



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

SEZIONE DI PARMA - CORSO PRINCIPALE DEL PO E BACINI DEL VERSANTE APPENNINICO A VALLE DEL TANARO

DIRETTORE DELLA SEZIONE: ING. RENZO VEZZANI

ANNALI IDROLOGICI

ANNO 1931

PARTE I. - OSSERVAZIONI

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA

1932 - ANNO X.

PREFAZIONE

Il presente volume contiene gli elementi di osservazione raccolti nell'anno 1931 dalla Sezione di Parma dell'Ufficio Idrografico del Po e riferentisi al corso principale del fiume ed agli affluenti del versante appenninico dalla Scrivia al mare.

Altri due separati volumi raccolgono gli analoghi elementi distintamente per il versante alpino a sinistra della Sesia (Sezione Distaccata di Milano) e per quello alpino ed appenninico a monte dello sbocco della Scrivia (Sezione Distaccata di Torino).

Di norma, ogni elaborazione degli elementi raccolti è esclusa dal presente volume e verrà compresa invece nel corrispondente volume della Parte II^a degli Annali. Si sono solamente indicate alcune prime e più elementari elaborazioni (medie, scostamenti dalla normale, ecc.) che servono a rendere possibile la immediata utilizzazione dei dati raccolti anche prima che venga pubblicata la Parte II^a che necessità di studio costringono a ritardare.

Per la prima volta compaiono nel volume della Parte I^a le osservazioni relative al rilevamento del manto nevoso, che sino ad ora erano state pubblicate nella Parte II^a. Le nuove tabelle adottate non danno i dati rilevati giornalmente, ma solamente dei valori decadici; ciò è stato ritenuto conveniente, sia per una maggiore comodità di elaborazione, e sia perchè le difficoltà ed incertezze inerenti al rilevamento stesso nelle condizioni normali renderebbero, almeno per ora, inutile ed illusoria una maggiore specificazione.

PARMA, febbraio 1932 - X.

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
DIRETTORE DELL'UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
Marco Visentini

ERRATA CORRIGE

Flume	PO	—	Stazione di Casale Monferrato	— (mesi da Gennaio ad Aprile). La temperatura media è stata ricavata dalle osservazioni eseguite nell'Osservatorio di Casale Monferrato.
»	»	—	» » S. Mauro	— (mesi di Aprile e Maggio). L'altezza di massima magra, indicata nelle caratteristiche dell'idrometro, deve essere rettificata in -0.12.
»	PARMA	—	» » Baganzola	— (mese di Giugno). L'altezza di massima magra, indicata nelle caratteristiche dell'idrometro, deve essere rettificata in -0.05.
»	»	—	» » Colorno	— (mesi da Gennaio a Ottobre). L'altezza di massima magra, indicata nelle caratteristiche dell'idrometro, deve essere rettificata in 0.50.
»	ENZA	—	» » Lentiglione	— (mesi da Gennaio ad Aprile). L'altezza di massima magra, indicata nelle caratteristiche dell'idrometro, deve essere rettificata in -0.98.
»	PANARO	—	» » Navicello	— (mese di Giugno). L'altezza di massima magra, indicata nelle caratteristiche dell'idrometro, deve essere rettificata in -1.46.

a) METEOROLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t_{\max} + t_{\min} + t^{24}}{4}$

e sono stampati rispettivamente in grassetto e in corsivo il valore massimo e minimo della temperatura media giornaliera nel mese.

La velocità del vento è indicata in gradi secondo la scala:

0 - Calma	-	Velocità oraria	Km. 0-7
1 - Debole	-	»	» 7-14
2 - Moderato	-	»	» 14-29
3 - Quasi forte	-	»	» 29-36
4 - Forte	-	»	» 36-50
5 - Tempesta	-	»	» 50-83
6 - Uragano	-	»	» 83-108

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere. I dati dei pluviometri totalizzatori sono aumentati del 5 %.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

GENNAIO 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	0.7	-0.3	1.2	3.8	3.7	1.4	0.3	-1.1	-1.0	-1.8	-2.6	-2.4	-1.0	-0.7	0.0	-0.5	5.1	6.3	2.5	2.6	4.3	3.8	4.0	3.8	5.9	6.7	5.8	0.8	0.5	1.4	0.8	1.7
2	Casale Monferrato	113	0.8	1.2	1.5	2.2	3.2	2.1	0.9	-0.1	-1.1	-3.0	-3.6	-3.4	-2.8	-0.4	-0.1	-3.9	-2.0	4.4	1.6	1.8	3.1	3.2	3.3	4.6	1.0	2.5	1.5	1.5	0.5	-1.1	-1.0	0.6
3	Novi Piemonte	200	1.8	2.4	2.0	3.3	4.0	1.3	-0.4	-2.1	-1.1	-2.6	-3.5	-1.8	-0.4	1.0	0.9	-0.3	5.0	4.8	2.9	4.2	3.7	3.6	4.2	3.7	2.9	4.3	3.5	1.6	1.2	1.2	1.7	1.7
4	Tortona	120	1.4	1.9	1.8	3.2	3.7	0.5	-1.5	-2.6	-1.4	-2.4	-2.5	-2.1	-0.2	0.7	0.6	-3.4	1.2	3.5	1.8	2.8	3.2	3.4	3.9	3.4	2.8	4.2	3.7	0.8	0.9	1.8	1.1	1.2
5	Pavia	77	1.4	1.5	1.3	3.2	4.5	-1.4	-2.9	-2.9	-0.9	-3.0	-3.3	-2.4	-0.1	-0.2	0.5	-0.9	-0.4	3.5	1.7	3.0	3.3	2.9	3.5	3.0	1.0	3.6	4.8	1.0	0.8	1.5	0.7	0.9
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	1.9	2.4	2.2	3.7	5.2	-0.2	-3.7	-1.9	-1.1	-3.5	-2.6	-1.9	0.1	0.8	0.5	-2.7	-0.7	3.5	4.4	3.4	3.6	4.3	4.6	4.0	2.1	4.1	4.9	1.9	1.5	2.1	1.8	1.4
7	Cremona	45	1.9	3.6	2.9	4.1	5.2	2.6	0.6	0.5	0.2	-1.6	-0.4	0.9	0.6	0.9	-0.2	-2.3	-0.6	3.3	4.2	3.1	3.7	4.1	4.5	3.7	1.9	4.0	5.1	1.9	2.2	2.4	1.6	2.1
8	Parma	52	2.3	1.9	2.3	4.1	5.7	2.8	0.2	-0.3	-0.5	-2.8	-2.2	-1.2	0.7	1.1	0.3	-3.1	-0.4	4.7	4.3	4.1	3.5	4.9	4.6	4.0	3.1	5.8	5.3	2.7	2.7	1.6	1.7	2.1
9	Correggio	48	0.5	2.2	2.2	3.8	4.6	0.2	-1.0	-1.5	-1.5	-3.4	-3.1	-2.5	0.2	0.3	0.5	-1.2	-1.7	2.1	1.8	1.2	1.9	3.5	3.9	3.0	2.6	3.4	3.6	1.1	1.1	1.4	0.7	1.0
10	Mantova	20	3.0	3.2	4.1	4.8	5.9	3.8	1.9	0.7	0.6	-0.8	-1.2	-0.8	0.9	1.0	-0.1	-1.5	-1.9	2.4	4.1	2.6	3.5	3.6	4.8	4.4	4.2	3.4	4.1	2.7	1.9	2.9	2.9	2.3
11	Sestola	1086	2.9	3.5	5.5	7.0	3.0	0.9	-2.7	-4.5	-5.9	-6.7	-5.2	-3.3	-2.5	0.4	-0.9	0.5	7.1	2.6	3.9	4.1	1.8	1.6	2.5	5.0	6.3	1.8	-1.1	-0.3	1.5	-0.4	-2.1	0.8
12	Modena	35	3.3	3.7	2.8	4.5	6.3	3.8	2.0	0.5	0.1	-2.1	-1.1	-0.3	1.3	1.4	0.9	-1.7	-0.3	5.4	4.5	4.8	3.9	5.6	5.6	4.1	2.9	5.4	5.1	3.4	2.9	2.3	2.4	2.7
13	Ferrara	40	2.5	4.5	3.6	4.5	6.5	3.8	3.2	1.2	-0.6	-0.1	-1.7	-1.6	1.3	0.8	-0.7	-1.6	-2.5	2.7	5.0	3.5	4.0	5.0	5.0	4.2	3.5	4.0	4.3	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	52.7	53.4	60.8	60.0	60.3	65.9	68.0	67.7	67.9	66.0	68.9	64.0	58.5	55.6	64.8	67.0	54.3	55.9	61.2	65.8	70.2	71.3	71.3	62.4	56.5	60.7	62.5	65.0	59.5	59.0	59.4	62.5
2	Casale Monferrato	113	52.2	55.0	59.4	58.0	61.1	61.0	63.0	64.0	65.0	63.4	63.0	62.0	56.4	58.0	61.8	64.4	51.6	54.6	61.6	62.6	67.4	68.9	70.2	60.2	58.8	58.7	59.0	60.3	60.4	59.5	58.7	60.6
3	Pavia	77	52.9	54.3	59.9	56.0	60.3	65.3	66.6	66.5	65.5	65.9	66.5	61.3	56.2	56.7	64.7	64.3	54.0	56.5	62.2	64.9	69.3	71.0	69.4	57.4	59.0	62.6	61.4	56.6	57.9	59.5	57.6	61.4
4	Tortona	120	52.3	53.8	59.8	57.1	59.6	65.4	66.6	66.4	65.5	65.6	66.6	60.8	55.3	56.1	64.2	64.1	49.6	55.8	61.9	64.5	69.1	70.6	69.0	58.3	57.4	60.0	61.6	61.2	57.8	57.5	60.7	61.1
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	52.4	52.4	60.1	59.9	57.8	65.1	67.2	67.2	67.5	65.5	67.9	63.4	57.6	54.8	63.9	66.6	54.2	54.7	62.2	64.2	69.6	71.0	70.8	62.0	56.6	59.8	61.3	64.2	59.2	58.4	59.3	61.8
6	Parma	52	52.6	52.0	59.1	59.2	56.9	63.4	66.2	66.4	66.7	64.5	67.0	63.0	57.3	54.4	62.7	65.4	54.6	53.1	61.4	62.8	67.7	68.8	68.8	60.9	55.4	59.2	60.5	64.7	58.5	57.7	58.0	60.9
7	Mantova	20	52.0	53.6	59.5	56.6	59.2	65.2	66.0	66.6	65.6	65.1	66.1	60.6	54.8	56.0	63.8	63.7	49.6	53.8	61.9	65.2	68.8	70.4	68.8	57.9	56.6	57.2	61.3	61.0	58.0	57.3	59.3	60.7
8	Modena	35	52.3	53.7	59.3	57.3	59.4	65.1	66.1	66.5	65.6	65.6	66.0	61.1	55.0	56.5	64.0	64.0	49.1	53.3	62.1	64.9	68.9	67.4	68.8	58.1	56.7	57.3	61.3	61.1	57.9	57.5	59.1	60.7
9	Ferrara	40	53.9	53.5	59.7	56.8	59.5	65.1	66.3	66.6	66.0	65.1	66.2	61.2	55.5	56.5	64.2	64.2	50.1	55.4	62.5	65.4	69.3	70.7	69.2	58.3	56.9	57.7	61.5	62.0	58.7	57.7	59.3	61.1

GENNAIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Scuropasso		Tebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	~~Torriglia~~ 764		Scoffera 678		~~Voghera~~ 93		~~Montalto~~ 468		Fontanigarda 820		Rovegno 660		Montebello 657		Grandone 1051		Gambino 850		~~Castellazzo~~ 134		Fiorenzuola 82	
1	5.0	2.0	7.0	2.0	1.5	-2.5	2.0	-2.5	7.0	1.0	6.5	0.0	6.0	0.0	6.0	2.0	14.0	4.0	3.0	1.0	8.0	1.0
2	9.0	2.0	7.0	3.0	4.0	-2.1	2.0	-0.5	9.0	2.0	9.0	1.0	7.0	1.0	7.0	1.0	12.0	3.0	5.0	-0.5	8.0	1.0
3	6.0	4.0	9.0	3.0	2.1	-1.0	2.0	-0.5	8.0	2.0	10.0	2.0	8.0	1.0	8.5	3.0	10.0	4.0	4.0	2.0	4.0	0.0
4	8.0	7.0	6.0	1.0	4.7	1.0	4.0	0.0	6.0	1.0	10.0	3.0	10.0	7.0	7.0	3.0	10.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0
5	10.0	5.0	5.0	0.0	7.8	2.9	7.0	-0.0	5.0	-1.0	11.0	4.0	11.0	2.0	6.5	1.0	11.0	2.0	4.0	1.5	10.0	2.0
6	8.0	2.0	4.0	-2.0	2.9	-4.3	7.0	-1.0	4.0	-2.0	9.0	1.5	7.0	1.0	3.0	-4.0	10.0	1.0	4.5	0.0	9.0	2.0
7	4.0	-0.5	2.0	-2.0	-1.8	-5.4	2.0	-2.5	5.0	-2.0	6.0	0.0	7.0	-2.0	1.0	-5.0	8.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	-3.0
8	2.0	-2.0	-1.0	-3.0	-1.1	-6.7	1.0	-3.0	4.0	-3.0	4.5	-3.0	2.0	-3.0	-3.0	-7.5	6.0	-2.0	3.0	-3.0	2.0	-5.0
9	0.0	-4.0	0.0	-2.0	1.5	-3.0	1.0	-4.0	2.0	-4.0	4.0	-4.0	0.0	-4.5	-4.0	-8.5	6.0	-5.0	2.0	-4.0	2.0	-3.0
10	-2.0	-5.5	-2.0	-6.0	2.1	-9.0	0.0	-5.0	0.0	-6.0	3.0	-4.5	-1.0	-8.5	-4.0	-10.5	5.0	-4.0	0.0	-7.0	1.0	-5.0
11	-2.0	-4.0	7.0	-2.0	2.6	-8.2	0.5	-7.0	0.0	-6.0	10.0	-5.0	-1.0	-5.0	-4.0	-7.0	6.0	-3.0	-2.0	-6.0	1.0	-7.0
12	3.0	-1.0	5.0	0.0	2.9	-8.8	2.0	-7.0	2.0	-4.0	9.0	-3.0	1.0	-3.0	-2.0	-7.0	7.0	-2.0	1.0	-4.0	0.0	-6.0
13	-2.0	-3.5	5.0	2.0	0.8	-2.5	0.0	-4.0	6.0	2.0	3.0	-1.0	3.0	-2.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0
14	-1.0	-2.0	5.0	2.0	5.8	-3.8	4.0	-2.5	5.0	1.0	6.0	-2.0	2.0	-3.0	1.0	-3.0	6.0	-1.0	-2.0	-2.5	3.0	-4.0
15	3.0	1.0	4.0	-1.0	2.6	-4.6	3.0	-4.0	4.0	-1.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	2.0	-4.0	7.0	0.0	1.0	-2.0	4.0	-5.0
16	2.5	-1.0	3.0	-1.0	1.8	-8.4	5.0	-4.5	4.0	-2.0	12.0	-5.0	2.0	-9.0	4.0	-5.0	6.0	1.0	2.0	-1.0	5.0	-6.0
17	4.0	0.0	5.0	3.0	10.8	-6.8	12.0	-3.0	4.0	-1.0	7.5	0.0	4.0	-6.0	5.0	-4.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	-6.0
18	5.0	2.0	4.0	-2.0	11.9	-0.9	9.0	0.0	5.0	1.0	9.5	2.0	7.0	-1.0	5.0	-5.0	7.0	-1.0	10.0	3.0	7.0	-2.0
19	4.5	0.0	3.0	-1.0	8.7	-3.3	8.0	-1.0	6.0	1.0	12.0	-3.5	6.0	-6.0	7.0	-3.0	6.0	0.0	6.0	2.5	8.0	1.0
20	6.0	2.0	3.0	-2.0	8.6	-1.6	9.0	0.0	4.0	0.0	12.0	-2.5	7.0	-2.0	9.0	2.0	7.0	2.0	8.5	2.0	9.0	0.0
21	6.5	4.5	4.0	2.0	5.8	0.4	8.0	1.5	5.0	1.0	12.0	3.0	8.0	1.0	6.0	1.0	6.0	0.0	10.0	2.5	9.0	3.0
22	7.0	2.0	6.0	-3.0	4.9	0.0	4.0	-1.0	7.0	2.0	11.0	3.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	5.0	3.0	9.0	0.0
23	6.0	2.0	7.0	4.0	4.8	1.6	2.5	0.0	6.0	2.0	5.0	2.0	5.0	1.0	6.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	3.0	10.0	2.0
24	7.0	4.0	8.0	5.0	4.4	2.0	3.5	1.0	6.0	1.0	8.0	6.0	6.0	4.0	9.0	2.0	6.0	-2.0	4.0	3.0	8.0	3.0
25	7.0	4.5	7.0	3.0	4.0	-0.3	10.0	0.5	4.0	0.0	11.0	4.0	9.0	1.0	9.5	3.0	7.0	-2.0	4.0	2.5	8.0	1.0
26	9.5	2.5	6.0	3.0	10.3	-1.0	8.0	-0.5	5.0	1.0	16.0	-1.0	11.0	-3.0	7.0	4.0	6.0	-3.0	8.5	3.0	9.0	1.0
27	6.5	2.0	8.0	2.0	10.1	-0.8	8.5	-1.5	5.0	0.0	10.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-3.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	2.0
28	4.0	-1.0	8.0	4.0	6.1	-4.0	6.0	-4.0	7.0	2.0	4.0	-5.5	5.0	-8.0	4.0	-3.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	8.0	3.0
29	4.0	0.0	8.0	5.0	5.1	-5.0	5.0	-3.5	5.0	0.0	8.5	-3.0	7.0	-4.5	4.0	-4.0	7.0	2.0	6.0	-2.0	5.0	-3.0
30	4.5	1.0	7.0	3.0	3.0	0.0	2.0	-1.5	6.0	1.0	3.0	-1.5	5.0	-2.0	3.0	-4.0	8.0	1.0	5.0	0.0	6.0	1.0
31	4.0	1.0	6.0	2.0	3.8	-1.0	3.5	-2.0	6.0	0.0	3.0	-1.5	5.0	-2.0	3.0	-4.0	10.0	0.0	4.0	1.0	3.0	2.0
Medie	4.5	0.8	5.0	0.7	4.6	-2.8	4.6	-2.0	4.9	-0.4	8.1	-0.4	5.4	-1.9	3.8	-2.3	7.3	-0.2	4.1	-0.2	5.8	-1.0

GENNAIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Casale 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele 240		~~Veduggio~~ 590		Ranzano 540		~~Salvazzola~~ 468		Cazzola 296	
1	4.0	1.0	3.0	-1.0	2.0	0.0	4.4	2.5	2.5	0.0	10.0	0.0	3.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	0.0	6.5	0.0
2	4.5	0.5	5.0	0.0	3.0	0.0	3.2	-1.4	5.0	0.0	10.0	-1.0	5.0	0.0	5.0	0.5	7.0	1.0	8.5	1.0	5.0	-0.5
3	5.0	2.0	5.0	2.0	7.0	-1.0	3.8	1.4	5.5	3.0	10.0	0.0	3.0	-1.0	5.0	1.0	8.0	1.0	4.0	2.0	6.0	-1.0
4	7.0	6.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	5.2	3.0	6.5	2.5	9.0	2.0	4.0	1.0	8.0	1.0	8.0	1.0	11.0	2.0	6.5	1.0
5	8.0	4.0	4.0	0.0	5.0	2.0	9.0	-2.0	9.0	4.5	6.0	-3.0	4.0	3.0	7.0	1.0	8.0	4.0	8.0	2.0	7.0	3.0
6	8.0	-1.0	8.0	-1.0	4.0	-3.0	5.8	-4.6	5.0	1.0	7.0	-3.0	8.0	1.0	4.0	-2.0	9.0	0.0	2.0	-4.0	4.0	-0.5
7	3.0	-3.0	1.0	-4.0	8.0	-2.0	3.2	-5.2	3.5	1.0	7.0	-3.0	5.0	3.0	-2.0	-3.0	5.0	-2.0	1.0	-6.0	2.0	-3.0
8	0.0	-4.0	1.0	-5.0	4.0	-3.0	1.4	-4.6	2.0	-4.0	2.0	-7.0	3.0	-4.5	1.5	-4.0	4.0	-2.0	1.0	-5.0	1.0	-4.0
9	-1.0	-5.0	-2.0	-6.0	2.0	-4.0	4.5	-8.2	1.0	-4.5	0.0	-8.0	3.0	-3.0	-0.5	-6.0	3.0	-3.0	0.0	-7.5	1.0	-3.5
10	-2.0	-8.0	-3.0	-8.0	2.0	-6.0	0.0	-7.6	-2.0	-7.5	-2.0	-10.0	0.0	-7.0	-1.0	-7.0	1.0	-7.0	-2.0	-9.0	-1.0	-6.5
11	-3.0	-8.5	-3.0	-8.0	2.0	-5.0	1.0	-7.2	-3.0	-6.0	-1.0	-10.0	1.5	-6.0	-0.5	-6.0	1.0	-6.0	-0.5	-7.0	1.5	-6.0
12	-1.0	-7.0	-1.0	-6.0	2.0	-4.0	2.4	-6.0	-2.5	-3.5	-1.0	-7.0	1.0	-5.0	2.0	-6.0	1.0	-5.0	2.0	-7.0	4.0	-5.0
13	1.0	-3.5	0.0	-5.0	4.0	-3.0	1.0	-1.6	-2.5	-3.0	0.0	-6.0	1.0	-5.0	-1.0	-5.0	1.0	-4.0	1.0	-4.0	0.0	-5.0
14	-1.0	-3.0	-1.0	-4.0	2.0	-2.0	2.6	-0.2	-0.5	-2.0	-1.0	-6.0	2.0	-1.0	-2.0	-5.5	4.0	0.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0
15	-1.0	-3.0	2.0	-2.0	2.0	-3.0	3.8	-5.8	0.5	-1.5	-2.0	-7.0	3.0	-4.0	-1.5	-2.0	4.0	-3.0	4.0	-5.5	4.0	-1.0
16	4.0	-3.0	0.0	-5.0	4.0	-1.0	5.2	-4.0	1.0	-2.5	1.0	-5.0	6.0	-3.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0	6.0	-3.0	4.0	-3.0
17	6.0	-5.0	5.0	-2.0	8.0	1.0	7.2	-3.0	4.5	-2.5	2.0	-4.0	5.0	-2.0	9.0	2.0	8.0	-2.0	7.0	-3.5	7.0	-2.0
18	0.0	-5.0	4.0	-1.0	11.0	3.0	8.0	-1.0	5.5	2.5	2.0	-4.0	2.0	-1.0	6.0	1.5	10.0	2.0	7.0	-5.0	7.0	5.0
19	3.0	-2.0	3.0	-2.0	9.0	1.0	8.4	1.0	4.0	-2.0	1.0	-5.0	7.0	0.0	8.0	-0.0	7.0	1.0	7.5	-5.5	7.0	0.0
20	5.0	-2.0	5.0	0.0	9.0	1.0	8.2	4.0	7.0	0.5	-1.0	-6.0	7.0	1.0	9.0	1.0	11.0	1.0	8.0	-6.0	8.0	1.0
21	8.0	0.0	6.0	1.0	8.0	2.0	5.2	3.5	9.0	4.0	-2.0	-5.0	9.0	0.0	6.0	1.0	11.0	1.0	5.0	-6.0	6.0	0.0
22	5.0	1.5	5.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	2.5	4.5	2.0	-1.0	-5.0	4.0	-3.0	7.0	2.0	10.0	2.0	5.0	2.0	8.0	2.0
23	3.0	1.0	4.0	0.0	6.0	2.0	6.4	3.0	3.5	1.5	-1.0	-6.0	7.0	1.0	7.0	1.0	8.0	2.0	7.0	1.0	7.5	1.5
24	5.0	2.0	5.0	2.0	6.0	2.0	5.6	2.0	6.0	2.5	-2.0	-6.0	6.0	2.0	9.0	1.0	9.0	2.0	9.0	3.0	6.5	2.0
25	6.0	3.0	6.0	5.0	4.0	0.0	6.0	2.0	7.5	6.0	-1.0	-5.0	5.0	0.0	7.0	2.0	10.0	3.0	8.0	3.0	6.0	1.0
26	10.0	1.0	8.0	-1.0	6.0	2.0	10.4	3.5	8.0	2.0	-2.0	-6.0	5.0	1.0	8.5	1.5	11.0	3.0	8.0	-1.0	9.0	1.5
27	3.0	-0.5	4.0	-2.0	8.0	1.0	7.2	-3.0	6.5	0.5	-3.0	-7.0	6.0	2.0	6.0	-1.0	7.0	1.0	7.0	-4.0	7.5	2.0
28	3.0	-3.0	2.0	-4.0	9.0	-2.0	4.6	-2.0	2.5	-1.5	1.0	5.0	6.0	3.0	5.0	2.0	6.0	-3.0	6.0	-6.0	6.0	-3.0
29	1.0	-3.0	2.0	-3.0	7.0	-1.0	5.4	2.5	2.5	-0.5	1.0	5.0	6.0	3.0	6.0	-3.0	6.0	-3.0	4.0	-5.0	5.5	-3.0
30	5.0	-1.0	4.0	-3.0	6.0	-1.0	4.6	2.0	6.0	-1.0	3.0	-1.0	6.5	3.0	2.5	-1.0	8.0	-2.0	4.0	-3.0	5.0	-0.5
31	3.0	-1.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	3.8	3.0	1.5	-1.5	1.0	-3.0	6.0	2.0	3.0	-1.5	4.0	0.0	8.0	-1.0	5.5	-1.0
Medie . . .	3.3	-1.6	2.9	-2.2	5.3	-0.8	5.0	-1.0	3.5	-0.3	1.7	-4.1	4.5	-0.6	4.3	-1.3	6.4	-0.6	5.0	-3.0	5.5	-1.0

GENNAIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	~~Canossa~~ 530		Casina 500		Roncole 275		Roschi di Vezzano 200		~~Piandelagotti~~ 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Castione d'Asti 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpinetti 780	
1	4.0	1.0	4.0	0.0	5.0	1.0	5.0	0.0	5.1	0.4	4.0	2.0	6.5	0.0	5.0	0.0	6.0	-1.0	5.0	-0.5	6.0	-2.0
2	6.0	1.0	6.0	0.0	5.0	2.0	7.0	0.0	5.8	-0.2	3.0	2.5	9.0	-0.5	5.5	0.0	6.0	-1.0	2.0	0.0	5.0	-1.0
3	6.0	2.0	5.0	0.0	4.0	0.0	3.0	-1.0	8.0	-2.0	4.5	3.0	10.0	4.5	5.5	2.5	5.0	-1.0	11.5	-0.5	4.0	0.0
4	7.0	2.0	7.0	1.0	6.0	2.0	5.0	2.0	8.0	-4.0	5.0	3.5	11.0	6.5	9.5	3.0	11.0	4.0	8.0	-0.5	8.0	1.0
5	7.5	2.5	9.0	-1.0	9.0	4.0	9.0	2.0	7.9	-1.6	5.0	4.0	11.5	3.0	10.0	6.0	10.0	3.0	8.0	-1.0	5.0	3.0
6	6.0	1.5	4.0	-4.0	6.0	2.0	6.0	-3.0	7.6	-4.0	6.0	-4.0	8.0	-3.5	7.0	1.0	5.0	-4.0	6.0	-1.5	4.0	-2.0
7	4.0	-1.0	3.0	-5.0	3.0	1.0	3.0	-5.0	7.0	-5.8	-0.5	-5.0	2.0	-5.0	2.5	-3.0	-2.0	-5.0	3.0	-3.5	2.0	-4.0
8	3.0	-2.0	1.0	-5.0	2.0	-2.0	2.0	-5.0	7.2	-7.0	-4.5	-7.0	5.0	-6.5	1.0	-4.0	-4.0	-7.0	0.5	-3.5	-2.0	-5.0
9	-1.0	-2.0	0.0	-4.0	1.5	-1.0	2.0	-5.0	6.2	-8.6	-7.5	-9.0	-0.5	-8.0	-2.0	-5.5	-5.0	-9.0	-1.0	-4.5	-3.0	-7.0
10	-1.0	-3.5	0.0	-9.0	0.0	-3.5	0.0	-8.0	5.9	-10.9	-8.5	-11.0	-7.5	-10.5	-3.5	-8.0	-6.0	-9.0	-1.0	-6.5	-3.0	-8.0
11	0.0	-4.5	0.0	-8.0	1.0	-3.0	2.0	-7.0	5.7	-9.1	-5.5	-9.5	-3.5	-8.5	-2.0	-6.0	-6.0	-8.0	-2.0	-6.5	-2.0	-7.0
12	2.0	-1.5	2.0	-8.0	2.0	-3.0	2.0	-7.0	5.4	-7.8	-3.0	-9.5	2.0	-8.0	-2.5	-4.0	-1.0	-8.0	-1.0	-5.0	-3.0	-8.0
13	0.0	-2.5	2.0	-7.0	2.0	-2.0	2.0	-1.0	5.0	-5.3	-3.5	-9.5	2.5	-3.5	-1.5	-3.0	0.0	-7.0	2.5	-2.5	-2.0	-9.0
14	2.0	-2.0	2.0	-5.0	3.0	0.0	2.0	-4.0	4.9	-5.1	-0.5	-4.0	6.5	2.0	-2.0	-3.0	1.0	-4.0	1.5	-3.5	0.0	-5.0
15	2.0	-0.5	0.0	-4.0	3.0	0.0	3.0	-3.0	4.9	-5.8	-1.0	-6.0	6.5	1.0	4.0	-2.0	1.0	-3.0	-0.5	-2.0	0.0	-5.0
16	5.0	-1.0	2.0	-4.0	6.0	-3.0	5.0	-4.0	4.8	-6.2	-1.0	-7.0	2.0	-5.5	3.0	-2.5	4.0	-4.0	1.0	-4.0	0.0	-3.0
17	10.5	1.0	6.0	-3.0	9.0	0.0	6.0	-4.0	4.8	-2.9	2.0	-5.0	8.5	-1.0	8.0	1.0	7.0	-3.0	5.0	0.0	6.0	-1.0
18	9.0	4.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	9.0	-4.0	4.6	-2.9	1.0	0.5	9.2	-1.0	9.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	2.0	7.0	1.0
19	7.0	3.0	7.0	-2.0	9.0	3.0	8.0	-2.0	6.0	-3.9	5.0	-6.0	11.5	-3.5	7.0	1.0	7.0	-1.0	4.0	0.0	8.0	1.0
20	9.0	3.0	9.0	-2.0	6.0	3.0	8.0	-1.0	9.5	-0.7	6.5	1.0	12.5	-1.0	8.0	2.0	7.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	2.0
21	7.5	2.5	6.0	-1.0	8.0	4.0	5.0	-1.0	8.7	-0.6	6.5	0.0	10.5	0.0	7.0	3.0	7.0	-1.0	7.5	2.0	8.0	2.0
22	7.5	3.5	7.0	2.0	7.0	4.0	6.0	2.0	8.7	-2.1	0.5	-1.0	8.0	0.5	5.0	2.0	7.0	-1.0	5.0	2.0	8.0	2.0
23	6.5	2.0	7.0	-2.0	5.0	3.0	3.0	1.0	8.4	-2.8	6.0	-1.5	6.5	-0.5	4.0	1.0	8.0	0.0	4.0	1.0	6.0	0.0
24	6.5	2.0	12.0	-1.0	7.0	3.0	6.0	0.0	8.2	1.6	3.5	-7.0	7.0	4.5	7.0	2.0	8.0	1.0	6.5	1.0	10.0	1.0
25	7.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	0.0	6.0	0.0	8.1	1.9	5.0	2.5	10.0	5.0	6.0	3.0	8.0	1.0	7.0	0.5	9.0	2.0
26	9.0	3.0	9.0	0.0	9.0	4.0	11.0	0.0	8.1	2.1	3.0	-2.5	10.0	-2.5	9.0	2.0	6.0	0.0	13.0	5.0	8.0	4.0
27	10.0	2.0	7.0	2.0	6.0	2.0	9.0	1.0	8.7	-4.4	4.0	-3.5	6.0	-4.5	6.0	-1.0	3.0	-3.0	8.0	0.5	8.0	0.0
28	6.0	0.0	7.0	-6.0	6.0	1.0	6.0	5.0	7.8	-6.5	1.0	-7.0	3.0	-6.0	3.0	-2.0	3.0	-5.0	5.0	-4.0	6.0	-4.0
29	6.0	-1.0	6.0	-5.0	6.0	2.0	7.0	-4.0	7.0	-5.1	1.0	-4.0	7.0	-4.0	4.0	-1.0	5.0	-5.0	5.5	-3.5	5.0	-4.0
30	4.0	0.0	3.0	-1.0	5.0	2.0	3.0	-1.0	6.9	-3.9	1.0	-3.0	7.5	-2.5	5.0	-1.0	3.0	-3.0	4.5	-0.5	4.0	-3.0
31	2.0	-0.5	3.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0	6.9	-4.8	1.0	-4.0	4.6	-2.8	1.0	-2.0	2.0	-3.0	1.0	-2.0	3.0	-3.0
Medie . . .	5.2	-0.4	4.8	-2.7	5.3	0.9	4.9	-1.8	6.8	-3.8	1.3	-3.5	6.2	-2.0	4.1	-0.5	3.6	-2.9	4.4	-1.3	3.9	-2.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pagullo 682		Rizzolo 610		Baino 542		Sestola 1080		Pievepelago 761		Vignola 125		Montola 24		S. Felice 19	
1	5.0	0.0	4.0	0.0	7.0	0.5	9.0	0.0	6.0	1.0	3.0	0.0	5.0	-0.4	6.0	2.0	4.0	-1.0	7.0	2.0	5.8	3.0
2	6.0	1.0	5.0	0.0	8.5	-0.5	10.0	-2.0	5.5	1.8	4.0	0.0	6.6	-0.2	8.0	3.0	5.0	0.0	9.0	4.0	6.0	3.0
3	6.5	2.5	4.0	3.0	11.0	4.0	9.0	0.0	6.8	2.0	5.0	2.0	8.1	3.1	9.0	4.0	3.5	-2.0	9.0	3.0	6.5	4.0
4	6.5	2.5	10.0	2.0	12.0	7.0	10.0	1.4	8.5	2.0	4.0	1.0	8.6	5.0	11.0	9.0	6.0	2.0	9.0	4.0	5.5	4.5
5	8.5	3.5	9.0	4.0	12.0	4.5	8.0	2.0	10.0	4.5	8.0	3.0	7.6	0.0	9.0	6.0	8.0	1.0	10.0	5.0	9.0	0.0
6	5.0	-1.5	4.0	2.0	9.0	-4.0	4.0	1.0	6.0	0.1	7.0	2.0	5.5	-1.8	4.0	3.0	4.0	-2.0	13.0	1.0	5.0	-3.0
7	0.0	-3.0	2.0	-1.0	3.0	-5.5	14.0	-4.0	4.0	-0.2	5.0	-0.0	-1.6	-3.7	4.0	1.0	2.0	-4.0	11.0	-1.0	5.0	-2.0
8	-2.5	-5.5	0.0	-3.0	6.0	-6.0	5.0	-5.0	2.0	-2.0	4.0	-2.0	-2.8	-5.4	4.0	0.0	0.0	-3.0	9.0	-1.0	3.0	-2.0
9	-3.0	-6.0	-2.0	-4.0	-1.0	-9.0	4.0	-8.0	-0.5	-3.0	0.0	-4.0	-4.6	-6.7	0.0	-3.0	-1.0	-4.5	7.0	-1.0	2.0	-4.0
10	-4.5	-8.0	-2.0	-6.0	-8.0	-11.0	2.0	-13.0	-1.6	-6.5	-1.0	-6.0	-5.4	-8.2	-2.0	-7.0	0.0	-7.0	6.0	-4.0	0.0	-5.5
11	-2.0	-7.0	-1.0	-5.0	-4.0	-9.0	4.0	-12.0	0.8	-4.8	0.0	-4.0	-3.8	-7.0	-2.0	-4.0	0.0	-6.0	5.0	-5.0	1.5	-4.0
12	-2.0	-6.0	-1.0	-4.0	3.0	-8.5	5.0	-6.0	1.8	-5.1	1.0	-3.0	-2.0	-5.2	-1.0	-4.0	2.0	-6.0	6.0	0.0	1.5	0.0
13	0.0	-3.5	0.0	-2.0	3.5	-2.5	5.0	-4.0	2.0	-1.8	2.0	-1.0	-0.8	-4.3	0.0	-5.0	1.5	-1.0	3.0	1.0	2.0	-1.0
14	-2.5	-4.0	1.0	-2.0	8.0	4.0	8.0	-3.0	4.0	-3.0	0.0	-3.0	2.4	-2.7	1.0	-2.0	2.0	-4.0	7.0	0.0	4.0	-2.5
15	1.5	-4.0	1.0	-1.0	7.5	2.0	8.2	-3.0	2.2	-2.0	1.0	-2.0	0.9	-2.2	4.0	-1.5	2.0	-3.0	7.0	-3.0	2.0	-2.0
16	2.5	-5.5	4.0	-1.0	3.0	-4.0	9.0	-4.0	4.8	-2.5	2.0	-1.0	2.8	-2.8	6.0	-3.0	2.0	-6.5	11.0	-3.0	2.0	-4.0
17	3.0	-4.5	8.0	3.0	9.0	0.0	9.4	-2.0	9.8	0.0	9.0	1.0	10.6	1.5	5.0	-0.0	5.0	-4.0	12.0	0.0	3.0	-2.5
18	4.0	-2.0	5.0	2.0	10.0	-0.5	10.2	-2.0	8.0	3.5	10.0	4.0	7.8	0.0	6.0	-0.5	6.0	-3.0	12.0	0.0	8.0	-2.0
19	4.5	1.0	9.0	2.0	10.0	-2.5	10.6	-2.6	9.3	1.0	7.0	3.0	6.6	-0.7	6.0	-0.5	6.0	-2.0	12.0	0.0	9.0	-1.5
20	5.5	3.5	8.0	3.0	12.0	0.0	13.0	-1.0	8.8	1.0	8.0	3.0	6.0	0.9	7.0	2.0	8.0	-1.0	13.0	1.0	8.0	0.0
21	6.0	3.5	5.0	3.0	11.0	1.0	9.0	0.0	6.8	2.0	5.0	3.0	4.2	0.3	7.5	2.0	5.0	-1.0	14.0	3.0	7.0	3.0
22	6.0	3.0	5.0	3.0	9.0	1.5	9.0	1.0	7.0	3.5	6.0	3.0	3.6	0.4	5.5	2.5	7.0	-2.0	8.0	5.0	6.5	2.5
23	7.0	3.5	4.0	2.0	7.0	0.0	8.0	0.0	7.8	2.1	6.0	3.0	4.4	-0.3	5.0	2.5	7.5	0.0	10.0	2.0	9.0	3.5
24	8.5	5.0	9.0	2.0	7.5	5.0	12.0	3.0	11.5	3.5	9.0	2.0	8.4	-0.4	7.0	6.0	4.5	0.0	13.0	4.0	6.0	0.0
25	8.5	3.0	9.0	4.0	11.0	6.0	13.0	4.0	11.5	6.0	7.0	2.0	10.5	1.5	9.0	7.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	6.0	-2.2
26	8.0	-1.5	7.0	2.0	11.0	-2.0	12.0	0.0	9.0	4.0	9.0	4.0	5.2	-0.6	9.0	3.0	10.0	-2.0	13.0	1.0	9.0	0.0
27	4.5	-2.5	5.0	0.0	7.0	-3.0	9.0	1.0	6.8	-1.5	9.0	3.0	1.2	-2.4	6.0	2.0	6.0	0.0	14.0	3.0	9.0	-3.0
28	4.0	-4.0	4.0	-1.0	4.5	-5.0	8.0	-3.0	6.0	-2.3	6.0	0.0	1.2	-2.2	4.0	-2.0	5.0	-4.0	14.0	-3.0	9.0	-3.0
29	6.5	-4.5	5.0	0.0	7.5	-3.0	8.2	-3.0	6.8	-1.5	6.0	-1.0	3.9	-2.0	4.0	-0.0	5.0	-4.0	9.0	-3.0	6.5	-3.0
30	5.0	-1.0	3.0	0.0	8.0	-1.5	6.0	-4.0	4.6	0.6	6.0	0.0	2.2	-2.0	6.0	2.0	4.0	-2.0	11.0	2.0	7.0	2.0
31	5.0	-1.0	1.0	-1.0	5.0	2.0	5.0	-3.0	4.0	0.0	3.0	-2.0	-0.8	-3.2	4.0	1.0	2.0	0.0	8.0	2.0	3.5	1.0
Medie . . .	3.6	-1.4	4.0	0.2	6.8	-1.3	8.3	-2.2	5.8	0.1	4.9	0.3	3.3	-1.7	4.9	0.8	4.1	-2.4	9.7	0.7	5.4	-0.7

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	S.1	—	N.1	—	—	NE.0	—	—	—	—	—	—	NW.1	—	E.1	N.0	N.1	NW.4	N.2	N.0	N.1	N.1	N.1	NW.0	SE.2	N.2	NW.3	—	SE.1	—	NE.0		
2	Casale Monferrato . . .	113	E.1	ENE.1	ENE.1	NE.1	NE.1	ENE.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.0	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.1	E.1	NNE.0	ESE.0	ESE.0	ESE.0	ESE.0	E.1	E.0	ESE.0	ESE.0	E.1	ESE.1	ESE.1		
3	Novi Piemonte	200	E.0	NE.0	S.0	S.0	S.0	SE.0	NE.0	S.0	NW.0	SW.1	SW.0	SE.0	S.0	SE.0	SW.0	E.0	SE.2	S.0	SW.0	SE.0	S.0	S.0	SE.0	N.0	E.0	SE.0	SE.0	N.0	N.0	SW.0	SW.0		
4	Tortona	120	S.0	S.0	SE.0	SE.0	S.3	S.0	S.0	S.0	N.1	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	S.3	S.2	S.1	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.2	S.3	E.0	E.1	E.0	E.0		
5	Pavia	77	—	NW.0	W.1	W.0	W.1	—	—	—	NE.0	NE.0	—	W.0	S.0	W.0	W.0	—	W.0	SW.1	SW.0	—	—	—	—	W.1	S.0	N.0	SW.1	NW.1	SW.0	E.0	E.0	W.0	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.1	W.1	W.1	W.1	W.2	W.1	NW.1	W.1	E.1	W.1	NW.1	NW.1	W.1	W.2	W.2	NW.2	NE.1	W.3	SW.1	E.1	W.1	W.1	NW.1	NW.2	W.3	NW.3	W.3	E.1	SE.1	NW.1	NW.2		
7	Cremona	45	—	SW.	S.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.	SE.	SE.	—	—	—	SW.	—	—	—	—	—	—	S.	SE.	—	—	—	—	—	
8	Parma	52	W.0	W.0	W.0	NW.0	—	N.0	—	—	ESE.0	—	W.0	N.1	—	WNW.1	N.1	—	N.0	WNW.2	N.0	NW.1	E.0	NW.0	—	NW.0	S.0	W.2	WNW.1	W.1	SW.0	SW.0	NW.1		
9	Correggio	48	NW.0	NW.0	N.0	N.0	W.0	N.0	WNW.0	N.0	E.0	N.0	N.0	WNW.0	WNW.0	NW.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	W.0	WNW.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	WNW.0	ENE.0	ENE.0	NW.0		
10	Mantova	20	WSW.1	WSW.2	WSW.1	W.0	W.2	NNE.0	NE.1	ESE.1	ENE.1	WNW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.2	WSW.2	ESE.1	WSW.3	WSW.1	ENE.1	WNW.2	WNW.1	WNW.1	WSW.1	WNW.1	W.1	WNW.1	WNW.1	ENE.1	NW.1	WNW.1		
11	Sestola	1086	SE.0	ENE.0	NE.0	N.2	N.1	ENE.0	NW.0	W.0	SE.1	W.0	W.0	NW.0	SE.0	NE.0	NW.0	NW.0	SW.3	NW.0	NE.0	E.0	NW.0	NE.0	NE.0	SW.4	N.1	NW.0	NW.1	W.0	NW.0	SE.0	NW.0		
12	Modena	35	W.1	W.0	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	W.1	W.0	NE.0	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.3	NW.1	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	N.1	W.1	W.2	S.1	NE.0	S.0	W.1		
13	Ferrara	40	NE.1	NW.0	W.0	SW.0	NW.1	NW.2	N.2	N.1	NW.1	NW.1	W.2	NW.0	W.1	W.0	W.1	—	NE.1	W.2	SW.1	NE.1	W.1	NW.1	—	W.1	W.0	W.1	NW.1	W.1	NE.2	W.1	NW.1		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	cop.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Casale Monferrato.	113	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
3	Novi Piemonte	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
4	Tortona.	120	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
5	Pavia	77	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
6	Placenza (S. Lazzaro)	50	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
7	Cremona	45	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
8	Parma	52	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
9	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	nebb.	nebb.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	nebb.	$\frac{1}{2}$ cop.	
10	Mantova	20	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
11	Sestola	1086	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
12	Modena	35	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
13	Ferrara	40	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somme mensile	N. giorni pioggia	Strato di neve cm.
					1	2	3																													1	2	3			
N. 1.																																									
Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	22.3	19.0	6.5	33.5	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	18.0	—	—	—	1.0	—	—	127.3	21.4	46.1	194.8	10	
Noci	P	776	15.0	17.2	10.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	50.3	19.0	40.3	169.6	7	
Torriglia	Pn	764	11.7	21.0	2.0	21.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	16.5	—	—	—	0.5	2.5	—	66.2	12.5	48.5	127.2	11	
Crocefleschi	Pn	742	5.0	8.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	16.0	—	—	—	—	—	—	58.0	12.0	49.0	119.0	9	
Frassinello	Pn	724	17.0	11.0	2.5	19.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	10.5	—	—	1.5	2.5	—	—	58.5	8.5	41.0	108.0	10	
Scoffera	P	678	13.2	—	27.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	51.0	—	—	—	0.6	2.0	—	—	46.8	10.4	54.6	111.8	8	
Sanguinetto	P	678	2.3	6.4	18.6	13.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	6.3	—	0.2	—	0.3	—	—	49.0	26.0	38.8	113.8	9	
Castagnola	P	560	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	3.0	45.0	3		
Sasso di Grondona	P	519	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	40.0	70.0	5		
Montoggio	P	450	10.0	15.0	2.5	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	1.5	—	0.5	—	57.5	10.0	40.0	107.5	9	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	10.0	2		
Sarissola	P	400	14.0	2.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	51.0	1.0	33.0	85.0	7		
Variana	P	300	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	15.0	32.0	3	
Stazzano	P	219	—	10.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	4.0	—	28.0	4		
Novi Piemonte	P	200	6.1	—	3.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	4.7	—	22.3	4		
Tortona	P	120	1.0	5.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.5	—	21.5	5		
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	—	2.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	41.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	48.0	57.0	7		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	1	
Zebedassi	P	492	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	5.0	5.0	6.0	16.0	4		
Borghetto	P	295	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	5.0	35.0	4		
N. 2.																																									
Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Forotondo	Pn	840	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	7.0	3		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Montemarzino . . .	P	468	—	8.2	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	2.5	1.6	18.4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	15.0		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
N. 3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	16.0	2	
Planello	P	185	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.0	8.0	3	
Agazzano	P	184	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	22.0	3		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	9.0	6.8	0.8	16.6	2		
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Rondanina	Pn	1000	19.5	18.0	5.0	15.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	48.0	3.5	—	2.0	1.5	1.0	3.0	1.0	67.4	11.0	61.0	139.4	14	4
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	35.0	50.0	3		
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	9.0	2		
Alpe di Gorreto	Pn	918	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Pell	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1		
Zerba	Pn	906	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	17.0	44.0	5		
Fontanigorda	P	820	—	34.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	66.0	4.0	40.0	110.0	7		
Barchi	Pn	800	8.0	5.0	5.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	15.0	—	0.5	—	0.5	0.5	—	35.0	8.0	17.0	60.0	8	
Cerignale	Pn	730	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	—	10.0	14.0	70.0	94.0	5		
Rovegno	P	660	9.0	15.0	1.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	31.0	13.0	24.0	68.0	8		
Montebruno	P	657	—	22.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	29.0	9.0	42.0	80.0	6		
Loco Carchelli	Pr	610	6.0	12.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	0.5	2.5	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	—	—	0.5	26.0	9.0	26.5	61.5	9		
Ottone	P	510	22.0	23.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	54.0	—	26.0	80.0	4		
Brugnello	P	468	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	7.0	17.0	3		
Ponte Organasco	P	450	40.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	20.0	—	100.0	5		
Losso	Pr	416	—	12.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	16.0	7.0	20.0	43.0	7		
Bobbio	P	270	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	23.0	2		
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	2		

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																					
			1	2	3	1	2	3																																																				
Statto	P	174	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	4.5	3.5	18.0	4																						
Ottavello	P	113	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	—	29.0	2																						
Calendasco	P	55	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	17.0	3																						
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	2.0	4.0	1.4	1.4	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.4	0.1	9.1	1.6	0.8	11.5	5																						
Aveto (Destra di Trebbia)																																																												
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0 ¹	—																							
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0 ¹	—																							
Barbagelata	Pn	1122	—	—	8.0	2.0	25.0	13.0	4.0	—	—	—	—	5.0	4.0	11.0	—	—	—	2.0	—	—	12.0	9.0	2.0	37.0	21.0	—	—	—	5.0	2.0	—	57.0	22.0	88.0	167.0	16																						
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	37.0	4																					
Alpeplana	Pn	934	5.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	15.0	53.0	6																					
Brugneto	Pn	903	3.5	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.0	23.5	7																					
Priosa	Pn	900	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	55.0	100.0	5																						
Castagnola	Pn	840	5.0	13.0	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	8.0	—	36.5	5																						
Magnasco	Pn	817	21.0	36.0	1.0	36.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	55.0	—	1.0	—	—	1.0	—	105.0	11.0	103.0	219.0	11																						
Cabanne	P	812	35.0	20.0	1.0	31.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	45.0	40.0	—	0.2	—	0.2	0.1	—	98.0	3.0	86.5	187.5	9																						
Boschi	Pr	630	—	16.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	27.0	11.0	24.0	62.0	9																						
N. 7.																																																												
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																												
Nure																																																												
Selva Ferriere	P	1110	20.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	45.0	3.0	91.0	139.0	7																						
Grondone	Pn	1051	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	6.6	0.4	0.9	7.9	1																						
Groppallo	Pn	998	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	5.0	10.0	4																						
Mareto	Pn	980	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																						
Boccolo delle Noci	Pn	916	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	4.0	20.0	3																						
Cogno S. Bassano	Pn	860	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	10.0	4																						
Gambara	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	22.0	6.0	25.0	53.0	3																						
Retorto	Pn	824	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	27.0	2.0	3.0	—	—	—	23.0	6.0	34.0	63.0	9																						
Cassimoreno	P	800	5.0	7.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.5	—	—	0.1	—	—	0.9	0.6	13.5	5.1	14.3	32.9	4																					
Centenaro	Pn	790	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.5	1.5	12.0	4																						

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The alt. sopra del mare	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Rompeggio	Pn	755	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	—	1.0	—	1.0	—	—	18.0	7.0	32.0	57.0	7		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	28.0	39.0	4		
Rigolo	P	700	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	8.0	19.0	4		
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	21.0	3	
Cassano.	P	379	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	7.0	25.0	3		
Bettola.	P	309	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	2		
Villò	P	200	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	1		
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	10.0	13.0	23.0	4	4	
Padri di Bettola	P	556	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	9.0	3.0	2.5	14.5	5		
Castellana	P	434	1.9	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.9	—	4.8	2		
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1	
Rezzano	P	200	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	13.0	3		
S. Giorgio Piacentino	P	104	4.2	6.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	0.3	—	11.8	3		
Saliceto	P	57	6.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.6	1.9	1.0	14.5	4		
S. Nazzaro	P	41	3.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	3.0	3.0	22.0	5		
N. 8. Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pellizzone	Pn	1022	5.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	15.0	2.5	9.0	26.5	6	1	
Morfasso	Pn	650	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	3.0	12.0	16.0	4	2	
Vernasca	P	495	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	—	34.0	3		
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	
Villanova d'Arda	P	43	5.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	13.0	3.0	3.5	19.5	6		
Busseto	P	40	13.2	3.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.3	19.6	2.2	4.3	26.1	6		
N. 9. Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	21.0	32.0	8.0	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	43.0	—	—	—	—	17.0	85.0	18.0	97.0	200.0	10	18

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apert. ricche	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decaliche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	1	2	8																																	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	20.0	15.0	6.5	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	15.5	—	—	—	—	—	10.0	57.5	5.0	57.5	120.0	11	12		
Bratello	Pn	924	21.0	16.0	6.0	11.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	0.5	—	—	—	11.0	56.5	9.0	31.5	97.0	10	12		
Giariette	Pn	900	22.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	32.0	110.0	—	4.0	—	—	—	2.0	52.0	9.0	153.0	214.0	9	5		
Berceto.	Pn	800	21.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	—	—	—	—	—	11.0	33.0	6.0	47.0	86.0	8	12		
Porcigatone	Pn	800	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	2.0	15.0	24.0	4	4		
Strinabecco	Pr	800	7.0	12.0	3.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	43.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	80.0	132.0	8			
Montegrosso	Pn	750	52.0	—	16.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	80.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	95.0	—	105.0	200.0	7			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	20.0	5.2	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	52.4	40.0	—	—	—	—	—	1.4	—	65.2	2.2	103.9	171.3	9	5	
S. Maria Valderna	Pn	731	18.0	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	10.0	12.0	59.0	7	7		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1	1			
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	10.0	2.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	6.0	—	—	—	2.0	—	6.0	26.0	8.0	43.0	77.0	10			
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	61.0	66.0	4			
Boschi di Bardone	Pn	608	10.0	3.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	15.0	33.0	6	12		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	14.0	24.0	3	5		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	30.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	—	—	—	—	—	5.0	49.0	6.0	56.0	111.0	8	5		
Careno	P	581	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	2.0	6.0	19.0	5	2		
Albareto	P	550	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	8.0	64.5	89.5	5			
Bedonia	Pn	544	2.5	3.7	1.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.4	6.0	18.0	33.4	8			
Selva del Bocchetto	P	539	12.5	—	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.5	24.5	2.5	14.5	41.5	7	10		
Bergotto	Pn	500	16.0	14.0	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	48.0	8.3	47.0	103.3	9	10		
Grotta	P	450	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	3.0	1.0	14.0	3			
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	37.0	4			
Neviano Rossi	P	401	8.0	—	3.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	19.0	—	15.0	34.0	6	8	
S. Lucia	P	400	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	2	9		
S. Vittore	P	360	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	10.0	22.0	4	5	
Oriano	P	260	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	2.0	9.0	24.0	3	8	
Salsomaggiore	P	160	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	2.0	3.0	13.0	4		
Gavazzoli di Noceto	P	95	2.7	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	8.7	1.2	3.9	—	12.1	16.0	5		
Fontanellato	P	50	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	2.5	5.5	18.0	3		
Roccabianca	P	32	9.0	—	3.5	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	17.0	1.0	7.0	25.0	8		
Geno (Sinistra di Taro)																																									
Cornolo	Pn	950	30.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	72.0	8.0	18.0	98.0	6			
Casalporino	Pn	915	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	1.0	—	—	1.0	—	14.0	11.0	37.0	62.0	8			

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparato	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Spora	Pn	900	—	21.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	11.0	46.0	100.0	4		
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	8.0	31.0	39.0	6		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	21.0	2		
Cereseto	Pn	760	10.0	4.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	7.0	36.0	70.0	9	3	
Plone	P	673	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	16.0	71.0	4		
Bardi	P	625	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	17.0	3			
Varsi	P	412	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	—	9.0	19.0	3	7	
Vianino	P	300	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	2.0	24.0	2.0	15.0	41.0	6	2	
Varano Melegari	P	190	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	18.0	—	13.0	31.0	4	2	
N. 10.																																									
Bacino del Parma																																									
Parma																																									
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	40.0	44.0	3	9	
Brala	P	850	21.4	5.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.5	—	—	—	—	—	10.5	2.0	33.4	5.0	37.0	75.4	8	12	
Ballone.	P	825	18.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	19.0	43.0	5	8	
Tizzano.	Pn	795	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	15.0	45.0	3	5	
Marra Bacino	Pn	776	18.0	7.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	13.0	—	—	—	—	—	11.0	29.5	2.0	46.3	77.8	7	12	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	16.0	2			
Bosco di Corniglio	Pn	742	17.0	11.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	50.0	—	9.0	59.0	5	15	
» » (Centrale)	Pr	730	—	9.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	7.0	15.0	2.0	43.0	60.0	8		
Cozzano	P	730	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	21.0	—	13.0	34.0	6		
Marra Centrale	Pr	635	—	—	2.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	32.0	40.0	6		
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	3.0	17.0	30.0	4	7	
Campora di Sasso.	P	620	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1			
Antreola	P	600	17.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	21.3	—	12.4	33.7	4	9	
Corniglio (P. Romano)	P	562	21.3	5.4	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	11.0	28.0	2.0	32.0	62.0	6	6	
Beduzzo	P	500	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	13.0	30.0	4	5	
Antesica	P	450	26.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	31.0	—	11.0	42.0	5	5	
Pannocchia	P	175	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	25.0	37.0	2		
Parma	Pr	52	9.0	3.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.5	—	14.5	29.0	5	
Colorno	P	29	—	10.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.5	1.0	7.0	20.5	4		

¹ Piuviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Baganza (Sinistra di Parma)																																									
Casaselvatica	Pn	850	10.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	31.0	56.0	6	8	
Cassio	Pn	813	14.0	5.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	24.0	1.5	15.0	40.5	7		
Vallerano	P	513	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	0.2	8.0	13.2	5	2	
Calestano	P	417	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	26.0	15.0	6.0	47.0	3	
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	10.0	2		
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																									
Lagastrello	Pn	1200	24.0	30.0	20.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	37.0	90.0	—	—	—	—	—	6.0	105.0	14.0	135.0	254.0	12	4
Rigoso	Pn	1131	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	26.0	—	—	—	—	—	11.0	21.0	8.0	74.0	103.0	8	
Succiso	Pn	911	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	59.0	—	—	—	—	5.0	—	50.0	—	106.0	156.0	5	
Ramiseto	P	850	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	25.0	30.0	4	10	
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	31.0	32.0	3		
Leguigno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vedriano	P	590	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.5	—	8.5	10.0	2	7	
Ranzano	P	540	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	15.0	20.0	3	5	
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	1	6	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	14.0	1		
Cazzola	P	296	3.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	4.0	11.0	5	1	
Marano	P	112	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	10.0	—	5.8	15.8	3		
Montecchio	P	98	2.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	3.5	—	4.5	8.0	4		
S. Ilario	P	64	14.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	7.0	27.0	4		
Mezzano Inferiore .	P	26	8.4	3.4	0.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0	12.5	13.6	0.5	14.1	28.2	5	3
Cedra (Sinistra di Enza)																																									
Rimagna	P	1001	10.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	3.0	91.0	120.0	6	12	
Isola di Palanzano .	Pr	600	25.0	2.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	80.0	—	—	—	—	—	—	4.0	52.0	—	114.0	166.0	7	2	
Selvanizza	Pr	468	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	—	—	—	—	2.0	—	8.0	2.0	24.0	34.0	6	4

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	
		Altezza sul mare																																1	2	3				
N. 12.																																								
Bacino del Crostolo																																								
Crostolo																																								
Canossa	P	530	7.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	15.0	—	7.0	22.0	5	1	
Casina (Cantoniera) . .	P	500	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	13.0	20.0	2	6	
Regnano	P	415	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	5.0	8.0	2	5	
Roncolo	P	275	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2		
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	7.0	2		
Reggio Emilia	P	60	1.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.2	2.4	—	3.7	6.1	2		
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	39.0	27.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	97.0	2.0	65.0	164.0	6	7
Sparavalle	P	970	15.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	16.0	40.0	6	6	
Bismantova	P	830	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	20.0	26.0	4		
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	10		
Valestra	Pn	800	10.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	11.8	—	4.2	16.0	3	5	
Collagna	P	800	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0 ¹	—	—	—	—	—	—	39.0	—	107.0	146.0	4		
Carpinetti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	10.0	1	5	
Castelnovomonti . . .	P	730	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	34.0	52.0	4	
Balso	P	542	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	12.0	—	4.0	16.0	4	
Salcava	P	530	9.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	7.0	25.0	4	6	
Montebaranzzone . . .	P	500	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	2.0	13.0	2	2	
Cavola di Toano . . .	P	484	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	1.0	7.0	2	2	
Levizzano	P	189	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	3.0	9.0	2		
Sassuolo	P	121	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	11.0	2		
Bastiglia	P	21	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	15.0	—	4.0	19.0	3	
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		

¹ Precipitazione complessiva dal 23 al 25. — ² Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Ospedaletto	P	1100	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	3.0	80.0	183.0	3	3	
Ligonchio	P	928	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	8.5	1.0	61.0	70.5	6		
Prese d'Ozola	P	920	15.0	11.0	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	—	—	—	—	—	0.5	28.5	1.0	65.5	95.0	7		
Piolo	P	773	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	40.0	51.0	4		
Cinquecerri	P	697	6.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.3	—	—	—	—	—	4.0	6.5	2.0	31.3	39.8	5		
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta	P	920	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	33.0	50.0	5	3	
Quara	P	720	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—	36.0	57.0	3	2	
Razzolo	P	610	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	17.0	27.0	4		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	—	26.0	13.0	35.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	3.0	77.0	59.0	19.0	155.0	9	60	
Plandefagotti	Pn	1209	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.5	—	—	—	0.1	3.0	4.1	—	14.7	2.1	48.7	65.5	6	
Frassinoro	Pn	1097	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	1.0	5.0	24.0	1.0	14.0	39.0	7	5
Civago	Pn	1024	7.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	18.0	—	—	—	—	—	25.0	—	53.0	78.0	4	3	
Toano	Pn	944	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1			
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	12.0	2		
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ceredolo	P	300	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	25.0	—	4.0	29.0	3	
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno	Pn	812	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	10.0	20.0	5	5
Polinago	Pn	810	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	4.0	—	5.5	9.5	3	5	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	4.0	7.0	2	3
S. Valentino	P	300	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	10.0	20.0	2	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	8.0	8.0	2	
Cà de Caroli	P	168	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.5	2.5	2.0	—	6.6	8.6	3		
Bagno	P	54	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.0	9.5	—	4.3	13.8	3	

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovati	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																					
Campegine	P	34	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	9.0	20.0	3																															
Ponte Alto	P	26	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	14.0	—	19.0	33.0	3																															
S. Vittoria	P	22	7.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	13.0	—	3.5	16.5	5																															
Torrlione	P	22	6.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	6.0	19.0	4																															
Gualtieri	P	22	6.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	8.0	20.0	4																															
Boretto.	P	20	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	18.0	—	15.0	33.0	4																															
Capanna	P	20	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	7.0	—	6.0	13.0	4																															
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																					
Correggio	P	48	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	0.5	4.0	—	2.5	6.5	2																															
Campogalliano	P	43	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1																															
S. Martino in Rio	P	36	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.0	—	8.0	12.0	4																															
Bagnolo in Piano.	P	32	3.0	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	4.5	—	4.0	8.5	5																															
Carpi.	P	28	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.9	3.2	—	5.2	8.4	3																															
Ponticelli di Carpi	P	25	13.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	2.0	20.0	4																															
Novellara	P	24	10.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	5.0	21.0	4																															
Campagnola	P	23	7.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	3.0	18.0	4																															
Ponte Rosso	P	22	10.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	4.0	20.0	4																															
Ponte Testa	P	21	9.0	3.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.5	—	6.0	21.5	4																															
Ponte Pietra.	P	21	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	6.0	12.0	3																															
Mondine	P	19	10.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	3.0	17.0	3																															
S. Siro	P	18	4.5	—	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	5.9	—	9.0	14.9	4																														
Botte S. Prospero.	P	18	3.4	—	0.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.0	7.4	—	8.3	15.7	4																														
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																																																					
Monte Cimone	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Boscolungo	Pn	1340	37.0	17.4	5.1	9.6	3.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	59.2	—	—	—	2.3	10.0	6.0	72.8	6.4	105.0	184.2	11	—	
Barigazzo	Pn	1224	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	3.0	22.0	28.0	6	—	
Tagliole	Pn	1150	46.0	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0 ²	—	—	—	12.0	—	62.0	3.0	102.0	167.0	8	—	
Sestola	Pr	1086	1.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	11.8	0.8	5.3	0.4	20.7	26.4	4	—	
S. Anna Pelago	Pn	1069	42.0	16.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	46.0	—	—	—	—	10.0	2.0	61.5	4.5	92.0	158.0	8	10
Fiumalbo	P	943	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	1.0	50.0	60.0	4	—
Montecreto	Pn	868	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	1.0	3.0	1.0	10.0	14.0	6	8	
Galato	Pn	800	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.0	12.0	—	6.6	18.6	3	—	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	46.0	1	—		
Rio Lunato	Pr	660	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	—	—	—	3.0	1.0	1.0	13.0	15.0	6	—	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	6.5	6.5	4	—
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	40.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	41.0	2.0	5.0	48.0	4	20	
Ospitale Fanano	P	936	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	30.0	—	—	—	—	9.0	6.0	47.0	3.0	81.0	131.0	8	—
Fellicarolo	Pn	935	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	10.0	—	31.0	2.0	60.0	93.0	5	14
Fanano	Pn	640	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	6.0	3.0	22.0	1.0	27.0	50.0	7	—
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	5.0	2	—	
Panaro																																								
Montese	P	841	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	2.0	—	11.0	13.0	3	—	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	1	—
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.0	1.0	—	4.5	5.5	3	—	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	2.0	5.0	2	—	
Verica	Pn	580	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	4.0	4.0	26.0	5	4	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1.0	—	20.0	21.0	3	5
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	10.5	10.5	1	—
S. Venanzio	P	281	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	—	3.0	30.0	2	—	
Savignano	P	194	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	2.0	5.0	3	—	
Vignola	Pr	125	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.5	0.2	3.0	13.7	3	—	
Spilamberto	P	70	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	0.3	—	7.8	8.1	2	—
Modena	P	35	2.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.4	2.2	—	4.2	6.4	3	—
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale. — ² Precipitazione complessiva dal 23 al 25.

GENNAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Summa mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.																															
																																		1	2	3																																		
Finale	P	15	8.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	11.3	—	4.2	15.5	4																																
Bondeno	P	11	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.7	2.5	—	4.8	7.3	2																																
N. 15.																																																																						
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																						
Botte Sotto Secchia .	P	29	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	10.0	29.0	3																																
Guastalla	P	25	—	6.5	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.4	8.7	—	7.6	16.3	5																																
Due Ponti	P	23	12.0	6.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	28.0	—	15.0	43.0	7																															
Pegognaga	P	22	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	10.0	35.0	2																																
Reggiolo	P	20	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	10.0	—	9.0	19.0	5																																
Suzzara	P	20	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	14.0	—	9.5	23.5	3																																
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	11.0	11.0	2																																
Moglia	P	12	12.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.5	—	7.0	26.5	3																																
Sermide	P	12	4.3	4.2	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.4	0.6	5.0	17.0	4																																
N. 16.																																																																						
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																																																						
Cavezzo	P	24	12.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	16.2	—	3.1	19.3	3																																
Concordia	P	22	12.3	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	17.5	2																																
Stellata	P	16	—	2.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.8	3.2	1.7	3.7	8.6	3																																
S. Martino in Spino .	P	10	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	—	11.3	—	7.4	18.7	3																																
SINISTRA DI PO																																																																						
Castel d'Arlo	P	23	10.0	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	10.0	24.0	5																															
Ostiglia	P	13	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	—	5.0	9.5	3																																
Ficarolo	P	10	12.0	2.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.4	1.0	15.8	—	1.9	17.7	4																															

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	-0.4	1.1	1.4	3.5	2.0	0.9	-0.4	-1.4	0.2	1.7	2.5	2.6	1.4	1.7	3.5	2.9	1.7	1.4	1.7	3.0	4.2	6.9	5.2	4.5	4.4	5.2	5.7	5.2				2.6
2	Casale Monferrato	113	0.5	0.9	0.6	0.2	-0.5	-1.6	-3.0	-2.8	-2.8	-1.1	1.6	1.8	1.1	0.5	3.2	1.6	1.9	0.4	1.0	1.9	2.9	5.4	5.1	3.9	3.5	4.5	5.8	6.9				1.5
3	Novi Piemonte	200	2.0	2.1	1.5	2.4	1.3	1.5	0.2	-0.2	0.5	1.4	2.7	2.0	0.7	1.9	2.5	3.5	1.6	0.5	1.0	1.8	3.1	4.1	4.8	4.1	4.5	5.5	6.7	6.3				2.5
4	Tortona	120	1.9	1.4	0.6	1.6	0.3	0.6	-1.9	-1.0	-0.1	0.4	2.0	1.3	0.6	1.9	2.6	2.5	1.3	0.2	2.5	2.0	3.6	4.9	4.4	3.9	3.2	4.1	5.8	5.6				2.0
5	Pavia	77	1.7	-0.9	-2.0	-0.2	-1.6	-0.2	-1.7	-2.0	-0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	1.6	1.6	3.1	1.4	-0.1	1.7	0.9	2.6	4.9	4.1	3.5	3.6	4.7	5.7	6.4				1.5
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	2.4	1.2	0.0	0.1	-1.1	1.1	-2.1	-2.5	-0.1	0.6	1.3	1.3	-0.7	-0.1	1.2	2.2	1.8	-0.4	1.6	1.6	3.9	5.1	6.1	4.6	4.3	5.0	5.9	5.7				1.8
7	Cremona	45	4.0	2.2	2.0	3.0	0.8	-0.4	-0.3	-0.5	1.5	2.2	2.1	2.1	0.7	1.5	2.7	3.1	2.3	-0.1	3.0	4.6	5.5	5.2	6.7	5.7	5.9	6.2	6.5	6.3				3.0
8	Parma	52	3.9	3.1	2.3	2.5	1.6	0.1	-0.4	-1.7	0.4	1.7	1.7	1.6	0.1	1.1	1.6	2.8	1.8	0.5	2.3	2.1	4.8	5.4	5.9	4.8	4.6	5.9	7.1	7.1				2.7
9	Correggio	48	2.8	1.0	1.2	1.4	0.6	-0.7	-1.4	-1.9	-1.7	-0.3	0.5	0.7	-1.0	1.7	1.2	1.3	2.9	0.6	2.3	2.1	4.7	4.6	4.4	4.6	3.7	4.0	4.5	5.0				1.7
10	Mantova	20	4.6	1.6	3.3	4.2	2.7	2.0	1.2	-0.5	0.7	2.5	2.0	2.6	1.4	2.6	2.6	3.5	3.6	3.9	4.5	6.6	7.4	6.6	7.4	5.9	5.5	6.1	5.6	6.0				3.8
11	Sestola	1086	-1.6	-1.0	-0.9	-0.3	-1.4	-4.1	-4.7	-6.6	-4.0	-0.1	-0.7	-0.3	-1.9	-2.9	-2.8	0.2	0.7	-0.2	0.7	1.7	1.6	-0.1	0.0	-1.2	0.1	2.8	3.2	3.9				-0.7
12	Modena	35	4.2	3.4	3.5	3.0	2.2	1.2	0.3	-1.2	1.1	2.9	2.5	2.2	0.2	2.6	2.6	3.0	3.7	2.1	3.3	2.8	5.7	6.0	6.5	5.6	5.1	5.7	6.9	5.9				3.3
13	Ferrara	40	4.3	3.3	3.4	3.9	3.0	1.3	0.9	-0.3	0.6	2.5	2.1	2.2	1.4	2.1	3.9	3.5	5.3	6.4	6.7	7.3	9.1	7.2	6.9	5.9	5.3	6.0	6.0	7.6				4.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	61.6	62.9	61.7	61.3	63.7	61.4	57.4	61.7	70.9	73.2	65.7	61.1	50.6	43.5	51.1	52.3	47.2	52.9	57.2	59.2	58.0	52.3	59.8	62.0	68.1	67.2	62.9	58.3				59.5
2	Casale Monferrato	113	58.3	58.4	58.4	58.3	58.0	57.0	60.0	59.9	69.2	69.9	63.5	60.5	54.6	50.3	49.3	49.0	46.4	52.7	56.3	57.3	57.4	58.4	59.5	60.4	58.4	56.3	53.6	57.3				57.4
3	Pavia	77	59.7	61.0	59.5	61.7	58.2	56.2	62.9	60.3	70.0	69.8	65.3	57.9	45.1	45.4	50.9	52.0	46.7	54.1	57.4	56.5	55.5	53.7	58.9	62.7	67.6	65.7	61.5	54.7				58.2
4	Tortona	120	59.5	60.9	59.5	60.5	61.0	58.3	56.2	62.9	70.1	67.7	64.9	57.6	46.2	44.8	49.6	50.1	45.1	54.5	57.8	57.1	54.1	52.1	58.3	62.5	66.9	65.3	61.0	54.0				57.8
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	60.6	61.9	60.5	61.0	62.8	60.7	56.9	61.5	70.1	72.2	65.0	61.4	49.6	42.7	50.3	51.8	47.1	54.1	57.4	58.9	56.9	52.3	58.3	61.9	67.4	67.6	62.5	59.9				59.0
6	Parma	52	59.4	60.4	60.4	60.4	62.0	60.2	56.6	60.8	69.4	71.8	64.4	62.1	50.0	42.6	49.9	51.4	47.3	52.7	56.1	57.6	56.0	51.0	56.8	60.5	66.0	67.0	62.0	59.3				58.4
7	Mantova	20	59.1	60.6	58.8	60.4	61.6	58.3	56.1	63.0	70.1	69.3	65.4	57.7	45.3	44.5	49.6	50.4	45.3	53.9	57.1	55.6	53.2	52.5	57.6	62.2	67.1	64.9	60.9	54.7				57.7
8	Modena	35	59.1	60.7	58.9	60.4	61.6	58.8	56.4	62.1	70.1	69.3	65.2	57.9	45.1	44.8	50.4	50.8	45.3	55.5	57.2	57.2	52.9	52.3	57.8	62.5	67.2	65.5	61.0	55.3				57.9
9	Ferrara	40	59.5	60.8	59.2	60.9	62.1	58.6	56.9	62.7	70.4	70.0	65.3	58.8	45.3	45.4	50.0	51.3	46.3	54.5	57.8	57.0	52.8	52.4	58.0	62.4	67.8	65.8	61.7	55.4				58.2

FEBBRAIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scivia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Torriglia 794		Soffera 678		Voghera 93		Montalto 466		Fontanigorda 820		Rovengo 660		Montebello 657		Grendone 1051		Gamboro 850		Castellana 434		Pianezze 82	
1	3.5	0.0	5.0	2.0	6.6	-1.0	5.5	-2.0	6.0	0.0	5.5	1.0	3.0	-1.0	4.0	-5.0	10.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.0
2	4.0	1.0	6.0	2.0	7.0	-5.1	5.0	-1.0	7.0	1.0	12.0	-3.0	4.0	-5.0	4.0	-4.0	13.0	-1.0	2.0	-2.0	7.0	-3.0
3	5.0	0.0	5.0	3.0	5.0	-7.0	6.0	-4.0	6.0	0.0	11.5	-4.0	5.0	-7.0	4.5	-3.0	12.0	1.0	5.0	-1.5	7.0	-3.0
4	6.0	0.5	4.0	3.0	7.1	-5.9	5.0	-4.0	6.0	0.0	11.0	-4.0	7.0	-6.0	2.0	-3.0	10.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	-3.0
5	6.0	0.0	6.0	2.0	2.1	-5.0	4.0	-4.0	6.0	-1.0	12.0	-4.0	4.0	-7.0	-2.0	-5.0	9.0	1.0	5.0	-2.0	4.0	-3.0
6	3.0	-1.0	5.0	4.0	5.9	-1.8	3.0	-2.0	5.0	-2.0	8.0	-3.0	5.0	-3.0	-2.0	-7.0	8.0	-2.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0
7	2.5	-3.0	6.0	3.0	1.5	-8.0	3.5	-5.0	5.0	-2.0	9.0	-7.0	2.0	-10.0	-4.0	-9.0	7.0	-5.0	2.0	-5.0	3.0	-6.0
8	3.0	-3.0	7.0	4.0	3.1	-4.8	1.0	-9.0	4.0	-3.0	3.5	-5.0	1.0	-8.0	-6.0	-9.5	8.0	-2.0	0.0	-6.0	2.0	-5.0
9	1.0	-3.0	10.0	2.0	7.2	-6.0	4.0	-6.5	6.0	-2.0	12.0	-5.0	0.0	-5.0	-1.0	-9.5	9.0	-1.0	1.0	-5.0	2.0	-6.0
10	3.0	0.0	11.0	2.0	7.8	-6.1	6.5	-5.5	5.0	-3.0	15.0	-2.5	6.0	-6.5	6.0	-5.0	8.0	0.0	3.0	-3.0	6.0	-5.0
11	6.0	1.0	8.0	4.0	7.4	-2.9	6.0	-1.5	5.0	-2.0	10.5	0.0	8.5	-3.0	6.0	-3.0	7.0	0.0	5.0	0.0	6.0	-1.0
12	6.0	-1.0	7.0	3.0	6.1	-3.5	6.0	-4.0	7.0	-1.0	8.5	-4.0	6.0	-5.0	2.5	-2.5	6.0	-3.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0
13	4.0	1.0	7.0	2.0	3.0	-2.4	3.0	-2.0	6.0	-1.0	4.5	-1.5	6.0	-5.0	2.0	-1.0	6.0	-4.0	4.0	-1.5	4.0	-3.0
14	3.5	-0.5	6.0	1.0	9.2	-3.9	6.5	-0.5	4.0	-3.0	8.0	-4.0	5.0	-6.5	3.0	-5.5	7.0	-3.0	4.0	-2.0	6.0	-3.0
15	3.0	1.5	7.0	2.0	10.4	-4.7	8.0	-4.0	6.0	-3.0	9.0	-0.5	2.0	-2.0	0.0	-6.0	8.0	-2.0	4.0	-1.5	6.0	-3.0
16	5.0	-1.0	8.0	5.0	11.0	-4.9	7.5	-2.5	8.0	0.0	8.5	-6.0	5.0	-7.0	5.0	-5.0	7.0	-1.0	6.0	-2.0	6.0	-4.0
17	6.0	2.0	6.0	2.0	3.8	0.1	2.0	-0.5	5.0	-1.0	3.0	-1.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0	6.0	1.5	6.0	-1.0
18	6.0	0.0	5.0	1.0	2.8	-5.0	1.0	-5.5	4.0	-2.0	6.0	-1.0	3.0	-3.5	6.0	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0
19	3.0	1.0	6.0	3.0	8.2	-2.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	8.0	-0.5	6.0	-1.0	7.0	0.0	7.0	0.0	6.5	0.5	5.0	1.0
20	4.0	1.0	6.0	4.0	3.8	0.2	4.0	0.0	6.0	0.0	4.0	0.0	7.0	0.0	7.5	0.0	6.0	0.0	7.0	0.0	4.0	1.0
21	4.0	2.0	7.0	6.0	6.0	0.2	4.0	0.0	6.0	1.0	6.5	1.0	5.0	0.0	4.0	0.0	7.0	-1.0	6.0	2.0	3.0	2.0
22	6.0	4.0	8.0	5.0	6.1	1.1	5.0	1.5	7.0	2.0	6.5	2.0	6.0	2.0	0.0	-0.5	6.0	0.0	7.0	4.0	8.0	4.0
23	4.0	3.0	7.0	6.0	9.1	-0.1	8.5	1.5	5.0	0.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-3.0	7.0	-2.0	7.5	2.0	4.0	3.0
24	5.0	2.5	8.0	4.0	9.2	-2.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	7.0	1.0	6.0	-1.0	2.0	-1.5	8.0	-1.0	8.5	3.0	9.0	4.0
25	4.0	1.3	9.0	6.0	10.0	-3.1	9.0	-2.0	8.0	0.0	14.0	-2.0	5.0	-3.0	7.0	-4.0	9.0	0.0	7.5	1.0	9.0	0.0
26	7.0	1.0	8.0	5.0	12.2	-1.5	10.0	-1.0	6.0	-1.0	14.5	-4.0	7.5	-5.5	7.0	0.0	7.0	0.0	9.0	1.0	9.0	2.0
27	6.0	4.0	4.0	0.0	14.3	-1.1	12.0	-1.0	8.0	2.0	10.0	-1.0	8.0	0.0	7.0	1.0	8.0	-1.0	10.5	2.5	9.0	2.0
28	7.0	4.0	5.0	2.0	8.1	3.3	10.0	3.0	7.0	2.0	7.0	3.5	8.0	-2.0	8.0	1.0	8.0	0.0	10.0	4.5	10.0	4.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	4.5	0.7	6.7	3.1	6.9	-3.0	5.6	-2.4	5.9	-0.7	8.5	-1.9	5.0	-3.5	3.2	-3.4	7.8	-1.1	5.3	-0.5	5.6	-1.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro				Parma				Enza													
	Casalporino 925	Barco 800	Neviano Rossi 401	Salsomaggiore 160	Cassio 813	Bosco di Corniglio 742	San Michele 240	Veduggio 590	Ranzano 540	Solvanizza 468	Cazzola 296											
1	0.5	-0.5	4.0	-2.0	3.0	-1.0	5.4	-2.0	0.0	-0.5	1.0	-4.0	6.0	2.0	8.5	-1.0	5.0	1.0	6.0	-2.0	6.0	1.0
2	1.0	-1.0	4.0	-4.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	2.5	-0.5	0.0	-6.0	6.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0
3	-1.0	-2.5	4.0	-4.0	7.0	-1.0	5.4	-2.0	3.5	-0.5	1.0	-5.0	6.0	3.0	5.0	-1.5	5.0	-1.0	6.0	-4.0	5.0	-1.5
4	4.0	-2.0	5.0	-4.0	8.0	-1.0	5.8	-2.5	4.5	-1.0	0.0	-6.0	6.0	3.0	4.0	-1.5	5.0	-1.0	5.0	-4.0	4.0	-2.0
5	4.0	-3.0	3.0	-5.0	8.0	0.0	5.4	0.0	4.0	-1.0	-1.0	-6.0	6.0	3.0	4.0	-2.5	5.0	-2.0	5.0	-4.0	3.0	-2.5
6	4.5	-3.0	3.0	-4.0	7.0	0.0	2.6	-5.0	4.0	-2.0	-2.0	-7.0	5.0	3.0	1.0	-4.0	6.0	-6.0	3.0	-5.0	2.0	-2.0
7	0.0	-6.0	0.0	-7.0	5.0	-6.0	4.2	-6.0	-1.0	-5.0	-3.0	-9.0	2.0	-5.0	1.0	-6.0	5.0	-6.0	0.0	-6.0	-1.5	-5.0
8	1.0	-6.5	2.0	-8.0	4.0	-6.0	1.4	-6.0	0.0	-5.5	-7.0	-11.0	2.0	-3.0	-1.5	-6.5	5.0	-6.0	2.0	-8.0	-1.5	-7.0
9	-3.5	-7.0	-3.0	-8.0	2.0	-4.0	5.4	-4.5	-2.5	-6.0	2.0	-4.0	2.0	-6.0	-1.0	-7.0	1.0	-6.0	3.0	-10.0	3.5	-5.5
10	7.0	-3.5	5.0	-6.0	11.0	-3.0	5.8	-5.0	3.0	-3.5	2.0	-3.0	4.0	-6.0	6.0	-2.5	4.0	-4.0	6.0	-6.0	5.0	-4.5
11	4.0	-2.0	6.0	-4.0	10.0	-2.0	5.4	-3.5	6.0	-1.5	4.0	-6.0	6.0	-6.0	7.0	-1.5	6.0	-3.0	4.0	-4.0	5.5	-1.0
12	4.5	-2.0	4.0	-4.0	6.0	-2.0	5.2	-3.0	4.5	-2.0	6.0	-5.0	5.0	-4.0	5.0	-2.0	4.0	-2.0	6.0	-3.0	5.0	-1.0
13	6.0	-1.0	4.0	-2.0	7.0	-2.0	1.6	-3.5	4.5	0.0	4.0	-6.0	4.0	-3.0	2.0	-2.5	8.0	2.0	2.0	-4.0	3.0	-3.0
14	0.0	-4.0	4.0	-6.0	2.0	-2.0	4.4	-1.5	-1.0	-3.0	0.0	-6.0	2.0	-2.0	3.5	-3.0	4.0	-4.0	3.0	-9.0	5.0	-3.0
15	1.0	-4.0	2.0	-4.0	5.0	-1.0	5.8	-2.0	0.0	-2.0	-1.0	-7.0	7.0	-4.0	7.0	-2.0	5.0	-2.0	4.0	-6.0	10.0	-1.0
16	3.0	-3.5	5.0	-4.0	6.0	-2.0	7.0	-1.0	2.5	-1.5	8.0	-2.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	5.0	3.0	3.0	-7.0	6.0	-1.5
17	5.0	-3.0	4.0	-1.0	10.0	0.0	4.4	0.0	5.0	0.5	2.0	-6.0	6.0	0.0	5.0	1.0	6.0	3.0	6.0	2.0	3.5	0.0
18	3.0	-1.0	2.0	-1.0	4.0	-1.0	3.6	1.0	2.5	0.5	4.0	-2.0	2.0	-2.0	9.0	0.0	7.0	2.0	5.0	1.0	6.0	-2.0
19	1.5	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0	5.4	2.0	3.0	0.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	6.5	0.0	7.0	2.0	3.0	1.0	7.0	0.0
20	6.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0	4.2	2.0	3.5	-0.5	3.0	-1.0	4.0	-1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	4.0	0.0	5.0	0.0
21	2.5	1.5	4.0	0.0	2.0	0.0	4.6	2.0	3.0	0.0	2.0	-2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	5.0	3.0	6.0	1.0
22	4.0	2.0	5.0	1.0	5.0	2.0	5.8	2.5	3.5	2.0	4.0	-2.0	5.0	4.0	2.0	1.0	4.0	2.0	8.0	5.0	4.5	3.5
23	2.0	0.5	4.0	-1.0	4.0	2.0	9.4	4.0	1.5	0.5	4.0	-3.0	5.0	1.0	6.0	0.5	5.0	0.0	2.0	-1.5	8.0	2.0
24	6.0	0.0	4.0	-1.0	10.0	2.0	6.6	0.0	5.0	0.5	-1.0	-4.0	9.0	2.0	3.0	0.0	5.0	2.0	5.0	-1.5	6.0	2.5
25	6.0	-2.0	3.0	-3.0	6.0	1.0	7.8	1.0	2.0	0.0	8.0	3.0	9.0	-2.0	7.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0	7.0	-0.5
26	8.0	-1.0	5.0	-2.0	10.0	0.0	9.8	2.0	6.0	0.0	9.0	4.0	8.0	-1.0	8.5	0.0	5.0	-1.0	8.0	-2.0	7.5	0.0
27	10.0	-1.0	10.0	0.0	12.0	4.0	10.4	4.0	7.0	2.0	9.0	4.0	9.0	0.0	10.0	2.0	6.0	1.0	11.0	-2.0	10.0	2.0
28	7.0	2.0	8.0	2.0	14.0	5.0	12.6	6.0	7.0	4.0	9.0	4.0	10.0	2.0	9.0	1.0	5.0	2.0	8.0	-1.0	10.0	3.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	3.5	-1.9	3.9	-2.0	6.6	-0.7	5.8	-0.8	3.0	-0.9	2.6	-3.6	5.4	-0.7	5.0	-1.4	5.1	-0.8	4.8	-3.0	5.3	-1.0

FEBBRAIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano.

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	~~Cannessa~~ 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		~~Piandelagetti~~ 1200		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Castione d'Asa 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpinetti 780	
1	6.5	-1.5	7.0	1.0	6.0	2.0	3.0	1.0	6.8	-4.0	-1.0	-2.5	5.0	-3.0	1.0	-2.0	5.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	2.0
2	5.0	0.0	6.0	2.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	6.8	-4.0	-1.0	-4.5	4.5	-3.5	2.0	-1.0	4.0	-3.0	2.0	-1.0	6.0	2.0
3	5.0	-1.0	5.0	-3.0	6.5	2.0	7.0	-3.0	6.3	-6.0	-1.0	-3.0	8.5	-5.5	2.0	-1.0	5.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	1.0
4	4.0	-1.0	5.0	-3.0	6.0	1.5	6.0	-2.0	6.0	-5.5	-1.0	-6.5	5.0	-5.0	3.0	-1.0	2.0	-3.0	3.5	-2.0	4.0	1.0
5	4.0	0.0	5.0	-4.0	6.0	1.0	5.0	-4.0	6.0	-6.5	-2.0	-7.0	4.0	-5.5	3.0	-2.0	2.0	-4.0	4.0	-3.5	4.0	1.0
6	5.5	0.0	2.0	-3.0	3.0	1.0	2.0	-3.0	5.8	-5.9	-3.5	-5.0	4.0	-3.5	2.0	-3.0	2.0	-6.0	3.0	-2.5	3.0	-4.0
7	1.5	-3.0	2.0	-7.0	3.0	-2.0	3.0	-6.0	5.8	-10.7	-3.0	-10.5	1.0	-9.5	-2.0	-6.0	-3.0	-6.0	-1.0	-6.0	-1.0	-6.0
8	-1.0	-5.5	1.0	-8.0	1.0	-4.0	1.0	-7.0	5.0	-11.0	-5.5	-11.5	-0.5	-10.5	-2.0	-7.0	-1.0	-8.0	1.0	-6.0	-2.0	-8.0
9	3.5	-4.0	3.0	-8.0	4.0	-2.5	5.0	-7.0	5.0	-9.9	-3.5	-11.5	0.0	-10.0	2.0	-7.0	-1.0	-9.0	-2.5	-7.0	-1.0	-8.0
10	6.0	-1.5	6.0	-7.0	6.0	0.0	7.0	-6.0	»	»	0.5	-7.0	5.0	-6.0	3.0	-3.0	2.0	-8.0	2.0	-4.5	2.0	-4.0
11	7.0	1.0	7.0	-4.0	6.0	1.0	4.0	-3.0	»	»	2.0	-2.0	6.0	-2.5	5.0	0.0	3.0	-5.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0
12	7.0	0.5	5.0	-4.0	5.0	1.0	4.0	-3.0	»	»	-2.0	-5.5	6.5	-4.5	3.0	-2.0	5.0	-3.0	5.0	-3.0	5.0	-2.0
13	1.0	-1.0	1.0	-5.0	3.0	-1.0	1.0	-4.0	»	»	-0.5	-5.5	5.5	-2.5	4.0	2.0	-2.0	-5.0	3.0	-2.0	6.0	-4.0
14	4.0	0.5	3.0	-6.0	6.0	0.0	4.0	-6.0	»	»	-2.0	-9.5	2.5	-6.5	1.0	-4.0	3.0	-4.0	1.0	-3.5	3.0	-4.0
15	7.0	0.0	6.0	-3.0	7.0	1.5	5.0	-3.0	»	»	-2.0	-8.5	2.0	-4.5	1.0	-3.0	3.0	-4.0	2.0	-2.0	2.0	-4.0
16	8.0	0.0	7.0	-6.0	6.0	1.0	7.0	-4.0	»	»	-0.5	-7.5	5.5	-6.0	4.0	-3.0	3.0	-3.0	3.5	-1.0	5.0	-3.0
17	6.0	1.0	7.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	»	»	0.0	-3.0	6.5	0.0	5.0	0.0	5.0	-3.0	6.0	-0.5	4.0	-4.0
18	6.0	1.5	7.0	-1.0	4.0	0.0	4.0	-2.0	»	»	2.5	-3.5	7.5	-0.5	4.0	0.0	6.0	-2.0	6.5	0.5	5.0	-4.0
19	8.0	1.0	6.0	0.5	5.0	1.0	6.0	-1.0	»	»	2.0	-3.5	8.5	-0.5	5.0	0.0	5.0	-1.0	8.5	0.5	6.0	-1.0
20	5.5	1.0	4.0	1.0	6.0	1.0	4.0	0.5	4.8	-2.5	1.5	-2.0	5.5	-1.0	4.0	1.0	4.0	-1.0	4.5	1.0	7.0	-2.0
21	4.0	3.5	5.0	1.0	8.0	2.0	6.0	2.0	3.8	0.2	1.0	0.0	5.0	-0.5	3.5	2.0	5.0	-1.0	6.5	2.5	5.0	-3.0
22	5.0	3.5	5.0	2.0	6.0	5.0	6.0	4.0	2.0	-1.7	0.0	-2.0	5.0	-0.5	3.5	1.0	4.0	-1.0	4.5	2.0	5.0	-2.0
23	7.0	3.0	7.0	1.0	9.0	4.0	8.0	1.0	2.8	-4.0	0.5	-3.0	4.0	-3.5	3.0	3.0	5.0	-2.0	3.5	1.0	5.0	-1.0
24	3.0	2.5	4.0	2.0	6.0	5.0	5.0	3.0	2.0	-4.0	-1.5	-3.0	7.0	-2.0	4.5	-1.0	4.0	-2.0	6.0	-2.0	4.0	-2.0
25	7.0	4.0	7.0	-2.0	7.0	3.0	8.0	-1.0	7.2	-5.0	-0.5	-6.0	5.0	-4.5	5.5	-2.0	6.0	-3.0	6.5	0.0	5.0	0.0
26	8.5	3.0	9.0	-2.0	9.0	3.0	9.0	-1.0	»	»	4.0	-4.0	7.0	-3.0	5.5	-2.5	4.0	-2.0	8.0	1.5	5.0	0.0
27	9.5	4.0	10.0	-1.0	10.0	5.0	10.0	2.0	»	»	4.0	1.0	10.0	0.0	7.0	2.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	6.0	-1.0
28	10.0	5.0	11.0	1.0	12.0	4.0	10.0	1.0	»	»	4.0	1.0	11.0	0.0	8.0	2.0	10.0	1.0	9.5	2.5	7.0	-2.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	5.5	0.6	5.5	-2.4	6.0	1.4	5.4	-1.9	»	»	-0.3	-4.8	5.2	-3.7	3.2	-1.3	3.4	-3.4	4.3	-1.3	4.1	-2.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovomonti		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Rizzolo		Raioso		Sestola		Pievepalago		Vignola		Montale		S. Felice	
	730		727		697		682		610		542		1086		761		125		24		19	
1	6.5	-1.5	4.0	0.0	6.0	-2.0	8.0	-2.4	5.8	1.8	3.0	0.0	-0.6	-2.7	2.5	1.5	5.5	0.0	10.0	2.0	9.0	1.0
2	6.0	-4.0	4.0	0.0	5.0	-1.5	8.0	-2.0	6.2	1.8	5.0	1.0	0.2	-2.0	3.0	2.0	5.0	-1.0	11.0	1.0	9.0	0.0
3	6.0	-4.0	4.0	0.0	7.0	-3.0	7.0	-3.0	5.8	-1.5	6.0	1.0	1.0	-2.2	4.0	-2.0	5.0	-4.0	12.0	0.0	8.0	-2.8
4	6.5	-3.5	5.0	1.0	5.0	-3.5	8.0	-2.0	5.2	0.5	5.0	1.0	1.6	-2.0	3.0	-1.0	5.0	-3.0	12.0	1.0	7.0	-3.2
5	6.0	-3.0	3.0	-2.0	5.5	-1.0	6.8	-2.6	4.0	-2.0	5.0	0.0	0.5	-3.0	3.0	-1.5	4.5	-4.0	12.0	-1.0	8.0	-3.0
6	0.0	-3.5	0.0	-5.0	2.5	-8.0	6.0	-4.0	3.0	-1.0	4.0	-0.5	-1.4	-6.3	3.0	-1.5	1.0	-3.0	10.0	0.0	4.0	-3.0
7	2.0	-6.0	0.0	-5.0	0.0	-9.0	5.0	-6.0	1.8	-5.0	0.0	-4.0	-2.0	-6.5	0.0	-5.5	1.0	-4.0	7.0	-1.0	3.5	-4.5
8	-4.0	-6.5	-2.0	-6.0	1.5	-8.5	5.2	-6.6	1.0	-6.2	1.0	-6.0	-4.8	-7.8	-2.0	-7.0	-1.0	-8.0	6.0	-1.0	2.0	-5.0
9	3.0	-7.0	2.0	-1.0	6.0	4.0	4.8	-8.6	3.0	-6.0	1.5	-5.0	-1.8	-7.4	-1.0	-5.0	2.5	-7.0	11.0	-2.0	5.0	-4.0
10	3.5	-4.0	5.0	0.0	6.5	-5.0	4.8	-8.0	6.0	-2.0	2.0	-4.0	3.0	-5.4	1.0	-4.0	5.0	-5.0	12.0	-1.0	7.0	-2.0
11	6.0	-2.0	4.0	-1.0	7.0	0.0	4.6	-6.8	6.0	-1.8	7.0	0.0	2.5	-3.7	4.0	-2.0	5.0	-3.0	12.0	-2.0	5.0	1.0
12	4.0	-2.5	4.0	-1.0	7.5	-2.0	2.6	-6.8	6.8	-1.5	5.0	-1.0	3.2	-2.6	2.0	-2.0	5.0	-3.0	7.0	1.0	5.0	-4.0
13	2.0	-2.0	1.0	-2.0	6.0	-0.5	0.8	-8.2	4.0	-2.0	5.0	-2.0	0.4	-4.6	4.0	-2.0	-1.5	-3.0	9.0	1.0	2.0	1.0
14	2.0	-4.0	0.0	-2.0	3.5	-4.0	0.6	-8.0	4.0	-3.0	-1.0	-3.0	-2.0	-4.0	1.0	-5.0	4.5	-1.0	5.0	0.0	5.0	0.0
15	4.0	-3.5	2.0	-2.0	3.0	-5.0	-4.0	-8.0	6.5	-1.0	2.0	-1.0	-1.0	-4.8	0.0	-1.0	4.0	-1.5	8.0	1.0	6.5	-2.5
16	6.0	-3.5	4.0	1.0	6.5	-6.5	-2.0	-6.2	6.8	-3.0	5.0	0.0	2.6	-2.4	1.0	-5.0	4.0	-4.0	10.0	0.0	7.0	1.0
17	8.0	3.0	6.0	1.0	7.0	1.5	6.0	2.0	6.8	1.0	6.0	2.0	2.2	-1.0	4.0	0.0	8.0	-3.0	12.0	3.0	9.0	-2.0
18	3.5	0.0	4.0	1.0	8.0	0.5	7.0	3.0	9.0	2.0	6.0	2.0	1.6	-1.8	4.0	1.0	6.0	-3.5	9.0	1.0	10.0	2.0
19	6.5	0.5	3.0	0.0	9.0	0.5	8.0	1.0	6.7	2.0	6.0	1.0	1.8	-1.4	5.0	1.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	8.0	2.0
20	3.0	0.0	3.0	0.0	6.0	0.0	8.0	2.0	6.9	1.8	4.0	0.0	2.8	0.3	4.0	1.0	2.5	0.0	9.0	3.0	8.0	6.0
21	5.0	0.0	4.0	2.0	6.5	0.0	8.0	-1.0	6.8	2.1	5.0	2.0	3.0	-0.3	4.0	3.5	5.0	0.5	9.0	4.0	8.5	5.5
22	4.5	0.0	3.0	0.0	5.5	0.0	7.0	1.0	6.0	3.5	5.0	3.0	1.0	-1.0	2.0	2.0	4.0	3.0	9.0	6.0	8.0	3.0
23	5.0	0.0	4.0	0.0	5.0	-1.5	8.0	1.0	9.5	2.0	4.0	2.0	1.4	-1.2	5.0	1.0	6.0	1.0	11.0	4.0	10.0	4.0
24	2.0	-1.0	2.0	0.0	8.0	0.0	5.0	2.0	6.9	2.0	5.0	1.0	0.5	-2.6	2.0	-1.0	4.0	2.0	11.0	5.0	8.0	0.0
25	7.0	-2.0	5.0	0.0	6.5	-2.0	9.0	3.0	7.5	1.0	5.0	1.0	3.0	-2.8	3.0	-2.0	6.0	-2.0	12.0	2.0	10.0	0.0
26	7.0	-2.0	7.0	1.0	8.5	-1.0	8.0	2.0	8.5	0.0	7.0	2.0	5.0	-0.7	7.0	1.0	7.0	-1.0	11.0	2.0	10.0	0.0
27	10.0	-1.0	8.0	3.0	11.0	1.5	9.0	1.0	10.0	1.5	9.0	4.0	6.0	1.1	8.0	3.0	11.0	0.0	10.0	3.0	11.0	2.0
28	10.5	3.0	7.0	3.0	12.5	1.5	11.0	0.0	11.0	2.2	10.0	5.0	6.4	0.9	6.0	3.0	9.0	0.0	16.0	2.0	11.0	8.0
29																						
30																						
31																						
Medie . . .	4.9	-2.1	3.4	-0.5	6.1	-1.9	5.7	-2.6	6.1	-0.4	4.5	0.1	1.3	-2.8	2.9	-1.0	4.6	-2.1	10.1	1.2	7.3	0.0

FEBBRAIO 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri	241	—	N.0	N.0	N.0	—	SE.0	—	E.0	SE.1	NE.0	NE.0	N.0	N.1	E.1	N.0	E.0	N.1	—	NW.0	NW.0	N.0	N.3	N.1	N.2	N.1	SW.0	E.0	E.0					
2	Casale Monferrato	113	E.1	E.0	ENE.0	ENE.0	E.0	E.1	E.2	E.2	E.1	SSE.0	SSE.0	E.0	E.1	SE.1	SSE.1	SSE.0	S.2	E.2	E.1	E.1	E.1	ESE.0	SE.3	S.2	E.1	ENE.0	E.0	E.0					
3	Novi Piemonte	200	S.1	E.0	SE.0	SE.0	NE.0	SW.0	NE.0	N.1	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	N.2	SE.0	SE.0	NE.0	SE.1	SE.0	SE.0	S.0	S.0	S.0	SW.0	SW.0	SE.1	SE.0	NE.0	N.0					
4	Tortona	120	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.1	E.0	N.0	S.2	N.0	N.3	NE.4	N.2	S.2	S.1	S.1	S.1	SW.0	SW.0	S.2	S.1	S.3	S.1	S.1	S.0	S.1	S.0					
5	Pavia	77	W.0	—	—	—	S.0	W.0	—	S.0	NW.0	SW.0	SW.0	—	E.0	SW.1	SW.0	SW.0	—	—	SW.0	SW.0	SW.0	N.0	SW.1	—	—	W.0	S.0	E.1					
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	SE.1	NW.1	E.2	E.1	SW.1	E.1	NE.1	W.2	E.1	W.1	E.2	NW.2	NW.2	NW.2	W.1	NW.2	W.2	W.2	W.1	S.1	W.1	SE.1	E.2					
7	Cremona	45	—	—	S.0	—	—	N.0	—	NW.	—	—	—	—	SE.0	N.0	S.0	NW.0	SW.0	S.0	SE.0	SE.0	—	SE.	—	—	—	—	—	—	NW.0				
8	Parma	52	NW.0	W.1	W.1	W.0	W.0	NW.0	W.0	—	W.1	W.1	W.1	—	E.0	W.0	NNW.1	W.1	WSW.0	S.0	—	—	N.1	—	—	—	W.1	W.1	—	SE.1					
9	Correggio	48	NW.0	NW.0	NNE.0	NW.0	N.0	NE.0	N.0	E.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	S.0	ENE.0	NW.0	E.0	NNW.0	NNW.0	NNW.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	ENE.0	NW.0	SE.0	ENE.0	E.0					
10	Mantova	20	NW.1	SW.1	W.1	W.1	SE.1	ENE.1	SSE.1	ENE.2	WNW.1	WSW.1	ENE.1	WSW.1	WSW.2	SSE.2	NNW.2	ENE.2	E.4	E.3	ENE.3	ENE.4	ENE.3	WSW.3	NNE.1	W.1	SSE.1	WSW.1	ESE.1	ESE.2					
11	Sestola	1086	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.1	NE.0	SE.0	S.0	NE.1	SE.1	N.0	NW.1	E.0	SW.5	SW.1	W.2	SE.2	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.0	SE.0	E.0	E.2					
12	Modena	35	W.0	W.0	W.0	W.0	N.0	W.0	W.0	N.0	S.0	W.0	S.0	NW.0	W.0	W.0	W.1	SW.0	E.0	W.0	W.1	W.1	W.2	W.1	W.1	W.1	NE.0	W.0	S.1	N.1					
13	Ferrara	40	NW.1	NW.1	NW.1	NE.1	S.1	W.1	S.1	NW.1	W.2	SW.1	NE.1	N.1	NW.2	N.2	W.2	NE.1	S.2	N.1	W.1	NE.2	SW.1	N.1	—	W.1	S.1	E.1	NE.1	NE.1					

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.				1/2 cop.
2	Casale Monferrato	113	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.			1/4 cop.
3	Novi Piemonte	200	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.				1/2 cop.
4	Tortona	120	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
5	Pavia	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
7	Cremona	45	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.				3/4 cop.
8	Parma	52	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
9	Correggio	48	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
10	Mantova	20	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
11	Sestola	1086	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.				3/4 cop.
12	Modena	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.				1/2 cop.
13	Ferrara	40	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.				1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
N. 1.																																									
Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	29.0	12.1	8.8	18.0	—	3.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	66.1	22.3	88.4	7	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	2.0	1.0	50.2	49.0	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	73.0	119.4	192.4	7	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	41.5	23.0	30.0	12.0	28.0	5.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	107.0	35.5	142.5	8	12
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	21.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	63.0	9.0	78.0	7	5	
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	32.5	11.2	12.5	10.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	73.0	1.2	74.2	6	6	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.5	10.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	30.5	30.0	60.5	5		
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	35.0	26.0	4.0	28.0	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	29.0	104.6	5		
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	18.0	15.0	5.0	—	—	5.0	10.0	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	43.0	38.0	81.0	9		
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	4		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	60.0	10.0	20.0	5.0	20.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	29.0	126.0	8	2	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	28.0	29.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	81.0	4		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0 ¹	6.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	45.0	73.0	7		
Variana	P	300	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	15.0	41.0	4			
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	18.0	—	35.0	25.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	9.0	97.0	5			
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	18.5	12.0	8.7	25.6	5.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	7.9	82.1	7			
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.5	12.5	6.0	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	9.0	67.0	6			
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	20.0	25.0	50.0	20.0	30.0	10.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	45.0	155.0	200.0	12	10		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	77.0	3		
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	65.0	4		
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	41.0 ³	—	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	41.0	87.0	6			
N. 2.																																									
Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Perotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	2			

¹ Neve fusa dei giorni 17, 18 e 19. — ² Neve fusa dei giorni 17, 18, 19 e 20. — ³ Neve fusa dei giorni 18, 19 e 20.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.													
			1	2	3	1	2	3																																												
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	1.0	1.0	2.0	20.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	46.0	56.0	8													
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	9.5	4.3	15.1	14.7	1.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	9.0	54.5	7													
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18.0	14.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	15.0	67.0	5													
N. 3.																																																				
Bacino della Staffora																																																				
Staffora																																																				
Casale Staffora . .	Pu	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	70.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	90.0	4	90												
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	46.0	14.0	34.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	5.0	111.0	6	12												
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	30.0	30.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	95.0	10.0	110.0	8	3												
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	23.4	14.8	18.2	16.0	14.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	74.2	15.2	93.4	7	2												
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	12.3	27.1	40.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	55.0	117.1	6													
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	5.0	6.0	20.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	12.0	65.0	7													
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	40.0	15.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	25.0	83.0	6													
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.5	12.3	5.2	31.1	9.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	68.1	13.3	81.4	7														
N. 4.																																																				
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																				
Scuropasso																																																				
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	20.0	17.0	23.5	27.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	63.0	45.5	113.5	7													
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	16.0	20.0	23.0	39.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	76.0	66.0	147.0	8													
Versa																																																				
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	14.0	18.4	16.0	29.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	54.4	51.0	105.8	7	2												
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	20.0	3.0	42.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	47.0	57.0	104.5	6													
Bardonezza																																																				
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	0.6	—	—	17.0	15.0	17.5	21.0	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	75.1	43.0	118.2	8														

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
N. 5.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</		

¹ Precipitazione complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione complessiva dei giorni 21 e 22.

125

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The altitudine del punto	Altezza sul mare																														Somme decadi			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3	
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	27.0	35.0	38.0	39.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	32.0	185.0	7	12	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	32.0	15.0	7.0	31.0	28.0	—	22.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	56.0	142.0	8	26	
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	27.0	20.0	31.0	33.0	30.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	85.0	178.0	8	24	
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.0 ¹	—	—		
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	15.0	8.0	10.0	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	50.0	97.0	7	—	
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	12.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	22.0	52.0	5	—	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	—	—	—	35.0	36.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	76.0	104.0	5	—	
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	20.0	30.0	20.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	70.0	150.0	7	10	
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	3.0	—	—	13.2	19.0	14.5	25.0	21.0	31.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	63.5	140.7	9	—	
Castellana	P	434	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	5.1	25.2	17.9	32.1	22.0	18.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	82.2	48.8	132.0	9	—	
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	21.0	5.0	—	20.0	60.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	90.0	146.0	6	5	
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	15.0	30.0	28.0	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	64.0	145.0	7	—	
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	25.0	15.0	26.0	46.0	15.0	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.7	76.7	150.4	7	—	
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	—	—	2.0	5.0	—	5.0	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	31.0	47.5	7	—	
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	12.0	17.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	39.0	76.0	5	—	
N. 8.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzone	Pn	1022	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	—	—	33.5	21.5	20.0	31.0	22.5	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	112.5	58.5	174.5	10	43	
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.0	22.0	21.0	32.0	18.0	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	55.0	158.0	8	6
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	60.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	128.0	138.0	4	—
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	25.0	10.0	30.0	40.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	55.0	169.0	7	—
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	30.0	30.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	100.0	111.0	6	—	
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	43.0	—	80.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	110.0	159.0	4	—	
Busseto	P	40	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	5.2	6.2	26.0	26.0	44.0	22.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	69.7	72.6	143.3	9	—	
N. 9.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	22.0	—	—	—	13.0	27.0	—	21.0	48.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	131.0	38.0	192.0	9	5	

¹ Precipitazione complessiva del mese.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'annata	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di nev. cm.			
																																		1	2	3				1	2	3
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	—	—	45.0	13.5	30.0	67.0	26.0	21.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	163.0	51.0	214.0	10	40	
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	50.0	29.0	27.0	37.0	21.0	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	57.0	205.0	9	38	
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	9.0	11.0	15.0	35.0	22.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	51.0	80.0	131.0	8	26
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	41.0	28.0	23.0	43.0	20.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	44.0	186.0	9	15	
Porcigatone	Pn	800	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	25.0	35.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	32.0	107.0	7	4		
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	12.0	80.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	108.0	160.0	6		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	25.0	24.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	27.0	98.0	5			
S. Maria del Taro . . .	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	25.2	21.4	51.3	60.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.6	153.3	244.9	7		
S. Maria Valderna . . .	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	31.0	24.0	30.0	57.0	19.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.0	44.0	193.0	8	18	
Preleria	Pn	724	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	14.0	17.0	33.0	6				
Valdena (Centrale) . . .	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	37.0	20.0	42.0	18.0	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	172.0	68.0	240.0	9			
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	13.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	63.0	5			
Boschi di Bardone . . .	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	30.0	19.0	31.0	21.0	31.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	67.0	157.0	8			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	35.0	—	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	46.0	45.0	91.0	6			
Casale di Parma . . .	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	61.0	22.0	25.0	25.0	31.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	32.0	171.0	8			
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	3.0	16.0	15.0	22.0	18.0	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	60.0	126.0	9			
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	59.0 ¹	—	110.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	68.0	150.0	218.0	8			
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	25.5	32.0	29.0	42.5	21.3	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	131.0	31.3	162.3	8	5		
Selva del Bocchetto . .	P	539	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	—	—	7.0	26.0	15.0	33.0	29.5	33.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	90.5	72.0	163.5	10				
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	45.0	53.0	23.0	42.0	20.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	43.0	211.0	9			
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	10.0	10.0	60.0	49.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	74.0	174.0	7		
Rocca Prebalza . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	32.0	—	25.0	35.0	22.0	25.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	74.0	173.0	11			
Borgo Val di Taro . . .	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	25.0	21.0	—	51.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	106.0	53.0	159.0	7			
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	29.0	—	30.0	59.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	100.0	169.0	6			
S. Lucia	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	38.0	35.0	23.0	33.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	53.0	157.0	6		
Orlano	P	260	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	31.0	8.0	29.0	51.0	40.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	80.0	108.5	190.5	8				
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0 ³	7			
Gavazzoli di Noceto . .	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	3.0	24.0	15.0	27.0	24.0	25.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.5	35.1	139.6	8			
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	—	3.0	16.5	6.5	25.5	33.5	14.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	54.0	110.0	9			
Roccabianca	P	32	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	2.0	16.5	15.0	—	20.0	50.0	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	39.5	98.0	140.0	10				
Geno (Sinistra di Taro)																																										
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	50.0	5.0	27.0	36.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	40.0	161.0	7	50	

¹ Precipitazione complessiva dal 17 al 20. — ² Precipitazione complessiva dei giorni 21 e 22. — ³ Precipitazione complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
																																		1	2	3					
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	37.0	32.0	33.0	36.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	27.0	172.0	8		
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	20.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	50.0	105.0	4	
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	42.0	28.0	27.0	41.0	36.0	33.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	149.0	110.0	259.0	9	30	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	20.0	22.0	18.0	36.0	25.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	56.0	170.0	9		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	41.0	35.0	25.0	40.0	20.0	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	171.0	69.0	240.0	10	15	
Plone	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	15.0	15.0	30.0	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	31.0	106.0	7	18	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	7.0	31.0	29.0	26.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	72.0	60.0	132.0	8		
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	20.0	7.0	19.0	39.0	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	64.0	83.0	150.0	9	6		
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	13.0	14.0	15.0	11.0	14.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	38.0	94.0	9		
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	35.0	40.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162.0	—	162.0	5		
N. 10.																																									
Bacino del Parma																																									
Parma																																									
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	20.0	31.0	50.0	9.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	24.0	142.0	7	42
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	35.0	48.0	12.0	40.0	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	53.0	199.0	7	20
Ballone.	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	20.0	5.0	7.0	17.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	31.0	76.0	8	40
Tizzano.	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	25.0	22.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	27.0	92.0	6	
Marra Bacino	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.0	—	—	25.0	49.0	32.0	49.0	18.0	14.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.5	46.7	214.2	9	40
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	20.0	7.0	15.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	28.0	58.0	8		
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	1.0	—	10.0	23.0	27.0	—	31.0	24.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	69.0	93.0	162.0	9	40	
» (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	56.0	15.0	34.0	14.0	10.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	122.0	67.0	189.0	9		
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	10.0	4.0	28.0	61.0	62.0	20.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	103.0	226.0	9		
Marra Centrale	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	24.0	26.0	22.0	20.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	112.0	48.0	160.0	9		
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	30.0	30.0	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	35.0	110.0	6	5	
Campora di Sasso.	P	620	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	26.0	8.0	32.0	18.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	85.0	28.0	120.0	7	2	
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.2	—	—	11.5	38.5	13.8	36.1	47.9	13.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.6	70.3	181.9	8		
Corniglio (P. Romano)	P	562	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	57.0	32.0	—	63.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	160.9	—	161.2	4		
Ponte Parmossa	P	550	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	16.0	—	—	14.0	8.0	49.0	41.5	32.0	26.0	21.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	131.0	80.0	213.5	11	4		
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	10.0	25.0	17.0	28.0	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	43.0	139.0	8		
Antesica	P	450	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	12.0	20.0	12.0	40.0	28.0	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	99.0	67.0	167.0	10		
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	33.0	22.0	36.0	17.0	34.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	69.0	175.0	8		
Parma	Pr	52	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	10.0	30.0	29.0	28.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	68.0	66.5	136.5	8		
Colorno	P	29	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	9.0	12.0	22.0	50.0	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	50.5	98.0	152.2	8		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
																																		1	2	3																															
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																			
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	35.0	23.0	30.0	60.0	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	103.0	212.0	8	12																										
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	37.0	18.0	40.0	20.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	75.0	181.0	8																											
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	36.0	27.0	26.0	26.0	35.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	85.0	192.0	8																											
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	26.0	15.0	—	25.0	36.0	21.0	31.0	11.0	30.0	—	11.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	189.0	87.0	276.0	11																											
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	44.0	—	—	54.0 ¹	—	58.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	58.0	161.0	6																											
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	17.0	8.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	74.0	4																												
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																																																			
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	21.0	3.0	3.0	19.0	55.0	35.0	44.0	37.0	18.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	184.0	83.0	269.0	12	93																											
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	21.0	35.0	26.0	37.0	37.0	28.0	21.0	6.0	36.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	206.0	111.0	317.0	12																											
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	8.0	1.0	3.0	20.0	35.0	15.0	37.0	40.0	28.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	124.0	80.0	206.0	13	30																										
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	18.0	37.0	24.0	56.0	30.0	24.0	17.0	—	2.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	153.0	99.0	252.0	11	27																										
Storio	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	38.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	50.0	49.0	99.0	4																											
Leguigno	P	645	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	37.0	48.0	39.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	128.0	87.0	235.0	6																												
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.5	—	—	23.0	—	25.0	55.0	16.5	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.5	40.0	156.5	7																											
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	10.0	—	15.0	25.0	40.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	65.0	135.0	8																											
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	80.0	—	—	60.0	90.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0	121.0	281.0	5																											
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0 ³	7																												
Cazzola	P	296	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	1.0	19.0	14.0	36.0	30.0	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	95.0	68.0	163.0	10																												
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	45.2	—	18.5	31.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	39.0	138.3	6																											
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	14.0	3.5	10.0	9.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	18.0	68.0	7																											
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	17.0	11.0	21.0	24.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	71.0	138.0	7																											
Mezzano inferiore .	P	26	3.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5.0	3.7	—	—	4.0	3.0	11.0	24.0	68.5	32.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	50.7	105.1	159.2	10																												
Cedra (Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	1.0	3.0	52.0	50.0	32.0	50.0	33.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211.0	71.0	282.0	11	85																										
Isola di Palanzano .	Pr	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	16.0	8.0	26.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	83.0	44.0	117.0	8																											
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	35.0	4.0	29.0	34.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	110.0	22.0	132.0	8																											

¹ Precipitazione complessiva dei giorni 19 e 20. — ² Precipitazione complessiva dei giorni 21 e 22. — ³ Precipitazione complessiva del mese.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.			
			1	2	3																													1	2	3						
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																										
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	4.0	11.0	—	—	18.0	23.0	21.0	42.0	63.0	40.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	120.0	125.0	246.0	12					
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	15.0	—	—	20.0	21.0	12.0	49.0	26.0	35.0	15.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	127.0	78.0	205.0	12				
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	5.0	—	7.0	10.0	12.0	10.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	79.0	5.0	84.0	9				
Roncolo	P	275	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	40.0	23.0	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	88.0	68.0	181.0	8			
Boschi di Vezzano . .	P	200	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	14.0	14.0	14.0	43.0	30.0	33.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	103.0	74.0	182.0	11				
Reggio Emilia	P	60	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	46.8	27.2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	96.8	41.2	139.0	9			
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																										
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	37.0	19.0	23.0	39.0	16.0	26.0	—	—	—	—	—	39.0	—	138.0	81.0	219.0	9						
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	1.0	—	22.0	13.0	15.0	30.0	46.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	86.0	194.0	10	18			
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	15.0	11.0	—	46.0	20.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	90.0	35.0	125.0	9	23				
Sologno	P	805	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Valestra	Pn	800	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.8	25.2	—	1.5	5.0	18.2	13.1	58.8	20.4	26.8	18.2	3.8	—	—	—	—	—	—	3.0	124.9	69.2	197.1	12				
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	65.0	92.0	157.0	3					
Carpineti	P	780	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	30.0	30.0	40.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	3.0	70.0	120.0	193.0	8				
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	23.0	25.0	16.0	57.0	29.0	24.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	142.0	60.0	202.0	9						
Baiso	P	542	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	16.0	14.0	9.0	45.0	20.0	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	99.0	66.0	168.0	9					
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	9.0	18.0	2.0	—	15.0	15.0	27.0	19.0	12.0	17.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	106.0	34.0	141.0	13	5				
Montebaranzzone . .	P	500	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	—	—	1.0	20.0	6.0	42.0	30.0	38.0	16.0	—	5.0	—	—	—	—	8.0	99.0	89.0	196.0	11					
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	14.0	—	—	10.0	24.0	20.0	24.0	30.0	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	97.5	75.0	172.5	10					
Levizzano	P	189	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	15.0	1.0	—	20.0	13.0	13.0	57.0	27.0	40.0	11.0	2.0	3.0	—	—	—	—	3.0	132.0	83.0	218.0	14					
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	26.0	—	—	—	10.0	6.0	40.0	31.0	33.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	114.0	46.0	160.0	9				
Bastiglia	P	21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	1.5	10.0	22.5	22.5	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	56.5	45.5	104.0	8					
Ozola (Destra di Secchia)																																										
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

* Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	30.0	3	8																												
Ligonchio.	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	11.5	4.0	—	38.0	36.0	20.0	55.0	27.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183.5	49.0	232.5	10	28																											
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	17.0	9.0	2.0	—	30.0	42.0	38.0	50.0	3.0	7.0	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	189.0	18.0	208.0	14	60																												
Piolo.	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	4.0	—	35.0	25.0	25.0	35.0	25.0	38.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	77.0	228.0	11	25																											
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	10.0	6.0	—	34.0	30.0	15.0	46.0	20.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.5	36.0	193.5	10	15																											
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																				
Castlone d'Asta	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	16.0	5.0	1.0	37.0	45.0	30.0	70.0	26.0	35.0	14.0	2.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	225.0	82.0	307.0	15	42																										
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	72.0	4	—																											
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	15.0	4.0	—	20.0	30.0	34.0	67.0	23.0	32.0	12.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	184.0	69.0	253.0	13	12																											
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																				
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	15.0	22.0	23.0	8.0	—	5.0	16.0	23.0	25.0	15.0	18.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	5.0	142.0	42.0	189.0	14	—																												
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	0.8	—	1.3	8.2	17.2	0.5	21.0	23.5	—	36.8	28.5	17.5	13.3	15.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	129.3	81.4	210.9	11	70																												
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	25.0	4.0	2.0	16.0	21.0	21.0	59.0	21.0	21.0	15.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	60.0	220.0	14	47																												
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	2.0	—	50.0	95.0	101.0	40.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	305.0	26.0	331.0	10	—																												
Toano	Pn	944	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	35.0	15.0	50.0	30.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	137.0	75.0	213.0	8	20																													
Monteflorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	25.0	2.0	—	19.0	27.0	35.0	39.0	41.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	73.0	227.0	10	—																													
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	2.0	10.0	27.0	10.0	52.0	8.0	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	138.0	28.0	166.0	11	—																												
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	41.0	10.0	—	15.0	20.0	21.0	25.0	16.0	21.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	66.0	200.0	11	—																													
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																				
Lama Mocogno.	Pn	812	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	27.0	—	—	2.0	—	10.0	15.0	45.0	—	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	55.0	64.0	123.0	10	—																													
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	26.0	—	2.5	—	8.5	10.0	53.0	22.5	25.0	16.5	—	2.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	123.0	46.5	169.5	10	—																												
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	30.0	39.0	6.0	20.0	46.0	19.0	26.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	159.0	49.0	208.0	10	—																													
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0 ¹	—	20.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	20.0	191.0	9	—																												
Gombola	P	450	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	11.0	10.0	40.0	25.0	33.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	81.0	85.0	173.0	10	3																													
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																				
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	18.0	29.0	20.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	10.0	110.0	6	—																													
S. Valentino.	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	14.0	10.0	38.0	27.0	30.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	71.0	161.0	7	—																													
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	21.0	—	75.0	—	53.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	54.0	170.0	5	—																													
Cà de Caroli.	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	15.8	—	—	—	18.5	8.7	39.0	24.2	21.5	13.3	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	106.5	36.1	142.6	8	—																														
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	100.4 ³	2.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	122.1	—	—	8	—																												

¹ Precipitazione complessiva dal 14 al 20. — ² Precipitazione complessiva dei giorni 21 e 22. — ³ Precipitazione complessiva dal 18 al 22.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																											
			1	2	3	1	2	3																																																										
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																		
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	13.0	12.0	12.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	45.0	45.0	92.0	8																											
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.0	15.0	20.0	45.0	47.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	104.0	163.0	7																											
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	8.0	19.0	31.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	28.0	95.0	7																											
Torrlone	P	22	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	7.0	21.0	34.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	39.0	56.0	97.0	8																											
Qualtieri	F	22	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	7.0	33.0	34.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	51.0	63.0	117.0	8																											
Boretto.	P	20	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	4.0	11.0	21.0	43.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	93.0	143.0	9																											
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	7.0	11.0	25.0	46.0	33.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	47.0	148.0	8																												
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																		
Correggio.	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.0	—	—	4.5	1.0	5.0	38.0	31.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	45.5	110.5	8																												
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	12.0	5.0	4.0	10.0	22.0	25.0	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	65.0	140.0	10																											
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	12.0	—	28.0	23.0	32.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	47.0	129.0	7																											
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	30.5	33.0	24.0	9.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	34.5	124.0	8																											
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	2.5	4.6	14.7	19.5	12.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	16.5	77.2	7																											
Ponticelli di Carpi	P	25	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	7.0	17.0	25.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	46.0	45.0	94.0	8																											
Novellara	P	24	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.5	6.0	21.0	32.0	13.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	41.5	58.0	102.5	9																											
Campagnola	P	23	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	7.0	17.0	35.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	49.0	82.0	8																											
Ponte Rosso	P	22	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	6.0	15.0	30.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	49.0	89.0	8																											
Ponte Testa	P	21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	3.0	7.0	14.0	32.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	34.5	51.0	87.5	8																											
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	6.0	15.0	28.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	85.0	7																											
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	1.5	10.5	11.0	26.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	33.5	69.0	6																											
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	6.0	10.0	30.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	10.0	69.0	7																											
Botte S. Prospero.	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	1.5	10.5	12.0	31.1	6.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	13.4	78.8	7																											
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																																																		
Monte Cimone	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Boscolungo	Pn	1340	0.3	—	—	—	—	—	0.1	—	0.8	—	—	0.9	11.2	25.0	1.1	0.8	23.9	82.7	52.0	71.8	41.9	7.3	8.1	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	273.4	61.4	336.0	12	99																												
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	2.0	—	13.0	11.0	13.0	—	17.0	27.0	18.0	50.0	20.0	43.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	2.0	151.0	86.0	239.0	13	—																													
Tagliole	Pn	1150	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	33.0	—	—	—	—	145.0 ¹	20.0	23.0	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	3.0	186.0	106.0	295.0	10	54																													
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	30.9	—	—	—	8.8	4.7	20.7	38.3	13.9	29.6	—	2.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	105.8	46.5	152.3	9	—																												
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	1.0	—	23.0	41.0	28.0	63.0	34.0	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.0	64.0	252.0	10	55																												
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	44.0 ³	—	—	101.0 ⁴	70.0	82.0	29.0	15.0	2.5	—	—	—	—	65.0	—	—	—	2.5	297.0	111.5	411.0	12	23																													
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	25.0	2.0	2.0	15.0	44.0	19.0	59.0	32.0	17.0	15.0	1.0	2.0	—	—	14.0	—	—	2.0	202.0	49.0	253.0	16	10																														
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	2.0	1.0	9.2	13.5	41.0	35.0	21.0	16.5	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	98.7	75.1	173.8	12	—																													
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	57.0	—	50.0	69.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	206.0	42.0	248.0	5	—																												
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	1.5	22.0	37.0	17.0	44.0	48.0	30.0	16.0	—	3.0	—	—	—	19.0	—	—	3.0	173.0	68.0	244.0	12	—																														
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	1.0	4.0	26.0	10.0	53.0	28.0	18.0	12.0	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	138.0	45.0	183.0	12	—																												
Leo																																																																				
Madonna dell'Acero	Pn	1180	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	45.0	—	21.0	50.0	10.0	30.0	36.0	20.0	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	20.0	178.0	106.0	304.0	12	60																														
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	40.0	4.0	5.0	23.0	35.0	25.0	62.0	50.0	25.0	22.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	197.0	101.0	302.0	15	32																														
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	35.0	—	7.0	20.0	—	30.0	50.0	20.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	152.0	35.0	189.0	10	47																														
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	31.0	2.0	3.0	13.0	38.0	24.0	60.0	39.0	19.0	17.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	172.0	78.0	250.0	13	—																												
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	38.0	1.0	—	—	—	21.0	42.0	74.0	28.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	176.0	42.0	219.0	8	—																													
Panaro																																																																				
Montese	P	841	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	20.0	9.0	18.0	13.0	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	110.0	27.0	146.0	10	—																														
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	20.0	—	33.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	130.0	5	—																												
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	11.0	7.0	3.0	17.0	20.0	19.0	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	65.0	145.0	10	—																												
Verica	Pn	580	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	3.0	—	—	17.0	13.0	51.0	26.0	24.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	125.0	55.0	184.0	10	—																														
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	22.0	10.0	5.0	10.0	—	32.0	23.0	12.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	42.0	155.0	11	—																												
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	11.0	—	12.0	—	8.0	25.0	25.0	8.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	43.0	126.0	9	—																												
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	11.0	12.0	—	42.0	15.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	66.0	119.0	7	—																												
Savignano	P	194	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	10.0	13.0	20.0	30.0	20.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	83.0	64.0	157.0	9	—																														
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	0.2	2.5	12.0	27.0	18.0	21.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	0.2	66.7	51.0	117.9	8	—																														
Spilamberto	P	70	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.0	—	—	—	7.4	16.9	6.4	11.2	9.6	2.2	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	38.8	26.9	67.3	10	—																													
Modena	P	35	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	11.5	0.7	—	—	3.0	3.5	14.5	25.5	18.2	8.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	60.0	27.1	88.1	9	—																														
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	25.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	30.0	100.0	6	—																												
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0 ⁵	—	—																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale. — ² Precipitazione complessiva dal 17 al 20. — ³ Precipitazione complessiva dal 13 al 15. — ⁴ Precipitazione complessiva dei giorni 17 e 18. — ⁵ Precipitazione complessiva del mese.

FEBBRAIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Finale	P	15	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	1.3	9.5	10.1	16.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	44.1	20.6	66.5	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bondeno	P	11	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	5.0	16.0	1.0	—	—	3.1	7.8	9.2	9.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	44.5	11.4	56.4	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N. 15.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</		

MARZO 1931

TEMPERATURE MEDIE

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	5.3	5.3	4.1	3.8	3.7	2.4	2.3	5.5	5.6	6.7	6.4	4.4	5.2	5.9	5.5	9.6	7.3	6.3	6.7	6.5	5.3	8.6	8.7	10.8	11.0	11.1	9.5	10.5	10.4	7.5	4.0	6.6
2	Casale Monferrato	113	5.2	4.0	2.9	3.5	2.1	1.9	1.9	2.6	3.9	5.0	4.4	3.9	3.9	4.8	4.8	6.2	7.8	6.2	5.6	7.1	6.4	7.5	7.6	8.2	9.9	9.9	9.0	8.1	8.0	6.2	6.0	5.6
3	Novi Piemonte	200	6.2	5.4	3.3	4.6	4.5	2.2	2.3	5.3	5.3	7.1	6.6	4.7	5.1	4.6	5.8	8.3	8.4	6.8	5.6	6.0	5.4	9.9	9.9	10.5	10.7	11.1	9.7	9.5	12.1	7.6	7.4	6.8
4	Tortona	120	5.4	4.6	4.1	5.1	4.2	1.9	1.5	4.8	5.5	7.1	6.3	4.0	4.7	5.0	6.2	8.8	8.5	5.7	5.8	6.4	6.1	9.3	9.3	10.4	10.3	10.0	11.0	9.1	10.9	8.1	5.6	6.6
5	Pavia	77	6.2	3.7	3.3	4.8	5.1	1.4	0.6	4.7	5.2	7.2	7.5	4.2	5.3	5.2	6.5	7.9	8.3	5.5	5.3	7.0	6.3	9.7	10.1	11.2	10.6	9.7	8.9	8.4	10.7	6.8	4.6	6.5
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	5.8	4.2	3.3	5.8	4.6	1.0	1.2	4.2	5.9	7.9	7.1	4.3	4.5	5.2	6.7	9.0	8.2	5.4	6.4	8.0	7.2	10.6	10.8	10.5	10.8	9.2	8.8	9.0	11.6	7.3	4.4	6.7
7	Cremona	45	5.6	5.7	4.0	5.8	5.7	0.9	0.7	3.9	4.7	7.6	7.6	4.8	4.6	4.5	6.4	8.8	7.8	5.2	6.1	7.7	6.8	10.4	11.6	11.1	11.9	9.5	8.6	9.2	10.9	7.2	3.8	6.7
8	Parma	52	7.6	5.2	3.6	6.2	4.8	1.3	0.8	3.4	4.7	7.2	8.4	5.4	4.5	4.6	6.4	9.0	7.5	5.4	6.0	7.3	6.9	9.8	11.1	9.8	11.5	9.4	8.3	8.1	11.4	7.6	4.4	6.7
9	Correggio	48	6.4	3.8	2.8	5.6	4.8	1.1	1.6	2.4	4.3	6.9	7.2	4.0	3.4	3.4	5.2	7.5	7.1	4.5	4.6	6.5	8.3	8.3	8.8	8.9	8.5	8.7	6.1	5.6	7.8	5.5	5.0	5.7
10	Mantova	20	6.2	5.3	4.4	5.0	3.7	0.9	1.3	3.2	5.0	7.0	7.4	4.9	4.3	4.7	6.3	8.6	7.0	5.3	6.5	7.4	8.8	10.3	11.2	9.6	11.1	9.2	8.4	9.1	10.7	6.3	4.0	6.6
11	Sestola	1086	0.6	-2.0	-0.6	2.0	-0.7	-2.0	0.0	3.6	5.0	6.3	4.3	1.4	-0.8	1.3	2.1	1.8	1.0	-0.3	1.2	2.2	4.3	4.9	5.3	5.2	5.5	5.8	3.0	3.8	5.7	2.0	-0.8	2.3
12	Modena	35	9.2	5.2	3.8	6.4	5.2	0.3	1.0	3.6	4.8	7.5	9.8	5.0	4.0	4.0	5.9	8.5	7.1	5.0	5.8	7.3	7.3	10.4	11.5	8.8	11.1	9.1	7.4	8.1	10.6	7.9	4.8	6.7
13	Ferrara	40	7.6	5.1	4.7	6.1	5.1	0.5	0.2	3.0	5.3	8.3	9.4	4.6	4.7	3.2	6.7	8.6	6.3	5.0	5.9	7.9	9.0	10.2	12.5	8.8	10.8	8.7	8.0	8.2	11.0	7.2	5.2	6.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	44.6	57.5	64.7	61.0	61.1	58.8	50.2	46.7	46.7	49.2	45.9	58.6	54.2	56.6	61.2	55.5	61.3	68.8	70.7	70.0	67.5	64.8	66.4	65.8	66.9	67.8	68.3	66.7	62.0	69.0	62.8	60.3
2	Casale Monferrato	113	42.5	55.7	62.6	60.5	58.6	56.4	53.6	49.4	50.0	47.4	44.4	55.4	52.3	56.4	58.6	53.5	60.5	67.5	68.6	67.7	65.7	63.7	64.5	64.6	65.8	65.7	66.7	62.7	61.6	66.8	62.8	59.1
3	Pavia	77	45.0	56.0	65.5	59.6	61.6	55.9	49.3	46.3	47.1	47.9	49.9	56.8	52.7	57.8	58.8	55.0	61.6	68.1	68.8	68.5	64.8	64.2	65.5	64.3	66.1	66.0	66.0	63.9	60.3	64.6	61.4	59.0
4	Tortona	120	43.7	58.7	63.7	58.5	61.7	55.6	49.0	45.2	46.7	47.2	48.7	56.6	52.9	57.4	58.3	55.7	62.0	68.5	69.4	68.4	64.9	64.0	65.2	64.4	66.0	66.4	65.9	63.3	60.7	64.3	63.7	59.2
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	42.2	56.5	63.7	60.7	61.5	58.8	50.8	46.9	47.0	49.7	46.2	58.8	53.9	57.5	60.6	55.6	61.3	69.1	70.2	69.8	66.3	64.9	66.2	65.4	66.7	68.0	68.0	66.4	61.1	67.4	64.3	60.2
6	Parma	52	42.5	54.7	62.8	60.0	60.3	58.8	50.5	46.0	46.1	48.7	48.2	56.6	53.2	56.1	59.6	54.4	59.7	68.2	69.6	69.0	65.3	64.1	65.3	64.7	65.7	67.1	67.3	66.0	60.7	66.9	63.5	59.4
7	Mantova	20	41.9	57.1	63.3	58.6	62.2	56.0	49.1	46.3	46.6	47.7	47.5	56.9	53.3	57.6	58.2	55.2	63.0	68.5	69.7	68.6	64.1	64.1	65.3	64.7	66.0	67.5	66.4	63.0	60.8	65.0	64.6	59.3
8	Modena	35	40.6	57.3	63.4	58.5	61.9	55.6	49.4	46.7	46.6	47.8	47.7	57.1	53.1	57.8	58.5	55.3	62.8	68.6	69.5	68.6	64.4	68.4	65.2	64.9	65.9	67.2	66.4	63.1	61.0	65.0	64.1	59.4
9	Ferrara	40	42.8	57.3	63.8	59.1	62.7	56.0	49.5	45.7	46.9	48.6	47.7	57.6	53.6	58.1	58.8	55.4	63.2	69.1	70.2	69.1	64.6	64.5	65.8	65.3	66.1	68.2	67.9	63.8	61.1	65.6	64.9	59.8

MARZO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Tociglia 764		Scoffera 678		Voghera 93		Montalto 466		Fontanigorda 820		Revegno 660		Montebello 657		Grandone 1051		Gambero 850		Castellana 434		Fiorenzuola 82	
1	8.5	3.0	8.0	4.0	9.6	1.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	2.5	7.0	2.0	-1.5	-6.0	9.0	0.0	11.0	3.5	10.0	5.0
2	4.0	0.5	9.0	3.0	10.6	-1.8	6.0	-3.0	8.0	2.0	11.0	-1.0	5.0	-1.5	2.0	-6.5	10.0	-2.0	6.0	0.0	6.0	3.0
3	3.5	5.0	6.0	4.0	9.0	-4.7	6.0	1.0	10.0	3.0	8.0	-5.0	5.0	-6.5	5.0	-5.5	9.0	-1.0	5.5	-2.0	8.0	-2.0
4	5.0	2.0	7.0	3.0	7.0	2.6	7.0	2.0	9.0	2.0	8.0	-3.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	7.0	-2.0	4.5	1.5	5.0	3.0
5	6.0	4.0	4.0	2.0	7.1	3.3	5.0	0.0	7.0	1.0	6.0	2.0	7.5	2.0	5.0	-2.0	8.0	-3.0	6.0	2.0	8.0	5.0
6	5.0	2.0	3.0	2.0	2.9	0.4	4.5	0.0	5.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	7.0	-2.0	2.5	-1.0	6.0	3.0
7	4.0	1.5	6.0	4.0	2.5	-0.1	5.0	-1.0	10.0	0.0	2.5	-1.0	6.0	-1.0	5.0	-4.0	7.0	-4.0	1.0	-2.0	4.0	1.0
8	3.5	1.5	7.0	5.0	10.2	0.2	1.0	-2.0	9.0	-1.0	8.5	0.0	3.0	0.0	9.0	-3.0	8.0	-3.0	2.5	-1.0	7.0	1.0
9	6.0	3.0	8.0	6.0	6.2	4.8	8.0	2.0	9.0	0.0	10.0	3.0	9.0	5.0	7.0	3.0	8.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	4.0
10	7.5	5.0	10.0	7.0	10.0	4.9	5.0	3.0	10.0	2.0	8.0	4.0	8.0	5.0	7.0	3.0	7.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	6.0
11	8.0	4.0	7.0	2.0	12.9	3.7	8.0	4.0	9.0	1.0	12.0	6.0	8.0	6.0	6.0	3.0	8.0	-1.0	9.5	4.0	10.0	7.0
12	8.0	1.0	8.0	3.0	12.2	-4.0	10.0	1.0	9.0	2.0	14.0	-4.0	9.0	-5.0	7.0	-3.0	9.0	0.0	5.0	-1.0	10.0	-1.0
13	6.0	2.0	10.0	6.0	9.9	2.1	8.0	-4.0	8.0	0.0	8.0	-2.0	8.0	1.0	6.0	-3.0	8.0	0.0	6.5	1.0	8.0	1.0
14	4.0	0.0	6.0	2.0	8.6	2.1	7.0	0.0	9.0	1.0	8.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	-4.0	7.0	-1.0	4.0	-0.5	8.0	3.0
15	5.0	0.0	7.0	5.0	9.5	5.0	6.0	3.5	10.0	2.0	6.0	2.0	7.0	2.0	6.0	0.0	8.0	-2.0	6.5	2.5	9.0	4.0
16	7.0	4.0	8.0	4.0	14.8	5.0	6.0	4.0	9.0	0.0	9.5	3.0	7.0	3.0	5.0	-4.0	9.0	-1.0	5.0	4.0	10.0	6.0
17	6.0	3.0	10.0	5.0	12.8	6.4	13.0	0.5	10.0	1.0	12.0	4.0	9.0	4.0	5.0	-3.0	9.0	0.0	10.0	4.5	10.0	6.0
18	7.0	2.0	8.0	3.0	12.0	3.3	10.5	1.0	11.0	2.0	13.0	2.0	9.0	2.0	6.0	-1.0	8.0	-1.0	6.0	2.0	12.0	8.0
19	6.0	2.0	9.0	6.0	12.2	-2.3	7.5	3.5	8.0	1.0	10.0	1.0	9.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	0.0	8.0	1.0	11.0	3.0
20	6.5	3.0	9.0	5.0	8.1	5.3	9.0	4.0	9.0	2.0	6.0	1.0	8.0	2.5	8.0	1.0	10.0	-1.0	9.0	4.0	10.0	1.0
21	6.0	4.0	8.0	6.0	7.1	4.7	6.0	4.0	9.0	1.0	8.0	3.0	7.0	3.0	8.0	3.0	10.0	1.0	6.5	4.5	10.0	7.0
22	8.0	4.0	8.0	7.0	15.1	6.2	7.0	2.5	10.0	2.0	9.5	3.0	7.0	3.0	9.0	3.0	10.0	2.0	6.0	5.5	10.0	6.0
23	6.5	3.5	6.0	4.0	18.2	3.1	12.0	6.0	13.0	3.0	18.0	1.0	10.0	0.0	10.0	2.0	9.0	2.0	10.0	4.0	13.0	5.0
24	11.0	5.0	9.0	8.0	18.1	5.4	16.0	3.5	15.0	4.0	19.0	2.0	12.0	1.0	12.0	1.0	11.0	3.0	13.0	7.0	15.0	9.0
25	12.5	6.5	6.0	5.0	19.3	2.0	14.0	4.0	16.0	4.0	22.0	2.0	10.0	1.0	12.0	1.0	12.0	3.0	14.0	5.0	15.0	4.0
26	12.5	6.0	6.0	5.0	17.9	2.6	11.0	2.5	16.0	5.0	22.0	1.0	9.0	0.0	11.0	1.0	14.0	4.0	13.5	7.0	15.0	6.0
27	13.0	5.5	6.0	5.0	16.1	4.6	14.0	1.5	16.0	4.0	21.0	4.0	10.0	2.0	11.0	2.0	15.0	5.0	9.5	3.0	17.0	7.0
28	12.0	5.0	8.0	5.0	16.0	1.0	13.0	3.5	11.0	3.0	16.0	1.0	12.0	0.0	11.0	2.0	18.0	5.0	13.0	2.0	17.0	6.0
29	12.5	4.5	8.0	5.0	21.2	3.9	14.0	2.0	9.0	2.0	22.0	1.0	15.0	1.0	9.0	3.0	16.0	6.0	12.0	5.0	17.0	6.0
30	12.0	4.0	9.0	6.0	12.8	4.6	18.0	1.0	8.0	1.0	12.0	1.0	10.0	2.0	5.0	-4.0	12.0	4.0	15.0	2.0	11.0	6.0
31	11.5	3.5	9.0	6.0	10.0	0.0	9.5	-2.5	7.0	0.0	14.0	1.0	11.0	0.0	4.0	-6.0	10.0	1.0	8.0	2.0	9.0	1.0
Medie . . .	7.5	3.1	7.5	4.6	11.6	2.4	8.7	1.5	9.8	1.6	11.3	1.1	8.1	0.9	6.9	-1.0	9.7	0.3	7.8	2.3	10.2	4.2

MARZO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele 240		~~Veduggio~~ 590		Ranzano 540		~~Selvignia~~ 488		Cazzola 296	
1	4.0	1.0	5.0	2.0	10.0	5.0	7.4	4.0	7.0	5.0	7.0	-4.0	9.0	6.0	8.0	0.0	9.0	0.0	6.0	4.0	9.5	4.0
2	2.5	-2.5	3.0	-3.0	8.0	-2.0	8.0	-3.0	3.5	-1.0	4.0	-7.0	7.0	3.0	5.0	-2.0	9.0	2.0	6.0	-5.0	7.5	1.5
3	3.0	-3.5	2.0	-4.0	8.0	2.0	6.8	2.0	1.5	-1.5	4.0	-7.0	7.0	2.0	7.0	-2.5	8.0	-3.0	8.0	-4.0	7.0	-3.0
4	5.0	-2.0	3.0	-3.0	9.0	3.0	7.4	4.5	3.5	-0.5	6.0	-2.0	6.0	0.0	7.5	1.0	7.0	2.0	10.0	0.0	7.5	2.5
5	6.0	2.0	8.0	0.0	8.0	0.0	5.8	2.0	3.0	1.0	8.0	-2.0	8.0	3.0	4.0	0.0	8.0	1.0	4.0	0.0	6.0	2.5
6	6.5	0.0	1.0	-2.0	4.0	-1.0	1.4	0.0	2.0	-1.5	0.0	-5.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	6.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
7	0.5	-1.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0	3.0	2.0	-1.0	-2.5	-2.0	-4.0	3.0	-1.0	3.5	2.0	5.0	-1.0	3.0	0.0	5.5	-2.0
8	2.0	-1.0	4.0	-1.0	2.0	-1.0	6.8	3.0	2.5	-1.0	-2.0	-4.0	5.0	1.0	7.0	1.5	8.0	0.0	5.0	3.0	8.0	0.0
9	8.0	2.0	8.0	2.0	7.0	1.0	5.4	4.0	7.0	4.0	4.0	-1.0	8.0	3.0	8.0	2.0	9.0	1.0	10.0	3.0	6.0	1.5
10	5.5	3.0	8.0	5.0	4.0	2.0	14.6	6.0	7.5	5.5	6.0	-1.0	10.0	3.0	12.5	2.0	10.0	6.0	12.0	8.0	12.0	2.5
11	5.5	4.0	7.0	5.0	14.0	6.0	12.2	-2.0	9.5	7.0	8.0	6.0	11.0	4.0	10.0	1.0	11.0	7.0	10.0	9.0	11.0	10.0
12	6.5	4.0	6.0	-2.0	12.0	-2.0	8.6	3.0	7.0	-0.5	8.0	-4.0	11.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	7.0	7.0	-2.0	7.5	-2.0
13	8.5	1.5	7.0	0.0	10.0	0.0	6.4	3.0	6.0	0.0	7.0	-4.0	5.0	3.0	4.5	-1.0	5.0	4.0	4.0	-2.0	7.0	1.5
14	4.0	-1.0	2.0	-1.0	6.0	0.0	7.0	3.0	2.0	0.5	3.0	-4.0	7.0	4.0	10.0	-0.5	5.0	2.0	4.0	1.0	8.0	0.5
15	6.0	0.5	8.0	1.0	7.0	2.0	6.0	2.0	2.5	-0.5	7.0	-3.0	6.0	3.0	5.0	2.0	5.0	2.0	6.0	2.0	8.0	3.0
16	2.5	2.0	2.0	1.0	8.0	3.0	11.0	6.0	6.5	2.0	8.0	-3.0	10.0	4.0	8.5	3.0	6.0	3.0	8.0	2.5	11.0	4.0
17	3.0	2.0	8.0	2.0	11.0	2.0	10.4	3.0	8.0	1.0	7.0	-3.0	10.0	4.0	8.5	1.0	6.0	4.0	8.0	3.0	9.5	3.0
18	7.0	0.0	9.0	0.0	10.0	2.0	7.6	2.0	5.0	1.0	2.0	-2.0	9.0	1.0	6.5	-1.0	10.0	3.0	8.0	1.0	8.0	-1.0
19	7.5	-0.5	7.0	-1.0	8.0	3.0	8.0	5.0	6.0	1.0	6.0	-1.0	9.0	1.0	9.0	0.0	7.0	3.0	8.0	-1.0	9.0	0.0
20	4.0	0.0	4.0	2.0	9.0	6.0	7.4	6.0	4.0	2.0	7.0	1.0	8.0	5.0	6.0	3.0	8.0	5.0	7.0	-1.0	10.0	4.0
21	3.5	2.0	4.0	2.0	7.0	3.0	10.0	4.0	5.0	3.0	5.0	1.0	7.0	5.0	6.0	4.0	9.0	4.0	8.0	5.0	12.0	4.0
22	3.5	2.0	6.0	3.0	8.0	5.0	10.8	4.0	5.5	3.5	7.0	2.0	10.0	4.0	11.0	5.0	10.0	4.0	10.0	5.0	13.0	7.0
23	7.0	1.0	8.0	1.0	13.0	5.0	14.2	9.0	7.5	3.5	11.0	2.0	11.0	4.0	12.0	3.5	11.0	5.0	14.0	0.0	13.5	4.0
24	12.0	5.5	9.0	3.0	16.0	7.0	13.8	5.0	11.5	4.5	16.0	4.0	14.0	8.0	12.0	5.0	12.0	5.0	14.0	5.0	12.5	8.0
25	12.0	3.0	10.0	1.0	16.0	6.0	15.4	6.0	10.5	5.0	14.0	4.0	14.0	4.0	13.0	6.0	16.0	7.0	14.0	1.0	16.0	4.0
26	13.5	2.5	14.0	3.0	17.0	7.0	12.0	3.0	12.5	6.0	13.0	3.0	15.0	6.0	12.0	5.0	16.0	8.0	16.0	3.0	11.5	5.5
27	14.0	2.0	12.0	1.0	14.0	3.0	13.4	4.0	11.5	3.5	13.0	3.0	16.0	3.0	10.0	2.0	16.0	7.0	15.0	4.0	10.0	1.0
28	12.0	2.0	11.0	1.0	17.0	2.0	13.8	4.0	10.5	3.0	7.0	-1.0	16.0	4.0	11.0	2.0	16.0	7.0	14.0	2.0	11.5	1.0
29	12.0	2.0	10.0	1.0	16.0	3.0	17.4	5.0	9.5	4.0	7.0	-2.0	17.0	2.0	10.0	4.0	17.0	7.0	15.0	1.0	16.0	4.0
30	15.0	2.0	14.0	0.0	18.0	3.0	9.8	3.0	13.5	2.5	5.0	-4.0	17.0	2.0	9.5	2.0	10.0	6.0	11.0	4.0	10.5	2.0
31	15.0	1.0	9.0	1.0	15.0	2.0	5.2	1.5	6.5	1.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	5.0	1.5	9.0	6.0	3.0	2.0	6.0	2.0
Medie	7.0	1.1	6.8	0.6	10.1	2.4	9.3	3.3	6.3	1.9	6.5	-1.4	9.7	3.0	8.1	1.6	9.5	3.7	8.7	1.7	9.4	2.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	~~Cantessa~~ 530		Castina 500		Roncole 275		Roschi di Vezzano 200		~~Piandelagetti~~ 1200		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Castione d'Asta 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpinetti 780	
1	10.5	5.0	9.0	1.0	9.0	6.0	11.0	2.0	>	>	4.0	-2.5	10.5	-0.5	8.0	3.0	5.0	1.0	9.5	3.0	5.0	-2.0
2	5.0	0.0	7.0	1.0	8.0	3.0	8.0	-1.0	>	>	0.5	-3.0	11.0	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0	3.0	0.0	5.0	-3.0
3	5.0	1.0	7.0	4.0	7.0	1.0	7.0	-4.0	>	>	0.0	-8.5	5.0	-6.8	2.0	-3.0	4.0	-6.0	6.5	-3.5	6.0	-3.0
4	8.0	3.0	6.0	1.0	8.0	2.0	9.0	2.0	>	>	3.5	-2.5	10.5	-1.0	5.0	-1.0	7.0	-3.0	3.0	0.0	6.0	-4.0
5	4.0	3.0	5.0	-1.0	6.0	4.0	5.0	3.0	>	>	3.0	-1.0	11.5	-1.0	5.5	0.5	4.0	-3.0	3.0	-1.0	6.0	-2.0
6	4.0	0.0	4.0	0.0	7.0	2.0	3.0	-1.0	>	>	0.0	-3.5	3.5	-3.5	1.5	-2.0	1.0	-3.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0
7	2.0	-1.0	4.0	-1.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	>	>	5.0	3.0	2.5	-2.5	1.0	-3.0	5.0	1.0	0.0	-3.0	1.0	-4.0
8	7.0	0.0	7.0	0.0	7.5	1.0	7.0	0.0	>	>	5.0	1.0	12.0	-1.0	4.0	-2.0	7.0	3.0	4.5	-1.5	5.0	-3.0
9	7.0	2.0	7.0	2.0	7.0	3.0	5.0	2.0	>	>	3.5	1.5	12.0	3.5	9.0	3.0	8.0	3.0	4.0	1.0	8.0	2.0
10	10.0	3.0	14.0	3.0	13.0	4.0	12.0	10.0	>	>	3.5	1.5	10.0	4.0	10.0	7.0	8.0	3.0	11.5	6.0	10.0	3.0
11	12.5	7.5	12.0	8.0	11.5	9.0	13.0	10.0	>	>	4.0	2.0	10.5	5.5	11.0	7.0	7.0	4.0	8.0	3.0	12.0	3.0
12	9.0	0.5	8.0	4.0	8.0	1.0	8.0	-3.0	>	>	4.0	-4.5	9.0	-3.5	8.0	1.5	7.0	0.0	7.0	-1.0	10.0	3.0
13	4.0	0.0	5.0	3.0	6.5	3.0	6.0	1.0	>	>	2.5	-3.0	7.5	-2.5	5.5	-1.0	6.0	-1.0	7.5	-2.0	8.0	-3.0
14	6.0	0.0	8.0	1.0	7.0	3.0	7.0	0.0	>	>	2.0	-3.0	6.0	-2.0	3.0	-2.0	6.0	-2.0	3.0	-2.0	4.0	-3.0
15	4.0	3.0	8.0	2.0	7.0	3.0	6.0	4.0	>	>	2.5	-3.5	8.0	0.0	5.5	-0.5	6.0	2.0	7.0	0.0	6.0	0.0
16	9.0	4.0	11.0	4.0	11.0	5.0	10.0	4.0	>	>	2.0	-0.5	4.0	0.0	3.5	-2.0	7.0	1.0	4.0	1.5	7.0	0.0
17	8.0	4.0	10.0	3.0	10.0	5.0	10.0	4.0	>	>	2.0	0.0	7.5	0.5	4.0	2.0	7.0	0.0	7.0	1.0	7.0	-2.0
18	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	2.0	8.0	0.0	5.4	-3.8	4.0	0.0	7.5	-2.0	4.0	-1.0	7.0	-2.0	8.0	0.0	6.0	-1.0
19	8.0	2.5	8.0	2.0	9.0	2.0	8.0	-1.0	6.2	-4.0	3.0	0.0	7.5	-2.5	4.0	0.0	7.0	-1.0	8.0	1.0	8.0	0.0
20	8.0	5.0	8.0	4.0	9.0	6.0	7.0	5.0	6.4	-0.7	2.0	0.0	6.5	-1.0	4.0	2.0	5.0	0.0	7.0	1.0	7.0	0.0
21	6.5	4.0	8.0	5.0	10.0	6.0	7.0	5.0	6.1	0.6	3.0	-1.0	6.0	1.5	5.0	3.0	8.0	1.0	7.0	2.0	9.0	3.0
22	12.0	5.5	12.0	6.0	13.0	7.0	12.0	6.0	9.0	0.1	6.0	-1.0	11.0	1.5	7.0	2.0	10.0	1.0	9.0	2.5	11.0	3.0
23	15.0	7.0	14.0	2.0	14.0	8.0	14.0	3.0	9.9	-2.0	7.0	-1.0	11.5	-0.5	8.0	4.0	10.0	1.0	9.0	2.5	11.0	3.0
24	13.0	7.0	14.0	5.0	12.0	8.0	12.0	6.0	10.0	1.4	7.0	-1.0	13.5	3.5	11.0	6.0	11.0	1.0	12.0	6.0	12.0	4.0
25	14.0	6.0	15.0	1.0	15.0	7.0	16.0	3.0	9.0	-0.7	6.5	-1.5	13.0	-0.5	9.5	4.0	12.0	1.0	14.0	3.5	12.0	2.0
26	13.0	7.0	13.0	4.0	13.0	8.0	13.0	6.0	9.6	0.6	7.0	-0.5	13.5	2.0	10.0	6.0	10.0	4.0	16.0	5.5	13.0	2.0
27	10.5	3.0	11.0	1.0	11.5	4.0	11.0	1.0	8.5	-1.5	5.5	1.0	13.5	1.0	10.0	3.0	11.0	3.0	11.5	1.0	12.0	3.0
28	10.5	4.0	12.0	0.0	12.0	3.0	12.0	1.0	7.4	-2.3	5.5	2.0	11.5	-1.0	10.0	2.0	10.0	0.0	12.0	1.0	11.0	3.0
29	15.5	6.0	15.0	0.0	17.0	6.0	16.0	3.0	9.2	-1.1	5.5	-1.0	13.0	0.0	12.0	4.0	12.0	0.0	9.0	1.0	10.0	2.0
30	15.0	3.0	11.0	3.0	10.0	4.0	12.0	3.0	9.0	-1.9	8.0	-1.0	13.0	0.0	10.0	2.0	9.0	1.0	8.0	0.0	9.0	-1.0
31	14.0	3.0	4.0	2.0	7.0	4.0	5.0	2.0	9.2	-1.8	1.5	-3.0	9.5	-0.5	5.0	1.0	2.0	-2.0	8.5	0.0	7.0	-4.0
Medie . . .	9.3	3.2	9.2	2.3	9.7	4.2	9.1	2.4	>	>	3.8	-1.1	9.4	-0.5	6.5	1.4	7.2	0.2	7.5	0.8	8.0	-0.1

MARZO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro											
	Castelnovomonte 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682		Razzolo 610		Reiso 542		Sestola 1085		Pievepelago 762		Vignola 125		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	6.0	2.0	5.0	0.0	10.0	0.0	11.0	1.0	9.0	4.0	7.0	4.0	5.0	-2.6	6.0	3.0	9.0	5.0	11.0	9.0	6.0	0.0
2	6.0	-4.5	3.0	0.0	11.5	-3.5	6.2	2.0	6.0	2.0	5.0	1.0	0.0	-3.6	4.0	0.5	6.0	1.0	12.0	6.0	7.0	-4.0
3	5.5	-4.0	4.0	-1.0	9.5	-4.0	6.0	4.0	6.0	-2.5	6.0	0.0	1.0	-2.8	3.0	-3.0	4.0	-4.0	15.0	-1.0	9.0	0.0
4	6.5	-2.0	6.0	1.0	11.0	0.5	11.0	1.0	9.8	1.5	7.0	2.0	6.6	-0.4	4.0	2.0	9.0	0.0	12.0	5.0	10.0	4.0
5	6.0	1.5	3.0	-1.0	12.0	0.0	6.0	-1.0	7.0	2.5	9.0	1.0	1.6	-2.3	6.0	3.0	5.0	1.0	13.0	5.0	6.0	1.0
6	2.0	-2.0	0.0	-2.0	5.0	-4.5	5.0	-3.0	4.8	1.0	4.0	-2.0	-0.4	-3.0	3.0	1.0	1.5	0.0	9.0	1.0	2.0	-1.0
7	5.0	-2.0	1.0	-2.0	1.5	-3.5	5.0	-3.0	5.8	0.1	1.0	-2.0	3.2	-3.4	2.0	0.0	1.5	-2.0	9.0	1.0	4.0	1.0
8	5.5	0.0	5.0	-2.0	10.0	-1.5	10.0	-2.0	7.8	1.0	3.0	-1.0	6.2	-1.5	4.0	2.0	8.0	-1.0	5.0	1.0	5.0	2.0
9	8.0	3.0	9.0	2.0	13.0	5.0	13.0	1.0	12.0	3.5	5.0	1.5	6.4	2.0	8.0	5.0	7.0	0.0	7.0	2.0	8.0	4.0
10	8.5	4.5	10.0	6.0	11.0	5.0	14.0	6.0	14.0	7.0	12.0	2.0	8.0	4.6	9.0	6.0	11.0	3.0	9.0	5.0	13.0	10.0
11	11.0	6.5	8.0	5.0	11.0	6.0	13.0	2.0	13.0	10.0	11.5	2.0	7.8	1.1	7.0	4.0	10.0	6.0	16.0	9.0	11.0	0.0
12	6.0	0.0	6.0	1.0	10.0	-1.5	12.0	2.4	10.0	2.5	10.0	1.0	4.4	-0.7	8.0	3.0	7.0	4.0	12.0	3.0	9.0	1.0
13	4.0	-1.0	3.0	-1.0	8.5	-2.0	10.0	2.2	7.3	2.5	7.0	0.0	1.0	-2.4	6.0	2.5	3.0	0.0	15.0	4.0	9.0	2.0
14	5.0	-1.0	5.0	-1.0	5.5	-3.0	11.4	2.6	9.0	1.8	4.0	-1.0	4.8	-2.2	3.0	2.5	6.0	-1.0	11.0	2.0	8.0	3.0
15	7.5	1.5	3.0	2.0	9.0	-1.0	12.0	2.0	7.0	3.5	6.0	2.0	3.8	0.7	5.0	2.0	5.0	1.0	11.0	6.0	10.0	6.0
16	7.5	2.5	5.0	3.0	5.0	-0.5	10.0	2.0	7.0	4.0	5.0	2.0	2.6	0.7	5.5	2.5	10.0	3.0	13.0	7.0	13.0	2.0
17	6.0	2.5	5.0	2.0	8.0	0.0	11.0	4.0	8.0	4.0	7.0	3.0	2.2	0.0	5.0	2.5	9.0	2.0	15.0	6.0	11.0	-1.0
18	8.0	2.0	4.0	0.0	8.5	-1.0	9.0	5.0	8.0	2.0	7.0	1.0	1.8	-2.5	5.0	2.5	9.0	-2.0	15.0	6.0	10.0	-1.0
19	8.0	3.0	6.0	1.0	8.0	-0.5	8.0	4.6	9.0	3.0	6.0	2.0	3.5	-1.0	6.0	3.0	9.0	-2.0	14.0	3.0	12.0	3.0
20	4.5	2.5	5.0	1.0	8.0	-0.5	9.0	2.4	7.2	5.0	8.0	4.0	3.4	1.0	6.0	3.0	9.0	2.0	15.0	7.0	10.0	6.0
21	6.0	2.5	5.0	3.0	5.0	0.5	10.0	3.6	8.0	5.3	5.0	4.0	6.0	1.6	7.0	5.0	8.0	4.0	10.0	7.0	10.0	8.0
22	8.5	3.0	8.0	4.0	12.0	1.0	12.0	3.0	7.0	6.2	8.0	6.0	6.7	2.8	10.0	3.5	13.0	5.0	15.0	8.0	14.5	5.5
23	13.5	2.5	11.0	5.0	11.5	0.0	12.4	4.0	13.5	4.5	10.0	6.0	7.5	3.5	10.0	4.0	14.0	3.0	19.0	8.0	13.0	5.0
24	14.0	3.0	11.0	7.0	13.0	2.5	12.0	4.6	14.5	7.2	12.0	8.0	8.2	2.5	12.0	4.0	13.0	4.0	16.0	8.0	13.0	5.0
25	13.0	3.0	11.0	6.0	13.5	0.0	10.6	4.0	13.9	4.9	12.0	6.0	8.7	2.3	12.0	3.5	12.0	2.5	20.0	6.0	17.0	13.0
26	13.5	2.0	11.0	6.0	13.5	2.5	10.2	4.6	13.8	6.7	14.0	8.0	8.5	3.6	12.0	3.5	10.0	4.0	18.0	8.0	11.5	2.0
27	10.5	3.5	10.0	3.0	14.0	2.0	10.0	5.0	12.0	5.5	12.0	4.0	7.5	0.4	10.0	4.5	10.0	-1.0	16.0	4.0	13.0	1.0
28	12.0	2.5	10.0	3.0	12.0	-1.5	13.0	5.0	12.5	3.5	11.0	4.0	8.2	0.9	9.0	3.0	11.0	0.0	18.0	2.0	15.0	2.0
29	10.0	2.0	13.0	6.0	13.5	0.5	12.8	5.0	15.0	5.3	13.0	8.0	10.2	2.9	13.0	8.0	15.0	2.0	23.0	6.0	16.0	4.0
30	8.0	2.0	7.0	1.0	13.5	1.0	13.0	4.0	12.5	5.0	15.0	8.0	4.8	0.0	11.0	3.0	11.0	2.0	15.0	6.0	10.5	3.5
31	3.0	2.0	3.0	-1.0	8.5	-1.0	7.0	3.0	8.5	2.5	7.0	2.0	1.8	-2.8	9.5	3.5	5.0	2.0	11.0	5.0	7.0	-2.0
Medie . . .	7.7	1.4	6.3	1.8	9.9	-0.1	10.2	2.6	9.6	3.7	8.0	2.8	4.9	0.0	7.1	3.0	8.4	1.4	13.5	5.0	10.1	2.7

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	NW.0	NW.0	N.0	—	NE.2	—	—	—	N.1	—	NW.1	N.0	—	E.0	E.0	NE.0	N.0	N.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	—	S.0	S.0	S.0	N.0	NW.0	SW.0	NW.0	SE.0		
2	Casale Monferrato . . .	113	E.4	ESE.2	ESE.2	ESE.1	E.2	E.2	E.0	ESE.1	SE.1	S.1	W.3	E.2	ESE.2	W.2	S.1	SW.1	WSW.2	W.2	W.1	W.0	ESE.0	ENE.0	NNE.2	E.0	E.0	ESE.1	WSW.2	NE.2	N.2	WSW.2	WSW.2		
3	Novi Piemonte	200	SW.3	S.	NW.2	SW.	NW.1	SW.	NW.	SE.	NW.	SE.	E.	NW.1	NW.2	NW.	NW.1	NW.	NW.	NW.1	NW.	NW.	SW.2	NE.	NW.1	S.	SW.	N.1	SE.1	NW.1	SW.	SW.2	SW.2		
4	Tortona	120	W.0	N.0	W.0	S.0	S.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	SW.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	N.5	N.1	N.0	S.0	S.0	S.0	S.0	W.0	W.0	E.0	E.0	E.0	S.0	SW.0		
5	Pavia	77	SW.0	NW.0	NE.0	W.0	E.1	E.0	—	W.1	E.1	W.0	NW.3	E.0	—	—	N.0	—	E.1	NE.2	NE.0	E.0	NE.0	W.1	SW.0	E.0	—	E.1	E.1	—	SW.1	E.1	E.1		
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	NW.4	NW.3	E.1	NW.1	E.3	E.1	—	NW.1	SE.2	E.1	W.4	E.2	E.1	NW.1	SE.1	E.1	E.3	E.3	E.1	E.1	NW.2	W.1	N.1	E.2	NW.1	E.3	E.1	NW.2	NW.4	E.3	E.4		
7	Cremona	45	SE.0	S.0	—	—	—	—	—	—	NW.0	—	SE.0	—	—	—	—	—	NW.0	—	—	—	SE.0	—	—	—	—	—	NW.0	—	—	SW.0	NE.0	NW.0	
8	Parma	52	NW.1	NW.2	SW.1	W.1	—	—	—	NW.1	SE.1	NW.0	NW.2	—	—	—	—	—	SE.0	ESE.0	—	—	NNE.0	NW.0	NW.0	—	W.1	ESE.0	SE.0	NW.0	NW.0	E.1	E.1		
9	Correggio	48	NW.	N.	L.	N.	E.	E.	E.	N.	E.	E.	N.	E.	E.	NW.	SSE.	W.	E.	E.	E.	E.	NE.	NW.	NW.	ESE.	W.	ESE.	E.	W.	NW.	ESE.	E.		
10	Mantova	20	WSW.3	NNW.2	ESE.1	ENE.1	ENE.3	ESE.1	WSW.1	WSW.1	ENE.2	ESE.2	WNW.3	SSE.1	ENE.1	WSW.1	WSW.1	ESE.2	ENE.4	ESE.3	ESE.1	ESE.1	ENE.2	WNW.1	SE.1	ESE.1	W.1	ESE.2	ESE.1	WNW.1	ESE.2	ENE.2	ENE.4		
11	Sestola	1086	NW.2	NW.1	SE.0	E.0	NW.0	NW.0	SE.0	SW.2	NW.3	SW.4	SW.3	S.0	NW.0	S.1	SE.0	W.0	NW.1	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.1	E.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	N.0	W.1	W.0	NW.0		
12	Modena	35	S.	NW.	SW.	N.	N.	NE.	NE.	W.	NE.	NE.	NW.	NE.	NE.	S.	SE.	NW.	NE.	NE.	WE.	E.	W.	W.	SW.	E.	SW.	E.	E.	NW.	W.	N.	E.		
13	Ferrara	40	W.	W.	N.	NE.	NE.	N.	NW.	NE.	NW.	NE.	N.	NE.	N.	S.	W.	NE.	NE.	—	E.	NE.	SW.	S.	E.	—	NW.	E.	E.	E.	E.	E.	NE.		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.			
2	Casale Monferrato. . . .	113	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.		
3	Novi Piemonte	200	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
4	Tortona.	120	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
5	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
7	Cremona	45	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
8	Parma	52	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
9	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
10	Mantova	20	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.		
11	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
12	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
13	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
N. 1.																																																																					
Bacino della Scrivia																																																																					
Scrivia																																																																					
Montebano	P	935	4.2	—	—	2.0	3.0	—	7.2	25.0	8.0	6.0	1.5	—	—	6.0	8.0	5.0	—	—	—	6.2	63.0	3.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	26.7	68.4	150.5	15																														
Noci	P	776	—	—	—	—	—	4.0	2.0	15.1	30.2	—	—	—	—	2.0	—	6.2	—	—	—	75.2	75.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	83.4	82.2	216.9	9																														
Torriglia	Pn	764	25.0	—	—	22.0	—	—	10.0	27.0	8.2	2.0	12.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	6.5	68.0	6.0	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	94.2	20.7	77.5	192.4	13																															
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	8.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	19.0	20.0	33.0	72.0	8																															
Frassinello	Pn	724	11.0	—	—	6.2	—	—	9.5	14.5	4.0	2.2	3.2	—	—	2.2	—	1.2	—	—	—	10.0	46.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	16.6	51.2	115.2	12																															
Scoffera	P	678	—	—	—	2.2	3.7	19.0	4.3	10.3	1.2	—	—	—	—	1.8	1.4	—	—	—	2.2	47.2	13.4	2.2	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	40.7	52.6	20.9	114.2	13																															
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	23.0	16.4	11.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	22.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	75.0	22.7	148.8	5																														
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	26.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	55.0	81.0	7																															
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	50.0	3																															
Montoggio	P	450	4.0	—	—	1.0	—	—	10.0	8.5	5.0	1.0	0.5	—	—	5.0	0.5	1.0	—	—	—	9.0	64.0	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	16.0	68.5	114.0	11																															
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	29.0	65.0	4																															
Sarissola	P	400	—	—	1.0	—	—	—	1.0	20.0	1.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	10.0	43.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	58.0	9.0	90.0	9																															
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	50.0	4																															
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	35.0	50.0	3																															
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	2.5	7.0	1.3	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	0.2	13.8	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	17.3	25.7	53.8	6																															
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	2.5	5.0	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	6.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	17.5	36.0	6																															
Borbera																																																																					
(Destra di Scrivia)																																																																					
Carrega Ligure	Pn	955	30.0	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	3.0	2.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	14.0	75.0	154.0	11																														
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	1																														
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	50.0	3																														
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	45.0	66.0	5																														
N. 2.																																																																					
Bacino del Curone																																																																					
Curone																																																																					
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	10.0	17.0	3																														

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'operchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	11.0	15.0	3	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	28.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.7	33.6	43.1	4	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	30.0	49.0	4	
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	7.0	31.0	3		
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	12.0	30.0	4	
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	10.0	50.0	4	
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	2.0	10.8	—	2.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	0.8	6.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	10.1	10.0	34.9	6	
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.8	19.0	38.8	5	
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	9.0	32.0	5	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	25.0	45.0	4	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	3.3	3.4	4.5	0.3	—	—	—	—	2.0	—	0.3	—	—	—	3.7	19.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.0	20.2	37.7	6	
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	14.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	25.5	46.5	6	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	37.0	45.0	3	
Versa																																							
Canevino	P	510	1.2	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	0.8	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	5.1	17.4	36.7	5	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	2.5	—	20.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	2.0	30.0	55.5	6	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	27.0	43.6	4	

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
					1	2	3																												1	2	3					
N. 5.																																										
Bacino del Tidone																																										
Tidone																																										
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	35.0	48.0	3	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	16.0	24.0	5	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	16.0	35.0	6		
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	9.0	12.5	3		
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	11.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	20.0	41.0	7		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	11.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	14.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	15.2	11.0	41.9	4			
N. 6.																																										
Bacino della Trebbia																																										
Trebbia																																										
Rondanina	Pn	1000	83.9	—	—	2.0	—	4.0	8.5	13.0	12.0	7.0	—	14.2	—	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	24.5	9.3	5.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	130.4	59.7	18.0	208.1	14		
Propata	Pn	996	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0 ¹	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	25.0	25.0	145.0	8		
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	20.0	48.0	6		
Alpe di Gorreto	Pn	918	38.0	—	—	—	—	—	21.0	9.0	6.0	11.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	18.0	26.0	129.0	8		
Pelli	Pn	910	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	3			
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	28.0	71.0	4		
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	22.0	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	86.0	120.0	4		
Barchi	Pn	800	50.0	—	—	0.5	—	—	20.0	10.0	5.0	1.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	12.0	34.0	132.5	10		
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	15.0	60.0	5		
Rovegno	P	660	46.0	—	—	—	—	—	12.0	20.0	3.0	2.0	3.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	16.0	36.0	135.0	11		
Montebruno	P	657	27.0	—	—	—	—	—	16.0	25.0	12.0	3.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	30.0	46.0	159.0	10		
Loco Carchelli	Pr	610	29.0	—	—	—	—	—	3.0	25.0	8.0	1.0	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	3.0	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	13.0	43.0	122.0	11		
Ottone	P	510	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	39.0	82.0	5		
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	2.0	5.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	18.0	32.0	8		
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	2		
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	1.0	3.5	8.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	6.0	41.0	61.5	9		
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	24.0	39.0	5		
Perino	P	200	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	15.0	41.0	5		

¹ Precipitazione complessiva dal 7 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	4.5	22.0	43.0	6		
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	27.0	46.0	4		
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	0.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	2.5	28.0	46.0	5		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	0.6	8.0	6.5	0.2	—	—	—	—	2.6	—	0.3	—	—	—	1.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.9	21.5	40.7	5		
Aveio																																								
(Destra di Trebbia)																																								
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267.0 ¹	—				
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272.0 ¹	—			
Barbagelata	Pn	1122	20.0	—	—	18.0	6.0	—	10.0	10.0	29.0	46.0	25.0	—	—	23.0	16.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	139.0	91.0	30.0	260.0	15		
S. Stefano	Pn	1014	45.0	—	—	—	—	—	20.0	9.0	10.0	4.0	6.0	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	6.0	5.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	32.0	15.0	135.0	12		
Alpepiana	Pn	934	15.0	—	—	—	—	—	8.0	35.0	13.0	3.0	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	5.0	3.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	21.0	24.0	119.0	11			
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	6.0	15.0	48.0	6		
Prìosa	Pn	900	—	—	—	1.0	—	15.0	20.0	35.0	5.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	92.0	25.0	44.0	161.0	11		
Castagnola	Pn	840	55.0	—	—	—	—	1.6	27.0	25.0	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.6	13.0	23.0	160.6	8		
Magnasco	Pn	817	120.0	—	—	—	—	—	16.0	6.0	61.0	6.0	16.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1.0	26.0	—	16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	209.0	28.0	43.0	280.0	11		
Cabanne	P	812	95.0	—	—	—	3.0	28.0	25.0	11.0	26.0	12.0	13.0	—	—	3.0	1.0	3.0	—	—	—	4.0	41.0	6.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	200.0	24.0	52.0	276.0	16			
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	2.0	41.0	5.0	6.0	—	—	—	6.0	3.0	4.0	—	—	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	48.0	21.0	19.0	88.0	14			
N. 7.																																								
Bacino del Nure o del Chiavenna																																								
Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	40.0	—	—	—	—	—	16.0	—	21.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	15.0	35.0	127.0	7			
Grondone	Pn	1051	5.0	—	—	—	—	0.6	12.2	8.1	6.4	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	9.9	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	7.1	21.2	60.6	7		
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	2		
Mareto	Pn	980	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Boccole delle Noci	Pn	916	1.0	—	—	—	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	18.0	54.0	6			
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	17.0	41.0	6			
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0 ²	7			
Retorto	Pn	824	24.0	—	—	—	8.0	25.0	—	—	—	—	14.0	7.0	—	5.0	7.0	—	—	—	3.0	2.0	10.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	38.0	32.0	127.0	12			
Cassimoreno	P	800	10.0	—	—	—	1.1	—	13.1	10.0	3.5	0.2	—	0.2	5.0	—	6.2	—	—	—	—	0.3	22.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	11.7	33.5	83.1	9			
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	1.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	17.0	15.0	56.0	4		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Precipitazione complessiva del mese.

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	1	2	3																																																												
Rompeggio	Pn	755	28.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	17.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	34.0	25.0	111.0	8																														
Cerreto Rossi	Pn	700	11.0	—	—	—	—	7.0	15.0	20.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	21.0	16.0	91.0	9																														
Rigolo	P	700	2.0	—	—	—	—	8.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	19.0	47.0	8																														
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	11.0	—	1.5	—	—	0.5	6.0	8.0	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	16.0	21.0	68.0	8																														
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	16.0	22.0	5																														
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																															
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	22.0	50.0	2																														
Chiavenna																																																																				
Obolo	Pn	901	10.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	11.0	10.0	46.0	6																														
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	1.0	10.0	8.5	1.0	—	—	—	—	2.3	—	4.0	—	—	—	—	9.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	6.3	20.2	47.0	8																														
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	—	—	—	—	—	2.1	—	0.4	—	—	—	—	12.0	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	2.5	32.1	50.7	5																														
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	21.0	45.0	3																														
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	24.0	42.0	6																														
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	1.3	3.0	15.0	3.0	1.0	—	—	—	2.0	—	0.7	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	2.7	26.0	52.0	8																														
Saliceto	P	57	0.4	—	—	—	—	—	8.0	—	4.5	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—	—	—	—	14.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	0.7	28.5	42.1	4																														
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	7.0	31.0	3																														
N. 8. Bacino dell'Arda																																																																				
Arda																																																																				
Pelizzone	Pn	1022	4.0	—	—	—	—	0.5	12.0	10.0	1.0	—	—	—	—	6.5	—	8.0	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	14.5	27.0	69.0	8																														
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	21.0	51.0	6																														
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	20.0	43.0	2																														
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	2																														
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	58.0	65.0	2																														
Villanova d'Arda	P	43	—	0.5	—	—	—	—	—	22.5	2.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	3.5	32.0	61.0	4																														
Busseto	P	40	0.8	—	—	—	—	—	9.0	8.6	4.0	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	12.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	2.9	28.4	53.7	6																														
N. 9. Bacino del Taro																																																																				
Taro																																																																				
Centocroci	Pn	1053	88.0	—	—	—	—	7.0	8.0	11.0	17.0	31.0	11.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162.0	62.0	—	224.0	10																														

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	55.0	—	—	2.0	1.0	6.0	44.0	42.0	21.0	7.0	6.0	—	11.0	2.5	—	10.0	—	—	—	5.0	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178.0	34.5	26.0	238.5	15		
Bratello	Pn	924	21.0	—	—	—	2.0	0.5	19.0	16.0	12.0	6.0	2.0	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	12.0	37.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	18.0	50.0	144.5	12		
Giarlette	Pn	900	17.0	—	—	—	—	2.0	55.0	35.0	—	31.0	4.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	10.0	21.0	171.0	10		
Berceto.	Pn	800	49.0	—	—	—	—	—	20.0	28.0	23.0	3.0	—	—	—	10.0	1.0	8.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	19.0	21.0	163.0	10		
Porcigatone	Pn	800	27.0	—	—	—	—	15.0	—	25.0	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	29.0	5.0	101.0	7		
Strinabecco	Pr	800	28.0	—	—	1.0	—	—	7.0	41.0	21.0	7.0	12.0	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	42.0	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	105.0	25.0	50.0	180.0	12		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	28.0	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	42.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	25.0	58.0	151.0	8		
S. Maria del Taro	Pn	744	29.2	—	—	2.2	—	10.1	35.3	20.0	11.4	10.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.2	15.0	50.0	183.0	11		
S. Maria Valderna	Pn	731	5.0	—	—	—	—	—	19.0	21.0	10.0	1.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	33.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	15.0	46.5	117.5	9		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	8.0	22.0	4		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	12.0	3.0	7.0	—	—	8.0	0.5	3.0	—	—	—	1.0	33.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	19.5	45.0	111.5	10		
Tornolo	Pn	620	27.0	—	—	—	—	5.0	5.0	18.0	21.0	28.0	48.0	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	31.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	59.0	38.0	201.0	13		
Boschi di Bardone	Pn	608	1.0	—	—	—	—	1.0	17.0	11.0	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	19.0	55.0	8		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	11.0	22.0	69.0	3		
Casale di Parma	Pn	600	40.0	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	31.0	3.0	9.0	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	1.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	18.0	45.0	140.0	12		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	2.0	9.0	11.0	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	6.0	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	20.0	56.0	9		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	29.0	—	30.5	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	25.0	45.0	129.5	4		
Bedonia	Pn	544	39.7	—	—	—	—	—	3.0	15.2	7.0	19.4	7.2	—	—	3.5	4.0	1.0	—	—	—	2.0	11.2	22.0	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	84.3	17.7	40.7	142.7	14		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	3.5	1.0	—	—	—	4.0	2.0	3.5	—	—	—	—	8.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	9.5	19.5	64.5	9		
Bergotto	Pn	500	55.0	—	—	—	—	5.0	17.0	5.0	15.0	8.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	13.0	25.0	143.0	9		
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	25.0	58.0	4		
Rocca Prebalza	P	450	55.0	—	—	—	—	—	38.0	17.0	—	10.0	—	—	—	10.0	5.0	8.0	—	—	—	8.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	31.0	25.0	176.0	10		
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	42.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	53.0	14.0	92.0	5		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	23.0	50.0	5	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	24.0	30.0	3	
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	30.0	55.0	5	
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	2.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	2.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.5	40.0	57.5	6	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	24.0	28.5	2	
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	13.2	10.0	0.7	—	—	—	—	—	1.3	—	2.4	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	13.7	15.0	52.6	6		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.5	30.0	53.5	6	
Roccabianca	P	32	—	2.0	—	—	—	10.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.5	31.0	56.5	7	
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	2.0	22.0	16.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	17.0	35.0	105.0	6	

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Casalporino	Pn	915	42.0	—	—	0.5	—	0.5	26.0	19.0	7.5	2.5	11.0	—	—	7.0	—	4.5	—	—	—	—	22.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	22.5	37.5	158.0	10	
Spora	Pn	900	27.0	—	—	—	—	—	7.0	30.0	12.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	24.0	47.0	147.0	6	
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	13.0	7.0	—	—	8.0	1.0	6.0	—	—	—	5.0	20.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	40.0	15.0	109.0	11		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	23.0	52.0	5		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	20.0	16.0	13.0	4.0	2.0	—	—	8.0	2.0	4.0	—	—	—	1.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	32.0	13.0	100.0	11		
Pione	P	673	25.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	4.0	45.0	94.0	7		
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	9.0	27.0	67.0	5		
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	50.0	6		
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	5.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	17.0	50.0	7		
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	13.0	20.0	57.0	3		
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	16.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	34.0	9.0	83.0	5	
Brala	P	850	17.0	—	—	—	—	21.0	20.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	14.0	89.0	8		
Ballone.	P	825	17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	17.0	53.0	6		
Tizzano.	Pn	795	—	5.0	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	18.0	15.0	57.0	8		
Marra Bacino	Pn	776	50.5	—	—	—	—	2.0	25.0	20.0	10.0	3.0	5.0	—	—	9.5	—	6.5	—	—	—	—	10.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	110.5	21.0	21.5	153.0	11		
Moragnano	P	750	5.0	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	10.0	100.0	8		
Bosco di Corniglio	Pn	742	64.0	—	—	—	—	1.0	33.0	45.0	58.0	25.0	13.0	—	2.0	5.0	—	13.0	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	226.0	33.0	26.0	285.0	12		
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	13.0	3.0	6.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	2.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	19.0	19.0	83.0	10		
Cozzano	P	730	7.0	3.0	—	—	—	3.0	11.0	6.0	5.0	—	—	—	3.0	14.0	—	6.0	2.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	22.0	82.0	12		
Marra Centrale	Pr	635	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	6.0	2.0	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	18.0	7.0	57.0	8		
Petrignacola	P	630	70.0	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	22.0	5.0	—	—	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	22.0	17.0	153.0	9		
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	29.0	—	—	10.0	—	23.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	62.0	21.0	90.0	5		
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	3.7	9.1	6.5	—	—	—	—	5.4	9.6	—	6.8	—	—	—	—	7.2	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	21.8	26.1	67.2	8		
Corniglio (P. Romano)	P	562	39.5	—	—	—	—	—	36.6	—	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1.3	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	82.1	20.3	17.4	119.8	6		
Ponte Parmossa	P	550	13.0	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	15.0	—	1.0	16.0	2.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	40.0	22.0	99.0	10		
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	1.0	18.0	17.0	1.0	—	—	—	1.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.0	23.0	79.0	9		
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	2.0	—	—	—	2.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	19.0	59.0	8		
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	32.0	46.0	4		
Parma	Pr	52	—	1.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.5	32.0	56.5	6		
Colorno	P	29	—	5.0	—	—	—	—	12.0	12.0	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	3.0	32.0	73.0	7		

* Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																			
Casaselvatica	Pn	850	20.0	—	—	—	—	—	14.0	18.0	5.0	—	—	—	1.0	5.0	—	11.0	—	—	—	5.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	22.0	21.0	100.0	10																												
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	1.0	21.0	12.0	1.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	15.0	56.0	8																												
Vallerano	P	513	3.0	—	—	—	—	13.0	18.0	1.0	—	—	—	—	2.0	4.0	9.0	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	24.0	14.0	73.0	9																													
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	20.0	36.0	—	—	—	16.0	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	56.0	52.0	27.0	135.0	8																												
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	40.0	3																													
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	24.0	45.0	4																													
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																																																			
Lagastrello	Pn	1200	95.0	—	—	2.0	3.0	3.0	47.0	60.0	38.0	30.0	14.0	—	1.0	9.0	6.0	10.0	3.0	—	1.0	6.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278.0	50.0	14.0	342.0	18																													
Rigoso	Pn	1131	51.0	30.0	21.0	15.0	6.0	21.0	5.0	2.0	15.0	5.0	20.0	6.0	—	—	11.0	11.0	—	—	5.0	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	171.0	53.0	16.0	240.0	17																													
Succiso	Pn	911	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	2.0	18.0	20.0	—	—	9.0	—	8.0	10.0	—	9.0	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	36.0	17.0	93.0	9																													
Sterio	Pn	845	—	—	—	—	3.0	—	13.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	13.0	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	17.0	82.0	9																													
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	38.0	74.0	3																													
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	14.0	48.0	6																													
Ranzano	P	540	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	10.0	10.0	—	12.0	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	44.0	—	69.0	7																													
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	38.0	49.0	4																													
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	1.0	—	—	—	1.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	24.0	48.0	9																													
Marano	P	112	—	—	—	—	—	5.2	—	—	1.2	—	—	—	1.5	2.5	—	3.8	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	26.4	40.6	6																													
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	2.0	—	—	—	1.5	2.0	—	3.5	—	—	—	3.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.5	17.5	34.5	8																													
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	29.0	47.0	7																													
Mezzano Inferiore .	P	26	—	2.1	—	—	—	0.6	12.4	11.0	4.0	0.4	—	—	—	2.5	—	0.1	—	—	—	—	13.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	2.6	32.7	65.8	7																													
Cedra (Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	110.0	—	—	—	—	10.0	52.0	45.0	41.0	15.0	45.0	—	10.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273.0	82.0	35.0	390.0	11																													
Isola di Palanzano .	Pr	600	85.0	—	—	—	5.0	—	45.0	75.0	40.0	30.0	12.0	—	—	—	4.0	10.0	3.0	—	4.0	1.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280.0	34.0	40.0	354.0	14																													
Selvanizza	Pr	468	24.0	—	—	—	—	9.0	11.0	—	10.0	7.0	2.0	—	2.0	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	11.0	10.0	82.0	11																													

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
N. 12.																																								
Bacino del Crostolo																																								
Crostolo																																								
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1.0	1.0	—	—	8.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	33.0	78.0	9		
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	1.0	10.0	7.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	11.0	49.0	8		
Regnano	P	415	3.0	2.0	5.0	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	13.0	16.0	52.0	10		
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	22.0	52.0	6		
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	5.0	4.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	22.0	61.0	8		
Reggio Emilia	P	60	1.2	—	—	—	—	4.2	8.7	—	0.2	—	—	—	1.1	3.0	—	8.0	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	12.1	18.5	44.9	7		
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	28.0	—	—	25.0	—	16.0	22.0	39.0	25.0	13.0	7.0	—	11.0	9.0	18.0	—	—	—	28.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	82.0	11.0	261.0	14			
Sparavalle	P	970	37.0	—	—	—	21.0	15.0	—	—	12.0	1.0	6.0	—	3.0	—	12.0	10.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	31.0	14.0	131.0	11		
Bismantova	P	830	18.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	—	—	12.0	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	36.0	25.0	111.0	7		
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	18.0	4		
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	1.5	10.2	5.2	—	—	—	—	10.8	9.2	0.8	11.2	0.8	—	—	—	3.7	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	32.8	17.0	66.7	8		
Collagna	P	800	35.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	110.0 ¹	10.0	—	—	—	—	40.0 ²	—	—	5.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.0	80.0	15.0	250.0	15	
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	30.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	50.0	32.0	122.0	8		
Castelnovomonti . . .	P	730	24.0	—	—	—	—	4.0	5.0	16.0	19.0	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	14.0	27.0	109.0	9		
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	6.0	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	16.0	50.0	6		
Salcava	P	530	20.0	—	—	—	—	10.0	17.0	8.0	2.0	—	8.0	—	12.0	9.0	—	11.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	40.0	16.0	113.0	11		
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	8.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	7.0	40.0	6		
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4.5	1.5	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	5.0	33.0	5		
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	12.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	34.0	17.0	64.0	7		
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	8.0	9.0	—	9.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	11.0	59.0	7		
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	12.5	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	9.0	23.0	52.5	5		
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

¹ Precipitazione complessiva dal 6 al 10. — ² Precipitazione complessiva dal 13 al 16. — ³ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	20.0	—	—	30.0	30.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	15.0	10.0	155.0	8																												
Ligonchio.	P	928	47.0	—	—	—	—	4.0	26.0	20.0	18.0	8.0	14.0	—	13.0	6.0	—	6.0	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	39.0	30.0	192.0	12																												
Prese d'Ozola	P	920	40.0	—	—	—	—	1.0	40.0	38.0	20.0	7.0	25.0	—	6.0	9.0	—	6.0	—	—	2.0	3.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	51.0	21.0	218.0	14																												
Piolo.	P	773	28.0	—	—	—	—	—	40.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	17.0	99.0	5																												
Cinquecerri	P	697	38.0	—	—	—	5.0	20.0	16.0	13.0	6.0	—	10.0	—	10.0	3.5	—	5.0	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	28.5	24.0	150.5	12																												
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																		
Castlone d'Asta	P	920	57.0	—	—	—	—	—	25.0	21.0	15.0	3.0	21.0	—	19.0	10.0	—	22.0	—	—	—	1.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	73.0	17.0	211.0	12																												
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	56.0	21.0	97.0	5																												
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	13.0	15.0	13.0	2.0	1.0	4.0	—	15.0	7.0	—	16.0	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	56.0	—	100.0	11																												
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																		
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	9.0	21.0	37.0	15.0	1.0	—	—	3.0	9.0	5.0	—	—	1.0	21.0	26.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	65.0	17.0	165.0	13																												
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	50.7	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2	9.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	53.7	14.3	22.6	90.6	7																												
Frassinoro	Pn	1097	27.0	—	—	—	—	—	26.0	16.0	7.0	3.0	13.0	—	14.0	10.0	—	11.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	48.0	8.0	135.0	11																												
Civago	Pn	1024	62.0	—	—	—	—	6.0	58.0	22.0	15.0	20.0	41.0	—	18.0	11.0	—	22.0	—	—	—	5.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183.0	97.0	27.0	307.0	13																												
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	10.0	—	—	—	5.0	17.0	—	23.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	45.0	13.0	81.0	7																												
Montefiorino	Pn	797	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	6.0	—	—	—	15.0	30.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	33.0	48.0	92.0	8																												
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	8.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	4.0	39.0	7																												
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	17.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	15.0	62.0	6																												
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																		
Lama Mocogno.	Pn	812	11.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	4.0	2.0	—	—	18.0	10.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	39.0	16.0	97.0	10																												
Pollnago	Pn	810	—	—	—	—	2.0	14.0	7.0	—	—	0.5	—	—	22.0	—	9.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.5	36.0	12.0	71.5	8																												
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	2																												
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	26.0 ¹	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8.0	14.0	48.0	5																											
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	30.0	15.0	64.0	7																												
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																		
Marola	P	717	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	21.0	5.0	5.5	31.5	5																												
S. Valentino.	P	300	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	11.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	22.0	62.0	7																												
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	17.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	31.0	15.0	60.0	4																												
Cà de Caroli.	P	168	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	—	—	—	—	5.1	4.8	—	7.8	—	—	—	12.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	30.5	8.5	47.8	7																												
Bagno	P	54	—	0.5	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	5.2	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	9.2	23.0	38.7	6																												

¹ Precipitazione complessiva dal 6 all'8.

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apertore	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.																												
																																		1	2	3																															
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																			
Campegine	P	34	—	9.0	—	—	—	—	7.0	8.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	4.0	28.0	59.0	7																													
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	40.0	75.0	5																													
S. Vittoria	P	22	1.0	—	—	—	—	—	18.5	—	1.0	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	12.5	13.0	46.0	7																														
Torrione	P	22	—	1.0	—	—	—	—	9.0	16.0	3.0	5.0	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4.0	25.0	63.0	10																														
Qualtieri	P	22	—	2.0	—	—	—	—	3.5	21.0	2.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	30.0	61.0	7																														
Boretto.	P	20	—	7.0	—	—	—	—	5.0	11.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	34.0	63.0	8																														
Capanna	P	20	1.0	—	—	—	—	10.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	19.0	57.0	8																														
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																			
Correggio.	P	48	1.0	—	—	—	—	9.0	23.0	0.5	—	—	—	—	1.0	1.5	0.5	—	—	—	—	1.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	4.0	31.0	68.5	7																														
Campogalliano	P	43	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	15.0	38.0	4																														
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	20.0	50.0	6																														
Bagnolo in Piano.	P	32	1.0	—	—	—	—	8.0	11.0	3.0	0.5	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	22.0	11.0	56.5	8																														
Carpi.	P	28	1.5	—	—	—	—	10.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	9.5	16.0	48.4	6																														
Ponticelli di Carpi	P	25	—	1.0	—	—	—	—	8.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	25.0	52.0	9																														
Novellara	P	24	—	1.0	—	—	—	—	11.0	14.0	2.5	0.5	—	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	—	8.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.5	23.5	55.0	8																														
Campagnola	P	23	—	1.0	—	—	—	—	—	26.0	2.0	1.0	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	28.0	62.0	9																														
Ponte Rosso	P	22	—	1.0	—	—	—	—	11.0	14.0	3.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	27.0	60.0	8																														
Ponte Testa	P	21	—	1.0	—	—	—	—	13.0	13.5	3.0	0.5	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	15.0	48.0	7																														
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	26.0	53.0	6																														
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	11.5	14.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	0.2	25.0	55.7	6																														
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	7.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	20.0	51.0	6																														
Botte S. Prospero.	P	18	0.3	—	—	—	—	10.0	14.6	3.2	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	1.0	26.0	56.1	7																														
N. 14. Bacino del Panaro Scotenna																																																																			
Monte Cimone	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Boscolungo	Pn	1340	89.1	—	—	3.0	0.8	2.4	61.8	83.5	56.2	33.4	41.0	—	9.1	15.5	—	5.4	—	—	0.4	4.0	31.3	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330.2	75.4	56.7	462.3	14	65
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	2.0	15.0	20.0	10.0	15.0	21.0	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	83.0	28.0	15.0	126.0	12	5
Tagliole	Pn	1150	102.0	—	—	—	—	—	60.0	62.0	—	48.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272.0	52.0	72.0	396.0	6	—
Sestola	Pr	1086	14.8	—	—	—	—	2.0	21.2	4.6	—	—	3.0	20.3	6.2	—	6.1	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	35.6	14.8	93.0	9	—
S. Anna Pelago	Pn	1069	123.0	—	—	—	9.0	54.0	54.5	40.5	20.0	11.0	5.0	—	1.0	13.0	1.0	12.5	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312.0	45.5	14.0	371.5	14	—
Flumalbo	P	943	4.8	—	—	—	—	18.0	23.0	10.0	—	—	26.0	—	—	24.0	—	—	—	—	1.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	51.0	39.0	145.8	8	—
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	2.0	14.0	3.0	1.0	—	—	4.0	16.0	10.0	—	8.0	1.0	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	48.0	17.0	85.0	12	5
Galateo	Pn	800	—	—	—	—	—	—	1.5	8.6	—	—	—	—	10.0	11.0	—	9.3	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	30.3	7.0	47.4	7	—
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	14.0	36.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	43.0	98.0	5	—
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	4.0	0.5	6.0	—	2.5	10.0	11.0	9.0	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	33.5	38.5	15.0	87.0	10	—
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	2.0	1.0	5.0	—	2.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	32.0	12.0	65.0	11	—
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	40.0	—	—	—	—	35.0	20.0	17.0	30.0	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	55.0	40.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	163.0	65.0	85.0	313.0	11	15
Ospitale Fanano	P	936	105.0	—	—	—	—	2.0	45.0	70.0	37.0	18.0	24.0	—	20.0	20.0	—	14.0	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0	78.0	28.0	383.0	12	—
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	5.0	10.0	20.0	5.0	25.0	—	—	10.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	35.0	35.0	135.0	9	—
Fanano	Pn	640	40.0	—	—	—	—	—	24.0	23.0	7.0	3.0	—	—	14.0	13.0	—	10.0	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	37.0	22.0	156.0	10	—
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	12.0	17.0	2.0	—	9.0	—	—	30.0	4.0	3.0	5.0	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	52.0	15.0	107.0	11	—
Panaro																																								
Montese	P	841	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	5.0	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	40.0	23.0	92.0	6	—
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	19.0	53.0	4	—
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	6.0	31.0	3	—
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	22.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	17.0	66.0	7	—
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	32.0	69.0	6	—
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	0.5	—	—	—	2.0	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.5	27.0	36.5	6	—
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	1.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	22.0	43.0	5	—
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	12.0	10.0	1.0	—	—	—	—	18.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	38.0	19.0	80.0	8	—
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	0.5	3.0	2.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	31.0	15.0	51.5	7	—
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	5.7	—	—	—	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	1.1	14.3	3	—
Modena	P	35	0.1	—	—	—	—	—	3.9	5.5	—	—	—	—	—	2.8	3.6	—	3.3	—	—	—	—	18.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	18.1	37.3	6	—
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	35.0	50.0	3	—
S. Felice	P	19	6.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	54.0	3	—

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

MARZO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apertezza	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																					
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	2.6	19.9	—	—	—	—	—	2.2	—	1.8	—	—	—	—	4.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	4.0	17.9	44.4	6																		
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	12.0	13.1	—	0.5	—	—	—	2.2	—	1.0	—	—	—	0.4	4.0	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	3.6	17.1	46.3	6																		
N. 15.																																																									
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																																									
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																									
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	28.0	66.0	6																		
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	29.0	66.0	5																		
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	9.0	16.0	10.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	2.0	21.0	62.0	6																		
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	23.0	62.0	5																		
Reggiolo	P	20	2.0	—	—	—	—	12.0	8.0	9.0	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	6.0	30.0	75.0	7																		
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	15.0	21.0	5.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	3.0	39.0	84.0	7																		
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	15.0	37.0	4																		
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	2.5	1.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	1.5	3.0	41.5	6																		
Sermide	P	12	—	—	—	—	0.4	—	7.7	20.6	3.2	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	15.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	1.6	18.9	52.4	6																		
N. 16.																																																									
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																																									
Cavezzo	P	24	0.2	—	—	—	—	—	9.5	—	0.4	—	—	—	—	2.3	1.3	—	—	—	—	—	6.3	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.6	20.5	34.2	5																		
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	14.2	16.4	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	29.4	65.2	5																		
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	11.0	17.7	—	0.8	—	—	—	—	3.0	0.6	—	—	—	—	—	2.8	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	3.6	18.6	51.7	5																		
S. Martino in Spino .	P	10	—	—	—	—	—	8.2	26.4	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	—	26.3	79.2	4																		
SINISTRA DI PO																																																									
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	8.5	14.5	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	8.1	46.1	5																		
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	8.2	11.0	1.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4.2	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	1.2	20.7	42.1	6																		
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	4.2	19.0	1.1	—	—	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—	0.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	3.1	18.4	45.8	5																		

APRILE 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	5.4	5.8	5.9	8.5	9.7	11.6	9.8	13.7	13.0	14.7	14.9	15.2	15.9	13.8	12.7	10.6	9.8	10.0	6.7	7.6	8.3	9.4	9.5	9.3	10.7	12.2	13.2	13.5	12.8	11.0		10.8
2	Casale Monferrato	113	4.4	4.9	6.8	6.9	7.9	10.0	10.5	12.1	11.1	11.9	13.0	13.4	12.9	13.0	12.2	11.4	9.8	8.1	6.8	6.5	6.8	7.4	6.8	10.2	9.2	9.8	9.8	11.2	12.4	12.1		9.6
3	Novi Piemonte	200	6.5	7.1	5.1	8.4	9.8	12.2	12.2	13.5	12.4	13.3	14.9	14.5	14.6	14.3	13.3	12.5	11.4	10.0	7.0	7.6	8.1	9.6	10.8	10.6	12.3	12.0	13.3	13.1	13.7	11.7		11.3
4	Tortona	120	5.0	6.4	4.9	7.9	9.2	10.9	11.4	12.5	11.4	12.3	14.4	13.5	13.2	12.7	12.0	11.3	10.1	9.4	6.8	7.9	7.7	9.2	10.2	10.6	12.2	11.8	13.2	13.5	12.3	11.5		10.5
5	Pavia	77	5.3	7.5	5.4	8.2	9.0	11.3	11.3	13.5	12.0	12.7	13.7	13.4	13.0	12.5	13.1	10.9	9.9	8.6	6.9	7.6	8.3	9.5	9.3	11.6	13.1	11.9	14.2	13.7	11.5	10.9		10.7
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	6.2	8.2	5.6	9.4	10.8	12.3	12.0	13.9	11.9	12.2	14.1	13.3	13.0	12.0	12.9	10.0	8.6	8.4	8.1	8.4	8.4	9.6	10.2	11.1	13.0	13.9	13.0	13.9	12.5	11.2		10.9
7	Cremona	45	4.1	8.6	5.5	9.5	11.4	12.6	11.6	13.7	12.8	13.4	14.6	13.8	14.4	11.7	13.4	10.5	8.7	8.7	7.8	8.6	9.3	10.1	10.3	11.5	13.1	13.3	13.6	14.0	12.7	12.0		11.2
8	Parma	52	6.5	8.0	5.8	9.4	10.7	13.4	13.1	14.2	12.4	12.1	15.1	14.1	14.4	10.9	12.8	10.5	8.0	9.5	8.8	9.4	9.6	9.2	12.0	11.2	13.0	14.7	13.2	15.1	13.6	11.3		11.4
9	Correggio	48	5.4	7.7	4.7	7.5	9.8	10.8	10.3	11.5	10.5	9.4	11.7	12.0	12.6	11.3	9.9	11.8	8.2	9.7	9.1	9.6	9.0	8.4	10.0	10.4	13.2	14.1	13.2	13.2	13.3	11.1		10.3
10	Mantova	20	6.8	7.4	6.3	9.4	11.5	13.5	11.5	13.7	11.7	13.3	14.5	13.6	14.1	12.1	13.1	14.3	8.9	9.8	7.7	10.1	10.7	10.3	11.0	12.3	13.6	13.3	13.2	14.0	12.7	12.5		11.6
11	Sestola	1086	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	Modena	35	5.0	7.3	6.1	8.5	11.1	13.3	12.6	13.1	11.6	12.0	13.5	12.7	14.3	10.7	12.5	11.6	8.4	10.6	9.0	10.1	10.4	9.6	11.8	10.7	14.0	16.1	16.1	15.6	13.1	11.7		11.4
13	Ferrara	40	3.7	6.0	6.3	9.0	11.0	13.2	12.7	12.6	11.1	12.2	13.3	11.9	13.9	11.1	11.4	11.6	8.6	11.4	8.9	9.2	10.4	9.4	10.3	10.9	13.5	15.4	15.0	13.5	12.6	11.9		11.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	67.4	63.8	59.5	58.6	59.7	58.8	57.7	58.8	65.0	64.2	62.5	63.3	61.8	58.2	63.5	60.6	57.6	48.5	52.3	55.8	52.9	55.7	63.9	65.6	62.8	59.2	58.1	58.1	56.4	62.8		59.8
2	Casale Monferrato	113	66.8	62.8	56.7	56.7	57.6	57.6	55.7	57.6	62.8	62.3	62.8	63.8	60.5	62.7	62.6	60.7	56.5	50.7	54.0	54.0	56.4	62.5	63.4	60.2	61.0	58.6	57.6	58.6	59.5	61.1		59.4
3	Pavia	77	64.6	61.8	57.9	57.9	57.5	57.0	56.7	58.8	63.8	61.6	61.9	62.2	57.9	60.4	61.1	58.8	52.8	48.8	53.8	54.6	52.8	57.9	63.5	62.0	60.6	58.3	56.5	58.4	59.7	62.2		58.7
4	Tortona	120	63.9	61.4	58.6	58.0	58.3	57.0	56.6	58.0	63.9	62.1	61.7	62.0	59.0	59.4	61.2	58.9	54.8	48.0	52.2	53.7	53.2	57.7	63.5	62.9	60.3	57.0	55.9	58.3	59.4	61.9		58.6
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	66.6	63.6	60.0	58.8	59.2	58.7	57.6	58.2	64.4	64.5	63.2	63.3	61.5	59.2	62.9	61.2	57.6	49.6	51.4	55.5	53.4	57.2	64.0	65.0	62.0	59.1	56.4	58.5	61.4	62.6		59.9
6	Parma	52	66.0	62.2	59.4	57.7	58.5	57.8	57.0	57.2	63.4	63.7	62.3	62.6	60.7	58.4	62.1	60.8	55.7	49.3	51.0	54.5	52.5	56.0	62.8	64.4	61.1	58.7	55.1	57.2	60.5	61.4		59.0
7	Mantova	20	64.8	61.8	58.5	57.7	58.4	56.8	56.9	57.8	64.4	62.1	62.1	62.4	58.6	60.4	60.8	58.5	55.0	48.3	52.3	53.2	52.9	57.8	63.7	63.0	60.2	57.1	56.3	57.7	59.5	62.0		58.7
8	Modena	35	64.9	61.4	58.7	58.2	58.3	58.1	56.8	57.3	64.4	62.4	62.2	62.2	59.1	60.8	61.0	58.2	55.4	48.3	52.3	53.7	53.7	57.9	63.9	63.0	60.1	57.2	58.3	58.1	59.5	62.1		58.6
9	Ferrara	40	65.4	62.3	58.5	58.1	59.1	57.4	57.3	58.1	64.8	62.7	62.8	62.8	59.3	61.1	61.2	59.3	55.1	48.7	53.3	53.5	53.9	58.7	64.3	63.5	60.6	57.7	56.7	58.8	59.8	62.5		59.2

APRILE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	~~Torziglia~~ 764		Scoffera 678		~~Voghera~~ 93		~~Montalto~~ 156		Pelli 910		Fontanigorda 820		Montebello 657		Grandone 1051		Gambro 850		~~Castellana~~ 434		~~Fierenzola~~ 82	
1	8.0	-2.0	6.0	5.0	12.3	-0.6	7.5	-0.0	7.0	1.0	8.0	0.0	6.0	-1.0	4.0	-5.0	8.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	1.0
2	8.0	2.0	8.0	7.0	14.1	-0.7	7.0	1.0	6.0	-2.0	10.0	1.0	11.0	-3.0	4.0	-3.0	9.0	2.0	9.0	1.0	10.0	1.0
3	8.0	2.5	7.0	4.0	7.0	3.7	11.5	1.0	3.0	0.0	7.0	0.0	6.0	1.0	6.0	-3.0	8.0	3.0	5.0	1.5	12.0	6.0
4	6.0	3.0	7.0	6.0	15.4	1.4	6.0	3.0	5.0	2.0	9.0	1.0	10.0	0.0	11.0	2.0	8.0	2.0	3.0	2.0	13.0	5.0
5	10.0	3.5	8.0	6.0	16.0	4.0	12.0	3.5	6.0	2.0	16.0	2.0	14.0	2.0	9.0	0.0	9.0	1.0	11.0	4.5	13.0	4.0
6	11.0	6.0	11.0	9.0	19.0	3.5	15.0	3.5	6.0	3.0	15.0	4.0	10.0	5.0	12.0	1.0	9.0	2.0	13.0	6.0	16.0	6.0
7	10.0	4.0	9.0	6.0	17.5	3.5	17.0	8.0	10.0	4.0	13.0	3.0	11.0	0.0	12.5	2.0	10.0	3.0	14.0	5.0	17.0	6.0
8	13.0	7.5	20.0	7.0	21.0	8.2	15.0	6.5	15.0	7.0	16.0	5.0	14.0	7.0	12.5	2.5	10.0	3.0	14.0	7.0	17.0	10.0
9	14.0	8.0	17.0	8.0	20.1	3.4	17.0	3.0	14.0	9.0	16.0	4.0	18.0	1.5	13.0	2.5	9.0	4.0	15.0	6.0	18.0	7.0
10	18.0	6.0	16.0	9.0	21.0	2.3	16.0	7.0	14.0	8.0	17.0	5.0	18.0	0.0	15.0	3.0	9.0	4.0	15.0	6.0	16.0	5.0
11	16.0	8.0	18.0	15.0	23.0	5.1	18.5	5.5	13.0	7.0	16.0	5.0	17.0	1.5	17.0	5.0	10.0	3.0	16.0	9.0	18.0	8.0
12	19.0	8.0	20.0	13.0	22.2	4.8	19.5	6.0	13.0	6.0	17.0	4.0	18.0	2.0	16.0	5.0	11.0	4.0	18.0	9.0	18.0	6.0
13	18.0	8.0	17.0	11.0	22.3	5.1	18.0	6.0	11.0	7.0	17.0	5.0	17.0	1.5	16.0	6.0	10.0	5.0	17.5	9.0	17.0	8.0
14	16.5	8.0	18.0	7.0	21.5	5.2	19.0	2.0	11.0	6.0	16.0	4.0	18.0	2.0	17.0	6.0	10.0	4.0	17.0	8.5	19.0	8.0
15	17.0	7.0	16.0	9.0	22.4	2.3	19.0	6.0	9.0	6.0	17.0	5.0	17.0	1.5	16.0	5.0	11.0	4.0	15.0	4.5	19.0	6.0
16	17.0	7.0	15.0	9.0	17.1	6.0	14.0	6.0	7.0	5.0	10.0	2.0	16.0	2.0	15.0	3.0	10.0	3.0	19.0	7.0	19.0	8.0
17	9.5	3.0	16.0	8.0	16.8	6.8	14.0	4.0	6.0	5.0	9.0	1.0	11.0	3.0	10.0	0.0	10.0	2.0	15.0	4.5	13.0	8.0
18	9.5	5.0	18.0	10.0	13.4	4.8	14.0	3.0	3.0	2.0	7.0	0.0	12.0	2.5	9.0	4.0	11.0	3.0	7.0	5.0	12.0	7.0
19	10.0	4.5	10.0	6.0	10.2	1.9	10.0	0.0	6.0	0.0	9.0	1.0	13.0	0.0	8.0	0.0	11.0	4.0	9.0	4.0	13.0	5.0
20	8.0	2.5	9.0	6.0	13.2	1.4	7.0	1.0	4.0	3.0	10.0	2.0	11.0	0.0	6.0	-1.0	11.0	4.0	10.0	3.0	12.0	7.0
21	10.0	3.0	8.0	5.0	13.8	1.9	8.5	1.0	6.0	0.0	12.0	2.0	14.0	-0.5	5.0	0.0	10.0	5.0	9.5	3.0	13.0	4.0
22	7.5	3.0	10.0	9.0	17.2	1.3	11.5	3.5	7.0	4.0	6.0	0.0	11.0	1.0	5.0	0.0	9.0	4.0	9.0	3.5	13.0	5.0
23	9.0	3.5	12.0	8.0	18.1	1.1	13.0	4.0	7.0	5.0	13.0	2.0	11.0	0.0	10.0	2.0	11.0	4.0	10.0	5.0	14.0	5.0
24	12.0	3.5	8.0	6.0	17.4	1.4	15.0	6.5	8.0	7.0	14.0	3.0	13.0	1.0	9.0	2.0	12.0	5.0	10.5	5.0	15.0	4.0
25	13.0	6.0	10.0	9.0	17.5	6.6	13.5	7.0	10.0	7.0	17.0	4.0	15.0	2.0	9.0	3.0	12.0	6.0	10.0	6.0	16.0	9.0
26	13.0	6.5	12.0	10.0	13.9	10.7	14.0	7.0	10.0	7.0	13.0	3.0	15.0	9.0	10.0	3.0	11.0	5.0	14.0	9.0	20.0	10.0
27	14.0	7.0	14.0	12.0	22.7	8.8	13.0	5.0	10.0	5.0	16.0	4.0	13.0	7.0	9.0	4.0	13.0	4.0	15.0	7.5	20.0	9.0
28	16.0	6.0	11.0	10.0	22.1	4.7	19.0	4.0	12.0	4.0	17.0	4.0	16.0	2.0	10.0	4.0	12.0	5.0	15.0	8.0	17.0	9.0
29	16.0	6.0	15.0	13.0	21.0	3.3	19.0	6.5	12.0	5.0	17.0	5.0	17.0	1.0	9.5	3.5	13.0	5.0	14.5	6.0	18.0	8.0
30	16.5	6.0	17.0	16.0	16.5	6.4	17.0	2.5	13.0	5.0	16.0	4.0	12.0	2.0	11.0	4.0	14.0	5.0	15.0	9.0	18.0	10.0
31																						
Medie . . .	12.4	5.1	12.8	8.6	17.5	3.9	14.0	4.1	8.8	4.3	13.2	2.8	13.5	1.8	10.5	2.0	10.4	3.6	12.4	5.4	15.5	6.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele 240		~~Veduggio~~ ~~590~~		Ranzano 540		~~Salvanizza~~ ~~468~~		Cazzola 296	
1	4.0	-2.5	4.0	-4.0	3.0	-1.0	8.0	2.0	1.5	-3.0	5.0	-2.0	5.0	0.0	7.0	2.0	4.0	-1.0	9.0	-2.0	8.0	0.5
2	8.5	-2.0	7.0	-2.0	14.0	2.0	11.8	6.0	5.0	-3.5	5.0	-3.0	9.0	0.0	10.0	0.0	11.0	7.0	11.0	1.0	11.5	0.5
3	10.0	1.5	10.0	0.0	12.0	3.0	8.4	4.0	8.0	1.5	9.0	1.0	12.0	5.0	8.0	1.0	5.0	4.0	4.0	-2.0	9.0	4.0
4	3.5	0.0	6.0	0.0	6.0	3.0	12.0	5.0	7.0	1.0	7.0	-2.0	12.0	4.0	12.0	1.0	7.0	4.0	10.0	0.0	12.5	2.5
5	11.0	0.0	10.0	2.0	13.0	5.0	14.2	5.0	8.0	1.5	5.0	-2.0	12.0	2.0	13.0	4.0	10.0	5.0	14.0	0.0	15.0	7.0
6	9.0	1.5	10.0	3.0	16.0	6.0	16.2	6.0	10.0	5.0	13.0	5.0	14.0	8.0	17.0	5.0	12.0	5.0	14.5	1.0	17.0	5.0
7	11.0	2.5	11.0	2.0	14.0	5.0	16.4	11.0	11.5	5.5	15.0	9.0	17.0	4.0	15.0	5.0	10.0	6.0	15.0	2.0	16.0	8.0
8	12.0	3.0	14.0	5.0	15.0	5.0	17.0	6.0	13.0	6.5	15.0	6.0	17.0	4.0	14.0	7.0	14.0	4.0	16.0	6.0	16.0	9.0
9	11.0	3.0	14.0	3.0	22.0	6.0	15.4	4.0	13.0	6.0	16.0	4.0	18.0	5.0	14.0	5.0	16.0	6.0	16.0	5.0	16.0	8.0
10	12.0	5.0	16.0	4.0	21.0	8.0	16.8	7.0	15.0	6.5	14.0	2.0	18.0	4.0	16.0	5.0	16.0	6.0	17.0	3.0	16.0	8.0
11	11.0	5.0	17.0	6.0	21.0	7.0	18.4	7.0	15.0	8.5	14.0	3.0	17.0	8.0	17.5	8.0	17.0	7.0	18.0	2.0	17.0	11.0
12	19.0	7.0	18.0	7.0	18.0	9.0	18.2	7.0	17.5	9.0	13.0	2.0	18.0	8.0	17.0	8.0	18.0	8.0	19.0	5.0	17.0	6.0
13	18.0	7.0	18.0	8.0	19.0	9.0	18.2	8.0	16.0	10.0	14.0	3.0	19.0	11.0	17.0	9.0	19.0	8.0	19.5	4.5	16.0	9.5
14	18.0	7.0	17.0	7.0	20.0	10.0	15.4	4.0	16.5	9.0	11.0	1.0	18.0	6.0	13.0	5.0	19.0	9.0	18.0	5.0	14.0	8.0
15	11.0	5.0	16.0	5.0	18.0	8.0	19.2	5.0	12.5	6.0	12.0	3.0	18.0	8.0	17.5	5.0	18.0	8.0	17.0	3.0	17.0	4.0
16	17.5	4.5	14.0	4.0	17.0	7.0	14.0	7.0	15.5	6.5	10.0	1.0	19.0	5.0	12.0	5.0	18.0	8.0	17.0	1.0	13.0	7.0
17	12.0	2.0	11.0	2.0	12.0	4.0	9.2	6.0	13.0	3.0	5.0	-2.0	19.0	8.0	6.5	3.0	16.0	6.0	10.0	5.0	7.5	4.0
18	8.0	3.5	6.0	3.0	8.0	4.0	9.0	5.0	7.0	3.5	5.0	1.0	8.0	4.0	13.0	4.0	11.0	6.0	10.0	3.0	15.0	4.0
19	8.0	2.0	8.0	2.0	13.0	4.0	12.6	6.0	9.5	4.5	4.0	-1.0	16.0	3.0	11.0	3.0	12.0	6.0	10.0	4.0	14.0	3.0
20	6.0	1.0	11.0	0.0	18.0	4.0	12.2	5.0	8.0	2.0	3.0	-2.0	14.0	3.0	10.0	2.0	13.0	4.0	8.0	3.0	13.5	3.5
21	9.0	1.0	8.0	0.0	12.0	4.0	11.4	5.0	7.0	3.5	5.0	0.0	12.0	3.0	11.0	2.5	14.0	5.0	7.0	3.0	14.0	3.0
22	6.0	0.0	6.0	0.0	10.0	3.0	12.0	4.0	6.0	2.0	6.0	1.0	14.0	4.0	11.0	3.0	15.0	6.0	6.0	3.0	14.0	4.0
23	11.5	1.5	11.0	1.0	17.0	5.0	15.4	6.0	7.5	4.0	9.0	3.0	14.0	4.0	15.0	3.0	15.0	6.0	6.0	3.0	10.0	3.0
24	10.0	2.5	12.0	1.0	16.0	5.0	16.0	10.0	11.0	4.0	9.0	4.0	14.0	3.0	12.0	4.0	15.0	5.0	6.0	3.0	13.0	4.0
25	13.5	3.0	9.0	4.0	16.0	8.0	15.4	11.0	9.5	6.5	14.0	7.0	16.0	9.0	16.0	7.0	16.0	6.0	8.0	3.0	15.0	9.0
26	14.0	6.0	13.0	6.0	17.0	8.0	16.0	9.0	12.0	7.5	12.0	6.0	18.0	9.0	18.5	8.0	16.0	7.0	10.0	4.0	19.0	8.0
27	9.0	6.0	10.0	5.0	22.0	10.0	15.0	6.0	12.5	8.0	11.0	5.0	17.0	8.0	14.5	7.0	17.0	7.0	15.0	5.0	18.0	11.0
28	11.5	4.0	11.0	4.0	15.0	8.0	19.2	5.0	11.5	6.5	12.0	6.0	18.0	4.0	16.5	7.0	17.0	7.0	16.0	6.0	16.0	7.0
29	14.0	4.0	14.0	4.0	22.0	7.0	16.4	8.0	15.0	7.0	13.0	7.0	19.0	4.0	17.0	6.0	17.0	7.0	15.5	3.0	17.0	5.0
30	12.0	5.0	12.0	4.0	18.0	6.0	14.2	5.0	14.5	7.0	12.0	5.0	17.0	4.0	9.0	5.0	18.0	8.0	14.0	5.0	13.5	6.0
31																						
Medie . . .	11.0	3.0	11.5	2.9	15.5	5.7	14.4	6.2	11.0	4.8	9.9	2.4	13.3	5.1	13.4	4.6	14.0	6.0	12.5	2.9	14.3	5.7

APRILE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	~~Canossa~~ 530		Casina 500		Roncolo 275		Beschi di Vizzano 200		~~Piandelagotti~~ 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Castione d'Asta 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780	
1	6.0	~~1.5~~	7.0	-2.0	7.5	1.5	9.0	-1.0	9.0	~~5.0~~	1.5	-6.5	9.0	-5.5	»	»	3.0	-5.0	8.0	-1.0	7.0	0.0
2	11.0	2.0	12.0	-2.0	12.0	3.0	11.0	-1.0	8.9	~~5.2~~	5.0	-6.5	12.5	-3.5	»	»	8.0	-5.0	9.0	0.0	7.0	0.0
3	10.0	2.0	6.0	2.0	6.0	5.0	5.0	4.0	8.4	~~1.8~~	2.0	-1.5	9.0	-2.0	»	»	7.0	-1.0	8.5	0.0	6.0	-1.0
4	12.5	3.0	7.0	1.0	12.0	4.0	10.0	2.0	9.3	~~2.0~~	6.0	-1.5	11.5	-1.0	»	»	8.0	-1.0	11.0	1.0	9.0	2.0
5	14.5	5.0	13.0	1.0	14.0	3.0	14.0	2.0	11.9	~~0.4~~	5.0	-0.5	11.0	-1.5	»	»	11.0	-1.0	9.0	2.5	9.0	3.0
6	16.5	7.0	16.0	3.0	16.0	8.0	15.0	4.0	12.0	1.0	8.0	2.0	11.0	-1.0	»	»	12.0	3.0	14.0	5.0	8.0	4.0
7	15.0	7.0	16.0	9.0	16.0	8.0	15.0	4.0	9.8	0.5	7.0	1.0	12.5	0.5	»	»	11.0	3.0	14.0	6.0	10.0	5.0
8	15.5	8.5	16.0	3.0	16.0	10.0	16.0	9.0	8.3	2.5	7.0	3.0	14.0	4.0	»	»	9.0	1.0	16.0	7.5	11.0	5.0
9	14.0	6.5	16.0	3.0	14.0	8.0	15.0	3.0	8.9	~~0.1~~	8.0	1.0	12.5	0.5	»	»	18.0	2.0	16.0	8.0	11.0	4.0
10	17.0	7.0	18.0	2.0	16.0	8.0	17.0	2.0	13.4	1.4	13.0	0.5	17.5	1.5	»	»	15.0	2.0	16.0	8.0	11.0	5.0
11	18.0	10.0	17.0	5.0	18.0	10.0	17.0	5.0	13.5	3.1	11.5	3.0	18.5	4.5	»	»	17.0	6.0	16.5	8.0	12.0	4.0
12	18.0	11.0	18.0	5.0	17.0	9.0	17.0	5.0	13.3	4.0	12.0	4.0	18.0	5.5	»	»	17.0	6.0	17.0	9.0	12.0	6.0
13	18.0	10.0	19.0	6.0	18.0	9.0	17.0	6.0	13.0	4.0	12.5	5.0	18.5	5.5	»	»	15.0	5.0	17.0	8.0	14.0	7.0
14	17.0	8.0	11.0	6.0	14.0	11.0	13.0	6.0	13.2	3.0	11.5	3.0	18.5	4.5	»	»	10.0	5.0	16.0	7.5	15.0	6.0
15	16.5	5.5	17.0	2.0	18.0	7.0	17.0	2.0	12.9	1.0	10.5	0.5	12.0	5.5	»	»	15.0	2.0	16.0	7.5	14.0	6.0
16	17.0	8.0	16.0	3.0	14.0	8.0	13.0	4.0	12.8	2.0	9.5	2.5	10.0	3.5	»	»	13.0	1.0	15.0	6.0	15.0	5.0
17	10.0	5.0	12.0	6.0	14.0	12.0	14.0	5.0	11.8	~~0.7~~	6.0	1.0	18.5	2.0	»	»	10.0	1.0	14.0	4.0	10.0	3.0
18	13.5	5.0	14.0	4.0	16.0	7.0	12.0	4.0	9.0	~~1.0~~	3.0	1.5	11.0	1.5	»	»	10.0	2.0	12.0	2.5	9.0	3.0
19	13.0	5.0	12.0	3.0	14.0	6.0	13.0	4.0	8.0	~~2.4~~	4.5	1.0	10.5	0.5	»	»	8.0	1.0	11.0	2.0	9.0	3.0
20	12.0	4.0	12.0	1.0	16.0	6.0	12.0	2.0	13.0	~~4.0~~	4.5	-4.5	9.0	-3.0	»	»	9.0	1.0	12.0	2.5	8.0	0.0
21	12.5	4.5	13.0	0.0	12.0	7.0	14.0	1.0	13.9	~~2.5~~	4.5	-0.5	9.0	0.5	»	»	8.0	-1.0	11.0	3.0	9.0	3.0
22	12.5	6.0	12.0	1.0	13.0	6.0	12.0	3.0	13.0	~~3.0~~	5.0	0.0	10.0	1.0	»	»	8.0	1.0	11.5	3.0	11.0	2.0
23	16.0	6.0	16.0	1.0	15.0	7.0	15.0	2.0	12.9	~~3.2~~	7.5	-0.5	13.0	0.0	»	»	12.0	1.0	12.5	2.5	10.0	4.0
24	15.0	5.5	16.0	1.0	15.0	7.0	14.0	2.0	12.8	~~3.2~~	9.5	-0.5	13.5	0.0	»	»	11.0	1.0	13.0	4.0	12.0	5.0
25	14.0	9.0	17.0	8.0	16.0	10.0	16.0	9.0	14.0	~~3.6~~	10.0	3.0	16.5	4.5	»	»	13.0	4.0	14.5	6.0	14.0	6.0
26	19.0	9.0	17.0	7.0	20.0	11.0	19.0	7.0	12.8	~~2.8~~	6.5	4.5	16.5	6.0	»	»	15.0	4.0	17.0	8.0	16.0	6.0
27	19.0	10.0	18.0	7.0	18.0	13.0	18.0	9.0	12.4	~~2.0~~	10.0	3.0	16.0	5.0	»	»	13.0	4.0	17.0	8.0	17.0	6.0
28	19.5	11.0	18.0	7.0	19.0	10.0	19.0	7.0	13.0	~~2.0~~	9.5	3.0	15.5	4.5	»	»	12.0	5.0	18.0	7.0	16.0	7.0
29	16.0	7.5	17.0	2.0	17.0	8.0	17.0	2.0	14.7	~~3.0~~	10.5	2.5	17.0	2.5	»	»	15.0	6.0	18.5	8.5	18.0	7.0
30	16.5	8.0	16.0	5.0	16.0	10.0	15.0	5.0	14.8	~~3.0~~	8.0	3.0	17.0	2.5	»	»	14.0	5.0	19.0	9.0	15.0	6.0
31																						
Medie . . .	14.8	6.1	14.5	3.3	15.0	7.7	14.3	3.9	11.8	-1.0	7.6	0.8	13.6	1.6	»	»	11.6	1.9	14.0	5.1	11.5	4.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovomonte		Marela		Cinquecerri		Pavullo		Rizzolo		Raisa		Sestola		Pievepelago		Vignola		Modena (1) (Giardino)		S. Felice	
	730	717	697	682	610	542	1086	761	125	35	19											
1	8.0	-3.0	4.0	-2.0	9.5	-3.0	8.0	4.0	7.0	0.0	4.0	-2.0	»	»	5.0	-0.5	5.5	-2.0	8.9	-0.3	9.0	-1.0
2	6.5	-3.0	7.0	1.0	13.0	-1.0	8.2	4.6	11.0	0.5	8.0	1.0	»	»	7.0	0.0	10.0	-2.0	12.4	0.9	13.0	5.0
3	5.0	0.0	5.0	1.0	10.0	-0.5	8.0	4.0	8.8	3.3	11.0	1.0	»	»	6.0	-0.5	5.0	3.0	7.6	5.3	8.0	3.0
4	10.5	0.0	8.0	1.0	12.0	0.0	8.2	3.8	11.5	3.0	8.0	2.0	»	»	8.0	3.0	12.0	3.0	13.9	4.0	15.0	3.0
5	11.0	1.5	11.0	5.0	11.5	0.0	7.0	4.2	14.8	4.5	12.0	5.0	»	»	10.0	3.0	14.0	3.0	16.3	4.9	18.0	6.0
6	14.0	2.5	13.0	6.0	12.0	0.0	7.4	3.2	14.5	5.7	13.0	7.0	»	»	11.0	3.0	15.0	2.0	18.4	6.3	19.0	6.0
7	14.0	5.5	11.0	6.0	13.0	1.5	8.2	3.6	14.5	6.0	15.0	8.0	»	»	12.0	4.0	16.0	3.0	17.4	7.1	18.0	8.0
8	16.0	6.5	11.0	7.0	16.0	4.5	12.0	4.0	15.0	8.9	14.0	8.0	»	»	12.0	4.0	17.0	6.0	18.1	9.0	19.0	5.0
9	16.0	6.5	12.0	5.0	13.5	1.5	12.0	3.8	14.1	6.2	15.0	6.0	»	»	12.0	4.5	12.0	2.0	18.6	6.3	16.0	3.0
10	16.0	3.0	16.0	7.0	18.0	2.5	17.0	3.0	17.3	5.5	14.0	6.0	»	»	14.0	5.0	17.0	2.0	19.1	4.1	20.0	5.0
11	17.0	4.5	16.0	9.0	18.0	5.5	17.0	8.0	17.8	9.0	17.0	11.0	»	»	16.0	6.0	16.0	5.0	19.9	7.2	19.5	5.0
12	18.5	5.0	16.0	10.0	19.0	6.0	14.0	9.0	17.0	9.9	18.0	10.0	»	»	16.0	7.0	15.0	3.0	19.8	6.2	19.0	7.0
13	18.0	5.0	18.0	10.0	18.5	6.0	14.6	8.4	19.0	10.0	17.0	11.0	»	»	16.0	7.5	15.0	3.0	20.8	8.2	20.0	10.0
14	12.0	4.5	13.0	6.0	18.0	5.5	14.0	8.6	17.5	9.8	18.0	11.0	»	»	15.0	6.0	11.0	4.0	16.1	9.2	13.0	1.0
15	13.5	3.0	15.0	5.0	10.0	5.0	13.8	6.4	18.0	6.0	14.0	7.0	»	»	10.0	4.0	14.0	1.0	21.1	4.0	19.0	6.0
16	10.5	4.0	14.0	9.0	12.0	4.5	13.8	6.6	17.3	9.0	16.0	8.0	»	»	13.0	6.0	15.0	5.0	16.9	7.1	16.0	8.0
17	5.0	4.5	7.0	3.0	19.0	3.5	14.6	6.8	13.2	7.1	12.0	5.0	»	»	12.0	7.0	9.0	5.0	10.6	6.7	19.0	6.0
18	10.0	4.0	8.0	4.0	12.0	2.0	15.6	7.0	13.8	6.0	11.0	5.0	»	»	8.0	5.0	9.0	3.0	18.2	5.3	17.0	4.0
19	5.5	3.0	8.0	3.0	11.0	1.5	15.8	7.4	11.5	5.5	13.0	5.0	»	»	8.0	5.0	14.0	5.0	14.1	5.6	14.0	5.0
20	7.0	2.0	8.0	2.0	10.0	-1.0	15.0	7.2	11.0	3.3	11.0	4.0	»	»	6.0	2.0	13.0	4.0	14.8	5.6	14.0	4.0
21	5.0	2.0	10.0	4.0	10.0	1.0	14.0	6.8	13.0	5.0	10.0	4.0	»	»	8.0	4.0	12.0	2.0	14.8	5.1	16.0	4.0
22	5.5	2.5	7.0	2.0	12.0	1.5	14.6	6.8	11.0	5.0	10.0	3.0	»	»	8.0	6.0	13.0	2.0	13.9	6.0	16.0	2.0
23	9.0	2.0	14.0	4.0	14.5	1.0	14.8	11.2	14.9	4.8	13.0	6.0	»	»	7.0	3.0	14.0	2.0	17.4	5.1	17.0	3.0
24	10.0	3.0	11.0	5.0	14.0	1.5	16.0	8.0	13.7	5.5	14.0	6.0	»	»	12.0	4.5	15.0	1.0	17.9	3.8	19.0	9.0
25	14.0	4.5	13.0	7.0	17.0	6.0	15.8	6.8	16.2	8.5	14.0	8.0	»	»	12.0	8.0	16.0	5.0	18.6	8.9	19.0	9.0
26	14.0	5.0	15.0	8.0	17.5	6.5	16.2	6.0	18.5	9.5	15.0	9.5	»	»	13.0	10.0	18.0	6.0	21.4	9.6	19.0	9.0
27	14.0	4.0	14.0	9.0	17.5	6.5	16.4	6.8	17.7	10.9	17.5	11.0	»	»	14.0	10.0	15.0	8.0	21.4	10.4	22.0	8.0
28	15.0	4.5	15.0	8.0	16.5	5.0	16.2	6.0	18.7	9.3	16.0	10.0	»	»	13.5	7.5	19.0	4.0	22.1	8.9	19.5	5.0
29	13.5	3.5	16.0	9.0	18.0	4.0	15.8	6.0	18.1	8.9	17.0	9.0	»	»	12.0	6.0	16.0	2.0	20.2	7.3	20.5	6.0
30	10.5	3.0	12.0	7.0	17.5	4.0	15.0	6.8	15.2	10.0	17.0	9.0	»	»	14.0	8.5	17.0	5.0	16.9	8.3	19.0	7.0
31																						
Medie . . .	11.5	3.1	11.6	5.4	14.3	2.7	13.3	6.2	14.7	6.5	13.5	6.5	»	»	11.0	5.0	13.6	3.2	16.9	6.2	17.1	5.4

⁽¹⁾ In sostituzione della stazione di Nonantola.

APRILE 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	N.1	W.0	—	SE.1	E.1	N.1	SE.1	—	N.1	—	S.1	—	E.1	E.0	NE.1	N.1	NE.0	N.1	NW.1	N.1	SE.1	NE.0	N.0	N.1	N.0	N.1	E.1	SE.2	N.2	N.2			
2	Casale Monferrato . . .	113	S.2	E.1	W.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.1	W.0	SSE.1	SSE.2	SW.2	NNW.1	N.1	N.2	E.1	E.1	SE.1	SE.1	E.1	SW.0	S.1	SW.0	NNE.1	NNE.0	S.1	ESE.1			
3	Novi Piemonte	200	N.2	SW.1	W.1	N.0	SE.0	SE.2	NE.2	N.1	NW.1	SW.1	NW.0	S.0	S.0	NE.0	NW.0	SE.2	N.1	NE.1	N.0	N.0	NE.0	SW.0	NW.1	SW.0	W.2	W.1	S.0	S.1	NW.1	NW.1			
4	Tortona	120	N.0	N.0	W.0	NE.0	NE.0	S.0	S.0	N.0	N.0	E.0	E.0	E.0	NW.0	N.0	W.0	E.0	E.0	NE.0	SW.0	SW.0	W.0	W.0	N.0	W.0	SW.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0			
5	Pavia	77	N.0	—	SE.0	SW.0	W.0	—	E.0	NE.1	E.1	—	—	E.0	E.0	SE.0	SW.1	E.1	NW.0	E.1	NE.1	W.0	SW.0	SW.1	N.0	E.1	SW.0	N.0	SW.0	W.1	SE.1	E.1			
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.3	SW.1	E.1	SE.1	SW.2	W.1	E.2	SE.1	E.1	S.1	E.1	E.2	S.1	E.3	W.3	E.3	S.2	NW.3	NW.2	NW.1	W.2	E.1	E.1	E.3	E.1	NW.1	E.3	NW.4	E.1	E.2			
7	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	NW.0	—	—	—	—	—	—	NE.1	SE.1	N.0	N.0	NW.1	NW.1	—	E.0	—	—	NW.0	—	NW.0	NE.0	SW.1	—	—			
8	Parma	52	—	—	—	—	W.1	—	—	—	SE.1	W.1	—	—	—	—	NW.1	SE.1	ENE.1	ESE.1	SE.1	NW.1	—	NW.1	—	SE.1	—	S.1	WNW.1	—	—	SE.1			
9	Correggio	48	E.0	SSE.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	ENE.0	E.0	E.0	N.0	ESE.2	E.1	SE.1	SE.1	NW.1	W.0	W.1	ESE.0	SE.0	E.0	SE.0	NE.0	W.0	NE.0	E.0			
10	Mantova	20	WNW.1	SE.1	ENE.1	WNW.1	WSW.1	WSW.2	ESE.2	E.1	ESE.1	SW.0	ESE.1	ENE.2	ENE.0	ESE.2	WSW.2	ENE.3	ENE.3	ESE.2	ESE.2	W.1	WSW.2	ESE.1	SSE.1	E.3	WNW.1	ESE.1	WSW.1	WSW.2	ENE.2	ESE.2			
11	Sestola	1086	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
12	Modena	35	NE.0	E.1	W.0	W.0	N.0	SW.0	NE.1	NE.1	E.1	E.0	SW.1	NE.1	NE.0	SE.1	W.1	N.1	N.1	SW.2	N.2	S.1	SW.1	S.1	E.1	NE.1	NE.0	SW.1	NW.1	W.1	N.0	E.1			
13	Ferrara	40	E.1	E.1	NE.1	E.0	SE.1	S.1	NE.2	NE.2	NE.0	SE.1	E.1	NE.1	E.1	S.0	S.1	NE.1	N.0	SW.0	NE.2	SW.1	S.1	N.0	E.1	NE.2	S.0	S.1	SW.0	E.1	NE.1	S.1			

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.	
2	Casale Monferrato	113	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.	
3	Novi Piemonte	200	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.	
4	Tortona	120	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.	
5	Pavia	77	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.	
7	Cremona	45	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.	
8	Parma	52	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.	
9	Correggio	48	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.	
10	Mantova	20	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.	
11	Sestola	1086	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
12	Modena	35	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
13	Ferrara	40	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 1.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	5.0	10.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	—	4.0	7.5	9.3	3.0	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	16.2	40.8	35.3	92.3	10			
Noci	P	776	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	4.2	—	6.2	10.4	—	—	—	—	31.3	—	—	—	20.2	10.0	52.7	61.9	124.6	7			
Torriglia	Pn	764	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	2.0	8.0	8.5	15.0	1.0	—	—	—	33.0	—	—	—	19.0	42.0	57.5	118.5	9			
Crocefleschi	Pn	742	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	9.0	11.0	13.0	8.0	—	—	—	—	13.0	14.0	11.0	8.0	12.0	34.0	67.0	113.0	10			
Frassinello	Pn	724	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	—	10.0	10.0	3.5	25.5	5.0	1.0	—	—	38.5	—	—	—	5.5	56.5	73.5	135.5	10			
Scoffera	P	678	—	—	—	5.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	18.0	—	16.1	2.1	—	—	20.3	—	—	—	—	4.5	17.0	15.5	18.1	60.0	93.6	8		
Sanguinetto	P	678	—	—	0.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	2.5	4.6	—	13.2	0.6	—	—	—	3.0	21.6	—	—	—	17.7	44.6	38.4	100.7	7		
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	—	—	—	—	50.0	43.0	93.0	5		
Sasso di Grondona	P	519	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	25.0	90.0	17.5	132.5	4		
Montoggio	P	450	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	9.0	15.0	40.0	54.0	109.0	7		
S. Agata Fossili	P	425	—	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	17.0	21.0	13.0	51.0	6			
Sarissola	P	400	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	13.0	32.0	25.0	70.0	8			
Variana	P	300	—	—	14.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.5	20.0	5.0	49.5	5		
Stazzano	P	219	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	20.0	3.0	43.0	4		
Novi Piemonte	P	200	—	0.3	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	1.1	—	7.9	—	—	—	—	—	—	0.3	2.9	—	—	—	17.0	23.7	26.2	20.2	70.1	6		
Tortona	P	120	—	1.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.5	—	2.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	6.0	19.5	17.5	11.0	48.0	7		
Borbera																																							
(Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	5.0	45.0	5		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	1	
Zebedassi	P	492	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	10.0	47.0	4		
Borghetto	P	295	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	35.0	5.0	66.0	4		
N. 2.																																							
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	32.0	3		

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	27.0	4	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	3.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.9	2.2	33.1	4		
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	—	42.0	5		
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	25.0	15.0	25.0	57.0	97.0	6			
Pregola.	Pn	1005	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	4.0	60.0	40.0	104.0	7			
S. Albano.	P	604	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	40.0	5			
Pizzocorno	P	478	—	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	1.7	5.0	—	1.4	—	—	1.8	—	0.6	—	—	—	4.5	14.1	30.7	8.3	53.1	8			
Varzi	P	409	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	3.0	10.0	7.0	—	2.0	—	3.0	—	0.3	—	—	6.0	16.0	37.0	18.3	71.3	10			
Montesegale	P	384	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	35.0	—	64.0	4			
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	26.0	3.0	51.0	5			
Voghera	P	93	—	—	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	1.0	19.9	27.1	3.3	50.3	5			
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	1.0	—	5.0	—	6.5	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	31.5	8.5	60.0	8			
S. Giuletta	P	250	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	20.0	—	—	18.0	—	2.0	12.0	—	—	6.0	8.0	18.0	58.0	84.0	8			
Versa																																							
Canevino	P	510	—	—	8.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	1.4	—	—	14.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	10.7	20.2	15.4	46.3	6			
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	18.0	63.0	4			
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6.0	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	47.0	4.0	62.0	5			

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strade di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	5.0	55.0	5	
Zavatterello	P	560	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	3.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	4.0	41.0	6	
Pecorara	P	479	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	2.0	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	9.0	47.0	7	
Pianello	P	185	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	16.0	11.0	34.0	6		
Agazzano	P	184	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6.0	1.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	33.0	4.0	51.0	8		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	1.5	1.4	4.2	—	2.0	—	2.8	—	4.6	1.6	—	—	0.8	8.2	46.1	11.8	66.1	9		
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Rondanina	Pn	1000	—	5.0	7.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.5	—	—	8.0	—	28.0	—	—	—	3.5	22.0	—	—	2.0	14.4	26.5	55.5	96.4	10		
Propata	Pn	996	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	5.0	10.0	10.0	40.0	60.0	5		
Pradovera	Pn	937	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	6.0	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	8.0	25.0	17.0	50.0	7		
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.0	1.00	—	—	—	—	17.0	—	—	—	6.0	4.0	26.0	33.0	63.0	6		
Peli	Pn	910	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5.0	7.0	3		
Zerba	Pn	906	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	15.0	27.0	21.0	63.0	6		
Fontanigorda	P	820	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	15.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	1.0	15.0	57.0	73.0	5		
Barchi	Pn	800	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	12.0	44.0	19.0	75.0	5		
Cerignale	Pn	730	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	—	85.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	65.0	95.0	168.0	5		
Rovegno	P	660	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	6.0	—	34.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	15.0	25.0	43.0	83.0	6		
Montebruno	P	657	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	10.0	—	27.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	18.0	51.0	48.0	117.0	6		
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	5.0	1.0	16.5	14.5	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	14.0	33.0	49.0	96.0	10		
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	25.0	44.0	69.0	3	
Brugnello	P	468	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	9.0	16.0	5		
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Losso	Pr	416	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	2.0	0.5	6.0	0.5	—	—	—	4.0	—	—	4.0	14.0	18.0	15.0	47.0	8		
Bobbio	P	270	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	25.0	10.0	45.0	6		
Perino	P	200	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	18.0	19.0	16.0	53.0	7	

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.												
																																		1	2	3															
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2.0	1.5	—	—	2.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	31.5	10.0	41.5	6												
Ottavello	P	113	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	35.0	2												
Calendasco	P	55	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	5.0	1.0	—	2.0	1.5	—	15.0	—	2.5	—	—	—	—	5.0	44.0	21.0	70.0	3													
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.5	3.5	0.5	—	1.5	0.6	—	—	0.9	0.2	10.0	—	—	3.6	9.5	17.0	16.8	43.3	7														
Aveto (Destra di Trebbia)																																																			
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0 ¹	—														
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0 ¹	—													
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	6.0	1.0	3.0	3.0	10.0	—	—	—	10.0	52.0	—	—	—	21.0	60.0	75.0	156.0	10														
S. Stefano	Pn	1014	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	1.0	5.0	2.0	1.0	42.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	49.0	58.0	122.0	9														
Alpeplana	Pn	934	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	6.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	12.0	51.0	30.0	93.0	8														
Brugneto	Pn	903	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	13.0	32.0	5														
Prìosa	Pn	900	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	37.0	17.0	55.0	83.0	155.0	7														
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0 ²	—														
Magnasco	Pn	817	—	—	10.0	11.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	16.0	20.0	15.0	56.0	5.0	—	—	—	35.0	—	—	—	21.5	82.0	111.0	214.5	9														
Cabanne	P	813	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	1.5	8.0	9.0	7.0	28.0	—	—	—	5.0	53.0	—	—	18.0	13.0	68.5	111.0	192.5	11														
Boschi	Pr	630	—	3.0	5.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	11.0	1.0	20.0	5.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	7.0	14.0	20.0	43.0	77.0	13														
N. 7. Bacino del Nure o del Chiavenna Nure																																																			
Selva Ferriere	P	1110	—	—	10.0	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	14.0	14.0	78.0	5														
Grondone	Pn	1051	—	—	4.1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	8.5	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	12.3	14.1	35.5	26.7	76.3	6														
Groppallo	Pn	998	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	6.0	24.0	3														
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	20.5	34.0	54.5	3														
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	27.0	19.0	54.0	6														
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	6.0	32.0	3														
Gambaro	Pn	850	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0 ³	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.5	3.0	70.0	15.5	88.5	7														
Retorto	Pn	824	—	—	15.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	10.0	9.0	—	8.0	12.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	2.0	49.0	52.0	44.0	145.0	12														
Cassimoreno	P	800	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	8.1	—	—	16.0	—	—	—	—	6.2	0.5	—	—	12.0	25.4	22.7	60.1	6														
Centenaro	Pn	790	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	9.0	7.0	3.0	8.0	3.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	4.0	7.0	39.0	21.0	67.0	11														

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Pioggia complessiva del mese. — ³ Pioggia complessiva dal 16 al 19.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Rompeggio	Pn	755	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	4.0	8.0	—	15.0	—	14.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	32.0	49.0	37.0	118.0	8				
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	7.0	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	28.0	34.0	65.0	7		
Rigolo	P	700	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	3.0	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	14.0	44.0	7			
Ferriere	Pr	615	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	5.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	25.0	30.0	66.0	8		
Cassano	P	379	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	19.0	4.0	38.0	5			
Bettola	P	309	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	12.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	4.0	42.0	36.0	82.0	7	
Villò	P	200	—	—	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	26.0	23.0	12.0	61.0	4			
Chiavenna																																									
Obolo	Pn	901	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	20.0	11.0	36.0	4			
Padri di Bettola	P	556	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.2	2.8	—	—	3.5	1.2	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	14.0	29.0	5.5	48.5	7			
Castellana	P	434	—	—	4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.0	2.1	—	—	3.1	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	9.7	14.3	5.7	29.7	7			
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	27.0	25.0	—	—	14.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	16.0	53.0	16.0	85.0	7			
Rezzano	P	200	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	24.0	9.0	48.0	7			
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.2	4.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	26.2	2.7	41.9	6			
Saliceto	P	57	—	—	5.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	1.2	—	3.1	—	5.1	1.5	—	—	—	—	9.3	20.0	10.9	40.2	8			
S. Nazzaro	P	41	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	14.0	41.0	4		
N. 8. Bacino dell'Arda																																									
Arda																																									
Pelizzone	Pn	1022	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	4.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	4.0	5.5	—	—	—	—	10.0	30.0	21.5	61.5	9			
Morfasso	Pn	650	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.0	—	9.0	4.0	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	15.0	24.0	22.0	61.0	8			
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	37.0	2		
Villa Alberoni	P	205	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	32.0	27.0	13.0	72.0	6		
Florenzuola	P	82	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	18.0	10.0	39.0	4		
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	30.0	3		
Busseto	P	40	—	—	5.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	4.0	3.7	—	—	—	4.0	—	—	5.2	4.7	—	—	—	—	—	13.4	20.5	13.9	47.8	8		
N. 9. Bacino del Taro																																									
Taro																																									
Centocroci	Pn	1053	—	—	13.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	24.0	7.0	—	—	21.0	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	21.0	64.0	41.0	126.0	10			

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	1.5	12.5	3.0	4.0	5.0	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	16.0	34.5	21.0	71.5	10			
Bratello	Pn	924	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	12.0	—	16.0	4.0	—	—	3.0	14.0	—	—	—	12.0	33.0	37.0	82.0	8			
Giariette	Pn	900	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	21.0	—	35.0	25.0	14.0	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	16.0	95.0	58.0	169.0	9			
Berceto.	Pn	800	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	14.0	46.0	71.0	5			
Porcigatone	Pn	800	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	21.0	11.0	7.0	6.0	10.0	13.0	10.0	70.0	93.0	9		
Strinabecco	Pr	800	—	—	4.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	2.0	23.0	4.0	—	—	3.0	52.0	—	—	—	18.0	21.0	84.0	123.0	10			
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	5.0	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	21.0	60.0	6			
S. Maria del Taro . . .	Pn	744	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	24.2	—	37.1	28.1	16.0	—	—	—	2.0	16.1	—	—	—	14.0	99.3	62.2	175.5	9			
S. Maria Valdena . . .	Pn	731	—	—	9.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.5	—	18.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	19.5	19.5	32.0	71.0	6			
Preleria	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	3.0	8.0	5.0	20.0	4.0	—	—	—	19.0	—	—	9.0	18.0	20.0	57.0	95.0	11			
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	12.0	—	6.0	27.0	5.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Boschi di Bardone . . .	Pn	608	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	15.0	54.0	6			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	27.0	44.0	4			
Casale di Parma . . .	Pn	600	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	9.0	22.0	38.0	6			
Careno	P	581	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	3.0	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	17.0	30.0	26.0	73.0	8			
Albareto	P	550	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.5	25.0	—	35.0	4			
Bedonia	Pn	544	3.0	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	9.2	6.3	1.5	2.0	15.0	3.0	12.5	—	—	—	—	—	—	11.5	20.2	32.5	64.2	11			
Selva del Bocchetto . .	P	539	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	10.5	46.5	5			
Bergotto	Pn	500	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	8.0	2.0	2.0	30.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	15.0	32.0	43.0	90.0	9			
Grotta	P	450	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	25.0	17.0	22.0	39.0	78.0	6			
Rocca Prebalza	P	450	—	—	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	3.0	12.0	—	10.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	38.0	35.0	25.0	98.0	9			
Borgo Val di Taro . . .	P	411	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	4.0	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	22.0	21.0	34.0	77.0	9			
Neviano Rossi	P	401	1.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	16.0	13.0	26.0	33.0	72.0	9			
S. Lucia	P	400	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.5	15.0	19.0	30.5	4		
S. Vittore	P	360	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	3.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	8.0	44.0	6		
Oriano	P	260	0.5	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	—	5.0	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.5	35.0	9.0	59.5	7			
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	14.0	21.0	35.0	4			
Gavazzoli di Noceto . .	P	95	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	11.0	24.0	29.7	64.7	6			
Fontanellato	P	50	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	13.0	14.0	8.5	35.5	5			
Roccabianca	P	32	—	—	2.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	4.0	—	0.5	—	6.0	—	2.5	0.5	0.5	—	—	12.5	18.0	10.0	40.5	6			
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	20.0	—	7.0	25.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	20.0	49.0	65.0	134.0	7			

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Casalporino	Pn	915	—	—	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	20.0	—	2.0	33.0	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	13.5	48.0	51.0	112.5	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Spora	Pn	900	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	18.0	—	—	35.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	21.0	42.0	55.0	118.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nociveglia.	Pn	900	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	15.0	—	3.0	35.0	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	12.0	50.0	53.0	67.0	170.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Bore di Metti	Pn	800	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	20.0	28.0	28.0	76.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cereseto	Pn	760	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	8.0	2.0	—	30.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	28.0	17.0	39.0	61.0	117.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Plone	P	673	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	15.0	—	—	11.0	11.0	—	—	—	12.0	12.0	—	—	2.0	55.0	46.0	103.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Bardi	P	625	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	2.0	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	13.0	11.0	27.0	33.0	71.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0 ¹	—	—	—	20.0	—	—	—	—	30.0 ²	—	—	—	—	—	40.0	50.0	90.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Vianino	P	300	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	2.0	—	8.0	3.0	—	—	2.0	6.0	—	—	5.0	5.0	17.0	24.0	46.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Varano Melegari	P	190	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	28.0	39.0	82.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N. 10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</		

¹ Pioggia complessiva dei giorni 17 e 18. — ² Pioggia complessiva dei giorni 25 e 27. — ³ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3																																
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																			
Casaselvatica	Pn	850	7.0	5.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	29.0	—	51.0	7																													
Cassio	Pn	813	3.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	1.0	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	26.0	17.0	56.0	8																														
Vallerano	P	513	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	34.0	42.0	92.0	6																														
Calestano	P	417	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	25.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	41.0	37.0	99.0	5																														
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	24.0	24.0	2																														
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	13.0	44.0	5																														
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																																																			
Lagastrello	Pn	1200	10.0	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	13.0	11.0	22.0	6.0	—	—	1.0	5.0	4.0	—	—	—	30.0	34.0	38.0	102.0	12																														
Rigoso	Pn	1131	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	1.0	—	—	—	17.0	42.0	18.0	77.0	7																														
Succiso	Pn	911	—	—	15.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	3.0	30.0	8.0	23.0	—	—	10.0	—	—	33.0	22.0	15.0	107.0	144.0	11																														
Ramiseto	P	850	5.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	12.0	35.0	71.0	9																														
Sterio	Pn	845	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	4.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	13.0	18.0	29.0	60.0	7																														
Leguigno	P	645	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	15.0	21.0	54.0	3																														
Vedriano	P	590	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	14.5	12.0	45.5	4																														
Ranzano	P	540	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	10.0	17.0	37.0	7																														
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	35.0	20.0	55.0	2																														
Vetto	P	330	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	29.0	2																													
Cazzola	P	296	1.0	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	9.0	45.0	6																														
Marano	P	112	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	2.4	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.2	21.9	3.0	50.1	5																														
Montecchio	P	98	—	5.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	11.0	3.0	—	—	4.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.5	21.5	22.0	61.0	8																														
S. Ilario	P	64	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	14.0	50.0	5																														
Mezzano Inferiore .	P	26	—	—	9.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	17.3	—	2.6	0.8	—	6.1	2.0	—	0.4	0.8	—	—	—	—	13.6	21.3	9.3	43.2	6																														
Cedra (Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	25.0	90.0	7																														
Isola di Palanzano .	Pr	600	2.5	5.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.5	2.5	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.5	12.0	19.0	50.5	10																														
Selvanizza	Pr	468	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	—	6.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	7.0	38.0	54.0	8																														

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
N. 12.																																																																		
Bacino del Crostolo																																																																		
Crostolo																																																																		
Canossa	P	530	1.0	—	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	30.0	18.0	78.0	8																												
Casina (Cantoniera)	P	500	1.0	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	—	47.0	6																												
Regnano	P	415	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	21.0	4																												
Roncole	P	275	—	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	11.0	45.0	5																												
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	4.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	17.0	13.0	50.0	8																												
Reggio Emilia	P	60	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	15.5	12.5	9.0	22.4	43.9	4																												
N. 13.																																																																		
Bacino della Secchia																																																																		
Secchia																																																																		
Valico Cerreto	P	1200	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	9.0	—	8.0	19.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	26.0	27.0	30.0	83.0	7																												
Sparavalle	P	970	—	—	22.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	14.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	21.0	14.0	58.0	6																												
Bismantova	P	830	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	17.0	16.0	44.0	6																												
Sologno	P	805	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Valestra	Pn	800	2.2	—	2.0	16.1	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	3.0	2.2	—	3.1	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	13.4	4.6	41.7	8																												
Collagna	P	800	—	—	31.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0 ²	—	—	20.0 ³	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	31.0	42.0	38.0	111.0	11																												
Carpinetti	P	780	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	—	—	30.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	90.0	50.0	160.0	6																													
Castelnovomonti	P	730	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0 ⁵	—	—	—	—	27.0 ⁶	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	12.0	32.0	63.0	7																													
Baiso	P	542	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	5.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	21.0	22.0	6.0	49.0	8																													
Salcava	P	530	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	8.0	—	—	7.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	10.0	16.0	10.0	36.0	11																													
Montebaranzzone	P	500	—	—	1.0	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	2.0	30.0	7																													
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	6.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	20.0	8.0	38.0	7																													
Levizzano	P	189	1.0	—	10.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	17.0	5.0	37.0	10																													
Sassuolo	P	121	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	13.0	16.0	14.0	43.0	8																													
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.0	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	1.5	18.0	4																												
Ozola																																																																		
(Destra di Secchia)																																																																		
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—																													
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—																													

¹ Precipitazione complessiva dall'1 al 3. — ² Idem dal 16 al 19. — ³ Idem dal 21 al 22. — ⁴ Idem dal 21 al 22. — ⁵ Idem dal 16 al 17. — ⁶ Idem dal 21 al 22. — ⁷ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Ospedaletto	P	1100	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	—	8.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	22.0	35.0	33.0	90.0	9																														
Ligonchio.	P	928	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	17.0	15.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	49.0	23.0	91.0	8																														
Prese d'Ozola	P	920	2.0	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	23.0	3.0	2.0	24.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.5	28.0	54.0	31.5	113.5	12																														
Plolo.	P	773	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	35.0	20.0	78.0	6																														
Cinquecerri	P	697	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	13.5	12.0	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	21.0	37.0	17.0	75.0	8																														
Secchiello																																																																			
(Destra di Secchia)																																																																			
Castiglione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Quara	P	720	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	16.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	41.0	51.0	61.0	153.0	6																														
Razzolo	P	610	3.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	11.0	—	—	12.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	24.0	24.0	22.0	70.0	11																														
Dragone e Dolo																																																																			
(Destra di Secchia)																																																																			
Radici	Pn	1520	—	—	6.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	5.0	25.0	22.0	13.0	6.0	5.0	1.0	—	1.0	10.0	15.0	2.0	—	—	37.0	87.0	40.0	164.0	16																															
Piandelagotti	Pn	1209	—	11.2	11.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	20.5	8.0	30.1	4.0	0.2	26.0	6.1	—	4.2	—	—	22.3	—	6.9	22.9	62.6	65.7	151.2	11																															
Frassinoro	Pn	1097	3.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	8.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	20.0	55.0	8																															
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0 ¹	8																														
Toano	Pn	944	1.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	37.0	4																															
Montefiorino	Pn	797	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	18.0	19.0	44.0	7																														
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	13.0	24.0	5																														
Ceredolo	P	300	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	5.0	—	—	4.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	14.0	6.0	34.0	8																															
Rossenna																																																																			
(Destra di Secchia)																																																																			
Lama Mocogno.	Pn	812	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	5.0	17.0	4																														
Polinago	Pn	810	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	1.0	2.0	0.5	5.0	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	12.0	21.5	45.5	9																														
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	39.0	3																													
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	2																													
Gombola	P	450	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	—	25.0	4																														
Tresinaro																																																																			
(Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.0	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	11.5	33.5	7																														
S. Valentino.	P	300	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	27.0	3																														
Viano	P	272	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	8.0	30.0	3																														
Ch de Caroli.	P	168	—	4.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	6.2	—	1.4	1.9	0.7	—	—	—	—	—	1.1	—	9.3	13.7	11.2	13.0	37.9	8																															
Bagno	P	54	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	4.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	6.7	32.7	5																														

¹ Precipitazione complessiva del mese.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	9.0	37.0	4		
Ponte Alto	P	26	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	18.0	49.0	6		
S. Vittoria	P	22	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	2.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	8.5	15.0	13.0	20.5	48.5	9			
Torrlone	P	22	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	12.0	36.0	7			
Gualtieri	P	22	—	—	2.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	9.0	4.5	—	—	1.5	—	—	—	—	17.0	3.5	15.0	35.5	6			
Boretto.	P	20	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	2.0	1.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	19.0	49.0	8			
Capanna	P	20	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	13.0	27.0	56.0	7			
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio	P	48	—	—	21.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	7.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.5	8.0	16.5	47.0	5			
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2		
S. Martino in Rio . . .	P	36	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	6.0	13.0	35.0	5			
Bagnolo in Piano. . .	P	32	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	15.0	22.0	55.0	6			
Carpi.	P	28	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.6	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	13.4	9.6	11.7	34.7	5			
Ponticelli di Carpi . . .	P	25	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	4.0	25.0	6			
Novellara	P	24	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	0.5	—	—	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.5	11.5	35.0	6			
Campagnola	P	23	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	7.0	34.0	5			
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	13.0	25.0	52.0	7			
Ponte Testa	P	21	—	—	2.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.5	—	—	—	10.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.5	16.0	38.5	7			
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	6.0	24.0	5			
Mondine	P	19	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.0	10.5	28.0	4			
S. Siro	P	18	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	2.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	3.5	4.0	9.0	20.0	11.5	40.5	8			
Botte S. Prospero. . .	P	18	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.2	1.0	0.5	—	8.0	1.2	—	—	0.3	—	—	—	—	7.2	11.3	11.1	16.7	39.1	7			
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																								
Monte Cimone	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi cell. applicabile	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale. — ² Precipitazione complessiva dal 16 al 19. — ³ Precipitazione complessiva dal 16 al 20.

APRILE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																			1	2	3				
Finale		P	15	—	—	2.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.4	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	1.8	3.4		10.3	9.4	9.0	28.7	7	
Bondeno		P	11	—	—	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.0	—	—	—	—	2.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	8.8	5.3	20.4	6		
N. 15.																																									
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																									
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																									
Botte Sotto Secchia .		P	29	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	19.0	8.0	38.0	6			
Guastalla		P	25	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.3	1.0	—	—	—	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	14.1	9.5	17.3	40.9	7			
Due Ponti		P	23	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	21.0	11.0	12.0	22.0	48.0	82.0	7			
Pegognaga		P	22	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	14.0	35.0	66.0	5			
Reggiolo		P	20	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	10.0	9.0	34.0	4			
Suzzara		P	20	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	4.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	16.0	14.0	45.0	7			
Quistello		P	17	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	8.0	21.0	39.0	68.0	7			
Moglia		P	12	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	14.0	7.0	26.0	5			
Sermide		P	12	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3.4	1.0	—	—	—	—	1.8	2.2	—	0.8	0.3	12.8	—	—	5.0	11.0	17.9	33.9	7			
N. 16.																																									
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																									
Cavezzo		P	24	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	3.4	0.3	0.9	1.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	3.2	29.2	6			
Concordia		P	22	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	7.1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.4	17.1	37.7	4			
Stellata		P	16	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.7	—	1.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	3.0	9.5	6.8	19.3	6			
S. Martino in Spino .		P	10	—	10.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	17.4	10.4	15.4	43.2	5			
SINISTRA DI PO																																									
Castel d'Arlo		P	23	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	4.3	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	20.2	19.0	7.3	46.5	6			
Ostiglia		P	13	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	5.0	6.0	8.0	19.0	5			
Ficarolo		P	10	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.5	—	1.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	3.5	5.2	6.3	5.3	16.8	5			

MAGGIO 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	12.9	11.1	9.2	12.0	12.1	12.4	12.9	14.1	15.1	16.3	17.9	18.9	20.2	20.0	19.7	17.7	14.1	15.0	12.4	14.3	16.1	17.4	18.7	21.4	23.9	25.4	25.6	20.9	22.5	19.9	17.0	17.0
2	Casale Monferrato	113	10.9	12.4	9.9	12.1	12.4	12.9	13.5	14.1	14.9	15.1	15.9	17.2	17.9	18.5	18.1	17.6	16.1	15.5	15.5	14.8	18.0	18.6	20.2	20.6	22.3	22.8	23.0	22.1	22.3	21.8	21.5	17.0
3	Novi Piemonte	200	12.8	11.9	9.9	14.5	13.9	14.0	13.1	15.1	15.7	15.8	17.6	18.1	18.8	19.4	19.6	19.8	16.0	16.0	15.1	15.2	16.0	17.5	18.8	20.6	23.2	24.2	24.8	21.9	22.4	22.1	18.0	17.5
4	Tortona	120	12.0	12.5	10.5	13.4	13.2	14.2	13.8	14.5	14.6	15.1	16.8	17.0	18.2	17.6	18.8	18.4	16.6	16.5	15.7	15.7	16.7	17.5	18.6	20.0	22.5	23.4	23.8	21.5	21.9	21.1	18.3	17.1
5	Pavia	77	11.9	12.7	10.3	14.5	12.6	13.5	12.1	15.0	15.0	15.5	18.2	18.3	17.8	19.3	18.8	18.3	16.6	16.4	16.5	15.9	17.8	18.5	19.1	21.0	22.9	23.9	25.5	21.4	23.1	22.5	17.8	17.5
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	12.0	12.0	11.9	13.8	12.5	12.9	12.4	13.8	14.9	16.0	18.0	17.9	18.6	20.3	19.9	19.9	16.6	16.1	15.5	15.7	16.8	17.4	19.1	21.7	24.3	24.9	25.3	22.6	24.0	23.4	18.2	17.7
7	Cremona	45	12.4	12.8	12.6	14.2	13.1	12.5	12.4	14.3	15.1	16.2	18.9	19.3	20.2	21.2	20.8	20.9	17.0	15.9	16.2	15.7	18.9	18.3	20.0	22.7	24.6	25.5	25.9	23.6	25.0	23.7	18.6	18.3
8	Parma	52	13.1	12.0	13.2	14.2	12.7	12.6	12.4	13.8	14.2	16.4	18.0	18.6	19.8	21.0	21.3	20.8	16.8	16.9	17.7	16.5	17.2	18.2	20.1	22.7	24.6	25.3	25.5	23.8	25.1	24.2	19.4	18.3
9	Correggio	48	11.5	12.0	12.9	13.1	12.2	12.9	13.5	13.8	13.1	13.1	16.5	16.0	17.6	18.7	19.7	19.7	17.5	17.0	17.6	16.6	16.8	17.6	18.4	19.8	21.9	23.1	23.4	23.4	23.5	23.6	22.2	17.4
10	Mantova	20	13.1	13.3	12.3	14.7	13.6	13.6	13.4	14.1	14.4	16.1	18.4	19.0	20.4	21.2	21.9	21.4	17.4	14.8	17.7	17.0	18.1	19.2	20.5	22.7	24.9	26.3	25.9	24.4	25.3	24.5	21.0	18.7
11	Sestola	1086	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
12	Modena	35	13.1	12.1	13.1	14.8	13.1	13.8	14.6	14.4	13.4	14.7	17.4	18.1	19.0	20.8	20.9	20.7	18.2	16.9	17.4	17.3	18.2	18.8	20.1	21.7	24.0	23.2	24.6	23.1	24.5	24.7	21.7	18.3
13	Ferrara	40	12.7	13.1	12.2	14.9	13.8	13.2	14.1	13.7	14.6	15.6	17.7	17.4	18.9	20.3	20.7	18.8	18.9	17.1	19.0	17.2	18.1	18.7	19.9	22.6	23.8	25.1	24.9	23.3	24.3	23.4	22.4	18.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	64.4	61.4	53.7	56.7	64.1	60.9	61.7	62.9	62.3	63.0	63.7	65.8	67.2	66.8	64.9	63.4	59.9	54.6	53.0	53.0	56.0	61.6	67.5	66.9	66.1	64.8	60.3	55.8	58.8	56.9	57.2	61.1
2	Casale Monferrato	113	61.7	58.0	53.5	60.6	62.5	59.6	59.6	60.4	61.4	62.8	58.3	64.3	64.3	64.5	64.3	61.3	59.2	54.0	53.6	53.0	57.0	58.4	66.0	62.3	64.0	63.2	59.0	59.9	59.0	58.0	57.0	60.0
3	Pavia	77	62.6	59.4	52.3	58.3	62.2	59.4	61.4	61.5	60.7	61.0	63.1	66.0	63.6	63.4	63.8	61.2	58.5	53.3	52.4	52.1	56.1	61.9	66.3	65.4	65.4	63.0	57.9	58.8	57.3	55.6	57.9	60.0
4	Tortona	120	62.7	58.9	52.2	57.4	62.7	60.4	62.2	61.7	61.0	62.3	63.1	64.8	65.6	65.2	63.6	61.1	58.3	53.0	51.0	52.6	56.2	62.2	66.7	65.5	64.4	62.8	57.8	59.0	57.4	55.6	57.9	60.2
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	64.2	61.5	52.5	56.4	63.2	61.4	61.7	62.8	62.2	62.7	64.0	65.8	67.0	66.8	65.5	62.9	59.7	54.9	53.0	52.2	55.5	61.6	67.3	66.8	65.7	64.4	60.4	60.0	58.7	56.8	57.6	61.1
6	Parma	52	62.8	60.5	52.8	55.8	62.3	60.1	61.0	61.7	60.6	61.7	62.8	64.3	65.5	65.3	64.1	61.8	58.9	54.5	52.4	51.3	54.4	60.2	66.0	65.6	64.2	63.6	59.7	59.3	57.8	56.0	56.3	60.1
7	Mantova	20	62.8	59.5	52.3	58.0	62.1	60.4	62.2	61.7	61.2	62.4	63.4	65.0	65.6	64.9	63.1	60.9	59.0	53.5	51.8	52.3	56.0	62.2	66.2	65.2	64.4	62.4	58.5	58.8	57.2	55.3	57.8	60.2
8	Modena	35	63.1	59.6	52.1	58.1	62.6	60.8	62.0	61.9	61.4	62.7	63.7	65.3	66.0	65.5	63.7	61.0	58.9	53.7	52.4	52.4	56.5	62.7	65.4	65.7	64.8	66.1	58.4	59.3	57.4	55.7	58.1	60.6
9	Ferrara	40	63.4	60.2	53.2	58.2	62.6	60.2	62.5	62.5	61.3	63.2	64.1	65.5	66.2	65.8	63.9	61.7	59.0	53.9	52.7	53.0	56.6	63.0	66.8	65.8	65.2	63.2	59.1	59.3	57.8	56.1	58.2	60.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Terriglia 764		Scoffera 678		Voghera 93		Montalto 466		Pell 970		Fontanigorda 820		Montebello 657		Gronzone 1051		Sanbano 850		Castellana 434		Fiorenzuola 82	
1	15.0	5.5	17.0	6.0	20.3	4.7	16.5	6.5	12.0	5.0	15.0	4.0	14.0	1.0	11.5	4.0	15.0	7.0	15.0	8.5	14.0	5.0
2	10.5	7.0	15.0	10.0	14.8	10.5	11.0	6.0	10.0	6.0	16.0	5.0	15.0	5.0	12.0	4.0	14.0	6.0	17.0	9.0	16.0	10.0
3	11.5	9.0	13.0	6.0	11.8	8.0	13.0	6.5	11.0	6.0	17.0	4.0	13.0	8.0	10.0	3.5	15.0	7.0	10.0	9.0	14.0	13.0
4	11.0	8.5	11.0	9.0	20.2	8.3	18.0	6.0	11.0	6.0	15.0	5.0	12.0	8.0	12.5	3.5	13.0	8.0	11.0	8.5	17.0	10.0
5	11.0	6.5	14.0	8.0	18.6	7.9	16.0	7.0	14.0	4.0	17.0	7.0	13.0	6.0	11.0	4.0	14.0	7.0	10.5	8.0	17.0	10.0
6	12.5	7.0	14.0	11.0	17.3	10.0	14.0	8.0	15.0	5.0	17.0	6.0	14.0	7.0	11.0	3.0	15.0	7.0	11.0	7.5	17.0	12.0
7	13.0	5.5	12.0	9.0	16.8	11.0	14.5	8.5	16.0	5.0	19.0	8.0	12.5	4.5	11.0	3.0	15.0	8.0	13.0	7.5	15.0	11.0
8	10.5	5.0	16.0	9.0	21.2	8.7	18.0	7.5	17.0	4.0	18.0	8.0	14.0	4.0	9.0	4.0	16.0	7.0	14.0	7.0	17.0	9.0
9	12.5	7.5	18.0	12.0	21.3	10.3	18.0	8.5	18.0	4.0	19.0	7.0	15.0	7.0	10.0	4.0	17.0	8.0	14.0	7.5	18.0	10.0
10	14.0	8.0	18.0	9.0	25.0	6.7	20.0	7.0	18.0	7.0	16.0	5.0	16.0	7.0	15.0	5.0	16.0	8.0	16.0	9.0	19.0	10.0
11	16.0	8.0	17.0	10.0	25.5	8.3	21.0	8.5	20.0	5.0	18.0	7.0	19.0	4.5	16.0	6.0	17.0	9.0	18.0	9.0	19.0	12.0
12	12.0	9.0	18.0	13.0	25.2	9.0	22.0	11.0	22.0	6.0	19.0	8.0	20.0	4.0	17.0	7.5	17.0	9.0	18.5	9.5	21.0	11.0
13	17.0	9.0	22.0	11.0	27.0	8.4	23.0	10.0	22.0	6.0	22.0	10.0	21.0	5.0	19.5	8.0	18.0	8.0	20.0	12.0	23.0	12.0
14	19.0	9.0	19.0	12.0	28.0	10.5	24.0	11.0	23.0	6.0	23.0	10.0	21.0	5.0	20.0	9.0	19.0	9.0	20.0	13.0	24.0	12.0
15	20.0	10.5	18.0	12.0	26.5	9.8	23.5	11.0	24.0	6.0	18.0	7.0	21.0	6.0	22.0	9.0	19.0	10.0	21.0	13.0	24.0	12.0
16	19.0	10.0	21.0	12.0	26.1	8.8	21.5	11.0	22.0	6.0	19.0	8.0	21.0	5.0	22.0	8.0	20.0	10.0	21.5	13.5	24.0	12.0
17	19.5	10.5	14.0	11.0	16.8	10.8	14.5	11.0	20.0	7.0	20.0	9.0	21.0	9.0	21.0	8.0	19.0	11.0	21.0	12.0	24.0	14.0
18	14.0	10.0	17.0	11.0	21.1	13.1	18.0	11.0	20.0	7.0	21.0	10.0	14.0	11.0	18.0	7.0	21.0	10.0	16.5	12.5	17.0	15.0
19	17.5	10.5	15.0	10.0	19.8	11.2	16.0	9.0	20.0	7.0	19.0	8.0	17.0	10.0	16.0	7.0	20.0	11.0	18.5	10.0	22.0	11.0
20	14.5	10.0	12.0	10.0	21.0	11.0	15.0	10.0	21.0	7.0	19.0	9.0	14.5	9.0	16.0	8.0	21.0	11.0	18.0	10.0	17.0	14.0
21	15.0	9.0	11.0	9.0	22.8	12.0	20.0	11.0	24.0	8.0	20.0	10.0	15.0	6.0	16.0	8.0	20.0	11.0	18.5	11.0	18.0	12.0
22	11.5	10.0	15.0	10.0	23.0	13.0	21.0	9.0	23.0	8.0	21.0	9.0	20.0	9.0	20.0	6.0	19.0	12.0	20.0	10.0	21.0	12.0
23	18.5	9.5	18.0	12.0	25.6	12.8	22.0	9.5	22.0	7.0	20.0	9.0	21.0	6.0	21.0	10.0	21.0	11.0	22.0	12.0	23.0	12.0
24	18.0	11.0	24.0	16.0	27.8	12.6	24.0	13.0	22.0	7.0	22.0	10.0	23.0	8.0	23.0	10.0	23.0	12.0	22.0	14.0	25.0	15.0
25	23.0	14.0	27.0	15.0	30.1	14.8	27.0	16.0	27.0	9.0	21.0	10.0	25.0	12.0	25.5	15.0	24.0	13.0	21.5	18.0	25.0	18.0
26	24.0	13.0	26.0	17.0	31.7	16.2	28.0	18.0	27.0	9.0	28.0	12.0	25.0	15.0	24.0	16.0	25.0	13.0	24.0	19.0	27.0	18.0
27	24.5	14.0	25.0	17.0	32.7	17.0	29.0	17.0	25.0	9.0	29.0	12.0	25.0	14.0	25.5	14.0	25.0	14.0	25.0	19.0	27.0	19.0
28	25.5	14.0	27.0	16.0	26.2	17.4	23.0	15.0	25.0	10.0	27.0	11.0	26.0	13.0	23.0	14.0	23.0	14.0	27.0	15.0	27.0	19.0
29	25.0	13.5	25.0	17.0	29.1	15.1	25.5	14.0	30.0	10.0	22.0	9.0	27.0	12.0	23.0	13.0	25.0	13.0	23.0	17.0	28.0	18.0
30	24.0	14.5	20.0	15.0	29.3	14.8	26.0	16.0	30.0	10.0	20.0	8.0	27.0	11.0	23.0	13.5	24.0	12.0	25.0	17.5	28.0	17.0
31	22.0	14.5	18.0	13.0	23.7	14.9	20.0	12.0	25.0	8.0	19.0	8.0	25.0	13.0	17.5	10.0	23.0	11.0	25.0	17.0	27.0	18.0
Medie . . .	16.8	9.8	18.0	11.5	23.4	11.2	20.1	10.5	20.5	6.8	19.9	8.2	19.0	7.5	17.5	7.9	19.1	9.9	18.6	11.8	21.1	13.0

MAGGIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosso di Corniglio 742		San Michele 240		Veduggio 590		Ronzano 540		Solvanizza 468		Cazzola 296	
1	12.0	3.0	12.0	2.0	15.0	5.0	17.0	9.0	11.0	5.0	13.0	5.0	16.0	4.0	15.5	4.0	16.0	9.0	17.0	5.0	15.0	8.0
2	12.0	7.0	14.0	6.0	17.0	9.0	13.0	12.0	14.0	7.5	11.0	4.0	16.0	4.0	13.0	8.0	15.0	8.0	14.0	5.5	13.0	7.0
3	10.0	7.0	16.0	6.0	12.0	10.0	15.0	11.0	11.0	8.5	13.0	5.0	15.0	10.0	14.0	9.0	14.0	8.0	12.0	9.0	15.0	9.5
4	8.0	7.0	10.0	6.0	15.0	10.0	18.0	10.0	10.0	8.0	11.0	3.0	15.0	9.0	17.5	9.0	14.0	9.0	13.0	9.0	19.0	9.0
5	12.0	6.0	11.0	4.0	18.0	7.0	14.0	11.0	13.0	6.0	10.0	3.0	17.0	9.0	14.5	7.0	12.0	8.0	14.0	6.0	16.0	8.0
6	12.0	6.0	12.0	6.0	14.0	9.0	15.0	11.0	11.0	7.5	8.0	2.0	17.0	10.0	13.0	7.5	16.0	8.0	13.0	7.0	17.0	9.0
7	10.0	5.0	11.0	3.0	16.0	8.0	15.0	11.0	10.0	6.5	9.0	3.0	17.0	9.0	14.5	7.0	16.0	8.0	12.0	7.0	16.0	7.5
8	9.0	5.0	10.0	5.0	17.0	10.0	17.0	11.0	9.5	8.0	11.0	3.0	15.0	10.0	13.0	9.0	16.0	8.0	14.0	6.0	17.0	9.5
9	12.0	7.0	15.0	4.0	16.0	9.0	16.0	9.0	9.0	8.0	14.0	3.0	17.0	8.0	15.0	7.0	17.0	9.0	13.0	5.0	18.0	9.0
10	14.0	6.5	17.0	5.0	20.0	10.0	17.0	12.0	14.5	7.5	11.0	3.0	18.0	6.0	19.0	8.0	20.0	10.0	16.5	5.0	18.5	8.5
11	18.0	6.5	19.0	9.0	25.0	12.0	21.0	12.0	17.5	11.0	15.0	5.0	19.0	10.0	19.0	10.0	21.0	10.0	20.0	6.5	19.0	10.5
12	15.0	9.0	18.0	9.0	22.0	12.0	20.0	12.0	19.0	12.0	17.0	7.0	21.0	10.0	19.0	10.5	21.0	11.0	21.0	6.0	19.5	11.0
13	15.0	9.5	18.0	8.0	21.0	13.0	21.0	12.0	19.0	12.5	20.0	9.0	20.0	10.0	21.0	10.5	22.0	11.0	22.0	6.0	21.0	10.0
14	15.5	9.5	19.0	9.0	22.0	13.0	24.0	13.0	20.5	13.5	23.0	10.0	26.0	12.0	25.0	12.0	22.0	12.0	24.0	8.0	20.0	12.5
15	20.0	10.0	19.0	11.0	23.0	15.0	25.0	12.0	21.0	14.5	24.0	11.0	24.0	19.0	23.0	13.5	23.0	12.0	23.0	8.0	20.5	14.0
16	19.5	9.5	19.0	10.0	24.0	15.0	24.0	13.0	20.0	14.5	23.0	11.0	23.0	11.0	23.0	13.0	19.0	8.0	20.0	9.0	23.0	13.0
17	17.5	10.5	17.0	10.0	22.0	15.0	19.0	12.0	21.0	13.0	22.0	9.0	25.0	11.0	20.0	12.5	18.0	7.0	15.0	9.0	18.0	13.0
18	13.0	9.5	15.0	10.0	15.0	13.0	20.0	11.0	16.0	12.5	22.0	9.0	24.0	11.0	22.5	12.0	21.0	8.0	19.0	11.0	19.5	12.5
19	14.0	9.0	15.0	8.0	18.0	11.0	20.0	13.0	14.0	10.0	21.0	9.0	20.0	10.0	19.0	10.5	22.0	7.0	19.0	9.0	21.0	11.0
20	12.0	8.0	15.0	8.0	21.0	12.0	18.0	11.0	15.5	10.0	23.0	10.0	20.0	10.0	21.5	10.0	16.0	7.0	15.0	10.0	20.0	11.5
21	14.0	7.0	13.0	7.0	21.0	11.0	21.0	13.0	13.5	9.5	24.0	12.0	22.0	10.0	20.0	10.0	16.0	8.0	16.0	7.0	20.0	10.0
22	12.0	8.5	14.0	8.0	20.0	11.0	22.0	11.0	14.5	10.0	26.0	18.0	22.0	12.0	20.0	11.0	20.0	10.0	20.0	11.0	22.0	12.0
23	13.5	7.0	18.0	8.0	22.0	13.0	24.0	15.0	15.0	10.5	27.0	19.0	22.0	13.0	21.0	11.0	21.0	11.0	23.0	10.0	21.0	12.0
24	22.0	7.0	20.0	10.0	23.0	15.0	25.0	16.0	20.5	11.0	28.0	20.0	24.0	13.0	24.0	13.0	21.0	13.0	25.0	10.0	25.0	14.0
25	26.0	13.0	22.0	12.0	25.0	17.0	27.0	17.0	23.5	13.5	25.0	17.0	26.0	17.0	26.0	16.0	22.0	14.0	28.0	10.0	25.0	16.0
26	26.0	15.0	22.0	15.0	26.0	19.0	28.0	18.0	26.5	17.0	25.0	17.0	28.0	18.0	26.0	17.0	25.0	17.0	28.0	11.0	25.0	18.5
27	30.0	16.0	24.0	14.0	26.0	19.0	29.0	19.0	27.5	17.0	26.0	18.0	30.0	22.0	26.0	18.0	25.0	18.0	29.0	13.0	26.5	19.0
28	27.5	15.5	23.0	13.0	27.0	19.0	26.0	17.0	27.5	17.5	28.0	20.0	24.0	18.0	25.0	16.0	26.0	17.0	24.0	14.0	23.5	16.5
29	24.0	14.0	22.0	13.0	27.0	17.0	27.0	17.0	28.5	16.0	27.0	18.0	24.0	18.0	26.5	16.0	26.0	17.0	26.0	12.5	27.0	17.0
30	25.0	13.0	23.0	15.0	27.0	19.0	28.0	18.0	25.5	16.5	26.0	18.0	27.0	17.0	24.5	16.0	26.0	17.0	27.0	12.0	26.0	17.0
31	23.5	11.0	20.0	10.0	27.0	19.0	25.0	17.0	24.0	13.0	26.0	17.0	27.0	18.0	21.0	14.0	26.0	16.0	18.0	12.0	24.0	15.0
Medie	16.6	9.0	16.9	8.5	20.8	12.8	21.0	13.1	17.5	11.2	19.6	10.2	21.3	11.9	20.1	11.2	19.8	10.8	19.4	8.7	20.3	12.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crestolo								S e c c h i a													
	Canossa 530		Castua 500		Rancolo 275		Boschi di Vezzano 200		Plandisgotti 1200		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Castione d'Asta 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpinotti 780	
1	16.0	5.0	17.0	3.0	16.0	8.0	15.0	4.0	14.6	1.7	10.0	1.0	14.0	1.0	»	»	13.0	3.0	14.0	3.5	15.0	8.0
2	16.0	9.0	15.0	7.0	16.0	10.0	13.0	7.0	13.0	1.5	10.0	0.5	16.5	4.5	»	»	13.0	6.0	13.5	8.0	14.0	7.0
3	11.0	10.0	16.0	10.0	16.0	11.0	14.0	10.0	12.0	1.6	7.0	6.0	14.0	5.5	»	»	12.0	4.0	14.0	8.5	13.0	7.0
4	18.0	9.0	20.0	12.0	19.0	11.0	19.0	7.0	13.0	2.6	11.0	5.0	15.5	5.5	»	»	15.0	4.0	13.0	6.0	13.0	7.0
5	17.0	8.0	16.0	7.0	16.0	11.0	14.0	8.0	12.7	4.2	9.5	2.5	16.0	4.0	»	»	13.0	4.0	14.0	5.0	12.0	6.0
6	15.5	10.0	16.0	10.0	16.0	11.0	13.0	10.0	14.7	3.0	8.0	4.5	15.0	5.5	»	»	11.0	5.0	14.0	6.0	12.0	7.0
7	16.0	8.5	16.0	8.0	17.0	10.0	15.0	8.0	12.6	3.1	8.5	2.0	13.5	5.0	»	»	13.0	5.0	14.0	6.0	10.0	6.0
8	17.0	10.0	17.0	8.0	17.0	11.0	16.0	8.0	13.0	1.0	8.0	2.0	15.0	6.5	»	»	13.0	6.0	12.5	7.0	13.0	6.0
9	14.0	8.0	16.0	7.0	17.0	11.0	15.0	7.0	12.0	4.0	6.0	0.5	13.5	4.0	»	»	14.0	6.0	13.5	6.5	12.0	6.0
10	15.0	10.0	18.0	7.0	19.0	11.0	18.0	8.0	12.8	3.7	10.5	2.5	14.0	3.5	»	»	17.0	5.0	15.0	7.0	19.0	6.0
11	21.3	12.0	21.0	8.0	20.0	13.0	20.0	10.0	11.0	3.0	13.0	7.0	18.0	6.0	»	»	18.0	8.0	18.0	9.0	17.0	7.0
12	21.0	12.0	20.0	8.0	21.0	11.0	21.0	8.0	12.0	3.7	13.5	4.5	19.0	5.5	»	»	19.0	8.0	19.0	9.5	20.0	9.0
13	20.5	13.0	22.0	8.0	22.0	16.0	24.0	9.0	13.6	4.0	15.5	6.0	20.0	6.5	»	»	20.0	8.0	20.0	9.0	22.0	10.0
14	22.5	15.0	23.0	9.0	24.0	15.0	24.0	11.0	17.0	5.0	15.0	7.5	22.5	8.5	»	»	22.0	12.0	19.0	11.5	22.0	10.0
15	25.0	15.5	23.0	10.0	24.0	15.0	24.0	11.0	17.0	8.0	19.5	9.5	24.0	10.0	»	»	23.0	12.0	21.5	12.0	21.0	12.0
16	23.5	15.0	23.0	9.0	24.0	16.0	23.0	10.0	19.0	8.0	17.0	9.0	23.5	9.5	»	»	19.0	11.0	22.0	13.0	22.0	13.0
17	22.5	14.0	22.0	10.0	20.0	17.0	19.0	10.0	17.0	8.3	17.5	8.0	22.5	10.0	»	»	22.0	11.0	21.5	12.0	22.0	10.0
18	19.0	13.0	20.0	14.0	20.0	15.0	18.0	13.0	15.8	8.5	14.5	9.0	21.0	10.0	»	»	17.0	9.0	19.0	11.0	21.0	9.0
19	21.0	11.5	21.0	9.0	21.0	13.0	20.0	8.0	13.5	4.9	12.0	6.0	20.0	7.5	»	»	16.0	8.0	20.0	9.0	19.0	9.0
20	21.0	12.0	21.0	11.0	19.0	14.0	19.0	12.0	15.0	6.0	9.0	6.5	18.5	8.0	»	»	16.0	8.0	19.5	9.0	18.0	8.0
21	21.0	11.0	21.0	9.0	21.0	14.0	19.0	9.0	15.0	5.0	10.0	6.0	18.5	7.0	»	»	16.0	8.0	19.5	8.0	21.0	9.0
22	21.0	12.0	23.0	13.0	23.0	14.0	21.0	10.0	15.4	6.4	11.5	6.5	18.0	8.0	»	»	15.0	8.0	20.0	10.5	21.0	10.0
23	22.0	13.0	23.0	12.0	23.0	14.0	22.0	8.0	16.0	5.3	17.0	7.5	21.0	8.0	»	»	23.0	10.0	21.0	10.0	22.0	11.0
24	24.5	15.0	25.0	12.0	25.0	18.0	25.0	12.0	17.0	6.4	17.5	8.0	23.0	9.5	»	»	24.0	10.0	25.0	14.0	23.0	10.0
25	25.0	18.0	26.0	14.0	27.0	20.0	27.0	15.0	21.0	7.0	20.0	10.0	25.0	11.0	»	»	26.0	10.0	25.0	16.0	24.0	13.0
26	27.0	19.5	27.0	15.0	27.0	21.0	27.0	15.0	24.6	7.4	22.5	11.5	26.5	14.0	»	»	26.0	16.0	25.0	19.0	24.0	13.0
27	26.5	21.0	28.0	17.0	29.0	20.0	28.0	16.0	23.0	9.0	24.0	12.5	27.0	14.0	»	»	27.0	17.0	25.0	19.0	26.0	13.0
28	27.0	18.0	26.0	18.0	26.0	19.0	25.0	19.0	24.0	10.0	20.0	13.5	28.5	14.5	»	»	26.0	17.0	25.0	16.0	26.0	15.0
29	25.0	18.5	27.0	15.0	27.0	19.5	26.0	14.0	25.1	8.0	21.0	11.0	24.0	12.5	»	»	23.0	15.0	26.0	16.0	25.0	16.0
30	25.5	20.0	27.0	15.0	27.0	20.0	27.0	15.0	23.0	9.0	18.0	11.5	25.0	13.0	»	»	23.0	14.0	26.0	16.0	26.0	17.0
31	24.5	15.5	23.0	16.0	24.0	19.0	23.0	15.0	25.1	8.7	19.5	10.0	24.5	11.5	»	»	22.0	10.0	25.0	13.0	25.0	15.0
Medie . . .	20.7	13.0	21.3	10.7	21.4	14.4	20.4	10.5	16.5	5.4	14.1	6.7	19.9	8.0	»	»	18.6	9.0	19.3	10.5	19.4	9.8

MAGGIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovimenti		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Rizzolo		Raiso		Sestola		Pievepelago		Vignola		Modena ⁽¹⁾ (Giardino)		S. Felice	
	730		717		697		682		610		542		1086		761		125		35		19	
1	15.0	4.0	13.0	5.0	13.0	1.5	15.0	7.0	16.0	6.5	14.0	6.0	»	»	12.0	4.0	17.0	4.0	17.9	6.6	17.0	8.0
2	12.0	4.0	12.0	9.0	17.0	5.0	16.0	8.0	15.5	9.5	16.0	10.0	»	»	14.0	7.5	15.0	6.0	16.1	8.1	17.0	13.0
8	14.5	6.5	11.0	8.0	15.0	6.5	15.0	7.0	15.1	9.9	12.0	9.0	»	»	13.0	7.0	16.0	8.0	14.9	11.1	15.0	8.0
4	15.0	6.5	16.0	8.0	16.0	6.0	15.0	8.0	17.0	9.9	14.0	10.0	»	»	16.0	8.0	20.0	5.0	20.4	6.9	22.0	9.0
5	14.0	6.0	12.0	6.0	16.5	5.0	13.0	5.0	15.3	8.0	15.0	7.0	»	»	14.0	9.0	17.0	6.0	16.9	9.2	17.0	10.0
6	14.5	8.0	11.0	7.0	16.5	6.5	13.0	5.0	15.5	10.0	14.0	8.0	»	»	15.0	10.0	18.0	7.0	17.9	10.4	19.0	10.0
7	13.5	8.0	13.0	7.0	15.0	6.5	12.0	5.0	16.3	8.9	12.0	8.0	»	»	15.0	11.0	15.0	8.0	18.4	9.3	19.0	12.0
8	14.0	7.0	11.0	8.0	17.0	7.0	11.0	5.0	16.0	11.0	14.0	10.0	»	»	15.0	12.0	17.0	9.0	18.6	11.2	19.0	11.0
9	13.5	7.5	11.0	7.0	15.0	6.0	11.0	4.0	14.8	9.5	13.0	9.0	»	»	16.0	12.0	17.0	7.0	18.4	9.7	19.0	10.0
10	14.5	6.0	14.0	8.0	15.5	4.5	15.0	6.0	16.2	8.8	13.0	9.0	»	»	18.0	11.0	17.0	7.0	20.4	9.2	20.0	12.0
11	18.5	10.0	16.0	10.0	19.0	7.0	21.0	10.0	18.8	10.0	18.0	12.0	»	»	18.0	10.0	18.0	9.0	22.4	11.7	24.0	11.0
12	18.0	10.0	17.0	11.0	20.5	6.5	18.0	9.0	21.0	11.0	20.0	13.0	»	»	19.0	11.0	19.0	9.0	22.5	11.9	24.0	10.0
13	19.0	11.0	19.0	12.0	22.0	7.0	20.0	10.0	21.0	12.0	20.0	13.0	»	»	20.0	11.0	21.0	9.0	24.2	10.7	26.5	11.0
14	20.5	10.5	22.0	14.0	23.0	9.5	22.0	10.0	23.0	14.0	23.5	15.0	»	»	21.0	12.0	24.0	11.0	26.1	12.2	27.0	13.0
15	21.0	10.0	21.0	15.0	25.0	11.5	22.0	10.0	25.0	15.0	24.0	16.0	»	»	20.0	11.0	23.0	13.0	26.9	11.1	28.4	13.0
16	22.0	11.0	21.0	15.0	24.0	10.0	22.0	10.0	25.0	15.0	25.0	15.0	»	»	23.0	11.0	25.0	11.0	26.1	14.3	27.0	13.0
17	21.0	10.5	20.0	14.0	23.5	11.5	22.0	10.0	22.5	15.1	24.0	15.0	»	»	21.0	9.0	21.0	10.0	23.1	14.2	26.0	14.0
18	20.5	11.0	18.0	13.0	22.0	11.0	20.0	9.0	20.6	14.8	20.0	13.0	»	»	20.0	13.0	20.0	13.0	20.6	12.9	22.0	10.0
19	19.5	10.5	17.0	11.0	21.0	8.5	21.0	9.0	21.5	12.3	18.0	12.0	»	»	16.0	11.0	21.0	9.0	23.1	11.4	23.0	13.0
20	19.0	10.0	16.0	10.0	20.0	8.5	21.0	10.0	21.8	12.7	19.0	12.0	»	»	16.0	11.0	21.0	11.0	20.2	13.6	24.0	11.0
21	18.0	10.0	17.0	10.0	19.0	8.0	21.0	9.0	23.0	11.9	16.5	11.5	»	»	14.0	11.0	24.0	8.0	23.1	11.7	27.0	11.0
22	18.5	9.0	19.0	11.0	19.5	8.5	22.0	10.0	23.0	13.5	20.0	13.0	»	»	15.0	12.0	25.0	9.0	24.5	11.8	29.0	11.0
23	20.0	10.0	20.0	12.0	22.5	9.0	20.0	9.0	23.0	13.0	20.0	14.0	»	»	17.0	11.0	26.0	11.0	24.0	13.1	28.0	14.0
24	22.0	12.0	23.0	14.0	24.0	10.5	24.0	10.0	25.0	15.0	23.0	15.0	»	»	21.0	11.0	26.0	12.0	27.2	13.7	32.5	18.0
25	23.5	12.0	24.0	17.0	26.0	12.5	26.0	11.0	27.5	17.4	25.0	18.0	»	»	25.0	12.0	26.0	14.0	28.4	17.7	31.1	17.0
26	23.0	11.5	25.0	19.0	27.0	15.0	26.0	10.0	28.5	18.2	27.0	20.0	»	»	26.0	12.0	27.0	15.0	29.7	13.0	33.0	17.0
27	22.0	13.0	26.0	20.0	27.5	15.0	28.0	12.0	29.1	18.9	28.0	20.0	»	»	27.0	14.5	29.0	16.0	30.6	17.7	33.5	18.0
28	22.5	13.0	23.0	16.0	29.0	15.5	24.0	15.0	25.3	19.2	29.0	18.0	»	»	28.0	17.0	26.0	15.0	27.4	17.6	31.8	17.5
29	22.0	13.0	24.0	17.0	26.0	14.5	25.0	14.0	28.0	17.9	28.0	19.0	»	»	24.0	14.5	30.0	15.0	28.9	18.1	30.0	17.0
30	22.5	13.5	25.0	19.0	27.0	15.0	26.0	15.0	28.2	18.0	26.0	17.0	»	»	24.0	15.0	28.0	15.0	29.2	17.7	30.0	18.0
31	20.0	12.0	21.0	13.0	26.0	12.5	21.0	12.0	24.8	17.5	26.0	16.0	»	»	23.0	14.0	26.0	14.0	26.4	16.6	26.0	14.0
Medie . . .	18.5	9.7	18.0	11.8	21.0	9.1	19.6	9.2	21.4	13.0	19.9	13.0	»	»	18.9	11.1	21.8	10.2	23.0	12.4	24.8	12.7

(1) In sostituzione della stazione di Nonantola.

MAGGIO 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	S.o	.	N.1	—	N.1	N.1	E.1	E.o	N.o	S.o	SE.o	NE.o	SE.1	—	—	—	SE.o	—	NE.1	E.1	E.1	NE.o	E.1	—	SW.1	—	S.o	N.1	—	SE.1	N.3		
2	Casale Monferrato . . .	113	N.1	N.2	N.2	N.2	N.2	SSE.1	SSE.1	SSE.1	W.1	W.o	WNW.o	WNW.o	S.2	S.1	N.1	N.1	E.1	N.1	NWN.1	E.1	E.1	E.1	E.o	SE.o	SE.o	E.o	E.o	W.2	SW.1	SW.1	SW.1		
3	Novi Piemonte	200	N.o	SW.1	SW.1	N.1	SW.1	NE.o	S.o	NW.o	N.o	SW.o	NW.o	SW.o	SW.1	S.1	SE.1	SE.1	SE.o	NW.o	NE.o	NW.1	NW.o	SE.2	SE.2	SW.1	S.1	SW.o	N.1	N.1	S.1	SE.2	SE.2		
4	Tortona	120	S.o	E.1	W.o	SW.1	S.o	S.o	SE.o	E.o	N.o	N.o	NW.o	S.o	NW.o	W.o	SW.o	SW.o	E.o	N.o	W.o	E.o	NW.1	NW.1	SW.o	SW.o	SW.o	ESW.o	E.o	NW.o	NW.o	NE.1	NE.o		
5	Pavia	77	—	E.1	SW.o	E.1	SW.o	SW.o	E.1	SW.o	NE.o	S.o	N.o	E.1	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	W.o	SE.1	NE.o	—	SW.1	SW.1	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	N.o	SW.o	N.o	NE.o		
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.1	SE.2	E.4	SW.3	W.1	NW.1	SE.1	SE.2	SE.1	E.1	E.1	E.1	SW.1	SW.1	W.1	W.1	E.2	E.3	S.2	E.1	SW.2	SW.1	W.1	W.1	E.1	E.1	E.2	NW.1	E.1	NE.1	N.1		
7	Cremona	45	—	NW.1	—	—	—	—	—	NE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.2	NW.1	—	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Parma	52	SW.1	—	ESE.2	SE.1	WSW.2	W.1	SE.1	—	NW.1	—	—	—	—	W.1	W.1	W.1	—	SW.1	—	—	W.1	W.1	—	NW.1	SW.1	—	—	NW.1	—	—	NW.2		
9	Correggio	48	SE.o	E.o	E.1	NW.o	W.1	NW.o	E.o	E.o	E.o	E.o	S.o	E.o	S.o	W.o	NW.o	E.o	E.o	S.o	SE.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	E.o	SSE.o	N.o	WNW.o	SW.o	NW.o			
10	Mantova	20	ESE.1	ESE.3	ESE.4	ESE.1	WNW.1	NW.1	E.1	ESE.1	ESE.1	WSW.1	ESE.1	SSE.1	SSW.1	WSW.1	ESE.1	ESE.1	ESE.2	ESE.2	ESE.2	NW.1	WSW.1	WSW.2	WNW.1	WNW.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	WSW.1	SE.2	WNW.1	WNW.1		
11	Sestola	1086	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
12	Modena	35	E.1	E.1	N.2	E.1	W.1	W.1	S.1	S.o	SW.1	E.1	SE.1	E.1	S.1	SW.o	SW.o	SW.o	SW.1	E.1	SE.1	S.o	SW.1	SE.o	W.o	S.o	E.1	E.o	E.o	E.1	SW.o	NE.1	SW.o		
13	Ferrara	40	E.1	NE.1	S.1	NE.1	W.1	SW.1	S.o	E.o	SW.o	S.1	NE.o	S.o	S.1	S.1	SE.1	E.1	NW.1	E.1	E.1	—	S.1	S.1	SW.o	S.o	S.1	S.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	—		

STATO DEL CIELO

[illegible]

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																													1	2	3			
N. 1.																																									
Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	—	—	45.0	89.2	16.2	—	106.0	5.4	3.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	35.4	6.0	45.2	13.2	11.0	5.3	—	—	—	—	15.5	—	—	20.0	264.8	88.9	65.0	418.7	15		
Noci	P	776	—	—	115.1	16.3	—	20.1	115.3	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	75.2	—	8.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28.2	283.8	100.4	55.2	439.4	12		
Torriglia	Pn	764	12.0	—	70.0	77.0	14.0	—	133.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	58.0	6.0	92.0	7.3	4.0	3.3	—	—	—	—	10.2	—	—	13.6	319.0	158.0	38.4	515.4	16		
Crocefleschi	Pn	742	—	13.0	14.0	32.0	—	8.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	8.0	37.0	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	27.0	104.0	82.0	54.0	240.0	12		
Frassinello	Pn	724	1.6	—	5.4	60.8	11.4	0.6	116.8	7.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	5.2	41.6	7.6	6.2	2.5	—	—	—	—	11.2	—	—	21.5	208.8	78.0	49.0	335.8	15		
Scoffera	P	678	—	56.0	69.0	12.0	5.0	119.5	4.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	10.1	54.0	4.0	6.0	11.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	58.0	271.5	118.2	84.5	474.2	15		
Sanguinetto	P	678	9.5	—	54.6	71.0	10.5	—	128.0	4.5	9.0	—	1.2	—	0.6	—	—	—	—	9.0	36.4	5.8	76.6	11.3	13.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	20.5	287.1	129.6	47.0	463.7	16		
Castagnola	P	560	—	—	36.0	52.0	25.0	7.0	6.0	16.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	22.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	20.0	145.0	123.0	45.0	313.0	13		
Sasso di Grondona	P	519	—	—	40.0	37.5	—	2.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	90.0	50.0	30.0	170.0	9		
Montoggio	P	450	—	—	60.0	60.0	16.0	—	150.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	65.0	10.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	9.0	290.0	104.0	37.5	431.5	14	
S. Agata Fossili	P	425	—	56.0	12.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	74.0	57.0	8.0	139.0	8		
Sarissola	P	400	—	38.0	70.0	6.0	1.0	15.0	16.0	3.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	23.0	30.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13.0	103.0	154.0	95.0	129.0	378.0	17		
Variana	P	300	—	—	—	25.0	30.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	10.0	90.0	52.0	35.0	177.0	10		
Stazzano	P	219	15.0	—	—	65.0	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	95.0	70.0	30.0	195.0	8		
Novi Piemonte	P	200	—	9.8	60.1	—	—	0.3	5.3	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	22.7	16.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	17.8	78.1	63.7	25.9	167.7	10		
Tortona	P	120	—	9.0	54.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	22.0	71.5	47.0	27.0	145.5	9		
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	5.0	15.0	80.0	75.0	2.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	219.0	106.0	55.0	380.0	11	
Cabella	P	515	—	—	60.0	30.0	11.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	12.0	151.0	—	75.0	226.0	7	
Zebedassi	P	492	5.0	10.0	20.0	30.0	5.0	5.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	90.0	35.0	13.0	138.0	13	
Borghetto	P	295	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	51.0	5.0	106.0	5	
N. 2.																																									
Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Perotondo	Pn	840	—	—	61.0	—	—	—	—	—	33.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0 ³	94.0	37.0	28.0	159.0	10	

¹ Pioggia complessiva dei giorni 6, 7 e 8. — ² Idem dei giorni 17, 19 e 20. — ³ Idem dei giorni 30 e 31.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	64.0	—	4.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	76.0	22.0	19.0	117.0	8	
Montemarzino . . .	P	468	6.9	—	45.2	5.1	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	2.6	1.4	63.3	41.9	11.9	117.1	10	
S. Sebastiano Curone	P	336	18.0	—	32.0	16.0	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	76.0	32.0	24.0	132.0	11	
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	15.0	30.0	15.0	—	20.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	50.0	125.0	70.0	85.0	280.0	14	
Pregola	Pn	1005	—	30.0	40.0	5.0	—	2.0	1.5	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	20.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	81.5	34.0	10.0	125.5	11	
S. Albano	P	604	—	20.0	—	10.0	—	10.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	55.0	40.0	6.0	101.0	11	
Pizzocorno	P	478	—	7.7	40.0	2.0	4.4	5.9	1.9	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	8.0	3.4	63.3	30.4	15.1	108.8	13	
Varzi	P	409	6.0	—	35.0	7.0	—	18.0	6.0	4.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	5.0	78.4	21.5	9.1	109.0	12	
Montesegale	P	384	2.0	—	25.0	20.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	58.0	35.0	16.0	109.0	11	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	60.0 ¹	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	75.0	40.0	15.0	130.0	8	
Voghera	P	93	0.2	—	12.0	46.4	—	—	13.3	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	13.5	14.5	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	13.7	73.0	37.8	24.9	135.7	10	
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	2.0	—	31.0	19.0	—	0.5	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	57.5	28.0	21.0	106.5	12	
S. Gioletta	P	250	—	23.0	42.0	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	28.0	78.0	34.0	53.0	165.0	11	
Versa																																							
Canevino	P	510	1.1	—	20.1	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	1.1	3.4	5.7	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	36.7	20.2	9.8	66.7	8	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	80.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	83.0	13.0	32.0	128.0	7	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	38.0	13.0	1.0	5.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	59.5	28.0	10.0	97.5	10	

¹ Pioggia complessiva dei giorni 3 e 4.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
N. 5. Bacino del Tidone Tidone																																								
Colle Penice	Pn	1146	—	—	20.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	55.0	51.0	38.0	144.0	6		
Zavatterello	P	560	1.0	—	31.0	25.0	—	1.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	74.0	14.0	17.0	105.0	11		
Pecorara	P	479	8.0	—	7.0	35.0	3.0	3.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	3.0	60.0	18.0	17.0	95.0	14		
Planello	P	185	—	9.0	11.0	27.0	2.0	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	53.5	33.0	3.0	89.5	10		
Agazzano	P	184	1.5	—	34.0	7.0	2.0	2.0	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	52.0	17.0	12.0	81.0	12		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	10.0	34.0	3.2	2.2	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	4.6	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	13.4	50.9	30.8	20.6	102.3	11		
N. 6. Bacino della Trebbia Trebbia																																								
Rondanina	Pn	1000	9.0	—	26.0	55.0	33.0	3.5	86.0	4.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	47.0	3.2	38.3	7.5	4.0	3.6	—	—	—	—	9.0	—	—	30.5	228.9	91.5	54.6	375.0	17		
Propata	Pn	996	—	20.0	40.0	15.0	5.0	—	110.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	55.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	85.0	200.0	115.0	96.0	411.0	12		
Pradovera	Pn	937	—	—	14.0	15.0	5.0	—	50.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	30.0	90.0	24.0	44.0	158.0	11		
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	19.0	60.0	27.0	4.0	—	59.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	36.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	82.0	181.0	92.0	93.0	366.0	12		
Peli	Pn	910	—	8.0	12.0	10.0	—	4.0	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	14.0	6.0	55.0	9		
Zerba	Pn	906	—	—	65.0	—	—	15.0	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	116.0	58.0	40.0	214.0	8	
Fontanigorda	P	820	—	—	72.0	63.0	58.0	82.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	19.0	28.0	32.0	12.0	17.0	24.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	309.0	128.0	69.0	506.0	14	
Barchi	Pn	800	5.0	—	30.0	40.0	10.0	10.0	38.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	4.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	137.0	72.0	8.0	217.0	11		
Cerignale	Pn	730	—	—	30.0	40.0	—	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	145.0	45.0	10.0	200.0	8		
Rovegno	P	660	10.0	34.0	42.0	17.0	3.0	68.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	7.0	29.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	180.0	73.0	25.0	278.0	14		
Montebruno	P	657	10.0	—	40.0	67.0	23.0	—	121.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	15.0	51.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	274.0	108.0	7.0	389.0	12	
Loco Carchelli	Pn	610	—	42.0	34.0	20.0	2.0	80.0	6.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	19.0	30.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	8.0	15.0	194.0	87.0	29.0	310.0	17		
Ottone	P	510	11.0	—	33.0	50.0	9.0	2.0	56.0	3.0	3.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	22.0	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	167.0	54.5	20.0	241.5	14		
Brugnello	P	468	8.0	—	19.0	21.0	17.0	10.0	32.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	9.0	110.0	20.0	21.0	151.0	12		
Ponte Organasco . . .	P	450	40.0	20.0	—	10.0	30.0	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	30.0	—	170.0	50.0	65.0	285.0	10		
Losso	Pn	416	—	22.0	20.0	10.0	1.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	46.0	65.0	39.0	59.0	163.0	12		
Bobbio	P	270	—	—	24.0	10.0	2.0	—	8.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	66.0	22.0	14.0	102.0	8		
Perino	P	200	—	6.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	4.0	11.0	16.0	19.0	36.0	45.0	100.0	11		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3									
Statto	P	174	5.0	—	29.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	54.0	32.5	23.5	110.0	10						
Ottavello	P	113	25.0	25.0	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	59.0	16.0	16.0	91.0	6						
Calendasco	P	55	2.0	—	25.0	21.0	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	52.5	20.5	10.0	83.0	9							
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	6.7	29.3	—	1.2	3.1	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.9	8.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.7	44.3	30.9	2.3	77.5	11							
Aveto																																													
(Destra di Trebbia)																																													
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	466.0 ¹	—							
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	483.0 ¹	—						
Barbagelata	Pn	1122	23.0	—	46.0	84.0	23.0	2.0	90.0	3.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	65.0	30.0	60.0	12.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	281.0	155.0	62.0	498.0	17						
S. Stefano	Pn	1014	8.0	—	32.0	36.0	38.0	23.0	39.0	9.0	3.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	23.0	5.0	20.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	191.0	49.0	13.0	253.0	17					
Alpeplana	Pn	934	—	—	40.0	52.0	30.0	5.0	95.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	12.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	229.0	74.0	22.0	325.0	13					
Brugnato	Pn	903	6.0	—	32.0	15.0	7.0	7.0	32.0	2.0	2.0	—	—	1.5	—	6.5	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	29.0	8.0	140.0	13						
Prìosa	Pn	900	—	25.0	92.0	55.0	—	20.0	150.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	41.0	25.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	47.0	359.0	126.0	88.0	573.0	14		
Castagnola	Pn	840	—	—	41.0	38.0	4.0	5.0	71.0	3.0	1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	37.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	163.0	62.0	42.0	267.0	14					
Magnasco	Pn	817	11.0	—	46.0	86.0	21.0	11.0	106.0	36.0	6.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	26.0	36.0	31.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	324.0	94.0	40.0	460.0	16					
Cabanne	P	812	—	—	80.0	70.0	40.0	1.0	200.0	21.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	48.0	21.0	70.0	9.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	416.0	139.0	48.0	603.0	15					
Boschi	Pr	630	—	23.0	26.0	28.0	5.0	87.0	4.0	4.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	30.0	8.0	16.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	179.0	57.0	45.0	281.0	17				
N. 7.																																													
Bacino del Nuro e del Chiavenna																																													
Nuro																																													
Selva Ferriere	P	1110	28.0	—	45.0	124.0	50.0	28.0	150.0	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	462.0	56.0	40.0	558.0	13	
Grondone	Pn	1051	—	2.6	16.3	20.1	—	9.1	40.6	2.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	10.1	95.0	31.7	21.0	147.7	13	
Groppallo	Pn	998	10.0	—	16.0	15.0	2.0	3.5	29.0	7.5	1.5	1.0	—	—	—	—	—	5.0	1.5	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mareto	Pn	980	5.0	2.0	33.0	8.0	0.5	—	45.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	28.0	10.0	2.0	5.0	38.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cogno S. Bassano	Pn	860	5.0	—	33.0	17.0	4.0	4.0	34.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	82.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Retorto	Pn	824	12.0	5.0	8.0	2.0	15.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cassimoreno	P	800	10.0	—	38.0	31.0	5.0	6.5	49.0	1.0	0.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Centenaro	Pn	790	5.0	2.0	51.0	4.0	1.0	2.0	42.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Pioggia complessiva dal 17 al 20. — ³ Idem dal 2 al 5. — ⁴ Idem dal 6 all'8. — ⁵ Idem dal 18 al 20. — ⁶ Idem dei giorni 14, 15, 17, 18 e 20.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tit. dell'osservazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rompeggio	Pn	755	3.0	2.0	10.0	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	7.0	—	3.0	12.0	25.0	4.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	36.0	62.0	17.0	115.0	14	
Cerreto Rossi	Pn	700	14.0	20.0	27.0	51.0	5.0	20.0	52.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	195.0	21.0	14.0	230.0	12	
Rigolo	P	700	13.0	—	15.0	25.0	1.0	4.0	43.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	4.0	102.0	17.0	21.0	140.0	13	
Ferriere	Pr	615	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Cassano	P	379	—	—	15.0	25.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	20.0	15.0	100.0	7	
Bettola	P	309	—	—	28.0	15.0	—	6.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8.0	30.0	12.0	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	—	—	25.0	81.0	76.0	71.0	228.0	11	
Villò	P	200	—	—	12.0	63.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	24.0	—	114.0	6	
Chiavenna																																							
Obole	Pn	901	10.0	—	5.0	20.0	10.0	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	80.0	21.0	30.0	131.0	11	
Padri di Bettola . . .	P	556	4.5	—	20.0	10.0	2.0	3.1	27.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	4.0	12.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	67.1	18.0	13.5	98.6	11	
Castellana	P	434	8.6	—	11.0	14.6	—	2.1	23.5	3.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	11.5	3.0	18.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.1	63.4	18.7	19.6	101.7	11	
S. Maria del Rivo . .	P	393	—	170	59.0	—	13.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	2.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	131.0	64.0	3.0	198.0	10		
Rezzano	P	200	8.0	—	10.0	20.0	—	6.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	27.0	—	87.0	9		
S. Giorgio Piacentino	P	104	6.3	—	30.0	—	—	5.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	52.3	28.0	5.0	85.3	10	
Saliceto	P	57	8.3	—	31.0	27.1	—	3.0	6.2	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	5.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	79.6	18.3	6.2	104.1	12	
S. Nazzaro	P	41	7.0	—	17.0	3.0	—	6.0	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	12.0	—	51.0	7	
N. 8.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzone	Pn	1022	11.5	—	20.5	3.0	3.0	5.5	52.5	4.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	105.0	13.0	17.0	135.0	14	
Morfasso	Pn	650	18.0	—	17.0	20.5	2.5	5.0	75.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	143.0	14.0	5.5	162.5	12	
Vernasca	P	495	15.0	—	30.0	5.0	—	—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	83.0	5.0	14.0	102.0	8	
Villa Alberoni	P	205	—	—	40.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	64.0	22.0	4.0	90.0	7	
Florenzuola	P	82	—	30.0	20.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	11.0	—	76.0	6	
Villanova d'Arda . . .	P	43	8.0	—	—	34.0	—	7.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	10.0	—	64.5	5	
Busseto	P	40	13.0	—	21.3	11.4	—	6.0	6.5	2.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.7	3.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	11.7	1.3	77.2	10	
N. 9.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	17.0	—	36.0	—	23.0	59.0	76.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	34.0	17.0	5.0	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244.0	62.0	38.0	344.0	13	

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'aerobile	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	13.0	—	51.0	40.0	28.0	5.0	62.5	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	32.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.0	207.0	75.0	16.0	298.0	15		
Bratello	Pn	924	13.5	—	26.0	42.0	17.5	4.0	49.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.5	33.0	—	2.0	4.5	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	167.0	50.5	21.5	239.0	15		
Glariette	Pn	900	15.0	—	20.0	12.0	—	102.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	21.0	60.0	28.0	25.0	14.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	164.0	124.0	75.0	363.0	13		
Berceto.	Pn	800	15.0	—	29.0	39.0	23.0	4.0	32.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	155.0	31.0	8.0	194.0	13		
Porcigatone	Pn	800	15.0	20.0	10.0	5.0	30.0	25.0	10.0	5.0	2.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	122.0	25.0	25.0	172.0	12		
Strinabecco	Pr	800	22.0	—	41.0	72.0	10.0	1.0	140.0	15.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	5.0	60.0	5.0	9.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	17.0	306.0	103.0	35.0	444.0	17		
Montegrosso	Pn	750	32.0	30.0	32.0	—	27.0	—	65.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	25.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	231.0	24.0	55.0	310.0	10		
S. Maria del Taro	Pn	744	12.1	—	19.0	10.2	—	98.1	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.3	70.0	5.2	9.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	19.0	155.8	117.3	37.3	310.4	12		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	28.0	38.0	22.0	3.0	40.0	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	29.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	11.0	140.5	44.0	23.0	207.5	14		
Preleria	Pn	724	4.0	7.0	15.0	10.0	5.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	8.0	—	58.0	8		
Valdena (Centrale)	Pr	720	15.0	—	15.0	48.0	15.0	4.0	36.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	27.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	141.0	37.0	10.5	188.5	13		
Tornolo	Pn	620	18.0	—	28.0	37.0	23.0	18.0	51.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	201.0	50.0	25.0	276.0	12		
Boschi di Bardone	Pn	608	14.0	—	13.0	24.0	10.0	6.0	22.0	11.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	13.0	—	120.0	11		
Baselica	P	600	—	—	51.0	17.0	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	125.0	7.0	14.0	146.0	5		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	39.0	44.0	9.0	10.0	99.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	209.0	58.0	17.0	284.0	12	
Careno	P	581	17.0	—	18.0	22.0	9.0	4.0	21.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	101.0	12.0	8.0	121.0	13	
Albareto	P	550	—	—	15.0	20.0	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	24.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	93.0	39.0	30.0	162.0	7	
Bedonia	Pn	544	—	29.0	37.5	—	2.0	5.0	7.0	43.2	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	2.5	12.0	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	151.1	22.5	30.5	204.1	14		
Selva del Bocchetto	P	539	17.5	—	17.5	6.0	16.0	3.5	27.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.5	93.5	10.0	3.0	106.5	11		
Bergotto	Pn	500	19.0	—	30.0	35.0	22.0	4.0	42.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	164.0	35.0	13.0	212.0	12		
Grotta	P	450	—	43.0	—	—	7.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	11.0	—	89.0	5		
Rocca Prebalza	P	450	18.0	—	17.0	4.0	9.0	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	78.0	18.0	20.0	116.0	12	
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	55.0	16.0	3.0	35.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18.0	122.0	36.0	22.0	180.0	10		
Neviano Rossi	P	401	—	17.0	20.0	4.0	6.0	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	69.0	9.0	1.0	79.0	10		
S. Lucia	P	400	—	—	—	30.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	5.0	7.0	76.0	4		
S. Vittore	P	360	27.0	—	15.0	20.0	7.0	3.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	12.0	1.0	107.0	11		
Oriano	P	260	25.0	—	19.0	6.0	18.0	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	101.0	11.0	1.0	113.0	10	
Salsomaggiore	P	160	—	—	42.0	—	—	—	24.0 ¹	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	9.0	1.0	79.0	8		
Gavazzoli di Noceto. . . .	P	95	—	17.7	11.6	—	4.5	10.0	6.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	53.4	9.7	2.4	65.5	9		
Fontanellato.	P	50	12.0	—	23.0	10.0	2.0	5.0	13.5	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	71.5	17.0	12.0	100.5	13		
Roccabianca	P	32	10.0	—	20.0	14.0	—	1.0	11.0	1.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	63.0	15.0	8.5	86.5	12		
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Cornolo	Pn	950	—	33.0	16.0	12.0	7.0	9.0	96.0	—	35.0	—	—	—	23.0	—	—	—	17.0	14.0	21.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	208.0	75.0	44.0	327.0	14		

¹ Pioggia complessiva dal 5 al 7.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3
Casalporino	Pn	915	—	40.0	—	44.0	8.0	2.0	69.0	1.0	5.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	31.0	8.0	38.5	—	1.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	16.0	170.0	79.5	22.5	272.0	15	
Spora	Pn	900	12.0	—	—	110.0 ¹	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	35.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	242.0	86.0	17.0	345.0	9	
Nociveglia.	Pn	900	—	20.0	25.0	30.0	8.0	30.0	35.0	5.0	5.0	—	—	—	6.0	—	—	10.0	14.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	27.0	158.0	56.0	52.0	266.0	15	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	37.0	5.0	10.0	5.0	30.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	15.0	—	104.0	9	
Cereseto	Pn	760	—	26.0	30.0	10.0	5.0	90.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	14.0	166.0	39.0	24.0	229.0	13	
Pione	P	673	—	—	41.0	30.0	41.0	30.0	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	2.0	165.0	31.0	11.0	207.0	12	
Bardi	P	625	—	11.0	19.0	1.0	—	9.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	61.0	16.0	10.0	87.0	10	
Varsi	P	412	—	—	—	30.0	—	20.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	11.0	—	81.0	5	
Vianino	P	300	7.0	—	11.0	13.0	8.0	9.0	14.0	6.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	7.0	—	—	6.0	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	75.0	15.0	13.0	103.0	15	
Varano Melegari	P	190	—	5.0	10.0	15.0	10.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	15.0	—	83.0	8	
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	90.0 ³	—	25.0	6.0	27.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	152.0	27.0	10.0	189.0	12	
Braia	P	850	—	—	28.0 ⁴	27.0	—	25.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	26.0	12.0	155.0	10	
Ballone.	P	825	7.0	—	17.0	10.0	—	5.0	14.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	61.0	13.0	4.0	83.0	11	
Tizzano.	Pn	795	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	—	55.0	3	
Marra Bacino	Pn	776	8.5	—	28.0	32.5	23.5	5.0	24.0	5.0	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19.0	2.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9.0	134.2	29.0	19.6	182.8	14	
Moragnano	P	750	—	—	25.0	—	30.0	20.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	105.0	40.0	10.0	155.0	9
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	56.0	35.0	16.0	22.0	14.0	17.0	31.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	204.0	43.0	24.0	271.0	15	
» » (Centrale)	Pn	730	—	20.0	41.0	12.0	1.0	20.0	13.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	112.0	22.0	9.0	143.0	14	
Cozzano	P	730	19.0	—	18.0	11.0	21.0	5.0	17.0	3.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	112.0	12.0	12.0	136.0	15	
Marra Centrale	Pn	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Petrignacola	P	630	—	—	30.0	—	25.0	12.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	85.0	21.0	5.0	111.0	9	
Campora di Sasso.	P	620	20.0	—	7.0	18.0	5.0	9.0	18.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	85.0	20.0	10.0	115.0	14
Antreola	P	600	14.2	—	15.2	17.9	9.1	5.1	22.2	2.1	6.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	17.1	5.1	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	0.1	99.8	24.3	11.3	135.4	13	
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	77.0 ⁵	4.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	26.0	3.0	139.0	8	
Ponte Parmossa	P	550	16.0	—	27.0	—	27.0	6.0	18.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	115.0	18.0	6.0	139.0	10	
Beduzzo	P	500	17.0	—	24.0	21.0	14.0	4.0	18.0	1.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	1.0	112.0	14.0	6.0	132.0	14	
Antesica	P	450	17.0	—	25.0	10.0	10.0	10.0	19.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	100.0	15.0	2.0	117.0	11
Pannocchia	P	175	—	—	2.0	4.0	13.0	18.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	12.0	—	54.0	6	
Parma	Pr	52	13.8	—	21.0	6.0	2.5	5.8	14.0	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	68.6	9.8	9.5	87.9	12	
Colorno	P	29	10.0	—	30.0	6.0	—	1.0	18.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	71.0	22.0	8.6	101.6	11

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale. — ² Pioggia complessiva dal 2 al 4. — ³ Idem complessiva dei giorni 2 e 3. — ⁴ Idem complessiva dei giorni 2 e 3. — ⁵ Idem complessiva dal 2 al 4.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Pn	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	1	2	3																																																											
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																			
Casaselvatica	Pn	850	15.0	38.0	—	18.0	15.0	8.0	11.0	15.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	133.0	15.0	8.0	156.0	13																												
Cassio	Pn	813	17.0	—	23.0	20.0	16.0	5.0	17.0	14.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	122.0	14.0	4.0	140.0	13																												
Vallerano	P	513	—	16.0	17.0	—	9.0	5.0	26.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	87.0	12.0	6.0	105.0	11																													
Calestano	P	417	—	—	11.0	5.0	21.0	15.0	31.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	89.0	6																													
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	9.0	8.0	15.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	10.0	—	53.0	6																													
S. Martino Sinzano	P	127	—	20.0	29.0	9.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	10.0	—	90.0	7																													
N. 11. Bacino dell' Enza Enza																																																																			
Lagastrello	Pn	1200	20.0	—	19.0	46.0	33.0	10.0	58.0	14.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	17.0	54.0	25.0	29.0	16.0	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	211.0	93.0	80.0	384.0	17																													
Rigoso	Pn	1131	—	26.0	31.0	16.0	41.0	11.0	6.0	11.0	5.0	—	—	—	1.0	10.0	16.0	21.0	11.0	26.0	31.0	11.0	6.0	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	147.0	127.0	39.0	313.0	20																													
Succiso	Pn	911	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Ramiseto	P	850	—	—	20.0	18.0	12.0	6.0	13.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	23.0	—	105.0	10																													
Storio	Pn	845	—	18.0	23.0	7.0	6.0	12.0	6.0	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	112.0	37.0	17.0	166.0	12																												
Leguigno	P	645	—	6.0	28.0	—	5.0	25.0	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	21.0	13.0	111.0	9																												
Vedriano	P	590	—	3.0	18.0	—	9.0	10.0	7.5	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	10.0	5.0	73.5	10																												
Ranzano	P	540	—	—	20.0	—	10.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	41.0	20.0	5.0	66.0	7																												
Neviano Arduini	P	422	—	20.0	—	—	—	15.0	10.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	21.0	—	91.0	7																												
Vetto	P	330	13.0	—	—	—	—	—	51.0 ¹	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	69.0	7																												
Cazzola	P	296	17.0	—	20.0	4.0	3.0	5.0	34.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	93.0	9.0	1.0	103.0	11																												
Marano	P	112	31.8	18.0	26.8	2.4	6.4	7.0	10.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	6.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.9	21.4	4.2	134.5	13																												
Montecchio	P	98	—	13.5	10.0	2.0	4.5	16.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	9.5	4.5	64.0	10																												
S. Ilario	P	64	19.0	—	15.0	9.0	2.0	11.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	20.0	5.0	104.0	11																												
Mezzano Inferiore	P	26	10.0	—	27.0	1.5	4.6	9.8	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.2	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	60.7	11.2	23.9	95.8	9																												
Cedra (Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	—	12.0	93.0	20.0	25.0	5.0	62.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Isola di Palanzano	Fr	600	—	20.0	19.0	16.0	4.0	17.0	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												
Selvanizza	Fr	468	—	8.0	25.0	—	15.0	13.0	11.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																												

¹ Pioggia complessiva dal 3 al 7.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																							
Canossa	P	530	20.0	—	46.0	—	8.0	11.0	27.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	124.0	21.0	24.0	169.0	10	
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	21.0	22.0	2.0	2.0	10.0	16.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	87.0	14.0	7.0	108.0	11	
Regnano	P	415	10.0	—	3.0	2.0	—	7.0	12.0	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	42.0	12.0	6.0	60.0	13
Roncolo	P	275	17.0	—	15.0	6.0	—	7.0	19.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	71.0	10.0	3.0	84.0	10	
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	13.0	21.0	1.0	3.0	8.0	11.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	16.0	—	86.0	11	
Reggio Emilia	P	60	—	9.2	11.0	5.0	—	7.5	8.7	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	0.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	43.5	12.9	0.2	56.6	9
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	12.0	59.0	—	13.0	39.0	27.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	34.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	186.0	105.0	19.0	310.0	10	
Sparavalle	P	970	23.0	—	21.0	5.0	15.0	7.0	7.0	2.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	1.0	94.0	15.0	9.0	118.0	14	
Bismantova	P	830	—	19.0	8.0	21.0	9.0	7.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	79.0	7.0	14.0	100.0	10	
Sologno	P	805	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valestra	Pn	800	19.2	—	10.0	6.2	4.1	12.4	8.3	1.8	11.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	8.8	0.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	85.1	10.9	1.2	97.2	12	
Collagna	P	800	—	70.0	—	—	10.0	10.0	22.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	127.0	20.0	48.0	195.0	9	
Carpineti	P	780	—	—	20.0	—	10.0	15.0	10.0	10.0	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	104.0	20.0	7.0	131.0	10	
Castelnovomonti . . .	P	730	—	20.0	17.0	—	5.0	—	10.0	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	19.0	88.0	16.0	25.0	129.0	9	
Baiso	P	542	15.0	—	14.0	—	4.0	10.0	17.0	2.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	12.0	—	94.0	10	
Salcava	P	530	—	18.0	15.0	18.0	5.0	8.0	19.0	2.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	94.0	9.0	9.0	112.0	14	
Montebaranzone . . .	P	500	22.0	—	31.0	7.0	—	8.0	28.0	5.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	12.0	—	135.0	11	
Cavola di Toano . . .	P	484	11.0	—	18.0	5.0	10.0	5.0	10.0	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	11.0	—	91.0	10	
Levizzano	P	189	—	15.0	15.0	1.0	1.0	10.0	5.0	2.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	13.0	—	82.0	11
Sassuolo	P	121	—	31.0	5.0	1.0	11.0	2.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	56.0	17.0	3.0	76.0	11
Bastiglia	P	21	11.0	—	15.0	14.0	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	17.0	1.5	72.5	8
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																											
Ospedaletto	P	1100	10.0	35.0	85.0	—	20.0	—	10.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	56.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	26.0	195.0	101.0	36.0	332.0	12																									
Ligonchio.	P	928	—	—	53.0	17.0	10.0	13.0	22.0	4.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	135.0	25.0	13.0	173.0	14																									
Prese d'Ozola	P	920	19.0	—	40.0	25.0	11.5	10.5	30.5	3.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	151.5	61.0	11.0	223.5	15																									
Piolo.	P	773	—	20.0	21.0	—	25.0	17.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	101.0	32.0	9.0	142.0	10																									
Cinquecerri	P	697	—	—	40.0	13.0	7.5	10.0	19.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	1.5	101.5	19.0	12.0	132.5	11																									
Secchiello (Destra di Secchia)																																																															
Castione d'Asta	P	920	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>																								
Quara	P	720	—	—	—	—	21.0	—	35.0	10.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	92.0	—	21.0	113.0	5																									
Razzolo	P	610	—	20.0	33.0	4.0	14.0	13.0	5.0	3.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	3.0	108.0	11.0	7.0	126.0	15																									
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																															
Radici	Pn	1520	16.0	1.0	26.0	52.0	15.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	121.0	6.0	8.0	135.0	11																								
Piandelagotti	Pn	1209	40.1	—	30.7	41.2	15.0	—	44.2	—	0.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	23.8	3.3	27.4	3.0	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	6.8	175.6	54.5	12.9	243.0	12																									
Frassinoro	Pn	1097	24.0	—	20.0	16.0	7.0	9.0	6.0	2.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	1.0	101.0	22.0	14.0	137.0	14																									
Civago	Pn	1024	—	17.0	40.0	20.0	12.0	25.0	22.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	6.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	152.0	72.0	14.0	238.0	14																									
Toano	Pn	944	21.0	—	—	25.0	—	14.0	16.0	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	100.0	11.0	10.0	121.0	9																									
Montefiorino	Pn	797	—	5.0	8.0	9.0	18.0	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	11.0	—	76.0	7																									
Farneta	P	380	—	8.0	10.0	2.0	4.0	4.0	1.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	41.0	4.0	11.0	56.0	10																									
Ceredolo	P	300	19.0	—	15.0	2.0	2.0	6.0	7.0	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	10.0	—	94.0	10																									
Rossenna (Destra di Secchia)																																																															
Lama Mocogno.	Pn	812	—	—	14.0	13.0	7.0	5.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	11.0	—	65.0	7																									
Polinago	Pn	810	—	5.0	3.5	10.0	16.5	10.0	14.5	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	74.0	11.0	0.5	86.0	11																									
Pavullo	P	682	12.0	—	14.0	—	10.0	12.0	15.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	73.0	12.0	1.5	86.5	10																								
Prignano	P	497	—	—	28.0	—	—	12.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	11.0	—	79.0	5																								
Gombola	P	450	12.0	—	4.0	5.0	7.0	11.0	14.0	10.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	10.0	—	95.0	10																								
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																															
Marola	P	717	—	2.0	9.0	3.0	5.0	6.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	32.0	3.0	5.0	40.0	10																									
S. Valentino.	P	300	14.0	—	10.0	3.0	—	12.0	7.0	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	13.0	3.0	80.0	10																									
Viano	P	272	12.0	—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	38.0	20.0	4.0	62.0	8																								
Cà de Caroli.	P	168	—	12.5	4.6	—	8.5	10.8	1.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1.0	2.5	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	38.3	22.4	1.0	61.7	10																								
Bagno	P	54	12.5	—	10.0	5.0	9.0	9.5	5.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	15.0	—	76.0	11																								

¹ Pioggia complessiva dei giorni 2 e 3.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	3																																
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																				
Campegine	P	34	12.0	—	24.0	2.0	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	58.0	18.0	17.0	93.0	8																													
Ponte Alto	P	26	10.0	—	22.0	15.0	10.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	69.0	11.0	25.0	105.0	10																													
S. Vittoria	P	22	—	26.0	8.0	—	18.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	20.0	—	76.5	8																													
Torrlone	P	22	5.0	—	17.0	6.0	3.0	10.0	6.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	51.0	14.0	6.0	71.0	12																													
Qualtieri	P	22	5.0	—	13.0	6.0	2.5	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.5	3.0	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	21.5	6.5	63.0	11																													
Boretto.	P	20	4.0	—	20.0	7.0	4.0	10.0	6.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	9.0	18.0	83.0	12																													
Capanna	P	20	—	20.0	12.0	7.0	15.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	61.0	16.0	2.0	79.0	11																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																				
Correggio.	P	48	—	29.0	13.5	—	5.5	9.5	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.5	2.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	62.0	24.0	2.5	88.5	11																													
Campogalliano	P	43	—	35.0	—	6.0	8.0	9.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	49.0	—	116.0	9																													
S. Martino in Rio . .	P	36	—	3.0	19.0	6.0	—	8.0	3.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	28.0	—	69.0	11																													
Bagnolo in Piano. . .	P	32	2.0	18.0	3.0	11.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.0	—	63.0	9																													
Carpi.	P	28	—	8.7	6.8	—	1.6	13.0	3.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	41.9	8.6	3.5	54.0	10																													
Ponticelli di Carpi . .	P	25	8.0	—	9.0	14.0	3.0	13.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	18.0	12.0	83.0	12																													
Novellara	P	24	8.5	—	14.0	8.0	10.0	10.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	16.0	1.0	71.5	10																													
Campagnola	P	23	6.0	—	12.0	12.0	3.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	18.0	2.0	69.0	10																													
Ponte Rosso	P	22	—	—	9.0	15.0	3.0	11.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	51.0	17.0	6.0	74.0	10																													
Ponte Testa	P	21	4.5	—	12.5	12.0	7.5	10.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	16.5	2.0	72.0	10																												
Ponte Pietra.	P	21	—	—	11.0	13.0	4.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	17.0	5.0	62.0	9																												
Mondine	P	19	7.5	8.5	—	15.5	5.0	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	10.0	7.0	68.5	8																												
S. Siro	P	18	—	7.0	16.0	—	5.0	5.0	5.0	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.5	15.5	3.0	59.0	10																												
Botte S. Prospero. . .	P	18	—	—	8.0	15.0	4.0	7.6	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.2	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	19.2	1.0	62.3	9																												
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																																																				
Monte Cimone	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3						
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Boscolungo	Pn	1340	33.5	—	31.0	58.1	5.7	12.0	18.4	1.1	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	27.9	20.5	51.4	13.0	0.7	—	—	—	—	—	3.1	—	—	2.4	170.8	99.8	19.2	289.8	15	—			
Barigazzo	Pn	1224	—	10.0	31.0	—	20.0	12.0	—	20.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	7.0	108.0	15.0	62.0	185.0	13	—			
Tagliole	Pn	1150	20.0	—	—	100.0 ¹	1.0	10.0	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	159.0	46.0	13.0	218.0	11	—			
Sestola	Pr	1086	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
S. Anna Pelago	Pn	1069	41.0	—	35.0	42.5	13.0	10.5	31.0	—	3.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.5	31.5	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.5	183.0	61.0	16.5	260.5	14	—			
Fiumalbo	P	943	—	37.0	47.0	—	14.0	5.0	19.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.7	131.0	42.0	5.2	178.2	11	—			
Montecreto	Pn	868	—	25.0	20.0	29.0	21.0	6.0	2.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	117.0	25.0	4.0	146.0	13	—			
Galato	Pn	800	17.0	—	7.6	10.0	6.0	16.0	3.0	5.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	78.6	9.9	0.5	89.0	12	—			
Pievepelago	P	761	—	—	49.0	—	—	—	25.0	6.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	39.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	116.0	76.0	4.0	196.0	8	—
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	20.0	16.0	4.0	8.0	7.0	1.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.5	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.0	1.5	0.5	67.0	22.5	9.5	99.0	13	—			
Strettara	Pr	570	—	12.0	16.0	3.0	16.0	4.0	2.0	8.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	11.5	2.0	76.5	12	—			
Leo																																										
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	21.0	15.0	27.0	8.0	21.0	31.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	45.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	68.0	164.0	77.0	124.0	365.0	12	—			
Ospitale Fanano	P	936	17.0	—	42.0	23.0	4.0	14.0	12.0	2.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	6.0	130.0	40.0	64.0	234.0	15	—		
Fellicarolo	Pn	935	15.0	—	20.0	40.0	5.0	—	12.0	15.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	129.0	46.0	11.0	186.0	13	—		
Fanano	Pn	640	25.0	—	18.0	19.0	3.0	17.0	1.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	100.0	18.0	5.0	123.0	13	—		
Rocca Corneta	Pu	604	—	18.0	12.0	—	15.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	58.0	5.0	18.0	81.0	8	—			
Panaro																																										
Montese	P	841	30.0	—	10.0	—	—	15.0	5.0	6.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	23.0	—	94.0	8	—			
Ligorzano	Pn	737	26.0	—	—	11.0	—	—	—	18.0	22.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	10.0	—	103.0	6	—			
Rosola	Pn	690	17.0	—	5.0	11.0	4.0	15.0	5.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	5.0	—	76.0	8	—			
Verica	Pn	580	—	—	11.0	7.0	—	20.0	5.0	7.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	10.0	—	83.0	9	—			
Coscogno	P	536	—	23.0	17.0	9.0	21.0	8.0	13.0	39.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	146.0	12.0	3.0	161.0	13	—		
Guiglia	P	483	—	10.0	5.0	—	12.0	14.0	2.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	10.0	—	68.0	9	—			
S. Venanzio	P	281	13.0	14.0	21.0	—	—	19.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	13.0	15.0	106.0	7	—		
Savignano	P	194	—	—	12.0	6.0	—	13.0	17.0	7.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	13.0	—	78.0	9	—			
Vignola	Pr	125	19.0	—	10.0	—	—	10.0	10.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	10.5	—	77.5	9	—			
Spilamberto	P	70	1.3	11.2	3.7	—	11.6	5.3	3.2	2.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	12.4	—	53.8	11	—			
Modena	P	35	—	9.7	7.8	3.5	0.7	6.8	1.8	0.1	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	0.9	9.8	0.5	4.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	16.1	1.4	53.3	9	—			
Nonantola	P	24	—	10.0	15.0	—	—	10.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	10.0	5.0	60.0	8	—		
S. Felice	P	19	—	35.0	10.0	13.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	87.0	—	5.0	92.0	6	—		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale. — ² Pioggia complessiva dei giorni 2, 3 e 4.

MAGGIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'annunciatore	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Finale	P	15	9.8	—	7.3	8.8	—	7.6	10.9	—	11.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	8.8	—	65.5	9		
Bondeno	P	11	0.6	4.4	9.0	—	5.0	5.0	12.0	0.3	5.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	41.9	6.5	3.0	51.4	9	
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crestolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia	P	29	5.0	—	9.0	22.0	4.0	6.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	18.0	—	71.0	10		
Guastalla	P	25	—	—	24.2	—	4.3	9.2	6.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	45.2	13.2	9.8	68.2	8	
Due Ponti	P	23	—	14.0	21.0	—	11.0	8.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	67.0	27.0	3.0	97.0	11	
Pegognaga	P	22	—	—	28.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	8.5	—	54.2	3	
Reggiolo	P	20	—	4.0	18.0	6.0	7.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	19.0	—	74.0	8	
Suzzara	P	20	—	7.0	9.0	1.0	8.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	22.0	—	56.0	10	
Quistello	P	17	—	9.0	14.0	—	10.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	57.0	7.0	6.0	70.0	7	
Moglia	P	12	7.0	—	4.5	14.0	—	9.0	35.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	21.0	5.0	96.5	10	
Sermide	P	12	2.0	2.5	15.0	11.5	—	6.2	10.6	1.7	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	51.9	16.2	26.6	94.7	12	
N. 16.																																								
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																								
Cavezzo	P	24	6.1	—	4.2	23.6	3.1	10.0	8.7	0.8	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.2	1.2	4.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	18.6	0.8	79.1	11	
Concordia	P	22	10.1	—	12.0	18.2	5.4	9.2	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	16.5	—	83.5	8	
Stellata	P	16	—	6.8	9.6	19.0	—	6.3	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	10.1	—	68.3	9	
S. Martino in Spino	P	10	—	—	19.2	—	6.3	12.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	21.5	—	63.4	7	
SINISTRA DI PO																																								
Castel d'Arlo	P	23	2.3	10.0	19.6	0.3	10.4	2.0	8.4	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	12.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	26.2	10.1	94.3	12	
Ostiglia	P	13	6.0	—	1.0	17.0	—	10.0	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	16.0	1.0	59.0	11	
Picarolo	P	10	—	—	6.2	11.3	13.8	5.5	7.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.9	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	6.1	15.0	67.1	9	

GIUGNO 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	19.1	20.6	21.1	21.7	23.4	22.8	22.6	22.9	24.1	24.0	25.9	26.5	27.5	27.4	27.1	25.0	27.7	24.7	22.7	22.7	23.7	23.8	24.6	22.5	20.7	23.8	21.5	22.2	24.1	24.7	23.7	
2	Casale Monferrato	113	18.0	19.0	19.9	20.8	21.5	21.0	20.1	20.9	22.0	22.5	23.0	23.2	24.5	25.1	25.1	21.6	22.0	22.1	21.4	20.4	20.4	20.1	21.2	22.9	21.9	22.6	21.9	22.8	23.4	24.0	21.8	
3	Novi Piemonte	200	18.4	20.3	19.9	20.6	21.7	21.2	20.7	22.0	22.9	23.8	24.7	24.8	25.6	25.9	25.7	25.7	26.2	25.0	24.4	23.9	22.9	23.5	25.4	24.2	23.3	24.2	23.3	23.9	24.8	25.5	23.5	
4	Tortona	120	18.4	18.7	19.0	20.0	20.7	21.2	21.3	21.2	21.8	23.8	24.4	25.6	25.5	26.2	25.3	24.4	26.0	25.4	25.1	23.7	24.1	23.9	24.9	24.7	23.5	23.6	23.1	23.1	23.5	24.8	23.2	
5	Pavia	77	18.6	18.6	18.2	19.9	21.3	20.8	21.7	22.0	22.6	22.9	23.9	24.4	26.3	26.1	25.5	24.6	26.3	24.9	23.7	24.0	23.4	23.3	24.2	25.1	22.8	23.4	23.4	23.3	22.2	25.2	23.1	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	17.3	18.0	19.3	21.4	23.4	22.0	21.5	23.1	23.4	24.6	25.9	26.0	27.7	28.0	27.1	25.8	27.6	26.9	24.5	25.2	24.9	23.9	25.6	26.0	23.8	24.3	22.8	23.0	22.6	26.2	24.0	
7	Cremona	45	19.0	18.3	20.5	22.8	23.9	23.3	21.9	23.4	24.3	24.5	26.6	27.2	28.2	28.6	27.8	27.0	28.2	26.5	24.8	25.6	25.3	25.0	25.7	25.3	23.9	24.5	23.3	24.0	23.6	26.6	24.6	
8	Parma	52	19.9	18.6	20.1	21.8	23.2	21.5	21.6	23.6	24.2	25.6	26.7	27.1	28.4	28.8	28.6	27.4	27.7	27.3	26.2	26.2	25.2	24.6	27.1	27.1	24.7	25.9	23.0	23.9	23.4	26.4	24.9	
9	Correggio	48	19.9	18.1	17.3	19.0	20.6	21.7	22.2	22.7	22.8	23.3	24.3	25.9	27.1	29.3	26.1	26.0	26.5	26.1	25.4	26.1	24.6	24.6	25.1	25.4	24.9	24.5	24.4	23.3	22.8	24.5	23.8	
10	Mantova	20	20.8	19.6	20.5	22.7	24.3	24.1	22.9	23.6	25.1	25.3	27.0	27.1	28.3	29.0	29.3	27.2	28.1	27.2	25.3	27.6	26.7	27.3	26.0	26.4	26.2	25.6	23.0	24.2	23.5	26.8	25.3	
11	Modena	35	21.1	18.1	19.7	21.4	24.2	23.1	23.4	23.8	23.7	24.7	26.6	27.8	28.7	28.1	29.2	26.4	27.3	27.9	25.8	26.9	26.5	24.9	26.0	26.5	26.4	25.8	22.7	23.0	21.5	26.5	24.9	
12	Ferrara	40	20.9	18.8	19.9	21.3	23.1	23.1	23.2	22.2	23.1	23.8	25.6	26.3	28.2	27.3	27.9	25.3	26.6	28.0	25.5	26.2	26.8	23.6	25.2	25.4	26.8	24.9	21.9	23.3	22.5	25.4	24.4	

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	60.8	51.3	64.3	64.3	62.4	60.3	59.2	59.1	61.8	64.3	66.8	66.9	64.4	61.8	60.9	64.8	63.8	62.4	60.2	62.2	63.3	65.3	62.6	59.9	59.9	64.8	70.4	69.4	65.4	62.8	63.2
2	Casale Monferrato	113	57.0	57.9	58.8	60.8	62.7	59.7	58.6	58.5	60.5	63.4	65.4	65.4	62.3	61.0	60.0	64.0	63.0	57.3	64.0	61.1	63.1	64.0	61.0	60.0	59.0	65.0	68.0	65.0	65.0	62.0	61.8
3	Tortona	120	59.6	60.4	62.8	62.8	60.6	58.9	57.8	58.2	61.6	63.5	65.3	63.7	61.8	59.3	59.7	63.2	61.3	56.1	60.7	61.5	62.8	62.9	60.2	58.6	59.9	64.9	68.2	67.0	62.2	61.7	61.6
4	Pavia	77	60.4	61.0	63.0	63.2	60.6	59.0	57.9	58.4	60.9	63.9	65.4	64.0	62.0	60.0	60.1	63.8	61.3	56.4	59.3	61.7	62.1	63.7	60.9	58.6	60.4	64.2	68.4	66.8	63.1	61.1	61.7
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	61.1	61.5	64.0	64.2	62.4	60.1	59.4	59.0	61.6	64.4	66.5	66.1	64.1	61.7	60.4	64.5	63.6	57.3	59.4	62.4	63.9	65.3	62.1	60.2	60.1	64.8	69.4	69.1	65.0	62.3	62.9
6	Parma	52	59.8	60.7	63.0	63.2	61.5	59.3	59.0	58.3	60.3	62.8	65.4	65.2	63.0	60.5	59.7	62.9	62.4	56.7	58.4	60.9	63.0	64.3	61.3	58.9	58.9	63.4	68.3	67.9	63.8	61.1	61.8
7	Mantova	20	60.3	61.1	62.8	62.9	60.6	58.6	57.5	58.3	60.7	63.7	65.1	64.2	61.9	59.8	59.9	63.5	61.3	56.3	59.1	61.0	62.6	63.8	60.4	58.4	59.9	63.9	68.8	66.8	63.8	60.7	61.6
8	Modena	35	60.5	61.1	62.9	63.0	60.9	59.0	57.7	58.3	60.9	63.4	65.2	64.4	62.2	59.9	60.0	63.5	61.3	56.7	59.0	60.3	62.5	63.1	60.5	59.1	60.0	64.0	68.4	66.8	62.8	60.8	61.6
9	Ferrara	40	61.0	61.7	63.5	63.7	61.2	59.4	58.4	59.0	61.3	64.2	65.6	64.7	62.3	60.5	60.3	63.7	61.9	56.8	59.6	61.4	63.0	64.1	60.9	59.2	59.9	64.3	69.4	67.8	63.8	61.2	62.1

GIUGNO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Torriglia 754		Scottera 678		Voghera 93		Montalto 466		Fontanigorda 820		Revegno 660		Montebello 657		Grondene 1051		Gambara 850		Castellana 434		Fiorenzuola 82	
1	14.0	11.0	18.0	12.0	24.1	12.6	20.0	12.0	22.0	10.0	20.0	10.0	18.0	9.0	16.0	7.0	20.0	12.0	22.0	12.0	22.0	15.0
2	18.0	8.0	20.0	13.0	27.0	12.3	23.0	10.0	21.0	9.0	20.0	11.5	20.0	10.0	20.0	7.0	22.0	12.0	20.0	13.0	22.0	11.0
3	19.0	9.0	20.0	13.0	27.2	9.8	23.0	9.0	25.0	11.0	22.0	12.0	23.0	8.0	22.5	10.0	21.0	12.0	24.0	15.0	23.0	13.0
4	21.0	12.0	20.0	14.0	29.0	10.8	25.0	11.0	26.0	11.0	23.0	13.0	23.0	8.0	20.0	10.5	23.0	11.0	24.5	16.0	24.0	14.0
5	20.0	12.0	23.0	15.0	30.1	12.3	25.0	13.0	24.0	9.0	21.0	11.0	24.0	9.0	23.0	9.0	21.0	13.0	25.0	17.0	25.0	15.0
6	21.5	12.5	19.0	13.0	27.1	14.0	25.0	14.0	23.0	9.0	21.0	11.0	23.0	11.0	19.5	11.0	20.0	12.0	25.5	17.0	26.0	17.0
7	20.5	12.0	15.0	13.0	27.0	15.1	24.0	14.0	22.0	8.0	21.0	12.0	22.0	14.0	22.5	9.0	19.0	10.0	24.0	17.0	27.0	17.0
8	21.5	12.0	21.0	12.0	31.1	12.3	26.0	12.0	26.0	11.0	24.0	12.0	21.0	9.0	24.0	10.5	20.0	9.0	25.5	15.0	27.0	15.0
9	21.0	13.0	24.0	13.0	31.4	14.1	27.0	14.0	25.0	10.0	25.0	14.0	23.0	9.0	24.5	13.0	21.0	11.0	26.0	17.0	26.0	16.0
10	22.5	14.0	24.0	14.0	32.1	14.0	27.0	15.0	28.0	12.0	25.0	14.0	24.0	9.0	25.0	15.0	24.0	12.0	24.0	18.0	27.0	17.0
11	23.0	15.0	25.0	20.0	33.4	15.6	29.0	16.0	26.0	11.0	26.0	15.0	24.0	10.0	25.5	16.5	24.0	14.0	27.5	19.0	28.0	17.0
12	23.5	15.5	24.0	18.0	34.0	15.9	31.0	16.5	25.0	9.0	27.0	16.0	26.0	11.0	28.5	17.5	26.0	15.0	28.0	20.5	29.5	20.0
13	24.5	16.5	22.0	18.0	34.0	15.8	30.0	18.0	24.0	9.0	28.0	16.0	27.0	13.0	28.5	18.0	27.0	17.0	29.0	22.0	30.0	21.0
14	25.5	14.0	24.0	15.0	34.4	17.8	31.0	19.5	25.0	10.0	28.5	16.0	28.0	14.0	29.0	20.0	28.0	18.0	29.0	24.5	30.5	21.0
15	26.0	17.0	24.0	19.0	33.0	17.9	31.5	19.0	27.0	11.0	29.0	17.0	28.0	12.0	28.0	20.0	29.0	19.0	28.5	22.0	31.0	21.0
16	25.5	18.0	24.0	20.0	31.9	15.9	28.0	10.0	26.0	11.0	28.5	16.0	26.0	12.0	26.0	20.0	29.0	20.0	28.0	22.0	31.0	20.0
17	26.5	17.5	26.0	20.0	34.1	17.9	30.0	17.0	25.0	10.0	28.5	16.0	26.0	15.0	26.0	16.0	27.0	21.0	28.0	22.0	30.0	20.0
18	26.0	17.0	24.0	19.0	30.2	18.8	29.0	18.5	24.0	9.0	26.0	18.0	27.0	14.0	24.5	18.0	25.0	20.0	27.0	22.0	31.0	20.0
19	24.0	16.0	24.0	18.0	30.5	14.2	27.0	15.0	25.0	10.0	27.0	14.0	26.0	10.0	25.0	15.0	26.0	20.0	27.0	21.5	30.0	17.0
20	24.5	16.0	25.0	20.0	31.9	15.8	27.0	15.0	24.0	9.0	27.0	13.0	26.0	11.0	24.5	15.0	27.0	18.0	26.0	21.0	29.0	22.0
21	24.0	16.0	26.0	16.5	30.9	14.8	27.5	13.0	25.0	11.0	26.5	13.0	26.0	10.0	25.0	15.0	27.0	19.0	26.0	18.0	28.0	19.0
22	24.5	16.0	24.0	15.0	29.8	14.4	27.0	17.0	26.0	11.0	29.0	14.5	25.0	11.0	25.0	14.5	27.0	19.0	27.0	19.0	30.0	17.0
23	25.5	16.0	26.5	18.5	30.7	17.2	28.0	16.5	25.0	10.0	29.0	15.5	26.0	11.0	26.0	15.0	26.0	19.0	27.0	20.0	28.0	19.0
24	26.0	18.5	25.0	17.5	31.2	19.0	29.5	17.0	24.0	9.0	25.0	19.0	27.0	16.0	25.0	14.5	24.0	18.0	28.0	19.5	28.0	22.0
25	23.5	17.0	25.0	18.5	28.8	16.8	27.5	15.0	23.0	9.0	25.0	16.0	25.0	15.0	23.5	12.0	22.0	18.0	28.0	18.0	29.0	17.0
26	21.0	14.5	24.5	18.0	30.4	15.7	28.0	14.0	25.0	9.0	26.0	14.0	24.0	12.0	26.0	14.0	23.0	17.0	27.0	17.0	28.0	17.0
27	23.5	13.5	23.0	17.5	29.0	18.0	26.0	15.0	26.0	10.0	25.5	15.0	26.0	12.0	25.0	13.0	25.0	18.0	27.0	18.0	23.0	20.0
28	19.5	13.0	24.0	18.0	30.0	17.0	27.0	16.0	27.0	11.0	26.0	16.0	27.0	14.0	25.0	14.0	26.0	19.0	24.0	17.5	28.0	17.0
29	24.5	17.5	26.0	17.5	29.9	18.2	26.5	17.0	25.0	10.0	26.0	17.0	27.0	13.0	25.0	15.0	25.0	20.0	27.5	17.0	27.0	18.0
30	24.0	17.0	24.0	14.5	33.1	16.6	30.5	15.5	26.0	11.0	28.0	14.0	26.0	11.0	26.0	15.0	27.0	19.0	27.0	19.0	27.0	17.0
31																						
Medie . . .	22.8	14.6	23.1	16.3	30.6	15.3	27.2	14.8	24.8	10.0	25.4	14.4	24.8	11.4	24.5	14.0	24.4	16.1	26.2	18.5	27.5	17.7

GIUGNO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalperino 915		Berceto 800		Noviana Rossi 401		Salsomaggiore 160		Casolo 813		Borso di Corniglio 742		San Michele 240		Veduggio 590		Ranzano 540		Solvanizza 468		Cuzzola 296	
1	16.5	10.0	16.0	10.0	21.0	15.0	23.2	17.0	17.0	12.0	22.0	13.0	25.0	14.0	20.0	12.0	26.0	16.0	18.0	13.0	23.0	13.0
2	15.0	10.0	15.0	11.0	23.0	15.0	24.0	11.0	16.5	12.0	20.0	9.0	24.0	12.0	21.5	11.5	27.0	15.0	20.5	13.0	20.0	13.5
3	17.5	9.5	19.0	12.0	21.0	12.0	24.2	12.0	19.0	12.0	19.0	8.0	24.0	10.0	21.0	11.0	27.0	14.0	22.0	7.0	23.0	12.0
4	22.5	9.0	21.0	10.0	24.0	15.0	26.0	15.0	24.5	12.0	20.0	11.0	25.0	11.0	23.5	12.5	26.0	15.0	25.0	10.0	23.5	14.0
5	25.0	11.5	22.0	12.0	24.0	17.0	27.0	17.0	24.0	12.0	22.0	14.0	27.0	11.0	25.0	15.0	27.0	16.0	28.0	10.0	25.0	15.0
6	23.0	11.5	21.0	13.0	25.0	17.0	27.0	16.0	24.0	15.5	23.0	16.0	26.0	18.0	22.5	16.0	27.0	17.0	23.0	9.0	27.0	15.5
7	18.0	12.0	19.0	12.0	25.0	17.0	26.6	14.0	20.0	15.0	23.0	16.0	25.0	20.0	23.0	16.0	27.0	17.0	21.0	13.0	24.0	16.0
8	19.0	10.5	22.0	11.0	25.0	15.0	27.0	17.0	22.0	12.0	26.0	18.0	25.0	15.0	25.0	15.0	24.0	16.0	29.0	12.0	26.0	14.0
9	23.5	11.5	20.0	12.0	27.0	17.0	27.6	17.0	23.5	14.0	27.0	21.0	26.0	16.0	25.0	16.5	25.0	15.0	28.0	11.0	26.5	17.0
10	23.5	13.5	24.0	14.0	27.0	18.0	28.6	18.0	24.5	17.5	28.0	23.0	27.0	17.0	26.5	17.0	26.0	15.0	30.0	11.0	27.5	16.0
11	24.0	14.0	25.0	17.0	29.0	21.0	30.0	20.0	26.5	18.0	27.0	21.0	27.0	19.0	28.0	18.0	27.0	16.0	32.0	12.0	28.0	18.0
12	20.5	15.5	26.0	12.0	30.0	21.0	32.0	20.0	27.0	19.5	26.0	21.0	32.0	20.0	30.0	19.0	27.0	16.0	31.0	12.0	28.5	20.0
13	30.0	16.5	26.0	18.0	31.0	22.0	31.6	22.0	29.0	21.0	28.0	23.0	34.0	23.0	30.0	21.0	28.0	17.0	31.0	17.0	30.0	21.0
14	31.0	18.0	27.0	17.0	31.0	22.0	32.4	20.0	30.5	21.0	29.0	24.0	33.0	21.0	30.0	21.0	29.0	18.0	32.0	16.0	29.0	22.0
15	29.0	17.0	24.0	17.0	31.0	22.0	33.0	19.0	29.5	21.5	25.0	19.0	32.0	20.0	29.0	22.0	30.0	19.0	31.0	17.0	29.0	22.0
16	29.0	16.0	24.0	16.0	30.0	22.0	31.0	20.0	27.0	18.5	25.0	19.0	30.0	21.0	27.0	19.0	31.0	20.0	31.0	15.0	27.5	18.0
17	29.0	16.0	26.0	17.0	29.0	21.0	30.0	21.0	28.0	20.0	26.0	20.0	30.0	22.0	27.0	19.0	28.0	18.0	32.0	13.0	29.0	21.0
18	29.0	16.0	25.0	18.0	29.0	23.0	29.0	22.0	27.0	20.0	27.0	22.0	29.0	22.0	25.0	19.0	28.0	17.0	27.0	16.0	29.5	21.0
19	28.5	12.0	22.0	14.0	28.0	19.0	27.0	20.0	23.5	16.5	27.0	22.0	29.0	16.0	26.0	17.0	29.0	18.0	29.0	12.0	26.0	17.0
20	29.0	12.0	24.0	17.0	26.0	18.0	30.0	22.0	25.0	16.5	28.0	23.0	29.0	18.0	25.5	17.0	29.0	19.0	30.0	13.0	28.0	18.0
21	26.0	14.0	23.0	17.0	27.0	18.0	28.0	18.0	26.0	17.5	25.0	18.0	28.0	18.0	27.0	18.0	27.0	17.0	29.5	13.0	27.5	19.0
22	24.0	15.0	24.0	16.0	28.0	18.0	28.0	17.0	25.0	18.0	26.0	19.0	29.0	16.0	28.0	18.0	30.0	18.0	29.0	15.0	27.0	17.5
23	28.0	15.5	23.0	17.0	28.0	21.0	27.0	20.0	24.5	18.0	26.0	19.0	27.0	22.0	28.0	19.0	30.0	20.0	30.0	15.0	28.0	19.0
24	29.5	17.5	24.0	18.0	29.0	22.0	29.0	22.0	28.5	24.5	27.0	22.0	28.0	18.0	25.0	19.5	31.0	21.0	30.0	15.0	26.0	20.0
25	21.5	13.0	21.0	14.0	28.0	19.0	28.0	21.0	23.0	17.0	27.0	22.0	31.0	19.0	25.0	17.5	31.0	21.0	31.0	14.0	27.0	19.0
26	23.0	13.0	20.0	14.0	26.0	18.0	28.0	17.0	22.0	16.5	28.0	24.0	29.0	19.0	26.0	17.0	31.0	21.0	30.0	13.0	27.0	17.0
27	25.0	13.5	24.0	14.0	27.0	19.0	28.0	20.0	26.5	16.5	27.0	22.0	28.0	18.0	25.0	17.0	30.0	22.0	29.0	14.0	26.0	18.0
28	24.0	15.0	20.0	14.0	24.0	18.0	26.0	16.0	24.0	16.5	26.0	20.0	26.0	19.0	25.5	17.0	30.0	22.0	28.0	15.0	25.5	16.5
29	25.0	14.0	21.0	15.0	26.0	18.0	27.0	20.0	25.5	17.0	25.0	18.0	28.0	17.0	25.0	16.0	29.0	17.0	26.0	14.5	25.0	17.5
30	23.0	14.0	20.0	15.0	26.0	18.0	26.0	18.0	24.5	17.0	26.0	19.0	29.0	18.0	27.0	17.0	28.0	17.0	28.5	13.0	28.0	19.0
31																						
Medie . . .	24.7	13.5	22.3	14.5	26.8	18.6	28.1	18.3	24.6	16.8	25.4	18.9	28.1	17.7	25.7	17.0	28.2	17.7	28.0	13.1	26.6	17.5

GIUGNO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	Canossa		Casina		Roccolo		Boschi di Vezzano		Piandelagetti		Ospedaletto		Ligonchio		Castione d'Asta		Bismantova		Valestra		Carpinetti	
	530		500		275		200		1209		1100		928		920		830		800		780	
1	23.5	14.0	21.0	13.0	23.0	17.0	22.0	12.0	24.7	9.0	13.0	8.5	26.5	10.0	»	»	18.0	10.0	20.5	15.0	21.0	11.0
2	23.0	14.0	23.0	12.0	22.0	16.0	22.0	11.0	25.0	9.6	16.5	7.5	23.5	10.0	»	»	16.0	11.0	22.0	14.5	20.0	10.0
8	22.0	12.5	23.0	9.0	24.0	15.0	23.0	8.0	25.1	9.7	17.5	5.5	20.5	8.5	»	»	20.0	11.0	21.0	14.0	22.0	9.0
4	26.0	15.0	24.0	10.0	25.0	14.0	25.0	8.0	25.0	10.4	15.0	7.0	22.5	10.0	»	»	22.0	9.0	22.5	11.0	24.0	11.0
5	25.0	19.0	25.0	12.0	26.0	19.0	26.0	12.0	25.8	11.3	22.0	8.0	24.0	12.0	»	»	26.0	13.0	25.0	13.0	25.0	11.0
6	25.5	18.0	25.0	12.0	26.0	20.0	24.0	13.0	25.8	12.0	17.5	12.0	25.0	13.5	»	»	24.0	12.0	25.0	14.0	26.0	11.0
7	24.0	18.0	26.0	12.0	26.0	19.0	25.0	15.0	26.0	13.1	16.5	11.5	22.0	14.0	»	»	21.0	13.0	26.0	16.0	25.0	14.0
8	26.0	16.0	26.0	14.0	26.5	18.0	26.0	12.0	26.2	13.6	19.5	11.0	24.0	13.5	»	»	24.0	14.0	23.0	13.0	25.0	15.0
9	28.0	19.0	26.0	14.0	27.0	19.0	26.0	15.0	25.8	13.6	22.0	10.5	24.0	13.5	»	»	25.0	15.0	24.0	15.0	24.0	15.0
10	26.0	20.0	28.0	15.0	28.0	20.0	26.0	16.0	25.2	14.0	24.0	12.0	26.0	14.5	»	»	26.0	16.0	25.5	16.0	23.0	16.0
11	27.0	21.0	29.0	16.0	28.0	21.0	28.0	15.0	25.4	14.2	25.0	15.0	26.0	16.0	»	»	28.0	17.0	28.5	17.0	27.0	18.0
12	29.0	22.0	32.0	19.0	30.5	21.0	29.0	12.0	25.0	14.1	25.5	15.5	27.5	17.5	»	»	28.0	19.0	28.0	19.5	27.0	19.0
18	30.0	21.5	31.0	19.0	31.0	23.0	31.0	18.0	24.3	14.7	27.5	17.5	31.0	19.0	»	»	30.0	20.0	28.5	20.0	28.0	21.0
14	29.0	24.0	31.0	20.0	30.0	24.0	31.0	19.0	24.8	14.9	28.0	17.5	31.0	20.5	»	»	29.0	21.0	30.0	20.0	28.0	19.0
15	30.0	24.0	30.0	17.0	30.0	23.0	32.0	20.0	26.0	15.0	23.5	17.5	29.5	19.5	»	»	29.0	18.0	29.0	19.5	29.0	19.0
16	29.5	20.0	29.0	16.0	29.0	23.0	29.0	15.0	24.0	14.9	25.0	15.0	28.5	18.0	»	»	26.0	18.0	29.0	17.0	28.0	20.0
17	29.0	22.0	30.0	18.0	29.0	23.5	30.0	17.0	24.2	15.0	24.5	15.0	27.0	18.0	»	»	26.0	18.0	27.5	21.5	27.0	20.0
18	28.5	23.0	25.0	18.0	31.0	24.0	30.0	19.0	22.7	15.3	23.5	16.0	31.0	18.5	»	»	24.0	18.0	29.5	18.5	27.0	19.0
19	28.0	19.5	27.0	15.0	28.0	20.0	29.0	19.0	24.3	11.9	26.0	13.0	25.0	19.0	»	»	25.0	15.0	29.0	15.0	27.0	18.0
20	27.0	20.0	29.0	17.0	28.5	22.0	30.0	14.0	24.8	13.0	23.5	12.0	25.0	14.5	»	»	25.0	14.0	27.0	16.5	28.0	19.0
21	28.0	21.0	28.0	16.0	28.5	22.5	29.0	20.0	24.5	12.8	22.5	12.5	26.5	15.5	»	»	24.0	16.0	27.0	18.5	28.0	21.0
22	28.0	19.0	27.0	16.0	29.5	21.0	29.0	18.0	25.3	13.4	24.0	13.5	27.5	15.5	»	»	26.0	17.0	25.5	16.5	27.0	20.0
28	28.0	21.0	28.0	18.0	29.0	21.0	29.0	18.0	27.0	15.6	27.0	15.0	28.0	17.0	»	»	27.0	17.0	25.5	17.5	26.0	19.0
24	27.5	22.0	28.0	20.0	28.0	23.0	29.0	20.0	21.8	15.1	22.5	15.0	28.5	18.5	»	»	26.0	16.0	28.5	20.0	29.0	18.0
25	29.0	20.0	26.0	19.0	28.0	22.0	28.0	21.0	22.0	10.8	24.0	12.5	25.0	14.5	»	»	23.0	15.0	25.5	16.5	29.0	18.0
26	25.5	18.0	26.0	17.0	28.0	21.0	28.0	14.0	23.2	10.4	17.5	12.0	26.0	14.0	»	»	24.0	15.0	24.0	15.0	28.0	18.0
27	26.0	18.0	26.0	17.0	26.5	20.0	26.0	19.0	24.2	10.2	18.0	13.0	28.0	14.0	»	»	23.0	16.0	26.0	16.5	27.0	18.0
28	25.5	18.5	25.0	14.0	26.0	19.0	27.0	15.0	23.1	10.0	21.0	13.5	22.5	14.5	»	»	24.0	16.0	24.0	14.0	26.0	15.0
29	26.0	18.0	28.0	17.0	26.0	20.0	25.0	15.0	20.5	9.8	19.5	13.5	26.5	14.5	»	»	24.0	16.0	25.0	15.0	26.0	16.0
30	26.0	19.5	26.0	16.0	29.0	22.0	29.0	17.0	22.6	11.4	20.0	13.0	25.0	14.0	»	»	25.0	16.0	25.0	16.0	26.0	17.0
31																						
Medie . . .	26.8	19.2	26.9	15.6	27.6	20.4	27.4	15.6	24.5	12.6	21.7	12.7	26.1	15.1	»	»	24.6	15.4	25.9	16.4	26.1	16.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovomonti		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Rizzolo		Baio		Sestola		Pievepelago		Vignola		Modena ⁽¹⁾ (Giardino)		S. Felice	
	730		717		697		682		610		542		1086		761		125		35		19	
1	22.0	11.0	18.0	13.0	27.5	12.0	22.0	11.0	24.7	15.2	20.0	14.0	»	»	19.0	14.0	25.0	11.0	26.7	14.7	27.5	12.5
2	23.5	11.5	20.0	12.0	25.0	11.5	21.0	10.0	24.1	15.0	20.0	14.0	»	»	20.0	10.0	23.0	10.0	22.9	13.2	24.0	9.5
3	23.0	11.0	21.0	11.0	22.0	10.0	26.0	8.0	25.0	12.8	20.0	14.0	»	»	24.0	12.0	21.0	8.0	26.7	10.8	26.0	11.0
4	24.0	11.5	22.0	15.0	24.0	12.0	28.0	12.0	26.0	14.0	24.0	15.0	»	»	26.0	13.0	24.0	11.0	27.5	13.3	29.0	12.5
5	23.0	12.0	24.0	17.0	25.0	15.5	29.5	14.0	27.2	16.3	25.0	18.0	»	»	26.0	13.0	25.0	13.0	29.3	16.8	32.0	16.0
6	23.5	14.0	24.0	17.0	27.0	15.0	27.0	13.0	29.0	17.0	27.0	18.0	»	»	24.0	14.0	28.0	14.0	28.9	17.4	29.6	17.5
7	24.5	14.0	22.5	16.0	23.5	15.5	28.0	14.0	28.2	18.0	24.0	18.0	»	»	24.0	14.0	27.0	15.0	29.3	17.5	30.0	15.0
8	24.0	14.0	23.5	16.0	26.5	15.0	28.0	14.0	28.0	17.2	24.0	18.0	»	»	24.5	13.0	26.0	13.0	28.2	16.5	31.0	18.0
9	25.0	15.0	24.0	17.0	27.0	15.0	28.0	14.0	27.0	18.2	27.0	19.0	»	»	23.0	14.0	27.0	15.0	29.5	18.4	35.0	17.0
10	25.0	15.0	27.0	18.0	26.0	15.5	29.0	14.0	29.0	18.0	27.0	20.0	»	»	25.0	15.0	28.0	15.0	30.9	17.6	35.0	17.0
11	28.0	18.0	28.0	20.0	28.0	16.5	28.0	17.0	31.5	19.5	29.0	21.0	»	»	26.0	14.5	32.0	17.0	32.1	19.6	34.0	17.0
12	29.0	18.0	31.0	21.0	30.0	18.0	31.0	17.0	32.3	20.5	30.5	22.0	»	»	29.0	15.0	32.0	18.0	33.8	20.9	36.0	21.0
13	28.5	18.5	30.5	22.0	32.0	20.0	30.0	17.0	31.6	22.5	32.0	23.0	»	»	30.5	18.0	31.0	19.0	35.1	22.6	37.0	21.0
14	28.0	19.5	30.0	23.0	32.0	21.0	30.0	17.0	33.0	22.5	32.0	24.0	»	»	30.5	20.5	32.0	20.0	35.4	22.9	36.0	20.0
15	26.5	18.0	31.5	23.0	30.5	20.0	29.0	19.0	34.0	24.0	32.0	24.0	»	»	30.0	16.0	32.0	17.0	35.7	22.3	37.0	20.8
16	28.5	18.0	28.0	21.0	29.5	19.5	28.0	18.0	32.0	21.0	32.5	23.0	»	»	29.0	18.0	30.0	18.0	31.6	22.4	33.0	19.0
17	27.5	18.0	28.0	21.0	29.0	19.5	28.0	18.0	32.0	22.0	29.0	22.0	»	»	27.0	18.0	31.0	18.0	32.9	21.1	36.0	20.0
18	26.0	16.0	27.0	21.0	29.0	19.0	27.0	19.0	32.8	22.0	30.0	22.0	»	»	29.0	16.0	33.0	19.0	36.2	21.6	34.0	20.0
19	25.5	15.0	26.0	19.0	29.5	20.5	27.0	16.0	30.2	19.0	30.0	20.0	»	»	29.0	15.0	30.0	16.5	32.1	20.1	31.0	18.0
20	28.0	16.0	26.0	20.0	27.0	15.5	28.0	16.0	29.9	19.0	29.0	19.0	»	»	27.0	16.0	30.0	16.0	32.3	20.9	36.5	19.0
21	25.5	16.5	28.0	20.0	28.0	17.0	26.0	16.0	31.0	20.0	29.0	20.0	»	»	27.0	17.0	31.0	18.0	32.8	20.7	33.0	18.0
22	25.0	16.0	26.0	20.0	28.5	17.0	27.0	16.0	29.5	20.3	29.0	19.0	»	»	28.5	18.0	29.0	16.0	30.0	18.9	30.0	19.0
23	26.5	17.0	28.0	20.0	29.5	18.5	26.0	17.0	31.6	21.0	29.0	19.0	»	»	28.5	20.0	32.0	20.0	32.4	19.4	33.0	21.0
24	25.0	17.5	27.0	20.0	30.0	19.5	26.0	18.0	31.5	22.0	29.0	21.0	»	»	26.0	16.0	31.0	18.0	30.5	20.9	31.5	18.0
25	24.5	16.0	24.0	19.0	27.0	16.0	24.0	17.0	30.5	20.0	28.0	19.0	»	»	26.0	15.0	31.0	16.0	33.1	20.1	33.0	18.0
26	24.0	16.0	25.0	17.0	27.5	16.0	26.0	14.0	29.8	18.5	26.0	18.0	»	»	28.0	17.0	28.5	15.0	31.2	18.4	36.0	18.5
27	23.0	15.5	22.0	17.0	29.0	15.5	26.0	16.0	26.0	20.0	28.0	18.0	»	»	25.0	18.0	28.0	18.0	29.8	18.7	30.0	15.0
28	25.0	16.0	23.0	17.0	25.0	16.0	26.0	14.0	28.3	19.8	25.0	12.0	»	»	26.0	17.0	27.0	14.0	29.7	15.6	31.0	17.0
29	25.0	16.0	22.0	17.0	28.0	15.5	20.0	14.0	25.3	18.3	27.0	17.0	»	»	25.0	15.0	25.0	17.0	25.6	17.9	31.0	18.0
30	25.0	16.5	25.0	17.0	27.0	15.0	25.0	14.0	29.4	18.5	26.0	18.5	»	»	27.5	16.0	28.0	15.0	31.6	19.5	37.0	18.0
31																						
Medie . . .	25.4	15.6	25.4	18.2	27.6	16.4	26.8	15.1	29.3	19.1	27.3	19.0	»	»	26.3	15.6	28.6	15.7	30.8	18.7	32.5	17.4

⁽¹⁾ In sostituzione della stazione di Nonantola.

GIUGNO 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile		
1	Moncalieri.	241	N.1	SE.0	N.0	S.0	S.0	S.1	E.1	E.0	NW.0	SE.0	—	SW.0	SE.0	—	E.1	N.1	N.0	NE.1	SE.1	N.1	NW.0	N.2	W.0	N.0	—	N.0	N.0	N.1	N.1	E.0				
2	Casale Monferrato	113	SW.3	W.2	E.1	E.1	E.1	SE.1	NW.1	NW.0	E.0	ESE.0	NE.0	ESE.0	SE.0	S.0	S.2	SW.0	W.0	NE.2	WSW.1	NNE.1	WSW.1	W.1	ESE.1	E.3	E.0	E.0	SW.2	SW.1	S.1	S.1				
3	Novi Piemonte	200	N.0	SE.1	W.0	SW.0	N.0	ESE.2	ESE.2	SE.1	SE.1	NE.1	SE.1	S.0	SE.1	SE.0	NE.1	SE.1	N.1	SE.2	SE.1	NE.0	S.0	NW.1	S.1	SE.2	SE.2	NW.2	NW.2	SW.1	SW.1	NE.1				
4	Tortona	120	S.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.0	SW.1	S.0	S.0	SW.0	S.0	S.0	S.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.1	W.0	SW.0	W.0	SW.0	S.0	SW.1	S.1	S.1	E.1	N.0	SW.0	SW.0				
5	Pavia	77	SW.0	E.0	SW.0	SW.0	W.0	—	SW.1	SW.0	S.0	SE.0	W.0	SW.1	W.0	S.0	W.0	—	W.0	N.0	NE.0	W.0	SW.1	E.1	W.0	E.0	—	NW.0	E.1	NE.0	E.0	S.0				
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	NE.1	NE.2	S.2	NE.1	W.1	NW.1	NE.1	W.1	N.1	N.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	E.1	NE.1	NW.1	NE.1	NW.3	NW.2	E.2	NE.1	S.3	W.1	NE.1	E.2	E.2	E.1	NE.1				
7	Cremona	45	—	SW.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8	Parma	52	NWE.1	W.1	W.1	WNW.1	W.1	NW.1	—	—	—	—	NW.1	NW.2	WNW.1	NW.1	—	—	—	—	—	—	W.1	NW.2	—	—	—	—	WNW.2	—	E.1	—	—	WNW.1		
9	Correggio	48	W.0	NE.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	ENE.0	ENE.0	NE.0	NW.0	NW.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	ENE.0	N.0	E.0	E.0	SE.0	S.0	NW.0	E.0	E.0	NE.0	NNE.0				
10	Mantova	20	WSW.1	WNW.1	WNW.1	SSE.1	ESE.0	WSW.0	WSW.2	WSW.1	ESE.0	ESE.1	WSW.1	ESE.1	WNW.1	ESE.1	WSW.1	ENE.2	SSE.1	ESE.2	ENE.2	WNW.1	WNW.1	ENE.2	ESE.1	WSW.1	SSW.2	NW.1	ESE.2	SSE.1	SSE.0	ESE.1				
11	Modena	35	S.1	S.1	S.1	E.1	S.0	N.1	N.1	E.0	N.0	N.0	N.0	N.1	W.0	N.1	W.0	NE.1	E.0	E.1	N.1	E.0	W.1	E.1	E.1	E.0	E.1	W.1	E.2	E.1	E.0	W.1				
12	Ferrara	40	SW.1	SW.0	—	S.1	SE.1	SW.1	W.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	NE.1	SE.0	E.1	NE.2	E.1	E.1	SW.0	NE.1	SE.1	N.1	E.0	E.1	SW.1	W.2	E.1	SE.1	E.1	SW.0	E.0				

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ COP.
2	Casale Monferrato. . . .	113	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.
3	Novi Piemonte	200	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
4	Tortona	120	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
5	Pavia	77	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
7	Cremona	45	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
8	Parma	52	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
9	Correggio	48	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.		
10	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
11	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.
12	Ferrara	40	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ COP.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

GIUGNO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell' precipitazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
N. 5.																																																																				
Bacino del Tidone																																																																				
Tidone																																																																				
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	1																																
Zavatterello	P	560	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1																															
Pecorara	P	479	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	5.0	15.0	2																															
Pianello	P	185	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1																															
Agazzano	P	184	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	15.0	—	4.0	19.0	2																															
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.0	—	0.8	2.8	1																																
N. 6.																																																																				
Bacino della Trebbia																																																																				
Trebbia																																																																				
Rondanina	Pn	1000	45.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	2																																
Propata	Pn	996	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	10.0	16.0	3																																
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Pelli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Zerba	Pn	906	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1.																																
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Barchi	Pn	800	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	1																																
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Rovegno	P	660	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	1																																
Montebruno	P	657	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	1																																
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Ottone	P	510	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	1																																
Erbagrassa	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Brugnello	P	468	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1																																
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																

GIUGNO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																		
			1	2	3	1	2	3																																																	
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1																		
Statto	P	174	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	9.0	1																		
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			
Calendasco	P	55	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	26.5	1.5	40.0	4																		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	—	—	6.7	—	4.5	11.2	3																			
Aveto (Destra di Trebbia)																																																									
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0 ¹	—																			
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0 ¹	—																			
Barbagelata	Pn	1122	37.0	1.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	—	46.0	6																			
S. Stefano	Pn	1014	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	30.0	—	40.0	70.0	3																				
Alpeplana	Pn	934	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	5.0	15.0	2																				
Brugneto	Pn	903	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	36.0	—	2.0	38.0	2																				
Prìosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	3.0	2																			
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																				
Magnasco	Pn	817	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	6.0	26.0	2																				
Cabanne	P	812	42.0	5.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	52.0	—	6.0	58.0	6																				
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	8.0	9.0	2																				
N. 7.																																																									
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																									
Nure																																																									
Selva Ferriere	P	1110	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	14.0	24.0	2																					
Grondone	Pn	1051	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	28.2	1.3	1.7	31.2	3																				
Groppallo	Pn	998	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	15.0	13.0	3.5	31.5	4																				
Mareto	Pn	980	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	2.0	3.0	2																				
Boccolo delle Noci	Pn	916	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	9.0	—	3.5	12.5	2																				
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	1																				
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	25.0	25.0	1																				
Retorto	Pn	824	10.0	2.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	20.0	—	4.5	24.5	6																				
Cassimoreno	P	800	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.9	1.8	4.0	13.7	3																				
Centenaro	Pn	790	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	19.0	1.5	1.5	22.0	3																				

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																								
Rompeggio	Pn	755	14.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	15.0	—	5.0	20.0	4																																																																																																																																																																																							
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1																																																																																																																																																																																							
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	3.0	8.0	2																																																																																																																																																																																							
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1																																																																																																																																																																																							
Cassano	P	379	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	2.0	22.0	2																																																																																																																																																																																							
Bettola	P	309	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	10.0	—	16.0	26.0	2																																																																																																																																																																																							
Villò	P	200	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	2																																																																																																																																																																																							
Chiavenna																																																																																																																																																																																																																												
Obolo	Pn	901	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	1.0	26.0	3																																																																																																																																																																																							
Padri di Bettola	P	556	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	21.0	—	1.5	22.5	3																																																																																																																																																																																							
Castellana	P	434	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1																																																																																																																																																																																							
S. Maria del Rivo	P	393	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	25.0	—	11.0	36.0	2																																																																																																																																																																																							
Rezzano	P	200	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	1.0	27.0	2																																																																																																																																																																																							
S. Giorgio Placentino	P	104	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1																																																																																																																																																																																							
Saliceto	P	57	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.7	—	4.8	11.0	2.7	18.5	3																																																																																																																																																																																							
S. Nazzaro	P	41	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1																																																																																																																																																																																							
N. 8.																																																																																																																																																																																																																												
Bacino dell'Arda																																																																																																																																																																																																																												
Arda																																																																																																																																																																																																																												
Pellizzone	Pn	1022	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	4.0	10.0	2																																																																																																																																																																																						
Morlasso	Pn	650	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	1.0	4.0	15.0	3																																																																																																																																																																																						
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																						
Villa Alberoni	P	205	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	7.0	12.0	31.0	3																																																																																																																																																																																						
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1																																																																																																																																																																																					
Villanova d'Arda	P	43	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	11.0	3.0	1.2	15.2	3																																																																																																																																																																																						
Busseto	P	40	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	3.0	6.0	2																																																																																																																																																																																						
N. 9.																																																																																																																																																																																																																												
Bacino del Taro																																																																																																																																																																																																																												

GIUGNO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dat. anem. alt.	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Bratello	Pn	924	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	—	8.0	25.0	2		
Giarlette	Pn	900	55.0	30.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	88.0	—	10.0	98.0	4	
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	11.0	11.0	2		
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1	
Strinabecco	Pr	800	6.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	8.2	—	6.6	1.2	10.3	18.1	4		
Montegrosso	Pn	750	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	14.0	—	14.0	28.0	3		
S. Maria del Taro	Pn	744	60.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.2	—	—	65.2	2		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	11.0	1		
Preterna	Pn	724	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	2.0	3.0	2		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	1		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.5	2.5	1		
Baselica	P	600	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	—	9.0	16.0	2		
Casale di Parma	Pn	600	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	1		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	1		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	25.0	25.0	2		
Bedonia	Pn	544	23.5	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	36.5	—	1.0	37.5	3		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	6.5	6.5	1		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	0.8	13.0	13.8	1			
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	5.0	14.0	2		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	1.0	7.0	8.0	3		
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	5.0	2		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	5.0	30.0	2	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	2		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	1	
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	2.1	1.9	4.0	2		
Castione	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	1	
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	5.0	2		
Ceno. (Sinistra di Taro)																																								
Cornoio	Pn	950	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	17.0	22.0	2		

GIUGNO 1931.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Casalporino	Pn	915	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	—	4.0	18.0	3		
Spora	Pn	900	26.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	2		
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	17.0	17.0	2			
Bore di Metti . . .	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1			
Cereseto	Pn	760	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	5.0	12.0	3		
Pione	P	673	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	17.0	5.0	25.0	47.0	5			
Bardi	P	625	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	11.0	5.0	17.0	3			
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	1			
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	7.0	1			
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—			
Braia	P	850	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	15.0	—	4.0	19.0	3		
Ballone.	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	6.0	1		
Tizzano.	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Marra Bacino	Pn	776	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	4.0	—	7.5	11.5	2	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	1			
Bosco di Corniglio .	Pn	742	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	7.0	—	30.0	37.0	4			
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	4.0	4.0	2			
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	1			
Marra Centrale . . .	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Campora di Sasso. .	P	620	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	3.0	5.0	2			
Antreola	P	600	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	5.1	—	5.3	10.4	2			
Corniglio (P. Romano)	P	562	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1			
Ponte Parmossa . . .	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	18.0	18.0	3		
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	1			
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	7.0	1			
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	30.0	1			
Parma	Pr	52	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	0.5	2.0	14.0	16.5	2		
Baganzola	P	40	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.4	—	1.4	1.8	1		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

GIUGNO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
Pizzolese	P	33	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.7	—	10.0	11.7	2																												
S. Siro Torricella	P	31	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1																													
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.5	2.5	1																													
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																		
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	9.0	9.0	1																													
Cassio	Pn	813	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	5.0	6.0	2																													
Vallerano	P	513	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	2.0	3.0	7.0	3																													
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	11.0	1																													
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	35.0	4.0	39.0	2																													
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	3.0	5.0	2																													
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																																																		
Lagastrello	Pn	1200	25.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	33.0	—	7.0	40.0	4																													
Rigoso	Pn	1131	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	10.0	27.0	3																													
Succiso	Pn	911	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	—	14.0	21.0	2																													
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	6.0	1																													
Sterlo	Pn	845	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	8.0	9.0	2																													
Leguigno	P	645	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																													
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	4.0	1																													
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	1																													
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																													
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1																													
Cazzola	P	296	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	26.0	2.0	30.0	3																													
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	3.0	19.0	2																													
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	12.5	1.4	13.9	2																													
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	2.0	7.0	2																													
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1																													
Mezzano Inferiore	P	26	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.5	—	1.8	3.3	2																													

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

GIUGNO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
Sassuolo	P	121	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0	—	19.0	29.0	2																														
Bastiglia	P	21	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	2																																
Ozola (Destra di Secchia)																																																																		
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—																														
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—																														
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	1																															
Ligonchio	P	928	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	7.0	10.0	2																														
Prese d'Ozola	P	920	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	8.0	15.0	2																														
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	7.0	1																														
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																		
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	35.0	1																														
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	15.0	1																															
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																		
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	26.0	3																													
Piandelagotti	Pn	1209	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	3.4	—	2.1	5.5	2																														
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	10.0	—	15.0	25.0	3																														
Civago	Pn	1024	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	—	11.0	18.0	2																														
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	12.0	1																													
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	19.0	19.0	1																														
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	9.0	9.0	2																															
Ceredolo	P	300	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	11.0	22.0	2																															
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																		
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	9.0	1																															
Polinago	Pn	810	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	7.0	15.0	2																														
Pavullo	P	682	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	12.0	14.0	3																														
Prignano	P	497	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.0	—	10.5	13.5	2																													
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																																					

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																				
Marola	P	717	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	10.0	2																														
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	1																															
Viano	P	272	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	2.0	—	13.0	15.0	2																														
Cà de Caroli	P	168	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	18.0	—	9.3	27.3	2																														
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1																														
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																				
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																															
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																															
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.0	1																															
Torriane	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.0	1																															
Guattieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	7.0	1																															
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																															
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	6.0	1																															
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																				
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	4.5	4.5	1																															
Campogalliano	P	43	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	15.0	18.0	2																															
S. Martino in Rio . .	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	1																															
Bagnolo in Piano . .	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																															
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	—	—	6.3	6.3	2																															
Ponticelli di Carpi . .	P	25	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	2.0	7.0	3																															
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	1																															
Campagnola	P	23	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	3.0	—	5.0	8.0	3																														
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	1																														
Ponte Testa	P	21	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	5.0	14.0	2																														
Ponte Pietra	P	21	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	4.0	8.0	2																														
Mondine	P	19	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	12.0	—	1.5	13.5	2																														
S. Siro	P	18	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	5.0	7.0	2																														
Botte S. Prospero . .	P	18	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	5.0	17.0	3																														

GIUGNO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																				1	2	3				
N. 14.																																										
Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Monte Cimone . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Boscolungo	Pn	1340	13.8	—	1.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tagliole	Pn	1150	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sestola	Pr	1086	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montecreto	Pn	868	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Galato	Pn	800	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Strettara	Pr	570	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Leo																																										
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ospitale Fanano . . .	P	936	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fellicarolo	Pn	935	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fanano	Pn	640	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Panaro																																										
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rosola	Pn	690	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Coscogno	P	536	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Quiglia	P	483	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Venanzio	P	281	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Savignano	P	194	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

LUGLIO 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	24.0	22.9	24.7	24.9	25.9	23.4	19.9	20.4	19.8	23.2	25.0	26.1	25.4	24.3	22.1	23.4	23.1	23.3	23.2	22.7	20.8	20.9	22.3	22.8	22.3	23.5	24.4	22.7	22.8	22.7	23.1	23.1
2	Casale Monferrato	113	23.6	23.8	24.2	23.4	23.8	24.4	23.0	20.3	19.9	20.5	22.2	23.8	24.7	24.0	23.4	22.2	20.5	21.0	22.1	22.4	19.1	19.5	19.6	21.6	23.1	22.5	22.7	21.3	21.1	20.3	21.4	22.1
3	Novi Piemonte	200	25.6	24.3	26.2	25.3	25.4	25.5	24.6	21.9	22.8	24.1	25.5	26.8	26.0	25.9	25.6	24.0	23.8	23.9	24.1	23.7	22.1	21.8	22.5	23.6	24.1	24.8	24.6	25.4	23.2	23.0	24.8	24.4
4	Tortona	120	25.4	24.2	24.1	24.3	25.0	25.7	23.6	22.7	22.9	23.7	24.6	25.5	25.5	25.2	25.6	23.5	23.8	23.2	24.1	24.3	23.3	20.0	21.0	22.6	24.3	24.4	24.0	23.7	22.4	22.1	23.3	23.8
5	Pavia	77	24.6	24.8	25.0	25.4	25.6	24.9	23.7	20.1	20.3	22.6	23.5	24.9	25.1	23.9	24.6	22.3	21.5	21.3	22.6	21.4	18.5	19.0	19.8	22.3	23.3	22.1	23.2	22.5	20.1	20.9	22.6	22.6
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	26.2	25.6	26.4	26.4	26.1	25.9	25.3	22.5	21.7	24.2	25.7	27.1	27.5	25.8	27.2	24.2	23.3	24.6	24.6	23.9	21.0	20.6	21.6	23.6	24.5	24.4	25.7	23.0	22.2	23.1	24.0	24.4
7	Cremona	45	26.6	25.6	26.9	26.9	26.4	25.8	24.8	21.8	22.5	24.5	26.3	28.1	28.0	25.8	26.4	24.0	24.2	24.1	25.3	23.5	21.9	20.8	21.7	24.1	24.4	24.7	25.6	22.7	23.1	23.1	24.4	24.6
8	Parma	52	26.5	26.6	27.3	26.9	26.7	27.6	25.9	23.5	23.5	25.2	26.7	28.6	29.0	27.9	27.6	24.2	24.7	25.8	25.5	23.5	20.9	21.5	23.4	24.4	25.3	25.6	26.4	22.2	22.1	24.3	24.5	25.3
9	Correggio	48	24.7	26.5	27.7	26.1	26.0	26.3	25.5	24.6	22.8	25.0	25.5	26.2	27.2	27.6	28.3	25.7	25.6	26.3	26.4	25.0	19.8	20.4	22.5	23.8	24.2	25.3	26.2	24.1	22.2	23.7	24.7	25.0
10	Mantova	20	28.3	27.3	28.0	28.2	27.9	27.9	26.8	23.7	23.9	26.0	27.5	28.3	28.9	27.9	27.6	25.6	24.5	25.7	26.2	26.2	21.8	22.0	22.8	24.7	25.4	25.8	26.9	23.4	22.8	23.5	24.6	25.8
11	Modena	35	27.0	27.3	28.1	27.8	27.3	28.5	26.3	25.2	23.5	24.9	26.9	28.8	28.6	28.4	28.4	26.3	25.1	25.7	25.4	25.5	21.2	20.6	21.9	24.9	24.6	25.3	26.9	23.7	22.0	23.6	24.3	25.6
12	Ferrara	40	27.1	26.9	27.2	27.5	26.4	27.9	27.2	25.1	22.7	25.0	25.6	27.4	28.0	28.8	29.1	26.5	22.8	24.9	26.0	26.0	21.1	20.5	22.0	22.6	24.6	26.0	26.7	23.4	21.6	22.4	23.1	25.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	63.0	62.2	62.4	56.7	57.6	56.7	54.6	58.6	62.2	63.7	64.3	63.6	60.6	56.9	55.2	61.1	64.1	63.5	59.5	51.8	57.8	65.8	69.0	65.1	59.3	58.3	60.5	57.2	61.8	62.6	60.4	60.5
2	Casale Monferrato	113	63.2	63.0	65.3	55.0	56.0	55.1	54.0	56.1	59.1	62.1	62.0	61.0	60.0	56.0	54.0	59.2	61.2	61.2	58.2	51.0	55.3	62.2	66.4	63.0	56.2	56.3	58.2	55.1	59.3	60.3	58.2	58.8
3	Tortona	120	61.0	57.0	60.0	56.0	57.0	56.0	52.0	59.0	60.0	62.0	66.0	61.0	58.0	57.0	53.0	61.0	62.0	60.0	57.0	52.0	58.0	64.0	66.0	62.0	58.0	58.0	58.0	56.0	61.0	60.0	58.0	58.9
4	Pavia	77	61.4	60.4	60.4	56.4	56.7	56.4	52.4	58.7	61.7	63.3	62.4	61.9	58.3	55.4	53.3	60.7	63.1	61.4	56.9	51.4	58.0	65.2	67.0	62.3	57.2	57.8	58.4	56.3	61.0	60.6	58.7	59.2
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	62.7	61.5	61.6	57.0	58.0	57.5	54.5	58.1	62.1	64.3	63.7	63.2	61.1	57.7	54.4	59.7	63.8	63.2	59.5	51.9	57.4	58.1	68.4	64.4	58.7	58.4	60.4	56.8	61.5	62.2	60.0	60.1
6	Parma	52	61.4	60.3	60.6	56.2	57.1	56.6	54.9	57.1	61.0	63.2	62.8	62.1	60.5	56.8	55.4	58.8	63.0	62.4	58.9	51.3	56.3	63.7	66.8	64.1	58.0	57.3	59.4	55.9	60.2	61.1	59.5	59.4
7	Mantova	20	60.8	60.1	60.1	55.8	56.4	55.8	53.0	58.3	61.2	63.0	61.7	61.3	58.3	56.4	53.7	59.8	62.5	61.1	56.3	51.2	57.9	64.9	67.0	62.2	56.9	57.4	58.1	56.2	60.7	60.4	58.6	58.9
8	Modena	35	61.3	60.3	59.9	56.1	56.7	55.7	53.3	58.4	61.3	63.0	62.0	65.4	58.5	56.6	53.8	60.2	62.4	61.1	56.5	51.7	58.3	65.2	67.0	62.2	56.9	57.6	57.4	56.6	55.7	60.4	58.7	59.0
9	Ferrara	40	61.7	60.7	60.5	56.3	57.0	56.4	53.7	58.9	61.9	63.5	62.6	62.4	59.0	56.6	54.5	60.4	63.0	61.8	53.7	52.7	58.5	65.5	67.6	62.9	57.2	57.9	58.8	57.2	61.7	61.1	59.3	59.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Torriglia 764		Scoffera 678		Voghera 93		Montalto 466		Fontanigorda 820		Rovagna 660		Montebello 657		Grondone 1051		Gambare 850		Castellina 434		Fiorenzuola 82	
1	26.5	16.0	25.0	16.5	33.1	16.5	30.5	16.0	26.0	10.0	28.5	16.0	26.5	12.0	27.5	16.0	24.0	17.0	28.0	19.0	30.0	19.0
2	25.0	15.0	25.5	17.0	32.0	17.0	28.0	15.0	25.0	9.0	27.0	15.0	27.0	13.0	27.0	17.0	21.0	18.0	28.0	16.0	30.0	20.0
3	26.0	16.0	25.5	18.0	31.2	18.0	27.0	17.5	24.0	9.0	28.0	16.0	27.0	13.5	27.0	17.0	22.0	17.0	28.0	19.0	30.0	21.0
4	25.0	19.5	24.0	16.5	32.0	18.8	31.0	18.0	23.0	9.0	25.0	19.0	26.5	15.5	26.5	18.0	23.0	16.0	28.0	19.5	30.0	21.0
5	24.0	16.0	27.0	18.5	33.0	17.0	30.5	15.0	22.0	8.0	28.5	15.0	26.0	12.5	26.5	19.0	24.0	17.0	29.0	18.0	30.0	19.0
6	26.0	17.0	26.0	17.0	32.4	17.4	29.0	16.0	21.0	8.0	26.5	17.5	26.0	14.0	26.5	19.0	24.0	18.0	30.0	19.0	25.0	20.0
7	25.0	18.0	25.5	15.0	29.3	16.6	24.0	17.0	23.0	9.0	24.5	12.5	26.0	15.0	26.0	17.0	23.0	16.0	29.0	20.0	30.0	21.0
8	22.5	13.0	25.0	17.0	29.2	11.4	22.0	10.5	21.0	8.0	25.0	11.5	24.0	11.0	26.0	16.0	22.0	17.0	28.0	19.0	27.0	17.0
9	23.0	13.0	26.0	18.0	28.4	12.1	25.0	11.0	20.0	8.0	23.0	12.0	24.0	11.0	27.0	16.5	23.0	18.0	27.0	17.0	25.0	15.0
10	24.0	15.0	27.0	18.5	31.2	13.7	28.0	12.0	24.0	10.0	27.0	9.5	23.0	9.0	27.0	17.0	24.0	19.0	27.0	17.0	28.0	17.0
11	24.0	16.0	25.0	17.5	33.2	14.3	30.0	16.0	25.0	10.0	28.5	14.0	25.0	11.0	27.0	17.0	23.0	19.0	28.0	17.0	28.0	19.0
12	26.0	16.5	24.5	16.0	34.4	12.0	31.0	17.5	26.0	13.0	30.5	12.0	27.0	11.0	29.0	19.0	22.0	18.0	29.0	18.0	32.0	21.0
13	27.0	18.0	23.0	15.0	33.9	15.7	33.0	18.0	26.0	12.0	29.0	17.0	28.0	13.0	27.0	18.0	23.0	17.0	29.5	19.0	32.0	20.0
14	26.5	18.0	26.5	16.5	32.3	16.0	31.0	16.0	24.0	11.0	28.0	16.0	25.0	13.5	25.0	16.0	24.0	18.0	30.0	19.0	31.0	22.0
15	24.0	17.0	26.0	15.0	30.5	18.6	30.0	18.0	23.0	10.0	26.0	15.0	25.0	17.5	22.0	18.0	24.0	17.0	29.0	19.0	30.0	19.0
16	23.0	14.0	26.5	14.5	32.2	13.8	28.0	14.0	25.0	10.0	26.0	15.0	23.0	10.0	20.5	10.0	22.0	16.0	29.0	19.0	27.0	18.0
17	24.0	14.0	27.5	16.5	30.2	14.0	28.5	12.0	22.0	11.0	26.0	14.0	24.0	10.0	20.5	13.5	23.0	17.0	26.0	16.0	30.0	19.0
18	24.5	14.5	26.0	15.5	32.7	13.4	30.0	14.0	28.0	14.0	26.0	12.0	24.5	10.0	23.0	13.0	24.0	16.0	26.0	17.0	27.0	19.0
19	23.5	15.0	25.5	15.0	32.2	14.7	29.0	14.0	25.0	12.0	24.5	15.0	25.0	11.0	23.0	13.5	21.0	16.0	27.0	18.0	27.0	19.0
20	22.5	14.5	24.5	14.5	29.8	19.1	27.0	17.5	24.0	12.0	22.0	15.0	21.5	17.5	23.0	10.0	24.0	17.0	26.0	18.0	27.0	18.0
21	20.0	14.0	23.5	16.0	28.9	11.2	24.0	9.0	22.0	12.0	25.0	13.0	21.0	9.0	21.0	8.5	23.0	17.0	24.0	13.0	23.0	14.0
22	22.0	14.5	24.5	19.0	28.2	10.4	23.5	10.5	27.0	13.0	25.5	12.0	22.0	8.0	19.5	8.5	22.0	18.0	22.0	13.0	24.0	14.0
23	22.5	13.0	24.0	19.5	29.0	10.1	24.0	11.5	28.0	12.0	27.0	11.0	23.5	8.0	19.0	10.0	21.0	17.0	24.0	15.0	25.0	13.0
24	23.0	16.0	23.5	19.0	30.2	15.1	26.5	10.0	26.0	11.0	27.0	14.0	23.0	13.0	23.0	13.5	23.0	16.0	24.0	19.0	25.0	17.0
25	24.0	16.0	22.0	18.5	30.0	17.3	25.5	16.5	27.0	12.0	26.0	15.5	25.0	12.0	23.0	13.5	24.0	17.0	24.5	19.0	28.0	17.0
26	23.0	17.0	24.5	19.5	31.2	15.1	27.0	14.0	26.0	12.0	27.0	17.0	23.0	15.0	22.5	12.0	23.0	18.0	25.0	18.0	27.0	18.0
27	22.5	15.5	25.5	20.5	32.0	15.8	28.0	16.0	27.0	13.0	28.0	12.0	23.0	11.0	24.0	13.0	22.0	17.0	25.5	19.0	27.0	19.0
28	24.5	17.0	24.5	20.0	31.0	18.6	27.0	17.0	26.0	11.0	28.0	14.0	23.5	17.0	24.0	10.5	23.0	16.0	23.0	16.0	29.0	16.0
29	21.5	16.0	23.0	19.5	29.6	12.1	26.0	11.5	25.0	14.0	28.0	13.5	23.0	11.0	24.0	10.5	23.0	17.0	24.0	17.0	26.0	15.0
30	24.0	16.0	24.5	20.0	30.2	11.1	26.0	13.0	28.0	14.0	26.5	13.0	25.0	9.0	23.0	10.5	22.0	18.0	25.0	16.0	26.0	15.0
31	24.0	15.5	24.0	19.0	31.2	12.0	28.0	14.0	26.0	15.0	28.0	14.0	24.5	10.0	24.0	12.5	24.0	19.0	26.5	18.0	27.0	16.0
Medie . . .	24.0	15.7	25.0	17.4	31.1	14.8	27.7	14.4	24.7	11.0	26.6	14.1	24.5	12.1	24.3	14.3	22.9	17.2	26.7	17.6	27.8	18.0

LUGLIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalperino 915		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele 240		Veduggio 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296	
1	25.5	15.0	23.0	16.0	20.0	20.0	20.0	19.0	[27.0]	[18.0]	24.0	19.0	20.0	17.0	25.0	19.0	20.0	18.0	30.5	14.0	28.5	21.0
2	28.5	15.0	24.0	16.0	20.0	19.0	30.0	20.0	28.0	19.0	25.0	20.0	31.0	19.0	27.5	17.5	30.0	19.0	31.0	16.0	20.0	21.5
3	27.0	16.0	22.0	14.0	20.0	22.0	30.0	20.0	27.5	19.5	26.0	21.0	30.0	20.0	26.0	20.0	31.0	19.0	33.5	15.0	30.0	20.0
4	20.0	18.0	24.0	17.0	20.0	22.0	30.0	22.0	28.5	20.0	27.0	22.0	31.0	21.0	24.0	21.0	30.0	19.0	26.5	18.0	20.0	21.5
5	25.0	14.0	23.0	17.0	20.0	20.0	20.0	18.0	24.0	18.5	28.0	24.0	28.0	18.0	28.0	18.0	31.0	20.0	30.0	14.0	32.0	20.0
6	26.0	15.0	24.0	17.0	28.0	21.0	30.0	21.0	22.0	18.5	27.0	23.0	30.0	20.0	26.0	20.0	31.0	20.0	20.0	15.0	23.0	16.5
7	28.5	15.0	24.0	18.0	20.0	22.0	20.0	19.0	[23.0]	[17.0]	25.0	19.0	32.0	19.0	24.0	19.0	30.0	18.0	27.5	18.0	32.0	15.0
8	20.0	11.0	22.0	18.0	27.0	20.0	28.0	18.0	27.0	14.5	27.0	18.0	20.0	19.0	24.0	17.0	31.0	19.0	25.0	15.5	27.0	16.5
9	20.0	11.0	19.0	14.0	26.0	16.0	20.0	18.0	21.5	14.5	26.0	16.0	28.0	18.0	25.0	15.0	31.0	18.0	24.0	15.0	27.0	15.0
10	20.0	11.0	19.0	14.0	25.0	17.0	27.0	16.0	21.5	16.0	26.0	15.0	27.0	16.0	27.0	16.0	31.0	19.0	30.0	11.0	26.0	16.0
11	24.0	13.0	18.0	13.0	27.0	19.0	28.0	18.0	26.5	18.0	27.0	13.0	20.0	17.0	28.0	18.0	31.0	20.0	30.0	11.0	28.5	18.5
12	25.5	16.5	24.0	19.0	20.0	20.0	30.0	20.0	26.0	20.0	28.0	13.0	30.0	19.0	30.5	21.0	32.0	19.0	28.0	14.0	30.0	22.5
13	20.0	17.0	23.0	19.0	30.0	23.0	32.0	21.0	30.0	21.0	20.0	13.0	32.0	20.0	30.0	21.0	32.0	18.0	31.0	15.0	32.0	22.0
14	27.0	15.5	22.0	18.0	30.0	23.0	33.0	20.0	27.5	19.0	28.0	11.0	32.0	21.0	27.0	21.0	30.0	18.0	20.0	20.0	20.5	20.5
15	22.5	16.0	21.0	14.0	28.0	22.0	31.0	22.0	25.0	20.0	25.0	10.0	33.0	20.0	26.0	19.0	20.0	17.0	20.0	20.0	31.5	20.0
16	19.0	14.0	22.0	14.0	28.0	18.0	31.0	17.0	25.5	16.0	27.0	12.0	33.0	20.0	25.0	17.0	20.0	17.0	28.0	14.0	28.0	18.0
17	21.0	13.0	22.0	14.0	26.0	18.0	27.0	17.0	24.0	16.0	26.0	10.0	28.0	15.0	22.1	17.5	20.0	17.0	27.0	12.0	28.0	17.5
18	22.0	14.0	21.0	15.0	26.0	18.0	28.0	17.0	26.0	16.0	27.0	11.0	20.0	16.0	26.0	17.0	27.0	17.0	27.0	15.0	28.5	17.0
19	22.0	15.0	21.0	15.0	26.0	12.0	20.0	17.0	26.5	18.0	26.0	13.0	20.0	18.0	25.0	18.0	27.0	17.0	20.0	16.0	27.0	20.0
20	20.0	15.0	20.0	15.0	27.0	14.0	30.0	23.0	25.0	18.5	20.0	17.0	20.0	17.0	24.0	16.0	27.0	17.0	25.0	18.0	26.5	16.0
21	19.0	12.0	19.0	10.0	25.0	16.0	27.0	12.0	20.0	13.0	27.0	14.0	28.0	12.0	22.0	14.0	25.0	14.0	20.0	10.0	25.5	15.0
22	21.0	12.0	18.0	10.0	24.0	16.0	25.0	15.0	20.0	13.0	20.0	10.0	25.0	13.0	21.5	13.0	26.0	14.0	25.0	18.0	24.0	12.0
23	22.0	12.0	19.0	11.0	24.0	18.0	25.0	13.0	24.0	14.0	22.0	11.0	25.0	13.0	23.0	14.0	26.0	15.0	25.0	12.0	25.0	13.5
24	25.0	12.5	20.0	13.0	26.0	19.0	26.0	17.0	26.0	16.5	22.0	12.0	25.0	17.0	26.0	17.0	30.0	17.0	24.0	14.0	27.5	16.0
25	23.5	15.5	23.0	15.0	26.0	19.0	28.0	18.0	26.0	18.5	26.0	15.0	20.0	17.0	25.0	19.0	30.0	17.0	31.0	17.0	28.0	19.5
26	22.5	15.0	23.0	15.0	27.0	19.0	20.0	18.0	24.0	18.5	27.0	16.0	30.0	18.0	26.0	18.0	31.0	18.0	20.0	12.0	20.0	20.0
27	22.0	14.0	21.0	14.0	28.0	20.0	20.0	20.0	26.0	17.5	27.0	16.0	30.0	18.0	27.0	18.0	30.0	17.0	20.0	12.0	20.5	20.0
28	23.0	14.0	22.0	15.0	20.0	21.0	25.0	15.0	20.0	18.5	19.0	12.0	30.0	18.0	24.0	17.5	27.0	17.0	26.0	11.0	28.0	21.5
29	23.5	12.0	19.0	11.0	25.0	17.0	26.0	15.0	22.0	13.5	21.0	12.0	20.0	13.0	23.0	15.0	28.0	18.0	28.0	11.0	25.0	16.0
30	24.5	12.0	20.0	14.0	27.0	19.0	28.0	16.0	25.5	15.0	24.0	14.0	28.0	15.0	26.0	16.0	28.0	18.0	28.0	11.0	26.0	18.5
31	23.0	14.0	23.0	15.0	27.0	19.0	20.0	18.0	26.0	17.0	25.0	14.0	28.0	15.0	26.0	18.0	28.0	18.0	20.0	11.0	27.5	17.0
Medie . . .	23.6	14.0	21.4	14.8	27.3	19.0	28.6	18.1	25.2	17.1	25.6	15.0	20.2	17.4	25.4	17.7	20.3	17.7	27.9	14.4	28.0	18.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	Canossa		Casina		Roncolo		Boschi di Vezzano		Piandeleghetti		Ospedaletto		Ligonchio		Castione d'Asa		Bismantova		Valustra		Carpinetti	
	530		500		275		200		1209		1100		928		920		830		800		780	
1	28.0	21.0	28.0	17.0	30.0	21.0	30.0	17.0	26.3	13.8	25.0	12.5	28.0	16.0	»	»	26.0	16.0	28.0	17.0	27.0	18.0
2	25.5	19.5	27.0	18.0	29.0	22.0	31.0	19.0	26.9	14.8	25.0	12.5	28.5	17.5	»	»	26.0	16.0	28.0	16.0	28.0	18.0
3	28.5	16.0	29.0	18.0	30.0	23.0	31.0	19.0	27.8	13.7	27.5	16.0	27.5	17.5	»	»	29.0	18.0	28.5	18.5	28.0	19.0
4	31.0	22.0	29.0	18.0	30.5	23.0	29.0	19.0	23.3	15.9	22.0	16.0	30.0	20.0	»	»	28.0	18.0	29.0	21.0	27.0	19.0
5	30.0	20.0	29.0	16.0	29.0	22.0	29.0	19.0	24.9	13.2	23.5	13.0	27.5	16.5	»	»	27.0	17.0	29.0	19.0	28.0	19.0
6	29.0	22.0	31.0	17.0	31.0	22.0	31.0	18.0	24.1	13.9	24.0	14.5	28.5	17.5	»	»	27.0	17.0	28.0	18.0	29.0	17.0
7	29.0	22.0	31.0	18.0	30.0	23.0	30.0	19.0	23.2	14.9	24.3	15.5	28.5	17.5	»	»	27.0	18.0	29.0	20.0	28.0	18.0
8	28.0	18.0	31.0	17.0	27.0	21.0	26.0	19.0	20.0	10.0	17.0	10.5	26.5	13.0	»	»	27.0	14.0	28.5	17.0	29.0	18.0
9	26.0	16.0	32.0	16.0	27.0	19.0	26.0	15.0	20.1	8.9	17.5	10.0	23.5	11.5	»	»	23.0	13.0	24.5	14.0	27.0	16.0
10	27.0	18.5	32.0	14.0	28.5	19.0	28.0	15.0	23.7	11.2	22.0	11.0	26.0	13.5	»	»	25.0	14.0	25.5	15.0	26.0	17.0
11	28.0	21.0	32.0	17.0	30.0	22.0	29.0	16.0	23.7	13.2	23.0	12.5	28.0	16.0	»	»	27.0	17.0	26.0	17.0	27.0	19.0
12	29.0	23.0	31.0	17.0	31.0	24.0	32.0	19.0	27.0	15.5	24.5	14.0	30.5	17.5	»	»	29.0	18.0	27.5	19.0	27.0	20.0
13	30.5	25.0	33.0	18.0	32.5	24.0	33.0	18.0	25.5	16.4	28.0	17.0	31.0	19.0	»	»	27.0	19.0	30.0	20.0	28.0	19.0
14	30.0	22.0	33.0	18.0	31.0	24.0	31.0	21.0	23.6	15.0	24.0	14.0	29.5	19.0	»	»	28.0	19.0	30.0	19.0	26.0	18.0
15	28.5	21.5	30.0	16.0	32.0	24.0	30.0	21.0	23.0	15.6	23.0	13.0	27.5	19.5	»	»	27.0	18.0	30.5	19.0	27.0	17.0
16	28.5	19.0	30.0	16.0	28.0	21.0	29.0	21.0	22.7	11.8	23.5	12.0	27.5	15.0	»	»	25.0	16.0	28.5	18.5	28.0	18.0
17	25.5	16.5	28.0	15.0	28.0	19.0	28.0	19.0	22.5	12.4	20.5	11.0	26.5	14.5	»	»	23.0	15.0	25.0	16.0	27.0	18.0
18	26.0	20.0	31.0	16.0	30.0	21.0	30.0	20.0	23.6	12.1	23.5	11.0	27.0	15.0	»	»	27.0	15.0	24.5	17.5	28.0	19.0
19	28.0	20.0	29.0	16.0	30.0	21.0	30.0	19.0	23.0	13.9	19.0	15.0	28.5	14.5	»	»	27.0	17.0	27.5	17.5	28.0	18.0
20	28.0	21.0	27.0	11.0	28.0	22.5	25.0	19.0	19.0	13.2	19.5	9.0	26.0	14.0	»	»	24.0	13.0	26.0	20.5	27.0	17.0
21	22.5	15.0	27.0	11.0	25.0	17.0	26.0	15.0	18.0	7.5	21.5	7.0	22.5	11.5	»	»	22.0	11.0	22.5	13.5	24.0	16.0
22	23.0	14.0	28.0	11.0	24.0	16.0	26.0	16.0	18.9	7.5	15.5	7.5	23.0	10.5	»	»	21.0	12.0	22.0	12.0	23.0	16.0
23	24.5	22.0	26.0	11.0	26.0	17.0	26.0	15.0	20.0	8.0	20.0	8.0	23.0	10.5	»	»	24.0	12.0	24.0	12.5	24.0	15.0
24	24.5	19.0	28.0	11.0	27.0	19.0	27.0	19.0	23.2	10.8	22.0	12.0	24.0	14.0	»	»	25.0	15.0	24.0	16.5	25.0	16.0
25	26.5	20.0	30.0	15.0	29.0	20.0	27.0	19.0	23.0	13.9	23.0	13.0	26.5	15.5	»	»	24.0	15.0	25.0	17.0	26.0	17.0
26	26.5	23.5	30.0	15.0	29.0	21.0	29.0	19.0	22.2	12.5	22.0	13.5	26.5	14.0	»	»	27.0	16.0	24.5	17.0	26.0	17.0
27	27.0	21.0	31.0	16.0	31.0	20.0	30.0	20.0	24.0	12.9	24.5	12.5	27.0	15.0	»	»	27.0	16.0	27.5	17.5	25.0	17.0
28	25.5	20.5	26.0	11.0	27.0	22.0	35.0	21.0	23.4	13.9	20.0	12.5	28.8	16.5	»	»	26.0	16.0	26.0	19.5	24.0	16.0
29	24.5	16.0	26.0	12.0	26.0	16.0	27.0	17.0	21.0	9.6	20.0	9.0	22.0	12.0	»	»	24.0	13.0	22.5	15.0	26.0	16.0
30	25.5	18.5	28.0	12.0	28.0	18.0	26.0	20.0	23.2	10.7	22.0	9.5	25.0	13.0	»	»	26.0	15.0	24.0	15.0	26.0	17.0
31	27.0	20.0	28.0	14.0	29.0	19.0	26.0	20.0	24.5	12.5	21.0	11.5	25.5	15.0	»	»	24.0	15.0	25.0	19.0	25.0	16.0
Medie . . .	27.1	19.8	29.4	15.1	28.8	20.7	28.8	18.5	23.1	12.5	22.2	12.1	26.8	15.2	»	»	25.8	15.6	26.5	17.2	26.6	17.5

LUGLIO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro											
	Castelnovomonti		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Razzolo		Baiso		Sestola		Pievepelago		Vignola		Modena ⁽¹⁾ (Giardino)		S. Felice	
	730		717		697		682		610		542		1086		761		125		35		19	
1	26.0	16.5	28.0	20.0	29.0	13.0	27.0	17.0	30.9	19.8	29.0	21.0	»	»	29.5	19.0	29.5	17.0	32.9	19.4	35.0	19.0
2	26.0	16.5	29.0	18.0	29.5	18.5	29.0	17.0	32.3	21.3	30.0	19.0	»	»	29.5	19.5	30.0	18.0	32.4	20.8	36.0	20.0
3	27.0	16.0	29.5	21.0	30.0	13.5	30.0	18.0	32.9	22.0	30.0	22.0	»	»	30.5	21.5	32.5	20.0	34.1	21.6	35.0	22.0
4	26.5	14.5	26.0	20.0	30.5	21.0	26.0	21.0	30.4	22.8	30.0	22.0	»	»	28.5	18.0	33.0	19.0	34.6	21.4	35.0	21.0
5	26.5	17.5	29.5	19.0	29.0	18.0	28.0	17.0	32.0	21.0	28.0	20.0	»	»	28.0	18.0	30.0	18.0	32.4	21.8	36.0	20.0
6	27.0	17.5	30.0	20.0	29.5	18.5	30.0	18.0	31.9	21.0	30.0	22.0	»	»	29.0	20.0	33.0	19.0	34.6	22.2	34.0	24.0
7	27.0	19.0	28.5	20.0	30.0	18.5	27.0	19.0	31.0	23.0	32.0	21.0	»	»	28.0	18.0	33.5	20.0	34.9	20.7	35.0	21.0
8	23.0	15.0	25.0	16.0	28.0	15.0	23.0	14.0	29.0	19.0	28.0	17.0	»	»	26.0	16.0	29.0	17.0	30.4	21.5	33.0	13.0
9	23.0	15.0	24.0	15.0	25.0	13.5	23.0	14.0	27.2	17.0	25.0	16.0	»	»	24.0	15.5	27.0	13.0	29.4	16.8	34.0	16.0
10	24.5	15.0	25.0	17.0	27.0	15.0	26.0	14.0	29.0	17.5	26.0	18.0	»	»	27.5	16.5	28.0	15.0	30.2	16.8	36.5	17.0
11	27.0	16.5	28.0	20.0	28.5	17.0	28.0	16.0	30.0	20.0	29.0	20.0	»	»	28.0	17.5	30.0	18.0	32.5	18.1	35.0	19.0
12	29.0	18.0	29.5	22.0	31.0	19.0	31.0	19.0	32.0	21.3	31.0	22.0	»	»	28.0	18.0	32.0	19.0	34.8	22.0	36.0	20.0
13	29.0	19.0	30.5	23.0	31.5	20.0	31.0	20.0	33.0	22.2	32.0	24.0	»	»	30.5	20.5	33.0	19.0	37.0	20.9	33.0	20.0
14	27.5	16.0	28.5	21.0	30.0	20.0	30.0	19.0	32.0	23.0	32.0	23.0	»	»	29.0	21.0	33.0	20.0	34.2	21.2	36.0	16.0
15	26.5	16.5	29.0	20.0	28.5	20.5	28.0	20.0	32.0	23.0	30.0	21.0	»	»	29.0	18.5	34.0	19.0	35.0	20.6	33.0	17.8
16	25.0	16.0	27.0	17.5	28.5	16.5	28.0	16.0	31.0	20.5	27.0	19.0	»	»	27.0	16.0	28.0	19.0	31.3	22.2	35.0	17.0
17	25.0	15.0	25.0	16.5	27.5	16.0	25.0	14.0	37.5	18.8	28.0	17.0	»	»	24.5	16.0	28.5	15.0	29.9	18.4	33.0	20.0
18	25.5	15.5	27.5	19.0	28.5	16.5	29.0	15.0	30.3	19.2	27.0	19.0	»	»	27.0	16.0	31.0	17.0	31.4	19.1	34.0	21.0
19	24.5	15.0	28.5	19.0	29.0	16.0	28.6	16.0	30.5	20.0	28.0	20.0	»	»	27.5	19.0	31.0	16.0	32.4	19.9	30.0	11.0
20	24.0	15.0	22.5	16.0	27.5	15.5	23.0	16.0	29.0	21.0	28.0	19.0	»	»	22.5	10.0	31.0	19.0	30.9	20.7	27.0	12.0
21	23.0	15.0	22.0	14.0	24.0	13.0	22.0	14.0	27.0	16.2	27.0	19.0	»	»	24.0	9.5	21.0	12.0	27.4	16.6	26.8	11.5
22	22.5	13.0	21.0	13.0	24.5	11.5	22.0	10.0	24.5	14.1	25.0	14.0	»	»	22.5	10.0	22.5	10.0	26.1	14.5	31.0	15.0
23	23.0	14.5	23.0	16.0	24.0	11.0	30.0	10.0	25.9	15.0	24.0	16.0	»	»	25.0	15.0	24.0	13.0	27.2	14.4	31.0	16.0
24	24.0	15.5	24.0	18.0	25.0	15.0	28.0	16.0	28.0	18.0	25.0	17.0	»	»	27.0	14.5	26.0	16.0	30.1	17.5	32.0	18.0
25	24.5	15.5	26.5	19.0	27.0	16.0	27.0	17.0	29.1	19.1	29.0	18.0	»	»	26.0	18.0	27.0	17.0	31.8	17.2	33.0	19.0
26	25.0	15.5	27.0	19.0	27.5	16.0	29.0	17.0	29.0	19.0	31.0	18.5	»	»	27.0	14.0	28.0	18.0	31.4	17.1	36.0	23.0
27	26.0	17.0	27.0	19.5	28.5	16.5	29.0	17.0	30.5	19.1	28.0	20.0	»	»	29.0	16.0	30.0	19.0	33.2	20.2	37.0	20.0
28	25.5	18.0	21.5	18.0	30.0	18.0	23.0	19.0	28.0	21.3	30.0	22.0	»	»	22.0	12.5	27.0	20.0	29.8	21.2	27.0	13.0
29	24.5	18.0	24.0	15.0	24.0	14.0	24.0	18.0	26.4	17.1	24.0	16.0	»	»	25.0	12.5	26.0	14.0	28.7	14.8	31.0	13.0
30	26.5	19.0	25.0	18.0	26.5	14.5	26.0	14.0	28.0	16.8	26.0	18.0	»	»	27.0	14.5	27.0	15.0	30.4	18.6	29.0	15.0
31	26.0	19.0	26.0	19.0	27.0	16.0	27.0	16.0	28.5	18.8	29.0	19.0	»	»	27.5	16.0	28.0	17.0	31.1	17.2	30.0	17.5
Medie . . .	25.5	16.3	26.4	18.3	27.9	16.2	27.0	16.4	30.0	19.6	28.3	19.3	»	»	26.9	16.4	29.1	17.0	31.7	19.2	33.1	17.7

⁽¹⁾ In sostituzione della stazione di Nonantola.

LUGLIO 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	W.1	E.1	S.0	SE.1	—	SE.1	N.0	NW.3	NE.1	N.0	N.0	NW.0	NE.0	N.1	N.2	NW.3	N.1	NW.1	NE.1	—	S.0	NW.1	W.1	SW.0	S.1	SW.0	—	W.1	E.0	NE.1	E.0	
2	Casale Monferrato	113	S.0	NE.0	NW.0	SE.1	SE.1	S.1	N.2	SE.0	SE.1	S.1	S.0	E.1	N.2	SSE.2	E.1	N.1	E.1	E.0	SSE.1	SE.0	SE.0	S.1	SSE.1	S.1	SSW.0	E.0	E.0	E.0	SSE.0	E.0	SSE.0	
3	Novi Piemonte	200	NW.0	S.0	SE.0	NW.2	SW.0	SE.2	SE.2	SW.2	S.0	NW.1	NW.0	NW.0	SE.1	SE.2	SE.2	S.0	S.0	SW.0	SE.1	S.2	NW.0	—	SW.1	SW.1	SW.1	NW.2	SW.0	S.1	NW.1	SW.1	S.0	
4	Tortona	120	SW.	S.	SE.	S.	SW.	SW.	S.	SW.	NE.	NE.	N.	N.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	SW.	SW.	NE.	N.	NE.	N.	SW.	SW.	SW.	N.	N.	N.	SW.	
5	Pavia	77	—	SW.1	S.0	NW.0	W.0	—	S.1	SW.0	E.0	W.1	SW.0	—	N.0	SE.0	NE.0	SW.1	SE.0	—	SW.0	E.0	E.0	N.0	SE.0	SE.0	E.0	S.0	SW.0	W.0	S.0	SE.0	N.0	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	NW.1	NW.2	NW.3	W.1	NW.1	NE.1	S.3	NW.4	N.1	N.1	N.1	NW.1	NW.1	SW.2	S.4	NW.3	NW.1	NW.1	NW.2	SW.4	E.2	E.1	E.1	E.2	NW.1	NW.1	NE.1	E.1	NW.1	NE.1	NE.2	
7	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	NE.2	SE.2	—	—	—	—	NE.2	NE.2	NE.1	SE.1	—	—	SE.1	NE.2	NW.1	—	—	—	—	S.1	—	E.1	—	—	—	
8	Parma	52	NE.1	NW.1	NW.1	E.1	NW.1	NW.2	S.1	NW.2	NW.1	NW.1	WNW.1	NW.1	NW.1	NE.1	E.1	NW.1	NW.1	WNW.1	WNW.1	W.3	NW.1	NW.1	E.1	—	—	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	E.1	NW.1	
9	Correggio	48	E.0	ENE.0	N.0	SSE.0	E.0	N.0	NW.0	N.1	N.0	NW.0	S.0	SW.0	E.0	NW.0	NW.0	E.1	W.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	NE.0	NW.0	E.0	NW.0	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	NW.0	NE.0	
10	Mantova	20	WSW.1	NW.1	NW.1	WSW.2	WSW.1	ESE.1	ESE.2	WNW.3	WSW.1	WSW.1	ESE.2	ESE.0	WSW.1	SSW.0	WNW.1	ENE.2	ESE.1	SSW.1	WSW.1	WSW.3	E.2	NNE.1	ESE.1	SSE.1	SSE.1	NW.1	ESE.0	SSW.1	ESE.1	ENE.1	ESE.1	
11	Modena	35	W.0	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.2	E.1	N.1	N.0	E.1	E.1	E.1	E.2	W.2	N.0	W.0	N.1	N.2	W.1	E.1	E.0	E.1	E.0	W.1	E.1	N.1	W.1	S.1	E.1	
12	Ferrara	40	E.1	E.1	NE.0	SW.2	SE.1	E.1	W.1	S.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	W.0	SW.0	S.2	SW.1	E.1	E.1	S.2	W.2	NE.2	SE.1	SE.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
2	Casale Monferrato. . . .	113	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
3	Novi Piemonte	200	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
4	Tortona.	120	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
7	Cremona	45	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
8	Parma	52	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
9	Correggio	48	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
10	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
11	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
12	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 1. Bacino della Scrivia Scrivia																																								
Montebano	P	935	9.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.3	—	1.0	12.3	3		
Noel	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.2	1	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Frassinello	Pn	724	53.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	54.0	1	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1		
Sanguinetto	P	678	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	—	0.2	0.7	—		
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1		
Sasso di Grondona	P	519	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Agata Fossili	P	425	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1		
Sarissola	P	400	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1		
Isola del Cantone	P	300	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1		
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	
Stazzano	P	219	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Novi Piemonte	P	200	—	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	—	—	18.9	1		
Tortona	P	120	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1		
Borbera (Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	2		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	20.0	1		
Zebedassi	P	492	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5	—	6.5	1		
Borghetto	P	295	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
N. 2. Bacino del Curone Curone																																								
Forotondo	Pn	840	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di nev. cm.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3									
Fabbrica Curone . .	P	480	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1							
Montemarzino . . .	P	468	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	9.3	1							
S. Sebastiano Curone	P	336	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1							
N. 3.																																													
Bacino della Staffora																																													
Staffora																																													
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	1									
Pregola.	Pn	1005	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	3.0	11.0	2								
S. Albano.	P	604	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1								
Pizzocorno	P	478	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	12.5	1								
Varzi	P	409	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1								
Montesegale	P	384	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1								
Rivanazzano. . . .	P	157	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1								
Voghera	P	93	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	4.2	—	3.3	7.5	2								
N. 4.																																													
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																													
Scuropasso																																													
Montalto Pavese . .	P	466	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.5	—	1.0	4.5	2								
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—								
Versa																																													
Canevino	P	510	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1								
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—								
Bardonezza																																													
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	6.0	1									

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
N. 5.																																																																					
Bacino del Tidone																																																																					
Tidone																																																																					
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	1																															
Zavatterello	P	560	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1																															
Pecorara	P	479	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																															
Planello	P	185	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	1																															
Agazzano	P	184	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																															
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	3.0	2																															
N. 6.																																																																					
Bacino della Trebbia																																																																					
Trebbia																																																																					
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	2.0	3.0	2																															
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1																															
Pradovera	Pn	937	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	7.0	16.0	2																															
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1																																
Pelli	Pn	910	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	3																															
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																															
Barchi	Pn	800	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																															
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.5	4.5	1																															
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1																															
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															
Erbagrassa	Pn	500	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13.0	—	12.0	25.0	2																															
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	2.5	1																															
Losso	Pr	416	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.5	1																															
Marsaglia (1)	P	270	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.5	1																															
Bobbio	P	270	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	5.0	12.0	2																															

(1) In sostituzione della soppressa Stazione di Brugnello.

- LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.																											
			1	2	3	1	2	3																																																										
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	10.0	17.0	2																													
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	6.0	1																														
Calendasco	P	55	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	4.5	6.5	4																												
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	2.5	2																													
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																		
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0 ¹	—																													
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0 ¹	—																													
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	5.0	7.0	3																													
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	13.0	1																														
Alpeplana	Pn	934	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	5.0	15.0	21.0	3																													
Brugneto	Pn	903	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																														
Prìosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	1																														
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	5.0	2																													
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	5.0	9.0	2																													
Cabanne	P	813	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.2	2.0	4.5	6.7	3																												
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1																													
N. 7.																																																																		
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																																		
Nure																																																																		
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	5.0	11.0	2																												
Grondone	Pn	1051	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	2.7	1																													
Groppallo	Pn	998	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	3.0	2																													
Mareto	Pn	980	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	20.0	22.3	2																													
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	44.0	44.0	1																														
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	4.0	1																													
Gambara	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	1																													
Retorto	Pn	824	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	7.0	6.0	15.0	3																												
Cassimoreno	P	800	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	0.6	2.3	22.0	24.9	2																												
Centenaro	Pn	790	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	7.0	8.0	2																												

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	4.0	15.0	19.0	2	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1
Rigolo	P	700	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	3	
Ferriere	Pr	615	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	2.0	16.0	20.0	3	
Cassano.	P	379	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		
Bettola.	P	309	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	—	10.0	26.0	2	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	6.0	1	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	10.0	25.0	2	
Padri di Bettola	P	556	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	5.0	—	21.0	26.0	2	
Castellana	P	434	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	5.0	—	11.9	16.9	2	
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1	
Rezzano	P	200	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	5.0	6.0	1	
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.3	—	2.0	4.3	2	
Saliceto	P	57	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	4.2	2		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N. 8.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzzone	Pn	1022	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	1.0	—	33.0	34.0	2	
Morlasso	Pn	650	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	3.0	—	22.0	25.0	2	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villa Alberoni	P	205	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1		
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1	
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Busseto	P	40	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	1		
N. 9.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	5.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'altitudine	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3								
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	1				
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1			
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1		
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1			
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1			
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	22.5	22.5	1		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—		
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Castione	P	53	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	6.0	2		
Fontaneillato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zibello	P	33	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—		
Ceno (Sinistra di Taro)																																												
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1		

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi che			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																											
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	1.0	11.5	12.5	2																									
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1																									
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1																									
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1																									
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1																									
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1																								
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1																									
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1																									
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1																								
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
N. 10.																																																															
Bacino del Parma																																																															
Parma																																																															
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Brala	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Ballone.	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Tizzano.	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Marra Bacino	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1																								
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1																								
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	2.0	3.0	2																								
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1																								
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Marra Centrale	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1																								
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1																								
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
Baganzola	P	40	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—																								

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decediche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Siro Torrice . . .	P	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—	
Baganza (Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica . . .	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Michele del Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N. 11. Bacino dell' Enza Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	11.0	1	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	—
Storio	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	15.0	1	—		
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neviano Arduini . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	30.0	30.0	1	—		
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montechiarugolo . .	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mezzano Inferiore .	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	13.0	13.0	1	—		

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.																													
																																		1	2	3																																

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Mesi dell'anno																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	2
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Praderena	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Colle Belfiore	Pt	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	2	
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	3	
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	3	
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	2		
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	2	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1		
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	16.0	16.0	2	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—																										

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'aparcabile	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2	
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	2	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1		
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		
Torrlone	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1		
Qualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
Boretto.	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1	
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio.	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Campegalliano . . .	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2		
S. Martino in Rio .	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Bagnolo in Piano. .	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1		
Ponticelli di Carpi .	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	2.0	2		
Ponte Rosso.	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	2
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	16.5	16.5	1
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Botte S. Prospero. .	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
					1	2	3																													1	2	3				
N. 14.																																										
Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Monte Cimone . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Cervarola	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Boscungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1	—
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1	—
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	13.5	13.5	1	—	
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1	—	
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	—	
Galato	Pn	800	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	15.0	—	1.6	16.6	2	—	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	1	—	
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	3.0	11.0	2	—		
Leo																																										
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	1	—		
Ospitale Fanano . . .	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	3	—
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	2	—
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2	—
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	—	
Panaro																																										
Montese	P	841	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.0	—	3.0	16.0	2	—	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	—	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	2	—	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

LUGLIO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		The last observed	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strade di neve cm.			
																																			1	2	3						
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—			
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—		
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	1	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	3	
N. 15.																																											
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																											
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																											
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1				
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	1		
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	2		
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	2	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2	
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	1		
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	2	
N. 16.																																											
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																											
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	12.4	12.4	2	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	29.2	29.2	1	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	31.3	31.3	2	
S. Martino in Spino .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	12.1	12.1	1	
SINISTRA DI PO																																											
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	1		
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	16.2	16.2	2	

AGOSTO 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	22.2	19.2	20.2	22.9	23.3	23.7	25.2	24.1	19.9	20.2	19.6	20.5	20.9	20.9	20.5	22.1	23.6	21.8	23.3	22.8	22.1	20.6	19.6	17.8	19.6	20.9	18.4	19.3	20.4	19.2	18.5	21.1
2	Casale Monferrato	113	22.6	22.0	20.7	20.8	21.6	24.0	24.6	23.2	21.0	19.4	18.7	18.5	19.2	20.2	21.1	20.9	21.5	19.4	21.1	20.9	20.4	20.1	19.3	17.8	19.1	19.7	19.1	16.7	17.7	18.8	17.2	20.2
3	Novi Piemonte	200	25.0	21.9	23.0	24.1	25.2	25.8	25.4	24.9	23.8	21.4	20.8	21.5	21.5	22.4	23.4	23.9	24.8	23.5	23.6	24.0	23.5	21.3	21.4	20.6	21.1	22.5	20.1	19.1	20.1	20.0	19.7	22.5
4	Tortona	120	23.6	22.4	22.2	23.8	25.3	25.6	25.3	24.7	22.9	21.2	19.3	20.4	20.6	21.8	23.7	23.3	23.9	22.5	23.5	24.0	22.2	21.9	20.5	19.7	20.5	21.2	18.4	17.7	19.7	19.0	19.3	21.9
5	Pavia	77	24.2	22.5	22.0	23.7	26.0	25.7	25.8	24.3	20.5	20.8	18.5	20.0	20.4	20.4	23.0	24.2	21.9	21.5	22.9	23.3	20.6	19.3	19.8	19.9	19.3	20.8	17.7	16.9	17.9	19.3	19.4	21.4
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	25.5	24.3	23.8	25.3	26.6	27.5	26.5	25.4	23.1	20.9	18.7	21.0	21.7	21.2	24.3	25.1	23.7	22.8	24.7	24.8	23.6	21.9	20.3	20.6	21.0	22.7	18.5	18.3	19.2	20.1	20.9	22.7
7	Cremona	45	25.7	23.7	23.1	25.7	27.1	26.9	26.6	26.2	23.0	20.0	19.6	22.0	21.9	21.7	24.5	25.6	24.1	23.4	24.9	25.1	22.9	21.3	20.7	20.6	21.2	22.7	18.3	18.9	19.9	20.6	21.6	22.9
8	Parma	52	26.2	25.5	24.1	25.8	27.5	28.2	28.0	27.0	23.3	20.6	20.6	22.5	21.9	23.4	25.6	25.9	25.0	24.7	26.0	25.9	24.1	22.7	21.4	22.0	21.5	23.4	19.3	19.0	20.0	21.1	21.8	23.7
9	Correggio	48	25.4	24.8	24.3	25.9	27.1	28.0	28.0	27.9	25.7	22.4	20.3	21.8	21.7	22.7	23.5	25.3	24.6	23.8	25.3	25.9	23.3	23.7	21.9	22.1	21.3	22.5	18.9	17.7	19.5	21.3	22.4	23.5
10	Mantova	20	26.8	25.4	26.4	26.7	27.3	29.3	28.2	26.8	25.3	22.3	20.3	22.1	22.6	23.3	25.1	26.8	24.3	24.4	25.5	25.4	24.1	23.1	22.0	21.9	21.2	23.4	19.2	19.3	20.8	21.5	21.3	23.9
11	Modena	35	25.2	25.9	25.1	27.3	25.9	29.3	29.0	26.4	25.2	23.2	20.7	22.7	22.7	23.6	25.6	27.1	24.8	24.8	26.3	26.7	25.0	23.6	21.7	23.2	22.2	23.9	20.1	18.8	20.4	22.3	22.8	24.2
12	Ferrara	40	25.5	25.1	26.4	26.4	26.6	28.6	28.9	25.6	26.1	24.5	19.9	22.0	22.0	24.2	25.7	26.5	24.1	24.0	25.7	27.0	25.3	23.3	21.1	21.0	23.1	23.8	20.0	18.0	20.4	21.1	22.8	24.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	59.6	59.4	61.0	64.1	64.2	60.6	57.0	56.9	56.0	59.1	66.7	65.4	61.8	56.2	57.3	58.6	61.7	62.0	60.1	56.6	54.5	57.7	53.6	56.1	53.6	61.0	64.0	64.3	64.4	61.8	60.3	59.8
2	Casale Monferrato	113	57.2	56.3	58.4	62.2	61.3	58.1	55.0	55.2	54.4	56.3	64.8	63.5	59.3	55.4	55.3	57.6	59.4	59.3	59.3	55.4	53.5	55.6	52.7	53.8	51.7	57.3	62.3	62.5	61.6	59.0	57.7	57.8
3	Tortona	120	58.9	58.1	61.0	63.4	62.5	60.8	54.9	56.6	55.1	60.5	66.1	63.9	59.0	57.0	57.0	58.8	60.1	59.9	59.1	54.1	55.9	55.9	53.1	54.9	53.6	60.4	63.3	64.1	62.7	60.1	58.9	59.0
4	Pavia	77	57.8	57.7	60.0	62.6	61.2	58.6	54.9	55.4	54.8	59.9	65.9	63.2	58.8	56.7	56.3	58.2	61.0	59.9	58.9	53.5	55.4	55.4	52.6	55.3	52.5	59.9	63.5	64.3	62.8	60.4	58.5	58.6
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	59.2	58.4	60.6	63.8	63.1	60.0	56.7	56.8	55.2	58.3	66.6	65.1	61.4	57.2	57.6	58.3	61.8	61.5	60.7	57.3	54.9	57.0	53.2	56.2	53.5	59.4	63.1	65.4	64.3	61.7	60.1	59.6
6	Parma	52	58.3	55.9	59.5	62.7	62.3	59.5	56.1	55.9	54.5	56.9	65.1	64.4	61.0	56.5	56.8	57.0	60.7	60.7	59.6	56.8	52.9	55.9	53.0	55.1	53.0	58.0	61.8	64.6	62.9	60.6	59.0	58.6
7	Mantova	20	57.3	56.6	60.2	62.5	61.0	58.2	54.3	55.7	55.3	59.1	65.2	63.0	58.6	56.8	56.6	57.9	60.3	59.5	58.8	53.7	54.4	55.1	52.5	55.6	53.4	59.2	63.7	64.5	62.3	59.7	58.7	58.4
8	Modena	35	57.5	56.7	60.0	62.2	60.8	58.3	54.6	55.3	54.9	59.4	64.2	63.2	58.7	57.9	56.8	58.0	60.2	59.7	58.6	53.8	54.9	55.3	52.6	55.6	53.3	59.5	63.7	64.9	62.7	59.9	58.1	58.4
9	Ferrara	40	58.2	57.2	60.6	62.9	61.5	58.8	54.8	56.3	55.3	59.5	63.7	63.6	59.0	57.1	57.0	58.5	61.0	59.9	59.3	54.3	55.0	55.7	53.3	56.3	53.7	60.2	64.4	65.2	63.1	60.3	58.9	58.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure		Chiavenna		Arda			
	Tortiglia 764		Scottara 678		Voghera 93		Montalto 466		Fontanigorda 820		Rovigno 660		Montebello 657		Grondone 1051		Gamboro 850		Castellana 434		Fiorenzuola 82	
1	24.0	15.5	22.5	18.0	31.5	16.0	29.0	16.0	26.0	15.0	29.0	16.0	25.0	14.0	25.0	15.0	»	»	26.5	19.0	28.0	20.0
2	26.0	18.5	23.0	19.5	26.8	13.5	24.0	18.0	27.0	16.0	28.0	16.5	26.5	15.0	23.5	16.0	»	»	26.5	19.0	27.0	22.0
3	26.0	17.5	22.5	18.0	28.8	15.5	25.0	14.0	26.0	17.0	28.0	17.0	22.0	17.0	24.5	13.0	»	»	26.0	16.0	27.0	19.0
4	26.0	16.0	24.0	19.5	30.8	16.0	27.5	15.0	26.0	16.0	28.5	11.0	25.0	12.0	24.0	13.5	»	»	26.0	19.0	25.0	20.0
5	26.0	19.0	30.0	22.5	31.7	19.9	29.0	18.0	26.0	17.0	29.0	19.0	27.0	18.0	25.0	13.0	»	»	25.0	20.0	28.0	22.0
6	27.0	19.5	29.5	21.5	32.2	19.4	29.5	18.0	28.0	13.0	31.0	19.0	28.5	14.0	26.0	16.0	»	»	28.0	21.0	29.0	24.0
7	27.0	19.5	26.0	20.0	32.7	19.8	31.5	18.5	26.0	15.0	28.0	19.0	27.0	16.0	24.5	16.0	»	»	29.0	22.0	30.0	24.0
8	25.5	18.0	24.0	20.5	30.9	17.0	27.5	18.0	25.0	12.0	29.0	18.0	24.0	14.0	24.0	14.0	»	»	28.0	22.0	30.0	22.0
9	25.0	18.0	23.0	21.5	25.0	18.7	22.0	18.0	26.0	13.0	26.0	17.0	25.0	15.0	23.5	15.0	»	»	27.0	21.0	28.0	21.0
10	21.0	16.0	24.0	22.0	26.5	16.6	23.0	15.0	25.0	11.0	23.0	14.0	22.0	15.0	22.0	15.0	»	»	26.0	18.0	26.0	18.0
11	23.5	13.0	21.0	15.5	25.6	12.6	21.0	15.0	24.0	10.0	24.5	9.0	21.0	9.0	16.0	8.5	»	»	24.0	15.0	23.0	14.0
12	23.0	12.5	22.5	15.0	28.5	12.8	25.0	11.0	22.0	11.0	22.0	9.5	22.0	8.5	19.0	8.5	»	»	21.0	15.0	21.0	15.0
13	21.0	12.0	21.5	17.0	27.9	12.9	19.0	12.0	23.0	10.0	26.5	11.0	22.0	8.5	19.0	9.5	»	»	21.0	17.0	24.0	16.0
14	20.0	15.0	20.5	18.0	26.8	14.5	23.5	14.0	22.0	9.0	20.0	14.0	21.0	14.0	22.0	11.0	»	»	24.0	17.0	24.0	17.0
15	18.5	15.0	21.5	18.5	30.1	13.5	28.5	15.5	24.0	10.0	28.0	14.0	20.0	13.0	20.0	11.0	»	»	25.0	18.0	27.0	18.0
16	21.0	16.0	18.0	16.5	30.0	14.5	28.0	16.0	25.0	12.0	28.0	11.0	21.0	18.0	21.0	14.0	»	»	25.0	18.0	27.0	19.0
17	23.0	15.0	18.5	17.0	31.5	15.5	28.0	16.5	26.0	13.0	28.0	11.0	22.0	11.0	22.0	13.0	»	»	26.0	19.0	27.0	18.0
18	23.5	14.5	17.5	16.0	29.5	13.0	28.0	14.0	28.0	11.0	28.0	11.0	23.0	10.0	23.0	13.0	»	»	26.5	20.0	26.0	17.0
19	24.0	15.0	17.5	14.0	31.2	15.0	27.0	14.0	27.0	16.0	26.0	13.0	24.5	11.0	23.5	13.0	»	»	27.0	21.0	28.0	20.0
20	23.5	14.5	16.5	15.0	31.5	19.0	28.0	11.0	28.0	14.0	28.0	17.0	23.0	14.0	23.0	14.0	»	»	26.0	19.0	29.0	22.0
21	23.5	14.5	18.0	13.5	29.1	14.1	22.0	13.0	26.0	12.0	25.0	14.0	22.5	11.0	22.0	13.0	»	»	25.0	18.0	26.0	15.0
22	22.0	13.0	17.5	14.0	28.5	12.5	25.0	12.0	26.0	11.0	23.0	9.5	21.5	8.0	20.0	10.0	»	»	23.5	18.5	25.0	18.0
23	22.0	15.0	17.0	14.5	26.1	12.7	23.0	15.0	26.0	13.0	24.0	15.0	20.0	15.0	21.0	12.0	»	»	22.0	18.0	22.0	17.0
24	20.0	14.5	16.0	15.0	25.6	14.8	23.0	13.0	23.0	11.0	23.5	13.0	22.0	13.0	21.0	9.0	»	»	21.5	17.0	24.0	18.0
25	19.0	14.0	17.0	14.5	26.8	17.5	22.0	15.0	25.0	11.0	22.0	13.0	20.0	10.0	19.0	11.0	»	»	20.0	16.0	24.0	18.0
26	19.5	14.0	16.5	14.0	28.8	15.2	26.0	15.5	23.0	10.0	27.5	10.5	21.0	9.0	19.5	9.0	»	»	22.0	18.0	23.0	18.0
27	22.5	13.0	16.0	13.5	23.9	11.9	20.5	13.0	23.0	11.0	27.0	11.0	22.0	9.0	19.5	7.5	»	»	25.0	17.0	26.0	17.0
28	21.5	10.0	15.5	13.0	25.0	9.6	22.0	9.0	22.0	10.0	26.0	10.0	22.0	8.0	20.0	7.5	»	»	20.0	15.0	21.0	13.0
29	21.0	12.0	16.0	13.5	26.5	10.3	23.0	10.0	28.0	13.0	24.5	9.0	23.0	7.5	19.5	11.0	»	»	24.0	16.5	22.0	16.0
30	20.0	12.5	16.5	14.0	25.8	10.2	22.0	12.0	24.0	12.0	21.0	11.5	20.0	8.0	19.5	9.0	»	»	25.0	17.0	23.0	17.0
31	20.0	12.5	17.0	14.0	27.0	12.6	24.0	13.0	22.0	11.0	22.0	13.5	21.0	9.0	20.0	11.0	»	»	22.0	17.0	23.0	17.0
Medie . . .	22.8	14.8	20.2	16.7	28.4	14.7	25.0	14.4	25.0	12.4	25.8	13.4	22.8	12.1	21.7	12.0	»	»	24.6	18.2	25.6	18.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Novino Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele 240		Veduggio 590		Banzano 540		Selvanova 468		Cazzolo 296	
1	25.0	15.0	24.0	18.0	28.0	21.0	29.0	21.0	28.0	17.0	26.0	14.0	28.0	15.0	26.0	19.0	30.0	18.0	20.0	11.0	30.5	20.0
2	25.5	17.0	23.0	14.0	28.0	22.0	27.0	18.0	27.0	20.5	26.0	15.0	31.0	20.0	27.0	19.0	31.0	19.0	29.0	11.0	30.0	19.0
3	22.0	15.0	20.0	13.0	26.0	19.0	27.4	19.0	24.0	16.5	26.0	14.0	30.0	20.0	25.0	17.0	27.0	18.0	29.0	14.0	26.0	18.0
4	22.5	15.0	21.0	14.0	27.0	20.0	29.6	21.0	23.0	17.5	25.0	13.0	30.0	19.0	27.0	18.0	27.0	18.0	29.0	14.0	28.5	18.0
5	26.0	16.0	22.0	18.0	28.0	21.0	30.4	22.0	25.5	17.5	26.0	14.0	29.0	19.0	26.0	20.0	29.0	21.0	29.0	18.0	29.0	20.0
6	27.0	19.0	22.0	19.0	29.0	22.0	31.8	22.0	22.0	20.0	32.0	26.0	30.0	21.0	28.0	21.0	31.0	21.0	31.5	18.0	31.0	21.0
7	26.0	19.0	23.0	19.0	30.0	22.0	30.2	22.0	23.0	21.0	31.0	22.0	30.5	21.0	26.5	21.0	31.0	21.0	27.0	19.0	32.0	21.5
8	23.0	16.0	22.0	15.0	28.0	21.0	30.0	20.0	24.5	17.5	31.0	16.0	30.0	20.0	28.0	19.5	29.0	19.0	31.0	16.5	28.5	19.0
9	23.0	16.0	23.0	16.0	28.0	21.0	28.4	17.0	24.0	18.5	28.0	14.0	30.0	21.0	25.0	18.5	29.0	17.0	26.0	19.0	27.0	20.0
10	23.5	14.0	22.0	15.0	26.0	20.0	22.6	12.0	23.0	17.0	28.0	14.0	30.0	21.0	22.0	15.0	30.0	17.0	20.0	18.0	27.0	16.5
11	17.0	10.0	18.0	11.0	22.0	16.0	23.4	14.0	23.0	16.5	27.0	13.0	28.0	12.0	20.0	13.0	28.0	15.0	21.0	10.0	23.0	12.0
12	16.0	11.0	18.0	13.0	24.0	17.0	25.0	14.0	19.5	13.5	26.0	11.0	28.0	13.0	22.5	14.0	28.0	12.0	27.0	9.0	24.0	14.0
13	18.0	11.0	19.0	12.0	23.0	17.0	28.2	17.0	20.5	14.5	26.0	12.0	25.0	14.0	23.0	15.0	25.0	14.0	25.0	12.0	27.0	15.0
14	19.0	12.0	18.0	13.0	24.0	18.0	26.4	19.0	21.0	15.0	26.0	11.0	26.0	19.0	24.0	16.0	25.0	15.0	23.0	14.0	29.0	15.5
15	19.0	14.0	18.0	13.0	24.0	18.0	29.0	21.0	20.0	16.0	24.0	9.0	29.0	20.0	26.0	16.0	25.0	15.0	22.0	17.0	28.5	16.0
16	20.5	14.0	18.0	16.0	25.0	18.0	30.0	17.0	20.0	16.0	23.0	9.0	29.0	20.0	25.0	20.0	25.0	15.0	23.0	15.0	28.0	20.0
17	21.5	14.0	20.0	15.0	26.0	18.0	28.4	15.0	22.5	16.5	25.0	10.0	28.0	17.0	25.0	17.0	26.0	16.0	25.0	13.0	27.0	18.0
18	25.0	15.0	21.0	16.0	26.0	19.0	28.0	17.0	24.0	17.0	26.0	11.0	28.0	17.0	26.0	17.0	26.0	16.0	26.0	13.0	29.0	16.0
19	24.0	15.0	19.0	16.0	27.0	20.0	29.6	19.0	23.0	17.5	24.0	10.0	28.0	17.0	27.0	18.0	20.0	20.0	27.0	12.0	28.0	18.0
20	22.0	15.0	20.0	16.0	28.0	20.0	29.8	20.0	23.5	18.5	22.0	10.0	30.0	17.0	28.0	19.5	30.0	20.0	25.0	15.0	28.0	17.0
21	21.0	14.0	20.0	13.0	28.0	19.0	27.2	15.0	23.5	16.0	22.0	10.0	31.0	20.0	24.0	15.0	25.0	17.0	22.0	14.0	25.0	18.0
22	21.0	11.5	19.0	11.0	25.0	17.0	26.4	19.0	22.0	14.5	19.0	9.0	27.0	17.0	24.0	15.0	26.0	17.0	23.0	11.0	26.5	18.0
23	19.0	11.0	17.0	13.0	24.0	15.0	23.8	16.0	21.0	15.0	17.0	11.0	25.0	17.0	21.5	16.0	25.0	16.0	22.0	11.0	24.5	15.0
24	18.0	11.0	18.0	12.0	25.0	18.0	26.0	18.0	20.0	15.0	16.0	11.0	25.0	17.0	22.0	15.0	25.0	16.0	20.0	12.0	25.0	15.0
25	15.0	13.0	18.0	12.0	22.0	16.0	24.4	16.0	20.0	14.0	17.0	12.0	24.0	16.0	21.0	15.0	26.0	16.0	24.0	11.0	25.0	16.0
26	18.5	12.0	17.0	12.0	23.0	17.0	26.4	14.0	19.0	15.0	25.0	17.0	25.0	16.0	24.0	16.0	25.0	15.0	18.0	10.5	21.5	16.0
27	23.5	13.0	19.0	11.0	25.0	17.0	20.4	11.0	23.0	14.5	27.0	17.0	27.0	15.0	19.0	13.0	24.0	13.0	18.0	8.0	23.0	13.0
28	16.0	10.0	15.0	7.0	22.0	14.0	22.2	12.0	17.0	11.5	28.0	17.0	28.0	16.0	20.0	11.0	22.0	12.0	19.0	8.0	24.0	13.0
29	19.5	10.0	16.0	9.0	24.0	15.0	24.0	15.0	19.0	12.0	26.0	13.0	29.0	17.0	21.5	12.0	22.0	12.0	20.0	8.0	23.0	13.0
30	20.0	11.0	19.0	9.0	25.0	17.0	26.2	17.0	21.5	14.0	22.0	11.0	30.0	17.0	22.0	14.0	20.0	12.0	22.0	9.0	23.5	13.5
31	18.0	12.0	18.0	12.0	23.0	16.0	25.0	17.0	21.0	14.0	22.0	11.0	29.0	16.0	22.5	15.0	21.0	11.0	21.0	10.0	26.0	16.0
Medie . . .	21.1	13.6	19.6	13.6	25.6	18.4	26.9	17.3	22.2	16.1	24.8	13.1	28.3	17.6	24.1	16.5	26.2	16.3	24.3	12.9	26.7	16.8

AGOSTO 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	Canossa		Casina		Roncole		Boschi di Vezzano		Piandelagotti		Ospedaletto		Ligugheio		Castione d'Asta		Bismantova		Valertra		Carpineti	
	530		500		275		200		1209		1100		928		920		830		800		780	
1	27.0	20.5	29.0	16.0	29.5	20.0	31.0	16.0	24.9	14.5	25.0	13.5	27.5	16.5	»	»	27.0	15.0	25.5	21.5	26.0	18.0
2	28.0	25.0	29.0	18.0	30.0	21.0	31.0	20.0	25.2	15.7	23.0	16.0	28.5	15.5	»	»	25.0	16.0	25.5	20.5	25.0	17.0
3	30.0	24.0	29.0	17.0	28.0	20.0	27.0	21.0	22.5	14.0	22.0	14.5	26.0	14.0	»	»	25.0	16.0	26.0	17.5	25.0	15.0
4	30.0	23.0	29.0	16.0	30.0	22.0	29.0	18.0	24.9	13.2	22.5	12.0	25.0	14.5	»	»	28.0	15.0	24.5	17.5	26.0	16.0
5	32.0	24.0	29.0	16.0	30.0	23.0	30.0	22.0	27.0	16.1	25.0	15.0	26.0	16.5	»	»	29.0	16.0	25.0	20.0	27.0	17.0
6	30.0	24.0	32.0	19.0	32.0	24.0	31.0	22.0	27.1	15.8	26.0	15.0	28.5	18.0	»	»	30.0	16.0	26.5	20.0	27.0	17.0
7	30.0	24.0	30.0	21.0	31.0	25.0	31.0	24.0	24.7	17.5	26.5	14.0	28.5	16.5	»	»	26.0	20.0	29.0	21.0	26.0	18.0
8	30.0	25.0	29.0	18.0	30.0	22.0	30.0	22.0	25.1	14.4	23.5	14.0	29.5	16.0	»	»	27.0	17.0	27.0	20.5	25.0	18.0
9	21.0	19.0	30.0	18.0	26.0	22.0	29.0	22.0	22.6	15.0	22.5	15.0	28.0	15.5	»	»	25.0	17.0	27.0	20.0	26.0	19.0
10	19.5	18.0	25.0	17.0	24.0	16.0	26.0	20.0	18.4	11.1	16.0	11.0	28.0	14.5	»	»	22.0	12.0	25.5	16.5	27.0	19.0
11	21.0	18.0	24.0	11.0	25.0	18.0	24.0	15.0	18.8	9.0	13.0	9.5	26.5	11.5	»	»	20.0	12.0	23.0	15.0	25.0	15.0
12	22.0	18.0	25.0	12.0	26.0	17.0	26.0	15.0	19.1	8.2	19.0	7.5	22.5	11.5	»	»	22.0	12.0	19.5	12.0	26.0	16.0
13	24.0	19.0	26.0	19.0	26.0	18.0	26.0	17.0	20.6	9.9	19.0	7.5	22.0	12.0	»	»	23.0	14.0	20.5	13.0	24.0	16.0
14	24.0	18.0	27.0	15.0	27.0	17.0	27.0	18.0	20.0	9.4	17.5	11.5	23.5	14.5	»	»	24.0	14.0	22.5	15.0	24.0	16.0
15	24.0	19.0	29.0	16.0	28.0	18.0	29.0	19.0	21.8	1.5	20.0	13.0	24.5	14.0	»	»	25.0	14.0	21.5	14.0	25.0	17.0
16	27.0	23.0	29.0	15.0	29.0	18.0	29.0	22.0	21.0	13.9	20.5	13.0	26.0	14.5	»	»	25.0	14.0	24.0	16.5	25.0	18.0
17	28.0	23.0	28.0	14.0	28.0	20.0	28.0	17.0	23.6	12.0	22.5	17.0	27.0	15.0	»	»	25.0	14.0	26.0	16.5	26.0	17.0
18	27.0	23.0	27.0	14.0	27.5	19.0	28.0	15.0	22.2	13.2	19.5	12.0	26.5	14.5	»	»	25.0	16.0	25.0	17.5	26.0	18.0
19	27.0	20.5	29.0	16.0	29.5	19.0	29.0	18.0	24.0	14.7	22.0	19.0	26.5	16.0	»	»	25.0	16.0	26.0	18.0	27.0	17.0
20	27.5	20.0	30.0	17.0	29.0	21.0	29.0	17.0	23.2	15.0	22.5	14.0	28.5	19.0	»	»	26.0	14.0	26.0	18.0	26.0	16.0
21	26.0	17.0	29.0	16.0	27.0	21.0	26.0	17.0	20.3	10.2	20.5	11.0	27.5	13.5	»	»	23.0	12.0	26.0	15.0	25.0	15.0
22	26.0	17.0	26.0	16.0	27.0	18.0	26.0	17.0	18.9	9.8	19.5	10.0	23.5	13.5	»	»	23.0	12.0	25.0	14.5	24.0	15.0
23	24.0	18.5	25.0	17.0	25.0	19.0	24.0	14.0	17.2	9.5	16.5	9.5	23.0	13.0	»	»	23.0	13.0	22.5	14.0	24.0	14.0
24	24.0	16.0	25.0	15.0	26.0	18.0	24.0	12.0	15.0	10.4	16.5	9.5	21.5	13.0	»	»	23.0	13.0	21.5	15.0	22.0	15.0
25	23.0	16.0	24.0	17.0	25.0	19.0	24.0	16.0	17.0	10.8	19.0	9.5	22.0	13.0	»	»	21.0	13.0	20.0	15.0	20.0	13.0
26	23.0	17.0	25.0	14.0	26.0	19.0	26.0	15.0	19.9	10.1	19.0	9.0	22.0	12.5	»	»	23.0	14.0	22.0	15.5	23.0	14.0
27	24.0	16.0	20.0	11.0	25.0	18.0	22.0	15.0	17.9	10.4	19.0	9.5	22.5	13.0	»	»	18.0	12.0	20.0	14.5	21.0	14.0
28	20.0	13.0	21.0	10.0	22.0	14.0	21.0	10.0	16.3	7.4	14.5	5.5	17.5	13.0	»	»	19.0	9.0	16.5	14.5	21.0	12.0
29	22.0	14.5	23.0	12.0	23.0	16.0	23.0	10.0	17.2	7.4	16.0	6.5	18.0	9.5	»	»	22.0	10.0	18.0	14.5	23.0	11.0
30	24.0	16.0	25.0	12.0	25.0	17.0	24.0	16.0	21.5	10.1	16.0	8.5	21.5	11.5	»	»	21.0	11.0	20.0	14.5	22.0	12.0
31	25.0	17.0	26.0	13.0	25.0	20.0	24.0	16.0	19.9	10.0	19.0	10.0	24.0	12.5	»	»	22.0	10.0	21.0	15.0	23.0	14.0
Medie . . .	25.5	19.5	26.9	15.4	27.1	19.3	26.9	17.3	21.2	11.9	20.1	11.7	24.9	14.1	»	»	23.9	13.8	23.5	16.5	24.2	15.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682		Razzolo 610		Baiso 542		Sestola 1086		Pievepelago 761		Vignola 125		Modena (1) (Giardino)		S. Felice	
																			35		19	
1	26.0	19.0	26.0	20.0	28.0	17.5	29.0	17.0	29.8	20.0	29.0	18.0	25.0	19.0	28.0	17.0	28.0	18.0	32.3	17.9	32.0	20.0
2	26.0	17.0	27.0	21.0	29.0	16.0	27.0	19.0	31.7	22.0	30.0	19.0	22.0	18.0	28.5	17.5	28.0	18.0	32.0	19.2	31.0	18.0
3	25.0	15.5	25.0	17.0	27.0	15.5	26.0	15.0	29.4	19.9	30.0	17.0	23.0	16.0	26.5	14.5	28.0	18.0	30.9	18.8	32.8	19.7
4	27.5	18.0	26.0	19.0	26.0	15.0	29.0	15.0	29.9	20.0	27.0	17.0	22.0	18.0	28.0	19.0	31.0	18.0	33.1	20.9	32.0	19.7
5	27.0	19.0	26.5	20.0	27.0	17.0	30.0	18.0	30.0	21.0	28.0	21.0	25.0	17.0	30.0	18.5	33.0	19.0	33.3	21.1	30.0	21.0
6	29.0	20.0	30.0	21.0	29.5	18.5	32.0	18.0	33.6	22.2	29.5	19.0	28.0	20.0	31.5	21.0	33.5	20.0	35.6	23.5	35.0	22.5
7	27.5	22.0	27.0	22.0	29.0	17.0	30.0	19.0	31.0	23.0	31.5	23.0	25.0	21.0	28.5	17.0	33.0	22.0	35.2	24.2	36.0	23.0
8	28.5	19.0	27.0	20.0	30.0	17.0	29.0	18.0	30.2	21.5	30.0	22.0	24.0	19.0	27.5	17.5	29.0	18.0	32.4	20.8	34.0	20.0
9	24.0	17.0	27.5	20.0	29.0	16.5	22.0	17.0	30.5	22.0	29.0	21.0	23.0	19.0	25.0	17.5	26.0	17.0	30.9	20.6	34.0	14.0
10	24.0	16.0	21.5	14.5	28.5	15.5	21.0	16.0	27.8	18.8	27.0	19.0	20.0	16.0	24.0	16.5	24.0	12.0	30.4	18.1	32.0	13.0
11	24.0	16.5	22.0	13.0	27.5	12.0	18.6	11.0	25.0	16.0	23.0	14.0	22.0	14.0	21.5	10.5	26.0	12.0	27.0	14.3	31.0	12.0
12	23.0	15.0	24.0	14.0	23.0	12.5	23.0	12.0	25.6	14.5	24.0	15.0	19.0	12.0	22.0	10.5	26.0	13.0	28.4	16.2	30.0	14.0
13	24.0	16.5	24.0	16.0	23.0	13.0	24.0	12.0	24.9	16.0	25.0	17.0	20.0	14.0	26.0	14.0	27.0	13.5	29.6	16.2	30.0	15.0
14	24.5	16.0	25.0	16.0	24.5	15.0	25.0	16.0	26.1	17.0	25.0	18.0	21.0	14.0	26.0	16.0	28.0	15.0	30.4	17.3	29.5	16.0
15	25.0	16.0	28.0	16.5	26.0	15.0	28.0	15.0	28.4	17.1	27.0	19.0	22.0	16.0	28.0	16.0	31.0	14.0	32.9	19.2	30.0	18.2
16	24.0	17.5	24.0	19.0	27.0	16.0	25.0	15.0	28.2	20.5	29.5	20.0	22.0	17.0	27.5	16.5	31.0	18.0	33.3	20.6	31.5	18.0
17	24.5	17.0	26.0	17.5	28.5	16.0	28.0	15.0	28.3	18.5	26.0	18.0	22.0	16.0	27.0	14.0	29.0	14.0	30.1	18.4	32.0	16.0
18	25.0	17.5	27.0	18.0	28.0	16.0	27.0	11.0	29.0	19.0	27.0	19.0	22.0	17.0	26.5	15.0	30.0	13.5	31.2	16.8	33.0	22.0
19	25.0	17.0	27.0	20.0	28.0	17.0	27.6	11.2	29.9	19.9	29.0	20.0	24.0	16.0	28.5	20.5	31.0	16.0	33.1	20.0	32.5	21.0
20	25.5	17.5	28.0	20.0	29.0	20.0	24.4	16.4	31.5	20.5	28.0	21.0	23.0	18.0	27.0	15.0	32.0	16.0	35.7	20.8	33.0	27.0
21	24.5	16.0	24.0	15.0	28.0	15.0	24.0	16.0	26.5	19.3	28.0	16.0	20.0	15.0	23.0	13.0	26.0	18.0	29.9	20.4	30.0	20.0
22	24.0	16.0	25.0	16.0	24.0	14.5	25.0	15.0	26.3	17.3	27.0	16.0	19.0	14.0	23.0	12.0	28.0	13.0	29.6	16.3	29.0	16.0
23	23.5	15.0	21.0	15.0	24.5	14.0	26.0	16.0	24.9	18.3	28.0	17.0	22.0	13.0	21.0	12.0	25.0	15.0	26.3	16.8	27.5	14.0
24	23.0	15.0	22.0	16.0	23.0	14.0	25.0	14.5	25.9	16.0	27.0	16.0	22.0	14.0	21.0	13.0	27.0	13.0	29.5	16.9	29.0	18.0
25	22.5	14.5	20.0	15.0	23.0	13.5	24.0	13.5	23.7	17.0	24.0	15.0	21.0	14.0	21.0	12.0	25.0	14.0	28.6	17.9	28.0	17.0
26	23.0	14.0	24.0	16.0	23.5	13.5	22.0	15.0	25.3	17.0	23.0	18.0	19.0	15.0	24.0	12.5	24.0	13.0	29.6	17.2	29.0	12.0
27	23.0	14.0	20.0	14.0	24.0	14.0	20.0	13.0	22.0	16.3	26.5	16.0	16.0	14.0	19.0	8.5	21.0	12.0	26.1	16.6	28.0	11.0
28	22.5	12.5	19.0	12.0	18.0	13.5	17.0	9.5	21.5	12.8	20.0	13.0	16.0	10.0	19.5	9.5	23.0	10.0	26.2	12.2	24.0	10.0
29	22.0	11.0	21.0	15.0	19.5	9.0	20.0	10.6	23.2	13.0	22.0	15.0	18.0	11.0	21.5	10.0	24.0	12.0	26.1	12.9	25.0	11.0
30	22.0	11.0	23.0	16.0	23.0	12.5	25.0	11.0	25.1	14.8	24.0	16.0	19.0	12.0	23.0	13.0	25.0	13.0	28.1	17.9	29.0	16.0
31	23.5	12.0	23.0	15.0	25.5	14.0	23.4	13.6	25.3	16.1	25.0	16.0	19.0	14.0	22.0	13.5	26.0	13.0	27.6	18.2	28.0	15.5
Medie . . .	24.5	16.1	24.5	17.0	25.9	15.0	25.1	14.7	27.4	18.3	26.7	17.8	21.4	15.6	25.0	14.6	27.7	15.2	30.5	18.3	30.6	17.1

(1) In sostituzione della stazione di Nonantola.

AGOSTO 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	—	W.1	NW.1	—	N.0	N.1	N.1	NW.1	N.2	E.0	N.1	—	—	E.0	N.1	N.1	NW.0	N.1	N.0	SE.0	NW.4	E.0	N.0	N.0	NE.1	E.0	N.2	NE.1	NE.1	—	N.0	
2	Casale Monferrato	113	E.0	E.1	N.1	E.0	SE.0	N.0	S.1	S.1	E.2	S.1	SW.0	SW.0	W.1	E.1	NW.1	S.0	S.0	SE.0	W.1	S.1	E.1	S.1	S.0	SW.0	E.0	SE.0	SW.0	W.1	W.1	E.0	E.1	
3	Novi Piemonte	200	SW.1	SW.2	SW.0	NW.0	NW.1	S.0	SW.0	SW.0	S.2	SW.1	SW.0	NW.0	NW.0	SE.2	SE.2	NW.1	SE.1	NW.1	NW.0	SE.2	SW.1	NW.0	NW.0	NE.0	SW.0	NW.1	SW.2	NW.0	SW.0	NW.1	NW.1	
4	Tortona	120	NE.	NE.	NE.	N.	NW.	NW.	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	NE.	N.	N.	SW.	NW.	
5	Pavia	77	S.0	SE.1	SW.1	SW.1	NE.0	SW.1	W.1	NE.0	N.0	W.1	E.1	W.0	NE.0	—	E.0	E.0	SE.0	E.0	S.0	NW.0	S.1	S.1	—	S.0	S.0	W.1	NE.1	S.0	S.0	S.0	S.0	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	NE.2	NW.2	NW.2	N.2	NE.2	NW.1	NW.1	NE.1	S.1	NW.1	E.1	NE.1	NE.1	N.1	NE.2	N.1	NW.1	NE.1	NW.1	S.2	W.3	NW.1	NE.1	NE.1	NW.1	NW.3	E.3	NE.1	NE.1	NW.1	NW.1	
7	Cremona	45	—	—	SE.1	—	—	SE.1	—	—	E.1	—	NW.1	—	—	—	NE.1	SE.1	SE.1	SW.1	—	NE.1	SE.1	—	—	—	S.1	SE.1	NW.1	—	—	—	—	
8	Parma	52	—	E.1	NW.2	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	SSE.1	E.1	NW.1	—	W.1	S.1	NW.1	—	NW.1	—	—	WNW.1	S.1	NW.2	S.1	—	—	S.1	NW.1	ESE.1	W.1	WNW.1	NW.1	WNW.1	
9	Correggio	48	SE.0	E.0	W.0	SE.0	SE.0	W.0	NW.0	SE.0	E.0	SE.0	NW.0	E.0	W.0	E.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	SW.1	W.0	E.0	SE.0	SE.0	NE.0	NW.0	
10	Mantova	20	ESE.1	ENE.3	W.2	ENE.1	ESE.1	WSW.1	WSW.1	WSW.2	NW.1	WSW.2	ESE.1	ESE.1	ESE.1	WSW.1	ESE.1	WSW.1	WSW.2	ESE.1	ESE.1	SSW.2	WNW.3	WSW.1	ENE.1	ENE.1	WSW.1	WNW.1	ENE.1	SE.1	WSW.1	NE.1	NW.1	
11	Modena	35	E.0	E.1	NW.1	E.1	E.1	N.1	W.1	E.1	E.1	W.1	NE.1	N.0	W.0	N.0	N.0	NW.1	W.1	W.1	W.0	W.1	W.1	S.1	E.0	E.1	W.1	W.1	N.1	E.1	W.0	W.0	W.0	
12	Ferrara	40	SE.1	E.1	—	E.1	E.0	E.0	NW.1	E.1	—	SW.2	SE.1	SE.0	SE.0	N.0	E.0	SW.1	SE.1	SE.0	SE.1	S.2	SW.1	S.0	SW.1	—	SW.0	E.1	—	SE.1	SE.1	E.0	SE.1	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	COP.	SEI.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SEI.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/2 COP.		
2	Casale Monferrato. . . .	113	SEI.	COP.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	3/4 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/4 C.	SEI.	3/4 C.	3/4 C.	COP.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	3/4 C.	1/4 COP.		
3	Novi Piemonte	200	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SEI.	SEI.	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	SEI.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SEI.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	COP.	3/4 C.	COP.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	SEI.	1/4 C.	SEI.	1/4 COP.		
4	Tortona.	120	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 COP.		
5	Pavia	77	1/2 C.	COP.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	COP.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 COP.		
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	SEI.	3/4 C.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	1/2 C.	SEI.	1/4 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 COP.		
7	Cremona	45	1/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	1/2 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	COP.	COP.	COP.	1/4 C.	COP.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 COP.		
8	Parma	52	1/2 C.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 COP.	
9	Correggio	48	SEI.	1/2 C.	1/4 C.	SEI.	1/4 C.	1/4 C.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	3/4 C.	1/4 C.	SEI.	1/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	SEI.	COP.	SEI.	COP.	SEI.	3/4 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/4 C.	1/4 COP.		
10	Mantova	20	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 COP.	
11	Modena	35	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 C.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 COP.
12	Ferrara	40	SEI.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	SEI.	SEI.	1/2 C.	SEI.	1/4 C.	1/2 C.	SEI.	SEI.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	SEI.	1/2 C.	1/2 C.	1/4 COP.	

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 1.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	98.2	—	—	—	—	—	—	43.2	6.2	99.2	148.6	5	
Noci	P	776	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	—	—	—	—	—	—	51.5	—	135.0	186.5	3	
Torriglia	Pn	764	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.7	1.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	153.3	—	—	—	—	—	—	30.7	3.7	153.8	188.2	5
Crocefleschi	Pn	742	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	59.0	90.0	4
Frassinello	Pn	724	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	—	—	44.2	1.8	94.0	140.0	4
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	21.0	4.5	45.0	70.5	3	
Sanguinetto	P	678	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	37.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	95.4	—	—	—	—	—	—	44.1	0.6	95.7	140.4	3
Castagnola	P	560	—	16.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	34.0	5.0	60.0	99.0	4
Sasso di Grondona	P	519	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	67.5	82.5	3	
Montoggio	P	450	—	7.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	42.0	1.0	90.0	133.0	4
S. Agata Fossili	P	425	—	42.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	5.0	58.0	—	39.0	97.0	4	
Sarissola	P	400	—	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	—	—	12.0	22.0	20.0	89.0	131.0	5	
Isola del Cantone	P	300	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	50.0	54.0	3	
Variana	P	300	—	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	65.0	—	68.0	133.0	4	
Stazzano	P	219	—	—	55.0	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	85.0	—	100.0	185.0	4	
Novi Piemonte	P	200	—	31.0	—	—	—	—	—	—	20.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	38.0	—	—	—	—	—	52.0	—	51.7	103.7	4	
Tortona	P	120	—	30.0	—	—	—	0.5	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—	—	—	—	55.5	—	42.0	97.5	4	
Borbera																																							
(Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	13.0	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	11.0	39.0	—	96.0	135.0	5		
Cabella	P	515	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	86.0	111.0	2	
Zebedassi	P	492	—	—	35.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	40.0	92.0	3
Borghetto	P	295	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	64.0	—	21.0	85.0	3
N. 2.																																							
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3																																												
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	22.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	38.0	—	17.0	55.0	4																																													
Montemarzino . . .	P	468	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	—	—	—	—	—	—	—	35.9	—	63.1	99.0	3																																												
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	56.0	66.0	3																																												
N. 3.																																																																																			
Bacino della Staffora																																																																																			
Staffora																																																																																			
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	35.0	55.0	3																																													
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	53.0	78.0	4																																													
S. Albano.	P	604	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	50.0	70.0	5																																													
Pizzocorno	P	478	—	14.6	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.2	—	1.7	48.3	—	—	—	—	—	—	23.9	1.5	50.2	75.6	5																																													
Varzi	P	409	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	25.6	0.4	55.0	81.0	3																																													
Montesegale	P	384	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	50.0	68.0	3																																													
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	51.0	—	60.0	111.0	3																																													
Voghera	P	93	—	1.5	26.1	—	—	—	—	—	31.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	21.0	24.0	—	—	—	—	—	0.5	—	62.6	—	46.3	108.9	6																																												
N. 4.																																																																																			
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																																			
Scuropasso																																																																																			
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	52.0	72.0	4																																												
S. Giuletta	P	250	—	8.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	27.0	—	49.0	76.0	6																																												
Versa																																																																																			
Canevino	P	510	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	12.3	—	45.0	57.3	3																																													
S. Maria della Versa	P	216	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	60.0	67.0	3																																													
Bardonezza																																																																																			
Luzzano	P	220	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	37.0	51.0	3																																													

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
				1	2	3																													1	2	3					
N. 5.																																										
Bacino del Tidone																																										
Tidone																																										
Colle Penice. . . .	Pn	1146	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	30.0	—	41.0	71.0	3				
Zavatterello	P	560	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	48.0	57.0	3			
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	40.0	55.0	3			
Planello	P	185	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	39.0	12.0	—	61.0	73.0	4			
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	0.5	51.0	59.5	3		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	1.2	14.3	8.0	—	47.5	55.5	4			
N. 6.																																										
Bacino della Trebbia																																										
Trebbia																																										
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	20.5	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	25.0	2.5	120.0	147.5	4				
Propata	Pn	996	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—	—	—	—	—	30.0	—	101.0	131.0	3				
Pradovera	Pn	937	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	17.0	—	53.0	70.0	3				
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	—	—	—	—	19.0	—	92.0	111.0	3				
Pell	Pn	910	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	—	—	—	—	—	19.0	—	56.0	75.0	4				
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	15.0	—	60.0	75.0	2				
Fontanigorda	P	820	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	4.0	—	72.0	76.0	2				
Barchi	Pn	800	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	—	—	—	—	—	30.0	—	103.0	133.0	3				
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	10.0	—	40.0	50.0	2				
Rovegno	P	660	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	17.0	28.5	—	106.0	134.5	4			
Montebruno	P	657	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	114.0	151.0	3			
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	17.0	—	102.0	119.0	2				
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	101.0	1				
Erbagrassa	Pn	500	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	37.0	55.0	4				
Ponte Organasco . . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	60.0	2				
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	49.0	52.0	2			
Marsaglia (1)	P	270	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	40.0	53.0	3			
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	32.0	44.0	2			

(1) In sostituzione della soppressa Stazione di Brugnello.

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																									
			1	2	3	1	2	3																																																								
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	1																										
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	37.0	54.5	2																										
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	35.0	48.0	2																										
Calendasco	P	55	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	37.5	49.5	3																										
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	3.2	22.9	—	36.0	58.9	5																										
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.0 ¹	—																											
Casa forestale A Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0 ¹	—																										
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	4.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	85.0	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	9.0	115.0	151.0	7																										
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	73.0	99.0	3																									
Alpeplana	Pn	934	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	120.0	140.0	4																									
Brugnato	Pn	903	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.0	55.0	74.5	4																									
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	147.0	—	—	—	—	—	22.0	22.0	5.0	174.0	201.0	6																										
Castagnola	Pn	840	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	29.0	96.0	140.0	4																									
Magnasco	Pn	817	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	110.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	111.0	152.0	6																									
Cabanne	P	812	—	—	11.5	—	—	—	—	—	19.0	—	14.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	180.0	—	—	—	—	—	—	—	30.5	23.0	182.0	235.5	6																									
Boschi	Pr	630	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	102.0	132.0	4																									
N. 7.																																																																
Bacino del Nure e del Chiavenna																																																																
Nure																																																																
Selva Ferriere	P	1110	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	110.0	136.0	4																										
Grondone	Pn	1051	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	65.0	96.0	5																									
Groppallo	Pn	998	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.5	47.0	65.5	4																									
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	45.0	62.3	2																										
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	45.0	80.0	4																									
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	53.0	55.0	2																									
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	100.0	100.0	2																									
Retorto	Pn	824	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	95.0	118.0	4																									
Cassimoreno	P	800	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	28.2	4.0	61.0	93.2	4																									
Centenaro	Pn	790	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	81.0	123.0	4																									

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.																													
			1	2	3	1	2	3																																																												
Rompeggio	Pn	755	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	78.0	106.0	4																															
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	5.0	35.0	—	62.0	97.0	5																														
Rigolo	P	700	—	—	7.0	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	21.0	2.0	48.0	71.0	4																														
Ferriere	Pr	615	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	67.0	88.0	4																															
Cassano.	P	379	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	30.0	—	37.0	67.0	3																															
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—	72.0	112.0	4																														
Villò	P	200	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	19.0	—	35.0	54.0	4																															
Chiavenna																																																																				
Obolo	Pn	901	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	40.0	5.0	56.0	101.0	4																														
Padri di Bettola	P	556	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	30.3	1.0	40.0	71.3	4																															
Castellana	P	434	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	6.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	18.7	3.9	51.0	73.6	4																															
S. Maria del Rivo.	P	393	—	20.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	9.0	57.0	—	49.0	106.0	4																														
Rezzano	P	200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	36.0	47.0	4																															
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	34.0	—	—	—	—	—	32.0	2.0	34.2	68.2	5																															
Saliceto	P	57	—	—	7.2	—	—	—	—	20.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	40.0	—	—	—	—	6.5	35.2	—	47.1	82.3	5																														
S. Nazzaro	P	41	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	13.0	26.0	3																															
N. 8.																																																																				
Bacino dell'Arda																																																																				
Arda																																																																				
Pelizzone	Pn	1022	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	11.0	9.5	47.0	67.5	4																														
Morlasso	Pn	650	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	26.0	2.0	43.0	71.0	4																														
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	32.0	2																														
Villa Alberoni	P	205	—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	5.0	37.0	—	45.0	82.0	5																														
Fiorenzuola	P	82	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	21.0	—	38.0	59.0	5																														
Villanova d'Arda	P	43	—	—	22.0	—	—	—	—	14.0	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	52.0	4.0	40.0	96.0	5																														
Busseto	P	40	—	—	8.4	—	—	—	—	12.5	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	—	—	—	—	—	29.9	8.0	36.1	74.0	5																														
N. 9.																																																																				
Bacino del Taro																																																																				
Taro																																																																				
Centocroci	Pn	1053	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	43.0	18.0	40.0	101.0	6																													
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	84.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	—	—	—	—	—	94.0	10.0	112.0	216.0	4																														

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	In- te- ra- le alt. sull'orizzonte	Altezza sul mare																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2				3
Bratello	Pn	924	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	40.0	4.0	51.0	95.0	4		
Giariette	Pn	900	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	102.0	—	—	—	—	—	15.0	56.0	115.0	186.0	6	
Berceto.	Pn	800	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	81.0	10.0	100.0	191.0	4	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	82.0	103.0	2	
Strinabecco	Pr	800	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	100.0	—	—	—	—	—	28.0	53.0	102.0	183.0	6	
Montegrosso	Pn	750	—	—	28.0	—	—	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	114.0	4		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10.2	30.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	7.4	65.2	21.0	137.4	223.6	6		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	16.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	28.0	—	45.0	73.0	4		
Preterna	Pn	724	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	39.0	18.0	70.0	127.0	4		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	25.0	5.0	45.0	75.0	4		
Tornolo	Pn	620	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	—	82.0	22.0	94.0	198.0	4		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	62.0	5.0	61.0	128.0	4		
Baselica	P	600	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	34.0	—	56.0	90.0	4		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	—	61.0	22.0	94.0	177.0	4		
Careno	P	581	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	48.0	—	—	—	—	—	27.0	4.0	58.0	89.0	5		
Albareto	P	550	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	60.5	—	66.0	126.5	3		
Bedonia	Pn	544	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	47.8	—	89.0	136.8	3		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	—	—	—	—	39.0	—	79.0	118.0	3		
Bergotto	Pn	500	—	—	30.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	52.0	—	90.0	142.0	4		
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	31.0	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	42.0	4		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	45.0	22.0	75.0	142.0	4		
Borgo Val di Taro	P	411	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	—	—	—	—	—	60.0	—	79.0	139.0	4		
Neviano Rossi	P	401	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	29.0	3.0	46.0	78.0	4		
S. Lucia	P	400	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.0	—	—	—	—	—	12.5	2.0	38.0	52.5	5		
S. Vittore	P	360	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	26.0	—	40.0	66.0	3		
Orlano	P	260	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	46.0	—	56.0	102.0	3		
Salsomaggiore	P	160	—	9.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	24.0	—	38.0	62.0	5		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	30.0	—	—	—	—	3.0	14.0	—	34.1	48.1	5		
Castione	P	53	—	6.0	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	31.0	2.0	60.0	93.0	5		
Fontanellato	P	50	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	23.0	4.0	30.0	57.0	5		
Zibello	P	33	—	—	1.0	—	—	—	0.2	10.0	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	—	—	—	—	17.1	0.4	31.1	48.6	4		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	5.0	7.5	31.5	44.0	3		
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	42.0	—	33.0	75.0	4		

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi ed altitudine	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Casalporino	Pn	915	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	54.0	5.0	90.0	149.0	4		
Spora	Pn	900	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	61.0	15.0	90.0	166.0	4	
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	4.0	50.0	—	104.0	154.0	4		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	10.0	—	50.0	60.0	3	
Cereseto	Pn	760	—	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	83.0	111.0	5		
Pione	P	673	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	32.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	43.0	21.0	57.0	121.0	4		
Bardi	P	625	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	39.0	53.0	4		
Varsi	P	412	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vianino	P	300	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	11.0	8.0	28.0	6		
Varano Melegari	P	190	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	45.0	66.0	2		
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Musiara Superiore	Pn	1050	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	87.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	96.0	134.0	4		
Brala	P	850	—	—	58.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	125.0	203.0	4		
Ballone.	P	825	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	31.0	45.0	4		
Tizzano.	Pn	795	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Marra Bacino	Pn	776	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	8.5	99.5	184.0	5		
Moragnano	P	750	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	10.0	25.0	60.0	4		
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	2.0	67.0	120.0	4		
» (Centrale)	Pr	730	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	69.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	2.0	77.0	137.0	5		
Cozzano	P	730	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	43.0	58.0	2		
Marra Centrale	Pr	635	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	73.0	8.0	71.0	152.0	5		
Petrignacola	P	630	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	37.0	23.0	35.0	95.0	5		
Campora di Sasso.	P	620	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	70.0	95.0	3		
Antreola	P	600	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	17.8	—	51.0	68.8	2		
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	60.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	86.0	—	—	—	—	—	8.0	69.0	17.0	94.0	180.0	6			
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	—	8.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	45.0	52.0	4	
Beduzzo	P	500	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	57.0	69.0	6		
Antesica	P	450	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	43.0	62.0	4		
Pannocchia	P	175	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	21.0	3.0	50.0	74.0	5			
Parma	Pr	52	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	23.0	—	—	—	—	—	13.2	3.5	27.8	44.5	5		
Baganzola	P	40	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	7.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	—	—	—	—	—	14.4	10.0	21.9	46.3	5		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Pizzofese	P	33	—	—	6.2	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	13.3	8.0	21.0	42.3	4		
S. Siro Torrice	P	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Colorno	P	29	—	—	3.0	—	—	—	0.7	0.3	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	10.0	6.0	20.5	36.5	4		
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	62.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	74.0	—	71.0	145.0	3		
Cassio	Pn	813	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	52.0	11.5	75.0	138.5	3		
Vallerano	P	513	—	—	25.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	36.0	—	66.0	102.0	4		
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	16.0	—	21.0	37.0	2		
S. Michele del Gatti	P	240	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	22.5	—	50.0	72.5	4		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	1			
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	24.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	70.0	7.0	—	—	—	—	27.0	2.0	84.0	113.0	7		
Rigoso	Pn	1131	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	44.0	—	—	—	31.0	11.0	128.0	170.0	4	
Succiso	Pn	911	—	62.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	63.0	—	67.0	130.0	3		
Ramiseto	P	850	—	—	50.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	52.0	2.0	51.0	105.0	4		
Storio	Pn	845	—	—	18.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	18.0	—	—	—	—	—	34.0	—	48.0	82.0	5		
Leguligno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vedriano	P	590	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	17.5	2.0	45.0	64.5	4	
Ranzano	P	540	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	30.0	91.0	4		
Neviano Arduini . . .	P	422	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	51.0	2		
Vetto	P	330	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	48.0	—	45.0	93.0	2		
Cazzola	P	296	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	51.0	67.0	5		
Montechiarugolo . . .	Pr	120	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	—	—	—	—	—	14.5	1.0	38.0	53.5	5		
Marano	P	112	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	25.0	—	—	—	—	—	29.2	—	25.5	54.7	4	
Montecchio	P	98	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	32.5	42.5	5		
S. Ilario	P	64	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	29.0	—	33.0	62.0	4	
Mezzano Inferiore . .	P	26	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	3.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.0	—	1.0	—	—	14.0	11.0	23.0	48.0	6	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	115.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	120.0	155.0	4	
Isola di Palanzano	Pr	600	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	30.0	5		
Selvanizza	Pr	468	—	34.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	2.0	37.0	—	72.0	109.0	6	
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	69.0	94.0	5	
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	45.0	56.0	3	
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1	
Roncole	P	275	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	36.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	45.0	62.0	5	
Boschi di Vezzano	P	200	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	42.0	48.0	5	
Fogliano	P	65	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	25.0	37.0	3	
Reggio Emilia	P	60	—	—	2.7	—	—	—	—	1.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	—	—	—	—	—	—	4.6	—	26.1	30.7	3	
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	110.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	132.0	202.0	4	
Sparavalle	P	970	—	—	17.0	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	55.0	79.0	4	
Bismantova	P	830	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	48.0	69.0	3	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	26.0	2	
Valestra	Pn	800	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	28.5	3.8	30.8	63.1	5
Collagna	P	800	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	35.0	100.0	3
Carpineti	P	780	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	33.0	62.0	3	
Castelnovomonti	P	730	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	43.0	64.0	3	
Baiso	P	542	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	34.0	63.0	5	
Salcava	P	530	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	54.0	70.0	4	
Montebaranzone	P	500	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	18.0	25.0	2	
Cavola di Toano	P	484	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	21.0	30.0	76.0	3	
Levizzano	P	189	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	21.0	30.0	4	

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Sassuolo	P	121	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	24.0	42.0	3																														
Bastiglia	P	21	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	40.0	50.0	2																													
Ozola (Destra di Secchia)																																																																				
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	—																														
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—																														
Ospedaletto	P	1100	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	85.0	106.0	3																													
Ligonchio.	P	928	—	—	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	34.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	36.0	63.0	4																													
Prese d'Ozola	P	920	—	—	18.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	48.0	67.0	4																													
Piolo.	P	773	—	—	30.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	30.0	67.0	4																													
Cinquecerri	P	697	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	27.0	46.0	2																													
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																				
Castiglione d'Asta . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Quara	P	720	31.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	47.0	25.0	36.0	108.0	4																													
Razzolo	P	610	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	49.0	94.0	5																													
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																				
Radici	Pn	1520	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	32.0	11.0	—	—	—	—	16.0	—	75.0	91.0	7																													
Plandelagotti	Pn	1209	—	—	4.7	—	—	—	—	—	1.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.4	29.0	4.5	—	—	—	—	6.5	0.5	44.0	51.0	6																													
Frassinoro	Pn	1097	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	1.0	—	1.0	—	—	6.0	—	33.0	39.0	6																													
Civago	Pn	1024	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	53.0	—	—	—	—	—	12.0	—	60.0	72.0	4																													
Toano	Pn	944	—	—	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	26.0	4.0	21.0	51.0	4																													
Monteflorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	11.0	17.0	28.0	2																													
Farneta	Pr	380	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	14.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	14.5	24.5	4																													
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1																													
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																				
Lama Mocogno. . . .	Pn	812	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	20.0	32.0	3																													
Polinago	Pn	810	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	5.0	4.0	17.5	26.5	5																													
Pavullo	P	682	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	2.0	—	17.5	19.5	2																													
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1																													
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	18.0	2																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	In alt. del mare	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve mm.
			1	2	3	1	2	3																															
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	0.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	27.0	37.8	3	
S. Valentino	P	300	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	35.0	2		
Viano	P	272	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	20.0	29.0	3		
Cà de Caroli	P	168	—	8.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	19.0	—	—	—	—	—	9.5	—	23.0	32.5	5		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	1		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	7.0	—	24.0	31.0	2		
Ponte Alto	P	26	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	17.0	47.0	4			
S. Vittoria	P	22	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	10.0	—	16.5	26.5	4			
Torriane	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	16.0	—	1.0	—	33.0	34.0	4	
Gualtieri	P	22	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	21.0	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	34.5	37.5	5	
Boretto	P	20	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	28.0	1.0	25.0	54.0	5	
Capanna	P	20	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	26.0	30.0	4	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	26.5	2	
Campogalliano	P	43	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	22.0	2		
S. Martino in Rio . .	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1		
Bagnolo in Piano . .	P	32	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	27.0	38.0	4		
Carpi	P	28	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	12.8	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	17.2	17.4	3	
Ponticelli di Carpi . .	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	2		
Novellara	P	24	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	11.0	—	17.0	28.0	3		
Campagnola	P	23	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	23.0	33.0	4		
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	21.0	38.0	5		
Ponte Testa	P	21	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	19.0	—	—	—	—	—	9.0	1.5	23.0	33.5	6		
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	20.0	2		
Mondino	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	—	—	—	9.5	—	19.0	28.5	3		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	7.0	—	17.0	24.0	4		
Botte S. Prospero . .	P	18	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.5	—	—	—	5.0	—	18.5	23.5	3		

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparato	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strade di neve cm.																													
			1	2	3	1	2	3																																																												
N. 14.																																																																				
Bacino del Panaro																																																																				
Scoltenna																																																																				
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																														
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—																														
Boscolungo	Pn	1340	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	8.9	70.2	4.0	—	—	—	—	—	—	7.1	2.0	105.6	114.7	7																													
Barigazzo	Pn	1224	—	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	45.0	61.0	3																														
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	50.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	73.0	93.0	4																														
Sestola	Pr	1086	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	21.5	—	—	—	—	—	5.9	—	24.0	29.9	4																														
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	11.0	6.0	—	60.0	—	—	—	—	—	5.5	—	80.5	86.0	5																														
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	2																															
Montecreto	Pn	868	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	23.0	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	27.0	36.0	6																														
Gaiato	Pn	800	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	15.0	—	—	—	—	—	1.0	3.6	15.2	19.8	3																															
Pievepelago	P	761	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	51.0	—	—	—	—	—	28.0	3.0	94.0	125.0	5																															
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Strettara	Pr	570	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	9.0	2.0	15.0	26.0	5																															
Leo																																																																				
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	7.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	—	—	—	—	—	33.0	30.0	50.0	113.0	5																														
Ospitale Fanano	P	936	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	36.0	7.0	—	—	1.0	—	—	12.0	1.0	58.0	71.0	8																														
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	46.0	49.0	4																															
Fanano	Pn	640	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	21.0	—	—	1.0	—	—	7.0	—	28.0	35.0	6																															
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—	—	—	—	—	23.0	—	29.0	52.0	3																															
Panaro																																																																				
Montese	P	841	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	13.0	—	16.0	29.0	2																														
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1																														
Rosola	Pn	690	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	2																															
Verica	Pn	580	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	12.0	5																															
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	20.0	26.0	3																														
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	15.0	18.0	4																														
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	1																														
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2																														

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

AGOSTO 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																															
			1	2	3	1	2	3																																																														
Vignola.	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2																															
Spilamberto.	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	12.7	2																															
Modena.	P	35	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.0	—	11.9	—	—	—	—	—	0.2	4.4	—	14.7	19.1	4																																
Nonantola.	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	2																																
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	21.6	3																																
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	23.8	2																																	
N. 15.																																																																						
Bacino scolante in Po fra Crestolo, Secchia, Panaro																																																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																						
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	—	—	—	5.0	4.0	24.0	33.0	4																																
Guastalla	P	25	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	0.3	—	14.5	—	16.3	30.8	4																																
Due Ponti	P	23	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	4.0	—	—	—	15.0	—	21.0	36.0	7																																	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	1																																	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	5.0	3.0	23.0	31.0	4																																	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	23.0	36.0	5																																	
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	23.0	33.0	4																																	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	14.0	16.0	4																																	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	2.0	—	—	—	3.4	—	12.2	15.6	4																																	
N. 16.																																																																						
Fuori Bacino																																																																						
DESTRA DI PO																																																																						
Cavizzo	P	24	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	19.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	22.6	23.7	3																																
Concordia.	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	6.1	—	—	—	—	—	5.3	—	23.3	28.6	3																																
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	27.6	27.6	3																																
S. Martino in Spino.	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	1																																	
SINISTRA DI PO																																																																						
Castel d'Arlo	P	23	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.8	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	18.8	19.6	3																																
Ostiglia.	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	—	1.0	3.0	2.0	15.0	20.0	5																																
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.4	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	15.9	15.9	3																																

SETTEMBRE 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	18.6	20.1	19.0	17.6	18.2	17.7	15.9	15.9	16.2	15.8	14.3	16.7	16.6	15.5	14.6	14.8	14.5	15.6	16.7	17.0	16.2	12.9	10.7	11.6	12.8	13.7	14.3	14.9	15.2	15.0		15.6
2	Casale Monferrato . . .	113	18.6	18.4	19.1	17.6	16.1	16.4	14.7	15.6	15.9	15.3	15.8	15.4	16.0	14.8	14.0	13.4	14.0	12.9	14.6	16.6	15.6	13.7	9.6	10.5	10.5	11.5	13.1	13.0	13.9	13.3		14.7
3	Novi Piemonte	200	20.4	21.0	21.5	20.7	19.1	17.8	17.4	16.5	17.6	17.5	16.8	18.4	17.8	16.6	14.1	14.9	14.8	16.2	17.7	18.2	18.1	14.3	12.6	12.8	14.0	15.2	14.7	15.1	15.1	14.3		16.7
4	Tortona	120	18.8	19.2	20.7	18.9	17.9	17.6	16.7	16.6	16.7	17.7	18.2	18.1	18.0	17.0	16.2	15.5	15.7	16.1	16.6	17.5	18.0	15.9	14.6	13.5	13.2	14.2	14.3	14.3	14.4	14.1		16.5
5	Pavia	77	18.6	19.5	19.8	17.3	17.7	17.3	15.5	15.7	15.6	16.0	17.0	16.9	16.5	14.9	13.3	14.1	13.6	15.6	16.0	16.2	16.6	13.3	10.2	10.3	11.3	12.6	13.2	11.8	12.3	12.1		15.0
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	19.2	21.0	21.6	20.0	17.7	18.7	17.4	17.0	16.3	16.1	17.7	18.3	17.4	16.1	14.2	14.7	14.7	16.5	17.8	17.8	17.2	13.3	12.1	11.0	12.6	14.7	13.9	13.0	12.4	12.0		16.1
7	Cremona	45	19.6	21.9	21.6	19.1	18.7	18.4	18.2	16.8	16.3	16.7	18.3	17.9	17.7	16.5	14.6	14.7	15.0	17.2	18.0	19.1	15.8	13.5	12.8	11.9	13.3	15.4	13.9	14.2	13.0	13.7		14.5
8	Parma	52	19.7	21.9	22.2	20.1	18.9	19.6	18.6	16.9	16.8	17.7	18.5	18.6	18.1	16.8	14.7	14.7	15.0	17.4	18.4	18.7	16.2	13.2	12.1	11.2	13.8	15.4	14.3	14.3	13.2	13.5		16.7
9	Correggio	48	18.6	19.2	20.4	20.1	18.5	17.7	16.5	16.7	16.3	15.2	17.4	17.3	16.9	15.1	12.5	13.9	14.6	15.6	16.6	16.5	16.0	12.8	10.9	10.5	11.2	12.5	13.2	12.2	12.8	12.5		15.3
10	Mantova	20	20.9	22.7	22.9	19.0	19.1	18.9	19.2	17.6	16.9	17.6	19.7	18.5	17.3	16.9	14.2	15.2	15.4	17.1	18.5	19.2	16.2	13.0	12.5	12.6	14.1	14.7	14.3	14.5	13.7	14.8		16.9
11	Modena	35	19.8	22.5	23.2	22.3	20.6	20.5	19.2	17.3	16.4	17.3	19.5	18.7	17.6	16.4	13.6	13.6	15.1	17.3	18.2	19.4	13.2	12.3	10.7	11.9	13.9	16.6	13.6	15.5	13.7	15.9		16.9
12	Ferrara	40	20.5	21.6	22.1	22.3	20.4	19.8	19.5	17.7	16.7	18.1	19.4	19.3	16.3	16.0	14.7	14.5	15.0	16.6	17.9	19.6	15.7	11.6	12.2	11.7	13.2	14.7	13.8	13.8	13.3	14.0		16.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	60.0	62.4	61.0	55.4	52.9	59.6	63.5	60.5	60.8	62.2	61.9	56.8	62.2	63.2	68.3	69.2	66.3	64.9	67.3	67.7	58.0	59.0	59.5	64.4	66.4	66.7	67.3	64.4	62.1	65.6	62.6
2	Casale Monferrato	113	56.6	59.6	56.7	52.6	51.8	56.8	59.9	57.9	58.0	58.8	58.8	53.7	60.7	63.0	64.6	65.6	62.6	60.5	67.2	67.9	55.8	55.0	55.7	59.8	61.6	69.0	68.0	57.8	60.0	63.3	60.0
3	Tortona	120	59.1	59.5	58.9	52.1	53.6	60.8	60.8	60.0	59.8	60.7	59.9	56.8	61.6	64.2	66.2	67.3	63.7	65.9	67.9	65.9	57.3	57.7	58.8	62.3	65.4	65.8	65.4	62.5	64.0	64.9	61.6
4	Pavia	77	59.3	61.4	59.2	52.9	54.2	60.2	61.3	59.8	60.1	60.6	60.4	56.5	61.7	63.2	67.4	67.1	64.0	63.8	65.7	64.2	57.0	57.1	58.7	62.5	66.4	64.1	65.8	61.7	61.6	64.9	61.4
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	59.9	62.2	61.0	53.4	54.0	59.7	63.2	60.7	61.1	62.3	61.4	56.0	62.4	62.8	67.7	68.4	66.0	64.4	66.8	66.6	57.7	58.8	58.3	63.3	65.3	65.4	66.7	64.5	62.4	65.9	62.3
6	Parma	52	58.9	60.9	60.0	55.0	52.7	57.8	62.0	59.7	59.4	61.0	60.3	55.4	60.9	61.6	66.3	67.1	65.0	63.1	65.2	65.1	57.0	57.4	57.3	61.7	63.5	65.5	65.3	63.5	61.3	64.7	61.1
7	Mantova	20	59.4	61.4	59.1	53.0	54.4	59.6	61.1	60.1	60.1	61.2	59.7	55.9	61.8	63.4	67.1	67.1	63.8	63.6	65.6	63.8	57.1	57.1	58.5	61.9	65.7	64.4	66.1	61.9	62.9	64.3	61.4
8	Modena	35	59.5	61.3	59.1	53.6	54.7	59.8	61.5	60.1	61.1	61.1	58.1	53.2	61.9	63.0	66.9	66.8	63.8	63.7	65.7	64.3	57.2	57.6	58.4	62.1	66.0	67.3	66.0	57.1	61.6	64.5	61.2
9	Ferrara	40	59.5	61.7	60.0	54.7	55.4	60.3	61.0	60.6	59.0	59.4	59.0	56.4	62.0	63.7	66.8	67.4	64.3	64.3	65.9	64.5	57.8	57.7	59.4	62.5	66.1	64.2	66.8	62.2	63.0	64.0	61.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Torriglio 764		Scoffera 678		Voghera 93		Montalto 466		Fontanigorda 820		Rovigno 660		Montebello 657		Gronzino 1051		Gambro 850		Castellana 434		Fiorenzuola 82	
1	20.0	14.0	13.0	11.5	25.0	14.4	20.5	12.0	22.0	13.0	24.5	12.0	18.5	11.0	19.6	9.0	»	»	21.0	14.5	24.0	15.0
2	20.0	12.0	13.5	10.5	27.8	12.8	24.0	13.0	25.0	14.0	24.5	12.0	19.5	10.0	18.0	7.0	»	»	23.0	17.0	25.0	15.0
3	21.0	12.0	14.0	11.0	26.3	13.0	22.5	12.0	23.0	13.0	21.0	14.0	20.0	10.0	19.5	7.5	»	»	25.0	18.0	24.0	15.0
4	19.0	15.0	14.5	11.5	21.1	15.3	20.0	15.0	22.0	12.0	21.0	15.0	19.0	14.0	17.0	8.0	»	»	21.0	17.0	25.0	10.0
5	18.0	12.0	15.0	11.0	24.0	12.1	21.0	12.5	23.0	11.0	19.5	10.0	18.0	13.0	17.0	7.0	»	»	18.0	14.0	23.0	15.0
6	17.5	9.0	16.5	11.5	25.5	11.0	21.5	10.0	24.0	13.0	24.0	8.0	17.0	6.5	17.0	6.5	»	»	19.0	14.0	20.0	14.0
7	19.5	10.0	16.0	12.0	22.5	7.9	17.5	7.5	22.0	11.0	19.0	9.0	17.5	7.0	16.0	5.0	»	»	19.0	14.0	22.0	12.0
8	17.0	9.0	15.0	11.5	21.5	10.2	17.5	10.0	23.0	12.0	18.0	10.0	16.5	7.0	15.5	6.0	»	»	17.5	14.5	20.0	13.0
9	17.0	12.0	15.0	11.0	22.0	14.0	18.5	10.0	23.0	12.0	21.0	12.0	18.0	9.0	15.5	6.5	»	»	19.0	14.0	20.0	15.0
10	16.5	11.5	16.5	12.0	23.2	8.8	19.0	9.5	24.0	11.0	22.0	9.0	17.0	8.0	16.0	5.0	»	»	17.0	14.0	19.0	17.0
11	17.0	9.5	17.0	12.5	19.0	14.8	15.5	11.0	24.0	10.0	22.0	12.0	18.0	8.0	17.0	5.0	»	»	18.0	14.5	19.0	16.0
12	19.5	14.5	16.0	12.0	23.9	14.1	21.0	12.0	23.0	10.0	24.0	12.0	18.0	15.0	16.5	7.0	»	»	16.0	15.0	21.0	15.0
13	19.0	14.5	16.0	11.5	23.1	12.2	18.5	11.0	22.0	12.0	23.0	13.0	18.0	12.5	16.0	9.0	»	»	18.0	12.5	21.0	15.0
14	19.0	14.0	15.0	10.5	22.0	7.7	18.0	9.0	25.0	11.0	22.0	10.0	17.5	9.5	13.0	7.0	»	»	17.0	13.0	19.0	12.0
15	18.5	7.5	15.0	6.0	19.1	9.3	15.0	9.0	23.0	9.0	21.5	10.0	16.5	9.0	10.0	3.0	»	»	16.0	9.5	19.0	11.0
16	18.5	7.5	15.5	7.5	18.5	11.0	15.0	10.0	22.0	8.0	20.0	8.0	13.0	9.0	12.0	5.0	»	»	14.0	10.0	17.0	13.0
17	16.0	8.5	16.0	10.0	19.7	12.2	15.0	9.0	22.0	9.0	20.0	5.0	14.0	4.5	12.0	5.0	»	»	12.0	9.0	15.0	13.0
18	16.0	9.5	15.5	11.5	23.8	7.9	20.0	8.0	23.0	8.0	21.0	6.0	15.0	5.0	15.5	5.0	»	»	13.0	10.5	17.0	11.0
19	16.5	11.0	15.0	10.5	26.2	9.0	21.0	11.0	22.0	8.0	21.0	5.0	16.0	4.0	18.0	7.0	»	»	15.0	13.0	17.0	13.0
20	18.5	10.0	16.0	11.0	25.0	9.0	21.5	10.0	21.0	10.0	23.0	5.0	18.0	6.0	19.0	8.0	»	»	18.0	14.0	20.0	13.0
21	19.0	10.5	16.5	10.0	26.2	8.7	21.0	11.0	22.0	7.0	22.0	7.0	17.0	6.5	20.0	7.5	»	»	18.0	13.0	20.0	13.0
22	18.0	8.0	17.0	10.5	20.5	5.8	16.0	7.0	20.0	3.0	23.0	8.0	18.0	8.0	11.5	5.0	»	»	17.0	10.0	23.0	10.0
23	16.0	6.0	16.0	9.5	18.0	3.0	13.5	8.0	20.0	4.0	11.0	4.5	18.5	1.0	8.0	1.0	»	»	14.0	9.0	16.0	7.0
24	10.0	5.0	11.5	8.0	18.0	3.6	15.0	2.5	21.0	5.0	18.0	3.0	9.0	2.0	8.5	0.0	»	»	12.0	8.0	15.0	6.0
25	10.0	5.0	11.0	7.0	22.1	4.2	17.5	3.0	20.0	5.0	22.0	2.5	18.0	9.0	12.0	1.5	»	»	12.0	9.0	16.0	7.0
26	10.0	6.0	10.5	6.5	23.6	3.3	22.0	5.0	21.0	6.0	18.5	3.5	17.0	8.0	11.5	6.0	»	»	14.0	11.0	18.0	9.0
27	15.0	7.0	11.5	8.0	21.1	3.5	17.0	6.0	22.0	4.0	22.0	4.0	14.0	4.5	13.0	6.0	»	»	19.0	12.0	18.0	8.0
28	16.0	8.0	12.5	8.0	20.5	4.6	16.0	7.0	23.0	7.0	18.0	6.0	15.5	4.0	14.0	5.0	»	»	16.0	13.0	18.0	9.0
29	14.0	10.5	13.0	9.0	19.0	11.5	14.0	7.0	25.0	8.0	21.0	9.0	13.5	9.5	12.0	5.0	»	»	15.0	12.0	15.0	12.0
30	14.0	11.0	12.0	9.5	16.5	8.9	14.0	8.5	26.0	8.0	22.0	6.0	15.0	5.0	13.5	4.5	»	»	15.0	11.0	15.0	12.0
31																						
Medie . . .	16.9	10.0	14.6	10.1	22.1	9.5	18.3	9.2	22.6	9.1	21.0	8.3	16.7	7.8	14.8	5.7	»	»	16.9	12.7	19.4	12.2

SETTEMBRE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele 240		~~Veduggio~~ 590		Ranzano 540		~~Salvanizza~~ 468		Cazzola 296	
1	17.0	12.0	17.0	11.0	23.0	15.0	22.0	15.0	20.0	13.0	21.0	10.0	28.0	16.0	19.0	13.0	20.0	11.0	18.0	12.0	25.0	14.0
2	20.5	12.5	19.0	11.0	23.0	15.0	25.4	15.0	19.0	14.0	20.0	9.0	22.0	14.0	22.5	14.0	23.0	10.0	23.0	9.5	24.0	13.0
3	19.5	12.5	18.0	14.0	25.0	17.0	26.0	19.0	22.5	14.0	21.0	10.0	25.0	16.0	23.0	16.0	24.0	14.0	22.0	10.0	24.0	14.0
4	18.0	12.0	18.0	12.0	24.0	18.0	27.0	17.0	22.5	15.5	18.0	11.0	26.0	15.0	23.0	12.0	23.0	14.0	22.0	12.5	21.0	15.0
5	14.0	10.0	16.0	10.0	22.0	14.0	21.4	14.0	19.0	12.5	18.0	10.0	22.0	13.0	22.0	13.0	22.0	13.0	22.0	13.0	18.0	12.0
6	13.5	9.0	12.0	8.0	19.0	12.0	23.2	11.0	14.0	10.5	19.0	10.0	20.0	11.0	19.0	13.0	22.0	12.0	18.0	12.0	21.0	11.0
7	17.0	8.0	14.0	9.0	20.0	13.0	22.8	12.0	17.5	11.0	18.0	9.0	22.0	13.0	18.0	12.0	21.0	11.0	18.5	7.5	22.5	11.0
8	13.5	8.0	13.0	11.0	22.0	13.0	20.0	11.0	16.0	11.5	18.0	9.0	21.0	12.0	16.5	12.0	22.0	12.0	15.0	7.0	19.0	11.0
9	14.0	10.0	13.0	10.0	23.0	12.0	18.4	10.0	15.0	11.0	19.0	10.0	21.0	12.0	17.0	12.0	21.0	11.0	15.0	12.0	19.0	11.0
10	15.0	9.0	12.0	8.0	20.0	11.0	20.4	14.0	15.5	10.5	19.0	10.0	20.0	12.0	18.0	11.0	20.0	11.0	17.0	10.0	20.0	10.0
11	15.0	10.5	14.0	10.0	19.0	13.0	21.0	15.0	17.5	11.5	19.0	11.0	19.0	13.0	19.0	12.0	19.0	11.0	18.0	10.0	20.5	12.0
12	14.0	12.5	17.0	12.0	20.0	14.0	22.2	15.0	19.5	15.0	18.0	10.0	21.0	13.0	18.0	13.0	18.0	11.0	18.0	10.0	21.0	12.0
13	16.5	11.0	14.0	9.0	22.0	13.0	19.8	11.0	17.5	12.5	18.0	10.0	21.0	13.0	16.0	11.5	16.0	10.0	15.0	10.0	18.0	12.0
14	15.0	10.0	14.0	7.0	21.0	13.0	19.8	10.0	16.0	10.5	16.0	8.0	21.0	14.0	16.0	10.0	16.0	9.0	15.0	7.0	18.0	10.0
15	14.0	6.0	12.0	5.0	18.0	9.0	16.0	10.0	16.0	7.0	18.0	8.0	19.0	10.0	11.5	7.0	15.0	8.0	10.0	8.0	13.0	7.0
16	9.0	7.0	6.0	6.0	13.0	9.0	16.2	10.0	10.5	8.0	14.0	4.0	19.0	9.0	12.0	8.0	14.0	8.0	10.0	8.0	15.0	8.0
17	10.0	7.0	8.0	6.0	18.0	9.0	17.2	10.0	12.0	8.0	14.0	6.0	14.0	10.0	13.0	10.0	14.0	10.0	13.0	9.0	18.0	9.0
18	13.5	7.0	10.0	6.0	20.0	9.0	20.4	11.0	14.0	9.0	13.0	5.0	14.0	10.0	18.0	8.0	13.0	9.0	13.0	5.0	19.0	7.0
19	15.0	9.0	12.0	7.0	20.0	13.0	22.0	12.0	17.0	10.5	18.0	10.0	18.0	9.0	18.5	11.0	16.0	12.0	16.0	10.0	20.0	11.0
20	16.0	10.0	14.0	10.0	23.0	14.0	22.4	12.0	18.0	10.5	19.0	12.0	20.0	10.0	19.0	12.0	20.0	12.0	18.0	8.0	21.0	11.5
21	18.0	10.0	15.0	10.0	24.0	14.0	22.4	10.0	18.0	10.0	16.0	6.0	21.0	12.0	19.0	9.0	21.0	12.0	18.0	8.0	20.0	12.5
22	16.0	7.0	14.0	5.0	20.0	10.0	16.2	5.0	19.0	7.0	17.0	6.0	22.0	10.0	12.0	7.0	14.0	10.0	18.0	8.0	14.0	7.0
23	12.0	5.0	14.0	2.0	18.0	7.0	15.4	5.0	12.0	6.0	10.0	6.0	15.0	6.0	12.0	6.0	14.0	9.0	18.0	8.0	15.0	6.0
24	8.0	3.0	8.0	3.0	15.0	6.0	15.8	5.0	11.5	4.5	8.0	4.0	15.0	5.0	12.0	4.0	15.0	7.0	12.0	8.0	12.0	3.0
25	10.0	4.0	8.0	3.0	14.0	6.0	17.8	6.0	10.0	5.0	6.0	3.0	15.0	5.0	14.0	6.0	15.0	8.0	12.0	6.0	15.0	5.0
26	17.5	4.5	11.0	6.0	18.0	9.0	20.4	8.0	14.5	7.5	10.0	6.0	16.0	8.0	17.0	9.0	17.0	8.0	11.0	5.0	19.0	7.0
27	13.0	5.5	10.0	6.0	20.0	10.0	19.6	8.0	15.5	9.0	14.0	8.0	19.0	8.0	15.0	9.0	17.0	9.0	15.0	4.0	17.0	7.0
28	14.0	8.0	11.0	7.0	18.0	9.0	19.8	10.0	15.0	9.5	16.0	9.0	17.0	9.0	17.0	9.0	17.0	7.0	14.0	5.5	18.5	7.0
29	14.0	7.5	11.0	9.0	16.0	11.0	14.6	8.0	14.5	11.0	15.0	8.0	19.0	11.0	15.0	10.0	18.0	7.0	13.0	6.0	15.0	10.0
30	11.5	7.0	9.0	6.0	15.0	9.0	16.4	8.0	13.5	8.5	16.0	8.0	17.0	8.0	14.0	8.0	17.0	7.0	14.5	5.0	18.0	6.0
31																						
Medie . . .	14.5	8.5	12.8	8.0	19.8	11.6	20.1	10.9	16.1	10.1	16.2	8.2	19.6	10.9	16.9	10.2	18.1	10.1	16.1	8.5	18.7	9.7

SETTEMBRE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crosetolo								Secchia													
	Canossa 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		Pianalagotti 1209		Bispolaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola (4) 920		Bismantova 830		Valastro 800		Carpinetti 780	
1	24.0	14.0	22.0	10.0	21.0	17.0	22.0	15.0	16.1	9.6	13.5	9.5	22.5	11.5	19.0	12.0	20.0	12.0	21.5	12.5	23.0	13.0
2	23.0	16.0	24.0	11.0	24.5	17.0	24.0	14.0	20.2	9.2	18.0	8.0	20.0	11.0	21.0	11.0	22.0	12.0	19.5	13.5	23.0	13.0
3	27.0	15.0	25.0	12.0	25.0	18.0	25.0	15.0	19.8	11.3	12.0	11.0	23.0	13.0	23.0	13.0	23.0	14.0	23.5	15.5	22.0	15.0
4	27.0	14.0	24.0	16.0	25.0	18.5	24.0	15.0	16.9	10.5	16.0	11.5	24.0	14.0	21.0	14.0	21.0	11.0	24.5	17.0	21.0	14.0
5	19.8	15.0	19.0	15.0	20.0	15.0	21.0	15.0	12.1	8.3	13.5	8.5	21.0	10.5	20.0	11.0	19.0	10.0	23.0	14.5	17.0	12.0
6	21.5	13.0	22.0	12.0	23.0	16.0	23.0	14.0	15.0	5.4	11.5	5.0	18.5	8.2	19.0	9.0	18.0	9.0	17.0	12.0	19.0	10.0
7	21.0	14.0	22.0	9.0	22.0	14.0	21.0	10.0	15.0	5.8	13.0	5.0	18.0	9.5	20.0	10.0	18.0	10.0	21.5	12.0	21.0	10.0
8	20.0	13.0	19.0	12.0	18.5	14.0	19.0	11.0	12.6	6.2	11.0	7.5	17.5	10.0	20.0	9.0	16.0	9.0	20.0	12.0	18.0	11.0
9	16.5	12.0	21.0	11.0	19.0	15.0	19.0	11.0	12.5	7.0	11.0	7.0	13.0	9.0	14.0	10.0	16.0	9.0	15.0	11.0	16.0	10.0
10	19.5	11.0	20.0	14.0	20.0	13.0	19.0	9.0	17.3	6.2	15.0	5.0	16.5	7.5	13.0	9.0	18.0	9.0	15.5	9.0	18.0	11.0
11	19.5	13.0	21.0	11.0	21.0	14.0	19.0	12.0	17.0	9.1	15.5	9.5	17.8	10.5	19.0	10.0	17.0	8.0	17.5	12.0	18.0	10.0
12	19.0	14.0	23.0	15.0	21.0	15.0	19.0	13.0	15.0	12.1	13.5	6.0	19.5	14.5	20.0	14.0	18.0	10.0	18.0	15.5	17.0	9.0
13	20.5	13.0	19.0	11.0	24.0	15.0	21.0	13.0	14.6	6.0	10.5	6.0	18.0	10.0	18.0	12.5	15.0	10.0	19.0	11.5	19.0	10.0
14	18.0	12.0	21.0	12.0	19.0	13.0	20.0	9.0	13.2	5.8	13.0	10.5	18.0	6.5	16.0	8.0	15.0	9.0	15.0	6.5	16.0	8.0
15	18.5	12.0	12.0	6.0	15.0	11.0	14.0	6.0	6.5	2.0	14.0	9.0	14.5	4.5	14.0	4.5	7.0	9.0	15.0	6.5	15.0	8.0
16	13.0	9.0	14.0	9.0	16.0	11.0	15.0	9.0	7.4	1.9	11.0	8.5	7.5	5.0	10.0	5.5	9.0	5.0	10.5	7.0	12.0	7.0
17	16.0	10.0	17.0	10.0	18.0	12.5	19.0	10.0	10.4	3.4	12.0	8.5	12.0	5.5	14.5	6.5	10.0	6.0	10.0	8.0	11.0	7.0
18	19.0	10.5	20.0	6.0	19.0	12.0	22.0	9.0	13.3	4.1	11.0	8.0	14.5	6.0	16.0	8.0	12.0	7.0	12.5	7.5	10.0	8.0
19	19.5	13.0	20.0	8.0	21.0	13.0	22.0	10.0	14.9	6.6	12.0	4.0	15.5	7.5	16.5	8.0	17.0	7.0	17.0	11.0	12.0	7.0
20	19.5	14.0	19.0	9.0	21.0	14.0	23.0	11.0	15.7	7.0	9.0	3.0	16.0	8.0	17.0	9.0	18.0	6.0	18.0	12.0	14.0	8.0
21	23.5	15.0	17.0	10.0	21.0	16.0	21.0	11.0	15.5	8.5	10.0	5.5	17.5	8.5	19.0	10.0	18.0	6.0	19.5	12.0	15.0	7.0
22	17.0	12.0	15.0	10.0	15.0	11.0	17.0	8.0	7.5	2.9	11.0	5.5	17.5	5.0	18.0	5.5	10.0	5.0	18.5	6.5	14.0	6.0
23	12.5	7.5	15.0	2.0	15.0	9.0	17.0	4.0	8.6	0.6	12.0	5.0	10.5	2.5	10.5	3.5	11.0	2.0	12.0	5.0	14.0	5.0
24	14.0	7.0	15.0	2.0	15.0	8.0	17.0	4.0	7.7	0.4	6.0	1.0	10.8	2.0	11.0	1.5	10.0	1.0	11.5	4.5	13.0	6.0
25	16.0	7.0	12.0	2.0	16.0	10.0	16.0	4.0	8.9	1.4	8.0	1.0	12.0	2.5	13.0	4.5	11.0	3.0	11.0	7.0	14.0	6.0
26	19.0	11.0	20.0	4.0	18.0	10.5	21.0	5.0	12.5	3.0	10.0	2.0	14.2	6.0	16.5	7.0	14.0	3.0	16.0	8.5	16.0	7.0
27	16.0	10.0	19.0	5.0	17.0	11.0	19.0	2.0	12.5	4.3	10.0	5.0	15.5	5.5	18.0	7.0	11.0	3.0	17.0	9.5	18.0	8.0
28	17.0	12.5	20.0	6.0	18.0	11.0	18.0	7.0	14.0	5.2	11.0	5.0	14.5	7.5	16.0	8.0	14.0	1.0	17.0	9.5	15.0	8.0
29	17.0	10.0	16.0	8.0	17.0	11.0	16.0	9.0	13.0	6.1	9.0	5.0	15.0	9.0	14.0	10.0	16.0	2.0	16.0	11.0	14.0	8.0
30	16.0	12.0	17.0	5.0	16.5	10.0	16.0	5.0	13.0	4.1	11.0	8.0	13.5	5.5	15.0	8.0	13.0	3.0	13.0	6.5	14.0	7.0
31																						
Medie . . .	19.0	12.0	19.0	9.1	19.4	13.2	19.6	9.7	13.3	5.8	11.8	6.5	16.3	7.9	16.7	8.6	15.2	7.0	16.8	10.2	16.3	9.0

(4) In sostituzione della stazione di Castione d'Asta.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia												Panaro									
	Castelnovomonti		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Razzolo		Raisa		Sestola		Pievepelago		Vignola		Modena ⁽¹⁾ (Giardino)		S. Felice	
	730		717		697		682		610		542		1086		761		125		35		19	
1	22.0	11.0	17.5	13.0	23.5	12.5	22.5	13.0	21.8	15.7	25.0	14.0	20.0	12.0	18.0	10.5	22.0	13.0	24.3	16.4	29.0	16.0
2	23.0	12.0	23.0	15.0	21.0	12.0	25.0	16.0	25.0	14.1	23.0	15.0	19.0	12.0	20.0	12.5	23.0	13.0	28.9	16.2	29.0	16.0
3	23.5	12.5	23.5	17.0	24.5	14.0	27.0	13.0	25.3	16.0	24.0	13.0	20.0	14.0	23.5	13.0	22.0	14.0	28.9	16.9	29.0	15.0
4	22.0	12.0	22.0	12.0	24.5	14.5	19.0	12.0	26.9	16.5	26.0	18.0	18.0	14.0	21.0	14.0	21.0	13.0	29.9	15.9	28.5	13.5
5	22.0	12.0	15.0	13.0	22.0	11.5	21.0	12.0	17.4	16.2	27.0	16.0	14.0	11.0	20.0	13.0	20.0	12.0	25.6	15.8	23.0	13.0
6	22.5	11.5	20.0	12.0	19.0	10.0	21.0	10.0	22.2	14.0	19.0	13.0	16.0	10.0	20.0	13.0	21.0	12.0	26.2	14.6	24.0	9.0
7	22.0	11.0	20.0	12.0	19.5	10.5	21.0	11.0	20.0	13.0	22.0	14.0	15.0	12.0	19.0	10.0	20.0	13.0	24.6	13.3	23.5	11.0
8	18.0	10.0	15.0	12.0	19.0	11.0	16.0	12.0	18.0	14.2	21.0	14.0	13.0	11.0	16.0	10.0	17.0	10.0	21.6	13.7	23.0	12.0
9	16.0	9.5	14.0	11.0	14.5	10.0	16.0	10.0	17.5	13.0	17.0	13.0	12.0	9.0	16.0	8.0	14.0	11.0	20.2	13.5	25.0	8.0
10	18.0	9.0	17.0	11.0	18.0	8.5	20.0	8.0	20.2	11.0	17.0	12.0	14.0	9.0	18.0	8.0	16.0	12.0	22.7	10.6	25.0	15.0
11	19.0	10.0	19.0	13.0	18.0	11.0	22.0	10.0	21.0	15.0	20.0	14.0	17.0	12.0	19.5	8.0	17.0	12.0	26.4	13.6	22.3	13.0
12	19.5	13.0	18.0	13.0	21.0	16.0	21.0	10.5	21.5	16.5	21.0	15.0	16.0	13.0	21.0	7.0	22.0	13.0	23.2	15.4	22.0	8.0
13	17.0	12.0	15.0	12.0	19.5	11.5	21.0	10.0	25.8	18.0	20.0	14.0	14.0	12.0	19.0	7.0	21.0	10.0	21.2	14.3	22.5	7.0
14	16.0	9.5	15.0	11.0	19.0	5.0	20.0	7.0	17.9	11.0	18.0	11.0	13.0	10.0	16.0	7.0	18.0	9.0	21.6	10.6	16.0	11.0
15	10.5	7.0	12.0	7.0	13.0	3.5	15.0	5.0	16.0	9.0	18.0	8.0	9.0	6.0	15.0	6.5	17.0	6.0	17.3	9.5	17.0	10.0
16	11.0	8.5	9.0	6.5	6.0	4.5	11.0	5.0	13.0	10.0	11.0	8.0	9.0	6.0	13.0	6.0	17.0	9.0	16.9	10.4	20.0	8.0
17	13.5	10.0	13.0	8.0	13.0	6.0	14.5	7.0	16.5	10.0	12.0	9.0	10.0	5.0	13.5	6.0	16.0	8.0	19.4	12.0	22.0	10.0
18	16.0	11.0	17.0	9.0	15.0	7.0	20.0	6.0	18.3	9.0	17.0	11.0	14.0	6.0	16.0	7.5	20.0	7.0	23.1	10.9	22.8	10.0
19	18.0	11.0	19.0	12.0	17.0	8.5	21.0	9.0	19.8	11.0	20.0	12.0	16.0	8.0	18.0	8.5	21.0	9.0	24.5	12.9	22.0	10.0
20	19.0	12.0	20.0	13.0	17.5	8.5	21.0	9.0	20.5	12.0	19.0	11.0	16.0	9.0	18.5	8.5	22.0	10.0	25.6	13.1	23.0	11.0
21	16.5	12.0	20.0	10.0	19.0	10.0	21.0	9.0	21.1	13.0	17.0	10.0	16.0	10.0	19.0	9.0	18.0	10.0	24.2	14.7	24.5	7.0
22	14.0	8.0	12.0	7.0	16.0	4.0	15.0	5.0	15.6	9.2	16.0	9.0	9.0	5.0	18.5	9.0	17.0	9.0	17.0	9.0	18.0	3.0
23	11.0	3.5	13.0	5.5	10.0	2.0	13.0	3.0	14.1	6.5	14.0	7.0	10.0	4.0	16.0	6.0	14.0	4.5	18.3	7.2	18.0	4.0
24	10.0	3.0	13.0	5.0	10.0	2.0	12.5	2.0	13.6	6.3	15.0	6.0	11.0	3.0	11.0	3.0	13.5	5.0	17.3	6.6	21.0	5.0
25	12.0	5.0	15.0	7.0	11.0	2.0	16.5	4.0	16.0	6.2	14.0	8.0	12.0	4.0	13.0	2.5	15.0	5.0	19.3	7.9	22.0	5.0
26	16.5	10.0	18.0	10.0	15.0	6.5	20.0	6.0	17.3	8.6	18.0	12.0	15.0	6.0	13.0	2.5	16.0	6.0	21.8	8.8	22.3	5.0
27	16.0	9.5	16.0	10.0	16.5	6.5	16.5	6.0	16.8	9.1	20.0	11.0	13.0	7.0	14.0	4.0	17.0	6.0	20.5	9.4	20.0	6.0
28	17.0	10.0	17.0	10.0	15.0	8.0	17.0	6.0	16.6	10.0	18.0	11.0	14.0	8.0	15.0	6.0	17.0	7.0	20.7	8.1	21.0	6.0
29	16.5	8.5	13.0	11.0	16.0	9.5	15.0	8.0	16.5	11.9	18.0	13.0	12.0	8.0	16.0	6.5	16.0	7.0	17.3	10.3	21.0	7.0
30	15.0	8.8	17.0	9.0	14.0	6.0	18.0	5.0	17.8	12.0	17.0	11.0	13.0	7.0	16.0	6.0	16.0	6.0	19.7	8.4	21.0	7.0
31																						
Medie . . .	17.1	9.7	16.6	10.6	16.9	8.4	18.6	8.3	19.0	11.9	18.8	11.8	14.0	8.8	17.1	7.9	18.2	9.4	22.2	12.0	22.6	9.4

(1) In sostituzione della stazione di Nonantola.

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri	241	E.o	—	N.o	NW.1	NW.2	NW.o	—	NE.o	N.o	S.o	N.1	SE.1	N.o	E.o	NE.o	E.o	E.1	SE.1	—	E.o	N.1	SE.o	—	—	E.o	E.1	—	—	NE.o	NW.1			
2	Casale Monferrato . . .	113	N.o	W.o	S.o	E.o	N.o	E.o	E.1	E.1	S.o	W.o	S.o	E.o	W.o	E.o	S.1	E.o	E.o	S.o	N.o	E.o	S.2	E.1	E.1	SSE.1	N.o	N.o	SE.o	SE.o	W.o	ESE.o			
3	Novi Piemonte	200	W.o	NE.o	SE.2	NE.o	SE.2	SW.o	NW.o	SW.1	NW.1	NW.o	NW.o	SW.1	NW.o	NW.o	NW.2	NW.1	SW.o	NW.o	—	NW.o	W.o	W.1	NW.1	NW.1	SW.o	SE.1	NW.o	NW.1	W.o	SW.1			
4	Tortona	120	SW.	S.	SW.	NE.	SW.	SW.	SW.	N.	NE.	NE.	SW.	SW.	NE.	NE.	NE.	N.	N.	SW.	SW.	S.	E.	E.	S.	N.	N.	SW.	N.	SW.	SW.	S.			
5	Pavia	77	S.1	—	—	N.1	S.1	S.1	—	S.o	SW.o	—	E.o	W.1	E.1	—	E.o	E.o	NE.o	W.o	S.o	S.o	N.o	—	—	S.1	S.1	S.1	SE.o	—	E.o	SE.o			
6	Placenza (S. Lazzaro) . .	50	E.1	N.1	S.1	E.3	SW.3	W.4	SW.1	E.2	SE.2	E.1	W.1	NW.3	E.2	NE.2	NE.2	NE.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	NE.1	SW.2	E.1	W.2	W.1	NW.1	NE.2	SE.1	E.1	SW.1			
7	Cremona	45	—	—	—	SW.2	E.2	SE.1	—	—	—	—	—	—	N.1	NW.2	NE.1	—	—	—	—	—	NW.1	—	SW.1	SE.1	—	—	NW.1	—	—	—			
8	Parma	52	S.1	WNW.1	W.1	SE.1	W.3	WSW.2	NW.1	SW.1	E.1	—	—	NW.2	E.1	E.1	E.1	W.1	—	W.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	—	NW.1	E.1	—			
9	Correggio	48	N.o	NW.o	NE.o	E.o	WSW.1	W.1	W.o	NW.o	E.o	E.o	E.o	NW.o	SW.o	S.o	E.o	NNE.1	E.o	W.o	NW.o	N.o	NW.o	NE.1	W.o	N.o	NW.o	NW.o	E.o	SE.o	E.o	E.o			
10	Mantova	20	WSW.1	NW.o	ESE.o	ESE.2	SW.2	WNW.2	WSW.1	E.2	ESE.1	ESE.o	ESE.1	NW.1	ESE.1	E.2	ESE.2	WNW.1	WSW.1	WSW.1	NE.1	WNW.1	ESE.2	SSE.1	SSE.1	W.2	W.2	WNW.1	E.2	ESE.1	ESE.1	ESE.1			
11	Modena	35	W.o	W.o	W.1	W.2	W.2	W.1	NW.o	W.o	E.o	W.1	W.o	W.1	E.o	E.1	E.2	W.1	W.o	W.1	W.o	W.o	W.1	N.o	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NE.1	NE.o	E.o		
12	Ferrara	40	NW.	E.	SE.	SE.	SW.	W.	NW.	NW.	N.	E.	E.	W.	W.	NE.	NE.	NE.	NW.	NW.	N.	E.	NE.	NE.	SE.	NW.	W.	W.	E.	NW.	NE.	NE.			

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ COP.
2	Casale Monferrato. . . .	113	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
3	Novi Piemonte	200	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
4	Tortona.	120	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ COP.
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ COP.
7	Cremona	45	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
8	Parma	52	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ COP.
9	Correggio.	48	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	SER.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{4}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{3}{4}$ L.	COP.	$\frac{1}{4}$ COP.	
10	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.	
11	Modena.	35	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ COP.
12	Ferrara	40	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ L.	COP.	$\frac{1}{2}$ L.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
																																		1	2	3																															
N. 1.																																																																			
Bacino della Scrivia																																																																			
Scrivia																																																																			
Montebano	P	935	24.3	—	—	—	15.3	—	—	—	13.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	52.6	6.0	5.3	63.9	5																													
Noci	P	776	12.2	—	—	—	2.0	—	—	—	11.2	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	9.4	—	34.8	5																													
Torriglia	Pn	764	24.5	—	—	—	62.0	—	—	—	6.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	93.0	12.0	23.5	128.5	6																														
Crocefieschi	Pn	742	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	47.0	—	58.0	4																														
Frassinello	Pn	724	6.2	—	—	—	7.2	—	—	—	6.2	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	31.0	—	50.6	5																														
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Sanguinetto	P	678	20.4	—	—	—	8.3	—	—	—	12.5	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	41.2	12.4	5.4	59.0	7																														
Castagnola	P	560	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	38.0	6.0	76.0	3																														
Sasso di Grondona	P	519	—	—	67.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	—	—	67.5	1																															
Montoggio	P	450	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	25.0	31.5	2.0	58.5	6																														
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	22.0	—	—	—	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	38.0	3																														
Sarissola	P	400	—	—	—	22.0	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	16.0	—	48.0	3																														
Isola del Cantone	P	300	10.0	—	—	39.0	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	33.0	—	87.0	5																														
Variana	P	300	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	10.0	20.0	80.0	4																														
Stazzano	P	219	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	5.0	95.0	6																														
Novi Piemonte	P	200	6.5	—	—	22.0	—	—	—	—	1.0	—	0.5	8.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	10.5	—	40.0	5																														
Tortona	P	120	9.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	33.0	4																														
Borbera																																																																			
(Destra di Scrivia)																																																																			
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	1																													
Cabella	P	515	15.0	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	27.0	—	82.0	4																													
Zebedassi	P	492	20.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	23.0	—	78.0	4																													
Borghetto	P	295	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	—	47.0	2																													
N. 2.																																																																			
Bacino del Curone																																																																			
Curone																																																																			
Forotondo	Pn	840	8.0	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	33.0	4																													

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	37.0	—	—	—	2.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	26.0	—	65.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montemarzino . . .	P	468	7.2	—	—	14.1	2.1	—	—	—	—	—	1.3	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	22.9	—	46.3	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
S. Sebastiano Curone	P	336	—	6.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	26.0	—	72.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N. 3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi e altitudine	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Perino	P	200	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	23.0	3	
Statto	P	174	6.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.5	—	31.5	3	
Ottavello	P	113	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	1	
Calendasco	P	55	—	40.0	—	—	25.0	—	—	—	3.5	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	1.0	—	69.5	3	
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	10.8	—	—	11.4	0.3	0.4	—	—	0.8	—	0.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	4.0	0.2	23.7	1.7	4.6	30.0	4		
Aveto																																							
(Destra di Trebbia)																																							
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—		
Casa forestale A Stella ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—		
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	60.0	—	—	—	12.0	—	—	48.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	72.0	55.0	7.0	134.0	7	
S. Stefano	Pn	1014	6.0	—	—	—	23.0	—	—	—	4.0	1.0	—	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	27.0	2.0	63.0	7	
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	8.0	30.0	—	—	—	4.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	52.0	—	94.0	4	
Brugneto	Pn	903	8.0	—	—	45.0	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	22.0	—	83.0	5	
Priosa	Pn	900	—	—	—	41.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	25.0	—	73.0	4	
Castagnola	Pn	840	6.5	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	50.0	2.0	112.5	4	
Magnasco	Pn	817	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	—	39.0	4	
Cabanne	P	812	16.0	—	—	—	30.0	—	—	—	5.0	—	—	24.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	51.0	38.0	1.0	90.0	6	
Boschi	Pr	630	8.0	—	—	—	32.0	—	—	—	6.0	1.0	—	47.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	50.0	4.0	101.0	7	
N. 7.																																							
Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	6.0	—	—	40.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	45.0	5.0	104.0	7	
Grondone	Pn	1051	7.2	—	—	51.2	—	—	—	—	6.9	—	—	—	39.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	45.7	—	111.0	5	
Groppallo	Pn	998	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	1.5	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24.5	30.0	1.0	55.5	6	
Mareto	Pn	980	—	3.0	—	23.5	—	—	—	9.0	1.3	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	22.5	—	59.3	5	
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	50.0	2	
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	18.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	45.0	4	
Gambaro	Pn	850	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	43.0	—	73.0	3	
Retorte	Pn	824	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	45.0	—	71.0	4	
Cassimoreno	P	800	3.4	—	—	—	21.0	—	—	—	8.0	1.0	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	26.4	0.4	60.2	5	
Centenaro	Pn	790	5.5	—	—	19.0	—	—	—	—	11.5	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	32.0	—	68.0	4	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tm altitudine sul mare	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rompeggio	Pn	755	3.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	48.5	3.5	74.0	4		
Cerreto Rossi	Pn	700	12.0	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	9.0	—	41.0	4		
Rigolo	P	700	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	29.0	—	62.0	5		
Ferriere	Pr	615	4.0	—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	2.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	39.0	—	73.0	5		
Cassano.	P	379	8.0	—	—	—	13.0	—	—	—	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	42.0	4		
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	—	44.0	2		
Villò	P	200	—	—	—	12.0	—	14.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	41.0	3		
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	3			
Padri di Bettola	P	556	6.3	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	1.0	—	13.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	16.1	—	44.4	6		
Castellana	P	434	4.9	—	—	—	10.1	—	—	—	5.0	0.8	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	21.5	—	42.3	4		
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	31.0	—	57.0	3		
Rezzano	P	200	6.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	—	34.0	3		
S. Giorgio Placentino	P	104	—	6.0	—	13.5	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	20.5	7.0	11.0	38.5	6		
Saliceto	P	57	—	—	—	—	13.0	0.2	—	—	1.0	0.5	0.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	14.7	8.2	5.5	28.4	4		
S. Nazzaro	P	41	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2		
N. 8.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pellizzone	Pn	1022	10.0	—	—	—	27.0	—	—	—	9.0	0.7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	16.0	—	62.7	4		
Morfasso	Pn	650	4.0	—	—	—	21.0	—	—	10.0	2.0	—	—	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	31.0	—	68.0	6		
Vernasca	P	495	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	40.0	2		
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	1.5	27.5	3		
Florenzuola	P	82	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	10.0	44.0	5		
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	26.0	2		
Busseto	P	40	4.1	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	10.1	24.3	2.1	36.5	5		
N. 9.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	10.0	18.0	—	66.0	—	—	—	—	—	6.0	26.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	59.0	—	159.0	6		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	2.5	—	—	3.0	90.0	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.5	2.0	—	108.5	5		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Bratello	Pn	924	—	—	—	1.0	45.5	—	—	—	9.0	1.5	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	22.5	7.0	86.5	7		
Giariette	Pn	900	—	—	—	44.0	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	47.0	10.0	1.0	58.0	5	
Berceto	Pn	800	4.0	—	—	—	77.0	—	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	24.0	5.0	120.0	5		
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	31.0	1.0	48.0	3		
Strinabecco	Pr	800	8.0	—	—	—	43.0	—	—	—	3.0	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	54.0	18.0	7.0	79.0	8		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	54.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	5.0	68.0	4		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	50.1	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	30.0	—	80.1	2		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	30.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	36.0	18.0	9.0	63.0	5		
Preleria	Pn	724	8.0	—	30.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	3.0	47.0	4		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	4.0	38.0	—	—	—	5.0	1.0	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	48.0	29.0	9.0	86.0	8		
Tornolo	Pn	620	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	38.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	81.0	—	85.0	4		
Boschi di Bardone	Pn	608	7.0	—	—	—	75.0	—	—	—	10.0	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	13.0	12.0	118.0	6		
Baselica	P	600	—	—	—	41.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	78.0	6.0	130.0	6		
Casale di Parma	Pn	600	40.0	26.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	70.0	3		
Careno	P	581	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	—	29.0	3		
Albareto	P	550	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	—	27.0	2		
Bedonia	Pn	544	4.5	—	—	—	27.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	34.0	—	2.5	36.5	4		
Selva del Bocchetto	P	539	7.5	0.5	—	—	67.5	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	82.5	7.0	15.5	105.0	6		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	67.0	—	—	—	—	0.8	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	25.0	—	92.8	2		
Grotta	P	450	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	34.0	2		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	93.0	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	18.0	12.0	128.0	4		
Borgo Val di Taro	P	411	0.5	—	—	33.5	—	—	—	5.5	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	12.0	5.0	57.5	6	
Neviano Rossi	P	401	10.0	—	—	56.0	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	10.0	8.0	91.0	6	
S. Lucia	P	400	—	3.5	—	—	24.0	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	11.0	2.0	45.5	5	
S. Vittore	P	360	2.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	11.0	43.0	4	
Orlano	P	260	11.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	2.0	22.0	92.0	5	
Salsomaggiore	P	160	1.5	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.0	6.0	26.5	6	
Gavazzoli di Noceto	P	95	6.0	—	—	30.0	—	—	—	1.7	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	6.6	1.2	45.5	5	
Castione	P	53	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	5.0	32.0	4	
Fontanellato	P	50	4.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	7.0	37.0	5	
Zibello	P	33	—	0.5	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	17.0	0.1	26.6	2	
Roccabianca	P	32	4.5	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	22.0	—	39.0	3	
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Cornoio	Pn	950	—	—	—	37.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	22.0	2.0	72.0	5	

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The lett. apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Casalporino	Pn	915	5.0	—	—	—	—	38.5	—	—	6.0	—	—	17.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	18.5	1.5	69.5	6		
Spora	Pn	900	7.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	30.0	10.0	93.0	4		
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	35.0	—	—	7.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	31.0	—	73.0	3		
Bore di Metti	Pn	800	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	—	51.0	4		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	33.0	—	—	—	5.0	2.0	—	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	—	75.0	5		
Pione	P	673	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	15.0	—	63.0	3		
Bardi	P	625	4.0	—	—	30.0	—	—	—	1.0	3.0	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	15.0	—	53.0	6		
Varsi	P	412	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Vianino	P	300	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	10.0	3		
Varano Melegari	P	190	10.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	2		
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Lago Santo	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
Muslari Superiore	Pn	1050	—	21.0	—	29.0	—	—	—	20.0	—	43.0	—	—	—	—	—	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	27.0	—	140.0	6		
Braia	P	850	18.0	—	—	133.0	—	—	—	12.0	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.0	26.0	—	189.0	5		
Ballone.	P	825	—	8.0	—	69.0	—	—	—	—	8.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	47.0	7.0	139.0	6		
Tizzano.	Pn	795	10.0	—	—	40.0	—	—	—	—	15.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	55.0	15.0	135.0	6	
Marra Bacino	Pn	776	10.4	—	—	—	104.0	—	—	—	11.0	—	—	30.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	125.4	33.4	6.0	164.8	7		
Moragnano	P	750	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	—	70.0	3		
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	118.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	6.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	44.0	18.0	180.0	7		
» » (Centrale)	Pr	730	4.0	—	—	2.0	78.0	—	—	—	15.0	2.0	—	62.0	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	66.0	6.0	173.0	11		
Cozzano	P	730	10.0	—	—	15.0	50.0	—	—	—	18.0	2.0	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	22.0	9.0	126.0	8		
Marra Centrale	Pr	635	6.0	—	—	—	85.0	—	—	—	9.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	32.0	—	132.0	4		
Petrignacola	P	630	12.0	—	—	85.0	—	—	—	—	13.0	—	—	35.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	46.0	—	156.0	5		
Campora di Sasso.	P	620	9.0	2.0	—	30.0	—	—	—	—	4.0	31.0	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	25.0	17.0	118.0	9		
Antreola	P	600	7.2	—	—	—	44.9	—	—	19.0	—	—	—	43.1	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	12.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	71.1	45.2	15.9	132.2	7		
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	101.0	—	—	—	10.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	32.0	—	143.0	3		
Ponte Parmossa	P	550	29.0	—	—	31.0	—	—	—	—	2.0	—	—	43.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	50.0	20.0	132.0	7		
Beduzzo	P	500	8.0	—	—	73.0	—	—	—	—	16.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	36.0	—	133.0	4		
Antesica	P	450	10.0	—	—	—	62.0	—	—	—	13.0	—	—	33.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	34.0	12.0	131.0	7		
Pannocchia	P	175	—	21.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	27.0	20.0	107.0	5		
Parma	Pr	52	8.0	—	—	—	38.0	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	5.0	55.0	5		
Baganzola	P	40	4.6	—	—	—	23.5	—	—	—	—	1.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	29.3	1.1	5.4	35.8	6		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura annuale.

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apocente	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.																												
			1	2	3	1	2	3																																																											
Pizzolese	P	33	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.3	0.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.9	2.5	29.4	5																													
S. Siro Torrito . . .	P	31	6.0	—	—	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	9.0	36.0	5																													
Colorno	P	29	5.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	2.5	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.2	2.5	24.7	6																													
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																			
Casaselvatica . . .	Pn	850	15.0	—	—	—	65.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	25.0	—	115.0	5																													
Cassio	Pn	813	5.0	—	—	—	72.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	7.5	94.5	4																													
Vallerano	P	513	5.0	—	—	87.0	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	36.0	37.0	177.0	7																													
Calestano	P	417	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6.0	6.0	48.0	3																													
S. Michele del Gatti	P	240	25.0	—	—	35.0	—	—	—	12.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	18.0	25.0	115.0	5																													
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	35.0	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.0	2.0	49.0	4																													
N. 11.																																																																			
Bacino dell'Enza																																																																			
Enza																																																																			
Lagastrello	Pn	1200	9.0	7.0	—	—	23.0	3.0	—	3.0	25.0	4.0	—	25.0	4.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	74.0	38.0	6.0	118.0	14																														
Rigoso	Pn	1131	11.0	—	—	26.0	—	—	—	—	35.0	—	—	42.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	47.0	—	119.0	5																														
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	49.0	7.0	66.0	3																														
Ramiseto	P	850	3.0	3.0	—	—	17.0	—	—	23.0	2.0	—	27.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	36.0	—	84.0	8																														
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	13.0	14.0	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	46.0	3.0	81.0	7																														
Leguigno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Vedriano	P	590	10.5	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	17.0	7.5	57.0	5																														
Ranzano	P	540	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	12.0	64.0	5																														
Neviano Arduini . .	P	422	—	33.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	33.0	15.0	111.0	4																														
Vetto	P	330	11.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	43.0	3																														
Cazzola	P	296	9.0	—	—	—	49.0	—	—	—	9.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	22.0	12.0	101.0	6																														
Montechiarugolo . .	Pr	120	7.0	10.0	—	—	—	37.0	—	—	8.5	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	11.0	7.0	80.5	7																														
Marano	P	112	15.0	—	—	46.8	—	—	—	—	11.4	—	—	5.5	—	—	—	1.6	2.5	—	—	—	9.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	73.2	9.6	11.6	94.4	8																															
Montecchio	P	98	2.5	—	—	17.5	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	5.5	38.5	6																															
S. Ilario	P	64	11.0	—	—	—	36.0	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	7.0	3.0	61.0	5																														
Mezzano Inferiore .	P	26	10.0	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	2.0	44.0	6																														

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'opera	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Cedra (Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	51.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	56.0	—	81.0	5	
Isola di Palanzano . .	Pr	600	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	16.0	2.0	—	39.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	42.0	5.0	95.0	8	
Selvanizza	Pr	468	6.0	—	—	22.0	—	—	—	9.0	6.0	—	9.0	29.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	44.0	—	87.0	8	
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																							
Canossa	P	530	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	22.0	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	23.0	10.0	86.0	6	
Casina (Cantoniera) . .	P	500	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	36.0	4	
Regnano	P	415	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	16.0	3	
Roncole	P	275	16.0	—	—	—	14.0	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	11.0	12.0	62.0	5	
Boschi di Vezzano . .	P	200	12.0	—	—	14.0	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	9.0	17.0	59.0	6	
Fogliano	P	65	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	1.0	15.0	4	
Reggio Emilia	P	60	15.5	—	—	10.0	—	—	—	1.9	4.8	—	—	5.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	5.7	—	37.9	5	
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	10.0	—	31.0	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	26.0	—	—	6.0	3.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	37.0	3.0	121.0	9	
Sparavalle	P	970	16.0	—	—	20.0	—	—	—	—	13.0	—	—	20.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	28.0	5.0	82.0	7	
Bismantova	P	830	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	14.0	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	23.0	5.0	67.0	6	
Sologno	P	805	31.0	—	—	20.0	—	—	—	47.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	3.0	7.0	108.0	5	
Valestra	Pn	800	0.9	1.8	—	—	18.5	—	—	—	14.0	1.0	—	4.0	0.8	—	—	1.2	0.6	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	6.6	7.1	49.9	7	
Collagna	P	800	30.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	13.0	—	73.0	3	
Carpineti	P	780	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	41.0	4	
Castelnovomonti . . .	P	730	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	12.0	—	—	25.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	32.0	10.0	89.0	6	
Baiso	P	542	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	10.0	50.0	5
Salcava	P	530	4.0	—	—	22.0	—	—	—	—	13.0	—	—	18.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	22.0	4.0	65.0	6
Montebaranzone . . .	P	500	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	13.0	36.0	5
Cavola di Toano . . .	P	484	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	25.0	20.0	79.0	6
Levizzano	P	189	2.0	—	—	—	18.0	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	9.0	6.0	52.0	7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	In- stru- mento	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			2	3																										
Sassuolo	P	121	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	36.0	52.0	4																												
Bastiglia	P	21	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2																													
Ozola (Destra di Secchia)																																																																			
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	—																													
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	—																													
Ospedaletto	P	1100	10.0	—	—	30.0	—	—	—	20.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5.0	10.0	95.0	6																												
Ligonchio.	P	928	5.0	—	—	27.0	—	—	—	2.0	19.0	—	—	39.0	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	52.0	—	105.0	7																													
Prese d'Ozola	P	920	3.0	—	—	1.0	—	—	—	4.0	23.0	—	—	41.0	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	58.0	1.0	90.0	8																													
Piolo.	P	773	8.0	—	—	—	30.0	—	—	—	22.0	—	—	30.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	37.0	1.0	98.0	6																													
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	22.0	—	—	2.0	15.0	—	—	34.0	—	2.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	55.0	—	94.0	7																													
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																			
Castione d'Asta . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Quara	P	720	31.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	36.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	20.0	20.0	117.0	5																													
Razzolo	P	610	4.0	—	—	—	35.0	—	—	1.0	20.0	—	—	30.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	39.0	5.0	104.0	8																													
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																			
Radici	Pn	1520	—	—	—	2.0	16.0	—	11.0	25.0	12.0	6.0	—	—	—	11.0	7.0	—	20.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	65.0	—	137.0	11																														
Piandelagotti	Pn	1209	0.3	1.5	—	—	52.0	2.8	—	—	42.7	4.0	—	79.4	—	—	—	16.6	4.6	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	103.3	100.6	1.1	205.0	8																													
Frassinoro	Pn	1097	1.0	5.0	—	36.0	—	—	—	—	23.0	2.0	—	38.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	50.0	5.0	122.0	9																													
Civago	Pn	1024	5.0	—	—	37.0	—	—	—	—	37.0	—	—	63.0	—	—	3.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	81.0	—	160.0	7																													
Toano	Pn	944	—	3.0	—	—	22.0	—	—	—	20.0	2.0	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	20.0	4.0	71.0	7																													
Monteflorino	Pn	797	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	29.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	15.0	—	66.0	5																													
Farneta	Pr	380	—	3.0	—	—	16.0	—	—	—	14.5	2.0	—	21.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	35.5	23.5	2.5	61.5	7																													
Ceredolo	P	300	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	33.0	5																													
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																			
Lama Mocogno. . . .	Pn	812	6.0	—	—	—	26.0	—	—	—	22.0	25.0	—	—	—	—	6.0	5.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	16.0	4.0	99.0	8																													
Pollnago	Pn	810	1.5	—	—	43.5	—	—	—	—	25.5	—	—	17.5	—	—	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	26.0	—	96.5	6																													
Pavullo	P	682	20.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	14.0	—	—	6.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	9.0	4.0	60.0	9																													
Prignano	P	497	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2																													
Gombola	P	450	—	—	—	—	21.0	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	2.0	37.0	4																													

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	R	717	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	5.0	36.0	5
S. Valentino	P	300	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	15.0	40.0	5
Viano	P	272	—	—	—	18.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	17.0	47.0	4
Cà de Caroli	P	168	7.6	—	—	13.0	—	—	—	5.6	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	1.5	31.9	59.6	5
Bagno	P	54	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.0	—	14.5	5
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	P	34	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	14.0	—	38.0	2	
Ponte Alto	P	26	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	3	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	24.0	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	3	
Torrlione	P	22	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	11.0	3	
Gualtieri	P	22	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	25.0	3	
Boretto	P	20	—	—	—	—	20.0	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	32.0	3	
Capanna	P	20	7.0	—	—	19.0	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	—	33.0	4	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	P	48	3.0	—	—	25.5	—	—	—	1.0	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	2.5	—	32.0	5	
Campogalliano	P	43	10.0	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	3	
S. Martino in Rio	P	36	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	2.0	25.0	5	
Bagnolo in Piano	P	32	20.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	8.5	—	46.5	3	
Carpi	P	28	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.3	—	12.3	2	
Ponticelli di Carpi	P	25	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	—	27.0	4	
Novellara	P	24	4.0	5.5	—	—	28.0	—	—	—	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	2.5	—	41.5	5	
Campagnola	P	23	3.0	7.0	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.0	3.0	40.0	7	
Ponte Rosso	P	22	—	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	17.0	4	
Ponte Testa	P	21	3.0	5.0	—	—	26.0	—	—	—	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	2.5	—	38.0	5	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	24.0	2	
Mondino	P	19	2.5	1.0	—	—	19.0	—	—	—	5.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2.0	—	30.0	5	
S. Siro	P	18	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	23.0	3	
Botte S. Prospero	P	18	2.0	0.8	—	16.0	—	—	—	—	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	2.0	—	23.3	4	

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																												1	2	3				
N. 14.																																									
Bacino del Panaro																																									
Scoltenna																																									
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	—	
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	
Boscolungo	Pn	1340	1.6	—	—	6.4	14.1	10.0	—	0.2	42.3	2.8	—	57.0	—	—	—	—	5.0	—	1.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Barigazzo.	Pn	1224	6.0	—	—	35.0	—	—	—	25.0	—	—	—	81.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—		
Tagliole	Pn	1150	—	2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	40.0	—	90.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sestola	Pr	1086	—	15.1	—	—	12.5	—	—	—	—	32.5	5.1	—	47.0	1.2	—	—	8.2	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	1.0	—	—	36.0	—	—	—	—	40.0	5.0	—	67.5	—	—	—	—	11.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fiunfalbo	P	943	—	—	—	13.0	—	—	—	30.0	5.0	—	—	67.0	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	15.0	—	—	—	29.0	5.0	—	37.0	5.0	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Galato	Pn	800	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	2.0	—	7.0	1.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pievepelago	P	761	13.0	—	—	36.0	—	—	—	41.0	29.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	2.0	—	—	19.0	—	—	—	—	24.0	0.5	38.0	—	—	—	—	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Strettara	Pr	570	—	2.0	—	—	17.0	—	—	—	—	16.0	3.0	—	25.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Leo																																									
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	35.0	40.0	—	—	—	3.0	29.0	—	11.0	20.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ospitale Fanano	P	936	1.0	—	—	1.0	6.0	5.0	—	1.0	33.0	8.0	—	52.0	4.0	—	—	20.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fellicareolo	Pn	935	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	45.0	2.0	—	65.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fanano	Pn	640	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	31.0	5.0	—	48.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	49.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Panaro																																									
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ligorzano.	Pn	737	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Verica	Pn	580	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Coscogno	P	536	—	—	—	15.0	—	—	1.0	6.0	21.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Guiglia.	P	483	1.0	—	—	17.0	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Savignano.	P	194	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

SETTEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

OTTOBRE 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	13.4	15.3	15.1	16.1	16.3	17.5	16.4	15.8	16.3	17.8	15.6	14.5	14.3	14.2	14.3	11.9	9.4	9.8	9.2	11.3	9.8	11.1	9.5	11.2	10.0	11.7	11.1	10.8	10.0	8.4	7.3	12.7
2	Casale Monferrato	113	12.9	12.6	13.2	14.2	14.5	14.2	14.2	14.7	15.0	14.0	13.4	13.2	13.4	13.6	13.5	11.1	8.9	9.1	9.6	10.2	11.5	12.5	11.6	10.8	10.6	11.2	11.0	10.8	9.1	7.5	7.0	11.9
3	Novi Piemonte	200	13.5	16.1	16.5	17.2	16.2	17.0	17.6	17.2	17.4	17.3	16.0	16.6	14.5	16.0	13.9	12.0	12.4	10.7	11.8	12.2	13.4	11.4	10.8	10.8	12.6	13.2	11.5	10.2	11.5	9.7	9.7	13.8
4	Tortona	120	13.4	14.6	15.1	16.1	15.3	15.2	16.0	16.6	16.6	15.4	14.0	14.6	13.6	14.9	14.0	9.8	10.2	9.4	9.6	10.5	13.0	11.3	9.3	10.1	10.7	12.3	11.3	9.1	10.1	7.8	7.6	12.5
5	Pavia	77	11.4	12.6	14.6	15.3	13.8	14.1	14.4	15.1	16.0	14.7	13.4	13.8	13.2	15.2	13.5	8.4	8.9	8.3	8.7	9.9	12.5	11.3	9.2	10.2	11.8	13.5	11.0	9.4	10.2	7.9	8.0	11.9
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	12.2	14.9	15.3	16.4	14.8	15.7	15.1	16.6	18.0	16.4	14.6	14.9	14.8	16.5	13.7	9.5	10.2	9.0	10.1	11.5	13.8	12.0	9.1	10.5	11.9	13.9	10.1	8.8	10.8	7.8	8.7	12.8
7	Cremona	45	14.5	15.0	16.2	17.2	16.4	16.4	14.8	16.8	18.0	16.7	16.6	16.3	15.6	15.5	14.4	10.8	9.6	11.0	11.3	11.7	13.9	12.0	9.4	10.8	12.5	14.8	10.8	8.7	10.5	8.8	9.2	13.4
8	Parma	52	14.7	15.9	16.3	17.0	15.3	16.5	16.7	18.0	17.7	17.1	16.5	16.5	16.0	16.9	14.1	11.1	11.2	9.8	11.2	11.2	14.1	12.2	9.6	10.8	11.7	14.8	10.8	8.7	10.8	9.1	9.2	13.6
9	Correggio	48	13.1	13.6	13.8	14.6	14.2	14.9	14.7	15.2	16.0	15.2	15.0	14.8	14.7	15.8	13.5	8.8	9.0	9.0	9.1	8.3	11.1	11.9	9.2	9.6	11.1	11.6	9.8	8.7	9.4	7.7	7.3	12.0
10	Mantova	20	15.4	15.2	17.2	17.0	17.0	17.0	15.7	16.7	18.0	17.2	17.5	17.5	16.6	16.4	14.9	11.6	11.2	11.3	10.9	12.0	13.3	12.7	10.0	11.5	13.3	14.6	11.4	9.5	10.2	9.6	9.1	13.9
11	Modena	35	15.2	16.0	16.7	17.5	15.5	17.6	17.2	17.8	17.3	17.2	17.1	16.5	16.2	17.2	14.0	11.6	11.5	10.5	11.7	11.9	14.1	12.8	10.1	10.9	11.3	15.8	11.1	9.0	10.5	9.5	9.2	13.9
12	Ferrara	40	15.4	15.0	16.0	16.4	16.6	17.0	16.2	17.1	17.0	17.3	17.1	15.7	12.1	16.8	14.5	10.8	11.0	10.8	11.0	11.8	13.7	12.2	9.0	11.4	13.8	14.6	9.9	8.6	9.9	9.2	8.8	13.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	65.4	66.6	68.7	69.3	73.5	70.8	66.6	68.1	72.0	71.8	68.8	68.9	68.5	68.5	66.9	67.8	66.4	66.9	67.9	66.6	59.5	63.5	62.3	51.5	49.9	47.0	58.3	57.8	59.9	66.9	65.7	64.9
2	Casale Monferrato	113	65.0	66.0	62.0	67.5	69.5	69.0	61.3	70.0	71.2	70.7	69.3	67.5	67.5	67.2	65.7	65.8	66.5	66.5	65.0	65.0	60.5	65.4	60.3	50.5	49.3	47.7	58.8	56.5	58.5	65.3	66.5	63.8
3	Tortona	120	64.1	66.2	65.7	67.0	70.0	67.4	65.8	67.1	70.8	69.8	67.7	66.9	68.2	65.0	64.4	66.4	64.4	65.0	65.9	66.1	57.1	65.4	61.6	50.5	50.3	48.7	56.8	56.1	57.4	65.2	66.3	63.5
4	Pavia	77	64.3	66.4	66.4	68.0	71.1	68.2	65.3	67.6	70.5	69.1	67.9	67.4	67.7	64.2	65.3	66.6	64.9	65.6	66.5	62.7	58.1	63.0	58.6	49.8	53.3	49.0	58.1	56.8	60.0	62.5	67.0	63.6
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	65.0	67.1	68.1	68.7	72.5	70.4	66.7	67.7	71.4	71.1	69.5	68.5	68.1	67.7	66.2	67.9	65.7	66.6	67.2	66.1	58.0	62.7	61.9	51.0	50.0	47.4	59.3	57.5	59.4	66.1	66.5	64.6
6	Parma	52	63.9	65.7	67.2	67.4	70.9	69.4	65.6	66.7	69.9	69.8	68.6	67.5	67.0	66.6	65.2	66.7	65.3	65.6	66.8	65.5	57.1	61.3	61.4	50.4	50.2	46.6	58.7	56.9	59.2	64.7	64.9	63.6
7	Mantova	20	64.0	66.4	66.3	68.1	70.8	68.2	65.0	67.8	70.3	69.4	67.7	67.1	67.4	63.3	66.2	66.5	65.3	65.4	66.6	62.3	58.0	62.7	58.7	49.6	46.8	49.8	58.1	56.8	60.5	62.2	67.5	63.3
8	Modena	35	64.1	66.9	66.4	68.3	71.0	68.3	65.0	67.4	70.3	68.7	67.6	66.7	67.3	63.9	65.8	66.4	65.4	65.6	66.1	62.4	57.7	61.5	58.5	49.9	47.0	49.7	58.5	56.7	60.2	62.1	66.3	63.3
9	Ferrara	40	65.5	66.9	66.2	68.6	71.2	68.7	65.6	68.1	70.6	69.2	68.8	67.4	67.8	64.0	66.6	67.0	65.8	65.7	67.1	62.9	58.6	62.2	59.0	50.3	47.6	50.3	59.8	56.9	60.8	62.5	67.1	63.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrivia		Staffora		Scuropasso		Trebbia				Nure		Chiavenna		Arda							
	Torriglia 764	Scoffera 678	Voghera 93	Montalto 466	Peli 910	Rovagna 660	Montebello 657	Grondone 1051	Gamboro 850	Castellana 434	Fioranzuola 82											
1	16.0	8.0	13.5	10.5	17.3	5.3	14.0	8.0	12.0	8.0	18.0	5.5	14.0	9.0	14.5	5.0	15.0	11.0	14.0	11.5	16.0	11.0
2	14.0	10.0	14.0	10.5	22.4	8.0	19.0	8.0	11.0	10.0	26.5	9.0	14.0	10.0	15.0	5.5	15.0	10.0	14.0	13.0	18.0	10.0
3	17.0	11.0	14.5	11.0	23.5	7.0	20.5	8.0	13.0	9.0	26.0	10.0	17.0	4.0	15.5	5.5	12.0	8.0	15.0	13.0	17.0	10.0
4	19.0	10.0	15.0	10.5	24.0	5.1	21.0	8.5	20.0	12.0	26.0	8.0	18.0	5.0	16.0	6.0	10.0	8.0	17.0	15.0	19.0	11.0
5	22.0	10.0	15.0	11.0	21.1	7.8	18.5	8.5	18.0	13.0	24.0	7.0	19.0	8.0	16.0	6.0	11.0	9.0	18.0	15.0	20.0	10.0
6	19.0	10.0	14.5	10.5	23.4	7.5	20.0	9.0	20.0	18.0	23.0	7.0	19.0	9.0	16.0	6.0	11.0	8.0	18.0	15.0	19.0	10.0
7	20.0	10.0	14.0	11.0	20.8	8.3	18.5	10.0	17.0	12.0	18.0	9.0	15.0	9.0	15.0	6.5	10.0	9.0	19.0	14.0	19.0	11.0
8	16.0	12.5	14.0	11.5	22.5	8.8	19.5	10.0	19.0	16.0	21.5	11.5	18.0	8.0	17.0	7.0	10.0	9.0	17.0	14.0	19.0	12.0
9	18.0	10.0	15.5	12.0	22.5	9.2	20.0	11.0	19.0	15.0	23.0	6.5	16.0	5.0	17.0	7.0	9.0	8.5	17.5	15.0	20.0	11.0
10	19.5	9.5	14.5	11.5	21.2	7.4	19.0	10.0	18.0	15.0	23.0	7.0	18.0	6.0	16.5	6.5	10.0	9.0	20.0	15.0	19.0	12.0
11	18.5	13.5	13.5	11.0	19.2	9.1	18.5	9.0	16.0	10.0	23.0	6.5	18.0	5.0	15.0	5.0	10.0	8.0	20.5	15.0	19.0	11.0
12	20.0	10.0	13.0	11.5	22.6	7.6	19.5	9.5	14.0	12.0	22.0	6.5	15.0	4.0	15.5	5.0	14.0	7.0	20.0	15.0	18.0	13.0
13	20.0	9.5	13.5	11.0	16.1	9.0	14.0	11.0	14.0	10.0	23.0	10.0	15.0	5.0	15.0	4.5	12.0	8.0	19.0	14.0	18.0	13.0
14	17.0	9.0	14.0	11.0	22.5	8.8	20.0	8.0	18.0	11.0	24.0	8.0	14.0	7.0	16.0	7.0	13.0	7.0	14.0	13.0	17.0	12.0
15	17.0	9.5	13.0	10.0	22.6	8.3	17.0	10.0	19.0	12.0	22.0	6.0	17.0	5.0	14.0	6.0	12.0	6.0	17.0	10.0	17.0	12.0
16	16.0	6.0	10.5	9.0	18.6	1.0	14.5	2.5	18.0	13.0	20.5	1.5	15.0	1.0	12.5	3.0	13.0	6.5	17.0	9.0	16.0	5.0
17	16.0	6.5	9.0	7.5	19.1	0.4	16.0	3.0	17.0	15.0	19.0	3.0	14.0	-1.0	13.0	1.0	10.0	8.0	16.0	9.0	13.0	4.0
18	15.0	6.0	9.5	8.0	15.9	1.0	13.0	2.0	12.0	9.0	18.5	5.0	13.0	0.5	12.5	1.0	12.0	7.0	15.5	8.0	14.0	5.0
19	13.0	6.0	10.0	7.0	18.1	0.4	15.0	3.5	12.0	9.0	19.0	3.5	13.0	0.0	9.0	0.5	10.0	7.0	15.0	9.0	12.0	6.0
20	13.0	7.0	11.5	8.0	17.2	5.0	14.0	7.0	12.0	10.0	11.5	6.0	13.0	3.0	8.5	4.0	9.0	7.5	13.0	10.0	13.0	7.0
21	13.0	7.5	12.5	9.5	18.8	6.3	16.0	5.5	13.0	9.0	20.0	6.0	14.0	7.0	9.5	4.0	8.0	7.0	12.0	10.5	14.0	9.0
22	16.0	9.0	13.0	9.5	12.9	7.0	10.0	7.0	12.0	8.0	16.0	7.0	15.0	6.0	12.0	3.0	8.0	7.0	15.0	9.0	16.0	13.0
23	15.0	9.0	9.0	8.0	9.8	8.6	7.0	6.0	9.0	2.0	14.0	6.5	12.5	8.0	11.5	5.0	7.0	6.5	10.0	8.5	13.0	10.0
24	10.5	8.5	9.5	9.0	11.9	8.4	10.0	6.5	8.0	1.0	18.0	7.0	14.0	7.0	13.0	5.0	12.0	6.0	9.5	8.0	12.0	10.0
25	16.0	12.0	11.0	10.5	12.2	10.9	12.0	7.0	7.0	5.0	18.5	12.0	15.0	8.0	12.5	5.0	9.0	8.0	9.5	9.0	12.0	10.0
26	14.0	10.0	10.5	10.0	15.0	11.7	12.0	10.0	8.0	7.0	15.0	10.5	15.0	11.0	12.0	5.0	16.0	7.0	13.0	10.5	15.0	12.0
27	11.0	7.0	11.0	10.0	13.7	10.4	8.5	7.0	9.0	8.0	16.0	5.0	11.0	5.0	11.0	4.0	9.0	8.0	15.0	8.5	15.0	11.0
28	12.0	7.0	11.5	10.5	12.7	8.1	12.5	6.0	8.0	7.0	11.5	5.0	11.0	7.0	9.0	3.0	10.0	5.0	9.0	7.5	11.0	9.0
29	10.5	8.0	9.5	8.0	17.1	7.6	12.0	6.0	12.0	8.0	18.0	6.0	12.0	8.0	8.5	3.0	11.0	8.0	8.5	7.5	10.0	10.0
30	10.0	4.0	7.0	6.0	14.2	2.0	9.0	2.0	13.0	10.0	8.5	3.0	13.0	2.0	9.0	2.0	11.0	4.0	8.0	7.0	12.0	7.0
31	12.0	5.0	8.5	7.5	15.0	1.3	11.0	3.5	12.0	11.0	18.0	1.5	9.0	1.0	8.5	0.5	8.0	3.0	10.0	7.5	12.0	7.0
Medie . . .	15.7	8.7	12.1	9.8	18.2	6.7	15.2	7.2	13.9	10.2	19.5	6.6	14.7	5.6	13.1	4.4	10.9	7.4	13.9	11.2	15.6	9.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalperino 915		Borso del 800		Noviano Rossi 402		Salsomaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele dei Gatti 240		Veduggio 590		Ranzano 540		Solvignazzo 468		Cuzzola 296	
1	13.0	7.0	11.0	6.0	17.0	10.0	18.0	9.0	13.5	8.5	18.0	9.0	16.0	8.0	15.0	9.0	19.0	9.0	14.0	5.0	18.0	7.5
2	12.0	8.0	11.0	7.0	17.0	11.0	19.8	9.0	14.0	9.0	18.0	9.0	17.0	8.0	17.0	10.0	19.0	9.0	16.0	7.0	18.0	8.5
3	16.0	7.5	14.0	8.0	20.0	12.0	20.4	10.0	16.5	10.0	19.0	9.0	19.0	9.0	19.0	10.0	18.0	8.0	17.0	5.0	19.5	8.0
4	17.0	8.0	16.0	10.0	20.0	12.0	21.0	9.0	18.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	19.0	12.0	18.0	8.0	17.0	7.0	20.0	11.0
5	17.5	10.0	14.0	7.0	22.0	12.0	20.2	9.0	17.0	11.0	19.0	8.0	20.0	9.0	18.0	11.0	19.0	9.0	16.0	6.0	18.5	8.5
6	17.5	10.0	12.0	9.0	20.0	12.0	21.2	10.0	18.0	11.0	20.0	10.0	19.0	9.0	19.0	11.0	18.0	8.0	17.0	7.0	20.0	10.0
7	17.0	10.0	14.0	9.0	21.0	13.0	19.8	11.0	19.0	11.5	19.0	10.0	20.0	11.0	18.0	12.0	19.0	9.0	17.0	7.0	20.0	10.0
8	15.0	10.0	13.0	9.0	21.0	14.0	20.2	10.0	16.5	12.0	20.0	10.0	19.0	10.0	19.0	12.0	18.0	8.0	17.0	7.0	20.0	10.0
9	15.0	9.5	14.0	10.0	20.0	13.0	21.0	11.0	18.0	12.5	19.0	9.0	19.0	11.0	17.5	12.0	20.0	8.0	17.0	7.0	19.0	10.0
10	17.5	9.5	14.0	8.0	21.0	12.0	21.2	10.0	17.5	11.5	20.0	10.0	19.0	9.0	18.0	11.0	20.0	9.0	17.0	7.0	19.5	11.0
11	15.0	10.0	14.0	9.0	20.0	14.0	20.8	10.0	18.5	11.5	18.0	8.0	20.0	10.0	18.0	12.0	20.0	9.0	16.0	7.0	19.5	11.0
12	16.0	10.0	14.0	8.0	18.0	11.0	19.6	12.0	17.5	11.5	16.0	8.0	20.0	10.0	16.5	11.0	20.0	9.0	15.0	7.0	18.0	10.5
13	14.5	9.5	12.0	9.0	18.0	10.0	19.4	11.0	13.0	10.5	18.0	9.0	20.0	10.0	14.0	12.0	18.0	8.0	13.5	10.0	16.5	11.5
14	14.0	9.0	11.0	10.0	16.0	9.0	20.6	10.0	13.0	11.0	18.0	9.0	17.0	12.0	17.0	11.5	18.0	8.0	16.0	10.5	19.0	11.0
15	16.0	9.0	13.0	7.0	18.0	11.0	17.0	4.0	16.5	11.0	16.0	8.0	19.0	9.0	14.0	7.0	18.0	7.0	13.0	8.0	15.0	8.0
16	13.0	3.5	10.0	6.0	16.0	6.0	14.8	4.0	13.5	5.0	17.0	9.0	17.0	4.0	11.5	5.0	17.0	6.0	13.0	0.0	13.5	3.0
17	10.5	4.0	8.0	3.0	16.0	6.0	15.6	4.0	12.0	5.5	15.0	7.0	15.0	5.0	13.0	6.0	16.0	5.0	12.0	0.0	14.5	4.0
18	12.0	5.0	10.0	2.0	18.0	6.0	14.6	4.0	14.5	5.0	15.0	6.0	14.0	3.0	12.0	5.0	16.0	5.0	10.0	0.0	13.0	3.0
19	12.0	5.0	8.0	4.0	18.0	8.0	15.2	5.0	12.0	6.0	11.0	5.0	13.0	4.0	14.0	6.0	14.0	5.0	12.0	2.0	14.5	4.0
20	12.5	5.0	9.0	4.0	15.0	7.0	15.4	7.0	13.0	6.0	10.0	3.0	15.0	4.0	13.0	7.0	13.0	6.0	13.0	2.0	16.0	5.0
21	9.5	7.5	9.0	7.0	14.0	8.0	16.6	10.0	13.0	7.0	14.0	6.0	15.0	5.0	15.0	8.0	12.0	5.0	14.0	3.0	16.0	6.0
22	12.5	7.5	12.0	6.0	14.0	10.0	12.8	10.0	14.5	8.5	13.0	5.0	16.0	5.0	12.0	9.0	10.0	5.0	11.0	8.0	12.0	8.0
23	10.5	7.5	7.0	5.0	12.0	7.0	10.6	10.0	11.0	7.0	14.0	6.0	16.0	7.0	9.0	8.0	10.0	5.0	13.0	8.0	9.5	6.0
24	11.5	8.0	10.0	9.0	9.0	7.0	13.4	10.0	12.0	6.5	14.0	7.0	17.0	8.0	16.0	7.0	11.0	5.0	15.0	8.0	14.0	6.0
25	12.5	11.5	12.0	11.0	14.0	8.0	15.0	10.0	14.5	9.5	14.0	11.0	17.0	8.0	16.0	13.0	10.0	5.0	15.0	8.0	15.0	7.0
26	10.0	8.0	12.0	10.0	14.0	11.0	15.4	10.0	14.0	11.5	12.0	11.0	17.0	9.0	15.0	11.0	12.0	7.0	13.0	12.0	15.0	9.5
27	7.0	5.0	9.0	3.0	15.0	7.0	10.0	10.0	11.5	8.0	8.0	6.0	15.0	7.0	11.0	5.0	12.0	7.0	12.0	6.0	8.0	0.0
28	7.5	5.0	5.0	3.0	8.0	5.0	10.0	8.0	7.5	6.0	7.0	4.0	15.0	8.0	8.0	6.0	11.0	6.0	11.0	5.0	9.0	5.5
29	9.5	5.5	5.0	4.0	9.0	6.0	12.2	5.0	8.5	6.0	6.0	4.0	14.0	7.0	10.0	6.0	11.0	7.0	11.0	5.0	12.0	6.0
30	9.0	3.0	8.0	2.0	11.0	5.0	10.6	5.0	8.5	5.0	7.0	4.0	12.0	5.0	10.0	5.0	12.0	6.0	10.0	4.0	10.0	3.0
31	7.5	2.5	7.0	3.0	11.0	6.0	12.4	5.0	9.0	5.0	8.0	6.0	9.0	4.0	10.0	5.0	12.0	6.0	10.0	4.0	11.0	3.0
Medie . . .	12.9	7.4	10.5	6.6	16.2	9.3	16.6	8.4	14.0	8.7	14.9	7.6	16.8	7.7	14.7	8.9	15.5	7.0	14.0	5.9	15.6	7.5

OTTOBRE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								S e c c h i a													
	Camossa 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola (4) 920		Bismantova 830		Valestra 800		Corpinetti 780	
1	16.0	10.5	18.0	6.0	18.0	10.0	18.0	7.0	13.0	3.8	13.0	5.0	14.2	6.0	14.0	6.0	15.0	7.0	14.0	8.5	16.0	7.0
2	18.5	11.0	19.0	6.0	19.0	11.0	21.0	8.0	13.8	5.4	11.0	6.0	14.5	8.0	16.0	7.0	16.0	7.0	14.5	10.0	16.0	9.0
3	19.0	12.0	13.0	6.0	20.0	12.0	22.0	8.0	16.7	5.7	10.0	4.0	15.8	7.0	18.0	8.0	18.0	7.0	15.0	10.0	17.0	9.0
4	19.0	13.5	21.0	8.0	20.0	13.0	19.0	10.0	13.7	8.2	13.0	7.0	16.0	8.0	18.0	8.0	17.0	8.0	18.5	11.5	18.0	9.0
5	20.0	13.0	20.0	7.0	19.0	12.5	19.0	8.0	15.2	6.9	12.0	6.0	17.5	8.5	18.0	8.0	17.0	8.0	18.0	11.5	19.0	8.0
6	20.5	15.5	21.0	7.0	20.0	13.0	22.0	9.0	16.3	7.6	14.0	6.0	17.0	4.0	20.0	10.0	18.0	8.0	18.0	11.5	19.0	9.0
7	20.0	14.0	20.0	8.0	21.0	14.5	19.0	10.0	16.9	6.7	14.0	8.0	18.5	10.0	20.5	10.5	18.0	8.0	17.0	11.5	18.0	7.0
8	20.0	14.0	19.0	7.0	21.0	14.0	21.0	9.0	15.2	6.9	14.0	9.0	18.0	10.5	19.0	11.0	19.0	9.0	18.5	11.5	18.0	8.0
9	20.5	14.5	20.0	8.0	20.0	15.0	20.0	10.0	15.9	6.7	12.0	6.0	17.5	8.5	18.0	9.0	17.0	9.0	17.5	11.5	17.0	7.0
10	20.0	14.0	20.0	8.0	20.0	14.0	22.0	10.0	15.4	7.0	13.0	6.0	17.0	8.5	18.0	10.0	17.0	9.0	17.0	11.0	16.0	7.0
11	19.0	14.0	21.0	8.0	20.0	15.0	21.0	9.0	14.9	6.9	12.0	4.0	17.0	9.0	16.0	9.0	18.0	9.0	17.5	11.5	17.0	6.0
12	18.5	13.0	20.0	7.0	18.0	14.0	18.0	9.0	11.5	5.6	11.0	5.0	16.5	7.5	17.0	8.0	16.0	8.0	17.0	11.0	18.0	5.0
13	17.0	13.0	16.0	10.0	17.0	14.0	17.0	12.0	13.3	6.9	11.0	8.0	15.5	9.5	14.0	9.5	15.0	10.0	15.5	11.5	18.0	7.0
14	18.0	13.0	19.0	11.0	19.0	15.0	19.0	12.0	12.9	6.9	11.0	6.0	14.0	10.5	14.5	10.0	15.0	9.0	13.5	12.0	19.0	6.0
15	17.0	11.0	16.0	8.0	17.0	12.0	17.0	9.0	12.0	6.2	9.0	6.0	14.5	8.0	15.5	7.5	8.0	9.0	18.5	11.5	19.0	6.0
16	14.0	10.0	14.0	1.0	14.0	8.0	15.0	3.0	12.0	-0.5	6.0	1.0	11.0	2.0	11.0	2.0	10.0	2.0	12.5	9.0	18.0	6.0
17	13.0	9.0	15.0	2.0	15.0	8.0	14.0	3.0	9.8	0.8	8.0	1.0	12.0	3.0	13.0	3.0	13.0	2.0	11.0	6.0	18.0	5.0
18	10.0	8.0	16.0	1.0	14.0	7.0	14.0	3.0	8.0	0.7	8.0	0.0	12.0	7.0	12.0	2.0	12.0	3.0	12.0	5.0	19.0	6.0
19	13.5	7.0	15.0	2.0	15.0	8.0	14.0	3.0	10.5	1.8	7.0	1.0	14.5	8.0	13.0	3.0	13.0	3.0	10.5	5.0	18.0	6.0
20	13.0	8.0	15.0	1.0	15.5	7.5	16.0	4.0	9.9	2.3	9.0	1.0	15.0	8.5	12.5	4.0	13.0	4.0	12.5	6.0	19.0	6.0
21	13.5	8.0	15.0	3.0	17.0	8.0	15.0	6.0	11.9	5.1	10.0	7.0	17.0	12.5	15.0	8.0	14.0	6.0	12.0	9.0	18.0	6.0
22	13.0	7.5	17.0	4.0	13.0	11.0	15.0	9.0	10.8	6.0	8.0	7.0	17.5	11.0	13.0	7.5	11.0	5.0	13.0	9.5	18.0	7.0
23	9.0	8.0	16.0	8.0	11.0	10.0	10.0	8.0	12.8	6.4	9.0	6.0	13.0	10.5	10.0	6.5	8.0	5.0	11.0	6.5	18.0	7.0
24	9.0	7.0	20.0	8.0	12.0	10.0	12.0	7.0	13.2	8.8	9.0	2.0	12.5	11.0	12.5	7.0	15.0	8.0	11.5	7.5	17.0	6.0
25	15.0	10.0	10.0	8.0	15.0	10.0	14.0	8.0	12.8	9.4	9.0	7.0	14.5	11.0	12.5	10.0	15.0	10.0	15.5	12.5	16.0	6.0
26	16.0	12.0	16.0	11.0	16.0	10.0	16.0	11.0	12.0	7.9	9.0	6.0	15.5	12.0	13.0	11.0	15.0	10.0	16.0	12.5	16.0	6.0
27	12.0	7.0	11.0	6.0	11.0	9.0	14.0	8.0	9.5	2.0	7.0	3.0	13.5	7.0	11.0	6.0	11.0	5.0	15.5	11.0	15.0	7.0
28	8.5	6.0	8.0	6.0	10.0	8.0	10.0	5.0	8.0	2.2	6.0	3.0	9.0	6.0	7.0	5.0	10.0	4.0	15.0	9.5	14.0	5.0
29	10.0	7.5	13.0	8.0	12.0	9.0	11.0	7.0	8.9	3.2	7.0	6.0	9.5	6.5	9.0	6.0	10.0	4.0	13.0	6.0	13.0	5.0
30	9.0	5.0	12.0	6.0	12.0	6.0	11.0	4.0	7.0	-0.2	5.0	0.0	10.5	4.0	9.0	3.5	10.0	2.0	9.5	4.0	14.0	6.0
31	9.0	5.0	12.0	2.0	12.0	7.0	13.0	4.0	8.0	2.9	7.0	2.0	10.0	6.5	9.0	4.0	10.0	3.0	10.0	5.5	13.0	7.0
Medie . . .	15.2	10.3	16.4	6.2	16.2	10.8	16.4	7.5	12.3	5.0	9.8	4.7	14.5	8.1	14.1	7.1	14.0	6.5	14.5	9.4	17.1	6.7

(1) In sostituzione della stazione di Castione d'Asta.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro											
	Castelnovomonti		Morela		Cinquacerri		Pavullo		Rizzolo		Baiso		Sestola		Pievepolo		Vignola		Modena (1) (Giardino)		S. Felice	
	730		727		697		682		610		542		1086		761		125		35		19	
1	16.5	7.0	16.0	10.0	15.0	6.5	18.0	6.0	17.8	9.5	16.0	10.0	14.0	6.0	16.5	6.0	16.0	6.0	20.9	10.2	21.0	7.0
2	17.0	7.5	17.0	10.0	16.0	8.5	19.0	8.0	19.0	10.9	17.0	11.0	16.0	8.0	16.0	6.0	17.0	8.0	21.1	11.4	21.0	7.0
3	17.5	9.0	19.0	11.0	16.5	8.0	22.0	7.0	20.0	10.0	19.0	12.0	16.0	8.0	17.0	6.0	19.0	8.0	23.5	10.5	23.0	7.0
4	18.0	10.0	19.0	13.0	17.0	8.5	20.0	9.6	19.6	12.5	21.0	14.0	16.0	10.0	17.0	7.0	19.0	8.0	23.6	12.5	25.0	9.0
5	18.0	10.0	18.0	13.0	19.0	9.0	21.0	10.0	19.7	11.0	21.0	13.0	16.0	11.0	16.0	7.5	19.0	8.0	23.1	8.4	22.0	8.0
6	19.5	10.0	20.0	13.0	17.8	5.5	22.0	9.0	20.9	11.5	21.0	14.0	17.0	10.0	19.0	8.0	19.0	9.0	23.6	11.7	23.0	8.0
7	19.0	11.0	20.0	14.0	19.2	11.0	21.0	9.0	20.5	12.0	22.0	14.0	17.0	10.0	18.5	9.0	19.0	9.0	22.1	11.9	25.0	8.0
8	18.5	10.0	19.0	13.0	19.0	11.5	21.0	10.0	20.9	11.3	21.0	13.0	16.0	9.0	18.0	8.0	19.0	9.0	23.1	11.6	24.0	9.0
9	18.5	10.0	18.0	13.0	18.5	9.0	20.0	9.0	19.7	12.0	21.0	14.0	16.0	9.0	18.0	7.0	19.0	9.0	22.8	12.5	22.0	9.0
10	17.5	11.0	19.0	13.0	18.5	9.5	21.0	9.0	20.0	11.5	21.5	15.0	16.0	9.0	17.0	7.0	19.0	9.0	23.4	11.6	22.0	8.0
11	17.0	10.0	19.0	17.0	18.0	10.0	20.0	9.0	19.5	12.0	21.0	13.0	16.0	10.0	15.5	8.5	18.0	9.0	22.8	12.3	22.0	8.0
12	16.5	10.0	18.0	12.5	17.2	8.5	18.0	9.0	18.6	11.1	20.0	13.0	13.0	9.0	11.0	10.0	17.0	9.0	21.2	11.5	22.0	9.0
13	15.0	9.0	15.0	12.0	17.0	10.0	18.0	10.0	16.1	13.0	19.0	14.0	18.0	6.0	15.0	8.0	18.0	11.0	19.2	12.9	19.0	12.0
14	16.0	9.5	17.0	11.0	15.0	11.5	18.0	10.0	17.8	13.0	17.0	12.0	16.0	9.0	15.0	8.0	17.0	11.0	21.8	14.1	21.0	9.0
15	15.0	8.0	19.0	11.0	16.0	8.5	15.0	9.0	16.5	12.2	17.0	12.0	9.0	8.0	11.0	3.0	14.0	7.0	17.9	10.4	18.0	1.0
16	11.0	3.0	12.0	6.0	12.0	3.0	13.0	3.0	12.8	5.4	17.0	12.0	8.0	3.0	10.0	3.5	13.0	3.0	17.2	6.4	15.0	3.5
17	12.0	5.5	13.0	8.0	12.5	3.8	14.8	2.0	14.5	6.3	14.0	8.0	9.0	2.0	11.0	2.5	14.0	4.0	17.2	6.9	17.0	4.0
18	10.5	4.0	12.0	6.0	13.0	7.5	15.0	3.0	12.9	5.5	15.0	7.0	10.0	3.0	11.0	2.5	14.0	5.0	15.9	6.1	15.0	2.0
19	11.0	4.0	13.0	7.0	16.0	9.0	16.0	4.0	14.0	5.3	14.0	7.0	8.0	4.0	13.0	3.5	14.0	3.0	18.0	6.0	17.0	1.0
20	10.0	4.0	14.0	7.0	16.0	10.0	16.0	4.0	15.4	6.2	18.0	9.0	12.0	4.0	16.0	3.5	15.0	4.0	18.6	6.3	17.0	3.0
21	10.5	3.0	15.0	10.0	18.5	13.0	17.0	4.0	16.3	7.9	15.0	10.0	12.0	8.0	14.5	6.0	15.0	5.0	18.8	8.5	17.5	9.0
22	11.0	4.5	12.0	9.0	19.0	12.0	12.0	6.0	14.7	9.2	16.0	11.0	9.0	6.0	14.0	7.0	10.0	5.0	15.4	11.1	14.0	8.0
23	10.0	5.0	9.0	7.0	14.5	12.0	11.0	6.0	12.0	9.6	13.0	8.0	13.0	6.0	14.0	7.0	10.0	7.0	13.2	8.5	10.0	8.0
24	15.0	10.0	14.0	8.0	13.0	12.5	19.0	6.0	17.0	9.4	10.0	7.0	15.0	5.0	14.0	9.0	11.5	6.0	13.1	8.7	16.0	9.0
25	15.0	12.5	16.0	8.0	15.0	11.5	18.0	13.0	18.0	13.9	17.0	9.0	13.0	11.0	15.0	10.0	11.0	7.0	13.8	8.6	16.0	8.0
26	16.5	13.0	15.0	9.0	16.0	12.5	17.0	12.0	17.5	14.0	18.0	9.0	12.0	10.0	13.0	7.0	14.0	9.0	19.3	12.0	11.0	6.0
27	12.0	10.0	11.0	6.0	14.5	8.5	11.6	5.8	15.0	9.0	14.0	8.0	7.0	5.0	12.0	7.5	12.0	8.0	15.2	9.1	10.0	7.0
28	11.5	9.0	7.0	5.0	8.5	6.5	8.0	3.0	10.5	7.2	8.0	6.0	6.0	4.0	14.0	10.0	13.0	8.0	11.2	6.4	10.0	7.0
29	12.0	8.5	9.0	6.0	9.0	6.0	10.0	5.0	12.5	7.8	10.0	7.0	7.0	4.0	11.0	4.0	12.0	7.0	12.7	8.4	11.0	2.0
30	12.0	6.0	10.0	5.0	11.0	5.0	12.0	2.0	11.7	6.0	10.0	5.0	8.0	2.0	10.0	3.5	15.0	5.0	13.9	5.1	13.0	1.0
31	12.5	4.0	10.0	6.0	12.0	7.5	12.0	3.0	11.2	6.2	11.0	6.5	8.0	2.0	9.0	3.0	11.0	2.5	13.9	5.6	14.0	2.0
Medie . . .	14.6	8.0	15.0	9.7	15.5	8.9	16.7	6.9	16.5	9.7	16.6	10.4	12.5	6.8	14.2	6.4	15.3	7.0	18.6	9.6	17.8	6.4

(1) In sostituzione della stazione di Nonantola.

OTTOBRE 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	—	E.0	—	—	—	E.0	—	N.1	—	—	—	E.0	—	E.0	N.2	NE.1	—	N.1	NE.0	—	SE.0	N.2	—	NW.1	—	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.1	
2	Casale Monferrato . . .	113	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	SW.1	SW.1	S.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.1	E.1	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SE.1	SSE.1	SSE.0	SE.1	SW.1	SW.2	SW.1	NE.1	NE.1	E.1		
3	Novi Piemonte	200	NW.1	SW.0	W.0	SW.0	NW.0	W.0	SE.2	NW.0	SW.1	S.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.0	SW.1	NW.1	S.0	SE.1	NW.1	NW.0	S.0	NW.1	NW.0	SW.1	SW.0	S.1	S.0	NW.0	SW.0	S.0	SW.0	
4	Tortona	120	SE.	NE.	N.	NE.	W.	SW.	SW.	E.	NE.	NE.	W.	N.	N.	SW.	N.	N.	NE.	SW.	NE.	NE.	NE.	S.	N.	SW.	SW.	S.	NE.	NE.	NE.	S.	N.	
5	Pavia	77	—	SE.0	S.0	—	—	—	—	S.0	—	S.0	S.0	S.0	N.0	SW.0	E.1	—	S.0	—	—	—	SW.1	NE.0	NE.0	SW.1	—	W.0	SE.2	E.0	S.0	—	SE.0	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . .	50	NW.1	S.1	NW.1	NE.1	SW.1	SW.1	NW.1	NE.1	NE.1	NW.1	NW.1	NE.1	W.1	W.2	E.1	W.1	E.1	W.1	NE.1	NW.1	W.2	E.2	E.2	W.1	E.3	S.3	E.2	E.1	E.1	SW.1	E.1	
7	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.1	NE.1	—	—	—	—	—	
8	Parma	52	W.1	WNW.1	NW.1	WNW.1	—	NW.1	—	—	—	NW.1	W.1	WNW.1	—	NW.1	—	S.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	WNW.1	E.1	E.1	WNW.1	—	NW.1	ESE.1	E.1	—	—	S.1	
9	Correggio	48	NE.0	NW.0	WNW.0	NW.0	E.0	NW.0	N.0	W.0	E.0	NE.0	N.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.1	ENE.0	SE.0	SE.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	ENE.0	NW.0	W.0	ESE.0	E.0	E.0	NNE.0	NE.0	W.0	
10	Mantova	20	SSE.0	NNE.0	ESE.0	ESE.0	ESE.1	ENE.0	ENE.0	ENE.0	N.0	ESE.0	NNE.0	ENE.1	ENE.0	W.2	SSE.2	WNW.0	ESE.1	ENE.0	ENE.1	WSW.0	ESE.2	ENE.2	ESE.0	WSW.1	ENE.2	NNE.1	E.3	W.1	ESE.1	WNW.1	ENE.2	
11	Modena	35	W.0	W.1	W.1	E.1	E.0	W.0	W.0	W.1	E.0	W.	EW.0	W.1	E.0	W.1	E.2	W.0	WE.1	E.0	W.0	W.0	WE.1	N.0	NE.0	N.0	N.0	E.1	E.0	E.0	N.0	N.0	E.1	
12	Ferrara	40	E.1	NE.1	S.1	E.1	E.1	SE.1	NW.1	NW.1	NE.1	—	NE.1	E.1	NE.1	NW.1	SE.1	NW.1	SW.1	NE.1	SE.1	W.1	NE.1	NE.1	NE.1	W.1	SE.1	S.1	NE.2	NW.1	NW.1	NW.1	E.1	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.	
2	Casale Monferrato.	113	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.	
3	Novi Piemonte	200	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
4	Tortona.	120	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.	
5	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.	
6	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.
7	Cremona	45	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.	
8	Parma	52	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
9	Correggio	48	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
10	Mantova	20	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.		
11	Modena	35	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.		
12	Ferrara	40	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.		

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																	
			1	2	3	1	2	3																																																																
N. 1.																																																																								
Bacino della Scrivia																																																																								
Scrivia																																																																								
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	33.5	95.4	44.0	128.3	35.0	11.4	—	—	—	—	—	—	5.2	348.8	354.0	9																																
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	92.2	50.1	160.3	15.1	—	—	—	—	—	—	2.2	339.8	342.0	6																																	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	38.0	138.0	18.0	240.0	22.0	10.0	8.0	—	—	—	0.5	475.0	475.5	8																																		
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	32.0	52.0	19.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	160.0	160.0	7																																
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	87.5	34.4	161.5	13.5	—	6.6	—	—	—	—	12.2	320.0	332.2	8																																	
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	24.6	103.2	30.6	116.4	25.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	315.6	315.6	6																																
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.4	—	—	—	—	—	—	2.5	—	27.5	98.6	43.7	136.5	38.8	8.3	9.4	4.0	—	—	—	6.9	369.3	376.2	10																																	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	61.0	31.0	80.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	212.0	212.0	5																																
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	60.0	75.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	175.0	175.0	4																															
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	95.0	20.0	130.0	55.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	325.0	330.0	7																																
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	35.0	49.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	120.0	120.0	5																															
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	71.0	40.0	88.0	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	242.0	242.0	7																															
Isola del Cantone	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	55.0	24.0	—	—	113.0	1.5	8.0	1.5	—	—	—	—	—	1.5	216.0	217.5	8																																
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	100.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	225.0	240.0	5																															
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	10.0	140.0	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	180.0	185.0	6																																
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.7	5.0	47.0	36.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	1.2	117.7	118.9	8																																	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	38.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	66.0	4																																
Borbera																																																																								
(Destra di Scrivia)																																																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	70.0	35.0	123.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	263.0	265.0	7																																
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	50.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	102.0	3																															
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	50.0	50.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	138.0	138.0	5																															
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	50.0	195.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.0	256.0	3																															
N. 2.																																																																								
Bacino del Curone																																																																								
Curone																																																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0 ¹	42.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	112.0	113.0	5																																

¹ Pioggia complessiva dei giorni 23, 24 e 25.

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	56.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	79.0	79.0	4	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	13.1	8.0	72.1	—	10.3	—	—	—	—	—	114.2	114.2	5		
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	10.0	72.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	123.0	123.0	6		
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	60.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	155.0	155.0	4		
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.5	10.0	58.0	—	20.0	—	—	—	—	1.0	117.5	118.5	5		
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0 ¹	—	10.0	—	—	—	—	—	50.0	50.0	5		
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	12.8	—	47.7	—	11.0	1.1	—	—	—	0.9	82.1	83.0	5		
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	7.0	26.0	1.0	16.0	—	—	—	—	1.0	74.0	75.0	7	
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	9.0	35.0	3.0	15.0	—	—	—	—	1.0	81.0	82.0	7	
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	2	
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	13.3	5.9	20.9	13.4	—	12.3	—	—	—	1.2	65.9	67.1	6	
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	5.0	22.0	3.0	10.0	1.0	—	—	—	—	61.0	61.0	7	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	20.0	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	66.0	66.0	5	
Versa																																							
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.9	5.0	24.2	0.6	13.3	—	—	—	—	—	62.0	62.0	5	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	53.0	53.0	4	
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	15.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	63.0	63.0	5	

¹ Pioggia complessiva dei giorni 23, 24, 25 e 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																															
			1	2	3	1	2	3																																																														
N. 5.																																																																						
Bacino del Tidone																																																																						
Tidone																																																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	85.0	4																													
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	8.0	23.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	66.0	5																													
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	4																													
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	20.0	5.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	57.0	6																													
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	6.0	19.5	—	13.0	—	—	—	—	—	0.5	56.5	57.0	5																															
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	—	19.0	0.5	6.0	3.0	—	—	—	—	—	1.5	46.0	47.5	6																															
N. 6.																																																																						
Bacino della Trebbia																																																																						
Trebbia																																																																						
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	37.0	100.0	120.0	180.0	9.0	12.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	467.0	467.0	9																													
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	90.0	70.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340.0	340.0	5																													
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	36.0	4.0	26.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	105.0	5																													
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	81.0	121.0	41.0	—	18.0	—	—	—	—	—	1.0	296.0	297.0	6																															
Pelli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	4																														
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	60.0	27.0	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	154.0	154.0	6																														
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	96.0	82.0	89.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	337.0	337.0	5																														
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	80.0	50.0	210.0	15.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	394.0	395.0	7																															
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	110.0	120.0	5																															
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	99.0	44.0	155.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	337.0	337.0	6																														
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	32.0	140.0	120.0	145.0	12.0	10.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	474.0	474.0	9																														
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	102.0	48.0	91.0	7.0	6.0	6.0	1.0	—	—	1.5	281.0	282.5	9																																
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	75.0	52.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193.0	193.0	4																														
Erbagrassa	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	41.0	—	—	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	109.0	109.0	5																														
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	20.0	20.0	25.0	20.0	15.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	215.0	215.0	10																														
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	53.0	16.0	98.0	—	13.0	2.0	0.5	—	—	—	—	—	197.5	197.5	6																														
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	13.0	32.0	—	13.0	2.0	—	—	—	—	1.0	107.0	108.0	7																															
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	10.0	32.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	92.0	92.0	6																														

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3							
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	47.0	25.0	44.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	152.0	6		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	51.0	30.0	25.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	139.0	6		
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	23.0	7.0	22.0	22.0	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	112.0	7	
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	39.0	19.0	26.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	111.0	6	
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	10.0	23.0	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	77.0	6	
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	36.0	10.0	12.0	15.0	26.0	10.0	—	—	—	—	4.0	141.0	145.0	9			
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	21.0	6.0	—	20.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	76.5	6	
Chiavenna																																											
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	30.0	—	31.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	98.0	98.0	5		
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	8.0	14.0	—	26.0	3.8	5.0	—	—	—	—	—	—	82.8	82.8	7		
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.1	8.9	9.2	—	23.1	5.2	4.1	—	—	—	—	—	—	70.8	70.8	7		
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	16.0	23.0	15.0	23.0	22.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	162.0	162.0	7	
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.0	21.0	—	23.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	87.0	87.0	7		
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.7	7.0	17.0	—	27.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	78.2	78.2	6		
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	7.0	13.0	—	22.0	5.0	—	—	—	—	0.1	66.0	66.1	6				
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	8.0	12.0	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	6		
N. 8.																																											
Bacino dell'Arda																																											
Arda																																											
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	36.0	24.0	38.0	—	22.5	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	136.5	136.5	7		
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	32.0	10.5	27.0	—	21.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	106.5	106.5	7		
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	22.0	18.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	5		
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	10.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	82.0	4		
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	6.0	6.0	16.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	6		
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	35.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	76.0	3		
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.0	14.8	22.2	—	20.2	7.0	—	—	—	—	—	—	76.6	76.6	6			
N. 9.																																											
Bacino del Taro																																											
Taro																																											
Centocroci (Tarsogno)	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	46.0	83.0	69.0	52.0	—	28.0	19.0	—	—	—	—	—	—	319.0	319.0	7		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	155.0	70.0	50.0	2.5	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	340.5	340.5	7	

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'esercizio	Altezza sul mare																																Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	132.0	37.0	112.0	8.0	19.0	—	11.0	—	—	6.0	345.0	351.0	8	
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	66.0	179.0	154.0	56.0	—	26.0	—	—	—	2.0	514.0	516.0	8	
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	85.0	45.0	60.0	5.0	26.0	11.0	—	—	—	—	252.0	252.0	7	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	43.0	35.0	—	—	20.0	—	—	—	—	155.0	155.0	5	
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	33.0	154.0	92.0	116.0	20.0	12.0	15.0	2.0	—	—	—	—	446.0	446.0	9	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	100.0	95.0	90.0	80.0	50.0	55.0	—	—	—	580.0	580.0	7	
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	40.0	180.0	149.0	127.0	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	535.0	535.0	8		
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	105.0	27.0	95.0	—	21.0	10.0	—	—	—	2.5	279.5	282.0	7	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	15.0	68.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	130.0	130.0	6	
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	131.0	43.0	123.0	13.0	3.0	21.0	0.5	—	—	3.0	352.5	355.5	8	
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	111.0	131.0	81.0	31.0	11.0	—	—	—	—	378.0	378.0	6	
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	40.0	26.0	—	20.0	6.0	—	—	—	—	123.0	123.0	6	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206.0 ¹	—	—	106.0 ¹	—	—	—	3.0	312.0	315.0	7	
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	117.0	140.0	89.0	27.0	21.0	0.5	—	—	—	—	402.5	402.5	6
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	12.0	57.0	—	26.0	3.0	—	—	—	—	133.0	133.0	6	
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	140.0	81.5	—	—	—	—	—	5.5	231.5	237.0	5	
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	82.7	65.8	89.0	10.2	15.5	9.3	—	—	—	—	280.0	280.0	7	
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	31.5	15.0	—	22.0	10.0	0.5	—	—	—	—	119.0	119.0	6
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	100.5	60.0	80.0	8.0	1.0	12.0	—	—	—	—	291.5	291.5	7	
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	38.0	—	25.0	—	—	—	—	—	100.0	100.0	3	
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	46.0	78.0	83.0	12.0	5.0	8.0	—	—	—	—	249.0	249.0	7	
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	40.0	64.0	—	16.0	14.0	—	—	—	—	4.0	208.0	212.0	6	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	24.0	12.0	—	19.0	4.0	—	—	—	—	82.0	82.0	6	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	63.0	—	—	14.0	—	—	—	—	87.0	87.0	3	
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	17.0	40.0	—	20.0	7.0	—	—	—	—	111.0	111.0	6	
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	28.0	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	85.0	85.0	5	
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0 ²	—	—	27.0 ⁴	—	—	—	—	—	96.0	96.0	7
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.3	20.4	20.6	—	18.0	5.0	—	—	—	—	80.5	80.5	6	
Castione	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	24.0	—	24.0	—	4.0	—	—	—	77.0	77.0	5	
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	18.0	20.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	78.5	78.5	6	
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.6	12.5	22.7	0.7	19.0	5.1	—	—	—	—	0.1	70.6	70.7	6
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	15.0	26.0	2.0	19.5	—	—	—	1.0	4.0	73.5	78.5	8	
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	99.0	20.0	110.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	280.0	280.0	6

¹ Pioggia complessiva dei giorni 23, 24, 25 e 26. — ² Idem dei giorni 28 e 29. — ³ Idem dal 23 al 26. — ⁴ Idem dal 27 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apertore	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	100.0	80.0	141.0	4.0	7.0	10.5	—	—	—	1.0	363.5	364.5	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0 ¹	—	—	193.0 ²	15.0	—	—	—	—	10.0	325.0	335.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nociviglia.	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	115.0	102.0	60.0	65.0	5.0	8.0	7.0	8.0	—	—	—	—	378.0	378.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	15.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	135.0	135.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	83.0	43.0	62.0	6.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	234.0	234.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	55.0	50.0	87.0	—	—	—	—	—	—	183.0	183.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	68.0	31.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	143.0	143.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	58.0	—	—	—	24.0	—	—	4.0	123.0	127.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	12.0	9.0	11.0	14.0	8.0	—	—	—	—	75.0	75.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	35.0	35.0	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	123.0	123.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N. 10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

¹ Pioggia complessiva dei giorni 23 e 24. — ² Idem dei giorni 25, 26 e 27. — ³ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ⁴ Pioggia complessiva dei giorni 22, 23 e 24. — ⁵ Idem dei giorni 25 e 26. — ⁶ Idem dei giorni 27 e 28. — ⁷ Idem dei giorni 24, 25 e 26.

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	16.0	11.0	4.3	18.0	6.6	—	—	—	—	66.9	66.9	7	
S. Siro Torrice	P	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	26.0	8.0	2.0	21.0	7.0	—	—	—	—	79.0	79.0	7	
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0 ¹	—	19.0	7.0	—	—	—	—	69.0	69.0	6	
Baganza (Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	40.0	26.0	21.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	—	144.0	144.0	7	
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	37.0	23.0	2.0	19.0	11.0	2.0	—	—	—	—	140.0	140.0	8
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	27.0	5.0	13.0	17.0	—	—	—	—	2.0	89.0	91.0	7	
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	31.0	15.0	—	21.0	15.0	5.0	—	—	—	—	102.0	102.0	6	
S. Michele dei Gatti .	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	27.0	—	—	5.0	—	—	—	—	47.0	47.0	3		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	37.0	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	90.0	90.0	4		
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	28.0	115.0	95.0	65.0	25.0	36.0	23.0	3.0	—	—	4.0	392.0	396.0	12	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	135.0	138.0	112.0	—	—	—	—	—	—	—	448.0	448.0	4	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	160.0	90.0	51.0	22.0	18.0	12.0	—	—	3.0	385.0	388.0	8		
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	90.0	30.0	28.0	4.0	25.0	3.0	—	—	—	3.0	192.0	195.0	8		
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	79.0	18.0	22.0	27.0	14.0	—	—	—	18.0	182.0	200.0	8		
Leguligno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	28.5	9.0	5.0	—	18.0	3.5	1.0	—	—	—	70.5	70.5	7	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	42.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	164.0	164.0	5	
Neviano Arduini . . .	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0 ²	—	—	—	—	—	—	88.0	88.0	6	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0 ³	—	—	—	—	—	104.0	104.0	5	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	22.0	10.0	—	23.0	7.0	—	—	—	—	80.0	80.0	6	
Montechiarugolo . . .	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	12.0	0.5	4.0	19.0	—	—	—	—	0.5	48.5	49.0	5	
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	11.5	9.6	9.3	2.5	8.5	—	—	—	0.4	59.4	59.8	7	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	6.0	6.0	0.5	8.0	4.0	—	—	—	1.5	36.0	37.5	7		
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	18.0	9.0	—	17.0	3.0	—	—	—	—	58.0	58.0	6		
Mezzano Inferiore . .	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	12.0	13.5	10.5	9.0	15.4	6.6	—	—	6.0	78.0	84.0	9		

¹ Pioggia complessiva dei giorni 23, 24, 25 e 26. — ² Idem dal 23 al 28. — ³ Idem dal 25 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
					1	2	3																													1	2	3				
Cedra (Sinistra di Enza)																																										
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	255.0	122.0	50.0	—	53.0	—	—	—	—	—	5.0	533.0	538.0	6	
Isola di Palanzano	Pr	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	66.0	54.0	4.0	30.0	3.0	3.0	—	—	2.0	190.0	192.0	8		
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	46.0	32.0	4.0	23.0	3.0	—	—	—	—	179.0	179.0	6		
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																										
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	34.0	10.0	5.0	—	35.0	5.0	—	—	—	1.0	102.0	103.0	7		
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	2.0	10.0	20.0	1.0	—	—	—	—	3.0	58.0	61.0	7		
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	3.0	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	25.0	25.0	7		
Roncole	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	3.0	4.0	—	20.0	5.0	—	—	—	1.5	52.0	53.5	7		
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	3.0	5.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	50.0	50.0	6		
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	15.0	—	4.0	—	—	1.0	40.0	41.0	5		
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	2.5	4.3	1.2	17.8	2.6	—	—	—	—	40.1	40.1	7		
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																										
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	206.0	102.0	131.0	15.0	37.0	16.0	—	—	—	11.0	534.0	545.0	8		
Sparavalle	P	970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	43.0	5.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	4.0	66.0	70.0	6		
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	3.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	4		
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	12.7	3.8	5.5	—	20.8	2.2	0.8	—	—	5.5	50.6	56.1	7		
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.0 ¹	—	42.0 ²	—	—	—	—	307.0	307.0	6		
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	7.0	2.0	3.0	9.0	12.0	—	—	—	—	44.0	44.0	7		
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	34.0	7.0	14.0	—	40.0	—	—	—	—	—	102.0	102.0	5		
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	6.0	—	21.0	2.0	—	—	—	3.0	46.0	49.0	6		
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	5.0	10.0	—	18.0	3.0	—	—	—	3.0	70.0	73.0	7		
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	2.0	—	19.0	3.0	1.0	—	—	2.0	35.0	37.0	8		
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	10.0	—	15.0	5.0	—	—	—	5.0	52.0	57.0	6		
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	1.0	2.0	—	20.0	2.0	—	—	—	2.0	41.0	43.0	7		

¹ Pioggia complessiva dal 23 al 26. — ² Idem dei giorni 28 e 29.

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																				
			1	2	3	1	2	3																																																			
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.0	2.0	—	22.0	2.0	—	—	—	1.0	39.0	40.0	7																					
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	7.5	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	42.5	42.5	5																					
Ozola (Destra di Secchia)																																																											
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399.0	—																						
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535.0	—																						
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	125.0	131.0	136.0	15.0	35.0	—	—	—	—	15.0	547.0	562.0	7																				
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	107.0	28.0	57.0	5.0	25.0	5.0	—	—	—	7.0	235.0	242.0	9																					
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	130.0	35.0	75.0	5.0	30.0	4.0	—	—	—	7.5	297.0	304.5	9																					
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	90.0	30.0	35.0	—	25.0	—	—	—	6.0	190.0	196.0	6																					
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	102.0	25.0	53.0	6.0	21.0	3.0	—	—	10.5	220.0	230.5	9																					
Secchiello (Destra di Secchia)																																																											
Castione d'Asta . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																					
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	16.0	25.0	—	—	—	—	—	45.0	82.0	127.0	5																					
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	4.0	21.0	1.0	25.0	4.0	—	—	8.0	95.0	103.0	9																					
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																											
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	36.0	42.0	47.0	26.0	—	—	—	—	—	—	161.0	161.0	5																					
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	10.0	34.0	11.1	30.1	0.7	2.7	1.0	0.1	—	—	2.8	89.8	96.2	7																					
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	45.0	14.0	42.0	3.0	14.0	4.0	3.0	—	—	4.0	133.0	137.0	9																					
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	205.0	80.0	55.0	4.0	15.0	11.0	—	—	10.0	395.0	405.0	8																					
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	8.0	—	17.0	4.0	—	—	5.0	59.0	64.0	5																					
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	6.0	—	8.0	15.0	—	—	—	7.0	45.0	52.0	6																					
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	5.5	—	16.0	1.0	1.0	—	4.5	47.5	52.0	7																				
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	20.0	—	—	3.0	37.0	40.0	5																					
Rossenna (Destra di Secchia)																																																											
Lama Mocogno. . . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	9.0	1.0	20.0	4.0	—	—	—	—	52.0	52.0	6																					
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.5	—	22.0	5.0	3.0	—	—	3.5	49.5	53.0	6																				
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	2.0	11.0	15.0	2.0	—	—	2.0	36.0	38.0	7																					
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	36.0	36.0	2																					
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	10.0	2.0	7.0	—	—	—	28.0	28.0	5																				

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	1	2	3																																																											
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.5	31.0	32.5	6																												
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	1.0	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	38.0	40.0	6																												
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0 ¹	—	—	31.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	5																												
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.9	1.3	5.2	—	17.3	2.2	—	—	—	—	1.6	40.4	42.0	7																													
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	5.0	—	5.5	11.0	—	—	—	—	33.5	33.5	5																													
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																			
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	14.0	2.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	49.0	55.0	7																												
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	15.0	5.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	68.0	68.0	7																												
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	12.0	3.0	4.0	17.0	3.5	—	—	—	—	—	54.5	54.5	7																												
Torrlone	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	9.0	5.0	3.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	49.0	49.0	7																												
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	9.0	5.0	2.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	50.0	50.0	7																												
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	8.0	6.0	15.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	49.0	49.0	7																												
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	8.0	5.0	9.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	57.0	57.0	7																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																			
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	8.5	2.0	2.5	—	19.0	3.5	—	—	—	—	—	40.0	40.0	7																												
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	17.0	10.0	13.0	—	—	—	—	4.0	53.0	57.0	7																													
S. Martino in Rio . .	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	15.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	5																												
Bagnolo in Piano . .	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	11.0	4.0	1.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	7																												
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	3.2	0.4	9.2	3.8	—	—	—	—	—	—	31.6	31.6	5																												
Ponticelli di Carpi . .	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	8.0	4.0	3.0	1.0	15.0	6.0	—	—	—	1.0	45.0	46.0	9																													
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	10.0	3.0	4.0	17.0	4.0	1.0	—	—	—	—	50.0	50.0	8																												
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	10.0	2.0	1.0	18.0	4.0	—	—	—	1.0	46.0	47.0	8																													
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	9.0	8.0	3.0	2.0	15.0	4.0	—	—	—	1.0	48.0	49.0	9																												
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	9.0	1.5	2.5	15.5	5.0	—	—	—	—	—	46.0	46.0	7																												
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	6.0	2.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	43.0	43.0	6																												
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	8.0	2.0	7.5	12.0	4.5	—	—	—	1.0	45.0	46.0	8																													
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	5.0	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	1.5	41.0	42.5	7																												
Botte S. Prospero . .	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	8.0	7.8	2.0	16.0	12.5	4.0	—	—	—	—	—	—	54.9	54.9	7																												

¹ Pioggia complessiva dei giorni 23 e 24. — ² Idem dei giorni 25, 26 e 27.

OTTOBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. Giorni piovosi	Stato di neve cm.	
					1	2	3																													1	2	3				
N. 14.																																										
Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189.0	—		
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	56.1	168.5	82.0	159.9	17.0	37.9	9.8	1.5	—	—	—	12.9	532.9	545.8	10
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	23.0	27.0	30.0	9.0	31.0	—	—	—	—	8.0	129.0	137.0	9	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383.0 ²	—	—	35.0	—	—	—	10.0	418.0	428.0	7	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	28.0	6.0	38.0	—	32.0	1.5	2.0	—	—	7.5	114.6	122.1	9	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	122.0	66.0	113.0	16.5	21.5	10.0	1.5	—	—	9.5	380.5	390.0	10	
Flumalbo	P	943	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	6.0	25.0	2.0	24.0	3.0	2.0	—	—	—	7.0	85.0	92.0	10	
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	3.0	0.6	13.0	2.6	2.0	—	—	0.5	27.7	28.2	5	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	52.0	50.0	12.0	20.0	16.0	—	—	—	—	26.0	227.0	253.0	7	
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	12.0	22.0	4.0	16.0	2.0	2.0	—	—	4.0	93.0	97.0	10	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	3.0	13.0	1.0	14.0	1.0	0.5	—	—	3.5	45.5	49.0	9	
Leo																																										
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	77.0	111.0	90.0	—	52.0	31.0	—	—	—	25.0	430.0	455.0	7	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	96.0	44.0	81.0	10.0	35.0	1.0	3.0	—	—	7.0	288.0	295.0	10	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	85.0	50.0	95.0	10.0	40.0	15.0	—	—	—	5.0	335.0	340.0	8	
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	45.0	11.0	54.0	4.0	35.0	2.0	2.0	—	—	6.0	167.0	173.0	10	
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	19.0	4.0	29.0	4.0	—	—	—	—	9.0	78.0	87.0	8	
Panaro																																										
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	10.0	28.0	—	—	—	—	3.0	68.0	71.0	5	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	1	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	38.0	—	—	—	—	—	39.0	39.0	2	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	20.0	5.0	—	—	—	3.0	33.0	36.0	5	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	12.0	—	—	—	—	—	60.0	60.0	2
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	3.0	9.0	5.0	4.0	—	—	—	3.0	23.0	26.0	8	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	37.0	37.0	3
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	4.0	27.0	3.0	0.5	—	—	—	1.0	39.5	40.5	6

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — ² Pioggia complessiva dal 22 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
			1	2	3	1	2	3																																																													
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	7.0	4.0	—	—	—	1.0	31.0	32.0	4																															
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	4.8	7.3	2.9	1.7	—	—	—	0.3	22.3	22.6	6																															
Modena	P	35	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.6	—	1.9	9.8	7.6	2.9	—	—	0.7	—	31.9	32.6	6																															
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	60.0	60.0	5																															
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	43.0	43.0	3																															
Pinale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	10.2	4.6	1.3	2.2	8.8	4.0	—	—	—	—	35.4	35.4	7																															
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	2.5	1.3	1.5	8.4	2.8	—	—	—	0.2	29.5	29.7	7																														
N. 15.																																																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																					
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	9.0	2.0	2.0	10.0	5.0	—	—	—	4.0	43.0	47.0	8																														
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.3	5.7	5.6	5.7	—	20.5	5.2	—	—	—	0.6	47.5	48.1	6																													
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	8.0	4.0	2.0	4.0	12.0	5.0	—	—	—	3.0	57.0	60.0	9																													
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	8.0	10.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	52.0	52.0	6																													
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	4.0	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	5																												
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	6.0	4.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	53.0	53.0	6																													
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	7.0	8.0	5.0	18.0	6.0	1.0	—	—	—	1.0	62.0	63.0	9																													
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	4																													
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	5.0	2.0	4.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	7																												
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	8.6	5.4	4.4	2.4	11.0	2.8	—	—	—	—	1.0	41.4	42.4	8																													
N. 16.																																																																					
Fuori Bacino																																																																					
DESTRA DI PO																																																																					
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	8.1	4.1	2.1	0.2	14.2	0.9	—	—	—	—	2.7	34.9	37.6	6																													
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	10.2	9.3	5.1	3.2	14.1	6.2	—	—	—	—	—	—	53.5	53.5	7																												
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.8	2.0	2.0	8.1	4.1	—	—	—	—	—	—	31.3	31.3	6																												
S. Martino in Spino .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.2	18.4	7.2	19.4	—	7.2	—	—	—	—	—	61.5	61.5	6																												
SINISTRA DI PO																																																																					
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	10.0	4.0	5.3	—	—	—	—	—	1.0	49.3	50.3	7																													
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	2.0	1.0	6.0	6.0	—	—	—	—	1.0	27.0	28.0	7																													
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.3	1.0	1.5	0.5	3.0	1.3	—	—	—	—	—	—	15.1	15.1	6																												

NOVEMBRE 1931

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	8.3	7.7	7.0	6.4	7.9	8.2	8.3	8.4	8.6	9.3	7.2	8.5	8.6	8.7	8.1	10.2	8.8	8.5	7.6	7.4	5.9	4.5	2.9	5.5	4.9	6.6	6.7	5.9	6.0	3.6	7.2	
2	Casale Monferrato	113	7.0	6.1	6.0	8.0	8.1	9.4	9.9	9.6	10.0	10.6	9.2	8.1	9.4	9.1	9.4	10.0	9.0	8.6	8.8	7.6	6.5	4.5	3.9	4.0	5.4	7.3	7.0	7.2	7.0	6.0	7.7	
3	Novi Piemonte	200	8.3	8.8	9.2	9.8	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	9.5	8.0	10.1	9.3	9.8	9.8	10.8	9.7	10.0	8.8	7.5	5.7	4.9	5.1	6.1	7.2	7.4	7.3	7.8	7.4	6.4	8.3	
4	Tortona	120	7.8	8.7	7.7	9.9	9.4	8.3	9.3	9.1	9.4	10.3	8.4	9.7	9.0	9.7	10.1	10.7	9.8	9.7	8.4	7.0	4.9	4.2	3.8	5.4	6.5	7.1	7.4	7.6	6.8	5.8	8.1	
5	Pavia	77	6.3	7.5	7.2	9.9	7.3	8.9	8.3	9.3	8.7	10.6	8.6	9.0	9.0	9.7	10.9	10.5	9.5	8.9	7.8	6.3	5.0	2.3	1.3	4.2	7.0	7.5	7.1	7.2	7.0	6.4	7.6	
6	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	7.6	8.1	8.3	8.1	7.2	9.0	9.5	10.0	10.7	10.9	9.2	9.5	9.0	9.8	10.6	10.3	9.3	9.1	8.0	6.1	5.2	4.1	3.0	4.8	7.2	7.6	6.9	7.6	7.2	6.0	8.0	
7	Cremona	45	8.9	9.5	8.7	8.7	7.6	9.3	10.5	11.0	10.7	11.0	9.1	9.4	9.4	10.1	10.8	10.4	9.3	9.4	8.3	6.6	6.3	5.1	3.5	4.9	6.8	7.3	6.9	7.8	7.0	6.5	8.4	
8	Parma	52	8.5	8.4	9.3	9.0	7.9	9.3	10.5	10.7	11.1	10.8	9.1	9.7	9.3	10.1	11.2	10.3	8.9	9.8	8.3	6.0	5.2	4.9	4.2	5.4	6.9	7.7	6.7	7.5	6.6	6.8	8.3	
9	Correggio	48	6.5	6.9	6.9	7.0	6.0	8.9	10.9	10.9	11.4	10.7	9.3	9.6	9.3	10.0	10.8	10.1	9.1	9.6	8.2	6.2	5.3	3.3	2.5	4.6	6.2	7.1	6.7	7.8	6.2	4.6	7.8	
10	Mantova	20	9.4	9.3	9.2	8.5	7.8	9.2	11.5	11.8	12.0	11.7	9.5	10.0	10.0	10.8	11.4	10.4	9.6	8.9	8.7	6.5	6.1	5.5	5.0	5.1	6.9	7.2	7.9	7.7	7.2	5.8	8.7	
11	Modena	35	8.2	8.2	9.3	8.8	7.2	10.2	11.7	11.2	13.1	11.5	10.4	10.4	10.0	10.6	11.9	11.1	9.5	9.8	8.6	6.4	5.7	5.0	5.1	5.5	7.4	7.9	7.3	7.8	6.6	6.5	8.8	
12	Ferrara	40	8.7	8.8	8.4	8.4	8.3	10.5	12.4	11.2	13.0	11.4	10.8	10.5	10.8	11.2	11.6	10.5	8.8	8.9	8.5	5.9	5.8	4.8	4.8	5.4	6.6	7.0	6.9	7.3	6.8	5.7	8.6	

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	74.0	77.4	76.7	76.6	72.1	67.4	58.6	55.4	54.8	52.1	55.0	57.0	62.4	56.4	55.4	64.6	68.1	65.9	67.9	67.3	69.6	72.4	72.1	67.1	68.5	68.3	63.4	56.7	56.9	65.4	64.8
2	Casale Monferrato	113	72.0	75.2	76.3	76.0	70.2	65.0	57.0	53.3	[54.0]	[52.0]	57.2	55.0	62.5	54.6	55.6	[65.0]	68.6	63.3	66.4	66.4	68.8	71.5	67.3	62.6	66.4	65.0	60.0	56.7	55.6	60.0	63.3
3	Tortona	120	74.2	76.7	76.8	76.0	70.1	65.7	57.0	53.5	54.3	51.9	54.4	58.3	60.0	58.6	56.2	65.9	67.3	66.2	67.3	65.4	67.4	70.1	69.9	67.1	67.6	66.2	60.9	54.5	56.2	64.1	64.0
4	Pavia	77	71.0	75.2	75.5	73.5	70.0	62.7	56.5	52.7	53.5	50.6	54.7	57.7	58.4	54.7	57.4	65.0	66.7	64.5	66.9	66.5	68.6	71.1	70.3	65.3	67.2	66.2	60.0	55.2	58.0	64.0	63.3
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	72.2	76.1	76.2	75.3	71.8	66.0	57.7	55.6	52.3	51.9	54.7	56.7	60.4	56.0	56.3	64.2	67.9	65.2	67.3	67.6	68.6	71.8	72.2	66.7	66.9	67.6	63.4	57.1	56.5	64.7	64.2
6	Parma	52	71.1	74.9	75.1	74.2	71.1	66.1	56.5	55.0	51.4	51.7	54.1	55.6	59.5	54.9	55.1	62.4	66.2	63.7	66.1	66.3	67.6	70.4	70.8	65.7	66.5	66.3	62.8	56.0	55.5	62.9	63.2
7	Mantova	20	73.3	75.4	75.3	73.5	70.3	63.4	56.0	53.7	52.8	50.8	55.3	57.9	58.1	54.9	57.7	65.3	67.0	64.8	66.6	66.9	68.9	72.1	70.1	66.1	67.5	66.2	59.9	55.6	58.2	65.4	63.6
8	Modena	35	73.0	75.6	75.6	73.7	70.3	63.6	56.8	53.6	52.8	50.7	55.0	58.3	58.1	54.8	57.6	65.4	67.0	64.8	66.1	66.9	68.5	71.5	70.0	65.4	67.4	66.6	59.6	55.7	57.9	65.4	63.6
9	Ferrara	40	72.6	74.9	75.8	73.7	70.2	64.4	59.3	55.0	53.1	51.0	55.8	57.2	58.0	55.3	58.2	65.3	66.7	65.0	66.5	66.7	68.2	71.4	69.6	65.6	66.7	65.9	59.8	56.0	58.0	64.9	63.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scrvia				Staffora		Scuropasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	Torriglia 764		Scoffera 678		Veghara 93		Montalto 466		Pell 910		Rovegno 660		Montebello 657		Grondone 1051		Gambro 850		Castellana 434		Fiorenzuola 82	
1	12.0	4.0	6.5	4.5	13.5	1.5	10.5	6.0	10.0	9.0	16.0	2.0	10.0	2.0	5.5	0.5	7.0	3.0	12.0	7.0	12.0	5.0
2	10.0	4.0	6.0	5.0	15.1	2.6	11.0	4.5	10.0	9.0	17.0	3.0	10.0	1.0	5.0	0.5	8.0	3.5	10.5	8.0	10.0	5.0
3	11.0	4.0	6.5	5.0	15.6	1.8	12.0	3.0	10.0	8.0	17.0	1.0	11.0	1.0	7.0	1.0	9.5	4.0	11.0	7.0	10.0	5.0
4	11.0	4.0	7.0	6.5	13.9	6.8	10.5	6.5	10.0	8.0	18.0	4.5	12.0	2.0	9.0	2.0	10.0	6.0	12.0	8.0	10.0	5.0
5	10.5	5.5	8.5	8.0	10.8	4.3	8.0	4.5	12.0	8.0	11.0	2.5	11.0	2.0	8.5	2.5	7.0	5.0	12.5	8.5	10.0	5.0
6	10.5	7.0	9.0	8.0	9.7	8.0	7.0	6.0	10.0	9.0	7.0	5.0	9.0	6.0	8.0	4.0	9.0	5.0	9.0	7.0	9.0	8.0
7	9.0	6.0	9.5	8.0	11.0	7.5	7.5	5.5	8.0	6.0	11.0	5.0	8.0	6.0	8.0	6.5	7.0	6.0	8.0	7.0	10.0	8.0
8	12.0	7.0	9.0	8.5	11.3	4.6	9.0	5.0	8.0	7.0	11.0	6.0	10.0	7.0	7.5	5.0	7.0	6.0	9.0	8.5	10.0	9.0
9	9.5	7.0	9.5	9.0	12.1	7.4	8.0	6.0	9.0	7.0	8.5	6.0	13.0	2.0	9.0	5.0	9.0	8.0	9.0	8.0	11.0	9.0
10	9.0	7.0	9.5	8.5	13.1	8.6	10.0	7.0	5.0	2.0	11.0	7.0	17.0	3.0	9.5	3.0	8.0	7.0	9.5	9.0	11.0	9.0
11	10.0	5.5	9.0	8.5	10.7	5.0	9.0	5.5	11.0	5.0	11.0	4.0	19.0	8.0	8.0	3.0	9.0	6.0	9.0	7.5	11.0	8.0
12	12.0	8.0	8.5	8.0	13.0	8.0	9.0	6.0	10.0	6.0	16.0	7.0	18.0	8.0	9.5	3.0	9.0	7.0	11.0	7.0	11.0	8.0
13	11.0	7.5	9.5	8.5	10.2	7.0	7.5	6.0	10.0	6.0	9.0	7.0	15.0	2.0	8.0	4.5	10.0	6.0	8.5	8.0	10.0	9.0
14	8.5	6.5	8.0	7.0	11.0	7.8	9.0	6.0	10.0	8.0	12.0	6.0	14.0	3.0	9.0	4.0	9.0	6.0	8.5	6.5	10.0	8.0
15	9.5	6.0	8.0	7.0	12.9	7.8	10.0	7.0	9.0	8.0	11.0	5.0	10.0	5.0	8.5	4.0	7.0	6.0	9.0	8.5	11.0	9.0
16	10.0	6.0	12.0	7.0	13.1	10.0	10.0	6.0	10.0	7.0	16.5	6.0	11.0	7.0	8.0	4.0	7.0	5.0	8.5	6.5	13.0	10.0
17	10.0	6.5	10.0	7.5	10.5	7.3	9.0	5.5	8.0	5.0	9.0	5.0	10.0	6.0	8.0	3.0	6.0	4.0	10.0	7.5	12.0	9.0
18	9.5	7.0	10.5	9.0	13.9	7.4	11.5	5.0	10.0	7.0	16.0	5.0	12.0	8.0	8.0	3.5	8.0	5.0	10.5	8.0	10.0	8.0
19	7.5	5.5	10.0	8.0	9.5	6.5	6.0	5.0	8.0	5.0	12.0	6.0	10.0	6.0	6.0	1.0	9.0	6.0	10.0	7.0	10.0	3.0
20	7.5	3.0	7.0	4.5	8.6	5.2	10.0	3.0	8.0	5.0	10.0	3.5	8.0	3.0	2.0	0.5	6.0	3.0	10.0	4.0	9.0	2.0
21	5.0	2.5	4.5	3.5	10.6	2.8	11.0	2.5	2.0	0.0	7.0	2.5	6.0	2.0	2.0	-2.0	4.0	1.0	9.5	3.0	6.0	1.0
22	5.0	1.5	2.5	0.0	9.2	-1.6	6.0	2.0	2.0	-1.0	12.0	0.0	6.0	0.0	2.0	-4.0	3.0	0.0	9.0	3.0	5.0	3.0
23	5.0	1.5	4.0	3.5	8.3	-2.2	6.0	1.0	8.0	1.0	12.0	0.0	7.0	-1.5	5.0	-2.5	3.0	-1.0	9.5	3.0	5.0	3.0
24	6.5	2.5	6.0	5.5	6.2	1.2	6.0	1.0	8.0	3.0	12.0	2.0	8.0	0.0	7.0	2.0	4.0	2.0	8.5	4.0	8.0	7.0
25	14.0	4.5	6.5	5.0	9.8	5.0	6.0	3.5	2.0	0.0	8.5	5.0	9.0	4.0	7.0	3.0	7.0	5.0	6.5	4.0	7.0	5.0
26	13.0	6.5	6.0	5.0	8.8	5.4	6.0	5.0	0.0	-2.0	9.0	5.0	10.0	5.0	6.5	3.0	9.0	5.0	4.5	4.0	7.0	5.0
27	7.5	6.0	6.5	5.5	7.4	6.8	5.0	4.5	3.0	-4.0	6.0	4.0	8.0	5.0	4.0	3.0	8.0	4.0	4.5	3.5	8.0	6.0
28	9.5	3.5	6.0	5.0	10.0	5.7	6.5	4.0	4.0	2.0	9.0	2.0	6.0	2.0	4.0	0.0	9.0	7.0	6.5	4.0	9.0	5.0
29	9.0	4.0	5.5	4.5	9.9	5.2	7.0	3.5	3.0	2.0	7.0	3.0	7.0	4.0	1.0	0.0	8.0	6.0	6.0	4.0	9.0	5.0
30	5.5	4.0	6.5	6.0	11.4	3.4	7.0	3.0	2.0	-2.0	10.0	3.0	6.0	4.0	0.5	-1.0	7.0	5.0	5.5	4.0	9.0	5.0
31																						
Medie . . .	9.3	5.1	7.6	6.3	11.0	5.2	8.4	4.6	7.3	4.5	11.4	4.1	10.4	3.8	6.4	2.1	7.5	4.7	8.9	6.2	9.4	6.2

NOVEMBRE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Solsemaggiore 160		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele del Gatti 240		Veduggio 590		Ronzano 540		Solvanizza 464		Cuzzolo 296	
1	10.0	2.0	7.0	3.0	12.0	6.0	11.2	4.0	8.5	5.5	6.0	4.0	12.0	4.0	9.0	5.0	10.0	5.0	8.0	2.0	10.0	4.0
2	8.0	2.5	5.0	4.0	11.0	5.0	11.4	3.0	9.0	4.5	6.0	3.0	11.0	3.0	9.0	4.0	10.0	4.0	8.0	2.0	10.0	2.5
3	9.0	3.5	7.0	4.0	11.0	5.0	12.2	4.0	7.5	5.0	5.0	4.0	11.0	3.0	10.0	4.0	11.0	4.0	8.0	1.0	11.0	3.0
4	11.0	4.0	7.0	3.0	12.0	6.0	11.8	4.0	10.0	5.0	5.0	3.0	10.0	4.0	11.0	5.0	11.0	5.0	10.0	1.0	10.5	4.0
5	9.5	4.5	8.0	4.0	11.0	6.0	10.0	6.0	11.0	7.0	8.0	2.0	12.0	4.0	8.0	5.0	12.0	5.0	8.0	2.0	10.5	3.5
6	7.0	6.0	7.0	4.0	7.0	5.0	12.2	9.0	7.0	5.5	7.0	3.0	9.0	7.0	7.0	5.5	10.0	5.0	8.0	4.0	10.0	5.5
7	5.5	5.0	7.0	4.0	8.0	6.0	14.0	9.0	7.0	5.5	8.0	2.0	9.0	8.0	11.0	7.0	10.0	5.0	10.0	4.0	12.0	7.0
8	7.0	6.0	8.0	5.0	10.0	7.0	14.2	10.0	9.0	8.0	6.0	2.0	11.0	7.0	11.0	7.0	11.0	5.0	10.0	6.0	13.0	6.0
9	8.0	6.5	7.0	3.0	11.0	7.0	»	»	9.0	7.0	6.0	3.0	11.0	7.0	9.5	8.0	12.0	6.0	10.0	7.0	11.0	6.5
10	7.5	6.5	8.0	5.0	10.0	7.0	»	»	9.0	8.0	7.0	4.0	10.0	9.0	11.0	7.5	12.0	7.0	10.0	8.0	13.0	6.5
11	7.0	4.5	7.0	5.0	11.0	7.0	»	»	10.0	8.0	5.0	3.0	12.0	7.0	12.0	7.0	11.0	9.0	11.0	8.0	12.5	5.0
12	7.5	5.5	7.0	5.0	13.0	7.0	10.4	9.0	9.0	8.0	5.0	3.0	13.0	6.0	10.0	7.0	12.0	9.0	13.0	9.0	10.5	6.0
13	10.0	6.0	10.0	4.0	10.0	7.0	10.4	9.0	11.0	7.0	10.0	5.0	13.0	6.0	7.0	6.0	9.0	8.0	11.0	7.0	10.0	6.5
14	6.5	5.0	7.0	4.0	7.0	5.0	12.2	10.0	7.0	6.0	7.0	5.0	12.0	7.0	8.5	7.0	10.0	9.0	10.0	7.0	12.0	8.0
15	7.5	5.0	7.0	4.0	10.0	6.0	13.0	11.0	8.0	7.5	9.0	5.0	12.0	7.0	10.0	7.0	11.0	7.0	11.0	6.0	13.0	6.5
16	7.5	6.0	7.0	5.0	11.0	7.0	12.8	10.0	8.5	8.0	9.0	4.0	12.0	9.0	10.0	7.5	12.0	5.0	10.0	7.0	11.0	7.0
17	8.5	5.0	7.0	4.0	10.0	7.0	9.8	9.0	8.5	7.0	10.0	4.0	10.0	8.0	8.0	7.0	14.0	6.0	8.0	7.0	9.0	5.5
18	7.5	5.5	6.0	5.0	8.0	6.0	11.2	8.0	7.0	6.0	8.0	5.0	9.0	6.0	8.0	6.0	15.0	7.0	10.0	5.0	12.0	5.0
19	9.5	6.5	7.0	4.0	9.0	5.0	12.0	6.0	8.0	7.0	11.0	4.0	10.0	8.0	7.0	5.0	13.0	4.0	8.0	7.0	9.0	5.0
20	5.5	3.0	4.0	1.0	8.0	3.0	6.2	3.0	7.5	4.0	10.0	3.0	9.0	4.0	4.5	2.0	14.0	2.0	4.0	3.0	6.5	2.5
21	3.5	1.5	2.0	-1.0	7.0	1.0	5.4	1.0	3.5	2.5	9.0	-1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	12.0	2.0	5.0	4.0	6.0	0.5
22	1.0	-1.5	1.0	-3.0	6.0	1.0	6.2	1.0	3.0	1.0	9.0	-3.0	4.0	1.0	5.5	1.0	9.0	1.0	4.0	0.0	7.0	0.0
23	4.0	-1.0	1.0	-2.0	6.0	2.0	6.4	2.0	3.0	1.0	6.0	-2.0	4.0	0.0	5.0	-0.2	8.0	1.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0
24	5.5	0.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	5.8	4.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0	7.0	2.5	6.0	0.0	5.0	-2.0	7.0	1.5
25	6.0	3.5	6.0	2.0	7.0	3.0	7.0	6.0	6.0	3.0	7.0	2.0	6.0	3.0	7.5	3.0	8.0	1.0	6.0	1.0	9.0	3.0
26	5.0	3.0	4.0	3.0	7.0	4.0	8.0	7.0	5.5	5.0	6.0	2.0	7.0	3.0	6.0	5.0	8.0	2.0	6.0	4.0	8.0	4.5
27	5.0	4.5	3.0	2.0	6.0	4.0	7.2	6.0	5.0	4.0	5.0	2.0	7.0	5.0	5.0	3.0	9.0	1.0	6.0	5.0	7.0	3.0
28	3.0	2.0	2.0	0.0	6.0	3.0	7.4	6.0	3.5	2.5	5.0	2.0	7.0	4.0	7.0	3.5	6.0	1.0	6.0	5.0	8.0	3.0
29	5.0	2.5	5.0	1.0	6.0	3.0	8.0	6.0	5.0	3.0	6.0	0.0	7.0	4.0	4.0	1.5	7.0	2.0	7.0	4.0	7.0	3.0
30	1.5	1.0	1.0	0.0	5.0	2.0	7.8	3.0	2.5	2.0	4.0	-1.0	8.0	4.0	5.0	1.0	5.0	4.0	5.0	2.0	8.0	2.0
31																						
Medie . . .	6.6	3.8	5.6	2.7	8.8	4.8	»	»	7.1	5.2	7.0	2.3	9.3	4.9	7.9	4.7	10.3	4.4	8.0	4.2	9.7	4.2

1622
166

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia													
	~~Canossa~~ 530		Casina 500		Roncole 275		Sedrio (1) 200		~~Piandelagetta~~ 1200		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Preso d'Ozola (2) 920		Bismantova 830		Valenza 800		Carpineti 780	
1	10.0	6.0	9.0	3.0	11.0	6.0	12.0	3.0	8.1	-0.2	6.0	1.0	10.5	4.5	7.5	3.0	8.0	2.0	10.5	6.0	12.0	5.0
2	10.0	5.0	11.0	1.0	11.0	6.0	12.0	2.0	8.0	-0.3	4.0	0.0	8.0	2.5	7.0	2.0	9.0	1.0	7.0	2.5	13.0	4.0
3	10.5	6.0	11.0	1.0	11.0	7.0	11.0	2.0	8.4	-0.4	4.0	0.0	9.5	2.5	8.0	3.0	9.0	1.0	8.0	4.0	13.0	4.0
4	9.0	7.0	12.0	2.0	12.0	7.0	14.0	2.0	8.8	1.1	3.5	0.0	10.5	4.5	9.0	3.5	10.0	3.0	9.0	5.0	13.0	4.0
5	9.0	6.0	12.0	3.0	10.0	7.0	9.0	2.0	10.3	2.0	8.0	1.0	13.0	10.0	8.5	5.0	10.0	3.0	9.5	5.5	11.0	5.0
6	7.0	6.0	12.0	8.0	11.0	7.0	9.0	6.0	9.1	4.5	6.0	4.0	11.0	5.0	9.0	5.0	12.0	4.0	6.5	5.0	12.0	5.0
7	10.0	8.0	12.0	8.0	12.0	8.0	12.0	8.0	9.8	5.9	8.0	4.0	11.5	6.0	9.0	5.0	12.0	4.0	8.5	6.0	10.0	6.0
8	9.0	7.5	11.0	6.0	12.0	9.0	12.0	7.0	10.0	3.4	5.0	4.0	11.0	6.5	9.0	7.0	11.0	4.0	10.0	6.5	11.0	7.0
9	9.5	3.5	11.0	9.0	12.0	10.0	11.0	8.0	7.1	4.2	5.0	4.0	11.0	6.5	9.0	7.0	11.0	4.0	10.5	7.5	10.0	6.0
10	9.0	8.0	11.0	7.0	12.0	10.0	10.0	7.0	8.8	4.6	5.0	4.0	10.5	6.5	9.5	7.0	11.0	4.0	9.0	8.5	9.0	7.0
11	13.0	9.0	10.0	9.0	12.0	8.0	11.0	5.0	9.0	3.2	5.5	5.0	11.0	6.0	10.0	7.0	10.0	4.0	10.5	7.5	11.0	6.0
12	9.0	8.0	10.0	8.0	10.0	9.0	11.0	6.0	10.0	3.4	7.0	5.0	10.5	6.0	10.0	7.0	12.0	6.0	12.0	7.0	10.0	6.0
13	8.0	7.0	11.0	7.0	10.0	9.0	10.0	7.0	10.3	5.2	7.0	5.0	10.5	5.0	8.5	6.0	13.0	4.0	8.5	6.0	10.0	5.0
14	10.0	7.0	11.0	9.0	11.0	9.5	10.0	7.0	8.7	4.3	8.0	6.0	10.0	5.0	9.0	5.5	13.0	5.0	8.5	6.5	11.0	5.0
15	10.0	9.0	11.0	6.0	13.0	9.0	13.0	7.0	9.0	3.2	7.0	3.0	10.5	5.0	9.0	6.0	11.0	5.0	8.5	6.5	9.0	4.0
16	9.0	8.0	11.0	9.0	11.0	10.0	11.0	8.0	8.5	3.9	6.0	5.0	9.5	5.5	9.0	7.5	10.0	6.0	10.0	8.0	8.0	3.0
17	8.0	7.0	9.0	8.0	15.0	9.0	10.0	7.0	9.0	2.9	6.0	3.0	8.0	4.5	8.0	5.0	8.0	5.0	8.0	6.5	9.0	3.0
18	9.0	7.0	9.0	5.0	15.5	9.0	11.0	5.0	8.2	4.5	6.0	4.0	9.5	5.0	8.0	6.0	7.0	5.0	8.0	5.5	8.0	3.0
19	11.0	5.0	9.0	6.0	11.0	9.0	11.0	5.0	5.2	2.2	5.0	2.0	10.0	4.0	9.0	5.0	5.0	3.0	8.5	5.0	7.0	2.0
20	6.0	4.0	6.0	2.0	8.0	6.0	8.0	3.0	2.0	-0.2	2.0	1.0	6.0	1.0	5.0	2.0	3.0	1.0	7.0	4.0	7.0	2.0
21	4.0	3.0	6.0	1.0	8.0	4.0	8.0	2.0	1.2	-1.5	2.0	1.0	4.5	0.0	3.0	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	6.0	2.0
22	5.0	2.0	6.0	3.0	8.0	3.5	8.0	-1.0	3.4	-3.8	3.0	1.0	2.0	-1.5	2.0	0.0	5.0	2.0	3.0	0.0	2.0	0.0
23	5.0	1.0	7.0	1.0	6.0	3.0	7.0	-2.0	6.0	1.6	3.0	1.0	4.0	-2.0	3.0	1.0	4.0	2.0	3.5	-1.0	2.0	0.0
24	7.0	3.0	6.0	1.0	8.0	4.0	7.0	1.0	8.0	2.2	6.0	3.0	7.0	1.0	8.0	2.0	5.0	1.0	4.5	1.5	5.0	3.0
25	8.0	4.0	6.0	5.0	9.0	5.0	9.0	4.0	7.0	1.6	7.0	3.0	10.0	2.0	8.5	2.0	6.0	1.0	6.5	3.5	6.0	3.0
26	7.0	6.0	6.0	5.0	8.0	6.0	8.0	5.0	8.0	1.5	7.0	3.0	7.0	5.0	6.0	4.0	7.0	2.0	6.0	3.0	5.0	3.0
27	6.0	5.0	6.0	5.0	9.0	5.0	7.0	5.0	5.1	2.5	7.0	5.0	7.5	4.5	5.0	3.5	7.0	4.0	5.5	3.0	4.0	2.0
28	7.0	4.5	8.0	4.0	9.0	8.0	9.0	4.0	1.7	-1.7	9.0	4.0	7.0	3.0	5.0	3.0	6.0	4.0	5.5	3.0	4.0	1.0
29	4.0	3.5	7.0	6.0	8.0	7.0	8.0	3.0	0.4	-1.9	3.0	1.0	6.0	0.0	4.5	0.0	5.0	1.0	5.0	0.5	4.0	0.0
30	5.0	3.0	6.0	2.0	9.0	7.0	8.0	3.0	-1.0	-5.9	3.0	1.5	1.0	0.0	2.0	0.0	4.0	1.0	4.0	0.0	3.0	-1.0
31																						
Medie . . .	8.1	5.6	9.1	5.0	10.4	7.2	9.9	4.4	6.9	1.7	5.5	2.8	8.7	3.8	7.3	4.0	8.3	3.1	7.6	4.5	8.2	3.5

(1) In sostituzione della stazione di Boschi di Vezzano. — (2) In sostituzione della stazione di Castione d'Asta.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro											
	Castelnovomonti		Marola		Cinquecerri		Pavullo		Razzola		Raisa		Sestola		Pievepalago		Vignola		Modana (1) (Giardino)		S. Felice	
	730		717		697		682		610		542		1086		761		125		35		19	
1	10.0	5.0	9.0	5.0	11.0	5.5	11.0	3.0	11.0	8.2	12.0	6.0	6.0	3.0	9.0	2.0	13.0	3.0	13.2	3.8	13.0	1.0
2	10.5	4.5	10.0	4.0	9.0	3.0	11.0	1.0	10.5	4.5	10.0	5.0	7.0	2.0	9.0	3.0	14.0	4.0	14.0	4.1	12.0	2.0
3	10.5	4.0	11.0	5.0	10.0	3.0	13.0	1.0	11.5	4.0	11.0	6.0	8.0	3.0	10.0	3.5	13.0	4.0	14.1	5.4	13.0	1.0
4	11.5	3.5	12.0	5.0	11.0	5.0	13.5	1.0	12.2	5.0	12.0	7.0	9.0	4.0	10.0	5.0	14.0	5.0	14.1	5.1	11.0	2.0
5	10.0	4.5	10.0	6.0	16.0	12.0	10.0	2.0	11.0	5.5	12.0	6.0	8.0	4.0	10.0	6.0	13.0	5.0	10.8	3.6	10.0	6.0
6	8.5	4.5	7.0	5.0	12.5	6.0	10.0	3.0	9.5	6.8	8.0	6.0	9.0	5.0	9.0	6.0	13.0	4.0	12.5	7.0	12.0	8.0
7	10.5	5.5	10.0	7.0	12.0	6.5	12.0	6.0	12.5	8.0	10.0	7.0	8.0	6.0	11.5	8.5	13.0	7.0	14.1	10.6	14.0	9.0
8	10.0	4.5	10.0	7.0	11.5	7.0	12.0	5.5	12.9	7.5	11.0	8.0	7.0	5.0	11.0	7.0	14.0	8.0	12.8	9.3	13.5	10.0
9	10.0	4.0	9.0	7.0	12.0	7.0	10.0	6.0	11.8	9.0	11.0	8.0	7.0	5.0	11.0	7.0	13.0	8.0	14.6	10.5	14.0	10.0
10	10.5	4.5	9.0	7.0	11.5	7.0	13.0	5.0	13.0	8.9	11.0	8.0	9.0	6.0	11.0	7.5	14.0	7.0	14.9	9.0	14.0	10.0
11	9.5	3.0	10.0	8.0	11.5	7.0	14.0	5.0	13.8	8.2	13.0	7.0	9.0	5.0	11.5	9.0	13.0	6.0	13.0	9.4	12.0	8.0
12	10.0	4.5	11.0	7.0	11.5	7.0	14.0	5.0	15.0	9.0	14.0	8.0	10.0	5.0	12.0	9.0	13.0	5.0	12.3	8.4	12.0	6.0
13	11.0	5.5	9.0	6.0	11.5	6.0	9.0	4.0	11.8	8.1	10.0	7.0	7.0	6.0	13.0	8.0	11.0	5.0	11.2	8.3	10.0	6.0
14	11.0	6.0	10.0	6.0	11.0	6.0	12.0	5.0	12.8	8.5	9.0	7.0	8.0	5.0	9.0	8.0	12.0	5.0	12.1	8.9	12.0	8.0
15	11.0	6.0	9.0	6.0	11.5	6.0	12.0	4.0	12.0	7.6	10.0	7.0	8.0	5.0	10.0	7.0	13.0	6.0	14.5	9.2	14.0	7.0
16	10.0	5.0	9.0	6.0	10.5	6.0	10.0	5.0	11.9	9.8	10.0	7.0	7.0	5.0	11.0	7.0	12.0	5.0	13.2	9.3	11.0	7.0
17	10.0	5.0	7.0	6.0	9.5	5.0	10.0	5.0	10.9	8.7	10.0	7.0	7.0	5.0	10.0	9.0	12.0	4.0	11.9	8.0	12.0	7.0
18	10.5	5.5	8.0	6.0	11.0	6.0	10.2	3.6	11.2	8.0	9.0	6.0	8.0	5.0	9.0	6.0	12.0	4.0	12.8	7.2	12.0	6.0
19	9.0	4.5	7.0	4.0	11.5	5.0	6.4	2.0	10.0	7.2	9.0	6.0	5.0	3.0	8.0	6.0	13.0	3.0	12.7	6.2	11.0	5.0
20	6.0	3.0	4.0	1.0	6.5	1.5	5.0	1.0	8.9	5.0	8.0	3.0	1.0	0.0	6.5	3.5	11.0	2.0	8.7	4.8	12.5	2.8
21	6.5	2.0	3.0	1.0	5.0	0.5	4.0	1.0	6.5	4.0	5.0	3.0	1.0	0.0	7.0	2.0	11.0	2.0	9.3	3.9	8.0	0.0
22	4.0	1.0	5.0	1.0	3.0	0.5	8.2	0.0	6.3	1.0	5.0	2.0	2.0	-2.0	5.5	-0.5	6.0	0.0	8.9	1.8	7.0	-1.0
23	6.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	8.0	1.2	6.0	0.0	6.0	2.0	4.0	1.0	7.0	1.0	3.0	1.0	8.1	1.4	7.0	0.0
24	8.0	2.0	6.0	4.0	8.0	1.5	8.2	1.8	7.5	2.4	7.0	3.0	6.0	2.0	8.0	3.0	5.0	0.0	7.6	2.9	7.0	1.0
25	8.5	4.5	8.0	4.0	11.0	3.0	8.6	2.0	9.0	4.0	7.0	3.0	6.0	3.0	10.0	3.0	6.0	1.0	9.5	4.9	9.0	7.0
26	9.0	4.0	6.0	3.0	8.5	6.0	8.8	2.4	8.0	6.0	7.0	5.0	6.0	4.0	10.0	3.0	6.0	1.0	9.8	5.9	10.0	5.0
27	8.0	4.5	5.0	3.0	8.5	6.0	9.0	2.6	7.2	6.0	6.0	5.0	7.0	3.0	8.0	3.0	7.0	4.0	8.6	6.1	7.0	5.0
28	8.0	4.0	6.0	3.0	8.0	4.0	6.6	2.0	8.0	5.0	6.0	4.0	5.0	2.0	8.0	4.0	7.0	3.5	10.2	6.3	10.0	4.0
29	3.0	2.0	4.0	1.0	6.5	0.5	6.8	2.2	7.0	4.0	7.0	2.0	1.0	0.0	6.0	2.0	6.0	3.0	8.6	5.1	6.0	3.0
30	3.5	1.0	3.0	1.0	1.5	0.5	8.6	0.8	7.0	3.5	4.0	2.0	1.0	-1.0	4.0	0.5	6.0	2.5	9.6	5.4	9.0	-1.0
31																						
Medie . . .	8.8	3.9	7.7	4.5	9.5	4.7	9.8	3.0	10.2	6.1	9.0	5.4	6.2	3.3	9.2	5.0	10.6	3.9	11.6	6.4	10.8	4.8

(1) In sostituzione della stazione di Nonantola.

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	N.0	N.0	S.0	—	S.0	N.1	N.1	E.0	N.2	E.1	E.1	—	N.2	—	N.1	—	—	NE.0	—	NW.0	—	—	NW.0	NW.0	N.1	—	N.1	E.1	E.1	—		
2	Casale Monferrato	113	E.0	E.0	E.0	E.0	SE.1	SE.1	SSE.1	SSE.1	E.0	E.1	SE.1	SE.1	SE.1	E.1	E.1	ESE.1	SE.0	NE.0	SE.2	SE.2	SW.1	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	SSW.0	E.2		
3	Novi Piemonte	200	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	SW.0	SW.1	SW.0	NW.0	SW.2	NW.0	SW.0	NW.1	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.1	NW.1	NW.1	NW.0	W.0	N.0	NW.0	S.0	N.0	SW.1	S.1	NW.0	NE.2			
4	Tortona	120	NE.	NE.	NE.	NW.	NW.	NE.	SW.	NE.	S.	SW.	NE.	SW.	N.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.1	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	SE.	E.	E.	E.	NE.	NE.	NE.		
5	Pavia	77	—	—	—	—	—	E.0	SW.0	—	SW.0	E.0	W.1	SW.0	NE.1	SW.1	—	E.0	N.0	W.0	WE.1	E.1	E.0	—	—	—	N.0	W.0	E.0	—	W.0	NE.0		
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.2	E.1	NW.1	—	E.1	E.2	NW.2	E.2	NW.3	E.1	E.1	NW.1	NW.1	W.1	S.1	E.1	E.1	W.1	E.2	E.2	E.1	E.1	W.1	NW.1	—	E.1	E.1	W.1	E.1	E.2		
7	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Parma	52	NW.1	W.1	W.1	W.1	—	E.1	S.1	—	E.1	SE.1	WNW.1	.1	E.1	—	—	—	SE.1	SW.1	E.1	E.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Correggio	48	SE.0	W.0	W.0	WNW.0	NNE.0	E.0	E.0	E.0	NNE.0	S.0	NE.0	N.0	E.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	ENE.0	ENE.0	E.0	E.0	N.0	NW.0	NW.0	ENE.0	ENE.0	ENE.0	E.0	ENE.0	E.0		
10	Mantova	20	ENE.1	NE.0	WNW.0	—	NNE.0	ENE.3	ENE.3	ENE.1	ENE.3	ESE.1	WSW.1	WSW.2	NW.1	WNW.1	WSW.1	ENE.2	SSW.1	ESE.1	ENE.2	ENE.2	ENE.1	—	WSW.0	ENE.0	WSW.0	—	ENE.0	ENE.1	ENE.2	E.1		
11	Modena	35	N.0	N.0	W.0	W.0	W.0	NE.2	W.1	W.0	NW.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0	W.0	NE.1	NE.0	NE.0	E.1	E.1	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	W.1	N.1		
12	Ferrara	40	E.1	NW.1	W.1	—	—	E.1	E.1	NE.1	NE.1	SE.1	NE.1	NE.1	NE.1	W.1	—	NE.1	E.1	—	NE.1	N.2	NE.1	NE.1	—	NE.1	—	—	—	NE.1	NE.2	NE.3		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Casale Monferrato. . . .	113	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.		
3	Novi Piemonte	200	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.		
4	Tortona.	120	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ cop.
5	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ cop.
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ cop.
7	Cremona	45	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ cop.
8	Parma	52	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
9	Correggio	48	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
10	Mantova	20	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
11	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
12	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ cop.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
N. 1.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	59.3	148.3	15.0	98.7	18.2	9.5	24.0	14.0	60.3	2.1	1.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.2	11.5	16.0	2.0	—	339.5	113.2	42.7	495.4	17		
Noci	P	776	—	—	—	—	—	72.2	163.5	11.1	104.2	16.3	42.2	—	35.2	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	—	15.1	32.2	—	—	367.3	97.5	53.6	518.4	12		
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	77.0	180.0	10.0	76.0	10.0	22.0	57.7	10.9	30.0	0.7	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	8.0	5.6	26.5	26.0	4.0	—	353.0	122.2	70.1	545.3	14		
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	8.0	39.0	42.0	34.0	13.0	24.0	9.0	17.0	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	160.0	51.0	11.0	222.0	12		
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	89.6	78.4	7.2	26.0	13.2	—	27.2	18.4	27.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.4	6.2	29.2	—	—	214.4	78.0	45.0	337.4	13		
Scoffera	P	678	—	—	—	—	63.2	160.2	8.4	55.4	—	26.0	31.2	16.0	37.6	20.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	18.0	19.0	7.0	4.0	—	313.2	105.6	59.0	477.8	15	
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	58.3	153.4	14.5	115.3	25.6	5.5	37.6	12.0	42.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.4	18.6	11.4	2.4	—	367.1	98.4	44.3	509.8	15	
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	65.0	61.0	14.0	56.0	27.0	—	13.0	45.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	223.0	64.0	28.0	315.0	9		
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	10.0	20.0	40.0	50.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	185.0	—	81.0	266.0	6		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	70.0	130.0	10.0	80.0	20.0	4.0	20.0	11.0	35.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	24.0	2.0	—	310.0	72.0	41.0	423.0	15		
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	25.0	54.0	15.0	30.0	5.0	—	—	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	—	—	—	129.0	42.0	34.0	205.0	9		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	50.0	81.0	9.0	52.0	5.0	6.0	5.0	10.0	40.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	7.0	29.0	3.0	—	—	203.0	62.0	44.0	309.0	16		
Isola del Cantone	P	300	—	—	—	—	—	38.0	70.0	5.0	42.0	4.0	2.0	3.0	13.0	38.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	24.0	0.5	—	159.0	57.0	33.5	249.5	12		
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	30.0	10.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	25.0	—	—	—	22.0	75.0	37.0	134.0	7		
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	25.0	35.0	5.0	50.0	5.0	5.0	—	10.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	120.0	55.0	15.0	190.0	11		
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	1.5	—	41.7	23.5	15.3	49.6	6.4	—	0.3	34.7	11.1	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.7	2.8	—	—	138.0	47.2	24.5	209.7	11		
Tortona	P	120	—	—	—	—	1.0	32.0	17.5	4.5	25.0	2.8	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.3	2.0	—	—	82.8	22.0	13.3	118.1	11		
Borbera																																							
(Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	99.0	120.0	8.0	87.0	11.0	85.0	25.0	8.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	33.0	—	—	325.0	156.0	45.0	526.0	11		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	40.0	115.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.0	—	—	205.0	3		
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	50.0	65.0	—	35.0	5.0	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	155.0	45.0	30.0	230.0	7		
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	60.0	85.0	6.0	61.0	—	—	—	—	10.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	212.0	80.0	15.0	307.0	8		
N. 2.																																							
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Ferotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174.0 ¹	—	—	—	47.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	174.0	47.0	1.0	222.0	8		

¹ Precipitazione complessiva dal 6 al 10. — ² Idem dei giorni 13, e 14.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
																																		1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	1.0	80.0	13.0	—	36.0	9.0	—	—	37.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—		139.0	46.0	33.0	218.0	9	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	24.0	45.8	5.0	23.9	4.9	—	—	19.9	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.8	—	—		103.6	36.5	26.8	166.9	9	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	13.0	79.0	3.0	24.0	4.0	1.0	—	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—		123.0	43.0	31.0	197.0	9	
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora.																																							
Casale Staffora . .	Pu	1070	—	—	—	—	—	110.0	120.0	20.0	30.0	50.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	20.0	—	—	—	330.0	50.0	45.0	425.0	9	
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	30.0	50.0	—	5.0	11.0	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	96.0	40.0	40.0	176.0	8	
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	20.0	5.0	5.0	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	20.0	—	—	—	—	60.0	20.0	60.0	140.0	12	
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	80.9 ¹	21.0	2.6	2.9	0.9	7.8	21.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	107.4	38.2	33.0	178.6	11	
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	16.0	62.0	6.0	22.0	2.0	3.0	2.0	2.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	14.0	—	3.0	108.0	40.0	17.8	165.8	11	
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	18.0	5.0	60.0	20.0	5.0	—	—	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	19.0	—	—	108.0	42.0	27.0	177.0	10	
Rivanazzano ² . . .	P	157	—	—	—	—	—	60.0	—	25.0	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	95.0	40.0	24.0	159.0	6	
Voghera	P	93	—	—	—	—	1.3	23.7	23.9	5.6	22.8	2.9	—	—	5.8	31.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	13.3	3.3	—	—	80.2	37.8	20.7	138.7	11	
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	18.0	48.0	1.0	33.0	6.0	—	—	10.0	30.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.5	—	1.0	106.0	40.5	27.5	174.0	10		
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	10.0	22.0	15.0	30.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	12.0	—	9.0	—	115.0	—	35.0	150.0	9	
Versa																																							
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	9.0	45.0	1.4	26.4	10.0	2.0	—	7.8	34.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.2	—	—	91.8	—	20.2	157.1	10		
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	4.0	3.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	52.5	18.0	21.0	91.5	6		
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	15.0	43.0	5.0	30.0	6.0	—	—	25.0	12.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	99.0	38.5	26.0	163.5	10		

¹ Precipitazione complessiva dei giorni 5, 6, e 7.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
N. 5.																																																																					
Bacino del Tidone																																																																					
Tidone																																																																					
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	20.0	55.0	—	38.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	113.0	50.0	30.0	193.0	6																														
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	8.0	70.0	2.0	15.0	5.0	5.0	—	6.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	23.0	—	5.0	—	—	100.0	44.0	34.0	178.0	12																														
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	5.0	85.0	4.0	20.0	6.0	—	2.0	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	120.0	37.0	26.0	183.0	9																														
Planello	P	185	—	—	—	—	—	8.0	54.0	—	23.0	—	5.0	—	—	40.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	85.0	47.0	29.0	161.0	7																														
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	3.0	55.0	5.0	11.0	9.0	3.0	1.0	10.0	31.0	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	21.0	0.5	—	—	83.0	46.5	27.5	157.0	13																															
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	7.0	48.0	9.5	6.0	12.5	1.7	1.2	6.0	31.0	1.5	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	1.5	—	—	84.7	41.9	30.5	157.1	14																															
N. 6.																																																																					
Bacino della Trebbia																																																																					
Trebbia																																																																					
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	63.0	32.0	5.0	45.7	6.0	15.0	30.0	29.0	35.0	2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	22.7	6.0	1.0	—	—	151.7	107.5	36.2	295.4	16																															
Propata	Pn	996	—	—	—	—	30.0	70.0	100.0	100.0	—	21.0	50.0	—	60.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	321.0	120.0	15.0	456.0	10																														
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	16.0	68.0	5.0	20.0	6.0	—	18.0	12.0	30.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	22.0	—	7.0	—	115.0	64.0	46.0	225.0	14																															
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	126.0	81.0	8.0	51.0	32.0	—	48.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	12.0	—	—	—	298.0	81.0	62.0	441.0	9																															
Pelli	Pn	910	—	—	—	—	—	80.0	80.0	50.0	10.5	10.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	20.0	—	—	230.5	50.0	39.0	319.5	8																															
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	70.0	105.0	16.0	30.0	7.0	—	23.0	42.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	—	228.0	73.0	45.0	346.0	10																															
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	88.0	—	118.0	—	62.0	—	16.0	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	75.0	—	63.0	71.0	—	268.0	68.0	253.0	589.0	9																															
Barchi	Pn	800	30.0	—	—	—	10.0	10.0	140.0	60.0	—	20.0	30.0	—	20.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	—	50.0	—	—	270.0	75.0	65.0	410.0	14																															
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	120.0	100.0	10.0	30.0	—	—	—	10.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	260.0	60.0	25.0	345.0	9																															
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	75.0	134.0	8.0	47.0	10.0	6.0	37.0	13.0	36.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	20.0	25.0	8.0	—	—	274.0	98.0	59.5	431.5	15																															
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	90.0	215.0	12.0	70.0	24.0	1.0	35.0	16.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	26.0	28.0	3.0	—	—	411.0	91.0	69.0	571.0	14																															
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	—	62.0	156.0	7.0	54.0	10.0	9.0	30.0	8.0	30.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	13.0	—	26.0	6.0	—	289.0	78.0	49.0	416.0	15																															
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	67.0	171.0	11.0	50.0	7.0	5.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	45.0	—	—	—	306.0	18.0	97.0	421.0	11																															
Erbagrassa	Pn	500	—	—	—	—	—	126.0	—	—	25.0	—	—	—	58.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	151.0	66.0	36.0	253.0	5																															
Ponte Organasco . .	P	450	30.0	—	—	—	20.0	10.0	—	20.0	—	—	30.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	40.0	—	—	—	80.0	65.0	70.0	215.0	9																															
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	38.0	103.0	6.0	30.0	6.0	3.0	20.0	10.0	31.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	20.0	2.0	—	183.0	65.0	34.0	282.0	14																															
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	17.0	88.0	8.0	20.0	2.0	—	12.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	8.0	17.0	2.0	—	135.0	29.0	29.0	193.0	13																															
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	7.0	80.0	12.0	20.0	5.0	3.0	10.0	9.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	—	—	124.0	52.0	34.0	210.0	12																															

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Inn dell'aperturab	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.															
																																		1	2	3																		
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	15.0	—	—	12.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	45.0	5.0	58.0	7																	
Statto	P	174	—	—	—	—	—	3.0	46.0	—	16.5	6.0	2.0	4.5	14.5	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	4.0	71.5	49.0	32.0	152.5	11																
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	28.0	10.0	—	—	—	10.0	10.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	78.0	49.0	25.0	152.0	8																
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	4.0	52.0	4.0	8.0	10.0	4.0	—	7.0	36.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	1.0	78.0	51.0	32.0	161.0	12																
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	1.0	9.0	31.0	1.4	7.6	4.2	—	1.7	24.5	5.5	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	12.9	5.9	2.4	—	54.2	33.1	21.3	108.6	12																
Aveio (Destra di Trebbia)																																																						
Foresta Monte Penna ^t	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	491.0	—																		
Casaforestale A Stella ^t	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500.0	—																		
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	102.0	—	210.0	14.0	69.0	—	31.0	60.0	13.0	41.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	38.0	25.0	5.0	—	395.0	147.0	94.0	636.0	15																
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	27.0	100.0	10.0	55.0	7.0	11.0	38.0	6.0	40.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	35.0	6.0	3.0	199.0	96.0	51.0	346.0	15																
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	68.0	70.0	13.0	31.0	23.0	2.5	39.0	30.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	25.0	20.0	—	—	205.0	104.5	54.0	363.5	13																
Brugeto	Pn	903	—	—	—	—	—	21.0	82.0	5.0	33.0	8.0	—	17.0	9.0	30.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	27.0	—	—	149.0	58.5	42.0	249.5	12																
Prìosa	Pn	900	—	—	—	—	80.0	100.0	120.0	2.0	30.0	105.0	—	50.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	20.0	35.0	—	—	—	437.0	67.0	87.0	591.0	13																
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	80.0	105.0	8.0	33.0	22.0	—	26.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.0	23.0	3.0	—	248.0	69.0	64.0	381.0	11																
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	90.0	130.0	40.0	60.0	30.0	20.0	70.0	40.0	55.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	50.0	50.0	—	—	370.0	190.0	130.0	690.0	14																
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	90.0	209.0	9.0	46.0	22.5	19.0	70.0	11.0	55.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	35.0	32.0	11.0	7.0	376.5	155.5	102.0	634.0	16																
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	28.0	98.0	10.0	31.0	8.0	8.0	26.0	7.0	31.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	22.0	23.0	5.0	—	175.0	74.0	57.0	306.0	15																
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	38.0	98.0	15.0	38.0	7.0	10.0	32.0	13.0	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	5.0	—	196.0	91.0	56.0	343.0	13																
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	17.9	77.1	14.5	25.9	9.1	—	17.0	9.9	20.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	15.7	8.4	—	144.5	50.4	44.2	239.1	12																
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	12.0	56.0	5.0	10.0	—	5.0	5.0	—	38.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	—	83.0	52.0	37.0	172.0	10																
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	10.0	77.0	5.0	2.0	5.5	—	15.0	11.5	31.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	7.0	3.0	99.5	60.5	45.0	205.0	13																
Beccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	10.0	67.0	—	—	16.0	—	10.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	20.0	10.0	—	93.0	50.0	45.5	188.5	9																
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	8.0	54.0	5.0	13.0	5.0	3.0	14.0	12.0	30.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	6.0	4.0	85.0	61.0	43.0	189.0	15																
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	20.0	45.0	50.0	25.0	20.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	30.0	—	20.0	—	160.0	25.0	95.0	280.0	9																
Retorto	Pn	824	—	—	—	—	—	27.0	105.0	7.0	40.0	18.0	29.0	13.0	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	26.0	5.0	5.0	—	197.0	74.0	64.0	335.0	14																
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	2.20	86.7	7.2	40.0	7.3	—	19.0	15.0	30.0	0.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	29.0	4.5	3.3	163.2	65.1	51.8	280.1	13																
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	3.0	37.0	41.0	9.0	3.0	31.0	—	17.0	35.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	37.0	1.0	3.0	—	124.0	55.0	44.0	223.0	15																

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	38.0	87.0	8.0	41.0	6.0	13.0	19.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	43.0	2.0	—	—	180.0	80.0	52.0	312.0	12		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	10.0	72.0	10.0	30.0	3.0	5.0	25.0	10.0	40.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	23.0	3.0	1.0	—	125.0	81.0	49.0	255.0	15		
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	10.0	53.0	4.0	10.0	4.0	—	—	11.0	4.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	13.0	4.0	—	81.0	39.0	55.0	175.0	13		
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	14.0	67.0	7.0	28.0	7.0	6.0	21.0	16.0	25.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	18.0	4.0	2.0	—	123.0	69.0	38.0	230.0	14			
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	15.0	35.0	2.0	8.0	8.0	5.0	3.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	68.0	48.0	20.0	136.0	12		
Bettola.	P	309	—	—	9.0	—	42.0	5.0	11.0	29.0	32.0	31.0	—	55.0	31.0	45.0	—	19.0	—	13.0	—	—	24.0	17.0	—	13.0	—	—	—	10.0	—	7.0	—	159.0	163.0	71.0	393.0	17		
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	56.0	21.0	10.0	5.0	—	21.0	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	92.0	31.0	31.0	154.0	9		
Chiavenna																																								
Obole	Pn	901	—	—	—	—	—	10.0	45.0	—	—	25.0	—	10.0	—	—	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	80.0	56.0	45.0	181.0	8	
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	7.0	40.0	3.5	6.0	5.5	1.5	6.0	11.0	28.0	—	0.8	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	2.5	5.5	—	62.0	49.8	35.0	146.8	14	
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	0.9	55.0	0.2	10.0	10.2	4.0	6.1	21.8	27.5	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.2	2.5	5.5	—	76.3	60.9	36.2	173.4	12	
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	27.0	41.0	11.0	22.0	4.0	12.0	25.0	46.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	—	25.0	—	—	105.0	94.0	77.0	276.0	12		
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	5.0	48.0	8.0	10.0	6.0	—	12.0	37.0	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	3.0	6.0	—	77.0	63.0	41.0	181.0	13		
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	9.0	22.0	17.0	16.0	12.0	4.0	3.0	41.5	3.2	—	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0	4.7	22.0	—	3.4	—	76.0	53.0	30.3	159.3	12		
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	7.0	48.0	8.0	8.0	9.0	5.0	5.0	9.0	37.0	5.7	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	4.8	—	80.0	62.8	38.8	181.6	12		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	5.0	18.0	11.0	14.0	12.0	14.0	—	—	42.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	6.0	—	—	60.0	69.0	26.0	155.0	12		
N. 8. Bacino dell'Arda Arda																																								
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	11.0	63.0	12.0	10.0	8.5	2.5	10.5	17.0	31.0	5.5	2.2	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	27.0	10.0	9.0	—	104.5	71.7	58.5	234.7	17	
Merfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	9.0	62.5	4.0	10.0	—	4.0	13.0	11.0	34.0	2.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	6.5	7.0	—	85.5	69.0	42.5	197.0	16		
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	10.0	120.0	20.0	—	17.0	14.0	23.0	19.0	7.0	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	3.0	—	—	167.0	84.0	39.0	290.0	13	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	40.0	—	4.0	—	49.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	7.0	—	—	80.0	57.0	42.0	179.0	8		
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	17.0	1.0	10.0	40.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	10.0	—	—	—	58.0	70.0	50.0	178.0	11		
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	53.0	—	8.0	20.0	2.0	—	—	30.0	24.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	5.0	—	—	83.0	60.0	45.0	188.0	9		
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	2.0	41.0	5.1	6.0	14.2	5.7	3.1	2.2	48.8	5.1	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	33.6	—	6.0	—	68.3	66.7	46.3	181.3	14		
N. 9. Bacino del Taro Taro																																								
Centocroci (Tarsogno)	Pn	1053	—	—	—	—	—	8.0	47.0	91.0	34.0	25.0	8.0	55.0	11.0	40.0	9.0	12.0	—	11.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	23.0	12.0	—	—	21.0	—	205.0	146.0	101.0	452.0	16	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	9.0	115.0	26.5	20.0	22.0	5.0	34.0	38.0	35.0	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	16.0	51.0	6.0	—	—	192.5	126.5	90.0	409.0	15	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.			
																																		1	2	3				1	2	3
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	21.0	171.0	23.0	31.0	16.0	12.5	24.0	25.5	61.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	23.0	42.0	11.0	5.0	—	262.0	127.0	85.5	474.5	16			
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	80.0	81.0	100.0	101.0	40.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	70.0	—	—	—	402.0	45.0	115.0	562.0	9				
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	3.0	83.0	20.0	9.0	10.0	15.0	30.0	10.0	52.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	46.0	4.0	—	—	125.0	122.0	70.0	317.0	13				
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	45.0	35.0	25.0	46.0	20.0	29.0	—	11.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	—	—	—	—	171.0	75.0	40.0	286.0	11				
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	40.0	175.0	25.0	63.0	20.0	28.0	32.0	18.0	45.0	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	40.0	40.0	12.0	—	—	323.0	133.0	116.0	572.0	16			
Montegrosso	Pn	750	20.0	—	—	—	—	—	70.0	24.0	45.0	40.0	30.0	55.0	28.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	60.0	12.0	—	—	199.0	170.0	91.0	460.0	13			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	212.0	49.2	38.4	21.0	49.3	38.2	45.3	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.2	24.1	30.2	24.3	—	—	—	—	—	320.6	157.0	109.8	587.4	13		
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	26.5	163.5	20.0	38.0	7.0	17.5	20.0	23.0	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	36.5	—	—	—	255.0	119.5	94.5	469.0	12		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	6.0	75.0	—	10.0	—	5.0	7.0	3.0	12.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	5.0	7.0	—	—	96.0	50.0	62.0	208.0	12		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	26.0	158.0	17.0	35.0	10.0	19.0	33.0	62.0	16.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	16.0	45.0	5.0	3.0	—	—	246.0	133.0	72.0	451.0	17		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	38.0	101.0	53.0	41.0	1.0	13.0	24.0	29.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	234.0	112.0	11.0	357.0	10			
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	1.0	37.0	11.0	2.0	10.0	2.0	5.0	7.0	42.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	10.0	—	—	61.0	63.0	60.0	184.0	14		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	137.0	—	30.0	90.0	—	41.0	—	73.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	5.0	—	—	—	257.0	132.0	65.0	454.0	8		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	40.0 ¹	158.0	30.0	53.0	11.0	20.0	35.0	50.0	19.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	39.0	—	—	—	—	292.0	133.0	54.0	479.0	13		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	9.0	72.0	11.0	10.0	4.0	9.0	4.0	10.0	44.0	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	36.0	3.0	9.0	—	—	106.0	77.0	58.0	241.0	16		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	80.0	120.0	—	45.0	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245.0	66.0	6.0	317.0	5		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	25.3	95.7	10.0	18.5	22.0	1.5	24.2	13.5	45.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	27.2	4.9	—	—	—	171.5	86.2	64.4	322.1	13		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	62.5	13.5	3.0	8.5	—	4.0	12.0	35.0	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	33.5	6.0	9.0	—	—	87.5	56.5	59.5	203.5	13		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	6.0	115.0	19.0	2.0	20.0	15.0	26.0	28.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	45.0	3.0	—	—	—	162.0	114.0	81.0	357.0	13		
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	88.0 ¹	—	19.0	9.0	—	—	42.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	11.0	—	—	—	116.0	55.0	54.0	225.0	10	
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	10.0	108.0	27.0	5.0	21.0	17.0	5.0	—	125.0	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	3.0	—	—	171.0	166.0	33.0	370.0	13		
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	20.0	194.0	14.0	21.0	2.0	—	24.0	—	75.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	36.0	5.0	4.0	—	—	251.0	105.0	60.0	416.0	14		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	21.0	18.0	6.0	7.0	—	—	3.0	6.0	42.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.0	4.0	—	—	52.0	57.0	55.0	164.0	12		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0 ²	—	24.0	3.0	—	44.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	25.0	—	—	71.0	73.5	65.0	209.5	9		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	17.0	55.0	—	9.0	10.0	—	8.0	10.0	43.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	10.0	—	—	91.0	71.0	51.0	213.0	11		
Oriano	P	260	—	—	—	—	2.0	4.0	19.0	28.0	26.0	4.0	—	7.0	27.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	26.0	4.0	—	—	—	83.0	48.0	66.0	197.0	13		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	1.0	—	75.0 ³	—	—	23.0	—	—	—	35.0 ⁴	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	7.0	—	—	99.0	39.0	41.0	179.0	10		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	37.5	5.0	6.1	4.0	64.0	4.1	5.2	43.0	1.8	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.8	33.7	—	—	—	—	—	59.0	57.8	39.7	156.5	13		
Castione	P	53	—	—	—	—	—	36.0	—	8.0	10.0	13.0	4.0	5.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	23.0	—	—	—	67.0	54.0	34.0	155.0	10		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	38.0	3.0	5.5	14.0	3.0	2.0	14.0	35.0	2.5	—	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	35.0	1.0	6.5	—	—	60						

¹ Pioggia complessiva dei giorni 5, 6 e 7. — ² Idem dal 7 al 9. — ³ Idem dei giorni 6 e 7. — ⁴ Idem dei giorni 13 e 14.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadica			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	39.0	150.0	15.0	17.0	6.0	35.0	15.0	18.0	41.0	1.0	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	23.0	32.0	3.0	2.5	—	227.0	112.5	66.0	405.5	18		
Spora	Pn	900	—	—	—	—	60.0	120.0	127.0	—	—	—	46.0	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	74.0	—	—	—	—	307.0	116.0	84.0	507.0	7		
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	21.0	45.0	70.0	7.0	31.0	25.0	12.0	15.0	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	20.0	16.0	21.0	15.0	4.0	—	199.0	72.0	85.0	356.0	17		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	10.0	75.0	4.0	10.0	1.0	5.0	5.0	31.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	100.0	81.0	41.0	222.0	10		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	15.0	93.0	15.0	21.0	8.0	14.0	14.0	20.0	38.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	12.0	29.0	5.0	6.0	—	166.0	73.0	59.0	298.0	16		
Plone	P	673	—	—	—	—	—	50.0	65.0	20.0	15.0	15.0	10.0	17.0	15.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	29.0	—	165.0	89.0	56.0	310.0	12		
Bardi	P	625	—	—	—	—	3.0	75.0	32.0	2.0	—	—	1.0	7.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	5.0	24.0	—	112.0	50.0	69.0	231.0	11		
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0 ¹	—	—	—	—	—	42.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0 ³	—	—	115.0	42.0	61.0	218.0	14	
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	6.0	19.0	4.0	12.0	7.0	8.0	5.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	6.0	—	—	48.0	33.0	31.0	112.0	12		
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	60.0	3.0	10.0	6.0	5.0	5.0	5.0	—	45.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	15.0	—	89.0	62.0	61.0	212.0	13		
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Lago Santo ⁴	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	575.0	—				
Muslara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	3.0	—	57.0	4.0	—	11.0	—	18.0	—	47.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	2.0	—	75.0	71.0	44.0	190.0	9		
Brala	P	850	—	—	—	—	22.0	20.0	24.0	—	21.0	5.0	2.0	30.0	41.0	10.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	13.0	—	92.0	90.0	58.0	240.0	13		
Ballone.	P	825	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	5.0	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	14.0	10.0	54.0	6		
Tizzano.	Pn	795	—	—	—	—	—	—	80.0 ⁵	—	—	—	—	30.0	—	80.0 ⁶	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	30.0	—	80.0	150.0	70.0	300.0	9		
Marra Bacino	Pn	776	—	—	—	—	—	—	72.0	10.0	14.0	4.5	13.3	27.5	15.0	56.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	46.5	11.0	8.0	100.5	118.8	77.0	296.3	13		
Moragnano	P	750	—	—	—	5.0	20.0	30.0	40.0	—	20.0	15.0	—	20.0	—	30.0	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	130.0	90.0	5.0	225.0	11		
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	20.0	61.0	—	38.0	12.0	14.0	8.0	29.0	48.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	31.0	—	24.0	131.0	103.0	77.0	311.0	13		
» (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	4.0	73.0	19.0	20.0	6.0	16.0	36.0	8.0	70.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	54.0	8.0	4.0	122.0	131.0	78.0	331.0	14		
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	43.0	12.0	3.0	2.0	—	6.0	11.0	33.0	—	2.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	20.0	1.0	60.0	62.0	52.0	174.0	14		
Marra Centrale	Pr	635	—	—	—	—	—	2.0	55.0	16.0	11.0	4.0	9.0	22.0	4.0	50.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	2.0	6.0	88.0	89.0	57.0	234.0	14		
Petrignacola.	P	630	—	—	—	—	—	20.0	35.0	5.0	10.0	5.0	—	12.0	5.0	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	—	75.0	60.0	48.0	183.0	11		
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	19.0	32.0	5.0	—	11.0	8.0	21.0	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	8.0	5.0	67.0	57.0	51.0	175.0	11		
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	37.0	19.3	11.1	—	—	1.8	9.1	42.0	—	6.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	27.2	—	20.2	67.4	61.2	53.7	182.3	11		
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	46.0	—	62.0	—	27.0	—	41.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	13.0	—	108.0	74.0	63.0	245.0	7		
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	38.0	1.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	26.0	47.0	37.0	110.0	6		
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	43.0	8.0	2.0	4.0	5.0	1.0	16.0	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	—	—	57.0	60.0	38.0	155.0	11		
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	41.0	6.0	4.0	—	—	—	6.0	15.0	30.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	12.0	51.0	60.0	43.0	154.0	11		
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	25.0	—	19.0	5.0	2.0	—	10.0	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	3.0	49.0	23.0	31.0	103.0	10		
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	8.0	10.0	2.5	1.0	7.0	44.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	34.0	8.0	58.0	63.0	46.8	167.8	12		
Baganzola	P	40	—	—	—	—	—	0.3	24.3	10.6	4.0	9.0	3.0	2.0	11.0	27.3	2.7	0.3	0.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	8.5	48.2	61.1	43.5	152.8	13		

¹ Pioggia complessiva dal 6 al 20. — ² Idem dei giorni 11, 12, 14, 15 e 16. — ³ Idem dal 26 al 29. — ⁴ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ⁵ Pioggia complessiva dei giorni 6 e 7. — ⁶ Idem dei giorni 13 e 14.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	22.0	4.5	5.0	12.2	—	4.3	5.7	42.0	3.1	—	0.2	4.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	5.5	31.7	1.5	6.2	—	43.7	59.8	45.6	149.1	13																													
S. Siro Torrita	P	31	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	9.0	15.0	4.0	—	17.0	33.0	6.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.5	—	9.0	—	42.0	65.0	44.5	151.5	13																													
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	2.0	9.0	5.0	2.0	4.0	31.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	8.0	—	36.0	45.0	42.0	123.0	12																													
Baganza (Sinistra di Parma)																																																																			
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	17.0	57.0	18.0	9.0	8.0	6.0	—	42.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	5.0	14.0	—	101.0	69.0	55.0	225.0	12																													
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	1.0	48.0	17.0	10.0	—	2.0	5.0	8.0	50.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	39.0	5.0	15.0	—	76.0	73.0	69.0	218.0	13																													
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	37.0	7.0	9.0	4.0	—	6.0	45.0	—	1.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	18.0	—	—	57.0	61.0	52.0	170.0	11																													
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	35.0	31.0	45.0	16.0	—	26.0	35.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	36.0	21.0	46.0	—	—	127.0	72.0	124.0	323.0	11																													
S. Michele dei Gatti . .	P	240	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	30.0 ¹	—	—	110.0 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	10.0	—	—	55.0	110.0	51.0	216.0	7																													
S. Martino Sinzano . .	P	127	—	—	—	—	—	8.0	27.0	34.0	—	5.0	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	27.0	—	—	74.0	35.0	65.0	174.0	9																														
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																																																			
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	3.0	85.0	17.0	12.0	12.0	23.0	55.0	5.0	50.0	5.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	29.0	65.0	6.0	15.0	—	129.0	154.0	120.0	403.0	17	20																												
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	70.0	108.0	17.0	—	25.0	32.0	75.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	39.0	16.0	11.0	20.0	—	220.0	191.0	119.0	530.0	13																													
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	53.0	22.0	10.0	13.0	30.0	17.0	30.0	66.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	9.0	—	—	128.0	119.0	74.0	321.0	12																													
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	50.0	8.0	5.0	4.0	6.0	18.0	4.0	40.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	9.0	—	—	73.0	66.0	37.0	176.0	13																														
Storio	Pn	845	—	—	—	—	—	18.0	13.0	15.0	2.0	7.0	27.0	12.0	28.0	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	55.0	78.0	39.0	172.0	11																													
Leguigno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	5.5	29.0	—	6.0	3.0	4.0	30.0	4.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	14.5	—	—	43.5	42.0	46.5	132.0	12																													
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	6.0	31.0	10.0	22.0	—	—	14.0	9.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	22.0	8.0	—	—	69.0	57.0	52.0	178.0	11																												
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	42.0 ³	—	—	30.0 ⁴	—	—	22.0 ⁵	—	—	—	25.0 ⁶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0 ⁷	—	—	72.0	47.0	52.0	171.0	12																												
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0 ⁸	—	—	—	—	—	—	50.0 ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	21.0	—	—	50.0	50.0	58.0	158.0	11																												
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	1.0	40.0	6.0	4.0	6.0	3.0	2.0	17.0	25.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	2.0	11.0	—	—	57.0	56.0	48.0	161.0	14																												
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	—	—	—	32.0	6.0	7.0	1.0	1.0	5.0	36.0	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	—	8.0	—	—	46.0	48.0	42.0	136.0	12																												
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	22.0	19.5	—	9.4	11.6	—	7.5	3.4	4.0	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	35.5	—	9.8	—	—	62.5	20.4	47.8	130.7	12																												
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	10.0	6.0	4.0	—	—	1.5	5.5	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.5	—	6.0	—	—	20.0	26.0	22.0	68.0	10																												
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	3.0	17.0	2.0	4.0	3.0	41.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	—	8.0	—	—	54.0	54.0	45.0	153.0	12																												
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	—	—	—	19.2	—	4.0	5.0	3.4	1.4	7.0	37.6	4.8	0.3	—	5.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	5.0	—	33.0	—	8.4	—	—	28.2	59.7	47.1	135.0	12																											

¹ Pioggia complessiva dei giorni 9 e 10. — ² Idem dei giorni 12 e 13. — ³ Idem dei giorni 6 e 7. — ⁴ Idem dei giorni 8, 9 e 10. — ⁵ Idem dei giorni 12 e 13. — ⁶ Idem dei giorni 16 e 17. — ⁷ Idem dei giorni 26, 28 e 29. — ⁸ Idem dei giorni 6, 7, 8, 9 e 10.
⁹ Pioggia complessiva dei giorni 14, 15, 16 e 17.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Cedra (Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	40.0	81.0	12.0	20.0	35.0	—	90.0	70.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	40.0	42.0	20.0	—	188.0	171.0	117.0	476.0	13	2	
Isola di Palanzano . .	Pr	600	—	—	—	—	—	4.0	64.0	7.0	5.0	2.0	4.0	33.0	6.0	41.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	42.0	20.0	—	82.0	85.0	57.0	224.0	14		
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	0.5	38.0	11.0	2.0	5.0	10.0	17.0	3.0	36.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	7.0	8.0	—	56.5	68.0	48.0	172.5	13		
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																								
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	3.0	47.0	10.0	13.0	9.0	—	—	72.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	44.0	10.0	23.0	82.0	92.0	84.0	258.0	12		
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	17.0	3.0	18.0	3.0	4.0	3.0	7.0	10.0	35.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	25.0	—	45.0	63.0	56.0	164.0	14		
Regnano	P	415	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	3.0	5.0	3.0	4.0	14.0	40.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	68.0	19.4	131.4	11		
Sedrio (1)	P	200	—	—	—	—	—	1.0	28.0	3.0	8.0	3.0	1.0	3.0	13.0	27.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	14.9	—	44.0	68.0	19.4	131.4	11		
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	24.0 ³	—	10.0 ³	—	—	—	44.0 ⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	16.0	—	43.0	47.0	52.0	142.0	13		
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	1.9	19.0	—	12.3	5.1	—	1.0	42.9	8.2	—	—	1.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0 ⁵	—	34.0	44.0	25.0	103.0	10		
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	25.0	85.0	25.0	17.0	15.0	12.0	95.0	37.0	23.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	27.0	—	6.0	—	167.0	179.0	59.0	405.0	14		
Sparavalle	P	970	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bismantova	P	830	—	—	—	—	4.0	44.0	—	—	10.0	—	—	27.0	46.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	16.0	—	58.0	77.0	54.0	189.0	8		
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	0.8	32.0	3.2	2.9	4.8	1.3	16.5	3.4	41.6	0.7	—	4.2	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—		
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	90.0 ⁶	—	50.0	23.0	115.0	—	30.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	28.2	8.6	18.0	43.7	71.0	57.1	171.8	14		
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	20.0	5.0	—	25.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	13.0	—	163.0	175.0	39.0	377.0	11		
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	4.0	40.0	—	5.0	4.0	—	15.0	35.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	5.0	95.0	62.0	12.0	169.0	9		
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	3.0	5.0	—	12.0	15.0	47.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	21.0	—	53.0	60.0	53.0	166.0	10		
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	2.0	31.0	7.0	4.0	4.0	—	12.0	7.0	42.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	81.0	51.0	174.0	12		
Montebaranzzone	P	500	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	2.0	3.0	—	10.0	2.0	29.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	9.0	12.0	48.0	66.0	58.0	172.0	14		
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	41.0	—	10.0	—	—	15.0	10.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	15.0	26.0	46.0	42.0	114.0	11		
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	35.0	3.0	—	3.0	5.0	—	11.0	8.0	40.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	20.0	51.0	66.0	60.0	177.0	8		
																														5.0	30.0	10.0	10.0	46.0	61.0	55.0	162.0	13		

(1) In sostituzione della stazione di Boschi di Vezzano. — 2 Pioggia complessiva dei giorni 7 e 8. — 3 Idem dei giorni 9 e 10. — 4 Idem dei giorni 12, 13 e 14. — 5 Idem dei giorni 27, 28 e 29. — 6 Idem dei giorni 6 e 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	9.0	5.0	10.0	4.0	41.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	6.0	15.0	—	—	41.0	59.0	48.0	148.0	13	
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	11.0	—	7.0	—	48.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	7.0	—	31.0	70.0	40.0	141.0	10	
Ozola (Destra di Secchia)																																							
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—		
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	441.0	—		
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	51.0	65.0	30.0	11.0	36.0	70.0	40.0	45.0	31.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	25.0	—	11.0	—	—	193.0	196.0	47.0	436.0	14	
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	7.0	53.0	8.0	10.0	16.0	3.0	54.0	8.0	40.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	24.0	5.0	2.0	—	—	94.0	109.0	42.0	245.0	15		
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	11.0	62.0	13.0	14.0	16.0	4.0	54.0	13.0	65.0	2.0	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	37.0	9.0	116.0	145.5	72.0	333.5	16		
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	60.0	10.0	10.0	—	17.0	—	45.0	59.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	10.0	97.0	109.0	52.0	258.0	10		
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	—	—	5.0	48.0	6.5	8.0	12.0	2.0	49.0	6.0	35.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	27.0	9.0	3.0	79.5	99.0	50.5	229.0	14	
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Quara	P	720	—	—	—	—	—	15.0	10.0	21.0	—	—	—	36.0	46.0	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	46.0	102.0	60.0	208.0	8		
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	5.0	45.0	4.0	6.0	1.0	—	20.0	70.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	36.0	23.0	—	61.0	93.0	68.0	222.0	11		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	10.0	22.0	16.0	45.0	7.0	5.0	37.0	15.0	36.0	42.0	17.0	—	—	6.0	11.0	—	1.0	25.0	—	—	5.0	36.0	22.0	35.0	5.0	15.0	6.0	142.0	128.0	149.0	419.0	22		
Piandefagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	62.4	5.8	16.0	13.1	52.3	13.7	48.8	1.7	—	—	1.0	6.4	—	—	—	—	—	1.7	18.4	62.0	1.3	—	—	—	97.3	123.9	83.4	304.6	14		
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	60.0	7.0	9.0	4.0	1.0	24.0	2.0	45.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	46.0	1.0	15.0	80.0	76.0	63.0	219.0	14		
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	14.0	100.0	14.0	46.0	25.0	12.0	50.0	41.0	57.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	55.0	—	199.0	169.0	115.0	483.0	13		
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	9.0	—	12.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	6.0	52.0	60.0	46.0	158.0	6	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	8.0	31.0	10.0	4.0	8.0	9.0	15.0	17.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	61.0	61.0	25.0	147.0	11		
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	4.0	2.0	—	10.0	5.0	41.0	—	—	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	25.0	5.5	10.0	61.0	57.5	42.0	160.5	11		
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	32.0	—	7.0	—	—	4.0	21.0	30.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	39.0	58.0	38.0	135.0	8		
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	6.0	1.0	—	—	—	22.0	20.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	46.0	48.0	31.0	125.0	9		
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	31.0	4.0	4.0	2.5	—	10.5	6.0	35.0	—	2.0	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	27.5	41.5	57.0	45.0	143.5	12		
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	13.0	31.0	—	5.0	—	—	12.0	31.0	3.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2.0	20.0	9.0	49.0	49.0	59.0	157.0	12		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	—	—	—	—	11.5	36.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	13.0	32.0	49.5	54.0	135.5	7		
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	2.0	—	—	13.0	5.0	28.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	15.0	30.0	49.0	43.0	122.0	10	

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																									
Marola	P	717	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	2.0	—	—	6.0	29.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	—	20.0	36.0	31.0	87.0	8			
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	5.0	2.0	8.0	3.0	38.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	17.0	—	35.0	57.0	48.0	140.0	12		
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0 ¹	—	4.0	—	36.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	14.0	—	—	47.0	61.0	40.0	148.0	9		
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	22.7	—	2.9	4.7	1.5	4.0	2.3	29.1	—	—	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	19.5	5.9	10.1	—	—	31.8	40.2	36.8	108.8	13		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	19.5	—	2.5	7.0	3.5	2.5	4.0	38.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.5	6.0	—	29.0	52.5	30.5	112.0	11		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																									
Campegine	P	34	—	—	—	—	14.0	5.0	—	7.0	14.0	5.0	—	7.0	4.0	19.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	—	45.0	37.0	30.0	112.0	11		
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	37.0	10.0	5.0	5.0	4.0	5.0	40.0	5.0	—	—	—	5.0	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	57.0	64.0	33.0	154.0	12		
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	10.0	15.0	2.0	5.0	—	2.0	4.5	35.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	7.0	—	—	32.0	52.5	37.0	121.5	12		
Torrlione	P	22	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	3.0	7.0	3.0	2.0	3.0	47.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	8.0	—	27.0	66.0	41.0	134.0	13		
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	17.0	7.5	3.5	6.5	—	2.5	6.5	41.0	5.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	—	8.5	—	34.5	63.5	47.5	145.5	12		
Boretto.	P	20	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	7.0	8.0	4.0	2.0	4.0	57.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	—	32.0	81.0	15.0	128.0	12		
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	11.0	4.0	4.0	6.0	3.0	1.0	6.0	31.0	2.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	36.0	—	9.0	—	—	28.0	48.0	51.0	127.0	14		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																									
Correggio.	P	48	—	—	—	—	—	2.5	8.5	2.0	4.0	—	—	2.0	51.5	10.5	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	14.5	6.0	—	—	17.0	69.5	26.0	112.5	12		
Campogalliano . . .	P	43	—	—	—	—	6.0	6.0	—	12.0	10.0	—	—	15.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	60.0	—	94.0	7		
S. Martino in Rio . .	P	36	—	—	—	—	—	13.0	—	—	19.0	7.0	—	2.0	43.0	6.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	39.0	58.0	29.0	126.0	10		
Bagnolo in Piano. .	P	32	—	—	—	—	1.0	16.0	—	7.0	15.0	1.0	1.0	8.0	48.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	8.0	—	—	40.0	63.0	33.0	136.0	13		
Carpi.	P	28	—	—	—	—	6.0	9.0	5.2	12.4	9.3	3.0	2.0	8.6	2.1	3.0	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	—	—	41.9	24.7	30.0	96.6	14		
Ponticelli di Carpi .	P	25	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	4.0	12.0	3.0	2.0	4.0	49.0	3.0	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	6.0	—	27.0	75.0	39.0	141.0	14		
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	4.0	6.0	3.0	1.0	7.0	45.5	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	7.0	—	21.0	68.5	34.0	123.5	13		
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	3.0	7.0	3.0	1.0	2.0	58.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	7.0	—	21.0	78.0	32.0	131.0	13		
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	3.0	8.0	3.0	1.0	5.0	51.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	5.0	—	18.0	73.0	29.0	120.0	13		
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	2.0	5.0	3.0	1.0	6.5	46.0	5.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	6.0	—	19.0	69.0	32.0	120.0	13		
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	2.0	9.0	3.0	1.0	4.0	52.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	3.0	—	22.0	74.0	27.0	123.0	13		
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	2.5	9.0	3.0	1.5	7.5	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	2.0	—	25.5	67.0	28.0	120.5	12	
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	4.0	7.0	4.0	1.0	2.5	56.0	10.0	1.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	—	4.0	—	—	31.0	74.5	34.0	139.5	14	
Botte S. Prospero. .	P	18	—	—	—	—	—	11.0	3.0	3.0	9.0	3.0	1.8	—	6.0	56.0	7.0	0.5	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	31.0	4.0	—	—	29.0	80.0	38.5	147.5	13	

¹ Pioviggia complessiva dei giorni 6, 7, 9 e 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																		1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N. 14.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

¹ Piuviometro totalizzatori a lettura mensile. — ² Pioggia complessiva dei giorni 8 e 9.

NOVEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	12.0	6.0	27.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	8.5	—	19.0	55.0	34.5	108.5	10	
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	3.3	8.4	0.8	1.4	2.7	0.4	13.2	15.1	0.7	0.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	23.2	7.4	0.9	—	16.6	31.0	31.9	79.5	9	
Modena	P	35	—	—	—	—	5.5	5.5	—	4.2	2.8	0.2	5.5	34.3	0.5	0.1	0.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	5.0	—	18.0	44.0	31.8	93.8	9	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	15.0	5.0	—	10.0	5.0	—	5.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	35.0	25.0	30.0	90.0	9		
S. Felice	P	19	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	50.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	5.0	12.0	60.0	30.0	102.0	7	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	12.5	—	4.3	3.8	1.0	5.5	4.2	32.0	2.0	—	4.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	18.0	—	4.9	20.6	55.2	26.8	102.6	13	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	5.0	2.0	3.5	11.0	13.0	1.2	7.3	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	28.4	0.8	—	25.0	39.0	30.4	94.4	12		
N. 15.																																							
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	15.0	4.0	5.0	8.0	5.0	1.0	2.0	60.0	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	5.0	32.0	87.0	36.0	155.0	13		
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	18.2	2.3	—	12.3	1.3	—	—	52.8	7.2	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	8.2	—	32.8	69.1	44.4	146.3	9		
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	14.0	10.0	7.0	5.0	8.0	—	—	54.0	6.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	42.0	—	11.0	—	44.0	69.0	59.0	172.0	12		
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	5.0	9.0	4.0	12.0	8.0	—	49.0	5.0	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	9.0	—	30.0	79.0	29.0	138.0	12		
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	6.0	—	—	18.0	26.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	28.0	—	8.0	—	36.0	70.0	52.0	158.0	9	
Reggiolo	P	20	—	—	—	5.0	7.0	—	5.0	5.0	4.0	3.0	8.0	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	26.0	71.0	40.0	137.0	11	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	14.0	3.0	4.0	12.0	6.0	2.0	6.0	57.0	16.5	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	10.0	—	39.0	88.5	48.0	175.5	14	
Quistello	P	17	—	—	—	—	11.0	15.0	16.0	4.0	—	6.0	4.0	60.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	5.0	6.0	—	46.0	90.0	43.0	179.0	13	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	4.0	1.0	6.0	2.0	38.0	15.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	3.0	22.0	82.0	35.0	139.0	13	
Sermide	P	12	—	—	—	—	4.0	8.4	0.6	7.8	6.2	—	4.0	30.0	13.4	12.0	5.0	1.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	18.2	4.0	—	27.0	71.6	30.4	129.0	14	
N. 16.																																							
Fuori Bacino																																							
DESTRA DI PO																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	13.0	0.8	3.9	10.0	2.9	2.1	3.2	51.0	3.2	—	2.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	28.1	—	5.4	27.7	72.6	37.1	137.4	13		
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	14.2	—	5.1	10.0	—	6.2	—	55.1	8.2	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	28.1	—	5.4	29.3	80.6	40.9	150.8	10		
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	14.2	4.0	3.8	7.5	3.2	4.0	2.3	27.5	8.0	3.3	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	22.7	4.5	—	29.5	60.8	32.8	123.1	14		
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	7.2	6.1	—	10.1	6.2	16.2	—	21.4	—	22.4	—	—	6.2	16.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	17.2	10.1	—	—	29.6	86.5	27.3	143.4	12		
SINISTRA DI PO																																							
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	5.0	4.2	7.0	10.0	5.0	10.5	8.0	40.0	—	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	4.0	31.2	72.5	39.0	142.7	13		
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	11.0	2.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	42.0	16.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	2.0	21.0	71.0	23.0	115.0	14		
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	16.0	1.2	6.5	8.0	1.5	—	27.0	3.0	—	2.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	22.5	0.5	3.6	31.7	47.0	32.1	110.8	12	

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	4.2	1.9	1.2	2.7	6.1	5.7	6.7	4.7	5.9	3.6	4.5	2.2	1.0	1.8	1.9	1.8	0.3	0.0	-1.6	-2.2	-1.4	0.3	-0.9	-0.7	-0.2	0.1	0.4	1.7	0.7	-0.4	0.7	1.7
2	Casale Monferrato	113	2.8	1.5	0.9	1.9	4.4	4.6	4.5	5.0	4.8	3.6	3.0	3.0	2.4	0.5	0.4	-0.6	-2.0	-2.5	-3.8	-4.4	-3.2	-2.5	-2.8	-3.5	-2.0	-2.9	-2.0	-0.5	-0.2	0.2	-1.9	0.3
3	Novi Piemonte	200	4.6	2.8	3.1	3.9	8.8	5.5	7.3	6.8	6.9	5.7	4.9	1.9	1.4	2.4	2.2	3.1	0.7	-0.1	-3.2	-4.0	-2.0	-0.7	-0.6	-0.1	0.7	0.9	1.6	2.5	2.5	1.9	-0.2	2.3
4	Tortona	120	3.8	2.0	0.8	2.2	5.8	4.7	6.5	5.5	6.7	5.3	3.3	1.2	0.8	1.1	0.9	1.0	-0.4	-0.4	-4.3	-4.8	-2.4	-1.2	-1.2	-1.2	-0.3	-0.8	0.4	1.4	1.9	0.7	-0.5	1.2
5	Pavia	77	3.7	0.5	-0.3	1.8	3.7	3.8	6.4	5.4	5.6	3.2	2.6	0.5	-0.2	0.6	0.2	-0.8	-1.3	-3.3	-4.0	-4.1	-2.3	-1.6	-2.0	-2.1	-1.6	-0.1	-0.8	1.5	1.3	-0.4	-1.3	0.5
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	4.6	2.0	-0.6	0.5	1.0	4.5	6.9	7.1	7.0	5.6	0.4	1.0	0.8	0.9	1.3	1.0	-1.0	-2.5	-4.7	-4.5	-2.5	-1.7	-1.8	-1.2	-0.2	0.0	-1.3	2.2	1.0	1.4	-1.2	0.8
7	Cremona	45	4.8	3.5	0.0	1.2	0.7	3.5	6.5	6.9	6.6	4.8	1.3	2.1	1.5	2.3	2.7	2.2	0.7	-2.7	-2.8	-3.9	-2.0	0.1	-0.2	-0.2	0.8	-0.3	-1.1	2.4	1.3	1.7	0.2	1.4
8	Parma	52	4.3	2.7	1.0	-0.4	0.8	3.2	6.5	7.0	7.1	5.1	0.8	1.1	1.2	1.8	2.8	2.2	0.2	-2.7	-3.4	-3.3	-2.3	-0.3	-0.8	-0.1	0.8	0.9	-0.7	2.4	1.4	1.7	1.2	1.4
9	Correggio	48	2.8	0.7	-0.7	-1.0	0.2	3.5	5.9	7.5	6.7	4.8	-0.7	-1.5	-0.1	0.7	1.2	0.5	-0.1	-4.5	-3.2	-5.2	-2.9	-2.1	-4.0	-2.0	-1.4	-1.2	-0.3	1.6	1.1	1.3	1.0	0.3
10	Mantova	20	4.7	3.7	-0.2	0.6	0.4	4.1	6.2	6.9	7.5	5.3	2.0	1.8	1.2	1.9	2.1	2.2	3.2	0.8	-2.4	-2.9	-1.6	-0.7	-0.7	-1.0	-0.5	-3.8	-1.2	-1.5	1.5	1.9	2.4	1.4
11	Modena	35	3.7	2.9	1.4	-0.2	0.1	3.4	6.4	7.6	7.5	6.4	0.6	0.6	1.4	2.9	3.5	1.9	2.5	-1.2	-2.6	-3.9	-2.0	-0.4	-1.6	-1.0	0.8	0.2	0.4	2.6	1.7	2.2	2.2	1.6
12	Ferrara	40	2.9	2.5	-0.1	-0.4	1.0	4.2	6.2	6.7	6.4	5.0	1.4	1.6	2.1	2.5	2.5	1.9	3.0	0.2	-2.7	-2.8	-1.8	-1.5	-2.2	-1.9	-0.8	-0.3	-1.1	1.5	1.3	1.8	1.5	1.3

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	72.5	72.5	71.2	66.2	63.1	68.5	64.2	70.1	66.5	66.4	56.9	70.5	75.5	71.1	66.6	63.1	67.9	69.9	75.2	74.1	71.9	78.2	82.2	82.1	78.4	73.6	70.1	63.1	52.4	50.4	56.4	68.7
2	Casale Monferrato	113	69.5	71.5	70.0	65.4	62.4	68.3	64.7	69.4	61.0	68.5	60.4	69.5	72.3	70.0	61.0	62.5	67.4	69.4	73.3	72.5	71.3	76.2	80.0	74.0	74.3	73.8	71.4	59.0	53.3	50.7	53.8	67.3
3	Tortona	120	69.6	69.5	68.0	62.5	62.4	66.3	68.3	69.3	65.1	63.3	61.1	71.2	72.4	69.1	64.0	62.6	68.1	70.1	70.5	71.0	70.6	76.3	80.2	78.4	74.5	70.2	66.8	59.1	48.6	49.0	55.1	66.9
4	Pavia	77	70.4	70.0	68.3	62.8	62.8	66.1	64.7	68.8	64.6	62.9	61.2	70.9	71.7	68.9	63.2	62.5	67.3	69.9	73.5	71.1	71.8	76.8	80.7	78.8	75.2	70.3	67.3	59.0	48.6	49.0	55.3	66.9
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	71.4	71.6	70.3	65.7	62.4	68.4	64.1	69.0	66.3	65.3	57.1	69.7	74.0	70.4	65.7	63.1	66.9	69.6	74.6	73.3	71.7	77.3	81.5	81.2	77.2	73.4	69.9	62.5	52.2	49.1	56.0	68.0
6	Parma	52	69.6	70.5	69.5	64.8	61.6	66.9	62.9	67.6	65.2	64.1	56.3	68.2	73.2	69.6	65.0	61.9	65.5	68.7	73.3	71.7	70.2	75.2	79.6	79.7	76.3	72.5	69.5	61.7	51.7	48.9	55.2	67.0
7	Mantova	20	70.6	70.1	68.6	63.2	63.4	65.8	64.3	69.3	64.6	62.7	61.6	71.2	71.7	68.9	63.2	62.5	67.3	69.7	73.8	71.1	71.7	76.9	80.9	78.8	75.1	71.1	67.4	58.7	49.1	49.1	55.2	67.0
8	Modena	35	70.3	70.1	68.5	63.1	63.1	66.1	64.6	68.8	64.7	60.9	61.7	70.8	71.5	68.7	62.8	62.4	66.9	69.7	73.2	70.8	71.4	76.8	79.9	78.8	75.0	70.5	67.6	58.8	49.2	49.4	55.0	66.8
9	Ferrara	40	69.9	69.3	68.5	63.1	63.2	66.0	63.9	69.4	64.9	64.4	61.7	71.2	71.2	68.9	63.8	62.8	67.0	69.8	73.3	69.5	70.4	76.8	79.9	78.1	74.4	71.1	67.3	61.1	49.7	50.0	55.2	67.0

DICEMBRE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Scivia				Staffora		Scureopasso		Trebbia						Nure				Chiavenna		Arda	
	~~Torriglia~~ 764		Scoffera 678		~~Voghera~~ 93		~~Montalto~~ 466		Peli 910		Rovigno 660		Montebello 657		Grandone 1051		Gamboro 850		~~Castellana~~ 434		~~Florenzola~~ 82	
1	6.0	0.0	3.5	0.0	9.0	~~1.0~~	5.5	1.5	2.0	0.0	6.0	0.0	6.0	1.0	0.0	-4.0	4.0	-2.0	4.5	1.5	8.0	3.0
2	7.0	1.0	3.0	-3.0	6.9	~~-3.6~~	5.0	~~-2.5~~	2.0	-4.0	11.5	0.0	7.0	0.0	2.5	-6.0	-1.0	-2.0	4.0	1.0	6.0	~~0.0~~
3	6.0	1.0	5.0	-2.0	6.6	~~-5.2~~	6.5	-3.5	2.0	-3.0	11.0	-3.0	5.0	-6.0	4.5	-2.0	3.0	-2.0	3.5	0.5	3.0	~~-4.5~~
4	7.5	1.5	6.0	4.0	12.1	~~-2.0~~	7.5	~~0.0~~	11.0	0.0	10.0	-2.5	7.0	0.0	6.0	1.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	~~-1.0~~
5	7.5	5.0	8.0	6.0	16.3	~~-4.9~~	15.5	2.0	10.0	2.0	12.0	3.0	11.0	1.0	14.0	5.0	5.0	3.0	5.0	2.5	1.0	~~-2.0~~
6	10.0	5.0	8.5	7.5	6.1	2.0	5.0	1.0	8.0	6.0	10.0	6.0	12.0	5.0	8.5	5.0	6.0	5.0	17.0	5.0	2.0	1.0
7	10.0	5.0	9.0	8.0	8.0	5.2	7.0	2.5	7.0	6.0	10.0	5.0	10.0	6.0	8.0	4.0	7.0	5.0	6.0	3.0	5.0	3.0
8	9.5	6.0	8.0	7.0	8.8	2.6	8.5	4.5	6.0	5.0	11.5	6.0	10.0	6.0	8.0	4.0	4.0	5.0	7.5	5.0	9.0	6.0
9	11.5	4.5	7.0	6.5	8.8	3.5	6.0	4.0	4.0	3.0	7.5	5.0	9.0	6.0	4.0	2.5	6.0	4.0	8.0	6.0	8.0	7.0
10	15.5	5.5	5.0	3.5	8.4	0.8	5.0	2.0	2.0	0.0	12.0	1.5	12.0	2.0	4.0	-0.5	7.0	3.0	7.0	6.0	6.0	2.0
11	8.0	2.5	4.0	1.0	11.3	~~-0.6~~	9.5	1.0	4.0	-3.0	9.5	-1.0	11.5	-2.5	0.5	0.0	4.0	-1.0	7.5	2.0	4.0	2.0
12	8.0	~~-0.5~~	2.0	-3.0	7.8	~~-4.3~~	4.5	~~-4.5~~	7.0	-5.0	13.0	-2.0	5.0	-2.0	-1.0	-6.0	5.0	0.0	5.0	~~-1.5~~	6.0	~~-0.0~~
13	8.0	~~-1.0~~	4.5	-2.0	6.2	~~-6.2~~	6.0	~~-3.5~~	7.0	-7.0	14.0	-4.0	2.0	-2.0	4.0	-8.0	4.0	-2.0	1.5	~~-1.0~~	2.0	~~-2.0~~
14	6.0	2.0	5.0	-2.0	7.9	~~-4.7~~	6.5	~~-3.0~~	4.0	-7.0	13.0	-4.0	5.0	-4.5	5.0	-1.5	7.0	-2.0	4.0	1.0	3.0	~~-2.0~~
15	8.0	2.0	5.5	-2.0	7.0	~~-4.8~~	8.0	~~-2.0~~	2.0	-5.0	10.0	2.0	6.0	-5.5	7.5	1.0	8.0	-1.0	6.0	2.5	3.0	~~-2.0~~
16	7.5	4.5	5.0	0.0	6.4	~~-4.1~~	8.5	~~-0.5~~	3.0	-3.0	11.0	3.0	7.0	1.0	5.5	0.0	6.0	-2.0	6.5	3.5	3.0	~~-1.0~~
17	7.0	2.0	5.5	-2.0	0.0	~~-4.2~~	2.0	~~-2.0~~	3.0	0.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	-1.0	-9.0	2.0	-4.0	6.0	2.0	2.0	~~-2.0~~
18	6.0	~~-3.5~~	0.0	-7.0	-0.2	~~-6.0~~	1.0	~~-5.0~~	2.0	-2.0	6.0	-6.0	2.0	-7.0	-5.0	-8.0	-1.0	-6.0	7.0	~~-2.0~~	0.0	~~-5.0~~
19	1.5	~~-5.0~~	-3.0	-8.0	0.4	~~-9.8~~	-2.0	~~-6.5~~	0.0	-3.0	7.0	-6.0	-1.0	-10.0	-8.5	-10.5	-2.0	-8.0	0.0	~~-4.0~~	0.0	~~-6.0~~
20	-2.5	-8.0	-4.0	-7.0	-2.2	~~-7.7~~	-5.0	~~-8.5~~	-1.0	-4.0	0.0	-8.0	-3.0	-9.0	-8.0	-13.0	-7.0	-11.0	-2.0	~~-7.0~~	-3.0	~~-7.0~~
21	-3.0	-6.0	-5.0	-8.0	-0.8	~~-5.0~~	-1.0	~~-8.0~~	-8.0	-11.0	-1.0	-7.0	-4.0	-8.0	-6.0	-13.0	-4.0	-9.0	-4.0	~~-5.0~~	4.0	~~-5.0~~
22	-2.0	-4.0	-4.0	-7.5	4.3	~~-7.6~~	2.5	~~-7.5~~	-7.0	-10.0	6.0	-5.0	-3.0	-5.0	-5.5	-9.0	-3.0	-8.0	-3.0	~~-4.5~~	-1.0	~~-4.0~~
23	0.0	-1.0	1.0	-5.0	4.2	~~-8.8~~	4.0	~~-5.0~~	-5.0	-11.0	11.0	-3.5	-1.0	-7.0	-2.0	-8.5	-4.0	-6.0	0.0	~~-2.0~~	1.0	~~-5.0~~
24	6.0	-0.0	5.0	-1.0	6.0	~~-8.0~~	7.0	~~-4.0~~	1.5	-9.0	12.0	-6.5	4.0	-10.0	5.0	-5.5	-3.0	-4.0	3.0	~~-0.0~~	1.0	~~-5.0~~
25	7.0	0.5	6.0	1.0	6.8	~~-6.9~~	7.5	~~-3.0~~	3.0	-3.5	14.0	-4.0	6.5	-9.0	7.0	2.0	-4.0	-6.0	5.0	2.0	2.0	~~-4.0~~
26	6.0	2.0	5.0	2.0	6.3	~~-6.0~~	6.5	~~-2.0~~	2.0	-3.0	11.0	-1.0	7.0	-8.5	5.5	1.0	-1.0	-4.0	5.0	3.0	2.0	~~-3.0~~
27	7.5	2.0	6.0	2.0	2.0	~~-5.8~~	1.0	~~-4.0~~	4.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	-5.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	0.5	3.0	~~-5.0~~
28	6.5	1.0	6.0	4.0	6.6	~~-0.2~~	4.0	~~-0.5~~	6.0	0.0	9.0	-1.0	2.0	-4.0	4.5	-1.0	6.0	-1.0	1.0	1.0	1.0	~~-7.0~~
29	6.0	1.0	6.0	3.0	3.3	~~-1.8~~	2.0	~~-2.0~~	6.0	0.0	7.0	1.0	6.0	1.0	3.0	0.0	4.0	0.0	3.0	1.0	3.0	~~0.0~~
30	7.0	2.0	5.0	1.0	5.3	~~-3.8~~	4.5	~~-1.5~~	6.0	-2.0	7.0	3.0	5.0	-5.0	2.0	-2.0	6.0	-3.0	4.0	~~0.0~~	1.0	~~0.0~~
31	5.0	1.0	2.0	0.0	4.0	~~-7.0~~	2.5	~~-4.0~~	2.0	-2.0	5.0	-1.5	5.0	-4.0	-4.5	-7.0	6.0	-2.0	3.0	~~0.0~~	0.0	~~-3.0~~
Medie . . .	6.3	0.9	3.9	-0.1	5.9	-3.6	4.9	-2.1	3.1	-2.4	8.9	-1.0	5.3	-2.8	2.2	-2.9	2.5	-1.9	4.2	0.8	2.8	-1.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Taro								Parma						Enza							
	Casalporino 915		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Salomaggiore 160		Casale 813		Bosco di Corniglio 742		San Michele dei Gatti 240		~~Veduggio~~ 590		Ranzano 540		~~Salvagnola~~ 468		Cazzola 296	
1	1.5	-1.5	1.0	-3.0	8.0	0.0	6.0	-1.0	3.0	0.0	4.0	2.0	7.0	1.0	2.0	-2.5	5.0	-2.0	6.0	-3.0	6.0	-1.5
2	0.0	-2.0	-2.0	-6.0	8.0	-1.0	5.0	-2.0	0.0	-1.0	3.0	1.0	5.0	-2.0	3.0	-2.5	4.0	-3.0	6.0	-3.0	4.0	-3.0
3	2.0	-2.0	-1.0	-6.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	4.0	-1.5	3.0	-3.0	5.0	-3.0	4.5	-4.0
4	4.0	0.0	2.0	-4.0	10.0	2.0	2.0	-1.0	5.0	0.0	4.0	-5.0	5.0	-3.0	6.0	2.0	6.0	1.0	7.0	-4.0	8.0	-2.5
5	5.5	3.0	6.0	4.0	10.0	3.0	6.0	2.0	8.0	7.0	6.0	2.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	8.0	12.0	-2.0	9.0	-0.5
6	11.0	4.0	11.0	2.0	20.0	2.0	6.0	3.0	14.0	5.5	14.0	4.0	8.0	0.0	7.0	3.0	8.0	5.0	6.0	1.0	7.0	-1.0
7	6.5	5.0	6.0	3.0	7.0	3.0	7.0	6.0	7.5	5.5	12.0	4.0	8.0	6.0	7.0	4.0	9.0	7.0	7.0	2.0	9.0	3.0
8	7.5	5.0	7.0	3.0	6.0	3.0	8.0	6.0	8.5	7.5	10.0	4.0	8.0	5.0	8.0	5.5	9.0	6.0	7.0	3.0	10.0	3.5
9	7.5	5.0	6.0	3.0	5.0	3.0	8.0	5.0	7.5	5.0	6.0	2.0	8.0	4.0	6.0	4.0	7.0	2.0	7.0	3.0	7.5	5.0
10	4.5	2.0	2.0	0.0	6.0	3.0	7.0	0.0	4.0	2.0	0.0	1.0	7.0	4.0	5.0	2.0	8.0	3.0	5.0	4.0	8.0	2.5
11	4.5	1.5	2.0	-1.0	7.0	2.0	3.0	-2.0	5.0	3.0	2.0	-3.0	7.0	0.0	5.5	-4.0	5.0	2.0	5.0	-1.5	3.0	-1.0
12	4.0	-3.0	2.0	-6.0	4.0	-3.0	3.0	-3.0	4.0	-3.0	-3.0	-5.0	3.0	-3.0	-0.5	-4.0	4.0	-6.0	1.0	-5.0	3.0	-4.5
13	-2.5	-3.5	-4.0	-6.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0	-3.0	-5.0	-2.0	-6.0	2.0	-4.0	2.0	-4.5	4.0	-2.0	1.0	-5.0	3.0	-5.0
14	1.5	-4.0	-1.0	-4.0	6.0	1.0	5.0	-3.0	-2.0	-3.0	3.0	-3.0	3.0	-3.5	6.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	-5.0	5.0	-2.0
15	5.0	1.0	1.0	-2.0	5.0	0.0	5.0	-3.0	2.0	-1.0	1.0	-3.0	5.0	-3.5	6.0	0.0	3.0	-2.0	5.0	-5.0	6.0	-2.0
16	5.5	1.5	2.0	0.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	8.0	2.5	2.0	-4.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	2.0	-4.0	5.0	-5.0	7.0	0.0
17	5.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	3.0	-5.0	5.5	1.0	2.0	-3.0	6.0	-1.0	3.0	-2.5	3.0	-4.0	4.0	-4.0	4.5	-1.5
18	-0.5	-4.0	-1.0	-7.0	4.0	-4.0	2.0	-6.0	1.5	-3.0	3.0	-7.0	2.5	-4.5	-1.5	-5.0	3.0	-2.0	4.0	-7.0	2.0	-5.0
19	-3.0	-6.0	-5.0	-8.0	5.0	-7.0	-2.0	-9.0	-1.5	-6.0	-1.0	-8.0	1.0	-5.0	-4.0	-7.0	1.0	-5.0	4.0	-6.0	-0.5	-6.0
20	-6.0	-9.0	-7.0	-10.0	-2.0	-8.0	-2.0	-6.0	-2.5	-8.5	-2.0	-10.0	-2.0	-8.0	-5.0	-8.0	0.0	-6.0	5.0	-7.0	-0.5	-9.0
21	-8.0	-9.0	-8.0	-10.0	-2.0	-7.0	-2.0	-4.0	-7.5	-8.5	-2.0	-8.0	-1.0	-4.0	-4.0	-7.0	0.0	-7.0	5.0	-6.0	0.0	-6.5
22	-4.0	-6.5	-6.0	-8.0	5.0	-3.0	2.0	-6.0	-5.5	-7.0	-3.0	-10.0	-1.0	-3.0	-1.0	-5.0	-1.0	-7.0	3.0	-6.0	3.5	-4.0
23	-2.0	-5.0	-7.0	-8.0	5.0	-5.0	3.0	-6.0	-2.5	-6.0	2.0	-8.0	2.0	-6.0	2.5	-4.0	1.0	-3.0	2.0	-10.0	3.5	-5.0
24	1.5	-4.0	-2.0	-4.0	7.0	-3.0	3.0	-4.0	2.5	1.0	3.0	-7.0	2.0	-5.0	5.0	-1.5	3.0	-1.0	3.0	-8.0	5.0	-4.0
25	4.0	0.0	2.0	-1.0	5.0	-1.0	4.0	-5.0	7.5	0.5	-1.0	-9.0	4.0	-5.0	6.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	-6.0	7.0	-2.5
26	5.0	0.5	3.0	-1.0	8.0	0.0	4.0	-3.0	8.0	4.0	2.0	-7.0	5.0	-4.0	5.0	0.0	3.0	-3.0	3.0	-5.0	3.5	-2.5
27	6.0	2.0	3.0	-2.0	8.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	2.0	2.0	-6.0	4.0	-4.0	2.0	0.0	3.0	-4.0	3.0	-5.0	6.0	-5.0
28	1.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	-1.0	5.0	0.0	1.5	1.0	-1.0	-8.0	2.0	-1.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	-0.0	6.5	0.0
29	3.0	1.0	3.0	0.0	6.0	-1.0	3.0	1.0	5.0	3.0	-1.0	-8.0	2.0	-1.0	6.0	1.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0
30	1.5	0.5	2.0	0.0	6.0	0.0	4.0	0.0	4.0	1.5	-3.0	-9.0	2.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	4.0	5.0	-2.0	5.5	-2.0
31	1.0	-2.0	1.0	-4.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	2.0	1.5	-4.0	-10.0	3.0	-1.0	0.0	-2.0	5.0	-3.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0
Medie . . .	2.3	-1.0	0.7	-2.9	6.0	-0.9	3.9	-1.6	3.8	0.0	2.0	-4.2	4.0	-1.8	3.4	-1.1	4.4	-0.9	4.7	-3.2	5.0	-2.2

DICEMBRE 1931

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo								Secchia											
	Canossa 530	Casina 500	Roncole 275	Sedrie (1) 200	Piandelagotti 1200	Ospedaletto 1100	Ligonchio 928	Prata d'Ozola (2) 920	Bismantova 830	Valestra 800	Carpinetti 780									
1	3.5	4.0	6.0	6.0	1.0	-3.0	2.5	2.0	1.0	3.0	3.0									
2	2.0	4.0	6.0	5.0	3.0	-5.0	0.0	-2.0	4.0	0.0	4.0									
3	2.5	4.0	4.0	4.0	10.0	-4.0	3.5	1.0	3.0	2.0	4.0									
4	6.0	5.0	4.0	6.0	13.8	4.0	8.0	6.0	10.0	4.0	5.0									
5	8.0	7.0	7.0	7.0	8.7	10.0	15.0	15.0	17.0	8.0	6.0									
6	7.0	8.0	7.0	6.0	8.1	8.0	16.0	16.5	12.0	2.0	8.0									
7	7.0	3.0	9.0	7.0	6.0	7.0	11.5	10.0	11.0	1.0	9.0									
8	8.0	7.0	8.0	9.0	5.0	6.0	11.5	8.0	9.0	2.0	10.5									
9	8.0	9.0	8.0	8.0	9.8	6.0	11.0	7.0	7.0	2.0	10.5									
10	7.0	6.0	8.0	8.0	2.7	4.0	5.5	5.0	9.0	-2.0	6.0									
11	7.0	3.0	4.0	4.0	1.0	0.0	4.5	4.0	3.0	-4.0	6.0									
12	1.0	1.0	4.0	2.0	1.7	-5.0	3.5	-2.0	-2.0	-8.0	2.5									
13	2.0	3.0	4.0	4.0	4.7	-5.0	2.0	-1.5	2.0	-6.0	-2.0									
14	6.0	6.0	5.0	5.0	7.3	-2.0	3.0	1.5	6.0	-2.0	6.0									
15	7.0	7.0	4.0	6.0	7.0	4.0	7.5	6.0	6.0	-3.0	5.0									
16	7.5	0.0	5.0	6.0	-0.6	3.0	9.0	7.0	7.0	-1.0	6.0									
17	7.0	1.0	4.0	4.0	-2.5	-1.0	9.5	5.0	1.0	-1.0	5.5									
18	1.0	0.0	4.0	2.0	-8.0	-5.0	9.0	-2.0	0.0	-7.0	1.5									
19	-1.0	-5.0	0.0	1.0	-5.3	-9.0	-2.5	-4.0	5.0	-9.0	-2.0									
20	-4.0	-5.0	-1.0	2.0	-5.0	-10.0	-6.5	-7.0	6.0	-11.0	-1.5									
21	3.5	-4.0	1.0	-1.0	-1.0	-8.0	-6.0	-7.0	-4.0	-10.0	-2.5									
22	0.0	0.0	3.0	2.0	1.7	-6.0	-3.0	-4.0	-2.0	-8.0	-1.0									
23	1.0	-3.0	1.0	3.0	6.0	-3.0	0.0	-3.0	-1.0	-8.0	3.5									
24	5.0	2.0	4.0	4.0	6.5	-2.0	6.0	1.5	3.0	-7.0	7.5									
25	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	1.0	6.5	3.0	4.0	-2.0	8.0									
26	5.0	3.0	6.0	4.0	»	3.0	6.5	2.0	4.0	-1.0	7.5									
27	3.0	3.0	1.0	3.0	»	3.0	6.0	3.0	5.0	0.0	7.5									
28	5.0	1.0	2.0	5.0	»	3.0	5.5	5.0	5.0	1.0	5.5									
29	5.0	6.0	1.0	4.0	»	2.0	6.0	7.0	6.0	2.0	6.0									
30	5.0	6.0	2.0	4.0	»	1.0	5.0	5.0	5.0	2.0	6.5									
31	1.5	8.0	1.0	4.0	»	3.0	3.5	3.0	-2.0	-4.0	4.5									
Medie . . .	4.2	3.0	4.1	4.5	»	0.0	5.1	2.9	4.5	5.1	5.8									

(1) In sostituzione della stazione di Boschi di Vezzano. — (2) In sostituzione della stazione di Castione d'Asta.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro											
	~~Castelnovomonte~~ 730		Marola 717		Cinquecarri 697		~~Pavullo~~ 682		Razzolo 610		~~Baiso~~ 542		~~Sestola~~ 1086		~~Pievepolaga~~ 761		Vignola 125		~~Modena (4) (Giardino)~~ 35		S. Felice 19	
1	2.0	~~-2.0~~	1.0	-2.0	3.0	-2.0	1.2	~~-2.4~~	5.0	1.0	5.0	~~0.0~~	-2.0	~~-4.0~~	3.0	-3.0	5.0	-2.0	6.7	1.1	5.5	-3.0
2	2.5	~~-3.5~~	3.0	-3.0	1.0	-4.0	3.2	~~-2.0~~	3.5	-2.0	3.0	~~0.0~~	-1.0	~~-4.0~~	1.0	-4.0	3.0	-3.0	6.6	~~0.1~~	5.0	-3.0
3	5.5	~~-3.0~~	5.0	0.0	4.5	-1.0	7.0	~~-2.5~~	4.8	-2.8	4.0	~~0.0~~	3.0	-4.0	6.5	~~0.0~~	1.0	-4.0	7.1	~~-0.6~~	3.0	-3.0
4	7.0	~~-5.0~~	8.0	-1.0	8.5	3.0	8.0	~~-1.6~~	2.5	0.0	5.0	1.0	9.0	~~-1.0~~	10.0	4.0	2.0	-3.0	2.6	~~-2.5~~	2.0	-2.0
5	17.0	8.0	17.0	5.0	18.0	8.5	20.0	4.8	18.0	3.2	16.0	4.0	6.0	2.0	19.0	4.0	4.0	-4.0	3.4	~~-2.5~~	3.0	-1.0
6	11.0	5.0	11.0	5.0	18.0	5.0	11.0	1.5	15.0	5.5	18.0	5.0	8.0	6.0	11.0	9.0	4.0	-2.0	6.9	~~-0.3~~	7.0	3.0
7	11.0	6.0	11.0	5.0	12.0	7.0	12.0	5.4	11.0	6.0	11.0	5.0	8.0	6.0	10.0	6.0	6.0	0.0	7.3	4.1	7.0	5.0
8	10.0	4.0	9.0	5.0	13.0	6.5	12.0	4.0	9.8	6.3	9.0	5.0	7.0	5.0	10.0	4.0	6.0	3.0	9.2	5.8	9.5	6.5
9	10.0	4.0	6.0	4.0	12.0	6.0	10.0	4.0	8.8	6.0	8.0	5.0	4.0	3.0	10.0	4.0	5.0	4.0	9.3	5.9	7.0	4.0
10	7.0	3.0	6.0	3.0	6.0	1.5	7.0	4.0	7.0	5.0	6.0	4.0	2.0	1.0	11.0	5.0	4.0	3.0	8.4	4.2	8.0	-1.0
11	3.0	~~-1.5~~	4.0	-3.0	5.0	0.0	7.0	~~0.0~~	6.9	0.0	7.0	3.0	3.0	~~0.0~~	5.0	-4.0	2.0	-2.0	2.7	~~-1.6~~	3.0	-5.0
12	3.5	~~-6.0~~	-2.0	-6.0	2.0	-8.0	1.0	~~-7.0~~	3.6	1.0	4.0	3.0	2.0	~~-7.0~~	0.0	-4.0	1.0	-5.0	4.9	~~-3.5~~	4.0	-4.0
13	0.0	~~-6.5~~	1.0	-4.0	1.5	-6.0	2.0	~~-6.0~~	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	-6.0	0.0	~~-3.0~~	1.0	-4.0	5.3	~~-2.1~~	4.0	-4.0
14	4.5	-3.0	7.0	1.0	2.0	-3.5	8.0	-6.0	5.1	2.0	6.0	1.0	4.0	-4.0	0.0	-3.0	2.0	-3.0	7.0	~~0.0~~	4.0	-3.0
15	5.0	-3.0	8.0	3.0	7.0	-0.5	10.5	-3.0	6.0	1.2	7.0	3.0	5.0	~~-0.0~~	5.0	1.5	3.0	-3.0	8.2	0.1	5.0	-5.0
16	5.0	-2.5	7.0	3.0	9.5	2.0	8.0	~~0.0~~	6.5	0.0	8.0	3.0	3.0	~~0.0~~	4.5	~~0.0~~	3.0	-3.0	6.2	~~-1.5~~	5.0	-2.5
17	0.0	-2.5	4.0	-1.0	8.0	0.0	4.0	~~-1.0~~	3.0	1.5	8.0	1.0	1.0	~~-1.0~~	1.5	-6.0	2.0	-2.0	6.3	0.1	5.5	-5.0
18	3.5	-5.0	0.0	-6.0	9.5	-6.0	0.0	~~-7.0~~	1.6	-4.5	3.0	~~-3.0~~	-6.0	-8.0	-2.0	-7.0	-1.0	-5.5	1.8	~~-4.9~~	1.0	-5.0
19	5.0	-7.0	-6.0	-9.0	-1.0	-7.5	-3.0	-8.0	-1.0	-5.5	1.0	~~-5.0~~	-6.0	-8.0	-2.5	-7.0	-3.0	-6.0	0.2	~~-4.0~~	0.0	-8.0
20	7.0	-9.0	-6.0	-10.0	-5.0	-9.0	-6.0	-11.0	-2.2	-7.3	-4.0	-9.0	-8.0	-11.0	-3.0	-7.5	-5.0	-9.0	-0.8	~~-6.9~~	0.0	-5.0
21	6.0	-8.5	-6.0	-9.0	-5.0	-9.5	-5.0	-10.0	-1.2	-6.2	-5.0	-8.0	-5.0	-10.0	-4.0	-7.0	-3.0	-6.0	-0.9	~~-4.4~~	2.0	0.0
22	2.0	-5.0	-1.0	-6.0	-1.0	-6.0	0.0	-7.0	0.0	-5.0	-1.0	-6.0	-3.0	-8.0	2.0	-9.0	-2.0	-4.5	3.4	~~-2.1~~	1.0	-8.0
23	0.0	-6.0	3.0	-3.0	0.5	-4.0	3.0	-5.5	1.5	-6.0	2.0	-3.0	0.0	-6.0	-2.5	-7.0	-1.0	-7.0	2.5	~~-5.3~~	2.0	-7.0
24	5.0	-3.0	8.0	-1.0	6.5	-1.0	9.0	-3.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	4.0	~~1.0~~	0.0	-5.0	0.0	-7.0	4.2	-5.0	4.0	-6.0
25	5.0	-1.5	9.0	3.0	7.0	1.5	10.0	-1.0	4.2	3.0	7.0	2.0	5.0	~~0.0~~	0.0	-4.0	1.0	-6.0	6.9	~~-4.1~~	2.0	-8.0
26	6.5	0.0	9.0	4.0	7.0	1.0	9.0	~~0.0~~	4.5	1.8	7.0	1.0	4.0	~~-1.0~~	0.5	-4.0	0.0	-6.0	4.2	~~-3.1~~	0.0	-2.0
27	6.0	1.0	5.0	-2.0	6.5	1.5	4.0	-1.0	4.5	1.0	4.0	~~0.0~~	2.0	~~0.0~~	2.0	-3.0	0.0	-5.5	1.6	~~-3.8~~	2.0	-2.0
28	8.5	1.0	6.0	1.0	6.0	1.0	6.0	~~0.0~~	5.8	0.0	4.0	2.0	4.0	~~2.0~~	4.0	-3.0	2.0	-3.0	5.2	0.1	3.0	-2.0
29	8.0	2.0	5.0	4.0	6.5	3.0	8.0	~~0.0~~	6.5	0.5	3.0	1.0	4.0	~~0.0~~	4.0	-1.0	2.0	-2.0	5.2	~~-0.9~~	5.0	-2.0
30	4.5	2.0	4.0	-1.0	6.0	3.5	7.0	0.6	5.8	4.0	4.0	1.0	2.0	~~-1.0~~	3.0	-1.0	2.0	-1.0	5.4	~~-0.2~~	3.0	0.0
31	5.0	2.0	1.0	-3.0	4.0	-3.0	0.0	-4.0	4.9	0.0	3.0	1.0	-3.0	~~-4.0~~	0.5	-3.0	1.0	-4.0	4.3	0.5	4.0	-1.0
Medie . . .	5.7	-1.3	4.4	-0.8	5.8	-0.6	5.6	-3.1	5.1	0.2	5.2	0.6	1.8	-2.3	3.5	-1.9	1.5	-3.3	4.9	-1.2	3.8	-2.5

(4) In sostituzione della stazione di Nonantola.

DICEMBRE 1931

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	N.2	—	—	NE.1	E.1	—	N.1	N.1	—	—	NE.0	E.0	N.0	—	N.0	N.0	NW.0	—	—	—	E.0	—	NE.0	N.0	—	—	N.0	—	NE.1	NW.1	N.1	
2	Casale Monferrato	113	W.1	W.1	W.1	SW.1	SW.0	SW.0	S.0	SE.0	E.0	ESE.0	ESE.0	SE.4	NE.1	NE.1	E.0	E.1	NE.1	NE.1	E.0	SE.1	E.1	NE.1	NE.1	ESE.1	NE.1	NE.1	N.1	N.1	E.1	E.1	ESE.1	
3	Novi Piemonte	200	NW.1	SW.0	NW.0	SW.1	S.0	SW.0	S.1	NW.0	NW.0	W.0	SW.0	SW.0	NW.1	SW.0	N.0	NW.0	SW.1	SE.0	SW.0	NE.1	NW.0	S.0	S.0	SE.0	S.0	SE.0	SW.0	S.0	SW.0	SW.1	NW.0	
4	Tortona	120	NE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SE.	SW.	SW.	SW.	N.	NE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	E.	NE.	NE.	NE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
5	Pavia	77	NE.1	—	W.0	W.0	NW.0	—	E.0	N.1	W.0	S.0	SW.1	S.0	S.0	W.0	S.0	—	—	—	—	E.0	S.0	S.0	SW.0	W.0	S.0	—	—	W.0	S.0	SW.0	S.0	
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	SE.1	NW.1	NW.1	SW.1	E.2	W.1	NW.1	E.1	NW.1	E.1	E.2	NW.1	W.1	NW.1	W.2	—	W.1	W.1	E.1	NW.1	SW.1	SW.1	NW.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	W.1	
7	Cremona	45	—	—	—	—	—	S.1	S.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Parma	52	—	S.1	NW.1	—	—	NE.1	—	N.1	—	N.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.1	W.1	
9	Correggio	48	ESE.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	W.0	NW.0	WNW.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	NW.0	NE.0	W.0	
10	Mantova	20	ESE.1	WNW.1	ESE.1	WNW.0	ESE.0	WSW.1	WNW.1	SSW.1	WNW.0	WSW.1	ESE.2	ESE.1	WSW.1	WNW.1	WNW.1	WNW.0	ESE.1	WNW.1	ESE.3	WNW.2	WNW.2	WSW.2	WNW.1	WSW.2	WNW.1	NE.0	WSW.0	WSW.1	ESE.0	WSW.1	WNW.1	
11	Modena	35	N.1	W.1	W.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.1	N.1	W.1	W.1	N.1	W.1	W.0	E.1	W.1	N.1	N.1	W.2	W.1	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	N.0	N.0	N.1	N.1	
12	Ferrara	40	N.1	—	—	—	—	—	—	—	—	W.1	E.0	NE.0	NW.0	W.0	W.0	—	E.0	E.0	NE.0	N.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	—	NW.0	—	—	—	N.0	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
2	Casale Monferrato	113	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
3	Novi Piemonte	200	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ COP.		
4	Tortona	120	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.		
5	Pavia	77	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.		
6	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.	
7	Cremona	45	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ COP.	
8	Parma	52	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.	
9	Correggio	48	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
10	Mantova	20	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.		
11	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.	
12	Ferrara	40	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annali																																
																																			1	2	3																																			
N. 1.																																																																								
Bacino della Scrivia																																																																								
Scrivia																																																																								
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	8.5	15.3	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	—	—	—	32.8	—	3.7	36.5	6	—	2096.6																																
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	15.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	—	23.3	2	—	2238.6																																
Torriglia	Pr	764	—	—	—	—	—	—	12.6	12.8	6.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	33.1	—	3.0	36.1	6	—	2555.6																																
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	2.0	10.0	2	—	1198.0																																
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	2.0	—	13.2	3.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	27.8	—	1.4	29.2	5	—	1798.1																																
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	36.0	—	0.2	36.2	2	—	1871.9																																
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	12.6	14.2	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	31.3	—	2.5	33.8	5	—	2079.1																																
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	2	—	1435.0																																
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1073.5																																
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	24.5	—	2.0	26.5	4	—	1964.5																																
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1	—	826.0																																
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	2	—	1460.0																																
Isola del Cantone (1)	Pr	300	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	14.0	—	1.5	15.5	3	—	—																																
Variana	P	300	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	15.0	8.0	38.0	4	—	982.5																																
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	—	1088.0																																
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	0.6	3.2	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	5.3	2	—	892.5																																
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	2	—	641.1																																
Borbera																																																																								
(Destra di Scrivia)																																																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	11.0	2	—	1907.0																																
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	975.0																														
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—	875.5																																
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—	1085.0																																
N. 2.																																																																								
Bacino del Curone																																																																								
Curone.																																																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1	—	—	612.0																														

(1) La Stazione ha cominciato a funzionare nel mese di Giugno

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																															
			1	2	3	1	2	3																																																															
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	3	656.0																																
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	6.2	1	708.1																																
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	783.0																																
N. 3.																																																																							
Bacino della Staffora																																																																							
Staffora																																																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	21.0	2	1208.0																																
Pregola.	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	12.0	3	803.0																																
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	10.0	30.0	4	691.0																																
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	3.9	9.5	2	730.6																																
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.2	5.2	3	769.6																																
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	9.0	3	698.0																																
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773.0																																
Voghera	Pr	93	—	—	—	—	—	0.6	3.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	5.3	1	719.2																																
N. 4.																																																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																							
Scuropasso																																																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	8.0	3	756.0																																
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	851.3																																
Versa																																																																							
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.6	6.6	2	655.4																																
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	705.0																																
Bardonezza																																																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	2	69.73																																

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totale annuali
																																		1	2	3				
N. 5.																																								
Bacino del Tidone																																								
Tidone																																								
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1	833.6	
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	607.0	
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2	564.0	
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.0	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	7.5	2	643.5	
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2	631.1		
N. 6.																																								
Bacino della Trebbia																																								
Trebbia																																								
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	8.5	3.6	5.0	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19.6	0.5	5.0	25.1	6	2004.8	
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	35.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	2	1857.0	
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	12.0	3	925.0	
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	28.0	3	1666.0	
Pelli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	5.5	2	681.0	
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	20.0	2	1211.0	
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	0.5	15.5	2	1985.0	
Barchi	Pn	800	—	—	—	5.0	—	10.0	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	27.0	—	1.0	28.0	4	1774.5	
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	8.0	30.0	4	1260.0	
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2	1740.9	
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	4	2310.0	
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	12.0	3	1700.0	
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1378.0	
Erbagrassa (1)	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	—	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1227.0	
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	1.0	7.0	3	1031.5	
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	14.0	4	—	
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1	780.0	

(1) La Stazione ha iniziato le osservazioni il mese di Giugno.

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	Totali annuali																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																									
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	507.0																						
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2	675.5																						
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	576.0																							
Calendasco	P	55	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	731.5																						
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	0.2	1.1	2.7	—	1.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.2	0.2	6.1	3	553.7																						
Aveto (Destra di Trebbia)																																																													
Foresta Monte Penna ¹	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	2491.0																						
Casa forestale A Stella ¹	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	2497.0																						
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	18.0	29.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	57.0	—	5.0	62.0	6	2909.0																				
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	3.0	14.0	4	1527.0																				
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.0	19.0	2	1657.5																					
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.5	9.5	3	974.0																					
Prìosa	Pn	900	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	2	2513.0																					
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	1.4	34.4	4	1643.7																					
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	3.0	32.0	4	2752.0																					
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	25.0	44.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	87.0	4	3053.4																					
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12.0	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	—	4.0	26.0	6	1442.0																					
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																																													
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	16.0	5	3	1869.0																				
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	2.2	13.2	3	1066.2																					
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	2	740.5																					
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	—	11.0	4	824.4																					
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	9.0	3	908.2																					
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	4.0	5.0	4	3	766.0																			
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	10.0	20.0	4	1328.0																				
Retorto	Pn	824	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	2.0	—	12.0	2.0	6.0	20.0	6	1470.5																				
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.4	5.8	—	7.2	13.0	3	1194.7																				
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	2	960.0																				

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali		
			1	2	3	1	2	3																																		
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.0	—	9.0	1.0	6.5	16.5	5		1285.5		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.0	14.0	3		1125.0		
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	5.0	2.0	14.0	5		890.0		
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	—	1.0	10.0	5		1048.0		
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		632.0		
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—		1195.0		
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	2		706.5		
Chiavenna																																										
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	2.0	17.0	4	2	855.0	
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	9.0	4		752.1	
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.2	—	2.3	6.5	3		703.9	
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	4		1143.0		
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2		719.0		
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	3.7	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2		705.9		
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1		630.5		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		477.0		
N. 8.																																										
Bacino dell'Arda																																										
Arda																																										
Pellizzano	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	7.5	—	6.7	14.2	7	1	1026.1
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.5	2.0	1.0	8.5	4	1	939.5
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—		810.0	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		756.5	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		653.0	
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		735.2	
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	—	1.5	2.7	2		726.4	
N. 9.																																										
Bacino del Taro																																										
Taro																																										
Centocroci (Tarsogno)	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	—	—	—	2237.0	
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	23.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	1.0	14.5	52.0	5	2	2095.0	

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'altimetro	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	12.0	1.0	11.5	24.5	5		1826.5		
Clariette	Pn	900	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	—	9.0	22.0	4	10	2493.0	
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	22.0	1.0	16.0	39.0	7		1634.0	
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	5.0	12.0	5.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	50.0	2.0	6.0	58.0	7		1148.0	
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	6.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	18.0	—	28.0	46.0	5		2094.1		
Montegrosso	Pn	750	2.0	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	21.0	—	9.0	30.0	6		2099.0		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	18.3	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	25.7	—	12.1	37.8	3	11	2615.2	
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	1.0	9.0	24.0	5		1575.0	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	2		696.0			
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	6.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	13.0	—	16.0	29.0	5		1720.0	
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1		1727.0		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	1.0	7.5	16.5	6		991.0	
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	5.0	12.0	2		1391.0		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		1946.5		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	7.0	12.0	4	2	911.0	
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1		1371.0		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	2		1449.6			
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.5	1.5	15.0	4	0	991.0		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	12.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	23.0	0.8	15.4	39.2	4		1696.4
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	2		831.0		
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	3.0	10.0	29.0	5		1594.0	
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	4.0	19.0	5		1395.5		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	9.0	4		858.0		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	2.0	3.5	9.5	4		666.5	
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		827.0		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	4		932.5		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	7.0	0.5	8.5	2		718.5	
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	1.3	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	0.6	3.0	7.6	3		680.6
Castione (1)	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	1.5	3.5	2		672.0	
Carzeto di Soragna (2)	P	37	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	1.5	3.5	2		—
Zibello (2)	P	33	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.8	4.6	2		—	
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.5	—	2.5	11.0	4		705.0	
Sissa (2)	P	31	—	—	—	—	—	1.7	—	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.7	0.2	1.7	4.6	2		—	
Ceno (Sinistra di Taro)																																									
Cornolo	Pn	950	—	—	—																																				

(1) Inizio del funzionamento Giugno 1931. — (2) Idem Novembre 1931. — (3) Idem Novembre 1931. — (4) Idem Novembre 1931.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totelli annuali		
																																		1	2	3						
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	1.5	7.0	23.5	5	—	1819.0		
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	4.0	27.0	2	—	1989.0		
Nociveglia.	Pn	900	—	—	—	—	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	21.0	—	17.0	38.0	6	1	1865.0		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	—	907.0		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	16.0	3.0	17.0	36.0	7	—	1523.0	
Pione	P	673	—	—	—	—	—	10.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	24.0	4.0	3.0	31.0	5	—	1347.0	
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	4.0	10.0	3	—	891.0			
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	4.0	21.0	4	—	891.0		
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	11.0	5.0	11.0	27.0	6	—	596.0		
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—	872.0			
N. 10.																																										
Bacino del Parma																																										
Parma																																										
Lago Santo ²	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—			
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	11.0	1.0	17.5	29.5	5	2	1313.0	
Braia	P	850	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	12.0	42.0	3	—	1513.4		
Ballone.	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	—	706.0		
Tizzano.	Pn	795	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	2	—	993.0		
Marra Bacino	Pn	776	—	—	—	—	—	6.5	2.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	16.8	1.0	20.5	38.3	6	—	1701.0	
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	4.0	9.0	18.0	4	—	937.0	
Bosco di Corniglio .	Pn	742	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	1.0	1.0	13.0	3	—	1971.0		
„ „ (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	9.0	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	—	24.0	41.0	6	—	1666.5	
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	3.0	8.0	13.0	5	—	1034.0	
Marra Centrale . . .	Pr	635	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	6.0	11.0	4	—	1257.0	
Petrignacola. . . .	P	630	—	—	—	—	—	5.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	19.0	3.0	20.0	42.0	6	—	1127.0	
Campora di Sasso. .	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	2	—	885.0		
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.6	7.8	3	—	960.2		
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	19.0	3	—	1271.6		
Ponte Parmossa . . .	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	9.0	11.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	62.0	11.0	79.0	7	—	1149.0		
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1	—	925.0		
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	2.0	8.0	14.0	5	—	894.0
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	23.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	2	—	805.0		
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	2.8	5.0	2	—	720.9		
Baganzola ⁽³⁾	P	40	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	2.5	4.9	2	—	—		

¹ Pioviggia complessiva dal 7 al 9. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ⁽³⁾ La Stazione ha cominciato a funzionare in Giugno.

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali	
			1	2	3	1	2	3																																	
Pizzolese ⁽¹⁾	P	33	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	0.9	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	3.1	0.2	3.4	6.7	2	—		
S. Siro Torrice ⁽¹⁾	P	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	4.0	1	672.0		
Baganza (Sinistra di Parma)																																									
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	4.0	14.0	29.0	7	1222.0		
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	6.0	17.0	5	1087.5		
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	6.0	4.0	6.0	16.0	9	1038.2		
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	26.0	4	1193.0		
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	607.0		
N. 11. Bacino dell'Enza Enza																																									
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	5.0	5.0	31.0	3.0	3.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	65.0	4.0	52.0	6.0	78.0	136.0	14	26	2568.0	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	10.0	—	33.0	43.0	3	2387.0	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	6.0	5.0	17.0	4	1699.0	
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	4.0	14.0	24.0	6	1144.0	
Storio	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Leguligno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	6.5	2	667.5	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	—	—	5.0	25.0	30.0	3	864.0
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	26.0	3	958.0	
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	2	738.0	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	1.0	6.0	10.0	6	819.0	
Montechiarugolo ⁽²⁾	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	2.0	4.0	2	—	
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	10.0	2	742.8		
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.5	3.0	1.5	8.0	3	437.0	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	3.0	5.5	3	708.5		
Sorbolo ⁽³⁾	P	34	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	2.0	4.0	9.0	5	—
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.5	3.1	7.4	4	726.9		

⁽¹⁾ La Stazione ha cominciato a funzionare nel mese di Giugno. — ⁽²⁾ Idem nel mese di Luglio. — ⁽³⁾ Idem nel mese di Novembre.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve mm.	Totali annuali																											
			1	2	3	1	2	3																																																											
Cedra (Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	25.0	4.0	50.0	79.0	7	3	2556.0																											
Isola di Palanzano . .	Pr	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	—	—	—	21.0	21.0	2	—	1398.5																												
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	3.0	—	21.0	21.0	4	—	988.5																											
N. 12. Bacino del Crostolo Crostolo																																																																			
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	4.0	9.0	5	—	1172.0																											
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	15.0	22.0	6	—	807.0																											
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	—	430.0																											
Roncole	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.0	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	2.0	5.5	3	—	712.9																											
Sedrio (1)	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	8.0	5	—	709.0																											
Fogliano (2)	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	—	—																											
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	0.9	4.2	5.6	1	—	538.7																											
N. 13. Bacino della Secchia Secchia																																																																			
Vallico Cerreto	P	1200	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	2	—	2454.0																											
Monteduro (3)	P	840	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	3.0	10.0	13.0	26.0	7	—	—																											
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	7.0	9.0	19.0	6	—	831.0																											
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	—	—																											
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	2.8	—	1.4	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	7.2	3.3	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.5	0.3	4.5	4.4	12.7	21.6	8	—	804.9																										
Collagna	P	800	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	5.5	4.0	21.5	7	—	1749.5																											
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	15.0	12.0	27.0	5	—	986.0																										
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	11.0	13.0	4	—	991.0																										
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	2	—	753.0																											
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	4.0	5.0	15.0	24.0	8	—	841.0																										
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	11.0	3	—	669.0																										
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	10.0	21.0	3	—	761.5																											
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	9.0	16.0	8	—	732.0																										

(1) In sostituzione della stazione di Boschi di Vezzano. — (2) La Stazione funziona dal Maggio. — (3) In sostituzione della stazione di Sparavalle.

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															Somme. decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																					
			1	2	3																													1	2	3																									
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	4.0	2.0	7.0	4		673.0																					
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	8.0	2		541.5																					
Ozola (Destra di Secchia)																																																													
Praderena ¹	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—		2457.0																							
Diga d'Ozola (Scalone) ²	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	—		2457.0																							
Ospedaletto	P	1100	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	6.0	16.0	35.0	57.0	7		2151.0																					
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	32.5	36.5	5		1481.5																					
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	9.0	3.0	44.0	56.0	9		1745.0																					
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																						
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																						
Secchiello (Destra di Secchia)																																																													
Castione d'Asta . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																					
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																													
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	10.0	1.0	4.4	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Ceredolo	P	300	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Rossenna (Destra di Secchia)																																																													
Lama Mocogno . . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — ² Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore. — ³ Precipitazione complessiva dei giorni 19 e 20.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3							
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																											
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	1		446.3		
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	8.0	12.0	5		627.0	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	10.0	2		623.0		
Cà de Caroli	P	168	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.2	—	6.1	7.3	2		578.5	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	8.6	8.6	2		477.9	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																											
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	2		549.0		
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	5.0	7.0	2		717.0	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	3.0	6.0	4		533.0	
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	2.0	5.0	4		525.0	
Quattleri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	1.0	4.5	3		567.5	
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	1.0	4.0	3		649.0	
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1.0	3.0	6.0	4		613.0	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																											
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—		537.5	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		563.0	
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1		527.0		
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	2		578.5		
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1		392.9		
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		520.0		
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	4.0	4		535.0	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	2		529.0		
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	2.0	2		531.0	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	3.0	3		532.0	
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		463.0		
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.5	1		494.7		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	3.0	1		478.4	
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1		535.2	

DICEMBRE 1931

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali		
																																		1	2	3						
N. 14.																																										
Bacino del Panaro																																										
Scoltenna																																										
Monte Cimone ¹	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	—	—			
Cervarola ¹	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—				
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	19.9	9.5	4.1	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	9.0	1.5	—	—	—	—	—	2.5	4.2	2.4	50.4	—	33.5	14.0	70.0	117.5	12	29	3076.8	
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	2.0	8.0	25.0	25.0	58.0	9	—	1317.0	
Tagliole	Pn	1150	—	—	18.0	2.0	—	15.0	2.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	21.0	—	41.0	16.0	28.0	85.0	12	14	2503.0	
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	1.1	2.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	18.0	13.0	34.3	8	9	1168.6		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Flumalbo	P	943	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	0.5	3.0	—	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	6.0	8.0	12.0	26.0	7	23	1091.5	
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	0.1	3.6	5.0	9.6	18.2	7	—	611.8	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—		
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	—	14.0	19.0	40.0	73.0	6	—	1632.0	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	7.0	0.5	6.5	14.0	5	—	971.5	
																						3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	3.5	7.0	13.5	6	8	680.0	
Leo																																										
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	41.0	—	32.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	47.0	—	—	73.0	9.0	49.0	131.0	7	25	2917.0	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	11.0	2.0	3.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	5.0	2.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	37.0	2.0	20.0	13.0	50.0	83.0	13	5	2280.0	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	7.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	7.0	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	23.0	10.0	41.0	74.0	10	5	1873.0	
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	9.0	5.0	20.0	34.0	9	—	1343.0	
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	13.0	18.0	36.0	6	22	969.0	
Panaro																																										
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	25.0	2	—	764.0	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	—	529.0	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	19.0	4	3	479.0	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	9.0	14.0	25.0	5	—	664.0
Quiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	4	—	878.0
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																								</																		

¹ Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1					2	3			
Vignola.	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	8.0	10.3	2	1	481.4			
Spilamberto.	P	70	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.2	0.4	10.0	2	—	370.7			
Modena.	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.9	3.9	1	—	399.7			
Nonantola.	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1	—	425.0			
S. Felice.	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	8.0	2	—	493.0			
Finale.	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	9.3	3	—	421.1			
Bondeno.	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6	1.8	4.4	3	—	366.2				
N. 15.																																											
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																											
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																											
Botte Sotto Secchia.	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	1	—	549.0				
Guastalla.	P	25	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	3	—	587.9			
Due Ponti.	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2	—	713.0			
Pegognaga.	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509.2		
Gonzaga (1).	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	1	—	—	548.0		
Reggiolo.	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	10.0	4	—	616.5		
Suzzara.	P	20	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2	—	580.5		
Quistello.	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	489.0		
Moglia.	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	478.4		
Sermide.	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N. 16.																																											
Fuori Bacino DESTRA DI PO																																											
Cavezzo.	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	1	—	—	500.4		
Concordia.	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	1	—	—	595.4		
Stellata.	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481.3	
S. Martino in Spino.	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529.7	
SINISTRA DI PO																																											
Castel d'Ario.	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	562.8	
Ostiglia.	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365.6	
Ficarolo.	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418.3	

(1) La Stazione ha iniziato il funzionamento nel Settembre.

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

GENNAIO 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni	
N.	DENOMINAZIONE			nel giorno:			di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			nel giorno:			di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo
				10	20	28 30 31							10	20	28 30 31		
1	Scrvia	Gennaio						(segue) Trebbia									
		Torriglia	764	—	1	—	1		8	Barchi	800	—	2	—	1	10	
		Crocefieshi	742	—	—	—	2		8	Cerignale	730	—	—	—	2	4	
		Frassinello	724	—	—	—	1		4	Rovegno	660	—	2	—	1	8	
		Montoggio	450	—	2	—	1		9	Montebruno	657	—	2	—	1	8	
		S. Agata Fossili	425	—	—	—	1		10	Ottone	510	—	—	—	1	3	
		Stazzano	219	—	—	—	1		8	Perino	200	—	—	—	1	2	
										Statto	174	—	—	—	1	6	
	Borbera (Destra di Scrvia)	Carrega	955	—	10	—	4		19	Aveto (Destra di Trebbia)	S. Stefano	1014	—	—	—	2	3
		Zebedassi	492	—	—	—	1		8	Alpeplana	934	—	—	—	1	7	
2	Curone	Montemarzino	468	—	—	—	1	6	Nure e Chiavenna Nure	Brugneto	903	—	—	—	2	8	
3	Staffora	Pizzocorno	478	—	—	—	3	9		Priosa	900	—	—	—	2	9	
		Varzi	409	—	—	—	2	9		Castagnola	840	—	—	—	2	6	
		Montesegale	384	—	—	—	1	7		Magnasco	817	—	—	—	3	10	
		Rivanazzano	157	—	—	—	1	5		Cabanne	812	—	—	—	4	10	
		Voghera	93	—	—	—	2	7									
4	Bacino fra Staffora e Tidone	Montalto Pavese	466	—	—	—	1	6		Grondone	1051	—	—	—	2	10	
		S. Giuletta	250	—	—	—	1	3		Boccolo Noce	916	—	—	—	3	4	
										Cogno S. Bassano	860	—	—	—	1	3	
		Versa	Canevino	510	—	2	—	2		12	Gambaro	850	—	—	—	1	9
		Bardonezza	Luzzano	220	—	—	—	1	6	Retorto	824	—	—	—	2	9	
5	Tidone	Zavattarello	560	—	—	—	1	9	Cassimoreno	800	5	7	—	3	24		
		Pecorara	479	—	—	—	1	4	Centenaro	790	—	—	—	2	16		
		Agazzano	184	—	—	—	1	3	Rompeggio	755	—	—	—	3	10		
		Sarmato	70	—	—	—	1	5	Cerreto Rossi	700	—	—	—	1	7		
6	Trebbia	Rondanina	1000	—	6	4	5	17	Rigolo	700	—	—	—	1	9		
		Pradovera	937	—	—	—	1	6	Cassano	379	—	—	—	2	7		
		Zerba	906	—	—	—	2	8									
		Fontanigorda	820	—	—	—	2	4	Chiavenna	Obolo	901	—	—	4	3	5	
									Padri di Bettola	556	—	—	—	1	7		
8	Arda							Castellana	434	—	—	—	1	6			
									S. Maria del Rivo	393	—	—	—	1	6		
								S. Giorgio Placentino	104	—	—	—	1	7			
									Pelizzone	1022	—	—	1	2	8		
									Morfasso	650	6	—	2	2	18		

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

GENNAIO 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni			
N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo		
				10	20	28 30 31							10	20	28 30 31				
9	Taro	Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	—	12	3	6	11	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica . . .	850	—	—	8	1	3		
		Bratello	924	—	—	12	4	8			Cassio	813	—	—	—	—	2		
		Giarlette	900	—	6	5	3	15			Vallerano	513	—	—	2	2	6		
		Berceto	800	—	—	12	3	5			Calestano	417	—	—	—	1	4		
		Porcigatone	800	—	—	4	2	3			S. Martino Sinzano .	127	—	—	2	1	3		
		S. Maria del Taro . .	744	—	—	5	2	4		Enza	Lagastrello	1200	—	—	4	3	9		
		S. Maria Valderna . .	731	—	—	7	2	7			Ramiseto	850	—	—	10	1	4		
		Boschi di Bardone . .	608	—	—	7	2	8			Storio	845	—	—	—	2	2		
		Careno	581	—	—	2	2	7			Vedriano	590	—	—	7	1	1		
		Albareto	550	—	—	—	3	3			Ranzano	540	—	—	5	1	3		
		Bedonia	544	—	—	—	1	4		Cedra (Sinistra di Enza)	Neviano Arduini . .	422	—	—	6	1	5		
		Selva del Bocchetto .	539	—	—	1	2	6			Cazzola.	296	—	—	1	1	4		
		Bergotto	500	—	—	10	2	5			12	Rimagna	1001	—	—	12	3	7	
		Neviano Rossi . . .	401	—	—	8	1	6				Crostolo	Canossa	530	—	—	1	1	5
		Orlano	260	—	—	8	2	6					Casina	500	—	—	6	1	2
10	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	—	—	—	3	5	Roncolo	275			—	—	—	—	2		
		Nociveglia	900	—	—	—	2	7	13	Secchia		Bismantova	830	—	—	7	1	3	
		Bore di Metti . . .	800	—	—	—	1	6			Valestra	800	—	—	5	1	3		
		Cereseto	760	—	—	3	3	9			Carpineti	780	—	—	—	1	1		
		Pione	673	—	—	—	2	7			Salcava	530	—	—	6	2	5		
	Parma	Muslara Superiore . .	1050	—	—	9	2	8			Montebaranzone . .	500	—	—	2	1	3		
		Braia	850	—	—	12	3	7		Cavola	484	—	—	2	1	1			
		Ballone.	825	—	—	8	1	5		Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	—	—	3	3	3		
		Marra (Bacino) . . .	776	—	—	12	2	6			Ligonchio	928	—	—	2	2	3		
		Bosco di Corniglio . .	742	—	—	15	1	1			Prese d'Ozola . . .	920	—	—	5	2	4		
		Cozzano	730	—	—	—	1	2			Cinquecerri	697	—	—	2	2	3		
		Campora di Sasso. . .	620	—	—	9	1	5	Secchiello (Destra di Secchia)		Razzolo	610	—	—	2	1	2		
		Antreola	600	—	—	9	1	4		Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	—	—	5	4	8		
		Corniglio (P. Romano)	562	—	—	6	2	6			Toano	944	—	—	2	1	1		
		Ponte Parmessa . . .	550	—	—	6	1	1											
Beduzzo	500	—	—	5	1	1													
Antesica	450	—	—	5	1	2													

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

FEBBRAIO 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni		
N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	
				10	20	28 30 31							10	20	28 30 31			
8	(segue) Nure	Boccolo Noce	916	—	90	26	7	16	10	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	—	43	50	5	13	
		Cogno S. Bassano.	860	—	76	15	6	13			Nociveglia	900	—	77	30	5	16	
		Gambaro	850	—	95	20	5	13			Bore di Metti	800	—	74	—	8	13	
9	Chiavenna	Retorto	824	—	98	22	7	16			Parma	Cereseto	760	—	65	15	7	17
		Cassimoreno	800	—	87	34	7	16				Pione	673	—	75	28	5	16
		Centenaro	790	—	87	35	6	13				Musiara Superiore	1050	4	99	42	5	28
		Rompeggio	755	—	29	10	5	16				Brala	850	—	70	20	5	22
		Cerreto Rossi	700	—	100	26	5	14				Ballone	825	—	71	40	5	19
		Rigolo	700	—	80	24	6	14				Marra (Bacino)	776	—	80	40	7	16
		Cassano	379	—	40	—	4	10				Bosco di Corniglio	742	4	93	40	6	28
		Obolo	901	—	80	10	5	12				Cozzano	730	—	19	—	3	13
		Padri di Bettola	556	—	50	—	6	14				Campora	620	—	24	2	3	19
		Castellana	439	—	42	—	4	14	Antreola	600		—	31	—	4	17		
9	Arda	S. Maria del Rivo	393	—	40	5	3	16	Baganza (Sinistra di Parma)	Corniglio (P. R.)	562	—	17	—	5	21		
		S. Giorgio Piacentino	104	—	5	—	2	10		Ponte Parmossa	550	—	32	4	5	18		
		Pelizzone	1022	—	100	43	8	20		Beduzzo	500	—	24	—	4	10		
		Morfasso	650	—	58	6	5	17		Antesica	450	—	12	—	4	8		
		Cisa (Roncazzi)	970	5	92	40	6	28		Pannocchia	175	—	—	—	1	4		
		Bratello	924	—	80	38	6	20		Casaselvatica	850	—	39	12	6	18		
		Glariette	900	—	58	26	5	19		Cassio	813	—	38	—	4	10		
		Berceto	800	4	56	15	6	28		Vallerano	513	—	17	—	2	9		
		Porcigatone	800	—	40	4	5	17		Calestano	417	—	12	—	3	10		
		S. Maria del Taro.	744	—	35	—	3	6		S. Martino Sinzano	127	—	—	—	1	6		
9	Taro	S. Maria Valdena	731	—	50	15	4	20	Enza	Lagastrello	1200	1	120	93	9	26		
		Boschi di Bardone	608	—	40	—	3	18		Ramlseto	850	—	60	27	4	15		
		Careno	581	—	40	—	6	15		Storlo	845	—	10	—	6	12		
		Albareto	550	—	52	—	4	11		Vedriano	590	—	19	—	3	13		
		Bedonia	544	—	45	5	5	14		Ranzano	540	—	18	—	4	14		
		Selva del Bocchetto	539	—	26	—	5	12		Neviano Arduini	422	—	12	—	2	8		
		Bergotto	500	—	41	—	4	12		Cazzola	296	—	4	—	2	8		
		Neviano Rossi	401	—	13	—	4	10		Rimagna	1001	5	88	85	11	28		
		Orlano	260	—	4	—	4	7		Cedra (Sinistra di Enza)								

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

MARZO 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno :			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno :			Numero dei giorni		
N.	DENOMINAZIONE			10	20	28 80 81	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			10	20	28 80 81	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	
5	Tidone	Colle Penice	1146	—	—	—	2	7	8	Arda	Pelizzzone	1022	18	—	—	2	11	
		Zavattarello	560	—	—	—	2	3			Morfasso	650	—	—	—	3	5	
		Pecorara	479	—	—	—	2	3										
		Agazzano	134	—	—	—	2	2										
6	Trebbia	Rondanina	1000	12	—	—	4	13	9	Taro	Cisa (Roncazzi) . . .	970	6	—	—	3	13	
		Pradovera	937	—	—	—	2	12			Bratello	924	5	—	—	3	12	
		Zerba	906	—	—	—	1	1			Giarlette	900	—	—	—	2	10	
		Fontanigorda	820	—	—	—	1	2			Berceto	800	—	—	—	3	3	
		Barchi	800	—	—	—	3	8			Porcigatone	800	—	—	—	2	2	
		Cerignale	730	—	—	—	2	3			S. Maria del Taro . .	744	—	—	—	2	3	
		Rovegno	660	—	—	—	2	2			S. Maria Valderna . .	731	—	—	—	2	3	
		Montebruno	657	—	—	—	2	2			Boschi di Bardone . .	608	—	—	—	3	4	
											Careno	581	—	—	—	3	4	
											Albareto	550	—	—	—	2	2	
											Bedonia	544	—	—	—	3	3	
											Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	2	3	
	Aveto (Destra di Trebbia)	Brugneto	903	3	—	—	2	11		Bergotto	500	—	—	—	3	4		
		Priosa	900	—	—	—	2	6		Neviano Rossi	401	—	—	—	2	3		
		Castagnola	840	—	—	—	2	6		Oriano	260	—	—	—	3	3		
		Magnasco	817	—	—	—	2	8										
		Cabanne	812	—	—	—	2	6										
7	Nure e Chiavenna Nure	Grondone	1051	7	—	—	3	11	10	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	7	—	—	2	10	
		Boccolo Noce	916	—	—	—	2	4				Nociveglia	900	3	—	—	2	12
		Cogne S. Bassano . .	860	—	—	—	3	3				Bore di Metti	800	—	—	—	2	3
		Gambaro	850	8	—	—	7	11				Cereseto	760	—	—	—	2	10
		Retorto	834	1	—	—	1	10				Pione	673	—	—	—	4	5
		Cassimoreno	800	16	—	—	3	11										
		Centenaro	790	—	—	—	1	9				Muslara Superiore . .	1050	15	—	—	3	14
		Rompeggio	755	—	—	—	2	10				Braia	850	—	—	—	1	4
		Cerreto Rossi	700	—	—	—	2	7				Ballone	825	8	—	—	3	12
		Rigolo	700	9	—	—	2	12				Marra (Bacino) . . .	776	10	—	—	2	11
												Bosco di Corniglio . .	742	12	—	—	5	13
												Cozzano	730	—	—	—	4	6
	Chiavenna	Obolo	901	—	—	—	3	4		Campora di Sasso . .	620	—	—	—	2	4		
		Padri di Bettola . . .	556	—	—	—	2	3		Antreola	600	—	—	—	4	6		
		Castellana	434	—	—	—	2	3		Ponte Parmossa . . .	550	—	—	—	1	1		
										Beduzzo	500	—	—	—	1	1		

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

MARZO - APRILE 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni			
N.	DENOMINAZIONE			10	20	28 30 81	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			10	20	28 30 81	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo		
11	(segue) Parma	Antesica	450	—	—	—	2	2	14	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	24	7	—	3	22		
		Pannocchia	175	—	—	—	1	1			Toano	944	—	—	—	3	7		
	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	—	—	—	3	5			Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	—	—	—	2	6	
		Cassio	813	—	—	—	2	2			Polinago	810	—	—	—	3	6		
		Vallerano	513	—	—	—	2	3			Prignano	497	—	—	—	2	3		
		Calestano	417	—	—	—	2	3			Gombola	450	—	—	—	1	4		
		S. Martino Sinzano	127	—	—	—	2	3			Viano	272	—	—	—	1	1		
	Enza	Lagastrello	1200	57	44	—	2	29			1	Panaro Scoltenna	Tagliole	1150	18	—	—	2	19
		Ramiseto	850	—	—	—	1	8					S. Anna Pelago	1069	20	2	—	1	20
		Storlo	845	—	—	—	3	5					Montecreto	868	—	—	—	3	15
Vedriano		590	—	—	—	2	4	Leo	Madonna dell'Acero	1180			10	6	15	2	21		
Ranzano		540	—	—	—	2	2		Ospitale Panano	936			12	7	—	4	23		
Neviano Arduini		422	—	—	—	3	5		Fellicarolo	935			25	3	—	2	21		
Cazzola		296	—	—	—	1	1		Rocca Corneta	604			—	—	—	1	4		
Cedra (Sinistra di Enza)		Rimagna	1001	30	—	—	4	17	5	Scriveria Borbera (Destra di Scriveria)			Aprile						
	Canessa	530	—	—	—	3	3	Crocefieschi			742	—		—	—	1	2		
12	Crostolo							1	Tidone	Carrega	955	—	—	—	2	3			
13	Secchia							5	Trebbia	Colle Penice	1146	—	—	—	5	6			
	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	40	22	—	7	29	6	Aveto (Destra di Trebbia)	Rondanina	1000	—	1	—	5	7		
		Ligonchio	928	—	—	—	2	8			Pradovera	937	—	—	—	1	2		
		Presa d'Ozola	920	15	2	—	4	18			S. Stefano	1014	—	—	—	3	5		
		Piolo	773	—	—	—	1	3			Alpeplana	934	—	—	—	1	2		
		Cinquecerri	697	—	—	—	2	7			Priosa	900	—	—	—	1	2		
													Magnasco	847	—	—	—	3	5
	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	—	—	—	4	6			Cabanne	812	—	—	—	2	3		

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni		BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni			
N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo				nel giorno :			di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo		
				10	20	30						10	20	30				
7	Nure e Chiavenna Nure	Grondone	1051	—	—	—	3	4	11	Enza	Lagastrello	1200	—	4	—	5	10	
		Boccolo Noci	916	—	—	—	1	2			Ramiseto	850	—	—	—	3	3	
		Cogno S. Bassano	860	—	—	—	1	3			Storlo	845	—	—	—	3	5	
		Cassimoreno	800	—	—	—	1	2			Vedriano	590	—	—	—	1	2	
		Centenaro	790	—	—	—	1	1			Ranzano	540	—	—	—	1	1	
		Rigolo	700	—	—	—	1	2			Cazzola	296	—	—	—	1	1	
8	Arda	Pelizzone	1022	—	—	—	2	3		Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	—	—	—	4	6	
9	Taro	Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	5	6	12	Crostolo	Canossa	530	—	—	—	2	5	
		Bratello	924	—	—	—	1	3	13	Secchia	Bismantova	830	—	—	—	2	5	
		Giarlette	900	—	—	—	2	2			Valestra	800	—	—	—	3	3	
		Berceto	800	—	—	—	2	3			Collagna	800	—	—	—	2	3	
		S. Maria del Taro	744	—	—	—	3	3			Carpineti	780	—	—	—	2	2	
		S. Maria Valderna	731	—	—	—	2	3			Salcava	530	—	—	—	2	3	
	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	—	—	—	1	1			Cavola	484	—	—	—	1	1	
		Nociveglia	900	—	—	—	3	3		Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	—	—	—	2	3	
		Cereseto	760	—	—	—	3	3			Ligonchio	928	—	—	—	2	4	
10	Parma	Muslara Superiore	1050	—	—	—	3	3			Prese d' Ozola	920	—	—	—	3	6	
		Braia	850	—	—	—	1	3			Piolo	773	—	—	—	1	2	
		Marra (Bacino)	776	—	—	—	1	2			Cinquecerri	697	—	—	—	1	2	
		Bosco di Corniglio	742	—	—	—	3	5			Razzolo	610	—	—	—	2	2	
		Cozzano	730	—	—	—	3	3										
		Campora di Sasso	620	—	—	—	2	3			Secchiello (Destra di Secchia)							
		Antreola	600	—	—	—	3	3			Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	—	1	—	5	8
		Ponte Parmossa	550	—	—	—	1	1				Toano	944	—	—	—	2	3
		Antesica	450	—	—	—	2	2				Ceredolo	300	—	—	—	1	1
	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	—	—	—	2	3			Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	—	—	—	1	1
		Cassio	813	—	—	—	1	1				Pollnago	810	—	—	—	2	2
		Vallerano	513	—	—	—	1	1				Gombola	450	—	—	—	1	1

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni	
N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo
				10	20	28 80 81		
14	Panaro Scoltenna	Tagliole S. Anna Pelago . . . Montecreto	1150 1069 868	— — —	6 5 —	— — —	3 3 1	4 7 2
	Leo	Madonna dell'Acero . Ospitale Fanano . . . Rocca Corneta . . .	1180 936 604	— — —	2 — —	— — —	4 2 1	6 5 1
1	Scrvia Borbera (Destra di Scrvia)	Novembre Carrega	955	—	—	—	1	1
6	Trebbia Aveto (Destra di Trebbia)	Pradovera Alpeplana	937 934	— —	— —	— —	1 1	1 1
7	Nure e Chiavenna Nure	Grondone Boccolo della Noce . Cogno S. Bassano . . Retorto Rompeggio	1051 916 860 824 755	— — — — —	— — — — —	— — — — —	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
8	Arda	Pelizzone	1022	—	—	—	1	1
9	Taro Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo Nociveglia	950 900	— —	— —	— —	1 1	1 1
10	Parma	Musiara Superiore .	1050	—	—	—	1	1

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm.			Numero dei giorni	
N.	DENOMINAZIONE			nel giorno :			di precipitazioni nevose	di permanenza della neve sul suolo
				10	20	28 80 81		
11	Enza Cedra (Sinistra di Enza)	Lagastrello Rimagna	1200 1001	— —	— —	20 2	2 1	2 2
14	Panaro Scoltenna	Tagliole Madonna dell'Acero .	1150 1180	— —	— —	4 —	2 1	2 1
1	Scrvia Borbera (Destra di Scrvia)	Dicembre Torrighia Crocefleschi Carrega	764 742 955	— — —	— — 3	— — —	1 1 1	1 1 1
3	Staffora	Pizzocorno Varzi Montesegale	478 409 384	— — —	— — —	— — —	1 1 1	2 1 1
4	Bacino fra Staffora e Tidone Scuropasso Versa	Montalto Pavese . . Canevino	466 510	— —	— —	— —	1 1	2 4
5	Tidone	Colle Penice Pecorara Agazzano	1146 479 184	— — —	— — —	— — —	1 1 1	4 2 2
6	Trebbia	Rondanina Pradovera Zerba Fontanigorda Barchi Cerignale Perino	1000 937 906 820 800 730 200	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	2 1 1 1 1 2 1	5 2 1 1 1 3 1

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

DICEMBRE 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno :			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno :			Numero dei giorni	
N.	DENOMINAZIONE			10	20	28 30 31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			10	20	28 30 31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
7	Aveto (Destra di Trebbia)	S. Stefano	1014	—	—	2	1	2	10	(segue) Taro	Selva del Bocchetto .	539	—	3	—	2	8
	Nure e Chiavenna	Alpeplana	934	—	—	—	1	3		Bergotto	500	—	2	—	2	4	
		Brugneto	903	—	—	—	1	2		Neviano Rossi	401	—	4	—	1	7	
		Castagnola	840	—	—	—	1	1		Orlano	260	—	2	—	2	6	
		Nure	Grondone	1051	—	—	—	1		1	Cornolo	950	—	—	3	4	7
			Boccolo della Noce .	916	—	—	—	1		2	Nociveglia	900	—	—	1	2	7
			Cogno S. Bassano . .	860	—	—	—	2		3	Bore di Metti	800	—	—	—	1	1
			Retorto	824	—	3	—	3		5	Cereseto	760	—	5	—	2	7
			Cassimoreno	800	—	—	—	3		5	Pione	673	—	4	2	2	6
			Centenaro	790	—	—	—	2		2	Parma	Musiara Superiore . .	1050	—	—	2	2
		Rompeggio	755	—	—	—	2	5		Brala		850	—	10	—	2	9
	Cerreto Rossi	700	—	—	—	2	3	Ballone		825		—	—	—	1	3	
	Rigolo	700	—	6	—	3	5	Marra (Bacino)		776		—	2	—	2	5	
	Chiavenna	Cassano	379	—	—	—	1	1		Bosco di Corniglio . .	742	—	2	—	2	2	
		Obolo	901	—	—	2	2	2		Cozzano	730	—	2	—	2	5	
		Padri di Bettola . .	556	—	—	—	1	1		Campora	620	—	—	—	1	4	
		Castellana	434	—	—	—	1	3		Antreola	600	—	1	—	3	7	
		S. Maria del Rivo . .	393	—	—	—	1	1		Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	1	3	
8		Arda	Pelizzzone	1022	—	—	1	3	9	Ponte Parmossa . . .	550	—	3	—	2	5	
			Morlasso	650	—	3	1	2	8	Beduzzo	500	—	—	—	1	3	
9		Taro	Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	5	2	4	10	Antesica	450	—	2	—	3	6	
			Bratello	924	—	3	—	3	7	Casaselvatica	850	—	4	—	3	11	
			Giarlette	900	—	—	10	2	3	Cassio	813	—	3	—	3	7	
	Berceto		800	—	1	—	3	6	Vallerano	513	—	3	—	3	11		
	Porcigatone		800	—	—	—	1	2	Calestano	417	—	—	—	1	4		
	S. Maria del Taro . .		744	—	—	11	1	2	S. Martino Sinzano . .	127	—	—	—	1	1		
	S. Maria Valdena . .		731	—	4	—	2	9	Lagastrello	1200	—	3	26	4	21		
	Boschi di Bardone . .		608	—	—	—	3	5	Ramiseto	850	—	6	—	2	7		
	Careno		581	—	—	2	3	8	Vedriano	590	—	—	—	2	3		
	Albareto		550	—	3	—	1	4	Ranzano	540	—	6	—	1	5		
											Neviano Arduini . . .	422	—	—	—	3	6
											Cazzola	296	—	2	—	2	10

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

DICEMBRE 1931

BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno :			Numero dei giorni		BACINO		STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno :			Numero dei giorni	
N.	DENOMINAZIONE			10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo	N.	DENOMINAZIONE			10	20	31	di precipitazione neve	di permanenza della neve sul suolo
12	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	—	6	3	4	10	14	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno . . .	812	—	7	—	5	12
	Crostolo	Canossa	530	—	—	—	3	12		Polinago	810	—	4	—	4	10	
		Casina	500	—	1	—	4	12		Prignano	497	—	15	—	1	7	
		Roncolo	275	—	—	—	1	2		Gombola	450	—	1	3	4	15	
13	Secchia	Bismantova	830	—	7	—	6	16	Panaro Seoltenna	Tagliole	1150	—	14	14	4	18	
		Valestra	800	—	4	—	5	12		S. Anna Pelago . .	1069	—	11	12	6	17	
		Collagna	800	—	3	—	4	6		Montecreto	868	—	17	23	7	16	
		Carpineti	780	—	4	—	3	5									
		Montebaranzzone . .	500	—	—	2	5	14		Madonna dell'Acero.	1180	—	15	25	5	21	
		Cavola di Toano . .	484	—	4	—	2	8		Ospitale Fanano . .	936	—	15	5	6	20	
		Levizzano	189	2	—	—	5	15		Fellicarolo	935	—	17	5	7	18	
		Sassuolo	121	—	12	—	2	9		Rocca Corneta . . .	604	—	21	22	4	8	
	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	—	15	20	6	23	Leo								
		Ligonchio	928	—	10	—	3	9		S. Venanzio	281	—	—	—	1	5	
		Presa d'Ozola	920	—	5	—	5	11		Savignano	194	—	3	—	2	9	
		Piolo	773	—	5	—	4	11		Vignola	125	—	1	1	2	13	
		Cinquecerri	697	—	9	—	4	9		Spilamberto	70	—	12	—	4	11	
Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	—	5	—	3	11	Panaro									
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	—	6	5	5	24										
	Toano	944	—	—	—	1	9										
	Ceredolo	300	—	2	—	3	12										

b) POTAMOLOGIA

SEGN I CONVENZIONALI.

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati, per ciascuna serie idrometrica, dalla data di inizio delle osservazioni a tutto l'anno 1930, basandosi sul criterio di frequenza, ed ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. minima id. id.

Le temperature diurne dell'aria sono date come media delle temperature massima e minima del giorno.

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

Le altezze idrometriche interpolate in carattere minuto, fra quelle giornaliere, rappresentano le altezze di colmo verificatesi da un mezzogiorno all'altro.

L'Ufficio (Sezione di Parma) raccoglie e conserva anche i dati inerenti agli idrometri di cui all'elenco riportato nella pagina seguente:

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni	N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni	N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
PO					39	Calto	Rovigo	1857	giornaliere	SCRIVIA				
1	Isola S. Antonio . . .	Alessandria	1901	giornaliere	40	Ficarolo	id.	1809	id.	64	Ponte di Serravalle . .	Alessandria	1901	giornaliere
2	Corana	Pavia	1886	id.	41	Palantone o Caselle . .	id.	1817	id.	65	Cassano Spinola . . .	id.	1901	id.
3	Rea	id.	1886	id.	42	Stienta	id.	1870	id.	BORBERA				
4	Strada Nuova Olonet .	id.	1890	id.	43	Occhiobello	id.	1847	id.	66	Valrano	Alessandria	1901	giornaliere
5	Plevetta	Piacenza	1882	id.	44	Garofalo	id.	1854	id.	67	Precipiano	id.	1901	id.
6	Osteria Vecchia . . .	Pavia	1868	id.	45	Polesella	id.	1797	id.	TREBBIA				
7	Reale	id.	1886	id.	46	Cologna	Ferrara	1871	id.	68	Ponte Lenzino	Piacenza	1927	giornaliere
8	Masero	Piacenza	—	piena	47	Crespino	Rovigo	1869	id.	CROSTOLO				
9	Mortizza	id.	1882	giornaliere	48	Villanova	id.	1860	id.	69	Ponte Nuovo	Reggio Emilia	—	giornaliere
10	Regona	Milano	1883	id.	(Po di Venezia)					70	» Bastiglia	id.	—	id.
11	Roncarolo	Piacenza	1882	id.	49	Corbola	Rovigo	1829	giornaliere	RODANO-CANALAZZO				
12	Isola Serafini	id.	1900	id.	50	Cavanella Po	id.	1844	id.	71	Ponte Alto	Reggio Emilia	1900	giornaliere
13	Baroli	id.	—	id.	51	Taglio di Po	id.	1828	idrometrografo	72	» Forca	id.	1870	id.
14	Tinazzo	id.	1882	id.	52	Cà Capellini	id.	1870	giornaliere	SECCHIA				
15	Soarza	Cremona	1882	id.	53	Ponte di Corbola . . .	id.	1828	idrometrografo	73	S. Giacomo	Modena	1896	giornaliere
16	Polesine	Parma	1870	id.	54	Molo Farsetti	id.	1828	id.	74	S. Martino	id.	1896	id.
17	Isola Pescaroli . . .	Cremona	1825	id.	(Po Grande di Tolle)					75	Bondanello sinistro . .	Reggio Emilia	—	piena
18	Sacca	Parma	1870	id.	55	Cà Tiepolo	Rovigo	—	piena	76	Bondanello destro . . .	Modena	1851	giornaliere
19	Viadana	Mantova	1869	id.	56	Cà Zuliani	id.	—	id.	77	Quistello	id.	1860	id.
20	Batteria	Reggio Emilia	1864	id.	57	Chiavica Tolle	id.	1928	idrometrografo	78	Santa Lucia	id.	—	id.
21	Baccanello	id.	1864	id.	(Po di Goro)					79	Borsone	Reggio Emilia	1851	id.
22	Desolo	Mantova	1889	id.	58	Arlano Polesine	Ferrara	1858	giornaliere	80	Schiappa	id.	1851	id.
23	Luzzara	Reggio Emilia	1882	id.	59	Arlano	id.	1841	id.	PANARO				
24	Cizzolo	Mantova	1873	id.	60	Mesola	id.	1823	id.	81	Stuffione	Modena	1815	giornaliere
25	Torricella Modrone . .	Reggio Emilia	1875	id.	61	Goro	id.	1873	id.	82	Caselle Bolognesi . . .	id.	1896	id.
26	Villasaviola	id.	1875	id.	(Po di Gnocca)					83	Serraglio	id.	—	id.
27	Po Morto	id.	1875	id.	62	Cà Vendramin	Rovigo	1871	giornaliere	84	Botte Burana	id.	—	id.
28	Correggio Micheli . . .	Mantova	1885	id.	(Po di Malsira)									
29	Zanolo	Reggio Emilia	1831	id.	63	Chiavica Pina	Rovigo	—	giornaliere					
30	Sacchetta	Mantova	1872	id.										
31	S. Giovanni	Modena	1879	piena										
32	Ostiglia	Mantova	1851	giornaliere										
33	Melara	Rovigo	1857	id.										
34	Baroni	Modena	1890	id.										
35	Bergantino	Rovigo	1857	id.										
36	Sermide	Modena	1890	id.										
37	Massa Superiore	Rovigo	1840	id.										
38	Felonica	Modena	1890	id.										

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1931

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino	
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649						209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Km ²	830		4885						5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (-)	Media	4.9 0	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79	
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.52	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.10	specifica	in	in	—	0.03	
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centig. r.	—	2.90	
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37	
	Anno dell'inizio delle ossrvazioni	1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909	
	1	0.34	42.5	—0.26**	63.6	—	10.0	0.7	0.30**	0.18**	3.3	6.0	0.7	0.92**	0.57**	
	2	0.34	42.5	—0.26	63.6	—	11.0	—0.3	0.30	0.18	2.5	6.0	—0.3	0.91	0.57	
	3	0.34	42.5	—0.26	63.6	—	11.0	1.2	0.30	0.18	3.3	6.0	1.2	0.91	0.55	
	4	0.34	42.5	—0.26	63.6	—	10.5	3.8	0.30	0.16	5.0	7.0	3.8	0.92	0.50	
	5	0.35**	43.7	—0.30	57.0	—	10.5	3.7	0.30	0.16	3.3	7.0	3.7	0.91	0.50	
	6	0.35	43.7	—0.30	57.0	—	10.0	1.4	0.30	0.16	3.3	7.0	1.4	0.89	0.50	
	7	0.35	43.7	—0.30	57.0	—	10.0	0.3	0.30	0.16	3.3	5.0	0.3	0.90	0.48	
	8	0.34	42.5	—0.30	57.0	—	10.0	—1.1	0.30	0.16	3.3	4.0	—1.1	0.90	0.48	
	9	0.32	40.0	—0.30	57.0	—	10.0	—1.0	0.30	0.16	2.5	4.0	—1.0	0.88	0.48	
	10	0.30	37.6	—0.30	57.0	—	9.0	—1.8	0.30	0.14	2.5	4.0	—1.8	0.87	0.48	
Media decadica		0.34	42.1	—0.28	59.6	—	10.2	0.7	0.30	0.16	3.2	5.6	0.7	0.90	0.51	
	11	0.30	37.6	—0.30	57.0	—	9.0	—2.6	0.28	0.14	5.8	3.0	—2.6	0.87	0.48	
	12	0.28*	35.2	—0.32	53.7	—	9.0	—2.4	0.26	0.10	1.7	3.0	—2.4	0.84	0.45*	
	13	0.28	35.2	—0.32	53.7	—	9.0	—1.0	0.26	0.10	2.5	4.0	—1.0	0.84	0.48	
	14	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.0	—0.7	0.25	0.10	3.3	5.0	—0.7	0.85	0.50	
	15	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.0	0.0	0.25	0.10	2.5	5.0	0.0	0.87	0.50	
	16	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.5	—0.5	0.25	0.10	3.3	4.0	—0.5	0.86	0.50	
	17	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.5	5.1	0.25	0.10	2.5	4.0	5.1	0.85	0.50	
	18	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	9.5	6.3	0.25	0.10	2.5	5.0	6.3	0.84	0.50	
	19	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	9.0	2.5	0.25	0.08	2.5	5.0	2.5	0.82*	0.50	
	20	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.0	2.6	0.25	0.08	5.0	4.0	2.6	0.83	0.50	
Media decadica		0.28	35.4	—0.34	50.7	—	9.2	0.9	0.25	0.10	3.2	4.2	0.9	0.85	0.49	
	21	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	4.3	0.24	0.08	6.7	6.0	4.3	0.83	0.50	
	22	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	3.8	0.24	0.08	1.7	6.0	3.8	0.83	0.50	
	23	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	4.0	0.23	0.08	6.7	7.0	4.0	0.83	0.50	
	24	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	3.8	0.22	0.08	3.3	7.0	3.8	0.83	0.50	
	25	0.28	35.2	—0.38*	43.8	—	10.5	5.9	0.21	0.08	5.0	6.0	5.9	0.84	0.50	
	26	0.28	35.2	—0.38	43.8	—	10.0	6.7	0.20*	0.08	3.3	8.0	6.7	0.83	0.50	
	27	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	5.8	0.22	0.08	1.7	5.0	5.8	0.83	0.49	
	28	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	0.8	0.22	0.08	1.7	4.0	0.8	0.84	0.48	
	29	0.29	36.4	—0.38	43.3	—	10.0	0.4	0.22	0.06*	2.5	4.0	0.4	0.83	0.48	
	30	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	1.4	0.23	0.06	2.5	5.0	1.4	0.83	0.48	
	31	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	0.8	0.23	0.06	1.7	5.0	0.8	0.83	0.47	
Media decadica		0.28	35.7	—0.37	45.0	—	10.2	3.4	0.22	0.07	3.4	5.7	3.4	0.83	0.49	
Media mensile		0.30	37.7	—0.33	51.6	—	9.9	1.7	0.26	0.11	3.2	5.2	1.7	0.86	0.50	
Media Gennaio 1901-1931		0.57		0.03				0.39	0.53						0.61	
Scostamento dalla media		—0.27		—0.36				—0.13	—0.42						—0.11	
Massima		0.35	43.7	—0.26	63.6	—	11.0	6.7	0.30	0.18	6.7	7.0	6.7	0.92	0.57	
Minima		0.28	35.2	—0.38	43.8	—	9.0	—2.6	0.20	0.06	1.7	3.0	—2.6	0.82	0.45	
Escursione		0.07	8.5	0.12	19.8	—	2.0	9.3	0.10	0.12	5.0	4.0	9.3	0.10	0.12	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1931

Corso d'acqua		P o .																			
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato					Ponte Valenza					Ponte Garola					Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura				
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648					66.145				55.103					
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012					27630				36770					
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	7.88	Torbidità	Acqua			
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	—	-1.07	specifica	in			
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	—	4.43		centigr.			
	Magra ordinaria	—					0.13									0.15					
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.	(Moncalieri)		1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.	(Pavia)				
	1	-0.79**	22.3	>	>	0.8	0.25**	116.7	4.0	1.5	-1.22	3.8	4.0	1.4	0.36	47.5	5.0	1.4			
	2	-0.83	18.7	>	>	1.2	0.24	10.0	5.0	2.5	-1.20	2.5	5.0	2.0	0.38	100.0	5.0	1.5			
	3	-0.84	17.9	>	>	1.5	0.23	10.0	5.0	2.5	-1.20	2.5	5.0	2.0	0.36	70.0	4.0	1.3			
	4	-0.86	16.3	>	>	2.2	0.22	11.7	6.0	3.0	-1.17	1.3	5.0	3.1	0.38	77.5	4.0	3.2			
	5	-0.86	16.3	>	>	3.2	0.23	12.5	8.0	5.5	-0.95**	7.5	4.0	5.0	0.54**	36.7	4.0	4.5			
	6	-0.88	14.9	>	>	2.1	0.23	6.7	6.0	3.5	-1.08	5.0	4.0	1.0	0.50	78.3	4.0	-1.4			
	7	-0.89	14.2	>	>	0.9	0.21	58.3	5.0	1.0	-1.16	2.5	4.0	-1.0	0.40	89.2	3.0	-2.9			
	8	-0.90	13.5	>	>	-0.1	0.19	8.3	5.0	-1.5	-1.19	2.5	4.0	-2.0	0.34	76.7	3.0	-2.9			
	9	-0.90	13.5	>	>	-1.4	0.18	166.7	3.0	-0.5	-1.25	1.3	5.0	-0.7	0.30	71.7	3.0	-0.9			
	10	-0.90	13.5	>	>	-3.0	0.17	35.8	2.0	-1.0	-1.30	1.3	5.0	-2.0	0.30	109.2	3.0	-3.0			
Media decadica		-0.86	16.1	>	>	0.7	0.21	43.7	4.9	1.6	-1.17	3.0	4.5	0.9	0.39	75.7	3.8	0.1			
	11	-0.90	13.5	>	>	-3.6	0.16	17.5	2.0	-2.5	-1.35	1.3	4.0	-3.0	0.24	50.0	3.0	-3.3			
	12	-0.90	13.5	>	>	-3.4	0.15	25.0	2.0	-2.5	-1.37	2.5	3.0	-2.4	0.18	58.3	3.0	-2.4			
	13	-0.90	13.5	>	>	-2.8	0.14	30.0	2.0	0.0	-1.35	1.3	3.0	0.0	0.16	73.3	3.0	-0.1			
	14	-0.90	13.5	>	>	-0.4	0.13	23.3	4.0	1.5	-1.36	1.3	3.0	0.5	0.16	65.0	3.0	-0.2			
	15	-0.90	13.5	>	>	-0.1	0.12	20.0	4.0	1.0	-1.34	2.5	3.0	0.7	0.16	75.0	3.0	0.5			
	16	-0.90	13.5	>	>	-3.9	0.13	33.3	1.0	-2.0	-1.38	2.5	4.0	-1.5	0.18	35.0	3.0	-0.9			
	17	-0.91	12.9	>	>	-2.0	0.13	30.0	3.0	-1.0	-1.39	1.3	4.0	-0.7	0.16	83.3	3.0	-0.4			
	18	-0.91	12.9	>	>	4.4	0.14	25.0	4.0	1.5	-1.40	1.3	4.0	2.5	0.14	115.0	3.0	3.5			
	19	-0.91	12.9	>	>	1.6	0.13	28.3	5.0	3.0	-1.41	2.5	4.0	2.5	0.14	106.7	3.0	1.7			
	20	-0.91	12.9	>	>	1.8	0.13	30.0	5.0	2.5	-1.42	2.5	5.0	2.7	0.12	61.7	3.0	3.0			
Media decadica		-0.90	13.3	>	>	-0.8	0.14	26.2	3.2	0.1	-1.38	1.9	3.7	0.1	0.16	72.3	3.0	0.1			
	21	-0.92	12.3	>	>	3.1	0.12	28.3	6.0	4.5	-1.43	2.5	5.0	4.0	0.10	66.7	3.0	3.3			
	22	-0.92	12.3	>	>	3.2	0.11*	65.0	5.0	3.5	-1.42	2.5	6.0	3.2	0.10	58.3	3.0	2.9			
	23	-0.92	12.3	>	>	3.3	0.13	35.0	6.0	3.5	-1.41	1.3	6.0	3.5	0.10	91.7	3.0	3.5			
	24	-0.92	12.3	>	>	4.6	0.14	35.0	6.0	5.0	-1.42	1.3	5.0	4.0	0.12	50.0	3.0	3.0			
	25	-0.92	12.3	>	>	1.0	0.14	559.8	6.0	3.0	-1.32	1.3	5.0	2.0	0.12	75.0	3.0	1.0			
	26	-0.92	12.3	>	>	2.5	0.13	25.0	5.0	3.0	-1.37	1.3	6.0	3.3	0.08	83.3	3.0	3.6			
	27	-0.93	11.8	>	>	1.5	0.12	50.0	5.0	3.5	-1.43	2.5	6.0	4.2	0.06	80.0	3.0	4.8			
	28	-0.93	11.8	>	>	1.5	0.14	83.3	4.0	2.5	-1.44	2.5	6.0	1.7	0.04	78.3	3.0	1.0			
	29	-0.93	11.8	>	>	0.5	0.13	51.7	4.0	1.0	-1.46*	1.3	5.0	0.9	0.04	75.8	3.0	0.8			
	30	-0.93	11.8	>	>	-1.1	0.12	48.3	4.0	2.0	-1.44	1.3	5.0	1.7	0.04	50.0	3.0	1.5			
	31	-0.94*	11.2	>	>	-1.0	0.11	30.0	5.0	1.5	-1.45	1.3	5.0	1.1	0.03*	50.0	3.0	0.7			
Media decadica		-0.93	10.9	>	>	1.7	0.13	91.9	5.1	3.0	-1.41	1.7	5.5	2.7	0.08	69.0	3.0	2.4			
Media mensile		-0.90	13.3	>	>	0.6	0.16	55.2	4.4	0.5	-1.33	2.2	4.6	1.3	0.20	72.2	3.3	0.9			
Media Gennaio 1901-1931		>					0.36				-1.05	>			0.63						
Scostamento dalla media		>					-0.20				-0.28	>			-0.43						
Massima		-0.79	22.3	>	>	4.6	0.25	559.8	8.0	5.5	-0.95	7.5	6.0	5.0	0.54	115.0	5.0	4.8			
Minima		-0.94	11.2	>	>	-3.9	0.11	6.7	1.0	-2.5	-1.46	1.3	3.0	-3.0	0.03	35.0	3.0	-3.3			
Escursione		0.15	11.1	>	>	8.5	1.14	553.1	7.0	8.0	0.51	6.2	3.0	8.0	0.51	80.0	2.0	8.1			

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cromona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specificà	in	in	-2.45	specificà	in	in	-0.82	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
Magra ordinaria		0.74					-0.80				0.09				(Media Parma-Mantova)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		
	1	0.96	509	»	5.0	1.9	-1.20	42.5	6.0	1.9	0.52	745	180.8	6.0	2.6
	2	0.92	496	»	5.0	2.4	-1.21	10.0	6.0	3.6	0.54	757	176.7	6.0	2.5
	3	0.96	509	»	5.0	2.2	-1.18	10.0	5.0	2.9	0.58	779	213.3	6.0	3.2
	4	0.95	506	»	5.0	3.7	-1.23	20.0	5.0	4.1	0.58	779	115.0	6.0	4.4
	5	1.06	545	»	5.0	5.2	-1.15	5.0	5.0	5.2	0.56	768	61.7	6.0	5.8
	6	1.12**	566	»	5.0	-0.9	-1.07**	11.3	5.0	2.6	0.64**	813	175.8	6.0	3.3
	7	1.00	523	»	5.0	-3.7	-1.07	5.0	5.0	0.6	0.64	813	200.8	5.0	1.3
	8	0.91	492	»	5.0	-1.9	-1.21	35.0	5.0	0.5	0.58	779	181.7	5.0	0.2
	9	0.84	468	»	5.0	-1.1	-1.30	12.5	5.0	-0.2	0.52	745	217.5	5.0	0.0
	10	0.78	450	»	5.0	-3.5	-1.34	17.5	4.0	-1.6	0.34	650	163.3	5.0	-1.5
Media decadica		0.95	506	»	5.0	0.3	-1.20	16.9	5.1	2.0	0.55	763	168.7	5.6	2.2
	11	0.73	434	»	5.0	-2.6	-1.39	5.0	4.0	-0.4	0.32	640	168.3	5.0	-1.7
	12	0.67	416	»	5.0	-1.9	-1.44	26.3	4.0	0.9	0.28	620	256.7	4.0	-1.0
	13	0.65	410	»	5.0	0.1	-1.46	31.3	3.0	0.6	0.24	600	211.7	4.0	-0.8
	14	0.71	428	»	5.0	0.8	-1.47	30.0	3.0	0.9	0.14	551	137.5	4.0	1.0
	15	0.68	419	»	5.0	0.5	-1.46	12.5	3.0	-0.2	0.13	546	223.3	4.0	0.1
	16	0.68	419	»	5.0	-2.7	-1.46	11.3	3.0	-2.3	0.12	541	325.0	4.0	-2.3
	17	0.66	413	»	5.0	-0.7	-1.47	22.5	3.0	-0.6	0.12	541	186.7	4.0	-1.1
	18	0.65	410	»	5.0	3.5	-1.48	7.5	3.0	3.3	0.10	532	143.3	5.0	3.6
	19	0.63	404	»	5.0	4.4	-1.50	12.5	3.0	4.2	0.08	523	236.7	5.0	4.4
	20	0.63	404	»	5.0	3.4	-1.51	5.0	3.0	3.1	0.08	523	153.3	5.0	3.3
Media decadica		0.67	416	»	5.0	0.8	-1.46	16.4	3.2	-0.9	0.16	562	204.2	4.4	0.8
	21	0.63	404	40.0	5.0	3.6	-1.52	8.8	3.0	3.7	0.06	513	219.2	5.0	3.5
	22	0.62	401	38.3	5.0	4.3	-1.55	15.0	3.0	4.1	0.04	504	163.3	6.0	4.2
	23	0.61	398	30.0	5.0	4.5	-1.55	8.8	6.0	4.5	0.04	504	131.7	6.0	4.7
	24	0.61	398	94.2	5.0	4.0	-1.55	13.8	6.0	3.7	0.04	504	178.3	6.0	4.4
	25	0.70	425	100.0	5.0	2.1	-1.56	10.0	6.0	1.9	0.22	590	124.2	6.0	3.6
	26	0.69	422	76.7	5.0	4.1	-1.46	6.3	6.0	4.0	0.20	580	216.7	6.0	4.6
	27	0.63	404	45.0	5.0	4.9	-1.50	10.0	6.0	5.1	0.18	570	244.2	6.0	4.7
	28	0.60	395	104.2	5.0	1.9	-1.55	12.5	6.0	1.9	0.08	523	111.7	5.0	2.7
	29	0.60	395	28.3	5.0	1.5	-1.57	12.5	6.0	2.2	0.04	504	180.0	5.0	2.3
	30	0.58*	389	63.3	5.0	2.1	-1.58*	2.5	6.0	2.4	0.00*	486	190.0	5.0	2.2
	31	0.58	389	79.2	5.0	1.8	-1.58	12.5	6.0	1.6	0.00	486	255.8	5.0	2.3
Media decadica		0.62	402	63.6	5.0	3.2	-1.54	10.2	5.5	3.2	0.08	524	182.2	5.5	3.6
Media mensile		0.74	440	»	5.0	1.4	-1.41	14.4	4.6	2.1	0.26	613	185.3	5.2	2.1
Media Gennaio 1901-1931		1.31					-1.06				0.60				
Scostamento dalla media		-0.57					-0.35				-0.34				
Massima		1.12	566	»	5.0	5.2	-1.07	42.5	6.0	5.2	0.64	813	325.0	6.0	5.8
Minima		0.58	389	»	5.0	-3.7	-1.58	2.5	3.0	-2.3	0.00	486	61.7	5.0	-2.3
Escursione		0.54	177	»	0.0	8.9	0.51	40.0	3.0	7.5	0.64	327	263.3	1.0	8.1

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncofreente				Revere				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (-)					9.613 (-)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.48	giornaliera	specificca	in	in	-1.67	giornaliera	specificca	in	in	-5.71	giornaliera	specificca	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
		Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	mc/sec.	gr/mc.		(Mantova)	1851	mc/sec.	gr/mc.		(Mantova)	1807	mc/sec.	gr/mc.		(Ferrara)
	1	0.66	896	30.0	5.0	3.0	0.35	846	133.3	5.5	3.0	-3.98	869	147.5	5.0	2.5
	2	0.88	1000	47.5	5.0	3.2	0.67	981	739.2	5.0	3.2	-3.68	1010	301.7	5.0	4.5
	3	0.96	1040	43.3	6.0	4.1	0.75	1010	209.2	5.0	4.1	-3.85	1060	200.0	5.0	3.6
	4	0.88	1000	20.0	6.0	4.8	0.70	993	169.2	5.0	4.8	-3.54**	1070	216.7	5.0	4.5
	5	0.88	1000	21.7	6.0	5.9	0.68	985	270.8	5.0	5.9	-3.61	1040	151.7	5.5	6.5
	6	0.96	1040	20.0	5.0	3.8	0.68	985	»	4.5	3.8	-3.60	1050	120.0	5.5	3.8
	7	0.98**	1050	25.0	5.0	1.9	0.76**	1020	»	1.5	1.9	-3.56	1060	122.5	5.0	3.2
	8	0.90	1010	33.3	5.0	0.7	0.69	989	»	4.0	0.7	-3.60	1050	88.3	4.5	1.2
	9	0.70	915	15.0	4.0	0.6	0.48	901	»	4.0	0.6	-3.71	994	67.5	4.0	-0.6
	10	0.56	849	28.3	3.0	-0.8	0.31	829	»	4.0	-0.8	-3.90	906	50.0	3.0	-0.1
	Media decadica	0.84	980	28.4	5.0	2.7	0.61	954	»	4.3	2.7	-3.68	1010	146.6	4.7	2.8
	11	0.48	812	21.7	3.0	-1.2	0.20	783	»	4.0	-1.2	-4.03	846	70.0	3.0	-1.7
	12	0.40	775	35.0	2.0	-0.8	0.10	742	»	3.5	-0.8	-4.14	796	51.7	3.0	-1.6
	13	0.34	748	28.3	3.0	0.9	0.04	717	»	3.5	0.9	-4.22	760	45.0	3.5	1.3
	14	0.28	721	22.5	3.0	1.0	-0.02	692	»	3.5	1.0	-4.28	734	41.7	3.0	0.8
	15	0.26	712	30.0	3.0	-0.1	-0.06	675	»	3.5	-0.1	-4.33	712	45.0	2.5	-0.7
	16	0.26	712	20.8	3.0	-1.5	-0.04	683	»	3.5	-1.5	-4.35	703	43.3	2.5	-1.6
	17	0.24	703	23.3	3.0	-1.9	-0.04	683	»	3.5	-1.9	-4.36	699	65.0	3.0	-2.5
	18	0.28	721	15.0	4.0	2.4	-0.08	667	»	3.0	2.4	-4.38	690	60.0	3.0	2.7
	19	0.26	712	16.7	4.0	4.1	-0.13	645	»	3.0	4.1	-4.40	681	70.0	3.0	5.0
	20	0.24	703	11.7	4.0	2.6	-0.13	645	»	3.0	2.6	-4.44	663	94.2	3.5	3.5
	Media decadica	0.30	732	22.5	3.2	0.3	-0.02	693	»	3.4	0.5	-4.29	728	58.6	3.0	0.3
	21	0.10	642	20.0	4.0	3.5	-0.13	645	»	3.0	3.5	-4.46	655	26.7	4.0	4.0
	22	0.18	677	15.0	5.0	3.6	-0.19	621	»	3.5	3.6	-4.48	646	55.0	4.0	5.0
	23	0.18	677	10.8	5.0	4.8	-0.20	616	»	3.5	4.8	-4.50	637	46.7	4.0	5.0
	24	0.16	668	13.3	5.0	4.4	-0.23*	604	»	4.0	4.4	-4.52	628	46.7	4.5	4.2
	25	0.18	677	13.3	5.0	4.2	-0.23	604	»	4.0	4.2	-4.54*	620	46.7	5.0	3.5
	26	0.45	798	78.3	5.0	3.4	0.16	767	119.2	4.0	3.4	-4.33	712	118.3	5.5	4.0
	27	0.34	748	40.0	5.0	4.1	0.08	733	102.5	3.5	4.1	-4.20	769	240.0	5.5	4.3
	28	0.25	708	31.7	5.0	2.7	0.01	704	55.0	4.5	2.7	-4.30	725	96.7	5.0	2.6
	29	0.20	686	4.2	4.0	1.9	-0.04	683	83.3	5.0	1.9	-4.38	690	70.0	5.0	2.5
	30	0.14	660	9.2	4.0	2.9	-0.21	612	92.5	5.0	2.9	-4.48	646	48.3	4.5	2.5
	31	0.10*	642	22.5	5.0	2.9	-0.21	612	83.3	5.0	2.9	-4.54	620	60.0	4.5	2.4
	Media decadica	0.21	689	23.5	4.7	3.5	-0.11	655	»	4.1	3.5	-4.43	668	77.7	4.7	3.6
	Media mensile	0.44	797	24.8	4.3	2.3	0.15	764	»	3.7	2.3	-4.14	798	92.2	4.2	2.4
	Media Gennaio 1901-1931	0.66					0.96					-3.36				
	Scostamento dalla media	-0.22					-0.81					-0.78				
	Massima	0.98	1050	78.3	6.0	5.9	2.76	1020	»	5.5	5.9	-3.54	1070	301.7	5.5	6.5
	Minima	0.10	642	4.2	2.0	-1.9	-0.23	604	»	3.0	-1.9	-4.54	620	26.7	2.5	-2.5
	Escursione	0.88	408	74.1	4.0	7.8	0.99	416	»	2.5	7.8	1.00	450	275.0	3.0	9.0

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncofreente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1931

Corso d'acqua		Scrivia								Trebbia										
Denominazione della stazione idrografica .. .		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore						
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare .. .	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ² .. .	200				578					223					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specific	in	in	—	giornaliera	specific	in	in	—	giornaliera	specific	in	in	—	giornaliera	specific	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
1		0.78	—	5.0	2.5	1.10	20.500	—	5.0	0.0	—0.03	7.760	—	4.0	4.5	0.60	22.900	—	6.0	1.5
2		0.78	—	5.0	2.0	1.14	24.300	—	5.0	0.0	0.34**	27.500	—	4.0	5.0	1.00**	60.700	—	5.0	2.0
3		0.80	—	6.0	4.0	1.04	15.400	—	6.0	2.0	0.09	11.000	—	4.0	6.0	0.80	32.400	—	6.0	2.5
4		1.06**	400	6.0	3.0	1.16**	26.300	—	6.0	1.5	0.34	27.500	—	7.0	8.0	1.00	60.700	—	5.0	2.5
5		1.02	—	6.0	4.0	1.04	15.400	—	6.0	4.5	0.24	19.200	—	7.0	6.0	0.92	51.600	—	5.0	3.0
6		0.86	—	4.0	6.0	1.03	14.700	—	4.0	5.0	0.09	11.000	—	4.0	2.5	0.92	51.600	—	6.0	2.5
7		0.76	—	3.0	1.0	1.03	14.700	—	3.0	5.5	0.02	8.890	—	3.0	1.0	0.84	43.200	—	6.0	0.5
8		0.70	—	2.0	1.5	0.98	11.200	—	2.0	—1.0	—0.06	7.110	—	1.0	—0.5	0.78	37.500	—	7.0	—0.5
9		0.66	—	2.0	0.0	0.94	8.750	—	2.0	—1.0	—0.11	6.050	—	1.0	0.0	0.72	32.200	—	6.0	—1.5
10		0.64	—	1.0	—0.5	0.94	8.750	—	1.0	—1.0	—0.14	5.450	—	0.0	—2.5	0.68	28.900	—	6.0	—4.5
Media decadica		0.81	40	4.0	2.3	1.04	16.000	—	4.0	1.5	0.08	13.150	—	3.5	3.0	0.83	42.170	—	5.8	0.8
11		0.64	—	2.0	—1.0	0.89	6.240	—	0.0	—2.0	—0.17	4.480	—	0.0	—4.0	0.56	20.200	—	7.0	—5.5
12		0.64	—	2.0	—0.5	0.87	5.390	—	0.0	—2.0	—0.19	4.520	—	0.0	—2.0	0.52	17.700	—	7.0	—4.0
13		0.62	—	2.0	1.0	0.87	5.390	—	2.0	—2.0	—0.19	4.520	—	3.0	—0.5	0.56	20.200	—	6.0	—4.0
14		0.60	—	3.0	2.0	0.85	4.610	—	2.0	—1.5	—0.19	4.520	—	2.0	1.5	0.62	24.400	—	6.0	0.5
15		0.54	—	4.0	4.5	0.85	4.610	—	3.0	0.0	—0.20	4.340	—	3.0	2.5	0.54	19.000	—	6.0	0.5
16		0.52	—	2.0	—0.5	0.84	4.260	—	1.0	0.0	—0.22	4.000	—	1.0	—0.5	0.52	17.700	—	6.0	—1.0
17		0.50	—	4.0	4.0	0.83	3.930	—	3.0	—0.5	—0.23	3.830	—	3.0	2.0	0.52	17.700	—	5.0	4.0
18		0.52	—	3.0	5.5	0.84	4.260	—	3.0	—0.5	—0.24	3.670	—	3.0	4.5	0.52	17.700	—	6.0	5.0
19		0.50	—	2.0	6.0	0.82	3.620	—	2.0	0.0	—0.25	3.500	—	2.0	6.5	0.50	16.600	—	6.0	3.0
20		0.50	—	4.0	7.0	0.81	3.340	—	3.0	7.0	—0.25	3.500	—	2.0	6.5	0.60	22.900	—	4.0	5.0
Media decadica		0.56	—	2.8	2.8	0.85	4.560	—	1.9	—0.1	—0.21	4.090	—	1.9	1.6	0.55	19.410	—	5.9	0.3
21		0.50	—	5.0	8.0	0.81	3.340	—	4.0	4.5	—0.26	3.350	—	4.0	6.0	0.60	22.900	—	4.0	4.5
22		0.48*	—	4.0	5.0	0.80*	3.030	—	3.0	2.5	—0.27*	3.200	—	3.0	4.5	0.50	16.600	—	4.0	3.5
23		0.48	—	4.0	2.5	0.80	3.030	—	4.0	2.5	—0.27	3.200	—	4.0	6.5	0.50	16.600	—	3.0	4.0
24		0.62	—	6.0	6.0	0.80	3.030	—	6.0	1.5	—0.15	5.260	—	6.0	8.0	0.98	58.300	—	3.0	4.0
25		0.90	200	6.0	6.0	1.10	20.500	—	5.0	5.0	0.17	14.700	—	5.0	8.5	0.80	32.400	—	3.0	4.5
26		0.72	—	4.0	6.5	0.98	11.200	—	3.0	3.5	0.02	8.890	—	3.0	5.0	0.76	35.700	—	3.0	5.0
27		0.66	—	4.0	5.0	0.93	8.210	—	3.0	5.5	—0.05	7.340	—	3.0	4.0	0.50	16.600	—	2.0	4.5
28		0.62	—	3.0	4.5	0.89	6.240	—	2.0	1.5	—0.13	5.650	—	1.0	0.5	0.42	12.300	—	2.0	1.0
29		0.60	—	4.0	4.0	0.88	5.800	—	3.0	5.0	—0.15	5.260	—	2.0	2.0	0.38	10.500	—	5.0	2.0
30		0.58	—	4.0	6.0	0.86	4.990	—	3.0	1.5	—0.17	4.880	—	3.0	1.5	0.38	10.500	—	5.0	2.5
31		0.54	—	4.0	2.0	0.85	4.610	—	4.0	1.5	—0.18	4.700	—	4.0	2.5	0.34*	8.910	—	6.0	2.0
Media decadica		0.61	18	4.4	5.0	0.88	6.720	—	3.6	3.1	—0.13	6.040	—	3.5	4.5	0.56	21.940	—	3.6	3.4
Media mensile		0.66	19	3.7	3.4	0.92	9.020	—	3.2	1.6	—0.10	7.700	—	3.0	3.1	0.64	27.650	—	5.1	1.6
Media Gennaio 1901-1931		>				>					0.05					0.48				
Scostamento dalla media		>				>					—0.15					+0.16				
Massima		1.06	400	6.0	8.0	1.16	26.300	—	6.0	7.0	0.34	27.500	—	7.0	8.5	1.00	60.700	—	7.0	5.0
Minima		0.48	—	1.0	—1.0	0.80	3.030	—	0.0	—2.0	—0.27	3.200	—	0.0	—4.0	0.34	8.910	—	2.0	—5.5
Escursione		0.58	400	5.0	9.0	0.36	23.270	—	6.0	9.0	0.61	24.300	—	7.0	12.5	0.66	51.790	—	5.0	10.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Piana di Corniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Reguzzola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	293	Aria	435	—	—	—	1400	—	—	—	604	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	—	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specificità	-0.30	in	0.00	giornaliera	specificità	in	1.11	giornaliera	specificità	in	0.00	giornaliera	specificità	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	centigr.	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—		
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
1	2.54	0.55	—	1.48	2.5	1.10	54.700	»	(1)	»	2.32	50.400	1600	4.0	2.5	0.79	13.500	6400	5.0	2.3
2	2.33	0.78	—	1.40	2.5	1.00	40.000	»	»	»	2.86	86.600	6800	4.0	4.0	0.88	16.500	6800	5.0	1.9
3	2.56**	0.72	—	1.42	5.0	1.04	45.600	»	»	»	2.20	42.400	1600	5.0	3.5	0.98	20.200	7400	6.0	2.3
4	2.51	0.73	—	1.40	7.0	1.00	40.000	»	»	»	2.36	53.100	—	6.0	4.5	1.10	25.100	8400	7.0	4.1
5	2.52	0.88	—	1.46	4.0	1.06	48.600	»	»	»	2.33	51.100	—	7.0	4.5	1.40**	37.300	8400	8.0	5.7
6	2.37	0.65	—	1.16	1.0	0.82	27.600	»	»	»	2.22	43.700	—	7.0	4.0	0.84	15.200	4400	8.0	2.8
7	2.30	0.59	—	0.96	0.5	0.62	16.600	»	»	»	2.02	31.200	—	4.0	1.0	0.62	8.540	1400	5.0	0.7
8	2.15	0.54	—	0.90	0.5	0.56	13.900	»	»	»	1.96	28.200	—	2.0	0.0	0.50	5.660	—	3.0	-0.3
9	2.21	0.51	—	0.86	-1.5	0.52	12.200	»	»	»	1.86	22.500	—	2.0	-0.5	0.42	4.160	—	3.0	-0.5
10	2.08	0.49	—	0.84	-4.0	0.50	11.400	»	»	»	1.76	17.800	—	0.8	-2.5	0.40	3.780	—	2.0	-2.8
Media decadica.. ..	2.36	0.64	—	1.18	1.7	0.82	31.060	»	»	»	2.19	42.700	1000	4.2	2.1	0.79	14.990	4320	5.2	1.6
11	1.93	0.47	—	0.80	-3.5	0.48	10.700	»	»	»	1.66	13.500	—	0.8	-3.0	0.36	3.170	—	1.0	-2.2
12	1.86	0.45	—	0.80	-1.5	0.46	9.930	»	»	»	1.64	12.700	—	0.8	-2.5	0.33	2.710	—	1.0	-1.2
13	2.04	0.45	—	0.78	0.0	0.44	9.230	»	»	»	1.64	12.700	—	0.8	-1.5	0.30	2.260	—	1.0	0.7
14	1.88	0.45	—	0.77	0.5	0.42	8.550	»	»	»	1.62	11.900	—	2.0	0.0	0.30	2.260	—	2.0	1.1
15	1.84	0.44	—	0.77	0.0	0.40	7.910	»	»	»	1.59	10.800	—	2.0	1.0	0.28	2.030	—	2.0	0.3
16	1.84	0.43	—	0.78	1.5	0.44	9.230	»	»	»	1.57	10.100	—	2.0	-0.5	0.28	2.030	—	2.0	-3.1
17	1.83	0.43	—	0.77	4.5	0.42	8.550	»	»	»	1.54	9.040	—	2.0	-1.0	0.36	3.170	—	2.0	-0.4
18	1.81	0.42*	—	0.77	1.5	0.40	7.910	»	»	»	1.52	8.340	—	2.0	0.0	0.42	4.160	—	2.0	4.7
19	1.78	0.43	—	0.76*	4.0	0.36	6.710	»	»	»	1.51	8.000	—	2.0	1.0	0.38	3.480	—	2.0	4.3
20	1.80	0.42	—	0.77	5.5	0.34*	6.150	»	»	»	1.48	7.070	—	2.0	1.5	0.32	2.550	—	2.0	4.1
Media decadica.. ..	1.86	0.44	—	0.78	1.2	0.42	8.490	»	»	»	1.58	10.410	—	1.6	-0.3	0.33	2.780	—	1.7	0.8
21	1.80	0.43	—	0.76	4.5	0.36	6.710	»	»	»	1.48	7.070	—	4.0	1.5	0.27	1.910	—	4.0	3.5
22	1.80	0.43	—	0.76	4.5	0.36	6.710	»	»	»	1.48	7.070	—	2.0	2.0	0.26*	1.800	—	3.0	4.9
23	1.77	0.42	—	0.77	7.5	0.34	6.150	»	»	»	1.48	7.070	—	3.0	2.0	0.26	1.800	—	3.0	4.6
24	1.98	0.95**	3.200	1.65**	8.0	1.30**	89.900	»	»	»	1.46*	6.500	—	4.0	4.5	0.35	3.020	—	4.0	4.0
25	2.48	0.80	—	1.20	4.5	0.84	28.800	»	»	»	2.92**	90.600	—	5.0	3.0	1.00	21.100	5200	5.0	3.1
26	1.95	0.61	—	0.96	3.5	0.72	21.700	»	»	»	1.98	29.100	1200	5.0	3.0	0.60	8.000	1600	6.0	5.8
27	1.85	0.56	—	0.90	1.0	0.62	16.600	»	»	»	1.83	21.100	—	6.0	4.5	0.43	4.350	400	6.0	5.3
28	1.84	0.54	—	0.80	3.5	0.52	12.200	»	»	»	1.75	17.300	—	4.0	1.0	0.32	2.550	—	4.0	2.7
29	1.77	0.49	—	0.80	3.0	0.50	11.400	»	»	»	1.60	11.100	—	3.0	1.5	0.32	2.550	—	3.0	2.7
30	1.74*	0.47	—	0.80	0.0	0.46	9.930	»	»	»	1.65	13.100	—	4.0	0.0	0.32	2.550	—	4.0	1.6
31	1.76	0.46	—	0.77	2.5	0.42	8.550	»	»	»	1.62	11.900	—	3.0	2.0	0.30	2.260	—	3.0	1.7
Media decadica.. ..	1.89	0.56	2.90	0.92	3.9	0.59	19.880	»	»	»	1.75	20.170	110	3.9	1.4	0.40	4.720	650	4.1	3.6
Media mensile	2.03	0.55	1.03	0.96	2.3	0.61	19.800	»	»	»	1.84	24.290	360	3.3	1.0	0.51	7.410	1630	3.7	2.1
Media Gennaio 1901-1931	2.05	0.48	—	0.48	—	0.49	—	—	—	—	1.92	—	—	—	—	0.58	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.02	+0.07	—	+0.48	—	+0.12	—	—	—	—	-0.08	—	—	—	—	-0.07	—	—	—	—
Massima.. ..	2.56	0.95	3.200	1.65	8.0	1.30	89.900	»	»	»	2.92	90.600	6800	7.0	4.5	1.40	37.300	8400	8.0	5.8
Minima.. ..	1.74	0.42	—	0.76	-4.0	0.34	6.150	»	»	»	1.46	6.500	—	0.8	-3.0	0.26	1.800	—	1.0	-3.1
Escursione	0.82	0.53	3.200	0.89	12.0	0.96	83.750	»	»	»	1.46	84.100	6800	6.2	7.5	1.14	35.500	8400	7.0	8.9

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Gennaio 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma		Enza				Crostolo		Secchia									
Denominazione della stazione idrografica		Colarno		Lentigione				Ponte Portine		Castellaro				Ponte Bucchella					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470					
	Bacino di dominio Kmq.	604	644					355		970				1250.00					
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	1.64	-0.90	giornaliera	specifica	in	in	0.00	specifica	—	specifica	in	in	0.90	giornaliera	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	—	-0.25					0.00		—				1.27					
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.			
	1	1.06	1.40	25.000	2000	4.0	0.5	0.82**	15600	2.64	1000	4.0	2.5	2.50	48.200	—	2.0	0.5	
	2	1.15	1.80	33.100	5000	4.0	1.0	0.59	3200	2.66**	—	5.0	2.5	2.54**	50.400	—	2.0	2.2	
	3	1.20	0.80	14.900	1200	4.0	1.5	0.54	600	2.54	—	4.0	2.0	2.33	39.300	—	2.0	2.2	
	4	1.30	1.30	23.200	3000	4.0	3.0	0.45	—	2.54	—	6.0	4.0	2.23	34.400	—	2.0	3.8	
	5	1.38**	1.50	27.000	2200	4.0	0.5	0.40	—	2.58	—	6.0	4.0	2.00	24.000	—	2.0	4.6	
	6	1.17	0.80	14.900	—	4.0	2.0	0.15	—	2.48	—	4.0	1.5	1.98	23.200	—	2.0	0.2	
	7	1.12	0.40	9.400	—	3.0	-1.5	0.02	—	2.44	—	2.0	0.0	1.80	16.300	—	1.0	-1.0	
	8	1.06	0.10	6.000	—	2.0	-2.5	0.00*	—	2.38	—	3.0	-0.5	1.72	13.400	—	1.0	-1.5	
	9	1.01	-0.20	3.200	—	2.0	-3.0	0.00	—	2.36	—	2.0	-3.0	1.66	11.400	—	1.0	-1.5	
	10	0.98	-0.34	2.090	—	1.0	-5.5	0.00	—	2.36	—	1.0	-3.0	1.54	7.690	—	1.0	-3.4	
Media decadica		1.14	0.76	15.880	1340	3.2	-0.4	0.30	1940	2.50	100	3.7	1.0	2.03	26.830	—	1.6	0.6	
	11	0.96	-0.40	1.660	—	1.0	-4.5	0.00	—	2.32	—	1.0	-2.0	1.50	6.510	—	2.0	-3.1	
	12	0.94	-0.47	1.190	—	2.0	-3.5	0.00	—	2.28	—	1.0	-1.5	1.52	7.100	—	2.0	-2.5	
	13	0.90	-0.36	1.950	—	2.0	-1.5	0.00	—	2.34	—	1.0	-1.0	1.42	4.560	—	2.0	0.2	
	14	0.93	-0.40	1.660	—	2.0	-0.5	0.00	—	2.28	—	3.0	-0.5	1.42	4.560	—	2.0	0.3	
	15	0.92	-0.50	0.992	—	2.0	-1.0	0.00	—	2.26	—	3.0	-0.5	1.40	4.120	—	2.0	0.5	
	16	0.90	-0.56	0.624	—	3.0	-1.0	0.00	—	2.26	—	5.0	1.0	1.39	3.900	—	2.0	-1.2	
	17	0.86	-0.72	0	—	3.0	-2.5	0.00	—	2.26	—	3.0	2.0	1.38	3.680	—	3.0	-1.7	
	18	0.83	-0.70	0	—	3.0	1.0	0.00	—	2.24	—	4.0	4.0	1.39	3.900	—	3.0	2.1	
	19	0.80	-0.72	0	—	4.0	0.5	0.00	—	2.22*	—	3.0	3.5	1.34	2.810	—	3.0	1.8	
	20	0.79	-0.74	0	—	5.0	0.5	0.00	—	2.28	—	3.0	4.5	1.34	2.810	—	3.0	1.2	
Media decadica		0.88	-0.56	0.808	—	2.7	-1.2	0.00	—	2.27	—	2.7	0.9	1.41	4.390	—	2.4	-0.2	
	21	0.79	-0.80	0	—	6.0	1.0	0.00	—	2.28	—	4.0	2.0	1.35	3.030	—	3.0	1.9	
	22	0.78*	-0.82*	0	—	7.0	3.5	0.00	—	2.30	—	5.0	3.5	1.33	2.590	—	3.0	3.5	
	23	0.79	-0.80	0	—	7.0	3.5	0.00	—	2.28	—	5.0	3.5	1.30*	1.940	—	3.0	3.9	
	24	0.80	-0.82	0	—	7.0	3.0	0.05	3200	2.28	—	5.0	2.5	1.30	1.940	—	3.0	3.0	
	25	1.05	2.60**	52.600	2200	5.0	2.0	0.02	800	2.64	15000	5.0	3.0	2.50	48.200	16800	3.0	2.6	
	26	1.30	0.50	10.700	—	5.0	3.0	0.00	—	2.48	2000	4.0	5.5	1.83	17.400	11200	3.0	3.4	
	27	1.20	0.10	6.000	—	4.0	3.0	0.00	—	2.42	—	4.0	3.0	1.65	11.100	6400	3.0	3.6	
	28	1.00	-0.22	3.040	—	4.0	0.0	0.00	—	2.38	—	2.0	1.5	1.54	7.690	2600	3.0	1.1	
	29	0.92	-0.30	2.400	—	4.0	1.0	0.00	—	2.36	—	3.0	1.0	1.46	5.500	1000	3.0	1.1	
	30	0.89	-0.34	2.100	—	3.0	1.5	0.00	—	2.36	—	4.0	1.5	1.42	4.560	400	3.0	1.4	
	31	0.89	-0.40	1.660	—	3.0	0.0	0.00	—	2.38	—	4.0	1.5	1.36	3.250	—	4.0	0.7	
Media decadica		0.93	-0.12	7.140	200	5.0	2.0	0.01	360	2.38	1540	4.1	2.6	1.55	9.740	3490	3.1	2.4	
Media mensile		0.99	0.02	7.910	500	3.7	0.2	0.10	750	2.38	580	3.5	1.5	1.66	13.530	1240	2.4	1.0	
Media Gennaio 1901-1931		1.12	0.40					0.30		2.61				1.74					
Scostamento dalla media.. .. .		-0.13	-0.38					-0.20		-0.23				-0.08					
Massima		1.38	2.60	52.600	5000	7.0	3.5	0.82	15600	2.66	15000	6.0	5.5	2.54	50.400	16800	4.0	4.6	
Minima		0.78	-0.82	0	—	1.0	-5.5	0.00	—	2.22	—	1.0	-3.0	1.30	1.940	—	1.0	-3.4	
Escursione		0.60	3.42	52.600	5000	6.0	9.0	0.82	15600	0.44	15000	5.0	8.5	1.24	48.460	16800	3.0	8.0	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casone di Marano	Baviccio				Bomporto				Camposanto					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Km.	1250				680	960				960					960			
	Massima piena	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15	specific	in	in	—	-1.33	specific	in	in	-1.07	giornaliera	specific	in	in	-1.47	specific	in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria		1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901	cmc/mc.		(Correg- gio)	1928	1897	cmc/mc.		(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
1		3.22**	21400	3.0	4.0	0.93	1.14**	2000	5.0	3.3	2.50**	76.700	2000	4.0	4.5	2.10**	4000	5.0	4.0
2		2.76	16200	2.0	5.5	1.00**	0.90	600	6.0	3.7	1.60	40.100	3200	5.0	4.5	1.09	3000	6.0	5.0
3		2.76	12800	3.0	4.5	0.78	0.31	400	6.0	2.8	1.28	28.500	400	5.0	4.5	0.94	2000	6.0	5.5
4		2.56	8400	3.0	4.0	0.95	0.12	200	6.0	4.5	1.26	27.800	—	6.0	5.0	0.66	—	6.0	5.5
5		2.67	4200	3.0	3.0	0.92	0.62	400	7.0	6.3	1.48	35.700	—	6.0	6.5	1.02	—	5.0	5.5
6		2.54	3200	2.0	2.5	0.73	0.24	400	6.0	3.8	1.12	23.000	—	6.0	4.0	0.74	—	5.0	2.5
7		2.36	2400	2.0	1.5	0.64	-0.10	—	6.0	2.0	0.72	11.700	—	3.0	2.5	0.26	—	4.0	1.0
8		2.20	1400	2.0	0.5	0.60	-0.32	—	4.0	0.5	0.55	8.050	—	2.0	2.0	0.14	—	3.0	1.5
9		2.12	800	0.5	-0.5	0.61	-0.52	—	4.0	0.1	0.41	5.790	—	2.0	2.0	0.01	—	5.0	1.5
10		2.08	—	0.5	-1.0	0.56	-0.60	—	3.0	-2.1	0.34	4.770	—	1.0	-0.5	-0.10	—	5.0	0.5
Media decadica		2.53	7080	2.1	2.4	0.77	0.18	400	5.3	2.5	1.13	26.210	560	4.0	3.5	0.69	900	5.0	3.2
11		1.96	—	0.5	-0.5	0.51	-0.68	—	2.0	-1.1	0.30	4.190	—	0.0	-0.5	-0.16	—	5.0	-0.5
12		1.85	—	1.0	0.5	0.53	-0.71	—	2.0	-0.3	0.25	3.680	—	0.0	-1.0	-0.23	—	5.0	1.0
13		1.85	—	2.0	1.5	0.46	-0.74	—	3.0	1.3	0.30	4.190	—	2.0	1.5	-0.22	—	5.0	3.0
14		1.85	—	2.0	1.0	0.42	-0.84	—	3.0	1.4	0.25	3.680	—	2.0	1.5	-0.28	—	5.0	3.0
15		1.82	—	2.0	1.5	0.44	-0.86	—	3.0	0.9	0.20	3.170	—	2.0	2.0	-0.35	—	5.0	1.5
16		1.80	—	1.0	1.0	0.48	-0.88	—	3.0	-1.7	0.11	2.510	—	2.0	0.5	-0.36	—	5.0	0.5
17		1.76	—	1.0	2.0	0.36	-0.90*	—	3.0	-0.3	0.08	2.350	—	2.0	0.5	-0.36	—	5.0	0.5
18		1.75	—	2.0	2.5	0.45	-0.90	—	4.0	5.4	0.09	2.400	—	2.0	1.0	-0.35	—	5.0	2.0
19		1.75	—	2.0	3.5	0.42	-0.90	—	4.0	4.5	0.06	2.260	—	2.0	2.5	-0.35	—	5.0	1.5
20		1.75	—	3.0	2.5	0.35	-0.90	—	4.0	4.8	0.07	2.310	—	3.0	3.5	-0.36	—	6.0	4.0
Media decadica		1.81	—	1.6	1.6	0.44	-0.83	—	3.1	1.5	0.17	3.070	—	1.7	1.1	-0.30	—	5.1	1.5
21		1.75	—	3.0	3.5	0.34*	-0.90	—	6.0	3.9	0.04	2.180	—	3.0	4.0	-0.37	—	7.0	5.5
22		1.74*	—	4.0	3.5	0.46	-0.90	—	6.0	5.6	0.02	2.090	—	4.0	5.5	-0.37	—	7.0	4.5
23		1.74	—	3.0	3.5	0.44	-0.90	—	6.0	4.1	0.02	2.090	—	5.0	5.0	-0.37	—	7.0	4.0
24		1.74	—	3.0	3.5	0.35	-0.90	—	6.0	2.9	0.01*	2.040	—	5.0	5.5	-0.39*	—	7.0	5.5
25		2.56	8800	3.0	3.0	0.80	0.70	—	7.0	5.4	1.65	42.000	—	5.0	4.5	0.72	—	6.0	2.5
26		2.40	12200	2.0	2.5	0.60	-0.32	1000	6.0	5.1	0.80	13.700	2000	5.0	3.5	0.36	—	6.0	2.5
27		2.10	6500	2.0	1.5	0.55	-0.74	200	6.0	3.4	0.37	5.210	600	5.0	5.5	-0.04	—	6.0	4.0
28		1.96	4400	2.0	2.5	0.50	-0.76	—	5.0	2.9	0.29	4.080	—	5.0	2.5	-0.20	—	5.0	1.5
29		1.88	2600	3.0	3.0	0.42	-0.83	—	5.0	2.3	0.23	3.470	—	5.0	2.0	-0.30	—	5.0	2.0
30		1.86	1400	3.0	2.5	0.43	-0.86	—	5.0	2.4	0.14	2.730	—	3.0	2.0	-0.34	—	6.0	3.5
31		1.82	800	3.0	3.0	0.42	-0.89	—	5.0	2.4	0.15	2.800	—	4.0	4.5	-0.37	—	6.0	4.0
Media decadica		1.96	3340	2.8	2.9	0.48	-0.66	109	5.7	3.7	0.34	7.490	255	4.5	4.0	-0.15	—	6.2	3.6
Media mensile		2.10	3470	2.2	2.3	0.56	-0.45	170	4.7	2.6	0.54	12.100	271	3.4	2.9	0.12	290	5.5	2.8
Media Gennaio 1901-1931		2.52				0.62	0.15				0.62					0.12			
Scostamento dalla media		-0.42				-0.06	-0.60				-0.08					0.00			
Massima		3.22	21400	4.0	5.5	1.00	1.14	2000	7.0	6.3	2.50	76.700	3200	6.0	5.5	2.10	4000	7.0	5.5
Minima		1.74	—	0.5	-1.0	0.34	-0.90	—	2.0	-2.1	0.01	2.040	—	0.0	-1.0	-0.39	—	3.0	-0.5
Escursione		1.48	21400	3.5	6.5	0.66	2.04	2000	5.0	8.4	2.49	74.660	3200	6.0	6.5	2.49	4000	4.0	6.0

Febbraio 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua			P o												
Denominazione della stazione idrografica			Ponte Cormagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino	
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Idrometro	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)			175.357	146.076	
	Bacino di dominio Km ²	830		4885					5210	7408			8970	13090	
	Massima piena	4.75 (-)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	5.79	
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.52	giornaliera	specific	in	in	-0.03	-0.10	specific	in	in	0.03	
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	2.90	
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				0.37	
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909
	1	0.29	36.4	-0.38	43.8	8.3	10.0	-0.4	0.23	0.04	2.5	5.0	-0.4	0.81	0.47
	2	0.29	36.4	-0.40*	40.5	6.7	10.0	1.1	0.23	0.04	2.5	5.0	1.1	0.80	0.47
	3	0.29	36.4	-0.40	40.5	10.0	10.5	1.4	0.23	0.04	5.0	5.0	1.4	0.81	0.46
	4	0.29	36.4	-0.40	40.5	6.7	11.0	3.5	0.24	0.04	5.0	6.0	3.5	0.82	0.46
	5	0.29	36.4	-0.40	40.5	8.3	11.0	2.0	0.24	0.04	3.3	6.0	2.0	0.82	0.45*
	6	0.28	35.2	-0.40	40.5	10.0	11.0	0.9	0.24	0.04	5.0	5.0	0.9	0.82	0.45
	7	0.27*	34.0	-0.40	40.5	25.0	11.0	-0.4	0.24	0.04	2.5	5.0	-0.4	0.80	0.45
	8	0.27	34.0	-0.40	40.5	21.7	11.0	-1.4	0.23	0.04	1.7	4.0	-1.4	0.80	0.45
	9	0.27	34.0	-0.40	40.5	13.3	10.0	0.2	0.20*	0.04	2.5	4.0	0.2	0.79	0.45
	10	0.27	34.0	-0.38	43.8	13.3	9.5	1.7	0.21	0.04	0.8	4.0	1.7	0.79	0.46
Media decadica		0.28	35.32	-0.40	41.16	12.3	10.5	0.9	0.23	0.04	3.1	4.9	0.9	0.81	0.46
	11	0.27	34.0	-0.38	43.8	16.7	9.5	2.5	0.21	0.04	2.5	5.0	2.5	0.80	0.46
	12	0.27	34.0	-0.38	43.8	8.3	10.0	2.6	0.21	0.04	3.3	6.0	2.6	0.80	0.46
	13	0.27	34.0	-0.36	47.1	10.0	10.0	1.4	0.21	0.04	3.3	5.0	1.4	0.81	0.46
	14	0.27	34.0	-0.36	47.1	14.2	11.0	1.7	0.22	0.04	8.3	5.0	1.7	0.80	0.46
	15	0.28	35.2	-0.36	47.1	8.3	11.0	3.5	0.22	0.04	3.3	5.0	3.5	0.80	0.46
	16	0.28	35.2	-0.36	47.1	5.0	11.5	2.9	0.22	0.04	3.3	5.0	2.9	0.78*	0.46
	17	0.28	35.2	-0.36	47.1	5.0	12.0	1.7	0.22	0.04	4.2	5.0	1.7	0.80	0.46
	18	0.28	35.2	-0.38	43.8	7.5	12.0	1.4	0.22	0.04	1.7	6.0	1.4	0.81	0.46
	19	0.28	35.2	-0.36	47.1	5.8	12.0	1.7	0.22	0.02*	2.5	6.0	1.7	0.82	0.46
	20	0.28	35.2	-0.34	50.4	4.2	12.5	3.0	0.23	0.02	1.7	6.0	3.0	0.82	0.48
Media decadica		0.28	34.7	-0.36	46.44	8.5	11.1	2.2	0.22	0.04	3.4	5.4	2.2	0.80	0.46
	21	0.32**	40.0	-0.30**	57.0	18.3	12.5	4.2	0.27	0.24**	50.0	7.0	4.2	1.20**	0.94**
	22	0.32	40.0	-0.30	57.0	16.7	13.0	6.9	0.28**	0.18	6.7	7.0	6.9	1.18	1.00 0.80
	23	0.32	40.0	-0.3	57.0	8.3	13.0	5.2	0.28	0.14	3.3	6.0	5.2	1.15	0.60
	24	0.30	37.6	-0.34	50.4	5.0	13.0	4.5	0.26	0.10	6.7	6.0	4.5	1.02	0.52
	25	0.30	37.6	-0.36	47.1	5.0	13.0	4.4	0.25	0.10	2.5	7.0	4.4	1.00	0.50
	26	0.28	35.2	-0.36	47.1	5.0	13.0	5.2	0.24	0.09	1.7	7.0	5.2	0.95	0.47
	27	0.28	35.2	-0.36	47.1	5.0	13.5	5.7	0.24	0.09	1.7	8.0	5.7	0.94	0.47
	28	0.28	35.2	-0.36	47.1	5.0	13.5	5.2	0.24	0.08	3.3	9.0	5.2	0.94	0.46
	29														
	30														
	31														
Media decadica		0.30	37.6	-0.33	51.2	8.5	13.1	5.2	0.26	0.13	9.5	7.1	5.2	1.05	0.59
Media mensile		0.28	35.75	-0.37	45.9	9.9	11.5	2.6	0.23	0.06	5.0	5.7	-2.6	0.87	0.50
Media Febbraio 1901-1931		0.58		-0.02					0.38	0.47				>	0.58
Scostamento dalla media		-0.30		-0.35					-0.15	-0.41				>	-0.08
Massima		0.32	40.0	-0.30	57.0	25.0	13.5	6.9	0.28	0.24	50.0	9.0	6.9	1.20	0.94
Minima		0.27	34.0	-0.40	40.5	4.2	9.5	-1.4	0.20	0.02	0.8	4.0	-1.4	0.78	0.45
Escursione		0.05	6.0	0.10	16.5	20.8	4.0	8.3	0.08	0.22	49.2	5.0	8.3	0.42	0.49

(-) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1931

Corso d'acqua		P o																	
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Garola				Becca					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103				
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770				
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883	mc/sec.	gr/mc.	(Moncalieri)		1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.	(Pavia)		
	1	-0.94	11.2	(¹)	(¹)	0.5	0.10	41.7	5.0	1.5	-1.45	2.5	5.0	1.6	0.00	43.3	3.0	1.7	
	2	-0.95	10.7	>	>	0.9	0.11	35.0	5.0	1.0	-1.47	1.3	5.0	0.0	0.01	61.7	3.0	-0.9	
	3	-0.95	10.7	>	>	0.6	0.10	20.0	4.0	1.5	-1.49	2.5	6.0	-0.2	-0.02	85.8	3.0	-2.0	
	4	-0.95	10.7	>	>	0.2	0.09	30.0	5.0	1.5	-1.50	2.5	6.0	0.6	-0.04	61.7	3.0	-0.2	
	5	-0.96	10.3	>	>	-0.5	0.08	35.0	5.0	1.0	-1.50	2.5	6.0	-0.3	-0.04	65.0	3.0	-1.6	
	6	-0.96	10.3	>	>	-1.6	0.10	16.7	5.0	0.5	-1.51	1.3	6.0	0.2	-0.06	51.7	3.0	-0.2	
	7	-0.96	10.3	>	>	-3.0	0.09	60.0	4.0	0.0	-1.51	2.5	5.0	-0.8	-0.06	73.3	3.0	-1.6	
	8	-0.96	10.3	>	>	-2.8	0.09	33.3	2.0	-1.0	-1.50	2.5	5.0	-1.5	-0.08	68.3	3.0	-2.0	
	9	-0.96	10.3	>	>	-2.8	0.10	28.3	2.0	-1.0	-1.58*	1.3	5.0	-0.9	-0.10	93.3	3.0	-0.8	
	10	-0.96	10.3	>	>	-1.1	0.09	55.0	4.0	0.0	-1.54	1.3	5.0	-0.3	-0.12*	68.3	3.0	-0.7	
Media decadica		-0.95	10.5	>	>	-1.0	0.09	35.5	4.1	0.5	-1.50	2.0	5.4	-0.1	-0.05	67.2	3.0	-0.9	
	11	-0.97*	9.8	>	>	1.6	0.08	66.7	6.0	2.0	-1.53	1.3	5.0	1.4	-0.12	69.2	4.0	0.9	
	12	-0.97	9.8	>	>	1.8	0.09	23.3	5.0	2.0	-1.54	1.3	5.0	1.3	-0.10	71.7	4.0	0.6	
	13	-0.97	9.8	>	>	1.1	0.07*	20.0	5.0	1.5	-1.51	1.3	5.0	1.1	-0.10	93.3	4.0	0.7	
	14	-0.97	9.8	>	>	0.5	0.10	54.2	6.0	1.0	-1.53	1.3	5.0	1.3	-0.08	70.0	4.0	1.6	
	15	-0.97	9.8	>	>	3.2	0.11	54.2	6.0	3.0	-1.53	1.3	5.0	2.3	-0.10	76.7	4.0	1.6	
	16	-0.97	9.8	>	>	1.6	0.10	70.0	6.0	2.5	-1.54	1.3	5.0	2.8	-0.12	42.5	4.0	3.1	
	17	-0.97	9.8	>	>	1.9	0.10	93.3	5.0	3.0	-1.53	1.3	5.0	2.2	-0.08	45.0	3.0	1.4	
	18	-0.97	9.8	>	>	0.4	0.12	43.3	5.0	3.5	-1.52	1.3	5.0	1.7	0.00	58.3	3.0	-0.1	
	19	-0.95	10.7	>	>	1.0	0.14	86.7	5.0	5.0	-1.45	1.3	5.0	3.4	0.08	59.2	3.0	1.7	
	20	-0.86	16.3	>	>	1.9	0.30	120.0	5.0	3.5	-1.28	3.8	5.0	2.2	0.26	41.7	3.0	0.9	
Media decadica		-0.96	10.5	>	>	1.5	0.12	63.2	5.4	2.7	-1.50	1.5	5.0	2.0	0.04	62.8	3.6	1.2	
	21	-0.41**	80.6	>	>	2.9	1.20**	300.0	6.0	3.5	-0.28**	92.5	5.0	3.0	0.94	58.3	4.0	2.6	
	22	-0.52	59.3	>	>	5.4	1.26	0.87	168.3	6.0	0.0	0.08-0.30	105.0	5.0	5.4	1.60**	652.5	5.0	4.9
	23	-0.58	49.2	>	>	5.1	0.55	81.7	6.0	5.5	-0.64	37.5	5.0	4.8	1.10	433.3	6.0	4.1	
	24	-0.70	32.2	>	>	3.9	0.38	223.3	6.0	4.5	-0.89	12.5	6.0	4.0	0.76	266.7	6.0	3.5	
	25	-0.83	18.7	>	>	3.5	0.31	33.3	7.0	4.5	-1.08	6.3	7.0	4.0	0.56	198.3	7.0	3.6	
	26	-0.80	21.4	>	>	4.5	0.27	50.0	7.0	4.5	-1.14	2.5	7.0	4.6	0.46	186.7	7.0	4.7	
	27	-0.82	19.6	>	>	5.8	0.24	53.3	8.0	6.0	-1.17	2.5	7.0	5.9	0.40	131.7	6.0	5.7	
	28	-0.82	19.6	>	>	6.9	0.23	25.0	8.0	6.0	-1.04	17.5	7.0	6.2	0.40	85.0	6.0	6.4	
	29																		
	30																		
	31																		
Media decadica		-0.68	37.6	>	>	4.7	0.51	116.9	6.7	5.1	-0.82	34.5	6.1	4.7	0.77	251.6	5.9	4.4	
Media mensile		-0.88	18.3	>	>	1.6	0.22	68.6	5.3	2.6	-1.31	11.1	5.5	2.0	0.19	118.3	4.0	1.3	
Media Febbraio 1901-1931		>					0.37				-1.06				0.66				
Scostamento dalla media		>					-0.15				-0.25				-0.47				
Massima		-0.41	80.6	>	>	6.9	1.20	300.0	8.0	6.0	-0.28	105.0	7.0	6.2	1.60	652.5	7.0	6.4	
Minima		-0.97	9.8	>	>	-3.0	0.07	16.7	2.0	-1.0	-1.58	1.3	5.0	-1.5	-0.12	41.7	3.0	-2.0	
Escursione		0.56	70.8	>	>	9.9	1.13	283.3	6.0	7.0	1.30	103.7	2.0	7.7	1.72	610.8	4.0	8.4	

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (†) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(°)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(°)	giornaliera	specificà	in	in	-2.45	specificà	in	in	-0.82	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				(Media
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		Parma- Mantova)
	1	0.56	383	»	5.0	2.4	-1.60	10.0	6.0	4.0	0.00	486	269.2	6.0	4.3
	2	0.54	378	»	5.0	1.2	-1.60	5.0	6.0	2.2	0.00	486	180.0	5.0	2.3
	3	0.52	372	»	5.0	0.0	-1.62	7.5	6.0	2.0	0.00	486	147.5	5.0	2.8
	4	0.51	369	»	5.0	0.1	-1.64	5.0	6.0	3.0	0.04	504	256.7	5.0	3.4
	5	0.53	375	»	5.0	-1.1	-1.65	5.0	6.0	0.8	-0.06	460	360.0	5.0	2.1
	6	0.52	372	»	5.0	1.1	-1.66	2.5	6.0	-0.4	-0.08	451	256.7	5.0	1.0
	7	0.52	372	»	5.0	-2.1	-1.67	5.0	6.0	-0.3	-0.10	442	275.0	5.0	0.4
	8	0.50	366	»	5.0	-2.5	-1.68	7.5	6.0	-0.5	-0.10	442	285.0	4.0	-0.6
	9	0.49	363	»	5.0	-0.1	-1.69	8.8	6.0	1.5	-0.11	438	340.0	4.0	0.5
	10	0.48	361	»	4.0	0.6	-1.70	5.0	6.0	2.2	-0.12	434	358.3	4.0	2.1
	Media decadica	0.52	371	»	4.9	0.0	-1.68	6.1	6.0	1.4	-0.05	463	272.8	4.8	1.8
	11	0.47*	358	»	4.0	1.3	-1.72*	5.0	6.0	2.1	-0.15	422	325.0	4.0	2.1
	12	0.48	361	»	4.0	1.3	-1.72	5.0	4.0	2.1	-0.16*	418	380.8	4.0	2.1
	13	0.48	361	»	4.0	-0.7	-1.71	3.8	4.0	0.7	-0.16	418	213.3	5.0	0.7
	14	0.49	363	»	4.0	-0.1	-1.70	5.0	4.0	1.5	-0.14	426	255.0	4.0	1.8
	15	0.49	363	»	4.0	1.2	-1.70	5.0	4.0	2.7	-0.10	442	136.7	5.0	2.1
	16	0.48	361	»	4.0	2.2	-1.71	5.0	4.0	3.1	-0.10	442	178.3	5.0	3.1
	17	0.47	358	»	4.0	1.8	-1.72	5.0	4.0	2.3	-0.10	442	216.7	5.0	2.7
	18	0.56	383	»	4.0	-0.4	-1.61	2.5	4.0	-0.1	0.10	532	143.3	5.0	2.2
	19	0.60	395	»	5.0	1.6	-1.51	5.0	4.0	3.0	0.22	590	211.7	4.0	3.4
	20	0.76	444	»	5.0	1.6	-1.35	11.3	4.0	4.6	0.40	682	189.2	4.0	4.4
	Media decadica	0.53	375	»	4.2	1.0	-1.64	5.3	4.2	2.1	-0.02	481	225.0	4.5	2.5
	21	1.67	792	193.3	5.0	3.9	-0.76	8.8	4.0	5.5	1.26	1210	585.8	4.0	5.1
	22	2.75**	1370	225.0	6.0	5.1	0.26	58.8	5.0	5.2	2.30	2040	268.3	5.0	6.0
	23	2.35	1130	480.0	6.0	6.1	0.55**	46.3	5.0	6.7	2.50**	2220	525.0	6.0	7.0
	24	1.70	806	111.7	6.0	4.6	-0.16	55.0	5.0	5.7	1.90	1690	308.3	7.0	5.3
	25	1.37	663	106.7	6.0	4.3	-0.60	42.5	5.0	5.9	1.43	1330	296.7	7.0	5.0
	26	1.19	592	118.3	7.0	5.0	-0.83	40.0	5.0	6.2	1.10	1100	251.7	7.0	6.0
	27	1.07	548	200.0	7.0	5.9	-0.94	46.3	9.0	6.5	0.93	989	263.3	7.0	6.0
	28	1.04	537	378.3	7.0	5.7	-1.01	3.8	9.0	6.3	0.84	932	225.0	7.0	6.5
	29														
	30														
	31														
	Media decadica	1.64	805	226.7	6.2	5.0	-0.44	37.7	5.9	6.0	1.83	1440	340.5	6.2	5.9
	Media mensile	0.84	496	»	5.0	1.8	-1.30	14.8	5.3	3.0	0.41	713	275.1	5.1	3.2
	Media Febbraio 1901-1931	1.22					-1.10				0.66				
	Scostamento dalla media	-0.38					-0.20				-0.25				
	Massima	2.75	1370	»	7.0	6.1	0.55	58.8	9.0	6.7	2.50	2220	585.8	7.0	7.0
	Minima	0.47	358	»	4.0	-2.5	-1.72	2.5	4.0	-0.5	-0.16	418	136.7	4.0	-0.6
	Escursione	2.28	1012	»	3.0	8.6	2.27	56.3	5.0	7.2	2.66	1802	449.1	3.0	7.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncoforte				Revere				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare	15.263 (-)					9.613 (**)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.48	giornaliera	specifica	in	in	-1.67	giornaliera	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
1		0.08	634	35.8	5.0	4.6	-0.24	600	113.3	5.0	4.6	-4.56	611	48.3	5.0	4.3
2		0.06	625	8.3	5.0	1.6	-0.26	591	61.7	5.0	1.6	-4.54	620	52.5	5.0	3.3
3		0.00	600	8.3	5.0	3.3	-0.30	575	70.0	5.5	3.3	-4.56	611	41.7	5.0	3.4
4		-0.02	592	6.7	5.0	4.2	-0.33	562	102.5	5.5	4.2	-4.61	590	54.2	5.0	3.9
5		-0.04	583	16.7	4.0	2.7	-0.35	554	70.0	5.0	2.7	-4.64	577	48.3	5.0	3.0
6		-0.06	575	11.7	4.0	2.0	-0.37	545	56.7	4.5	2.0	-4.65	572	45.0	5.0	1.3
7		-0.08	567	6.7	4.0	1.2	-0.37	545	33.3	4.5	1.2	-4.69	555	40.0	5.0	0.9
8		-0.08	567	8.3	3.0	0.5	-0.40	533	66.7	5.0	0.5	-4.69	555	28.3	4.5	-0.3
9		-0.10	558	3.3	3.0	0.7	-0.41	529	285.0	5.0	0.7	-4.71	547	65.0	4.0	0.6
10		-0.10	558	4.2	3.0	2.5	-0.46	509	63.3	5.0	2.5	-4.78	517	69.2	4.0	2.5
Media decadica		-0.03	586	11.0	4.1	2.3	-0.38	554	92.2	5.0	2.3	-4.64	575	49.2	4.7	2.3
11		-0.12	550	20.8	3.0	2.0	-0.46	509	81.7	5.0	2.0	-4.55	615	63.3	4.0	2.1
12		-0.14*	542	15.8	4.0	2.6	-0.47	505	73.3	5.5	2.6	-4.77	521	40.0	3.5	2.2
13		-0.14	542	73.3	4.0	1.4	-0.47	505	115.0	5.5	1.4	-4.79*	512	90.0	3.5	1.4
14		-0.14	542	15.0	4.0	2.6	-0.47	505	60.0	5.5	2.6	-4.77	521	35.0	3.5	2.1
15		-0.12	550	25.0	4.0	2.6	-0.48*	501	72.5	6.0	2.6	-4.75	529	46.7	4.0	3.9
16		-0.14	542	15.0	4.0	3.5	-0.48	501	94.2	6.0	3.5	-4.75	529	52.5	4.0	3.5
17		-0.12	550	6.7	4.0	3.6	-0.48	501	83.3	6.0	3.6	-4.77	521	50.8	4.5	5.3
18		-0.08	567	23.3	4.0	3.9	-0.47	505	2326.7	6.0	3.9	-4.68	560	61.7	5.0	6.4
19		0.40	775	205.0	4.0	4.5	0.14	758	1800.0	6.0	4.5	-4.29	729	805.0	5.0	6.7
20		0.58	858	116.7	5.0	6.6	0.20	783	206.7	6.5	6.6	-4.03	846	852.5	5.0	7.3
Media decadica		0.00	602	51.7	4.0	3.3	-0.34	557	491.3	5.8	3.3	-4.61	588	209.7	4.2	4.1
21		1.50	1330	415.0	5.0	7.4	1.50	1330	791.7	6.5	7.4	-3.10	1290	2670.0	6.0	9.1
22		2.90	2170	203.3	6.0	6.6	3.03	1990	3875.0	6.0	6.6	-1.74	2000	2901.7	6.0	7.2
23		3.74**	2800	240.0	6.0	7.4	3.92**	2370	2515.0	6.0	7.4	-0.64	2640	1810.0	6.0	6.9
24		3.78	2510	158.3	6.0	5.9	3.70	2280	1441.7	5.5	5.9	-0.43**	2760	1205.0	6.5	5.9
25		2.48	1900	95.0	6.0	5.5	2.80	2320	866.7	6.0	5.5	-1.18	2310	608.3	7.0	5.3
26		1.84	1520	101.7	7.0	6.1	2.02	1550	496.7	6.0	6.1	-2.06	1820	321.7	7.0	6.0
27		1.48	1310	50.0	7.0	5.6	1.51	1340	198.3	6.0	5.6	-2.68	1500	265.0	7.0	6.0
28		1.28	1210	31.7	7.0	6.0	1.24	1220	106.7	6.0	6.0	-3.09	1290	200.0	7.0	7.6
29																
30																
31																
Media decadica		2.32	1844	161.9	6.2	6.3	2.46	1800	1286.8	6.0	6.3	-1.86	1950	1247.7	6.6	6.7
Media mensile		0.65	951	68.6	4.7	3.8	0.46	911	576.0	5.6	3.8	-3.84	973	449.0	5.1	4.2
Media Febbraio 1901-1931		0.64					0.95					-3.35				
Scostamento dalla media		+0.01					-0.49					-0.49				
Massima		3.74	2800	415.0	7.0	7.4	3.92	2370	3875.0	6.5	7.4	-0.43	2760	2901.7	7.0	9.1
Minima		-0.14	542	3.3	3.0	0.5	-0.48	501	33.3	4.5	0.5	-4.79	512	28.3	3.5	-0.3
Escursione.. .. .		3.88	2258	411.7	4.0	6.9	4.40	1869	3841.7	2.0	6.9	4.36	2248	2873.4	3.5	9.4

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncoforte, vera sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a								T r e b b i a										
Denominazione della stazione idrografica ..		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore						
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Acqua	Quota dello zero sul mare ..	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Kmq. ..	200				578					223					619				
	Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	—		in	in	—			in	in	—			in	in					
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.					
	Magra ordinaria	—																		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	cmc/mc.				1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
	1	0.54	—	4.0	3.5	0.83	3.930	—	4.0	3.5	—0.20	4.340	—	4.0	4.0	0.36	9.700	—	5.0	2.5
	2	0.52	—	4.0	2.0	0.83	3.930	—	4.0	3.5	—0.22	4.000	—	2.0	2.0	0.33	8.530	—	3.0	1.5
	3	0.52	—	2.0	3.0	0.81	3.340	—	2.0	4.0	—0.23	3.830	—	2.0	2.0	0.33	8.530	—	3.0	1.5
	4	0.50	—	5.0	3.0	0.81	3.340	—	2.0	2.5	—0.24	3.670	—	2.0	2.0	0.30	7.480	—	3.0	1.5
	5	0.48	—	3.0	4.0	0.80	3.080	—	1.0	3.5	—0.25	3.500	—	1.0	1.0	0.30	7.480	—	2.0	1.5
	6	0.48	—	4.0	3.0	0.80	3.080	—	2.0	3.5	—0.27	3.200	—	1.0	0.0	0.30	7.480	—	2.0	1.5
	7	0.48	—	3.0	0.0	0.78	2.620	—	1.0	4.0	—0.29	2.910	—	1.0	—1.5	0.28	6.840	—	2.0	1.5
	8	0.46	—	3.0	0.5	0.78	2.620	—	1.0	4.5	—0.31	2.620	—	1.0	—2.5	0.24	5.700	—	2.0	—0.5
	9	0.44	—	2.0	1.5	0.77	2.420	—	2.0	4.0	—0.35	2.150	—	1.0	—0.5	0.22*	5.210	—	3.0	0.0
	10	0.44	—	3.0	3.0	0.77	2.420	—	3.0	4.5	—0.40*	1.520	—	1.0	1.5	0.23	5.410	—	4.0	—1.5
Media decadica		0.49	—	3.3	2.3	0.80	3.080	—	2.2	3.7	—0.28	3.170	—	1.6	0.8	0.29	~~7.236~~	—	2.9	0.9
	11	0.44	—	3.0	4.5	0.75*	2.090	—	3.0	5.0	—0.29	2.910	—	3.0	1.5	0.23	5.410	—	2.0	1.0
	12	0.44	—	3.0	4.0	0.75	2.090	—	3.0	4.5	—0.30	2.760	—	3.0	2.5	0.23	5.410	—	2.0	1.0
	13	0.44	—	3.0	3.0	0.75	2.090	—	3.0	3.5	—0.31	2.620	—	2.0	1.5	0.23	5.410	—	3.0	1.0
	14	0.42	—	2.0	—0.5	0.75	2.090	—	2.0	4.5	—0.32	2.490	—	1.0	1.0	0.22	5.210	—	3.0	—1.5
	15	0.42	—	3.0	3.5	0.75	2.090	—	3.0	4.5	—0.33	2.350	—	1.0	2.0	0.22	5.210	—	3.0	1.5
	16	0.40*	—	2.0	4.5	0.75	2.090	—	3.0	5.5	—0.33	2.350	—	1.0	2.5	0.22	5.210	—	4.0	1.5
	17	0.44	—	4.0	3.0	0.76	2.240	—	4.0	5.0	—0.31	2.620	—	1.0	0.0	0.24	5.700	—	4.0	1.0
	18	0.48	—	2.0	4.5	0.77	2.420	—	2.0	3.0	—0.24	3.670	—	1.0	1.5	0.25	5.970	—	5.0	0.0
	19	0.46	—	2.0	1.0	0.79	2.840	—	2.0	3.0	—0.26	3.350	—	1.0	3.5	0.25	5.970	—	3.0	6.0
	20	0.44	—	3.0	3.5	0.78	2.620	—	2.0	3.5	—0.26	3.350	—	2.0	3.5	0.25	5.970	—	4.0	6.5
Media decadica		0.44	—	2.7	3.1	0.76	2.270	—	2.7	4.2	—0.29	2.850	—	1.6	1.9	0.23	~~5.547~~	—	3.3	1.8
	21	0.80	—	3.0	2.5	1.14	24.300	—	2.0	1.5	—0.11	6.050	—	2.0	3.5	0.26	6.250	—	4.0	5.5
	22	1.06**	—	5.0	4.5	1.20**	30.700	—	3.0	2.0	0.21**	17.100	500	3.0	4.0	0.95	54.900	—	3.0	5.5
	23	0.96	—	4.0	4.0	1.09	19.600	—	3.0	5.5	0.10	11.400	—	3.0	4.5	0.46	14.300	—	4.0	7.5
	24	0.84	—	4.0	6.5	1.04	15.400	—	3.0	5.5	—0.01	8.260	—	3.0	4.5	0.46	14.300	—	4.0	7.5
	25	0.78	—	5.0	6.0	1.04	15.400	—	4.0	6.0	—0.07	6.890	—	3.0	3.5	0.42	12.400	—	4.0	7.5
	26	0.78	—	4.0	6.5	1.09	19.600	—	4.0	5.5	—0.12	5.850	—	3.0	3.5	0.42	12.400	—	5.0	2.5
	27	0.80	—	6.0	7.5	1.12	22.300	—	5.0	6.0	—0.02	8.020	—	5.0	6.0	0.44	13.300	—	5.0	8.0
	28	0.84	—	7.0	10.0	1.15	25.300	—	7.0	8.0	0.03	9.130	—	6.0	8.0	0.48**	15.400	—	4.0	5.5
	29																			
	30																			
	31																			
Media decadica		0.86	—	4.7	5.9	1.10	21.570	—	3.9	5.0	0.00	9.090	60	3.5	4.7	0.47	~~17.006~~	—	4.1	6.2
Media mensile		0.57	—	3.5	3.6	0.87	8.070	—	2.9	4.3	—0.20	4.750	20	2.1	2.3	0.32	9.681	—	3.4	2.7
Media Febbraio 1901-1931		>				>					0.05					0.50				
Scostamento dalla media		>				>					—0.25					—0.18				
Massima		1.06	—	7.0	10.0	1.20	30.700	—	7.0	8.0	0.21	17.100	500	6.0	8.0	0.95	54.900	—	5.0	8.0
Minima		0.40	—	2.0	—0.5	0.75	209.0	—	1.0	1.5	—0.40	1.520	—	1.0	—2.5	0.22	5.210	—	2.0	—1.5
Escursione		0.66	—	5.0	10.5	0.45	28.610	—	6.0	6.5	0.61	15.580	500	5.0	10.5	0.73	49.600	—	3.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ottia				S. Quirico				Baganzola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'innalzamento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	293	Aria	435	—	—	—	1400	—	—	—	604	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	0.00	giornaliera	specifica	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	centigr.	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	centigr.	4.40	—	—	centigr.		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
	1	1.79	0.45	—	0.78	1.0	0.44	9.230	(1)	(1)	1.61	11.500	—	3.0	2.5	0.30	2.260	—	4.0	3.9
	2	1.80	0.44	—	0.78	-0.5	0.42	8.550	»	»	1.55	9.390	—	5.0	2.0	0.30	2.260	—	4.0	3.1
	3	1.80	0.43	—	0.77	1.0	0.42	8.550	»	»	1.56	9.740	—	5.0	1.5	0.30	2.260	—	4.0	2.3
	4	1.79	0.41	—	0.77	1.5	0.40	7.910	»	»	1.53	8.690	—	4.0	0.0	0.30	2.260	—	5.0	2.5
	5	1.80	0.41	—	0.76*	2.5	0.38	7.290	»	»	1.52	8.340	—	4.0	0.5	0.28	2.030	—	6.0	1.6
	6	1.84	0.40	—	0.76	0.0	0.36	6.710	»	»	1.42	5.350	—	3.0	0.5	0.25	1.690	—	5.0	0.1
	7	1.76	0.39	—	0.77	-2.0	0.34	6.150	»	»	1.41	5.060	—	2.0	-1.0	0.25	1.690	—	5.0	-0.4
	8	1.84	0.39	—	0.78	-5.0	0.32	5.630	»	»	1.43	5.630	—	1.0	-3.5	0.25	1.690	—	4.0	-1.7
	9	1.89	0.38*	—	0.77	-1.5	0.32	5.630	»	»	1.40	4.770	—	1.0	-3.0	0.25	1.690	—	4.0	0.4
	10	1.75	0.39	—	0.77	1.5	0.32	5.630	»	»	1.36	3.730	—	2.0	-1.5	0.25	1.690	—	4.0	1.7
Media decadica.. ..		1.81	0.41	—	0.77	-0.1	0.37	7.130	»	»	1.48	7.220	—	3.0	-0.2	0.27	1.950	—	4.5	1.3
	11	1.81	0.39	—	0.77	1.5	0.32	5.630	»	»	1.35*	3.470	—	4.0	0.0	0.25	1.690	—	4.0	1.7
	12	1.79	0.39	—	0.76	1.0	0.32	5.630	»	»	1.40	4.770	—	3.0	1.0	0.20*	1.120	—	5.0	1.6
	13	1.79	0.38	—	0.77	-2.5	0.30*	5.130	»	»	1.39	4.510	—	3.0	0.5	0.20	1.120	—	5.0	0.1
	14	1.78	0.38	—	0.77	0.0	0.30	5.130	»	»	1.36	3.730	—	3.0	-0.5	0.30	2.260	—	5.0	1.1
	15	1.72	0.39	—	0.77	-0.5	0.30	5.130	»	»	1.36	3.730	—	3.0	-0.5	0.30	2.260	—	5.0	1.6
	16	1.69*	0.38	—	0.78	2.0	0.30	5.130	»	»	1.36	3.730	—	3.0	1.0	0.30	2.260	—	5.0	2.8
	17	1.69	0.50	—	1.00**	2.5	1.20	71.300	»	»	1.38	4.250	—	3.0	1.5	0.42	4.160	800	6.0	1.8
	18	1.79	0.51	—	0.98	3.0	0.76	24.000	»	»	2.32	50.400	—	2.0	1.0	0.73	11.600	4400	4.0	0.5
	19	1.78	0.46	—	0.96	1.5	0.82	27.600	»	»	2.04	32.400	800	3.0	1.0	0.52	6.130	1200	4.0	2.3
	20	1.81	0.45	—	0.86	2.5	1.00	40.000	»	»	2.20	42.400	2000	3.0	2.0	1.15	27.200	5800	3.0	2.1
Media decadica.. ..		1.76	0.42	—	0.84	1.1	0.86	19.470	»	»	1.62	15.340	280	3.0	0.7	0.44	5.980	1.220	4.6	1.6
	21	2.00	0.65	—	0.85	2.5	1.02	42.800	»	»	2.96	93.300	3000	3.0	2.0	1.74	51.100	6400	4.0	4.8
	22	2.53**	0.76**	—	0.98	2.0	1.20**	71.300	»	»	3.95**	160.000	3800	4.0	2.5	2.47**	80.600	3400	5.0	5.4
	23	2.32	0.64	—	0.87	4.5	1.00	40.000	»	»	4.45 3.07	101.000	1800	4.0	3.0	1.75	51.500	1400	6.0	5.9
	24	2.25	0.56	—	0.85	1.5	0.80	26.400	»	»	2.08	34.800	8400	4.0	-2.0	1.20	29.200	1200	5.0	4.8
	25	2.14	0.52	—	0.88	2.5	0.68	19.600	»	»	2.20	42.400	2000	5.0	2.5	0.96	19.600	800	4.0	4.6
	26	2.06	0.51	—	0.88	6.5	0.70	20.600	»	»	2.08	34.800	600	5.0	5.0	0.82	14.500	400	5.0	5.9
	27	2.12	0.52	—	0.87	7.0	0.74	22.800	»	»	2.18	41.100	—	5.0	5.0	0.70	10.700	400	6.0	7.1
	28	2.29	0.56	—	0.89	6.5	0.88	31.500	»	»	2.36	53.100	—	6.0	7.1	0.64	9.080	400	6.0	7.1
	29																			
	30																			
	31																			
Media decadica.. ..		2.21	0.59	—	0.88	4.1	0.88	34.370	»	»	2.61	70.060	2450	4.8	3.1	1.28	33.280	1800	5.1	5.7
Media mensile		1.91	0.47	—	0.83	1.5	0.68	19.320	»	»	1.85	28.070	800	3.4	1.1	0.62	12.340	950	4.7	2.7
Media Febbraio 1907-1931		2.07	0.41	—	0.46	—	0.52	—	—	—	1.97	—	—	—	—	0.62	—	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.16	+0.06	—	-0.37	—	+0.06	—	—	—	-0.12	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—
Massima.. ..		2.53	0.76	—	1.00	7.0	1.20	71.300	»	»	3.95	160.000	8400	6.0	7.1	2.47	80.600	6400	6.0	7.1
Minima		1.69	0.38	—	0.76	-5.0	0.30	5.130	»	»	1.35	3.470	—	1.0	-3.5	0.20	1.120	—	3.0	-1.7
Escursione		0.84	0.38	—	0.24	12.0	0.90	66.170	»	»	2.60	156.530	8400	5.0	10.6	2.27	79.480	6400	3.0	8.8

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo		Secchia									
Denominazione della stazione idrografica		Colonna	Lentigione				Ponte Perfino		Castellarano				Ponte Barchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq.	604	644					355		970				1250.00				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-0.90	giornaliera	specificà	in	in	0.00	specificà	—	specificà	in	in	0.90	giornaliera	specificà	ix	ix
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	—		centigr.		centigr.	—	centigr.			centigr.	
		Magra ordinaria	—	-0.25					0.00		—				1.27			centigr.
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
	1	0.91	-0.42	1.520	—	3.0	2.5	0.00*	—	2.36	—	5.0	3.0	1.34	2.810	—	4.0	2.8
	2	0.93	-0.48	1.120	—	3.0	0.5	0.01	—	2.32	—	5.0	3.0	1.33	2.590	—	4.0	1.0
	3	0.89	-0.52	0.868	—	3.0	0.5	0.03	—	2.32	—	4.0	2.5	1.34	2.810	—	4.0	1.2
	4	0.85	-0.70	0	—	4.0	-0.5	0.00	—	2.32	—	5.0	1.5	1.33	2.590	—	2.0	1.3
	5	0.83	-0.72	0	—	5.0	-1.5	0.00	—	2.34	—	3.0	1.0	1.34	2.810	—	2.0	0.6
	6	0.82	-0.74	0	—	4.0	-2.0	0.00	—	2.34	—	3.0	-1.5	1.34	2.810	—	3.0	0.7
	7	0.82	-0.76	0	—	4.0	-3.0	0.00	—	2.32	—	2.0	-2.0	1.42	4.560	—	3.0	-1.3
	8	0.81	-0.74	0	—	3.0	-4.0	0.00	—	2.30	—	2.0	-3.0	1.40	4.120	—	3.0	-1.4
	9	0.80	-0.78	0	—	3.0	-3.0	0.00	—	2.32	—	2.0	-0.5	1.36	3.250	—	3.0	-1.7
	10	0.80	-0.80	0	—	3.0	-0.5	9.00	—	2.32	—	2.0	1.5	1.35	3.030	—	3.0	-0.3
	Media decadica	0.85	-0.67	0.351	—	3.5	-1.1	0.00	—	2.33	—	3.3	0.5	1.35	3.140	—	3.1	0.3
	11	0.79	-0.80	0	—	3.0	-0.5	0.00	—	2.23	—	3.0	2.0	1.34	2.810	—	3.0	0.5
	12	0.78*	-0.76	0	—	4.0	0.5	0.00	—	2.26*	—	4.6	1.0	1.34	2.810	—	3.0	0.7
	13	0.78	-0.78	0	—	4.0	-2.5	0.00	—	2.28	—	1.0	-0.5	1.30*	1.940	—	3.0	-1.0
	14	0.87	-0.80	0	—	4.0	-1.0	0.00	—	2.28	—	1.0	0.0	1.30	1.940	—	3.0	1.7
	15	0.87	-0.78	0	—	4.0	0.0	0.08	—	2.28	—	3.0	-0.5	1.31	2.160	—	3.0	1.1
	16	0.86	-0.82	0	—	4.0	-1.5	0.00	—	2.26	—	2.0	0.0	1.30	1.940	—	3.0	1.3
	17	0.90	-0.86*	0	—	5.0	2.0	0.05	—	2.44	36000	3.0	1.5	1.33	2.590	—	4.0	4.2
	18	0.88	2.80	58.100	6400	3.0	1.0	0.82	26400	2.64	12000	3.0	2.5	1.32	2.370	—	4.0	0.6
	19	1.00	1.00	18.000	2000	3.0	2.0	1.15	42400	2.68	38000	4.0	2.5	2.50	48.200	2800	4.0	2.3
	20	1.10	3.00	63.800	27000	2.0	0.5	4.22**	49000	2.88	22000	3.0	1.5	2.80	64.800	5000	4.0	2.1
	Media decadica	0.88	0.12	13.990	3540	3.6	0.1	0.63	11780	2.43	10800	2.7	2.0	1.58	13.160	780	3.4	1.3
	21	2.50	70 3.30	81.400	28000	3.0	2.5	2.86	43600	2.96	21000	4.0	4.0	5.80**	305.000	7200	4.0	4.7
	22	3.00**	4.80 3.90**	123.000	20000	4.0	4.5	2.85	8800	3.18**	23000	4.0	3.0	5.90 4.90	221.000	8400	4.0	4.6
	23	2.85	3.00	63.800	6000	5.0	4.5	2.21	2400	2.80	4000	4.0	5.5	3.68	123.000	7400	4.0	4.4
	24	1.90	1.40	25.000	—	4.0	4.0	1.22	400	2.78	—	4.0	2.0	2.86	68.400	4400	4.0	4.1
	25	1.40	1.00	18.000	—	3.0	2.0	0.80	—	2.58	—	5.0	3.5	2.34	39.800	3200	3.0	3.6
	26	1.24	0.70	13.400	—	4.0	3.0	0.55	—	2.54	—	5.0	4.5	2.18	32.100	1600	3.0	4.0
	27	1.21	0.60	12.000	—	5.0	3.5	0.40	—	2.58	—	5.0	6.0	2.08	27.600	1200	2.0	4.5
	28	1.19	0.70	13.400	—	5.0	5.0	0.42	—	2.56	—	5.0	7.0	2.20	33.000	400	3.0	5.0
	29																	
	30																	
	31																	
	Media decadica	1.91	1.82	43.750	6750	4.1	3.6	1.42	6900	2.75	6000	4.5	4.4	3.25	106.000	4220	3.4	4.4
	Media mensile	1.16	0.33	17.620	3190	3.7	0.7	0.63	6180	2.48	5570	3.4	1.8	1.98	36.170	1480	3.3	1.8
	Media Febbraio 1901-1931	1.22	0.55					0.50		2.62				1.89				
	Scostamento dalla media.. .. .	-0.06	-0.22					+0.13		-0.14				+0.09				
	Massima	3.00	3.90	123.000	28000	5.0	5.0	4.22	49000	3.18	38000	5.0	7.0	5.80	305.000	8400	4.0	5.0
	Minima	0.78	-0.86	0	—	2.0	-4.0	0.00	—	2.26	—	1.0	-3.0	1.30	1.940	—	2.0	-1.7
	Escursione	2.22	4.76	123.000	28000	3.0	9.0	4.22	49000	0.92	38000	4.0	10.0	4.50	303.060	8400	2.0	6.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casazza di Marano	Navicello				Romport				Camposanto					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'itinerario	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	1250				680	960				960					960			
	Massima piena	10.22	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità specifica	Acqua	Aria	10.58	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.95	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.33		in	in	-1.07			in	in	-1.47		in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria	1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.		(Correg- gio)	1928	1897	cmc/mc.		(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.			
	1	1.80	—	3.0	3.0	0.41	-0.89	—	5.0	4.2	0.12	2.580	—	4.0	3.5	-0.35	—	7.0	4.5
	2	1.78	—	3.0	1.5	0.44	-0.92	—	5.0	3.4	0.03	2.130	—	5.0	3.5	-0.37	—	5.0	0.5
	3	1.66	—	2.0	2.0	0.36	-0.92	—	6.0	3.5	0.04	2.180	—	4.0	3.0	-0.34	—	6.0	2.5
	4	1.64	—	3.0	2.0	0.36	-0.93	—	6.0	3.0	0.06	2.260	—	5.0	4.0	-0.35	—	5.0	1.5
	5	1.66	—	2.0	1.5	0.34	-0.93	—	6.0	2.2	0.04	2.180	—	4.0	3.0	-0.35	—	5.0	0.0
	6	1.66	—	1.0	-0.5	0.34	-0.93	—	6.0	1.2	0.00	2.000	—	4.0	3.5	-0.37	—	5.0	1.0
	7	1.66	—	1.0	0.0	0.32*	-0.93	—	5.0	0.3	0.00	2.000	—	3.0	2.5	-0.35	—	5.0	-1.0
	8	1.66	—	0.0	-1.5	0.38	-0.93	—	4.0	-1.2	-0.02	1.970	—	2.0	1.0	-0.35	—	5.0	0.5
	9	1.66	—	1.0	0.0	0.40	-0.94	—	4.0	1.1	-0.03	1.950	—	2.0	0.0	-0.35	—	5.0	1.5
	10	1.66	—	0.1	2.0	0.41	-0.94	—	4.0	2.9	0.00	2.000	—	2.0	1.0	-0.35	—	5.0	-1.0
Media decadica	1.68	—	1.6	1.0	0.38	-0.93	—	5.1	2.1	0.02	2.120	—	3.5	2.5	-0.35	—	5.3	1.0	
	11	1.64	—	2.0	1.0	0.40	-0.96	—	4.0	2.5	0.00	2.000	—	3.0	3.0	-0.36	—	5.0	1.0
	12	1.66	—	1.0	2.0	0.34	-0.96	—	5.0	2.2	-0.03	1.950	—	3.0	4.5	-0.38	—	5.0	2.0
	13	1.64	—	1.0	2.0	0.36	-0.98	—	4.0	0.2	-0.04*	1.940	—	2.0	2.0	-0.34	—	4.0	2.5
	14	1.62*	—	2.0	1.5	0.35	-0.98	—	3.0	2.6	0.02	2.090	—	2.0	3.5	-0.40	—	5.0	3.0
	15	1.62	—	1.0	2.5	0.35	-0.98	—	4.0	2.6	0.04	2.180	—	2.0	3.0	-0.48*	—	5.0	3.0
	16	1.62	—	2.0	2.5	0.46	-0.98	—	5.0	3.0	-0.01	1.980	—	4.0	2.0	-0.38	—	5.0	3.0
	17	1.62	—	2.0	4.5	1.10	-0.98*	—	5.0	3.7	0.02	2.090	—	5.0	5.0	-0.32	—	6.0	5.5
	18	3.46	24400	3.0	6.5	0.94	1.94	—	4.0	2.1	3.66	132.000	—	3.0	3.5	3.04	—	6.0	4.0
	19	2.74	32200	3.0	5.5	1.12	1.30	2600	5.0	3.3	2.41	72.700	8200	3.0	5.0	1.86	2000	6.0	5.0
	20	4.52	35400	3.0	6.5	1.72**	5.00	4000	4.0	2.8	5.46	238.000	6400	3.0	5.0	4.30	2000	6.0	5.0
Media decadica	2.21	9200	2.0	3.4	0.71	0.14	660	4.3	2.5	1.15	45.690	1460	3.0	3.6	0.65	400	5.3	3.4	
	21	7.10 6.56**	56200	2.0	6.0	1.34	7.16 5.08**	36600	5.0	5.7	7.80 6.52**	310.000	26200	4.0	5.5	7.05 6.48**	2000	6.0	5.0
	22	6.28	54100	3.0	6.5	1.36	3.70	7400	6.0	6.0	5.05	211.000	14400	5.0	7.5	4.65	2000	6.0	6.0
	23	5.16	36200	4.0	5.5	1.06	2.60	2600	6.0	6.5	3.90	145.000	2400	4.0	6.0	3.60	2000	6.0	1.5
	24	3.70	27400	3.0	5.5	0.82	1.14	1000	6.0	5.6	1.79	47.300	1400	4.0	7.0	1.59	2000	7.0	4.0
	25	3.08	14100	2.0	4.0	0.72	0.68	600	5.0	5.1	1.28	28.500	600	4.0	5.0	0.96	1000	7.0	2.0
	26	2.74	8300	3.0	6.0	0.68	0.58	200	6.0	5.7	1.00	19.500	—	5.0	4.5	0.59	4000	7.0	3.0
	27	2.62	6100	3.0	6.0	0.63	0.56	200	6.0	6.4	0.87	15.600	—	6.0	5.0	0.41	—	7.0	3.5
	28	2.60	4200	3.0	7.0	0.68	0.56	200	7.0	5.9	0.93	17.300	—	6.0	6.0	0.39	—	7.0	3.0
	29																		
	30																		
	31																		
Media decadica	4.09	25820	2.9	5.8	0.91	1.86	6100	5.9	5.9	2.67	99.270	5620	4.7	5.8	2.33	1620	6.6	3.5	
Media mensile	2.56	10660	2.1	3.2	0.65	0.25	1980	5.0	3.3	1.18	45.440	2130	3.7	3.9	0.77	610	5.7	2.6	
Media Febbraio 1901-1931	2.74				0.59	0.23				0.75					0.30				
Scostamento dalla media	-0.18				+0.06	+0.02				+0.43					+0.47				
Massima	6.56	56200	4.0	7.0	1.72	5.08	36600	7.0	6.9	6.52	310.000	26200	6.0	7.5	6.48	4000	7.0	6.0	
Minima	1.62	—	1.0	-1.5	0.32	-0.98	—	3.0	-1.2	-0.04	1.940	—	2.0	0.0	-0.48	—	4.0	-1.0	
Escursione	4.94	56200	3.0	8.5	1.40	6.06	36600	4.0	8.1	6.56	308.060	26200	4.0	7.5	6.96	4000	3.0	7.0	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1931

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino		S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino	
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare		227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Kmq.		830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena		4.75 (*)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra		0.03	giornaliera	-0.52	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.10	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria		2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria		0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle ossrvazioni			1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909
	1	0.28	35.2	—0.38*	43.8	16.7	13.5	5.3	0.24	0.08	3.3	8.0	5.3	0.95**	0.45*	
	2	0.28	35.2	—0.38	43.8	10.0	13.5	5.3	0.25**	0.08	3.3	6.0	5.3	0.92	0.45	
	3	0.28	35.2	—0.38	43.8	6.7	13.5	4.1	0.25	0.06	5.0	5.0	4.1	0.92	0.46	
	4	0.28	35.2	—0.38	43.8	12.5	13.0	3.8	0.25	0.06	5.0	6.0	3.8	0.92	0.46	
	5	0.28	35.2	—0.38	43.8	6.7	13.0	3.7	0.25	0.06	2.5	7.0	3.7	0.92	0.47	
	6	0.28	35.2	—0.36	47.1	3.3	13.0	2.4	0.25	0.06	3.3	7.0	2.4	0.92	0.47	
	7	0.28	35.2	—0.34	50.4	3.3	13.0	2.3	0.25	0.06	3.3	8.0	2.3	0.90	0.94	
	8	0.28	35.2	—0.34	50.4	5.0	13.0	5.5	0.25	0.06	3.3	7.0	5.5	0.90	1.04	
	9	0.28	35.2	—0.30**	57.0	3.3	13.5	5.6	0.24	0.06	2.5	9.0	5.6	0.80	1.04	
	10	0.28	35.2	—0.30	57.0	3.3	13.5	6.7	0.23	0.04*	3.3	8.0	6.7	0.75	1.10	
Media decadica		0.28	35.2	—0.35	49.1	7.1	13.2	4.5	0.25	0.06	3.5	7.1	4.5	0.89	0.69	
	11	0.27*	34.0	—0.30	57.0	16.7	13.5	6.4	0.23	0.04	2.5	9.0	6.4	0.74	1.12	
	12	0.27	34.0	—0.32	53.7	5.0	14.0	4.4	0.23	0.04	3.3	8.0	4.4	0.74	1.13	
	13	0.27	34.0	—0.32	53.7	5.0	14.0	5.2	0.23	0.04	1.7	8.0	5.2	0.73	1.13	
	14	0.27	34.0	—0.34	50.4	6.7	14.0	5.9	0.23	0.04	1.7	9.0	5.9	0.73	1.16	
	15	0.27	34.0	—0.34	50.4	3.3	14.0	5.5	0.23	0.04	1.7	8.0	5.5	0.70	1.10	
	16	0.27	34.0	—0.34	50.4	2.5	14.5	9.6	0.23	0.04	1.7	10.0	9.6	0.70	1.07	
	17	0.27	34.0	—0.34	50.4	6.7	15.0	7.3	0.23	0.04	2.5	10.0	7.3	0.70	1.08	
	18	0.27	34.0	—0.36	47.1	4.2	15.0	6.3	0.23	0.04	8.3	10.0	6.3	0.68*	1.10	
	19	0.27	34.0	—0.36	47.1	4.2	15.5	6.7	0.23	0.04	1.7	9.0	6.7	0.68	1.10	
	20	0.27	34.0	—0.36	47.1	5.8	15.5	6.5	0.23	0.04	1.7	10.0	6.5	0.68	1.10	
Media decadica		0.27	34.0	—0.34	50.7	6.0	14.5	6.4	0.23	0.04	2.7	9.1	6.4	0.71	1.11	
	21	0.27	34.0	—0.34	50.4	5.8	15.0	5.3	0.23	0.10	3.3	9.0	5.3	0.70	1.15	
	22	0.30**	37.6	—0.32	53.7	10.8	15.0	8.6	0.22	0.14**	41.7	8.0	8.6	0.85	1.32**	
	23	0.28	35.2	—0.32	53.7	8.3	15.5	8.7	0.22	0.10	3.3	9.0	8.7	0.82	1.20	
	24	0.28	35.2	—0.34	50.4	8.3	16.0	10.8	0.22	0.08	8.3	11.0	10.8	0.80	1.20	
	25	0.28	35.2	—0.34	50.4	9.2	16.0	11.0	0.22	0.08	3.3	12.0	11.0	0.78	1.20	
	26	0.28	35.2	—0.36	47.1	6.7	16.0	11.1	0.22	0.08	1.7	12.0	11.1	0.78	1.20	
	27	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	16.0	9.5	0.22	0.08	2.5	12.0	9.5	0.75	1.18	
	28	0.28	35.2	—0.38	43.8	3.3	16.0	10.5	0.22	0.08	3.3	11.0	10.5	0.74	1.18	
	29	0.28	35.2	—0.38	43.8	6.7	16.0	10.4	0.21	0.08	1.7	10.0	10.4	0.74	1.20	
	30	0.27	34.0	—0.38	43.8	5.8	16.0	7.5	0.18	0.08	2.5	11.0	7.5	0.73	1.18	
	31	0.27	34.0	—0.38	43.8	3.3	15.0	4.0	0.18*	0.06	1.7	10.0	4.0	0.72	1.18	
Media decadica		0.28	35.1	—0.35	48.0	6.7	15.7	8.9	0.21	0.09	6.7	10.5	8.9	0.76	1.20	
Media mensile		0.28	34.8	—0.35	49.2	6.6	14.5	6.6	0.23	0.06	4.4	8.9	6.6	0.78	1.01	
Media Marzo 1901-1931		0.65		0.13					0.54	0.56					1.14	
Scostamento dalla media		—0.37		—0.48				—0.31	—0.50						—0.13	
Massima		0.30	37.6	—0.30	57.0	16.7	16.0	11.1	0.25	0.14	41.7	12.0	11.1	0.95	1.32	
Minima		0.27	34.0	—0.38	43.8	2.5	13.0	2.3	0.18	0.04	1.7	5.0	2.3	0.68	0.45	
Escursione		0.03	3.6	0.08	13.2	14.2	3.0	8.8	0.07	0.10	40.0	7.0	8.8	0.27	0.87	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883	mc/sec.	gr/mc.	(Moncalieri)		1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.	(Pavia)	
	1	-0.82	19.6	(¹)	(¹)	5.2	0.25	116.7	6.0	4.0	-0.84	2.5	7.0	5.1	0.48	36.7	6.0	6.2
	2	-0.84	17.9	>	>	4.0	0.22	8.3	6.0	4.5	-1.16	2.5	7.0	4.1	0.48	23.3	6.0	3.7
	3	-0.84	17.9	>	>	2.9	0.21	11.7	6.0	3.5	-1.23	2.5	7.0	3.4	0.32	34.2	6.0	3.3
	4	-0.85	17.1	>	>	3.5	0.19	83.3	7.0	5.0	-1.28	1.3	7.0	4.9	0.28	25.0	6.0	4.8
	5	-0.85	17.1	>	>	2.1	0.18*	45.0	7.0	4.0	-1.29	1.3	7.0	4.5	0.24	48.3	5.0	5.1
	6	-0.86*	16.3	>	>	1.9	0.19	133.3	6.0	4.5	-1.31	1.3	7.0	3.0	0.22*	43.3	4.0	1.4
	7	-0.62	43.0	>	>	1.9	0.21	128.3	7.0	4.0	-1.32*	1.3	7.0	2.3	0.24	45.0	4.0	0.6
	8	-0.38	87.0	>	>	2.6	0.54	136.7	7.0	5.0	-0.96	10.0	7.0	4.8	0.46	33.3	5.0	4.7
	9	-0.34	96.0	>	>	3.9	0.50	85.0	6.0	6.0	-1.00	5.0	8.0	5.6	0.60	36.7	5.0	5.2
	10	-0.28	110.0	>	>	5.0	0.47	90.0	8.0	7.5	-1.01	5.0	8.0	7.3	0.54	33.3	5.0	7.2
Media decadica		-0.67	44.2	>	>	3.3	0.30	83.8	6.6	4.8	-1.14	3.3	7.2	4.5	0.39	35.9	5.2	4.2
	11	-0.24	121.0	>	>	4.4	0.50	140.0	8.0	7.0	-0.97	5.0	8.0	7.2	0.52	33.3	6.0	7.5
	12	-0.25	118.0	>	>	3.9	0.49	68.3	7.0	8.0	-1.01	5.0	8.0	6.2	0.51	35.0	6.0	4.2
	13	-0.27	113.0	>	>	3.9	0.47	70.0	7.0	5.0	-1.07	5.0	8.0	5.1	0.50	50.0	6.0	5.3
	14	-0.30	105.0	>	>	4.8	0.48	35.0	7.0	7.0	-1.08	3.8	8.0	6.1	0.54	35.8	6.0	5.2
	15	-0.32	101.0	>	>	4.8	0.46	41.7	8.0	7.0	-1.10	3.8	8.0	6.7	0.52	36.7	6.0	6.5
	16	-0.33	98.4	>	>	6.2	0.45	15.0	9.0	7.5	-1.13	3.8	8.0	7.7	0.48	60.0	6.0	7.9
	17	-0.36	91.5	>	>	7.8	0.46	53.3	9.0	8.5	-1.14	2.5	9.0	8.4	0.44	68.3	6.0	8.3
	18	-0.36	91.5	>	>	6.2	0.47	10.8	10.0	8.0	-1.12	3.8	9.0	6.7	0.42	53.3	6.0	5.5
	19	-0.28	110.0	>	>	5.6	0.48	101.7	9.0	6.0	-1.11	3.8	9.0	5.6	0.47	38.3	6.0	5.3
	20	-0.18	137.0	>	>	7.1	0.48	110.0	9.0	6.0	-1.13	3.8	9.0	6.5	0.46	41.7	6.0	7.0
Media decadica		-0.29	108.0	>	>	5.5	0.47	64.6	4.3	7.0	-1.09	4.0	8.4	6.6	0.49	45.2	6.0	6.3
	21	-0.12	154.0	>	>	6.4	0.50	163.3	8.0	6.5	-0.70	7.5	8.0	6.4	0.52	35.0	6.0	6.3
	22	-0.08**	166.0	>	>	7.5	0.73**	141.7	10.0	10.5	-0.40**	62.5	10.0	10.1	1.08**	393.3	6.0	9.7
	23	-0.15	145.0	>	>	7.6	0.74 0.67	62.5	10.0	11.5	-0.47	47.5	12.0	10.8	1.06	395.0	6.0	10.1
	24	-0.18	137.0	>	>	8.2	0.62	41.7	12.0	7.5	-0.63	35.0	12.0	9.3	0.92	121.7	7.0	11.2
	25	-0.22	126.0	>	>	9.9	0.61	95.0	14.0	11.0	-0.67	12.5	13.0	10.8	0.86	168.3	7.0	10.6
	26	-0.25	118.0	>	>	9.9	0.58	155.0	13.0	10.0	-0.73	15.0	14.0	9.8	0.82	83.3	6.0	9.7
	27	-0.15	145.0	>	>	9.0	0.57	76.7	12.0	10.5	-0.78	12.5	14.0	9.7	0.80	61.7	6.0	8.9
	28	-0.18	137.0	>	>	8.1	0.59	11.7	12.0	9.5	-0.80	7.5	13.0	8.9	0.74	58.3	6.0	8.4
	29	-0.20	131.0	>	>	8.0	0.57	71.7	12.0	12.0	-0.86	5.0	11.0	11.3	0.68	30.0	6.0	10.7
	30	-0.26	115.0	>	>	6.2	0.55	33.3	10.0	9.0	-0.92	7.5	11.0	7.9	0.68	51.7	6.0	6.8
	31	-0.28	110.0	>	>	6.0	0.56	48.3	10.0	6.0	-0.94	6.3	11.0	5.3	0.62	41.7	6.0	4.6
Media decadica		-0.19	135.0	>	>	7.9	0.60	81.9	11.2	9.5	-0.72	19.9	11.7	9.1	0.80	130.9	6.2	8.8
Media mensile		-0.38	97.2	>	>	5.6	0.46	76.9	8.8	7.2	-0.97	9.4	9.2	6.8	0.57	72.6	5.8	6.5
Media Marzo 1901-1931		>					0.75				-0.59				1.32			
Scostamento dalla media		>					-0.29				-0.38				-0.75			
Massima		-0.08	166.0	>	>	9.9	0.73	163.3	14.0	12.0	-0.40	62.5	14.0	11.3	1.08	395.0	7.0	11.2
Minima		-0.86	16.3	>	>	1.9	0.18	8.3	6.0	3.5	-1.32	1.3	7.0	2.3	0.22	23.3	4.0	0.6
Escursione		0.78	149.7	>	>	8.0	0.55	155.0	8.0	8.5	0.92	61.2	7.0	9.0	0.86	371.7	3.0	10.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (¹) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Marzo 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

P o															
Corso d'acqua		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro	Portata	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ^q	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	specificà	in	in	-2.45	specificà	in	in	-0.82	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		(Media Parma-Mantova)
1	1.08	552	»	6.5	5.8	-1.01	5.0	9.0	5.6	0.79	902	235.0	8.0	6.9	
2	1.23	608	»	6.5	4.2	-0.56	77.5	9.0	5.7	1.46	1350	800.0	7.0	5.2	
3	0.98	516	»	6.5	3.3	-0.88	47.5	9.0	4.0	1.10	1110	655.0	6.0	4.0	
4	0.89	484	»	6.5	5.8	-1.10	22.5	9.0	5.8	0.80	908	575.0	6.0	5.6	
5	0.84	468	»	7.0	4.6	-1.15	32.5	9.0	5.7	0.68	836	161.7	6.0	4.3	
6	0.82*	462	»	7.0	1.0	-1.17	2.5	7.0	0.9	0.62	802	208.3	7.0	1.1	
7	1.08	552	»	7.0	1.2	-1.21*	5.0	7.0	0.7	0.59*	785	208.3	7.0	1.0	
8	1.15	577	»	7.0	4.2	-1.19	5.0	7.0	3.9	0.67	831	250.0	6.0	3.3	
9	1.19	592	»	7.0	5.9	-1.00	7.5	7.0	4.7	0.92	982	189.2	6.0	4.8	
10	1.29	631	»	7.0	7.9	-0.75	5.0	7.0	7.6	1.24	1190	291.7	7.0	7.1	
Media decadica	1.05	544	»	6.8	4.4	-1.00	21.0	8.0	4.5	0.89	970	357.4	6.6	4.3	
11	1.20	596	»	8.0	7.1	-0.76	5.0	8.0	7.6	1.32	1250	358.3	8.0	7.9	
12	1.14	574	»	8.0	4.3	-0.78	7.5	8.0	4.8	1.21	1171	470.0	8.0	5.1	
13	1.01	527	»	8.0	4.5	-0.90	87.5	8.0	4.6	1.02	1051	253.3	8.0	4.4	
14	1.00	523	»	8.0	5.2	-1.00	12.5	8.0	4.5	0.89	964	283.3	8.0	4.6	
15	0.99	520	»	8.0	6.7	-1.00	12.5	8.0	6.4	0.82	920	165.0	9.0	6.3	
16	0.97	513	»	9.0	9.0	-1.03	6.3	8.0	8.8	0.79	902	176.7	9.0	8.6	
17	0.97	513	208.3	9.0	8.2	-1.03	10.0	8.0	7.8	0.80	908	286.7	9.0	7.2	
18	0.95	506	256.7	9.0	5.4	-1.06	12.5	9.0	5.2	0.74	872	181.7	9.0	5.3	
19	0.95	506	166.7	9.0	6.4	-1.10	12.5	9.0	6.1	0.70	848	533.3	9.0	6.2	
20	0.96	509	120.0	10.0	8.0	-1.09	12.5	9.0	7.7	0.70	848	318.3	10.0	7.3	
Media decadica	1.01	529	75.2	8.6	6.5	-0.97	17.9	8.3	6.3	0.90	973	302.7	8.7	6.3	
21	0.97	513	80.0	10.0	7.2	-1.07	5.0	9.0	6.8	0.70	848	220.0	9.0	7.8	
22	1.31	639	136.7	10.0	10.6	-0.86	30.0	9.0	10.4	1.08	1080	50.0	9.0	10.5	
23	1.71**	811	103.3	10.0	10.8	-0.47	20.0	10.0	11.6	1.44	1340	276.7	9.0	11.1	
24	1.57	748	81.7	11.0	10.5	-0.34 -0.40**	25.0	10.0	11.1	1.46**	1350	420.0	10.0	9.7	
25	1.55	739	100.0	11.0	10.8	-0.53	20.0	10.0	11.9	1.30	1230	178.3	12.0	11.3	
26	1.32	643	126.7	11.0	9.2	-0.66	25.0	10.0	9.5	1.19	1150	363.3	11.0	9.3	
27	1.30	635	123.3	11.0	8.8	-0.71	20.0	10.0	8.6	1.12	1110	233.3	10.0	8.3	
28	1.24	612	170.0	11.0	9.0	-0.75	7.5	10.0	9.2	1.06	1070	258.3	10.0	8.6	
29	1.22	604	100.0	11.0	11.6	-0.79	17.5	10.0	10.9	0.99	1030	233.3	11.0	8.6	
30	1.19	592	120.0	11.0	7.3	-0.83	17.5	11.0	7.2	0.95	1000	206.7	11.0	11.5	
31	1.17	585	183.3	10.0	4.4	-0.86	15.0	11.0	3.8	0.87	951	235.8	10.0	7.2	
Media decadica	1.32	647	120.5	10.6	9.1	-0.72	18.4	10.0	9.2	1.11	1100	243.2	10.3	9.4	
Media mensile	1.14	576	»	8.7	6.7	-0.89	19.1	8.8	6.7	0.97	1200	299.2	8.6	6.8	
Media Marzo 1901-1931	1.74					-0.41				1.21					
Scostamento dalla media	-0.60					-0.48				-0.24					
Massima	1.71	811	»	11.0	11.6	-0.40	87.5	11.0	11.9	1.46	1350	800.0	12.0	11.5	
Minima	0.82	462	»	6.5	1.0	-1.21	2.5	7.0	0.7	0.59	785	50.0	6.0	1.0	
Escursione	0.89	349	»	4.5	10.6	0.81	85.0	4.0	11.2	0.87	565	750.0	6.0	10.5	

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncoforte				Revere					Pentelagoscuro					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura.		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (-)					9.613 (-)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.48	giornaliera	specificità	in	in	-1.67	giornaliera	specificità	in	in	-5.71	giornaliera	specificità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.		(Mantova)	1851	mc/sec.	gr/mc.		(Mantova)	1807	mc/sec.	gr/mc.		(Ferrara)
	1	1.20	1160	18.3	7.0	6.2	1.09	1160	115.0	5.5	6.2	-3.30	1190	166.7	7.5	7.6
	2	2.14**	1690	2198.3	6.0	5.3	2.12**	1600	158.3	5.5	5.3	-2.61	1530	1046.7	7.0	5.1
	3	1.92	1560	298.3	6.0	4.4	1.88	1490	4168.3	5.5	4.4	-2.43	1620	3591.7	7.0	4.7
	4	1.36	1250	230.8	6.0	5.0	1.34	1260	1300.0	5.5	5.0	-2.82	1430	1033.3	7.0	6.1
	5	1.06	1090	80.0	6.0	3.7	0.99	1110	351.7	6.0	3.7	-3.29	1190	408.3	6.5	5.1
	6	0.94	1030	33.3	6.0	0.9	0.78	1030	460.0	6.0	0.9	-3.60	1050	205.0	6.0	0.5
	7	0.88	1000	30.0	6.0	1.3	0.69*	989	81.7	6.0	1.3	-3.70*	999	100.0	6.0	0.2
	8	0.86*	992	26.7	6.0	3.2	0.73	1010	83.3	6.5	3.2	-3.67	1010	160.0	5.5	3.0
	9	1.18	1150	70.0	6.0	5.0	1.20	1200	91.7	6.0	5.0	-3.26	1210	420.0	5.5	5.3
	10	1.60	1380	228.3	6.0	7.0	1.68	1410	563.3	6.0	7.0	-2.94	1370	473.3	6.0	8.3
Media decadica		1.31	1230	321.4	6.1	4.2	1.25	1230	737.3	5.8	4.2	-3.16	1260	760.5	6.4	4.6
	11	1.84	1520	95.0	6.0	7.4	1.97	1530	555.0	6.0	7.4	-2.48	1600	1001.7	7.0	9.4
	12	1.86	1530	163.3	7.0	4.9	2.05	1570	1136.7	6.0	4.9	-2.25**	1720	946.7	7.0	4.6
	13	1.60	1380	53.3	7.0	4.3	1.70	1420	1200.0	6.0	4.3	-2.54	1570	715.0	7.0	4.7
	14	1.36	1250	21.7	7.0	4.7	1.37	1280	483.3	6.5	4.7	-2.88	1400	236.7	7.0	3.2
	15	1.20	1160	25.0	8.0	6.3	1.18	1200	141.7	6.5	6.3	-3.16	1260	150.0	7.0	6.7
	16	1.14	1130	20.0	8.0	8.6	1.05	1140	100.0	6.5	8.6	-3.36	1160	128.3	8.0	8.6
	17	1.14	1130	11.7	8.0	7.0	1.08	1150	90.0	7.0	7.0	-3.39	1140	148.3	8.0	6.3
	18	1.08	1100	18.3	8.0	5.3	1.00	1120	86.7	8.0	5.3	-3.39	1140	226.7	8.0	5.0
	19	0.98	1050	16.7	8.0	6.5	0.87	1060	73.3	8.0	6.5	-3.53	1080	105.0	8.5	5.9
	20	0.94	1030	8.3	9.0	7.4	0.80	1040	73.3	8.0	7.4	-3.64	1030	80.0	9.0	7.9
Media decadica		1.31	1230	42.3	7.6	6.2	1.31	1250	394.0	6.8	6.2	-3.06	1310	383.8	7.6	6.2
	21	0.98	1050	10.8	9.0	8.8	0.76	1020	401.7	8.5	8.8	-3.65	1020	91.7	9.0	9.0
	22	1.18	1150	20.8	9.0	10.3	1.02	1150	196.7	9.0	10.3	-3.51	1090	75.0	9.5	10.2
	23	1.66	1410	45.0	9.0	11.2	1.65	1400	50.0	9.5	11.2	-3.05	1310	173.3	9.5	12.5
	24	1.84	1520	30.0	9.0	9.6	1.85	1480	33.3	10.0	9.6	-2.74	1470	268.3	10.0	8.8
	25	1.80	1490	21.7	10.0	11.1	1.85	1480	233.3	10.0	11.1	-2.61	1530	233.3	11.0	10.8
	26	1.62	1390	13.3	11.0	9.2	1.64	1390	48.3	10.0	9.2	-2.74	1470	178.3	11.0	8.7
	27	1.48	1310	20.0	11.0	8.4	1.48	1320	105.0	10.5	8.4	-2.94	1370	139.2	11.0	8.0
	28	1.38	1260	15.0	11.0	9.1	1.37	1280	86.7	10.0	9.1	-3.10	1290	96.7	11.5	8.2
	29	1.30	1220	15.0	11.0	10.7	1.26	1230	65.0	10.0	10.7	-3.22	1230	61.7	12.0	11.0
	30	1.24	1190	10.0	10.0	6.3	1.18	1200	83.3	10.5	6.3	-3.40	1140	93.3	11.0	7.2
	31	1.20	1160	16.7	10.0	4.0	1.09	1160	55.0	10.5	4.0	-3.36	1160	51.7	10.0	5.2
Media decadica		1.43	1290	19.8	10.0	9.0	1.38	1280	123.5	9.9	9.0	-3.12	1280	133.0	10.5	9.1
Media mensile		1.36	1250	124.7	8.0	6.0	1.32	1250	408.8	7.6	6.6	-3.11	1280	416.3	8.3	6.7
Media Marzo 1901-1931		1.46					1.80					-2.69				
Scostamento dalla media		-0.11					-0.48					-0.42				
Massima		2.14	1690	2198.3	11.0	11.2	2.12	1600	4168.3	10.5	11.2	-2.25	1720	3591.7	12.0	12.5
Minima, ...		0.86	992	8.3	6.0	0.9	0.69	989	33.3	5.5	0.9	-3.70	999	51.7	5.5	0.2
Escursione.. .. .		1.28	698	2190.0	5.0	10.3	1.43	611	4135.0	5.0	10.3	1.45	721	3540.0	6.5	12.3

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncoforte.
 (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a								T r e b b i a										
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore						
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ^q	200				578					223					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria.
	Massima magra	—	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—																		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	cmc/mc.				1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
1		1.20	—	6.0	8.5	1.17	27.400	—	6.0	6.0	1.25**	207.000	2400	6.0	7.0	2.80 2.20**	283.000	—	4.0	8.0
2		0.80	—	4.0	4.5	1.17	27.400	—	3.0	6.0	0.29	23.100	—	3.0	2.5	0.75	34.800	—	2.0	8.5
3		0.72	—	3.0	5.5	1.08	18.700	—	3.0	5.5	0.10	11.400	—	3.0	2.5	0.60	22.900	2000	2.0	1.5
4		0.68	—	5.0	4.5	1.04	15.400	—	4.0	3.5	0.03	9.130	—	4.0	5.0	0.56	20.200	—	2.0	3.0
5		0.66	—	6.0	5.0	1.02	13.900	—	5.0	3.0	—0.01	8.260	—	6.0	5.0	0.54	18.900	—	3.0	2.5
6		0.62	—	5.0	3.5	1.00	12.500	—	4.0	3.5	—0.03	7.760	—	5.0	2.5	0.52	17.700	—	4.0	2.5
7		0.64	—	5.0	3.5	0.99	11.800	—	4.0	1.5	—0.04	7.560	—	4.0	2.0	0.50	16.600	—	4.0	5.0
8		0.80	—	5.0	2.0	1.06	17.000	—	4.0	1.0	0.13	12.700	—	4.0	4.5	0.68	28.900	—	5.0	5.0
9		0.86	—	7.0	5.5	1.15	25.300	—	4.0	7.0	0.46	40.400	—	6.0	6.5	0.70	30.500	—	5.0	8.5
10		0.86	—	8.0	5.5	1.16	26.300	—	6.0	5.0	0.34	27.500	—	7.0	9.0	0.75	34.800	—	6.0	5.0
Media decadica		0.78	—	5.4	4.8	1.08	19.570	—	4.3	4.2	0.25	35.480	240	4.8	4.6	0.78	36.830	200	3.7	4.9
11		0.82	—	8.0	8.5	1.19	29.500	—	7.0	5.5	0.37	30.400	—	7.0	10.0	0.85	44.200	—	6.0	7.0
12		0.74	—	5.0	5.5	1.10	20.500	—	4.0	7.5	0.22	17.800	—	3.0	5.0	0.88	47.300	—	3.0	5.0
13		0.70	—	6.0	7.0	1.14	24.300	—	5.0	5.5	0.10	11.400	—	5.0	3.0	0.66	27.400	—	4.0	4.0
14		0.68	—	5.0	5.5	1.02	22.300	—	4.0	6.0	0.04	9.380	—	4.0	5.0	0.58	21.600	—	4.0	7.0
15		0.66	—	6.0	4.5	1.00	12.500	—	5.0	3.5	—0.01	8.260	—	5.0	6.0	0.54	18.900	—	5.0	3.0
16		0.62	—	8.0	6.5	1.00	12.500	—	7.0	5.0	—0.02	8.020	—	6.0	7.5	0.50	16.600	—	10.0	5.5
17		0.60	—	8.0	8.0	0.99	11.800	—	7.0	5.0	—0.04	7.560	—	6.0	9.0	0.52	17.700	—	10.0	7.5
18		0.58	—	7.0	7.0	0.98	11.200	—	6.0	4.5	—0.06	7.110	—	5.0	7.0	0.51	17.200	—	6.0	7.5
19		0.56*	—	6.0	7.0	0.96	9.910	—	6.0	2.0	—0.09	6.460	—	5.0	5.5	0.51	17.200	—	6.0	8.0
20		0.58	—	8.0	6.0	0.95*	9.320	—	7.0	3.5	—0.11	6.050	—	6.0	6.0	0.50	16.600	—	6.0	8.5
Media decadica		0.65	—	6.7	6.5	1.03	16.380	—	5.8	4.8	0.04	11.240	—	5.2	6.4	0.60	24.470	—	6.0	6.3
21		1.56**	400	7.0	6.0	1.32**	49.600	—	7.0	4.0	0.47	41.700	—	5.0	7.0	0.67	28.100	—	6.0	5.0
22		1.00	—	8.0	6.5	1.26	38.800	—	8.0	6.5	0.28	22.200	—	6.0	8.5	0.48	15.400	—	6.0	7.0
23		0.86	—	8.0	7.0	1.19	29.500	—	8.0	10.0	0.13	12.700	—	6.0	8.0	0.67	28.100	—	6.0	8.0
24		0.78	—	8.0	10.5	1.12	22.300	—	8.0	10.0	0.05	9.660	—	6.0	9.0	0.54	18.900	—	7.0	10.5
25		0.74	—	8.0	8.0	1.09	19.600	—	8.0	7.5	0.01	8.690	—	6.0	9.5	0.54	18.900	—	7.0	9.5
26		0.70	—	8.0	10.5	1.07	17.900	—	8.0	8.5	—0.03	7.760	—	7.0	10.0	0.51	17.200	—	7.0	11.0
27		0.68	—	8.0	10.5	1.05	16.200	—	8.0	8.5	—0.05	7.340	—	7.0	9.5	0.51	17.200	—	10.0	9.5
28		0.64	—	8.0	11.0	1.03	14.700	—	8.0	10.5	—0.07	6.890	—	7.0	9.0	0.45	13.800	—	10.0	8.0
29		0.60	—	8.0	11.5	1.02	13.900	—	7.0	10.0	—0.09	6.460	—	6.0	11.0	0.48	15.400	—	8.0	9.5
30		0.60	—	8.0	8.0	1.01	13.200	—	7.0	11.5	—0.12	5.850	—	6.0	9.5	0.47	14.900	—	8.0	11.5
31		0.58	—	7.0	8.0	0.99	11.800	—	6.0	6.5	—0.15*	5.260	—	5.0	6.5	0.42*	12.300	—	6.0	7.5
Media decadica		0.79	36	7.8	8.9	1.10	22.500	—	7.5	8.3	0.04	12.230	—	6.1	8.9	0.52	18.200	—	7.4	8.8
Media mensile		0.75	13	6.7	6.8	1.07	19.580	—	5.9	5.9	0.11	19.410	77	5.4	6.7	0.63	30.750	65	5.7	6.8
Media Marzo 1901-1931		»				»					0.15					0.61				
Scostamento dalla media		»				»					—0.04					+0.02				
Massima		1.56	400	8.0	11.5	1.32	49.600	—	8.0	11.5	1.25	207.000	2400	7.0	11.0	2.20	283.000	2000	10.0	11.5
Minima		0.56	—	3.0	2.0	0.95	9.320	—	3.0	1.0	—0.15	5.260	—	3.0	2.0	0.42	12.300	—	2.0	1.5
Escursione		1.00	400	5.0	9.5	0.37	40.280	—	5.0	10.5	1.40	201.740	2400	4.0	9.0	0.46	270.700	2000	8.0	10.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		P. Barberine		Plan di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Bagnazola				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—			
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	293	Aria	435	—	—	—	1400	—	—	—	604	—	—	—			
	Massima piena.. .. .	7.50	1.95	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua			
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	0.00	giornaliera	specifica	in			
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	centigr.	4.40	—	—	centigr.			
	Magra ordinaria	1.67	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1910	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
1	4.22 3.80**	1.20**	1400	2.20**	5.0	2.00 1.60**	157.600	(1)	(1)	6.10**	304.000	300	5.0	6.0	5.60**	207.000	4400	7.0	7.6	
2	2.48	0.73	—	1.20	3.0	1.00	40.000	»	»	2.80	82.600	3000	5.0	4.5	1.38	36 500	2400	7.0	5.2	
3	2.35	0.59	—	1.00	4.5	0.80	26.400	»	»	2.20	42.400	1800	4.0	4.5	1.06	23.500	1200	6.0	3.6	
4	2.25	0.55	—	0.92	4.0	0.70	20.600	»	»	2.12	37.200	1000	4.0	3.5	0.90	17.200	800	6.0	6.2	
5	2.26	0.52	—	0.93	4.5	0.62	16.600	»	»	2.02	31.200	—	5.0	3.5	0.80	13.800	400	7.0	4.8	
6	2.30	0.52	—	0.95	—1.0	0.60	15.700	»	»	2.00	30.000	—	4.0	4.0	0.70	10.700	—	6.0	1.3	
7	2.35	0.58	—	0.98	0.0	0.84	28.800	»	»	1.96	28.200	—	3.0	1.0	0.70	10.700	—	5.0	0.8	
8	2.45	0.74	—	1.60	7.5	1.58	152.000	»	»	2.84	85.300	—	4.0	3.0	1.70	49.400	4400	6.0	3.4	
9	2.85	0.90	—	1.00	10.5	1.36	102.000	»	»	3.22	111.000	600	5.0	2.0	1.78	52.700	6400	7.0	4.7	
10	2.48	0.85	—	0.97	11.0	1.04	45.600	»	»	3.30	116.000	1000	5.0	2.0	2.70	90.000	5200	7.0	7.2	
Media decadica.. .. .	2.56	0.72	140	1.17	4.9	1.01	60.530	»	»	2.86	86.790	770	4.4	3.4	1.73	51.150	2520	6.4	4.5	
11	2.66	0.92	—	0.96	5.0	0.88	31.500	»	»	3.44	125.000	10400	8.0	6.5	3.40	118.000	5400	6.0	8.4	
12	2.38	0.70	—	0.93	5.5	0.86	30.100	»	»	2.56	66.500	1000	6.0	4.5	1.48	40.500	4600	5.0	5.4	
13	2.28	0.63	—	0.87	3.5	0.84	28.800	»	»	2.32	50.400	600	6.0	5.5	1.12	26.000	800	5.0	4.5	
14	2.20	0.59	—	0.98	4.5	0.82	27.600	»	»	2.18	41.100	—	6.0	5.0	0.99	20.700	400	5.0	4.6	
15	2.17	0.55	—	0.85	4.5	0.76	24.000	»	»	2.14	38.500	—	6.0	6.0	0.96	19.600	400	6.0	6.4	
16	2.15	0.54	—	0.82	6.0	0.74	22.800	»	»	2.02	31.200	—	7.0	6.0	0.94	18.800	—	8.0	9.0	
17	2.11	0.54	—	0.79	6.0	0.72	21.700	»	»	2.04	32.400	—	7.0	7.5	0.91	17.600	—	7.0	7.5	
18	2.08	0.52	—	0.79	5.0	0.60	15.700	»	»	2.02	31.200	—	7.0	5.0	0.80	13.800	—	6.0	5.4	
19	2.06	0.51	—	0.78*	6.0	0.60	15.700	»	»	1.95	27.800	—	6.0	3.5	0.80	13.800	—	7.0	6.0	
20	2.04	0.50	—	0.78	6.0	0.60	15.700	»	»	1.90	25.500	—	6.0	5.0	0.76	12.500	—	7.0	7.3	
Media decadica.. .. .	2.21	0.60	—	0.85	5.2	0.74	23.360	»	»	2.26	46.960	1200	6.5	5.4	1.22	30.130	1160	6.2	6.4	
21	2.42	0.78	—	1.50	6.0	1.20	71.300	»	»	1.88	23.500	—	6.0	6.5	0.76	12.500	—	7.0	6.9	
22	2.28	0.68	—	0.95	6.0	1.00	40.000	»	»	2.84	85.300	—	8.0	9.0	1.25	31.200	2800	8.0	9.8	
23	2.24	0.61	—	0.95	11.0	0.81	27.000	»	»	2.33	51.100	1800	8.0	8.0	1.00	21.100	1400	9.0	11.1	
24	2.20	0.58	—	0.94	9.0	0.70	20.600	»	»	2.20	42.400	1000	10.0	10.5	0.90	17.200	800	9.0	9.8	
25	2.15	0.56	—	0.89	11.0	0.74	22.800	»	»	2.00	30.000	—	10.0	7.5	0.81	14.100	400	10.0	11.5	
26	2.12	0.53	—	0.89	11.0	0.72	21.700	»	»	2.00	30.000	—	10.0	7.0	0.79	13.500	—	12.0	9.4	
27	2.08	0.52	—	0.87	10.0	0.68	19.600	»	»	2.00	30.000	—	10.0	9.0	0.76	12.500	—	12.0	8.3	
28	2.06	0.51	—	0.88	8.0	0.64	17.600	»	»	1.94	27.300	—	10.0	6.5	0.70	10.700	—	10.0	8.1	
29	1.98*	0.50	—	0.85	11.0	0.60	15.700	»	»	1.92	26.400	—	10.0	8.5	0.68	10.200	—	10.0	11.4	
30	2.00	0.49	—	0.83	6.0	0.56	13.900	»	»	1.89	24.900	—	9.0	9.0	0.68	10.200	—	10.0	7.6	
31	2.01	0.48*	—	0.80	4.0	0.52*	12.200	»	»	1.85*	22.000	—	9.0	9.0	0.60*	8.000	—	10.0	4.4	
Media decadica.. .. .	2.14	0.57	—	0.94	8.5	0.74	25.700	»	»	2.08	35.720	255	9.1	8.2	0.81	14.650	491	9.7	8.9	
Media mensile	2.30	0.63	45	0.99	6.3	0.83	36.100	»	»	2.39	55.820	726	6.7	5.8	1.24	31.420	1360	7.5	6.7	
Media Marzo 1907-1931	2.21	0.54	—	0.61	—	0.62	—	—	—	2.25	—	—	—	—	0.96	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	+0.09	+0.19	—	+0.38	—	+0.21	—	—	—	+0.14	—	—	—	—	+0.28	—	—	—	—	
Massima.. .. .	3.80	1.20	1400	2.20	11.0	1.60	157.600	»	»	6.10	304000	10400	10.0	10.5	5.60	207.000	6400	12.0	11.5	
Minima	1.98	0.48	—	0.78	—1.0	0.52	12.200	»	»	1.85	22.000	—	3.0	1.0	0.60	8.000	—	5.0	0.8	
Escursione	1.82	0.72	1400	1.42	12.0	1.08	145.400	»	»	4.25	282.000	10400	7.0	9.5	5.00	199.000	6400	7.0	10.7	

(*) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Marzo 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																		
Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo		Secchia									
Denominazione della stazione idrografica		Colono	Lentigione				Ponte Portine		Castellaro				Ponte Barchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq.	604	644					355		970				1250.00				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-0.90	giornaliera	specificà	in	in	0.00	specificà	—	specificà	in	in	0.90	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.25					0.00		—				1.27				
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
1	3.45 3.00**	6.70	6.65**	420.000	50000	5.0	8.0	0.55	10400	3.28**	20000	5.0	6.5	5.66**	291.000	—	5.0	6.4
2	2.50	2.20	42.300	6800	4.0	4.0	0.48	3200	2.74	2000	5.0	3.0	3.20	89.600	4000	5.0	3.8	
3	1.40	1.20	21.400	—	3.0	0.0	0.32	400	2.62	—	3.0	2.5	2.26	35.800	2400	5.0	2.8	
4	1.20	0.80	14.900	—	3.0	4.0	0.22	—	2.58	—	5.0	6.0	2.20	33.000	1200	5.0	5.6	
5	1.05	0.10	6.000	—	2.0	4.0	0.10	—	2.64	—	5.0	2.5	2.20	33.000	800	4.0	4.8	
6	1.00	0.60	12.000	—	3.0	2.0	0.12	—	2.58	—	4.0	0.5	2.04	25.800	400	4.0	1.1	
7	0.99	0.66	12.800	—	3.0	1.5	0.36	—	2.76	3000	3.0	-0.5	2.68	57.900	1600	4.0	1.6	
8	1.60	3.20	75.400	6200	3.0	2.0	0.80	2400	2.84	3000	4.0	3.5	3.70	124.000	4000	4.0	2.4	
9	2.02	4.50	87.900	10200	3.0	2.5	0.42	400	2.82	7000	5.0	3.5	3.60	117.000	4000	4.0	4.3	
10	2.10	3.60	110.000	7200	3.0	5.5	0.30	—	2.94	4000	8.0	7.5	3.94	142.000	7200	4.0	6.9	
Media decadica	1.69	2.24	80.270	8040	3.2	3.3	0.37	1680	2.78	3900	4.7	3.50	3.15	94.900	2560	4.4	4.0	
11	2.90	4.20	147.000	18000	3.0	7.0	0.22	—	2.94	14000	6.0	6.0	4.88	219.000	11600	4.0	1.2	
12	2.09	2.40	47.300	—	3.0	2.0	0.10	—	2.68	1000	5.0	3.0	3.12	84.500	8400	4.0	4.0	
13	1.62	1.50	27.000	—	4.0	2.0	0.08	—	2.64	—	4.0	5.0	2.64	55.700	5600	5.0	3.4	
14	1.25	1.20	21.400	—	5.0	3.0	0.10	—	2.60	—	5.0	3.5	2.43	44.500	3200	5.0	3.4	
15	1.18	1.10	19.600	—	5.0	4.0	0.12	—	2.48	—	5.0	4.5	2.40	42.900	2200	5.0	5.2	
16	1.20	1.30	23.200	—	5.0	7.0	0.18	—	2.70	5000	6.0	6.0	2.90	70.800	3600	5.0	7.5	
17	1.25	1.20	21.400	—	5.0	6.5	0.14	—	2.68	—	7.0	5.0	2.80	64.800	2000	5.0	7.1	
18	1.20	0.70	13.400	—	6.0	3.0	0.08	—	2.54	—	7.0	3.5	2.38	41.800	1200	5.0	4.5	
19	1.27	0.60	12.000	—	7.0	6.5	0.05	—	2.52	—	6.0	5.5	2.20	33.000	400	5.0	4.6	
20	1.38	0.54	11.200	—	7.0	4.5	0.00*	—	2.48	—	7.0	6.0	2.12	29.400	1200	5.0	6.5	
Media decadica	1.53	1.47	34.350	1800	5.0	4.5	0.11	—	2.63	2000	5.8	4.8	2.79	68.600	3940	4.8	5.3	
21	1.40	0.50	10.700	—	6.0	6.0	0.09	—	2.58	7000	7.0	6.5	2.60	53.600	800	4.0	8.3	
22	1.65	2.20	42.300	6200	6.0	6.0	1.35**	3800	2.56	1000	9.0	8.0	2.44	45.000	400	4.0	8.3	
23	1.50	1.20	21.400	—	7.0	7.5	0.39	—	2.52	—	10.0	9.0	2.26	35.800	—	4.0	8.8	
24	1.40	0.80	14.900	—	7.0	9.5	0.35	—	2.48	—	10.0	7.5	2.30	37.800	—	4.0	8.9	
25	1.32	0.70	13.400	—	8.0	6.0	0.10	—	2.46	—	9.0	9.0	2.27	36.300	—	4.0	8.5	
26	1.22	0.60	12.000	—	8.0	6.0	0.11	—	2.46	—	9.0	7.0	2.16	31.200	—	5.0	8.7	
27	1.08	0.48	10.400	—	9.0	5.0	0.06	—	2.44	—	10.0	6.5	2.12	29.400	—	5.0	6.1	
28	1.00	0.40	9.400	—	9.0	6.0	0.08	—	2.46	—	9.0	7.5	2.08	27.600	—	5.0	5.6	
29	0.94	0.28	7.970	—	9.0	8.5	0.00	—	2.46	—	10.0	10.5	2.02*	24.900	—	5.0	7.8	
30	0.91	0.20	7.070	—	9.0	7.0	0.00	—	2.42	—	8.0	7.0	2.04	25.800	—	5.0	5.5	
31	0.90*	0.18*	6.850	—	9.0	5.0	0.00	—	2.40*	—	6.0	2.5	2.04	25.800	—	5.0	5.0	
Media decadica	1.21	0.69	14.220	560	7.9	6.6	0.23	345	2.48	727	8.8	7.4	2.21	33.900	109	4.5	7.4	
Media mensile	1.47	1.44	42.000	3370	5.5	4.9	0.23	665	2.62	2160	6.5	5.3	2.70	64.800	2130	4.6	5.7	
Media Marzo 1901-1931	1.60	0.91					0.61		2.83				2.34					
Scostamento dalla media	-0.13	+0.53					-0.42		-0.21				+0.36					
Massima	3.00	6.65	420.000	50000	9.0	9.5	1.35	10400	3.28	20000	10.0	10.5	5.66	291.000	11600	5.0	8.9	
Minima	0.90	0.18	6850	—	2.0	0.0	0.00	—	2.40	—	3.0	-0.5	2.02	24.900	—	4.0	1.1	
Escursione	2.20	6.47	413.150	50000	7.0	9.5	1.35	10400	0.88	20000	7.0	11.0	3.64	266.100	11600	1.0	7.8	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro											
Denominazione della stazione idrografica		Concordia				Casana di Marano				Bemparte				Camposanto			
Osservazioni e rilievi		Idrometro				Idrometro				Idrometro				Idrometro			
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02			18.43				14.59			
	Bacino di dominio Km ²	1250				680	960			960				960			
	Massima piena	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	Media	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15	specificà	in	in	—	-1.33	specificà	in	in	giornaliera	specificà	in	in	specificà	in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.			centigr.	centigr.		centigr.	centigr.
Magra ordinaria		1.90				—	-0.35										
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901	cmc/mc.		(Correggio)	1928	1897	cmc/mc.	(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.		1887	cmc/mc.		
	1	4.90	47400	3.0	5.5	1.80**	4.20**	—	7.0	9.2	4.92	203.000	—	7.0	7.0	2.30	8.0
	2	6.56 4.22	21800	2.0	4.5	0.80	5.04 1.52	8000	6.0	5.2	5.70 2.68	84.700	6000	5.0	4.5	4.62 2.03	1000
	3	3.30	8400	2.0	5.0	0.73	0.58	2000	4.0	3.8	1.32	29.900	3400	4.0	3.0	0.92	1400
	4	2.84	6800	3.0	4.0	0.68	0.30	400	5.0	6.4	1.14	23.600	1800	5.0	5.5	0.58	—
	5	2.60	4400	2.0	4.0	0.70	0.25	200	7.0	5.2	0.99	19.200	—	6.0	7.0	0.36	7.0
	6	2.68	3800	1.0	2.5	0.66	0.00	—	6.0	0.3	0.96	18.200	—	4.0	5.0	0.50	7.0
	7	2.60	2200	2.0	2.5	1.15	-0.05	—	5.0	1.0	1.11	22.600	—	5.0	4.0	0.33	6.0
	8	4.36	45400	2.0	2.5	1.42	3.96	—	7.0	3.6	5.08 4.98**	207.000	—	4.0	4.0	4.32**	2000
	9	4.34	46800	2.0	4.5	1.44	2.72	4400	6.0	4.8	3.75	137.000	7000	5.0	5.0	4.46 3.30	2000
	10	5.10**	52200	2.0	7.0	1.36	3.50	1600	5.0	7.5	4.60	184.000	5600	7.0	6.5	4.14	—
Media decadica		3.69	23920	2.1	4.2	1.07	1.70	1660	5.8	4.7	2.64	92.920	2380	5.2	5.1	1.88	640
	11	4.86	32800	3.0	6.0	1.60	3.94	1400	5.0	9.8	4.62	185.000	4400	7.0	6.5	3.42	2000
	12	5.80 4.64	21200	3.0	5.5	1.02	2.45	5000	7.0	5.0	3.50	124.000	2600	5.0	6.0	3.08	1800
	13	3.46	18200	3.0	3.0	0.98	1.22	1600	6.0	4.0	2.16	62.200	8800	6.0	8.0	1.67	1000
	14	3.20	12800	4.0	5.5	0.92	1.06	400	6.0	4.0	1.97	54.400	800	5.0	4.5	1.58	1000
	15	3.08	10400	4.0	7.0	0.84	0.90	200	7.0	5.9	1.95	53.600	800	6.0	6.5	1.62	1000
	16	2.90	8600	4.0	7.5	1.05	1.68	200	7.0	8.5	2.49	76.200	400	7.0	6.5	1.14	1000
	17	3.66	12200	3.0	7.0	0.96	1.24	11000	8.0	7.1	2.36	70.600	—	7.0	7.5	2.03	1000
	18	3.08	6400	3.0	5.5	0.82	0.65	600	7.0	5.0	1.66	42.400	—	6.0	6.5	1.14	800
	19	2.86	4600	4.0	6.0	0.76	0.58	200	7.0	5.8	1.30	22.200	—	7.0	6.5	0.86	600
	20	2.70	4200	3.0	5.5	0.76	0.54	200	8.0	7.3	1.36	31.300	—	8.0	6.5	0.52	—
Media decadica		3.44	13140	3.4	5.8	0.97	1.43	2080	6.8	6.2	2.34	72.190	1780	6.4	6.5	1.71	1020
	21	2.64	3400	3.0	6.0	1.16	0.57	—	8.0	7.3	0.92	17.000	—	8.0	8.0	0.54	—
	22	3.76	14600	2.0	7.0	1.05	2.42	—	9.0	10.4	3.50	124.000	—	7.0	10.0	2.38	—
	23	3.20	6200	2.0	11.0	0.96	1.06	2000	10.0	11.5	2.20	63.800	4600	8.0	8.0	1.70	1000
	24	2.90	4400	4.0	11.0	0.92	0.78	200	10.0	8.8	1.81	48.100	1800	10.0	11.0	1.16	400
	25	2.82	3200	4.0	11.5	0.84	0.74	—	11.0	11.1	1.68	43.100	1000	10.0	8.0	1.07	200
	26	2.74	2400	5.0	10.0	0.84	0.50	—	10.0	9.1	1.49	36.000	—	10.0	11.0	0.88	—
	27	2.68	2200	4.0	12.0	0.82	0.30	—	9.0	7.4	1.27	28.100	—	9.0	8.5	0.71	—
	28	2.64	2000	4.0	11.5	0.80	0.25	—	10.0	8.1	1.20	25.700	—	9.0	7.5	0.67	—
	29	2.56	1800	3.0	9.0	0.78	0.20	—	10.0	10.6	1.12	23.000	—	10.0	8.0	0.61	—
	30	2.50	1400	2.0	7.0	0.78	0.10	—	10.0	7.9	1.08	21.700	—	13.0	9.5	0.52	—
	31	2.46*	1200	2.0	5.0	0.72*	-0.05*	—	9.0	4.8	0.89*	16.100	—	8.0	8.5	0.46*	—
Media decadica		2.81	3890	3.2	9.2	0.88	0.62	200	9.6	8.8	1.56	40.600	670	9.3	8.9	0.97	145
Media mensile		3.30	13330	2.9	6.5	0.97	1.23	1280	7.5	6.7	2.16	67.670	1580	7.0	7.0	1.50	587
Media Marzo 1901-1931		3.10				0.97	0.64				1.18					0.77	
Scostamento dalla media		+0.20				0.00	+0.59				+0.98					+0.73	
Massima		5.10	52200	5.0	11.5	1.80	4.20	11000	11.0	11.5	4.98	207.000	8800	13.0	11.0	4.32	2000
Minima		2.46	1200	1.0	2.5	0.72	-0.05	—	4.0	0.3	0.89	16.100	—	4.0	3.0	0.46	—
Escursione		2.64	51000	4.0	9.0	1.08	4.25	11000	7.0	11.2	4.09	190.900	8800	9.0	8.0	3.86	2000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Kmq.	830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (-)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.52	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.10	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle ossrvazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909
	1	0.27**	34.0	—0.41	38.8	3.3	9.0	5.4	0.18	0.06	2.5	8.0	5.4	0.72	1.17**
	2	0.27	34.0	—0.41	38.8	4.2	11.0	5.8	0.18	0.06	2.5	10.0	5.8	0.72	1.17
	3	0.27	34.0	—0.40	40.5	3.3	10.0	5.9	0.20	0.08**	1.7	9.0	5.9	0.75**	1.15
	4	0.27	34.0	—0.40	40.5	3.3	11.0	8.5	0.20	0.06	2.5	9.0	8.5	0.75	1.15
	5	0.27	34.0	—0.40	40.5	4.2	12.0	9.7	0.20	0.06	1.7	10.0	9.7	0.72	1.15
	6	0.27	34.0	—0.40	40.5	3.3	13.5	11.6	0.20	0.06	2.5	10.0	11.6	0.72	1.10
	7	0.27	34.0	—0.40	40.5	3.3	14.0	9.8	0.20	0.06	2.5	12.0	9.8	0.71	1.10
	8	0.26	32.8	—0.40	40.5	4.2	14.0	13.7	0.21	0.06	2.5	12.0	13.7	0.70	1.12
	9	0.26	32.8	—0.39**	42.1	4.2	15.0	13.0	0.22**	0.04	2.5	13.0	13.0	0.70	1.13
	10	0.25	31.6	—0.40	40.5	3.3	16.0	14.7	0.21	0.04	2.5	13.0	14.7	0.70	1.15
Media decadica		0.27	33.5	—0.40	40.3	3.7	12.5	9.8	0.20	0.06	2.3	10.6	9.8	0.71	1.14
	11	0.23	29.2	—0.41	38.8	4.2	16.0	14.9	0.20	0.04	3.3	14.0	14.9	0.70	1.15
	12	0.22	27.9	—0.42	37.2	4.2	16.0	15.2	0.17	0.04	3.3	14.0	15.2	0.70	1.17
	13	0.22	27.9	—0.42	37.2	5.8	17.0	15.9	0.17	0.04	3.3	14.0	15.9	0.70	1.02
	14	0.22	27.9	—0.42	37.2	10.0	16.0	13.8	0.17	0.04	3.3	14.0	13.8	0.70	0.75
	15	0.20	25.5	—0.44	33.9	3.3	16.0	12.7	0.17	0.04	4.2	13.0	12.7	0.72	0.60
	16	0.18	23.1	—0.46	30.6	4.2	15.0	10.6	0.15	0.02	4.2	14.0	10.6	0.70	0.50
	17	0.18	23.1	—0.46	30.6	3.3	13.5	9.8	0.15	0.02	2.5	12.0	9.8	0.70	0.50
	18	0.17	21.9	—0.47	28.9	3.3	14.0	10.0	0.14	—0.01	5.8	13.0	10.0	0.67	0.49
	19	0.17	21.9	—0.49	25.6	5.0	14.0	6.7	0.07	—0.05	5.0	12.0	6.7	0.66	0.48
	20	0.17	21.9	—0.50	24.0	3.3	12.0	7.6	0.05*	—0.05	3.3	10.0	7.6	0.68	0.48
Media decadica		0.20	25.0	—0.45	32.4	4.7	14.9	11.7	0.14	0.01	3.8	13.0	11.7	0.69	0.71
	21	0.17	21.9	—0.50	24.0	1.7	13.5	8.3	0.06	—0.06	3.3	10.0	8.3	0.67	0.45*
	22	0.16	20.7	—0.51*	22.3	2.5	14.0	9.4	0.06	—0.06	3.3	11.0	9.4	0.65	0.45
	23	0.16	20.7	—0.51	22.3	3.3	15.0	9.5	0.06	—0.06	6.7	11.0	9.5	0.62	0.45
	24	0.15*	19.5	—0.51	22.3	2.5	14.0	9.3	0.07	—0.07	5.8	12.0	9.3	0.68	0.45
	25	0.15	19.5	—0.50	24.0	1.7	14.0	10.7	0.08	—0.07	2.5	12.0	10.7	0.65	0.45
	26	0.15	19.5	—0.50	24.0	1.7	15.0	12.2	0.08	—0.07	2.5	12.0	12.2	0.65	0.45
	27	0.15	19.5	—0.50	24.0	2.5	16.0	13.2	0.08	—0.08	6.7	12.0	13.2	0.64	0.45
	28	0.15	19.5	—0.50	24.0	1.7	16.0	13.5	0.07	—0.08	3.3	13.0	13.5	0.62	0.45
	29	0.15	19.5	—0.51	22.3	2.5	15.0	12.8	0.05	—0.12*	3.3	13.0	12.8	0.60*	0.45
	30	0.15	19.5	—0.51	22.3	2.5	15.0	11.0	0.05	—0.12	3.3	14.0	11.0	0.60	0.45
	31														
Media decadica		0.15	20.0	—0.50	23.1	2.3	14.7	11.0	0.07	—0.08	4.1	12.0	11.0	0.64	0.45
Media mensile		0.21	26.2	—0.45	31.9	3.5	14.1	10.8	0.14	0.00	3.4	11.9	10.8	0.68	0.77
Media Aprile 1901-1931.. .. .		0.86		0.33					0.64	0.74				1.07	
Scostamento dalla media		—0.65		—0.78					—0.50	—0.74				—0.40	
Massima		0.27	34.0	—0.39	42.1	10.0	17.0	15.9	0.22	0.08	6.7	14.0	15.9	0.75	1.17
Minima		0.15	19.5	—0.51	22.3	1.7	9.0	5.4	0.05	—0.12	1.7	8.0	5.4	0.60	0.45
Escursione		0.12	14.5	0.12	19.8	8.3	8.0	10.5	0.17	0.20	5.0	6.0	10.5	0.15	0.72

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1931

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222				84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940				17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specificata	in	-0.62	specificata	in	in	—	specificata	in	in	-1.07	specificata	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.	(Moncalieri)	1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)	1851	gr/mc.		(Pavia)	
1	-0.25	118.0	>	>	4.4	0.54**	22.5	10.0	6.5	-0.99**	5.0	11.0	6.0	0.62**	16.7	6.0	5.3
2	-0.25	118.0	>	>	4.9	0.52	26.7	10.0	5.5	-1.04	5.0	10.0	6.5	0.58	23.3	6.0	7.5
3	-0.27	113.0	>	>	6.8	0.51	123.3	9.0	8.5	-1.02	3.8	10.0	7.0	0.58	23.3	6.0	5.4
4	-0.22	126.0	>	>	6.9	0.52	41.7	12.0	8.0	-1.01	5.0	10.0	8.1	0.60	41.7	7.0	8.2
5	-0.28	110.0	>	>	7.9	0.50	41.7	12.0	8.5	-1.00	5.0	11.0	8.7	0.60	31.7	7.0	9.0
6	-0.28	110.0	>	>	10.0	0.48	96.7	13.0	9.5	-1.08	3.8	11.0	10.4	0.60	20.0	8.0	11.3
7	-0.26	115.0	>	>	10.5	0.45	30.8	14.0	11.5	-1.10	5.0	12.0	11.4	0.56	33.3	8.0	11.3
8	-0.23	123.0	>	>	12.1	0.46	25.0	15.0	13.0	-1.07	5.0	12.0	13.3	0.60	30.0	8.0	13.5
9	-0.22**	126.0	>	>	11.1	0.44	30.0	15.0	13.0	-1.11	2.5	14.0	12.5	0.50	33.3	8.0	12.0
10	-0.22	126.0	>	>	11.9	0.46	58.3	16.0	13.0	-1.10	2.5	14.0	12.8	0.46	31.7	8.0	12.7
Media decadica	-0.25	118.5	>	>	8.6	0.49	49.7	12.6	9.7	-1.05	4.3	11.5	9.7	0.57	28.5	7.2	9.6
11	-0.24	121.0	>	>	13.0	0.49	29.2	17.0	12.5	-1.09	2.5	14.0	13.1	0.44	36.7	9.0	13.7
12	-0.24	121.0	>	>	13.4	0.50	20.0	17.0	13.0	-1.06	2.5	14.0	13.2	0.42	33.3	9.0	13.4
13	-0.43	76.4	>	>	12.9	0.48	29.2	16.0	13.5	-1.09	2.5	15.0	13.2	0.42	20.0	9.0	13.0
14	-0.70	32.2	>	>	13.0	0.25	23.3	15.0	12.5	-1.30	2.5	15.0	12.5	0.42	41.7	9.0	12.5
15	-0.80	21.4	>	>	12.2	0.17	40.0	16.0	11.5	-1.40	2.5	15.0	12.3	0.34	43.3	9.0	13.1
16	-0.83	18.7	>	>	11.4	0.03	25.0	14.0	13.5	-1.53	2.5	15.0	12.2	0.20	50.0	9.0	10.9
17	-0.86	16.3	>	>	9.8	-0.02	90.0	15.0	13.0	-1.54	2.5	15.0	11.4	0.02	46.7	9.0	9.9
18	-0.90	13.5	>	>	8.1	-0.07	48.3	11.0	10.5	-1.52	2.5	14.0	9.7	0.04	33.3	8.0	8.6
19	-0.96	10.3	>	>	6.8	-0.08	25.0	12.0	9.0	-1.56	2.5	14.0	8.0	0.02	25.0	8.0	6.9
20	-1.00	8.7	>	>	6.5	-0.09	50.0	12.0	7.5	-1.58	3.8	13.0	7.5	-0.02	26.7	7.0	7.6
Media decadica	-0.70	43.9	>	>	10.7	0.17	38.0	14.5	11.6	-1.37	2.6	14.4	11.3	0.23	35.7	8.6	11.0
21	-1.10	4.8	>	>	6.8	-0.09	33.3	11.0	9.0	-1.59	3.8	13.0	8.6	-0.12	26.7	7.0	8.3
22	-1.15	2.8	>	>	7.4	-0.10	41.7	11.0	10.5	-1.60	2.5	14.0	10.0	-0.20	6.7	7.0	9.5
23	-1.18	1.7	>	>	6.8	-0.10	33.3	12.0	10.5	-1.62*	3.8	14.0	9.9	-0.22	50.0	8.0	9.3
24	-1.18	1.7	>	>	10.2	-0.11	6.7	13.0	11.5	-1.61	3.8	14.0	11.5	-0.28	86.7	8.0	11.6
25	-1.19	1.3	>	>	9.2	-0.10	76.7	14.0	11.5	-1.60	2.5	14.0	12.3	-0.30	40.0	8.0	13.1
26	-1.19	1.3	>	>	9.8	-0.12	111.7	15.0	12.5	-1.60	2.5	15.0	12.2	-0.32	51.7	8.0	11.9
27	-1.20	0.9	>	>	9.8	-0.13*	110.0	15.0	12.5	-1.59	2.5	15.0	13.3	-0.32	48.3	8.0	14.2
28	-1.20	0.9	>	>	11.2	-0.11	75.0	17.0	13.5	-1.60	3.8	15.0	13.6	-0.34	21.7	8.0	13.7
29	-1.20	0.9	>	>	12.4	-0.12	78.3	15.0	12.0	-1.60	1.3	15.0	11.7	-0.36	20.0	8.0	11.5
30	-1.21*	0.7	>	>	12.1	-0.11	156.7	14.0	12.0	-1.61	2.5	15.0	11.5	-0.38*	21.7	8.0	10.9
31																	
Media decadica	-1.18	1.7	>	>	9.6	-0.11	72.3	13.7	11.5	-1.60	2.9	14.4	11.5	-0.28	37.3	7.8	11.4
Media mensile	-0.71	54.7	>	>	9.6	0.18	53.3	13.6	11.0	-1.34	3.3	13.4	10.8	0.17	33.8	7.9	10.7
Media Aprile 1901-1931	>					0.77				-0.48				1.35			
Scostamento dalla media	>					-0.59				-0.86				-1.18			
Massima	-0.22	126.0	>	>	13.4	0.54	156.7	17.0	13.5	-0.99	5.0	15.0	13.6	0.62	86.7	9.0	14.2
Minima	-1.21	0.7	>	>	4.4	-0.13	6.7	9.0	5.5	-1.62	1.3	10.0	6.0	-0.38	6.7	6.0	5.3
Escursione	0.99	125.3	>	>	9.0	0.67	150.0	8.0	8.0	0.63	3.7	5.0	7.6	1.00	80.0	3.0	8.9

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (†) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ^q	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)			in	in	-2.45		in	in	-0.82			in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		(Media Parma- Mantova)
1		1.14**	574	96.7	9.0	6.2	-0.92**	7.5	11.0	4.1	0.86**	944	325.0	10.0	6.7
2		1.12	566	166.7	9.5	8.2	-0.95	17.5	11.0	8.6	0.82	920	190.0	9.0	7.7
3		1.08	552	128.3	10.0	5.6	-1.02	20.0	11.0	5.5	0.78	896	113.3	10.0	6.0
4		1.07	548	118.3	10.0	9.4	-1.00	25.0	11.0	9.5	0.74	872	210.0	11.0	9.4
5		1.06	545	121.7	11.0	10.8	-1.00	20.0	11.0	11.4	0.78	896	163.3	11.0	11.2
6		1.06	545	46.7	11.5	12.3	-1.02	22.5	11.0	12.6	0.78	896	244.2	13.0	13.4
7		1.01	527	95.0	12.0	12.0	-1.05	40.0	11.0	11.6	0.78	896	178.3	13.0	12.3
8		1.00	523	86.7	12.5	13.9	-1.09	27.5	11.0	13.7	0.72	860	191.7	13.0	14.0
9		0.97	513	50.0	13.0	11.9	-1.09	10.0	11.0	12.8	0.70	848	240.0	14.0	12.0
10		0.97	513	150.0	13.5	12.2	-1.11	10.0	12.0	13.4	0.68	836	210.0	14.0	12.7
Media decadica		1.05	541	106.0	11.2	10.2	-1.02	20.0	11.1	10.3	0.76	886	206.6	11.8	10.8
11		0.97	513	45.0	13.5	14.1	-1.12	77.5	15.0	14.6	0.66	825	165.0	15.0	14.8
12		0.96	509	45.0	14.0	13.3	-1.15	70.0	15.0	13.8	0.66	825	163.3	14.0	13.6
13		0.96	509	80.0	14.0	13.0	-1.17	62.5	15.0	14.4	0.64	813	196.7	15.0	14.2
14		0.95	506	115.0	14.0	12.0	-1.19	97.5	15.0	11.7	0.62	808	241.7	14.0	11.5
15		0.90	489	25.0	14.0	12.9	-1.24	92.5	15.0	13.4	0.60	790	143.3	14.0	12.9
16		0.84	468	48.3	13.0	10.0	-1.28	57.5	15.0	10.5	0.50	734	313.3	14.0	12.4
17		0.77	447	171.7	13.0	8.6	-1.35	78.8	15.0	8.7	0.40	682	385.0	14.0	8.4
18		0.71	428	60.0	12.0	8.4	-1.22	60.0	15.0	8.7	0.46	713	250.0	12.0	9.6
19		0.65	410	85.0	12.0	8.1	-1.34	60.0	15.0	7.8	0.56	768	110.0	11.0	8.2
20		0.58	389	83.3	11.0	8.4	-1.38	42.5	15.0	8.6	0.40	682	280.0	11.0	9.6
Media decadica		0.83	467	75.8	13.0	10.9	-1.24	69.9	15.0	11.2	0.55	764	224.8	13.4	11.5
21		0.52	372	83.3	11.0	8.4	-1.42	37.5	15.0	8.4	0.38	671	283.3	13.0	10.1
22		0.49	363	266.7	12.0	9.6	-1.45	60.0	15.0	9.6	0.32	640	163.3	13.0	10.1
23		0.48	361	128.3	12.0	10.2	-1.50	60.0	10.0	10.2	0.36	661	200.0	14.0	11.5
24		0.43	348	56.7	13.0	11.1	-1.56	20.0	10.0	11.1	0.20	580	216.7	14.0	11.7
25		0.39	337	75.0	13.5	13.0	-1.60	50.0	10.0	13.0	0.14	551	195.0	15.0	13.3
26		0.37*	332	95.0	13.5	13.9	-1.64	20.0	10.0	13.9	0.10*	532	183.3	15.0	14.0
27		0.41	343	143.3	14.0	13.0	-1.66	22.5	12.0	13.0	0.12	541	198.3	17.0	13.2
28		0.42	345	75.0	14.0	13.9	-1.57	33.8	12.0	13.9	0.20	580	168.3	16.0	14.5
29		0.40	340	71.7	15.0	12.5	-1.63	33.8	12.0	12.5	0.22	590	243.3	15.0	13.2
30		0.37	332	50.0	15.0	11.2	-1.67*	22.5	12.0	11.2	0.12	541	241.7	15.0	11.9
31															
Media decadica		0.43	347	104.5	13.3	11.7	-1.87	36.0	11.8	11.7	0.22	589	209.3	14.7	12.3
Media mensile		0.77	452	95.4	12.5	10.9	-1.28	42.0	12.6	11.1	0.51	746	213.6	13.3	11.5
Media Aprile 1901-1931		1.96					-0.33				1.33				
Scostamento dalla media		-1.19					-0.95				-0.82				
Massima		1.14	574	266.7	15.0	14.1	-0.92	97.5	15.0	14.6	0.86	944	385.0	17.0	14.8
Minima		0.37	332	25.0	9.0	5.6	-1.67	7.5	10.0	4.1	0.10	532	110.0	9.0	6.0
Escursione		0.77	242	241.7	6.0	8.5	0.75	90.0	5.0	10.5	0.76	412	275.0	8.0	8.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Noncorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (-)					9.613 (-)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specificà	in	in	-1.67	giornaliera	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
	1	0.99**	1060	10.0	9.0	6.8	0.99**	1110	15.0	10.0	6.8	-3.48**	1100	97.5	10.0	3.7
	2	0.95	1040	11.7	10.0	7.4	0.91	1080	13.3	9.5	7.4	-3.55	1070	63.3	10.0	6.0
	3	0.89	1010	15.0	10.0	6.3	0.86	1060	61.7	9.5	6.3	-3.62	1040	63.3	10.0	6.3
	4	0.86	992	8.3	10.0	9.4	0.78	1030	41.7	10.0	9.4	-3.68	1010	41.7	10.0	9.0
	5	0.86	992	10.8	10.0	11.5	0.81	1040	17.5	11.0	11.5	-3.71	994	58.3	11.0	11.0
	6	0.86	992	13.3	11.0	13.5	0.82	1040	25.0	12.0	13.5	-3.70	999	45.0	12.0	13.2
	7	0.84	983	8.3	12.0	11.5	0.79	1030	15.0	13.0	11.5	-3.72	990	86.7	12.5	12.7
	8	0.78	954	6.7	13.0	13.7	0.73	1010	26.7	13.0	13.7	-3.73	985	80.0	13.0	12.6
	9	0.75	939	15.0	13.0	11.7	0.65	972	20.0	11.5	11.7	-3.80	952	63.3	13.5	11.1
	10	0.71	920	8.3	14.0	13.3	0.61	956	60.0	14.0	13.3	-3.89	911	61.7	14.5	12.2
Media decadica		0.85	988	10.7	11.2	10.5	0.79	1030	30.0	11.3	10.5	-3.69	1000	66.1	11.7	9.8
	11	0.68	906	3.3	14.0	14.5	0.56	935	21.7	13.0	14.5	-3.88	915	80.0	14.5	13.3
	12	0.66	896	3.3	15.0	13.6	0.51	914	28.3	12.5	13.6	-3.94	888	76.7	15.0	11.9
	13	0.65	891	10.0	15.0	14.1	0.48	901	53.3	15.0	14.1	-3.96	878	63.3	15.0	13.9
	14	0.63	882	5.0	16.0	12.1	0.48	901	66.7	15.0	12.1	-4.00	860	90.0	14.0	11.1
	15	0.61	872	8.3	14.0	13.1	0.46	893	165.0	15.0	13.1	-4.00	860	88.3	15.0	11.4
	16	0.55	844	8.3	15.0	14.3	0.41	871	26.7	14.5	14.3	-4.03	846	70.0	15.0	11.6
	17	0.52	830	16.7	15.0	8.9	0.30	825	30.0	12.0	8.9	-4.09	819	78.3	13.0	8.6
	18	0.58	858	11.7	13.0	9.8	0.25	804	170.0	12.0	9.8	-4.17	783	105.0	14.0	11.4
	19	0.70	915	18.3	12.0	7.7	0.49	905	111.7	12.5	7.7	-4.10	814	86.7	12.0	8.9
	20	0.64	887	23.3	11.0	10.1	0.52	918	66.7	12.0	10.1	-3.90	906	96.7	12.0	9.2
Media decadica		0.62	878	10.8	14.0	11.8	0.45	887	74.0	13.3	11.8	-4.01	857	83.5	13.9	11.1
	21	0.58	858	8.3	11.0	10.7	0.40	867	35.0	13.0	10.7	-4.02	851	86.7	13.0	10.4
	22	0.52	830	10.0	12.0	10.3	0.32	834	35.8	14.0	10.3	-4.08	823	103.3	13.0	9.4
	23	0.54	839	11.7	12.0	11.0	0.28	817	10.0	12.0	11.0	-4.18	778	71.7	13.0	10.3
	24	0.46	802	13.3	13.0	12.3	0.28	817	8.3	14.0	12.3	-4.16	787	78.3	13.0	10.9
	25	0.35	752	10.0	13.0	13.6	0.11	746	13.3	14.5	13.6	-4.24	751	76.7	14.0	13.5
	26	0.32	739	15.0	14.0	13.3	0.02	708	10.0	13.5	13.3	-4.32	716	90.0	15.0	15.4
	27	0.25	708	15.0	15.0	13.2	-0.05*	679	3.3	16.0	13.2	-4.43	668	85.0	15.0	15.0
	28	0.33	743	15.0	15.0	14.0	-0.03	687	16.7	15.5	14.0	-4.48*	646	60.0	16.0	13.5
	29	0.38	766	15.0	15.0	12.7	0.09	738	43.3	12.5	12.7	-4.38	690	76.7	16.0	12.6
	30	0.29*	726	18.3	15.0	12.5	0.04	717	41.7	15.0	12.5	-4.35	703	68.3	16.0	11.9
	31															
Media decadica		0.40	776	13.2	13.5	12.4	0.15	761	21.7	14.0	12.4	-4.26	741	79.7	14.4	12.3
Media mensile		0.62	881	11.6	12.9	11.5	0.46	893	41.7	12.9	11.5	-3.99	868	76.4	13.3	11.1
Media Aprile 1901-1931.. .. .		1.61					1.99					-2.39				
Scostamento dalla media		-0.99					-1.53					-1.60				
Massima		0.99	1060	23.3	16.0	14.5	0.99	1110	170.0	16.0	14.5	-3.48	1100	105.0	16.0	15.4
Minima		0.29	726	3.3	9.0	6.3	-0.05	679	3.3	9.5	6.3	-4.48	646	41.7	10.0	3.7
Escursione.. .. .		0.70	334	20.0	7.0	8.2	1.04	431	166.7	6.5	8.2	1.00	454	63.3	6.0	11.7

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Rovocorrente.
 (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a								T r e b b i a										
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ²	200				578					223					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—		in	in	—			in	in	—			in	in	0.00			in	in
	Piena ordinaria	—	specificà			—	giornaliera	specificà			—	giornaliera	specificà			—	giornaliera	specificà		
	Magra ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
	1	0.56	—	6.0	7.0	0.98	11.200	—	6.0	9.0	—0.16	5.070	—	5.0	5.5	0.52	17.800	—	7.0	4.5
	2	0.54	—	7.0	9.0	0.96	9.910	—	7.0	9.0	—0.17	4.880	—	5.0	8.0	0.47	14.900	—	6.0	7.5
	3	0.58	—	7.0	4.5	0.97	10.500	—	7.0	9.0	—0.17	4.880	—	5.0	8.5	0.40	11.400	—	7.0	7.5
	4	0.58	—	8.0	4.0	0.97	10.500	—	4.0	10.0	—0.18	4.700	—	6.0	9.0	0.39	11.000	—	8.0	4.0
	5	0.56	—	8.0	6.0	0.95	9.320	—	4.0	11.0	—0.18	4.700	—	6.0	8.5	0.36	9.700	—	7.0	8.0
	6	0.54	—	9.0	7.5	0.95	9.320	—	4.0	11.0	—0.18	4.700	—	7.0	10.5	0.34*	8.910	—	7.0	13.5
	7	0.54	—	9.0	8.5	0.95	9.320	—	4.0	11.5	—0.19	4.520	—	7.0	11.5	0.44	13.300	—	8.0	11.0
	8	0.54	—	10.0	10.0	0.94	8.750	—	4.0	12.5	—0.19	4.520	—	9.0	11.5	0.44	13.300	—	8.0	10.0
	9	0.52	—	10.0	10.5	0.94	8.750	—	4.0	12.5	—0.20	4.340	—	8.0	12.5	0.43	12.800	—	8.0	11.5
	10	0.52	—	10.0	12.5	0.93	8.210	—	6.0	8.5	—0.21	4.170	—	9.0	12.5	0.43	12.800	—	8.0	13.5
Media decadica		0.55	—	8.4	7.9	0.95	9.580	—	5.0	10.4	—0.18	4.680	—	6.7	9.8	0.42	12.590	—	7.4	9.1
	11	0.48	—	10.0	10.0	0.93	8.210	—	6.0	11.5	—0.22	4.000	—	9.0	12.5	0.41	11.900	—	8.0	11.5
	12	0.48	—	11.0	11.0	0.92	7.680	—	8.0	13.5	—0.22	4.000	—	9.0	14.0	0.39	11.000	—	9.0	13.5
	13	0.48	—	11.0	13.5	0.92	7.680	—	8.0	13.0	—0.23	3.850	—	10.0	13.5	0.37	10.100	—	10.0	14.5
	14	0.48	—	12.0	14.5	0.91	7.180	—	8.0	13.5	—0.24	3.670	—	10.0	13.0	0.40	11.400	—	9.0	14.5
	15	0.46*	—	11.0	13.5	0.91	7.180	—	8.0	13.5	—0.25*	3.500	—	9.0	12.5	0.40	11.400	—	10.0	12.5
	16	0.46	—	12.0	12.0	0.90*	6.690	—	2.0	13.5	—0.25	3.500	—	9.0	10.5	0.39	11.000	—	9.0	13.0
	17	0.66	—	9.0	11.5	0.97	10.500	—	2.0	14.0	—0.08	6.680	—	8.0	10.0	0.65	26.600	—	9.0	12.0
	18	0.56	—	11.0	13.0	0.96	9.910	—	2.0	12.0	—0.12	5.850	—	8.0	11.0	0.63	25.100	—	9.0	10.0
	19	0.54	—	9.0	11.0	0.95	9.320	—	2.0	10.5	—0.15	5.260	—	6.0	9.0	0.60	23.000	—	8.0	9.0
	20	0.54	—	8.0	11.0	0.95	9.320	—	5.0	10.0	—0.17	4.880	—	7.0	9.0	0.48	15.400	—	8.0	7.0
Media decadica		0.51	—	10.4	12.0	0.93	8.370	—	5.1	12.5	—0.19	4.520	—	8.5	11.5	0.47	15.690	—	8.9	11.7
	21	0.54	—	8.0	9.5	1.01	13.200	—	5.0	9.5	—0.19	4.520	—	6.0	7.0	0.65	26.600	—	7.0	7.0
	22	0.66	—	7.0	9.5	0.98	11.200	—	8.0	9.5	—0.06	7.110	—	6.0	8.5	0.58	21.600	—	6.0	7.0
	23	0.62	—	8.0	11.0	0.98	11.200	—	8.0	9.0	0.00	8.500	—	5.0	9.0	0.65	26.600	—	5.0	8.0
	24	0.58	—	10.0	12.0	0.96	9.910	—	8.0	9.5	—0.04	7.560	—	8.0	7.5	0.63	25.100	—	7.0	9.5
	25	0.56	—	10.0	12.0	0.95	9.320	—	6.0	9.5	—0.08	6.680	—	9.0	11.5	0.65	26.600	—	10.0	10.0
	26	0.64	—	12.0	11.0	1.05**	16.200	—	5.0	9.5	0.10**	11.400	—	9.0	11.0	0.64	25.800	—	9.0	11.5
	27	0.76	—	10.0	12.0	1.00	12.500	—	6.0	10.5	0.03	9.130	—	9.0	14.5	0.70**	30.600	—	9.0	11.5
	28	1.66**	—	11.0	14.0	0.96	9.910	—	6.0	13.0	—0.04	7.560	—	9.0	13.0	0.68	28.900	—	9.0	12.5
	29	0.62	—	12.0	13.5	0.95	9.320	—	6.0	13.0	—0.07	6.890	—	9.0	12.0	0.58	21.600	—	10.0	13.0
	30	0.60	—	12.0	12.5	0.95	9.320	—	6.0	13.0	—0.13	5.650	—	10.0	9.0	0.58	21.600	—	9.0	12.0
	31																			
Media decadica		0.72	—	10.0	11.7	0.98	11.210	—	6.4	10.6	—0.05	7.800	—	8.0	10.3	0.63	25.500	—	8.1	10.2
Media mensile		0.60	—	9.6	10.5	0.95	9.720	—	5.5	11.2	—0.14	5.550	—	7.7	10.5	0.51	17.920	—	8.1	10.3
Media Aprile 1901-1931		»				»					0.11					0.62				
Scostamento dalla media		»				»					—0.25					—0.11				
Massima		1.66	—	12.0	14.5	1.05	16.200	—	8.0	14.0	0.10	11.400	—	10.0	14.5	0.70	30.600	—	10.0	14.5
Minima		0.46	—	6.0	4.0	0.90	6.690	—	2.0	8.5	—0.025	3.500	—	5.0	5.5	0.34	8.910	—	5.0	4.0
Escursione		1.20	—	6.0	10.5	0.15	9.510	—	6.0	5.5	0.35	7.900	—	5.0	9.0	0.36	21.690	—	5.0	10.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1931

Corso d'acqua		Trebba		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Gallia				S. Quirico				Bagnazola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33-354	—	—	Acqua	Aria	
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	293	Aria	435	—	—	—	1400	—	—	—	604	—	—	in	in	
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	in	in	
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	0.00	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	centigr.	4.40	—	—	—	—	
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
									(1)	(1)										
1		1.98	0.47	—	0.77	3.0	0.50	11.400	»	»	1.84	21.600	—	7.0	3.0	0.54	6.600	—	10.0	6.5
2		1.83	0.47	—	0.77	6.0	0.50	11.400	»	»	1.82	20.600	—	8.0	5.0	0.52	6.130	—	10.0	8.0
3		1.86	0.47	—	0.78	1.5	0.56	13.900	»	»	1.74	16.900	—	8.0	7.0	0.48	5.280	—	11.0	5.8
4		1.84	0.46	—	0.78	4.0	0.54	13.000	»	»	1.86	22.500	—	9.0	6.0	0.50	5.660	—	11.0	9.4
5		1.88	0.46	—	0.73	5.5	0.52	12.200	»	»	1.86	22.500	—	10.0	4.5	0.48	5.280	—	12.0	10.7
6		1.80	0.45	—	0.72	7.5	0.50	11.400	»	»	1.78	18.700	—	11.0	8.5	0.44	4.530	—	12.0	13.4
7		1.86	0.45	—	0.72	12.0	0.50	11.400	»	»	1.76	17.800	—	12.0	11.5	0.40	3.780	—	12.0	13.1
8		1.89	0.45	—	0.72	10.0	0.50	11.400	»	»	1.76	17.800	—	13.0	12.5	0.40	3.780	—	12.0	14.2
9		1.88	0.45	—	0.72	9.5	0.50	11.400	»	»	1.74	16.900	—	12.0	10.5	0.40	3.780	—	12.0	12.4
10		1.86	0.46	—	0.73	11.0	0.48	10.700	»	»	1.72	16.000	—	12.0	8.5	0.40	3.780	—	12.0	12.1
Media decadica.. ..		1.87	0.46	—	0.74	7.0	0.51	11.820	»	»	1.79	19.130	—	10.2	7.7	0.46	4.860	—	11.4	10.6
11		1.87	0.45	—	0.72	12.5	0.48	10.700	»	»	1.72	16.000	—	14.0	12.5	0.40	3.780	—	13.0	15.1
12		1.76*	0.45	—	0.71*	12.5	0.46	9.930	»	»	1.74	16.900	—	14.0	12.5	0.45	4.720	—	13.0	14.1
18		1.95	0.44	—	0.71	13.0	0.46	9.930	»	»	1.73	16.400	—	14.0	12.0	0.48	5.280	—	14.0	14.4
14		1.86	0.44	—	0.71	10.5	0.44	9.230	»	»	1.71*	15.500	—	13.0	9.0	0.48	5.280	—	14.0	10.9
15		1.83	0.44	—	0.72	11.5	0.44	9.230	»	»	1.71	15.500	—	13.0	10.5	0.48	5.280	—	13.0	12.8
16		1.82	0.44	—	0.72	9.0	0.46	9.930	»	»	1.76	17.800	—	11.0	8.5	0.48	5.280	—	13.0	10.5
17		2.02	0.45	—	0.83	8.5	0.40*	7.910	»	»	1.92	26.400	—	10.0	9.0	0.58**	7.530	400	15.0	8.0
18		2.06	0.43*	—	0.81	8.0	0.46	9.930	»	»	1.86	22.500	—	10.0	8.5	0.58	7.530	400	15.0	9.5
19		2.00	0.45	—	0.78	7.5	0.48	10.700	»	»	1.89	24.900	—	11.0	8.5	0.57	7.300	—	15.0	8.8
20		2.00	0.48	—	0.78	8.0	0.48	10.700	»	»	1.84	21.600	—	11.0	8.0	0.53	6.360	—	16.0	9.4
Media decadica.. ..		1.92	0.48	—	0.75	10.1	0.46	9.820	»	»	1.79	19.350	—	12.1	9.9	0.50	5.830	80	14.1	11.3
21		2.18	0.43	—	0.80	6.5	0.48	10.700	»	»	1.86	22.500	—	10.0	8.5	0.38	3.480	—	16.0	9.6
22		2.06	0.50	—	0.85**	7.5	0.80	26.400	»	»	2.36**	53.100	—	10.0	8.0	0.38	3.480	—	14.0	9.2
23		2.11	0.47	—	0.83	8.5	0.90**	32.800	»	»	2.21	43.100	6000	11.0	9.0	0.58	7.530	—	14.0	12.0
24		2.10	0.47	—	0.79	8.5	0.78	25.200	»	»	2.02	31.200	4000	11.0	8.5	0.53	6.360	—	15.0	11.2
25		2.01	0.46	—	0.78	9.5	0.76	24.000	»	»	1.94	27.300	—	13.0	8.5	0.50	5.660	—	15.0	13.0
26		1.99	0.45	—	0.77	8.5	0.64	17.600	»	»	1.88	23.500	—	13.0	9.0	0.46	4.910	—	16.0	14.7
27		2.16**	0.62**	—	0.77	8.5	0.60	15.700	»	»	2.00	30.000	—	15.0	10.0	0.41	3.970	—	16.0	13.2
28		2.10	0.54	—	0.77	9.0	0.58	14.800	»	»	1.96	28.200	—	13.0	10.0	0.41	3.970	—	16.0	15.1
29		2.04	0.51	—	0.77	10.5	0.56	13.900	»	»	1.94	27.300	1600	14.0	13.0	0.35	3.020	—	15.0	13.6
30		2.00	0.48	—	0.77	10.0	0.58	14.800	»	»	1.89	24.900	—	15.0	17.0	0.30*	2.260	—	15.0	11.3
31																				
Media decadica.. ..		2.07	0.49	—	0.79	8.7	0.67	19.590	»	»	2.01	31.110	1160	12.5	10.1	0.43	4.460	—	15.2	12.3
Media mensile		1.95	0.47	—	0.76	8.6	0.54	13.740	»	»	1.86	23.200	387	11.6	9.2	0.46	5.050	27	13.6	11.4
Media Aprile 1907-1931		2.19	0.51	—	0.61	—	0.60	—	—	—	2.16	—	—	—	—	0.89	—	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.24	-0.04	—	-0.15	—	-0.06	—	—	—	-0.30	—	—	—	—	-0.43	—	—	—	—
Massima.. ..		2.16	0.62	—	0.85	13.0	0.90	32.800	»	»	2.36	53.100	6000	15.0	17.0	0.58	7.530	400	16.0	15.1
Minima		1.76	0.43	—	0.71	1.5	0.40	7.910	»	»	1.71	15.500	—	7.0	3.0	0.30	2.260	—	10.0	5.8
Escursione		0.40	0.19	—	0.14	11.5	0.50	24.890	»	»	0.65	37.600	6000	8.0	14.0	0.28	5.270	400	6.0	9.3

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1931

Corso d'acqua		Parma	E n z a					Crostolo		S e c c h i a								
Denominazione della stazione idrografica		Colorno	Lentigione					Ponte Portina		Castellaro				Ponte Barchello				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Km ²	604	644					355		970				1250.00				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-0.98	giornaliera	specificà	in	in	0.00	specificà	—	specificà	in	in	0.90	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	—		centigr.		centigr.	—	centigr.			centigr.	
	Magra ordinaria	—	-0.25			—	—	—		—		—	—	—			—	
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
1		0.90**	0.16	6.640	—	9.0	5.0	0.00*	—	2.40	—	4.0	3.0	1.92	20.800	—	5.0	5.4
2		0.89	0.14	6.420	—	9.0	5.0	0.06	—	2.40	—	8.0	5.5	1.88	19.300	—	6.0	7.7
3		0.88	0.00	5.000	—	8.0	5.5	0.08	—	2.38	—	6.0	3.5	2.02	24.900	—	6.0	4.7
4		0.88	0.30**	8.200	—	9.0	8.0	0.31	1800	2.38	—	9.0	7.0	1.89	19.700	—	6.0	7.5
5		0.86	0.28	7.970	—	9.0	8.0	0.13	—	2.38	—	10.0	9.0	1.84	17.800	—	6.0	9.8
6		0.89	0.10	6.000	—	10.0	10.5	0.10	—	2.42**	—	10.0	10.5	1.87	18.900	—	6.0	10.8
7		0.86	0.00	5.000	—	12.0	9.5	0.14	—	2.40	—	10.0	10.5	1.83	17.400	—	8.0	10.3
8		0.86	-0.10	4.070	—	12.0	10.5	0.20	—	2.40	—	13.0	10.5	1.93	21.200	—	8.0	11.5
9		0.86	-0.18	3.370	—	13.0	9.0	0.20	—	2.40	—	11.0	8.5	1.83	17.400	—	6.0	10.5
10		0.85	-0.22	3.040	—	13.0	9.5	0.31	—	2.38	—	10.0	10.5	1.84	17.800	—	8.0	9.4
Media decadica		0.87	0.05	5.570	—	10.4	8.0	0.15	180	2.39	—	9.1	7.8	1.88	19.520	—	6.5	8.8
11		0.85	-0.10	4.070	—	13.0	10.0	0.30	—	2.38	—	11.0	12.0	1.84	17.800	—	7.0	11.7
12		0.84	-0.20	3.200	—	13.0	10.0	0.38**	—	2.38	—	13.0	12.0	1.80	16.300	—	7.0	12.0
13		0.83	-0.06	4.440	—	13.0	10.5	0.33	—	2.40	—	13.0	12.0	1.97	22.800	—	7.0	12.6
14		0.83	0.00	5.000	—	13.0	11.5	0.32	—	2.42	—	11.0	9.0	1.92	20.800	—	7.0	11.3
15		0.82	-0.08	4.250	—	13.0	7.5	0.30	—	2.40	—	11.0	11.0	1.98	23.200	—	7.0	9.9
16		0.80	-0.10	4.070	—	13.0	10.0	0.26	—	2.40	—	10.0	10.5	1.90	20.000	—	7.0	11.8
17		0.79	-0.12	3.890	—	12.0	8.0	0.23	—	2.42	—	9.0	7.0	1.90	20.000	—	7.0	8.2
18		0.78	0.10	6.000	—	10.0	9.5	0.18	—	2.38	—	11.0	10.0	1.90	20.000	—	7.0	9.7
19		0.77*	0.08	5.800	—	12.0	8.5	0.10	—	2.38	—	10.0	9.0	1.90	20.000	—	7.0	9.1
20		0.77	-0.10	4.070	—	11.0	10.0	0.12	—	2.40	—	9.0	7.5	2.00	24.000	—	7.0	9.6
Media decadica		0.81	-0.06	4.480	—	12.3	9.5	0.25	—	2.40	—	10.8	10.0	2.00	20.490	—	7.0	10.6
21		0.79	-0.10	4.070	—	13.0	8.0	0.24	—	2.36*	—	10.0	8.0	1.96	22.400	—	8.0	9.0
22		0.80	-0.08	5.800	—	12.0	9.0	0.14	—	2.40	—	8.0	8.0	1.86	18.500	—	8.0	8.4
23		0.80	0.20	7.070	—	13.0	9.0	0.08	—	2.42	—	11.0	9.5	2.04**	25.800	—	8.0	10.0
24		0.83	0.10	6.000	—	14.0	10.0	0.04	—	2.40	—	11.0	9.5	2.00	24.000	—	8.0	10.4
25		0.84	0.00	5.000	—	14.0	11.0	0.00	—	2.36	—	13.0	12.0	1.92	20.800	—	7.0	13.2
26		0.87	-0.20	3.200	—	14.0	13.0	0.05	—	2.38	—	12.0	13.0	1.92	20.800	—	7.0	14.1
27		0.88	0.00	5.000	—	14.0	10.5	0.08	—	2.38	—	14.0	12.5	1.91	20.400	—	7.0	13.2
28		0.90	-0.10	4.070	—	14.0	12.0	0.06	—	2.38	—	13.0	11.5	1.92	20.800	—	7.0	13.3
29		0.90	-0.28	2.560	—	14.0	11.5	0.12	—	2.38	—	12.0	11.0	1.80	16.300	—	7.0	13.3
30		0.90	-0.34*	2.090	—	14.0	12.0	0.12	—	2.38	—	12.0	10.0	1.70*	12.700	—	8.0	11.1
31																		
Media decadica		0.85	-0.08	4.490	—	13.6	10.6	0.09	—	2.38	—	11.6	10.5	1.90	20.250	—	7.5	11.6
Media mensile		0.84	-0.03	4.850	—	12.1	9.4	0.17	60	2.39	—	10.5	9.4	1.93	20.090	—	7.0	10.3
Media Aprile 1901-1931		1.53	0.82					0.57		2.71				2.39				
Scostamento dalla media.. .. .		-0.69	-0.85					-0.40		-0.32				-0.46				
Massima		0.90	0.30	8.200	—	14.0	13.0	0.38	1800	2.42	—	14.0	13.0	2.04	25.800	—	8.0	14.1
Minima		0.77	-0.34	2.090	—	8.0	5.0	0.00	—	2.36	—	4.0	3.0	1.70	12.700	—	5.0	4.7
Escursione		0.13	0.64	6.110	—	6.0	8.0	0.38	1800	0.06	—	10.0	10.0	0.34	13.100	—	3.0	9.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro											
Denominazione della stazione idrografica		Concordia				Casena di Marano				Bomperto				Campeggato			
Osservazioni e rilievi		Idrometro				Idrometro				Idrometro				Idrometro			
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02			18.43				14.59			
	Bacino di dominio Km ^q	1250				680	960			960				960			
	Massima piena	10.22	Torbida specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbida specifica	Acqua	Aria	Media giornaliera	Torbida specifica	Acqua	Aria	Torbida specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.33		in	in			in	in			
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.			centigr.	centigr.			
	Magra ordinaria	1.90			(Correg- gio)	—	-0.35			(Modena)							
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901	cmc/mc.			1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	cmc/mc.		1887	cmc/mc.	
	1	2.48	1000	3.0	9.0	0.71	-0.12	—	8.0	5.0	0.86	15.300	—	7.0	5.5	0.26	—
	2	2.36	800	4.0	9.5	0.68*	-0.20	—	8.0	7.3	0.74	12.200	—	8.0	6.0	0.24	—
	3	2.32	400	4.0	10.5	0.74	-0.25*	—	9.0	6.1	0.70	11.200	—	9.0	8.0	0.16	—
	4	2.44	1800	4.0	10.0	0.70	-0.05	—	8.0	8.5	0.97	18.600	—	10.0	5.5	0.42	—
	5	2.34	2200	5.0	13.0	0.70	-0.15	400	9.0	11.1	0.82	14.200	—	10.0	8.0	0.28	—
	6	2.36	1400	5.0	12.5	0.68	-0.24	—	11.0	13.3	0.72	11.700	—	11.0	9.5	0.14	—
	7	2.34	800	6.0	15.0	0.75	-0.25	—	12.0	12.6	0.75	12.400	—	12.0	12.0	0.21	—
	8	2.32	400	6.0	15.5	0.74	-0.25	—	13.0	13.1	0.60*	9.000	—	14.0	12.0	0.03*	—
	9	2.34	200	6.0	14.5	0.76	-0.12	—	13.0	11.6	0.60	9.000	400	13.0	10.5	0.32	—
	10	2.38	—	6.0	15.5	0.75	-0.14	—	12.0	12.0	0.86	15.300	—	14.0	9.5	0.35	—
Media decadica		2.37	900	4.9	12.5	0.72	-0.18	40	10.3	10.1	0.76	12.890	40	10.8	8.7	0.24	—
	11	2.34	—	7.0	16.0	0.77	-0.16	—	13.0	13.5	0.87	15.600	400	14.0	10.0	0.34	—
	12	2.32	—	7.0	15.5	0.78	0.30	—	14.0	12.7	0.82	14.200	800	13.0	10.5	0.42	—
	13	2.36	—	7.0	16.0	0.81	0.12	1000	14.0	14.3	1.08	21.700	800	12.0	14.5	0.41	—
	14	2.28	—	5.0	11.5	0.70	0.10	—	13.0	10.7	1.07	21.400	—	13.0	14.5	0.40	—
	15	2.30	—	6.0	14.5	0.78	-0.12	—	13.0	12.5	0.66	10.300	—	14.0	7.5	0.28	—
	16	2.30	—	6.0	15.5	0.78	-0.10	—	13.0	11.6	0.84	14.800	—	10.0	10.5	0.16	—
	17	2.34	—	4.0	10.5	0.92**	-0.13	—	11.0	8.4	0.77	12.900	—	11.0	12.5	0.14	—
	18	2.50**	800	5.0	10.0	0.79	0.10	—	11.0	10.6	1.08	21.700	—	10.0	9.0	0.55	—
	19	2.42	600	5.0	10.0	0.91	0.50**	—	11.0	9.0	1.31	29.500	600	10.0	10.0	0.50	—
	20	2.40	400	5.0	11.5	0.81	0.38	400	11.0	10.1	1.38**	32.000	1000	11.0	8.0	0.83**	—
Media decadica		2.36	180	5.7	13.1	0.80	0.10	140	12.4	11.3	0.99	19.410	360	11.8	10.7	0.40	—
	21	2.36	600	6.0	10.0	0.78	0.10	—	11.0	10.4	0.93	17.300	—	10.0	8.5	0.40	—
	22	2.30	400	5.0	10.5	0.76	0.14	—	11.0	9.6	0.82	14.200	—	11.0	9.5	0.20	—
	23	2.44	800	6.0	13.5	0.78	0.20	—	11.0	11.8	1.08	21.700	—	12.0	7.5	0.45	—
	24	2.40	1400	6.0	13.5	0.78	0.00	—	12.0	10.7	0.88	15.900	—	12.0	9.0	0.24	—
	25	2.36	—	7.0	14.0	0.76	-0.18	—	14.0	14.0	0.75	12.400	—	14.0	12.0	0.14	—
	26	2.28	600	7.0	14.0	0.80	-0.12	—	15.0	16.1	0.69	11.000	—	15.0	12.5	0.13	—
	27	2.32	—	6.0	15.5	0.85	0.08	—	15.0	16.1	0.84	14.800	—	16.0	12.5	0.14	—
	28	2.34	—	7.0	16.0	0.78	0.10	—	15.0	15.6	0.98	18.900	—	16.0	13.0	0.31	—
	29	2.34	—	8.0	16.0	0.78	0.00	—	15.0	13.1	0.84	14.800	—	16.0	16.0	0.19	—
	30	2.25*	—	7.0	12.5	0.79	-0.04	—	14.0	11.7	0.96	18.200	—	15.0	15.0	0.26	—
	31																
Media decadica		2.34	380	6.5	13.5	0.79	0.03	—	13.3	12.9	0.88	15.920	—	13.7	11.5	0.25	—
Media mensile		2.35	487	5.7	13.0	0.77	0.01	67	12.0	11.4	0.88	16.070	130	12.1	10.3	0.30	—
Media Aprile 1901-1931		3.12				0.87	0.77				1.31					0.81	
Scostamento dalla media		-0.77				-0.10	-0.76				-0.43					-0.49	
Massima		2.50	2200	8.0	16.0	0.92	0.50	1000	15.0	16.4	1.38	32.000	1000	16.0	16.0	0.83	—
Minima		2.25	—	3.0	9.0	0.68	-0.25	—	8.0	5.0	0.60	9.000	—	7.0	5.5	0.03	—
Escursione		0.25	2200	5.0	7.0	0.24	0.75	1000	7.0	11.1	0.78	23.000	1000	9.0	10.5	0.80	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Km ²	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (*)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.52	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.10	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
	Anno dell'inizio delle ossrvazioni	1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909
	1	0.15*	19.5 00	—0.51*	22.300	3.3	16.0	12.9	0.05*	—0.10*	2.5	13.0	12.9	0.60	0.46*
	2	0.15	19.500	—0.51	22.300	2.5	15.0	11.1	0.05	—0.10	4.2	15.0	11.1	0.58*	0.46
	3	0.35	43.700	—0.35	48.700	38.3	13.0	9.2	0.22	1.02	1453.3	12.0	9.2	1.04	0.57
	4	0.63	77.600	—0.12	86.700	216.7	13.0	12.0	0.69	0.64	233.3	11.0	12.0	1.50	1.25
	5	0.45	55.800	—0.23	68.500	55.0	14.0	12.1	0.52	0.40	45.8	12.0	12.1	1.25	1.35
	6	0.43	53.400	—0.25	65.300	38.3	14.0	12.4	0.48	0.34	26.7	12.0	12.4	1.15	1.02
	7	0.40	49.700	—0.27	61.900	25.0	15.0	12.9	0.43	0.26	15.0	13.0	12.9	1.10	0.88
	8	0.42	52.200	—0.27	61.900	16.7	15.5	14.1	0.41	0.22	10.0	13.0	14.1	1.05	0.75
	9	0.41	50.900	—0.28	60.300	11.7	17.0	15.1	0.40	0.22	22.5	14.0	15.1	1.02	0.75
	10	0.41	50.900	—0.28	60.300	11.7	16.0	16.3	0.40	0.20	15.0	15.0	16.3	1.02	0.75
Media decadica		0.38	47.320	—0.31	55.800	41.9	14.8	12.8	0.36	0.31	182.8	13.0	12.8	1.03	0.82
	11	0.40	49.700	—0.28	60.300	15.0	18.0	17.9	0.40	0.20	8.3	15.0	17.9	1.02	0.70
	12	0.38	47.300	—0.29	58.600	13.3	18.0	18.9	0.38	0.20	8.3	16.0	18.9	1.02	0.70
	13	0.37	46.100	—0.30	57.000	20.0	19.0	20.2	0.36	0.18	8.3	17.0	20.2	1.02	0.73
	14	0.36	44.900	—0.31	55.300	8.3	19.0	20.0	0.35	0.18	5.0	17.0	20.0	1.02	0.80
	15	0.35	43.700	—0.32	53.700	10.0	19.0	19.7	0.32	0.18	13.3	18.0	19.7	1.02	0.93
	16	0.33	41.300	—0.33	52.000	68.3	18.5	17.7	0.33	0.22	18.3	17.0	17.7	1.02	0.90
	17	0.33	41.300	—0.33	52.000	10.0	17.5	14.1	0.33	0.22	11.7	16.0	14.1	1.04	1.07
	18	0.38	47.300	—0.29	58.600	23.3	15.0	15.0	0.40	0.28	12.5	14.0	15.0	1.10	1.12
	19	0.40	49.700	—0.28	60.300	16.7	15.0	12.4	0.40	0.30	10.0	14.0	12.4	1.10	1.07
	20	1.23**	150.200	0.60**	224.500	201.7	13.0	14.3	1.42**	1.24	931.7	13.0	14.3	1.85**	2.42**
Media decadica		0.45	56.150	—0.21	73.230	38.7	17.1	17.0	0.47	0.32	102.7	15.7	17.0	1.12	1.04
	21	0.83	101.800	—0.06	96.600	86.7	16.0	16.1	0.85	0.74	128.3	15.0	16.1	1.40	1.85
	22	0.72	88.500	—0.11	88.300	53.3	17.0	17.4	0.71	0.60	60.0	14.0	17.4	1.30	1.62
	23	0.65	80.000	—0.15	81.700	33.3	17.0	18.7	0.65	0.52	31.7	16.0	18.7	1.25	1.52
	24	0.65	80.000	—0.15	81.700	26.7	18.0	21.4	0.62	0.50	40.8	16.0	21.4	1.15	1.65
	25	0.67	82.600	—0.14	83.400	30.0	19.0	23.9	0.64	0.60	63.3	17.0	23.9	1.18	1.80
	26	0.67	82.600	—0.16	80.100	37.5	20.0	25.4	0.59	0.62	108.3	19.0	25.4	1.20	2.04
	27	0.68	83.600	—0.17	78.400	31.7	21.0	25.6	0.56	0.62	186.7	20.0	25.6	1.20	2.15
	28	0.70	86.100	—0.17	78.400	28.3	21.0	20.9	0.57	0.66	423.3	18.0	20.9	1.42	2.25
	29	0.65	80.000	—0.17	78.400	55.0	20.5	22.5	0.57	0.58	290.0	18.0	22.5	1.30	2.15
	30	0.62	76.400	—0.18	76.800	20.0	20.0	19.9	0.54	0.62	100.0	18.0	19.9	1.28	2.07
	31	0.75	92.100	—0.12	86.700	88.3	18.0	17.0	0.69	1.60**	836.7	15.0	17.0	1.18	2.30
Media decadica		0.69	84.900	—0.14	82.800	44.6	18.9	20.8	0.64	0.70	206.3	16.9	20.8	1.26	1.98
Media mensile		0.51	63.5	—0.22	71.000	41.8	17.0	17.0	0.49	0.45	165.3	15.3	17.0	1.14	1.29
Media Maggio 1901-1931		1.20		0.68					0.90	1.00					1.55
Scostamento dalla media		—0.69		—0.90					—0.41	—0.55					—0.26
Massima		1.23	150.200	0.60	224.500	216.7	21.0	25.6	1.42	1.60	1453.3	20.0	25.6	1.85	2.42
Minima		0.15	19.500	—0.51	22.300	2.5	13.0	9.2	0.05	—0.10	2.5	11.0	9.2	0.58	0.46
Escursione		1.08	130.700	1.11	202.200	214.2	8.0	16.4	1.37	1.70	1450.8	9.0	16.4	1.27	1.96

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ^q	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specificà	in	in	-0.62	specificà	in	in	—	specificà	in	in	-1.07	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.			1884	gr/mc.			1928	gr/mc.		(Media Valenza-Pavia)	1851	gr/mc.		(Pavia)
1	-1.22*	0.7	[2]	»	10.9	-0.13*	3.3	15.0	11.0	-1.63*	2.5	15.0	11.4	-0.36	71.7	15.0	11.9	
2	-1.10	4.8	[2]	»	12.4	-0.10	30.0	15.0	12.0	-1.62	2.5	15.0	12.3	-0.40*	121.7	15.0	12.7	
3	-0.82	19.6	[3]	»	9.9	-0.01	22.5	14.0	12.5	-1.50	8.8	14.0	11.5	-0.06	63.3	15.0	10.3	
4	0.58	436.0	[5]	»	12.1	2.05	170.0	13.0	14.0	1.55**	732.5	13.0	14.2	2.76	518.3	16.0	14.5	
5	0.02	199.0	[7]	»	12.4	1.03	133.3	14.0	13.5	0.26	425.0	13.0	13.1	2.18	270.0	16.0	12.6	
6	-0.26	115.0	[7]	»	12.9	0.90	158.3	13.0	14.0	-0.12	165.0	14.0	13.7	1.62	413.3	16.0	13.5	
7	-0.46	70.4	[7]	»	13.5	0.67	396.7	14.0	15.0	-0.43	107.5	14.0	13.6	1.30	270.0	16.0	12.1	
8	-0.61	44.5	8.3	»	14.1	0.58	168.3	15.0	16.0	-0.46	57.5	14.0	15.5	1.37	485.0	16.0	15.0	
9	-0.62	43.0	8.3	»	14.9	0.51	173.3	15.0	15.0	-0.61	42.5	15.0	15.0	1.14	511.7	17.0	15.0	
10	-0.63	41.6	8.3	»	15.1	0.46	13.3	19.0	17.0	-0.70	82.5	16.0	16.2	1.10	403.3	17.0	15.5	
Media decadica	-0.51	97.8	—	»	12.8	0.60	126.9	14.7	14.0	-0.53	162.6	14.3	13.6	1.06	312.8	15.9	13.3	
11	-0.66	37.4	3.3	»	15.9	0.43	41.7	19.0	17.5	-0.76	40.0	17.0	17.9	1.04	246.7	17.0	18.2	
12	-0.67	36.0	1.7	»	17.2	0.41	18.3	19.0	17.0	-0.85	35.0	18.0	17.6	0.88	200.0	17.0	18.3	
13	-0.61	44.5	30.0	»	17.9	0.42	178.3	20.0	17.0	-0.90	22.5	18.0	17.4	0.82	140.0	17.0	17.8	
14	-0.54	55.8	3.3	»	18.5	0.47	43.3	20.0	17.5	-0.85	20.0	18.0	18.4	0.82	133.3	17.0	19.3	
15	-0.52	59.3	2.5	»	18.1	0.49	26.7	20.0	17.5	-0.87	20.0	18.0	18.1	0.80	125.0	17.0	18.8	
16	-0.43	76.4	3.3	»	17.6	0.51	43.3	20.0	17.0	-0.84	20.0	18.0	17.6	0.76	178.3	17.0	18.3	
17	-0.30	105.0	11.7	»	16.1	0.57	178.3	19.0	16.0	-0.77	30.0	18.0	16.3	0.82	170.0	17.0	16.6	
18	-0.26	115.0	26.7	»	15.5	0.73	160.0	16.0	17.5	-0.26	137.5	17.0	16.9	1.08	361.7	16.0	16.4	
19	-0.25	123.0	7.5	»	15.5	0.90	136.7	15.0	16.0	0.00	102.5	17.0	16.3	1.82	573.3	16.0	16.5	
20	0.89**	607.0	540.0	»	14.8	2.00**	1928.3	15.0	15.0	1.40	1412.5	17.0	15.4	2.65	350.0	16.0	15.9	
Media decadica	-0.33	128.9	—	»	16.7	0.69	275.5	18.3	16.8	-0.47	184.0	17.6	17.2	1.15	247.8	16.7	17.6	
21	0.39	345.0	441.7	»	18.0	1.49	233.3	16.0	17.0	0.90	520.0	19.0	17.4	3.30**	763.3	16.0	17.8	
22	0.14	242.0	215.0	»	18.6	1.13	106.7	17.0	18.0	0.29	180.0	17.0	18.2	2.46	473.3	17.0	18.5	
23	0.04	205.0	171.7	»	20.2	1.00	226.6	18.0	17.0	0.02	90.0	17.0	18.0	2.13	195.0	17.0	19.1	
24	0.28	297.0	41.7	»	20.6	0.93	190.0	20.0	20.0	-0.13	65.0	17.0	20.5	1.92	413.3	18.0	21.0	
25	0.40	349.0	27.5	»	22.3	0.95	90.0	20.0	20.5	-0.20	50.0	19.0	20.7	1.86	208.3	18.0	22.9	
26	0.49	391.0	150.0	»	22.8	1.13	1586.7	21.0	22.5	-0.06	77.5	19.0	23.2	1.88	286.7	18.0	23.9	
27	0.59	441.0	253.3	»	23.0	1.20	270.0	21.0	24.0	0.03	100.0	18.0	24.7	2.00	303.3	18.0	25.5	
28	0.76	532.0	193.3	»	22.1	1.50	108.3	21.0	22.5	0.08	132.5	18.0	21.9	2.00	218.3	19.0	21.4	
29	0.58	436.0	351.7	»	22.3	1.43	775.0	20.0	20.5	0.44	137.5	19.0	22.0	2.50	308.3	19.0	23.1	
30	0.53	411.0	205.0	»	21.8	1.20	380.0	20.0	22.0	0.08	132.5	19.0	22.2	2.12	233.3	19.0	22.5	
31	0.78	543.0	544.2	»	21.5	1.32	311.7	18.0	21.0	0.16	120.0	18.0	19.4	2.00	188.3	19.0	17.8	
Media decadica	0.45	381.0	—	»	21.2	1.21	388.9	19.3	20.5	0.15	145.9	18.2	20.7	2.20	326.5	18.0	21.2	
Media mensile	-0.11	207.3	—	»	17.0	0.84	267.8	17.5	17.2	-0.27	163.6	16.7	17.3	1.49	296.7	16.9	17.5	
Media Maggio 1901-1931	»					1.21				0.00				2.09				
Scostamento dalla media	»					-0.37				-0.27				-0.60				
Massima	0.89	607.0	544.2	»	23.0	2.00	1928.3	21.0	24.0	1.55	1412.5	19.0	24.7	3.30	763.3	19.0	25.5	
Minima	-1.22	0.7	2	»	9.9	-0.13	3.3	13.0	11.0	-1.63	2.5	13.0	11.4	-0.40	63.3	15.0	10.3	
Escursione	2.11	606.3	542.2	»	13.1	2.13	1925.0	8.0	13.0	3.18	1410.0	6.0	13.3	3.70	700.0	4.0	15.2	

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Maggio 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492					
	Bacino di dominio Km ^q	42030					50726				54560					
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria		
	Massima magra	-0.65(-)			in	in							-2.45	in	in	-0.82
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.							2.60	centigr.	centigr.	3.90
	Magra ordinaria	0.74											-0.80			0.09
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		(Media Parma- Mantova)		
	1	0.36	330	83.3	15.0	12.0	-1.72	30.0	16.0	12.4	0.10	532	133.3	15.0	13.1	
	2	0.30*	314	118.3	14.0	12.0	-1.73	12.5	16.0	12.8	0.10	532	163.3	16.0	12.6	
	3	0.32	319	136.7	13.5	11.9	-1.78*	30.0	16.0	12.6	0.08*	523	138.3	14.0	12.7	
	4	2.20	1050	550.0	13.0	13.8	-0.91	43.8	16.0	14.2	0.82	920	2030.0	14.0	14.4	
	5	4.23	2450	618.3	13.5	12.5	1.30	80.0	16.0	13.1	2.85	2560	78.3	14.0	13.1	
	6	2.95	1500	316.7	13.5	12.9	1.05	62.5	13.0	12.5	3.25	2980	570.0	18.0	13.1	
	7	2.41	1170	283.3	14.0	12.4	0.34	62.5	13.0	12.4	2.44	2160	260.0	14.0	12.9	
	8	2.50	1220	68.3	14.0	13.8	0.40	22.5	13.0	14.3	2.66	2370	495.0	15.0	13.9	
	9	2.15	1030	208.3	15.0	14.9	0.20	15.0	13.0	15.1	2.30	2040	328.3	15.0	14.3	
	10	1.94	920	166.7	15.0	16.0	-0.10	40.0	14.0	16.2	1.90	1690	463.3	16.0	16.2	
Media decadica		1.94	1030	255.0	14.0	13.2	-0.29	39.9	14.6	13.6	1.65	1630	466.0	15.1	13.6	
	11	1.80	852	104.2	16.0	18.0	-0.23	32.5	14.0	18.9	1.64	1490	308.3	18.0	18.2	
	12	1.66	788	171.7	16.0	17.9	-0.33	27.5	14.0	19.3	1.50	1380	170.0	19.0	18.8	
	13	1.55	739	128.3	17.0	18.6	-0.43	41.3	14.0	20.2	1.36	1280	270.0	19.0	20.1	
	14	1.48	709	140.0	17.0	20.3	-0.50	25.0	14.0	21.2	1.26	1210	235.0	20.0	21.1	
	15	1.44	692	113.3	18.0	19.9	-0.60	30.0	16.0	20.8	1.14	1120	231.7	21.0	21.6	
	16	1.45	696	102.5	18.0	19.9	-0.62	10.0	16.0	20.9	1.14	1120	93.3	21.0	21.1	
	17	1.45	696	148.3	18.0	16.6	-0.70	20.0	16.0	17.0	1.10	1100	173.3	20.0	17.1	
	18	1.57	748	103.3	18.0	16.1	-0.63	15.0	16.0	15.9	1.10	1100	290.0	19.0	15.8	
	19	2.24	1070	256.7	18.0	15.5	-0.13	62.5	16.0	16.2	1.22	1180	178.3	18.0	17.7	
	20	3.00	1530	303.3	17.0	15.7	0.56	10.0	16.0	15.7	2.10	1860	268.3	17.0	16.7	
Media decadica		1.76	852	157.2	17.3	17.8	-0.36	27.4	15.2	18.6	1.36	1280	221.8	19.2	18.8	
	21	4.58	2750	1058.3	17.0	16.8	1.35	5.0	16.0	18.9	2.60	2310	318.3	15.0	17.7	
	22	4.33	2530	405.0	15.0	17.4	1.83**	12.5	16.0	18.3	3.48**	3240	853.3	16.0	18.7	
	23	4.65**	2820	166.7	16.0	19.1	1.15	12.5	16.0	20.0	3.26	2990	401.7	17.0	20.3	
	24	3.26	1700	195.0	17.0	21.7	0.85	15.0	17.0	22.7	2.64	2350	1285.0	19.0	22.7	
	25	2.95	1500	155.0	19.0	24.3	0.64	25.0	17.0	24.6	2.44	2160	191.7	20.0	24.7	
	26	2.85	1430	120.0	20.0	24.9	0.56	7.5	17.0	25.5	2.24	1980	171.7	21.0	25.8	
	27	2.87	1440	116.7	20.0	25.3	0.50	10.0	17.0	25.9	2.16	1910	195.0	22.0	25.7	
	28	2.95	1500	175.0	19.0	22.6	0.55	10.0	17.0	23.6	2.16	1910	131.7	22.0	24.1	
	29	3.18	1650	141.7	18.0	24.0	0.64	17.5	20.0	25.0	2.22	1970	201.7	23.0	25.2	
	30	3.48	1860	186.7	17.0	23.4	1.00	10.0	20.0	23.7	2.40	2130	305.0	23.0	24.3	
	31	3.60	1530	226.7	17.0	18.2	0.70	12.5	20.0	18.6	2.50	2220	423.3	22.0	20.7	
Media decadica		3.46	1880	267.9	17.7	21.7	0.89	12.5	17.5	22.4	2.55	2290	407.1	20.0	22.7	
Media mensile		2.42	1270	227.8	16.4	17.7	0.11	26.1	15.8	18.3	1.88	1750	366.3	18.2	18.5	
Media Maggio 1901-1931		2.63					0.32				1.77					
Scostamento dalla media		-0.21					-0.21				+0.11					
Massima		4.65	2820	1058.3	20.0	25.3	1.83	80.0	20.0	25.9	3.48	3240	1285.0	23.0	25.8	
Minima		0.30	314	68.3	13.0	11.9	-1.78	5.0	13.0	12.4	0.08	523	93.3	14.0	12.6	
Escursione		4.35	2506	990.0	7.0	13.4	3.61	75.0	7.0	13.5	3.40	2717	1191.7	9.0	13.2	

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncoferrente					Ravara					Pentelagiaro				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrografia	Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613 (**)					8.506				
	Bacino di dominio Km ²	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specificità	in	in	-1.67	giornaliera	specificità	in	in	-5.71	giornaliera	specificità	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
	1	0.23*	699	15.0	15.0	13.1	-0.09*	662	20.0	16.0	13.1	-4.44*	663	50.0	16.0	12.7
	2	0.27	716	8.3	15.0	13.3	-0.04	683	10.0	16.0	13.3	-4.42	672	136.7	16.0	13.1
	3	0.24	703	18.3	14.0	12.3	-0.06	675	25.0	15.5	12.3	-4.42	672	106.7	15.0	12.2
	4	0.80	963	26.7	14.0	14.7	0.06	725	10.0	15.0	14.7	-4.30	725	203.3	15.0	14.9
	5	2.12	1717	453.3	14.0	13.6	1.64	1390	1100.0	14.0	13.6	-3.44	1120	670.0	15.0	13.8
	6	3.64	2719	316.7	13.0	13.6	3.62	2240	1190.0	14.0	13.6	-1.68	2030	1215.0	14.5	13.2
	7	3.17	2358	143.3	13.0	13.4	3.90	2370	453.3	14.0	13.4	-0.64	2640	863.3	14.0	14.1
	8	3.36	2498	423.3	13.0	14.1	3.72	2290	463.3	14.0	14.1	-0.79	2550	525.0	14.0	13.7
	9	2.96	2214	390.0	14.0	14.4	3.60	2230	416.7	14.5	14.4	-0.71	2590	2270.0	14.0	14.6
	10	2.48	1902	151.7	14.0	16.1	2.98	1970	131.7	15.0	16.1	-1.12	2350	1116.7	14.0	15.6
Media decadica		1.93	1649	194.7	13.9	13.9	1.93	1520	382.0	14.8	13.9	-2.60	1600	715.7	14.7	13.8
	11	2.14	1693	73.3	14.0	18.4	2.60	1800	265.0	15.0	18.4	-1.63	2060	575.0	15.0	17.7
	12	1.95	1580	45.0	15.0	19.0	2.25	1650	100.0	18.0	19.0	-2.08	1810	256.7	16.0	17.4
	13	1.79	1488	16.7	17.0	20.4	2.05	1570	80.0	18.0	20.4	-2.32	1690	186.7	18.0	18.9
	14	1.62	1392	25.0	18.0	21.2	1.80	1460	26.7	19.0	21.2	-2.36	1660	145.0	19.0	20.3
	15	1.52	1337	33.3	19.0	21.9	1.66	1400	46.7	20.0	21.9	-2.76	1460	156.7	20.0	20.7
	16	1.44	1293	20.0	19.0	21.4	1.55	1350	103.3	21.0	21.4	-2.90	1390	138.3	21.0	18.8
	17	1.36	1250	10.0	19.0	17.4	1.47	1320	70.0	19.0	17.4	-3.00	1340	121.7	21.0	18.9
	18	1.32	1228	25.0	19.0	14.8	1.36	1270	30.0	18.5	14.8	-3.10	1290	122.5	20.0	17.1
	19	1.50	1326	10.0	18.0	17.7	1.46	1310	80.0	19.0	17.7	-3.15	1260	96.7	20.0	19.0
	20	2.22	1741	28.3	18.0	17.0	2.02	1550	70.0	19.0	17.0	-2.85	1410	141.7	20.0	17.2
Media decadica		1.69	1433	28.7	17.6	18.9	1.82	1470	87.2	18.6	18.9	-2.61	1340	194.1	19.0	18.6
	21	2.98	2227	66.7	17.0	18.1	3.04	1920	91.7	17.0	18.1	-1.93	1890	263.3	19.0	18.1
	22	3.94	2977	100.0	16.0	19.2	3.97	2400	228.3	17.0	19.2	-1.00	2420	388.3	18.0	18.7
	23	4.08**	3104	114.2	16.0	20.5	4.66**	2940	466.7	17.0	20.5	-0.02	3010	488.3	17.5	19.9
	24	3.43	2552	54.2	17.0	22.7	4.25	2540	208.3	19.0	22.7	0.07**	3070	463.3	18.0	22.6
	25	3.08	2295	27.5	18.0	24.9	3.65	2260	166.7	20.0	24.9	-0.54	2700	178.3	20.0	23.8
	26	2.88	2160	36.7	19.0	26.3	3.34	2120	78.3	21.0	26.3	-0.97	2440	141.7	21.0	25.1
	27	2.70	2042	28.3	20.0	25.9	3.13	2030	51.7	22.0	25.9	-1.22	2290	170.0	22.0	24.9
	28	2.64	2004	20.0	21.0	24.4	2.98	1970	80.0	22.0	24.4	-1.41	2180	197.5	22.0	23.3
	29	2.68	2029	31.7	22.0	25.3	2.95	1950	65.0	22.0	25.3	-1.52	2120	175.0	23.0	24.3
	30	2.80	2108	23.3	22.0	24.5	3.05	2000	53.3	22.5	24.5	-1.49	2140	178.3	23.0	23.4
	31	3.02	2254	30.8	22.0	21.0	3.31	2110	86.7	21.5	21.0	-1.28	2260	106.7	23.0	22.4
Media decadica		3.11	2341	48.5	19.1	23.0	3.48	2210	143.3	20.1	23.0	-1.03	2410	250.1	20.6	22.4
Media mensile		2.27	1825	89.2	16.9	18.7	2.45	1750	202.2	17.9	18.7	-2.05	1870	382.2	18.2	18.4
Media Maggio 1901-1931		2.13					2.54					-1.88				
Scostamento dalla media		+0.14					-0.09					-0.13				
Massima		4.08	3104	453.3	22.0	26.3	4.66	2940	1190.0	22.5	26.3	0.07	3070	2270.0	23.0	25.1
Minima		0.23	699	8.3	13.0	12.3	-0.09	662	10.0	14.0	12.3	-4.44	663	50.0	14.0	12.2
Escursione.. .. .		3.85	2405	445.0	9.0	14.0	4.75	2278	1180.0	8.5	14.0	4.51	2407	2220.0	9.0	12.9

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncoferrente.

(**) L'idrometro di Ravara sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, per le sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Maggio 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti al corso																				
Corso d'acqua		S c r i v i a								T r e b b i a										
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ²	200				612 (*)					219 (*)					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	0.00	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
1		0.60	—	11.0	13.0	0.95	9.320	—	9.0	12.5	—0.12	5.850	—	9.0	12.0	0.60	23.000	—	9.0	11.0
2		0.56*	—	12.0	12.5	0.94	8.750	—	9.0	12.5	—0.15*	5.260	—	10.0	12.0	0.60	23.000	—	10.0	14.5
3		1.28	—	10.0	12.0	1.16	26.300	—	9.0	10.5	0.05	9.660	—	9.0	11.5	2.15	270.200	2400	10.0	13.0
4		1.36	—	11.0	12.0	1.55**	116.000	—	9.0	10.0	0.76	87.000	1300	9.0	13.5	1.60	151.800	1600	9.0	10.5
5		1.10	1400	11.0	12.0	1.34	53.800	—	9.0	10.5	0.49	44.200	—	9.0	13.5	1.40	117.000	800	9.0	15.0
6		0.96	—	11.0	13.0	1.20	30.700	—	9.0	10.5	0.26	20.700	—	9.0	12.5	1.40	117.000	—	10.0	15.0
7		3.00**	4200	10.0	13.0	1.15	25.300	—	9.0	12.0	2.60**	817.200	4300	8.0	12.5	4.00**	913.600	7600	10.0	15.5
8		1.12	—	9.0	13.5	1.35	56.000	—	9.0	12.0	0.61	61.200	—	8.0	13.5	1.45	125.300	2200	10.0	14.0
9		0.94	—	12.0	13.5	1.14	24.300	—	9.0	13.0	0.35	28.400	—	9.0	13.5	1.05	66.800	600	10.0	15.5
10		0.84	—	11.0	14.5	1.10	20.500	—	9.0	14.5	0.18	15.300	—	10.0	14.5	0.90	49.400	—	10.0	19.0
Media decadica		1.18	560	10.8	12.9	1.19	37.100	—	9.0	11.8	0.51	109.500	560	9.0	12.9	1.51	185.700	1520	9.7	14.3
11		0.80	—	11.0	17.0	1.05	16.200	—	9.0	15.5	0.12	12.200	—	10.0	15.5	0.70	30.600	—	10.0	16.0
12		0.74	—	12.0	19.0	1.04	15.400	—	9.0	15.0	0.05	9.660	—	11.0	16.5	0.56	20.300	—	11.0	16.0
13		0.70	—	12.0	20.0	0.99	11.800	—	9.0	16.5	0.01	8.690	—	11.0	18.0	0.53	18.400	—	11.0	14.5
14		0.66	—	12.0	18.0	0.96	9.910	—	11.0	17.0	—0.02	8.020	—	11.0	16.0	0.47	14.900	—	12.0	15.0
15		0.64	—	14.0	19.0	0.94	8.750	—	11.0	17.0	—0.05	7.340	—	12.0	17.5	0.40	11.400	—	12.0	20.0
16		0.60	—	14.0	17.5	1.02	13.900	—	12.0	13.0	—0.08	6.680	—	12.0	17.5	0.39	11.000	—	12.0	19.5
17		1.60	—	13.0	14.5	1.02	13.900	—	13.0	13.0	—0.09	6.460	—	12.0	15.0	0.34	8.900	—	12.0	20.0
18		0.86	—	14.0	14.0	1.02	13.900	—	13.0	13.0	0.04	9.380	—	11.0	15.5	0.50	16.600	—	13.0	19.0
19		0.76	—	14.0	13.5	1.02	13.900	—	13.0	13.0	0.15	13.700	—	11.0	15.5	0.50	16.600	—	12.0	17.0
20		1.30	—	15.0	13.0	1.04	15.400	—	13.0	15.5	0.60	59.600	—	10.0	16.0	1.35	109.000	1600	11.0	16.0
Media decadica		0.87	—	13.1	16.5	1.01	13.310	—	11.3	14.8	0.07	14.170	—	11.1	16.3	0.57	25.800	160	11.6	17.3
21		1.02	—	13.0	15.0	1.22	33.100	—	13.0	14.5	0.34	27.500	—	10.0	15.0	0.88	47.300	—	11.0	17.5
22		0.90	—	12.0	15.5	1.10	20.500	—	13.0	15.0	0.19	15.900	—	11.0	16.5	0.70	30.600	—	11.0	14.5
23		0.82	—	14.0	17.5	1.07	17.900	—	13.0	16.0	0.09	11.000	—	13.0	19.0	0.65	26.600	—	12.0	19.5
24		0.78	—	14.0	18.0	1.04	15.400	—	13.0	17.0	0.03	9.130	—	13.0	20.0	0.57	20.900	—	13.0	26.0
25		0.72	—	15.0	23.5	1.01	13.200	—	13.0	18.0	0.00	8.500	—	14.0	21.0	0.46	14.300	—	14.0	25.0
26		0.68	—	17.0	22.5	0.96	9.910	—	13.0	18.0	—0.03	7.760	—	17.0	23.0	0.41	11.900	—	15.0	29.0
27		0.66	—	18.0	24.0	0.95	9.320	—	14.0	20.0	—0.06	7.110	—	18.0	25.0	0.36	9.700	—	16.0	27.0
28		0.72	—	18.0	15.5	0.95	9.320	—	14.0	20.5	—0.05	7.340	—	17.0	21.5	0.40	11.400	—	16.0	27.5
29		0.64	—	17.0	13.5	0.95	9.320	—	14.0	20.5	—0.11	6.050	—	17.0	23.0	0.31	7.880	—	16.0	25.0
30		0.64	—	13.0	18.0	0.91*	7.180	—	13.0	20.5	—0.13	5.650	—	17.0	22.5	0.30*	7.480	—	18.0	27.5
31		0.66	—	12.0	20.0	0.91	7.180	—	13.0	20.0	—0.04	5.450	—	14.0	17.5	0.35	9.290	—	16.0	26.0
Media decadica		0.75	—	14.8	18.5	1.01	13.850	—	13.3	18.2	0.02	10.130	—	14.6	20.4	0.49	17.900	—	14.4	24.0
Media mensile		0.92	189	13.0	16.0	1.07	21.170	—	11.3	15.0	0.20	43.48	180	11.7	16.6	0.85	74.600	542	12.0	18.7
Media Maggio 1901-1931		>				>					0.16					0.57				
Scostamento dalla media		>				>					+0.04					+0.28				
Massima		3.00	4200	18.0	24.0	1.55	116.000	—	14.0	20.5	2.60	817.200	4300	18.0	25.0	4.00	913.600	7600	18.0	29.0
Minima		0.56	—	9.0	12.0	0.91	7.180	—	9.0	10.0	—0.15	5.260	—	8.0	11.5	0.30	7.480	—	9.0	10.5
Escursione		2.44	4200	9.0	12.0	0.64	108.820	—	5.0	10.5	2.75	811.940	4300	10.0	13.5	3.70	906.120	7600	9.0	19.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro		Bella				S. Quirico				Bagnazola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.98	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	0.00	giornaliera	specifica	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
	1	2.07	0.54	—	0.90	11.0	0.62	16.600	(¹)	(¹)	2.06	33.600	—	13.0	10.0	0.57	7.300	400	15.0	13.1
	2	1.99*	0.51*	—	0.90	11.0	0.64	17.600	»	»	1.92	26.400	1000	13.0	12.0	0.55	6.830	400	15.0	12.0
	3	2.33	1.25	2800	1.28	12.5	0.60	15.700	»	»	2.10	36.000	—	12.0	12.0	0.80	13.800	1200	14.0	13.2
	4	3.00	1.05	—	1.22	12.5	1.32	93.900	»	»	3.50	129.000	2000	13.0	12.0	1.80	53.500	4400	13.0	14.2
	5	2.62	0.82	—	1.20	12.5	1.18	67.900	»	»	2.80	82.600	3000	11.0	13.5	2.00	61.600	4000	13.0	12.7
	6	2.39	0.68	—	1.00	11.5	1.00	40.000	»	»	2.64	71.900	1000	11.0	12.5	1.40	37.300	2400	13.0	12.6
	7	3.98**	1.90**	3400	2.50**	12.0	2.20**	346.000	»	»	6.08**	302.000	2000	11.0	13.5	2.85**	96.000	3400	11.0	12.4
	8	2.90	1.02	—	1.80	13.0	1.32	93.900	»	»	3.82	151.000	2500	11.0	13.5	1.70	49.400	1600	14.0	13.8
	9	2.66	0.83	—	0.98	13.0	1.06	48.600	»	»	2.84	75.300	1400	13.0	13.5	1.80	53.500	1200	14.0	14.2
	10	2.49	0.74	—	0.98	14.0	0.92	34.200	»	»	2.35	52.400	8800	13.0	13.5	1.00	21.100	400	15.0	16.4
	Media decadica.. ..	2.64	0.93	620	1.28	12.3	1.09	77.440	»	»	3.01	96.020	2170	12.1	12.6	1.45	40.030	1940	13.7	13.5
	11	2.38	0.68	—	0.87	14.5	0.80	26.400	»	»	2.12	37.200	2000	15.0	14.0	0.93	18.400	400	13.0	18.0
	12	2.35	0.66	—	0.87	12.5	0.72	21.700	»	»	2.09	35.400	600	15.0	16.0	0.75	15.500	400	15.0	18.6
	13	2.28	0.63	—	0.86	12.5	0.68	19.600	»	»	2.04	32.400	—	16.0	17.0	0.70	10.700	400	16.0	19.8
	14	2.29	0.60	—	0.85	11.5	0.64	17.600	»	»	1.96	28.200	—	18.0	15.5	0.67	9.890	—	16.0	21.0
	15	2.23	0.57	—	0.85	17.0	0.60	15.700	»	»	1.94	27.300	—	18.0	17.5	0.65	9.350	—	17.0	21.3
	16	2.19	0.56	—	0.83	17.0	0.58	14.800	»	»	1.92	26.400	—	17.0	17.0	0.62	8.540	—	16.0	20.8
	17	2.16	0.55	—	0.83	12.0	0.54	13.000	»	»	1.86	22.500	—	17.0	18.0	0.60	8.000	—	15.0	16.8
	18	2.10	0.62	—	0.80	17.5	0.72	21.700	»	»	1.80	19.600	—	16.0	16.5	0.60	8.000	—	15.0	16.9
	19	2.18	0.64	—	0.80	15.5	0.86	30.100	»	»	1.96	28.200	—	16.0	16.5	0.60	8.000	—	15.0	17.7
	20	2.68	1.05	—	0.78	14.5	1.00	40.000	»	»	2.70	75.900	—	16.0	16.5	0.72	11.300	—	12.0	16.5
	Media decadica.. ..	2.28	0.66	—	0.83	14.4	0.71	22.060	»	»	2.04	33.310	260	16.4	16.4	0.68	10.770	120	15.0	18.7
	21	2.34	0.80	—	0.78	14.5	0.78	25.200	»	»	2.20	42.400	600	16.0	16.5	0.80	13.800	—	13.0	17.2
	22	2.17	0.67	—	0.77	15.5	0.82	27.600	»	»	2.30	49.100	—	15.0	17.0	0.60	8.000	—	14.0	18.2
	23	2.08	0.71	—	0.77	16.5	0.76	24.000	»	»	2.02	31.200	—	17.0	18.0	0.60	8.000	—	15.0	20.1
	24	2.06	0.69	—	0.76	20.5	0.68	19.600	»	»	1.97	28.700	—	19.0	17.5	0.55	6.830	—	16.0	22.7
	25	2.23	0.64	—	0.76	20.5	0.64	17.600	»	»	1.95	27.800	—	20.0	19.5	0.52	6.130	—	17.0	24.6
	26	2.18	0.59	—	0.77	21.0	0.60	15.700	»	»	1.84	21.600	—	23.0	21.5	0.50	5.660	—	18.0	25.3
	27	2.11	0.57	—	0.76	22.5	0.56	13.900	»	»	1.78	18.700	—	23.0	23.5	0.36	3.170	—	19.0	25.5
	28	2.10	0.56	—	0.75*	22.0	0.54	13.000	»	»	1.74	16.900	—	23.0	22.5	0.22	1.340	—	21.0	23.8
	29	2.08	0.55	—	0.75	20.5	0.52	12.200	»	»	1.76	17.800	—	23.0	23.0	0.16	0.815	—	22.0	25.1
	30	2.02	0.54	—	0.75	18.5	0.50*	11.400	»	»	1.64	12.700	—	25.0	21.0	0.15	0.740	—	22.0	24.2
	31	2.03	0.53	—	0.76	16.0	0.50	11.400	»	»	1.61*	11.500	—	21.0	21.5	0.12*	0.514	—	22.0	19.4
	Media decadica.. ..	2.13	0.62	—	0.76	18.9	0.63	17.420	»	»	1.89	25.310	54.0	20.5	20.1	0.42	8.000	—	18.1	22.4
	Media mensile	2.34	0.73	200	0.95	15.3	0.80	38.280	»	»	2.30	50.700	800	16.5	16.5	0.84	18.160	665	15.7	18.3
	Media Maggio 1901-1931.. ..	2.00	0.57	—	0.46	—	0.47	—	—	—	1.88	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	+0.34	+0.16	—	+0.45	—	+0.33	—	—	—	+0.42	—	—	—	+0.23	—	—	—	—	—
	Massima.. ..	3.98	1.90	3400	2.50	22.5	2.20	346.000	»	»	6.08	302.000	8800	25.0	23.5	2.85	96.000	4400	22.0	25.5
	Minima	1.99	0.51	—	0.75	11.0	0.50	11.400	»	»	1.61	11.500	—	11.0	10.0	0.12	0.514	—	11.0	12.0
	Escursione	1.99	1.39	3400	1.75	11.5	1.70	334.600	»	»	4.47	290.500	8800	14.0	13.5	2.73	95.486	4400	11.0	13.5

(¹) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Maggio 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo		Secchia									
Denominazione della stazione idrografica		Colombo	Lentigione				Ponte Portine		Castellarano				Ponte Barchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq.	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-0.98	giornaliera	specifica	in	in	0.00	specifica	—	specifica	in	in	0.90	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.25					0.00		—				1.27				
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
1	0.96*	0.10	6.000	—	14.0	10.0	0.21	600	2.50	—	13.0	11.0	1.68	12.100	—	8.0	11.5	
2	1.00	0.00	5.000	—	14.0	11.5	0.12	—	2.42	—	12.0	11.0	1.72	13.400	—	8.0	12.0	
3	1.18	0.10	6.000	—	14.0	11.5	0.22	—	2.46	—	11.0	11.5	1.72	13.400	—	8.0	12.9	
4	2.10	2.40	47.300	7000	12.0	13.5	0.20	—	2.56**	3000	12.0	13.0	3.90	139.000	9200	8.0	13.1	
5	2.55	1.50	27.000	—	12.0	13.5	0.55	9200	2.50	1000	12.0	13.5	3.66	121.000	6600	8.0	12.2	
6	2.88	1.70	31.000	—	13.0	13.0	1.18	2600	2.54	3000	11.0	12.0	3.66	121.000	5600	8.0	12.9	
7	2.90	3.30**	81.400	10000	11.0	12.0	1.55**	16400	2.52	1000	12.0	13.0	4.10**	154.000	17200	8.0	13.5	
8	2.85	2.10	32.900	4000	11.0	10.5	0.82	800	2.48	—	12.0	13.0	3.58	116.000	11600	8.0	13.8	
9	2.21	1.64	29.800	2000	12.0	12.0	0.62	8400	2.52	12000	11.0	11.5	4.04	150.000	16200	9.0	13.1	
10	1.80	1.20	21.400	—	13.0	12.0	0.38	1800	2.52	1000	11.0	13.5	3.54	113.000	9200	9.0	13.1	
Media decadica	2.04	1.40	28.780	2300	12.6	11.9	0.58	3980	2.50	2100	11.7	12.3	3.16	95.290	7560	8.2	12.8	
11	1.40	0.70	13.400	—	14.0	12.0	0.30	—	2.48	—	14.0	15.0	3.32	97.600	6600	10.0	15.5	
12	1.25	0.60	12.000	—	15.0	12.5	0.16	—	2.46	—	15.0	15.0	2.18	32.190	4000	10.0	16.0	
13	1.20	0.40	9.400	—	16.0	14.0	0.03	—	2.44	—	15.0	17.0	2.12	29.400	2000	11.0	17.6	
14	1.18	0.36	8.920	—	16.0	16.0	0.05	—	2.42	—	16.0	17.5	2.06	26.700	2000	12.0	18.7	
15	1.14	0.30	8.200	—	16.0	17.0	0.03	—	2.40	—	16.0	17.5	2.04	25.800	1200	13.0	19.7	
16	1.12	0.20	7.070	—	16.0	17.0	0.08	—	2.40	—	16.0	18.0	2.04	25.800	800	13.0	19.7	
17	1.12	0.16	6.640	—	17.0	18.5	0.02*	—	2.38	—	15.0	18.0	1.93	21.200	400	14.0	17.5	
18	1.05	0.30	8.200	—	17.0	16.5	0.18	—	2.40	—	15.0	14.0	2.22	34.000	2600	14.0	17.0	
19	1.65	0.50	10.700	—	16.0	16.5	0.24	—	2.42	—	15.0	16.0	2.28	36.800	4400	14.0	17.6	
20	2.15	1.50	27.000	—	16.0	16.0	0.40	—	2.46	—	14.0	14.5	2.12	29.400	1000	16.0	16.6	
Media decadica	1.33	0.50	11.150	—	15.9	15.6	0.15	—	2.43	—	15.1	16.2	2.23	35.890	2500	12.7	17.6	
21	2.60	1.00	18.000	—	16.0	15.0	0.60	—	2.44	—	14.0	14.5	2.44	45.000	2000	16.0	16.8	
22	2.91**	0.90	16.400	—	16.0	16.5	1.12	—	2.42	—	16.0	17.5	2.32	38.800	6000	16.0	17.6	
23	2.61	0.70	13.400	—	16.0	18.0	1.18	—	2.40	—	17.0	18.0	2.24	34.900	6600	16.0	18.4	
24	2.02	0.62	12.300	—	18.0	19.0	0.70	—	2.40	—	19.0	19.5	2.18	32.190	—	17.0	19.8	
25	1.83	0.40	9.400	—	20.0	20.0	0.34	—	2.40	—	20.0	21.5	2.22	34.000	2200	17.0	21.9	
26	1.71	0.20	7.070	—	23.0	23.0	0.32	—	2.40	—	20.0	22.0	2.02	24.900	800	17.0	23.0	
27	1.52	0.00	5.000	—	24.0	24.0	0.32	—	2.40	—	20.0	22.5	1.82	17.000	—	18.0	23.4	
28	1.50	-0.06	4.440	—	22.0	22.0	0.31	—	2.40	—	20.0	21.0	1.75	14.400	—	18.0	23.4	
29	1.53	-0.10*	4.070	—	23.0	21.0	0.30	—	2.38	—	20.0	21.0	1.64	10.700	—	18.0	23.5	
30	1.86	-0.10	4.070	—	23.0	21.5	0.29	—	2.38	—	20.0	21.5	1.55*	7.980	—	18.0	23.6	
31	1.79	-0.06	4.440	—	22.0	20.0	0.53	—	2.36*	—	18.0	18.0	1.61	9.780	—	19.0	22.2	
Media decadica	1.99	0.32	8.960	—	20.3	20.0	0.55	—	2.40	—	18.5	19.7	1.98	24.510	1600	17.3	21.2	
Media mensile	1.79	0.73	16.060	742	16.4	16.0	0.43	1280	2.44	677	17.8	16.2	2.44	51.010	3810	13.9	17.3	
Media Maggio 1901-1931	1.72	0.59					0.49		2.61				2.12					
Scostamento dalla media.. .. .	+0.07	+0.14					-0.06		-0.17				+0.32					
Massima	2.91	3.30	81.400	10000	24.0	24.0	1.55	16400	2.56	12000	20.0	22.5	4.10	154.000	17200	19.0	23.6	
Minima	0.96	-0.10	4.070	—	11.0	10.0	0.02	—	2.36	—	10.0	11.0	1.55	7.980	—	8.0	11.5	
Escursione	0.95	3.40	77.330	10000	13.0	14.0	1.53	16400	0.20	12000	10.0	11.5	2.55	146.020	17200	21.0	12.1	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro															
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casana di Marano	Navicello				Romerto				Camposanto							
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura			
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59					
	Bacino di dominio Km ²	1309				680	1000				1000					1000					
	Massima piena	10.22	Torbidity specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidity specifica	Acqua	Aria	—	10.58	Media giornaliera	Torbidity specifica	Acqua	Aria	—	9.95	Torbidity specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.33		in	in	—	-1.07			in	in	—	-1.47		in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	—	5.55			centigr.	centigr.	—	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	1.90		(Correg- gio)		—	-0.35		(Modena)		—	-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901	cmc/mc.			1928	1897	cmc/mc.				1903	mc/sec.	cmc/mc.				1887	cmc/mc.		
	1	2.20	—	7.0	14.5	1.00	1.50	—	13.0	13.1	2.47	75.300	—	13.0	11.0	1.50	400	»	12.5		
	2	2.52	19400	7.0	13.5	0.88	0.48	1200	14.0	12.1	1.52	37.200	600	13.0	13.5	1.02	400	»	12.0		
	8	2.32	12200	6.0	14.5	1.60**	0.50	200	14.0	13.1	1.42	33.500	—	12.0	13.0	0.85	—	»	11.5		
	4	4.42**	41400	5.0	14.0	1.25	3.50**	—	12.0	14.8	4.50**	179.000	—	10.0	11.0	4.39**	—	»	11.5		
	5	3.44	18800	5.0	13.5	1.10	1.66	4000	12.0	13.1	2.66	83.800	3800	11.0	12.5	2.28	2000	»	12.0		
	6	3.20	32200	6.0	14.5	1.11	2.02	300	12.0	13.8	2.80	90.100	1600	12.0	12.5	2.03	2000	»	11.0		
	7	3.42	21200	6.0	15.5	1.16	1.70	100	13.0	14.6	2.57	79.700	400	12.0	12.5	2.02	1000	»	11.5		
	8	3.54	24200	7.0	15.0	1.08	1.50	200	13.0	14.4	2.44	74.000	600	12.0	11.5	2.02	1000	»	11.0		
	9	3.40	16200	7.0	21.0	1.25	0.94	200	12.0	13.4	1.99	55.200	400	12.0	13.5	1.54	400	»	10.5		
	10	3.78	38600	7.0	17.0	1.05	1.66	200	13.0	14.7	2.82	91.000	600	12.0	13.5	2.40	400	»	11.5		
Media decadica		3.22	22420	6.3	15.3	1.15	1.58	640	12.8	13.7	2.52	79.880	800	11.9	12.4	2.01	760	»	15.5		
	11	3.02	16800	8.0	18.5	1.02	0.98	2000	15.0	17.7	1.82	48.500	400	14.0	15.0	1.28	400	»	13.5		
	12	2.78	12400	8.0	19.5	0.96	0.62	200	17.0	18.1	1.59	39.700	—	16.0	15.5	1.04	—	»	14.0		
	18	2.66	6200	8.0	19.5	0.95	0.58	100	17.0	19.0	1.03	20.300	400	16.0	14.5	0.95	—	»	15.0		
	14	2.54	4400	8.0	19.5	0.94	0.58	100	17.0	20.8	1.50	36.400	600	17.0	16.0	0.93	—	»	15.0		
	15	2.46	3200	8.0	20.0	0.96	0.58	—	18.0	20.9	1.40	32.700	600	18.0	19.0	0.82	—	»	16.5		
	16	2.50	2800	7.0	18.0	0.95	0.56	—	18.0	20.7	1.48	35.700	—	19.0	17.0	0.82	—	»	16.5		
	17	2.48	2600	7.0	18.0	0.96	0.54	—	17.0	18.2	1.32	29.900	—	18.0	20.0	0.81	—	»	16.0		
	18	2.40	2200	7.0	17.5	1.06	0.66	—	17.0	16.9	1.50	36.400	—	16.0	18.5	0.82	—	»	15.5		
	19	2.80	10400	6.0	19.5	1.00	1.00	200	16.0	17.4	1.89	51.300	600	14.0	16.0	1.57	—	»	18.0		
Media decadica	20	2.64	6800	7.0	17.0	1.14	1.28	200	16.0	17.3	2.14	61.400	600	14.0	17.0	1.32	—	»	18.5		
	21	3.04	28600	7.0	18.0	1.04	1.20	200	16.0	18.1	2.35	70.100	—	15.0	14.0	1.84	—	»	20.0		
	22	2.66	10400	8.0	19.0	1.00	0.58	100	16.0	18.7	1.60	40.100	800	16.0	15.0	1.11	—	»	21.5		
	28	2.50	4600	8.0	21.0	0.96	0.40	—	17.0	20.1	1.44	34.200	400	17.0	17.5	0.88	—	»	22.0		
	24	2.37	2800	9.0	22.0	0.94	0.24	—	18.0	21.7	1.25	27.400	—	19.0	19.0	0.68	—	»	23.0		
	25	2.28	2200	9.0	22.5	0.91	0.22	—	20.0	24.0	1.13	23.300	—	21.0	21.0	0.55	—	»	23.5		
	26	2.28	1500	10.0	23.0	0.90	0.20	—	21.0	23.2	1.16	24.300	—	22.0	20.0	0.56	—	»	22.5		
	27	2.24	1000	10.0	23.5	0.89	0.00	—	22.0	24.6	1.08	21.700	—	23.0	21.0	0.52	—	»	22.5		
	28	2.18	800	10.0	22.5	0.89	-0.08	—	23.0	23.1	0.97	18.600	—	22.0	18.5	0.44	—	»	21.5		
	29	2.14	400	11.0	23.5	1.00	-0.08	—	23.0	24.5	0.90	16.400	—	24.0	20.5	0.57	—	»	21.5		
	80	2.10*	—	12.0	23.0	0.87	-0.06	—	22.0	24.7	1.05	20.900	—	22.0	19.5	0.50	—	»	21.0		
	81	2.10	—	12.0	20.0	0.86*	-0.40*	2000	22.0	21.7	0.56*	8.240	400	23.0	20.0	0.01*	—	»	21.0		
Media decadica		2.35	4750	9.6	21.6	0.93	0.20	209	20.0	22.2	1.23	27.750	150	20.4	18.7	0.70	—	»	21.8		
Media mensile		2.72	11110	7.8	18.6	1.02	0.81	371	16.6	18.3	1.75	48.270	413	16.3	16.1	1.23	258	»	17.9		
Media Maggio 1901-1931		2.82				0.93	0.52				1.05					0.62					
Scostamento dalla media		-0.10				+0.09	0.29				+0.70					+0.61					
Massima		4.42	41400	12.0	23.8	1.60	3.50	4000	23.0	24.7	4.50	179.000	3800	24.0	21.0	4.39	2000	»	23.5		
Minima		2.10	—	5.0	13.5	0.86	-0.40	—	12.0	12.1	0.56	8.240	—	10.0	11.5	0.01	—	»	10.5		
Escursione		2.32	41400	7.0	10.0	0.74	3.90	4000	11.0	12.6	3.94	170.760	3800	14.0	10.0	4.38	2000	»	13.0		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1931

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Porto Carmagnola		Moncalieri				Torino		S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649						209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Kmq.	3830		4885						5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (-)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.57	giornaliera	specific	in	in	-0.03	-0.12	specific	in	in	—	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	—	2.90
Magra ordinaria			0.44		-0.20				0.13	0.48				—	—	0.37
Anno dell'inizio delle ossrvazioni			1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909
1			0.76**	93.3	-0.11**	102.0	70.0	17.0	19.1	0.75**	0.88**	275.0	15.0	19.1	1.38**	2.25**
2			0.62	76.4	-0.13	97.0	30.0	19.0	20.6	0.62	0.68	100.0	15.0	20.6	1.25	1.90
3			0.50	61.8	-0.22	80.0	15.0	19.0	21.1	0.50	0.52	51.7	16.0	21.1	1.22	1.70
4			0.43	53.4	-0.31	64.0	9.2	19.0	21.7	0.40	0.44	26.7	17.0	21.7	1.17	1.52
5			0.37	46.1	-0.34	57.6	7.5	20.0	23.4	0.33	0.38	27.5	18.0	23.4	1.10	1.55
6			0.32	40.0	-0.38	51.2	10.8	21.0	22.8	0.29	0.34	31.7	18.0	22.8	1.16	1.60
7			0.30	37.6	-0.41	46.0	6.7	20.0	22.6	0.26	0.34	16.7	18.0	22.6	1.12	1.70
8			0.27	34.0	-0.42	43.0	8.3	20.0	22.9	0.25	0.28	3.3	18.0	22.9	1.08	1.55
9			0.25	31.6	-0.45	38.0	5.0	21.0	24.1	0.20	0.28	8.3	19.0	24.1	1.05	1.52
10			0.22	37.9	-0.48	34.0	6.7	21.0	24.0	0.18	0.20	5.0	19.0	24.0	0.90	1.50
Media decadica			0.40	51.2	-0.32	61.3	16.9	19.7	22.2	0.38	0.43	54.6	17.3	22.2	1.14	1.68
11			0.20	25.5	-0.49	31.0	3.3	21.0	25.9	0.13	0.18	8.3	20.0	25.9	0.88	1.50
12			0.19	24.3	-0.50	27.1	7.5	22.0	26.5	0.12	0.18	10.8	21.0	26.5	0.80	1.60
13			0.18	23.1	-0.51	27.1	2.5	23.0	27.5	0.11	0.16	30.0	21.0	27.5	0.85	1.75
14			0.15	19.5	-0.52	25.2	3.3	23.0	27.4	0.09	0.16	40.8	21.0	27.4	0.85	1.85
15			0.15	19.5	-0.52	24.3	1.7	25.0	27.1	0.07	0.16	38.3	22.0	27.1	0.86	1.80
16			0.15	19.5	-0.53	24.3	3.3	24.0	25.0	0.07	0.10	10.8	22.0	25.0	0.82	1.62
17			0.15	19.5	-0.55	23.4	3.3	24.0	27.7	0.06	0.10	6.7	22.0	27.7	0.76	1.50
18			0.15	19.5	-0.55	23.4	1.7	24.0	24.7	0.06	0.06	5.0	22.0	24.7	0.74	1.42
19			0.15	19.5	-0.55	22.5	1.7	24.0	22.7	0.05	0.06	6.7	22.0	22.7	0.72	1.45
20			0.15	19.5	-0.56	22.5	1.7	23.0	22.7	0.05	0.00	6.7	21.0	22.7	0.70*	1.75
Media decadica			0.16	20.9	-0.53	25.1	3.0	23.3	25.7	0.08	0.12	16.4	21.4	25.7	0.80	1.62
21			0.15	19.5	-0.56	22.5	1.7	23.0	23.7	0.04	-0.08	3.3	20.0	23.7	0.70	1.20
22			0.15	19.5	-0.56	21.6	3.3	23.0	23.3	0.04	-0.08	3.3	20.0	23.3	0.70	1.20
23			0.15	19.5	-0.56	21.6	12.5	21.0	24.6	0.04	-0.12*	3.3	21.0	24.6	0.70	1.25
24			0.15	19.5	-0.56	21.6	1.7	22.0	22.5	0.03*	-0.12	8.3	20.0	22.5	0.70	1.30
25			0.14	18.2	-0.55	23.4	6.7	22.0	20.7	0.06	0.04	23.3	19.0	20.7	0.88	1.50
26			0.14	18.2	-0.55	22.5	4.2	23.0	23.8	0.07	0.02	28.3	20.0	23.8	0.85	1.30
27			0.13	17.0	-0.55	22.5	3.3	22.0	21.5	0.06	0.02	7.5	21.0	21.5	0.80	1.15
28			0.13	17.0	-0.56	21.6	3.3	21.0	22.2	0.04	0.00	6.7	20.0	22.2	0.75	1.08*
29			0.12*	15.8	-0.56	21.6	3.3	22.0	24.1	0.03	0.00	4.2	20.0	24.1	0.77	1.08
30			0.12	15.8	-0.57*	20.7	4.2	24.0	24.7	0.06	-0.04	1.7	20.0	24.7	0.76	1.10
31																
Media decadica			0.14	18.0	-0.56	22.0	4.4	22.3	23.1	0.05	-0.04	9.0	20.1	23.1	0.76	1.22
Media mensile			0.23	30.0	-0.47	36.2	8.1	21.8	23.7	0.17	0.17	26.7	19.6	23.7	0.90	1.51
Media Giugno 1901-1931			1.14		0.53					0.80	0.90					1.74
Scostamento dalla media			-0.91		-1.00					-0.63	-0.73					-0.23
Massima			0.76	93.3	-0.11	102.0	70.0	25.0	27.7	0.75	0.88	275.0	0.22	27.7	1.38	2.25
Minima			0.12	15.8	-0.57	20.7	1.7	17.0	19.1	0.03	-0.12	3.3	0.15	19.1	0.70	1.08
Escursione			0.64	77.5	0.46	81.3	68.3	8.0	8.6	0.72	1.00	271.7	0.07	8.6	0.68	1.17

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Cattedrale dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.			1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.		(Pavia)
	1	0.84**	578.0	85.0	»	18.0	1.64**	250.0	17.0	19.5	0.80**	362.5	20.0	19.1	2.40**	441.7	19.0	18.6
	2	0.44	367.0	166.7	»	19.0	1.25	273.3	18.0	18.7	0.14	106.3	18.0	18.5	2.23	301.7	19.0	18.6
	3	0.19	261.2	98.3	»	19.9	1.01	18.3	19.0	19.5	-0.30	60.0	19.0	18.8	1.88	220.0	19.0	18.2
	4	0.03	202.0	50.0	»	20.8	0.84	616.7	19.0	19.5	-0.25	62.5	20.0	19.7	1.61	301.7	19.0	19.9
	5	0.02	199.0	63.3	»	21.5	0.73	190.0	20.0	19.5	-0.60	30.0	19.0	20.4	1.44	245.0	19.0	21.3
	6	0.04	205.0	56.7	»	21.0	0.76	321.7	21.0	20.0	-0.65	22.5	20.0	20.4	1.33	218.3	19.0	20.8
	7	0.06	212.0	23.3	»	20.1	0.78	101.7	21.0	20.0	-0.65	22.5	20.0	20.8	1.27	103.3	19.0	21.7
	8	0.05	209.0	22.5	»	20.9	0.79	193.3	21.0	20.0	-0.64	15.0	20.0	21.0	1.32	138.3	19.0	22.0
	9	0.04	205.0	50.0	»	22.0	0.70	175.8	20.0	21.5	-0.84	20.0	20.0	22.0	1.19	104.2	20.0	22.6
	10	-0.05	176.0	44.2	»	22.5	0.69	165.0	20.0	22.0	-0.93	15.0	20.0	22.4	1.13	122.5	20.0	22.9
Media decadica		0.17	261.0	66.0	»	20.6	0.92	230.6	19.6	20.0	-0.39	71.6	19.6	20.3	1.58	219.7	19.2	20.7
	11	-0.04	179.0	133.3	»	23.0	0.63	71.7	20.0	21.5	-1.02	15.0	20.0	22.7	1.05	96.7	21.0	23.9
	12	0.00	192.0	218.3	»	23.2	0.64	120.0	22.0	23.5	-1.00	15.0	20.0	24.0	1.01	81.7	21.0	24.4
	13	0.20	265.0	456.7	»	24.5	0.72	176.7	22.0	24.0	-0.88	28.8	21.0	25.1	1.01	76.7	21.0	26.3
	14	0.30	305.0	78.3	»	25.1	0.84	250.0	21.0	25.0	-0.69	137.5	21.0	25.2	1.10	125.0	21.0	26.1
	15	0.27	294.0	275.0	»	25.1	0.85	158.3	21.0	25.0	-0.67	210.0	21.0	25.2	1.16	86.7	21.0	25.5
	16	0.10	227.0	155.8	»	21.6	0.80	66.7	22.0	23.5	-0.77	145.0	21.0	23.8	1.10	121.7	22.0	24.6
	17	0.02	199.0	103.3	»	22.0	0.68	31.7	22.0	24.5	-0.99	50.0	22.0	25.3	1.02	90.8	22.0	26.3
	18	-0.03	182.0	85.8	»	22.1	0.61	25.0	22.0	24.0	-1.10	42.5	21.0	24.4	0.91	124.2	22.0	24.9
	19	-0.02	185.0	16.7	»	21.4	0.63	14.2	21.0	22.0	-1.07	40.0	21.0	22.8	0.91	71.7	22.0	23.7
	20	-0.19	134.0	195.0	»	20.4	0.51	98.3	22.0	23.5	-1.16	50.0	20.0	23.7	0.91	65.0	22.0	24.0
Media decadica		0.06	216.0	173.0	»	22.8	0.69	101.3	21.5	23.6	-0.93	73.4	20.8	24.2	1.02	94.0	21.5	25.0
	21	-0.22	126.0	13.3	»	20.4	0.47	63.3	22.0	23.5	-1.28	32.5	21.0	23.4	0.91	93.3	22.0	23.4
	22	-0.20	131.0	20.0	»	20.1	0.45	36.7	22.0	22.0	-1.27	12.5	21.0	23.6	0.91	85.0	22.0	23.3
	23	-0.22	126.0	258.3	»	21.2	0.42	61.7	22.0	22.5	-1.36	10.0	21.0	23.0	0.68	135.8	22.0	24.2
	24	-0.20	131.0	95.0	»	22.9	0.44	118.3	23.0	19.5	-1.32	115.0	21.0	22.2	0.81	76.7	22.0	25.1
	25	0.02	199.0	18.3	»	21.9	0.72	55.0	20.0	21.0	-1.02	27.5	20.0	20.9	0.72	95.8	22.0	22.8
	26	-0.19	134.0	9.2	»	22.6	0.61	31.7	21.0	22.0	-1.00	50.0	20.0	22.7	0.89	120.8	22.0	23.4
	27	-0.28	110.0	30.0	»	21.9	0.47	28.3	20.0	22.0	-1.20	15.0	20.0	22.7	0.78	135.0	22.0	23.4
	28	-0.29	108.0	25.0	»	22.8	0.42	25.0	20.0	22.0	-1.33	15.0	20.0	22.6	0.71	88.3	22.0	23.3
	29	-0.31	103.0	21.7	»	23.4	0.40	31.7	20.0	22.0	-1.36	5.0	20.0	22.1	0.64	142.5	22.0	22.2
	30	-0.41*	80.6	10.0	»	24.0	0.38*	26.7	22.0	22.5	-1.40*	7.5	20.0	23.7	0.53*	181.7	22.0	25.2
	81																	
Media decadica		-0.23	125.0	50.1	»	22.1	0.48	47.8	21.2	21.9	-1.25	29.0	20.4	22.6	0.76	115.8	22.0	23.6
Media mensile		0.00	200.8	96.3	»	21.8	0.70	126.6	20.8	21.8	-0.86	58.0	20.3	22.4	1.12	143.1	20.9	23.1
Media Giugno 1901-1931		»					1.37				-0.21				2.20			
Scostamento dalla media		»					-0.67				-0.65				-1.08			
Massima		0.84	578.0	456.7	»	25.1	1.64	616.7	23.0	25.0	0.80	362.5	22.0	25.3	2.40	441.7	22.0	26.3
Minima		-0.41	80.6	9.2	»	18.0	0.38	14.2	17.0	18.5	-1.40	5.0	18.0	18.5	0.53	65.0	19.0	18.2
Escursione		1.25	497.4	447.5	»	7.1	1.26	602.5	6.0	6.5	2.20	357.5	4.0	6.8	1.87	376.7	3.0	8.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Centesime dell'innalzamento	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specificà	in	in	-2.45	specificà	in	in	-0.82	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				(Media Parma-Mantova)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		
	1	3.16	1630	216.7	17.0	17.3	0.72	22.5	20.0	19.0	2.30	2040	176.7	21.0	20.4
	2	3.82**	2120	391.7	18.0	18.0	1.08**	37.5	20.0	18.3	2.50	2220	216.7	20.0	19.1
	3	3.17	1640	326.7	18.0	19.3	1.02	61.3	18.0	20.5	2.82**	2530	363.3	19.0	20.3
	4	2.68	1330	180.8	18.0	21.4	0.65	37.5	18.0	22.8	2.44	2160	263.3	20.0	22.3
	5	2.33	1120	236.7	19.0	23.4	0.34	21.3	18.0	23.9	2.08	1840	155.0	22.0	23.7
	6	2.06	980	155.0	19.0	22.0	0.10	26.3	20.0	23.3	1.82	1630	183.3	22.0	22.6
	7	1.92	910	185.0	19.0	21.5	-0.06	50.0	20.0	21.9	1.60	1450	176.7	22.0	23.1
	8	1.89	895	160.8	19.0	23.1	-0.13	25.0	20.0	23.4	1.50	1380	208.3	23.0	23.6
	9	1.92	910	178.3	20.0	23.4	-0.12	36.3	20.0	24.3	1.48	1370	176.7	23.0	26.6
	10	1.76	834	110.0	20.0	24.6	-0.22	22.5	20.0	24.5	1.42	1320	175.0	23.0	25.5
Media decadica		2.47	1240	214.2	18.7	21.4	0.34	34.0	19.4	22.2	2.00	1790	209.5	21.5	22.7
	11	1.68	797	116.7	21.0	25.9	-0.30	38.8	21.0	26.6	1.34	1260	216.7	24.0	26.9
	12	1.58	752	66.7	21.0	26.0	-0.39	7.5	21.0	27.2	1.28	1220	213.3	25.0	27.1
	13	1.55	739	135.0	22.0	27.7	-0.42	117.5	21.0	28.2	1.20	1060	170.0	26.0	28.3
	14	1.57	748	415.0	22.0	28.0	-0.45	95.0	21.0	28.6	1.18	1050	231.7	25.0	28.9
	15	1.69	801	673.3	23.0	27.1	-0.39	42.5	21.0	27.8	1.20	1060	193.3	26.0	28.9
	16	1.71	811	615.0	24.0	25.8	-0.35	38.8	21.0	27.0	1.24	1190	180.0	26.0	27.3
	17	1.65	783	155.0	24.0	27.6	-0.38	33.8	21.0	28.2	1.24	1190	194.2	26.0	27.9
	18	1.55	739	170.0	24.0	26.9	-0.42	33.8	21.0	26.5	1.20	1060	190.0	26.0	27.2
	19	1.46	701	128.3	23.0	24.5	-0.49	17.5	22.0	24.8	1.14	1120	266.7	25.0	25.7
	20	1.49	714	73.3	23.0	25.2	-0.50	25.0	24.0	25.6	1.10	1100	253.3	26.0	26.6
Media decadica		1.59	758	254.8	22.7	26.8	-0.41	45.0	21.4	27.0	1.21	1130	210.9	25.5	27.5
	21	1.43	688	55.0	22.0	24.9	-0.52	27.5	24.0	25.3	1.18	1050	142.5	26.0	25.9
	22	1.35	655	88.3	23.0	23.9	-0.55	25.0	24.0	25.0	1.10	1100	215.0	25.0	25.9
	23	1.33	647	95.0	22.0	25.6	-0.60	18.8	24.0	25.7	1.04	1060	256.7	25.0	26.5
	24	1.27	623	37.5	22.0	26.0	-0.65	15.0	24.0	25.3	0.98	1020	178.3	26.0	25.5
	25	1.26	619	98.3	22.0	23.8	-0.70	17.5	24.0	23.9	0.90	969	228.3	25.0	25.4
	26	1.40	675	91.7	22.0	24.3	-0.70	13.8	24.0	24.5	0.90	969	123.3	25.0	25.7
	27	1.47	705	98.3	21.5	29.8	-0.55	15.0	24.0	23.3	1.00	1030	135.0	24.0	23.0
	28	1.23	608	65.0	21.5	23.0	-0.65	18.8	24.0	24.0	1.04	1060	285.0	23.0	24.0
	29	1.21	600	20.0	21.5	22.6	-0.79	18.8	24.0	23.6	0.90	969	270.0	24.0	23.5
	30	1.17*	585	166.7	21.5	26.2	-0.84*	5.0	24.0	26.6	0.80*	908	493.3	25.0	26.6
	31														
Media decadica		1.31	640	81.6	21.8	25.0	-0.65	17.5	24.0	24.7	0.98	1010	232.7	24.8	25.2
Media mensile		1.79	879	183.5	21.1	24.3	-0.24	32.2	21.6	24.7	1.40	1310	217.7	23.9	25.1
Media Giugno 1901-1931		2.83					0.67				2.36				
Scostamento dalla media		-1.04					-0.91				-0.96				
Massima		3.82	2120	673.3	24.0	28.0	1.08	117.5	24.0	28.2	2.82	2530	493.3	26.0	28.9
Minima		1.17	585	20.0	17.0	17.3	-0.84	5.0	18.0	18.3	0.80	908	123.3	19.0	19.1
Escursione		2.65	1535	653.3	7.0	10.7	1.92	112.5	6.0	9.9	2.02	1622	370.0	7.0	9.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncoferrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	15.263 (-)					9.613 (-)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specifica	in	in	-1.67	giornaliera	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr. °	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16				(Mantova)	-0.07				(Mantova)	-4.35				(Ferrara)
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.			1851	mc/sec.	gr/mc.			1807	mc/sec.	gr/mc.		
1		2.82	2121	12.5	21.0	20.8	3.20	2060	46.7	21.5	20.8	-1.18	2310	245.0	22.0	20.9
2		3.00	2241	26.7	21.0	19.6	3.25	2080	40.0	19.0	19.6	-1.28	2260	228.3	22.0	18.8
3		3.40**	2530	43.3	20.0	20.5	3.64	2250	70.0	19.5	20.5	-1.01	2410	210.0	21.0	19.9
4		3.16	2352	30.0	19.0	22.7	3.75**	2300	48.3	20.0	22.7	-0.68**	2610	235.0	21.0	21.3
5		2.72	2056	23.3	20.0	24.3	3.24	2080	45.0	20.5	24.3	-0.98	2430	183.3	21.0	23.1
6		2.38	1840	26.7	21.0	24.1	2.79	1880	55.0	22.0	24.1	-1.47	2150	134.2	22.0	23.1
7		2.10	1670	15.8	21.0	22.9	2.39	1710	69.2	22.0	22.9	-1.92	1900	213.3	22.0	23.2
8		1.94	1575	23.3	21.0	23.0	2.12	1600	46.7	22.5	23.0	-2.29	1700	126.7	23.0	22.2
9		1.90	1550	74.2	21.0	25.1	2.04	1560	56.7	22.5	25.1	-2.47	1600	137.5	23.0	23.1
10		1.85	1523	25.8	22.0	25.3	2.01	1550	51.7	23.0	25.3	-2.53	1570	116.7	24.0	23.8
Media decadica		2.83	1946	30.2	20.7	22.8	2.84	1910	52.9	21.2	22.8	-1.58	2090	183.0	22.1	21.9
11		1.72	1448	24.2	22.0	27.0	1.84	1480	23.3	24.0	27.0	-2.61	1530	126.7	24.0	25.6
12		1.62	1392	28.3	23.0	27.1	1.70	1420	33.3	23.0	27.1	-2.80	1440	100.0	24.5	26.3
13		1.52	1330	31.7	24.0	28.3	1.57	1360	23.3	26.0	28.3	-2.97	1350	111.7	25.0	28.2
14		1.46	1304	15.0	25.0	29.0	1.48	1320	51.7	26.0	29.0	-3.06	1310	98.3	26.0	27.3
15		1.43	1208	15.8	25.0	29.3	1.48	1320	33.3	26.5	29.3	-3.10	1290	103.3	26.5	27.9
16		1.46	1304	16.7	25.0	27.2	1.48	1320	10.0	26.0	27.2	-3.15	1260	87.5	27.0	25.3
17		1.50	1330	26.7	25.0	28.1	1.56	1360	43.3	26.0	28.1	-3.09	1290	100.0	27.0	26.6
18		1.46	1300	8.3	25.0	27.2	1.50	1330	31.7	27.0	27.2	-3.09	1290	93.3	27.0	28.0
19		1.38	1260	18.3	24.0	25.3	1.42	1300	43.3	25.5	25.3	-3.16	1260	126.7	26.5	25.5
20		1.31	1224	18.3	24.0	27.6	1.35	1270	14.2	26.0	27.6	-3.24	1220	83.3	26.5	26.2
Media decadica		1.49	1310	20.3	24.2	27.6	1.54	1350	30.7	25.6	27.6	-3.03	1320	103.1	26.0	26.7
21		1.35	1245	15.0	25.0	26.7	1.33	1260	28.3	26.0	26.7	-3.33	1170	80.0	27.0	26.8
22		1.34	1240	16.7	25.0	27.3	1.38	1280	43.3	25.0	27.3	-3.26	1210	85.0	26.0	23.6
23		1.23	1181	11.7	25.0	26.0	1.28	1240	43.3	25.0	26.0	-3.30	1190	83.3	26.0	25.2
24		1.17	1150	18.3	25.0	26.4	1.18	1210	65.0	25.5	26.4	-3.40	1140	86.7	26.0	25.4
25		1.10	1114	14.2	24.0	26.2	1.10	1060	30.0	24.5	26.2	-3.50	1090	80.8	26.0	26.8
26		1.10	1114	10.8	24.0	25.6	0.96	1100	17.5	24.5	25.6	-3.60	1050	53.3	26.0	24.9
27		1.04	1083	13.3	23.0	23.0	0.98	1110	50.8	24.0	23.0	-3.67*	1010	76.7	25.5	21.9
28		1.08	1104	16.7	23.0	24.2	1.11	1170	52.5	23.5	24.2	-3.59	1050	73.3	25.0	23.3
29		1.07	1098	17.5	23.0	23.5	1.06	1140	23.3	23.5	23.5	-3.53	1080	61.7	25.0	22.5
30		0.96*	1040	25.8	23.0	26.8	0.90*	1080	22.5	25.0	26.8	-3.64	1030	51.7	25.0	25.4
31																
Media decadica		1.14	1137	16.0	24.0	25.6	1.13	1160	37.6	24.6	25.6	-3.48	1100	73.2	25.7	24.6
Media mensile		1.71	1464	22.2	23.0	25.3	1.84	1470	40.4	23.8	25.3	-2.70	1510	119.8	24.6	24.4
Media Giugno 1901-1931		2.46					2.90					-1.57				
Scostamento dalla media		-0.75					-1.06					-1.13				
Massima		3.40	2530	74.2	25.0	29.3	3.75	2300	70.0	27.0	29.3	-0.68	2610	245.0	27.0	28.2
Minima		0.96	1040	8.3	19.0	19.6	0.90	1080	10.0	19.0	19.6	-3.67	1010	51.7	21.0	18.8
Escursione.. .. .		2.44	1490	65.9	6.0	9.7	2.85	1220	60.0	8.0	9.7	2.99	1600	193.3	6.0	9.4

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncoferrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostig' ora abbandonato senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a								T r e b b i a										
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone			Serravalle				Valsigara				S. Salvatore							
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ²	200				612 (*)					219 (*)					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specific	in	in	—	giornaliera	specific	in	in	—	giornaliera	specific	in	in	0.00	giornaliera	specific	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
1		1.40**	—	14.0	15.5	1.95**	325.000	—	13.0	16.5	0.45**	39.200	—	13.0	17.0	1.40**	117.000	—	14.0	17.0
2		0.90	—	13.0	15.5	1.22	33.100	—	13.0	17.0	0.10	11.400	—	14.0	19.0	0.39	11.000	—	14.0	19.0
3		0.78	—	13.0	19.0	1.29	43.800	—	13.0	17.5	0.01	8.690	—	14.0	18.5	0.37	10.100	—	15.0	19.0
4		0.72	—	14.0	21.0	1.11	21.400	—	14.0	18.0	—0.03	7.760	—	14.0	19.5	0.36	9.690	—	16.0	19.0
5		0.70	—	15.0	21.5	1.11	21.400	—	15.0	19.5	—0.07	6.890	—	15.0	20.0	0.32	8.170	—	18.0	19.0
6		0.62	—	17.0	19.0	1.10	20.500	—	16.0	20.5	—0.10	6.260	—	14.0	19.5	0.29	7.150	—	18.0	19.5
7		0.60	—	16.0	19.0	1.10	20.500	—	17.0	20.5	—0.14	5.450	—	15.0	21.5	0.25	5.970	—	17.0	21.5
8		0.58	—	16.0	21.0	1.10	20.500	—	17.0	19.0	—0.16	5.070	—	13.0	20.0	0.20	4.750	—	16.0	21.5
9		0.56	—	17.0	22.5	1.10	20.500	—	17.0	20.0	—0.17	4.880	—	16.0	22.0	0.22	5.210	—	16.0	23.5
10		0.54	—	18.0	22.5	1.10	20.500	—	17.0	21.0	—0.19	4.520	—	16.0	21.0	0.24	8.910	—	17.0	25.5
Media decadica		0.74	—	15.3	19.6	1.22	54.720	—	15.2	18.9	—0.03	10.010	—	14.4	19.8	0.40	18.70	—	16.1	20.4
11		0.52	—	19.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	22.5	—0.20	4.340	—	17.0	22.5	0.22	5.210	—	18.0	22.5
12		0.50	—	19.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	23.0	—0.21	4.170	—	18.0	25.0	0.20	4.750	—	18.0	23.0
13		0.48	—	19.0	23.0	1.10	20.500	—	18.0	24.0	—0.22	4.000	—	18.0	25.0	0.18	4.370	—	19.0	24.0
14		0.48	—	19.0	25.0	1.10	20.500	—	18.0	25.0	—0.23	3.830	—	19.0	26.0	0.13	9.590	—	19.0	25.0
15		0.46	—	20.0	24.0	1.10	20.500	—	19.0	24.0	—0.24	3.670	—	20.0	25.5	0.07	3.020	—	19.0	26.0
16		0.46	—	20.0	24.0	1.10	20.500	—	18.0	24.0	—0.25	3.500	—	20.0	24.0	0.08	3.100	—	19.0	25.0
17		0.44	—	19.0	24.5	1.09	19.600	—	17.0	24.0	—0.26	3.350	—	19.0	23.5	0.07	3.020	—	20.0	26.0
18		0.42	—	19.0	23.5	1.09	19.600	—	17.0	24.5	—0.27	3.200	—	19.0	23.0	0.07	3.020	—	20.0	27.0
19		0.42	—	19.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	24.5	—0.28	3.050	—	19.0	23.0	0.06	2.940	—	20.0	28.5
20		0.42	—	21.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	22.0	—0.29	2.910	—	19.0	22.5	0.05	2.870	—	20.0	25.0
Media decadica		0.46	—	19.4	23.8	1.10	20.320	—	17.3	23.7	—0.24	3.600	—	18.8	24.0	0.11	7.390	—	18.3	25.2
21		0.42	—	20.0	24.5	1.10	20.500	—	17.0	21.0	—0.30	2.760	—	19.0	23.5	0.05	2.870	—	20.0	26.0
22		0.42	—	22.0	24.5	0.78	2.620	—	17.0	21.0	—0.31	2.620	—	19.0	22.5	0.05	2.870	—	21.0	25.0
23		0.40	—	22.0	23.5	0.78	2.620	—	17.0	22.0	—0.31	2.620	—	18.0	24.0	0.04	2.810	—	20.0	27.0
24		0.40	—	22.0	24.5	0.78	2.620	—	17.0	23.0	—0.30	2.760	—	18.0	22.5	0.04	2.810	—	19.0	24.0
25		0.40	—	22.0	25.5	0.75	2.090	—	17.0	23.5	—0.31	2.620	—	19.0	22.5	0.03	2.750	—	19.0	23.5
26		0.38*	—	21.0	26.0	0.74	1.950	—	17.0	23.5	—0.32	2.490	—	19.0	23.5	0.00*	2.600	—	19.0	22.0
27		0.38	—	21.0	25.0	0.74	1.950	—	17.0	23.0	—0.32	2.490	—	19.0	22.5	0.02	2.690	—	20.0	23.0
28		0.38	—	22.0	23.5	0.75	2.090	—	17.0	23.5	—0.32	1.490	—	20.0	23.5	0.00	2.600	—	20.0	22.5
29		0.38	—	21.0	22.0	0.75	2.090	—	17.0	23.5	—0.32	2.490	—	20.0	23.0	0.00	2.600	—	21.0	22.0
30		0.38	—	21.0	22.5	0.70*	1.650	—	18.0	23.5	—0.33*	2.350	—	19.0	23.0	0.00	2.600	—	21.0	22.5
31																				
Media decadica		0.39	—	21.4	24.1	0.79	4.020	—	17.1	22.7	—0.31	2.570	—	19.0	23.0	0.02	2.72	—	20.0	23.7
Media mensile		0.53	—	18.7	22.5	1.03	26.350	—	16.6	21.8	—0.20	5.390	—	17.4	22.3	0.18	8.56	—	18.1	23.1
Media Giugno 1901-1931		>				>					—0.04					0.31				
Scostamento dalla media		>				>					—0.16					—0.13				
Massima		1.40	—	22.0	26.0	1.95	325.000	—	19.0	25.0	0.45	39.200	—	20.0	26.0	1.40	117.000	—	21.0	28.5
Minima		0.38	—	13.0	15.5	0.70	1.650	—	13.0	16.5	—0.33	2.350	—	13.0	17.0	0.00	2.600	—	14.0	17.0
Escursione		1.02	—	9.0	9.5	1.25	323.350	—	6.0	8.5	0.78	36.850	—	7.0	9.0	1.40	114.400	—	7.0	11.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino		Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Bagnazola				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.98	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	0.00	giornaliera	specifica	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
	1	2.48**	0.77**	—	0.70**	16.5	0.90**	32.800	(1)	(1)	1.92**	26.400	—	20.0	21.5	0.02	0.073	—	22.0	19.9
	2	2.28	0.73	—	0.70	16.0	0.70	20.600	»	»	1.91	26.000	—	21.0	18.5	0.04	0.146	—	24.0	18.6
	3	2.13	0.66	—	0.69	16.5	0.60	15.700	»	»	1.78	18.700	—	20.0	15.5	0.02	0.073	—	24.0	20.1
	4	2.10	0.60	—	0.68	18.0	0.50	11.400	»	»	1.78	18.700	—	20.0	17.0	0.00	0	—	24.0	21.8
	5	2.06	0.57	—	0.68	19.0	0.50	11.400	»	»	1.70	15.100	—	21.0	19.5	0.02	0.073	—	24.0	23.2
	6	2.00	0.54	—	0.66	20.5	0.48	10.700	»	»	1.56	9.740	—	20.0	20.0	0.04	0.146	—	24.0	21.5
	7	1.99	0.54	—	0.66	20.0	0.46	9.930	»	»	1.55	9.390	—	20.0	21.0	0.08	0.291	—	24.0	21.6
	8	2.00	0.53	—	0.65	18.0	0.44	9.230	»	»	1.53	8.690	—	21.0	20.5	0.08	0.291	—	25.0	23.6
	9	1.94	0.52	—	0.65	19.0	0.40	7.910	»	»	1.48	7.070	—	23.0	22.0	0.10	0.364	—	25.0	24.2
	10	1.96	0.51	—	0.65	19.0	0.38	7.290	»	»	1.46	6.500	—	24.0	22.0	0.15	0.740	—	25.0	25.6
Media decadica.. ..	11	2.09	0.60	—	0.67	18.2	0.54	13.700	»	»	1.67	14.630	—	21.0	19.7	0.05	0.220	—	24.1	22.0
	12	1.95	0.50	—	0.45	21.5	0.36	6.710	»	»	1.44	5.920	—	25.0	23.0	0.20	1.120	—	26.0	26.7
	13	1.88	0.50	—	0.45	22.5	0.32	5.630	»	»	1.42	5.350	—	26.0	25.0	0.20	1.120	—	28.0	27.1
	14	1.93	0.49	—	0.45	22.5	0.34	6.150	»	»	1.40	4.770	—	27.0	25.5	0.25**	1.690	—	28.0	28.4
	15	1.94	0.48	—	0.43	22.5	0.32	5.630	»	»	1.38	4.250	—	28.0	26.0	0.25	1.690	—	29.0	28.8
	16	1.90	0.50	—	0.43	22.0	0.32	5.630	»	»	1.37	3.990	—	28.0	26.5	0.24	1.570	—	29.0	28.6
	17	1.93	0.48	—	0.44	22.5	0.30	5.130	»	»	1.35	3.470	—	28.0	25.5	0.22	1.340	—	29.0	27.4
	18	1.88	0.47	—	0.43	23.5	0.30	5.130	»	»	1.34*	3.220	—	27.0	26.0	0.22	1.340	—	29.0	27.7
	19	1.86	0.46	—	0.43	20.5	0.30	5.130	»	»	1.37	3.990	—	28.0	26.0	0.20	1.120	—	29.0	27.3
	20	1.85	0.46	—	0.42*	21.0	0.28	4.660	»	»	1.34	3.220	—	27.0	26.0	0.16	0.815	—	29.0	26.2
Media decadica.. ..	21	1.83	0.45	—	0.42	21.0	0.28	4.660	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.16	0.815	—	29.0	26.2
	22	1.89	0.48	—	0.43	21.9	0.31	5.450	»	»	1.37	4.140	—	27.2	25.4	0.21	1.260	—	28.8	27.4
	23	1.82	0.44	—	0.42	21.0	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.12	0.514	—	29.0	25.2
	24	1.86	0.45	—	0.42	21.0	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.12	0.514	—	29.0	24.6
	25	1.83	0.44	—	0.42	21.5	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.10	0.364	—	29.0	27.1
	26	1.81	0.43*	—	0.43	20.0	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.5	0.08	0.291	—	29.0	27.1
	27	1.79	0.43	—	0.42	20.0	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	26.0	23.5	0.06	0.218	—	27.0	24.7
	28	1.80	0.43	—	0.42	20.0	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	26.0	22.0	0.00	0	—	27.0	25.9
	29	1.79	0.43	—	0.43	21.5	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	25.0	23.5	0.00	0	—	27.0	23.0
	30	1.78*	0.43	—	0.43	21.5	0.22*	3.440	»	»	1.34	3.220	—	26.0	23.0	0.00	0	—	27.0	23.9
	31	1.78	0.43	—	0.42	22.5	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	26.0	22.5	-0.02	0	—	27.0	23.4
	32	1.78	0.43	—	0.45	23.0	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	25.0	21.0	-0.05*	0	—	26.0	26.4
Media decadica.. ..	33	1.80	0.43	—	0.43	21.2	0.25	4.010	»	»	1.34	3.220	—	26.6	23.6	0.04	0.190	—	27.7	25.1
Media mensile	34	1.93	0.50	—	0.51	20.5	0.37	7.720	»	»	1.46	7.330	—	24.9	22.9	0.10	0.560	—	26.8	24.9
Media Giugno 1907-1931	35	1.79	0.40	—	0.25	—	0.26	—	—	—	1.44	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	36	+0.14	+0.10	—	-0.26	—	+0.11	—	—	—	+0.02	—	—	—	-0.12	—	—	—	—	—
Massima.. ..	37	2.48	0.77	—	0.70	23.5	0.90	32.800	»	»	1.92	26.400	—	28.0	26.5	0.25	1.690	—	29.0	28.8
Minima	38	1.78	0.43	—	0.42	16.0	0.22	3.440	»	»	1.34	3.220	—	20.0	15.5	-0.05	0	—	22.0	18.6
Escursione	39	0.70	0.34	—	0.28	7.5	0.68	29.360	»	»	0.58	23.180	—	8.0	11.0	0.30	1.690	—	7.0	10.2

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1931

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica		Colono	Lentigione				Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bazzele					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Km ²	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-0.98	giornaliera	specificà	in	in	0.00	specificà	—	specificà	in	in	0.90	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.25					0.00		—				1.27				
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
1	1.79	0.10	6.000	—	23.0	19.0	0.42	—	2.36	—	18.0	17.0	1.61	9.780	—	19.0	19.9	
2	1.91	0.30	8.200	—	22.0	19.0	0.31	—	2.36	—	17.0	15.0	1.62**	10.100	—	19.0	18.1	
3	2.25**	0.40**	9.400	—	21.0	17.5	0.53**	—	2.36	—	18.0	16.5	1.54	7.690	—	19.0	17.3	
4	1.70	0.10	6.000	—	21.0	19.0	0.34	—	2.34*	—	19.0	19.0	1.48	6.010	—	19.0	19.0	
5	1.50	-0.30	2.400	—	21.0	19.0	0.08	—	2.34	—	20.0	20.0	1.40	4.120	—	19.0	20.6	
6	1.30	-0.50	0.992	—	23.0	20.5	0.02	—	2.34	—	20.0	19.0	1.37	3.460	—	20.0	21.7	
7	1.08	-0.70	(1) 0	—	24.0	19.0	0.00*	—	2.36	—	21.0	19.5	1.34	2.810	—	20.0	22.2	
8	1.00	-0.84	0	—	25.0	19.0	0.00	—	2.40	—	21.0	20.0	1.30	1.940	—	20.0	23.7	
9	0.98	-0.86	0	—	26.0	21.0	0.00	—	2.38	—	21.0	21.0	1.31	2.160	—	20.0	22.8	
10	0.98	-0.90	0	—	26.0	22.0	0.00	—	2.38	—	22.0	22.0	1.29	1.789	—	20.0	23.3	
Media decadica	1.45	-0.32	3.400	—	23.2	19.5	0.17	—	2.36	—	19.7	18.9	1.43	4.986	—	19.5	20.7	
11	0.96	-0.92	0	—	26.0	23.5	0.00	—	2.38	—	23.0	23.0	1.28	1.640	—	21.0	24.3	
12	0.90	-0.88	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.40	—	22.0	25.0	1.30	1.940	—	21.0	25.9	
13	0.87	-0.90	0	—	27.0	26.0	0.00	—	2.38	—	24.0	25.0	1.30	1.940	—	22.0	27.1	
14	0.84	-0.92	0	—	27.0	28.0	0.00	—	2.40	—	26.0	24.5	1.29	1.789	—	22.0	29.3	
15	0.80	-0.86	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.40	—	24.0	23.5	1.31	2.160	—	22.0	26.1	
16	0.79	-0.88	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.40	—	24.0	25.0	1.30	1.940	—	23.0	26.0	
17	0.79	-0.90	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.40	—	25.0	25.5	1.30	1.940	—	24.0	26.5	
18	0.75	-0.82	0	—	26.0	26.0	0.00	—	2.40	—	24.0	22.0	1.30	1.940	—	24.0	26.1	
19	0.75	-0.88	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.40	—	23.0	22.5	1.30	1.940	—	24.0	25.6	
20	0.74	-0.90	0	—	26.0	25.0	0.00	—	2.38	—	24.0	23.0	1.29	1.789	—	25.0	26.1	
Media decadica	0.82	-0.89	0	—	26.4	24.9	0.00	—	2.39	—	23.9	23.9	1.30	1.902	—	22.8	26.3	
21	0.74	-0.92	0	—	26.0	25.0	0.00	—	2.38	—	24.0	22.5	1.29	1.789	—	25.0	24.6	
22	0.72	-0.90	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.38	—	24.0	22.0	1.30	1.940	—	25.0	24.6	
23	0.72	-0.94	0	—	27.0	26.0	0.00	—	2.38	—	25.0	24.0	1.32	2.370	—	25.0	25.1	
24	0.68	-0.92	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.38	—	24.0	23.0	1.32	2.370	—	25.0	25.4	
25	0.67*	-0.94	0	—	26.0	22.5	0.00	—	2.36	—	23.0	21.5	1.32	2.370	—	25.0	24.9	
26	0.67	-0.92	0	—	26.0	23.0	0.00	—	2.36	—	23.0	21.5	1.31	2.160	—	25.0	24.5	
27	0.69	-0.94	0	—	26.0	23.5	0.00	—	2.36	—	22.0	21.0	1.28	1.640	—	25.0	24.4	
28	0.69	-0.92	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.36	—	22.0	21.5	1.25	1.190	—	26.0	23.3	
29	0.70	-0.96*	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.38	—	21.0	20.0	1.25	1.190	—	26.0	22.8	
30	0.71	-0.94	0	—	26.0	22.5	0.00	—	2.42**	—	24.0	20.5	1.22*	0.747	—	26.0	24.5	
31																		
Media decadica	0.70	-0.93	0	—	26.2	23.6	0.00	—	2.38	—	23.2	21.7	1.29	1.777	—	25.3	24.4	
Media mensile	0.99	-0.71	1.133	—	25.3	22.7	0.06	—	2.38	—	22.3	21.5	1.34	2.888	—	22.5	23.8	
Media Giugno 1901-1931	1.70	0.28					0.50		2.52				1.68					
Scostamento dalla media.. .. .	-0.71	-0.99					-0.44		-0.14				-0.34					
Massima	2.25	0.40	9.400	—	27.0	28.0	0.53	—	2.42	—	26.0	25.5	1.62	10.100	—	26.0	29.3	
Minima	0.67	-0.96	0	—	21.0	17.5	0.00	—	2.34	—	17.0	15.0	1.22	0.747	—	19.0	17.3	
Escursione	1.58	1.36	9.400	—	6.0	10.5	0.53	—	0.08	—	9.0	10.5	0.40	9.353	—	7.0	12.0	

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1931

Corso d'acqua.. .. .		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casena di Marano	Navicello				Bomperto				Campozano					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	1309				680	1000				1000					1000			
	Massima piena	10.22	Torbilità specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbilità specifica	Acqua	Aria	10.58	Media giornaliera	Torbilità specifica	Acqua	Aria	9.95	Torbilità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.33		in	in	-1.07			in	in	-1.47		in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria	1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00				
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.		(Correggio)	1928	1897	cmc/mc.		(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
	1	2.04**	—	13.0	20.5	0.78	-0.42**	—	22.0	21.1	0.74**	12.200	—	21.0	20.0	0.18**	—	26.0	21.5
	2	2.00	—	13.0	18.5	0.79	-0.48	—	23.0	18.1	0.57	8.430	—	22.0	18.5	0.08	—	27.0	22.5
	3	1.95	—	12.0	19.5	0.76	-0.50	—	20.0	19.7	0.60	9.000	—	20.0	14.0	0.11	—	26.0	21.5
	4	1.90	—	13.0	21.0	0.78	-0.60	—	22.0	21.6	0.34	4.770	—	21.0	16.0	-0.18	—	26.0	21.5
	5	1.88	—	13.0	22.0	0.78	-0.70	—	23.0	24.2	0.31	4.330	—	22.0	18.5	-0.17	—	27.0	22.0
	6	1.86	—	14.0	22.0	0.76	-0.80	—	23.0	23.1	0.23	3.470	—	24.0	20.0	-0.28	—	28.0	23.0
	7	1.82	—	15.0	22.5	0.75	-0.94	—	25.0	23.4	0.10	2.440	—	25.0	19.0	-0.35	—	29.0	23.0
	8	1.80	—	15.0	23.5	0.74	-0.88	—	25.0	23.8	0.16	2.870	—	26.0	19.0	-0.28	—	28.0	22.5
	9	1.80	—	16.0	23.0	0.74	-1.00	—	26.0	23.7	0.06	2.260	—	27.0	22.0	-0.31	—	28.0	22.0
	10	1.78	—	17.0	23.5	0.80**	-1.10	—	27.0	24.7	0.00	2.000	—	28.0	22.0	-0.33	—	27.0	22.0
Media decadica		1.88	—	14.1	21.6	0.77	-0.74	—	23.6	22.3	0.31	5.180	—	23.6	18.9	-0.15	—	27.2	22.1
	11	1.76	—	18.0	24.0	0.75	-0.92	—	27.0	26.6	0.10	2.440	—	27.0	23.0	-0.68	—	27.0	22.5
	12	1.76	—	21.0	26.5	0.70	-1.04	—	28.0	27.8	0.00	2.000	—	30.0	23.0	-0.82	—	27.0	23.0
	13	1.76	—	22.0	27.0	0.68	-0.96	—	28.0	28.7	0.09	2.400	—	30.0	25.0	-0.77	—	28.0	22.5
	14	1.76	—	24.0	28.0	0.59	-1.24	—	30.0	28.1	0.10	2.440	—	31.0	27.5	-0.85	—	27.0	21.5
	15	1.76	—	25.0	27.0	0.56	-1.30	—	30.0	29.2	-0.01	1.980	—	30.0	26.0	-0.78	—	28.0	23.0
	16	1.76	—	25.0	27.0	0.54	-1.32	—	30.0	26.4	-0.12	1.700	—	30.0	25.5	-0.88	—	27.0	22.0
	17	1.76	—	26.0	27.0	0.50	-1.34	—	30.0	27.3	-0.17	1.320	—	31.0	24.5	-0.90	—	27.0	22.5
	18	1.76	—	25.0	25.5	0.49	-1.35	—	30.0	27.9	-0.21	1.020	—	32.0	23.0	-0.92	—	28.0	23.5
	19	1.74	—	25.0	25.5	0.49	-1.38	—	29.0	25.8	-0.19	1.170	—	32.0	25.5	-0.92	—	28.0	23.0
	20	1.70	—	24.0	25.0	0.48	-1.38	—	29.0	26.9	-0.18	1.250	—	30.0	24.0	-0.93	—	29.0	24.0
Media decadica		1.75	—	23.5	26.2	0.58	-1.22	—	29.1	27.5	-0.06	1.770	—	30.3	24.7	-0.84	—	27.0	22.7
	21	1.70	—	23.0	26.5	0.48	-1.38	—	29.0	26.5	-0.19	1.170	—	31.0	24.0	-0.85	—	30.0	25.0
	22	1.70	—	24.0	26.5	0.49	-1.30	—	29.0	26.9	-0.15	1.470	—	31.0	23.5	-0.78	—	30.0	24.5
	23	1.70	—	25.0	26.0	0.49	-1.34	—	29.0	26.0	-0.08	1.880	—	30.0	23.5	-0.80	—	29.0	23.5
	24	1.70	—	24.0	26.5	0.49	-1.34	—	28.0	26.5	-0.17	1.320	—	29.0	26.0	-0.97	—	28.0	23.5
	25	1.70	—	25.0	26.0	0.48	-1.34	—	29.0	26.4	-0.08	1.880	—	28.0	25.0	-0.96	—	29.0	20.0
	26	1.70	—	24.0	25.0	0.48	-1.34	—	29.0	25.8	-0.10	1.850	—	29.0	23.0	-0.82	—	30.0	26.0
	27	1.70	—	24.0	24.5	0.47	-1.34	—	29.0	22.7	-0.16	1.400	—	27.0	21.5	-0.97	—	28.0	24.0
	28	1.70	—	24.0	25.5	0.46*	-1.40	—	28.0	23.0	-0.22	0.943	—	28.0	21.5	-0.95	—	27.0	22.0
	29	1.68*	—	21.0	24.0	0.46	-1.44	—	26.0	21.5	-0.24*	0.791	—	26.0	21.0	-1.01*	—	26.0	22.0
	30	1.68	—	22.0	25.0	0.47	-1.46*	—	27.0	26.5	-0.11	1.780	—	29.0	22.0	-1.00	—	27.0	22.5
	31																		
Media decadica		1.70	—	23.6	25.5	0.48	-1.37	—	28.3	25.2	-0.15	1.450	—	28.8	23.1	-0.91	—	28.4	23.3
Media mensile		1.78	—	20.4	24.5	0.61	-1.11	—	27.0	25.0	0.03	2.800	—	27.5	22.2	-0.64	—	27.6	22.7
Media Giugno 1901-1931		2.53				0.54	-0.06				0.35					0.05			
Scostamento dalla media		-0.75				+0.07	-1.05				-0.32					-0.69			
Massima		2.04	—	26.0	28.0	0.80	-0.42	—	30.0	29.2	0.74	12.300	—	32.0	27.5	0.18	—	30.0	26.0
Minima		1.68	—	12.0	18.5	0.46	-1.46	—	20.0	18.1	-0.24	0.791	—	20.0	14.0	-1.01	—	26.0	21.5
Escursione		0.36	—	14.0	9.5	0.34	1.04	—	10.0	11.1	0.98	11.409	—	12.0	13.5	1.19	—	4.0	4.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino		S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Km ²	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (*)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79 °
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.60	giornaliera	specific	in	in	-0.03	-0.30	specific	in	in	—	0.03 °
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
Magra ordinaria		0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.	(Moncalieri)		1906	1909
					(1)										
	1	0.13**	17.1	-0.57	22.5	3.3	24.0	24.0	0.06	-0.02	6.7	21.0	24.0	0.70	1.02
	2	0.13	17.1	-0.56**	23.4	6.7	24.0	22.9	0.07	0.10**	43.3	20.0	22.9	0.90**	1.30
	3	0.13	17.1	-0.57	22.5	4.2	23.0	24.7	0.08	-0.02	6.7	20.0	24.7	0.80	1.20
	4	0.13	17.1	-0.57	22.5	5.8	23.0	24.9	0.08	-0.04	13.3	20.0	24.9	0.82	1.20
	5	0.13	17.1	-0.58	21.6	6.7	23.0	25.9	0.09	-0.06	8.3	21.0	25.9	0.85	1.20
	6	0.13	17.1	-0.58	21.6	8.3	24.0	23.4	0.07	-0.09	4.2	21.0	23.4	0.82	1.10
	7	0.13	17.1	-0.57	22.5	4.2	21.0	19.9	0.10**	-0.04	5.0	20.0	19.9	0.88	1.20
	8	0.13	17.1	-0.57	22.5	14.2	20.0	20.4	0.07	-0.06	4.2	18.0	20.4	0.88	1.32**
	9	0.13	17.1	-0.58	21.6	3.3	21.0	19.8	0.05	-0.14	3.3	18.0	19.8	0.84	0.86
	10	0.13	17.1	-0.58	21.6	3.3	22.0	23.2	0.04	-0.18	3.3	20.0	23.2	0.80	0.70
Media decadica		0.13	17.1	-0.57	22.2	6.0	22.5	22.9	0.07	-0.05	9.8	19.9	22.9	0.83	1.11
	11	0.13	17.1	-0.57	21.6	3.3	23.0	25.0	0.03	-0.22	4.2	21.0	25.0	0.75	0.62
	12	0.12	15.8	-0.59	19.8	9.2	23.0	26.1	0.02	-0.22	2.5	21.0	26.1	0.72	0.52
	13	0.11	14.6	-0.58	18.9	5.0	24.0	25.4	0.01	-0.26	2.5	21.0	25.4	0.65	0.55
	14	0.11	14.6	-0.58	18.9	6.7	25.0	24.3	0.01	-0.27	2.5	21.0	24.3	0.63	0.75
	15	0.11	14.6	-0.58	19.8	4.2	23.0	22.1	0.02	-0.21	2.5	21.0	22.1	0.50	0.75
	16	0.11	14.6	-0.58	18.9	5.0	22.0	23.4	0.02	-0.21	1.7	19.0	23.4	0.48	0.75
	17	0.11	14.6	-0.58	18.9	3.3	22.0	23.1	0.02	-0.24	1.7	19.0	23.1	0.49	0.45
	18	0.11	14.6	-0.58	18.0	2.5	22.0	23.3	0.02	-0.28	1.7	19.0	23.3	0.48	0.40
	19	0.11	14.6	-0.58	18.0	8.3	23.0	23.2	0.01	-0.28	1.7	21.0	23.2	0.46	0.40
	20	0.11	14.6	-0.59	17.1	3.3	24.0	22.7	0.00	-0.29	1.7	21.0	22.7	0.45	0.56
Media decadica		0.11	15.0	-0.58	19.0	5.1	23.1	23.9	0.02	-0.25	2.3	20.4	23.9	0.56	0.58
	21	0.10	13.4	-0.59	18.0	3.3	21.0	20.8	0.00	-0.29	2.5	19.0	20.8	0.44	0.58
	22	0.10	13.4	-0.59	18.0	2.5	22.0	20.9	0.00	-0.29	4.2	18.0	20.9	0.42	0.38
	23	0.09	12.2	-0.59	18.0	4.2	22.0	22.3	-0.01	-0.29	3.3	19.0	22.3	0.43	0.35*
	24	0.09	12.2	-0.59	18.0	2.5	22.0	22.8	-0.01	-0.29	1.7	20.0	22.8	0.40	0.35
	25	0.08*	11.0	-0.60*	17.1	1.7	22.0	22.3	-0.02*	-0.29	2.5	20.0	22.3	0.40	0.37
	26	0.08	11.0	-0.60	17.1	3.3	21.0	23.5	-0.02	-0.29	2.5	20.0	23.5	0.40	0.52
	27	0.08	11.0	-0.60	17.1	3.3	24.0	24.4	-0.02	-0.29	1.7	21.0	24.4	0.38	0.45
	28	0.08	11.0	-0.60	17.1	4.2	24.0	22.7	-0.02	-0.29	3.3	22.0	22.7	0.39	0.42
	29	0.08	11.0	-0.60	17.1	3.3	24.0	22.8	-0.02	-0.29	2.5	20.0	22.8	0.38	0.80
	30	0.08	11.0	-0.60	17.1	4.2	23.0	22.7	-0.02	-0.30*	2.5	19.0	22.7	0.38	0.55
	31	0.08	11.0	-0.60	17.1	4.2	23.0	23.1	-0.01	-0.30	3.3	20.0	23.1	0.37*	0.43
Media decadica		0.09	11.4	-0.60	17.4	3.3	22.5	22.6	-0.01	-0.29	2.7	19.8	22.6	0.40	0.47
Media mensile		0.11	14.5	-0.58	19.5	4.8	22.7	23.1	0.02	-0.20	4.9	20.0	23.1	0.59	0.71
Media Luglio 1901-1931		0.55		0.01					0.32	0.50					1.11
Scostamento dalla media		-0.44		-0.59					-0.30	-0.70					-0.40
Massima		0.13	17.1	-0.56	23.4	14.2	25.0	26.1	0.10	0.10	43.3	21.0	26.1	0.90	1.32
Minima		0.08	11.0	-0.60	17.1	1.7	20.0	19.8	-0.02	-0.30	1.7	18.0	19.8	0.37	0.35
Escursione		0.04	6.1	0.04	6.3	12.5	5.0	6.3	0.12	0.40	41.6	3.0	6.3	0.53	0.97

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Garola				Becca			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222				84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940				17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	
	Piena ordinaria	—			centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	
	Magra ordinaria	—				0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.		1884	gr/mc.			1928	gr/mc.		(Media Valenza-Pavia)	1851	gr/mc.	(Pavia)	
1	-0.45	72.4	8.3	>	23.6	0.35	20.8	22.0	24.0	-1.44	6.3	22.0	24.3	0.46	94.2	22.0	24.6
2	-0.30	105.0	6.7	>	23.8	0.34	72.5	23.0	24.0	-1.45	6.3	22.0	24.4	0.43	45.0	22.0	24.8
8	-0.28	110.0	30.0	>	24.2	0.47	60.0	24.0	24.0	-1.27	27.5	22.0	24.5	0.47	71.7	22.0	25.0
4	-0.35	93.7	100.0	>	23.4	0.42	83.3	24.0	24.5	-1.34	6.3	22.0	25.0	0.46	5.0	23.0	25.4
5	-0.27	113.0	48.3	>	23.8	0.53	183.3	23.0	25.0	-1.20	15.0	22.0	25.3	0.47	33.3	23.0	25.6
6	-0.50	62.9	25.0	>	24.4	0.39	70.0	23.0	23.5	-1.37	12.5	22.0	24.1	0.49	50.0	23.0	24.9
7	-0.25	118.0	5.0	>	23.0	0.67	130.0	22.0	20.5	-1.12	70.0	21.0	22.0	0.41	95.8	23.0	23.7
8	-0.03**	182.0	9.2	>	20.3	1.02**	291.7	20.0	20.0	-0.48**	120.0	20.0	20.5	0.73	55.0	22.0	20.1
9	-0.43	76.4	8.3	>	19.9	0.61	43.3	20.0	19.5	-1.05	50.0	20.0	19.9	0.99**	45.8	22.0	20.3
10	-0.62	43.0	18.3	>	20.5	0.38	40.0	21.0	21.0	-1.40	18.8	21.0	21.8	0.73	79.2	22.0	22.6
Media decadica	-0.35	97.6	25.9	>	22.7	0.52	99.5	22.2	22.6	-1.21	33.3	21.4	23.2	0.56	57.5	22.4	23.7
11	-0.80	21.4	33.3	>	22.2	0.32	25.8	21.0	21.0	-1.52	13.8	22.0	22.2	0.56	71.7	22.0	23.5
12	-0.84	17.9	36.7	>	23.8	0.18	113.3	22.0	24.0	-1.55	7.5	22.0	24.4	0.46	71.7	22.0	24.9
13	-0.86	16.3	36.7	>	24.7	0.14	83.3	24.0	24.0	-1.60	5.0	22.0	24.5	0.40	61.7	22.0	25.1
14	-0.83	18.7	16.7	>	24.0	0.13	47.5	24.0	23.5	-1.63	3.8	22.0	23.7	0.33	59.2	23.0	23.9
15	-0.80	21.4	40.0	>	23.4	0.19	33.3	23.0	24.0	-1.63	2.5	23.0	24.3	0.31	51.7	23.0	24.6
16	-0.60	46.0	1.7	>	22.2	0.20	61.7	22.0	21.0	-1.64	2.5	22.0	21.6	0.31	91.7	23.0	22.3
17	-0.84	17.9	16.7	>	20.5	0.21	45.0	22.0	21.5	-1.57	2.5	22.0	21.5	0.60	51.7	23.0	21.5
18	-0.90	13.5	53.3	>	21.0	0.11	69.2	22.0	20.5	-1.62	2.5	21.0	20.9	0.66	72.5	23.0	21.3
19	-0.93	11.8	20.0	>	22.1	0.06	88.3	23.0	22.0	-1.63	2.5	21.0	22.3	0.46	113.3	23.0	22.6
20	-0.94	11.2	6.7	>	22.4	0.05	105.8	23.0	22.5	-1.63	1.3	22.0	21.9	0.42	58.3	23.0	21.4
Media decadica	-0.83	19.6	26.2	>	22.6	0.16	67.3	22.6	22.4	-1.60	4.4	21.9	22.7	0.45	70.3	22.7	23.1
21	-0.79	22.3	14.2	>	19.1	0.15	105.8	20.0	18.5	-1.65	2.5	21.0	18.4	0.42	21.7	23.0	18.5
22	-0.96*	10.3	55.0	>	19.5	0.10	15.0	20.0	17.5	-1.65	2.5	21.0	18.3	0.37	83.3	23.0	19.0
23	-0.95	10.7	6.7	>	19.6	0.07	41.7	21.0	20.0	-1.66*	1.3	20.0	19.9	0.37	79.2	23.0	19.8
24	-0.95	10.7	20.0	>	21.6	0.02	60.0	22.0	21.0	-1.64	1.3	20.0	21.6	0.17	54.2	23.0	22.3
25	-0.94	11.2	28.3	>	23.1	0.01	16.7	22.0	23.0	-1.65	1.3	21.0	23.1	0.11	90.0	23.0	23.3
26	-0.96	10.3	25.0	>	22.5	0.00*	3.3	23.0	23.5	-1.65	1.3	21.0	23.3	0.07	73.3	23.0	22.1
27	-0.95	10.7	25.0	>	22.7	0.02	16.7	24.0	22.0	-1.65	1.3	21.0	22.6	0.02	85.0	24.0	23.2
28	-0.96	10.3	20.0	>	21.3	0.01	8.3	24.0	22.0	-1.64	—	21.0	22.2	0.02	106.7	24.0	22.5
29	-0.63	41.6	30.0	>	21.1	0.20	73.3	22.0	19.5	-1.66	1.3	21.0	19.8	-0.02	120.8	24.0	20.1
30	-0.86	16.3	25.0	>	20.3	0.10	24.2	22.0	19.0	-1.65	2.5	22.0	20.0	-0.03	91.7	24.0	20.9
31	-0.96	10.3	20.0	>	21.4	0.03	73.3	22.0	20.0	-1.64	1.3	21.0	21.3	-0.06*	76.7	24.0	22.6
Media decadica	-0.90	14.9	24.5	>	21.1	0.06	39.8	22.0	20.5	-1.65	1.5	20.9	21.0	0.13	80.2	23.5	21.3
Media mensile	-0.70	43.1	25.5	>	22.1	0.24	67.9	22.3	21.8	-1.49	12.7	21.4	22.2	0.37	69.7	22.9	22.7
Media Luglio 1901-1931	>					0.80				-1.19				1.23			
Scostamento dalla media	>					-0.56				-0.30				-0.86			
Massima	-0.03	182.0	100.0	>	24.7	1.02	291.7	24.0	25.0	-0.48	120.0	23.0	25.3	0.99	120.8	24.0	25.6
Minima	-0.96	10.3	1.7	>	19.1	0.00	3.3	20.0	17.5	-1.66	—	20.0	18.3	-0.06	5.0	22.0	18.8
Escursione	0.93	171.7	98.3	>	5.6	1.02	288.4	4.0	7.5	-1.18	120.0	3.0	7.0	1.05	115.8	2.0	7.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Luglio 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)			in	in	-2.45		in	in	-0.82				
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90				
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		(Media Parma- Mantova)	
	1	1.13	570	55.0	21.5	26.2	-0.87	20.0	24.0	26.6	0.82	914	153.3	25.0	27.3
	2	1.08	552	62.5	21.5	25.6	-0.95	8.8	24.0	25.6	0.74	872	211.7	24.0	27.0
	3	1.07	548	41.7	22.0	26.4	-0.98	6.3	24.0	26.9	0.70	848	178.3	25.0	27.6
	4	1.12	566	58.3	22.0	26.4	-1.00	10.0	24.0	26.9	0.68	836	120.0	26.0	27.5
	5	1.08	552	55.8	23.0	26.1	-0.99	50.0	24.0	26.4	0.72	860	141.7	25.0	27.2
	6	1.16	581	56.7	23.0	25.9	-0.98	95.0	25.0	25.8	0.70	848	123.3	26.0	27.7
	7	1.09	555	68.3	23.0	25.3	-0.96	25.0	25.0	24.8	0.74	872	220.0	25.0	26.4
	8	1.08	552	75.0	22.0	22.5	-1.05	5.0	25.0	21.8	0.67	831	145.0	24.0	23.6
	9	1.56**	744	66.7	22.0	21.7	-0.85	65.0	25.0	22.5	0.73	866	264.2	24.0	23.7
	10	1.46	701	50.0	22.0	24.2	-0.55**	225.0	25.0	24.5	1.11**	1100	210.0	23.0	25.6
Media decadica		1.18	592	59.0	22.2	25.0	-0.92	51.0	24.5	25.2	0.76	885	176.7	24.7	26.4
	11	1.26	619	101.7	22.0	25.7	-0.65	227.5	25.0	26.3	1.02	1050	276.7	24.0	27.3
	12	1.08	552	163.3	22.0	27.1	-0.85	237.5	25.0	28.1	0.86	944	240.0	25.0	28.4
	13	0.98	516	73.3	23.0	27.5	-1.01	442.5	25.0	28.0	0.72	860	106.7	26.0	29.0
	14	0.92	496	105.8	23.0	25.8	-1.07	420.0	25.0	25.8	0.63	808	170.0	27.0	28.0
	15	0.85	461	60.0	23.0	27.2	-1.15	245.0	25.0	26.4	0.56	768	181.7	26.0	27.6
	16	0.83	465	22.5	23.0	24.2	-1.20	225.0	25.0	24.0	0.50	734	126.7	24.0	24.6
	17	0.95	506	100.0	22.5	23.3	-1.20	132.5	25.0	24.2	0.48	725	208.3	24.0	24.6
	18	1.12	566	93.3	22.5	24.6	-0.99	142.5	25.0	24.1	0.63	808	195.0	24.0	25.8
	19	0.91	492	50.0	22.0	24.6	-0.99	102.5	25.0	25.3	0.73	866	106.7	24.0	25.8
	20	0.92	496	50.0	22.0	23.9	-1.05	50.0	25.0	23.5	0.68	836	355.0	24.0	24.7
Media decadica		0.98	517	82.0	22.5	25.4	-1.02	222.5	25.0	25.6	0.68	840	196.7	24.8	26.6
	21	0.89	484	43.3	21.0	21.0	-1.11	95.0	25.0	21.9	0.60	790	153.3	24.0	21.4
	22	0.88	481	43.3	21.0	20.6	-1.11	32.5	25.0	20.8	0.58	779	125.0	24.0	21.7
	23	0.84	468	52.5	21.0	21.6	-1.16	30.0	22.0	21.7	0.59	785	341.7	23.0	23.1
	24	0.73	434	58.3	21.0	23.6	-1.21	36.3	22.0	24.1	0.54	757	183.3	24.0	24.5
	25	0.67	416	40.8	21.0	24.5	-1.28	31.3	23.0	24.4	0.44	702	150.0	24.0	25.4
	26	0.60	395	40.0	21.0	24.4	-1.35	28.8	23.0	24.7	0.35	655	110.0	24.0	25.7
	27	0.56	383	33.3	21.0	25.7	-1.40	75.0	23.0	25.6	0.31	634	133.3	25.0	26.6
	28	0.54*	378	64.2	22.0	23.0	-1.42	40.0	23.0	22.7	0.27	614	225.0	25.0	22.8
	29	0.56	383	36.7	22.0	22.2	-1.45	17.5	24.0	23.1	0.23	594	186.7	23.0	22.4
	30	0.56	383	51.7	22.0	23.1	-1.47*	10.0	24.0	23.1	0.20*	580	156.7	24.0	23.9
	31	0.58	389	40.0	22.0	24.0	-1.45	10.0	25.0	24.4	0.22	590	98.3	24.0	24.5
Media decadica		0.67	418	48.8	21.3	23.1	-1.31	36.9	23.5	23.3	0.39	680	169.3	24.0	23.8
Media mensile		0.94	506	61.7	22.0	24.4	-1.09	101.3	24.5	24.6	0.60	797	180.6	24.4	25.5
Media Luglio 1901-1931		1.79					-0.34				1.10				
Scostamento dalla media		-0.85					-0.75				-0.50				
Massima		1.56	744	163.3	23.0	27.5	-0.55	442.5	25.0	28.1	1.11	1100	355.0	27.0	29.0
Minima		0.54	378	22.5	21.0	20.6	-1.47	5.0	22.0	20.8	0.20	580	98.3	23.0	21.4
Escursione		1.02	366	140.8	2.0	6.9	0.92	437.5	3.0	7.3	0.91	520	256.7	4.0	7.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Romeocorrente				Revere				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613 (--)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specifica	in	in	-1.67	giornaliera	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
Magra ordinaria		-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
	1	0.92	1010	24.2	24.0	28.3	0.79	1030	14.2	25.0	28.3	-3.75	975	84.2	26.0	27.1
	2	0.80	929	14.2	25.0	27.3	0.64	968	22.5	26.0	27.3	-3.89	911	75.0	26.0	26.9
	3	0.76	903	25.0	25.0	28.0	0.57	940	26.7	26.0	28.0	-3.98	869	51.7	26.5	27.2
	4	0.70	866	32.5	26.0	28.2	0.55	931	8.3	27.0	28.2	-4.02	851	50.0	27.0	27.5
	5	0.72	878	20.8	26.0	27.9	0.56	935	19.2	26.5	27.9	-4.04	842	41.7	27.0	26.4
	6	0.68	854	20.0	26.0	27.9	0.53	922	19.2	27.0	27.9	-4.05	837	43.3	27.0	27.9
	7	0.72	878	13.3	26.0	26.8	0.51	914	17.5	26.5	26.8	-4.07	828	40.8	27.0	27.2
	8	0.68	854	14.2	25.0	23.7	0.55	931	24.2	24.0	23.7	-4.03	846	56.7	26.0	25.1
	9	0.63	823	25.0	24.0	23.9	0.44	884	89.2	24.0	23.9	-4.10	814	46.7	25.0	22.7
	10	0.90	995	16.7	23.0	26.0	0.59	947	26.7	24.5	26.0	-4.13	800	77.5	25.0	25.0
Media decadica		0.75	899	20.6	25.0	26.8	0.57	940	26.8	25.6	26.8	-3.95	857	56.8	26.2	26.3
	11	1.12**	1120	15.0	23.0	27.5	1.03**	1130	61.7	25.5	27.5	-3.82	943	56.7	25.5	25.6
	12	0.92	1010	19.2	24.0	28.3	0.95	1100	35.8	25.0	28.3	-3.62**	1040	37.5	26.0	27.4
	13	0.76	903	10.0	25.0	28.9	0.69	989	16.7	25.5	28.9	-3.78	961	59.2	26.5	28.0
	14	0.64	829	14.2	25.0	27.9	0.50	910	21.7	26.5	27.9	-4.01	855	58.3	27.0	28.8
	15	0.58	795	13.3	25.0	27.6	0.42	875	35.0	26.0	27.6	-4.14	796	60.0	27.0	29.1
	16	0.47	731	7.5	25.0	25.6	0.27	813	13.3	26.0	25.6	-4.24	751	50.0	25.5	26.5
	17	0.44	715	11.7	24.0	24.5	0.20	783	11.7	24.5	24.5	-4.34	707	63.3	25.0	22.8
	18	0.46	726	14.2	24.0	25.7	0.12	750	13.3	25.5	25.7	-4.43	668	38.3	26.0	24.9
	19	0.64	829	15.8	25.0	26.2	0.31	829	9.2	26.0	26.2	-4.38	690	31.7	26.0	26.0
	20	0.64	829	15.0	25.0	26.2	0.42	875	103.3	25.5	26.2	-4.22	760	25.0	26.0	26.0
Media decadica		0.67	849	13.6	24.5	26.8	0.49	905	32.2	25.6	26.8	-4.10	817	48.0	26.0	26.5
	21	0.54	772	17.5	24.0	21.8	0.35	846	28.3	24.0	21.8	-4.21	765	46.7	25.0	21.1
	22	0.52	759	12.5	23.0	22.0	0.37	854	24.2	24.0	22.0	-4.23	756	35.0	24.0	20.5
	23	0.52	759	8.3	23.0	22.8	0.38	859	13.3	24.0	22.8	-4.23	756	46.7	24.0	22.0
	24	0.50	748	15.0	23.0	24.7	0.32	834	5.0	24.0	24.7	-4.24	751	53.3	24.5	22.6
	25	0.41	698	14.2	23.0	25.4	0.21	788	14.2	24.5	25.4	-4.30	725	36.7	25.0	24.6
	26	0.32	651	7.5	24.0	25.8	0.08	733	13.3	25.0	25.8	-4.40	681	28.3	25.5	26.0
	27	0.26	621	19.2	24.0	26.9	-0.02	692	69.2	25.0	26.9	-4.50	637	6.7	26.0	26.7
	28	0.21	596	24.2	24.0	23.4	-0.10	658	25.0	25.0	23.4	-4.57	607	20.0	26.0	23.4
	29	0.16	572	25.8	24.0	22.8	-0.12	650	21.7	25.0	22.8	-4.61	590	30.0	25.5	21.6
	30	0.12*	553	12.5	24.0	23.5	-0.19	621	4.2	23.5	23.5	-4.64	577	20.0	25.0	22.4
	31	0.12	553	28.3	24.0	24.6	-0.22*	608	4.2	23.0	24.6	-4.70*	551	16.7	25.0	23.1
Media decadica		0.33	662	16.8	23.6	24.0	0.10	740	20.2	24.3	24.0	-4.42	672	30.9	24.9	23.1
Media mensile		0.58	799	17.0	24.4	25.8	0.38	858	26.2	25.1	25.8	-4.16	779	44.8	25.7	25.2
Media Luglio 1901-1931.. .. .		1.21					1.53					-2.90				
Scostamento dalla media		0.63					-1.15					-1.26				
Massima		1.12	1120	32.5	26.0	28.9	1.03	1130	103.3	27.0	28.9	-3.62	1040	84.2	27.0	29.1
Minima		0.12	553	7.5	23.0	21.8	-0.22	608	5.0	23.0	22.0	-4.70	551	6.7	24.0	20.5
Escursione.. .. .		1.00	567	25.0	3.0	7.1	1.25	522	98.3	4.0	6.9	1.08	489	77.5	3.0	8.6

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Romeocorrente.
 (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua		Scrivia								Trebbia										
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone			Serravalle				Valsigara				S. Salvatore							
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ^q	200				612 (-)					219 (-)					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	0.00	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
1		0.36**	—	19.0	23.5	0.71**	1.690	—	18.0	24.5	—0.34**	2.220	—	20.0	24.5	0.07*	2.830	—	22.0	24.5
2		0.36	—	20.0	23.5	0.71	1.690	—	18.0	24.5	—0.34	2.220	—	21.0	24.5	0.08	2.950	—	21.0	25.0
3		0.36	—	20.0	23.0	0.71	1.690	—	19.0	24.0	—0.35	2.100	—	20.0	24.5	0.08	2.950	—	20.0	24.5
4		0.36	—	21.0	23.0	0.71	1.690	—	18.0	24.0	—0.35	2.100	—	20.0	24.0	0.08	2.950	—	21.0	23.5
5		0.34	—	21.0	23.0	0.71	1.690	—	19.0	24.0	—0.36	1.970	—	20.0	24.0	0.09	3.100	—	20.0	25.0
6		0.34	—	20.0	23.5	0.71	1.690	—	18.0	24.5	—0.37	1.850	—	19.0	23.5	0.09	3.100	—	22.0	25.0
7		0.34	—	19.0	21.5	0.70*	1.650	—	18.0	22.5	—0.37	1.850	—	19.0	24.0	0.09	3.100	—	23.0	23.5
8		0.34	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	18.0	22.5	—0.37	1.850	—	18.0	21.0	0.10	3.250	—	24.0	24.0
9		0.32*	—	19.0	21.6	0.70	1.650	—	18.0	22.5	—0.37	1.850	—	18.0	21.0	0.10	3.250	—	23.0	22.5
10		0.32	—	19.0	22.5	0.70	1.650	—	18.0	23.5	—0.38	1.740	—	18.0	23.0	0.10	3.250	—	22.0	24.0
Media decadica		0.34	—	19.7	22.6	0.71	1.670	—	18.2	23.6	—0.36	1.970	—	19.3	23.4	0.09	3.070	—	21.8	24.1
11		0.32	—	20.0	22.5	0.70	1.650	—	18.0	23.5	—0.39	1.630	—	19.0	22.5	0.11	3.410	—	22.0	24.0
12		0.32	—	20.0	22.5	0.70	1.650	—	18.0	23.5	—0.39	1.630	—	20.0	23.0	0.11	3.410	—	22.0	24.0
13		0.32	—	20.0	23.5	0.70	1.650	—	18.0	24.5	—0.39	1.630	—	19.0	24.5	0.12	3.590	—	21.0	24.0
14		0.32	—	20.0	24.5	0.70	1.650	—	18.0	25.5	—0.40	1.520	—	19.0	24.0	0.13**	3.780	—	20.0	24.0
15		0.32	—	19.0	24.5	0.70	1.650	—	18.0	25.5	—0.39	1.630	—	19.0	25.0	0.12	3.590	—	21.0	23.0
16		0.32	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	18.0	21.0	—0.39	1.630	—	18.0	21.5	0.11	3.410	—	22.0	24.5
17		0.32	—	19.0	21.0	0.70	1.650	—	18.0	20.5	—0.40	1.520	—	17.0	21.0	0.11	3.410	—	22.0	24.0
18		0.32	—	19.0	20.5	0.70	1.650	—	18.0	22.0	—0.40	1.520	—	17.0	20.5	0.12	3.590	—	22.0	23.0
19		0.32	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	18.0	22.0	—0.40	1.520	—	17.0	20.5	0.12	3.590	—	21.0	23.5
20		0.32	—	19.0	20.5	0.70	1.650	—	18.0	22.5	—0.41	1.410	—	18.0	23.0	0.12	3.590	—	22.0	23.5
Media decadica		0.32	—	19.4	22.2	0.70	1.650	—	18.0	23.0	—0.40	1.560	—	18.3	22.5	0.12	3.540	—	21.8	23.7
21		0.32	—	20.0	21.0	0.70	1.650	—	17.0	19.0	—0.41	1.410	—	17.0	19.0	0.12	3.590	—	22.0	26.5
22		0.32	—	20.0	22.0	0.70	1.650	—	16.0	19.0	—0.41	1.410	—	17.0	18.5	0.12	3.590	—	23.0	25.0
23		0.34	—	20.0	21.0	0.70	1.650	—	15.0	19.5	—0.41	1.410	—	17.0	20.0	0.11	3.410	—	22.0	24.0
24		0.34	—	20.0	20.5	0.70	1.650	—	15.0	20.0	—0.41	1.410	—	18.0	24.0	0.11	3.410	—	22.0	25.0
25		0.34	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	15.0	22.5	—0.42	1.310	—	18.0	23.0	0.10	3.250	—	23.0	22.5
26		0.34	—	18.0	21.5	0.70	1.650	—	14.0	22.5	—0.42	1.310	—	18.0	24.0	0.10	3.250	—	22.0	22.0
27		0.34	—	18.0	20.0	0.70	1.650	—	15.0	22.5	—0.42	1.310	—	19.0	23.0	0.12	3.590	—	22.0	25.0
28		0.34	—	19.0	19.5	0.70	1.650	—	16.0	22.0	—0.42	1.310	—	18.0	21.5	0.12	3.590	—	22.0	24.0
29		0.34	—	20.0	20.5	0.70	1.650	—	15.0	22.0	—0.42	1.310	—	18.0	21.5	0.12	3.590	—	22.0	24.0
30		0.36	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	15.0	21.5	—0.43*	1.210	—	18.0	21.0	0.12	3.590	—	22.0	24.0
31		0.36	—	19.0	20.5	0.70	1.650	—	15.0	21.5	—0.43	1.210	—	19.0	22.0	0.12	3.590	—	22.0	23.5
Media decadica		0.34	—	19.3	20.8	0.70	1.650	—	15.3	21.1	—0.42	1.330	—	17.9	21.6	0.11	3.490	—	22.2	24.1
Media mensile		0.33	—	19.5	21.8	0.70	1.650	—	17.1	22.5	—0.40	1.610	—	18.5	22.5	0.11	3.370	—	21.8	24.0
Media Luglio 1901-1931.. .. .		»				»					—0.24					0.25				
Scostamento dalla media		»				»					—0.16					—0.14				
Massima		0.36	—	21.0	24.5	0.71	1.690	—	19.0	25.5	—0.34	2.220	—	21.0	25.0	0.13	3.780	—	24.0	26.5
Minima		0.32	—	18.0	19.5	0.70	1.650	—	14.0	19.0	—0.43	1.210	—	17.0	18.5	0.07	2.830	—	20.0	22.0
Escursione		0.04	—	3.0	5.0	0.01	0.040	—	5.0	6.5	0.09	1.010	—	4.0	6.5	0.06	0.950	—	4.0	4.5

(-) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		P. Barberino		Pian di Carniglia		Berge Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Baganzola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura			
Caratteristiche dell'inscavo	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—			
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—			
	Massima piena.. .. .	7.50	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua			
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	-0.20	giornaliera	specifica	in			
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	centigr.	4.40	—	—	centigr.			
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)			
1		1.77	0.42	—	0.40**	22.5	0.21	3.260	—	20.0	1.34**	3.220	—	27.0	23.0	-0.10	(¹)	0	30.0	26.5	
2		1.79**	0.42	—	0.40	23.0	0.22**	3.440	—	19.0	1.34	3.220	—	27.0	23.0	-0.10	0	—	30.0	26.6	
8		1.78	0.41	—	0.39	24.5	0.22	3.440	—	18.0	1.34	3.220	—	27.0	24.5	-0.10	0	—	31.0	27.3	
4		1.78	0.41	—	0.38	21.0	0.22	3.440	—	19.0	1.34	3.220	—	27.0	26.5	-0.11	0	—	31.0	26.9	
5		1.74	0.41	—	0.39	21.0	0.20	3.090	—	18.0	1.34	3.220	—	27.0	25.5	-0.10	0	—	30.0	26.7	
6		1.76	0.41	—	0.38	22.5	0.20	3.090	—	20.0	1.34	3.220	—	27.0	25.0	-0.12	0	—	30.0	27.6	
7		1.76	0.40	—	0.37	23.0	0.20	3.090	—	21.0	1.34	3.220	—	27.0	25.5	-0.13	0	—	29.0	25.9	
8		1.75	0.41	—	0.36	19.5	0.18	2.770	—	22.0	1.34	3.220	—	26.0	23.5	-0.13	0	—	29.0	23.5	
9		1.74	0.89**	—	0.35	18.5	0.16	2.470	—	21.0	1.34	3.220	—	24.0	23.0	-0.13	0	—	28.0	23.5	
10		1.72	0.40	—	0.35	20.0	0.14	2.210	—	20.0	1.34	3.220	—	25.0	22.5	-0.13	0	—	28.0	25.2	
Media decadica.. .. .		1.76	0.46	—	0.38	21.5	0.19	3.030	—	19.8	1.34	3.220	—	26.4	24.2	-0.11	0	—	29.6	26.0	
11		1.72	0.40	—	0.35	22.5	0.14	2.210	—	20.0	1.34	3.220	—	25.0	23.0	-0.15	0	—	28.0	26.7	
12		1.71	0.39	—	0.36	23.5	0.12	1.980	—	20.0	1.34	3.220	—	26.0	23.5	-0.15	0	—	28.0	28.6	
13		1.72	0.38	—	0.36	22.5	0.12	1.980	—	19.0	1.34	3.220	—	26.0	26.5	-0.16	0	—	28.0	29.0	
14		1.71	0.39	—	0.35	24.5	0.10*	1.780	—	18.0	1.34	3.220	—	26.0	26.5	-0.18	0	—	28.0	27.9	
15		1.71	0.40	—	0.35	22.5	0.12	1.980	—	19.0	1.33*	2.960	—	26.0	26.0	-0.18	0	—	28.0	27.6	
16		1.73	0.40	—	0.34*	19.5	0.14	2.210	—	20.0	1.33	2.960	—	26.0	26.0	-0.18	0	—	28.0	24.2	
17		1.72	0.39	—	0.34	20.0	0.14	2.210	—	20.0	1.33	2.960	—	26.0	25.0	-0.18	0	—	28.0	24.7	
18		1.71	0.39	—	0.34	21.0	0.12	1.980	—	21.0	1.33	2.960	—	25.0	23.0	-0.20*	0	—	26.0	25.8	
19		1.70	0.38	—	0.34	19.0	0.12	1.980	—	21.0	1.33	2.960	—	24.0	25.0	-0.20	0	—	26.0	25.5	
20		1.70	0.38	—	0.34	17.5	0.12	1.980	—	19.0	1.33	2.960	—	24.0	26.5	-0.20	0	—	25.0	23.5	
Media decadica.. .. .		1.71	0.39	—	0.35	21.2	0.12	2.030	—	19.7	1.33	3.060	—	25.4	25.1	-0.18	0	—	27.3	26.3	
21		1.70	0.38	—	0.35	17.5	0.11	1.880	—	21.0	1.33	2.960	—	24.0	21.0	0.25**	1.690	—	24.0	20.9	
22		1.70	0.37*	—	0.35	17.0	0.12	1.980	—	23.0	1.33	2.960	—	23.0	20.5	0.25	1.690	—	24.0	21.5	
23		1.69	0.38	—	0.34	20.5	0.11	1.880	—	23.0	1.33	2.960	—	24.0	20.0	0.25	1.690	—	24.0	23.4	
24		1.68*	0.37	—	0.34	22.0	0.12	1.980	—	21.0	1.33	2.960	—	24.0	21.5	0.25	1.690	—	24.0	24.4	
25		1.68	0.37	—	0.34	22.0	0.12	1.980	—	20.0	1.33	2.960	—	25.0	23.0	0.00	0	—	24.0	25.3	
26		1.68	0.38	—	0.34	20.5	0.11	1.880	—	22.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	25.6	
27		1.68	0.38	—	0.34	23.0	0.10	1.780	—	23.0	1.33	2.960	—	26.0	23.0	0.00	0	—	24.0	26.4	
28		1.70	0.38	—	0.34	18.5	0.10	1.780	—	19.0	1.33	2.960	—	26.0	23.5	0.00	0	—	24.0	22.2	
29		1.69	0.38	—	0.35	18.5	0.16	2.470	—	18.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	22.1	
30		1.69	0.37	—	0.34	19.5	0.12	1.980	—	24.0	1.33	2.960	—	24.0	22.5	0.00	0	—	24.0	24.3	
31		1.68	0.37	—	0.34	22.5	0.10	1.780	—	25.0	1.33	2.960	—	25.0	22.5	0.00	0	—	24.0	24.5	
Media decadica.. .. .		1.69	0.38	—	0.34	20.1	0.12	1.940	—	21.7	1.33	2.960	—	24.6	22.2	0.10	0.676	—	24.0	23.7	
Media mensile		1.72	0.41	—	0.36	21.0	0.14	2.320	—	20.4	1.33	3.080	—	25.5	23.8	-0.06	0.023	—	26.9	25.3	
Media Luglio 1901-1931		1.66	0.33	—	0.13	—	0.14	—	—	—	1.29	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	
Scostamento dalla media		-0.06	+0.08	—	+0.23	—	0.00	—	—	—	+0.04	—	—	—	—	-0.13	—	—	—	—	
Massima.. .. .		1.79	0.89	—	0.40	24.5	0.22	3.440	—	25.0	1.34	3.220	—	27.0	26.5	0.25	1.690	—	31.0	29.0	
Minima		1.68	0.37	—	0.34	17.0	0.10	1.780	—	18.0	1.33	2.960	—	23.0	20.9	-0.20	0	—	24.0	20.9	
Escursione		0.11	0.52	—	0.06	7.5	0.12	1.660	—	7.0	0.01	0.260	—	4.0	6.5	0.45	1.690	—	7.0	8.1	

(¹) Portata quasi nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica		Colono	Lentigione					Ponte Portina		Castellaro				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq.	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-1.06	giornaliera	specific	in	in	0.00	specific	—	specific	in	in	0.90	giornaliera	specific	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—	-0.25					0.00		—				1.27				
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
				(1)														
1		0.74	-0.96	0	—	26.0	22.5	0.00*	—	2.36	—	24.0	23.0	1.24**	1.040	—	26.0	24.7
2		0.74	-0.94**	0	—	27.0	22.5	0.00**	—	2.40**	—	24.0	23.5	1.22	0.747	—	26.0	26.5
3		0.73*	-0.96	0	—	28.0	25.5	0.00	—	2.36	—	25.0	24.5	1.22	0.747	—	26.0	27.7
4		0.73	-0.94	0	—	28.0	24.0	0.00	—	2.32	—	24.0	23.5	1.21	0.599	—	27.0	26.1
5		0.73	-0.96	0	—	28.0	25.5	0.00	—	2.32	—	24.0	24.0	1.21	0.599	—	26.0	26.0
6		0.75	-0.96	0	—	28.0	25.5	0.00	—	2.32	—	25.0	24.5	1.21	0.599	—	25.0	26.3
7		0.75	-0.98	0	—	27.0	22.0	0.00	—	2.32	—	23.0	24.5	1.21	0.599	—	24.0	25.5
8		0.76	-1.00	0	—	27.0	20.0	0.00	—	2.32	—	22.0	20.5	1.20	0.451	—	24.0	24.6
9		0.76	-1.04	0	—	27.0	21.0	0.00	—	2.34	—	21.0	20.5	1.20	0.451	—	27.0	22.8
10		0.75	-1.02	0	—	28.0	21.0	0.00	—	2.34	—	22.0	22.0	1.20	0.451	—	27.0	25.0
Media decadica		0.74	-0.98	0	—	27.4	22.9	0.00	—	2.34	—	23.4	23.0	1.21	0.628	—	25.8	25.5
11		0.74	-1.06*	0	—	29.0	22.5	0.00	—	2.34	—	24.0	23.5	1.19	0.375	—	24.0	25.5
12		0.75	-1.04	0	—	29.0	25.0	0.00	—	2.34	—	25.0	25.5	1.19	0.375	—	25.0	26.2
13		0.74	-1.00	0	—	28.0	24.5	0.00	—	2.32	—	25.0	25.5	1.19	0.375	—	25.0	27.2
14		0.76	-1.04	0	—	29.0	25.5	0.00	—	2.32	—	25.0	25.0	1.19	0.375	—	25.0	27.6
15		0.76	-1.06	0	—	28.0	24.5	0.00	—	2.32	—	25.0	25.0	1.19	0.375	—	25.0	28.3
16		0.76	-1.04	0	—	28.0	23.0	0.00	—	2.32	—	24.0	22.5	1.19	0.375	—	25.0	25.7
17		0.77**	-1.02	0	—	28.0	21.5	0.00	—	2.32	—	22.0	22.0	1.18	0.300	—	23.0	25.6
18		0.75	-1.04	0	—	29.0	21.5	0.00	—	2.32	—	23.0	22.5	1.18	0.300	—	23.0	26.3
19		0.75	-1.04	0	—	29.0	23.5	0.00	—	2.32	—	24.0	23.0	1.18	0.300	—	23.0	26.4
20		0.74	-1.02	0	—	28.0	23.0	0.00	—	2.26	—	21.0	22.5	1.18	0.300	—	26.0	25.0
Media decadica		0.75	-1.04	0	—	28.5	23.4	0.00	—	2.32	—	23.8	23.7	1.19	0.348	—	24.4	26.4
21		0.74	-1.06	0	—	27.0	20.0	0.00	—	2.28	—	21.0	18.0	1.18	0.300	—	25.0	19.8
22		0.75	-1.04	0	—	26.0	18.5	0.00	—	2.26	—	21.0	18.0	1.18	0.300	—	25.0	20.4
23		0.75	-1.06	0	—	25.0	17.5	0.00	—	2.26	—	21.0	19.0	1.19	0.375	—	24.0	22.5
24		0.76	-1.00	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.26	—	22.0	20.5	1.18	0.300	—	23.0	23.8
25		0.76	-1.04	0	—	26.0	20.5	0.00	—	2.26	—	23.0	22.0	1.15	0.075	—	23.0	24.2
26		0.76	-1.00	0	—	26.0	22.0	0.00	—	2.26	—	24.0	23.0	1.14*	0	—	24.0	25.3
27		0.77	-1.04	0	—	26.0	23.0	0.00	—	2.26	—	24.0	23.0	1.14	0	—	24.0	26.2
28		0.76	-1.06	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.24	—	22.0	20.0	1.15	0.075	—	24.0	24.1
29		0.75	-1.04	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.24	—	21.0	19.5	1.16	0.150	—	23.0	22.2
30		0.75	-1.06	0	—	24.0	18.0	0.00	—	2.22	—	23.0	20.5	1.16	0.150	—	23.0	23.7
31		0.74	-1.00	0	—	25.0	20.0	0.00	—	2.20*	—	24.0	22.5	1.15	0.075	—	23.0	24.7
Media decadica		0.75	-1.04	0	—	25.8	20.1	0.00	—	2.25	—	22.4	20.8	1.16	0.164	—	23.7	23.4
Media mensile		0.75	-1.02	0	—	27.1	22.1	0.00	—	2.30	—	23.2	22.4	1.19	0.372	—	24.6	25.0
Media Luglio 1901-1931		1.00	-0.18					0.07		2.36				1.34				
Scostamento dalla media.. .. .		-0.25	-0.84					-0.07		-0.06				-0.15				
Massima		0.77	-0.94	0	—	29.0	25.5	0.00	—	2.40	—	25.0	25.5	1.24	1.040	—	27.0	28.3
Minima		0.73	-1.06	0	—	24.0	17.5	0.00	—	2.20	—	21.0	18.0	1.14	0	—	23.0	19.8
Escursione		0.04	0.12	0	—	5.0	8.0	0.00	—	0.20	—	4.0	7.5	0.10	1.040	—	4.0	8.5

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casona di Marano	Navicello				Bomperto				Campesano					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	1309				680	1000				1000					1000			
	Massima piena	10.22	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità specifica	Acqua	Aria	10.58	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.95	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.44		in	in	-1.47								
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55								
	Magra ordinaria	1.90		(Correggio)	(Modena)	-0.33													
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.			1928	1897	cmc/mc.			1903	mc/sec.	cmc/mc.				1887	cmc/mc.		
1		1.68**	—	23.0	25.0	0.44	-1.32**	—	29.0	27.0	-0.15**	1.470	—	32.0	21.5	-0.98	—	29.0	23.5
2		1.68	—	22.0	26.0	0.48**	-1.32	—	29.0	27.3	-0.20	1.090	—	30.0	23.0	-0.98	—	28.0	23.5
3		1.68	—	23.0	26.5	0.43	-1.34	—	30.0	28.1	-0.20	1.090	—	31.0	23.5	-1.00	—	29.0	22.5
4		1.68	—	22.0	24.5	0.46	-1.34	—	31.0	27.8	-0.22	0.943	—	33.0	25.0	-1.02	—	31.0	22.5
5		1.66	—	23.0	26.5	0.42	-1.34	—	31.0	27.3	-0.21	1.020	—	31.0	26.5	-0.97	—	29.0	22.5
6		1.66	—	24.0	28.0	0.42	-1.34	—	31.0	28.5	-0.21	1.020	—	31.0	24.5	-1.00	—	29.0	23.5
7		1.66	—	23.0	26.0	0.43	-1.34	—	29.0	26.3	-0.28	0.487	—	31.0	23.5	-0.94	—	29.0	23.0
8		1.66	—	23.0	24.5	0.43	-1.34	—	28.0	25.2	-0.27	0.563	—	30.0	20.5	-0.94	—	29.0	23.0
9		1.66	—	24.0	25.0	0.44	-1.34	—	28.0	23.5	-0.28	0.487	—	31.0	20.0	-0.90**	—	29.0	24.0
10		1.66	—	24.0	26.0	0.43	-1.34	—	30.0	24.0	-0.29	0.411	—	31.0	20.0	-0.96	—	30.0	22.0
Media decadica		1.67	—	23.1	25.8	0.44	-1.34	—	29.6	26.5	-0.23	0.858	—	31.1	22.8	-0.97	—	29.2	23.0
11		1.66	—	24.0	26.5	0.44	-1.34	—	30.0	26.9	-0.29	0.411	—	31.0	21.5	-0.97	—	30.0	22.5
12		1.64	—	25.0	27.0	0.44	-1.34	—	30.0	28.8	-0.29	0.411	—	31.0	22.0	-0.97	—	33.0	22.5
13		1.64	—	25.0	28.0	0.43	-1.35	—	31.0	28.6	-0.28	0.487	—	32.0	24.0	-0.98	—	32.0	22.5
14		1.64	—	25.0	28.0	0.42	-1.35	—	31.0	28.4	-0.27	0.563	—	30.0	23.5	-0.88	—	31.0	21.5
15		1.64	—	24.0	27.0	0.41	-1.39	—	30.0	28.4	-0.30*	0.335	—	29.0	24.0	-0.88	—	30.0	22.5
16		1.64	—	25.0	27.5	0.40	-1.40	—	30.0	26.3	-0.29	0.411	—	29.0	24.5	-0.88	—	30.0	22.5
17		1.64	—	24.0	27.5	0.40	-1.40	—	29.0	25.1	-0.30	0.335	—	28.0	22.0	-0.90	—	29.0	22.5
18		1.64	—	23.0	26.5	0.40	-1.40	—	30.0	25.7	-0.27	0.563	—	30.0	22.0	-0.90	—	30.0	23.5
19		1.64	—	23.0	26.0	0.41	-1.40	—	30.0	25.4	-0.19	1.170	—	29.0	22.5	-1.10*	—	29.0	23.0
20		1.64	—	24.0	26.5	0.40	-1.40	—	29.0	25.5	-0.28	0.487	—	28.0	22.0	-1.10	—	28.0	24.0
Media decadica		1.64	—	24.2	27.0	0.41	-1.38	—	30.0	26.9	-0.28	0.517	—	29.7	22.8	-0.96	—	30.2	22.7
21		1.64	—	23.0	26.0	0.39	-1.41	—	29.0	21.2	-0.22	9.430	—	29.0	24.0	-1.07	—	29.0	25.0
22		1.64	—	20.0	21.0	0.39	-1.41	—	26.0	20.6	-0.28	0.487	—	25.0	19.0	-1.07	—	26.0	24.5
23		1.64	—	18.0	22.0	0.38	-1.41	—	27.0	21.9	-0.28	0.487	—	25.0	19.5	-1.08	—	26.0	23.0
24		1.64	—	18.0	22.5	0.38	-1.41	—	28.0	24.9	-0.28	0.487	—	27.0	19.5	-1.06	—	28.0	22.5
25		1.62	—	20.0	23.5	0.38	-1.41	—	29.0	24.6	-0.27	0.563	—	28.0	21.5	-1.07	—	29.0	23.0
26		1.62	—	21.0	23.5	0.37	-1.42	—	29.0	25.3	-0.29	0.411	—	28.0	22.5	-1.04	—	29.0	22.0
27		1.60*	—	20.0	23.0	0.36	-1.42	—	30.0	26.9	-0.29	0.411	—	28.0	20.0	-0.90	—	29.0	22.5
28		1.60	—	19.0	22.0	0.36	-1.44*	—	29.0	23.7	-0.27	0.563	—	28.0	19.0	-0.88	—	29.0	22.0
29		1.60	—	18.0	22.0	0.36	-1.44	—	28.0	22.0	-0.26	0.639	—	29.0	19.0	-0.79	—	30.0	21.0
30		1.60	—	19.0	20.5	0.34*	-1.44	—	29.0	23.6	-0.29	0.411	—	28.0	20.0	-1.00	—	29.0	22.0
31		1.60	—	19.0	22.0	0.35	-1.44	—	29.0	24.3	-0.29	0.411	—	27.0	20.5	-1.00	—	28.0	22.5
Media decadica		1.62	—	19.5	22.5	0.37	-1.42	—	28.4	23.5	-0.27	0.528	—	27.5	20.4	-1.00	—	28.3	22.7
Media mensile		1.64	—	22.2	25.0	0.41	-1.38	—	29.3	25.6	-0.26	0.631	—	29.4	21.9	-0.97	—	29.2	22.8
Media Luglio 1901-1931		2.01				0.35	-0.53				-0.19					-0.77			
Scostamento dalla media		-0.37				+0.06	-0.85				-0.07					-0.20			
Massima		1.68	—	25.0	28.0	0.48	-1.32	—	31.0	28.8	-0.15	1.470	—	33.0	26.5	-0.90	—	33.0	25.0
Minima		1.60	—	18.0	20.5	0.34	-1.44	—	26.0	20.6	-0.30	0.335	—	25.0	19.0	-1.10	—	26.0	21.0
Escursione		0.08	—	7.0	7.5	0.14	0.12	—	5.0	8.2	0.15	1.135	—	8.0	7.5	0.20	—	7.0	4.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Km ^q	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (-)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.68	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle ossrvazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.	(Moncalieri)		1906	1909
	1	0.08	11.0	-0.60	17.1	6.7	22.0	22.2	-0.01*	-0.30	3.3	20.0	22.2	0.36*	0.45*
	2	0.08	11.0	-0.60	17.1	4.2	21.0	19.2	0.00	-0.28	4.2	20.0	19.2	0.38	0.50
	3	0.12**	15.8	-0.59**	17.1	6.7	20.0	20.2	0.02	0.20**	140.0	16.0	20.2	1.11**	1.95**
	4	0.10	13.4	-0.59	17.1	11.7	22.0	22.9	0.01	-0.06	310.0	19.0	22.9	0.93	1.05
	5	0.10	13.4	-0.60	18.0	6.7	23.0	23.3	0.01	-0.17	41.7	20.0	23.3	0.88	1.05
	6	0.10	13.4	-0.64°	18.0	3.3	23.0	23.7	0.01	-0.17	10.0	20.0	23.7	0.64	1.00
	7	0.10	13.4	-0.64	17.1	7.5	23.0	25.2	0.02	-0.20	11.7	20.0	25.2	0.60	1.07
	8	0.10	13.4	-0.64	17.1	2.5	23.0	24.1	0.02	-0.22	11.7	21.0	24.1	0.52	0.97
	9	0.10	13.4	-0.64	17.1	2.5	21.0	19.9	0.02	-0.22	6.7	21.0	19.9	0.54	1.27
	10	0.10	13.4	-0.64	17.1	6.7	22.0	20.2	0.02	-0.11	66.7	18.0	20.2	0.80	1.07
Media decadica\		0.10	13.2	-0.62	17.3	5.8	22.0	22.1	0.01	-0.15	60.6	19.5	22.1	0.68	1.04
	11	0.10	13.4	-0.64	17.1	1.7	20.0	19.6	0.03**	-0.18	15.0	18.0	19.6	0.78	0.75
	12	0.10	13.4	-0.64	17.1	7.5	21.0	20.5	0.03	-0.22	5.0	18.0	20.5	0.50	0.57
	13	0.10	13.4	-0.65	17.1	1.7	22.0	20.9	0.03	-0.22	5.8	18.0	20.9	0.47	0.52
	14	0.10	13.4	-0.66	17.1	3.3	21.0	20.9	0.03	-0.24	55.0	19.0	20.9	0.46	0.48
	15	0.10	13.4	-0.66	17.1	2.5	20.0	20.5	0.03	-0.24	5.0	19.0	20.5	0.46	0.45
	16	0.10	13.4	-0.66	16.2	7.5	21.0	22.1	0.03	-0.28	4.2	19.0	22.1	0.46	0.45
	17	0.10	13.4	-0.66	17.1	2.5	22.0	23.6	0.02	-0.28	5.8	18.0	23.6	0.46	0.62
	18	0.10	13.4	-0.66	17.1	0.8	21.0	21.8	0.02	-0.28	4.2	18.0	21.8	0.45	0.45
	19	0.10	13.4	-0.67	17.1	2.5	22.0	22.3	0.02	-0.28	3.3	19.0	23.3	0.45	0.45
	20	0.10	13.4	-0.67	17.1	3.3	22.0	22.8	0.02	-0.28	5.0	20.0	22.8	0.45	0.64
Media decadica		0.10	13.4	-0.66	17.0	3.3	21.2	21.5	0.03	-0.25	10.8	18.6	21.5	0.49	0.54
	21	0.09	12.2	-0.67	17.1	0.8	22.0	22.1	0.01	-0.29	5.0	18.0	22.1	0.45	0.97
	22	0.08*	11.0	-0.68*	16.2	4.2	21.0	20.6	0.01	-0.29	13.3	18.0	20.6	0.45	0.60
	23	0.08	11.0	-0.68	16.2	2.5	21.0	19.6	0.00	-0.30*	5.0	18.0	19.6	0.45	0.50
	24	0.08	11.0	-0.68	16.2	3.3	21.0	17.8	0.00	-0.30	2.5	18.0	17.8	0.46	0.50
	25	0.08	11.0	-0.66	18.0	1.7	19.0	19.6	0.00	-0.22	3.3	18.0	19.6	0.48	0.50
	26	0.08	11.0	-0.67	17.1	2.5	21.0	20.9	0.00	-0.16	526.7	18.0	20.9	0.50	0.75
	27	0.08	11.0	-0.67	17.1	1.7	20.0	18.4	0.00	-0.19	14.2	18.0	18.4	0.49	0.75
	28	0.08	11.0	-0.67	17.1	0.8	20.0	19.3	0.00	-0.21	4.2	18.0	19.3	0.48	0.65
	29	0.09	12.2	-0.67	17.1	1.7	20.0	20.4	0.00	-0.22	4.2	18.0	20.4	0.48	0.57
	30	0.09	12.2	-0.68	16.2	2.5	19.0	19.2	0.00	-0.28	2.5	19.0	19.2	0.47	0.55
	31	0.09	12.2	-0.67	17.1	9.2	20.0	18.5	0.00	-0.28	2.5	17.0	18.5	0.46	0.52
Media decadica		0.08	11.4	-0.67	16.9	2.8	20.4	19.7	0.00	-0.25	50.0	18.0	19.7	0.47	0.62
Media mensile		0.09	12.6	-0.65	17.0	4.0	21.2	21.1	0.01	-0.22	41.9	18.7	21.1	0.54	0.73
Media Agosto 1901-1931		0.36		-0.19					0.19	0.30					0.73
Scostamento dalla media		-0.27		-0.46					-0.18	-0.52					0.00
Massima		0.12	15.8	-0.59	18.0	11.7	23.0	25.2	0.03	0.20	526.7	20.0	25.2	1.11	1.95
Minima		0.08	11.0	-0.68	16.2	0.8	19.0	17.8	-0.01	-0.30	2.5	16.0	17.8	0.36	0.45
Escursione		0.04	4.8	0.09	1.8	10.9	4.0	7.4	0.04	0.50	524.2	4.0	7.4	0.75	1.50

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(†) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrografo	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (-)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specificà	in	in	-0.62	specificà	in	in	—	specificà	in	in	-1.07	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883	mc/sec.	gr/mc.			1884	gr/mc.			1928	gr/mc.		(Media Valenza-Pavia)	1851	gr/mc.		(Pavia)
	1	-0.93	11.8	4.5	»	22.6	0.02*	23.3	23.0	22.0	-1.64	2.5	22.0	23.1	-0.15	51.7	24.0	24.2
	2	-0.90	13.5	4.5	»	22.0	0.03	6.7	23.0	21.0	-1.63	2.5	21.0	21.7	-0.19*	103.3	24.0	22.5
	3	0.30**	305.0	120.0	»	20.7	0.50	206.7	21.0	22.0	-1.64	3.8	20.0	22.0	0.12	51.7	24.0	22.0
	4	-0.13	151.0	50.0	»	20.8	0.89**	116.7	21.0	22.0	-0.60**	172.5	20.0	22.8	1.27**	235.0	24.0	23.7
	5	-0.38	87.0	20.0	»	21.6	0.52	166.7	21.0	24.0	-1.15	115.0	22.0	25.0	0.92	126.7	24.0	26.0
	6	-0.45	72.4	18.0	»	24.0	0.44	58.3	23.0	25.5	-1.35	18.8	22.0	29.9	0.74	91.7	24.0	25.7
	7	-0.39	84.8	20.0	»	24.6	0.40	153.3	23.0	24.0	-1.43	5.0	23.0	23.9	0.64	76.7	24.0	25.8
	8	-0.43	76.4	15.0	»	23.2	0.42	85.0	22.0	23.5	-1.40	10.0	23.0	21.2	0.57	85.0	24.0	24.3
	9	-0.52	59.3	15.0	»	21.0	0.33	68.3	21.0	23.0	-1.48	5.0	22.0	21.7	0.48	78.3	24.0	20.5
	10	-0.52	59.3	14.2	»	19.4	0.61	63.3	20.0	21.5	-1.17	20.0	21.0	21.1	0.62	55.0	24.0	20.8
Media decadica		-0.43	92.0	28.1	»	22.0	0.42	94.8	21.8	22.8	-1.35	35.5	21.6	23.2	0.50	95.5	24.0	23.5
	11	-0.57	50.8	25.8	»	18.7	0.42	25.0	20.0	20.5	-1.30	7.5	19.0	19.5	0.76	70.0	23.0	18.5
	12	-0.77	24.3	101.7	»	18.5	0.30	63.3	21.0	19.0	-1.53	3.8	19.0	19.5	0.58	65.0	23.0	20.0
	13	-0.82	19.6	53.3	»	19.2	0.19	21.7	21.0	19.5	-1.57	2.5	20.0	20.0	0.42	100.0	23.0	20.4
	14	-0.90	13.5	19.2	»	20.2	0.18	55.0	21.0	20.0	-1.60	2.5	20.0	20.2	0.29	40.0	23.0	20.4
	15	-0.89	14.2	3.3	»	21.1	0.14	53.3	21.0	20.0	-1.63	2.5	20.0	21.5	0.24	40.0	23.0	23.0
	16	-0.87	15.6	2.5	»	20.9	0.13	62.5	22.0	21.0	-1.63	2.5	21.0	22.6	0.20	51.7	23.0	24.2
	17	-0.82	19.6	2.5	»	21.5	0.18	23.3	22.0	22.0	-1.64	2.5	21.0	22.0	0.20	85.0	23.0	21.9
	18	-0.90	13.5	5.0	»	19.4	0.14	116.7	21.0	20.5	-1.64	1.3	22.0	21.0	0.17	46.7	21.0	21.5
	19	-0.93	11.8	7.5	»	21.1	0.10	31.7	22.0	21.5	-1.65*	1.3	21.0	22.2	0.12	56.7	21.0	22.9
	20	-0.97*	9.8	108.3	»	20.9	0.07	42.5	22.0	23.0	-1.64	2.5	20.0	23.1	0.07	86.7	21.0	23.3
Media decadica		-0.84	19.3	32.9	»	20.1	0.18	49.5	21.3	20.7	-1.58	2.9	20.3	21.2	0.30	64.2	22.4	21.6
	21	-0.60	46.0	8.3	»	20.4	0.09	40.0	21.0	20.0	-1.64	1.3	20.0	20.3	0.10	142.5	21.0	20.6
	22	-0.90	13.5	34.2	»	20.1	0.18	68.3	20.0	18.5	-1.63	2.5	21.0	18.9	0.31	46.7	21.0	19.3
	23	-0.97	9.8	46.7	»	19.3	0.10	28.3	20.0	18.0	-1.62	2.5	21.0	18.9	0.23	58.3	21.0	19.8
	24	-0.97	9.8	20.0	»	17.8	0.08	11.7	20.0	18.0	-1.63	2.5	20.0	18.9	0.21	66.7	21.0	19.9
	25	-0.82	19.6	49.2	»	19.1	0.31	71.7	20.0	20.0	-1.57	5.0	20.0	19.7	0.58	73.3	21.0	19.3
	26	-0.54	55.8	1.7	»	19.7	0.60	73.3	21.0	20.0	-1.00	2.5	20.0	20.3	0.90	86.7	21.0	20.7
	27	-0.62	43.0	15.0	»	19.1	0.47	41.7	20.0	20.0	-1.23	10.0	19.0	21.1	0.75	65.0	20.0	17.7
	28	-0.85	17.1	3.3	»	16.7	0.36	103.3	19.0	16.5	-1.40	3.8	19.0	16.7	0.57	81.7	20.0	16.9
	29	-0.86	16.3	45.8	»	17.7	0.28	86.7	20.0	17.0	-1.51	5.0	19.0	17.4	0.42	75.0	20.0	17.9
	30	-0.92	12.3	6.7	»	18.8	0.24	11.7	20.0	18.0	-1.53	2.5	19.0	18.6	0.30	58.3	20.0	19.3
	31	-0.90	13.5	4.2	»	17.2	0.21	17.5	19.0	18.5	-1.57	2.5	19.0	19.0	0.26	65.0	20.0	19.4
Media decadica		-0.81	23.3	21.4	»	18.8	0.27	50.4	20.0	18.5	-1.48	3.6	19.7	19.1	0.42	74.5	20.5	19.2
Media mensile		-0.70	44.2	27.2	»	20.2	0.29	64.4	21.0	20.6	-1.47	13.7	20.5	21.1	0.41	77.9	22.5	21.4
Media Agosto 1901-1931		»					0.50				-1.39				0.76			
Scostamento dalla media		»					-0.21				-0.08				-0.35			
Massima		0.30	305.0	120.0	»	24.6	0.89	206.7	23.0	25.5	-0.60	172.5	23.0	29.9	1.27	235.0	24.0	26.0
Minima		-0.97	9.8	1.7	»	16.7	0.02	6.7	19.0	16.5	-1.65	1.3	19.0	16.7	-0.19	40.0	20.0	16.9
Escursione		1.27	295.2	118.3	»	7.9	0.87	200.0	4.0	9.0	1.05	171.2	4.0	13.2	1.46	195.0	4.0	9.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)			in	in	-2.45		in	in	-0.82			in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				(Media Parma-Mantova)
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.			
	1	0.46	356	161.7	22.0	25.5	-1.50	17.5	24.0	25.7	0.22	590	146.8	25.0	26.5
	2	0.43	348	198.3	22.0	24.3	-1.55	20.0	24.0	23.7	0.12	541	135.0	25.0	25.4
	3	0.41*	343	201.7	22.0	23.8	-1.56*	17.5	24.0	23.1	0.08*	523	313.3	25.0	25.2
	4	0.72	431	448.3	22.0	25.3	-1.37	12.5	24.0	25.7	0.26	610	98.3	25.0	26.3
	5	1.63**	774	156.7	22.0	26.6	-0.55	12.5	24.0	27.1	0.82	920	230.0	25.0	27.4
	6	1.33	647	108.3	22.0	27.5	-0.60	7.5	24.0	26.0	1.20	1160	395.0	26.0	28.7
	7	1.22	604	135.0	22.0	26.5	-0.76	11.3	24.0	26.6	1.02	1050	351.7	26.0	28.1
	8	1.15	577	373.3	22.0	25.4	-0.86	18.8	24.0	26.2	0.96	1010	158.3	26.0	26.9
	9	1.07	548	646.7	21.0	23.1	-0.92	21.3	24.0	23.0	0.86	944	101.7	26.0	24.3
	10	1.17	585	365.0	21.0	20.9	-0.90	45.0	24.0	20.0	0.82	920	231.7	25.0	21.4
Media decadica		0.96	521	279.5	21.8	24.9	-1.06	18.4	24.0	24.7	0.63	827	215.6	25.4	26.0
	11	1.43	688	295.0	21.0	18.7	-0.76	22.5	24.0	19.6	0.92	982	155.8	22.0	20.4
	12	1.35	655	83.3	20.0	21.0	-0.50**	30.0	24.0	22.0	1.25	1200	250.0	22.0	22.3
	13	1.15	577	70.0	20.0	21.7	-0.65	25.0	24.0	21.9	1.15	1130	141.7	22.0	22.3
	14	1.00	523	236.7	20.0	21.2	-0.80	20.0	24.0	21.7	1.02	1050	166.7	22.0	23.3
	15	0.89	484	23.3	20.0	24.3	-0.90	10.0	24.0	24.5	0.85	939	250.0	23.0	25.3
	16	0.82	462	313.3	21.0	25.1	-0.99	37.5	24.0	25.6	0.75	878	208.3	24.0	26.4
	17	0.77	447	136.7	21.0	23.7	-1.05	15.0	24.0	24.1	0.66	825	145.0	24.0	24.6
	18	0.77	447	70.0	21.0	22.8	-1.14	21.3	24.0	23.4	0.61	796	103.3	24.0	24.5
	19	0.72	431	92.5	21.0	24.7	-1.20	15.0	24.0	24.9	0.56	768	198.3	24.0	25.7
	20	0.65	410	290.0	21.0	24.8	-1.26	36.3	24.0	25.1	0.48	725	130.0	25.0	25.6
Media decadica		0.95	512	161.1	20.6	22.8	-0.92	23.3	24.0	23.3	0.82	929	174.9	23.2	24.0
	21	0.60	395	83.3	21.0	23.6	-1.35	57.5	24.0	22.9	0.40	682	258.3	24.0	24.1
	22	0.65	410	83.3	21.0	21.9	-1.37	17.5	24.0	21.3	0.34	650	190.0	23.0	22.9
	23	0.77	447	115.0	21.0	20.3	-1.33	37.5	26.0	20.7	0.42	692	120.0	23.0	21.7
	24	0.70	425	147.5	21.0	20.6	-1.22	20.0	26.0	20.6	0.50	734	205.0	24.0	22.0
	25	0.78	450	135.0	20.0	21.0	-1.17	15.0	26.0	21.2	0.52	745	185.0	22.0	21.3
	26	1.56	744	115.0	20.0	22.7	-0.48	10.0	26.0	22.7	0.82	920	1095.0	22.0	23.4
	27	1.62	770	123.3	20.0	18.5	-0.25	15.0	26.0	18.3	1.47**	1360	256.7	20.0	19.2
	28	1.36	659	111.7	20.0	18.3	-0.42	10.0	26.0	18.9	1.42	1320	205.0	21.0	20.5
	29	1.16	581	100.0	20.0	19.2	-0.52	8.8	26.0	19.9	1.22	1180	200.0	21.0	20.4
	30	1.01	527	80.0	19.0	20.1	-0.77	10.0	24.0	20.6	1.02	1050	138.3	22.0	21.3
	31	0.90	489	225.8	19.0	20.9	-0.92	13.8	24.0	21.6	0.92	982	130.0	22.0	21.5
Media decadica		1.01	536	120.0	20.2	20.6	-0.89	19.6	25.3	20.8	0.82	938	271.2	22.2	21.7
Media mensile		0.98	524	184.7	20.8	22.7	-0.96	20.4	24.5	22.9	0.76	899	222.2	23.5	23.8
Media Agosto 1901-1931		1.26					-0.86				0.62				
Scostamento dalla media		-0.28					-0.10				+0.14				
Massima		1.63	774	646.7	22.0	27.5	-0.50	57.5	26.0	27.1	1.47	1360	1095.0	26.0	28.7
Minima		0.41	343	23.3	19.0	18.3	-1.56	7.5	24.0	18.3	0.08	523	98.3	20.0	19.2
Escursione		1.22	431	623.4	3.0	9.2	1.06	50.0	2.0	8.8	1.39	837	996.7	6.0	9.5

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncocrete					Ravere					Pentagocero				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613 (**)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specificà	in	in	-1.67	giornaliera	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
1		0.14	563	33.3	24.0	26.8	-0.18	625	6.7	23.0	26.8	-4.71	547	16.7	26.0	25.5
2		0.06	526	20.0	25.0	25.4	-0.21	612	10.0	25.0	25.4	-4.70	551	19.2	26.0	25.1
3		0.03*	513	23.3	25.0	26.4	-0.27	587	2.5	26.0	26.4	-4.76	525	20.8	26.0	26.4
4		0.06	526	31.7	25.0	26.7	-0.32*	566	6.7	26.0	26.7	-4.80*	508	8.3	26.0	26.4
5		0.32	651	38.3	25.0	27.3	-0.16	633	6.7	27.0	27.3	-4.75	529	17.5	26.0	26.6
6		1.04	1080	31.7	25.0	29.3	0.50	910	45.8	26.0	29.3	-4.54	620	28.3	26.5	28.6
7		1.04	1080	18.3	25.0	28.2	1.03	1130	16.7	25.0	28.2	-3.78	961	140.8	25.5	28.9
8		0.88	981	22.5	25.0	26.8	0.85	1060	56.7	25.5	26.8	-3.67	1010	146.7	25.0	25.6
9		0.79	922	15.0	25.0	25.3	0.76	1020	60.0	26.0	25.3	-3.86	924	89.2	26.0	26.1
10		0.72	878	15.0	24.0	22.3	0.56	935	27.5	24.5	22.3	-4.00	860	66.7	25.0	24.5
Media decadica		0.51	772	24.9	24.8	26.4	0.26	808	23.9	25.4	26.4	-4.36	703	53.4	25.8	26.4
11		0.78	916	20.0	24.0	20.3	0.60	951	20.0	23.0	20.3	-4.03	846	68.3	24.0	19.9
12		1.05	1090	25.0	23.0	22.1	0.86	1060	36.7	26.0	22.1	-3.90	906	67.5	24.0	22.0
13		1.18	1150	14.2	22.0	22.6	1.20	1200	27.5	23.0	22.6	-3.58	1060	104.2	24.0	22.0
14		1.02	1070	16.7	22.0	23.3	1.10	1160	48.3	23.5	23.3	-3.46	1110	132.5	23.5	24.2
15		0.88	981	8.3	22.0	25.1	0.89	1070	6.7	24.0	25.1	-3.62	1040	76.7	24.0	25.7
16		0.75	897	8.3	22.0	26.8	0.76	1020	73.3	24.0	26.8	-3.79	957	54.2	24.5	26.5
17		0.66	841	8.3	23.0	24.3	0.55	931	33.3	23.5	24.3	-3.96	878	56.7	25.0	24.1
18		0.56	783	6.7	23.0	24.4	0.41	871	13.3	24.0	24.4	-4.10	814	54.2	24.5	24.0
19		0.48	737	8.3	23.0	25.5	0.30	825	83.3	23.5	25.5	-4.24	751	42.5	25.0	25.7
20		0.40	693	10.0	24.0	25.4	0.16	767	5.8	21.0	25.4	-4.36	699	29.2	25.0	27.0
Media decadica		0.78	916	12.6	22.8	24.0	0.68	985	24.8	23.5	24.0	-3.90	906	68.6	24.3	24.1
21		0.30	641	10.0	24.0	24.1	0.05	721	25.0	20.0	24.1	-4.45	659	60.8	24.0	25.3
22		0.22	601	10.8	23.0	23.1	-0.10	658	6.7	20.5	23.1	-4.60	594	34.2	24.0	23.3
23		0.23	606	6.7	22.0	22.0	-0.14	641	2.5	21.0	22.0	-4.65	572	28.3	23.0	21.1
24		0.36	672	8.3	22.0	21.9	-0.01	696	3.3	23.0	21.9	-4.63	581	13.3	23.0	21.0
25		0.43	709	7.5	22.0	21.2	0.15	763	9.2	23.5	21.2	-4.50	637	27.5	22.5	23.1
26		0.68	854	9.2	22.0	23.4	0.31	829	8.3	23.0	23.4	-4.38	690	25.8	23.0	23.8
27		1.33	1230	53.3	21.0	19.2	0.99	1110	18.3	21.0	19.2	-4.04	842	58.3	22.0	20.0
28		1.52**	1340	36.7	21.0	19.3	1.57**	1360	53.3	20.0	19.3	-3.30	1190	296.7	21.0	18.0
29		1.33	1230	28.3	21.0	20.8	1.50	1330	25.0	20.0	20.8	-3.02**	1330	175.0	21.0	20.4
30		1.14	1130	18.3	21.0	21.5	1.29	1240	26.7	21.5	21.5	-3.20	1240	110.8	21.0	21.1
31		0.98	1050	30.8	21.0	21.3	1.07	1150	16.7	22.0	21.3	-3.40	1140	110.0	22.0	22.8
Media decadica		0.77	915	20.0	21.8	21.6	0.61	984	17.7	21.5	21.6	-4.02	861	85.5	22.4	21.8
Media mensile		0.69	869	19.2	23.1	23.9	0.52	917	25.2	23.4	23.9	-4.09	825	70.4	24.1	24.0
Media Agosto 1901-1931		0.60					0.85					-3.56				
Scostamento dalla media		+0.09					-0.33					-0.53				
Massima		1.52	1340	53.3	25.0	29.3	1.57	1360	73.3	27.0	29.3	-3.02	1330	296.7	26.5	28.9
Minima		0.03	512	6.7	21.0	19.2	-0.32	566	2.5	20.0	19.2	-4.80	508	8.3	21.0	18.0
Escursione.. .. .		1.49	827	46.6	4.0	10.1	1.89	794	70.8	7.0	1.0	1.78	822	288.4	5.5	10.9

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocrete.

(**) L'idrometro di Ravere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a										T r e b b i a									
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valsiglara				S. Salvatore							
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518					
	Bacino di dominio Km ^q	200				612 (-)					219 (-)					610					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	0.00	giornaliera	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—
	Magra ordinaria		—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.			
	1	0.36	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	29.0	22.0	—0.43	1.210	—	20.0	24.5	0.13	3.780	—	23.0	24.0	
	2	0.32*	—	21.0	21.5	0.70	1.650	—	29.0	22.5	—0.43	1.210	—	20.0	22.0	0.14	3.990	—	23.0	22.5	
	3	0.32	—	20.0	21.5	0.79	2.840	—	29.0	24.0	—0.40	1.520	—	21.0	23.5	0.14	3.990	—	24.0	21.5	
	4	0.36	—	20.0	22.0	0.76	2.240	—	27.0	21.5	—0.42	1.310	—	19.0	22.5	0.15	4.210	—	23.0	24.0	
	5	0.34	—	19.0	22.0	0.76	2.240	—	27.0	21.5	—0.43	1.210	—	21.0	23.5	0.16	4.440	—	23.0	24.0	
	6	0.34	—	20.0	21.5	0.76	2.240	—	27.0	21.5	—0.43	1.210	—	21.0	25.5	0.17	4.680	—	23.0	22.5	
	7	0.34	—	21.0	21.5	0.76	2.240	—	30.0	25.0	—0.42	1.310	—	20.0	24.5	0.10	3.250	—	22.0	23.5	
	8	0.34	—	20.0	21.5	0.71*	1.690	—	30.0	24.0	—0.44	1.110	—	20.0	24.5	0.15	4.210	—	22.0	23.5	
	9	0.34	—	18.0	21.5	0.71	1.690	—	29.0	24.0	—0.44	1.110	—	20.0	22.5	0.13	3.590	—	23.0	22.5	
	10	0.34	—	19.0	20.0	0.74	1.950	—	27.0	22.0	—0.34	2.220	—	18.0	21.5	0.14	3.990	—	22.0	22.0	
Media decadica		0.34	—	19.7	21.4	0.74	2.040	—	28.4	22.8	—0.42	1.340	—	20.0	23.4	0.14	4.010	—	22.8	23.0	
	11	0.34	—	18.0	19.5	0.74	1.950	—	26.0	20.0	—0.41	1.410	—	18.0	18.5	0.16	4.440	—	21.0	19.0	
	12	0.34	—	19.0	20.5	0.74	1.950	—	26.0	20.0	—0.43	1.210	—	17.0	19.0	0.16	4.440	—	21.0	19.5	
	13	0.34	—	18.0	21.0	0.74	1.950	—	26.0	20.5	—0.43	1.210	—	17.0	19.0	0.16	4.440	—	21.0	19.5	
	14	0.34	—	18.0	21.0	0.74	1.950	—	26.0	21.0	—0.44	1.110	—	19.0	22.0	0.15	4.210	—	21.0	22.0	
	15	0.34	—	18.0	23.5	0.74	1.950	—	26.0	21.0	—0.43	1.210	—	19.0	22.5	0.16	4.440	—	21.0	22.5	
	16	0.34	—	19.0	23.5	0.72	1.840	—	28.0	22.5	—0.44	1.110	—	18.0	22.5	0.16	4.440	—	22.0	22.0	
	17	0.34	—	18.0	23.5	0.72	1.840	—	28.0	22.5	—0.45	1.020	—	18.0	22.0	0.17	4.680	—	22.0	21.5	
	18	0.34	—	18.0	20.5	0.72	1.840	—	30.0	23.0	—0.45	1.020	—	18.0	21.5	0.17	4.680	—	21.0	21.0	
	19	0.34	—	19.0	21.0	0.72	1.840	—	30.0	23.0	—0.46	0.927	—	19.0	22.5	0.19	5.210	—	22.0	22.0	
	20	0.34	—	20.0	20.5	0.71	1.690	—	28.0	22.0	—0.46	0.927	—	19.0	23.5	0.20	5.490	—	22.0	23.0	
Media decadica		0.34	—	18.5	21.4	0.73	1.880	—	27.4	21.5	—0.44	1.110	—	18.2	21.3	0.17	4.650	—	21.4	21.2	
	21	0.34	—	20.0	19.5	0.71	1.690	—	28.0	22.0	—0.46	0.927	—	18.0	20.5	0.20	5.490	—	21.0	20.0	
	22	0.34	—	20.0	19.5	0.71	1.690	—	28.0	21.0	—0.47*	0.840	—	18.0	19.5	0.20	5.490	—	21.0	19.0	
	23	0.34	—	19.0	20.5	0.71	1.690	—	28.0	21.0	—0.46	0.927	—	17.0	21.5	0.19	5.210	—	20.0	21.0	
	24	0.34	—	19.0	19.5	0.71	1.690	—	27.0	21.0	—0.46	0.927	—	17.0	18.5	0.18	4.940	—	20.0	18.0	
	25	0.86**	—	18.0	18.0	0.83	3.930	—	25.0	20.5	1.40 0.57**	44.000	2000	16.0	20.5	1.40**	138.000	—	20.0	20.0	
	26	0.42	—	19.0	20.0	1.02**	13.900	—	29.0	21.0	—0.22	4.000	—	17.0	20.0	0.25	7.100	—	19.0	19.5	
	27	0.40	—	19.0	22.0	0.79	2.840	—	29.0	21.0	—0.37	1.850	—	16.0	18.5	0.00*	2.300	—	19.0	18.0	
	28	0.40	—	18.0	21.0	0.78	2.620	—	28.0	20.0	—0.38	1.740	—	15.0	17.0	0.05	2.610	—	18.0	17.5	
	29	0.40	—	18.0	20.0	0.78	2.620	—	28.0	20.0	—0.39	1.630	—	15.0	18.0	0.07	2.830	—	18.0	18.5	
	30	0.34	—	18.0	20.0	0.78	2.620	—	26.0	19.5	—0.40	1.520	—	16.0	17.0	0.08	2.950	—	18.0	17.5	
	31	0.36	—	18.0	19.5	0.78	2.620	—	26.0	19.5	—0.40	1.520	—	16.0	20.0	0.10	3.250	—	18.0	20.5	
Media decadica		0.41	—	18.7	20.0	0.78	3.450	—	27.5	20.6	—0.42	5.440	182	16.5	19.2	0.25	16.380	—	19.2	19.0	
Media mensile		0.37	—	19.0	20.9	0.75	2.490	—	27.7	21.6	—0.42	2.720	65	18.2	21.2	0.19	8.600	—	21.1	21.0	
Media Agosto 1901-1931		>				>					—0.28					0.21					
Scostamento dalla media		>				>					—0.14					—0.02					
Massima		0.86	—	21.0	23.5	1.02	13.900	—	30.0	25.0	0.57	44.000	2000	21.0	25.5	1.40	138.000	—	24.0	24.0	
Minima		0.32	—	18.0	19.8	0.71	1.690	—	26.0	19.5	—0.47	0.840	—	15.0	17.0	0.00	2.300	—	18.0	17.5	
Escursione		0.54	—	3.0	4.0	0.31	12.210	—	4.0	5.5	1.04	43.160	2000	6.0	8.5	1.40	135.700	—	6.0	6.5	

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma					
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Baganzola				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—	
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—	
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	—	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua	
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specificà	-0.30	in	0.00	giornaliera	specificà	in	1.11	giornaliera	specificà	in	-0.20	giornaliera	specificà	in	
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	centigr.	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—	
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)	
1	1.68	0.36	—	0.35*	24.5	0.10	1.780	—	23.0	1.33	2.960	—	27.0	23.0	0.00*	0	—	24.0	26.2
2	1.67	0.36	—	0.35	23.5	0.08*	1.600	—	21.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	25.5
8	1.67	0.45	—	0.60	21.0	0.36	6.710	7000	25.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	24.1
4	1.69	0.38	—	0.50	22.5	0.18	2.770	—	24.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	25.8
5	1.69	0.37	—	0.38	23.5	0.14	2.210	—	23.0	1.33	2.960	—	25.0	24.0	0.00	0	—	23.0	27.5
6	1.67	0.37	—	0.38	26.0	0.12	1.980	—	22.0	1.33	2.960	—	27.0	23.5	0.00	0	—	22.0	28.2
7	1.67	0.36	—	0.38	22.5	0.11	1.880	—	24.0	1.33	2.960	—	28.0	26.5	0.00	0	—	22.0	28.0
8	1.70	0.36	—	0.38	23.0	0.10	1.780	—	25.0	1.33	2.960	—	27.0	25.5	0.00	0	—	22.0	27.0
9	1.68	0.36	—	0.37	22.0	0.10	1.780	—	21.0	1.33	2.960	—	27.0	26.0	0.00	0	—	21.0	23.3
10	1.71	0.38	—	0.37	17.5	0.16	2.470	—	21.0	1.32*	2.700	—	26.0	24.0	0.00	0	—	20.0	20.6
Media decadica.. ..	1.68	0.37	—	0.41	22.6	0.14	2.500	700	22.9	1.33	2.930	—	26.2	24.3	0.00	0	—	22.6	25.6
11	1.72	0.45	—	0.37	18.5	0.17	2.620	—	21.0	1.32	2.700	—	23.0	23.0	0.00	0	—	20.0	20.6
12	1.72	0.39	—	0.37	18.5	0.16	2.470	—	22.0	1.32	2.700	—	23.0	26.0	0.00	0	—	21.0	22.5
18	1.72	0.37	—	0.36	20.5	0.16	2.470	—	22.0	1.32	2.700	—	24.0	25.0	0.00	0	—	21.0	21.9
14	1.86	0.38	—	0.37	20.0	0.17	2.620	—	20.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	21.0	23.4
15	1.70	0.37	—	0.37	21.0	0.14	2.210	—	21.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	22.0	25.5
16	1.69	0.36	—	0.37	20.5	0.13	2.090	—	20.0	1.32	2.700	—	24.0	23.5	0.00	0	—	22.0	25.9
17	1.68	0.37	—	0.36	21.0	0.12	1.980	—	24.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	22.0	25.0
18	1.67	0.36	—	0.36	21.5	0.12	1.980	—	21.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	22.0	24.7
19	1.67	0.36	—	0.36	21.0	0.12	1.980	—	21.0	1.32	2.700	—	24.0	22.5	0.00	0	—	23.0	26.0
20	1.66	0.36	—	0.36	21.0	0.14	2.210	—	20.0	1.32	2.700	—	26.0	23.5	0.00	0	—	23.0	25.9
Media decadica.. ..	1.71	0.38	—	0.36	20.3	0.14	2.260	—	21.2	1.32	2.700	—	24.0	23.5	0.00	0	—	21.7	24.1
21	1.66	0.36	—	0.36	18.5	0.10	1.780	—	22.0	1.32	2.700	—	27.0	24.0	0.00	0	—	28.0	24.1
22	1.67	0.35*	—	0.36	18.5	0.12	1.980	—	20.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	23.0	22.7
28	1.64*	0.35	—	0.36	19.5	0.08	1.600	—	21.0	1.32	2.700	—	23.0	22.5	0.00	0	—	23.0	21.4
24	1.70	1.45**	3800	0.37	18.5	1.56	1.780	—	22.0	1.32	2.700	—	24.0	22.5	0.00	0	—	23.0	22.0
25	2.50**	0.53	—	2.00**	19.5	1.20**	71.300	2000	21.0	2.35**	52.400	—	22.0	19.5	0.00	0	—	22.0	21.5
26	1.94	0.46	—	0.98	20.5	0.40	7.910	—	24.0	1.81	20.100	—	21.0	20.5	0.06**	0.218	5200	20.0	22.4
27	1.93	0.44	—	0.80	16.5	0.30	5.130	—	21.0	1.46	6.500	2000	20.0	21.5	0.00	0	—	20.0	19.0
28	1.78	0.43	—	0.79	16.5	0.24	3.890	—	19.0	1.39	4.510	4000	21.0	20.0	0.00	0	—	20.0	20.0
29	1.76	0.42	—	0.76	17.5	0.20	3.090	—	22.0	1.35	3.470	2000	21.0	20.0	0.00	0	—	20.0	20.0
80	1.74	0.41	—	0.75	19.0	0.20	3.090	—	21.0	1.32	2.700	—	22.0	18.0	0.00	0	—	20.0	21.1
81	1.72	0.40	—	0.70	19.0	0.19	2.920	—	21.0	1.32	2.700	—	22.0	18.5	0.00	0	—	20.0	21.8
Media decadica.. ..	1.82	0.51	345	0.75	18.5	0.28	9.500	180	21.3	1.48	9.380	730	22.5	20.9	0.01	0.20	473	21.7	21.5
Media mensile	1.74	0.42	123	0.51	20.4	0.19	4.900	284	21.7	1.38	6.150	234	24.1	22.9	0.00	0.007	170	22.0	23.4
Media Agosto 1901-1931	1.63	0.30	—	0.09	—	0.11	—	—	—	1.28	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.11	+0.12	—	+0.42	—	+0.08	—	—	—	+0.10	—	—	—	—	-0.03	—	—	—	—
Massima.. ..	2.50	1.45	3800	2.00	26.0	1.20	71.300	7000	25.0	2.35	52.400	4000	28.0	26.5	0.06	0.218	5200	28.0	28.2
Minima	1.64	0.35	—	0.35	17.5	0.08	1.600	—	19.0	1.32	2.700	—	20.0	18.0	0.00	0	—	20.0	19.0
Escursione	0.86	1.10	3800	1.65	8.5	1.12	69.700	7000	6.0	1.03	49.700	4000	8.0	8.5	0.06	0.218	5200	8.0	9.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua		Parma	E n z a					Crostolo		S e c c h i a								
Denominazione della stazione idrografica		Colorno	Lentigione					Ponte Portina		Castellaro				Ponte Barchello				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028			Acqua	Aria	20.892		157.790				21.470			Acqua	Aria
	Bacino di dominio Km ²	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	in	in	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	in	in
	Massima magra	1.64	-1.08	giornaliera	specificà	centigr.	centigr.	0.00	specificà	—	specificà	in	in	0.90	giornaliera	specificà	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	4.50					3.85		—		centigr.	centigr.	5.45				
	Magra ordinaria	—	-0.25					0.00		—				1.27				
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
	1	0.76	-1.02	(¹)	—	25.0	23.0	0.00**	—	2.20	—	24.0	23.0	1.15	0.075	—	24.0	25.4
	2	0.77	-1.04	0	—	25.0	21.5	0.00*	—	2.20	—	24.0	24.5	1.13	0	—	25.0	24.8
	3	0.79	-1.00	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.26	6000	25.0	22.5	1.15	0.075	—	25.0	24.3
	4	0.79	-1.04	0	—	25.0	23.0	0.00	—	2.24	3000	25.0	24.0	1.16	0.150	—	25.0	25.9
	5	0.77	-1.00	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.22	1000	26.0	24.0	1.16	0.150	—	25.0	27.1
	6	0.78	-0.84	0	—	28.0	24.0	0.00	—	2.26	—	26.0	25.5	1.15	0.075	—	25.0	28.0
	7	0.79	-0.96	0	—	28.0	25.0	0.00	—	2.26	—	26.0	24.5	1.16	0.150	—	25.0	28.0
	8	0.79	-1.02	0	—	28.0	23.5	0.00	—	2.24	—	25.0	23.5	1.16	0.150	—	25.0	27.9
	9	0.80	-1.04	0	—	26.0	22.5	0.00	—	2.24	—	23.0	22.0	1.16	0.150	—	28.0	25.7
	10	0.80	-1.02	0	—	26.0	19.5	0.00	—	2.22	—	23.0	20.0	1.16	0.150	—	25.0	22.4
Media decadica		0.78	-1.00	0	—	26.2	22.7	0.00	—	2.23	1000	24.7	23.3	1.15	0.112	—	25.2	25.9
	11	0.82	-0.98	0	—	25.0	18.5	0.00	—	2.22	—	21.0	18.5	1.16	0.150	—	24.0	20.3
	12	0.82	-0.96	0	—	24.0	17.5	0.00	—	2.24	—	21.0	18.5	1.26**	1.340	—	24.0	21.8
	13	0.81	-1.00	0	—	24.0	18.5	0.00	—	2.24	—	22.0	20.0	1.16	0.150	—	23.0	21.7
	14	0.81	-1.02	0	—	24.0	18.5	0.00	—	2.22	—	21.0	20.0	1.16	0.150	—	22.0	22.7
	15	0.82	-1.04	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.22	—	21.0	22.5	1.16	0.150	—	22.0	23.5
	16	0.80	-1.06	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.22	—	23.0	21.5	1.16	0.150	—	21.0	25.3
	17	0.80	-1.04	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.20	—	23.0	21.5	1.16	0.150	—	21.0	24.6
	18	0.70*	-1.02	0	—	25.0	22.0	0.00	—	2.20	—	23.0	22.0	1.17	1.490	—	21.0	23.8
	19	0.78	-1.04	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.20	—	24.0	23.5	1.18	1.640	—	21.0	25.3
Media decadica		0.78	-1.06	0	—	25.0	22.0	0.00	—	2.20	—	23.0	22.5	1.16	0.150	—	21.0	25.9
	20	0.79	-1.02	0	—	24.7	20.0	0.00	—	2.22	—	22.2	21.0	1.17	0.552	—	22.0	23.5
	21	0.79	-1.04	0	—	24.0	21.0	0.00	—	2.22	—	21.0	20.5	1.16	0.150	—	21.0	23.3
	22	0.76	-1.02	0	—	24.0	22.0	0.00	—	2.20	—	21.0	20.0	1.16	0.150	—	19.0	23.7
	23	0.77	-1.04	0	—	24.0	20.0	0.00	—	2.18*	—	20.0	19.0	1.16	0.150	—	19.0	21.9
	24	0.78	-1.08*	0	—	24.0	21.0	0.00	—	2.18	—	21.0	20.0	1.13	0	—	19.0	22.1
	25	0.80	-0.90	0	100	23.0	17.5	0.00	—	2.18	—	20.0	19.5	1.16	0.150	—	19.0	21.3
	26	0.80	-0.68**	0	11000	22.0	19.5	0.00	—	2.30**	8000	21.0	20.5	1.16	0.150	—	19.0	22.5
	27	0.81	-0.80	0	—	22.0	16.5	0.00	—	2.28	5000	18.0	15.5	1.15	0.075	—	19.0	18.9
	28	0.82**	-0.90	0	—	22.0	15.5	0.00	—	2.28	1000	19.0	17.5	1.12*	0	—	19.0	17.7
	29	0.81	-0.88	0	—	22.0	15.5	0.00	—	2.28	—	19.0	17.0	1.16	0.150	—	19.0	19.5
	30	0.81	-0.94	0	—	20.0	19.5	0.00	—	2.24	—	20.0	18.0	1.16	0.150	—	19.0	21.3
	31	0.80	-0.92	0	—	21.0	20.0	0.00	—	2.24	—	21.0	19.0	1.19	0.375	—	20.0	22.6
Media decadica		0.80	-0.93	0	1010	22.5	18.9	0.00	—	2.23	1270	20.1	18.8	1.16	0.136	—	19.3	21.3
Media mensile		0.79	-0.98	0	358	24.4	20.5	0.00	—	2.23	770	22.3	21.0	1.16	0.263	—	22.1	23.5
Media Agosto 1901-1931		0.91	-0.32					0.03		2.35				1.26				
Scostamento dalla media		-0.12	-0.66					-0.03		-0.12				-0.10				
Massima		0.82	-0.68	0	11000	28.0	25.0	0.00	—	2.30	8000	26.0	25.5	1.26	1.640	—	28.0	28.0
Minima		0.70	-1.08	0	—	20.0	15.5	0.00	—	2.18	—	18.0	15.5	1.12	0	—	19.0	17.7
Escursione		0.12	0.40	0	11000	8.0	9.5	0.00	—	0.12	8000	8.0	10.0	0.14	1.640	—	9.0	10.3

(¹) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casena di Marano	Navicello				Bomporto				Campomate					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Km ^q	1309				680	1000				1000					1000			
	Massima piena	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15	specific	in	in	—	-1.44	specific	in	in	-1.07	giornaliera	specific	in	in	-1.47	specific	in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria		1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1901	cmc/mc.		(Correggio)	1928	1897	cmc/mc.	(Modena)		1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
	1	1.66**	—	24.0	25.5	0.35	-1.46**	—	31.0	25.2	-0.30	0.335	—	30.0	20.5	-1.02	—	29.0	23.5
	2	1.54	—	25.0	25.5	0.33	-1.46*	—	31.0	25.9	-0.32	0.183	—	32.0	22.5	-1.04	—	31.0	23.0
	3	1.50	—	25.0	25.5	0.36	-1.46	—	30.0	25.1	-0.28	0.487	—	28.0	23.5	-1.07	—	27.0	24.0
	4	1.50	—	25.0	26.5	0.43	-1.46	—	30.0	27.3	-0.30	0.335	—	30.0	24.0	-1.07	—	29.0	25.0
	5	1.50	—	26.0	27.5	0.36	-1.46	—	32.0	25.9	-0.30	0.335	—	30.0	24.5	-1.07	—	29.0	24.5
	6	1.50	—	26.0	28.5	0.33	-1.46	—	32.0	29.3	-0.29	0.411	—	31.0	25.0	-1.11	—	29.0	27.0
	7	1.50	—	27.0	29.0	0.37	-1.46	—	31.0	29.0	-0.30	0.335	—	29.0	24.5	-1.12	—	30.0	26.5
	8	1.50	—	27.0	29.0	0.35	-1.46	—	30.0	26.4	-0.30	0.335	—	29.0	25.0	-1.18	—	30.0	28.0
	9	1.50	—	28.0	25.5	0.41	-1.46	—	29.0	25.2	-0.30	0.335	—	28.0	24.5	-1.19	—	30.0	28.5
	10	1.50	—	25.0	24.5	0.40	-1.46	—	28.0	23.2	-0.28	0.487	—	29.0	25.5	-1.21	—	31.0	28.0
Media decadica		1.52	—	25.8	26.7	0.37	-1.46	—	30.4	26.2	-0.30	0.358	—	29.6	23.9	-1.11	—	29.5	25.8
	11	1.50	—	24.0	23.5	0.38	-1.46	—	27.0	20.7	-0.29	0.411	—	28.0	24.0	-1.20	—	30.0	27.0
	12	1.48	—	24.0	23.0	0.37	-1.46	—	26.0	22.7	-0.30	0.335	—	26.0	17.0	-1.21	—	29.0	31.0
	13	1.46*	—	23.0	22.5	0.37	-1.46	—	26.0	22.7	-0.31	0.259	—	27.0	18.5	-1.19	—	30.0	28.0
	14	1.46	—	22.0	21.5	0.37	-1.46	—	28.0	23.6	-0.31	0.259	—	27.0	19.0	-1.18	—	30.0	28.0
	15	1.46	—	22.0	22.0	0.35	-1.46	—	29.0	25.6	-0.29	0.411	—	25.0	19.5	-1.21	—	28.0	29.0
	16	1.46	—	21.0	23.0	0.35	-1.46	—	29.0	27.1	-0.34	0.090	—	25.0	20.0	-1.24	—	28.0	30.0
	17	1.46	—	22.0	24.0	0.35	-1.46	—	28.0	24.8	-0.35	0.075	—	26.0	22.0	-1.25	—	28.0	25.5
	18	1.46	—	21.0	23.5	0.36	-1.46	—	28.0	24.8	-0.37	0.045	—	24.0	22.5	-1.26*	—	28.0	25.5
	19	1.46	—	22.0	22.5	0.35	-1.46	—	30.0	26.3	-0.38*	0.030	—	24.0	22.0	-1.20	—	26.0	26.0
	20	1.46	—	20.0	23.0	0.31	-1.46	—	30.0	26.7	-0.38	0.015	—	25.0	22.5	-1.19	—	26.0	25.5
Media decadica		1.47	—	22.1	22.8	0.36	-1.46	—	28.1	24.5	-0.33	0.193	—	25.7	20.7	-1.21	—	28.3	27.5
	21	1.46	—	19.0	23.0	0.30	-1.46	—	29.0	25.0	-0.37	0.045	—	26.0	24.0	-1.15	—	26.0	26.0
	22	1.46	—	18.0	21.5	0.29*	-1.46	—	28.0	23.6	-0.34	0.107	—	28.0	25.5	-1.00**	—	28.0	26.0
	23	1.46	—	18.0	22.5	0.33	-1.46	—	27.0	21.7	-0.32	0.183	—	26.0	23.5	-1.12	—	26.0	25.5
	24	1.46	—	18.0	23.5	0.34	-1.46	—	28.0	23.2	-0.33	0.107	—	26.0	20.5	-1.10	—	26.0	24.0
	25	1.46	—	17.0	22.5	0.75**	-1.46	—	28.0	22.2	-0.32	0.183	—	26.0	20.0	-1.20	—	26.0	25.0
	26	1.48	—	17.0	21.0	0.49	-1.46	—	27.0	23.9	-0.06**	1.910	—	26.0	20.5	-1.07	—	26.0	23.5
	27	1.50	—	16.0	20.5	0.41	-1.46	—	24.0	20.1	-0.19	1.170	—	27.0	19.5	-1.00	—	26.0	22.0
	28	1.50	—	16.0	20.5	0.35	-1.46	—	24.0	18.8	-0.20	1.090	—	27.0	22.0	-1.00	—	26.0	22.5
	29	1.50	—	15.0	19.5	0.34	-1.46	—	24.0	20.4	-0.25	0.715	—	26.0	22.5	-1.01	—	27.0	22.0
	30	1.50	—	15.0	20.0	0.37	-1.46	—	26.0	22.3	-0.25	0.715	—	27.0	18.5	-1.08	—	27.0	22.0
	31	1.50	—	15.0	21.0	0.37	-1.46	—	27.0	22.8	-0.25	0.715	—	23.0	18.0	-1.10	—	27.0	22.5
Media decadica		1.48	—	16.7	21.4	0.39	-1.46	—	26.5	22.2	-0.26	0.630	—	26.2	21.3	-1.08	—	25.5	23.7
Media mensile		1.49	—	21.4	23.6	0.37	-1.46	—	28.3	24.2	-0.30	0.401	—	27.1	22.0	-1.13	—	27.7	25.6
Media Agosto 1901-1931		1.88				0.28	-0.65				-0.32					-1.00			
Scostamento dalla media		-0.39				+0.09	-0.81				+0.02					-0.13			
Massima		1.66	—	28.0	29.0	0.75	-1.46	—	32.0	29.0	-0.06	1.910	—	32.0	25.5	-1.00	—	31.0	31.0
Minima		1.46	—	15.0	19.5	0.29	-1.46	—	24.0	18.8	-0.38	0.015	—	24.0	18.0	-1.26	—	26.0	22.0
Escursione		0.20	—	13.0	9.5	0.46	0.00	—	8.0	10.2	0.32	1.895	—	8.0	7.5	0.26	—	5.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Kmq.	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (*)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.68	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.	(Moncalieri)		1906	1909
	1	0.10*	13.4	-0.66	(¹) 18.0	3.3	19.0	18.6	0.00*	-0.28*	4.2	17.0	18.6	0.48	0.52
	2	0.10	13.4	-0.66	18.0	2.5	20.0	20.1	0.00	-0.28	2.5	18.0	20.1	0.47	0.53
	3	0.10	13.4	-0.66	18.0	3.3	21.0	19.0	0.01	-0.28	2.5	19.0	19.0	0.45*	0.52
	4	0.10	13.4	-0.65	17.1	5.0	18.0	17.6	0.04	-0.16	4.2	18.0	17.6	0.48	0.98**
	5	0.10	13.4	-0.65	17.1	3.3	18.0	18.2	0.03	-0.10	56.7	16.0	18.2	0.70	0.60
	6	0.10	13.4	-0.66	18.0	3.3	18.0	17.7	0.02	-0.18	6.7	15.0	17.7	0.62	0.60
	7	0.10	13.4	-0.67	17.1	1.7	17.0	15.9	0.02	-0.18	6.7	15.0	15.9	0.60	0.61
	8	0.10	13.4	-0.67	17.1	4.2	17.0	15.9	0.02	-0.18	4.2	16.0	15.9	0.57	0.52
	9	0.10	13.4	-0.66	18.0	2.5	17.0	16.2	0.02	-0.18	3.3	16.0	16.2	0.55	0.50
	10	0.10	13.4	-0.66	18.0	3.3	18.0	15.8	0.02	-0.18	3.3	16.0	15.8	0.56	0.47
Media decadica		0.10	13.4	-0.66	17.6	3.2	18.3	17.6	0.02	-0.20	9.4	16.6	17.6	0.55	0.58
	11	0.10	13.4	-0.64	19.8	3.3	17.0	14.3	0.07	-0.10	11.7	15.0	14.3	0.65	0.61
	12	0.12	15.8	-0.62	22.5	4.2	17.0	16.7	0.07	0.10**	55.0	16.0	16.7	0.80	0.77
	13	0.13	17.1	-0.61**	23.4	1.7	18.0	16.6	0.08	0.06	305.0	16.0	16.6	0.90**	0.96
	14	0.14**	18.3	-0.63	22.5	4.2	18.0	15.5	0.09	0.02	33.3	15.0	15.5	0.86	0.80
	15	0.12	15.8	-0.65	20.7	2.5	17.0	14.6	0.08	-0.04	20.0	15.0	14.6	0.80	0.73
	16	0.12	15.8	-0.65	20.7	2.5	17.0	14.8	0.08	-0.06	10.8	15.0	14.8	0.80	0.63
	17	0.12	15.8	-0.65	20.7	6.7	17.0	14.5	0.08	-0.06	6.7	14.0	14.5	0.74	0.62
	18	0.12	15.8	-0.65	20.7	2.5	16.0	15.6	0.07	-0.10	7.5	14.0	15.6	0.72	0.57
	19	0.11	14.6	-0.66	19.8	2.5	17.0	16.7	0.10**	-0.10	3.3	15.0	16.7	0.70	0.54
	20	0.10	13.4	-0.66	19.8	10.0	18.0	17.0	0.08	-0.12	5.8	15.0	17.0	0.68	0.50
Media decadica		0.12	15.6	-0.64	21.1	4.0	17.2	15.6	0.08	-0.04	45.9	15.0	15.6	0.76	0.67
	21	0.10	13.4	-0.66	19.8	5.0	18.0	16.2	0.07	-0.15	3.3	15.0	16.2	0.62	0.45
	22	0.10	13.4	-0.67*	18.9	3.3	17.0	12.9	0.07	-0.15	5.0	14.0	12.9	0.60	0.45
	23	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	14.0	10.7	0.06	-0.15	2.5	13.0	10.7	0.60	0.44
	24	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	15.0	11.6	0.06	-0.16	1.7	12.0	11.6	0.60	0.44
	25	0.10	13.4	-0.67	18.9	6.7	14.0	12.8	0.06	-0.16	1.7	12.0	12.8	0.60	0.42
	26	0.10	13.4	-0.67	18.0	2.5	14.0	13.7	0.06	-0.16	1.7	12.0	13.7	0.60	0.42
	27	0.10	13.4	-0.67	18.0	1.7	15.0	14.3	0.06	-0.16	2.5	13.0	14.3	0.60	0.40
	28	0.10	13.4	-0.67	18.0	4.2	15.0	14.9	0.05	-0.18	1.7	14.0	14.9	0.58	0.40
	29	0.10	13.4	-0.67	18.0	1.7	15.0	15.2	0.05	-0.18	1.7	14.0	15.2	0.60	0.38*
	30	0.10	13.4	-0.67	18.0	1.7	15.0	15.0	0.05	-0.15	1.7	15.0	15.0	0.60	0.38
	31														
Media decadica		0.10	13.4	-0.67	18.3	3.3	15.2	13.7	0.06	-0.16	2.4	13.4	13.7	0.60	0.42
Media mensile		0.11	14.1	-0.66	19.1	3.5	16.9	15.6	0.05	-0.13	19.2	15.0	15.6	0.64	0.56
Media Settembre 1901-1931		0.44		-0.13					0.29	0.38					0.80
Scostamento dalla media		-0.33		-0.53					-0.24	-0.51					-0.24
Massima		0.14	18.3	-0.61	23.4	10.0	21.0	20.1	0.10	0.10	305.0	19.0	20.1	0.90	0.98
Minima		0.10	13.4	-0.67	17.1	1.7	14.0	10.7	0.00	-0.28	1.7	12.0	10.7	0.45	0.38
Escursione		0.04	4.9	0.06	6.3	8.3	7.0	9.4	0.10	0.38	303.3	7.0	9.4	0.45	0.60

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (---) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Garola				Bocca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.			1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.		(Pavia)
	1	-0.89	14.2	20.0	»	18.6	0.23	10.0	20.0	19.0	-1.58*	3.8	19.0	18.8	0.28	355.0	20.0	18.6
	2	-0.90	13.5	1.7	»	18.4	0.27	25.8	20.0	18.0	-1.53	3.8	20.0	18.7	0.29	145.0	20.0	19.5
	3	-0.88	14.7	1.7	»	19.1	0.26	9.2	20.0	19.5	-1.54	2.5	19.0	19.6	0.24	19.2	19.0	19.8
	4	-0.85	17.1	47.5	»	17.6	0.29	17.5	19.0	20.0	-1.44	2.5	19.0	18.6	0.20	63.3	19.0	17.3
	5	-0.25**	118.0	0.8	»	16.1	1.05**	91.7	18.0	17.0	-0.21**	157.5	18.0	17.3	0.82	43.3	19.0	17.7
	6	-0.52	59.3	1.7	»	16.4	0.73	43.3	18.0	15.5	-0.68	60.0	18.0	16.5	1.14**	44.2	19.0	17.3
	7	-0.70	32.2	1.7	»	14.7	0.54	20.8	17.0	14.5	-1.02	25.0	17.0	15.0	0.92	40.8	19.0	15.5
	8	-0.73	28.6	1.7	»	15.6	0.48	33.3	17.0	16.0	-1.15	6.3	17.0	15.8	0.78	86.7	19.0	15.7
	9	-0.79	22.3	1.7	»	15.9	0.42	38.3	16.0	15.0	-1.23	3.8	17.0	15.3	0.74	45.8	19.0	15.6
	10	-0.78	23.3	4.2	»	15.3	0.43	28.3	17.0	15.0	-1.24	2.5	17.0	15.5	0.66	59.2	19.0	16.0
Media decadica		-0.73	34.3	8.3	»	16.8	0.47	21.8	18.2	16.9	-1.16	26.8	18.1	17.1	0.61	90.2	19.2	17.3
	11	-0.70	32.2	2.5	»	15.8	0.41	28.3	17.0	17.0	-1.30	2.5	17.0	17.0	0.64	66.7	19.0	17.0
	12	-0.45	72.4	41.7	»	15.4	0.60	6.7	18.0	18.0	-1.05	6.3	17.0	17.4	0.74	61.7	18.0	16.9
	13	-0.33	98.4	0.8	»	16.0	0.77	30.0	18.0	15.5	-0.77	15.0	17.0	16.0	0.88	50.8	18.0	16.5
	14	-0.50	62.9	0.8	»	14.8	0.63	45.0	17.0	15.5	-0.92	10.0	17.0	15.2	0.92	54.2	18.0	14.9
	15	-0.60	46.0	2.5	»	14.0	0.52	16.7	16.0	15.0	-1.07	3.8	16.0	14.1	0.78	51.7	17.0	13.3
	16	-0.62	43.0	14.2	»	13.4	0.46	12.5	16.0	14.5	-1.18	3.8	16.0	14.3	0.69	46.7	17.0	14.1
	17	-0.66	37.4	14.2	»	14.0	0.42	21.7	16.0	12.5	-1.23	2.5	16.0	13.0	0.64	77.5	16.0	13.6
	18	-0.70	32.2	15.8	»	12.9	0.40	43.3	17.0	14.0	-1.26	2.5	16.0	14.8	0.59	83.3	16.0	15.6
	19	-0.72	29.8	3.3	»	14.6	0.38	18.3	18.0	14.5	-1.31	2.5	16.0	15.2	0.56	123.3	15.0	16.0
	20	-0.76	25.3	4.2	»	16.6	0.36	18.3	18.0	16.0	-1.36	2.5	16.0	16.1	0.54	110.0	15.0	16.2
Media decadica		-0.60	48.0	10.0	»	14.8	0.50	24.1	17.1	15.3	-1.15	5.1	16.4	15.3	0.70	72.6	16.9	15.4
	21	-0.80	21.4	1.7	»	15.6	0.34	25.8	18.0	16.0	-1.40	2.5	17.0	16.3	0.50	77.5	14.0	16.6
	22	-0.82	19.6	1.7	»	13.7	0.30	18.3	17.0	15.0	-1.48	2.5	17.0	14.2	0.48	61.7	14.0	13.3
	23	-0.82	19.6	4.2	»	9.6	0.27	81.7	15.0	10.5	-1.52	2.5	15.0	10.4	0.39	58.3	14.0	10.2
	24	-0.84	17.9	1.7	»	10.5	0.24	21.7	14.0	7.5	-1.53	2.5	15.0	8.9	0.30	63.3	13.0	10.3
	25	-0.86	16.3	2.5	»	10.5	0.22	21.7	15.0	11.0	-1.52	1.3	15.0	11.2	0.31	50.8	13.0	11.3
	26	-0.85	17.1	1.7	»	11.5	0.21	70.0	16.0	12.0	-1.53	1.3	15.0	12.3	0.33	82.5	13.0	12.6
	27	-0.88	14.9	1.7	»	13.1	0.21	21.7	15.0	13.0	-1.54	1.3	15.0	13.1	0.29	75.0	13.0	13.2
	28	-0.90	13.5	10.0	»	13.0	0.20	15.0	14.0	13.5	-1.54	1.3	15.0	12.6	0.17	50.0	12.0	11.8
	29	-0.92*	12.3	13.3	»	13.9	0.19	28.3	14.0	15.0	-1.55	1.3	15.0	13.6	0.13	43.3	12.0	12.3
	30	-0.90	13.5	45.0	»	13.3	0.18*	11.7	14.0	13.5	-1.56	2.5	15.0	12.8	0.11*	58.3	12.0	12.1
	31																	
Media decadica		-0.86	16.6	8.4	»	12.8	0.24	31.6	15.2	12.7	-1.52	1.9	15.4	12.8	0.39	62.1	13.0	12.4
Media mensile		-0.73	33.0	8.9	»	14.7	0.40	29.2	16.8	15.0	-1.27	11.3	16.6	15.0	0.54	75.0	16.4	15.0
Media Settembre 1901-1931		»					0.70				-1.10				1.04			
Scostamento dalla media		»					-0.30				-0.17				-0.50			
Massima		-0.25	118.0	47.5	»	19.1	1.05	91.7	20.0	20.0	-0.21	157.5	20.0	19.6	1.14	355.0	20.0	19.8
Minima		-0.92	12.3	0.8	»	9.6	0.18	6.7	14.0	7.5	-1.58	1.3	15.0	8.9	0.11	19.2	12.0	10.2
Escursione		0.67	105.7	46.7	»	9.5	0.87	85.0	6.0	12.5	1.37	156.2	5.0	10.7	1.03	335.8	8.0	9.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1931

Corso d'acqua.. .. .		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specifica	in	in	-2.45	specifica	in	in	-0.82	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				(Media Parma-Mantova)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		
	1	1.92**	910	103.3	19.0	19.2	-0.94	11.3	24.0	19.6	0.82	920	130.0	22.0	20.7
	2	1.05	541	135.8	19.0	21.0	-0.80	7.5	24.0	21.9	0.88	957	183.3	21.0	22.3
	3	0.97	513	273.3	18.5	21.6	-0.86	18.8	24.0	21.6	0.96	1010	130.8	22.0	22.5
	4	0.88	481	358.3	18.5	20.0	-0.94	30.0	24.0	19.1	0.86	944	131.7	23.0	19.5
	5	1.05	541	185.0	18.0	17.7	-0.92	15.0	24.0	18.7	0.92	982	83.3	21.0	19.0
	6	1.80	852	150.0	18.0	18.7	-0.52	10.0	22.0	18.4	0.98	1020	298.3	20.0	19.2
	7	1.73	820	186.7	18.0	17.4	-0.22**	12.5	22.0	18.2	1.52**	1390	311.7	19.0	18.9
	8	1.51	722	135.0	18.0	17.0	-0.40	13.8	22.0	16.8	1.40	1310	326.7	19.0	17.2
	9	1.37	663	86.7	17.5	16.3	-0.52	18.8	22.0	16.3	1.32	1250	123.3	19.0	16.8
	10	1.30	635	70.0	17.5	16.1	-0.52	22.5	22.0	16.7	1.23	1180	126.7	18.0	17.6
Media decadica		1.36	668	168.4	18.2	18.5	-0.66	16.0	23.0	18.7	1.09	1100	184.6	20.4	19.4
	11	1.25	615	116.7	17.5	17.7	-0.70	41.3	20.0	18.3	1.12	1110	16.7	19.0	19.1
	12	1.24	612	145.0	17.5	18.3	-0.72	17.5	20.0	17.9	1.12	1110	141.7	20.0	18.5
	13	1.43	688	192.5	17.0	17.4	-0.50	25.0	20.0	17.7	1.12	1110	141.7	19.0	17.7
	14	1.58	752	183.3	17.0	16.1	-0.42	17.5	20.0	16.5	1.28	1220	210.8	18.0	16.8
	15	1.54	735	73.3	17.0	14.2	-0.40	20.0	20.0	14.6	1.42	1320	326.7	16.0	14.5
	16	1.31	639	142.5	17.0	14.7	-0.52	32.5	20.0	14.7	1.38	1290	260.0	16.0	15.0
	17	1.30	635	188.3	17.0	14.7	-0.61	17.5	20.0	15.0	1.26	1210	161.7	15.0	15.2
	18	1.30	635	150.0	17.0	16.5	-0.66	17.5	17.0	17.2	1.18	1150	146.7	16.0	17.2
	19	1.25	615	188.3	16.0	17.8	-0.70	18.8	17.0	18.0	1.12	1110	168.3	18.0	18.4
	20	1.20	596	168.3	16.0	17.8	-0.76	20.0	17.0	19.1	1.06	1070	104.2	18.0	18.9
Media decadica		1.34	652	154.8	16.9	16.8	-0.60	22.8	19.1	16.9	1.21	1170	167.8	17.8	17.1
	21	1.15	577	170.0	16.0	17.2	-0.79	35.0	17.0	15.8	1.02	1050	243.3	19.0	16.2
	22	1.02	530	153.3	16.0	13.3	-0.83	15.0	17.0	13.5	1.04	1060	140.0	17.0	13.1
	23	1.00	523	126.7	15.0	12.1	-0.90	20.0	15.0	12.8	0.98	1020	161.7	17.0	12.3
	24	0.95	506	138.3	15.0	11.0	-0.96	15.0	15.0	11.9	0.90	969	121.7	17.0	11.9
	25	0.92	496	161.7	15.0	12.6	-1.02	15.0	15.0	13.5	0.82	920	80.0	16.0	13.9
	26	0.91	492	174.2	15.0	14.7	-1.05	7.5	13.0	15.4	0.78	896	108.3	16.0	15.0
	27	0.88	481	201.7	15.0	13.9	-1.09	6.3	13.0	13.9	0.76	884	151.7	17.0	14.3
	28	0.78	450	355.0	15.0	13.0	-1.10	10.0	13.0	14.9	0.72	860	313.3	16.0	14.4
	29	0.75	440	116.7	14.0	12.4	-1.19	18.8	13.0	13.0	0.66	825	355.0	16.0	13.5
	30	0.74*	437	61.7	14.0	12.0	-1.24*	8.8	13.0	13.7	0.56*	768	240.0	15.0	14.1
	31														
Media decadica		0.91	493	165.9	15.0	13.2	-1.02	15.1	14.4	13.7	0.82	925	191.5	16.6	13.9
Media mensile		1.20	604	163.0	16.7	16.1	-0.76	18.0	18.8	16.5	1.04	1060	181.3	18.2	16.8
Media Settembre 1901-1931		1.61					-0.58				0.95				
Scostamento dalla media		-0.41					-0.18				+0.09				
Massima		1.92	910	358.3	19.0	21.6	-0.22	41.3	24.0	21.9	1.52	1390	355.0	23.0	22.5
Minima		0.74	437	61.7	14.0	11.0	-1.24	6.3	13.0	11.9	0.56	768	16.7	15.0	11.9
Escursione		1.18	473	296.6	5.0	10.6	1.02	35.0	11.0	10.0	0.96	622	338.3	8.0	10.6

(-) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Ravacorrente					Revere					Pontelagoccase				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (*)			Acqua	Aria	9.613 (**)			Acqua	Aria	8.506			Acqua	Aria
	Bacino di dominio Kmq.	62450			in	in	69600			in	in	70091			in	in
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità			9.38	Media	Torbidità			3.72	Media	Torbidità		
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	-1.67	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	-5.71	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria		-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
1		0.86	968	10.8	21.0	20.9	0.84	1050	19.2	21.5	20.9	-3.62	1040	73.3	22.0	20.5
2		0.91	1000	7.5	21.0	22.7	0.76	1020	16.0	22.5	22.7	-3.78	961	23.3	22.0	21.6
3		1.02	1070	14.2	21.0	22.9	0.92	1090	21.7	22.5	22.9	-3.76	971	45.8	22.5	22.1
4		0.94	1020	20.8	21.0	19.0	0.91	1080	44.2	21.0	19.0	-3.63	1030	71.7	22.5	22.3
5		0.96	1040	9.2	20.0	19.1	0.83	1050	12.5	20.5	19.1	-3.69	1000	120.8	21.0	20.4
6		1.02	1070	311.7	19.0	18.9	1.01	1120	1040.0	20.0	18.9	-3.68	1010	1614.2	21.0	19.8
7		1.38	1260	36.7	19.0	19.2	1.17	1190	375.8	19.0	19.2	-3.56	1070	1522.5	20.0	19.5
8		1.62**	1390	30.0	19.0	17.6	1.66**	1400	63.3	19.5	17.6	-3.15	1260	170.8	20.0	17.7
9		1.44	1290	11.7	18.0	16.9	1.60	1370	55.0	18.0	16.9	-2.90**	1390	197.5	20.0	16.7
10		1.30	1220	10.0	18.0	17.6	1.40	1290	18.3	19.0	17.6	-3.07	1300	81.7	20.0	18.1
Media decadica		1.14	1130	46.3	19.7	19.5	1.11	1170	166.8	20.3	19.5	-3.48	1100	392.2	21.1	19.9
11		1.22	1180	7.5	18.0	19.7	1.27	1230	7.5	19.0	19.7	-3.22	1230	58.3	20.0	19.4
12		1.13	1130	31.7	19.0	12.5	1.15	1180	5.0	19.0	18.5	-3.36	1160	46.7	20.0	19.3
13		1.16	1140	13.3	18.0	17.3	1.12	1170	18.3	18.5	17.3	-3.46	1110	20.0	19.0	16.3
14		1.28	1210	17.5	18.0	16.9	1.19	1200	65.0	16.0	16.9	-3.44	1120	75.8	19.0	16.0
15		1.44	1290	10.8	18.0	14.2	1.41	1290	31.7	17.0	14.2	-3.27	1200	93.3	17.0	14.7
16		1.46	1300	9.2	17.0	15.2	1.49	1330	16.7	17.5	15.2	-3.12	1280	61.7	16.0	14.5
17		1.34	1240	5.8	17.0	15.4	1.42	1300	15.0	17.0	15.4	-3.10	1290	94.2	16.0	15.0
18		1.23	1180	8.3	17.0	17.1	1.30	1250	11.7	17.0	17.1	-3.22	1230	66.7	17.0	16.6
19		1.18	1160	5.0	17.0	18.5	1.19	1200	38.3	16.5	18.3	-3.34	1170	61.7	18.0	17.9
20		1.12	1120	2.5	17.0	19.2	1.12	1170	92.5	17.0	19.2	-3.41	1130	46.7	19.0	19.6
Media decadica		1.26	1190	11.2	17.6	17.2	1.27	1230	30.2	17.5	17.2	-3.29	1190	62.5	18.1	16.9
21		1.04	1080	8.3	17.0	16.2	1.02	1130	83.3	17.5	16.2	-3.50	1090	63.3	19.0	15.7
22		1.01	1070	10.0	17.0	13.0	0.94	1090	18.3	17.5	13.0	-3.57	1060	46.7	18.0	11.6
23		0.96	1040	5.0	17.0	12.5	0.92	1090	13.3	17.0	12.5	-3.63	1030	7.5	16.0	12.2
24		0.88	981	6.7	17.0	12.6	0.80	1040	35.0	16.5	12.6	-3.70	999	21.7	14.0	11.7
25		0.81	935	13.3	16.0	14.1	0.66	976	20.8	17.0	14.1	-3.81	947	26.3	15.0	13.2
26		0.74	891	20.0	15.0	14.7	0.58	943	10.0	15.5	14.7	-3.92	897	14.2	15.0	14.7
27		0.70	866	6.7	15.0	14.3	0.51	914	12.5	16.0	14.3	-3.98	869	11.7	15.0	13.8
28		0.64	829	2.5	16.0	14.5	0.41	871	1.7	16.0	14.5	-4.07	828	12.5	16.0	13.8
29		0.60	806	9.2	16.0	13.7	0.32	834	4.2	15.5	13.7	-4.17	782	20.0	16.0	13.3
30		0.52*	759	8.3	16.0	14.8	0.28*	817	57.5	11.5	14.8	-4.20*	769	46.7	17.0	14.0
31																
Media decadica		0.79	926	9.0	16.2	14.0	0.64	970	25.7	16.0	14.0	-3.86	927	27.1	16.1	13.4
Media mensile		1.06	1080	22.1	17.8	16.9	1.01	1120	74.1	17.9	16.9	-3.54	1070	160.6	18.4	16.7
Media Settembre 1901-1931		0.91					1.28					-3.29				
Scostamento dalla media		+0.15					-0.27					-0.25				
Massima		1.62	1390	311.7	21.0	22.9	1.66	1400	1040.0	22.5	22.9	-2.90	1390	1614.2	22.5	22.3
Minima		0.52	759	2.5	15.0	12.5	0.28	817	1.7	11.5	12.5	-4.20	769	7.5	14.0	11.6
Escursione.. .. .		1.10	631	309.2	6.0	10.4	1.38	583	1038.3	11.0	10.4	1.30	621	1606.7	8.5	10.7

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Rovacconente.
 (**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a										T r e b b i a									
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valdagliara				S. Salvatore							
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518					
	Bacino di dominio Km ²	200				612 (-)					219 (-)					610					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	
Magra ordinaria		—				—					—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.			
1		0.36**	—	18.0	19.5	0.78	2.620	—	14.0	19.5	—0.37	1.860	—	18.0	19.0	0.18	4.940	—	20.0	19.5	
2		0.36	—	18.0	20.0	0.78	2.620	—	13.0	20.0	—0.39	1.630	—	18.0	19.0	0.00	2.300	—	20.0	19.5	
3		0.36	—	19.0	21.0	0.78	2.620	—	14.0	20.5	—0.40	1.520	—	19.0	18.5	0.03	2.450	—	19.0	19.0	
4		0.36	—	18.0	21.0	0.78	2.620	—	14.0	20.5	0.75-0.41*	1.410	2600	18.0	19.5	0.05	2.610	—	19.0	20.0	
5		0.36	—	17.0	19.0	0.78	2.620	—	14.0	19.5	—0.10	6.260	—	17.0	17.0	0.50**	20.000	—	20.0	17.8	
6		0.34	—	15.0	17.5	0.79	2.840	—	12.0	18.5	—0.27	3.200	—	15.0	16.0	0.25	7.100	—	20.0	16.8	
7		0.34	—	14.0	16.5	1.20**	30.700	—	11.0	17.5	—0.33	2.350	—	14.0	16.0	0.15	4.210	—	20.0	16.8	
8		0.34	—	15.0	18.0	1.20	30.700	—	12.0	17.5	—0.36	1.970	—	15.0	16.5	0.07	2.830	—	20.0	17.3	
9		0.32*	—	18.0	19.0	1.11	21.400	—	14.0	18.0	—0.36	1.970	—	15.0	17.0	0.03	2.450	—	18.0	17.8	
10		0.32	—	18.0	17.5	0.86	4.990	—	13.0	18.5	—0.37	1.850	—	14.0	16.0	0.03	2.450	—	19.0	16.8	
Media decadica		0.35	—	17.0	18.9	0.91	10.400	—	13.1	19.0	—0.34	2.400	260	16.3	17.4	0.13	3.130	—	19.5	18.1	
11		0.32	—	18.0	17.0	0.86	4.990	—	13.0	18.5	—0.38	1.740	—	15.0	14.5	0.02	2.390	—	19.0	15.3	
12		0.34	—	14.0	17.5	0.86	4.990	—	13.0	18.5	—0.07**	6.890	—	16.0	15.0	0.25	7.100	—	18.0	16.0	
13		0.36	—	12.0	18.0	0.74	1.950	—	13.0	16.0	—0.27	3.200	—	17.0	17.0	0.25	7.100	—	18.0	18.0	
14		0.36	—	13.0	18.5	0.79	2.840	—	12.0	20.0	—0.31	2.620	—	14.0	15.0	0.17	4.680	—	18.0	16.0	
15		0.36	—	14.0	19.5	0.79	2.840	—	11.0	17.0	—0.33	2.350	—	13.0	13.5	0.10	3.250	—	18.0	14.5	
16		0.36	—	14.0	18.0	0.79	2.840	—	11.0	17.0	—0.37	1.850	—	12.0	14.5	0.05	2.610	—	17.0	15.5	
17		0.36	—	13.0	17.5	0.79	2.840	—	11.0	17.0	—0.39	1.630	—	13.0	14.0	0.03	2.450	—	17.0	15.0	
18		0.36	—	13.0	17.5	0.78	2.620	—	11.0	15.0	—0.39	1.630	—	13.0	14.5	0.00	2.300	—	18.0	15.6	
19		0.36	—	13.0	16.0	0.76	2.240	—	11.0	15.0	—0.39	1.630	—	13.0	14.0	0.00	2.300	—	18.0	15.0	
20		0.36	—	14.0	14.5	0.75	2.090	—	11.0	15.5	—0.39	1.630	—	14.0	15.0	—0.02	2.200	—	17.0	16.0	
Media decadica		0.35	—	13.8	17.4	0.79	3.020	—	11.7	17.0	—0.33	2.520	—	14.0	14.7	0.08	3.640	—	17.8	15.7	
21		0.36	—	12.0	15.0	0.71*	1.690	—	12.0	16.5	—0.40	1.520	—	14.0	14.5	—0.03	2.150	—	16.0	15.5	
22		0.36	—	12.0	14.0	0.71	1.690	—	11.0	16.0	—0.40	1.520	—	13.0	13.5	—0.03	2.150	—	16.0	14.5	
23		0.36	—	12.0	15.0	0.71	1.690	—	10.0	15.5	—0.40	1.520	—	12.0	7.5	—0.04	2.100	—	15.0	13.0	
24		0.34	—	12.0	14.0	0.71	1.690	—	10.0	15.0	—0.40	1.520	—	11.0	9.0	—0.04	2.100	—	15.0	12.0	
25		0.32	—	11.0	13.5	0.71	1.690	—	10.0	15.0	—0.40	1.520	—	11.0	10.5	—0.05	2.050	—	14.0	13.5	
26		0.32	—	12.0	14.5	0.71	1.690	—	14.0	15.0	—0.41	1.410	—	12.0	11.0	—0.06	2.000	—	15.0	15.5	
27		0.32	—	12.0	15.0	0.71	1.690	—	14.0	15.0	—0.41	1.410	—	12.0	12.5	—0.06	2.000	—	13.0	14.5	
28		0.32	—	12.0	15.0	0.71	1.690	—	14.0	15.0	—0.41	1.410	—	12.0	12.0	—0.06	2.000	—	16.0	14.0	
29		0.32	—	12.0	15.5	0.71	1.690	—	14.0	14.5	—0.41	1.410	—	13.0	15.5	—0.07*	1.950	—	15.0	13.4	
30		0.32	—	14.0	15.5	0.71	1.690	—	13.0	14.5	—0.41	1.410	—	13.0	13.5	—0.07	1.950	—	14.0	13.5	
31																					
Media decadica		0.33	—	12.1	14.7	0.71	1.690	—	12.2	15.2	—0.40	1.460	—	12.3	12.0	—0.05	2.040	—	14.9	13.9	
Media mensile		0.34	—	14.3	17.0	0.80	5.030	—	12.3	17.0	—0.36	2.130	87	14.2	14.7	0.06	3.610	—	17.4	15.9	
Media Settembre 1901-1931		>				>					—0.23					0.24					
Scostamento dalla media		>				>					—0.13					—0.18					
Massima		0.36	—	19.0	21.0	1.20	30.700	—	14.0	20.5	—0.07	6.890	2600	19.0	19.5	0.50	20.000	—	20.0	20.0	
Minima		0.32	—	11.0	13.5	0.71	1.690	—	10.0	14.5	—0.41	1.410	—	11.0	7.8	—0.07	1.950	—	13.0	12.0	
Escursione		0.04	—	8.0	7.5	0.49	29.010	—	4.0	6.0	0.34	5.480	2600	8.0	12.0	0.57	18.050	—	7.0	8.0	

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1931

Corso d'acqua		Trebbia	Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Caraglio		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Bagnazola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'insediamento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	—	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specificità	-0.30	in	0.00	giornaliera	specificità	in	1.11	giornaliera	specificità	in	-0.20	giornaliera	specificità	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	centigr.	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	centigr.	4.40	—	—	centigr.		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	centigr.	0.00	—	—	centigr.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
1		1.90	0.41	—	0.70**	20.0	0.18	2.770	—	21.0	1.32	2.700	—	23.0	22.0	0.00	0	—	20.0	19.7
2		1.78	0.38	—	0.70	18.0	0.17	2.620	—	22.0	1.32	2.700	—	22.0	20.5	0.00	0	—	20.0	21.9
3		1.73	0.37*	—	0.65	17.5	0.16	2.470	—	20.0	1.32	2.700	—	22.0	22.5	0.00	0	—	19.0	22.2
4		1.72	0.37	—	0.65	18.0	0.64**	17.600	5000	18.0	1.32	2.700	—	21.0	22.5	0.00	0	—	19.0	20.1
5		2.01**	0.50**	—	0.63	14.0	0.38	7.290	—	16.0	1.84**	22.000	—	17.0	19.5	0.62**	8.540	41000	17.0	18.9
6		1.88	0.48	—	0.63	15.5	0.26	4.220	—	17.0	1.51	8.000	65000	15.0	19.0	0.10	0.364	37000	18.0	19.6
7		1.82	0.43	—	0.62	16.5	0.22	3.440	—	18.0	1.41	5.070	35000	17.0	19.5	0.00	0	—	21.0	18.6
8		1.73	0.42	—	0.60	16.0	0.23	3.620	—	17.0	1.35	3.470	3000	17.0	17.5	0.00	0	—	20.0	16.9
9		1.78	0.41	—	0.60	14.0	0.22	3.440	—	18.0	1.32	2.700	2000	17.0	16.5	0.00	0	—	19.0	16.8
10		1.78	0.41	—	0.60	17.0	0.20	3.090	—	16.0	1.32	2.700	600	17.0	17.0	0.10	0.364	200	17.0	17.7
Media decadica.. ..		1.81	0.42	—	0.64	16.6	0.27	5.060	500	18.3	1.40	5.470	10860	18.8	19.6	0.08	0.927	7820	19.0	19.2
11		1.76	0.41	—	0.58	19.5	0.20	3.090	—	17.0	1.32	2.700	—	15.0	14.5	0.00	0	—	17.0	18.5
12		1.80	0.46	—	0.58	17.5	0.42	8.550	—	19.0	1.32	2.700	—	16.0	17.0	0.00	0	—	17.0	18.6
13		1.94	0.44	—	0.58	13.5	0.26	4.220	—	20.0	1.32	2.700	—	16.0	17.5	0.55	6.830	33000	17.0	18.1
14		1.82	0.43	—	0.57	13.5	0.22	3.440	—	18.0	1.32	2.700	—	20.0	17.5	0.19	1.040	800	16.0	16.8
15		1.83	0.42	—	0.57	12.0	0.20	3.090	—	15.0	1.32	2.700	—	20.0	17.5	0.00	0	—	15.0	14.7
16		1.77	0.40	—	0.56	12.5	0.20	3.090	—	15.0	1.30	2.180	—	15.0	20.0	-0.06 ⁽¹⁾	0	—	14.0	14.7
17		1.75	0.40	—	0.56	13.0	0.19	2.920	—	16.0	1.32	2.700	—	16.0	15.0	-0.06	0	—	14.0	15.0
18		1.76	0.40	—	0.54	13.5	0.19	2.920	—	15.0	1.32	2.700	—	16.0	14.0	-0.10	0	—	14.0	17.4
19		1.74	0.41	—	0.54	15.0	0.18	2.770	—	17.0	1.32	2.700	—	19.0	14.0	-0.10	0	—	14.0	18.4
20		1.74	0.40	—	0.53	15.5	0.17	2.620	—	18.0	1.32	2.700	—	19.0	14.0	-0.08	0	—	14.0	18.7
Media decadica.. ..		1.79	0.42	—	0.56	14.6	0.22	3.670	—	17.0	1.32	2.650	—	17.2	16.1	0.03	0.787	3380	15.2	17.1
21		1.74	0.39	—	0.48	15.5	0.17	2.620	—	18.0	1.32	2.700	—	20.0	16.5	-0.08	0	—	14.0	16.2
22		1.74	0.38	—	0.48	9.5	0.16	2.470	—	15.0	1.32	2.700	—	20.0	15.0	-0.07	0	—	13.0	13.2
23		1.72	0.38	—	0.47	8.5	0.16	2.470	—	11.0	1.30*	2.180	—	15.0	13.5	-0.10	0	—	13.0	12.1
24		1.72	0.39	—	0.47	9.0	0.16	2.470	—	12.0	1.30	2.180	—	16.0	12.5	-0.10	0	—	14.0	11.2
25		1.72	0.40	—	0.45	10.5	0.16	2.470	—	14.0	1.30	2.180	—	15.0	11.5	-0.10	0	—	15.0	13.8
26		1.72	0.40	—	0.45	11.0	0.16	2.470	—	12.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	-0.10*	0	—	12.0	15.4
27		1.71*	0.39	—	0.45	11.0	0.15	2.340	—	13.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	-0.10	0	—	13.0	14.3
28		1.71	0.40	—	0.43	13.0	0.15	2.340	—	13.0	1.30	2.180	—	15.0	12.5	-0.08	0	—	14.0	14.3
29		1.72	0.39	—	0.42*	12.0	0.14*	2.210	—	15.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	-0.06	0	—	14.0	13.2
30		1.72	0.38	—	0.42	11.5	0.14	2.210	—	15.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	-0.08	0	—	14.0	13.5
31		1.72	0.39	—	0.45	11.1	0.15	2.410	—	13.8	1.30	2.280	—	16.1	13.0	-0.09	0	—	13.6	13.7
Media mensile		1.77	0.41	—	0.55	14.1	0.21	3.710	167	16.4	1.34	2.800	3520	17.4	16.2	0.03	0.571	3730	15.9	16.7
Media Settembre 1901-1931		1.77	0.30	—	0.19	—	0.18	—	—	—	1.38	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		0.00	+0.11	—	+0.36	—	+0.03	—	—	—	-0.04	—	—	—	-0.15	—	—	—	—	—
Massima.. ..		2.01	0.50	—	0.70	20.0	0.64	17.600	5000	22.0	1.84	22.000	65000	23.0	22.5	0.62	8.540	41000	20.0	22.2
Minima		1.71	0.37	—	0.42	8.5	0.14	2.210	—	11.0	1.30	2.180	—	15.0	11.5	-0.10	0	—	12.0	11.2
Escursione		0.30	0.13	—	0.28	11.5	0.50	15.390	5000	11.0	0.54	19.820	65000	8.0	11.0	0.72	8.540	41000	8.0	11.0

(1) Portata nulla. — Le variazioni idrometriche dipendono da attingimenti per uso irriguo o da apporto dalla vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1931

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica		Colonna	Lentigione				Ponte Portine		Castellaro				Ponte Baccello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Cavallette dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq.	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-1.08	giornaliera	specific	in	in	0.00	specific	—	specific	in	in	0.90	giornaliera	specific	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—	-0.25					0.00		—				1.27				
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
				(1)														
1		0.76*	-0.90	0	—	21.0	17.5	0.00**	—	2.24	—	18.0	17.0	1.19	0.375	—	14.0	18.6
2		0.77	-1.00	0	—	21.0	16.0	0.00*	—	2.24	—	20.0	18.5	1.20	0.451	—	14.0	19.2
3		0.79	-1.02	0	—	21.0	17.5	0.00	—	2.22	—	20.0	19.5	1.20	0.451	—	12.0	20.4
4		0.79	-0.98	0	—	21.0	14.5	0.00	—	2.24	—	21.0	20.5	1.18*	0.300	—	12.0	20.1
5		0.77	-0.80	0	—	20.0	15.0	0.00	—	2.24	—	19.0	18.0	1.21	0.599	—	13.0	18.5
6		0.78	-0.86	0	—	19.0	13.5	0.00	—	2.36	—	18.0	17.0	1.23	0.895	—	12.0	17.7
7		0.79	-0.84	0	—	19.0	17.0	0.00	—	2.28	—	18.0	16.0	1.19	0.375	—	12.0	16.5
8		0.79	-0.88	0	—	19.0	14.0	0.00	—	2.26	—	16.0	15.0	1.20	0.451	—	13.0	16.7
9		0.80	-0.86	0	—	19.0	18.0	0.00	—	2.42	—	16.0	14.0	1.20	0.451	—	13.0	16.3
10		0.80	-0.88	0	—	19.0	17.0	0.00	—	2.46**	—	16.0	14.5	1.20	0.451	—	13.0	15.2
Media decadica		0.78	-0.90	0	—	19.9	16.0	0.00	—	2.30	—	18.2	17.0	1.20	0.480	—	12.8	17.9
11		0.82**	-0.90	0	—	18.0	16.0	0.00	—	2.44	—	19.0	16.0	1.20	0.451	—	16.0	17.4
12		0.82	-0.98	0	—	18.0	15.5	0.00	—	2.40	—	20.0	16.5	1.20	0.451	—	16.0	17.3
13		0.81	-0.62**	0.277	6000	18.0	15.5	0.00	—	2.46	—	17.0	14.0	1.60**	9.450	12000	18.0	16.9
14		0.81	-0.74	0	—	17.0	15.5	0.00	—	2.34	—	17.0	12.5	1.32	2.370	10200	15.0	15.1
15		0.82	-0.84	0	—	16.0	13.5	0.00	—	2.30	—	13.0	10.5	1.26	1.340	3800	12.0	12.5
16		0.80	-0.90	0	—	15.0	14.0	0.00	—	2.30	—	12.0	11.0	1.25	1.190	1000	12.0	13.9
17		0.80	-0.94	0	—	15.0	15.0	0.00	—	2.30	—	16.0	13.0	1.24	1.040	—	13.0	14.6
18		0.79	-0.96	0	—	15.0	13.5	0.00	—	2.28	—	11.0	14.5	1.23	0.895	—	14.0	15.6
19		0.78	-0.98	0	—	15.0	13.5	0.00	—	2.28	—	15.0	14.5	1.23	0.895	—	14.0	16.6
20		0.78	-1.00	0	—	15.0	15.5	0.00	—	2.26	—	17.0	16.5	1.23	0.895	—	13.0	16.5
Media decadica		0.80	-0.89	0.028	600	16.2	14.8	0.00	—	2.34	—	15.7	13.9	1.28	1.900	2700	14.3	15.6
21		0.79	-1.02	0	—	15.0	16.5	0.00	—	2.26	—	17.0	16.0	1.20	0.451	—	10.0	16.0
22		0.76	-0.90	0	—	15.0	13.0	0.00	—	2.24	—	16.0	10.0	1.20	0.451	—	10.0	12.8
23		0.77	-1.00	0	—	15.0	12.0	0.00	—	2.24	—	14.0	9.5	1.20	0.451	—	9.0	10.9
24		0.78	-1.02	0	—	15.0	9.0	0.00	—	2.24	—	14.0	10.5	1.20	0.451	—	6.0	10.5
25		0.80	-1.00	0	—	15.0	10.5	0.00	—	2.24	—	13.0	11.0	1.21	0.599	—	9.0	11.2
26		0.80	-1.02	0	—	15.0	11.0	0.00	—	2.24	—	15.0	13.0	1.22	0.747	—	10.0	12.5
27		0.81	-1.00	0	—	15.0	11.0	0.00	—	2.22*	—	15.0	12.5	1.22	0.747	—	10.0	13.2
28		0.82	-1.02	0	—	14.0	11.0	0.00	—	2.22	—	15.0	13.0	1.22	0.747	—	12.0	12.2
29		0.81	-1.04*	0	—	14.0	10.5	0.00	—	2.22	—	13.0	11.0	1.23	0.895	—	13.0	12.8
30		0.81	-1.00	0	—	14.0	11.5	0.00	—	2.22	—	14.0	12.0	1.23	0.895	—	12.0	12.5
31																		
Media decadica		0.80	-1.00	0	—	14.7	11.6	0.00	—	2.23	—	14.6	11.8	1.21	0.643	—	10.1	12.5
Media mensile		0.79	-0.93	0.090	200	16.9	14.1	0.00	—	2.29	—	16.2	14.2	1.23	1.010	900	12.4	15.3
Media Settembre 1901-1931		1.05	0.04					0.13		2.38				1.33				
Scostamento dalla media		-0.26	-0.97					-0.13		-0.09				-0.10				
Massima		0.82	-0.62	0.277	600	21.0	18.0	0.00	—	2.46	—	21.0	20.5	1.60	9.450	12000	18.0	20.4
Minima		0.76	-1.04	0	—	14.0	9.0	0.00	—	2.22	—	11.0	9.5	1.18	0.300	—	6.0	10.5
Escursione		0.06	0.42	0.277	600	7.0	9.0	0.00	—	0.24	—	10.0	11.0	0.42	9.150	12000	12.0	9.9

(¹) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casone di Marano	Navicello			Bomporto				Campusate						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	1309				680	1000				1000					1000			
	Massima piena	10.22	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità specifica	Acqua	Aria	10.58	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.95	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15		in	in	—	1.50		in	in	1.07			in	in	1.47		in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria	1.90				—	0.35				0.33					1.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.			(Correg- gio)	1928	1897	cmc/mc.		(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.		
1		1.50*	—	14.0	22.5	0.37	1.46	—	24.0	19.8	0.24*	0.791	—	26.0	17.5	1.12	—	24.0	23.0
2		1.52	—	13.0	23.5	0.35	1.48	—	24.0	22.5	0.23	0.867	—	25.0	18.5	1.10	—	23.0	24.0
3		1.52	—	13.0	21.5	0.41	1.48	—	26.0	23.2	0.23	0.867	—	24.0	19.0	1.18	—	22.0	22.5
4		1.52	—	14.0	20.5	0.34*	1.48	—	25.0	22.3	0.22	0.943	—	26.0	17.5	1.21*	—	24.0	22.0
5		1.52	—	14.0	24.0	0.36	1.44	—	24.0	20.6	0.05	1.920	—	22.0	19.0	1.13	—	20.0	22.5
6		1.52	—	13.0	18.5	0.40	1.48	—	24.0	20.5	0.12	1.700	—	22.0	19.5	1.10	—	20.0	22.5
7		1.52	—	13.0	18.0	0.37	1.50*	—	24.0	19.2	0.08	1.880	—	21.0	18.0	1.12	—	20.0	22.0
8		1.52	—	13.0	18.0	0.39	1.50	—	22.0	17.3	0.22	0.943	—	23.0	16.0	1.14	—	19.0	22.5
9		1.52	—	12.0	18.0	0.80	1.50	—	19.0	16.4	0.09	1.870	—	24.0	18.0	1.16	—	21.0	22.5
10		1.52	—	12.0	17.5	0.40	1.16	—	21.0	17.3	0.09	1.870	—	23.0	18.5	1.02	—	22.0	21.5
Media decadica		1.52	—	13.1	20.2	0.42	1.45	—	23.3	19.9	0.16	1.360	—	23.6	18.1	1.13	—	21.5	22.5
11		1.52	—	12.0	18.5	0.39	1.28	—	22.2	19.5	0.02	1.970	—	22.0	19.5	1.08	—	21.0	19.5
12		1.52	—	12.0	18.0	1.30**	1.38	—	23.0	18.7	0.10	1.850	—	20.0	19.0	0.82	—	19.0	22.0
13		1.52	—	12.0	17.5	0.75	0.40**	—	24.0	17.6	0.96**	18.200	—	19.0	18.0	0.70	—	18.0	20.0
14		1.86**	32800	11.0	15.5	0.66	1.60	2600	27.0	16.4	0.22	3.370	6200	19.0	12.0	0.75	—	18.0	19.5
15		1.65	20200	10.0	15.5	0.50	1.21	600	27.0	13.6	0.20	3.170	2000	12.0	14.5	0.88	—	11.0	18.0
16		1.58	8400	9.0	16.0	0.58	1.22	200	21.0	13.6	0.27	3.880	600	15.0	14.5	0.90	—	14.0	16.0
17		1.56	4200	9.0	17.5	0.58	1.20	—	22.0	15.1	0.22	0.943	—	15.0	16.0	0.96	—	14.0	15.0
18		1.56	2200	9.0	18.0	0.48	1.26	—	22.0	17.3	0.17	1.320	—	16.0	14.5	0.70	—	14.0	16.0
19		1.56	1000	9.0	18.5	0.40	1.30	—	19.0	18.2	0.21	1.020	—	18.0	15.0	0.80	—	14.0	15.0
20		1.56	800	10.0	19.5	0.45	1.40	—	20.0	19.4	0.16	1.400	—	18.0	17.5	0.90	—	16.0	13.5
Media decadica		1.59	6960	10.3	17.4	0.61	1.16	340	22.7	16.9	0.08	3.710	880	17.4	16.1	0.85	—	15.9	17.5
21		1.56	600	9.0	18.0	0.37	1.40	—	20.0	19.4	0.09	2.400	—	20.0	15.5	0.80	—	18.0	15.5
22		1.56	400	8.0	15.0	0.46	1.28	—	18.0	19.0	0.05	1.920	—	19.0	15.5	0.75	—	18.0	13.0
23		1.56	—	7.0	13.5	0.43	1.32	—	17.0	18.0	0.11	1.780	—	12.0	13.0	0.85	—	10.0	12.0
24		1.56	—	8.0	13.5	0.45	1.32	—	18.0	11.9	0.16	1.400	—	18.0	10.0	0.87	—	16.0	12.5
25		1.56	—	7.0	13.0	0.46	1.32	—	17.0	13.9	0.16	1.400	—	16.0	9.5	0.90	—	14.0	12.5
26		1.56	—	8.0	13.0	0.44	1.32	—	17.0	16.6	0.15	1.470	—	12.0	9.5	0.95	—	12.0	12.5
27		1.58	—	7.0	14.0	0.45	1.32	—	17.0	13.6	0.07	1.900	—	12.0	11.5	0.80	—	12.0	12.5
28		1.58	—	8.0	13.0	0.45	1.28	—	16.0	15.5	0.02	1.970	—	13.0	11.5	0.70**	—	13.0	12.0
29		1.58	—	8.0	14.5	0.48	1.20	—	16.0	13.7	0.03	1.950	—	11.0	12.5	0.80	—	11.0	13.0
30		1.58	—	9.0	14.5	0.42	1.27	—	16.0	15.9	0.02	1.970	—	10.0	13.0	0.82	—	10.0	12.5
31																			
Media decadica		1.57	100	7.9	14.2	0.44	1.30		17.2	15.8	0.07	1.820	—	14.3	12.1	0.82	—	13.4	12.8
Media mensile		1.56	2350	10.4	17.3	0.49	1.31	113	21.1	17.5	0.05	2.300	293	18.4	15.5	0.93	—	16.9	17.6
Media Settembre 1901-1931		1.98				0.42	0.47				0.08					0.68			
Scostamento dalla media		0.42				+0.07	0.84				+0.03					0.25			
Massima		1.86	32800	14.0	24.0	1.30	0.40	2600	27.0	23.2	0.96	18.200	6200	26.0	19.5	0.70	—	24.0	24.0
Minima		1.50	—	7.0	13.0	0.34	1.50	—	16.0	11.9	0.24	0.791	—	10.0	9.5	1.21	—	10.0	12.0
Escursione		0.36	32800	7.0	11.0	0.96	1.10	2600	11.0	11.3	1.20	17.409	6200	16.0	10.0	0.51	—	14.0	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Mancalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209.787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Kmq.	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (*)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.68	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle ossrvazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Mancalieri)	1906	1909
	1	0.10*	13.4	-0.67*	18.9	11.7	15.0	13.4	0.05*	-0.26	2.5	15.0	13.4	0.60	0.38
	2	0.10	13.4	-0.66	19.8	3.3	15.0	15.3	0.06	-0.26	2.5	13.0	15.3	0.61	0.38
	3	0.10	13.4	-0.67	18.9	2.5	16.0	15.1	0.06	-0.26*	2.5	14.0	15.1	0.59	0.38
	4	0.10	13.4	-0.67	18.9	1.7	16.0	16.1	0.06	-0.16	2.5	14.0	16.1	0.58	0.38
	5	0.10	13.4	-0.67	18.9	1.7	16.0	16.3	0.06	-0.18	1.7	14.0	16.3	0.59	0.38
	6	0.10	13.4	-0.67	18.9	6.7	16.0	17.5	0.05	-0.18	1.7	15.0	17.5	0.58	0.37
	7	0.10	13.4	-0.67	18.9	7.5	16.0	16.4	0.05	-0.20	3.3	15.0	16.4	0.58	0.37
	8	0.10	13.4	-0.67	18.9	7.5	16.0	15.8	0.05	-0.20	1.7	15.0	15.8	0.59	0.37
	9	0.10	13.4	-0.67	18.9	2.5	16.0	16.3	0.05	-0.20	2.5	15.0	16.3	0.58	0.37
	10	0.10	13.4	-0.67	18.9	1.7	16.0	17.8	0.05	-0.20	2.5	15.0	17.8	0.58	0.37
Media decadica		0.10	13.4	-0.67	19.0	4.7	15.8	16.0	0.05	-0.21	2.3	14.5	16.0	0.59	0.37
	11	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	16.0	15.6	0.05	-0.20	2.5	15.0	15.6	0.59	0.35
	12	0.10	13.4	-0.67	18.9	1.7	16.0	14.5	0.05	-0.22	2.5	14.0	14.5	0.58	0.35
	13	0.10	13.4	-0.67	18.9	2.5	15.0	14.3	0.05	-0.22	2.5	14.0	14.3	0.60	0.35
	14	0.10	13.4	-0.67	18.9	1.7	15.0	14.2	0.05	-0.22	4.2	13.0	14.2	0.61	0.35
	15	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	15.0	14.3	0.05	-0.22	3.3	13.0	14.3	0.60	0.35
	16	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	15.0	11.9	0.05	-0.20	3.3	13.0	11.9	0.60	0.35
	17	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	13.0	9.4	0.05	-0.20	1.7	12.0	9.4	0.57	0.33
	18	0.10	13.4	-0.67	18.9	3.3	13.0	9.8	0.05	-0.20	4.2	11.0	9.8	0.56	0.32*
	19	0.10	13.4	-0.66	19.8	5.0	13.0	9.2	0.05	-0.20	11.7	10.0	9.2	0.56	0.32
	20	0.10	13.4	-0.66	19.8	3.3	13.0	11.3	0.05	-0.20	3.3	10.0	11.3	0.55	0.35
Media decadica		0.10	13.4	-0.67	19.1	3.1	14.4	12.5	0.05	-0.21	3.9	12.5	12.5	0.58	0.34
	21	0.10	13.4	-0.66	19.8	4.2	13.0	9.8	0.05	-0.20	3.3	11.0	9.8	0.54*	0.35
	22	0.10	13.4	-0.66	19.8	1.7	13.0	11.1	0.06	-0.20	2.5	12.0	11.1	0.56	0.35
	23	0.10	13.4	-0.65	20.7	25.0	13.0	9.5	0.07	-0.14	8.3	11.0	9.5	0.56	0.35
	24	0.10	13.4	-0.64	21.6	4.2	13.0	11.2	0.08	-0.10	11.7	11.0	11.2	0.58	0.37
	25	0.10	13.4	-0.64	21.6	3.3	13.0	10.0	0.09	-0.10	6.7	12.0	10.0	0.60	0.38
	26	0.13	17.1	-0.61	26.2	4.2	13.0	11.7	0.15	0.00	15.8	11.0	11.7	0.64	0.50
	27	0.20	25.5	-0.56	32.0	30.0	13.0	11.1	0.20	0.28**	198.3	12.0	11.1	1.08**	1.07**
	28	0.23**	29.2	-0.51	37.0	10.0	13.0	10.8	0.22	0.18	35.0	12.0	10.8	1.02	0.97
	29	0.23	29.2	-0.49**	39.0	8.3	13.0	10.0	0.23	0.12	6.7	11.0	10.0	1.00	0.73
	30	0.22	28.0	-0.53	35.0	16.7	12.0	8.4	0.23**	0.04	3.3	11.0	8.4	0.75	0.62
	31	0.21	26.7	-0.53	35.0	6.7	11.0	7.3	0.22	0.04	3.3	10.0	7.3	0.65	0.52
Media decadica		0.16	20.2	-0.59	28.0	10.4	12.7	10.0	0.15	-0.01	22.5	10.4	10.0	0.73	0.56
Media mensile		0.12	15.8	-0.64	22.2	6.2	14.3	12.7	0.09	-0.14	11.5	12.4	12.7	0.63	0.43
Media Ottobre 1901-1931		0.63		0.12					0.47	0.56					0.89
Scostamento dalla media		-0.51		-0.76					-0.38	-0.70					-0.46
Massima		0.23	29.2	-0.49	39.0	30.0	16.0	17.8	0.23	0.28	198.3	15.0	17.8	1.08	1.07
Minima		0.10	13.4	-0.67	18.9	1.7	11.0	7.3	0.03	-0.26	1.7	10.0	7.3	0.54	0.32
Escursione		0.13	15.8	0.18	20.1	28.3	5.0	10.5	0.18	0.54	196.6	5.0	10.5	0.54	0.75

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(†) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specificà	in	in	-0.62	specificà	in	in	—	specificà	in	in	-1.07	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883	mc/sec.	gr/mc.			1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.		(Pavia)
	1	-0.90	13.5	31.7	»	12.9	0.17	31.7	15.0	12.0	-1.55	1.3	15.0	11.7	0.11	33.3	12.0	11.4
	2	-0.90	13.5	10.0	»	12.6	0.19	10.0	14.0	13.0	-1.56	1.3	15.0	12.8	0.16	32.5	12.0	12.6
	8	-0.94	11.2	16.7	»	13.2	0.18	18.3	16.0	14.0	-1.57	1.3	15.0	14.3	0.09	33.3	12.0	14.6
	4	-0.94	11.2	45.0	»	14.2	0.17	17.5	15.0	15.0	-1.58	2.5	15.0	15.2	0.07	41.7	12.0	15.3
	5	-0.94	11.2	11.7	»	14.5	0.16	6.7	15.0	15.0	-1.59	1.3	15.0	14.6	0.04	43.3	12.0	13.8
	6	-0.96	10.3	10.0	»	14.2	0.14	20.0	15.0	14.0	-1.60	2.5	15.0	14.0	0.02	42.5	12.0	14.1
	7	-0.96	10.3	5.0	»	14.2	0.11	108.3	16.0	15.0	-1.61	1.3	16.0	14.6	-0.01	45.0	12.0	14.4
	8	-0.96	10.3	1.7	»	14.7	0.12	10.0	16.0	15.0	-1.62	1.3	15.0	15.0	-0.01	39.2	11.0	15.1
	9	-0.96	10.3	0.8	»	15.0	0.13	15.0	17.0	15.5	-1.62	2.5	15.0	15.7	-0.01	44.2	11.0	16.0
	10	-0.96	10.3	16.7	»	14.0	0.12	20.8	16.0	15.5	-1.62	1.3	16.0	15.1	-0.03	38.3	11.0	14.7
Media decadica		-0.94	11.2	14.9	»	13.9	0.15	25.8	15.5	14.4	-1.59	1.7	15.2	14.3	0.04	39.3	11.7	14.2
	11	-0.97	9.8	2.5	»	13.4	0.11	17.5	16.0	15.0	-1.62	3.8	15.0	14.2	-0.03	40.0	11.0	13.4
	12	-0.97	9.8	1.7	»	13.2	0.10	11.7	15.0	14.0	-1.63	1.3	16.0	13.9	-0.09	55.0	11.0	13.8
	18	-0.97	9.8	0.8	»	13.4	0.09	18.3	15.0	14.5	-1.63	2.5	15.0	13.8	-0.06	38.3	11.0	13.2
	14	-0.97	9.8	2.5	»	13.6	0.10	10.0	15.0	13.5	-1.64*	1.3	14.0	14.3	-0.07	55.0	11.0	15.2
	15	-0.96	10.3	5.8	»	13.5	0.08	52.5	16.0	13.0	-1.64	1.3	14.0	13.2	-0.06	70.0	11.0	13.5
	16	-0.97	9.8	1.7	»	11.1	0.09	10.0	13.0	11.0	-1.63	1.3	13.0	9.7	-0.08	61.7	11.0	8.4
	17	-0.98*	9.4	1.7	»	8.9	0.08	6.7	13.0	7.5	-1.64	1.3	13.0	8.2	-0.09	26.7	10.0	8.9
	18	-0.97	9.8	5.8	»	9.1	0.07	13.3	12.0	8.0	-1.63	2.5	13.0	8.2	-0.10	58.3	10.0	8.3
	19	-0.98	9.4	20.8	»	9.6	0.07	24.2	12.0	8.0	-1.63	2.5	13.0	8.3	-0.09	17.5	10.0	8.7
	20	-0.98	9.4	20.8	»	10.2	0.06*	11.7	12.0	8.5	-1.64	1.3	13.0	9.2	-0.12	36.7	10.0	9.9
Media decadica		-0.97	9.7	6.4	»	11.6	0.08	17.6	13.9	11.3	-1.63	1.9	13.9	11.3	-0.08	45.9	10.6	11.3
	21	-0.98	9.4	15.0	»	11.5	0.08	5.0	14.0	12.0	-1.64	0.8	13.0	12.3	-0.11	51.7	10.0	12.5
	22	-0.98	9.4	15.7	»	12.5	0.07	20.8	13.0	13.0	-1.63	1.3	13.0	12.1	-0.12	50.0	10.0	11.3
	28	-0.97	9.8	2.5	»	11.6	0.09	19.2	12.0	11.5	-1.63	1.3	12.0	12.2	-0.12*	71.7	10.0	9.2
	24	-0.97	9.8	5.0	»	10.8	0.14	48.3	12.0	11.0	-1.62	1.3	12.0	10.3	0.04	20.0	10.0	10.2
	25	-0.90	13.5	2.5	»	10.6	0.17	10.8	13.0	11.0	-1.57	1.3	12.0	10.6	0.09	45.0	10.0	11.8
	26	-0.70	32.2	1.7	»	11.2	0.50	10.8	13.0	12.0	0.73**	1321.3	12.0	11.4	1.31	350.0	10.0	13.5
	27	-0.30**	105.0	13.3	»	11.0	1.01**	359.2	12.0	11.5	0.38	541.3	12.0	12.7	2.12**	436.7	10.0	11.0
	28	-0.30	105.0	30.0	»	10.8	0.95	90.0	11.0	9.5	0.05	236.3	12.0	12.7	1.91	235.0	10.0	9.4
	29	-0.52	59.3	151.7	»	9.1	0.66	79.2	11.0	11.5	-0.40	113.8	12.0	10.8	1.48	133.3	10.0	10.2
	30	-0.61	44.5	6.7	»	7.5	0.48	53.3	11.0	9.5	-0.69	42.5	12.0	8.7	1.12	205.0	10.0	7.9
	31	-0.76	25.4	10.0	»	7.0	0.40	21.7	10.0	7.0	-0.93	13.8	11.0	7.5	0.95	61.7	9.0	8.0
Media decadica		-0.73	38.5	23.1	»	10.3	0.41	65.3	12.0	10.1	-0.81	206.8	12.1	1.0	0.79	150.9	9.9	10.5
Media mensile		-0.88	20.4	15.1	»	11.9	-0.22	37.2	13.4	12.1	-1.33	74.5	13.7	12.2	0.28	81.0	10.6	11.9
Media Ottobre 1901-1931		»					0.82				-0.95				1.46			
Scostamento dalla media		»					-0.60				-0.38				-1.18			
Massima		-0.30	108.0	151.7	»	15.0	1.01	359.2	17.0	15.5	0.73	1321.3	16.0	15.7	2.12	436.7	12.0	16.0
Minima		-0.98	9.4	0.8	»	7.0	0.06	3.0	10.0	7.0	-1.64	0.8	11.0	7.5	-0.12	17.5	9.0	7.9
Escursione		0.68	95.6	150.9	»	8.0	0.95	354.2	7.0	8.5	2.37	1320.5	5.0	8.2	2.24	419.2	3.0	8.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
	Bacino di dominio Km ²	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)			in	in	-2.45		in	in	-0.82			in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		(Media Parma-Mantova)
	1	0.74	437	103.3	14.5	12.2	-1.28	22.5	13.0	14.5	0.52	745	141.7	16.0	15.0
	2	0.72	431	115.8	14.5	14.9	-1.27	27.5	13.0	15.0	0.54	757	171.7	16.0	15.5
	3	0.73	434	155.0	14.5	15.3	-1.29	31.3	13.0	16.2	0.54	757	165.8	16.0	16.7
	4	0.69	422	112.5	14.5	16.4	-1.30	36.3	13.0	17.2	0.54	757	228.3	16.0	17.0
	5	0.67	416	68.3	15.0	14.8	-1.32	22.5	15.0	16.4	0.52	745	183.3	17.0	16.1
	6	0.66	413	65.0	15.0	15.7	-1.35	32.5	15.0	16.4	0.48	725	171.7	16.0	16.7
	7	0.65	410	66.7	15.0	15.1	-1.39	43.8	15.0	14.8	0.44	702	193.3	16.0	16.2
	8	0.63	404	63.3	15.0	16.6	-1.40	27.5	15.0	16.8	0.40	682	228.3	16.0	17.3
	9	0.64	407	78.3	15.5	18.0	-1.40	32.5	15.0	18.0	0.40	682	166.7	17.0	17.8
	10	0.62	401	117.5	15.5	16.4	-1.41	18.8	17.0	16.7	0.40	682	156.7	17.0	17.1
Media decadica		0.67	417	94.6	14.9	15.5	-1.34	29.5	14.4	16.2	0.48	723	180.7	16.3	16.5
	11	0.60	395	78.3	15.5	14.6	-1.42	37.5	17.0	16.6	0.40	682	150.0	17.0	17.0
	12	0.59	392	65.0	15.5	14.9	-1.44	35.0	17.0	16.3	0.38	671	276.7	17.0	17.0
	13	0.58	389	76.7	16.0	14.8	-1.45	35.0	17.0	15.6	0.34	650	243.3	17.0	16.3
	14	0.57	386	53.3	16.0	16.5	-1.46	31.3	17.0	15.5	0.30	630	181.7	16.0	16.6
	15	0.56	383	58.3	16.0	13.7	-1.47	16.3	17.0	14.4	0.26	610	158.3	16.0	14.5
	16	0.55	380	96.7	15.0	9.5	-1.49	11.3	17.0	10.8	0.24	600	139.2	15.0	11.3
	17	0.54	378	81.7	15.0	10.2	-1.50	40.0	15.0	9.6	0.24	600	33.3	14.0	11.2
	18	0.53	375	104.2	15.0	9.0	-1.51	25.0	15.0	11.0	0.24	600	25.8	15.0	10.5
	19	0.50	366	65.0	14.0	10.1	-1.53	13.8	15.0	11.3	0.20	580	36.7	14.0	11.0
	20	0.49*	363	44.2	14.0	11.5	-1.55	20.0	14.0	11.7	0.18	570	165.0	13.0	11.6
Media decadica		0.55	381	72.3	15.2	12.5	-1.48	26.5	16.1	13.3	0.28	619	141.0	15.4	13.7
	21	0.51	369	31.7	14.0	13.8	-1.56*	10.0	14.0	13.9	0.18	570	85.0	13.0	13.7
	22	0.51	369	46.7	13.5	12.0	-1.56	35.0	14.0	12.0	0.18	570	301.7	13.0	12.5
	23	0.50	366	71.7	13.5	9.1	-1.56	48.8	14.0	9.4	0.16*	561	125.0	13.0	9.8
	24	0.76	444	69.2	13.5	10.5	-1.52	42.5	12.0	10.8	0.18	570	146.7	13.0	11.2
	25	0.99	520	73.3	12.0	11.9	-1.10	25.0	12.0	12.5	0.80	908	2726.7	13.0	12.5
	26	2.08	991	118.3	12.0	13.9	-0.84	30.0	12.0	14.8	1.30	1240	1576.7	13.0	14.7
	27	3.12**	1610	760.0	11.0	10.1	0.58	16.3	12.0	10.8	1.92	1710	643.3	13.0	11.1
	28	2.99	1520	1765.0	11.0	8.8	1.15**	20.0	12.0	8.7	2.92**	2630	1258.3	12.0	9.1
	29	2.52	1230	253.3	11.0	10.8	0.76	17.5	12.0	10.5	2.75	2460	255.0	13.0	10.5
	30	2.00	950	139.2	11.0	7.8	0.26	25.0	12.0	8.8	2.26	2000	163.3	13.0	9.4
	31	1.67	792	94.2	11.0	8.7	-0.17	256.3	12.0	9.2	1.80	1610	576.7	12.0	9.1
Media decadica		1.60	833	311.1	12.1	10.7	-0.50	47.9	12.5	11.0	1.31	1350	714.4	12.8	11.2
Media mensile		0.96	553	164.2	14.0	12.8	-1.09	35.1	14.3	13.4	0.71	911	357.3	14.8	13.7
Media Ottobre 1901-1931		2.10					-0.12				1.42				
Scostamento dalla media		-1.14					-0.97				-0.71				
Massima		3.12	1610	1765.0	16.0	18.0	1.15	256.3	17.0	18.0	2.92	2630	2726.7	17.0	17.8
Minima		0.49	363	31.7	11.0	7.8	-1.56	10.0	12.0	8.7	0.16	561	25.8	12.0	9.1
Escursione		2.63	1247	1733.3	5.0	10.2	2.71	246.3	5.0	9.3	2.76	2069	2700.9	5.0	8.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncocrete					Revere					Pentelagiaro				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613 (**)					8.506				
	Bacino di dominio Km ²	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specific	in	in	-1.67	giornaliera	specific	in	in	-5.71	giornaliera	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.03			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
	1	0.46	726	9.2	16.0	15.4	0.18	775	9.2	12.0	15.4	-4.28	734	33.3	16.0	15.4
	2	0.44	715	10.0	16.0	15.2	0.13	754	5.0	12.5	15.2	-4.37	694	36.7	16.0	15.0
	3	0.43	709	12.5	16.0	17.2	0.12	750	4.2	17.0	17.2	-4.39	685	15.0	16.0	16.0
	4	0.42	704	13.3	16.0	17.0	0.11	746	4.2	17.0	17.0	-4.39	685	46.7	16.0	16.4
	5	0.38	682	10.0	16.0	17.0	0.10	742	5.0	17.0	17.0	-4.41	677	25.0	16.0	16.6
	6	0.36	672	6.7	16.0	17.0	0.07	729	3.3	17.5	17.0	-4.44	663	28.3	16.5	17.0
	7	0.31	646	4.2	16.0	15.7	0.03	713	1.7	16.5	15.7	-4.47	650	38.3	17.0	16.2
	8	0.27	626	3.3	16.0	16.7	-0.03	687	3.3	17.5	16.7	-4.50	637	27.5	17.0	17.1
	9	0.26	621	3.3	16.0	18.0	-0.02	692	5.8	17.5	18.0	-4.53	624	50.0	17.0	17.0
	10	0.26	621	10.0	16.0	17.2	-0.03	687	7.5	16.0	17.2	-4.53	624	25.0	17.0	17.3
Media decadica		0.36	672	8.2	16.0	16.6	0.07	727	4.9	16.0	16.6	-4.43	667	32.6	16.5	16.4
	11	0.26	621	10.8	16.0	17.5	-0.04	683	1.7	16.5	17.5	-4.53	624	10.0	17.5	17.1
	12	0.24	611	10.8	17.0	17.5	-0.11	654	3.3	17.0	17.5	-4.57	607	22.5	17.5	15.7
	13	0.24	611	9.2	17.0	16.6	-0.11	654	5.0	16.5	16.6	-4.60	594	21.7	17.0	12.1
	14	0.22	601	8.3	17.0	16.4	-0.13	645	2.5	17.0	16.4	-4.61	590	23.3	17.0	16.8
	15	0.20	591	7.5	16.0	14.9	-0.13	645	5.8	16.0	14.9	-4.61	590	37.5	16.0	14.5
	16	0.18	581	5.0	15.0	11.6	-0.15	637	10.0	15.5	11.6	-4.63	581	31.7	15.0	10.8
	17	0.17	577	6.7	15.0	11.2	-0.18	625	10.8	15.0	11.2	-4.64	577	23.3	14.5	11.0
	18	0.16	572	5.8	14.0	11.3	-0.20	616	5.0	14.0	11.3	-4.67	564	10.0	14.5	10.8
	19	0.13	558	11.7	13.0	10.9	-0.22	608	16.7	14.0	10.9	-4.69	555	11.7	14.0	11.0
	20	0.12	553	5.8	13.0	12.0	-0.26	591	10.0	13.0	12.0	-4.70	551	22.5	14.0	11.8
Media decadica		0.19	588	8.2	15.3	14.0	-0.15	636	7.1	15.5	14.0	-4.62	583	21.4	15.7	13.2
	21	0.10	544	13.3	13.0	13.3	-0.30*	575	24.2	13.5	13.3	-4.72	542	20.0	13.5	13.7
	22	0.09	540	13.3	13.0	12.7	-0.30	575	5.0	13.0	12.7	-4.74*	534	25.0	13.0	12.2
	23	0.08*	535	8.3	13.0	10.0	-0.28	583	1.7	13.0	10.0	-4.73	538	30.0	13.0	9.0
	24	0.11	549	14.2	13.0	11.5	-0.26	591	3.3	11.0	11.5	-4.72	542	16.7	13.0	11.4
	25	1.01	1070	509.2	13.0	13.3	0.25	804	5.8	11.0	13.3	-4.49	641	588.3	13.0	13.8
	26	1.38	1260	1738.3	13.0	14.6	1.06	1140	677.5	11.0	14.6	-3.56	1070	4696.7	13.0	14.6
	27	2.08	1660	1090.0	13.0	11.4	2.18	1620	1116.7	11.0	11.4	-2.74	1470	2346.7	12.5	9.9
	28	3.02	2250	583.0	13.0	9.5	2.92	1940	963.3	10.0	9.5	-2.04	1840	3254.2	12.0	8.6
	29	3.36**	2500	386.7	13.0	10.2	3.70**	2280	946.7	10.0	10.2	-1.14	2340	1145.0	12.0	9.9
	30	2.94	2200	66.7	12.0	9.6	3.60	2230	186.7	10.0	9.6	-0.87**	2500	695.0	12.0	9.2
	31	2.40	1850	27.5	12.0	9.1	2.90	1930	61.7	10.0	9.1	-1.29	2250	310.0	12.0	8.8
Media decadica		1.51	1360	404.6	12.8	11.4	1.41	1300	363.0	11.2	11.4	-3.19	1300	1193.4	12.6	11.0
Media mensile		0.71	889	149.0	14.6	13.7	0.47	900	132.7	14.1	13.9	-4.05	864	431.2	14.9	13.5
Media Ottobre 1901-1931		1.57					1.87					-2.57				
Scostamento dalla media		-0.86					-1.40					-1.48				
Massima		3.36	2500	1738.3	17.0	18.0	3.70	2280	1116.7	17.5	18.0	-0.87	2500	4696.7	17.5	17.3
Minima		0.08	535	3.3	12.0	9.1	-0.30	575	1.7	10.0	9.1	-4.74	534	10.0	12.0	8.8
Escursione.. .. .		3.28	1965	1735.0	5.0	8.9	4.00	1705	1115.0	7.5	8.9	3.87	1966	4686.7	5.5	8.5

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocrete.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a								T r e b b i a										
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'acqua	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
	Bacino di dominio Km ²	200				612 (-)					219 (-)					619				
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	—	specificata	in	in	—	giornaliera	specificata	in	in	—	giornaliera	specificata	in	in	—	giornaliera	specificata	in	in
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.		
1		0.32	—	12.0	14.5	0.70	1.650	—	13.0	14.5	—0.42	1.310	—	13.0	13.0	—0.08	1.900	—	15.0	15.0
2		0.32	—	12.0	14.5	0.69	1.600	—	12.0	16.0	—0.42	1.310	—	13.0	15.5	—0.09	1.850	—	14.0	17.5
3		0.32	—	12.0	15.0	0.68	1.550	—	12.0	16.0	—0.42	1.310	—	13.0	15.0	—0.10	1.800	—	16.0	17.0
4		0.30*	—	13.0	15.0	0.67	1.500	—	12.0	16.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.0	—0.14	1.600	—	16.0	17.0
5		0.30	—	13.0	14.5	0.66	1.450	—	11.0	16.0	—0.43	1.210	—	12.0	15.5	—0.18	1.400	—	17.0	17.5
6		0.30	—	12.0	14.0	0.65	1.400	—	12.0	16.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.0	—0.18	1.400	—	17.0	17.0
7		0.30	—	11.0	13.5	0.64	1.350	—	12.0	16.5	—0.43	1.210	—	13.0	15.5	—0.17	1.450	—	15.0	17.5
8		0.30	—	12.0	14.5	0.63	1.300	—	12.0	17.0	—0.43	1.210	—	14.0	16.0	—0.17	1.450	—	15.0	18.0
9		0.30	—	12.0	15.5	0.62	1.250	—	12.0	17.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.5	—0.16	1.500	—	16.0	17.5
10		0.30	—	11.0	15.5	0.60	1.150	—	12.0	17.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.0	—0.16	1.500	—	16.0	17.0
Media decadica		0.31	—	12.0	14.6	0.68	1.420	—	12.0	16.2	—0.43	1.240	—	13.0	15.1	—0.14	1.580	—	15.7	17.1
11		0.32	—	14.0	15.0	0.59	1.100	—	12.0	16.5	—0.44	1.110	—	13.0	14.5	—0.15	1.550	—	17.0	16.5
12		0.32	—	14.0	15.0	0.59	1.100	—	12.0	16.5	—0.44	1.110	—	12.0	13.5	—0.16	1.500	—	16.0	15.5
13		0.32	—	13.0	14.5	0.59	1.100	—	12.0	16.0	—0.44	1.110	—	13.0	15.0	—0.16	1.500	—	16.0	17.0
14		0.30	—	13.0	14.0	0.59	1.100	—	11.0	16.0	—0.44	1.110	—	13.0	15.0	—0.17	1.450	—	14.0	17.0
15		0.32	—	13.0	13.0	0.58*	1.050	—	11.0	15.5	—0.44	1.110	—	12.0	13.0	—0.18	1.400	—	14.0	15.0
16		0.32	—	12.0	13.0	0.58	1.050	—	11.0	15.5	—0.45*	1.020	—	11.0	6.5	—0.19	1.350	—	13.0	10.0
17		0.32	—	12.0	12.5	0.58	1.050	—	9.0	15.5	—0.45	1.020	—	10.0	6.5	—0.19	1.350	—	14.0	10.0
18		0.30	—	10.0	12.5	0.58	1.050	—	9.0	15.0	—0.45	1.020	—	10.0	9.5	—0.20*	1.300	—	13.0	13.0
19		0.30	—	10.0	12.5	0.59	1.100	—	9.0	13.0	—0.45	1.020	—	11.0	9.5	—0.20	1.300	—	13.0	13.0
20		0.30	—	9.0	12.5	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.44	1.110	—	11.0	10.0	—0.18	1.400	—	14.0	13.5
Media decadica		0.31	—	12.0	13.5	0.59	1.080	—	10.3	15.0	—0.44	1.070	—	11.6	11.3	—0.18	1.410	—	14.4	14.0
21		0.32	—	9.0	12.0	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.44	1.110	—	11.0	13.0	—0.18	1.400	—	13.0	13.5
22		0.32	—	9.0	12.0	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.44	1.110	—	12.0	12.5	—0.16	1.500	—	13.0	13.0
23		0.32	—	8.0	11.5	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.39	1.630	—	12.0	12.0	—0.16	1.500	—	13.0	13.0
24		1.04	2400	8.0	11.5	0.73	1.840	—	7.0	12.0	0.95	79.200	—	12.0	14.5	1.20	102.000	—	13.0	15.5
25		2.04**	2400	9.0	14.5	0.79	2.840	—	9.0	9.0	1.33	124.000	—	12.0	14.0	0.80	46.200	—	14.0	15.0
26		2.00	2000	8.0	13.0	2.76 1.67**	166.000	1000	9.0	10.5	2.10**	243.000	—	12.0	16.0	3.20**	644.000	—	14.0	17.0
27		1.06	—	8.0	14.0	1.29	43.800	1000	12.0	10.0	0.61	47.300	—	10.0	11.5	1.50	157.000	—	12.0	12.5
28		0.92	—	12.0	12.5	1.18	28.500	1000	10.0	9.0	0.32	25.900	—	9.0	10.0	0.85	51.700	—	11.0	11.0
29		0.82	—	15.0	12.0	1.00	12.500	1000	9.0	8.5	0.20	18.600	—	10.0	13.0	0.72	38.000	—	10.0	13.0
30		0.72	—	11.0	10.5	0.95	9.320	—	9.0	7.0	0.07	11.700	—	8.0	8.0	0.62	29.100	—	10.0	9.0
31		0.68	—	11.0	11.0	0.95	9.320	—	7.0	7.0	—0.01	8.260	—	8.0	8.5	0.55	23.600	—	9.0	9.5
Media decadica		0.93	620	10.0	12.2	0.94	25.200	364	8.5	9.6	—0.39	42.000	—	9.6	12.1	0.81	99.600	—	12.0	12.9
Media mensile		0.53	219	11.2	13.4	0.73	9.750	129	10.2	13.5	—0.14	15.600	—	11.4	12.8	0.18	36.300	—	14.0	14.6
Media Ottobre 1901-1931		>				>					—0.02					0.49				
Scostamento dalla media		>				>					—0.12					—0.31				
Massima		2.04	2400	15.0	15.5	1.67	166.000	1000	13.0	17.0	2.10	243.000	—	14.0	16.0	3.20	644.000	—	17.0	18.0
Minima		0.30	—	8.0	11.0	0.58	1.050	—	7.0	7.0	—0.45	1.020	—	8.0	6.8	—0.20	1.300	—	9.0	9.0
Escursione		1.74	2400	7.0	4.5	1.09	164.950	1000	6.0	10.0	2.55	241.980	—	6.0	9.5	3.40	642.700	—	8.0	9.0

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua		Trebbia		Taro										Parma						
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino		Pian di Carniglio		Borgo Val di Taro		Osia				S. Quirico				Ragazzola				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	8.90	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	-0.20	giornaliera	specifica	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1910	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
1		1.72	0.38	—	0.42	13.5	0.14	2.210	—	14.0	1.30*	2.180	—	16.0	13.0	-0.15*	0	—	14.0	14.7
2		1.71	0.38	—	0.42	12.5	0.15	2.340	—	13.0	1.30	2.180	—	16.0	13.0	-0.12	0	—	14.0	15.9
3		1.70	0.38	—	0.41	14.0	0.14	2.210	—	14.0	1.30	2.180	—	17.0	14.5	-0.12	0	—	14.0	16.3
4		1.68	0.37	—	0.41	13.0	0.14	2.210	—	14.0	1.30	2.180	—	17.0	14.5	-0.12	0	—	15.0	17.0
5		1.66	0.36	—	0.40	13.5	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	17.0	14.5	-0.08	0	—	15.0	15.3
6		1.68	0.36	—	0.40	14.0	0.14	2.210	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	13.5	-0.07	0	—	14.0	16.5
7		1.68	0.36	—	0.38	14.0	0.14	2.210	—	13.0	1.32	2.700	—	18.0	16.0	-0.05	0	—	16.0	16.7
8		1.70	0.35	—	0.39	14.0	0.13	2.090	—	14.0	1.32	2.700	—	17.0	14.5	-0.05	0	—	16.0	18.0
9		1.68	0.36	—	0.39	13.5	0.12*	1.980	—	14.0	1.32	2.700	—	16.0	15.5	-0.05	0	—	17.0	17.7
10		1.69	0.35	—	0.39	14.0	0.13	2.090	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	16.0	-0.05	0	—	17.0	17.1
Media decadica.. ..		1.69	0.36	—	0.40	13.6	0.14	2.180	—	13.6	1.31	2.490	—	16.8	14.5	-0.09	0	—	15.2	16.5
11		1.71	0.35	—	0.38	13.0	0.12	1.980	—	12.0	1.32	2.700	—	17.0	15.0	-0.07	0	—	16.0	16.5
12		1.66	0.36	—	0.38	12.5	0.12	1.980	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	15.0	-0.08	0	—	16.0	16.5
13		1.70	0.35	—	0.38	13.0	0.13	2.090	—	14.0	1.32	2.700	—	17.0	15.0	-0.05	0	—	17.0	16.0
14		1.69	0.35	—	0.39	14.0	0.14	2.210	—	12.0	1.32	2.700	—	16.0	14.5	-0.05	0	—	17.0	16.9
15		1.69	0.35	—	0.39	8.0	0.13	2.090	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	14.0	-0.05	0	—	16.0	14.1
16		1.64	0.36	—	0.38	7.5	0.12	1.980	—	14.0	1.32	2.700	—	16.0	9.5	-0.05	0	—	15.0	11.1
17		1.63	0.35	—	0.37*	8.5	0.12	1.980	—	14.0	1.32	2.700	—	16.0	9.5	-0.05	0	—	14.0	11.2
18		1.63	0.34*	—	0.37	8.0	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	15.0	9.5	-0.05	0	—	13.0	9.8
19		1.63*	0.35	—	0.37	9.5	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	13.0	10.5	-0.05	0	—	13.0	11.2
20		1.70	0.35	—	0.37	10.0	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	14.0	10.5	0.00	0	—	12.0	11.2
Media decadica.. ..		1.67	0.35	—	0.38	10.4	0.13	2.090	—	13.4	1.32	2.700	—	15.8	12.3	-0.05	0	—	14.9	13.4
21		1.71	0.36	—	0.38	13.0	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	15.0	12.5	0.00	0	—	13.0	14.1
22		1.71	0.35	—	0.42	10.0	0.15	2.340	—	14.0	1.32	2.700	—	12.0	13.0	0.00	0	—	12.0	12.2
23		1.78	0.42	—	0.55	13.0	0.20	3.090	—	12.0	1.32	2.700	—	11.0	11.5	0.05	0.182	—	12.0	9.6
24		3.48	2.10**	5200	2.50	12.0	2.062.00**	275.000	—	14.0	3.54	138.000	—	12.0	10.5	3.00	94.100	53000	12.0	10.8
25		3.10	1.60	2800	1.80	12.5	2.001.86	231.000	5000	14.0	3.00	96.200	23000	11.0	10.5	5.682.00	57.500	52000	11.0	11.7
26		4.10**	1.80	1800	3.00**	11.0	2.201.90	243.000	3000	14.0	6.50**	440.000	19000	14.0	11.0	6.404.63**	154.000	29000	10.0	14.8
27		2.48	1.05	—	1.25	8.5	1.10	54.700	—	13.0	2.80	81.900	34000	12.0	14.0	1.60	42.800	6400	11.0	10.8
28		2.28	0.92	—	1.10	8.5	1.10	54.700	—	10.0	3.04	99.200	15000	12.0	12.5	1.32	32.600	5800	10.0	8.7
29		2.31	0.90	—	0.90	10.5	1.05	47.100	—	11.0	2.40	55.100	17000	12.0	10.0	1.20	28.200	2200	10.0	10.8
30		2.17	0.78	—	0.90	10.5	0.80	26.400	—	11.0	2.25	45.500	4000	12.0	11.0	1.12	25.200	2100	10.0	9.1
31		2.10	0.73	—	0.88	10.0	0.60	15.700	—	12.0	2.03	31.800	1000	11.0	10.0	0.75	12.200	200	11.0	9.2
Media decadica.. ..		2.47	0.70	891	1.24	10.9	0.99	86.800	727	12.6	2.63	90.500	10.300	12.2	10.6	1.42	40.600	13700	11.1	11.1
Media mensile		1.96	0.48	325	0.69	11.5	0.44	32.200	258	13.2	1.80	33.800	3640	14.8	12.4	0.46	14.400	4860	13.6	13.6
Media Ottobre 1901-1931.. ..		2.00	0.44	—	0.36	—	0.36	—	—	—	1.67	—	—	—	—	0.44	—	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.04	+0.04	—	+0.33	—	+0.08	—	—	—	+0.13	—	—	—	—	+0.02	—	—	—	—
Massima.. ..		4.10	2.10	5200	3.00	14.0	2.00	275.000	5000	14.0	6.50	440.000	23000	18.0	16.0	4.63	154.000	53000	17.0	18.0
Minima		1.63	0.34	—	0.37	7.5	0.12	1.980	—	10.0	1.30	2.180	—	11.0	9.5	-0.15	0	—	10.0	8.7
Escursione		2.47	1.76	5200	2.63	6.5	1.88	273.020	5000	4.0	5.20	437.820	23000	7.0	6.5	4.78	154.000	53000	7.0	9.3

(*) Portata nulla. — Le variazioni idrometriche dipendono da attingimenti per uso irriguo o da apporto dalla vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua		Parma	E n z a				Crosetolo		S e c c h i a									
Denominazione della stazione idrografica		Colono	Lentigione				Ponte Portine		Castellaro				Ponte Bucchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Km ²	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-1.08	giornaliera	specific	in	in	0.00	specific	—	specific	in	in	0.90	giornaliera	specific	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	—		centigr.		centigr.						
	Magra ordinaria	—	-0.25			0.00	—	—		—		—						
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
				(¹)														
	1	0.75	—0.98	0	—	14.0	11.0	0.00*	—	2.22	—	15.0	13.0	1.24	1.040	—	14.0	13.1
	2	0.70*	—1.02*	0	—	14.0	12.0	0.00	—	2.22	—	16.0	13.5	1.24	1.040	—	14.0	13.6
	3	0.77	—1.00	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.22	—	16.0	14.5	1.24	1.040	—	14.0	13.8
	4	0.87	—0.94	0	—	16.0	13.0	0.00	—	2.20	—	16.0	15.0	1.24	1.040	—	14.0	14.6
	5	0.76	—0.96	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.20	—	16.0	15.0	1.22	0.747	—	14.0	14.2
	6	0.76	—1.00	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.20	—	16.0	15.0	1.24	1.040	—	14.0	14.9
	7	0.76	—0.98	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.20	—	15.0	14.5	1.22	0.747	—	14.0	14.7
	8	0.76	—0.96	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.18	—	16.0	14.5	1.22	0.747	—	12.0	15.2
	9	0.77	—1.00	0	—	15.0	13.0	0.00	—	2.18	—	16.0	14.5	1.22	0.747	—	14.0	16.0
	10	0.80	—0.98	0	—	15.0	13.0	0.00	—	2.18*	—	16.0	15.0	1.21	0.599	—	14.0	15.2
Media decadica		0.77	—0.98	0	—	14.9	12.4	0.00	—	2.20	—	15.8	14.4	1.23	0.879	—	13.8	14.5
	11	0.83	—0.96	0	—	14.0	12.0	0.00	—	2.18	—	16.0	15.0	1.21	0.599	—	11.0	15.0
	12	0.84	—1.00	0	—	14.0	13.5	0.00	—	2.18	—	14.0	14.0	1.22	0.747	—	11.0	14.8
	13	0.86	—0.98	0	—	14.0	11.5	0.00	—	2.18	—	15.0	14.5	1.32	0.747	—	12.0	14.7
	14	0.86	—1.00	0	—	14.0	13.0	0.00	—	2.18	—	16.0	14.5	1.22	0.747	—	11.0	15.8
	15	0.87	—0.98	0	—	13.0	12.0	0.00	—	2.18	—	15.0	12.0	1.22	0.747	—	13.0	13.5
	16	0.87	—0.98	0	—	12.0	7.5	0.00	—	2.18	—	12.0	10.0	1.21	0.599	—	13.0	8.8
	17	0.86	—0.90	0	—	12.0	8.5	0.00	—	2.18	—	12.0	10.0	1.22	0.747	—	12.0	9.0
	18	0.86	—0.86	0	—	12.0	8.0	0.00	—	2.18	—	12.0	9.0	1.22	0.747	—	11.0	9.0
	19	0.86	—0.88	0	—	12.0	7.0	0.00	—	2.18	—	12.0	10.0	1.22	0.747	—	10.0	9.0
	20	0.88	—0.86	0	—	11.0	5.5	0.00	—	2.18	—	11.0	10.0	1.20	0.450	—	10.0	8.3
Media decadica		0.86	—0.94	0	—	12.0	9.9	0.00	—	2.18	—	13.5	11.9	1.22	0.688	—	11.4	11.8
	21	0.91	—0.88	0	—	11.0	8.0	0.00	—	2.18	—	12.0	11.0	1.23	0.895	—	12.0	11.1
	22	1.00	—0.80	0	—	12.0	9.0	0.00	—	2.18	—	10.0	10.5	1.19	0.375	—	12.0	11.9
	23	1.09	—0.82	0	—	11.0	8.5	0.00	—	2.18	—	12.0	9.0	1.16*	0.150	—	8.0	9.2
	24	1.15	3.00	63.800	32000	12.0	8.5	0.08	—	3.02**	—	12.0	10.0	1.17	0.225	—	8.0	9.6
	25	2.45	6.80 2.30	44.800	14000	12.0	8.0	0.39	43000	3.00	—	13.0	11.5	2.76	62.500	19500	6.0	11.1
	26	2.50**	4.60 4.50**	173.000	22000	12.0	11.5	0.32	15000	2.82	—	13.0	11.5	3.80**	131.000	15400	6.0	11.6
	27	2.45	2.26	43.800	10000	11.0	10.0	0.10	8400	2.38	—	10.0	8.5	2.92	72.000	7000	9.0	9.8
	28	2.38	2.30	44.800	6000	11.0	7.0	0.62	—	2.58	—	10.0	8.0	2.30	37.800	6200	8.0	8.7
	29	2.35	1.60	29.000	—	11.0	6.5	0.70**	—	2.40	—	11.0	7.5	2.20	33.000	2600	8.0	9.4
	30	1.96	1.00	18.000	—	11.0	7.0	0.40	—	2.38	—	11.0	7.0	1.92	20.800	2000	10.0	7.7
	31	1.35	0.50	10.700	—	11.0	5.0	0.12	—	2.34	—	12.0	7.5	1.83	17.400	—	10.0	7.3
Media decadica		1.78	1.36	38.900	7640	11.4	8.1	0.25	6040	2.50	—	11.5	9.1	2.04	34.200	4800	8.8	9.8
Media mensile		1.16	—0.14	13.800	2710	13.0	10.1	0.09	2150	2.30	—	13.5	11.8	1.52	12.600	1700	11.3	12.0
Media Ottobre 1901-1931		1.44	0.51					0.37		2.53				1.62				
Scostamento dalla media		—0.28	—0.65					—0.28		—0.23				—0.10				
Massima		2.50	4.50	173.000	32000	16.0	13.5	0.70	43000	3.02	—	16.0	15.0	3.80	131.000	19500	14.0	16.0
Minima		0.70	—1.02	0	—	10.0	5.0	0.00	—	2.18	—	10.0	7.0	1.16	0.150	—	6.0	7.3
Escursione		1.80	5.52	173.000	32000	5.0	8.5	0.70	43000	0.84	—	6.0	8.0	2.64	130.850	19500	8.0	8.7

(¹) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro																					
Denominazione della stazione idrografica		Concordia				Casena di Marano	Navicello				Bomporto				Camporosso												
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Portata		Torbida		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750						—	21.02					18.43								14.59					
	Bacino di dominio Kmq.	1309						680	1000					1000								1000					
	Massima piena	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	—	10.05	—	10.05	Torbidità	Acqua	Aria	10.58	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria	9.95	Torbidità	Acqua	Aria		
	Massima magra	1.15	specifica	in	in	—	—1.50	—	—1.50	specifica	in	in	—1.07	giornaliera	specifica	in	in	—1.47	specifica	in	in	—1.47	specifica	in	in		
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18				5.18			centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	1.90				—	—0.35	—	—0.35				—0.33					—1.00				—1.00					
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.		(Correggio)	1928	1897	cmc/mc.	(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.						1887	cmc/mc.								
	1	1.58	—	8.0	14.0	0.43	—1.27	—	17.0	15.2	—0.07	1.900	—	10.0	13.0	—0.83	—	10.0	13.0	—0.83	—	10.0	13.0	—0.83	—	10.0	13.0
	2	1.58	—	8.0	13.5	0.42	—1.28	—	17.0	16.0	—0.06	1.910	—	10.0	14.0	—0.82	—	10.0	14.0	—0.82	—	10.0	14.0	—0.82	—	10.0	14.5
	3	1.58	—	8.0	14.5	0.42	—1.28	—	18.0	16.7	—0.09	1.870	—	11.0	12.5	—0.85	—	10.0	15.5	—0.85	—	10.0	15.5	—0.85	—	10.0	15.5
	4	1.60	—	8.0	15.5	0.40*	—1.28	—	19.0	17.5	—0.12	1.700	—	11.0	14.5	—0.81	—	10.0	18.5	—0.81	—	10.0	18.5	—0.81	—	10.0	18.5
	5	1.60	—	7.0	15.0	0.42	—1.34	—	19.0	15.5	—0.12	1.700	—	10.0	14.0	—0.86*	—	10.0	18.5	—0.86*	—	10.0	18.5	—0.86*	—	10.0	18.5
	6	1.58	—	8.0	15.5	0.41	—1.34	—	19.0	17.6	—0.11	1.780	—	11.0	14.5	—0.85	—	11.0	19.5	—0.85	—	11.0	19.5	—0.85	—	11.0	19.5
	7	1.56	—	8.0	16.0	0.41	—1.34	—	19.0	17.2	—0.11	1.780	—	11.0	14.5	—0.81	—	11.0	20.0	—0.81	—	11.0	20.0	—0.81	—	11.0	20.0
	8	1.56	—	9.0	16.5	0.42	—1.35	—	19.0	17.8	—0.09	1.870	—	12.0	14.0	—0.82	—	12.0	20.5	—0.82	—	12.0	20.5	—0.82	—	12.0	20.5
	9	1.56	—	9.0	17.0	0.41	—1.35	—	19.0	17.3	—0.08	1.880	—	12.0	13.0	—0.86	—	12.0	21.0	—0.86	—	12.0	21.0	—0.86	—	12.0	21.0
	10	1.56	—	9.0	17.5	0.42	—1.35	—	19.0	17.2	—0.14	1.550	—	12.0	15.0	—0.85	—	11.0	21.0	—0.85	—	11.0	21.0	—0.85	—	11.0	21.0
Media decadica		1.58	—	8.2	15.5	0.42	—1.32	—	18.5	16.8	—0.10	1.790	—	11.0	13.9	—0.84	—	10.7	18.2	—0.84	—	10.7	18.2	—0.84	—	10.7	18.2
	11	1.56	—	10.0	18.0	0.45	—1.35	—	19.0	17.1	—0.15*	1.470	—	11.0	13.0	—0.80	—	11.0	20.5	—0.80	—	11.0	20.5	—0.80	—	11.0	20.5
	12	1.56	—	10.0	17.0	0.43	—1.36	—	18.0	16.5	0.04	2.180	—	11.0	13.0	—0.79	—	11.0	16.5	—0.79	—	11.0	16.5	—0.79	—	11.0	16.5
	13	1.56	—	9.0	16.0	0.44	—1.36	—	18.0	16.2	0.08	2.350	—	10.0	14.5	—0.85	—	11.0	16.0	—0.85	—	11.0	16.0	—0.85	—	11.0	16.0
	14	1.56	—	10.0	15.5	0.42	—1.35	—	18.0	17.2	0.06	2.260	—	12.0	15.0	—0.81	—	12.0	16.0	—0.81	—	12.0	16.0	—0.81	—	12.0	16.0
	15	1.56	—	9.0	15.0	0.41	—1.34	—	18.0	14.0	0.02	2.090	—	14.0	14.0	—0.82	—	13.0	15.5	—0.82	—	13.0	15.5	—0.82	—	13.0	15.5
	16	1.54	—	7.0	11.0	0.42	—1.35	—	16.0	11.6	0.02	2.090	—	15.0	10.5	—0.78	—	14.0	14.0	—0.78	—	14.0	14.0	—0.78	—	14.0	14.0
	17	1.54	—	6.0	11.5	0.41	—1.35	—	16.0	11.5	0.02	2.090	—	16.0	10.0	—0.80	—	16.0	13.0	—0.80	—	16.0	13.0	—0.80	—	16.0	13.0
	18	1.54	—	7.0	11.0	0.44	—1.36*	—	16.0	10.5	0.02	2.090	—	16.0	10.0	—0.80	—	15.0	12.0	—0.80	—	15.0	12.0	—0.80	—	15.0	12.0
	19	1.54	—	6.0	10.0	0.43	—1.36	—	15.0	11.7	0.03	2.130	—	15.0	9.0	—0.79	—	15.0	11.0	—0.79	—	15.0	11.0	—0.79	—	15.0	11.0
	20	1.54	—	6.0	11.5	0.41	—1.26	—	15.0	11.9	0.10	2.440	—	13.0	8.5	—0.78	—	13.0	12.0	—0.78	—	13.0	12.0	—0.78	—	13.0	12.0
Media decadica		1.55	—	8.0	13.6	0.43	—1.34	—	16.9	13.8	0.02	2.120	—	13.3	11.7	—0.80	—	13.1	14.6	—0.80	—	13.1	14.6	—0.80	—	13.1	14.6
	21	1.54	—	7.0	13.5	0.42	—1.26	—	15.0	14.1	0.13	2.660	—	13.0	11.0	—0.77	—	14.0	14.5	—0.77	—	14.0	14.5	—0.77	—	14.0	14.5
	22	1.54	—	7.0	13.5	0.41	—1.26	—	14.0	12.8	0.19	3.090	—	15.0	13.0	—0.75	—	15.0	15.0	—0.75	—	15.0	15.0	—0.75	—	15.0	15.0
	23	1.54	—	8.0	13.5	0.43	—1.26	—	14.0	10.1	0.13	2.660	—	13.0	11.5	—0.80	—	14.0	16.0	—0.80	—	14.0	16.0	—0.80	—	14.0	16.0
	24	1.52*	—	7.0	12.0	1.60	—1.26	—	14.0	10.9	0.11	2.510	—	12.0	11.5	—0.75	—	13.0	15.5	—0.75	—	13.0	15.5	—0.75	—	13.0	15.5
	25	3.50	42600	6.0	12.5	1.36	2.08	—	13.0	11.3	3.30	114.000	—	13.0	10.5	2.92	—	14.0	15.0	2.92	—	14.0	15.0	2.92	—	14.0	15.0
	26	3.92	45400	6.0	11.5	2.00 1.68**	2.98**	2000	15.0	15.8	2.79	89.600	4200	12.0	11.0	3.35**	1000	13.0	13.5	3.35**	1000	13.0	13.5	3.35**	1000	13.0	13.5
	27	4.37**	49800	5.0	12.5	1.26	2.30	2000	13.0	11.1	3.36**	117.000	2400	14.0	12.5	3.30	1000	15.0	15.5	3.30	1000	15.0	15.5</				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Kmq.	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (*)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.68	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	specifica	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.		(Moncalieri)	1906	1909
	1	0.21	26.7	-0.54	34.0	11.7	11.0	8.3	0.22	0.04*	6.7	10.0	8.3	0.65	0.48
	2	0.21	26.7	-0.54	34.0	3.3	11.0	7.7	0.21	0.00	3.3	10.0	7.7	0.66	0.45*
	3	0.18*	23.1	-0.55*	33.0	4.2	11.0	7.0	0.21	0.00	2.5	10.0	7.0	0.66	0.45
	4	0.18	23.1	-0.55	33.0	5.8	11.0	6.4	0.21	-0.02	4.2	9.0	6.4	0.66	0.47
	5	0.18	23.1	-0.55	33.0	6.7	11.0	7.9	0.20*	-0.04	3.3	10.0	7.9	0.63*	0.47
	6	0.18	23.1	-0.53	35.0	2.5	11.0	8.2	0.20	0.02	91.7	11.0	8.2	0.64	0.45
	7	0.32	40.1	-0.35	55.4	88.3	11.0	8.3	0.32	0.38	50.8	10.0	8.3	1.20	1.00
	8	0.37	46.1	-0.28	63.1	53.3	11.0	8.4	0.45	0.30	440.0	11.0	8.4	1.02	1.00
	9	0.83	102.0	0.00	147.0	469.2	10.0	8.6	0.88	1.12**	146.7	10.0	8.6	1.70**	2.40**
	10	0.85 0.52	64.3	-0.27	91.3	60.8	11.0	9.3	0.94 0.67	0.54	10.0	10.0	9.3	1.30	1.60
Media decadica		0.32	39.8	-0.42	55.9	70.6	10.9	8.0	0.36	0.23	75.9	10.1	8.0	0.91	0.88
	11	0.41	51.0	-0.39	68.6	20.0	11.0	7.2	0.53	0.36	26.7	10.0	7.2	1.05	1.25
	12	0.37	46.1	-0.46	62.0	14.2	11.0	8.5	0.48	0.28	22.5	11.0	8.5	1.00	1.05
	13	0.34	42.5	-0.48	59.8	31.7	11.0	8.6	0.45	0.32	19.2	11.0	8.6	0.96	0.95
	14	0.64	78.8	-0.12	110.0	106.7	11.0	8.7	0.77	0.58	296.7	10.0	8.7	1.00	1.40
	15	0.67	82.5	-0.15	115.0	45.0	10.0	8.1	0.78	0.50	301.7	10.0	8.1	1.06	1.40
	16	0.57	70.3	-0.27	91.3	16.7	11.0	10.2	0.65	0.50	23.3	11.0	10.2	1.00	1.15
	17	0.86**	105.0	0.00**	147.0	123.3	11.0	8.8	0.92**	0.70	280.8	11.0	8.8	1.20	1.47
	18	1.07 0.65	80.1	-0.17	103.0	20.8	11.0	8.5	0.96 0.73	0.52	35.0	10.0	8.5	1.18	1.25
	19	0.54	66.7	-0.30	87.9	18.3	11.0	7.6	0.64	0.42	48.3	11.0	7.6	1.02	1.08
	20	0.48	59.5	-0.37	79.9	10.8	11.0	7.4	0.58	0.36	12.5	10.0	7.4	1.00	1.00
Media decadica		0.55	68.2	-0.27	92.4	40.7	10.9	8.4	0.65	0.45	106.7	10.5	8.4	1.05	1.20
	21	0.44	54.6	-0.47	73.0	6.7	10.0	5.9	0.55	0.30	8.3	9.0	5.9	0.98	0.92
	22	0.41	51.0	-0.45	66.4	5.0	9.0	4.5	0.52	0.30	10.0	8.0	4.5	0.96	0.85
	23	0.38	47.3	-0.45	63.1	10.8	9.0	2.9	0.48	0.24	6.7	7.0	2.9	0.92	0.77
	24	0.37	46.1	-0.45	60.9	6.7	9.0	5.5	0.46	0.20	3.3	8.0	5.5	0.90	0.75
	25	0.35	43.7	-0.45	59.8	7.5	9.0	4.9	0.46	0.20	3.3	8.0	4.9	0.89	0.70
	26	0.35	43.7	-0.45	57.6	5.8	10.0	6.6	0.45	0.20	6.7	9.0	6.6	0.88	0.67
	27	0.34	42.5	-0.45	56.5	7.5	10.0	6.7	0.44	0.20	3.3	9.0	6.7	0.72	0.65
	28	0.34	42.5	-0.45	56.5	5.0	10.0	5.9	0.43	0.18	6.7	9.0	5.9	0.80	0.40
	29	0.34	42.5	-0.42	57.6	4.2	10.0	6.0	0.43	0.18	4.2	9.0	6.6	0.80	0.63
	30	0.34	42.5	-0.42	57.6	7.5	9.0	3.6	0.43	0.18	3.3	8.0	3.6	0.78	0.63
	31														
Media decadica		0.37	45.6	-0.45	60.9	6.7	9.5	5.3	0.46	0.22	5.6	8.4	5.3	0.86	0.70
Media mensile		0.41	51.2	-0.38	69.7	39.3	10.4	7.2	0.49	0.30	62.7	9.7	7.2	0.94	0.93
Media Novembre 1901-1931		0.73		0.21					0.54	0.63					0.90
Scostamento dalla media		-0.32		-0.59					-0.05	-0.33					+0.03
Massima		0.86	105.0	0.00	147.0	469.2	11.0	10.2	0.92	1.12	440.0	11.0	10.2	1.70	2.40
Minima		0.18	23.1	-0.55	33.0	3.3	9.0	2.9	0.20	-0.04	3.3	7.0	2.9	0.63	0.45
Escursione		0.68	81.9	0.55	114.0	465.9	2.0	7.3	0.72	1.16	436.7	4.0	7.3	1.07	1.95

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(†) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1931

P o																		
Corso d'acqua		Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Osservazioni e rilievi					Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Kmq.	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—					0.13				—		(Media Valenza-Pavia)		0.15			(Pavia)
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1883	mc/sec.	gr/mc.			1884	gr/mc.			1928	gr/mc.			1851	gr/mc.		
	1	-0.83	18.7	20.0	»	7.0	0.35	10.0	10.0	7.0	-1.08	22.5	11.0	6.7	0.80	79.2	9.0	6.3
	2	-0.83	18.7	20.8	»	6.1	0.30	3.3	10.0	7.0	-1.20	7.5	11.0	7.2	0.69	130.8	8.0	7.5
	3	-0.86	16.3	328.3	»	6.0	0.27	22.5	10.0	7.0	-1.33	2.5	11.0	7.8	0.59	51.7	8.0	7.2
	4	-0.87*	15.6	756.7	»	8.0	0.23	25.0	11.0	9.0	-1.38	5.0	11.0	9.4	0.52	50.0	7.0	9.9
	5	-0.87	15.6	421.7	»	8.1	0.22	10.0	12.0	10.0	-1.40*	3.8	11.0	8.7	0.46	76.7	7.0	7.3
	6	-0.86	16.3	178.3	»	9.4	0.21*	6.7	12.0	10.0	-1.40	3.8	11.0	9.8	0.43*	80.0	6.0	8.9
	7	-0.70	32.2	65.0	»	9.9	0.45	53.3	10.0	9.0	0.28	32.5	11.0	8.7	1.47	403.0	6.0	8.3
	8	-0.20	131.0	89.2	»	9.6	1.19	121.7	10.0	9.5	0.68	312.5	11.0	9.4	2.30	377.5	6.0	9.3
	9	1.05**	707.0	86.7	»	10.0	1.82	125.0	10.0	9.0	1.86**	803.8	10.0	8.8	2.40	585.8	6.0	8.7
	10	0.30	305.0	20.0	»	10.6	1.97**	146.7	10.0	10.0	1.54	357.5	10.0	10.3	3.82**	445.0	6.0	10.6
Media decadica		-0.47	128.0	198.7	»	8.5	0.70	52.4	10.5	8.7	-0.34	145.1	10.8	8.7	1.35	228.0	6.9	8.4
	11	-0.02	185.0	96.7	»	9.2	1.26	176.7	11.0	9.0	0.50	157.5	10.0	8.8	2.72	262.5	6.0	8.6
	12	-0.20	131.0	21.7	»	8.1	0.98	468.3	11.0	10.5	0.07	72.5	10.0	9.7	2.07	341.7	6.0	9.0
	13	-0.29	108.0	202.5	»	9.4	0.82	65.0	10.0	9.0	-0.16	45.0	10.0	9.0	1.78	291.7	6.0	9.0
	14	0.09	223.0	162.5	»	9.1	1.22	258.3	10.0	10.0	0.70	152.5	10.0	9.8	2.47	226.7	6.0	9.7
	15	0.05	209.0	63.3	»	9.4	1.23	60.0	11.0	9.0	0.59	135.0	11.0	10.4	2.52	335.0	6.0	10.9
	16	-0.10	160.0	184.2	»	10.0	0.99	172.5	11.0	9.0	0.16	31.3	11.0	9.7	2.15	525.0	6.0	10.5
	17	0.05	209.0	120.0	»	9.0	0.94	134.2	10.0	10.5	0.05	33.8	10.0	10.0	1.88	473.3	6.0	9.5
	18	-0.04	179.0	63.3	»	8.6	0.93	50.0	10.0	9.5	0.00	40.0	10.0	9.4	1.85	356.7	6.0	8.9
	19	-0.20	131.0	193.3	»	8.8	0.79	30.8	10.0	10.0	-0.25	25.0	10.0	8.9	1.67	136.7	6.0	7.8
	20	-0.29	108.0	78.3	»	7.6	0.74	40.0	9.0	7.5	-0.38	26.3	10.0	6.9	1.51	90.0	6.0	6.3
Media decadica		-0.09	164.0	118.6	»	8.9	0.99	148.6	10.3	9.4	0.13	71.9	10.2	9.3	2.06	303.9	6.0	9.0
	21	-0.34	96.0	258.3	»	6.5	0.65	73.3	8.0	6.0	-0.49	27.5	9.0	5.5	1.39	140.0	6.0	5.0
	22	-0.45	72.4	15.0	»	4.5	0.59	66.7	8.0	4.5	-0.56	20.0	9.0	3.4	1.28	205.0	5.0	2.3
	23	-0.47	68.5	4.2	»	3.9	0.54	75.0	8.0	4.0	-0.70	10.0	9.0	2.7	1.16	62.5	5.0	1.3
	24	-0.51	61.1	90.0	»	4.0	0.50	140.0	7.0	4.5	-0.80	12.5	9.0	4.3	1.03	42.5	5.0	4.2
	25	-0.54	55.8	296.7	»	5.4	0.44	106.7	8.0	7.0	-0.84	5.0	8.0	7.0	0.95	96.7	5.0	7.0
	26	-0.59	47.6	291.7	»	7.3	0.41	11.7	8.0	7.5	-0.88	5.0	8.0	7.5	0.90	62.5	5.0	7.5
	27	-0.60	46.0	426.7	»	7.0	0.39	18.3	8.0	7.5	-0.92	5.0	8.0	7.3	0.86	48.3	5.0	7.1
	28	-0.55	54.1	83.3	»	7.2	0.57	10.8	9.0	7.5	-0.48	5.0	8.0	7.3	1.08	379.2	5.0	7.2
	29	-0.58	49.2	70.8	»	7.0	0.54	56.7	9.0	8.5	-0.54	10.0	8.0	7.7	1.18	520.8	5.0	7.0
	30	-0.58	49.2	71.7	»	6.0	0.47	34.2	8.0	5.0	-0.65	6.3	8.0	5.9	1.05	503.3	5.0	6.8
	31																	
Media decadica		-0.52	60.0	160.8	»	5.9	0.51	59.3	8.1	6.2	-0.69	10.6	8.4	5.9	1.09	206.1	5.1	5.5
Media mensile		-0.36	117.0	159.4	»	7.7	0.73	85.8	9.8	8.1	-0.30	75.9	9.8	7.9	1.50	246.0	6.0	7.7
Media Novembre 1901-1931		»					0.77				-0.58				1.56			
Scostamento dalla media		»					-0.04				+0.28				-0.06			
Massima		1.05	707.0	756.7	»	10.6	1.97	468.3	12.0	10.5	1.86	803.8	11.0	10.4	3.82	585.8	9.0	10.9
Minima		-0.87	15.6	4.2	»	3.9	0.21	3.3	7.0	4.0	-1.40	2.5	8.0	2.7	0.43	42.5	5.0	1.3
Escursione		1.92	691.4	752.5	»	6.7	1.76	465.0	5.0	6.5	3.26	801.3	3.0	7.7	2.39	543.3	4.0	9.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Cronologia dell'anno	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				23.492				
	Bacino di dominio Kmq.	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	specifica	in	in	-2.45	specifica	in	in	-0.82	giornaliera	specifica	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				(Media
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.		Parma- Mantova)
	1	1.48	709	129.2	10.5	7.6	-0.35	3.8	12.0	8.9	1.56	1420	575.0	11.0	9.0
	2	1.36	659	145.0	10.5	8.1	-0.50	7.5	10.0	9.5	1.34	1260	260.0	11.0	8.9
	3	1.27	623	130.8	10.5	8.3	-0.63	5.0	10.0	8.7	1.18	1150	208.3	12.0	9.2
	4	1.17	585	173.3	10.5	8.1	-0.73	5.0	10.0	8.7	1.06	1070	263.3	10.0	8.7
	5	1.10	559	218.3	10.5	7.2	-0.83*	3.8	10.0	7.6	0.98	1020	96.7	10.0	7.8
	6	1.08*	552	660.8	10.5	9.0	-0.80	5.0	10.0	9.3	0.90*	969	230.0	9.0	9.2
	7	3.10	1590	1570.0	10.5	9.3	-0.40	3.8	10.0	10.5	1.30	1230	268.3	11.0	11.0
	8	3.45	1840	1271.7	10.5	10.0	0.98	6.3	11.0	11.0	2.70	2410	506.7	11.0	11.2
	9	3.77	2080	1702.5	10.5	10.7	1.35	3.8	11.0	10.7	3.06	2780	1500.0	11.0	11.6
	10	4.83	2980	1166.7	10.5	10.9	1.65	8.8	11.0	11.0	3.20	2930	316.7	11.0	11.3
Media decadica		2.26	1220	715.8	10.5	8.9	-0.03	5.3	10.5	9.6	1.73	1630	422.5	10.7	9.8
	11	4.97**	3100	525.8	11.0	9.2	2.20**	17.5	11.0	9.1	3.91**	3740	1063.3	11.0	9.3
	12	3.74	2050	265.0	11.0	9.5	1.52	20.0	11.0	9.4	3.78	3580	335.0	11.0	9.8
	13	3.10	1590	244.2	11.0	9.0	1.07	36.3	11.0	9.4	3.10	2820	226.7	10.0	9.6
	14	3.63	1970	413.3	11.0	9.8	1.05	22.5	10.0	10.1	3.10	2820	411.7	11.0	10.4
	15	4.07	2320	263.3	10.0	10.6	1.42	17.5	10.0	10.8	3.10	2820	533.3	11.0	11.3
	16	3.64	1980	271.7	10.0	10.3	1.45	26.3	10.0	10.8	3.34	3080	279.2	12.0	10.3
	17	3.08	1580	225.0	10.0	9.3	0.95	30.0	10.0	9.3	3.00	2710	356.7	11.0	9.2
	18	2.88	1450	173.3	10.0	9.1	0.75	51.3	10.0	9.4	2.56	2280	312.5	12.0	9.4
	19	2.70	1340	166.7	9.0	8.0	0.65	21.3	10.0	8.3	2.40	2130	275.0	11.0	8.5
	20	2.42	1170	150.0	9.0	6.1	0.45	12.5	10.0	6.6	2.24	1980	145.8	10.0	6.2
Media decadica		3.42	1850	269.8	10.2	9.1	1.15	25.5	10.3	9.3	3.05	2800	394.0	11.0	9.4
	21	2.25	1080	108.3	8.0	5.2	0.24	25.0	10.0	6.3	2.02	1790	200.0	10.0	5.7
	22	2.09	996	166.7	8.0	4.1	0.10	13.8	10.0	5.1	1.90	1690	152.5	9.0	5.2
	23	1.92	910	113.3	8.0	3.0	-0.01	27.5	8.0	3.5	1.76	1580	170.8	9.0	4.6
	24	1.80	852	113.3	8.0	4.8	-0.17	12.5	8.0	4.9	1.62	1470	123.3	8.0	5.3
	25	1.66	788	115.0	8.0	7.2	-0.27	31.3	8.0	6.8	1.50	1380	173.3	8.0	6.9
	26	1.63	774	125.0	8.0	7.6	-0.35	67.5	8.0	7.3	1.40	1310	130.8	10.0	7.4
	27	1.60	761	113.3	9.0	6.9	-0.40	47.5	8.0	6.9	1.36	1280	118.3	10.0	7.2
	28	2.00	950	168.3	9.0	7.6	-0.32	60.0	8.0	7.8	1.90	1690	383.3	10.0	7.6
	29	2.25	1080	169.2	9.0	7.2	0.17	45.0	8.0	7.0	1.88	1680	1723.3	10.0	6.9
	30	1.95	925	170.8	9.0	6.0	0.10	61.3	8.0	6.5	2.06	1830	135.8	12.0	6.3
	31														
Media decadica		1.91	912	136.3	8.4	6.0	-0.09	39.1	8.4	6.2	1.74	1570	331.1	9.6	6.3
Media mensile		2.53	1330	374.0	9.7	8.0	0.34	23.3	9.7	8.4	2.17	2000	382.5	10.4	8.5
Media Novembre 1901-1931		2.36					0.08				1.57				
Scostamento dalla media		+0.17					+0.26				+0.60				
Massima		4.97	3100	1702.5	11.0	10.9	2.20	67.5	12.0	11.0	3.91	3740	1723.3	12.0	11.6
Minima		1.08	552	108.3	8.0	3.0	-0.83	3.8	8.0	3.5	0.90	969	96.7	8.0	4.6
Escursione		3.89	2548	1594.2	3.0	7.9	3.03	63.7	4.0	7.5	3.01	2771	1626.6	4.0	7.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1931

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Roncoferreto				Revere					Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613 (**)					8.506				
	Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89	Media	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Media	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.02	giornaliera	specificà	in	in	-1.67	giornaliera	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	4.70			centigr.	centigr.	5.02			centigr.	centigr.	0.70			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1875	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1851	mc/sec.	gr/mc.	(Mantova)		1807	mc/sec.	gr/mc.	(Ferrara)	
	1	2.00	1610	20.0	12.0	9.4	2.34	1690	135.0	10.5	9.4	-1.95	1880	131.7	12.0	8.7
	2	1.75	1460	19.2	11.0	9.3	1.92	1510	95.8	9.5	9.3	-2.34	1680	174.2	12.0	8.8
	3	1.57	1360	19.2	11.0	9.2	1.66	1400	34.2	9.5	9.2	-2.72	1480	151.7	12.0	8.4
	4	1.40	1270	10.0	11.0	8.5	1.44	1310	39.2	9.0	8.5	-2.97	1350	115.0	11.0	8.4
	5	1.27	1200	33.3	11.0	7.8	1.26	1230	43.3	9.5	7.8	-3.18	1250	66.7	11.0	8.3
	6	1.16*	1150	10.0	11.0	9.2	1.10	1160	23.3	9.0	9.2	-3.37	1150	108.3	11.0	10.5
	7	1.17	1150	15.0	11.0	11.5	1.02*	1130	57.5	9.5	11.5	-3.46*	1110	102.5	11.0	12.4
	8	3.02	2250	2198.3	11.0	11.8	2.80	1890	543.3	9.0	11.8	-2.68	1500	1000.0	11.0	11.2
	9	3.36	2500	256.7	11.0	12.0	3.70	2280	1959.2	10.0	12.0	-1.20	2300	2890.0	11.0	13.0
	10	3.88	2920	117.5	11.0	11.7	4.25	2540	665.0	10.0	11.7	-0.45	2750	960.0	11.0	11.4
Media decadica		2.06	1687	275.9	11.1	10.0	2.15	1610	359.6	9.5	10.0	-2.42	1640	570.0	11.3	10.1
	11	4.30	3310	117.5	11.0	9.5	4.60	2750	393.3	10.0	9.5	0.03	3040	637.5	11.0	10.8
	12	4.62**	3640	155.8	11.0	10.0	5.20**	3220	448.3	9.0	10.0	0.53	3430	951.7	11.0	10.5
	13	4.08	3100	44.2	11.0	10.0	5.07	3110	303.3	9.0	10.0	0.81**	3700	235.0	11.0	10.8
	14	4.18	3200	57.5	11.0	10.8	4.76	2860	555.0	9.0	10.8	0.46	3360	416.7	11.0	11.2
	15	3.98	3010	107.5	11.0	11.4	4.76	2860	708.3	9.0	11.4	0.48	3380	550.0	11.0	11.6
	16	4.14	3160	90.0	11.0	10.4	4.69	2810	308.3	9.0	10.4	0.27	3210	727.5	11.0	10.5
	17	3.98	3010	39.2	11.0	9.6	4.71	2830	45.0	9.0	9.6	0.31	3240	675.8	11.0	8.8
	18	3.42	2540	21.7	11.0	8.9	4.16	2490	123.3	9.5	8.9	0.00	3020	1933.3	11.0	8.9
	19	3.10	2310	31.7	11.0	8.7	3.62	2240	110.0	9.0	8.7	-0.57	2680	156.7	11.0	8.5
	20	2.93	2190	26.7	11.0	6.5	3.35	2130	140.0	8.0	6.5	-0.96	2440	245.0	10.0	5.9
Media decadica		3.87	2947	69.2	11.0	9.6	4.49	2730	313.5	9.0	9.6	0.14	3150	652.9	10.9	9.7
	21	2.65	2010	26.7	10.0	6.1	3.04	1990	88.3	8.0	6.1	-1.23	2280	191.7	10.0	5.8
	22	2.45	1880	23.3	10.0	5.5	2.75	1870	33.3	8.0	5.5	-1.54	2110	171.7	10.0	4.8
	23	2.29	1780	19.2	9.0	5.0	2.52	1770	84.2	8.0	5.0	-1.80	1970	148.3	9.0	4.8
	24	2.12	1680	25.0	9.0	5.1	2.34	1690	53.3	8.0	5.1	-2.01	1850	88.3	8.0	5.4
	25	1.97	1590	21.7	9.0	6.9	2.15	1610	95.0	7.0	6.9	-2.20	1750	105.0	8.0	6.6
	26	1.81	1500	8.3	9.0	7.2	1.96	1530	44.2	7.0	7.2	-2.42	1630	110.8	8.0	7.0
	27	1.74	1460	15.0	9.0	7.9	1.82	1470	41.7	7.0	7.9	-2.60	1540	93.3	8.0	6.9
	28	2.08	1660	17.5	9.0	7.7	1.86	1480	45.8	7.0	7.7	-2.66	1510	66.7	9.0	7.3
	29	2.52	1930	158.3	9.0	7.2	2.85	1910	1252.5	8.0	7.2	-1.81	1960	646.7	8.0	6.8
	30	2.68	2030	31.7	9.0	5.8	2.90	1930	279.2	8.0	5.8	-1.61	2070	398.3	9.0	5.7
	31															
Media decadica		2.23	1752	34.7	9.2	6.4	2.42	1720	201.7	7.6	6.4	-1.99	1870	202.1	8.7	6.1
Media mensile		2.72	2129	126.6	10.4	8.7	3.02	2020	291.6	8.7	8.7	-1.43	2220	475.0	10.3	8.7
Media Novembre 1901-1931		2.02					2.33					-1.99				
Scostamento dalla media		+0.70					+0.69					-0.56				
Massima		4.62	3640	2198.3	12.0	12.0	5.20	3220	1959.2	10.5	12.0	0.81	3700	2890.0	12.0	13.0
Minima		1.16	1150	8.3	9.0	5.0	1.02	1130	23.3	7.0	5.0	-3.46	1110	66.7	8.0	4.8
Escursione.. .. .		3.46	2490	2190.0	3.0	7.0	4.18	2090	1935.9	3.5	7.0	4.27	2590	2823.3	4.0	8.2

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncoferreto.
 (..) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a										T r e b b i a									
Denominazione della stazione idrografica		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore							
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518					
	Bacino di dominio Km ^q	200				612 (-)					219 (-)					610					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	—	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.20	giornaliera	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	—				—					—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.			
	1	0.64	—	11.0	9.5	0.98	11.200	—	7.0	7.5	-0.05	7.340	—	8.0	8.0	0.46	17.400	—	9.0	13.0	
	2	0.60	—	10.0	10.0	0.88	5.800	—	7.0	8.0	-0.09	6.460	—	7.0	8.5	0.42	15.000	—	10.0	14.0	
	3	0.58	—	10.0	10.0	0.87*	5.390	—	7.0	8.0	-0.14	5.450	—	8.0	8.0	0.35	11.300	—	10.0	13.5	
	4	0.56	—	11.0	9.5	0.88	5.800	—	7.0	8.5	-0.17	4.880	—	8.0	9.0	0.26	11.800	—	9.0	13.0	
	5	0.54*	—	11.0	10.5	0.88	5.800	—	7.0	8.5	-0.19*	4.520	—	8.0	9.0	0.20*	5.490	—	9.0	13.0	
	6	1.58	—	10.0	10.5	0.88	5.800	—	7.0	8.0	0.95	79.200	500	9.0	8.5	2.60	439.000	—	9.0	14.0	
	7	1.58	1400	10.0	10.5	1.08	18.700	—	7.0	8.0	1.97**	220.000	2600	9.0	9.5	3.25**	663.000	—	8.0	10.0	
	8	1.20	—	11.0	10.5	1.37	60.600	100	7.0	8.0	0.62	68.100	—	10.0	11.0	1.20	102.000	—	10.0	11.5	
	9	1.80**	—	11.0	11.5	2.13**	460.000	—	7.0	8.0	1.60	161.000	2200	10.0	11.0	1.90	246.000	—	10.0	10.5	
	10	1.20	—	10.0	11.5	1.42	73.500	—	7.0	7.5	0.58	44.800	—	10.0	12.5	1.80	221.000	—	10.0	10.5	
Media decadica		1.03	140	10.5	10.4	1.14	65.200	10	7.0	8.0	0.05	60.170	530	8.7	9.5	1.24	173.200	—	9.4	12.3	
	11	1.20	—	10.0	11.0	1.41	70.800	—	6.0	7.5	0.48	37.000	—	8.0	10.0	1.20	102.000	—	10.0	10.0	
	12	1.36	—	11.0	11.5	1.35	56.000	—	7.0	7.0	1.12	98.000	—	10.0	12.0	1.15	93.600	—	10.0	10.5	
	13	1.08	—	10.0	12.0	1.77	216.000	—	11.0	7.0	0.54	41.600	—	8.0	9.0	1.00	70.100	—	10.0	9.5	
	14	1.30	—	11.0	12.0	1.36	58.300	—	11.0	7.5	0.70	55.000	—	8.0	10.0	0.85	51.700	—	10.0	11.0	
	15	0.98	—	11.0	11.5	1.36	58.300	—	10.0	7.5	0.34	27.200	—	9.0	10.0	0.80	46.200	—	10.0	11.0	
	16	0.90	—	10.0	10.5	1.25	37.200	—	7.0	9.5	0.27	22.700	—	9.0	12.0	0.80	46.200	—	10.0	12.5	
	17	0.86	—	11.0	11.0	1.19	29.500	—	6.0	9.0	0.17	16.900	—	8.0	9.0	0.78	44.000	—	9.0	10.5	
	18	0.82	—	11.0	11.5	1.15	25.300	—	6.0	8.5	0.11	13.700	—	8.0	10.0	0.76	42.000	—	9.0	9.5	
	19	0.80	—	10.0	11.0	1.13	23.300	—	6.0	5.5	0.06	11.300	—	8.0	8.0	0.70	36.100	—	8.0	10.0	
	20	0.78	—	10.0	12.0	1.12	22.300	—	6.0	4.5	0.01	8.940	—	8.0	7.0	0.58	25.800	—	8.0	10.0	
Media decadica		1.01	—	10.5	11.4	1.31	59.700	—	7.6	7.3	0.38	33.230	—	8.4	9.7	0.86	55.800	—	9.4	10.4	
	21	0.80	—	10.0	11.5	1.10	20.500	—	7.0	4.5	-0.03	7.760	—	7.0	5.5	0.54	22.800	—	7.0	10.5	
	22	0.78	—	7.0	11.0	1.10	20.500	—	7.0	7.0	-0.05	7.340	—	0	4.0	0.53	22.000	—	7.0	10.5	
	23	0.74	—	8.0	11.0	1.09	19.600	—	7.0	7.5	-0.07	6.890	—	6.0	5.5	0.52	21.400	—	6.0	10.0	
	24	0.74	—	8.0	11.0	1.09	19.600	—	7.0	7.5	-0.09	6.460	—	7.0	8.5	0.50	20.000	—	7.0	10.0	
	25	0.72	—	9.0	12.0	1.08	18.700	—	7.0	7.5	-0.11	6.050	—	8.0	8.0	0.52	21.400	—	8.0	9.9	
	26	0.72	—	9.0	13.0	1.08	18.700	—	7.0	7.5	-0.13	5.650	—	8.0	8.0	0.53	22.000	—	8.0	9.9	
	27	0.72	—	9.0	10.0	1.08	18.700	—	7.0	7.5	-0.03	7.760	—	8.0	7.5	0.52	21.400	—	7.0	8.5	
	28	1.08	—	8.0	9.5	1.08	18.700	—	7.0	7.5	0.40	31.200	—	7.0	7.0	0.52	21.400	—	7.0	7.5	
	29	0.90	—	8.0	11.5	1.37	60.600	100	7.0	7.5	0.19	18.000	—	6.0	5.5	0.78	44.000	—	7.0	9.0	
	30	0.86	—	8.0	10.5	1.28	42.100	—	7.0	7.5	0.08	12.200	—	6.0	7.5	0.72	38.000	—	6.0	6.5	
	31																				
Media decadica		0.81	—	7.4	11.1	1.13	25.770	10	7.0	7.1	0.02	10.930	—	6.8	6.7	0.57	25.400	—	7.0	9.2	
Media mensile		0.95	47	9.5	9.7	1.19	50.200	7	7.2	7.5	0.15	34.780	177	8.0	8.6	0.89	84.600	—	8.6	10.7	
Media Novembre 1901-1931		>				>					0.25					0.85					
Scostamento dalla media		>				>					-0.10					+0.04					
Massima		1.80	1400	11.0	13.0	2.13	460.000	100	11.0	9.5	1.97	220.000	2600	10.0	12.5	3.25	663.000	—	10.0	14.0	
Minima		0.54	—	7.0	9.5	0.87	5.390	—	6.0	4.5	-0.19	4.520	—	5.0	4.0	0.20	5.490	—	6.0	6.5	
Escursione		1.26	1400	4.0	3.5	1.26	454.610	100	5.0	5.0	2.16	215.480	2600	5.0	8.5	3.05	657.510	—	4.0	7.5	

(-) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua		Trebbia	Taro										Parma					
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Bagnazola			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33-354	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—
	Massima piena.. .. .	7.50	1.95	Torbidità	3.00	—	2.70	Media	Torbidità	Acqua	0.36	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua
	Massima magra.. .. .	1.28	0.07	specifica	-0.30	in	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	-0.20	giornaliera	specifica	in
	Piena ordinaria.. .. .	4.00	—	—	1.60	centigr.	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	centigr.	4.40	—	—	centigr.
Magra ordinaria		1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)
1	2.10	0.67	—	0.70	7.5	0.56	13.900	—	12.0	2.02	31.200	—	12.0	9.5	0.63	8.810	—	9.0
2	3.05	0.64	—	0.70	6.0	0.50	11.400	—	11.0	1.92	25.600	—	10.0	8.0	0.41	3.970	—	10.0
3	2.94	0.62	—	0.68*	7.0	0.44	9.230	—	11.0	1.78	18.700	—	10.0	8.5	0.34	2.870	—	8.0
4	2.87	0.59	—	0.68	10.0	0.41	8.230	—	11.0	1.72	16.000	—	10.0	7.0	0.30*	2.260	—	9.0
5	2.86	0.57	—	0.68	8.0	0.38*	7.290	—	10.0	1.66*	13.500	—	10.0	7.5	0.30	2.260	—	10.0
6	3.80	0.78	—	1.50	8.0	1.30	89.900	—	12.0	1.66	13.500	—	10.0	7.5	0.32	2.560	—	11.0
7	5.30**	2.25**	3800	4.50**	9.5	1.95**	259.000	400	10.0	10.366.60**	452.000	—	10.0	8.0	3.72**	120.000	15800	11.0
8	3.25	0.95	1600	1.50	12.5	1.30	89.900	—	11.0	3.95	172.000	55000	10.0	7.5	1.50	39.200	3200	11.0
9	3.22	1.50	1400	1.20	11.0	1.60	158.000	300	10.0	3.68	149.000	35000	10.0	7.5	1.38	34.800	200	12.0
10	2.52	0.98	1000	1.70	10.5	1.50	133.000	300	10.0	3.03	98.400	24000	10.0	7.5	1.11	24.900	200	11.0
Media decadica.. .. .	2.19	0.95	780	1.38	9.0	0.99	77.980	100	10.8	2.80	99.000	11400	10.2	7.8	1.00	24.160	1940	10.2
11	2.42	0.82	—	1.00	11.0	1.15	62.800	—	11.0	3.46	131.000	500	10.0	9.0	1.19	27.800	600	12.0
12	3.12	0.90	—	1.20	11.3	1.28	86.100	—	11.0	3.55	139.000	200	10.0	10.5	1.76	48.700	—	11.0
13	2.52	1.20	1800	2.50	9.0	1.80	213.000	300	10.0	2.80	81.900	200	10.0	10.5	1.35	33.700	200	12.0
14	2.46	0.84	—	1.00	10.5	1.34	97.900	—	11.0	4.60	231.000	200	10.0	10.0	3.66	118.000	6500	12.0
15	2.48	0.68	—	0.98	10.5	1.08	51.600	—	10.0	3.12	105.000	500	10.0	10.0	1.60	42.800	400	13.0
16	2.27	0.57	—	0.98	10.0	0.88	31.500	—	10.0	2.76	79.100	300	11.0	12.0	1.11	24.900	200	12.0
17	2.13	0.50	—	0.87	9.5	0.80	26.400	—	10.0	2.38	53.800	100	11.0	10.0	0.97	19.800	—	12.0
18	2.07	0.49	—	0.87	10.5	0.74	22.800	—	11.0	2.32	49.900	—	11.0	10.0	0.90	17.200	—	11.0
19	2.03	0.45	—	0.85	7.5	0.70	20.600	—	10.0	2.20	42.400	—	11.0	10.0	0.82	14.500	—	10.0
20	1.98	0.40	—	0.84	6.5	0.64	17.600	—	8.0	2.11	36.600	—	11.0	8.5	0.90	17.200	—	10.0
Media decadica.. .. .	2.25	0.68	180	1.11	9.6	1.04	63.030	30	10.2	2.93	95.000	200	10.5	10.0	1.43	36.460	790	11.5
21	1.92	0.39	—	0.84	3.5	0.55	13.400	—	8.0	2.02	31.900	—	8.0	7.0	0.55	6.830	—	9.0
22	1.86	0.37	—	0.84	3.5	0.52	12.200	—	7.0	2.00	30.000	—	8.0	5.5	0.50	5.660	—	8.0
23	1.81	0.36	—	0.85	5.0	0.48	10.700	—	7.0	1.96	27.800	—	7.0	5.0	0.50	5.660	—	10.0
24	1.79	0.35*	—	0.84	9.0	0.44	9.230	—	8.0	1.90	25.500	—	8.0	5.0	0.50	5.660	—	11.0
25	1.83	0.37	—	0.84	8.0	0.42	8.550	—	10.0	1.88	24.500	—	9.0	5.5	0.50	5.660	—	10.0
26	1.73*	0.75	—	0.85	6.0	0.40	7.910	—	9.0	1.86	23.100	—	8.0	6.5	0.45	4.720	—	10.0
27	1.74	0.86	—	1.30	5.5	1.32	93.900	—	8.0	1.91	25.900	—	8.0	6.0	0.45	4.720	—	9.0
28	2.44	0.68	—	1.20	5.0	1.06	48.600	—	9.0	4.32	203.400	—	8.0	6.0	2.68	82.300	—	9.0
29	2.15	0.60	—	1.00	4.5	0.86	30.100	—	7.0	2.80	81.900	400	8.0	7.5	1.30	31.800	7600	10.0
30	2.04	0.54	—	0.89	4.5	0.72	21.700	—	7.0	2.64	76.900	300	8.0	6.5	1.31	32.200	1600	9.0
Media decadica.. .. .	1.93	0.53	—	0.94	5.4	0.68	25.630	—	8.0	2.33	55.100	70	8.0	6.0	0.87	18.520	920	9.5
Media mensile	2.49	0.72	320	1.15	8.0	0.90	55.550	40	9.7	2.69	83.000	390	9.6	8.0	1.10	26.380	1220	10.4
Media Novembre 1907-1931	2.14	0.56	—	0.58	—	0.53	—	—	—	2.21	—	—	—	—	0.81	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.35	+0.18	—	+0.57	—	+0.37	—	—	—	+0.48	—	—	—	—	+0.29	—	—	—
Massima.. .. .	5.30	2.25	3800	4.50	12.5	1.95	259.000	400	12.0	6.60	452.000	55000	12.0	12.0	3.72	120.000	15800	13.0
Minima.. .. .	1.73	0.35	—	0.68	3.5	0.38	7.290	—	7.0	1.66	13.500	—	7.0	5.0	0.30	2.260	—	8.0
Escursione	3.57	1.90	3800	3.82	9.0	1.57	251.710	400	5.0	4.94	438.500	55000	5.0	7.0	3.42	117.740	15800	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua		Parma	Enza				Crostolo		Secchia									
Denominazione della stazione idrografica		Colonna	Lentigione				Ponte Portine		Castellaro				Ponte Baccello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
	Bacino di dominio Kmq.	634	680					355		970				1309				
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	1.64	-1.08	giornaliera	specificà	in	in	0.00	specificà	—	specificà	in	in	0.90	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	—		centigr.		centigr.						
	Magra ordinaria	—	-0.25			—	—	—		—								
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
1	1.15	0.00	5.000	—	10.0	5.5	0.00*	—	2.34*	—	11.0	7.0	1.67	11.700	—	8.0	6.5	
2	1.12	-0.20	3.200	—	9.0	6.5	0.00	—	2.34	—	9.0	7.0	1.55	7.980	—	8.0	6.9	
3	0.94	-0.30	2.400	—	9.0	5.5	0.00	—	2.34	—	10.0	7.5	1.57	8.570	—	10.0	6.9	
4	0.90*	-0.40	1.660	—	9.0	4.0	0.00	—	2.34	—	9.0	7.5	1.38	8.860	—	10.0	7.0	
5	1.00	-0.50	0.992	—	9.0	5.0	0.02	—	2.50	—	9.0	7.0	1.34	2.810	—	10.0	6.0	
6	1.10	-0.58*	0.506	—	9.0	6.0	0.00	3200	2.50	—	10.0	8.0	1.30*	1.940	—	10.0	8.9	
7	1.69	3.80**	116.000	29000	10.0	9.0	0.32	6400	3.00	30000	10.0	10.0	2.50	48.200	18800	8.0	10.9	
8	2.60	1.70	31.000	8000	10.0	8.0	0.79	1600	2.60	200	10.0	10.0	2.80	64.800	16400	9.0	10.9	
9	2.75	1.50	27.000	—	10.0	9.0	1.02	1200	2.58	—	10.0	9.5	2.38	41.800	6400	9.0	11.4	
10	2.90	1.30	23.200	—	10.0	9.0	1.23	1000	2.64	—	10.0	8.5	2.20	33.000	5000	10.0	10.7	
Media decadica	1.61	0.63	21.100	3700	9.5	6.7	0.34	1340	2.52	3020	9.8	8.2	1.87	22.970	4660	9.2	8.6	
11	3.27	1.50	27.000	—	10.0	9.0	1.54	1000	2.48	—	10.0	9.0	2.24	34.900	2000	9.0	9.3	
12	3.18	3.20	75.400	10000	10.0	10.5	1.62	1400	3.00	21200	10.0	8.5	2.26	35.800	3400	7.0	9.6	
13	2.86	1.84	34.000	4000	10.0	6.0	1.08	3200	2.74	60000	10.0	9.0	2.60	53.600	12600	7.0	9.3	
14	3.85**	3.70	108.000	18000	10.0	8.0	1.94	2400	3.10**	—	10.0	8.5	3.90**	139.000	17800	9.0	10.0	
15	3.00	1.80	33.100	6000	10.0	9.0	1.08	1600	2.50	—	10.0	9.5	2.83	66.600	13700	9.0	10.8	
16	2.83	1.54	27.800	—	10.0	7.5	1.19	—	2.66	—	11.0	8.5	2.29	37.300	6800	9.0	10.1	
17	2.40	1.10	19.600	—	10.0	8.5	0.92	—	2.50	—	10.0	8.0	2.09	28.100	3000	8.0	9.1	
18	2.12	0.70	13.400	—	9.0	7.0	0.69	—	2.56	—	10.0	8.0	1.99	23.600	3400	7.0	9.6	
19	1.92	0.50	10.700	—	9.0	7.0	0.52	—	2.54	—	10.0	7.0	1.85	18.200	2800	6.0	8.2	
20	1.81	0.30	8.200	—	9.0	5.0	0.42	—	2.56	—	8.0	5.5	1.84	17.800	2600	6.0	6.2	
Media decadica	2.72	1.62	35.720	3800	9.7	7.7	1.10	960	2.66	8120	9.9	8.1	2.39	45.490	6810	7.7	9.2	
21	1.60	0.00	5.000	—	9.0	2.0	0.59	—	2.44	—	8.0	3.5	1.70	12.700	1400	6.0	5.3	
22	1.36	-0.10	4.070	—	8.0	1.0	0.30	—	2.60	—	7.0	3.0	1.57	8.570	400	5.0	3.3	
23	1.25	-0.20	3.200	—	8.0	1.5	0.23	—	2.46	—	6.0	3.0	1.49	6.260	—	5.0	2.5	
24	1.18	-0.40	1.660	—	8.0	3.0	0.22	—	2.46	—	7.0	4.5	1.56	8.270	—	5.0	4.6	
25	1.03	-0.50	0.992	—	8.0	3.5	0.24	—	2.50	—	8.0	6.0	1.53	7.390	—	5.0	6.2	
26	1.03	-0.48	1.120	—	8.0	4.0	0.22	—	2.50	—	7.0	5.5	1.50	6.510	—	5.0	7.1	
27	1.01	-0.50	0.992	—	8.0	5.0	0.25	—	2.54	—	8.0	6.5	1.46	5.500	—	4.0	6.7	
28	3.01	3.50	94.500	14000	8.0	6.0	1.97**	58400	2.54	1600	8.0	6.5	3.75	127.000	16600	5.0	7.8	
29	1.87	1.24	22.100	—	8.0	3.0	0.42	3600	2.70	—	6.0	4.5	2.97	75.000	14400	3.0	6.2	
30	1.95	1.70	31.000	4000	8.0	3.5	1.05	15000	2.60	—	6.0	6.0	2.49	47.700	9200	3.0	4.6	
31																		
Media decadica	1.53	0.43	16.460	1800	8.1	3.2	0.55	7700	2.53	160	7.1	4.9	2.00	30.490	4200	4.6	5.4	
Media mensile	1.96	0.89	24.430	3100	9.1	5.9	0.66	3330	2.57	3770	8.9	7.1	2.08	32.980	5220	7.2	7.8	
Media Novembre 1901-1931	1.79	0.78					0.62		2.05				2.08					
Scostamento dalla media.. .. .	+0.17	+0.11					+0.04		-0.08				00.0					
Massima	3.85	3.80	116.000	29000	10.0	10.5	1.97	58400	3.10	60000	11.0	10.0	3.90	139.000	18800	10.0	11.4	
Minima	0.90	-0.58	0.506	—	8.0	1.0	0.00	—	2.34	—	6.0	3.0	1.30	1.940	—	3.0	2.5	
Escursione	2.95	4.38	115.494	29000	2.0	9.5	1.97	58400	0.76	60000	5.0	7.0	2.60	137.060	18800	7.0	8.9	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione Idrografica		Concordia			Casone di Marano	Navicello				Bomporto				Lampisanto					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	1309				680	1000				1000					1000			
	Massima piena	10.22	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità specifica	Acqua	Aria	10.58	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.95	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.50		in	in	-1.07			in	in	-1.47		in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.		(Correggio)	1928	1897	cmc/mc.		(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.			
1		2.10	2800	6.0	10.5	0.80	-0.45	400	11.0	8.2	0.60	9.000	400	11.0	8.0	0.06	—	11.0	8.5
2		2.06	2200	5.0	8.5	0.76	-0.48	200	11.0	8.2	0.43	6.080	400	11.0	9.0	-0.06	—	11.0	7.5
3		2.06	2000	5.0	7.5	0.74	-0.77*	200	11.0	9.3	0.32	4.480	—	11.0	8.5	-0.18	—	11.0	10.5
4		2.04	1600	5.0	7.5	0.68	-0.77	1000	11.0	8.8	0.33	4.620	—	11.0	8.0	-0.25	—	11.0	7.0
5		2.04	1200	6.0	8.5	0.64	-0.77	400	11.0	7.2	0.32	4.620	—	11.0	7.5	-0.60	—	11.0	9.0
6		2.00	800	6.0	10.0	0.69	-0.76	—	11.0	10.2	0.30*	4.190	—	12.0	7.0	-0.65*	—	11.0	10.0
7		2.00	6400	6.0	11.5	2.06	4.08	—	12.0	11.7	3.50	124.000	—	13.0	10.5	1.90	—	11.0	11.5
8		3.66	42800	5.0	12.5	1.28	2.28	9000	12.0	11.2	3.45	121.000	6400	11.0	10.5	3.40	1400	11.0	12.5
9		2.76	24400	6.0	11.5	1.30	2.08	3400	12.0	13.1	2.20	63.800	2800	11.0	11.5	1.50	1000	11.0	12.5
10		2.80	6800	6.0	12.0	1.20	1.32	1000	11.0	11.5	2.32	68.900	2000	11.0	11.5	1.80	1000	11.0	12.0
Media decadica		2.35	9100	5.6	10.0	1.01	0.58	1560	11.3	9.9	1.38	41.070	1200	11.3	9.2	0.69	340	11.0	10.1
11		2.82	10400	5.0	12.5	1.16	1.40	400	11.0	10.4	2.40	72.300	2000	11.0	12.5	2.00	1000	12.0	13.0
12		2.54	8800	7.0	12.5	1.90	1.20	200	11.0	10.4	1.41	33.100	1600	11.0	12.0	1.00	1000	12.0	13.5
13		3.56	37400	5.0	11.5	2.50**	1.10	200	11.0	10.0	3.12	105.000	1800	12.0	11.5	2.70	1000	12.0	13.0
14		5.22**	56200	5.0	10.5	1.32	4.10**	600	12.0	10.6	5.20**	221.000	2000	11.0	10.0	5.15**	1400	12.0	13.5
15		3.74	32800	5.0	10.5	1.18	3.94	7400	12.0	11.9	2.87	93.400	26000	11.0	11.0	2.50	2000	11.0	12.5
16		3.02	19400	5.0	10.5	0.60	1.26	2600	12.0	11.1	1.80	47.700	4600	11.0	12.0	1.30	1800	11.0	12.5
17		2.72	8400	6.0	9.5	0.55	0.56	400	12.0	9.5	1.27	28.100	3000	11.0	12.5	0.80	800	9.0	11.5
18		2.50	4200	6.0	9.0	0.50	0.54	200	11.0	9.8	1.17	24.700	2600	9.0	9.0	0.60	400	11.0	11.5
19		2.32	3400	5.0	8.5	0.48	0.50	200	12.0	8.6	0.95	18.000	1000	11.0	9.5	0.30	200	11.0	11.0
20		2.24	2800	5.0	9.0	0.46	0.28	400	10.0	6.4	0.78	13.200	600	11.0	8.0	0.20	—	11.0	11.0
Media decadica		3.07	18360	5.4	10.4	1.06	1.49	1260	11.4	9.9	2.10	65.650	4520	10.9	10.8	1.65	960	11.2	12.3
21		2.14	2400	5.0	7.0	0.45	0.10	200	9.0	5.7	0.70	11.200	—	8.0	6.5	0.15	—	8.0	6.5
22		2.10	2200	4.0	6.0	0.44	0.10	200	9.0	5.0	0.61	9.220	—	8.0	4.5	0.10	—	8.0	6.0
23		2.02	1800	4.0	5.5	0.44	0.32	—	8.0	5.1	0.47	6.670	—	7.0	4.0	-0.05	—	8.0	6.0
24		1.97	1200	3.0	7.5	0.43	0.40	—	8.0	5.5	0.43	6.080	—	9.0	5.0	-0.04	—	7.0	6.0
25		1.94	600	5.0	9.0	0.44	0.54	—	9.0	7.4	0.40	5.650	—	9.0	6.0	-0.12	—	9.0	5.5
26		1.90	400	5.0	9.0	0.42*	0.51	—	9.0	7.9	0.38	5.350	—	7.0	7.0	-0.15	—	8.0	7.5
27		1.86*	200	6.0	10.0	0.42	0.56	—	10.0	7.3	0.33	4.620	—	8.0	7.5	-0.15	—	8.0	7.5
28		3.70	46400	5.0	7.5	1.26	3.60	—	10.0	7.8	4.92	203.000	—	8.0	7.5	4.55	—	8.0	7.0
29		3.10	16200	5.0	8.0	0.90	1.10	8000	9.0	6.6	2.08	58.900	21400	6.0	7.0	2.70	2000	5.0	10.5
30		3.22	7800	5.0	7.0	0.74	1.00	4000	8.0	6.5	2.18	63.000	10000	5.0	6.5	1.75	1400	5.0	6.5
31																			
Media decadica		2.39	7920	4.7	7.6	0.59	0.82	1240	8.9	6.5	1.25	37.370	3140	7.5	6.1	0.87	340	7.4	6.9
Media mensile		2.60	11790	5.2	9.3	0.89	0.96	1350	10.5	8.8	1.57	48.030	2950	9.9	8.7	1.07	550	9.9	9.8
Media Novembre 1901-1931		2.86				0.84	0.67				1.05					0.59			
Scostamento dalla media		-0.26				+0.05	+0.29				+0.52					+0.48			
Massima		5.22	56200	7.0	12.5	2.50	4.10	9000	12.0	13.1	5.20	221.000	26000	13.0	12.5	5.15	2000	12.0	13.5
Minima		1.86	200	3.0	5.5	0.42	-0.77	—	8.0	5.0	0.30	4.190	—	5.0	4.0	-0.65	—	5.0	5.5
Escursione		3.36	56000	4.0	7.0	2.08	4.87	9000	4.0	8.1	4.90	216.810	26000	8.0	8.5	5.80	2000	7.0	8.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1931

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Ponte Carmagnola		Moncalieri				Torino	S. Mauro Torinese			Chivasso	P. Crescentino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(---)				175.357	146.076
	Bacino di dominio Km ²	3830		4885					5210	7408				8970	13090
	Massima piena	4.75 (-)	Media	4.90	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(---)	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	—	5.79
	Massima magra	0.03	giornaliera	-0.68	giornaliera	specificata	in	in	-0.03	-0.30	specificata	in	in	—	0.03
	Piena ordinaria	2.10		2.10			centigr.	centigr.	1.98	1.97		centigr.	centigr.	—	2.90
	Magra ordinaria	0.44		-0.20					0.13	0.48				—	0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	mc/sec.	1914	mc/sec.	gr/mc.			1909	1915	gr/mc.	(Moncalieri)		1906	1909
	1	0.34**	42.4	-0.43**	55.4	3.3	9.0	4.2	0.42	0.17**	6.7	8.0	4.2	0.76	0.65**
	2	0.34	42.4	-0.43	54.3	4.2	8.0	1.9	0.42	0.17	4.2	7.0	1.9	0.73	0.60
	3	0.33	41.2	-0.43	54.3	3.3	8.0	1.2	0.42	0.16	4.2	7.0	1.2	0.73	0.60
	4	0.33	41.2	-0.44	53.2	4.2	7.0	2.7	0.42	0.16	3.3	6.0	2.7	0.73	0.57
	5	0.33	41.2	-0.44	52.1	1.7	8.0	6.1	0.40	0.16	6.7	6.0	6.1	0.75	0.55
	6	0.32	40.1	-0.44	53.2	2.5	9.0	5.7	0.40	0.16	5.0	7.0	5.7	0.76	0.50
	7	0.32	40.1	-0.44	52.1	1.7	9.0	6.7	0.36	0.14	5.8	9.0	6.7	0.76	0.50
	8	0.31	38.8	-0.45	51.0	6.7	9.0	4.7	0.36	0.14	3.3	8.0	4.7	0.78**	0.50
	9	0.31	38.8	-0.45	50.0	1.7	9.0	5.9	0.36	0.12	1.7	9.0	5.9	0.76	0.47
	10	0.31	38.8	-0.45	50.0	2.5	9.0	3.6	0.35	0.13	3.3	8.0	3.6	0.77	0.45
Media decadica		0.32	40.5	-0.44	52.6	3.2	8.5	4.3	0.39	0.15	4.4	7.5	4.3	0.75	0.54
	11	0.30	37.6	-0.45	50.0	4.2	8.0	4.5	0.35	0.13	4.2	7.0	4.5	0.78	0.42
	12	0.30	37.6	-0.45	50.0	2.5	7.0	2.2	0.34	0.13	14.2	5.0	2.2	0.78	0.41
	13	0.29	36.4	-0.46	49.0	3.3	6.0	1.0	0.33	0.10	6.7	4.0	1.0	0.77	0.41
	14	0.28	35.2	-0.47	47.0	4.2	6.0	1.8	0.33	0.10	9.2	4.0	1.8	0.73	0.40
	15	0.28	35.2	-0.47	47.0	3.3	6.0	1.9	0.32**	0.09	3.3	5.0	1.9	0.74	0.40
	16	0.28	35.2	-0.47	47.0	4.2	6.0	1.8	0.31	0.08	3.3	4.0	1.8	0.73	0.40
	17	0.28	35.2	-0.47	47.0	3.3	7.0	0.3	0.30	0.08	4.2	6.0	0.3	0.70*	0.40
	18	0.28	35.2	-0.47	47.0	1.7	6.0	0.0	0.30	0.08	21.7	5.0	0.0	0.70	0.40
	19	0.28	35.2	-0.48	46.0	1.7	5.0	-1.6	0.29	0.08	2.5	4.0	-1.6	0.70	0.40
	20	0.27	34.0	-0.48	45.0	3.3	5.0	-2.2	0.28	0.06	16.7	5.0	-2.2	0.72	0.40
Media decadica		0.28	35.7	-0.47	47.5	3.2	6.2	1.0	0.32	0.09	8.6	4.9	1.0	0.73	0.40
	21	0.27	34.0	-0.50	44.0	2.5	5.0	-1.4	0.27	0.06	5.0	4.0	-1.4	0.70	0.40
	22	0.27	34.0	-0.50	44.0	1.7	6.0	0.3	0.27	0.06	3.3	4.0	0.3	0.74	0.37
	23	0.27	34.0	-0.50	44.0	1.7	5.0	-0.9	0.27	0.06	4.2	4.0	-0.9	0.74	0.37
	24	0.27	34.0	-0.50	44.0	1.7	5.0	-0.7	0.27	0.06	3.3	4.0	-0.7	0.74	0.35
	25	0.26	32.8	-0.50	44.0	2.5	5.0	-0.2	0.27	0.04*	5.0	4.0	-0.2	0.73	0.35
	26	0.26	32.8	-0.52*	42.0	4.2	5.0	0.1	0.26*	0.04	1.7	4.0	0.1	0.73	0.35
	27	0.26	32.8	-0.51	43.0	1.7	6.0	0.4	0.26	0.04	1.7	5.0	0.4	0.73	0.35
	28	0.25*	31.6	-0.52	42.0	2.5	6.0	1.7	0.26	0.04	1.7	6.0	1.7	0.72	0.33
	29	0.25	31.6	-0.50	44.0	1.7	7.0	0.7	0.26	0.04	2.5	6.0	0.7	0.73	0.33
	30	0.25	31.6	-0.50	44.0	0.8	6.0	-0.4	0.26	0.04	3.3	5.0	-0.4	0.73	0.32
	31	0.25	31.6	-0.52	42.0	1.7	5.0	0.7	0.26	0.04	3.3	5.0	0.7	0.72	0.31*
Media decadica		0.26	32.8	-0.51	43.4	2.1	5.5	0.0	0.26	0.05	3.2	4.6	0.0	0.73	0.35
Media mensile		0.29	36.2	-0.47	47.6	2.8	6.7	1.7	0.32	0.09	5.3	5.6	1.7	0.76	0.43
Media Dicembre 1901-1931		0.63		0.09					0.47	0.52					0.69
Scostamento dalla media		-0.34		-0.56					-0.15	-0.43					-0.26
Massima		0.34	42.4	-0.43	55.4	6.7	9.0	6.7	0.32	0.17	21.7	9.0	6.7	0.78	0.65
Minima		0.25	31.6	-0.52	42.0	0.8	5.0	-2.2	0.26	0.04	1.7	4.0	-2.2	0.70	0.31
Escursione		0.09	10.8	0.09	13.4	5.9	4.0	8.9	0.06	0.13	20.0	5.0	8.9	0.08	0.34

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1931

Corso d'acqua		P o																
Denominazione della stazione idrografica		Casale Monferrato				Ponte Valenza				Ponte Corola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
	Bacino di dominio Km ²	13940					17012				27630				36770			
	Massima piena	5.55	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	Torbidità specifica	Acqua	Aria	7.88	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	-1.30			in	in	—		in	in	-1.07		in	in				
	Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr.	4.43		centigr.	centigr.				
Magra ordinaria	—																	
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1883	mc/sec.	gr/mc.				1884	gr/mc.			1928	gr/mc.	(Media Valenza-Pavia)		1851	gr/mc.	(Pavia)	
	1	-0.63**	41.6	81.7	»	2.8	0.40**	68.3	7.0	6.0	-0.70**	6.3	8.0	4.8	0.94**	25.0	8.0	3.7
	2	-0.65	38.7	51.7	»	1.5	0.38	31.7	7.0	2.5	-0.80	2.5	7.0	1.5	0.81	41.7	7.0	0.5
	3	-0.67	36.0	144.2	»	0.9	0.34	162.5	6.0	2.0	-0.88	2.5	7.0	0.8	0.81	38.3	6.0	-0.3
	4	-0.68	34.7	139.2	»	1.9	0.32	177.5	5.0	1.5	-0.96	2.5	7.0	1.6	0.75	37.5	5.0	1.8
	5	-0.60	46.0	143.3	»	4.4	0.31	56.7	7.0	7.0	-1.01	2.5	6.0	5.3	0.69	37.5	5.0	3.7
	6	-0.72	30.0	813.3	»	4.6	0.30	33.3	7.0	8.5	-1.05	2.5	6.0	6.0	0.64	45.0	4.0	3.8
	7	-0.74	27.5	56.7	»	4.5	0.29	32.5	7.0	9.0	-1.08	2.5	7.0	7.7	0.64	44.2	4.0	6.4
	8	-0.76	25.3	202.5	»	5.0	0.28	52.5	8.0	8.5	-1.00	2.5	7.0	7.0	0.62	47.5	4.0	5.4
	9	-0.76	25.3	38.3	»	4.8	0.29	64.2	9.0	7.0	-1.03	3.8	7.0	6.3	0.65	48.3	4.0	5.6
	10	-0.78	23.3	133.3	»	3.6	0.28	16.7	7.0	6.0	-1.06	2.5	7.0	4.7	0.61	49.2	4.0	3.2
Media decadica		-0.70	32.8	180.4	»	3.4	0.32	69.6	7.0	5.8	-0.96	3.0	6.9	4.6	0.72	41.4	5.1	3.4
	11	-0.79	22.3	15.0	»	3.0	0.26	30.8	7.0	4.0	-1.00	2.5	7.0	3.3	0.58	40.8	4.0	2.6
	12	-0.79	22.3	22.5	»	3.0	0.24	41.7	5.0	2.5	-1.12	2.5	6.0	1.5	0.54	37.5	4.0	0.5
	13	-0.80	21.4	78.3	»	2.4	0.22	25.0	4.0	1.0	-1.16	2.5	6.0	0.4	0.49	65.8	4.0	-0.2
	14	-0.82	19.6	86.7	»	0.5	0.21	27.5	4.0	1.0	-1.20	1.3	6.0	0.8	0.46	34.2	4.0	0.6
	15	-0.82	19.6	55.8	»	0.4	0.19	16.7	4.0	0.0	-1.25	2.5	5.0	0.1	0.41	46.7	4.0	0.2
	16	-0.83	18.7	61.7	»	-0.6	0.18	16.7	5.0	1.0	-1.23	1.3	5.0	0.1	0.39	49.2	4.0	-0.8
	17	-0.83	18.7	46.7	»	-2.0	0.16	28.3	3.0	0.5	-1.24	2.5	5.0	-0.4	0.38	40.0	4.0	-1.3
	18	-0.84	17.9	52.5	»	-2.5	0.16	30.0	3.0	-2.5	-1.22	1.3	5.0	-2.9	0.32	42.5	4.0	-3.3
	19	-0.84	17.9	19.2	»	-3.8	0.15	64.2	2.0	-3.0	-1.26	—	4.0	-3.5	0.26	53.3	4.0	-4.0
	20	-0.85	17.1	172.5	»	-4.4	0.14	33.3	1.0	-3.0	-1.29	—	4.0	-3.5	0.22	30.8	3.0	-4.1
Media decadica		-0.82	19.5	61.1	»	-0.4	0.19	31.4	3.8	0.1	-1.20	1.6	5.3	-0.4	0.40	44.1	3.9	-1.0
	21	-0.85	17.1	178.3	»	-3.2	0.13	14.2	1.0	-2.0	-1.34	1.3	4.0	-2.1	0.22	39.2	3.0	-2.3
	22	-0.85	17.1	91.7	»	-2.5	0.12	53.3	2.0	-1.0	-1.35	1.3	3.0	-1.3	0.21	55.0	3.0	-1.6
	23	-0.86	16.3	32.5	»	-2.8	0.12	226.7	3.0	-1.0	-1.33	1.3	3.0	-1.5	0.21	31.7	2.0	-2.0
	24	-0.87	15.6	53.3	»	-3.5	0.11	79.2	4.0	-1.5	-1.34	—	3.0	-1.8	0.20	43.3	2.0	-2.1
	25	-0.88	14.9	5.8	»	-2.0	0.10	230.8	4.0	-1.0	-1.37	1.3	3.0	-1.3	0.20	42.5	2.0	-1.6
	26	-0.90	13.5	30.8	»	-2.9	0.11	42.5	3.0	-0.5	-1.40	1.3	3.0	-0.3	0.17	32.5	2.0	-0.1
	27	-0.90	13.5	167.5	»	-2.0	0.10	20.0	3.0	1.0	-1.41	1.3	3.0	-0.2	0.15	32.5	2.0	-0.8
	28	-0.90	13.5	63.3	»	-0.5	0.09*	25.0	4.0	2.0	-1.42*	—	3.0	-0.1	0.15	41.7	2.0	1.5
	29	-0.91	12.9	91.7	»	-0.2	0.10	40.0	4.0	4.0	-1.41	—	3.0	1.7	0.13	25.0	2.0	1.3
	30	-0.92	12.3	5.0	»	0.2	0.11	15.0	3.0	2.5	-1.38	1.3	4.0	1.5	0.13	39.2	2.0	-0.2
	31	-0.93*	11.8	78.3	»	-1.9	0.10	5.0	2.0	-0.5	-1.39	1.3	4.0	-0.9	0.11*	31.7	2.0	-1.3
Media decadica		-0.89	14.4	72.6	»	-1.9	0.10	68.3	3.0	0.2	-1.38	0.9	3.3	-0.6	0.17	37.7	2.2	-0.8
Media mensile		-0.81	22.0	103.7	»	0.3	0.20	56.8	4.5	2.0	-1.18	1.8	5.1	1.1	0.42	40.9	3.7	0.5
Media Dicembre 1901-1931		»					0.51				-1.02				0.91			
Scostamento dalla media		»					-0.31				-0.16				-0.49			
Massima		-0.63	41.6	813.3	»	5.0	0.40	230.8	9.0	9.0	-0.70	6.3	8.0	7.7	0.94	65.8	8.0	6.4
Minima		-0.93	11.8	5.0	»	-4.4	0.09	5.0	1.0	-3.0	-1.42	—	3.0	-3.5	0.11	25.0	2.0	-4.1
Escursione		0.30	29.8	808.3	»	9.4	0.31	225.8	8.0	12.0	0.72	6.3	5.0	11.2	0.83	40.8	6.0	10.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Dicembre 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza				Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160					34-341				23.492				
	Bacino di dominio Km ^q	42030					50726				54560				
	Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	specificà	in	in	-2.45	specificà	in	in	-0.82	giornaliera	specificà	in	in
	Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09			(Media	(Media
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870	mc/sec.	gr/mc.			1868	gr/mc.			1850	mc/sec.	gr/mc.	Parma-	Mantova)
	1	1.76**	834	86.7	9.0	4.6	-0.20**	57.5	8.0	4.8	1.74**	1560	173.3	9.0	4.5
	2	1.66	788	91.7	9.0	2.0	-0.35	21.3	8.0	3.5	1.54	1410	175.0	8.0	3.2
	3	1.56	744	157.5	9.0	-0.6	-0.44	21.3	8.0	0.0	1.40	1310	83.3	8.0	0.4
	4	1.46	701	367.5	9.0	0.5	-0.56	83.8	8.0	1.2	1.30	1230	154.2	8.0	0.1
	5	1.38	667	171.7	9.0	1.0	-0.61	62.5	8.0	0.7	1.24	1190	41.7	7.0	0.6
	6	1.32	643	231.7	9.0	4.5	-0.60	11.3	8.0	3.5	1.18	1150	194.2	7.0	3.6
	7	1.26	619	463.3	8.5	6.9	-0.74	135.0	7.5	6.5	1.10	1100	491.7	8.0	6.3
	8	1.34	651	313.3	8.5	7.1	-0.72	32.5	7.5	6.9	1.06	1070	298.3	9.0	7.0
	9	1.34	651	311.7	8.5	7.0	-0.70	47.5	7.5	6.6	1.10	1100	135.0	9.0	7.3
	10	1.28	627	151.7	7.0	5.6	-0.74	57.5	6.5	4.8	1.10	1100	225.8	8.0	5.2
Media decadica		1.44	692	233.7	8.6	3.9	-0.57	53.0	7.7	3.8	1.28	1220	197.2	8.1	3.8
	11	1.26	619	159.2	6.0	0.4	-0.80	55.0	5.5	1.3	1.04	1060	110.0	7.0	1.5
	12	1.18	589	134.2	5.0	1.0	-0.83	60.0	5.5	2.1	1.00	1030	150.0	7.0	1.4
	13	1.16	581	263.3	5.0	0.8	-0.88	67.5	5.5	1.5	0.94	995	115.0	7.0	1.2
	14	1.10	559	221.7	5.0	0.9	-0.93	71.3	5.5	2.3	0.90	969	164.2	6.0	1.8
	15	1.06	545	230.0	5.0	1.3	-0.98	50.0	5.5	2.7	0.84	932	186.7	5.0	2.4
	16	1.02	530	66.7	5.0	1.0	-1.02	58.8	5.5	2.2	0.80	908	221.7	5.0	2.2
	17	1.00	523	140.0	4.0	-1.0	-1.00	78.8	4.5	0.7	0.78	896	130.0	5.0	1.7
	18	0.97	513	108.3	4.0	-2.5	-1.05	47.5	4.5	-2.7	0.74	872	36.7	4.0	-1.0
	19	0.94	503	240.0	4.0	-4.7	-1.08	47.5	4.5	-2.8	0.72	860	101.7	4.0	-2.9
	20	0.89	484	155.8	4.0	-4.5	-1.12	75.0	4.5	-3.9	0.70	848	206.7	3.0	-3.1
Media decadica		1.06	545	171.9	4.7	-0.7	-0.97	61.1	5.1	0.3	0.85	937	142.3	5.3	0.5
	21	0.84	468	184.2	4.0	-2.5	-1.16	55.0	4.5	-2.0	0.64	813	63.3	3.0	-2.0
	22	0.84	468	401.7	4.0	-1.7	-1.20	37.5	4.0	0.1	0.60	790	160.0	3.0	-0.5
	23	0.83	465	166.7	4.0	-1.8	-1.26	63.8	4.0	-0.2	0.54	757	123.3	3.0	-0.8
	24	0.81	459	289.2	4.0	-1.2	-1.25	57.5	4.0	-0.2	0.52	745	156.7	3.0	-0.5
	25	0.79	453	183.3	4.0	-0.2	-1.27	5.0	4.0	0.8	0.52	745	145.0	4.0	0.4
	26	0.76	444	25.0	3.5	0.0	-1.28	20.0	3.5	-0.3	0.50	734	133.3	4.0	-1.0
	27	0.72	431	104.2	3.5	-1.3	-1.30	18.8	3.5	-1.1	0.48	725	88.3	4.0	-0.9
	28	0.72	431	70.8	3.5	2.2	-1.32	26.3	3.5	2.4	0.46	713	116.7	4.0	0.5
	29	0.69*	422	43.3	3.5	1.0	-1.34	20.0	3.5	1.3	0.40	682	79.2	4.0	1.4
	30	0.70	425	35.8	3.5	1.4	-1.34	13.8	3.5	1.7	0.40	682	138.3	4.0	1.8
	31	0.71	428	42.5	3.5	-1.2	-1.35*	16.3	3.5	0.2	0.38*	671	135.8	4.0	1.8
Media decadica		0.76	445	136.1	3.7	-0.5	-1.28	30.4	3.8	0.2	0.49	732	121.8	3.6	0.0
Media mensile		1.08	557	179.1	5.6	0.8	-0.95	47.6	5.5	1.4	0.86	956	152.7	5.6	1.4
Media Dicembre 1901-1931		1.72					-0.56				1.02				
Scostamento dalla media		-0.64					-0.39				-0.16				
Massima		1.76	834	463.3	9.0	7.1	-0.20	135.0	8.0	6.9	1.74	1560	491.7	9.0	7.3
Minima		0.69	422	25.0	3.5	-4.7	-1.35	5.0	3.5	-3.9	0.38	671	36.7	3.0	-3.1
Escursione		1.07	412	438.3	5.5	11.8	1.15	130.0	4.5	10.8	1.36	889	455.0	6.0	10.4

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1931

Corso d'acqua		S c r i v i a										T r e b b i a									
Denominazione della stazione idrografica ..		Isola del Cantone				Serravalle				Valsigara				S. Salvatore							
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare ..	278.324				195.932					441.479					283.518					
	Bacino di dominio Kmq. ..	200				612 (-)					219 (-)					619					
	Massima piena	—	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	—	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	—	giornaliera	specificà	in	in	
	Piena ordinaria	—		centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	—				—					—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1930	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.			1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/sec.	cmc/mc.			
1		0.80**	—	7.0	9.5	1.28**	42.100	—	6.0	9.0	0.02**	9.390	—	5.0	4.0	0.68**	34.300	—	6.0	8.0	
2		0.74	—	6.0	5.5	1.20	30.700	—	6.0	7.0	—0.02	8.020	—	4.0	2.5	0.62	29.100	—	5.0	9.5	
3		0.62	—	8.0	5.0	1.04	15.400	—	5.0	6.5	—0.06	7.110	—	3.0	2.0	0.57	25.100	—	5.0	1.0	
4		0.62	—	9.0	9.5	1.02	13.900	—	5.0	12.0	—0.08	6.680	—	5.0	8.5	0.54	22.800	—	5.0	1.5	
5		0.62	—	9.0	9.0	1.02	13.900	—	5.0	12.0	—0.09	6.460	—	5.0	8.5	0.53	22.100	—	6.0	2.0	
6		0.60	—	9.0	12.5	1.00	12.500	—	5.0	11.0	—0.12	5.850	—	5.0	7.5	0.50	20.000	—	6.0	10.5	
7		0.66	—	8.0	10.5	1.10	20.500	—	5.0	11.5	—0.10	6.260	—	8.0	8.0	0.52	21.400	—	6.0	9.0	
8		0.78	—	8.0	11.0	1.24	35.800	—	6.0	12.0	—0.02	8.020	—	8.0	8.5	0.52	21.400	—	6.0	10.0	
9		0.74	—	8.0	11.5	1.18	28.500	—	7.0	11.5	—0.07	6.890	—	8.0	8.0	0.51	20.700	—	5.0	9.5	
10		0.72	—	7.0	9.0	1.14	24.300	—	6.0	7.0	—0.05	7.340	—	4.0	4.5	0.50	20.000	—	5.0	8.0	
Media decadica		0.69	—	7.9	9.3	1.12	22.370	—	5.6	9.9	—0.06	7.200	—	5.5	6.2	0.55	23.690	—	5.5	6.9	
11		0.70	—	6.0	7.5	1.12	22.300	—	7.0	6.0	—0.07	6.890	—	2.0	3.5	0.48	18.700	—	5.0	0.5	
12		0.68	—	5.0	7.5	1.10	20.500	—	7.0	4.5	—0.10	6.260	—	2.0	2.0	0.47	18.000	—	5.0	2.0	
13		0.66	—	4.0	6.0	1.10	20.500	—	6.0	4.0	—0.13	5.650	—	2.0	1.5	0.46	17.400	—	4.0	0.0	
14		0.66	—	4.0	5.5	1.08	18.700	—	6.0	5.0	—0.16	4.070	—	2.0	2.5	0.45	16.800	—	4.0	0.0	
15		0.66	—	5.0	6.0	1.06	17.000	—	6.0	5.0	—0.17	4.880	—	2.0	2.5	0.45	16.800	—	4.0	2.0	
16		0.62	—	6.0	8.0	1.02	13.900	—	6.0	8.0	—0.17	4.880	—	4.0	7.0	0.44	16.200	—	4.0	8.0	
17		0.60	—	5.0	8.0	1.00	12.500	—	6.0	1.5	—0.18	4.700	—	4.0	0.5	0.43	15.600	—	3.0	4.0	
18		0.58	—	4.0	4.5	0.98	11.200	—	6.0	—0.5	—0.20	4.340	—	2.0	—1.5	0.42	15.000	—	3.0	0.0	
19		0.58	—	3.0	2.5	0.98	11.200	—	6.0	—4.0	—0.23	3.830	—	1.0	—5.0	0.41	14.400	—	4.0	—3.5	
20		0.58	—	1.0	0.0	0.98	11.200	—	6.0	—4.0	—0.28*	3.050	—	1.0	—5.0	0.40	13.900	—	4.0	—5.5	
Media decadica		0.63	—	4.3	5.5	1.04	15.900	—	6.2	2.5	—0.17	4.850	—	2.2	0.8	0.44	16.280	—	4.0	0.7	
21		0.58	—	1.0	0.5	0.98	11.200	—	6.0	—2.5	—0.24	3.670	—	1.0	—3.5	0.38	12.800	—	3.0	—2.5	
22		0.56	—	1.0	0.5	0.96	9.910	—	6.0	—0.5	—0.23	3.830	—	1.0	—1.5	0.35	11.300	—	2.0	—3.0	
23		0.68	—	1.0	2.2	1.06	17.000	—	6.0	0.0	—0.25	3.510	—	1.0	—1.0	0.32	9.890	—	2.0	—2.5	
24		0.48	—	2.0	3.5	1.00	12.500	—	6.0	0.0	—0.27	3.200	—	1.0	—1.0	0.30	9.030	—	3.0	—2.5	
25		0.48	—	2.0	4.0	0.96	9.920	—	6.0	0.5	—0.28	3.050	—	2.0	—0.5	0.28	8.220	—	3.0	—2.0	
26		0.48	—	2.0	4.5	0.92	7.680	—	6.0	1.0	—0.27	3.200	—	2.0	0.0	0.27	7.830	—	3.0	—2.0	
27		0.48	—	3.0	4.5	0.90	6.690	—	6.0	2.5	—0.27	3.200	—	2.0	1.6	0.26	7.460	—	3.0	1.0	
28		0.48	—	3.0	4.0	0.88	5.800	—	6.0	3.5	—0.27	3.200	—	3.0	2.5	0.25	7.100	—	3.0	0.5	
29		0.48	—	4.0	6.0	0.85	4.610	—	6.0	7.0	—0.26	3.360	—	3.0	6.0	0.24	6.750	—	3.0	2.0	
30		0.46*	—	4.0	6.0	0.84*	4.260	—	6.0	6.5	—0.26	3.360	—	3.0	5.5	0.22*	6.100	—	3.0	4.5	
31		0.46	—	2.0	4.0	0.84	4.260	—	5.0	1.0	—0.28	3.050	—	2.0	0.0	0.22	6.100	—	3.0	1.5	
Media decadica		0.51	—	2.3	3.6	0.93	8.530	—	5.9	1.7	—0.26	3.330	—	2.0	0.7	0.28	8.420	—	2.8	—0.5	
Media mensile		0.61	—	4.7	6.1	1.03	15.400	—	5.9	4.6	—0.17	5.070	—	3.2	2.5	0.42	15.880	—	4.1	2.3	
Media Dicembre 1901-1931		>				>					0.02					0.57					
Scostamento dalla media		>				>					—0.19					—0.15					
Massima		0.80	—	9.0	12.5	1.28	42.100	—	7.0	12.0	0.02	9.390	—	8.0	8.5	0.68	34.300	—	6.0	10.5	
Minima		0.46	—	1.0	0.0	0.84	4.260	—	5.0	—4.0	—0.28	3.050	—	1.0	—5.0	0.22	6.100	—	2.0	—5.5	
Escursione		0.34	—	8.0	12.5	0.44	37.840	—	2.0	16.0	0.30	6.340	—	7.0	13.5	0.46	28.200	—	4.0	16.0	

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1931

Corso d'acqua		Trebbia	Taro										Parma							
Denominazione della stazione idrografica.. ..		P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico				Bagnazola					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temper.	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. ..	228.253	—	—	383.170	—	341.740	—	—	—	26.253	—	—	—	33.354	—	—	—		
	Bacino di dominio Km ²	721	89	—	313	Aria	435	—	—	—	1476	—	—	—	629	—	—	—		
	Massima piena.. ..	7.50	1.95	Torbidità	3.00	in	2.70	Media	Torbidità	Acqua	0.36	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua		
	Massima magra.. ..	1.28	0.07	specifica	-0.30	centigr.	0.00	giornaliera	specifica	in	1.11	giornaliera	specifica	in	-0.20	giornaliera	specifica	in		
	Piena ordinaria.. ..	4.00	—	—	1.60	—	—	—	—	centigr.	5.28	—	—	—	4.40	—	—	—		
	Magra ordinaria	1.67	—	—	0.04	—	—	—	—	—	1.20	—	—	—	0.00	—	—	—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1915	1924	cmc/mc.	1915	—	1920	mc/sec.	gr/mc.	—	1910	mc/sec.	cmc/mc.	—	1919	mc/sec.	cmc/mc.	(Parma)		
	1	1.98	0.47**	—	0.83**	0.5	0.62**	16.600	—	6.0	2.32**	49.900	—	8.0	6.5	0.90**	17.200	—	8.0	4.3
	2	1.90	0.42	—	0.82	—1.0	0.56	13.900	—	5.0	2.04	32.400	—	5.0	4.0	0.81	14.100	—	9.0	2.7
	3	2.14**	0.39	—	0.82	1.0	0.55	13.400	—	5.0	2.05	33.000	—	3.0	1.0	0.68	10.200	—	6.0	1.0
	4	1.94	0.37	—	0.82	7.5	0.54	13.000	—	6.0	2.04	32.400	—	3.0	1.0	0.60	8.000	—	5.0	-0.4
	5	1.94	0.35	—	0.81	8.5	0.52	12.200	—	4.0	1.98	29.100	—	3.0	2.5	0.55	6.830	—	3.0	0.8
	6	1.92	0.34	—	0.81	5.5	0.50	11.400	—	4.0	1.96	27.800	—	4.0	1.5	0.51	5.890	—	8.0	3.2
	7	1.90	0.35	—	0.78	7.5	0.48	10.700	—	5.0	1.92	25.600	—	4.0	2.5	0.49	5.470	—	9.0	6.5
	8	1.90	0.36	—	0.78	5.5	0.48	10.700	—	5.0	1.94	26.700	—	6.0	4.5	0.50	5.660	—	8.0	7.0
	9	1.92	0.35	—	0.76	5.5	0.49	11.000	—	7.0	1.94	26.700	—	8.0	6.0	0.48	5.280	—	8.0	7.1
	10	1.90	0.34	—	0.76	4.0	0.50	11.400	—	7.0	1.96	27.800	—	8.0	6.5	0.45	4.720	—	6.0	5.1
	Media decadica.. ..	1.94	0.37	—	0.80	4.4	0.52	12.430	—	5.4	2.01	31.100	—	5.2	3.6	0.60	8.330	—	7.0	3.7
	11	1.84	0.33	—	0.74	1.0	0.48	10.700	—	6.0	1.93	26.200	—	9.0	7.0	0.49	5.470	—	4.0	0.8
	12	1.80	0.32	—	0.74	0.5	0.46	9.930	—	5.0	1.87	23.700	—	3.0	4.0	0.48	5.280	—	4.0	1.1
	13	1.80	0.32	—	0.74	—1.0	0.42	8.550	—	4.0	1.81	20.200	—	3.0	1.5	0.46	4.910	—	3.0	1.2
	14	1.86	0.31	—	0.73	1.5	0.40	7.910	—	4.0	1.76	17.800	—	3.0	1.0	0.40	3.780	—	3.0	1.8
	15	1.81	0.31	—	0.73	2.5	0.40	7.910	—	4.0	1.74	16.900	—	3.0	0.5	0.39	3.630	—	2.0	2.8
	16	1.79	0.30	—	0.74	4.5	0.38	7.290	—	5.0	1.72	16.000	—	3.0	0.5	0.38	3.480	—	0.0	2.2
	17	1.80	0.30	—	0.74	0.0	0.38	7.290	—	4.0	1.70	15.100	—	4.0	0.5	0.37	3.330	—	0.0	0.2
	18	1.78	0.29	—	0.75	—1.5	0.36	6.710	—	4.0	1.68	14.300	—	3.0	—1.0	0.30	2.260	—	0.0	—2.7
	19	1.77	0.28	—	0.73	—5.0	0.36	6.710	—	3.0	1.64	12.700	—	1.0	—3.0	0.29	2.140	—	0.0	—3.4
	20	1.70	0.28	—	0.72	—5.5	0.34	6.150	—	2.0	1.63	12.300	—	0.0	—4.0	0.30	2.260	—	0.0	—3.3
	Media decadica.. ..	1.79	0.30	—	0.74	—0.3	0.40	7.920	—	4.1	1.75	17.500	—	3.2	0.7	0.39	3.650	—	1.6	1.1
	21	1.67	0.27	—	0.72	—3.0	0.34	6.150	—	2.0	1.53	8.690	—	2.0	2.0	0.29	2.140	—	0.0	—2.3
	22	1.67	0.28	—	0.72	—4.0	0.34	6.150	—	2.0	1.58	10.400	—	0.0	—2.5	0.30	2.260	—	0.0	—0.3
	23	1.57	0.27	—	0.73	—4.0	0.33	5.890	—	1.0	1.56	9.740	—	1.0	—3.0	0.29	2.140	—	0.0	—0.8
	24	1.53	0.27	—	0.72	—1.0	0.32	5.630	—	1.0	1.51	8.000	—	0.0	—3.0	0.28*	2.030	—	1.0	—0.1
	25	1.53	0.26	—	0.72	—2.0	0.32	5.630	—	2.0	1.50	7.650	—	0.0	—1.5	0.29	2.140	—	2.0	0.8
	26	1.50*	0.26	—	0.72	—0.5	0.32	5.630	—	3.0	1.46	6.500	—	0.0	—0.5	0.30	2.260	—	3.0	0.9
	27	1.55	0.27	—	0.68	0.5	0.31	5.380	—	3.0	1.44*	5.920	—	0.0	—3.0	0.30	2.260	—	3.0	—0.7
	28	1.55	0.26	—	0.67	3.0	0.30*	5.130	—	5.0	1.52	8.340	—	2.0	—1.0	0.30	2.260	—	3.0	2.4
	29	1.61	0.25*	—	0.67	4.0	0.34	6.150	—	5.0	1.52	8.340	—	3.0	—1.5	0.30	2.260	—	4.0	1.4
	30	1.59	0.31	—	0.65	0.5	0.52	12.200	—	5.0	1.51	8.000	—	3.0	1.5	0.30	2.260	—	3.0	1.7
	31	1.59	0.28	—	0.63*	0.0	0.40	7.910	—	3.0	1.72	16.000	—	3.0	1.0	0.31	2.410	—	4.0	1.2
	Media decadica.. ..	1.58	0.27	—	0.69	—0.6	0.34	6.530	—	2.9	1.52	8.870	—	1.3	—1.1	0.30	2.220	—	2.1	0.4
	Media mensile	1.77	0.31	—	0.74	0.11	0.42	8.880	—	4.1	1.76	18.800	—	3.1	1.0	0.42	4.650	—	3.6	1.7
	Media Dicembre 1901-1931	2.00	0.45	—	0.52	—	0.47	—	—	—	2.01	—	—	—	0.64	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	-0.23	-0.14	—	-0.22	—	-0.05	—	—	—	-0.25	—	—	—	-0.22	—	—	—	—	—
	Massima.. ..	2.14	0.47	—	0.83	7.5	0.62	16.600	—	7.0	2.32	49.900	—	9.0	7.0	0.90	17.200	—	9.0	7.1
	Minima	1.50	0.25	—	0.63	—5.5	0.30	5.130	—	1.0	1.44	5.920	—	0.0	—4.0	0.28	2.030	—	0.0	—3.4
	Escursione	0.64	0.22	—	0.20	13.0	0.32	11.470	—	6.0	0.88	43.980	—	9.0	11.0	0.62	15.170	—	9.0	10.5

Dicembre 1931

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica		Calore	Lentigione					Ponte Portine		Castellaro				Ponte Baccello				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	22.735	23.028			Acqua	Aria	20.892		157.790		Acqua	Aria	21.470			Acqua	Aria
	Bacino di dominio Kmq.	634	680			in	in	355		970		in	in	1309			ix	in
	Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità			7.55	Torbidità	—	Torbidità			9.48	Media	Torbidità		
	Massima magra	0.50	-1.08	giornaliera	specificà	centigr.	centigr.	0.00	specificà	—	specificà	centigr.	centigr.	0.90	giornaliera	specificà	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	4.50					3.85		—				5.45				
Magra ordinaria		—	-0.25					0.00		—				1.27				
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1887	1884	mc/sec.	cmc/mc.			1871	cmc/mc.	1928	cmc/mc.			1897	mc/sec.	cmc/mc.		
	1	1.62**	0.64**	12.600	—	7.0	1.5	0.42**	—	2.60**	—	5.0	1.0	2.04**	25.800	7400	5.0	2.8
	2	1.31	0.40	9.400	—	6.0	-1.0	0.35	—	2.60	—	4.0	1.0	1.99	23.600	5800	3.0	0.7
	3	1.19	0.20	7.070	—	4.0	-2.0	0.37	—	2.48	—	5.0	1.0	1.76	14.800	1600	9.0	-0.7
	4	1.12	0.10	6.000	—	4.0	-1.5	0.35	—	2.46	—	5.0	1.5	1.69	12.400	400	3.0	-1.0
	5	1.06	-0.10	4.070	—	4.0	-1.0	0.36	—	2.46	—	6.0	3.5	1.63	10.400	—	3.0	0.2
	6	1.01	-0.24	2.880	—	5.0	1.5	0.30	—	2.40	—	6.0	3.5	1.56	8.270	—	3.0	3.5
	7	1.00	-0.26	2.720	—	6.0	1.5	0.28	—	2.40	—	7.0	5.5	1.99	23.600	—	3.0	5.9
	8	0.95	0.00	5.000	—	8.0	3.0	0.22	—	2.40	—	8.0	6.0	1.51	6.800	—	5.0	7.5
	9	0.91	-0.14	3.720	—	8.0	3.5	0.20	—	2.40	—	8.0	5.5	1.53	7.390	—	5.0	6.7
	10	0.89	-0.32	2.240	—	8.0	2.5	0.20	—	2.40	—	8.0	5.5	1.51	6.800	—	5.0	4.8
Media decadica		1.11	0.03	5.570	—	6.0	0.8	0.30	—	2.46	—	6.2	3.4	1.72	13.990	1520	4.4	3.0
	11	0.87	-0.36	1.950	—	6.0	0.0	0.18	—	2.42	—	4.0	3.0	1.49	6.260	—	3.0	-0.7
	12	0.86	-0.50	0.992	—	5.0	-3.0	0.20	—	2.38	—	2.0	-2.0	1.50	6.510	—	1.0	-1.5
	13	0.85	-0.68	(1) 0	—	4.0	-2.5	0.20	—	2.38	—	2.0	0.5	1.46	5.500	—	3.0	-0.1
	14	0.85	-0.72	0	—	4.0	-2.0	0.22	—	2.38	—	3.0	1.0	1.41	4.340	—	7.0	0.7
	15	0.82	-0.60	0.389	—	4.0	-1.5	0.21	—	2.42	—	3.0	1.5	1.49	6.260	—	9.0	1.2
	16	0.80	-0.64	0.167	—	4.0	-1.5	0.22	—	2.42	—	3.0	2.5	1.47	5.750	—	5.0	0.5
	17	0.79	-0.70	0	—	4.0	-0.5	0.17	—	2.42	—	4.0	2.5	1.49	6.260	—	5.0	-0.1
	18	0.78	-0.70	0	—	3.0	-2.5	0.28	—	2.42	—	2.0	-1.5	1.47	5.750	—	6.0	-4.5
	19	0.77	-0.72	0	—	3.0	-5.5	0.05	—	2.38	—	2.0	-6.5	1.50	6.510	—	4.0	-3.2
	20	0.75	-0.80	0	—	3.0	-7.5	0.08	—	2.34	—	1.0	-5.5	1.50	6.510	—	4.0	-5.2
Media decadica		0.81	-0.64	0.350	—	4.0	-2.6	0.18	—	2.40	—	2.6	-0.5	1.48	5.960	—	4.7	-1.3
	21	0.74	-0.82	0	—	3.0	-5.0	0.14	—	2.32	—	1.0	-4.0	1.54	7.690	—	3.0	-2.9
	22	0.75	-0.80	0	—	3.0	-3.5	0.12	—	2.38	—	2.0	-3.5	1.54	7.690	—	3.0	-2.1
	23	0.73	-0.80	0	—	3.0	-5.5	0.08	—	2.40	—	1.0	-3.5	1.51	6.800	—	3.0	-4.0
	24	0.72	-0.84*	0	—	4.0	-3.5	0.00*	—	2.36	—	1.0	-2.5	1.50	6.510	—	2.0	-2.0
	25	0.70*	-0.82	0	—	4.0	-2.5	0.18	—	2.30	—	1.0	-1.0	1.51	6.800	—	1.0	-1.4
	26	0.70	-0.84	0	—	3.0	-3.5	0.00	—	2.28	—	1.0	-0.5	1.48	6.010	—	2.0	-1.2
	27	0.71	-0.80	0	—	3.0	-4.5	0.00	—	2.28	—	2.0	0.5	1.28*	1.640	—	2.0	-0.3
	28	0.71	-0.78	0	—	3.0	-3.5	0.02	—	2.26*	—	4.0	1.5	1.28	1.640	—	2.0	1.6
	29	0.73	-0.76	0	—	4.0	-2.0	0.00	—	2.26	—	3.0	1.5	1.30	1.940	—	2.0	1.1
	30	0.73	-0.74	0	—	3.0	-1.0	0.09	—	2.26	—	3.0	1.0	1.30	1.940	—	3.0	1.3
	31	0.72	-0.40	1.660	—	3.0	-0.5	0.05	—	2.26	—	3.0	1.0	1.75	14.400	3200	3.0	1.0
Media decadica		0.72	-0.76	0.150	—	3.3	-3.2	0.06	—	2.30	—	2.0	-0.9	1.45	5.730	291	2.4	-0.8
Media mensile		0.88	-0.47	1.960	—	4.4	-1.7	0.18	—	2.38	—	3.5	0.6	1.55	8.470	594	3.8	0.3
Media Dicembre 1901-1931..		1.43	0.62					0.39		2.54				1.95				
Scostamento dalla media..		-0.55	-1.09					-0.21		-0.16				-0.40				
Massima		1.62	0.64	12.600	—	8.0	3.5	0.42	—	2.60	—	8.0	6.0	2.04	25.800	7400	9.0	7.5
Minima		0.70	-0.84	0	—	3.0	-7.5	0.00	—	2.26	—	1.0	-6.5	1.28	1.640	—	1.0	-5.2
Escursione		0.92	1.48	12.600	—	5.0	11.0	0.42	—	0.34	—	7.0	12.5	0.76	24.160	7400	8.0	12.7

(1) Portata nulla. — Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso agricolo ed apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1931

Corso d'acqua		Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica		Concordia			Casone di Marano	Navicello				Bomperto				Campesato					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'arveo	Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
	Bacino di dominio Km ^q	1309				680	1000				1000					1000			
	Massima piena	10.22	Torbidità specifica	Acqua	Aria	—	10.05	Torbidità specifica	Acqua	Aria	10.58	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua	Aria	9.95	Torbidità specifica	Acqua	Aria
	Massima magra	1.15		in	in	—	-1.50		in	in	-1.07			in	in	-1.47		in	in
	Piena ordinaria	6.04		centigr.	centigr.	—	4.80		centigr.	centigr.	5.55			centigr.	centigr.	5.18		centigr.	centigr.
Magra ordinaria	1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	cmc/mc.		(Correggio)	1928	1897	cmc/mc.		(Modena)	1903	mc/sec.	cmc/mc.			1887	cmc/mc.			
1		2.66**	4600	4.0	5.5	0.65	0.51**	2000	6.0	3.7	0.20	3.170	8000	5.0	5.5	0.75**	800	5.0	1.0
2		2.62	2200	3.0	4.0	0.60	-0.16	—	6.0	2.9	0.91	16.700	2000	6.0	4.5	0.35	—	5.0	-0.5
3		2.58	2000	2.0	5.0	0.58	-0.20	—	5.0	1.4	0.80	13.700	1000	4.0	1.5	0.15	—	5.0	0.0
4		2.56	1800	3.0	5.0	0.58	-0.40	—	4.0	-0.2	0.59	8.810	600	5.0	1.0	0.08	—	5.0	1.0
5		2.42	1600	4.0	6.0	0.54	-0.40	—	4.0	0.1	0.51	7.290	—	5.0	0.5	-0.04	—	6.0	4.0
6		2.29	1400	5.0	7.5	0.54	-0.46	—	6.0	3.4	0.50	7.100	—	4.0	2.0	0.00	—	6.0	6.0
7		2.06	1200	4.0	6.5	0.66	-0.50	—	8.0	6.4	0.35	4.920	—	6.0	4.5	-0.20	—	7.0	7.0
8		2.02	1000	3.0	6.0	0.62	-0.02	—	8.0	7.6	0.91	16.700	—	7.0	6.0	0.50	—	7.0	7.5
9		2.02	800	4.0	5.0	0.60	-0.26	—	9.0	7.5	0.66	10.300	—	7.0	6.0	0.15	—	7.0	6.5
10		2.00	600	3.0	4.0	0.63	-0.35	—	9.0	6.4	0.58	8.620	—	8.0	6.0	0.00	—	7.0	6.0
Media decadica		2.32	1720	3.5	5.4	0.60	-0.22	200	6.5	3.9	0.60	9.730	1160	5.7	3.7	0.17	80	6.0	3.8
11		1.98	—	2.0	2.5	0.56	-0.41	—	6.0	0.6	0.55	8.050	—	6.0	2.5	-0.05	—	6.0	4.0
12		1.96	—	1.0	2.5	0.54	-0.50	—	4.0	0.6	0.49	6.960	—	7.0	0.0	-0.08	—	6.0	0.0
13		1.95	—	1.0	1.5	0.55	-0.59	—	4.0	1.4	0.41	5.790	—	7.0	-1.0	-0.12	—	6.0	-1.0
14		1.90	—	0.0	1.5	0.58	-0.62	—	4.0	2.9	0.94**	17.700	—	8.0	0.0	-0.25	—	6.0	-0.5
15		1.90	—	0.0	2.0	0.53	-0.64	—	4.0	3.5	0.22	3.370	—	5.0	1.0	-0.32	—	6.0	0.5
16		1.90	—	0.0	2.5	0.48	-0.78	—	4.0	1.9	0.30	4.190	—	4.0	1.5	-0.20	—	6.0	0.0
17		1.90	—	0.0	1.5	0.46	-0.76	—	5.0	2.5	0.23	3.470	—	3.0	2.0	-0.28	—	6.0	1.5
18		1.90	—	0.0	-0.5	0.45	-0.80	—	4.0	-1.2	0.19	3.090	—	3.0	-2.0	-0.35	—	5.0	2.0
19		1.90	—	0.0	-3.0	0.46	-0.88	—	4.0	-2.6	0.17	2.950	—	4.0	-0.5	-0.50	—	5.0	-1.0
20		1.90	—	1.0	-3.5	0.44	-0.92	—	2.0	-3.9	0.11	2.510	—	4.0	-2.0	-0.75	—	5.0	-1.0
Media decadica		1.92	—	0.5	0.7	0.50	-0.69	—	4.1	0.6	0.36	5.810	—	5.1	0.5	-0.29	—	5.7	-0.4
21		1.90	—	1.0	-2.0	0.45	-0.92	—	1.0	-2.0	0.14	2.730	—	3.0	0.0	-0.78*	—	5.0	-1.0
22		1.90	—	1.0	-1.0	0.47	-0.96	—	1.0	-0.4	0.16	2.860	—	3.0	0.5	-0.75	—	5.0	-0.5
23		1.87	—	2.0	-0.5	0.46	-0.96	—	0.0	-1.6	0.19	3.090	—	2.0	-2.5	-0.40	—	5.0	-5.0
24		1.82	—	2.0	-1.0	0.42	-0.98	—	1.0	-1.0	0.13	2.660	—	1.0	-1.5	-0.39	—	5.0	-4.0
25		1.80	—	2.0	-1.5	0.42	-1.00	—	1.0	0.8	0.14	2.730	—	0.0	-2.5	-0.41	—	5.0	-4.0
26		1.78*	—	2.0	-0.5	0.40	-1.00	—	1.0	0.2	0.19	3.090	—	0.0	-1.5	-0.46	—	5.0	-3.5
27		1.78	—	2.0	-0.5	0.39*	-1.02	—	2.0	0.4	0.07*	2.310	—	1.0	0.0	-0.43	—	5.0	-3.5
28		1.78	—	1.0	0.0	0.40	-1.06	—	3.0	2.6	0.07	2.310	—	2.0	0.0	-0.52	—	5.0	-1.0
29		1.78	—	1.0	0.5	0.40	-1.06	—	3.0	1.7	0.08	2.350	—	2.0	0.5	-0.60	—	5.0	0.0
30		1.78	—	0.0	1.0	0.70**	-1.14*	—	4.0	2.2	0.10	2.440	—	3.0	1.0	-0.52	—	5.0	2.0
31		1.78	—	0.0	1.0	0.55	-0.38	—	4.0	2.2	0.80	13.700	—	3.0	1.0	-0.29	—	5.0	3.5
Media decadica		1.82	—	1.3	-0.4	0.46	-0.95	—	1.9	0.5	0.19	3.660	—	1.8	-0.5	-0.50	—	5.0	-1.5
Media mensile		2.01	555	1.7	1.8	0.52	-0.63	64.5	4.1	1.6	0.38	6.310	374	4.1	1.1	-0.21	26	5.6	0.6
Media Dicembre 1901-1931		2.66				0.62	0.39				0.87					0.41			
Scostamento dalla media		-0.65				-0.10	-1.02				-0.49					-0.62			
Massima		2.66	4600	5.0	7.5	0.70	0.51	2000	9.0	7.6	0.94	17.700	8000	8.0	6.0	0.75	800	7.0	7.5
Minima		1.78	—	0.0	-3.5	0.39	-1.14	—	0.0	-3.9	0.07	2.310	—	0.0	-2.5	-0.78	—	5.0	-5.0
Escursione		0.88	4600	5.0	11.0	0.31	1.65	2000	9.0	11.5	0.87	15.390	8000	8.0	8.5	1.53	800	2.0	12.5



di misura di portata

• Osservatorio

IDROMETRIA. — Gli elementi di osservazione sono dedotti dai diagrammi degli idrometrografi col criterio di indicare i vertici di alta e bassa marea quando questa si manifesta in modo sensibile, e negli altri casi i punti caratteristici del diagramma.
Le altezze sono riferite per ogni stazione allo zero idrometrico, la cui quota sul livello medio del mare è indicata sotto il nome della stazione.
I tempi sono segnati per ore intiere e mezz'ore,

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	10.- 19.- — —	1.32 1.18 — —	10.30 18.30 — —	1.45 1.34 — —	2.- 5.- 11.- 19.-	1.48 1.47 1.50 1.40	1.30 6.30 12.- 19.30	1.52 1.49 1.54 1.44	1.30 7.- 13.- 22.30	1.55 1.50 1.54 1.39	4.- 9.- 14.- 23.-	1.48 1.46 1.52 1.39	5.- 10.- 15.- 23.30	1.47 1.45 1.52 1.41	5.30 10.- 14.- 22.30	1.48 1.45 1.51 1.41	4.30 11.30 14.30 23.30	1.47 1.41 1.41 1.30	5.- 13.- 15.30 24.-	1.34 1.27 1.27 1.20	6.- — — 24.-	1.25 — — 1.13	7.- — — —	1.17 — — —	1.- 8.- — 24.-	1.05 1.10 — 1.00	10.- 20.- — —	1.07 0.97 — —	10.- 19.30 — —	1.03 0.90 — —	10.30 19.30 — —	0.98 0.87 — —
	Taglio di Po (0.312)	8.30 18.- — —	0.87 0.54 — —	9.- 18.- — —	0.93 0.67 — —	0.30 5.- 10.- 18.30	0.92 0.87 0.92 0.72	0.30 6.- 12.- 19.30	0.94 0.87 0.98 0.78	1.30 6.30 12.30 20.30	1.03 0.91 1.03 0.75	2.30 8.- 13.- 21.-	0.95 0.88 0.96 0.74	3.- 8.- 13.- 21.-	0.92 0.85 0.96 0.75	3.30 8.30 14.- 21.30	0.91 0.85 0.92 0.78	4.- 11.30 14.- 22.30	0.93 0.81 0.83 0.68	5.- 12.- 15.- 23.-	0.82 0.69 0.69 0.59	6.- — — 23.-	0.75 — — 0.56	7.- 18.- 24.- —	0.68 0.50 0.50 —	8.- 18.- 22.- —	0.65 0.46 0.47 —	2.- 10.- 19.- —	0.47 0.64 0.41 —	2.- 4.30 10.- 19.-	0.50 0.50 0.61 0.34	1.- 5.- 10.30 19.30	0.48 0.46 0.54 0.29
	Molo Parsetti (-0.408)	7.- 17.- 24.- —	1.42 0.85 1.34 —	4.- 8.- 17.- 23.30	1.32 1.41 0.95 1.38	5.- 9.30 17.30 23.30	1.25 1.34 1.00 1.37	5.30 11.- 18.- —	1.22 1.40 1.07 —	1.- 6.- 12.- 19.30	1.48 1.29 1.47 1.02	1.30 6.30 12.30 20.30	1.37 1.24 1.43 1.02	2.30 8.- 13.- 21.-	1.34 1.19 1.39 1.02	3.30 8.30 13.30 21.-	1.32 1.20 1.33 1.08	3.30 9.30 14.- 21.30	1.36 1.19 1.24 1.01	4.- 11.30 14.- 22.-	1.30 1.09 1.10 0.94	5.- — — 21.-	1.26 — — 0.96	6.- 16.- 21.- 23.30	1.19 0.86 0.91 0.90	6.30 16.- 21.30 24.-	1.16 0.84 0.91 0.90	8.- 16.30 23.- —	1.17 0.79 0.99 —	2.- 8.- 17.- 23.-	0.98 1.13 0.70 0.98	4.- 8.30 17.30 24.-	0.91 1.07 0.64 0.98
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.30 15.30 23.- —	1.23 0.42 1.12 —	3.30 7.30 15.30 22.30	1.04 1.18 0.49 1.12	3.- 8.- 16.- 22.-	0.89 1.04 0.52 1.12	4.- 9.30 16.30 23.-	0.84 1.12 0.61 1.23	4.30 11.- 18.- 24.-	0.92 1.22 0.55 1.10	5.30 11.- 19.- —	0.88 1.16 0.55 —	0.30 6.30 11.30 19.-	1.06 0.80 1.10 0.55	1.30 6.30 11.30 19.-	1.02 0.81 1.03 0.63	2.- 8.30 12.30 20.30	1.08 0.80 0.90 0.56	2.30 10.30 13.- 20.30	1.02 0.72 0.76 0.55	3.30 11.- 14.30 19.30	1.00 0.64 0.67 0.60	4.- 14.30 20.30 23.-	0.94 0.52 0.61 0.59	6.- 15.- 20.30 23.30	0.95 0.51 0.64 0.62	7.- 16.- 23.- —	0.97 0.44 0.76 —	1.30 7.30 16.- 22.30	0.72 0.93 0.32 0.76	3.- 8.30 17.- 23.30	0.66 0.87 0.26 0.76
	Batteria Pila (0.00)	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
Po di Goro	Ariano (3.385)	11.30 21.30 — —	-2.35 -2.45 — —	14.- 22.- — —	-2.21 -2.24 — —	14.- 21.- — —	-2.10 -2.15 — —	4.- 8.- 14.- 21.-	-2.10 -2.10 -2.06 -2.11	4.- 12.30 17.- —	-2.05 -2.08 -2.06 —	— 11.- 18.- —	— -2.15 -2.11 —	4.- — 19.30 —	-2.16 — -2.10 —	4.- — 21.- —	-2.14 — -2.13 —	5.- 12.- — —	-2.17 -2.18 — —	5.- 9.30 — —	-2.31 -2.31 — —	6.- 13.- — —	-2.46 -2.46 — —	6.- 12.- — —	-2.56 -2.55 — —	6.- 12.- — —	-2.68 -2.64 — —	6.30 12.30 — —	-2.75 -2.67 — —	8.- 13.- — —	-2.78 -2.73 — —	9.30 17.- — —	-2.83 -2.82 — —
	Goro (0.116)	7.- 16.30 23.- —	0.64 -0.33 0.53 —	4.- 7.30 16.30 22.30	0.37 0.53 -0.31 0.52	4.30 9.- 16.30 22.30	0.20 0.41 -0.25 0.52	4.- 10.- 17.- 24.-	0.16 0.52 -0.12 0.70	4.30 11.30 19.- —	0.28 0.60 -0.20 —	1.- 6.- 11.30 19.-	0.45 0.13 0.50 -0.25	1.- 6.30 11.30 20.-	0.41 0.11 0.50 -0.20	2.- 8.- 12.30 20.30	0.42 0.10 0.38 -0.20	3.- 9.30 13.30 21.-	0.37 0.03 0.16 -0.24	4.- 11.- 14.- 20.30	0.40 -0.04 0.08 -0.30	4.- 12.- 16.- 20.30	0.35 -0.10 -0.04 -0.10	4.- 14.- 21.30 23.-	0.31 -0.23 -0.05 -0.10	6.30 » » »	0.35 » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
	Chiavica Emissaria (-0.011)	6.- 15.- 23.- —	0.80 -0.26 0.67 —	3.- 5.30 14.30 21.-	0.55 0.70 -0.24 0.64	2.30 7.- 14.30 21.30	0.34 0.54 -0.22 0.60	2.- 9.- 15.30 22.30	0.24 0.63 -0.08 0.80	3.- 9.- 17.- 24.-	0.38 0.74 -0.14 0.59	5.- 10.- 17.- —	0.28 0.65 -0.17 —	0.30 5.30 10.30 17.30	0.55 0.25 0.64 -0.13	0.30 6.- 10.30 18.-	0.56 0.24 0.51 -0.14	1.- 7.- 11.- 18.30	0.48 0.16 0.32 -0.13	2.- 8.30 12.- 18.30	0.53 0.11 0.23 -0.07	2.30 10.30 14.- 21.30	0.48 0.04 0.12 0.35	3.- 12.30 19.- 21.-	0.48 -0.06 0.06 0.06	6.- 13.- 18.- 21.-	0.43 -0.05 0.04 0.05	6.30 14.30 24.- —	0.42 -0.20 0.32 —	3.30 8.30 17.30 24.-	0.27 0.49 -0.28 0.30	4.- 10.- 17.30 —	0.41 0.41 -0.38 —
Po di Gnocca	Ca Latis (-0.210)	7.- 16.30 24.- —	1.05 0.14 0.94 —	5.- 7.30 16.30 22.30	0.84 0.98 0.20 0.92	5.- 9.- 16.30 23.-	0.66 0.83 0.23 0.89	5.- 10.30 17.30 —	0.60 0.92 0.34 —	0.30 6.- 11.30 19.-	1.06 0.70 1.00 0.27	1.30 6.- 12.- 20.-	0.86 0.60 0.91 0.25	2.- 7.30 12.30 20.30	0.82 0.57 0.89 0.27	3.- 8.30 13.30 21.30	0.81 0.56 0.76 0.31	4.- 10.30 14.30 22.-	0.78 0.51 0.60 0.26	5.- 12.- 14.30 22.-	0.79 0.44 0.51 0.27	5.30 13.30 17.- 21.30	0.74 0.36 0.40 0.35	6.30 15.- 20.30 22.-	0.72 0.24 0.37 0.34	6.- 15.- 20.- —	0.76 0.24 0.38 —	1.- 7.- 15.30 22.-	0.40 0.78 0.16 0.54	2.- 7.- 16.- 22.-	0.50 0.72 0.02 0.53	3.- 8.- 16.30 23.-	0.41 0.65 -0.05 0.54
Po di Tolle	Giarotte (0.00)	7.- 16.- 23.30 —	0.81 -0.24 0.60 —	4.- 6.30 15.30 22.30	0.58 0.74 -0.20 0.66	3.30 8.- 16.- 22.30	0.36 0.56 -0.16 0.64	4.- 10.30 17.- 23.30	0.29 0.66 -0.04 0.81	5.- 10.30 17.30 24.-	0.40 0.77 -0.12 0.62	5.30 11.30 18.30 —	0.34 0.68 -0.12 —	1.- 7.- 12.- 19.-	0.58 0.24 0.62 -0.11	1.30 7.30 12.30 19.30	0.55 0.25 0.53 0.00	2.30 9.- 13.30 21.-	0.58 0.23 0.36 -0.06	3.- 10.- 13.30 21.-	0.54 0.16 0.24 -0.03	4.30 12.- 15.- 20.-	0.52 0.08 0.14 0.07	5.- 13.30 20.30 22.30	0.47 -0.05 0.11 0.08	6.- 14.30 20.- 23.-	0.50 -0.05 0.14 0.12	7.- 15.30 22.30 —	0.54 -0.13 0.31 —	2.- 7.- 16.- 22.-	0.26 0.49 -0.32 0.30	3.- 8.- 16.- 23.-	0.17 0.43 -0.40 0.31

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.-	0.94	1.30	1.01	2.-	0.92	3.-	0.95	4.-	0.92	4.-	0.88	5.-	0.84	6.30	0.85	6.-	0.88	6.-	0.87	8.-	1.06	6.-	1.02	3.-	0.97	4.-	0.92	2.-	0.87	1.55	0.77	Corbola (0.389)	Po Grande
6.30	0.94	7.-	0.97	6.-	0.90	8.-	0.92	9.30	0.88	10.-	0.84	11.-	0.81	11.-	0.82	12.-	0.83	12.-	0.85	16.-	1.01	19.-	0.93	12.-	0.97	11.-	0.96	5.-	0.86				
10.30	1.00	10.30	1.00	12.-	0.96	12.30	0.95	13.30	0.90	15.-	0.86	16.-	0.84	16.-	0.87	16.30	0.83	—	—	—	—	—	—	19.-	0.90	20.-	0.85	11.-	0.95				
18.30	0.89	20.-	0.87	21.-	0.85	22.-	0.82	22.-	0.81	23.30	0.79	23.-	0.77	23.-	0.81	22.30	0.78	—	—	—	—	—	—	24.-	0.93	—	—	20.30	0.79				
1.30	0.47	1.-	0.60	1.30	0.46	2.30	0.52	3.-	0.49	3.-	0.43	4.-	0.37	5.-	0.40	4.30	0.47	4.30	0.40	6.-	0.59	4.-	0.50	3.-	0.47	3.30	0.44	3.30	0.40	1.03	0.21	Taglie di Po (0.312)	
5.30	0.43	7.-	0.49	6.-	0.40	8.-	0.42	9.-	0.36	9.30	0.31	10.-	0.28	10.30	0.33	11.30	0.34	14.30	0.31	14.30	0.44	15.30	0.36	8.30	0.50	9.-	0.57	10.-	0.59				
11.-	0.57	11.-	0.57	11.30	0.56	12.-	0.53	12.30	0.45	14.-	0.38	14.30	0.36	15.-	0.43	15.-	0.35	—	—	—	—	22.30	0.49	16.30	0.38	18.30	0.33	19.-	0.27				
19.-	0.33	20.-	0.29	20.30	0.28	21.-	0.25	20.30	0.24	22.-	0.22	22.-	0.21	22.-	0.28	22.-	0.25	—	—	—	—	—	—	23.-	0.49	24.-	0.42	—	—				
4.30	0.88	6.-	0.97	1.-	0.99	1.-	1.07	1.30	1.06	1.-	0.98	2.30	0.88	3.-	0.94	3.30	1.04	3.30	0.94	4.-	1.07	3.-	0.94	2.-	0.90	2.-	0.91	2.30	0.88	1.48	0.59	Molo Farsetti (-0.408)	
9.30	1.11	10.30	1.11	5.30	0.86	6.30	0.88	7.30	0.82	8.-	0.75	8.30	0.71	9.-	0.79	10.-	0.80	13.-	0.70	13.-	0.80	14.-	0.72	7.-	0.98	8.30	1.12	9.-	1.17				
17.30	0.71	18.30	0.66	10.-	1.12	11.-	1.07	11.30	0.98	12.30	0.88	13.30	0.87	14.-	0.97	13.30	0.86	—	—	—	—	21.30	0.95	15.-	0.77	16.30	0.73	17.30	0.66				
23.30	1.16	—	—	19.-	0.65	19.30	0.62	19.30	0.61	20.30	0.59	20.30	0.59	21.-	0.70	20.30	0.67	—	—	—	—	—	—	22.-	0.98	23.-	0.92	23.-	1.02				
4.-	0.60	5.30	0.68	4.30	0.58	5.30	0.62	0.30	0.89	0.30	0.80	1.-	0.68	1.30	0.76	1.30	0.86	1.30	0.75	3.-	0.86	2.-	0.68	1.-	0.63	1.-	0.65	1.-	0.64	1.23	0.25	Chievica Tolle (-0.328)	
9.-	0.92	9.30	0.92	9.30	0.94	10.-	0.90	6.30	0.54	6.30	0.45	7.-	0.42	7.-	0.52	8.-	0.54	12.-	0.40	11.30	0.46	12.30	0.38	6.-	0.75	7.-	0.94	7.30	1.01				
16.30	0.34	17.-	0.30	18.-	0.28	18.30	0.26	11.-	0.80	11.30	0.67	12.-	0.66	12.30	0.78	12.-	0.64	—	—	—	—	20.30	0.72	13.30	0.47	15.-	0.42	15.30	0.32				
23.-	0.98	23.30	0.77	24.-	0.90	—	—	18.-	0.26	18.30	0.25	19.-	0.26	19.-	0.40	19.-	0.37	—	—	—	—	—	—	20.-	0.77	21.-	0.71	21.30	0.84				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
9.-	-2.84	4.30	-2.75	2.-	-2.83	—	—	—	—	—	—	5.-	-2.99	3.-	-3.00	2.30	-2.98	4.-	-3.01	6.-	-2.76	4.-	-2.72	5.-	-2.80	7.-	-2.85	7.-	-2.92	-2.05	-3.01	Ariano (3.385)	Po di Goro
16.-	-2.78	19.30	-2.79	8.-	-2.82	12.-	-2.84	12.-	-2.85	12.-	-2.94	11.-	-2.98	7.-	-2.97	6.-	-2.88	—	—	14.-	-2.70	7.-	-2.74	8.30	-2.81	12.-	-2.78	11.-	-2.74				
23.30	-2.82	—	—	10.30	-2.83	16.-	-2.82	—	—	18.-	-2.94	16.-	-2.99	13.-	-2.98	—	—	18.-	-2.94	21.-	-2.72	10.-	-2.74	14.-	-2.81	—	—	—	—				
—	—	—	—	15.-	-2.78	21.-	-2.84	24.-	-2.88	—	—	22.-	-2.98	18.-	-2.95	—	—	—	—	—	—	—	21.-	-2.80	22.-	-2.85	—	—	24.-	-2.90			
»	»	»	»	»	»	1.30	0.32	2.-	0.30	1.-	0.20	1.30	0.09	2.-	0.14	2.30	0.30	2.30	0.11	3.-	0.25	0.30	0.06	0.30	-0.02	1.30	0.01	1.30	0.03	»	»	Goro (0.116)	
»	»	»	»	»	»	6.-	-0.03	7.30	-0.12	6.30	-0.22	7.30	-0.25	7.30	-0.10	9.-	-0.13	11.30	-0.29	11.-	-0.30	12.30	-0.33	6.30	0.14	7.30	0.34	8.-	0.43				
»	»	»	»	11.-	0.33	11.-	0.31	11.30	0.17	12.-	0.05	13.-	0.04	13.30	0.17	13.-	0.01	—	—	—	—	20.-	0.14	13.-	-0.20	15.30	-0.26	16.30	-0.39				
»	»	»	»	18.30	-0.44	19.-	-0.46	18.30	-0.50	19.-	-0.51	20.-	-0.48	19.30	-0.30	19.-	-0.34	—	—	—	—	—	—	20.30	0.20	21.30	0.15	22.30	0.24				
0.30	0.31	0.30	0.60	1.-	0.34	0.30	0.47	0.30	0.46	0.30	0.34	1.-	0.23	1.30	0.32	1.30	0.46	1.-	0.30	—	—	—	—	5.30	0.30	0.30	0.19	0.30	0.20	0.80	-0.38	Chievica Emisaria (-0.011)	
4.30	0.13	5.30	0.22	5.30	0.08	5.30	0.15	6.30	0.06	6.30	-0.03	7.-	-0.08	7.-	0.05	7.30	0.04	9.30	-0.16	10.-	-0.15	11.30	-0.19	12.-	-0.04	6.30	0.50	7.-	0.58				
10.30	0.47	11.-	0.49	10.-	0.47	10.-	0.45	10.-	0.33	10.-	0.22	12.30	0.19	12.30	0.																		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	2.- 6.- 12.- 21.30	0.87 0.87 0.95 0.77	3.- 7.- 11.30 21.30	0.85 0.83 0.92 0.76	3.- 8.30 12.30 22.-	0.86 0.80 0.87 0.71	3.30 9.- 14.- 22.-	0.84 0.77 0.84 0.70	3.30 10.- 14.- 21.30	0.83 0.74 0.79 0.69	3.- 9.- 14.- 20.30	0.82 0.73 0.82 0.74	2.30 10.30 15.30 21.30	0.82 0.73 0.76 0.70	3.30 12.30 18.30 21.30	0.81 0.74 0.77 0.76	4.- 13.- 15.- 23.-	0.86 0.74 0.74 0.70	7.- — 21.- —	0.76 — 0.65 —	8.- — 18.- 24.-	0.74 — 0.63 0.70	— 9.- 19.- —	— 0.72 0.62 —	— 10.- 17.- 23.30	— 0.74 0.68 1.02	— — 17.- 24.-	— — 0.71 0.97	8.- 12.30 19.- 23.30	0.86 0.90 0.80 0.90	7.30 13.- 21.- —	0.75 0.87 0.74 —
	Taglio di Po (0.312)	0.30 4.30 10.- 19.30	0.47 0.43 0.61 0.23	1.- 5.30 11.- 19.30	0.45 0.39 0.58 0.23	0.30 7.- 11.- 20.-	0.50 0.37 0.53 0.19	1.30 7.30 12.30 21.-	0.50 0.32 0.49 0.19	2.30 9.- 13.30 21.30	0.50 0.28 0.42 0.17	2.30 9.30 13.30 20.30	0.49 0.27 0.46 0.27	2.30 10.30 15.30 22.-	0.49 0.26 0.35 0.23	4.- 11.30 15.30 21.-	0.48 0.29 0.34 0.29	3.30 13.- 16.- 22.-	0.55 0.28 0.28 0.23	5.30 — 18.- —	0.39 — 0.17 —	7.- — 17.- 23.-	0.35 — 0.13 0.33	4.30 8.- 17.- 24.-	0.32 0.33 0.12 0.37	4.- 8.30 16.- 22.-	0.33 0.38 0.21 0.84	5.30 8.30 15.30 23.-	0.48 0.52 0.25 0.74	6.- 11.- 18.- 22.30	0.50 0.59 0.39 0.63	6.- 11.30 19.30 —	0.31 0.58 0.30 —
	Molo Parzotti (-0.408)	3.30 9.30 18.30 24.-	0.93 1.21 0.59 1.00	5.- 10.- 18.30 24.-	0.88 1.18 0.60 1.08	6.- 11.- 19.30 —	0.84 1.10 0.56 —	0.30 7.- 11.30 19.30	1.10 0.78 1.07 0.55	1.- 7.30 12.- 20.-	1.09 0.72 0.98 0.54	1.30 8.- 13.- 19.30	1.09 0.73 1.07 0.72	1.30 9.30 14.30 21.-	1.08 0.71 0.88 0.66	3.- 10.- 14.- 20.30	1.07 0.78 0.88 0.80	3.- 11.30 14.30 20.30	1.16 0.75 0.78 0.69	4.30 — 17.- —	0.97 — 0.58 —	6.- — 16.- 22.30	0.91 — 0.57 0.91	4.- 7.30 16.- 22.30	0.86 0.90 0.56 0.99	3.- 8.30 15.- 22.-	0.89 0.98 0.70 1.56	5.30 8.30 15.30 23.-	1.07 1.14 0.75 1.44	6.- 11.- 17.30 22.30	1.08 1.23 0.92 1.30	6.- 11.- 18.- 23.30	0.82 1.21 0.78 1.08
	Chiavica Tello (-0.328)	2.- 7.30 16.30 22.30	0.70 1.06 0.23 0.83	3.- 9.30 17.30 23.30	0.65 1.03 0.23 0.92	5.- 10.- 18.- 24.-	0.59 0.95 0.20 0.96	6.- 11.- 19.- —	0.52 0.92 0.21 —	0.30 7.- 11.30 19.30	0.95 0.44 0.82 0.22	1.- 7.- 13.- 19.-	0.94 0.45 0.92 0.45	1.- 8.30 14.- 20.-	0.94 0.44 0.69 0.40	2.- 9.- 14.- 19.30	0.93 0.54 0.70 0.57	2.30 10.30 14.30 19.30	1.02 0.50 0.57 0.44	4.30 — 16.- —	0.82 — 0.32 —	5.30 — 15.- 22.30	0.77 — 0.30 0.74	3.30 7.- 15.30 22.30	0.68 0.73 0.28 0.84	3.- 7.30 14.30 22.-	0.70 0.83 0.42 1.48	5.- 8.- 17.- 22.30	0.89 1.00 0.71 1.16	5.30 10.- 17.- 23.30	0.91 1.07 0.71 1.30	5.- 10.30 17.- 23.30	0.58 1.08 0.52 0.93
	Battaria Pila (0.00)	2.30 7.30 16.30 22.30	0.30 0.70 -0.31 0.46	3.- 9.- 16.30 23.-	0.24 0.67 -0.30 0.58	4.30 10.- 17.30 24.-	0.18 0.61 -0.32 0.60	5.30 11.- 18.- —	0.08 0.56 -0.30 —	0.30 6.30 11.30 18.30	0.59 -0.01 0.47 -0.27	1.- 6.30 12.30 18.30	0.59 -0.01 0.56 -0.02	1.- 8.- 14.- 19.30	0.60 0.03 0.34 -0.03	2.- 8.- 14.- 19.30	0.58 0.11 0.33 0.15	2.30 10.- 13.- 18.30	0.66 0.07 0.19 0.00	4.- — 14.- —	0.46 — -0.11 —	5.- — 13.30 22.-	0.39 — -0.16 0.26	3.- 7.- 15.30 22.30	0.19 0.28 -0.26 0.37	3.- 7.30 13.30 21.30	0.22 0.36 -0.04 1.03	4.30 7.30 14.30 22.30	0.46 0.60 -0.02 0.82	5.- 10.- 16.- 21.30	0.40 0.62 0.22 0.73	4.30 10.30 16.30 23.30	0.10 0.72 0.08 0.55
Po di Goro	Ariano (3.385)	3.- 7.30 12.- —	-2.89 -2.91 -2.73 —	1.- 4.- 9.- 12.30	-2.94 -2.93 -2.94 -2.79	0.30 4.- 10.- 13.-	-2.94 -2.86 -2.93 -2.81	1.- 4.30 11.30 14.-	-2.98 -2.86 -2.96 -2.86	1.- 4.- 12.30 14.30	-3.02 -2.88 -3.01 -2.96	1.30 5.- 13.- 16.-	-3.07 -2.91 -3.03 -2.92	2.- 5.30 15.- 18.-	-3.04 -2.92 -3.04 -3.02	2.30 6.- 15.30 18.30	-3.08 -2.90 -3.04 -3.03	1.30 6.30 — —	-3.06 -2.85 — —	2.- 6.30 — —	-3.10 -3.00 — —	4.- 8.- — 21.30	-3.14 -3.02 — -3.13	1.30 8.- 10.30 21.30	-3.02 -3.07 -3.05 -3.13	2.- 7.- 11.- 18.-	-2.97 -3.05 -2.94 -3.06	0.30 8.30 12.- 19.30	-2.71 -2.89 -2.89 -2.96	1.- 8.- 13.- 20.30	-2.63 -2.78 -2.76 -2.87	0.30 9.- 12.30 22.-	-2.57 -2.89 -2.66 -2.91
	Goro (0.116)	2.30 8.30 17.30 23.-	0.09 0.46 -0.48 0.22	4.- 9.- 18.- —	-0.02 0.41 -0.50 —	0.30 5.30 10.30 18.-	0.29 -0.04 0.37 -0.50	0.30 6.30 11.- 18.30	0.35 -0.11 0.32 -0.49	1.- 6.30 11.30 18.30	0.34 -0.21 0.22 -0.48	0.30 6.30 13.- 19.-	0.33 -0.21 0.32 -0.28	0.30 8.30 13.- 19.30	0.32 -0.17 0.11 -0.24	1.30 9.- 14.30 20.-	0.33 -0.14 0.09 -0.12	2.- 11.- 15.- 20.-	0.38 -0.22 -0.10 -0.20	3.- — 14.- —	0.19 — -0.36 —	5.- — 14.- 22.-	0.18 — -0.36 0.24	3.30 7.- 15.- 22.-	0.13 0.18 -0.36 0.29	2.- 7.30 13.- 21.-	0.10 0.28 -0.16 0.70	3.- 7.- 15.- 22.-	0.08 0.27 -0.25 0.64	5.- 10.30 15.- 21.30	0.28 0.42 0.12 0.66	4.30 10.30 16.30 23.30	0.02 0.54 -0.02 0.42
	Chiavica Emissaria (-0.011)	1.30 7.- 15.30 22.-	0.26 0.60 -0.36 0.36	2.- 8.30 16.- 24.-	0.14 0.56 -0.39 0.46	5.- 9.30 17.- 23.30	0.13 0.50 -0.40 0.48	5.30 10.- 17.30 24.-	0.03 0.45 -0.35 0.50	5.30 10.30 18.- 24.-	-0.06 0.34 -0.34 0.48	5.30 11.30 18.- 24.-	-0.06 0.42 -0.14 0.45	7.30 12.30 18.30 —	-0.08 0.23 -0.06 —	2.- 8.30 13.30 19.-	0.48 -0.02 0.22 0.04	2.- 11.30 15.30 19.-	0.51 -0.02 0.07 0.00	3.- — 13.30 —	0.40 — -0.14 —	4.- — 14.- 22.-	0.36 — -0.04 0.35	2.- 5.30 13.- 20.30	0.29 0.33 -0.20 0.44	0.30 6.- 13.- 21.-	0.26 0.42 0.00 0.87	4.- 7.- 14.30 23.-	0.35 0.44 -0.06 0.77	5.30 9.30 16.- 21.-	0.46 0.57 0.26 0.78	4.30 10.- 15.30 22.30	0.16 0.68 0.10 0.55
Po di Gnocca	Ca Latis (-0.210)	2.30 8.30 17.30 23.30	0.50 0.85 -0.05 0.61	4.- 9.- 18.- 23.30	0.40 0.80 -0.09 0.68	5.30 10.30 18.30 —	0.35 0.72 -0.10 —	0.30 7.- 11.- 19.-	0.73 0.27 0.68 -0.09	0.30 7.- 12.- 19.30	0.72 0.19 0.58 -0.07	1.- 7.30 12.30 19.-	0.72 0.20 0.66 0.12	1.- 8.30 13.- 20.-	0.68 0.20 0.46 0.15	2.- 9.30 14.30 20.-	0.69 0.26 0.45 0.27	2.30 11.- 14.- 19.30	0.75 0.20 0.32 0.21	3.- — 15.- —	0.58 — 0.08 —	5.- — 15.- 20.30	0.57 — 0.04 0.59	3.30 7.- 15.- 22.-	0.46 0.52 0.02 0.64	2.30 8.- 14.30 21.-	0.48 0.63 0.22 1.15	5.30 7.30 17.30 21.30	0.54 0.66 0.49 1.03	5.- 10.30 17.30 22.-	0.66 0.82 0.49 1.01	5.30 10.30 17.30 22.30	0.37 0.88 0.32 0.72
Po di Tolle	Giarette (0.00)	2.30 8.30 16.30 23.-	0.22 0.62 -0.40 0.38	3.30 9.30 17.- 23.30	0.14 0.58 -0.40 0.48	4.30 10.- 17.30 24.-	0.10 0.51 -0.44 0.54	5.30 11.- 18.- 24.-	0.02 0.48 -0.43 0.50	6.- 11.- 18.30 —	-0.09 0.38 -0.39 —	0.30 6.30 12.- 17.30	0.52 -0.07 0.48 -0.10	0.30 8.- 12.30 19.-	0.53 -0.06 0.25 -0.10	1.30 8.- 13.30 19.30	0.50 0.06 0.25 0.09	2.30 10.- 14.- 19.-	0.59 0.00 0.12 -0.04	3.- — 14.30 —	0.36 — -0.17 —	4.30 — 13.30 21.30	0.35 — -0.21 0.34	3.- 5.30 14.- 22.-	0.24 0.32 -0.24 0.44	2.- 6.30 13.30 21.-	0.25 0.40 -0.05 1.00	4.30 7.30 16.30 21.30	0.43 0.54 0.26 0.75	4.30 8.- 16.30 22.30	0.11 0.66 0.05 0.52		

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare		Rami del delta		
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo					
2.-	0.80	1.30	1.08	3.30	1.01	3.30	1.26	4.-	1.50	3.-	2.14	3.-	2.98	5.-	3.57	6.-	3.25	6.-	2.52	8.-	2.05	4.-	1.77													
7.-	0.75	7.30	0.89	8.-	0.96	9.30	1.18	6.-	1.48	7.-	2.21	12.-	3.22	10.-	3.57	12.-	3.02	11.-	2.38	—	—	8.-	1.75													
13.30	1.12	13.-	0.93	14.-	1.05	15.-	1.28	15.-	1.71	16.-	2.53	18.-	3.39	16.-	3.54	18.-	2.84	14.-	2.36	20.-	1.82	19.-	1.60													
20.30	0.94	20.30	0.79	19.30	1.01	19.30	1.22	21.-	1.83	24.-	2.85	24.-	3.50	24.-	3.39	24.-	2.67	24.-	2.15	24.-	1.81	—	—													
0.30	0.46	0.30	0.87	0.30	0.70	1.-	0.90	2.-	1.01	2.30	1.43	3.-	1.94	4.-	2.42	2.-	2.35	5.-	1.80	6.-	1.39	4.-	1.13													
6.-	0.34	7.30	0.52	7.30	0.50	8.-	0.67	7.30	0.84	7.-	1.38	8.-	1.98	7.30	2.42	12.-	2.10	12.-	1.60	—	—	8.-	1.13													
12.-	0.93	11.30	0.65	12.30	0.64	14.-	0.80	16.-	1.02	16.-	1.67	16.-	2.21	14.-	2.44	18.-	1.97	19.-	1.45	18.30	1.12	17.-	0.93													
19.-	0.58	19.-	0.27	18.30	0.49	19.-	0.66	18.-	1.01	22.-	1.78	20.-	2.26	—	—	24.-	1.86	24.-	1.42	24.-	1.16	24.-	1.14													
5.-	0.86	6.30	1.07	6.30	1.00	0.30	1.54	1.-	1.59	2.-	1.78	2.-	2.02	3.30	2.40	2.-	2.37	2.30	1.92	4.30	1.64	3.-	1.43													
11.30	1.57	10.30	1.30	11.-	1.22	7.30	1.14	7.30	1.21	7.30	1.58	7.-	1.99	7.30	2.38	—	—	—	—	—	—	7.-	1.45													
18.-	1.08	18.-	0.70	17.30	0.94	12.30	1.35	12.30	1.40	14.30	1.87	16.-	2.19	14.-	2.42	—	—	17.30	1.59	16.30	1.32	16.-	1.19													
23.30	1.54	23.30	1.34	—	—	19.-	1.12	18.30	1.28	19.-	1.82	19.-	2.18	21.30	2.34	23.-	1.92	—	—	23.30	1.46	23.30	1.50													
4.30	0.63	6.-	0.84	6.-	0.74	7.-	0.85	1.-	1.45	1.30	1.42	1.-	1.41	2.30	1.63	3.30	1.64	3.30	1.35	5.-	1.19	3.-	1.01													
11.30	1.44	10.30	1.18	10.30	1.05	11.30	1.18	7.-	0.80	7.-	1.02	7.-	1.25	9.-	1.50	—	—	—	—	—	—	7.-	1.06													
18.-	0.84	17.30	0.38	17.-	0.64	18.30	0.78	11.-	1.08	14.-	1.34	14.30	1.48	14.-	1.58</																					

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	2.-	1.69	1.30	1.65	3.-	2.05	1.30	1.96	2.30	1.72	2.30	1.49	3.30	1.39	4.-	1.36	5.-	1.51	6.-	1.77	9.-	2.05	13.-	2.15	12.-	2.10	6.-	1.89	6.30	1.69	2.-	1.60
		6.30	1.66	5.30	1.63	7.30	2.04	9.-	1.85	10.-	1.59	11.-	1.36	11.30	1.29	11.-	1.29	9.-	1.48	12.-	1.73	16.-	2.04	17.-	2.14	18.-	2.00	10.-	1.88	11.-	1.71	7.-	1.57
		10.-	1.68	—	—	12.-	2.08	13.-	1.87	13.-	1.62	14.30	1.39	16.-	1.32	17.-	1.33	—	—	—	—	—	—	24.-	2.16	22.-	2.00	20.-	1.75	21.-	1.58	13.-	1.64
		20.-	1.51	—	—	21.-	1.97	22.30	1.70	22.30	1.45	21.30	1.31	22.-	1.26	20.30	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.30	1.75	—	—	21.-	1.50
	Taglio di Po (0.312)	4.30	1.10	5.-	0.95	1.-	1.33	0.30	1.29	1.30	1.15	1.30	0.97	1.30	0.91	2.30	0.90	3.30	1.01	4.30	1.19	6.-	1.39	5.-	1.43	5.-	1.41	4.30	1.23	4.30	1.06	0.30	1.02
		9.-	1.16	12.-	1.13	6.-	1.29	7.30	1.15	8.30	0.97	9.-	0.78	9.-	0.72	10.30	0.73	9.30	0.89	12.-	1.06	16.-	1.32	16.30	1.36	8.-	1.43	9.-	1.27	10.-	1.14	5.-	0.98
		17.30	0.87	16.30	1.10	11.30	1.40	12.30	1.26	12.30	1.07	13.30	0.86	14.-	0.80	15.-	0.80	—	—	—	—	—	—	24.-	1.44	16.30	1.29	18.30	1.12	18.30	0.94	10.30	1.11
		23.30	1.11	—	—	20.-	1.22	20.-	1.02	20.30	0.83	20.-	0.72	20.30	0.69	20.30	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.35	22.-	1.14	—	—	18.30	0.89
	Molo Farsetti (-0.408)	4.-	1.45	5.30	1.22	5.30	1.44	6.-	1.35	6.30	1.24	0.30	1.38	0.30	1.36	1.30	1.38	2.30	1.47	2.-	1.54	4.-	1.68	—	—	4.-	1.64	3.30	1.50	3.30	1.35	4.30	1.31
		9.-	1.54	11.-	1.42	11.-	1.66	11.30	1.58	11.-	1.44	7.30	1.08	8.-	1.04	8.30	1.09	9.30	1.18	11.-	1.31	15.-	1.53	15.-	1.52	7.30	1.68	9.30	1.59	9.30	1.51	10.-	1.50
		17.-	1.16	16.30	1.27	18.30	1.36	18.30	1.23	19.-	1.09	12.30	1.25	13.-	1.21	13.30	1.21	16.-	1.33	—	—	24.-	1.69	23.-	1.66	15.-	1.50	17.-	1.39	18.-	1.20	17.30	1.18
		23.-	1.56	23.30	1.58	24.-	1.55	24.-	1.51	—	—	18.30	1.03	19.30	1.03	19.-	1.08	19.-	1.32	—	—	—	—	—	—	21.-	1.66	22.-	1.45	24.-	1.39	24.-	1.47
	Chiavica Tolle (-0.328)	3.30	1.08	5.-	0.76	4.30	0.88	5.-	0.81	5.30	0.76	6.30	0.63	7.-	0.62	7.30	0.70	1.-	1.22	1.30	1.22	3.-	1.28	—	—	3.-	1.11	2.30	0.99	3.-	0.86	4.-	0.88
		9.-	1.23	10.-	1.03	10.30	1.20	10.30	1.19	10.30	1.11	11.30	0.92	12.-	0.92	12.30	0.92	8.-	0.76	10.-	0.84	15.-	1.04	14.-	0.94	7.-	1.20	8.30	1.16	8.30	1.13	9.-	1.18
		16.30	0.70	16.-	0.71	17.30	0.76	17.30	0.68	18.-	0.59	17.30	0.58	18.-	0.62	18.-	0.70	14.30	0.98	—	—	24.-	1.22	23.-	1.16	15.-	0.93	16.-	0.88	17.-	0.67	16.30	0.68
		23.-	1.30	23.-	1.12	23.30	1.10	23.30	1.16	23.30	1.08	24.-	1.12	24.-	1.06	—	—	19.-	0.92	—	—	—	—	—	—	20.30	1.22	21.30	1.02	23.30	1.00	23.-	1.16
	Batteria Pila (0.00)	3.-	0.52	4.-	0.04	3.30	0.07	4.-	0.03	4.30	0.06	5.-	-0.09	5.-	-0.05	5.30	0.08	6.-	0.09	8.30	0.20	1.30	0.78	—	—	2.-	0.43	1.30	0.30	2.-	0.22	3.-	0.28
		8.30	0.76	9.-	0.52	9.30	0.60	10.-	0.68	10.-	0.63	11.-	0.41	11.-	0.43	11.-	0.42	13.-	0.50	14.-	0.40	13.-	0.38	13.-	0.20	6.-	0.60	8.-	0.61	8.-	0.63	9.-	0.71
		16.30	-0.02	15.-	-0.08	16.30	-0.12	16.30	-0.14	16.30	-0.14	16.30	-0.13	16.30	-0.05	16.30	0.08	17.30	0.36	16.30	0.39	22.30	0.64	21.30	0.64	13.-	0.18	15.-	0.20	16.30	-0.06	15.-	0.00
		22.-	0.79	21.30	0.55	22.-	0.51	22.30	0.67	22.30	0.58	22.30	0.65	23.-	0.71	23.30	0.75	23.30	0.76	—	—	—	—	—	—	19.-	0.66	21.-	0.45	22.30	0.49	22.30	0.72
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-1.84	6.-	-1.89	2.-	-1.30	4.-	-1.39	5.-	-1.72	8.-	-2.02	2.-	-2.22	3.-	-2.30	8.-	-2.05	8.-	-1.75	6.-	-1.46	—	—	6.-	-1.20	8.-	-1.51	9.-	-1.78	10.-	-1.95
		14.-	-1.86	12.-	-1.65	8.-	-1.25	12.-	-1.50	12.-	-1.85	16.-	-2.16	10.-	-2.22	8.-	-2.26	13.-	-2.04	14.-	-1.74	13.-	-1.35	12.-	-1.20	12.-	-1.24	14.-	-1.57	13.-	-1.78	14.-	-1.93
		—	—	18.-	-1.50	15.-	-1.25	18.-	-1.57	16.-	-1.88	—	—	14.30	-2.28	16.-	-2.29	—	—	21.-	-1.67	21.-	-1.32	18.-	-1.20	20.-	-1.36	—	—	—	—	—	—
		24.-	-1.97	—	—	—	—	24.-	-1.68	23.-	-2.00	—	—	—	—	24.-	-2.26	—	—	—	—	—	—	24.-	-1.18	24.-	-1.39	24.-	1.70	24.-	-1.91	24.-	-2.00
	Goro (0.116)	4.-	0.44	4.30	-0.08	5.-	-0.03	6.-	0.00	6.-	0.00	6.30	-0.08	1.30	0.50	1.30	0.55	2.-	0.66	0.30	0.56	2.-	0.62	3.-	0.46	4.30	0.31	2.-	0.18	3.30	0.08	3.30	0.12
		8.30	0.57	9.-	0.32	10.-	0.48	11.-	0.46	12.-	0.50	12.-	0.30	7.30	-0.14	7.30	0.00	8.30	0.00	10.-	0.04	14.30	0.22	14.30	0.12	7.-	0.42	8.30	0.47	8.30	0.44	9.-	0.53
		16.30	-0.04	16.-	-0.13	17.30	-0.16	18.-	-0.18	19.30	-0.23	19.30	-0.23	13.30	0.30	13.-	0.28	13.-	0.34	16.-	0.24	—	—	23.-	0.41	15.-	0.11	16.30	0.06	17.-	-0.15	16.30	-0.13
		21.30	0.44	23.-	0.38	24.-	0.36	24.-	0.50	24.-	0.49	—	—	19.30	-0.08	19.-	-0.06	18.-	0.20	17.30	0.21	—	—	—	—	20.-	0.46	21.30	0.26	22.30	0.33	23.-	0.56
	Chiavica Emissaria (-0.011)	3.-	0.																														

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
2.30	1.58	3.-	1.60	3.-	1.54	3.-	1.44	3.-	1.42	2.30	1.47	3.-	1.60	4.30	1.82	4.-	1.88	5.-	1.91	4.30	1.77	3.-	1.64	1.-	1.60	—	—	1.-	1.55	2.16	1.26	Corbola (0.389)	Po Grande
8.-	1.53	9.30	1.54	10.-	1.45	10.-	1.36	9.30	1.35	10.-	1.39	7.-	1.58	11.-	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.-	1.49				
12.-	1.57	13.-	1.57	14.-	1.48	14.30	1.41	15.-	1.41	16.-	1.48	16.30	1.71	18.-	1.83	15.-	1.86	—	—	—	—	—	—	16.-	1.50	19.-	1.48	12.-	1.52				
20.-	1.50	22.-	1.48	22.-	1.39	21.30	1.34	20.30	1.37	20.-	1.48	20.-	1.72	22.-	1.83	—	—	23.-	1.77	19.-	1.63	18.-	1.56	24.-	1.68	—	—	20.-	1.46				
1.-	1.06	1.30	1.08	2.-	1.02	2.-	0.93	2.-	0.92	2.-	1.02	2.30	1.02	3.-	1.18	2.30	1.23	4.-	1.27	3.-	1.16	2.-	1.03	1.-	0.98	—	—	6.-	0.85	1.44	0.69	Taglio di Po (0.312)	
7.-	0.96	8.-	0.94	9.-	0.86	9.-	0.77	9.-	0.77	9.-	0.81	8.30	0.92	9.30	1.09	11.-	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30	0.95				
11.-	1.03	12.30	1.03	13.30	0.96	13.30	0.88	14.-	0.91	15.-	0.92	15.-	1.06	15.-	1.16	15.-	1.16	—	—	—	—	—	—	16.30	0.81	16.30	0.82	18.-	0.81				
19.-	0.86	20.-	0.85	20.30	0.78	20.30	0.75	20.-	0.80	20.30	0.86	19.30	1.03	19.30	1.13	19.-	1.16	20.30	1.10	18.-	0.94	17.-	0.85	23.-	1.12	23.-	0.99	24.-	0.95				
6.-	1.30	0.30	1.49	0.30	1.41	0.30	1.34	0.30	1.36	1.-	1.49	1.30	1.41	2.-	1.46	2.-	1.50	4.-	1.54	2.30	1.45	3.-	1.36	—	—	—	—	5.30	1.15	1.69	1.03	Molo Farselli (-0.408)	
10.30	1.42	7.-	1.26	7.-	1.15	7.30	1.07	7.30	1.08	8.-	1.13	8.-	1.16	9.-	1.28	10.-	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30	1.32				
18.-	1.14	11.30	1.38	12.-	1.33	12.30	1.28	13.-	1.32	13.30	1.33	14.-	1.34	14.30	1.40	15.-	1.36	16.-	1.33	15.-	1.17	15.-	1.09	15.-	1.08	16.-	1.08	17.30	1.09				
—	—	18.30	1.11	19.-	1.06	19.-	1.05	18.30	1.14	19.30	1.19	19.-	1.26	20.-	1.32	19.-	1.36	—	—	—	—	23.-	1.33	22.-	1.54	22.30	1.38	23.30	1.34				
5.-	0.88	6.-	0.82	6.-	0.70	6.-	0.63	6.-	0.65	6.30	0.72	7.30	0.67	1.30	1.06	1.30	1.05	3.-	1.08	2.30	1.02	2.-	0.94	—	—	5.-	0.82	4.-	0.66	1.30	0.54	Chiavica Tolle (-0.328)	
10.-	1.10	10.30	1.05	11.-	1.02	11.30	0.99	11.30	1.04	12.-	1.04	13.30	0.94	8.30	0.73	9.30	0.73	12.30	0.79	13.30	0.62	14.30	0.54	14.30	0.54	8.30	0.85	9.-	0.95				
17.-	0.68	17.30	0.62	17.30	0.58	17.30	0.61	17.30	0.74	18.-	0.78	19.-	0.76	14.-	0.92	15.-	0.85	—	—	—	—	22.30	0.94	21.30	1.23	15.-	0.55	16.-	0.59				
23.30	1.19	23.30	1.12	23.30	1.05	23.30	1.10	23.30	1.26	24.-	1.10	—	—	19.30	0.79	19.-	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.04	21.-	1.02				
4.30	0.30	4.30	0.20	5.30	0.06	5.-	-0.02	5.30	-0.02	6.-	0.03	6.-	-0.09	7.-	-0.05	7.-	-0.08	1.30	0.44	1.30	0.39	—	—	—	—	4.-	0.10	3.-	-0.08	0.79	-0.26	Batteria Pila (0.00)	
9.30	0.62	9.30	0.56	10.30	0.55	10.30	0.53	11.-	0.55	11.30	0.51	12.30	0.39	12.30	0.28	14.-	0.15	11.-	0.02	12.30	-0.19	14.-	-0.26	14.-	-0.22	8.-	0.21	8.30	0.39				
15.-	0.03	16.-	-0.07	16.-	-0.10	16.30	-0.06	17.-	0.08	17.-	0.12	17.30	0.06	17.30	0.04	18.-	0.10	—	—	23.30	0.33	22.-	0.36	21.-	0.70	13.-	-0.23	14.30	-0.16				
22.30	0.74	23.-	0.67	22.30	0.61	23.-	0.64	23.-	0.76	23.-	0.56	24.-	0.49	24.-	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.52	20.30	0.47				
4.-	-1.99	5.30	-1.96	7.-	-2.04	6.-	-2.16	7.-	-2.21	6.-	-2.14	9.-	-1.92	8.-	-1.63	10.-	-1.51	7.-	-1.49	2.-	-1.64	6.-	-1.81	7.-	-1.92	3.-	-1.88	3.-	-2.01	-1.18	-2.30	Ariano (3.385)	Po di Goro
10.30	-2.02	12.-	-2.00	11.-	-2.08	11.-	-2.20	13.-	-2.22	15.-	-2.18	—	—	13.-	-1.62	—	—	12.-	-1.52	5.-	-1.64	12.-	-1.85	—	—	12.-	-1.96	12.-	-2.04				
16.-	-2.00	17.-	-2.00	17.-	-2.10	21.-	-2.22	19.-	-2.20	—	—	—	—	17.-	-1.59	—	—	18.-	-1.59	—	—	18.-	-1.90	20.-	-1.99	18.-	-2.00	17.-	-2.04				
22.-	-2.02	24.-	-2.04	24.-	-2.16	24.-	-2.24	23.-	-2.21	24.-	-2.10	24.-	1.71	24.-	-1.56	24.-	-1.50	—	—	24.-	-1.80	24.-	-1.91	—	—	22.-	-2.02	23.-	-2.08				
4.30	0.16	5.30	0.09	6.-	0.08	6.-	-0.14	6.30	-0.08	6.30	0.00	7.-	-0.07	1.-	0.38	1.30	0.30	2.-	0.40	2.-	0.36	—	—	—	—	4.30	0.08	4.-	-0.11	0.69	-0.31	Goro (0.116)	
9.30	0.45	10.30	0.41	11.-	0.36	11.-	0.38	11.30	0.47	12.-	0.46	12.30	0.29	9.-	-0.08	10.-	-0.14	11.30	0.03	13.30	-0.20	15.-	-0.31	14.-	-0.26	8.-	0.16	9.-	0.30				
16.30	-0.09	17.30	-0.16	18.-	-0.22	17.30	-0.15	17.30	0.05	18.-	0.10	18.30	0.00	13.-	0.15	14.-	0.01	—	—	23.30	0.31	22.30	0.32	21.30	0.67	15.-	-0.23	16.-	-0.21				
23.30	0.60	23.-	0.51	23.-	0.46	24.-	0.54	23.30	0.69	23.30	0.53	—	—	19.-	-0.02	18.-	-0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	0.44	22.-	0.39				
3.30	0.30	3.-	0.00	5.-	-0.04	4.30	-0.05	5.-	-0.02	5.-	0.08	6.30	0.00	1.-	0.50	0.30	0.40	1.-	0.46	0.30	0.42	—	—	—	—	3.30	0.12	3.-	-0.07	0.78	-0.34	Chiavica Emisaria (-0.011)	
8.-	0.58	9.-	0.52	11.-	0.45	10.-	0.46	10.30	0.54	11.30	0.54	12.30	0.39	8.-	-0.07	8.30	-0.14	10.30	0.00	11.-	-0.24	12.30	-0.34	13.-	-0.28	6.30	0.24	8.30	0.38				
14.-	-0.02	15.30	-0.12	17.30	-0.03	15.30	-0.10	16.-	0.14	17.30	0.21	18.30	0.06	13.-	0.25	13.30	0.07	—	—	22.30	0.36	21.30	0.35	20.30	0.74	13.30	-0.20	15.-	-0.18				
21.-	0.52	22.30	0.58	22.-	0.53	22.30	0.62	22.30	0.78	23.30	0.63	—	—	18.30																			

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	1.30	1.51	2.-	1.43	2.-	1.41	2.-	1.43	2.30	1.39	1.30	1.39	3.-	1.39	4.-	1.37	5.-	1.33	6.-	1.27	8.-	1.25	1.-	1.23	1.-	1.21	1.-	1.22	1.-	1.22	1.30	1.20
		8.30	1.43	9.30	1.34	9.30	1.32	11.-	1.31	11.30	1.29	11.30	1.30	11.30	1.30	13.-	1.31	—	—	—	—	—	—	5.-	1.21	7.-	1.17	8.-	1.16	8.30	1.12	8.-	1.13
		12.30	1.47	14.30	1.41	14.30	1.38	16.30	1.34	17.-	1.34	17.-	1.34	—	—	20.-	1.34	19.-	1.25	18.-	1.22	19.-	1.18	11.-	1.21	11.-	1.18	13.-	1.26	13.-	1.15	12.30	1.20
		21.30	1.38	21.-	1.34	20.-	1.33	21.30	1.30	20.30	1.32	22.-	1.34	—	—	24.-	1.33	—	—	24.-	1.25	—	—	19.-	1.15	18.-	1.14	21.-	1.19	19.-	1.12	19.30	1.12
	Taglio di Po (0.312)	7.-	0.81	0.30	0.89	1.-	0.89	1.-	0.96	1.-	0.91	1.30	0.87	2.30	0.87	3.-	0.82	3.30	0.77	4.-	0.73	3.30	0.71	5.-	0.67	6.-	0.60	7.-	0.59	7.-	0.50	6.30	0.56
		12.-	0.91	8.-	0.73	8.-	0.73	9.-	0.71	9.30	0.68	9.30	0.68	11.-	0.68	11.30	0.67	12.-	0.64	—	—	7.-	0.71	9.-	0.68	10.-	0.62	12.-	0.74	11.30	0.60	11.-	0.68
		19.-	0.76	12.30	0.86	13.30	0.85	14.30	0.79	15.30	0.78	16.-	0.77	—	—	19.30	0.75	—	—	16.-	0.63	16.30	0.58	16.30	0.55	16.-	0.53	18.-	0.63	17.30	0.50	17.30	0.55
		—	—	19.30	0.72	19.30	0.74	20.-	0.72	20.-	0.73	20.-	0.75	—	—	23.-	0.75	—	—	24.-	0.73	23.30	0.72	22.30	0.71	23.-	0.73	22.30	0.71	24.-	0.71	23.30	0.81
	Molo Farsetti (-0.408)	6.-	1.10	5.30	0.98	6.-	1.01	7.30	0.99	7.30	0.96	8.-	0.97	1.-	1.30	1.30	1.24	1.30	1.17	2.-	1.12	3.-	1.10	4.-	1.06	5.-	0.98	5.-	0.96	5.30	0.84	5.30	0.91
		10.30	1.29	11.-	1.23	11.30	1.24	12.30	1.18	13.-	1.16	14.30	1.14	9.30	0.98	10.-	1.00	11.-	0.99	—	—	6.-	1.10	7.30	1.09	9.-	1.02	11.30	1.23	10.30	1.04	10.30	1.15
		17.30	1.02	17.30	0.99	17.30	1.04	18.-	1.04	18.30	1.05	18.30	1.10	15.-	1.09	17.-	1.14	—	—	14.30	0.97	15.-	0.90	15.-	0.88	15.30	0.87	17.-	1.04	17.-	0.85	17.-	0.90
		22.30	1.26	23.-	1.30	23.30	1.42	23.30	1.36	24.-	1.29	—	—	18.-	1.10	20.30	1.13	—	—	22.-	1.13	22.-	1.16	22.-	1.17	22.-	1.21	22.-	1.19	22.30	1.17	22.30	1.31
	Chiavica Telle (-0.328)	4.30	0.61	5.-	0.48	5.-	0.53	6.30	0.50	6.30	0.49	7.-	0.51	8.30	0.52	1.-	0.93	1.-	0.84	1.30	0.80	2.30	0.77	3.-	0.72	3.30	0.62	4.30	0.60	5.-	0.43	5.-	0.52
		9.30	0.96	10.30	0.90	11.-	0.93	11.30	0.85	12.30	0.83	13.30	0.80	15.-	0.74	9.-	0.57	10.-	0.58	—	—	5.30	0.77	7.-	0.79	8.-	0.72	11.-	0.93	10.30	0.78	10.-	0.88
		16.30	0.51	16.30	0.49	17.-	0.59	17.30	0.61	17.30	0.64	18.-	0.71	17.30	0.73	16.-	0.80	—	—	13.30	0.57	14.-	0.49	14.-	0.46	14.30	0.47	16.-	0.68	16.-	0.46	16.30	0.51
		22.-	0.94	22.30	1.00	23.-	1.17	23.-	1.10	23.30	1.02	24.-	1.01	—	—	20.-	0.77	—	—	21.30	0.83	21.-	0.89	21.-	0.91	21.30	0.97	21.-	0.96	22.-	0.94	22.-	1.12
	Batteria Pila (0.00)	3.-	-0.14	4.-	-0.29	4.30	-0.22	6.-	-0.25	5.30	-0.24	6.-	-0.20	8.-	-0.16	0.30	0.42	0.30	0.31	1.-	0.26	2.30	0.24	3.-	0.17	2.30	0.02	3.30	0.02	3.30	-0.27	3.30	-0.16
		8.30	0.41	9.30	0.39	11.-	0.42	11.30	0.31	12.-	0.32	12.30	0.29	13.30	0.20	8.-	-0.09	9.-	-0.04	—	—	5.-	0.26	6.30	0.28	7.-	0.20	10.-	0.44	9.-	0.26	9.-	0.36
		15.30	-0.24	15.30	-0.26	16.30	-0.10	16.30	-0.04	17.-	0.02	17.30	0.12	16.30	0.17	15.-	0.27	—	—	12.30	-0.01	13.30	-0.13	13.-	-0.18	13.-	-0.15	14.30	0.04	14.30	-0.21	15.-	-0.16
		21.30	0.43	22.30	0.50	23.-	0.70	23.-	0.64	23.-	0.54	24.-	0.53	—	—	19.30	0.21	—	—	21.-	0.34	20.30	0.42	20.-	0.44	20.30	0.53	20.30	0.44	21.30	0.44	21.30	0.61
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-2.08	9.-	-2.19	1.-	-2.24	6.-	-2.20	6.-	-2.26	8.-	-2.26	1.-	-2.30	—	—	4.-	-2.30	—	—	—	—	6.-	-2.46	7.-	-2.48	3.-	-2.48	2.-	-2.47	4.-	-2.52
		12.-	-2.12	11.-	-2.21	6.-	-2.23	14.-	-2.28	15.-	-2.32	16.-	-2.30	9.-	-2.26	10.-	-2.27	—	—	12.-	-2.40	12.-	-2.43	—	—	—	—	10.30	-2.52	—	—	10.-	-2.54
		16.-	-2.13	18.-	-2.22	13.-	-2.26	—	—	—	—	—	—	16.-	-2.30	17.-	-2.30	—	—	18.-	-2.44	16.-	-2.44	—	—	—	—	17.30	-2.47	—	—	16.-	-2.52
		23.-	-2.18	—	—	24.-	-2.26	24.-	-2.30	23.-	-2.32	—	—	24.-	-2.31	—	—	24.-	-2.40	—	—	24.-	-2.49	22.-	-2.50	20.30	-2.54	22.-	-2.49	22.30	-2.57	22.-	-2.54
	Goro (0.116)	5.30	-0.21	6.-	-0.35	6.30	-0.26	8.-	-0.28	7.30	-0.30	7.30	-0.27	0.30	0.41	1.30	0.30	1.30	0.22	—	—	3.-	0.11	4.-	0.04	4.-	-0.06	5.-	-0.08	5.30	-0.26	4.30	-0.17
		9.30	0.26	11.-	0.26	12.-	0.32	13.-	0.20	13.-	0.20	13.-	0.15	9.-	-0.26	9.30	-0.21	11.-	-0.16	—	—	6.-	0.13	7.30	0.14	8.30	0.07	11.30	0.26	10.-	0.16	10.-	0.32
		17.30	-0.28	18.-	-0.31	18.-	-0.18	18.-	-0.12	18.-	-0.08	17.-	0.04	14.-	0.10	16.30	0.18	—	—	13.-	-0.14	14.-	-0.23	14.30	-0.24	14.30	-0.23	16.-	0.02	15.30	-0.24	16.30	-0.16
		23.-	0.31	23.-	0.42	24.-	0.60	24.-	0.50	24.-	0.43	—	—	18.-	0.06	20.-	0.10	24.-	0.13	21.-	0.24	21.30	0.32	21.-	0.33	21.30	0.42	21.30	0.40	22.-	0.37	22.3	

APRILE 1931

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.30	1.23	1.-	1.18	2.-	1.17	2.30	1.25	2.30	1.32	3.-	1.21	1.-	1.14	—	—	—	—	—	—	0.30	0.96	8.30	0.85	6.30	0.85	8.30	0.91			1.51	0.80	Corbola (0.389)	Po Grande
9.-	1.13	10.-	1.05	10.-	1.06	11.-	1.16	11.30	1.17	11.30	1.10	4.-	1.14	5.30	1.07	—	—	—	—	11.30	0.90	11.30	0.86	12.-	0.92	13.-	0.94						
14.-	1.18	15.30	1.12	15.-	1.11	17.-	1.22	17.30	1.21	19.-	1.16	14.-	1.03	14.-	1.01	17.-	0.95	17.30	0.87	17.30	0.84	16.30	0.80	17.-	0.86	18.30	0.89						
20.-	1.12	20.30	1.07	19.-	1.10	20.-	1.22	23.-	1.19	—	—	—	—	24.-	1.06	24.-	1.00	—	—	24.-	0.94	22.-	0.95	23.30	1.02	24.-	1.00						Toglio di Po (0.312)
7.-	0.57	»	»	»	»	9.-	0.57	0.30	0.87	0.30	0.75	1.30	0.66	2.-	0.59	0.30	0.55	—	—	5.-	0.41	6.30	0.35	6.-	0.32	6.30	0.36			»	»		
12.-	0.70	»	»	»	»	14.30	0.69	9.30	0.61	9.30	0.53	11.-	0.45	11.-	0.42	13.-	0.38	14.30	0.33	8.30	0.44	9.30	0.41	10.-	0.42	11.30	0.47						
17.30	0.58	»	»	»	»	18.30	0.69	15.30	0.75	16.-	0.69	17.-	0.55	—	—	21.-	0.54	20.30	0.56	15.30	0.31	16.-	0.28	15.30	0.31	17.30	0.35						Molo Farsetti (-0.408)
»	»	»	»	»	»	—	—	20.-	0.70	22.-	0.65	21.30	0.53	—	—	—	—	—	—	22.30	0.55	21.-	0.60	22.30	0.64	23.-	0.63						
6.-	0.93	6.30	0.86	7.-	0.86	7.30	0.89	8.30	0.92	8.30	0.87	9.-	0.80	1.-	1.04	—	—	—	—	3.30	0.86	4.30	0.78	5.-	0.74	5.30	0.75			1.42	0.70		
11.30	1.19	12.-	1.16	11.30	1.11	13.30	1.11	14.30	1.19	14.30	1.18	15.30	1.00	10.30	0.78	12.-	0.76	13.-	0.73	8.-	0.91	9.-	0.92	9.30	0.92	10.-	0.95						Chiavica Tolle (-0.328)
17.-	0.99	17.-	0.98	17.-	0.96	17.-	1.08	19.30	1.10	20.30	1.08	20.30	0.95	—	—	19.30	1.03	20.-	1.10	14.30	0.73	15.30	0.70	15.30	0.73	16.-	0.73						
22.30	1.30	22.30	1.37	24.-	1.31	23.30	1.37	24.-	1.22	24.-	1.13	—	—	23.30	1.00	—	—	—	—	20.30	1.10	20.-	1.22	21.30	1.24	21.30	1.20						
5.-	0.55	6.-	0.48	6.-	0.48	6.30	0.47	7.-	0.50	7.30	0.48	8.30	0.42	1.-	0.80	—	—	—	—	2.-	0.58	3.30	0.47	4.-	0.42	4.30	0.40			1.17	0.39		Battaria Pila (0.00)
11.-	0.96	11.-	0.96	11.-	0.89	12.30	0.83	14.-	0.95	14.30	0.95	15.30	0.74	9.30	0.41	11.-	0.40	12.-	0.41	7.-	0.68	8.30	0.71	8.30	0.72	9.30	0.73						
16.30	0.65	16.30	0.68	16.30	0.63	16.30	0.75	18.-	0.81	20.-	0.78	20.30	0.68	—	—	18.30	0.80	19.-	0.90	13.30	0.41	14.-	0.40	14.30	0.40	15.30	0.39						
22.-	1.11	22.-	1.17	23.-	1.12	23.-	1.16	23.30	0.98	23.-	0.90	—	—	23.-	0.73	—	—	—	—	20.-	0.94	19.30	1.07	20.30	1.08	21.-	1.04						Ariano (3.385)
4.-	-0.13	4.30	-0.14	5.-	-0.16	5.30	-0.20	6.-	-0.16	6.-	-0.18	8.-	-0.20	1.-	0.33	—	—	—	—	1.30	0.05	2.30	-0.06	2.30	-0.15	3.-	-0.21			0.73	-0.29		
10.-	0.51	10.30	0.53	11.-	0.44	11.30	0.36	12.30	0.51	13.-	0.50	14.30	0.27	8.30	-0.19	10.-	-0.20	11.30	-0.15	6.30	0.23	7.30	0.28	8.-	0.27	9.-	0.28						Goro (0.116)
15.30	0.07	16.-	0.13	16.-	0.08	15.30	0.23	17.-	0.31	19.30	0.29	19.30	0.14	—	—	18.-	0.34	18.30	0.45	12.30	-0.12	13.-	-0.15	13.30	-0.15	14.30	-0.20						
21.30	0.68	21.-	0.72	22.-	0.69	22.30	0.73	23.-	0.53	23.-	0.45	—	—	22.30	0.25	—	—	—	—	19.30	0.53	19.-	0.65	20.30	0.65	21.-	0.61						Chiavica Emisaria (-0.011)
3.-	-2.43	3.-	-2.50	2.-	-2.49	4.-	-2.43	4.-	-2.34	4.-	-2.47	—	—	8.-	-2.66	7.-	-2.68	—	—	5.30	-2.84	—	—	9.-	-2.90	9.-	-2.81			-2.08	-2.94		
11.-	-2.51	11.30	-2.64	12.-	-2.62	14.-	-2.48	15.-	-2.46	14.30	-2.57	16.-	-2.67	18.-	-2.70	19.-	-2.78	19.-	-2.84	10.-	-2.80	12.-	-2.94	—	—	—	—						Ca Latis (-0.210)
—	—	15.30	-2.59	—	—	—	—	—	—	20.-	-2.52	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	-2.92	20.-	-2.94	20.-	-2.92	21.-	-2.86						
22.30	-2.55	22.-	-2.62	20.30	-2.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.76	24.-	-2.78	24.-	-2.82	24.-	-2.76	24.-	-2.69	—	—						Giaretta (0.00)
5.30	-0.13	5.30	-0.19	6.-	-0.20	6.30	-0.24	7.-	-0.21	7.-	-0.24	8.30	-0.31	0.30	0.23	—	—	—	—	2.30	-0.03	4.30	-0.19	4.-	-0.19	5.-	-0.24			0.62	-0.35		
11.-	0.37	12.-	0.42	11.-	0.31	12.30	0.24	14.-	0.40	15.-	0.41	15.-	0.20	9.30	-0.31	10.30	-0.30	12.-	-0.26	6.30	0.09	9.-	0.12	8.-	0.17	9.30	0.17						Po di Tolle
16.30	-0.03	17.-	0.08	16.30	-0.03	17.30	0.14	18.30	0.14	20.-	0.16	19.30	0.03	19.-	0.18	19.-	0.26	19.30	0.39	14.-	-0.25	13.-	-0.25	13.30	-0.22	15.-	-0.25						
22.30	0.54	22.30	0.62	22.30	0.58	23.-	0.61	23.-	0.42	24.-	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.38	19.30	0.50	21.-	0.50	21.30	0.44						
4.-	-0.10	4.-	-0.11	5.-	-0.12	5.-	-0.18	5.30	-0.13	5.-	-0.17	7.-	-0.22	7.30	-0.19	—	—	—	—	2.-	0.08	3.-	-0.07	3.-	-0.10	3.30	-0.18			0.75	-0.33		Po di Guocca
10.30	0.44	11.-	0.51	10.30	0.41	11.-	0.40	12.-	0.48	13.-	0.48	13.30	0.26	—	—	10.-	-0.18	11.30	-0.14	6.30	0.21	7.30	0.24	8.-	0.24	9.-	0.26						
15.30	0.07	16.-	0.18	15.30	0.08	15.30	0.28	17.30	0.29	19.-	0.29	18.-	0.15	19.-	0.32	18.30	0.35	19.-	0.48	12.30	-0.10	13.-	-0.13	13.30	-0.13	14.-	-0.16						
21.30	0.64	21.30	0.75	21.30	0.67	21.30	0.72	21.30	0.54	22.-	0.40	23.30	0.33	—	—	—	—	—	—	19.30	0.49	19.-	0.61	20.30	0.61	20.30	0.54						Po di Tolle
6.-	0.29	6.30	0.22	6.30	0.22	7.30	0.20	7.30	0.24	7.30	0.21	9.-	0.14	1.30	0.57	—	—	—	—	3.-	0.34	3.30	0.23	4.-	0.21	4.30	0.16			1.00	0.14		
11.-	0.72	12.-	0.75	11.-	0.65	13.-	0.60	14.-	0.72	14.-	0.74	14.30	0.52	10.-	0.14	12.-	0.14	13.-	0.16	7.-	0.45	9.-	0.46	8.-	0.50	9.-	0.50						
17.-	0.39	17.30	0.46	17.-	0.38	17.-	0.53	20.-	0.56	21.-	0.54	20.-	0.43	22.-	0.52	20.-	0.59	20.-	0.71	14.-	0.17	14.-	0.17	14.30	0.19	15.30	0.16						Po di Tolle
23.-	0.89	23.-	1.00	23.30	0.94	23.-	0.96	23.-	0.77	24.-	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	0.74	20.-	0.90	20.30	0.90	21.-	0.83						
5.30	-0.06	6.-	-0.12	6.30	-0.13	7.-	-0.17	6.-	-0.14	6.-	-0.14	8.-	-0.19	8.30	-0.17	—	—	—	—	2.30	0.09	2.30	-0.04	3.-	-0.10	3.30	-0.18			»	»		
11.30	0.51	12.-	0.52	11.-	0.44	11.30	0.37	13.30	0.49	14.-	0.51	14.30	0.26	—	—	10.-	-0.16	12.-	-0.12	6.30	0.23	8.-	0.29	8.-	0.30	8.30	0.30						Po di Tolle
17.-	0.10	17.-	0.16	17.-	0.10	16.-	0.26	17.-	0.30	19.-	0.30	19.-	0.14	20.30	0.30	18.30	0.38	19.-	0.51	12.30	-0.11	13.30	-0.14	14.-	-0.12	14.30	-0.14						
22.30	0.67	23.-	0.75	23.-	0.70	22.30	0.72	22.30	0.53	22.30	0.43	24.-	0.33	—	—	—	—	—	—	19.30	0.54	19.30	0.70	20.30	0.70	21.-	0.64						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	10.-	0.84	0.30	0.95	0.30	0.98	1.-	1.07	3.-	1.11	8.-	1.96	6.-	3.05	6.-	3.27	6.-	3.23	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		14.-	0.87	9.30	0.82	8.30	0.83	11.30	0.88	7.-	1.11	—	—	14.-	3.23	12.-	3.22	14.-	3.25	12.-	3.01	12.-	2.63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		19.30	0.82	15.-	0.91	14.30	0.94	17.-	0.99	16.-	1.40	18.-	2.55	20.-	3.30	18.-	3.20	18.-	3.24	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		—	—	19.30	0.88	18.-	0.92	20.-	0.99	24.-	1.64	24.-	2.82	24.-	3.30	24.-	3.21	24.-	3.19	24.-	2.82	24.-	2.39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Taglio di Po (0.312)	7.30	0.29	8.30	0.27	7.30	0.29	9.-	0.35	1.-	0.65	2.-	1.06	4.-	1.96	6.-	2.18	6.-	2.16	—	—	4.-	1.76	6.-	1.43	7.-	1.24	7.-	1.11	7.-	0.99	8.30	0.90
		12.30	0.41	13.30	0.46	13.30	0.57	14.-	0.54	7.30	0.49	6.-	1.11	12.-	2.10	12.-	2.15	12.-	2.17	12.-	1.98	8.-	1.73	—	—	9.-	1.25	10.-	1.13	10.30	1.02	12.30	0.93
		18.30	0.30	18.30	0.39	17.30	0.52	19.-	0.52	14.-	0.80	12.-	1.40	18.-	2.18	18.-	2.14	18.-	2.18	18.-	1.92	17.-	1.60	16.30	1.32	17.-	1.18	17.30	1.07	18.-	0.96	18.30	0.89
		23.30	0.58	23.30	0.59	23.30	0.74	—	—	21.-	0.88	17.-	1.63	23.30	2.22	24.-	2.15	24.-	2.13	24.-	1.82	20.30	1.58	21.30	1.35	22.-	1.23	22.30	1.15	23.-	1.08	23.30	1.03
	Molo Faraffi (-0.408)	6.-	0.66	6.30	0.64	6.30	0.68	8.-	0.72	7.30	0.79	2.30	1.33	3.30	1.94	0.30	2.17	4.-	2.12	—	—	—	—	5.30	1.53	5.-	1.38	5.30	1.29	6.-	1.20	6.-	1.12
		11.-	0.90	12.-	0.98	12.30	1.14	14.-	1.05	16.-	1.18	6.30	1.26	6.30	1.94	—	—	10.-	2.10	—	—	—	—	9.-	1.54	9.30	1.46	10.-	1.37	10.30	1.30	11.-	1.24
		16.30	0.70	17.-	0.84	16.30	1.02	18.30	0.97	19.30	1.15	16.-	1.69	18.-	2.13	13.-	2.09	19.-	2.16	15.-	1.94	15.30	1.66	16.-	1.44	16.-	1.35	16.30	1.26	16.-	1.18	16.-	1.16
		22.-	1.16	22.30	1.16	23.-	1.36	23.30	1.15	—	—	21.-	1.79	—	—	—	—	—	—	19.-	1.94	20.30	1.70	21.30	1.56	22.-	1.50	22.-	1.47	22.-	1.44	22.-	1.43
	Chiavica Tolle (-0.328)	5.30	0.28	5.30	0.27	5.30	0.30	7.-	0.36	7.-	0.37	1.-	0.94	1.30	1.26	1.30	1.39	4.-	1.35	—	—	4.-	1.20	3.30	0.94	3.30	0.84	4.-	0.77	5.-	0.68	5.30	0.62
		10.30	0.69	11.30	0.78	12.-	0.96	13.-	0.86	14.30	0.87	7.-	0.68	7.30	1.14	10.-	1.26	11.-	1.26	12.-	1.20	6.30	1.20	8.30	1.01	8.30	0.99	9.-	0.94	9.30	0.88	10.30	0.84
		16.30	0.38	16.30	0.55	16.-	0.76	18.-	0.70	19.30	0.75	16.-	1.11	16.-	1.30	20.-	1.36	19.-	1.42	19.-	1.30	14.-	1.02	14.30	0.88	14.30	0.82	15.-	0.74	15.-	0.70	15.30	0.70
		21.30	1.00	21.30	1.00	22.30	1.21	23.-	0.95	—	—	19.-	1.08	—	—	24.-	1.34	—	—	—	—	20.-	1.18	20.30	1.10	21.-	1.08	21.30	1.09	21.30	1.08	21.30	1.10
	Batteria Pila (0.00)	4.-	-0.37	4.30	-0.38	5.-	-0.38	4.-	-0.48	6.30	-0.24	6.30	-0.10	6.30	0.09	0.30	0.44	2.-	0.36	—	—	3.-	0.15	3.-	0.06	3.-	0.02	3.30	-0.02	4.-	-0.10	4.-	-0.15
		10.-	0.26	11.-	0.35	10.-	0.32	12.-	0.44	13.30	0.44	13.-	0.44	15.-	0.36	9.30	0.14	10.30	0.15	10.30	0.14	6.30	0.19	8.-	0.24	8.30	0.30	8.30	0.28	9.30	0.24	10.30	0.30
		16.-	-0.17	16.-	0.00	14.-	0.06	17.30	0.22	18.30	0.21	18.-	0.26	18.-	0.35	19.30	0.39	19.-	0.47	19.-	0.43	12.30	0.11	13.-	0.05	13.30	0.03	14.30	-0.02	15.-	-0.05	15.-	0.08
		21.30	0.60	21.-	0.58	19.30	0.58	22.30	0.52	23.-	0.44	23.30	0.46	—	—	24.-	0.35	—	—	—	—	19.30	0.43	20.-	0.42	20.30	0.45	21.-	0.50	21.-	0.52	21.30	0.64
Po di Goro	Ariano (3.385)	1.-	-2.73	1.30	-2.77	2.-	-2.72	1.30	-2.50	3.-	-2.63	6.-	-1.65	6.-	-0.30	2.30	0.00	3.-	-0.06	6.-	-0.16	6.-	-0.54	—	—	—	—	3.-	-1.32	5.-	-1.52	5.-	-1.66
		—	—	12.30	-2.92	12.30	-2.88	14.-	-2.81	12.-	-2.48	12.-	-1.25	12.-	-0.13	12.-	-0.06	8.-	-0.02	—	—	—	—	12.-	-1.01	12.-	-1.21	—	—	—	—	—	—
		—	—	17.-	-2.87	16.30	-2.71	16.-	-2.75	18.-	-2.22	18.-	-0.87	18.-	-0.03	18.-	-0.07	16.-	-0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		22.-	-2.95	21.30	-2.89	20.30	-2.75	22.-	-2.75	24.-	-1.95	24.-	-0.55	—	—	—	—	24.-	-0.08	24.-	-0.45	24.-	-0.82	24.-	-1.10	22.-	-1.30	23.-	-1.50	23.-	-1.66	24.-	-1.79
	Goro (0.116)	6.-	-0.40	5.30	-0.39	6.30	-0.34	7.30	-0.38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		10.30	0.07	11.-	0.24	12.30	0.44	13.-	0.34	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		15.30	-0.25	16.30	0.03	16.30	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		21.30	0.44	22.30	0.46	22.30	0.70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiavica Embarras (-0.011)	4.-	-0.35	4.-	-0.36	4.-	-0.34	5.30	-0.20	7.-	-0.26	6.30	-0.16	7.30	-0.04	0.30	0.31	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.-	-0.28
		9.30	0.16	10.30	0.30	11.-	0.52	12.30	0.46	14.-	0.40	13.-	0.38	16.-	0.24	9.-	-0.01	9.30	0.04	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.-	0.16
		14.-	-0.18	14.30	0.08	15.30	0.32	17.30	0.23	18.30	0.16	19.-	0.18	17.30	0.22	19.-	0.32	20.-	0.42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.30	-0.07
		20.30	0.52	21.-	0.53	22.-	0.80	22.30	0.50	23.30	0.36	24.-	0.39	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.-	0.54
Pond Gnocca	Ca Latis (-0.210)	4.30	0.00	5.30	0.02	6.-	0.05	7.30	0.11	7.30	0.09	0.30	0.65	1.-	0.92	1.30	1.02	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		10.30	0.44	11.30	0.58	12.-	0.83	13.30	0.67	15.-	0.64	7.30	0.35	8.-	0.80	10.30	0.88	11.-	0.89	12.-	0.84	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		16.-	0.15	17.-	0.39	16.-	0.58	18.30	0.47	19.30	0.48	15.-	0.79	—	—	20.-	1.00	19.-	1.06	19.-	0.95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		21.30	0.82	22.-	0.82	22.-	1.07	23.-	0.72	—	—	18.30	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Tolle	Giarette (0.00)	4.30	-0.34	4.30	-0.35	5.-	-0.30	6.30	-0.24	6.-	-0.25	6.30	-0.05	7.30	0.24	1.-	0.57	1.-	0.50	—	—	3.30	0.27	3.-	0.14	3.30	0.10	3.30	0.06	4.-	-0.04	4.30	-0.11
		10.-	0.26	10.30	0.36	12.-	0.60	13.-	0.46	13.30	0.40	14.-	0.48	16.-	0.48	9.-	0.32	3.30	0.51	11.30	0.30	7.30	0.32	8.30	0.34	8.30	0.36	9.-	0.32	9.30	0.30	10.-	0.26
		15.30	-0.13	16.-	0.08	15.30	0.31	18.-	0.24	19.-	0.20	19.-	0.36	18.-	0.48	19.30	0.56	10.30	0.34	19.-	0.55	13.-	0.22	14.-	0.16	14.30	0.11	14.30	0.05	14.30	0.02	15.-	0.06
		21.-	0.61	21.-	0.62	22.-	0.83	22.30	0.54	23.-	0.42	24.-	0.54	—	—	—	—	19.-	0.62	—	—	20.-	0.50	20.-	0.48	20.30	0.50	21.-	0.54	21.-	0.56	21.-	0.60

N. B. - Le interruzioni del funzionamento nei vari idrometrografi durante il mese di Maggio sono dovute a ingombri nei tubi degli apparecchi causati dalle materie trasportate dal fiume durante la lieve intumescenza.

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni	Rami
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo	e quote dello zero sul medio mare	del delta
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.-	3.90	6.-	3.59	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	2.54	6.-	2.61	»	»	Corbola (-0.389)	Po Grande
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.-	3.89	12.-	3.48	12.-	3.09	12.-	2.84	12.-	2.67	12.-	2.55	—	—	12.-	2.66				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.-	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	2.54	18.-	2.56	—	—				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24.-	3.73	24.-	3.27	24.-	2.95	24.-	2.75	24.-	2.60	24.-	2.55	24.-	2.60	24.-	2.78				
9.-	0.82	7.30	0.81	8.-	0.77	0.30	1.00	2.30	1.15	6.-	1.67	—	—	2.-	2.71	6.-	2.54	2.-	2.23	2.-	1.96	3.-	1.78	6.-	1.64	6.-	1.61	6.-	1.67	2.74	0.27	Taglio di Po (-0.312)	
14.30	0.90	15.-	1.01	14.30	0.94	8.30	0.83	6.30	1.14	12.-	1.76	12.-	2.41	8.-	2.74	12.-	2.44	7.-	2.17	6.-	1.93	—	—	11.-	1.64	12.-	1.63	—	—				
17.30	0.89	19.-	0.97	19.-	0.91	15.-	1.03	16.-	1.39	18.-	1.92	18.-	2.58	18.-	2.73	20.-	2.34	15.-	2.06	17.-	1.85	17.-	1.70	17.-	1.62	16.-	1.64	—	—				
23.-	1.05	23.30	1.05	—	—	18.-	1.02	24.-	1.58	24.-	2.09	—	—	24.-	2.63	—	—	20.-	2.03	21.-	1.86	21.-	1.72	22.-	1.67	23.-	1.71	24.-	1.83				
6.30	1.06	6.30	1.10	7.-	1.03	7.-	1.10	0.30	1.47	2.-	1.74	3.-	2.13	2.-	2.58	—	—	3.30	2.14	4.-	1.91	5.30	1.77	5.30	1.66	6.-	1.64	6.30	1.68	2.62	0.64	Molo Fersetti (-0.408)	
12.30	1.26	12.30	1.40	13.30	1.34	14.-	1.40	7.30	1.30	7.30	1.70	9.-	2.21	5.-	2.59	—	—	7.-	2.11	8.-	1.90	9.-	1.78	10.-	1.71	12.-	1.71	14.-	1.82				
16.-	1.22	18.-	1.35	18.-	1.26	18.30	1.32	14.-	1.54	15.-	1.85	18.-	2.47	11.-	2.58	15.-	2.31	15.-	2.02	14.30	1.84	15.-	1.73	15.-	1.67	15.30	1.70	17.-	1.80				
22.-	1.49	22.30	1.48	23.30	1.40	—	—	18.-	1.58	22.-	2.00	—	—	18.30	2.62	18.-	2.32	19.-	2.05	20.-	1.95	20.30	1.85	21.-	1.84	22.-	1.86	23.30	1.93				
5.30	0.56	6.-	0.62	6.30	0.55	6.30	0.62	7.-	0.74	0.30	1.21	1.30	1.35	1.30	1.60	5.-	1.54	3.-	1.32	3.-	1.16	4.-	1.06	4.30	0.98	5.-	0.96	5.30	0.99	1.65	0.27	Chiavica Tolle (-0.328)	
12.-	0.88	12.30	1.07	13.-	1.02	13.30	1.04	14.-	1.08	8.-	0.98	7.30	1.26	10.-	1.51	12.-	1.42	6.-	1.33	8.-	1.21	9.-	1.16	9.30	1.16	11.-	1.17	11.30	1.25				
15.30	0.81	17.-	0.97	18.-	0.87	18.30	0.89	18.-	1.04	15.-	1.20	17.-	1.53	17.30	1.65	18.30	1.54	13.-	1.22	13.30	1.12	14.30	1.06	15.-	1.04	15.-	1.09	16.-	1.18				
22.-	1.20	22.-	1.17	23.-	1.06	24.-	1.09	—	—	19.-	1.24	21.-	1.56	24.-	1.56	—	—	19.-	1.40	20.-	1.40	20.30	1.36	20.30	1.38	21.30	1.40	22.-	1.43				
4.30	-0.14	5.-	-0.07	5.30	-0.21	5.30	-0.11	6.30	-0.04	7.-	0.00	8.-	0.04	0.30	0.45	4.-	0.38	1.30	0.22	2.-	0.13	2.30	0.06	3.30	0.02	3.30	0.02	4.30	0.00	0.75	-0.48	Batteria Pila (0.00)	
11.30	0.35	12.-	0.54	11.-	0.50	11.30	0.53	13.30	0.44	14.30	0.39	17.-	0.46	9.-	0.18	10.-	0.18	6.30	0.31	7.30	0.31	8.30	0.34	8.30	0.40	10.30	0.43	11.-	0.51				
15.30	0.23	16.30	0.37	16.-	0.25	16.30	0.26	17.30	0.31	18.30	0.34	21.-	0.42	17.30	0.54	17.30	0.57	11.-	0.12	12.-	0.14	13.-	0.06	14.-	0.19	14.30	0.27	16.-	0.35				
21.30	0.75	21.30	0.67	22.30	0.54	23.30	0.55	23.-	0.51	23.30	0.46	—	—	24.-	0.36	—	—	18.-	0.57	19.-	0.66	20.-	0.69	20.-	0.72	21.-	0.74	21.30	0.73				
5.-	-1.78	4.-	-1.84	2.-	-1.86	4.30	-1.87	—	—	6.-	-0.66	6.-	0.11	4.-	0.63	6.-	0.41	6.-	-0.06	—	—	7.-	-0.56	8.-	-0.70	2.-	-0.72	5.-	-0.65	0.66	-2.95	Arriano (3.385)	Po di Goro
—	—	13.-	-1.88	13.30	-1.96	10.-	-1.86	12.-	-1.28	12.-	-0.52	—	—	11.-	0.66	12.-	0.29	12.-	-0.15	12.-	-0.41	13.-	-0.59	14.-	-0.71	9.30	-0.73	11.-	-0.64				
—	—	18.-	-1.85	—	—	18.-	-1.74	—	—	18.-	-0.34	—	—	18.-	0.62	18.-	0.17	18.-	-0.23	18.-	-0.46	18.-	-0.64	19.30	-0.73	—	—	—	—				
22.-	-1.86	22.-	-1.87	—	—	24.-	-1.63	24.-	-0.84	24.-	-0.12	21.-	0.53	24.-	0.51	24.-	0.05	24.-	-0.29	24.-	-0.50	24.-	-0.66	—	—	—	—	24.-	-0.51				
»	»	5.30	-0.21	7.30	-0.22	7.-	-0.13	1.-	0.37	0.30	0.47	1.30	0.62	2.-	0.79	1.-	0.85	4.-	0.65	4.-	0.51	4.30	0.42	5.30	0.34	5.30	0.33	6.-	0.36	»	»	Goro (0.116)	
12.-	0.14	12.-	0.48	12.-	0.40	13.-	0.42	8.-	-0.05	9.-	0.22	8.30	0.46	9.-	0.76	6.-	0.84	7.-	0.67	5.-	0.57	9.30	0.50	11.-	0.48	12.-	0.54	14.-	0.65				
15.30	0.05	17.-	0.36	17.-	0.22	18.-	0.18	14.30	0.33	17.-	0.53	18.30	0.74	18.-	0.94	12.30	0.75	13.-	0.56	13.30	0.49	14.30	0.45	15.30	0.43	15.30	0.50	16.30	0.58				
21.30	0.51	22.30	0.59	23.-	0.47	—	—	18.-	0.29	20.-	0.54	22.-	0.75	—	—	19.30	0.88	20.-	0.76	20.30	0.82	21.30	0.69	21.30	0.72	21.30	0.77	22.-	0.75				
4.-	-0.32	4.-	-0.20	5.-	-0.29	5.-	-0.18	5.-	-0.14	7.30	-0.15	8.-	-0.14	—	—	4.-	0.10	1.-	0.04	1.30	-0.04	3.-	-0.08	3.-	-0.17	3.30	-0.16	4.30	-0.18	»	»	Chiavica Emisaria (-0.011)	
10.30	0.29	12.-	0.54	12.30	0.48	13.-	0.50	12.30	0.37	15.-	0.32	16.30	0.28	11.-	-0.10	10.30	-0.05	6.-	0.15	7.-	0.18	9.-	0.25	9.-	0.30	11.-	0.36	12.-	0.47				
14.-	0.16	16.30	0.43	16.30	0.28	16.30	0.22	16.30	0.23	18.30	0.27	20.-	0.20	18.30	0.33	17.30	0.44	11.-	-0.06	12													

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H			
Po Grande	Corbola (0.389)	6.- 12.- 18.- 24.-	2.81 2.82 2.81 2.80	6.- — 16.30 —	2.76 — 2.72 —	7.- — 18.- —	2.80 — 2.93 —	5.- 14.- 21.- 24.-	3.10 3.19 3.21 3.20	6.- 12.- 18.- 24.-	3.16 3.09 2.99 2.88	— — — 2.49	— — — 2.16	— 12.- — —	— 2.31 — —	6.- 12.- 18.- —	2.08 2.01 1.97 —	6.- 15.- 22.- —	1.87 1.82 1.83 —	— 15.- 21.30 —	— 1.76 1.79 —	— 17.- 21.30 —	— 1.72 1.73 —	— 17.- 21.30 —	— 1.66 1.61 —	6.- 16.- 22.30 —	1.53 1.52 1.54 —	9.- 19.- 23.- —	1.46 1.46 1.50 —	9.- 15.- 19.- 24.-	1.42 1.45 1.44 1.50	10.- 15.- 21.- —	1.4 1.4 1.4 —	
	Toglio di Po (0.312)	6.- 12.- 18.- 23.-	1.84 1.86 1.85 1.87	8.- — 18.- 24.-	1.79 — 1.78 1.80	6.- — — 24.-	1.80 — — 1.98	— 13.- — 24.-	— 2.13 — 2.18	6.- 12.- 18.- 24.-	2.15 2.07 2.01 1.93	— 1.74 1.68 1.60	— 13.- 18.- 24.-	— 1.41 1.41 1.34	— 14.- 19.30 —	— 1.16 1.21 —	— 13.- 21.- —	— 1.03 1.13 —	— 14.- 21.- —	— 1.00 1.10 —	6.- 15.- 21.- —	0.98 0.98 1.07 —	6.- 10.- 15.- 21.-	0.91 0.91 0.89 1.00	6.- 11.- 14.30 21.30	0.81 0.84 0.83 0.94	6.- 12.- 15.30 22.-	0.73 0.81 0.78 0.92	6.30 13.30 17.30 23.30	0.70 0.84 0.80 0.97	8.- 14.- 17.30 23.30	0.7 0.8 0.7 0.9		
	Molo Farsetti (-0.408)	6.- 13.- 18.- 22.30	1.82 1.90 1.90 1.97	8.- 13.30 17.30 22.30	1.80 1.86 1.84 1.90	7.- — — 24.-	1.80 — — 2.00	7.- 15.- 19.- —	2.02 2.12 2.12 —	0.30 2.08 2.08 1.97	2.16 2.08 2.08 1.97	— 13.- 17.- —	— 1.79 1.80 —	2.- 12.- 17.- —	1.69 1.54 1.62 —	— 12.- 19.- —	— 1.34 1.49 —	— 12.- 19.30 —	— 1.25 1.46 —	4.- 9.- 12.30 20.-	1.26 1.26 1.22 1.44	4.30 9.- 13.30 20.-	1.21 1.26 1.22 1.44	5.- 9.30 14.30 20.30	1.16 1.23 1.18 1.40	5.30 11.- 14.30 21.-	1.08 1.20 1.16 1.38	6.- 11.30 16.- 22.-	1.02 1.20 1.14 1.38	6.30 12.- 16.- 22.30	1.00 1.24 1.17 1.44	7.- 13.- 16.30 23.-	1.0 1.2 1.1 1.4	
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.- 13.- 17.- 22.30	1.05 1.27 1.23 1.43	7.- 13.30 17.30 22.30	1.04 1.27 1.20 1.34	7.- 14.30 18.30 23.30	1.03 1.22 1.20 1.30	6.30 15.30 19.- 24.-	1.16 1.33 1.31 1.36	8.- 15.- 21.- 24.-	1.24 1.33 1.27 1.28	— 10.- 17.- 22.-	— 1.07 1.21 1.14	2.- 10.- 17.- —	1.11 0.92 1.16 —	— 10.30 18.30 —	— 0.81 1.08 —	— 11.- 19.- —	— 0.76 1.08 —	4.- 7.- 12.- 19.-	0.79 0.82 0.75 1.06	3.30 8.30 13.- 19.30	0.72 0.81 0.76 1.08	4.- 9.- 13.30 20.-	0.66 0.82 0.74 1.06	4.- 10.- 14.- 21.-	0.60 0.82 0.74 1.06	5.- 10.30 15.- 21.30	0.55 0.85 0.76 1.08	5.30 11.- 15.30 21.30	0.53 0.92 0.79 1.16	6.- 12.- 16.- 22.-	0.56 0.89 0.84 1.06	
	Batteria Pila (0.00)	5.- 11.30 15.30 21.30	-0.04 0.47 0.38 0.72	5.30 11.30 16.- 22.-	-0.03 0.48 0.35 0.62	6.- 12.30 17.- 23.-	-0.04 0.39 0.28 0.44	6.- 13.30 18.30 24.-	0.02 0.38 0.30 0.41	7.- 14.30 20.- 24.-	0.08 0.41 0.34 0.40	8.- 17.- 22.- —	0.08 0.42 0.32 —	0.30 9.- 17.- —	0.32 0.04 0.46 —	— 9.- 17.- —	— 0.02 0.46 —	— 9.- 17.30 —	— 0.03 0.49 —	3.- 6.- 10.- 18.-	0.08 0.14 0.02 0.50	2.- 7.30 11.30 19.-	-0.02 0.15 0.06 0.52	3.- 8.- 13.- 19.30	-0.08 0.20 0.07 0.53	3.30 9.30 13.- 19.30	-0.14 0.24 0.12 0.54	3.30 10.- 14.30 20.30	-0.17 0.31 0.16 0.60	4.- 10.30 15.- 21.30	-0.20 0.41 0.19 0.68	5.- 11.30 15.30 22.-	-0.16 0.35 0.26 0.57	
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.- — 15.- —	-0.46 — -0.43 —	2.- — 13.- 24.-	-0.46 — -0.53 -0.50	6.- 12.- — 24.-	-0.48 -0.43 — -0.28	— 12.- — 21.-	— -0.11 — -0.05	6.- — — 24.-	-0.07 — — -0.35	— 12.- — 24.-	— -0.56 — -0.74	— 12.- — 24.-	— -0.94 — -1.10	— 13.- 15.- 24.-	— -1.28 -1.32 -1.38	— 14.- — 22.-	— -1.50 — -1.50	— 15.- — 24.-	— -1.56 — -1.55	6.- 9.- 18.- 24.-	-1.59 -1.61 -1.65 -1.66	— — 18.- 24.-	— — -1.80 -1.81	— — 19.- —	— — -1.94 —	1.- 9.- — 24.-	-1.94 -2.00 — -2.03	— 12.- — —	— -2.06 — —	— 9.- — 24.-	— -2.07 — -2.10	
	Goro (0.116)	6.- 13.30 16.30 23.-	0.38 0.63 0.61 0.79	7.- 13.- 19.- 22.30	0.40 0.61 0.58 0.68	8.- 15.- 18.- —	0.38 0.59 0.58 —	1.- 8.- 15.30 19.30	0.67 0.48 0.70 0.67	0.30 8.30 16.- 22.-	0.73 0.54 0.70 0.66	0.30 0.45 0.60 —	0.67 10.30 18.- —	— 0.31 0.51 —	— 11.30 19.- —	— 0.12 0.40 —	— 11.- 18.30 —	— 0.02 0.40 —	4.30 7.30 11.30 19.-	0.06 0.09 0.00 0.40	4.- 8.30 12.30 19.30	-0.03 0.06 0.00 0.39	4.- 8.30 13.- 19.-	-0.12 0.06 -0.02 0.38	5.- 8.30 14.30 20.-	-0.19 0.13 0.00 0.40	5.- 10.- 15.- 20.30	-0.24 0.15 0.04 0.44	5.30 11.30 15.30 22.-	-0.25 0.28 0.13 0.54	6.30 11.30 16.- 22.30	-0.21 0.25 0.10 0.45		
	Chiavica Embarsaria (-0.011)	5.- 11.30 14.30 21.-	-0.25 0.38 0.28 0.65	5.- 12.- 17.- 20.30	-0.23 0.41 0.26 0.55	5.- 13.- 17.- 21.-	-0.25 0.32 0.18 0.36	6.- 14.- 18.- 22.30	-0.22 0.31 0.18 0.32	6.- 15.- 20.- 23.30	-0.14 0.33 0.22 0.31	7.- 16.30 21.- —	-0.10 0.37 0.28 —	0.30 8.- 17.- —	0.27 -0.06 0.47 —	— 9.- 16.- —	— -0.14 0.41 —	1.- 4.30 9.30 17.-	0.06 0.07 -0.09 0.46	0.30 6.30 10.30 17.30	-0.01 0.12 -0.06 0.50	1.- 7.30 11.30 19.-	-0.12 0.08 -0.06 0.52	2.- 8.- 13.- 19.-	-0.22 0.16 0.00 0.50	2.- 10.- 14.- 20.-	-0.30 0.24 0.04 0.54	3.- 10.- 15.- 21.30	-0.32 0.27 0.14 0.83	3.- 10.30 15.- 22.-	-0.32 0.38 0.22 0.66	5.- 11.30 15.30 22.30	-0.24 0.35 0.21 0.56	
	Podi Guocca	Cà Latta (-0.210)	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »
Po di Tolle	Giarotte (0.00)	5.- 13.- 16.- 22.-	0.12 0.59 0.51 0.81	6.- 12.30 18.- 22.-	0.12 0.60 0.49 0.72	6.30 13.30 18.- »	0.10 0.62 0.43 »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.30	1.47	2.30	1.51	1.30	1.51	1.-	1.46	—	—	10.-	1.31	—	—	—	—	7.-	1.23	7.-	1.18	8.-	1.13	8.-	1.10	8.30	1.17	0.30	1.24			3.21	1.10	Corbola (0.389)	Po Grande
10.30	1.40	10.30	1.45	11.-	1.41	12.-	1.36	13.-	1.29	—	—	13.30	1.33	15.-	1.27	15.-	1.22	17.-	1.18	19.-	1.13	14.-	1.16	15.30	1.22	10.-	1.14						
—	—	17.-	1.50	17.-	1.46	18.-	1.41	19.30	1.34	20.-	1.39	20.-	1.39	21.-	1.34	22.-	1.31	23.-	1.25	23.-	1.17	19.-	1.17	20.-	1.21	15.-	1.16						
—	—	21.30	1.48	21.-	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	1.22	—	—	20.30	1.14						
9.-	0.69	0.30	0.92	0.30	0.96	0.30	0.90	1.-	0.78	4.-	0.72	1.-	0.73	4.-	0.70	5.-	0.62	6.-	0.57	7.-	0.52	7.-	0.46	7.30	0.51	8.30	0.51			2.18	0.46	Taglio di Po (0.312)	Po Grande
15.-	0.82	9.-	0.73	10.-	0.71	10.30	0.67	11.-	0.62	11.-	0.66	6.-	0.73	12.30	0.67	9.-	0.66	11.-	0.61	12.-	0.60	13.-	0.63	13.-	0.69	13.30	0.65						
19.-	0.80	15.30	0.92	15.30	0.90	16.30	0.84	17.30	0.79	18.30	0.82	11.-	0.68	19.30	0.85	14.-	0.66	15.-	0.60	16.-	0.56	18.-	0.59	18.30	0.64	18.30	0.59						
—	—	20.-	0.87	20.-	0.85	21.-	0.78	24.-	0.70	—	—	19.-	0.86	—	—	21.-	0.83	22.-	0.79	22.-	0.68	23.30	0.70	23.30	0.75	24.-	0.72						
7.30	0.98	8.-	1.01	9.-	1.03	9.30	1.00	0.30	1.22	2.30	1.15	0.30	1.08	3.-	1.08	3.30	0.98	4.-	0.92	5.-	0.91	5.-	0.81	5.30	0.85	6.30	0.85			2.16	0.81	Molo Farsatti (-0.408)	Po Grande
13.30	1.22	14.30	1.36	15.-	1.36	16.-	1.31	10.-	0.96	10.-	0.98	4.-	1.10	7.-	1.10	9.-	1.09	9.30	1.04	10.30	1.05	11.30	1.09	12.-	1.15	13.-	1.12						
18.-	1.16	19.-	1.28	20.-	1.28	21.30	1.20	17.-	1.26	17.30	1.24	11.-	1.00	12.-	1.06	12.30	1.06	13.-	1.02	15.-	0.99	16.30	1.00	17.-	1.04	17.30	1.02						
23.30	1.38	24.-	1.43	24.-	1.36	—	—	24.-	1.14	—	—	18.-	1.32	18.30	1.34	19.-	1.34	20.-	1.31	20.30	1.19	21.30	1.18	22.30	1.23	23.-	1.24						
6.30	0.51	7.-	0.53	7.30	0.55	8.-	0.53	9.-	0.51	2.-	0.80	3.-	0.72	1.30	0.68	2.30	0.56	3.-	0.49	4.-	0.51	4.-	0.40	4.30	0.43	5.30	0.43			1.43	0.40	Chiavica Telle (-0.328)	Po Grande
12.30	0.90	13.30	1.03	14.-	1.04	15.-	1.00	16.-	0.95	9.-	0.54	9.30	0.58	7.-	0.74	8.-	0.76	8.-	0.72	9.30	0.76	10.30	0.80	11.-	0.86	11.30	0.84						
17.30	0.78	18.-	0.91	19.30	0.91	20.30	0.83	22.30	0.74	16.-	0.93	17.30	1.04	11.-	0.68	12.-	0.70	12.30	0.67	14.-	0.65	15.30	0.65	16.-	0.68	17.-	0.68						
23.-	1.06	23.-	1.13	23.30	1.04	23.30	0.87	—	—	23.-	0.67	—	—	18.-	1.10	18.30	1.10	19.-	1.06	20.-	0.94	21.-	0.91	21.30	0.96	22.-	0.96						
6.-	-0.24	6.-	-0.18	6.30	-0.14	7.30	-0.17	7.30	-0.17	1.-	0.30	3.-	0.14	0.30	0.04	1.30	-0.10	2.-	-0.18	3.30	-0.12	4.-	-0.28	3.30	-0.27	4.30	-0.26			0.72	-0.28	Battoria Pila (0.00)	Po di Goro
11.30	0.38	13.-	0.53	14.-	0.54	15.-	0.50	15.30	0.49	8.30	-0.09	9.30	-0.06	6.30	0.18	8.-	0.24	7.30	0.24	9.30	0.28	10.30	0.34	10.-	0.40	11.30	0.38						
16.30	0.20	17.30	0.35	18.30	0.36	20.-	0.25	21.-	0.16	16.-	0.44	17.-	0.55	11.-	0.08	12.-	0.14	12.30	0.12	14.-	0.10	15.30	0.10	15.30	0.11	16.-	0.15						
22.30	0.56	22.30	0.66	23.-	0.54	23.-	0.33	—	—	22.30	0.06	—	—	17.30	0.62	18.-	0.64	19.-	0.64	20.-	0.48	20.30	0.46	21.-	0.52	21.30	0.55						
—	—	7.-	-2.04	6.-	-2.03	8.-	-2.08	—	—	9.-	-2.24	9.-	-2.21	3.-	-2.22	3.-	-2.30	2.-	-2.38	3.-	-2.45	—	—	8.-	-2.45	4.-	-2.43			-0.05	-2.58	Ariano (3.385)	Po di Goro
—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.53	13.-	-2.44	—	—						
—	—	—	—	18.-	-2.08	18.-	-2.14	18.-	-2.24	19.-	-2.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
24.-	-2.09	—	—	—	—	24.-	-2.14	—	—	24.-	-2.22	22.-	-2.23	20.-	-2.32	19.30	-2.41	20.-	-2.50	21.-	-2.58	22.-	-2.52	—	—	24.-	-2.52						
7.30	-0.28	7.30	-0.24	7.30	-0.21	9.-	-0.23	9.30	-0.30	2.30	0.07	3.-	0.04	3.-	-0.04	3.30	-0.18	3.30	-0.29	4.30	-0.28	4.30	-0.41	4.30	-0.41	7.-	-0.41			0.79	-0.41	Goro (0.116)	Po di Goro
13.-	0.29	13.30	0.42	14.-	0.48	15.30	0.39	16.-	0.38	9.30	-0.24	9.30	-0.17	5.-	0.04	7.30	0.13	9.-	0.05	10.-	0.14	11.-	0.22	11.30	0.27	12.30	0.23						
17.30	0.12	17.30	0.25	20.30	0.26	21.30	0.16	—	—	16.30	0.34	17.30	0.48	9.30	-0.04	11.30	0.01	12.-	-0.05	14.-	-0.04	16.-	-0.02	16.30	0.00	17.-	0.00						
23.-	0.45	22.30	0.50	23.30	0.42	24.-	0.21	23.30	0.00	24.-	-0.06	—	—	18.30	0.50	18.30	0.50	19.30	0.50	20.-	0.36	20.30	0.31	22.-	0.38	22.30	0.39						
6.-	-0.34	6.-	-0.30	6.-	-0.27	7.-	-0.26	7.30	-0.28	7.-	-0.18	2.30	0.14	1.30	0.00	1.-	-0.16	1.30	-0.22	2.-	-0.24	3.30	-0.34	3.-	-0.36	4.30	-0.38			0.66	-0.38	Chiavica Emissaria (-0.011)	Po di Goro
12.-	0.37	13.-	0.52	14.-	0.54	14.-	0.48	15.-	0.46	16.-	0.44	8.30	-0.10	5.-	0.20	9.30	0.26	8.30	0.19	9.30	0.26	10.30	0.32	10.-	0.36	11.-	0.33						
16.30	0.24	17.-	0.34	19.-	0.38	20.-	0.26	—	—	23.30	0.02	17.-	0.58	11.30	0.06	11.-	0.16	11.-	0.09	13.30	0.10	15.30	0.10	15.-	0.12	15.30	0.16						
23.-	0.56	22.30	0.63	22.30	0.54	23.30	0.34	—	—	—	—	—	—	18.-	0.62	18.-	0.63	19.-	0.61	19.30	0.46	20.-	0.41	21.-	0.48	21.30	0.50						
7.-	0.20	7.30	0.24	8.-	0.25	8.30	0.23	9.30	0.20	2.30	0.51	4.-	0.45	2.-	0.41	2.30	0.28	3.30	0.20	4.30	0.22	4.30	0.10	5.-	0.11	6.-	0.10			»	»	Ca Lattis (-0.210)	Po di Goro
13.30	0.67	14.30	0.80	15.-	0.84	15.30	0.76	16.-	0.74	9.30	0.26	10.-	0.30	7.-	0.47	9.-	0.52	9.-	0.46	10.-	0.50	11.-	0.59	11.-	0.64	12.-	0.61						
17.30	0.56	18.30	0.68	20.-	0.70	21.30	0.60	—	—	16.30	0.68	17.30	0.84	12.-	0.42	11.30	0.46	12.-	0.42	14.-	0.41	16.-	0.42	16.-	0.43	17.-	0.46						
23.30	0.84	23.-	0.90	23.30	0.82	23.30	0.63	23.30	0.45	23.30	0.39	—	—	18.-	0.87	18.-	0.88	19.30	0.86	20.-	0.73	21.-	0.68	21.30	0.74	22.30	0.78						
6.-	-0.19	6.-	-0.15	6.30	-0.10	7.30	-0.12	7.30	-0.14	2.-	0.30	3.30	0.19	1.-	0.10	1.-	-0.04	2.-	-0.12	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	Giarette (0.00)	Po di Tolle
12.-	0.44	13.-	0.56	13.30	0.60	14.30	0.54	15.-	0.50	9.-	-0.06	9.30	-0.02	6.30	0.23	8.30	0.30	8.-	0.26	»	»	»	»	»	»	»	»						
17.-	0.27	18.-	0.40	19.-	0.42	20.30	0.32	20.30	0.20	16.-	0.48	18.-	0.58	11.-	0.14	12.-	0.19	12.-	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»						
22.30	0.59	22.30	0.69	23.-	0.59	23.-	0.38	—	—	23.-	0.10	—	—	18.-	0.66	18.-	0.66	18.30	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	1.- 10.30 16.- 20.-	1.18 1.06 1.10 1.08	1.- 11.30 16.- 20.30	1.12 0.98 1.01 0.99	2.- 11.- 16.- 22.-	1.04 0.92 0.98 0.96	3.- 12.30 18.30 22.30	0.99 0.90 0.98 0.97	2.30 13.- 20.30 —	0.99 0.87 0.97 —	— 12.- 19.- —	— 0.88 1.00 —	— 12.- 19.30 —	— 0.89 1.06 —	— 13.- 21.30 —	— 0.90 1.00 —	— 15.- 21.30 —	— 0.88 0.95 —	— 15.- 21.30 —	— 0.84 0.92 —	6.- — — 24.-	0.84 — — 1.15	6.- 14.- 16.30 21.-	1.10 1.20 1.19 1.24	7.30 13.30 19.- 23.-	1.12 1.15 1.13 1.17	10.- 15.- 19.30 24.-	1.00 1.03 1.01 1.08	10.- 16.- 18.- —	0.89 0.97 0.96 —	1.- 11.30 15.30 20.-	1.10 0.84 0.87 0.86
	Taglio di Po (0.312)	8.30 14.30 19.- —	0.45 0.61 0.55 —	9.30 9.30 15.- 19.30	0.68 0.39 0.54 0.48	1.- 9.30 16.- 21.-	0.59 0.31 0.50 0.45	2.- 10.- 16.30 21.-	0.54 0.31 0.54 0.49	1.- 10.30 18.- 24.-	0.53 0.29 0.53 0.46	2.- 10.30 17.30 —	0.46 0.30 0.60 —	1.- 4.30 10.- 18.-	0.45 0.45 0.34 0.70	— — 20.- —	— 4.30 8.- 11.30 20.-	0.35 0.37 0.35 0.54	5.- 9.30 12.30 20.-	0.30 0.32 0.31 0.48	4.30 — — 21.30	0.29 — — 0.62	5.- 12.30 15.- 21.-	0.46 0.61 0.60 0.72	6.- 12.30 16.- 22.30	0.48 0.63 0.59 0.73	7.- 12.30 16.30 23.-	0.41 0.58 0.53 0.72	8.- 13.30 16.30 23.-	0.33 0.57 0.53 0.80	9.30 14.30 18.30 24.-	0.28 0.44 0.40 0.64	
	Molo Farnetti (-0.408)	7.- 13.- 19.- —	0.82 1.09 1.00 —	9.30 9.- 15.- 19.30	1.22 0.78 1.06 0.96	9.30 9.30 15.- 19.-	1.15 0.72 1.02 0.93	9.30 8.30 15.- 20.-	1.08 0.72 1.09 1.01	9.30 9.- 16.- 23.-	0.07 0.72 1.10 0.97	1.- 9.30 16.30 23.30	0.98 0.72 1.17 0.95	2.30 9.- 17.- —	0.97 0.80 1.30 —	— 10.- 18.30 —	— 0.82 1.13 —	4.- 8.- 11.- 18.30	0.81 0.82 0.81 1.10	4.- 8.30 12.- 19.-	0.74 0.80 0.78 1.02	4.- 11.- 13.- 20.30	0.69 0.89 0.89 1.12	4.30 11.30 15.- 20.30	0.80 1.06 1.02 1.22	5.- 11.30 15.30 21.30	0.83 1.10 1.04 1.26	6.- 12.- 16.- 22.-	0.78 1.12 1.00 1.30	6.30 13.- 16.- 22.30	0.72 1.12 1.06 1.42	7.30 13.- 16.30 22.30	0.70 0.99 0.93 1.26
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.30 12.30 17.30 22.30	0.37 0.79 0.63 0.96	6.30 13.- 18.- 23.-	0.35 0.78 0.62 0.90	7.- 14.- 18.30 24.-	0.31 0.76 0.61 0.83	7.30 14.30 19.- 23.30	0.33 0.86 0.72 0.82	7.30 15.30 21.30 24.-	0.36 0.86 0.67 0.70	8.30 16.- 22.30 —	0.34 0.94 0.64 —	2.- 8.- 16.30 —	0.70 0.46 1.08 —	— 9.- 17.30 —	— 0.49 0.90 —	3.- 7.30 10.30 18.-	0.47 0.51 0.49 0.86	2.30 8.- 11.30 18.-	0.79 0.51 0.87 0.78	3.- 9.30 12.30 19.30	0.31 0.59 0.57 0.85	3.30 10.- 14.- 20.-	0.35 0.73 0.65 0.92	4.- 10.30 14.30 21.-	0.37 0.80 0.69 1.00	5.- 11.- 15.30 21.30	0.36 0.84 0.69 1.08	5.30 12.- 15.30 22.-	0.31 0.88 0.78 1.26	6.30 12.- 15.30 21.30	0.28 0.70 0.58 1.02
	Batteria Pila (0.00)	5.30 12.- 16.30 22.30	-0.25 0.36 0.13 0.56	5.30 13.- 17.30 23.-	-0.26 0.37 0.13 0.50	6.- 14.- 18.30 23.30	-0.27 0.34 0.13 0.42	7.- 14.- 18.30 22.30	-0.14 0.46 0.29 0.44	5.30 15.- 21.- 23.30	-0.18 0.48 0.24 0.28	7.30 15.- 21.30 —	-0.14 0.56 0.16 —	0.30 7.- 16.- —	0.24 -0.06 0.66 —	— 7.30 16.30 —	— 0.00 0.51 —	1.- 7.- 10.- 17.30	-0.04 0.05 0.02 0.47	1.30 7.- 10.30 17.-	-0.13 0.06 0.01 0.38	2.- 8.30 12.30 19.-	-0.21 0.18 0.13 0.45	2.30 9.30 13.30 20.-	-0.24 0.31 0.18 0.50	3.30 10.- 13.30 20.-	-0.24 0.37 0.21 0.60	4.- 10.- 15.- 21.-	-0.23 0.45 0.24 0.70	5.30 11.30 15.- 21.30	-0.26 0.50 0.34 0.87	6.- 11.30 15.30 21.-	-0.26 0.39 0.24 0.60
Po di Goro	Ariano (3.385)	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	9.- 14.30 17.30 24.-	-2.79 -2.88 -2.85 -2.88	4.- 14.30 18.- —	-2.85 -2.93 -2.86 —	— 16.- 19.- —	— -2.97 -2.85 —	— 14.30 18.- —	— -2.97 -2.72 —	— 13.30 19.- —	— -2.96 -2.57 —	— 17.30 20.30 —	— -2.95 -2.81 —	— 17.30 20.30 —	— -3.00 -2.86 —	— 17.30 21.30 —	— -3.07 -2.94 —	— 11.- 19.30 22.30	— -2.98 -2.88 -2.74	7.- — 20.- —	-2.62 — -2.54 —	2.- — 20.- —	-2.48 — -2.59 —	1.- — 20.- 24.-	-2.54 — -2.78 -2.61	— 12.- 15.- 19.30	— -2.88 -2.76 -2.84	1.- — — 21.-	-2.46 — — -3.04
	Goro (0.116)	7.- 13.- 17.30 23.-	-0.40 0.26 0.01 0.41	7.30 14.- 18.30 23.-	-0.39 0.23 0.02 0.36	7.30 14.30 19.- 24.-	-0.42 0.26 0.00 0.32	7.30 15.- 20.- 24.-	-0.38 0.33 0.13 0.24	7.30 15.30 22.- —	-0.38 0.34 0.07 —	0.30 9.- 16.- 22.30	0.11 -0.31 0.46 0.07	1.- 8.- 16.- —	0.13 -0.18 0.61 —	— 11.30 18.- —	— -0.17 0.36 —	3.- 7.- 10.30 18.-	-0.18 -0.10 -0.13 0.34	3.- 8.- 11.30 18.-	-0.26 -0.09 -0.14 0.25	2.30 11.- 13.30 20.-	-0.37 0.03 -0.03 0.30	4.- 10.30 14.30 20.30	-0.41 0.16 0.00 0.38	4.30 11.- 14.30 21.30	-0.37 0.24 0.10 0.50	6.- 10.- 15.30 21.30	-0.30 0.29 0.12 0.55	6.- 12.- 15.- 22.30	-0.36 0.37 0.24 0.75	7.- 12.30 16.30 22.30	-0.31 0.22 0.07 0.53
	Chiavica Emisaria (-0.011)	6.- 12.- 16.- 22.-	-0.32 0.36 0.16 0.54	5.30 13.- 17.30 22.30	-0.32 0.34 0.14 0.46	6.- 13.30 17.- 22.-	-0.36 0.33 0.16 0.41	5.30 14.- 19.- 23.-	-0.30 0.44 0.26 0.36	5.30 15.- 21.30 24.-	-0.28 0.44 0.20 0.26	7.- 15.- 21.30 —	-0.18 0.56 0.22 —	0.30 7.- 16.- —	0.28 -0.04 0.71 —	— 8.- 16.30 —	— -0.02 0.48 —	2.- 6.- 9.30 17.30	-0.04 0.00 0.00 0.43	2.- 7.30 10.- 17.30	-0.13 0.02 -0.01 0.36	2.- 10.- 12.- 19.30	-0.23 0.14 0.10 0.40	3.- 10.30 14.- 20.-	-0.29 0.25 0.15 0.46	3.30 11.- 13.30 20.30	-0.29 0.33 0.24 0.60	4.30 9.30 15.30 21.30	-0.24 0.41 0.25 0.66	5.30 12.- 15.- 22.-	-0.28 0.48 0.38 0.88	5.30 12.- 16.- 22.30	-0.26 0.36 0.24 0.65
	Podi Grocca	Ca Latis (-0.210)	7.- 13.- 17.30 22.30	0.12 0.62 0.45 0.78	7.30 14.- 18.- 23.-	0.09 0.60 0.44 0.73	7.30 14.- 18.30 23.30	0.07 0.60 0.43 0.67	7.30 14.30 20.- 23.30	0.09 0.70 0.55 0.64	8.- 15.- 22.- 24.-	0.09 0.73 0.50 0.52	8.30 16.- 23.- —	0.14 0.81 0.48 —	1.- 8.- 16.30 —	0.51 0.25 0.98 —	— 10.- 18.- —	— 0.27 0.74 —	3.- 10.- 18.- —	0.26 0.30 0.70 —	3.30 8.- 11.30 18.-	0.18 0.30 0.28 0.62	3.30 10.30 12.30 19.-	0.10 0.41 0.39 0.68	4.- 10.- 14.- 20.-	0.11 0.53 0.47 0.74	4.30 11.- » »	0.13 0.60 » »	» » » »	» » » »	» » » »	» » » »	
Po di Tolle	Giaretta (0.00)	7.- 12.- 17.- 22.-	-0.14 0.37 0.16 0.54	6.- 13.- 17.30 22.30	-0.28 0.38 0.18 0.52	6.30 14.- 18.30 23.-	-0.30 0.36 0.16 0.46	6.- 14.30 19.- 23.30	-0.26 0.48 0.30 0.42	6.30 15.- 22.- 24.-	-0.22																						

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quota dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.30	0.96	1.30	0.84	2.-	0.76	2.-	0.82	4.-	0.88	—	—	—	—	8.-	0.78	6.30	0.77	8.-	0.75	8.30	0.66	9.-	0.59	9.30	0.55	1.-	0.69	1.-	0.62	1.24	0.48	Corbola (0.389)	Po Grande
1.-	0.74	12.30	0.66	11.-	0.66	11.-	0.77	12.-	0.82	12.-	0.82	9.30	0.79	—	—	14.-	0.87	14.-	0.79	14.-	0.70	14.30	0.66	16.30	0.63	10.-	0.52	9.30	0.48				
6.-	0.84	17.-	0.79	17.-	0.86	18.30	0.94	18.30	0.99	20.-	0.94	21.-	0.90	21.30	0.87	19.-	0.84	19.-	0.76	19.-	0.67	18.-	0.62	20.-	0.62	15.30	0.66	15.-	0.66				
1.30	0.79	22.30	0.74	22.30	0.80	24.-	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	23.30	0.87	24.-	0.82	24.-	0.77	23.30	0.78	—	—	21.30	0.59	22.-	0.55				
9.-	0.18	0.30	0.50	1.-	0.38	2.-	0.39	2.-	0.42	2.-	0.37	4.-	0.25	4.30	0.20	4.30	0.20	5.-	0.21	6.30	0.14	7.30	0.08	9.-	0.04	9.-	-0.02	7.30	-0.01	0.80	-0.02	Taglio di Po (0.312)	Molo Farsetti (-0.408)
4.30	0.45	9.30	0.10	9.30	0.10	9.30	0.22	10.-	0.28	4.30	0.37	—	—	—	—	11.30	0.44	12.-	0.39	12.-	0.30	13.-	0.30	15.-	0.27	14.-	0.36	13.-	0.38				
0.-	0.35	15.30	0.44	15.-	0.51	16.-	0.61	17.-	0.65	10.30	0.31	18.-	0.47	19.-	0.43	15.30	0.39	16.30	0.30	17.-	0.23	18.-	0.21	19.30	0.22	20.-	0.18	20.-	0.14				
—	—	21.30	0.29	22.30	0.34	23.-	0.41	—	—	17.30	0.56	—	—	—	—	21.-	0.46	21.30	0.47	23.-	0.45	22.30	0.52	24.-	0.37	24.-	0.30	24.-	0.27				
7.30	0.60	8.-	0.51	0.30	0.98	1.-	0.96	1.-	0.94	1.-	0.85	5.-	0.67	3.30	0.60	3.30	0.63	4.-	0.68	5.-	0.60	6.-	0.56	6.30	0.52	7.-	0.46	7.-	0.46	1.42	0.46		
3.-	1.05	13.30	1.06	8.30	0.53	8.30	0.65	9.-	0.72	3.-	0.86	—	—	—	—	10.-	1.01	10.-	0.96	11.-	0.90	12.-	0.93	13.-	0.90	12.30	0.99	12.-	1.04				
8.30	0.89	20.-	0.83	14.-	1.14	15.-	1.20	16.-	1.24	9.30	0.78	17.-	1.02	17.30	0.98	15.-	0.91	15.-	0.82	16.-	0.77	16.30	0.80	17.-	0.80	18.30	0.73	19.-	0.68				
3.-	1.11	—	—	21.-	0.86	21.30	0.89	—	—	16.30	1.14	—	—	—	—	20.-	1.04	21.-	1.08	21.30	1.10	21.-	1.23	22.30	1.03	23.-	0.93	23.30	0.90				
6.30	0.20	7.-	0.14	7.30	0.18	7.30	0.30	8.30	0.38	2.-	0.58	1.30	0.31	2.-	0.24	2.30	0.27	3.30	0.34	4.30	0.28	5.-	0.23	5.30	0.18	5.30	0.11	5.30	0.13	1.26	0.11	Chiavica Tolle (-0.328)	Batteria Pila (0.00)
2.30	0.74	13.-	0.76	13.-	0.90	15.-	1.00	16.-	1.04	9.-	0.46	—	—	—	—	9.30	0.78	9.30	0.75	10.30	0.70	11.-	0.75	12.30	0.72	12.-	0.82	11.30	0.88				
7.30	0.54	19.-	0.48	20.-	0.56	21.-	0.57	23.-	0.53	16.-	0.93	16.-	0.79	16.30	0.73	14.30	0.64	14.30	0.55	15.-	0.51	15.30	0.56	17.-	0.56	17.30	0.47	18.-	0.42				
2.-	0.82	24.-	0.66	24.-	0.66	24.-	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	0.81	20.30	0.87	21.-	0.92	21.-	1.05	22.-	0.86	22.30	0.74	23.-	0.72				
6.-	-0.36	6.30	-0.44	6.30	-0.34	6.30	-0.18	8.-	-0.16	1.30	0.14	0.30	-0.19	1.-	-0.30	2.-	-0.25	3.-	-0.16	4.-	-0.24	4.30	-0.25	4.30	-0.32	4.30	-0.39	5.-	-0.37	0.87	-0.44		
2.-	0.45	12.-	0.48	13.-	0.60	14.-	0.61	15.30	0.64	8.-	-0.02	—	—	—	—	9.-	0.40	8.30	0.36	9.-	0.32	10.-	0.40	10.30	0.37	11.-	0.45	11.30	0.50				
7.-	0.18	18.30	0.12	19.30	0.17	20.-	0.07	22.30	0.02	15.30	0.55	15.30	0.39	16.-	0.32	14.30	0.20	14.-	0.10	13.30	0.10	15.-	0.17	15.-	0.18	16.-	0.06	17.30	0.00				
1.30	0.54	23.30	0.34	23.30	0.36	23.-	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	19.-	0.42	20.-	0.49	20.30	0.56	20.30	0.68	21.-	0.49	21.30	0.38	23.-	0.36				
1.30	-2.73	2.30	-2.90	1.-	-3.12	2.30	-3.08	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	-3.12	10.30	-3.13	11.-	-3.16	0.30	-2.89	1.30	-2.93	1.30	-2.96	1.30	-3.06	»	»	Ariano (3.385)	Goro (0.116)
4.30	-3.06	14.30	-3.16	3.30	-3.01	4.30	-3.05	—	—	—	—	—	—	10.30	-3.11	13.-	-2.95	13.-	-3.05	13.30	-3.07	12.-	-3.22	13.-	-3.22	12.30	-3.22	12.30	-3.24				
7.-	-2.92	18.30	-2.97	14.30	-3.23	13.30	-3.16	14.-	-3.05	13.30	-3.07	14.-	-3.10	14.-	-3.01	19.-	-3.05	19.-	-3.14	19.30	-3.18	15.-	-3.09	16.30	-3.06	16.30	-3.02	16.30	-3.02				
3.-	-3.06	—	—	19.-	-2.90	18.-	-2.84	18.30	-2.74	18.30	-2.79	18.30	-2.92	—	—	23.-	-2.92	24.-	-2.89	—	—	20.-	-3.19	20.-	-3.15	22.30	-3.17	24.-	-3.20				
7.30	-0.49	7.30	-0.56	7.30	-0.50	1.-	0.18	0.30	0.08	3.-	-0.01	2.-	-0.31	2.-	-0.46	2.30	-0.37	4.-	-0.31	4.30	-0.33	6.-	-0.36	6.30	-0.49	6.30	-0.50	5.30	-0.47	0.75	-0.56		
4.-	0.33	14.30	0.34	15.-	0.43	7.30	-0.30	9.-	-0.38	8.-	-0.14	—	—	—	—	10.-	0.27	10.-	0.20	11.-	0.18	12.-	0.21	12.-	0.22	12.30	0.28	12.30	0.32				
8.30	0.07	19.30	0.00	21.30	0.05	15.30	0.44	16.-	0.50	16.-	0.44	16.30	0.28	17.-	0.19	14.30	0.05	15.-	-0.04	15.-	-0.02	16.-	0.01	17.-	0.05	18.-	-0.06	19.-	-0.12				
3.30	0.37	24.-	0.25	—	—	22.30	-0.05	23.30	-0.12	—	—	—	—	—	—	20.-	0.30	20.30	0.38	21.30	0.40	21.30	0.44	22.30	0.34	22.30	0.23	23.-	0.20				
6.-	-0.42	6.30	-0.43	6.30	-0.36	7.-	-0.16	8.-	-0.20	2.-	0.15	1.-	-0.15	1.-	-0.28	2.-	-0.20	3.-	-0.12	4.-	-0.18	4.-	-0.22	5.30	-0.38	4.30	-0.40	5.-	-0.36	0.88	-0.43	Chiavica Emisaria (-0.011)	Cà Lattis (-0.210)
3.30	0.44	13.30	0.48	14.-	0.56	14.30	0.60	16.-	0.66	8.-	0.03	1.-	—	—	—	9.30	0.40	10.-	0.34	9.30	0.31	11.-	0.38	11.30	0.38	11.30	0.39	11.30	0.44				
8.-	0.24	19.-	0.18	20.30	0.20	20.30	0.12	23.-	0.04	16.-	0.58	16.-	0.41	17.-	0.34	14.-	0.24	15.-	0.14	14.-	0.14	15.-	0.20	15.30	0.22	17.-	0.08	18.-	0.00				
3.-	0.50	23.-	0.38	24.-	0.33	23.30	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	0.45	20.30	0.50	21.-	0.55	21.-	0.58	21.30	0.49	21.30	0.34	22.30	0.30				
»	»	»	»	»	»	8.-	0.16	9.30	0.15	1.-	0.35	2.-	0.13	2.30	0.02	3.30	0.10	4.-	0.15	5.-	0.09	5.30	0.05	6.-	-0.04	6.-	-0.08	6.30	0.15	»	»		Po di Gnocca
»	»	»	»	»	»	15.-	0.85	15.30	0.92	4.-	0.40	—	—	—	—	9.30	0.64	10.-	0.58	10.30	0.54	11.-	0.61	12.30	0.62	12.-	0.70	12.30	0.75				
»	»	»	»	»	»	22.30	0.43	—	—	9.30	0.30	16.-	0.65	17.30	0.58	14.30	0.48	15.30	0.40	15.30	0.38	16.-	0.42	17.-	0.45	18.30	0.36	18.30	0.28				
»	»	»	»	»	»	24.-	0.50	—	—	16.-	0.81	—	—	—	—	20.-	0.67	21.-	0.73	21.30	0.78	21.-	0.86	22.30	0.72	22.30	0.60	23.-	0.56				
6.-	-0.40	6.30	-0.49	6.30	-0.40	7.-	-0.20	8.-	-0.16	2.-	0.12	—	—	1.-	-0.33	1.30	-0.26	3.-	-0.16	4.-	-0.24	4.-	-0.25	5.-	-0.37	5.-	-0.44	4.30	-0.40	0.92	-0.49	Giarotte (0.00)	Po di Tolle
2.30	0.50	13.-	0.48	13.30	0.59	14.30	0.60	15.30	0.66	8.30	0.00	—	—	—	—	9.-	0.38	9.30	0.35	10.-	0.30	11.-	0.37	11.30	0.34	11.30	0.45	11.30	0.50				Po di Tolle
7.30	0.20	18.30	0.12	19.30	0.16	20.30	0.07	23.-	0.00	15.-	0.54	15.-	0.40	16.-	0.32	14.-	0.20	14.-	0.12	14.30	0.10	15.30	0.14	16.-	0.16	17.-	0.06	17.30	0.01				
2.30	0.55	23.30	0.37	24.-	0.33	23.30	0.28	—	—	24.-	-0.20	—	—	—	—	19.30	0.41	20.-	0.48	21.-	0.54	20.30	0.65	22.-	0.48	22.-	0.37	22.30	0.35				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Carbola (0.389)	2.- 10.30 16.30 22.-	0.59 0.48 0.62 0.54	2.30 10.30 16.30 22.-	0.61 0.51 0.66 0.58	2.30 11.30 16.30 24.-	0.66 0.51 0.62 0.54	4.- 11.30 17.30 24.-	0.55 0.46 0.58 0.50	4.- 10.30 19.- —	0.50 0.45 0.59 —	1.- 7.- 10.- 21.30	0.54 0.55 0.54 0.75	0.30 — — 22.30	0.75 — — 1.18	4.- — — 21.30	1.16 — — 1.24	9.- — — 22.-	1.12 — — 1.15	9.- — — 23.-	1.00 — — 1.05	8.- 13.- 18.- 24.-	0.91 0.97 0.98 1.05	8.- 14.- 19.- —	0.94 1.04 1.05 —	1.- 8.- 15.- 20.-	1.13 1.07 1.24 1.24	1.30 9.30 15.- 21.-	1.32 1.25 1.33 1.28	1.30 10.30 15.- 21.-	1.33 1.21 1.28 1.19	1.- 11.- 16.- 22.-	1.26 1.11 1.17 1.10
	Taglio di Po (0.312)	8.- 14.- 20.- —	0.00 0.31 0.12 —	0.30 8.- 13.30 19.30	0.28 0.04 0.33 0.17	0.30 8.30 15.- 22.-	0.36 0.06 0.32 0.14	2.- 9.30 15.30 23.-	0.20 0.00 0.27 0.11	3.- 9.- 16.- 23.30	0.15 0.00 0.30 0.14	3.- 9.30 17.- —	0.16 0.10 0.38 —	1.- — — 19.-	0.25 — — 0.67	3.30 — — 19.-	0.53 — — 0.73	4.30 — — 20.-	0.50 — — 0.70	4.30 — — 22.-	0.43 — — 0.63	6.30 12.- 16.30 22.30	0.35 0.50 0.48 0.63	7.30 13.30 17.30 23.30	0.31 0.56 0.50 0.66	8.- 13.30 18.30 24.-	0.41 0.74 0.64 0.79	8.- 13.30 19.30 —	0.56 0.80 0.64 —	0.30 9.- 13.30 19.30	0.83 0.54 0.76 0.59	0.30 9.- 14.30 21.-	0.78 0.48 0.68 0.53
	Molo Farsetti (-0.408)	7.- 12.30 19.30 24.-	0.49 0.97 0.66 0.92	7.30 13.30 19.30 —	0.54 1.00 0.73 —	1.- 8.- 13.30 20.30	1.04 0.58 0.99 0.71	1.- 8.30 14.30 21.30	0.84 0.54 0.94 0.66	1.30 8.- 16.- 23.30	0.76 0.54 0.98 0.69	3.- 9.- 14.30 23.-	0.76 0.64 1.02 0.76	— — — 17.-	— — — 1.20	2.30 — — 18.-	0.94 — — 1.24	3.30 — — 19.-	0.90 — — 1.26	4.- — — 21.-	0.84 — — 1.18	5.30 12.- 15.30 21.30	0.73 1.02 0.96 1.18	6.30 12.- 17.- 22.-	0.65 1.08 0.96 1.17	6.30 12.30 18.- 23.-	0.71 1.24 1.03 1.25	7.- 12.30 18.30 24.-	0.84 1.27 0.99 1.32	7.30 13.- 19.- —	0.84 1.26 0.98 —	0.30 8.30 13.30 19.30	1.30 0.82 1.20 0.95
	Chievica Tolle (-0.328)	6.- 12.- 18.30 23.30	0.18 0.81 0.40 0.74	6.- 13.- 18.30 —	0.26 0.82 0.46 —	0.30 7.- 13.30 20.-	0.87 0.29 0.84 0.48	0.30 7.30 14.- 21.-	0.66 0.28 0.82 0.45	1.- 7.- 14.- 22.30	0.62 0.32 0.86 0.46	1.- 7.- 14.30 23.-	0.62 0.42 0.88 0.50	— — — 16.-	— — — 0.98	1.30 — — 17.30	0.60 — — 1.00	3.- — — 18.30	0.53 — — 1.06	3.30 — — 20.30	0.49 — — 1.00	4.30 11.- 15.- 21.-	0.38 0.80 0.70 0.98	5.30 11.- 16.30 21.30	0.25 0.86 0.66 0.96	5.30 11.30 17.30 22.-	0.27 1.00 0.68 1.00	6.- 12.- 18.- 23.30	0.37 1.02 0.59 1.08	6.30 12.30 18.30 23.30	0.38 1.02 0.59 1.08	7.- 13.- 18.30 —	0.41 0.96 0.61 —
	Batteria Pila (0.00)	5.30 11.30 18.- 23.30	-0.30 0.44 0.00 0.38	5.30 12.30 18.- 24.-	-0.21 0.46 0.04 0.48	6.30 12.30 19.30 24.-	-0.16 0.50 0.10 0.31	7.30 13.- 20.- —	-0.14 0.44 0.04 —	1.- 7.- 13.30 21.30	0.25 -0.14 0.48 0.06	1.- 7.- 14.- 22.30	0.22 -0.02 0.50 0.07	— — — 15.30	— — — 0.58	1.- — — 17.-	0.04 — — 0.54	1.30 — — 18.-	-0.06 — — 0.63	2.- — — 19.-	-0.07 — — 0.59	3.- 9.30 13.30 20.-	-0.20 0.39 0.25 0.58	4.30 10.30 15.- 21.-	-0.38 0.45 0.18 0.54	4.30 11.- 16.30 22.-	-0.37 0.59 0.16 0.56	5.- 11.30 17.- 23.-	-0.29 0.59 -0.02 0.64	6.- 12.- 17.30 23.-	-0.19 0.59 0.00 0.66	6.30 12.30 18.- 24.-	-0.22 0.54 0.06 0.53
Po di Goro	Ariano (3.385)	3.- 13.- 17.- 24.-	-3.11 -3.29 -3.06 -3.22	3.30 12.30 17.30 23.30	-3.09 -3.27 -3.02 -3.18	4.- 12.30 16.30 —	-2.98 -3.24 -3.04 —	0.30 3.- 12.30 17.30	-3.17 -3.12 -3.28 -3.04	— — 13.- 18.30	— — -3.29 -3.04	— — 12.30 19.-	— — -3.32 -2.97	5.- 12.- 18.- 24.-	-3.18 -3.04 -2.70 -2.62	— 12.- — 22.30	— -2.54 — -2.47	— 16.30 18.30 24.-	— -2.58 -2.56 -2.58	9.- 16.- 19.- —	-2.70 -2.72 -2.81 —	2.- 12.- 15.- 21.-	-2.71 -2.83 -2.73 -2.70	1.- 12.- 15.- 21.-	-2.70 -2.78 -2.48 -2.43	2.- 10.- 15.- 21.-	-2.60 -2.60 -2.48 -2.43	2.- 12.- 17.- 22.30	-2.35 -2.34 -2.30 -2.32	3.- 12.30 16.- 23.30	-2.29 -2.39 -2.36 -2.43	3.- 13.30 17.- 24.-	-2.39 -2.52 -2.50 -2.57
	Goro (0.116)	6.30 14.- 19.30 —	-0.40 0.28 -0.11 —	0.30 7.- 13.30 19.30	0.23 -0.33 0.30 -0.06	0.30 7.30 13.30 21.-	0.34 -0.28 0.32 -0.05	1.- 8.30 15.- 21.30	0.17 -0.30 0.28 -0.14	1.30 8.30 16.- 21.30	0.06 -0.34 0.30 -0.18	2.- 7.30 15.30 22.30	0.04 -0.24 0.33 -0.11	— — 15.30 —	— — 0.40 —	1.30 — 18.- —	-0.16 — 0.43 —	3.- — 16.- —	-0.17 — 0.44 —	3.30 — 18.30 —	-0.20 — 0.36 —	4.- 11.30 14.- 21.-	-0.40 0.24 0.10 0.41	5.30 11.30 16.- 21.30	-0.50 0.30 0.06 0.39	5.30 11.30 16.30 22.-	-0.50 0.43 0.07 0.43	6.- 12.- 18.- 23.-	-0.40 0.42 -0.06 0.53	6.30 12.30 17.30 23.30	-0.34 0.45 -0.02 0.50	7.- 13.- 18.- 24.-	-0.29 0.40 -0.02 0.36
	Chievica Emissaria (-0.011)	5.30 12.- 18.- 23.-	-0.28 0.40 0.00 0.34	5.30 12.30 18.- 23.30	-0.20 0.41 0.07 0.46	6.30 12.30 19.30 24.-	-0.18 0.48 0.11 0.31	6.30 12.30 19.30 24.-	-0.12 0.42 0.04 0.21	6.30 13.30 20.- 22.30	-0.16 0.45 0.02 0.02	1.30 6.- 14.- 22.30	0.21 0.00 0.47 0.02	— — 14.- —	— — 0.54 —	0.30 — 15.30 —	0.00 — 0.51 —	0.30 — 16.30 —	-0.06 — 0.60 —	1.- — 18.- —	-0.08 — 0.54 —	3.- 11.- 12.30 20.30	-0.30 0.36 0.24 0.56	4.30 11.- 16.- 21.30	-0.41 0.42 0.22 0.52	4.30 11.30 16.30 21.30	-0.43 0.55 0.20 0.53	5.- 11.30 17.30 22.30	-0.34 0.52 0.03 0.62	5.30 12.30 17.30 23.-	-0.33 0.54 0.09 0.62	6.- 13.- 18.- 22.30	-0.22 0.52 0.12 0.48
Po di Gnocca	Ca Latta (-0.210)	6.- 12.- 18.30 23.30	-0.01 0.67 0.27 0.59	6.30 13.- 18.30 24.-	0.07 0.69 0.32 0.73	7.- 13.- 20.- —	0.12 0.72 0.32 —	0.30 8.- 14.- 21.-	0.52 0.10 0.66 0.25	0.30 8.- 14.- 21.30	0.44 0.07 0.69 0.25	1.30 7.30 15.- —	0.41 0.19 0.71 —	2.- — 17.- —	0.32 — 0.78 —	2.- — 18.- —	0.34 — 0.79 —	3.30 — 19.- —	0.28 — 0.85 —	5.- — 20.- —	0.25 — 0.75 —	4.30 11.30 13.30 21.-	0.09 0.60 0.49 0.78	5.30 11.30 16.30 21.30	-0.04 0.66 0.46 0.75	6.- 12.- 17.30 22.30	-0.04 0.80 0.47 0.77	6.30 12.30 18.30 23.30	0.07 0.79 0.34 0.85	7.- 13.- 19.- 24.-	0.10 0.75 0.38 0.71	7.30 13.- 19.- 24.-	0.15 0.75 0.38 0.71
Po di Tolle	Gialotto (0.00)	5.30 12.- 18.- 23.-	-0.30 0.44 0.00 0.38	6.- 12.30 18.- 23.30	-0.20 0.46 0.04 0.49	6.30 13.- 19.30 24.-	-0.18 0.47 0.07 0.28	7.- 14.- 20.- —	-0.17 0.43 0.00 —	1.30 7.- 14.- 20.-	0.21 -0.16 0.50 -0.04	0.30 7.- 15.- 22.30	0.22 -0.04 0.46 0.04	— — 15.- —	— — 0.54 —	1.30 — 17.- —	0.05 — 0.55 —	2.- — 18.- —	-0.03 — 0.63 —	3.- — 20.- —	-0.06 — 0.56 —	3.- 11.- 15.- 19.30	-0.22 0.35 0.22 0.54	4.- 10.30 15.30 21.-	-0.41 0.42 0.19 0.51	4.30 10.30 16.30 21.30	-0.41 0.56 0.16 0.54	5.- 11.30 17.- 22.30	-0.32 0.55 0.00 0.62	5.30 12.30 17.- 23.-	-0.30 0.56 0.04 0.64	6.- 12.- 18.- 23.30	-0.22 0.53 0.09 0.51

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
2.-	1.13	4.-	0.99	—	—	—	—	—	—	7.30	0.68	7.30	0.62	7.-	0.59	7.30	0.64	8.-	0.71	1.-	0.89	3.-	1.10	2.-	1.48	2.-	1.52	2.-	1.42	1.57	0.45	Cerbola (-0.389)	Po Grande
12.-	0.99	11.30	0.91	11.30	0.85	11.-	0.80	15.-	0.76	14.-	0.72	14.-	0.68	—	—	14.-	0.82	14.-	0.86	7.30	0.81	8.-	1.14	8.-	1.50	10.-	1.46	10.30	1.33				
17.-	1.06	17.30	1.02	17.-	0.96	18.30	0.94	21.-	0.80	17.-	0.71	17.-	0.67	—	—	18.-	0.79	20.-	0.81	14.-	1.03	16.-	1.38	14.-	1.57	14.-	1.49	14.30	1.37				
24.-	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	22.30	0.76	21.30	0.75	22.30	0.79	23.30	0.88	—	—	19.30	1.00	18.-	1.38	22.-	1.50	22.30	1.40	22.30	1.27				
1.-	0.66	2.30	0.49	—	—	—	—	—	—	4.30	0.15	5.30	0.11	5.-	0.10	5.-	0.16	6.-	0.16	5.-	0.24	5.-	0.43	1.-	0.79	0.30	0.85	1.-	0.80	0.91	0.00	Taglio di Po (-0.312)	
9.30	0.38	9.30	0.30	9.30	0.27	9.-	0.28	10.-	0.29	11.-	0.28	12.-	0.27	—	—	11.30	0.51	11.30	0.50	11.-	0.64	13.30	0.77	6.30	0.72	8.-	0.71	7.30	0.64				
15.30	0.60	16.-	0.61	16.-	0.56	16.30	0.57	19.-	0.38	14.30	0.27	14.30	0.25	—	—	16.30	0.39	17.30	0.34	18.-	0.42	19.30	0.66	13.30	0.91	13.-	0.87	13.30	0.80				
22.30	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	0.39	20.30	0.43	21.30	0.50	21.30	0.57	22.-	0.48	23.-	0.53	—	—	20.30	0.76	20.-	0.68	20.30	0.63				
0.30	1.18	1.30	1.00	2.30	0.88	4.-	0.80	1.-	0.80	4.-	0.66	4.30	0.64	5.-	0.60	4.30	0.64	5.30	0.60	5.-	0.70	5.-	0.81	6.-	1.00	0.30	1.25	0.30	1.26	1.36	0.49	Molo Farselli (-0.408)	
8.30	0.76	8.30	0.70	8.-	0.72	7.-	0.78	—	—	10.-	0.90	11.-	0.90	11.-	0.94	11.-	1.17	11.-	1.14	11.-	1.27	12.-	1.26	12.30	1.36	6.30	1.02	7.-	1.00				
14.30	1.14	15.-	1.16	15.30	1.14	16.-	1.14	18.-	1.00	14.-	0.87	14.-	0.86	15.-	0.90	16.30	0.96	17.30	0.87	18.-	0.89	19.-	0.99	19.30	1.06	12.30	1.33	13.-	1.28				
21.-	0.84	22.30	0.80	23.-	0.74	—	—	—	—	20.-	1.10	20.-	1.10	20.30	1.14	21.-	1.22	22.-	1.09	23.-	1.05	24.-	1.18	—	—	19.30	1.02	19.30	1.00				
0.30	0.96	0.30	0.75	2.-	0.60	3.30	0.53	—	—	2.30	0.38	3.30	0.37	4.30	0.32	4.30	0.34	5.-	0.26	4.30	0.35	5.-	0.40	6.-	0.48	6.-	0.51	6.30	0.54	1.10	0.18	Chiavica Tolle (-0.328)	
7.30	0.36	7.30	0.34	7.30	0.38	6.-	0.50	—	—	9.-	0.72	10.-	0.72	10.30	0.79	10.30	1.02	11.-	0.97	1.10	1.10	11.30	0.99	12.-	1.02	12.-	1.01	12.-	0.98				
13.30	0.91	14.30	0.96	14.30	0.97	15.-	0.98	17.30	0.80	13.30	0.65	13.30	0.64	14.30	0.68	16.-	0.74	16.30	0.60	17.30	0.55	18.30	0.54	18.30	0.55	18.30	0.54	18.30	0.58				
20.-	0.54	21.30	0.50	22.30	0.44	24.-	0.58	—	—	19.-	0.84	19.30	0.94	20.30	1.00	21.-	1.06	22.-	0.89	22.30	0.80	23.30	0.82	24.-	0.89	24.-	0.94	24.-	0.96				
7.-	-0.23	6.30	-0.24	1.-	0.13	3.-	0.06	—	—	2.-	-0.14	3.-	-0.14	3.-	-0.18	3.-	-0.17	3.30	-0.32	3.-	-0.23	3.30	-0.22	4.30	-0.20	5.30	-0.18	5.30	-0.08	0.67	-0.38	Batteria Pila (0.00)	
13.-	0.48	14.-	0.55	6.30	-0.16	5.30	0.03	—	—	8.30	0.28	9.30	0.29	9.30	0.40	10.-	0.62	10.-	0.56	10.-	0.67	10.30	0.55	11.30	0.55	11.30	0.53	11.30	0.52				
19.-	0.00	20.30	-0.03	14.-	0.55	15.-	0.55	17.-	0.36	13.-	0.20	13.-	0.20	14.30	0.28	15.-	0.30	15.-	0.11	16.-	-0.02	17.-	-0.08	18.-	-0.13	18.-	-0.08	17.30	-0.02				
24.-	0.30	—	—	21.30	-0.09	23.-	0.10	—	—	18.30	0.41	19.-	0.52	19.30	0.61	20.-	0.67	21.-	0.47	21.30	0.35	22.30	0.30	23.-	0.37	23.30	0.48	24.-	0.52				
4.-	-2.56	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	-3.20	9.30	-3.22	9.30	-3.22	9.-	-3.14	11.-	-3.09	9.30	-3.01	11.30	-2.48	7.-	-2.05	6.-	-1.99	1.-	-2.10	-1.96	-3.32	Ariano (3.385)	Po di Goro
14.-	-2.69	13.30	-2.82	13.30	-2.94	12.30	-3.04	17.-	-3.15	12.-	-3.13	12.30	-3.08	14.-	-3.03	14.-	-2.86	14.-	-2.88	14.-	-2.67	15.-	-2.34	12.-	-2.01	12.-	-2.03	5.-	-2.10				
18.-	-2.67	16.30	-2.68	16.30	-2.75	17.30	-2.70	21.-	-2.99	16.-	-3.17	17.-	-3.15	16.30	-3.07	19.-	-3.00	21.-	-3.01	21.-	-2.75	—	—	18.-	-1.96	18.-	-2.04	12.-	-2.18				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.30	-2.91	21.30	-2.91	22.30	-2.79	23.-	-2.73	24.-	-2.88	—	—	—	—	24.-	-1.97	—	—	16.-	-2.18				
7.-	-0.39	0.30	0.16	2.-	-0.02	3.-	-0.06	6.-	-0.02	7.-	-0.09	3.30	-0.26	3.30	-0.31	4.30	-0.26	5.30	-0.39	4.30	-0.31	5.30	-0.32	6.-	-0.33	6.-	-0.23	6.30	-0.19	0.53	-0.50	Goro (0.116)	
14.-	0.34	8.-	-0.37	7.30	-0.29	6.-	-0.12	9.-	0.07	10.30	0.08	10.-	0.19	11.-	0.25	11.-	0.43	11.30	0.38	11.30	0.53	11.30	0.41	12.-	0.43	12.-	0.42	12.-	0.38				
20.30	-0.09	14.-	0.44	14.-	0.42	15.-	0.49	15.30	-0.09	13.30	-0.06	14.30	0.06	14.-	0.14	16.-	0.17	16.30	-0.02	17.30	-0.07	19.-	-0.19	19.-	-0.18	18.30	-0.16	19.-	-0.12				
—	—	21.30	-0.12	22.-	-0.18	—	—	22.30	0.27	18.30	0.33	19.30	0.40	20.30	0.45	20.-	0.52	22.-	0.32	22.-	0.20	23.30	0.15	24.-	0.22	24.-	0.33	—	—				
5.-	-0.30	6.30	-0.24	0.30	0.13	1.30	0.07	—	—	1.-	-0.09	2.-	-0.10	2.30	-0.16	2.30	-0.16	3.-	-0.31	2.30	-0.21	3.30	-0.22	3.30	-0.30	4.30							

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	2.-	1.30	2.30	1.16	4.-	1.07	6.-	1.13	—	—	—	—	5.-	1.19	4.30	1.27	6.-	1.55	8.30	1.53	8.-	1.44	8.-	1.37	8.30	1.29	1.30	1.31	3.-	1.47	3.-	1.48
		11.-	1.20	11.-	1.07	10.-	1.04	9.-	1.13	13.30	1.15	10.30	1.09	—	—	14.-	1.42	13.-	1.62	13.-	1.56	13.30	1.51	13.30	1.51	14.30	1.42	8.-	1.26	8.-	1.43	9.-	1.46
		15.-	1.24	17.-	1.13	18.-	1.14	16.30	1.31	19.-	1.21	22.-	1.22	—	—	—	—	18.-	1.60	20.-	1.50	20.-	1.43	21.-	1.37	22.-	1.29	15.-	1.43	14.30	1.62	16.-	1.54
		23.-	1.14	24.-	1.06	24.-	1.11	—	—	—	—	—	—	23.30	1.30	24.-	1.54	23.-	1.62	23.30	1.52	24.-	1.48	24.-	1.40	—	—	20.-	1.37	24.-	1.46	24.-	1.47
	Taglie di Po (0.312)	2.-	0.76	1.30	0.64	2.30	0.52	3.30	0.54	—	—	6.-	0.47	3.30	0.50	4.30	0.57	5.-	0.79	6.30	0.90	6.30	0.70	6.30	0.68	7.-	0.62	0.30	0.71	2.-	0.88	3.-	0.84
		9.-	0.59	9.-	0.45	9.-	0.44	7.30	0.52	10.30	0.55	—	—	13.-	0.70	14.-	0.79	12.-	0.97	12.-	0.92	12.30	0.96	12.-	1.03	13.-	0.94	6.30	0.58	7.30	0.79	8.-	0.79
		14.-	0.73	14.30	0.64	16.-	0.66	14.-	0.90	17.-	0.71	18.-	0.67	17.-	0.68	16.30	0.78	17.30	0.89	18.-	0.80	19.-	0.77	19.30	0.76	21.-	0.65	13.30	0.93	13.30	1.13	14.30	0.97
		21.-	0.55	22.-	0.48	23.-	0.51	—	—	—	—	—	—	21.-	0.70	22.30	0.87	22.30	0.98	22.30	0.93	23.30	0.94	23.30	0.85	—	—	20.-	0.68	22.-	0.78	23.-	0.78
	Molo Farsetti (-0.408)	1.-	1.26	1.-	1.13	1.30	1.00	2.-	1.00	—	—	3.-	0.87	2.30	0.85	3.30	0.90	4.-	1.06	5.30	1.05	6.-	0.98	6.-	0.98	6.-	0.94	6.30	0.90	1.30	1.38	2.-	1.24
		7.30	0.97	8.-	0.84	7.30	0.85	6.30	0.96	9.-	0.96	—	—	11.30	1.17	13.-	1.21	10.30	1.37	11.30	1.32	11.30	1.41	12.-	1.56	12.-	1.46	12.30	1.46	6.30	1.20	7.-	1.14
		13.30	1.23	14.-	1.16	14.-	1.20	15.-	1.46	15.30	1.24	14.30	1.17	16.-	1.12	16.-	1.16	16.-	1.20	17.-	1.12	18.-	1.12	18.30	1.14	19.30	1.00	19.-	1.04	12.30	1.68	13.-	1.39
		20.30	0.96	20.30	0.91	21.30	0.94	—	—	—	—	—	—	20.-	1.14	21.-	1.25	22.-	1.38	22.30	1.37	23.-	1.40	23.-	1.32	24.-	1.14	—	—	21.-	1.11	21.30	1.05
	Chivica Tolle (-0.328)	6.30	0.56	7.-	0.44	0.30	0.70	1.-	0.68	—	—	3.-	0.48	2.-	0.42	3.-	0.44	3.30	0.54	4.30	0.52	5.-	0.47	5.-	0.50	5.-	0.48	5.30	0.43	1.-	1.07	0.30	0.89
		12.30	0.96	13.-	0.90	6.30	0.48	6.-	0.59	9.-	0.56	—	—	11.-	0.87	9.30	0.91	10.-	1.00	10.-	0.99	11.-	1.13	11.30	1.34	11.-	1.23	11.30	1.23	5.30	0.77	6.-	0.70
		19.-	0.57	19.30	0.54	13.30	0.94	15.-	1.24	15.-	1.00	14.-	0.90	16.-	0.77	15.30	0.74	15.30	0.72	16.-	0.66	16.30	0.69	17.-	0.74	18.30	0.56	18.30	0.58	12.-	1.42	12.30	1.07
		24.-	0.86	—	—	21.-	0.57	—	—	—	—	—	—	19.30	0.82	20.30	0.88	21.30	1.02	21.30	1.04	22.-	1.12	22.-	1.05	23.-	0.82	—	—	20.-	0.64	20.-	0.54
	Batteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	-0.27	2.30	-0.25	3.-	-0.36	3.30	-0.40	3.30	-0.34	3.30	-0.34	4.30	-0.32	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.-	0.34	8.30	0.38	8.30	0.46	9.30	0.60	10.30	0.86	11.-	0.76	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.30	0.20	14.-	0.10	14.30	0.00	15.-	-0.06	15.30	-0.04	16.-	0.00	17.30	-0.16	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.30	0.27	19.30	0.36	20.30	0.46	20.30	0.50	21.-	0.62	21.-	0.60	22.-	0.30	»	»	»	»
Po di Goro	Ariano (3.385)	1.-	-2.26	—	—	6.-	-2.59	—	—	—	—	—	—	9.-	-2.42	8.-	-2.30	3.-	-1.98	4.-	-1.88	1.-	-1.98	2.-	-2.08	2.30	-2.17	—	—	8.-	-2.12	7.-	-2.05
		5.-	-2.27	—	—	13.-	-2.60	10.-	-2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.-	-1.93	10.-	-2.08	10.-	-2.16	11.-	-2.26	10.30	-2.28	10.30	-2.14	—	—
		14.-	-2.36	14.-	-2.54	19.-	-2.52	18.-	-2.26	16.-	-2.44	13.-	-2.52	18.-	-2.35	—	—	16.-	-1.88	14.-	-1.94	14.-	-2.04	15.-	-2.06	15.30	-2.18	16.-	-2.15	17.-	-1.96	19.-	-1.99
		17.-	-2.35	18.-	-2.52	—	—	—	—	21.-	-2.41	24.-	-2.43	—	—	—	—	—	—	22.-	-1.99	23.-	-2.09	24.-	-2.17	—	—	23.-	-2.21	—	—	—	—
	Goro (0.116)	0.30	0.37	0.30	0.24	1.-	0.08	2.-	0.05	—	—	2.30	-0.26	2.30	-0.31	3.30	-0.36	3.30	-0.24	4.30	-0.26	5.-	-0.28	4.30	-0.20	5.-	-0.29	5.30	-0.34	5.30	-0.09	6.-	-0.04
		7.-	-0.18	7.-	-0.29	7.-	-0.21	6.-	-0.09	9.-	-0.10	—	—	10.30	0.25	10.-	0.31	10.-	0.40	10.-	0.38	10.30	0.58	11.30	0.76	11.30	0.66	12.30	0.70	11.30	0.71	12.-	0.47
		13.30	0.37	13.30	0.35	14.-	0.37	15.-	0.68	17.-	0.41	15.-	0.30	16.-	0.09	13.30	0.06	15.-	0.01	15.30	-0.05	17.-	0.02	18.-	0.06	18.30	-0.16	20.-	-0.15	20.-	-0.12	20.30	-0.22
		20.-	-0.11	20.-	-0.11	21.-	-0.10	—	—	—	—	—	—	19.-	0.17	20.30	0.27	21.-	0.38	21.30	0.46	21.30	0.57	21.30	0.44	23.30	0.22	23.30	0.34	24.-	0.21	—	—
	Chivica Emisaria (-0.011)	6.-	-0.14	6.30	-0.26	6.-	-0.16	1.-	0.14	—	—	1.30	-0.12	1.30	-0.19	2.-	-0.22	2.30	-0.16	3.30	-0.28	3.30	-0.30	4.-	-0.20	4.-	-0.30	4.30	-0.30	4.30	0.00	1.-	0.36
		12.30	0.38	12.30	0.36	13.-	0.39	6.-	-0.02	8.-	0.04	—	—	10.-	0.37	9.-	0.41	9.30	0.50	10.-	0.47	10.-	0.64	11.-	0.84	11.30	0.74	12.-	0.82	11.30	0.84	5.30	0.08
		18.-	-0.08	19.-	-0.06	20.-	-0.04	14.30	0.62	16.-	0.56	13.30	0.45	14.-	0.24	14.-	0.16	14.30	0.08	14.30	0.00	15.30	0.10	16.30	0.14	17.-	-0.10	18.-	-0.08	19.-	-0.08	12.-	0.57
		24.-	0.29	24.-	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	0.31	19.30	0.41	20.30	0.48	21.30	0.56	21.30	0.68	21.30	0.57	22.30	0.32	23.-	0.44	—	—	20.-	-0.19
Po di Guocca	La Latta (-0.210)	7.-	0.28	7.-	0.17	0.30	0.46	1.30	0.44	—	—	2.-	0.20	2.30	0.14	3.-	0.14	3.30	0.22	4.30	0.18	5.-	0.17	5.-	0.22	5.-	0.16	6.-	0.12	1.-	0.79	2.-	0.62
		13.-	0.73	13.30	0.69	6.30	0.22	6.-	0.35	10.-	0.33	—	—	11.-	0.63	9.30	0.67	10.-	0.75	10.30	0.74	11.-	0.90	11.-	1.12	11.30	1.02	12.-	1.07	6.-	0.45	6.-	0.42
		19.30	0.31	20.-	0.31	13.30	0.73	15.30	1.02	16.-	0.80	14.-	0.69	16.-	0.52	16.-	0.49	15.30	0.44	15.30	0.38	17.30	0.44	17.30	0.48	18.30	0.30	19.30	0.30	12.-	1.18	14.30	0.82
		24.-	0.62	—	—	21.-	0.33	—	—	—	—	—	—	18.30	0.57	20.30	0.64	21.-	0.76	21.30	0.82	22.30	0.91	22.-	0.80	23.-	0.58	—	—	20.30	0.34	20.30	0.24
Po di Tolle	Giarretto (0.00)	6.-	-0.04	6.-	-0.18	6.-	-0.08	1.-	0.19	—	—	1.30	-0.11	2.-	-0.19	2.-	-0.20	3.-	-0.15	3.30	-0.22	4.30	-0.26	5.-	-0.18	4.30	-0.22	5.30	-0.23	»	»	»	»
		12.30	0.50	12.30	0.44	13.-	0.48	6.-	0.05	8.30	0.00	—	—	10.-	0.38	9.30	0.43	9.-	0.50	10.-	0.50	10.30	0.66	10.30	0.90	11.-	0.78	12.-	0.82	»	»	»	»
		19.-	-0.01	19.30	0.00	20.-	0.02	15.-	0.76	15.30	0.52	14.-	0.45	15.30	0.26	15.30	0.21	15.-	0.10	15.-	0.04	16.-	0.10	16.30	0.14	18.30	-0.07	18.30	-0.04	»	»	»	»
		24.-	0.40	24.-	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	18.30	0.31	20.-	0.38	21.-	0.50	21.-	0.54	21.30	0.66	22.-	0.64	22.30	0.33	—	—	»	»	»	»

SETTEMBRE 1931

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
—	—	2.-	1.46	4.-	1.39	5.-	1.31	6.-	1.26	7.-	1.25	8.-	1.19	8.-	1.17	7.30	1.12	0.30	1.14	0.30	1.13	1.30	1.11	2.30	1.09	5.-	1.03			1.62	0.97	Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	1.42	12.30	1.32	13.30	1.26	13.30	1.25	14.-	1.21	8.-	1.07	6.-	1.09	7.30	1.04	9.-	1.02	10.-	0.99						
16.-	1.53	18.-	1.45	18.-	1.38	18.-	1.33	18.30	1.38	18.30	1.28	18.30	1.23	20.-	1.18	21.-	1.11	14.-	1.22	12.30	1.20	13.30	1.14	14.-	1.08	15.-	1.05						
—	—	—	—	—	—	—	—	22.-	1.40	22.-	1.30	24.-	1.27	24.-	1.20	—	—	21.-	1.10	21.-	1.07	21.30	1.02	22.-	0.97	23.-	0.97						
4.30	0.84	5.-	0.82	3.-	0.74	4.-	0.66	4.30	0.62	5.30	0.63	6.-	0.57	6.-	0.56	6.30	0.52	6.-	0.49	6.-	0.49	1.-	0.58	1.30	0.63	2.-	0.55			1.13	0.38	Taglio di Po (0.312)	
8.30	0.83	9.-	0.80	—	—	—	—	11.30	0.79	11.-	0.80	12.-	0.75	12.30	0.75	12.-	0.74	12.-	0.75	11.30	0.75	6.30	0.46	8.-	0.46	8.30	0.41						
15.-	0.94	16.-	0.86	16.-	0.79	16.-	0.76	16.-	0.78	17.30	0.74	17.30	0.66	18.30	0.63	19.30	0.54	20.-	0.49	20.-	0.46	12.30	0.68	13.-	0.64	13.30	0.57						
24.-	0.78	—	—	—	—	—	—	20.30	0.92	20.30	0.80	22.-	0.78	23.-	0.70	24.-	0.62	24.-	0.60	—	—	20.30	0.43	20.30	0.39	21.-	0.38						
3.30	1.17	4.-	1.16	—	—	3.-	0.97	3.30	0.93	4.-	0.96	5.30	0.90	5.-	0.89	5.-	0.86	5.30	0.84	5.-	0.88	6.-	0.86	6.30	0.90	0.30	1.06			1.68	0.78	Molo Farsetti (-0.408)	
7.-	1.15	7.30	1.13	—	—	—	—	10.30	1.22	10.-	1.26	11.30	1.21	11.30	1.24	11.-	1.24	11.-	1.29	11.-	1.28	11.30	1.22	12.-	1.18	7.-	0.83						
13.30	1.33	14.-	1.23	14.-	1.17	13.-	1.15	14.-	1.21	17.-	1.16	17.-	1.06	17.30	1.02	18.-	0.92	18.30	0.87	19.-	0.83	19.-	0.82	19.30	0.78	12.30	1.10						
22.-	1.06	24.-	1.05	—	—	—	—	20.-	1.39	20.-	1.26	21.30	1.26	22.-	1.14	23.-	1.07	23.30	1.08	24.-	1.07	24.-	1.06	—	—	19.30	0.78						
2.30	0.76	3.-	0.74	—	—	1.30	0.50	2.30	0.46	3.-	0.48	3.30	0.43	4.-	0.43	4.-	0.40	4.30	0.40	4.-	0.48	5.-	0.46	5.-	0.53	6.-	0.46			1.42	0.37	Chiavica Tolle (-0.328)	
6.30	0.71	7.-	0.69	—	—	11.-	0.78	10.-	0.92	9.-	0.97	10.30	0.92	10.-	0.96	10.-	0.99	10.30	1.07	10.-	1.07	10.30	1.01	11.-	0.96	11.-	0.86						
12.30	0.97	13.30	0.84	13.30	0.78	16.-	0.73	14.-	0.83	14.-	0.79	15.30	0.65	16.-	0.62	17.-	0.49	17.30	0.44	17.30	0.40	17.30	0.40	18.-	0.37	18.30	0.40						
21.-	0.56	22.30	0.59	—	—	19.-	0.73	19.-	1.10	19.30	0.97	20.30	0.99	21.-	0.84	22.30	0.76	22.30	0.80	23.-	0.80	23.-	0.94	23.30	0.82	24.-	0.74						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.-	-0.25	3.30	-0.24	3.30	-0.13	4.30	-0.14	5.-	-0.06	5.30	-0.12						Batteria Pila (0.00)
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.30	0.56	10.-	0.64	10.-	0.62	10.30	0.58	11.-	0.52	11.-	0.42						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.-	0.04	16.-	-0.14	16.30	-0.20	17.30	-0.26	17.-	-0.26	17.-	-0.20						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.30	0.37	21.-	0.32	22.-	0.34	23.-	0.34	23.-	0.51	24.-	0.28						
7.-	-2.02	6.-	-2.02	6.-	-2.12	9.-	-2.22	8.-	-2.27	—	—	2.-	-2.28	4.-	-2.32	4.-	-2.40	—	—	4.-	-2.56	4.-	-2.60	2.-	-2.64	2.-	-2.72						Ariano (3.385)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30	-2.28	11.-	-2.35	11.-	-2.38	11.-	-2.47	11.-	-2.55	10.-	-2.60	10.30	-2.64	6.-	-2.62	6.-	-2.72						
20.-	-1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-2.26	18.-	-2.33	16.-	-2.36	16.-	-2.43	16.-	-2.47	14.30	-2.46	16.-	-2.56	12.30	-2.68	13.-	-2.75						
—	—	24.-	-2.08	24.-	-2.17	24.-	-2.22	24.-	-2.16	22.-	-2.28	23.-	-2.34	24.-	-2.40	—	—	24.-	-2.56	24.-	-2.60	—	—	16.-	-2.63	18.-	-2.71						
2.-	0.08	2.30	0.03	—	—	2.30	-0.24	2.30	-0.29	3.30	-0.27	4.-	-0.32	3.30	-0.33	4.-	-0.39	4.-	-0.36	4.-	-0.19	5.30	-0.13	6.-	-0.13	6.30	-0.21						Goro (0.116)
6.30	-0.02	8.-	-0.04	—	—	—	—	11.-	0.32	10.-	0.40	10.-	0.35	10.-	0.37	10.-	0.36	10.30	0.48	11.-	0.55	11.30	0.45	12.-	0.40	12.-	0.29						
13.-	0.33	14.30	0.17	14.30	0.11	13.-	0.13	15.-	0.12	14.-	0.10	15.-	-0.02	16.-	-0.07	17.-	-0.26	17.30	-0.29	18.30	-0.20	18.30	-0.27	18.30	-0.31	19.-	-0.27						
21.-	-0.20	24.-	-0.13	—	—	—	—	19.30	0.56	20.-	0.35	20.30	0.40	21.-	0.20	22.-	0.14	23.30	0.20	23.30	0.28	24.-	0.36	24.-	0.24	—	—						
2.-	0.20	2.30	0.16	—	—	1.30	-0.17	2.-	-0.21	2.-	-0.24	4.-	-0.24	2.-	-0.24	2.30	-0.26	2.30	-0.22	3.-	-0.06	4.-	-0.02	5.-	-0.02	5.-	-0.09						Chiavica Emisaria (-0.011)
6.-	0.10	7.-	0.06	—	—	—	—	9.-	0.40	9.-	0.52	9.30	0.48	9.-	0.50	9.30	0.50	9.30	0.59	9.30	0.64	10.-	0.54	10.30	0.50	10.-	0.40						
12.30	0.42	13.30	0.27	13.30	0.21	12.-	0.24	14.30	0.22	13.-	0.24	14.-	0.09	15.30	0.06	15.30	-0.14	15.30	-0.18	16.30	-0.16	16.30	-0.20	17.-	-0.22	17.-	-0.16						
20.30	-0.14	22.-	-0.06	—	—	—	—	18.30	0.64	19.30	0.50	20.-	0.52	20.-	0.33	21.-	0.26	21.30	0.31	22.30	0.36	23.-	0.46	23.-	0.36	23.-	0.28						
3.-	0.48	3.-	0.46	—	—	2.-	0.21	3.-	0.17	2.30	0.18	4.30	0.14	4.-	0.14	4.-	0.11	4.-	0.13	4.-	0.25	5.-	0.25	5.30	0.29	6.-	0.21						Ca Latta (-0.210)
6.30	0.43	8.30	0.40	—	—	—	—	9.30	0.68	9.30	0.74	10.-	0.71	9.-	0.74	9.30	0.76	10.-	0.86	10.-	0.90	10.30	0.79	11.30	0.74	11.30	0.64						
13.-	0.72	14.-	0.58	14.-	0.52	12.-	0.53	14.-	0.55	14.-	0.54	15.30	0.40	16.-	0.36	16.30	0.20	17.30	0.16	17.30	0.16	18.-	0.15	18.-	0.11	18.30	0.15						
21.30	0.26	23.30	0.30	—	—	—	—	18.30	0.93	19.30	0.75	20.30	0.79	20.30	0.58	22.-	0.50	22.30	0.54	23.-	0.59	23.30	0.71	23.30	0.61	24.-	0.51						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						Giaretta (0.00)
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	
Po Grande	Corbola- (0.389)	3.30	1.00	1.-	0.90	2.-	0.84	3.-	0.84	3.30	0.84	5.-	0.79	5.-	0.78	6.-	0.76	6.30	0.72	6.30	0.72	7.-	0.72	1.-	0.79	2.-	0.76	3.-	0.75	5.-	0.79	1.-	0.72	
		10.-	0.96	4.-	0.91	7.-	0.85	8.30	0.87	—	—	11.-	0.86	11.-	0.86	12.-	0.85	13.-	0.82	13.-	0.85	13.-	0.86	7.30	0.71	8.-	0.70	8.-	0.71	9.-	0.77	6.-	0.74	
		15.-	1.01	10.-	0.88	10.-	0.84	10.30	0.86	15.-	0.88	18.-	0.84	17.30	0.82	18.-	0.77	19.-	0.73	19.30	0.74	21.-	0.73	13.-	0.86	13.30	0.85	14.-	0.83	14.30	0.86	10.-	0.73	
		—	—	15.30	0.95	16.30	0.92	16.-	0.91	—	—	23.-	0.84	22.30	0.85	23.-	0.82	23.30	0.81	24.-	0.81	—	—	21.30	0.71	22.-	0.69	23.-	0.70	—	—	15.-	0.77	
	Taglio di Po (0.312)	2.-	0.49	2.30	0.40	3.-	0.31	—	—	1.-	0.27	4.-	0.21	4.-	0.31	5.-	0.20	5.30	0.16	6.-	0.16	6.-	0.16	6.-	0.18	1.30	0.33	2.-	0.32	4.-	0.34	5.-	0.28	
		8.30	0.38	7.30	0.35	7.-	0.31	—	—	—	—	10.-	0.40	10.-	0.43	10.30	0.42	11.-	0.42	11.-	0.47	11.30	0.51	11.30	0.52	7.-	0.19	7.30	0.22	8.-	0.31	9.-	0.28	
		13.30	0.55	14.-	0.50	14.30	0.46	15.-	0.45	12.-	0.40	16.30	0.33	17.-	0.30	17.30	0.26	18.-	0.20	18.30	0.19	19.30	0.17	20.-	0.16	12.-	0.52	12.30	0.48	12.30	0.48	13.-	0.34	
		21.30	0.34	22.30	0.29	24.-	0.27	—	—	—	—	21.-	0.36	22.-	0.39	22.30	0.40	23.-	0.39	23.30	0.39	24.-	0.36	—	—	20.30	0.15	21.-	0.15	22.-	0.19	22.-	0.16	
	Molo Faraetti (-0.408)	1.-	1.00	1.30	0.90	3.-	0.80	—	—	—	—	2.30	0.63	3.-	0.63	4.-	0.63	4.30	0.57	5.-	0.56	5.30	0.58	6.-	0.61	0.30	0.90	1.30	0.89	2.-	0.92	3.-	0.84	
		7.-	0.80	6.30	0.79	6.30	0.78	—	—	—	—	9.30	0.95	9.-	1.01	9.30	1.02	10.-	1.01	10.-	1.08	10.30	1.13	11.-	1.15	6.-	0.65	6.30	0.70	7.30	0.84	7.-	0.82	
		12.30	1.09	13.-	1.06	13.-	1.02	13.30	0.98	11.-	0.92	16.-	0.80	15.30	0.78	16.-	0.71	17.-	0.62	17.30	0.61	18.30	0.58	19.-	0.57	11.30	1.16	12.-	1.10	12.-	1.10	12.-	0.94	
		20.30	0.76	21.30	0.72	22.30	0.70	23.30	0.71	—	—	20.-	0.87	20.30	0.96	21.-	0.96	22.-	0.96	22.30	0.96	23.30	0.93	—	—	20.-	0.56	20.-	0.58	21.-	0.64	21.-	0.63	
	Chivica Tolle (-0.328)	6.-	0.44	0.30	0.63	3.-	0.52	—	—	—	—	1.-	0.29	2.-	0.29	2.30	0.28	3.30	0.21	4.-	0.20	4.30	0.22	4.30	0.27	5.-	0.34	5.30	0.42	0.30	0.73	2.30	0.65	
		11.30	0.86	6.-	0.47	5.30	0.50	—	—	—	—	8.-	0.74	8.30	0.82	8.30	0.84	9.-	0.84	9.30	0.92	9.30	0.97	10.-	1.00	10.30	1.01	11.-	0.94	5.-	0.59	6.30	0.59	
		19.30	0.39	12.-	0.85	12.-	0.80	12.-	0.75	10.-	0.68	14.30	0.52	14.30	0.49	15.-	0.40	16.-	0.29	16.30	0.25	17.30	0.21	17.30	0.21	18.30	0.21	18.30	0.23	11.-	0.95	11.30	0.75	
		—	—	20.30	0.37	21.30	0.36	22.-	0.37	—	—	19.-	0.62	19.30	0.74	20.30	0.76	21.-	0.78	21.30	0.77	22.30	0.73	23.-	0.71	24.-	0.70	—	—	19.30	0.31	19.30	0.32	
	Battoria Pila (0.00)	4.-	-0.13	4.-	-0.06	2.-	0.00	—	—	—	—	2.-	-0.25	2.30	-0.26	2.30	-0.28	3.-	-0.36	3.30	-0.38	3.30	-0.34	3.-	-0.26	5.-	-0.17	5.30	-0.07	0.30	0.31	2.-	0.18	
		10.-	0.42	11.-	0.40	4.30	-0.04	—	—	8.30	0.25	9.-	0.31	9.-	0.38	9.-	0.42	8.30	0.43	9.-	0.54	9.-	0.57	10.-	0.58	10.30	0.60	10.30	0.55	5.-	0.11	5.-	0.12	
		17.-	-0.20	19.30	-0.22	11.30	0.38	12.-	0.34	—	—	14.-	0.04	13.30	0.00	14.-	-0.12	15.-	-0.26	16.-	-0.28	15.30	-0.34	17.-	-0.36	17.30	-0.36	18.-	-0.33	11.-	0.52	11.-	0.32	
		23.-	0.16	—	—	21.-	-0.21	21.-	-0.14	—	—	19.30	0.19	20.-	0.32	20.-	0.34	20.30	0.36	21.30	0.39	21.30	0.34	23.-	0.32	24.-	0.28	—	—	19.-	-0.30	19.30	-0.20	
	Po di Goro	Ariano (3.385)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	-2.98	0.30	-2.99	0.30	-3.02	1.30	-3.01	3.-	-3.04	1.-	-3.07	1.-	-3.09	2.-	-3.11	2.-	-3.14	
			13.-	-2.81	13.-	-2.92	14.-	-3.01	13.-	-3.00	10.-	-2.98	9.-	-3.03	8.30	-3.04	9.-	-3.04	10.30	-3.09	10.30	-3.09	11.-	-3.08	10.30	-3.08	3.-	-3.06	4.-	-3.08	5.30	-3.03	6.-	-3.09
			17.-	-2.77	17.-	-2.85	19.30	-2.92	20.-	-2.92	16.-	-2.95	14.-	-2.98	12.-	-2.94	12.-	-2.94	13.-	-2.99	13.-	-2.95	13.30	-2.92	13.30	-2.87	11.-	-3.12	10.30	-3.13	9.30	-3.07	10.-	-3.12
		Goro (0.116)	0.30	0.17	1.-	0.03	3.-	-0.06	—	—	—	—	2.-	-0.39	2.-	-0.39	2.30	-0.39	4.-	-0.48	4.30	-0.48	5.-	-0.45	4.30	-0.37	5.30	-0.28	0.30	0.11	3.-	0.21	3.30	0.08
6.-			-0.21	6.-	-0.18	5.30	-0.13	—	—	9.30	0.15	9.-	0.17	9.-	0.26	8.30	0.26	10.-	0.23	10.30	0.31	10.30	0.36	11.-	0.39	11.-	0.42	5.30	-0.20	5.30	0.00	6.30	-0.02	
12.-			0.29	12.30	0.29	12.-	0.24	12.-	0.20	—	—	14.30	-0.10	13.30	-0.14	14.30	-0.24	15.30	-0.35	16.30	-0.39	17.-	-0.45	18.30	-0.45	18.30	-0.46	11.30	0.37	11.-	0.38	12.30	0.17	
Chivica Emissaria (-0.011)		5.-	-0.08	4.30	-0.03	1.30	0.07	—	—	—	—	—	—	0.30	-0.22	2.-	-0.26	3.-	-0.36	3.30	-0.36	3.30	-0.35	4.-	-0.26	5.30	-0.16	5.30						

OTTOBRE 1931

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni	Rami
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo	e quote dello zero sul medio mare	del delta
1.-	0.69	3.-	0.69	4.-	0.66	5.-	0.64	5.30	0.66	6.-	0.67	6.-	0.65	5.-	0.72	5.30	0.72	4.-	1.18	3.-	1.58	4.-	2.07	—	—	1.30	3.04	—	—	3.14	0.64	Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	—	—	11.-	0.71	11.30	0.73	11.30	0.77	11.-	0.79	12.-	0.78	11.30	0.91	12.-	0.97	13.30	1.50	8.-	1.64	8.30	2.12	—	—	—	—	10.-	2.96	—	—	—	
15.-	0.78	17.-	0.74	—	—	18.-	0.70	18.-	0.70	19.-	0.67	18.30	0.67	19.-	0.75	18.-	0.91	19.30	1.43	13.30	1.84	14.-	2.25	15.-	2.83	13.30	3.14	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	23.-	0.71	22.30	0.75	24.-	0.71	23.30	0.76	23.-	0.81	24.-	1.16	—	—	19.-	1.87	19.-	2.27	—	—	24.-	3.08	24.-	2.68	—	—	—	
—	—	1.-	0.19	2.30	0.13	4.-	0.13	4.-	0.18	4.-	0.22	4.30	0.19	3.30	0.30	4.30	0.28	4.-	0.68	2.-	0.98	3.-	1.28	3.-	1.52	1.-	1.93	0.30	2.05	2.09	0.13	Taglio di Po (0.312)	Po di Goro
—	—	10.-	0.30	11.-	0.28	10.30	0.34	10.-	0.44	9.30	0.47	10.-	0.46	10.-	0.67	10.30	0.71	11.30	1.05	6.-	0.95	6.-	1.26	7.-	1.56	7.-	1.99	7.-	1.98	—	—	—	
14.-	0.34	—	—	—	—	16.30	0.24	16.-	0.26	17.30	0.19	17.30	0.21	18.-	0.32	17.30	0.44	19.30	0.77	12.30	1.22	13.-	1.47	15.-	1.78	13.-	2.09	10.-	1.99	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	21.30	0.29	21.30	0.40	22.30	0.33	22.30	0.41	22.-	0.49	23.-	0.80	—	—	18.30	1.07	20.-	1.35	18.-	1.78	20.-	2.04	23.-	1.74	—	—	—	
—	—	—	—	1.-	0.61	2.30	0.60	3.-	0.66	3.30	0.72	3.30	0.69	3.-	0.84	4.-	0.80	4.-	1.16	5.-	1.34	1.30	1.60	2.-	1.74	2.-	2.02	2.-	2.08	2.14	0.56	Molo Peretti (-0.408)	Po di Goro
—	—	8.30	0.89	10.-	0.85	9.-	0.95	9.-	1.06	9.-	1.12	9.30	1.11	10.-	1.35	10.-	1.38	10.30	1.64	11.30	1.69	5.30	1.53	6.-	1.70	5.-	2.00	7.-	2.02	—	—	—	
14.-	0.93	—	—	17.-	0.75	15.30	0.74	15.30	0.77	16.30	0.67	6.30	0.71	17.-	0.84	17.-	0.94	18.-	1.14	18.30	1.34	12.-	1.83	13.-	1.97	12.30	2.14	11.30	2.08	—	—	—	
22.30	0.68	—	—	19.30	0.75	20.30	0.85	20.30	1.00	21.30	0.93	21.30	1.04	21.30	1.13	22.30	1.41	24.-	1.44	—	—	19.-	1.51	19.-	1.82	20.-	2.01	22.30	1.81	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.30	0.32	1.30	0.39	2.-	0.46	2.30	0.42	2.30	0.60	3.-	0.54	3.30	0.85	4.-	0.96	4.30	1.02	1.-	1.25	0.30	1.42	1.30	1.44	1.55	0.20	Chivica Telle (-0.328)	Po di Goro
—	—	8.-	0.69	9.-	0.64	8.-	0.78	8.30	0.91	8.30	0.96	9.-	0.95	9.-	1.22	9.30	1.24	10.-	1.45	10.30	1.41	10.30	1.42	5.-	1.10	5.30	1.29	6.-	1.34	—	—	—	
12.-	0.73	—	—	15.30	0.51	14.30	0.49	14.30	0.52	15.30	0.38	15.30	0.44	16.-	0.57	16.-	0.65	17.-	0.72	17.30	0.82	18.-	0.89	11.30	1.48	11.30	1.55	11.-	1.49	—	—	—	
21.30	0.40	24.-	0.32	18.-	0.52	19.30	0.65	19.30	0.82	21.-	0.74	21.-	0.89	21.-	0.97	22.30	1.25	23.-	1.18	24.-	1.18	—	—	18.30	1.08	18.30	1.18	20.-	1.08	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.30	-0.16	1.-	-0.07	2.-	-0.02	2.30	-0.06	2.-	0.14	2.30	0.06	2.30	0.34	4.-	0.38	4.-	0.34	5.-	0.32	5.-	0.41	1.-	0.68	1.02	-0.38	Batteria Pila (0.00)	Po di Goro
—	—	7.30	0.26	9.-	0.23	8.30	0.36	8.-	0.52	8.-	0.56	9.-	0.56	8.30	0.82	9.-	0.83	9.30	1.02	10.-	0.96	10.-	0.90	11.-	0.84	11.-	0.85	5.30	0.52	—	—	—	
11.-	0.29	—	—	15.-	0.07	14.-	0.06	13.30	0.07	15.-	-0.13	14.-	-0.04	15.-	0.10	15.-	0.16	16.30	0.10	17.-	0.11	17.30	0.04	17.30	0.13	17.30	0.18	10.-	0.76	—	—	—	
21.30	-0.11	23.30	-0.20	18.-	0.09	19.-	0.25	19.30	0.41	20.30	0.34	20.-	0.53	20.-	0.56	21.30	0.83	22.30	0.74	23.-	0.66	24.-	0.62	24.-	0.80	—	—	19.-	0.12	—	—	—	
3.30	-3.16	6.-	-3.16	8.-	-3.19	8.-	-3.24	7.-	-3.21	7.-	-3.14	8.-	-3.19	6.-	-3.05	7.-	-3.03	6.-	-2.48	9.-	-1.94	3.30	-1.40	6.-	-0.84	8.-	-0.18	6.-	-0.24	-0.14	-3.24	Ariano (3.385)	Po di Goro
7.30	-3.10	9.-	-3.11	11.30	-3.14	11.30	-3.05	11.30	-2.94	11.30	-2.85	12.-	-2.90	11.30	-2.61	12.30	-2.52	15.-	-2.08	13.-	-1.76	9.-	-1.30	—	—	12.-	-0.15	—	—	—	—	—	
10.-	-3.11	—	—	—	—	19.30	-3.17	19.-	-3.11	21.-	-3.11	20.30	-3.11	20.30	-2.94	20.-	-2.78	22.-	-2.12	23.-	-1.53	14.-	-1.17	17.-	-0.49	15.-	-0.14	16.-	-0.38	—	—	—	
16.-	-3.04	—	—	—	—	22.30	-3.12	22.30	-2.92	23.30	-3.05	24.-	-2.94	23.30	-2.81	24.-	-2.45	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-0.18	24.-	-0.55	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.30	-0.32	2.-	-0.22	2.30	-0.10	2.30	-0.18	2.30	0.06	3.-	-0.05	3.30	0.30	4.30	0.33	0.30	0.56	1.-	0.50	1.-	0.61	2.-	0.69	0.91	-0.48	Goro (0.116)	Po di Goro
—	—	8.-	0.12	9.-	0.09	9.-	0.22	9.-	0.35	9.-	0.43	9.-	0.39	10.-	0.64	10.30	0.71	10.30	0.91	10.30	0.83	5.-	0.29	5.30	0.30	5.-	0.52	6.30	0.60	—	—	—	
11.30	0.18	—	—	17.-	-0.08	14.30	-0.09	14.30	-0.10	15.30	-0.20	16.-	-0.19	16.30	0.00	16.-	0.14	17.30	0.08	18.-	0.02	11.-	0.76	11.30	0.72	12.-	0.80	12.-	0.75	—	—	—	
22.30	-0.21	24.-	-0																														

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni a quota dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H		
Po Grande	Corbola (0.389)	—	—	—	—	6.—	1.88	5.—	1.67	6.—	1.52	6.—	1.42	5.—	1.39	5.—	1.42	6.—	2.50	—	—	3.—	3.57	—	—	4.—	4.28	—	—	6.—	4.13	—	—
		12.—	2.47	12.—	2.10	10.—	1.87	10.—	1.68	10.30	1.55	12.—	1.47	12.—	1.56	11.—	1.66	12.—	2.74	12.—	3.31	13.—	3.71	12.30	4.11	10.—	4.31	12.—	4.14	12.—	4.14	12.—	3.97
		—	—	—	—	17.—	1.78	18.—	1.61	19.—	1.47	19.—	1.39	19.30	1.43	16.30	1.80	18.—	2.83	18.—	3.40	21.30	3.80	21.—	4.18	13.30	4.35	14.—	4.16	15.—	4.12	—	—
		24.—	2.25	24.—	1.94	—	—	—	—	23.—	1.47	23.—	1.43	24.—	1.47	24.—	2.24	24.—	2.97	—	—	—	—	—	—	24.—	4.26	21.—	4.10	22.—	4.03	23.—	3.92
	Taglio di Po (0.312)	3.—	1.72	6.—	1.34	2.—	1.09	2.30	0.91	3.30	0.79	4.—	0.71	3.—	0.73	4.—	0.77	5.—	1.52	6.—	2.02	7.—	2.50	—	—	—	—	6.—	3.08	—	—	6.—	2.90
		8.—	1.62	12.—	1.30	8.30	1.13	9.30	1.00	9.30	0.90	10.—	0.86	10.—	1.04	10.30	1.10	12.—	1.89	12.—	2.26	12.—	2.61	14.30	3.01	13.—	3.20	12.—	3.08	13.—	3.01	—	—
		13.—	1.58	—	—	—	—	17.—	0.88	18.—	0.77	17.—	0.73	17.30	0.83	15.—	1.03	17.30	1.80	16.—	2.25	17.—	2.60	18.—	2.99	21.—	3.12	22.—	2.95	—	—	—	—
		23.—	1.38	—	—	—	—	20.30	0.89	21.30	0.79	21.30	0.82	22.—	0.92	21.—	1.38	24.—	1.93	24.—	2.43	—	—	—	—	24.—	3.13	—	—	24.—	2.90	24.—	2.77
	Molo Farnetti (-0.408)	2.30	1.84	5.—	1.56	0.30	1.28	1.30	1.15	2.—	1.06	3.—	1.01	3.—	1.05	4.—	1.11	3.—	1.62	3.—	2.00	1.—	2.40	1.30	2.64	2.—	2.88	3.—	2.94	6.30	2.85	9.—	2.75
		9.30	1.74	—	—	8.—	1.41	8.—	1.33	8.30	1.27	9.—	1.28	9.30	1.49	10.—	1.52	10.—	2.14	11.—	2.32	4.—	2.38	6.—	2.68	7.—	2.90	7.—	2.92	9.30	2.84	—	—
		12.—	1.75	—	—	—	—	15.30	1.18	16.—	1.08	16.—	1.04	16.30	1.20	16.30	1.27	17.—	1.85	16.—	2.17	11.—	2.54	13.—	2.85	13.—	3.03	12.—	2.96	13.—	2.87	—	—
		23.30	1.52	—	—	—	—	19.—	1.20	20.30	1.14	21.—	1.20	21.30	1.36	24.—	1.65	24.—	2.02	—	—	17.—	2.45	20.—	2.76	20.30	2.91	21.30	2.77	23.—	2.73	23.—	2.63
	Chiavica Tolle (-0.328)	2.30	1.27	5.—	1.05	7.—	0.96	0.30	0.63	1.—	0.55	2.—	0.53	2.—	0.60	3.—	0.68	2.30	1.04	3.—	1.31	4.—	1.50	1.—	1.74	1.30	1.84	2.30	1.93	4.30	1.87	9.—	1.83
		8.—	1.17	—	—	—	—	7.30	0.92	7.30	0.88	8.—	0.93	9.—	1.22	9.—	1.24	9.30	1.71	10.—	1.75	10.—	1.75	5.30	1.70	6.—	1.80	5.—	1.91	8.—	1.87	—	—
		12.—	1.22	—	—	—	—	14.30	0.70	14.30	0.60	15.—	0.57	15.30	0.78	16.—	0.74	17.—	1.12	16.30	1.27	17.30	1.42	11.30	1.94	12.30	2.04	11.30	2.04	12.30	1.93	—	—
		21.30	0.93	23.—	0.74	—	—	18.30	0.75	19.30	0.73	20.—	0.84	20.—	1.08	22.—	1.17	23.—	1.43	24.—	1.66	—	—	19.—	1.84	19.30	1.80	21.—	1.74	21.30	1.70	23.—	1.65
Battaria Pila (0.00)	2.—	0.54	3.30	0.37	6.30	0.35	6.30	0.35	0.30	-0.16	0.30	-0.20	1.—	-0.08	1.30	-0.02	2.—	0.24	3.30	0.45	3.30	0.50	5.—	0.57	4.30	0.50	1.30	0.82	3.30	0.74	9.—	0.72	
	7.—	0.40	10.—	0.38	—	—	13.30	0.05	6.30	0.34	7.30	0.42	7.30	0.76	8.—	0.81	8.30	1.12	10.—	1.05	10.—	0.88	10.30	0.96	11.—	1.00	4.30	0.76	6.—	0.70	—	—	
	11.30	0.52	—	—	—	—	17.30	0.13	13.30	-0.09	14.—	-0.14	14.—	0.11	15.—	-0.02	16.30	0.17	16.30	0.17	16.—	0.18	17.30	0.26	18.—	0.47	10.30	1.03	11.30	0.84	—	—	
	20.—	0.10	22.—	0.00	23.—	-0.11	—	—	19.—	0.12	19.30	0.32	19.—	0.61	20.30	0.55	23.—	0.70	22.30	0.84	24.—	0.75	24.—	0.68	—	—	19.—	0.44	20.—	0.39	22.30	0.34	
Po di Goro	Ariano (3.385)	—	—	—	—	—	—	6.—	-1.70	8.—	-1.92	—	—	3.—	-2.10	7.—	-2.09	6.—	-0.81	—	—	—	—	—	6.—	1.15	10.—	1.04	6.—	1.01	—	—	
		12.—	-0.76	12.—	-1.19	12.—	-1.50	12.—	-1.72	12.—	-1.92	10.—	-2.08	8.—	-2.14	12.—	-1.86	12.—	-0.54	12.—	0.02	12.—	0.44	14.—	0.94	15.—	1.22	—	—	12.—	1.02	12.—	0.88
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.—	-2.07	14.—	-1.99	18.—	-1.56	18.—	-0.44	—	—	—	—	—	20.—	1.20	21.—	0.99	18.—	1.00	—	—	
		24.—	-1.00	24.—	-1.37	24.—	-1.64	24.—	-1.84	24.—	-2.01	22.—	-2.10	23.—	-2.09	24.—	-1.13	24.—	-0.32	24.—	0.27	24.—	0.63	24.—	1.06	24.—	1.16	—	—	24.—	0.94	24.—	0.84
Goro (0.116)	2.—	0.46	4.—	0.29	8.—	0.19	0.30	-0.20	1.—	-0.29	2.30	-0.32	2.—	-0.12	3.—	-0.06	2.30	0.26	1.—	0.68	1.—	0.92	1.30	0.99	2.—	1.05	—	—	—	—	—	—	
	6.—	0.31	—	—	—	—	7.—	0.16	7.—	0.17	8.—	0.30	9.—	0.73	9.—	0.66	9.30	1.08	5.30	0.62	5.30	0.77	6.—	0.42	5.—	0.98	—	—	—	—	10.30	1.25	
	12.—	0.43	—	—	—	—	14.—	-0.10	14.30	-0.23	15.30	-0.21	16.—	0.10	16.—	-0.06	18.30	0.40	11.30	1.03	11.30	1.00	12.30	1.20	13.—	1.30	13.—	1.39	12.30	1.28	—	—	
	22.—	0.19	24.—	-0.05	—	—	18.30	-0.03	20.—	-0.05	20.30	-0.22	20.30	0.50	21.—	0.45	—	—	19.—	0.50	18.30	0.59	19.30	0.60	20.—	1.03	21.—	1.04	21.30	1.05	23.30	1.03	
Chiavica Emisaria (-0.011)	2.—	0.45	3.30	0.27	7.—	0.30	7.—	0.28	6.30	0.29	0.30	-0.26	1.—	-0.04	2.—	0.02	2.—	0.26	4.30	0.40	5.—	0.44	0.30	0.68	0.30	0.52	—	—	—	—	9.30	0.62	
	8.—	0.28	9.—	0.26	—	—	12.30	-0.07	13.30	-0.18	7.30	0.38	7.30	0.77	8.—	0.75	8.30	1.10	10.30	1.04	10.30	0.82	5.—	0.46	4.30	0.36	—	—	—	—	—	—	
	11.30	0.41	11.—	0.32	—	—	17.30	0.06	19.—	0.06	14.—	-0.16	14.—	0.14	15.30	-0.04	17.30	0.10	17.30	0.08	16.30	0.05	10.30	0.85	11.—	0.87	11.—	0.96	11.—	0.70	—	—	
	20.—	-0.03	22.—	-0.10	23.30	-0.21	24.—	-0.27	—	—	19.—	0.34	19.30	0.61	21.—	0.53	24.—	0.62	24.—	0.80	—	—	17.30	0.14	18.—	0.30	20.—	0.28	20.—	0.21	22.—	0.17	
Po di Gnocca	Ca Latta (-0.210)	2.30	0.95	6.—	0.71	8.—	0.63	1.—	0.27	2.—	0.20	2.30	0.19	2.30	0.33	3.30	0.40	3.30	0.72	4.30	0.97	0.30	1.32	0.30	1.32	1.30	1.41	—	—	—	—	—	
		8.—	0.82	—	—	—	—	8.—	0.59	7.30	0.58	8.30	0.66	9.—	1.03	9.30	1.03	9.30	1.46	10.30	1.46	5.30	1.14	5.—	1.28	4.—	1.39	—	—	—	—	10.30	1.46
		12.—	0.88	—	—	—	—	15.—	0.36	16.—	0.26	16.—	0.27	16.—	0.51	17.—	0.43	18.—	0.75	18.—	0.92	11.—	1.38	11.30	1.52	12.30	1.62	12.—	1.66	13.—	1.52	—	—
		23.—	0.58	24.—	0.38	—	—	19.—	0.41	20.30	0.39	21.—	0.58	20.30	0.84	22.30	0.86	24.—	1.08	—	—	18.—	1.05	19.—	1.28	19.30	1.45	22.30	1.37	23.30	1.33	23.30	1.26
Po di Tolle	Giarette (0.00)	2.—	0.56	5.30	0.38	7.—	0.34	7.—	0.32	1.—	-0.18	2.—	-0.17	2.30	-0.03	3.—	0.04	3.30	0.34	4.—	0.54	5.—	0.65	1.—	0.90	1.—	0.86	—	—	4.30	0.90	—	—
		7.—	0.44	—	—	—	—	14.—	0.03	7.—	0.32	8.—	0.42	9.—	0.76	9.30	0.80	9.30	1.17	10.—	1.12	11.—	0.97	5.30	0.76	6.—	0.70	—	—	8.—	0.88	—	—
		11.30	0.54	—	—	—	—	18.30	0.12	14.—	-0.08	15.—	-0.10	16.—	0.16	16.—	0.05	17.—	0.30	17.30	0.35	18.—	0.42	10.30	1.10	11.30							

NOVEMBRE 1931

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.-	3.96	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	2.66	6.-	2.44	9.-	2.23	2.-	2.13	2.30	1.85	1.30	1.81	4.-	1.93	3.-	2.02	4.-	2.56			4.35	1.39	Corbola (0.389)	Po Grande
12.-	3.97	10.-	3.90	12.-	3.44	12.-	3.05	12.-	2.82	12.-	2.63	12.-	2.42	12.-	2.23	10.30	2.03	12.-	1.91	7.-	1.77	8.30	1.90	8.-	2.11	11.-	2.60						
—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	2.74	18.-	2.56	18.-	2.35	21.-	2.12	14.-	2.04	21.30	1.87	13.-	1.86	13.-	1.92	14.-	2.28	17.-	2.69						
24.-	3.96	24.-	3.65	24.-	3.22	24.-	2.92	24.-	2.72	24.-	2.50	24.-	2.31	—	—	—	—	—	—	21.-	1.72	20.-	1.80	22.-	2.44	22.-	2.65						
—	—	3.-	2.79	8.-	2.50	4.-	2.15	4.-	1.92	5.-	1.74	5.-	1.57	6.-	1.44	1.-	1.38	1.30	1.28	1.30	1.20	2.-	1.29	2.-	1.28	2.-	1.81			3.20	0.71	Taglio di Po (0.312)	Po di Goro
14.-	2.84	7.-	2.83	16.-	2.32	8.-	2.14	8.-	1.92	9.-	1.77	9.-	1.60	11.-	1.49	7.-	1.34	7.-	1.23	6.30	1.16	7.30	1.25	6.-	1.32	7.-	1.78						
—	—	—	—	23.-	2.22	18.-	2.00	18.-	1.80	18.-	1.64	19.-	1.47	20.-	1.35	11.-	1.39	12.-	1.30	12.-	1.25	12.-	1.29	14.-	1.54	14.-	1.82						
—	—	24.-	2.58	—	—	21.-	1.99	23.-	1.79	22.-	1.64	23.-	1.49	—	—	20.30	1.23	20.-	1.13	20.-	1.08	20.-	1.09	19.-	1.54	22.-	1.66						
8.-	2.72	7.30	2.72	2.-	2.44	3.-	2.15	3.-	1.95	3.30	1.82	4.30	1.68	4.30	1.57	5.-	1.51	0.30	1.51	1.-	1.48	1.-	1.66	2.30	1.60	3.-	2.10			3.03	1.01	Molo Parsetti (-0.408)	Po di Gnocca
—	—	—	—	7.-	2.46	7.30	2.18	8.-	2.00	9.-	1.91	9.30	1.76	10.-	1.70	10.30	1.64	5.30	1.44	5.30	1.41	6.30	1.58	5.30	1.59	8.-	2.02						
—	—	—	—	—	—	17.30	2.00	17.-	1.84	17.30	1.72	18.-	1.56	18.30	1.47	19.-	1.38	10.30	1.58	11.30	1.59	11.30	1.67	13.30	1.81	13.30	2.10						
24.-	2.65	—	—	—	—	20.30	2.01	21.-	1.88	22.-	1.76	23.-	1.64	24.-	1.58	—	—	19.-	1.30	18.30	1.31	19.30	1.33	19.-	1.70	22.-	1.84						
8.-	1.82	7.30	1.85	1.-	1.56	1.-	1.38	2.-	1.26	2.30	1.18	3.-	1.07	3.30	1.01	4.30	0.98	5.-	0.94	0.30	1.04	0.30	1.31	2.-	1.19	2.30	1.63			2.04	0.53	Chivica Tolle (-0.328)	Po di Tolle
—	—	—	—	7.-	1.70	7.30	1.54	8.-	1.42	8.30	1.37	9.-	1.26	9.30	1.24	10.-	1.19	10.-	1.16	5.-	0.94	6.30	1.17	5.-	1.14	7.30	1.48						
—	—	16.-	1.65	16.-	1.43	15.30	1.26	16.-	1.16	16.30	1.06	17.-	0.95	17.30	0.88	18.-	0.80	18.-	0.76	11.-	1.19	11.30	1.31	12.30	1.36	13.-	1.55						
24.-	1.69	18.30	1.66	19.30	1.45	20.30	1.35	21.-	1.28	21.30	1.20	22.30	1.11	23.30	1.09	24.-	1.04	—	—	18.-	0.80	19.30	0.83	19.-	1.14	21.-	1.25						
7.30	0.71	7.30	0.79	0.30	0.32	0.30	0.24	1.30	0.12	2.-	0.18	2.-	0.09	3.-	0.12	3.-	0.15	3.-	0.16	3.30	0.22	4.-	0.53	3.-	0.46	2.-	1.00			1.12	-0.20	Battoria Pila (0.00)	Po di Goro
—	—	—	—	7.-	0.70	7.-	0.62	7.30	0.55	8.30	0.56	8.-	0.49	9.-	0.53	8.30	0.52	9.-	0.54	9.-	0.61	10.-	0.75	11.30	0.76	7.-	0.66						
—	—	15.-	0.44	15.-	0.21	14.30	0.11	15.30	0.07	16.-	0.00	16.-	-0.06	16.-	-0.09	16.30	-0.11	16.30	-0.12	16.-	0.00	16.30	0.03	19.-	0.28	13.-	0.82						
23.-	0.40	18.30	0.48	19.30	0.36	20.-	0.38	21.-	0.39	21.-	0.34	22.-	0.32	22.-	0.35	22.30	0.36	23.-	0.40	23.-	0.76	23.-	0.60	—	—	20.-	0.42						
5.-	0.83	—	—	—	—	6.-	-0.04	—	—	—	—	6.-	-0.77	—	—	—	—	—	—	5.-	-1.48	6.-	-1.54	6.-	-1.38	6.-	-0.68			1.22	-2.14	Ariano (3.385)	Po di Goro
12.-	0.86	12.-	0.76	12.-	0.30	12.-	-0.11	12.-	-0.35	12.-	-0.56	12.-	-0.81	12.-	-0.99	12.-	-1.17	12.-	-1.36	10.-	-1.52	12.-	-1.55	—	—	12.-	-0.60						
18.-	0.86	—	—	—	—	18.-	-0.20	18.-	-0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-1.52	16.-	-1.54	18.-	-0.94	17.-	-0.59						
24.-	0.84	24.-	0.54	24.-	0.06	24.-	-0.26	24.-	-0.47	24.-	-0.70	24.-	-0.91	24.-	-1.09	24.-	-1.28	24.-	-1.46	24.-	-1.58	22.-	-1.55	24.-	-0.78	—	—						
8.30	1.20	0.30	1.07	1.-	0.98	2.-	0.79	3.-	0.63	3.30	0.52	3.-	0.40	5.-	0.29	5.-	0.21	5.-	0.15	0.30	0.26	0.30	0.69	3.-	0.44	3.-	0.78			1.39	-0.32	Goro (0.116)	Po di Goro
—	—	8.-	1.24	7.-	1.12	8.-	0.92	8.30	0.77	9.-	0.66	9.30	0.52	10.30	0.50	10.-	0.42	9.30	0.39	5.-	0.14	7.-	0.46	6.-	0.35	8.-	0.69						
—	—	15.-	1.06	15.-	0.85	16.-	0.65	17.-	0.52	16.-	0.41	18.30	0.25	19.-	0.14	19.-	0.03	19.-	-0.05	10.-	0.44	11.-	0.60	12.30	0.60	14.-	0.74						
—	—	19.30	1.06	20.-	0.86	21.-	0.71	22.-	0.60	21.30	0.50	23.30	0.37	24.-	0.31	24.-	0.26	—	—	19.-	0.01	20.-	0.04	19.30	0.37	21.-	0.54						
7.-	0.58	7.-	0.67	7.-	0.61	7.-	0.52	1.-	0.06	2.-	0.04	2.-	-0.08	3.30	-0.04	3.30	0.07	3.30	0.12	3.30	0.13	4.30	0.54	1.30	0.56	1.30	0.80			1.10	-0.32	Chivica Emisaria (-0.011)	Po di Goro
—	—	15.30	0.23	15.-	0.06	14.30	-0.02	7.30	0.48	8.30	0.46	8.30	0.38	9.30	0.44	9.-	0.46	9.-	0.42	9.30	0.53	10.-	0.73	5.-	0.39	8.-	0.54						
—	—	18.30	0.32	19.30	0.20	20.-	0.25	15.30	-0.10	16.-	-0.16	16.30	-0.19	16.30	-0.18	17.-	-0.24	17.-	-0.32	17.-	-0.12	18.-	-0.06	11.30	0.80	10.30	0.59						
23.-	0.21	24.-	0.14	24.-	0.08	—	—	21.-	0.26	21.-	0.21	22.-	0.20	22.30	0.34	23.-	0.32	23.30	0.32	23.30	0.78	—	—	19.-	0.20	20.-	0.22						
8.30	1.40	7.30	1.45	1.30	1.16	1.30	0.97	2.-	0.97	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.-	0.69	0.30	1.06	2.-	0.89	3.-	1.26			»	»	Ca Latis (-0.210)	Po di Goro
—	—	—	—	7.30	1.33	7.30	1.17	8.30	1.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.30	0.60	7.-	0.88	6.-	0.82	8.-	1.12						
—	—	—	—	15.-	1.02	16.30	0.86	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.-	0.35	11.-	0.87	11.30	1.01	14.-	1.18						
24.-	1.28	—	—	20.-	1.04	21.-	0.95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.30	0.44	20.-	0.46	20.-	0.78	22.-	0.88						
7.-	0.91	7.30	0.98	7.-	0.91	0.30	0.49	1.30	0.43	2.30	0.38	3.-	0.28	3.-	0.26	4.-	0.28	4.30	0.26	4.30	0.30	0.30	0.84	2.-	0.65	2.-	1.04			1.22	-1.18	Biadello (0.00)	Po di Tolle
—	—	15.-	0.68	15.30	0.50	7.30	0.80	8.-	0.72	8.30	0.70	9.-	0.60	9.30	0.63	9.30	0.59	9.30	0.60	10.30	0.66	6.30	0.63	5.-	0.54	7.30	0.83						
—	—	18.30	0.72	20.-	0.58	15.-	0.37	15.30	0.30	16.-	0.21	16.30	0.11	17.-	0.06	17.30	-0.01	17.30	-0.03	18.-	0.10	11.-	0.82	12.-	0.80	13.30	0.93						
23.30	0.66	24.-	0.60	—	—	20.30	0.56	21.30	0.54	21.30	0.48	22.30	0.43	23.-	0.44	23.30	0.42	24.-	0.46	—	—	19.-	0.14	19.-	0.44	21.-	0.56						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H			
Po Grande	Corbola (0.389)	6.-	2.72	6.-	2.60	6.-	2.26	5.-	2.03	4.-	1.87	4.30	1.76	4.30	1.71	1.-	1.66	2.-	1.59	3.-	1.57	»	»	»	»	»	»	1.-	1.44	8.-	1.43	9.-	1.41	
		11.-	2.74	12.-	2.52	9.-	2.24	9.-	2.04	9.-	1.91	10.-	1.81	10.30	1.77	6.-	1.62	6.30	1.57	7.30	1.56	»	»	»	»	»	»	9.-	1.48	—	—	—	—	
		17.-	2.72	18.-	2.43	16.-	2.15	19.-	1.92	19.-	1.79	19.-	1.71	20.30	1.63	11.30	1.67	11.30	1.65	12.30	1.61	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	
		24.-	2.67	24.-	2.33	20.-	2.12	24.-	1.90	22.30	1.80	24.-	1.74	—	—	21.-	1.55	21.-	1.53	22.-	1.51	»	»	»	»	»	»	24.-	1.38	24.-	1.36	—	—	
	Taglio di Po (0.312)	5.-	1.75	1.30	1.65	2.30	1.40	2.-	1.19	2.30	1.13	3.30	1.05	3.30	1.03	5.30	0.96	1.-	0.95	1.30	0.93	2.-	0.93	0.30	0.98	2.-	0.92	8.-	0.84	6.-	0.84	6.-	0.83	
		10.-	1.72	4.30	1.66	6.30	1.43	7.30	1.30	9.-	1.26	9.-	1.18	10.-	1.18	11.-	1.08	5.30	0.93	6.-	0.91	6.-	0.91	5.30	0.92	7.30	0.88	11.-	0.83	—	—	—	—	
		16.30	1.73	18.-	1.52	—	—	—	15.30	1.16	17.-	1.07	17.30	0.99	19.-	0.94	19.-	0.86	11.-	1.06	11.30	1.01	12.-	1.04	12.-	1.14	11.30	0.91	14.-	0.84	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.19	22.30	1.11	23.-	1.07	24.-	1.02	—	—	20.-	0.83	20.-	0.81	19.30	0.90	21.-	0.88	22.-	0.71	22.-	0.71	24.-	0.70	—	—
	Mola Farsetti (-0.408)	5.-	2.02	5.30	1.84	1.-	1.60	1.-	1.44	1.-	1.39	2.-	1.33	2.30	1.34	4.-	1.26	4.30	1.25	0.30	1.30	1.30	1.30	0.30	1.34	2.-	1.31	5.30	1.19	5.-	1.21	4.30	1.22	
		—	—	—	—	6.30	1.70	7.30	1.64	7.30	1.61	8.30	1.53	9.-	1.56	10.-	1.46	10.30	1.46	5.30	1.24	6.-	1.24	5.30	1.29	7.30	1.25	9.-	1.16	—	—	—	—	
		—	—	—	—	15.-	1.54	15.30	1.42	15.30	1.33	16.30	1.26	17.30	1.20	18.-	1.11	18.30	1.10	10.30	1.40	11.30	1.46	12.-	1.60	11.30	1.29	12.30	1.18	—	—	—	—	
		23.30	1.80	—	—	18.-	1.54	20.-	1.46	20.30	1.43	22.-	1.41	23.-	1.36	24.-	1.30	—	—	19.-	1.07	19.30	1.21	21.-	1.22	21.30	0.98	21.-	0.97	21.-	1.00	21.30	1.02	
	Chiavica Tello (-0.328)	4.-	1.48	5.30	1.30	6.-	1.21	7.-	1.20	1.-	0.87	1.30	0.82	2.30	0.86	3.30	0.79	4.-	0.80	5.-	0.80	1.-	0.93	1.-	0.94	2.-	0.92	4.30	0.81	4.-	0.86	4.-	0.90	
		8.30	1.36	—	—	14.30	0.99	15.-	0.90	7.30	1.20	8.-	1.13	8.30	1.21	9.-	1.10	9.30	1.13	10.-	1.05	5.30	0.80	5.30	0.84	7.30	0.84	9.-	0.76	10.30	0.70	12.-	0.68	
		11.-	1.38	—	—	17.30	1.02	19.30	0.98	15.-	0.80	16.-	0.73	16.30	0.68	17.30	0.59	18.-	0.59	18.30	0.55	11.-	1.13	12.-	1.27	11.-	0.93	12.-	0.79	12.-	0.71	14.-	0.68	
		22.30	1.17	24.-	1.00	24.-	0.88	—	—	20.30	0.98	22.-	0.99	22.-	0.94	23.30	0.90	24.-	0.91	—	—	19.30	0.72	20.30	0.74	21.-	0.47	20.-	0.48	20.-	0.55	20.30	0.60	
Batteria Pila (0.00)	2.-	0.70	4.30	0.53	5.30	0.53	6.-	0.57	6.-	0.60	6.-	0.56	0.30	0.12	3.-	0.08	2.30	0.14	3.30	0.14	4.30	0.13	4.-	0.14	1.-	0.22	2.30	0.24	3.30	0.34	3.30	0.40		
	7.-	0.52	11.30	0.38	13.30	0.16	13.30	0.07	13.30	-0.04	13.30	-0.10	7.30	0.67	8.30	0.58	9.-	0.62	9.30	0.52	10.30	0.62	10.-	0.70	6.-	0.10	7.30	0.14	9.30	0.07	10.30	0.05		
	11.-	0.56	15.30	0.40	17.-	0.24	18.30	0.34	19.-	0.34	19.30	0.36	15.-	-0.12	15.30	-0.22	16.-	-0.21	17.30	-0.26	18.-	-0.08	18.30	-0.12	10.-	0.36	11.-	0.21	11.30	0.11	13.-	0.08		
	21.30	0.26	23.-	0.12	23.-	0.00	23.-	0.08	24.-	0.04	—	—	22.-	0.37	22.-	0.33	23.-	0.34	24.-	0.38	23.-	0.32	—	—	19.-	-0.32	19.-	-0.28	19.-	-0.13	20.-	-0.04		
Po di Goro	Ariano (3.385)	1.-	-0.62	—	—	—	—	2.-	-1.32	8.-	-1.53	—	—	8.-	-1.77	—	—	—	—	—	—	2.-	-1.98	—	—	6.-	-1.99	6.-	-2.12	6.-	-2.20	6.-	-2.25	
		11.-	-0.54	12.-	-0.72	12.-	-1.10	13.-	-1.36	13.-	-1.53	14.-	-1.66	14.30	-1.74	12.-	-1.88	11.-	-1.94	11.-	-1.97	11.-	-1.97	10.-	-1.96	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.24	
		17.-	-0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.-	-1.87	16.-	-1.92	17.-	-1.93	20.-	-1.90	18.-	-1.88	18.-	-2.04	18.-	-2.14	20.-	-2.22	18.-	-2.25	
		24.-	-0.58	24.-	-0.92	—	—	24.-	-1.48	23.-	-1.62	24.-	-1.72	24.-	-1.84	24.-	-1.94	24.-	-1.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goro (0.116)	4.-	0.71	5.-	0.59	1.-	0.27	1.-	0.10	1.-	0.05	2.-	-0.01	3.-	0.06	4.30	0.00	4.-	0.01	5.-	0.02	0.30	0.22	0.30	0.26	2.30	0.10	4.-	0.04	5.-	0.14	4.-	0.22		
	9.-	0.63	—	—	7.-	0.43	7.30	0.48	7.30	0.46	8.-	0.38	8.-	0.51	9.30	0.38	10.-	0.45	10.-	0.34	6.-	0.01	6.-	0.05	7.30	0.01	9.-	-0.02	11.30	-0.10	12.-	-0.12		
	13.-	0.66	—	—	—	—	16.-	0.08	16.30	-0.03	17.-	-0.10	17.30	-0.11	17.30	-0.25	18.-	-0.24	18.30	-0.30	11.-	0.44	11.-	0.48	11.30	0.13	12.-	0.02	13.-	-0.08	14.30	-0.09		
	23.30	0.51	—	—	—	—	20.-	0.15	20.30	0.18	22.-	0.20	23.-	0.19	23.30	0.15	24.-	0.16	—	—	20.-	-0.16	21.-	-0.16	21.30	-0.42	21.30	-0.44	21.-	-0.31	21.-	-0.21		
Chiavica Emissaria (-0.011)	4.-	0.62	5.-	0.40	6.-	0.39	7.30	0.52	0.30	-0.04	2.-	-0.06	2.30	0.08	4.-	0.00	3.30	0.09	3.30	0.10	3.-	0.08	4.-	0.14	0.30	0.24	0.30	0.20	4.-	0.27	»	»		
	9.-	0.42	12.-	0.22	13.30	0.04	15.-	-0.04	7.30	0.56	8.-	0.48	8.-	0.62	9.-	0.50	9.30	0.54	9.-	0.46	9.30	0.54	9.30	0.55	4.30	0.12	6.-	0.08	10.-	0.00	»	»		
	13.-	0.46	15.30	0.25	18.-	0.14	19.30	0.20	16.-	-0.16	16.-	-0.20	16.-	-0.20	16.30	-0.36	16.-	-0.34	17.-	-0.40	17.-	-0.18	18.-	-0.20	9.30	0.28	19.-	-0.42	12.-	0.04	»	»		
	22.-	0.14	24.-	-0.06	24.-	-0.11	—	—	20.30	0.24	22.-	0.30	23.-	0.31	23.30	0.28	23.-	0.28	23.-	0.34	23.-	0.34	—	—	18.-	-0.46	—	—	19.-	-0.24	»	»		
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	4.-	1.12	5.-	0.92	6.-	0.83	1.-	0.50	1.-	0.52	2.30	0.48	3.-	0.53	3.30	0.47	4.-	0.48	5.-	0.49	0.30	0.63	0.30	0.68	2.30	0.58	4.30	0.50	4.-	0.58	4.-	0.63	
		10.-	1.00	12.-	0.82	15.-	0.62	7.-	0.88	8.-	0.90	8.30	0.82	8.-	0.92	9.30	0.80	10.-	0.84	10.-	0.76	5.-	0.48	5.30	0.54	7.30	0.50	8.30	0.45	10.-	0.39	12.-	0.36	
		12.30	1.10	15.-	0.82	18.30	0.64	16.-	0.52	16.-	0.44	16.30	0.37	17.-	0.34	18.-	0.23	18.30	0.23	19.-	0.19	11.-	0.84	11.-	0.97	11.30	0.60	11.-	0.48	13.-	0.39	13.30	0.38	
		23.-	0.79	24.-	0.60	—	—	20.30	0.62	21.-	0.64	22.30	0.66	22.30	0.65	23.30	0.59	24.-	0.60	—	—	19.30	0.39	21.-	0.36	21.30	0.10	20.30	0.13	20.30	0.23	21.-	0.29	
Po di Tolle	Giarrette (0.00)	3.30	0.86	5.-	0.62	5.-	0.55	6.30	0.62	7.-	0.64	1.30	0.11	2.-	0.19	3.-	0.12	4.-	0.16	4.30	0.17	5.-	0.16	5.-	0.24	1.30	0.34	2.30	0.26	3.30	0.33	3.30	0.38	
		9.-	0.69	—	—	14.-	0.26	14.-	0.16	14.30	0.05	7.30	0.56	8.-	0.67	8.-	0.56	9.-	0.60	9.30	0.50	10.-	0.60	11.-	0.76	6.-	0.22	8.30	0.16					

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta	
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo			
1.-	1.33	3.-	1.29	3.-	1.25	6.-	1.34	5.30	1.26	1.30	1.20	2.-	1.12	4.-	1.08	4.-	1.05	4.-	1.03	3.-	1.00	4.-	1.00	6.-	1.02	6.-	1.05	7.-	1.06			Corbola (0.389)	Po Grande	
10.-	1.36	10.-	1.31	13.-	1.35	11.-	1.38	11.-	1.32	7.-	1.18	6.-	1.12	8.-	1.07	8.-	1.05	10.30	1.02	8.30	1.00	10.-	1.00	12.-	1.01	—	—	12.-	1.04	»	»			
—	—	—	—	19.-	1.29	18.-	1.30	21.-	1.19	11.-	1.20	12.-	1.16	12.30	1.11	14.-	1.08	14.-	1.04	14.-	1.04	16.-	1.04	16.-	1.03	—	—	18.-	1.13					
—	—	—	—	24.-	1.36	22.-	1.32	—	—	22.-	1.10	23.-	1.06	21.-	1.02	22.-	1.00	22.-	0.98	22.30	0.97	24.-	0.96	23.30	0.95	24.-	0.97	22.30	1.11					
6.30	0.79	2.-	0.69	9.-	0.79	2.30	0.72	3.-	0.72	5.-	0.61	0.30	0.56	2.-	0.50	1.30	0.48	2.-	0.45	2.-	0.43	2.30	0.46	5.-	0.51	5.-	0.61	5.30	0.61	1.75	0.33	Taglie di Po (0.312)		
—	—	8.-	0.75	18.-	0.67	8.30	0.84	8.-	0.81	9.30	0.69	5.-	0.55	5.30	0.48	5.30	0.46	7.-	0.42	6.30	0.41	7.-	0.42	9.30	0.47	11.-	0.52	11.-	0.52					
—	—	—	—	23.-	0.74	16.-	0.70	19.-	0.59	19.-	0.48	10.30	0.64	11.-	0.58	11.-	0.53	11.30	0.48	12.-	0.50	14.-	0.53	14.30	0.54	14.-	0.53	17.-	0.66					
—	—	24.-	0.65	—	—	21.-	0.77	24.-	0.63	—	—	19.30	0.44	19.30	0.39	19.30	0.35	20.-	0.33	20.30	0.34	22.-	0.34	22.30	0.39	23.-	0.41	20.30	0.63					
5.30	1.20	6.30	1.12	9.-	1.21	7.-	1.30	2.-	1.11	3.30	1.00	4.-	0.93	4.30	0.84	1.-	0.90	1.30	0.87	2.-	0.86	2.-	0.92	3.-	1.00	3.30	1.15	4.-	1.14	2.02	0.65	Molo Parvetti (-0.408)		
—	—	15.-	0.98	16.-	1.00	15.-	1.07	7.30	1.26	9.-	1.14	9.30	1.10	10.-	1.03	5.30	0.83	6.30	0.78	6.30	0.80	7.-	0.83	8.-	0.91	9.30	0.96	10.-	0.99					
—	—	20.-	1.00	21.-	1.12	19.-	1.19	17.30	0.92	18.-	0.79	18.30	0.74	19.-	0.69	10.30	0.98	11.30	0.91	12.-	0.98	12.30	1.02	13.-	1.04	13.-	0.99	14.30	1.18					
23.-	1.01	23.30	0.99	24.-	1.10	—	—	23.30	1.04	24.-	0.96	24.-	0.90	—	—	19.30	0.66	19.30	0.65	20.30	0.68	20.30	0.69	20.30	0.75	21.-	0.80	20.-	1.07					
5.30	0.88	6.-	0.78	7.-	0.89	7.-	1.02	1.30	0.75	2.30	0.66	3.-	0.60	4.-	0.48	4.30	0.47	5.30	0.41	0.30	0.57	1.30	0.67	2.30	0.77	3.-	0.95	3.30	0.92	1.48	0.14	Chiavica Tolle (-0.328)		
12.-	0.71	14.30	0.56	15.30	0.58	15.-	0.67	7.-	0.98	8.30	0.88	9.-	0.83	9.30	0.76	9.30	0.70	10.30	0.63	5.30	0.45	6.30	0.51	7.30	0.62	9.-	0.68	9.30	0.70					
14.30	0.71	20.-	0.63	21.-	0.76	19.-	0.88	16.-	0.51	17.-	0.36	17.30	0.28	18.-	0.23	18.30	0.16	18.30	0.14	11.-	0.73	12.-	0.78	12.30	0.80	12.-	0.74	14.30	0.92					
23.-	0.59	23.-	0.60	23.30	0.71	—	—	22.-	0.72	22.-	0.66	23.-	0.58	23.30	0.61	24.-	0.57	—	—	19.30	0.24	20.-	0.28	20.-	0.38	20.30	0.46	19.30	0.78					
5.-	0.36	5.30	0.26	6.-	0.38	6.30	0.46	1.-	0.10	2.-	0.12	2.30	0.05	3.30	-0.10	3.-	-0.14	»	»	»	»	»	»	2.-	0.32	2.-	0.52	3.-	0.48			Battaria Pila (0.00)		
11.-	0.10	13.30	-0.08	14.30	-0.12	14.-	-0.01	6.30	0.44	8.-	0.42	8.30	0.38	9.-	0.31	9.-	0.22	»	»	»	»	»	»	7.-	0.10	8.-	0.16	8.-	0.12	»	»			
14.-	0.12	19.30	0.02	20.30	0.20	18.30	0.30	15.-	-0.14	15.30	-0.34	16.-	-0.44	16.30	-0.50	16.30	-0.50	»	»	»	»	»	»	11.30	0.34	12.-	0.35	11.30	0.27	14.-	0.44			
22.-	-0.04	22.30	-0.02	23.-	0.06	—	—	22.-	0.21	21.30	0.16	22.30	0.08	23.-	0.11	»	»	»	»	»	»	»	»	18.30	-0.38	18.30	-0.24	19.-	-0.14	19.-	0.10			
6.-	-2.30	8.-	-2.36	8.-	-2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	8.-	-2.64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro
—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.34	12.-	-2.54	11.-	-2.62	14.-	-2.66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
18.-	-2.30	18.-	-2.36	16.-	-2.34	15.-	-2.26	—	—	18.-	-2.54	17.-	-2.60	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
—	—	—	—	24.-	-2.34	24.-	-2.30	24.-	-2.47	24.-	-2.60	24.-	-2.64	22.-	-2.64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
6.-	0.21	6.-	0.10	6.30	0.28	7.-	0.36	2.-	0.00	3.-	-0.06	3.30	-0.20	4.-	-0.25	4.30	-0.20	0.30	-0.12	1.-	-0.12	2.-	0.00	3.-	0.16	3.-	0.36	3.30	0.31	0.71	-0.68	Goro (0.116)		
11.30	-0.02	13.-	-0.25	15.-	-0.27	15.30	-0.18	8.-	0.32	8.30	0.20	9.-	0.21	10.-	0.10	9.30	0.03	6.30	-0.30	6.-	-0.25	7.-	-0.20	7.30	-0.07	8.30	-0.04	9.-	-0.07					
13.30	0.02	20.30	-0.12	21.-	-0.04	22.-	0.14	17.-	-0.28	17.-	-0.50	17.30	-0.58	17.30	-0.62	19.-	-0.66	11.30	-0.04	11.30	0.06	12.30	0.04	13.-	0.16	12.30	0.10	15.-	0.18					
23.-	-0.20	23.30	-0.18	24.-	-0.12	—	—	23.-	0.04	23.30	-0.08	24.-	-0.09	24.-	-0.04	—	—	19.-	-0.68	19.30	-0.61	20.30	-0.54	20.30	-0.44	21.-	-0.30	21.-	-0.05					
»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	0.12	1.-	0.08	1.30	-0.04	2.-	-0.12	2.-	-0.14	3.30	-0.20	3.30														

c) GEOIDROLOGIA

SEGNi CONVENZIONALI.

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite nove volte al mese nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 ed al mattino prima che vengano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I valori delle altezze del livello freatico riportati nelle Tabelle che seguono sono riferiti al livello medio del mare.



Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
Montecchio	91.47	91.51	91.53	91.52	91.49	91.46	91.44	91.43	91.42	91.47
Sant'Ilario d'Enza . .	46.63	46.67	46.71	46.78	46.81	46.86	46.84	46.83	46.86	46.78
Brescello	21.76	21.83	21.79	21.66	21.68	21.60	21.59	21.60	21.58	21.68
Cavriago	70.62	70.62	70.63	70.63	70.64	70.65	70.66	70.67	70.67	70.64
Villa Cadè	37.78	37.80	37.81	37.73	37.80	37.78	37.77	37.77	37.75	37.78
Coviolo	64.10	64.08	64.15	64.03	64.00	63.96	63.96	63.90	63.90	64.01
S. Prospero Strinati .	48.60	48.90	48.77	48.77	48.80	48.80	48.72	48.85	48.85	48.78
Gualtieri	19.16	19.23	19.28	19.39	20.41	20.44	20.47	20.49	20.51	19.93
Pieve Rossa di Bagnolo	29.60	29.58	29.55	29.47	29.30	29.25	29.25	29.20	29.20	29.38
Novellara	17.55	17.65	17.95	17.85	17.80	17.77	17.65	17.60	17.65	17.72
Castellarano	151.10	151.13	151.05	151.19	151.24	151.27	151.30	151.29	151.06	151.20
Suzzara	15.64	15.62	15.60	15.58	15.57	15.59	15.62	15.66	15.68	15.62
Rubiera	48.13	48.08	47.95	47.85	47.82	47.78	47.66	47.67	47.62	47.84
Correggio	28.62	28.88	28.65	28.57	28.50	28.49	28.50	28.50	28.50	28.58
Rio Saliceto	20.49	20.51	20.59	20.73	20.74	20.74	20.76	20.69	20.54	20.64
Gonzaga-Reggiolo . .	14.25	14.20	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.17
Rolo	14.53	14.62	14.64	14.65	14.67	14.69	14.65	14.64	14.63	14.63
S. Benedetto Po . . .	12.64	12.64	12.63	12.62	12.62	12.60	12.55	12.52	12.51	12.70

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia	47.13	47.14	47.15	47.12	47.10	47.08	47.12	46.98	46.97	47.09	
Formigine	55.00	54.97	54.95	54.94	54.96	54.97	55.00	55.02	55.03	54.98	
Maranello	123.89	123.92	123.83	123.76	123.45	123.83	123.63	123.74	123.54	123.73	
Modena	35.27	35.32	35.28	35.23	35.24	35.20	35.15	35.17	35.14	35.22	
Concordia	17.38	17.47	17.46	17.44	17.43	17.43	17.40	17.38	17.36	17.42	
Poggio Rusco	9.70	9.72	9.53	9.30	9.28	9.18	8.90	8.58	8.57	9.19	
Revere	10.24	10.23	10.21	10.17	10.16	10.17	10.06	10.05	10.07	10.15	
Camposanto	13.11	13.08	13.14	13.13	13.12	13.14	13.12	13.15	13.13	13.12	
Crevalcore	15.24	15.24	15.24	15.14	15.24	15.24	15.44	15.44	15.44	15.29	
Sermide	7.92	7.91	7.89	7.83	7.75	7.73	7.62	7.61	7.57	7.76	
Bondeno	7.04	6.89	6.34	6.32	5.86	5.32	5.19	4.92	4.89	5.86	
Saliceto sul Panaro .	31.88	31.79	31.59	31.67	31.62	31.64	31.56	31.62	31.58	31.66	
S. Lorenzo della Pioppa	22.03	22.06	22.06	22.06	22.06	22.05	22.04	22.04	22.04	22.05	
Finale	12.53	12.54	12.54	12.55	12.57	12.58	12.59	12.59	12.60	12.56	
S. Martino in Spino .	6.95	6.86	6.72	6.63	6.59	6.54	6.50	6.43	6.38	6.62	

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Barino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	141.69	141.70	141.71	141.73	141.75	141.83	141.91	142.03	142.13	141.83
Montecchio	91.43	91.38	91.40	91.40	91.42	91.38	91.60	91.84	92.01	91.54
Sant'Ilario d'Enza . .	46.91	46.94	46.94	46.96	46.93	46.89	47.21	47.32	47.34	47.05
Brescello	21.58	21.50	21.45	21.38	21.75	21.98	22.30	22.43	22.27	21.85
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	37.74	37.73	37.72	37.74	37.73	37.74	37.81	37.97	38.09	37.81
Coviolo	63.86	63.88	63.86	63.86	63.80	63.80	64.45	64.45	64.44	64.04
S. Prospero Strinati .	49.40	49.40	49.10	48.90	48.85	49.90	50.10	50.32	50.36	49.59
Quattieri	20.52	20.51	20.53	20.56	20.59	20.67	20.62	20.60	20.59	20.58
Pieve Rossa di Bagnolo	29.15	29.15	29.10	29.10	29.10	29.20	30.45	30.25	30.05	29.50
Novellara	17.75	17.65	17.70	18.00	17.95	17.90	17.85	18.05	18.10	17.88
Castellarano	151.12	150.93	151.01	150.82	150.96	150.97	151.09	150.88	150.98	150.97
Suzzara	15.59	15.57	15.60	15.52	15.55	15.59	15.75	15.82	15.88	15.65
Rubiera	47.55	47.54	47.52	47.48	47.52	48.04	49.33	49.17	49.07	48.13
Correggio	28.58	28.55	28.56	28.58	28.83	28.95	30.89	30.85	30.72	29.39
Rio Saliceto	20.51	20.60	20.59	20.61	20.69	21.06	21.18	21.39	21.27	20.88
Gonzaga-Reggiolo . .	14.15	14.10	14.07	14.07	14.35	14.65	14.85	14.85	14.85	14.44
Rolo	14.62	14.60	14.59	14.57	14.56	14.55	15.14	15.24	15.29	14.79
S. Benedetto Po . . .	12.49	12.48	12.46	12.44	12.42	12.41	12.58	12.76	12.85	12.54

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia	46.92	46.91	46.89	46.86	46.85	46.91	47.88	48.00	48.02	47.25	
Formigine	55.07	55.13	55.16	55.23	55.28	55.31	55.35	55.40	55.43	55.26	
Maranello	123.78	123.56	123.65	123.58	123.68	123.70	125.48	125.28	125.08	124.20	
Modena	35.19	35.14	35.11	35.10	35.24	35.47	35.55	35.46	35.35	35.29	
Concordia	17.36	17.35	17.33	17.32	17.32	17.33	17.58	17.76	17.86	17.47	
Poggio Rusco	8.49	8.53	8.43	8.40	8.70	8.38	10.58	10.43	10.33	9.14	
Revere	10.01	9.98	9.93	9.93	9.93	9.94	10.18	10.31	10.40	10.07	
Camposanto	13.15	13.17	13.18	13.17	13.19	13.20	13.18	13.21	13.18	13.18	
Crevalcore	15.44	15.44	15.54	15.54	15.34	15.34	15.34	15.44	15.44	15.43	
Sermide	7.51	7.48	7.44	7.40	7.38	7.34	7.58	7.97	8.31	7.60	
Bondeno	4.93	4.92	4.94	5.04	5.04	6.44	6.84	6.89	6.89	5.77	
Saliceto sul Panaro .	31.50	31.38	31.54	31.58	31.72	31.85	32.84	32.90	32.85	32.02	
S. Lorenzo della Pioppa	22.03	22.03	22.06	22.06	22.05	22.41	22.46	22.51	22.51	22.23	
Finale	12.60	12.59	12.59	12.58	14.59	12.60	12.60	12.70	12.75	12.62	
S. Martino in Spino .	6.43	6.38	6.35	6.31	6.51	6.54	6.94	7.15	6.95	6.62	

MARZO 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza											
Pozzolo Formigaro .	155.47	155.53	155.50	155.45	155.33	155.28	155.35	155.43	155.55	155.43	Fornovo	151.71	151.64	151.65	151.73	151.70	151.69	151.72	151.73	151.66	151.69		
Tortona	100.50	100.47	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.46	Collecchio	87.52	87.42	87.47	87.62	87.37	87.42	87.67	87.62	87.57	87.52		
Pontecurone	83.48	83.50	83.53	83.60	83.60	83.65	83.75	83.80	83.80	83.63	Sala Baganza	166.41	166.41	166.36	166.26	166.21	166.16	166.26	166.21	166.21	166.28		
Voghera	74.64	74.59	74.54	74.54	74.64	74.64	74.69	74.69	74.79	74.64	S. Ruffino	104.77	104.80	104.80	104.80	104.80	104.77	104.78	104.83	104.87	104.80		
Bressana	62.17	62.14	62.17	62.13	62.12	62.15	62.21	62.24	62.20	62.17	Fraore	47.59	47.62	47.66	47.70	47.74	47.78	47.82	47.87	47.91	47.73		
Mezzanino	58.21	58.12	58.08	58.05	58.01	57.97	58.09	58.10	58.05	58.07	S. Quirico	33.06	32.89	33.16	33.09	33.06	33.03	33.44	33.29	33.23	33.14		
Stradella	68.15	68.15	68.10	68.10	68.10	68.10	68.15	68.15	68.15	68.13	Felino	181.90	181.80	181.80	181.85	181.40	181.40	181.45	181.30	181.05	181.55		
Calendasco	49.16	49.14	49.12	49.14	49.15	49.15	49.24	49.31	49.31	49.19	Bivio del Cristo . . .	44.97	44.96	44.97	44.97	44.96	44.97	44.98	44.97	44.98	44.97		
Sarmato	58.61	58.61	58.59	58.59	58.57	58.70	58.76	58.71	58.66	58.64	Colorno	27.92	27.95	27.99	27.99	28.07	28.09	28.19	28.23	28.27	28.08		
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo	154.54	154.50	154.54	154.58	154.62	154.64	154.66	154.74	154.72	154.61	
S. Lazzaro Alberoni .	46.36	46.38	46.40	46.43	46.43	46.43	46.43	46.44	46.46	46.42	Monticelli Bagni . . .	113.90	113.90	113.90	113.82	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.86		
S. Giorgio Piacentino	97.70	97.64	97.73	97.73	97.66	97.58	97.68	97.67	97.67	97.67	S. Lazzaro Parmense .	49.60	49.63	49.75	49.80	49.92	49.98	49.99	50.00	50.00	49.85		
Pontenure	61.86	61.56	61.36	61.21	61.26	61.36	61.56	61.81	61.89	61.54	Mezzano Inferiore . .	22.50	22.45	22.50	22.65	22.59	22.54	22.62	22.71	22.68	22.58		
S. Nazzaro	37.70	37.66	37.64	37.74	37.69	37.52	37.73	37.85	37.81	37.70	Mezzano Superiore . .	24.98	25.13	25.24	25.10	24.98	24.96	25.28	25.21	25.07	25.10		
Alseno	60.60	60.64	60.70	60.77	60.80	60.82	60.85	60.84	60.85	60.76	Gainago (Malcantone) .	24.40	24.36	25.60	25.61	25.58	25.54	25.71	25.70	25.66	25.35		
Mezzano Chitanto . .	35.49	35.47	35.50	35.54	35.55	35.56	35.57	35.58	35.60	35.54													
Busseto	36.16	36.04	36.42	36.35	36.22	36.00	36.82	36.77	36.59	36.37													
Pidenza	69.30	69.34	69.42	69.50	69.55	69.58	69.64	69.71	69.76	69.53													
Zibello	30.03	30.07	30.10	30.07	30.08	30.09	30.26	30.16	30.17	30.11													
Felegara Taro (1) . .	107.83	107.90	107.92	107.98	108.02	108.02	108.07	108.29	108.31	108.04													
Roccabianca	28.79	28.74	28.74	28.76	28.79	28.75	28.74	28.89	28.86	28.78													
S. Secondo Parmense	31.51	31.51	31.50	31.50	31.49	31.48	31.53	31.58	31.63	31.52													
Folignano	190.55	190.39	190.44	190.18	190.15	190.11	190.19	190.15	190.12	190.25													

(1) La quota di riferimento del corso di Taro è di 108.00.

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119.29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
Bacino e Stazione	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	Bacino e Stazione	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia											Fra Secchia e Panaro										
S. Polo d'Enza	142.25	142.27	142.29	142.31	142.34	142.35	142.37	142.38	142.40	142.33	Marzaglia	47.91	47.93	48.04	48.00	47.97	47.94	48.33	48.37	48.38	48.10
Montecchio	92.02	91.97	91.94	91.88	91.86	91.82	91.81	91.84	91.87	91.89	Formigine	55.46	55.48	55.54	55.56	55.59	55.55	55.51	55.48	55.46	55.51
Sant'Ilario d'Enza . .	47.51	47.63	47.76	47.91	47.94	47.97	48.09	48.14	48.19	47.90	Maranello	124.90	124.58	124.73	124.48	124.53	123.93	124.63	124.48	124.53	124.53
Brescello	22.19	22.17	22.25	22.21	22.19	22.18	22.23	22.28	22.31	22.22	Modena	35.32	35.26	35.35	35.31	35.29	35.30	35.45	35.34	35.27	35.32
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	Concordia	17.92	17.95	18.03	18.08	18.16	18.19	18.25	18.28	18.28	18.13
Villa Cadè	38.04	38.03	38.12	38.14	38.14	38.16	38.16	38.19	38.20	38.13	Poggio Rusco	10.18	9.70	10.63	10.43	10.29	10.28	10.36	10.23	10.08	10.24
Coviolo	64.44	64.45	64.43	64.42	64.40	64.40	64.20	64.46	64.50	64.41	Revere	10.41	10.39	10.42	10.56	10.58	10.55	10.53	10.62	10.64	10.52
S. Prospero Strinati .	49.40	49.70	49.90	49.05	49.05	49.10	49.12	49.15	49.20	49.30	Camposanto	13.19	13.21	13.23	13.24	13.22	13.26	13.27	13.28	13.30	13.24
Guattleri	20.58	20.57	20.59	20.60	20.59	20.58	20.57	20.56	20.54	20.57	Crevalcore	15.44	15.44	15.64	15.64	15.64	15.64	15.54	15.54	15.54	15.56
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	30.05	30.25	30.25	30.05	30.04	Sermide	8.11	8.17	8.23	8.26	8.30	8.24	8.28	8.33	8.32	8.25
Novellara	19.10	18.90	19.23	19.20	19.10	19.10	19.40	19.30	19.25	19.17	Bondeno	6.94	7.03	7.14	7.21	6.84	6.44	6.14	6.14	5.59	6.61
Castellarano	151.03	151.36	151.56	151.50	151.64	151.70	151.77	151.80	151.80	151.57	Saliceto sul Panaro .	32.69	32.74	32.91	32.82	32.88	32.99	33.15	33.09	33.05	32.92
Suzzara	15.90	15.88	15.86	15.84	15.88	15.91	15.88	15.85	15.83	15.87	S. Lorenzo della Pioppa	22.21	22.66	22.71	23.56	23.58	23.58	23.63	23.66	23.61	23.24
Rubiera	49.02	48.94	49.09	49.07	49.05	49.07	49.27	49.17	49.12	49.09	Finale	12.75	12.75	12.80	12.80	12.85	12.85	12.88	12.90	12.90	12.83
Correggio	30.70	30.66	30.83	30.79	30.72	30.67	30.86	30.76	30.70	30.74	S. Martino in Spino .	7.02	7.23	7.54	7.43	7.15	7.06	7.46	7.39	7.34	7.29
Rio Saliceto	21.39	21.34	21.31	21.25	21.29	21.23	21.19	21.11	20.96	21.23											
Gonzaga-Reggiolo . .	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.65	14.65	14.65	14.58											
Rolo	15.19	15.34	15.35	15.39	15.35	15.32	15.29	15.44	15.64	15.37											
S. Benedetto Po . . .	12.87	12.90	12.92	12.98	13.00	13.01	13.02	13.02	13.01	12.97											

APRILE 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza											
Pozzolo Formigaro	155.65	155.80	155.98	156.19	156.43	156.55	156.85	156.93	157.02	156.38		Fornovo	151.59	151.55	151.49	151.51	151.42	151.34	151.47	151.58	151.54	151.50	
Tortona	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.44	100.42	100.42	100.44		Collecchio	87.34	87.47	87.42	87.37	87.42	87.52	87.62	87.57	87.47	87.47	
Pontecurone	83.95	84.00	84.07	84.09	84.10	84.17	84.19	84.20	84.22	84.11		Sala Baganza	166.16	166.16	166.11	166.06	165.91	165.81	165.76	165.76	165.71	165.94	
Voghera	74.89	74.94	74.99	74.99	75.01	75.06	75.14	75.14	75.19	75.04		S. Ruffino	104.87	104.88	104.86	104.87	104.85	104.90	104.94	104.93	104.94	104.89	
Bressana	62.10	62.13	62.11	62.07	62.04	62.06	62.04	62.02	62.01	62.06		Fraore	47.91	47.92	47.93	47.95	47.95	47.96	47.97	47.93	47.90	47.93	
Mezzanino	57.99	57.97	57.93	57.90	57.85	58.03	57.95	57.91	57.93	57.94		S. Quirico	33.14	33.19	33.14	33.06	33.11	33.09	33.04	33.00	32.99	33.08	
Stradella	68.10	68.10	68.10	68.05	68.15	68.25	68.31	68.35	68.40	68.20		Felino	181.00	181.05	181.05	181.00	181.00	180.95	180.95	180.80	180.50	180.92	
Calendasco	49.31	49.31	49.30	49.27	49.25	49.22	49.17	49.12	49.10	49.23		Bivio del Cristo	44.97	44.96	44.95	44.93	44.91	44.89	44.92	44.94	44.93	44.93	
Sarmato	58.66	58.64	58.64	58.63	58.66	58.79	58.71	58.73	58.66	58.68		Colorno	27.89	27.62	27.57	27.55	27.49	27.50	27.52	27.52	27.51	27.57	
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo	154.94	154.89	154.84	154.90	154.93	154.96	154.98	155.02	155.04	154.94	
S. Lazzaro Alberoni	46.44	46.44	46.43	46.38	46.34	46.31	46.25	46.19	46.14	46.32		Monticelli Bagni	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	
S. Giorgio Piacentino	97.83	98.01	98.20	98.40	98.43	98.43	98.46	98.45	98.48	98.30		S. Lazzaro Parmense	50.00	50.07	50.11	50.19	50.24	50.27	50.30	50.32	50.34	50.20	
Pontenure	61.81	61.81	61.73	61.61	61.61	61.66	61.56	61.51	61.56	61.65		Mezzano Inferiore	22.56	22.51	22.40	22.42	22.32	22.36	22.34	22.32	22.26	22.39	
S. Nazzaro	37.76	37.73	37.61	37.52	37.55	37.50	37.54	37.42	37.61	37.58		Mezzano Superiore	24.98	24.87	24.78	24.68	24.60	24.63	24.68	24.62	24.58	24.71	
Alseno	60.85	60.86	60.90	60.92	60.94	60.93	60.96	60.97	60.97	60.92		Galnago (Malcantone)	25.47	25.51	25.44	25.38	25.44	25.46	25.49	25.50	25.53	25.47	
Mezzano Chitantofo	35.62	35.65	35.63	35.61	35.60	35.56	35.52	35.49	35.47	35.57													
Busseto	36.24	36.50	36.39	36.21	36.12	36.30	36.28	36.26	36.23	36.28													
Fidenza	69.70	69.63	69.58	61.51	69.42	69.37	69.30	69.24	69.15	69.43													
Zibello	30.19	30.21	30.17	30.16	30.13	30.14	30.10	30.06	30.04	30.13													
Felegara Taro (1)	108.37	108.39	108.41	108.44	108.44	108.43	108.41	108.24	108.22	108.37													
Roccabianca	28.79	28.79	28.74	28.69	28.64	28.59	28.59	28.56	28.53	28.66													
S. Secondo Parmense	31.60	31.59	31.55	31.53	31.50	31.47	31.44	31.43	31.43	31.50													
Follignano	190.04	189.96	189.88	189.72	189.64	189.69	189.67	189.61	189.54	189.75													

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	142.39	142.37	142.35	142.33	142.28	142.25	142.21	142.18	142.15	142.28
Montecchio	91.36	91.86	91.87	91.84	21.82	91.81	91.80	91.81	91.77	91.83
Sant'Ilario d'Enza . .	48.25	48.26	48.26	48.28	48.31	48.34	48.36	48.37	48.36	48.31
Brescello	22.25	22.23	22.14	22.01	21.97	21.94	21.93	21.94	22.01	22.05
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69
Villa Cadè	38.19	38.24	38.26	38.25	38.26	38.27	38.27	38.28	38.32	38.26
Coviolo	64.50	64.48	64.47	64.50	64.50	64.50	64.52	64.49	64.47	64.49
S. Prospero Strinati .	49.90	49.90	49.40	49.40	49.55	49.70	49.80	49.70	49.70	49.67
Guattieri	20.57	20.53	20.48	20.46	20.44	20.42	20.40	20.39	20.37	20.45
Pieve Rossa di Bagnolo	29.91	29.95	29.90	29.85	29.85	29.80	29.80	29.77	29.77	29.84
Novellara	19.10	19.15	19.10	19.05	18.95	18.90	18.95	19.00	18.75	18.99
Castellarano	151.83	151.93	151.74	151.55	151.72	151.82	151.88	151.93	151.91	151.81
Suzzara	15.84	15.86	15.82	15.85	15.84	15.82	15.83	15.82	15.81	15.83
Rubiera	49.06	49.09	49.03	48.99	48.97	49.03	48.97	48.93	48.92	49.00
Correggio	30.67	30.72	30.67	30.64	30.62	30.65	30.62	30.58	30.54	30.63
Rio Saliceto	21.01	20.94	20.86	20.66	20.62	20.54	20.55	20.51	20.59	20.70
Gonzaga-Reggiolo . .	14.65	14.60	14.60	14.43	14.45	14.50	14.55	14.55	14.55	14.54
Rolo	15.69	15.72	15.74	15.73	15.72	15.70	15.61	15.47	15.45	15.65
S. Benedetto Po . . .	13.04	13.07	13.02	12.99	12.95	12.94	12.93	12.92	12.90	12.97

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile		
Fra Secchia e Panaro												
Marzaglia	48.39	48.41	48.40	48.39	48.38	48.47	48.47	48.42	48.40	48.41		
Formigine	55.44	55.41	55.38	55.35	55.37	55.40	55.43	55.45	55.46	55.41		
Maranello	124.75	124.55	124.52	124.35	124.27	124.22	124.11	124.15	124.20	124.35		
Modena	35.30	35.25	35.22	35.17	35.15	35.19	35.17	35.12	35.13	35.19		
Concordia	18.34	18.18	18.12	18.08	18.06	18.03	18.03	17.97	17.95	18.08		
Poggio Rusco	10.00	10.40	10.36	10.53	10.33	10.43	10.38	10.30	10.40	10.35		
Revere	10.65	10.52	10.51	10.46	10.54	10.55	10.51	10.46	10.45	10.52		
Camposanto	13.27	13.26	13.23	13.24	13.26	13.22	13.19	13.21	13.24	13.23		
Crevalcore	15.54	15.44	15.44	15.44	15.54	15.44	15.44	15.44	15.54	15.47		
Sermide	8.26	8.19	8.14	8.08	7.96	7.91	7.89	7.79	7.68	7.99		
Bondeno	5.44	5.34	5.16	5.16	5.14	5.14	5.15	5.16	5.14	5.20		
Saliceto sul Panaro .	33.00	33.02	32.91	32.78	32.79	32.82	32.80	32.79	32.58	32.85		
S. Lorenzo della Pioppa	22.96	22.91	22.90	22.82	22.81	22.79	22.78	22.71	22.71	22.82		
Finale	12.92	12.92	12.95	12.95	12.97	12.97	12.95	12.95	12.95	12.95		
S. Martino in Spino .	7.12	7.23	7.54	7.43	7.15	7.06	7.45	7.38	7.33	7.35		

MAGGIO 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza											
Pozzolo Formigaro .	157.15	157.27	157.45	157.59	157.72	158.00	158.26	158.31	158.25	157.78		Fornovo	151.72	151.61	151.76	151.71	151.66	151.55	151.38	151.28	151.37	151.56	
Tortona	100.41	100.42	100.42	100.42	100.45	100.60	100.58	100.55	100.60	100.49		Collecchio	87.72	87.62	87.42	87.47	87.37	87.52	87.47	87.62	87.42	87.51	
Pontecurone	84.25	84.28	84.30	84.35	84.42	84.55	84.68	84.71	84.79	84.48		Sala Baganza	165.76	165.86	166.01	166.11	166.01	165.96	166.01	166.11	166.16	166.00	
Voghera	75.24	75.19	75.24	75.24	75.29	75.44	75.49	75.59	75.69	75.38		S. Ruffino	105.04	105.08	105.12	105.28	105.35	105.34	105.33	105.27	105.24	105.23	
Bressana	62.18	62.66	62.57	62.41	62.31	62.33	62.38	62.36	62.32	62.39		Fraore	47.87	47.89	47.92	47.96	48.00	48.04	48.09	48.11	48.12	48.00	
Mezzanino	57.85	58.84	58.47	58.30	58.22	58.20	58.33	58.27	58.19	58.30		S. Quirico	32.97	33.18	33.27	33.15	33.13	33.09	33.15	33.11	33.04	33.12	
Stradella	68.55	68.75	68.95	69.10	69.25	69.20	68.95	68.90	68.90	68.95		Felino	180.50	181.00	181.15	181.15	181.10	181.10	181.05	181.00	181.05	181.01	
Calendasco	49.06	49.31	49.49	49.53	49.54	49.52	49.78	49.78	49.88	49.54		Bivio del Cristo . . .	44.93	44.97	45.00	45.00	44.98	44.96	44.94	44.90	44.87	44.95	
Sarmato	58.63	58.82	58.84	58.81	58.81	58.84	58.84	58.86	58.86	58.81		Colorno	27.49	27.57	27.55	27.52	27.49	27.45	27.29	27.27	27.15	27.42	
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo	154.92	155.04	155.07	155.14	155.12	155.16	155.14	155.18	155.20	155.11	
S. Lazzaro Alberoni .	46.14	46.16	46.24	46.38	46.44	46.41	46.64	46.71	46.78	46.43		Monticelli Bagni . . .	113.80	113.83	113.76	113.73	113.73	113.73	113.78	113.80	113.80	113.77	
S. Giorgio Placentino	98.53	98.55	98.58	98.60	98.63	98.58	98.63	98.58	98.71	98.60		S. Lazzaro Parmense .	50.40	50.40	50.45	50.49	50.51	50.54	50.55	50.55	50.54	50.49	
Pontenure	61.66	62.06	61.96	61.86	61.81	61.81	61.86	61.76	61.71	61.83		Mezzano Inferiore . .	22.27	22.38	22.56	22.42	22.44	22.47	22.52	22.60	22.56	22.47	
S. Nazzaro	37.54	38.73	38.62	38.30	38.27	38.26	39.24	38.62	38.64	38.47		Mezzano Superiore . .	24.78	25.19	25.33	25.13	25.04	25.13	24.83	24.73	24.63	24.98	
Alseno	61.00	61.05	61.10	61.13	61.20	61.22	61.25	61.26	61.26	61.16		Gainago (Malcantone) .	25.57	25.74	25.77	25.69	25.65	25.64	25.54	25.50	25.43	25.61	
Mezzano Chitanto . .	35.44	35.42	35.49	35.46	35.52	35.64	35.80	35.86	35.94	35.62													
Busseto	36.40	37.00	37.21	37.09	36.61	36.60	36.30	36.20	36.15	36.62													
Fidenza	69.07	69.01	68.95	68.91	68.90	68.86	68.81	68.77	68.71	68.89													
Zibello	30.06	30.08	30.14	30.20	30.23	30.26	30.30	30.39	30.47	30.24													
Felegara Taro (1) . .	108.21	108.21	108.24	108.30	108.32	108.33	108.33	108.33	108.32	108.29													
Roccabianca	28.49	28.59	28.79	28.79	28.79	28.76	28.84	28.84	28.81	28.74													
S. Secondo Parmense	31.48	31.53	31.56	31.58	31.63	31.65	31.68	31.66	31.64	31.60													
Follignano	189.51	189.89	189.93	189.84	189.79	189.84	189.80	189.68	189.79	189.78													

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	142.14	142.13	142.10	142.08	142.05	142.03	142.01	141.99	141.98	142.06
Montecchio . . .	91.74	91.81	91.87	91.94	91.94	91.92	91.93	91.91	92.00	91.89
Sant'Ilario d'Enza . .	48.41	48.47	48.51	48.58	48.58	48.61	48.61	48.61	48.61	48.55
Brescello . . .	21.98	22.11	22.27	22.45	22.40	22.30	22.60	22.73	22.64	22.39
Cavriago . . .	70.69	70.49	70.69	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.68
Villa Cadè . . .	38.32	38.32	38.34	38.34	38.37	38.41	38.41	38.40	38.44	38.37
Coviolo . . .	64.43	64.41	64.41	64.45	64.45	64.44	64.43	64.20	64.20	64.38
S. Prospero Strinati .	49.90	49.90	49.50	49.40	49.30	49.20	49.15	49.10	48.90	49.37
Qualtieri . . .	20.45	20.49	20.54	20.50	20.47	20.43	20.36	20.28	20.23	20.42
Pieve Rossa di Bagnolo	29.73	29.73	29.70	29.70	29.68	29.65	29.65	29.50	29.48	29.65
Novellara . . .	18.85	19.10	19.25	19.20	19.25	19.15	19.05	19.00	18.65	19.05
Castellarano . . .	151.75	151.75	151.74	151.67	151.63	151.43	151.53	151.44	151.33	151.58
Suzzara . . .	15.82	15.85	15.84	15.90	15.83	15.82	15.81	15.79	15.77	15.82
Rubiera . . .	48.90	49.12	49.19	49.09	49.02	48.98	49.04	48.92	48.85	49.01
Correggio . . .	30.50	30.63	30.80	30.70	30.67	30.62	30.57	30.49	30.40	30.60
Rio Saliceto . . .	20.63	20.71	21.11	20.96	20.96	20.94	20.82	20.75	20.71	20.84
Gonzaga-Reggiolo . .	14.85	15.10	15.20	15.05	14.85	14.65	14.40	14.40	14.40	14.77
Rolo . . .	15.49	15.55	15.62	15.65	15.57	15.54	15.47	15.39	15.35	15.51
S. Benedetto Po . .	12.89	12.88	12.90	12.97	13.02	13.09	13.15	13.20	13.25	13.04

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia . . .	48.42	48.53	48.59	48.59	48.57	48.68	48.72	48.71	48.69	48.61	
Formigine . . .	55.44	55.42	55.41	55.41	55.41	55.40	55.38	55.36	55.33	55.39	
Maranello . . .	123.73	124.03	124.19	124.18	124.03	124.05	124.13	124.23	124.30	124.10	
Modena . . .	35.14	35.33	35.36	35.30	35.25	35.22	35.17	35.16	35.14	35.25	
Concordia . . .	17.96	17.98	18.16	18.18	18.19	18.18	18.14	18.13	18.06	18.11	
Poggio Rusco . . .	10.38	10.43	10.68	10.53	10.33	10.38	10.28	10.23	10.20	10.38	
Revere . . .	10.43	10.46	10.54	10.63	10.59	10.65	10.66	10.73	10.77	10.61	
Camposanto . . .	13.27	13.29	13.31	13.36	13.37	13.39	13.41	13.44	13.49	13.37	
Crevalcore . . .	15.54	15.54	15.54	15.64	16.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.61	
Sermide . . .	7.76	7.83	8.18	8.61	8.58	8.53	8.58	9.02	9.13	8.47	
Bondeno . . .	5.59	6.34	7.04	6.34	5.49	5.34	5.25	5.20	5.12	5.74	
Saliceto sul Panaro .	32.85	32.89	32.79	32.72	32.70	32.68	32.63	32.59	32.50	32.70	
S. Lorenzo della Pioppa	22.78	22.91	22.98	22.91	22.86	22.86	22.76	22.71	22.61	22.82	
Finale . . .	13.00	13.00	12.95	13.00	13.00	13.00	13.02	13.02	13.02	13.00	
S. Martino in Spino .	7.38	7.39	7.34	7.51	7.48	7.43	7.52	7.21	6.96	7.36	

GIUGNO 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza											
Pozzolo Formigaro .	158.20	158.16	158.10	158.05	157.75	157.67	157.58	157.47	157.40	157.82	Fornovo	151.21	151.18	151.17	151.14	151.13	151.11	151.07	151.04	151.01	151.12		
Tortona	100.65	100.68	100.70	100.70	100.75	100.78	100.80	100.77	100.75	100.73	Collecchio	88.22	87.82	87.42	87.32	87.37	87.52	87.57	87.52	87.42	87.57		
Pontecurone	84.89	84.93	84.97	84.97	84.92	84.91	84.78	84.71	84.60	84.85	Sala Baganza	165.91	165.86	165.86	165.91	165.91	165.91	165.86	165.86	165.81	165.88		
Voghera	75.74	75.89	76.04	76.19	76.14	75.94	75.89	75.84	75.74	75.93	S. Ruffino	105.35	105.37	105.37	105.27	105.20	105.12	105.43	105.65	105.63	105.38		
Bressana	62.31	62.22	62.18	62.14	62.11	62.07	61.99	61.96	61.89	62.10	Fraore	48.12	48.13	48.15	48.17	48.19	48.20	48.22	48.25	48.27	48.19		
Mezzanino	58.16	58.10	58.08	58.01	57.96	57.89	57.81	57.74	57.67	57.93	S. Quirico	32.98	32.99	32.84	32.85	32.78	32.77	32.71	32.69	32.50	32.79		
Stradella	68.83	68.77	68.65	68.60	68.65	68.55	68.55	68.55	68.55	68.63	Felino	180.70	180.70	180.70	181.05	181.00	180.95	180.95	181.10	180.90	180.89		
Calendasco	49.96	49.93	49.85	49.79	49.74	49.67	49.62	49.59	49.51	49.74	Bivio del Cristo . . .	44.84	44.82	44.77	44.72	44.67	44.63	44.62	44.54	44.50	44.68		
Sarmato	58.86	58.86	58.84	58.36	58.31	58.46	58.76	58.96	59.01	58.71	Colorno	27.22	27.17	27.17	27.15	27.01	26.76	26.76	26.67	26.55	26.95		
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo											
S. Lazzaro Alberoni .	46.84	46.89	46.93	46.78	46.64	46.49	46.46	46.24	46.06	46.59	Monticelli Bagni . . .	113.82	113.82	113.75	113.75	113.73	113.72	113.74	113.74	113.74	113.76		
S. Giorgio Piacentino	98.77	98.78	98.78	98.71	98.49	98.42	98.36	98.30	98.18	98.53	S. Lazzaro Parmense .	50.50	50.46	50.43	50.41	50.36	50.30	50.20	50.09	49.97	50.30		
Pontenure	61.46	61.43	61.26	61.06	60.81	60.56	60.36	60.26	60.11	60.81	Mezzano Inferiore . .	22.54	22.60	22.50	22.44	22.42	22.34	22.24	22.28	22.32	22.41		
S. Nazzaro	38.18	39.14	38.84	38.47	38.33	38.20	38.14	38.07	38.01	38.40	Mezzano Superiore . .	24.58	24.53	24.43	24.35	24.26	24.15	24.28	24.32	24.78	24.41		
Aiseno	61.22	61.18	61.13	61.06	61.00	60.95	60.92	60.87	60.85	61.02	Gainago (Malcantone) .	25.37	25.27	25.19	25.14	24.98	24.89	24.80	24.74	24.69	25.01		
Mezzano Chitanto . .	36.05	36.08	36.11	36.09	36.06	36.03	36.00	35.98	35.94	36.04													
Busseto	35.98	35.87	35.74	35.30	35.28	35.21	34.77	34.65	34.66	35.27													
Pidenza	68.68	68.65	68.61	68.59	68.56	68.54	68.46	68.41	68.37	68.54													
Zibello	30.51	30.54	30.52	30.45	30.42	30.36	30.32	30.29	30.24	30.40													
Felegara Taro (1) . .	108.31	108.30	108.30	108.26	108.30	108.30	108.29	108.29	108.29	108.29													
Roccabianca	28.94	28.94	28.87	28.79	28.69	28.67	28.59	28.59	28.54	28.73													
S. Secondo Parmense	31.62	31.58	31.53	31.49	31.45	31.42	31.38	31.33	31.27	31.45													
Folignano	190.39	190.10	190.04	189.94	190.31	190.13	190.30	190.18	189.97	190.15													

(1) La quota di riferimento del corso di Felino è quota 181.00.

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

GIUGNO 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Enza e Secchia											Fra Secchia e Panaro												
S. Polo d'Enza . . .	141.95	141.91	141.90	141.88	141.86	141.85	141.83	141.81	141.79	141.86	Marzaglia	48.58	48.54	48.51	48.39	48.71	48.56	48.51	48.45	48.23	48.50		
Montecchio	92.01	92.03	92.06	92.11	92.10	92.10	92.02	91.96	91.87	92.03	Formigine	55.31	55.32	55.34	55.36	55.38	55.37	55.41	56.50	56.48	55.61		
Sant'Ilario d'Enza . .	48.61	48.61	48.59	48.49	48.34	48.19	47.96	47.81	47.66	48.25	Maranello	123.74	123.98	123.46	123.23	122.98	123.13	123.08	123.10	123.03	123.30		
Brescello	22.68	22.75	22.56	22.41	22.28	22.20	22.12	22.07	22.05	22.35	Modena	35.10	35.07	35.04	35.02	35.00	34.97	34.95	34.93	34.91	35.00		
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.68	70.68	70.68	70.69	70.69	70.69	70.68	Concordia	18.04	17.96	17.84	17.80	17.73	17.68	17.66	17.60	17.53	17.76		
Villa Cadè	38.52	38.28	38.20	38.03	37.88	37.78	37.72	37.67	37.59	37.96	Poggio Rusco	10.33	10.30	10.07	9.83	9.78	9.93	9.73	9.48	9.44	9.88		
Coviolo	64.33	64.30	64.28	64.25	64.20	64.20	64.16	64.13	64.10	64.22	Revere	10.77	10.80	10.81	10.71	10.67	10.63	10.56	10.51	10.44	10.65		
S. Prospero Strinati .	49.20	49.20	49.22	49.41	49.47	49.05	48.85	48.75	48.71	49.09	Camposanto	13.46	13.44	13.42	13.41	13.43	13.44	13.41	13.40	13.39	13.42		
Guattleri	20.20	20.18	20.15	20.09	20.02	19.85	19.83	19.79	19.74	19.98	Crevalcore	15.34	15.34	15.34	15.34	15.24	15.14	15.14	15.04	15.04	15.22		
Pieve Rossa di Bagnolo	29.59	29.85	29.70	29.90	29.95	29.75	29.75	29.75	29.70	29.77	Sermide	9.17	9.33	9.14	8.90	8.72	8.61	8.46	8.36	8.24	8.77		
Novellara	18.65	18.75	18.65	18.50	18.45	18.55	18.47	18.38	18.30	18.52	Bondeno	5.12	5.09	5.06	5.02	5.04	5.02	4.86	4.85	4.84	4.99		
Castellarano	151.22	151.30	151.25	151.00	151.00	150.63	150.66	150.66	150.76	150.94	Saliceto sul Panaro .	32.35	32.36	32.27	32.22	32.15	32.03	31.91	31.84	31.73	32.09		
Suzzara	15.75	15.71	15.66	15.62	15.56	15.50	15.42	15.37	15.32	15.54	S. Lorenzo della Pioppa	22.56	22.51	22.36	22.33	22.31	22.26	22.16	22.11	22.03	22.29		
Rubiera	48.72	48.70	48.72	48.66	48.62	48.56	48.52	48.47	48.47	48.60	Finale	13.08	13.08	13.05	13.05	13.05	12.95	12.90	12.90	12.90	12.99		
Correggio	30.36	30.30	30.12	29.89	29.62	29.31	29.20	29.08	28.99	29.65	S. Martino in Spino .	6.91	6.82	6.71	6.62	6.53	6.46	6.39	6.44	6.50	6.60		
Rio Saliceto	20.74	20.85	20.68	20.71	20.59	20.49	20.38	20.31	20.11	20.54													
Gonzaga-Reggiolo . .	14.35	14.35	14.30	14.25	14.20	14.15	14.10	14.10	14.10	14.21													
Roio	15.22	15.17	15.10	14.97	14.89	14.82	14.81	14.79	14.73	14.94													
S. Benedetto Po . . .	13.29	13.31	13.29	13.23	13.16	13.10	13.06	13.01	12.96	13.16													

LUGLIO 1931

Osservazioni frentimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacine e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza											
Pozzolo Formigaro	157.36	157.27	157.20	157.11	157.03	156.94	156.78	156.65	156.53	156.98	Fornovo	150.99	150.98	150.96	150.94	150.95	150.92	150.92	150.91	150.93	150.94		
Tortona	100.80	100.85	100.85	100.80	100.75	100.75	100.72	100.70	100.60	100.76	Collecchio	87.37	87.47	87.42	87.42	87.52	87.62	87.37	87.52	87.47	87.46		
Pontecurone	84.51	84.41	84.32	84.21	84.12	84.02	83.93	83.82	83.72	84.12	Sala Baganza	165.81	165.76	165.76	165.76	165.71	165.71	165.76	165.76	165.76	165.75		
Voghera	75.59	75.49	75.39	75.29	75.09	74.99	74.89	74.74	74.59	75.12	S. Ruffino	105.45	105.35	105.20	105.01	104.84	104.67	104.40	104.23	104.14	104.81		
Bressana	61.87	61.85	61.81	61.74	61.66	61.62	61.60	61.58	61.55	61.70	Fraore	48.20	48.11	47.99	47.87	47.75	47.64	47.53	47.45	47.37	47.77		
Mezzanino	57.59	57.51	57.48	57.44	57.38	57.31	57.23	57.18	57.14	57.36	S. Quirico	32.30	32.15	32.13	31.99	31.85	31.82	31.79	31.80	31.66	31.94		
Stradella	68.45	68.45	68.45	68.45	68.35	68.35	67.30	68.30	68.30	68.38	Felino	180.60	180.55	180.50	180.50	180.45	180.40	180.35	179.80	179.50	180.29		
Calendasco	49.36	49.28	49.22	49.18	49.09	48.96	48.92	48.83	48.78	49.07	Bivio del Cristo	44.48	44.46	44.44	44.38	44.37	44.33	44.28	44.25	44.23	44.36		
Sarmato	58.21	58.06	57.76	57.33	57.26	57.04	57.04	57.00	56.96	57.41	Colorno	26.52	26.57	26.59	26.58	26.60	26.57	26.54	26.52	26.55	26.56		
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo	154.24	154.04	153.74	153.54	153.39	153.34	153.32	153.33	153.30	153.58	
S. Lazzaro Alberoni	45.97	45.79	45.60	45.50	45.44	45.34	45.21	45.12	45.03	45.44	Monticelli Bagni	113.73	113.73	113.72	113.75	113.75	113.73	113.73	113.72	113.72	113.73		
S. Giorgio Piacentino	98.08	97.90	97.63	97.40	97.18	97.01	96.88	96.74	96.62	97.27	S. Lazzaro Parmense	49.79	49.64	49.43	49.03	48.96	48.79	48.59	48.42	48.21	48.98		
Pontenure	60.06	59.98	59.91	59.76	59.64	59.51	59.41	59.26	59.36	59.65	Mezzano Inferiore	22.20	22.19	22.11	22.11	22.12	22.10	22.04	21.91	21.91	22.08		
S. Nazzaro	37.94	37.82	37.73	37.66	37.55	37.63	37.58	37.64	37.51	37.67	Mezzano Superiore	24.74	24.70	24.68	24.63	24.58	24.90	24.63	24.53	24.28	24.63		
Alseno	60.80	60.73	60.68	60.65	60.57	60.50	60.43	60.35	60.27	60.55	Gainago (Malcantone)	24.66	24.64	24.62	24.54	24.50	24.45	24.42	24.40	24.36	24.51		
Mezzano Chitanto	35.91	35.89	35.86	35.82	35.80	35.78	35.75	35.72	35.67	35.80													
Busseto	34.55	34.42	34.33	34.21	34.18	34.10	34.00	34.10	34.11	34.22													
Fidenza	68.30	68.28	68.25	68.21	68.13	68.08	68.01	67.95	67.87	68.12													
Zibello	30.18	30.14	30.09	30.04	30.00	29.95	29.91	29.87	29.84	30.00													
Felegara Taro (1)	108.29	108.29	108.31	108.26	108.25	108.22	108.16	108.13	108.11	108.22													
Roccabianca	28.49	28.41	28.37	28.34	28.29	28.24	28.22	28.19	28.14	28.30													
S. Secondo Parmense	31.23	31.18	31.13	31.09	31.06	31.03	31.00	30.97	30.95	31.07													
Pollignano	190.09	190.44	190.34	190.39	190.24	189.99	189.79	189.59	189.49	190.04													

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Enza e Secchia											Fra Secchia e Panaro												
S. Polo d'Enza . . .	141.78	141.77	141.76	141.75	141.73	141.72	141.71	141.70	141.69	141.73	Marzaglia	48.07	47.97	47.92	48.71	48.62	48.46	48.17	47.41	47.32	48.07		
Montecchio	91.80	91.72	91.62	91.52	91.44	91.37	91.32	91.32	91.27	91.49	Formigine	56.28	56.28	56.32	56.34	56.34	56.38	56.44	56.44	56.46	56.36		
Sant'Ilario d'Enza . .	47.33	47.06	46.81	46.56	46.46	46.21	46.10	45.98	45.80	46.48	Maranello	122.53	122.43	122.20	122.12	121.73	121.70	121.88	122.15	121.18	121.99		
Brescello	21.96	21.85	21.76	21.68	21.66	21.65	21.58	21.55	21.50	21.69	Modena	34.95	34.90	34.90	34.87	34.85	34.83	34.80	34.79	34.78	34.85		
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	Concordia	17.48	17.46	17.42	17.40	17.36	17.32	17.28	17.25	17.24	17.36		
Villa Cadè	37.58	37.57	37.37	37.20	37.02	36.94	36.82	36.72	36.67	37.10	Poggio Rusco	9.29	9.26	9.18	8.88	8.81	8.78	8.43	8.38	8.33	8.81		
Coviolo	64.00	63.99	63.95	63.90	63.85	63.80	63.78	63.76	63.70	63.86	Revere	10.41	10.38	10.33	10.28	10.23	10.16	10.10	10.07	10.04	10.22		
S. Prospero Strinati .	48.70	48.45	48.70	48.90	48.40	49.28	49.25	49.10	48.91	48.85	Camposanto	13.37	13.35	13.32	12.29	13.27	13.29	13.25	13.24	13.22	13.18		
Gualtieri	19.70	19.68	19.62	19.52	19.41	19.32	19.19	19.22	19.19	19.43	Crevalcore	14.94	14.84	14.74	14.44	14.24	14.14	14.04	13.74	15.54	14.29		
Pieve Rossa di Bagnolo	29.45	29.45	29.35	29.20	29.20	29.20	29.37	29.55	29.50	29.36	Sermide	8.19	8.09	8.01	7.92	7.86	7.80	7.72	7.68	7.62	7.88		
Novellara	18.35	18.25	18.28	18.50	18.55	18.45	18.37	18.30	18.25	18.37	Bondeno	4.83	4.76	4.69	4.64	4.64	4.59	4.59	4.47	4.54	4.64		
Castellarano	150.56	150.72	150.90	151.12	151.20	151.27	151.36	151.40	151.30	151.09	Saliceto sul Panaro .	31.65	31.52	31.37	31.25	31.19	31.12	30.97	30.91	30.85	31.20		
Suzzara	15.27	15.23	15.18	15.13	15.07	15.02	14.97	14.91	14.87	15.07	S. Lorenzo della Pioppa	21.82	21.80	21.76	21.76	21.76	21.76	21.74	21.72	21.66	21.75		
Rubiera	48.46	48.51	48.32	48.17	47.90	47.82	47.70	47.60	47.57	48.00	Finale	12.83	12.82	12.75	12.75	12.75	12.70	12.68	12.68	12.68	12.74		
Correggio	28.95	28.79	28.50	28.12	27.88	27.60	27.52	27.45	27.40	28.02	S. Martino in Spino .	6.42	6.17	6.11	6.01	5.93	5.87	5.82	5.77	5.72	5.98		
Rio Saliceto	20.46	20.34	20.26	20.29	20.86	20.85	21.27	21.13	21.06	20.72													
Gonzaga-Reggiolo . .	14.10	14.10	14.05	14.05	14.05	14.05	14.00	13.95	13.95	14.03													
Rolo	14.68	14.67	14.65	14.64	14.63	14.63	14.62	14.59	14.56	14.63													
S. Benedetto Po . . .	12.92	12.86	12.82	12.76	12.70	12.65	12.56	12.51	12.48	12.69													

AGOSTO 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Scrivia e Trebbia											
Pozzolo Formigaro .	156.40	156.31	156.19	156.11	156.00	155.88	155.85	155.80	155.78	156.03	
Tortona	100.60	100.57	100.60	100.60	100.60	100.55	100.52	100.52	100.50	100.56	
Pontecurone	83.55	83.47	83.40	83.27	83.16	83.12	83.08	83.06	83.00	83.23	
Voghera	74.49	74.44	74.44	74.34	74.29	74.24	74.24	74.19	74.14	74.31	
Bressana	61.52	61.47	61.42	61.35	61.45	61.43	61.39	61.43	61.41	61.43	
Mezzanino	57.07	56.99	56.88	56.95	56.93	56.86	56.74	56.58	56.70	56.85	
Stradella	68.30	68.30	68.27	68.25	68.20	68.13	68.13	68.13	68.11	68.20	
Calendasco	48.61	48.49	48.44	48.39	48.34	48.29	48.10	48.08	48.16	48.32	
Sarmato	57.00	57.00	57.00	56.96	56.96	56.94	56.88	56.96	57.34	57.00	
Fra Trebbia e Taro											
S. Lazzaro Alberoni .	45.00	44.97	44.95	44.94	44.94	44.91	44.84	44.77	44.74	44.89	
S. Giorgio Piacentino	96.55	96.43	96.28	95.88	95.53	95.13	94.88	94.88	94.88	95.60	
Pontenure	59.23	59.23	59.23	59.26	59.24	59.17	59.12	59.13	59.12	59.19	
S. Nazzaro	37.62	37.70	37.66	37.69	37.63	37.61	37.61	37.63	37.72	37.65	
Alseno	60.20	60.13	60.05	60.01	59.96	59.93	59.90	59.88	59.85	59.99	
Mezzano Chitanto . .	35.66	35.64	35.63	35.60	35.59	35.57	35.59	35.56	35.54	35.60	
Busseto	34.10	34.07	34.10	34.10	34.08	34.03	33.95	34.07	34.06	34.06	
Fidenza	67.79	67.73	67.77	67.69	67.65	67.60	67.55	67.51	67.48	67.64	
Zibello	29.79	29.74	29.75	29.73	29.73	29.72	29.69	29.73	29.69	29.73	
Felegara Taro (1) . .	108.04	108.02	107.99	107.94	107.91	107.87	107.84	107.79	107.77	107.91	
Roccabianca	28.09	28.09	28.09	28.09	27.99	27.99	27.99	27.96	28.04	28.04	
S. Secondo Parmense	30.91	30.87	30.85	30.84	30.23	30.46	30.50	30.53	30.56	30.64	
Polignano	189.79	189.89	189.72	189.70	189.64	190.19	189.94	189.69	189.71	189.81	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Taro ed Enza												
Fornovo	150.92	150.93	150.96	150.97	150.96	150.93	150.95	150.97	151.01	150.95		
Collecchio	87.52	87.42	87.57	87.52	87.37	87.47	87.32	87.57	87.52	87.47		
Sala Baganza	165.76	165.71	165.71	165.66	165.66	165.71	165.66	165.71	165.71	165.70		
S. Ruffino	103.90	103.77	103.77	103.69	103.60	103.50	103.42	103.40	103.40	103.60		
Fraore	47.32	47.27	47.20	47.12	47.04	46.97	46.90	46.87	46.82	47.06		
S. Quirico	31.55	31.58	31.28	31.54	31.34	31.25	31.49	31.45	31.82	31.48		
Felino	179.40	179.60	179.60	179.40	179.40	179.35	179.35	179.40	179.45	179.44		
Bivio del Cristo . .	44.23	44.21	44.19	44.15	44.10	44.06	44.02	43.99	44.02	44.11		
Colorno	24.44	24.46	24.45	24.57	24.72	24.78	24.90	24.94	24.99	24.69		
Traversetolo	153.34	153.38	153.38	153.44	153.46	153.54	153.54	153.54	153.64	153.47		
Monticelli Bagni . .	113.72	113.71	113.72	113.72	113.71	113.71	113.71	113.71	113.60	113.70		
S. Lazzaro Parmense .	48.10	47.95	47.76	47.65	47.52	47.44	47.36	47.21	47.06	47.56		
Mezzano Inferiore . .	21.85	21.82	21.80	21.82	21.77	21.73	21.70	21.69	21.69	21.76		
Mezzano Superiore .	24.28	24.03	24.03	24.03	23.83	23.68	23.47	23.53	23.61	23.83		
Gainago (Malcantone) .	24.33	24.29	24.29	24.28	24.27	24.35	24.36	24.27	24.21	24.29		

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	141.69	141.68	141.68	141.67	141.67	141.66	141.65	141.65	141.64	141.66
Montecchio	91.17	91.10	91.12	91.13	91.02	91.14	91.11	91.05	91.08	91.10
Sant'Illario d'Enza .	45.70	45.71	45.61	45.59	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	45.60
Brescello	21.45	21.53	21.70	21.75	21.75	21.64	21.62	21.63	21.60	21.63
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	36.62	36.47	36.48	36.50	36.40	36.39	36.38	36.44	36.57	36.47
Coviolo	63.65	63.60	63.56	63.53	63.50	63.45	63.40	63.37	63.34	63.49
S. Prospero Strinati .	49.50	49.50	49.10	48.90	48.75	48.80	48.90	48.96	49.10	49.06
Qualtieri	19.15	19.07	19.01	18.93	18.88	18.85	18.81	18.77	18.72	18.91
Pieve Rossa di Bagnolo	29.50	29.45	29.55	29.88	29.88	29.85	29.75	29.85	29.87	29.73
Novellara	18.18	18.05	18.00	17.90	17.85	17.78	17.75	17.70	17.75	17.88
Castellarano	151.20	150.86	150.73	151.01	150.83	150.88	150.74	150.84	151.00	150.90
Suzzara	14.85	14.81	14.77	14.74	14.71	14.70	14.68	14.65	14.63	14.73
Rubiera	47.60	47.60	47.50	47.47	47.46	47.47	47.37	47.32	47.12	47.43
Correggio	28.20	28.89	28.38	27.60	27.40	27.29	27.21	27.44	27.40	27.76
Rio Saliceto	21.02	20.96	21.07	20.99	21.04	21.01	20.97	20.91	20.86	20.98
Gonzaga-Reggiolo . .	13.90	13.80	13.65	13.60	13.55	13.52	13.50	13.50	13.50	13.61
Rolo	14.53	14.48	14.42	14.44	14.47	14.46	14.44	14.45	14.44	14.46
S. Benedetto Po . . .	12.40	12.35	12.33	12.40	12.40	12.36	12.31	12.30	12.29	12.35

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia	47.32	47.49	47.24	47.18	47.11	47.09	47.00	46.95	46.85	47.14	
Formigine	56.45	56.48	56.48	56.46	56.44	56.44	56.44	56.36	56.06	56.40	
Maranello	121.96	121.75	121.73	121.58	121.33	121.03	121.58	121.76	122.08	121.64	
Modena	34.77	34.76	34.76	34.74	34.73	34.72	34.70	34.69	34.74	34.73	
Concordia	17.21	17.18	17.16	17.13	17.10	17.06	17.02	17.02	17.00	17.10	
Poggio Rusco	8.27	8.18	7.98	7.87	7.86	7.82	7.79	7.76	7.70	7.91	
Revere	9.97	9.91	9.91	9.88	9.89	9.87	9.83	9.80	9.76	9.87	
Camposanto	13.21	13.20	13.23	13.19	13.17	13.20	13.17	13.18	13.17	13.19	
Crevalcore	13.54	13.24	13.24	13.24	12.94	12.64	12.64	13.24	13.24	13.10	
Sermide	7.51	7.44	7.42	7.42	7.48	7.50	7.44	7.40	7.41	7.45	
Bondeno	4.64	4.66	4.66	4.69	4.67	4.74	4.72	4.70	4.89	4.71	
Saliceto sul Panaro .	30.83	30.75	30.68	30.58	30.52	30.39	30.25	30.27	30.24	30.50	
S. Lorenzo della Pioppa	21.53	21.45	21.36	21.34	21.32	21.31	21.29	21.29	21.28	21.35	
Finale	12.55	12.50	12.45	12.50	12.50	12.32	12.30	12.30	12.30	13.08	
S. Martino in Spino .	5.57	5.52	5.46	5.40	5.47	5.52	5.58	5.62	5.67	5.54	

SETTEMBRE 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.75	155.72	155.70	155.65	155.52	155.41	155.32	155.16	155.00	155.47
Tortona	100.50	100.50	100.48	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.46
Pontecurone	82.89	82.85	82.80	82.75	82.68	82.63	82.56	82.53	82.50	82.69
Voghera	74.14	74.09	74.09	74.04	73.99	73.99	73.94	73.94	73.94	71.02
Bressana	61.38	61.41	61.39	61.41	61.37	61.35	61.37	61.29	61.33	61.37
Mezzanino	56.73	56.78	56.79	56.76	56.65	56.63	56.71	56.77	56.81	56.74
Stradella	68.05	68.15	68.12	68.10	68.05	68.05	67.95	68.05	68.00	68.06
Calendasco	48.11	48.09	48.17	48.18	48.21	48.23	48.23	48.17	48.08	48.16
Sarmato	57.52	57.54	57.54	57.56	57.61	57.66	57.66	57.56	57.61	57.58
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	44.99	45.02	45.02	45.07	45.10	45.12	45.12	45.10	45.08	45.07
S. Giorgio Placentino	93.98	93.65	93.98	93.53	93.88	94.03	93.78	93.56	93.56	93.77
Pontenure	59.08	59.11	59.11	59.01	58.97	58.96	58.91	58.88	58.87	58.99
S. Nazzaro	37.67	37.64	37.58	37.53	37.46	37.47	37.42	37.33	37.31	37.49
Alseno	59.82	59.78	59.75	59.72	59.70	59.70	59.69	59.69	59.69	59.73
Mezzano Chitanto	35.56	35.57	35.58	35.59	35.57	35.59	35.60	35.61	35.62	35.59
Busseto	34.11	34.16	34.15	34.20	34.10	34.16	34.14	34.10	34.15	34.14
Pidenza	67.40	67.35	67.29	67.31	67.30	67.31	67.29	67.27	67.28	67.31
Zibello	29.70	29.68	29.69	29.72	29.75	29.77	29.74	29.72	29.70	29.72
Felegara Taro (1)	107.74	107.71	107.69	107.65	107.61	107.60	107.58	107.55	107.53	107.63
Roccabianca	28.04	28.04	28.09	28.09	28.04	28.01	28.01	28.04	28.04	28.04
S. Secondo Parmense	30.56	30.56	30.55	30.55	30.54	30.53	30.52	30.51	30.50	30.53
Folignano	189.97	189.72	189.67	189.57	189.66	189.51	189.81	189.70	189.69	189.70

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.01	151.00	151.05	151.08	151.06	151.03	150.97	150.93	150.91	151.00
Collecchio	87.67	87.72	87.52	87.42	87.62	87.72	87.57	87.36	87.32	87.55
Sala Baganza	165.76	165.81	165.81	165.86	165.91	166.01	166.16	166.21	166.21	165.97
S. Ruffino	103.33	103.35	103.27	103.26	103.35	103.33	103.30	103.25	103.22	103.29
Fraore	46.80	46.78	46.75	46.77	46.79	46.81	46.83	46.85	46.87	46.80
S. Quirico	30.83	30.89	30.64	30.82	30.82	30.79	30.81	30.43	30.44	30.72
Felino	179.40	179.85	180.15	180.10	180.05	181.25	181.25	181.20	181.20	180.49
Bivio del Cristo	44.20	44.27	44.31	44.32	44.33	44.34	44.34	44.34	44.32	44.31
Colorno	26.51	26.47	26.49	26.45	26.45	26.36	26.37	26.34	26.26	26.41
Traversetolo	153.64	153.54	153.34	153.22	153.22	153.17	153.14	153.10	152.99	153.26
Monticelli Bagni	113.68	113.68	113.68	113.68	113.60	113.60	113.68	113.60	113.60	113.64
S. Lazzaro Parmense	47.06	47.04	47.00	46.98	46.95	46.93	46.90	46.89	46.87	46.96
Mezzano Inferiore	21.67	21.68	21.69	21.70	21.68	21.69	21.68	21.66	21.64	21.68
Mezzano Superiore	23.48	23.48	23.23	23.08	22.83	23.18	23.08	22.88	22.75	23.11
Gainago (Malcantone)	24.20	24.18	24.16	24.14	24.13	24.11	24.10	24.07	24.05	24.13

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119.29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.64	141.64	141.64	141.63	141.63	141.63	141.62	141.62	141.62	141.63
Montecchio	91.12	91.16	91.20	91.28	91.26	91.31	91.34	91.34	91.35	91.26
Sant'Ilario d'Enza . .	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59
Brescello	21.62	21.65	21.69	21.78	21.82	21.68	21.65	21.62	21.60	21.68
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	36.68	36.74	36.75	36.82	36.80	36.77	36.73	36.84	36.95	36.79
Coviolo	63.28	63.27	63.26	63.18	63.15	63.11	63.08	63.03	63.00	63.15
S. Prospero Strinati .	48.80	48.77	48.40	48.43	48.42	48.30	48.20	48.20	48.20	48.41
Quattieri	18.71	18.67	18.64	18.62	18.55	18.43	18.39	18.37	18.33	18.52
Pieve Rossa di Bagnolo	29.85	29.75	29.70	29.45	29.40	29.30	29.15	29.35	29.60	29.50
Novellara	17.75	17.65	17.60	17.23	17.75	17.80	16.75	16.60	16.65	17.31
Castellarano	151.11	150.96	151.06	150.99	151.03	151.08	151.06	150.98	150.91	151.02
Suzzara	14.60	14.57	14.53	14.48	14.43	14.38	14.36	14.32	14.28	14.44
Rubiera	46.54	47.02	46.92	46.82	46.77	46.72	46.62	46.54	46.48	46.71
Correggio	27.33	27.15	26.70	26.63	26.80	26.89	26.98	27.00	27.03	26.94
Rio Saliceto	20.77	20.84	20.87	20.36	20.35	20.24	20.21	20.19	20.11	20.44
Gonzaga-Reggiolo . .	13.55	13.55	13.65	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.66
Rolo	14.46	14.45	14.48	14.47	14.42	14.37	14.29	14.22	14.15	14.37
S. Benedetto Po . . .	12.31	12.33	12.33	12.32	12.32	12.32	12.31	12.30	12.29	12.31

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia	46.65	46.47	46.39	46.33	46.28	46.24	46.11	46.95	46.02	46.28	
Formigine	55.86	55.71	55.62	55.55	55.47	55.36	55.17	55.11	55.07	55.43	
Maranello	122.08	122.38	122.28	122.16	122.28	122.08	122.05	121.96	122.03	122.14	
Modena	34.72	34.70	34.71	34.70	34.71	34.69	34.68	34.70	34.72	34.70	
Concordia	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.96	16.94	16.94	16.94	16.96	
Poggio Rusco	7.73	7.58	7.53	7.42	7.39	7.38	7.33	7.28	7.25	7.43	
Revere	9.79	9.81	9.79	9.76	9.73	9.71	9.70	9.68	9.67	9.74	
Camposanto	13.16	13.14	13.15	13.13	13.14	13.13	13.16	13.19	13.17	13.15	
Crevalcore	13.44	13.64	13.64	13.64	13.84	13.84	14.04	14.04	14.24	13.82	
Sermide	7.55	7.57	7.59	7.58	7.58	7.63	7.67	7.60	7.64	7.60	
Bondeno	4.89	4.94	5.02	4.99	4.87	4.84	4.82	4.69	4.66	4.86	
Saliceto sul Panaro .	30.18	30.15	30.11	30.13	30.08	29.88	29.94	29.91	30.02	30.04	
S. Lorenzo della Pioppa	21.10										

OTTOBRE 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza											
Pozzolo Formigaro	154.91	154.85	154.76	154.69	154.55	154.68	154.76	154.85	154.96	154.78	Fornovo	150.89	150.90	150.88	150.86	150.86	150.88	150.89	150.92	150.90	150.89		
Tortona	100.45	100.42	100.42	100.40	100.38	100.38	100.38	100.38	100.38	100.40	Collecchio	87.72	87.62	87.82	87.92	88.12	88.02	87.82	88.12	88.22	87.93		
Pontecurone	82.43	82.39	82.30	82.29	82.20	82.13	82.05	81.99	81.92	82.19	Sala Baganza	166.16	166.06	166.01	166.01	166.01	166.01	166.01	165.91	165.86	166.00		
Voghera	73.94	73.94	73.69	73.44	72.99	72.84	72.64	72.24	72.04	73.08	S. Ruffino	103.38	103.25	103.30	103.25	103.24	103.23	103.27	103.47	103.60	103.33		
Bressana	61.26	61.29	61.31	61.26	61.28	61.29	61.26	61.29	61.32	61.28	Fraore	46.90	46.86	46.81	46.77	46.72	46.68	46.63	46.59	46.55	46.72		
Mezzanino	56.84	56.88	56.91	56.87	56.90	56.93	56.95	56.99	57.23	56.94	S. Quirico	30.37	30.36	29.95	29.91	29.43	29.59	29.62	30.02	30.06	29.92		
Stradella	68.00	68.02	68.02	68.02	68.00	68.03	68.05	68.05	68.05	68.03	Felino	181.15	181.20	181.20	181.15	181.10	181.10	181.05	181.10	180.90	181.10		
Calendasco	48.04	48.00	47.96	47.88	47.83	47.75	47.70	47.65	47.73	47.84	Bivio del Cristo	44.33	44.32	44.32	44.31	44.32	44.32	44.34	44.36	44.42	44.34		
Sarmato	57.56	57.51	57.51	57.51	57.51	57.49	57.41	57.41	57.46	57.48	Colerno	26.17	26.16	26.14	26.15	26.16	26.17	26.15	26.14	26.14	26.15		
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo											
S. Lazzaro Alberoni	45.11	45.06	45.02	44.97	44.94	44.90	44.87	44.89	44.91	44.96	Monticelli Bagni	113.55	113.56	113.55	113.55	113.57	113.55	113.57	113.57	113.57	113.56		
S. Giorgio Piacentino	93.48	93.45	93.53	93.55	93.63	93.73	93.93	94.13	94.43	93.76	S. Lazzaro Parmense	46.85	46.84	46.84	46.82	46.80	46.78	46.77	46.70	46.90	46.81		
Pontenure	58.88	58.89	58.82	58.81	58.78	58.76	58.76	58.78	58.78	58.81	Mezzano Inferiore	21.64	21.64	21.62	21.61	21.60	21.58	21.58	21.55	21.67	21.61		
S. Nazzaro	37.26	37.23	37.20	37.16	37.22	37.20	37.31	37.38	37.42	37.26	Mezzano Superiore	22.77	22.76	22.57	22.57	22.57	22.55	22.55	23.02	22.98	22.70		
Alseno	59.67	59.65	59.64	59.61	59.57	59.55	59.55	59.53	59.51	59.59	Gainago (Malcantone)	24.33	24.47	24.62	24.74	24.73	24.71	24.70	24.69	24.70	24.63		
Mezzano Chitanto	35.58	35.59	35.57	35.53	35.48	35.44	35.42	35.45	35.48	35.50													
Busseto	34.12	34.11	34.13	34.15	34.16	34.17	34.20	34.19	34.22	34.16													
Fidenza	67.27	67.26	67.29	67.28	67.30	67.33	67.32	67.35	67.38	67.31													
Zibello	29.68	29.66	29.64	29.62	29.60	29.58	29.55	29.53	29.72	29.62													
Felegara Taro (1)	107.54	107.49	107.49	107.49	107.49	107.49	107.47	107.44	107.44	107.48													
Roccabianca	27.99	27.99	27.94	27.94	27.89	27.85	27.84	27.92	28.09	27.94													
S. Secondo Parmense	30.50	30.50	30.50	30.49	30.49	30.49	30.48	30.48	30.47	30.49													
Follignano	189.64	189.66	189.61	189.56	189.14	188.79	188.86	188.87	188.59	189.19													

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119.29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.62	141.63	141.63	141.64	141.63	141.63	141.63	141.64	141.65	141.63
Montecchio	91.34	91.33	91.33	91.32	91.32	91.30	91.33	91.33	91.32	91.32
Sant'Ilario d'Enza . .	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59
Brescello	21.59	21.56	21.48	21.40	21.38	21.36	21.35	21.65	21.83	21.51
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	36.94	36.91	36.94	36.97	37.00	37.02	37.03	37.07	37.07	36.99
Coviolo	63.05	63.03	63.01	62.96	62.99	62.96	62.92	62.90	62.90	62.97
S. Prospero Strinati .	48.20	48.17	48.20	48.40	48.32	48.18	48.14	48.20	48.30	48.23
Quattleri	18.31	18.28	18.27	18.25	18.24	18.23	18.22	18.24	18.26	18.25
Pieve Rossa di Bagnolo	29.68	29.70	29.70	29.71	29.70	29.73	29.75	29.65	29.65	29.70
Novellara	16.60	16.45	15.95	15.90	15.80	15.50	15.15	15.05	14.95	15.70
Castellarano	150.80	150.58	150.37	150.22	150.16	150.16	150.38	150.08	149.83	150.29
Suzzara	14.27	14.25	14.23	14.21	14.20	14.18	14.16	14.20	14.23	14.21
Rubiera	46.42	46.38	46.35	46.32	46.27	46.22	46.15	46.13	46.11	46.26
Correggio	26.92	26.86	26.80	26.83	26.89	26.92	26.85	26.83	26.80	26.85
Rio Saliceto	20.17	20.29	20.51	20.38	20.26	20.19	20.15	20.36	20.01	20.26
Gonzaga-Reggiolo . .	13.65	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.56
Rolo	14.11	14.05	13.94	13.69	13.63	13.69	13.73	13.75	13.76	13.82
S. Benedetto Po . .	12.27	12.25	12.22	12.18	12.16	12.16	12.15	12.15	12.23	12.20

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia	45.92	45.85	45.82	45.78	45.73	45.71	45.66	45.62	45.69	45.75	
Formigine	55.03	55.01	54.99	54.95	54.98	55.02	55.05	55.06	55.08	55.02	
Maranello	122.00	121.95	121.75	122.13	122.00	121.93	122.05	121.85	121.78	121.94	
Modena	34.69	34.65	34.64	34.63	34.62	34.63	34.62	34.64	34.70	34.65	
Concordia	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	17.12	16.95	
Poggio Rusco	7.13	7.20	7.12	7.03	6.97	6.93	6.83	6.86	7.03	7.01	
Revere	9.63	9.60	9.57	9.51	9.49	9.46	9.41	9.41	9.46	9.51	
Camposanto	13.21	13.26	13.28	13.31	13.30	13.33	13.29	13.28	13.31	13.28	
Crevalcore	14.64	14.64	15.24	13.24	15.44	15.44	15.44	15.34	15.34	15.19	
Sermide	7.56	7.48	7.31	7.30	7.29	7.29	7.24	7.24	7.58	7.36	
Bondeno	4.64	4.62	4.54	4.42	4.34	4.34	3.84	4.30	4.94	4.44	
Saliceto sul Panaro .	29.97	29.95	29.89	29.95	29.97	29.86	29.96	30.05	30.22	29.98	
S. Lorenzo della Pioppa	20.71	20.									

NOVEMBRE 1931

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile	Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	2			5	8	12	15	18	22	25	28				
Fra Scrivia e Trebbia												Fra Taro ed Enza												
Pozzolo Formigaro	155.05	155.25	155.55	155.68	155.90	156.12	156.40	156.65	156.90	155.94	Fornovo.	151.22	151.20	151.35	151.49	151.74	151.71	151.65	151.54	151.62	151.50			
Tortona.	100.45	100.50	100.80	100.65	100.65	100.62	100.60	100.52	100.55	100.59	Collecchio.	88.02	88.12	88.07	87.97	88.02	88.12	87.92	88.02	87.97	88.02			
Pontecurone.	81.89	81.85	81.81	81.69	81.91	82.08	82.35	82.45	82.68	82.08	Sala Baganza.	165.81	165.76	165.76	165.86	165.91	165.96	166.01	166.11	166.26	165.94			
Voghera.	72.04	72.04	72.04	72.24	72.29	72.44	72.54	72.54	72.59	72.31	S. Ruffino.	103.80	104.00	104.10	104.20	104.25	104.25	104.32	104.34	104.38	104.18			
Bressana.	61.32	61.35	61.47	61.71	61.96	61.90	61.84	61.85	61.93	61.70	Fraore.	46.64	46.75	46.85	46.96	47.05	47.17	47.31	47.42	47.53	47.07			
Mezzanino.	57.19	57.22	57.65	57.83	58.06	57.93	57.88	57.87	58.02	57.74	S. Quirico.	30.46	30.51	31.37	31.07	31.58	32.03	32.21	32.22	31.66	31.46			
Stradella.	68.07	68.05	68.05	68.09	68.15	68.15	68.20	68.19	68.19	68.13	Felino.	180.90	180.85	181.10	181.20	181.20	181.20	181.15	181.10	181.30	181.11			
Calendasco.	47.96	47.68	47.66	47.61	48.96	49.08	49.16	49.18	49.17	48.49	Bivio del Cristo.	44.42	44.44	44.50	44.62	44.82	44.84	44.82	44.84	44.86	44.68			
Sarmato.	57.56	57.56	57.81	57.84	58.04	58.01	57.94	57.94	57.91	57.84	Colorno.	26.15	26.17	26.22	26.47	26.77	26.87	26.81	26.77	26.97	26.58			
Fra Trebbia e Taro												Traversetolo.	153.24	153.24	153.29	153.34	153.32	153.54	153.74	153.84	154.09	153.51		
S. Lazzaro Alberoni.	44.97	45.07	45.22	45.42	45.76	45.89	46.02	46.23	46.34	45.66	Monticelli Bagni.	113.58	113.58	113.60	113.60	113.60	113.58	113.55	113.55	113.55	113.58			
S. Giorgio Piacentino	97.23	97.93	98.21	97.93	98.53	98.45	98.43	98.33	98.41	98.16	S. Lazzaro Parmense.	47.05	47.53	47.79	48.08	48.28	48.61	48.66	48.74	48.80	48.14			
Pontenure.	58.78	58.78	58.81	58.81	58.81	58.86	58.86	58.86	58.86	58.82	Mezzano Inferiore.	21.76	21.78	21.82	21.92	21.99	22.06	22.09	22.11	22.17	21.97			
S. Nazzaro.	37.58	37.79	38.14	38.99	39.05	38.86	38.24	38.38	38.85	38.43	Mezzano Superiore.	23.21	23.19	23.52	24.03	24.10	33.98	33.82	33.82	34.23	28.21			
Alseno.	59.50	59.54	59.60	59.63	59.70	59.60	59.63	59.65	59.70	59.62	Galnago (Malcantone).	24.75	24.82	24.87	24.94	25.03	25.21	25.38	25.64	25.81	25.16			
Mezzano Chitanto.	35.55	35.58	35.67	35.75	35.88	36.01	36.03	36.04	36.05	35.84														
Busseto.	34.17	34.19	34.50	34.72	35.20	35.10	34.50	34.42	35.42	34.69														
Fidenza.	67.41	67.44	67.51	67.60	67.66	67.72	67.79	67.83	67.91	67.65														
Zibello.	29.68	29.68	29.99	30.01	30.29	30.12	30.14	30.14	30.68	30.08														
Felegara Taro (1).	107.44	107.44	107.44	107.47	107.50	107.54	107.57	107.59	107.61	107.51														
Roccabianca.	28.19	28.21	28.29	28.44	28.59	28.61	28.59	28.57	28.69	28.46														
S. Secondo Parmense	30.73	30.93	31.13	31.33	31.48	31.43	31.38	31.35	31.33	31.23														
Folignano.	189.53	189.54	189.87	190.22	190.62	190.39	190.12	189.88	190.00	190.02														

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119.29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL FILO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Enza e Secchia											
S. Polo d'Enza . . .	141.65	141.65	141.65	141.66	141.66	141.66	141.67	141.67	141.67	141.66	
Montecchio . . .	91.40	91.42	91.44	91.49	91.57	91.64	91.67	91.68	91.67	91.55	
Sant'Ilario d'Enza . .	45.59	45.71	45.84	46.09	46.26	46.44	46.59	46.74	46.91	46.24	
Brescello . . .	21.90	21.97	22.13	22.60	22.87	22.90	22.58	22.51	22.55	22.44	
Cavriago . . .	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	
Villa Cadè . . .	37.08	37.10	37.14	37.18	37.21	37.24	37.28	37.32	37.38	37.21	
Coviolo . . .	62.89	62.90	62.90	62.88	62.86	62.86	62.87	62.84	62.84	62.87	
S. Prospero Strinati .	49.55	49.52	49.50	49.30	49.10	48.80	48.74	48.70	48.60	49.09	
Gualtieri . . .	18.81	18.98	19.09	19.23	19.27	19.29	19.17	18.97	19.69	19.17	
Pieve Rossa di Bagnolo	29.75	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	30.00	30.00	30.12	29.96	
Novellara . . .	14.45	14.35	14.25	13.85	14.55	14.66	15.20	15.15	15.15	14.62	
Castellarano . . .	150.88	150.43	150.60	150.53	150.51	150.70	150.48	150.63	150.60	150.59	
Suzzara . . .	14.55	14.81	14.92	15.13	15.25	15.34	15.43	15.49	15.53	15.16	
Rubiera . . .	46.06	46.01	46.07	46.04	46.32	46.47	46.44	46.40	46.47	46.25	
Correggio . . .	26.77	26.75	26.70	26.60	26.67	26.78	26.92	26.97	27.00	26.79	
Rio Saliceto . . .	20.05	20.03	20.19	20.31	20.46	20.66	20.51	20.59	20.76	20.39	
Gonzaga-Reggiolo . .	13.57	13.65	13.65	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.71	
Rolo . . .	13.81	13.86	13.71	13.62	13.82	13.88	13.90	13.89	13.99	13.83	
S. Benedetto Po . .	12.33	12.41	12.46	12.60	12.78	12.89	12.93	12.95	12.98	12.70	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL FILO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:											Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28			
Fra Secchia e Panaro												
Marzaglia . . .	45.81	46.17	46.29	46.38	46.69	46.71	46.74	46.76	46.87	46.49		
Formigine . . .	55.07	55.06	55.12	55.20	55.28	55.37	55.12	55.06	55.01	55.14		
Maranello . . .	122.00	122.23	122.43	122.93	122.98	123.05	123.00	122.88	122.73	122.69		
Modena . . .	34.74	34.72	34.74	34.78	35.37	35.30	35.22	35.29	35.38	35.06		
Concordia . . .	17.24	17.25	17.28	17.32	17.46	17.53	17.58	17.56	17.53	17.42		
Poggio Rusco . . .	7.08	7.13	7.07	7.06	8.14	8.16	8.10	8.18	8.13	7.67		
Revere . . .	9.61	9.63	9.66	9.91	10.21	10.36	10.23	10.31	10.27	10.02		
Camposanto . . .	13.29	13.30	13.31	13.33	13.35	13.39	13.41	13.43	13.46	13.36		
Crevalcore . . .	15.34	15.34	15.44	15.44	15.44	15.44	15.54	15.54	15.54	15.45		
Sermide . . .	7.83	7.87	7.88	8.39	9.04	9.12	8.98	8.83	8.79	8.52		
Bondeno . . .	5.24	5.34	6.34	6.34	6.36	6.39	6.37	5.99	5.93	6.03		
Saliceto sul Panaro .	30.10	30.28	30.42	30.55	30.62	30.78	30.79	30.83	30.94	30.59		
S. Lorenzo della Pioppa	20.51	20.51	20.61	20.66	20.66	20.67	20.67	20.67	20.69	20.63		
Finale . . .	12.30	12.28	12.05	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.07		
S. Martino in Spino .	5.63	5.72	5.83	5.92	6.04	6.18	6.32	6.46	6.62	6.08		

DICEMBRE 1931

Osservazioni freaticometriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Scrivia e Trebbia											
Pozzolo Formigaro .	157.13	157.30	157.51	157.80	158.11	158.40	158.54	158.64	158.73	158.02	
Tortona	100.55	100.55	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.45	100.50	
Pontecurone	82.79	82.97	83.10	83.27	83.41	83.39	83.51	83.71	83.79	83.33	
Voghera	72.64	72.64	72.64	72.64	72.64	72.69	72.69	72.69	72.69	72.66	
Bressana	61.94	61.91	61.90	61.91	61.89	61.88	61.80	61.81	61.84	61.87	
Mezzanino	58.01	57.99	57.97	57.94	57.92	57.90	57.84	57.82	57.82	57.91	
Stradella	68.12	68.15	68.13	68.13	68.15	68.15	68.20	68.20	68.23	68.16	
Calendasco	49.20	49.19	49.15	49.11	49.13	49.10	49.05	49.02	49.00	49.10	
Sarmato	57.91	57.91	57.91	57.91	57.91	57.89	57.86	57.86	57.86	57.89	
Fra Trebbia e Taro											
S. Lazzaro Alberoni .	46.37	46.41	46.44	46.47	46.40	46.44	46.37	46.39	46.37	46.41	
S. Giorgio Piacentino	98.40	98.38	98.37	98.27	98.23	98.15	98.11	98.13	98.15	98.24	
Pontenure	58.86	58.96	58.98	59.01	59.01	59.01	59.06	59.06	59.06	59.00	
S. Nazzaro	38.89	38.61	38.22	38.18	38.39	38.64	38.51	38.37	38.63	38.49	
Alseno	59.74	59.77	59.79	59.81	59.84	59.80	59.81	59.83	59.86	59.81	
Mezzano Chitantofo .	36.04	36.03	36.02	36.01	35.98	35.95	35.90	35.87	35.82	35.96	
Busseto	35.15	35.06	34.76	34.72	34.71	34.70	34.62	34.68	34.69	34.79	
Fidenza	68.02	68.08	68.15	68.21	68.28	68.33	68.41	68.48	68.54	68.28	
Zibello	30.19	30.18	30.15	30.13	30.11	30.09	30.05	30.01	29.98	30.10	
Felegara Taro (1) . .	107.69	107.75	107.80	107.87	107.86	107.88	107.89	107.89	107.89	107.83	
Roccabianca	28.69	28.74	28.69	28.59	28.59	28.54	28.49	28.47	28.44	28.58	
S. Secondo Parmense	31.33	31.30	31.28	31.24	31.19	31.15	31.12	31.10	31.08	31.20	
Folignano	189.99	189.91	189.88	189.81	189.72	189.62	189.56	189.52	189.57	189.73	

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										Media mensile
	2	5	8	12	15	18	22	25	28		
Fra Taro ed Enza											
Fornovo.	151.73	151.68	151.55	151.43	151.38	151.28	151.22	151.19	151.17	151.40	
Collecchio	88.02	87.92	87.87	87.97	88.02	88.07	88.02	88.07	87.97	87.99	
Sala Baganza	166.26	166.26	166.21	166.16	166.06	165.91	165.86	165.76	165.71	166.02	
S. Ruffino	104.55	104.62	104.70	104.70	104.72	104.70	104.70	104.80	104.83	104.70	
Fraore	47.57	47.62	47.68	47.73	47.80	47.86	47.91	47.96	48.02	47.79	
S. Quirico	32.68	32.53	32.54	32.45	32.47	32.53	32.53	32.55	32.50	32.53	
Felino	181.30	181.30	181.10	181.10	181.05	181.05	181.00	180.80	180.80	181.05	
Bivio del Cristo . .	44.92	44.86	44.82	44.78	44.74	44.70	44.67	44.63	44.62	44.75	
Colorno	27.17	27.22	27.19	27.17	27.12	27.02	26.97	26.95	26.90	27.08	
Traversetolo	154.14	154.14	153.94	153.90	153.80	153.74	153.74	153.70	153.64	153.86	
Monticelli Bagni . .	113.55	113.55	113.56	113.56	113.56	113.54	113.50	113.52	113.52	113.54	
S. Lazzaro Parmense.	49.10	49.12	49.15	49.17	49.18	49.20	49.10	49.05	49.00	49.12	
Mezzano Inferiore . .	22.24	22.22	22.23	22.21	22.22	22.20	22.17	22.13	22.11	22.19	
Mezzano Superiore . .	24.28	24.23	24.09	24.00	23.93	23.90	23.81	23.73	23.60	23.95	
Gainago (Malcantone) .	25.47	25.39	25.31	25.14	24.96	24.69	24.64	24.65	24.63	24.99	

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:									
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza . . .	141.67	141.67	141.68	141.68	141.68	141.69	141.69	141.70	141.70	141.68
Montecchio	91.74	91.74	91.72	91.67	91.62	91.58	91.52	91.48	91.45	91.61
Sant'Ilario d'Enza . .	47.01	47.14	47.19	47.33	47.36	47.39	47.41	47.35	47.33	47.28
Brescello	22.53	22.51	22.39	22.28	22.23	22.10	22.05	21.87	21.80	22.19
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	37.42	37.44	37.47	37.50	37.53	37.56	37.57	37.59	37.61	37.52
Coviolo	62.85	62.85	62.83	62.81	62.84	62.80	62.77	62.73	62.70	62.80
S. Prospero Strinati .	49.20	49.23	49.40	49.40	49.43	49.42	49.70	49.90	49.90	49.51
Gualtieri	19.52	19.40	19.22	19.16	19.12	19.07	19.05	19.02	19.14	19.19
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	29.88	29.85	29.75	29.75	29.70	29.65	29.61	29.60	29.75
Novellara	16.35	16.55	16.55	16.40	16.05	16.11	16.10	16.20	16.23	16.28
Castellarano	150.57	150.43	150.51	150.57	150.58	150.69	150.60	150.43	150.61	150.55
Suzzara	15.51	15.47	15.44	15.41	15.41	15.39	15.36	15.33	15.31	15.40
Rubiera	46.72	46.77	46.78	46.72	46.67	46.65	46.61	46.57	46.59	46.67
Correggio	26.90	26.93	26.95	27.05	26.95	26.92	26.90	26.91	26.93	26.94
Rio Saliceto	20.96	20.81	20.76	20.79	20.74	20.67	20.69	20.61	20.54	20.73
Gonzaga-Reggiolo . .	13.80	13.80	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.84
Rolo	13.87	13.68	13.80	13.87	13.84	13.87	13.90	13.91	13.91	13.85
S. Benedetto Po . .	13.00	12.97	12.93	12.90	12.87	12.83	12.80	12.78	12.75	12.87

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO:										
	2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile	
Fra Secchia e Panaro											
Marzaglia	46.87	46.88	46.90	46.91	46.93	46.94	46.94	46.95	46.93	46.92	
Formigine	54.98	55.00	55.03	55.05	55.06	55.08	55.11	55.05	54.97	55.04	
Maranello	123.15	123.03	123.26	123.30	123.19	123.00	122.91	122.85	122.83	123.06	
Modena	35.34	35.29	35.25	35.19	35.16	35.12	35.11	35.10	35.07	35.18	
Concordia	17.58	17.58	17.58	17.56	17.53	17.48	17.45	17.41	17.38	17.51	
Poggio Rusco	8.15	7.96	7.88	7.77	7.75	7.68	7.38	7.18	7.16	7.66	
Revere	10.36	10.31	10.27	10.23	10.12	10.07	10.01	9.91	9.86	10.13	
Camposanto	13.45	13.47	13.49	13.46	13.43	13.47	13.49	13.51	13.47	13.47	
Crevalcore	15.48	15.54	15.49	15.49	15.44	15.44	15.54	15.44	15.44	15.47	
Sermide	8.84	8.76	8.58	8.44	8.35	8.24	8.08	8.03	7.98	8.37	
Bondeno	5.92	5.42	5.19	5.12	5.09	5.10	5.06	5.06	4.78	5.19	
Saliceto sul Panaro .	31.12	31.07	31.06	30.77	30.72	30.88	30.91	30.85	30.94	30.92	
S. Lorenzo della Pioppa	21.64	21.66	21.66	21.66	21.66	21.64	21.63	21.59	21.58	21.63	
Finale	11.95	11.95	11.95	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.92	
S. Martino in Spino .	6.76	6.72	6.41	6.22	6.18	6.14	6.11	6.01	5.97	6.28	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	Sezione di deflusso		Portate	Bacino contribuente	Contributo a Km. ²	Annotazioni
				area m. ²	larghezza in superficie m.				
Po della Pila	Bocca di Levante in corrispondenza del pilastrino, punto trigonometrico, a foce levante	Correntografo	Batteria della Pila	0.53	1147	282.00	363.820	—	Diagramma del mareografo a Chiavica Emissaria
	23 giugno (17.25'-18.10')	integratore	"	0.17	1043	271.00	497.750	—	
	24 giugno (5.45' - 6.30')	"	"	0.10	1044	272.00	500.520	—	
Po di Goro	m. 200 a valle della chiavica emissaria	"	Chiavica emissaria	0.06	351	211.00	29.856	—	Diagramma del Mareografo a Cà Lattis
		"	"	0.34	391	182.00	50.035	—	
		"	"	0.17	332	179.00	95.142	—	
Po di Gnocca	m. 100 a monte della biforcazione alla foce	"	"	-0.09	252	150.00	73.199	—	Diagramma del Mareografo a Cà Lattis
		"	Cà Lattis	0.65	368	108.00	116.926	—	
		"	"	0.28	341	108.00	152.856	—	
		"	"	0.06	312	108.00	113.735	—	
		"	"	0.09	322	108.00	54.645	—	
		"	"	0.77	385	108.00	77.676	—	
		"	"	0.46	351	108.00	152.850	—	
		"	"	0.22	322	108.00	153.955	—	
		"	"	0.00	307	108.00	109.688	—	
		"	"	"	"	"	"	—	
Scrivia	29 aprile	Molinello	Isola del Cantone	0.60	6.90	22.00	3.128	200	15.6
"	17 novembre	"	"	0.84	19.95	32.00	9.833	"	49.2
"	18 novembre	"	"	0.82	19.00	32.00	8.816	"	44.1
"	10 marzo	"	Serravalle	1.16	29.50	57.50	28.748	612	47.0
"	17 novembre	"	"	1.19	36.10	56.80	29.034	"	47.4
"	18 novembre	"	"	1.14	34.20	56.80	22.927	"	37.5
Staffora	8 gennaio	"	Varzi	—	1.85	7.50	0.535	136	3.9
"	8 gennaio	"	Cecima	—	3.10	11.20	1.805	203	8.9
Trebbia	19 febbraio	"	Valsigara	-0.26	7.20	20.50	2.977	219	13.6
"	2 marzo	"	"	0.27	17.50	18.90	21.479	"	98.1
"	17 aprile	"	"	-0.08	8.80	18.50	6.355	"	29.0
"	14 maggio	"	"	-0.04	11.50	28.00	8.197	"	37.4
"	10 giugno	"	"	-0.195	9.60	24.00	4.115	"	18.8
"	20 agosto	"	"	-0.45	3.32	8.50	0.818	"	3.7
"	2 ottobre	"	"	-0.435	3.40	9.00	0.794	"	3.6
"	20 ottobre	"	"	-0.43	2.00	7.00	0.682	"	3.1

Diagramma del mareografo a Chiavica Emissaria





Diagramma del Mareografo a Cà Lattis



MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
					area m. ²	larghezza in superficie m.				
Trebbia	12 novembre	Molinello	Valsigiara	0.76	31.60	22.60	65.136	219	297.2	
"	13 novembre	"	"	0.55	22.90	20.70	37.959	"	173.3	
"	13 novembre	"	"	1.05	37.00	23.20	92.035	"	420.2	
"	14 novembre	"	"	0.69	28.50	21.60	54.841	"	250.4	
"	21 novembre	"	"	-0.02	13.00	18.60	9.438	"	43.1	
"	25 novembre	"	"	-0.115	11.70	18.20	6.311	"	28.8	
"	1 marzo	"	S. Salvatore	1.56	79.20	50.60	145.886	619	235.7	
"	2 marzo	"	"	1.14	58.20	50.00	79.797	"	128.9	
"	2 marzo	"	"	0.94	49.00	49.60	54.665	"	88.3	
"	3 marzo	"	"	0.795	40.50	49.00	40.568	"	65.5	
"	17 aprile	"	"	0.60	27.85	49.70	26.384	"	42.6	
"	14 maggio	"	"	0.51	30.05	49.50	22.608	"	36.5	
"	10 giugno	"	"	0.24	19.95	47.30	12.924	"	20.9	
"	20 agosto	"	"	-0.16	4.80	12.00	1.514	"	2.4	
"	3 ottobre	"	"	-0.10	5.05	13.00	2.207	"	3.6	
"	21 ottobre	"	"	-0.10	5.25	14.00	2.118	"	3.4	
"	12 novembre	"	"	1.52	73.90	51.00	161.134	"	260.3	
"	13 novembre	"	"	1.16	52.00	50.00	95.063	"	153.6	
"	13 novembre	"	"	2.11	100.00	52.50	302.000	"	484.6	
"	14 novembre	"	"	1.48	66.45	51.00	153.644	"	248.2	
"	14 novembre	"	"	1.34	61.72	50.70	124.803	"	201.6	
"	20 novembre	"	"	0.515	21.50	49.20	20.439	"	33.0	
"	21 novembre	"	"	0.59	26.50	50.00	27.730	"	44.8	
"	25 novembre	"	"	0.515	22.80	50.00	20.143	"	32.5	
"	2 marzo	"	Ponte Barberino	2.44	40.75	70.00	50.376	721	69.9	
"	17 aprile	"	"	2.10	34.70	59.00	33.042	"	45.8	
"	11 giugno	"	"	1.96	18.00	38.00	11.437	"	15.9	
"	20 agosto	"	"	1.66	3.35	12.00	1.853	"	2.6	
Nure	28 aprile	"	Farini d'Olmo	—	6.35	14.00	5.104	204	25.0	
"	28 aprile	"	Bettola	—	7.10	19.20	5.421	265	20.4	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Riglio	28 aprile	Molinello	Ponte Via Emilia	0.23	1.00	4.80	0.554	131	4.2	
Chiavenna	28 aprile	"	"	0.34	1.31	7.50	0.476	168	2.8	
Ongina	28 aprile	"	"	0.14	—	—	0.010	27	0.4	
Taro	16 luglio	"	S. Maria del Taro	0.08	0.20	2.40	0.089	30	3.0	
"	16 luglio	"	Pian di Carniglia	0.38	1.66	7.00	0.708	89	7.9	
"	2 gennaio	"	Ostia Parmense	1.05	39.00	57.00	47.502	435	109.3	
"	2 marzo . .	"	"	1.04	38.35	40.00	44.195	"	101.6	
"	9 marzo	"	"	1.35	58.75	68.00	103.200	"	237.2	
"	10 marzo	"	"	1.23	43.03	53.00	76.452	"	175.7	
"	7 maggio	"	"	1.85	97.10	74.00	204.260	"	469.6	
"	8 maggio	"	"	1.30	50.37	65.00	72.431	"	166.5	
"	15 luglio	"	"	0.13	3.50	17.00	1.212	"	2.8	
"	29 ottobre	"	"	1.00	44.26	49.00	52.510	"	120.7	
"	10 novembre	"	"	1.14	63.25	70.00	51.392	"	111.8	
"	7 novembre	Galleggianti	San Quirico	8.36	375.00	57.00	752.000	1476	509.5	
"	11 novembre	Molinello	"	3.48	110.75	52.00	133.390	"	90.4	
"	12 novembre	"	"	3.46	96.50	52.00	141.513	"	95.9	
"	14 novembre	"	"	4.51	154.50	55.00	241.440	"	163.6	
" (aff. Stirone)	28 aprile	"	Ponte Via Emilia	0.04	0.60	6.00	0.183	166	1.1	
" (» Citronia)	28 aprile	"	Salsomaggiore	0.17	0.15	1.50	0.101	9.0	11.2	
" (» Ghiara)	28 aprile	"	"	0.24	—	—	0.015	25.5	0.6	
" (» Ceno)	15 luglio	"	Ponte Ceno di Bedonia	—	0.95	7.00	0.329	117.3	2.8	
" (» Anzola)	15 luglio	"	Anzola (Molino)	—	0.30	1.80	0.136	17.1	7.9	
" (» Gotra)	15 luglio	"	Albareto	—	0.68	4.50	0.223	36.0	6.2	
" (» Rio Rocca Prebalza)	2 gennaio	"	Ponte del Diavolo	0.28	0.50	3.00	0.444	12	37.0	
Parma	5 gennaio	"	Ponte Romano	0.65	10.54	13.50	15.211	77.5	196.3	
"	23 febbraio	"	Baganzola	1.79	36.33	22.00	48.393	629	76.9	
"	26 ottobre	"	"	4.46	119.70	30.00	156.135	"	248.2	
"	26 ottobre	"	"	4.12	97.70	29.00	117.130	"	186.2	
"	27 ottobre	"	"	1.55	27.90	20.00	38.513	"	61.2	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
					area m. ²	larghezza in superficie m.				
Parma	31 ottobre	Molinello	Baganzola	0.72	13.02	17.80	14.098	629	22.4	
"	14 novembre	"	"	2.80	72.30	26.00	78.992	"	125.6	
" (affl. Parmossa) . . .	28 marzo	"	Molino Gelmini	—	0.50	3.40	0.430	—	—	
Enza	23 febbraio	"	Casaltone	0.44	35.63	31.00	50.152	680	73.7	
"	12 marzo	"	"	0.40	33.80	27.00	38.764	"	57.0	
"	16 novembre	"	"	1.54 (1)	24.48	24.00	21.068	"	31.0	(1) Idrometro di Lentigione.
"	12 marzo	"	Lentigione	2.38	59.50	22.00	38.172	"	56.1	
Crestolo	2 febbraio	"	Punta Spagni	0.00 (2)	9.99	8.70	1.935	302	6.4	(2) " Ponte Portine.
"	5 marzo	"	"	0.10 (2)	10.20	9.00	3.318	"	4.0	(2) " "
"	12 maggio	"	"	0.25 (2)	7.80	11.30	3.319	"	11.0	(2) " "
"	2 febbraio	"	Confluenza Canalazzo	0.00 (2)	13.05	13.00	5.911	"	19.6	(2) " "
"	5 marzo	"	"	0.10 (2)	17.64	13.50	6.961	"	23.0	(2) " "
"	12 maggio	"	"	0.25 (2)	16.65	13.80	6.195	"	20.5	(2) " "
" (affl. Canalazzo) . . .	2 febbraio	"	Punta Spagni	0.00 (2)	7.58	5.50	4.069	(2) 68	6.0	(2) Vi confluiscono anche acque derivate dal Secchia.
" (") . . .	5 marzo	"	"	0.10 (2)	7.45	5.60	3.637	"	5.3	(2) " "
" (") . . .	12 maggio	"	"	0.25 (2)	8.32	5.60	4.753	"	7.0	(2) " "
Secchia	25 agosto	"	Castellarano	2.44	21.48	38.60	13.180	970	13.6	
"	25 agosto	"	Ponte Bacchello	1.11	1.36	12.00	0.346	1309	0.3	
Panaro	3 marzo	"	Casonadi Marano	0.725	34.45	56.00	36.394	699	52.0	
"	13 aprile	"	"	0.82	31.68	58.00	30.410	"	43.5	
"	24 agosto	"	"	0.34	2.45	12.00	1.360	"	1.9	
"	10 novembre	"	"	1.20	38.60	44.00	54.664	"	78.1	
"	25 agosto	"	Bomporto	0.028	0.39	2.00	0.167	1000	0.2	
"	25 ottobre	"	"	3.93	113.87	33.00	82.111	"	82.1	
"	11 novembre	"	"	2.54	63.37	29.20	47.910	"	47.9	