MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

SEZIONE DI PARMA - CORSO PRINCIPALE DEL PO E BACINI DEL VERSANTE APPENNINICO A VALLE DEL TANARO

DIRETTORE DELLA SEZIONE: ING. ERNESTO MAROTTA

ANNALI IDROLOGICI

ANNO 1932

PARTE I. - OSSERVAZIONI

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

PREFAZIONE

Il presente volume contiene gli elementi di osservazione raccolti nell'anno 1932 dalla Sezione di Parma dell' Ufficio Idrografico del Po e riferentisi al corso principale del fiume ed agli affluenti del versante appenninico dalla Scrivia al mare.

Altri due separati volumi raccolgono gli analoghi elementi distintamente per il versante alpino a sinistra della Sesia (Sezione Distaccata di Milano) e per quello alpino ed appenninico a monte dello sbocco della Scrivia (Sezione Distaccata di Torino).

Di norma, ogni elaborazione degli elementi raccolti è esclusa dal presente volume e verrà compresa invece nel corrispondente volume della Parte II^a degli Annali. Si sono solamente indicate alcune prime e più elementari elaborazioni (medie, scostamenti dalla normale, ecc.) che servono a rendere possibile la immediata utilizzazione dei dati raccolti anche prima che venga pubblicata la Parte II^a che necessità di studio costringono a ritardare.

Nessuna variazione presenta il volume rispetto a quelli precedenti, essendosi raggiunta la perfetta omogeneità e concordanza con i volumi della Parte II^a contenenti le elaborazioni e studi.

La raccolta dei dati e la pubblicazione del presente volume sono state effettuate dalla Sezione di Parma, sotto la guida del suo Direttore Ing. Ernesto Marotta.

PARMA, marzo 1933 : XI.

L' INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
DIRETTORE DELL' UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
Marco Visentini

a) METEOROLOGIA

SEGNI CONVENZIONALI.

» Mancano le osservazioni.

[ ] Dato interpolato.

? Dato incerto.

P - Pluviometro comune.

Pn - Pluvionivometro.

Pr - Pluviografo.

Pt - Pluviometro totalizzatore.

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$.

e sono stampati rispettivamente in grassetto e in corsivo il valore massimo e minimo della temperatura media giornaliera nel mese.

La velocità del vento è indicata in gradi secondo la scala:

0 - Calma	- Velocità oraria	Km.	0-7
1 - Debole	- » »	»	7-14
2 - Moderato	- » »	»	14-29
3 - Quasi forte	- » »	»	29-36
4 - Forte	- » »	»	36-50
5 - Tempesta	- » »	»	50-83
6 - Uragano	- » »	»	83-108

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono sempre pioggia e neve fusa. Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere. I dati dei pluviometri totalizzatori sono aumentati del 5 %. Le precipitazioni nevose sono indicate anche come altezza di strato sul suolo nelle apposite tabelle poste al termine della parte meteorologica.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

TEMPERATURE MEDIE

GENNAIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	1.2	-1.4	0.8	3.4	-1.7	-0.4	2.8	2.8	3.2	1.2	0.3	2.1	3.4	3.9	3.5	3.4	2.9	3.4	3.2	2.3	3.5	2.5	4.6	3.7	3.2	3.2	3.1	3.8	5.4	**5.8**	4.9	2.7
2	Casale Monferrato	113	1.5	-3.1	-2.4	-1.1	-1.1	0.6	1.7	2.2	2.9	3.5	1.4	1.4	1.4	1.7	1.9	2.6	1.8	1.1	2.2	2.4	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.6	1.8	1.5	2.8	3.5	**3.6**	1.4
3	Novi Piemonte	200	-0.7	-1.1	2 9	**6.6**	2.7	3.1	3.9	3.7	5.9	3.6	1.8	2.0	4.1	4.4	4.7	4.7	4.3	4.2	2.3	2.8	3.8	4.4	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.6	4.6	5.2	4.6	3.4
4	Tortona	120	-0.8	-3.2	-0.6	2.1	1.1	1.7	2.6	2.8	**4 8**	3.0	1.3	1.2	3 0	3.4	2.7	2.4	1.2	2.6	1.5	2.0	2.0	2.2	1.9	1.5	1.5	2.0	1.2	2.0	2.7	3.5	2.7	1.9
5	Voghera	93	-3.0	-5.4	-1.9	0.4	0.0	1.5	2.1	2.1	**4.7**	2.9	1.1	0.9	3.1	2.8	2.5	1.7	0.5	1.1	0.6	1.8	1.9	1.8	1.8	0.1	0.3	0.6	0.3	1.4	4.4	4.0	2.8	1.2
6	Pavia	77	-1.8	-4.3	-1.3	0.2	-0.1	1.3	2.3	2.1	3.0	3.0	1.5	0.9	3.6	3.8	3.5	1.8	2.2	1.7	3.1	3.0	2.0	1.8	2.0	1.2	1.7	1.2	-0.1	1.9	**4.6**	3.9	3.2	1.7
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	-0.7	-2.9	-0.4	0.5	0.3	1.4	2.6	2.5	**5.4**	3.1	1.9	1.7	3.8	3.4	4.5	3.5	3.1	3.2	3.5	2.2	1.4	2.7	1.0	2.1	1.7	1.7	1.3	1.9	3.7	4.4	3.9	2.2
8	Cremona	45	0.3	-1.9	0.5	0.7	0.5	0.9	2 0	2.4	4.2	3.0	1.4	2.4	5.0	5.1	5.7	5.1	4.7	3.7	4.1	3.3	1 8	2.3	2.1	4.0	3.5	2.8	1.9	3.4	5.6	**6.2**	4.6	2.9
9	Parma	52	0.3	-1.1	0.9	1.5	-0.5	0.1	2.7	2.3	3.5	2.2	1.2	1.9	5.6	5.2	6.0	5.5	4.7	4.9	4.0	2.5	3.3	4.1	2.8	2.5	3.6	2.7	2.2	4.1	5.5	**6.1**	5.0	3.1
10	Correggio	48	0.2	-1.9	-0.5	0.0	-1.0	-0.4	1.7	1.8	2.6	1.6	1.3	1.5	**4.7**	4.3	3.7	3.0	2.6	2.7	2.9	0.9	0.7	3.0	1.5	0.7	0.6	0.9	0.2	1.0	2.3	3.0	2.5	1.5
11	Mantova	20	0.8	-0.3	-0.4	0.7	0.5	-0.1	1.7	2.5	3.5	1.3	1.8	3.5	4.3	**5.3**	4.6	4.6	3.9	3.9	4.7	3.0	1.8	2.4	2.9	3.0	3.1	2.8	2.5	4.0	5.2	5.2	2.9	2.8
12	Modena	35	1.3	0.4	1.5	1.3	0.8	0.4	2.8	2.2	4.3	1.0	1.4	2.8	6.2	6.1	6.1	5.3	4.7	5.4	4.0	2.5	3.6	5.1	2.8	2.4	3.9	3.1	3.0	4.7	5.8	**6.3**	5.3	3.4
13	Ferrara	10	1.8	0.0	-0.2	1.7	1.2	0.0	2.1	2.9	3.9	0.7	2.7	4.9	5.5	5.8	5.4	3.2	4.4	4.3	4.8	2.5	2.5	3.7	2.3	2.3	2.8	2.6	3.0	3.8	5.3	**6.1**	3.9	3.1

FEBBRAIO 1932

1	Moncalieri	241	3.9	2.9	3.2	4.1	**5 0**	3.6	3.7	1.5	1.8	1.6	-2.6	-2.6	-2.5	-2.8	-2.0	-1.7	0.2	-0.4	-0.8	-1.6	-0.5	-0.4	0.8	2.1	2.9	1.5	-0.6	-0.7	-0.2		0.7
2	Casale Monferrato	113	**3.1**	0.5	0.1	-0.5	1.0	1.0	1.4	1.1	1.0	0.0	-1.8	-5.0	-6.6	-7.1	-7.1	-4.6	-3.4	-3.5	-2.9	-1.8	-3.2	-2.8	-1.9	-1.2	-0 9	0.5	-0.1	-0.2	-0.8		-1.6
3	Novi Piemonte	200	3.2	3.5	4.8	5.7	**8.6**	2.2	3.1	2.8	2.4	1.7	-0.9	-3.0	-5.5	-5.8	-4.9	-2.4	-0.6	-1.8	-1.0	-1.5	-1.4	-1.2	0.5	0.9	2.7	1.7	0.6	0.1	0.5		0.5
4	Tortona	120	1.4	1.0	2.2	3.2	**5.3**	1.1	2.0	1.3	1.2	0.5	-1.8	-4.4	-6.4	-6.9	-6.0	-3.7	-2.4	-2.5	-1.9	-3.6	-2.9	-2.2	-1.1	-0.2	0.8	0.8	-1.0	-1.2	-0.5		-1.0
5	Voghera	93	0.0	-0.8	1.2	2.7	**4.5**	0.3	1.3	1.1	0.1	0.0	-2.8	-5.1	-8.2	-8.8	-7.5	-6.9	-2.9	-3.4	-2.9	-4.3	-3.7	-3.3	-0.9	-0.4	2.7	1.9	-1.1	-0.6	0.1		-1.6
6	Pavia	77	0.5	-1.4	0.6	3.3	**4.7**	2.4	2.0	1.5	0.7	-0.3	-2.9	-4.2	-7.1	-8.6	-6.3	-3.4	-2.2	-3.2	-1.7	-3.7	-2.8	-2.4	-2.3	-0.9	1.6	1.2	-1.3	-0.3	0.0		-1.3
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	1.1	0.9	1.9	2.8	**3.1**	1.9	2 5	1.5	0.4	-0.6	-3.0	-4.8	-9.2	-9.3	-7.2	-5.7	-4.2	-4.7	-3.9	-5.4	-4.7	-4.5	-4.2	-3.1	0.5	-0.2	-1.9	-1.8	0.6		-2.1
8	Cremona	45	**3.4**	2.2	2.1	3.1	2.9	2.1	3.0	3.3	1.3	-1.2	-2.9	-4.6	-5.8	-6.2	-4.2	-3.4	-2.1	-2.3	-1.6	-2.8	-2.1	-2.0	-1.1	-2 0	1.4	0.9	-1.0	0.3	0.1		-0.7
9	Parma	52	2.5	2.5	3.8	**5.6**	4.4	2.9	2.0	2.3	0.7	-1.0	-2.8	-4.5	-6.8	-6.6	-5.6	-3.0	-2.2	-2.1	-2.8	-3.6	-3.1	-2.3	-1.2	-1.4	2.2	0.5	-1.7	-1.2	-0.1		-0.8
10	Correggio	48	1.2	0.5	1.7	3.0	**3.3**	1.8	1.7	1.9	0.5	0.3	-1.4	-3.9	-7.5	-7.7	-6.5	-4.4	-2.7	-3.4	-2.7	-3.4	-3.7	-3.2	-2.1	-2.6	-2.6	-0.6	-0.5	-1.8	-2.2		-1.6
11	Mantova	20	**3.3**	-0.1	0.4	0.8	-1.7	0.7	2.2	0.9	1.2	-0.7	-3.5	-4.3	-5.3	-6.5	-4.5	-2.3	-1.6	-1.5	-1.4	-2.4	-2.0	-0.5	-1.1	-0.3	1.4	0.9	-0.9	-0.4	-0.1		-1.0
12	Modena	35	2.9	2.9	3.8	5.1	**4.4**	2.2	1.7	2.9	0.7	-0.3	-2.2	-3.7	-5.9	-4.3	-4.2	-1.6	-1.0	-1.2	-2.7	-2.5	-2.2	-1.8	-0.2	-0.8	1.7	0.6	-1.8	-0.8	0.1		-0.3
13	Ferrara	10	**3.1**	0.4	2.4	0.1	-0.9	1.3	1.2	1.4	2.4	-0.7	-2.3	-5.6	-6.9	-7.6	-5.1	-3.5	-2.8	-1.3	-1.8	-2.9	-0.8	-1.5	-1.4	0.0	1.6	0.9	-0.4	-0.6	0.1		-1.1

MARZO 1932

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	*0.2*	0.4	1.6	2.6	4.3	5 0	6.6	6.4	**8.8**	6.0	3.5	4.0	3.6	3.9	6.9	6.2	5.0	8.4	8.1	6.2	5.8	7.0	4.2	4 4	5.1	3.3	4.8	7.2	5.3	6.3	7.9	5.1
2	**Casale Monferrato**	113	*-1.0*	0.0	0.5	1.2	1.3	1.9	3.3	4.7	5.6	5.2	4.4	3.0	2.8	3.4	5.0	5.5	6.3	5.6	6.4	6.8	5.1	4.9	5.8	4.0	3.6	4.0	5.2	6.0	5.7	6.1	**9.2**	4.2
3	**Novi Piemonte**	200	*-0.2*	-0.1	1.5	3.4	3.2	4.9	6.2	6.4	9.7	6.1	4.0	3.1	4.2	5.0	7.0	6.7	5.1	6.6	8.7	7.7	6.6	7.9	5.0	6.3	5.3	3.9	6.0	7.0	4.1	8.0	**9.9**	5.5
4	**Tortona**	120	*-1.4*	-0.9	0.2	2.0	2.3	3.3	4.4	5.0	**8.5**	5.2	3.6	2.5	2.8	4.1	5.5	6.4	5.1	6.7	7.5	5.9	4.9	6.1	4.1	3.2	3.7	3.3	5.6	6.8	4.1	7.8	8.3	4.4
5	**Voghera**	93	*-1.3*	-0.8	0.9	2.2	1.9	3.4	6.1	5.9	**9.2**	4.4	3 6	2.6	2.9	3.2	6.7	6.4	4.9	7.0	8.9	7.1	7.2	7.9	5.1	4.6	5.2	3.6	6.2	6.1	3.4	7.6	8.1	4.8
6	**Pavia**	77	*-0.7*	0.4	1.7	2.8	1.5	3.2	6.0	6.5	**9 4**	5.7	3.8	2.6	3.0	4.2	6.2	6.8	5.5	7.4	8.6	7.2	6.5	6.5	5.3	4.1	4.8	3.9	6.3	7.0	4.3	8.8	8.6	5.1
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	*-1.8*	-1.1	1.4	2.4	1.9	3.2	3.5	6.0	9.1	5.7	1.5	2.1	3.1	4.6	6.1	6.6	5.8	7.1	7.9	5.9	5.8	7.2	4.2	3.2	3.8	3.5	6.4	6.4	3.9	8.6	**10.7**	4.7
8	**Cremona**	45	*-0.5*	0.2	1.8	3.5	4.5	4.5	4.0	6.7	10.1	5.9	2.2	2.0	4.4	6.5	7.4	7.9	6.2	6.9	8.1	6.2	7.2	7.9	4.8	4.1	4.8	4.2	6 5	7.2	5.5	8.8	**10.7**	5.5
9	**Parma**	52	*-1.6*	-0.7	0.8	3.4	3.0	5.2	3.5	7.3	**11.8**	5.7	2.2	1.4	3.8	4.6	7.1	7.0	6.2	6.8	7.3	6.3	6.5	7.3	5 4	4.6	5.1	3.8	5.9	7.3	4.5	10.5	**11.8**	5.3
10	**Correggio**	48	*-0.1*	0.1	1.0	2.8	1.2	2.7	2.7	4.7	7.8	5.8	2.1	1.6	3.4	3.2	3.8	5.4	5.7	6.3	6.6	5.9	5.6	5.6	5.0	3.3	3.6	4.3	5.4	5.8	3.4	7.6	**9.3**	4.2
11	**Mantova**	20	*-0.3*	1.2	1.5	3.3	4.4	5.4	4.9	5.5	8.5	5.7	3.0	2.7	3.2	5.5	6.4	7.7	6.0	7.6	7.8	5.7	7.1	7.3	5.0	4.3	4.4	4.5	6.4	7.1	4.6	8.9	**10.2**	5.3
12	**Modena**	35	*-1.2*	-0.7	1.1	2.6	2.7	4.2	3.7	6.4	10.1	5.5	2.1	1.0	2.8	4.7	6.9	7.1	6.4	7.2	6.7	5.9	6.2	6.7	4.6	3.8	3.8	4.5	6.0	7.2	6.3	10.0	**13.2**	5.1
13	**Ferrara**	10	*-0.5*	1.0	0.2	2.3	3.2	4.1	2.6	5.5	9.8	5.4	2.2	1.6	1.8	4.8	6.3	7.4	5.7	6.9	6.3	4.3	4.8	6.5	5.7	4.0	4.3	5.3	6.4	6.7	4.8	8.8	**11.8**	4.8

APRILE 1932

1	**Moncalieri**	241	8.6	9.9	8.4	9.2	11.5	10.9	11.5	11.7	11.9	10.5	10.1	8.3	8.4	*7.8*	8.0	9.8	10.9	8.8	8.8	9.3	10.4	10.1	8.7	9.1	**13.2**	12.1	11.6	12.1	11.0	12.1		10.2
2	**Casale Monferrato**	113	9.1	9.1	9.6	10.1	11.0	9.8	10.1	9.4	9.2	9.5	9.1	7.9	7.9	*7.3*	7.9	8.2	9.5	9.5	10.0	9.6	10.1	10.1	10.9	9.9	9.9	11.5	11.9	10.7	**12.4**	11.6		9.8
3	**Novi Piemonte**	200	8.6	10.3	10.7	11.7	12.5	11.9	12.4	13.5	12.1	12.1	12.6	10.1	9.8	9.6	*8.1*	9.5	11.6	12.0	10.2	11.4	10.9	11.5	10.4	9.0	**14.4**	13.3	13.5	14.0	14.0	12.7		11.5
4	**Tortona**	120	8.0	10.0	10.0	11.5	11.9	10.4	10.3	11.6	10.1	11.0	11.9	9.6	7.9	8.0	*7.0*	9.4	9.5	11.6	9.8	10.4	10.5	10.7	9.2	9.1	13.0	12.8	12.8	12.8	**14.7**	12.9		10.6
5	**Voghera**	93	8.1	10.3	9.7	11.3	12.4	10.3	10.5	10.3	9.0	9.9	11.1	9.0	7.8	*7.2*	7.4	10.3	11.6	11.7	9.3	9.6	9.8	11.6	9.8	9.0	**14.1**	12.2	12.8	12.4	12.8	12.8		10.5
6	**Pavia**	77	*7.6*	11.0	9.3	11.9	12.5	10.9	11.6	10.6	10.6	10.3	10.2	9.0	8.2	8.3	8.3	11.0	11.3	12.0	9.7	9.9	10.9	11.8	10.0	9.5	**14.1**	13.0	12.8	12.7	13.2	13.6		10.9
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	8.4	11.1	10.3	11.7	11.4	11.2	10.3	11.1	10.8	10.5	11.3	10.4	*6.6*	7.7	8.6	11.1	10.3	11.1	8.3	9.7	11.2	12.4	9.9	9.2	12.8	12.4	12.2	13.5	**14.0**	13.4		10.8
8	**Cremona**	45	9.0	11.4	10.6	12.6	12.1	12.5	10.7	11.5	11.6	11.2	10.6	10.2	*7.9*	8.6	9.3	11.5	11.0	10.8	10.4	11.1	12.0	12.7	10.6	9.4	14.0	13.2	13.4	14.2	**14.4**	14.1		11.4
9	**Parma**	52	9.8	12.1	11.8	12.6	12.0	13.2	13.0	12.9	12.0	12.2	13.5	10.9	*7.5*	8.5	9.9	11.1	10.9	11.3	10.8	11.6	12.2	13.0	10.0	9.1	13.6	12.7	13.4	14.2	**14.9**	14.0		11,8
10	**Correggio**	48	9.8	10.9	11.8	**13.2**	12.0	11.9	10.8	11.3	10.4	11.1	11.7	9.4	*5.7*	6.6	74	9.6	10.1	10.3	9.7	9.8	10.4	11.9	9.8	8.9	12.0	11.8	11.7	12.1	13.0	**13.2**		10.6
11	**Mantova**	20	9.8	12.0	10.8	12.7	11.9	12.0	11.4	12.5	11.4	11.6	10.5	10.9	*7.4*	10.0	10.0	11.8	11.2	11.4	10.8	10.6	12.5	13.2	10.5	10.5	13.8	13.7	13.9	14.5	15.7	**15.8**		11.8
12	**Modena**	35	11.0	12.2	12.1	13.8	12.7	13.8	12.5	12.3	12.2	12.8	14.2	11.9	*6.5*	8.9	10.6	11.5	10.8	11.9	11.2	10.0	12.3	12.9	10.7	9.8	13.9	13.4	13.4	14.0	15.1	**15.2**		12.1
13	**Ferrara**	10	10.0	11.8	11.5	2.7	11.8	11.8	11.0	13.5	11.0	11.5	13.6	11.8	*6.5*	8.3	8.9	10.5	10.3	10.9	11.9	9.8	11.9	14.0	10.6	10,5	13.2	13.2	12.8	13.8	14.8	**17.4**		11.7

TEMPERATURE MEDIE

MAGGIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	10.1	11.5	13.1	*9.5*	11.9	11.1	10.8	12.3	13.6	14.2	14.2	15.6	17.9	19.9	20.4	20.6	20.1	21.2	22.1	**22.6**	22.2	19.3	17.4	15.5	14.4	14.2	13.7	13.0	14.2	17.2	16.8	15.8
2	**Casale Monferrato**	113	12.8	12.8	12.9	12.4	12.2	13.4	11.9	11.2	*10.6*	13.8	13.2	12 8	14.9	15.8	17.4	18.0	18.1	18.4	19.0	19.1	19.1	**19.9**	16.4	17.1	13.7	13.3	13.9	14.6	14.6	15.2	19.0	15.1
3	**Novi Piemonte**	200	11.7	13.3	14 6	*11.5*	13.2	12.4	13.1	13.1	14.2	15.9	14.9	16.2	17.7	20.0	20.9	20.8	20.1	20.8	22.1	**22.2**	22.0	20.1	19.2	17.1	15.8	15.6	16.1	15.4	14.4	17.4	17.9	16.8
4	**Tortona**	120	11.8	12.9	13.6	*11.6*	13.7	12.4	12.7	13.2	13.2	14.6	13.9	14.8	16.5	18.3	19.3	19.7	19.7	19.7	20.8	**21.5**	21.3	19.3	18.0	17.0	14.4	14.5	16.2	15.8	15.0	17.0	17.1	16.1
5	**Voghera**	93	11.2	13.5	14.9	*11.0*	14.1	12.3	13.1	12.3	14.3	15.1	14.4	15.5	17.1	18.7	18.9	19.3	18.8	19.8	**21.4**	21.1	21.1	18.3	19.8	16.6	14.4	15.3	15.6	14.6	14.5	18.4	18.6	16.2
6	**Pavia**	77	12.3	13.8	14.5	*10.7*	14.6	12.6	12.7	12.1	14.6	15.3	14.1	13.9	16.0	18.1	19.6	20.4	19.0	19.8	20.9	21.5	**21.8**	17.8	17.6	16.3	14.4	15.3	15.8	15.7	15.1	18.2	18.1	16.2
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	13.5	13.7	14.4	*11.0*	13.8	12.9	14.6	11.6	14.8	14.8	14.6	15.2	16.5	19.4	19.6	21.0	21.5	20.7	21.3	22.0	**22.8**	18.0	17.5	17.4	15.2	15.2	17.4	16.4	14.6	18.9	16.1	16.7
8	**Cremona**	45	15.3	15.1	15.0	*11.4*	14.7	13.7	15 4	13.0	14.7	14.9	15.3	15.9	18.2	20.6	21.5	22.3	22.4	22.1	**23.4**	23.3	23 2	18.6	18.1	17.2	16.1	15.3	16.8	16.3	14.6	18.8	16.4	17.4
9	**Parma**	52	15.7	14.8	15.3	*11.4*	14.1	14.0	15.6	11.6	15.3	14.9	15.2	16.3	18.0	20.8	21.2	21.8	22.7	21.3	22.5	**23.4**	**23.4**	19.8	17.6	18.2	16.1	16.2	17.6	17.5	14.2	18.9	18.1	17.5
10	**Correggio**	48	14.9	14.8	13.5	11.2	13.2	14.2	14.2	*10.0*	13.4	14.1	13.4	14.2	14.6	16.7	18.7	19.0	19.9	20.6	21.7	**22.5**	22.0	19.9	19.0	16.4	14.5	15.5	16.5	16.5	14.3	17.3	15.6	16.2
11	**Mantova**	20	15.7	15.5	16.1	*12.1*	14.5	14.5	16.3	12.5	14.4	14.7	14.6	16.4	17.6	20.4	21.1	22.8	21.2	21.6	23.2	24.1	**24.6**	19.8	18.7	18.7	16.6	17.0	18.1	18.2	15.9	18.8	18.5	17.9
12	**Modena**	35	16.0	16.1	16.1	12.8	14.5	15.2	15.0	*12.5*	15.6	15.1	15.3	16.2	17.6	19.7	20.1	22.4	22.4	20.3	22.7	23.1	**23.5**	20.1	18.2	18.5	16.0	17.0	17.1	18.3	15.3	19.2	17.3	17.7
13	**Ferrara**	10	15.7	16.0	15.3	13.7	14.0	14.5	15.9	*13.2*	14.5	15.0	14.3	15.8	17.5	20.5	21.2	21.9	19.5	19.7	22.9	**23.7**	23.5	20.7	16.5	18.9	16.8	16.6	17.3	16.3	14.2	17.6	16.4	17.4

GIUGNO 1932

1	**Moncalieri**	241	14.8	*12.6*	16.7	17.4	17.3	17.1	15.5	15.5	16.7	18.4	18.7	20.6	18.1	20.3	21.2	20.3	22.5	20.7	20.7	19.6	16.3	18.6	18.3	18.4	20.6	20.0	21.3	21.4	**22.7**	21.9		18.8
2	**Casale Monferrato**	113	17.6	16.8	*15.6*	17.6	17.9	18.4	18.4	16.2	16.4	16.9	18.1	19.4	20.0	19.1	20.6	21.0	21.1	20.4	21.0	**21.4**	20.8	20.9	19.0	19.0	18.1	19.2	20.4	20.9	**21.4**	21.1		19.1
3	**Novi Piemonte**	200	17.6	17.5	*17.4*	19.0	19.1	19.4	18.1	18.8	18.3	19.3	19.2	20.7	18.3	20.6	19.1	20.4	22.1	21.3	21.0	21.5	20.0	19 5	18.3	19.7	21.0	20.7	21.7	22.8	**23.0**	22.7		19.9
4	**Tortona**	120	18.4	17.6	18.3	19.1	19.8	20.2	18.3	*16.6*	17.8	19.0	19.5	20.9	20.4	20.5	20.6	21.5	21.9	21.7	22.1	23.1	20.5	20.6	19.0	19.2	21.1	21.2	21.3	21.6	**23.2**	20.0		20.2
5	**Voghera**	93	17.5	16.6	17.6	18.6	19.7	19.2	17.6	*16.2*	17.8	18.6	18.3	21.8	18.7	20.5	20.0	21.6	21.9	21.5	20.8	21.5	18.5	20.2	17.1	19.6	20.0	20.1	21.1	21.8	**22.6**	20.9		19.6
6	**Pavia**	77	16.4	17.7	17.6	18.7	20.4	19.0	16.9	*15.3*	17.0	17.7	19.2	20.4	19.0	20.2	19.8	21.5	21.0	20.9	20.1	21.9	17.7	19.5	17.0	18.2	20.0	19.8	20.8	21.9	**22.4**	21.3		19.3
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	16.4	17.5	17.8	18.8	19.4	20.4	16.2	*15.5*	17.2	18.6	19.2	21.0	18.8	20.6	19.6	21.2	20.2	20.6	20.5	21.9	18.2	19.4	16.8	17.7	19.8	20.3	21.6	**22.9**	22.6	21.9		19.4
8	**Cremona**	45	16.8	17.9	18.2	19.6	20.7	18.2	16.6	*15.9*	17.7	19.3	19.8	21.1	19.7	21.6	20.9	22.2	20 3	21.5	20.9	22.6	17.8	18.8	17.3	18 3	20.6	21.0	22.8	**24.0**	21.8	21.3		19.8
9	**Parma**	52	18.1	18.4	18.0	19.1	20.5	19.9	18.2	*15.9*	18.2	19.3	20.3	21.7	20.4	21.1	20.6	21.9	20.7	21.7	21.6	23.2	18.9	18.7	16.7	18.5	20.3	20.6	23.0	23.4	**24.2**	22.1		20.2
10	**Correggio**	48	16.3	17.7	20.6	18.1	19.5	20.3	18.2	*16.1*	17.3	18.0	19.9	20.2	18.5	19.8	19.9	20.0	20.0	20.6	21.0	21.9	19.7	19.6	17.1	17.3	18.7	19.2	20.2	21.8	**22.2**	19.7		19.3
11	**Mantova**	20	18.3	17.8	18.2	19.6	21.4	21.4	19.0	*16.1*	18.6	19.3	20.3	21.4	20.7	21.3	21.9	21.6	20.1	21.5	21.9	22.9	19.1	19.2	17.7	19.0	20.2	21.0	22.8	23.5	**23.8**	23.6		20.4
12	**Modena**	35	17.3	18.1	18.9	19.2	21.2	21.5	20.0	*16.5*	18.2	19.0	18.8	21.1	19.1	20.7	20.4	21.7	20.0	20.9	21.8	**24.2**	19.4	19.1	16.9	17.8	20.6	19.8	21.8	23.3	23.2	21.8		20.1
13	**Ferrara**	10	16 2	16.9	17.9	18.8	20.3	21.5	18.9	*15.3*	17.7	18.0	19.1	20.4	19.9	20.5	20.8	21.6	19.6	19.6	20.7	**23.8**	19.0	18.6	15.7	16.9	18.3	19.3	21.1	22.2	22.2	20.9		19.4

TEMPERATURE MEDIE

LUGLIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	22.8	19.6	20.3	22.4	23.9	23.6	21.3	20.6	20.5	21.2	21.8	22.4	19.5	21.0	20.1	18.1	18.0	*17.6*	18.9	19.1	21.4	19.3	*17.6*	19.2	21.4	21.2	21.7	22.6	22.9	**25.3**	25.2	21.0
2	**Casale Monferrato**	113	21.5	20.9	19.2	21.1	21.4	**22.9**	22.4	20.6	19.8	21.1	21.6	22.2	21.4	20.9	20.8	19.6	17.8	18.1	18.1	19.8	20.2	20.0	17.6	*17.1*	18.8	19.6	21.2	19.8	21.5	21.7	22.7	20.4
3	**Novi Piemonte**	200	23.2	21.6	21.8	23.6	24.3	24.5	24.6	20.7	20.8	22.1	23.1	23.1	21.4	21.8	21.8	*18.1*	20.2	18.4	20.8	21.4	21.6	20.2	21.1	20.9	21.5	21.5	22.1	23.2	23.3	24.8	**25.4**	22.0
4	**Tortona**	120	21.8	20.4	20.2	21.6	23.0	24.0	23.8	20.7	20 3	23.1	22.0	23.1	*18.0*	21.3	21.5	18.8	18.8	18.8	20.2	19.9	21.5	20.9	19.5	19.5	20.3	21.4	21.8	22.6	22.4	23.2	**24.4**	21.2
5	**Voghera**	93	21.2	17.9	20.6	22.2	22.9	**24.3**	22.7	20.2	20.2	22.1	23.0	22.9	21.3	20.6	21.3	18.7	20.1	*17.8*	20.1	20.1	20.8	20.8	19.4	20.2	20.2	21.2	21.3	21.7	22.0	23.6	23.5	21.1
6	**Pavia**	77	22.0	18.8	19.6	22.0	23.4	**24.2**	22.7	20.1	21.1	22.0	22.6	23.7	22.3	21.0	22.4	19.0	20.2	*17.8*	20.6	20,3	21.4	21.0	17.9	19.9	19.7	21.6	21.6	22.5	22.8	23.8	24.1	21.3
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	22.3	20.4	21.0	23.3	24.5	**25.5**	24.1	20.6	19.9	21.7	23.0	23.8	22.2	20.7	22.1	20.2	19.9	*18.0*	20.9	21.6	21.8	20.3	19.0	20.6	21.3	22.3	22.1	22.8	22.8	24.6	25.2	21.9
8	**Cremona**	45	23.0	20.5	21.1	24.3	25.0	26.1	25.2	20.6	21.6	21.8	22.9	24.7	23.3	21.1	22.5	20.2	20.0	*19.2*	21.3	22.8	20.7	20.4	19.7	21.3	22.0	23.3	23.2	23.4	24.1	25.2	**26.5**	22.5
9	**Parma**	52	22.7	*20.0*	20.8	23.6	25.4	**26.3**	25.2	21.1	20.8	22.5	22.3	24.5	23.7	21.7	22.9	20.2	21.2	*20.0*	20.9	22.9	21.7	21.7	20 7	21.3	22.2	23.4	23.3	23.8	24.6	25.4	**26.3**	22.7
10	**Correggio**	48	21.0	20.3	21.3	22.2	23.3	**24.3**	23.7	20.6	21.2	22.7	22.9	23.2	22.8	22.1	22.5	21.1	21.2	*20.2*	21.2	21.8	20.9	21.3	*20.2*	21.8	22.0	22.9	23.0	22.4	23.1	23.5	23.9	22.1
11	**Mantova**	20	24.1	21.9	21.3	24.1	26.3	**27.4**	26.5	22.7	22.9	23.4	22.9	24.1	23.8	21.8	23.6	21.4	21.0	*19.8*	22.4	23.1	22.2	20.8	21.7	21.6	23.7	24.4	24.5	23.4	24.9	25.7	26.4	23.3
12	**Modena**	35	22.9	22.2	*19.9*	23.8	24.6	**26.2**	26.1	22.1	21.0	21.8	22.6	24.3	23.9	22.4	23.8	21.3	21.1	20.8	21.6	22.6	21.5	20.6	22.1	21.1	23.0	23.8	23.8	23.6	24.4	24.9	25.9	22.9
13	**Ferrara**	10	22.4	22.3	*20.2*	23.1	24.5	26.3	**26.6**	22.8	21.7	22.1	22.3	23.6	23.6	21.1	23.6	22.8	20.3	*20.2*	21.4	22.4	20.6	20.6	21.6	23.0	22.7	23.1	23.3	21.7	22.9	24.9	25.5	22.7

AGOSTO 1932

1	**Moncalieri**	241	24.6	22.6	*20.5*	22.3	22.3	22.5	23.8	25.7	25.5	26.2	25.4	25.1	24.1	22.7	23.9	25.0	26.1	26.5	25.5	**26.6**	25.7	26.1	25.6	23.5	22.4	23.6	23.0	21.5	21.8	22.8	22.4	24.0
2	**Casale Monferrato**	113	21.9	22.2	20.5	*19.5*	19.8	20.2	20.8	21.6	23.2	24.1	23.8	22.8	22.2	23.2	23.1	22.8	23.8	24.0	24.1	**24.8**	24.2	24.1	24.0	23.0	22.5	22.0	22.1	22.0	21.7	21.9	22.5	22.5
3	**Novi Piemonte**	200	24.6	23.9	*22.8*	23.2	23.1	23.4	23.6	24.7	25.5	25.7	25.9	25.7	25.4	25.1	25.6	26.3	27.8	**27.9**	27.8	26.8	26.6	26.5	26.6	27.0	24.4	24.8	24.6	24.0	24.4	24.6	23.4	25.2
4	**Tortona**	120	24.2	24.2	21.8	*21.5*	21.7	22.0	22.5	24.0	24.1	24.4	26.6	24.3	23.7	24.7	24.2	25.2	25.7	26.2	26.4	26.2	**27.2**	25.7	25.5	25.2	24.6	24.6	24.4	22.0	25.2	24.2	21.6	24.3
5	**Voghera**	93	23.0	22.5	*20.5*	20.7	20.8	*20.5*	22.2	23.4	24.3	24.5	24.6	23.5	22.7	23.4	23.5	24.3	24.8	25.8	**26.3**	25.9	24.7	25.3	23.3	24.6	24.4	23.7	24.5	22.4	22.2	23.1	22.8	23.5
6	**Pavia**	77	24.2	22.4	20.7	*20.6*	21.5	20.7	21.2	24.2	24.4	24.4	24.6	24.2	23.0	23.2	23.3	24.4	24.9	25.0	**25.1**	25.0	24.5	24.8	24.7	24.1	23.0	22.8	23.6	22.6	23.1	23.4	22.1	23.4
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	25.6	24.0	21.9	*21.5*	*21.5*	22.1	23.6	22.4	23.8	25.1	25.6	26.0	25.1	24.0	24.6	25.7	26.3	27.2	27.3	26.9	26.1	26.5	25.8	23.9	23.6	24.1	24.2	23.7	22.3	24.6	22.0	24.4
8	**Cremona**	45	26.6	25.2	21.8	21.9	22.0	23.3	23.6	24.2	25.1	26.3	26.5	26.9	25.9	24.8	25.6	25.5	26.8	**28.3**	28.1	27.9	27.3	27.2	26.8	24.6	24.4	24.5	25.4	24.8	25.1	25.4	*21.4*	25.3
9	**Parma**	52	26.4	25.6	23.1	21.8	*21.4*	22.9	24.5	25.8	25.2	26.4	26.9	26.8	26.3	25.3	26.0	26.8	27.8	**28.4**	28.3	27.8	26.9	27.4	27.8	24.4	24.5	24.9	25.5	24.6	25.1	25.9	22.9	25.6
10	**Correggio**	48	25.5	26.9	23.1	21.5	*20.8*	22.0	23.9	25.4	24.5	25.1	25.8	25.9	26.9	26.5	26.6	26.7	27.2	27.5	**27.7**	27.2	26.6	26.5	26.4	23.6	23.2	24.0	24.9	24.3	23.9	24.2	22.6	25.1
11	**Mantova**	20	26.7	27.2	23.7	22.5	*22.1*	23.5	24.6	25.3	25.6	26.2	27.4	28.9	27.2	25.9	27.0	27.1	28.1	29.1	**29.3**	28.3	27.8	28.0	27.8	25.5	24.7	25.3	26.3	26.2	26.0	26.6	24.6	26.2
12	**Modena**	35	26.8	25.8	24.5	22.5	*22.0*	24.0	25.0	25.4	24.6	25.7	26.1	27.0	27.5	26.3	26.5	27.9	28.1	**28.8**	28.3	27.3	27.4	28.0	27.8	24.3	23.2	24.1	24.9	24.5	25.5	26.2	23.3	25.8
13	**Ferrara**	10	25.6	25.0	23.1	*21.1*	22.5	23.4	25.3	23.8	24.3	24.5	25.5	27.3	26.4	25.9	26.7	27.0	27.3	**28.7**	28.5	27.2	26.9	27.2	27.1	23,1	22.5	23.6	24.7	25.5	25.3	26.0	23.2	25.3

TEMPERATURE MEDIE

SETTEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	18.4	20.0	21.5	20.6	20.8	21.9	23.1	20.1	19.5	20.4	21.4	22.6	**23.6**	21.9	21.2	20.5	22.6	20.9	20.9	21.3	21.6	18.6	18.2	19.4	19.7	17.8	17.7	17.6	*17.2*	18.4		20.3
2	**Casale Monferrato**	113	19.6	18.7	19.8	20.8	20.1	19.4	19.7	20.0	19.5	20.3	20.7	20.2	20.6	20.9	21.0	21.2	20.6	20.4	20.7	**21.5**	20.7	19.8	19.3	18.9	19.8	18.8	18.1	18.9	18.3	*17.2*		19.8
3	**Novi Piemonte**	200	21.6	21.0	22.2	22.5	21.3	21.8	22.8	22.7	21.8	22.1	23.2	23.2	**24.4**	23.6	22.0	22.0	22.2	22.5	22.0	22.6	21.9	21.5	20.4	21.0	21.9	21.9	19.9	*19.4*	19.8	19.6		21.8
4	**Tortona**	120	21.4	20.9	22.0	22.1	20.7	21.3	21.7	21.8	21.4	22.7	23.3	23.4	**24.4**	22.7	22.1	21.1	21.7	22.0	23.0	23.0	21.4	22.5	20.4	20.9	21.6	21.0	19.4	*19.1*	19.5	19.7		21.6
5	**Voghera**	93	19.4	19.6	21.7	22.8	20.2	21.0	21.3	21.1	21.2	21.4	22.7	22.9	**24.4**	22.5	22.1	20.0	21.2	21.7	21.4	21.5	20.1	20.6	19.8	19.7	22.1	21.8	18.6	*18.4*	18.7	18.9		20.9
6	**Pavia**	77	20.4	20.8	21.9	21.3	20.9	20.7	20.9	21.1	21.2	21.8	22.2	23.3	**24.8**	21.9	21.6	20.9	20.2	20.9	21.9	21.6	20.5	20.8	19.1	20.5	21.0	20.2	20.2	*18.3*	19.3	19.4		21.0
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	21.0	22.4	23.4	23.5	21.7	22.2	22.4	22.2	22.2	22.2	23.6	24.2	**24.3**	21 9	22.5	21.3	21.3	22.2	22.9	22.2	20.8	20.0	18.7	21.0	21.3	20.2	19.5	*18.2*	20.1	20.8		21.7
8	**Cremona**	45	21.3	22.3	23.8	23.0	22.6	22.5	23.8	22.7	22.5	22.8	24.0	24.3	**25.3**	22.0	22.8	22.0	22.4	22.2	23.1	23.5	21.4	20.7	*18.6*	21.2	21.6	19.7	19.8	20.1	20.5	20.7		22.1
9	**Parma**	52	21.9	21.8	23.6	23.5	22.0	22.8	23.2	23.1	23.0	23.5	24.5	**25.5**	**25.5**	23.0	23.5	22.4	22.3	23.1	23.8	24.3	22.1	21.1	19 7	22.6	24.6	20.4	*18.3*	19.6	21.1	21.0		22.6
10	**Correggio**	48	21.5	20.5	20.9	21.5	21.8	21.7	21.6	21.4	21.5	21.7	**24.0**	23.4	23.9	22.9	21.7	20.9	20.2	21.0	21.1	21.8	21.2	20.7	20.5	21.5	21.7	20.8	*18.8*	19.6	20.6	20.7		21.4
11	**Mantova**	20	23.2	23.9	24.3	24.2	22.9	23.2	24.3	23.6	23.8	24.4	25.0	25.6	**26.0**	22.3	23.5	22.8	22.6	22.6	24.0	24.5	22.9	21.3	20.0	21.0	22.9	*19.6*	20.2	20.9	22.3	22.3		23.0
12	**Modena**	35	22.7	21.7	23.9	24.9	22.1	22.7	23.7	23.6	23.8	23.9	25.4	**25.7**	25.5	22.6	22.9	22.7	22.1	22.9	24.2	23.6	22.5	21.4	20.6	21.7	23.4	20.6	*19.7*	20.7	22.0	22.0		22.8
13	**Ferrara**	10	21.9	23.1	23.2	23.9	20.8	21.5	22.5	23.9	23.1	23.8	25.1	25.5	**25.6**	20.9	22.0	21.7	21.2	22.7	24.1	24.2	22.8	21.1	*20.2*	21.2	23.1	21.1	20.6	20.4	21.7	22.1		22.5

OTTOBRE 1932

1	**Moncalieri**	241	**16.8**	16.3	16.6	16.3	13.5	13.7	14.6	14.7	14.7	13.7	12.3	13.5	12.6	14.1	13.4	11.2	10.5	11.2	11.7	11.5	10.1	9.6	10.7	11.7	14.0	9.3	9.2	9.0	7.3	*4.8*	6.5	12.1
2	**Casale Monferrato**	113	16.6	16.5	**17.1**	16.1	14.7	13.8	12.1	13.0	12.6	13.4	12.3	11.9	11.6	11.9	11.6	9.9	9.8	10.9	11.3	11.1	9.5	9.5	9.5	9.9	11.0	9.3	9.8	9.3	5.8	6.0	*5.0*	11.4
3	**Novi Piemonte**	200	18.7	18.2	**20.0**	19.1	15.3	13.6	13.2	15.4	15.6	16.5	14.5	13.7	14.4	14.9	14.7	12.6	13.0	14.0	14.4	10.7	11.0	12.6	13.3	13.3	14.0	11.5	11.3	11.6	8.5	*7.0*	8.1	13.7
4	**Tortona**	120	17.5	16.3	**19.7**	18.3	14 6	12.7	14.8	15.4	15.7	16.6	12.9	12.7	13.3	14.3	13.8	12.4	11.9	13.0	11.9	10.5	10.3	11.3	12.1	12.3	13.8	10.1	11.2	11.8	8.2	*6.3*	7.6	13.0
5	**Voghera**	93	16.9	16.2	**19.4**	17.6	13.9	12.2	12.5	15.7	15.9	17.5	12.4	11.2	12.6	13.1	11.2	11.5	11.2	12.5	11.7	8.9	9.9	12.6	14.0	12.8	14.0	11.4	10.0	12.0	8.8	*6.6*	7.6	12.7
6	**Pavia**	77	17.1	17.1	**19.6**	17.9	13.9	11.0	13.5	15.3	15.4	15.4	12.5	11.9	12.1	14.0	9.9	10.8	10.8	12.0	12.8	12.0	9.8	12.2	13.6	12.5	13.1	10.4	10.3	11.6	6.9	*5.0*	7.8	12.5
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	17.9	18.3	**19.8**	17.7	13.2	11.5	12.9	15.1	16.6	17.5	12.5	12.5	13.7	14.5	13.3	11.8	11.1	12.1	13.3	11.3	10.3	12.2	13.5	13.1	12.5	10.0	9.9	11.7	7.8	*7.2*	8.2	13.0
8	**Cremona**	45	19.3	18.5	**20.3**	17.7	13.9	11.7	14.1	15.3	16.4	17.9	14.4	14.8	14.2	14.6	13.8	11.5	11.8	13.4	14.8	12.3	11.2	12.1	13.6	14.1	13.7	11.0	9.9	12.3	10.3	*6.8*	9.0	13.7
9	**Parma**	52	18.5	18.9	**20.4**	17.9	14.6	11.9	13.1	15.8	17.5	18.4	15.6	15.0	15.0	15.4	13.3	11.9	12.3	13.6	14.2	12.2	11.3	12.6	13.7	14.4	12.7	11.4	11.0	11.9	*8.5*	9.4	9.2	13.9
10	**Correggio**	48	18.8	**19.3**	18.6	17.5	15.0	11.5	11.4	13.9	15.2	16.3	13.2	13.1	13.6	15.3	12.8	11.9	11.2	12.2	12.5	11.1	9.6	11.2	11.8	12.8	12.2	11.0	9.8	10.9	10.0	*8.6*	8.7	12.9
11	**Mantova**	20	19.8	19.6	**21.2**	17.9	14.8	12.0	14.3	15.6	16.0	17.9	15.3	15.7	15.2	16.0	14.8	13.0	13.6	14.3	14.5	12.3	11.8	12.8	12.9	13.7	13.3	11.2	11.1	12.2	10.0	*8.3*	9.6	14.2
12	**Modena**	35	20.3	**20.5**	20.2	17.4	17.4	15.5	12.0	12.7	15.4	18.0	15.9	15.1	15.7	16.3	15.1	13.0	12.8	13.8	13.9	12.1	11.9	12.8	13.5	14.5	12.5	12.3	10.8	12.3	10.9	9.6	*9.5*	14.3
13	**Ferrara**	10	20.5	**20.6**	19.7	17.6	14.2	11.3	12.7	15.2	18.1	18.7	16.8	15.6	14.8	15.2	14.6	12.3	13.2	13.9	13.9	11.8	11.5	12.3	11.6	12,5	12.3	11.7	10.6	11.7	10.2	8.3	*7.5*	13.9

TEMPERATURE MEDIE

NOVEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	8.1	6.7	6.3	6.9	6.9	6.5	6.7	8.5	9.3	10.3	11.3	**12.2**	9.6	8.6	6.2	7.8	5.2	*3.9*	5.0	5.7	7.2	8.4	7.2	7.9	9.9	7.7	6 9	8.0	8.3	8.9		7.7
2	**Casale Monferrato**	113	5.6	4.9	5.1	5.5	5.1	5.0	5.5	*7.3*	8.1	9.0	**10.1**	9.5	10.0	7.5	6.6	4.1	4.0	4.4	*3.9*	4.6	5.0	5.5	5.7	6 5	4.3	6.6	6.4	6.5	6 5	7.7		6.2
3	**Novi Piemonte**	200	8.4	8.1	8.1	8.7	9.1	9.1	8.2	9.4	9.9	11.2	12.1	**12.4**	11.4	10.0	7.7	5.7	4.5	*4.3*	4.9	5.6	6 6	8.2	7.6	8.4	10.6	9.8	7.4	8.2	8.1	8.6		8.4
4	**Tortona**	120	7.5	5.9	5.8	7.1	6.8	7.7	6.4	8.2	9.7	11.4	**12.3**	**12.3**	10.7	9.4	7.7	*4.0*	4.6	4.3	4.9	5.4	6.6	8.6	7.3	7 9	7.6	6.5	6.2	8.0	8.2	8.8		7.6
5	**Voghera**	93	6.7	4.9	5.6	7.1	6.6	6.9	5.4	8.8	10.2	12.0	12.5	**13.5**	12.0	11.7	6.5	*2.6*	3.5	3.9	4.3	5.4	6.8	8.3	7.7	7.5	6.6	5.0	6.2	8.1	8.6	8.8		7.5
6	**Pavia**	77	7.9	5.4	5.5	6.4	6.6	7.2	6.9	8.9	10.5	11.7	12.5	**12.6**	10.1	9.2	6.7	*3.4*	5.2	4.3	4.6	5.5	6.9	8.7	8.0	6.9	6.3	5.2	6.2	8.0	9.0	8.5		7.5
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	8.4	6.5	6.5	7.5	7.2	7.5	7.8	9.0	10.3	11.9	**12.8**	12.1	10.0	9.5	7.3	*3.2*	4.9	4.4	4.1	5.0	6.9	8.5	8.4	7.2	6.2	3.6	6.0	8.5	9.5	9.0		7.7
8	**Cremona**	45	8.9	8.3	8.2	8.5	8.5	9.4	8.7	9.3	10.8	12.6	**13.3**	12.5	11.0	10.5	7.9	6.7	6.1	5.5	*4.4*	5.1	6.8	8.6	8.4	7.8	*4.4*	4.8	6.2	8.2	9.7	9.2		8.3
9	**Parma**	52	9.8	8.2	7.9	8.9	9.5	9.4	9.4	9.5	10.5	12.3	**13.1**	12.5	10.8	9.9	7.1	5. 3	3.9	4.1	*3.7*	4.8	6.7	8.7	8.8	7.2	5.6	4.0	4.8	7.8	9.1	9.1		8.1
10	**Correggio**	48	6.1	6.7	6.8	7.0	6.9	7.8	8.4	10.1	10.1	11.8	**12.2**	11.7	10.0	8.9	7.1	*2.5*	2.7	3.2	3.9	4.1	6.0	7.9	7.9	6.6	4.4	3.8	4.5	6.7	9 2	9.1		7.1
11	**Mantova**	20	8.5	9.4	8.5	8.2	9.5	9.4	9.7	10.6	12.3	13.2	**13.6**	13.0	11.5	10.6	8.9	5.8	*5.4*	*5.4*	*5.4*	6.0	7.7	9.1	7.1	8.6	6.2	6.2	7.3	8.6	10.1	9.9		8.9
12	**Modena**	35	10.6	8.7	8.4	9.2	9.5	9.7	9.6	10.0	10.7	12.4	**13.8**	12.3	10 9	9.9	8.5	5.0	*4.0*	4.5	4.1	4.9	6.8	8.3	6.5	7.2	12.5	4.9	6.0	7.3	9.5	9.7		8.5
13	**Ferrara**	10	9.4	7.7	8.4	9.1	9.7	9.5	9.3	10.9	12.3	12.3	**13.0**	12.1	10.8	9.3	6.6	5.3	*3.5*	*3.5*	4.0	5.5	7.2	8.6	9.9	8.0	5.9	5.1	6.0	7.6	9 5	9.1		8.3

DICEMBRE 1932

1	**Moncalieri**	241	8.5	9.1	8.5	7.1	5.8	4.4	3.2	4.4	3.7	3.7	3.2	5.4	6.9	7.7	9.4	7.2	6.8	5.4	4.3	5.0	4.0	4.4	2.9	3.0	2.9	3.9	1.7	*0.8*	1.2	2.3	1.1	4.8
2	**Casale Monferrato**	113	8.7	**8.8**	7.8	8.0	6.6	4.0	2.1	3.4	3.2	3.0	3.5	4 1	5.7	6.1	7.3	8.1	6.1	3.7	2.8	1.5	0.6	-0.3	*-0.9*	*-0.9*	-0.3	0.2	0.0	-0.1	0.0	1.0	1.4	3.4
3	**Novi Piemonte**	200	8.8	8.5	7 6	7.2	7.4	5.2	5.7	5.4	4.0	3.9	3.0	4.9	6.1	7.2	**8.9**	7.8	6.9	5.4	4.3	4.7	3.9	3.7	3.1	4.2	3.4	0.6	0.6	*0.5*	0.8	2.0	3.3	4.8
4	**Tortona**	120	**9.1**	**9.1**	7.5	7.5	7.4	4.5	5.5	4.9	3.3	4.6	3.4	4.9	5.9	7.2	9.0	7.8	6.8	3.9	3.3	2.8	*-0.3*	0.7	0.7	2.3	1.6	0.4	0.5	0.3	0.6	1.7	2.9	4.2
5	**Voghera**	93	**9.7**	9.0	7.9	7.4	6.9	3.3	4.9	5.2	2.9	4.2	3.3	4.3	5.8	7.5	9.1	7.5	6.9	2.6	2.1	1.7	*-1.4*	0.0	0.5	1.2	1.5	0.3	0.4	-0.1	0.2	0.2	2.7	3.8
6	**Pavia**	77	**9.7**	9.6	7.5	7.3	6.2	3.4	4.4	4.9	2.9	4.1	3.3	5.1	6.4	7.8	8.5	7.5	6.7	4.3	2.8	2.4	-0.4	-0.1	*-0.8*	-0.1	-0.3	-0.6	0.1	-0.7	0.2	2.0	2.8	3.8
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	9.7	**10.5**	5.5	6.7	6.7	4.6	5.5	4.8	2.6	4.1	3.8	4.7	6.4	7.6	9.4	7.3	6.7	4.1	3.0	2.9	0.3	0.1	0.2	0.0	0.4	*-0.6*	0.4	-0.4	0.4	1.1	3.1	3.9
8	**Cremona**	45	10.2	**10.8**	7.6	7.1	7.2	5.4	2 8	5.1	3.0	3.5	4.2	5.0	6.6	8.2	9.4	7.6	6.3	5.5	2.8	2.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	-0.7	*-1.0*	-0.8	0.4	1.3	3.3	4.0
9	**Parma**	52	10.4	**10.8**	9.6	4.9	6.4	5.9	6.5	5.2	2.8	2.8	3.7	4.6	6.3	8.0	9.6	7.6	6.2	3.8	1.9	1.2	-0.9	-0.3	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	*-1.6*	-0.3	0.2	1.2	3.4	3.8
10	**Correggio**	48	**11.9**	10.0	8.2	3.8	5.9	3.8	5.8	3.7	2.4	3.4	3.8	4.2	6.0	8.1	8.9	9.0	5.4	4.4	2.8	2.0	0.0	-1.3	-0.5	-0.4	0.1	-0.2	*-3.1*	-0.4	0.3	1.9	2.9	3.6
11	**Mantova**	20	10.8	**11.9**	8.4	5.6	7.3	6.4	7.1	5.2	4.3	4.8	4.7	6.3	7.4	8.8	10.1	7.6	6.7	5.0	2.8	2.5	1.3	0.7	0.8	-0.3	-0.1	2.0	*-1.5*	-0.6	1.2	2.3	3.2	4.6
12	**Modena**	35	11.0	**11.2**	9.8	6.5	6.8	6.7	7.6	6.1	2.4	3.1	4.5	5.2	7.1	8.4	9.8	8.1	6.6	4.7	3.0	2.4	-0,2	0.2	0.5	0.9	0.7	3.0	*-1.3*	0.2	1.0	2.4	4.1	4.6
13	**Ferrara**	10	10.8	**11.4**	7.9	6.3	6.6	6.7	6.6	5.2	2.8	3.2	4.1	5.4	6.9	8.4	9.7	7.5	5.5	4.6	2.5	2.7	1.0	*0.8*	0.9	1.2	1.4	3.5	1.4	1.1	1.8	2.4	3.6	4.6

GENNAIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto 466		Fontanigorda 820		Rovegno 660		Montebrune 657		Offone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	5.0	-1.0	6.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	-2.5	5.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	-6.0	9.0	-3.0	1.5	0.0
2	1.0	-2.0	8.0	-4.0	1.5	-7.0	3.0	-2.0	9.0	-5.0	-1.0	-9.0	5.0	0.0	2.0	-9.0	1.0	-5.0	1.0	-9.0	1.0	-1.0
3	3.0	-2.0	9.0	-3.0	6.0	-4.5	10.0	-3.0	10.0	4.0	1.0	-9.0	2.0	-3.0	10.0	-6.0	12.0	-3.0	2.0	-7.0	2.0	1.0
4	5.0	2.0	11.0	4.0	8.5	-0.5	11.0	-1.0	12.0	1.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	6.5	13.0	4.0	5.0	-4.0	4.0	2.0
5	5.0	2.0	14.0	4.0	2.0	-3.0	13.0	4.0	14.0	1.5	7.0	-3.0	8.0	2.0	6.5	3.5	5.0	2.0	6.0	-1.0	5.0	3.0
6	5.0	3.5	10.0	3.0	3.0	-1.5	12.0	4.0	6.5	1.0	7.0	-1.0	6.0	2.0	6.0	1.0	4.0	3.0	9.0	-1.0	5.0	2.0
7	5.5	4.0	11.0	3.0	1.0	0.5	11.0	4.0	8.0	5.0	7.0	6.0	6.0	4.0	7.0	3.0	7.0	2.0	4.0	2.0	5.0	3.5
8	6.5	5.0	12.0	3.0	2.0	1.0	12.0	4.0	8.0	6.5	8.0	6.0	11.0	9.0	7.0	4.5	9.0	3.0	4.0	2.0	6.0	4.0
9	8.0	6.5	10.0	4.0	2.0	1.0	9.0	4.0	13.5	6.5	7.0	5.0	11.0	8.0	7.0	3.0	8.0	1.0	9.0	2.0	6.0	5.0
10	8.0	1.5	13.0	3.0	2.0	0.0	12.0	1.0	9.0	-4.0	9.0	-4.0	11.0	2.0	4.0	-2.0	7.0	1.0	9.0	-2.0	6.5	1.0
11	6.5	3.0	10.0	1.0	1.0	0.0	9.0	0.0	3.0	-3.0	5.0	0.0	7.0	2.0	2.5	-1.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	4.5	3.0
12	6.0	1.0	11.0	2.0	1.5	1.0	3.0	0.0	3.5	-1.5	3.0	-1.0	6.0	2.0	2.5	-2.5	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.5
13	4.0	1.0	12.0	2.0	2.0	-1.0	7.0	0.0	10.0	1.0	4.0	0.0	5.0	2.0	4.0	-1.5	5.0	2.0	2.0	0.0	4.0	2.0
14	7.0	3.0	10.0	1.0	2.0	0.0	8.0	2.0	9.0	-2.0	5.5	-3.0	10.0	2.0	7.5	0.5	4.0	3.0	5.0	-1.0	6.0	4.0
15	7.5	3.0	11.0	1.0	4.5	0.0	9.0	2.0	13.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	5.0	2.0	7.0	4.0	6.0	-1.0	8.0	5.0
16	7.5	3.0	12.0	0.0	11.0	3.0	15.0	2.0	14.0	-1.0	5.0	-5.0	6.0	2.0	5.5	1.0	8.0	5.0	6.0	-2.0	8.5	6.0
17	11.0	2.5	12.0	0.0	10.0	1.0	12.0	2.0	13.5	-3.5	5.0	-5.0	6.0	-1.0	5.0	0.5	6.0	3.0	8.0	-3.0	9.0	5.0
18	9.0	2.5	12.0	0.0	10.0	0.0	16.0	2.0	14.0	-2.0	7.0	-5.0	6.0	-2.0	5.0	0.0	5.0	2.0	7.0	-2.0	8.0	6.0
19	9.5	3.0	12.0	0.5	10.5	2.0	11.0	0.0	7.0	-2.0	6.0	-5.0	6.0	-2.0	2.0	-3.0	2.0	-1.0	8.0	-3.0	8.0	5.0
20	5.0	2.5	9.0	2.0	2.0	0.0	14.0	0.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	6.0	-2.0	1.0	-4.5	3.0	0.0	4.0	-1.0	6.0	3.0
21	4.0	1.0	9.0	2.0	9.5	0.0	13.0	0.0	13.0	3.0	3.0	-4.0	6.0	-2.0	3.5	-3.5	7.0	-1.0	4.0	-3.0	5.0	2.5
22	7.0	2.0	12.0	1.0	11.0	-0.5	16.0	1.0	10.0	2.5	4.0	-5.0	6.0	-2.0	4.0	-1.5	8.0	0.0	6.0	-3.0	6.5	5.0
23	6.0	2.0	12.0	0.0	5.0	1.0	15.0	0.0	11.5	2.5	5.0	-5.0	6.0	-1.0	4.0	-3.5	7.5	2.0	6.0	-3.0	6.0	3.5
24	9.0	4.0	10.0	1.0	6.0	-1.0	14.0	0.0	13.0	0.0	4.0	-3.0	6.0	-1.0	4.5	-4.0	8.0	0.0	5.0	-5.0	5.0	4.5
25	9.0	2.0	12.0	0.0	8.0	-2.5	15.0	0.0	14.5	-1.2	5.0	-5.0	6.0	-2.0	4.0	-4.5	8.0	0.0	6.0	-5.0	7.0	5.0
26	9.0	4.0	11.0	0.0	7.0	-3.0	15.0	1.0	14.5	-1.0	7.0	-4.0	7.0	-2.0	4.0	-4.5	9.0	-1.0	7.0	-3.0	7.0	4.5
27	9.0	5.5	10.0	0.0	5.0	-3.0	14.0	1.0	15.0	1.0	6.0	-2.5	9.0	-1.0	4.0	2.0	10.0	-1.0	7.0	-4.0	7.5	5.0
28	10.0	6.0	10.0	-1.0	10.0	-2.0	17.0	2.0	17.5	-1.0	7.5	-6.0	9.0	-1.0	6.5	0.0	5.0	-2.0	7.0	-4.0	8.0	5.5
29	12.0	5.0	13.0	0.0	14.0	1.0	18.0	2.0	19.0	0.0	8.0	-5.0	9.0	-1.0	8.5	2.0	8.0	0.0	9.0	-4.0	10.0	7.5
30	14.0	6.0	11.0	1.0	13.0	2.5	16.0	1.0	19.0	-1.5	9.0	-4.0	8.0	1.0	7.0	3.5	11.0	2.0	12.0	-2.0	11.0	8.0
31	12.0	4.0	9.0	0.0	10.0	0.0	15.0	1.0	18.5	-2.0	11.0	-4.0	10.0	1.0	5.0	1.0	10.0	0.0	12.0	-2.0	12.0	8.0
Medie . . .	7.3	2.8	10.8	0.9	6.0	-0.6	11.9	1.1	11.3	0.1	5.4	-2.8	7.1	0.7	5.0	-0.8	6.6	0.6	6.2	-2.4	6.2	3.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Barcelo 800		Badonia 544		Borgo Val di Taro 411		Neviano Rossi 401		Solomaggiore 160		Cassio 810		Rosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	3.0	-1.0	-1.0	-3.5	-3.0	-5.0	1.0	-1.0	1.0	-5.0	1.0	-2.0	2.0	-6.0	-2.0	-2.5	3.0	-8.0	8.0	-7.0	2.0	-1.0
2	3.0	-6.0	-3.5	-5.0	-4.0	-7.0	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	2.0	-4.0	2.0	-4.0	-2.5	-3.5	3.0	-8.0	9.0	-7.0	2.0	-4.0
3	1.0	-3.0	0.0	-4.5	0.0	-7.0	1.0	-4.0	5.0	0.0	4.0	-5.0	4.0	-3.0	2.0	-2.5	4.0	-7.0	10.0	-2.0	4.0	-4.0
4	3.0	-2.0	5.5	-0.5	4.0	0.0	2.0	-2.0	10.0	0.0	6.0	-1.0	5.0	-3.0	10.0	3.5	13.0	4.0	11.0	-4.0	4.0	-2.0
5	2.0	-3.0	10.5	4.0	7.0	0.0	6.0	0.0	11.0	-1.0	8.0	0.0	4.0	-2.0	12.5	5.5	15.0	3.0	8.0	-2.0	5.0	-1.0
6	2.0	1.0	8.0	3.0	3.0	0.0	1.0	-2.0	12.0	7.0	7.0	-1.0	3.0	1.0	7.0	4.0	14.0	3.0	9.0	0.0	3.0	-2.0
7	2.0	1.0	4.5	4.0	4.0	2.0	6.0	-2.0	12.0	8.0	4.0	-1.0	3.0	2.0	5.5	4.0	16.0	4.0	10.0	0.0	4.0	-2.0
8	4.0	2.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	15.0	10.0	3.0	0.0	4.0	3.0	6.5	5.0	18.0	4.0	12.0	3.0	4.0	-1.0
9	4.0	2.0	6.0	4.0	6.0	5.0	9.0	3.0	10.0	1.0	4.0	0.0	7.0	0.0	8.0	5.5	19.0	4.0	10.0	5.0	5.0	-2.0
10	5.0	2.0	3.5	0.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	1.0	4.0	-1.0	4.0	1.0	6.5	2.0	16.0	3.0	10.0	5.0	5.0	-2.0
11	4.0	2.0	3.5	0.0	2.0	-2.0	5.0	1.0	2.0	-1.0	7.0	-2.0	1.0	0.5	4.5	2.0	10.0	1.0	9.0	4.0	2.0	0.0
12	2.0	1.0	1.0	-0.5	1.0	-2.0	5.0	0.0	8.0	0.0	2.0	-1.0	4.0	2.0	1.5	-1.5	9.0	-2.0	7.0	0.0	4.0	0.0
13	4.0	2.0	2.0	1.5	1.0	-2.0	3.0	1.0	6.0	-1.0	2.0	0.0	8.0	0.5	2.5	0.0	9.0	-1.0	8.0	-1.0	4.0	0.0
14	5.0	1.0	5.0	2.0	3.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	-1.0	8.0	1.0	4.5	2.0	9.0	2.0	10.0	-1.0	4.0	0.0
15	7.0	2.0	6.0	2.5	4.0	0.0	5.0	1.0	7.0	-3.0	8.0	0.0	10.0	0.0	7.0	4.5	9.0	1.0	10.0	-2.0	7.0	2.0
16	7.0	1.0	8.0	3.0	4.0	0.0	5.0	-1.0	7.0	-3.0	9.0	2.0	8.0	0.0	8.0	5.0	8.0	0.0	8.0	-1.0	9.0	1.0
17	6.0	0.0	7.0	2.5	3.0	0.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0	9.0	3.0	8.0	0.0	7.5	4.0	8.0	1.0	9.0	0.0	9.0	0.0
18	6.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-1.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0	13.0	3.0	9.0	1.0	8.0	4.5	9.0	1.0	8.0	0.0	9.0	0.0
19	6.0	0.0	8.0	2.0	3.0	-2.0	4.0	-3.0	5.0	-4.0	11.0	1.0	6.0	2.0	7.5	3.0	8.0	-2.0	10.0	-1.0	9.0	0.0
20	5.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-2.0	2.0	1.0	5.0	-3.0	4.0	-1.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	9.0	-2.0	10.0	-2.0	4.0	0.0
21	4.0	-1.0	3.0	-1.0	1.0	-3.0	4.0	-3.0	7.0	-4.0	8.0	-1.0	7.0	-1.0	3.5	0.5	9.0	0.0	10.0	-2.0	4.0	-2.0
22	5.0	-1.0	6.0	0.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0	9.0	-5.0	9.0	1.0	7.0	-1.0	5.5	2.5	8.0	-1.0	10.0	-2.0	6.0	-1.0
23	5.0	-1.0	5.0	0.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0	6.0	-8.0	9.0	1.0	6.0	-2.0	7.5	2.0	7.0	-2.0	9.0	-2.0	8.0	-1.0
24	5.0	-2.0	2.5	-0.5	2.0	-4.0	4.0	-4.0	5.0	-8.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	-4.0	6.0	-3.0	8.0	-2.5
25	5.0	-1.0	5.0	0.0	0.0	-5.0	2.0	-4.0	7.0	-8.0	9.0	1.0	8.0	-2.0	4.5	1.0	4.0	-2.0	8.0	-4.0	8.0	-2.0
26	5.0	-2.0	6.5	0.0	2.0	-3.0	4.0	-3.0	9.0	-8.0	11.0	1.0	8.0	-3.0	7.5	2.0	5.0	-4.0	7.0	-2.0	8.0	-2.0
27	5.0	2.0	6.0	1.0	1.0	-4.0	3.0	-4.0	8.0	-8.0	11.0	0.0	7.0	-3.0	6.5	3.0	6.0	-2.0	10.0	-2.0	7.0	-2.0
28	6.0	2.0	7.0	2.0	5.0	-4.0	5.0	-2.0	8.0	-8.0	10.0	2.0	9.0	-2.0	8.0	4.0	8.0	-1.0	12.0	0.0	6.0	-2.5
29	9.0	0.0	9.0	2.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	10.0	-6.0	13.0	4.0	10.0	-1.0	9.5	4.5	10.0	-1.0	12.0	2.0	9.0	0.0
30	10.0	0.0	11.0	5.0	7.0	2.0	7.0	-1.0	12.0	-7.0	14.0	5.0	11.0	-1.0	11.0	7.0	11.0	-1.0	6.0	2.0	11.0	0.0
31	10.0	0.0	11.0	4.0	7.0	0.0	6.0	-1.0	10.0	-6.0	14.0	5.0	9.0	-2.0	11.5	6.0	12.0	-2.0	6.0	-2.0	12.0	0.0
Medie . . .	4.8	0.0	5.2	1.1	2.8	-1.5	4.2	-1.4	7.6	-2.6	7.4	0.2	6.2	-0.8	6.0	2.5	9.4	-0.6	9.1	-0.9	6.0	-1.1

GENNAIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza														Crostolo							
	Sucise 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Montechiarugolo 120		Canossa 530		Roncole 275		Sedrio 200		Reggio Emilia 60	
1	4.0	-6.0	1.0	-6.0	0.0	-3.5	4.0	0.0	-2.0	-8.0	4.5	-2.0	3.0	-2.5	0.0	-2.5	1.0	-2.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0
2	6.0	-9.0	1.0	-6.0	1.5	-5 0	2.0	-4.0	-1.0	-6.0	3.0	-6.0	4.0	-4.5	1.5	-4.0	2.0	0.0	3.0	-5.0	5.0	-4.0
3	5.0	-5.0	9.0	3.0	3.0	-2.0	2.0	0.0	1.0	-4.0	5.0	-4.5	7.0	-4.0	4.0	-1.5	3.0	-1.0	4.0	-4.0	4.0	-4.0
4	9.0	4.0	3.0	0.0	7.0	1.0	5.0	1.0	6.0	2.0	7.0	-1.0	6.0	-2.0	8.5	1.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	3.0	-4.0
5	9.0	2.0	5.0	-2.0	6.0	1.0	7.0	3.0	4.0	2.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	0.0	5.0	-3.0	3.0	-4.0
6	6.0	1.0	7.0	-1.0	5.5	0.0	9.0	3.0	6.0	-2.5	4.5	-2.0	3.0	-2.5	5.0	1.0	4.0	0.0	4 0	0 0	2.0	-5.0
7	8.0	2.0	9.0	-8.0	7.0	1.5	9.0	2.0	7.0	1.0	6.0	-1.0	4.5	0.5	5.0	1.5	5.0	1.0	4.0	-1.0	4.0	-3.0
8	7.0	4.0	11.0	-9.0	10.0	4.0	10.0	3.0	10.0	8.0	5.0	-1.0	4.0	2.0	7.5	1.0	5.0	2.0	4.0	0.0	3.0	0.0
9	7.0	1.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	4.0	8.5	8.0	7.5	0.5	6.0	2.5	8.5	2.5	3.0	2.0	4.0	-1.0	5.0	1.0
10	4.0	-3.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	9.0	3.0	5.0	-1.0	5.0	-2.5	4.0	1.5	5.0	0.0	6.0	0.0	4.0	-2.0	3.0	-1.0
11	2.0	-3.0	1.0	-2.0	1.5	-1.5	7.0	4.0	0.0	-3.0	2.5	-2.0	3.0	0.5	3.0	2.0	6.0	0.5	2.0	-2.0	3.0	-1.0
12	4.0	-3.0	2.0	-1.0	2.0	0.0	8.0	-2.0	2.0	0.0	5.5	-1.5	2.0	0.5	1.0	0.0	4.0	1.0	3.0	-1.0	4.0	-1.0
13	6 0	2.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	7 0	2.0	4.0	1.0	10.0	1.0	8.5	2.0	7.0	1.5	9.0	3.5	9.0	1.0	9.0	1.0
14	5.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	10.0	5.0	6.0	0.0	9.5	2.0	12 0	1.0	9.5	4.5	9.0	4.0	8.0	0.0	9.0	0.0
15	6.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	4.0	9.0	4.0	7.0	0.0	8.0	2.0	12.0	1.5	8.0	4.5	10.0	5.0	10 0	0.0	8.0	0.0
16	6.0	0.0	6.0	0.0	8.0	3.0	10.0	4.0	7.0	0.0	7.5	3.0	11.0	0.5	9.0	5.0	9.0	5.0	9.0	0.0	7 0	-1.0
17	7.0	-1.0	4.0	0.0	8.0	3.0	9.0	3.0	7.0	-2.0	8.0	1.0	11.5	0.0	8.0	5.0	9.0	4.0	9.0	-1.0	7.0	-2.0
18	6.0	-1.0	5.0	-1.0	8.0	3.0	8.0	2.0	7.0	-2.0	9 0	0.0	11.0	0.5	9.0	4.0	9.0	3.5	9.0	-1.0	8 0	-2.0
19	3.0	-3.0	2.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	0.0	6 5	-2.0	7.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	2.5	3.5	3.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0
20	6.0	-2.0	4 0	-2.0	5.0	0.0	8.0	2.0	3 0	-1.0	6.0	-1.5	7.0	0.0	5 0	1.0	4.0	1.0	6.0	-1.0	4.0	-2.0
21	4.0	-4 0	3.0	-2.0	6.0	0.0	9.0	3.0	4.5	-3.0	8.0	-2.0	9.0	-1.0	9.0	-4.0	8.0	1.0	7.0	-3.0	5.0	-3.0
22	6.0	-3.0	6.0	-1.0	9 0	2.0	7.0	1.0	2 0	-2.0	7.5	0.5	10.0	-1.5	9.0	-5.0	8.0	2.0	9.0	-1.0	7.0	-3.0
23	5.0	-4.0	4.0	-4.0	4.0	0.0	8.0	0.0	4.0	-2.0	4.5	-1.0	7.5	-2.0	7.0	-1.0	7.0	2.0	7.0	-3.0	6.0	-3.0
24	4.0	-5.0	3.0	-4.0	5.0	-1.5	8.0	1.0	3.0	-4.0	6.0	-3.0	9.0	-2.0	1.0	0.0	8.0	0.0	7.0	-3.0	5.0	-2.0
25	5.0	-6.0	3.0	-4.0	7.0	0.0	6.0	0.0	5.0	-5.0	7.0	-2.0	9.5	0 0	7.0	2.0	8.0	2.0	8.0	-4.0	6.0	-4.0
26	5.0	-3 0	4.0	-3.0	5.0	1.0	7.0	1.0	5.0	-4.0	6.0	-1.5	9.0	-3.0	6.0	2.0	9.0	3.0	7.0	-4.0	5.0	-4.0
27	4.0	-3.0	5.0	-2.0	7.5	1.0	6.0	-1.0	5.5	-3.5	7.0	-2.0	9.0	-3.5	8.0	2.0	8.0	1.0	8.0	-3.0	5.0	-5.0
28	5.0	-2.0	7.0	-2.0	9.0	1.5	5.0	-3.0	7.5	-3.5	8.0	-2.0	11.5	-2.5	9.0	3.0	8.0	2.0	10.0	-4.0	7.0	-8.0
29	9.0	0.0	9.0	-1.0	11.0	4.0	7.0	-2.0	9.5	-3.0	11.0	1.0	13.0	-1.0	11.0	5.5	9.0	1.0	11.0	-1.0	9.0	-2.0
30	9.0	-3.0	10.0	0.0	12.0	5.0	9.0	-4.0	9.5	-2.5	10.0	2.5	14.0	-1.0	11.0	6.0	10.0	5.0	12.0	-1.0	9.0	-2.0
31	8.0	-4.0	9.0	3.0	9.0	3.0	10.0	-4 0	7 0	-1.0	6.0	2.0	11.5	-0.5	10.0	5.0	9.0	5.0	10.0	-1.0	8.0	-2.0
Medie . . .	5.8	-1.8	5.3	-2.0	6.4	1.1	7.5	1.0	5.0	-1.4	6.7	-0.8	7.9	-0.7	6.5	1.5	6.5	1.8	6.6	-1.7	5.6	-2.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Valico Carreto 1200		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnuovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	-7.0	-11.0	-0.5	-7.0	-2.0	-5.5	-2.0	-6.0	-2.0	-7.0	0.0	-2.5	-2.0	-6 0	-4.5	-8.0	-2.0	-4.0	-2.5	-6.0	-1 0	-6.0
2	-4.0	-8.0	-7.0	-8.0	-2.0	-7.0	-3.0	-7.0	0.0	-9.0	0.0	-4.0	-1.0	-6.0	-2.0	-5.5	0 0	-5.0	-2.5	-7.5	1.0	-8.0
3	-6.0	-9.0	6.0	-6.0	8.5	-3.5	9.0	-5.0	7.0	0.0	5 0	-0.5	5.0	-4.0	6.0	-3.0	8.0	-2.0	8.0	-4.0	6.0	-8 0
4	-5.0	-6.0	3.0	-4.0	11.5	7.5	11.0	2.0	12.0	5.0	8.5	2.5	6.0	-1.0	10.0	0.0	14.0	6.0	11.0	7.0	14.0	1.0
5	3.0	-2.0	6.0	-2.0	13.5	2.5	10 0	1.0	7.0	2.0	9.5	3.5	10.0	0.0	8.5	2.0	10.0	4.0	13.0	3.0	14.0	1.5
6	-2.0	-4.0	7.0	0.0	8.5	1.0	7.0	1.0	7.0	1.0	5.5	2.5	9.0	0.0	9.0	1.0	7.0	2.0	9.0	2.0	8 0	0.0
7	-4.0	-5.0	4.0	0.0	7.5	5.0	6.0	4.0	8.0	5.0	7.0	2.5	8.0	3.0	10.0	7.0	7.0	4.0	8.0	6.0	10.0	0.0
8	-3.0	-5.0	6.0	4.0	9.0	6.0	7.0	5.0	8.0	3 0	10.0	5.0	9 0	4.0	10.5	8.0	10.0	8.0	9.5	7.0	12.0	6.0
9	-2.0	0.0	6.0	4.0	9.5	6.0	8.0	6.0	9 0	3.0	10.0	5.0	10.0	6 0	10.0	8.0	9.0	2.0	9.0	6 5	11.0	5.0
10	0.0	-1.0	2.0	-1.0	6.0	-1.0	5.0	0.0	4.0	1.0	6 0	0.5	10.0	5.0	8.5	-2.0	6.0	2.0	7.0	0.0	8.0	-1.0
11	0.0	-2.0	3.0	-2.0	4.5	-1.0	2.5	-1.0	5.0	-1.0	6.5	-1.5	7.0	3.0	4 5	-2.0	4.0	-2.0	4.0	-1.5	5.0	-1.0
12	-2.0	-3.0	4.0	-3 0	2.5	-0.5	2.0	0.0	5.0	0.0	1.5	-2.0	5.0	-2.0	3.0	-2.0	1.0	-1.0	2.0	-1.0	5.0	-2.0
13	-3.0	-4.0	3.0	0.0	4.0	2.0	2 0	1.0	5.0	2.0	3.0	1.5	6.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	4.5	1.5	6 0	0.0
14	0.0	-1.0	4.0	0.0	5.5	1.5	4.0	2.0	6 0	1.0	5.5	3.0	6.0	2.0	10.0	0.0	9.0	4.0	6.0	2.0	10.5	0.5
15	2.0	0.0	4.0	1.0	15.0	3.0	4.5	2.0	7.0	0.0	8.0	4.0	7 0	3.0	8.0	0.0	10.0	5.0	14.0	3.5	11.0	2.0
16	4.0	2.0	2.0	-1.0	8.5	3.0	4.5	2.0	6.0	0.0	7.5	3.5	8.0	3.0	7.0	-2.5	10.0	6.0	9.5	3.5	10.0	2.0
17	0.0	-1.0	3.5	0.0	8.5	1.5	5.0	1.5	6.0	0.0	7.0	2.0	7.0	4.0	8.0	-1.5	10.0	6.0	9.0	2.0	12.0	1.0
18	1.0	-1.0	1.0	-1.0	7.5	1.5	4.0	1.5	5 0	0.0	6.5	1.5	8.0	4.0	7.0	0.0	11.0	5.0	8.0	2.0	10.5	1.0
19	4.0	-3.0	0.0	-2.0	7.5	0.0	3.5	0.0	4.0	-2.0	7.0	1.5	7 0	3.0	5.0	0.0	7.0	1.0	8.0	-0.5	6.0	0.5
20	4.0	-5.0	0.5	-2.0	1 5	0.0	2.0	0.0	7.0	-2.0	2.0	0.0	5.0	3.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	2.0	-0.5	5.0	-3.0
21	-1.0	-2.0	0.0	-4.0	3.5	-1.5	2.0	-1.5	6.0	-2.0	3 0	-1.5	5.0	1.0	5.5	-3.0	7.0	0.0	3.0	-2.0	8.0	-3.0
22	0.0	-1.0	3.0	-1.0	6.5	1.0	3.0	0.0	7.0	-1.0	6.5	1.5	7.0	2.0	7.0	0.0	9 0	4.0	6.0	0.5	10.0	0.0
23	-2.0	-4.0	0.0	-4.0	8.0	-0 5	3 5	-1.0	6.0	-1.0	6.0	-0.5	7.0	2.0	5.5	-2.0	6.0	1 0	8 5	-1.0	6.0	-2.0
24	-3.0	-5 0	-1.5	-5.0	3.0	-3.5	4.0	-2.5	7.0	-2.0	2.5	-2.0	5.0	1 0	4.0	-4.5	6.0	0.0	4.0	-4.0	5.0	-3.5
25	-2.0	-5.0	0.0	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-1.5	5.0	-3.0	3.5	-1.5	6.0	2.0	5.0	-3.0	8.0	2.0	4.5	-3.0	8.0	-3.0
26	-1.0	-3.0	0.5	-5.0	6.0	-2.0	3.5	-1.0	4.0	-2.0	5.5	-1.0	5.0	2.0	6.5	-3.0	8.0	2.0	6.5	-2.5	7.0	-1.0
27	2.0	-2.0	0.5	-5.0	5.5	-1.0	2.0	-2.0	7.0	-3.0	3.0	-0.5	8.0	4.0	7 0	-2.5	8.0	3.0	6.0	-1.5	8.0	-1.5
28	-2.0	-3.0	1.5	-4.0	6.0	1 0	3.5	-2.0	8.0	-2.0	6.0	0.5	10.0	5.0	10.0	-2.0	11.0	3 0	6.5	-1.5	13.0	3.0
29	0.0	-1.0	5.0	-1.5	9.5	2.5	5.0	-1.0	8.0	-2.0	7.0	3.5	12 0	6.0	11.0	-2.5	13.0	7.0	10.0	2.0	14.0	3.0
30	1.0	-1.0	4.0	0.0	10.5	4.5	7.0	1.0	10.0	2.0	9.5	5.5	12.0	6.0	12.0	0.0	14.0	8.0	11.0	4.0	14.0	4.0
31	1.0	-2.0	1.0	-1.0	11.0	3.5	7.0	2.0	10.0	2.0	15 0	4.0	11.0	5.0	11.0	2.0	11.0	5.0	11.5	3.0	10.5	2.0
Medie . . .	-0.9	-3.2	2.2	-2.1	6.7	0.8	4.4	0 0	6.3	-0.4	5.9	1.2	7.0	2.0	6.8	-0.7	7.8	2.5	6 9	0.6	8.6	-0.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baiso 542		Viano 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Modena (Giardino) 34		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	0.0	-0.4	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-0.5	-4.0	-6.0	-4.0	-7.0	-2.0	-6.0	-2.0	-5.0	4.4	-0.9	7.0	1.0	4.0	-5.0
2	0.0	-0.4	4.0	-6.0	4.0	-5.0	4.5	-5.5	1.0	-8.0	-2.0	-6.0	7.0	0.0	-1.0	-8.0	5.9	-4.2	5.0	-4.0	3.0	-4.0
3	3.0	-2.0	5.0	-6.0	5.5	-5.0	6.0	-4.0	10.0	-7.0	5.0	-4.0	7.5	1.0	-1.5	-5.0	6.3	-1.9	9.0	-3.0	4.0	-4.0
4	6.0	1.0	5.0	-2.0	5.0	-2.0	5.5	-2.0	10.0	1.0	9.0	-1.0	7.0	3.0	-2.0	-3.5	5.3	-2.1	9.0	-2.0	4.5	-4.0
5	7.0	2.0	5.0	-1.0	4.5	-1.0	5.0	-2.0	7.0	3.0	8.0	0.0	6.0	3.0	-1.0	-3.0	4.9	-2.4	7.0	-2.0	4.0	-3.0
6	6.0	1.5	5.0	-1.0	4.0	-1.0	3.5	-3.0	3.0	-1.0	6.0	2.0	5.5	4.0	2.0	-4.0	3.2	-2.9	7.0	0.0	2.0	-1.0
7	7.0	2.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	-0.5	8.0	-1.0	6.0	2.0	8.0	3.5	2.0	-3.0	4.7	1.4	5.0	1.0	2.0	-1.0
8	10.0	2.0	5.0	-1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	10.0	2.0	6.0	5.0	11.0	3.0	1.0	-1.0	3.5	0.6	6.0	2.0	5.0	1.0
9	11.0	4.0	3.0	0.0	6.0	1.0	7.0	1.5	6.0	5.0	6.0	4.0	10.0	3.0	3.0	0.0	6.3	1.8	6.0	3.0	5.0	-2.0
10	6.0	2.0	2.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	-1.5	4.0	-1.0	5.0	4.0	10.0	2.0	1.0	-3.0	4.6	-1.1	12.0	3.0	3.0	2.0
11	5.0	-2.0	4.0	-2.0	3.0	0.0	1.0	-0.5	1.0	-1.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	0.0	-3.0	3.4	-0.1	6.0	2.0	4.0	0.0
12	2.0	-2.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	4.0	0.5	2.0	-1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	1.0	-1.0	5.2	0.5	5.0	2.0	8.0	2.0
13	5.0	1.0	6.0	0.0	8.0	3.0	10.0	2.5	4.0	0.0	6.0	2.0	4.0	0.0	5.0	1.0	10.0	2.9	12.0	2.0	8.0	0.0
14	9.0	5.0	7.0	0.0	8.0	3.0	11.5	1.0	6.0	2.0	5.0	0.0	5.0	-0.5	6.0	2.0	10.9	2.0	12.0	2.0	9.0	1.0
15	10.0	5.0	8.0	0.0	10.0	2.0	11.0	0.5	6.0	3.0	6.0	1.0	6.0	0.0	7.0	0.0	11.5	2.0	11.0	5.0	9.0	1.0
16	10.0	5.0	9.0	1.0	10.0	2.0	10.5	0.0	6.0	3.0	6.0	0.0	7.0	0.0	6.0	0.0	10.4	1.9	13.0	2.0	9.0	-1.0
17	9.5	4.5	6.0	1.0	10.0	0.0	9.0	-1.5	6.0	2.0	5.0	0.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	10.6	1.3	11.0	1.0	8.0	-2.0
18	9.0	5.0	5.0	0.0	8.0	-1.0	11.0	-1.5	6.0	2.0	5.0	0.0	7.0	0.0	6.0	-1.0	10.2	0.9	10.0	1.0	8.0	0.0
19	10.0	3.0	5.0	0.0	10.0	0.0	6.5	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	2.5	1.5	4.0	0.0	7.9	1.2	12.0	3.0	7.0	-3.0
20	4.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	6.5	0.5	1.0	-2.0	5.0	1.0	3.0	0.0	2.5	0.0	6.9	0.0	9.0	0.0	5.0	-4.0
21	5.0	1.0	6.0	-2.0	5.0	-1.0	8.5	-2.5	3.0	-2.0	6.0	0.0	4.0	-0.5	4.0	-3.0	6.9	0.0	11.0	-1.0	7.0	-2.0
22	8.0	4.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	10.5	-2.0	6.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.0	5.0	-1.0	8.3	0.1	15.0	-2.0	6.0	-3.0
23	7.0	3.0	7.0	-1.0	6.0	0.0	7.0	-2.0	2.0	-1.0	4.0	-1.0	6.0	3.0	2.0	-3.0	10.7	1.1	12.0	-2.0	5.0	-3.0
24	5.0	0.0	8.0	-2.0	9.0	-2.0	8.0	-3.5	2.0	-2.0	5.0	-2.0	5.0	3.0	3.0	-3.0	7.2	-0.1	11.0	-3.0	7.0	-3.0
25	7.0	2.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	9.5	-3.0	3.0	-2.0	6.0	-1.0	4.0	3.0	5.0	-3.0	8.9	-0.9	11.0	3.0	6.0	-3.0
26	8.0	3.0	7.0	-3.0	8.0	-1.0	8.0	-3.5	3.0	0.0	5.0	0.0	4.0	3.0	3.0	-3.0	10.2	-0.7	13.0	-3.0	7.0	-3.0
27	8.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	-3.0	8.5	-4.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	4.0	3.0	5.0	-3.0	8.3	-0.7	14.0	0.0	8.0	-3.0
28	10.0	4.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	10.3	-4.0	6.0	-1.0	4.0	0.0	4.0	3.0	5.0	-3.0	10.2	-2.1	14.0	2.0	10.0	-1.0
29	11.0	8.0	10.0	-1.0	10.0	0.0	12.5	-1.5	8.0	3.0	6.0	-2.0	4.5	1.0	7.0	0.0	11.6	-0.2	14.0	2.0	10.0	-2.0
30	13.0	8.0	10.0	-2.0	12.0	1.0	12.5	-3.0	6.0	4.0	6.0	0.0	8.0	0.5	7.0	-1.0	13.4	0.9	14.0	2.0	10.0	-1.0
31	14.0	7.0	9.0	-3.0	12.0	0.0	10.5	-2.0	8.0	4.0	6.0	0.0	8.0	-3.0	5.0	-1.0	13.0	0.9	15.0	1.0	8.0	-3.0
Medie	7.3	2.4	6.1	-1.4	6.8	-0.5	7.6	-1.5	4.5	-0.1	4.9	-0.1	5.7	1.2	3.1	-2.0	7.9	0.0	10.3	0.4	6.3	-1.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto 466		Mietteglia (1) 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	11.0	2.0	7.0	1.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0	14.0	-2.0	8.0	-5.0	9.0	1.0	4.5	-2.5	4.0	-2.0	9.0	-4.0	10.0	3.0
2	8.0	1.0	8.0	0.0	6.0	-3.0	5.0	3.0	14.0	-3.0	6.0	-6.0	8.0	-1.0	4.5	-1.5	5.0	-1.0	6.0	-4.0	5.0	3.5
3	7.0	2.0	7.0	-1.0	10.0	-1.0	9.0	-1.0	14.0	-3.0	7.0	-2.0	8.0	-1.0	6.0	-0.5	7.0	0.0	7.0	-4.0	6.0	4.0
4	8.0	2.5	8.0	0.0	11.5	0.5	8.0	3.0	12.0	-2.0	6.0	-5.0	8.0	-1.0	7.0	0.5	6.0	-2.0	9.0	-4.0	8.5	5.0
5	8.0	3.5	10.0	1.0	10.0	0.0	6.0	1.0	9.0	-1.5	6.0	3.0	9.0	1.0	5.0	2.0	7.0	-2.0	12.0	-2.0	10.0	6.0
6	7.0	2.0	11.0	1.0	2.0	-2.0	6.0	0.0	10.0	-2.0	6.0	-2.0	9.0	0.0	2.0	-3.0	7.0	0.0	10.0	-2.0	9.0	0.5
7	6.5	0.0	12.0	1.0	4.5	-4.0	5.0	-2.0	11.0	-2.0	4.0	-4.0	9.0	0.0	3.0	-5.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	4.0	1.0
8	6.5	1.0	13.0	1.0	5.5	-4.0	3.0	-2.0	6.0	1.5	6.0	-4.0	8.0	2.0	2.0	-2.0	3.0	-4.0	6.0	-5.0	5.0	1.0
9	6.0	3.5	10.0	2.0	0.0	-2.0	1.0	-1.0	3.5	2.0	5.0	2.0	8.0	1.0	1.0	0.0	4.0	-5.0	8.0	-4.0	3.0	0.0
10	5.0	0.0	10.0	2.0	2.0	-2.0	-1.0	-4.5	4.0	-1.5	3.0	-1.0	6.0	-1.0	-1.0	-4.0	2.0	-7.0	2.0	0.0	2.0	0.0
11	3.0	-3.0	8.0	0.0	-3.5	-5.0	0.0	-7.0	4.0	-7.0	2.0	-6.0	4.0	-3.0	-2.0	-9.0	-3.0	-7.0	1.0	-5.0	0.0	-3.0
12	1.0	-6.5	8.0	-2.0	-5.0	-7.5	-4.0	-10.0	4.0	-10.5	2.0	-13.0	3.0	-5.0	-7.0	-12.0	-2.0	-11.0	4.0	-9.0	-0.5	-4.0
13	-3.0	-7.5	6.0	-7.0	-5.0	-9.0	-2.0	-12.5	3.5	-9.0	-3.0	-9.0	1.0	-8.0	-7.5	-14.0	-3.0	-12.0	2.0	-13.0	0.0	-5.0
14	-3.0	-6.0	-3.0	-8.0	-4.5	-9.0	-3.0	-13.5	6.0	-8.5	-4.0	-9.0	9.0	-6.0	-6.0	-14.5	-4.0	-11.0	-2.0	-15.0	-3.0	-4.0
15	-3.0	-6.0	-4.0	-7.0	1.0	-7.0	-2.0	-10.0	4.5	-6.0	-2.0	-7.0	-3.0	-7.0	-5.0	-11.0	-5.0	-11.0	-3.0	-13.0	-2.0	-2.5
16	1.0	-2.0	1.0	-6.0	0.0	-8.0	-2.0	-9.0	8.0	-4.5	-2.0	-4.5	0.0	-6.0	-4.0	-10.0	0.0	-8.0	-1.0	-11.0	0.5	-0.5
17	3.5	-2.5	6.0	-4.0	2.0	-6.0	-3.0	-7.0	9.5	-4.0	1.0	-9.0	3.0	-5.0	-5.0	-8.0	1.0	-9.0	-2.0	-9 0	2.0	1.0
18	2.5	-2.5	5.0	-6.0	1.0	-4.0	-5.0	-7.0	4.5	-6.5	1.0	-11.0	3.0	-5.0	-6.0	-11.5	-3.0	-9.0	-2.0	-9.0	2.0	0.0
19	1.0	-5.0	3.0	-4.0	0.0	-5.0	-8.0	-10.0	3.0	-6.0	-1.0	-7.0	2.0	-5.0	-6.0	-12.0	-4.0	-9.0	-1.0	-8.0	1.0	-3.0
20	-3.0	-6.0	4.0	-6.0	0.0	-3.5	-5.0	-10.0	10.0	-7.0	-3.0	-10.0	0.0	-6.0	-2.0	-12.0	0.0	-5.0	-1.0	-11.0	-1.0	-2.0
21	2.0	-3.0	4.0	-5.0	0.0	-8.5	-3.0	-9.0	10.5	-6.0	2.0	-10.0	9.0	-5.0	-4.0	-8.0	-1.0	-4.0	-1.0	-9.0	2.5	1.0
22	3.0	-4.0	3.0	-4.0	0.5	-8.0	-2.0	-7.0	9.0	-7.5	2.0	-11.0	2.0	-6.0	-2.0	-9.0	-1.0	-3.0	0.0	-10.0	2.0	0.0
23	3.5	-2.5	4.0	-4.0	4.5	-6.0	-2.0	-7.0	9.0	-5.5	1.5	-9.0	3.0	-4.0	-2.0	-7.5	0.0	-3.0	1.0	-9.0	2.5	1.0
24	3.5	-2.0	4.0	-3.0	3.0	-6.0	-2.0	-4.0	8.5	-5.5	3.0	-9.5	6.0	-3.0	0.0	-5.0	1.0	-2.0	0.0	-9.0	3.5	3.0
25	6.0	-1.5	6.0	-3.0	8.0	-4.0	1.0	-4.0	10.0	-4.0	2.0	-8.0	6.0	-2.0	2.0	-5.5	4.0	-4.0	3.0	-7.0	5.0	3.0
26	3.5	-2.0	6.0	-2.0	2.0	-3.0	-1.5	-5.0	7.0	-2.0	4.0	-6.0	8.0	0.0	-2.0	-5.5	4.0	-4.0	4.0	-6.0	8.0	1.5
27	3.0	-3.0	7.0	-1.0	-1.5	-4.0	-4.0	-6.5	1.0	-3.0	1.0	-4.0	4.0	-2.0	-4.0	-4.5	4.0	-6.0	2.0	-4.0	7.0	0.0
28	2.0	-5.0	8.0	-3.0	-0.5	-6.5	-4.0	-9.0	0.0	-5.0	-2.0	-6.0	4.0	-3.0	-2.0	-9.5	0 0	-3.0	3.0	-5.0	1.0	-1.0
29	1.0	-5.0	3.0	-3.0	0.0	-5.5	-5.0	-8.0	5.0	-4.0	-3.0	-5.0	6.0	-2.0	-3.0	-7.5	-1.0	-4.0	2.0	-5.0	2.0	0.0
30																						
31																						
Medie . . .	3.5	-2.0	6.0	-2.4	2.0	-4.7	-0.3	-5.5	7.4	-4.3	2.0	-6.1	5.3	-2.8	-1.2	-6.6	1.3	-5.1	2.9	-6.8	3.3	0.3

(1) In luogo della Stazione di Fontanigorda.

FEBBRAIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro										Parma							
	Fiorenzuola 82		Cesalpirino 915		Barcelo 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Nevismo Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Compora 620		San Michele del Gatti 240	
1	7.0	0.0	8.0	1.0	4.0	-4.0	8.0	-3.0	7.0	-6.0	12.0	0.0	6.0	-3.0	10.0	1.0	12.0	-2.0	6.0	-2.0	12.0	1.0
2	5.0	-3.0	6.0	0.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0	7.0	-4.0	9.0	0.0	7.0	-3.0	5.0	0.5	10.0	-1.0	7.0	-1.0	10.0	2.0
3	5.0	-2.0	7.0	0.5	2.0	-3.0	4.0	-2.0	11.0	-6.0	10.0	-1.0	8.5	-2.0	6.5	2.5	7.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	3.0
4	7.0	-1.0	7.5	0.0	4.0	-1.0	6.0	-3.0	10.0	-4.0	12.0	2.0	9.0	-3.0	7.0	3.5	6.0	-3.0	9.0	-2.0	8.0	1.0
5	8.0	1.0	7.0	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	11.0	-4.0	14.0	4.0	10.0	0.0	10.0	4.5	7.0	-2.0	10.0	-4.0	8.0	1.0
6	8.0	1.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0	8.0	-4.0	13.0	-1.0	5.5	-1.0	8.0	1.0	7.0	-2.0	8.0	-4.0	9.0	-2.0
7	5.0	1.0	1.0	-3.0	-1.0	-5.0	2.0	-4.0	7.0	-5.0	9.0	-2.0	5.5	-3.0	2.0	-1.0	6.0	-1.0	5.0	-4.0	9.0	-3.0
8	6.0	0.0	5.0	-3.0	0.0	-5.0	3.0	-3.0	8.0	-1.0	9.0	-1.0	5.5	-1.0	3.5	-1.0	6.0	-1.0	8.0	-4.0	6.0	-2.0
9	6.0	0.0	4.0	-2.0	2.0	-1.0	4.0	-1.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	2.0	1.0	5.5	2.0	4.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0
10	1.0	0.0	1.5	-1.0	1.0	-4.0	5.0	0.0	4.0	-5.0	1.0	-2.0	1.5	-3.0	2.5	-1.0	4.0	-7.0	2.0	-2.0	6.0	0.0
11	1.0	-1.0	-1.0	-5.0	-2.0	-7.0	2.0	-4.0	0.0	-6.0	-2.0	-7.0	-2.5	-4.0	-2.0	-6.0	0.0	-7.0	1.0	-7.0	-1.0	-4.0
12	0.0	-3.0	-1.0	-8.5	-5.0	-11.0	0.0	-2.0	-1.0	-13.0	-2.0	-6.0	-3.0	-11.0	-6.0	-7.5	-3.0	-8.0	0.0	-7.0	-0.5	-4.5
13	-2.0	-11.0	-5.0	-9.5	-4.0	-14.0	-1.0	-8.0	-2.0	-15.0	2.0	-8.0	-3.0	-12.0	-5.0	-9.0	-4.0	-10.0	0.0	-10.0	-1.0	-9.0
14	-4.0	-11.0	-6.0	-9.0	-8.0	-14.0	-4.0	-10.0	-4.0	-12.0	2.0	-10.0	-3.0	-12.0	-6.0	-9.0	-6.0	-12.0	0.0	-11.0	-4.0	-12.0
15	-5.0	-10.0	-4.0	-9.0	-7.0	-13.0	-3.0	-8.0	0.0	-11.0	1.0	-8.0	0.0	-9.0	-5.0	-8.5	-4.0	-10.0	2.0	-11.0	-4.5	-10.5
16	-2.0	-8.0	-3.0	-7.0	-5.0	-10.0	-1.0	-8.0	1.0	-11.0	4.0	-6.0	2.5	-7.0	-3.0	-6.0	-4.0	-9.0	2.0	-9.0	-6.0	-10.0
17	-1.0	-5.0	-1.5	-6.0	-3.0	-8.0	0.0	-8.0	4.0	-10.0	6.0	-5.0	2.5	-6.0	0.0	-4.5	-3.0	-7.0	3.0	-7.0	2.0	-7.0
18	1.0	-6.0	0.5	-6.0	-3.0	-8.0	1.0	-8.0	-1.0	-6.0	6.0	-4.0	1.5	-5.0	-1.0	-4.5	0.0	-7.0	3.0	-5.0	1.0	-6.0
19	2.0	-5.0	-2.5	-8.0	-4.0	-10.0	-1.0	-6.0	0.0	-12.0	4.0	-7.0	-0.5	-7.0	-3.0	-7.5	-3.0	-10.0	2.0	-10.0	2.0	-7.0
20	1.0	-5.0	-4.0	-8.0	-7.0	-12.0	-3.0	-10.0	4.0	-12.0	3.0	-9.0	-0.5	-7.0	-4.5	-7.5	-5.0	-11.0	5.0	-11.0	1.0	-9.0
21	0.0	-4.0	1.0	-5.0	-3.0	-10.0	-1.0	-9.0	2.0	-9.0	3.0	-7.0	0.0	-6.0	0.0	-6.0	-2.0	-7.0	4.0	-9.0	-1.0	-8.0
22	2.0	-4.0	-1.0	-7.0	-4.0	-10.0	0.0	-9.0	2.0	-8.0	4.0	-7.0	1.0	-6.0	-1.0	-6.5	-2.0	-8.0	5.0	-10.0	0.0	-8.0
23	3.0	-2.0	1.0	-6.0	-2.0	-9.0	0.0	-7.0	5.0	-7.0	6.0	-5.0	4.0	-5.0	-0.5	-5.0	-3.0	-11.0	6.0	-8.0	1.0	-7.0
24	4.0	-3.0	3.0	-3.5	1.0	-7.0	3.0	-6.0	4.0	-7.0	8.0	-5.0	6.0	-3.0	3.0	-2.0	-1.0	-9.0	7.0	-6.0	3.0	-6.0
25	3.0	-3.0	3.0	-4.0	-2.0	-7.0	2.0	-6.0	6.0	-5.0	5.0	-4.0	3.5	-4.0	0.0	-2.0	-4.0	-10.0	6.0	-7.0	3.0	-5.0
26	7.0	3.0	5.0	-3.0	0.0	-6.0	3.0	-2.0	5.0	-5.0	9.0	-3.0	4.0	-4.0	4.5	-3.5	-5.0	-11.0	5.0	-6.0	5.0	-2.0
27	6.0	1.0	1.0	-5.0	-3.0	-7.0	2.0	-4.0	1.0	-5.0	5.0	-5.0	0.0	-3.0	-1.5	-5.0	-3.0	-7.0	6.0	-7.0	2.0	-6.0
28	4.0	0.0	-4.0	-7.0	-3.0	-8.0	-1.0	-4.0	1.0	-3.0	1.0	-7.0	0.5	-3.0	-3.5	-6.0	-1.0	-6.0	1.0	-7.0	2.0	-6.0
29	4.0	2.0	-5.0	-6.5	-6.0	-8.0	-1.0	-4.0	1.0	-3.0	1.0	-6.0	0.5	-1.0	-5.5	-6.5	-1.0	-6.0	2.0	-8.0	1.0	-6.0
30																						
31																						
Medie	2.8	-2.7	1.0	-4.4	-1.6	-7.1	1.5	-4.9	3.6	-6.9	5.6	-4.2	2.6	-4.6	0.7	-3.5	0.5	-6.6	4.3	-6.2	3.0	-4.6

FEBBRAIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza																			
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Castola 296		Montechiarugolo 120		Crostolo					
															Canossa 530		Ruetola 275		Sedrio 200		Reggio Emilia 60	
1	9.0	-3.0	5.0	-3.0	5.0	0.0	9.0	-2.0	5.0	-4.0	7.0	-4.0	8.0	-3.0	7.5	1.0	6.0	0.0	7.0	-4.0	4.0	-3.0
2	8.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	0.5	10.0	-3.0	5.0	-4.0	5.5	-3.0	9.0	-3.5	6.0	1.0	6.0	1.0	7.0	-4.0	5.0	-5.0
3	9.0	-2.0	7.0	-3.0	7.0	1.0	8.0	-3.0	8.0	-4.0	7.0	-2.0	11.5	-3.0	7.0	3.0	8.0	1.0	8.0	-3.0	5.5	-4.0
4	8.0	-3.0	12.0	-1.0	9.0	3.0	6.0	-2.0	9.0	-3.0	8.5	-1.5	12.0	-2.0	10.0	4.0	9.0	2.0	10.0	-2.0	5.0	-3.0
5	8.0	-4.0	11.0	-2.0	10.0	3.0	10.0	-1.0	8.0	-4.0	8.5	-1.0	12.0	-2.0	9.0	3.0	9.0	3.0	11.0	-3.0	5.0	-4.0
6	4.0	-4.0	9.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	-3.0	8.5	-4.0	6.0	-4.0	7.0	0.5	9.0	0.0	6.0	0.0	8.0	0.0	5.0	-1.0
7	2.0	-5.0	5.0	-6.0	4.0	-2.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0	5.5	-4.0	9.0	-4.0	4.0	-1.0	5.5	-2.0	7.0	-5.0	4.0	-6.0
8	3.0	-5.0	8.0	-5.0	7.0	-2.0	5.0	-4.0	5.5	-6.0	5.5	-3.5	8.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	7.0	-4.0	6.0	-4.0
9	4.0	-5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	4.0	-6.0	0.0	-5.0	2.5	-3.5	1.0	-4.0	4.0	0.0	4.0	-1.0	4.0	-4.0	3.0	-5.0
10	0.0	-4.0	0.0	-4.0	0.0	-5.0	3.0	-5.0	-2.0	-3.0	-0.5	-2.0	0.5	-3.0	-1.0	-5.0	1.0	-1.0	2.0	-2.0	2.0	-2.0
11	-2.0	-8.0	-2.0	-6.0	-2.0	-6.0	1.0	-7.0	-3.0	-5.0	2.5	-6.5	-0.5	-3.0	-3.0	-5.5	0.0	-3.0	0.0	-5.0	1.0	-5.0
12	-4.0	-10.0	-3.0	-11.0	-3.0	-8.0	0.0	-8.0	-3.0	-5.5	1.0	-6.0	-0.5	-12.5	-4.0	-7.0	-1.0	-3.0	0.0	-5.0	0.0	-5.0
13	-5.0	-14.0	-4.0	-11.0	-4.0	-9.0	3.0	-7.0	-4.0	-12.0	0.0	-10.5	0.5	-12.5	-4.0	-8.5	-3.0	-6.0	0.0	-11.0	-3.0	-13.0
14	-3.0	-14.0	-3.0	-11.0	-3.0	-9.5	2.0	-6.0	-4.5	-13.0	0.0	-11.5	3.0	-12.0	-2.0	-9.0	-3.0	-9.0	4.0	-12.0	-2.0	-13.0
15	-4.0	-12.0	-1.0	-10.0	-2.0	-8.0	0.0	-8.0	-3.0	-12.5	1.0	-10.0	5.0	-10.0	-4.0	-8.0	0.0	-8.0	0.0	-11.0	1.0	-13.0
16	-1.0	-11.0	-2.0	-8.0	1.0	-7.0	2.0	-7.0	-1.0	-11.5	1.5	-8.5	5.0	-7.5	-3.0	-8.0	1.0	-6.0	6.0	-8.0	1.0	-10.0
17	-1.0	-9.0	-2.0	-8.0	1.0	-6.0	1.0	-6.0	0.0	-9.5	2.5	-6.5	5.0	-7.0	-3.0	-7.0	2.0	-2.0	4.0	-8.0	1.0	-8.0
18	-5.0	-9.0	-2.0	-9.0	-0.5	-7.0	2.0	-8.0	-2.5	-8.0	3.5	-7.0	4.0	-7.0	-6.0	-7.0	2.0	-5.0	3.0	-7.0	2.0	-9.0
19	-4.0	-13.0	-3.0	-11.0	-2.5	-7.5	1.0	-7.0	-3.0	-8.5	1.5	-9.0	3.5	-8.5	-2.0	-6.5	0.0	-5.0	4.0	-9.0	1.0	-9.0
20	-2.0	-10.0	2.0	-10.0	0.0	-8.0	2.0	-6.0	0.0	-12.0	1.0	-9.0	5.0	-7.0	0.0	-6.5	1.0	-4.0	5.0	-10.0	0.0	-8.0
21	-2.0	-11.0	0.0	-10.0	-1.0	-7.0	2.0	-7.0	-1.0	-9.5	2.5	-9.0	3.5	-7.5	-1.0	-5.5	2.0	-5.0	5.0	-9.0	1.0	-9.0
22	-1.0	-12.0	4.0	-9.0	0.0	-7.0	0.0	-8.0	0.0	-10.5	2.0	-8.5	4.5	-6.0	3.5	-5.5	-1.0	-6.0	3.0	-9.0	2.0	-3.0
23	3.0	-7.0	9.0	-8.0	3.0	-5.0	1.0	-6.0	3.0	-9.0	3.5	-7.0	6.0	-5.0	1.0	-4.0	3.0	-4.0	5.0	-8.0	2.0	-8.0
24	0.0	-7.0	5.0	-7.0	2.0	-4.0	2.0	-6.0	3.0	-9.0	3.5	-6.5	5.0	-5.0	2.0	-3.0	3.0	-4.0	2.0	-6.0	1.0	-7.0
25	2.0	-7.0	8.0	-5.0	-2.0	-5.0	1.0	-7.0	3.0	-7.0	4.0	-5.0	8.5	-2.5	5.0	-1.5	5.0	0.0	10.0	-5.0	4.0	-5.0
26	-3.0	-7.0	2.0	-7.0	1.0	-4.0	3.0	-5.0	1.0	-6.0	2.0	-4.5	3.5	-3.5	4.0	-4.0	3.0	-1.0	3.0	-4.0	3.0	-4.0
27	-3.0	-8.0	5.0	-3.0	-1.0	-5.0	2.0	-4.0	0.0	-6.0	2.0	-7.0	1.5	-3.5	-2.0	-4.5	1.0	-2.0	2.0	-7.0	1.0	-6.0
28	-4.0	-9.0	-2.0	-5.0	-2.0	-6.0	3.0	-3.0	-3.0	-6.0	1.5	-8.0	4.0	-3.0	-2.5	-6.0	2.0	-4.0	2.0	-7.0	2.0	-5.0
29	-4.0	-8.0	0.0	-3.0	-1.0	-4.0	1.0	-2.0	-1.5	-3.5	2.0	-6.0	0.5	-2.0	-1.5	-4.0	2.0	-2.0	2.0	-4.0	2.0	-5.0
30																						
31																						
Medie . . .	0.4	-7.7	2.7	-6.3	1.3	-4.3	3.2	-5.2	1.0	-7.1	3.2	-6.0	5.0	-5.2	1.3	-3.6	2.7	-2.6	4.5	-6.0	2.2	-6.3

FEBBRAIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Valico Carreto 1200		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	»	»	2.0	-5.0	8.5	-1.5	6.0	-2.0	10.0	-2.0	6.5	-1.0	10.0	2.0	5.5	-2.5	7.0	2.0	9.0	-0.5	7.0	-2.0
2	»	»	1.0	-4.0	5.0	-1.5	4.0	-1.0	5.0	-2.0	3.5	-1.0	11.0	1.0	6.0	-3.0	8.0	2.0	6.0	-0.5	9.0	-2.0
3	»	»	1.5	-3.0	6.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-3.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	6.0	-2.0	9.0	3.0	6.5	1.5	10.0	-1.0
4	»	»	4.0	-3.0	9.0	2.0	8.0	1.0	9.0	-1.0	11.5	1.0	9.0	4.0	11.0	0.0	12.0	5.0	9.5	3.0	13.5	1.0
5	»	»	5.0	0.0	10.5	1.0	7.5	2.0	9.0	2.0	9.0	2.5	10.0	4.0	10.5	0.0	12.0	6.0	11.0	1.5	12.0	2.0
6	»	»	0.0	-3.0	8.0	1.0	6.0	2.0	5.0	-1.0	7.5	1.5	8.0	4.0	3.0	-1.5	7.0	-1.0	9.0	-1.5	5.0	-1.0
7	»	»	1.0	-7.0	2.0	-4.0	1.0	-3.5	5.0	-4.0	2.0	-3.5	8.0	4.0	2.5	-5.0	5.0	0.0	2.5	-5.0	7.0	-5.0
8	»	»	1.0	-2.5	5.0	-2.0	2.5	-2.0	3.0	-4.0	6.0	-3.0	6.0	-2.0	5.0	-4.5	7.0	1.0	6.0	1.0	9.0	-5.0
9	»	»	2.0	0.0	6.0	3.0	3.5	2.0	4.0	-2.0	5.5	-0.5	5.0	-2.0	7.0	-1.5	4.0	-1.0	6.5	-4.0	6.0	-5.0
10	»	»	-2.0	-7.0	3.5	-2.0	2.0	-1.0	2.0	-8.0	2.0	-2.5	1.0	-3.0	-1.5	-3.0	-1.0	-6.0	5.0	-1.0	1.0	-4.0
11	»	»	-5.0	-8.0	-1.0	-5.5	-2.0	-6.0	-2.0	-7.0	-2.5	-7.0	-4.0	-7.0	-3.5	-6.0	-4.0	-7.0	0.0	-5.0	-3.0	-6.0
12	»	»	-7.0	-13.0	-2.0	-8.5	-2.0	-9.0	-3.0	-9.0	-5.0	-7.5	-3.0	-8.0	-3.5	-7.0	-5.0	-9.0	-1.0	-8.0	-3.0	-9.0
13	»	»	-9.0	-15.5	-5.0	-11.5	-6.0	-11.0	-4.0	-8.0	-4.5	-9.5	-4.0	-10.0	-5.0	-10.0	-6.0	-9.0	-3.0	-10.0	-3.0	-11.0
14	»	»	-2.0	-16.5	-7.0	-11.5	-6.0	-11.0	-2.0	-13.0	-4.5	-10.0	-4.0	-10.0	-4.0	-12.5	-4.0	-9.0	-6.0	-10.5	-1.0	-12.0
15	»	»	-1.5	-14.0	-5.0	-9.5	-5.0	-10.0	-1.0	-11.0	-4.0	-9.5	-3.0	-7.0	-4.5	-10.5	-1.0	-8.0	-4.0	-9.0	-2.0	-10.0
16	»	»	-5.0	-12.0	-2.0	-7.5	-6.0	-11.0	0.0	-8.0	-3.0	-8.5	-3.0	-8.0	0.0	-6.0	1.0	-4.0	-1.0	-6.5	2.0	-8.0
17	»	»	-5.0	-8.5	-1.5	-6.0	-6.0	-10.0	1.0	-7.0	0.0	-6.5	-2.0	-9.0	0.0	-7.0	1.0	-4.0	-0.5	-5.0	1.0	-6.5
18	»	»	-3.0	-9.0	-1.0	-6.0	-7.0	-11.0	0.0	-7.0	-1.0	-6.0	-2.0	-9.0	-3.0	-6.5	-2.0	-6.0	0.0	-5.0	-1.0	-6.0
19	»	»	-1.0	-12.0	-4.5	-9.5	-6.0	-10.0	-2.0	-12.0	-4.0	-8.0	-2.0	-8.0	-5.0	-10.0	-5.0	-8.0	-5.0	-10.0	-3.0	-9.0
20	»	»	-5.0	-15.0	-2.5	-10.0	-5.0	-9.0	-1.0	-11.0	-4.0	-9.5	-1.0	-8.0	-1.0	-11.0	0.0	-8.0	-1.5	-9.5	2.0	-11.0
21	»	»	-8.0	-12.0	-0.5	-8.0	-3.0	-8.0	1.0	-11.0	0.5	-7.5	-1.0	-7.0	-1.5	-8.5	-2.0	-5.0	0.0	-7.5	-1.0	-8.0
22	»	»	-2.0	-13.5	-1.5	-9.0	-1.5	-8.0	3.0	-9.0	-1.5	-8.5	0.0	-8.0	0.5	-9.0	1.0	-7.0	-0.5	-8.0	2.0	-10.0
23	»	»	-1.0	-8.0	3.5	-5.0	1.5	-9.0	3.0	-8.0	-2.0	-6.5	-1.0	-7.0	5.5	-5.0	4.0	-3.0	4.0	-3.5	6.0	-7.0
24	»	»	-1.5	-9.0	4.0	-5.5	0.5	-7.0	4.0	-7.0	1.0	-5.0	-1.0	-6.0	2.5	-5.5	3.0	-3.0	4.5	-4.5	4.0	-6.0
25	»	»	-1.5	-8.5	2.5	-4.0	1.0	-5.0	2.0	-7.0	0.0	-3.5	0.0	-5.0	5.0	-5.0	7.0	-2.0	3.5	-3.0	6.0	-6.0
26	»	»	-2.5	-9.0	3.5	-5.0	-2.0	-6.0	3.0	-8.0	-1.5	-5.0	0.0	-5.0	3.0	-5.0	1.0	-4.0	3.5	-5.0	3.0	-6.0
27	»	»	-7.0	-9.5	-1.0	-5.5	-3.0	-7.0	-5.0	-10.0	-0.5	-6.5	-1.0	-6.0	-4.5	-6.0	-3.0	-6.0	0.0	-5.0	-2.5	-8.0
28	»	»	-7.5	-10.0	-1.0	-9.0	-4.0	-8.5	-2.0	-10.0	-2.5	-6.5	-3.0	-7.0	-5.0	-7.5	-5.0	-7.0	-0.5	-9.0	-2.0	-8.0
29	»	»	-6.0	-9.0	-3.5	-7.0	-5.0	-9.0	-2.0	-9.0	-2.5	-5.0	-2.0	-6.0	-4.5	-6.0	-3.0	-6.0	-2.0	-6.5	-1.5	-7.0
30																						
31																						
Medie . . .	»	»	-2.2	-8.3	1.3	-5.1	-0.7	-5.8	1.7	-6.8	0.6	-4.9	1.3	-4.5	0.9	-5.8	1.7	-3.6	2.1	-4.7	2.8	-6.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baiso 542		Viano 272		Lavizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	11.0	2.0	9.0	-3.0	9.0	-3.0	7.0	-4.5	2.0	-2.0	4.0	-1.0	8.0	-3.0	3.0	-3.0	13.3	-5.2	8.4	-1.1	7.0	-4.0
2	8.0	2.0	10.0	-2.0	6.0	-3.0	8.0	-4.5	4.0	-1.0	4.0	-2.0	8.5	-2.0	3.0	-4.0	14.1	-4.3	8.2	-1.1	5.0	-7.0
3	9.0	3.0	10.0	-2.5	7.0	-2.0	10.5	-4.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	5.0	-3.0	13.8	-4.1	10.6	-1.2	6.0	-5.0
4	9.0	6.0	10.0	-2.5	9.0	0.0	11.5	-3.0	8.0	0.0	6 0	-1.0	6.0	-3.0	6.0	-2.0	16.6	-4.3	11.3	0.1	6.0	-4.0
5	11.0	5.0	10.0	-2.0	10.0	-1.0	12.0	-3.0	7.0	2.0	5.0	-1.0	5.5	-3.0	6.0	-2 5	15.8	-3.1	10.9	0.9	4.0	-3.5
6	11.0	2.0	10.0	-4.0	10.0	-2.0	7.0	-2.0	1.0	0.0	3 0	-1 0	8.0	-3.0	3.0	-2.0	9.8	-2.1	7,2	-0.9	7.0	-5.0
7	5.0	-1.0	10 0	-4.5	10.0	-4.0	7.0	-5.5	1.0	-4.0	2.0	0.0	6.0	-3.0	2.0	-5.0	13.4	-6.7	7.2	-4.1	6.0	-4.0
8	0.0	-1.0	8.0	-4.5	5.0	-4.0	8.5	-4.0	3.0	-3.0	2.0	0.0	6.0	-4.0	4.0	-4.5	13.1	-3.8	8.1	-1.1	6.0	-4.0
9	7.0	1.0	4.0	-3.0	7.0	-5.0	2.5	-2 5	2.0	-1.0	1.0	0.0	3.0	-4.0	0.0	-4.0	3.8	-4.7	4.8	-2.9	3.5	-1.0
10	2.0	-2.0	0.0	-2.0	4.0	-1.0	0.5	-0.5	0.0	-2.0	-1.0	-2.0	2.0	-4.0	3.0	-1.0	1.6	-1.8	2 5	-3.2	2.0	-4.0
11	-1.0	-6.0	-2.0	-5.0	0.0	-5.0	0.0	-3.5	-3.0	-8.0	-2.0	-4.0	0.0	-4.0	-3.5	-6.5	0.8	-6.7	0.7	-3.9	-2.0	-6.0
12	-3.0	-7.0	-2.0	-6.0	1.0	-5.0	-0.5	-4.0	-7.0	-9.0	-5.0	-7.0	-0.5	-7.0	-4.0	-6.0	0.3	-5.7	-1.3	-5.4	-1.0	-12.0
13	-3.0	-8.0	-2.0	-11.0	1.0	-9.0	1.0	-11.5	-7.0	-11.0	-7.0	-12.0	-3.0	-12.0	-5.0	-10.0	4.9	-13.7	-0.1	-10.6	-2.0	-13.0
14	-3.0	-9.0	-1.0	-12.0	1.0	-10.0	0.0	-12.5	-4.0	-11.0	-7.0	-11.0	-5.0	-13.0	-5.0	-11.0	5.9	-14.7	0.2	-9.1	-2.0	-13.0
15	-2.0	-7.0	0.0	-11.0	3.0	-10.0	1.5	-11.5	-4.0	-9.0	-4.0	-10.0	-4.0	-10.0	-3.0	-10.5	6.1	-13.2	1.2	-9.8	0.0	-10.0
16	0.0	-5.0	3.0	-10.0	0.0	-8.0	4.0	-8.0	-2.0	-8.0	-2.0	-8.0	-3.5	-5.5	-1.0	-8.0	9 3	-10.6	3 3	-6.5	2.0	-8.0
17	3.0	-3.0	2 0	-8.0	3.0	-7.0	3.5	-6.5	-3.0	-6.0	-2.0	-5.0	-1.0	-5.0	-1.0	-8.0	7.2	-9.6	3.9	-5.3	3.0	-8.0
18	3.0	-3.0	2.0	-8.0	2.0	-7.0	3.0	-6.5	-5.0	-7.0	-5.0	-7.0	-4.5	-6.0	-1.0	-7.0	8.6	-7.6	3 0	-6.1	2.0	-7.5
19	0.0	-7.0	0.0	-8.0	1.0	-7.0	2.5	-7.5	-6.0	-9.0	-5.0	-10.0	-5 0	-11.0	-1 0	-7.5	8.0	-7.6	1.4	-5.9	0.9	-9.0
20	1.0	-7.0	1.0	-10.0	0.0	-9.0	2.0	-8.5	-1.0	-10.0	-3.0	-11.0	-2.5	-9.5	-2.0	-9.0	6.2	-7.8	2 3	-6.6	2.0	-10.0
21	1.0	-6.0	1.0	-9.0	1.0	-8.0	2.0	-8.5	-4.0	-9.0	-2.0	-10.0	-3.0	-9.5	-1.0	-9.0	6.4	-9.8	2.2	-7.1	3 0	-6.5
22	0.0	-6.0	2.0	-9.0	1.0	-8.0	3.0	-7.5	-4.0	-9.0	1.0	-8.0	-2.0	-8.0	-1.0	-8.0	6.3	-7.6	3.2	-6.9	3.0	-7.0
23	2.0	-4.0	2.0	-9.0	3.0	-8.0	5.0	-7.0	1.0	-8.0	2.0	-4.0	1.5	-7.5	0.0	-7.5	6.8	-7.0	4.9	-4.6	4.0	-5.0
24	5.0	-4 0	4.0	-8.0	5.0	-5.0	3.5	-6.5	1.0	-5.0	2.0	-6.0	2.0	-7.0	0.0	-7.0	7.9	-6.3	4.8	-5.1	4.0	-5.0
25	5.0	-1.0	6.0	-6.0	4.0	-5.0	7.5	-4.0	1.0	-4.0	1.0	-6.0	2.0	-6.0	3 0	-7.0	10 9	-3.7	6.4	-2.6	5.5	-2.0
26	6.0	-3.0	5.0	-6.0	6.0	-3.0	3.5	-2.5	3.0	-7.0	-2.0	-6.0	-1.0	-4.5	0.0	-3.0	6.1	-3.4	4.6	-2.1	4.0	-5.0
27	1.0	-5.0	7.0	-7.0	4.0	-5.0	1.5	-5.5	-5.0	-7.0	-3.0	-6.0	-3.0	-5.0	-1.0	-6.0	3.0	-5.3	0.9	-5.4	1.0	-6.0
28	-2.0	-6.0	6.0	-2.0	-1.0	-5.0	2.5	-4.0	-4.0	-9.0	-3.0	-6.0	-3.0	-4.0	0.0	-6.0	4.2	-4.5	2.3	-4.1	3.0	-3.0
29	2.0	-4.0	6.0	-4.0	-1.0	-2.0	1.5	-1.5	-5.0	-9.0	-4.0	-7.0	-3.0	-4.0	0.0	-4.0	2.1	-2.0	2.3	-2.1	2.0	-3.0
30																						
31																						
Medie . . .	3.0	-2.9	4.2	-6.2	3.8	-5.2	4.2	-5 5	-0.9	-5.7	-0.7	-5.3	0.8	-5.8	0.3	-5.9	7.8	-6.4	4.3	-4.3	2.9	-6.2

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Matteglia (1) 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambare 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	1.0	-5.0	5.0	-3.0	-3.0	-4.0	-5.0	-9.0	4.0	-4.0	0.0	-5.0	7.0	-2.0	-2.0	-7.0	-2.0	-5.0	2.0	-3.0	0.0	-1.0
2	-3.0	-6.0	6.0	-3.0	-2.0	-4.0	-2.0	-7.5	2.0	-4.5	-2.0	-6.0	3.0	-3.0	-3.0	-5.0	-3.0	-5.0	2.0	-3.0	1.0	-1.0
3	-1.0	-2.5	4.0	-3.0	-1.0	-3.0	1.5	-5.0	6.0	-3.0	0.0	-3.0	3.0	-2.0	1.0	-1.0	0.0	-3.0	1.0	-3.0	2.0	0.0
4	2.0	-1.0	7.0	0.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0	10.0	-2.0	1.0	-2.0	3.0	0.0	-1.0	-2.5	2.0	-2.0	2.0	-1.0	4.0	2.0
5	5.5	0.0	9.0	0.0	3.0	-2.5	2.5	-1.0	11.0	-2.0	5.0	-4.0	3.0	0.0	4.0	-0.5	4.0	0.0	5.0	0.0	6.0	3.5
6	5.5	1.5	8.0	1.0	0.0	-2.5	2.0	-1.0	11.5	1.0	5.0	-4.0	5.0	1.0	4.5	-1.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	7.5	5.0
7	7.0	1.0	10.0	0.0	6.5	-1.0	2.5	-1.0	12.0	-2.0	6.0	-5.0	6.0	1.0	3.0	-3.0	5.0	-2.0	3.0	-2.0	9.0	5.0
8	6.5	1.5	8.0	-1.0	15.5	-1.5	2.0	-3.0	12.0	-2.0	6.0	-3.0	8.0	1.0	5.0	-3.0	3.0	-3.0	3.0	-3.0	11.0	7.0
9	7.0	2.0	10.0	1.0	17.0	5.5	5.0	2.0	12.0	0.0	8.0	2.0	11.0	2.0	7.0	1.0	6.0	-1.0	1.0	-1.0	13.0	10.0
10	8.0	3.0	11.0	2.0	6.0	2.0	4.0	1.0	11.0	2.0	8.0	0.0	11.0	0.0	2.0	1.0	8.0	1.0	10.0	2.0	16.0	8.5
11	8.5	3.0	9.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0	4.0	3.0	9.0	2.0	9.0	0.0	0.0	-2.5	10.0	1.0	9.0	3.0	11.0	5.0
12	4.0	1.0	9.0	2.0	1.0	-1.0	0.0	-2.0	2.5	0.0	3.0	0.0	9.0	-1.0	0.0	-3.0	1.0	-1.0	2.0	0.0	5.0	4.5
13	3.0	0.0	8.0	1.0	4.0	-1.5	0.0	-3.0	8.0	-1.0	2.0	-3.0	12.0	1.0	3.0	-2.5	2.0	-1.0	4.0	1.0	5.5	3.5
14	6.0	0.0	6.0	0.0	8.0	-1.0	7.0	-3.5	14.0	-3.0	2.0	-4.0	14.0	0.0	4.5	-4.5	3.0	-4.0	4.0	-6.0	7.0	5.0
15	8.5	2.0	7.0	1.0	10.0	0.5	7.0	0.0	12.0	-1.5	7.0	-3.0	11.0	1.0	10.0	-0.5	4.0	-1.0	7.0	-3.0	10.5	4.5
16	10.0	4.0	6.0	1.0	9.0	0.0	5.0	-2.0	9.0	1.0	9.0	-3.0	11.0	1.0	9.0	2.0	7.0	2.0	10.0	0.0	8.0	6.0
17	9.0	3.0	9.0	4.0	4.0	3.0	2.5	-1.5	8.0	2.0	6.0	-2.0	9.0	1.0	5.0	1.0	10.0	2.0	7.0	3.0	6.5	5.5
18	4.0	3.0	8.0	3.0	6.5	2.0	4.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	2.0	9.0	4.0	6.0	1.5	3.0	2.0	4.0	3.0	7.5	6.0
19	6.0	4.0	10.0	3.0	9.0	4.0	4.0	-2.0	11.0	1.5	6.0	4.0	10.0	6.0	6.0	0.0	7.0	3.0	8.0	6.0	9.0	7.0
20	7.0	2.0	11.0	4.0	7.5	2.0	2.0	-2.5	12.0	1.0	6.0	3.0	9.0	6.0	2.0	-1.5	6.0	-1.0	9.0	3.0	10.0	5.0
21	7.0	1.5	9.0	1.0	10.0	-0.5	2.0	-2.5	13.0	1.0	5.0	1.0	9.0	4.0	3.0	-3.0	3.0	-1.0	7.0	-2.0	9.5	5.0
22	7.0	2.0	11.0	2.0	12.0	-2.0	2.0	-0.5	15.0	1.5	7.0	0.0	9.0	2.0	6.0	-3.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	10.0	6.0
23	10.0	2.0	10.0	2.0	7.0	-1.0	3.0	-1.0	15.0	-1.0	9.0	-3.0	11.0	2.0	1.0	-3.0	7.0	-2.0	10.0	-2.0	10.0	4.0
24	6.0	-0.5	8.0	0.0	7.0	-3.0	2.0	-2.0	13.0	-5.5	5.0	-6.5	10.0	-1.0	3.0	-4.0	1.0	-3.0	6.0	-4.0	9.0	5.0
25	6.0	1.0	8.0	1.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0	6.0	-3.0	5.0	-4.0	10.0	-1.0	5.0	-3.0	4.0	-3.0	4.0	-3.0	9.0	4.0
26	5.0	-2.0	8.0	3.0	5.0	2.0	3.0	-2.0	5.0	-1.5	8.0	-1.0	8.0	4.0	4.5	0.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	10.0	6.0
27	3.0	0.0	8.0	2.0	8.5	0.0	1.0	-2.0	8.0	-1.0	9.0	-2.0	9.0	2.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	8.0	5.0
28	5.5	-0.5	7.0	2.0	8.5	2.0	1.5	-1.5	7.0	-1.0	5.0	-3.0	9.0	2.0	8.0	1.0	3.0	-1.0	8.0	-2.0	9.0	6.0
29	5.0	2.0	8.0	3.0	13.0	0.0	5.0	-1.0	11.0	1.0	6.0	1.0	9.0	2.0	7.0	1.0	8.0	1.0	8.0	2.0	7.0	4.5
30	4.5	-2.0	9.0	1.0	13.0	0.0	9.0	-0.5	12.0	1.0	4.0	-2.0	5.0	2.0	10.0	1.0	8.0	1.0	5.0	-2.0	6.5	3.5
31	8.0	4.0	13.0	6.0	12.0	4.0	6.0	2.0	9.0	-0.5	10.0	1.0	8.0	5.0	11.5	3.0	12.0	3.0	13.0	2.0	10.0	6.5
Medie . . .	5.5	0.8	8.4	1.2	6.7	-0.1	2.9	-2.0	9.5	-0.7	5.5	-1.7	8.1	1.3	4.2	-1.3	4.5	-0.9	5.8	-0.7	8.0	4.7

(1) In luogo della Stazione di Fontanigorda.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Florenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Nevirano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	3.0	2.0	-4.0	-5.0	-3.0	-6.0	0.0	-3.0	0.0	-3.0	1 0	-6.0	1.0	-1.0	-2 0	-4.5	1.0	-6.0	4.0	-5.0	-2.0	-4.0
2	3.0	2.0	-3.0	-5.0	-5.0	-6.0	-2.0	-4.0	0.0	-2 0	1.0	-6.0	0.5	-1.0	-5.0	-6.5	2.0	-7.0	0.0	-5.0	2.0	-2.0
3	5.0	3.0	-2.5	-4.0	-4.0	-6.0	-1.0	-3.0	2.0	-2.0	0.0	-4.0	3.0	1.0	-3.0	-4.0	4.0	-8.0	9.0	-3.0	3.0	-1.0
4	9 0	5.0	1.5	-3.0	0.0	-5.0	3.0	-4.0	6 0	-6.0	11 0	-2.0	4.0	1.0	-2 0	-4.0	-2.0	-8.0	8.0	-2.0	5.0	-2.0
5	9.0	3.0	3.5	-1.5	3.0	-6.0	5.0	-4.0	8.0	-3.0	8.0	-2.0	5.0	2.0	1.5	-1.5	6.0	-2.0	8.0	-2.0	6.0	-2.0
6	8.0	4.0	4.0	-1.0	2.0	-2.0	4.0	0.0	11.0	-3.0	13.0	1.0	8.0	0.0	2.5	0.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	8.0	0.0
7	10.0	2.0	8.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	-2.0	10.0	-3.0	14 0	1.0	9.0	2.0	5.5	1.0	-5.0	-10.0	5.0	0.0	9.0	0.0
8	10.0	3.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	14.0	0.0	12.0	0.0	12 0	5.0	4.0	0 0	4.0	-3.0	7.0	2.0	7.0	0.0
9	10.0	4.0	4.0	0.0	3.0	-3.0	6.0	0.0	8.0	3.0	12 0	3.0	15.5	5.0	6.0	-1.0	6.0	2.0	8.0	2.0	9.0	3.0
10	8.0	6.0	3.5	2.5	3.0	2.0	8.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	5.0	8.0	3.0	6.5	0.0	6.0	3.0	11.0	3.0	11.0	2.0
11	9.0	4.0	6.5	1.0	7.0	-2.0	9.0	2.0	3.0	0.0	12.0	0.6	2.0	1.0	7.0	-1.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	7.0	2.0
12	7.0	2.0	1.0	-1.0	-2.0	-3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	1.0	-2.0	1.0	-1.0	5.5	-2.0	-2.0	-5.0	4.0	-2.0	1.0	0.0
13	5.0	1.0	1.0	-1.0	-2.0	-3.0	3.0	-3.0	9.0	-1.0	1.0	-1.0	5.0	-1.0	2.0	-2.0	-1.0	-3.0	3.0	-2.0	3.0	0.0
14	7.0	0 0	1.0	-3.0	-1.0	-7.0	4.0	-4.0	9.0	-3.0	10.0	-2.0	9.5	1.0	1.0	-1.5	4.0	1.0	3.0	-2.0	5.0	-3.0
15	6.0	2.0	7.0	-3.0	2.0	-6.0	5.0	-2.0	11.0	0.0	12.0	1.0	11.0	2.0	3.0	-2.0	6.0	1.0	2.0	-1.0	9.0	0.0
16	7.0	3.0	8.5	2.0	5.0	0.0	8.0	1.0	11.0	3.0	13.0	3.0	10.0	5.0	6.0	-2.0	7.0	2.0	8.0	0.0	10.0	2.0
17	10.0	6.0	5.0	2.5	3.0	0.0	6.0	3.0	8 0	3.0	8.0	3.0	6.5	6.0	4.5	2.5	6.0	1.0	7.0	2.0	9.0	4.0
18	7.0	5.5	4.0	2.5	1.0	0.0	5.0	3.0	14.0	4.0	6.0	3.0	8.0	6.0	3.0	2.0	8.0	1.0	9.0	2.0	9.0	4.0
19	8.0	7.0	4.0	2.0	3.0	1.0	5.0	3.0	9.0	4.0	5.0	3.0	10.0	7.0	3.5	3.0	5.0	1.0	10.0	3.0	9 0	4.0
20	10.0	3.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0	6.0	2.0	8.0	3 0	8.0	1.0	8.5	1.0	3 5	0.0	0.0	-3.0	9.0	-1.0	7.0	2.0
21	9.0	1.0	3.0	-1.5	2.0	-2.0	6.0	3.0	10.0	1 0	12.0	3.0	9.5	1.0	4.5	0.0	2.0	-2.0	8.0	-1.0	8.5	2.5
22	9 0	1.0	5.0	-1.0	2.0	-2 0	7.0	2.0	15.0	1.0	13.0	2.0	12.5	2.0	5.5	0 0	2.0	-1.0	10.0	-1.0	11.0	0.0
23	11.0	2 0	7.0	-1.0	5.0	-3.0	9.0	0.0	7.0	-1.0	14.0	-1.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	4.0	1.0	11.0	-1.0	11.0	0.0
24	7.0	-1.0	4.0	-2.5	4 0	-2.0	4.0	-3.0	8.0	-1.0	11.0	-1.0	8.0	-1.0	3.0	-2.0	-1.0	-6.0	12.0	-2.0	6.0	-2.0
25	7.0	0.0	5.0	-2.0	1.0	-4.0	5.0	-3.0	12.0	1.0	13.0	-1.0	8.0	-1.0	4.5	-1.0	-3.0	-7.0	10.0	-4.0	7.0	-2.0
26	7.0	2.0	3.0	-2.0	2.0	-3.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	10.0	1.0	7.0	-1.0	4.5	0.0	-2.0	-5.0	11.0	-2.0	7.0	0.0
27	6.0	3.0	0.0	-1.0	3.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	0.0	9.0	1.0	9.0	1.0	3.5	-1.0	2.0	-1.0	10.0	-2.0	9.0	0.0
28	10.0	0.0	5.0	-1.0	2.0	-3.0	3.0	-1.0	9.0	2.0	10.0	0.0	11.0	4.0	4.0	-0.5	2.0	-1.0	8.0	-3.0	9.0	0.0
29	11.0	5.0	4.5	-1.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	9.0	0.0	13.0	-1.0	5.0	2.0	5.0	0.5	-1.0	-4.0	7.0	-2.0	11.0	0.0
30	12.0	3.0	2.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	15.0	5.0	6.0	1.0	15 5	5.0	2.5	1.0	6.0	2.0	10.0	-2.0	3.0	2.0
31	14.0	1.0	8.0	2.5	3.0	1.0	9.6	3.0	20.0	9.0	19.0	6 0	17.0	9.0	10.5	4.5	7.0	3.0	12.0	-1.0	15.0	3.0
Medie . . .	8.2	2.7	3.5	-0.8	1.9	-2.6	5.0	-0.6	8.9	0.5	9.4	0.3	8.0	2.1	3.5	-0.7	2.6	-2.1	7.5	-1.1	7.2	0.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza														Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Montechiarugolo 120		Camossa 530		Roccolo 275		Sedrio 200		Reggio Emilia 60	
1	-3.0	-8.0	-1.0	-4.0	-1.0	-4.0	3.0	-2.0	-2.5	-3.0	0.0	-5.0	-0.5	-2.5	-1.5	-4.0	1.0	-1.0	2.0	-4.0	3.0	-3.0
2	-3.0	-7.0	1.0	-3.0	1.5	-4.0	4.0	-2.0	-1.0	-3.5	7.0	-4.0	2.5	-2.5	3.0	-4.0	3.0	-1.0	3.0	-3.0	5.0	-3.0
3	5.0	-6.0	5.0	-2.0	3.5	-3.0	3.0	-3.0	3.5	-2.5	10.0	-3.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0	5.0	0.5	5.0	-2.0	6.0	-3.0
4	7.0	-4.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0	4.0	-1.0	8.0	-0.5	7.5	0.0	7.0	0.0	5.5	0.0	9.0	-1.0	8.0	-1.0
5	4.0	-5.0	5.0	-2.0	8.0	-1.5	6.0	-2.0	5.0	-4.0	9.0	-2.0	7.5	-3.0	9.5	0.0	10.0	0.0	9.0	-4.0	10.0	-3.0
6	4.0	-4.0	12.0	-2.0	8.0	1.0	7.0	0.0	6.0	-1.0	11.0	1.5	10.0	1.5	10.0	1.5	9.0	4.5	12.0	-1.0	9.0	-2.0
7	5.0	-3.0	9.0	-3.0	6.0	1.5	8.0	2.0	7.0	-2.0	7.0	0.0	10.0	0.0	9.5	2.0	8.0	3.0	9.0	-1.0	7.0	-3.0
8	4.0	-5.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	7.0	3.0	9.0	-3.0	10.0	-2.0	13.5	-0.5	9.0	0.0	10.0	3.0	11.0	-1.0	9.0	-2.0
9	6.0	1.0	9.0	1.0	8.5	4.5	6.0	1.0	8.0	-3.0	12.0	4.0	14.5	5.0	12.0	5.0	9.0	6.0	14.0	5.0	14.0	3.0
10	8.0	3.0	10.0	1.0	8.0	2.0	7.0	3.0	7.5	2.0	8.0	1.0	8.5	2.5	10.5	3.0	9.0	5.0	11.0	2.0	10.0	2.0
11	2.0	-3.0	1.0	-1.0	2.0	-0.5	8.0	2.0	1.0	-1.0	3.0	0.0	3.5	1.5	2.0	0.0	5.0	3.0	6.0	-1.0	5.0	1.0
12	2.0	-5.0	0.0	-1.0	1.0	-2.0	7.0	0.0	1.0	0.0	3.0	-2.0	2.0	1.0	0.5	-1.0	6.0	2.0	3.0	-1.0	2.0	0.0
13	3.0	-4.0	5.0	-4.0	4.0	-1.0	10.0	-1.0	4.0	0.0	6.5	-2.0	7.5	1.0	3.5	-1.0	6.0	0.0	8.0	-1.0	7.0	0.0
14	3.0	-8.0	12.0	-3.0	6.0	-2.0	8.0	-2.0	6.0	-3.0	7.0	-4.0	»	»	5.0	-1.0	9.0	-3.0	11.0	-3.0	8.0	-3.0
15	7.0	-3.0	10.0	1.0	8.5	1.0	7.0	3.0	8.0	2.0	10.0	-1.0	»	»	9.0	2.0	11.0	0.0	11.0	-1.0	11.0	-2.0
16	8.0	0.0	8.0	2.0	7.0	3.0	9.0	2.0	7.0	5.0	10.0	1.0	»	»	9.0	5.5	10.0	5.0	10.0	1.0	11.0	-1.0
17	7.0	1.0	5.0	3.0	5.0	3.0	8.0	1.0	7.0	2.0	7.0	2.0	»	»	8.0	3.0	7.0	5.0	6.0	3.0	7.0	3.0
18	5.0	1.0	6.0	3.0	6.5	2.5	11.0	3.0	6.0	5.0	8.5	3.0	»	»	7.5	3.5	8.0	6.0	8.0	3.0	8.0	5.0
19	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	2.0	9.0	2.0	5.0	4.0	9.0	3.0	»	»	5.5	3.0	9.0	6.0	10.0	5.0	7.0	4.0
20	3.0	-3.0	6.0	-3.0	5.0	-1.0	9.0	-3.0	5.0	0.5	8.0	-1.0	»	»	4.0	0.5	8.0	3.0	10.0	-1.0	10.0	2.0
21	3.0	-4.0	6.0	1.0	6.0	-1.5	8.0	-2.0	5.0	-2.5	8.0	-2.5	»	»	9.0	1.0	10.0	0.0	11.0	-2.0	9.0	-2.0
22	6.0	-4.0	12.0	1.0	8.0	0.0	10.0	-3.0	7.5	-1.5	10.0	-1.5	13.0	-0.5	9.0	2.0	10.0	3.0	12.0	-2.0	11.0	-2.0
23	5.0	-4.0	5.0	-4.0	4.0	-1.0	9.0	4.0	3.0	-1.0	5.0	1.0	7.5	2.0	5.0	-3.0	9.0	3.0	10.0	-3.0	7.0	0.0
24	7.0	-7.0	6.0	-4.0	4.0	-2.5	10.0	-3.0	3.5	-5.0	5.5	-4.0	8.0	-1.5	3.0	-2.0	8.0	0.0	9.0	-4.0	7.0	-3.0
25	4.0	-6.0	6.0	-3.0	5.0	-3.0	9.0	-4.0	5.0	-5.0	8.0	-4.0	10.0	-3.0	6.0	-2.0	7.0	-2.0	9.0	-4.0	7.0	-4.0
26	4.0	-4.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	8.0	-4.0	5.0	-3.5	7.5	-2.0	8.0	0.0	6.0	-2.0	8.0	-1.0	8.0	-1.0	10.0	-2.0
27	6.0	-4.0	5.0	-2.0	5.0	0.0	8.0	3.0	4.0	0.0	9.0	-1.0	9.5	0.5	6.0	0.0	9.0	-2.0	10.0	1.0	11.0	0.0
28	8.0	-3.0	9.0	1.0	8.0	0.0	10.0	4.0	8.0	-2.5	10.0	-1.5	11.0	0.5	9.0	1.0	10.0	1.0	11.0	-1.0	12.0	-3.0
29	5.0	-1.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	7.0	1.0	1.5	0.0	6.0	0.0	5.5	1.5	6.0	1.0	8.0	5.0	9.0	0.0	5.0	3.0
30	8.0	-2.0	13.0	1.0	11.0	0.0	8.0	2.0	11.0	-1.0	14.0	0.0	16.5	1.5	8.0	1.0	16.0	3.0	10.0	1.0	15.0	-1.0
31	10.0	1.0	14.0	7.0	13.0	6.0	9.0	2.0	11.5	0.0	15.0	3.5	17.5	3.5	10.5	1.5	16.0	7.0	11.0	3.0	17.0	3.0
Medie . . .	4.8	-3.2	6.7	-0.8	5.8	-0.1	7.7	0.2	5.2	-0.9	8.1	-0.7	»	»	6.7	0.5	8.4	2.1	9.0	-0.6	8.6	-0.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Piandelagotti (1) 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	3.0	-8.8	8.0	-8.0	-3.0	-5.0	-4.0	-8.0	-4.0	-9.0	-2.0	-4.5	-3.0	-6.0	-4.0	-6.0	-2.0	-6.0	-1.5	-3.0	-1.0	-6.5
2	-3.1	-5.5	-4.5	-8.5	-2.0	-5.5	-3.0	-7.0	2.0	-8.0	-1.5	-4.0	-3.0	-7.0	-1.5	-6.5	-1.0	-5.0	-1.5	-4.0	-1.0	-7.0
3	-0.3	-4.8	2.0	-6.0	-0.5	-3.5	-2.0	-6.0	1.0	-4.0	0.5	-2.0	-2.0	-6.0	4.0	-5.0	1.0	-4.0	0.0	-2.0	1.0	-6.0
4	-1.2	-3.5	7.5	-7.0	3.5	-3.5	-1.0	-4.0	5.0	1.0	2.5	-0.5	-2.0	-6.0	5.5	-4.5	4.0	-2.0	2.0	-2.0	4.0	-6.0
5	-2.0	-2.5	7.5	-4.0	4.5	-1.0	0.0	-2.0	7.0	2.0	4.5	2.0	-1.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	0.0	6.5	-2.0
6	-2.0	-2.8	4.5	-3.0	3.5	-0.5	2.0	-1.0	8.0	3.0	5.0	2.0	4.0	0.0	6.5	0.0	6.0	0.0	5.0	0.0	7.0	-2.0
7	-0.3	-5.0	1.0	-3.5	5.5	0.5	3.0	0.0	7.0	3.0	10.0	3.0	3.0	0.0	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0	1.0	5.0	0.0
8	1.8	-1.1	2.0	-7.5	5.5	-3.5	4.0	-3.0	6.0	-1.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	5.0	-2.0	8.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	-3.0
9	3.0	-1.2	3.0	-0.5	6.5	3.5	5.0	-2.0	6.0	1.0	8.5	4.0	6.0	0.0	10.0	2.0	9.0	5.0	7.0	4.0	9.0	-3.0
10	4.0	-2.4	5.0	2.0	8.0	5.0	4.0	2.0	8.0	1.0	10.0	3.0	7.0	2.0	11.0	4.0	8.0	4.0	8.5	5.5	11.0	4.0
11	1.4	-4.0	3.0	-3.5	8.5	0.0	2.0	-2.0	0.0	-3.0	3.5	-0.5	7.0	1.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	9.0	0.5	2.0	-2.0
12	2.7	-4.1	0.0	-3.0	0.0	-2.0	1.0	-4.0	0.0	-4.0	1.0	-1.5	0.0	-3.0	0.0	-2.0	-1.0	-2.0	0.0	-0.5	2.0	-4.0
13	1.0	-6.2	1.0	-4.0	-0.5	-2.5	-2.0	-5.0	6.0	-4.0	2.0	-1.0	5.0	-1.0	3.5	-1.5	2.0	-2.0	0.0	-2.0	4.0	-4.0
14	5.9	-6.1	2.0	-8.0	2.5	-5.5	-1.0	-6.0	7.0	-4.0	4.5	-2.0	4.0	2.0	7.0	-5.0	6.0	1.0	2.0	-5.0	8.0	-5.0
15	7.9	-3.8	7.5	-2.0	8.5	0.0	5.0	-1.0	8.0	-2.0	7.5	1.5	6.0	1.0	8.0	0.0	8.0	3.0	9.0	0.5	10.0	-1.0
16	6.5	-4.6	4.0	1.0	9.0	2.5	5.0	-0.5	6.0	3.0	7.5	3.5	7.0	1.0	8.5	3.0	6.0	4.0	9.5	3.0	8.0	1.0
17	5.0	-2.7	5.0	1.0	6.5	2.0	5.0	1.0	6.0	2.0	6.5	3.0	7.0	2.0	7.0	3.5	4.0	2.0	7.0	2.5	6.0	0.0
18	0.7	0.1	3.5	1.0	4.5	2.0	4.0	2.0	6.0	1.0	3.5	2.5	6.0	2.0	7.0	2.0	5.0	2.0	6.0	2.5	7.0	0.0
19	1.4	0.5	6.5	0.0	5.0	1.5	3.0	0.0	6.0	-2.0	5.5	3.0	6.0	1.0	7.5	2.0	5.0	2.0	6.5	3.0	5.0	-3.0
20	0.0	-4.9	0.0	-5.0	5.0	-2.5	2.0	-4.0	3.0	-3.0	4.0	-1.0	5.0	2.0	3.0	-2.0	3.0	1.0	6.0	-0.5	6.0	-3.0
21	0.0	-4.9	0.0	-1.0	5.0	-2.5	0.0	-3.0	5.0	-3.0	8.0	-0.5	4.0	-2.0	3.5	-2.0	4.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	-3.0
22	2.1	-4.7	2.0	-2.0	5.0	-1.0	2.0	-2.0	7.0	-3.0	8.0	-0.5	5.0	-3.0	3.5	-2.0	8.0	1.0	6.0	-0.5	10.0	2.0
23	3.2	-5.2	1.0	-5.0	5.5	-3.0	3.0	-4.0	2.0	-4.0	7.5	0.0	4.0	-3.0	3.0	-2.5	5.0	0.0	6.5	-1.0	5.0	-3.0
24	-2.5	-8.3	-1.0	-8.0	2.0	-5.0	1.0	-6.0	7.0	-6.0	3.5	-2.0	5.0	-4.0	2.0	-5.0	4.0	-2.0	3.5	-4.0	5.0	-5.0
25	-0.8	-8.0	1.0	-8.0	2.5	-4.5	-0.5	-6.0	6.0	-4.0	7.0	-1.5	4.0	-3.0	3.5	-4.0	5.0	-2.0	3.0	-3.0	7.0	-5.0
26	1.0	-6.5	2.0	-3.0	3.0	-3.5	0.0	-6.0	5.0	-3.0	7.5	-0.5	6.0	-1.0	2.0	-2.5	5.0	0.0	4.0	-1.5	5.0	-3.0
27	0.0	-3.4	1.0	-5.0	3.5	-7.0	0.0	-4.0	5.0	-3.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	4.0	-2.0	3.0	1.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0
28	4.8	-5.1	6.0	-5.0	4.5	0.0	2.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	4.5	-1.5	7.0	1.0	6.0	0.5	8.0	-3.0
29	2.3	-1.5	1.5	-1.0	8.5	0.0	4.0	-3.0	2.0	-2.0	7.0	0.0	7.0	0.0	1.5	0.0	5.0	-1.0	9.0	1.0	3.0	1.0
30	6.0	-2.3	4.5	-2.0	10.0	1.0	5.0	-0.5	11.0	-3.0	8.0	2.0	5.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	10.5	1.5	14.0	-2.0
31	5.0	1.6	3.0	2.0	11.0	4.5	7.0	0.0	11.0	0.0	10.0	5.0	6.0	2.0	13.0	4.0	14.0	3.0	12.0	5.0	13.0	5.0
Medie . . .	1.8	-3.9	2.9	-3.4	4.6	-1.3	1.7	-2.8	5.1	-2.0	5.3	0.5	3.9	-1.1	4.9	-1.1	5.1	0.2	5.3	-0.1	6.2	-2.1

(1) In luogo della Stazione di Valico Cerreto.

MARZO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro											
	Baiso 542		Viano 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	1.0	-5.0	1.0	-6.0	0.0	-3.0	3.0	-2.5	-4.0	-7.0	-4.0	-5.0	-1.0	-3.0	-2.0	-4.0	1.2	-2.1	1.1	-2.9	2.0	-2.0
2	0.0	-4.0	2.0	-4.0	-1.0	-2.0	4.0	-2.0	-1.0	-6.0	-2.0	-5.0	-1.0	-2.0	-1.0	-3.5	1.1	-1.2	2.3	-2.6	5.0	-1.5
3	2.0	-4.0	4.0	-3.0	5.0	0.0	7.0	-0.5	0.0	-5.0	3.0	-3.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	2.4	-2.6	5.2	-1.3	7.0	0.0
4	3.0	-1.0	5.0	-4.0	5.0	0.0	8.0	0.5	2.0	-5.0	3.0	-3.0	0.0	-3.0	5.0	-1.0	10.2	-0.8	5.9	0.1	9.0	-3.0
5	5.0	0.0	7.0	-3.0	5.0	-3.0	11.0	-3.0	2.0	-2.0	1.0	-2.0	0.0	-2.0	4.5	-3.0	11.1	-5.0	7.2	-1.6	8.0	0.0
6	5.0	0.0	10.0	1.0	7.0	-1.0	11.5	2.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0	2.0	1.0	7.0	0.0	12.5	-1.3	9.3	1.7	10.0	-2.0
7	7.0	3.0	8.0	-1.0	8.0	0.0	10.5	-2.5	3.0	-1.0	5.0	-5.0	4.0	-1.0	5.0	-2.0	13.8	-4.1	9.2	-0.9	9.0	-2.0
8	6.0	0.0	12.0	-1.0	9.0	-1.0	13.5	0.0	5.0	-3.0	4.0	-6.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	16.9	-1.6	12.4	-0.2	11.0	-1.0
9	10.0	6.0	14.0	1.0	12.0	4.0	15.5	6.0	7.0	-2.0	4.0	-5.0	5.0	-1.0	11.0	4.0	18.1	-2.3	17.4	5.4	15.0	2.0
10	12.0	5.0	8.0	2.0	13.0	2.0	9.0	1.5	6.0	3.0	5.0	1.0	5.0	1.5	6.0	3.0	11.0	0.8	10.1	2.9	9.0	1.0
11	6.0	0.0	4.0	2.0	7.0	1.0	4.0	1.5	-1.0	-2.0	1.0	0.0	6.0	3.0	1.0	0.0	4.8	1.3	5.8	0.2	2.0	0.0
12	1.0	-2.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.5	0.5	-1.0	-4.0	1.0	-2.0	6.0	-3.0	0.0	-1.0	9.4	-0.6	2.9	-0.2	3.0	0.0
13	3.0	-2.0	7.0	0.0	4.5	1.0	7.5	0.5	-1.0	-4.0	2.0	-3.0	4.0	-1.5	3.0	-1.5	10.6	-0.2	6.8	0.0	6.0	-3.0
14	4.0	-1.0	8.0	-2.0	9.0	-3.0	11.0	-2.5	4.0	-4.0	3.0	-6.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0	15.0	-3.2	10.2	-0.5	10.0	-2.0
15	7.0	3.0	10.0	-1.0	9.0	4.0	11.5	-0.5	6.0	-3.0	5.0	-3.0	4.0	-1.0	8.0	-1.0	12.6	-0.9	12.2	0.6	12.0	-1.0
16	9.0	4.0	8.0	1.0	10.0	3.0	11.0	1.5	4.0	2.0	5.0	2.0	4.0	2.0	6.0	2.0	14.7	0.8	11.1	-2.9	12.0	5.0
17	7.0	3.0	8.0	2.0	10.0	5.0	7.0	5.0	5.0	1.0	5.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.5	13.4	-0.1	8.5	4.1	5.0	5.0
18	5.0	3.0	7.0	3.0	10.0	5.0	9.0	5.5	3.0	0.0	5.0	3.0	3.0	1.0	6.0	3.0	11.5	2.4	8.5	4.6	7.0	5.0
19	6.0	3.0	8.0	0.0	9.0	0.0	9.0	5.5	2.0	-3.0	3.0	2.0	4.0	0.0	6.0	3.0	16.6	1.6	9.6	5.1	6.0	0.0
20	5.0	0.0	8.0	-1.0	8.0	0.0	10.0	0.5	2.0	-3.0	3.0	-2.0	5.0	0.5	6.0	-1.0	17.3	-0.8	9.7	2.3	9.0	0.0
21	6.0	1.0	8.0	-2.0	7.0	-1.0	11.0	-1.0	4.0	-2.0	3.0	0.0	5.0	0.5	7.0	-1.5	14.2	-1.3	11.2	0.9	10.0	0.0
22	8.0	2.0	9.0	-1.0	9.0	-1.0	13.0	-1.0	0.0	-3.0	3.0	-2.0	7.0	0.5	7.0	-1.0	14.3	-1.2	12.6	1.2	12.0	0.0
23	10.0	0.0	6.0	0.0	10.0	2.0	8.5	2.0	-1.0	-5.0	3.0	-2.0	7.0	-2.0	4.0	0.0	12.6	1.3	8.2	1.4	7.0	-3.0
24	5.0	-2.0	7.0	-3.0	6.0	-4.0	8.5	-3.5	0.0	-5.0	2.0	-4.0	6.5	-1.0	3.5	-3.0	9.8	-2.1	8.1	-0.4	9.0	-4.0
25	6.0	-1.0	7.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	-3.0	-1.0	-5.0	3.0	-5.0	6.5	-1.0	4.0	-4.0	10.1	-0.9	8.0	-2.1	8.0	-4.0
26	7.0	1.0	8.0	0.0	8.0	-2.0	11.0	-1.0	3.0	-3.0	2.0	-3.0	6.0	1.0	3.5	-2.5	11.2	-1.3	10.9	-2.2	11.0	0.0
27	7.0	0.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	9.5	0.0	-1.0	-2.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	7.8	-4.0	10.1	1.6	11.0	-1.0
28	8.0	1.0	10.0	-1.0	9.0	0.0	12.5	-1.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	6.0	3.0	9.0	-1.5	10.2	-1.6	11.7	1.1	14.0	3.0
29	9.0	3.0	5.0	0.0	11.0	4.0	5.5	4.5	5.0	0.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0	6.5	1.3	9.9	4.6	4.0	0.0
30	10.0	5.0	6.0	1.0	13.0	-3.0	18.0	1.5	8.0	-1.0	7.0	1.0	6.0	3.5	13.0	1.0	18.4	-2.1	17.2	2.5	15.0	1.0
31	14.0	7.0	8.0	2.0	15.0	-2.0	18.0	3.5	8.0	2.0	8.0	4.0	8.0	3.5	14.0	3.0	20.6	-3.2	19.9	5.9	18.0	5.0
Medie	6.3	0.9	7.3	-0.6	7.8	0.1	9.7	0.6	2.5	-2.5	3.2	-1.7	4.2	-0.1	5.3	-0.6	11.6	-1.1	9.5	0.9	8.9	-0.1

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Mocteallo Pavese 466		Mattaglia 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Groudona 1051		Gambaro 850		Farini d'Olma 426		Castellana 434	
1	8.5	2.0	11.0	7.0	12.0	5.5	6.0	5.0	8.0	5 5	10.0	6.0	13.0	8.0	10.0	6 0	10.0	5.0	10.0	5.0	9.0	7.0
2	8.5	3 0	13.0	7.0	12.0	6.5	7.0	5.0	11.0	7.0	10.0	7.0	13.0	8 0	9.0	5.0	9.0	6.0	12.0	6.0	9.5	7.0
3	8.5	4.0	14.0	8.0	12.0	4.0	7.5	3.0	10.0	5.0	10.0	5.0	15.0	8.0	10.0	5.0	8.0	5.0	14.0	7.0	12.0	9.0
4	8.5	4.5	14.0	9.0	9.0	7.0	8.0	3.0	8.0	5.0	11.0	7.0	15.0	8.0	10.0	4.0	10 0	5.0	12.0	4.0	11.0	9.0
5	11.5	7.0	12.0	10.0	12.0	6.0	6.0	5.0	6.5	6.0	9.0	5.0	15.0	9.0	9.0	4.5	10.0	5.0	15.0	7.0	12 0	10.0
6	7.0	5.0	14.0	8.0	14.0	5.0	8.0	3.0	14.0	4.0	8.0	5.0	13.0	8.0	12.0	3.0	12.0	4.0	13.0	6.0	14.0	11.0
7	10.0	5.0	15.0	8.0	15 0	5.5	6.0	3.0	12.0	3.0	11.0	2.0	13.0	7.0	12.5	5.0	11.0	4.0	15.0	6.0	15.0	12.0
8	8.5	5.0	17.0	9.0	15.0	4.0	8.0	6.0	17.0	4.0	12.0	2.0	15.0	6.0	10.0	4.0	11.0	6.0	14.0	7.0	15.0	11.5
9	13.5	5.5	13.0	3.0	15.0	1.0	8.0	3.0	15.0	1.0	12.0	−1.0	16.0	4.0	8.5	0.5	10.0	3.0	14.0	−1.0	16 0	12.0
10	12.0	5.5	14.0	4.0	14.0	4.0	9.0	3.0	13.0	1.5	13.0	1.0	15 0	5.0	10.0	3.0	10.0	4.0	13.0	2 0	17.0	12.0
11	12.0	6.0	15.0	5.0	14.0	3.0	7.5	3.5	10.0	6.0	10.0	6.0	15.0	5.0	11 0	3.0	11.0	4.0	15.0	5.0	19.0	10.0
12	8.0	4.0	15.0	6.0	13.5	−0.5	6.0	1.5	12.0	2.5	9.0	1.0	11.0	6.0	8.0	2.0	11.0	3.0	14.0	4.0	15.0	10.5
13	10.0	3.0	11.0	3.0	12.0	−1.5	4.0	−2.0	11.0	0.5	10.0	−2.0	13.0	3.0	7.0	−2.0	8.0	0.0	13.0	0.0	14.0	6.0
14	7.0	2.0	10.0	3.0	11.0	1.0	5.0	−2.0	16.0	0.0	7.0	−1.0	9.0	2.0	5.0	−3.0	3.0	−1.0	9.0	−1.0	12.0	7.0
15	8.5	2.0	11.0	2.0	12.0	1.0	7.5	−1.0	10.0	−1.0	10.0	−3.0	12.0	3.0	10.0	−1.0	6.0	0.0	10.0	−2.0	12 0	7.5
16	10.0	3.0	12.0	4.0	15.5	4.0	7.0	2.0	12.0	1.5	8.0	1.0	13.0	3.0	9.5	1.0	10.0	1.0	9.0	2.0	14.0	10.0
17	8.0	4.0	12.0	4.0	11.0	5.0	6.0	2.0	12.0	3.5	9.0	2.0	14.0	4.0	11.0	2.5	9.0	3.0	9.0	2.0	12.5	9.0
18	9.0	5.0	13.0	4.0	14.0	3.0	7.0	2.0	15.0	4.0	9.0	3.0	12.0	4.0	10.0	2.0	10.0	2.0	11.0	4.0	15.0	9.0
19	12.0	5.0	14.0	4.0	10.0	3.0	6.0	2.0	9.0	3.5	11.0	2.0	16.0	6.0	8.0	2.0	10.0	2.0	15.0	3.0	15.0	8.5
20	8.0	4.0	13.0	4.0	12.0	3.0	6.0	2.0	14.5	1.5	8.0	2 0	14.0	7.0	10.0	2.0	9.0	2.0	10.0	5.0	15.5	9.0
21	8.5	4.0	14.0	5.0	11.5	3.0	7.0	2.0	12.5	1.0	10.0	1.0	15.0	6.0	10.0	1.5	11.0	2.0	12.0	2.0	16.0	8.5
22	10.0	4.5	15.0	5.0	14.0	2.5	8.0	1.5	17.0	1.0	11.0	0.0	14.0	5.0	12.0	1.0	12.0	2.0	12.0	2.0	15.5	9 0
23	11.0	6.0	14.0	9.0	8.0	7.0	8.0	4.0	10.0	3.0	12.0	6.0	14 0	9 0	4.0	2.0	12.0	5.0	13.0	7.0	14.5	8.0
24	10.0	4.0	12.0	6.0	8.0	5.5	8.0	2.0	9.0	4.0	8.0	5.0	12.0	7.0	8.0	2.0	4.0	3.0	9.0	7.0	14.0	8.0
25	10.0	5.0	13.0	7.0	17.0	6.0	9.0	3.0	13.0	3.5	11.0	2.0	14.0	7.0	14.0	2.0	10.0	4.0	9.0	7.0	14.5	9.0
26	15.0	6.0	15.0	8.0	14.0	5.0	10.5	5.0	13.0	3.5	14.0	2.0	14.0	7.0	12.0	5.0	15.0	6.0	18.0	5.0	16.0	10.0
27	14.0	6.0	14.0	7.0	13.0	6 5	9.0	4.0	13.0	4.5	11.0	5.0	18.0	8.0	11.0	3.0	13.0	7.0	15.0	9 0	16.0	10.0
28	10.5	6.0	15.0	8:0	15.0	5.0	10.0	4.0	17.0	4.0	11.0	2.0	16.0	7.0	13.0	2.0	10.0	3.0	13.0	4.0	16.0	10.0
29	12.0	8.0	17.0	9.0	14.0	9.0	11.0	6.0	15.0	7.0	12.0	7.0	14.0	7.0	14.0	5.5	14.0	7.0	14.0	5.0	15.0	9.5
30	13.0	7.5	17.0	10.0	12.0	8.0	10.0	5.0	12.0	6.5	13.0	8.0	12 0	7.0	13.0	6.0	15.0	6.0	15.0	5.0	14.5	9.0
31																						
Medie . . .	10.1	4.7	13.6	6.2	12.7	4.2	7.5	2.8	12.2	3.4	10.3	2.9	13.8	6.1	10.0	2.6	10.1	3.6	12.6	4.1	14.2	9.3

APRILE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Barcefo 800		Badenia 544		Borgo Val di Taro 411		Nevicano Rossi 401		Solsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campera 620		San Michele dei Gatti 240	
1	15.0	9.0	4.5	2.5	7.0	3.0	10.0	7.0	19.0	10.0	12.0	5.0	11.0	8.0	10.0	7.0	11.0	5.0	14.0	5.0	15.0	3.0
2	10.0	8.0	6.0	4.5	8.0	5.0	9.0	7.0	17.0	8 0	13.0	5.0	15.0	9.0	8.5	7.0	9.0	4.0	12.0	6.0	12.0	7.0
3	14.0	9.0	7.5	4.5	7.0	4.0	11.0	6.0	20.0	7.0	13.0	7.0	13.0	8.0	10.0	6.0	8.0	4.0	10.0	6.0	14.0	9.0
4	14.0	9.0	7.0	5.0	7.0	4.0	16.0	6.0	17.0	10.0	14 0	6.0	15.0	9.0	9.5	6.5	11.0	5.0	10.0	5.0	15.0	5.0
5	15.0	8.0	6.0	5.0	10.0	5.0	9.0	7.0	14.0	9.0	13.0	6.0	14.0	10.0	12.0	7.0	11.0	7.0	12.0	5.0	14.5	6.0
6	15.0	6.0	7.0	3.5	7.0	3.0	11.0	6.0	14.0	7.0	14.0	7.0	16.0	6.0	8.5	5.0	13.0	7.0	14.0	4.0	15.5	9.0
7	16.0	6.0	8.0	3.0	6.0	2.0	12.0	4 0	14.0	10.0	16.0	7.0	15.0	8.0	9.5	5.0	8.0	3.0	15.0	5.0	15.0	8.0
8	16.0	6.0	8.0	5.0	6.0	4.0	13.0	1.0	17.0	2.0	15.0	9.0	17.0	7.0	8.0	6 5	7.0	3.0	16.0	5.0	16.0	8.0
9	15.0	4.0	10.0	3.0	10.0	0.0	12.0	2.0	15.0	3.0	16.0	7.0	15.0	5.0	11.5	5.0	7.0	4.0	15.0	6.0	16.0	7.0
10	15.0	8.0	13.0	4.0	7.0	4.0	11.0	2.0	15.0	8.0	17.0	5.0	16.0	8.0	10.0	6.5	9.0	6.0	15.0	6.0	15.0	8.0
11	17.0	6.0	9.0	4.0	8.0	5.0	11.0	7.0	16.0	6.0	16.0	8.0	18.0	4.0	11.0	6.5	7.0	4.0	15.0	5.0	15.0	8.0
12	14.0	5.0	4.0	2.0	9.0	5.0	10.0	5.0	15.0	1.0	17.0	7.0	16.0	2.0	11.5	5.0	6.0	2.0	15.0	4.0	14.0	7.0
13	11.0	1.0	6.5	0.0	5.0	−1.0	10.0	0.0	9.0	2.0	15.0	2.0	9.0	2.0	8.5	1 5	5.0	−1.0	8.0	0.0	12.0	4.0
14	12.0	2 0	3.5	0.0	2.0	−2.0	6.0	1.0	14.0	0.0	10.0	2.0	12 0	1.0	3.5	1.0	3.0	−2.0	10.0	−1.0	8.0	0.0
15	14.0	6.0	8.5	0.0	2.0	−1.0	8.0	0.0	15.0	6.0	11.0	3.0	14.0	6.0	6.5	1.5	5.0	2.0	12.0	2.0	9.0	1.0
16	14 0	8.0	6.5	0.5	6.0	−1.0	10.0	4.0	14.0	7.0	12.0	4.0	14.0	9.0	9.5	3.5	9.0	4.0	15.0	2.0	13.0	4.0
17	15.0	8.0	6.0	2.0	8.0	2.0	10.0	5.0	14.0	7.0	12.0	6.0	13.0	8.0	9.0	4.0	5.0	1.0	15.0	3.0	14.0	8.0
18	15.0	6.0	6.5	3.0	7.0	2.0	10.0	4.0	16.0	7.0	14.0	5.0	14.0	9.0	7.5	3.5	4.0	1.0	15.0	2.0	13.0	7.0
19	11.0	7.0	10.0	3.0	8.0	3.0	10.0	3.0	15.0	7.0	15.0	5.0	12.0	8.0	8.0	4.0	6.0	3.0	11.0	5.0	16 0	6.0
20	14.0	5.0	5.0	2.5	8.0	1.0	9.0	3.0	15.0	4.0	15.0	6.0	13.0	7.0	7 5	3.5	9.0	5.0	14.0	3.0	12.5	6.5
21	15.0	6.0	7.5	2.0	7.0	1.0	10.0	2.0	16.0	3.0	19.0	5.0	15.0	5.0	9.0	4.0	15.0	7.0	12.0	3.0	14.0	4.0
22	15 0	10.0	9.0	2.0	9.0	1 0	11.0	2.0	17.0	8.0	12.0	5.0	16.0	10.0	9.0	5 0	11.0	5.0	15.0	2.0	15.0	4.0
23	10.0	8 0	10.0	3.0	11.0	4.0	12.0	6.0	10.0	6.0	18.0	7.0	10.0	9.0	11.5	6.0	3.0	−1.0	15.0	7.0	15.0	8.0
24	10.0	6.0	6.5	3.5	4.0	2.0	8.0	6.0	18.0	6.0	8.0	5.0	11.0	6.0	5.5	5.0	3.0	2.0	12.0	5.0	10.0	4.0
25	17.0	8.0	8.0	4.0	7.0	3.0	10.0	4.0	18.0	6.0	10.0	6.0	19.0	7.0	6.0	5.0	5.0	2.0	18.0	5.0	13.0	6.0
26	16.0	9.0	13.0	4.0	11.0	6.0	14.0	5.0	18.0	10.0	14.0	8 0	15.0	7.0	14.0	7.0	7.0	2.0	16.0	7.0	18.0	6.0
27	15.0	7.0	10.5	5.5	11.0	5.0	13.0	8.0	18 0	6.0	16.0	8.0	16.0	6.0	12.0	6.5	11.0	4.0	15.0	7.0	17.0	7.0
28	17.0	1.0	9.0	3.0	8.0	2.0	11.0	4.0	18.0	10.0	18.0	7.0	17.0	12.0	8.5	6.0	14.0	3.0	18.0	5.0	16.0	6.0
29	17.0	8.0	11.5	5.5	11.0	6.0	13.0	8.0	19.0	11.0	18.0	9.0	17.0	11.0	12.5	6.5	15.0	4.0	18.0	9.0	18.5	10.0
30	17.0	8.0	9.5	6.0	10.0	5.0	13.0	8.0	18.0	10.0	19.0	9.0	15.0	10.0	13.0	9.0	14.0	4.0	18.0	8.0	18.0	9.0
31																						
Medie . . .	14.4	6.6	7.9	3.1	7.6	2.7	10.8	4.4	15.8	6.7	14.4	6.0	14.4	7.2	9.4	5.2	8 4	3.3	14.0	4.5	14.3	6.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza														Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Montechiarugolo 120		Canossa 530		Roncolo 275		Sedrio 200		Reggio Emilia 60	
1	9.0	2.0	13.0	7.0	12.0	6.0	9.0	1.0	9.0	5.5	12.0	5.0	11.5	7.0	12.5	6.5	12.0	8.0	11 0	5.0	12.0	5.0
2	10.0	5.0	13.0	6.0	13.0	8.0	8.0	2.0	11.5	7.0	16.0	5.0	16.5	7.5	14.0	7.0	13.0	9.8	12.0	6.0	16.0	7.0
3	8.0	4.0	13.0	5.0	13.0	8.0	9.0	3.0	11.0	7.0	16.0	7.0	13.5	8.5	14.5	8.0	16.5	9.0	14.0	9.0	15.0	7.0
4	13.0	4.0	14.0	6.0	14.0	7.0	11.0	3.0	9.0	5.0	15.0	7.0	17 0	7.5	15.0	6.0	16.0	10.0	15.0	8.0	16 0	8.0
5	11.0	2.0	10.0	5.0	11.0	7.0	10.0	2.0	6.5	6.0	11.0	5.5	15.0	8.0	12.5	8.5	15.4	10.0	14.0	7.0	14 0	7.0
6	12.0	2.0	13.0	4.0	12.5	7.0	12.0	3.0	10.0	5.0	15.5	5.5	17.0	8.0	12.5	8.5	16.0	10.0	15.0	7 0	17.0	7.0
7	16.0	2.0	11.0	8.0	11.5	6.0	13.0	4.0	10.0	7.0	15.5	5.0	16.0	3.5	12.0	8.0	15.3	11.2	16.0	5.0	16.0	4.0
8	14.0	4.0	15.0	2.0	13.0	6.0	14.0	5.0	11.0	9.0	16.0	7.0	17.5	7.0	11.5	8.0	15.0	10.0	16.0	9.0	13.0	6.0
9	12.0	0.0	15.0	1.0	11.5	5.0	12.0	4.0	11.0	1.0	13.0	4.0	16.0	4.0	11.5	6.0	14.0	10.0	15.0	7.0	14 5	5.0
10	11.0	1.0	14.0	6.0	14.0	6.0	11.0	3.0	12.0	1.5	15.0	3.5	19.0	3.0	15.0	7.0	16.0	7.0	18.0	5.0	16 5	5.0
11	13.0	1.0	14.0	6.0	13.0	7.0	12.0	3.0	11.0	6.0	18.0	4.5	17.0	6.0	18.0	7.0	14.0	8.0	18.0	6.0	18.0	6.0
12	7.0	−1.0	8.0	1.0	10.0	4.0	10.0	1.0	6.0	4.0	13.5	4.0	14.0	3.0	16.0	7.0	15.0	6.0	13.0	7.0	15.0	5.0
13	5 0	−4.0	4.0	0.0	5.0	1.0	7 0	−3.0	4.0	−1.0	10.0	1.0	8.0	1.5	10.5	1.5	13.5	7.0	9.0	2.0	9.0	2.0
14	6.0	−3.0	11.0	1.0	8.0	1.0	8.0	0.0	7.0	−1.5	10.0	−1.0	14.5	0.0	8.5	1.5	13.0	4.3	11.0	0.0	12.0	0.0
15	9.0	−2.0	11.0	1.0	10.0	2.0	9.0	2.0	10.0	−3.0	12.5	0.0	15.0	−1.5	12.0	3.0	14.5	9.0	14 0	0.0	11.0	0.0
16	10.0	2.0	12.0	5.0	11.0	3.0	9.0	2.0	11.0	1.0	13.5	3.0	16.0	5.0	11.0	4 5	13.0	7.0	14.0	4.0	16 0	4.0
17	8.0	2.0	10.0	4.0	11.0	5.0	10.0	2.0	9.0	3.0	13.5	5.0	15.5	8.0	11.0	6.0	14.0	8.5	13.0	7.0	15.0	6.0
18	8.0	1.0	11.0	4.0	11.0	5.0	12.0	3.0	10.0	5.0	13.5	5.0	15.0	6.0	14.5	5.5	15.0	9.0	15.0	7.0	16 0	7.0
19	7.0	2.0	10.0	1.0	11.0	5.0	11.0	3.0	10.0	5.0	11.0	4.5	12.0	6.0	14 0	5.5	13 4	9.0	14.0	6.0	14.0	6.0
20	4.0	0.0	12.0	1.0	11.0	5.0	13.0	4.0	10.0	4.0	12.0	4.0	14.0	5.5	13.0	5.0	14.0	6.0	16.0	5.0	15.0	5.0
21	10.0	1.0	12.0	1.0	11.5	5.0	12.0	3.0	10.0	2.0	14.0	2.0	15.5	3.0	14.5	5.0	15.2	6.1	13.0	5.0	17.0	3.0
22	12.0	1.0	13.0	6.0	12 5	5.0	13.0	4.0	13 0	1.0	13.0	4.0	16.0	2.5	16.0	6.0	15.0	6.0	14.0	3.0	17.0	5.0
23	10.0	1.0	7.0	5.0	13.0	6.0	12.0	3.0	7.0	2.0	7.0	4.0	9.0	7.0	6.0	5.0	16.2	8.5	14.0	7.0	10.0	8.0
24	4.0	1.0	9.0	4.0	6.0	5.5	13.0	3.0	6.0	5.0	12.0	5.0	8.5	7.0	14.0	6.0	13.0	9.2	9 0	6.0	9.0	6.0
25	13.0	3.0	17.0	5.0	13.0	5.0	14.0	4 0	14.0	4.0	16.0	4.0	18.5	5.5	17.0	8.0	16.5	7.0	17.0	5.0	17.0	5.0
26	12.0	5.0	15.0	7.0	14.0	7.0	14.0	4.0	12.0	4.0	16.5	5.0	16.0	3.0	17.0	8.0	16.5	8.0	15.0	6.0	17.0	5.0
27	9.0	4.0	12.0	2.0	11.5	6.0	14.0	3.0	10.0	7.5	14.5	4.5	16.0	4.5	15.0	7.0	16.0	7.5	15.0	6.0	16.0	6.0
28	11.0	3.0	16.0	8.0	13.0	6.0	15.0	5.0	13.5	3.0	16.0	6.0	18.0	4.0	17.0	8.0	17.0	8.0	15.0	6.0	18.0	4.0
29	12.0	6.0	16.0	7.0	15.0	9.0	14.0	4.0	14.0	6.5	16.0	9.0	16.0	9.0	18.0	10.0	18.0	8.0	17.0	9.0	18.0	9.0
30	14.0	5.0	16.0	7.0	14.0	9.0	15.0	5.0	14.0	7.0	16.0	9.5	17.5	8.0	18.5	10.0	18.0	11.5	16.0	9.0	18.0	8.0
31																						
Medie	10.0	1.8	12.2	4.2	11.7	5.6	11.5	2.8	10.1	3.9	13.8	4.6	15.0	5.2	13.7	6.4	15.0	8.3	14.3	5.8	14.9	5.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Rismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	5.3	4.0	5.5	4.0	10.0	7.0	7.5	4.5	16.0	2.0	10.0	5.0	9.0	3.0	12.0	4.0	11.0	3.0	11.0	7.5	13.0	5.0
2	6.3	3.0	5.0	3.0	11.0	7.5	8.5	5.5	11.0	2.0	12.0	6.0	10.0	4.0	12.0	8.5	12.0	2.0	12.0	8.5	14.0	7.0
3	4.5	1.6	4.0	3.0	10.5	5.0	9.0	6.0	13.0	4.0	13.0	7.0	11.0	4.0	12.5	8.0	12.0	3.0	12.0	6.0	14.0	6.0
4	3.4	2.2	9.0	-3.5	12.5	7.5	8.5	3.5	14.0	4.0	11.0	7.0	9.0	3.0	14.0	8.0	14.0	2.0	14.0	8.5	15.0	6.0
5	3.1	2.5	4.5	2.0	13.0	7.0	10.0	4.0	11.0	4.0	12.0	6.5	10.0	4.0	12.5	8.5	10.0	2.0	14.5	7.5	11.0	8.0
6	3.2	-0.2	5.0	1.0	8.0	3.5	9.0	3.0	6.0	3.0	13.5	7.0	12.0	5.0	8.5	5.0	11.0	5.0	8.5	4.0	10.0	4.0
7	3.0	-0.1	6.0	1.0	8.5	3.5	7.0	3.0	7.0	3.0	12.5	6.0	10.0	4.0	8.5	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	12.0	5.0
8	2.4	0.2	3.0	3.0	11.0	5.5	8.0	4.0	12.0	2.0	12.5	4.0	9.0	5.0	12.0	6.0	11.0	3.0	12.0	6.5	13.0	7.0
9	0.1	-0.7	3.5	-1.0	12.5	1.5	9.5	3.0	11.0	2.0	13.5	4.5	8.0	4.0	10.5	4.5	11.0	5.0	13.0	2.0	12.0	3.6
10	9.9	6.0	9.0	1.0	10.0	4.0	10.0	2.0	12.0	5.0	13.5	6.0	7.0	4.0	14.0	5.0	15.0	4.0	11.5	5.0	15.0	3.0
11	12.0	9.1	4.0	2.5	12.5	5.5	10.0	3.5	13.0	3.0	15.0	5.5	6.0	4.0	13.0	5.0	13.0	3.0	13.5	6.0	14.0	3.0
12	10.0	4.0	3.0	-1.0	13.5	4.0	9.5	2.5	5.0	3.0	13.0	5.0	5.0	3.0	6.0	5.0	9.0	3.0	13.0	4.5	7.0	4.0
13	8.1	4.5	5.0	-4.5	5.5	-1.5	6.0	-2.0	5.0	3.0	7.5	0.0	4.0	1.0	3.5	0.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0
14	4.0	2.0	7.0	-3.0	5.0	-1.0	2.5	0.0	6.0	3.0	7.5	0.5	6.0	3.0	10.0	0.0	8.0	1.0	4.5	-1.5	9.0	-2.0
15	3.0	1.0	3.0	-3.0	9.0	0.0	5.5	-1.0	12.0	1.0	8.5	1.0	8.0	4.0	11.5	0.0	10.0	3.0	9.5	0.5	12.0	0.0
16	2.0	0.5	3.0	0.0	11.0	2.0	6.5	-1.0	10.0	1.0	10.0	2.0	9.0	3.0	12.0	1.5	10.0	3.0	12.0	3.0	11.0	0.8
17	2.3	0.5	4.0	1.0	12.0	4.0	7.5	0.5	10.0	1.0	10.5	3.0	7.0	4.0	9.0	5.0	10.0	4.0	13.0	4.5	10.0	3.0
18	1.0	0.5	2.5	1.5	8.5	3.0	6.0	0.0	10.0	1.0	8.5	4.0	9.0	4.0	10.0	4.0	11.0	4.0	9.0	4.0	11.0	2.0
19	1.5	1.0	5.0	2.5	8.5	4.0	7.0	1.5	9.0	2.0	10.5	5.0	9.0	4.0	9.5	5.0	10.0	5.0	10.0	4.5	10.0	3.0
20	2.1	-1.1	4.0	-1.0	7.0	2.0	6.0	0.0	8.0	1.0	10.5	4.5	11.0	5.0	9.0	3.5	8.0	4.0	6.5	2.5	10.0	2.0
21	3.0	2.2	9.0	0.0	10.0	2.0	8.5	1.0	11.0	1.0	8.5	4.0	11.0	4.0	12.0	3.5	11.0	5.0	10.5	3.0	9.0	1.0
22	2.1	1.0	11.0	0.0	12.0	2.0	10.0	2.0	12.0	1.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.5	3.5	11.0	6.0	13.0	3.0	13.8	3.0
23	2.5	2.3	7.0	2.0	12.5	5.0	11.0	4.0	6.0	1.0	14.0	6.0	9.0	5.0	8.0	3.5	9.0	5.0	14.0	6.5	8.0	4.0
24	2.1	1.0	2.0	0.5	6.0	3.0	10.0	2.0	7.0	2.0	14.0	5.0	8.0	4.0	7.5	3.0	6.0	4.0	6.5	4.5	8.0	3.0
25	1.5	0.5	11.0	1.0	12.5	4.0	11.0	3.0	15.0	2.0	8.0	4.5	10.0	4.0	14.0	4.0	13.0	5.0	14.0	5.0	13.8	3.0
26	3.0	2.0	9.0	3.0	13.5	6.5	12.0	4.0	13.0	2.0	7.5	4.0	12.0	5.0	12.5	4.5	14.0	8.0	15.0	8.0	15.0	6.0
27	5.0	1.5	8.0	2.5	13.0	6.0	12.0	5.0	12.0	3.0	13.0	6.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	6.0	14.5	7.5	11.0	5.0
28	3.1	2.0	10.0	2.5	13.0	4.0	11.0	5.0	14.0	4.0	13.5	6.0	14.0	6.0	15.5	5.0	13.0	7.0	14.0	5.0	13.8	4.0
29	5.0	4.0	12.0	5.5	14.0	8.0	12.0	6.0	14.0	4.0	15.0	8.5	14.0	5.0	15.0	8.5	13.0	9.0	15.5	9.5	15.0	7.0
30	10.0	5.3	9.0	5.0	14.5	8.0	12.5	7.0	15.0	7.0	14.0	9.0	14.0	5.0	18.5	10.0	13.0	9.0	16.0	9.0	16.0	7.0
31																						
Medie	4.2	2.1	6.1	1.0	10.7	4.1	8.8	2.7	10.7	2.6	11.5	4.9	9.5	4.1	11.3	4.7	10.9	4.3	11.5	4.9	11.7	3.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro											
	Baiso 542		Viano 272		Leviz.zano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	14.0	7.0	14.0	4.0	15.0	6 0	15.0	5.0	7.0	5.0	7.0	6.0	12.0	7.0	13.0	5.0	14.8	5.3	15.4	7.2	13.0	7.0
2	14.0	8.0	17.0	7.0	9.0	8.0	19.5	8.0	10.0	6.0	8.0	6.0	12.0	7.0	14.0	6.0	18.8	7.8	17.9	7.2	17.0	9.0
3	15.0	8.0	18.0	8.0	17.0	8.0	16.0	9.5	7.0	4.0	7.0	5.0	12.0	7.5	13.0	8.0	16.4	9.7	15.4	9.7	15.0	9.0
4	14.0	7.0	17.0	8.0	14.0	9.0	18.5	9.5	11.0	5.0	10 0	5.0	14.0	6.0	15.0	8.0	20.1	9.9	18.1	9.4	18.0	9.0
5	15.0	9.0	15.0	8.0	16.0	8.0	16.5	7.0	7.0	5.0	8.0	4.0	12.0	6.0	14.0	9 0	17.6	7.0	16.9	7.1	16.0	4.0
6	14.0	7.5	16.0	7.0	18.0	10.0	17.5	8.0	7.0	3.0	7.0	4 0	10 0	6.0	13.5	6.0	20.3	7.7	18.2	8.4	17.0	3.0
7	14.0	8.0	16 0	6 0	17.0	5.0	17.0	4.0	8.0	4.0	8.0	1.0	12.0	5.0	14.0	3.5	20.0	7.8	18.3	5.4	17.5	4.0
8	14.0	9.0	16.0	7.0	17.0	14.0	19.5	8.5	10.0	4.0	8.0	5.0	10.0	2.0	13.0	1.0	22.1	2.7	19 9	8.4	15.0	6.0
9	15.0	6.0	15.0	7.0	18.0	12.0	17.0	8.5	8.0	3.0	7.0	3.0	11.0	2.0	12.0	5.0	20.4	5.4	17.7	6.6	16.0	1.0
10	15.0	8.0	15.0	6.0	16.0	4.0	19.0	1.5	10.0	3.0	6.0	3.0	11.0	2.0	15.0	3.0	20.6	1.1	19 2	5.6	17.0	5.0
11	16 0	7.0	17.0	6.0	17 0	4.0	20.0	3.0	7.0	3.0	5.0	2.0	10.0	2.0	16.0	5.0	19.2	2.6	20.2	6.3	19.0	6.0
12	15.0	7.0	17.5	5.0	18.0	11.0	14.5	5.5	7.0	3.0	4.0	2.0	8.0	−2.0	14.0	6.0	19.1	4.1	17.4	8.4	15.0	3.0
13	10.0	2.0	18.0	4.0	12.0	1.0	8.0	3.0	0.0	−1.0	2.0	1.0	4.0	0.0	5.0	2.0	13.1	2.3	9.7	4.0	7.0	0.0
14	8.0	2.0	12.0	2.5	9.0	2.0	14.0	1.0	4.0	−2.0	3.0	0.0	8.0	−2.0	10.0	0.0	17.8	0.2	14.4	2.1	10.0	0.0
15	10.0	5.0	15.0	1.0	13.0	1.0	17.0	0.5	7.0	0.0	5.0	3.0	8.0	1.0	12.0	0.0	19.6	0.6	16.4	3.8	15.0	4.0
16	13.0	5.0	15.0	5.0	14.0	4.0	17.5	4.5	7.0	1.0	6.0	3.0	10.0	2.0	12.0	5.0	21 8	5.3	16 3	6.2	17.0	6.0
17	13.0	6.0	15 0	8.0	14.0	6.0	15.5	7.5	6.0	2.0	7.0	3.0	10.0	2.0	11.0	5.0	19.1	7.4	15.6	7.2	16.0	8.0
18	11.0	5.0	16.0	6.5	13.0	6.0	17.0	8.5	7.0	1.0	6.0	2.0	9.0	2.0	12.0	6.0	20.2	6.0	16.6	7.9	17.0	6.0
19	11.0	6.0	15.0	5.5	14.0	5.0	15.5	6.0	6.0	1.0	5.0	3.0	8.0	0.0	11 0	4.0	20.7	5.7	16.9	6.2	16.0	5.0
20	10.0	6.0	14.0	6.0	13.0	6.0	15.0	7.0	6.0	1.0	6.0	2.0	8.0	2.0	13 0	5.0	19.4	4.1	14 2	5.9	16.0	3.0
21	12.0	6.0	16.0	4.0	14.0	4.0	17.0	3.5	7.0	1.0	8.0	2.0	11.0	4.0	13.0	3.0	21.1	5.0	17.1	5.8	18 0	5.0
22	13.0	7.0	16.0	4.5	15.0	6.0	18.0	4.0	4.0	2.0	7.0	3.0	12.0	4.0	14.0	4.0	20.7	2.3	18.3	7.2	19.0	8.0
23	15.0	7.0	15.0	5.0	15.0	8.0	11.0	8.5	5.0	4.0	7.0	3.0	12.0	4.0	9.0	7.0	21.0	2.1	14.2	7.9	15.0	8.0
24	8.5	6 0	10.0	6.0	10.0	7.0	14.0	8.5	6.0	2.0	9.0	2 0	12.0	4.0	8.0	6.0	16.4	2.4	10.9	7.4	11.0	6.0
25	12.0	6.0	17.0	6.0	15.0	5.0	20.0	6.5	10.0	2.0	10.0	3.0	12.0	4.0	14 0	4.5	22.2	5.3	20.8	7.2	18.0	7.0
26	16.0	9.0	18.0	6.0	17.0	7.0	19.5	5.0	10.0	6.0	10.0	4.0	13.0	4.5	14.0	5.0	20.6	6.0	19.7	7.7	16.0	5.0
27	15.0	8.0	17.0	5.5	19.0	6.0	19.0	5.5	10.0	4.0	10.0	5.0	14.0	5 0	13.0	4.0	20.6	5.5	18 9	7.9	17.0	6.0
28	14.0	8.0	18 0	5.0	17.0	5.0	19.0	4.0	10.0	4.0	10.0	4.0	15.0	7.0	14.0	4.5	22.3	6 0	20.0	8.0	19.0	10.0
29	16.0	10.0	19.0	7.0	17.0	10.0	20.0	9.0	11.0	6.0	11.0	6.0	15.0	8.0	15.0	5.0	21.5	8.6	19.3	10.6	20.0	9.0
30	16.0	10.0	19.0	8.0	18.0	9.0	20.0	9.5	12.0	6.0	12.0	7.0	13.0	7.0	16.0	8.0	22.6	8.5	20.1	10.2	20.0	10.0
31																						
Medie . . .	13.3	6.8	16.0	5.8	15.0	6.6	16.9	6.0	7.6	2.9	7.3	3.4	10.9	3.6	12.8	4.8	19.7	5.1	17.1	7.1	16.1	5.7

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

MAGGIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Mefteglia 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	10.0	8.0	16.0	9.0	11.0	8.0	11.0	7.0	18.5	7.0	12.0	8.0	14.0	10.0	15.0	5.0	16.0	8.0	13.0	8.0	15.0	10.0
2	9.5	5.0	17.0	8.0	12.0	7.0	10.0	6.0	13.5	8.0	16.0	7.0	16.0	11.0	16.0	6.0	15.0	8.0	16.0	12.0	15.0	13.0
3	12.0	4.0	16.0	8.0	19.0	6.5	14.0	5.0	17.0	3.5	14.0	3.0	18.0	8.0	16.0	5.0	13.0	7.0	15.0	12.0	17.0	12.0
4	11.0	7.0	14.0	7.0	10.0	7.5	8.0	6.0	15.0	7.0	15.0	7.0	19.0	9.0	15.0	6.0	13 0	5.0	18.0	11.0	18.0	10.5
5	10.0	5.0	15.0	8.0	15.0	7.0	10.0	4.0	17.0	4.5	12.0	5.0	13.0	12.0	8.5	3.0	15.0	5.0	15.0	5.0	15.0	10.0
6	10.0	6.0	15.0	8.0	13.0	8.0	11.0	6.0	15.5	8.0	15.0	8.0	16.0	13.0	13.0	6.0	16.0	7.0	18.0	10.0	17.0	10.0
7	15.0	9.5	13.0	8.0	14.0	8.0	10.0	8.5	10.5	9.0	15.0	11.0	16.0	13.0	15.0	8.5	15.0	10.0	15.0	10.0	15.0	10.0
8	10.0	8.0	17.0	11.0	17.0	7.0	8.0	6.0	10.0	7.0	12.0	7.0	11.0	6.0	12.0	6.0	14.0	8.0	17.0	10.0	14.0	8.5
9	9.0	6.0	15.0	7.0	17.0	9.0	11.0	4.0	17.0	2.0	11.0	2.0	15.0	4.0	9.5	2.5	11.0	4.0	10.0	3.0	15.0	12.0
10	17.0	7.0	14.0	6.0	16.5	4.0	10.0	6.0	19.0	7.0	17.0	4.0	17.0	11.0	12.0	6.0	15.0	5.0	19.0	9.0	18.0	13.0
11	16.0	8.0	15.0	7.0	17.0	6.0	14.0	4.0	20.0	6.5	17.0	3.0	19.0	11.0	12.5	2.0	18.0	5.0	20.0	8.0	18.0	15.0
12	16.5	7.0	16.0	7.0	18.0	6.0	16.0	6.0	22.0	3.5	16.0	2.0	19.0	11.0	15.0	5.0	17.0	6.0	18.0	5.0	20.0	17.0
13	16.5	9.0	18.0	9.0	20.5	7.0	14.0	9.0	21.0	6.0	18.0	6.0	22.0	8.0	17.5	6.0	22.0	9.0	21.0	9.0	21.0	18.0
14	19.5	10.0	22.0	11.0	22.5	10.0	20.0	9.0	23.0	8.0	19.5	6.0	22.0	8.0	18.5	9.0	22.0	11.0	22.0	12.0	21.0	20.0
15	21.5	12.0	20.0	12.0	22.5	13.0	19.0	14.0	23.0	10.0	22.0	8.0	22.0	8.0	20.0	11.5	23.0	12.0	20.0	11.0	22.0	20.0
16	23.0	12.0	23.0	14.0	24.5	13.0	19.0	11.0	24.0	8.0	21.0	9.0	22.0	12.0	19.0	10.0	24.0	12.0	19.0	11.0	24.0	20.0
17	21.5	11.0	22.0	13.0	23.0	10.0	20.0	10.0	24.0	8.0	20.0	9.0	23.0	13.0	20.0	11.0	24.0	11.0	22.0	12.0	23.0	21.0
18	21.0	11.0	21.0	13.0	23.5	11.5	20.0	12.0	26.0	8.0	20.0	7.0	23.0	13.0	19.0	9.5	25.0	12.0	19.0	11.0	25.0	21.0
19	21.0	12.0	24.0	12.0	24.5	13.0	20.0	12.5	22.5	8.0	21.0	8.0	24.0	13.0	20.0	10.0	22.0	12.0	18.0	9.0	25.0	22.0
20	22.0	13.0	28.0	13.0	25.0	14.0	20.0	13.0	25.0	9.0	21.5	9.0	25.0	14.0	21.0	9.5	26.0	13.0	24.0	12.0	24.0	21.0
21	22.0	12.5	25.0	15.0	25.0	12.5	19.0	12.5	25.0	9.0	23.0	8.0	25.0	13.0	20.5	9.5	27.0	13.0	18.0	10.0	24.0	21.0
22	22.0	14.0	25.0	15.0	26.0	12.5	20.0	12.0	18.5	9.5	22.0	13.0	25.0	14.0	17.5	11.0	24.0	13.0	17.0	9.0	25.0	20.0
23	17.5	11.0	25.0	15.0	23.0	8.5	19.0	10.0	24.0	7.0	20.0	8.0	24.0	14.0	17.5	7.0	16.0	9.0	20.0	10.0	21.0	20.0
24	19.5	11.5	22.0	12.0	18.0	9.0	12 0	9.0	12.0	9.0	18.0	9.0	23.0	14.0	17.0	7.0	20.0	10.0	18.0	10.0	20.0	14.0
25	16.0	9.5	19.0	10.0	15.0	7.0	14.0	7.0	14.0	7.0	19.0	9.0	16.0	11.0	15.0	5.0	15.0	9.0	17.0	9.0	21.0	12.0
26	15.0	11.0	18.0	9.0	16.0	8.0	10.0	7.0	12.0	8.0	15.0	9.0	18.0	11.0	11.5	5.0	17.0	9.0	18.0	10.0	18.0	11.5
27	13.5	9.0	18.0	10.0	15.0	13.0	10.0	6.0	16.0	8.0	16.0	8.0	15.0	12.0	14.0	5.0	15.0	8.0	18.0	9.0	18.0	10.0
28	12.5	9.0	20.0	8.0	16.5	12.0	12.0	7.0	17.5	6.0	19.0	5.0	15.0	10.0	11 0	4.5	19.0	7.0	17.0	11.0	19.5	9.0
29	15.5	9.0	17.0	7.0	15.0	9.5	11.0	7.0	14.5	6.0	16.0	8.0	19.0	13.0	10.0	4.0	18.0	9.0	17.0	11.0	20.0	15.0
30	12.0	9.0	17.0	6.0	20.5	10.0	19.0	8.5	22.0	7.0	14.0	7.0	16 0	12.0	14.0	7.0	14.0	10.0	17.0	11.0	18.0	14.0
31	16.5	8.0	19.0	8.0	20.0	10.5	17.0	8.0	18.0	6.0	16.0	6.0	19.0	9.0	14.5	7.0	19.0	8.0	18.0	9.0	19.0	14.0
Medie . . .	15.9	9.2	18.9	9.9	18.5	9.3	14.4	8.2	18.6	7.1	17.2	7.1	19.1	11.0	15.4	6.8	18.4	8.9	17.9	9.6	19.5	15.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Nevviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	16.0	11.0	7.5	7.0	12.0	6.0	13.0	9.0	19.0	11.0	20.0	12.0	19.0	14.0	11.0	9.0	14.0	4.0	17.0	8.0	18.0	10.0
2	19.0	11.0	7.5	7.0	12.0	7.0	17.0	10.0	22.0	7.0	14.0	11.0	18.0	7.0	11.0	9.0	13.0	3.0	11.0	8.0	16.0	8.0
3	17.0	8.0	10.0	7.0	10.0	4.0	15.0	8.0	20.0	10.0	17.0	9.0	18.0	11.0	14.0	8.5	15.0	5.0	12.0	8.0	18.0	7.0
4	18.0	11.0	13.5	6.5	13.0	6.0	13.0	10.0	14.0	7.0	14 0	9.0	13.0	10.0	13.5	8.0	18.0	7.0	15.0	7.0	16 0	8.0
5	14.0	10.0	7.0	4.0	8.0	3.0	15.0	9.0	16.0	10.0	12.0	7.0	18.0	12.0	7.5	6.0	18.0	4.0	18.0	5.0	15.0	8.0
6	17.0	12.0	11.5	4.0	10.0	6.0	17.0	10.0	19.0	13.0	16.0	10.0	15.0	12.0	12.5	6.5	18.0	8.0	18.0	9.0	16.0	10.0
7	16.0	11.0	12.0	8.0	12.0	8.0	18.0	9 0	18.0	10,0	13 0	10.0	19.0	12.0	12.0	9 5	16.0	7.0	20.0	9.0	16.0	11.0
8	20.0	11.0	7.0	3.0	13.0	4.0	14.0	4.0	20.0	5.0	19.0	9.0	16.0	9.0	14.0	7 0	16.0	5.0	19.0	10.0	20.0	10.0
9	14.0	10.0	7.0	5.0	10.0	3.0	15.0	7.0	18.0	11.0	12 0	8.0	19.0	11.0	7.0	6.0	16.0	4.0	18.0	7.0	18.0	8.0
10	18.0	10.0	8.0	5.0	11.0	6.0	14 0	9.5	24.0	6.0	15.0	7.0	19.0	10.0	12.5	7.5	16.0	8.0	17.0	10.0	19.0	7.0
11	17.0	9.0	11.0	5.5	12.0	3.0	11.0	6.0	21.0	6.0	20.0	9.0	19.5	8.0	13.0	7.5	18.0	4.0	18.0	6.0	17.0	9.0
12	18.0	9.0	13.5	6.5	13.0	5.0	16.0	5.5	24.0	9.0	19.0	9.0	20.0	10.0	15.0	8.0	19.0	8.0	20.0	7.0	18.0	8.0
13	19.0	10.0	17.0	7.0	15.0	7.0	18.0	8.0	23.0	11.0	20.0	11.0	21.5	12.0	15.5	10.0	18.0	4.0	21.0	10.0	20.0	9.0
14	20.0	13.0	22.5	7.0	11.0	9.0	20.0	10.0	24.0	12.0	26.0	13.0	25.0	13.0	19.0	14.5	19.0	8.0	23.0	10.0	21.0	11.0
15	23.0	15.0	23.0	11.0	18.0	11.0	22.0	12.0	28.0	10.0	28.0	15.0	25.0	15.0	20.0	14.5	21.0	10.0	24.0	10.0	20 0	10.5
16	24.0	15.0	20.0	12.0	18.0	11.0	23.0	11.0	27.0	12.0	27.0	15.0	26.0	17.0	20.5	16.0	23.0	12.0	24.0	10.0	25.0	15.0
17	25.0	16.0	20.0	11.0	18.0	10.0	22.0	11.0	25 0	10.0	26.0	15.0	25.0	15.0	20.0	16.0	26.0	12.0	24.0	14.0	25.0	15.0
18	23.0	16.0	19.0	11.0	17.0	11.0	21.0	10.0	28.0	11.0	26.0	16.0	25 0	14.0	20.5	15.0	25.0	12.0	25.0	14.0	25.0	14.0
19	24.0	15.0	20.0	12.5	19.0	12.0	22.0	11.0	29.0	12.0	24.0	16.0	26.5	15.0	21.0	15.5	25.0	13.0	25.0	15.0	24 0	14.0
20	26.0	18.0	22.0	12.5	19.0	11.0	24.0	11.0	30.0	10 0	25.0	18.0	27.0	15.0	24 0	16.0	25.0	13.0	25.0	15.0	26.0	14.0
21	27.0	17.0	21.0	13.0	20.0	10.0	23.0	12.0	27.0	14.0	24.0	17.0	27.0	18.0	21.0	16.5	20.0	11.0	24.0	15.0	27.0	14.0
22	19 0	13.0	21.0	12.5	21.0	11.0	23.0	15.0	30.0	10.0	23.0	16.0	23.5	12.0	22.5	14.5	19.0	10.0	24.0	12.0	24.0	12.0
23	20.0	13.0	14.0	9.0	17.0	8.0	19.0	10.0	21.0	13.0	24.0	14.0	22.0	14.0	16.5	11.5	19.0	10.0	22.0	10.0	24.0	12.0
24	22.0	14.0	16.0	9.0	16.0	10.0	20.0	11.0	19.0	13.0	22.0	13.0	21.5	12.0	18.0	12.0	18.0	8.0	21.0	10.0	24.0	12.0
25	22.0	15.0	12.0	8.0	13.0	7.0	16.0	11.0	31.0	11.0	20.0	9.0	20.0	12.0	13.0	10.0	18.0	8.0	20.0	10.0	21.5	9.0
26	22.0	11.0	12.5	8.0	11.0	6.0	17.0	11.0	26.0	11.0	18.0	11.0	19.0	13.0	13.0	9.0	14.0	7.0	18.0	10.0	19.0	9.0
27	19.0	12.0	10.0	7.5	11.0	7.0	15.0	11.0	30.0	17.0	19.0	11.0	20.5	10.0	13.0	9.0	15.0	8.0	20.0	9.0	19.0	9.0
28	21.0	11.0	10.5	6.0	12.0	6.0	16.0	10.0	20.0	9.0	22.0	10.0	20.0	12.0	13.5	9.0	16.0	7.0	20.0	9.0	18.0	8.0
29	19.0	12.0	12.5	6.0	10.0	6.0	17.0	11.0	18.0	10.0	21.0	10.0	19.0	12.0	16.0	9.0	17.0	7.0	20.0	9.0	12.0	7.0
30	17.0	14.0	11.0	7.5	10.0	7.0	18.0	10.0	20.0	8.0	19.0	11.0	23.0	11.0	11.0	8.5	17.0	7.0	20.0	10.0	12.0	7.0
31	21.0	13.0	13.5	6.5	13.0	7.0	17.0	8.0	18.0	11.0	21.0	11.0	20.5	13.0	14.0	9.0	21.0	9.0	17.0	10.0	14.0	9.0
Medie . . .	19.9	12.4	14.0	7.9	13.7	7.4	17.8	9.7	22.5	10.3	20.2	11.7	21.0	12.3	15.3	10.6	18 5	7.8	20.0	9.9	19.6	10.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza												Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Monterchiarugolo 120		Canossa 530		Roncajo 275		Sedrio 200		Reggio Emilia 60	
1	15.0	5.0	16.0	9.0	15.0	9.0	15.0	5.0	16.0	7.5	19.0	10.0	19.0	9.0	16.5	10.0	19.0	11.5	18.0	9.0	20.0	8.0
2	10.0	6.0	13.0	7.0	16.0	9.0	14.0	5.0	10.0	8.5	17.0	11.0	17.0	10.0	16.5	11.0	18.0	11.5	15.0	10.0	18.0	11.0
3	14.0	6.0	17.0	7.0	14.0	8.0	16.0	6.0	15.5	4.5	17.5	9.0	21.5	8.0	16.0	10.0	18.5	13.5	17.0	7.0	18.0	13.0
4	10.0	4.0	10.0	4.0	12.0	7.5	15.0	6.0	10.5	8.0	12.0	8.0	14 5	8.5	16.0	9.0	18.0	10.0	14.0	8.0	16.0	7.0
5	12.0	4.0	16.0	9.0	15.0	6.0	16.0	5.0	14.0	4.0	17.0	7.0	19.5	9.0	15.0	8.0	17.5	10.5	19.0	7.0	18.0	8.0
6	14.0	4.0	16.0	11.0	14.0	9.0	16.0	6.0	14.0	8.0	15.5	10.0	16.5	11.0	15.0	10.0	16.0	11.5	15.0	9.0	16.0	10.0
7	14.0	4.0	16.0	7.0	16.0	10.0	17.0	7.0	15.0	9.5	19.0	10.0	22.0	11.0	17.0	10.0	18.0	11.0	19.0	10.0	20.0	9.0
8	14.0	5.0	12.0	5.0	12.0	7.0	16.0	6.0	10.5	7.5	11.0	8.0	15.0	10.5	15.0	8.0	20.0	10.0	15.0	9.0	13.0	9.0
9	12.0	3.0	15.0	10.0	14.0	7.0	18.0	7.0	14.0	5.0	18.0	9.0	20.0	9.0	15.5	8.0	18.0	11.0	17.0	9.0	19.0	6.0
10	12.0	3.0	18.0	5.0	14.0	9.0	18.0	7.0	16.0	10.0	17.0	11.0	17.5	8.0	16.0	10.0	17.5	13.0	20.0	9.0	16.0	10.0
11	14.0	3.0	19.0	5.0	15.0	7.0	20.0	8.0	17.0	4.0	18.0	9.0	19.0	4.0	17.0	8.0	18.0	12.0	18.0	6.0	19.0	7.0
12	16.0	5.0	19.0	7.0	18.0	9.0	20.0	8.0	18.0	4.5	19.0	9.0	19.0	6.0	18.5	9.0	20.0	10.0	19.0	7.0	21.0	6.0
13	15 0	7.0	22.0	9.0	19.0	10.5	21 0	9.0	19.0	5.0	22.0	11.0	21.0	7.0	20.0	10.0	21.0	12.0	21.0	9.0	26.0	7.0
14	21.0	9.0	20.0	10.0	21.0	13.0	23.0	12.0	21.0	8.5	25.0	13.0	24.5	9.0	21.0	14.0	22.5	14.0	23.0	11.0	28.0	8.0
15	21.0	11.0	26.0	10.0	21.5	14.0	22.0	10.0	23.0	9.0	23.0	15.0	23.0	10.5	22.5	16.0	23.0	16.5	23.0	14.0	28.0	12.0
16	22.0	11.0	25.0	9.0	21.5	10.0	23.0	11.0	23.0	9.5	25.0	16.0	28.0	12.0	26.5	16.5	25.5	15.0	24.0	14.0	27 0	12.0
17	23.0	9.0	25.0	11.0	21.0	15.0	25.0	13.0	23.0	10.0	23.0	15.0	25.0	12.0	21.5	17.0	24.0	17.5	24.0	15.0	29.0	12.0
18	21.0	11.0	23.0	10.0	21.0	15.0	24.0	13.0	21.0	11.5	25.5	15.0	25.0	12.5	24.5	16.5	24.0	17.0	24.0	15.0	29 0	14.0
19	21.0	12.0	25.0	10.0	21.5	15.0	24.0	12.0	23.0	10.0	25.5	15.0	26.0	12.0	23.5	18.0	25.5	17.0	25.0	16.0	29.0	12.0
20	23.0	13.0	25.0	10.0	22.0	16.0	25.0	10.0	24.0	10.0	25.0	16.0	26.0	12.5	24.0	17.0	26.0	18.0	24.0	15.0	29.0	14.0
21	23.0	12 0	26.0	12.0	23.0	15.0	21.0	11.0	24.0	9.5	25.0	16.0	26.5	13.0	25.0	18.0	26.0	17.0	24.0	13.0	27.0	13.0
22	22.0	10.0	20.0	7.0	23.0	14.0	24.0	14.0	19.5	15.5	24.0	15.5	21.5	11.5	23.5	16.0	20.5	16.0	22.0	14.0	24.0	14.0
23	18.0	8.0	20.0	12.0	18.0	11.0	25.0	15.0	19.0	9.0	20.0	11.0	21.5	9.0	23.0	12.0	22.0	14.0	23.0	14.0	24.0	12.0
24	19.0	8.0	16.0	9.0	16.0	10.0	24.0	14.0	13.5	10.5	21.0	12.0	22.0	12.0	22.0	13.0	21.5	12.0	24.0	11.0	22.0	9.0
25	16.0	6.0	17.0	10.0	17.0	9.0	24.0	13.0	16.5	10.0	18.5	9.5	22.0	10.0	19.0	10.0	20.0	11.5	18.0	9.0	22.0	11.0
26	14.0	6 0	15.0	9.0	16.0	10.0	20.0	9.0	14.0	10.5	20.0	10.5	22.0	14.0	17.5	10.0	20.0	13.0	18.0	10.0	24.0	10.0
27	9.0	5.0	16.0	6.0	17.0	10.0	20.0	10.0	15.0	10.5	21.0	10.5	23.0	12.0	17.5	9.5	20.5	14.0	18.0	11.0	21.0	10.0
28	18.0	5.0	17.0	9.0	17.0	10.0	21.0	10.0	18.0	6.5	19.5	11.0	23.0	12.0	19.5	10.0	20.0	13.0	18.0	9.0	20.0	10.0
29	14.0	7.0	14.0	8.0	14.0	9.0	21.0	11.0	13.5	10.0	17.5	10.5	21.0	13.5	18.0	10.0	20.0	13.0	17.0	11.0	26.0	10.0
30	14.0	7.0	18.0	8.0	18.0	11.0	22.0	11.0	16.5	9.0	22.5	13.0	23.0	14.0	18.5	11.5	23.0	14.0	19.0	12.0	26.0	10.0
31	10.0	7.0	17.0	7.0	17.0	10.0	23.0	13.0	14.0	8.0	22.0	11.5	21.0	12.0	21.0	10.0	20.0	13.0	19.0	11.0	23.0	10.0
Medie . . .	16.1	7.0	18.5	8.5	17.4	10.5	20.4	9.6	17.1	8.5	20.2	11.5	21.4	10 5	19.4	11.8	20.8	13.3	19.8	10.8	22.5	10.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																			
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	10.0	6.0	14.0	6.0	16.5	8.0	11.0	6.0	16.0	6.0	15.0	7.5	15.0	7.0	15.5	10.0	14.0	10.0	17.0	8.5	17 0	6.0
2	7.0	5.0	10.0	5.0	16.5	8.0	12.0	6.5	15.0	6.0	15.0	8.0	16.0	8.0	16.5	9.0	12 0	8.0	17.6	8.5	13.0	6.0
3	3.8	2.9	13.0	3.0	15.0	5.0	9.0	5.0	13.0	4.0	16 0	9.0	14.0	6.0	18.0	5.5	15.0	8.0	16.0	6.0	14.0	5.0
4	5.6	3.9	6.5	4.0	16.5	7.0	13.0	6.0	13.0	3.0	15.0	8.0	16.0	5.0	13.0	9.0	11.0	8.0	17.0	7.5	12.0	7.0
5	7.0	5.0	4.5	3.0	14.5	5.0	10.0	6.0	15.0	3.0	15.5	8.0	15.0	7.0	18.0	5.5	14.0	6.0	16.0	6.0	15.0	3.0
6	10.0	5.0	11.0	3.0	14.5	8.0	12.0	7.0	15.0	6.0	15.5	6.5	16.0	9.0	17.5	9.0	13.0	10.0	16.0	9.0	12.0	7.0
7	11 2	6.5	10.0	8.0	14.5	5.5	12.0	7.0	13.0	6.0	19.0	7.0	14.0	9.0	17.0	9.5	16.0	10.0	15.5	6.5	17.0	9.0
8	5.0	1.3	9.0	2.0	13.5	6.5	13.0	6.0	8.0	4.0	17.0	7.0	14 0	8.0	10.5	5.5	12.0	6.0	15.0	7.0	10.0	5.0
9	6.5	3.2	11.0	2.0	13.5	5.0	12.0	4.0	14.0	4.0	12.0	7.5	15.0	7.0	11.0	5.5	14.0	6.0	15.0	6.5	15.0	5.0
10	6.0	4.0	12.0	5.0	14.5	8.5	13.0	5.0	15.0	5.0	14.5	7.5	15.0	6.0	14.5	8.5	14.0	9.0	15.5	9.0	14.0	8.0
11	10.3	1.3	14.0	6.5	15.0	8.5	13.0	5.0	16.0	5.0	15.0	7.5	15.0	7.0	23.0	13.0	16.0	7.0	16.0	5.0	16.0	6.0
12	11.6	4.0	6.0	3.0	16.0	6.5	16.0	7.0	17.0	6.0	15.5	8.5	18.0	9.0	22.0	14.0	16.0	10.0	16.5	7.0	17.0	6.0
13	12.9	6.8	17.0	6.0	19.0	9.0	17.0	8.0	18.0	7.0	15.5	8.5	19.0	10.0	20.5	14.5	19.0	12.0	20.0	9.5	20.0	8.0
14	17.0	8.1	17.0	7.5	21.0	11.5	19.0	10.0	19 0	8.0	19.5	14.0	18.0	12.0	20.0	13.5	22.0	13.0	22.0	12.0	20.5	10.0
15	15.0	9.5	17.5	9.0	22.0	12.0	21.0	11.0	22.0	12.0	21.0	12.0	22 0	11.0	18.5	12.0	21.0	16.0	23.0	12.5	22.0	10.0
16	10.2	9.0	19.0	10.0	23.0	12.5	21.0	11.0	22.0	12.0	21.5	15.0	20.0	13.0	18.0	12.5	23.0	11.0	24.0	14.0	22.0	13.0
17	10.0	9.0	19.0	10.0	22.5	12.0	22.0	12.0	23.0	13.0	25.0	15.0	21.0	14.0	16.0	12.0	22.0	16.0	24.5	13.5	21.0	13.0
18	11.1	10.2	18.5	9.5	22.0	13.0	21.0	12.0	22 0	13.0	21.0	14.5	22.0	15.0	15.5	10.0	20.0	15.0	23.5	14.0	21.0	11.0
19	12.0	11.2	18.0	8.5	22.0	12.5	20.0	11.0	23.0	12.0	22.0	15.0	22.0	15.0	14.5	9.5	22.0	16.0	23.0	13.5	22.5	13.0
20	11.8	10.1	17.0	10.0	23 0	13.0	22.0	12.0	22.0	14.0	22.5	15.0	21.0	15.0	15.5	10.0	22.0	17.0	24.5	14.0	20.0	14.0
21	16.0	10.6	19.0	10.0	24.5	11.5	22.0	12.0	22.0	12.0	22.5	15.0	22.0	16.0	23.0	13.0	24.0	17.0	26.0	13.0	23.0	14.0
22	6.5	5.0	14.0	9.0	24.5	14.0	19.0	11.0	21.0	12.0	23.0	15.0	22.0	15.0	22.0	14.5	19.0	14.0	25.0	14.5	17.0	13.0
23	7.4	7.0	13.0	6.0	19.0	9.5	17.0	9.0	20.0	10.0	18.0	10.5	19.0	12.0	20.5	14.5	19.0	11.0	19.5	10.0	18.0	8.0
24	9.3	6.8	10.0	6.0	18.0	10.5	16.0	10.0	18.0	9.0	17.0	10.0	18.0	11.0	20.0	13.0	15.0	10.0	19.0	11.0	15.0	10.0
25	7.6	4.5	12.0	4.5	15.0	8.0	18.0	9.0	18.0	6.0	17.0	9.0	19.0	9.0	18.5	12.0	16.0	9.0	16.0	9.5	15.0	6.0
26	6.7	5.0	12.0	5.0	15.0	9.5	12.0	8.0	18.0	6.0	16.0	10.0	18.0	8.0	18.0	12.5	16.0	10.0	16.0	10.5	19.0	7.0
27	8.6	5.0	12.0	5.0	14.5	8.0	14.0	8.0	18.0	6.0	16.5	10.0	18.0	8.0	16 0	12.0	16.0	9.0	16.0	9.5	16.0	7.0
28	7.0	5.1	16.0	4.0	15.5	7.5	15.0	7.0	17.0	7.0	18.0	11.0	17.0	9.0	15.5	10.0	16.0	10.0	16.5	9.0	17.0	7.0
29	9.1	6.0	9.0	5.0	16.5	8.0	14.0	6.0	16.0	7.0	17.5	9.5	18.0	9.0	14.5	9.5	13.0	9.0	17.5	9.0	12.0	7.0
30	7.7	6.3	12.0	6.0	16.5	9.5	17.0	7.0	18.0	8.0	16.5	9.5	19.0	10.0	15.0	10.0	18.0	10.0	17.5	10.0	16.0	7.0
31	5.4	4.3	8.0	6.0	16.5	9.5	13.0	10.0	18.0	8.0	21.0	10.5	20.0	11.0	14.5	10.0	15.0	10.0	17.5	10.0	14.0	9.0
Medie . . .	9.2	6.0	12.9	6.0	17.8	9.0	15.7	8.2	17.6	7.7	17.9	10.4	18.0	10.0	17.3	10.6	16.9	10.7	18.8	9.9	16.9	8.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro											
	Baiso 542		Viano 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	16.0	11.0	20.0	9.0	18.0	10.0	21.5	9.0	10.0	7.0	15.0	10.0	12.0	8.0	18.0	9.0	22.4	9.6	22.0	10.9	20.0	12.0
2	17.0	11.0	19.0	10.0	19.0	11.0	20.0	12.0	10.0	7.0	10.0	8.0	13.0	8.5	17.0	10.0	21.6	11.9	21.4	11.5	20.0	9.0
3	15.0	9.0	18.0	8.0	19.0	8.0	20.5	7.5	11.0	5.0	11.0	6.0	14.0	8.5	16.0	8.0	22.5	9.1	21.4	10.6	21.0	8.0
4	18.0	10.0	19.0	8.0	18.0	8.0	16.0	8.0	7.0	6.0	10.0	7.0	14.0	9.0	14.0	7.0	21.2	8.8	19.2	9.1	15.0	7.0
5	15.0	7.0	18.0	9.0	15.0	8.0	19.0	9.0	12.0	4.0	14.0	6.0	13.0	9.0	15.0	10.0	22.0	9.0	18.7	9.2	18.0	10.0
6	16.0	10.0	19.0	10.0	17.0	10.0	18.0	10.5	13.0	7.0	12.0	9 0	13.0	9.0	16.0	10.0	19.8	10.1	18.3	11.3	17.0	9.0
7	16.0	10.0	20 0	9.0	17.0	9.0	21.5	10.0	8.0	6.0	14.0	8.0	13.0	9.0	18.0	10.0	24.4	9.1	20.9	9.6	21.0	10.0
8	17.0	7.0	17.0	11.0	23.0	10.0	16.0	9.5	10.0	5.0	7.0	6.0	13.0	8.0	13.0	10.0	20.6	11.8	14.1	11.0	13.0	7.0
9	14.0	8.0	19.0	8.0	17.0	9.0	21.0	8 5	12.0	5.0	10.0	5.0	15.0	8.0	17.0	7.0	23.9	7.5	19.9	9.3	22.0	9.0
10	16.0	11.0	19.0	7.0	20.0	12.0	20.0	12.5	12.0	7.0	11.0	6.0	17.0	8.0	12.0	7.0	22.4	11.1	20 1	11.6	17.0	6.0
11	16.0	9.0	19.0	8.0	20.0	6.0	21.5	7.0	15.0	5.0	14.0	7.0	17.0	8.0	14.0	6.0	23.5	6.5	21.6	8.9	22.0	7.0
12	18.0	11.0	20.0	9.0	19.0	8.0	22.5	6.5	15.0	7.0	16.0	8.0	17.0	8.5	17.0	8.0	19.5	6.5	21.2	9.5	21.0	7.0
13	19.0	12.0	21.0	10.0	20.0	10.0	24.0	8.0	17.0	9.0	18.0	8.0	20.0	8.0	18.0	10.0	25.6	8.6	23.0	11.2	25.0	10.0
14	22.0	15.0	23.0	11.0	22.0	11.0	26.5	9.5	19.0	11.0	19.0	9.0	22.0	9.0	20.0	10.0	28.6	9.6	26.2	12.6	28.0	12.0
15	24.0	16.0	23.0	12.0	25.0	12.0	26.0	11.5	20.0	12.0	20.0	10.0	23.0	11.0	22.0	12.0	27.3	12.3	26.0	13.7	27.0	11.0
16	24.0	17.0	25.0	12.0	25.0	12.0	29.0	12.0	18.0	13.0	20.0	11.0	23.0	11.0	23.0	12.0	31.3	11.5	26.1	13.8	28.5	14.0
17	26.0	16.0	24.0	13.0	27.0	14.0	27.0	12.0	17.0	11.0	19.0	10.0	24.0	11.5	22.0	13.0	29.4	12.9	27.9	14.3	27.0	14.0
18	24.0	16.0	23.0	15.0	26.0	15.0	26.5	13.5	18.0	12.0	18.0	10.0	24.0	11.0	23.0	13.0	23.1	14.2	25.4	14.8	28.0	13.0
19	24.0	17.0	26.0	14.0	26.0	16.0	28.5	12.5	20.0	14.0	20.0	11.0	25.0	11.5	24.0	13.0	28.6	13.2	28.1	15.9	31.0	14.0
20	26.0	18.0	26.0	15.0	28.0	14.0	29.0	13.5	21.0	13.0	18.0	12.0	25.0	11.5	25.0	13.0	29.1	13.9	28 6	16.3	29.0	15.0
21	26.0	18.0	24.0	16.0	27.0	15.0	29.5	12.5	21.0	13.0	20.0	11.0	25.0	11.0	25.0	14.0	31.4	14.6	29.3	16.9	29 0	16.0
22	26.0	17.0	23.0	15.0	26.0	15.0	26.0	12.5	12.0	9.0	15.0	11.0	23.0	10.0	22.0	13.0	27.6	12.8	25.6	16.3	26.0	13.0
23	20.0	12.0	22.0	14.0	22.0	12.0	23.5	12.0	19.0	9.0	15.0	10.0	22.0	10.0	19.0	12.0	24.5	12.9	22.6	14.4	22.5	11.0
24	20.0	13 0	23.0	12.0	21.0	11.0	24.0	9.5	18.0	12.0	14.0	9.0	20.0	10.5	22.0	10.0	26.1	9.4	24.1	11.1	24.0	9.0
25	18.0	10.0	20.0	11.0	20.0	11.0	21.5	8.0	12.0	7.0	13.0	9.0	20.0	10.5	20 0	9.0	22.6	7.6	21.8	10.1	22.0	12.0
26	17.0	11.0	21.0	10.0	20.0	12.0	22.5	12.0	13.0	8.0	13.0	9.0	20.0	11.0	20.0	10.0	23.9	12.6	21.1	12.1	22.0	8.0
27	18.0	11.0	20.0	10.0	20.0	12.0	22.5	9.5	14.0	7.0	13.0	9.0	18.0	10.5	18.0	9.0	22.4	9.1	21.4	9.8	23.5	9.5
28	18.0	11.0	21.0	10.5	20.0	10.0	23.5	8.5	12.0	9.0	13.0	8.0	19.0	10.0	19.0	10.0	23.6	9.3	22.2	12.1	24.0	11.0
29	20.0	10.0	18.0	11.0	22.0	11.0	19.5	12.0	12.0	8.0	12.0	9.0	18.0	11.0	18.0	10.0	21.3	11.5	18.9	12.3	20.0	12.0
30	18.0	11.0	20.0	12.0	23.0	12.0	25.0	12.5	14.0	7.0	12.0	9.0	19.0	10.0	16.0	10.0	23.1	12.8	25.4	12.2	25.0	12.0
31	19.0	13.0	21.0	12.0	23.0	11.0	20.0	10.0	12.0	9.0	15.0	8.0	19.0	10.0	17.0	8.0	16.0	9.1	22.2	12.6	22.0	9.0
Medie . : :	19.4	12.2	21.0	11.0	21.8	11.1	22.9	10.4	14.3	8.5	14.6	8.7	18.7	9.7	18.7	10.1	24.2	10.6	22.7	12.1	22.9	10.5

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Mutteglia 1059		Reveguo 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	15.5	10.0	20.0	11.0	16.0	10.0	13.0	8.0	15.0	9.0	16.0	10.0	18.0	13.0	15.0	7.0	18.0	10.0	18.0	11.0	18.0	14.0
2	13.0	11.5	21.0	11.0	17.5	11.0	16.0	9.0	22.0	10.0	16.0	10.0	16.0	13 0	17.0	7.0	18.0	9.0	17.0	11.0	19.0	13.0
3	16.5	10.0	24.0	11.0	20.0	10.5	16.0	8.0	18.0	8.5	18.0	10.0	18.0	12.0	17.5	6.0	19.0	8.0	19.0	12.0	18.5	14.0
4	16.0	10.0	25.0	12.0	20.0	11.0	16.0	9.0	22.0	8.0	18.0	8.0	20.0	13.0	18.5	7.5	21.0	10.0	18.0	9.0	19.0	15.0
5	17.0	11.0	22.0	14.0	21.0	13.0	18.0	9.0	23.0	8.0	19.0	12.0	21.0	15.0	18.5	7.5	21.0	10.0	19.0	11.0	20.0	14.0
6	20.5	11.0	23.0	13.0	22.0	13.5	18.0	10.0	16.0	10.5	20.0	10.0	18.0	15.0	16.0	7.0	23.0	12.0	17.0	11.0	21.0	16.5
7	16.5	9.5	22.0	12.0	17.0	12.5	16.0	10.0	18.5	10.0	16.0	11.0	19.0	14.0	15.0	5.0	17.0	10.0	20.0	10.0	20.0	15.0
8	16.5	8.5	18.0	11.0	17.5	8.0	16.0	8.0	17.0	6.5	16.0	6.0	20.0	11.0	14.0	5.0	20.0	8.0	18.0	12.0	18.0	12.0
9	16.0	9.0	19.0	9.0	19.0	7.5	18.0	7.0	22.0	6.0	17.0	5.0	19.0	10.0	18.0	5.0	17.0	7.0	18.0	11.0	18.5	14.0
10	19.5	9.0	20.0	10.0	20.0	9.0	17.0	11.0	23.5	5.5	19.0	5.0	20.0	11.0	18.0	7.0	20.0	9.0	20.0	9 0	20.0	16.0
11	19.5	9.5	24.0	14.0	20.0	8.5	16.5	12.0	19.0	7.0	20.0	6.0	22.0	11.0	19.0	7.0	21.0	10.0	20.0	10.0	20.0	16.0
12	19.0	13.0	24.0	17.0	22.5	9.0	18.0	11.5	21.0	10.0	18.0	10.0	20.0	12.0	17.0	9.5	21.0	11.0	19.0	11.0	20.0	16.5
13	20.0	12.0	24.0	15.0	22.5	10.0	17.0	12.0	20.0	12.0	19.0	12.0	22.0	15.0	19.0	11.0	20.0	12.0	20.0	13.0	21.5	15.0
14	17.5	9.5	25.0	14.0	23.5	10.0	18.0	10.5	20.5	11.0	16.0	11.0	18.0	14.0	19.5	10.0	21.0	11.0	19.0	12.0	18.0	16.0
15	20.0	14.0	26.0	16.0	22.0	11.5	19.0	11.0	21.0	10.0	21.0	12.0	22.0	15.0	19.0	9.5	26.0	11.0	23.0	14.0	23.0	17.0
16	19.5	14.5	26.0	15.0	22.5	13.5	18.5	11.5	20.0	10.5	19.0	11.0	21.0	15.0	17.0	10.0	21.0	13.0	22.0	14.0	22.5	17.0
17	21.5	14.0	26.0	16.0	22.5	15.0	16.0	11.0	23.0	10.0	20.0	13.0	21.0	16.0	18.0	11.0	20.0	13.0	23.0	15.0	22.0	18.0
18	21.0	13.5	25.0	17.0	22.0	14.0	19.0	10.0	23.5	12.0	21.0	12.0	22.0	16.0	21.0	11.0	25.0	13.0	23.0	14.0	22.5	18.0
19	20.0	13.0	26.0	17.0	21.0	14.0	17.0	13.0	19.0	13.0	22.0	14.0	23.0	16.0	19.0	11.0	28.0	14.0	22.0	14.0	23.0	17.0
20	20.0	12.5	23.0	17.0	24.0	15.0	16.0	12.0	19.5	13.0	18.0	14.0	23.0	19.0	21.0	12.0	22.0	17.0	23.0	17.0	24.0	18.0
21	19.0	8.0	23.0	17.0	21.0	14.0	18.0	10.0	17.5	13.0	17.0	14.0	23.0	17.0	20.0	10.0	22.0	15.0	22.0	16 0	23.0	16.0
22	16.0	11.0	21.0	14.0	22.0	12.0	17.0	12.0	20.5	10.0	17.0	10.0	20.0	18.0	21.0	9.0	19.0	11.0	22.0	13.0	21.0	16.0
23	18.5	10.5	23.0	12.0	19.0	10.5	15.0	10.0	20.0	10.0	19.0	10.0	22.0	14.0	19.0	9.0	22.0	10.0	22.0	12.0	20.0	15.0
24	18.0	10.0	21.0	12.0	19.0	7.0	16.0	11.0	22.0	9.0	16.0	8.0	22.0	11.0	15.0	6.0	17.0	8.0	18.0	9.0	20.0	11.0
25	18.5	11.0	23.0	13.0	22.5	10.0	19.0	10.0	23.0	8.5	20.0	9.0	21.0	11.0	16.0	7.5	25.0	11.0	24.0	9.0	21.0	14.0
26	18.5	10.5	23.0	12.0	24.0	12.0	19.0	11.0	23.5	8.0	20.0	8.0	21.0	13.0	19.0	8.0	29.0	15.0	22.0	11.0	21.0	18.0
27	18.0	11.0	24.0	12.0	24.0	13 0	21.0	10.0	25.0	9.0	20.0	7.0	23.0	13.0	20.0	9.0	26.0	17.0	23.0	10.0	23.0	18.0
28	20.0	12.0	25.0	13.0	25.0	15.0	20.0	11.0	26.0	9.0	21.0	9.0	24.0	14.0	20 0	10.0	22.0	10.0	23.0	10.0	23.0	17.5
29	21.5	14.0	26.0	13.0	22.5	14.0	19.0	14.0	24.0	13.0	23.0	10.0	25.0	14.0	19.5	10.0	28.0	12.0	25.0	15.0	23.5	18.0
30	22.5	14.0	28.0	15.0	21.5	15.0	20.0	13.0	24.0	10.0	22.0	12.0	23 0	16.0	15.5	10.0	21.0	15.0	21.0	11.0	24.0	17.5
31																						
Medie . . .	18.5	7.9	23.3	13.5	21.1	11.6	17.4	10.5	20.9	9.7	18.8	10.0	20.9	13.9	18.1	8.5	21.7	11.4	20.7	11.9	20.9	15.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Neviano Rossi 401		Solaroli 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	19.0	14.0	13.0	8.0	11.0	7.0	15.0	10.0	18.0	11.0	20.0	10.0	21.0	15.0	15.0	9.0	20.0	10.0	17.0	8.0	22.0	14.0
2	20.0	15.0	13.5	9.0	13.0	9.0	16.0	11.0	20.0	11.0	23.0	12.0	21.5	14.0	14.0	10.0	21.0	10.0	19.0	9.0	21.0	12.0
3	21.0	14.0	14.0	9.0	14.0	9.0	19.0	11.0	24.0	10.0	20.0	10.0	22.0	13.0	16.5	10.0	18.0	7.0	19.0	10.0	21.0	12.0
4	21.0	14.0	15.5	8.5	16.0	8.0	17.0	9.0	24.0	10.0	21.0	12.0	23.5	17.0	16.0	10.0	19.0	8.0	20.0	10.0	20.0	10.0
5	22.0	15.0	17.5	10.0	17.0	9.0	21.0	14.0	22.0	11.0	23.0	15.0	24.0	17.0	17.5	13.5	18.0	7.0	22.0	10.0	20.0	10.0
6	22.0	17.0	18.0	10.0	18.0	10.0	22.0	12.0	17.0	9.0	24.0	15.0	23.0	15.0	20.0	12.0	19.0	8.0	21.0	11.0	19.0	11.0
7	23.0	15.0	17.0	9.0	15.0	10.0	17.0	13.0	13.0	9.0	21.0	13.0	20.0	12.0	16.0	11.5	21.0	8.0	20.0	10.0	19.0	10.0
8	19.0	12.0	16.0	9.0	16.0	9.0	19.0	9.0	12.0	8.0	20.0	10.0	18.5	11.0	16.0	10.5	24.0	8.0	19.0	10.0	21.0	12.0
9	19.0	12.0	14.0	8.0	15.0	6.0	18.0	8.0	22.0	7.0	18.0	11.0	21.5	11.0	13.0	9.5	25.0	11.0	20.0	9.0	21.0	14.0
10	20.0	12.0	15.0	9.0	17.0	8.0	19.0	8.0	23.0	8.0	20.0	14.0	23.0	14.0	16.0	11.0	25.0	10.0	22.0	10.0	19.0	9.0
11	22.0	14.0	18.0	10.5	16.0	9.0	20.0	10.0	24.0	9.0	21.0	14.0	24.0	14.0	18.5	13.0	24.0	10.0	22.0	11.0	23.0	12.0
12	23.0	16.0	16.5	11.0	17.0	11.0	21.0	11.0	24.0	9.0	21.0	15.0	25.0	15.0	17.0	14.0	25.0	11.0	23.0	11.0	24.0	14.0
13	24.0	16.0	19.0	12.0	17.0	10.0	21.0	13.0	20.0	8.0	24.0	17.0	22.0	15.0	20.5	16.0	20.0	10.0	23.0	12.0	25.0	14.0
14	23.0	15.0	15.0	11.0	18.0	11.0	20.0	12.0	23.0	14.0	26.0	16.0	25.0	15.0	16.5	14.0	20.0	10.0	24.0	11.0	24.0	14.0
15	24.0	16.0	17.5	11.5	17.0	13.0	21.0	14.0	20.0	11.0	18.0	15.0	24.5	16.0	20.0	16.0	21.0	11.0	23.0	13.0	24.0	15.0
16	24.0	17.0	19.0	13.5	17.0	12.0	22.0	12.0	22.0	15.0	21.0	17.0	25.0	16.0	18.0	15.0	20.0	13.0	23.0	14.0	24.0	14.0
17	24.0	17.0	21.0	14.0	17.0	11.0	21.0	15.0	24.0	14.0	23.0	16.0	24.0	14.0	20.5	15.5	19.0	13.0	24.0	12.0	25.0	15.0
18	24.0	16.0	19.0	13.0	18.0	9.0	22.0	13.0	25.0	14.0	23.0	16.0	25.0	16.0	21.0	15.0	19.0	11.0	26.0	12.0	25.0	15.0
19	23.0	17.0	20.0	13.5	21.0	13.0	22.0	14.0	25.0	14.0	24.0	17.0	25.5	19.0	20.0	16.0	20.0	11.0	24.0	14.0	25.0	16.0
20	26.0	18.0	15.0	14.0	17.0	12.0	23.0	15.0	25.0	15.0	22.0	18.0	24.0	17.0	18.5	16.0	22.0	11.0	26.0	12.0	25.0	17.0
21	25.0	18.0	16.0	12.5	19.0	12.0	22.0	15.0	24.0	13.0	22.0	16.0	22.0	14.0	19.0	15.0	22.0	11.0	23.0	14.0	27.0	16.0
22	23.0	14.0	14.5	10.5	16.0	11.0	19.0	13.0	21.0	12.0	21.0	14.0	20.0	14.0	20.5	13.5	23.0	11.0	22.0	11.0	24.0	14.0
23	22.0	15.0	15.0	9.5	12.0	10.0	21.0	12.0	18.0	10.0	19.0	13.0	20.0	12.0	18.0	12.5	23.0	11.0	19.0	11.0	23.0	14.0
24	20.0	12.0	13.5	8.0	13.0	8.0	19.0	10.0	20.0	10.0	18.0	11.0	20.0	12.0	13.0	10.5	24.0	11.0	21.0	10.0	22.0	12.0
25	22.0	14.0	20.0	10.0	17.0	9.0	19.0	10.0	23.0	11.0	22.0	15.0	24.0	14.0	18.0	13.0	23.0	10.0	25.0	11.0	22.0	12.0
26	22.0	15.0	19.0	11.0	17.0	11.0	21.0	11.0	23.0	10.0	22.0	14.0	25.0	14.0	17.5	14.5	23.0	10.0	25.0	12.0	24.0	14.0
27	23.0	14.0	18.0	11.0	18.0	12.0	20.0	10.0	25.0	10.0	22.0	15.0	26.0	17.0	20.0	15.0	25.0	14.0	26.0	11.0	25.0	13.0
28	24.0	16.0	20.0	12.0	18.0	12.0	21.0	11.0	27.0	13.0	27.0	18.0	26.5	19.0	21.0	16.0	25.0	14.0	25.0	15.0	26.0	15.0
29	26.0	18.0	20.5	13.5	20.0	13.0	24.0	13.0	27.0	15.0	26.0	18.0	26.0	19.0	22.0	16.5	25.0	13.0	24.0	14.0	27.0	17.0
30	26.0	19.0	21.0	15.0	18.0	13.0	24.0	15.0	25.0	11.0	28.0	19.0	25.0	15.0	20.0	15.0	22.0	11.0	22.0	13.0	27.0	12.0
31																						
Medie . . .	22.5	15.2	17.0	10.9	16.5	10.2	20.2	11.8	22.0	11.1	22.0	14.5	23.2	14.9	18.0	13.3	21.8	10.5	22.3	11.4	23.1	13.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza														Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cerzola 396		Montechiaruolo 120		Canossa 530		Roncole 275		Sedrio 200		Reggio Emilia 60	
1	13.0	7.0	19.0	11.0	17.0	11.0	23.0	13.0	17.0	8.5	22.0	11.0	23.0	12.0	21.5	11.5	20.0	13.0	20.0	11.0	25.0	10.0
2	17.0	9.0	19.0	10.0	17.0	12.0	24.0	12.0	18.0	11.5	20.0	13.0	22.0	15.0	19.5	13.0	21.0	14.0	19.0	13.0	22.0	8.0
3	15.0	6.0	20.0	7.0	18.5	11.0	23.0	12.0	18.0	11.0	24.0	11.0	23.0	12.0	19.0	11.0	22.5	14.5	22.0	12.0	27.0	12.0
4	20.0	7.0	21.0	11.0	19.0	12.0	22.0	12.0	20.0	9.0	21.5	13 0	23 0	10.5	22.0	13.5	23.0	13.0	20.0	11.0	24.0	11.0
5	21.0	9.0	24.0	12.0	21.0	14.0	22.0	13.0	21.0	12.5	24.0	14.5	25.5	15.5	24.0	14.0	24.0	12.0	23.0	15.0	25.0	14.0
6	17.0	11.0	24.0	9.0	18.0	14.0	23.0	13.0	16.5	14.0	22.0	15.0	22.0	12.5	23.0	12.5	23.5	11.0	22.0	16.0	25.0	14.0
7	14.0	9.0	18.0	8.0	19.0	11.0	23.0	14.0	17.5	10.0	23.0	12.0	25.0	13.0	22.0	12.0	23.0	15.0	21.0	13.0	26.0	12.0
8	18.0	5.0	17.0	7.0	15.0	10.0	22.0	12.0	13.5	10.0	16.0	11.5	21.0	12.5	20.5	11.0	22.0	15.0	20.0	14.0	20.0	11.0
9	20.0	11.0	19.0	8.0	18.0	9.0	20.0	12.0	18.0	7.5	22.0	10.5	23.0	11.0	18.5	10.0	21.0	14.5	21.0	11.0	25.0	10.0
10	20.0	9.0	22.0	9.0	19.5	11.0	20.0	11.0	20.0	13.0	24.0	11.0	24.5	11.5	23.0	13.0	22.0	13.0	23.0	11.0	26.0	9.0
11	19.0	7.0	21.0	9.0	19.0	13.0	21.0	13.0	19.0	8.5	22.0	13.0	25.0	13.0	23.5	14.0	23.0	14.0	22.0	13.0	25.0	11.0
12	19.0	10.0	24.0	12.0	21.0	14.0	22.0	13.0	22.0	10.0	24.5	15.0	27.0	13.5	21.5	15.0	25.0	14.0	23.0	12.0	27.0	12.0
13	18 0	9.0	19.0	11.0	18.0	14.0	24 0	14.0	22.0	12.0	20.0	15.0	24.0	15.0	24.5	16.0	23.0	14.5	22.0	15.0	23.0	12.0
14	20.0	11.0	24.0	12.0	21.0	14.0	25.0	13.0	22.0	13.0	24.0	14.5	26.0	15.0	21.0	14.0	23.5	16.0	23.0	15.0	26.0	13.0
15	18.0	11.0	20.0	11.0	19.0	15.0	24.0	12.0	22.0	12.0	23.0	14.0	26.5	16.0	23.0	15.0	23.0	16.0	22.0	15.0	24.0	14.0
16	16.0	9.0	22.0	14.0	21.0	15.0	24.0	13.0	21.0	13.0	24.0	15.0	27.5	15.5	23.0	15.0	25.0	16.5	24.0	15.0	27 0	14.0
17	17.0	9.0	21.0	11.0	21.0	15.0	24.0	12.0	21.0	14.0	22.0	15.0	26.0	18.0	23.0	15.0	24.0	18.0	23.0	16.0	25.0	14.0
18	22.0	10.0	24.0	11.0	21.5	14.0	25.0	13.0	22.5	11.0	26.0	14.0	28.0	15.0	23.5	14.5	25.0	17.0	25.0	15.0	25.0	14.0
19	20.0	9.0	22.0	15.0	22.5	16.0	23.0	12.0	20.5	12.0	26.0	17.0	28.0	17.0	23.0	17.0	24.5	18.0	24.0	15.0	26.0	13.0
20	20.0	12.0	22.0	14.0	23.0	16.0	25.0	14.0	21.5	17.0	26.5	17.0	27.0	19.0	23.0	17.0	28.0	17.0	24.0	16.0	29.0	16.0
21	18.0	12 0	20.0	11.0	22.0	15.0	25.0	12.0	19.5	14.0	24.0	15.5	28.0	16.0	23.0	14.5	26.0	18.0	24.0	16.0	29.0	16.0
22	19.0	10.0	21.0	12.0	19.0	13.0	25.0	13.0	21.0	12.0	21.0	13.0	28.0	14.0	22.5	13.5	25.0	16.0	21.0	15.0	24.0	13.0
23	18.0	9.0	18.0	10.0	16.0	11.0	25.0	13.0	18.0	12.0	19.0	12.5	24.0	12.0	20.5	12.0	23.0	16.5	20.0	14.0	22.0	13.0
24	19.0	10.0	21.0	9.0	19.5	10.0	25.0	14.0	19.0	10.5	23.0	14.0	22.0	11.0	21.0	11.0	21.0	16.0	24.0	12.0	25.0	12.0
25	19.0	11.0	21.0	9.0	20.0	14.0	25.0	15.0	21.0	9.0	25.0	13.0	25.0	12.0	22.5	14.0	21.5	13.5	23.0	13.0	25.0	12.0
26	20.0	9.0	25.0	10.0	21.5	14.0	25.0	14.0	22.0	12.0	26.0	14.5	26.0	11.0	22.5	15.0	23.0	14.5	24.0	13.0	27.0	11.0
27	22.0	11.0	26.0	11.0	23.0	15.0	26.0	15.0	24.0	9.5	28.0	15.0	28.0	11.0	25.0	16.0	24.0	15.0	25.0	16.0	28.0	12.0
28	24.0	12.0	25.0	11.0	22.5	16.0	26.0	14.0	24.5	11.0	26.0	16.0	30.0	14.0	24.0	17.5	25.0	16.5	26.0	16.0	29.0	15.0
29	23.0	12.0	25.0	13.0	23.0	16.0	25.0	14.0	22.5	12.0	27.0	18.0	31.0	16.0	25.0	17.0	27.0	17.0	25.0	17.0	27.0	17.0
30	22.0	12.0	24.0	10.0	22.0	15.0	24.0	14.0	22.0	13.5	26.0	20.0	28.0	15.0	24.5	17.5	26.0	18.0	24.0	19.0	28.0	16.0
31																						
Medie . . .	18.9	9.6	21.6	10.6	19.9	13.3	23.7	13.0	20.2	11.5	23.4	14.1	25.6	13 8	22.4	14.1	23.4	15.2	22.6	14.2	25.5	12.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																	
	Pinadelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Rismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	2.1	0.3	13.0	5.5	16.5	9.5	15.0	10.5	18.0	8.0	17.0	10.0	17.0	10.0	18.5	10.0	18.0	10.0	18.0	10.5	17.0	9.0
2	5.0	4.3	16.5	8.0	16.5	10.5	16.0	10.5	18.0	8.0	18.5	12.0	16.0	10.0	18.0	11.0	16 0	12.0	18.0	12.0	18.0	9.0
3	8.8	3.2	13.0	7.0	18.5	9.5	17.0	9.5	17.0	9.0	16.0	11.0	18.0	10.0	18.5	11.5	19.0	11.0	19.5	11.0	17.5	8.0
4	9.1	4.2	16.0	6.0	18.5	10.0	19.0	11.5	19.0	12.0	20.0	12.5	19.0	12.0	20.0	11.5	19.0	14.0	20.0	11.5	18.0	9.0
5	7.9	3.4	18.5	10.0	20.0	11.0	20.0	11.0	19.0	10.0	24.0	12.0	20.0	11.0	20.5	11.0	19.0	14.0	21.5	12.0	21.0	11.0
6	4.2	2.6	13.0	8.0	21.0	12.0	20.0	13.5	20.0	10.0	24.0	12.0	19.0	10.0	16.0	11.0	18.0	14.0	22.5	13.0	18.5	12.0
7	3.8	1.3	13 0	11.0	17.5	11.0	18.0	12.0	19.0	8.0	23.0	12.5	20.0	10.0	18.5	10.0	19.0	13.0	19.0	12.0	19.0	10.0
8	10.9	0.2	11.0	6.0	17.5	8.5	16.0	9.5	14.0	8.0	18.0	9.0	21 0	9.0	18.5	10.5	17.0	10.0	19.0	9.5	15.0	10.0
9	13.2	5.2	13.0	5.0	16.5	8.5	14.0	9.0	19.0	12.0	18.0	9.0	21.0	10.0	20.0	11.5	16.0	10.0	18.0	9.0	17.0	13.0
10	15.8	6.2	12.0	4.0	18.5	9.0	15.0	8.0	20.0	8.0	20.0	11.5	20.0	9.0	22.0	13.0	19.0	13.0	20.0	10.5	23.0	15.0
11	14.0	8.0	14.0	6.0	19.5	12.0	17.0	9.0	19.0	8.0	21.5	12.0	21.0	9.0	22.0	13.0	19.0	15.0	20.5	13.0	19.0	12.0
12	20.8	8.3	15.0	7.0	18.5	11.5	16.0	11.0	20.0	9.0	23.0	13.0	20.0	10.0	22.5	12.5	20.0	16.0	19.5	13.0	22.0	12.0
13	13.2	9.9	13.0	8.5	18.5	13.0	15.0	12.0	19.0	10.0	21.0	14.0	20.0	11.0	20.0	12.0	18.0	15.0	20.0	14.5	15.0	11.0
14	15.5	4.2	14.0	8.0	18.5	12.5	14.0	10.0	21 0	11.0	21.0	14.0	19.0	12.0	21.0	12.0	20.0	13.0	20.0	14.0	21.0	11.0
15	15.0	10.5	15.0	10.0	17.5	13.5	16.0	12.0	18.0	11.0	21.0	14.0	19.0	11.0	18.5	12.5	18.0	15.0	19.0	14.5	18.0	12.0
16	14.3	9.6	13.5	8.5	16.5	12.0	16.0	10.0	19.0	10.0	17.5	14.0	18.0	12.0	20.5	13.0	20.0	15.0	18.0	13.0	21.0	11.5
17	14.1	10.0	16.0	8.5	18.0	13.5	17.0	11.0	21.0	11.0	19.5	15.0	19.0	13.0	20.0	12.5	19.0	15.0	19.5	15.0	20.0	12.0
18	16.9	9.1	19.5	11.0	20.0	12.5	18.0	12.0	19 0	11.0	22.5	14.5	22.0	15.0	21.5	13.5	21.0	15.0	21.0	13.5	21.0	12.0
19	16.0	10.2	15.0	9.0	20.0	14.5	19.0	12.5	22.0	12.0	22.0	13.5	22.0	17.0	21.5	13.0	23.0	16.0	21.5	15.5	22.0	12.0
20	16.0	11.5	16.0	11.0	20.5	15.0	20.0	13.5	22.0	13.0	22.0	13.5	23.0	19.0	21.0	13.0	24.0	16.0	22.0	16.0	20.5	14.0
21	13.2	11.3	13.0	10.0	18.5	13.5	18.0	12.0	20.0	13.0	21.5	13.0	21.0	18.0	20.0	12.5	21.0	15.0	20.0	14.5	18.0	11.0
22	12.1	3.5	16.0	7.0	18.0	13.0	18.0	11.5	21.0	12.0	20.0	13.0	21.0	18.0	21.5	13.0	20.0	14.0	19.5	14.0	18.0	11.0
23	13.2	2.0	10.0	8.0	18.5	11.5	17.0	11.0	20.0	10.0	19.5	14.0	20.0	12.0	14.5	12.0	17.0	10.0	20.0	13.0	15.0	7.0
24	13.0	−0.3	10.0	7.0	13.5	9.0	14.0	8.0	16.0	9.0	18.0	10.0	21.0	10.0	15.0	10.0	16.0	9.0	15.0	10.5	15.0	6.5
25	15.3	0.9	17.0	5.5	18.5	11.0	15.0	8.0	20.0	10.0	17.0	12.5	22.0	10.0	19.5	12.5	20.0	13.0	19.5	12.0	17.0	10.8
26	17.1	2.5	18.0	7.5	20.0	11.5	18.5	10.0	21.0	12.0	20.0	14.0	23.0	12.0	22.5	13.5	22.0	15.0	21.5	13.0	20.0	11.0
27	18.1	3.7	19.0	9.0	21.0	13.5	20.0	11.0	21.0	13.0	19.0	14.0	22.0	12.0	22 0	12.5	22.0	16.0	23.0	15.0	21.5	12.0
28	19.3	10.0	22.0	10.0	21.5	13 5	21.0	12.0	23.0	13.0	22.0	15.0	23.0	15.0	22.5	12.0	23.0	17.0	22.5	15.0	23.0	13.0
29	17.6	10.9	21.0	10.0	22.0	14.5	22.0	12.0	18.0	13.0	23.0	15.5	22.0	17.0	22.0	13.0	22.0	16.0	23.5	16.0	21.0	13.0
30	17 2	11.2	20.0	10.0	20.5	15.0	20,0	11.5	20.0	14.0	21.0	16.0	23.0	18.0	21.5	13.5	22.0	15.0	22.0	16.5	20.0	13.0
31																						
Medie . . .	13.1	5.9	15.2	8.1	18.7	11.8	17.4	10.8	19.4	10.6	20.3	12.9	20.4	12.4	20.0	12.1	19.6	13.7	20.1	13.1	19.1	11.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro											
	Baise 542		Viano 272		Lerizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	17.0	11.0	21.0	11.0	21.0	11.0	23.5	10.0	14.0	8.0	14.0	9.0	17.0	9.0	20.0	8.0	23.7	9.9	23.4	10.9	25.0	14.0
2	20.0	13.0	22.0	12.0	23.0	13.0	23.0	14.0	13.0	10.0	15.0	9.0	18.0	9.0	19.0	9.0	22.6	8.8	22.0	13.7	25.5	14.0
3	20.0	12.0	22.0	11.0	22.0	13.0	24.0	13.0	10.0	8.0	16.0	10.0	19.0	9.0	20.0	12.0	27.6	12.9	23.8	13.5	29.0	12.0
4	20.0	13.0	23.0	10.0	24.0	11.0	24.5	10.5	16.0	10.0	17.0	10.0	19.0	9.0	21.0	11.0	26.3	11.4	24.6	13.6	24.0	14.0
5	21.0	15.0	24.0	12.0	22.0	16.0	26.0	16.0	11.0	10.0	18.0	10.0	22.0	8.0	21.0	13.0	26.1	16.4	25.9	15.5	27.0	14.0
6	23.0	15.0	24.0	11.0	26.0	15.0	25.5	15.0	16.0	12.0	16.0	9.0	24.0	9.5	23.0	13.0	23.7	13.5	27.6	15.2	27.0	13.0
7	21.0	14.0	25.0	10.0	25.0	12.0	26.5	11.0	15.0	10.0	15.0	11.0	20.0	9.0	23.0	11.0	27.4	12.4	27.2	13.4	26.0	12.0
8	21.0	12.0	20.0	11.0	25.0	12.0	22.0	11.5	12.0	8.0	12.0	10.0	19.0	10.0	16.0	11.0	23.5	10.2	20.2	12.6	20.0	10.0
9	18.0	11.0	22.0	10.0	19.0	10.0	24.0	10.0	14.0	7.0	14.0	8.0	19.0	10.0	19.0	10.0	25.6	9.9	22.4	12.1	29.0	9.0
10	21.0	13.0	23.0	10.0	24.0	10.0	26.0	9.5	16.0	9.0	16.0	8.0	21.0	10.0	22.0	10.0	26.8	10.1	25.4	12.7	25.0	12.0
11	23.0	15.0	24.0	11.0	25.0	14.0	25.5	11.5	15.0	11.0	17.0	9.0	20.0	10.0	22.0	12.0	27.1	11.3	25.8	12.9	25.0	11.0
12	23.0	15.0	24.0	12.0	23.0	14.0	27.0	12.5	16.0	12.0	16.0	10.0	23.0	10.0	22.0	12.0	28.2	12.2	26.9	14.4	29.0	12.0
13	24.0	16.0	25.0	13.0	25.0	15.0	22.0	12.5	14.0	11.0	16.0	10.0	22.0	11.0	21.0	13.5	22.1	12.1	23.4	13.4	25.0	13.0
14	20.0	15.0	25.0	13.0	25.0	14.0	26.0	13.5	16.0	11.0	16.0	10.0	22.0	11.0	22.0	14.0	27.9	14.2	25.8	14.6	28.0	13.0
15	23.0	16.0	24.0	14.0	25.0	15.0	26.5	14.0	16.0	12.0	17.0	11.0	20.0	11.0	22.0	12.0	26.7	13.1	26.4	14.5	27.0	14.0
16	22.0	16.0	23.0	15.0	26.0	16.0	27.0	13.5	16.0	12.0	15.0	12.0	20.0	11.0	24.0	13.0	24.8	14.0	26.4	16.2	29.0	17.0
17	23.0	16.0	24.0	14.0	27.0	18.0	24.5	16.5	16.0	12.0	16.0	11.0	21.0	11.0	22.0	11.0	24.3	11.7	23.9	16.7	25.5	13.0
18	22.0	15.0	25.0	15.0	25.0	15.0	27.5	14.0	19.0	13.0	17.0	12.0	23.0	12.0	23.0	12.0	28.4	14.4	26.6	14.6	29.0	14.5
19	25.0	18.0	26.0	16.0	27.0	16.0	28.0	14.0	19.0	14.0	19.0	13.0	25.0	14.0	24.0	13.0	30.2	13.7	27.4	15.1	29.0	16.0
20	24.0	17.0	26.0	16.0	28.0	17.0	30.0	16.5	18.0	13.0	18.0	14.0	20.0	13.0	25.0	14.0	30.6	17.1	29.9	16.9	30.0	15.0
21	25.0	16.0	25.5	17.0	27.0	17.0	26.5	16.5	15.0	13.0	15.0	13.0	21.0	12.0	21.0	15.0	25.4	16.8	23.2	15.9	23.0	15.0
22	22.0	14.0	24.0	16.0	24.0	13.0	25.5	13.5	16.0	12.0	16.0	13.0	22.0	12.0	23.0	14.0	28.6	15.4	25.2	15.3	26.5	12.0
23	22.0	13.0	25.5	14.0	23.0	14.0	21.5	13.0	12.0	9.0	15.0	12.0	25.0	14.0	17.5	11.0	21.8	12.8	21.6	12.9	20.0	8.0
24	16.0	10.0	23.0	12.0	25.0	12.0	24.0	12.5	12.0	6.0	14.0	10.0	25.0	15.0	18.5	11.0	26.4	12.4	23.2	12.3	21.0	11.0
25	20.0	14.0	23.5	12.0	25.0	15.0	26.0	14.0	15.0	8.0	15.0	8.0	24.0	15.0	21.0	12.0	26.7	12.6	25.7	14.8	28.0	11.0
26	22.0	16.0	25.0	12.5	25.0	13.0	27.5	11.5	16.0	11.0	17.0	9.0	24.0	14.0	22.0	12.0	28.6	10.4	26.2	12.4	30.0	14.0
27	25.0	17.0	26.0	13.0	27.0	13.0	28.0	11.5	18.0	12.0	18.0	10.0	23.0	14.0	24.0	14.0	30.3	12.3	27.3	14.7	30.0	16.0
28	25.0	18.0	26.0	14.0	28.0	15.0	30.0	16.0	18.0	13.0	19.0	11.0	23.0	14.0	26.0	15.0	30.6	14.6	29.2	16.6	31.0	12.0
29	26.0	17.0	25.0	15.0	30.0	15.0	27.5	17.5	18.0	14.0	20.0	12.0	23.0	14.0	25.0	15.0	29.7	16.0	28.2	17.3	29.0	16.0
30	24.0	13.0	25.0	15.0	25.0	16.0	28.5	15.5	18.0	14.0	19.0	12.0	24.0	14.0	24.0	16.0	29.2	16.6	27.4	17.6	27.0	14.0
31																						
Medie . . .	21.9	14.5	24.0	12.6	24.9	14.0	25.8	13.3	15.3	10.8	16.3	10.5	21.6	11.5	21.8	12.3	27.3	13.0	25.4	14.4	26.6	13.0

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

LUGLIO 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Matteglia 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Offone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	22.5	14.5	26.0	15.0	25.0	13.0	20.0	13.0	24.0	10.0	22.0	10.0	21.0	14.0	20.5	9 5	29.0	12.0	21.0	11.0	23.0	17.0
2	22.0	15.0	21.0	17.0	16.0	11.0	16.0	12.0	19.0	13.0	21.5	13.0	24.0	19.0	15.0	12.0	24.0	15.0	22.0	15.0	22.5	15.0
3	16.0	12.0	22.0	13.0	17.5	13.0	20.0	11.0	20 0	10.0	18.5	9.0	21.0	14.0	18.0	9.0	24.0	11.0	21.0	11.0	19.0	16.0
4	21.5	15.0	24.0	15.0	22.0	17.0	24.0	13.0	24.0	12.0	20.0	12.0	25.0	15.0	20.0	10.0	21 0	19.0	25.0	13.0	23.0	18.0
5	23.5	15.0	26.0	16.0	25.0	15.0	23.0	15.0	26.0	12.5	21.0	11.0	26.0	16.0	22.0	11.0	29.0	14.0	26.0	14.0	24 0	20.0
6	23.5	14.5	28.0	16.0	24.0	17.0	22.0	15.0	27.0	12.5	26 0	12.0	26.0	16.0	21.0	12.5	23.0	15.0	24.0	13.0	24.0	20.0
7	23.0	14.0	27.0	18.0	26 0	18.0	22.0	14.5	27.0	15.0	24.0	12.0	27.0	16.0	22.0	12.5	25.0	19.0	25.0	14.0	25.5	21.0
8	23.0	16.0	27.0	18.0	20.0	11.0	21.0	14.5	26.0	15.0	24.0	15.0	27.0	16.0	20.0	12.0	25.0	15.0	26.0	17.0	24.0	20.0
9	21.5	16.0	24.0	17.0	19.0	15.0	20.0	13.0	25.5	15.0	20.0	16.0	24.0	17.0	18.0	12.0	20.0	14.0	26.0	16.0	19.0	17.0
10	19.5	16.0	23.0	16.0	23.0	15.5	19.0	13.0	25.0	13.0	22 0	14.0	19 0	17.0	18.5	12.0	17.0	15.0	26.0	16.0	19.5	17.0
11	23.0	15.0	25.0	18.0	23.0	15.0	18.0	12.0	23.0	14.0	21.0	13.0	20.0	16.0	22 0	12.0	20.0	14.0	24.0	16.0	22.0	15.0
12	23.0	13.5	27.0	17.0	24.5	16.0	22.5	12.0	26.0	13.0	23.0	13.0	24.0	14.0	24.0	10.5	22.0	13.0	25.0	17.0	22.0	18.0
13	22.5	16.0	27.0	17.0	22.0	16.0	18.5	13.0	25.0	13.0	20.0	13.0	24.0	14.0	19.0	13 0	19.0	14.0	24.0	16.0	20.0	16.0
14	21.0	14.0	26.0	16.0	22 0	15.0	18.0	13.0	25.0	12.0	20.0	14.0	25.0	17.0	21.0	11.0	22.0	16.0	23.0	13.0	19.0	15.0
15	20.0	15.0	25.0	16.0	23 0	13.5	18.0	12.0	24.0	12 0	21.0	14.0	25.0	17.0	18.0	12.0	23.0	17.0	24 0	13.0	23 0	18.0
16	18.0	10.0	23.0	18.0	24.0	13.0	20.5	13.0	23.0	11.0	19.0	14.0	20.0	17.0	16.0	11.0	22.0	16.0	23.0	15.0	23.0	17.0
17	17.0	14.0	21.0	14.0	20.5	11.5	18.0	11.0	22.0	10.0	19.0	12.0	19.0	15 0	19.0	9.0	20.0	12.0	20.0	12 0	21.0	14.0
18	20 0	14.0	20.0	15.0	17.5	13.0	15.0	12.0	16.5	12.0	19.0	14.0	23.0	16.0	19.0	9:0	20.0	11.0	19.0	11.0	19.0	15.0
19	17.5	12.0	22.0	16.0	20.0	12.0	18.0	10.0	23.5	10.5	17.0	11.5	19.0	15.0	18.0	9.0	16.0	11.0	21.0	12.0	20.0	18.0
20	19.0	14.0	24.0	16.0	23.0	13.0	19.0	12.0	26.0	10.0	23.0	11.0	22.0	16.0	19.0	8.5	24.0	15.0	21.0	12.0	22.0	16.0
21	21.0	14.5	25.0	16.0	23.0	15.0	19.0	12.5	27.0	14.0	23.0	14.0	24.0	16.0	18.5	9.0	22.0	14.0	23.0	16 0	21.0	19.0
22	20.5	12.5	24.0	18.0	21.0	15.0	18.5	13.0	23.0	11.5	23.0	11.0	25.0	16.0	19.0	9.0	19.0	14.0	25.0	14.0	22.0	18.0
23	19.5	14.0	24.0	16.0	18.5	14.0	17.0	11.0	18.0	13.5	19.5	14.5	23 0	17.0	17.0	10.0	17.0	11.0	23.0	13.0	21.0	17.0
24	16.5	12.5	23.0	13.0	23.0	12.0	19 0	10.0	26.5	9.0	17.0	9.0	19.0	14.0	17.0	7.0	16.0	10.0	23.0	10.0	22.0	14.0
25	20.0	9.0	25.0	11.0	23.5	11.5	18.0	12.0	27.0	8.0	22.0	7.5	23.0	14.0	21.0	9.5	23.0	10.0	24.0	10.0	23.0	16.0
26	19.5	10.0	25.0	15.0	24.5	13.5	19.0	13.0	23.5	12.0	22.0	9.0	24.0	16.0	22.0	11.5	21.0	13.0	25.0	14.0	23.0	18.0
27	20.0	13.0	26.0	16.0	24.0	13 0	20.0	13.0	24.0	12.0	21.5	10.0	25.0	16.0	21.0	11.5	22.0	12.0	25.0	12 0	24.0	18.0
28	19.5	12.0	25.0	15.0	25.0	13.5	21.0	13.0	26.5	11.0	20.0	10.0	25.0	16.0	21 0	11.0	20.0	12.0	26.0	13.0	25.0	19.0
29	20.0	13.0	26.0	15.0	25.0	14.0	21.0	15.0	30.0	12.0	23.0	12.0	27.0	17.0	21.0	11.0	22.0	14.0	26.5	14.0	25.5	20.0
30	22.5	15.0	28.0	17.0	26.0	15.0	22.0	15.0	29.0	14.0	25.0	13.0	27.0	17.0	22.5	13.0	22.0	15.0	25.0	15.0	26.0	20.5
31	24.0	16.0	28.0	17.0	27.0	16.0	23.0	16.0	30.0	13.0	24.5	13.0	27.0	17.0	23.5	14.0	25.0	15.0	27.0	16.0	26.0	21.0
Medie . . .	20.6	13.8	24.7	15.9	22.5	14.1	19.7	12.8	24.6	12.1	21.3	12.1	23.5	15.9	19.8	10.7	21.7	13.8	23.8	13.7	22.3	17.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro										Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Borceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Compora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	24.0	16.0	18.0	12.0	18.0	11.0	24.0	11.0	23.0	10.0	24.0	16.0	27.0	20.0	21.0	13.5	20.0	12.0	25 0	12.0	25.0	14.0
2	25.0	20.0	19.0	12.5	19.0	14.0	24.0	16.0	25.0	11 0	23.0	16.0	21.4	15.0	22.0	15.0	19.0	10.0	22.0	15.0	27.0	17.0
3	22.0	18.0	16.0	10.5	15.0	10.0	19.0	12.0	27.0	13.0	21.0	16.0	24.6	16.0	16.5	14.5	21.0	10.0	24.0	12.0	22.0	14.0
4	23.0	17.0	19.0	13.0	18.0	12.0	21.0	13.0	30 0	14.0	23 0	17.0	26.6	19.0	19.0	15.0	20.0	10.0	24 0	12.0	24 0	11.0
5	26.0	19.0	22.0	15.0	19.0	14.0	23.0	15.0	30.0	13.0	25.0	19.0	26.2	19,0	22 0	17.0	22.0	14.0	26.0	13.0	26.0	11.0
6	27.0	19.0	23.0	16.0	20.0	14.0	25.0	14.0	27.0	14.0	26.0	19.0	28.4	19.0	22.5	18.0	26.0	18.0	27.0	14.0	28.0	12.0
7	28.0	20.0	19.0	16.0	20.0	15.0	24.0	15.0	27.0	15.0	25 0	20.0	29.6	20.0	23.0	18 0	20.0	16.0	29.0	14.0	30.0	12.0
8	28.0	19.0	18.0	15.0	21.0	14.0	25.0	16.0	22.0	16.0	26.0	18.0	21.8	18.0	23.5	16.5	21.0	10.0	22.0	17.0	29.0	18.0
9	24.0	18.0	22.0	15.0	17.0	13.0	23.0	16.0	22.0	16.0	23 0	17.0	22.0	19.0	18.0	16.0	18.0	11.0	22.0	15.0	23.0	17.0
10	26.0	18.0	18.5	14.0	17.0	13.0	20.0	16.0	26.0	16.0	25.0	18.0	24.2	19.0	18.0	16.0	18.0	11.0	23.0	13.0	23.5	17.5
11	28.0	18.0	20.0	14.0	18.0	13.0	19.0	15.0	28.0	15.0	23.0	17.0	25.4	19.0	21.0	16.0	20.0	11.0	25.0	12.0	26.0	17.0
12	26.0	19.0	19.0	12.5	19.0	14.0	23.0	14.0	26.0	15.0	23.0	18.0	26.4	19.0	20.5	17.0	25.0	14.0	25.0	15.0	26.0	17.0
13	26.0	20.0	22.0	14.0	20.0	14.0	24 0	14.0	25.0	15.0	23.0	18.0	24.8	18.0	23.0	17 5	26.0	14.0	25.0	15.0	27.0	17.0
14	25.0	18.0	15.0	12.0	18.0	11.0	22.0	14.0	25.0	15.0	22.0	17.0	24.0	15.0	20.0	15.0	24.0	12.0	25.0	12.0	27.0	17.0
15	23.0	18.0	18.0	12.5	19.0	12.0	21.0	15.0	26.0	15.0	22.0	17.0	24.8	16.0	19.0	15.0	22.0	10.0	25.0	14.0	27 0	17.0
16	25.0	19.0	17.0	13.5	17.0	12.0	20.0	14.0	24.0	13.0	24.0	17.0	21.4	15.0	18.0	15.0	20.0	10.0	25.0	12.0	25.0	16.0
17	21.0	16.0	15.0	10.0	15.0	12.0	18.0	18.0	23 0	16.0	19.0	15.0	23.0	17.0	16.0	13.0	18.0	9.0	24.0	14.0	22.5	15.0
18	23.0	16.0	15.5	12.5	17.0	12.0	21.0	15.0	23.0	13.0	21.0	16.0	21.4	15.0	18.0	14.5	20.0	10.0	21.0	13.0	23.0	17.0
19	21.0	16.0	14.0	10.5	11.0	10.0	16.0	12.0	23.0	13.0	21.0	16.0	23.0	15.0	20.0	15.0	21.0	11.0	24.0	12.0	22 0	15.0
20	23.0	16.0	19.0	11.5	18.0	12.0	21.0	12.0	25.0	16 0	22.0	17.0	25.0	17.0	20 0	15.5	24.0	12.0	24.0	13.0	24.0	16.0
21	23.0	18.0	20.5	12.0	20.0	14.0	22.0	15.0	26.0	15.0	25.0	16.0	24.6	17.0	22.0	15.5	26.0	14.0	22.0	13.0	24.0	16.0
22	22 0	17.0	18.5	12.0	18.0	12.0	22.0	13.0	26.0	16.0	25.0	16.0	23.0	15.0	21.5	16 0	25.0	13.0	23.0	13.0	24.0	16.0
23	23.0	16.0	19.0	12.5	19.0	12.0	22.0	16.0	25.0	11.0	26.0	17.0	22 6	13.0	20.5	14.5	22.0	11.0	20.0	14.0	24.0	16.0
24	23.0	15.0	13.0	10.0	17.0	9.0	18.0	15.0	28.0	10.0	21.0	14.0	24.0	15.0	17.0	13.0	22.0	10.0	21.0	10.0	24.0	16.0
25	24.0	18.0	18.0	10.5	18.0	11.0	21.0	10.0	26.0	15.0	26.0	15.0	25.2	17.0	18.5	14.5	22.0	13.0	22.0	12.0	24.0	16.0
26	24.0	17.0	19.5	10.5	19 0	13.0	22.0	14.0	27.0	14.0	28.0	16 0	25.4	16.0	19.0	14.0	22.0	11.0	23.0	12.0	26.0	17.0
27	25.0	18.0	19.0	12.0	18.0	12.0	22.0	14.0	27.0	14.0	26.0	17.0	25.8	16.0	21.5	16.0	21.0	12.0	22.0	12.0	25.0	17.0
28	24.0	18.0	18.5	11.5	18.0	12.0	21.0	12.0	27.0	14.0	28.0	16.0	26.0	17.0	20.0	15.0	22.0	13.0	25.0	13.0	25.0	15.0
29	25.0	18.0	20.0	12.5	21.0	17.0	24.0	14.0	27.0	15.0	28.0	17.0	26.2	17.0	23.0	16.0	21.0	13.0	25.0	13.0	26.0	17.0
30	26.0	19.0	23.0	13.5	20.0	14.0	25.0	15.0	28.0	15.0	27.0	19.0	28.0	18.0	23.5	18.5	26.0	10.0	26.0	14.0	25.0	18.0
31	26.0	19.0	24 0	15.0	21.0	16.0	26.0	15.0	30.0	14.0	27.0	20.0	29.2	18.0	24.5	19.0	26.0	12.0	26.0	16.0	28.0	19.0
Medie . . .	24.5	17.8	18.8	12.7	18.2	12.7	21.9	14.2	25.9	14 1	24.1	17.0	24.9	17.1	20.4	15.6	21.9	11.8	23.9	13.3	25.2	15.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza												Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Montechiarugolo 120		Canossa 530		Roncole 275		Braglie (1) 147		Reggio Emilia 60	
1	22.0	10.0	24.0	13.0	23.0	14.0	26.0	13.0	22.5	10.0	25.0	15.0	27.0	13.5	24.0	15.5	25.5	16.5	24.0	13.0	30.0	12.0
2	21.0	13.0	19.0	12.0	20.0	14.0	24.0	14.0	18.5	13.0	22.0	17.5	22.0	16.5	23.0	16.0	23.0	20.0	23.0	16.0	30.0	16.0
3	17.0	10.0	21.0	13.0	19.5	13.0	25.0	14.0	18.0	13.0	26.5	15.0	24.0	15.5	17.5	14.0	23.5	17.5	22.0	16.0	27.0	15.0
4	21.0	10.0	26.0	14.0	23.0	16.0	27.0	17.0	23.0	12.0	27.0	16.5	27.5	17.0	23.5	13.0	26.0	18.0	25.0	16.0	30.0	15.0
5	23.0	13.0	27.0	13.0	24.0	17.0	28.0	18.0	25.0	13.5	27.0	18.0	28.0	16.5	25 0	14.0	27.0	20.0	27.0	17.0	30.0	16.0
6	24.0	14.0	28.0	14.0	24.5	17.5	29.0	19.0	25.0	13.0	30.0	18.0	30.0	16.5	26.5	20.0	29.0	20.0	27.0	18 0	30.0	16.0
7	25.0	14.0	29.0	15.0	24.0	18.0	27.0	15.0	24.0	16.0	27.0	19.5	29.5	16.5	27.0	20.0	27.0	21.0	26.0	18.0	30.0	17.0
8	23.0	15.0	21.0	15.0	21.0	17.0	27.0	15.0	19.5	16.0	22.5	18.0	25.5	20.0	24.0	18.0	23.0	20.0	23.0	17.0	28.0	17.0
9	18.0	12.0	19.0	15.0	20.0	15.0	26.0	16.0	18.5	16.0	22.0	15.5	26.0	19.0	25.0	14.5	23.0	18.0	22.0	16.0	25.0	16.0
10	20.0	12.0	23.0	13.0	19.0	15.0	28.0	15.0	22.5	16.0	26.0	17.0	28.0	20.0	22.0	16.0	24.0	20.0	24.0	18.0	27.0	16.0
11	19.0	11.0	23.0	13.0	21.5	15.0	26.0	14.0	22.0	14.0	24.0	16.0	27.0	18.0	21.0	14.0	23.0	20.0	24.0	19.0	27.0	16.0
12	24.0	12.0	26.0	14.0	23.0	16.0	27.0	15.0	24.5	13.0	26.0	18.5	29.0	18.0	23.0	17.0	25.0	18.0	26.0	17.0	30.0	15.0
13	23 0	12.0	24.0	12.0	22.0	14.5	27.0	15.0	20.0	14.5	26.0	20.0	28.0	18.5	23.5	18.5	25.0	20.0	25.0	20.0	28.0	18.0
14	21.0	11.0	23.0	12.0	21.0	14.0	27.0	14.0	21.0	13.0	25.0	14.5	26.0	17.0	25.0	15.0	24.0	18.0	25.0	19.0	28.0	16.0
15	21.0	12.0	21.0	14.0	21.5	15.5	26.0	14.0	19.0	12.0	26.0	17.0	27.5	16.0	27.0	17.0	25.0	17.5	24 0	16.0	28.0	15.0
16	17.0	10.0	19.0	12.0	19.5	13.0	27.0	14.0	17.0	15.0	23.5	16.5	24.0	17.0	22.0	17°0	23.0	18.0	21.0	16.0	25 0	15.0
17	18.0	10.0	21.0	14.0	20.5	13.0	26.0	14.0	19.0	13.0	24.0	14.0	26.0	16.5	23.5	14.0	24.0	16.0	23.0	15.0	28.0	15.0
18	18.0	9.0	22.0	11.0	21.0	15.0	25.0	12.0	21.0	15.0	24 0	15.0	25.0	18.0	23 0	14.0	24.5	18.0	23.0	14.0	27.0	14.0
19	22.0	9.0	23.0	12.0	21.0	14.0	26.0	13.0	22.5	12.0	25.0	15.0	26.0	15.5	21.0	18.0	24.0	17.0	24.0	15.0	28.0	14.0
20	21.0	13.0	25.0	14.0	22.0	15.0	26.0	14.0	22.0	12.0	25.0	16.0	27.0	17.0	23 0	19.0	24.0	15.0	24.0	16.0	29.0	15.0
21	21.0	12 0	24.0	11.0	21.0	15.0	27.0	15.0	21.0	15.0	25.0	15.0	27.0	18.0	21.0	19.0	25.0	15.5	24.0	18.0	30.0	15.0
22	15.0	13.0	24.0	15.0	22.0	14.0	27.0	16.0	23.0	12.0	24.0	16.0	26.5	17.5	21.5	15.0	24.0	16.0	24.0	19.0	25.0	15.0
23	21.0	7.0	19.0	8.0	20.0	14.0	26.0	16.0	21.0	18.0	23.0	15.0	24.5	15.0	23.0	16.0	24.0	15.0	24.0	12.0	26.0	13.0
24	22.0	12.0	21.0	10.0	21.0	12.0	26.0	15.0	21.0	12.0	27.0	13.0	28.0	13.5	21.0	12.0	23.0	15.5	24.0	13.0	29.0	11.0
25	21.0	12.0	26.0	14.0	22.0	15 0	27.0	16 0	23.0	10.0	26.0	15.0	30.0	15 0	22.0	16.0	25.0	14.0	25.0	15.0	32.0	12.0
26	22.0	13.0	26.0	12.0	23.0	17.0	26.0	15.0	22.5	14.0	29.0	17.0	31.0	19.0	23.0	18.0	27.0	20.0	26.0	19.0	26.0	16.0
27	23.0	13.0	25.0	11.0	22.0	16.0	24.0	14.0	21.5	13.0	26.0	16.0	31.0	17.5	23.5	16.5	26.0	18.0	26.0	19.0	28.0	15.0
28	23.0	12.0	26.0	13.0	23.0	16.0	25.0	15.0	24.5	12.0	26.0	15.0	31.0	18.0	24 0	16.5	26.5	17.0	26.0	20.0	26.0	15.0
29	25.0	14.0	27.0	14.0	23.0	16.0	26.0	16.0	24.0	13.0	25.5	16.5	31.0	19.0	24.0	17.0	26.0	18.0	26.0	20.0	27.0	16.0
30	27.0	14.0	28.0	14.0	24.0	17.5	27.0	17.0	24.5	14.5	27.0	19.0	32.0	20.0	24.5	19.0	27.0	20.0	27.0	20.0	28.0	15.0
31	21.0	13.0	31.0	13.0	26.0	19.0	28.0	18.0	26.0	15.0	28.0	19.0	34.0	20.5	26.0	20.0	28.0	20.5	28.0	20.0	29.0	16.0
Medie . . .	21.3	11.8	23.9	12.9	21.9	15.2	26.4	15.1	21.8	13.6	25.5	16.4	27.7	17 3	23.3	16.7	25.0	18.0	24.6	17.0	28.1	15.1

(1) In sostituzione della stazione di Sedrio.

Ufficio Idrografico del Po, Annali Idrologici.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	18.0	10.0	18.0	9.0	20.0	12.5	19 0	10.0	23.0	11.0	21.0	13.5	23.0	15.0	22.0	11.5	22.0	15 0	20.5	13.5	22 0	10 0
2	15.0	11.5	15.0	11.0	21.0	16.5	20.0	12.0	20.0	11.0	20.0	12.0	22.0	14.0	20.0	12.0	19 0	15.0	22.0	18.0	18.0	14.0
3	13.0	8.0	13.0	9.0	16 5	12.0	18.0	10.0	18.0	11.0	22 5	12.5	21.0	12.0	18.5	10.0	17.0	12.0	18.0	13.0	14.0	9 0
4	17.9	8.9	12.0	8.5	19.0	13.0	20.0	12.0	20.0	12.0	17.5	13.0	21.0	13.0	22.0	13.5	22.0	15.0	20.5	14.0	23.0	9 0
5	17.5	11.6	20.0	11.0	21.5	15.0	19.0	13.0	22.0	12.0	22.0	14.0	22.0	14.0	23.5	13.5	23.0	18.0	22.5	16.0	25.0	14.0
6	19 5	13.0	21.0	12.0	23 0	15.0	22.0	14.0	23.0	12.0	23.0	16.5	23.0	15.0	22.5	13.0	26.0	19.0	23.5	17.0	26.0	14 5
7	20.9	13.2	20 5	14.5	23.0	16.5	24.0	15.0	25.0	12.0	25.5	17.5	24.0	15.0	22.5	13.0	25 0	20.0	25.0	17.0	25.0	15.0
8	16.5	12.9	18.0	14.0	24.0	16.0	22 0	14.0	20.0	16.0	26.5	17.0	22 0	14.0	20.0	13 5	21.0	16.0	18.5	15.0	18.0	14.0
9	15.0	11.3	19.5	11.5	17 5	14.0	20.0	13.0	22 0	12.0	18.0	14.5	20.0	15.0	20.0	13.0	18.0	14.0	19.0	15 0	19.0	12.0
10	17.1	11.8	16.0	12.0	17.0	14.5	18 0	12.0	22 0	14.0	18.0	15.0	19.0	14.0	20.5	13.5	20.0	15.0	18.5	15.5	20.0	14.0
11	17.5	11.3	14.0	10.0	18.5	14.0	19 0	1 .0	22.0	13.0	21.0	15.5	22.0	14.0	20.5	13.5	21.0	15.0	19.0	15.0	23.0	13.0
12	19.3	10.5	21.0	10 5	21.0	14.5	20.0	14.0	22 0	14.0	23 0	16.0	22.0	15.0	22.0	13.0	24.0	17.0	22.0	15.0	24.0	13.5
13	17.4	12.0	16.5	12.0	21.0	16.0	19 0	13.0	21.0	14.0	24.0	16.5	23.0	16.0	21.5	13.5	23.0	16.0	22.0	17.5	22.0	15.0
14	17.1	10.3	17.5	11 0	19.5	13.0	21.0	14.0	21 0	11.0	21.5	15.0	24.0	16.0	21.5	12.0	21.0	14.0	20.5	14.0	21.0	11.0
15	16.8	11.0	17.0	12.0	19.0	14.5	20.0	13.0	21.0	11.0	22.0	15.5	25 0	17.0	21.0	12.5	22.0	16.0	20.0	15.5	22.0	14.0
16	13.7	9.9	15.0	11.0	19.0	14.0	20.0	12.0	17.0	13.0	21.0	14.0	21.0	15.0	15.5	11.0	18.0	14.0	20 0	15.0	20.0	13.0
17	14.7	9.2	14.0	10.0	18.5	12.5	18.0	12.0	21.0	12.0	20.5	13.5	22.0	14.0	20.0	12.0	20.0	13.0	19.5	13.0	21.0	10.0
18	16.0	9.5	16 5	10.0	17.5	13.5	17.0	13.0	20 0	12.0	21.0	13.5	23.0	12.0	21.5	13 0	22.0	16.0	19.0	15.0	23.0	13.0
19	16.2	9.8	16.0	9 0	18.5	12.5	18.0	12.0	21.0	12.0	21.5	13.5	21 0	13.0	21.0	13 0	20.0	16.0	19.0	13.5	21.0	10.5
20	17.2	10.3	20.0	11.5	19 5	13.5	18.0	12.0	21.0	13.0	21.0	15.0	23.0	15.0	21.5	14.0	21.0	18.0	20.5	15.0	21.0	12.0
21	15.8	11.0	17.0	10.0	20.0	14.5	19.0	12.0	22.0	13.0	21.0	15.0	19.0	14.0	20.5	12.5	21.0	15.0	21.0	15.0	22.0	11.0
22	17.5	10.8	18.0	11.0	19.5	14 0	20.0	13.0	22.0	12.0	22.0	13.5	23.0	15.0	20.0	13 0	21 0	15.0	20.5	14.5	20.0	12.0
23	13.4	10.0	12.0	10.0	20.5	13.5	21.0	12.0	19.0	12.0	23.0	13 0	23.0	14.0	15 0	11.0	19.0	15.0	21.0	15.0	18.0	12.0
24	15.5	6.8	11.5	10.0	19.0	9.5	19.0	10.0	23.0	10.0	20.0	12.0	19.0	11 0	21.0	12.5	21.0	13.0	20.0	10.5	22.0	8.0
25	16.8	10.0	19.0	6 5	20.0	14.0	19.0	9.0	23.0	12.0	23.5	14.5	20.0	12.0	22.5	13.0	22.0	16.0	21.0	15.0	24.5	11.0
26	17 9	11.7	17.0	7 5	21.5	15.0	20.0	11.0	24.0	14.0	21.5	16.0	21.0	14.0	21.0	14.0	24.0	17.0	22.5	16.0	26.0	14.0
27	17.9	11.9	16.0	9 0	21.0	17.0	21.0	13.0	24.0	14.0	25.0	15.5	22 0	15.0	22 5	13.5	25.0	18.0	23.0	19.0	25.0	13.0
28	18.2	10.9	19.0	12.0	20.5	15 0	22.0	15.0	25.0	14.0	25.0	15.0	24.0	16.0	22.0	14.0	24.0	17.0	24.0	16.5	25.0	13.0
29	19.2	11.8	20.0	10.0	22.0	15.0	21.0	16.0	25.0	14.0	25.5	16.0	24.0	17.0	24.0	14.0	24.0	18.0	23.5	17.0	26.0	12.0
30	20 1	12.6	20.0	12.5	22.5	16.5	23.0	15.0	26.0	16 0	24.5	17.0	24.0	18.0	24 0	14.0	24.0	18.0	24.5	18.0	27.0	14 0
31	20.5	13.9	24.0	12.0	24.0	16.5	24.0	16.0	27 0	16.0	25.0	17.0	25.0	19.0	24.5	14.0	26 0	20.0	25.5	18.0	27.0	16.0
Medie . . .	17.1	10.9	17.2	10.6	20.2	14.3	20.0	12 7	22.0	12.7	22.1	14.8	22.2	14.6	21.1	12.9	21.8	16.0	21.2	15.4	22.3	12.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baiso 542		Viano 272		Lavizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	24.0	15.0	26.0	16.0	26.0	14 0	28.5	13.0	19.0	13.0	19.0	11.0	20.0	12.0	26.0	14 0	30.3	12.5	28.1	15.6	30.0	16.0
2	25.0	18.0	25.0	15.0	28.0	16.0	25.5	16.0	15.0	13.0	15.0	12.0	18.0	12.0	24.0	15.0	25.9	16.3	26.6	17.6	26.0	15.0
3	24.0	14.0	24.0	15.0	23.0	16.0	24.5	15.0	16.0	9.0	16.0	12.0	16.0	12.0	23.0	13.0	28.2	14.9	23.9	14.8	28.0	15.0
4	22.0	12.0	26.0	16.0	24.0	15.0	28.5	16.0	18.0	11.0	18.0	12.0	20.0	15.0	25.0	13.0	29.8	15.7	28.2	17.6	33.0	18.0
5	23.0	21.0	27.5	16.0	28.0	12.0	30.5	16.0	20.0	14.0	19.0	13.0	24.0	16.0	27.0	16 0	31.4	16.1	29.4	18.9	33.5	18.5
6	26.0	20.0	28.5	16.5	29.0	15.0	32.0	16.5	21.0	16.0	20.0	13.0	26.0	16.0	29.0	14.0	33.6	17.3	32.0	18.9	33.0	18.0
7	28.0	18.0	29.0	17 0	30.0	18.0	32.0	16.0	21.0	16.0	21.0	14.0	26.5	16.0	27.5	16.0	33.2	15.8	31.8	19.7	31.0	19.0
8	21.0	16.0	25.0	18.5	30.0	19.0	24.0	18.5	17.0	15.0	18.0	14.0	25.5	17.0	27.0	17.0	23.9	18.2	25.3	18.9	26.0	18.0
9	22 0	15.0	23.0	16.0	24.0	13.0	24.0	16 0	17.0	15.0	18.0	14.0	20.0	16.0	21.0	11.0	28.2	17.1	23.9	16.1	28.0	17.0
10	25.0	19.0	26.0	15.0	22.0	16 0	19 0	18.0	18.0	13.0	18.0	14.0	20.0	15.0	25.0	18.0	29.6	16.4	28 2	16.9	28.0	16.0
11	23 0	16.0	25 0	16.0	27.0	17.0	28.0	17.0	18.0	13.0	18.0	14.0	23.0	15.0	24.0	16.0	30.1	17.8	27.9	16.7	28.0	16.0
12	24.0	18.0	26.0	16.0	28.0	17.0	29.0	16.0	19.0	14.0	18.0	14.0	22.0	15.0	25.0	15.0	30.7	16.0	29.1	17.4	32.0	20.0
13	26.0	18.0	25.0	10.0	29.0	18.0	28.5	18.0	20.0	15.0	17.0	14.0	22.5	13 0	25.0	17.0	27.3	17.8	29.3	19.5	29.0	18.0
14	25.0	17.0	26.0	15.0	26.0	16.0	26.0	16.0	18.0	12.0	18.0	13.0	23.0	13.5	23.0	16.0	28.2	16.6	26.6	16.9	27.0	16.0
15	23.0	17.0	25.0	16.0	26.0	16.0	29.0	15.0	19.0	14.0	19.0	14.0	22.5	14.0	22.0	15 5	29.9	16.3	29.1	16.9	29.0	15.0
16	24.0	18.0	25.0	15.0	27.0	17.0	24.5	16.0	16 0	13.0	16.0	14.0	18.0	14.0	23.0	15.0	23 9	16.1	26.4	17.4	26.0	4.0
17	21.0	14.0	24 0	15.5	27.0	18.0	26.0	15.5	16.0	11.0	15.0	13.0	21.0	14.5	24.0	16.0	26.5	13.4	25.2	16.0	26.0	14.0
18	22.0	15.0	25.0	15.0	27.0	19.0	26.0	13.5	18.0	12.0	16.0	12.0	21.0	12.0	25.0	16.0	27.6	13.1	25.2	15.3	25.0	14.0
19	23.0	16.0	25.0	15.0	26.0	13.0	26.5	14.5	17.0	12.0	17.0	12.0	22.0	12.0	23 0	17.0	27.1	15.7	26.4	15.7	29.0	16.0
20	22.0	17.0	24.0	14.5	27.0	16.0	27.0	15.5	18.0	11.0	18.0	12.0	22.5	12.5	24.0	18.0	27.5	13.9	27 9	17.3	27.0	16.0
21	24.0	15.0	25.0	14.0	27.0	17.0	26.0	17.0	17.0	12.0	17.0	13.0	22.0	12.0	24.0	17.0	28.4	15.9	26.7	16.8	29 0	16.0
22	22.0	16.0	24.5	14.0	27.0	16.0	26.5	15.5	17.0	13.0	17.0	13.0	21.5	12.5	23.0	16.0	25.9	15.4	25.9	16.3	26.0	14.0
23	23.0	16.0	25.0	14.0	25.0	14.0	26.5	13.5	16.0	12.0	18.0	12.0	20.0	10.5	24.0	14.0	25.6	13.9	26.9	15.7	26.0	12.0
24	21.0	12 0	25.0	14.0	24.0	12.0	27.5	12.0	17.0	9.0	15.0	8 0	22.0	11.0	21.0	11.0	28.6	11.9	27.2	13.7	30.0	13.0
25	24.0	17.0	26.0	15.0	28.0	14.0	28.0	13.5	19.0	13.0	16.0	11.0	24.0	12.5	22 0	13.0	29 8	13.8	28.3	16.4	28.0	17.0
26	26.0	16.0	27.0	16.0	27.0	17.0	28.5	12.0	20.0	15.0	18.0	12.0	24.0	15.0	24.0	16.0	29.8	17.0	28.9	17.6	31.5	16.0
27	26.0	18.0	26 5	15.0	24.0	15.0	29.5	14.5	20.0	15.0	19.0	13.0	24.0	14.0	23.0	13.0	30.2	14.7	28.8	17.7	31.0	19.0
28	27.0	17.0	27.0	14.0	29.0	15.0	29.5	14.0	20.0	14.0	20.0	13.0	24.0	14.0	24.0	14.0	30.6	14.1	30.2	17.7	28.0	16.0
29	26.0	18.0	28.0	16.0	29.0	17.0	29.0	18.0	20.0	15.0	21.0	14.0	24.5	15.5	24.0	14.0	30.5	17.1	29.4	18.2	30.0	15.0
30	26.0	19.0	28.0	16.0	30.0	18.0	30.5	16.5	20.0	16.0	21.0	14.0	26.0	16.0	25.0	16.0	31.6	16.1	30.1	18.6	31.0	15.0
31	27.0	21.0	28.0	16.0	30.0	19.0	32.0	16.0	22.0	17.0	22.0	14.0	27.0	16.0	25.0	16.0	34.4	15.7	31.2	18.2	33.0	18.0
Medie . . .	24.0	16.7	25.8	15.3	26.9	16.0	27.5	15.5	18.4	13.3	18.0	12.8	22.3	13.9	24.2	15.1	29.0	15.6	27.9	17.1	29.0	16.1

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Metteglia 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Groudesse 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	25.5	15.0	29.0	17.0	28.0	17.0	23.0	15.0	27.0	13 0	25.0	12.0	28.0	18.0	24.0	13.5	26.0	16.0	30.0	14.0	26.0	21.5
2	24.0	15.0	27.0	17.0	26.5	14.0	21.0	13.0	25.0	14.5	24.5	11.0	28.0	17 0	22.0	14.0	24.0	16.0	28.0	14.0	26.5	21.0
3	23.0	14.0	26.0	16.0	25.0	11.0	18.0	13.0	26.5	14.0	23.0	13.0	26.0	17.0	22.0	16.0	24.0	12.0	26.0	14.0	26.5	16.0
4	23.0	14.0	25.0	15.0	25.0	12.0	19.0	14.0	26.0	11.0	22.0	11.0	26.0	17.0	19.0	16.0	24 0	13.0	26.0	13.0	22.0	19.0
5	23.0	14.0	26.0	15.0	24.5	12.0	20.0	14.0	26.5	14.0	23.5	11.0	26.0	17.0	18.5	12.0	22.0	14.0	27.0	12.0	24.0	19.5
6	24.0	14.0	26.0	15.0	24.5	13.0	22.0	14.5	27.0	11.0	23.0	10.0	25.0	15.0	20.0	11.0	22.0	13.0	26.0	12.0	25.0	19.0
7	24.0	14.0	26.0	14.0	28 5	14.0	22.0	15.0	29.0	12.0	23.5	11.0	26.0	16.0	20.0	12.0	22.0	14.0	26.0	12.0	25.0	19.5
8	23.5	14.0	25.0	13.0	30.0	15.0	23.0	15.0	30.0	12.0	24.0	11.0	27.0	16.0	21.0	13.0	22.0	16.0	33.0	15.0	26.0	20.0
9	24.5	13.0	25.0	16.0	28.0	16.0	25.0	12.0	30.0	12.0	25.0	12.0	28.0	18.0	22.5	13.0	26.0	16.0	28.0	16.6	26.5	21.0
10	25.0	15.0	25.0	16.0	27.0	16.0	27.0	17.0	29.0	16.0	26.0	12.0	28.0	18.0	24.5	13.5	25.0	16.0	28.0	14.0	26.5	22.0
11	25.0	16.0	26.0	16.0	29.0	17.0	25.0	17.0	29.0	14.0	26.0	12.0	29.0	17.0	24.0	14.5	27.0	16.0	27.0	14.0	27.0	22.0
12	25.0	15.5	26.0	17.0	28.5	17.0	25 0	12.0	27.5	14.0	25.0	11.0	29.0	16.0	22.5	14.0	26.0	16.0	30.0	12.0	27.0	22.0
13	25.0	16.0	25.0	17.0	27.5	15.0	25.0	15.0	27.5	12.5	24.0	9.0	28.0	16.0	22.0	13.0	25.0	18.0	28.0	16.0	27.5	22.0
14	25.0	15.0	28.0	14.0	27.0	17.0	25.0	12.0	26.5	12.5	24.0	12.0	29.0	16.0	22.0	12.0	27.0	20.0	26.0	14.0	26.0	21.5
15	24.5	14.5	27.0	15.0	27.0	15.5	26.0	17.0	29.0	14 0	23.0	12.0	29.0	16.0	23.5	12.0	28.0	22.0	28.0	16.0	24.0	22.0
16	25.7	15.5	28.0	16.0	30.0	16.0	25.0	18.0	30.0	15.0	25.0	12.5	29.0	16.0	25.0	15.0	29.0	19.0	29.0	16.0	27.5	23.0
17	26.0	18.5	29.0	16.0	31.0	15.0	29.0	19.0	30.5	15.0	27.0	13.0	30.0	16.0	26.5	19.0	29.0	20.0	30.0	17.0	29.0	24.0
18	28.0	19.0	31.0	19.0	31.0	18.0	27.0	21.0	31.0	17.0	28.0	13.5	31.0	18.0	25.5	17.0	28.0	18.0	30.0	18.0	28.5	25.0
19	28.0	19.5	31.0	19.0	30.5	18.0	25.0	20.0	31.0	17.0	27.5	15.0	30.0	19.0	24.0	17.0	26.0	19.0	31.0	18.0	28.0	25.0
20	27.5	17.5	30.0	18.0	29.5	19.0	25.0	17.0	29.0	17.0	25.0	14.0	29.0	22.0	23.5	17.0	27.0	19.0	31.0	18.0	28.0	24.0
21	27.8	18.0	31.0	19.0	29.0	18.0	24.0	18.0	31.0	16.0	26.0	14.0	29.0	21.0	22.0	15.0	26.0	17.0	33.0	18.0	27.5	23.0
22	27.0	18.0	30.0	19.0	31.0	17.0	25.0	17.0	30.0	15.5	26.0	15.0	29.0	21.0	23.5	15.0	25.0	17.0	28.0	14.0	27.0	23.0
23	20.0	17.5	30.0	18.0	31.0	18.0	25.0	17.0	30.0	16.0	26.0	13.0	29.0	22.0	23.0	14.0	26.0	17.0	28.0	16.0	26.0	22.0
24	25.5	18.0	29.0	17.0	27.0	18.0	24 0	17.0	29.0	15.0	26.5	16.0	28.0	20.0	23.5	13.5	27.0	18.0	29.0	19.0	26.0	20.0
25	25.0	17.0	28.0	19.0	27.0	17.0	23.0	15.0	28.0	14.0	25.0	16.0	28.0	19.0	24.0	13.5	22.0	17.0	27.0	19.0	26.0	19.0
26	24.4	17.0	28.0	19.0	26.0	17.0	22.0	16.0	29.0	14.0	24.0	15.0	28.0	19.0	24.0	13.0	19.0	15.0	27.0	20.0	24.0	20.0
27	25.5	17.5	28.0	18.0	27.5	17.0	23.0	16.0	29.0	13.5	26.0	15.0	28.0	19.0	22.0	13.0	23.0	17.0	27.0	17.0	26.0	20.0
28	26.0	17.5	28.0	19.0	25.0	17.5	22.0	16.0	25.0	16.5	25.0	15.0	28.0	18.0	20.0	14.0	25 0	16.0	27.0	17.0	26.5	21.0
29	25.5	16.0	28.0	18.0	27.5	15.0	22.0	16.0	27.5	14.0	24.0	13.0	28.0	18.0	20.5	12.5	22.0	15.0	27.0	20.0	24.0	19.0
30	24.0	16.0	28.0	16.0	29.0	15.0	22.0	17.0	25.0	12.5	24.0	12.0	27 0	17.0	19.0	11.5	23.0	15.0	28.0	15.0	25.0	20.0
31	23.5	17.0	26.0	20.0	25.0	17.0	21.0	16.0	26.0	16.0	23.0	17.0	27.0	19.0	20.0	14.0	23.0	17.0	28.0	16.0	25.0	20.5
Medie . . .	24.2	16.1	27.6	16.9	27.8	15.9	23.5	15.8	28.3	14.2	24.8	12.9	28.1	17.9	22.3	14.0	24.8	16.6	28.3	15.7	26.1	21.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Nevirano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	27.0	20.0	24.0	15.5	22.0	16.0	25.0	15.0	29.0	14.0	27.0	21.0	29.8	16.0	25.5	20.0	27.0	12.0	27.0	17.0	28.0	18.0
2	27.0	19.0	24.5	15.0	22.0	16.0	25.0	14.0	28.0	14 0	28.0	21.0	30.2	18.0	25.0	20.0	26.0	12.0	25.0	16.0	29.0	17.0
3	28.0	18.0	22.5	13.5	23.0	17.0	24.0	15.0	28.0	13.0	27.0	19.0	27.2	16.0	25.0	15.5	26.0	11.0	24.0	14.0	29.0	17.0
4	25.0	16.0	19.5	13.5	20.0	13.0	24.0	12.0	28.0	13.0	24 0	18.0	26.4	15.0	21.0	16.0	27.0	13.0	24.0	13.0	26.0	19.0
5	25.0	16.0	21.0	13.5	18.0	12.0	24.0	14.0	25.0	12.0	25.0	18.0	26.4	16.0	21.0	16.5	27.0	13.0	23.0	12.0	26.0	16.0
6	25.0	17.0	22.5	14.0	21.0	17.0	23.0	14.0	26.0	13.0	25.0	19.0	27.2	16.0	22.5	17.0	26.0	13.0	23.0	12.0	25.0	11.0
7	25.0	16.0	24.0	14.0	20.0	12.0	23.0	13 0	27.0	12.0	26.0	19.0	29.0	17.0	23.0	18.0	26.0	13.0	24.0	12.0	27.0	16.0
8	27.0	18.0	22.5	15.5	20.0	16.0	24.0	14.0	29.0	14.0	28.0	20.0	29.2	18.0	23 5	18.5	27.0	14.0	24.0	14.0	27.0	16.0
9	28.0	19.0	23.0	16.0	22.0	15.0	25.0	14.0	30.0	15.0	27.0	22.0	29.4	19.0	25.5	20.0	28.0	14.0	24.0	14.0	28.5	17.5
10	28.0	19.0	25.0	16.5	23.0	16.0	26.0	16.0	30.0	14.0	28.0	22.0	29.4	19.0	26.0	20.0	27.0	17.0	24.0	14.0	28.0	18.0
11	29.0	19.0	24.0	16.0	23.0	15.0	25.0	15.0	30.0	12.0	30.0	22.0	29.8	19.0	26.5	21.0	28.0	19.0	25.0	14.0	29.0	18.0
12	29.0	19.0	24.0	16.0	23.0	15.0	26.0	14.0	30.0	11.0	28.0	21.0	30.4	19.0	26.5	21.0	28.0	21.0	27.0	15.0	30.0	18.0
13	28.0	20.0	24.0	15.5	23.0	15.0	25.0	12.0	30.0	11.0	28.0	21.0	30.2	19.0	26.0	20.0	29.0	22.0	26.0	15.0	30.0	18.0
14	26.0	19.0	23.5	16.0	22.0	16.0	25.0	16.0	30.0	14.0	29.0	21.0	30.0	18.0	26.0	20.0	27.0	20.0	28.0	16.0	29.0	19.0
15	26.0	19.0	21.0	16.0	21.0	15.0	25.0	14.0	31.0	15.0	28.0	21.0	30.2	19.0	24.0	20.0	28.0	22.0	27.0	17.0	29 0	19.0
16	27.0	18.0	25.5	17.0	23.0	16.0	25.0	16.0	32.0	15.0	28.0	21.0	30.6	19.0	25.0	20.0	30.0	25.0	29.0	17.0	29.0	18.0
17	29.0	20.0	29.0	18.5	25.0	19.0	27.0	16.0	32.0	15.0	29.0	22.0	31.2	21.0	26.5	23.0	30.5	26.0	28.0	18.0	29.0	18.0
18	30.0	21.0	30.0	19.0	22.0	18.0	26.0	15.0	31.0	17.0	32.0	22.0	32.2	22.0	28.5	23.5	31.0	20.0	28.0	18.0	32.0	22.0
19	30.0	22.0	28.5	19.5	25.0	18.0	29.0	17.0	31.0	17.0	32.0	23.0	31.8	22.0	29.0	23.5	28.0	17.0	28.0	19.0	31.5	20.0
20	30.0	22.0	25.0	19.0	25.0	18.0	28.0	18.0	29.0	16 0	31.0	23.0	31.4	20.0	27 5	23.0	27.0	16.0	26.0	20.0	31.0	21.0
21	29.0	20.0	25.0	17.5	24.0	16.0	27.0	16.0	30.0	14.0	30.0	22.0	30.8	20.0	26.5	21.5	25.0	13.0	23.0	13.0	29.0	19.0
22	29.0	20.0	26.0	17.0	24.0	17.0	28.0	16.0	30.0	15.0	30.0	21.0	30.2	19.0	26.0	22.0	27.0	14.0	23.0	13.0	30.0	20.0
23	29.0	20 0	25.0	17.0	23.0	17.0	26.0	16.0	30.0	17.0	28.0	21.0	30.2	21.0	25.5	22.0	28.0	16.0	20.0	14.0	29.0	19.0
24	29.0	20.0	27.5	18.0	24.0	17.0	27.0	17.0	27.0	19.0	33.0	22.0	28.0	18.0	26.0	22.5	28.0	16.0	21.0	10.0	29.5	22.0
25	29.0	20.0	24.0	17.0	21.0	16.0	26.0	19.0	26.0	16.0	26.0	20.0	28.0	18.0	25.0	19.0	27.0	15.0	22.0	12.0	25.0	19.0
26	26.0	19.0	24.5	16.5	20.0	15.0	25.0	17.0	27.0	17.0	26.0	20.0	29.0	17.0	24.0	18.5	26.0	15.0	23.0	12.0	26.0	22.0
27	27.0	20.0	27.0	16.5	21.0	16.0	26.0	17.0	29.0	16.0	26.0	20.0	30.0	18.0	24.5	20.0	27.0	16.0	22.0	12.0	27.0	19.0
28	27.0	21.0	25.0	17.0	24.0	16.0	26.0	17.0	29.0	14.0	27.0	20.0	29.0	17.0	24.0	20.0	25.0	13.0	25.0	13.0	28.0	19.0
29	28.0	22.0	24.5	15.5	22.0	14.0	25.0	15.0	27.0	14.0	26.0	18.0	28.4	19.0	22.0	16.5	24.0	12.0	25.0	13.0	28.0	16.0
30	26.0	20.0	23.5	15.0	21.0	15.0	26.0	16.0	28.0	18.0	27.0	20.0	29 8	20.0	23.0	18.0	22.0	11.0	26.0	14.0	28.0	18.0
31	27.0	20.0	23 0	15.5	21.0	16.0	25.0	15.0	25.0	14.0	26.0	20.0	23.4	16.0	23.0	21.0	20.0	10.0	26.0	16.0	24.0	16.0
Medie	27.6	19.3	24.4	16.2	22.2	15.8	25.5	15.3	28.8	14.5	27.9	20.6	29.3	18.4	24.9	19.9	26.9	15.8	24.8	14.5	28.3	18.2

Ufficio Idrografico del Po, Annali Idrologici.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza																			
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cerzola 296		Marano (1) 112		Crostolo					
															Canossa 530		Roncole 275		Broglie (2) 147		Reggio Emilia 60	
1	27.0	14.0	30.0	15.0	25.0	19.0	29.0	19.0	26.0	13.0	29.0	19.0	24.2	11.0	26.5	21.0	29.0	20.0	28.0	20.0	29.0	16.0
2	27.0	14.0	29.0	14.0	25.0	19.0	28.0	18.0	25.0	15.0	27.0	19.0	24.0	11.0	26.0	19.5	29.0	19.0	28.0	20.0	30.0	16.0
3	24.0	13.0	27.0	11.0	22.0	15.0	28.0	17.0	24.0	14.0	24.5	16.0	25.0	10.0	26.0	16.0	28.5	19.5	26.0	20.0	26.0	16.0
4	23.0	11.0	26.0	13.0	22.0	15.0	27.0	16.0	23.0	11.0	24.5	15.0	20.4	10.0	24.0	16.0	25.0	20.0	25.0	20.0	26.0	15.0
5	23.0	12.0	26.0	11.0	21.5	15.0	27.0	15.0	21.5	11.0	25.0	13.0	24.2	9.0	23.0	15.0	25.0	16.0	24.0	18.0	25.0	13.0
6	25.0	11.0	25.0	11.0	22.5	15.5	26.0	16.0	24.0	11.0	26.0	17.0	24.2	9.0	23.0	17.0	26.0	18.0	20.0	19 0	26.0	12.0
7	26.0	11.0	29.0	13.0	25.0	16.0	28.0	17.0	24.0	11.0	27.0	17.0	25.0	10.0	26.5	19.0	28.0	18.0	28.0	20.0	27.0	13.0
8	26.0	15.0	31.0	14.0	25.0	18.0	29.0	18.0	27.0	12.5	28.0	18.0	25.7	11.0	27.0	19.0	27.5	19.0	28.0	20.0	28.0	16.0
9	26.0	16.0	29.0	15.0	25.0	19.0	29.0	18.0	27.0	12.0	27.5	20.0	25.2	11.0	27.0	19.0	29.0	20.0	28.0	20.0	28.0	16.0
10	25.0	15.0	31.0	13.0	25.0	19.0	30.0	19.0	27.5	14.0	28.0	21.0	25.0	12.0	26.0	20.0	28.0	20.5	29.0	20.0	29.0	12.0
11	26.0	14.0	32.0	13.0	27.0	19.0	30.0	19.0	28.0	12.5	29.5	20.5	25.2	12.0	27.5	21.0	29.0	21.0	29.0	22.0	30.0	18.0
12	27.0	15.0	31.0	12.0	26.0	19.0	30.0	19.0	26.0	12.5	30.0	21.0	24.0	13.0	30.0	21.0	29 0	20.0	29.0	21.0	30.0	17.0
13	27 0	13.0	31.0	14.0	26.0	18.0	29 0	18.0	27.0	12.0	28.5	21.0	26.0	12.5	27.0	21.0	28.5	20.5	28.0	20.0	29.0	18.0
14	26.0	15.0	29.0	13.0	25.0	19.0	29.0	18.0	26.0	14.0	27.0	20 0	26.5	14.2	26.5	21.0	28.0	22.0	27.0	20.0	29.0	17.0
15	26.0	14.0	30.0	15.0	25.5	19.0	30.0	19.0	27.0	13.0	29.0	19.0	26.0	13.0	27.0	21.0	29.0	22.0	28.0	22.0	29.0	17.0
16	29.0	15.0	34.0	15.0	27.5	20.0	31.0	20.0	27.0	13.0	30.5	21.0	26.0	13.5	26.0	21.0	30.5	22.0	29.0	22.0	30 0	18.0
17	30.0	15.0	35.0	16.0	28.0	21.0	31.0	20.0	29.0	16.0	31.0	23.0	27.0	15.0	29.5	22.0	31.0	22.5	29.0	22.0	31.0	18.0
18	31.0	17.0	35.0	16.0	28.5	22.0	30.0	19.0	29.0	16.0	31.0	24.0	26.0	14.5	29.5	22.0	31.0	24.0	30.0	22.0	31.0	19.0
19	28.0	17.0	36.0	17.0	27.0	21.5	30.0	19.0	28.5	16.5	30.0	22.0	25.8	14.0	30.0	23.0	31 5	24.0	30.0	23.0	31.0	20.0
20	27.0	17.0	35.0	15.0	26.5	21.0	30.0	18.0	27.0	16.0	30.0	22.0	27.0	13.5	28 0	23.0	29.0	24.0	29.0	23.0	32.0	19.0
21	28.0	16 0	29.0	14.0	27.0	19.0	30.0	19.0	27.0	13.0	29.5	21.0	28.0	14.0	28.0	21.0	29.0	22.0	29.0	22.0	30.0	19.0
22	28.0	15.0	32.0	15.0	23.0	19.0	30.0	19.0	27.0	14.5	29.0	19.0	27.5	13.8	28.0	22.0	29.5	23.0	29.0	22.0	30.0	19.0
23	28.0	16.0	32.0	16.0	29.0	19.0	30.0	19.0	27.5	13.0	29.5	20.0	27.5	13.2	29.0	21.0	29.5	23.5	29.0	22.0	30.0	18.0
24	28.0	18.0	27.0	17.0	26.0	19.0	30.0	19.0	25.0	15.5	24.0	20.0	28.0	13.0	26.0	30.0	25.5	22.0	25 0	22.0	29.0	20.0
25	25.0	16.0	25.0	15.0	24.0	17 0	29.0	18.0	24.0	17.0	26.0	19.0	28.0	12.5	25.0	20.0	27.0	20.0	25.0	21.0	27.0	18.0
26	24.0	14.0	27.0	15.0	28.0	19.0	29.0	19.0	25.5	15.5	27.0	17.0	27.2	13.0	25.0	18.0	27.0	19.5	27.0	21.0	28.0	16.0
27	25.0	15.0	28.0	15.0	25.0	18.0	28.0	18.0	27.0	13.5	27.0	21.0	28.0	12.8	28.0	19.0	28.0	20.0	27.0	21.0	27.0	17.0
28	26.0	18.0	28.0	13.0	24.0	17.0	28.0	18.0	26.5	14.0	25.0	19.5	25.4	12.2	27.0	18.0	27.5	21.5	26.0	21.0	27.0	18.0
29	23.0	12.0	26.0	14.0	25.0	18.0	28.0	18.0	24.0	13.0	27.0	21.0	27.0	10.2	24.5	19.0	27.0	19.0	27.0	20.0	28.0	15.0
30	24.0	12.0	28.0	15.0	26.0	19.0	28.0	19.0	24.0	14.0	28.0	21.0	28.0	11.0	27.0	20.0	29.5	20.0	27.0	20.0	29.0	16.0
31	21.0	12.0	23.0	14.0	22.5	17.0	27.0	18.0	22.0	13.0	27.0	21.0	26.5	12.0	27.0	20.0	23.0	20.0	23.0	20.0	24.0	17.0
Medie . . .	26.0	14.4	29.5	14.2	25.3	18.4	29.0	18.3	25.9	13.5	27.8	19.6	25.9	12 2	26.8	19.9	28.2	20.7	27.6	20.8	28.5	16.7

(1) In sostituzione della stazione di Montechiarugolo. — (2) In sostituzione della stazione di Sedrio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																	
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	21.0	14.8	22.0	18.5	24.5	17.5	23.0	16.0	25.0	16.0	26.0	19.5	25.0	19.0	24.5	14.5	27.0	21.0	25.0	18.5	27.0	16.0
2	21.0	13.5	24.0	14.0	24.0	18.0	24.0	15.0	25.0	15.0	26.0	17.5	26.0	20.0	26.0	15.5	29.0	21.0	25.0	19.0	28.5	16.0
3	18.5	11.7	19.0	12.0	24.5	16.0	25.0	16.0	22.0	14.0	27.5	16.0	24.0	15.0	25.0	16.0	25.0	16.0	26.0	17.5	28.0	17.0
4	17.2	10.8	24.0	13.0	22.5	14.5	23.0	14.0	22.0	14.0	23.5	16.5	22.0	15.0	25.0	16.5	23.0	16.0	24.0	16.0	25.0	13.0
5	17.5	10.8	18.0	9.0	20.0	14.0	19.0	11.0	22.0	14.0	22.0	17.0	23.0	16.0	25.5	16.0	22.0	15.0	21.5	15.0	24.0	13.0
6	17.5	10.9	18.5	8.5	20.5	14.0	20.0	12.0	21.0	16.0	22.5	15.5	26.0	16.0	24.0	15.0	23.0	16.0	22.0	16.5	25.0	14.0
7	19.0	11.9	17.0	8.0	22.0	15.0	21.0	13.0	25.0	16.0	26.5	16.0	27.0	18.0	25.5	16.0	26.0	17.0	28.5	16.0	27.0	14.0
8	21.6	14.0	18.0	9.0	23.5	17.5	22.0	14.0	25.0	15.0	26.5	16.5	28 0	19.0	25.0	16.5	27.0	19.0	25.0	19.0	28.0	16.0
9	21.5	13.8	21.0	10.0	25.0	17.5	23.0	16.0	25.0	18.0	26.5	17.0	28.0	19.0	24.5	17.0	26.0	20.0	26.5	19.0	28.0	17.0
10	21.4	14.4	24.0	12.0	25.0	18.0	24.0	17.0	24.0	18.0	26.5	18.5	27.0	18.0	25.0	17.5	26.0	20.0	26.0	19.5	28.0	16.5
11	21.5	14.8	23.0	13.0	26.0	18.0	25.5	17.0	27.0	17.0	27.0	18.5	26.0	19.0	22 5	17.0	27.0	21.0	27.0	19.5	28.5	18.0
12	20.5	13.9	23.0	11 0	25.5	17.5	27.0	18.0	27.0	17.0	28.0	19.0	27.0	18.0	25.0	17.0	27.0	21.0	27.0	19.0	29.0	17.0
13	21.0	14.0	22.0	11.5	25.0	17.0	26.0	16.0	27.0	17.0	28.0	19.0	28.0	19.0	24.5	17.5	27.0	20.0	26.5	19.0	29 0	16.0
14	21.2	15.4	22.0	12 0	25.0	18.0	26.0	15.5	25 0	17.0	27.5	19.0	28.0	20.0	25.0	18.0	25.0	20.0	26.5	19.5	27.0	16.5
15	22.0	14.0	21.0	11.0	23.5	17.0	25.0	15.0	26.0	17.0	25.0	18.0	27 0	21.0	23.5	18.5	26.0	19.0	25.0	18.5	29.0	16.0
16	24.5	15,0	21.0	13.0	26.0	18.0	27.0	16.0	27.0	17.0	27.5	18.5	28.0	20.0	25.0	19.0	29.0	21.0	27.0	19.0	30.0	17.5
17	22.0	17.5	20.0	12.0	27.5	18.0	26.0	15.0	29.0	20.0	30.0	20.0	28.0	19.0	25.0	19.0	31.0	22.0	28.0	19.5	31.0	17.5
18	24.1	17.0	26 0	15.0	28.5	20.5	26.0	16.0	28 0	20.0	30.5	20.0	28.0	22.0	26.0	19.0	29.0	23.0	29.0	22.0	30.0	17.0
19	24.4	16.9	25.5	16.0	28.0	21.0	26.0	15.0	28.0	21.0	29.5	21.0	29 0	21.0	27.0	19 0	28.0	23.0	29.0	22.5	28.0	16.5
20	21.5	16.0	23.0	20.0	27.0	21.0	26.0	15.0	28.0	20.0	28.0	20.5	29.0	22.0	26.0	18.5	27.0	19.0	28.0	22.0	28.0	17.0
21	23.5	14.4	18.0	11.0	25.0	18.0	26.0	16.5	27.0	17.0	26.0	19.5	27.0	21.0	26.5	18.5	28.0	17.0	26.0	19.0	29.0	16.0
22	23.3	14.9	23.0	14.0	25.5	18.0	27.0	17.0	28.0	18.0	27.0	19.5	26.0	22.0	25.5	18.0	29 0	18.0	27.0	19.0	29.0	16.0
23	23.0	15.3	24.0	14.0	26.5	19.0	26 0	16.5	28.0	18.0	28.0	19.5	26.0	20.0	26 0	19.5	29.0	19 0	27.5	20.0	29.0	16.0
24	21.0	16.5	20.0	15.0	26.5	19.5	27.0	17.0	23.0	17.0	29.5	20.0	25.0	18.0	25.0	18.0	26.0	19.0	27.0	20.5	23.0	16.0
25	19.3	9.9	18.5	14.0	24.0	17.5	23.0	16.0	22.0	17.0	22.5	17.0	26.0	19.0	23.5	17.5	24.0	17.0	24.5	19 0	24.0	16.0
26	21.2	13.5	17.0	15.0	22.5	16.5	21.0	15.0	24.0	17.0	23.0	17.0	25.0	18.0	24.5	17.5	25.0	18.0	24.0	18.0	26.0	15.5
27	23.4	14.5	21.0	12.0	24.0	17.5	24.0	16.0	23.0	17.0	25.0	18.5	24 0	19.0	25 0	17.5	26.0	19.0	25.5	18.5	28.0	15.5
28	21.5	14.8	19.0	11.0	25.0	17 0	21.5	14.0	23.0	16.0	25.5	18.5	23.0	18.0	25.0	17.0	26.0	19.0	25.5	18.5	29.0	14.0
29	20.0	12.5	18.5	10.0	23.0	16.0	23.0	14.0	24.0	16.0	24.0	15.0	24.0	18.0	23.0	15.0	25.0	18.0	24.5	17.5	26.0	14.5
30	20 0	13.7	19.0	10.0	24.0	18.5	23.0	15.0	24.0	16.0	26.0	17.5	25.0	19.0	24.0	15.0	27.0	20.0	25.0	19.0	28.0	15.0
31	19.3	13.2	20.0	11.0	24.0	17.0	22.5	14.0	24.0	16.0	27.0	18.5	24.0	19.0	23.0	16.5	25.0	17.0	25.0	18.5	26.0	15.5
Medie . . .	21.1	14.0	21.0	12.4	24.6	17.5	24.1	15.3	25.1	16.9	26.4	18.2	26.1	18.9	24.8	17.2	26.4	19.1	25.9	18.8	27.6	15.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baiso 542		Viano 272		Lerizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	29.0	21.0	29.0	16.5	31.0	17.0	32.5	16.5	24.0	14.0	22.0	15.0	28.0	16.0	28.0	16.0	34.2	15.7	32.8	19.2	33.0	19.0
2	29.0	22.0	29.0	17.0	31.0	16.0	31.5	15.0	23.0	18.0	21.0	16.0	27.0	16.0	28.0	16.0	32.5	15.7	31.9	19.6	32.0	18.0
3	29.5	16.0	28.0	17.5	31.0	17.0	29.0	17.5	20.0	16.0	19.0	15.0	26.0	15.5	24.0	16.0	30.2	16.1	30.1	18.3	27.0	16.0
4	26.0	18.0	28.0	16.0	26.0	16.0	27.5	15.5	19.0	14.0	19.0	10.0	23.0	13.5	23.0	16.0	28.4	16.5	28.3	18.6	27.0	13.0
5	26.0	12.0	26.0	15.0	26.0	14.0	27.5	18.0	19.0	14.0	20.0	10.0	23.5	14.0	24.0	14 0	29.2	12.8	28.1	14.4	27.0	14.0
6	26.0	14.0	27.0	14.0	27.0	16.0	29.0	14.5	19.0	14.0	22.0	11 0	24.0	14.0	26.0	13.0	30.1	13.6	26.8	16.6	24.0	20.0
7	25.0	16.0	27.0	15.0	28.0	15.0	33.5	15.0	21.0	15.0	20 0	12.0	24.0.	15.0	25.0	15.0	28.4	15.3	31.8	18.2	31.0	16.0
8	28.0	21.0	28.0	16.0	30.0	16.0	31.0	14 0	22.0	17.0	22.0	12.0	25.0	14.0	26.0	16.0	32.6	14.7	31.6	18.4	28.0	19.0
9	29.0	21.0	29.0	16.5	30.0	19.0	30.5	16 5	22.0	17.0	23.0	14.0	26.0	15.0	26.0	17.0	32.2	17.9	31.2	17.8	30.0	18.0
10	29.5	21.0	30.0	16.0	31.0	19.0	31.5	18.0	22.0	18.0	22.0	14.0	27.0	16.0	27.0	18.0	32.7	17.4	32 3	18.1	30.0	20.0
11	30 0	20.0	30.0	17.0	31.0	17.0	33.0	17.5	23.0	17.0	23.0	14.0	28.0	16.0	28.0	18.0	33.9	18.1	33.4	19.7	33.0	19.0
12	30.0	22,0	30.5	17.0	31.0	18.0	33.0	17.0	22.0	18.0	22.0	15.0	28.0	16.0	27.0	18.0	32.9	17.2	34.1	20.3	33.0	18.0
13	30.0	21.0	30.0	16.5	31.0	16.0	32.5	17.5	22.0	17.0	22.0	14.0	28.0	17.0	27.0	18.0	34.2	18.3	33.8	20.5	31.0	18.0
14	29.0	21.0	30.5	15.5	30.0	18.0	31.5	17.5	22.0	18.0	21.0	15.0	28.0	17.0	28.0	17.0	33.1	17.4	31.2	20.4	31.0	18.0
15	29.0	21.0	305.	16.0	31.0	17.0	32.0	17.5	23.0	17.0	23.0	14.0	28.0	17.0	28.0	18.0	33.4	17.6	33.1	20.8	33.0	19.0
16	30.0	22.0	31.0	17.0	30.0	17.0	33.5	18.0	24.0	18.0	25.0	14.0	28.0	17.5	29.0	19.0	34 7	17.8	34 3	20.9	33.0	19.0
17	31.0	23.0	31.5	17.0	32.0	20.0	34.0	18.5	25.0	19.0	26.0	17.0	29.0	17.5	30.0	19.0	35.9	18.2	34.9	21.8	33.0	20.0
18	32.0	24.0	32.0	19.0	34.0	20.0	34.5	19.5	25.0	20.0	25.0	17.0	29.0	18.0	28.0	19.0	36.5	18.6	35.4	22.7	32.0	20.0
19	32.0	25.0	31.0	19.5	33.0	20.0	33.5	19.5	24.0	21.0	24.0	17.0	28 0	18.0	28 0	20.0	35.4	19.6	33.9	22.3	30.0	16.0
20	30.5	24.0	30.0	19.0	33.0	20.0	33.0	19.5	23.0	19.0	23.0	18.0	28.0	18.0	27.0	19.0	33.4	18.6	32.9	22.6	32.0	19.0
21	30.0	21.0	30.5	18.0	31.0	19.0	33.0	17.0	23.0	17.0	22.0	15.0	27.0	17.5	27.0	18.0	34.7	16.9	33.1	21.2	33 0	20.0
22	30.0	24.0	31.0	18.0	30.0	20.0	33.0	19.0	24.0	18.0	23.0	15.0	27.0	17.5	29.0	18.0	34.7	18.2	33.9	22.8	31.0	20.0
23	30.0	22.0	30.0	18.5	31.0	19.0	33.5	18.0	24.0	19.0	22.0	16.0	27.5	17.5	29.0	19.0	34.0	18.1	34.2	21.8	30.0	19.0
24	31.0	22 0	29.0	18.0	31.0	20.0	27.0	20.0	20.0	19.0	21.0	15 0	25.0	17.0	27.0	17.0	27.3	19.5	30.0	21.9	26 0	17.0
25	25.0	18.0	29.0	17.5	28.0	20.0	29.0	18.0	20.0	16.0	23.0	14.0	25.0	16.5	25 0	18.0	29 6	17.7	28.9	18.6	27.0	16.0
26	26.0	19.0	28.0	16.5	28.0	18.0	30.0	17.5	21.0	16.0	22 0	16.0	25.0	16.5	26.0	18.0	31.2	16.5	30.6	18.0	28.0	16.0
27	27.0	20.0	29.0	17.5	30.0	19.0	31.0	17.5	21.0	16.0	22.0	16.0	25.0	16.0	26.5	18.0	32.4	17.2	31.4	19.4	31.0	17.5
28	28.0	21.0	28.5	18.0	29.0	18.0	30.0	18.0	21.0	17.0	21.0	15.0	25.0	14.5	26.0	18.0	30.2	17.4	30.8	19.4	30.0	18.0
29	27.0	17.0	27.0	17.0	28.0	16.0	31.0	16.0	20.0	14.0	20.0	14.0	23.5	15.0	26.0	18.0	32.4	15.7	31.2	18.8	33.0	21.0
30	27.0	20.0	27.0	16.0	28.0	17.0	32.0	18.0	20.0	16.0	21.0	14.0	24.0	15.0	28.0	17.0	33.4	17.1	32.1	19.9	30.0	18.0
31	28.0	21.0	26.0	16.0	29.0	17.0	27.0	17.0	19.0	16.0	18.0	14.0	22.0	14.0	25.0	16.0	27.6	15.8	28.1	19.4	29.0	16.0
Medie . . .	28.7	20.3	29.1	16.9	29.9	17.8	31.2	17.4	21.8	16.9	21.9	14.5	26.2	16.1	26.8	17.3	32.3	17.0	31.8	19.8	30.3	18.0

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

SETTEMBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isole del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Meffeglia 1059		Rovegno 660		Mentebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	22.0	15.0	27.0	19.0	22.0	15.5	21.0	15.0	21.5	14.0	23.0	14.0	25.0	18.0	18.0	12 0	20.0	15.0	24.0	15.0	22.0	17.0
2	22.0	11.0	23.0	16.0	26.0	12.5	20.0	14.0	24.0	15.0	21.0	16.0	24.0	17.0	19.0	11.5	17.0	14.0	28.0	14.0	24.0	16.0
3	23.0	16.0	24.0	15.0	26.0	14.5	21.0	15.0	25.0	12.0	22.0	12.0	26.0	17.0	19.0	11.0	19.0	13.0	23.0	12.0	24.5	17.5
4	24.0	15.0	25.0	15.0	22.0	15.0	21.0	16.0	24.0	13.0	23.0	12.0	26.0	17.0	21.0	12.0	21.0	15.0	23.0	12.0	25.0	16.0
5	23.0	11.5	23.0	15.0	23.5	15.5	21.0	15.0	25.0	14.0	21.0	13.0	25.0	18.0	19.0	12.0	22.0	14.0	25.0	16.0	25.0	17.0
6	22.0	15.0	24.0	15.0	24.0	13.5	20.0	17.0	27.0	12.5	22.0	11.0	2.50	16.0	19.5	11.0	19 0	13.0	19.0	14.0	23.0	17.0
7	23.5	14.5	24.0	14.0	25.0	14.0	21.0	15.0	28.0	13.0	23.0	14.0	25.0	16.0	21.0	11.0	20.0	15.0	21.0	14.0	24.0	18.0
8	23.5	14.5	24.0	14.0	25.0	14.0	23.0	17.0	25.0	13.0	22.0	12.0	25.0	16.0	21.0	11.5	21.0	14.0	24.0	14.0	24.0	19.0
9	21.5	15.0	23.0	14.0	23.5	14.0	22.0	18.5	26.0	13.0	20.0	13.0	24.0	16.0	20.5	11.5	22.0	13.0	26.0	14.0	24.5	19.0
10	22.5	15.0	25.0	17.0	23.5	14.0	21.0	17.0	26.0	13.0	23.0	15.0	24.0	17.0	21.0	12.0	21.0	14.0	24.0	14.0	24.0	19.0
11	23.0	16.0	24.0	18.0	27.0	13.5	21.0	16.0	26.0	14.0	23.0	14.0	26.0	17.0	21.0	12.5	21.0	15.0	24.0	16.0	24.0	19.0
12	23.5	17.0	26.0	19.0	28.5	16.0	20.0	16.0	26.0	15.0	23.0	18.0	27.0	18.0	19.5	13.0	24.0	16.0	26.0	15.0	25.0	20.0
13	23.0	17.0	26.0	21.0	28.0	18.0	20.0	16.0	27.0	18.0	22.0	15.0	25.0	20.0	20.0	15 0	23.0	15.0	27.0	17.0	25.0	20.0
14	23.0	16.0	26.0	18.0	25.5	17.0	21.0	15.0	27.0	17.0	25.0	15.0	24.0	16.0	22.0	12.0	22.0	13.0	26.0	15.0	25.0	20.0
15	24.0	16.5	27.0	19.0	25.0	15.5	25.0	15.0	26.5	15 0	25.0	14.0	26.0	16.0	23.0	12.0	23.0	14.0	25.0	16.0	24.0	20.0
16	24.0	16.0	24.0	17.0	25.0	17.0	22.0	16.0	27.0	14.0	23.0	13.0	26.0	16.0	23.0	12.0	23.0	13.0	24.0	14.0	23.5	19.0
17	23.0	15.0	26.0	16.0	26.5	13.0	20.5	14.0	27.0	12.0	22.0	11.0	24.0	14.0	23.0	11.0	20.0	13.0	24.0	14.0	23.0	19.0
18	23.0	15.0	25.0	16.0	24.0	15.0	20.0	13.5	25.0	12.0	22.0	12.0	25.0	16.0	21.0	11.0	22.0	13.0	24.0	14.0	24.0	18.0
19	21.0	16.0	25.0	15.0	24.0	10.5	20.0	13.0	23.0	14.5	20.0	17.0	25.0	16.0	20.0	10.5	21.0	16.0	24.0	14.0	22.0	18.0
20	21.5	18.0	24.0	16.0	26.5	14.0	19.0	14.0	26.0	14.0	20.0	13.0	24.0	17.0	19.0	12.0	21.0	15.0	24.0	14.0	22.5	18.0
21	18.0	14.5	23.0	16.0	24.0	14.0	19.0	14.0	25.0	15.5	21.0	12.0	24.0	17.0	19.0	11.5	21.0	15.0	24.0	14.0	23.0	17.0
22	18.5	14.0	22.0	16.0	22.0	15.0	18.0	13.0	25.0	11.5	19.0	12.0	22.0	16.0	18.0	11.0	21.0	13.0	21.0	12.0	21.0	17.0
23	20.5	16.0	23.0	17.0	22.0	15.0	18.0	14.0	21.0	13.5	20.0	15.0	24.0	16.0	18.5	12.5	19.0	15.0	22.0	12.0	21.0	17.0
24	19.0	15.5	23.0	16.0	24.0	15.0	18.5	14.0	19.0	14.0	19.0	16.0	22.0	18.0	19.0	13.0	19.0	15.0	22.0	16.0	20.0	18.0
25	19.0	16.0	23.0	19.0	25.0	16.0	19.0	13.0	17.0	16.0	19.0	17.0	21.0	19.0	19.0	14.0	17.0	16.0	22.0	16.0	20.0	18.0
26	18.0	16.0	23.0	19.0	24.0	14.0	18.5	13.0	16.0	13.0	19.0	17.0	21.0	19.0	19.0	14.0	18.0	15.0	22.0	15.0	21.0	17.0
27	19.0	9.0	22.0	18.0	24.0	12.0	18.0	12.5	18.0	14.0	18.0	14.0	21.0	18.0	18.0	12.0	18.0	13.0	21.0	14.0	20.0	17.0
28	20.0	13.0	21.0	15.0	21.0	12.0	18.5	12.0	20.0	11.0	18.0	12.0	20.0	17.0	18.5	9.5	18 0	11.0	21.0	14.0	19.0	16.0
29	21.0	15.0	21.0	16.0	19.0	15.0	18.0	10.0	22.0	12.0	17.5	12.5	20.0	16.0	18.0	9.5	18.0	13.0	21.0	14.0	19.0	17.0
30	18.0	15.0	21.0	17.0	25.0	16.0	17.0	9.0	22.0	13.0	19.0	14.0	19.0	17.0	18.0	9.0	19.0	15.0	21.0	14.0	18.0	17.0
31																						
Medie . . .	21.6	15.0	23.9	16.6	24.3	14.5	20.1	14.4	23.0	13.7	21.1	13.8	23.8	16.9	19.8	11.7	20.3	14.1	23.4	14.3	21.3	17.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Barceto 800		Redonja 544		Borgo Val di Taro 411		Nevismo Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	22.0	18.0	20.0	13.5	18.0	12.0	24.0	14.0	23.0	16.0	26.0	17.0	25.0	18.0	21.0	16.0	18.0	9.0	25.0	15.0	24.0	16.0
2	24.0	18.0	19.5	14.5	18.0	13.0	22.0	16.0	23.0	12.0	22.0	18.0	25.0	18.0	20.0	16.0	19.0	10.0	22.0	14.0	24.0	17.0
3	24.0	17.0	20.0	14.0	17.0	11.0	21.0	13.0	24.0	14.0	25.0	18.0	27.0	21.0	20.5	16.0	21.0	11.0	24.0	12.0	23.0	15.0
4	25.0	17.0	24.0	14.5	20.0	15.0	21.0	14.0	23.0	13.0	26 0	18.0	28.0	19.0	22.5	17.0	21.0	11.0	25.0	13.0	23 0	17.0
5	20.0	16.0	23.5	14.0	19.0	15.0	23.0	16.0	23.0	14.0	24.0	17.0	24.0	20.0	22.0	16.5	20.0	11.0	22.0	15.0	23.0	17.0
6	24.0	18.0	19.5	13.5	18.0	13.0	21.0	14.0	25.0	14.0	25.0	18.0	25.0	18.0	21.0	15.5	22.0	13.0	23.0	13.0	24.0	15.0
7	25.0	18.0	25.0	14.0	19.0	13.0	22.0	14 0	26.0	13.0	25.0	19.0	25.0	17.0	22.0	16.0	24.0	13.0	23.0	13.0	24.5	15.5
8	24.0	19.0	22.0	14.0	20.0	14.0	23.0	14.0	26.0	14.0	24.0	19.0	28.0	17.0	22.0	17 0	27.0	12.0	24.0	13.0	25.0	15.0
9	25.0	18.0	20.0	14.0	20.0	13.0	23.0	14.0	26.0	13.0	23.0	18.0	26.0	17.0	22.0	17.0	25.0	12.0	24.0	14.0	26.5	17.0
10	25.0	17.0	20.5	14.0	20.0	12.0	23.0	15.0	26.0	15.0	24.0	19.0	25.0	20.0	21.5	17.5	24.0	12.0	24.0	14.0	25.0	18.0
11	25.0	20.0	22.5	15.5	21.0	13.0	23.0	16.0	27.0	15.0	24.0	19.0	27.0	20.0	23.0	19.0	25.0	13.0	26.0	15.0	25.0	19.0
12	24.0	20.0	22.5	16.0	21.0	14.0	21.0	18.0	30.0	20.0	25.0	19.0	29.0	21.0	22.5	19.5	21.0	11.0	26.0	16.0	27.0	18.0
13	27.0	19.0	21.5	17.0	20.0	11.0	25.0	20.0	28.0	16.0	25.0	20.0	29.0	21.0	23.5	21.0	20.0	11.0	25.0	15.0	28.0	20.0
14	28.0	20.0	22.5	15.0	20.0	14.0	24.0	16.0	26.0	18.0	27.0	18.0	25.0	19.0	23.5	18.0	22.0	11.0	26.0	14.0	28.0	18.0
15	26.0	18.0	23.0	16.0	20.0	15.0	25.0	17.0	25.0	14.0	25.0	19.0	27.0	17.0	22.5	18.5	21.0	10.0	25.0	14.0	25 0	18.0
16	25.0	17.0	23.5	15.0	20.0	15.0	23.0	14.0	24.0	12.0	25.0	18.0	25.0	16.0	22.5	18.0	22.0	11.0	24.0	14.0	25.0	18.0
17	25.0	16.0	22.5	14.0	19.0	14.0	22.0	13.0	23.0	14.0	24.0	17.0	25.0	21.0	22.5	16.0	22.0	12.0	25.0	14.0	24.0	15.0
18	25.0	18.0	21.0	12.5	19.0	14.0	23.0	13.0	25.0	12.0	23.0	18.0	26.0	19.0	22.0	16.5	19.0	9.0	25.0	15.0	26.0	15.0
19	25.0	19.0	19.5	13.0	17.0	12.0	22.0	17.0	24.0	14.0	27.0	19.0	26.0	17.0	22.0	17.5	19.0	8.0	25.0	16.0	27 0	18.0
20	25.0	17.0	18.5	14.0	19.0	14.0	22.0	16.0	24.0	14 0	27.0	18.0	27.0	17.0	21.0	18.0	20.0	10.0	24.0	14.0	26.0	18.0
21	25.0	17.0	20.5	13.0	19.0	14.0	24.0	16.0	23.0	12.0	24.0	18.0	23.0	17.0	21.5	17.5	22.0	12.0	21.0	15.0	26.0	16.0
22	23.0	18.0	18.0	13.5	17.0	12.0	23.0	15.0	24.0	15.0	24.0	17.0	23.0	17.0	19.5	15.5	21.0	10.0	22.0	14.0	23.0	15.0
23	23.0	17.0	18.5	14.5	19.0	14.0	21.0	13.0	23.0	18.0	23.0	17.0	22.0	17.0	21.0	16.0	20.0	10.0	22.0	14.0	23.0	15.0
24	21.0	18.0	16.5	15.0	16.0	15.0	20.0	17.0	23.0	18.0	26.0	14.0	23.0	19.0	19.0	17.0	19.0	10.0	23.0	16.0	24.0	18.0
25	23.0	18.0	16.0	15.0	16.0	15.0	19.0	17.0	23.0	17.0	23.0	19.0	25.0	19.0	19.5	17.0	21.0	11.0	25.0	14.0	23.0	19.0
26	23.0	18.0	16.5	15.5	17.0	14.0	20.0	17.0	22.0	16.0	24.0	19 0	23.0	16.0	20.0	16.5	21.0	12.0	25.0	15.0	25.0	17.0
27	23.0	17.0	15.5	13.5	16.0	14.0	19.0	15.0	22.0	14.0	22.0	18.0	23.0	16.0	17.5	15.5	22.0	12.0	20.0	14.0	22.0	15.0
28	21.0	15.0	15.0	11.0	16.0	11.0	19.0	14.0	21.0	16.0	21.0	16.0	22.0	16.0	17.0	14.0	18.0	12.0	21.0	14.0	21.0	14.0
29	22.0	17.0	16.0	11.0	16.0	12.0	19.0	13.0	25.0	17.0	22.0	17.0	23.0	17.0	18.0	15.5	16.0	14.0	21.0	12.0	22.0	16.0
30	22.0	17.0	17.0	11.5	18.0	13.0	20.0	15.0	25.0	11.0	24.0	17.0	25.0	12.0	19.0	17.0	17.0	14.0	22.0	12.0	23.0	17.0
31																						
Medie . . .	24.0	17.7	20.0	14.1	18.5	13.4	21.9	15.2	24.4	14.7	24.3	17.9	25.2	18.0	21.0	16.9	21.0	11.2	23.6	14.1	24.5	16.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza												Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Marano (1) 112		Canossa 530		Roncole 275		Braglie (2) 147		Reggio Emilia 60	
1	21.0	13.0	21.0	15.0	21.0	10.0	27.0	18.0	21.0	14.5	24.0	17.0	22.0	11.0	22.0	17.0	24.0	17.0	24.0	18.0	25.0	17.0
2	20.0	12.0	21.0	12.0	21.0	15.0	27.0	17.0	21.0	15.0	23.0	18.0	23.0	14.0	20.0	14.0	25.5	20.0	24.0	18.0	24.0	16.0
3	21.0	11.0	27.0	13.0	23.5	15.0	28.0	18.0	22.0	12.0	26.0	16.0	23.0	15.0	24.0	16.5	26.0	19.0	25.0	18.0	26.0	14.0
4	22.0	11.0	26.0	16.0	23.0	17.0	27.0	18.0	23.0	13.0	27.0	19.0	24.0	14.5	25.0	16.0	27.0	20.0	25.0	18.0	25.0	15.0
5	19.0	10.0	22.0	13.0	20.0	16.0	26.0	17.0	20.0	16.0	23.0	16.0	24.5	14.0	21.0	14.0	24.0	20.0	24.0	18.0	22.0	16.0
6	18.0	10.0	24.0	13.0	22.0	15.0	26.0	16.0	21.0	12.0	23.0	15.0	25.0	10.0	22.0	16.0	23.5	17.0	24.0	18.0	24.0	14.0
7	22.0	11.0	27.0	13.0	23.0	16.0	25.0	15.0	22.0	12.0	25.0	17.0	24.5	11.0	24.0	17.0	25.0	18.0	25.0	18.0	25.0	13.0
8	23.0	11.0	26.0	13.0	24.0	17.0	25.0	15.0	24.0	12.0	26.0	18.0	25.5	11.5	24.0	18.0	25.5	18.0	26.0	19.0	26.0	15.0
9	22.0	13.0	26.0	13.0	23.0	16.0	25.0	15.0	24.0	12.0	25.0	17.0	24.0	12.0	25.0	17.0	25.5	17.5	24.0	19.0	26.0	15.0
10	24.0	15.0	26.0	15.0	23.0	17.5	24.0	14.0	24.0	12.0	25.0	18.5	25.0	11.5	25.0	18.0	27.0	20.0	25.0	19.0	27.0	16.0
11	23.0	14.0	29.0	14.0	19.5	18.0	24.0	15.0	25.0	14.0	26.0	19.5	23.5	11.0	25.0	19.0	27.0	20.0	27.0	19.0	27.0	17.0
12	25.0	15.0	27.0	17.0	24.5	18.0	26.0	16.0	25.0	14.0	27.0	19.0	23.0	12.5	25.0	19.0	27.5	21.0	27.0	20.0	27.0	17.0
13	25.0	17.0	27.0	15.0	25.0	20.0	27.0	17.0	25.0	17.0	27.5	19.5	24.0	13.0	25.0	20.0	27.0	21.0	27.0	20.0	28.0	17.0
14	24.0	13.0	26.0	16.0	22.5	17.5	28.0	18.0	25.0	14.0	25.0	18.0	23.0	14.0	25.0	17.0	26.0	21.0	25.0	19.0	27.0	18.0
15	23.0	14.0	25.0	14.0	23.0	17.0	30.0	19.0	24.0	14.0	24.0	17.0	23.0	12.0	23.0	18.0	25.0	19.0	25.0	19.0	25.0	15.0
16	22.0	11.0	24.0	12.0	22.0	16.5	30.0	19.0	23.0	13.0	24.0	16.0	22.5	10.0	24.0	17.0	24.5	18.0	24.0	18.0	24.0	14.0
17	23.0	11.0	26.0	11.0	22.5	15.0	28.0	19.0	24.0	11.5	24.5	15.0	23.0	9.5	22.0	16.0	25.0	16.5	24.0	18.0	20.0	13.0
18	23.0	12.0	25.0	15.0	23.0	16.0	27.0	19.0	24.0	11.0	24.0	16.0	23.0	10.0	23.0	17.0	25.0	16.0	24.0	18.0	25.0	13.0
19	23.0	11.0	24.0	13.0	23.0	18.0	26.0	19.0	22.0	12.0	23.0	16.5	22.5	9.0	25.0	19.0	25.5	16.5	25.0	18.0	27.0	17.0
20	21.0	12.0	26.0	13.0	24.0	17.0	25.0	19.0	23.0	12.0	26.0	17.5	23.0	10.5	24.0	18.0	26.5	16.0	26.0	18.0	26.0	14.0
21	22.0	11.0	22.0	12.0	21.5	18.0	25.0	19.0	21.0	12.0	20.0	17.0	22.0	10.0	24.0	18.0	26.0	17.0	24.0	18.0	25.0	14.0
22	21.0	11.0	23.0	14.0	22.0	16.0	25.0	19.0	21.5	11.5	23.0	16.0	21.5	10.0	22.0	16.0	24.0	16.0	23.0	18.0	25.0	14.0
23	21.0	10.0	21.0	16.0	21.5	16.0	24.0	18.0	19.0	13.5	24.0	16.0	23.5	10.5	22.0	15.5	24.0	18.0	21.0	17.0	24.0	14.0
24	19.0	11.0	22.0	15.0	21.0	19.0	23.0	18.0	19.0	16.5	25.0	17.0	19.0	10.0	22.0	18.0	22.5	19.0	22.0	17.0	22.0	14.0
25	17.0	11.0	22.0	16.0	22.0	18.0	23.0	17.0	19.0	16.5	26.0	18.5	18.0	11.0	24.0	18.5	25.0	20.0	25.0	17.0	26.0	15.0
26	17.0	13.0	19.0	15.0	20.0	17.0	22.0	17.0	17.5	17.0	26.5	16.0	17.0	10.0	22.0	17.0	21.0	20.0	24.0	20.0	21.0	14.0
27	18.0	13.0	19.0	13.0	20.0	16.0	22.0	17.0	18.0	16.0	23.0	15.0	16.0	9.0	24.5	16.5	20.0	18.0	21.0	18.0	24.0	14.0
28	23.0	10.0	19.0	13.0	19.0	15.0	22.0	18.0	18.0	13.5	22.0	16.0	18.5	10.0	21.0	16.0	23.5	17.0	21.0	17.0	24.0	14.0
29	19.0	11.0	20.0	14.0	21.0	16.0	21.0	17.0	20.0	13.5	23.0	17.0	17.5	10.0	21.0	16.0	24.0	18.0	23.0	17.0	23.0	15.0
30	18.0	13.0	17.0	8.0	21.0	17.0	22.0	17.0	20.0	14.0	25.5	17.0	21.0	12.0	24.0	17.0	24.0	19.0	23.0	17.0	23.0	13.0
31																						
Medie . . .	21.3	12.0	23.6	13.7	22.0	16.5	25.3	17.3	21.8	13.6	24.5	17.0	22.2	11.3	23.3	17.1	24.9	18.4	24.3	18.2	24.8	14.9

(1) In sostituzione della stazione di Montechiarugolo. — (2) In sostituzione della stazione di Sedrio.

SETTEMBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Pinadelegotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	17.0	12.0	16.0	11.0	19.5	15.0	20.0	14.0	20.0	14.0	21.0	16.0	22.0	14.0	23.0	16.0	21.0	16.0	21.0	16.5	26 0	16.0
2	14.0	11.0	9.0	7.0	18.5	13.5	18.0	13.0	18.0	13.0	26.0	15.5	21.0	14.0	23.0	15.5	20.0	16.0	19.5	15.0	21.0	13.0
3	18.0	11.0	17.5	10.0	19.0	13.5	18.0	12.0	24.0	13.0	19 5	15.0	22.0	15.0	23.0	16.5	24.0	17.0	21.0	15.0	22.0	13.0
4	19.0	13.0	18.0	12.0	20.5	16.5	21.0	14.5	24.0	14.0	23.5	17.0	22.0	15.0	22.5	14.5	26.0	18.0	22.0	18.0	22.0	16.5
5	15.5	12.0	16.0	11.0	21.0	15.5	20.0	13.5	21.0	14.0	23.5	15.0	20.0	15.0	22.0	14.0	21.0	16.0	22.5	17.0	22.0	14.0
6	17.0	10.5	13.0	10.0	19.0	13.5	19.0	12.0	20.0	13.0	20.0	15.0	22.0	14.0	21.0	13.5	23.0	16.0	21.0	15.0	23.0	13.0
7	18.0	11.0	14.5	9.5	20.0	14.0	20.0	13.0	21.0	13.0	22.0	15.5	24.0	14.0	20.5	13.0	23.0	17.0	21.5	15.5	25.0	12.0
8	20.0	12.0	15.0	9.0	20.0	14.0	20.5	13.0	23.0	14.0	23.0	16.0	24.0	14.0	21.5	15.5	24.0	19.0	22.0	15.5	25.5	12.0
9	19.0	12.0	19.0	10.0	19.0	13.0	21.0	14.0	22.0	14.0	22.0	16.5	23.0	15.0	21.5	15.0	23.0	19.0	21.0	15 0	26.0	13.5
10	20.5	13.5	19.0	13.0	18.0	11.5	20.5	12.0	22.0	13.0	23.5	17.0	24.0	15.0	22.0	16.0	24.0	19.0	19.5	13.0	27.0	15.0
11	20.5	15.0	19.0	12.0	19.0	13.0	20.5	14.0	24.0	16.0	23.0	17.5	23.0	16.0	22 5	16.0	25.0	19.0	21.0	15.0	26.0	14.0
12	19.5	15.0	19.5	11.0	18.0	12.0	20.0	15.0	24.0	16.0	27.5	18.0	24.0	15.0	22.0	16.0	26.0	20.0	19.5	13.5	28.0	14.0
13	20.0	15.0	17.0	9.0	20.0	15.0	20.5	14.0	25.0	17.0	26.0	19.5	25.0	14.0	23.0	17.0	26.0	20.0	21.0	16.5	27.0	16.0
14	19.5	13.5	20.5	12.5	19.0	13.0	20.0	14.0	22.0	15.0	25.5	17.5	26.0	16.0	22.5	16.5	24.0	19.0	20.5	15.0	25.0	15.0
15	18.5	13.0	17.0	12.0	18.0	13.0	20.0	15.0	22.0	15.0	24.5	17.5	25.0	16.0	23.0	15.0	22.0	18.0	20.0	15.0	25.0	15.0
16	17.0	11.5	17.0	10.0	21.0	14.0	22.5	14.0	22.0	14.0	22.5	16.5	24.0	16.0	23.0	15.5	21.0	17.0	22.5	15.5	24.0	13.0
17	19.0	10.5	16.0	10.5	20.0	14.0	21.5	13.5	24.0	13.0	22.0	15.0	23.0	17.0	23.5	14.0	23.0	16.0	21.5	15.5	25.0	13.0
18	18.0	11.0	18.5	10.5	21.5	14.5	21.0	12.5	22 0	14.0	22.5	15.5	25.0	16.0	22.0	14.5	24.0	17.0	23.0	16.0	25.0	14.0
19	17.0	12.5	16.0	13.0	21.0	17.0	20.0	15.0	20.0	15.0	25.0	17.0	25.0	16.0	22.0	14.0	24.0	18.0	22.5	18.5	25.0	16.0
20	18.0	11.5	17.0	11.5	20.5	16.5	21.0	14.0	20.0	15.0	24.0	16.5	24.0	17.0	22.5	14.5	25.0	19.0	22.0	18.0	26.0	16.0
21	15.0	12.5	17.0	12.0	21.5	16.0	20.0	13.5	22.0	13.0	25.0	17.5	24.0	16.0	21.0	13.0	23.0	18.0	21.0	16.5	23.0	15.0
22	18.0	11.0	17.0	10.5	19.5	14.5	18.0	12.0	20.0	13.0	21.0	15.0	23.0	15.0	20.0	13.0	21.0	17.0	20.0	16.0	22.0	13.0
23	16.5	11.5	16.0	10.0	19.0	16.0	20.0	13.0	20.0	14.0	21.0	16.0	22.0	16.0	20.5	13.5	21.0	17.0	20.0	16.5	22.5	13.0
24	15.0	13.0	16.0	13.0	18.5	17.0	20.0	14.0	19.0	14.0	22.0	17.0	23.0	15.0	19.5	14.5	19.0	17.0	19.0	17.5	21.0	16.0
25	15.5	12.5	16.0	12.0	18.5	17.5	20.0	14.0	20.0	14.0	19.0	17.0	22.0	15.0	19.0	14.0	21.0	17.0	20.0	16.5	24.0	17.0
26	14.0	11.5	16.0	12.0	18.0	16.0	19.0	13.0	20.0	14.0	20.5	17.5	22.0	15.0	19.0	14.0	19.0	17.0	19.0	17.0	21.5	16.0
27	15.5	12.0	15.0	11.0	17.0	15.5	19.0	14.0	19.0	14.0	19.0	16.5	21.0	16.0	19 5	15.0	20.0	16.0	19.0	16.5	21.0	15.0
28	15.0	10.5	16.0	12.0	17.0	10.5	18.0	10.0	18.0	12.0	20.5	15.5	20.0	15.0	19.0	15.0	19.0	15.0	19.0	12.0	21.0	13.0
29	17.5	11.5	15.5	12.0	14.0	11.0	15.0	12.0	19.0	13.0	20.0	15.5	20.0	15.0	18.5	14.5	20.0	15.0	16.5	13.0	24.0	13.0
30	17.0	12.5	17.0	11.5	19.5	16.0	19.0	12.0	20.0	11.0	21.0	17.0	19.0	14.0	20.0	15.5	23.0	17.0	20.0	17.5	24.0	13.0
31																						
Medie . . .	17.5	12.2	16.5	11.0	19.2	14.3	19.8	13.3	21.2	13.9	22.3	16.5	22.8	15.2	21.4	14.8	22.5	17.4	20.6	15.8	24.0	14.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro															
	Baiso 542		Viano 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sassola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	28.0	20.0	26.0	16.0	29.0	18.0	26.5	18.0	17.0	14.0	17.0	14.0	22.0	13.0	23.0	16.5	28.4	18.4	27.8	18.4	25.0	18.0
2	23.0	16.0	25.0	15.5	24.0	17.0	26.0	18.5	15.0	12.0	18.0	14.0	21.0	13.0	24.0	16.0	30.4	17.6	26.6	17.1	26.5	14.0
3	23.0	17.0	26.5	15.0	24.0	16.0	29.0	15.0	18.0	12.0	19.0	12.0	21.0	13.0	25.0	13.0	26.6	14.7	29.9	17.2	28.0	16.0
4	25.0	19.0	27.5	15.0	24.0	17.0	30.0	15.0	19.0	14.0	19.0	13.0	22.0	13.0	25.0	14.0	29.8	15.3	30.0	18.9	30.0	16.0
5	26.0	17.0	26.0	18.0	27.0	16.0	27.0	18.5	17.0	14.0	18.0	13.0	23.0	13.0	25.0	16 0	26.8	18.1	26.1	18.6	24.0	14.0
6	22.0	16.0	25.0	16.5	23.0	16.0	27.5	15.0	17.0	12.0	19.0	14 0	24.0	13.0	24.0	14.0	29.9	15.3	27.3	17.9	26.0	15.0
7	24.0	13.0	26 0	15.0	24.0	15.0	29.0	14.5	18.0	14.0	19.0	12.0	24.0	14.0	24.0	15.0	30.6	14.9	29.1	18.0	27.5	15.0
8	25.0	19.0	25.5	16.0	26.0	16.0	29.5	16.0	19.0	15.0	19.0	13.0	24.5	14.0	25.0	16.0	31.0	15.9	29.5	17.3	28.0	15.0
9	26.0	18.0	27.0	16.0	25.0	16.0	29.0	16 5	20.0	15.0	19.0	13.0	24.5	14.0	24.0	16.0	31.6	15.5	29.9	17.6	28.0	18.0
10	25.0	19.0	28.0	18.0	27.0	16.0	29.0	16.5	20.0	16.0	20.0	14.0	24.5	14.0	28.0	16.0	29.8	18.4	29 2	19.2	29.0	18.0
11	25 5	19.5	28.0	18.0	25.0	16.0	30.0	18.5	21.0	15.0	21.0	15.0	26.0	16.0	26.0	17.0	30.9	15.2	30.2	20.6	29.0	18.0
12	27.0	20.0	28.0	17.0	28.0	17.0	31.0	17.0	22.0	17.0	20.0	15.0	25.0	16.5	26.0	17.5	32.8	17.8	30.9	20.3	30.0	20.0
13	28.0	21.0	27.5	18.0	29.0	17.0	30.5	18.0	21.0	17.0	20.0	14.0	25.5	16.0	26.0	17.0	32.4	17.7	31.3	20.6	30.0	19.0
14	27.0	18.5	27.0	17.0	29.0	17.0	28.0	19.0	20.0	16.0	20.0	15.0	24.0	15.0	23.0	18.0	28.7	20.2	28.9	19.5	28.0	14.0
15	25.0	19.0	27.0	17.0	29.0	18.0	28.5	18.0	19.0	15.0	20.0	13.0	24.0	14.0	24.0	17.0	30.1	16.9	29.0	18.7	26.0	14.5
16	25.0	18.0	27.0	17.5	27.0	16.0	27.5	14.0	18.0	14.0	19.0	13.0	23.0	13.0	23.0	14.0	28.9	14.2	27.4	17.9	26.0	11.0
17	24.0	18.0	27 0	17.0	27.0	16.0	27.5	13.5	18.0	15.0	19.0	12.0	22.5	14.0	23.0	14.0	29.8	12.4	27.9	16.9	25.0	14.0
18	25.0	18.5	27.5	16.0	26.0	16.0	28.5	13.5	18.0	14.0	18.0	12.0	22.5	13.0	25.0	14.0	31.4	12.8	29.0	17.2	27.0	18.0
19	26.0	19.0	27.0	16.0	26.0	16.0	28.5	17.0	19.0	15.0	20.0	12.0	23.0	13.0	25 0	16.0	31.4	13.6	29.7	18.9	29.0	15.0
20	25.0	19.0	26.0	16.0	26.0	16.0	29.5	15.0	20.0	15.0	18.0	12.0	23.0	13.0	25.0	13.5	31.2	13.9	29.4	18.6	28.0	15.0
21	27.0	19.0	26.5	15.0	27.0	16.0	28.5	14.5	18.0	15.0	17.0	14.0	21.0	13.0	24.5	14.0	28.6	14.7	28.4	18.1	28 0	16.0
22	25.0	17.0	26.0	15.0	26.0	16.0	27.0	14.0	18.0	13.0	17.0	13.0	21.5	15.0	23.0	14.0	27.6	14.4	27.0	16.7	26.0	14.0
23	23.0	16.0	25.0	16.0	25.0	15.0	27.0	15.0	18.0	14.0	17.0	13.0	21.0	15.0	25.0	14.0	29.6	15.0	27.2	15.3	26.0	14.0
24	23.0	19.0	25.0	16.5	27.0	17.0	24.0	18.0	17.0	15.0	16.0	13.0	21.0	15.0	23.0	13.0	23.3	16.4	25.1	18.2	24.0	15.0
25	23.0	19.0	24.0	17.0	26.0	19.0	28.5	19.0	18.0	15.0	18.0	13.0	20.0	14.0	23 0	14.0	29 6	17.3	29.1	18.6	29.0	15.0
26	24.0	19.5	25.0	16.0	27.0	17.0	24.5	17.5	16.0	15.0	18.0	14.0	19.0	14.0	21.0	13.0	21.7	17.3	24.1	18.5	24.0	15.0
27	22.0	17.5	24.0	15.0	27.0	17.0	24.0	16.0	17.0	14.0	17.0	15.0	20.0	14.0	21.0	15.0	24.1	15.9	24.2	16.6	22.0	14.0
28	22.0	16.0	25.0	15.0	25.0	16.0	24.5	16.0	16.0	12.0	18.0	15.0	20.0	14.0	22.0	14.0	27.4	15.8	26.2	16.3	26.0	16.0
29	22.0	17.0	25.0	16.0	23.0	16.0	26.5	17.0	19.0	13.0	18.0	14.0	20.0	14.0	22.0	14.0	25.6	16.0	25.9	17.3	25.0	16.0
30	23.0	18.0	24.0	15.0	23.0	16.0	26.5	17.0	18.0	14.0	18.0	13.0	21.0	13.0	23.0	15.0	27.3	17.9	26.3	18.2	26.0	13.0
31																						
Medie . . .	24.6	18.1	26.1	16.2	26.0	16.4	27.8	16.4	18.4	14.4	18.5	13.4	22.5	13.9	24.0	15.0	28.9	16.0	28.1	18.1	26.9	15.5

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Mietteglia 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Parini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	18.0	11.0	21.0	14.0	20.0	10.0	16.0	9.0	22.0	7.0	18.0	8.0	19.0	17.0	19.0	8.0	13.0	10.0	22.0	15.0	19.0	17.0
2	18.5	15 5	21.0	15.0	20.0	10.0	17.0	10.0	19.0	11.0	18.0	10.0	21.0	14.0	20.0	11.0	19.0	12.0	22.0	15.0	19.0	17.0
3	18.5	15.5	21.0	12.0	22.5	15.0	17.0	11.0	23.0	15.0	19.0	10.0	21.0	14.0	21.0	12.0	20.0	15.0	19.0	13.0	18.0	16.0
4	21.5	13.0	22.0	12.0	20.0	13.0	16.0	11.0	19.5	11.0	19.0	9.0	22.0	14.0	18.5	11.0	17.0	11.0	21.0	11.0	17.0	15.0
5	20.0	15.0	21.0	11.0	14.0	8.5	17.0	10.0	14.0	10.5	17.0	9.0	25.0	14.0	13.5	7.0	18.0	11.0	21.0	11.0	15 0	10.0
6	14.0	11.0	20.0	11.0	11.5	8.0	17.0	11.0	14.5	9.0	14.0	10.0	15.0	13.0	8.0	5.0	9.0	7.0	15.0	10.0	11.0	9.0
7	13 0	9.0	15.0	11.0	14.0	8.0	16.0	10.0	15.0	9.0	12.0	10.0	16.0	13.0	13.5	5.0	8.0	8.0	13.0	10.0	11.0	8.0
8	14.0	10.0	16.0	12.0	17.0	8.0	13.0	9.0	13.0	10.0	14.0	9.0	14.0	13.0	13.0	6.0	13.0	11.0	14.0	11.0	12.0	9.0
9	13.0	10.5	19.0	14.0	16.5	11.0	11.0	8.0	13 0	11.0	14.0	12.0	14.0	14.0	12.5	9.0	13.0	10.0	11.0	11.0	14 0	11.0
10	14.0	12.0	19.0	14.0	18.0	13.0	11.0	7.0	13.0	10.0	15.0	12.0	14.0	14.0	8.0	9.0	13.0	9.0	12.0	11.0	13.0	12.0
11	14.0	10 0	18.0	10.0	17.0	7.0	10.0	9.0	18.0	10.0	13.0	11.0	14.0	13.0	14 0	6.0	12.0	9.0	18.0	8.0	13.0	11.5
12	16.5	11.0	20 0	11.0	16.0	8.5	9.0	7.0	19.0	9.0	14.0	9.0	18.0	12.0	14.0	5.0	14.0	8.0	19.0	8.0	14.0	12.0
13	15.0	8.0	13.0	9.0	14.0	8.0	11.0	7.0	18.0	6.0	15.0	5.0	17.0	10.0	12.0	5 0	13.0	6.0	10.0	6.0	14.0	11.0
14	14.5	11.0	16.0	11.0	13.0	11.0	12.0	7.5	18.0	5.0	14.0	10.0	17.0	10.0	13.0	5.0	15.0	9.0	15.0	7.0	12.0	11.0
15	15.0	9.5	15.0	9.0	14.0	10.0	10.0	8.5	19.0	10.0	14.5	11.0	18.0	13.0	10.0	7.0	13.0	10.0	15.0	10.0	11.0	8.0
16	13.0	8.5	15.0	8.0	15.5	4.0	11.0	4.0	20.0	10.0	13.0	4.0	17.0	12.0	12.0	3.0	12.0	4.0	15.0	3.0	13.0	10.0
17	14.5	7.5	16.0	7.0	16.5	4 0	10.0	4.5	20.0	5.0	12.0	2.0	17.0	9.0	13.0	3.0	10.0	5.0	15.0	5.0	14.0	10.0
18	13 5	9.0	17.0	8.0	16.0	7.0	10.0	5.0	21.0	3.0	14.0	3.0	12.0	7.0	13.5	4.0	12.0	7.0	15.0	6.0	14.0	11.0
19	14.5	10.5	16.0	6.0	17.0	8.0	11.0	5.5	21.0	3.0	14.0	8.0	17.0	8.0	15.0	5.5	13.0	7.0	15.0	6.0	13.0	10.0
20	15.0	7.5	16.0	8.0	12.0	6.5	11.0	5.5	15.0	2.0	14.0	4 0	17.0	8.0	12.0	3.5	13.0	6.0	15.0	6.0	14.0	9.5
21	13.5	7.0	12.0	8.0	12.5	4.0	10.5	5.5	16.0	4.0	11.0	3.0	15.0	7.0	12.5	4.0	11.0	5.0	14.0	4 0	13.0	8.0
22	12.0	7.5	13.0	8.0	12.5	5.0	11.0	6.0	14.0	5.0	12.0	6.0	17.0	9.0	14.0	3 5	13.0	7.0	14.0	4.0	12.0	9.0
23	13.0	9.0	15.0	11.0	14.0	9.5	12.0	8.0	17.0	7.0	13.0	8.0	15.0	10 0	13.0	4.0	14.0	8.0	15.0	7.0	12.5	9.0
24	15.0	10.0	14.0	10.0	15.5	9.0	12 0	8.0	15.0	10.0	14.0	8.0	17.0	14.0	13.0	9.0	14.0	10.0	15.0	7.0	13.0	10.0
25	15.0	9.5	17.0	10.0	14.5	9.5	11.0	7.5	15.0	10.0	15.0	11.0	17.0	14.0	11.0	7.0	14.0	8.0	15.0	10.0	13.0	10.0
26	14.0	7.5	16.0	13.0	13.0	5.0	10.0	5.5	18.0	5.0	13.0	4.0	15.0	9.0	11.0	4-5	10.0	5.0	14.0	4.0	11.0	10.0
27	14.0	8.0	15.0	11.0	13.0	6.0	10.0	4.5	15.5	6.0	13.0	5.0	17.0	8.0	13.0	3.0	12.0	6.0	15.0	5.0	12.0	9.0
28	14.0	9.5	15.0	12.0	12.0	8.5	7.0	2.0	13.5	9.5	13.5	10.0	17.0	8.0	12 0	2.0	15 0	8.0	12.0	8.0	13.0	10.0
29	13.5	7.5	16.0	12.0	11.5	3.5	10.0	3.5	7.0	4.0	14.0	4.0	17.0	8.0	12.0	2.0	15.0	5.0	15.0	4.0	12.0	8.5
30	9.5	5.0	16.0	9.0	10.0	2.0	8.0	2.5	10.0	1.0	11.0	0.0	15 0	5.0	12.0	1.0	10.0	3.0	14.0	1.0	11.0	8.0
31	10.0	5.0	13.0	5.0	12.5	0.5	7.0	2.5	19.0	1.0	9.0	2.0	15.0	5.0	9.0	1.0	9.0	2.0	12.0	2.0	11.0	7.5
Medie . . .	14.6	9.7	16.7	10.4	15.0	7.8	11.8	6.9	16.6	7.4	14.1	7.3	16.8	10.6	13.2	5.5	13.1	7.8	15.4	7.7	13.3	10.5

OTTOBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Badonia 544		Borgo Val di Taro 411		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	20.0	12.0	16.5	9.0	»	»	19.0	12.0	22.0	14.0	22.0	13.0	21.5	14.0	18 0	14.0	19.0	14.0	20.0	12.0	24.0	14.0
2	21.0	15.0	17.0	9.0	»	»	19.0	9.0	23.0	13 0	22.0	16.0	22 0	16.0	18.5	15.0	19.0	14.0	18.0	11.0	22.0	16.0
3	20.0	17.0	17.0	13.0	»	»	20.0	16.0	25.0	14.0	23.0	16.0	22.0	15.0	19.0	17.0	17.0	12.0	15.0	11.0	20.0	14.0
4	22.0	16.0	18.5	12.0	»	»	20.0	13.0	20.0	15.0	23.0	16.0	21.0	13.0	20.5	15.5	16.0	12.0	15.0	11.0	22.0	13.0
5	20.0	14.0	15.5	8.5	»	»	19.0	11.0	17.0	10.0	20.0	11.0	15.0	9.0	15.0	9.0	14.0	12.0	14.0	9.0	21.0	12.0
6	15.0	12.0	10.0	7.0	»	»	13.0	9.0	15.0	9.0	17.0	9.0	12.0	9.0	13.0	8.0	14.0	12.0	14.0	6.0	16.0	10.0
7	14.0	12.0	8.5	6.5	»	»	11.0	9 0	15.0	11.0	11.0	8.0	15.0	8.0	18.5	13.5	14.0	12.0	15.0	5.0	11.0	9.0
8	14.0	10.0	9.0	7.0	»	»	13.0	11.0	18.0	12.0	13.0	10.0	19.0	14.0	11.0	9.5	14.0	12.0	15.0	8.0	15.0	8.0
9	16.0	14.0	10.0	7.0	»	»	15.0	12.0	19.0	14.0	19.0	9.0	20.5	16.0	13.0	11.5	13.0	11.0	16.0	8.0	18.0	13.0
10	18.0	15.0	10.5	9.0	»	»	15.5	13.0	20.0	13.0	17.0	10.0	19.5	12.0	14.0	12.0	14.0	12.0	15.0	10.0	15.0	13.0
11	18.0	10.0	10.0	9.0	»	»	15.0	11.5	19.0	13.0	17.0	12.0	16.0	10.0	13.5	11.0	13.0	11.0	16.0	9.0	19.0	10.0
12	16.0	9.0	11.5	8.5	»	»	15.0	11.0	19.0	8.0	21.0	11.0	17.5	11.0	14.0	11.0	14.0	10.0	15.0	8.0	18.0	8.0
13	16.0	10.0	12.5	6.5	»	»	15 0	12.0	18.0	11.0	21.0	10.0	17.0	12.0	14.0	10 0	10.0	6.0	16.0	7.0	18.5	9.0
14	16.0	13 0	11.0	7.0	»	»	15.0	10.0	18.0	13.0	20.0	9.0	16 0	13.0	13.0	10.0	10.0	6.0	16.0	7.0	17.5	9.0
15	15.0	12.0	10.5	9.0	»	»	14.0	11.0	18.0	8.0	16.0	12.0	15.5	8.0	13.5	11.5	12.0	8.0	16.0	9.0	15 0	8.0
16	15.0	8.0	9.5	5.5	»	»	13.0	3.0	15.0	4.0	16.0	8.0	15 5	7.0	11.0	7.0	10.0	6.0	15.0	8.0	14.0	7.0
17	14.0	7.0	9.5	4.5	»	»	12.0	3.0	16 0	7.0	18.0	7.0	15.0	9.0	11.5	8.0	10.0	5.0	13.0	4.0	14.0	5.5
18	14.0	8.0	12.0	5.0	»	»	13.0	7.0	17.0	8.0	17.0	8.0	15.5	10.0	14.5	8.0	12.0	6.0	15.0	6.0	14.5	7.5
19	15.0	11.0	12.0	7.5	»	»	14.0	8.0	17.0	9.0	16.0	9.0	16.0	10.0	14.0	11.0	11.0	5.0	15.0	5.0	16 0	9.0
20	16.0	10.0	13.0	6.5	»	»	15.0	8.0	15.0	5 0	15.0	10.0	13.5	7.0	12.5	8.0	10.0	4.0	14.0	4.0	16.5	9.0
21	13.0	8.0	10.0	5.0	»	»	14.0	7.0	15.0	7.0	15.0	9.0	14.5	9.0	10.0	7.5	8.0	4.0	14.0	4.0	13.0	5.0
22	13 0	9.0	12.0	10.0	»	»	13.0	5.0	16.0	7.0	13.0	9.0	14.5	8.0	12.0	9.0	7.0	3.0	14.0	4.0	14.5	8.0
23	14.0	9 0	12.5	8.0	»	»	10.0	7.0	17.0	7.0	13.0	10.0	15 5	12.0	14.5	11.0	6.0	3.0	15.0	6.0	15.0	7.0
24	15.0	12.0	12.0	10.0	»	»	14.0	10.0	17.0	11.0	16.0	11.0	16.0	12.0	14.5	12.0	7.0	4.0	15.0	5.0	14.0	10.0
25	15.0	12.0	12.0	8.0	»	»	15.0	10.0	13.0	5.0	15.0	10.0	14.0	8.0	14.5	9.5	5.0	1.0	15.0	5.0	14.0	9.0
26	15.0	8.0	8.0	5.5	»	»	11.0	10.0	15.0	6.0	12.0	8 0	15.0	9.0	9.0	7.5	6.0	1.0	15.0	5.0	12.5	5.5
27	13.0	7.0	10.5	5.5	»	»	12.0	8.0	16.0	6.0	14.0	9.0	12.5	9.0	10.5	8.0	7.0	3.0	16.0	5.0	14.0	6.0
28	12.0	10.0	11.0	10.0	»	»	14.0	11.0	17.0	8.0	13.0	8.0	12.0	7.0	13.0	10.5	6.0	2.0	15.0	6.0	12.0	9.0
29	13.0	6.0	10.0	5.5	»	»	14.0	7.0	16.0	7.0	14.0	7.0	11.5	4.0	12.5	9.0	6.0	1.0	15.0	6.0	14.0	6.5
30	11.0	4.0	9.0	3.0	»	»	12.0	3.0	14.0	3.0	14.0	8.0	14 5	5.0	11.0	6.5	6.0	1.0	13.0	5.0	13.0	5.0
31	11.0	5.0	7.5	3.0	»	»	11.0	3.0	12.0	1.0	12.0	5.0	15.0	4.0	12.0	5.0	7.0	0.0	12.0	4.0	12.0	4.0
Medie	15.5	10.5	11.6	7.4	»	»	14.4	9.0	17.2	9.0	16.6	9.9	16.1	10.0	13.7	10.2	10.9	6.9	14.8	6.9	16.0	9.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza														Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Renzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Marano (1) 112		Canossa 530		Runcole 275		Braglie (2) 147		Reggio Emilia 60	
1	18.0	12.0	26.0	10.0	19.0	13.0	26.0	16.0	18.0	12.0	21.0	13.0	20.5	6.2	23.0	13.0	23.0	18.0	23 0	16.0	21.0	13.0
2	21.0	11.0	24.0	14.0	19.0	14.0	25.0	16.0	18.5	10.5	22.0	15.0	21.4	7.0	21.0	19.0	21.5	17.0	20.0	16.0	22.0	13.0
3	18.0	10.0	24.0	12.0	21.0	15.0	24.0	15.0	20.0	12.0	22.0	15.5	21.0	5.5	23.0	20.0	22.5	16 0	21.0	16.0	21.0	11.0
4	15.0	9.0	19.0	9.0	19.0	13.0	22.0	15.0	20.0	12.0	22.0	13.0	22.4	6.2	22.0	18.0	20.0	16.0	20.0	16.0	21.0	11.0
5	11.0	6.0	14.0	9.0	15.0	10.0	21.0	16.0	17.5	12.5	15.0	11.0	18.0	8.0	17.0	9.0	16.0	15.0	16.0	13.0	17.0	11.0
6	11.0	7.0	10.0	8.0	12.0	8.0	19.0	14.0	10.0	8.5	11.5	11.5	16.0	7.2	15.0	7.0	16.0	12.0	12.0	10.0	12.0	9.0
7	12.0	5.0	13.0	8.0	13.0	8.0	14.0	12.0	12.0	8.0	14.5	8.0	12.0	3.5	13.0	8.0	15.0	10.0	14.0	8.0	15.0	6.0
8	15.0	6.0	16.0	11.0	15.0	10.0	13.0	13.0	14.0	8.0	17.5	10.0	16.0	8.0	14.5	9.0	16.0	12.0	16.0	13.0	16.0	7.0
9	12.0	5.0	16.0	12.0	16.0	13.0	13.0	12.0	15.5	11.0	19.0	12.0	15.0	9.5	18.5	12.0	19.0	13.0	20.0	13.0	18.0	11.0
10	13.0	9.0	15.0	11.0	16.0	11.5	13.0	13.0	14.5	13.5	21.0	14.0	16.2	8.0	19.0	15.0	19.0	15.0	19.0	8.0	20.0	13.0
11	13.0	8.0	16.0	8.0	15.0	11.0	14.0	13.0	13.5	11.5	14.0	11.0	14.8	5.0	18.5	11.0	19.0	14.0	19.0	11.0	18.0	8.0
12	12.0	7.0	15.0	5.0	15.0	10.0	14.0	12.0	16.0	8.0	18.0	10.5	14.0	3.0	16.0	10.0	19.5	13.0	18.0	9.0	18.0	6.0
13	11 0	4.0	15.0	6.0	15.0	9.0	15 0	10.0	14.0	4.0	17.0	9.0	15.2	3.5	17.0	10.0	19.0	12.0	18.0	9.0	18.0	7.0
14	12.0	6.0	17.0	6.0	15.0	11.0	15.0	13.0	14.0	6.0	16.0	11 0	14.0	3.2	17.5	10.0	18.0	14.0	18.0	9.0	18.0	10.0
15	10.0	7.0	12.0	4.0	14.0	10.0	15.0	12.0	12.0	10.0	14.0	7.0	17.0	6.0	15.0	9.0	16.0	14.0	17.0	9.0	15.0	9.0
16	10.0	4.0	14.0	3.0	11.5	7.0	14.0	13.0	11.0	3.0	14.5	6.5	16.0	1.0	13.0	7.5	15.0	10.0	14.0	7.0	15 0	7.0
17	11.0	4.0	18.0	4.0	14.0	7.0	15.0	12.0	14.0	3.0	16.0	8.0	15.5	0.0	15.0	8.0	15.0	8.0	15.0	5.0	16.0	3.0
18	13.0	4.0	18.0	5.0	15.0	8.0	16.0	10.0	14.0	4.0	16 0	10.0	16.0	1.5	15.0	9.0	16.0	9.0	15.0	5.0	15 0	5.0
19	12.0	5.0	17.0	5.0	14.0	9.0	16.0	9.0	14.0	4.5	13.0	8.5	16.5	1.6	15.0	8.5	16.0	11.0	17.0	9.0	15.0	7.0
20	11.0	3.0	14.0	3.0	11.0	7.0	15.0	10.0	14.0	4.5	14.5	6.0	16.0	1.5	14.0	7.0	13.0	11.0	13.0	8.0	13.0	6.0
21	13.0	4 0	14.0	5.0	12.0	6.0	15.0	10.0	11.0	4.0	15.0	8.0	15.8	1.0	14.0	6.0	12.0	9.0	14.0	6.0	14.0	5.0
22	14.0	4.0	16.0	6.0	14.0	8.0	14.0	10.0	11.0	4.0	15.0	8.0	16.5	2.0	14.5	8.0	13.0	9.0	15.0	7.0	15.0	4.0
23	13 0	5.0	18.0	4.0	15.0	9.0	14.0	10.0	10.5	4.0	16.0	9.5	17.0	3.0	16.0	10.0	13.0	10.0	15.0	6.0	15.0	5.0
24	12.0	5.0	18.0	5.0	15.0	10.0	13.0	10.0	14.5	4.0	17.0	11.0	15.5	2.2	16.0	10.5	15.0	9.0	17.0	10.0	15.0	9.0
25	12.0	3.0	10.0	5.0	12.0	8.0	12.0	10 0	10.0	10.5	14.0	10.0	14.0	2.0	15.5	9.0	16.0	11.0	12.0	10.0	11.0	10.0
26	13.0	5.0	13.0	5.0	12.0	7.0	11.0	10.0	10.5	4.0	14.0	7.0	14.2	1.8	13.0	7.0	14.0	12.0	14.0	7.0	13.0	5.0
27	13.0	7.0	16.0	8.0	12.0	7.5	10.0	9.0	13.0	5.5	12.0	7.5	15.0	1.2	12.0	8.0	15.0	10.0	13.0	6.0	10.0	5.0
28	12.0	7.0	14.0	6.0	14.0	8.0	13.0	8.0	14.0	6.0	14.5	9.0	14.2	5.0	12.5	8.0	16.0	9.0	13.0	8.0	12.0	8.0
29	8.0	3.0	12.0	3.0	12.0	7.0	12.0	7.0	11.0	9.0	13.5	7.0	9.0	1.5	14.0	7.0	14.0	10.0	14.0	8.0	12.0	6.0
30	8.0	4.0	11.0	3.0	11.0	6.0	13 0	8.0	9.5	4.5	13 0	6.0	8.0	2.0	13.0	6.0	16.0	7.0	11.0	4.0	10.0	3.0
31	7.0	4.0	11.0	1.0	10 0	5.0	12.0	7.0	10.0	7.0	9.0	4.5	9 5	0.0	11.5	4.0	16.0	6.0	11.0	4.0	9.0	4.0
Medie . . .	12.4	5.9	15.7	6.6	14.3	9.2	15.4	11.4	13.6	7.4	15.8	9.6	15.5	3 7	15.9	9.8	16.6	11.6	15.9	9.2	15.5	7.6

(1) In sostituzione della stazione di Montechiarugolo. — (2) In sostituzione della stazione di Sedrio.

OTTOBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																	
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	15.2	9.3	16.0	10.0	19.5	13.0	19.0	10.5	21.0	11.0	23.5	13.5	19.0	17.0	20.0	15.0	19.0	15.0	20.0	13.5	23 0	12.0
2	16.8	10.9	16.5	11.0	20.0	13.0	20.0	13.0	20.0	11.0	19.5	14.0	20.0	18.0	19.5	14.0	19 0	15.0	21.0	14.0	23.0	11.0
3	16.6	13.3	18.0	8.0	20.5	13.0	20.0	12.0	19.0	10.0	19 0	15.0	21.0	17.0	19.0	14.0	21.0	16.0	22.0	14 0	23.0	12.0
4	13.1	10.2	13.0	9.0	17.5	14.0	17.0	13.5	20.0	8.0	23.0	15.0	19.0	18.0	18.5	13.5	21.0	14.0	19.0	16.0	20.0	12.0
5	8.0	6.0	11.5	5.0	16.0	8.5	16.0	8.0	15.0	7.0	20.0	11.0	17.0	13.0	15.0	10.0	15.0	9.0	17.0	9.5	15.0	8.0
6	9.0	4.9	11.0	4.0	10.0	7.0	10.0	6.5	12.0	6.0	13.0	7.0	16.0	10.0	13.0	7.0	10.0	7.0	11.0	8.0	13 0	5.0
7	13.4	5.2	12 0	6.5	10.6	7.5	9.0	7.0	13.0	5.0	13.0	7.0	17.0	8.0	13.5	7.5	11.0	7.0	11.5	8.0	14.0	5.5
8	10.0	7.0	11.5	8.5	11.5	9.5	10.5	8.5	15.0	7.0	11.0	9.5	13 0	8.0	14.0	9.0	14.0	9.0	13.0	10.0	17.0	7.0
9	11.1	8.0	10.0	8.5	12.5	11.5	12.0	10.0	14.0	8.0	15.0	11.0	12.0	8.0	14.0	9.5	14.0	12.0	13.5	12 0	18.5	7.0
10	10.5	9.0	10.0	7.0	13.5	12.5	13.0	12.0	15.0	7.0	15.0	14.0	13.0	9.0	13.5	8.0	15.0	11.0	15.0	13.5	19.0	13.0
11	10.0	5.9	11.0	7.0	13.0	9.5	12.0	9.0	13.0	7.0	17.0	12.0	13.0	8.0	14.0	9.0	15.0	11.0	14.0	10.0	18.0	9.0
12	10.1	4.6	11.0	6 0	12.0	9.0	12.0	8.0	13.0	7.0	14.5	10.0	14.0	9.0	14.0	9.5	16.0	10.0	13.0	10.0	18.0	9.0
13	10.8	4.9	10.5	4.0	12.5	7.5	11.5	7.0	12.0	7.0	15.0	10.0	15.0	9.0	15.0	8.0	15.0	11.0	13.5	9.0	17.5	6.0
14	12.2	6.0	12.0	9.0	13.5	10.0	12.5	8.5	15 0	7.0	15.5	11.5	18.0	8.0	15.0	9.0	15.0	11.0	14.0	10.5	18.0	6.0
15	9.5	7.8	9.0	6.0	13.5	8.0	13.0	7.0	12.0	7.0	14.5	12.0	15.0	9.0	14.5	8.5	13.0	7.0	14.5	9.0	17.0	9.0
16	7.3	2.5	6.0	2.0	8.0	5.0	8.0	5.0	14.0	5.0	13.0	8.0	14.0	7.0	13.0	5.0	13.0	8.0	8.5	5.0	15.0	6.0
17	10.3	2.9	8.0	2.0	11.5	5.5	11.0	5.0	14.0	4.0	11.0	7.0	14.0	9.0	14.0	5.0	15.0	10.0	13.0	6.0	18.0	4.0
18	9.0	6.0	9.0	3.0	12.5	7.5	11.0	7.0	15 0	5.0	14.0	8.0	13.0	8.0	14.5	6.5	15.0	11.0	14.0	8.5	19.0	5.0
19	14.0	3.6	11.0	5.5	13.5	2.5	13.0	2.0	14.0	4.0	14.0	9.5	14.0	9.0	13.0	5.0	14.0	10.0	14.5	3.0	17.0	7.0
20	9.3	3.0	9.0	3.0	12 5	4.5	12.0	4.0	13.0	4.0	13.5	7.5	15.0	7.0	13.0	5.5	12.0	7.0	14.0	6.0	16.0	5.0
21	10.9	4.4	9.0	3.0	10.5	4.5	9.0	4.0	14.0	4.0	11.0	7.0	14.0	7.0	13.5	5.0	12.0	7.0	12.0	6.0	17.0	3.0
22	11.2	5.8	10.0	2.5	12.0	7.0	10.5	5.5	14.0	6.0	12.0	7.0	14.0	8.0	13.0	5.0	15.0	10.0	13.0	8.0	17.0	5.0
23	10.2	6.1	9.0	2.5	13.0	8.0	11.5	5.5	14.0	5.0	15.0	9.0	15.0	8.0	13.5	6.0	15.0	11.0	14.5	9.0	18.5	6.0
24	6.7	6.0	11.0	4.0	13.5	8.5	12.5	6.0	15.0	5.0	14.0	8.5	14.0	8 0	13.0	6.0	15.0	11.0	15.0	9.5	18.5	8.0
25	14.8	2.9	12.0	5.0	13.5	9.0	11.5	7.0	12.0	4.0	14.0	10.0	13.0	7.0	12.0	5.5	9.0	8.0	15.0	10.0	12.0	8.0
26	9.8	6.7	8.0	1.0	9.0	5.5	8.0	5.0	14 0	5.0	9.5	7.0	12.0	8.0	12.5	5.0	11.0	7.0	10.0	6.0	15.0	5.0
27	8.7	1.4	10.0	6.0	13.0	8.5	11.5	6.5	12.0	6.0	10.0	7.5	12.0	6.0	12 0	5.5	11.0	8.0	14.0	9.0	17.0	5.0
28	7.4	4.2	9.0	5.5	13.0	10.5	12.0	7.5	12.0	6.0	11.0	8.5	12.0	7.0	13.0	6.0	12.0	9.0	14.0	11.0	16.5	7.0
29	6.8	2.1	8.5	3.0	11.5	8.0	11.0	6.0	11.0	4.0	13.0	7.0	13.0	6.0	12.5	5.0	11.0	8.0	12.5	9.0	15.0	7.0
30	6 0	0.3	6.0	2.0	9.0	5.0	8.0	4.0	10.0	4.0	12.0	5.0	12.0	5.0	10.0	4.5	10.0	6.0	10.5	6.0	13.0	3.0
31	6.0	3.0	5.0	2.0	8.5	5.0	8.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	12.0	6.0	10.0	4.0	10.0	5.0	9.5	6.0	12.0	4.0
Medie . . .	10.5	5.6	10.4	5.2	12.9	8.3	12.1	7.2	14.1	6.2	15.0	9.4	14.7	9.2	14.0	7.6	14.0	9.7	14.1	9.2	17.1	7.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro											
	Baiso 542		Viano 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	19.0	15.0	24.0	15.0	23.0	16 0	25.0	12.0	17.0	13.0	20.0	13.0	21.0	12.5	23.0	13 0	26.8	15.2	25.9	15.9	26.0	13.0
2	20.0	16.0	24 0	14.0	24.0	13.0	24.5	12.0	18.0	14.0	19.0	14.0	21.0	12.0	22.0	12.0	26.3	12.8	25.6	15.8	25.0	13.0
3	21.0	16.0	24.0	13.0	24.0	12.0	25.5	16.0	18.0	15.0	18.0	15.0	20.0	12.0	21.0	12.0	26.6	15.7	25.8	16.4	23.0	12.0
4	23.0	17.0	24.0	13.0	23.0	11.0	25.0	12.0	16.0	12.0	17.0	13.0	20.0	12.0	21.0	12.0	26.7	11.6	24.8	12.9	21.0	10.0
5	22.0	11.0	23.0	10.0	22.0	12.0	19.0	12.5	11.0	8.0	11.0	10.0	20.0	12.0	20.0	10 0	19.9	10.4	19.7	12.7	17.0	9.0
6	15.0	8.0	21.0	9.0	16.0	10.0	13.0	10.0	9.0	6.0	14.0	9 0	19.0	11.0	15.0	7.0	13.8	10.1	13.4	10.2	11.0	7.0
7	12.0	8.0	18 0	12.0	15.0	10.0	16.5	8.0	11.0	6.0	14.0	9.0	18.0	10.0	12.0	7.5	15.7	7.9	16.3	9.6	16.0	10.0
8	15.0	10.0	16.0	10.0	16.0	11.0	21.5	12.0	12.0	8.0	14.0	9.0	18.0	10.0	13.0	10.0	21.4	11.9	21.7	12.6	19.0	11.0
9	12 0	13.0	15.0	12.0	20.0	14.0	23.5	13.0	13.0	9.0	12.0	9.0	16.0	10.0	17.0	11.0	22.3	13.4	22.9	13.6	20.0	12.0
10	18.0	11.0	18.0	10.0	20.0	14.0	23.0	15.0	14.0	12.0	12.0	10.0	16.0	10.0	17.0	11.0	25.1	14.8	25 3	16.4	23.0	9.0
11	18 0	12.0	20.0	11.5	21 0	10.0	22.0	10.0	12.0	8.0	11.0	9.0	17.0	9.5	18.0	12.0	24.7	8.8	21.2	10.8	18.5	6.0
12	17.0	11.0	22.0	12.0	20.0	10.0	20.0	7.5	13.0	8.0	12.0	8.0	17.0	9.0	19.0	12.0	22.3	7.2	20.4	9.3	19.0	7.0
13	16.0	10.0	20.0	10.0	20.0	7.0	25.0	9.5	12.0	7.0	10.0	8.0	17.0	9.0	19.0	11.0	22.8	7.9	20.0	10.3	20.0	12.0
14	17.0	10.0	21.0	10.0	17.0	12.0	25.0	13.0	13.0	8.0	10.0	8.0	17.0	9.0	15.0	10.0	20.9	8.2	20.6	13.1	20.0	13.0
15	16.0	10.0	18.0	7.0	17.0	11.0	16.0	11.5	11.0	9.0	10.0	7.0	17.0	8.0	13.0	8.0	16.8	11.0	18.1	11.8	15.0	7.0
16	14.0	8.0	16.0	6.0	16.0	8.0	17.5	8.0	11 0	6.0	9.0	7.0	17.0	9.0	12.0	5.0	20 4	8.5	17 9	7.9	17.0	4.0
17	14.0	8.0	16 0	6.0	15.0	7.0	18.5	5.0	11.0	6.0	11.0	6.0	16.0	7.0	13.0	6.0	22.6	5.4	18.3	7.2	17.0	6.0
18	16.0	9.0	17.0	7.0	16.0	6.0	19.0	6.0	12.0	7.0	10.0	7.0	15.0	6.0	14.5	5.5	21.6	6.5	20.4	7.9	17.0	7.0
19	17.0	9.0	17.0	7.0	17.0	7.0	19.0	8.5	11.0	8.0	10.0	6.0	16.0	7.0	14 0	8.0	20.8	8.9	19.4	9.7	18.0	5.0
20	16.0	9.0	17 5	7.0	16.0	7.0	16.0	8.5	8.0	6.0	10.0	5.0	15.0	8.0	12.0	7.0	18.6	5.6	17 1	7.9	16.0	5.0
21	14.0	8.0	16.0	8.0	17.0	6.0	17.5	5.0	10.0	5.0	9.0	6.0	13.0	6.0	12.0	5.0	17.4	5.4	16.5	7.6	15 0	5.0
22	15.0	10.0	16.0	8.0	16.0	6.0	18.5	5.0	11.0	6.0	8.0	5.0	14.0	6.0	13.5	6.0	22.1	5.5	19.3	7.9	18.0	5.0
23	17.0	11.0	17.0	9.0	16.0	6.0	18.0	6.0	11.0	7.0	9.0	6.0	15.0	6.0	14.0	6.5	20.2	5.7	18.2	9.3	18.0	6.0
24	16.0	11.0	16.0	10.0	16.0	9.0	19.0	9.0	12.0	8.0	10.0	6.0	15.0	5.5	14.0	7.0	21.1	8.1	18.9	10.8	17.0	9.0
25	16.0	11.0	12.5	6.0	16.0	9.0	14.0	9.5	9.0	9.0	7.0	6.0	14.0	5.5	11 0	8.0	14 1	9.4	13.9	9.7	12.5	6.0
26	13.0	8.0	15.0	6.0	16.0	9.0	16.5	6.0	9.0	5.0	9.0	6.0	15.0	7.0	12.0	7.0	15.1	8.0	16.6	8.2	15.0	5.0
27	14.0	9.0	14.0	8.0	15.0	6.0	14.5	5.5	11.0	6.0	8.0	6.0	12.0	6.0	11.0	5.0	15.2	5.1	12.6	7.3	15.0	5.0
28	13.0	9.0	15 0	8.5	15.0	10.0	17.5	9.0	13.0	8.0	8.0	5.0	12.0	6.0	12.0	8.0	14.7	9 9	15.7	9.4	14.5	6.0
29	13.0	9.0	15.0	8.0	16.0	5.0	17.5	6.0	10.0	7.0	7.0	5.0	12.0	6.0	12.5	6.0	18.3	6.1	14.2	8.6	11.0	2.0
30	14.0	7.0	14.0	6.0	16.0	5.0	14.0	3.0	9.0	4.0	6.0	4.0	12.0	5.0	10.0	2.0	17.4	2.9	14.2	5.2	11.0	5.0
31	13.0	6.0	14.0	5.0	14.0	*.0	13.5	6.0	8.0	4.0	6.0	4.0	10.0	5.0	10.0	4.0	17.4	5.4	14.6	6.4	12.0	1.0
Medie . . .	16.0	10.3	17.9	9.2	17.5	9.2	19.2	9.0	11.8	7.9	11.0	7.8	16.0	8.3	14.9	8.2	20.3	8.8	19.0	10.4	17.3	7.5

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

NOVEMBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Metteglia 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	11.5	5.0	12.0	3.0	10.0	1.0	7.0	2.0	18.0	−1.5	10.0	0.0	15.0	5.0	9.0	0 5	9.0	3.0	12.0	−1.0	12.0	6.0
2	10.0	4.0	12.0	1.0	11.0	0.5	7.5	2.5	18.0	−3.5	11.0	−2.5	13.0	3.0	9.0	0.5	10.0	2.0	12.0	−1.0	11.0	6.5
3	10.5	3.5	13.0	2.0	12.0	0.5	9.0	3.5	18 0	0.0	11.0	−2.0	14.0	3.0	9.0	0.5	9.0	3.0	10.0	−1.0	12.0	7.5
4	12.5	5.0	13.0	3.0	10.0	1.0	10.0	5.0	19.0	0.0	12.0	−1.5	11.0	4.0	11.5	0.5	12 0	3.0	11.0	1.0	11.0	8.0
5	11.5	5.0	13.0	2.0	10.0	3.5	9.0	5.0	20.0	0 0	13.0	−2.0	13.0	3.0	11.0	4.5	10.0	5.0	11.0	1.0	12 0	9.0
6	12.0	4.5	13.0	2.0	9.0	3.0	9.0	5.0	20.0	0.0	13.0	−2.0	11.0	3.0	11.0	3.0	12.0	5.0	11.0	0.0	12.0	10.0
7	12.0	5.0	15.0	8.0	10 0	3.0	8.5	6.0	9.5	1.0	12.0	−1.0	11.0	3.0	9.0	2.0	12.0	4.0	11.0	0.0	11.0	8.0
8	10.0	7.0	15.0	8.0	8.0	6.0	8.0	6.5	12.0	5.0	12.0	1.0	13.0	5.0	8.5	4.0	9.0	5.0	10.0	6.0	9.0	7.0
9	10.0	7.0	12.0	8.0	9.5	7.0	8.0	6.0	13.0	11.0	11.0	7.0	10.0	8.0	8.0	4.5	8.0	5.0	10.0	7.0	8 0	7.5
10	11.0	9.0	11.0	8.0	11.0	7.0	9.0	7.0	11.0	7.0	11.0	8.0	18.0	8.0	8.0	4.0	9.0	6.0	11.0	8.0	9.0	7.5
11	11.0	9.0	11.0	7.0	11.0	10.0	7.0	6.5	11.0	8.5	11.0	8.0	13.0	10.0	8.0	4.0	10.0	8.0	11.0	8.0	9.0	7.0
12	10.0	8.0	11.0	6.0	14.5	8.0	8.0	6.0	13.0	7'5	10.0	7.0	14.0	10.0	8.0	4.0	9.0	7.0	12.0	8.0	10.0	7.5
13	12.5	8.0	12.0	5.0	9.5	8.5	8.0	4.0	10.0	8.0	12.0	9.0	15.0	8.0	4.0	4 0	10.0	6.0	13.0	11.0	11.0	7.0
14	9.0	4.0	11.0	5.0	11.5	7.5	7.0	3.0	14.0	5.0	9.0	7.0	15.0	8.0	4.0	1.0	6.0	4.0	11.0	6.0	9.5	6.5
15	9.5	6.0	11.0	4.0	9.0	5.0	5.0	2.0	15.0	4.5	9.0	5.0	13.0	3.0	4.0	0.0	7.0	2.0	9.0	3.0	9.0	6.0
16	9.5	2.0	10.0	3.0	8.0	0.0	6.0	2.0	16.0	0.0	9.0	−2.0	13.0	3.0	3.0	−1.0	4.0	0.0	8.0	−2.0	7.0	5.0
17	9.5	2.5	10.0	2.0	3.0	1.0	6.5	0.0	13.5	−1.5	8.0	−4.0	10.0	2.0	4.0	−1.0	6.0	1.0	8.0	−2.0	7.0	1.0
18	9.0	2.0	8.0	2.0	1.5	0.5	6.0	0.5	14.0	−3.0	7.0	−5.0	8.0	0.0	6.0	0.0	5.0	0.0	5.0	−2.0	4.0	1.0
19	9.5	3.5	10.0	3.0	4.0	0.5	5.0	2.0	6.0	−2.0	9.0	−3.0	8.0	1.0	5.5	0.0	6.0	2.0	2.0	−1.0	3.0	−0.5
20	7.5	4.0	8.0	2.0	4.5	2.0	5.0	2.0	5.5	3.0	9.0	2.0	8.0	1.0	2.0	1.5	6.0	3.0	5.0	0.0	4.0	2.0
21	7.0	4.5	9.0	2.0	6.0	3.0	5.0	4.0	7.0	5.0	6.0	4.0	11.0	5.0	6.0	1.0	5.0	2.0	6.0	4 0	4.0	3.0
22	7.5	6.0	10.0	3.0	8.5	5.0	5.0	4.0	7.0	4.0	8.0	6.0	8.0	7.0	8.0	2.5	5.0	4.0	9.0	5.0	5.0	4 0
23	9.0	6.0	11.0	5.0	8.5	5.0	6.0	3.5	9.0	4.0	9.0	5.0	10.0	7.0	9.5	4.5	7.0	4.0	10.0	5.0	7.0	5.0
24	9.0	6.0	10.0	5.0	10.0	5.0	7 0	4.0	14.0	5.0	10.0	5.0	10.0	7.0	9.5	4.5	10.0	4.0	12.0	2.0	10.0	7.0
25	10.0	5.0	12.0	7.0	14.5	4.0	6.0	4.0	16.0	6.0	11.0	2.0	13.0	7.0	11.0	4.0	10.0	5.0	11.0	3.0	12.0	7.0
26	10.0	5.0	13.0	8.0	13.0	6.0	6.5	5.0	15.0	3.0	12.0	1.0	14.0	15.0	11.0	4.0	13.0	6.0	11.0	4.0	11.5	8.0
27	11.0	6.0	11.0	7.0	6.0	3 0	6.0	5.0	16.0	5.0	10.0	3.0	13.0	6.0	7.0	4.0	12.0	5.0	9.0	6.0	12.0	7.0
28	9.0	6.0	10.0	8.0	6.0	4.0	7.0	5.0	10.0	6.0	8.0	6.0	9.0	8.0	4 0	3.0	8 0	4.0	9.0	6.0	7.0	5.5
29	10.0	5.0	9.0	7.0	7.0	4.0	7.5	4.5	8.0	5.0	8.0	4.0	9.0	8.0	5.0	2.0	6.0	4.0	13.0	9.0	6.0	5.5
30	8.0	6.0	11.0	7.0	7.0	6.0	7.0	4.0	8.0	6.0	7.5	6.0	9 0	7.0	6.5	2.0	6.0	5.0	9.0	6.0	6.0	5.0
31																						
Medie	9.9	5.3	11.2	4.4	8.8	4.0	7.0	4.0	12.9	3.3	10.0	2.4	11.7	5.6	7.3	2.3	8.4	3.9	9.7	3.3	8.7	5.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Neviano Rossi 401		Salsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	10.0	4.0	8.0	2.5	7.0	4.0	13.0	1.0	14.0	0.0	13.0	5.0	15.0	3.0	9.0	4.0	6.0	0.0	12.0	2.0	11.0	8.0
2	14.0	3.0	9.0	3.5	7.0	4.0	15.0	2.0	12.0	−1.0	16.0	5.0	11.5	3.0	10.0	5.0	6.0	0.0	12.0	4.0	11.0	8.0
3	10.0	2.0	9.5	3.0	6.0	3.0	13.0	0.0	14.0	−2.0	16.0	4.0	12.0	3.0	8.5	5.0	7.0	1.0	13.0	5.0	14.0	2.0
4	10.0	4.0	11.0	4.5	8.0	4.0	14.0	1.0	12.0	0.0	16.0	4.0	12.0	4.0	10.0	6.0	7.0	2.0	13.0	5.0	11.0	2.5
5	11.0	5.0	12.5	5.0	9.0	5.0	15.0	3.0	14.0	0.0	17.0	5.0	13.5	4.0	13.0	8.0	7.0	1.0	12.0	5.0	12.0	4.5
6	12.0	3.0	12.5	5.5	8.0	4.0	15.0	4.0	12.0	0.0	18.0	7.0	13.0	6.0	12.0	7.5	8.0	3.0	14.0	4.0	13.0	3.0
7	12.0	4.0	12.0	4.0	10.0	1.0	14.0	3.0	14.0	0.0	16.0	6.0	11.0	8.0	13.5	6.0	10.0	3.0	12.0	4.0	13.0	4.0
8	11.0	7.0	7.0	4.0	7.0	4.0	15.0	7.0	10.0	8.0	11.0	6.0	10.0	9.0	9.0	7.5	12.0	1.0	13.0	5.0	12.0	3.0
9	10.0	8.0	7.5	6.0	5.0	4.0	14.0	8.0	12.0	8.0	9.0	7.0	12.0	10.0	8.5	7.0	13.0	1.0	13.0	6.0	14.0	3.0
10	11.0	10.0	8.5	7.0	7.0	6.0	13.0	7.0	13.0	11.0	10.0	8.0	12.0	10.0	9.0	8.5	12.0	2.0	13.0	4.0	11.0	8.0
11	12.0	10.0	8.0	6.0	9.0	7.0	13.0	8.0	13.0	9.0	11.0	8.0	13.5	12.0	9.0	8.5	13.0	3.0	12.0	4.0	11.0	10.0
12	14.0	11.0	8.0	7.5	6.0	5.0	12.0	7.0	13.0	8.0	12.0	8.0	14.0	12.0	9.5	8.5	10.0	3.0	13.0	4.0	14.0	9.0
13	13.0	11.0	10.0	6.0	7.0	5.0	11.0	8.0	14.0	7.0	12.0	7.0	15.0	9.0	9.5	6.5	10.0	2.0	12.0	3.0	14.0	8.0
14	13.0	5.0	5.5	4.0	7.0	5.0	9.0	6.0	10.0	2.0	13.0	6.0	11.0	5.0	9.0	5.5	6.0	0.0	10.0	2.0	10.0	6.0
15	10.0	1.0	6.5	3.0	5.0	3.0	9.0	3.0	10.0	0.0	14.0	4.0	9.0	2.0	7.5	4.5	5.0	−2.0	10.0	0.0	10.0	3.0
16	8.0	1.0	6.5	1.5	4.0	−1.0	8.0	−1.0	10.0	−3.0	12.0	2.0	8.0	2.0	8.0	2.5	6.0	−2.0	10.0	−2.0	10.0	0.5
17	8.0	1.0	8.0	2.0	3.0	−2.0	7.0	−2.0	8.0	−2.0	11.0	1.0	6.0	1.0	7.0	2.0	5.0	−2.0	9.0	−2.0	8.0	0.0
18	6.0	4.0	7.0	1.5	2.0	−4.0	5.0	−1.0	3.0	0.0	5.0	1.0	5.5	4.0	6.0	1.0	6.0	−2.0	10.0	0.0	13.0	0.0
19	5.0	3.0	7.5	2.0	2.0	−1.0	3.0	−1.0	5.0	0.0	4.0	−1.0	4.0	3.0	6.0	2.0	6.0	1.0	11.0	2.0	4.0	1.0
20	5.0	3.0	4.5	3.5	4.0	0.0	5.0	0.0	4.0	1.0	4.0	0.0	6.0	4.0	5.5	2.5	6.0	1.0	12.0	2.0	5.0	1.0
21	5.0	3.0	3.0	2.0	1.0	0.0	5.0	3.0	8.0	5.0	4.0	2.0	7.5	7.0	3.5	2.5	5.0	1.0	12.0	3.0	5.0	1.0
22	8.0	6.0	4.0	3.0	7.0	2.0	6.0	4.0	11.0	6.0	7.0	4.0	9.5	8.0	4.5	4.0	4.0	1.0	11.0	4.0	5.0	1.0
23	10.0	6.0	5.0	3.0	5.0	3.0	7.0	5.0	14.0	7.0	9.0	6.0	10.0	5.0	6.0	5.0	4.0	1.0	14.0	4.0	9.0	5.0
24	9.0	5.0	8.0	5.0	8.0	4.0	9.0	5.0	14.0	4.0	13.0	6.0	9.0	5.0	9.5	7.0	3.0	2.0	15.0	3.0	10.0	4.0
25	9.0	3.0	10.0	5.0	6.0	4.0	9.0	3.0	13.0	3.0	14.0	7.0	10.0	3.0	10.0	7.0	7.0	2.0	15.0	5.0	9.5	5.0
26	7.0	5.0	10.5	5.0	7.0	4.0	10.0	3.0	13.0	4.0	16.0	7.0	8.0	3.0	10.0	7.0	6.0	2.0	15.0	5.0	10.0	2.0
27	5.0	3.0	10.0	5.5	7.0	2.0	9.0	5.0	10.0	6.0	17.0	7.0	7.0	3.0	11.0	7.5	5.0	1.0	16.0	5.0	9.0	1.0
28	7.0	6.0	6.5	5.0	7.0	3.0	8.0	5.0	11.0	5.0	7.0	5.0	8.5	7.0	7.0	6.0	5.0	1.0	16.0	6.0	6.0	5.0
29	5.0	3.0	6.0	4.0	7.0	3.0	7.0	5.0	10.0	7.0	8.0	6.0	9.0	8.0	7.0	5.0	4.0	1.0	15.0	6.0	9.0	6.0
30	9.0	7.0	4.5	3.5	5.0	4.0	7.0	6.0	13.0	7.0	8.0	6.0	9.5	8.0	6.0	5.5	5.0	1.0	15.0	5.0	9.0	5.0
31																						
Medie . . .	9.3	4.9	7.9	4.1	6.2	2.8	10.0	3.6	11.1	3.3	11.4	5.0	10.1	5.7	8.5	5.5	7.0	1.0	12.7	3.4	10.1	4.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza												Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Marano (1) 112		Canossa 530		Roncole 275		Braglie (2) 147		Reggio Emilia 60	
1	8.0	0.0	13.0	0.0	12.0	3.0	13.0	6.0	10.0	0.0	14.0	4.5	9.0	3.0	11.0	5.0	14.0	6.0	14.0	4.0	12.0	3.0
2	8.0	−1.0	11.0	0.0	10.0	4.0	12.0	6.0	8.5	−1.0	10.0	5.0	8.2	4.0	11.0	5.0	15.0	7.0	10.0	1.0	9.0	1.0
3	9.0	1.0	12.0	1.0	10.0	4.0	12.0	6.0	9.5	0.0	10.5	4.5	8.0	3.5	12.0	4.5	14.5	6.0	11.0	2.0	9.0	0.0
4	10.0	1.0	9.0	2.0	11.0	5.0	11.0	6.0	11.0	0.0	12.0	6.0	9.2	4.0	12.0	5.0	14.0	6.5	13.0	3.0	10.0	1.0
5	10.0	3.0	12.0	1.0	12.0	6.0	11.0	5.0	11.0	−1.0	12.5	7.0	10.0	3.0	12.0	9.0	12.5	5.0	14.0	5.0	11.0	1.0
6	10.0	7.0	8.0	0.0	13.0	6.5	11.0	5.0	10.0	−0.5	11.0	7.5	10.0	2.5	14.0	8.0	13.0	6.0	14.0	4.0	11.0	1.0
7	8.0	2.0	10.0	1.0	10.0	5.5	9.0	5.0	8.5	−0.5	11.0	7.0	8.2	1.8	10.5	7.0	12.5	6.5	11.0	3.0	10.0	2.0
8	11.0	4.0	10.0	8.0	9.0	7.0	9.0	5.0	7.5	0.0	9.5	7.0	7.0	4.0	9.5	7.0	10.0	7.0	10.0	7.0	8.0	2.0
9	9.0	2.0	11.0	8.0	10.0	7.0	9.0	5.0	10.0	8.0	11.0	7.5	8.0	5.0	10.0	7.0	12.0	10.0	14.0	7.0	10.0	8.0
10	9.0	5.0	10.0	8.0	10.0	9.0	8.0	5.0	10.0	8.0	11.0	8.5	6.0	4.2	10.0	8.5	13.0	12.0	15.0	10.0	10.0	9.0
11	10.0	4.0	10.0	9.0	11.5	9.0	9.0	4.0	10.0	9.0	11.0	10.0	9.0	4.0	13.0	9.0	13.5	12.5	14.0	11.0	13.0	10.0
12	8.0	4.0	11.0	7.0	10.0	8.0	10.0	5.0	9.0	8.0	12.0	10.0	8.0	4.8	11.0	9.0	12.5	12.0	15.0	10.0	12.0	10.0
13	8.0	3.0	7.0	6.0	8.0	6.0	11.0	6.0	10.0	8.0	14.0	8.0	7.5	3.0	8.5	6.0	11.0	10.0	14.0	8.0	10.0	9.0
14	7.0	1.0	7.0	2.0	8.0	5.0	13.0	6.0	8.0	7.0	10.0	6.0	8.0	4.0	8.0	6.0	10.5	8.0	12.0	7.0	11.0	6.0
15	5.0	−1.0	7.0	0.0	7.0	3.0	12.0	4.0	5.0	−1.0	8.0	3.0	8.2	5.0	8.0	3.0	9.0	5.0	10.0	2.0	7.0	3.0
16	5.0	−3.0	4.0	−3.0	7.0	3.0	11.0	3.0	4.5	−3.5	7.0	1.0	6.0	5.0	7.0	1.5	8.0	3.0	9.0	−1.0	5.0	−1.0
17	5.0	−1.0	4.0	−3.0	4.0	0.0	9.0	1.0	4.5	−3.5	5.0	0.0	4.0	2.5	7.0	0.0	7.0	1.0	5.0	−2.0	4.0	−1.0
18	5.0	−3.0	1.0	−5.0	3.5	−1.0	7.0	0.0	9.0	−3.5	4.5	1.0	4.0	1.2	7.0	0.0	5.0	1.0	5.0	0.0	4.0	2.0
19	3.0	−1.0	4.0	−2.0	4.0	−2.5	5.0	0.0	8.5	−2.0	4.5	1.0	2.0	0.0	4.0	−1.0	6.0	3.0	5.0	1.0	3.0	2.0
20	2.0	1.0	4.0	2.0	4.0	2.5	6.0	0.0	9.0	−2.0	5.0	2.0	2.0	1.0	3.5	2.0	6.0	3.0	5.0	1.0	5.0	3.0
21	3.0	0.0	5.0	4.0	5.0	3.0	7.0	1.0	9.0	−2.5	9.0	3.0	2.0	0.0	4.0	3.0	6.5	5.0	6.0	4.0	5.0	4.0
22	3.0	1.0	7.0	5.0	7.0	5.0	6.0	1.0	7.0	4.0	10.0	7.0	4.5	1.0	7.0	4.0	11.0	5.0	9.0	6.0	8.0	5.0
23	8.0	3.0	10.0	6.0	10.5	6.0	7.0	2.0	9.5	4.0	10.5	7.0	5.0	0.0	11.0	6.0	11.0	7.0	9.0	6.0	9.0	7.0
24	9.0	4.0	10.0	3.0	11.0	6.0	8.0	4.0	9.5	3.0	11.0	6.0	4.0	0.0	11.0	6.0	10.5	7.0	10.0	5.0	7.0	4.0
25	13.0	3.0	16.0	4.0	14.0	7.0	9.0	3.0	14.0	3.0	10.0	7.0	4.2	3.0	13.0	9.0	9.5	5.0	9.0	2.0	6.0	1.0
26	11.0	4.0	9.0	2.0	12.0	6.0	11.0	5.0	11.0	3.0	9.5	5.5	4.2	0.0	11.5	6.0	9.0	3.5	6.0	1.0	5.0	2.0
27	9.0	2.0	8.0	4.0	8.5	5.5	12.0	5.0	7.0	2.0	8.0	3.5	3.5	2.0	11.0	5.0	7.0	4.0	7.0	1.0	5.0	3.0
28	6.0	1.0	6.0	4.0	7.0	5.0	11.0	6.0	6.0	4.0	9.0	5.5	3.6	3.0	8.0	5.0	9.0	6.0	7.0	5.0	7.0	4.0
29	6.0	2.0	7.0	6.0	8.0	6.0	10.0	6.0	7.0	4.0	9.5	6.0	5.0	1.0	8.0	6.0	9.0	7.0	9.0	7.0	8.0	6.0
30	6.0	3.0	8.0	7.0	7.0	6.0	9.0	7.0	6.5	6.0	8.5	7.5	5.0	4.0	8.0	7.0	9.5	8.0	9.0	7.0	8.0	7.0
31																						
Medie	7.5	1.7	8.4	2.9	8.8	4.8	9.6	4.1	8.7	2.0	9.6	5.5	6.1	2.7	9.4	5.3	10.4	6.3	10.0	4.2	8.1	3.8

(1) In sostituzione della stazione di Montechiarugolo. — (2) In sostituzione della stazione di Sedrio.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																					
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Rismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 727		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	-0.1	-1.0	4.0	-1.5	8.5	2.0	8.0	2.0	10.0	2.0	9.5	3.0	10.0	5.0	9.5	2.5	11.0	4.0	9.5	3.0	15 0	2.0
2	3.0	0.6	6.0	-1.0	9.0	2.5	8.0	1.5	8.0	1.0	10.0	4.0	11.0	4.0	9.0	1.0	11 0	4.0	9.5	3.5	14.0	1.6
3	5.0	3.3	5.0	-1.0	8.5	3.5	8.0	2.5	9.0	2.0	9 0	4.0	11.0	4.0	9.5	1.5	11.0	6.0	9.5	5.0	13.0	1.0
4	7.9	3.0	8.0	1.0	11.5	5.0	10.0	3.5	10.0	2.0	8.5	5.0	11.0	5.0	9.0	1.0	13.0	7.0	12.5	6.5	17.0	3.0
5	8.8	2.9	7.5	1.5	11.5	6.5	10.0	4.0	11.0	2.0	10.0	5.5	10.0	5.0	9.5	1.5	14.0	8.0	13.0	8.0	17.0	4.0
6	8.4	2.9	7.0	1.0	12 0	7.0	8.5	4.5	10.0	1.0	11.5	6.0	12.0	5.0	10.0	2.5	14.0	9.0	13.0	8.0	16.8	3.6
7	7.2	2.0	6 0	0.0	11.0	4.0	9.0	4.0	9.0	1.0	10.5	5.5	12.0	4.0	10.5	4.5	12.0	8.0	12.5	5.0	15.0	2.0
8	8.2	3.3	9.0	4.0	11.0	7.0	8.5	3.5	12.0	1.0	10.5	5.5	11.0	5.0	10.0	5.0	12.0	7.0	12.0	7.5	14.0	4.0
9	7.1	4.3	6.0	3.0	12.0	7.0	9.5	5.0	12.0	5.0	11.5	5.0	12.0	5.0	11.5	6.0	9.0	7.0	12 5	7.5	13.8	5.0
10	7.8	0.4	7.0	3.5	10.0	8.0	9.0	7.0	10.0	5.0	9.5	8.0	10.0	6.0	11.0	7.5	10.0	9.0	11.0	8.5	13.8	6.6
11	7.9	0.6	8.0	4.0	9.5	8.5	9.0	6.5	10.0	5.0	9.5	9.5	11.0	5.0	12.0	8.5	12.0	9.0	10.0	9.0	15.0	7.0
12	6.1	0.2	6.0	3 0	9.5	7.5	8.0	5.5	9.0	4.0	11.0	6.0	12.0	4.0	10.0	7.0	10.0	8.0	10.0	8.0	12.4	7.0
13	2.7	0.3	5.0	3.0	8.5	5.5	8.0	4.0	8.0	4.0	11.0	6.0	12.0	4.0	9.5	6.0	8.0	5.0	9.5	6.0	12.0	5.0
14	-2.0	-4.3	3.0	2.0	6.5	4 0	6.0	3.0	7 0	2.0	9.0	5.0	11.0	3.0	9.0	5.0	8.0	4.0	7.0	5.0	10.0	3.0
15	-1.0	-6.0	3.5	2.0	6.0	2.5	5.0	2.0	5.0	0.0	8.5	4.0	9.0	5.0	9.0	3.0	7.0	4.0	7.5	3.5	12.0	1.0
16	-1.0	-3.0	3.0	-1.0	5.5	1.0	4.0	1.0	8.0	-2.0	6.0	1.0	10.0	3.0	8.0	0.0	7.0	3.0	6.5	1.5	12.8	-1.8
17	3.0	-3.0	2.0	-3.5	5.5	1.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	5.5	0.0	8.0	3.0	8.0	1.0	7.0	3.0	6.5	1.5	11.0	-2.0
18	3.1	-1.0	3.0	-2.5	6.0	1.5	3.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	6.5	-2.0	4.0	0.0	7.5	2.5	10.0	-2.4
19	4.0	-1.1	3.0	-1.0	6.0	3.0	4.0	1.5	6.0	0.0	5.0	-2.5	6.0	2.0	5.5	2.5	5.0	3.0	6.5	4.0	8.6	-3.0
20	3.0	-1.0	1.0	0.0	6.5	3.0	4.5	2.0	5.0	-1.0	5.5	-1.0	5.0	3.0	5.0	3.0	4.0	2.0	7.5	4.0	8.0	1.0
21	4.0	1.0	2.0	0.0	5.0	3.0	3.0	1.5	6.0	0.0	3.5	2.0	6.0	4.0	5.0	3.5	4.0	3.0	6.0	4.5	8.0	1.0
22	5.0	1.5	5.0	1.5	6.5	5.0	4.5	3.5	7.0	1.0	4.5	3.5	6.0	3.0	6.5	4.0	6 0	4.0	7.5	6.0	11.0	2.0
23	8.0	3.0	7.0	4.0	8.5	5 5	5.5	4.0	9.0	1.0	6.5	5.5	7.0	4.0	7.0	3.0	10.0	6 0	9.0	6.5	14.0	3.0
24	7.3	3.1	6.0	2.0	10.5	7.5	6.5	4.5	10.0	2.0	10.0	4.5	9.0	4 0	10.5	6.0	11.0	7.0	11.5	8.0	15.0	3.0
25	11.0	4.0	8.0	3.0	14.0	7.0	9.5	5.0	13.0	5.0	13.0	8.0	10.0	5.0	11.0	6.5	14.0	7.0	14.0	8.0	18.0	6.0
26	5.5	4.0	7.0	3.0	14.5	7.5	8.5	4.5	13 0	5.0	12.0	7.5	12.0	4.0	10.0	6.5	15.0	10.0	14.5	8.5	17.0	6.0
27	3.0	2.0	4.0	2.0	11.5	5.0	7.5	3.5	11.0	5.0	11.0	6.0	9.0	6.0	9 0	4.5	11.0	7.0	12.0	6.0	13.0	3.0
28	4.0	1.7	3.0	1.0	9.0	5 0	6.5	3.5	8.0	2.0	8.0	5.5	7.0	5.0	9.0	4.0	8.0	5.0	10.0	5.5	11.0	3.4
29	4.0	1.3	4.0	1.5	6.5	4.5	6.0	4.0	6.0	2.0	8.0	5.0	8.0	5.0	8.5	3.0	7.0	5.0	7.5	5.5	11.0	3.0
30	6 0	1.0	3.0	1.0	6.0	5.0	6.0	3.0	7.0	4.0	8.0	5.0	10.0	5.0	9.5	4.5	7.0	6.0	7.5	6.0	11.0	4.0
31																						
Medie	4.9	0.9	5.1	1.2	8.9	4.8	6.9	3.3	8.6	1.9	8.7	4.4	9.5	4.2	8.9	3.7	9.4	5.7	9.8	5.7	13.0	2.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baiso 542		Viano 272		Levizzano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	12.0	5.0	13.5	3.0	14.0	2.0	16.0	3.0	8.0	3.0	8.0	2.0	10.0	4.0	10.0	2.0	17.4	2.4	14.6	6.4	13.0	0.0
2	13.0	7.0	13.0	1.5	13.0	1.0	13.5	0.5	7.0	3.0	9.0	2.0	10.0	2.5	11.0	1.0	17.2	1.4	15.9	5.6	12.0	1.0
3	12.0	6.0	13.0	1.0	12.0	2.0	13.5	1.0	8.0	3.0	8.0	2.0	11.0	2.5	9.0	1.0	18.7	1.6	13.4	3.9	13.0	1.0
4	12.0	8.0	14.0	2.0	13.0	2.0	15.0	1.0	8.0	5.0	8.0	2.0	12.0	2.5	10.0	1.5	18.6	2.4	14.2	3.7	13.0	2.0
5	14.0	9.0	14.0	4.0	14.0	4.0	15.5	2.0	9.0	6.0	9.0	2.0	12.0	2.0	10.0	2.0	20.1	3.0	15.6	3.8	13.0	2.0
6	15.0	10.0	14.0	4.0	14.0	3.0	16.0	2.0	9.0	6.0	10.0	2.0	11.0	2.0	10.0	3.0	20.2	3.6	16.6	4.9	14.0	3.0
7	15.0	8.0	13.5	4.0	15.0	3.0	14.0	2.5	7.0	4.0	10.0	2.0	10.0	2.0	10.0	2.5	17.6	3.5	16.7	4.9	12.0	8.0
8	12.0	7.0	12.0	5.0	15.0	4.0	11.0	8.0	9.0	4.0	10.0	4.0	10.0	2.0	12.0	6.0	10.5	8.4	14.2	5.2	12.0	10.0
9	15.0	8.0	13.0	6.0	14.0	3.0	12.5	9.0	8.0	5.0	10.0	4.0	10.0	2.0	13.0	9.0	12.2	9.4	12.3	7.8	12.0	10.0
10	11.0	9.0	12.5	8.0	15.0	8.0	13.0	10.0	9.0	7.0	10.0	4.0	10.0	2.0	11.0	7.0	13.8	10.3	12.2	8.6	15.0	10.0
11	12.0	10.0	13.0	9.0	14.0	10.0	15.0	12.0	9.0	7.0	7.0	5.0	9.0	3.0	12.0	9.0	19.3	11.5	16.9	11.2	16.0	8.0
12	13.0	10.0	14.0	8.0	14.0	11.0	15.5	10.5	7.0	5.0	6.0	5.0	9.0	3.0	11.0	8.5	10.6	9.4	14.9	10.4	15.0	8.0
13	11.0	7.0	13.0	8.0	14.0	11.0	12.0	9.5	5.0	4.0	6.0	5.0	9.0	3.0	9.0	7.0	10.3	7.8	13.2	9.1	11.0	5.0
14	8.0	6.0	13.5	7.5	15.0	9.0	13.0	8.0	4.0	3.0	6.0	4.0	9.0	3.0	9.0	6.5	12.2	2.2	14.1	8.0	11.0	3.0
15	8.0	4.0	12.0	5.0	14.0	7.0	11.0	3.5	5.0	1.0	6.0	2.0	10.0	3.0	9.0	4.0	15.4	1.5	11.7	5.1	9.0	−2.0
16	9.0	4.0	10.0	0.0	11.0	1.0	10.0	−0.5	4.0	0.0	6.0	0.0	8.0	0.0	5.0	−0.5	14.2	−0.6	10.2	0.7	7.0	−1.0
17	8.0	3.0	9.0	0.0	9.0	−2.0	6.0	−0.5	5.0	1.0	6.0	0.0	7.0	−0.5	3.5	−2.0	10.6	−1.0	7.8	0.4	6.0	0.0
18	6.0	1.0	8.0	0.0	10.0	−2.0	6.5	2.0	4.0	1.0	6.0	0.0	6.0	0.5	4.0	0.0	7.1	0.2	6.9	0.6	6.0	2.0
19	3.0	−1.0	9.0	1.0	9.0	−1.0	6.0	2.0	6.0	0.0	5.0	0.0	8.0	2.0	2.0	−0.5	9.8	3.8	6.1	1.7	5.0	3.0
20	4.0	1.0	9.0	2.0	5.0	2.0	6.5	3.5	3.0	1.0	5.0	2.0	8.0	3.0	3.5	0.0	7.9	3.5	6.9	2.9	6.0	5.0
21	5.0	3.0	10.0	3.0	6.0	5.0	8.0	4.0	5.0	1.0	6.0	2.0	10.0	3.0	5.0	2.0	8.2	4.6	8.1	4.1	6.0	5.0
22	6.0	5.0	12.0	5.0	8.0	6.0	11.0	6.0	5.0	3.0	7.0	3.0	12.0	4.0	7.5	5.0	9.9	6.9	9.8	4.3	8.0	6.0
23	11.0	7.0	12.0	5.0	8.0	6.0	13.0	7.0	7.0	4.0	6.0	4.0	14.0	4.0	10.0	5.0	14.2	8.3	12.1	7.7	12.0	6.0
24	11.0	8.0	12.0	4.0	12.0	4.0	11.0	5.0	10.0	4.0	8.0	4.0	14.0	4.0	8.5	3.5	15.0	4.8	10.9	4.8	10.0	4.0
25	13.0	9.0	12.5	4.0	11.0	4.0	12.0	1.5	13.0	5.0	7.0	4.0	14.0	4.0	8.0	0.5	12.0	2.1	9.7	0.6	7.0	3.0
26	14.0	8.0	12.0	4.0	11.0	4.0	7.0	1.0	10.0	7.0	6.0	3.0	14.0	4.0	7.0	−0.5	10.0	0.2	7.9	2.8	6.0	5.0
27	13.0	7.0	10.0	0.0	12.0	3.0	8.5	1.5	7.0	5.0	6.0	3.0	11.0	3.5	7.0	0.0	9.0	4.0	8.4	2.9	8.0	4.0
28	10.0	6.0	10.0	3.0	10.0	6.0	10.0	6.0	5.0	4.0	8.0	3.0	11.0	3.0	6.0	4.0	10.0	6.3	10.3	2.8	9.0	6.0
29	8.0	6.0	9.0	2.0	10.0	6.0	10.5	8.0	5.0	3.0	9.0	4.0	11.0	3.0	7.5	4.0	9.0	6.8	10.9	7.6	9.0	6.0
30	8.0	7.0	10.0	1.0	10.0	7.0	10.0	9.0	6.0	4.0	10.0	4.0	11.0	3.0	8.0	5.5	10.0	8.4	10.9	8.9	11.0	8.0
31																						
Medie	10.4	6.3	11.7	3.7	11.7	4.3	11.5	4.6	6.9	3.6	7.5	2.8	10.4	2.6	8.3	3.2	13.0	4.5	11.8	5.0	10.2	4.4

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Scrivia				Scuropasso		Trebbia								Nure						Chiavenna	
	Torriglia 764		Isola del Cantone 300		Montalto Pavese 466		Mettoglio 1059		Rovegno 660		Montebruno 657		Ottone 510		Grondone 1051		Gambaro 850		Farini d'Olmo 426		Castellana 434	
1	11.0	6.0	11.0	7.0	8.0	6.5	5.0	2.0	10.0	5.0	8.0	5.0	9.0	8.0	7.0	3.0	6.0	5.0	10.0	7.0	7.0	5.5
2	11.0	6.0	10.0	6.0	9.0	7.0	6.0	3.0	8.0	5.0	10.0	6.0	9.0	8.0	10.0	3.0	8.0	6.0	11.0	7.0	8.5	6.0
3	8.0	6.0	11.0	7.0	9.0	4.0	6.5	3.0	9.0	6.0	9.0	7.0	11.0	9.0	12.0	4.0	8.0	5.0	10.0	5.0	9.0	6.0
4	9.5	6.0	12.0	7.0	6.0	3.0	5.0	2.0	8.5	4.5	8.0	5.0	10.0	5.0	5.5	1.0	7.0	3.0	10.0	4.0	9.0	5.0
5	8.0	3.0	10.0	6.0	5.0	3.0	6.0	3.0	8.5	1.5	8.0	2.0	10.0	5.0	1.0	0.0	7.0	0.0	8.0	4.0	8.0	2.5
6	7.0	3.0	10.0	3.0	4.5	0.5	5.0	2.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	4.0	5.0	-1.0	7.0	0.0	6.0	1.0	6.0	4.5
7	7.0	4.0	8.0	6.0	4.0	1.5	4.0	1.0	6.5	1.0	6.0	2.0	8.0	4.0	-1.0	-3.0	5.0	3.0	7.0	1.0	8.0	4.0
8	8.0	3.0	9.0	4.0	4.0	1.0	3.0	1.0	5.0	2.5	7.0	3.0	9.0	5.0	-1.0	-4.0	5.0	1.0	7.0	5.0	7.0	2.5
9	6.0	2.0	9.0	2.0	1.0	0.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	4.0	1.0	9.0	3.0	-1.0	-4.0	1.0	-1.0	6.0	2.0	3.0	-1.0
10	6.0	3.0	7.0	2.0	2.5	-1.0	6.0	-3.0	3.0	0.0	6.0	0.0	6.0	3.0	0.0	-4.0	1.0	-2.0	5.0	1.0	0.0	-2.0
11	6.0	2.5	6.0	3.0	2.0	0.0	7.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.0	9.0	2.0	2.5	-1.0	2.0	0.0	4.0	2.0	1.0	0.0
12	5.0	2.0	7.0	2.0	3.5	0.5	7.0	1.0	5.0	1.0	4.0	2.0	5.0	3.0	3.0	0.0	2.0	1.0	4.0	2.0	3.0	2.0
13	6.5	3.0	8.0	2.0	4.0	2.0	6.5	0.0	6.0	2.0	5.0	3.0	5.0	4.0	6.0	1.0	4.0	2.0	5.0	2.0	4.0	3.0
14	8.0	4.0	10.0	5.0	6.5	0.0	6.0	-2.0	6.5	3.0	6.0	5.0	6.0	3.0	6.0	2.0	6.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0
15	8.0	5.0	10.0	5.0	9.0	5.0	5.0	-3.0	12.0	5.5	8.0	4.0	8.0	7.0	7.0	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0
16	10.0	6.0	12.0	7.0	8.0	5.0	5.0	-2.0	16.0	5.5	9.0	4.0	8.0	5.0	7.0	3.0	8.0	5.0	5.0	3.0	5.0	4.5
17	10.0	8.0	12.0	7.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	9.0	2.0	11.0	5.0	7.0	2.5	9.0	4.0	7.0	5.0	8.0	6.0
18	11.0	5.0	12.0	8.0	9.0	3.0	7.0	-2.0	15.5	2.0	9.0	1.0	11.0	4.0	6.0	3.5	8.0	5.0	9.0	2.0	9.0	5.0
19	10.0	4.0	12.0	4.0	11.0	2.0	7.0	-2.0	12.0	1.0	9.0	-1.0	10.0	3.0	6.0	3.0	9.0	4.0	10.0	1.0	7.5	5.0
20	9.5	4.0	11.0	4.0	9.0	1.0	8.0	-3.0	14.5	0.0	6.0	-2.0	9.0	3.0	7.0	1.0	7.0	3.0	7.0	0.0	8.0	4.0
21	10.0	4.0	10.0	1.0	10.0	1.0	7.0	3.5	15.0	-1.5	6.0	-4.0	6.0	1.0	7.0	1.5	7.0	3.0	8.0	-1.0	7.0	4.0
22	9.0	3.0	10.0	2.0	10.0	0.0	7.0	3.0	15.0	0.0	7.0	-4.0	4.0	1.0	7.0	1.5	7.0	3.0	7.0	-1.0	7.5	5.0
23	8.5	4.5	10.0	2.0	10.0	-1.0	8.0	3.0	16.0	0.0	8.5	-2.0	8.0	2.0	6.0	1.0	8.0	2.0	9.0	-1.0	7.0	4.0
24	9.0	4.0	11.0	3.0	11.0	2.0	7.0	2.0	13.0	1.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	6.0	0.5	8.0	2.0	8.0	-1.0	6.5	4.0
25	10.0	4.0	11.0	2.0	7.0	0.0	6.0	2.0	13.0	1.0	7.0	-2.0	8.0	2.0	3.5	0.5	5.0	3.0	8.0	-1.0	7.0	4.5
26	11.5	4.0	10.0	2.0	2.5	-3.0	5.0	1.0	12.0	2.0	6.0	0.0	8.0	2.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	7.0	-2.0	7.0	4.0
27	7.0	2.0	7.0	1.0	-1.0	-4.0	3.0	-2.0	10.0	-1.5	5.0	-4.0	8.0	-1.0	3.0	-2.0	4.0	-1.0	6.0	-4.0	5.0	2.0
28	7.0	1.5	5.0	1.0	-1.5	-3.0	2.0	-1.0	10.0	-2.5	3.0	-5.0	8.0	0.0	3.0	-3.5	2.0	-1.0	3.0	-4.0	3.0	-4.0
29	8.0	2.0	5.0	0.0	1.0	-2.0	0.0	-2.0	1.0	-2.0	3.0	-4.0	6.0	0.0	2.5	-2.0	1.0	-1.0	1.0	-4.0	2.0	-3.0
30	2.0	0.5	5.0	1.0	0.5	0.0	0.0	-1.5	3.0	-1.0	0.0	-1.0	2.0	-1.0	3.5	0.0	1.0	0.0	1.0	-4.0	0.0	-1.0
31	4.0	2.0	5.0	3.0	3.0	1.0	0.0	-2.0	5.0	0.0	4.5	0.0	2.0	1.0	4.0	0.0	0.0	-1.0	2.0	-1.0	2.0	0.0
Medie	8.1	3.8	9.2	3.7	5.6	1.2	5.2	0.2	9.3	1.5	6.3	0.7	7.6	3.3	4.6	0.3	5.3	2.0	6.5	1.2	5.6	2.9

DICEMBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Arda		Taro												Parma							
	Fiorenzuola 82		Casalporino 915		Berceto 800		Bedonia 544		Borgo Val di Taro 411		Reviano Rossi 401		Solsomaggiore 160		Cassio 810		Bosco di Corniglio 742		Campora 620		San Michele dei Gatti 240	
1	9.0	3.0	5.5	5.0	4.0	3.0	9.0	6.0	11.0	7.0	8.0	6.0	10.0	9.0	6.0	5.0	6.0	2.0	13.0	5.0	8.0	6.0
2	10.0	4.0	6.5	5.0	6.0	4.0	8.0	7.0	14.0	8.0	10.0	6.0	12.0	8.0	7.0	6.0	6.9	2.0	16.0	5.0	10.0	7.5
3	12.0	3.0	7.0	5.0	6.0	3.0	9.0	5.0	12.0	5.0	17.0	7.0	12.0	5.0	8.0	6.0	7.0	3.0	11.0	6.0	11.0	5.0
4	11.0	4.0	5.5	3.0	6.0	2.0	9.0	3.0	10.0	2.0	11 0	5.0	12.0	4.0	6.5	5.0	5.0	1.0	10.0	5.0	11.5	3.0
5	8.0	7.0	6.0	2.0	4.0	−1.0	8.0	3.0	15.0	0.0	9.0	3.0	7.0	3.0	7.5	2.0	4.0	−1.0	5.0	1.0	11.0	4.0
6	8.0	4.0	1.5	1.0	4.0	−2.0	5.0	1.0	10.0	5.0	7.0	2.0	6.5	4.0	2.0	1.0	1.0	−3.0	5.0	0.0	5.0	2.0
7	7.0	5.0	4.0	2.0	4.0	1.0	6.0	2 0	7.0	4.0	7.0	3.0	6.0	3.0	5.0	3 0	1.0	−2.0	6.0	0.0	7.0	4.0
8	6.0	5.0	4.5	1.0	2.0	−1.0	5.0	2.0	7.0	1.0	5.0	0.0	5.5	1.0	3.5	1 0	2.0	0.0	5.0	−1.0	6.5	4.0
9	6.0	3.0	0.5	−2.0	−2.0	−3.0	4.0	1.0	3.0	0.0	4 0	−1.0	2.0	2.0	0.0	−2.0	4.0	1.0	5.0	−2.0	5.0	0.0
10	5.0	3.0	−2.0	−3.0	−2.0	−3.0	3.0	0.0	4.0	0.0	1.0	−1.0	4.0	3.0	−1.5	−2.0	5.0	2.0	6.0	−2.0	2.0	1.0
11	6.0	3.0	0.0	−1.0	1.0	−2.0	4.0	2.0	3.0	1.0	2.0	0.0	5.0	4.0	0.0	−1.5	5.0	2.0	6.0	0.0	3.0	2.0
12	5.0	4.0	2.0	1.0	1.0	0.0	4.0	2.0	6.0	2.0	2.0	0.0	5.5	5.0	1.5	0.5	6.0	2.0	8.0	2.0	3.0	2.0
13	6.0	5.0	2.5	2.0	2.0	0.0	4.0	2.0	7.0	4.0	5.0	3.0	7.0	6.0	3.0	2 0	6.0	2.0	10.0	3.0	5.0	3.0
14	6.0	5.0	5.0	4.0	2.0	0.0	6.0	4.0	8.0	6.0	6.0	4.0	8 5	7.0	3.5	2.5	6.0	3.0	10.0	4.0	6.0	3.0
15	8.0	6.0	6.0	5.0	1.0	−1.0	6.0	5.0	10.0	5.0	7.0	4.0	10.5	6.0	6.0	5.0	6.0	2.0	9.0	4.0	8 0	6.0
16	9.0	7.0	6.5	5.0	5.0	2.0	7.0	5.0	12.0	4.0	9.0	4.0	9.0	4.0	6.5	6.0	7.0	3.0	10.0	2.0	10.0	4.0
17	8.0	7.0	7.5	4.5	5.0	2.0	8.0	3.0	8 0	3.0	13.0	5.0	8.0	2.0	8.5	5.5	10.0	4.0	10.0	0.0	10.0	2.0
18	8.0	4.0	8.0	4.0	5.0	1.0	6.0	1.0	10.0	0.0	12.0	5.0	7.5	0.0	6.0	4.5	10.0	4.0	9.0	−1.0	8.0	3.0
19	6.0	2.0	9.0	5.0	4.0	1.0	7.0	1.0	8.0	0.0	13.0	4.0	4.5	−1.0	8.5	5.5	9.0	4.0	9.0	−3.0	10.0	1.0
20	3.0	1.0	9.0	3.5	4.0	−1.0	8 0	−1.0	10.0	−1 0	9.0	3.0	5.0	−2.0	7 5	4.0	9.0	4.0	9.0	−1.0	5.5	−5.0
21	3.0	0.0	8.0	3.5	4.0	−1.0	6.0	−1.0	9.0	−1.0	13.0	3.0	1.0	−3.0	9.5	5.0	10.0	5.0	10.0	0.0	0.0	−5.0
22	4.0	−2.0	9.0	3.5	4.0	0.0	5.0	0.0	9.0	−1.0	12.0	3.0	5.0	−2.0	9.5	5.0	10.0	5.0	10.0	−1.0	8.0	−0.5
23	2.0	−2.0	8.0	3.0	4.0	0.0	6.0	0.0	10.0	0.0	11.0	4.0	4.0	0.0	9.0	5.0	8.0	3.0	10.0	−1.0	8.0	−1.0
24	1.0	−2.0	9.0	2.5	4.0	−1.0	6.0	−0.5	10.0	0.0	10.0	3.0	5.0	−1.0	10.0	5.0	9.0	4.0	11.0	−1.0	7.0	−0.5
25	1.0	−2.0	7.0	3.0	4.0	−1.0	6.0	0.0	10.0	−1.0	10.0	2.0	5.0	−1.0	9.0	5.0	9.0	4.0	10.0	0.0	8.0	−0.5
26	0.0	−3.0	6.0	1.5	−2.0	−3.0	6.0	0.0	8.0	−2.0	11.0	2 0	5.0	−4.0	7.0	3.0	8.0	3 0	11.0	0.0	7.0	0.0
27	0.0	−2.0	3.5	−0.5	−2.0	−4.0	5.0	−1.0	4.0	−2.0	7.0	−1.0	−1.0	−2.0	5.5	1.0	6.0	2.0	5.0	−1.0	5.0	0.0
28	1.0	0.0	3.5	−0.5	−1.0	−4.0	3.0	−2.0	4.0	−2.0	5.0	−4.0	−0.5	−2.0	3.0	−1.0	4.0	0.0	6.0	−3.0	5.0	0.0
29	1.0	0.0	3.5	−0.5	0.0	−3.0	2.0	−2.0	1.0	−2.0	0.0	−3.0	0.0	0.0	1.0	−2.0	2.0	−2.0	6.0	−3.0	5.0	−3.0
30	1.0	0 0	−0.5	−1.5	0.0	−4.0	1.0	−1.0	4.0	0.0	0.0	−2.0	2.0	2.0	2.0	−1.0	2 0	−2.0	8.0	−3.0	5.0	−3.0
31	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	−3.0	3.0	1.0	4.0	1.0	2.0	0.0	4.0	3.0½	2.5	0.0	2.0	0.0	9.0	−2.0	5.5	−3.0
Medie . . .	5.3	2.4	5.0	2.1	2.5	−0.6	5.7	1.5	8.0	1.5	7.7	2.2	5.7	2.0	5.3	2.7	6 0	1.8	8.6	0.4	6.7	1.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Enza														Crostolo							
	Succiso 911		Isola di Palanzano 600		Vedriano 590		Ranzano 540		Selvanizza 468		Cazzola 296		Marano (1) 112		Canossa 530		Roncolo 275		Braglie (2) 147		Reggio Emilia 60	
1	6.0	2.0	8.0	6.0	9.0	6.0	10.0	7.0	8.5	6.5	10.5	7.0	5.0	4.0	7.0	6.0	11.0	9.0	10.0	8.0	12.3	9.2
2	8.0	3.0	9.0	5.0	10.0	6 5	9.0	5.0	9.0	6.5	12.0	7.5	6.5	5.0	10.0	7.0	12.0	10.0	11.0	7.0	13.5	9.3
3	7.0	2.0	8.0	1.0	9.0	5.0	9.0	6.0	8.0	7.0	12.0	6.5	6.0	1.0	10.0	6.0	11.0	7.5	10.0	7.0	12.4	7.7
4	6.0	0.0	7.0	2.0	9.0	4.0	10.0	7.0	7.0	1.0	7.0	4.0	5.0	3.0	10.0	4.0	10.5	7.0	8 0	3.0	8 2	2.8
5	4.0	−1.0	3.0	1.0	5.0	2.0	10.0	6.0	3.0	1.0	6.0	4.0	2.0	1.0	5.0	3.0	6.0	5.0	7.0	5.0	7.9	2.3
6	4.0	−3.0	6.0	1.0	6.0	2.0	10.0	7.0	6.0	0.0	7.0	2.0	4.0	3.0	4.5	2.0	7.0	3.5	7 0	2 0	10.0	4.2
7	5.0	0.0	6.0	3.0	5.0	4.0	10.0	6.0	5.5	1.0	6.5	5.0	3.0	2.0	6.0	4.0	7.0	5.0	6.0	5.0	8.0	4.8
8	5.0	−2.0	3.0	1.0	3.0	0.0	8.0	6.0	3.5	2.5	5.0	4.0	3.0	2.5	5.0	2.0	5.0	4.5	5.0	3.0	7.0	5.3
9	3.0	−4.0	2.0	1.0	1.5	−1.5	3.0	1.0	2.0	0.0	2.5	−0.5	4.0	−2.0	1.5	−2.0	2.5	2.0	3.0	1.0	4.2	1.2
10	7.0	−4.0	2.0	1.0	3.0	−1.0	4.0	2.0	3.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	2.0	−1.0	4.0	2.0	4.0	1.0	6.0	1.6
11	2.0	−3.0	3.0	2.0	1.0	0.0	5.0	3.0	3.5	2.5	3.0	1.0	1.5	−1.0	3.5	0.0	5.0	3.0	5.0	2.0	5.2	2.2
12	3.0	−2.0	4.0	3.0	3.0	1.0	5.0	4.0	3.5	2.5	3.5	2.0	2.0	0.0	3.0	1.0	5.5	4.0	5.0	2.0	6.2	3.9
13	5 0	−1.0	5.0	4.0	5.0	3.0	5 0	4.0	5.0	3.0	6.0	1.0	2.5	0.5	5.0	3.0	7.0	5.0	6.0	4.0	9.4	4.8
14	7.0	3.0	8.0	5.0	7.0	4.0	6.0	4.0	7.0	3.5	8.0	4 0	5.0	2.0	7.0	4.0	7.0	6.0	8.0	6.0	10.4	6.4
15	7.0	3.0	9.0	4.0	9.0	6.0	8.0	4.0	7.5	3.5	10.0	6.0	6.0	3.0	9.5	5.0	10.0	8.0	10.0	7.0	11.9	7.8
16	7.0	2.0	7.0	3.0	10.0	5.0	11.0	5.0	8.0	2.0	10.0	6.0	4.0	1.0	9.5	5 5	10.0	8.0	11.0	5.0	9 0	7.0
17	6.0	1.0	8.0	2.0	9.0	5.0	10.0	6.0	7.0	2.0	7.5	3.5	4.5	2.5	7.5	5.0	10.0	5.0	10.0	4.0	8.2	5.4
18	7.0	0.0	6.0	2.0	9.0	5.0	9.0	6.0	7.0	1.5	9 0	4.0	4.0	1.0	9.5	5.5	9.0	4.0	9.0	2.0	6.5	2.1
19	6.0	−1.0	6.0	0.0	8.0	4.0	10.0	6.0	6.0	1.5	7.0	4.0	5.5	0.0	10.0	4.0	4.0	0.0	6.0	−1.0	4.1	0.9
20	6.0	0.0	4.0	0.0	8.0	3.0	10.0	5.0	5.5	−1.0	6.0	3.5	7.0	1.0	8.0	3.5	5.0	−2.0	8.0	−1.0	8.0	−1.1
21	7.0	0 0	2.0	0.0	8.0	3.0	9.0	5.0	5.5	−2.0	5.0	4.0	2 0	−2.0	8.0	4.0	2.0	−2.0	3.0	−1.0	2.0	−2.4
22	6.0	0.0	3.0	0.0	8 0	3.0	9.0	4.0	5.5	−2.0	7.0	2.0	8.0	−0.5	8.0	3.0	4.0	−3.5	5.0	−5.0	4.3	−3.1
23	7.0	1.0	3.0	0.0	9.0	3.5	9.0	3.0	6.0	−2.0	6.5	4.0	8.5	−1.0	9.0	4.5	5.0	−2.0	7.0	−3.0	3.9	−3.0
24	7.0	0.0	3.0	0.0	8.0	4.0	8.0	3.0	6.0	−2.0	8.0	4.0	8.0	−1.5	8.0	4.0	4.5	−2.5	7.0	−1.0	4.9	−3.0
25	5.0	−1.0	6.0	−1.0	7.0	2.0	9.0	3.0	6.0	−1.0	6.5	2.0	7.5	−2.0	8.0	2.5	5.0	−2.0	7.0	−3.0	5.0	−2.0
26	5.0	−3.0	3.0	0.0	6.5	1.0	8.0	2.0	4.0	−1.5	6.0	2.0	7.0	−3.0	4.0	1.0	5.0	−2.0	6.0	−1.0	6.4	−1.6
27	4.0	−4.0	3.0	−3.0	3.0	−1.0	9.0	1.0	2.0	−3.5	5.0	−0.5	1.0	−4.0	2.5	−1.0	−1.0	−2.0	2.0	−4.0	−0.2	−3.9
28	3.0	−4.0	0.0	−3.0	2.0	−1.0	8.0	2.0	2.0	−3.0	1.0	−2.5	0.0	−1.0	2.0	−0.5	0.0	−1.0	0.0	−1.0	1.0	−3.9
29	4.0	−5.0	3.0	−2.0	0.0	−2.0	3.0	0.0	0.0	−2.0	1.5	−2.5	2.0	0.0	0.0	−2.0	0.0	−1.0	1.0	−1.0	2.8	0.1
30	4.0	−2.0	0.0	−2.0	1.5	−2.0	5.0	2.0	2.0	−2.0	4.0	−0.5	5.5	0.0	1.5	−2.0	3.0	0.0	2.0	−1.0	4.0	0.3
31	5.0	−2.0	1.0	−1.0	2.0	−1.0	3.0	1.0	2.0	0.0	5.0	1.0	4.5	2.0	3.5	0.0	5.0	2.0	5.0	0.0	6.5	1.2
Medie . . .	5.5	−0.8	4.5	1.1	6.0	2.3	7.8	4.1	5.0	0.8	6.4	2.8	4.5	0 5	6.1	2.6	5.8	2.6	6.3	1.6	6.7	2.1

(1) In sostituzione della stazione di Montechiarugolo. — (2) In sostituzione della stazione di Sedrio.

DICEMBRE 1932

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	Secchia																	
	Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Bismantova 830		Valestra 800		Carpineti 780		Castelnovomonti 730		Marola 727		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	4.1	3.1	7.0	2.0	7.5	5.0	7.0	4.0	9.0	4.0	7.5	5.0	10.0	4.0	9.5	3.5	8.0	5.0	8.0	6.0	14 0	4.0
2	5.0	3.0	5.0	3.0	8.5	5.5	8.0	4.0	10.0	4.0	8.0	7.0	10.0	4.0	10.5	5.0	8 0	5.0	9.5	6.0	14.0	4.0
3	4 5	2.1	4.0	1.5	8.5	4.5	7.0	4.0	8.0	5.0	10.5	8.0	11.0	5.0	10.0	5.0	8.0	6.0	9.0	5.5	13.0	5.0
4	3.1	-0.3	5.0	1.0	8.0	1.5	6.0	1.0	9.0	5.0	9.0	3.5	9.0	4.0	8.0	2.5	9.0	5.0	9.5	2.5	13.0	1.0
5	1.0	-1.0	3.0	1.0	7.0	1.5	5.0	1.0	5.0	1.0	7.0	1.5	8.0	3.0	2.5	0.0	7.0	2.0	8.5	2.0	6.5	-2.0
6	1.1	-3.1	2.0	0.5	5.0	0.5	4.0	0.0	6.0	2.0	5.5	1.5	7.0	2.0	5.0	0.0	5.0	2.0	6.5	1.0	10.5	-2.0
7	-1.0	-4.0	1 0	0.5	5.5	3.0	4.0	2.5	4.0	1.0	6.0	4.0	6.0	2.0	5.0	2.5	5.0	3.0	6.0	4.0	10.0	0.5
8	-1.2	-2.1	2.5	-2.0	7.0	1.0	5.0	0.0	1.0	-4.0	5.5	1.5	4 0	-1.0	2.0	0.0	4.0	0.0	7.5	1.5	7.0	0.0
9	-3.2	-4.0	4.0	-5.0	3.0	-2.5	2.0	-3.0	1.0	-3.0	1.5	-2.5	0.0	2.0	1.5	-1.0	0.0	-2.0	4.0	-1.0	6.0	-3.0
10	1.1	-4.1	0.0	-4.5	0.5	-1.5	1.0	-2.0	2.0	-2.0	1.5	-1.5	2.0	-2.0	1.5	0.0	1.0	-1.0	1.0	-0.5	7.0	-3.0
11	0.0	-1.0	4.0	-1.0	1.5	0.5	-1.0	-3.0	3.0	-1.0	1.0	0.0	4.0	3.0	1.0	-1.0	1.0	-1.0	2.5	1.5	6.0	-3.0
12	1.0	-3.1	4.0	-1 5	2.5	0.5	0.0	-3.0	3.0	0.0	2.0	0.5	3.0	0.0	2.0	-2.0	3.0	0.0	3.5	1.5	8.0	-1.0
13	1.2	-4.1	5.0	-1.0	3.5	1.0	2.0	-2.0	4.0	-2.0	2.0	0.5	4.0	2.0	2.5	0.0	4.0	2.0	5.0	2.5	8.0	0.0
14	1.6	-1.0	7.0	2.0	6.0	3.0	3.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	2.0	5.0	2.0	5.0	1.0	6.0	4.0	7.0	3.5	11.0	1.0
15	5.0	-1.7	6.0	1.5	7.5	4.5	5.0	0.5	7.0	3.0	8.5	5.0	7.0	2.0	5.0	2.5	8.0	6.0	8.0	5.0	12.0	3.5
16	4.1	-2.9	4.0	1.0	8.5	4.0	5.0	1.0	8.0	4.0	8.5	5.0	8.0	3.0	8.0	5.0	9.0	7.0	9.0	5.0	14.0	2.0
17	4.0	-2.0	4.0	0.5	8.5	3.5	6.0	3.0	8.0	4.0	8.0	5.0	8.0	4.0	8.5	5.0	8.0	6.0	9.0	4.5	13.0	2.0
18	3.1	-2.8	4.0	1.0	8.5	3.5	6.0	2.0	9.0	3.0	8.5	5.0	9.0	5.0	9.0	5.0	10.0	6.0	9.0	4.0	16.0	2.0
19	3.6	-1.0	4.0	1.0	8.5	2.0	5.0	1.0	8.0	1.0	8.0	4.5	9.0	5.0	8.5	3.5	10.0	6.0	9.0	3.0	14.0	2.0
20	3.3	-2.1	7.0	1.5	8 0	1.5	4.0	0.0	8.0	1.0	7.0	3.0	8.0	5.0	9.0	2.0	10.0	5.0	9.0	2.5	13.5	1.0
21	4.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	2.0	5.0	1.0	3.0	-1.0	7.0	3.0	7.0	4.0	8.0	1.5	10.0	5.0	9.0	2.5	14.0	1.0
22	4.7	-2.0	4.0	0.5	8.0	2.0	6.0	2.0	3.0	0.0	6.0	4.0	7.0	4.0	8.5	1.0	10 0	5.0	9.0	2.5	14.0	1.0
23	3.1	-2.6	4.0	0.0	8.0	3.0	7.0	3.0	7.0	0.0	7.0	3.5	8.0	3.0	10.0	1.0	11.0	6 0	9.5	3.5	15.0	1.0
24	1.0	-1.0	3.5	1.0	8.5	2.5	6.0	2.0	8.0	0.0	7.5	2.0	9.0	5 0	8.0	1.5	10.0	6.0	9.0	3.0	14.0	1.5
25	2.6	0.0	3.0	-1.0	8.5	1.0	5.0	1.0	8.0	0.0	8.0	2.5	9.0	5.0	7.5	0.0	8.0	6.0	9.5	1.5	12.0	0.0
26	-0.8	-2.1	2.0	-1.0	4.5	-0.5	3.0	1.0	8 0	-2.0	5.5	1.5	10.0	5.0	7.0	-1.0	6.0	3.0	5.0	0.5	10.0	-2.0
27	1.0	-3.9	0.0	-1.0	3.5	-3.0	2.0	0.0	6.0	-2.0	3.0	-1.0	8.0	4.0	3 0	-2.0	4.0	0.0	4.0	-2.5	9.0	-3.5
28	0.7	-3.7	3.0	-2.0	3.0	0 0	2.5	1.5	6.0	-3.0	4.5	0.5	6.0	0.0	4.0	-3.5	3.0	1.0	3.5	0.0	7.0	-3.5
29	0.2	-2.7	1.5	-2.5	3.0	-1.5	2.0	0.0	5.0	-3.0	2.0	0.0	5.0	0.0	1.5	-3.0	1.0	-1.0	3.5	0.0	6.0	-2.0
30	-2.9	-3.6	2.0	-1.0	2.5	-2.0	2.0	0.0	4.0	-2 0	1.5	-1.0	4.0	-0.2	3.0	-2.0	2.0	-2.0	3.0	-1.0	7.0	-4.0
31	1.6	-2.0	2.5	1.5	8.5	3.0	5.0	2.0	5.0	2.0	2.5	-0.5	5.0	0.0	4.5	0.0	4.0	0.0	6.0	1.5	8 0	-3.0
Medie . . .	1.8	-1.8	3.7	0.0	6.1	1.6	4.2	0 8	6.2	0.5	5.6	2.3	6.8	2.6	5.8	1.0	6.2	3.0	6.8	2.3	10.7	0.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giorni	(Segue) Secchia								Panaro													
	Baiso 542		Viano 272		Leviz zano 189		Cà de Caroli 168		Sestola 1086		Fiumalbo 943		Pievepelago 761		Vignola 125		Spilamberto (1) 70		Modena (Giardino) 34		S. Felice 19	
1	8.0	6.0	9.0	2.0	10.0	6.0	10.5	8.5	7.0	4.0	10.0	4 0	9.0	2.0	9.0	6 0	11.2	8.7	11.5	7.9	10.0	8.0
2	9.0	7.0	10.0	3.0	10.0	9.0	13.5	9.0	9.0	4.0	9.0	4.0	9.0	2.0	10.0	6.0	12.0	7.9	14.1	8.9	14.0	4.0
3	11.0	8.0	8.0	1.0	13.0	4.0	13.5	6.0	7.0	4.0	8.0	4.0	9.0	2.0	10.0	4.0	12.3	3.5	13.9	6.8	11.0	5.0
4	10.0	6.0	9.0	2.0	13.0	2.0	9.5	2.0	5.0	2.0	7.0	4.0	10.5	2.0	6.5	2.0	16.6	1.3	9.9	3.1	6.0	5.0
5	10.0	8.0	8.0	3.0	9.0	4.0	7.0	2.5	1.0	0.5	3.0	2.0	4.0	0.0	4.5	2 5	9.8	2.6	8.5	4.9	5.0	3.0
6	6.0	3.0	7.0	1.0	6.0	2.0	9.5	3.0	4.0	0.0	2.0	0 0	6.0	2.0	6.0	1.0	12.4	4 7	10.4	3 4	8.0	1.0
7	6.0	4.0	7.0	3 0	7.0	6.0	8.5	2.0	5.0	2,0	1.0	0.0	7.0	3.0	6.5	1.0	11.2	6.2	9.7	5.9	7.0	3.0
8	6.0	3.0	7.0	1.0	8.0	5.0	7.0	5 0	0.0	−1.0	1.0	0.0	2.5	0.5	5.0	3.0	7.2	4.6	8 9	4.3	5.0	1.0
9	3 0	−1.0	5.5	0.0	6.0	2.0	3.5	1.0	−1.0	−3.0	2.0	−2.0	2.0	0.5	1.5	−1.0	9 6	2.0	3.9	0.3	3.0	2.0
10	2.5	−0.5	5.0	0.0	4.0	2.0	5 0	1.0	2.0	−3.0	2.0	0 0	2.0	1.0	2.5	−1.5	3.2	2.2	4 6	0.7	4.0	1.0
11	3 0	1.0	5.0	1.0	4.0	2.0	4.5	3.0	4.0	−2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.5	0.0	5.4	0.3	5.7	2.9	4.0	3.0
12	3 0	1.0	5.0	2.0	5.0	3.0	6.5	3.5	3.0	0.0	2.0	1.0	4 0	2.0	3.5	1.5	6.2	3.9	6.4	3.7	5.0	4.0
13	5.0	1.0	4.5	2.0	5.0	3.0	8.5	5.0	6.5	−1.0	2 0	1.0	5.0	2.5	6.0	2.0	11.2	5.4	9.1	4.9	9.0	6.0
14	6.0	4.0	4.0	1.5	8.0	5.0	9.5	7.0	6.5	1.0	2.0	1.0	6.0	2.5	8 0	3.5	11.4	6.3	10.1	6.2	9.0	6.0
15	9.0	6.0	5.5	2.0	10.0	5.0	12.0	7.0	6.0	3.5	4.0	1.0	8.0	2.5	10.5	3.5	10.3	6.1	12.3	7.7	11.0	6.0
16	10.0	7.0	10.0	3.0	11.0	6.0	12.0	5.0	7 0	4.0	5.0	0.0	9.0	3.0	8.5	3.0	15 6	5.1	10 9	6.1	9.0	5.0
17	10.0	6.0	11.0	4 0	11.0	5.0	11.0	4.0	7.0	3.5	5.0	0.0	7.0	2.0	7.0	1.5	11.7	3.6	9.1	4.3	7.0	4.0
18	9.0	7.0	10.5	3.5	10.0	4.0	11.0	1.5	8.0	4.0	5.0	0.0	7.0	2.0	5.0	0.0	9.1	0.1	8.6	2.2	5.0	1.0
19	10.0	6.0	10.0	1.0	10.0	2.0	6.0	0.0	7.0	3.0	5.0	0.0	7.0	2.0	2 5	−3.0	7.6	−1.9	6.4	0.9	3.0	0.0
20	9.0	5.0	9.0	1.0	2.0	1.0	3.0	−2.0	7.0	3.5	5.0	0.0	7.0	1.5	5.5	−4.0	13.1	−2.6	7 9	1.8	4.0	0.0
21	9.0	5.0	9.0	0.0	8.0	1.0	3.0	−3.0	9.0	3.0	5 0	−2.0	7.5	2.0	0.0	−5.0	3.0	−4.8	4.2	−3.1	2 0	−2.0
22	9.0	6.0	7.5	−1.0	8.0	0.0	7.0	−4.0	15.0	3.0	5 0	−2.0	7.0	1.0	2.0	−6.0	4.0	−5.0	5.1	−3.3	1.5	−2.0
23	9.0	6.0	8.5	0.0	7.0	0.0	7.5	−3.5	15.0	4.0	5.0	−1.0	7.0	2.0	3.0	−5.5	10.0	−4.6	5.7	−3.4	2.0	−2.0
24	10.0	6 0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	−1.0	12.5	3.5	6.0	−1 0	7.0	2.0	4.0	−3.0	11.0	−3.4	6.7	−2.9	2.0	−3.0
25	10.0	5.0	6.5	0.0	8.0	1.0	8.0	−2.0	11.0	0.0	5.0	−2.0	7.0	1.0	4 0	0.0	7 0	−3.6	6.2	−2.9	2.0	−3.5
26	8.0	3.0	5.0	0.0	8.0	0.0	7.5	0.0	9.0	1.0	5.0	−1.0	7.0	−1.0	5.0	0.0	9.0	−2.5	7.8	−0.6	4.0	−4.0
27	6.0	1.0	5.0	−2.0	1.0	−2.0	1.0	−2.0	9.0	−3.5	5.0	0.0	3.0	−2 5	−1.0	−4.0	2.0	−3.6	0.7	−2.9	0.0	−4.0
28	5.0	−1.0	4 0	−2.0	2.0	−2.0	1.5	−1.0	2 0	−2.0	4.0	0.0	3.0	0.0	−1.0	−4.0	5.0	−1 9	1.9	−2.3	9.0	0.0
29	3.0	−2.0	3.0	−2.0	5.0	−1.0	2.0	0.0	2.0	−2.0	5.0	1.0	4.0	0.5	−1.0	−2.5	3.0	−5.1	1.8	−0.6	2.0	0.0
30	1.0	−1.0	5.0	−1.0	6.0	−1.0	5.0	0.5	3.0	−1.0	4.0	2.0	4.0	0.5	2.0	−2.0	3.0	−0.3	4.3	0.1	3.0	0.0
31	4.0	0.0	5.0	−1.0	0.0	0.0	7.0	0.5	7.0	1.0	2.0	2.0	5.0	1.0	3.0	−1.0	7.0	−0.2	7.4	1.3	3.0	−1.0
Medie . . .	7.1	3.7	7.0	0.9	7.2	2.4	7.3	1.9	6.3	1.2	4.3	0.5	6.0	1.4	4.5	−0.1	8.7	1.1	7 5	2.1	5.2	1.5

(1) In luogo della Stazione di Nonantola.

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

GENNAIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	60.0	68.3	67.3	67.7	68.7	70.0	61.3	*52.1*	59.0	69.0	67.0	66.5	71.7	71.5	74.4	77.9	75.8	78.7	76.6	80.6	79.1	75.4	74.0	81.1	80.8	80.0	**83.1**	82.1	77.6	74 1	73.8	72.4
2	**Casale Monferrato**	113	60.3	68.4	64.0	67.5	68.4	66.3	61.3	*51.0*	58.4	67.2	66.2	66.0	68.3	68.9	72.0	75.8	75.3	75.0	75.4	77.4	76.3	71.8	73.3	79.0	78.3	79.0	**82.4**	81.3	75.0	72.4	73.0	70.8
3	**Tortona**	120	60.2	68.1	64.4	66.5	70.5	66.7	57.5	*51.2*	58.5	66.9	64.3	65.4	69.9	70.9	72.2	75.2	73.2	75.4	74.8	78.9	76.4	71.8	73.8	79.1	78.9	78.0	**80.8**	79.0	76.0	71.1	72.6	70.6
4	**Voghera**	93	57.9	67.3	66.3	66.4	72.7	69.0	60.6	*50.8*	55.1	67.9	66.5	64.9	70.2	70.9	74.1	76.5	74.9	77.1	74.3	78.8	78.0	73.6	73.1	80.5	79.5	78.8	**82.2**	81.3	76.2	72.5	72.6	71.3
5	**Pavia**	77	58.5	67.8	65.9	66.4	72.5	68.7	60.2	*51.6*	55.3	67.3	66.1	64.6	70.2	70.7	72.9	76.4	74.8	77.4	75.1	78.7	78.6	74.1	74.0	80.5	78.9	78.8	**82.0**	80.8	76.2	72.7	72.6	71.3
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	60.4	68.1	66.7	67.6	73.0	69.6	61.1	*52.6*	56.3	68.1	67.0	65.2	71.0	71.4	73.2	76.9	75.2	77.7	76.0	79.1	78.6	74.4	74.8	80.8	79.3	79.2	**82.2**	81.0	77.3	73.4	73.2	71.9
7	**Parma**	52	57.7	66.7	65.5	66.1	71.6	68.4	61.1	*51.6*	54.8	66.2	65.6	63.0	68.7	69.8	71.7	74.7	73.6	75.8	74.2	77.4	77.2	73.3	73.0	79.0	78.0	77.7	**80.8**	79.7	76.1	72.5	72.2	70.4
8	**Mantova**	20	58.9	67.2	66.2	67.1	72.1	69.2	60.8	*51.4*	55.5	67.4	66.9	64.0	70.1	70.5	72.6	76.2	74.4	77.0	76.2	79.1	77.9	73.5	74.4	80.4	78.6	78.9	**81.9**	79.7	76.2	72.5	72.9	71.3
9	**Modena**	35	59.8	67.2	66.0	67.1	72.1	68.7	60.7	*51.2*	55.4	67.2	66.6	64.2	70.5	70.5	72.4	76.0	74.5	77.3	75.5	78.3	77.8	73.6	73.6	79.9	78.5	78.5	**82.0**	80.2	75.9	72.8	72.6	71.2
10	**Ferrara**	10	63.4	67.0	65.5	69.4	707	65.5	55.8	*52.8*	61.5	67.8	64.1	66.7	69.7	71.2	74 1	75.3	74.6	76.9	76.9	79.3	75.4	72.8	76.1	79.8	77.4	78.3	**81.7**	77.9	73.8	71.4	72.9	71.1

FEBBRAIO 1932

1	**Moncalieri**	241	**77.4**	70.9	69.4	71.6	65.8	73.4	74.2	67.3	57.9	*51.7*	57.8	61.7	66.6	66.6	70.8	67.3	72.1	75.6	74.8	70.8	73.2	70.3	65.8	61.3	59.4	63.7	60.9	66.3	69.3			67.4
2	**Casale Monferrato**	113	**76.0**	70.2	68.5	70.0	64.6	73.9	71.5	67.3	55.5	*52.0*	56.4	60.7	65.8	67.0	67.2	67.0	71.5	73.3	73.2	69.8	71.9	69.7	66-7	60.6	58.2	62.3	60.3	65.0	68.0			66.3
3	**Tortona**	120	**75.8**	69.2	69.0	68.4	64.1	73.2	71.3	66.8	55.6	*50.8*	57.0	62.1	66.5	67.1	67.1	67.0	71.4	73.6	73.2	68.3	72.7	68.7	63.2	59.9	57.5	61.9	60.3	64.5	67.6			66.0
4	**Voghera**	93	**76.6**	69.1	68.0	70.3	63.6	72.1	72.6	65.8	57.8	*50.0*	56.2	60.1	66.3	67.5	69.1	65.9	70.8	73.5	73.9	69.4	72.5	70.0	65.5	61.1	58.0	62.0	59.5	65.1	67.2			66.2
5	**Pavia**	77	**76.3**	70.0	68.2	70.3	64.2	72.7	73.5	66.5	57.1	*50.1*	56.3	60.6	66.5	67.5	69.1	66.6	71.1	74.4	74.2	69.9	72.1	69.8	65.5	60.9	57.8	62.7	59.9	65.0	67.4			66.4
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	**76.8**	70.6	68.8	70.7	65.1	72 8	70.1	67.3	58.2	*51.0*	57.5	61.1	67.1	68.2	69.6	66.8	71.8	74.6	74.9	70.5	73.0	70.6	66.2	61 8	58.8	63.3	61.3	65.7	68.1			67.0
7	**Parma**	52	**75.9**	70.1	68.0	69.9	64.6	71.9	73.1	66.9	57.6	*51.0*	57.1	60.4	66.1	67.1	68.9	65.7	70.6	73.6	73.4	70.0	72.0	69.8	65.6	61.4	58.2	62.2	60.3	64.0	66.7			66.3
8	**Mantova**	20	**75.9**	70.0	68.4	70.5	65.1	72.9	73.5	66.8	56.9	*50.5*	56.7	61.3	66.3	67.4	68.9	66.1	71.4	74.1	74.3	69.6	72.9	69.5	65.1	61.0	57.9	63.0	61.3	64.9	67.8			66.5
9	**Modena**	35	**76.1**	68.7	68.7	70.3	65.2	73.4	71.6	66.8	57.6	*49.7*	56.7	62.6	66.7	67.1	66.9	66.4	71.5	73.5	73.4	68 7	73.6	68.5	63.1	59.4	57.9	62.6	62.9	64.9	68.7			66.3
10	**Ferrara**	10	**76.3**	70 4	68.9	70.6	65.2	73.3	72.8	67.1	58.1	*50.9*	57.1	61.7	66.5	66.2	68.7	65.8	71.0	74.1	73.9	70.0	71.9	70.1	65.7	61.2	58.0	63.5	61.8	64.8	68.0			66.5

MARZO 1932

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	70.6	66.8	63.0	59.6	60.5	55.9	56.0	62.0	55.2	*52.3*	59.2	62.9	66.7	67.7	67.1	68.4	60.4	53.8	62.4	65.6	66.7	64.9	63.3	61.5	65.2	63.8	64.3	65.1	61.5	64.4	62.2	62.5
2	**Casale Monferrato**	113	68.1	66.0	63.1	59.2	59.7	56.0	55.7	60.5	53.2	*51.2*	57.6	61.8	65.1	66.2	66.6	67.4	60.0	53.6	61.5	64.1	66.2	64.1	61.8	60.3	64.3	63.5	63.4	64.1	60.6	63.5	60.8	61.6
3	**Tortona**	120	69.1	65.3	62.8	61.6	58.4	55.4	55.9	61.6	51.8	*50.9*	58.1	61 5	65.0	66.0	66.6	67.9	56.9	53.1	63.4	63·7	64.5	61.8	60.1	60.1	62.9	61.6	62.6	62.5	59.6	61.5	59.0	61.0
4	**Voghera**	93	68.8	64.2	62.9	58.8	59.8	54.5	56.3	61.5	51.9	*50.4*	57.4	62.0	65.3	67.4	66.4	67.7	59.1	53.4	61.0	64.0	64:5	58.6	61.0	61.2	64.6	63.1	62.8	64.2	60.2	63.2	59.6	61.2
5	**Pavia**	77	69.0	65.0	62.3	58.7	59.7	55.1	55.2	60.9	53.1	*51.1*	58.1	62.0	65.9	66.4	66.6	67.5	59.3	53.0	61.0	64.6	64.6	63.8	61.8	60.9	64.7	63.1	63.0	64.6	60.3	63.6	60.2	61.5
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	69.4	66.5	63.2	59.7	60.4	55.9	55.7	61.8	54.1	*51.9*	59.3	63.2	66.3	66.8	67.1	68.3	60.2	54.2	62.0	65.5	66.4	64.4	62.7	61.8	65.3	64.1	63.7	65.3	61.0	64.6	60.8	62.3
7	**Parma**	52	68.3	64.9	62.1	58.5	59.7	54.8	54.8	60.3	53.0	*51,2*	57.8	61.9	64.5	65.6	65.9	67.1	60.0	52.8	60.4	64.2	64.3	63.5	61.9	60.9	64.3	63.4	62.9	64.5	59.6	63.5	60.5	61.2
8	**Mantova**	20	69.0	65.4	62.3	59.2	59.9	54.5	54.5	60.5	53.1	*513*	58.9	62.7	65.8	66.2	67.0	67.7	60.3	52.7	61.3	64.5	64.5	63.4	62.6	61.9	65.5	63.9	63.5	65.0	59.4	64.3	60.7	61.6
9	**Modena**	35	68.9	65.5	62.6	58.8	59.9	54.8	54.8	61.0	53.3	*51.5*	58.6	62.8	65.4	66.4	66.6	67.8	60.2	53.1	61.5	64.8	64.7	63.7	62.3	61.5	65.3	63.5	63.6	64.9	59.3	64.7	60.6	61.7
10	**Ferrara**	10	69.1	65.4	62.4	59.9	60.3	55.1	55.1	60.8	54.7	*52.1*	59.2	62.8	66.2	66.7	67 3	67.8	60.8	53.4	62.2	64.3	64.3	63.7	62.9	62.7	65.8	63.8	63.7	65.2	60.2	65.1	61.6	62.1

APRILE 1932

1	**Moncalieri**	241	59.3	53.4	54.4	57.4	*50.8*	57.7	61.5	55.4	65.8	**68.3**	61.6	61.6	66.8	66.6	54.3	52.4	54.8	54.6	56.4	58.1	63.7	66.0	59.1	53.9	55.8	59.7	61.8	63.7	63.8	63.0		59.4
2	**Casale Monferrato**	113	57.0	53.4	53.3	57.0	*50.7*	56.4	59.3	54.9	65.6	**66.0**	61.5	60.7	64.6	65.8	54.1	51.7	53.0	54.0	55.2	56.6	62.7	65.0	60.7	53.1	53.9	58.7	60.6	62.6	63.0	61.4		58.4
3	**Tortona**	120	56.1	51.4	52.9	55.3	*50.4*	56.7	57.9	56.7	64.8	**66.0**	58.0	60.0	64.9	65.2	53.9	51.6	52.8	53.7	54.8	57.0	61.7	64.0	57.4	51.8	54.6	57.6	60.5	62.1	61.9	61.7		57.4
4	**Voghera**	93	58.1	51.8	53.5	55.1	*50.2*	55.3	59.8	53.4	64.2	**67.6**	60.4	60.5	65.1	65.6	54.5	52.0	54.0	54.0	55.1	57.1	62.6	64.8	59.7	52.8	53.9	58.8	60.2	62.7	62.5	61.1		58.2
5	**Pavia**	77	58.7	52.4	53.9	55.7	52.0	56.4	60.7	54.3	65.4	**68.1**	61.3	59.9	65.6	65.2	53.7	*51.6*	54.0	54.2	55.3	56.5	62.7	64.8	60.0	52.4	53.9	59.0	60.2	63.1	62.9	61.3		58.4
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	59.3	53 4	54.8	56.8	53.0	56.8	60.9	54.6	64.9	**68.1**	62.5	59.7	66.1	65.6	54.5	*52.1*	54.5	54.7	55.5	57.3	63.0	65.2	60.7	52.9	54.1	59.4	60.8	63.5	63.3	61.4		59.0
7	**Parma**	52	58.7	52.5	54.1	56.0	52.7	55 6	6 02	53.5	63.4	**67.3**	62.4	58.6	64.6	64.7	54.5	*51.7*	54.1	54.4	54.7	56.8	61.8	64.1	59.7	51.8	53.9	58.6	59.8	62.4	62.4	60.1		58.2
8	**Mantova**	20	58.8	52.4	54.6	56.3	53.5	56.1	60:9	53.5	63.7	**67 6**	62.9	59.0	66.3	64.0	54.0	51.8	54.2	54.3	55.3	57.0	62.9	65.1	60.0	*51.5*	53.2	59.5	60.8	63.2	62.6	60.4		58.5
9	**Modena**	35	59.0	52.8	54.3	56.6	53.2	56.1	60 7	53.6	64.0	**68.4**	62.5	59.6	66.1	64.7	54.1	51.9	54.5	54.7	55.7	56.9	63.2	65.0	60.0	*50.2*	54.1	59.0	61.0	63.5	63.5	60.6		58.6
10	**Ferrara**	10	59.6	52.9	54.8	56.7	54.1	56.6	61.3	53.7	63.3	**68.6**	63.7	60.0	65.9	64.3	54.2	52.1	55.1	55.5	57.1	55.6	63.5	65.5	59.9	*50.4*	54.6	59.8	61.3	63.5	63.5	61.8		59.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

MAGGIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	62.8	58.4	60.8	56.3	54.2	55.2	54.4	*49.2*	58.2	56.7	64.3	66.1	66.2	64.3	61.5	59.6	62.9	**68.0**	66.2	66.9	65.1	61.1	58.5	54.5	56.3	55.2	62.2	63.4	60.3	58.6	60.7	60.3
2	**Casale Monferrato**	113	61.5	58.3	59.9	55.0	53.9	56.0	53.6	*52.8*	57.3	56.5	63.2	65.2	65.0	62.4	61.8	62.4	63.1	**67.9**	67.1	67.0	66.0	61.4	58.4	54.7	56.0	54.5	61.6	62.4	59.8	59.3	59.2	60.1
3	**Tortona**	120	61.0	57.5	59.2	53.9	53.9	54.4	51.9	*49.7*	56.4	57.0	62.8	64.1	63.3	61.4	59.3	58.4	63.1	**66.3**	65.7	65.4	63.2	59.5	56.0	52.9	54.5	54.9	61.7	61.0	57.2	57.5	58.2	58.8
4	**Voghera**	93	61.2	55.7	59.7	53.6	53.2	55.0	53.3	*48.4*	57.6	55.8	63.3	65.1	64.7	63.5	61.0	60.0	62.2	**67.6**	66.9	66.2	65.6	61.8	58.1	53.5	56.1	53.6	60.4	62.1	58.3	57.8	58.9	59.4
5	**Pavia**	77	61.1	56.5	59.6	54.6	53.3	55.4	53.3	*47.6*	57.4	55.9	63.1	65.2	65.1	63.0	60.5	59.0	62.6	**67.3**	67.1	66.3	64.4	60.6	58.2	53.5	56.3	54.5	61.4	62.3	58.3	56.9	55.7	59.2
6	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	61.8	57.3	60.2	55.7	53.8	56.3	54.3	*48.1*	57.7	56.0	63.4	65.6	65.7	63.7	61.0	59.5	62.7	**67.7**	67.4	66.6	64.7	61.6	58.9	54.4	56.6	55.1	61.9	62.6	58.6	57.1	60.3	59.9
7	**Parma**	52	61.5	56.7	59.2	55.4	53.1	55.6	53.6	*48.2*	56.5	55.1	62.5	64.5	64.8	62.9	60.5	58.5	61.3	**66.4**	66.3	65.6	63.9	60.9	58.0	54.1	55.7	53.8	60.8	61.9	57.7	56.5	59.5	59.1
8	**Mantova**	20	61.6	57.3	60.0	55.8	53.1	55.9	53.9	*47.1*	56.8	54.6	62.9	65.3	65.6	63.7	60.9	59.0	62.7	**67.4**	67.3	66.5	64.6	61.2	57.9	54.5	55.5	54.4	62.0	62.5	57.5	56.7	59.9	59.5
9	**Modena**	35	61.8	57.5	60.0	56.3	53.7	56.3	52.2	*47.5*	57.5	55.6	63.5	65.7	65.6	63.8	60.9	59.3	63.2	**67.6**	**67.6**	65.6	65.3	62.0	59.6	54.9	56.5	54.8	62.3	62.6	57.8	57.3	60.2	59.8
10	**Ferrara**	10	62.6	57 9	60.3	56.0	54.5	56.0	54.3	*48.1*	57.4	56.5	63.8	65.6	66.0	64.5	61.4	59.3	62.8	67.7	**68.5**	66.8	65.0	61.8	58.0	55.0	56.7	54.9	62.7	62.8	58.3	57.5	60.5	60.1

GIUGNO 1932

1	**Moncalieri**	241	61.2	61.8	58.2	62.0	60.0	59.3	61.4	64.5	68.0	**68.7**	67.6	64.5	61.3	62.0	60.0	60.8	59.9	61.7	61.0	60.1	*57.9*	60.2	60.9	60.4	60.1	61.9	64.9	65.0	61.7	63.5		62.0
2	**Casale Monferrato**	113	61.0	60.4	*57.2*	60.2	59.6	58.0	60.2	62.5	67.2	**67.6**	66.2	64.8	60.4	60.4	60.2	60.2	60.0	60.0	60.8	59.9	58.1	59.9	60.9	60.1	59.9	61.7	61.4	63.8	62.2	60.1		61.2
3	**Tortona**	120	59.6	58.5	57.4	59.7	57.6	57.5	60.2	62.5	**65.9**	65.4	64.0	61.5	59.6	59.1	58.5	57.1	57.7	59.5	59.0	58.5	*56.0*	58.9	58.6	58.1	58.0	59.2	62.9	63.0	60.3	61.8		59.9
4	**Voghera**	93	60.2	60.0	57.0	60.9	57.8	58.1	59.9	62.8	**67.0**	66.6	66.0	64.3	59.6	61.1	59.3	58.6	58.5	59.8	60.4	59.3	*56.5*	59.2	61.3	61.0	59.4	60.9	63.8	64.2	61.7	61.8		60.9
5	**Pavia**	77	60.3	60.9	57.0	61.0	58.0	58.1	60.5	63.4	66.8	**67.0**	65.8	63.7	60.0	60.9	59.4	58.9	58.8	60.7	60.4	61.8	*56.9*	58.9	60.3	60.0	59.0	61.0	63.9	64.1	61.9	62.3		61.0
6	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	61.0	61.2	*57.1*	61.7	59.7	58.9	61.1	64.0	67.2	**67.6**	66.3	63.9	60.7	61.4	60.1	59.0	59.3	61.4	61.2	59.6	58.0	59.5	61.0	60.4	59.3	61.4	64.1	64.3	62.2	62.4		61.5
7	**Parma**	52	60.0	60.6	*55.8*	60.3	58.6	58.1	60.0	62.7	66.1	**66.4**	65.0	62.9	60.0	60.5	59.1	58.0	58.5	60.4	60.2	59.2	58.1	58.8	59.7	59.1	58.3	60.4	63.1	63.2	60.7	61.2		60.5
8	**Mantova**	20	60.9	61.3	*56.2*	61.1	59.3	58.7	60.8	63.7	67.0	**67.4**	66.0	63.8	60.5	61.2	59.8	58.6	59.4	61.2	60.8	60.0	59.1	59.3	60.3	59.4	59.2	61.1	64.0	64.2	61.8	62.3		61.3
9	**Modena**	35	60.9	60.9	*56.7*	61.1	58.8	58.5	60.8	63.8	66.8	**67.5**	65.6	63.4	60.5	61.2	59.7	58.4	59.2	61.0	60.6	59 9	59.1	59.6	60.6	59.5	59.4	60.9	64.1	64.3	61.3	62.2		61.2
10	**Ferrara**	10	61.5	61.7	*56.9*	60.6	59.3	59.1	61.4	63.9	67.6	**68.2**	67.3	64.3	60.7	61.9	60.1	59.0	59.8	61.6	61.1	60.7	59.9	60.0	60.8	59.9	59.3	61.6	64.5	64.1	62.0	62.5		61.7

LUGLIO 1932

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	62.8	57.3	61.3	65.2	63.3	62.1	60.7	61.1	63.0	62.1	60.7	61.3	59.7	56.6	53.9	*51.8*	53.0	58.0	64.2	62.4	57.9	59.3	56.6	59.4	63.4	60.3	59.4	61.5	**65.6**	65.5	65.4	60.5
2	**Casale Monferrato**	113	61.7	56.5	60.8	**63.8**	62.7	60.6	59.6	59.4	59.5	60.6	59.6	59.6	58.7	55.6	53.5	*51.6*	53.6	55.6	62.7	60.7	57.6	57.5	55.5	57.5	63.0	58.8	59.7	63.7	**63.8**	63.7	63.6	59.4
3	**Tortona**	120	61.0	56.7	61.1	63.7	62.9	60.0	59.5	59.3	59.6	59.5	59.8	59.9	57.8	53.5	53.9	*50.7*	*50.7*	53.0	62.0	59.7	56.5	57.8	54.4	59.5	62.3	58.7	60.1	61.1	64.1	66.2	**66.7**	59.1
4	**Voghera**	93	61.8	56.2	60.3	64.1	63.2	61.8	58.8	60.1	60.2	60.6	59.1	60.5	58.4	54.8	53.5	*50.5*	51.7	56.3	62.0	61.2	56.7	57.7	55.3	58.6	62.3	58.7	59.7	60.4	64.6	**64.8**	63.8	59.2
5	**Pavia**	77	62.2	59.1	60.5	64.5	63.2	62.1	59.8	60.6	61.2	60.0	59.9	60.4	58.7	55.0	53.6	*50.6*	52.1	57.0	62.7	61.6	57.2	58.2	56.0	58.1	63.3	59.2	60.9	60.5	64.6	**64.7**	64.1	59.7
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	62.5	57.3	60.7	64.5	63.5	62.4	60.1	61.1	62.4	61.1	59.6	61.1	59.0	55.3	54.1	*50.9*	52.5	57.6	62.8	61.8	57.5	58.5	57.4	58.6	62.9	59.8	60.3	60.9	64.8	**65.2**	64.7	60.0
7	**Parma**	52	61.4	57.1	59.7	63.4	62.2	60.4	58.9	59.6	60.0	60,1	58.8	59.9	58.4	54.5	53.4	*51.0*	51.8	56.8	62.0	61.2	56.7	57.6	55.7	57.2	61.7	58.7	59.6	59.8	63.6	**63.9**	63.1	59.0
8	**Mantova**	20	62.3	57.7	60.6	64.3	63.2	61.8	59.6	60.2	60.7	60.4	58.9	60.8	58.8	54.7	53.6	*50.6*	52.7	58.1	62.4	61.7	56.9	58.7	56.2	57.8	62.5	58.9	60.2	60.7	64.5	**64.7**	64.2	59.6
9	**Modena**	35	62.5	57.5	60.6	64.5	63.4	61.9	59.7	60.2	60.7	60.3	59.4	60.6	58.6	54.9	54.1	*51.1*	52.3	57.9	62.7	61.7	57.1	58.7	56.1	58.5	62.5	59.3	60.2	61.0	64.6	**64.9**	64.3	59.7
10	**Ferrara**	10	62.9	57.9	59.7	64.6	63.6	62.3	60.1	60.5	61.0	60.9	59.3	60.9	59.1	55.1	54.3	*51.2*	52.7	58.3	62.5	62.1	56.4	58.9	56.9	57.6	62.8	59.4	60.3	60.7	64.8	**65.1**	64.7	59.9

AGOSTO 1932

1	**Moncalieri**	241	62.8	63.1	*59.8*	59.9	62.0	66.5	66.8	63.1	64.2	64.4	64.0	64.6	65.0	64.2	64.3	67.6	66.9	68.7	**69.4**	67.3	65.7	66.1	65.8	62.5	66.3	67.6	66.4	61.5	60.8	61.0	61.5	64.5
2	**Casale Monferrato**	113	61.5	59.5	57.6	*57.5*	59.6	64.7	65.6	64.0	63.4	63.3	63.2	63.5	63.4	62.3	62.4	66.4	65.2	**67.2**	**67.2**	65.1	64.1	64.2	63.4	62:3	64.3	65.0	64.3	61.2	60.3	60.3	61 4	63.0
3	**Tortona**	120	62.2	59.2	60.4	*57.5*	60.9	64.2	66.3	61.2	63.0	62.3	63.1	62.4	63.1	63.1	64.3	66.0	65.4	65.4	**66.3**	65.9	64.8	64.8	64.1	62.6	63.3	66.0	64.9	62.2	59.8	59.1	61.6	63.1
4	**Voghera**	93	62.3	59.2	*56.8*	57.2	60.8	65.7	66.0	61.8	63.1	63.7	62.8	63.3	64.1	63.7	63.8	64.3	66.1	67.6	**68.2**	66.8	64.7	65.2	65.7	62.2	65.6	67.4	65.4	60.2	60.4	60.3	60.3	63.4
5	**Pavia**	77	62.5	59.5	*57.4*	58.3	61.2	65.6	66.2	62.5	63.6	64.1	63.2	63.6	64.2	63.6	64.5	66.8	66.3	67.4	**68.0**	66.3	64.9	65.3	65.2	62.0	65.4	67.1	65.2	61.2	59.7	60.6	60.8	63.6
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	62.7	60.0	*57.8*	58.4	61.2	65.9	66.3	63.0	64.2	64.3	63.5	63.8	64.5	63.7	64.7	64.7	66.8	67.9	**68.4**	66.5	65.2	65.8	65.5	62.6	65.9	67.5	65.7	61.3	60.6	61.0	61.3	63.9
7	**Parma**	52	61.5	59.0	*56.8*	57.6	60.2	64.4	65.3	61.9	62.9	63.2	62.4	62.5	62.9	62.6	63.4	65.2	65.3	66.1	**67.1**	66.0	64.1	64.7	64.5	61.4	64.8	66.3	64.5	61.1	59.4	60.0	60.8	62.8
8	**Mantova**	20	62.2	59.5	*56.6*	58.1	60.9	65.4	65.8	62.7	63.8	64 0	63.2	63.3	63.6	63.2	64.2	66.0	66.7	67.2	**68.1**	66.5	64.8	65.2	64.9	62.6	65.5	67.3	65.2	61.2	59-5	60.6	61.1	63.5
9	**Modena**	35	61.5	60.0	*57.1*	58.1	62.0	65.2	65 8	62.7	63.6	64.0	63.3	63.3	63.7	63.3	64.4	66.1	66.2	67.3	**68.1**	66.5	64.7	65.5	65.1	62.4	65.5	67.5	65.0	61.4	59.0	60.7	61.1	63.6
10	**Ferrara**	10	62.7	59.9	*57.6*	58.5	61.2	65.8	66.4	62.8	63.9	64.5	63.2	65.4	63.9	63.6	64.5	66.3	66.6	65.4	**68.7**	66.7	65.1	65.5	65.3	62.6	65.7	67.7	65.4	62.5	60.1	60.9	61.7	63.9

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

SETTEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	64.3	65.7	65.0	58.9	63.1	61.8	59.5	*58.7*	61.8	63.6	63.1	60.5	61.2	65.8	70.0	**73.3**	69.9	63.8	61.7	64.1	60.9	61.5	59.1	58.9	60.6	60.3	58.9	64.5	66.6	65.1		63.1
2	**Casale Monferrato**	113	62.3	63.7	62.7	58.5	60.6	60 6	59.6	*57.4*	59.5	61.7	60.6	59.5	59.6	64.6	67.7	**71.9**	70.1	63.6	61.6	62.6	60.2	61.2	59.8	58.2	59.2	59.9	58.9	63.9	65.8	65.2		62.0
3	**Tortona**	120	62.9	62.6	61.9	62.0	60.5	59.3	57.0	*56.8*	59.8	59.6	60.1	58.5	59.9	64.7	69.0	**70.1**	66.0	62.9	60.9	61.1	58.6	59.5	57.5	57.0	58.6	57.8	58.1	64.4	64.1	63.0		61.1
4	**Voghera**	93	63.3	64.3	63.3	59.0	61.7	61.5	*57.5*	60.5	61.0	62.1	61.1	59.5	60.3	64.7	68.5	**71.9**	68.7	63.6	59.0	64.0	60.3	59.9	58.3	58.0	59.5	58.8	58.2	64.6	65.0	63.3		62.0
5	**Pavia**	77	63.3	64.4	63.6	58.6	62.0	61.4	58.9	*58.1*	60.6	62.1	61.7	59.5	60.3	65.0	69.4	**71.9**	70.4	63.4	60.0	63.3	60.1	60.5	58.8	58.4	59.1	57.4	57.1	63.5	65.3	63.7		62.1
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	63.8	64.6	63.8	59.0	62.5	62.0	59.5	*58.8*	61.2	62.8	62.2	60.0	61.1	65.7	69.0	**72.1**	69.7	63.9	61.2	63.8	60.8	61.2	59.4	*58.8*	59.8	60.3	*58.8*	63.9	66.2	65.4		62.7
7	**Parma**	52	62.6	63.4	63.2	58.2	61.1	61.1	58.5	58.0	60.1	61.4	60.7	58.9	60.0	64.3	68.0	**71.3**	69.2	62.8	60.1	62.8	59.9	60.3	58.9	*57.7*	58.5	59.9	58.6	62.5	65.5	63.5		61.7
8	**Mantova**	20	62.6	63.7	63.2	*57.7*	61.3	61.3	58.8	58.7	60.0	62.7	62.7	59.3	60.5	65.5	69.7	**72.1**	69.2	63.4	60.5	63.3	60.0	61.2	59.6	58.7	59.8	60.8	59.1	63.6	66.1	64.8		62.3
9	**Modena**	35	63.1	63.9	63.8	58.8	62.1	61.7	58.9	*58.2*	60.8	62.2	61.4	58.9	60.5	65.1	69.4	**71.9**	69.3	63.2	60.8	63.7	60.3	61.0	59.4	58.4	59.6	60.4	58.9	63.2	66.1	64.5		62.3
10	**Ferrara**	10	62.9	63.5	62.1	*58.0*	61.6	60.6	58.2	58.1	60.8	61.7	60.6	59.1	61.1	65.7	70.1	**71.5**	67.6	61.7	61.4	62.5	59.7	61.2	58.6	58.3	60.0	60.5	59.8	65.0	65.9	64.3		62.1

OTTOBRE 1932

1	**Moncalieri**	241	66.8	63.9	59.4	54.6	62.3	61.9	65.2	57.5	51.3	*51.2*	56.2	63.3	66.5	62.1	53.2	58.6	65.0	65.7	61.8	66.1	65.5	**69.5**	68.3	63.8	51.7	60.7	56.9	52.1	56.5	60.6	54.4	60.4
2	**Casale Monferrato**	113	64.7	63.9	58.8	55.1	60.8	61.0	64.9	55.9	52.0	*50.5*	56.5	64.6	65.9	61.7	53.0	58.3	63.9	66.0	60.8	64.4	64.2	**68.6**	68.0	62.9	51.2	60.0	55.4	51.5	54.7	58.5	53.2	59.7
3	**Tortona**	120	64.5	62.5	57.8	53.5	59.7	60.1	64.2	55.7	51.5	*50.2*	55.1	62.1	65.4	59.3	52.8	58.8	62.5	64.6	60.5	63.5	64.7	**67.7**	66.0	60.4	53.0	57.9	54.4	50.6	56.1	58.6	53.6	58.9
4	**Voghera**	93	65.6	62.9	57.7	53.4	61.3	60.7	64.6	56.8	51.6	*49.8*	54.8	61.9	65.0	60.8	51.8	56.9	63.8	64.7	60.5	64.6	64.0	**68.2**	68.1	61.7	50.7	59.5	54.0	50.2	55.2	58.7	53.1	59.1
5	**Pavia**	77	65.8	63.0	57.8	53.7	60.4	61.6	64.5	56.9	50.3	*49.9*	54.7	64.7	66.2	60.7	51.4	56.5	63.7	64.9	60.4	64.7	64.3	**67.9**	66.7	62.4	50.6	59.5	55.5	50.7	55.0	59.4	53.1	59.2
6	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	66.1	63.5	58.4	54.5	61.7	61.8	65.2	57.4	51.7	*50.6*	55.1	63.1	65.4	61.4	52.4	52.1	64.1	65.8	61.1	65.2	64.7	**68.5**	67.3	63.2	51.2	55.1	56.5	51.6	55.5	59.1	53.6	59.4
7	**Parma**	52	64.8	62.5	58.1	53.9	61.0	61.0	64.4	56.6	52.6	*50.3*	53.8	62.5	64.3	60.2	51.4	55.7	62.5	64.6	59.0	63.7	63.6	**68.4**	67.0	62.2	50.8	59.5	55.0	51.1	54.7	59.1	53.0	58.9
8	**Mantova**	20	65.4	62.6	57.6	54.1	61.8	61.1	65.2	56.5	52.1	51.1	54.8	62.7	65.4	60.8	52.3	56.0	63.1	65.4	60.4	64.7	64.3	**68.0**	67.0	62.3	*50.9*	60.0	56.3	51.2	55.0	59.8	52.6	59.4
9	**Modena**	35	65.4	63.0	58.3	53.8	61.7	62.8	65 2	56.9	51.4	50.5	52.9	62.7	65.0	60.9	52.1	56.4	63.5	65.5	60.4	64.7	64.3	**68.0**	66.9	62.9	*50.3*	59.6	56.3	50.8	54.7	59.0	52.7	59.3
10	**Ferrara**	10	65.7	63.0	58.4	54.0	61.7	60.7	65.7	57.3	52.7	51.4	55.0	62.9	65.6	61.1	52.8	57.1	63.7	65.8	60.7	64.7	64.5	**68.5**	67.2	63.1	*50.6*	60.0	56.6	51.8	55.4	59.1	53.2	59.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

NOVEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	60.2	69.3	**74.8**	73.7	71.6	66.6	63.5	65.2	67.5	63.8	64.1	67.5	66.9	73.3	70.7	64.3	64.8	67.5	69.3	68.8	65.0	*58.7*	59.7	59.8	63.0	66.2	65.6	61.7	72.9	73.1		66.6
2	**Casale Monferrato** . . .	113	59.6	68.4	**73.7**	73.1	71.0	65.9	62.5	64.2	66.2	64.2	63.4	66.5	66.3	71.9	69.6	64.5	64.0	66.7	68.2	67.7	64.1	*58.5*	59.1	59.2	61.5	64.9	63.6	61.0	72.5	72.2		65.8
3	**Tortona**	120	61.1	69.2	**73.2**	72.5	69.8	65.7	62.0	64.4	65.9	62.5	64.1	65.6	67.0	71.3	69.3	64.4	64.5	67.3	67.5	66.5	64.3	*57.3*	58.6	58.7	62.0	64.9	61.2	62.0	71.7	72.3		65.6
4	**Voghera**	93	59.0	68.5	**73.9**	73.0	70.4	65.7	62.2	63.8	67.0	63.8	63.2	67.1	64.8	71.1	69.2	64.5	63.8	67.2	68.8	67.9	62.8	*57.5*	57.8	58.4	61.4	64.8	62.9	59.9	71.6	72.2		65.5
5	**Pavia**	77	58.7	68.7	**74.1**	72.8	70.1	65.3	61.7	63.9	66.8	63.4	63.7	66.4	65.7	72.0	69.1	64.7	64.0	66.9	68.4	67.2	63.0	*57.3*	57.9	58.6	61.2	65.3	63.2	60.2	71.3	71.3		65.4
6	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	58.9	68.8	**74.3**	73.1	70.6	66.0	62.6	64.5	66.6	63.9	64.0	66.7	66.7	72.5	69.7	64.8	64.3	67.7	69.0	68.2	63.8	*58.0*	58.9	59.0	61.3	66.2	64.1	61.2	72.1	71.8		66.0
7	**Parma**	52	57.5	67.1	**73.3**	72.3	69.7	65.1	61.4	63.5	65.3	62.6	62.7	65.4	65.1	71.7	69.5	64.4	63.1	66.5	68.1	67.2	62.7	*57.1*	57.6	58.0	60.5	65.0	62.8	59.5	70.4	71.1		64.9
8	**Mantova**	20	57.9	68.1	**73.9**	72.3	69.4	64.9	61.9	63.9	65.7	63.5	63.9	65.9	66.7	73.3	69.4	64.2	64.0	67.1	68.7	67.7	62.7	*56.9*	58.3	58.1	61.5	66.0	63.2	60.4	71.9	71.4		65.4
9	**Modena**	35	58.1	67.9	**74.1**	72.8	69.8	65.1	62.1	63.9	66.1	63.5	64.5	66.0	66.4	72.6	69.7	64.6	64.2	66.9	69.3	67.6	62.6	*57.2*	58.3	58.5	61.7	65.6	62.5	60.4	71.5	71.5		65.5
10	**Ferrara**	10	58.4	68.0	**74.1**	72.8	69.8	65.3	62.3	64.7	65.9	63.7	64.3	65.9	66.3	72.1	69.5	64.6	64.3	67.7	69.1	67.7	62.6	*56.8*	58.6	58.7	62.1	66.3	63.5	60.7	71.7	71.7		65.6

DICEMBRE 1932

1	**Moncalieri**	241	68.5	58.0	60.9	58.5	*57.1*	60.0	61.4	64.7	64.9	64.9	66.7	69.5	71.1	73.1	74.7	75.5	76.7	76.0	75.8	74.9	73.8	73.4	76.3	74.5	**77.2**	76.1	75.7	72.6	70.7	70.5	73.4	69.9
2	**Casale Monferrato** . . .	113	68.0	58.4	*57.6*	60.4	57.7	60.1	60.0	63.6	63.6	64.2	66.7	68.8	71.0	72.1	74.1	75.7	74.8	75.2	74.9	73.9	73.2	72.4	74.6	73.7	**76.5**	75.6	75.3	72.3	70.6	70.4	72.4	69.3
3	**Tortona**	120	66.4	58.0	59.9	*56.5*	56.6	59.3	58.8	62.8	63.2	64.4	66.4	68.7	69.9	72.4	73.7	75.3	75.3	75.0	74.7	73.0	71.6	72.5	73.9	73.5	**76.8**	75.6	74.6	71.1	69.5	70.4	72.0	68.8
4	**Voghera**	93	66.9	59.7	*58.0*	*58.0*	59.7	59.8	60.4	63.4	63.5	64.4	66.8	69.5	70.8	71.8	75.0	75.5	75.8	74.6	75.9	73.9	73.1	72.4	74.9	73.5	**76.8**	76.3	75.3	72.3	70.5	70.2	72.5	69.4
5	**Pavia**	77	66.7	*56.8*	59.8	57.3	56.9	58.8	59.8	63.0	63.5	63.7	65.4	68.5	70.2	71.6	74.9	75.0	75.4	75.0	74.7	73.8	73.0	72.0	74.9	73.2	**76.3**	75.5	74.8	71.8	69.8	69.4	71.7	68.8
6	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	67.4	57.8	60.8	58.2	*56.3*	59.2	60.6	64.0	64.5	64.5	65.9	69.0	70.7	72.1	74.6	75.4	76.0	75.6	75.4	74.5	73.7	73.0	75.4	73.9	**76.9**	76.4	75.5	72.7	70.8	70.1	72.4	69.5
7	**Parma**	52	66.3	56.8	58.8	57.6	*55.2*	58.6	59.5	63.5	63.3	63.7	64.7	68.0	69.5	70.9	73.6	74.4	74.9	74.6	74.5	73.3	72.9	72.2	74.3	72.9	**75.7**	75.5	74.3	72.2	69.5	69.2	71.1	68.5
8	**Mantova**	20	67.7	57.3	60.6	57.4	*55.3*	58.7	60.0	63.6	64.1	64.3	66.2	68.4	70.1	71.7	73.8	75.2	75.6	74.6	74.8	73.3	73.0	72.3	75.7	73.4	76.1	**76.3**	74.9	72.1	69.8	69.1	71.8	68.9
9	**Modena**	35	67.1	57.1	60.4	57.6	*55.1*	59.0	61.0	64.1	64.0	64.3	65.7	68.6	70.4	72.1	74.3	75.5	**75.7**	75.3	74.3	73 6	72.9	72.3	74.6	73.2	**75.7**	75.6	74 9	70.5	70.1	69.6	71.8	68.9
10	**Ferrara**	10	65.2	58.6	60.1	56.7	*55.7*	59.6	58.9	63.8	63.7	64.9	66.4	68.9	70.6	72.4	74.0	75.5	75.5	75.0	74.8	73.1	72.7	73.0	74.5	74.0	**75.9**	75.1	74.5	71.3	69.5	70.0	72.1	68.9

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

GENNAIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	NW.1	—	—	E.0	NE.0	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.0	E.0	—	—	—	—	N.2	E.1	E.0	—	—	—	—	—	—	E.1	E.1	NE.0
2	Casale Monferrato	113	ENE.2	—	NE.1	E.1	ENE.1	E.1	SSE.0	SSE.0	E.0	ESE.1	ESE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	NE.4	NE.4	E.2	SE.2	SE.2	E.1	E.1	E.1	SE.1	E.2	E.2	SSE.1	NE.1	E.1
3	Novi Piemonte	200	W.0	SE.0	SE.0	SW.0	W 0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	S.1	N.0	NW.1	SE.0	SW.0	SE.0	S.0	SE.0	S.0	S.0	SW.0	NW.0	SW.0	N.1	S.0	SE.0	SE.0	SW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0
4	Tortona	120	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	NE.	NE.	NW.	W.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	E.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	Voghera	93	N.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	S.0	NE.0	SW.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NE.0	N.0	SW.0	NE.0	N.0	SW.0	NE.0	NE.	NE.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	N.0
6	Pavia	77	—	—	S.0	—	—	W.0	W.0	N.0	W.1	W.1	E.1	—	W.0	W.0	W.0	—	SW.0	W.0	E.0	—	W.0	SW.0	—	S.0	SW.0	SW.0	—	SW.1	W.0	W.0	W.0
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SW.1	W.1	E.1	E.1	W.1	W.1	—	NW.2	NE.3	SW.1	E.2	W.0	W.1	W.1	W.1	SW.1	SW.1	NW.1	E.1	NW.1	NW.1	W.1	E.2	SW.1	NW.1	NW.1	W.1	NW.2	NW.1	NW.1	E.2
8	Cremona	45	—	—	—	—	SE.1	—	—	—	S.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.1	—	—	—	—	—
9	Parma	52	—	WNW1	—	—	NW.1	—	—	NW.1	NNW.1	NNW.1	S.1	NW.1	NW.1	N.1	N.1	N.1	N.1	N.1	SE.1	S.1	W.1	W.1	—	W.1	NW.1	NNW.1	W.1	WNW1	NNW.1	W.1	W.3
10	Correggio	48	SE.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	SW.0	SW.0	N.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	N.0	E.0	SW.0	WSW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0
11	Mantova	20	WNW1	WNW1	ENE.1	NNW.1	WNW1	WNW1	ENE.1	NNW.1	WSW.1	WNW1	ENE.1	ENE.1	WNW1	WNW1	WNW1	W.1	W.1	W.1	ESE.1	W.1	WNW1	WNW1	ESE.1	WNW1	NNW.1	WNW1	WNW1	WNW2	WNW1	WSW.1	ESE.1
12	Modena	35	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	N.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	N.0	N.0	N.1	W.1	W.0	W.1	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.1	W.1
13	Ferrara	10	NE.0	W.1	—	—	NW.0	—	—	—	NW 0	W.0	NE.1	NE.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	NE.0	NW.1	W.1	W.1	N.1	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	NE.1

FEBBRAIO 1932

1	Moncalieri	241	—	E.1	E.1	NE.0	—	N.0	—	—	SE.0	—	N.2	N.1	—	N.0	N.0	N.1	N.1	N.0	N.0	N.1	—	NE.1	—	—	—	N.0	NE.1	—	SE.0	
2	Casale Monferrato	113	NE.1	NE.1	E.1	E.0	E.0	NE.1	S.1	SW.2	SW.1	E.1	SE.1	N.0	NE.0	NE.0	E.1	E.1	NNE.1	NNE.1	SE.1	NE.0	E.1	E.1	NE.1	S.2	SE.2	SE.2	S.1	SE.1	SE.1		
3	Novi Piemonte	200	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	SW.2	W.0	SE.0	NW.0	W.0	N.0	SW.1	N.1	NW.1	SW.1	NW.2	SW.0	SW.0	SW.0	NE.2	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	N.2	NW.1		
4	Tortona	120	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NE.	NE.	NE.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	NE.	NE.	SE.	SE.	SE.	SE.	NE.	NE.	NE.		
5	Voghera	93	—	SE.0	N.0	NE.1	NE.0	N.0	N.0	N.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	S.0	SW.0	SW.0	N.0	N.0	S.0	SW.0	SW.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	SW.0	S.0	SW.0	S.1		
6	Pavia	77	—	—	—	—	S.0	E.0	E.1	W.0	E.0	E 0	E.1	E.1	—	—	—	S.0	S.0	S.0	E.1	S.0	S.0	—	S.0	N.0	S.1	E.1	E.1	E.0	E.1		
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	S.1	SW.1	NW.2	NW.1	E.1	SE.2	SW.1	W.1	E.1	E.3	E.3	E.2	—	NW.1	W.1	SW.1	W.1	W.1	SW.2	E.1	E.1	SW.1	E.1	W.1	E.1	E.2	E.3	SW.2	E.3		
8	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.2	NW.2	—	—	—	—	—	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	NE.1	—	NW.1	—	—		
9	Parma	52	—	W.1	W.1	W.1	SW.1	SE.1	E.1	W.1	SE.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E:1	W.1	W.1	W.1	S.1	—	SW.1	W.1	WNW1	W.1	W.1	W.2	E.1	E.1	E.1	ENE.1		
10	Correggio	48	E.0	N.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	ESE.0	E.0	W.0	N.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NNE.0	N.0	E.0	NE.0	E.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0		
11	Mantova	20	WNW1	WSW.0	WNW1	WSW.1	ENE.1	ESE.2	WNW1	ESE.1	ENE.1	ENE.3	ESE.3	ESE.1	WNW1	WNW1	WNW1	NNE.2	WSW.1	ENE.1	WSW.2	WSW.1	ESE.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	ENE.2	ENE.2	ESE.2	ENE.2	E.2		
12	Modena	35	E.0	W.0	W.1	W.1	E.1	E.1	E.0	W.1	W.1	E.1	E.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	.	W.1	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	W.1	E.2	E.1	E.0	N.1		
13	Ferrara	10	—	—	SW.1	SW.1	E.1	NE.1	S.1	NE.1	NE.1	NE.3	NE.3	NE.1	N.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NE.1	NE.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	N.1	NW.1	SE.1	E.1	NE.1	NE.1		

MARZO 1932

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Moncalieri**	241	W.0	—	—	—	—	—	NW.1	E.1	E.1	N.2	N.1	—	E.0	—	E.0	—	E.0	NW.0	N.1	N.1	N.0	N.0	N.2	—	N.1	N.2	NE.1	—	N.1	NE.1	S.0
2	**Casale Monferrato**	113	E.1	SE.1	S.2	NE.2	NE.1	NNE.2	N.2	NNE.2	N.3	SW.3	WSW.1	SSW.2	E.1	ESE.0	N.0	ESE.2	ESE.1	S.1	SW.2	SW.2	SW.2	E.1	W.2	ESE.1	ESE.1	ESE.1	E.1	N.1	S.2	N.2	N.
3	**Novi Piemonte**	200	N.1	NE.2	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	S.0	SE.2	SW.1	SW.0	W.0	N.1	W.0	N.0	SW0.	NW.1	SW.0	NW.2	N.1	N.0	NW.1	SW.1	SW.0	SW.0	S 0	NW.1	NW.0	SW.2	NE.0	SW.2
4	**Tortona**	120	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	NE.	NE.	NE.	SW.	SW.	SW.	SW.	NE.	NE.	NE.	SW.	NE.	NE.	SW.	SW.	NE.	S.	S.	S.	SW.
5	**Voghera**	93	S.1	S.0	S.0	E.0	S.0	NW.0	NE.0	NE.1	N.1	NW.0	SW.0	S.0	S.0	SW.0	SW.0	NW.0	N.0	N.0	SW.1	SW.1	SW.0	SW.1	SW.0	S.0	E.0	SW.0	SW.0	NW.0	NW.0	S.0	S.0
6	**Pavia**	77	N.0	N.1	N.0	—	S.0	S.1	W.1	W.1	W.1	NE.1	E.0	E.0	NE.0	—	S.0	S.0	SW.0	S.1	NE.2	E.1	N.0	SW.1	E.1	E.1	E.1	E.1	—	—	E.1	S.0	.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	E.1	E.1	NE.1	E.1	NW.1	W.1	NW.3	W.3	W.1	E.3	E.3	E.2	E.1	W.1	E.1	SW.1	E.1	W.1	E.2	E.2	E.2	NW.1	E.3	E.2	E.2	E.1	E.2	NE.C	SW.1	SW.3	.
8	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	NW.1	SW.2	W.2	W.1	NE.1	NE.1	—	—	—	NW.1	—	—	—	NW.1	NW.1	—	—	—	NW.3	—	—	—	—	E.1	—	W.1
9	**Parma**	52	SSE.1	—	—	W.1	—	NNW.1	NNW.2	W.2	WSW.2	ESE.2	SSE.1	SE.1	—	W.1	W.1	WSW.1	—	NW.1	S.1	S.1	—	WSW.1	S.1	SE.1	—	S.1	NNW.1	—	E.1	W.1	—
10	**Correggio**	48	E.0	NE.0	E.0	SE.0	NNE.0	N.0	ENE.0	NE.0	SW.0	E.0	E.0	SE.0	NE.0	SW.0	SE.0	W.0	E.0	NE.0	W.0	W.0	E.0	.	E.0	E.0	E.0	NW.0	N.0	E.0	NW.0	E.0	E.0
11	**Mantova**	20	ENE.2	WNW1	WNW1	SSW.0	WNW0	WNW2	SW.1	WNW2	WSW.2	ENE.4	ESE.2	WNW0	WNW0	WNW1	SE.1	SW.0	ESE.1	ENE.1	ENE.4	ENE.2	ESE.1	ENE.1	SSE.2	SSE.1	SSE.1	W.1	ESE.1	ESE.2	WNW3	ESE.2	ENE.2
12	**Modena**	35	E.0	W.1	W.0	W.0	W.0	W.1	W.1	W.2	W.2	E.1	E.0	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E 1	W.1	E.1	W.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.3	W.2	W.1
13	**Ferrara**	10	N.1	NE.1	NW.1	—	NW.1	W.1	NE.2	W.2	W.2	NE.2	E.2	—	—	—	SE.1	NE.1	E.1	—	SE.1	NE.2	NE.2	NW.1	E.1	E.1	SE.1	SE.1	E.1	SE.1	NE.2	SE.2	E.1

APRILE 1932

1	**Moncalieri**	241	N.0	E.0	NE.0	N.0	SE.1	NE.0	—	NW.5	NW.2	SE.0	SE.0	NW.4	N.0	E.1	—	NW.0	—	E.1	E.0	—	N.1	—	NE.0	NS.1	—	NE.3	NW.1	—	N.1	N.1	
2	**Casale Monferrato**	113	NE.1	NE.1	NE.1	NW.1	N.5	E.2	SE.4	E. 4	NNW.4	SE.4	S.2	E.2	SSW.2	SE.2	SE.2	N.2	N.2	NW.2	NNE.1	N.1	W.2	W.1	W.1	W.1	E.1	ESE.1	ESE.2	SE.2	NNE.1	SE.1		
3	**Novi Piemonte**	200	N.0	SW.1	SE.0	N.0	SE.3	SW.1	SE.2	.2	SE.0	SE.2	SE.2	SW.1	NW.1	NW.1	N.0	S.0	SE.0	SE.0	S.2	W.1	S.0	SW.1	NW.1	NW.1	SW.0	SW.0	N.0	S.0	SE.1	NW.0		
4	**Tortona**	120	NE.	S.	E.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	SE.	NE.	NE.	NE.	W.	W.	SE.	SE.	SE.	SE.	SW.	SW.	SW.	NE.	NE.	SW.	W.	SE.	SW.	W.		
5	**Voghera**	93	NE.0	NE.0	W.0	NW.0	N.4	N.1	E.1	NE.2	E.0	.	N.2	SE.1	SW.1	NW.1	SW.1	NW.1	S.0	N.1	SE.0	SE.0	SW.0	N.0	SW.1	NE.1	E.0	S.0	S.0	NE.0	SW.1	SW.0		
6	**Pavia**	77	S.0	—	E.0	S.0	.	—	—	S.1	SW.1	—	NE.1	SW.1	S.1	S.1	—	S.1	N.0	S.0	E.0	—	—	S.1	N.1	N.0	S.1	E.1	N.0	S.0	—	N.1		
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	NW.1	SW.3	.2	W.1	SW.4	NW.3	SW.1	NW.4	W.3	NE.1	S.3	W.4	SE.3	NW.3	W.3	W.1	W.1	S.2	W.1	S.1	SW.5	W.2	E.3	NW.2	NW.1	S.2	SW.1	W.1	NE.1	NW.2		
8	**Cremona**	45	—	—	W.1	—	W.2	—	SW.1	SE.5	SE.1	SE.1	E.1	E.1	—	SE.1	—	—	—	NE.1	E.1	—	—	—	SW.1	SE.1	—	—	N.1	—	—	E.1		
9	**Parma**	52	NW.1	NW.1	—	WNW1	SSE.2	WNW2	WNW1	WNW3	WNW2	—	SE.1	SW.1	SSE.1	WNW2	W.1	W.1	NW.2	W.2	SSE.2	NE.1	—	W.2	NE.1	WNW2	WNW1	—	SSE.2	NW.1	—	NW.1		
10	**Correggio**	48	E.0	E.0	NW.0	E.0	NE.1	NNW.0	NW.0	N.1	N.0	S.0	E.0	NW.0	E.0	N.0	NW.0	ENE.0	N.0	NW.0	SSE.0	E.0	S.0	N.0	E.0	NE.1	ENE.0	E.0	NE.0	NW.0	W.0	N.0		
11	**Mantova**	20	NNE.1	WSW.1	ENE.2	WNW1	E.3	WNW2	WSW.2	W.4	W.2	SSE.1	ESE.2	WSW.2	ESE.2	W.2	WNW1	ENE.1	W.1	SSW.1	ESE.1	NNE.1	ENE.0	ENE.1	ENE.3	WNW2	WNW2	ENE.2	WSW.1	WSW.1	WSW.1	ENE.1		
12	**Modena**	35	W.0	W.1	E.1	E.0	W.2	W.2	W.1	W.2	W.2	W.0	W.1	W.2	NE.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.2	W.0	W.0	E.0	E.1	E.2	E.2	W.1	E.1	W.1	W.0	E.0	W.0		
13	**Ferrara**	10	—	—	E.2	W.1	E.2	SW.2	—	SW.2	W.4	—	E.1	W.2	NW.2	NW.1	W.1	NW/1	—	W.1	—	—	W.1	W.1	E.1	NE.4	W.1	E.2	W.1	W.1	W.1	S.1		

MAGGIO 1932

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	NW.2	N.1	N.1	N.1	NE.1	NE.1	E.1	N.1	NE.0	NW.4	—	SE.0	SE.3	—	N.0	N.1	NE.1	N.0	—	NW.1	—	E.1	S.0	N.1	E.1	SE.0	NW.1	NW.0	—	—	SE.1
2	Casale Monferrato	113	SE.1	SE.1	E.1	SW.1	SW.2	S.1	SW.1	SW.1	N.2	SSW.1	SE.0	E.0	E.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.1	E.1	E.0	E.0	SE.2	N.2	NE.2	N.2	SW.2	NNE.2	E.1	E.1	NNE.1	NNE.2	NNE.2
3	Novi Piemonte	200	NW.0	SE.1	SE.0	SW.0	NW.0	SE.0	N.0	SE.2	N.1	NW.2	N.0	S.0	NE.0	NW 0	SW.1	SE.0	SE.1	S.0	NW.0	N.0	SE.0	SE.1	SW.1	SE.1	N.0	N.1	SE.2	SW.0	W.1	SW.1	SW.2
4	Tortona	120	W.	SW.	SW.	W.	SW.	NE.	SW.	SW.	SW.	S.	SW.	SE.	SE.	NW.	NE.	SW.	SW.	N.	N.	SE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	Voghera	93	S.0	N.1	NE.0	SE.0	NE.0	SW.0	SW.0	N.1	N.1	NE.1	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.1	SW.0	N.0	NE.0	E.0	NE.0	SW.0	N.0	S.1	N.1	SE.1	N.1	NE.0	NE.1	NE.2	E.0
6	Pavia	77	W.1	N.0	W.0	SE.1	S.0	E.0	—	W.0	S.0	NW.1	SE.0	S.0	S.0	NE.0	NE.0	W.0	—	S.0	S.1	—	N.0	S.0	SW.1	SE.0	N.0	N.0	E.0	N.0	S.0	S.1	S.1
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.3	W.1	NW.1	E.3	W.2	E.2	S.2	SW.2	S.4	W.0	W.2	NE.1	E.1	NE.1	E.1	S.1	NW.1	E.1	SW.1	SW.1	SW.1	S.2	E.3	S.3	E.2	NW.1	SW.2	E.2	NW.2	W.4	SW.3
8	Cremona	45	N.1	NW.1	—	NW.1	E.1	W.1	N.1	NE.1	SE.1	E.1	SE.1	—	—	—	W.1	—	—	—	—	—	—	NW.1	E.1	N.1	W.1	—	—	N.	NE.	E.1	NE.1
9	Parma	52	W.1	SSW.1	E.1	E.1	NW.1	S.1	NW.1	SSW.1	WNW1	NW.1	WNW1	—	—	—	—	WNW1	W.1	W.1	NNW.1	W.1	NW.1	S.1	NW.0	—	NW.1	—	W.2	—	NW.2	W.2	NW.1
10	Correggio	48	E.0	W.0	W.0	E.0	N.0	E.0	E.0	W.0	N.0	NW.1	NW.0	ESE.0	E.0	NE.0	SE.0	ESE.0	NW.0	E.0	W.0	E.0	SW.0	NNE.0	NE.0	E.0	E.0	N.0	SW.0	E.0	NW.0	W.0	NW 0
11	Mantova	20	ESE.3	WNW2	ESE.1	ENE.2	WNW1	ENE.3	ENE.1	WSW.2	WSW.2	WSW.4	WSW.1	SSE.1	ESE.1	WSW.1	ESE.1	WSW.1	ESE.1	SSW.1	SSW.1	ESE.1	SSE.1	ESE.1	ESE.2	ENE.2	WSW.2	WSW.2	SSE.1	WNW 1	WSW.1	WSW.2	SSE.1
12	Modena	35	E.1	E.1	W.0	W.1	W.1	E.1	E.0	W.1	W.1	W.2	W.0	E.0	E.0	S.0	E.1	E.0	W.1	E.0	W.0	W.1	W.1	W.0	E.1	W.1	E.1	W.1	E.0	E.1	W.1	W.2	W.1
13	Ferrara	10	E.2	SW.2	S.1	E.1	NW.1	NE.1	—	S.2	W.2	W.2	W.1	E.1	E.1	—	E.1	—	NW.1	—	W.1	—	—	W.1	NW.1	SW.1	SE.1	W.1	SW.1	—	SW.0	SW.1	W.1

GIUGNO 1932

1	Moncalieri	241	NW.1	N.1	N.0	—	—	N.1	E.1	N.0	N.0	—	E.1	E.0	N.2	—	NW.0	SW.1	E.0	N.0	E.1	N.1	N.2	E.1	NW.0	NE.1	E.1	NE.0	N.2	NE.1	—	NW.1
2	Casale Monferrato	113	NW.1	SSE.1	E.1	N.1	NW.1	N.1	NW.2	W.2	NW.2	SW.2	SE.0	E.0	W.0	N.1	W.1	SE.1	S.1	SE.1	S.2	S.1	S.2	S.2	S.1	N.1	N.1	NE.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1
3	Novi Piemonte	200	SW.1	N.0	SW.1	SE.1	NW.0	SW.3	SW.0	NE.1	NE.1	E.0	N.0	N.1	S.0	SW.0	SW.1	NW.1	NW.1	W.1	SE.1	SE.2	SE.1	SW.1	NW.1	SE.1	NE.0	SE.1	SE.1	N.0	NW.1	W.1
4	Tortona	120	SW.	NE.	SW.	NE.	SE.	SW.	SW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	N.	SE.	NE.	NE.	W.	SW.	SW.	SW.	NW.	N.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	S.	SW.
5	Voghera	93	S.0	E.1	NE.1	W.0	SW.1	NW.1	NE.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	E.0	SW.1	N.0	S.0	NE.0	S.0	E.0	SW.1	SW.1	S.0	NE.0	E.0	NE.0	N.1	E.1	N.0	NE.0	NE.0	E.0
6	Pavia	77	N.0	—	S.1	S.0	SE.0	N.0	S.0	SE.0	SW.1	N.0	NE.0	—	E.0	S.0	NE.1	S.0	NE.0	E.0	NE.0	SE.0	SE.1	W.0	NE.0	S.0	W.0	E.0	—	W.0	S.0	N.0
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NE.1	E.2	NW.3	E.2	SW.1	SW.3	NW.1,	E.1	NW.1	NE.1	SW.2	NE.1	NW.2	E.1	E.1	NW.1	E.2	E.1	SW.1	SW.3	E.3	SW.3	E.2	W.2	NW.2	NW.1	NW.1	W.2	NE.1	SW.1
8	Cremona	45	—	—	SE.1	—	—	E.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.1	W.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Parma	52	S.1	S.1	NW.2	NW.1	—	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	S 1	W.1	S.1	NW.1	S.1	W.1	E.1	SSE.1	E.1	SSE.1	SE.1	NW.1	—	W.1	W.1	—	—	W.1	—	NW.1
10	Correggio	48	ENE.0	E.0	NW.0	NE.0	E.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	WNW0	NW.0	E.0	E.0	NW.0	NE.0	E.0
11	Mantova	20	WNW1	SE.2	WNW2	SE.2	SE.1	WSW.2	NW.2	ESE.1	SE.1	ESE.1	ESE.1	SSE.1	ENE.1	SSE.1	SSE.1	NNE.1	ESE.2	ESE.2	ENE.2	ENE.1	ENE.2	[NNE.1]	NNW.1	SSE.1	ESE.1	SSE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1
12	Modena	35	E.0	E.2	W.1	E.1	E.1	W.1	W.1	E.2	E.1	W.1	E.1	E.0	W.0	E.1	E.1	E.0	W.1	E.1	E.0	E.0	E.1	E.0	E.1	W.0	W.1	E.0	E.0	E.0	E.1	W.1
13	Ferrara	10	SE.1	E.0	W.0	NE.1	E.1	SW.0	SE.1	NE.1	SE.1	E.1	SE.1	SE.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.1	S.0	E.1	SW.1	NW.1	NW.1	SW.1	W.1	E 1	E.1	E.1	NW.1

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

LUGLIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	—	N.1	N.1	E.1	E.0	N.0	NE.0	SE.1	N.2	NE.1	N.1	NW.0	E.0	N.0	SE.1	N.0	S.1	N.2	E.0	SW.0	N.1	NE.1	N.1	N.1	NE.1	N.0	—	—	NE.0	E.0	—
2	Casale Monferrato	113	W.0	W.1	SE.1	W.0	W.0	W.1	NE.1	E.0	SE.0	N.0	SE.1	NE.1	N.1	NE.1	N.0	NE.0	E.1	W.0	SE.0	W.0	NNE.0	S.1	SW.1	E.1	E.0	N.0	S.1	E.1	NW.1	E.1	W.0
3	Novi Piemonte	200	NE.1	SE.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.1	S.	SE.1	NE.1	NW.1	SW.0	SE.0	NE.0	SE.1	SE.2	SW.1	N.0	SE.0	S.0	NW.0	SW.0	NW.0	NW.1	SE.0	SE.0	SE.1	SE.1	SE.1	NW.1	SW.0	SE.0
4	Tortona	120	N.	S.	NE.	NE.	NE.	S.	S.	SE.	NE.	N.0	W.	S.	N.	S.	SE.	SW.	SW.	SE.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	Voghera	93	E.0	SW.1	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	SW.0	NW.0	SW.0	SE.1	N.0	W.0	SW.0	N.0	W.1	SW.0	NE.0	SW.0	NE.0	NE.0	NE.0	S.0	SW.1	N.0	N.0	N.1	W.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0
6	Pavia	77	S.0	—	S.0	S.0	SE.0	—	NW.0	SW.0	NE.0	NW.0	S.0	NE.0	W.0	SW.1	—	N.0	SW.1	E.1	SW.0	SW.0	SW.0	E.0	NE.0	SW.1	SW.0	NW.0	—	SW.1	SE.0	—	—
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SW.1	NW.1	E.1	NE.1	NE.1	W.1	NW.2	E.1	SW.0	NW.1	NW.2	W.1	S.1	NW.1	SW.2	NW.1	E.2	E.2	W.1	E.2	E.2	NE.1	SW.2	NW.3	NW.1	NW.1	E.1	E.1	NE.1	NE.1	E.1
8	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.2	—	—	—	—	—	N.2	—	NE.1	—	—	—	—	—	N.2	—	—	E.1	—	E.1	—	—	—
9	Parma	52	NW.1	W.1	S.1	WNW1	WNW1	W.1	NNW.1	WNW1	SE.1	NW.1	NW.1	SW.1	W.1	WNW1	NW.1	S.1	W.1	E.1	WNW1	NW.1	NW.1	S.1	NW.1	WNW1	W.1	NW.1	—	—	—	WSW.1	NW.1
10	Correggio	48	SW.0	W.0	NW.0	NW.0	E.0	SW.0	NW.0	NW.3	E.0	W.0	NW.0	S.0	W.0	NE.0	E.0	NW.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	W.0	NE.0	W.0	NW.0	W.0	ENE.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	WSW.0
11	Mantova	20	SSE.1	ESE.1	W.1	ENE.1	SSE.0	WNW0	WNW1	WSW.1	ENE.2	WSW.1	ESE.1	ESE.1	WSW.1	WSW.1	WSW.2	NNE.1	ESE.1	WNW0	ESE.0	ESE.1	WSW.1	ESE.1	SSW.1	WSW.2	WNW0	WSW.1	WSW.1	WSW.1	ESE.0	ESE.0	WSW.0
12	Modena	35	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	E.0	W.1	W.1	W.1	W.1	W.0	E.1	E.0	E.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.0	W.1	E.0	E.0	E.0
13	Ferrara	10	W.1	E.1	N.2	—	E.1	N.1	W.1	W.1	NE.2	NW.2	—	SE.2	W.1	S.1	SW.2	SW.2	NW.1	NW.1	NW.1	SE.1	W.1	SE.1	SW.2	W.2	SW.1	SW.1	W.1	NE.2	NE.1	E.1	S.1

AGOSTO 1932

1	Moncalieri	241	—	N.0	E.1	—	E.1	—	E.0	S.1	—	N.0	N.1	E.0	—	—	—	—	NE.1	—	NE.1	—	NE.0	—	—	—	NE.0	N.1	NE.0	N.1	E.0	—	N.0
2	Casale Monferrato	113	W.0	NE.1	NE.2	E.2	SW.1	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	W.1	W.1	S.1	E.1	E.1	E.1	NW.1	N.1	S.1	E.0	E.1	S.0	E.1	NW.1	S.3	S.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	SE.1
3	Novi Piemonte	200	NW.0	SE.1	SW.1	W.1	SE.0	SW.1	W.0	SW.0	NE.0	W.1	SW.0	NE.0	N.0	SE.0	SW.1	S.1	N.0	SW.0	W.1	SW.1	SW.1	N.0	SE.1	SE.1	SW.1	S.0	SW.1	NW.1	NW.1	SW.0	NW.1
4	Tortona	120	SW.	NW.	S.	W.	W.	W.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	NE.	E.	SW.	SW.	NE.	NW.	NW.	NW.	SW.	SE.	SW.	NE.
5	Voghera	93	W.1	E.1	N.0	E.0	NE.0	NE.0	E.1	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.1	NE.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	SW.1	SW.0	XE.0	NE.0	E.0	E.0	E.1	E.0
6	Pavia	77	—	—	NW.1	SW.0	SW.1	—	SW.0	SW.1	W.1	W.0	NE.0	S.0	SW.1	SW.0	W.0	SW.1	SW.0	SW.0	S.0	—	—	S.0	W.0	SE.1	E.1	E.0	E.0	W.0	—	W.0	S.0
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NE.1	NW.3	NW.1	NW.1	NW/1	NW.1	NW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NW.1	W.1	SW.1	NW.1	NW.2	N.1	W.1	E.1	E.1	W.1	N.1	NE.1	E.3	E.2	NE.1	W.1	NW.2	NW.2	NW.1	NE.2
8	Cremona	45	—	—	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE.0	—	—	—	—	—	—	—	NW.0	—	—	—	—	—	—	S.0
9	Parma	52	W.1	—	WNW2	NW.1	NW.1	WNW1	NW.1	—	NW.2	—	W.1	W.1	W.1	WSW.1	W.1	WNW1	W.1	NW.1	NW.1	—	NNW.1	WNW1	W.1	E.1	E.1	—	NW.1	NW.1	W.1	W.1	S.1
10	Correggio	48	E.0	NE.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NE.0	E.0	NW.0	N.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	N.0	S.0	SE.0	W.0	NW.0	W.0	E.0	SE.0	E.0	W.0	SW.0	W.0	NW.0	W.0	E.0
11	Mantova	20	ENE.0	WSW.0	WSW.2	ENE.1	WSW.1	WSW.1	SSW.1	ESE.0	ESE.1	ENE.1	ESE.0	NNW.0	WNW1	WSW.0	WNW1	WSW.2	WSW.1	E E.1	ESE.1	ESE.1	WSW.0	ESE.1	WSW.1	ENE.1	ENE.2	ESE.1	ESE.1	SSE.1	WNW1	WNW1	SSE.1
12	Modena	35	E.0	W.0	N.0	E.1	W.1	W.0	W.0	W.0	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0	N.0	W.0	E.1	E.0	E.1	E.0	W.1	W.0	W.0	E.0
13	Ferrara	10	ESE.1	W.1	W.0	NE.1	NE.1	S.1	W.1	E.1	E.1	E.0	ESE.1	SW.1	SW.1	—	SW.1	SW.1	E.1	S.1	SE.1	SE.1	—	SW.1	—	NE.1	E.1	NE.1	—	—	W.1	SW.1	N.0

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

SETTEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	E.0	—	SE.0	—	N.1	—	—	—	NE.0	—	NW.0	NW.2	NE.0	N.2	NW.1	—	—	SE.0	N.1	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	N.1	NW.0	NE.1	NE.0	SE.0	NE.0	
2	Casale Monferrato	113	E.1	E.1	E 1	E.1	E.2	S.1	S.0	S.0	E.0	E.0	SE.0	SE.0	E.0	N.0	N.1	N.1	NE.1	S.2	S.0	S.1	SE.0	SE.0	W.1	SSW.0	SW.1	SW.1	SW.2	S.2	S.2	WSW.2	
3	Novi Piemonte	200	NW.1	NW.0	SE.0	E.0	W.1	SW.0	SW.1	SE.0	SW.0	NW.0	W.1	SE.0	S.0	NW.0	W.0	N.1	S.1	SE.0	SW.1	NE.1	S.0	SE.0	SE.0	N.1	NW.0	SW.2	SE.1	N.0	S.1	SW.0	
4	Tortona	120	NE.	SW.	SW.	SW.	SW.	E·	W.	NW.	NW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SE.	NE.	NE.	NE.	SW.	SW.	SW.	ᵛ .	SW.	SW.	S.	SW.	SW.	S.	SW.	SW.	SW.	
5	Voghera	93	SE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	NE.0	.	NE.0	E.1	NE.1	W.0	SW.0	E.0	N.0	E.0	NW 0	N.0		NW.0	SW.0	N.0	NE.1	SW.1	NE.1	E.0	N.0	NW.0	
6	Pavia	77	—	W.0	NW .0	S.0	NE.0	—	—	—	SW.0	W..	W.1	NW.0	W.1	E.0	NE.0	NE.0	—	S.0	—	S.0	—	E.1	E.1	SE.0	—	E.0	E.1	—	NE.0	E.0	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NE.1	W.1	N.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.2	NE.1	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	E.2	E.1	E.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	E.2	E.1	E.1	SW.2	SE.2	E.2	NE.1	E.1	SW.2	
8	Cremona	45	SE.1	—	—	—	—	—	—	NW.1	—	—	—	S.1	S.1	N.2	NW.1	—	—	—	—	—	—	NW.1	NW.1	—	—	W.1	NW.1	—	—	NE.2	
9	Parma	52	W.1	NW.2	W.1	W.1	—	—	W.1	W.1	W.1	NW.1	SW.1	W.1	W.1	—	—	—	—	—	—	—	SW.1	—	E.1	—	SE.1	—	NNE.1	—	—	SE.1	
10	Correggio	48	NW.0	NW.0	W.0	W.0	E.	W.0	W.0	E.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	N.0	E.0	ESE.0	SE.0	E.0	SE.0	W.0	WNW0	NW.0	WSW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	S.0	ESE.0	
11	Mantova	20	SSE.1	WNW1	NNW.1	ENE.1	ESE.1	ESE.1	WNW1	WNW1	ESE.1	E.1	WNW1	WNW1	ENE.1	ESE.1	SSE.1	ENE.2	SE.1	ENE.1	WSW.1	WSW.1	WNW.1	ENE.2	ENE.2	ESE.1	SSW.1	ENE.1	ENE.2	ENE.1	ESE.1	WSW.1	
12	Modena	35	W.0	W.1	W.0	W.0	E.0	E.0	E.0	W.1	W.0	W.0	E.0	W.0	W.0	E.1	E.1	E.0	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	E.1	E.0	N.0	W.1	E.0	W.0	E.0	E.1	W.0	
13	Ferrara	10	NE.1	W.1	SE.1	SE.1	NE.1	E.1	SE.1	SE.1	SE.1	NE.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	NE.1	NE.1	SE.1	SE.1	NW.1	SE.1	SW.1	E.1	S.1	NE.1	S.1	S.1	—	NE.1	—	NE.1	

OTTOBRE 1932

1	Moncalieri	241	—	SW.0	SE.0	SW.1	N.1	NE.1	—	SW.1	NE.1	E.2	NE.0	W 1	—	N.0	S.0	NW.1	—	NE.1	NE.1	N.1	E.0	—	E.0	E.0	E.0	—	—	—	NE.0	—	S.0	
2	Casale Monferrato	113	NW.1	NW.2	NW.2	SW.2	SW.3	SW.1	ESE.1	ESE.1	SE.1	E.2	E.1	E.1	W.1	W.1	SW.1	E.1	E.1	E.2	E.1	S.0	E.1	ESE.1	ESE.1	E.1	E.0	ESE.1	ESE.1	E.1	NE.1	ESE.0	ESE.0	
3	Novi Piemonte	200	SW.0	SW.0	S.0	NW.0	SW.1	NW.1	SE.0	S.1	W.1	SE.2	S.1	SW.0	SE.0	W.0	W.1	SE.0	SW.0	NW.0	N.0	S.1	N.1	SW.0	NW.0	SE.0	SW.1	SW.1	SW.0	NW.0	NW.0	N.0	SE.0	
4	Tortona	120	SW.	SW.	SW.	SW.	NE.	NE.	NE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	SW.	SW.	
5	Voghera	93	NW.0	NE.0	NE.0	SW.1	S.1	SW.0	N.0	N.0	N.0	N.1	NE.0	NE.0	NE.0	SE.0	S.0	S.0	NE.0	S.0	S.0	NE.0	E.0	SE.0	NE.0	E.0	S 0	SE.0	NE.0	N.0	N.0	E.0	N.1	
6	Pavia	77	—	W.0	W.0	S.0	NE.1	E.0	—	S.0	E.1	—	S.0	—	—	—	SE.0	SW.0	—	N.0	—	SE.0	—	—	—	W.0	SW.1	—	—	—	—	—	SW.1	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.1	W.1	NW.1	E.3	E.1	E.1	NW.1	E.1	E.3	SW.2	NW.1	W.1	—	E.1	W.1	W.2	NW.1	E.1	S.1	E.1	W.1	NW.1	—	NW.1	SW.1	SW.1	E.2	SW.1	SW.1	W.1	NW.3	
8	Cremona	45	—	—	—	W.2	W.1	—	—	—	NW.1	—	—	—	—	—	NW.1	—	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W.1	—	—	—	E.3	
9	Parma	52	WSW.1	W.1	WSW.1	S.1	—	S.1	S.1	WNW1	—	WSW.2	SSW.1	—	—	—	—	WNW1	W.1	SSE.1	—	—	W.1	—	NW.1	—	NE.1	W.1	S.1	SW.1	W.1	—	NW.1	
10	Correggio	48	W.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	NW.0	NW.0	S.0	.0	NW.0	S.0	E.0	NW.0	W.0	E.0	NW.0	NW.0	NE.0	W.0	E.0	W 0	NW.0	W.0	W.0	NNE.0	NW.0	E.0	SSW.0	NE.0	NW.0	NW.0	
11	Mantova	20	WSW.1	WSW.1	SSE.0	NNE.2	ENE.1	WSW.1	NNE.0	ESE.1	ENE.2	WSW.1	WSW.1	WSW.0	WNW0	NNE.0	ESE.1	WNW1	WSW.1	WNW 0	ENE.0	WNW0	WSW.1	NNW.1	—	WSW.0	NNE.1	WNW1	ENE.1	ESE.1	WSW.1	ESE.1	WSW.1	
12	Modena	35	W.1	W.0	E.0	E.1	E.1	NW.0	NW.0	E.0	E.1	W.1	W.0	W.0	W.0	E.0	E.0	E.1	W.0	W.0	N.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.1	E.0	W.0	E.0	W.0	W.0	W.1	
13	Ferrara	10	—	W.1	W.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.1	S.1	S.1	SW.1	NE.1	—	NE.1	NE.1	W.1	SW.1	NE.1	NW.1	NE.1	WSW.1	S.1	—	—	—	SW.1	—	NE.1	NE.1	—	—	

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL VENTO

NOVEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moncalieri	241	SE.2	NW.1	NE.1	E.1	E.0	—	—	—	N.1	NW.1	NW.1	N.1	N.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NE.1	E.1	—	NW.1	NW.1	—	
2	Casale Monferrato	113	SSE.0	ESE.0	E.0	E.0	E.0	ESE.0	E.1	SSW.0	S.1	S.1	S.1	SE.1	ESE.1	E.1	E.1	SSW.1	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NNE.0	E.1	NE.1	S.1	SE.1	SE.1	ESE.1	
3	Novi Piemonte	200	SE.0	SE.0	SW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SW.1	SW.1	N.1	SE.0	W.1	N.1	SW.1	SW.1	SE.0	NW.1	SW.1	SE.0	NW.1	SW.1	SW.0	NW.0	SE.1	SW.0	SE.1	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	
4	Tortona	120	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.1	—	NE.0	NE.1	NE.0	NW.0	—	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.0	E.0	E.0	—	E.0	
5	Voghera	93	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	N.0	NE.0	N.0	S.0	—	SW.1	SW.0	NE.0	SW.1	SW.0	NE.1	NE.0	NE.1	NE.0	NE.0	S.0	E.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	SW.0	N.0	—	E.0	E.0	
6	Pavia	77	W.0	SW.0	SW.0	S.1	SW.1	W.0	—	E.0	S.0	NE.1	NE.0	W.0	SE.1	E.1	E.0	—	S.0	SW.0	W.0	E.0	—	W.0	W.0	SW.0	W.0	E.0	E.0	S.0	NW.0	—	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.3	W.1	SW.1	NW.1	NW.1	W.1	E.1	—	W.1	E.1	E.2	W.1	E.2	SE.1	E.1	W.1	SW.1	SW.1	NW.1	E.1	NW.2	NW.1	NW.1	W.2	NW.1	E.1	W.1	W.1	E.1	W.1	
8	Cremona	45	SE.1	—	—	—	SE.1	SE.1	NW.1	—	—	W.2	—	—	NW.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E.1	—	—	—	—	—	—	
9	Parma	52	WSW.1	W.1	—	—	W.1	—	—	—	NW.1	E.1	—	—	—	S.1	—	—	—	—	W.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Correggio	48	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NNW.0	N.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	ENE.0	ENE.0	NE.0	N.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	NW.0	NNW.0	NE.0	ENE.0	
11	Mantova	20	WSW.1	WNW0	W.0	WNW1	WSW.1	WSW.1	ESE.1	WNW1	WNW1	ENE.3	ENE.3	WNW1	ENE.2	ESE.1	ESE.0	W.0	WSW.0	WSW.1	WSW.0	W.1	WNW1	W.1	WSW.0	WSW.1	—	—	WSW.0	—	ENE.0	—	
12	Modena	35	W.1	W.0	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0	N.0	NW.1	E.1	NE.0	N.1	N.1	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	W.1	W.0	W.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	
13	Ferrara	10	—	—	—	NW.1	W.1	W.1	NE.1	N.1	NW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.0	NE.0	NE.1	—	NW.1	—	—	NW.1	NW.1	NW.1	—	W.1	—	—	—	—	NE.1	NW.1	

DICEMBRE 1932

1	Moncalieri	241	NW.1	N.2	E.1	N.1	NW.1	E.0	E.0	NW.1	—	—	SE.0	—	N.0	—	NW.1	—	—	—	N.1	—	—	E.1	—	—	—	E.1	—	—	—	—	—
2	Casale Monferrato	113	SE.1	S.0	NE.0	SW.0	SE.1	NE.0	SE.1	SE.1	SW.1	SW.2	E.1	SE.1	SE.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.1	NE.0	SE.0	SE.0	
3	Novi Piemonte	200	W.1	SW.1	SW.0	SE.0	N.1	SE.0	SE.0	SW.0	N.1	SW.0	NW.1	SW.0	SW.0	S.0	SW.0	W.0	SE.0	NE.0	SE.0	SE.0	S.0	SE.0	NW.0	SW.1	SW.0	S.0	SW.1	S.0	N.1	S.0	E.0	
4	Tortona	120	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	NE.1	NE.1	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	
5	Voghera	93	S.1	NE.0	N.0	N.0	S.0	—	—	SW.0	SW.0	SE.0	E.0	N.0	NW.0	N.0	N.0	S.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	—	N.0	N.0	NE.0	NE.0	SE.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	
6	Pavia	77	NE.1	E.1	SW.0	SW.1	N.1	S.0	—	NE.1	E.1	E.0	SW.1	—	SW.0	—	SW.0	S.0	NW.0	W.0	SW.0	SW.0	—	W.0	W.0	W.0	SW.0	—	SW.0	W.0	W.0	—	W.0	
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.2	E.1	NW.1	W.1	S.1	W.1	NW.1	E.2	E.1	S.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.2	W.1	NW.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	
8	Cremona	45	NW.4	—	—	—	—	—	—	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Parma	52	—	SE.1	—	—	NW.1	NW.1	—	—	SE.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW.1	—	—	—	—	—	—	—	
10	Correggio	48	ENE.0	E.0	SW.0	ENE.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	S.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	
11	Mantova	20	ENE.4	ENE.2	E.1	WSW.1	WSW.1	WNW1	NNW.0	ENE.2	SW.1	WSW.1	WNW1	WNW1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WSW.1	WNW1	WSW.1	WSW.2	SW.0	—	WSW.0	—	WNW0	—	WNW0	WNW0	WNW0	WSW.0	WSW.0	
12	Modena	35	E.1	E.1	NW.0	NW.0	NW.1	W.0	W.0	NE.1	E.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.1	NW.1	
13	Ferrara	10	NE.1	NE.1	—	NW.1	NE.0	W.1	—	NE.1	NE.0	NW.1	NE.1	W.1	—	NW.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	—	W.1	W.1	—	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	

GENNAIO 1932

STATO DEL CIELO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop
2	**Casale Monferrato**	113	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
4	**Tortona**	120	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
5	**Voghera**	93	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 cop.
6	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
8	**Cremona**	45	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 cop.
9	**Parma**	52	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	**Correggio**	48	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	op.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
11	**Mantova**	20	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
12	**Modena**	35	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
13	**Ferrara**	10	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.

FEBBRAIO 1932

1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.			1/2 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.			1/4 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.			1/2 cop.
4	**Tortona**	120	ser	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.			1/4 cop.
5	**Voghera**	93	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.			1/2 cop.
6	**Pavia**	77	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.			1/4 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.			1/4 cpp.
8	**Cremona**	45	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.			1/2 cop.
9	**Parma**	52	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.			1/2 cop.
10	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.			1/4 cop.
11	**Mantova**	20	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.			1/4 cop.
12	**Modena**	35	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.			1/2 cop.
13	**Fersara**	10	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.			1/4 cop.

STATO DEL CIELO

MARZO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	sec.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
4	**Tortona**	120	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
5	**Voghera**	93	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
6	**Pavia**	77	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 cop.
8	**Cremona**	45	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 cop.
9	**Parma**	52	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
10	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	er.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 cop.
11	**Mantova**	20	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
12	**Modena**	35	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 cop.
13	**Ferrara**	10	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.

APRILE 1932

1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.		1/2 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.		1/2 cop.
4	**Tortona**	120	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.		1/2 cop.
5	**Voghera**	93	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.		1/2 cop.
6	**Pavia**	77	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.		3/4 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.		1/2 cop.
8	**Cremona**	45	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.		3/4 cop
9	**Parma**	52	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.
10	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.		1/2 cop.
11	**Mantova**	20	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.		1/2 cop.
12	**Modena**	35	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
13	**Ferrara**	10	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.		1/4 cop.

STATO DEL CIELO

MAGGIO 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop
2	Casale Monferrato	113	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
3	Novi Piemonte	200	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
4	Tortona	120	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
5	Voghera	93	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
6	Pavia	77	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
8	Cremona	45	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
9	Parma	52	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
10	Correggio	48	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 cop.
11	Mantova	20	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
12	Modena	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
13	Ferrara	10	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.

GIUGNO 1932

1	Moncalieri	241	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.		1/2 cop.
2	Casale Monferrato	113	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.		1/2 cop.
3	Novi Piemonte	200	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.		1/2 cop.
4	Tortona	120	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c		1/2cop.
5	Voghera	93	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser-	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4c.	cop.		1/2 cop.
6	Pavia	77	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.
7	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.		1/2 cpp.
8	Cremona	45	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.		1/2 cop.
9	Parma	52	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.		1/2 cop.
10	Correggio	48	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	neb.		1/2 cop.
11	Mantova	20	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.
12	Modena	35	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.
13	Fersara	10	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.

LUGLIO 1932

STATO DEL CIELO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	5/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
4	**Tortona**	120	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
5	**Voghera**	93	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cer.	ser.	1/2 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
8	**Cremona**	45	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
9	**Parma**	52	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
10	**Correggio**	48	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
11	**Mantova**	20	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 s.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
12	**Modena**	35	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
13	**Ferrara**	10	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.

AGOSTO 1932

1	**Moncalieri**	241	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
4	**Tortona**	120	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
5	**Voghera**	93	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
6	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
8	**Cremona**	45	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
9	**Parma**	52	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	2/2 c.	1/2 c.	ser	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
10	**Correggio**	48	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
11	**Mantova**	20	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
12	**Modena**	35	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 cop.
13	**Ferrara**	10	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.

SETTEMBRE 1932

STATO DEL CIELO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.		1/2 cop
2	**Casale Monferrato**	113	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.		3/4 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.		1/2 cop.
4	**Tortona**	120	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.		1/2 cop.
5	**Voghera**	93	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.		1/2 cop.
6	**Pavia**	77	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.		1/2 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.		1/4 cop.
8	**Cremona**	45	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.		1/2 cop.
9	**Parma**	52	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.		1/2 cop.
10	**Correggio**	48	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.		1/4 cop.
11	**Mantova**	20	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.		1/2 cop.
12	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.		1/4 cop.
13	**Ferrara**	10	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.		1/4 cop.

OTTOBRE 1932

1	**Moncalieri**	241	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 s.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 cop.
4	**Tortona**	120	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
5	**Voghera**	93	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 cop.
6	**Pavia**	77	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 cpp.
8	**Cremona**	45	3/4 c	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 cop.
9	**Parma**	52	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
10	**Correggio**	48	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
11	**Mantova**	20	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
12	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
13	**Ferrara**	10	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.

STATO DEL CIELO

NOVEMBRE 1932

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	**Moncalieri**	241	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	0/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.		1/2 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.		1/2 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.		1/2 cop.
4	**Tortona**	120	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
5	**Voghera**	93	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
6	**Pavia**	77	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		2/4 cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
8	**Cremona**	45	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop		3/4 cop.
9	**Parma**	52	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
10	**Correggio**	48	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
11	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
12	**Modena**	35	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.
13	**Ferrara**	10	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.		3/4 cop.

DICEMBRE 1932

1	**Moncalieri**	241	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 cop.
2	**Casale Monferrato**	113	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 cop.
3	**Novi Piemonte**	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
4	**Tortona**	120	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
5	**Voghera**	93	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
6	**Pavia**	77	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
7	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
8	**Cremona**	45	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
9	**Parma**	52	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
10	**Correggio**	48	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.
11	**Mantova**	20	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
12	**Modena**	35	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
13	**Ferrara**	10	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	1.0	10.2	19.0	8.4	—	4.0	**22.3**	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	32.1	—	70.7	7
Noci	P	776	—	—	—	—	—	4.2	12.2	15.1	—	10.1	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	20.0	—	61.6	5
Torriglia	Pr	764	—	—	—	—	—	—	6.0	24.4	8.0	—	—	**60.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	82.2	—	120.6	6
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	3
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	1.4	2.2	8.8	—	—	6.6	**28.2**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	39.0	—	51.4	6
Scoffera	P	678	—	—	—	—	8.0	10.2	—	18.0	—	—	10.1	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	30.1	—	66.3	5
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	0.9	8.3	17.6	3.4	—	5.2	**26.5**	7.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	40.3	—	70.5	7
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	**19.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.0	—	38.0	4
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	60.0	—	75.0	3
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	0.5	—	4.5	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	41.5	—	60.0	5
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	42.0	1
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	4.0	6.0	1.0	—	10.0	—	—	**30.0**	6.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	45.0	—	66.0	8
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	—	—	8.0	—	**16.0**	10.0	3.5	2.0	1.5	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	42.0	—	47.0	9
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	2
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	**35.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	65.0	—	70.0	4
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	1.9	0.8	1.2	0.4	3.6	15.4	**50.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	65.5	—	73.4	5
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	2.0	—	0.5	2.0	1.0	0.5	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	20.5	—	26.0	4
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	3
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	23.0	1
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	1
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	32.0	—	37.0	4
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	1

[1] Precipitazione complessiva dei giorni 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	**12.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	19.0	5
Montemarzino	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	—	34.1	1
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	1
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	2
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.0	3
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	23.5	—	28.0	3
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	2
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	33.0	3
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	1
Voghera	Pr	93	—	—	—	—	—	—	2.4	3.9	0.2	0.2	1.3	**29.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	30.7	—	37.4	4
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	2
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23 0**	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	—	32.2	2
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	1
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	43.0	2
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	1
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	28.0	3
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	20.5	1
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	2
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	28.5	—	30.0	3
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	1.0	6.0	8 0	2.5	—	—	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	40.0	—	57 5	6
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	3.0	54.0	4
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	2
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	5.0	27.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	55.0	5
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	36.0	4
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	1
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	8.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	—	31.0	5
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	8.0	—	—	36.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	41.5	—	58.5	5
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	2
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	—	40.0	2
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	50.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	59.0	—	76.0	4
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	—	1.5	3.5	2.0	—	—	3.0	45.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	51.5	—	58.5	6
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1
Erbagrassa	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	1
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.5	16.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.5	—	29.5	4
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	2
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	1

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	1
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	**13.5**	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	26.0	—	28.5	3
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	2
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	17.5	2
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	1.8	—	—	**12.3**	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	19.3	—	21.9	2
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—
Casa forestale A Stella [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	20.0	32.0	34.0	—	—	**35.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	46.0	—	132.0	6
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	4.0	3.0	—	**36.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	40.0	—	53.0	6
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	46.0	3
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**23.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	33.0	3
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	10.0	20.0	25.0	—	—	5.0	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	71.0	—	126.0	6
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	—	53.0	3
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	20.0	—	—	**80.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	85.0	—	148.0	5
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	6.0	**42.0**	21.0	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	31.0	—	100.0	5
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	**16.0**	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	31.0	6
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	—	42.0	3
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	**24.3**	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	28.6	—	32.8	3
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	1
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	26.0	—	26.6	1
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	3
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	2
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	45.0	1
Retorto	Pn	824	0.5	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	**27.0**	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	37.0	—	42.5	6
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**34.5**	8.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	45.7	—	46.7	4
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	**43.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	43.5	—	44.0	1

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rompeggio	Pn	755	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	44.0	—	44.5	3
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	1
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1,0	—	26.0	3
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	45.0	—	46.0	4
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2
Farini d'Olmo	Pn	425	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.0	—	32.0	3
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	—	39.0	2
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	22.0	2
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	3
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	32.0	3
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	28.6	2
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	2
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	31.0	3
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	25 0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.0	—	36.0	3
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	15.0	—	17.5	2
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	1
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.5	—	28 0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	39.0	—	44.5	5
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	39.0	4
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	2
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	39.0	4
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	3
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	—	35.0	2
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.0	—	10.7	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	25.8	—	30.1	4
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Centocroci (Tarsogno)	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	—	—	47.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	66.0	—	105.0	5
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	1.0	6.0	15.0	25.0	—	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	30.0	—	77.0	7
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	9.5	11.0	—	—	—	51.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	62.0	—	82.5	4

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	45.0	**70.0**	20.0	—	—	15.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	39.0	—	174.0	5
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	2.0	—	**19 0**	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	34.0	6
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**56.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	56.0	—	58.0	2
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	4.0	13.0	17.0	12.0	1.0	—	**53 0**	32.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	87.0	—	134.0	8
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	**25.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	45.0	—	67.0	4
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	19.4	—	21.3	18.1	—	—	—	**27.2**	19.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	48.5	—	107.3	6
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	**46.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	57 0	—	65.0	4
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	6.0	1.0	—	**37.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	43.0	—	59.0	6
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	20.0	**36.0**	2.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	32.0	—	140.0	8
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	**15.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.5	—	32 5	3
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	1
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	12.0	—	—	**50.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	53.0	—	95.0	5
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	40.0	—	49.0	3
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	**57.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	57.5	—	92.5	2
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	1.2	—	3.5	**61.8**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	71.3	—	73.8	5
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**11.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	—	25.0	3
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	14.0	—	**18.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	24.0	—	58.0	6
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	**31.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	56.0	—	67.0	4
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	11.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.0	—	46.0	5
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	50.0	—	62.5	4
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	1.0	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	—	46.0	5
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	2
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	32.0	2
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	2
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.5	—	31.5	2
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	**19.2**	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.9	—	32.9	3
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	1
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**14.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	31.0	3
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	—	—	**13.5**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.5	—	26.5	3
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	**13.5**	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	23 5	—	26.6	4
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	**14.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	21.0	—	28.5	4
Sissa	P	31	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	4.0	0.3	—	**12.2**	9.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.7	—	26.7	3
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Cornolo	Pn	950	1.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	—	18.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	46.0	—	59.0	7

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.5	—	**52.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	62.0	6.0	76.5	5
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	—	70.0	3
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	**25.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	58.0	—	65.0	5
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	1
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	1.0	—	**38.0**	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	50.0	—	67.0	6
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**25.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	—	37.0	3
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	2
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	37.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	37.0	—	52.0	3
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	**7.0**	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	7.0	34.0	7
Varano Melegari . . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	35.0	2
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [2]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—
Musiara Superiore . .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	28.0	—	37.0	3
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	17.0	3
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	1
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	35.0	3
Marra (Bacino)	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	10 4	2.6	—	**22.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	—	37.0	4
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	6.0	2
Bosco di Corniglio . .	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	14.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	14.0	—	51.0	3
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	—	41.0	4
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	22.0	3
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	10.0	3
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	—	38.0	3
Campora di Sasso . .	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	2
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.2	—	**14.3**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	20.3	—	29.6	4
Corniglio (P. Romano) .	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	43.0	1
Ponte Parmossa . . .	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	8.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	36.0	4
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	31.0	2
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	**11.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	26.0	4
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	—	13.0	**13.2**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	27.2	—	36.5	5
Baganzola	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	**13.4**	11.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	24.8	—	27.9	4

Precipitazione complessiva dei giorni 12 e 13 — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.3	—	**13.0**	11.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	25.0	—	28.8	3
S. Siro Torrile	P	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	**14.5**	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	25.0	—	30.5	3
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	**20.2**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	21.2	—	24.7	3
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	41.0	3
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**11.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	26.0	4
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**13.0**	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	28.0	4
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	27.0	2
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	—	29.0	2
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	9.4	1
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	3.0	—	—	—	15.0	**30.0**	27.0	8.0	5.0	6.0	—	27.0	23.0	2.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	59.0	—	153.0	12
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	30.0	28.0	30.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	35.0	—	123.0	4
Succiso	Pn	911	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**38.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7.0	—	52.0	4
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**14.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	—	30.0	4
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leguigno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vedriano	P	590	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	16.5	—	22.0	4
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.5	—	10.5	2
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	1
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	**12.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	34.0	5
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	33.0	3
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	—	41.0	3
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.5	—	6.0	**7.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	13.5	—	22.0	4
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	32.0	3
Sorbolo	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	**15.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	—	31.0	5
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	10.0	**14.1**	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	25.0	—	29.2	3
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	2.0	—	—	—	—	—	1.0	23.0	250	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	33.0	—	84.0	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Isola di Palanzano . .	Pr	600	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	**10.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11.0	—	17.0	3
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	**8.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	11.0	4
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	3.0	**7.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 0	12.0	—	19.0	5
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**7.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14 0	—	19.0	4
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	2
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	**9.7**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.7	—	22.7	4
Sedrio	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	—	30.0	2
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	2
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	**15.3**	2.8	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	18.2	—	26.9	3
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto . . .	P	1200	13.0	—	—	—	—	6.0	25 0	**88.0**	71.0	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203.0	12.0	—	215.0	8
Monteduro	P	840	3.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	24.0	5
Bismantova	P	830	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	35.0	3
Sologno	P	805	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	2
Valestra	Pn	800	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	5.0	**9.3**	0.8	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	16.6	—	23.4	5
Collagna	P	800	4.0	—	—	—	—	—	—	35.0[1]	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	20.0	—	59.0	6
Carpineti	P	780	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	20.0	3
Casteinovomonti . . .	Pn	730	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	—	36.0	3
Baiso	P	542	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**9.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	19.0	4
Salcava	P	530	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**13.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	33.0	5
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	19.0	3
Cavola di Toano . . .	P	484	—	2.0	—	—	—	—	—	**4.0**	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	8.5	3
Levizzano	P	189	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**5.0**	**5.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	5
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	22.0	3
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	2
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [2]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [3]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 6 al 9. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [3] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ospedaletto	P	1100	10.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	**50.0**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	6.0	—	96.0	5
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	2.0	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	21.0	—	43.0	4
Prese d'Ozola	P	920	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	**39.0**	3.0	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	34.0	—	81.0	7
Piolo	P	773	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	43.0	3
Cinquecerri	Pn	697	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	24.0	—	53.0	4
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Quara	P	720	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	25.0	—	66.0	2
Razzolo	P	610	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**20.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	—	36.0	5
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	9.0	4
Piandelagotti	Pn	1209	11.2	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	4.0	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	41.0	—	87.2	7
Frassinoro	Pn	1097	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	**13.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	46.0	7
Civago	Pn	1024	13.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	**31.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	42.0	—	85.0	4
Toano	Pn	944	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	35.0	4
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	1
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**6.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	13.0	3
Ceredolo	P	300	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	2
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	**14.0**	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	20.0	—	48.0	7
Polinago	Pn	810	**8.0**	1.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	21.0	7
Pavullo	P	682	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	**12.0**	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	24.0	5
Prignano	P	497	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	18.0	2
Gombola	P	450	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	19.0	5
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	10.0	3
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	18.0	3
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	2
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**10.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.5	—	21.5	3
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	**11.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.5	—	28.5	3

GENNAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	39.0	3
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**15.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	—	33.0	3
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	**20.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	32.0	—	44.0	5
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	—	36.0	3
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	15.0	**17.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	32.5	—	40.8	3
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	39.0	—	48.0	3
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13 0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	34.0	—	51.0	3
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	**21.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	21.5	—	33.0	2
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	1
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	32.0	4
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	—	34.0	2
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	12 0	11 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	38.0	3
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.2	**12.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—	29.0	3
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	—	34.0	3
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	0.5	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.5	—	36.5	3
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**12.0**	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	30.0	4
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	24.0	—	35.0	4
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	33.0	4
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	32.0	3
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.5	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.5	—	31.5	4
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	—	21.5	4
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.5	**13.0**	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	31.0	4
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone [1]	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	—
Cervarola [1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—
Barigazzo	Pn	1224	5.0	—	—	—	—	—	—	**12.0**	3.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	27.0	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni
Tagliole	Pn	1150	—	—	30.0	12.0	—	—	—	1.0	50.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	50.0	—	143.0	
Sestola	Pr	1086	11.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	32.8	—	58.1	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	4.5	42.0	—	—	26.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	42.0	—	88.5	
Fiumalbo	P	943	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.0	—	27.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	48.0	—	87.5	
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.0	—	32.0	
Gaiato	Pn	800	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	8.0	7.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	15.2	—	34.7	
Pievepelago	P	761	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	30.0	
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	18.0	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.5	—	31.5	
Strettara	Pr	570	—	—	2.0	3.0	4.0	—	0.5	—	—	2.0	—	2.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	17.5	—	29.0	
Leo																																						
Madonna dell'Acero	Pn	1180	30.0	—	—	—	—	—	58.0	63.0	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	47.0	—	198.0	
Ospitale Fanano	P	936	22.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	27.0	2.0	—	30.0	13.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	51.0	—	109.0	
Fellicarolo	Pn	935	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	3.0	48.0	
Fanano	Pn	640	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	32.0	—	59.0	
Rocca Corneta	Pu	604	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	—	43.0	
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	14.0	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	
Rosola	Pn	690	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	9.0	
Verica	Pn	580	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	37.0	
Coscogno	P	536	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	16.0	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	13.0	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	10.0	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	14.5	
Vignola	Pr	125	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	13.5	—	16.7	
Spilamberto	P	70	0.1	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	9.3	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.7	—	5.9	
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	0.1	7.0	0.1	0.4	14.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	15.9	—	23.1	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	30.0	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	5.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.4	—	16.9	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	14.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	23.0	4
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	25.6	—	31.8	2
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	—	32.0	4
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	38.0	3
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	3
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	13.0	2
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	27.0	4
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.8	—	13.8	2
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello . . .	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	10.3	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	21.7	—	27.1	3
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	4.1	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.9	—	7.7	2
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	9.3	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	23.4	—	35.6	3
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	10.4	14.7	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	26.3	—	32.2	4
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	—	8.3	2
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	27.8	2
S. Martino in Spino .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	8.2	—	12.3	2
Chiavichetta (Canalazzo) .	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.8	—	4.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	13.4	—	21.5	4
La Cucca (Rangona) . .	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	—	2.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	10.4	—	19.6	4
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	3
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	29.0	4
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.3	—	10.8	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo str. Pluviometrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	11.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—			16.3	8.5	5.3	30.1	4
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—			13.2	—	12.0	25.2	3
Torriglia	Pr	764	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	16.4	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			21.2	7.0	2.0	30.2	5
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0			3.0	2.0	22.0	27.0	4
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	9.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—			12.0	7.2	2.0	21.2	4
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—			8.0	2.0	5.0	15.0	3
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	16.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—			19.4	6.0	6.5	31.9	4
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—			9.0	2.0	9.0	20.0	5
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—			20.0	2.5	5.0	27.5	3
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—			17.0	4.0	5.0	26.0	4
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—			9.0	—	5.0	14.0	2
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—			7.0	—	3.0	10.0	4
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—			3,0	2.5	0.5	6.0	2
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—			35.0	15.0	10.0	60.0	5
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0			5.0	7.5	6.0	18.5	5
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	10.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—			13,2	0.7	4.0	17.9	3
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—			5.8	0.6	0.6	7.0	1
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			5.0	9.0	2.0	16.0	5
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	—	—	5.0	1
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	2.0	—	8.0	2
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—			—	3.0	3.0	6.0	3
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—			10.0	7.0	2.0	19.0	3

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1
Montemarzino	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	6.5	2
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	17.0	2
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	17.0	8.0	3.0	28.0	3
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	2
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	10.0	5.0	15.0	30.0	4
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	—	10.9	2
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	—	5.2	3
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	7.0	2
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	2
Voghera	Pr	93	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	8.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	3.9	—	18.0	3
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	10.0	2
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	9.0	2
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.5	—	6.7	2
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	10.0	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			8.0	10.0	2.0	20.0	3
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	7.0	—	7.0	1
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3.0	3.0	—	6.0	3
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	6.0	—	8.0	3
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	10.0	—	16.0	2
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—			14.3	—	0.5	14.8	2
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—			11.0	7.0	1.0	19.0	5
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0			11.5	7.0	5.0	23.5	6
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			5.0	4.0	2.0	11.0	3
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	8.0	—	15.0	3
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			2.0	6.0	2.0	10.0	4
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9.0	6.0	—	15.0	3
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	20.0	—	20.0	1
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	6.0	—	8.0	2
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	11.5	14.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13.0	14.5	—	27.5	3
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10.0	10.0	—	20.0	2
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16.0	—	—	16.0	1
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	30.0	—	35.0	3
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.5	15.0	—	17.5	2
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
Erbagrassa	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18.0	22.0	—	40.0	2
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30.0	20.0	—	50.0	2
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—			7.5	5.0	1.0	13.5	5
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	8.0	—	12.0	2
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3.0	5.0	—	8.0	2

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	5.0	—	11.0	3
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13.5	—	—	13.5	2
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	6.0	—	11.0	2
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	17.0	—	25.0	2
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.0	6.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9.3	2.4	—	11.7	3
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	46.0	—
Casa forestale A Stella [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	50.0	—
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—			13.0	25.0	5.0	43.0	4
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	10.0	—	14.0	3
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17.0	19.0	—	36.0	3
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—			15.0	5.0	1.0	21.0	3
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—			30.0	—	1.0	31.0	3
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18.0	5.5	—	23.5	3
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			60.0	3.0	—	63.0	3
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38.0	2.0	—	40.0	3
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—			5.0	2.5	4.0	11.5	6
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	6.0	—	12.0	3
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13.0	6.2	—	19.2	3
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	10.0	—	14.0	2
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23.0	5.0	—	28.0	2
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	8.0	—	12.0	3
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	7.0	—	13.0	2
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.0	5.0	—	25.0	2
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—			11.2	19.0	0.3	30.5	3
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	6.0	—	13.0	2

Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9.0	4.0	—	13.0	2
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0			7.0	9.0	1.0	17.0	6
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12.0	1,0	—	13.0	3
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.5	7.0	—	13.5	3
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	7.5	—	13.5	3
Farini d'Olmo	Pn	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	9.0	—	11.0	3
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	4.0	—	4.0	1
Chiavenna																																						
Oboio	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	10.0	—	11.0	2
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	7.0	—	11.0	3
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	19.1	—	19.1	2
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—			1.0	5.0	1.0	7.0	3
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	15.0	—	15.0	2
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	19.0	—	26.0	3
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10.0	19.0	—	29.0	3
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	10.0	—	15.0	2
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	8.5	—	16.5	3
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	9.0	—	15.0	3
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	10.0	—	18.0	2
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	10.0	—	15.0	2
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	12.5	—	12.5	2
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	10.0	—	10.0	1
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.4	9.8	—	15.2	3
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15.0	—	—	15.0	2
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.0	5.0	—	30.0	3
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—			37.0	—	0.5	37.5	2

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	N. giorni piovosi
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—	38.0	3
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	21.0	3
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	19.0	4
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	21.0	3
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	37.0	2
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	10.2	—	22.4	2
S Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	28.0	2
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	5.0	2
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	21.0	2
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	15.0	2
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	5.0	—	39.0	3
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	3
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	4
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.5	—	10.5	3
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	35.0	3
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	16.0	3
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	20.0	3
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20 0	2
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	2
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	15.5	2
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	2
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	13.0	3
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	11.0	2
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.0	—	17.2	2
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	17.0	3
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.5	—	17.5	3
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	7.0	2
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	16.0	4
Sissa	P	31	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	—	12.7	2
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	29.0	4

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.5**	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23.5	10.5	—	34.0	3
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17.0	—	—	17.0	1
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**19.0**	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—			25.0	18.0	6.0	49.0	5
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**8.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	15.0	—	22.0	3
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—			27.0	3.0	3.0	33.0	4
Plone	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**9.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15.0	6.0	—	21.0	3
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	6.0	—	8.0	3
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**9.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	11.0	—	17.0	3
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	4.0	—	9.0	2
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	15.0	—	20.0	2
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [1]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	20.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.0	3.0	—	23.0	2
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	—	—	6.0	1
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11.0	—	—	11.0	2
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	12.0	—	12.0	1
Marra (Bacino)	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10.0	7.0	—	17.0	2
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10.0	24.0	—	34.0	6
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**5.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0			9.0	1.0	1.0	11.0	4
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.0	—	—	20.0	2
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**8.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	12.0	—	17.0	3
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	1.0	—	8.0	2
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15.0	—	—	15.0	1
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**5.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3.0	9.0	—	12.0	3
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	**16.3**	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12.1	20.4	—	32.5	3
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	13.0	—	13.0	1
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**28.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—			29.0	26.0	8.0	63.0	4
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	**7.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	8.0	—	15.0	3
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**6.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	8.0	—	12.0	3
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	15.0	—	15.0	1
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**11.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	13.0	—	15.0	3
Baganzola	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	**7.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.5	9.0	—	13.5	3

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Neve fusa dei giorni 9 e 10.

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.5	—	22.5	3
S. Siro Torrile	P	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.5	—	23.5	3
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	17.0	3
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	19.0	2
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	20.0	3
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	16.0	3
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	31.0	2
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	20.0	2
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	14.0	2
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0			30.0	13.0	4.0	47.0	6
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0			15.0	—	1.0	16.0	2
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—			5.0	12.0	8.0	25.0	4
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0			7.0	13.0	7.0	27.0	5
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	15.0	—	23.0	4
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	5.0	—	12.0	2
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.5	3.0	—	8.5	2
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	11.0	—	19.0	3
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	15.0	—	20.0	3
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	12.0	—	12.0	1
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	7.0	—	12.0	3
Treversetolo	P	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	25.0	—	26.0	3
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—			—	15.0	1.5	26.5	2
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9.5	15.0	—	24.5	2
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—			2.5	6.5	0.5	9.5	2
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	9.0	—	11.0	3
Sorbolo	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	32.0	—	37.0	3
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	11.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.5	13.5	—	18.0	3
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			21.0	10.0	2.0	33.0	3

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Isola di Palanzano . .	Pr	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5			5.0	2.5	0.5	8.0	3
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3.0	1.5	—	4.5	2
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	18.0	—	23.0	2
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			5.0	9.0	1.0	15.0	4
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—			4.0	5.0	3.0	12.0	3
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—			6.5	5.0	0.5	12.0	2
Sedrio	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			1.0	8.0	1.0	10.0	3
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	5.0	—	5.0	1
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—			8.5	7.2	0.4	16.1	2
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto . . .	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0			8.0	18.0	6.0	32.0	6
Monteduro	P	840	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—			20.0	12.0	1.0	33.0	5
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10.0	3.0	—	13.0	2
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13.0	4.0	—	17.0	3
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—			1.8	9.0	1.3	12.1	4
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14.0	—	—	14.0	2
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	11.0	—	16.0	3
Castelnovomonti . . .	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10.0	8.0	—	18.0	2
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			3.0	9.5	1.0	13.5	4
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			5.0	4.0	1.0	10.0	3
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0			—	14.0	2.0	16.0	4
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	8.0	—	10.0	3
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			2.0	8.0	1.0	11.0	5
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0			7.0	3.0	4.0	14.0	4
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	22.0	—	22.0	2
Ozola																																						
(Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	252.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	126.0	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			16.0	15.0	2.0	33.0	4
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0			5.0	26.0	2.0	33.0	4
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**22.0**	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5			23.0	6.0	1.0	30.0	4
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			13.0	8.0	2.0	23.0	3
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**13.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5			5.0	14.5	0.5	20.0	3
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—			5.0	4.0	2.0	11.0	3
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	**6.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—			0.0	7.0	1.0	14.0	4
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**6.0**	**6.0**	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**6.0**	1.0			8.0	14.0	8.0	30.0	9
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**13.0**	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	5.0			23.0	5.1	8.5	36.5	6
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**9.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0			3.0	17.0	4.0	24.0	6
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**25.0**	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0			26.0	15.0	4.0	45.0	6
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**5.0**	**5.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0			3.0	12.0	2.0	17.0	5
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0			—	14.0	2.0	16.0	4
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0			1.0	6.0	1.0	8.0	4
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**5.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	8.0	—	8.0	3
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0			—	16.0	5.0	21.0	4
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0			—	13.0	2.0	15.0	5
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			3.0	20.0	1.0	24.0	3
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	8.0	—	8.0	1
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			—	16.0	1.0	17.0	5
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	747	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	13.0	—	13.0	1
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—			—	11.0	2.0	13.0	3
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	11.0	—	11.0	1
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**4.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—			—	8.0	2.0	10.0	3
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.5**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—			—	13.0	2.0	15.0	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	20.0	—	24.0	3
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.0	8.0	—	15 0	2
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14.0	4.0	—	18.0	3
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	17.0	—	21.0	3
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	19.0	—	24.0	3
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	10.0	—	18.0	3
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	3 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19.0	3.0	—	22.0	3
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6.0	3.5	—	9 5	2
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9.0	3.0	—	12.0	2
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	20.0	—	20.0	2
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	20.0	—	20.0	1
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	23.0	—	23.0	2
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	4.5	—	4.5	1
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	7.0	—	7.0	2
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	5.0	—	9.0	3
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	15.0	—	19.0	3
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	7.0	—	11.0	3
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	3.0	—	8.0	2
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2.0	3.0	—	5.0	3
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	3.0	—	4.0	3
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4.0	4.0	—	8.0	3
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.8	3 0	—	4.8	3
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone [1]	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	21.0	—
Cervarola [1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	17.0	—
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—			10.0	15.0	5.0	30.0	3

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

FEBBRAIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**10.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—			8.0	13.0	1.0	22.0	4
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	**6.2**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.6	3.0			2.8	10.2	5.6	18.6	5
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	**23.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0			1.5	29.0	3.0	33.5	4
Fiumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	**6.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0			3.5	10.0	3.0	16.5	5
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	6.0			—	15.5	10.5	26.0	5
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.8	**5.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	1.5			0.1	9.9	2.4	12.4	3
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	16.0	—	16.0	2
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	5.0	—	6.0	3
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**5.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	6.0	—	7.0	3
Leo																																						
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	30.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	12.0	—			40.0	61.0	15.0	116.0	7
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	**7.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	3.0			7.0	14.0	7.0	28.0	8
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**22.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0			2.0	29.0	6.0	37.0	6
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**9.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0			2.0	14.0	9.0	25.0	5
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**12.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0			3.0	14.0	16.0	33.0	5
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0			2.0	8.0	2.0	12.0	3
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	12.0	—	12 0	1
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	16.0	—	16.0	2
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0			—	17.0	2.0	19.0	4
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0			8.0	11.0	2.0	21.0	4
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—			7.0	9.0	2.0	18.0	3
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	15.0	—	15.0	2
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			—	17.2	1.0	18.2	3
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—			—	22.0	1.0	23.0	3
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—			7.0	6.3	1.3	14.6	3
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5.0	3.0	—	8.0	2
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	15.0	—	15.0	2
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	20.0	—	20.0	2
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	13.0	—	13.0	3
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.5	12.0	—	12.5	1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Sacchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	24.0	2
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	15.5	—	29.0	3
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	3
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	9.0	2
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	13.0	2
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	10.0	2
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	3
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	21.0	4
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	5.8	1
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.5	2
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.2	—	9.7	2
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	2
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	10.1	—	22.3	2
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	12.1	2
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	25.0	2
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	9.0	3
Picarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	11.0	3

MARZO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	13.0	28.2	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	**81.1**	19.5	—	—	—	—	—	—	5.3	—	28.0	9.2	—	68.7	125.9	42.5	237.1	9
Noci	P	776	20.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	**63.3**	27.1	—	—	—	—	—	—	10.0	—	56.2	—	—	50.0	149.6	66.2	265.8	8
Torriglia	Pr	764	4.0	8.0	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	61.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**75.0**	4.0	—	64.0	128.2	83.0	275.2	9
Crocefieschi	Pn	742	15.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	**21.0**	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	11.0	—	—	40.0	59.0	30.0	129.0	11
Frassinello	Pn	724	24.0	15.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**68.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	28.4	5.0	—	26.8	78.0	38.4	143.2	8
Scoffera	P	678	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	70.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	20.1	20.0	30.0	167.5	110.4	307.9	9
Sanguinetto	P	678	8.0	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	**84.0**	21.3	—	—	—	—	—	—	25.9	—	30 8	19.8	—	83.0	142.9	76.5	302.4	9
Castagnola	P	560	1.0	30.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	63.0	43.0	8.0	114.0	8
Sasso di Grondona	P	519	—	40.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5[3]	—	40.0	65.0	47.5	152.5	7
Montoggio	P	450	—	30.0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	30.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	—	—	—	34.0	95.0	40.0	169.0	7
S. Agata Fossili	P	425	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	**24.0**	—	—	15.0	18.0	37.0	70.0	5
Sarissola	P	400	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**60.0**	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	35.0	16.0	—	8.0	28.0	93.0	65.0	186.0	10
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	**34.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	28.0	16.0	—	6.0	11.0	71.0	59.0	141.0	10
Variana	P	300	—	—	—	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**15.0**	—	5.0	20.0	12.0	30.0	62.0	7
Stazzano	P	219	—	5.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	**25.0**	8.0	—	12.0	43.0	46.0	101.0	8
Novi Piemonte	P	200	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.4	—	—	—	0.2	**30.8**	8.4	0.5	—	—	—	—	—	7.2	2.2	—	28.8	—	—	—	17.3	41.9	38.2	97.4	8
Tortona	P	120	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**25.5**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	16.0	—	—	16.0	29.5	20.0	65.5	7
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	35.0	23.0	—	—	—	—	—	4.0	18.0	23.0	—	—	13.0	—	24.0	98.0	58.0	180.0	9
Cabella	P	515	—	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	14.0	—	—	—	13.0	7.0	50.0	70.0	6
Zebedassi	P	492	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—	15.0	120.0	22.0	157.0	6
Borghetto	P	295	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	19.0	30.0	18.0	67.0	7
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38 0[4]	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	1.0	—	8.0	38.0	22.0	68.0	7

[1] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [2] Neve fusa dei giorni 16, 17 e 18. — [3] Pioggia e neve fusa dei giorni 29 e 30. — [4] Pioggia dei giorni 17 e 18.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**26.0**	—	14.0	40.0	30.0	84.0	7
Montemarzino	P	468	—	13.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.3**	9.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	17.4	34.2	21.0	72.6	6
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	0.0	47.0	31.0	84.0	5
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	**25.0**	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	8.0	—	—	55.0	4.5	15.0	74.5	8
Pregola	Pn	1005	—	35.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0[2]	—	—	35.0	—	30.0	65.0	5
S. Albano	P	604	10.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	—	**20.0**	—	10.0	40.0	30.0	55.0	125.0	9
Pizzocorno	P	478	—	—	21.3[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	16.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	**22.7**	—	—	21.3	39.2	26.4	86.9	8
Varzi	P	409	2.0	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**22.0**	—	13.3	33.0	30.0	76.3	9
Montesegale	P	384	4.0	**25.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	6.0	—	37.0	41.0	19.0	97.0	9
Rivanazzano	P	157	—	—	32.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	16.0	—	32.0	33.0	20.0	85.0	7
Voghera	Pr	93	5.0	9.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.2**	5.3	0.9	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	0.5	18.0	—	—	18.3	29.4	21.0	68.7	7
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	**17.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	25.0	39.5	15.0	79.5	7
S. Giuletta	P	250	**24.0**	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	16.0	—	—	47.0	30.0	20.0	97.0	7
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	27.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	9.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	27.0	36.0	14.0	77.0	8
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	20.0[6]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	20.0	36.0	18.0	74.0	7
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	0.5	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	1.0	—	20.5	34.0	11.0	65.5	8

[1] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [2] Neve fusa dei giorni 26, 28 e 29. — [3] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [5] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [6] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	40.0	2.0	30.0	72.0	5
Zavatterello	P	560	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**11.0**	—	—	18.0	—	12.0	29.0	4
Pecorara	P	479	2.0	11.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	33 0	35.0	19.0	87.0	8
Pianello	P	185	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	40 0	28.0	14.0	82.0	6
Agazzano	P	184	—	**23.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	8.5	6.0	—	35.0	41.0	15.0	91.0	9
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	**12.2**	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.0	—	2.2	20.7	32.5	11.7	64.9	9
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	16.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**29.0**	—	—	47.0	52.5	33.0	122.5	8
Rondanina	Pn	1000	7.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**25.0**	16.8	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	23.4	5.7	—	37.0	51.8	35.1	123 9	11
Propata	Pn	996	—	40.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	8.0	—	—	40.0	35.0	21.0	96.0	7
Pradovera	Pn	937	—	**31.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	14.0	16.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**21.0**	—	43.0	55.0	25.0	123.0	9
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**61.0**	—	—	33.0	56.0	63.0	152.0	6
Peli	Pn	910	2.0	**36.5**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0	7.5	—	4.0	58.5	52.2	35.5	146.2	10
Zerba	Pn	906	10.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	25 0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	40.0	—	—	47.0	73.0	47.0	167.0	8
Fontanigorda	P	829	0.5	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22 0	**75.0**	62.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	65.0	1.0	—	—	18.5	159.0	113.0	290.5	8
Barchi	Pn	800	0.5	15.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	31.0	**34.5**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	30.0	9.5	—	23.5	87.0	45.0	155.5	9
Cerignale	Pn	730	10.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	30.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	45.0	95.0	15.0	155.0	9
Rovegno	P	660	8.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	**40.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	36.0	3.0	—	18.0	82.0	43.0	143.0	9
Montebruno	P	657	—	3.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**80.0**	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	12.0	—	26.0	149.0	72.0	247.0	8
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	18.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**47.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	32.0	10.0	—	2.0	32.0	85.0	51.0	168.0	10
Ottone	P	510	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**40.0**	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17 0	6.0	—	—	30.0	84.0	23.0	137.0	6
Erbagrassa	Pn	500	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	25.0	52.0	17.0	94.0	4
Ponte Organasco . .	P	450	10.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	65.0	40.0	10.0	115.0	5
Losso	Pr	416	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	11.0	4.0	2.0	11.0	57.0	42.0	110.0	10
Marsaglia	P	270	5.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	11.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**15.0**	**15.0**	—	26.0	39.0	33.0	98.0	10
Bobbio	P	270	**24.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	35.0	24.0	6.0	65.0	6

[1] Neve fusa dei giorni 1 e 2.

MARZO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Perino	P	200	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**14.0**	—	—	21.0	16.0	17.0	54.0	6
Statto	P	174	**21.0**	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	30.5	19.0	14.0	63.5	5
Ottavello	P	113	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	39.0	15.0	89.0	5
Calendasco	P	55	—	**17.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	20.0	34.0	11.0	65.0	7
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	0.3	7.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	14.9	**20.0**	3.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	11.5	—	—	8.0	38.4	12.0	58.4	5
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	—
Barbagelata	Pn	1122	7.0	68.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	**80.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	65.0	16.0	—	111.0	163.0	90.0	364.0	9
S. Stefano	Pn	1014	4.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	35.0	**43.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	9.0	—	27.0	100.0	13.0	140.0	11
Alpepiana	Pn	934	3.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	**30.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	5.0	—	18.0	82.0	31.0	131.0	9
Brugneto	Pn	903	4.0	21.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	5.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	—	—	41.0	49.0	20.0	110.0	9
Priosa	Pn	900	20.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	25.0	35.0	—	70.0	120.0	75.0	265.0	9
Castagnola	Pn	840	—	29.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	24.0	33.0	29.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**39.0**	—	—	46.0	93.0	43.0	182.0	8
Magnasco	Pn	817	5.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**100.0**	50.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	5.0	—	75.0	211.0	90.0	376.0	9
Cabanne	P	812	2.0	28.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	60.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**70.0**	10.0	—	59.0	135.0	89.0	283.0	9
Boschi	Pr	630	—	—	43.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	27.0	27.0	28.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	11.0	8.0	14.0	4.0	43.0	84.0	41.0	168.0	14
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	5.0	24.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	40.0	43.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**49.0**	30.0	—	51.0	120.0	81.0	252.0	10
Grondone	Pn	1051	2.2	**27.8**	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	18.6	20.4	18.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	9.1	17.1	—	38.2	58.3	30.1	126.6	9
Groppallo	Pn	998	—	—	35.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	35.0	50.0	12.0	97.0	6
Mareto	Pn	980	—	**26.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	13.0	—	39.0	40.0	24.0	103.0	7
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	35.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	20.0	**62.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	52.0	86.0	23.0	161.0	6
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	36.0	59.0	22.0	117.0	7
Gambaro	Pn	850	—	—	45.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	45.0	50.0	25.0	120.0	6
Cassimoreno	P	800	3.4	35.0	18.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	—	—	—	23.0	24.5	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	26.0	12.0	—	57.1	88.1	41.0	186.2	11
Centenaro	Pn	790	—	—	55.0[6]	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	21.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	55.0	54.0	24.0	133.0	7

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [3] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [5] Pioggia dei giorni 17 e 18. — [6] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	58.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	1 0	1.0	—	—	—	4.0	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	5.0	—	58.0	53.0	18.0	129.0	12
Cerreto Rossi	Pn	700	2.0	**35.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	7.0	3.0	—	52.0	41.0	19.0	112.0	10
Rigolo	P	700	4.0	23.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	14.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	2 0	—	6.0	2.0	—	—	44.0	72.0	10.0	126.0	11
Ferriere	Pr	615	25.0	**47.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	20.0	—	2.0	78.0	50.0	32.0	160.0	11
Cassano	P	379	—	27.5	13 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	40.5	59.0	21.0	120.5	5
Farini d'Olmo	Pn	425	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	40.0	36.0	22.0	98.0	7
Bettola	P	309	—	**28.0**	22.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	2.0	—	51.0	22.0	26.0	99.0	7
Villò	P	200	—	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	27.0	43.0	21.0	91.0	5
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	**45.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	40.0	95.0	15.0	150.0	9
Padri di Bettola	P	556	1.0	25.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	10.5	11.0	**31.2**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	6.0	—	37.0	58.2	19.0	114.2	12
Castellana	P	434	—	**26.0**	7.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	18.1	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	33.7	58.3	5.1	97.1	6
S. Maria del Rivo	P	393	—	15.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	11.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	5.0	—	32.0	61.0	11.0	104.0	10
Rezzano	P	200	—	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	10.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	41.0	57.0	17.0	115.0	7
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	19.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	10.0	14.0	**21.7**	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	5.0[2]	10.0	—	32.0	46.5	16.7	95.2	9
Saliceto	P	57	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	—	—	—	12.3	10.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.5	—	28.0	50.0	14.5	92.5	9
S. Nazzaro	P	41	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	5.0	10.0	9.0	24.0	5
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	4.5	40.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	18.0	17.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	15.0	10.0	—	67.5	89.5	28.5	185.5	11
Morfasso	Pn	650	14.0	23.0	21 0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	12.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	58.0	74.0	16.0	148.0	9
Vernasca	P	495	—	20 0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	23.0	32.0	20.0	75.0	5
Villa Alberoni	P	205	—	7.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	17.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	36.0	58.0	17.0	111.0	7
Fiorenzuola	P	82	—	25.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	40.0	10.0	75.0	5
Villanova d'Arda	P	43	—	—	20.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	20.0	45.0	16.0	81.0	6
Busseto	P	40	—	10.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	—	—	—	8.4	10.0	**28.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.2	—	19.4	51.6	13.7	84.7	9
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	1.8	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	38.3	38.8	**46.5**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.8	18.3	—	6.8	124.6	45.1	176.5	10
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	1.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**56.0**	46.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	32.0	5 0	—	21.0	155.0	38.0	214.0	10
Bratello	Pn	924	6.0	41.0	21.5	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	31.0	**70.5**	25.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	23.5	6.0	—	73.5	129.0	32.5	235.0	12
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	12.0	28.0	**36.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	—	—	—	98.0	60.0	38.0	196.0	10

[1] Neve fusa dei giorni 1, 2, 3 e 4. — [2] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [3] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [4] Pioggia dei giorni 17 e 18.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo str. r'osservazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Giariette	Pn	900	10.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	**70.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	53.0	—	—	41.0	100.0	63.0	204.0	8
Berceto	Pn	800	1.0	15.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	**19.0**	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	14.0	—	28.0	55.0	28.0	111.0	11
Porcigatone	Pn	800	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**30.0**	20.0	25 0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	22.0	77.0	3.0	102.0	7
Strinabecco	Pr	800	—	15.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	40.0	62.0	**66 0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	16.0	—	42.0	171.0	70.0	283.0	9
Montegroppo	Pn	750	—	15.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	**70.0**	65 0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	15.0	204.0	16.0	235.0	6
S. Maria del Taro	Pn	744	—	20.0	9.2	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	100.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	—	41.3	179.6	76.3	297.2	6
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	61.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	40.0	50.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	21.0	—	61.0	118 0	43.0	222.0	10
Prelerna	Pn	724	13.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	18.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	37.0	45.0	22.0	104.0	8
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	60.0[3]	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	—	—	—	36.0	51.0	23 0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	7.0	8.0	2.0	61.5	114.0	44.0	219.5	15
Tornolo	Pn	620	13.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**67.0**	39.0	—	39.0	24.0	106.0	169.0	8
Boschi di Bardone	Pn	608	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	12.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18.0	57.0	20.0	95.0	7
Baselica	P	600	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**81.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	12.0	95.0	31.0	138.0	5
Casale di Parma	Pn	600	45.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 0	**60.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	47.0	117.0	16.0	180.0	7
Careno	P	581	1.0	22.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	14.0	10.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	14.0	—	46.0	73.0	21.0	140.0	11
Albareto	P	550	—	—	60.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61.5**	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	60.0	94.5	25.0	179.5	6
Bedonia	Pn	544	2.0	43.0	**64.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	21.0	—	110.0	62.4	51.0	223.4	10
Selva del Bocchetto	P	539	—	29.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	**30.0**	23.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.0	—	44.0	89.0	20.5	153.5	8
Bergotto	Pn	500	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**38.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	27.0	—	10.0	87.0	51.0	148.0	7
Grotta	P	450	15.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26 0**	—	—	38.0	57.0	26.0	121.0	8
Rocca Prebalza	P	450	1.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	11.0	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17.0	7.0	—	14.0	62.0	29.0	105.0	11
Borgo Val di Taro	P	411	—	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**78.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	30.0	—	36.0	106.0	32.0	174.0	7
Neviano Rossi	P	401	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	9.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	26.0	49.0	19.0	94.0	7
S. Lucia	P	400	—	—	25.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	51.0[6]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	64.0	15.0	104.0	8
S. Vittore	P	360	—	29.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	20.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	—	34.0	62.0	18.0	114.0	7
Oriano	P	260	2.0	8.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	19.0	17.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	22.0	69.0	12.0	103.0	11
Salsomaggiore	P	160	1.5	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.5	—	—	—	—	—	47.0[7]	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.5	—	—	19.5	60.0	16.5	96.0	10
Gavazzoli di Noceto	P	95	16.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.2	—	—	—	—	—	3.2	6.7	**24.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16 2	—	—	28.7	47.1	16.2	92.0	8
Castione dei Marchesi	P	53	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	34.0	12.0	57.0	4
Fontanellato	P	50	—	17.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	3.0	—	—	—	8.5	8.5	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.5	—	36.0	54.5	15.0	105.5	10
Carzeto di Soragna	P	37	—	14.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	9.0	10.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	15.0	—	16.5	63.0	18.0	97.5	10
Zibello	P	33	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.4	7.6	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	13.0	49.0	2.2	64.2	6
Roccabianca	P	32	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	9.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	21.0	47.0	15.0	83.0	9
Sissa	P	31	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.3	—	—	—	8.5	8.2	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	10.7	—	23.0	52.2	15.0	90.2	9
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	5.0	25.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	47.0	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	33.0	15.0	—	70.0	105.0	63.0	238.0	9

[1] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [2] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [3] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [5] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [6] Pioggia dei giorni 17, 18 e 19. — [7] Pioggia dei giorni 17, 18 e 19.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	—	41.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	25.0	—	—	—	**53.0**	35.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	42.0	10.0	—	62.5	153.5	57.0	273.0	10
Spora	Pn	900	37.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	36.0	—	76.0	55.0	54.0	185.0	5
Nociveglia	Pn	900	**55.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	45.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	30.0	—	21.0	80.0	122.0	55.0	257.0	9
Bore di Metti	Pn	800	2.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	13.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	37.0	59.0	5.0	101.0	8
Cereseto	Pn	760	**40.0**	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	24.0	28.0	32.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	25.0	16.0	—	—	64.0	95.0	45.0	204.0	10
Plone	P	673	—	**40.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	60.0	30.0	8.0	98.0	5
Bardi	P	625	15.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	5.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	45.0	38.0	7.0	90.0	9
Varsi	P	412	—	—	37.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0[3]	—	37.0	49.5	19.0	105.5	8
Vianino	P	300	—	—	35.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	11.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	35.0	46.0	14.0	95.0	10
Varano Melegari	P	190	—	—	21.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	21.0	53.0	18.0	92.0	7
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [6]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	44.0[7]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	75.0[8]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	44.0	78.0	25.0	148.0	7
Braia	P	850	—	—	40.0[9]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	40.0	61.0	24.0	125.0	7
Ballone	P	825	13.0	7.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	40.0	38.0	11.0	89.0	9
Tizzano	Pn	795	—	70.0[10]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0[11]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0[12]	—	70.0	70.0	30.0	170.0	7
Marra (Bacino)	Pn	776	4.0	22.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	15.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	45.0	62.5	30.0	137.5	9
Moragnano	P	750	12.0	8.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	55.0	63.0	6.0	124.0	8
Bosco di Corniglio	Pn	742	10.0	10.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	10.0	21.0	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**28.0**	1.0	10.0	28.0	76.0	46.0	150.0	14
» » (Centrale)	Pr	730	10.0	**42.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	24.0	6.0	57.0	41.0	55.0	153.0	10
Cozzano	P	730	8.0	30.0	**41.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	11.0	9.0	29.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	81.0	62.0	11.0	154.0	12
Marra (Centrale)	Pr	635	3.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**30.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	—	33.0	47.0	12.0	92.0	8
Petrignacola	P	630	—	—	25.0[13]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	39.0	5.0	69.0	6
Campora di Sasso	P	620	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	9.0	**23.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	41.0	6.0	62.0	8
Antreola	P	600	5.2	**24.7**	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	—	—	—	14.3	21.0	23.7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.6	—	41.0	70.3	16.6	127.9	10
Corniglio (P. Romano)	P	562	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	20.0	59.0	27.0	106.0	5
Ponte Parmossa	P	550	5.0	**33.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	—	—	—	42.0	40.0	59.0	141.0	8
Beduzzo	P	500	3.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	8.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	59.0	—	94.0	7
Antesica	P	450	2.0	16.0	11.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	9.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	34.0	47.0	20.0	101.0	11
Pannocchia	P	175	—	—	25.0[14]	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	25.0	18.0	17.0	60.0	8
Parma	Pr	52	—	21.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	5.0	—	—	—	8.0	7.5	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	14.0	—	22.2	49.5	15.5	87.2	9
Baganzola	P	40	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	3.3	—	—	—	9.0	7.0	**26.6**	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.5	15.0	—	27.0	50.7	17.9	95.6	10

[1] Neve fusa complessiva dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 17, 18 e 19. — [3] Neve fusa complessiva dei giorni 29 e 30. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [5] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [6] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [7] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [8] Pioggia dei giorni 16, 17 e 18. — [9] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [10] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [11] Pioggia dei giorni 17, 18 e 19. — [12] Pioggia e neve fusa dei giorni 29 e 30. — [13] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [14] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3.

MARZO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	19.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	8.0	7.5	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	10.8	—	30.5	49.5	16.3	96.3	10
S. Siro Torrile	P	31	—	4.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	8.5	12.0	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	12.5	50.5	12.0	75.0	9
Colorno	P	29	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.5	10.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	21.0	43.5	12.5	77.0	7
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	4.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**20.0**	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	17.0	53.0	17.0	87.0	8
Cassio	Pn	813	0.5	20.0	10.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	12.0	18.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	**20.0**	—	32.5	56.0	24.0	112.5	12
Vallerano	P	513	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	4.0	15.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	30.0	55.0	22.0	107.0	8
Calestano	P	417	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**36.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	26.0	40.0	83.0	42.0	165.0	8
S. Michele dei Gatti	P	240	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	9 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	29.0	18.0	65.0	5
S. Martino Sinzano	P	127	—	**26.0**	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	37.0	18.0	15.0	70.0	7
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	5.0	30.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	12.0	7.0	19.0	—	—	28.0	**55.0**	45.0	45.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	45.0	—	71.0	211.0	59.0	341.0	15
Rigoso	Pn	1131	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	41.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	33.0	112.0	51.0	196.0	7
Succiso	Pn	911	9.0	7.0	10.0	—	4 0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	40.0	**52.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	30.0	107.0	26.0	163.0	10
Ramiseto	P	850	20.0	16.0	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	20.0	12.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	19.0	—	—	47.0	62.0	25.0	134.0	11
Storlo	Pn	845	**20.0**	5.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	45.0	30.0	10.0	85.0	9
Leguigno	P	645	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	11.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	50.0	—	74.0	5
Vedriano	P	590	8.5	21.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	**19.0**	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	34.5	52.0	12.5	99.0	8
Ranzano	P	540	5.0	17.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	20.0	**25.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	26.0	54.0	11.0	91.0	11
Neviano Arduini	P	422	8.0	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	28.0	20.0	6.0	48.0	6
Vetto	P	330	—	—	24.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	34.0	10.0	68.0	7
Cazzola	P	296	1.0	21.0	10.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	—	10.0	7.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	15.0	—	34.0	49.0	15.0	98.0	12
Treversetolo	P	180	—	19.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	9.0	6.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	35.0	46.0	15.0	96.0	9
Montechiarugolo	Pr	120	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	42.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	16.0	71.0	13.0	100.0	9
Marano	P	112	19.0	**19.8**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	9.5	—	—	—	—	15.7	19.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	40.3	50.7	18.0	109.0	9
Montecchio	P	98	4.5	9.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	—	—	—	—	7.0	6.5	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.5	—	22.5	36.5	9.5	68.5	11
S. Ilario	P	64	—	**27.0**	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	4.0	6.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	37.0	42.0	11.0	90.0	8
Sorbolo	P	34	—	**32.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	3.0	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	46.0	45.0	12.0	103.0	9
Mezzano Inferiore	P	26	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	8.2	8.7	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	21 0	40.8	11.0	72.8	7
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	20.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	**50.0**	30.0	40 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	70.0	140.0	50.0	260.0	9

[1] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Pioggia dei giorni 17, 18 e 19. — [3] Pioggia dei giorni 18 e 19.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Isola di Palanzano . .	Pr	600	15.0	**25.0**	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	51.0	22.0	14.0	87.0	8
Selvanizza	Pr	468	3.0	**30.0**	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.0	16.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	43.0	51.5	13.0	107.5	10
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	5.0	29.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.0	—	—	—	22.0	5.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	44.0	84.0	12.0	140.0	10
Casina (Cantoniera) . .	P	500	5.0	**21.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	20.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 0	—	—	38.0	54 0	11.0	103.0	9
Regnano	P	415	4.0	**21.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	17.0	4.0	58.0	7
Roncolo	P	275	5.0	**25.0**	15.0	1.0	—	0.5	—	0.2	—	—	2.5	5.5	2.5	—	—	—	10.0	4.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	46.7	43.0	7.0	96.7	11
Sedrio	P	200	4.0	21.0	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	4.0	3.0	—	—	—	12.0	7.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	40.0	53.0	8.0	101.0	11
Fogliano	P	65	—	—	50.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	50.0	40.0	4.0	94.0	7
Reggio Emilia	P	60	13.4	**15.2**	6.8	—	—	0.3	1.1	—	—	—	4.8	2.1	2.4	—	—	—	7.8	10.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	36.8	38.2	4.3	79.3	11
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto . . .	P	1200	21.0	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**57.0**	48.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	26.0	5.0	—	59.0	114.0	37.0	210.0	10
Monteduro	P	840	**39.0**	13.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	24.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21.0	—	—	67.0	63.0	22.0	152.0	10
Bismantova	P	830	—	17.0[2]	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	19.0	59.0	17.0	95.0	7
Sologno	P	805	17.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	**25.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	40.0	43.0	6.0	89.0	8
Valestra	Pn	800	4.7	19.1	14.0	0.2	—	9.5	—	—	—	—	2 8	5.0	2.0	—	—	—	11.7	6.9	**27.5**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	11.4	—	47.5	57.5	12.6	117.6	13
Collagna	P	800	8.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0[3]	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	36.0	47.0	26.0	109.0	10
Carpineti	P	780	—	—	40.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	2.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	40.0	37.0	11.0	88.0	10
Castelnovomonti . . .	Pn	730	7.0	30.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	22.0	5.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	45.0	75.0	20.0	140.0	8
Baiso	P	542	—	**30.0**	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	13.5	5.0	20 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	51.0	46.5	9.0	106.5	9
Salcava	P	530	6.0	16.0	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	16.0	8.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	41.0	57.0	15.0	113.0	10
Montebaranzone . . .	P	500	—	**22.0**	19.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	12.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	51 0	41.0	11.0	103.0	8
Cavola di Toano . . .	P	484	6.5	18.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	32.5	60.0	10.0	102.5	8
Levizzano	P	189	2.0	25.0	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	11.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	49.0	46.0	14.0	109.0	10
Sassuolo	P	121	**30.0**	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	2.0	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	46.0	41.0	11.0	98.0	9
Bastiglia	P	21	—	—	36.0[5]	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	7.0	7.0	—	—	—	8.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	39.0	53.0	8.0	100.0	11
Ozola																																						
(Destra di Secchia)																																						
Praderena [6]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [7]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	—

[1] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [3] Neve fusa dei giorni 16, 17, 18 e 19. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [5] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [6] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [7] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ospedaletto	P	1100	—	—	46.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90.0**	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	46.0	135.0	20.0	201.0	7
Ligonchio	Pr	928	6.0	21.0	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	**39.0**	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	38.0	81.0	18.0	137.0	12
Prese d'Ozola	P	920	8.0	30.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.5	3.5	4.0	—	—	—	**45.0**	—	19 0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	53.0	101.0	23.0	177.0	12
Piolo	P	773	8.0	13.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	**35.0**	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.0	85.0	15.0	140.0	10
Cinquecerri	Pn	697	4.0	18.0	6.0	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	1.5	1.0	—	—	—	**30.0**	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	29.5	61.5	14.0	105.0	12
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Quara	P	720	—	—	65.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	65.0	27.0	21.0	113.0	6
Razzolo	P	610	6.0	20.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	6.0	1.0	—	—	—	20.0	7.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	37.0	68.0	15.0	120.0	11
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	6.0	15.0	1.0	—	—	6.0	7.0	1.0	1.0	—	—	2.0	**25.0**	16.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	28.0	59.0	11.0	98.0	14
Piandelagotti	Pn	1209	15.0	—	—	—	18.0	—	8.0	—	0.3	—	8.0	1.0	—	—	—	**34.5**	31.4	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	10.0	18.7	—	41.4	98.9	31.6	171.9	12
Frassinoro	Pn	1097	4.0	20.0	8.0	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	14.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	13.0	—	44.0	52.0	16.0	112.0	11
Civago	Pn	1024	5.0	25.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**62.0**	58.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	—	—	40.0	173.0	47.0	260.0	10
Toano	Pn	944	3.0	20.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	20.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	39.0	72.0	20.0	131.0	9
Montefiorino	Pn	797	—	8.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	17.0	**20.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	59.0	14.0	91.0	8
Farneta	Pr	380	6.0	10.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	5.0	18.0	35.0	18.0	71.0	10
Ceredolo	P	300	—	9.0	**14.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	24.0	19.0	11.0	54 0	8
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	6.0	**34.0**	9.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	69.0	31.0	9.0	109.0	9
Polinago	Pn	810	1.5	**28.5**	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—[6]	—	—	—	11.0	—	43.0	16.0	11.0	70.0	9
Pavullo	P	682	—	6.0	4.0	**26.0**	9.0	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	10.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	30.0	35.0	10.0	75.0	12
Prignano	P	497	—	—	47.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	47.0	38.5	14.0	99.5	6
Gombola	P	450	—	**28.0**	22.0	—	—	13.0	5.0	—	—	—	2 0	2.0	3.0	—	—	—	10.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	68.0	40.0	11.0	119.0	11
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	31.3[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	31.3	20.0	9.5	60.8	6
S. Valentino	P	300	3.0	**22.0**	18.0	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	11,0	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	39.0	—	88.0	10
Viano	P	272	—	47.0[6]	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	52.0	36.0	7.0	95.0	6
Cà de Caroli	Pr	168	—	14.5	20.0	6.5	—	2.5	—	0.5	—	—	5.5	5.0	3.0	—	—	—	9.0	3.0	**21.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	44.0	47.0	5.5	96.5	11
Bagno	P	54	—	**26.0**	15.0	3.0	—	2.4	—	1.1	—	—	7.0	7.0	6.2	—	—	—	9.0	5.0	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	47.5	50.4	6.0	103.9	12

[1] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [3] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [4] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [5] Pioggia dei giorni 16, 17 e 18. — [6] Neve fusa dei giorni 1 e 2.

MARZO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	2.0	**25.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	39.0	28.0	12.0	79.0	8
Ponte Alto	P	26	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.5	2.5	**17.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	32.5	15.0	62.5	7
S. Vittoria	P	22	7.0	1.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	2.0	8.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	9.5	40.0	14 0	63.5	10
Torrione	P	22	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	9.0	9.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	19.0	41.0	11.0	71.0	8
Gualtieri	P	22	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3 0	—	—	—	8.0	7.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	37.5	12.0	64.5	8
Boretto	P	20	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	10.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	40.0	11.0	66.0	8
Capanna	P	20	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	12.0	9.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	11.0	49.0	13.0	73.0	8
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	10.5	**14.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	2.0	—	—	—	5.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	—	28.0	21.0	6.5	55 5	9
Campogalliano	P	43	—	—	64.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	04.0	42.0	15.0	121.0	8
Mancasale	P	40	—	—	41.0[2]	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	44.0	43.0	7.0	94.0	8
S. Martino in Rio	P	36	**20.0**	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	38.0	38.0	6.0	82.0	8
Bagnolo in Piano	P	32	**25.0**	10.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	5.0	—	—	—	—	8.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	45.0	40.0	7.0	92.0	12
Carpi	P	28	—	**16.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	—	—	—	3.0	6.3	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	26.0	37.4	6.2	69.6	8
Ponticelli di Carpi	P	25	—	15.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	2.0	8.0	—	—	—	8.0	7.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	21.0	45.0	7.0	73.0	10
Novellara	P	24	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	8.0	8.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	19.0	41.0	9.0	69.0	8
Campagnola	P	23	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	8.0	—	—	—	9.0	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	26.0	51.0	8.0	85.0	9
Ponte Rosso	P	22	—	12.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	6.5	—	—	—	8.0	10.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	14.5	45.5	6.5	66.5	9
Ponte Testa	P	21	—	12.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1 0	5.0	—	—	—	8.5	11.5	**18.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	14.5	45.5	9.5	69.5	9
Ponte Pietra	P	21	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	10.0	—	—	—	10 0	10.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	49.0	8.0	73.0	9
Mondine	P	19	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	6.0	—	—	—	9.0	5.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	10.0	41.5	10.0	61.5	9
S. Siro	P	18	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.5	16.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.5	52.5	10.0	68.0	7
Botte S. Prospero	P	18	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.3	—	—	—	—	10.0	11.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	8.0	48.8	8.0	64.8	8
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[3]	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
Cervarola[3]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—
Barigazzo	Pn	1224	**28.0**	15.0	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	15.0	23.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	21.0	—	—	60.0	67.0	23.0	150.0	12

[1] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [3] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tagliole	Pn	1150	—	—	41.0[1]	—	—	—	16.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	44.0	26.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	57.0	126.0	40.0	223.0	9
Sestola	Pr	1086	6.3	**38.0**	20.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	0.2	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	8.0	14.1	—	73.3	55.2	22.7	151.2	10
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	30.0	10.0	—	—	13.0	—	—	—	—	18.0	11.0	2.5	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	53.0	70.5	21.0	144.5	8
Fiumalbo	P	943	12.0	23.0	16.0	—	—	9.0	—	—	—	3.0	3.0	9.0	1.0	—	—	—	23.0	17.0	**32.5**	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	14.0	13.5	—	63.0	85.5	29.5	178.0	15
Montecreto	Pn	868	15.0	**35.0**	16.0	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	15.0	8.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	78.0	58.0	10.0	146.0	12
Gaiato	Pn	800	5.0	**30.0**	23.4	—	—	8.2	—	—	—	—	0.9	5.0	0.1	—	—	3.0	2.2	0.6	15.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	8.0	—	66.6	29.6	9.1	105.3	11
Pievepelago	P	761	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	40.0	75.0	24.0	139.0	5
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	40.0[2]	—	—	—	3.0	—	1.0	0.5	—	—	—	14.0	7.0	24.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	43.0	47.5	13.0	103.5	1
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	—	—	—	45.0[3]	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	—	—	4.0	3 0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	46.0	18.0	4.0	68.0	12
Leo																																						
Madonna dell'Acero	Pn	1180	31.0	45.0	—	—	—	23.0	—	—	—	47.0	4.0	55.0	—	—	—	—	**81.0**	36.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	47.0	—	146.0	218.0	52.0	416.0	11
Ospitale Fanano	P	936	6.0	**56.0**	28.0	—	—	16.0	—	—	—	3.0	10.0	18.0	1.0	—	—	—	38.0	25.0	47.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	23.0	20.0	—	109.0	140.0	45.0	294.0	16
Fellicarolo	Pn	935	7.0	**45.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	12.0	25.0	8.0	—	2.0	15.0	—	—	—	8.0	—	5.0	20.0	—	63.0	55.0	50.0	168.0	13
Fanano	Pn	640	5.0	44 0	19.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	21.0	14.0	39.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	75.0	91.0	34.0	200.0	11
Rocca Corneta	Pu	604	—	**43.0**	14.0	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	11.0	2.0	—	—	—	3.0	24.0	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	69.0	73.0	17.0	159.0	11
Panaro																																						
Montese	P	841	—	12.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	57.0	13.0	9.0	79.0	7
Ligorzano	Pn	737	—	16.0	18 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	49.0	—	83.0	5
Rosola	Pn	690	10.0	**24.0**	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	3.0	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	61.0	38.0	8.0	107.0	9
Verica	Pn	580	1.0	**29.0**	14.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	54.0	37.0	11.0	102.0	9
Coscogno	P	536	15 0	9.0	9.0	—	1.0	0.5	0.5	—	—	—	0.5	1.0	1.0	—	—	5.0	5.0	**35.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	35.0	57.5	22.0	114.5	11
Guiglia	P	483	11.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	9.0	8.0	**17.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	34.0	54.0	9.0	97.0	10
S. Venanzio	P	281	8.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	59.0	—	99.0	5
Savignano	P	194	4.5	**27.0**	18.0	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	10.0	3.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	59.5	50.0	5.0	114.5	10
Vignola	Pr	125	1.0	21.0	**28.0**	1.0	—	7.0	—	—	—	—	2.5	2.5	3.0	—	—	—	9.5	3.5	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	58.0	40.0	4.0	102.0	13
Spilamberto	P	70	—	—	47.2[4]	—	—	3.9	—	—	—	0.2	7.4	3.7	0.9	—	—	—	1.6	1.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	51.3	16.0	2.4	69.7	9
Modena	P	35	12.9	**16.8**	1.6	—	—	1.8	—	—	—	—	6.8	2.7	3.5	—	—	1.8	7.5	9.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	33.1	36.3	4.4	73.8	12
Nonantola	P	24	15 0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	40.0	**50.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	100.0	—	140.0	6
S. Felice	P	19	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	**45 0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	85.0	—	100.0	5
Finale	P	15	—	8.4	4.0	—	—	1.6	—	—	—	—	3.3	1.3	2.4	5.8	—	—	9.2	4.6	**18.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	44.9	5.0	63.9	11
Bondeno	P	11	—	5.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.5	0.5	—	10.0	—	—	8.0	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.2	48.0	4.0	58.2	8

[1] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Neve fusa dei giorni 1, 2, 3 e 6. — [3] Neve fusa dei giorni 1, 2, 3 e 6. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	16.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	62.0	11.0	84.0	7
Guastalla	P	25	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.7**	—	6.8	19.0	10.7	36.5	4
Due Ponti	P	23	8.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	8.0	12.0	**24.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	59.0	12.0	83.0	10
Pegognaga	P	22	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	9.0	16.0	10.0	35.0	7
Gonzaga	P	20	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	28.0	8.0	43.0	4
Reggiolo	P	20	—	12.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	12.0	49.0	11.0	72.0	6
Suzzara	P	20	8.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	18.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	60.0	1.0	75.0	8
Quistello	P	17	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	9.0	35.0	12.0	56.0	8
Moglia	P	12	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	22.0	10.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	9.0	60.0	8.0	77.0	8
Sermide	P	12	—	2.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	15.4	10.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.6	—	5.0	54.8	10.0	69.8	8
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello . . .	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	—	—	—	—	7.5	3.7	**18.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	41.2	6.4	47.6	6
Cavezzo	P	24	—	4.2[3]	—	—	1.4	—	—	—	—	—	3.4	1.4	10.3	—	—	—	—	16.0	**19.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	5.6	50.3	8.6	64.5	9
Concordia	P	22	—	9.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	12.2	10.1	**21.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.2	54.8	10.0	79.0	7
Mirandola	P	19	—	—	11.5[4]	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.8	9.1	—	—	—	9.0	7.4	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	11.5	48.3	7.5	67.3	9
Stellata	P	16	4.1	—	3.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	11.0	8.1	**25.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	9.1	56.1	8.5	73.7	8
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	10.2	**30.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	67.6	10.2	77.8	5
S. Martino in Spino .	P	10	6.1	10.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	25.6	**34.6**	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	5.2	—	—	20.3	65.3	15.4	101.0	8
Chiavichetta (Canalazzo) .	P	9	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	6.4	4.3	—	—	11.0	6.3	**18.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	14.2	49.5	6.9	70.6	8
La Cucca (Rangona) . .	P	8	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.6	5.0	—	—	—	8.3	10.4	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	7.0	51.0	7.6	65.6	9
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	20.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.1**	—	—	4.0	36.2	20.1	60.3	6
Ostiglia	P	13	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**16.0**	12.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	5.0	38.0	10.0	53.0	7
Ficarolo	P	10	—	—	9.7[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	8.0	—	—	15.4	6.2	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.7	56.1	2.0	67.8	9

[1] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [2] Pioggia dei giorni 17 e 18. — [3] Neve fusa dei giorni 1 e 2. — [4] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3. — [5] Neve fusa dei giorni 1, 2 e 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	13.0	22.5	11.0	13.8	30.2	7.0	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	14.0	—	9.3	—	7.2	—	—	2.0	11.5	—	—	12.4	10.0	—	**38.0**		97.5	39.1	73.9	210.5	15
Noci	P	776	26.1	12.3	13.2	9.2	42.2	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	8.2	—	—	8.2	10.1	—	—	13.2	—	—	—	—	21.3	—	**44.2**		103.0	39.7	78.7	221.4	11
Torriglia	Pr	764	—	18.2	8.6	12.2	**43.0**	0.4	—	—	—	—	0.6	15.8	—	—	—	6.2	—	2.0	—	11.8	1.5	—	2.5	3.0	—	—	5.7	4.2	—	**43.0**		82.4	36.4	59.9	178.7	14
Crocefieschi	Pn	742	6.0	—	—	11.0	8.0	**42.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	8.0	8.0	—	—	—	8.0	9.0	—	17.0	—	3.0	—	11.0	—	—		67.0	28.0	48.0	143.0	13
Frassinello	Pn	724	—	**39.2**	—	9.6	28.2	14.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	9.2	—	6.4	—	4.2	3.8	—	—	9.4	—	—	10.2	—	—	28.8		91.2	22.0	52.2	165.4	12
Scoffera	P	678	—	—	10.0	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	32.0	23.0	**33.5**		43.0	12.0	99.5	154.5	10
Creto	P	600	10.5	8.0	8.4	5.0	28.6	1.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.8	—	3.0	—	2.2	2.0	—	0.2	10.2	0.4	—	34.0	—	—	**44.4**		61.9	20.0	91.2	173.1	14
Sanguinetto	P	678	12.4	18.0	6.4	6.5	32.0	4.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	13.0	—	6.8	—	2.3	0.2	—	2.0	12.6	—	—	18.2	4.2	—	**46.2**		19.8	26.6	83.4	189.8	15
Castagnola	P	560	—	**49.0**	22.0	—	31.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	5.0	—	—	21.0		102.0	17.0	57.0	176.0	8
Sasso di Grondona	P	519	20.0	—	**30.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	12.5		65.0	17.5	47.5	130.0	8
Montoggio	P	450	8.0	10.0	5.0	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	7.0	—	—	3.0	—	7.5	1.0	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	**35.0**		60.0	21.0	51.0	132.0	13
S. Agata Fossili	P	425	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	7.0		28.0	3.0	35.0	66.0	5
Sarissola	P	400	15.0	5.0	15.0	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	—	11.0	—	5.0	—	—	3.0	7.0	—	—	7.0	2.0	—	19.0	7.0		60.0	26.0	45.0	131.0	15
Isola del Cantone	Pr	300	**27.0**	2.0	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	6.0	—	7.0	2.0	—	4.0	4.0	1.0	—	5.0	—	1.0	15.0	3.0		61.0	25.0	33.0	119.0	16
Variana	P	300	—	—	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0		35.0	40.0	40.0	115.0	6
Stazzano	P	219	—	8.0	3.0	5.0	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	4.0	3.0	—	5.0	3.0	4.0	—	—	0.5	—	10.0		41.0	23.0	25.5	89.5	13
Novi Piemonte	P	200	2.4	3.6	5.2	—	7.0	—	—	—	—	—	0.3	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14.3	**14.9**	0.3	—	—	—	6.6	—		18.2	6.3	36.1	60.6	9
Tortona	P	120	2.0	2.5	5.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	**10.5**	8.5	0.5	—	—	—	—	5.0		17.5	13.5	24.5	55.5	11
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	5.0	—	15.0	—	**48.0**	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	20.0	—	5.0	11.0	—	13.0	30.0	16.0	—	—	7.0	25.0	—		73.0	36.0	102.0	211.0	14
Cabella	P	515	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	**29.0**	—	—	—	11.0		9.0	8.0	45.0	62.0	5
Zebedassi	P	492	10.0	—	31.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	20.0	25.0	—	20.0	—	10.0	—	—	25.0		85.0	55.0	100.0	240.0	11
Borghetto	P	295	—	**30.0**	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0		51.0	15.0	35.0	101.0	5
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	20 0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	28.0[1]	—	—	—	—	—	—	25.0		40.0	5.0	78.0	123.0	7

[1] Pioggia complessiva dei giorni 22 e 23.

APRILE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	11.0	6.0	4.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	2.0	3.0	7.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	13.0		42.0	6.0	38.0	86.0	12
Montemarzino	P	468	3.5	6.1	11.5	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**12.5**	2.1	—	—	—	—	—		26.2	—	24.6	50.1	7
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	**20.0**	6.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	13.0	6.0	—	—	7.0	—	12.0		45.0	—	58.0	103.0	9
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	30.0	—	25.0	—	—	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	20.0	**40.0**	—	—	25.0	—	**40.0**		85.0	10.0	170.0	265.0	10
Pregola	Pn	1005	6.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	10.0	—	—	—	**77.0**	—	—	6.0	—	—	9.0		16.0	18.0	92.0	126.0	9
S. Albano	P	604	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	**20.0**	—	—	5.0	5.0	10.0		10.0	20.0	55.0	85.0	10
Pizzocorno	P	478	3.9	11.1	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.3	—	—	6.6	1.9	4.0	6.7	**34.3**	—	—	—	—	—	1.8	8.0		26.1	10.9	54.8	91.8	11
Varzi	P	409	3.0	7.0	6.0	4.6	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	4.0	**30.0**	24.0	8.0	—	—	—	—	10.0		24.6	7.0	76.0	107.6	13
Montesegale	P	384	3.0	7.0	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	10.0	18.0	**27.0**	5.0	—	—	—	—	6.0		35.0	13.0	66.0	114.0	10
Rivanazzano	P	157	—	10.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	**38.0**	8.0	—	—	—	—	8.0		23.0	7.0	61.0	91.0	7
Voghera	Pr	93	2.5	7.5	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	6.5	2.5	2.0	14.0	14.0	**22.0**	—	7.0	—	—	0.5	4.0		22.0	10.0	63.5	95.5	12
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	3.0	8.0	5.0	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.5	—	2.0	12.0	10.0	**25.0**	11.0	—	8.0	9.0	—	5.0		29.5	9.0	82.0	120.5	15
S. Giulietta	P	250	8.0	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	**14.0**	—	10.0	—	—	—	6.0	5.0		27.0	12.0	35.0	74.0	9
Versa																																						
Canevino	P	510	4.4	—	12.5	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.5	3.5	—	8.2	—	**30.0**	13.5	—	1.6	0.4	—	6.6		22.8	20.0	60.3	103.1	11
S. Maria della Versa .	P	216	—	10.0	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	11.0	—	**39.0**	15.0	—	11.0	—	—	5.0		29.0	11.0	81.0	121.0	10
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	6.0	8.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**26.0**	21.0	—	—	—	—	—	5.0		23.0	14.0	51.0	89.0	8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	20.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	15.0	20.0	30.0	15.0	—	—	—	—	28.0		55.0	25.0	108.0	188.0	9
Zavatterello	P	560	4.0	11.0	6.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	**32.0**	15.0	—	2.0	—	—	9.0		34.0	—	103.0	137.0	11
Pecorara	P	479	4.0	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	4.0	—	15.0	**48.0**	13.0	—	4.0	3.0	8.0	—		24.0	23.0	95.0	142.0	12
Pianello	P	185	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	4.0	8.0	25.0	**35.0**	5.0	5.0	—	—	—	—		11.0	11.0	82.0	104.0	10
Agazzano	P	184	1.0	3.0	5.0	—	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.5	0.5	6.5	16.0	**36.0**	13.0	0.5	—	—	—	4.0		17.5	19.5	76.5	113.5	11
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	7.0	—	8.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.5	3.5	—	6.0	13.0	**16.0**	—	0.2	3.0	—	—	2.4		17.7	17.0	40.6	75.3	11
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	6.0	13.0	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	0.5	—	5.0	6.0	4.0	7.0	2.0	3.0	**43.0**	39.0	3.0	—	12.0	—	—	12.0		52.0	28.0	114.0	194.0	16
Rondanina	Pn	1000	7.3	10.0	16.0	8.5	**30.2**	7.5	—	—	—	—	2.0	15.3	—	—	—	6.7	—	—	6.3	9.5	—	—	—	12.7	10.0	—	2.5	11.0	—	17.2		79.5	39.8	53.4	172.7	16
Propata	Pn	996	46.0	—	21.0	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	20.0	—	6.0	10.0	—	—	—	61.0[1]	—	—	6.0	—	—	35.0		97.0	57.0	102.0	256.0	13
Pradovera	Pn	937	—	4.0	—	6.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	11.0	—	6.0	5.0	7.0	1.0	**54.0**	20.0	—	—	4.0	12.0	3.0		26.0	24.0	106.0	156.0	16
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	30.0	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	24.0	—	—	—	—	—	49.0		85.0	13.0	119.0	217.0	6
Peli	Pn	910	—	—	4.5	6.5	19.5	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.4	6.5	—	—	—	—	—	25.0	**45.0**	17.5	—	6.0	—	—	—		34.5	7.9	93.5	135.9	10
Zerba	Pn	906	11.0	—	15.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.0	10.0	—	23.0	12.0	—	—	11.0	—	—	22.0		66 0	32.0	78.0	176.0	11
Fontanigorda	P	820	52.0	60.0	—	—	**72.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	52.0	—	—	—	—	41.0	—	1.0	5.0	—	2.0	44.0	27.0	—	—	24.0	—	18.0		184.0	98.0	120.0	402.0	13
Barchi	Pn	800	5.0	14.5	6.5	8.5	**31.0**	4.0	—	—	—	—	1.5	9.0	—	—	—	5.0	—	8.5	1.0	6.0	5.0	—	4.0	25.0	9.5	—	9.5	6.5	—	19.0		69.5	31.0	78.5	179.0	19
Cerignale	Pn	730	—	45.0	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	10.0	20.0	20.0	5.0	20.0	—	—		95.0	25.0	75.0	195.0	9
Rovegno	P	660	8.0	11.0	8.0	15.0	**19.0**	9.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	4.5	—	7.0	4.0	—	5.0	12.0	17.0	—	—	**19.0**	—	14.0		70.5	27.5	71.0	169.0	16
Montebruno	P	657	—	20.0	—	—	23.0	**40.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	4.0	—	23.0	4.0	—	3.0	12.0	—	—	—	20.0	—	22.0		83.0	50.0	61.0	194.0	12
Loco Carchelli . . .	Pr	610	10.0	4.0	12.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	2.0	—	11.0	—	22.0	6.0	—	2.0	**28.0**	11.0	—	6.0	15.0	—	22.0	8.0		58.0	53.0	92.0	203.0	18
Ottone	P	510	4.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	13.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.0		36.0	23.0	28.0	87.0	8
Erbagrassa	Pn	500	28.0	—	12.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**57.0**	—	—	8.0	—	—	12.0		61.0	—	85.0	146.0	7
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	20.0	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	10 0	—	15.0		60.0	10.5	40.0	110.5	8
Losso	Pr	416	14.0	3.0	8.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	9.0	—	4.0	8.0	—	8.0	**22.0**	4.0	—	—	5.0	—	13.0	5.0		47.0	26.0	57.0	130.0	16
Marsaglia	P	270	10.0	5.0	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	2.0	3.0	7.0	3.0	4.0	—	**22.0**	18.0	—	6.0	—	—	—	10.0		42.0	18.0	60.0	120.0	15
Bobbio	P	270	—	14.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	15.0	**35.0**	18.0	—	—	—	—	—		31.0	22.0	68.0	121.0	7

[1] Precipitazione dei giorni 22, 23 e 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dei pluviometri	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Perino	P	200	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**16.0**	—	10.0	—	6.0	3.0	—	—	—		27.0	10.0	35.0	72.0	8
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	14.0	26.5	**34.5**	11.0	1.0	—	—	—	—		—	8.0	87.0	95.0	6
Ottavello	P	113	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	**15.0**	**15.0**	—	—	—	—	—	—		10.0	15.0	30.0	55.0	5
Calendasco	P	55	3.0	6.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	**27.0**	—	7.0	—	—	—	—	2.5		14.5	6.0	39.5	60.0	8
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	4.2	—	6.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.5	3.2	0.5	—	—	18.9	**24.8**	—	—	—	—	—	1.5		14.0	7.9	44.9	66.8	8
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	328.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	336.0	—
Barbagelata	Pn	1122	37.0	25.0	15.0	28.0	23.0	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	2.0	—	11.0	1.0	1.0	7.0	14.0	7.0	—	5.0	11.0	2.0	—	4.0	26.0	—	**49.0**		128.0	51.0	104.0	283.0	20
S. Stefano	Pn	1014	4.0	11.0	3.0	9.0	16.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	6.0	5.0	7.0	6.0	—	3.0	**25.0**	11.0	—	1.0	7.0	—	23.0		50.0	25.0	76.0	151.0	18
Alpepiana	Pn	934	8.0	20.0	10.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	21.5	5.0	12.0	8.0	—	5.0	**25.0**	9.0	—	5.0	11.0	—	10.0		63.0	62.5	73.0	198.5	17
Brugneto	Pn	903	1.0	—	15.0	4.0	25.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	1.0	4.0	10.0	—	2.0	3.0	3.0	13.0	**30.0**	15.0	—	—	10.0	—	10.0		49.0	22.0	84.0	155.0	18
Priosa	Pn	900	40.0	—	20.0	—	35.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	11.0	—	15.0	2.0	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	27.0	—	—	**80.0**		95.0	48.0	122.0	265.0	12
Castagnola	Pn	840	14.0	6.0	12.5	4.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	5.0	4.0	—	8.0	3.0	—	23.5	**52.0**	9.0	—	15.0	—	—	23.0		60.5	26.0	125.5	212.0	17
Magnasco	Pn	817	5.0	20.0	**60.0**	30.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	10.0	5.0	—	7.0	10.0	5.0	—	—	5.0	—	20.0		155.0	50.0	52.0	257.0	17
Cabanne	P	812	15.0	25.0	8.0	**65.0**	35.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	—	8.0	10.0	20.0	7.0	—	—	18.0	—	—	6.0	21.0	—	55.0		148.0	66.0	107.0	321.0	15
Boschi	Pr	630	15.0	4.0	8.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	4.0	2.0	5.0	1.0	8.0	7.0	—	4.0	**42.0**	14.0	—	8.0	7.0	—	24.0	4.0		45.0	39.0	103.0	187.0	20
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	10.0	**40.0**	10.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	5.0	—	13.0	3.0	2.0	4.0	—	8.0	36.0	26.0	—	—	20.0	—	16.0		105.0	38.0	108.0	251.0	18
Grondone	Pn	1051	—	6.7	5.4	—	**24.4**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.2	—	0.1	—	11.9	—	4.8	—	—	16.2	20.5	6.7	—	—	11.1	—	4.8		36.5	21.0	68.3	125.8	11
Groppallo	Pn	998	—	1.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	2.0	15.0	2.0	—	1.0	3.0	**47.0**	30.0	—	—	2.0	—	—		12.0	23.0	83.0	118.0	13
Mareto	Pn	980	—	6.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	12.0	13.0	7.0	5.0	—	7.0	**35.0**	8.5	—	—	—	6.0	—		25.0	40.0	61.5	126.5	13
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	28.0	9.0	4.0	—	—	6.0	**65.0**	36.0	—	—	—	—	13.0		21.0	44.0	120.0	185.0	9
Cogno S. Bassano	Pn	860	2.0	—	7.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	3.0	14.0	**72.0**	22.0	—	—	2.0	—	10.0		18.0	31.0	123.0	172.0	11
Gambaro	Pn	850	25.0	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	**65.0**	—	—	10.0	—	—	20.0		80.0	35.0	95.0	210.0	10
Cassimoreno	P	800	1.5	—	7.0	5.0	23.3	7.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	3.7	4.0	17.3	1.2	—	0.5	4.0	12.0	**34.0**	10.0	—	—	5.8	—	13.0		43.8	33.2	79.3	156.3	18
Centenaro	Pn	790	4.0	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	0.5	—	—	17.0	6.0	—	0.5	—	—	48.0[2]	—	—	7.5	—	—	7.0		29.0	26.0	63.0	118.0	11

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Precipitazione dei giorni 22, 23 e 24.

APRILE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rompeggio	Pn	755	—	17.0	—	4.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	6 0	—	1.0	—	3.0	—	—	2.0	1.0	16.0	—	3.0	**37.0**	32.0	—	—	11.0	—	17.0		42.0	13.0	116.0	171.0	15
Cerreto Rossi	Pn	700	12.0	6.0	11.0	5.0	—	12.0	10.0	7.0	3.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	**60.0**	30.0	25.0	—	—	4.0	—	20.0		66.0	12.0	154.0	232.0	17
Rigolo	P	709	—	—	2.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	20.0	8.0	2.0	2.0	12.0	**54.0**	2.0	—	—	—	—	8.0		16.0	52.0	80.0	148.0	13
Ferriere	Pr	615	6.0	6.0	3.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	1.5	2.5	14.0	—	2.0	0.5	—	8.0	**26.0**	5.0	—	—	10.0	—	12.0	3.5		33.0	27.0	64.5	123.5	16
Cassano	P	379	1.5	—	5.5	2.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	3.0	5.5	—	—	12.3	**54.0**	25.0	—	—	—	—	10.0		20.2	29.0	101.3	150.5	11
Farini d'Olmo	Pn	425	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	1.0	20.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—		14.0	20.0	61.0	95.0	8
Bettola	P	309	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**35.0**	16.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0		30.0	77.0	38.0	145.0	8
Villò	P	200	—	6.0	8.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	**32.0**	—	22.0	—	—	—	—	25.0		21.0	13.0	81.0	115.0	9
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	10.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	5.0	5.0	—	—	25.0	**45.0**	35.0	—	10.0	15.0	15.0	15.0		25.0	35.0	160.0	220.0	14
Padri di Bettola	P	556	1.5	3.0	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	8.3	17.0	—	14.0	—	1.4	19.2	**55.0**	19.0	—	6.0	5.1	—	4.5		17.5	41.3	110.2	169.0	17
Castellana	P	434	1.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	30.5	1.0	5.1	—	1.6	10.6	**40.5**	39.5	—	—	5.0	—	3.2		5.4	36.9	100.4	142.7	11
S. Maria del Rivo	P	393	1.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	33.0	—	—	17.0	28.0	**49.0**	—	—	—	—	—	—		18.0	43.0	94.0	155.0	9
Rezzano	P	200	—	3.0	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	22.0	—	7.0	—	3.0	11.0	**66.0**	38.0	—	1.0	2.0	1.0	1.0		16.0	42.0	123.0	181.0	16
S. Giorgio Piacentino	P	104	2.2	2.0	5.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	7.0	—	3.4	—	—	3.0	**44.0**	12.7	—	—	—	—	—		12.1	16.4	59.7	88.2	11
Saliceto	P	57	3.5	3.2	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	18.0	—	8.0	—	2.0	—	**34.3**	13.0	—	—	—	—	1.0		18.7	33.0	50.3	102.0	13
S. Nazzaro	P	41	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	**22.0**	—	—	—	—	—		7.0	6.0	40.0	53.0	4
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	2.0	9.0	4.0	4.0	10.5	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	15.0	7.0	0.5	—	—	17.0	**122.0**	21.7	—	1.8	—	—	0.5		31.0	30.5	163.0	224.5	14
Morfasso	Pn	650	1.0	3.0	1 0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	3.0	17.0	0.5	5.0	—	3.0	12.0	**42.0**	16.5	—	—	—	—	6.0		22.0	33.5	79.5	135.0	15
Vernasca	P	495	—	7.0	5.0	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	9.0	—	—	32.0	**53.0**	22.0	—	—	—	—	2.0		30.0	35.0	109.0	174.0	11
Villa Alberoni	P	205	3.0	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	10.0	8.0	6.0	—	—	—	—	**83.0**	—	1.0	2.0	—	1.0	1.0		21.0	28.0	88.0	137.0	13
Fiorenzuola	P	82	—	7 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	—	7.0	—	—	**45.0**	38.0	—	—	—	—	3.0	—	—		7.0	43.0	86.0	136.0	7
Villanova d' Arda	P	43	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	**80.0**	—	—	18.0	—	0.5		9.0	14.0	68.5	91.5	5
Busseto	P	40	3.4	2.2	4.5	2.0	2.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	4.7	4.8	—	3.2	**32.0**	17.9	—	—	2.9	—	—		15.6	18.7	60.8	95.1	14
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	10.8	13.6	4.8	7.3	10.0	10.0	0.3	—	—	—	0.3	3.5	—	—	—	6.2	—	8.0	7.8	5.7	5.3	—	—	**31.3**	7.2	—	—	25.0	—	15.0		56.8	31.5	83.8	172.1	16
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	27.0	23.0	19.0	—	**28.0**	7.0	—	—	—	—	1.5	7.0	2.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	9.0	18.0	15.0	—	1.0	—	—	8.0		104.0	23.5	51.0	178.5	15
Bratello	Pn	924	12.0	9.0	3.5	7.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	2.0	—	6.0	4.0	—	—	2.0	—	**32.0**	23.0	—	—	11.0	—	6.0		61.5	17.5	74.0	153.0	15
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	38.0	17.0	—	—	—	**42.0**	25.0	—	7.0	—	—	9.0	11.0	—	13.0	—	—	32.0	—	28.0	—	7.0	—	—	—		55.0	107.0	67.0	229.0	11

APRILE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Giarlette	Pn	900	4.0	30.0	—	20.0	—	27.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	20.0	5.0	—	—	—	6.0	—	10.0	**40.0**	—	10.0		81.0	35.0	71.0	187.0	13
Berceto	Pn	800	1.0	7.0	2.0	3.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	**20.0**	11.0	—	—	—	—	1.0		32.0	10.0	32.0	74.0	13
Porcigatone	Pn	800	22.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	6.0	—	—	—	22.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—		32.0	18.0	47.0	97.0	8
Strinabecco	Pr	800	9.0	22.0	5.0	4.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	25.0	11.0	20.0	11.0	1.0	2.0	**37.0**	20.0	—	2.0	20.0	—	24.0		71.0	68.0	117.0	256.0	19
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	15.0	—	**48.0**	22.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	16.0	14.0	—	—	—	—	10.0		85.0	18.0	40.0	143.0	8
S. Maria del Taro	Pn	744	27.2	32.4	—	18.1	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.2	—	—	15.0	—	3.2	—	**51.3**	—	—	—	—	21.2		99.0	22.2	90.7	211.9	10
S. Maria Valdena	Pn	731	3.0	6.0	6.0	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5.0	5.0	—	3.0	—	—	—	**34.0**	—	—	—	7.5	—	3.0		84.0	14.5	44.5	93.0	12
Prelerna	Pn	724	—	—	5.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	33.0	—	—	5.0	**57.0**	15.0	3.0	—	—	—	—		15.0	51.0	80.0	146.0	9
Valdena (Centrale)	Pr	720	10.0	1.0	4.0	**33.0**	14.0	2.0	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	2.0	2.0	—	—	12.0	11.0	—	—	10.0	—	8.0	1.0		64.5	19.0	42.0	125.5	17
Tornolo	Pn	620	—	13.0	—	—	22.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	17.0	—	7.0		76.0	27.0	35.0	134.0	8
Boschi di Bardone	Pn	608	3.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	10.0	20.0	—	—	—	10.0	**92.0**	53.0	—	—	—	—	—		9.0	32.5	155.0	196.5	11
Baselica	P	600	—	—	15.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	24.0	—	—	8.0	—	—	—		41.0	22.0	32.0	95.0	5
Casale di Parma	Pn	600	20.0	2.0	14.0	—	**29.0**	18.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	4.0	—	—	19.0	10.0	4.0	16.0	—	—	21.0		83.0	36.0	74.0	193.0	15
Careno	P	581	1.0	3.0	2.0	5.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	11.0	13.0	5.0	8.0	—	3.0	7.0	**85.0**	30.0	—	—	—	—	—		20.0	40.0	125.0	185.0	16
Albareto	P	550	15.0	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.5	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	15.5		61.0	33.5	48.0	142.5	6
Bedonia	Pn	544	12.0	8.0	10.0	—	20.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	11.0	14.0	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	16.0	—	12.0		70.0	39.0	52.0	161.0	12
Selva del Bocchetto	P	539	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	21.0	3.0	—	—	6.0	**88.0**	40.0	—	—	—	—	2.0		18.0	36.0	136.0	190.0	9
Bergotto	Pn	500	0.3	—	10.0	10.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	20.0	**28.0**	—	—	—	—	2.0		57.3	29.0	55.0	141.3	13
Grotta	P	450	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	5.0	—	34.0	**68.0**	—	3.0	—	—	—	5.0		9.0	24.0	115.0	148.0	8
Rocca Prebalza	P	450	—	10.0	12.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	3.0	7.0	15.0	—	—	—	**38.0**	25.0	—	—	—	—	—		40.0	57.0	63.0	160.0	11
Borgo Val di Taro	P	411	10.0	—	5.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	8.0	—	1.5	1.5	—	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	7.0		46.0	15.0	34.0	95.0	11
Neviano Rossi	P	401	6.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	9.0	25.0	—	—	1.0	—	**94.0**	2.0	—	—	—	—	—		10.0	44.0	97.0	151.0	10
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	6.0	2.0	5.5	—	—	—	—	**92.0**	—	—	—	—	—		—	38.5	92.0	130.5	6
S. Vittore	P	360	—	2.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	10.0	—	—	42.0	**50.0**	—	5.0	—	—	—		12.0	23.0	107.0	142.0	10
Oriano	P	260	4.0	5.0	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	37.0	—	—	3.0	5.0	**49.0**	48.5	—	2.0	—	—	2.0		21.0	44.0	109.5	174.5	13
Salsomaggiore	P	160	2.0	—	3.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	10.0	2.0	—	—	—	—	90.0[1]	—	2.0	—	—	—	1.0		10.0	22.0	93.0	125.0	11
Noceto	P	95	3.2	—	1.4	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.1	3.2	—	—	—	**55.0**	21.0	—	3.0	—	—	—	—		7.1	11.1	79.0	97.2	9
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**20.0**	—	—	8.0	—	—	—		5.0	—	40.0	45.0	4
Fontanellato	P	50	—	1.0	5.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	4.0	—	—	5.0	**41.0**	15.0	—	4.5	4.0	—	—		10.0	8.5	69.5	88.0	12
Carzeto di Soragna	P	37	—	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	19.0	—	—	7.0	**39.0**	18.0	2.0	—	—	—	—		9.0	26.0	66.0	101.0	12
Zibello	P	33	4.0	3.0	3.3	1.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	0.8	4.2	—	—	6.3	**26.0**	18.0	—	1.4	2.0	—	—		14.1	12.0	53.7	79.8	13
Roccabianca	P	32	—	5.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5.0	—	—	5.0	18.0	**22.0**	—	—	—	—	2.0		11.0	7.0	47.0	65.0	10
Sissa	P	31	—	1.3	4.0	1.2	1.7	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	0.7	—	—	1.3	—	0.7	4.5	—	—	6.5	**37.0**	11.0	—	0.7	0.3	—	0.5		9.2	8.2	56.0	73.4	11
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	14.0	—	6.0	—	**55 0**	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	7.0	—	—	3.0	16.0	25.0	7.0	—	—	36.0	—	42.0	—	25.0	—	—	18.0		75.0	64.0	121.0	260.0	14

[1] Precipitazione dei giorni 23 e 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	4.0	14.5	9.0	—	24.5	20.0	—	—	—	—	—	19.0	9.0	—	5.0	—	—	11.0	**35.0**	8.0	12.0	—	3.0	27.0	7.0	—	13.0	—	—	22.0		72.0	87.0	84.0	243.0	17
Spora	Pn	900	—	**89.0**	—	18.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	10.0	47.0	—	—	—	14 0	10.0	—	—	35.0	—	—		147.0	73.0	59.0	279.0	9
Nociveglia	Pn	900	—	8.0	10.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	5.0	—	7.0	—	20.0	15.0	26.0	15.0	—	—	40.0	**55.0**	—	7.0	—	—	16.0	28.0		50.0	95.0	146.0	291.0	17
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	1.0	—	40.0	**55.0**	—	—	—	—	—		1.0	11.0	96.0	108.0	7
Cereseto	Pn	760	22.0	—	10.0	3.0	26.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	2.0	—	17.0	**44.0**	—	5.0	—	8.0	40.0	14.0	—	—	9.0	—	3.0	18.0		62.0	77.0	92.0	231.0	18
Pione	P	673	12.0	—	—	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	14.0	4.0	—	—	—	—	22.0	5.0	—	10.0	—	—	—		52.0	38.0	37.0	127.0	10
Bardi	P	625	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	6.0	3.0	—	—	7.0	**46.0**	—	—	—	—	—	—		10.0	27.0	53.0	90.0	8
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	24.0[1]	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	101.0[2]	—	—	—	—	—	8.0		24.0	7.0	109.0	140.0	8
Vianino	P	300	4.0	9.0	—	6.0	11.0	8.0	—	—	—	—	5.0	7.0	6.0	4.0	5.0	14.0	8.0	3.0	4.0	3.0	4.0	5.0	6.0	**19.0**	15.0	3.0	—	—	—	—		38.0	59.0	52.0	149.0	21
Varano Melegari	P	190	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	**48.0**	45.0	—	—	—	—	5.0	5.0		15.0	8.0	103.0	126.0	8
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [3]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	375.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	46.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	13.0	5.0	—	5.0	—	—	98.0[4]	—	—	2.0	—	—	3.0		50.0	37.0	108.0	195.0	11
Braia	P	850	9.0	—	11.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	55.0	**62.0**	—	5.0	—	—	—	10.0		33.0	18.0	132.0	183.0	10
Ballone	P	825	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	28.0	**41.0**	—	—	—	5.0	—		19.0	7.0	79.0	105.0	8
Tizzano	Pn	795	—	—	40.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	5.0	—	—	140.0[6]	—	—	—	—	—	—		40.0	30.0	145.0	215.0	8
Marra (Bacino)	Pn	776	—	17.5	—	10.0	14.5	11.2	—	—	—	—	—	10.6	—	7.0	—	—	—	6.4	7.2	9.0	—	—	—	**31.5**	20.0	—	—	4.5	—	—		53.2	40.2	56.0	149.4	12
Moragnano	P	750	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	1.0	1.0	5.0	5.0	—	10.0	15.0	**50.0**	45.0	—	—	5.0	—	5.0		15.0	20.0	130.0	165.0	13
Bosco di Corniglio	Pn	742	4.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**46.0**	21.0	37.0	6.0	—	—	21.0	9.0	7.0	8.0	—	—	9.0	27.0	—	9.0	11.0	—	—	10.0		42.0	155.0	66.0	263.0	16
» » (Centrale)	Pr	730	18.0	20.0	7.0	19.0	11.0	3.0	—	—	—	21.0	19.0	1.0	4.0	—	—	—	7.0	9.0	6.0	1.0	—	1.0	**68.0**	38.0	—	—	4.0	—	1.0	1.0		99.0	47.0	113.0	259.0	20
Cozzano	P	730	2.0	5.0	3.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	10.0	10.0	1.0	—	—	8.0	**121.8**	36.0	—	—	—	—	—		18.0	31.0	165.0	214.0	13
Marra (Centrale)	Pr	635	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	**40.0**	23.0	—	—	—	—	—	—		20.0	15.0	63.0	98.0	5
Campora di Sasso	P	620	—	5.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	8.0	1.0	**86.0**	35.0	—	—	—	—	—		19.0	12.0	131.0	162.0	10
Antreola	P	600	7.2	2.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	12.9	9.1	4.2	—	—	7.9	**70.1**	60.4	—	—	—	—	—		15.7	28.5	138.4	182.2	10
Corniglio (P. Romano)	P	562	11.5	—	9.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	7.5	—	20.0	—	—	**42.0**	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—		36.5	45.0	84.0	165.5	8
Ponte Parmossa	P	550	4.0	20.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	6.0	12.0	9.0	7.0	11.0	6.0	**81.0**	47.0	6.0	—	—	—	1.0		55.0	41.0	159.0	255.0	15
Beduzzo	P	500	—	7.0	—	1.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	4.0	—	**50.0**	**50.0**	—	—	—	—	—		23.0	19.0	104.0	146.0	10
Antesica	P	450	—	5.0	1.0	5.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	10.0	—	—	1.0	4.0	**80.0**	44.0	—	—	1.0	—	1.0		14.0	32.0	131.0	177.0	14
Pannocchia	P	175	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	—	**20.0**	17.0	—	—	—	—	—		18.0	22.0	37.0	77.0	5
Sala Baganza	P	165	2.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	16.0	—	—	—	—	**86.0**	31.0	—	—	—	—	—		5.7	26.0	87.0	118.7	7
Vigatto	P	118	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	15.0	2.0	—	—	—	**47.0**	26.0	—	3.0	1.0	—	—		6.0	22.0	77.0	105.0	10
Parma	Pr	52	—	1.5	1.0	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.2	4.8	0.5	—	—	3.0	**54.0**	13.5	—	—	—	—	—		5.0	10.5	70.5	86.0	10

[1] Precipitazione dei giorni 4, 5 e 6. — [2] Precipitazione dei giorni 23 e 24. — [3] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [4] Precipitazione dei giorni 22, 23 e 24. — [5] Precipitazione dei giorni 2 e 3. — [6] Precipitazione dei giorni 22, 23 e 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Baganzola	P	40	—	1.7	3.6	3.4	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	—	4.4	0.8	2.0	—	2.4	36.3	12.1	—	0.8	1.9	—	—		10.7	6.4	55.5	72.6	11
Pizzolese	P	33	1.0	1.0	3.3	1.0	0.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.0	1.2	3.5	0.4	1.0	—	3.1	34.0	11.5	—	1.5	5.0	—	—		8.5	6.2	56.1	70.8	14
S. Siro Torrile	P	31	—	1.0	5.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.5	—	4.5	2.0	1.5	—	5.0	36.0	10.0	6.5	—	—	—	—		9.5	11.0	59.0	79.5	13
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	6.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.2	—	—	—	7.0	20.0	24.0	2.5	—	—	—	—		6.0	6.2	53.5	65.7	10
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	8.0	18.0	10.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	10.0	74.0	47.0	—	—	—	—	—		54.0	17.0	131.0	202.0	11
Cassio	Pn	813	—	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	5.0	92.0	58.0	—	—	—	—	—		15.0	25.0	155.0	195.0	10
Vallerano	P	513	4.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	6.0	16.0	8.0	—	—	5.0	105.0	57.0	—	—	2.0	—	—	—		14.0	39.0	169.0	222.0	12
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	76.0	21.0	—	11.0	—	—	—		—	—	134.0	134.0	4
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	65.0	—	—	—	—	—	—		—	—	150.0	150.0	2
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	28.0	—	—	—	—	—	—		4.0	—	51.0	55.0	4
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	1.0	31.0	19.0	—	7.0	20.0	17.0	3.0	—	—	5.0	27.0	8.0	12.0	4.0	3.0	—	17.0	13.0	7.0	5.0	5.0	—	50.0	47.0	—	—	20.0	—	2.0		98.0	96.0	129.0	323.0	22
Rigoso	Pn	1131	20.0	40.0	20.0	17.0	31.0	35.0	—	—	—	—	—	33.0	—	24.0	—	—	—	13.0	—	20.0	—	10.0	40.0	32.0	—	—	10.0	6.0	—	—		163.0	90.0	98.0	351.0	15
Succiso	Pn	911	3.0	2.0	7.0	—	32.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	10.0	4.0	5.0	6.0	—	—	17.0	62.0	31.0	—	21.0	—	—	—		59.0	29.0	131.0	219.0	15
Ramiseto	P	850	11.0	—	6.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	3.0	—	—	—	8.0	6.0	5.0	—	—	3.0	69.0	45.0	—	—	—	—	—	—		34.0	30.0	117.0	181.0	13
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Leguigno	P	645	5.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	1.0	—	—	131.0	—	—	—	—	—	—		11.0	11.0	132.0	154.0	8
Vedriano	P	590	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	19.0	68.0	—	—	—	—	—	—		7.5	8.0	91.0	106.5	5
Ranzano	P	540	12.0	—	5.0	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	17.0	36.0	32.0	20.0	—	—	—	—	—		50.0	28.0	105.0	183.0	12
Neviano Arduini	P	422	20.0	40.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	20.0	10.0	50.0	27.0	—	—	—	—	—		65.0	30.0	107.0	202.0	9
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Cazzola	P	296	3.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	4.0	9.0	—	2.0	2.0	69.0	23.0	—	—	—	—	—		8.0	24.0	96.0	128.0	11
Treversetolo	P	180	—	4.0	1.0	2.0	1.5	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	5.0	18.0	5.0	—	—	2.0	63.0	30.0	—	—	—	—	—		10.0	36.0	95.0	141.0	13
Montechiarugolo	Pr	120	—	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	51.0	6.0	—	6.0	5.0	—	—	—		9.0	13.0	75.0	97.0	10
Marano	P	112	2.8	—	2.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	19.8	—	1.4	—	40.0	40.8	—	3.8	—	—	—	—		9.5	24.0	86.0	119.5	9
Montecchio	P	98	1.5	2.5	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	5.0	7.0	3.5	—	—	2.5	17.5	15.0	—	7.0	1.5	—	—	—		9.0	17.5	43.5	70.0	14
S. Ilario	P	64	—	2.0	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	11.0	2.0	—	—	2.0	46.0	25.0	11.0	9.0	—	—	—		8.0	16.0	93.0	117.0	13
Sorbolo	P	34	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	1.0	—	—	6.0	55.0	26.0	—	1.0	11.0	—	—		12.0	17.0	99.0	128.0	10
Mezzano Inferiore	P	26	1.0	2.9	1.4	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	4.2	1.8	—	—	—	29.1	13.1	3.0	4.3	—	—	—		7.8	8.7	49.5	66.0	11

[1] Precipitazione dei giorni 2, 3, 4 e 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	10.0	70.0	10.0	15.0	25.0	23.0	10.0	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	5.0	—	5.0	**75.0**	5.0	—	10.0	—	—	5.0		163.0	65.0	105.0	333.0	18
Isola di Palanzano	Pr	600	17.0	—	3.0	12.0	9.0	1.0	—	—	—	—	6.0	2.5	2.0	—	—	—	—	1.5	3.5	2.0	—	—	**19.0**	13.0	—	—	3.0	—	—	—		42.0	17.5	35.0	94.5	14
Selvanizza	Pr	468	20.0	—	6.0	10.0	14.0	3.0	—	—	—	—	7.0	3.0	5.0	—	—	1.0	4.0	4.0	4.0	—	—	—	**40.0**	29.0	—	—	3.0	—	—	1.0		53.0	28.0	73.0	154.0	15
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	3.0	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	9.0	7.0	—	—	10.0	**140.0**	47.0	—	—	—	—	—	—		14.0	28.0	197.0	239.0	10
Casina (Cantoniera)	P	500	—	3.0	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	5.0	4.0	1.0	2.0	10.0	5.0	**110.0**	30.0	—	—	—	—	—		10.0	15.0	157.0	182.0	13
Regnano	P	415	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	10.0	—	40.0	**60.0**	—	—	—	—	—		30.0	40.0	110.0	180.0	6
Roncolo	P	275	—	0.7	2.0	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	4.0	3.0	3.0	40.0	—	0.5	15.5	32.0	**43.0**	—	0.3	0.2	—	—		8.2	50.1	111.5	169.8	10
Sedrio	P	200	3.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	3.0	—	—	—	5.0	**105.0**	—	—	—	—	—		7.0	18.0	110.0	135.0	9
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	5.0	—	—	82.0[1]	—	—	—	—	—		8.0	13.0	87.0	108.0	7
Reggio Emilia	P	60	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	2.6	7.0	—	21.3	**40.4**	3.3	—	—	—	—	—	—	—		1.7	12.4	65.0	79.1	7
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	26.0	—	7.0	—	25.0	8.0	31.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	11.0	15.0	11.0	7.0	7.0	—	—	**71.0**	—	—	—	—	6.0	2.0		97.0	57.0	86.0	240.0	15
Monteduro	P	840	10.0	9.0	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	4.0	17.0	10.0	—	2.0	—	104.0[2]	—	—	—	—	—	—		41.0	52.0	106.0	199.0	13
Bismantova	P	830	—	17.0	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	7.0	6.0	—	—	—	—	100.0[3]	—	—	—	—	—	—		36.0	25.0	100.0	161.0	9
Sologno	P	805	2.0	5.0	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—		23.0	2.0	56.0	81.0	7
Valestra	Pn	800	—	2.0	1.8	2.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.9	12.4	0.8	1.3	2.5	4.6	2.3	**78.2**	42 4	—	—	—	—	—		11.4	21.6	130.0	163.0	13
Collagna	P	800	15.0	4.0	3.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	5.0	—	29.0	—	—	—	—	**47.0**	—	—	9.0	—	—	—		50.0	61.0	56.0	167.0	9
Carpineti	P	780	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	1.0	—	**70.0**	**70.0**	—	—	—	—	—	—		3.0	10.0	141.0	154.0	7
Castelnovomonti	Pn	730	—	4.0	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	5.0	10.0	6.0	—	—	17.0	**65.0**	31.0	—	—	—	—	—		22.0	30.0	113.0	165.0	11
Baiso	P	542	—	2.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	12.0	1.0	—	—	—	7.0	**105.0**	35.0	—	—	—	—	—		8 0	19.0	147.0	174.0	10
Salcava	P	530	—	7.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	11.0	6.0	11.0	—	—	8.0	**53.0**	34.0	—	—	—	—	—		19.0	32.0	95.0	146.0	11
Montebaranzone	P	500	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	**80.0**	45.0	—	—	—	—	—		3.0	8.0	126.0	137.0	8
Cavola di Toano	P	484	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	6.0	**70.0**	40.0	—	—	—	—	—		1.0	20.0	116.0	137.0	7
Levizzano	P	189	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	6.0	14.0	1.0	1.0	—	—	6.0	**95.0**	40.0	—	—	—	—	—		10.0	25.0	141.0	176.0	11
Sassuolo	P	121	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**94.0**	64.0	—	—	—	—	—	—		6.0	17.0	158.0	181.0	8
Bastiglia	P	21	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	5.0	—	2.0	7.0	**34.0**	16.0	—	3.0	—	—	—		3.0	22.0	62.0	87.0	9

[1] Precipitazione dei giorni 23, 24 e 25. — [2] Precipitazione dei giorni 23 e 24. — [3] Precipitazione dei giorni 24 e 25.

APRILE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	399.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	378.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**76.0**	—	—	—	—	—	5.0		45.0	10.0	91.0	146.0	5
Ligonchio	Pr	928	20.0	7.0	10.0	18.0	34.0	7.0	—	—	—	—	7.0	9.0	1.0	—	—	—	6.0	3.0	18.0	—	1.0	1.0	**40.0**	38.0	—	—	—	—	1.0	—		96.0	44.0	61.0	221.0	17
Prese d'Ozola	P	920	3.5	24.0	15.0	—	35.0	30.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	3.0	—	—	—	8.0	12.5	10.0	—	—	5.0	**60.0**	30.0	—	—	—	—	2.0		107.5	51.5	97.0	256.0	15
Piolo	P	773	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Cinquecerri	Pn	697	0.5	17.0	10.0	—	27.0	20.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	2.0	—	—	4.0	8.0	15.5	—	—	—	1.5	**42.0**	20.0	—	—	—	—	—		76.5	39.5	63.5	177.5	13
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Quara	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Razzolo	P	610	—	7.0	5.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	—	1.0	10.0	**76.0**	50.0	—	—	—	—	1.0		33.0	43.0	138.0	214.0	14
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	5.0	—	1.0	6.0	1.0	10.0	11.0	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	11.0	15.0	**26.0**	16.0	—	—	—	11.0	21.0		41.0	17.0	100.0	158.0	17
Piandelagotti	Pn	1209	9.2	26.0	6.4	5.0	25.5	25.0	5.0	2.7	1.7	—	15.0	7.5	1.7	—	—	—	13.7	14.0	6.2	—	3.0	2.1	—	**29.5**	21.3	—	—	—	2.9	2.0		106.5	57.1	60.8	224.4	21
Frassinoro	Pn	1097	—	11.0	4.0	1.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	1.0	—	—	—	11.0	3.0	4.0	1.0	—	1.0	**43.0**	35.0	—	—	—	—	—		41.0	33.0	80.0	154.0	15
Civago	Pn	1024	7.0	33.0	20.0	14.0	28.0	20.0	3.0	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	8.0	17.0	5.0	—	—	31.0	**47.0**	21.0	—	—	—	—	5.0		125.0	61.0	104.0	290.0	16
Toano	Pn	944	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	10,0	—	—	1.0	60.0	**71.0**	—	—	—	—	—		15.0	31.0	132.0	178.0	8
Montefiorino	Pn	797	—	—	12.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	6.0	3.0	—	41.0	**45.0**	9.0	—	—	—	—	—		21.0	29.0	98.0	148.0	9
Farneta	Pr	380	2.0	4.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	9.0	3.0	7.0	—	—	3.0	40.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—		18.0	26.0	91.0	135.0	12
Ceredolo	P	300	—	3.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	—	17.0	—	1.0	11.0	**87.0**	44.0	—	—	—	—	—		11.0	36.0	143.0	190.0	10
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	—	5.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	—		21.0	16.0	46.0	83.0	7
Polinago	Pn	810	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	2.0	35.0	**60.0**	—	—	—	—	—		3.0	20.0	97.0	120.0	9
Pavullo	P	682	—	1.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	1.0	14.0	—	8.0	2.0	—	22.0	**88.0**	—	—	2.0	—	—	—		7.0	25.0	114.0	146.0	12
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	**76.0**	62.0	—	—	—	—	—		—	19.0	138.0	157.0	3
Gombola	P	450	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	11.0	—	14.0	—	—	**80.0**	33.0	—	—	—	—	—		3.0	29.0	97.0	129.0	8

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	—	7.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	6.5	—	—	—	—	60.0[1]	—	—	—	—	—	—	10.0	8.3	60.0	78.3	6
S. Valentino	P	300	—	11.0	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	1.0	—	1.0	—	—	2.0	62.0	40.0	—	—	—	—	—	15.0	6.0	104.0	125.0	11
Viano	P	272	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	—	139.0[2]	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	139 0	164.0	5
Cà de Caroli	Pr	168	1.2	—	1.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.2	3.4	1.3	3.3	—	3.7	1.5	72.8	38.3	—	—	0.6	—	—	—	6.6	12.2	116.9	135.7	12
Bagno	P	54	—	—	3.0	1.6	—	5.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	3.0	0.6	12.5	—	—	3.0	40.0	9.0	—	6.0	—	—	—	10.1	17.7	60.6	88.4	10
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	2.0	3.0	—	4.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	2.0	18.0	14.0	—	7.0	3.0	—	—	14.0	11.0	44.0	69.0	10
Ponte Alto	P	26	—	2.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	—	—	24.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	10.0	50.0	69.0	9
S. Vittoria	P	22	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	2.5	—	—	22.0	13.0	—	3.0	—	—	—	—	4.5	9.5	38.0	52.0	8
Torrione	P	22	—	3.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	4.0	25.0	16.0	—	5.0	—	—	—	7.0	6.0	50.0	63.0	10
Gualtieri	P	22	—	2.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	2.0	—	—	—	6.0	27.5	14.0	—	7.0	—	—	—	8.0	6.5	54.5	69.0	10
Boretto	P	20	—	3.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	6.0	24.0	20.0	—	9.0	8.0	—	—	6.0	7.0	67.0	80.0	11
Capanna	P	20	3.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	1.0	1.0	—	4.0	35.0	21.0	—	—	5.0	—	—	—	9.0	12.0	65.0	86.0	11
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	5.5	1.0	—	—	25.0	38.0	—	6.5	—	—	—	—	6.0	10.0	69.5	85.5	8
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	47.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	62.0	75.0	5
Mancasale	P	40	—	4.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	5.0	18.0	20.0	26.0	—	—	—	2.0	—	—	9.0	9.0	71.0	89.0	10
S. Martino in Rio	P	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bagnolo in Piano	P	32	5.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	40.0	17.0	—	13.0	—	—	—	—	9.0	11.6	70.0	90.0	8
Carpi	P	28	4.2	—	3.5	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	2.5	14.8	8.3	—	13.2	—	7.2	—	2.1	14.0	5.5	48.1	67.6	11
Ponticelli di Carpi	P	25	—	5.0	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.5	1.0	10.0	—	9.0	35.0	20.0	—	5.0	—	—	—	19.0	7.0	79.0	105.0	11
Novellara	P	24	4.0	—	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	4.0	—	3.0	29.0	12.0	—	2.0	—	—	—	10.0	7.0	50.0	67.0	12
Campagnola	P	23	—	6.0	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	34.0	22.0	—	9.0	—	—	—	15.0	8.0	65.0	88.0	10
Ponte Rosso	P	22	—	4.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	2.0	1.5	—	2.5	27.0	14.0	—	2.0	—	—	—	15.0	6.5	47.0	68.5	11
Ponte Testa	P	21	—	4.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	5.0	—	—	5.0	25.0	11.0	—	1.0	—	—	—	14.0	8.5	42.0	64.5	10
Ponte Pietra	P	21	—	4.0	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	3.0	18.0	16.0	—	5.0	—	—	—	18.0	7.0	43.0	68.0	10
Mondine	P	19	—	3.5	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	26.0	10.0	—	11.0	—	—	—	18.5	3.5	47.0	69.0	7
S. Siro	P	18	—	1.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	1.0	—	21.5	9.0	—	4.0	—	—	—	—	11.0	3.0	35.5	49.5	9
Botte S. Prospero	P	18	3.0	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.8	—	0.2	—	—	26.0	8.0	11.0	—	—	—	—	19.0	3.8	45.2	68.0	7

[1] Precipitazione dei giorni 23 e 24. — [2] Precipitazione dei giorni 23 e 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	—
Barigazzo	Pn	1224	3.0	—	15.0	—	8.0	10.0	—	—	—	—	17.0	3.0	10.0	—	—	—	2.0	3.0	5.0	2.0	—	—	35.0	**84.0**	—	—	—	—	—	—		36.0	42.0	119.0	197.0	13
Tagliole	Pn	1150	3.0	39.0	—	27.0	—	**55.0**	34.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—		158.0	35.0	79.0	272.0	8
Sestola	Pr	1086	—	8.1	3.2	3.4	17.2	1.3	—	—	—	—	—	5.0	0.1	3.2	—	—	—	15.0	4.0	8.0	—	—	5.0	**54.2**	29.2	—	—	—	—	—		33.2	35.3	88.9	157.4	13
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	—	**54.0**	10.0	10.0	31.0	40.0	14.0	—	—	41.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	38.0	6.0	2.0	—	—	25.0	22.0	—	—	—	3.0	1.0		200.0	81.0	53.0	334.0	15
Fiumalbo	P	943	2.0	18.5	2.5	6.0	12.0	21.0	12.0	—	—	—	—	5.0	10.0	2.0	—	—	—	15.5	14.0	1.0	—	—	1.5	13.5	**37.5**	—	—	—	—	1.0		74.0	47.5	53.5	175.0	17
Montecreto	Pn	868	—	6.0	2.0	4.0	15.0	7.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	**53.0**	39 0	—	—	—	—	—	—		35.0	21.0	94.0	150.0	15
Gaiato	Pn	800	—	1.0	—	0.3	—	2.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0 4	13.0	1.0	2.0	—	—	3.2	30.0	**35.0**	—	—	—	—	—		3.4	18.4	68.2	90.0	9
Pievepelago	P	761	—	—	24.0	—	**56.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	—	—	—	46.0	34.0	—	—	—	—	—	—		101.0	37.0	80.0	218.0	7
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	4.0	2.0	3.0	15.0	9.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	6.0	1.0	1.0	**32.0**	29.0	—	—	—	—	—	—		38.0	23.0	63.0	124.0	15
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	7.0	3.0	4.0	2.0	15.0	2.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	7.0	3.0	5.0	—	—	2.0	**28.0**	23.0	—	—	—	—	—	—		33.0	18.0	53.0	104.0	14
Leo																																						
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	17.0	36.0	48.0	—	11.0	**67.0**	58.0	11.0	—	—	39.0	—	9.0	—	—	—	8.0	11.0	7.0	8.0	—	—	20.0	47.0	—	—	—	—	—	15.0		248.0	82.0	82.0	412.0	16
Ospitale Fanano . . .	P	936	2.0	18.0	10.0	9.0	28.0	17.0	9.0	5.0	—	—	—	23.0	—	2.0	—	—	5.0	18.0	25.0	—	—	—	3.0	**50.0**	37.0	—	—	—	1.0	4.0		98.0	73.0	95.0	266.0	18
Pellicarolo	Pn	935	—	27.0	**45.0**	—	28.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	12.0	6.0	5.0	—	6.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—		120.0	40.0	66.0	226.0	12
Fanano	Pn	640	—	9.0	5.0	2.0	8.0	18.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	16.0	7.0	10.0	—	1.0	2.0	**42.0**	24.0	—	—	—	—	—		44.0	44.0	69.0	157.0	15
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	3.0	33.0	**54.0**	—	—	—	—	—	—		14.0	21.0	90.0	125.0	7
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	5.0	15.0	**57.0**	24.0	—	—	—	—	—	—		13.0	26.0	101.0	140.0	8
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	—	**85.0**	61.0	—	—	—	—	—	—		9.0	14.0	146.0	169.0	5
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	1.0	**50.0**	—	—	—	1.0	—	—	—		2.0	16 0	52.0	70.0	8
Verica	Pn	580	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	17.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	**34.0**	32.0	—	2.0	—	—	—		17.0	25.0	73.0	115.0	11
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	3.0	25.0	—	8.0	2.0	—	37.0	**51.0**	32.0	—	—	—	—	—	—		10.0	38.0	122.0	170.0	10
Guiglia	P	483	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	2.0	—	—	5.0	25.0	—	3.0	—	40.0	**58.0**	41.0	—	—	—	—	—	—		9.0	40.0	139.0	188.0	11
S. Venanzio	P	281	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	162.0[2]	—	—	—	—	—	—	—		5.0	6.0	162.0	173.0	5
Savignano	P	194	—	—	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.0	22.0	1.0	1.0	—	—	11.0	**91.0**	40.0	—	—	—	—	—	—		19.0	30.5	142.0	191.5	10
Vignola	Pr	125	—	5.0	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	0.5	—	—	5.0	1.0	—	4.0	17.0	3.0	2.0	—	—	—	**66.0**	42.0	—	—	—	—	—	—		9.5	32.5	108.0	150.0	11
Spilamberto	P	70	—	0.4	0.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	21.2	4.9	—	—	—	21.2	**64.6**	1.2	0.7	—	—	—	—	—		3.3	29.2	87.7	120.2	8
Modena	P	35	0.1	1.3	1.6	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	2.3	3.8	0.1	1.7	—	—	14.9	**22.1**	—	2.1	—	—	—	—	—		7.9	10.3	39.1	57.3	10
Nonantola	P	24	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	**35.0**	10.0	—	—	—	—	—	—		10.0	5.0	70.0	85.0	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Precipitazione dei giorni 23 e 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**35.0**	10.0	—	10.0	—	—	—	—		25.0	10.0	55.0	90.0	7
Finale	P	15	—	3.7	2.3	1.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.9	—	—	2.8	**33.4**	8.6	—	9.1	—	—	—		15.3	5.7	53.9	74.9	10
Bondeno	P	11	2.5	3.0	0.8	1.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—	5.0	2.6	—	2.5	—	**23.0**	2.6	—	10.0	—	—	—		11.5	8.6	38.1	58.2	10
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	1.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	3.0	—	**25.0**	10.0	—	4.0	—	—	—		12.0	2.0	42.0	56.0	9
Guastalla	P	25	1.4	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	4.5	—	—	—	—	**40.3**	—	3.6	—	—	—	—		4.6	6.9	43.9	55.4	6
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	**16.0**	14.0	—	6.0	—	—	—	—		11.0	9.0	36.0	56.0	8
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	—	3.0	—	21.0	10.0	—		8.0	—	74.0	82.0	6
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	4.0	—	4.0	—	—	—	—		4.0	—	24.0	28.0	4
Reggiolo	P	20	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**27.0**	18.0	—	—	—	—	—	—		11.0	3.0	45.0	59.0	5
Suzzara	P	20	2.0	1.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	**30.0**	13.0	—	1.0	—	—	—	—		8.0	6.0	44.0	58.0	9
Quistello	P	17	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	—	—	15.0	**30.5**	—	12.0	—	—	—	—	—		4.0	11.0	57.5	72.5	6
Moglia	P	12	—	2.0	1.0	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**21.0**	—	—	—	—	—		15.5	—	33.0	48.5	6
Sermide	P	12	2.0	0.6	1.8	5.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.6	**25.4**	—	5.0	—	—	—	—		19.2	2.0	36.0	57.2	8
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	3.7	3.4	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.8	4.5	1.8	—	—	8.7	**31.8**	14.8	2.3	—	—	—	—		14.7	10.3	57.6	82.6	10
Cavezzo	P	24	—	5.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	1.1	3.7	0.2	0.4	—	—	**44.6**	15.8	—	5.3	—	—	—		15.5	7.1	66.1	88.7	8
Concordia	P	22	—	5.2	—	6.3	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	**31.2**	10.1	—	—	6.2	—	—		23.6	—	52.9	76.5	7
Mirandola	P	19	6.1	—	1.6	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	**24.2**	16.0	—	—	7.9	—	—	—		17.0	5.4	48.1	70.5	8
Stellata	P	16	—	9.5	—	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**25.3**	3.5	7.7	—	—	—	—		17.5	—	37.5	55.0	8
Poggio Rusco	P	12	—	5.3	3.2	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.4	10.0	—	—	—	—	**32.0**	23.0	—	13.2	—	—	—		20.5	22.4	68.2	111.1	9
S. Martino in Spino	P	10	4.1	—	4.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	12.2	**19.2**	—	9.1	—	—	—		12.5	—	42.7	55.2	7
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	7.8	—	2.5	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	—	—	**11.5**	—	—	—		18.1	—	26.1	44.2	6
La Cucca (Rangona)	P	8	—	5.9	—	3.4	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.4	—	—	**27.2**	3.1	—	4.9	—	—	—		17.0	1.0	38.6	56.6	8
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	3.0	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—		13.0	11.0	32.0	56.0	7
Ostiglia	P	13	1.0	1.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	**22.0**	5.0	—	2.0	—	—	—		7.0	3.0	29.0	39.0	9
Ficarolo	P	10	—	7.3	—	8.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	3.1	0.7	—	—	**23.3**	3.4	—	7.5	—	—	—		16.3	7.5	34.9	58.7	7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	26.0	19.3	13.0	8.5	26.0	3.2	10.6	**28.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	19.0	—	—	11.0	2.2	3.0	148.6	—	43.5	192.1	14
Noci	P	776	30.2	—	—	39.2	23.3	7.0	5.2	—	**45.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.1	—	24.0	—	—	—	150.1	—	36.3	186.4	9
Torriglia	Pr	764	15.7	40.0	13.0	30.0	21.2	—	10.0	**53.0**	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	1.0	1.2	—	40.3	20.1	—	—	7.5	—	1.3	189.4	4.5	71.4	265.3	16
Crocefieschi	Pn	742	28.0	**34.0**	17.0	—	21.0	19.0	19.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.0	—	—	12.0	—	—	162.0	—	51.0	213.0	10
Frassinello	Pn	724	8.2	24.2	8.8	7.2	—	4.4	7.2	28.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.6**	12.6	—	—	11.0	11.2	—	92.8	—	71.4	164.2	12
Scoffera	P	678	—	—	—	—	30.0	10.3	—	**38.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	15.1	—	—	—	—	20.2	—	—	78.8	—	35.5	114.3	5
Creto	P	600	17.4	16.6	13.4	2.0	18.2	2.4	4.0	**24.0**	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.8	11.0	—	—	17.2	—	—	103.4	—	31.4	134.8	12
Sanguinetto	P	678	14.5	13.5	12.0	3.5	23.0	2.0	2.3	**35.6**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9.3	13.5	0.6	—	9.5	0.4	0.7	112.4	—	34.2	146.6	12
Castagnola	P	560	6.0	**37.0**	—	6.0	11.0	—	7.0	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	5.0	11.0	—	109.0	—	32.0	141.0	10
Sasso di Grondona	P	519	—	35.0[1]	—	—	—	40.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	32.5	—	—	—	75.0	—	42.5	117.5	6
Montoggio	P	450	4.0	20.0	15.0	5.0	20.0	—	2.0	**35.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	7.0	—	106.0	—	37.0	143.0	11
S. Agata Fossili	P	425	**36.0**	—	—	17.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	21.0	84.0	7
Sarissola	P	400	21.0	18.0	2.0	16.0	2.0	5.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	10.0	—	—	7.0	1.0	—	—	88.0	—	66.0	154.0	12
Isola del Cantone	Pr	300	17.0	10.0	2.0	12.0	1.5	5.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	11.0	—	—	12.0	1.0	—	—	66.5	—	44.0	110.5	12
Variana	P	300	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	—	—	35.0	35.0	35.0	105.0	7
Stazzano	P	219	2.0	11.0	4.0	4.0	**15.0**	—	2.5	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	8.0	—	—	48.0	—	30.0	78.0	11
Novi Piemonte	P	200	9.7	14.6	—	**16.1**	—	3.0	8.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	9.5	—	—	6.8	—	—	52.7	—	22.6	75.3	9
Tortona	P	120	5.5	**15.0**	—	10.0	2.5	2.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.5	—	0.5	6.5	—	0.5	42.0	—	32.0	74.0	9
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	8.0	21.0	—	20.0	5.0	3.0	17.0	32.0	14.0	—	—	—	—	25.0	10.0	—	22.0	7.0	2.0	—	—	2.0	—	**45.0**	22.0	—	—	7.0	—	—	120.0	67.0	76.0	263.0	17
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	45.0	44.0	89.0	6
Zebedassi	P	492	—	**50.0**	—	—	—	35.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	105.0	—	65.0	170.0	6
Borghetto	P	295	10.0	10.0	—	—	11.0	—	5.0	19.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	76.0	—	1.0	77.0	7
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	20,0[3]	—	—	—	20,0[4]	—	—	30.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	70.0	2.0	25.0	97.0	9

[1] Precipitazione dei giorni 1 e 2. — [2] Precipitazione dei giorni 5 e 6. — [3] Precipitazione dei giorni 1 e 2. — [4] Precipitazione dei giorni 4, 5 e 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	8.0	—	17.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**20.0**	4.0	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	—	—	34.0	38.0	32.0	104.0	9
Montemarzino	P	468	30.0	5.0	13.0	2.5	1.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	56.5	—	40.0	96.5	8
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	11.0	11.0	—	14.0	2.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	**23.0**	—	—	8.0	2.0	—	43.0	—	46.0	89.0	11
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	10.0	—	20.0	—	10.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	30.0	—	—	85.0	35.0	70.0	190.0	10
Pregola	Pn	1005	6.0	1.0	—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	2.0	—	1.0	20.0	—	—	—	12.0	—	—	29.0	27.0	35.0	91.0	9
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0[1]	—
Pizzocorno	P	478	10.5	5.0	—	16.8	1.1	1.1	3.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	0.2	—	3.9	**23.6**	—	—	—	10.9	2.5	—	39.4	2.2	44.1	85.7	13
Varzi	P	409	4.0	5.0	2.0	2.6	18.4	1.2	2.0	—	9.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	21.0	—	0.1	—	2.0	**25.0**	—	—	3.0	10.0	1.0	45.0	0.2	62.1	107.3	14
Montesegale	P	384	—	15.0	2.0	—	12.0	2.0	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	8.0	**27.0**	—	—	15.0	2.0	2.0	50.0	—	58.0	108.0	14
Rivanazzano	P	157	8.0	—	10.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	15.0	—	38.0	—	42.0	80.0	7
Voghera	Pr	93	9.0	**27.0**	—	12.0	4.0	4.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.5	20.0	—	0.5	10.5	—	3.5	63.0	—	47.0	110.0	11
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	6.0	4.0	7.5	4.0	11 0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.0	—	3.0	**15.0**	—	—	10.0	2.5	1.0	33.5	—	38.5	72.0	14
S. Giuletta	P	250	—	3.0	—	2.0	—	3.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	6.0	—	—	—	20.0	—	14.0	34.0	7
Versa																																						
Canevino	P	510	2.0	—	2.6	4.2	12.7	1.1	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	3.1	**17.6**	—	—	8.3	3.8	0.6	27.4	—	36.0	63.4	12
S. Maria della Versa .	P	216	—	9.0	14.0	—	12.0	1.0	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	84.0[2]	—	—	10.0	—	0.5	29.5	—	95.5	125.0	11
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	3.0	18.0	—	4.0	15.0	2.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	1.0	**27.0**	—	1.0	50.0	—	37.0	87.0	12

[1] Precipitazione complessiva del mese. — [2] Precipitazione dei giorni 24, 25 e 26.

MAGGIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	25.0	—	—	20.0	—	38.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	**41.0**	—	—	30.0	—	—	108.0	—	96.0	204.0	7
Zavatterello	P	560	1.0	6.0	3.0	—	20.0	1.0	1.0	2.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	2.0	21.0	—	—	7.0	4.0	—	66.0	—	38.0	104.0	14
Pecorara	P	479	—	2.0	—	—	16.0	—	2.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	4.0	4.0	4.0	43.0	—	41.0	84.0	10
Pianello	P	185	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	35.0	—	22.0	57.0	3
Agazzano	P	184	2.0	6.0	1.0	2.0	—	1.0	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	16.5	—	—	**18.0**	4.0	—	20.0	—	41.5	61.5	13
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	9.2	2.0	—	—	3.2	1.4	2.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**13.5**	—	—	—	11.0	—	—	24.7	—	32.5	57.2	9
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	6.0	4.5	—	**16.0**	7.0	1.5	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	8.0	12.0	—	—	—	10.0	8.0	53.0	4.0	50.0	107.0	13
Rondanina	Pn	1000	25.0	18.0	27.0	15.0	25.0	—	18.5	**37.0**	8.5	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	34.0	7.0	—	—	6.0	4.5	—	169.0	16.2	59.5	244.7	15
Propata	Pn	996	—	**65.0**	—	—	—	—	56.0	25.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	5.0	—	—	15.0	—	5.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	146.0	7.0	40.0	193.0	10
Pradovera	Pn	937	—	5.0	3.0	—	21.0	3.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	1.0	—	—	15.0	20.0	—	—	6.0	2.0	3.0	49.0	28.0	47.0	124.0	13
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	2.0	31.0	—	44.0	—	—	50.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**66.0**	—	—	—	6.0	—	—	133.0	18.0	72.0	223.0	8
Peli	Pn	910	5.0	—	—	—	21.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	10.0	10.0	40.5	10.0	50.0	100.5	7
Zerba	Pn	906	—	15.0	—	25.0	—	—	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**31.0**	25.0	—	—	13.0	—	3.0	75.0	6.0	72.0	153.0	9
Fontanigorda	P	820	19.0	22.0	45.0	25.0	56.0	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	42.0	—	**63.0**	15.0	—	—	—	229.0	20.0	120.0	369.0	12
Barchi	Pn	800	7.5	15.0	5.5	12.5	20.5	1.0	7.0	**33.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	27.5	—	—	2.0	—	24.0	24.0	—	—	10.0	—	15.0	105.5	39.0	75.0	219.5	16
Cerignale	Pn	730	—	—	—	15.0	—	30.0	**40.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	10.0	—	90.0	45.0	50.0	185.0	10
Rovegno	P	660	14.0	15.5	8.5	17.0	20.0	2.0	4.0	**46.0**	2.5	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	17.0	10.0	—	—	3.0	—	21.0	22.0	—	—	12.0	—	18.0	129.5	46.0	76.0	251.5	17
Montebruno	P	657	25.0	43.0	7.0	20.0	15.0	—	12.0	**62.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	2.0	—	22.0	22.0	—	—	10.0	—	2.0	189.0	10.0	58.0	257.0	15
Loco Carchelli . . .	Pr	610	18.0	12.0	10.0	17.0	1.0	3.0	**44.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	10.0	—	—	3.0	—	11.0	26.0	—	—	13.0	—	10.0	—	108.0	30.0	63.0	201.0	16
Ottone	P	510	**37.0**	9.0	5.0	4.0	16.0	4.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	98.0	28.0	14.0	140.0	11
Erbagrassa	Pn	500	15.0	—	—	**42.0**	—	—	25.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	13.0	113.0	21.0	45.0	179.0	7
Ponte Organasco . .	P	450	4.0	6.0	—	0.4	16.0	—	0.2	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	**26.0**	—	10.0	—	—	—	36.6	25.0	61.0	122.6	9
Losso	Pr	416	5.0	3.0	7.0	15.0	1.0	3.0	**23.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	8.0	—	1.5	57.5	16.0	25.5	99.0	13
Marsaglia	P	270	4.0	5.0	—	13.0	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	**18.0**	—	18.0	—	—	—	15.0	—	34.0	16.0	51.0	101.0	11
Bobbio	P	270	7.0	—	—	—	**23.0**	6.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	5.0	—	8.0	—	51.0	—	26.0	77.0	9
Perino	P	200	3.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**12.0**	—	—	8.0	—	7.0	—	15.0	10.0	27.0	52.0	7
Statto	P	174	5.0	4.5	3.0	—	17.0	—	—	2 0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	1.0	13.0	—	49.5	—	29.0	78.5	9

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13.0	—	35.0	—	25.0	60.0	4
Calendasco	P	55	—	3.0	—	8.0	—	1.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	31.0	61.0	7
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	0.9	5.3	—	14.1	9.0	1.5	0.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	2.0	10.0	—	—	**16.3**	—	0.4	33.3	—	32.3	65.6	9
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285.0	—
Barbagelata	Pn	1122	24.0	40.0	21.0	33.0	28.0	3.0	9.0	**61.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	3.0	—	16.0	22.0	1.0	—	10.0	—	7.0	224.0	1.0	60.0	285.0	17
S. Stefano	Pn	1014	5.0	9.0	5.0	4.0	21.0	2.0	4.0	**26.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	9.0	19.0	0.5	—	3.0	5.0	4.0	82.0	1.0	41.5	124.5	16
Alpepiana	Pn	934	22.0	18.0	20.0	13.0	20.0	2.0	20.0	**25.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	9.0	1.0	1.0	157.0	17.0	41.0	215.0	16
Brugneto	Pn	903	5.0	7.0	—	2.0	**21.0**	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	5.0	3.0	—	52.0	5.0	38.0	95.0	11
Priosa	Pn	900	—	25.0	—	**35.0**	—	5.0	**35.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	6.0	29.0	—	—	11.0	—	3.0	120.0	—	54.0	174.0	11
Castagnola	Pn	840	1.0	26.0	1.0	10.0	21.0	—	14.0	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	9.0	—	1.0	112.0	9.0	37.0	158.0	12
Magnasco	Pn	817	**45.0**	30.0	30.0	40.0	25.0	3.0	30.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**45.0**	25.0	—	10.0	—	—	248.0	—	110.0	358.0	13
Cabanne	P	812	28.0	40.0	75.0	40.0	15.0	3.0	6.0	**87.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.1	2.0	4.0	—	5.0	20.0	27.0	2.9	—	10.9	—	0.5	302.0	6.6	72.3	380.9	18
Boschi	Pr	630	12.0	6.0	14.0	20.0	2.0	8.0	**28.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	8.0	1.0	3.0	1.0	94.0	12.0	39.0	145.0	15
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	5.0	19.0	20.0	15.0	**33.0**	3.0	4.0	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	20.0	22.0	—	—	10.0	5.0	—	136.0	—	67.0	203.0	15
Grondone	Pn	1051	15.5	8.0	2.9	2.1	19.5	0.8	1.0	20.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	9.1	**22.2**	—	—	9.9	—	—	73.7	—	41.5	115.3	11
Groppallo	Pn	998	10.0	3.0	1.0	—	**17.0**	2.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	4.0	—	1.0	0.5	5.0	—	—	—	1.0	—	38.0	1.0	12.5	51.5	13
Mareto	Pn	980	13.0	10.0	—	—	**20.0**	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	17.0	—	16.0	—	—	17.0	—	—	57.0	6.0	52.0	115.0	10
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	7.0	**23.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	5.0	20.0	—	—	11.0	—	—	37.0	—	42.0	79.0	8
Cogno S. Bassano	Pn	860	2.0	4.0	—	—	**17.0**	2.0	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	14.0	**17.0**	—	—	13.0	—	—	34.0	—	63.0	97.0	13
Gambaro	Pn	850	—	15.0	—	—	—	—	—	65.0[2]	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	20.0	—	—	80.0	5.0	35.0	120.0	9
Cassimoreno	P	800	4.4	10.0	1.4	10.0	24.3	2.1	0.5	15.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.1	—	0.4	3.7	**32.2**	—	—	10.0	—	—	72.7	—	47.8	120.5	12
Centenaro	Pn	790	3.0	3.5	—	—	**29.5**	—	9.5	5.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	13.5	—	—	—	17.0	—	3.0	51.0	12.5	33.5	97.0	9
Rompeggio	Pn	755	7.0	5.0	7.0	—	**23.0**	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	7.0	—	60.0	—	34.0	94.0	9
Cerreto Rossi	Pn	700	10.0	5.0	2.0	4.0	14.0	—	2.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	56.0	—	30.0	86.0	9

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Precipitazione dei giorni 4, 5, 7 e 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	2.0	4.0	—	—	**15.0**	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	14.0	—	11.0	2.0	—	—	30.0	—	43.0	73.0	11
Ferriere	Pr	615	7.0	2.0	1.0	**12.0**	1.0	2.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.5	1.5	—	—	—	4.5	1.0	0.5	39.0	2.0	26.0	67.0	14
Farini d'Olmo	Pn	425	1.5	4.0	0.5	—	**16.0**	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.0	1.5	7.5	2.5	—	—	—	12.5	—	—	28.5	—	40.5	69.0	11
Cassano	P	379	10.0	—	—	—	**20.0**	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	10.0	5.0	—	45.0	—	45.0	90.0	8
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	45.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	26.0	—	10.0	45.0	—	91.0	136.0	8
Villò	P	200	—	2.0	4.0	—	28.0	1.0	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	15.0	6.0	—	66.0	—	38.0	104.0	9
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	—	10.0	—	**30.0**	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	55.0	10.0	20.0	85.0	7
Padri di Bettola	P	556	2.0	2.0	—	2.0	14.0	—	2.7	4.0	5.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	7.0	**16.0**	—	—	12.0	2.0	—	32.4	—	43.0	75.4	13
Castellana	P	434	5.3	—	0.2	—	18.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**31.0**	—	—	6.2	9.9	—	28.0	—	48.1	76.1	8
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	10.0	—	—	7.0	**24.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	10.0	—	—	51.0	—	32.0	83.0	7
Rezzano	P	200	2.0	1.0	2.0	5.0	1.0	12.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	**13.0**	—	—	**13.0**	1.0	—	40.0	—	33.0	73.0	12
S. Giorgio Piacentino	P	104	2.8	2.2	—	3.0	**25.0**	1.0	2.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.0	—	—	5.0	12.0	—	44.2	—	31.2	75.4	11
Saliceto	P	57	—	2.8	0.5	10.0	**24.0**	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	22.0	—	—	15.0	3.5	—	42.8	—	42.5	85.3	10
S. Nazzaro	P	41	4.0	—	—	—	**24.0**	—	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	19.0	—	41.0	—	32.0	73.0	7
8 - Bacino dell' Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	10.0	1.0	9.0	4.0	30.0	2.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	1.0	—	4.5	**33.0**	—	—	14.5	1.0	—	70.0	—	67.5	137.5	15
Morfasso	Pn	650	2.0	7.5	—	4.0	20.0	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	2.0	2.0	23.0	—	—	8.5	1.0	—	43.5	—	74.5	118.0	13
Vernasca	P	495	—	—	—	—	22.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	17.0	—	33.0	—	54.0	87.0	4
Villa Alberoni	P	205	—	2.0	—	5.0	15.0	3.0	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	10.0	—	—	43.0	—	36.0	79.0	8
Fiorenzuola	P	82	—	—	5.0	—	5.0	—	**25.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	15.0	—	45.0	—	39.0	84.0	7
Villanova d' Arda	P	43	—	2.0	—	—	**54.0**	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	25.0	—	73.0	—	25.5	98.5	5
Busseto	P	40	1.2	1.9	5.0	—	17.8	1.4	1.1	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**21.4**	—	—	16.0	5.9	—	46.4	—	50.3	96.7	4
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	5.0	26.0	12.4	20.0	**48.5**	3.9	31.9	29.8	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.2	26.9	—	—	10.0	—	7.5	186.4	—	67.6	254.0	15
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	3.0	21.0	—	20.0	18.0	2.0	5.0	41.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	10.0	—	—	**44.0**	—	—	20.0	—	24.0	126.0	2.5	98.0	226.5	14
Bratello	Pn	924	2.0	20.0	11.0	20.5	**55.0**	1.0	3.5	36.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	22.0	2.0	—	—	160.0	—	41.0	201.0	12
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	26.0	11.0	—	32.0	**78.0**	37.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	187.0	—	56.0	243.0	9
Giarlette	Pn	900	20.0	15.0	**40.0**	25.0	37.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	20.0	—	10.0	—	—	197.0	—	70.0	267.0	11
Berceto	Pn	800	—	19.0	9.0	5.0	**49.0**	1.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	12.0	1.0	—	113.0	—	53.0	166.0	10

[1] Pioggia complessiva dei giorni 1, 5, 7 e 8.

MAGGIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	—	10.0	42.0	**56.0**	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	10.0	6.0	128.0	—	53.0	181.0	9
Strinabecco	Pr	800	14.0	44.0	15.0	33.0	**51.0**	5.0	3.0	37.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	22.0	24.0	—	—	14.0	4.0	27.0	209.0	2.0	96.0	307.0	17
Montegroppo	Pn	750	—	12.0	22.0	15.0	**85.0**	18.0	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	37.0	7.0	—	—	—	16.0	38.0	178.0	—	104.0	282.0	12
S. Maria del Taro	Pn	744	—	73.4	10.0	—	**101.0**	—	22.0	43.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.1	30.0	—	—	—	41.0	—	249.9	—	96.1	346.0	9
S. Maria Valdena	Pn	731	—	24.5	—	23.0	**89.0**	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25.0	—	—	17.5	—	—	137.5	—	44.5	182.0	8
Prelerna	Pn	724	3.0	7.0	—	8.0	**40.0**	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	8.0	—	—	68.0	—	32.0	100.0	8
Valdena (Centrale)	Pr	720	25.0	8.0	22.0	**62.0**	1.0	—	26.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	41.0	—	—	17.0	1.9	1.0	4.0	148.0	—	72.0	220.0	14
Tornolo	Pn	620	18.0	29.0	18.0	25.0	**47.0**	13.0	9.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	22.0	—	—	—	—	—	177.0	—	44.0	221.0	12
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	5.0	15.0	**50.0**	—	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	15.0	—	20.0	88.0	—	61.0	149.0	8
Baselica	P	600	—	—	**84.0**	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	25.0	118.0	—	62.0	180.0	4
Casale di Parma	Pn	600	—	**51.0**	—	20.0	36.0	2.0	5.0	46.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	15.0	20.0	—	—	—	13.0	11.0	165.0	—	68.0	233 0	13
Careno	P	581	4.0	6.0	8.0	5.0	**35.0**	1.0	1 0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	**35.0**	—	—	20.0	6.0	—	74.0	—	70.0	144.0	14
Albareto	P	550	—	—	31.0	—	**60.0**	11.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	122.5	—	51.0	173.5	5
Bedonia	Pn	544	7.0	20.0	—	1.5	18.0	—	9.0	**35.5**	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	13.0	18.0	25.0	—	12.0	8.0	—	111.5	0.5	53.5	165.5	12
Selva del Bocchetto	P	539	—	5.0	—	2.5	**48.0**	1.5	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	32.0	—	—	13.0	2.0	—	64.5	—	50.5	115.0	11
Bergotto	Pn	500	4.0	20.0	7.0	20.0	29.0	21.0	3.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	16.0	—	5.0	134.0	—	61.0	195.0	12
Grotta	P	450	—	6.0	—	10.0	—	5.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	**25.0**	—	35.0	—	43.0	78.0	7
Rocca Prebalza	P	450	8.0	—	15.0	—	**65.0**	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	—	13.0	15.0	—	106.0	—	58.0	164.0	9
Borgo Val di Taro	P	411	11.0	5.0	16.0	**60.0**	7.0	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	43.0	—	—	—	20.0	—	15.0	123.0	—	81.0	204.0	12
Neviano Rossi	P	401	—	5.0	2.0	—	**41.0**	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	62.0	—	31.0	93.0	6
S. Lucia	P	400	10.0	—	—	—	37.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	15.0	—	60.0	—	75.0	135.0	7
S. Vittore	P	360	—	—	—	7.0	30.0	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	19.0	3.0	—	48.0	—	60.0	108.0	7
Oriano	P	260	3.0	6.0	9.0	14.0	**26.5**	—	2.0	4:0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	11.0	3.0	—	69.5	—	41.0	110.5	12
Salsomaggiore	P	160	4.0	2.0	—	27.5	—	3.5	1.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.5**	—	—	25.5	—	—	47.5	—	56.0	103.5	8
Noceto	P	95	2.3	4.0	—	**32.0**	3.9	2.3	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.5	6.6	—	—	69.5	—	29.1	98.6	9
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	21.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**22.0**	—	—	36.0	—	42.0	78.0	4
Fontanellato	P	50	—	2.0	—	8.5	13.0	3.0	0.5	3.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	1.0	—	48.0	—	7.5	55.5	8
Ronchetti	P	40	—	—	—	—	**23.0**	—	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14.0	11.0	—	47.0	—	40.0	87.0	6
Carzeto di Soragna	P	37	2 0	3.0	—	—	**30.0**	1.7	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	24.0	4.2	—	49.7	—	53.2	102.9	10
Zibello	P	33	1.0	—	—	2.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**27.3**	4.0	—	31.0	—	34.3	65.3	7
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.5	—	**31.0**	1.0	55.0	—	52.5	107.5	7
Sissa	P	31	0.5	0.7	0.8	5.0	18.0	1.0	—	6.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.8	—	18.7	—	5.0	**30.5**	5.0	—	53.2	—	60.0	113.4	9
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	24.0	—	**46.0**	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	—	—	16.0	—	—	96.0	—	49.0	145.0	7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	5.5	23.5	6.0	22.0	**33.5**	—	—	33.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	32.0	—	10.0	3.0	13.0	—	127.5	—	63.5	191.0	13
Spora	Pn	900	16.0	—	27.0	—	**54.0**	18.0	—	20.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	—	—	—	—	161.0	—	41.0	202.0	8
Nociveglia	Pn	900	—	—	20.0	**52.0**	12.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	12.0	14.0	3.0	—	4.0	—	31.0	102.0	—	71.0	173.0	12
Bore di Metti	Pn	800	—	11.0	—	5.0	2.0	4.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**81.0**	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	37.0	81.0	34.0	152.0	7
Cereseto	Pn	760	15.0	7.0	2.0	**48.0**	3.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	—	—	12.0	2.0	—	15.0	98.0	—	71.0	169.0	12
Pione	P	673	10.0	—	—	—	**45.0**	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	26.0	80.0	—	46.0	126.0	6
Bardi	P	625	5.0	—	—	**26.0**	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	14.0	—	—	11.0	—	9.0	38.0	—	47.0	85.0	9
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0[2]	—	65.0	—	55.0	120.0	8
Vianino	P	300	6.0	3.0	8.0	9.0	**18.0**	5.0	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	17.0	4.0	—	13.0	7.0	—	69.0	—	56.0	125.0	13
Varano Melegari	P	190	—	10.0	8.0	**45.0**	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	13.0	88.0	—	43.0	131.0	8
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [3]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	16.0	—	**45.0**	—	2.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	17.0	—	6.0	94.0	19.0	56.0	169.0	8
Braia	P	850	—	—	27.0	34.0	—	—	—	—	48.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	—	—	—	—	15.0	109.0	—	49.0	158.0	8
Ballone	P	825	—	—	4.0	—	—	**28.0**	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5.0	—	—	53.0	—	23.0	76.0	5
Tizzano	Pn	795	—	10.0	15.0	**30.0**	10.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	20.0	—	5.0	80.0	—	55.0	135.0	9
Marra (Bacino)	Pn	776	2.0	22.0	10.0	5.0	**49.0**	—	—	30.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	11.0	—	—	128.2	—	52.0	180.2	9
Moragnano	P	750	20.0	**30.0**	—	10.0	—	—	10.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	10.0	20.0	100.0	20.0	80.0	200.0	11
Bosco di Corniglio	Pn	742	7.0	16.0	49.0	—	**72.0**	—	29.0	11.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	51.0	—	—	3.0	5.0	2.0	205.0	—	67.0	272.0	12
» » (Centrale)	Pr	730	28.0	17.0	6.0	**55.0**	—	—	24.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	43.0	—	—	8.0	2.0	—	20 0	146.0	—	78.0	224.0	12
Cozzano	P	730	—	—	—	15.0	**38.0**	—	7.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	10.0	3.0	10.0	72.0	19.0	58.0	149.0	10
Marra (Centrale)	Pr	635	10.0	5.0	3.0	**40.0**	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	6.0	1.0	—	9.0	87.0	—	53.0	140.0	10
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	25.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	14.0	—	16.0	12.0	—	—	55.0	22.0	42.0	119.0	6
Campora di Sasso	P	620	—	2.0	4.0	11.0	**34.0**	3.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	32.0	—	—	11.0	4.0	—	71.0	—	49.0	120.0	11
Antreola	P	600	—	—	5.1	7.1	**29.7**	3.1	1.4	6.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	—	10.6	2.1	—	57.2	—	40.5	97.7	10
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	21.0	—	37.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.5**	—	—	—	—	—	—	88.0	—	51.5	139.5	4
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	2.0	**67.0**	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	32.0	—	6.0	12.0	—	—	90.0	7.0	50.0	147.0	7
Beduzzo	P	500	—	—	6.0	12.0	**38.0**	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	73.0	—	45 0	118.0	8
Antesica	P	450	—	—	—	—	1.0	**45.0**	2.0	1.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	10.0	1.0	—	61.0	1.0	34.0	96.0	10
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	**60.0**	—	14.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	86.0	—	7.0	93.0	4
Sala Baganza	P	165	—	—	5.0	8.5	**36.0**	4.0	8.0	13.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	27.0	—	—	—	18.0	14.0	—	88.0	—	75.0	163.0	12
Vigatto	P	118	—	2.0	—	2.0	**41.0**	3.0	1.0	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	15.0	—	79.0	—	31.0	110.0	10
Parma	Pr	52	0.5	4.0	—	4.0	**16.8**	1.8	—	15.5	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	12.8	—	—	16.0	6.8	—	58.1	—	36.1	94.2	9

[1] Precipitazione dei giorni 2, 4, 6, 8 e 9. — [2] Precipitazione dei giorni 25 28 e 30. — [3] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [4] Precipitazione dei giorni 7, 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Baganzola	P	40	—	2.2	0.1	3.4	16.2	2.1	0.2	4.4	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	16.7	—	—	**20.0**	5.3	—	39.8	—	42.1	81.9	9
Pizzolese	P	33	—	1.3	0.2	2.3	15.0	1.6	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.5**	—	—	15.0	—	19.0	6.5	—	—	45.4	—	66.0	111.4	10
S. Siro Torrile	P	31	—	1.0	—	—	16.0	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	**28.5**	5.5	—	42.0	—	50.5	92.5	7
Colorno	P	29	—	1.7	—	—	17.0	1.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	16.0	—	—	**23.0**	—	—	35.7	—	52.5	88.2	8
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	5.0	8.0	—	**60.0**	—	4.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	10.0	4.0	—	93.0	—	42.0	135.0	9
Cassio	Pn	813	—	—	5.0	5.0	**52.0**	3.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	7.0	—	75.0	—	49.0	124.0	10
Vallerano	P	513	2.0	7.0	6.0	**40.0**	—	6.0	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	17.0	—	15.0	77.0	1.0	59.0	137.0	11
Calestano	P	417	—	—	11.0	—	—	15.0	**36.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	88.0	16.0	26.0	130.0	7
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	48.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	25.0	—	—	56.0	—	85.0	141.0	4
S. Martino Sinzano	P	127	—	11.0	—	**39.0**	—	8.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	26.0	—	3.0	88.0	—	42.0	130.0	8
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	20.0	44.0	—	16.0	**74.0**	—	—	36.0	63.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	14.0	50.0	—	6.0	10.0	20.0	16.0	30.0	265.0	—	160.0	425.0	16
Rigoso	Pn	1131	11.0	20.0	—	—	46.0	—	—	10.0	**60.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	32.0	—	27.0	—	—	32.0	170.0	—	114.0	284.0	11
Succiso	Pn	911	33.0	—	**62.0**	—	—	—	—	36.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	34.0	—	—	—	—	10.0	181.0	—	60.0	241.0	7
Ramiseto	P	850	4.0	10.0	—	31.0	—	1.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	**36.0**	—	—	9.0	—	—	4.0	73.0	20.0	52.0	145.0	11
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leguigno	P	645	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vedriano	P	590	—	—	—	**36.0**	1.0	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	11.0	—	4.0	53.0	—	36.5	89.5	7
Ranzano	P	540	—	3.0	—	14.3	17.5	—	—	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.4**	—	—	—	30.4	—	—	29.6	—	—	60.5	—	116.4	176.9	7
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	7.0	10.0	12.0	8.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—	52.0	—	32.0	84.0	8
Vetto	P	330	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	18.0	—	30.0	48.0	3
Cazzola	P	296	—	2.0	3.0	4.0	**26.0**	4.0	2.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	4.0	—	64.0	—	29.0	93.0	11
Treversetolo	P	180	—	3.5	3.0	2.5	**30.0**	2.0	2.5	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4.0	5.0	—	69.5	—	28.0	97.5	11
Montechiarugolo	Pr	120	2.0	1.0	3.0	16.0	2.0	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	13.0	3.0	—	14.0	56.0	—	50.0	106.0	11
Marano	P	112	—	1.5	—	**47.0**	—	2.5	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.4	—	—	8.5	80.0	—	39.9	119.9	7
Montecchio	P	98	2.5	2.5	1.0	7.5	2.5	0.5	2.5	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	**12.5**	1.5	—	7.0	31.5	—	31.5	63.0	11
S. Ilario	P	64	—	3.0	2.0	—	21.0	2.0	—	5.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	55.0	—	42.0	97.0	9
Sorbolo	P	34	—	5.0	1.0	—	18.0	1.0	—	**54.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	30.0	4.0	—	—	79.0	—	59.0	138.0	8
Mezzano Inferiore	P	26	—	**38.0**	—	—	14.0	—	—	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	15.1	—	—	—	21.0	—	0.5	55.4	—	37.4	92.8	5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo str. pluviometrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	**70.0**	—	65.0	15.0	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	—	—	10.0	—	5.0	212.0	—	85.0	297.0	8
Isola di Palanzano	Pr	600	10.0	1.0	2.0	17.0	—	—	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**36.0**	—	—	4.0	—	—	2.0	52.0	1.0	42.0	95.0	10
Selvanizza	Pr	468	8.0	7.0	29.0	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	2.0	**34.0**	—	—	7.0	2.0	—	4.0	73.0	29.0	49.0	151.0	11
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	5.0	10.0	10.0	**58.0**	3.0	3.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	21.0	—	—	8.0	132.0	—	60.0	192.0	10
Casina (Cantoniera)	P	500	6.0	4.0	15.0	—	—	**21.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	13.0	—	5.0	52.0	—	34.0	86.0	8
Regnano	P	415	—	**20.0**	—	8.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**20.0**	—	37.0	—	25.0	62.0	6
Roncolo	P	275	—	1.0	6.5	7.0	**35.0**	1.7	1.2	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0	3.0	—	87.4	—	32.0	119.4	10
Sedrio	P	200	2.0	6.0	—	2.0	**36.0**	1.0	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	14.0	—	—	2.0	78.0	—	32.0	110.0	10
Fogliano	P	65	—	7.0	—	—	20.0	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	10.0	59.0	—	24.0	83.0	6
Reggio Emilia	P	60	—	9.9	—	10.2	6.8	1.6	—	**31.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.3	—	1.8	5.6	—	12.6	60.0	—	26.2	86.2	9
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	—	73.0	**127.0**	—	—	117.0	108.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	10.0	8.0	3.0	—	41.0	81.0	—	—	433.0	—	176.0	609.0	12
Monteduro	P	840	—	12.0	3.0	30.0	—	2.0	5.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	12.0	—	3.0	79.0	3.0	54.0	136.0	10
Bismantova	P	830	—	6.0	—	**31.0**	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	10 0	—	3.0	58.0	—	39.0	97.0	7
Sologno	P	805	7.0	—	**18.0**	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	42.0	—	2.0	44.0	6
Valestra	Pn	800	4.5	5.0	5.3	**16.2**	—	1.0	**16.2**	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	3.2	—	—	8.3	1.2	—	55.6	—	14.5	70.1	11
Collagna	P	800	—	—	61.0	103.0	—	—	—	**109.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	8.0	—	3.0	—	—	41.0	—	278.0	—	87.0	365.0	10
Carpineti	P	780	—	15.0	—	16.0	—	9.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	17.0	—	—	18.0	60.0	—	51.0	111.0	7
Castelnovomonti	Pn	730	8.0	10.0	21.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	10.0	—	—	55.0	—	40.0	95.0	6
Baiso	P	542	—	5.0	—	10.0	16.0	—	—	**18.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	3.0	—	51.0	—	24.0	75.0	8
Salcava	P	530	—	6.0	6.0	23.0	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**24.0**	—	—	9.0	—	3.0	57.0	—	37.0	94.0	9
Montebaranzone	P	500	—	2.0	1.0	—	**15.0**	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	7.0	—	27.0	—	21.0	48.0	7
Cavola di Toano	P	484	—	2.0	2.0	—	**20 0**	—	—	**20.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	48.0	—	20.0	68.0	7
Levizzano	P	189	—	3.0	5.0	5.0	**14.0**	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	2.0	41.0	5.0	23.0	69.0	9
Sassuolo	P	121	5.0	6.0	—	**16.0**	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	5.0	2.0	45.0	—	18.0	63.0	9
Bastiglia	P	21	—	—	5.0	—	15.0	1.0	—	6.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	46.0	—	50.0	96.0	8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	60.0	—	55.0	35.0	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	5.0	10.0	—	—	—	20.0	—	15.0	210.0	25.0	55.0	290.0	10
Ligonchio	Pr	928	—	20.0	13.0	7.0	30.0	—	2.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	50.0	—	—	—	6.0	—	—	102.0	—	62.0	164.0	10
Prese d'Ozola	P	920	1.5	25.0	15.0	9.0	35.0	—	3.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	8.0	65.0	—	8.0	—	—	—	123.5	1.0	82.5	207.0	13
Piolo	P	773	—	15.0	18.0	29.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	8.0	—	9.0	82.0	4.0	62.0	148.0	8
Cinquecerri	Pn	697	—	16.0	10.0	5.0	24.0	—	0.5	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	—	—	4.0	—	—	80.5	—	53.0	133.5	9
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Quara	P	720	—	—	—	21.0	—	26.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	31.0	—	—	62.0	10.0	66.0	138.0	6
Razzolo	P	610	—	6.0	7.0	3.0	30.0	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	39.0	—	—	10.0	—	1.0	83.0	30.0	50.0	163.0	10
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	15.0	5.0	—	—	10.0	6.0	17.0	6.0	32.0	6.0	—	31.0	5.0	—	—	—	25.0	22.0	1.0	5.0	36.0	6.0	—	20.0	11.0	1.0	—	15.0	5.0	—	91.0	90.0	99.0	280.0	21
Piandelagotti	Pn	1209	3.0	15.6	3.3	—	45.0	—	22.8	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.5	3.5	27.4	—	—	8.7	1.3	0.8	—	—	102.3	—	51.0	153.3	12
Frassinoro	Pn	1097	—	11.0	9.0	6.0	20.0	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	16.0	0.5	—	5.0	—	—	63.0	—	28.5	91.5	10
Civago	Pn	1024	—	33.0	17.0	20.0	31.0	—	—	25.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	41.0	—	—	11.0	—	6.0	143.0	1.0	67.0	211.0	14
Toano	Pn	944	—	—	—	—	22.0	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	8.0	—	43.0	—	52.0	95.0	6
Montefiorino	Pn	797	—	—	19.0	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	43.0	—	46.0	89.0	7
Farneta	Pr	380	7.0	5.0	8.0	12.0	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	3.0	48.0	10.0	15.0	73.0	10
Ceredolo	P	300	—	2.0	6.0	13.0	10.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	5.0	48.0	20.0	20.0	88.0	10
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	—	7.0	4.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	16.0	—	—	4.0	—	—	22.0	—	42.0	64.0	8
Polinago	Pn	810	—	5.0	5.0	6.5	3.0	1.0	—	17.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.5	—	—	16.5	—	—	—	4.0	—	42.0	9.0	22.0	73.0	11
Pavullo	P	682	—	5.0	2.0	1.0	5.0	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	3.0	4.0	—	6.0	9.0	—	—	6.0	—	—	23.0	15.0	28.0	66.0	13
Prignano	P	497	—	—	8.0	15.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	4.5	—	11.5	35.0	8.0	21.5	64.5	7
Gombola	P	450	—	3.0	—	20.0	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	46.0	—	11.0	57.0	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	12.0	10.0	42.0	—	1.0	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	2.0	117.0	—	18.0	135.0	8
S. Valentino	P	300	—	5.0	—	11.0	15.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	49.0	—	5.0	54.0	5
Viano	P	272	—	—	22.0	15.0	—	4.0	1.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	65.0	—	19.0	84.0	6
Cà de Caroli	Pr	168	3.8	3.1	4.1	18.1	0.6	0.3	**21.3**	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	1.7	1.6	—	2.5	57.8	—	13.3	71.1	10
Bagno	P	54	—	5.5	2.0	—	15.0	1.5	—	3.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	51.0	—	5.0	56.0	8
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	12.0	1.0	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	**13.0**	—	36.0	—	24.0	60.0	6
Ponte Alto	P	26	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	68.0	—	37.5	105.5	6
S. Vittoria	P	22	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	36.0	—	24.0	60.0	6
Torrione	P	22	—	5.0	—	—	10.0	1.0	—	1.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	19.0	—	—	5.0	6.0	—	47.0	—	31.0	78.0	9
Gualtieri	P	22	—	5.0	—	—	9.0	0.2	—	5.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	18.0	—	—	—	—	5.0	7.5	—	49.2	—	30.8	80.0	7
Boretto	P	20	—	3.0	—	—	11.0	2.0	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	10.0	—	51.0	—	35.0	86.0	7
Capanna	P	20	—	4.0	—	—	11.0	2.0	—	—	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	22.0	—	—	5.0	3.0	—	61.0	—	34.0	95.0	8
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	9.0	—	2.0	—	2.5	5.5	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	4.5	1.5	—	1.0	1.0	—	6.5	59.0	1.5	28.5	89.0	13
Campogalliano	P	43	—	5.0	—	13.0	—	—	1.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	59.0	—	16.0	75.0	7
Mancasale	P	40	—	4.0	3.0	4.0	10.0	2.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	9.0	—	—	—	2.0	12.0	53.0	—	33.0	86.0	11
S. Martino in Rio	P	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bagnolo in Piano	P	32	—	6.0	—	12.0	1.0	—	2.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	51.0	—	18.0	69.0	9
Carpi	P	28	—	3.4	1.3	12.6	—	0.7	3.2	**22.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	3.5	—	0.4	4.0	—	5.6	43.5	—	18.0	61.5	9
Ponticelli di Carpi	P	25	4.0	1.0	—	—	9.0	2.0	5.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	44.0	—	15.0	59.0	9
Novellara	P	24	—	4.0	—	—	10.0	1.5	—	4.0	**25.5**	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	3.0	—	45.0	0.5	15.0	60.5	8
Campagnola	P	23	—	6.0	—	—	8.0	2.0	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	2.0	3.0	—	1.0	48.0	4.0	14.0	66.0	10
Ponte Rosso	P	22	—	6.0	—	—	8.0	1.5	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	3.0	5.0	—	37.5	—	19.0	56.5	8
Ponte Testa	P	21	—	6.0	—	—	11.0	1.5	—	4.5	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	5.0	—	45.5	—	12.0	57.5	8
Ponte Pietra	P	21	—	5.0	4.0	—	10.0	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	2.0	—	6.0	—	—	**13.0**	6.0	—	34.0	—	46.0	80.0	11
Mondine	P	19	—	4.5	—	14.0	1.0	—	—	2.5	**18.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	5.5	—	—	1.0	—	—	40.5	—	11.5	52.0	9
S. Siro	P	18	—	5.5	3.0	**21.0**	1.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	7.0	—	—	4.0	1.0	—	—	49.5	—	17.0	66.5	10
Botte S. Prospero	P	18	—	5.5	0.5	—	**21.0**	—	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.7	6.0	—	—	5.0	1.0	—	48.0	—	15.0	63.0	8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—
Barigazzo	Pn	1224	8.0	10.0	**25.0**	10.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	2.0	3.0	78.0	—	38.0	116.0	10
Tagliole	Pn	1150	5.0	—	72.0[2]	—	—	—	—	—	113.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	12.0	32.0	—	—	—	5.0	—	190.0	—	81.0	271.0	11
Sestola	Pr	1086	—	10.5	3.8	—	9.0	—	0.3	10.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.3**	—	—	2.2	—	—	34.7	—	30.5	65.2	7
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	1.0	46.0	22.0	4.0	**58.0**	—	—	30.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	6.0	25.0	—	—	6.5	—	—	19.5	—	45.5	240.5	13
Fiumalbo	P	943	—	24.0	8.5	9.0	22.0	—	—	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.0	1.0	2.0	**25.0**	—	—	—	3.0	—	88.5	—	35.4	123.9	11
Montecreto	Pn	868	—	13.0	4.0	4.0	8.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	3.0	—	—	45.0	—	21.0	66.0	8
Gaiato	Pn	800	—	1.0	3.0	—	4.0	—	—	5.8	5.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	6.5	—	0.1	—	—	**7.2**	—	—	1.4	1.2	—	19.0	0.1	16.4	35.5	9
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	24.0	12.0	**49.0**	—	—	—	—	—	22.0	—	129.0	151.0	6
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	—	10.0	6.0	2.0	**18.0**	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	50.0	—	21.0	71.0	9
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	—	—	—	—	28.0[4]	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	35.0	—	15.0	50.0	10
Leo																																						
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	8.0	**67.0**	—	52.0	—	—	10.0	46.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	40.0	—	21.0	30.0	—	—	—	41.0	—	—	210.0	35.0	132.0	377.0	11
Ospitale Fanano . . .	P	936	3.0	25.0	19.0	4.0	29.0	—	—	22.0	19.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	2.0	1.0	4.0	**38.0**	—	5.0	3.0	—	—	124.0	1.0	71.0	196.0	16
Fellicarolo	Pn	935	—	41.0	—	—	35.0	—	—	25.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	**43.0**	—	—	5.0	—	1.0	116.0	2.0	55.0	173.0	10
Fanano	Pn	640	—	16.0	5.0	2.0	8.0	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**30.0**	1.0	—	3.0	—	—	46.0	—	36.0	82.0	10
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	40.0	3
Panaro																																						
Montese	P	841	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	5.0	—	—	20.0	—	20.0	40.0	5
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	10.0	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	32.0	—	10.0	42.0	3
Rosola	Pn	690	—	1.0	—	—	**35.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	41.0	1.0	21.0	63.0	7
Verica	Pn	580	2.0	5.0	—	—	8.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	**15.0**	—	—	5.0	—	—	24.0	5.0	24.0	53.0	10
Coscogno	P	536	—	5.0	9.0	—	**15.0**	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	13.0	—	4.0	—	3.0	5.0	—	41.0	—	37.0	78.0	9
Guiglia	P	483	—	6.0	2.0	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	15.0	—	—	—	**17.0**	24.0	—	48.0	72.0	8
S. Venanzio	P	281	—	—	4.0	—	14.0	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	33.0	—	18.0	51.0	5
Savignano	P	194	—	—	6.0	—	**11.0**	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	5.0	—	25.0	—	20.0	45.0	7
Vignola	Pr	125	—	3.5	2.0	—	8.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**11.0**	—	—	8.0	—	2.0	20.5	—	27.0	47.5	9
Spilamberto	P	70	—	4.9	1.6	7.2	0.6	—	—	**10.4**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.0	—	10.4	—	—	2.7	3.1	2.6	5.1	25.9	—	32.2	58.1	12
Modena	P	35	—	2.6	0.5	3.4	9.0	—	—	**24.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.8	—	—	—	2.1	—	1.2	39.6	—	7.7	47.3	7
Nonantola	P	24	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	10.0	—	—	5.0	—	10.0	—	10.0	—	45.0	55.0	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 2 e 3. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 7, 8 e 9. — [4] Pioggia complessiva dal 2 al 5.

MAGGIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	—	17.0	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	39.0	—	5.0	44.0	3
Finale	P	15	—	2.0	4.9	—	9.0	—	—	6.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	1.1	7.8	—	—	**22.5**	7.0	—	34.8	—	43.1	77.9	10
Bondeno	P	11	—	2.0	6.0	**11.0**	—	0.1	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	0.4	10.8	—	—	7.0	0.8	0.1	29.1	—	21.3	50.4	8
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	5.0	2.0	—	**22.0**	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	9.0	—	—	5.0	—	2.0	48.0	—	22.0	70.0	10
Guastalla	P	25	—	4.7	—	—	10.0	1.4	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	17.0	—	—	5.8	—	—	46.1	—	23.9	70.0	7
Due Ponti	P	23	—	14.0	—	12.0	—	3.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	60.0	—	17.0	77.0	8
Pegognaga	P	22	—	7.0	—	18.0	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	67.0	—	10.0	77.0	4
Gonzaga	P	20	—	—	—	12.0	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	—	6.0	36.0	3
Reggiolo	P	20	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	3
Suzzara	P	20	7.0	1.0	13.0	2.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	1.0	3.0	—	—	58.0	—	22.0	80.0	9
Quistello	P	17	—	7.0	—	9.0	**18.0**	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	8.0	7.0	—	—	56.0	—	37.0	93.0	9
Moglia	P	12	—	—	—	—	17.5	—	—	3.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	1.0	2.0	—	51.5	—	10.0	61.5	7
Sermide	P	12	4.2	—	—	—	**18.4**	—	—	12.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.0	—	2.8	—	—	41.0	—	25.8	66.8	7
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	2.3	3.2	—	9.6	2.5	—	—	5.4	**22.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	7.5	—	—	—	5.4	—	6.3	45.5	—	35.4	80.9	10
Cavezzo	P	24	—	4.0	1.1	—	12.2	1.4	—	—	**28 9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	7.9	—	—	2.7	—	—	47.6	—	13.7	61.3	8
Concordia	P	22	—	9.2	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.3**	5.4	—	—	6.3	—	—	—	—	5.2	36.4	—	52.2	88.6	6
Mirandola	P	19	—	3.9	—	9.4	—	—	6.5	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	6.2	—	—	6.8	—	—	40.1	—	14.4	54.5	7
Stellata	P	16	—	—	2.3	—	**12.7**	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	10.0	—	—	—	7.5	—	25.8	—	20.3	46.1	6
Poggio Rusco	P	12	—	4.2	1.3	—	9.6	1.7	6.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	8.1	—	—	4.1	4.0	0.8	44.3	—	18.6	62.9	10
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	12.2	—	—	4.2	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	2.1	12.2	—	—	—	—	—	—	34.8	—	20.5	55.3	6
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	44.0	—	18.0	62.0	3
La Cucca (Rangona)	P	8	—	3.0	0.6	—	10.3	1.3	—	—	**14.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.1	7.1	—	—	5.1	3.9	—	30.1	—	19.7	49.8	9
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	10.0	8.0	—	10.0	10.5	—	—	—	**30.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	10.2	—	68.9	—	22.2	91.1	8
Ostiglia	P	13	—	5.0	—	—	—	2.0	—	2.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2 0	—	—	—	4.0	3.0	—	19.0	—	10.0	29.0	8
Ficarolo	P	10	—	2.8	2.3	—	**11.5**	—	—	4.4	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	9.3	—	—	—	5.8	5.2	—	31.3	—	22.3	53.6	9

GIUGNO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	8.3	—	29.2	—	—	—	8.6	5.4	—	—	—	—	1.3	18.0	—	22.3	8.0	9.5	5.0	—	26.3	**29.3**	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—		51.5	64.1	82.6	198.2	14
Noci	P	776	—	—	22.2	—	—	—	9.2	5.2	7.0	—	—	—	12.3	—	—	15.3	10.2	11.4	—	25.1	**50.2**	18.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—		43.6	74.3	77.4	195.3	12
Torriglia	Pr	764	1.0	—	**47.8**	—	—	—	5.3	—	7.9	—	—	—	1.0	9.0	—	24.0	14.0	8.0	2.5	2.1	20.6	30.5	—	8.8	—	—	—	—	—	—		62.0	60.6	59.9	182.5	14
Crocefieschi	Pn	742	—	**19.0**	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	**19.0**	—	—	—	7.0	11.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—		29.0	39.0	22.0	90.0	8
Frassinello	Pn	724	3.5	—	29.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	16.0	—	**61.7**	2.5	—	3.5	—	6.5	31.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—		34.5	83.7	59.5	177.7	10
Scoffera	P	678	—	0.5	**56.0**	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	18.0	—	12.0	—	8.0	16.0	14.0	—	32.0	18.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—		50.6	68.2	59.5	178.3	9
Creto	P	600	5.0	—	**27.0**	—	—	—	4.4	1.6	—	—	—	—	—	13.0	—	24.4	3.0	0.4	4.4	0.4	24.0	18.0	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—		38.0	45.6	53.6	137.2	12
Sanguinetto	P	678	3.8	—	**28.0**	—	—	—	3.4	3.2	—	—	—	0.1	—	11.5	—	25.4	4.8	0.9	2.8	7.2	22.4	22.3	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—		38.4	52.7	66.7	157.8	13
Castagnola	P	560	—	—	**75.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—		80.0	43.0	30.0	153.0	6
Sasso di Grondona . .	P	519	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**45.0**	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.0	82.5	—	107.5	4
Montoggio	P	450	—	5.0	16.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	**30.0**	5.0	6.0	—	—	—	20.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—		27.0	56.0	38.0	121.0	11
S. Agata Fossili . . .	P	425	—	21.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—		37.0	14.0	29.0	80.0	8
Sarissola	P	400	2.0	**27.0**	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	4.0	—	—	—	10.0	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		37.0	38.0	14.0	89.0	10
Isola del Cantone . .	Pr	300	—	**28.0**	—	—	—	4.5	0.5	—	—	—	—	—	21.0	—	6.0	17.5	—	—	—	10.5	2.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—		33.0	55.0	20.0	108.0	9
Varlana	P	300	—	22.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	10.0	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—		37.0	53.0	25.0	115.0	7
Stazzano	P	219	—	—	**40.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	11.0	—	—	—	12.0	4.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—		47.0	30.0	34.0	111.0	9
Novi Piemonte . . .	P	200	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	0.5	—	—	—	8.9	0.9	3.4	—	0.2	—	—	—	—	—		20.0	11.1	13.4	44.5	4
Tortona	P	120	—	—	11.0	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	0.5	1.5	—	—	—	7.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—		24.0	3.0	12.0	39.0	5
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure . . .	Pn	955	—	—	37.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	5.0	—	—	—	17.0	22.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—		40.0	52.0	48.0	140.0	8
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**35.0**	—	13.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		—	73.0	10.0	83.0	5
Zebedassi	P	492	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—		30.0	50.0	15.0	95.0	6
Borghetto	P	295	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		40.0	28.0	5.0	73.0	3
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**		5.0	8.0	24.0	37.0	5

GIUGNO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	—	**15.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	9.0	—		19.0	20.0	17.0	56.0	8
Montemarzino	P	468	—	—	0.5	—	—	—	2.5	9.5	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	9.0	—	**17.0**	4.0	—	—	—	—	—	11.0		12.5	9.0	41.0	62.5	8
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	—	18.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**23.0**	—	—	—	4.0	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0		22.0	37.0	13.0	72.0	8
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**31.0**	4.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0		7.0	5.0	50.0	62.0	7
Pregola	Pn	1005	—	**21.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	7.0	3.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—		26.0	30.0	10.0	66.0	9
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	40.0[1]	—
Pizzocorno	P	478	—	**17.0**	—	—	—	1.3	1.4	—	—	—	—	—	7.2	—	1.8	0.6	—	—	—	8.0	—	10.4	5.0	—	—	—	—	9.0	2.7		19.7	17.6	27.1	64.4	10
Varzi	P	409	0.4	0.1	14.0	—	—	—	4.0	17.0	—	—	—	0.2	—	7.0	—	**18.0**	1.0	—	—	—	6.2	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0		35.5	26.2	20.2	81.9	10
Montesegale	P	384	—	—	20.0	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—		80.0	5.0	9.0	94.0	6
Rivanazzano	P	157	—	—	**16.0**	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—		32.0	4.0	15.0	51.0	6
Voghera	Pr	93	—	—	**24.5**	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	8.0	—	9.5	—	—	—	—	—	7.0	4.0		27.0	1.5	28.5	57.0	7
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	0.5	**25.0**	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.5	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—		36.5	1.0	25.5	63.0	6
S. Giuletta	P	250	—	—	17.0	—	—	—	**38.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0		67.0	12.0	13.0	92.0	8
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	**23.7**	—	—	—	3.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	—	—	—	3.0	0.2	—	5.8	—	—	11.8	—	14.4	—		34.2	1.3	35.2	70.7	8
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	**30.0**	—	—	—	0.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0		72.5	1.0	15.0	88.5	5
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	27.0	—	—	—	—	**35.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	**35.0**	2.0		64.0	—	50.0	114.0	7

[1] Precipitazione complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	30.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0		50.0	—	21.0	71.0	4
Zavatterello	P	560	3.0	—	33.0	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—		76.0	23.0	13.0	112.0	8
Pecorara	P	479	—	—	36.0	—	—	—	10.0	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—		111.0	28.0	11.0	150.0	9
Pianello	P	185	—	—	50.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	11.0	2.0		110.0	8.0	29.0	147.0	7
Agazzano	P	184	—	—	36.0	—	—	—	14.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	4.0	—	8.5	—	—	—	—	—	0.5		70.0	11.0	20.0	101.0	8
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	—	20.0	—	—	—	5.0	12.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.2	0.5	4.0	—	—	—	—	6.0	2.5		44.5	5.5	14.2	64.2	9
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	12.0	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	11.0	6.5		40.0	27.0	32.5	99.5	7
Rondanina	Pn	1000	4.0	—	—	11.5	—	—	5.0	1.4	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	17.0	5.0	2.5	0.6	25.0	12.8	2.5	6.5	—	—	—	—	—	—		21.9	75.1	46.8	143 8	13
Propata	Pn	996	—	15.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	1.0	—	—	5.0	—	—	35.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0		30.0	26.0	61.0	117.0	10
Pradovera	Pn	937	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	1.0	12.0	—	—	—	11.0	2.0	11.0	5.0	—	—	—	—	16.0		30.0	17.0	45.0	92.0	10
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	11.0	35.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—		48.0	42.0	55.0	145.0	7
Peli	Pn	910	—	25.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0		25.4	6.5	44.0	75.9	6
Zerba	Pn	906	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	11.0		38.0	27.0	33.0	98.0	7
Fontanigorda	P	820	—	—	55.0	—	—	—	24.0	42.0	—	—	—	—	14.0	—	36.0	15.0	—	—	—	—	62.0	11 0	—	—	—	—	—	—	—		121.0	65.0	73.0	259.0	8
Barchi	Pn	800	5.0	—	50.0	—	—	—	3.0	3.0	5.0	—	—	—	5.5	—	8.0	5.0	—	—	—	1.5	16.0	16.5	8.0	8.0	—	—	—	—	1.5		66.0	20.0	50.0	136.0	14
Cerignale	Pn	730	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	20.0	—	15.0	10.0	10.0	5.0	—	—	—	10.0		20.0	40.0	50.0	110.0	11
Rovegno	P	660	1.0	—	52.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	25.0	20.0	16.0	—	3.0	4.0	5.5	23.0	2.5	—	—	—	—	—	—		60.5	68.0	31.0	159.5	11
Montebruno	P	657	3.0	—	70.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	23.0	5.0	—	—	5.0	10.0	35.0	—	—	16.0	—	—	—	—		80.0	43.0	61.0	184.0	11
Loco Carchelli	Pr	610	—	43.0	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	10.0	—	38.0	8.0	—	—	1.0	8.0	16.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0		55.0	81.0	19.0	155.0	13
Ottone	P	510	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	8.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—	26.0		49.0	19.0	58.0	126.0	7
Erbagrassa	Pn	500	—	41.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	23.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	7.0	—		48.0	38.0	25.0	111.0	7
Ponte Organasco	P	450	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	2.0	—	—	—	16.0	4.0	2.0	3.0	—	—	—	2.0	1.0	—		40.0	14.0	28.0	82.0	10
Losso	Pr	416	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	10.0	6.0	8.0	4.0	—	—	—	—	2.0	1.0		29.0	17.0	21.0	67.0	10
Marsaglia	P	270	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	7.0		38.0	3.0	34.0	75.0	6
Bobbio	P	270	6.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	8.0	—	4.0	—	3.0	—	—	—	12.0	—		39.0	23.0	19.0	81.0	8
Perino	P	200	—	16.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	25.0		23.0	10.0	37.0	70.0	5
Statto	P	174	—	—	29.0	—	—	—	—	15 0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—		61.0	6.5	12.0	79.5	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	—	—	**39.0**	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—		54.0	9.0	20.0	83.0	6
Calendasco	P	55	—	2.0	20.0	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—		45.0	9.0	1.0	55.0	5
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	15.6	—	—	—	**17.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	10.3	—	7.6	—	—	—	—	—	0.2	1.0		33.3	7.5	19.1	59.9	6
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	185.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	189.0	—
Barbagelata	Pn	1122	16.0	—	**81.0**	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	10.0	5.0	—	5.0	7.0	25.0	30.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—		113.0	35.0	67.0	215.0	13
S. Stefano	Pn	1014	4.0	—	34.0	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	1.0	1.0	4.0	—	**54.0**	3.0	—	—	3.0	17.0	10.0	6.0	25.0	—	—	—	—	—	14.0		47.0	66.0	72.0	185.0	15
Alpepiana	Pn	934	5.0	—	**38.0**	—	—	—	2.0	1.5	9.0	—	—	—	—	5.0	—	29.0	7.0	1.0	5.0	2.0	4.0	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0		55.5	49.0	40.0	144.5	15
Brugneto	Pn	903	4.0	—	**37.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	17.0	8.0	—	—	—	10.0	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0		42.0	30.0	43.0	115.0	11
Priosa	Pn	900	3.0	—	**65.0**	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	3.0	—	7.0	20.0	32.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0		82.0	50.0	55.0	187.0	12
Castagnola	Pn	840	—	—	33 0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	1.0	—	4.0	—	18.0	—	—	2.0	—	29.0	5.0	—	**46.0**	—	—	—	—	—	—		39.0	25.0	80.0	144.0	10
Magnasco	Pn	817	—	—	**80.0**	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	5.0	—	2.0	5.0	20.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0		115.0	32.0	55.0	202.0	13
Cabanne	P	812	15.0	0.3	**63.0**	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	15.0	3.2	2.0	4.0	3.0	35.0	41.0	1.0	7.0	2.0	—	—	—	0.5	—		93.3	37.2	86.5	217.0	15
Boschi	Pr	630	—	—	**28 0**	—	—	2.0	0.5	2.0	—	—	3.0	—	2.0	—	15.0	10.0	0.5	2.0	2.0	15.0	12.0	14.0	13.0	—	—	—	—	—	2.0	9.0		32.5	49.5	50.0	132.0	15
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	4.0	—	**35.0**	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	8.0	—	4.0	—	5.0	15.0	—	—	—	14.0	11.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0		46.0	32.0	83.0	161.0	13
Grondone	Pn	1051	—	—	**31.3**	—	—	—	—	—	12.8	—	—	2.6	—	—	—	15.0	14.3	—	0.5	—	8.2	—	10.7	12.7	—	—	—	—	—	25.5		32.1	32.4	57.1	121.6	9
Groppallo	Pn	998	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	**25.0**		20.0	7.5	36.0	63.5	8
Mareto	Pn	980	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	**18.0**	—	9.0	—	—	2.0	5.0	5.0	—	—	—	10.0	—		10.0	38.0	22.0	70.0	10
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—		33.0	16.0	32.0	81.0	6
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—		31.0	26.0	24.0	81.0	6
Gambaro	Pn	850	—	**30.0**	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	3.0	—	20.0	10.0	—	—	—	10.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0		50.0	48.0	53.0	151.0	11
Cassimoreno	P	800	4.0	—	25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.7	—	1.2	20.0	—	13.2	—	—	—	17.0	4.3	**27.6**	7.2	—	—	—	—	—	2.0		31.0	40.1	58.1	129.2	12
Centenaro	Pn	790	—	—	**27.0**	—	—	6.0	—	2.0	—	—	3.0	—	3.0	—	18.0	—	—	—	—	—	22.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	9.0		35.0	24.0	53.0	112.0	10
Rompeggio	Pn	755	—	—	30.0	—	—	1.0	—	—	14.0	—	—	2.0	—	6.0	—	21.0	—	6.0	—	—	15.0	2.0	6.0	**40.0**	—	—	—	—	—	21.0		45.0	35.0	84.0	164.0	12
Cerreto Rossi	Pn	700	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	4.0	10.0	20.0	3.0	—	—	—	20.0	**25.0**		15.0	39.0	102.0	156.0	12

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	10.0	2.0	19.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0		43.0	17.0	53.0	113.0	9
Ferriere	Pr	615	—	7.0	4.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	1.0	—	0.5	—	**33.0**	9.0	—	—	—	12.0	4.0	11.0	7.0	—	—	—	—	14.0	6.0		20.0	55.5	42.0	117.5	13
Farini d'Olmo	Pn	425	—	—	**29.5**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	12.5	—	—	—	9.0	1.0	8.0	4.7	—	—	—	—	—	12.0		32.5	17.0	34.7	84.2	9
Cassano	P	379	—	—	**35.0**	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	2.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—		48.0	15.0	30.0	93.0	8
Bettola	P	309	—	—	36.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	36.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	**46.0**		64.0	28.0	114.0	206.0	6
Villò	P	200	—	—	52.0	—	—	—	—	**53.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	5.0	16.5	7.0	—	—	—	—	—	5.0		137.0	11.0	45.5	193.5	9
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**25.0**	—	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	5.0	10.0	10.0	**25.0**	—	—	—	—	—	20.0		40.0	80.0	70.0	190.0	15
Padri di Bettola	P	556	1.0	—	**56.0**	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	9.0	1.0	9.5	8.0	—	—	—	—	—	0.4		69.0	14.0	27.9	110.9	10
Castellana	P	434	—	—	32.0	—	—	—	—	5.4	17.0	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	10.0	—	5.1	3.5	—	—	—	—	—	18.3		54.4	3.7	36.9	95.0	8
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	10.0	1.0	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	—		57.0	15.0	21.0	93.0	7
Rezzano	P	200	—	—	**45.0**	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53.0	5.0	10.0	68.0	5
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	**35.0**	—	—	4.0	6.0	8.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	11.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0		56.8	14.3	14.2	85.3	9
Saliceto	P	57	—	1.0	**19.0**	—	—	1.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	1.0	2.0		32.0	8.0	17.0	57.0	11
S. Nazzaro	P	41	—	—	**18.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—		22.0	13.0	33.0	68.0	6
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	**43.5**	—	—	—	—	11.5	—	—	—	5.5	—	2.0	—	—	6.5	—	—	—	21.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.5		55.0	14.0	34.5	103.5	9
Morfasso	Pn	650	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	14.0	—	—	18.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	19.0	13.5	11.0	10.5	—	—	—	—	—	3.0		37.0	28.0	57.0	122.0	9
Vernasca	P	495	—	—	19.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	**29.0**		29.0	19.0	59.0	107.0	6
Villa Alberoni	P	205	—	—	**28.0**	—	1.0	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—		33.5	16.0	12.0	61.5	8
Fiorenzuola	P	82	—	—	**25.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0		30.0	9.0	29.0	68.0	6
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	14.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	14.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0		22.0	19.0	26.0	67.0	7
Busseto	P	40	—	—	14.3	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**15.5**	1.9	—	3.3	3.2	—	—	—	—	—		20.3	5.0	23.9	49.2	7
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	**21.5**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.5	—	20.0	1.9	—	—	—	21.4	20.2	20.0	—	—	—	—	—	—	1.5		36.5	34.4	63.1	134.0	9
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	**39.0**	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	5.0	—	9.0	0.5	—	—	—	17.0	13.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—		41.5	14.5	36.0	92.0	7
Bratello	Pn	924	16.5	—	**32.0**	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	17.5	—	—	—	—	23.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—		55.5	25.5	36.0	117.0	9
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	18.0	6.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	—	21.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	**28.0**	12.0	—	—	—	12.0		46.0	65.0	52.0	163.0	10
Ciarlette	Pn	900	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	15.0	11.0	12.0	20.0	31.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0		87.0	129.0	25.0	241.0	9
Berceto	Pn	800	20.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0		51.0	7.0	36.0	94.0	9

GIUGNO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	—	—	11.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	3.0	**70.0**		24.0	6.0	109.0	139.0	8
Strinabecco	Pr	800	10.0	—	36.0	—	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	12.0	—	**38.0**	6.0	1.0	2.0	2.0	34.0	28.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—		78.0	61.0	75.0	214.0	14
Montegroppo	Pn	750	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—		23.0	24.0	39.0	86.0	5
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	38.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	40.2	—	—	11.4	—	11.1	**53.2**	—	21.4	—	—	—	—	—	20.4		58.5	51.6	106.1	216.2	8
S. Maria Valdena	Pn	731	8.5	**30.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	3.5	—	5.5	—	—	—	—	—	22.0		42.5	15.0	51.0	108.5	8
Prelerna	Pn	724	16.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	16.0		49.0	1.0	41.0	91.0	9
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	**32.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	19.0	—	—	—	—	18.0	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	2.0	19.0		36.0	43.0	28.0	107.0	10
Tornolo	Pn	620	—	—	**59.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	5.0	—	—	—	6.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—		63.0	25.0	24.0	112.0	8
Boschi di Bardone	Pn	608	—	1.0	**36.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	15.0		41.0	—	43.0	84.0	8
Basèlica	P	600	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—		32.0	10.0	33.0	75.0	4
Casale di Parma	Pn	600	—	—	23.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	10.0	—	—	1.0	**30.0**	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—		39.0	46.0	50.0	135 0	9
Careno	P	581	—	2.0	**47.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—		56.0	6.0	40.0	102.0	8
Albareto	P	550	—	—	27.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	16.5		38.0	30.0	43.5	111.5	6
Bedonia	Pn	544	14.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	20.0	11.2	—	11.5	—	—	—	—	—	1.0		54.0	12.0	43.7	109.7	9
Selva del Bocchetto	P	539	22.0	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 5	0.5	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—		62.0	—	20.5	82.5	5
Bergotto	Pn	500	13.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	3.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0		46.0	8.0	35.0	89.0	10
Grotta	P	450	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—		38.0	—	39.0	77.0	4
Rocca Prebalza	P	450	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	8.0	11.0	5.0	**12.0**	—	—	—	—	—	5.0		16.0	11.0	41.0	68.0	9
Borgo Val di Taro	P	411	—	29.0	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	17.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	**79.0**		36.0	12.0	108.0	156.0	9
Neviano Rossi	P	401	13.0	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	10.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—		51.0	2.0	33.0	86.0	7
S. Lucia	P	400	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	9.0		43.0	3.0	38.0	84.0	4
S. Vittore	P	360	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—		30.0	4.0	23.0	57.0	4
Oriano	P	260	—	4.0	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	10.0	—	—	—	—	12.0	18.0		28.0	—	58.0	86.0	7
Salsomaggiore	P	160	—	—	**23.0**	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—		27.0	4.0	26.5	57.5	6
Noceto	P	95	—	**26.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2.1	2.5	—	—	—	—	—	7.5	3.4		26.4	11.3	15.5	53.2	6
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**12.0**	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—		—	13.0	15.0	28.0	5
Fontanellato	P	50	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	14.5	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—		20.0	9.0	20.5	49.5	6
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	2.0	1.0		14.0	2.0	18.0	34.0	6
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	**13.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	13.0	0.3	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—		13.5	4.7	22.8	41.0	5
Zibello	P	33	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	**15.0**	0.2	**15.0**	2.0	—	—	—	—	—	3.0		14.0	4.2	35.2	53.4	6
Roccabianca	P	32	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	1.0	—	—	9.5	3.0	—	—	—	—		7.0	—	27.5	34.5	6
Sissa	P	31	—	0.2	—	**20.0**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	13.0	1.0	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—		22.2	1.5	19.5	43.2	7
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	16.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	10.0	—	5.0	3.0	—	29.0	25.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	25.0		34.0	34.0	109.0	177.0	11

GIUGNO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	8.5	—	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	9.0	5.0	—	—	—	2.0	**32.0**	22.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	3.5		35.5	20.0	77.5	133.0	12
Spora	Pn	900	40.0	—	43.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	**65.0**	—	18.0	—	—	—	—	—	—		99.0	19.0	83.0	201.0	7
Nociveglia	Pn	900	—	33.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	3.0	—	18.0	12.0	—	1.0	—	8 0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	**42.0**		38.0	47.0	79.0	164.0	11
Bore di Metti	Pn	800	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	11.0		44.0	45.0	56.0	145.0	4
Cereseto	Pn	760	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	11.0	9.0	—	—	—	20.0	5.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0		38.0	44.0	31.0	113.0	10
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**35.0**	13.0	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—		—	56.0	26.0	82 0	5
Bardi	P	625	—	3.0	**26.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	8.0	—	—	17.0	—	7.0	9.0	8.0	—	—	—	—	1.0	7.0		33.0	28.0	32.0	93.0	12
Varsi	P	412	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0		49.0	8.0	22.0	79.0	4
Vianino	P	300	5.0	—	3.0	—	**27.0**	9.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	14.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—		55.0	7.0	29.0	91.0	9
Varano Melegari	P	190	—	15.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53.0	15.0	—	68.0	4
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [1]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	143.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	—	**24.0**	—	—	—	—	15.5	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	21.0		40.5	11.0	35.0	86.5	7
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	5.0	**40.0**		—	7.0	60.0	67.0	5
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		11.0	10.0	6.0	27.0	4
Tizzano	Pn	795	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**40.0**		25.0	5.0	50.0	80.0	6
Marra (Bacino)	Pn	776	11.7	—	**26.2**	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.5	—	6.3	2.0	2.0	—	—	—	—	8.0	15.5	—	12.0	—	—	—	—	4.0		40.4	15.8	39.5	95.7	11
Moragnano	P	750	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**		30.0	25.0	80.0	135.0	8
Bosco di Corniglio	Pn	742	6.0	4.0	—	**33.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	6.0	16.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	14.0		44.0	29.0	48.0	121.0	12
» » (Centrale)	Pr	730	—	**28.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	10.0	—	4.0	2.0	—	—	2.0	8.0	12.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	9.0	14.0		29.0	33.0	45.0	107.0	13
Cozzano	P	730	4.0	2.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—		30.0	5.0	14.0	49.0	7
Marra (Centrale)	Pr	635	—	23.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	**28.0**		24.0	15.0	48.0	87.0	9
Petrignacola	P	630	—	—	23.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	20.0		39.0	3.0	55.0	97.0	6
Campora di Sasso	P	620	1.0	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—		19.0	—	11.0	30.0	6
Antreola	P	600	12.1	0.8	**18.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	2.1	2.7	—	3.8	4.9	—	—	—	—	—	—		31.7	9.4	11.4	52.5	7
Corniglio (P. Romano)	P	562	17.0	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**22.0**		39.0	—	43.0	82.0	5
Ponte Parmossa	P	550	—	**41.0**	—	—	—	—	13.0	5.0	2.0	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0		61.0	14.0	15.0	90.0	7
Beduzzo	P	500	17.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0		42.0	6.0	16.0	64.0	5
Antesica	P	450	13.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	1.0		34.0	2.0	23.0	59.0	7
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	6.0	5.0	—	—	—	—	2.0	6.0		—	—	38.0	38.0	5
Vigatto	P	118	4.0	1.0	**65.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	15.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—		71.0	5.0	31.0	107.0	9
Parma	Pr	52	—	—	**41.0**	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.5	15.0	4.8	1.5	4.2	—	—	—	—	—		42.5	2.0	35.0	79.5	8
Baganzola	P	40	—	1.5	**15.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.7	10.0	0.5	2.4	3.5	—	—	—	—	8.2		17.1	6.0	37.3	60.4	8

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	1.5	**17.8**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	12.0	5.5	1.1	4.0	0.5	—	—	—	—	—		20.3	5.2	23.1	48.6	8
S. Siro Torrile	P	31	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.5	**14.0**	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—		14.0	3.0	24.0	41.0	5
Colorno	P	29	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**13.0**	7.0	—	4.0	3.5	—	—	—	—	1.0		15.0	1.0	28.5	44.5	8
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	20.0	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	12.0	3.0	—	—	—	—	19.0		48.0	—	47.0	95.0	7
Cassio	Pn	813	22.0	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—		55.0	8.0	27.0	90.0	7
Vallerano	P	513	2.0	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0		43.0	3.0	35.0	81.0	7
Calestano	P	417	**21.0**	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	16.0	—	**21.0**	—	—	6.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—		48.0	52.0	21.0	121.0	9
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**		—	—	18.0	18.0	1
Sala Baganza	P	165	5.5	5.7	**42.0**	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	8.5	2.7	4.5	—	—	—	—	—	—		53.7	1.0	25.7	80.4	8
S. Martino Sinzano	P	127	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0		10.0	8.0	6.0	24.0	3
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	10.0	10.0	6.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	**25.0**	17.0	—	—	—	11.0	—		16.0	40.0	80.0	136.0	12
Rigoso	Pn	1131	1.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	24.0	—	14.0	—	—	—	—	1.0	10.0		36.0	20.0	49.0	105.0	9
Succiso	Pn	911	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	6.0	—	9.0	22.0	—	—	—	—	10.0	—	24.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0		35.0	42.0	52.0	129.0	10
Ramiseto	P	850	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	5.0	—	4.0	3.0	1.0	—	—	3.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	**38.0**	20.0		18.0	18.0	71.0	107.0	12
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Leguigno	P	645	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		26.0	5.0	6.0	37.0	4
Vedriano	P	590	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	3.0	—	—	—	—	**30.0**		19.0	4.0	37.5	60.5	6
Ranzano	P	540	—	**38.6**	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	8.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	6.0	—		51.1	12.3	26.3	89.7	6
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	—	—	—	—	**30.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0		15.0	27.0	53.0	95.0	7
Vetto	P	330	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—		36.0	—	15.0	51.0	2
Cazzola	P	296	14.0	1.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—		37.0	1.0	16.0	54.0	7
Treversetolo	P	180	12.5	—	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.5	0.5	—	—	—	—	—		40.0	—	16.0	56.0	4
Montechiarugolo	Pr	120	3.0	**45.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0		49.0	2.0	30.0	81.0	9
Marano	P	112	—	—	**44.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	24.2	—	—	—	—	—	—	21.0		44.0	—	59.2	103.4	5
Montecchio	P	98	—	**17.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.0	6.5	1.5	—	—	—	—	—	16.5		17.5	3.5	29.5	50.5	6
S. Ilario	P	64	1.0	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	25.0	—	1.0	—	—	—	—	—		44.0	—	35.0	79.0	6
Sorbolo	P	34	—	**72.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	20.0	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	15.0		72.0	10.0	48.0	130.0	7
Mezzano Inferiore	P	26	—	0.9	22.0	—	1.0	—	1.5	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	11.0	2.0	—	—	0.5	**26.8**	9.5	2.5	1.9	—	—	—	—	8.0	13.3		26.4	14.0	62.0	102.4	12

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	12.0	—	20 0	—	—	—	—	—	—	31.0		40.0	36.0	63.0	139.0	7
Isola di Palanzano	Pr	600	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	4.0	—	2.0	20.0	—	—	1.0	4.0	1.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	**21.0**		21.0	33.0	35.0	89.0	13
Selvanizza	Pr	468	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	2.0	—	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	**37.0**		20.0	13 0	50.0	83.0	13
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	1.0	1.0	29.9	2.0	—	—	—	—	—	3.0		30.0	6.0	35.0	71.0	8
Casina (Cantoniera)	P	500	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	1.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	**25.0**		22.0	7.0	33.0	62.0	10
Regnano	P	415	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—		32.0	2.0	15.0	49.0	5
Roncolo	P	275	5.0	6.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	1.0	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—		23.0	1.5	12.0	36.5	6
Sedrio	P	200	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0		20.0	1.0	17.0	38.0	5
Fogliano	P	65	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**		17.0	—	41.0	58.0	4
Reggio Emilia	P	60	—	0.4	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.2	4.0	2.2	—	—	—	—	—	**21.2**		14.4	—	39.6	54.0	6
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Vallco Cerreto	P	1200	13.0	7.0	**58.0**	—	—	3.0	—	26.0	—	—	—	3.0	32.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	12.0	2.0	—	2.0	—	—	25.0		107.0	47.0	73.0	227.0	14
Monteduro	P	840	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	1,0	—	—	—	4.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	7.0	**15.0**		14.0	9.0	36.0	59.0	9
Bismantova	P	830	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	3.0	**23.0**		17.0	—	43.0	60.0	5
Sologno	P	805	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	7.0		15.0	19.0	23.0	57.0	7
Valestra	Pn	800	0.7	0.3	**27.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.5	2.0	—	—	1.5	1.3	—	1.0	13.0	0.3	—	0.2	—	—	1.0		28.8	10.2	16.8	55.8	9
Collagna	P	800	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	10.0	—	—	—	2.0	16.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	3.0	19.0		40.0	29.0	54.0	123.0	10
Carpineti	P	780	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20 0	7.0	—	—	—	—	8.0	**29.0**		15.0	12.0	64.0	91.0	7
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	20.0		19.0	9.0	52.0	80.0	6
Baiso	P	542	1.0	1.5	**20.0**	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	1.0	6.0	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	14.0		22 5	6.0	28.0	56.5	12
Salcava	P	530	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	2.0	—	—	1.0	4.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0		21.0	13.0	19.0	53.0	9
Montebaranzone	P	500	6.0	1.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	1.0	2.0	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	1.0		35.0	7.0	13.0	55.0	10
Cavola di Toano	P	484	10.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0		35.0	20.0	20.0	75.0	8
Levizzano	P	189	—	3.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—		24.0	6.0	16.0	46.0	9
Sassuolo	P	121	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	**26.0**	5.0	—	—	—	—	—	9.0		26.0	7.0	40.0	73.0	6
Bastiglia	P	21	4.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	**29.0**	10.0	—	—	—	—	—	—		28.0	—	53.0	81.0	5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	168.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	126.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	—	36.0	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	15.0	—	**95.0**	—	—	—	—	—	25.0	5.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	40.0		42.0	115.0	115.0	272.0	10
Ligonchio	Pr	928	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	6.0	—	**27.0**	—	1.0	—	—	—	16.0	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—		24.0	42.0	33.0	99.0	9
Prese d'Ozola	P	920	—	—	**26.0**	—	—	—	—	3.5	—	—	—	10.0	4.5	4.5	10.0	25.0	1.5	—	—	—	17.0	3.0	3.5	18.0	—	—	—	—	—	—		29.5	55.5	41.5	126.5	12
Piolo	P	773	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	7.0	—	**48.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	18.0	5.0	—	—	—	—	21.0	26.0		21.0	67.0	82.0	170.0	10
Cinquecerri	Pn	697	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.0	2.0	—	2.5	22.0	—	—	—	—	11.0	—	1.5	10.0	—	—	—	—	—	15.0		26.5	31.5	37.5	95.5	10
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Quara	P	720	—	—	**45.0**	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	31.0	—	35.0	15.0	—	—	—	—	40.0	31.0		55.0	41.0	152.0	248.0	9
Razzolo	P	610	—	—	**27.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	6.0	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0		31.0	19.0	35.0	85.0	10
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	36.0	—	—	—	21.0	—	45.0	—	—	26.0	—	11.0	15.0	—	51.0	15.0	—	—	22.0	—	—	**67.0**	42.0	—	—	25.0	—	11.0		102.0	118.0	167.0	387.0	13
Piandelagotti	Pn	1209	4.5	—	33.0	—	—	—	—	30.0	—	—	12.3	—	5.8	—	4.3	—	40.3	—	—	—	5.0	16.2	3.0	**45.0**	—	5.0	—	—	1.2	19.3		67.5	67.2	94.7	224.9	14
Frassinoro	Pn	1097	0.5	—	22.0	—	0.5	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	7.0	—	15.0	17.0	—	—	—	2.0	—	3.0	**44.0**	—	2.0	—	—	—	1.0		32.0	41.0	52.0	125.5	11
Civago	Pn	1024	—	—	**45.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	20.0	—	—	—	—	10.0		47.0	40.0	75.0	162.0	10
Toano	Pn	944	10.0	—	—	**26.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	4.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	—	—	11.0		41.0	14.0	32.0	87.0	10
Montefiorino	Pn	797	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	8.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	29.0		31.0	30.0	64.0	125.0	9
Farneta	Pr	380	—	**25.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	4.0	—	9.0	1.0	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	11.0		29.0	22.0	20.0	71.0	11
Ceredolo	P	300	—	—	27.0	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	2.0	1.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	**30.0**		37.0	17.0	56.0	110.0	10
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno . . .	Pn	812	—	—	35.0	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	**36.0**	3.0	—	—	—	—	16.0		43.0	25.0	60.0	128.0	8
Polinago	Pn	810	—	—	26.0	—	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	5.0	**37.0**	—	—	—	—	4.5	—		28.5	9.5	48.0	86.0	9
Pavullo	P	682	—	2.0	**30.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	3.0	2.0	17.0	—	—	—	9.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	17.0		35.0	29.0	44.0	108.0	11
Prignano	P	497	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	—	—	—	20.5		26.0	—	45.5	71.5	4
Gombola	P	450	2.0	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	22.0		30.0	14.0	43.0	87.0	8

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

GIUGNO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo str. pluviometrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	1.0	—	—	1.0	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**		14.0	5.0	28.0	47.0	9
S. Valentino	P	300	—	—	1.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	11.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—		30.0	3.0	20.0	53 0	7
Viano	P	272	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	14.0		24.0	—	40 0	64.0	3
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	**21.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	2.2	—	—	0.6	1.5	—	14.4	1.6	1.5	—	—	—	—	18.2	9.2		21.5	4.6	44.9	71.0	8
Bagno	P	54	3.7	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	10.0	2.2	—	—	—	—	—	4.3		19.7	1.2	16.5	37.4	5
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—		14.0	5.0	21.0	40.0	6
Ponte Alto	P	26	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	2.0	**29.0**	12.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—		25.0	10.0	48.0	83.0	8
S. Vittoria	P	22	—	**75.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0		76.0	—	24.0	100.0	5
Torrione	P	22	—	1.0	7.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	**11.0**	9.0	—	—	—	—	**11.0**		12.0	—	38.0	50.0	9
Gualtieri	P	22	—	—	**72.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.0	4.5	16.5	3.0	—	—	—	—	20.0		72.5	2.5	54.0	129.0	7
Boretto	P	20	1.0	—	40.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	**41.0**	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—		44.0	2.0	53.0	99.0	9
Capanna	P	20	—	**80.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	10.0	2.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0		82.0	23.0	28.0	133.0	9
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	1.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.5	1.0	2.5	3.0	—	—	—	—	—	**68.0**		16.0	0.5	77.0	93.5	7
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**25.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0		—	—	60.0	60.0	4
Mancasale	P	40	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	**22.0**		14.0	—	46.0	60.0	5
S. Martino in Rio	P	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	6.5	5.0	2.0	—	—	—	—	**42.0**		—	3.0	55.5	58.5	6
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.2**	4.2	3.6	—	—	—	—	—	—	2.0		—	—	15.0	15.0	4
Ponticelli di Carpi	P	25	—	5.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—		18.0	—	13.0	31.0	5
Novellara	P	24	—	—	**89.0**	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	7.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0		92.0	1.5	15.0	108.5	8
Campagnola	P	23	—	1.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—		13.0	1.0	11.0	25.0	7
Ponte Rosso	P	22	—	1.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—		16.0	5.0	23.0	44.0	6
Ponte Testa	P	21	—	1.0	**33.5**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	0.5	3.5	10.5	—	—	—	—	—		35.5	4.0	17.5	57.0	7
Ponte Pietra	P	21	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—		12.0	—	16.0	28.0	4
Mondine	P	19	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.5	2.5	4.0	**17.0**	—	—	—	—	—		17.0	15.0	27.0	59.0	6
S. Siro	P	18	—	—	**65.0**	—	—	—	12.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.5	3.0	1.5	19.5	—	—	—	—	—	—		77.5	6.5	24.0	108.0	7
Botte S. Prospero	P	18	—	0.5	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	3.5	—	2.0	—	2.5	14.0	—	—	—	—	—	2.0		20.5	15.5	20.5	56.5	7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	71.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	101.0	—
Barigazzo	Pn	1224	—	37.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	13.0	—	12.0	24.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	15.0	43.0	15.0	—	—	10.0	14.0		60.0	52.0	99.0	211.0	12
Tagliole	Pn	1150	10.0	—	61.0	—	2.0	—	—	—	22.0	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	26.0	—	—	—	—	22.0	27.0	—	—	—	—	—	1.0		95.0	39.0	50.0	184.0	10
Sestola	Pr	1086	—	—	25.3	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	5.1	10.3	—	—	—	1.0	5.2	4.0	39.3	—	6.5	—	—	—	13.6		45.3	20.4	69.6	135.3	11
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	10.0	—	10.0	30.0	—	—	—	5.0	17.0	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—		63.0	60.0	48.0	171.0	10
Fiumalbo	P	943	40.0	—	44.0	—	1.2	—	—	—	10.5	—	—	—	—	6.0	—	2.0	22.1	—	—	—	9.5	6.0	2.0	30.0	2.2	—	—	—	—	—		59.7	30.1	49.7	139.5	12
Montecreto	Pn	868	—	—	34.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	3.0	28.0	—	—	—	—	3.0	3.0	29.0	—	—	3.0	—	—	3.0		46.0	40.0	41.0	127.0	11
Gaiato	Pn	800	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	2.5	—	3.0	29.0	—	—	0.1	—	2.0	4.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—		33.5	34.6	23.0	91.1	9
Pievepelago	P	761	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	34.0	28.0	52.0	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0		49.0	175.0	37.0	261.0	9
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	—	25.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	7.0	32.0	—	—	—	—	3.0	2.0	18.0	—	0.5	2.0	—	—	7.0	6.0		33.0	45.0	38.5	116.5	12
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	—	26.5	—	1.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	6.0	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	0.5	1.0	2.0	—	—	—	2.0		32.0	23.0	18.5	73.5	11
Leo																																						
Madonna dell'Acero .	Pu	1180	—	11.0	87.0	—	—	—	—	36.0	—	—	27.0	10.0	26.0	—	12.0	15.0	21.0	12.0	—	30.0	15.0	—	20.0	38.0	11.0	39.0	—	—	—	39.0		134.0	153.0	162.0	449.0	17
Ospitale Fanano . . .	P	936	2.0	—	56.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	2.0	2.0	12.0	2.0	5.0	54.0	—	—	—	8.0	10.0	5.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—		80.0	77.0	28.0	185.0	14
Fellicarolo	Pn	935	—	—	56.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	—	12.0	—	8.0	35.0	—	—	—	11.0	10.0	3.0	30.0	—	1.0	3.0	—	—	1.0		73.0	56.0	59.0	188.0	13
Fanano	Pn	640	—	—	35.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	5.0	4.0	16.0	—	—	—	—	1.0	7.0	—	52.0	—	4.0	—	—	—	—		54.0	25.0	64.0	143.0	9
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	34.0	9.0	—	—	—	—	11.0	—		19.0	16.0	56.0	91.0	9
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	38.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	16.0	—	17.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0		46.0	11.0	50.0	107.0	8
Ligorzano	Pn	737	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—		22.0	—	23.0	45.0	2
Rosola	Pn	690	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	13.0	—	—	—	6.0	—	21.0	—	—	—	—	—	2.0		33.0	38.0	29.0	100.0	7
Verica	Pn	580	3.0	1.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	8.0	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—		40.0	36.0	33.0	109.0	9
Coscogno	P	536	—	—	21.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	16.0	—	2.0	—	6.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0		25.0	26.0	28.0	79.0	11
Guiglia	P	483	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	4.0	6.0	—	—	2.0	5.0	—	—	9.0	—	—	—	3.0	1.0	—		29.0	20.0	18.0	67.0	10
S. Venanzio	P	281	9.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—		36.0	—	17.0	53.0	5
Savignano	P	194	10.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	10.0	—	—	10.0	—	6.0	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—		47.0	27.0	23.0	97.0	9
Vignola	Pr	125	6.0	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.5	6.0	—	—	16.0	—	7.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—		38.0	28.5	20.0	86.5	10
Spilamberto	P	70	—	0.9	27.8	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.8	7.3	—	2.7	0.7	5.1	1.2	12.7	2.2	—	—	—	—	0.3	18.6		29.4	13.7	40.1	83.2	9
Modena	P	35	—	0.9	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.8	2.5	9.0	4.4	—	—	—	—	6.5	28.7		22.5	1.1	54.9	78.5	7
Nonantola	P	24	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—		25.0	—	25.0	50.0	4

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—		40.0	—	52.0	92.0	4
Finale	P	15	7.9	1.2	17.9	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	1.1	4.3	6.8	51.9	—	—	—	—	—	9.0		28.4	2.4	73.1	103.9	10
Bondeno	P	11	0.8	1.0	17.0	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.0	4.0	8.8	—	—	—	—	0.7	0.3		19.1	7.4	25.8	52.3	7
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	74.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	1.0	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—		84.0	5.0	26.0	115.0	7
Guastalla	P	25	—	0.9	74.8	—	—	—	—	3.8	1.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.7	12.3	7.1	0 8	—	—	—	—	—	14.3	15.3		80.7	3.9	49.8	134.4	9
Due Ponti	P	23	—	40.0	32.0	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	3.0	12.0	22.0	24.0	—	—	—	—	2.0	4.0		89.0	15.0	64.0	168.0	12
Pegognaga	P	22	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	7.0		75.0	—	42.0	117.0	4
Gonzaga	P	20	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.0	—	—	26.0	1
Reggiolo	P	20	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—		62.0	8.0	19.0	89.0	4
Suzzara	P	20	2.0	9.5	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	13.0	19.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—		23.5	12.0	41.0	76.5	10
Quistello	P	17	—	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	40.0	—	—	—	—	6.0	—		50.0	—	62.0	112.0	6
Moglia	P	12	—	—	33.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—		57.0	1.5	39.0	97.5	6
Sermide	P	12	—	31.8	—	—	—	—	8.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	13.8	—	3.5	6.0	3.2	—	—	—	—	—	—		44.1	18.3	12.7	75.1	8
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.7	16.0	6.2	—	—	—	—	—	5.5		20.0	1.6	33.4	55.0	6
Cavezzo	P	24	2.1	1.0	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	10.2	12.2	—	—	—	—	—	—		16.4	—	34.7	51.1	6
Concordia	P	22	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	13.2	9.1	30.2	—	—	—	—	—	—		17.2	5.1	52.5	74.8	5
Mirandola	P	19	—	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	21.3	15.0	50.9	—	—	—	—	—	—		15.7	3.4	87.2	106.3	5
Stellata	P	16	—	—	13.3	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	24.6	2.3	28.8	6.7	8.5	—	—	—	—	—	1.5		21.5	27.1	47.8	96.4	9
Poggio Rusco	P	12	—	0.8	15.4	—	—	—	—	12.8	—	2.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	3 2	—	19.8	—	12.0	—	16.9	—	—	—	6.5		31.8	5.0	55.2	92.0	9
S. Martino in Spino	P	10	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	8.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—		17.2	—	40.6	57.8	4
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	25.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—		48.0	20.0	40.0	108.0	6
La Cucca (Rangona)	P	8	3.6	—	12.5	0.5	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	26.9	17.1	12.4	—	—	—	—	—	0.8		26.1	2.3	57.2	85.6	7
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	20.1	—	—	—	—	10.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	5.2	10.3	10.5	9.0	—	—	—	—	—	—		30.4	10.5	35.0	75.9	7
Ostiglia	P	13	—	—	80.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	2.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—		85.0	4.0	24.0	113.0	7
Ficarolo	P	10	—	—	13.2	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	23.2	1.5	19.9	4.4	6.1	—	—	—	—	—	—		20.7	28.7	31.9	81.3	8

LUGLIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	26.3	18.0	4.5	—	—	—	4.2	—	—	25.3	22.0	20.5	—	2.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	48.8	72.0	5.3	126.1	9
Noci	P	776	—	—	—	22.2	—	—	—	26.3	5.0	14.2	—	—	—	—	—	40.2	47.2	56.3	33.2	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	189.0	—	256.7	9
Torriglia	Pr	764	8.8	—	21.7	—	—	—	—	17.0	17.9	7.2	1.2	0.9	—	3.0	—	—	28.2	160.0	70.0	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	72.6	263.3	10.8	346.7	11
Crocefieschi	Pn	742	—	—	13.0	—	—	7.0	18.0	8.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	31.0	39.0	29.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	118.0	12.0	176.0	9
Frassinello	Pn	724	—	—	11.6	—	—	—	—	6.2	17.6	16.2	4.6	—	3.2	—	—	—	37.6	10.0	28.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	84.8	—	136.4	10
Scoffera	P	678	—	0.6	18.5	—	—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	—	110.1	30.2	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	165.4	5.1	189.6	5
Creto	P	600	—	—	12.2	—	—	—	—	15.4	11.8	1.2	0.2	—	5.4	0.4	—	—	44.0	14.2	11.0	—	0.2	—	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	40.6	75.4	2.8	118.8	9
Sanguinetto	P	678	—	—	16.8	—	—	—	—	18.4	15.2	2.3	0.8	—	—	6.8	—	—	63.8	27.0	18.5	4.1	0.4	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	52.7	121.0	2.5	176.2	10
Castagnola	P	560	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	16.0	10.0	21.0	—	—	2.0	—	—	33.0	189.0	126.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	371.0	—	405.0	9
Sasso di Grondona	P	519	—	2.5	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	—	15.0	—	—	—	167.5[1]	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	202.5	15.0	240.0	8
Passo dei Giovi	Pn	472	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	17.0	2.0	—	—	3.0	—	23.0	6.0	37.0	28.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	99.0	4.0	145.0	11
Montoggio	P	450	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2.0	—	—	2.0	—	—	43.0	—	28.0	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	93.0	2.0	132.0	9
S. Agata Fossili	P	425	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	25.0	5.0	—	—	6.0	3.0	—	2.0	40.0	8.0	—	15.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	74.0	22.0	140.0	11
Sarissola	P	400	—	12.0	—	—	—	—	7.0	14.0	10.0	17.0	—	—	2.0	—	—	30.0	70.0	30.0	2.0	2.0	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	60.0	136.0	2.0	198.0	13
Isola del Cantone	Pr	300	—	8.0	—	—	—	—	—	18.0	6.0	3.0	—	—	1.0	—	0.5	15.0	162.0	53.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	232.5	—	267.5	9
Variana	P	300	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	140.0	50.0	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	220.0	28.0	313.0	9
Stazzano	P	219	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	31.0	—	—	—	2.0	—	13.0	—	32.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	49.0	5.0	110.0	8
Novi Piemonte	P	200	—	13.8	—	—	—	—	—	8.9	15.4	2.2	1.5	—	—	—	—	4.7	—	35.0	1.9	8.7	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	51.8	14.2	106.3	10
Tortona	P	120	5.0	—	—	—	—	—	2.5	0.3	7.7	3.0	—	—	2.5	—	—	3.0	8.0	—	5.0	4.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	22.5	2.5	43.5	10
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	20	10.0	—	—	—	—	—	—	33.0	24.0	6.0	—	—	—	—	—	15.0	74.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	109.0	—	178.0	8
Cabella	P	515	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	44.0	69.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	44.0	164.0	10.0	218.0	9
Zebedassi	P	492	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	11.0	15.0	10.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	43.0	10.0	95.0	10
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	10.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	45.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	56.0	22.0	114.0	7
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	21.0	—	—	—	—	—	37.0	23.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	9.0	28.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	49.0	15.0	145.0	7

[1] Precipitazione dei giorni 16 e 17.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	16.0	**33.0**	15.0	—	1.0	2.0	—	12.0	6.0	8.0	28.0	4.0	1.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	76.0	16.0	155.0	15
Montemarzino	P	468	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	8.5	1.6	—	—	6.0	—	5.0	6.0	**25.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	58.6	5.0	99.6	9
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	18.0	—	—	—	—	11.0	—	31.0	20.0	—	4.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	20.0	140.0	7
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	10.0	15.0	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	50.0	20.0	35.0	—	—	40.0	**60.0**	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	240.0	—	310.0	10
Pregola	Pn	1005	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	**80.0**	—	—	20.0	—	—	5.0	14.0	—	40.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	79.0	24.0	194.0	8
S. Albano	P	604	—	—	15.0	—	—	—	15.0	10.0	15.0	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	**22.0**	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	42.0	5.0	102.0	10
Pizzocorno	P	478	—	12.3	—	—	0.4	—	—	28.0	16.1	36.7	—	—	2.5	1.1	—	13.0	0.5	**52.2**	—	13.7	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	83.0	7.7	184.2	10
Varzi	P	409	4.0	2.0	7.0	—	—	1.0	—	2.0	**22.0**	15.0	11.0	—	7.0	3.0	1.0	—	12.0	16.0	17.0	3.0	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	70.6	27.0	150.6	17
Montesegale	P	384	1.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	**35.0**	12.0	10.0	—	—	5.0	—	5.0	25.0	20.0	11.0	—	17.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	76.0	18.0	146.0	13
Rivanazzano	P	157	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	**23.0**	8.0	4.0	—	—	—	7.0	—	5.0	5.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	29.0	15.0	91.0	10
Voghera	Pr	93	—	15.5	—	—	—	—	1.0	10.0	11.5	10.5	—	—	4.5	2.5	—	5.0	0.5	21.5	1.0	**37.0**	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	69.0	3.5	121.0	13
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	1.0	—	13.5	—	—	—	—	9.0	**22.0**	10.5	5.0	—	0.5	3.5	1.0	—	20.0	9.0	5.5	—	4.5	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	44.5	7.0	107.5	13
S. Giuletta	P	250	—	**18.0**	—	—	—	—	9.0	10.0	—	13.0	17.0	—	1.0	—	—	14.0	3.0	2.0	1.0	3.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	41.0	7.0	98.0	13
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.3	10.7	2.9	—	—	3.0	—	**22.4**	—	14.6	3.8	3.0	2.6	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	49.7	14.6	101.3	12
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	12.0	—	—	—	—	—	13.0	10.0	10.0	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	35.0	13.0	91.0	7
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	9.0	3.0	—	—	—	—	4.0	16.0	19.0	6.0	—	6.0	4.0	—	—	15.0	14.0	2.0	—	**25.0**	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	47.0	27.0	125.0	14

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	18.0	—	—	—	—	20.0	41.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	20.0	31.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	114.0	91.0	20.0	225.0	9
Zavatterello	P	560	1.0	—	13.0	—	—	—	—	4.0	24.0	12.0	5.0	6.0	23.0	4.0	—	—	9.0	13.0	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	80.0	20.0	154.0	14
Pecorara	P	479	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	14.0	28.0	5.0	1.0	7.0	7.0	—	—	15.0	13.0	5.0	9.0	15.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	19.0	143.0	14
Pianello	P	185	—	10.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	46.0	27.0	17.0	90.0	8
Agazzano	P	184	1.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	18.0	25.0	4.0	7.0	31.0	4.0	—	—	14.0	12.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	82.0	15.0	157.0	13
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	7.5	—	—	—	—	—	27.5	2.5	8.7	—	0.6	6.2	0.2	—	7.0	9.5	9.0	—	23.2	—	5.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	55.7	6.2	115.1	10
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	5.0	6.0	—	—	—	—	—	12.0	43.0	—	—	12.0	—	4.5	1.0	21.0	4.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	68.0	—	134.0	10
Rondanina	Pn	1000	—	2.0	37.0	—	—	—	—	12.5	25.0	7.2	22.5	40.0	—	—	2.0	3.0	21.0	95.0	65.6	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	0.5	83.7	249.1	11.7	344.5	13
Propata	Pn	996	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	31.0	45.0	15.0	91.0	7
Pradovera	Pn	937	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	54.0	48.0	15.0	—	8.0	4.0	—	—	29.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	90.0	—	198.0	10
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	33.0	30.0	—	8.0	—	—	—	—	32.0	—	141.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	191.0	—	254.0	6
Peli	Pn	910	9.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	28.0	10.0	—	1.0	—	—	—	60.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	77.5	—	174.5	7
Zerba	Pn	906	—	6.0	—	—	—	—	—	16.0	50.0	5.0	—	—	—	—	—	23.0	—	85.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	113.0	—	190.0	7
Fontanigorda	P	820	17.0	11.0	—	—	—	—	—	18.0	36.0	—	12.0	33.0	—	22.0	15.0	45.0	—	32.0	51.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	210.0	5.0	297.0	12
Barchi	Pn	800	1.0	—	9.0	—	—	—	—	11.5	27.5	10.5	1.5	2.5	—	4.0	—	—	22.0	48.0	34.0	0.5	0.5	—	—	10.5	—	0.5	—	—	—	3.5	59.5	112.5	15.0	187.0	13
Cerignale	Pn	730	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	10.0	—	13.0	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	54.0	5.0	131.0	8
Rovegno	P	660	5.0	—	12.0	—	—	—	—	3.0	20.8	14.0	6.0	—	—	—	—	2.0	2.0	68.0	18.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	54.8	96.5	9.0	160.3	11
Montebruno	P	657	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	39.0	15.0	—	9.0	—	—	—	—	35.0	60.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	149.0	—	223.0	8
Loco Carchelli . . .	Pr	610	8.0	—	—	—	—	11.0	12.0	9.0	2.0	1.0	—	4.0	—	—	—	16.0	22.0	24.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	66.0	5.0	114.0	11
Ottone	P	510	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	69.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	72.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	90.0	7.0	174.0	8
Erbagrassa	Pn	500	—	13.0	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	48.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	83.0	12.0	195.0	5
Ponte Organasco . .	P	450	—	6.0	—	—	—	—	5.0	25.0	30.5	—	—	10.0	—	—	3.0	—	20.0	50.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	113.0	—	179.5	9
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	52.0	20.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	83.0	8.0	120.0	6
Marsaglia	P	270	2.0	4.0	—	—	—	—	—	17.0	23.0	15.0	5.0	—	—	3.0	—	20.0	—	47.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	75.0	6.0	142.0	10
Bobbio	P	270	—	—	3.0	—	—	—	—	—	45.0	18.0	—	8.0	—	—	—	—	47.0	—	42.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	97.0	8.0	171.0	7
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Statto	P	174	6.5	—	14.0	—	—	—	—	3.0	7.0	19.0	26.0	5.0	19.0	—	5.0	16.0	—	27.0	8.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	106.0	4.5	160.0	13

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	43.0	—	—	8.0	—	—	—	10.0	21.0	20.0	—	43.0	—	—	—	26.0	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	79.0	10.0	191.0	9
Calendasco	P	55	17.5	—	9.5	—	—	—	—	—	21.0	19.5	4.5	—	7.5	—	—	—	15.0	6.0	9.0	—	40.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	42.0	54.0	163.5	11
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	7.5	—	—	—	—	4.5	6.7	38.5	14.5	—	—	17.6	5.6	—	8.6	0.8	15.0	—	0.7	2.0	2.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	48.3	7.6	127.6	12
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269.0	—
Barbagelata	Pn	1122	5.0	—	18.0	—	—	—	—	19.0	15.0	5.0	10.0	5.0	—	5.0	2.0	—	67.0	48.0	111.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	248.0	17.0	327.0	13
S. Stefano	Pn	1014	12.0	0.5	7.0	—	—	—	—	10.0	45.0	15.0	29.0	19.0	—	5.0	0.4	—	27.0	9.0	50.0	1.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	89.5	140.4	3.0	232.9	14
Alpepiana	Pn	934	12.0	—	8.0	—	—	—	—	12.0	29.0	20.0	9.0	7.0	—	—	—	2.0	35.0	62.0	64.0	1.0	—	—	1.0	2 0	—	—	—	—	—	—	—	81.0	180.0	3.0	264.0	14
Brugneto	Pn	903	12.0	—	11.5	—	—	—	—	8.0	46.0	11.0	6.0	7.0	—	—	—	10.0	23.0	13.0	8.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	88.5	67.0	4.0	159.5	13
Priosa	Pn	900	—	27.0	—	—	—	—	—	31.0	8.0	10.0	—	—	—	5.0	3.0	25.0	50.0	140.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	228.0	20 0	324.0	11
Castagnola	Pn	840	15.0	—	7.0	—	—	—	—	7.0	65.0	18.0	3.0	—	—	—	—	12.0	9.0	72.0	17.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	110.0	113.0	22.0	245.0	13
Magnasco	Pn	817	5.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	80.0	30.0	60.0	—	—	20.0	5.0	5.0	60.0	50.0	90.0	—	2.0	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	130.0	290.0	44.0	464.0	15
Cabanne	P	812	1.0	1.0	26.0	—	—	—	—	28.0	18.0	8.0	2.0	—	—	9.6	—	3.2	33.0	95.0	110.0	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	82.0	252.8	26.0	360.8	14
Boschi	Pr	630	—	6.0	—	—	—	—	8.0	24.0	8.0	2.0	1.0	—	4.0	—	6.0	15.0	26.0	32.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	48.0	86.0	8.0	142.0	14
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	10.0	5.0	11.0	—	—	—	—	14.0	41.0	25.0	20.0	12.0	9.0	—	—	—	43.0	13 0	32.0	—	4 0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	106.0	129.0	16.0	251.0	15
Grondone	Pn	1051	4.5	21.8	2.9	—	—	—	—	5.5	57.3	10.2	4.4	—	—	2.9	—	—	29.0	22.0	11.6	—	0.3	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	102.2	69.9	2.3	174.4	12
Groppallo	Pn	998	—	—	9.0	—	—	—	—	36.0	—	30.0	6.0	6.0	—	4.0	—	—	22.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	52.0	—	127.0	8
Mareto	Pn	980	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	48.0	31.0	11.0	5.0	—	—	17.0	12.0	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	75.0	—	170.0	10
Boccolo delle Noci	Pn	916	9.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	36.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	60.0	—	129.0	6
Cogno S. Bassano	Pn	860	25.0	10.0	2.0	—	—	—	—	8.0	41.0	40.0	7.0	1.0	3.0	5.0	—	—	24.0	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	71.0	—	197.0	13
Gambaro	Pn	850	—	20.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	30.0	—	—	—	—	40.0	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	95.0	10.0	205.0	6
Cassimoreno	P	800	11.0	11.4	—	—	—	—	—	8.7	55.9	20.0	8.2	1.7	—	4.9	—	—	40.2	5.0	10.0	—	3.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	107.0	70.0	3.7	180.7	12
Centenaro	Pn	790	9.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	65.0	2.0	2.0	—	1.0	—	—	31.0	—	28.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	62.0	2.0	144.0	10
Rompeggio	Pn	755	11.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	27.0	53.0	8.0	—	—	—	—	—	20.0	3.0	18.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	108.0	50.0	4.0	162.0	12
Cerreto Rossi	Pn	700	—	25 0	22.0	5.0	—	—	—	25.0	60.0	55.0	30.0	20.0	—	15.0	—	—	—	40.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192.0	130.0	—	322.0	11

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

LUGLIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	17.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	**59.0**	42.0	25.0	—	8.0	2.0	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	112.0	—	205.0	10
Ferriere	Pr	615	31.0	4.0	—	—	—	—	6.0	**45.0**	13.0	7.0	—	—	2.0	—	—	22.0	16.0	28.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	71.0	2.0	179.0	12
Farini d'Olmo	Pn	425	—	29.0	4.0	—	—	—	—	6.0	**37 0**	35.0	4.5	—	—	5.0	—	—	17.5	13.0	9.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	49.5	0.5	161.0	10
Cassano	P	379	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	13.0	**42.0**	7.0	—	—	3.0	—	—	10.0	35.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	83.0	55.0	4 0	142.0	10
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	28.0	**48.0**	—	—	32.0	26.0	12.0	—	46.0	—	**48.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	196.0	—	272.0	8
Villò	P	200	—	—	16.0	—	—	—	—	—	30.0	35.0	10.0	—	2.0	5.0	—	—	21.0	**43.0**	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	85.0	4.0	170.0	10
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	**40.0**	—	—	—	25 0	—	15.0	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	70.0	10.0	185.0	8
Padri di Bettola	P	556	3.0	—	8.0	—	—	—	—	7.0	**34.5**	29.0	4.0	—	—	3.2	—	—	18.5	13.5	5.0	1.0	—	1.0	0.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	81.5	45.2	3.3	130.0	13
Castellana	P	434	—	16.2	8.5	—	—	—	—	4.7	37.2	**49.8**	5.3	2.9	6.1	4.9	—	—	12.6	14.9	2.6	—	3.5	4.7	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	116.4	49.1	8.8	174.3	14
S. Maria del Rivo	P	393	—	11.0	7.0	—	—	—	—	10.0	**59.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	39.0	16.0	148.0	8
Rezzano	P	200	—	—	13.0	—	—	—	—	—	**31.0**	28.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	29.0	19.0	120.0	8
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	8.3	—	—	—	—	3.5	10.0	**61.0**	33.0	7.0	6.0	—	—	—	11.5	15.0	13.0	—	3.2	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	82.8	55.8	3.6	142.2	11
Saliceto	P	57	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	**32.0**	—	—	3.0	5.0	—	—	—	13.0	11.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	32.0	12.0	89.0	8
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	13.0	—	8.0	12.0	—	—	14.0	11.0	6.0	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	64.0	24.0	112.0	8
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	6.0	0.5	4.0	—	—	—	—	12.0	**68.0**	40.0	11.0	—	—	6.0	—	—	35.0	7.0	8.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	130.5	67.5	2.0	200.0	11
Morfasso	Pn	650	14.0	1.0	9.0	—	—	—	—	6.0	**59.0**	37.0	4.0	—	10.0	2.0	—	—	15.0	1.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	43.0	2.0	171.0	13
Vernasca	P	495	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	48.0	**85.0**	5.0	—	—	5.0	—	—	7.0	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	25.0	11.0	179.0	9
Villa Alberoni	P	205	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**70.0**	5 0	4.0	—	2.0	—	—	8.0	—	22.0	—	—	15.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	36.0	21.0	142.0	10
Fiorenzuola	P	82	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**50.0**	—	20.0	—	4.0	—	—	—	15.0	10.0	20.0	—	—	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	69.0	37.0	166.0	9
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	6.0	4.0	—	—	**29.0**	—	—	14 0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	53.0	21.0	113.0	7
Busseto	P	40	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	2.8	**16.8**	3.0	—	—	2.6	—	—	13.2	9.0	2.2	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	30.0	12.2	70.5	10
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	10.6	7.2	—	—	—	—	—	10.9	27.2	5.1	21.8	—	10.0	—	6.2	8.1	10.8	5.9	**58.2**	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	118.0	35.0	214.0	13
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	10.0	5.0	1.5	—	—	—	—	2.5	42.0	11.5	—	**52.0**	—	10.0	—	10.0	12.0	5.0	5.0	—	11.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	72.5	94.0	22.5	189.0	14
Bratello	Pn	924	**32.0**	4.0	6.0	—	—	—	—	19.0	11.0	16.0	30.5	—	—	9.0	—	—	17.0	16.0	17.0	—	4.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	89.5	31.0	208.5	13
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	18.0	6.0	—	—	—	—	18.0	12.0	16.0	22.0	**41.0**	17.0	—	13.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	126.0	31.0	208.0	13
Ciarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	13 0	14.0	11.0	—	—	—	10.0	15.0	36.0	**69.0**	37.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	178.0	15.0	220.0	10
Berceto	Pn	800	18.0	—	4.0	—	—	—	—	—	**42.0**	40.0	23.0	20.0	—	8.0	—	—	18.0	—	5.0	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	104.0	74.0	8.0	186.0	11

LUGLIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del Pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	6.0	4.0	—	—	—	—	—	20.0	32.0	**37.0**	—	—	—	8.0	—	21.0	—	18.0	—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	99.0	49.0	21.0	169.0	10
Strinabecco	Pr	800	12.0	—	13.0	—	—	—	—	14.0	11.0	6.0	8.0	7.0	—	9.0	—	—	50.0	**86.0**	41.0	—	1.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	201.0	27.0	284.0	14
Montegroppo	Pn	750	—	—	10.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	7.0	—	15.0	**66.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	34.0	114.0	15.0	163.0	9
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	21.0	—	21.3	—	—	—	—	41.0	—	160.4	—	—	—	—	43.2	—	—	—	—	—	—	—	51.0	222.7	43.2	316.9	6
S. Maria Valdena	Pn	731	—	6.0	3.0	—	—	—	—	12.0	13.0	9.0	28.0	8.5	—	8.0	—	—	8.0	**31.0**	7.0	—	3.0	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	43.0	90.5	28.5	162.0	13
Prelerna	Pn	724	18.0	—	7.0	—	—	—	—	7.0	44.0	10.0	10.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	31.0	5.0	122.0	10
Valdena (Centrale)	Pr	720	6.0	1.0	—	—	—	—	11.0	12.0	8.0	**28.0**	4.0	—	8.0	—	—	12.0	**28.0**	8.0	—	2.0	—	—	26.0	—	—	—	—	2.0	—	—	66.0	62.0	26.0	154.0	13
Tornolo	Pn	620	12.0	—	6.0	—	—	—	—	9.0	7.0	**29.0**	19.0	1.0	—	—	7.0	—	—	8.0	16.0	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	51.0	11.0	125.0	12
Boschi di Bardone	Pn	608	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	**34.0**	15.0	10.0	—	—	5.0	—	—	11.0	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	28.0	7.0	93.0	9
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	**48.0**	—	—	10.0	—	—	—	17.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	58.0	—	158.0	6
Casale di Parma	Pn	600	10.0	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	5.0	20.0	—	—	9.0	—	—	21.0	**59.0**	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	109.0	31.0	206 0	9
Careno	P	581	—	—	7.0	1.0	—	—	—	8.0	**50.0**	48.0	11.0	—	—	8.0	—	10.0	—	2 0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	36.0	7.0	157.0	11
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	16.5	26.5	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	70.5	26.5	25.5	122.5	5
Bedonia	Pn	544	12.0	3.0	2.5	—	—	—	—	21.0	20.0	18.0	32.0	—	—	6.0	—	5.0	8.0	30.0	25.0	2.0	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	76.5	108.0	33.0	217.5	14
Selva del Bocchetto	P	539	30.0	0.5	5.0	—	—	—	—	1.0	**61.0**	13.0	22.0	6.5	—	4.0	0.5	—	8.0	—	4.5	—	3 0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	110.5	45.5	3.5	159.5	11
Bergotto	Pn	500	9.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	**45.0**	30.0	32.0	3.0	—	8.0	—	—	15.0	5.0	13.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	89.0	76.0	9.0	174.0	13
Grotta	P	450	—	14.0	—	—	—	—	—	32.0	**70.0**	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	8.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	27.0	8.0	151.0	8
Rocca Prebalza	P	450	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	15.0	20.0	**55.0**	22.0	—	12.0	5.0	—	5.0	—	3.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	102.0	12.0	161.0	12
Borgo Val di Taro	P	411	12.0	4.0	—	—	—	—	—	30.0	12.0	**40.0**	6.0	—	9.0	—	—	11.0	—	25.5	—	—	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	98.0	51.5	17.0	166.5	11
Neviano Rossi	P	401	1.0	—	5.0	—	—	—	—	**29.0**	—	5.0	5.0	—	—	2.0	—	—	15.0	1.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	40.0	23.0	4.0	67.0	10
S. Lucia	P	400	—	—	16.0	—	—	—	—	—	21.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	48.0	—	117.0	5
S. Vittore	P	360	—	—	8.0	—	—	—	—	—	36.0	**50.0**	3.0	2.0	—	2.0	—	—	23.0	—	4.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	94.0	34.0	17.0	145.0	10
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	**29.0**	14.0	15.0	—	—	7.0	—	—	10.5	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	34.5	12.0	98.5	9
Salsomaggiore	P	160	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**72.0**	2.0	16.0	—	1.0	—	—	11.0	—	13.0	2.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	43.5	7.0	134.5	9
Noceto	P	95	—	5.0	—	—	—	—	—	13.2	**19.8**	3.2	—	1.1	1.7	—	—	12.0	5.2	—	—	2.3	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	25.3	14.6	81.1	10
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	10.0	—	—	—	—	—	19.0	**31.0**	—	4.0	—	3.0	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	36.0	—	96.0	7
Fontanellato	P	50	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	13.0	15.0	11.5	—	—	—	—	—	**21.0**	18.5	5.5	—	5.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	56.5	14.5	117.0	10
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	11.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	6.0	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	23.0	11.0	67.0	9
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	9.0	—	—	—	1.3	—	9.0	5.5	4.5	—	4.6	1.2	—	4.0	1.5	**10.0**	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	27.8	6.0	58.6	12
Zibello	P	33	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	10.5	4.2	—	—	5.0	1.5	—	—	**27.0**	7.4	1.5	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	42.4	9.8	76.9	10
Roccabianca	P	32	—	—	6.5	—	—	—	—	4.0	10.0	4.0	16.0	**37.0**	—	—	—	—	10.5	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	78.5	2.0	105.0	9
Sissa	P	31	—	—	11.0	—	—	—	—	0.2	7.0	**14.0**	11.7	—	—	4.5	—	—	11.0	10.0	1.0	—	2.5	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	32.2	38.2	3.2	73.6	9
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	5.0	6.0	—	—	—	—	—	15.0	35.0	29.0	9.0	—	—	—	—	**46.0**	—	34.0	22.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	111.0	6.0	207.0	10

LUGLIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	16.0	2.5	7.0	—	—	—	—	6.0	33.0	22.0	14.0	3.0	6.0	—	—	—	28.0	26.0	**35.5**	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	86.5	112.5	14.0	213.0	15
Spora	Pn	900	11.0	—	11.0	—	—	—	—	—	24.0	30.0	48.0	55.0	—	14.0	—	—	46.0	—	**92.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	255.0	—	331.0	9
Nociveglia	Pn	900	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	25.0	30.0	**42.0**	—	15.0	3.0	—	21.0	5.0	20.0	25.0	4 0	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	95.0	135.0	10.0	240.0	14
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	21.0	—	**60.0**	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	41.0	—	122.0	3
Cereseto	Pn	760	1.0	2.0	—	—	—	—	7.0	**55.0**	23.0	21.0	9.0	—	6.0	1.0	—	28.0	18.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	109.0	73.0	2.0	184.0	13
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**51.0**	—	—	—	15.0	—	—	32.0	—	23.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	81.0	70.0	3.0	154 0	6
Bardi	P	625	4.0	11.0	—	—	—	—	—	21.0	**70.0**	6.0	19.0	—	2.0	—	—	20.0	—	25.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	112.0	76.0	1.0	189.0	11
Varsi	P	412	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	68.5[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0[2]	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.5	75.0	10.0	163.5	9
Vianino	P	300	5.0	14.0	9.0	—	—	—	—	11.0	**26.0**	21.0	15.0	—	—	7.0	6.0	—	17.0	—	13.0	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	58.0	11.0	155.0	13
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**45.0**	—	23.0	10.0	25.0	—	3.0	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	71.0	—	136.0	7
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [3]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**50.0**	41.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	4.0	—	—	8.0	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	19.0	19.5	132.5	8
Braia	P	850	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	**58.0**	16.0	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	89.0	13.0	10.0	112.0	8
Ballone	P	825	41.0	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	28.0	**46.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	87.0	70.0	8.0	165.0	8
Tizzano	Pn	795	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	100.0[4]	10.0	5.0	—	5.0	—	—	15.0	—	5.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	125.0	35.0	10.0	170.0	12
Marra (Bacino)	Pn	776	28.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	**31.5**	26.0	12.5	—	—	7.0	—	—	8.0	5.0	9.0	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	100.5	41.5	15.0	157.0	12
Moragnano	P	750	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	**40.0**	20.0	—	—	—	—	20.0	10.0	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	70.0	20.0	180.0	9
Bosco di Corniglio	Pn	742	29.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**35.0**	—	—	—	7.0	9.0	11.0	4.0	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	74.0	28.0	171.0	10
» » (Centrale)	Pr	730	—	10.0	—	—	—	—	1.0	**25.0**	17.0	16.0	—	—	5.0	—	—	11.0	—	20.0	—	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	39.0	18.0	126.0	10
Cozzano	P	730	5.0	15.0	4.0	—	—	—	—	5.0	**34.0**	15.0	12.0	—	—	4.0	—	—	**34.0**	—	4.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	56.0	15.0	149.0	12
Marra (Centrale)	Pr	635	26.0	4.0	—	—	—	—	1.0	**38.0**	29.0	9.0	1.0	3.0	—	—	—	8.0	—	8.0	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	23.0	9.0	139.0	12
Petrignacola	P	630	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	16.0	5.0	—	10.0	—	—	15.0	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	57.0	46.0	19.0	122.0	9
Campora di Sasso	P	620	8.0	—	11.0	—	—	—	—	4.0	63.0	—	**74.0**	—	—	4.0	—	—	7.0	3.0	—	—	6.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	88.0	11.0	185.0	11
Antreola	P	600	4.8	2.1	4.2	—	—	—	—	2.1	**36.9**	20.1	18.1	2.3	—	2.9	—	8.1	—	—	3.7	0.1	4.9	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	70.2	35.2	8.6	114.0	13
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	**74.0**	15.0	—	—	—	—	—	12.5	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	109.0	18.5	5.0	132.5	5
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	25.0	12.0	6.0	43.0	**79.0**	8.0	—	16.0	—	—	9.0	—	—	—	—	9.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	165.0	33.0	33.0	231.0	10
Beduzzo	P	500	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	28.0	**35.0**	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	7.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	24.0	13 0	108.0	9
Antesica	P	450	4.0	14.0	4.0	—	—	—	—	1.0	**45.0**	15.0	14.0	6.0	—	3.0	—	—	12.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	83.0	45.0	3.0	131.0	13
Pannocchia	P	175	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**37.0**	—	13.0	—	—	2 0	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	30.0	8.0	87.0	6
Vigatto	P	118	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	16.0	11.0	6.0	1.0	—	1.0	—	—	**19.0**	1.0	0.5	—	8.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	28.5	8.5	80.0	10
Parma	Pr	52	**18.0**	—	15.8	—	—	—	—	2.0	10.0	3.5	10.0	—	—	2.0	—	—	6.0	0.1	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	28.1	8.0	85.4	10
Baganzola	P	40	5.0	—	13.0	—	—	—	—	0.4	**17.0**	3 9	12.3	—	—	1.2	—	—	5.5	2.0	3.7	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	24.7	14.4	78.4	10

[1] Precipitazione dei giorni 8, 9 e 10. — [2] Precipitazione dei giorni 13, 16, 18 e 19. — [3] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [4] Precipitazione dei giorni 7, 8 e 9.

LUGLIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	7.7	—	**11.5**	—	—	—	—	1.0	11.0	4.0	2.0	—	—	1.0	—	—	7.5	1.5	6.2	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	18.2	8.0	61.4	12
S. Siro Torrile	P	31	5.5	—	**18.0**	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	—	—	1.0	—	—	6.0	4.0	—	—	3.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	22.0	9.5	64.0	9
Colorno	P	29	—	—	16.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	**17.0**	2.0	—	—	7.0	4.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	36.0	1.0	61.0	8
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	30.0	22.0	22.0	—	—	8.0	—	2.0	10.0	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	104.0	42.0	10.0	156.0	9
Cassio	Pn	813	**47.0**	4.0	—	1.0	—	—	—	3.0	42.0	41.0	13.0	—	—	5.0	—	—	10.0	2.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	138.0	30.0	4.0	172.0	12
Vallerano	P	513	11.0	5.0	—	—	—	—	4.0	**25.0**	**25.0**	10.0	—	—	3.0	—	—	**25.0**	10.0	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	38.0	7.0	125.0	11
Calestano	P	417	—	**26.0**	—	—	15.0	—	—	16.0	15.0	—	**26.0**	5.0	**26.0**	—	—	—	—	21.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	78.0	6.0	156.0	9
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	20.0	49.0	3
Sala Baganza	P	165	3.2	—	6.0	—	—	—	—	5.0	23.5	**26.5**	5.0	2.5	—	2.0	—	—	26.0	2.5	—	—	4.0	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	38.0	5.0	107.2	11
S. Martino Sinzano	P	127	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	13.0	—	4.0	—	—	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	36.0	—	68.0	7
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	29.0	8.0	—	—	—	—	3.0	36.0	22.0	23.0	—	16.0	11.0	5.0	2.0	12.0	32.0	10.0	—	—	5.0	—	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	121.0	88.0	53.0	262.0	15
Rigoso	Pn	1131	5.0	—	22.0	—	10.0	20.0	—	18.0	—	—	11.0	—	11.0	15.0	10.0	10.0	16.0	5.0	—	—	—	6.0	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	75.0	78.0	48.0	201.0	14
Succiso	Pn	911	—	20.0	24.0	—	—	—	—	1.0	**71.0**	23.0	18.0	—	10.0	—	—	5.0	33.0	—	—	6.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	72.0	29.0	240.0	11
Ramiseto	P	850	26.0	14.0	—	—	—	—	3.0	45.0	**47.0**	46.0	—	—	6.0	2.0	—	11.0	—	1.0	7.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	181.0	27.0	18.0	226.0	12
Storlo	Pn	845	10.0	17.0	6.0	—	—	3.0	—	15.0	19.0	17.0	—	—	—	28.0	7.0	11.0	5.0	6.0	—	6.0	7.0	2.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	87.0	63.0	47.0	197.0	16
Leguigno	P	645	17.0	—	6.0	5.0	—	—	4.0	**31.0**	1.0	30.0	5.0	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	23.0	37.0	154.0	12
Vedriano	P	590	—	4.0	4.5	—	—	—	—	4.0	18.5	**27.0**	4.0	—	4.5	—	—	10.0	2.0	—	—	—	25.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	20.5	31.0	109.5	11
Ranzano	P	540	23.3	0.5	17.4	—	—	—	0.5	18.6	—	—	**24.3**	—	13.7	—	—	16.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	67.0	—	127.3	7
Neviano Arduini	P	422	—	—	15.0	—	—	—	7.0	5.0	**45.0**	7.0	23.0	—	—	27.0	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	79.0	62.0	25.0	166.0	10
Vetto	P	330	17.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	53.0	10.0	119.0	5
Cazzola	P	296	10.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	27.0	16.0	35.0	—	—	1.0	—	—	**39.0**	6.0	1.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	82.0	8.0	152.0	12
Treversetolo	P	180	21.0	—	5.5	—	—	—	—	1.0	24.5	8.0	**44.5**	—	—	1.5	—	—	35.0	2.0	1.5	—	25.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	84.5	27.0	171.5	12
Montechiarugolo	Pr	120	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	3.0	8.0	2.0	—	—	**12.0**	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	29.0	—	51.0	9
Marano	P	112	—	6.2	4.0	—	—	—	6.2	—	14.6	6.5	3.6	—	3.2	1.0	—	**25.2**	—	1.2	—	—	4.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	34.2	7.2	76.9	12
Montecchio	P	98	—	6.5	—	—	—	—	2.5	8.0	4.5	3.0	3.5	—	3.0	—	—	**11.5**	—	1.0	—	6.5	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	25.5	4.5	54.5	12
S. Ilario	P	64	6.0	—	**24.0**	—	—	—	—	—	21.0	5.0	1.0	1.0	—	2.0	—	—	22.0	—	1.0	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	27.0	7.0	90.0	11
Sorbolo	P	34	—	**60.0**	—	—	—	—	15.0	10.0	3.0	2.0	—	—	4.0	—	—	27.0	—	5.0	—	6.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	42.0	6.0	138.0	11
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	**33.2**	—	—	—	21.2	7.0	5.0	3.5	—	—	—	2.8	—	8.3	2.4	1.5	—	—	5.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.9	15.0	5.9	90.8	10

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	30.0	15.0	5.0	—	—	—	—	5.0	**52 0**	—	35.0	—	13.0	5.0	—	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	93.0	41.0	241.0	12
Isola di Palanzano	Pr	600	18.0	5.0	—	—	—	—	4.0	**47.0**	30.0	45.0	8.0	—	6.0	—	—	9.0	—	2.0	2.0	6.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	149.0	33.0	20.0	202.0	13
Selvanizza	Pr	468	15.0	5.0	1.0	—	—	—	2.0	25.0	30.0	**38.0**	4.0	—	5.0	—	—	8.0	—	2.0	—	6.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	116.0	25 0	15.0	156.0	14
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	20.0	11.0	—	—	—	—	1.0	35.0	8.0	—	—	**58.0**	2.0	—	9.0	22.0	—	—	—	42.0	1.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	91.0	56.0	222.0	13
Casina (Cantoniera)	P	500	—	3.0	10.0	—	—	—	—	1.0	20.0	15.0	20.0	6.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	48.0	25.0	122.0	10
Regnano	P	415	**24.0**	—	15.0	—	—	—	—	9.0	12.0	—	4.0	—	4.0	—	—	15.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	80.0	31.0	9.0	120.0	11
Roncolo	P	275	8.0	—	7.5	—	—	—	—	3.0	20.5	3.2	**56.0**	2.5	—	5.0	—	—	15.0	—	14.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	42.2	92.5	4.5	139.2	11
Braglie (1)	P	147	—	22.0	8.0	—	—	—	—	19.0	—	**39.0**	—	—	6.0	—	—	14.0	1.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	21.0	15.0	124.0	9
Fogliano	P	65	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	13.0	14.0	—	7.0	—	2.0	—	—	7.0	—	**20.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	43.0	27.0	92.0	9
Reggio Emilia	P	60	—	6.6	4.4	—	—	—	3.8	6.4	11.0	3.6	7.2	—	3.0	3.8	—	5.0	1.0	10.0	—	—	**15.0**	12.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	35.8	30.0	32.0	97.8	15
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	33.0	—	15.0	—	—	—	28.0	55.0	15.0	—	—	33.0	7.0	—	—	37.0	8.0	—	—	—	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	85.0	57.0	288.0	10
Monteduro	P	840	5.0	14.0	2.0	—	—	—	—	18.0	**32.0**	15.0	13.0	2.0	11.0	—	—	15.0	—	2.0	—	—	9.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	43.0	27.0	156.0	13
Bismantova	P	830	—	9.0	22.0	—	—	—	—	—	**30.0**	5.0	10.0	17.0	5.0	—	—	10.0	3.0	—	—	—	11.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	45.0	31.0	142.0	11
Sologno	P	805	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	5.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	32.0	—	59.0	6
Valestra	Pn	800	36.7	—	**37.8**	2.5	—	11.2	—	5.6	14.2	17.6	6.8	4.3	—	7.0	—	—	28.8	—	0.9	—	9.6	—	4.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	125.6	47.8	23.0	196.4	14
Collagna	P	800	—	—	**43.0**	—	—	—	—	28.0	—	34.0	20.0	—	20.0	—	—	17.0	—	—	—	28.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	85.0	28.0	218.0	8
Carpineti	P	780	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	9.0	**50.0**	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	15.0	—	2.0	15.0	18 0	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	65.0	35.0	194.0	10
Castelnovomonti	Pn	730	15.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	30,0[2]	20.0	9.0	5.0	—	—	21.0	—	—	—	—	**31.0**	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	55.0	55.0	179.0	11
Baiso	P	542	—	5.0	16.0	—	—	—	4.0	—	18.0	**33.0**	—	20.0	—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	17.0	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	44.0	38.0	158.0	11
Salcava	P	530	**48.0**	21.0	—	—	—	—	—	12.0	34.0	11.0	11.0	—	38.0	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	67.0	35.0	228.0	10
Montebaranzone	P	500	—	—	**31.0**	2.0	—	—	—	2.0	14.0	4.0	—	6.0	—	9.0	3.0	—	10.0	—	—	—	10.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	28.0	21.0	102.0	12
Cavola di Toano	P	484	33.0	—	**52.0**	—	—	—	—	5.0	28.0	10.0	10.0	—	—	6.0	—	—	33.0	—	—	—	10.0	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	128.0	49.0	31.0	208.0	11
Levizzano	P	189	—	5.0	**29.0**	—	—	—	—	3.0	15.0	8.0	7.0	12.0	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	13.0	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	38.0	21.0	119.0	12
Sassuolo	P	121	—	19.0	2.0	—	—	—	2.0	**32.0**	9.0	**32.0**	—	—	30.0	—	—	11.0	—	—	—	30.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	71.0	12.0	179.0	10
Bastiglia	P	21	10.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	22.0	—	—	11.0	—	20.0	—	2.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	65.0	5.0	150.0	10

(1) In sostituzione della Stazione di Sedrio. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 8, 9 e 10.

LUGLIO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del l'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	40.0	5.0	—	—	—	—	1.0	**70.0**	10.0	—	—	26.0	—	—	**70.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	126.0	96.0	15.0	237.0	9
Ligonchio	Pr	928	—	36.0	18.0	—	—	—	—	3.0	**80.0**	17.0	6.0	—	6.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	8.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	154.0	30.0	28.0	212.0	11
Prese d'Ozola	P	920	—	40.0	20.0	—	—	—	—	5.0	**85.0**	22.0	8.0	—	7.5	—	—	12.0	10.0	—	—	—	6.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	172.0	37.5	29.0	238.5	11
Piolo	P	773	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	**78.0**	10.0	9.0	—	6.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	9.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	110.0	31.0	34.0	175.0	10
Cinquecerri	Pn	697	—	30.0	14.0	—	—	—	—	15.0	**75.0**	14.0	24.0	—	4.0	—	8.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	148.0	39.0	28.0	215.0	11
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	—	31.0	45.0	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	103.0	46.0	35.0	184.0	7
Razzolo	P	610	—	—	**46.0**	1.0	25.0	—	—	1.0	—	20.0	21.0	13.0	—	8.0	—	26.0	—	—	—	—	11.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	68.0	36.0	197.0	11
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piandelagotti	Pn	1209	7.8	—	23.3	4.7	—	—	—	6.3	**33.0**	—	21.6	10.0	1.5	0.2	10.9	10.6	28.8	5.2	—	—	12.5	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	75.1	88.8	34.0	197.9	14
Frassinoro	Pn	1097	29.0	10.0	38.0	2.0	—	—	—	7.0	24.0	29.0	**41.0**	1.0	—	11.0	1.0	—	17.0	—	—	—	29.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	139.0	71.0	41.0	251.0	14
Civago	Pn	1024	10.0	12.0	30.0	7.0	—	—	—	20.0	**38.0**	7.0	5.0	18.0	—	16.0	—	6.0	31.0	—	—	—	13.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	124.0	76.0	43.0	243.0	14
Toano	Pn	944	**30.0**	—	22.0	2.0	—	—	—	8.0	25.0	10.0	10.0	20.0	—	10.0	6.0	—	**30.0**	—	—	—	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	97.0	76.0	27.0	200.0	13
Montefiorino	Pn	797	12.0	11.0	15.0	10.0	—	—	—	—	8.0	12.0	13.0	—	—	—	10.0	9.0	22.0	—	—	—	**32.0**	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	54.0	41.0	163.0	12
Farneta	Pr	380	—	**23.0**	1.0	—	—	—	6.0	21.0	6.0	6.0	3.0	2.0	7.0	2.0	—	16.0	—	—	—	—	14.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	30.0	21.0	114.0	13
Ceredolo	P	300	—	**22.0**	**22.0**	—	1.0	—	—	3.0	18.0	10.0	—	—	9.0	—	—	16.0	—	—	—	—	19.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	25.0	29.0	130.0	10
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno . . .	Pn	812	22.0	—	**30.0**	3.0	—	—	—	9.0	20.0	5.0	9.0	20.0	10.0	15.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	78.0	—	167.0	11
Polinago	Pn	810	—	—	**31.5**	—	—	25.0	—	9.0	15.0	—	2.0	—	5.0	13.0	—	—	18.0	—	—	—	17.0	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	80.5	38.0	29.5	148.0	10
Pavullo	P	682	—	7.0	**26.0**	—	1.0	—	—	12.0	12.0	8.0	1.0	1.0	3.0	7.0	—	17.0	22.0	—	—	—	14.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	57.0	29.0	152.0	15
Prignano	P	497	—	—	—	**30.5**	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	52.5	23.0	23.0	98.5	6
Gombola	P	450	8.0	—	**19.0**	11.0	—	3.0	—	5.0	5.0	9.0	10.0	14.0	2.0	7.0	—	—	17.0	—	—	3.0	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	53.0	27.0	140.0	15

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**13.0**	4.0	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	9.0	15.0	61.0	9
S. Valentino	P	300	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	**47.0**	42.0	7.0	—	—	11.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	107.0	10.0	156.0	9
Viano	P	272	—	—	16.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	**68.0**	5.0	—	18.0	—	5.0	2.0	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	106.0	10.0	160.0	9
Cà de Caroli	Pr	168	—	6.1	1.0	—	—	—	1.0	17.3	3.3	**50.5**	3.9	4.4	—	—	—	9.4	0.7	—	—	9.2	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	79.2	27.6	8.7	115.5	11
Bagno	P	54	**35.0**	—	6.0	1.1	—	—	—	1.1	18.0	5.0	6.5	13.0	—	33.7	—	—	8.5	—	2.0	—	25.0	—	2.5	6.8	—	—	—	—	—	—	66.2	63.7	34.3	164.2	14
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	8.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	28.0	20.0	88.0	8
Ponte Alto	P	26	18.0	—	25.0	2.0	—	—	—	13.0	10.0	5.0	3.0	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	**36.0**	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	73.0	7.0	39.0	119.0	12
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	14.0	—	—	—	5.0	—	10.0	1.0	**20.0**	—	10.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	46.0	7.0	79.0	10
Torrione	P	22	**30.0**	—	24.0	1.0	—	—	—	1.0	8.0	—	4.0	—	8.0	—	—	—	4.0	1.0	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	25.0	14.0	103.0	11
Gualtieri	P	22	13.0	—	**23.5**	—	—	—	—	8.5	—	5.0	—	—	6.5	—	—	—	0.5	—	3.5	—	17.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	50.0	10.5	18.5	79.0	8
Boretto	P	20	10.0	—	42.0	—	—	—	—	7.0	8.0	5.0	9.0	7.0	—	**68.0**	—	—	17.0	3.0	2.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	106.0	17.0	195.0	12
Capanna	P	20	—	**45.0**	—	—	—	—	3.0	10.0	—	1.0	—	—	29.0	—	—	32.0	2.0	13.0	—	6.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	59.0	82.0	5.0	146.0	11
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	3.5	7.5	—	—	—	—	—	6.0	11.0	4.5	—	—	4.5	—	—	6.0	—	9.5	—	—	7.0	—	—	**13.5**	—	—	—	—	—	—	—	32.5	20.0	20.5	73.0	10
Campogalliano	P	43	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**37.0**	15.0	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	22.0	16.0	104.0	6
Mancasale	P	40	—	—	11.0	—	—	—	—	4.0	**22.0**	4.0	3.0	—	—	15.0	—	—	12.0	—	5.0	—	7.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	41.0	35.0	20.0	96.0	11
S. Martino in Rio	P	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bagnolo in Piano	P	32	—	8.0	2.0	—	—	—	4.0	9.0	**22.0**	2.0	—	—	**22.0**	—	—	19.0	—	4.0	—	—	7.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	45.0	18.0	110.0	12
Carpi	P	28	4.1	9.1	5.0	—	—	—	—	5.6	4.3	3.2	—	—	7.2	—	—	7.5	—	**9.2**	—	6.3	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	31.3	30.2	2.8	64.3	11
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	11.0	7.0	2.0	13.0	—	10.0	—	15.0	—	**17.5**	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	29.0	57.5	11.0	97.5	11
Novellara	P	24	29.0	—	**39.0**	—	—	—	—	2.0	12.0	5.0	1.0	3.0	—	7.0	—	—	7.5	0.5	10.0	—	7.0	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	87.0	29.0	8.5	124.5	12
Campagnola	P	23	6.0	—	**20.0**	—	—	—	—	4.0	14.0	6.0	2.0	2.0	—	7.0	—	—	8.0	—	15.0	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	34.0	9.0	93.0	12
Ponte Rosso	P	22	—	—	**28.0**	1.0	—	—	—	—	9.0	7.0	2.0	3.0	—	11.0	—	—	9.0	—	5.0	1.0	13.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	45.0	31.0	15.0	91.0	12
Ponte Testa	P	21	—	—	**20.0**	—	—	—	—	8.0	8.0	7.0	1.0	15.0	—	7.5	—	12.5	—	—	6.5	—	7.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	43.0	42.5	7.5	93.0	10
Ponte Pietra	P	21	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	2.0	**24.0**	—	8.0	—	—	20.0	—	6.0	3.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	63.0	7.0	107.0	11
Mondine	P	19	—	—	11.5	1.0	—	—	—	—	11.5	6.0	0.5	—	—	8.0	—	—	12.0	—	20.0	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.5	42.0	112.5	8
S. Siro	P	18	—	8.0	1.0	—	—	—	—	14.0	10.0	0.5	—	—	10.0	—	12.5	—	4.5	—	—	**24.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	51.0	1.0	85.5	9
Botte S. Prospero	P	18	—	10.5	1.0	—	—	—	—	10.0	7.0	0.5	—	—	10.0	—	—	8.0	—	18.0	—	**42.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	78.5	—	107.5	8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	—
Barigazzo	Pn	1224	13.0	21.0	17.0	—	—	—	—	15.0	**42.0**	—	—	20.0	30.0	15.0	—	3.0	2.0	—	—	—	23.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	108.0	70.0	38.0	216.0	12
Tagliole	Pn	1150	25.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	50.0[2]	—	30.0	—	24.0	—	—	—	31.0	—	—	21.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	121.0	85.0	41.0	247.0	10
Sestola	Pr	1086	20.7	14.0	**26.2**	4.6	—	—	—	4.7	24.1	17.1	17.5	12.1	—	16.3	1.9	—	18.0	—	—	—	17.0	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	111.4	65.8	25.9	203.1	14
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	25.0	4.0	25.0	6.0	—	—	—	6.0	**30.0**	13.0	8.0	2.0	—	17.0	5.0	—	**30.0**	8.0	—	—	13.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	109.0	70.0	34.0	213.0	15
Fiumalbo	P	943	3.0	5.0	**50.0**	1.0	—	—	—	4.5	20.0	25.0	14.0	17.5	0.2	26.5	—	—	11.2	8.3	1.0	—	18.0	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	108.5	78.7	35.2	222.4	15
Montecreto	Pn	868	5.0	8.0	22.0	3.0	—	—	—	3.0	30.0	22.0	27.0	17.0	4.0	12.0	—	—	9.0	—	—	—	16.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	69.0	25.0	187.0	14
Gaiato	Pn	800	15.0	—	20.0	3.0	—	—	—	4.0	15.0	2.0	17.0	9.0	3.0	12.0	19.0	—	**30.0**	—	—	—	15.0	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	59.5	90.0	26.4	175.9	15
Pievepelago	P	761	29.0	25.0	47.0	—	—	—	—	19.0	28.0	**55.0**	25.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203.0	65.0	36.0	304.0	9
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	11.0	16.0	2.0	—	—	—	3.0	**23.0**	19.0	12.0	2.0	1.5	12.0	2.0	—	11.0	0.5	—	—	13.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	42.0	13.0	141.0	14
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	7.0	8.0	1.0	—	—	—	—	**16.0**	13.0	12.0	12.0	0.5	9.0	0.5	—	6.0	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	40.0	6.0	103.0	11
Leo																																						
Madonna dell'Acero .	Pu	1180	30.0	27.0	**85.0**	—	—	—	—	25.0	35.0	30.0	—	25.0	30.0	45.0	—	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232.0	145.0	—	377.0	11
Ospitale Fanano . . .	P	936	9.0	2.0	31.0	11.0	—	—	—	4.0	35.0	23.0	**57.0**	5.0	11.0	15.0	8.0	—	14.0	1.0	—	—	—	28.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	115.0	111.0	45.0	271.0	16
Pellicarolo	Pn	935	—	5.0	25.0	—	—	—	—	5.0	45.0	12.0	**50.0**	15.0	—	20.0	—	—	15.0	1.0	—	—	25.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	92.0	101.0	46.0	239.0	12
Fanano	Pn	640	29.0	2.0	22.0	4.0	—	—	—	5.0	**39.0**	12.0	33.0	4.0	10.0	3.0	—	—	13.0	—	1.0	—	22.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	113.0	64.0	35.0	212.0	15
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	18.0	5.0	—	—	—	—	2.0	32.0	**38.0**	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	33.0	—	128.0	8
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	**33.0**	—	—	—	—	10.0	20.0	—	16.0	19.0	—	9.0	9.0	11.0	—	—	—	—	31.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	64.0	36.0	163.0	10
Ligorzano	Pn	737	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	21.0	2.0	11.0	—	—	9.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	38.0	14.0	113.0	8
Rosola	Pn	690	5.0	—	28.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	26.0	—	—	**30.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	36.0	38.0	129.0	9
Verica	Pn	580	5.0	—	**30.0**	8.0	—	—	—	10.0	17.0	5.0	18.0	—	—	10.0	4.0	—	27.0	—	—	—	13.0	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	59.0	35.0	169.0	13
Coscogno	P	536	—	12.0	16.0	—	11.0	—	—	5.0	**24.0**	14.0	5.0	—	10.0	1.0	2.0	20.0	—	—	—	1.0	23.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	82.0	39.0	32.0	153.0	15
Guiglia	P	483	—	6.0	**59.0**	—	3.0	—	—	18.0	13.0	2.0	1.0	—	9.0	—	—	9.0	6.0	11.0	—	—	13.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	101.0	36.0	39.0	176.0	14
S. Venanzio	P	281	—	—	**59.0**	—	—	—	—	—	—	42.0	9.0	8.0	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	42.0	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	101.0	30.0	58.0	189.0	9
Savignano	P	194	—	—	70.5	3.5	—	—	2.0	—	8.0	22.0	12.0	40.0	—	9.0	—	—	23.0	—	—	0.5	**83.0**	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	106.0	84.5	98.0	288.5	12
Vignola	Pr	125	—	—	45.0	—	—	—	—	2.0	16.0	11.0	11.0	34.0	1.0	—	—	—	7.0	2.0	12.0	—	**62.0**	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	67.0	76.0	217.0	13
Spilamberto	P	70	—	17.9	18.2	—	—	—	0.4	10.4	12.4	4.9	11.1	—	7.4	3.7	—	5.9	4.2	—	—	—	**42.3**	0.8	1.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	64.2	32.3	55.2	151.7	12
Modena	P	35	—	3.5	11.3	—	—	—	—	1.3	**25.3**	4.5	0.2	—	9.0	1.0	—	6.6	—	3.2	—	—	17.7	0.9	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	20.0	29.9	95.8	11
Nonantola	P	24	—	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	25.0	20.0	20.0	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	55.0	30.0	170.0	9

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Precipitazione dei giorni 8, 9 e 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0	**21.0**	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	21.0	15.0	97.0	6
Finale	P	15	—	—	7.5	—	—	—	—	—	12.1	8.0	**34.2**	—	—	15.0	—	—	4.1	—	11.2	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	64.5	14.0	106.6	8
Bondeno	P	11	0.3	0.8	—	4.5	—	—	—	3.8	5.2	**20.0**	—	—	7.8	—	—	3.3	—	—	17.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	28.1	15.0	77.7	8
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	10.0	—	—	13.0	—	5.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	28.0	26.0	84.0	7
Guastalla	P	25	—	—	20.0	—	—	—	1.8	1.3	4.2	9.7	5.4	—	—	5.3	—	3.0	—	5.4	—	—	**39.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.1	39.7	95.8	10
Due Ponti	P	23	—	—	9.0	11.0	—	—	5.0	9.0	24.0	11.0	2.0	—	16.0	6.0	—	8.0	—	10.0	—	—	**31.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	42.0	34.0	145.0	13
Pegognaga	P	22	—	15.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	7.0	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	43.0	82.0	7
Gonzaga	P	20	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	26.0	48.0	4
Reggiolo	P	20	7.0	27.0	—	—	—	—	7.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	50.0	—	108.0	7
Suzzara	P	20	—	13.0	1.0	—	—	—	3.0	13.0	7.0	2.0	—	—	9.0	—	—	10.0	2.0	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	42.0	—	81.0	10
Quistello	P	17	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	11.0	**15.0**	—	8.0	—	10.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	45.0	9.5	86.5	9
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	12.0	**15.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	7.0	49.0	6
Sermide	P	12	—	3.9	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	7.0	—	—	**16.0**	—	—	8.0	—	8.0	—	—	11.5	1.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	32.0	14.2	67.1	11
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	20.0	—	—	—	—	—	—	18.5	4.5	3.5	**30.0**	9.0	—	—	—	12.5	—	5.5	—	8.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	46.5	65.5	4.2	116.2	10
Cavezzo	P	24	—	—	**20.9**	—	—	—	—	—	13.9	6.1	2.3	—	—	8.7	—	—	20.6	14.4	—	—	10.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	40.9	46.0	11.6	98.5	9
Concordia	P	22	—	—	10.2	—	—	—	—	—	15.1	10.0	5.3	—	—	10.2	—	—	15.1	—	**27.2**	—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	57.8	23.4	116.5	8
Mirandola	P	19	—	4.1	2.3	—	—	—	—	15.7	3.4	10.2	—	—	8.0	—	—	—	—	**30.6**	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	46.9	—	82.6	8
Stellata	P	16	—	4.7	—	—	—	—	—	—	5.1	9.0	**66.8**	—	8.8	—	10.0	—	10.0	—	46.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	140.8	13.0	173.2	9
Poggio Rusco	P	12	—	—	5.8	—	—	—	—	—	7.7	6.0	4.2	—	11.6	—	—	—	4.5	—	6.2	—	**20.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	26.5	20.4	66.4	8
S. Martino in Spino	P	10	—	—	6.2	8.2	—	—	—	—	—	12.2	15.2	—	15.2	—	—	—	—	**28.4**	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	58.8	13.2	98.6	7
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.0	—	—	**16.0**	—	—	7.0	—	4.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	31.0	14.0	58.0	8
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	2.7	—	—	—	—	—	3.5	5.2	18.3	—	—	18.3	—	—	7.7	—	**37.0**	—	10.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	81.3	10.9	103.6	8
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	20.3	4.0	—	—	10.0	—	—	**30.0**	—	10.0	—	9.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.3	54.0	18.0	100.3	10
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	13.0	38.0	6
Ficarolo	P	10	—	—	3.8	—	—	—	—	0.5	2.7	8.9	**63.0**	3.0	—	11.8	—	—	20.0	—	42.5	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	140.3	14.2	170.4	9

AGOSTO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	27.0	—	2.3	—	—	35.5	35.5	3
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	17.2	17.2	1
Torriglia	Pr	764	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.5	—	0.5	0.5	—	11.0	11.5	2
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	1
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	2.8	—	—	—	28.2	—	1.2	—	3.2	32.2	35.4	4
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	9.3	—	40.0	—	—	50.2	50.2	2
Creto	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.4	—	5.0	—	—	18.4	18.4	3
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	37.5	—	3.2	—	—	46.0	46.0	3
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	17.0	17.0	1
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo dei Giovi	Pn	472	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	3.0	1.0	—	57.0	58.0	5
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—	4.5	—	—	26.5	26.5	3
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarissola	P	400	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	3.0	8.0	19.0	13.0	40.0	5
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	10.0	—	17.0	27.0	3
Stazzano	P	219	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—	—	1.0	2.0	—	4.0	6.0	4
Novi Piemonte	P	200	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	0.8	—
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	1.0	—	—	46.0	46.0	2
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	25.0	1
Borghetto	P	295	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	10.0	—	—	40.0	40.0	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	30.0	—	—	49.0	49.0	2
Montemarzino	P	468	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	2.3	1
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora	Pu	1070	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	30.0	2
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	15.0	1
S. Albano	P	604	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	3.0	6.0	3
Pizzocorno	P	478	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	4.2	2.6	0.5	5.0	8.1	2
Varzi	P	409	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	1.0	—	2.5	3.5	2
Montesegale	P	384	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1
Rivanazzano	P	157	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1
Voghera	Pr	93	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	0.5	10.0	1
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese	P	466	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	0.5	4.7	1
S. Giuletta	P	250	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Maria della Versa	P	216	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	1.5	2.0	1
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zavatterello	P	560	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	0.8	1.0	—
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	14.0	2
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.5	2.0	—	—	0.5	19.5	20 0	3
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	6.0	—	—	9.0	9.0	3
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8:0	1
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	14.0	1
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	1
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	69.0	69.0	2
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	14.5	—	—	—	16.5	16.5	3
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	15.0	15.0	2
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	30.0	30.0	3
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	75.0	75.0	2
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	1.0	4.0	—	—	23.0	23.0	4
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	9.0	9.0	1
Erbagrassa	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	—	—	27.0	27.0	2
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	6.0	6.0	2
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	4.0	—	1.0	—	—	8.0	8.0	4
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	18.0	—	21.0	—	—	47.0	47.0	4
Bobbio	P	270	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	2:0	10.0	—	11.0	21.0	5
Perino	P	200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	4.3	5.3	2
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AGOSTO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	36.0	—	—	28.0	—	—	67.0	67.0	3
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	8.0	1.0	—	—	21.0	21.0	4
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	15.0	2
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	27.0	—	5.0	—	—	34.5	34.5	3
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	38.0	—	—	46.0	46.0	3
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3 0	—	—	—	—	10.0	10.0	2
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	40.0	40.0	3
Cabanne	P	812	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	22.0	0.5	—	34.0	34.5	2
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	5.0	2
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	4.0	2
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.2	34.8	—	—	—	45.4	45.4	3
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	1
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	7.5	1
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	7.0	0.5	—	8.0	—	—	20.0	20.0	3
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	11.0	3
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	40.0	40.0	2

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	15.0	—	3.0	—	—	64.0	64.0	3
Farini d'Olmo	Pn	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	—	—	32.0	32.0	2
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	36.0	—	—	82.0	82.0	2
Villò	P	200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	15.0	15.0	2
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	19.5	19.5	1
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	—	—	—	22.7	22.7	1
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	16.0	1
Rezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	2.0	5.0	2
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	15.0	1
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	4.0	2
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	16.2	16.2	2
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	1
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	25.0	1
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	11.0	1

AGOSTO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	39.0	39.0	1
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	—	**18.0**	2.0	—	24.0	26.0	5
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	**64.3**	—	—	85.3	85.3	2
S Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	12.0	12.0	1
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**24.0**	—	—	28.0	28.0	2
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	20.0	20.0	1
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	5.0	5.0	1
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	1.0	—	—	—	22.0	5.0	—	68.0	73 0	4
Careno	P	581	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	16.0	1.0	—	33.0	34.0	3
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	37.0	37.0	2
Bedonia	Pn	544	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	1.0	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	3
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	15.0	15.0	1
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	2.0	2.0	1
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	3.0	—	—	—	8.0	8.0	2
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	**19.0**	—	—	26.0	26.0	3
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	2.0	2.0	1
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	**36.0**	—	—	55.0	55.0	2
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.5**	—	—	0.5	0.5	—
Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	**3.2**	—	—	5.3	5.3	2
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	1.0	1.0	1
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sissa	P	31	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	12.0	12.0	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	0.5	1.0	—	1.0	—	—	7.5	7.5	3
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	1
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**8.0**	—	—	15.0	15.0	2
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	10.0	10.0	1
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	**29.0**	—	—	31.0	31.0	3
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	8.0	8.0	1
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**18.0**	—	—	21.0	21.0	2
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	30.0	30.0	1
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	6.0	6.0	1
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	10.0	—	—	22.0	22.0	2
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [1]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**7.0**	—	—	13.0	13.0	2
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	12.0	12.0	1
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	12.0	—	—	27.0	27.0	2
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	**20.0**	—	—	40.0	40.0	2
Marra (Bacino)	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	14.0	14.0	1
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	5.0	5.0	1
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	**17.0**	—	—	23.0	23.0	2
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.0	1.0	**24.0**	—	—	32.5	32.5	3
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	6.0	6.0	1
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	9.0	—	—	19.0	19.0	2
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	9.0	—	—	19.0	19.0	2
Campora di Sasso	P	620	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**16.0**	5.0	—	31.0	36.0	4
Antreola	P	600	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.1**	—	6.4	5.7	—	26.5	32.2	3
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.3**	—	—	—	—	8.3	8.3	1
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	13.0	13.0	1
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**5.0**	—	—	8.0	8.0	2
Antesica	P	450	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	10.0	—	13.0	23.0	2
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigatto	P	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1
Parma	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.5**	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Baganzola	P	40	—	—	—	—	**0.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.9	—

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	—	2.1	1
S. Siro Torrile	P	31	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1
Colorno	P	29	—	**10.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	2
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	20.0	20.0	1
Vallerano	P	513	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	3.0	—	17.0	20.0	2
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sala Baganza	P	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.5**	—	—	—	—	0.5	0.5	—
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 - Bacino dell' Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	**22.0**	—	—	—	7.0	—	36.0	43.0	3
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	16.0	16.0	2
Succiso	Pn	911	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	5.0	4.0	—	19.0	23.0	3
Ramiseto	P	850	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	**20.0**	8.0	—	24.0	32.0	5
Storlo	Pn	845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	8.0	8.0	16.0	3
Vedriano	P	590	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	1.5	1.5	11.0	14.0	4
Ranzano	P	540	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	8.0	19.0	2
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	17.0	—	12.0	29.0	3
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	1
Cazzola	P	296	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1
Treversetolo	P	180	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	2.0	16.0	2
Marano	P	112	—	—	—	**10.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.4	10.3	—	3.4	13.7	3
Montecchio	P	98	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	2.5	—	6.0	8.5	2
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1
Sorbolo	P	34	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5 0	—	3.4	8.4	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo str. pluviometrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	**20.0**	2.0	—	24.0	26.0	4
Isola di Palanzano	Pr	600	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	**31.0**	2.0	—	42.0	44.0	3
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	**17.0**	1.0	—	33.0	34.0	3
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**10.0**	1.0	—	11.0	12.0	3
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	2.0	5.0	12.0	4
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	9.0	9.0	2
Roncolo	P	275	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	0.5	—	1.0	1.5	1
Braglie (1)	P	147	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	1.0	—	5.0	6.0	2
Fogliano	P	65	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	3.0	—	3.0	6.0	2
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.5**	3.4	—	4.5	7.9	2
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	**58.0**	8.0	—	67.0	75.0	5
Monteduro	P	840	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**17.0**	5.0	—	21.0	26.0	3
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	10.0	—	—	48.0	48.0	2
Sologno	P	805	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	10.0	—	12.0	22.0	2
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	19.0	19.0	1
Collagna	P	800	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1
Carpineti	P	780	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	15.0	28.0	19.0	32.0	79.0	4
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	21.0	—	—	48.0	48.0	2
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**17.0**	—	—	27.0	27.0	2
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**20.0**	—	—	2.0	—	—	23.0	23.0	3
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	2.0	2.0	1
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	20.0	20.0	1
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	10.0	—	—	31.0	31.0	2
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	7.0	—	—	17.0	17.0	2
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) In sostituzione della Stazione di Sedrio.

AGOSTO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	10.0	10.0	—	15.0	25.0	—	51.0	76.0	6
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	**4.0**	—	—	8.0	8.0	2
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	**6.0**	—	—	9.5	9.5	2
Piolo	P	773	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	**8.0**	3.0	—	—	7.0	—	12.5	19.5	4
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	45.0	—	57.0	102.0	3
Razzolo	P	610	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	1.0	4.0	—	15.0	19.0	5
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	2.5	0.8	—	**23.2**	1.2	—	44.3	45.5	4
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	1.0	6.0	4.0	11.0	5
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	3.0	2.0	—	—	5.0	—	—	22.0	22.0	4
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	12.0	12.0	1
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**9.0**	—	—	—	—	—	13.0	13.0	2
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	**10.0**	—	—	17.0	17.0	3
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	14.0	14.0	1
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	15.0	15.0	1
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	5.0	5.0	1
Pavullo	P	682	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	2.0	7.0	2
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	40.0	40.0	2
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	38.0	38.0	1

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

AGOSTO 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.5	2.0	—	4.5	6.5	3
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	1
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.4	—	5.2	5.6	1
Bagno	P	54	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	0.5	1.5	1
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1
Ponte Alto	P	26	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1
S. Vittoria	P	22	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	1.0	4.0	2
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	3.0	6.0	2
Boretto	P	20	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1
Capanna	P	20	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	2.0	6.0	1
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	—	5.5	9.0	2
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mancasale	P	40	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	—	4.5	6.0	2
S. Martino in Rio	P	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	5.0	9.0	2
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	9.8	9.8	1
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ponte Testa	P	21	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Ponte Pietra	P	21	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	5.0	6.0	2
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	14.0	14.0	2
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	**28.0**	10.0	2.0	36.0	48.0	4
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**27.0**	—	—	—	—	37.0	37.0	2
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	44.9	—	—	—	9.0	47.5	56.5	3
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	17.0	2
Fiumalbo	P	943	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**23.0**	6.5	—	—	0.5	0.5	34.5	35.5	3
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	1.5	11.0	12.5	2
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	14.0	14.0	1
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	25.0	19.0	—	—	19.0	—	—	91.0	91.0	4
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	4.0	—	**16.0**	7.0	—	31.0	38.0	5
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**8.0**	—	—	4.0	0.5	—	13.0	13.5	3
Leo																																						
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	**41.0**	35.0	—	58.0	93.0	3
Ospitale Fanano . . .	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	22.0	22.0	3
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**6.0**	—	—	—	—	7.0	7.0	2
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	**12.0**	—	—	—	9.0	15.0	24.0	4
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**50.0**	—	21.0	—	—	—	75.0	75.0	3
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	1
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	9.0	—	—	19.0	19.0	2
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	**11.0**	—	0.5	13.0	13.5	3
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	—	2.5	2.5	1
Spilamberto	P	70	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modena	P	35	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.8**	0.8	—	3.8	4.6	1
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.6**	0.1	—	4.6	4.7	1
																																	5.0	—	—	5.0	5.0	1

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	1
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Due Ponti	P	23	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	15.0	24.0	4
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggiolo	P	20	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	9.0	16.0	2
Suzzara	P	20	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	11.0	—	24.0	35.0	2
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	8.0	1
Moglia	P	12	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	15.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.3	—	31.3	5
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.2	3.2	2
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	3.0	1
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	4.4	4.4	1
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	1
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	1
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	6.0	7.0	3
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	5.2	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	5.0	10.4	6.0	35.2	11.2	7.0	**38.6**	22.1	8.0	7.3		19.4	21.3	150.8	191.5	13
Noci	P	776	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	—	**95.2**	11.0	—	63.2	28.3	—	—		25.2	—	215.0	240.2	7
Torriglia	Pr	764	2.0	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	21.7	6.3	**95.4**	25.0	21.0	68.7	12.0	1.0	12.5		18.2	13.2	263.6	295.0	12
Crocefieschi	Pn	742	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	7.0	11.0	8.0	18.0	**29.0**	8.0	17.0	7.0	25.0		15.0	18.0	138.0	171.0	13
Frassinello	Pn	724	3.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	3.8	4.2	16.2	5.2	43.4	11.4	6.6	37.2	5.0	4.2	6.2		5.8	21.0	139.6	166.4	14
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	19.0	—	**80.0**	20.2	20.2	20.1	20.0	—	5.1		—	10.4	184.6	195.0	8
Creto	P	600	3.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	0.5	2.5	4.4	6.5	50.0	1.2	—	**54.0**	27.6	5.0	5.0		3.6	21.7	156.2	181.5	11
Sanguinetto	P	678	4.5	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	3.5	6.6	6.7	**75.8**	29.6	8.8	56.2	24.4	5.4	8.4		14.9	25.0	225.4	265.3	13
Castagnola	P	560	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	12.0	15.0	**50.0**	41.0	—	11.0	10.0	12.0	17.0		17.0	33.0	168.0	218.0	10
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	12.5	—	—	**17.5**	—		—	—	50.0	50.0	4
Passo dei Giovi	Pn	472	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	12.0	15.0	—	16.0	16.0	1.0	3.0	6.0	8.0	17.0	3.0		3.0	51.0	85.0	139.0	12
Montoggio	P	450	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	11.0	—	5.0	**55.0**	12.0	2.0	40.0	12.0	—	5.0		2.5	10.5	142.0	155.0	10
S. Agata Fossili	P	425	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**28.0**		43.0	—	31.0	74.0	3
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	10.0	—	15.0	12.0	16.0	4.0	7.0	4.0	16.0	10.0	3.0	—		—	41.0	87.0	128.0	11
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22.0	14.0	14.0	**28.0**	4.0	8.0	4.0	6.0	3.0	—		—	1.0	103.0	104.0	10
Variana	P	300	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	25.0	—	—	**35.0**	15.0	20.0	10.0	—		25.0	25.0	135.0	185.0	9
Stazzano	P	219	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	1.0	1.0	1.0	15.0	—		27.0	—	28.0	55.0	6
Novi Piemonte	P	200	41.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.8	0.3	—	—	—	—	1.1	**47.6**		41.4	—	51.0	92.4	3
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**		—	—	30.0	30.0	1
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	18.0	**28.0**	5.0	12.0	8.0	3.0	2.0	7.0		—	4.0	88.0	92.0	10
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	16.0	16.0	1
Zebedassi	P	492	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0		42.0	3.0	18.0	63.0	7
Borghetto	P	295	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	7.0	1.0	—	4.0	—	—	29.0		41.0	—	43.0	84.0	7
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	10.0		22.0	25.0	30.0	77.0	6

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone . . .	P	480	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**12.0**	—	—	—	—	3.0	—		6.0	—	16.0	22.0	4
Montemarzino	P	468	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4		10.0	—	4.4	14.4	2
S. Sebastiano Curone .	P	336	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	8.0		40.0	—	21.0	61.0	4
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	15.0	—	—	—	20.0	—	—		—	—	75.0	75.0	4
Pregola	Pn	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**4.0**	2.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—		—	1.0	11.0	12.0	5
Casanova	P	590	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	**9.0**	6.2	4.0	—	—	1.2	—	—	—	—		1.5	2.5	20.4	24.4	6
Pizzocorno	P	478	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.4	—	0.4	2.5	—	—	0.1	—	**6.3**	—		0.7	1.6	11.7	14.0	4
Varzi	P	409	5.0	0.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	**7.0**	2.0	—	—	—	2.0		6.2	—	14.0	20.2	7
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	1.0	1.0	**9.0**		—	—	15.0	15.0	5
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**30.0**		—	—	35.0	35.0	2
Voghera	Pr	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	**18.5**		—	—	25.0	25.0	4
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**9.0**	1.0	—	—	—	—	—	6.0		0.1	—	17.0	17.1	4
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.5**		—	—	2.5	2.5	2
S. Maria della Versa .	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		0.5	—	4.0	4.5	2
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	0.1	—	—	2.0		0.3	—	9.1	9.4	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—		30.0	—	10.0	40.0	2
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5 0	4.0	—	—	—	—	—	—		—	—	10.0	10.0	3
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	—	—		—	—	40.0	40.0	5
Pianello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	—	5.0		—	—	13.0	13 0	4
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—		—	—	7.0	7.0	3
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—		4.5	—	3.0	7.5	3
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	5.0	10.0	3.0	5.0	—	—	—	27.0[1]		4.0	3.0	60.0	67.0	11
Rondanina	Pn	1000	—	40.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	6.0	10.7	15.0	55.6	40.0	20.0	88 0	10.0	8.2	—		46.5	7.8	253.5	307.8	12
Propata	Pn	996	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	60.0	45.0	51.0	10.0	6.0	—		5.0	5.0	173.0	183.0	8
Pradovera	Pn	937	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	8.0	—	—	—	8.0	—	9 0		9.0	—	37.0	46.0	6
Alpe di Correto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	32.0	45.0	10.0	33.0	11.0	1.0	3.0	—		—	—	160.0	160.0	8
Peli	Pn	910	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	9.0	—	6.5	—	—	5.0	—	—	25.0	—		15.0	1.5	45.5	62.0	6
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	20.0	—	20.0	—	—	3.0	—		—	—	61.0	61.0	4
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	64.0	68.0	—	47.0	31.0	71.0	11.0	—	—		—	—	308.0	308.0	7
Barchi	Pn	800	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	1.5	10.0	3.5	45.5	15.0	14.0	48.0	4.0	0.5	8.5		2.0	4.5	150.5	157.0	11
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	20.0	10.0	20.0	—		—	4.0	80.0	84.0	6
Rovegno	P	660	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	2.5	56.0	40.0	15.0	45.0	5.0	1.5	19.0		4.0	4.0	199.0	207.0	12
Montebruno	P	657	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	5.0	105.0	35.0	23.0	66.0	13.0	8.0	15.0		6.0	10.0	285.0	301.0	11
Loco Carchelli	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	2.0	72.0	37.0	8.0	49.0	12.0	3.0	26.0	—		—	3.0	218.0	221.0	10
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	5.0	45.0	21.0	20.0	—	—	—	82 0		—	—	177.0	177.0	6
Erbagrassa	Pn	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	10 0	5.0	11.0	—	—	16.0	5.0	—	5.0		—	5.0	57.0	62.0	8
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	10.0	2.0	26.0	1.0	1.0	28.0	3.0	—	9.0	—		—	8.0	83.0	91.0	10
Marsaglia	P	270	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6 0	8.0	—	—	3.0	10.0	4.0	10.0	10.0		13.0	—	54.0	67.0	9
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	13.0	—		—	6.0	27.0	33.0	3
Perino	P	200	25.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	38.0	2.0	1.0	—	—	—	1.0	24.5		37.5	1.0	66.5	105.0	8
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	20.0		—	—	31.0	31.0	3

[1] Precipitazione dal 27 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**13.0**	—		—	—	23.0	23.0	2
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	—	—	5.5		41.0	—	9.0	50.0	4
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.3	—	**3.8**	2.0	0.2	—	1.5	0.2	—	3.2		—	2.1	11.2	13.3	5
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	319.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	407.0	—
Barbagelata	Pn	1122	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	13.0	15.0	185.0	33.0	16.0	104.0	16.0	5.0	10.0		23.0	18.0	397.0	438.0	12
S. Stefano	Pn	1014	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	22.0	**63 0**	60.0	21.0	61.0	1.0	—	4.0		10.0	8.0	233.0	251.0	11
Alpepiana	Pn	934	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.5	100.0	30.0	3.0	**105.0**	4.5	—	12.0		8.0	5.0	268.0	281.0	10
Brugneto	Pn	903	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	**22.0**	3.0	—	2.0	12.0	—	—	11.0		7.0	1.0	60.0	68.0	8
Priosa	Pn	900	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	143.0	**150 0**	—	85.0	40.0	—	3.0	5.0		1.0	15.0	441.0	457.0	9
Castagnola	Pn	840	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	11.0	**63.5**	10.0	22.0	58.0	2.5	—	15.0		11.0	1.0	183.0	195.0	10
Magnasco	Pn	817	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	410.0[3]	—	—	—	110.0[3]	—		20.0	20.0	520.0	560.0	9
Cabanne	P	812	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.0	0.5	—	11.0	38.5	**163.0**	90.0	57.0	120.0	11.0	—	16.0		7.0	24.5	506.5	538.0	11
Boschi	Pr	630	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	6.0	**46.0**	12.0	2.0	38.0	2.0	—	8.0	1.0		10.0	3.0	118.0	131.0	11
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	**62.0**	**62.0**	20.0	52.0	—	—	5.0		10.0	4.0	213.0	227.0	8
Grondone	Pn	1051	9.1	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	8.6	0.2	18.9	2.3	—	**20.6**	—	—	17.7		23.1	1.3	68.1	92.5	9
Groppallo	Pn	998	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	6.0	—	13.0	—	—	3.0		21.0	—	38.0	59.0	6
Mareto	Pn	980	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	18.0	—	—	**30 0**		30.0	—	74.0	104.0	5
Boccolo delle Noci	Pn	916	14.0	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**28.0**	—	—	10.0	—	—	7.0		41.0	—	47.0	88.0	7
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	5.0	2.0	—	6.0	5 0	—	4.0		43.0	—	35.0	78.0	8
Gambaro	Pn	850	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	70,0[4]	—	—	50,0[5]	—	10,0[6]		15.0	5.0	130.0	150.0	10
Cassimoreno	P	800	6.3	6.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.8	—	**27.0**	9.3	0 6	20.0	1.0	—	5.8		15.5	0.8	69.5	85.8	9
Centenaro	Pn	790	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	16.0	5.0	3.0	—	**19.0**	3.0	7.0	2.0		10.0	—	68.0	78 0	11
Rompeggio	Pn	755	—	11.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	33.0	37.0	**48.0**	2.0	—	4.0		33.0	3.0	129.0	165.0	9
Cerreto Rossi	Pn	700	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	7.0	20.0	—	—	18.0	—	—	**45.0**		10.0	7.0	95.0	112.0	7

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [3] Precipitazione dei giorni 23, 24 e 25. — [3] Precipitazione dei giorni 26, 27, 28 e 29. — [4] Precipitazione dei giorni 23, 24 e 25. — [5] Precipitazione dei giorni 26, 27 e 28. — [6] Precipitazione dei giorni 29 e 30.

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	6.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	**18.0**	—	—	4.0	3.0		27.0	1.0	40.0	68.0	9
Ferriere	Pr	615	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	1.0	28.0	4.0	—	**31.0**	1.0	—	6.0	1.0		13.0	2.0	77.0	92.0	11
Farini d'Olmo	Pn	425	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	10.8	—	—	—	—	—	—	—		14.0	—	20.5	34.5	3
Cassano	P	379	—	17.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	**85.0**	4.0	—	—	—	—	—	1.0		33.0	2.0	95.0	130.0	7
Bettola	P	309	—	—	—	**32.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	25.0	12.0	—	15.0	22.0		53.0	—	106.0	159.0	8
Villò	P	200	—	—	**9.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0		12.0	—	18.0	30.0	6
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	20.0	5.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	**30.0**	20.0	15.0	10.0	25.0	—		50.0	—	135.0	185.0	10
Padri di Bettola	P	556	**20.0**	6.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	14.0	3.0	—	—	—	2.0	—	1.5		44.0	2.5	23.5	70.0	9
Castellana	P	434	**16.0**	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	3.4	—	4.9	1.6	1.5	2.0	4.0	—	—		28.5	2.2	17.4	48.1	9
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**42.0**	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—		18.0	1.0	49.0	68.0	5
Rezzano	P	200	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**25.0**	5.0	—	—	5.0	—	—		7.0	—	40.0	47.0	5
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	0.7	4.0	—	—	—	**6.2**	3.0	—		—	—	15.1	15.1	4
Saliceto	P	57	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.2	—	0.8	0.5	—	—	2.0	**2.5**	1.3	—	—		2.0	2.3	7.1	11.4	5
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—		—	—	6.0	6.0	1
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	**40.0**	**40.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	17.0	19.0	—	—	0.5	—	2.0		82.0	—	42.0	124.0	7
Morfasso	Pn	650	**72.0**	18.0	—	—	21 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	13.0	6.0	8.0	—	2.0	—		111.0	—	47.0	158.0	9
Vernasca	P	495	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—		40.0	—	15.0	55.0	2
Villa Alberoni	P	205	5.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**20.0**	5.0	2.0	—	5.0	3.0	—	—	1.0		24.0	—	37.0	61.0	9
Fiorenzuola	P	82	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	0 5	—	—	—	—	—	—		15.0	4.0	1.5	20.5	3
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	5.0	0.5	—	—		10.0	—	17.5	27.5	3
Busseto	P	40	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.2	—	—	6.1	1.0	—	—		10.5	—	13.6	24.1	5
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	40.0	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	—	—	—	108.0	40.6	20.2	18.1	10.4	11.2	—		70.8	40.8	209.5	321.1	9
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.0	**61.0**	31.0	2.0	20.0	29.0	—	7.5		12.0	2.5	160.5	175.0	9
Bratello	Pn	924	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	42.0	16.5	4.0	**46.0**	30.5	—	—		26.0	6 0	151.0	183.0	8
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	32.0	46.0	**52 0**	31.0	10.0	32.0	26.0	48.0	21.0		—	28.0	299.0	327.0	10
Giarlette	Pn	900	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	12.0	15.0	49.0	**82.0**	39.0	30.0	46.0	10.0	9.0		60.0	40.0	292.0	392.0	12
Berceto	Pn	800	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	**30.0**	29.0	—	19.0	24.0	—	5.0		8.0	—	114.0	122.0	9

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**35.0**	15.0	20.0	10.0	—	—	5.0		—	—	101.0	101.0	6
Strinabecco	Pr	800	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	**98.0**	44.0	1.0	75.0	16.0	—	17.0		32.0	3.0	255.0	290.0	9
Montegroppo	Pn	750	97.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	12.0	—	—	30.0	**110.0**	55.0	43.0	—	—		97.0	33.0	250.0	380.0	7
S. Maria del Taro	Pn	744	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	24.0	26.0	**70.4**	42.3	26.4	31.1	—	—	11.0		36.0	18.0	231.2	285.2	9
S Maria Valdena	Pn	731	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	34.0	10.0	—	**39.0**	38.0	—	2.0		24.0	5.0	128.0	157.0	8
Prelerna	Pn	724	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	10.0	15.0	15 0	—	—	—		15.0	—	59.0	74 0	5
Valdena (Centrale)	Pr	720	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	6.0	1.0	35.0	16.0	4.0	**46.0**	39.0	2.0	—	—		1.0	3.0	149.0	153.0	11
Tornolo	Pn	620	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	18.0	**28.0**	9.0	7.0	—		27.0	—	80.0	107.0	7
Boschi di Bardone	Pn	608	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	9.0	15.0	—	5.0		21.0	—	40.0	61.0	7
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	**38.0**	30.0	**38.0**	—	—	—		—	—	116.0	116.0	5
Casale di Parma	Pn	600	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	**100.0**	31.0	15.0	74.0	1.0	9.0	—		22.0	7.0	235.0	264.0	9
Careno	P	581	13.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	5.0	15.0	8.0	**18.0**	—	14.0	3.0	—	1.0		19.0	1.0	64.0	84.0	11
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	11.0	**61.0**	—	10.0	30.0	60.0	—	—		—	15.0	172.0	187.0	6
Bedonia	Pn	544	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	45.0	47.0	7.0	**53.0**	13.0	—	5.0		15.0	—	177.0	192.0	10
Selva del Bocchetto	P	539	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	8.0	—	17.5	**21.5**	—	5.0		11.0	—	68.5	79.5	6
Bergotto	Pn	500	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	31.0	30.0	5.0	5.0	**38.0**	—	13.0		10.0	—	127.0	137.0	9
Grotta	P	450	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	10.0	7.0	—	—	—		20.0	—	30.0	50.0	5
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	**28.0**	—	16.0	20.0	5.0	10.0		—	—	89.0	89.0	7
Borgo Val di Taro	P	411	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	0.5	5.0	5.5	6.0	**31.0**	26.0	0.5	2.0	0.5		5.0	4.0	82.0	91.0	9
Neviano Rossi	P	401	7.0	5.0	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**16.0**	5.0	6.0	5.0	12.0	—	—	6.0		28.0	—	51.0	79.0	10
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	10.0	—	**16.0**	9.0	—	—		12.0	—	53.0	65.0	6
S. Vittore	P	360	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**13.0**	**13.0**	—	—	8.0	7.0	1.0	—		14.0	—	43.0	57.0	8
Oriano	P	260	18.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	9.0	14.0	15.0	—	9.0	3.0		39.0	—	68.0	107.0	9
Salsomaggiore	P	160	—	0.5	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	**36.0**	—	5.0	3.0	5.0	1.0	—	—	—		11.0	1.0	51.0	63.0	8
Noceto	P	95	—	—	—	8 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.0	—	3.0	**10.1**	4.8	—	2.1	—		8.7	—	29.1	37.8	7
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—		8.0	2.0	17.0	27.0	4
Fontanellato	P	50	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**11.0**	6.5	—	—	5.5	7.5	—	—		14.0	1.0	30.5	45.5	7
Ronchetti di S. Secondo	P	40	**25.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	12.0	5.0	—	—		45 0	—	42.0	87.0	7
Carzeto di Soragna	P	37	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	4.0	5.0	6.0	5.0	7.0	5.0	—	—	—		11.0	1.4	32.0	44 4	8
Zibello	P	33	—	—	—	—	**7.5**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	—	—	5.9	—	1.8	0.1		9.3	—	19.3	28.6	6
Roccabianca	P	32	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	4.0	7.5	2.0	—	—		16.0	—	22.5	38.5	6
Sissa	P	31	1.2	—	—	—	**7.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	4.7	—	4.0	3.0	—	—		8.5	—	25.2	33.7	7
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**46.0**	26.0	13.0	10.0	33.0	4.0	17.0	11.0		17.0	—	168.0	185.0	11

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dello pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	6.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.5	1.5	**61.0**	31.0	2.0	60.0	7.5	2.0	17.0		13.0	5.0	186.5	204.5	13
Spora	Pn	900	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**77.0**	35.0	46.0	30.0	—	24.0		16.0	—	252.0	268.0	7
Nociveglia	Pn	900	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**60.0**	10.0	7.0	25.0	20.0	4.0	—	6.0	—	141.0	147.0	8
Bore di Metti	Pn	800	20.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—		55.0	—	20.0	75.0	4
Cereseto	Pn	760	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	29.0	27.0	1.0	**47.0**	12.0	—	—	—		19.0	—	121.0	140.0	9
Pione	P	673	30.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	**31.0**	20.0	—	7.0	—		50.0	—	90.0	140.0	7
Bardi	P	625	**32.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	30.0	10.0	8.0	—	—		35.0	—	84.0	119.0	7
Varsi	P	412	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0[4]	—	—			17.0	—	51.0	68.0	6
Vianino	P	300	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	3.0	**13.0**	9.0	11.0	6.0	8.0	4.0		7.0	—	66.0	73.0	10
Varano Melegari	P	190	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		33.0	15.0	8.0	56.0	5
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [2]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	260.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	7.0	6.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**22.0**	—	13.0	10.0	—	—	4.0		15.5	—	55.0	70.5	8
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**30.0**	1.0	17.0	21.0	—	—	28.0		—	—	100.0	100.0	6
Ballone	P	825	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	5.0	—	11.0	—	**22.0**		10.0	—	44.0	54.0	6
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	20.0	—	—	40.0[3]	—	10.0	—		—	—	100.0	100.0	6
Marra (Bacino)	Pn	776	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	24.0	2.0	—	**34.0**	—	25.0		15.0	—	112.0	127.0	8
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	**20.0**	—	—	—	10.0		—	—	40.0	40.0	4
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	**47.0**	5.0	11.0	39.0	—	40.0	34.0		9.0	—	209.0	218.0	10
» » (Centrale)	Pr	730	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	34.0	37.0	2.0	44.0	**53.0**	2.0	39.0	3.0		4.0	—	224.0	228.0	10
Cozzano	P	730	**19.0**	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	4.0	13.0	11.0	—	12.0		25.0	—	51.0	76.0	8
Marra (Centrale)	Pr	635	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	19.0	—	**24.0**	19.0	—	23.0	1.0		5.0	—	104.0	109.0	9
Petrignacola	P	630	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	20.0	18.0	—	—	**42.0**		5.0	—	108.0	113.0	5
Campora di Sasso	P	620	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 0	1.0	2.0	6.0	—	**12.0**	7.0	—	8.0		29.0	—	42.0	71.0	9
Antreola	P	600	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	**9.3**	3.2	3.4	—	3.1	5.8	—	3.2		5.4	—	34.1	39.5	8
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**32.0**	—	—	23.0	—	25.0	—	—		—	—	88.0	88.0	4
Ponte Parmossa	P	550	—	**13.0**	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—		22.0	—	12.0	34.0	3
Beduzzo	P	500	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	5.0	7.0	5.0	—	15.0	**21.0**		3.0	5.0	59.0	67.0	9
Antesica	P	450	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	4.0	5.0	6.0	9.0	—	**13.0**		14.0	—	50.0	64.0	9
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**18.0**	—	—	—	—	—	8.0		—	—	35.0	35.0	3
Vigatto	P	118	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.5	—	4.0	**6.0**	—	4.0		3.0	—	22.0	25.0	7
Parma	Pr	52	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	5.0	4.8	**16.0**	—	—	4.8		12.0	—	38.1	50.1	7
Baganzola	P	40	1.0	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	4.0	7.1	2.5	—	6.6	10.0	—	—		25.0	0.2	30.3	55.5	7

[1] Precipitazione dei giorni 21, 23, 24, 25 e 28. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [3] Pioggia dal 26 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo str. 1° appr.	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	7.0	3.1	—	5.5	9.0	—	3.0		18.7	—	30.4	49.1	7
S. Siro Torrile	P	31	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	5.5	—	4.5	6.0	2.0	—		39.0	—	29.0	68.0	7
Colorno	P	29	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	5.0	15.0	—	—		17.0	—	28.0	45.0	6
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	13.0	—	10.0	24 0	—	10.0		8.0	—	82.0	90.0	7
Cassio	Pn	813	7.0	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	10.0	14.0	—	6.0		18.0	—	49.0	67.0	8
Vallerano	P	513	1.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	7.0	7.0	—	7.0	—	—	14.0		34.0	—	40.0	74.0	8
Calestano	P	417	—	21.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—	—	—	—	16.0	—	—		27.0	37.0	37.0	101.0	6
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0		9.0	—	40.0	49.0	3
Sala Baganza	P	165	2.5	1.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	7.5	7.5	8.0	—	10.0		16.0	—	36.5	52.5	9
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	8.0	—	—	—		3.0	—	15.0	18.0	4
11 - Bacino dell' Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	21.0	38.0	42.0	85.0	30.0	54.0	27.0	—	8.0		—	8.0	305.0	313.0	10
Rigoso	Pn	1131	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	80.0	83.0	40.0	23.0	—	—	2.0		35.0	—	289.0	324.0	7
Succiso	Pn	911	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	82.0	40.0	44.0	12.0	—	—	7.0		59.0	—	246.0	305.0	7
Ramiseto	P	850	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	1.0	24.0	9.0	5.0	5.0	—	—	4.0		22.0	—	59.0	81.0	10
Storlo	Pn	845	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	12.0	21.0	13.0	—	—	—	—		26.0	—	69.0	95.0	7
Leguigno	P	645	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	11.0	—	9.0	—	—	—	11.0		13.0	—	42.0	55.0	7
Vedriano	P	590	14.5	1.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	9.0	6.0	1.0	—	7.5		21.0	—	41.5	62.5	9
Ranzano	P	540	13.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	15.0	—	12.0	—	11.0		28.5	—	58.0	86.5	7
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	3.0	—	8.0	—	—	—	10.0		—	—	39.0	39.0	5
Vetto	P	330	—	40.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		42.0	—	5.0	47.0	3
Cazzola	P	296	—	7.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	2.0	—	—	—	12.0		42.0	—	25.0	67.0	6
Treversetolo	P	180	1.0	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	1.5	—	3.0	7.5	—	1.0	27.5	—	25.0	52.5	8
Montechiarugolo	Pr	120	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—		1.0	—	9.0	10.0	4
Marano	P	112	—	—	—	2.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	2.5	13.4	—	3.4	2.2	5.4	—	26.0	31.4	8
Montecchio	P	98	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	5.0	—	2.0	5 0	—	—	1.0	17.5	—	21.5	39.0	7
S. Ilario	P	64	6.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	3 0	—	—	—	35.0	—	9.0	44.0	5
Sorbolo	P	34	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	8.0	1.0	—	—	—	10.0	—	24.0	34.0	5
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.4	5.4	3.5	17.5	—	0.5	5.2	—	2 0	—	40.3	42.3	7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	25.0	125.0	30.0	65.0	15.0	—	—	20.0		32.0	—	292.0	324.0	8
Isola di Palanzano	Pr	600	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	10.0	58.0	3.0	33.0	7.0	—	—	1.0		7.0	—	127.0	134.0	9
Selvanizza	Pr	468	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	39.0	2.0	17.0	4.0	—	—	5.0		15.0	—	80.0	95.0	9
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	37.0	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	11.0	—	2.0	25.0	—	—	12.0		107.0	—	53.0	160.0	8
Casina (Cantoniera)	P	500	1.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	5.0	—	4.0	10.0	—	—	10.0		12.0	—	35.0	47.0	9
Regnano	P	415	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	2.0	6.0	—	4.0		9.0	—	18.0	27.0	7
Roncolo	P	275	9.5	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.8	0.7	—	15.2	4.0	—	6.0		33.5	—	28.2	61.7	6
Braglie (1)	P	147	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	5.0	30.0	—	—	5.0		9.0	—	47.0	56.0	6
Fogliano	P	65	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	15.0	—	—	3.0		13.0	—	32.0	45.0	5
Reggio Emilia	P	60	4.0	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	—	4.4	7.0	19.0	4.4		12.3	—	21.8	34.1	8
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	32.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	75.0	33.0	25.0	7.0	—	5.0	—		34.0	7.0	160.0	201.0	9
Monteduro	P	840	8.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	20.0	14.0	15.0	5.0	5.0	—	20.0		17.0	—	94.0	111.0	11
Bismantova	P	830	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	9.0	8.0	8.0	—	—	15.0		21.0	—	60.0	81.0	7
Sologno	P	805	16.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—		47.0	—	31.0	78.0	5
Valestra	Pn	800	12.8	12.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.8	0.5	0.3	—	1.8	4.1	—	4.3		29.2	—	18.0	47.2	7
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	9.0	—	—	—	160.0[2]	—	—	5.0		—	—	182.0	182.0	8
Carpineti	P	780	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0		8.0	—	18.0	26.0	6
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	13.0	15.0	15.0	—	—	—	25.0		—	—	79.0	79.0	6
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	1.0	—	3.0	—	2.0		—	—	12.0	12.0	5
Salcava	P	530	12.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	1.0	16.0	—	14.0	—	—	10.0		18.0	—	51.0	69.0	9
Montebaranzone	P	500	10.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0		16.0	—	6.0	22.0	5
Cavola di Toano	P	484	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0		25.0	—	17.0	42.0	5
Levizzano	P	189	20.0	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	5.0	2.0	—		37.0	—	13.0	50.0	7
Sassuolo	P	121	5.0	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—		15.0	—	1.0	16.0	4
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—		12.0	—	5.0	17.0	3

(1) In sostituzione della Stazione di Sedrio. — [2] Precipitazione dei giorni 24 al 27.

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	189.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	126.0	—
Ospedaletto	P	1100	25.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	5.0	30.0	**40.0**	25.0	20.0	15.0	11.0	—	10.0		65.0	5.0	166.0	236.0	12
Ligonchio	Pr	928	22.0	**24.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	6.0	4.0	13.0	14.0	8.0	5.0	5.0	—	5.0		48.0	0.5	60.5	109.0	11
Prese d'Ozola	P	920	25.0	**26.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	7.0	20.0	10.0	12.0	4.0	6.0	—	6.5		56.0	1.0	70.5	127.5	12
Piolo	P	773	**15.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	8.0	8.0	—	5.0	—	5.0		28.0	—	46.0	74.0	9
Cinquecerri	Pn	697	19.0	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	10.0	18.0	5.0	2.0	3.0	—	7.0		40.0	—	51.0	91.0	11
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—		—	—	56.0	56.0	2
Razzolo	P	610	—	**33.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	7.0	2.0	2 0	4.0	—	9.0		35.0	—	36.0	71.0	9
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	21.0	1.0	—	—	15.0	**46.0**	27.0	15.0	—	—	42.0	36.0	1.0	31.0	25.0	36.0		—	90.0	213.0	303.0	14
Piandelagotti	Pn	1209	—	15.0	3.1	7.3	0 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	9.9	—	20.9	4.5	43.7	4.2	15.6	16.8	—	**57.0**		25.8	0.9	172.6	199.3	11
Frassinoro	Pn	1097	11.0	24.0	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	12 0	10.0	2.0	1.0	1.0	3.0	13.0	—	**33.0**		38.5	0.5	75.0	114 0	11
Civago	Pn	1024	15.0	25.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	25.0	**41.0**	25.0	21.0	—	—	20.0		41.0	—	154.0	195.0	10
Toano	Pn	944	**21.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0		31.0	—	29.0	60.0	5
Montefiorino	Pn	797	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	3.0	—	—	10.0	—	—	13.0		25.0	—	46.0	71.0	6
Farneta	Pr	380	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	1.0	—	1.0	5.0	—	—	6.0		14.0	—	22.0	36.0	7
Ceredolo	P	300	—	**34 0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	8.0		34.0	—	15.0	49.0	5
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	7.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	3.0	—	—	9.0	—	—		21.0	—	18.0	39.0	6
Polinago	Pn	810	13.0	**13.5**	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	9.0	1.0	2.0	—	9.0	—	—		33.0	—	25.0	58.0	10
Pavullo	P	682	8.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	2.0	2.0	4.0	—	—		22.0	—	13.0	35.0	7
Prignano	P	497	—	—	9.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0		32.0	—	13.0	45.0	4
Gombola	P	450	8.0	**23.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0		36.0	—	32.0	68.0	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del-l'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	6.0	8.0	—	—	**15.0**		2.0	—	41.0	43.0	6
S. Valentino	P	300	4.0	**8.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.0	—	—	15.0	3
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—		—	—	9.0	9.0	2
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.1	—	**4.0**	2.6	—	—	0.4		1.3	—	8.4	9.7	4
Bagno	P	54	**10.0**	—	0.5	—	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	2.5	—	4.0	9.1	—	—		13.2	—	16.7	29.9	5
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	4.0	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	**5.0**	—	3.0	**5.0**	—	—		9.0	—	18.0	27.0	7
Ponte Alto	P	26	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**4.0**	—	—	—	—	—		2.0	—	7.0	9.0	3
S. Vittoria	P	22	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	3.0	2.5	—	—	—		8.0	—	13.5	21.5	5
Torrione	P	22	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**6.0**	1.0	—	—		1.0	—	12.0	13.0	4
Gualtieri	P	22	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**10.5**	—		10.0	—	14.0	24.0	4
Boretto	P	20	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	3.0	4.0	—	—		9.0	—	20.0	29.0	5
Capanna	P	20	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	2.0	3.0	—	—	—		7.0	—	14.0	21.0	5
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	**8.0**	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	1.0	2.5	—	—	0.5		9.5	—	5.0	14.5	4
Campogalliano	P	43	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	**7.0**	—	—	—		5.0	—	14.0	19.0	4
Mancasale	P	40	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	3.0	**9.0**	—	—	3.0		11.0	—	19.0	30.0	8
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	**6.0**	—	1.0		—	—	15.0	15.0	5
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	7.0	5.0	—	3.0	—		20.0	—	19.0	39.0	6
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	8.3	—	**9.2**	—		—	—	22.7	22.7	3
Ponticelli di Carpi	P	25	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		10.0	—	2.0	12.0	2
Novellara	P	24	**7.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	—	3.5	—	—		7.5	—	12.5	20.0	5
Campagnola	P	23	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	3.0	—	—	2.0	—		9.0	—	11.0	20.0	6
Ponte Rosso	P	22	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	5.0	3.0	—	—		8.0	—	14.0	22.0	5
Ponte Testa	P	21	**5.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	3.5	1.5	—	—		5.5	—	11.5	17.0	5
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**3.0**	—	2.0	2.0	—	—		3.0	—	9.0	12.0	5
Mondine	P	19	5.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.5	3.5	—	**5.5**	2.0	—	—		5.5	—	13.8	19.3	5
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**4.5**	—	2.0	—	—	—	—		—	—	10.5	10.5	3
Botte S. Prospero	P	18	**6.0**	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	**6.0**	—	1.2	—	—		8.2	—	13.7	21.9	6

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	55.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	101.0	—
Barigazzo	Pn	1224	17.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	18.0	5.0	—	1.0	3.0	5.0	5.0	4.0		40.0	—	53.0	93.0	10
Tagliole	Pn	1150	—	—	37.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	**45.0**	—	33.0	25.0	—	—		39.0	—	134.0	173.0	7
Sestola	Pr	1086	18.5	**32.0**	11.0	—	7.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	1.1	7.0	0.5	12.9	11.0	0.8	—		69.5	—	40.3	109.8	10
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	**42.0**	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	20.0	8.0	35.0	6.5	18.0	26.0	—	—		76.0	1.0	123.5	200.5	11
Fiumalbo	P	943	28.0	**50.0**	3.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.2	5.0	19.0	7.0	21.0	21.5	3.2	3.0		89.5	—	95.9	185.4	13
Montecreto	Pn	868	10.0	**22.0**	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—		36.0	—	17.0	53.0	7
Gaiato	Pn	800	5.0	**20.0**	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.0	0.8	—	4.0	7.0	—	—		37.0	—	14.0	51.0	8
Pievepelago	P	761	21.0	16.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	11.0	**42.0**	—	29.0	—	—	—	—		46.0	—	100.0	146.0	7
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	**17.0**	3.0	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	1.0	8.0	1.0	7.0	5.0	0.5	0.5	—		23.5	—	39.0	62.5	10
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	**11.0**	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.0	2.0	—	2.0	4.0	—	—	—		13.0	—	15.0	28.0	9
Leo																																						
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	36.0	**83.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	48.0	51.0	15.0	25.0	—	—	—		119.0	—	206.0	325.0	7
Ospitale Fanano . . .	P	936	32.0	**65.0**	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	35.0	18.0	6.0	22.0	12.0	1.0	—		111.0	—	100.0	211.0	12
Pellicarolo	Pn	935	31.0	**45.0**	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	10.0	11.0	25.0	20.0	—	—		111.0	—	97.0	208.0	10
Fanano	Pn	640	19.0	**46.0**	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	8.0	—	14.0	9.0	1.0	—		79.0	—	40.0	119.0	11
Rocca Corneta . . .	Pu	604	**58.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—		70.0	—	20.0	90.0	4
Panaro																																						
Montese	P	841	—	**56.0**	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—		111.0	—	9.0	120.0	5
Ligorzano	Pn	737	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0		15.0	—	15.0	30.0	3
Rosola	Pn	690	—	—	**51.0**	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—		69.0	—	1.5	70.5	3
Verica	Pn	580	—	**31.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—		38.0	—	14.0	52.0	5
Coscogno	P	536	7.0	**15.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—		25.0	—	12.0	37.0	6
Guiglia	P	483	**9.0**	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—		18.0	—	6.0	24.0	4
S. Venanzio	P	281	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.0	—	—	15.0	1
Savignano	P	194	2.0	**11.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	—	—		14.0	—	5.5	19.5	7
Vignola	Pr	125	3.0	**6.5**	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	4.0	—	—		13.5	—	5.0	18.5	4
Spilamberto	P	70	1.3	**4.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.3	0.4	—	1.6	2.8	1.4	—	—		5.5	—	8.3	13.8	6
Modena	P	35	0.7	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.3	0.3	0.3	0.2	—	—	—		1.0	—	2.2	3.2	1
Nonantola	P	24	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	—	—	5.0	1

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

SETTEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—		16.0	—	3.0	19.0	2
Finale	P	15	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	7.0	—	—		1.1	—	9.3	10.4	3
Bondeno	P	11	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	0.1	—	—	—	—		24.0	—	1.9	25.9	2
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	2.0	—	—	—		5.0	—	12.0	17.0	4
Guastalla	P	25	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	—	1.9	0.9	—	—	—		6.4	—	12.7	19.1	4
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	2.0	3.0	—	5.0	7.0	—	—	—		4.0	—	22.0	26.0	7
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—		—	—	12.0	12.0	2
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—		—	—	3.0	3.0	1
Reggiolo	P	20	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	2.0		6.0	7.0	9.0	22.0	5
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6.0	—	—	4.0	2.0	—	—			—	—	22.0	22.0	5
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		—	3.0	5.0	8.0	2
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—		—	—	12.0	12 0	3
Sermide	P	12	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	—	1.2	—	—	—	—		19.0	3.8	5.6	28.4	5
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.5	1.3	0.4	5.8	—	—	—		5.2	—	9.4	14.6	4
Cavezzo	P	24	4.2	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	2.3	—	1.4	—	—	—		7.3	—	5.8	13.1	5
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	6.1	—	—	—		—	—	11.3	11.3	2
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	2.5	—	—	—	—		—	—	4.8	4.8	2
Stellata	P	16	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—		32.0	6.4	2.2	40.4	3
Poggio Rusco	P	12	4.7	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	2.0	0.8	—	—		6.4	—	7.5	13.9	4
S. Martino in Spino	P	10	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—		2.1	—	4.1	6.2	2
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	2.2	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.5	—	—	—		16.5	—	6.7	23.2	4
La Cucca (Rangona)	P	8	3.5	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	15.5	—	—		23.0	—	20.2	43.2	4
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	—	5.0	—	—	—	1.0		2.0	—	17.5	19.5	6
Ostiglia	P	13	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	10.0	—	—	—		20.0	1.0	17.0	38.0	6
Picarolo	P	10	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.7	—	—		32.0	—	4.2	36.2	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	2.1	12.0	4.3	**29.3**	22.0	18.5	—	—	—	3.0	19.3	10.2	—	—	—	—	—	1.0	—	8.2	11.3	—	—	—	—	—	—	88.2	32.5	20.5	141.2	12
Noci	P	776	—	—	—	—	—	13.0	—	36.0	—	**79.3**	3.1	—	—	—	58.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	128.3	61.3	11.2	200.8	6
Torriglia	Pr	764	—	—	—	—	2.0	8.5	1.5	23.2	**77.8**	14.2	2.8	—	—	5.3	28.5	5.2	—	—	—	—	—	1.2	—	4.6	12.0	—	—	—	—	—	—	126.2	41.8	17.8	185.8	13
Crocefieschi	Pn	742	—	—	15.0	—	—	—	8.0	12.0	**31.0**	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	66.0	20.0	7.0	93.0	7
Frassinello	Pn	724	—	—	0.4	—	8.4	—	2.2	20.0	**48.2**	5.2	—	—	—	—	13.2	29.2	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	42.4	3.2	130.0	8
Scoffera	P	678	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	80.3[1]	—	—	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	80.6	30.1	17.0	127.7	7
Creto	P	600	—	—	—	—	—	5.0	0.8	13.0	**43.6**	1.8	—	—	—	1.8	12.4	3.8	—	—	—	—	—	0.4	—	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	64.2	18.0	5.7	87.9	9
Sanguinetto	P	678	—	—	—	0.6	0.8	8.5	1.4	**31.0**	8.4	26.5	—	—	—	8.4	10.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	—	—	—	—	—	—	77.2	31.3	12.2	120.7	10
Castagnola	P	560	—	—	—	22.0	3.0	21.0	7.0	15.0	—	**31.0**	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	27.0	—	126.0	7
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	50.0	—	17.5	67.5	2
Passo dei Giovi	Pn	472	—	—	**21.0**	—	—	4.0	—	**21.0**	14.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	62.0	10.0	11.0	83.0	8
Montoggio	P	450	—	—	—	2.0	2.0	7.0	—	22.0	**40.0**	5.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	78.0	25.0	10.0	113.0	9
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	10.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	2.0	—	65.0	5
Sarissola	P	400	—	16.0	—	—	—	—	**26.0**	14.0	10.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	11.0	13.0	90.0	8
Isola del Cantone	Pr	300	—	6.0	—	1.0	2.0	—	**18.0**	11.0	**18.0**	—	—	—	2.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	56.0	11.0	10.0	77.0	13
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	25.0	35.0	22.0	82.0	5
Stazzano	P	219	—	—	—	—	2.0	20.0	—	**45.0**	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	67.0	0.5	1.0	68.5	4
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	1.5	8.6	**15.2**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	28.8	—	2.5	31.3	5
Tortona	P	120	—	—	—	—	5.0	—	7.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	0.1	—	—	27.0	0.5	1.6	29.1	4
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	14.0	—	—	8.0	2.0	22.0	40.0	**60.0**	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	146.0	8.0	12.0	166.0	8
Cabella	P	515	—	—	**30.0**	—	—	—	—	**30.0**	—	28.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	15.0	—	103.0	4
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	25.0	—	—	15.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	65.0	30.0	22.0	117.0	6
Borghetto	P	295	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	**101.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	113.0	3.0	8.0	124.0	6
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	6.0	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	17.0	3

[1] Pioggia complessiva dal 7 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone	P	480	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10.0	23.0	4
Montemarzino	P	468	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	3
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	39.0	—	15.0	54.0	5
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	—	—	20.0	—	40.0	**60.0**	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	120.0	30.0	35.0	185.0	5
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	10.0	41.0	4
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	12.0	49.0	4
Casanova	P	590	—	13.5	—	—	—	—	**31.4**	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	—	—	—	—	—	—	44.9	0.7	17.9	63.5	3
Pizzocorno	P	478	—	0.3	—	—	3.0	—	**18.4**	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	1.7	—	—	43.7	—	19.2	62.9	6
Varzi	P	409	—	—	1.0	—	—	4.0	—	**21.0**	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.1	—	30.0	—	10.1	40.1	5
Montesegale	P	384	—	—	—	—	22.0	—	2.0	10.0	10.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	74.0	—	13.0	87.0	7
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	5.0	—	—	**27.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	7.0	49.0	4
Voghera	Pr	93	—	—	—	—	9.0	2.0	8.5	**23.0**	4.0	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	47.0	0.5	3.5	51.0	6
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese	P	466	—	—	—	—	**38.0**	3.5	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	74.5	—	9.0	83.5	5
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	15.0	13.0	—	19.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	75.0	4
Versa																																						
Canevino	P	510	—	0.1	—	—	**23.4**	3.3	—	21.5	0.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	58.8	—	9.0	67.8	5
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	**35.0**	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	9.0	69.0	3
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	—	—	11.0	5.0	—	**27.0**	6.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	1.0	—	52.0	—	9.5	61.5	7

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	15.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	46.0	—	20.0	66.0	3
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	25.0	4
Pecorara	P	479	—	—	—	18.0	4.0	—	4.0	26.0	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	60.0	3.0	10.0	73.0	7
Pianello	P	185	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	8.0	5.0	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	6.0	43 0	7
Agazzano	P	184	—	—	1.0	—	5.5	5.5	2.0	23.0	—	2.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	39 0	3.5	10.0	52.5	8
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	9.8	—	4.2	0.5	27.0	—	5.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	1.2	—	—	—	46.7	0.5	9.7	56.9	6
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	—	—	2.5	—	2.0	6.0	—	—	21.0	—	—	—	5.0	3.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	31.5	16.0	11.0	58.5	9
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	4.5	7.0	15.5	75.0	32.4	—	—	—	9.0	22.5	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.4	—	—	—	—	—	0.2	134.4	37.5	18.6	190.5	10
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	2
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	7.0	12.0	—	16.0	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	49.0	5.0	9.0	63.0	6
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	7.0	3.0	—	36.0	100.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	25.0	—	171.0	6
Peli	Pn	910	—	1.5	—	—	7.0	2.0	22.0	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	2.0	—	42.5	6
Zerba	Pn	906	—	—	5.0	—	—	16.0	—	31.0	56.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	108.0	7.0	13.0	128.0	6
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	14.0	—	—	23.0	58.0	30.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	125.0	31.0	13.0	169.0	6
Barchi	Pn	800	—	—	0.5	—	2.0	5.0	3.0	26.0	42.0	45.5	1.0	—	—	0.5	20.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	124.0	23.5	9.0	156.5	11
Cerignale	Pn	730	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5 0	—	65.0	6
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	8.0	2.0	29.0	47.0	15.0	1.5	—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	101.0	37.5	10.0	148.5	10
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	4.0	—	35.0	62.0	5.0	2.0	—	—	6.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	106.0	43.0	8.0	157.0	10
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	5.0	2.0	34.0	44.0	24.0	4.0	—	—	—	24.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	113.0	30.0	6.0	149.0	10
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	8.0	—	18.0	26.0	9.0	1.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	61.0	9.5	27.0	97.5	7
Erbagrassa	Pn	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	—	—	5.0	20.0	—	27.0	16.0	22.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	90.0	5.0	10.0	105.0	7
Losso	Pr	416	—	—	11.0	—	1.0	6.0	4.0	28.0	26.0	43.0	1.0	—	—	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	119.0	13.0	10.0	142.0	12
Marsaglia	P	270	—	—	—	2.0	7.0	6.0	—	13.0	15.0	7.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	50.0	7.0	10.0	67.0	9
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	20.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	46.0	6.0	12.0	64.0	6
Perino	P	200	—	—	1.0	—	8.7	7.5	—	24.4	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	44.6	2.0	8.0	54.6	7
Statto	P	174	—	—	—	—	8.0	9.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	15.0	55.0	4

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	—	—	—	7.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	10.0	32.0	4
Calendasco	P	55	—	—	—	—	**18.5**	6.0	1.5	18.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	52.0	1.0	8.0	61.0	8
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	—	—	0.4	—	6.6	6.8	8.2	**18.5**	1.0	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	0.2	—	0.3	0.3	—	41.5	2.2	12.6	56.3	7
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.0	—
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	12.0	2.0	32.0	**62.0**	10.0	5.0	—	—	—	44.0	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	1.0	—	—	—	118.0	65.0	17.0	200.0	11
S. Stefano	Pn	1014	7.0	—	—	—	—	6.0	2.0	20.0	**50.0**	27.0	4.0	—	—	1.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	112.0	29.0	5.0	146.0	12
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	80.0	120.0	1.0	—	—	3.5	10.0	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	210.0	27.5	6.0	243.5	10
Brugneto	Pn	903	—	—	1.0	—	—	8.0	—	**25.5**	13.0	4.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	7.0	5.0	63.5	8
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	**97.0**	5.0	—	—	—	15.0	31.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	137.0	46.0	4.0	187.0	8
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	112.0	31.0	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	178.0	18.0	11.0	207.0	7
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	20.0	30.0	—	25.0	**95.0**	90.0	2.0	—	—	5.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	260.0	21.0	4.0	285.0	12
Cabanne	P	812	2.0	—	—	—	8.0	6.0	—	24.0	75.0	**85.0**	—	—	—	2.0	17.0	21.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	200.0	40.0	6.5	246.5	11
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	3.0	5.0	1.0	20.0	**35.0**	27.0	5.0	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	91.0	23.0	3.0	117.0	10
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	4.0	18.0	5.0	**55.0**	50.0	31.0	4.0	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	163.0	32.0	8.0	203.0	10
Grondone	Pn	1051	—	—	1.7	—	—	11.9	1.2	**24.4**	21.1	13.5	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	73.8	1.1	21.3	96.2	8
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	18.0	**22.0**	8.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5.0	—	56.0	5
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	14.0	—	**24.0**	15.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	59.0	5.0	7.0	71.0	6
Boccolo delle Noci	Pn	916	—	—	—	—	—	10.0	6.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	39.0	4.0	3.5	46.5	5
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	3.0	11.0	1.0	**22.0**	9.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	49.0	3.0	10.0	62.0	8
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0[2]	—	—	—	—	—	—	25.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	130.0	25.0	10.0	165.0	7
Cassimoreno	P	800	1.3	—	—	—	3.1	14.4	4.3	**25.4**	23.3	8.4	3.0	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	80.2	11.5	7.0	98.7	11
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	1.0	7.0	—	23.0	**37.0**	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	73.0	7.0	7.0	87.0	7
Rompeggio	Pn	755	4.0	—	—	—	—	9.0	22.0	12.0	14.0	**45.0**	4.0	—	—	—	—	12.0[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	106.0	16.0	7.0	129.0	11
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	4.0	10.0	—	25.0	30.0	**32.0**	12.0	1.5	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	101.0	28.5	10.0	139.5	10

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 5, 7, 8 e 9. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 14 e 15. — [4] Pioggia complessiva dei giorni 14, 15 e 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	—	—	—	1.0	—	12.0	24.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	45.0	7.0	10.0	62.0	7
Ferriere	Pr	615	—	—	—	1.0	12.0	—	1.0	22.0	27.0	44.0	2.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	107.0	13.0	8.0	128.0	10
Farini d'Olmo	Pn	425	—	—	—	—	—	30.0	—	22.0	8.5	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	65.5	4.0	7.5	77.0	6
Cassano	P	379	—	—	—	1.0	6.0	15.0	8.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	50.0	2.0	8.0	60.0	8
Bettola	P	309	—	—	10 0	—	—	—	24.0	36.0	19.0	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	89.0	36.0	22.0	147.0	7
Villò	P	200	—	—	—	—	9.0	6.0	4.0	28.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	49.0	5
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	20.0	45.0	35.0	20.0	15.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	135.0	30.0	30.0	195.0	8
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	9.0	8.5	2.0	23.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	49.5	4.0	8.0	61.5	8
Castellana	P	434	—	—	—	—	6.1	—	1.6	41.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	54.8	—	9.1	63.9	5
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	20.0	11.0	—	—	34.0	15.0	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	80.0	32.0	8.0	120.0	7
Rezzano	P	200	—	—	—	—	7.0	—	5.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	42.0	7.0	7.0	56.0	6
S. Giorgio Piacentino	P	104	0.2	—	—	—	26 4	7.0	2.0	28.0	0.2	—	0.2	—	—	—	1.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	63.8	3.2	12.3	79.3	7
Saliceto	P	57	—	—	1.0	—	27.0	8.0	2.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	65.0	3.0	12.0	80.0	8
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	11.0	42.0	5
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	7.0	15.0	10.0	35.0	16.0	3.0	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	—	—	—	86.0	9.5	25.0	120.5	10
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	6 0	20.0	3.0	26.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	69.0	7.0	8.0	84.0	8
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	32.0	8.0	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	82.0	—	16.0	98.0	5
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	9.0	—	16.0	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	61.0	5.0	11.0	77.0	7
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	50.0	50.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	127.0	—	12.5	139.5	5
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	—	17.0	—	15.0	35.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	70.0	7.0	10.0	87.0	6
Busseto	P	40	—	—	—	—	7.5	11.1	3.5	37.2	3.0	—	—	—	—	—	2.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	62.3	6.4	10.0	78.7	8
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	0.8	—	—	30.7	25.2	30.1	4.2	7.1	6.2	—	—	4.1	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	40.1	—	0.1	—	—	—	0.9	98.1	50.6	50.3	199.0	10
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	4.0	1.0	—	41.0	—	50.0	48.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	—	—	—	—	—	6.0	144.0	17.0	61.0	222.0	9
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	42.5	22.0	13,0	37.0	21.0	—	—	—	12.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	135.5	32 0	31.0	198.5	9
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	13.0	—	35.0	22.0	15.0	—	25.0	32.0	11.0	—	28.0	18.0	—	12.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	17.0	—	—	—	11.00	101.0	45.0	256.0	12
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	10.0	10.0	—	35.0	35.0	29.0	6.0	—	—	9.0	35.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	119.0	70.0	28.0	217.0	12
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	20.0	15.0	31.0	20.0	38.0	10.0	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	124.0	32.0	40.0	196.0	9

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	11.0	—	—	**36.0**	26 0	23.0	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	96.0	31.0	10.0	137.0	7
Strinabecco	Pr	800	2.0	—	—	—	—	12.0	2.0	29.0	**58.0**	18.0	8.0	—	—	2.0	40.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	121.0	57.0	12.0	190.0	13
Montegroppo	Pn	750	—	—	—	35.0	—	—	64.0	42.0	35.0	37.0	8.0	—	4.0	—	45.0	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	5.0	213.0	122.0	35.0	370.0	11
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	12.3	—	23.5	—	—	—	—	—	20.4	**32.1**	20.4	—	—	—	—	—	—	12.1	—	21.0	—	—	—	—	—	11.2	35.8	72.9	44.3	153.0	8
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	22.0	9.0	**35.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	79.0	—	23.0	102.0	5
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	20.0	20.0	**35.0**	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	5
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	2.0	—	—	19.0	10.0	35.0	**39.0**	25.0	5.0	—	—	4.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	—	—	1.0	—	130.0	31.0	29.0	190.0	13
Tornolo	Pn	620	6.0	—	—	—	—	6.0	18.0	22.0	**23.0**	19.0	12.0	8.0	—	7.0	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	94.0	52.0	2.0	148.0	12
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	21.0	10.0	**36.0**	5.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	77.0	5.0	23.0	105.0	8
Baselica	P	600	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	57.0[1]	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	81.0	20.0	25.0	126.0	8
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	27.0	—	16.0	**60.0**	12.0	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	115.0	50.0	30.0	195 0	7
Careno	P	581	—	—	—	—	—	19.0	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	56.0	1.0	22.0	79.0	5
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	36.0	—	46.0	**50.0**	—	—	—	—	15.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	132.0	49.5	36.0	217.5	6
Bedonia	Pn	544	4.0	—	—	—	—	16.0	14.0	**35.0**	**35.0**	26.0	5.0	—	—	11.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	130.0	32.0	16.0	178.0	12
Selva del Bocchetto	P	539	3.0	—	—	—	—	24.0	13.0	**30.0**	4.5	5.0	—	—	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.5	—	—	—	—	—	79.5	6.0	3.5	89.0	10
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	28.0	10.0	35.0	25.0	**55.0**	—	—	—	9.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	5.0	153.0	21.0	40.0	214.0	11
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	23.0	—	25.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	66.0	—	28.0	94.0	4
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	3.0	10.0	18.0	5.0	15.0	**67.0**	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	15.0	—	—	—	—	—	118.0	11.0	36.0	165.0	11
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	14.5	10.0	**32.0**	17.0	10.0	2.0	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	85.5	22.0	27.0	134.5	9
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	19.0	—	**32.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	57.0	6.0	18.0	81.0	5
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	11.0	**45.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	76.0	—	26.5	102.5	4
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	23.0	**35.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	64.0	4.0	21.0	89.0	5
Oriano	P	260	—	—	—	—	4.0	120	21.0	**31.0**	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	102.0	—	11.0	113.0	8
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	2 00	—	**36.0**	5.0	—	—	—	0.5	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	3.0	18.0	82.0	6
Noceto	P	95	—	—	—	—	17.2	4.8	**35.2**	—	10.0	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	2.7	—	—	—	—	—	—	67.2	3.9	22.5	93.6	7
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	6.0	15.0	5.0	**35.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	21.0	84.0	6
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	9.0	17.0	4.0	**40.0**	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	70.0	0.5	20.0	90.5	5
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	—	13.0	5.0	**38.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21 0	2.0	—	—	—	—	—	62.0	6.0	23.0	91.0	7
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	12.0	18.0	3.0	**35.0**	2.5	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	70.5	7.0	16.0	93 5	9
Zibello	P	33	0.1	—	—	—	7.3	11.0	3.9	**35.6**	3.0	—	—	—	—	0.2	3.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	60.9	8.4	12.0	81.3	9
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	10.0	13.0	2.0	**38.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	67.0	7.0	10.0	84.0	8
Sissa	P	31	—	—	0.3	—	8.0	14.0	3.0	**38.0**	5.0	—	—	—	—	2.7	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2.8	—	—	—	—	—	68.3	8.2	15.5	92.0	9
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	**37.0**	26.0	17.0	5.0	33.0	28.0	14.0	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	146.0	30.0	23.0	199.0	10

[1] Pioggia complessiva dal 6 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	3.0	16.0	2.0	33.0	**80.0**	19.0	8.0	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	153.0	32.0	11.0	196.0	10
Spora	Pn	900	24.0	—	—	—	—	—	32.0[1]	—	60.0[2]	**59.0**	27.0	—	—	—	24.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	175.0	74.0	15.0	264.0	10
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	**81.0**	16.0	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	152.0	22.0	16.0	190.0	8
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	3
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	18.0	21.0	**35.0**	34.0	34.0	4.0	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	146.0	13.0	22.0	181.0	10
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	**40.0**	25.0	—	15.0	5.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	23.0	—	103 0	5
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	21.0	**28.0**	7.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	9.0	84.0	5
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0[3]	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	3.0	—	80.0	6
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0[4]	—
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	23.0	**45.0**	30.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	15.0	—	113.0	5
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [5]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	361.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	44.0[6]	—	49.0[7]	43.0	—	—	—	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	2.0	3.0	—	136.0	7.5	45.0	188.5	10
Braia	P	850	—	—	—	—	—	25.0	—	34.0	**38.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	3.0	94.0	10.0	33.0	137.0	6
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	**21.0**	11.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	47.0	13.0	8.0	68.0	7
Tizzano	Pn	795	—	—	—	5.0	60.0	—	**65.0**	—	50.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	180.0	15.0	65.0	260.0	7
Marra (Bacino)	Pn	776	—	—	—	—	—	19.0	8.0	40.0	32.3	**42.6**	4.5	—	—	1.5	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.3	8.0	—	—	4.0	1.5	141.9	26.0	38.8	206.7	13
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	**40.0**	35.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	10.0	—	130.0	15.0	60.0	205.0	9
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	40.0	**115.0**	10.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	8.0	—	—	—	20.0	11.0	195.0	34.0	52.0	281.0	11
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	2.0	—	26.0	8.0	41.0	46.0	**67.0**	8.0	—	—	2.0	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	—	1.0	—	7.0	4.0	—	—	198.0	30.0	45.0	273.0	15
Cozzano	P	730	4.0	—	—	—	—	30.0	5.0	**41.0**	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	89.0	—	26.0	115.0	8
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	1.0	21.0	8.0	34.0	27.0	**41.0**	5.0	—	—	2.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	8.0	—	—	—	3.0	1.0	—	137.0	18.0	33.0	188.0	15
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	30.0	—	22.0	**33.0**	3.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	6.0	—	88.0	15.0	38.0	141.0	8
Campora di Sassò	P	620	—	—	—	—	—	5.0	40.0	34.0	—	21.0	24.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	—	—	—	100.0	26.0	44.0	170.0	7
Antreola	P	600	2.3	—	—	—	—	35.4	1.2	32.1	10.1	—	3.1	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	10.8	—	—	—	—	—	81.1	12.2	59.8	153.1	9
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	54.0	—	**62.5**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	116.5	15.0	27.0	158.5	4
Ponte Parmossa	P	550	—	7.0	11.0	—	—	**38.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	13.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	63.0	39.0	27.0	129.0	7
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	15.0	25.0	12.0	**31.0**	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	83.0	15.0	35.0	133.0	8
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	25.0	—	**34.0**	9.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	—	—	—	73.0	4.0	29.0	106.0	7
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	28.0	—	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	69.0	—	36.0	105.0	4
Vigatto	P	118	2.0	—	—	—	—	14.0	11.0	**35.0**	2.0	3.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.5	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	67.0	4.0	24.0	95.0	9
Parma	Pr	52	3.0	—	—	—	—	16.0	3.0	40.0	3.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.0	—	—	—	—	—	65.5	3.0	20.5	89.0	8
Baganzola	P	40	—	—	—	—	1.7	11.6	5.0	**39.9**	2.6	2.7	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.8	—	—	—	—	—	63.5	4.2	22.8	90.5	9

[1] Pioggia complessiva dei giorni 6 e 7. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 8 e 9. — [3] Pioggia complessiva dal 5 al 9. — [4] Pioggia complessiva del mese. — [5] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [6] Pioggia complessiva dei giorni 5 e 6.
[7] Pioggia complessiva dei giorni 7 e 8.

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	1.5	13.0	3.0	**40.0**	2.5	4.0	—	—	—	—	0.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.5	—	—	—	—	—	64.0	4.8	20.5	89.3	9
S. Siro Torrile	P	31	—	—	—	0.5	5.5	13.0	3.5	**28.0**	11.5	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	64.0	5.0	21.0	90.0	9
Colorno	P	29	—	—	—	—	12.0	3.0	**19.0**	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	53.0	7.0	10.0	70.0	8
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	15.0	12.0	**36.0**	16.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9.0	—	—	—	—	92.0	8.0	34.0	134.0	8
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	23.0	9.0	**35.0**	7.0	10.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	84.0	5.0	28.0	117.0	9
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	25.0	8.0	**37.0**	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	80.0	3.0	25.0	108.0	6
Calestano	P	417	5.0	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	**11.0**	—	—	16.0	16.0	27.0	59.0	7
S. Michele dei Gatti	P	240	—	—	—	—	—	26.0	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	64.0	—	28.0	92.0	3
Sala Baganza	P	165	3.5	—	—	—	—	19.0	6.0	**37.0**	5.0	6.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.5	—	—	—	—	—	76.5	3.5	28.5	108.5	9
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	—	32.0	3
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	—	**79.0**	—	28.0	8.0	34.0	52.0	70.0	8.0	4.0	—	—	8.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	42.0	2.0	5.0	—	—	20.0	279.0	35.0	91.0	405.0	16
Rigoso	Pn	1131	—	—	37.0	40.0	—	—	30.0	38.0	**95.0**	80.0	15.0	—	—	1.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	4.0	—	—	20.0	320.0	55.0	87.0	464.0	12
Succiso	Pn	911	—	—	**102.0**	—	—	25.0	6.0	45.0	60.0	40.0	—	—	5.0	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.0	3.0	278.0	34.0	22.0	334.0	12
Ramiseto	P	850	—	—	16.0	2.0	**43.0**	—	30.0	9.0	15.0	—	—	—	6.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	3.0	—	115.0	20.0	31.0	166.0	12
Storlo	Pn	845	—	—	34.0	10.0	40.0	—	30.0	53.0	**72.0**	43.0	—	—	—	—	29 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	282.0	29.0	52.0	363.0	9
Leguigno	P	645	—	—	—	—	47.0[1]	—	36.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	83.0	16.0	41.0	140.0	6
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	29.0	—	**32.0**	3.0	2.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	66.0	7.5	28.0	101.5	7
Ranzano	P	540	—	—	—	—	16.5	**22.0**	13.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.5	—	—	—	—	76.5	—	30.5	107.0	7
Neviano Arduini	P	422	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0[3]	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30/0[4]	—	—	—	—	—	98.0	12.0	30.0	140.0	7
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	22.0	5.0	**38.0**	5.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	73.0	5.0	27.0	105.0	9
Treversetolo	P	180	—	—	—	—	—	18.5	12.5	**30.0**	4.0	2.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	67.5	4.0	25.0	96.5	8
Montechiarugolo	Pr	120	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano	P	112	—	—	—	—	—	23.5	—	**35.5**	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	62.5	1.2	33.0	96.7	5
Montecchio	P	98	—	—	—	—	8.0	3.0	**18.0**	6.0	2.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	37.5	5.0	21.0	63.5	9
S. Ilario	P	64	1.0	—	—	—	—	18.0	3.0	**38.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	62.0	3.0	25.0	90.0	8
Sorbolo	P	34	—	—	—	—	15.0	—	**51.0**	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	—	—	—	—	76.0	—	34.0	110.0	6
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	—	3.4	13.2	—	**43.2**	5.4	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	65.2	5.5	24.0	94.7	7

[1] Pioggia complessiva dei giorni 4 e 5. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 6 e 7. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 6, 7, 8 e 9. — [4] Pioggia complessiva dei giorni 24 e 25.

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	—	63.0	—	15.0	40.0	—	50.0	140.0	35.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	13.0	—	—	—	343.0	55.0	54.0	452.0	9
Isola di Palanzano	Pr	600	—	—	2.0	—	**37.0**	6.0	35.0	32.0	**37.0**	6.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	28.0	9.0	—	3.0	—	—	—	155.0	9.0	40.0	204.0	13
Selvanizza	Pr	468	—	—	2.0	—	25.0	4.0	24.0	5.0	**29.0**	5.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	2.0	2.0	2.0	94.0	10.0	33.0	137.0	14
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	49.0	**88.0**	8.0	3.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	118.0	12.0	44.0	174.0	8
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	1.0	—	—	**30.0**	—	29.0	10.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	1.0	73.0	4.0	22.0	99.0	10
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	2.0	3.0	—	—	3.0	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**7.0**	—	—	1.0	—	—	12.0	10.0	10.0	32.0	9
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	22.0	8.0	**36.0**	1.0	1.5	—	—	—	0.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	68.5	3.5	28.0	100.0	7
Braglie (1)	P	147	—	—	—	—	—	29.0	1.0	**39.0**	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	70.0	6.0	27.0	103.0	7
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	23.0	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	55.0	3.0	22.0	80.0	4
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	22.7	5.2	**30.1**	0.3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	—	58.3	2.6	23.4	84.3	5
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	—	75.0	—	42.0	—	—	—	65.0	22.0	35.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**76.0**	—	—	—	—	25.0	5.0	204.0	92.0	112.0	408.0	10
Monteduro	P	840	—	—	15.0	3.0	—	32.0	31.0	9.0	27.0	5.0	—	—	5.0	—	13.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	5.0	122.0	19.0	40.0	181.0	12
Bismantova	P	830	—	12.0	—	—	—	**39.0**	—	20.0	22.0	—	4.0	—	—	6.0	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	2.0	1.0	93.0	22.0	24.0	139.0	11
Sologno	P	805	—	—	**25.0**	—	—	15.0	7.0	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	64.0	5.0	20.0	89.0	6
Valestra	Pn	800	1.3	—	3.5	1.4	—	27.8	0.6	**35.0**	3.2	2.0	—	0.4	—	2.8	—	3.8	—	—	—	1.8	—	—	—	—	9.5	13.3	—	—	—	—	1.4	74.8	8.8	24.2	107.8	13
Collagna	P	800	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	120.0[2]	22.0	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	129.0	47.0	10.0	186.0	10
Carpineti	P	780	—	—	**27.0**	—	—	23.0	—	10.0	22.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	92.0	10.0	20.0	122.0	7
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	20.0	—	—	35.0	—	31.0	19.0	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	105.0	27.0	43.0	175.0	7
Baiso	P	542	—	1.0	—	—	—	31.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	67.0	8.0	22.0	97.0	8
Salcava	P	530	—	—	9.0	—	1.0	34.0	—	**35.0**	15.0	—	2.0	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	1.0	—	94.0	16.0	35.0	145.0	11
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	**34.0**	29.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	64.0	3.0	33.0	100.0	6
Cavola di Toano	P	484	—	15.0	—	—	—	**40.0**	—	**40.0**	20.0	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	120.0	20.0	20.0	160.0	9
Levizzano	P	189	—	—	7.0	—	—	31.0	—	**43.0**	2.0	1.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	84.0	8.0	25.0	117.0	9
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	**40.0**	—	**40.0**	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	80.0	5.0	21.0	106.0	6
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	59.0	—	28.0	87.0	4

(1) In sostituzione della Stazione di Sedrio. — [2] Pioggia complessiva dal 6 al 10.

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	—	45.0	—	—	41.0	31.0	**80.0**	—	35.0	—	10.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	21.0	—	232.0	400.0	71.0	343.0	9
Ligonchio	Pr	928	—	—	**49.0**	—	—	27.0	1.0	28.0	30.0	27.0	18.0	—	—	4.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	—	—	10.0	162.0	40.0	50.0	252.0	13
Prese d'Ozola	P	920	10.0	—	31.0	—	—	**36.0**	1.0	34.0	30.0	35.0	12.0	—	—	5.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	—	9.0	177.0	39.0	40.0	256.0	14
Piolo	P	773	—	—	**59 0**	—	—	29.0	—	31.0	52.0	7.0	5.0	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	178.0	19.0	35.0	232.0	10
Cinquecerri	Pn	697	—	—	**40.0**	—	—	29.0	2.0	25.0	27.0	25/0	15.0	—	—	3.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	8.5	148.0	34.0	42.5	224.5	13
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	—	11.0	—	22.0	—	26.0	—	—	45.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	104.0	21.0	47.0	172.0	6
Razzolo	P	610	—	—	21.0	—	—	**42.0**	1.0	40.0	10.0	4.0	7.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	4.0	118.0	22.0	28.0	168.0	13
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	—	6.0	11.0	26.0	11.0	—	20.0	52.0	47.0	**76.0**	36.0	—	—	11.0	47.0	22.0	20.0	—	—	—	—	—	36.0	12.0	—	32.0	26.0	—	—	126.0	259.0	106.0	491.0	17
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	1.2	—	2.4	27.5	2.0	41.8	15,0	**88.9**	15.5	0.8	—	1.6	10.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.4	—	—	0.4	—	—	0.3	178.8	48.1	13.6	240.5	13
Frassinoro	Pn	1097	—	—	0.3	9.0	1.2	25.0	1.3	**33.0**	9.0	22.0	8.0	—	—	4.7	2.0	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	3.2	100.8	24.7	30.2	155.7	15
Civago	Pn	1024	—	—	7.0	—	—	27.0	14.0	23.0	40.0	**103.0**	—	—	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	14.0	—	214.0	38.0	35.0	287.0	10
Toano	Pn	944	—	—	—	11.0	—	28.0	—	**33.0**	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	85.0	17.0	23.0	125.0	7
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	11.0	13.0	**15.0**	6.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	49.0	7.0	15.0	71.0	8
Farneta	Pr	380	—	—	6.0	—	24.0	1.0	**27.0**	6.0	7.0	1.0	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	1.0	1.0	72.0	8.0	15.0	95.0	12
Ceredolo	P	300	—	—	6.0	—	—	29.0	—	**36.0**	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	76.0	3.0	22.0	101.0	7
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno . . .	Pn	812	—	—	—	—	—	**36.0**	2.0	30.0	7.0	5.0	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	80.0	12.0	17.0	109.0	8
Polinago	Pn	810	3.0	—	—	—	3.0	26.0	2.0	**32.0**	3.5	3.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	72.5	8.0	11.5	92.0	10
Pavullo	P	682	—	—	3.0	—	5.0	**29.0**	8.0	17.0	3.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	65.0	9.0	15.0	89.0	9
Prignano	P	497	—	—	4.0	—	—	—	26.0	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	64.0	6.5	19.0	89.5	5
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	**31.0**	—	30.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	68.0	8.0	23.0	99.0	6

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

OTTOBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	—	3.0	—	1.0	19.0	17.0	3.5	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	43.5	8.0	34.0	85.5	9
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	**30.0**	—	**30.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	60.0	2.0	21.0	83.0	5
Viano	P	272	—	—	—	—	—	34.0[1]	—	—	34.0[2]	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	68.0	7.0	19.0	94.0	8
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	—	—	28.2	—	**32.7**	0.9	—	—	—	—	2.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	12.8	—	—	—	—	—	—	61.8	4.4	18.1	84.3	6
Bagno	P	54	1.0	—	—	—	—	22.2	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	53.2	4.1	5.0	62.3	5
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	12.0	4.0	**14.0**	8.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	12.0	—	—	—	—	—	40.0	3.0	26.0	69.0	8
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	10.0	12.0	4.0	**39.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	65.0	5.0	24.0	94.0	7
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	12.0	3.0	15.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	39.0	3.0	23.0	65.0	7
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	17.0	2.0	**36.0**	8.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	66.0	3.0	26.0	95.0	8
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	15.0	1.5	**40.0**	6.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	63.5	5.0	15.0	83.5	8
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	14.0	4.0	**34.0**	7.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	62.0	3.0	28.0	93.0	8
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	16.0	—	**38.0**	7.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	64.0	3.0	34.0	101.0	7
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	**37.5**	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	44.5	3.5	27.5	75.5	6
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	**25.0**	20.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	60.0	4.0	18.0	82.0	6
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	23.0	**36.0**	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	61.0	3.0	26.0	90.0	5
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	20.0	1.0	**23.0**	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	49.0	4.0	26.0	79.0	7
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	23.0	3.0	**34.0**	4.0	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	65.5	5.0	30.0	100.5	7
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	8.2	—	**20.5**	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.5	—	—	—	—	—	28.7	17.0	15.5	61.2	5
Ponticelli di Carpi	P	25	1.0	—	—	—	—	14.0	3.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	53.0	6.0	19.0	78.0	8
Novellara	P	24	—	—	—	—	1.0	18.0	—	**33.0**	8.0	2.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.5	—	—	—	—	—	62.5	6.0	25.5	94.0	8
Campagnola	P	23	1.0	—	—	—	—	16.0	3.0	5.0	**35.0**	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	62.0	6.0	28.0	96.0	9
Ponte Rosso	P	22	0.5	—	—	—	—	15.0	2.5	**35.0**	7.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	62.0	5.0	33.0	100.0	8
Ponte Testa	P	21	1.0	—	—	—	—	13.5	2.0	**37.0**	7.5	4.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	65.5	3.5	31.0	100.0	9
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	15.0	2.0	**31.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	53.0	5.0	26.0	84.0	7
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	12.0	2.5	**28.0**	4.5	1.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	48.5	4.5	27.0	80.0	8
S. Siro	P	18	—	—	3.5	—	—	8.5	3.0	28.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.5**	—	—	—	—	—	—	54.0	3.0	28.5	85.5	8
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	11.0	2.0	**34.0**	8.0	2.2	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	57.2	4.5	25.0	86.7	8

[1] Pioggia complessiva dei giorni 5 e 6. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 7, 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1] . . .	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218.0	—
Barigazzo	Pn	1224	—	—	3.0	—	—	17.0	13.0	14.0	—	—	3.0	10.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	47.0	40.0	37.0	124.0	8
Tagliole	Pn	1150	1.0	—	—	20.0	—	36.0	7.0	40.0	—	144.0	20.0	—	—	20.0	11.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	20.0	248.0	78.0	51.0	377.0	12
Sestola	Pr	1086	—	—	—	10.0	3.8	**45.8**	4.0	40.0	15.8	13.5	4.0	—	—	11.6	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	2.7	132.9	24.1	23.2	180.2	12
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	17.0	—	20.0	10.0	41.0	21.0	**55.0**	16.0	3.0	—	8.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	164.0	54.0	26.0	244.0	12
Fiumalbo	P	943	—	—	—	23.0	—	37.7	7.3	42.0	**49.0**	40.0	14.0	—	—	19.0	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	9.0	—	198.0	53.2	49.2	300.4	11
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	4.0	33.0	5.0	**34.0**	11.0	4.0	6.0	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	91.0	19.0	18.0	128.0	10
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	5.0	23.2	0.2	**25.0**	3.6	3.5	—	—	—	6.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	13.0	—	—	—	—	0.1	60.5	9.5	13.4	83.4	8
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	16.0	49.0	**55.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	145.0	—	35.0	180.0	5
Rio Lunato (Diga) . .	Pr	660	—	—	2.0	—	20.0	3.0	**30.0**	6.0	10.0	5.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	76.0	10.0	17.0	103.0	11
Strettara (Centrale) . .	Pr	570	—	—	2.0	2.0	**24.0**	6.0	20.0	8.0	7.0	3.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	3.0	72.0	8.0	15.0	95.0	13
Leo																																						
Madonna dell'Acero . .	Pn	1180	—	10.0	—	—	37.0	25.0	12.0	50.0	83.0	37.0	29.0	—	—	—	**98.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	—	20.0	—	254.0	127.0	65.0	446.0	12
Ospitale Fanano . . .	P	936	—	—	—	16.0	3.9	59.0	3.0	**69.0**	22.0	60.0	16.0	—	—	8.0	13.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	—	—	—	—	18.0	232.0	53.0	55.0	340.0	14
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	26.0	—	**60.0**	16.0	52.0	46.0	47.0	8.0	—	16.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	247.0	64.0	35.0	346.0	12
Fanano	Pn	640	—	—	—	19.0	5.0	39.0	9.0	**45.0**	31.0	16.0	4.0	—	—	14.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	3.0	164.0	34.0	26.0	224.0	14
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	—	—	—	40.0	—	**70.0**	11.0	9.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	130.0	10.0	12.0	152.0	6
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	8.0	—	44.0	—	**50.0**	—	5.0	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	110.0	8.0	18.0	136.0	8
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	**39.0**	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	73.0	—	26.0	99.0	4
Rosola	Pn	690	—	—	—	1.0	—	12.0	**40.0**	32.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	86.0	5.0	15.0	106.0	7
Verica	Pn	580	—	—	—	3.0	—	**33.0**	8.0	31.0	3.0	4.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	2.0	82.0	12.0	20.0	114.0	11
Coscogno	P	536	—	—	—	—	**30.0**	12.0	22.0	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	64.0	11.0	14.0	89.0	7
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	**46.0**	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	85.0	9.0	16.0	110.0	5
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	32.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	67.0	—	33.0	100.0	3
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	**40.0**	5.0	—	—	—	—	—	2.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	45.0	6.0	20.0	71.0	6
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	**25.0**	4.5	21.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	54.5	4.0	15.0	73.5	6
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	0.6	3.9	**47.2**	27.3	0.8	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	79.8	0.3	30.8	110.9	4
Modena	P	35	—	—	—	—	—	**24.6**	5.5	21.2	—	—	—	—	—	0.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	0.6	—	51.3	3.7	16.4	71.4	5
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	30.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	5.0	—	75.0	3

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	—	—	15.0	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	20.0	80.0	3
Finale	P	15	—	—	—	—	3.3	12.2	2.8	**19.0**	1.2	—	—	—	—	—	—	4.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	11.8	9.4	—	—	—	—	—	38.5	5.7	21.2	65.4	9
Boddeno	P	11	—	—	—	6.0	—	12.0	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.8	—	—	—	—	—	39.0	2.5	16.8	58.3	7
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	5.0	11.0	1.0	**30.0**	6.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	58.0	5.0	28.0	91.0	9
Guastalla	P	25	—	—	—	1.7	—	17.2	—	**50.2**	2.6	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	71.7	4.5	25.2	101.4	6
Due Ponti	P	23	—	—	—	25.0	—	14.0	**26.0**	11.0	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	88.0	9.0	14.0	111.0	7
Pegognaga	P	22	—	—	—	7.0	—	17.0	**35.0**	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	66.0	7.0	17.0	90.0	6
Gonzaga	P	20	—	—	—	9.0	—	16.0	**23.0**	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	52.0	4.0	18.0	74.0	6
Reggiolo	P	20	—	—	—	10.0	—	8.0	—	**42.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	72.0	—	40.0	112.0	6
Suzzara	P	20	—	—	—	19.0	21.0	2.0	**45.0**	10.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	92.0	6.0	26.0	124.0	8
Quistello	P	17	—	—	—	—	6.5	17.0	10.5	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	25.0	85.0	5
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	1.0	5.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	40.0	6.0	20.0	66.0	6
Sermide	P	12	—	—	—	3.0	10.0	—	**23.2**	1.5	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	37.7	3.8	17.5	59.0	6
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	—	—	18.5	0.3	**23.6**	5.9	0.4	—	—	—	0.3	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	15.3	—	—	—	0.5	—	48.7	4.9	18.9	72.5	6
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	1.4	17.0	1.0	**30.1**	1.3	2.1	—	—	—	0.2	0.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	52.0	6.0	24.2	82.2	8
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	14.2	3.1	**38.2**	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	61.6	—	5.2	66.8	5
Mirandola	P	19	—	—	—	3.4	4.5	10.1	**23.4**	—	3.5	—	—	—	0.6	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	10.1	—	—	—	—	—	44.9	5.3	19.5	69.7	8
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	16.8	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	39.8	4.6	15.0	59.4	4
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	5.7	8.3	4.2	**20.5**	2.8	0.5	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	12.0	—	—	—	—	—	—	42.0	5.3	17.2	64.5	8
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	—	—	**14.2**	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	4.2	—	—	—	—	14.2	7.2	16.4	37.8	4
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	10.3	11.2	2.4	**23.3**	2.8	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.6	—	—	—	—	—	50.0	4.8	21.2	76.0	8
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	—	—	3.7	4.6	3.2	**23.1**	1.3	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.2	—	—	—	—	—	35.9	4.8	11.7	52.4	8
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	10.0	15.0	1.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	5.0	—	76.0	6
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	17.0	5.0	20.0	42.0	5
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	7.0	9.6	3.5	**19.4**	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3 6	—	—	—	—	—	39.5	3.7	12.9	56.1	7

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	7.3	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	4.1	8.3	**12.0**	11.5	9.5	7.3	—	—	4.2	7.0	—	3.0		13.5	23.6	54.5	91.6	14
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	5.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.2	**11.2**	9.1	—	—	—	—	10.2	3.3	2.1	—		12.4	24.3	35.9	72.6	10
Torriglia	Pr	764	—	—	—	—	—	—	—	**16.7**	—	6.3	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	4.5	6.0	3.6	0.7	—	—	2.4	14.0	—	0.9		23.0	17.2	32.1	72.3	11
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	**12.0**	2.0	8.0		21.0	15.0	37.0	73.0	10
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.2	2.2	1.2	—	**16.2**	—	—	13.4	3.2	—	—		2.4	17.8	36.2	56.4	9
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.3	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	8.4	0.2	—	0.6	—	—	—	**15.2**	—	—		10.3	10.8	24.4	45.5	5
Creto	P	600	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.0	2.0	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	4.0	5.0	**15.0**	3.4	—	—	8.0	7.4	—	1.4		9.4	14.0	44.2	67.6	13
Sanguinetto	P	678	—	—	—	—	—	—	4.3	0.8	—	3.4	10.5	1.2	—	—	—	—	—	—	3.4	8.2	6.8	9.8	**13.5**	4.3	—	—	7.4	12.8	—	2.3		8.5	23.3	56.9	88.7	13
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**16.0**	—	5.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0		10.0	23.0	40.0	73.0	7
Sasso di Grondona	P	519	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	25.0	—	**30.0**		—	17.5	70.0	87.5	4
Passo dei Giovi	Pn	472	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**7.0**	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.0	6.0	1.0	—	—	—	6.0	2.0	—	5.0		13.0	18.0	25.0	56.0	13
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	**10.0**	—	—	1.0	**10.0**	—	1.0		10.0	15.0	33.0	58.0	14
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**19.0**		17.0	23.0	33.0	73.0	8
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	2.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	**10.0**	1.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	5.0	9.0		14.0	19.0	28.0	61.0	14
Isola del Cantone	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0[1]	—	5.0[2]	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	10.0		15.0	16.0	29.0	60.0	13
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	15.0	20.0	10.0		30.0	40.0	75.0	145.0	8
Garbagna	P	287	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	9.0	8.0	0.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.0	**9.2**	0.3	—	—	—	2.2	2.1	1.2	2.3		18.0	16.2	20.3	54.5	12
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	4.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	6.0		14.0	24.0	25.0	63.0	9
Novi Piemonte	P	200	—	—	—	—	—	—	—	1.3	8.6	5.5	**13.0**	3.6	—	—	—	—	0.2	—	7.2	2.1	5.5	2.9	—	—	—	—	1.6	2.7	2.7	3.6		15.4	26.1	19.0	60.5	13
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	0.1	3.6	4.2	**8.2**	6.0	0.5	—	—	—	0.2	—	5.0	3.4	1.7	5.1	0.1	0.3	—	—	—	7.1	0.4	5.1	4.5		16.1	16.8	22.6	55.5	11
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0		15.0	16.0	24.0	55.0	11
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	**10.0**	1.0	—	—	3.0	5.0	4.0	1.0		—	14.0	33.0	47.0	11
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**17.0**	—	5.0	6.0	—	—	4.0	5.0	5.0	5.0		5.0	20.0	47.0	72.0	10
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	**11.0**	—	—	—	—	6.0	—	—		5.0	12.0	27.0	44.0	7
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**21.0**	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	6.0	—	9.0	10.0		10.0	41.0	28.0	79.0	10

[1] Pioggia complessiva dall'8 al 10. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11 e 12.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone	P	480	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	**15.0**	—	—	—	—	1.0	4.0	—	2.0		15.0	3.0	27.0	45.0	8
Montemarzino	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	6.0	2.0		—	24.6	23.0	47.6	6
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	2.0		3.0	32.0	30.0	65.0	6
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**30.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	15.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—		45.0	60.0	31.0	136.0	7
Pregola	Pn	1005	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	**40.0**	30.0	39.0	—	—	—	10.0	20.0	—	5.0		25.0	80.0	104.0	209.0	11
S. Albano	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—		39.0	6.0	35.0	80.0	6
Casanova	P	590	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	12.3	**31.2**	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—		21.7	41.7	31.2	94.6	6
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.8**	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	10.2	—	0.9	—	—	—	5.7	—	—	2.6		14.8	20.4	19.4	54.6	6
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**11.0**	5.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.8	2.6	4.6	—	—	—	—	8.0	—	2.0		15.0	23.0	22.0	60.0	12
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	**13.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—		12.0	15.0	26.0	53.0	8
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**14.0**	—	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	2.0		11.0	14.0	28.0	53.0	9
Voghera	Pr	93	—	—	—	—	—	—	—	1 5	2.0	7.0	**18.0**	0.5	—	—	—	—	0.5	—	4.5	0.5	6.5	7.0	0.5	—	—	—	4.0	4.0	1.5	1.0		10.5	24.0	24.5	59.0	11
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese	P	466	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	18.0	**25.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	18.0	6.0	—	—	—	—	7.0	—	1.0		22.0	34.0	37.5	93.5	11
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	**16.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	4.0	8.0	7.0	—	—	—	6.0	2.0	8.0	2.0		41.0	19.0	37.0	97.0	13
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	**20.2**	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	15.7	—	0.5	—	—	—	9.2	1.5	1.8		24.2	9.7	34.7	68.6	10
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	9.0	—	3.0		8.0	36.0	37.0	81.0	8
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	23.0	**47.0**	20.	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	20.0	1.0	—	—	—	—	8.0	1.0	1.0		28.0	51.0	36.0	115.0	12

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	**20.0**	—	—		30.0	—	55.0	85.0	3
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**21.0**	14.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	17.0	2.0	—	—	—	6.0	1.0	1.0		25.0	25.0	34.0	84.0	12
Pecorara	P	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**27.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	10.0		18.0	45.0	32.0	95.0	7
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	10.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	—	5.0	3.0	—		32.0	8.0	25.0	65.0	9
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	26.0	**42.0**	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	21.0	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	2.0	30 5	48.5	35.0	114.0	13
Sarmato (Zuccherificio) .	P	70	—	—	—	—	—	—	4.2	1.8	17.0	**46.5**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	19.5	1.8	—	—	—	—	5.0	1.8	0.6	2.2	69.5	7.0	30.9	107.4	12
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Metteglia	Pn	1059	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	40.0[1]		44.0	31.5	50.0	125.5	8
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	**18.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.6	4.0	5.5	—	—	—	3.5	7.0	—	6.0		14.0	24.8	26.0	64.8	10.
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0		27.0	11.0	16.0	54.0	8
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	6.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	**15.0**	—	—	—	10.0	2.0	2.0		15.0	23.0	34.0	72.0	11
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—		30.0	—	36.0	66.0	4
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.5	18.0	—	—	—	—	—	7.5	—	3.0		39.0	26.5	28.5	94.0	8
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	11 0	—	—	10.0	—	—	—		21.0	37.0	21.0	79.0	6
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	11.0	—	—	5.0		33.0	8.0	30.0	71.0	6
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.5	4.5	4.0	11.0	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	6.0	1.0	0.5	—	—	—	8.5	—	1.5		20.0	20.5	21.0	61.5	11
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—		45.0	10.0	8.0	63.0	5
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	7.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—		24.0	23.0	11.0	58.0	7
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	6.0	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	5.0	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—		28.0	25.0	28.0	81.0	9
Loco Carchelli . . .	Pr	610	—	—	—	—	—	—	—	17.0	0.5	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	**27.0**		20.5	10.0	40.0	70.5	9
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	**8.0**	**8.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.0	20.0	—	40.0	6
Erbagrassa	Pn	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Ponte Organasco . .	P	450	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	6.0	**14.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0		17.0	19.0	21.0	57.0	9
Lossò	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	2.0	10.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	4.0	**14.0**	1·0	—	—	—	6.0	—	—	11.0		26.0	27.0	32.0	85.0	12
Marsaglia	P	270	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	**18.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	6.0	14.0	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0		26.0	18.0	28.0	72.0	11
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	10.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14,0	4.0	—	—	—	8.0	2.0	1.0		25.0	20.0	34.0	79.0	10
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**23.0**	—	13.5	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	13.0	5.0	—	—	—	5.0	2.0	9.0		28.0	28.0	35.0	91.0	13
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	**39.0**	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0		30.0	45.0	34.0	109.0	7

[1] Pioggia complessiva dei giorni 29 e 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	11.0	23.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0		64.0	40.0	26.0	130.0	9
Calendasco	P	55	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	16.0	**48.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	26.0	1.0	—	—	—	1.0	5.0	3.0	2.0		24.5	50.0	40.5	115.0	12
S. Lazzaro (Attribuita) .	Pr	50	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	2.0	23.2	**40.3**	2.0	0.7	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.8	9.3	0.2	0.3	0.1	0.3	2.6	4.8	2.2	0 3		29.7	45.0	30.9	105.6	13
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	105.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	113.0	—
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	5.0	10.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	7.0	1.0	—	—	—	20.0	—	5.0		45.0	33.0	48.0	126.0	11
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	5.0	6 0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	14.0	1.0	2.0	—	—	—	**18.0**	5 0	—		15.0	12.0	41.0	68.0	12
Alpepiana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	6.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	**16.0**	2.0	1.0		28.0	19.0	25.0	72.0	11
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	**12.0**	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0		21.0	19.5	25.0	65.5	10
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—		17.0	32.0	21.0	70.0	6
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	13.0	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	16.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—		35 0	21.0	32.0	88.0	9
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	**30.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	20.0	10.0	15.0	—	—	—	**30.0**	5.0	5.0		40.0	70.0	105.0	215.0	13
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	4.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	8.0	6.3	2.0	1.0	—	—	—	24.0	3.5	11.0		36.0	30.5	55.8	122.3	13
Boschi	Pr	630	—	—	—	—	—	—	**16.0**	2 0	11.0	6.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	1.0	4.0		35.0	11.0	33.0	79.0	13
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere . . .	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	10 0	8.0	**20.0**	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0		38.0	19.0	45.0	102.0	11
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	11.9	2.1	5.6	12.2	**17.3**	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.1	14.0	1.1	—	—	—	—	5.3	2.1	1.9		19.6	37.6	27.5	84.7	12
Groppallo	Pn	998	—	—	—	—	—	—	—	8 0	—	17.0	9.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—		25.0	19.0	21.0	65.0	7
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	**18.5**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.5		—	37.0	27.0	64.0	7
Boccolo delle Noci . .	Pn	916	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	5.5	—	11.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0		28.5	25.0	41.0	94.5	9
Cogno S. Bassano . .	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**24.0**	7.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	14.0	—	1.0	—	—	—	7.0	5.0	—		32.0	16.0	31.0	79.0	11
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0[2]	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—		50.0	7.0	15.0	72.0	8
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	20.0	19 5	1.6	2.8	0.2	—	—	—	—	0.3	2.0	4.0	**21.8**	0.8	—	—	—	—	11.8	0.9	8.0		28.0	26.4	47.3	101.7	11
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	**32.0**	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0[3]	3.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	17.0		9.0	57.0	31.0	97 0	13
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0[4]	—	—	—	11.0[5]	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	**14.0**	—	—	—	2.0	4.0	6.0	5.0		12.0	11.0	42.0	65.0	11
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	20.0	25.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	15.0	19.0	7.0		72.0	38.0	66.0	176.0	12

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 8, 9, e 10. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 18, 19 e 20. — [4] Pioggia complessiva dei giorni 8 e 9. — [5] Pioggia complessiva dei giorni 12 e 13.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	**40.0**	4.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	21.0	30.0	20.0	2.0	—	3.0	20.0	4.0	4.0		84.0	18.0	109.0	211.0	17
Ferriere	Pr	615	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	**22.0**	19.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	3.0	2.0		52.0	9.0	30.0	91.0	13
Farini d'Olmo	Pn	425	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	**25.0**	—	8.0	—	1.5	4.5	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	2.0		32.5	20.0	14.0	66.5	11
Cassano	P	379	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**30 0**	26.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	3.0		37.0	42.0	27.0	106.0	10
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	12.0	26.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	16.0	32.0	26.0	18.0	—	—	—	—	25.0	**38.0**	16.0	28.0		81.0	68.0	151.0	300.0	13
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	**38.0**	6.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—		44.0	37.0	23.0	104.0	8
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	**40.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	20.0	10.0		50.0	65.0	65.0	180.0	10
Padri di Bettola	P	556	—	—	—	—	—	—	—	6 0	2.0	**35.0**	20.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	18.0	2.0	—	—	—	—	8.0	4.0	2.0		43.0	34.0	37.5	114.5	13
Castellana	P	434	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	**31.9**	21.1	—	5.6	—	—	—	—	—	—	1.5	3.6	5.1	17.9	—	—	—	—	—	0.5	5.9		36.0	28.2	33.0	97.2	9
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**21.0**	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	14.0	18.0	**21.0**	—	—	—	12.0	20.0	5.0	1.0		35.0	20.0	91.0	146.0	13
Rezzano	P	200	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	27.0	**33.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	2.0	—	—	—	—	7.0	11.0	—		34.0	40.0	47.0	121.0	10
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	18.0	**50.0**	3.0	4.2	—	—	—	—	—	—	0.3	2.5	19.0	3.0	—	0.5	—	13.0	3.0	1.0	—		25.0	57.5	42.0	124.5	12
Saliceto	P	57	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	12.0	**42.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	1.5		21.0	47.0	34.5	102.5	10
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	**18.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	4.0	5.0	6.0		11.0	25.0	32.0	68.0	9
8 - Bacino dell' Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	57.0[1]	21.0	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	2.5	—	—	—	13.0	4.0	5.0		59.0	40.0	52.5	151.5	12
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	**25.0**	**25.0**	1.5	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	15.0	2.0	—	—	—	10.5	2.0	4.0		32.0	33.5	35.5	101.0	13
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	**32.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—		17.0	40.0	38.0	95.0	8
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**55.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22.0	—	—	—	—	10.0	—	20.0		10.0	63.0	52.0	125.0	7
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	20.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	12.0	—	5.0		60.0	25.0	47.0	132.0	8
Villanova d' Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	14.0	2.0	—		9.0	38.0	51.0	98.0	6
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.2	13.5	**39.0**	1.6	4.5	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	20.7	1.9	—	—	—	13.2	1.2	—		22.5	46.3	39.0	107.8	12
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	10.1	**30.2**	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	13.2	20.8	3.1	4.2	—	—	7.1	20.2	10.2	10.3		45.3	15.3	89.1	149.7	13
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	**41.5**	1.5	7.0	9.0	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	9.0	—	—	—	—	2.0	37.0	4.0	5.0		50.0	17.5	59.0	126.5	13
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12.0	6.0	1.0	4.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	**17.0**	—	—	3.0	—	—	**17.0**	11.0	7.0		24.0	28.0	60.0	112.0	14
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	24.0	16.0	23.0	—	7.0	5 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	**31.0**	8.0		63.0	12.0	65.0	140.0	8
Giarlette	Pn	900	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	5.0	—	—	—	—	11.0	21.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	**38.0**	29.0	22.0		38.0	37.0	104.0	179.0	12
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	**41.0**	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10,0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0		27.0	59.0	34.0	120.0	9

[1] Pioggia complessiva dei giorni 9 e 10.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	17.0	**25.0**	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	4.0	3.0	—	—	—	12.0	5.0	6.0	5.0		57.0	23.0	40.0	120.0	14
Strinabecco	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	6.0	1.0	1.0	—	—	2.0	**21.0**	7.0	3.0		24.0	5.0	44.0	73.0	14
Montegroppo	Pn	750	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	7.0	12.0	20.0	**28.0**	—	15.0	—	—	22.0	22.0	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	21.0	22.0	24.0		40.0	114.0	91.0	245.0	15
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	11.0	—	—	—	—	**19.4**	13.2	—		28.0	12.0	50.8	90.8	9
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	84.5[1]	—
Prelerna	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	**17.0**	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—		27.0	25.0	30.0	82.0	8
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	4.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	14.0	1.0	—	—	—	**15.0**	8.0	4.0	5.0		17.0	25.0	47.0	89.0	14
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0[2]	10.0	2.0	—	—	—	2.0	**18.0**	3.0	13.0		6.0	4.0	51.0	61.0	10
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	**28.0**	20.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	15.0		35.0	52.0	21.0	108.0	10
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	**18.0**	—	12.0		13.0	6.0	52.0	71.0	7
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	4.0	—	6.0	8.0	15.0	2.0	8.0		35.0	16.0	54.0	105 0	12
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	**31.0**	25.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	4.0		41.0	45.0	34.0	120.0	12
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	21.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	18.5	—	—	—	—	—	33.5	—	—		81.0	8.5	52.0	141.5	6
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	15.0	1.0	—	—	—	0.5	**21.0**	10.0		2.0	1.5	55.5	59.0	8
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	**21.0**	16.0	4.0	8.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	16.0	1.5	—	—	—	—	10.0	9.0	2.5		29.5	32.5	42.0	104.0	13
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	**15.5**	—	11.0	6.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	4.0		26.5	16.0	38.0	80.5	11
Grotta	P	450	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**50.0**	25.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	2.0		54.0	36.0	43.0	133.0	8
Rocca Prebalza	P	450	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	**15.0**	12.0	**15.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0		42.0	33.0	21.0	96.0	10
Borgo Val di Taro	P	411	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	6.0	5.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	1.0	—	—	—	—	**26.0**	11.0	7.0	3.0		27.0	17.0	62.0	106.0	13
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	25.0	**28.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	1.0	—	—	—	—	8.0	2.0	1.0		29.0	36.0	35.0	100.0	10
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	78.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5[3]	—	—	—	—	—	—	—		15.0	78.0	17.5	110.5	6
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	20.0	**39.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—		17.0	67.0	32.0	116.0	8
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	14.0	**22.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	14.0	16.0		8.0	41.0	37.0	86.0	9
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**59.0**	3.5	—	—	0.7	0.5	—	—	—	2.0	—	15.5	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—		4.0	65.7	28.0	97.7	7
Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	7.0	0.7	**24.8**	19.0	—	5 0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	15.3	3.0	—	—	—	10.0	2.0	1.6	5.0		51.5	10.0	36.9	98.4	12
Castione dei Marchesi	P	53	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	**36.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	13.0	3.0	16.0		23.0	44.0	55.0	122.0	9
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	7.0	**22.5**	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	20.0	1.5	—	—	—	—	10.0	2.5	0.5		15.0	28.5	37.0	80.5	11
Ronchetti di S. Secondo	P	40	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	13.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**27.0**	2.0	5.0	—	—	—	3.0	14.0	5.0		27 0	24.0	59.0	110.0	12
Carzeto di Soragna	P	37	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	10.0	**28.0**	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	2.0	—	—	—	—	11.0	2.0	1.0		17.0	33.0	40.0	90 0	12
Zibello	P	33	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.2	7.0	**32.0**	—	3.8	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	22.0	1.5	2.3	0.3	—	—	5.0	2.0	16.0		15.5	36.5	49.4	101.4	11
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	**21.0**	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	15.0	—	—	2.0	—	—	14.0	2.0	—		28.0	33.5	38.0	99.5	11
Sissa	P	31	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.3	6.2	**31.0**	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	21.0	2.5	—	—	—	—	12.0	2.0	0.5		13.7	36.0	40.0	89.7	12
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	9.0	**33.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	25.0	—	—	—	—	19:0	—	—		27.0	45.0	53.0	125.0	9

[1] Pioggia complessiva del mese. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11 e 12. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 21, 22 e 23.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	1.0	7.0	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	10.0	1.0	—	—	—	—	**18.5**	2.5	4.0		20.0	17.0	39.0	76.0	13
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	12.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—		32.0	20.0	34.0	86.0	5
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	**15.0**	8.0	5.0	4.0	11.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	5.0	6.0	5.0	—	—	—	12.0	9.0	10.0		32.0	20.0	54.0	106.0	15
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	11.0	20.0	—		20.0	30.0	61.0	111.0	5
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	12.0	12.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	**17.0**	3.0	—	—	—	—	13.0	8.0	4.0	5.0		42.0	20.0	50.0	112.0	14
Pione	P	673	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	**15.0**	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	**15.0**	—	7.0		35.0	25.0	32.0	92.0	8
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**24.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.0	8.0	7.0	—	—	—	—	3.0	11.0	7.0		31.0	17.0	36.0	84.0	11
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0[1]	—	—	42.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0[3]		23.0	42.0	64.0	129.0	9
Vianino	P	300	—	—	—	—	5.0	8.0	6.0	7.0	5.0	10.0	**13.0**	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	8.0	—	—	—	8.0	6.0	5.0	9.0		41.0	42.0	56.0	139.0	17
Varano Melegari	P	190	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	**23.0**	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0		48.0	35.0	33.0	116.0	14
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [4]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	395.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	**25.0**	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	13.0	—	—	—	—	—	18.0	—	21.0		22.0	69.0	52.0	143.0	9
Braia	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	2.0	17.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0		30.0	39.0	35.0	104.0	10
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	**15.0**	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		10.0	36.0	15.0	61.0	8
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	15.0		20.0	40.0	75.0	135.0	6
Marra (Bacino)	Pn	776	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	9.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	**18.0**	—	3.5		24.0	30.0	38.5	92.5	10
Moragnano	P	750	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	10.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	20.0		40.0	35.0	45.0	120.0	10
Bosco di Corniglio	Pn	742	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	31.0	14 0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	29.0	**37.0**	—	—	17.0	—	11.0	—	—	21.0	17.0		88.0	49.0	103.0	240.0	11
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	11.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	12.0	—	—	—	—	**18.0**	—	—	5.0		38.0	11.0	37.0	86.0	10
Cozzano	P	730	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	**24.0**	7.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	4.0		28.0	61.0	35.0	124.0	13
Marra (Centrale)	Pr	635	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	7.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2 0	12.0	1.0	—	—	—	—	**14.0**	2.0	2.0	2.0		27.0	20.0	33.0	80.0	13
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	12.0	**25.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	14.0	—	—	—	—	21.0	—	14.0	—		32.0	53.0	49.0	134.0	9
Campora di Sasso	P	620	—	—	—	6.0	—	—	11.0	9.0	4.0	17.0	12.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	**30.0**	5.0	—	—	—	7.0	—	6.0		47.0	38.0	48.0	133.0	14
Antreola	P	600	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	11.6	**19.0**	4.4	2.6	17.1	—	—	—	—	—	9.1	11.3	10.9	—	—	—	—	—	5.8	—	—		13.8	52.2	28.0	94.0	10
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	**31.0**	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	17.5	—		44.5	21.5	34.5	100.5	7
Ponte Parmossa	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	16.0		—	63.0	33.0	96.0	7
Beduzzo	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**17.0**	16.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—		24.0	35.0	27.0	86.0	9
Antesica	P	450	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**21.0**	17.0	4.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	20.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	3.0		25.0	38.0	34.0	97.0	11
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	**28.0**	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0		4.0	56.0	40.0	100.0	8
Vigatto	P	118	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	21.0	**26.0**	2.0	5.5	—	—	—	—	—	—	1.5	9.0	10.0	1.5	—	—	—	—	6.5	—	1.0		25.0	35.0	28.0	88.0	12
Parma ✕	Pr	52	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.2	18.2	18.5	4.2	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	**26.0**	3.0	—	—	—	—	9.0	2.0	0.5		23.6	30.7	45.0	99.3	12
Baganzola	P	40	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1.5	14.0	16.0	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	2.0	**21.7**	6.7	—	—	—	—	10.0	3.0	1.5		21.2	30.8	44.9	96.9	13

[1] Pioggia complessiva dei giorni 7, 8 e 10. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11 e 13. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 27, 28, 29 e 30. — [4] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.1	11.0	12.2	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	**27.0**	3.1	—	—	—	—	10.0	2.1	0.6		17.1	22.2	45.7	85.0	12
S. Siro Torrile	P	31	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	8.5	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	**28.0**	6.0	—	—	—	—	1.0	5.5	1.0		16.5	27.0	43.5	87.0	12
Colorno	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	**27.0**	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	14.0	2.0	—	—	—	2.0	15.0	—	2.0		23.0	39.0	41.0	103.0	11
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**16.0**	14.0	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0		26 0	36.0	36.0	98.0	9
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	20.0	**22.0**	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	18.0	2.0	—	—	—	—	10.0	1.0	4.0		26.0	47.0	39.0	112.0	13
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	3.0	**27.0**	—	20.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	20.0	—	—	—	—	7.0	2 0	2.0	1.0		50.0	25.0	32.0	107.0	12
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	16.0	**21.0**	—	15.0	11.0	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	15.0	—	11.0	—	—	—	5.0	—	6.0	6.0		52.0	32.0	43.0	127.0	10
S. Michele dei Gatti	P	240	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0		36.0	18.5	60.0	114.5	6
Sala Baganza	P	165	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.5	**30.3**	30.0	1.2	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	16.0	2.5	—	—	—	—	6.5	—	2.3		35.0	39.2	32.3	106.5	11
S. Martino Sinzano	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	30.0	—	—	—	—	13.0	—	—	23.0		28.0	19.0	99.0	146.0	7
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0	13.0	17.0	18.0	4.0	5.0	—	—	—	11.0	6.0	23.0	5.0	2.0	—	—	—	—	**44.0**	—	11.0		29.0	74.0	85.0	188.0	14
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	14.0	3.0	20.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	10.0	22.0	1.0	—	—	—	—	**47.0**	—	8.0		49.0	51.0	88.0	188.0	12
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	20.0	22.0	3.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	22.0	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0		29.0	58.0	51.0	138.0	10
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**22.0**	15.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	20.0	1.0	—	—	—	—	8.0	6.0	3.0		39.0	33.0	38.0	110.0	12
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**22.0**	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	5.0	2.0	8.0	1.0		18.0	60.0	37.0	115.0	10
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	36.0[1]	—	—	—	—	—	3.0	—		31.0	54.0	39.0	124.0	7
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.5**	12.5	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	20.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—		23.5	37.5	32.0	93.0	9
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	11.5		25.0	49.0	40.5	114.5	9
Neviano Arduini	P	422	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0[3]	—	—	—	—	—	—		—	48.0	34.0	82.0	6
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**25.0**	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	20.0	5.0	—	—	—	5.0	--	2.0		27.0	34.0	37.0	98.0	10
Treversetolo	P	180	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	**30.0**	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	1.0	21.5	2.5	—	—	—	—	2.0	—	5.0		19.0	49.0	32.0	100.0	11
Montechiarugolo	Pr	120	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	**48.2**	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	37.0	0.4	—	—	—	—	—	—	2.5		57.4	22.2	39.9	119.5	7
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**14.5**	10.0	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	7.0	9.5	—	—	—	—	5.0	2.5	1.5	2.0		27.0	23.0	27.5	77.5	13
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	**26.0**	16.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	23.0	11.0	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0		30.0	36.0	44.0	110.0	13
Sorbolo	P	34	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	11.0	18.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	**41.0**	8.0	—	—	—	—	10.0	1.0	8.0	2.0		37.0	17.0	70.0	124.0	14
Mezzano Inferiore	P	26	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	8.5	**34.5**	5.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	30.0	3.0	—	—	—	—	10.0	1.5	—		14 5	46.0	44.5	105.0	10

[1] Pioggia complessiva dei giorni 21 e 22. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 21, 22 e 23.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10 0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	5.0	—		25.0	28.0	50.0	103.0	7
Isola di Palanzano	Pr	600	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	6.0	3.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	**7.0**	—	1.0	2.0		17.0	6.0	14.0	37.0	11
Selvanizza	Pr	468	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	10.0	10.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	**19.0**	1.0	—	—	—	—	11.0	—	5.0	2.0		26.0	30.0	38.0	94.0	13
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	36.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	**57.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0		46.0	84.0	80.0	210.0	8
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	18.0	6.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	18.0	6.0	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	2.0		42.0	34.0	32.0	108.0	13
Regnano	P	415	—	—	1 0	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**9.0**	2.0	4.0	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	3.0		13.0	19.0	17.0	49.0	13
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	20.5	—	2.0	—	—	—	—	3.0	12.0	11.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0		24.0	37.5	41.0	102.5	8
Braglie (1)	P	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	16.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0		26.0	32.0	36.0	94.0	10
Fogliano	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0[2]	—	—	—	—	3.0	—	—	—		13.0	7.0	36.0	56.0	7
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	**17.8**	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	3.2	11.7	14.8	—	—	—	—	—	3.7	1.9	—		22.3	12.4	32.1	66.8	10
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	5.0	7.0	7.0	**25.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	18.0	**25.0**	—		49.0	55.0	60.0	164.0	12
Monteduro	P	840	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**23.0**	4.0	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	10.0	16.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—		29.0	54.0	46.0	129.0	11
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**20.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	**20.0**	—	—	—	—	6.0	3.0	—		18.0	55.0	29.0	102.0	7
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	17.0	—	—	—	12.0	2.0	—		21.0	22.0	56.0	99.0	7
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	20.5	16.3	3.2	18.4	0.7	—	—	—	—	—	6.8	9.0	**22.3**	5.8	—	—	—	6.2	2.2	4.0		22.3	45.4	49.5	117.2	12
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	5.0	**30.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	20.0	25.0	15.0	—	—	—	5.0	8.0	11.0	10.0		21.0	90.0	94.0	205.0	15
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	3.0	—	—	—	10.0	10.0	10.0	10.0		35.0	7.0	80.0	122.0	11
Castelnovomonti	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	20.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—		22.0	61.0	32.0	115.0	8
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.5	9.0	**23.0**	—	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0		20.0	46.5	40.0	106.5	10
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**27.0**	25.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.0		28.0	57.0	43.0	128.0	11
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	8.0	**30.0**	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0		20.0	37.0	58.0	115.0	10
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**24.0**	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0		11.0	59.0	45.0	115.0	9
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**27.0**	1.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	3.0		20.0	44.0	38.0	102.0	10
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	17.0	**23.0**	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	4.0		39.0	32.0	51.0	122.0	12
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**20.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	9.0	5.0	—		15.0	31.0	49.0	95.0	9

(1) In sostituzione della Stazione di Sedrio. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 21 e 22.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	189.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	210.0	—
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	7.0	10.0	1.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	15.0	**30.0**	—		38.0	31.0	80.0	149.0	12
Ligonchio	Pr	928	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	12.0	14.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	**21.0**	1.0	—	—	—	—	10.0	6.0	2.0		20.0	35.0	44.0	99.0	13
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	23.0	12.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	**30.0**	—	—	—	—	—	22.0	—	8.0		35.0	35.0	70.0	140.0	10
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	22.0	14.0	5.0	**31.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	21.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	8.0		46.0	45.0	57.0	148.0	13
Cinquecerri	Pn	697	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.5	**12.0**	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	—		21.5	30.5	20.5	72.5	9
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	16.0	22.0		35.0	46.0	78.0	159.0	8
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.0	17.0	2.0	17.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	5.0	**25.0**	—	—	—	—	—	7.0	2.0	2.0		26.0	44.0	41.0	111.0	12
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	30.0	22.0	26.0	**46.0**	12.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	11.0	5.0		10.0	79.0	91.0	180.0	11
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**14.1**	13.0	0.8	14.0	5.1	0.4	—	—	—	0.4	5.0	2.6	0.4	—	—	—	—	0.7	0.5	4.5	5.0		22.1	38.7	13.7	74.5	9
Frassinoro	Pn	1097	4.0	—	—	—	—	—	—	1.3	—	18.5	15.0	—	14.0	0.8	—	—	—	—	—	8.0	5.5	**24.0**	5.0	—	—	—	—	10.0	0.7	4.2		23.8	37.8	49.4	111.0	11
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21.0	23.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	**31.0**	4.0		31.0	52.0	57.0	140.0	10
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**20.0**	—	**20.0**	**20.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	**20.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—		24.0	45.0	45.0	114.0	8
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	7.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	11.0	12.0	**29.0**	9.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—		23.0	47.0	49.0	119.0	11
Farneta	Pr	380	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	3.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	**22.0**	6.0	—	—	—	—	4.0	1.0	3.0	2.0		36.0	27.0	38.0	101.0	13
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	**28.0**	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—		19.0	31.0	51.0	101.0	8
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	14.0	10.0	**20.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	**20.0**	12.0	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0		22.0	46.0	52.0	120.0	12
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	15.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0		16.0	32.5	32.0	80.5	9
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	6.0	17.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	6.5	16.5	**25.0**	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0		17.0	38.5	47.5	103.0	12
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	14.0	19.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—		16.0	50.0	23.0	89.0	5
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**17.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0		—	42.0	32.0	74.0	9

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	28.0	**34.0**	32.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	28.0	7.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	4.0		54.0	88.0	49.0	191.0	12
S. Valentino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	**22.0**	5.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—		20.0	17.0	52.0	89.0	8
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0[1]	—	13.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	24.0[3]	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0[5]	—		36.0	37.0	30 0	103.0	11
Cà de Caroli	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.9**	16.0	—	7.3	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	12.6	10.8	—	—	—	—	5.3	1.1	—	4.7		33.9	19.3	34.5	87.7	10
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	8.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.2	16.2	13.1	—	—	—	—	7.0	2.5	1.0		—	38.5	49.0	87.5	9
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**14.0**	12.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	12.0	—	—	—	8.0	—	—	7.0		17.0	32.0	47.0	96.0	10
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	15.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—		12.0	37.0	50.0	99.0	11
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	5.0	**20.0**	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—		25.0	28.0	30.0	83.0	11
Torrione	P	22	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	12.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	**16.0**	11.0	—	—	—	—	7.0	2.0	—		16.0	33.0	40.0	89.0	11
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	10.0	13.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**24.0**	9.0	—	—	—	7.0	0.5	—	—		28.5	21.0	40.5	90.0	9
Boretto	P	20	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	15.0	**35.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	21 0	8.0	—	—	—	—	9.0	1.0	—		14.0	59.0	44.0	117.0	11
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	13.0	14 0	**18.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	14.0	9.0	—	—	—	—	7.0	2.0	—	7.0		32.0	30.0	39.0	101.0	13
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.5	11.0	14.0	5.5	—	—	—	—	—	—	3.5	6.5	14.5	**18.0**	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—		16.5	29.5	40.0	86.0	12
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 0	15.0	**32.0**	—	—	—	—	7 0	2.0	—	—		17.0	7.0	56.0	80.0	7
Mancasale	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**29.0**	2.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0		15.0	10.0	45.0	70.0	9
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3 0	8.0	**28.0**	5.0	—	—	—	7.0	2.0	1.0	—		14.0	21.0	51.0	86.0	11
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	**23.0**	10.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—		19.0	14.0	42.0	75.0	10
Carpi	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.2	12.5	—	—	—	—	**14.7**	3.2	—	6.0		19.0	13.0	47.6	79.6	9
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	**25.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	20.0	17.0	—	—	—	1.0	7.0	3.0	—		10.0	39 0	56.0	105.0	11
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	11.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	**16.0**	11.5	—	—	—	—	7.0	2.0	—		14.0	21.5	40.5	76.0	11
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	**18.0**	14.0	—	—	—	—	8.0	3 0	—		13.0	23.0	48.0	84.0	11
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	10.0	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	**20 0**	13 5	—	—	—	—	7.0	4.5	—		13.0	22.5	47.5	83.0	11
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	10.5	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	**22.0**	11.5	—	—	—	—	6.0	2.5	—		12.0	21.0	45.5	78.5	11
Ponte Pietra	P	21	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	11.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	**16.0**	10.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—		12.0	22.0	37.0	71.0	11
Mondine	P	19	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	21.0	3 5	1.5	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	**25.0**	6.0	—	—	—	—	5.5	3.5	—		15.5	29.0	45.0	89.5	12
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	**36.0**	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	24.0	8.0	—	—	—	6.5	3.0	—	6.0		12.0	44.5	50.5	107.0	12
Botte S. Prospero	P	18	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	9.5	20.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.3	**22.2**	10.0	—	—	—	—	6.0	2.6	—		11.7	27.5	43.1	82.3	10

[1] Pioggia complessiva dei giorni 9 e 10. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11 e 12. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 18, 19 e 20. — [4] Pioggia complessiva dei giorni 21 e 22. — [5] Pioggia complessiva doi gierni 27 e 29.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone [1]	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	76.0	—
Cervarola [1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	134.0	—
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	5.0	25.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	17.0	4.0	28.0	**30.0**	—	—	—	—	—	7 0	3.0	2.0		38.0	63.0	70.0	171.0	13
Tagliole	Pn	1150	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13.0	—	17.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	1.0	—	—	—	—	22.0	—	5.0		24.0	40.0	66.0	130.0	9
Sestola	Pr	1086	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	12 2	2.4	20.2	1.5	—	—	—	—	—	26.0	—	**39.9**	—	—	—	—	—	23.8	—	5.0		23.6	62.3	68.7	154.6	10
S. Anna Pelago	Pn	1069	13.0	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	10.0	**36.0**	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	32.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—		46.0	60.0	67.0	173.0	11
Fiumalbo	P	943	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.5	—	—	—	21.0	16.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	**28.0**	—	—	—	—	16.0	—	5.0		23.5	49.0	55.0	127.5	10
Montecreto	Pn	868	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**34.0**	1.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	16.5	15.0	—	—	—	—	5.0	2.0	3.0		3.0	54.0	51.5	108.5	13
Gaiato	Pn	800	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	10.3	1.0	3 0	1.7	—	—	—	—	—	2.0	9.0	3.0	**28.0**	—	—	—	—	1.0	1.0	5.0		13.6	18.0	44.0	75.6	12
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**29.0**	25.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**29 0**	11.0	27.0		16.0	70.0	87.0	173.0	9
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	—	—	—	—	—	—	1 0	—	**20.0**	11.0	1.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	16.0	9.0	—	—	—	—	10.0	1.0	4.0	3.0		32.0	16.0	43.0	91.0	14
Strettara (Centrale)	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	**13.0**	7 0	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0	2.0		16.0	11.0	30.0	57.0	11
Leo																																						
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	30.0	47.0	17.0	+	—	—	—	—	—	35.0	42.0	**60.0**	—	—	—	15.0	—	30.0	25.0	10.0		27.0	129.0	182.0	338.0	11
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	27.0	24.0	**34.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	29 0	9.0	—	—	—	—	14.0	8.0	3.0		31.0	68.0	83.0	182.0	13
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.0**	—	25.0	5.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	23.0	16.0	—	—	—	—	16.0	1.0	5.0		35.0	57.0	81.0	173.0	13
Fanano	Pn	640	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**26.0**	15.0	2.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	13.0	**26.0**	11.0	—	—	—	—	7.0	1.0	5.0		29.0	36.0	63.0	128.0	14
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**25.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0		37.0	33.0	39.0	109.0	7
Panaro																																						
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	11.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—		25.0	28.0	54.0	107.0	5
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0		30.0	29.0	45.0	104.0	7
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**26.0**	—	—	—	—	—	6.0	—		20.0	6.0	48.0	74.0	5
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	11.0	**27.0**	14.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0		18.0	26.0	60.0	104.0	10
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	6.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	**21.0**	18.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	5.0		21.0	36.0	52.0	109.0	12
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	—	22.0	23.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	18.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0		3.0	57.0	60.0	120.0	9
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	30.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—		29.0	42.0	55.0	126 0	5
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	20.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**30.0**	22.0	—	—	1.0	3.0	2.0	1.0	—		9.0	34.0	59.0	102.0	11
Vignola	Pr	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.5**	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	13.0	13.0	—	—	—	—	3.0	—	2.5		14.5	20.0	40.5	75.0	9
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.8	**12 7**	9.5	7.2	—	—	—	—	3.7	0.4	2.6		4.7	10.6	36.1	51.4	9
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.6	8.9	1.2	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	**12.2**	11.0	—	—	—	0.2	0.3	4.1	1.2	0.1		12.9	10.6	29.1	52.6	9
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—		10.0	15.0	60.0	85.0	8

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

NOVEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**23.0**	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—		15.0	22.0	40.0	77.0	6
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	**14.9**	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	5.2	12.3	6.6	—	—	—	—	4.1	—	—		7.7	20.2	28.2	56.1	9
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**45.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	21.0	8.4	3.8	—	—	0.5	2.1	1.3	0.5		14.0	52.4	45.8	112.2	10
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	**40.0**	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	25.0	9.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—		16.0	50.0	46.0	112.0	11
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	—	—	3.8	10:0	—	**36.7**	11.2	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	—	34.8	—	—	—	—	7 7	—	2.7	—		13.8	53.1	45.2	112.1	9
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	**29.0**	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	8.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	8.0		37.0	35.0	54.0	126.0	11
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**20.0**	—	15.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—		30.0	25.0	31.0	86.0	9
Gonzaga	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**26.0**	8.0	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—		12.0	28.0	57.0	97.0	7
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	11.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—		—	41.0	52.0	93.0	7
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	15.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	**35.0**	9.0	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	3.0		22.0	54.0	28.0	104.0	12
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	15.0	13.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	15.0	9.0	—	—	5.0	4.0	6.0	—	12.0		29.0	37.0	60.0	126.0	13
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**27.0**	15.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—		22.0	35.0	48.0	105.0	8
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	**40.1**	22.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.6	22.8	9.8	—	—	—	—	7.5	1.5	—	—		41.3	28.0	41.6	110.9	9
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.3	5.0	5.2	**16.6**	2.5	—	—	—	—	—	—	1.6	6.5	14.9	11.4	—	0.4	—	0.4	5.3	1.4	0.5		6 7	25.9	40.8	73.4	11
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.6	10.0	21.1	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.7	**21.3**	10.9	—	—	—	—	6.2	1.7	—		8.6	33.5	47.8	89.9	10
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	22.4	5.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.1**	12.4	—	—	—	—	9.3	5.2	—		12.2	31.9	58.0	102.1	8
Mirandola	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	16.9	3.4	1.7	—	—	—	—	—	—	1.6	3.0	16.1	**18.0**	—	—	—	—	3.4	1.0	—	3.0		23.6	9.7	41.5	74.8	11
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**44.5**	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	9.4	—	—	—	—	4.0	—	—		14.0	45.3	44.4	103.7	6
Poggio Rusco	P	12	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	9.2	**24.8**	3.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	23.3	7.8	—	—	—	—	8.4	1.4	—		11.1	30.5	45.0	86.6	10
S. Martino in Spino	P	10	—	—	—	—	4 0	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	19.2	16.5	—	—	12.0	12.0	**22.0**	—	—	—	16.0	21.0	—	—	18.0		14.0	51.5	89.0	154.5	11
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	20.2	—	—	—	—	—	7.4	—	4.3		8.3	20.3	44.5	73.1	6
La Cucca (Rangona)	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	**32.3**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	24.7	8.6	—	—	—	—	—	5.3	1.3		10.3	33.3	47.2	90.8	8
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—		15.0	42.0	50.0	107.0	8
Ostiglia	P	13	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	**26.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	23.0	6.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—		22.0	29.0	44.0	95.0	10
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	**37.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	23.0	9.2	—	—	—	—	3.1	0.3	—		22.2	37.8	44.0	104.0	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
1 - Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P	935	9.2	38.0	22.5	20.0	23.0	—	8.3	2.0	—	—	19.2	25.0	21.4	18.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.2	123.0	87.9	18.2	229.1	14
Noci	P	776	15.1	105.3	52.1	9.1	25.2	—	—	—	—	—	16.0	27.1	7.2	102.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	21.1	206.8	154.6	28.3	389.7	12
Torriglia	Pr	764	26.0	71.2	26.0	7.2	50.2	—	—	3.0	—	18.0	—	20.0	20.5	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.6	201.6	121.5	23.6	346.7	12
Crocefieschi	Pn	742	28.0	41.0	29.0	17.0	26.0	—	8.0	—	11.0	12.0	8.0	9.0	17.0	36.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	172.0	76.0	22.0	270.0	16
Frassinello	Pn	724	21.2	37.2	18.6	—	34.4	—	—	—	—	23.2	5.2	30.8	10.4	65.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	134.6	120.8	16.8	272.2	11
Scoffera	P	678	—	97.0	—	10.2	30.4	0.6	40.0	—	—	—	24.0	25.0	—	39.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	38.0	—	178.2	110.0	38.5	326.7	9
Creto	P	600	10.2	70.6	18.0	20.0	22.0	—	1.2	0.2	—	0.4	15.0	13.2	9.6	65.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	16.6	—	142.6	103.6	29.6	275.8	12
Sanguinetto	P	678	10.0	85.4	20.4	8.5	36.3	3.8	5.4	—	—	0.1	9.6	31.0	25.0	60.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	10.0	—	169.9	130.2	17.3	317.4	14
Montessoro	Pn	676	40.0	42.1	6.1	15.0	27.7	0.2	0.4	—	—	0.6	17.4	16.7	8.4	45.1	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	132.1	93.6	15.0	240.7	11
Castagnola	P	560	15.0	62.0	35.0	22.0	38.0	—	—	—	1.0	6.0	15.0	28.0	8.0	42.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	179.0	98.0	5 0	282.0	13
Sasso di Grondona	P	519	55.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	17.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	95.0	80.0	5.0	180.0	8
Passo dei Giovi	Pn	472	40.0	58.0	15.0	16.0	23.0	—	—	—	—	—	17.0	13.0	15.0	46.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	15.0	—	152.0	93.0	26.0	271.0	13
Montoggio	P	450	—	110.0	15.0	10.0	40.0	—	0.5	—	—	0.5	11.0	20.0	9.0	70.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	176.0	110.5	25 0	311.5	10
S. Agata Fossili	P	425	25.0	32.0	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	34.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	117.0	50.0	15.0	182.0	8
Sarissola	P	400	79.0	11.0	30.0	22.0	1.0	—	—	—	2.0	11.0	20.0	6.0	49.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	156.0	79.0	18.0	253.0	13
Isola del Cantone	Pr	300	16.0	10.0	13.0	17.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	4.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	66.0	42.0	14.0	122.0	11
Variana	P	300	30.0	20.0	15.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	80.0	35.0	10.0	125.0	9
Garbagna	P	287	15.2	30.2	10.1	9.0	26.0	—	—	—	—	—	11.5	9.0	5.8	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	90.5	54.3	9.0	153.8	11
Stazzano	P	219	50.0	15.0	12.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	112.0	23.0	10 0	145.0	10
Novi Piemonte	P	200	43.1	44.3	—	1.8	20.9	—	—	—	—	—	11.9	9.7	7.9	16.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.3	—	110.1	46.7	9.5	166.3	10
Tortona	P	120	4.5	35.2	15.8	—	19.0	0.1	—	—	—	—	8.4	5.0	2.5	21.0	2.0	0.3	—	—	0.7	0.5	—	—	—	0.7	0.5	0.5	0.5	—	—	8.8	—	74.6	40.4	11.0	126.0	10
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn	955	17.0	95.0	15.0	3.0	—	21.0	—	—	—	—	8.0	16.0	27.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	151.0	102.0	7.0	260.0	10
Cabella	P	515	10.0	65.0	9.0	10.0	—	9.0	10.0	2.0	—	—	14.0	12.0	9.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	3.0	2.0	10.0	—	116.0	61.0	24.0	201.0	17
Zebedassi	P	492	15.0	25.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	80.0	80.0	20.0	180.0	9
Borghetto	P	295	30.0	35.0	25.0	15.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	25.0	4.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	121.0	74.0	10.0	205.0	11
2 - Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn	840	14.0	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	—	—	57.0	25.0	10.0	92.0	8

[1] Pioggia complessiva dei giorni 13, 14 e 15.

DICEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Fabbrica Curone	P	480	17.0	**33.0**	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	73.0	28.0	5.0	106.0	7
Montemarzino	P	468	17.0	8.2	15.7	12.1	**23.5**	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	76.5	40.0	8.0	124.5	9
S. Sebastiano Curone	P	336	20.0	19.0	—	10.0	**31.0**	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	80.0	53.0	4.0	137.0	8
3 - Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora	Pn	1070	**70.0**	50.0	25.0	16.0	30.0	—	—	—	—	—	30.0	46.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	191.0	126.0	25.0	342.0	10
Pregola	Pn	1005	70.0	**80.0**	—	5.0	16.0	2.0	1.0	—	—	—	40.0	21.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	174.0	96.0	20.0	290.0	11
S. Albano	P	604	15.0	**42.0**	—	33.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	98.0	25.0	10.0	133.0	8
Casanova	P	590	—	62,3[1]	—	31.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	32.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	114.3	32.0	11.0	157.3	9
Pizzocorno	P	478	**30.4**	5.4	4.0	26.8	1.5	—	—	—	—	6.5	11.6	3.7	21.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.9	74.6	38.5	10.7	123.8	11
Varzi	P	409	11.6	23.4	5.0	**31.0**	1.0	—	—	—	—	—	2.8	12.2	6.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	75.0	41.0	2.0	118.0	11
Montesegale	P	384	15.0	35.0	4.0	5.0	**40.0**	2.0	—	—	—	—	15.0	5.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	101.0	46.0	11.0	158.0	11
Rivanazzano	P	157	10.0	**20.0**	10.0	10.0	**20.0**	2.0	—	—	—	—	12.0	10.0	10.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	72.0	44.0	11.0	127.0	12
Voghera	Pr	93	28.0	17.0	1.0	1.0	**28.5**	—	—	—	—	—	13.0	6.0	10.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	75.5	48.0	7.0	130.5	11
4 - Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese	P	466	19.0	28.0	—	2.0	**30.0**	1.0	—	—	—	—	7.0	8.0	5.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	80.0	40.0	6.0	126.0	11
S. Giulietta	P	250	**20.0**	7.0	15.0	10.0	18.0	—	—	—	—	2.0	19.0	7.0	8.0	5.0	7.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	72.0	54.0	9.0	135.0	14
Versa																																						
Canevino	P	510	13.9	—	0.5	—	**27.2**	—	—	—	—	—	6.8	9.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	41.6	27.3	6.0	74.9	7
S. Maria della Versa	P	216	20.0	21.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	71.0	54.0	2.0	127.0	8
Bardonezza																																						
Luzzano	P	220	14.0	22.5	0.3	0.5	**27.0**	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	14.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.5	64.3	35.0	10.0	109.3	9
5 - Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	Pn	1146	25.0	**41.0**	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25 0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	96.0	46.0	8.0	150.0	7

[1] Pioggia complessiva dei giorni 1 e 2. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Zavatterello	P	560	13.0	**32.0**	5.0	—	**32.0**	2.0	—	—	—	—	6.0	7.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	84.0	34.0	5.0	123.0	10
Pecorara	P	479	9.0	16.0	**27.0**	—	13.0	4.0	—	—	—	1.0	4.0	3.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	70.0	35.0	5.0	110.0	11
Pianello	P	185	8.0	4.0	3.0	8.0	**10.0**	—	—	—	—	—	**10.0**	8.0	5.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	33.0	37.0	2.0	72.0	12
Agazzano	P	184	10.0	22.0	3.5	—	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	62.5	29.0	7.0	98 5	11
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	25.2	4.5	3.8	**27.4**	1.5	—	—	—	7.2	—	2.6	5 8	10 6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	69 6	19.7	7.5	96.8	10
6 - Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Pei	Pn	1183	**55.0**	20.0	20.0	3.0	31.0	2.0	—	1.0	—	16.0	14.5	11.6	42.0	52.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.2	1.2	148.0	125.1	15.4	288.5	16
Bogli	Pn	1108	10.0	**83.0**	20.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	52.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	128.0	71.0	16.0	215.0	11
Metteglia	Pn	1059	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rondanina	Pn	1000	27.0	**50.0**	30.0	3.0	32.0	—	—	—	—	3.0	14.5	22.0	40.0	35.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	6.0	145.0	115.0	21.0	281.0	14
Propata	Pn	996	—	—	35.0[1]	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0[2]	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0	71.0	15.0	126.0	9
Pradovera	Pn	937	5.0	**36.0**	—	—	23.0	9.0	—	—	—	—	10.0	13.0	5.0	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	73.0	43.0	7.0	123.0	10
Alpe di Gorreto	Pn	918	**65.0**	50.0	12.0	13.0	21.0	37.0	—	—	—	11.0	5.0	—	50.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	10.0	209.0	64.0	14.0	287.0	13
Peli	Pn	910	7.0	**40.0**	—	—	20.0	2.0	—	—	2.0	3.0	—	—	20.0	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	2.0	74.0	49.0	10.0	133.0	12
Zerba	Pn	906	21.0	**52.0**	5.0	—	26.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	16.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	104.0	98.0	19.0	221.0	10
Belnome	Pn	882	15.5	25.0	5.0	4.0	2.0	3.0	—	—	4.0	2.0	20.0	**40.0**	30.0	39.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	60.5	132.0	12.0	204.5	15
Fontanigorda	P	820	—	**84.0**	11.0	14.0	0.5	16.0	—	—	—	1.0	—	52.0	—	64.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	126.5	166.0	6.0	298.5	9
Barchi	Pn	800	17.0	**45.0**	5.0	2.5	21.0	1.0	—	—	—	0.5	11.5	20.0	15.0	**45.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	1.0	92.0	93.5	23.5	209.0	13
Cerignale	Pn	730	—	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	35.0	75.0	10.0	112.0	8
Rovegno	P	660	27.0	**57.0**	12.5	4.0	21.0	—	—	—	—	—	18.0	24.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	121.5	63.0	24.0	208.5	11
Montebruno	P	657	21.0	**96.0**	8.0	5.0	7.0	25.0	—	—	—	—	18.0	53.0	25.0	56.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	162.0	156.0	21.0	339.0	12
Loco Carchelli	Pr	610	**68.0**	12.0	2.0	26.0	3.0	—	—	—	—	12.0	25.0	17.0	65.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	4.0	123.0	111.0	28.0	262.0	12
Ottone	P	510	9.0	**91.0**	12.0	11.0	11.0	—	—	—	—	5.0	14.0	11.0	27.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	139.0	94.0	10.0	243.0	11
Erbagrassa	Pn	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ponte Organasco	P	450	15.0	**50.0**	—	10.0	22.5	—	—	—	—	3.0	10.0	15.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	100.5	75.0	5.0	180.5	10
Losso	Pr	416	43.0	11.0	2.0	22.0	1.0	—	1.0	—	—	14.0	15.0	11.0	**46.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	94.0	74.0	18.0	186.0	12
Marsaglia	P	270	14.0	25.0	10.0	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	8.0	14.0	7.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	60.0	56.0	15.0	131.0	12
Bobbio	P	270	—	**27.0**	5.0	—	19.0	3.0	—	—	—	—	8.0	10.0	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	54.0	43.0	2.0	99.0	9
Perino	P	200	**25.0**	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	50.0	16.5	10.0	76.5	6
Statto	P	174	5.0	19.0	—	—	—	**22 0**	1.0	—	—	—	9.0	12.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	47.0	31.0	4.0	82.0	9

[1] Pioggia complessiva dei giorni 1, 2 e 3. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del pluviometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ottavello	P	113	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	60.0	5
Calendasco	P	55	11.0	11.0	—	—	1.0	**28.0**	2.0	—	—	—	4.5	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.5	53.0	29.5	11.5	94.0	10
S. Lazzaro (Attribuita)	Pr	50	8.6	4.6	0.2	0.6	**24.6**	—	0.2	—	—	0.3	6.7	7.3	4.2	4.0	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	—	0.5	3.7	1.0	39.1	23.8	6.9	69.8	9
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Foresta Monte Penna [1]	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298.0	—
Foresta Monte Lame [1]	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	302.0	—
Barbagelata	Pn	1122	22.0	79.0	17.0	6.0	46.0	—	5.0	1.0	—	—	15.0	27.0	24.0	**80.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	12.0	176.0	149.0	36.0	361.0	14
S. Stefano	Pn	1014	7.0	**45.0**	13.0	3.0	18.0	3.0	5.0	—	—	5.0	10.0	28.0	12.0	41.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	99.0	100.0	10.0	209.0	15
Alpepiana	Pn	934	4.0	34.0	5.0	10.0	16.0	—	1.0	—	—	1.0	3.0	20.0	10.0	**40.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	71.0	74.0	15.0	160.0	14
Brugneto	Pn	903	9.0	10.0	10.0	6.0	15.0	4.0	6.0	2.0	0.5	—	1.0	0.5	**18.0**	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	62.5	25.5	4.0	92.0	13
Priosa	Pn	900	**100.0**	25.0	—	—	37.0	3.0	—	—	—	—	25.0	37.0	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	165.0	154.0	30 0	349.0	10
Castagnola	Pn	840	19.0	31.0	—	12.0	10.0	—	4.0	—	2.0	—	11.0	24.0	10.0	**39.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	78.0	92.0	15.0	185.0	13
Magnasco	Pn	817	20.0	30.0	50.0	30.0	60.0	—	5.0	—	—	5.0	4.0	6.0	40.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	200.0	120.0	33.0	353.0	13
Cabanne	P	812	—	60.0	25.0	12.0	33.0	—	4.3	—	—	—	23.5	45.0	9.0	**77.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	134.3	154.5	22.0	310.8	11
Boschi	Pr	630	34.0	10.0	6.0	22.0	1.0	1.0	2.0	—	—	13.0	22.0	7.0	**36.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	89.0	67.0	16.0	172.0	15
7 - Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P	1110	10.0	**70.0**	10.0	5.0	17.0	—	—	—	—	27.0	20.0	33.0	10.0	41.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	139.0	106.0	21.0	266.0	13
Grondone	Pn	1051	7.9	**28.2**	4.0	3.9	19.3	—	—	—	2.4	2.4	8.8	**12.5**	8.4	22.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.1	65.1	53.0	8.4	126.5	14
Groppallo	Pn	998	—	**31.0**	—	—	10.0	13.0	—	—	—	4.0	—	30.0	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	58.0	53.0	2.0	113.0	8
Mareto	Pn	980	5.0	**30.0**	5.0	—	19 0	—	—	—	—	17.0	—	23.0	—	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	76.0	44.0	3.0	123.0	9
Boccolo delle Noci	Pn	916	3.0	30.0	2.0	—	16.0	—	—	—	—	4.0	—	**46.0**	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	55.0	61.0	3.0	119.0	9
Cogno S. Bassano	Pn	860	4.0	**23.0**	—	6.0	15.0	—	3.0	—	—	1.0	14.0	15.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	52.0	46.0	2.0	100.0	11
Gambaro	Pn	850	30.0	25.0	**35.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	25 0	10.0	30.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	110.0	77.0	9.0	196.0	11
Cassimoreno	P	800	3.7	**57.0**	4.0	0.3	18.1	2.0	—	—	2.0	3.0	15 0	31.5	5.0	16.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	90 1	69.2	4.5	163.8	13
Centenaro	Pn	790	**31.0**	5.0	1.0	—	9.0	5.0	7.0	—	7.0	8 0	13.0	21.0	20.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	74.0	73.0	5.0	152.0	13
Rompeggio	Pn	755	—	—	68.0[2]	5.0	29.0	5.0	—	—	—	17.0	—	22.0	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	124.0	53.0	4.0	181.0	11
Cerreto Rossi	Pn	700	10.0	**30.0**	10.0	3.0	7.0	—	—	—	—	5.0	20.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	3.0	65.0	53.0	18.0	136.0	12

[1] Pluviometri totalizzatori a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 1, 2 e 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Rigolo	P	700	3.0	**22.0**	1.0	—	20.0	13.0	—	—	—	3.0	8.0	20.0	8.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	62.0	50.0	3.0	115.0	12
Ferriere	Pr	615	**40.0**	2.0	1.0	17.0	1.0	1.0	—	—	—	11.0	23.0	5.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	73.0	47.0	7.0	127.0	13
Farini d'Olmo	Pn	425	3.7	20.0	—	4.8	**20.5**	6.0	—	—	—	2.5	7.5	18.0	7.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	57.5	34.5	5.0	97.0	11
Cassano	P	379	3.0	17.0	1.0	—	**25.0**	5.0	—	—	—	1.0	20.0	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	52.0	35.0	8.0	95.0	10
Bettola	P	309	**46.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	47.0	32.0	11.0	90.0	4
Villò	P	200	1.0	**36.0**	—	—	33.0	—	—	—	—	—	5.0	17.0	8.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	70.0	42.0	5.0	117.0	9
Chiavenna																																						
Obolo	Pn	901	20.0	5.0	—	5.0	11.0	35.0	—	—	—	2.0	15.0	**36.0**	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	78.0	76.0	7.0	161.0	10
Padri di Bettola	P	556	2.5	**19.0**	1.0	2.6	18.0	6.0	—	—	—	3.8	9.0	15.0	6.0	7.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	52.9	39.7	7.0	99.6	13
Castellana	P	434	10.9	5.2	22.6	—	**38.0**	0.5	—	—	—	3.1	21.7	18.9	10.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	80.3	55.7	6.1	142.1	10
S. Maria del Rivo	P	393	21.0	—	—	—	20.0	—	25.0	—	—	—	—	**31.0**	25.0	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	66.0	89.0	4.0	159.0	9
Rezzano	P	200	—	12.0	1.0	—	**27.0**	3.0	—	—	—	—	12.0	16.0	5.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	--	43.0	49.0	3.0	95.0	10
S. Giorgio Piacentino	P	104	2.5	20.0	1.2	0.2	**21.0**	6.0	0.2	—	0.7	6.0	9.7	6.0	—	8.0	0.8	—	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	—	4.0	7.0	57.8	25.8	12.7	96.3	11
Saliceto	P	57	4.0	12.0	—	—	**22.5**	—	5.0	—	—	—	7.0	10.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	43.5	31.0	10.0	84.5	9
S. Nazzaro	P	41	—	10.0	8.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	**16.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	23.0	3.0	56.0	7
8 - Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	Pn	1022	6.5	**30.0**	1.0	1.5	19.5	7.0	—	—	—	7.0	20.0	29.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	72.5	70.0	2.0	144.5	12
Morfasso	Pn	650	5.0	**24.0**	1.0	—	17.0	0.5	—	—	—	4.0	17.0	22.0	7.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	51.5	55.0	2.0	108.5	11
Vernasca	P	495	15.0	22.0	—	—	**23.0**	8.0	—	—	—	—	22.0	17.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	68.0	52.0	1.0	121.0	9
Villa Alberoni	P	205	—	15.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	41.0	44.0	6.0	91.0	6
Fiorenzuola	P	82	—	12.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	**30.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	37.0	57.0	7.0	101.0	5
Villanova d'Arda	P	43	—	10.0	—	—	**45.0**	—	—	—	—	1.0	—	31.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	56.0	36.0	11.5	103.5	7
Busseto	P	40	9.5	11.9	1.9	—	**29.5**	7.0	—	—	—	2.0	5.1	19.7	8.8	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	61.8	36.8	5.2	103.8	12
9 - Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Passo Centocroci	Pn	1053	7.4	45.1	40.2	3.5	20.1	5.3	8.1	—	1.0	0.8	1.0	30.2	**90.8**	40.1	4.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	131.5	166.6	20.0	318.1	15
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	7.0	**44.0**	5.0	11.0	13.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	36.0	35.0	16.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	88.0	99.0	26.0	213.0	17
Bratello	Pn	924	6.0	47.0	—	—	17.5	11.0	—	—	3.0	6.0	17.0	**68.5**	31.0	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	90.5	155.0	11.0	256.5	11
Centocroci (Tarsogno)	Pn	900	12.0	**45.0**	21.0	15.0	—	7.0	6.0	12.0	—	23.0	22.0	35.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	141.0	78.0	38.0	257.0	14
Giarlette	Pn	900	—	31.0	60.0	16.0	7.0	—	3.0	2.0	—	—	30.0	**90.0**	35.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	119.0	207.0	48.0	374.0	12
Berceto	Pn	800	6.0	**41.0**	—	10.0	23.0	4.0	—	—	8.0	6.0	**41.0**	14.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	98.0	70.0	12.0	180.0	13
Porcigatone	Pn	800	**20.0**	7.0	16.0	15.0	**20.0**	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	13.0	93.0	—	21.0	114.0	10

DICEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo del-l'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Strinabecco	Pr	800	3.0	55.0	21.0	9.0	34.0	—	—	—	—	6.0	32.0	**70.0**	11.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	128.0	174.0	24.0	326.0	12
Montegroppo	Pn	750	—	30.0	27.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	135.0	—	228.0	6
S. Maria del Taro	Pn	744	21.0	17.2	38.1	24.3	19.2	18.0	—	—	15.2	24.3	30.0	41.0	46.4	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	177.3	165.4	24.0	366.7	13
S Maria Valdena	Pn	731	40.0	**57.0**	6.0	—	18.0	—	—	—	3.0	—	37.0	54.0	18.5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	124.0	144.5	11.0	279.5	10
Prelerna	Pn	724	11.0	20.0	—	—	**28 0**	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	67.0	5.0	13.0	85.0	6
Valdena (Centrale)	Pr	720	**59.0**	7.0	2.0	19.0	2.0	—	—	—	—	30.0	46.0	18.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	8.0	119.0	100.0	20.0	239 0	12
Tiedoli (Barca)	Pn	650	**45.0**	1.0	—	20.0	—	7.0	0.5	—	—	—	20.0	41.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	73.5	88.0	21.0	182.5	9
Tornolo	Pn	620	17.0	19.0	2.0	1.0	—	—	2.0	—	—	13.0	**49.0**	33.0	22.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	54.0	134.0	6.0	194.0	13
Boschi di Bardone	Pn	608	10.0	15.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	5.0	**35.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	70.0	40.0	4.0	114.0	8
Basilica	P	600	—	**63 0**	13.0	—	31.0	—	—	—	—	44.0	—	60 0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	151.0	88.0	14.0	253.0	7
Casale di Parma	Pn	600	12.0	39.0	—	6.0	30.0	2.0	—	—	—	1.0	31.0	**76.0**	12.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	90.0	151.0	36.0	277 0	13
Careno	P	581	8.0	**28.0**	4.0	—	20.0	10.0	—	—	2.0	3.0	16.0	24.0	6.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	75.0	51.0	5.0	131.0	14
Albareto	P	550	14.0	52.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	40.5	**56.0**	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	68.0	131.5	34.0	233.5	8
Bedonia	Pn	544	2.5	41.0	7.0	1.0	25.0	1.5	—	—	—	5.0	40.0	**50.0**	12.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	83.0	144.0	19.0	246.0	12
Selva del Bocchetto	P	539	5.0	20.0	—	2.0	22.5	11.0	—	—	4.5	1 0	**23.0**	20.0	4.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	66.0	48.5	5.5	120.0	12
Bergotto	Pn	500	6.0	30.0	12.0	—	25.0	4.0	—	—	2.0	3.0	**42.0**	30.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	82.0	87.0	13.0	182.0	13
Grotta	P	450	30.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	5.0	**38.0**	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	62.0	61.0	4.0	127.0	7
Rocca Prebalza	P	450	—	—	17.0	—	5.0	**23.0**	—	—	5.0	2.0	—	18.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	52.0	44.0	18.0	114.0	10
Borgo Val di Taro	P	411	61.0	9.0	—	17.0	4.0	—	—	—	2.0	—	**64.0**	20.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	93.0	122.0	28.0	243.0	10
Neviano Rossi	P	401	4.0	11.0	—	—	**38.0**	—	—	—	1.0	1.0	26.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	55.0	42.0	3.0	100.0	10
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	32.0	—	—	2.0	2.0	—	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	36.0	44.0	10.0	90.0	5
S. Vittore	P	360	—	**27.0**	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	18.0	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	58.0	42.0	5.0	105.0	7
Oriano	P	260	4.0	8 0	10.0	—	13.0	20.0	—	—	1.0	2.0	19.0	**27.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	58.0	52.0	4.0	114.0	11
Salsomaggiore	P	160	—	23.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	5.0	10.0	16.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	56.0	28.0	5.0	89.5	8
Noceto	P	95	9 6	1.4	—	**26.0**	14.0	—	—	—	4.0	7.0	18.2	4 9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	24	62.0	24.5	11.4	97.9	12
Castione dei Marchesi	P	53	9.0	—	—	**33.0**	—	—	—	—	3.0	—	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	45.0	36.0	3.0	84.0	7
Fontanéliato	P	50	5.0	11.0	2.0	—	**30.5**	9.0	0.5	—	—	—	14.0	17.5	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	58.0	38.5	9.5	106.0	11
Ronchetti di S. Secondo	P	40	3.0	10.0	—	—	21.0	**29.0**	—	—	—	—	11.0	17.0	19.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	63 0	49.0	8.0	120.0	9
Carzeto di Soragna	P	37	8.0	1.7	2.0	—	15.0	8.0	—	—	—	3.0	**21.0**	18.0	8.0	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	37.7	51.3	9.0	98 0	13
Zibello	P	33	4.0	3.0	2.6	—	**24.2**	5.6	—	—	—	2.0	10.0	14.4	5.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	41.4	33.2	4.6	79.2	11
Roccabianca	P	32	8.0	—	—	**30.0**	7.0	—	—	—	—	2.0	15.0	26.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	47.0	45.0	11.0	103.0	9
Sissa	P	31	6.7	5.0	1.0	0.3	**27.0**	12.0	—	—	—	1.7	12.0	11.8	6.7	1.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	53.7	36.5	9.7	99.9	13
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Cornolo	Pn	950	**50.0**	25.0	7.0	—	8.0	12.0	—	—	2.0	3.0	45.0	19.0	21.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	107.0	134.0	10.0	251.0	13

DICEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Casalporino	Pn	915	4.0	58.0	9.5	3.0	18.5	2.5	—	—	1.5	4.0	25.0	**64 0**	9.0	43.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	101.0	143.0	11.5	255.5	15
Spora	Pn	900	24.0	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	69.0	78.0	**87.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	74.0	234.0	5.0	313.0	7
Nociveglia	Pn	900	10.0	4.0	11.0	20.0	5.0	12.0	15.0	10.0	12.0	—	42.0	**44.0**	26.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	99.0	152.0	17.0	268.0	15
Bore di Metti	Pn	800	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	**23.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	43.0	1.0	74.0	5
Cereseto	Pn	760	38.0	9.0	1.0	20.0	7.0	1.0	—	2.0	7.0	27.0	**44.0**	12.0	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	10.0	112.0	80.0	17.0	209.0	16
Pione	P	673	20.0	20.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	**45.0**	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	53.0	110.0	5.0	168 0	9
Bardi	P	625	**39 0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	37.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	71.0	82.0	3.0	156.0	7
Varsi	P	412	—	25.0[1]	—	—	—	7.0	—	—	—	13.0	—	—	39.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	45.0	39.0	12.0	96.0	8
Vianino	P	300	10 0	**17.0**	5.0	14.0	8.0	—	—	—	6.0	7 0	15.0	**17.0**	9 0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	67.0	46.0	14.0	127.0	13
Varano Melegari	P	190	10.0	24.0	—	—	**30 0**	5.0	10 0	10.0	10.0	5.0	10.0	10.0	—	5 0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	13.0	104.0	35.0	38.0	177.0	15
10 - Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Lago Santo [3]	Pt	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	395.0	—
Musiara Superiore	Pn	1050	—	6.0	4.0	—	**21.0**	—	—	—	18.0	—	12.0	19.0	20.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	64.5	—	113.5	8
Braia	P	850	—	**30.0**	7 0	—	22.0	2.0	—	2.0	1.0	—	29.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	64.0	43.0	10.0	117.0	10
Ballone	P	825	4.0	12.0	17.0	—	**28.0**	—	—	—	2.0	—	17.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	60.0	25.0	2.0	87.0	9
Tizzano	Pn	795	**38.0**	—	5.0	—	**35.0**	—	—	5.0	—	20.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	30.0	—	130.0	7
Marra (Bacino)	Pn	776	4.0	**33.0**	8.0	4.0	23.0	2.0	2.0	2.0	9.0	—	25.3	29.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	87.0	63.3	7.0	157.3	15
Moragnano	P	750	20.0	—	10.0	20.0	5.0	—	**30.0**	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	10.0	—	100.0	7
Bosco di Corniglio	Pn	742	13.0	29.0	19.0	21.0	37.0	—	—	**40.0**	18.0	15 0	8.0	11.0	3.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	192.0	43.0	8.0	243.0	15
» » (Centrale)	Pr	730	**35.0**	6.0	4.0	16.0	7.0	8.0	2.0	—	—	28 0	30.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	106.0	40.0	15.0	161.0	13
Cozzano	P	730	4.0	17.0	—	—	**24.0**	15.0	—	—	6.0	—	8.0	9.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	66.0	25.0	5.0	96.0	10
Marra (Centrale)	Pr	635	**31.0**	6.0	5.0	21.0	—	—	—	8.0	2.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	73.0	21.0	1.0	95.0	8
Petrignacola	P	630	17.0	12.0	9.0	—	21.0	—	—	—	—	—	**37.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	59.0	67.0	5.0	131.0	7
Campora di Sasso	P	620	3 0	8.0	—	—	14.0	13.0	—	—	8.0	—	**17.0**	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	29.0	—	75.0	8
Antreola	P	600	—	20.1	—	—	11.5	**36.2**	—	—	11.9	4.2	9.1	23.5	2.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.9	38.7	—	122.6	9
Corniglio (P. Romano)	P	562	—	20.0	20.0	—	15.0	—	—	17.0	—	—	**25.0**	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	72.0	50.0	6.0	128.0	7
Ponte Parmossa	P	550	7.0	18.0	—	—	49.0	40.0	28.0	—	7.0	—	—	**77.0**	—	—	—	—	19.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	149.0	96.0	35.0	280.0	10
Beduzzo	P	500	6.0	—	—	—	25.0	—	—	5.0	8.0	—	**26 0**	6.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	44.0	35.0	2.0	81.0	9
Antesica	P	450	3.0	12.0	1.0	**20.0**	19.0	—	—	—	7.0	—	15.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	62.0	20.0	4.0	86.0	11
Pannocchia	P	175	5.0	2.0	4.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**9.0**	—	19.0	11.0	15.0	45.0	9
Vigatto	P	118	6.5	7.0	1.0	—	16.0	**19.0**	—	1.0	2.5	3.0	4.0	**19.0**	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	29.0	6.0	91.0	13
Parma	Pr	52	7.0	7.0	1.5	—	**31.0**	11.5	—	—	1.0	4.0	14.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	63.0	31.0	4.5	98.5	12
Baganzola	P	40	5.3	7.0	2.4	—	**25.0**	5.4	—	—	3.3	—	23.1	7.0	3.3	0 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1.0	48.4	34.0	6.7	89.1	11

[1] Pioggia complessiva dei giorni 1 e 2. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13. — [3] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile.

DICEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Pizzolese	P	33	12.2	4.0	2.0	1.0	**27.5**	9.2	0.2	—	—	3.2	11.0	15.0	1.5	0.8	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	7.2	1.5	58.3	30.3	9.4	98.0	12
S. Siro Torrile	P	31	13.0	6.0	—	—	**25.5**	14.0	—	—	—	2.5	10.5	18.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	61.0	34.0	11.0	106.0	10
Colorno	P	29	5.0	3.0	1.0	—	2.0	**25.0**	—	—	—	2.0	16.0	6.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	38.0	29.0	12.0	79.0	12
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	4.0	—	—	—	24.0	—	—	—	13.0	5.0	15.0	**25.0**	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	46.0	4.0	96.0	9
Cassio	Pn	813	3.0	**33.0**	2.0	—	27.0	18.0	—	—	5.0	3.0	11.0	27.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	91.0	42.0	4.0	137.0	13
Vallerano	P	513	13.0	5.0	—	—	**25.0**	20.0	—	—	9.0	3.0	15.0	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	75.0	36.0	5.0	116.0	11
Calestano	P	417	16.0	21.0	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	**26.0**	—	16.0	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	58.0	68.0	21.0	147.0	9
S. Michele dei Gatti	P	240	7.0	4.0	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	18.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	44.0	—	93.0	6
Sala Baganza	P	165	7.0	10 0	2.0	—	**25.0**	15.0	1.0	3.0	—	—	15.0	18.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	38.0	—	101.0	11
S. Martino Sinzano	P	127	19.0	—	12.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	18.0	6 0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	54.0	36.0	1.0	91.0	7
11 - Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Lagastrello	Pn	1200	6.0	28.0	26.0	3.0	33.0	3.0	12.0	—	13.0	2.0	12.0	**40.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	8.0	126.0	58.0	36.0	220.0	15
Rigoso	Pn	1131	11.0	23.0	21.0	11.0	17.0	—	—	—	20.0	—	**37.0**	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	103.0	61.0	28.0	192.0	9
Succiso	Pn	911	6.0	22.0	—	—	6.0	—	—	—	—	40.0[1]	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	74.0	25.0	4.0	103.0	9
Ramiseto	P	850	**29.0**	2.0	—	18.0	8.0	1.0	—	20.0	—	10.0	15.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	88.0	19.0	2.0	109.0	12
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	**16.0**	5.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	34 0	18.0	5.0	57.0	7
Leguigno	P	645	17.0	3.0	—	—	—	**31.0**	—	—	—	10.0	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	24.0	—	85.0	6
Vedriano	P	590	5.5	8.0	—	—	**34.0**	—	—	—	13.5	—	21.0	3 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	24.5	—	85.5	6
Ranzano	P	540	15.5	—	8.0	—	20.0	13.0	—	—	4.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	31.0	—	91.5	6
Neviano Arduini	P	422	15.0	15.0	**48.0**	—	44.0	—	—	—	4.0	—	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	23.0	—	149.0	8
Vetto	P	330	—	—	24.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	31.0	—	55.0	6
Cazzola	P	296	3.0	5.0	1.0	—	**27.0**	15.0	—	—	6.0	3.0	10.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	1.0	60.0	25.0	3.0	88.0	12
Treversetolo	P	180	3.0	7.0	—	—	**25.0**	15.0	—	—	2.5	5.5	7.0	17.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	58.0	26.5	5.0	89.5	10
Montechiarugolo	Pr	120	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano	P	112	8.4	—	1.4	—	**37.2**	—	—	—	—	—	34.4	2.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	47.0	39.8	6.8	93.6	7
Montecchio	P	98	4.5	1.5	—	10.0	9.5	—	—	—	6.0	3.5	**13.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	50.0	8
S. Ilario	P	64	5.0	5.0	1.0	—	9.0	15.0	—	—	3.0	3.0	2.0	**21.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	41.0	26.0	3.0	70.0	11
Sorbolo	P	34	—	—	—	**31.0**	20.0	—	—	—	3.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	74.0	7.0	10.0	91.0	6
Mezzano Inferiore	P	26	6.8	2.5	—	—	**32.1**	8.1	—	—	—	3.0	—	26.7	—	—	8.1	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	52.5	34.8	13.5	100.8	9

[1] Pioggia complessiva dei giorni 8, 9 e 10. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 1, 2 e 3. — [3] Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	P	1001	5.0	42.0	—	—	25.0	—	23.0	—	21.0	—	41.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	116.0	63.0	16.0	195.0	11
Isola di Palanzano	Pr	600	10.0	2.0	—	11.0	—	—	—	3.0	1.0	6.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	12.0	—	45.0	7
Selvanizza	Pr	468	**20.0**	4.0	1.0	12.0	8.0	1.0	1.0	—	13.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	13.0	—	75.0	10
12 - Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	P	530	7.0	21.0	—	—	62.0[1]	—	—	—	15.0	1.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	30.0	—	136.0	8
Casina (Cantoniera)	P	500	5.0	10.0	1.0	**20.0**	10.0	1.0	—	—	15.0	4.0	15.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	21.0	—	87.0	11
Regnano	P	415	3.0	8.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	**15.0**	4.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	44.0	23.0	7.0	74.0	9
Roncolo	P	275	6.0	7.0	—	—	**22.0**	14.5	—	—	8.0	—	5.0	19.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	57.5	24.2	3.1	84.8	9
Braglie [2]	P	147	2.0	6.0	—	—	**34.0**	—	—	1.0	10.0	2.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	55.0	17.0	4.0	76.0	9
Fogliano	P	65	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	8.0	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	21.0	—	54.0	4
Reggio Emilia	P	60	4.7	2.3	—	—	**33.4**	—	—	—	6.7	2.2	16.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	49.3	17.9	1.3	68.5	8
13 - Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P	1200	45.0	**53.0**	—	10.0	21.0	5.0	—	—	27.0	—	33.0	25.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	3.0	161.0	69.0	21.0	251.0	13
Monteduro	P	840	15.0	14.0	5.0	—	25.0	4.0	3.0	—	—	—	**41.0**	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	66.0	48.0	4.0	118.0	11
Bismantova	P	830	25.0	—	—	—	**28.0**	—	—	—	13.0	—	**28.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	66.0	29.0	1.0	96.0	6
Sologno	P	805	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valestra	Pn	800	4.8	9.5	2.0	—	18.2	13.5	1.1	3.1	**18.3**	4.0	4.2	12.8	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	74.5	38.3	0.7	93.5	12
Collagna	P	800	32.0	33.0	35.0	—	—	22.0	**43.0**	—	—	—	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	165.0	40.0	25.0	230.0	10
Carpineti	P	780	—	—	—	—	22.0	—	—	13.0	**29.0**	—	15.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	64.0	27.0	2.0	93.0	7
Castelnovomonti	Pn	730	18.0	25.0	—	—	26.0	—	—	—	17.0	—	**29.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	39.0	—	125.0	6
Baiso	P	542	4.0	9.0	—	—	**23.0**	11.0	1.0	3.0	13.0	4.0	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	68.0	16.0	4.0	88.0	12
Salcava	P	530	3.0	16.0	—	—	**18.0**	9.0	—	—	14.0	—	**18.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	60.0	28.0	5.0	93.0	8
Montebaranzone	P	500	3.0	8.0	—	—	**18.0**	—	16.0	2.0	12.0	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	9.0	—	71.0	8
Cavola di Toano	P	484	5.0	**20.0**	—	—	15.0	—	5.0	14.0	—	—	2.0	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	26.0	—	85.0	8
Levizzano	P	189	10.0	7.0	—	—	**25.0**	8.0	—	3.0	5.0	10.0	13 0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	68.0	18.0	1.0	87.0	10
Sassuolo	P	121	6.0	—	—	20.0	**21.0**	1.0	—	5.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	72.0	—	1.0	73.0	8
Bastiglia	P	21	5.0	5.0	—	10.0	**30.0**	—	—	—	5.0	7.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	62.0	18.0	10.0	90.0	10

[1] Pioggia complessiva dei giorni 4 e 5. — [2] In sostituzione della Stazione di Sedrio.

DICEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena [1]	Pt	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	—
Diga d'Ozola (Scalone) [2]	Pt	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	—
Ospedaletto	P	1100	**95.0**	30.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	**95.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	135.0	100.0	35.0	270.0	8
Ligonchio	Pr	928	3.0	**23.0**	—	—	17.0	—	—	—	18.0	—	22.0	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	61.0	36.0	2.5	99,5	9
Prese d'Ozola	P	920	5.0	**50.0**	10.0	—	20.0	—	—	—	21.0	—	25.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	106.0	55.0	8.0	169.0	10
Piolo	P	773	**40.0**	6.0	—	—	24.0	—	—	22.0	—	—	22.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	92.0	30.0	4.0	126.0	8
Cinquecerri	Pn	697	2.0	**20.0**	—	—	15.0	—	—	—	12.0	—	18.0	11.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	49.0	32.0	1.0	82.0	7
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Quara	P	720	31.0	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	87.0	16.0	25.0	128.0	5
Razzolo	P	610	5.0	**26.0**	—	—	25.0	—	—	5.0	16.0	—	18.0	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	1.0	77.0	26.0	4.0	107.0	12
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn	1520	—	21.0	57.0	31.0	7.0	—	—	—	11.0	—	15.0	**67.0**	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	127.0	124.0	13.0	264.0	10
Piandelagotti	Pn	1209	**36.0**	1.7	—	8.4	—	5.4	4.6	23.3	—	15.5	28.4	0.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.6	2.2	—	94.9	23.6	8.3	136.8	11
Frassinoro	Pn	1097	3.2	**31.2**	2.0	—	15.3	1.7	—	3.0	20.0	2.0	6.0	20.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.5	—	78.4	26.3	2.5	107.2	11
Civago	Pn	1024	7.0	58.0	—	—	34.0	—	—	—	13.0	—	**107.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	112.0	114.0	13.0	239.0	8
Toano	Pn	944	13.0	**21.0**	—	—	—	**21.0**	—	—	20.0	—	—	**21.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	75.0	22.0	1.0	98.0	7
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	**10.0**	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	37.0	5
Farneta	Pr	380	**17.0**	2.0	—	14.0	9.0	—	3.0	4.0	13.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	11.0	—	74.0	9
Ceredolo	P	300	—	13.0	—	—	17.0	—	—	—	**20.0**	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	—	70.0	5
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn	812	4.0	**21.0**	—	—	20.0	6.0	2.0	2.0	2.0	3.0	5.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	25.0	—	85.0	11
Polinago	Pn	810	5.0	7.0	—	**21.5**	13.0	—	—	3.5	13.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	12.0	—	75.0	7
Pavullo	P	682	8.0	11.0	—	—	**23.0**	—	1.0	2.0	7.0	4.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	16.0	—	72.0	9
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	2.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	12.0	—	41.5	3
Gomboia	P	450	6.0	5.0	3.0	—	14.0	—	—	10.0	5.0	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	16.0	—	59.0	7

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. Sostituisce il Totalizzatore di Colle Belfiore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P	717	10.0	1.0	—	6.0	4.0	2.0	—	**15.0**	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6.0	—	44.0	8
S. Valentino	P	300	7.0	4.0	—	—	**21.0**	13.0	1.0	—	12.0	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	11.0	—	70.0	9
Viano	P	272	—	3.0	—	—	**43.0**	—	—	—	—	12.0[1]	—	—	16.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	16.0	—	74.0	8
Cà de Caroli	Pr	168	4.9	1.0	14.0	**18.0**	—	—	0.5	9.8	6.6	1.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0.5	56.3	15.2	4.1	75.6	9
Bagno	P	54	5.0	4.5	1.5	—	**19.0**	13.0	—	4.0	—	10.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	57.0	19.0	4.6	80.6	10
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P	34	—	—	2.0	—	12.0	13.0	—	—	2.0	—	2.0	**22.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.0	28.0	3.0	60.0	8
Ponte Alto	P	26	4.0	5.0	1.0	—	**23.0**	18.0	—	—	3.0	2.0	19.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	56.0	28.0	8.0	92.0	12
S. Vittoria	P	22	4.0	—	—	**15.0**	7.0	—	—	—	1.5	1.5	**15.0**	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	29.0	28.0	3.0	60.0	10
Torrione	P	22	5.0	5.0	2.0	—	19.0	**25.0**	—	—	—	4.0	1.0	19.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	60.0	26.0	7.0	93.0	12
Gualtieri	P	22	5.0	4.0	—	—	23.0	**23.5**	—	—	—	4.0	3.0	16.5	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	59.5	25.5	5.0	90.0	11
Boretto	P	20	5.0	3.0	1.0	—	**20.0**	**20.0**	—	—	—	2.0	1.0	16.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	51.0	24.0	10.0	85.0	12
Capanna	P	20	5.0	2.0	—	23.0	**24.0**	—	—	—	5.0	1.0	22.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	60.0	26.0	5.0	91.0	11
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P	48	11.0	4.5	—	—	**39.0**	—	—	—	6.5	2.0	19.5	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	63.0	26.0	1.5	90.5	9
Campogalliano	P	43	11.0	—	—	5.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	17.0	—	58.0	4
Mancasale	P	40	10.0	—	1.0	—	12.0	**21.0**	—	3.0	—	7.0	—	—	16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	54.0	17.0	5.0	76.0	9
S. Martino in Rio	P	36	5.0	5.0	—	—	14.0	**25.0**	—	—	—	—	20.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	49.0	34.0	4.0	87.0	8
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	6.0	3.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	46.0	19.0	6.0	71.0	5
Carpi	P	28	—	—	—	9.5	5.2	—	—	7.2	6.4	3.2	10.5	—	—	**11.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	6.0	—	31.5	22.0	15.4	68.9	10
Ponticelli di Carpi	P	25	7.0	4.0	1.0	—	12.0	**34.0**	—	—	3.0	8.0	19.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	69.0	23.0	7.0	99.0	11
Novellara	P	24	5.0	7.0	1.0	—	19.0	**21.0**	—	—	1.0	3.0	2.5	17.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	57.0	24.5	4.0	85.5	12
Campagnola	P	23	7.0	7.0	1.0	—	17.0	**22.0**	—	—	3.0	4.0	1.0	19.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	61.0	25.0	7.0	93.0	13
Ponte Rosso	P	22	5.0	5.0	1.5	—	15.0	**22.0**	—	—	2.0	4.0	1.0	18.5	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	54.5	24.5	7.0	86.0	12
Ponte Testa	P	21	6.0	4.0	1.0	—	16.0	**21.0**	—	—	1.0	2.5	0.5	17.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	51.5	22.5	8.0	82.0	11
Ponte Pietra	P	21	5.0	3.0	—	—	15.0	**19.0**	—	—	—	1.0	—	16.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	43.0	20.0	5.0	68.0	9
Mondine	P	19	4.5	5.0	2.0	—	**15.0**	**15.0**	—	—	—	1.5	0.5	14.0	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	43.0	18.0	4.0	65.0	10
S. Siro	P	18	5.2	2.5	0.5	14.0	**18.0**	—	—	—	—	1.5	0.5	13.0	1.5	1.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	41.7	16.7	6.5	64.9	10
Botte S. Prospero	P	18	5.0	5.8	2.0	—	15.2	**19.8**	—	—	1.0	3.0	1.0	16.6	2.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	51.8	21.3	7.0	80.1	12

[1] Pioggia complessiva dei giorni 8, 9 e 10. — [2] Pioggia complessiva dei giorni 11, 12 e 13.

DICEMBRE 1932

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
14 - Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Monte Cimone[1]	Pt	2163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	—
Cervarola[1]	Pt	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—
Barigazzo	Pn	1224	12.0	23.0	2.0	—	—	5.0	—	—	**45.0**	28.0	20.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	1.0	3.0	—	115.0	23.0	6.0	144.0	11
Tagliole	Pn	1150	8.0	—	84.0[2]	—	—	23.0	9.0	—	—	12.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	4.0	136.0	65.0	16.0	217.0	11
Sestola	Pr	1086	9.4	23.7	—	—	22.3	1.0	—	1.0	23.4	2.7	3.2	**27.6**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.0	—	83.5	31.8	3.3	118.6	12
S. Anna Pelago	Pn	1069	11.0	**53.0**	6.0	1.0	24.0	1.0	—	—	16.0	—	38.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	3.0	112.0	70.0	42.0	224.0	12
Fiumalbo	P	943	—	**83.1**	1.1	0.2	28.2	—	—	—	19.6	—	—	30.0	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	132.2	37.5	12.0	181.7	9
Gaiato	Pn	800	5.0	15.0	—	—	**18.0**	6.0	—	3.5	14.5	4.0	1.0	15.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	27.0	—	91.0	6
Pievepelago	P	761	—	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**29.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	66.0	17.5	1.6	85.1	11
Rio Lunato (Diga)	Pr	660	**33.0**	4 0	—	10.0	9.0	0.5	2 0	—	2.0	11.0	13.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	34.0	—	67.0	4
Strettara (Centrale)	Pr	570	**18.0**	2.0	—	10.0	4.0	—	1.5	—	8.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	71.5	14.5	3.0	89.0	11
Leo																																1.0	1.0	44.5	8.0	2.0	54.5	10
Madonna dell'Acero	Pn	1180	23.0	87.0	55.0	—	5.0	—	—	—	8.0	—	**97.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	178.0	97.0	3.0	278.0	7
Ospitale Fanano	P	936	11.0	**58.0**	1.0	—	18 0	2.0	—	5.0	22.0	6.0	18.0	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	6.0	2.0	123.0	57.0	14.0	194.0	15
Fellicarolo	Pn	935	15.0	**70.0**	1.0	—	27.0	—	3.0	5.0	25.0	—	30.0	56.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	146.0	90.0	17.0	253.0	13
Fanano	Pn	640	9.0	**30.0**	9.0	1.0	18.0	9.0	1.0	7.0	20.0	5.0	3.0	**30.0**	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	109.0	37.0	8.0	154.0	17
Rocca Corneta	Pu.	604	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	21.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	42.0	34.0	8.0	84.0	5
Panaro																																						
Montese	P	841	15.0	—	—	—	—	**55.0**	—	—	10.0	—	—	30.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	45.0	—	125.0	6
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64 0	—	—	64.0	3
Rosola	Pn	690	—	18.0	—	—	10.0	—	—	—	**31.0**	—	6.0	16 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	22.0	—	81.0	5
Verica	Pn	580	8.0	**17.0**	—	—	13.0	8.0	2.0	3.0	**17.0**	2.0	3.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	19.0	—	89.0	11
Coscogno	P	536	17.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	14.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	21.0	—	77.0	5
Guiglia	P	483	13.0	7.0	—	—	**34.0**	5.0	—	—	—	—	19.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	33.0	—	92.0	7
S. Venanzio	P	281	—	22.0	—	—	—	**31.0**	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	64 0	3
Savignano	P	194	8.0	9.0	—	—	13.0	**15.0**	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	62.0	6
Vignola	Pr	125	5.0	9.0	1.0	—	8.0	**11.0**	0.5	1.0	4.0	7.0	1.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	46.5	7.5	1.5	55.5	11
Spilamberto	P	70	6.7	1.2	—	—	**28.4**	4.8	—	0.7	7.1	0.2	5.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.9	—	—	49.1	8.6	4.1	61.2	8
Modena	P	35	4 0	2.3	—	—	**28.6**	—	0.6	0.4	8.0	1.9	10.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.6	45.8	11.2	2.7	59.7	8
Nonantola	P	24	**15.0**	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	5 0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	45.0	5

[1] Pluviometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Precipitazione complessiva dei giorni 2 e 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	N. giorni piovosi
S. Felice	P	19	10.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	44.0	19.0	8.0	71.0	4
Finale	P	15	4.2	7.5	1.4	—	14.3	9.6	—	—	3.3	4.0	3.8	12.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	44.3	18.3	6.8	69.4	11
Bondeno	P	11	3.2	10.0	0.5	—	18.6	4.3	—	—	1.3	3.8	8.3	7.0	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.2	0.3	41.7	16.8	5.5	64.0	11
15 - Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	P	29	6.0	5.0	1.0	—	22.0	13.0	—	—	—	3.0	—	14.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	50.0	16.0	9.0	75.0	10
Guastalla	P	25	5.7	8.0	—	37.0	—	—	—	—	—	2.8	—	22.8	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	53.5	26.6	5.8	85.9	7
Due Ponti	P	23	8.0	6.0	—	—	31.0	—	—	—	—	4.0	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	49.0	29.0	7.0	85.0	8
Pegognaga	P	22	5.0	20.0	—	42.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	22.0	—	94.0	6
Gonzaga	P	20	12.0	8.0	—	—	18.0	—	—	—	—	6.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	22.0	—	66.0	6
Reggiolo	P	20	7.0	5.0	—	—	42.0	—	—	2.0	3.0	6.0	12.0	4.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	65.0	23.0	9.0	97.0	11
Suzzara	P	20	10.0	3.0	17.0	35.0	—	—	4.0	2.0	4.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	2.0	93.0	2.0	12.0	107.0	12
Quistello	P	17	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	9.0	4.0	43.0	6
Moglia	P	12	7.0	11.0	—	—	15.0	17.5	7.0	—	—	—	2.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	18.5	—	76.0	7
Sermide	P	12	3.8	8.0	—	—	31.0	—	—	—	5.0	—	15.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	47.8	16.5	7.0	71.3	7
16 - Fuori Bacino																																						
DESTRA DI PO																																						
Ponte Bacchello	P	26	11.7	3.5	1.0	0.1	16.2	18.9	—	—	—	5.8	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	57.2	14.5	4.3	76.0	7
Cavezzo	P	24	3.8	5.9	1.3	0.4	—	41.8	—	—	—	8.3	1.2	17.8	1.2	—	4.1	—	0.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.9	0.8	61.5	24.5	8.4	94.5	12
Concordia	P	22	6.4	5.2	—	—	21.2	20.1	—	—	—	6.2	—	19.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	59.1	24.6	8.4	92.1	8
Mirandola	P	19	6.7	—	—	16.3	20.2	—	—	1.6	4.5	0.9	18.1	1.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	50.2	21.6	6.4	78.2	9
Stellata	P	16	—	3.8	13.7	—	13.0	13.5	4.3	—	—	—	2.1	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	48.3	13.6	7.8	69.7	8
Poggio Rusco	P	12	4.9	7.0	0.8	—	20.1	11.6	—	—	—	2.7	3.2	12.6	2.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	0.3	47.1	20.8	7.9	75.8	11
S. Martino in Spino	P	10	14.0	6.5	—	—	12.0	19.0	—	—	—	16.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	68.0	6.0	12.5	86.5	8
Chiavichetta (Canalazzo)	P	9	—	8.2	—	—	17.2	3.6	—	—	—	5.8	—	3.4	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.1	—	34.8	5.8	7.8	48.4	8
La Cucca (Rangona)	P	8	1.2	9.1	—	—	12.1	12.1	—	—	—	4.6	1.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	39.1	13.0	8.0	60.1	8
SINISTRA DI PO																																						
Castel d'Ario	P	23	10.2	15.0	—	—	20.5	5.0	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	50.7	14.0	15.0	79.7	8
Ostiglia	P	13	7.0	14.0	—	—	—	31.0	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	54.0	14.0	8.0	76.0	6
Ficarolo	P	10	1.8	8.2	—	—	15.6	7.3	0.2	—	—	1.5	2.2	12.0	0.3	—	—	—	0.4	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	34.6	15.2	7.2	57.0	8

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

GENNAIO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	28 30 31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
		Gennaio						
1	**Scrivia**	**Torriglia**	764	—	—	—	1	8
		Crocefieschi	742	—	15	—	2	15
		Frassinello	724	—	3	—	1	9
		Montoggio	450	—	3	—	1	9
		S. Agata Fossili	425	—	5	—	1	18
		Stazzano	219	—	2	—	3	14
	Borbera (Destra di Scrivia)	**Carrega**	955	—	12	—	2	19
		Zebedassi	492	—	10	—	1	14
2	**Curone**	**Montemarzino**	468	—	—	—	1	5
3	**Staffora**	**Pizzocorno**	478	—	—	—	1	6
		Varzi	409	—	—	—	2	5
		Montesegale	384	—	—	—	1	3
		Rivanazzano	157	—	—	—	1	4
		Voghera	93	—	—	—	1	6
4	**Bacino fra Staffora e Tidone**							
	Scuropasso	**Montalto Pavese**	466	—	—	—	1	6
		T. Giuletta	250	—	—	—	1	2
	Versa	**Canevino**	510	—	—	—	1	8
	Bardonezza	**Luzzano**	223	—	—	—	1	2
5	**Tidone**	**Colle Penice**	1146	—	—	—	1	7
		Zavattarello	560	—	—	—	1	6
		Pecorara	479	—	—	—	1	5
		Agazzano	184	—	—	—	1	2
		Sarmato	70	—	—	—	1	3
6	**Trebbia**	**Rondanina**	1000	—	10	—	1	14
		Pradovera	937	—	—	—	1	5
		Zerba	906	—	8	—	1	12
		Fontanigorda	820	—	6	—	1	10
		Barchi	800	—	16	6	1	20
		Cerignale	730	—	10	—	2	16
		Rovegno	660	—	4	—	1	12
		Montebruno	657	—	9	—	1	19
		Ottone	510	—	—	—	1	6
		Bobbio	270	—	—	—	1	6
		Perino	200	—	—	—	1	3
		Statto	174	—	—	—	1	2
	Aveto (Destra di Trebbia)	**S. Stefano**	1014	—	9	—	2	13
		Alpepiana	934	—	9	—	1	20
		Brugneto	903	—	2	—	1	15
		Priosa	900	—	1	—	2	5
		Castagnola	840	—	—	—	1	5
		Magnasco	817	—	32	30	1	20
		Cabanne	812	—	16	6	1	20
7	**Nure e Chiavenna**							
	Nure	**Grondone**	1051	—	7	3	1	20
		Boccolo della Noce	916	—	—	—	1	6
		Cogno S. Bassano	860	—	—	—	2	8
		Gambaro	850	—	6	—	1	10
		Cassimoreno	800	—	19	14	2	20
		Centenaro	790	—	—	—	1	5
		Rompeggio	755	—	3	—	1	9
		Cerreto Rossi	700	—	5	—	1	9
		Rigolo	700	—	—	—	1	4
		Cassano	379	—	—	—	1	2
	Chiavenna	**Obolo**	901	—	—	—	2	8
		Padri di Bettola	556	—	—	—	1	3
		Castellana	434	—	—	—	1	4

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

GENNAIO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	28 30 31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	(*segue*) Chiavenna	S. Maria del Rivo	393	—	—	—	1	3
		S. Giorgio	104	—	—	—	1	2
8	Arda	Pelizzone	1022	—	17	6	2	20
		Morfasso	650	—	4	—	1	15
9	Taro	Cisa	970	—	8	—	3	18
		Bratello	924	—	3	—	1	11
		Giariette	900	—	15	—	2	23
		Berceto	800	—	—	—	1	4
		Porcigatone	800	—	—	—	1	8
		S. Maria del Taro	744	—	—	—	1	2
		S. Maria Valdena	731	—	9	5	1	20
		Boschi di Bardone	608	—	—	—	1	2
		Careno	581	—	—	—	1	8
		Albareto	550	—	16	—	1	17
		Bedonia	544	—	12	—	1	19
		Selva del Bocchetto	539	—	—	—	1	2
		Bergotto	500	—	—	—	1	3
		Neviano Rossi	401	—	—	—	1	2
		Oriano	260	—	—	—	1	2
	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	—	4	1	5	22
		Nociveglia	900	—	20	10	2	20
		Bore di Metti	800	—	—	—	1	4
		Cereseto	760	—	10	—	2	20
		Pione	673	—	12	—	2	15
10	Parma	Musiara Superiore	1050	—	12	7	3	22
		Braia	850	—	—	—	1	4
		Ballone	825	—	—	—	1	8
		Marra (Bacino)	776	—	—	—	1	3
		Bosco di Corniglio	742	—	—	—	1	5
		Cozzano	730	—	—	—	1	2
		Campora di Sasso	620	—	—	—	1	4
		Antreola	600	—	—	—	1	4
	(*segue*) Parma	Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	1	4
		Ponte Parmossa	550	—	—	—	1	2
		Beduzzo	500	—	—	—	1	2
		Antesica	450	—	—	—	1	2
		Pannocchia	175	—	—	—	—	—
	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	—	—	—	1	3
		Cassio	813	—	—	—	1	2
		Vallerano	513	—	—	—	1	4
		Calestano	417	—	—	—	1	3
		S. Martino Sinzano	127	—	—	—	1	2
11	Enza	Lagastrello	1200	10	16	16	3	30
		Ramiseto	850	—	—	—	1	5
		Storlo	845	»	»	»	»	»
		Vedriano	590	—	—	—	2	4
		Ranzano	540	—	—	—	1	3
		Neviano Arduini	422	—	—	—	1	4
		Cazzola	296	—	—	—	1	2
	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	—	18	12	4	24
12	Crostolo	Canossa	530	—	—	—	2	2
		Casina	500	—	—	—	1	3
		Roncolo	275	—	—	—	1	1
		Braglie	147	»	»	»	»	»
13	Secchia	Bismantova	830	—	4	3	2	24
		Valestra	800	—	—	—	1	2
		Collagna	800	—	2	—	2	11
		Carpineti	780	—	4	—	3	10
		Salcava	530	—	—	—	2	6
		Montebaranzone	500	—	—	—	1	1
		Cavola di Toano	484	—	—	—	2	4
		Levizzano	189	—	—	—	—	—
		Sassuolo	121	—	—	—	—	—

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

GENNAIO - FEBBRAIO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	—	10	—	2	25
		Ligonchio	928	—	—	—	2	3
		Presa d'Ozola	920	—	5	—	3	22
		Piolo	773	—	—	—	3	9
		Cinquecerri	697	—	—	—	2	9
	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	—	—	—	2	8
	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	1	2	—	5	14
		Toano	944	—	—	—	2	4
		Ceredolo	300	—	—	—	2	4
	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	—	—	—	2	7
		Polinago	810	—	—	—	3	4
		Prignano	497	—	—	—	1	2
		Gombola	450	—	—	—	3	8
	Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Viano	272	—	—	—	—	—
14	**Panaro**							
	Scoltenna	Tagliole	1150	—	—	—	2	13
		S. Anna Pelago	1069	—	3	—	2	17
		Montecreto	868	—	—	—	3	10
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	6	2	—	3	26
		Ospitale Fanano	936	4	6	3	4	31
		Pellicarolo	935	—	2	2	4	27
		Rocca Corneta	604	—	—	—	1	8
	Panaro	Spilamberto	70	—	—	—	1	1
		S. Venanzio	281	—	—	—	—	—
		Vignola	125	—	—	—	1	2
		Savignano	194	—	—	—	—	—

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	29	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
		Febbraio						
1	**Scrivia**	Torriglia	764	11	—	—	3	10
		Crocefieschi	742	7	—	22	4	11
		Frassinello	724	8	8	3	3	20
		Montoggio	450	9	4	3	3	16
		S. Agata Fossili	425	4	3	4	2	18
		Stazzano	219	7	1	1	3	17
	Borbera (Destra di Scrivia)	Carrega Ligure	955	16	6	4	3	17
		Zededassi	492	11	—	—	1	2
2	**Curone**	Montemarzino	468	10	—	—	1	5
3	**Staffora**	Pizzocorno	478	4	2	—	2	13
		Varzi	409	4	—	—	4	10
		Montesegale	384	2	—	—	2	7
		Rivanazzano	157	6	—	—	1	3
		Voghera	93	10	1	—	2	12
4	**Bacino fra Staffora e Tidone**							
	Scuropasso	Montalto Pavese	466	4	—	—	2	7
		S. Giuletta	250	4	—	—	2	6
	Versa	Canevino	510	10	5	1	2	20
	Bardonezza	Luzzano	223	4	3	—	3	15
5	**Tidone**	Colle Penice	1146	10	—	—	3	8
		Zavatterello	560	—	—	—	1	6
		Pecorara	479	8	—	—	3	6
		Agazzano	184	6	6	—	2	15
		Sarmato	70	7	3	—	2	11

30 B Ufficio Idrografico del Po, Annali Idrologici.

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO — FEBBRAIO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	29	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
6	Trebbia	Rondanina	1000	10	17	20	5	20
		Pradovera	937	6	—	—	2	9
		Zerba	900	—	6	—	1	13
		Fontanigorda	820	5	—	—	2	9
		Barchi	800	11	10	2	2	26
		Cerignale	730	12	7	4	2	20
		Rovegno	660	19	10	—	2	18
		Montebruno	657	12	6	—	2	13
		Ottone	510	»	»	»	»	»
		Bobbio	270	2	—	—	2	2
		Perino	200	18	—	—	4	9
		Statto	174	14	4	1	1	20
	Aveto (Destra di Trebbia)	S. Stefano	1014	9	5	—	2	11
		Alpepiana	934	13	10	—	2	21
		Brugneto	903	10	4	3	3	20
		Priosa	900	12	2	—	2	12
		Castagnola	840	15	—	—	2	10
		Magnasco	817	31	33	24	2	29
		Cabanne	812	20	14	6	2	29
7	Nure e Chiavenna							
	Nure	Grondone	1051	12	13	10	3	20
		Boccolo Noci	916	7	—	—	3	8
		Cogno S. Bassano	860	6	—	—	2	5
		Gambaro	850	20	16	—	1	17
		Cassimoreno	800	23	21	13	4	29
		Centenaro	790	10	—	—	2	5
		Rompeggio	755	12	7	1	2	20
		Cerreto Rossi	700	5	—	—	5	8
		Rigolo	700	14	7	—	2	18
		Cassano	379	2	3	—	3	17
	Chiavenna	Obolo	901	1	5	—	2	17
		Padri di Bettola	556	2	—	—	3	9
	(segue) Chiavenna	Castellana	434	—	—	—	2	8
		S. Maria del Rivo	393	2	6	4	2	20
		S. Giorgio Piacentino	104	—	5	—	1	18
8	Arda	Pelizzone	1022	8	11	9	3	29
		Morfasso	650	6	6	—	3	19
9	Taro	Cisa (Roncazzi)	970	15	14	11	3	21
		Bratello	924	17	6	1	4	21
		Giarlette	900	13	23	10	3	20
		Berceto	800	10	12	7	3	20
		Porcigatone	800	6	—	—	3	8
		S. Maria del Taro	744	10	—	—	2	8
		S. Maria Valdena	731	7	3	—	2	12
		Boschi di Bardone	608	6	—	—	2	3
		Careno	581	5	10	6	3	20
		Albareto	550	9	—	—	2	5
		Bedonia	544	12	7	—	2	17
		Selva del Bocchetto	539	3	—	—	2	9
		Bergotto	500	10	10	10	2	20
		Neviano Rossi	401	4	8	4	3	20
		Oriano	260	8	—	—	3	10
	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	20	20	5	3	24
		Nociveglia	900	17	17	14	5	29
		Bore di Metti	800	5	—	—	3	7
		Cereseto	760	20	10	5	4	21
		Pione	673	12	10	—	3	15
10	Parma	Musiara Superiore	1050	13	10	9	3	29
		Braia	850	12	—	—	1	9
		Ballone	825	16	10	4	2	21
		Marra (Bacino)	776	7	—	—	2	7
		Bosco di Corniglio	742	21	19	25	5	21

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO — FEBBRAIO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	29	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	(*segue*) Parma	Cozzano	730	5	—	—	3	8
		Campora	620	5	5	1	3	20
		Antreola	600	11	16	4		20
		Cornigilio (P. Romano)	562	—	—	—	1	5
		Ponte Parmossa	550	8	—	—	2	5
		Beduzzo	500	8	—	—	3	9
		Antesica	450	5	—	—	2	4
		Pannocchia	175	—	3	—	1	12
	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	8	6	4	3	20
		Cassio	813	6	5	—	2	13
		Vallerano	513	10	8	—	2	17
		Calestano	417	6	—	—	2	4
		S. Martino Sinzano	127	4	4	—	2	19
11	Enza	Lagastrello	1200	35	32	41	3	29
		Ramiseto	850	10	14	10	4	20
		Storlo	845	10	15	12	5	23
		Vedriano	590	5	1	—	2	14
		Ranzano	540	8	—	—	2	6
		Neviano Arduini	422	6	—	—	3	9
		Cazzola	296	2	8	3	3	20
	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	23	18	20	3	29
12	Crostolo	Canossa	530	6	14	4	3	20
		Casina	500	6	5	—	3	16
		Roncolo	275	7	—	—	2	5
		Braglie	147	»	»	»	»	»
13	Secchia	Bismantova	830	12	16	20	6	29
		Valestra	800	2	—	—	4	9
		Collagna	800	—	—	—	1	1
		Carpineti	780	5	—	—	2	6
		Salcava	530	7	4	—	2	13
		Montebaranzone	500	—	—	—	3	7
	(*segue*) Secchia	Cavola di Toano	484	2	—	—	3	7
		Levizzano	189	—	—	—	2	9
		Sassuolo	121	7	5	2	4	15
	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	45	43	35	5	20
		Ligonchio	928	16	13	10	4	20
		Prese d'Ozola	920	24	22	19	6	20
		Piolo	773	10	8	—	3	14
		Cinquecerri	697	13	10	6	5	20
	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	510	7	7	3	3	20
	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	4	18	20	6	20
		Toano	944	3	—	2	5	10
		Ceredolo	300	1	—	—	4	8
	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	—	5	—	2	10
		Polinago	810	—	3	2	5	11
		Prignano	497	—	—	—	1	6
		Gombola	450	—	20	14	5	19
	Tresinaro (Destra di Secchia)	Viano	272	—	—	—	1	9
14	Panaro Scoltenna	Tagliole	1150	10	14	10	4	20
		S. Anna Pelago	1069	4	18	19	5	20
		Montecreto	868	—	11	20	6	19
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	20	15	20	7	21
		Ospitale Fanano	936	5	18	24	7	29
		Fellicarolo	935	3	19	22	6	27
		Rocca Corneta	604	5	—	—	4	9

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO — FEBBRAIO = MARZO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	29 30 31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
1	Scrivia	Spilamberto	70	12	9	—	2	17
		S. Venanzio	281	—	7	2	1	19
		Vignola	125	—	2	—	3	15
		Savignano	194	—	5	—	3	14
		Marzo						
		Torriglia	764	—	—	—	3	6
		Crocefieschi	742	5	—	4	6	16
		Frassinello	724	10	—	—	3	13
		Montoggio	450	—	—	—	3	10
		S. Agata Fossili	425	—	—	—	4	10
		Stazzano	219	—	—	—	3	8
	Borbera (Destra di Scrivia)	Carrega	955	15	—	20	6	20
		Zebedassi	492	6	—	—	3	12
2	Curone	Montemarzino	468	—	—	—	1	1
3	Staffora	Pizzocorno	478	—	—	—	2	9
		Varzi	409	—	—	—	6	8
		Montesegale	384	—	—	—	3	8
		Rivanazzano	157	—	—	—	3	6
		Voghera	93	—	—	—	3	6
4	Bacino fra Staffora e Tidone							
	Scuropasso	Montalto Pavese	466	—	—	—	4	11
		S. Giuletta	250	—	—	—	3	7
	Versa	Canevino	510	5	—	—	4	17
	Bardonezza	Luzzano	223	—	—	—	3	8
5	Tidone	Colle Penice	1146	5	—	24	5	15
		Zavatterello	560	—	—	—	4	10
		Pecorara	479	—	—	—	5	8
6	(*segue*) Tidone	Agazzano	184	—	—	—	3	9
		Sarmato	70	—	—	—	2	5
6	Trebbia	Rondanina	1000	25	4	—	7	26
		Pradovera	937	—	—	—	6	12
		Zerba	906	12	—	—	4	17
		Fontanigorda	820	—	—	—	4	9
		Barchi	800	12	—	—	7	18
		Cerignale	730	20	—	8	5	18
		Rovegno	660	—	—	—	4	10
		Montebruno	657	18	—	—	4	15
		Ottone	510	—	—	—	2	7
		Bobbio	270	—	—	—	2	5
		Perino	200	—	—	—	3	6
		Statto	174	—	—	—	1	9
	Aveto (Destra di Trebbia)	S. Stefano	1014	11	—	2	4	18
		Alpepiana	934	5	—	—	5	15
		Brugneto	903	10	2	1	6	23
		Priosa	900	10	—	—	6	14
		Castagnola	840	—	—	—	5	12
		Magnasco	817	40	12	10	4	31
		Cabanne	812	25	3	3	6	31
7	Nure e Chiavenna							
	Nure	Grondone	1051	18	—	2	6	22
		Boccolo della Noce	916	9	—	6	4	15
		Cogno S. Bassano	860	—	—	9	3	9
		Gambaro	850	32	—	6	4	21
		Cassimoreno	800	32	11	6	6	27
		Centenaro	790	7	—	—	7	11
		Rompeggio	755	8	—	8	6	17
		Cerreto Rossi	700	—	—	—	6	13
		Rigolo	700	—	—	—	6	13
		Cassano	379	—	—	—	3	9

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

MARZO 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	Chiavenna	Obolo	901	30	—	—	6	18
		Padri di Bettola	556	—	—	—	6	11
		Castellana	434	—	—	—	4	9
		S. Maria del Rivo	393	—	—	—	6	13
		S. Giorgio	104	—	—	—	2	7
8	Arda	Pelizzone	1022	28	8	5	6	31
		Morfasso	650	7	—	—	6	18
9	Taro	Cisa	970	14	—	—	8	19
		Bratello	924	11	—	—	6	15
		Giarlette	900	9	—	—	4	14
		Berceto	890	—	—	10	5	14
		Porcigatone	800	—	—	—	4	9
		S. Maria del Taro	744	—	—	—	2	5
		S. Maria Valdena	731	—	—	—	4	10
		Boschi di Bardone	608	—	—	—	3	5
		Careno	581	—	—	—	7	14
		Albareto	550	28	—	—	5	19
		Bedonia	544	3	—	—	4	12
		Selva del Bocchetto	539	—	—	—	5	11
		Bergotto	500	—	—	3	3	9
		Neviano Rossi	401	—	—	4	5	12
		Oriano	260	—	—	—	4	8
	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	20	5	3	6	31
		Nociveglia	900	50	15	5	5	31
		Bore di Metti	800	—	—	—	5	10
		Cereseto	760	22	—	—	6	22
		Pione	673	—	—	—	5	12
10	Parma	Musiara Superiore	1050	24	15	2	5	31
		Braia	850	20	—	—	4	18
		Ballone	825	25	4	4	5	22
		Marra (Bacino)	776	17	—	—	5	14
	(*segue*) Parma	Bosco di Corniglio	742	40	3	—	5	21
		Cozzano	730	—	—	—	7	13
		Campora di Sasso	620	3	—	—	4	13
		Antreola	600	—	—	8	6	14
		Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	4	9
		Ponte Parmossa	550	—	—	—	4	8
		Beduzzo	500	—	—	—	3	8
		Antesica	450	—	—	—	4	8
		Pannocchia	175	—	—	—	2	7
	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	18	—	—	4	16
		Cassio	813	—	—	—	7	13
		Vallerano	513	6	—	—	4	14
		Calestano	417	—	—	—	3	8
		S. Martino Sinzano	127	—	—	—	5	9
11	Enza	Lagastrello	1200	100	60	50	4	31
		Ramiseto	850	10	—	—	6	17
		Storlo	845	27	12	15	4	31
		Vedriano	590	—	—	—	5	10
		Ranzano	540	9	—	—	5	13
		Neviano Arduini	422	—	—	—	4	9
		Cazzola	296	—	—	—	4	11
	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	43	25	22	4	31
12	Crostolo	Canossa	530	—	—	—	2	5
		Casina	500	—	—	—	5	9
		Roncolo	275	—	—	—	3	9
		Braie	147	»	»	»	»	»
13	Secchia	Bismantova	830	22	6	1	6	30
		Valestra	800	—	—	—	7	13
		Collagna	800	—	—	—	6	10
		Carpineti	780	—	—	—	4	8

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO — MARZO = APRILE 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	(*segue*) Secchia	Salcava	530	—	—	—	5	12
		Montebaranzone	500	—	—	—	5	12
		Cavola di Toano	484	—	—	—	4	9
		Levizzano	189	—	—	—	3	8
		Sassuolo	121	—	—	—	2	8
	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	40	25	18	4	31
		Ligonchio	928	11	—	—	5	16
		Presa d'Ozola	920	30	13	—	6	29
		Piolo	773	—	—	—	5	12
		Cinquecerri	697	7	—	—	5	15
	Secchiello (Destra di Secchia	Razzolo	610	5	—	—	5	17
	Dragone e Dolo	Frassinoro	1097	16	4	—	6	23
		Toano	944	5	—	—	6	12
		Ceredolo	300	—	—	—	5	8
	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	7	—	—	5	17
		Polinago	810	—	—	—	5	10
		Prignano	497	—	—	—	3	7
		Gombola	450	10	—	—	4	11
	Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Viano	272	—	—	—	1	6
14	**Panaro**							
	Scoltenna	Tagliole	1150	36	6	—	5	23
		S. Anna Pelago	1069	36	8	—	7	27
		Montecreto	868	12	—	—	6	17
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	90	20	10	5	31
	(*segue*) Leo	Ospitale Fanano	936	40	18	10	5	31
		Fellicarolo	935	60	38	4	4	31
		Rocca Corneta	604	—	—	—	4	10
	Panaro	Spilamberto	70	—	—	—	2	8
		S. Venanzio	281	—	—	—	3	9
		Vignola	125	—	—	—	3	8
		Savignano	194	—	—	—	3	9
		Aprile						
1	Scrivia	Torriglia	704	—	—	—	—	—
		Crocefieschi	742	—	—	—	—	—
		Frassinello	724	—	—	—	—	—
		Montoggio	450	—	—	—	—	—
		S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—
		Stazzano	219	—	—	—	—	—
	Borbera (Destra di Scrivia)	Carrega Ligure	955	—	—	—	3	3
		Zebedassi	492	—	—	—	—	—
2	Curone	Montemarzino	468	—	—	—	—	—
3	Staffora	Pizzocorno	478	—	—	—	—	—
		Varzi	409	—	—	—	—	—
		Montesegale	384	—	—	—	—	—
		Rivanazzano	157	—	—	—	—	—
		Voghera	93	—	—	—	—	—
4	Bacino fra Staffora e Tidone							
	Scuropasso	Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—
		S. Giuletta	250	—	—	—	—	—
	Versa	Canevino	510	—	—	—	—	—
	Bardonezza	Luzzano	223	—	—	—	—	—

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
5	Tidone	Colle Penice	1146	—	—	—	—	—
		Zavatterello	560	—	—	—	—	—
		Pecorara	479	—	—	—	—	—
		Agazzano	184	—	—	—	—	—
		Sarmato	70	—	—	—	—	—
6	Trebbia	Rondanina	1000	—	—	—	2	3
		Pradovera	937	—	—	—	1	1
		Zerba	906	—	—	—	—	—
		Fontanigorda	820	—	3	—	2	2
		Barchi	800	—	—	—	—	—
		Cerignale	730	—	—	—	—	—
		Rovegno	660	—	—	—	—	—
		Montebruno	657	—	—	—	—	—
		Ottone	510	—	—	—	—	—
		Bobbio	270	—	—	—	—	—
		Perino	200	—	—	—	—	—
		Statto	174	—	—	—	—	—
	Aveto (Destra di Trebbia)	S. Stefano	1014	—	—	—	2	2
		Alpepiana	934	—	1	—	2	2
		Brugneto	903	—	—	—	—	—
		Priosa	900	—	1	—	2	2
		Castagnola	840	—	—	—	—	—
		Magnasco	817	—	—	—	—	2
		Cabanne	812	—	—	—	—	3
7	Nure e Chiavenna							
	Nure	Grondone	1051	—	—	—	—	—
		Boccolo della Noce	916	—	—	—	2	3
		Cogno S. Bassano	860	—	—	—	—	—
		Gambaro	850	—	—	—	—	—
		Cassimoreno	800	—	—	—	1	1
		Centenaro	790	—	—	—	—	—
		Rompeggio	755	—	—	—	2	3
	(*segue*) Nure	Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—
		Rigolo	700	—	—	—	—	—
		Cassano	379	—	—	—	—	—
	Chiavenna	Obolo	901	—	—	—	1	1
		Padri di Bettola	556	—	—	—	—	—
		Castellana	434	—	—	—	1	1
		S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—
		S. Giorgio Piacentino	104	—	—	—	—	—
8	Arda	Pelizzone	1022	—	—	—	2	3
		Morfasso	650	—	—	—	1	1
9	Taro	Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	1	1
		Bratello	924	—	—	—	1	1
		Giarlette	900	—	—	—	1	1
		Berceto	800	—	—	—	1	1
		Porcigatone	800	—	—	—	—	—
		S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—
		S. Maria Valdena	731	—	—	—	—	—
		Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—
		Careno	581	—	—	—	—	—
		Albareto	550	—	—	—	—	—
		Bedonia	544	—	—	—	—	—
		Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—
		Bergotto	500	—	—	—	1	1
		Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—
		Oriano	260	—	—	—	—	—
	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	—	—	—	1	2
		Nociveglia	900	—	—	—	2	3
		Bore di Metti	800	—	—	—	1	1
		Cereseto	760	—	—	—	2	2
		Pione	673	—	—	—	—	—

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	30	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
10	**Parma**	**Musiara Superiore**	1050	—	—	—	1	1
		Braia	850	—	—	—	—	—
		Ballone	825	—	—	—	—	—
		Marra (Bacino)	776	—	—	—	—	—
		Bosco di Corniglio	742	—	—	—	2	3
		Cozzano	730	—	—	—	1	1
		Campora	620	—	—	—	1	1
		Antreola	600	—	—	—	1	1
		Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	—	—
		Ponte Parmossa	550	—	—	—	—	—
		Beduzzo	500	—	—	—	—	—
		Antesica	450	—	—	—	—	—
		Pannocchia	175	—	—	—	—	—
	Baganza (Sinistra di Parma)	**Casaselvatica**	850	—	—	—	1	1
		Cassio	813	—	—	—	1	1
		Vallerano	513	—	—	—	—	—
		Calestano	417	—	—	—	—	—
		S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—
11	**Enza**	**Lagastrello**	1200	42	10	—	3	22
		Ramiseto	850	—	—	—	—	—
		Storlo	845	—	—	—	—	—
		Vedriano	590	—	—	—	—	—
		Ranzano	540	—	—	—	1	1
		Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—
		Cazzola	296	—	—	—	—	—
	Cedra (Sinistra di Enza)	**Rimagna**	1001	—	—	—	1	3
12	**Crostolo**	**Canossa**	530	—	—	—	—	—
		Casina	500	—	—	—	—	—
		Roncolo	275	—	—	—	—	—
		Braglie	147	—	—	—	—	—
13	**Secchia**	**Bismantova**	830	—	—	—	1	1
		Valestra	800	—	—	—	1	1
		Collagna	800	—	—	—	—	—
		Carpineti	780	—	—	—	1	1
		Salcava	530	—	—	—	1	1
		Montebaranzone	500	—	—	—	—	—
		Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—
		Levizzano	189	—	—	—	—	—
		Sassuolo	121	—	—	—	—	—
	Ozola (Destra di Secchia)	**Ospedaletto**	1100	—	—	—	5	7
		Ligonchio	928	—	—	—	—	—
		Prese d'Ozola	920	—	—	—	—	—
		Piolo	773	—	—	—	—	—
		Cinquecerri	697	—	—	—	—	—
	Secchiello (Destra di Secchia)	**Razzolo**	610	—	—	—	—	—
	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	**Frassinoro**	1097	—	—	—	2	3
		Toano	944	—	—	—	—	—
		Ceredolo	300	—	—	—	—	—
	Rossenna (Destra di Secchia)	**Lama Mocogno**	812	—	—	—	—	—
		Polinago	810	—	—	—	—	—
		Prignano	497	—	—	—	—	—
		Gombola	450	—	—	—	—	—
	Tresinaro (Destra di Secchia)	**Viano**	272	—	—	—	—	—
14	**Panaro**	**Tagliole**	1150	—	—	—	1	1
	Neoltenna	**S. Anna Pelago**	1069	—	—	—	1	1
		Montecreto	868	—	—	—	—	—

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO

APRILE-DICEMBRE 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	30 31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	4	9
		Ospitale Fanano	936	—	—	—	2	5
		Fellicarolo	935	—	—	—	1	2
		Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—
	Panaro	Spilamberto	70	—	—	—	—	—
		S. Venanzio	281	—	—	—	—	—
		Vignola	125	—	—	—	—	—
		Savignano	194	—	—	—	—	—
	Dicembre							
1	Scrivia	Torriglia	764	—	—	5	1	2
		Crocefieschi	742	—	—	5	2	4
		Frassinello	724	—	—	10	1	2
		Montoggio	450	—	—	9	1	2
		S. Agata Fossili	425	—	—	8	1	3
		Stazzano	219	—	—	3	1	2
	Borbera (Destra di Scrivia)	Carrega Ligure	955	—	—	13	1	2
		Zededassi	492	—	—	18	1	2
2	Curone	Montemarzino	468	—	—	3	1	2
3	Staffora	Pizzocorno	478	—	—	5	1	2
		Varzi	409	—	—	6	1	2
		Montesegale	324	—	—	7	1	2
		Rivanazzano	157	—	—	—	1	1
		Voghera	93	—	—	—	1	1
4	Bacino fra Staffora e Tidone							
	Scuropasso	Montalto Pavese	466	—	—	5	1	2
		S. Giuletta	250	—	—	5	1	2
	Versa	Canevino	510	—	—	2	1	2
	Bardonezza	Luzzano	223	—	—	—	1	1
5	Tidone	Colle Penice	1146	—	—	10	1	2
		Zavatterello	560	—	—	3	1	3
		Pecorara	479	1	—	5	2	4
		Agazzano	184	—	—	2	1	2
		Sarmato	70	—	—	—	1	1
6	Trebbia	Rondanina	1000	3	—	8	4	8
		Pradovera	937	—	—	—	2	5
		Zerba	906	—	—	2	1	2
		Fontanigorda	820	3	—	5	3	5
		Barchi	800	2	—	10	3	4
		Cerignale	730	—	—	5	1	2
		Rovegno	660	—	—	10	1	2
		Montebruno	657	—	—	5	1	3
		Ottone	510	—	—	6	1	2
		Bobbio	270	—	—	—	1	1
		Perino	200	—	—	5	1	2
		Statto	174	—	—	3	1	2
	Aveto (Destra di Trebbia)	S. Stefano	1014	3	—	4	3	5
		Alpepiana	934	1	—	5	3	5
		Brugneto	903	—	—	—	1	2
		Priosa	900	—	—	—	2	3
		Castagnola	840	—	—	—	1	1
		Magnasco	817	2	—	—	2	2
		Cabanne	812	—	—	—	1	2
7	Nure e Chiavenna							
	Nure	Grondone	1051	2	—	—	3	5
		Boccolo Noci	916	4	—	—	3	4

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO — DICEMBRE 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
	(*segue*) Nure	Cogno S. Bassano	860	4	—	—	2	2
		Gambaro	850	—	—	—	1	1
		Cassimoreno	800	5	—	3	4	6
		Centenaro	790	—	—	—	1	2
		Rompeggio	755	2	—	1	3	6
		Cerreto Rossi	700	6	—	—	3	4
		Rigolo	700	2	—	4	2	2
		Cassano	379	—	—	—	1	1
	Chiavenna	Obolo	901	5	—	1	3	6
		Padri di Bettola	556	2	—	5	2	3
		Castellana	434	2	—	1	2	3
		S. Maria del Rivo	393	1	—	—	3	4
		S. Giorgio	104	—	—	—	1	1
8	Arda	Pelizzone	1022	8	—	—	3	8
		Morfasso	650	4	—	—	5	7
9	Taro	Cisa (Roncazzi)	970	7	—	5	3	10
		Bratello	924	5	—	5	3	8
		Giariette	900	—	—	5	1	2
		Berceto	800	2	—	—	3	4
		Porcigatone	800	—	—	—	2	3
		S. Maria del Taro	744	—	—	5	1	2
		S. Maria Valdena	731	—	—	2	2	3
		Boschi di Bardone	608	3	—	—	2	2
		Careno	581	6	—	—	3	4
		Albareto	550	—	—	—	—	—
		Bedonia	544	—	—	—	—	—
		Selva del Boschetto	539	1	—	—	2	3
		Bergotto	500	—	—	—	1	1
		Neviano Rossi	401	3	—	1	2	4
		Oriano	260	2	—	1	3	4
	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	950	5	—	—	4	5
		Nociveglia	900	3	—	—	4	7
	(*segue*) Ceno	Bore di Metti	800	—	—	—	3	3
		Cereseto	760	4	—	—	4	7
		Pione	673	6	—	—	2	2
10	Parma	Musiara Superiore	1050	20	—	—	3	9
		Braia	850	1	—	5	2	4
		Ballone	825	7	—	—	2	5
		Marra (Bacino)	776	10	—	—	3	5
		Bosco di Corniglio	742	—	—	4	2	5
		Cozzano	730	6	—	—	1	3
		Campora di Sasso	620	7	—	—	1	3
		Antreola	600	12	—	—	2	4
		Corniglio (P. Romano)	562	—	—	—	—	—
		Ponte Parmossa	550	—	—	—	1	1
		Beduzzo	500	—	—	—	2	2
		Antesica	450	—	—	—	2	2
		Pannocchia	175	—	—	—	—	—
	Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	3	—	—	3	5
		Cassio	813	3	—	—	3	5
		Vallerano	513	2	—	—	2	4
		Calestano	417	—	—	—	—	—
		S. Martino Sinzano	127	—	—	—	1	1
11	Enza	Lagastrello	1200	20	—	—	4	10
		Ramiseto	850	12	—	—	2	5
		Storlo	845	—	—	—	3	5
		Vedriano	590	4	—	—	1	1
		Ranzano	540	—	—	—	1	1
		Neviano Arduini	422	4	—	—	2	3
		Cazzola	296	1	—	—	2	3
	Cedra (Sinistra di Enza)	Rimagna	1001	18	—	—	4	11

STRATO NEVOSO — ALTEZZA SUL SUOLO — DICEMBRE 1932

BACINO N.	BACINO DENOMINAZIONE	STAZIONE	Quota sul mare	Altezza dello strato in cm. nel giorno: 10	20	31	Numero dei giorni di precipitazione nevosa	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
12	**Crostolo**	Canossa	530	4	—	—	1	4
		Casina	500	5	—	—	1	2
		Roncolo	275	—	—	—	1	1
		Braglie	147	—	—	—	1	1
13	**Secchia**	Bismantova	830	17	—	—	3	9
		Valestra	800	20	—	—	3	5
		Collagna	800	—	—	—	5	5
		Carpineti	780	10	—	1	2	5
		Salcava	530	10	—	—	1	1
		Montebaranzone	500	10	—	—	1	2
		Cavola di Toano	484	10	—	—	1	4
		Levizzano	189	3	—	—	1	2
		Sassuolo	121	—	—	—	—	—
	Ozola (Destra di Secchia)	Ospedaletto	1100	23	—	—	2	5
		Ligonchio	928	24	—	—	3	9
		Prese d'Ozola	920	28	—	5	4	13
		Piolo	773	5	—	—	2	6
		Cinquecerri	697	17	—	—	2	6
	Secchiello (Destra di Secchia)	Razzolo	610	12	—	—	2	6
	Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	17	—	—	3	13
		Toano	944	15	—	—	3	4
		Ceredolo	300	4	—	—	1	2
	Rossenna (Destra di Secchia)	Lama Mocogno	812	4	—	—	1	8
		Polinago	810	13	—	—	2	4
		Prignano	497	6	—	—	1	2
		Gombola	450	8	—	—	1	4
	Tresinaro (Destra di Secchia)	Viano	272	—	—	—	1	2
14	**Panaro**							
	Scoltenna	Tagliole	1150	16	—	—	4	9
		S. Anna Pelago	1069	15	—	—	3	10
		Montecreto	868	12	—	—	2	6
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	15	—	—	3	10
		Ospitale Fanano	936	17	—	—	5	12
		Fellicarolo	935	18	—	—	3	11
		Rocca Corneta	604	12	—	—	2	5
	Panaro	Spilamberto	70	—	—	—	1	1
		S. Venanzio	281	—	—	—	—	—
		Vignola	125	—	—	—	2	2
		Savignano	194	—	—	—	1	2

b) POTAMOLOGIA

SEGNI CONVENZIONALI.

» Mancano le osservazioni.

[ ] Dato interpolato.

? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati, per ciascuna serie idrometrica, dalla data di inizio delle osservazioni a tutto l'anno 1930, basandosi sul criterio di frequenza, ed ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento. I valori stessi sono aggiornati al termine di ogni quinquennio.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. minima id. id.

Le temperature diurne dell'aria sono date come media delle temperature massima e minima del giorno.

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

Le altezze idrometriche interpolate in carattere minuto fra quelle giornaliere rappresentano le altezze di colmo verificatesi da un mezzogiorno all'altro.

L'Ufficio (Sezione di Parma) raccoglie e conserva anche i dati inerenti agli idrometri di cui all'elenco riportato nella pagina seguente:

Per la misura della torbida si usa generalmente la bottiglia Giandotti (litri 2) prelevando ogni giorno alle ore 12 un campione negli affluenti e tre campioni nel Po. Il valore della torbidità specifica in ogni stazione viene ricavato per il Po a seguito di filtrazione in luogo e successivo peso dei campioni giornalieri nel laboratorio d'Ufficio, ed è espresso in unità di peso; per gli affluenti, il valore stesso viene ricavato a seguito di decantazione in luogo, ed è espresso in unità di volume.

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
	PO			
1	**Isola S. Antonio**	Alessandria	1901	giornaliere
2	**Corana**	Pavia	1886	id.
3	**Rea**	id.	1886	id.
4	**Strada Nuova Olonet.**	id.	1890	id.
5	**Pievetta**	Piacenza	1882	id.
6	**Osteria Vecchia**	Pavia	1868	id.
7	**Reale**	id.	1886	id.
8	**Masero**	Piacenza	—	piena
9	**Mortizza**	id.	1882	giornaliere
10	**Regona**	Milano	1883	id.
11	**Roncarolo**	Piacenza	1882	id.
12	**Isola Serafini**	id.	1900	id.
13	**Baroli**	id.	—	id.
14	**Tinazzo**	id.	1882	id.
15	**Soarza**	Cremona	1882	id.
16	**Polesine**	Parma	1870	id.
17	**Isola Pescaroli**	Cremona	1825	id.
18	**Sacca**	Parma	1870	id.
19	**Viadana**	Mantova	1869	id.
20	**Batteria**	Reggio Emilia	1864	id.
21	**Baccanello**	id.	1864	id.
22	**Dosolo**	Mantova	1889	id.
23	**Luzzara**	Reggio Emilia	1882	id.
24	**Cizzolo**	Mantova	1873	id.
25	**Torricella Modrone**	Reggio Emilia	1875	id.
26	**Villasaviola**	id.	1875	id.
27	**Po Morto**	id.	1875	id.
28	**Correggio Micheli**	Mantova	1885	id.
29	**Zanolo**	Reggio Emilia	1831	id.
30	**Sacchetta**	Mantova	1872	id.
31	**S. Giovanni**	Modena	1879	piena
32	**Ostiglia**	Mantova	1851	giornaliere
33	**Melara**	Rovigo	1857	id.
34	**Baroni**	Modena	1890	id.
35	**Berganttno**	Rovigo	1857	id.
36	**Sermide**	Modena	1890	id.
37	**Massa Superiore**	Rovigo	1840	id.
38	**Felonica**	Modena	1890	id.
39	**Calto**	Rovigo	1857	giornaliere
40	**Ficarolo**	id.	1809	id.
41	**Palantone o Caselle**	id.	1817	id.
42	**Stienta**	id.	1870	id.
43	**Occhiobello**	id.	1847	id.
44	**Garofalo**	id.	1854	id.
45	**Polesella**	id.	1797	id.
46	**Cologna**	Ferrara	1871	id.
47	**Crespino**	Rovigo	1869	id.
48	**Villanova**	id.	1860	id.
49	**Serravalle**	Ferrara	1931	idrometrografo
	(Po di Venezia)			
50	**Corbola**	Rovigo	1829	giornaliere
51	**Cavanella Po**	id.	1844	id.
52	**Cà Capellini**	id.	1870	id.
	(Po Grande di Tolle)			
53	**Cà Tiepolo**	Rovigo	—	piena
54	**Cà Zuliani**	id.	—	id.
55	**Foce Levante**	id.	1931	idrometrografo
	(Po di Goro)			
56	**Ariano Polesine**	Rovigo	1858	giornaliere
57	**Ariano**	Ferrara	1841	id.
58	**Mesola**	id.	1823	id.
59	**Goro**	id.	1873	id.
	(Po di Gnocca)			
60	**Cà Vendramin**	Rovigo	1871	giornaliere
	(Po di Maestra)			
61	**Chiavica Puya**	Rovigo	—	giornaliere
62	**Foce Maestra**	id.	1931	idrometrografo
	SCRIVIA			
63	**Ponte di Serravalle**	Alessandria	1901	giornaliere
64	**Cassano Spinola**	id.	1901	id.
	BORBERA			
65	**Vairano**	Alessandria	1901	giornaliere
66	**Precipiano**	id.	1901	id.
	TREBBIA			
67	**Ponte Lenzino**	Piacenza	1927	giornaliere
	CROSTOLO			
68	**Ponte Nuovo**	Reggio Emilia	—	giornaliere
69	**» Bastiglia**	id.	—	id.
	RODANO-CANALAZZO			
70	**Ponte Alto**	Reggio Emilia	1900	giornaliere
71	**» Forca**	id.	1870	id.
	SECCHIA			
72	**S. Giacomo**	Modena	1896	giornaliere
73	**S. Martino**	id.	1896	id.
74	**Bondanello sinistro**	Reggio Emilia	—	piena
75	**Bondanello destro**	Modena	1851	giornaliere
76	**Quistello**	id.	1860	id.
77	**Santa Lucia**	id.	—	id.
78	**Borsone**	Reggio Emilia	1851	id.
79	**Schiappa**	id.	1851	id.
	PANARO			
80	**Stuffione**	Modena	1815	giornaliere
81	**Caselle Bolognesi**	id.	1896	id.
82	**Serraglio**	id.	—	id.
83	**Botte Burana**	id.	—	id.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(--)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0 03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—			centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—		2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.25	—0.52	0.25	41.5	1.7	5.0	1.2	0.26	0.04	0.71	2.55	71.5	0.37*
2	0.24*	—0.54*	0.23*	39.5	0.8	4.0	—1.4	0.26	0.04	0.68*	2.47*	67.3	0.37
3	0.24	—0.54	0.23	39.5	1.7	4.0	0.8	0.26	0.04	0.68	2.47	67.3	0.37
4	0.24	—0.54	0.23	39.5	1.7	6.0	3.4	0.26	0.04	0.69	2.47	67.3	0.37
5	0.24	—0.54	0.23	39.5	1.7	6.0	—1.7	0.26	0.02*	0.70	2.52	70.0	0.37
6	0.24	—0.53	0.24	40.5	2.5	6.0	—0.4	0.26	0.02	0.69	2.53	70.5	0.37
7	0.24	—0 53	0.24	40.5	1.7	7.0	2.8	0.26	0.04	0.69	2.54	71.0	0.37
8	0.24	—0.53	0.24	0.54	1.7	7.0	2.8	0.25	0.06	0.70	2.56	72.0	0.37
9	0.24	—0.53	0.24	40.5	2.5	7.0	3.2	0.25	0.06	0.73	2.60	74.0	0.37
10	0.24	—0 52	0.25	41.5	2.5	7.0	1.2	0.25	0.06	0.71	2.59	73.5	0.37
Media decadica	**0.24**	**—0.53**	**0.24**	**40.3**	**1.8**	**5.9**	**1.2**	**0.26**	**0.04**	**0.70**	—	**70.4**	**0.37**
11	0.24	—0.52	0.25	41.5	1.7	7.0	0.3	0.24*	0.06	0.70	2.52	70.0	0.40
12	0.25	—0.50	0.27	43.5	3.3	6.0	2.1	0.24	0.06	0.70	2.63	75.2	0.40
13	0.27	—0.49	0.28	44.5	5.0	7.0	3.4	0.25	0.07	0.74	2.70	78.5	0.40
14	0.27	—0.49	0.28	44.5	1.7	7.0	3.9	0.25	0.07	0.75	2.71	78.9	0.40
15	0.27	—0.49	0.28	44.5	2.5	7.0	3.5	0.25	0.07	0.76	2.71	78.9	0.40
16	0.27	—0.50	0.27	43.5	2.5	7.0	3.4	0.25	0.05	0.72	2.69	78.0	0.40
17	0.27	—0.51	0.26	42.5	3.3	7.0	2.9	0.26	0.04	0.72	2.63	75.2	0.40
18	0.28	—0.52	0.25	41.5	3.3	7.0	3.4	0.26	0.04	0.70	2.59	73.5	0.40
19	0.27	—0.52	0.25	41.5	2.5	7.0	3.2	0.26	0.04	0.70	2.57	72.5	0.40
20	0.32	—0.47	0.30	46.5	3.3	7.0	2.3	0.26	0.09	0.72	2.72	79.3	0.40
Media decadica	**0.27**	**—0.50**	**0.27**	**43.4**	**2.9**	**6.9**	**2.8**	**0.25**	**0.06**	**0.72**	—	**76.0**	**0.40**
21	0.40**	—0.35**	0.46**	63.0	12.5	6.0	3.5	0.38**	0.20**	0.82**	2.94**	90.6	0.52**
22	0.38	—0.37	0.43	59.7	5.8	6.0	2.5	0.36	0.18	0.80	0.00 [1]	0.0	0.50
23	0.36	—0.40	0.40	56.5	4.2	7.0	4.6	0.35	0.16	0.80	0.00 [1]	0.0	0.47
24	0.35	—0.41	0.37	53.5	3.3	7.0	3.7	0.34	0.13	0.80	2.91	89.4	0.45
25	0.33	—0.46	0.33	49.5	3.3	6.0	3.2	0.34	0.12	0.78	2.76	81.0	0.41
26	0.32	—0.46	0.33	49.5	2.5	6.0	3.2	0.34	0.10	0.76	2.77	81.5	0.41
27	0.31	—0.46	0.32	48.5	1.7	7.0	3.1	0.33	0.10	0.77	2.73	79.7	0.41
28	0.30	—0.47	0.30	46.5	1.7	7.0	3.8	0.32	0.10	0.76	2.71	78.9	0.41
29	0.30	—0.47	0.30	46.5	1.7	7.0	5.4	0.30	0.10	0.78	2.71	78.9	0.41
30	0.29	—0.48	0.29	45.5	2.5	7.0	5.8	0.29	0.08	0.77	2.69	78.0	0.41
31	0.28	—0.48	0.29	45.5	4.2	7.0	4.9	0.28	0.06	0.76	2.69	78.0	0.41
Media decadica	**0.33**	**—0.44**	**0.35**	**51.3**	**3.9**	**6.6**	**4.0**	**0.33**	**0.12**	**0.78**	—	**66.9**	**0.43**
Media mensile	**0.28**	**—0.49**	**0.29**	**45.2**	**2.9**	**6.5**	**2.7**	**0.28**	**0.08**	**0.74**	—	**71.0**	**0.40**
Media Gennaio 1901-1932	0.56	0.00	—					0.38	0.51	»	»		0.60
Scostamento dalla media	**—0.28**	**—0.49**	—					**—0.10**	**—0.43**	»	»		**—0.20**
Massima	**0.40**	**—0.35**	**0.46**	**63.0**	**12.5**	**7.0**	**5.8**	**0.38**	**0.20**	**0.82**	**2.94**	**90.6**	**0.52**
Minima	**0.24**	**—0.54**	**0.23**	**39.5**	**0.8**	**4.0**	**—1.7**	**0.24**	**0.02**	**0.68**	**2.47**	67.3	**0.37**
Escursione	0.16	0.19	0 23	23.5	11.7	3.0	7.5	0.14	0.18	0.14	0.47	23.3	0.15

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota. — [1] Sospesa la derivazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	5.55					5.94 (*)				—				7.88			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-1.30					-0.62				—				-1.07			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—					3.50				—				4.43			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1883					1884				1928				1851			
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
1	—0.93	11.0	28.3	3.0	1.2	0.09	10.0	2.0	0.0	—1.42	1 3	3.0	—0.9	0.10	51.7	2.0	—1.8
2	—0.95	9.6	30.0	3.0	—3.1	0.08	16.7	2.0	—3.0	—1.44	1.3	3.0	—3.6	0.07	45.8	2.0	—4.3
3	—0.95	9.6	333.3	4.0	—2.4	0.07	161.7	3.0	—1.0	—1.47*	0.0	3.0	—1.2	0.01*	116.7	2.0	—1.3
4	—0.93	11.0	206.7	4.0	—1.1	0.06*	41.7	3.0	2.0	—1.47	0.7	3.0	1.1	0.01	95.8	2.0	0.2
5	—0.95	9.6	220.0	4.0	—1.1	0.07	54.2	3.0	3.0	—1.46	0.7	3.0	1.5	0.03	100.0	2.0	—0.1
6	—0.95	9.6	106.7	5.0	0.6	0.08	119.2	4.0	1.5	—1.46	0.7	4.0	1.4	0.03	68.3	2.0	1.3
7	—0.95	9.6	96.7	5.0	1.7	0 07	82.5	4.0	1.5	—1.47	0.0	4.0	1.9	0.05	59.2	2.0	2.3
8	—0.94	10.3	56.7	5.0	2.2	0.09	33.3	4.0	2.5	—1.46	0.7	5.0	2.3	0.07	75.8	2.0	2.1
9	—0.93	11.0	26.7	6.0	2.9	0.08	57.5	5.0	5.5	—1.47	0.7	5.0	4.2	0.08	108.3	3.0	3.0
10	—0.93	11.0	41.7	5.0	3.5	0.07	40.0	4.0	5.5	—1.47	0.0	6.0	4.3	0.08	70.0	3.0	3.0
Media decadica	**—0.94**	**10.2**	**114.7**	**4.4**	**0.4**	**0.08**	**61.7**	**3.4**	**1.7**	**—1.46**	**0 6**	**3.9**	**1.1**	**0.05**	**79.2**	**2.2**	**0.4**
11	—0.93	11.0	81.7	5.0	1.4	0.09	205.8	4.0	5.5	—1.44	0.0	6.0	3.5	0.08	125.8	3.0	1.5
12	—0.93	11.0	53.3	5.0	1.4	0.12	445.8	4 0	6.5	—1.42	0.0	5.0	3.7	0.14	112.5	3.0	0.9
13	—0.86	16.7	35.0	4.0	1.4	0.32**	90.0	3.0	4.0	—1.10**	8.8	5.0	3.8	0.47**	215.0	4.0	3.6
14	—0.83**	19.5	77.5	4.0	1.7	0.23	30.0	3.0	2.5	—1.20	2.5	5.0	3.1	0.36	96.7	4.0	3.8
15	—0.90	13.3	58.3	5.0	1.9	0.18	50.8	4.0	3.0	—1.24	2.5	5.0	3.3	0.29	65.0	4.0	3.5
16	—0.91	12.5	168.3	5.0	2.6	0.16	159.2	4.0	3.5	—1.25	1.3	5.0	2.6	0.26	56.7	4.0	1.8
17	—0.92	11.8	110.0	4.0	1.8	0.14	66.7	4.0	4.5	—1.30	1.3	5.0	3.4	0.25	31.7	4.0	2.2
18	—0.93	11.0	45.0	4.0	1.1	0.13	25.0	3.0	5.0	—1.30	0.7	5.0	3.3	0.21	86.7	4.0	1.7
19	—0.95	9.6	80.0	3.0	2.2	0.12	31.7	4.0	2.0	—1.32	0.0	5.0	2.6	0.17	92 5	4.0	3.1
20	—0.93	11.0	45.0	4.0	2.4	0.11	28.3	6.0	2.5	—1.33	0.0	5.0	2.7	0.16	108.3	4.0	3.0
Media decadica	**—0.91**	**12.7**	**75.4**	**4.3**	**1.8**	**0.16**	**113.3**	**3.9**	**3.9**	**—1.29**	**1.7**	**5.1**	**3 2**	**0.24**	**99.1**	**3.8**	**2.5**
21	—0.86	16.7	163.3	5.0	1.0	0.13	12.5	3.0	3.0	—1.29	1.3	5.0	2.5	0.17	80.8	4.0	2.0
22	—0.89	14.1	84.2	5.0	1.1	0.18	25.0	5.0	2.5	—1.22	1.3	5.0	2.2	0.19	84.2	5.0	1.8
23	—0.86	16.7	131.7	5.0	1 0	0.16	26.7	6.0	4.5	—1.21	1.3	5.0	3.2	0.24	94.2	5.0	2.0
24	—0.89	14.1	35.0	5.0	1.2	0.14	22 5	6.0	4.0	—1.24	1.3	4.0	2.6	0.22	84.2	5.0	1.2
25	—0.92	11.8	76.7	5.0	1.1	0 13	14 2	5.0	2.5	—1.30	0.0	4.0	2.1	0.20	123.3	5.0	1.7
26	—0.95	9.6	105.8	5.0	1:6	0.11	43.3	5.0	2 5	—1.33	0.0	4.0	1.9	0.16	129.2	5.0	1.2
27	—0.95	9.6	53.3	5.0	1.8	0.10	18.3	5.0	2.0	—1.34	0.0	4.0	0.9	0.15	91.7	5.0	—0.1
28	—0.95	9.6	31.7	5.0	1.5	0.11	60.8	5.0	2.0	—1.30	0.0	4.0	2.0	0.14	46.7	5.0	1.9
29	—0.96*	8.9	130.0	4.0	2.8	0.10	24.2	6.0	4.0	—1.38	1.3	4.0	4.3	0.13	69.2	5.0	4.6
30	—0.96	8.9	98.3	4.0	3.5	0.09	26.7	6.0	4.5	—1.38	0.7	4.0	4.2	0.13	125.8	5.0	3.9
31	—0.96	8.9	60.0	4.0	3.6	0.10	23.3	6.0	4.5	—1.38	0.0	4.0	3.7	0.12	96.7	5.0	3.2
Media decadica	**—0.92**	**11.7**	**88.2**	**4.7**	**1.8**	**0.12**	**27.0**	**5 5**	**3.3**	**—1.31**	**0.7**	**4.3**	**2.7**	**0.17**	**93.3**	**4.9**	**2.1**
Media mensile	**—0.93**	**11.6**	**92.6**	**4.5**	**1.3**	**0.12**	**66.1**	**4.3**	**3.0**	**—1.35**	**1.0**	**4.4**	**2.3**	**0.15**	**90.6**	**3.7**	**1.7**
Media Gennaio 1901-1932	»					0.35				—1.12				0.62			
Scostamento dalla media	»					**—0.23**				**—0.23**				**—0.47**			
Massima	**—0.83**	**19.5**	**333.3**	**6.0**	**3.6**	**0.32**	**445.8**	**6.0**	**6.5**	**—1.10**	**8.8**	**6.0**	**4.3**	**0.47**	**215.0**	**5.0**	**4.6**
Minima	**—0.96**	**8.9**	**26.7**	**3.0**	**—3.1**	**0.06**	**10.0**	**2.0**	**—3.0**	**—1.47**	0.0	**3.0**	**—3.6**	**0.01**	**31.7**	**2.0**	**—4.3**
Escursione	0.13	10.6	306.6	3.0	6.7	0.26	435.8	4.0	9.5	0.37	8.8	3.0	7.9	0.46	183.3	3.0	8.9

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**					**5.36**(**)				**6.57**				
Massima magra	**-0.65**(*)	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**-2.45**	Torbidità	Acqua	Aria	**-0.82**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Piena ordinaria	**5.15**	giornaliera	specifica	in	in	**2.60**	specifica	in	in	**3.90**	giornaliera	specifica	in	in centigr.
Magra ordinaria	**0.74**			centigr.	centigr.	**-0.80**		centigr.	centigr.	**0.09**			centigr.	(*Media Parma-Mantova*)
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.69	422	86.7	3.0	—0.7	—1.35	42.5	4.0	0.3	0.44	702	151.7	4.0	0.5
2	0.67	416	91.7	3.0	—2.9	—1.35	21.3	4.0	—1.9	0.42	692	126.7	4.0	—0.7
3	0.62	401	107.5	3.0	—0.4	—1.38	65.0	4.0	0.5	0.38	671	193.3	4.0	0.2
4	0.58	389	105.0	3.0	0.5	—1.42	33.8	4.0	0.7	0.32	640	545.0	4.0	1.1
5	0.58	389	67.5	3.0	0.3	—1.44	23.8	3.0	0.5	0.28	620	325.0	4.0	0.0
6	0.58	389	81.7	3.0	1.4	—1.44	91.3	3.0	0.9	0.28	620	151.7	4.0	0.0
7	0.59	392	82.5	4.0	2.6	—1.44	87.5	3.0	2.0	0.28	620	113.3	4.0	2.2
8	0.61	398	73.3	4.0	2.5	—1.44	46.3	3.0	2.4	0.30	630	191.7	5.0	2.4
9	0.64	407	70.8	4.0	5.4	—1.40	76.3	3.0	4.2	0.38	671	523.3	5.0	3.5
10	0.63	404	93.3	5.0	3.1	—1.39	51.3	3.0	3.0	0.48	725	189.2	6.0	1.7
Media decadica	**0.62**	**401**	**86.0**	**3.5**	**1.2**	**—1.40**	**53.9**	**3.4**	**1.3**	**0.36**	**659**	**251.1**	**4.4**	**1.1**
11	0.62	401	72.5	5.0	1.9	—1.41	41.3	3.0	1.4	0.46	713	216.7	6.0	1.5
12	0.65	410	100.0	5.0	1.7	—1.41	48.8	3.0	2.4	0.46	713	231.7	5.0	2.7
13	1.00**	523	85.0	5.0	3.8	—1.26	41.3	3.0	5.0	0.50	734	261.7	7.0	5.0
14	0.99	520	72.5	5.0	3.4	—1.00**	10.0	3.0	5.1	0.74	872	235.0	7.0	5.2
15	0.87	478	75.0	4.0	4.5	—1.12	23.8	4.0	5.7	0.75**	878	218.3	7.0	5.3
16	0.82	462	66.7	4.0	3.5	—1.20	15.0	4.0	5.1	0.72	860	265.0	6.0	5.0
17	0.78	450	76.7	4.0	3.1	—1.25	8.8	4.0	4.7	0.62	802	275.0	5.0	4.3
18	0.73	434	61.7	4.0	3.2	—1.29	12.5	4.0	3.7	0.60	790	221.7	5.0	4.4
19	0.68	419	75.8	4.0	3.5	—1.31	17.5	4.0	4.1	0.52	745	273.3	5.0	4.3
20	0.66	413	60.0	4.0	2.2	—1.34	26.3	4.0	3.3	0.48	725	221.7	5.0	2.7
Media decadica	**0.78**	**451**	**74.6**	**4.4**	**3.1**	**—1.26**	**24.5**	**3.6**	**4.0**	**0.58**	**783**	**242.0**	**5.8**	**4.0**
21	0.63	404	81.7	4.0	1.4	—1.36	27.5	3.0	1.8	0.44	702	223.3	4.0	2.5
22	0.64	407	78.3	4.0	2.7	—1.38	5.0	3.0	2.3	0.42	692	140.0	4.0	3.2
23	0.62	401	71.7	4.0	1.0	—1.36	41.3	3.0	2.1	0.32	640	171.7	4.0	2.8
24	0.58	389	100.0	4.0	2.1	—1.35	37.5	5.0	4.0	0.38	671	153.3	4.0	2.7
25	0.55*	380	61.7	4.0	1.7	—1.36	38.8	5.0	3.5	0.34	650	19.2	4.0	3.3
26	0.58	389	80.0	4.0	1.7	—1.39	26.3	5.0	2.8	0.32	640	146.7	4.0	2.7
27	0.60	395	62.5	4.0	1.3	—1.42	32.5	5.0	1.9	0.30	630	198.3	4.0	2.3
28	0.62	401	50.0	4.0	1.9	—1.44	32.5	5.0	3.4	0.25	604	193.3	4.0	4.0
29	0.65	410	75.0	4.0	3.7	—1.45	21.3	5.0	5.6	0.24	600	156.7	4.0	5.4
30	0.63	404	115.0	4.0	4.4	—1.46*	13.8	5.0	6.2	0.22	590	170.0	4.0	5.6
31	0.62	401	67.5	4.0	3.9	—1.46	36.3	5.0	4.6	0.20*	580	150.0	5.0	4.0
Media decadica	**0.61**	**398**	**76.7**	**4.0**	**2.3**	**—1.40**	**28.4**	**4.5**	**3.4**	**0.31**	**636**	**156.6**	**4.1**	**3.5**
Media mensile	**0.67**	**416**	**79.0**	**4.0**	**2.2**	**—1.36**	**35.4**	**3.8**	**2.9**	**0.41**	**691**	**214.6**	**4.7**	**2.9**
Media Gennaio 1901-1932	1.29					—1.07				0.59				
Scostamento dalla media	**—0.62**					**—0.29**				**—0.18**				
Massima	**1.00**	**523**	**115.0**	**5.0**	**5.4**	**—1.00**	**91.3**	**5.0**	**6.2**	**0.75**	**878**	**545.0**	**7.0**	**5.6**
Minima	**0.55**	**380**	**50.0**	**3.0**	**—2.9**	**—1.46**	**5.0**	**3.0**	**—1.9**	0.20	**580**	**19.2**	**4.0**	**—0.7**
Escursione	0.45	143	65.0	2.0	8.3	0.46	86.3	2.0	8.1	0.55	298	525.8	3.0	0.3

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Gennaio 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	8.89					9.38					3.72				
Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875					1851					1807				
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Ferrara*)
1	0.50	748	20.0	4.0	0.8	0.28	817	8.3	4.0	0.8	—4.08	823	75 0	3.0	1.8
2	0.47	731	18.3	3.0	—0.3	0.28	817	15.0	4.5	—0.3	—4.08	823	66.7	3.0	0,0
3	0.42	704	33.3	3.0	—0.4	0.22	792	6.7	4.0	—0.4	—4.13	800	27.5	3.0	—0.2
4	0.40	693	23.3	3.0	0.7	0.17	771	8.3	3.0	0.7	—4.17	783	61.7	2.0	1.7
5	0.40	693	25.0	3.0	0.5	0.11	746	4.2	3.5	0.5	—4.22	760	10.0	2.5	1.2
6	0.38	682	28.3	3.0	—0.1	0.08	733	4.2	3.5	—0.1	—4.26	743	40.0	2.5	0.0
7	0.38	682	20.0	4.0	1.7	0.08	733	4.2	3.0	1.7	—4.27	738	42.5	3.0	2.1
8	0.38	682	18.3	4.0	2.5	0.08	733	11.7	5.0	2.5	—4.28	734	50.8	3.0	2.9
9	0.36	672	27.5	5.0	3.5	0.11	746	0.8	5.0	3.5	—4.26	743	50.0	4.0	3.9
10	0.52	759	21.7	5.0	1.3	0.30	825	35.8	5.0	1.3	—4.12	805	133.3	4.0	0.7
Media decadica	**0.42**	**705**	**23.6**	**3.7**	**1.0**	**0.17**	**771**	**9.9**	**4.0**	**1.0**	**—4.19**	**775**	**55.7**	**3.0**	**1.4**
11	0.51	754	23.3	5.5	1.8	0.37	854	15.8	5.0	1.8	—3.98	869	196.6	4.0	2.7
12	0.46	726	16.7	5.0	3 5	0.26	808	113.3	6.0	3.5	—4.03	846	103.3	5.0	4.9
13	0.53	766	21.7	5.0	4.3	0.28	817	15.0	6.0	4.3	—4.08	823	68.3	5.0	5.5
14	0.72	878	31.7	5.0	5.3	0.48	901	20.0	6.0	5.3	—3.96	878	83.3	5.0	5.8
15	0.92**	1010	21.7	5.0	4.6	0.78**	1030	27.5	5.5	4.6	—3.75	975	101.7	5.0	5.4
16	0.80	929	26.7	5.0	4.6	0.76	1020	45.0	6.0	4.6	—3.60**	1050	133.3	5.0	3.2
17	0.68	854	25.0	5.0	3.9	0.59	947	13.3	6.0	3.9	—3.73	985	80.0	5.0	4.4
18	0.63	823	11.7	5.0	3.9	0.46	893	15.8	5.5	3.9	—3.87	920	51.7	5.0	4.3
19	0.54	772	18.3	5.0	4.7	0.39	863	17.5	5.5	4.7	—3.95	883	44.2	5.0	4.8
20	0.50	748	35.0	4.0	3.0	0.32	834	8.3	5.0	3.0	—4.02	851	41.7	5.0	2.5
Media decadica	**0.63**	**826**	**23.2**	**4.9**	**4.0**	**0.47**	**897**	**29.1**	**5.6**	**4.0**	**—3.90**	**908**	**90.4**	**4.9**	**4.3**
21	0.44	715	16.7	4.5	1.8	0.27	813	4.2	5.5	1.8	—4.08	823	34.2	4.5	2.5
22	0.42	704	18.3	5.0	2.4	0.21	788	5.0	6.0	2 4	—4.13	800	44.2	4.5	3.7
23	0.39	688	23.3	5.0	2.9	0.18	775	8.3	6.0	2.9	—4.15	791	45.0	4.0	2.3
24	0.39	688	30.0	5.0	3.0	0.17	771	5.0	5.5	3.0	—4.20	769	38.3	4.0	2.3
25	0.39	688	6.7	4.0	3.1	0.18	775	1.7	5.0	3.1	—4.20	769	40.0	4.5	2.8
26	0.36	672	15.0	4.0	2.8	0.18	775	16.7	5.0	2.8	—4.20	769	41.7	4.5	2.6
27	0.32	651	13.3	4.0	2.5	0.14	758	1.7	5.0	2.5	—4.22	760	42.5	4.5	3.0
28	0.29	636	8.3	4.0	4.0	0.10	742	4.2	5.5	4.0	—4.25	747	41.7	4.0	3.8
29	0.26	621	16.7	4.0	5.2	0.07	729	1.7	5.0	5.2	—4.29	729	22.5	4.5	5.3
30	0.24*	611	15.0	4.0	5.2	0.05	721	1.7	5.5	5.2	—4.31	721	33.5	4.5	6.1
31	0.24	611	33.3	4.0	2.9	0.03*	713	0.8	6.0	2.9	—4.33*	712	18.3	4.5	3.9
Media decadica	**0.34**	**662**	**17.9**	**4.3**	**3.3**	**0.14**	**760**	**4.6**	**5.5**	**3.3**	**—4.21**	**763**	**36.4**	**4.4**	**3.5**
Media mensile	**0.46**	**729**	**21.4**	**4.3**	**2.8**	**0.26**	**808**	**14.2**	**5.1**	**2.8**	**—4.10**	**814**	**60.1**	**4.1**	**3.1**
Media Gennaio 1901-1932	0.66					0.94					—3.39				
Scostamento dalla media	**—0.20**					**—0.68**					**—0.71**				
Massima	**0.92**	**1010**	**35.0**	**5.5**	**5.3**	**0.78**	**1030**	**113.3**	**6.0**	**5.3**	**—3.60**	**1050**	**196.6**	**5.0**	**6.1**
Minima	**0.24**	**611**	**6.7**	**3.0**	**—0.4**	**0.03**	**713**	**0.8**	**3.0**	**—0.4**	**—4.33**	**712**	**10.0**	**2.0**	**—0.2**
Escursione	0.68	399	28.3	2.5	5.7	0.75	317	112.5	3.0	5.7	0.73	338	186.6	3.0	6.3

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Scrivia					Scrivia					Trebbia					Trebbia				
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.20	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.46	1.280	—	1.0	1.5	0.84	4.260	—	3.0	2.0	—0.30	2,760	—	1.0	1 0	0.20	4.760	—	3.0	2.5
2	0.46	1.280	—	1.0	2.0	0.84	4.260	—	3.0	2.5	—0.33*	2.350	—	1.0	1.5	0.17	4.190	—	3.0	2.5
3	0.44	1.050	—	4.0	3.0	0.84	4.260	—	4.0	3.5	—0.30	2,760	—	3.0	4.0	0.16	4.020	—	2.0	7.0
4	0.44	1.050	—	6.0	3.5	0.84	4 260	—	5.0	4.0	—0.30	2.760	—	5.0	7.5	0.15	3.860	—	2.0	11.5
5	0.42*	0.817	—	6.0	9.0	0.84	4.260	—	6.0	5.5	—0.30	2.760	—	3.0	5.0	0.14*	3.720	—	2.0	8.5
6	0.42	0.817	—	6.0	6.5	0.84	4.260	—	6.0	6.5	—0.30	2.760	—	3.0	5-5	0.14	3.720	—	2.0	6.0
7	0.42	0.817	—	6.0	7.0	0.84	4.260	—	6.0	7.0	—0.28	3.050	—	5.0	7.5	0.20	4.760	—	3.0	7.5
8	0.44	1.050	—	7.0	7.5	0.84	4.260	—	6.0	7.5	—0.20	4.340	—	6.0	6.5	0.35	9.290	—	3.0	6.5
9	0.58	3.080	—	7.0	7.0	0.84	4.260	—	7.0	7.5	—0.16	4.070	—	6.0	6.5	0.46	14.300	—	3.0	7.5
10	0.58	3.080	—	7.0	8.0	0.84	4.260	—	7.0	6.0	—0.19	4.520	—	3.0	5.0	0.45	13.800	—	3.0	5.0
Media decadica	**0.47**	**1.430**	—	**5.1**	**5.5**	**0.84**	**4.260**	—	**5.3**	**5.2**	**—0.27**	**3.210**	—	**3.6**	**5.0**	**0.24**	**6.640**	—	**2.6**	**6.5**
11	0.58	3.080	—	5.0	5.5	0.85	4.610	—	7.0	4.0	—0.21	4.170	—	3.0	3.0	0.45	13.800	—	4.0	3.0
12	0.60	3.470	—	5.0	6.5	0 87	5.390	—	7.0	5.0	—0.20	4.340	—	2.0	2.0	0.50	16.600	—	4.0	2.5
13	0.62	3.880	—	5.0	7.0	0.89	6.240	—	7.0	6.5	—0.19	4.520	—	3.0	4.0	0.49	16.000	—	4.0	4.0
14	0.62	3.880	—	5.0	5.5	0.81*	3.340	—	6.0	5.0	—0.08**	6.680	—	2.0	3.5	0.50	16.600	—	3.0	3.5
15	0.68	5.260	—	5.0	6.0	1.00**	12.500	—	6.0	5.5	—0.09	6.460	—	3.0	4.0	0.51	17.200	—	3.0	4.0
16	0.78**	8.110	—	4.0	6.0	1.00	12.500	—	5.0	5.5	—0.08	6.680	—	3.0	3.0	0.52**	17.800	—	3.0	3.0
17	0.78	8.110	—	3.5	6.0	1.00	12.500	—	5.0	5.5	—0.09	6.460	—	3.0	2.0	0.50	16.600	—	4.0	2.0
18	0.74	6.940	—	5.0	6.0	1.00	12.500	—	6.0	5.0	—0.13	5.650	—	2.0	3.5	0.48	15.400	—	4.0	3.0
19	0.68	5.260	—	4.0	6.0	1.00	12.500	—	6.0	5.0	—0.15	5.260	—	2.0	2.0	0.47	14.900	—	4.0	6.0
20	0.66	4.780	—	3.0	5.5	1.00	12.500	—	6.0	4.5	—0.17	4.880	—	3.0	4.0	0.45	13.800	—	4.0	7.0
Media decadica	**0.67**	**5.280**	—	**4.4**	**6.0**	**0.94**	**9.460**	—	**6.1**	**5.1**	**—0.14**	**5.510**	—	**2.6**	**3.1**	**0.49**	**15.870**	—	**3.7**	**3.8**
21	0.62	3.880	—	4.0	5.5	0.92	7.680	—	6.0	4.5	—0.19	4.520	—	2.0	3.0	0.45	13.800	—	3.0	6.0
22	0.62	3.880	—	3.0	6.5	0.90	6.690	—	6.0	5.5	—0.20	4.340	—	2.0	4.5	0.32	8.170	—	3.0	6.5
23	0.62	3.880	—	4.0	6.0	0.93	8.210	—	6.0	6.0	—0.21	4.170	—	2.0	4.0	0.38	10.500	—	3.0	5.5
24	0.60	3.470	—	4.0	5.5	0.90	6.690	—	6.0	5.5	—0.23	3.830	—	2.0	2.5	0.38	10.500	—	3.0	5.5
25	0.60	3.470	—	4.0	6.0	0.89	6.240	—	5.0	5.5	—0.24	3.670	—	1.0	2.5	0.35	9.300	—	3.0	5.0
26	0,58	3.080	—	3.0	5.5	0.89	6.240	—	5.0	5.5	—0.26	3.360	—	1.0	2.0	0.25	5.970	—	2.0	5.0
27	0.56	2.710	—	3.0	5.0	0.90	6.690	—	4.0	5.5	—0.26	3.360	—	1.0	3.5	0.20	4.760	—	2.0	4.5
28	0.54	2.370	—	3.0	4.5	0.90	6.690	—	4.0	5.0	—0.26	3.360	—	1.0	3.5	0.18	4.370	—	1.0	6.0
29	0.54	2.370	—	3.0	6.5	0.90	6.690	—	4.0	6.0	—0.27	3.200	—	2.0	5.0	0.17	4.190	—	1.0	6.5
30	0.52	2.040	—	3.0	6.0	0.90	6.690	—	4.0	6.0	—0.27	3.200	—	2.0	3.0	0.17	4.190	—	1.0	7.0
31	0.52	2.040	—	3.0	4.5	0.90	6.690	—	4.0	4.5	—0.28	3.050	—	2.0	4.5	0.17	4.190	—	1.0	5.0
Media decadica	**0.57**	**3.020**	—	**3.4**	**5.6**	**0.90**	**6.840**	—	**4.9**	**5.4**	**—0.24**	**3.640**	—	**1.6**	**3.5**	**0.27**	**7.370**	—	**2.1**	**5.7**
Media mensile	**0.57**	**3.230**	—	**4.3**	**5.7**	**0.90**	**6.850**	—	**5.4**	**5.3**	**—0.22**	**4.110**	—	**2.6**	**3.8**	**0.33**	**9.840**	—	**2.8**	**5.3**
Media Gennaio 1901-1932	—					—					0.01					0.47				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.23**					**—0.14**				
Massima	**0.78**	**8.110**	—	**7.0**	**9.0**	**1.00**	**12.500**	—	**7.0**	**7.5**	**—0.08**	**6.680**	—	**6.0**	**7.5**	**0.52**	**17.800**	—	**4.0**	**11.5**
Minima	**0.42**	**0.817**	—	**1.0**	**1.5**	**0.81**	**3.340**	—	**3.0**	**2.0**	**—0.33**	**2.350**	—	**1.0**	**1.0**	**0.14**	**3.720**	—	**1.0**	**2.0**
Escursione	0.36	7.293	—	6.0	7.5	0.19	9.160	—	4.0	5.5	0.25	4.330	—	5.0	6.5	0.38	14.080	—	3.0	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Rugazzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro								Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	**2.70**	Media	Torbidità			**0.36**	Media	Torbidità		**10.40**	Media	Torbidità		
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	**0.00**	giornaliera	specifica			**1.11**	giornaliera	specifica		**-0.20**	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	—					**5.28**				**4.40**				
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**	—					**1.20**				**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1910	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.54	0.27	—	0.63	0.36	6.710	—	2.0	—2.0	1.63	12.300	—	3.0	1.0	0.30	3.070	—	3.0	0.3
2	1.50	0.26	—	0.62	0.32	5.630	—	3.0	—1.5	1.55	9.390	—	1.0	—2.0	0.29*	2.950	—	3.0	—1.1
3	1.49	0.27	—	0.62	0.30	5.130	—	3.0	2.0	1.52	8.340	—	1.0	—2.0	0 29	2.950	—	3.0	0.9
4	1.46*	0.26	—	0.63	0.28*	4.660	—	4.0	5.0	1.49	7.360	—	1.0	—0.5	0.29	2.950	—	3.0	1.5
5	1.49	0.26	—	0.60	0.28	4.660	—	4.0	5.0	1.48*	7.070	—	2.0	0.0	0.30	3.070	—	2.0	—0.5
6	1.48	0.25*	—	0.58*	0.32	5.630	—	5.0	9.5	1.48	7.070	—	3.0	0.0	0.29	2.950	—	2.0	0.1
7	1.48	0.33	—	0.58	0.40	7.910	—	5.0	10.0	1.48	7.070	—	4.0	—0.5	0.30	3.070	—	3.0	2.7
8	1.52	0.60**	—	0.87	0.72	21.700	—	5.0	12.5	1.48	7.070	—	4.0	1.0	0.29	2.950	—	4.0	2.3
9	1.78	0.60	—	0.92**	0.82**	27.600	—	4.0	5.5	2.00	30.000	—	5 0	3.0	0.68	10.700	200	5 0	3.5
10	1.77	0.47	—	0.92	0.62	16.600	—	5.0	5.0	2.02	31.200	—	5.0	3.0	0.52	6.960	—	4.0	2.2
Media decadica	**1.55**	**0.36**	—	**0.70**	**0 44**	**10.620**	—	**4.0**	**5.1**	**1.61**	**12.690**	—	**2.9**	**0.3**	**0.35**	**4.160**	**20**	**3.2**	**1.2**
11	1.76	0.40	—	0.82	0.52	12.200	—	4.0	0.5	1.99	29 500	—	4.0	2.0	0.44	5.390	—	3.0	1.2
12	1.74	0.42	—	0.82	0.64	17.600	—	4.0	4.0	1.96	27.800	—	4.0	2.5	0.50	6.520	—	4.0	1.9
13	1.78	0.55	—	0.81	0.56	13.900	—	5.0	2.5	2.04	32.400	—	4.0	3.0	0.80**	14.100	400	3.0	5.6
14	1.80	0.46	—	0.81	0.58	14.800	—	4.0	2.5	2.12**	37.200	8000	4.0	4.0	0.62	9.220	200	3.0	5.2
15	1.81**	0.42	—	0.82	0.56	13.900	—	4.0	2 0	2.08	34.800	3000	5.0	4.0	0.49	6.330	—	4.0	6.0
16	1.80	0.40	—	0.78	0.54	13.000	—	3.0	2.0	2.04	32.400	400	5.0	4.5	0.48	6.140	—	4.0	5.5
17	1.74	0.39	—	0.78	0.52	12.200	—	3.0	1.5	1.99	29.500	—	4.0	4.0	0.40	4.640	—	4.0	4.7
18	1.70	0.37	—	0.87	0.52	12.200	—	2.0	1.5	1.99	29.500	—	4.0	2.0	0.38	4.320	—	4.0	4.9
19	1.78	0.35	—	0.87	0.50	11.400	—	2.0	0.5	1.94	26.700	—	4.0	2.0	0.36	4.010	—	3.0	4.0
20	1.62	0.33	—	0.88	0.52	12.200	—	3.0	1.0	1.85	22.000	—	4.0	3.0	0.34	3.700	—	3.0	2.5
Media decadica	**1.75**	**0.41**	—	**0.83**	**0.55**	**13.340**	—	**3.4**	**1.8**	**2.00**	**30.180**	**1140**	**4.2**	**3.1**	**0.48**	**6.440**	**60**	**3.5**	**4.1**
21	1.60	0.32	—	0.82	0.44	9.230	—	5.0	1.5	1.81	20.100	—	4.0	1.0	0.32	3.390	—	3.0	3.3
22	1.58	0.31	—	0.82	0.43	8.890	—	3.0	2.0	1.77	18.200	—	4.0	2.0	0.31	3.230	—	3.0	4.1
23	1.66	0.30	—	0.82	0.42	8.550	—	4.0	—1.0	1.70	15.100	—	4.0	1.5	0.31	3.230	—	4.0	2.8
24	1.54	0.30	—	0.85	0.40	7.910	—	4.0	—1.5	1.64	12.700	—	4.0	0.0	0.30	3.070	—	3.0	2.5
25	1.53	0.29	—	0.83	0.38	7.290	—	3.0	—0.5	1.60	10.100	—	4.0	0.5	0.30	3.070	—	4.0	3.6
26	1.53	0.28	—	0.80	0.37	7.000	—	4.0	0.5	1.63	12.300	—	3.0	1.0	0.30	3.070	—	4.0	2.7
27	1.52	0.28	—	0.78	0.34	6.150	—	4.0	0.0	1.60	11.100	—	3.0	1.5	0.29	2 950	—	3.0	2.2
28	1.52	0.27	—	0.77	0.33	5.890	—	4.0	0.0	1.58	10 400	—	2.0	0.5	0.30	3.070	—	4.0	4.1
29	1.52	0.27	—	0.77	0.32	5.630	—	3.0	2.0	1.57	10.100	—	2.0	3.0	0.29	2.950	—	5.0	5.5
30	1.53	0.27	—	0.76	0.32	5.630	—	3.0	2.5	1.54	9.040	—	2.0	2.0	0.30	3.070	—	4.0	6.1
31	1.50	0.26	—	0.76	0.30	5.130	—	4.0	2.0	1.56	9.740	—	4.0	5.0	0.29	2.950	—	4.0	5.0
Media decadica	**1.55**	**0.29**	—	**0.80**	**0.37**	**7.030**	—	**3.7**	**0.7**	**1.64**	**12.620**	—	**3.3**	**1.6**	**0.30**	**3.090**	—	**3.7**	**3.8**
Media mensile	**1.62**	**0.35**	—	**0.77**	**0.45**	**10.220**	—	**3.7**	**2.6**	**1.75**	**18.310**	**368**	**3.5**	**1.7**	**0.38**	**4.520**	**26**	**3.5**	**3.1**
Media Gennaio 1901-1932	2.03	0.46		0.50	0.49					1.90					0.56				
Scostamento dalla media	**—0.41**	**—0.11**		**+0.27**	**—0.04**					**—0.15**					**—0.18**				
Massima	**1.81**	**0.60**	—	**0.92**	**0.82**	**27.600**	—	**5.0**	**12.5**	**2 12**	**37.200**	**8000**	**5.0**	**5.0**	**0.80**	**14.100**	**400**	**5.0**	**6.1**
Minima	**1.46**	**0.25**	—	**0.58**	**0.28**	**4.660**	—	**2.0**	**—2.0**	**1.48**	**7.070**	—	**.10**	**—2.0**	**0.29**	**2.950**	—	**2.0**	**—1.1**
Escursione	0.35	0.35	—	0.34	0.54	22.940	—	3.0	14.5	0.64	30.130	8000	4.0	7.0	0.51	11.150	400	3.0	7.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		*(Correggio)*
1	0.72	—0 70	0.600	—	3.0	—2.0	0.06	—	2.28	—	2.0	—2.5	1.50	6.510	800	2.0	0.2
2	0.71	—0.76	0.480	—	3.0	—1.0	0.08	—	2.22*	—	1.0	—3.0	1.36	3.250	—	1.0	—1.9
3	0.70*	—0.88*	0.240	—	3.0	—3.5	0.05*	—	2.28	—	1.0	0.5	1.32	2.370	—	1.0	—0.5
4	0.70	—0.72	0.560	—	3.0	—2.5	0.08	—	2.28	—	2.0	1.0	1.32	2.370	—	2.0	0.0
5	0.72	—0.80	0.400	—	4.0	—2.5	0.10	—	2.30	—	3.0	1.0	1.31	2.160	—	2.0	—1.0
6	0.74	—0.82	0.360	—	4.0	—2.0	0.10	—	2.30	—	3.0	1.0	1.30*	1.940	—	3.0	—0.4
7	0.74	—0.78	0.440	—	5.0	—1.5	0.09	—	2.28	—	3.0	2.0	1.32	2.370	—	3.0	1.7
8	0.73	—0.80	0.400	—	5.0	0.5	0.12	—	2.34	—	3.0	1.5	1.32	2.370	—	4.0	1.8
9	0.71	0.40	9.400	4000	5.0	1 5	0.22	—	2.56**	—	6.0	1.0	1.85	18.200	1600	4.0	2.6
10	1.00**	0.50**	10.700	2000	5.0	—0.5	0.32	1800	2.44	—	3.0	—0.5	2.22**	34.000	4400	3.0	1.6
Media decadica	**0.75**	**—0.54**	**2.360**	**600**	**4.0**	**—1.3**	**0.12**	**180**	**2.33**	—	**2.7**	**0.2**	**1.48**	**7.550**	**680**	**2.5**	**0.4**
11	0.90	—0.10	4.070	—	5.0	1.0	0.12	—	2.38	—	2 0	—1.5	1.78	15.500	1600	3.0	1.3
12	0.88	—0.20	3.200	—	4.0	0.0	0.35	—	2.34	—	3.0	2.0	1.70	12.700	400	3.0	1.5
13	0.90	0.10	6.000	—	4.0	3.0	0.95**	6400	2.38	—	4.0	3.5	1.79	15.900	1600	3.0	4.7
14	0.95	0.30	8.200	—	4.0	1.5	0.42	1600	2.38	—	4.0	5.0	1.90	20.000	2600	4.0	4.3
15	0.90	—0.10	4.070	—	4.0	1.5	0.23	—	2.38	—	5.0	5.5	1.80	16.300	1000	5.0	3.7
16	0.89	—0.20	3.200	—	4.0	1.0	0.22	—	2 38	—	5.0	4.5	1.76	14 800	400	5.0	3.0
17	0.87	—0.30	2.400	—	3.0	0.0	0.22	—	2.36	—	4.0	4.0	1.71	13.100	—	5.0	2.6
18	0.87	—0.44	1.390	—	3.0	0.0	0.18	—	2.34	—	4.0	5.0	1.62	10.100	—	4.0	2.7
19	0.86	—0.54	0.744	—	4.0	0.5	0.20	—	2.34	—	4.0	2.5	1.53	7.390	—	4.0	2.9
20	0.84	—0.52	0.868	—	4.0	—0.5	0 18	—	2.34	—	4.0	1.5	1.52	7.100	—	4.0	0.9
Media decadica	**0.89**	**—0.20**	**3.410**	—	**3.9**	**0.8**	**0.31**	**800**	**2.36**	—	**3.9**	**3.2**	**1.71**	**13.290**	**760**	**4.0**	**2.8**
21	0.82	—0.60	0.389	—	3.0	—1.0	0.16	—	2.28	—	3.0	2.0	1.50	6.510	—	3.0	0.7
22	0.80	—0.64	0.167	—	3.0	—1.0	0.18	—	2.26	—	4.0	4.0	1.46	5.500	—	3 0	3.0
23	0.79	—0.70	0 600	—	3.0	—2.0	0.14	—	2.26	—	4.0	1.0	1.42	4.560	—	3.0	1.5
24	0.77	—0.76	0.480	—	4.0	—0.5	0.08	—	2.26	—	3.0	1.5	1.42	4.560	—	3.0	0.7
25	0.76	—0.80	0.400	—	4.0	—1.5	0.00	—	2.26	—	2.0	2.5	1.37	3.460	—	3.0	0.6
26	0.74	—0.82	0.360	—	4.0	—1.0	0.00	—	2.24	—	3.0	2.0	1.37	3.460	—	3.0	0.9
27	0.72	—0.80	0.400	—	4.0	—2.0	0.05	—	2.24	—	2.0	2.5	1.38	3.680	—	4.0	0.2
28	0.72	—0.84	0.320	—	4.0	—1.0	0.02	—	2.24	—	2.0	3.5	1.36	3.250	—	4.0	1.0
29	0.72	—0.86	0.280	—	4.0	—1.0	0.00	—	2.24	—	3.0	5.5	1.36	3.250	—	4.0	2.3
30	0.74	—0.84	0.320	—	4.0	0.0	0.00	—	2.24	—	3.0	6.0	1.35	3.030	—	4.0	3.0
31	0.74	—0.82	0.360	—	4.0	—1.0	0.00	—	2.24	—	3.0	3.0	1.32	2.370	—	4 0	2.5
Media decadica	**0.76**	**—0.77**	**0.370**	—	**3.7**	**—1.1**	**0.06**	—	**2.25**	—	**2.9**	**3.0**	**1.39**	**3.970**	—	**3.5**	**1.5**
Media mensile	**0.80**	**—0 51**	**1.990**	**194**	**3.9**	**—0.5**	**0.16**	**316**	**2.31**	—	**3.2**	**2.2**	**1.52**	**8.130**	**465**	**3.3**	**1.6**
Media Gennaio 1901-1932	1.08	0.37					0.30		2.55				1.73				
Scostamento dalla media	**—0 28**	**—0.88**					**—0.14**		**—0.24**				**—0.21**				
Massima	**1.00**	**0.50**	**10.700**	**4000**	**5.0**	**3.0**	**0.95**	**6400**	**2 56**	—	**6.0**	**6.0**	**2.22**	**34.000**	**4400**	**5.0**	**4.7**
Minima	**0.70**	**—0.88**	**0.240**	—	**3.0**	**—3.5**	**0.05**	—	**2.22**	—	**1.0**	**—3.0**	**1.30**	**1.940**	—	**1.0**	**—1.9**
Escursione	0.30	1.38	10.460	4000	2.0	6.5	0.90	6400	0.34	—	5.0	9.0	0.92	32.060	4400	4.0	6.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Romporte					Campogalo			
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica			—	**10.05**	Torbidità specifica			**10.58**		Torbidità specifica			**9.95**	Torbidità specifica		
Massima magra	**1.15**				—	**-1.50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	2.06	4300	5.0	0.2	0.53	—0.80	600	4.0	1.3	0.46	6.520	3100	3.0	1.0	—0.82*	—	5.0	1.5
2	1.90	1400	2.0	—1.9	0.48	—1.00	200	3.0	0.4	0.20	3.170	300	3.0	—1.5	—0.12	—	4.0	—3.0
3	1.76	400	2.0	—0.5	0.40*	—1.04	—	3.0	1.5	0.20	3.170	—	2.0	0.0	—0 12	—	5.0	—1.0
4	1.72*	—	2.0	0.0	0.50	—0.92	—	3.0	1.3	0 18	3.020	—	2.0	1 5	0.70	—	5.0	1.5
5	1.72	—	3.0	—1.0	0.52	—0.82	—	3.0	0.8	0.27	3.880	—	3.0	—1 0	0.12	—	5.0	1.5
6	1.72	—	4.0	—0.4	0.53	—0.84	—	3.0	0.4	0.31	4.330	—	2.0	0.5	0.25	—	6.0	4.5
7	1.72	—	4.0	1.7	0.50	—0.92	—	4.0	2.8	0.18	3.020	—	2.0	1.0	0.25	—	6.0	5.0
8	1.72	—	4.0	1.8	0.72	—0.84	—	4.0	2.2	0.24	3.570	—	3.0	2.0	—0.12	—	6.0	6.0
9	1.72	—	4.0	2.6	1.28**	0.40	—	6.0	4.3	1.35	31.000	—	2.0	2.5	9.70	—	6.0	6.5
10	2.98**	29400	4.0	1.6	0.70	0.84**	800	5.0	1.0	2.01**	56.000	3200	3.0	1.5	1.60**	—	6.0	5.0
Media decadica	**1.90**	**3540**	**3.4**	**0.4**	**0.62**	**—0.59**	**160**	**3.8**	**1.6**	**0.54**	**11.770**	**660**	**2.5**	**0.7**	**0.23**	—	**5.4**	**2.7**
11	2.32	10200	4.0	1.3	0.62	—0.12	600	5.0	1.4	1.02	20.000	8100	4.0	2.0	0.51	1000	6.0	5.0
12	2.12	6100	5.0	1.5	0.84	—0.29	—	5.0	2.8	0.72	11.700	3000	3.0	2.5	0.21	800	6.0	4.5
13	2.18	4200	5.0	4.7	0.80	0.68	—	5.0	6.2	1.84	49.300	1400	4.0	4.0	1.34	400	6.0	3.5
14	2.24	5300	4.0	4.3	0.68	0.55	1600	5.0	6.1	1.58	39.400	9200	5.0	3.5	1.11	1000	6.0	3.0
15	2 28	6200	4.0	3.7	0.62	—0.12	600	5.0	6.1	1.00	19.500	4100	5.0	7.0	0 51	800	6.0	3.5
16	2.25	4100	5.0	3.0	0.60	—0.38	—	5.0	5.3	0.77	12.900	300	4.0	5 5	0.11	—	6.0	4.5
17	2.14	2100	5.0	2.6	0.58	—0.50	—	5.0	4.7	0.54	7.860	—	3.0	2.5	0.03	—	6.0	3.0
18	2.02	1000	4.0	2.7	0.56	—0.62	—	5.0	5.4	0.36	5.060	—	4.0	2.5	—0.25	—	6.0	2.0
19	2.00	400	5.0	2.9	0.52	—0.67	—	5.0	4.0	0.42	5.940	—	4.0	3.5	—0.11	—	6.0	2.5
20	1.96	—	4.0	0.9	0.52	—0.76	—	5.0	2.5	0.41	5.790	—	3.0	1.5	—0.19	—	5.0	0.5
Media decadica	**2.15**	**3960**	**4.5**	**2.8**	**0.63**	**—0.22**	**280**	**5.0**	**4.4**	**0.87**	**17.740**	**2610**	**3.9**	**3.4**	**0.33**	**400**	**5 9**	**3.2**
21	1.90	—	5.0	0.7	0.50	—0.86	—	5.0	3.6	0.41	5.790	—	3.0	0.5	—0.20	—	5.0	—1.5
22	1.86	—	4.0	3.0	0.48	—0.98	—	5.0	5.1	0.29	4.080	—	2.0	3.0	—0.30	—	5.0	0.5
23	1.86	—	3.0	1.5	0.47	—1.04	—	5.0	2.8	0.26	3.780	—	3.0	3.5	—0.46	—	5.0	—1.0
24	1.86	—	4.0	0.7	0.48	—1.06	—	5.0	2.4	0.16	2.870	—	0.0	—1.0	—0.41	—	5.0	—1.5
25	1.86	—	4.0	0.6	0.46	—1.08	—	5.0	3.9	0.07	2.310	—	2.0	0.5	—0.57	—	5.0	—0.5
26	1.82	—	5.0	0.9	0.46	—1.12	—	5.0	3.1	0.12	2.580	—	2.0	2.0	—0.48	—	5.0	—1.0
27	1.82	—	5.0	0.2	0.46	—1.20	—	5.0	3.0	0.07	2.310	—	3.0	1.5	—0.51	—	5.0	—0.5
28	1.82	—	6.0	1.0	0.42	—1.18	—	5.0	4.7	0.02	2.090	—	4.0	1.0	—0.58	—	5.0	0.5
29	1.78	—	6.0	2.3	0.40	—1.20	—	5.0	5.8	0.03	2.130	—	3.0	3.5	—0.59	—	5.0	2.0
30	1.76	—	5.0	3 0	0.42	—1.20	—	5.0	6.3	0.03	2.130	—	4.0	2.5	—0.56	—	5.0	2.5
31	1.74	—	5.0	2.5	0.40	—1.24*	—	5.0	5.5	0.00*	2.000	—	4.0	2.0	—0.58	—	5.0	3.0
Media decadica	**1.83**	—	**4.7**	**1.5**	**0.45**	**—1.11**	—	**5.0**	**4.2**	**0.13**	**2.910**	—	**2.7**	**1.7**	**—0.48**	—	**5.0**	**0.2**
Media mensile	**1.96**	**2420**	**4.2**	**1.6**	**0.56**	**—0 66**	**140**	**4 6**	**3.4**	**0.50**	**10.550**	**1050**	**3.0**	**2.0**	**0.01**	**130**	**5.4**	**2.0**
Media Gennaio 1901-1932	2.50				0.61	0.12				0.61					0.12			
Scostamento dalla media	**—0.54**				**—0.05**	**—0.78**				**—0.11**					**—0.11**			
Massima	**2.90**	**29400**	**6.0**	**4.7**	**1.28**	**0.84**	**1600**	**6.0**	**6.3**	**2.01**	**56.000**	**9200**	**5.0**	**7.0**	**1.60**	**1000**	**6.0**	**6.5**
Minima	**1.72**	—	**2.0**	**—1.9**	**0.40**	**—1.24**	—	**3.0**	**0.4**	**0.00**	**2.000**	—	**0.0**	**—1.0**	**—0.82**	—	**4.0**	**—3.0**
Escursione	1.18	29400	4.0	6.6	0.88	2.08	1600	3.0	5.9	2.01	54.000	9200	5.0	8.0	2.42	1000	2.0	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(..)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—			centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—		2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.27**	—0.49**	0.27**	43.5	2.5	7.0	3.9	0.27**	0.06**	0.76**	2.51	69.5	0.40
2	0.27	—0.49	0.27	43.5	2.5	7.0	3.0	0.27	0.06	0.75	2.47	67.3	0.40
3	0.27	—0.49	0.27	43.5	2.5	7.0	3.2	0.26	0.06	0.75	2.47	67.3	0.40
4	0.27	—0.50	0.26	42.5	1.7	7.0	4.1	0.26	0.06	0.75	2.49	68.3	0.40
5	0.27	—0.50	0.26	42.5	2.5	7.0	5.0	0.26	0.04	0.76	2.50	69.0	0.40
6	0.27	—0.50	0.26	42.5	2.5	7.0	3.7	0.26	0.04	0.72	2.49	68.3	0.40
7	0.27	—0 50	0.25	41.5	4.2	8.0	3.7	0.26	0.04	0.72	2.47	67.3	0.40
8	0.27	—0.50	0.25	41.5	4.2	8.0	1.5	0.26	0.04	0.70	2.46	66.9	0.40
9	0.27	—0.50	0.25	41.5	3.3	8.0	1.8	0.26	0.04	0.72	2.41	64.5	0.40
10	0.27	—0 50	0.25	41.5	1.7	8.0	1.7	0.26	0.04	0.71	2.41	64.5	0.40
Media decadica	**0.27**	**—0.50**	**0.26**	**42.4**	**2.8**	**7.4**	**3.2**	**0.26**	**0.05**	**0.73**	**2.48**	**67.3**	**0.40**
11	0.27	—0.50	0.25	41.5	1.7	7.0	—2.6	0.26	0.04	0.71	2.44	65.8	0.40
12	0.27	—0.50	0.25	41.5	2.5	6.0	—2.6	0.26	0.02	0.70	2.43	65.4	0.40
13	0.25	—0.50	0.25	41.5	1.7	5.0	—2.5	0.25	0.02	0.70	2.45	66.3	0.40
14	0.25	—0.50	0.25	41.5	1.7	5.0	—2.8	0.24	0.02	0.68	2.46	66.9	0.39
15	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	5.0	—2.0	0.23*	0.02	0.66	2.43	65.4	0.39
16	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	6.0	—1.7	0.23	0.02	0.65	2.37	63.2	0.39
17	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	6.0	0.2	0.23	0.01	0.66	2.41	64.5	0.39
18	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	6.0	—0.4	0.23	0.01	0.66	2.45	66.3	0.39
19	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	6.0	—0.8	0.23	0.00	0.66	2.49	68.3	0.38*
20	0.25	—0.51	0.23	39.5	0.8	6.0	—1.6	0.23	0.00	0.66	2.53	70.5	0.38
Media decadica	**0.25**	**—0.51**	**0.24**	**40.3**	**1.7**	**5.8**	**—1.7**	**0.24**	**0.02**	**0.67**	**2.45**	**66.3**	**0.39**
21	0.24*	—0.51	0.23	39.5	0.8	6.0	—0.5	0.23	0.00	0.65	2.49	68.3	0.41
22	0.24	—0.52*	0.22*	38.5	1.7	6.0	—0.4	0.23	0.00	0.64	2.82**	84.4	0.41
23	0.24	—0.52	0.22	38.5	1.7	6.0	0.8	0.23	0.00	0.66	0.00*	0.0	0.41
24	0.24	—0.51	0.23	39.5	0.8	7.0	2.1	0.23	0.00	0.66	0.00	0.0	0.41
25	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	7.0	3.0	0.23	0.00	0.65	2.78	82.0	0.43
26	0.25	—0.52	0.22	38.5	0.8	7.0	1.5	0.23	0.00	0.66	2.69	78.0	0.43
27	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	7.0	—0.6	0.23	0.00	0.64	2.65	76.0	0.43
28	0.25	—0.51	0.23	39.5	1.7	6.0	—0.7	0.23	—0.02*	0.63*	2.62	74.8	0.62**
29	0.25	—0.51	0.23	39.5	0.8	6.0	—0.2	0.23	—0.02	0.64	0.00	0.0	0.52
30													
31													
Media decadica	**0.25**	**—0.51**	**0.23**	**39.2**	**1.3**	**6.4**	**0.6**	**0.23**	**0.00**	**0.65**	—	**51.5**	**0.45**
Media mensile	**0.26**	**—0.51**	**0.24**	**40.7**	**1.9**	**6.6**	**0.7**	**0.25**	**0.02**	**0.69**	—	**62.0**	**0.41**
Media Febbraio 1901-1932	0.57	—0.04	—					0.38	0.44	»	»		0.57
Scostamento dalla media	**—0.31**	**—0.47**	—					**—0.13**	**—0.42**	»	»		**—0.16**
Massima	**0.27**	**—0.49**	**0.27**	**43.5**	**4.2**	**8.0**	**5.0**	**0.27**	**0.06**	**0.76**	**2.82**	**84.4**	**0.62**
Minima	**0.24**	**—0.52**	**0.22**	**38.5**	**0.8**	**5.0**	**—2.8**	**0.23**	**—0.02**	**0.63**	**0.00**	**0.0**	**0.38**
Escursione	0.03	0.03	0 05	5.0	3.4	3.0	7.8	0.04	0.08	0.13	2.82	84.4	0.24

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**					**5.94** (*)				—				**7.88**			
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883					1884				1928				1851			
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
1	—0.99	7.070	80.0	3.0	3.1	0.08	20.0	5.0	4.0	—1.38	1 3	4.0	2.2	0.11	45.0	2.0	0.5
2	—1.00	6.500	105.0	4.0	0.5	0.07	23.3	4.0	2.5	—1.41	1.3	4.0	0.5	0.09	45.0	2.0	—1.4
3	—0.98	7.670	70.0	4.0	0.1	0.08	83.3	5.0	1.5	—1.42	1.3	4.0	1.0	0.08	63.3	3.0	0.6
4	—1.00	6.500	16.7	4.0	—0.5	0.09	9.2	5.0	2.0	—1.41	1.3	4.0	2.6	0.08	53.3	3.0	3.3
5	—1.02	5.430	6.7	3.0	1.0	0.08	11.7	6.0	5.5	—1.42	1.3	4.0	5.1	0.08	46.7	3.0	4.7
6	—1.02	5.430	2.5	3.0	1.0	0.07	15.0	5.0	5.5	—1.32**	1.3	5.0	4.0	0.10	58.3	3.0	2.4
7	—1.00	6.500	1.7	3.0	1.4	0 09	9.2	5.0	4.5	—1.35	1.3	5.0	3.2	0.10	65.8	4.0	2.0
8	—1.00	6.500	13.3	3.0	1.1	0.07	20.0	5.0	2.5	—1.38	1.3	5.0	2.0	0.10	60.0	4.0	1.5
9	—1.02	5.430	8.3	3.0	1.0	0.08	20.8	5.0	2.0	—1.40	1.0	5.0	1.3	0.08	68.3	3.0	0.7
10	—1.02	5.430	26.7	3.0	0.0	0.09	40.0	4.0	2.5	—1.36	1.3	5.0	1.1	0.10	91.7	3.0	—0.3
Media decadica	**—1.00**	**6.250**	**33.1**	**3.3**	**0.9**	**0.08**	**25.2**	**4.9**	**3.2**	**—1.38**	**1.3**	**4.5**	**2.3**	**0.09**	**59.7**	**3.0**	**1.4**
11	—1.00	6.500	36.7	2.0	—1.8	0.10	31.7	4.0	—2.5	—1.35	1.3	3.0	—2.7	0.16**	31.7	3.0	—2.9
12	—1.00	6.500	40.0	2.0	—5.0	0.08	18.3	3 0	—4.0	—1.32	1.3	3.0	—4.1	0.14	75.0	3.0	—4.2
13	—1.02	5.430	28.3	2.0	—6.6	0.09	25.0	2 0	—7.0	—1.32	0.0	3.0	—7.0	0 09	81.7	4.0	—7.1
14	—1.02	5.430	40.0	2.0	—7.1	0.07	80.0	2.0	—8.0	—1.32	1.3	2.0	—8.3	0.06	97.5	4.0	—8.6
15	—1.02	5.430	63.3	2.0	—7.1	0.06	6.7	2.0	—8.0	—1.33	0.0	2.0	—7.1	0.04	104.2	4.0	—6.3
16	—1.02	5.430	20.8	2.0	—4.6	0.05	15.0	2.0	—5.0	—1.36	0.0	2.0	—4 2	0.02	57.5	4.0	—3.4
17	—1.03	4.930	31.7	2.0	—3.4	0.06	60.8	3.0	—4.5	—1.44	0.0	2.0	—3.9	0.03	35.8	4.0	—2.2
18	—1.04*	4.450	191.7	2.0	—3.5	0.04*	17.5	3.0	—3.0	—1.44	1.3	2.0	—3.1	0.02	55.8	4.0	—3.2
19	—1.04	4.450	92.5	2.0	—2.9	0.07	26.7	2.0	0.0	—1.45	1.3	2.0	—0.8	—0.01	51 7	4.0	—1.7
20	—1.04	4.450	15.0	2.0	—2.8	0.06	48.3	2.0	—3.0	—1.45	0.0	2.0	—3.3	0.00*	53.3	4.0	—3.7
Media decadica	**—1.02**	**5.300**	**56.0**	**2.0**	**—4.5**	**0.07**	**33.0**	**2.5**	**—4.5**	**—1.38**	**0.6**	**2.3**	**—4.4**	**0.04**	**64.4**	**3.8**	**—4.3**
21	—1.04	4.450	80.0	2.0	—3.2	0.08	33.3	2.0	—2.5	—1.46	1.3	2.0	—2.6	0.00	45.0	4.0	—2.8
22	—1.04	4.450	173.3	2.0	—2.8	0.07	50.8	4.0	—1.5	—1.47	0.0	2.0	—2.0	—0.01	58.3	3.0	—2.4
23	—1.04	4.450	28.3	2.0	—1.9	0.06	25.0	4.0	—1.5	—1.50*	0.0	3.0	—1.9	—0.02	61.7	3.0	—2.3
24	—1.04	4.450	13.3	2.0	—1.2	0.05	25.0	4.0	0.0	—1.49	1.3	3.0	—0.4	—0.02	64.2	3.0	—0.9
25	—1.04	4.450	90.0	2.0	—0.9	0 07	13.3	5.0	2.0	—1.49	0.0	3.0	1.8	—0.01	47.5	3.0	1.6
26	—1.04	4.450	45.0	2.0	0.5	0.08	38.3	5.0	3 5	—1.50	1.3	4.0	2.4	—0.01	58.3	3.0	1.2
27	—0.99	7.070	11.7	2.0	—0.1	0.06	35.8	4.0	1.5	—1.49	0.7	4.0	0.1	—0.01	70.0	3.0	—1.3
28	—0.75**	28.100	53.3	2.0	—0.2	0.11**	28.3	2.0	0.5	—1.49	0.7	4.0	0.1	—0.01	58.3	3.0	—0.3
29	—0.78	24.700	41.7	2.0	—0.8	0.08	15.0	3.0	1.0	—1.50	0.0	4.0	0.5	—0.02	5.0	3.0	0.0
30																	
31																	
Media decadica	—0.97	9.620	67.4	2.0	—1.2	0.07	29.4	3 7	0.3	—1.49	0.6	3.2	0.0	—0.01	52.0	3.1	—0.2
Media mensile	**—1.00**	**6.970**	**51.6**	**2.4**	**—1.6**	**0.07**	**29.2**	**3.7**	**—0.3**	**—1.42**	**0.8**	**3.3**	**—0.8**	**0.05**	**59.0**	**3.3**	**—1.3**
Media Febbraio 1901-1932	»					.0.36				—1.15				0.64			
Scostamento dalla media	»					**—0.29**				**—0.27**				**—0.59**			
Massima	**—0.75**	**28.190**	**191.7**	**4.0**	**3.1**	**0.11**	**83.3**	**6.0**	**5.5**	**—1.32**	**1.3**	**5.0**	**5.1**	**0.16**	**104.2**	**4.0**	**4.7**
Minima	**—1.04**	**4.450**	**1.7**	**2.0**	**—7.1**	**0.04**	**6.7**	**2.0**	**—8.0**	**—1.50**	0.0	**2.0**	**—8.3**	**0.00**	**5.0**	**2.0**	**—8.6**
Escursione	0.29	23.650	190.0	2.0	10.2	0.07	76.6	4.0	13.5	0.18	1.3	3.0	13.4	0.16	99.2	2.0	13.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore					
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492					
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560					
Massima piena	**9.63**					**5.36**(**)				**6.57**					
Massima magra	**-0.65**(*)	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**-2.45**	Torbidità	Acqua	Aria	**-0.82**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	
Piena ordinaria	**5.15**	giornaliera	specifica	in	in	**2.60**	specifica	in	in	**3.90**	giornaliera	specifica	in	in	
Magra ordinaria	**0.74**			centigr.	centigr.	**-0.80**		centigr.	centigr.	**0.09**			centigr.	centigr.	(*Media Parma-Mantova*)
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*			
1	0.62	401	22.5	5.0	1.1	—1.47	10.3	5.0	3.4	0.18	570	188.3	4.0	3.0	
2	0.63	404	29.2	5.0	0.9	—1.50	37.5	5.0	2.2	0.20	580	139.2	3.0	1.2	
3	0.61	398	170.0	5.0	1.9	—1.51	10.0	5.0	2.1	0.18	570	178.3	3.0	2.1	
4	0.60	395	62.5	5.0	2.8	—1.52	15.0	6.0	3.1	0.18	570	66.7	4.0	3.2	
5	0.60	395	58.3	5.0	3.1	—1.52	10.0	6.0	2.9	0.18	570	158.3	4.0	1.2	
6	0.60	395	71.7	5.0	1.9	—1.52	7.5	6.0	2.1	0.18	570	295.8	5.0	1.8	
7	0.60	395	78.3	5.0	2.5	—1.52	13.8	6.0	3.0	0.18	570	461.7	6.0	2.1	
8	0.58	389	53.3	5.0	1.5	—1.50	12.5	6.0	3.3	0.20	580	139.2	5.0	1.6	
9	0.58	389	83.3	4.0	0.4	—1.52	12.5	6.0	1.3	0.18	570	145.0	5.0	1.0	
10	0.58	389	61.7	4.0	—0.6	—1.53	3.8	6.0	—1.2	0.16	561	119.2	3.0	—1.0	
Media decadica	**0.60**	**395**	**69.1**	**4.8**	**1.5**	**—1.51**	**13.9**	**5.7**	**2.2**	**0.18**	**571**	**189.2**	**4.2**	**1.6**	
11	0.66**	413	56.7	3.0	—3.0	—1.48	10.0	6.0	—2.9	0.40**	682	98.3	0.0	—3.0	
12	0.65	410	60.8	3.0	—4.8	—1.42**	7.5	6.0	—4.6	0.26	610	136.7	1.0	—4.4	
13	0.64	407	83.3	2.0	—9.2	—1.45	5.0	4.0	—5.8	0.26	610	146.7	1.0	—6.0	
14	0.58	389	43.3	1.0	—9.3	—1.51	3.8	4.0	—6.2	0.24	600	173.3	3.0	—6.4	
15	0.60	395	56.7	1.0	—7.2	—1.55	5.0	3.0	—4.2	0.14	551	113.3	2.0	—5.0	
16	0.56	383	53.3	1.0	—5.7	—1.58	3.8	3.0	—3.4	0.14	551	120.0	2.0	—2.5	
17	0.54	378	76.7	1.0	—4.2	—1.59	2.5	3.0	—2.1	0.10	532	78.3	2.0	—2.0	
18	0.54	378	66.7	1.0	—4.7	—1.58	3.8	3.0	—2.3	0.08	523	258.3	3.0	—2.0	
19	0.54	378	58.3	1.0	—3.9	—1.59	5.0	3.0	—1.6	0.08	523	133.3	3.0	—2.1	
20	0.53	375	73.3	1.0	—5.4	—1.60	3.8	3.0	—2.8	0.08	523	158.3	3.0	—3.0	
Media decadica	**0.58**	**391**	**62.9**	**1.5**	**—5.7**	**—1.53**	**5.0**	**3.8**	**—3.6**	**0.18**	**570**	**141.6**	**2.0**	**—3.6**	
21	0.53	375	118.3	1.0	—4.7	—1.62	3.8	3.0	—2.1	0.08	523	85.0	3.0	—2.5	
22	0.54	378	45.0	2.0	—4.5	—1.64	5.0	3.0	—2.0	0.06	513	85.0	4.0	—1.4	
23	0.52	372	75.0	2.0	—4.2	—1.65	3.8	3.0	—1.1	0.04*	504	110.0	4.0	—1.1	
24	0.52	372	39.2	3.0	—3.1	—1.66*	6.3	3.0	—2.0	0.04	504	129.2	3.0	—1.0	
25	0.50*	366	88.3	3.0	0.5	—1.65	7.5	3.0	1.4	0.04	504	198.3	4.0	—1.8	
26	0.50	366	84.2	3.0	—0.2	—1.66	3.8	3.0	0.9	0.04	504	116.7	5.0	0.7	
27	0.50	366	73.3	3.0	—1.9	—1.65	2.5	3.0	—1.0	0.04	504	216.7	3.0	—1.3	
28	0.50	366	67.5	3.0	—1.8	—1.65	2.5	3.0	0.3	0.05	508	119.2	5.0	—0.8	
29	0.51	369	63.3	2.5	0.6	—1.65	2.5	3.0	0.1	0.05	508	185.0	4.0	—0.1	
30															
31															
Media decadica	**0.51**	**370**	**72.7**	**2.5**	**—2.1**	**—1.65**	**4.2**	**3.0**	**—0.6**	**0.05**	**508**	**138.3**	**3.9**	**—1.0**	
Media mensile	**0.57**	**386**	**68.1**	**2.9**	**—2.1**	**—1.56**	**7.8**	**4.2**	**—0.7**	**0.14**	**551**	**157.0**	**3.3**	**—1.0**	
Media Febbraio 1901-1932	1.20					—1.11				0.64					
Scostamento dalla media	**—0.63**					**—0.45**				**—0.50**					
Massima	**0.66**	**413**	**170.0**	**5.0**	**3.1**	**—1.42**	**37.5**	**6.0**	**3.4**	**0.40**	**682**	**461.7**	**6.0**	**3.2**	
Minima	**0.50**	**366**	**22.5**	**1.0**	**—9.3**	**—1.66**	**2.5**	**3.0**	**—6.2**	**0.04**	**504**	**66.7**	**0.0**	**—6.4**	
Escursione	0.16	47	147.5	4.0	12.4	0.24	35.0	3.0	9.6	0.36	178	395.0	6.0	9.6	

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Febbraio 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (°)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)	9.38	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Ferrara*)
Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.24	611	27.5	5.0	3.3	0.01	704	6.7	5.5	3.3	—4.34	707	43.3	5.0	3.1
2	0.22	601	19.2	4.0	—0.1	—0.03**	687	2.5	5.5	—0.1	—4.38	690	27.5	4.5	0.4
3	0.20	591	19.2	5.0	0.4	—0.04	683	3.3	5.0	0.4	—4.38	690	33.3	4.0	2.4
4	0.20	591	11.7	5.0	0.8	—0.05	679	1.7	5.5	0.8	—4.40	681	35.0	4.0	0.1
5	0.18	581	21.7	5.0	—1.7	—0.08	667	1.7	5.0	—1.7	—4.42	672	43.3	4.0	—0.9
6	0.17	577	8.3	5.0	0.7	—0.10	658	0.8	5.0	0.7	—4.43	668	33.3	4.0	1.3
7	0.16	572	11.7	5.0	2.2	—0.11	654	1.7	5.5	2.2	—4.45	659	46.7	4.0	1.2
8	0.16	572	11.7	5.0	0.9	—0.13	645	1.7	6.0	0.9	—4.46	655	36.7	4.5	1.4
9	0.16	572	10.0	5.0	1.2	—0.10	658	2.5	4.5	1.2	—4.47	650	28.3	4.0	2.4
10	0.20	591	23.3	3.0	—0.7	—0.11	654	28.3	4.0	—0.7	—4.40	681	81.7	3.5	—0.7
Media decadica	**0.19**	**586**	**16.4**	**4.7**	**0.7**	**—0.07**	**669**	**5.1**	**5.1**	**0.7**	**—4.41**	**675**	**40.9**	**4.1**	**1.1**
11	0.22	601	13.3	2.0	—3.5	—0.13	645	15.0	4.5	—3.5	—4.40	681	126.7	3.0	—2.3
12	0.26	621	22.5	2.0	—4.3	—0.07	671	23.3	4.5	—4.3	—4.40	681	46.7	2.0	—5.6
13	0.30**	641	22.5	1.0	—5.3	—0.03	687	48.3	4.5	—5.3	—4.36	699	56.7	1.5	—6.9
14	0.27	626	30.0	1.0	—6.5	—0.11	654	6.7	4.0	—6.5	—4.27**	738	41.7	1.0	—7.6
15	0.20	591	13.3	1.0	—4.5	—0.04	683	20.0	4.5	—4.5	—4.31	721	26.7	1.0	—5.1
16	0.14	563	6.7	1.0	—2.3	—0.07	671	2.5	4.5	—2.3	—4.43	668	31.7	1.0	—3.5
17	0.12	553	7.5	1.0	—1.6	—0.14	641	19.2	4.5	—1.6	—4.47	650	33.3	1.0	—2.8
18	0.12	553	8.3	1.0	—1.5	—0.18	625	8.3	2.5	—1.5	—4.49	641	33.3	1.5	—1.3
19	0.12	553	8.3	1.0	—1.4	—0.22	608	5.8	2.5	—1.4	—4.49	641	20.0	1.0	—1.8
20	0.12	553	8.3	1.0	—2.4	—0.22	608	19.2	2.5	—2.4	—4.52	628	25.0	1.0	—2.9
Media decadica	**0.19**	**585**	**14.1**	**1.2**	**—3.3**	**—0.12**	**649**	**16.8**	**3.8**	**—3.5**	**—4.41**	**675**	**44.2**	**1.4**	**—4.0**
21	0.11	549	7.5	2.0	—2.0	—0.23	604	3.3	3.0	—2.0	—4.55	615	33.3	1.5	—0.8
22	0.10	544	8.3	1.0	—0.5	—0.25	596	3.3	3.5	—0 5	—4.57	607	25.0	2.0	—1.5
23	0.08	535	9.2	2.0	—1.1	—0.29	579	11.7	4.0	—1.1	—4.60	594	35.0	2.5	—1.4
24	0.06	526	6.7	2.0	—0.3	—0.32	566	2.5	4.0	—0.3	—4.63	581	31.7	3.0	0.0
25	0.06	526	15.0	3.0	1.4	—0.32	566	3.3	4.0	1.4	—4.65	572	20.0	3.0	1.6
26	0.06	526	2.5	3.0	0.9	—0.32	566	1.7	4.0	0.9	—4.69*	555	31.7	3.0	0.9
27	0.04*	517	5 0	3.0	—0.9	—0.28	583	4.2	4.0	—0.9	—4.62	585	31.7	3.0	—0.4
28	0.04	517	3.3	3.0	—0.4	—0.31	570	2.5	3.5	—0.4	—4.62	585	25.0	3.0	—0.6
29	0.04	517	2.5	3.0	—0.1	0.33*	562	5.8	4.0	—0.1	—4.64	577	25.0	3.0	0.1
30															
31															
Media decadica	**0.07**	**529**	**6.7**	**2.4**	**—0.3**	**—0.29**	**577**	**4.3**	**3.8**	**—0.3**	**—4.62**	**586**	**28.7**	**2.7**	**—0.3**
Media mensile	**0.15**	**568**	**12.6**	**2.8**	**—1.0**	**—0.16**	**634**	**8.9**	**4.2**	**—1.1**	**—4.48**	**647**	**38.3**	**2.7**	**—1.1**
Media Febbraio 1901-1932	0.64					1.22					—3.39				
Scostamento dalla media	**—0.49**					**—1.06**					**—1.09**				
Massima	0.30	641	30.0	5.0	3.3	0.01	704	48.3	5.5	3.3	—4.27	738	126.7	5.0	3.1
Minima	0.04	517	2.5	1.0	—6.5	—0.33	562	0.8	2.0	—6.5	—4.69	555	20.0	1.0	—7.6
Escursione	0.26	124	27.5	4.0	9.8	0.34	142	47.5	3.5	9.8	0.42	183	106.7	4.0	10.7

(°) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Scrivia					Scrivia					Trebbia					Trebbia				
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Vaiogiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro																				
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	−0.20	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.50	1.740	—	4.0	4.0	0.90*	6.690	—	4.0	5.0	−0.28**	3.050	—	2.0	2.5	0.16	4.020	—	2.0	5.0
2	0.48	1.510	—	4.0	4.0	0.90	6.690	—	4.0	5.0	−0.28	3.050	—	2.0	3.5	0.17	4.190	—	3.0	7.0
3	0.48	1.510	—	4.0	3.0	0.90	6.690	—	4.0	4.0	−0.28	3.050	—	2.0	4.5	0.16	4.020	—	3.0	5.0
4	0.48	1.510	—	3.0	4.0	0.90	6 690	—	4.0	5.0	−0.29	2.910	—	2.0	4.0	0.15	3.860	—	3.0	6.5
5	0.46	1.280	—	4.0	5.5	0.90	6.690	—	5.0	6.5	−0.29	2.910	—	3.0	7.0	0.15	3.860	—	3.0	10.0
6	0.46	1.280	—	3.0	6.0	0.90	6.690	—	5.0	7.0	−0.28	3.050	—	2.0	4.5	0.16	4.020	—	4.0	8.5
7	0.52	2.040	—	4.0	6.5	0.90	6.690	—	4.0	7.5	−0.29	2.910	—	2.0	3.0	0.15	3.860	—	4.0	4.0
8	0.54	2.370	—	5.0	7.0	0.90	6.690	—	4.0	8.0	−0.30	2.760	—	2.0	2.5	0.17	4.190	—	4.0	5.0
9	0.54	2.370	—	4.0	6.0	0.90	6.690	—	4.0	7.0	−0.29	2.910	—	4.0	3.0	0.16	4.020	—	4.0	6.0
10	0.56**	2.710	—	4.0	6.0	0.90	6.690	—	4.0	7.0	−0.28	3.050	—	2.0	2.0	0.15	3.860	—	3.0	2.0
Media decadica	**0.50**	**1.830**	—	**3.9**	**5.2**	**0.90**	**6.690**	—	**4.2**	**6.2**	**−0.29**	**2.960**	—	**2.3**	**3.6**	**0.16**	**3.990**	—	**3.3**	**5.9**
11	0.54	2.370	—	2.0	4.0	0.91**	7.180	—	4.0	5.0	−0.29	2.910	—	1.0	−0.5	0.14	3.720	—	3.0	−0.5
12	0.54	2.370	—	3.0	3.0	0 91	7.180	—	4.0	4.0	−0.32	2.490	—	1.0	−5.0	0.13	3.590	—	2.0	−1.5
13	0.54	2.370	—	1.0	−0.5	0.91	7.180	—	4.0	0.5	−0.36	1.970	—	1.0	−5.5	0.12	3.470	—	2.0	−3.5
14	0.54	2.370	—	1.0	−5.5	0.00	6.690	—	4.0	−4.5	−0.37	1.850	—	1.0	−5.5	0.14	3.720	—	1.0	−4.5
15	0.52	2.040	—	1.0	−5.5	0.90	6.690	—	4.0	−4.5	−0.37	1.850	—	1.0	−3.5	0.14	3.720	—	1.0	−3.5
16	0.48	1.510	—	2.0	−2.5	0.90	6.690	—	4.0	−2.5	−0.36	1.970	—	1.0	−2.0	0.16	4.020	—	1.0	−0.5
17	0.48	1.510	—	2.0	1.0	0.90	6.690	—	4.0	1.5	−0.34	2.220	—	1.0	−2.5	0.18	4.370	—	2.0	0.5
18	0.46	1.280	—	2.0	−0.5	0.90	6.690	—	4.0	0.0	−0.36	1.970	—	1.0	−3.0	0.22	5.210	—	2.0	1.5
19	0.44	1.050	—	1.0	−0.5	0.90	6.690	—	4.0	0.0	−0.39*	1.630	—	1.0	−3.0	0.24**	5.700	—	2.0	0.5
20	0.44	1.050	—	1.0	−1.0	0.90	6.690	—	4.0	−0.5	−0.37	1.850	—	1.0	−2.5	0.17	4.190	—	1.0	0.5
Media decadica	**0.50**	**1.790**	—	**1.6**	**0.8**	**0.90**	**6.840**	—	**4.0**	**−0.1**	**−0.35**	**2.070**	—	**1.0**	**−3.3**	**0.16**	**4.170**	—	**1.7**	**−1.1**
21	0.44	1.050	—	2.0	−0.5	0.90	6.690	—	4.0	−0.5	−0.37	1.850	—	1.0	−1.5	0.16	4.020	—	1.0	1.0
22	0.44	1.050	—	2.0	0.5	0.90	6.690	—	4.0	0.5	−0.39	1.630	—	1.0	−2.0	0.17	4.190	—	1.0	0.5
23	0.44	1.050	—	2.0	0.0	0.90	6.690	—	4.0	0.0	−0.39	1.630	—	1.0	0.5	0.08	2.950	—	2.0	1.5
24	0.42	0.817	—	3.0	0.5	0.90	6.690	—	3.0	0.5	−0.37	1.850	—	1.0	0.0	0.09	3.100	—	2.0	4.5
25	0.40	0.586	—	3.0	1.5	0.90	6.690	—	3.0	1.0	−0.37	1.850	—	1.0	1.0	0.08	2.950	—	2.0	3.5
26	0.38*	0.469	—	3.0	2.0	0.90	6.690	—	4.0	1.5	−0.35	2.100	—	2.0	0.5	0.08	2.950	—	3.0	2.5
27	0.38	0.469	—	2.0	3.0	0.90	6.690	—	3.0	2.5	−0.35	2.100	—	1.0	0.0	0.08	2.950	—	2.0	3.0
28	0.38	0.469	—	2.0	2.5	0.90	6.690	—	4.0	2.5	−0.39	1.630	—	1.0	−1.5	0.07	2.830	—	1.0	1.5
29	0.38	0.469	—	1.0	0.0	0.90	6.690	—	4.0	1.0	−0.38	1.740	—	2.0	0.0	0.06*	2.710	—	2.0	1.5
30																				
31																				
Media decadica	**0.41**	**0.712**	—	**2.2**	**1.0**	**0.90**	**6.690**	—	**3.7**	**1.0**	**−0.37**	**1.820**	—	**1.2**	**−0.3**	**0.10**	**3.180**	—	**1.8**	**2.2**
Media mensile	**0.47**	**1.470**	—	**2.6**	**1.8**	**0.90**	**6.740**	—	**4.0**	**2.4**	**−0.34**	**2.300**	—	**1.5**	**0.0**	**0.14**	**3.940**	—	**2.3**	**2.3**
Media Febbraio 1901-1932	—					—					−0.01					0.46				
Scostamento dalla media	—					—					**−0.33**					**−0.32**				
Massima	**0.56**	**2.710**	—	**5.0.**	**7.0**	**0.91**	**7.180**	—	**5.0**	**8.0**	**−0.28**	**3.050**	—	**4.0**	**7.0**	**0.24**	**5.700**	—	**4.0**	**10.0**
Minima	**0.38**	**0.469**	—	**1.0**	**−5.5**	**0.90**	**6.690**	—	**3.0**	**−4.5**	**−0.39**	**1.650**	—	**1.0**	**−5.5**	**0.06**	**2.710**	—	**1.0**	**−4.5**
Escursione	0.18	2.241	—	4.0	12.5	0.01	0.490	—	2.0	11.5	0.11	1.400	—	3.0	12.5	0.18	2.990	—	3.0	14.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Ragazzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro								Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476					629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità			0.36	Media	Torbidità			10.40	Media	Torbidità		
Massima magra	1.28	0.07	specifica	−0.30	0.00	giornaliera	specifica			1.11	giornaliera	specifica			−0.20	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28					4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20					0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		*(Parma)*
1	1.54	0.26	—	0.73	0.30	5.130	—	4.0	0.5	1.54**	9.040	—	4.0	1.5	0.30	3.070	—	4.0	2.5
2	1.52	0.26	—	0.73	0.30	5.130	—	4.0	1.5	1.52	8.340	—	3.0	0.5	0.29	2.950	—	4.0	2.5
3	1.52	0.27**	—	0.72	0.30	5.130	—	4.0	2.5	1.51	8.000	—	3.0	1.5	0.28	2.820	—	3.0	3.8
4	1.53°	0.26	—	0.72	0.30	5.130	—	5.0	3.0	1.50	7.650	—	3.0	1.5	0.28	2.820	—	4.0	5.6
5	1.50	0.26	—	0.74	0.30	5.130	—	5.0	3.5	1.50	7.650	—	3.0	4.0	0.28	2.820	—	3.0	4.4
6	1.58	0.25	—	0.74	0.30	5.130	—	5.0	2.0	1.50	7.650	—	4.0	2.5	0.27	2.700	—	4.0	2.9
7	1.53	0.26	—	0.73	0.32	5.630	—	4.0	1.0	1.50	7.650	—	4.0	2.5	0.27	2.700	—	4.0	2.0
8	1.53	0.25	—	0.72	0.34**	6.150	—	5.0	3.5	1.49	7.360	—	5.0	1.5	0.27	2.700	—	3.0	2.3
9	1.50	0.26	—	0.72	0.34	6.150	—	5.0	1.5	1.49	7.360	—	5 0	2.0	0.27	2.700	—	3 0	0.7
10	1.54	0.27	—	0.70	0.34	6.150	—	4.0	−0.5	1.49	7.360	—	4.0	1.5	0.28	2.820	—	2.0	−1.0
Media decadica	**1.53**	**0.26**	—	**0.72**	**0 31**	**5.490**	—	**4.5**	**1.8**	**1.50**	**7.810**	—	**3.8**	**1.9**	**0.28**	**2.810**	—	**3.6**	**2.4**
11	1.49	0.25	—	0.70	0.32	5.630	—	4.0	−0.3	1.54	9 040	—	1.0	−0.5	0.30	3.070	—	1.0	−2.8
12	1.50	0.24	—	0.71**	0.30	5.130	—	3.0	−7.0	1.42	5.340	—	1.0	−8.0	0.32**	3.390	—	1.0	−4.5
13	1.59**	0.25	—	0.70	0.29	4.890	—	2.0	−8.5	1.41	5.070	—	1.0	−9.5	0.32	3.390	—	1.0	−6.8
14	1.56	0.25	—	0.68	0.28	4.660	—	1.0	−8.0	1.39	4.510	—	1.0	−8.5	0.28	2.820	—	1.0	−6.6
15	1.57	0.25	—	0.68	0.30	5.130	—	1.0	−5.5	1.38	4.250	—	1.0	−8.5	0.20	1.820	—	1.0	−5.6
16	1.57	0.24	—	0.68	0.30	5.130	—	2.0	−5.0	1.37	3.990	—	1.0	−7.5	0.25	2.450	—	1.0	−3.0
17	1.53	0.24	—	0.67	0.29	4.890	—	1.0	−3.0	1.42	5.340	—	1.0	−6.0	0 24	2.320	—	1.0	−2.2
18	1.48	0.23	—	0.67	0.28	4.660	—	1.0	−3.5	1.42	5.340	—	1.0	−5.5	0.22	2.070	—	1.0	−2.1
19	1.44	0.24	—	0.68	0.26	4.220	—	1.0	−6.0	1.40	4.770	—	1.0	−4.0	0.21	1.950	—	2.0	−2.8
20	1.54	0.24	—	0.65*	0.30	5.130	—	2.0	−4.0	1.38	4.250	—	2.0	−4.5	0.20*	1.820	—	1.0	−3.6
Media decadica	**1.53**	**0.24**	—	**0.68**	**0.29**	**4.950**	—	**1.8**	**−5.3**	**1.41**	**5.190**	—	**1.1**	**−6.2**	**0.25**	**2.510**	—	**1.1**	**−4.0**
21	1.52	0.25	—	0.67	0.26	4.220	—	1.0	−3.5	1.36*	3.730	—	2.0	−3.5	0.25	2.450	—	2.0	−3.1
22	1.44	0.26	—	0.67	0.24*	3.890	—	1.0	−3.0	1.38	4.250	—	2.0	−2.5	0.26	2.570	—	2.0	−2.3
23	1.45	0.25	—	0.66	0.28	4.660	—	3.0	−1.0	1.38	4.250	—	2.0	−2.5	0.26	2.570	—	2.0	−1.2
24	1.49	0.24	—	0.67	0.28	4.660	—	4.0	−1.5	1.38	4.250	—	1.0	−3.5	0.26	2.570	—	2.0	−1.4
25	1.45	0.23	—	0.66	0.26	4.220	—	4.0	0.5	1.40	4.770	—	2.0	−3.5	0.26	2.570	—	2.0	2.2
26	1.44	0.24	—	0.66	0.26	4.220	—	3.0	0.0	1.40	4.770	—	3.0	0.0	0.26	2.570	—	1.0	0.5
27	1.44	0.23	—	0.65	0.24	3.890	—	2 0	−2.0	1.40	4.770	—	3.0	−0.5	0.27	2 700	—	2.0	−1.7
28	1.49	0.22*	—	0.66	0.24	3.890	—	1.0	−1.0	1.39	4 510	—	2.0	−2.0	0.21	1.950	—	2.0	−1.2
29	1.40*	0.24	—	0.66	0.24	3.890	—	1.0	−1 0	1.38	4.250	—	2.0	−2.5	0.20	1.820	—	2.0	−0.1
30																			
31																			
Media decadica	**1.46**	**0.24**	—	**0.66**	**0.25**	**4.170**	—	**2.2**	**−1.4**	**1.39**	**4.390**	—	**2.1**	**−2.3**	**0.25**	**2.420**	—	**1.9**	**−0.9**
Media mensile	**1.51**	**0.25**	—	**0.69**	**0.29**	**4.890**	—	**2.9**	**−1.6**	**1.44**	**5.840**	—	**2.3**	**−2.2**	**0.26**	**2.580**	—	**2.1**	**−0.8**
Media Febbraio 1901-1932	2.04	0.38		0.47	0.50					1.93					0.59				
Scostamento dalla media	**−0.53**	**−0.13**		**+0.22**	**−0.21**					**−0.49**					**−0.33**				
Massima	1.59	0.27	—	0.74	0.34	6.150	—	5.0	3.5	1.54	9.040	—	5.0	4.0	0.32	3.390	—	4.0	5.6
Minima	1.40	0.22	—	0.65	0.24	3.890	—	1.0	−8.5	1.36	3.730	—	0.5	−9.5	0.20	1.820	—	0.5	−6.8
Escursione	0.19	0.05	—	0.09	0.10	2.260	—	4.0	12.0	0.18	5.310	—	4.5	13.5	0.12	1.570	—	3.5	12.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Porfione		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				(*Correggio*)
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.75	—0 84	0.320	—	4.0	—2 0	0.05	—	2.28**	—	3.0	1.5	1.31	2.160	—	3.0	1.2
2	0.74*	—0.86	0.280	—	4.0	—1.0	0.02	—	2.28	—	3.0	2.0	1.30	1.940	—	3.0	0.5
3	0.76	—0.84	0.320	—	4.0	—2.0	0.00*	—	2.26	—	3.0	3.5	1.30	1.940	—	3.0	1.7
4	0.75	—0.88	0.240	—	5.0	—2 0	0.00	—	2.26	—	4.0	4.5	1.32	2.370	—	3.0	3.0
5	0.77	—0.86	0.280	—	5.0	—1.0	0.03	—	2.26	—	4.0	3.5	1.36	3.250	—	3.0	3.3
6	0.77	—0.88	0.240	—	5.0	—1.0	0.00	—	2.26	—	4.0	1.0	1.38**	3.680	—	2.0	1.8
7	0.76	—0.86	0.280	—	6.0	—1.0	0.00	—	2.26	—	3.0	1.0	1.36	3.250	—	2.0	1.7
8	0 75	—0.90*	0.200	—	6.0	—1.0	0.00	—	2.26	—	2.0	1.5	1.37	3.470	—	2.0	1.9
9	0 77	—0.90	0.200	—	6.0	—1 0	0.00	—	2.26	—	2.0	—0.5	1.32	2.370	—	2.0	0.5
10	0.78	—0.88	0.240	—	4.0	—3.0	0.00	—	2.26	—	3.0	—2.5	1.32	2.370	—	2.0	0.3
Media decadica	**0.76**	**—0.87**	**0.260**	—	**4.9**	**—1.5**	**0.01**	—	**2.26**	—	**3.1**	**1.5**	**1.33**	**2.680**	—	**2.5**	**1.6**
11	0.78	—0.86	0.280	—	4.0	—3.5	0.12	—	2.26	—	1 0	—3.5	1.31	2.160	—	1.0	—1.4
12	0.77	—0.84	0.320	—	4.0	— 3.0	0.00	—	2.26	—	2.0	—5.5	1.31	2.160	—	1.0	—3.9
13	0.78	—0.88	0.240	—	3.0	—10.0	0.00	—	2.20	—	2.0	—7.0	1.32	2.370	—	1.0	—7.5
14	0.79	—0.90	0.200	—	2.0	—11.0	0.00	—	2.20	—	1.0	—6.5	1.32	2.370	—	1.0	—7.7
15	0.79	—0.80	0.400	—	2.0	—9.0	0.27	—	2.20	—	1.0	—5.5	1 31	2.160	—	1.0	—6.5
16	0.78	— 0.90	0.200	—	2.0	—8.5	0.42**	600	2 20	—	2.0	—2.5	1.30	1.940	—	1.0	—4.4
17	0.77	—0.86	0.280	—	2.0	—6.5	0.40	1800	2.20	—	2.0	—2.0	1.31	2.160	—	1.0	—2.7
18	0.76	—0.88	0.240	—	2.0	—8.0	0.25	2400	2.20	—	2.0	—3 0	1.28	1.640	—	2.0	—3.4
19	0.78	—0.90	0.200	—	2.0	—6.0	0.18	1800	2.20	—	1.0	—4.5	1.29	1.790	—	2.0	—2.7
20	0.79	—0.88	0.240	—	2.0	—7.0	0 15	1600	2.20	—	1.0	—4.5	1.24*	1.040	—	2.0	—3.4
Media decadica	**0.78**	**—0.87**	**0.260**	—	**2.5**	**—7.2**	**0.18**	**820**	**2.21**	—	**1.5**	**—4.4**	**1.30**	**1.980**	—	**1.3**	**—4.4**
21	0.81	—0.90	0.200	—	2.0	—7.0	0.12	2800	2.18	—	1.0	—3.5	1.26	1.340	—	2.0	—3.7
22	0.82	—0.88	0.240	—	2.0	—5.5	0.10	1600	2.16	—	2.0	—3.0	1.26	1.340	—	2 0	—3.2
23	0.80	—0.86	0 280	—	2.0	—6.0	0.12	1800	2.12*	—	2.0	—1.5	1.32	2.370	—	2.0	—2.1
24	0.80	—0.90	0.200	—	2.0	—6.5	0.12	1800	2.16	—	3.0	—1.5	1.34	2.810	—	2.0	—2.6
25	0.81	—0.88	0.240	—	3.0	—3.5	0.10	800	2.16	—	3.0	1.0	1.35	30.30	—	2.0	—2.6
26	0.81	—0.86	0.280	—	3.0	—0.5	0.12	400	2.16	—	4.0	—2.0	1.34	2.810	—	3.0	—0.6
27	0.82	—0.82**	0.360	—	3.0	— 3.5	0.12	—	2.16	—	4.0	—2.5	1.32	2.370	—	3.0	—0.5
28	0.82	—0.86	0.280	—	4.0	—3.5	0.10	—	2.14	—	2.0	—.25	1.33	2.590	—	3.0	—1.8
29	0.84**	— 0.84	0.320	—	4.0	—2.5	0.08	—	2.12	—	2.0	—2.0	1.33	2.590	—	3.0	—2.2
30																	
31																	
Media decadica	**0.81**	**—0.87**	**0.270**	—	**2.8**	**—4.3**	**0.11**	**1022**	**2 15**	—	**2.5**	**—1.9**	**1.32**	**2.360**	—	**2.4**	**—2.1**
Media mensile	**0.78**	**—0 87**	**0.260**	—	**3.4**	**—4 3**	**0.10**	**600**	**2.21**	—	**2.3**	**—1.6**	**1.32**	**2.340**	—	**2.1**	**1.6**
Media Febbraio 1901-1932	1.20	0.51					0.49		2.54				1.87				
Scostamento dalla media	**—0 42**	**—1.38**					**—0.39**		**—0.33**				**—0.55**				
Massima	**0.84**	**—0.82**	**0.360**	—	**6.0**	**—1.0**	**0.42**	**2800**	**2 28**	—	**4.0**	**4.5**	**1.38**	**3.680**	—	**3.0**	**3.3**
Minima	**0.74**	**—0.90**	**0.200**	—	**2.0**	**—11.0**	**0.00**	—	**2.12**	—	**1.0**	**—7.0**	**1.24**	**1.040**	—	**1.0**	**—7.7**
Escursione	0.10	0.08	0.160	—	4.0	10.0	0.42	2800	0.16	—	3.0	11.5	0.14	2.640	—	2.0	11.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro											
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicelle				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica			—	**10.05**	Torbidità specifica			**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica			**9.95**	Torbidità specifica		
Massima magra	**1.15**				—	**-1.50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	1.74**	—	5.0	1.2	0.39	—1.26	—	5.0	2.9	0.15**	2.800	—	4.0	1.5	—0.60	—	4.0	2.0
2	1.72*	—	3.0	0.5	0.38	—1.24	—	5.0	2.9	0.08	2.350	—	3.0	0.5	—0.40**	—	4.0	1.5
3	1.72	—	0.5	1.7	0.40**	—1.24	—	5.0	3.8	0.05	2.220	—	2.0	0.0	—0 47	—	4.0	—0.5
4	1.72	—	1.0	3.0	0.38	—1.26	—	5.0	5.1	0 06	2.260	—	3.0	1 0	—0.54	—	5.0	0.5
5	1.72	—	2.0	3.3	0.38	—1.25	—	5.0	4.4	0.04	2.180	—	2.0	2.5	—0.51	—	4.0	3.0
6	1.72	—	3.0	1.8	0.38	—1.26	—	7.0	2.2	0.03	2.130	—	2.0	2.0	—0.49	—	4.0	2.0
7	1.72	—	4.0	1.7	0.37	—1.26	—	6.0	1.7	0.03	2.130	—	1.0	—0.5	—0.53	—	4.0	—1.0
8	1.72	—	4.0	1.9	0.36	—1.26	—	5.0	2.9	0.01	2.040	—	1.0	0.0	—0.63	—	5.0	—0.5
9	1.72	—	3.0	0.5	0.35	—1.29	—	5.0	0.7	—0.10	1.850	—	2.0	1.5	—0.59	—	5.0	—0.5
10	1.72	—	2.0	0.8	0.36	—1.30	—	4.0	—0.3	0.01	2.040	—	2.0	1.5	—0.62	—	6.0	—0.5
Media decadica	**1.72**	—	**2.7**	**1.6**	**0.37**	**—1.26**	—	**5.2**	**2.6**	**0.04**	**2.200**	—	**2.2**	**1.0**	**—0.54**	—	**4 5**	**0.6**
11	1.72	—	2.0	—1.4	0.36	—1.30	—	3.0	—2.2	0.03	2.130	—	1.0	—2.0	—0.61	—	5.0	—1.5
12	1.72	—	1.0	—3.9	0.35	—1.30	—	2.0	—3.7	—0.02	1.970	—	0.5	—1.0	—0.62	—	5.0	—2.5
13	1.72	—	0.5	—7.5	0.35	—1.20**	—	1.0	—5.9	0.04	2.180	—	0.5	—6.5	—0.63	—	4.0	—9.0
14	1.72	—	0.5	—7.7	0.32	—1.32	—	1.0	—4.3	0.05	2.222	—	0.5	—5.0	—0.59	—	4.0	—10.0
15	1.72	—	0.5	—6.5	0.30	—1.30	—	2.0	—4.2	0.07	2.310	—	1.0	—6.5	—0 60	—	4.0	—8.0
16	1.72	—	0.5	—4.4	0.29	—1.30	—	2.0	—1.6	0.07	2.310	—	1.0	—6 5	—0.59	—	4.0	—7.0
17	1.72	—	0.5	—2.7	0.29	—1.30	—	3.0	—1.0	0.04	2.180	—	0.5	—2.0	—0.59	—	5.0	—1.0
18	1.72	—	0.5	—3.4	0.28	—1.30	—	3.0	—1.2	—0.02	1 970	—	0.5	—4.0	—0.58	—	5.0	—3.5
19	1.72	—	0.5	—2.7	0.28	—1.32	—	3.0	—2.7	—0.04	1.940	—	0.5	—3.0	—0.57	—	5.0	—7.5
20	1.72	—	0.5	—3.4	0.26	—1.34	—	3.0	—2.5	0.05	2.220	—	1.0	—5.0	—0.58	—	5.0	—5 5
Media decadica	**1.72**	—	**0.7**	**—4.4**	**0.31**	**—1.30**	—	**2.3**	**—2.9**	**0.03**	**2.140**	—	**0.7**	**—4.7**	**—0.60**	—	**4 6**	**—5.5**
21	1.72	—	0.3	—3.7	0.26	—1.34	—	3.0	—2.2	—0.03	1.950	—	0.5	—5.0	—0.58	—	5.0	—6.0
22	1.72	—	0.5	—3.2	0.25*	—1.36	—	3.0	—1.8	—0.03	1.950	—	1.0	—4.5	—0.97*	—	5.0	—5.0
23	1.72	—	0.5	—2.1	0.26	—1.38*	—	3.0	—0.2	—0.07	1.900	—	1.0	—3.5	—0.83	—	6.0	—1.0
24	1.72	—	0.5	—2.6	0.26	—1.36	—	4.0	—0.8	—0.06	1.910	—	1.0	—1.0	—0.81	—	6.0	—1.0
25	1.72	—	0.5	—2.6	0.26	—1.36	—	4.0	1.7	—0.07	1.900	—	2.0	—2.5	—0.76	—	6.0	—1.0
26	1.72	—	0.5	—0.6	0.26	—1.36	—	6.0	0.6	—0.07	1.900	—	1.0	1.5	—0.71	—	6.0	—0.5
27	1.72	—	0.5	—0.5	0.26	—1.36	—	5.0	—1.8	—0.16*	1.400	—	2.0	—1.0	—0.69	—	6.0	—1.0
28	1.72	—	0.5	—1.8	0.27	—1.38	—	5.0	—0.8	—0.07	1.900	—	2.0	—2.5	—0.72	—	6.0	1.0
29	1.72	—	0.5	—2.2	0.26	—1.38	—	4.0	0.1	—0.16	1.400	—	3.0	—0.5	—0.74	—	6.0	0.5
30																		
31																		
Media decadica	**1.72**	—	**0.5**	**2.1**	**0.26**	**—1.36**	—	**4.1**	**—0.6**	**—0.08**	**1.800**	—	**1.5**	**—2.1**	**—0.75**	—	**5.8**	**—1.5**
Media mensile	**1.72**	—	**1.3**	**1.6**	**0.32**	**—1.31**	—	**3 9**	**—0.3**	**0.00**	**2.060**	—	**1.5**	**—1.7**	**—0.63**	—	**4.9**	**—2.2**
Media Febbraio 1901-1932	2.71				0.42	0.21				0.73					0.27			
Scostamento dalla media	**—0.99**				**—0.10**	**—1.52**				**—0.73**					**—0.90**			
Massima	**1.74**	—	**5.0**	**3.3**	**0.40**	**—1.20**	—	**7.0**	**5.1**	**0.15**	**2.800**	—	**4.0**	**2.5**	**—0.40**	—	**6.0**	**3.0**
Minima	**1.72**	—	**0.3**	**—7.7**	**0.25**	**—1.38**	—	**1.0**	**—5.9**	**—0.16**	**1.400**	—	**0.5**	**—6.5**	**—0.97**	—	**4.0**	**—10.0**
Escursione	0.02	—	4.7	11.0	0.15	0.18	—	6.0	11.0	0.31	1.400	—	3.5	9.0	0.57	—	2.0	13.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**4.75** (*)	**4.90**	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**4.17**(**)	**3.77**	—	—	Media	**5.79**
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.03**	**-0.68**	—			in	in	**-0.03**	**-0.30**	—	—		**0.03**
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.10**	**2.10**	—	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	**1.98**	**1.97**	—	—	giornaliera	**2.90**
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.44**	**-0.20**	—					**0.13**	**0.48**	—	—		**0.37**
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.25*	—0.51	0.23*	39.5	2.5	7.0	0.2	0.24*	—0.02*	0.66	0.00**	0.0	0.47*
2	0.25	—0.50	0.24	40.5	1.7	7.0	0.4	0.25	—0.02	0.66	0.00*	0.0	0.55
3	0.25	—0.50	0.24	40.5	1.7	7.0	1.6	0.25	—0.02	0.70	0.00	0.0	0.58
4	0.25	—0.50	0.24	40.5	3.3	9.0	2.6	0.25	0.00	0.70	0.00	0.0	0.58
5	0.25	—0.50	0.24	40.5	3.3	9.0	4.3	0.25	0.02	0.56*	0.00	0.0	0.97
6	0.27	—0.45	0.29	45.5	4.2	9.0	5.0	0.26	0.04	0.60	0.00	0.0	1.02
7	0.27	—0.46	0.28	44.5	10.0	9.0	6.6	0.28	0.06	0.62	0.00	0.0	1.00
8	0.27	—0.47	0.27	43.5	1.7	9.0	6.4	0.29	0.06	0.60	0.00	0.0	1.00
9	0.27	—0.47	0.27	43.5	2.5	9.0	8.8	0.29	0.06	0.62	0.00	0.0	1.00
10	0.27	—0 47	0.27	43.5	2.5	10.0	6.0	0.28	0.06	0.60	0.00	0.0	1.03
Media decadica	**0.26**	**—0.48**	**0.26**	**42.2**	**3.3**	**8.0**	**4.2**	**0.26**	**0.02**	**0.63**	**0.00**	**0.0**	**0.82**
11	0.27	—0.48	0.26	42.5	1.7	10.0	3.5	0.28	0.05	0.60	0.00	0.0	1.00
12	0.27	—0.48	0.25	41.5	1.7	9.0	4.0	0.27	0.05	0.60	0.00	0.0	1.04
13	0.27	—0.45	0.28	44.5	3.3	8.0	3.6	0.27	0.05	0.64	0.00	0.0	1 03
14	0.28	—0.49	0.24	40.5	4.2	8.0	3.9	0.26	0.06	0.66	0.00	0.0	0.97
15	0.27	—0.49	0.24	40.5	4.2	9.0	6.9	0.26	0.04	0.64	0.00	0.0	1.00
16	0.26	—0.50	0.23	39.5	1.7	10.0	6.2	0.26	0.04	0.64	0.00	0.0	1.00
17	0.26	—0.48	0.26	42.5	3.3	9.0	5.0	0.27	0.09	0.67	0.00	0.0	1.05
18	0 32**	—0.40**	0.37**	53.5	6.7	10.0	8.4	0.32**	0.18**	0.86**	0.00	0.0	1.26**
19	0.31	—0.46	0.33	49.5	4.2	11.0	8.1	0.32	0.16	0.80	0.00	0.0	1.15
20	0.30	—0.47	0.32	48.5	5.8	11.0	6.2	0.31	0.14	0.80	0.00	0.0	1.12
Media decadica	**0.28**	**—0.47**	**0.28**	**44.3**	**3.7**	**10.0**	**5.6**	**0.28**	**0.09**	**0.69**	**0.00**	**0.0**	**1.06**
21	0.28	—0.49	0.30	46.5	5.8	10.0	5.8	0.30	0.12	0.78	0.00	0.0	1.10
22	0.28	—0.49	0.29	45.5	2.5	10.0	7.0	0.30	0.10	0.79	0.00	0.0	1.10
23	0.28	—0.49	0.28	44.5	1.7	10.0	4.2	0.30	0.09	0.80	0.00	0.0	1.08
24	0.28	—0.50	0.27	43.5	2.5	9.0	4.4	0.30	0.08	0.80	0.00	0.0	1.07
25	0.27	—0.51	0.26	42.5	6.7	10.0	5.1	0.30	0.08	0.79	0.00	0.0	1.05
26	0.27	—0.51	0.26	42.5	3.3	10.0	3.3	0.28	0.08	0.80	0.00	0.0	1.05
27	0.26	—0.51	0.26	42.5	2.5	9.0	4.8	0.27	0.08	0.75	0.00	0.0	1.05
28	0.27	—0.53*	0.25	41.5	2.5	11.0	7.2	0.26	0.08	0.73	0.00	0.0	1.00
29	0.27	—0.50	0.27	43.5	2.5	10.0	5.3	0.28	0.06	0.74	0.00	0.0	1.02
30	0.28	—0.49	0.29	45.5	3.3	10.0	6.3	0.32	0.06	0.78	0.00	0.0	1.05
31	0.28	—0.49	0.28	44.5	3.3	11.0	7.9	0.32	0.08	0.74	0.00	0.0	1.07
Media decadica	**0.27**	**—0.50**	**0.27**	**43.9**	**3.3**	**10.0**	**5.6**	**0.29**	**0.08**	**0.77**	**0.00**	**0.0**	**1.06**
Media mensile	**0.27**	**—0.49**	**0.27**	**43.5**	**3.4**	**9.4**	**5.1**	**0.28**	**0.06**	**0.70**	**0.00**	**0.0**	**0.98**
Media Marzo 1901-1932	0.64	0.10	—					0.53	0.53	»	»		1.13
Scostamento dalla media	**—0.37**	**—0.59**	—					**—0.25**	**—0.47**	»	»		**—0.15**
Massima	**0.32**	**—0.40**	**0.37**	**53.5**	**10.0**	**11.0**	**8.8**	**0.32**	**0.18**	**0.86**	**0.00**	**0.0**	**1.20**
Minima	**0.25**	**—0.53**	**0.23**	**39.5**	**1.7**	**7.0**	**0.2**	**0.24**	**—0.02**	**0.56**	**0.00**	**0.0**	**0.47**
Escursione	0.07	0.13	0 14	14.0	8.3	4.0	8.6	0.08	0.20	0.30	0.00	0.0	0.73

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Marzo 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	5.55	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.94 (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	7.88	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	-1.30					-0.62				—				-1.07			
Piena ordinaria	—					3.50				—				4.43			
Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.78	24.7	15.0	2.0	—1.0	0.06	94.2	3.0	0.0	—1.50	1.3	4.0	—0.3	—0.06*	76.7	6.0	—0.7
2	—0.78	24.7	98.3	2.0	0.0	0.04*	51.7	2.0	0.0	—1.51*	1.3	4.0	0.2	—0.02	56.7	6.0	0.4
3	—0.79*	23.6	226.7	2.0	0.5	0.05	86.7	4.0	2.0	—1.50	1.3	4.0	0.9	0.02	51.7	6.0	1.7
4	—0.79	23.6	28.3	2.0	1.2	0.06	305.0	6.0	3.5	—1.49	0.7	5.0	3.1	0.03	68.3	6.0	2.8
5	—0.53	59.8	80.0	2.0	1.3	0.08	25.0	6.0	3.5	—1.48	1.3	5.0	2.5	0.05	52.5	6.0	1.5
6	—0.39	86.1	220.0	3.0	1.9	0.44	486.7	7.0	3.5	—1.07	15.0	5.0	3.3	0.20	53.3	6.0	3.2
7	—0.32	100.0	356.7	4.0	3.3	0.46	286.3	9.0	5.0	—1.06	12.5	6.0	5.5	0.28	68.3	6.0	6.0
8	—0.30	105.0	350.8	4.0	4.7	0.43	108.3	9.0	6.5	—0.98	12.5	6.0	6.5	0.26	78.3	6.0	6.5
9	—0.30	105.0	16.7	3.0	5.6	0.42	13.3	9.0	8.5	—0.84	33.8	7.0	9.0	0.36	68.3	6.0	9.4
10	—0.30	105.0	45.8	3.0	5.2	0.44	90.0	8.0	8.0	—0.69	137.5	7.0	6.8	0.50	60.0	6.0	5.7
Media decadica	**—0.53**	**65.7**	**143.8**	**2.7**	**2.3**	**0.25**	**154.7**	**6.3**	**4.0**	**—1.21**	**21.7**	**5.3**	**3.8**	**0.16**	**63.4**	**6.0**	**3.6**
11	—0.32	100.0	11.7	3.0	4.4	0.43	70.0	4.0	6.5	—0.67	62.5	7.0	5.1	0.55	150.0	6.0	3.8
12	—0.29	107.0	35.0	3.0	3.0	0.41	296.7	6.0	3.5	—0.78	20.0	6.0	3.1	0.53	73.3	6.0	2.6
13	—0.29	107.0	50.8	3.0	2.8	0.42	341.7	7.0	4.5	—0.84	11.3	6.0	3.7	0.50	93.3	6.0	3.0
14	—0.30	105.0	101.7	3.0	3.4	0.43	39.2	8.0	4.5	—0.97	7.5	6.0	4.4	0.50	66.7	6.0	4.2
15	—0.31	102.0	130.0	3.0	5.0	0.40	78.3	8.0	6.5	—1.03	6.3	6.0	6.3	0.48	100.0	6.0	6.2
16	—0.30	105.0	47.5	3.0	5.5	0.39	36.7	8.0	7.5	—1.03	5.0	7.0	7.1	0.45	63.3	6.0	6.8
17	—0.30	105.0	115.0	3.0	6.3	0.42	11.7	6.0	9.0	—0.98	5.0	7.0	7.2	0.56	66.7	6.0	5.5
18	—0.20**	127.0	33.3	3.0	5.6	0.64**	31.7	9.0	9.0	—0.60	218.8	7.0	8.2	1.41**	416.7	6.0	7.4
19	—0.22	123.0	75.0	3.0	6.4	0.58	48.3	9.0	10.0	—0.10**	270.0	8.0	9.3	1.41	428.3	6.0	8.6
20	—0.23	120.0	35.0	3.0	6.8	0.52	3.3	9.0	8.5	—0.36	306.3	8.0	7.9	1.11	291.7	6.0	7.2
Media decadica	**—0.28**	**110.0**	**63.5**	**3.0**	**4.9**	**0.46**	**95.8**	**7.4**	**6.9**	**—0.74**	**91.3**	**6.8**	**6.2**	**0.75**	**175.0**	**6.0**	**5.5**
21	—0.27	111.0	39.2	3.0	5.1	0.51	43.3	9.0	6.0	—0.52	158.8	8.0	6.2	0.94	61.7	7.0	6.5
22	—0.27	111.0	66.7	3.0	4.9	0.49	28.3	8.0	6.5	—0.60	30.0	8.0	6.5	0.82	61.7	7.0	6.5
23	—0.29	107.0	66.7	3.0	5.8	0.46	101.7	8.0	7.0	—0.70	12.5	8.0	6.2	0.71	63.3	7.0	5.3
24	—0.30	105.0	5.0	4.0	4.0	0.45	26.7	9.0	5.0	—0.79	5.0	8.0	4.6	0.64	60.0	7.0	4.1
25	—0.31	102.0	16.7	4.0	3.6	0.44	26.7	7.0	5.5	—0.84	5.0	8.0	5.1	0.58	53.3	7.0	4.8
26	—0.33	98.3	5.0	4.0	4.0	0.43	173.3	6.0	6.0	—0.93	5.0	8.0	5.0	0.54	55.0	7.0	3.9
27	—0.33	98.3	3.3	4.0	5.2	0.42	14.2	8.0	5.5	—0.97	3.8	8.0	5.9	0.50	51.7	7.0	6.3
28	—0.33	98.3	4.2	4.0	6.0	0.43	16.7	8.0	5.5	—1.02	3.8	8.0	6.2	0.48	33.3	7.0	7.0
29	—0.33	98.3	4.2	4.0	5.7	0.42	30.0	9.0	4.5	—1.03	2.5	8.0	4.4	0.48	58.3	7.0	4.3
30	—0.33	98.3	31.7	4.0	6.1	0.46	601.7	9.0	7.0	—0.58	3.8	8.0	7.9	0.80	226.7	7.0	8.8
31	—0.32	100.0	6.7	4.0	9.2	0.45	20.8	9.0	10.0	—0.62	5.0	9.0	9.3	0.70	208.3	7.0	8.6
Media decadica	**—0.31**	**102.5**	**22.7**	**3.7**	**5.4**	**0.45**	**98.4**	**8.2**	**6.2**	**—0.78**	**21.4**	**8.1**	**6.1**	**0.65**	**84.8**	**7.0**	**6.0**
Media mensile	**—0.37**	**93.1**	**74.9**	**3.2**	**4.2**	**0.39**	**115.7**	**7.3**	**5.8**	**—0.91**	**44.0**	**6.8**	**5.4**	**0.53**	**107.0**	**6.4**	**5.1**
Media Marzo 1901-1932	»					0.74				—0.67				1.30			
Scostamento dalla media	»					**—0.35**				**—0.24**				**—0.77**			
Massima	**—0.20**	**127.0**	**356.7**	**4.0**	**9.2**	**0.64**	**601.7**	**9.0**	**10.0**	**—0.10**	**306.3**	**9.0**	**9.3**	**0.41**	**428.3**	**7.0**	**9.4**
Minima	**—0.79**	**23.6**	**3.3**	**2.0**	**—1.0**	**0.04**	**3.3**	**2.0**	**0.0**	**—1.51**	**0.7**	**4.0**	**—0.3**	**—0.06**	**33.3**	**6.0**	**—0.7**
Escursione	0.59	103.4	353.4	2.0	10.2	0.60	598.4	7.0	10.0	1.41	305.6	5.0	9.6	1.47	395.0	1.0	10.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.63					5.36(**)				6.57				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.65(*)					-2.45				-0.82				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
1	0.51*	369	56.7	2.0	—1.8	—1.67*	12.5	3.0	—0.5	0.02*	495	120.0	3.0	—1.0
2	0.51	369	83.3	3.0	—1.1	—1.66	3.8	3.0	0.2	0.02	495	149.2	3.0	1.0
3	0.54	378	45.0	4.0	1.4	—1.64	3.8	3.0	1.8	0.02	495	89.2	3.0	1.1
4	0.54	378	91.7	5.0	2.4	—1.60	3.8	4.0	3.5	0.10	532	231.7	5.0	3.3
5	0.54	378	73.3	5.5	1.9	—1.59	1.3	4.0	4.5	0.12	541	133.3	6.0	3.7
6	0.55	380	66.7	6.0	3.2	—1.60	5.0	4.0	4.5	0.12	541	115.0	6.0	5.3
7	0.71	428	96.7	6.5	3.5	—1.53	2.5	4.0	4.0	0.18	570	133.3	7.0	4.2
8	0.72	431	86.7	6.5	6.0	—1.43	25.0	4.0	6.7	0.42	692	126.3	9.0	6.4
9	0.76	444	46.7	6.5	9.1	—1.33	30.0	4.0	10.1	0.56	768	98.3	11.0	10.2
10	0.87	478	75.0	6.0	5.7	—1.26	10.0	5.0	5.9	0.70	848	100.0	9.0	5.7
Media decadica	**0.62**	**403**	**72.2**	**5.1**	**3.0**	**—1.53**	**9.8**	**3.8**	**4.1**	**0.23**	**598**	**129.6**	**6.2**	**4.0**
11	0.94	503	58.3	6.0	1.5	—1.23	12.5	5.0	2.2	0.76	884	151.7	4.0	2.6
12	0.94	503	79.2	6.0	2.1	—1.18	15.0	6.0	2.0	0.76	884	359.2	5.0	2.0
13	0.88	481	66.7	6.5	3.1	—1.24	15.0	6.0	4.4	0.74	872	138.3	5.0	3.5
14	0.88	481	74.2	6.5	4.6	—1.24	7.5	6.0	6.5	0.70	848	193.3	6.0	5.0
15	0.80	456	61.7	6.5	6.1	—1.26	20.0	6.0	7.4	0.56	768	210.0	7.0	6.7
16	0.75	440	58.3	6.5	6.6	—1.32	17.5	6.0	7.9	0.52	745	191.7	8.0	7.3
17	0.76	444	80.0	6.5	5.8	—1.32	8.8	6.0	6.2	0.52	745	1030.0	9.0	6.1
18	1.49	714	145.0	7.0	7.1	—1.10	8.8	8.0	6.9	1.16	561	990.0	8.0	7.2
19	2.34**	1130	125.0	7.0	7.9	0.10**	17.5	8.0	8.1	1.98	1020	1225.0	8.0	7.5
20	1.94	920	145.0	7.0	5.9	—0.10	47.5	8.0	6.2	2.12**	1880	1081.7	9.0	6.0
Media decadica	**1.17**	**607**	**89.3**	**6.5**	**5.1**	**—0.99**	**17.0**	**6.5**	**5.8**	**0.98**	**921**	**557.1**	**6.9**	**5.4**
21	1.54	735	150.0	8.0	5.8	—0.51	17.5	9.0	7.2	1.68	1520	458.3	9.0	6.8
22	1.34	651	145.8	8.0	7.2	—0.75	25.0	9.0	7.9	1.30	1230	520.8	9.0	7.3
23	1.20	596	146.7	8.0	4.2	—0.89	41.3	9.0	4.8	1.05	1060	325.0	9.0	5.2
24	1.11	513	153.3	8.0	3.2	—0.99	33.8	9.0	4.1	0.95	1000	195.0	8.0	4.4
25	1.04	537	116.7	8.0	3.8	—1.07	32.5	9.0	4.8	0.84	932	366.7	9.0	4.7
26	0.96	509	97.5	8.0	3.5	—1.12	10.0	9.0	4.2	0.75	878	219.2	8.0	4.2
27	0.92	496	97.5	8.0	6.4	—1.16	12.5	9.0	6.5	0.70	848	230.0	8.0	6.2
28	0.87	478	98.3	8.0	6.4	—1.20	17.5	9.0	7.2	0.66	825	131.7	9.0	7.2
29	0.83	465	68.3	8.0	3.9	—1.22	10.0	9.0	5.5	0.60	790	149.2	8.0	4.5
30	1.05	541	133.3	8.0	8.6	—1.15	12.5	9.0	8.8	0.72	860	163.3	8.0	9.7
31	1.18	589	50.0	8.0	10.7	—0.90	17.5	9.0	10.7	0.92	982	183.3	8.0	11.0
Media decadica	**1.09**	**555**	**114.3**	**8.0**	**5.8**	**—1.00**	**20.9**	**9.0**	**6.5**	**0.92**	**993**	**267.5**	**8.5**	**6.5**
Media mensile	**0.97**	**523**	**92.7**	**6.6**	**4.7**	**—1.17**	**16.1**	**6.5**	**5.5**	**0.72**	**842**	**316.4**	**7.2**	**5.3**
Media Marzo 1901-1932	1.84					—0.44				1.20				
Scostamento dalla media	**—0.87**					**—0.73**				**—0.48**				
Massima	**2.34**	**1130**	**153.3**	**8.0**	**10.7**	**0.10**	**47.5**	**9.0**	**10.7**	**2.12**	**1880**	**1225.0**	**11.0**	**11.0**
Minima	**0.51**	**369**	**45.0**	**2.0**	**—1.8**	**—1.67**	**1.3**	**3.0**	**—0.5**	**0.02**	**495**	**89.2**	**3.0**	**—1.0**
Escursione	1.83	761	108.3	6.0	12.5	1.77	46.2	6.0	11.2	2.10	1385	1135.8	8.0	12.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'asta fluviale															
Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	9.38	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.04	517	13.3	3.0	—0.3	—0.34*	558	4.2	4.0	—0.3	—4.66*	568	20.0	3.0	—0.5
2	0.04	517	10.0	3.0	1.2	—0.34	558	8.3	3.5	1.2	—4.66	568	28.3	3.0	1.0
3	0.03*	513	10.0	3.0	1.5	—0.31	570	6.7	4.0	1.5	—4.66	568	25.0	3.0	0.2
4	0.04	517	11.7	3.0	3.3	—0.28	583	1.7	4.5	3.3	—4.61	590	30.0	4.0	2.3
5	0.08	535	6.7	4.0	4.4	—0.22	608	8.3	6.0	4.4	—4.59	598	38.3	4.0	3.2
6	0.09	540	5.0	5.0	5.4	—0.20	616	5.8	7.0	5.4	—4.53	624	16.7	4.5	4.1
7	0.13	558	5.8	6.0	4.9	—0.14	641	13.3	7.5	4.9	—4.48	646	31.7	5.0	2.6
8	0.29	636	13.3	6.0	5.5	—0.01	696	8.3	6.5	5.5	—4.40	681	51.7	5.5	5.5
9	0.52	759	14.2	7.0	8.5	0.24	800	6.7	7.0	8.5	—4.24	751	80.0	6.5	9.8
10	0.63	823	15.0	7.0	5.7	0.38	859	370.0	7.5	5.7	—4.02	851	128.3	6.0	5.4
Media decadica	**0.19**	**590**	**10.5**	**4.7**	**4.0**	**0.12**	**649**	**43.3**	**5.7**	**4.0**	**—4.48**	**644**	**45.0**	**4.4**	**3.4**
11	0.74	891	75.0	7.0	3.0	0.60	950	165.0	7.5	3.0	—3.84	934	140.0	6.0	2.2
12	0.75	897	18.3	7.0	2 7	0.63	964	108.3	7.0	2.7	—3.71	994	333.3	6.0	1.6
13	0.74	891	17.5	7.0	3.2	0.58	943	81.7	7.0	3.2	—3.74	980	113.3	6.5	1.8
14	0.67	847	16.7	6.0	5.5	0.52	918	23.3	7.0	5.5	—3.81	947	61.7	7.0	4.8
15	0.63	823	16.7	7.0	6.4	0.44	884	13.3	8.0	6.4	—3.89	911	76.7	7.5	6.3
16	0.61	812	10.0	8.0	7.7	0.40	867	78.3	8.0	7.7	—3.94	888	30.0	7.5	7.4
17	0.56	783	12.5	8.0	6.0	0.36	850	8.3	8.5	6.0	—3.99	865	63.3	7.5	5.7
18	0.98	1050	28.3	8.0	7.6	0.58	943	23.3	8.5	7.6	—3.90	906	128.3	8.0	6.9
19	1.92	1560	165.0	8.0	7.8	1.55	1350	1066.7	9.5	7.8	—3.20	1240	452.5	8.0	6 3
20	2.74**	2070	517.5	8.0	5.7	2.84**	1910	1638.3	9.0	5.7	—1.96	1880	933.3	7.5	4.3
Media decadica	**1.03**	**1062.4**	**87.7**	**7.4**	**5.6**	**0.85**	**1060**	**320.6**	**8.0**	**5.6**	**—3.60**	**1050**	**233.2**	**7.1**	**4.7**
21	2.15	1700	138.3	8.0	7.1	2.62	1810	890.0	8.0	7.1	—1.69**	2030	825.0	7.5	4.8
22	1.64	1400	52.5	8.0	7.3	2.02	1550	316.7	8.0	7 3	—2.17	1760	413.3	8.0	6.5
23	1.33	1230	53.3	9.0	5.0	1.53	1340	130.0	9.0	5.0	—2.72	1480	271.7	8.0	5.7
24	1.12	1120	33.3	9.0	4.3	1.21	1210	40.0	9.0	4.3	—3.10	1290	150.0	8.0	4.0
25	0.98	1050	25.0	8.0	4.4	1.00	1120	100.0	9.0	4.4	—3.38	1150	103.3	8.0	4.3
26	0.86	968	13.3	8.0	4.5	0.80	1040	56.7	9.0	4.5	—3.56	1060	81.7	8.0	5.3
27	0.78	916	18.3	8.0	6.4	0.66	976	40.0	8.5	6.4	—3.74	980	61.7	8.0	6.4
28	0.71	872	23.3	8.0	7.1	0.58	943	20.0	8.5	7.1	—3.84	934	58.3	8.5	6,7
29	0.66	841	25.0	8.0	4.6	0.50	910	78.3	8.5	4.6	—3.92	897	50.0	7.5	4.8
30	0 71	872	19.2	8.0	8.9	0.48	901	48.3	9.5	8.9	—3.96	878	50.0	8.0	8.8
31	0.89	988	23.3	8.0	10.2	0.75	1010	23.3	8.5	10.2	—3.83	938	20.0	8.0	11.8
Media decadica	**1.08**	**1087.0**	**38.6**	**8.2**	**6.3**	**1.10**	**1160**	**158.5**	**8.7**	**6.3**	**—3.26**	**1220**	**189.5**	**8.0**	**6.3**
Media mensile	**0.78**	**919.0**	**45.4**	**6.8**	**5.3**	**0.71**	**964**	**173.6**	**7.5**	**5.3**	**— 3.77**	**980**	**157.0**	**6.6**	**4.8**
Media Marzo 1901-1932	1.44					1.77					—2.72				
Scostamento dalla media	**—0.66**					**—1.06**					**—1.05**				
Massima	**2.74**	**2070**	**517.5**	**9.0**	**10.2**	**2.84**	**1910**	**1638.3**	**9.5**	**10.2**	**—1.69**	**2030**	**933.3**	**8.5**	**11 8**
Minima	**0.03**	**513**	**5.0**	**3.0**	**—0.3**	**—0.34**	**558**	**1.7**	**3.5**	**—0.3**	**—4.66**	**568**	**16.7**	**3.0**	**—0.5**
Escursione	2.71	1557	512.5	6.0	10.5	3.18	1352	1636.6	6.0	10.5	2.97	1462	916.6	5.5	12.3

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1932

Corso d'acqua	Scrivia										Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro																				
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—0.20	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.38*	0.469	—	2.0	1.0	0.89*	6.240	—	2.0	1.0	—0.39*	1.630	—	1.0	—1.5	0.08*	2.960	—	1.0	2.5
2	0.38	0.469	—	2.0	1.5	0.89	6.240	—	2.0	1.0	—0.37	1.850	—	1.0	—1.5	0.08	2.960	—	2.0	2.0
3	0.38	0.469	—	2.0	0.5	0.89	6.240	—	2.0	1.0	—0.37	1.850	—	1.0	3.5	0.12	3.470	—	3.0	3.5
4	0.38	0.469	—	4.0	3.3	0.89	6.240	—	4.0	4.0	—0.34	2.220	—	2.0	5.0	0.09	3.100	—	3.0	5.0
5	0.40	0.586	—	4.0	4.5	0.89	6.240	—	4.0	4.0	—0.33	2.350	—	2.0	5.5	0.09	3.100	—	3.0	4.0
6	0.40	0.586	—	4.0	4.5	0.89	6.240	—	4.0	5.0	—0.29	2.910	—	2.0	5.0	0.17	4.190	—	4.0	4.0
7	0.54	2.370	—	3.0	5.0	0.89	6.240	—	4.0	5.0	—0.25	3.510	—	2.0	3.0	0.18	4.370	—	4.0	8.0
8	0.56	2.710	—	3.0	3.5	0.89	6.240	—	4.0	5.5	—0.27	3.200	—	2.0	4.0	0.21	4.980	—	4.0	7.5
9	0.60	3.470	—	4.0	5.5	0.89	6.240	—	4.0	8.0	—0.25	3.510	—	3.0	8.0	0.20	4.760	—	5.0	9.0
10	0.64	4.320	—	5.0	6.5	0.89	6.240	—	4.0	7.0	—0.21	4.170	—	3.0	8.5	0.35	9.300	—	4.0	10.0
Media decadica	**0.47**	**1.590**	—	**3.3**	**3.6**	**0.89**	**6.240**	—	**3.4**	**4.1**	**—0.31**	**2.720**	—	**1.9**	**3.9**	**0.16**	~~4.320~~	—	**3.3**	**5.5**
11	0.62	3.880	—	4.0	5.0	0.91	7.180	—	3.0	8.0	—0.20	4.340	—	3.0	5.0	0.37	10.100	—	3.0	10.5
12	0.60	3.470	—	4.0	5.5	0 91	7.180	—	3.0	8.0	—0.24	3.670	—	3.0	2.5	0.33	8.530	—	3.0	6.0
13	0.54	2.370	—	4.0	4.5	0.91	7.180	—	2.0	8.0	—0.26	3.360	—	3.0	3.0	0.30	7.480	—	4.0	5.0
14	0.54	2.370	—	3.0	3.0	0.90	6.690	—	2.0	8.5	—0.27	3.200	—	2.0	4.0	0.28	6.840	—	5.0	5.5
15	0.54	2.370	—	4.0	4.0	0.90	6.690	—	2.0	7.0	—0.27	3.200	—	2.0	7.0	0.34	8.910	—	6.0	5.5
16	0.54	2.370	—	6.0	3.5	0.90	6.690	—	3.0	4.5	—0.26	3.360	—	3.0	6.5	0.36	9.700	—	6.0	10.0
17	0.94	13.800	—	7.0	6.5	1.60	135.000	—	4.0	4.5	0.40	31.200	—	4.0	7.0	1.10	73.100	—	6.0	12.0
18	1.30**	44.700	—	7.0	5.5	1.61**	140.000	—	4.0	4.5	0.70**	55.000	1400	4.0	5.0	1.30**	101.000	—	5.0	11.0
19	1.18	31.200	—	6.0	6.5	1.54	79.200	—	4.0	4.5	0.57	44.000	—	4.0	7.5	0.78	37.500	—	5.0	11.0
20	0.96	14.700	—	7.0	7.5	1.33	51.600	—	4.0	4.5	0.29	23.900	—	4.0	6.5	0.73	33.100	—	5.0	10.0
Media decadica	**0.78**	**12.120**	—	**5.2**	**5.1**	**1.15**	**44.740**	—	**3.1**	**6.2**	**0.05**	**17.520**	**140**	**3.2**	**5.4**	**0.59**	~~19.260~~	—	**4.8**	**8.6**
21	0.86	10.600	—	5.0	5.0	1.22	33.100	—	4.0	4.5	0.13	14.800	—	5.0	6.5	0.64	25.900	—	5.0	7.5
22	0.80	8.640	—	5.0	6.5	1.17	27.400	—	4.0	3.5	0.03	9.850	—	4.0	6.5	0.58	21.600	—	5.0	8.0
23	0.74	6.940	—	6.0	6.0	1.14	24.300	—	4.0	7.5	—0.03	7.760	—	4.0	4.5	0.57	20.900	—	5.0	8.5
24	0.72	6.290	—	5.0	4.0	1.14	24.300	—	4.0	8.5	—0.06	7.110	—	3.0	6.0	0.55	19.600	—	5.0	5.5
25	0.70	5.770	—	5.0	4.5	1.14	24.300	—	4.0	7.5	—0.11	6.050	—	3.0	6.0	0.52	17.800	—	5.0	7.0
26	0.64	4.320	—	6.0	5.5	1.14	24.300	—	4.0	7.5	—0.13	5.650	—	4.0	2.5	0.50	16.600	—	5.0	8.5
27	0.64	4.320	—	5.0	5.0	1.14	24.300	—	4.0	7.5	—0.16	4.070	—	4.0	5.0	0.42	12.300	—	5.0	9.0
28	0.62	3.880	—	5.0	4.5	1.14	24.300	—	4.0	6.5	—0.18	4.700	—	4.0	5.5	0.38	10.500	—	5.0	9.5
29	0.98	15.800	800	3.0	5.5	1.14	24.300	—	3.0	7.0	0.55	42.400	—	4.0	3.5	1.30	101.000	—	5.0	9.0
30	0.96	14.700	—	4.0	5.0	1.30	45.700	—	4.0	6.0	0.25	21.500	—	4.0	7.5	0.78	37.500	—	6.0	6.5
31	0.92	12.900	—	6.5	9.5	1.27	40.400	—	6.0	6.0	0.18	17.400	—	5.0	9.5	0.73	33.100	—	7.0	10.5
Media decadica	**0.78**	**8.560**	**73**	**5.0**	**5.5**	**1.18**	**28.790**	—	**4.1**	**6.5**	**0.04**	**12.840**	—	**4.0**	**5.7**	**0.63**	~~28.809~~	—	**5.3**	**8.1**
Media mensile	**0.68**	**7.460**	**26**	**4.5**	**4.8**	**1.08**	**26.660**	—	**3.5**	**5.7**	**—0.07**	**11.090**	**45**	**3.1**	**5.0**	**0.47**	**18.000**	—	**4.5**	**7.5**
Media Marzo 1901-1932	—					—					0.01					0.60				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.08**					**—0.13**				
Massima	1.30	44.700	800	7.0	9.5	1.61	140.000	—	6.0	8.5	0.70	55.000	1400	5.0	9.5	1.30	101.000	—	7.0	12.0
Minima	0.38	0.469	—	2.0	0.5	0.89	6.240	—	2.0	1.0	—0.39	1.630	—	1.0	—1.5	0.08	2.960	—	1.0	2.0
Escursione	0.92	44.231	800	5.0	9.0	0.72	133.760	—	4.0	7.5	1.09	53.370	1400	4.0	11.0	1.22	98.040	—	6.0	10.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro											Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia				S. Quirico				Baganzola				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740				26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435				1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità	Acqua in	0.36	Media	Torbidità	Acqua in	10.40	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in
Massima magra	1.28	0.07	specifica	−0.30	0.00	giornaliera	specifica	centigr.	1.11	giornaliera	specifica	centigr.	−0.20	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—				5.28				4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—				1.20				0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.47	0.24	—	0.65	0.24*	3.890	—	1.0	1.39	4.510	—	2.0	0.22*	2.070	—	2.0	−1.5
2	1.54	0.23*	—	0.64*	0.24	3.890	—	2.0	1.38*	4.250	—	2.0	0.24	2.320	—	3.0	−0.7
3	1.45*	0.23	—	0.65	0.28	4.660	—	3.0	1.39	4.510	—	3.0	0 25	2.450	—	4.0	0.8
4	1.45	0.24	—	0.65	0.24	3.890	—	5.0	1.41	5.070	—	6.0	0.25	2.450	—	5.0	3.4
5	1.46	0.25	—	0.66	0.24	3 890	—	2.0	1.41	5.070	—	6.0	0.26	2.570	—	6.0	3.0
6	1.48	0.26	—	0.68	0.26	4.220	—	3.0	1.50	7.650	—	5.0	0.28	2.820	—	5.0	5.2
7	1.55	0.27	—	0.70	0.28	4.660	—	4.0	1.82	20.600	—	4.0	0.30	3.070	1200	6.0	3.5
8	1.54	0.27	—	0.71	0.36	6.710	—	5.0	1.87	23.000	7000	4.0	0.31	3.230	400	5.0	7.3
9	1.55	0.27	—	0.72	0.46	9.930	—	5.0	2.01	30.500	4400	5 0	0.31	3.230	200	5 0	11.8
10	1.63	0.31	—	0.80	0.58	14.800	—	6.0	2.41	55.700	6000	5.0	0.65	9.980	—	5.9	5.7
Media decadica	**1.51**	**0.26**	—	**0.69**	**0 32**	**6.050**	—	**3.6**	**1.66**	**16.090**	**1740**	**4.2**	**0.31**	**3.420**	**180**	**4.6**	**3 8**
11	1.69	0.32	—	0.81	0.56	13.900	—	5.0	2.22	43.700	3000	5.0	0.62	9.220	—	4.0	2 2
12	1.59	0.31	—	0.79	0.48	10.700	—	6.0	2.00	30.000	2000	4.0	0.48	6.140	—	3.0	1.4
13	1.59	0.30	—	0.75	0.42	8.550	—	6.0	2.00	30.000	1000	4.0	0.39	4 500	—	4.0	3.8
14	1.52	0.29	—	0.75	0.38	7.290	—	7.0	1.98	29.100	1000	5.0	0.40	4.640	—	4.0	4.6
15	1.54	0.27	—	0.74	0.36	6.710	—	7.0	1.96	27.800	1000	5.0	0.38	4.320	—	5.0	7.1
16	1.55	0.28	—	0.74	0.38	7.290	—	6.0	1.98	29.100	1000	6.0	0.38	4.320	—	6.0	7.0
17	1.66	1.20**	1400	2.20**	1.54**	143.000	—	4.0	2.17	40.500	—	5.0	0 71	11.500	800	6.0	6.2
18	1.58	0.95	—	1.00	1.70 1.28	86.100	—	5.0	4.00	176.000	—	5.0	1.71	46.800	7200	6.0	6.8
19	1.58	0.92	—	0.98	1.48	128.000	—	5.0	6.5	5.44**	317.000	17000	6.0	5 0	3.30**	105.000	19400	7.0	7.3
20	2.12	0.65	—	0.97	0.98	38.500	—	4.0	5.5	3.00	46.220	11000	6.0	6.0	1 24	29.600	1600	6.0	6.3
Media decadica	**1.64**	**0.55**	**140**	**0.97**	**0.79**	**45.000**	—	**5.5**	**4.8**	**2.67**	**76.940**	**3700**	**5.1**	**5.2**	**0.96**	**22.600**	**2900**	**5.1**	**5.3**
21	2.08	0.50	—	0.82	0.78	25.200	—	5.0	5.5	2.62	69.500	6000	7.0	6.5	0.98	20.100	200	6.0	6.5
22	2.04	0.40	—	0.82	0.70	20.600	—	7.0	8.0	2.31	49.300	1000	7.0	5.5	0.81	14.400	—	6.0	7.3
23	2.04	0.37	—	0.83	0.62	16.600	—	6.0	6.5	2.10	36.000	400	7.0	5.5	0.68	10.700	—	7.0	5.4
24	1.90	0.35	—	0.82	0.56	13.900	—	5.0	3.5	2.07	34.200	—	5.0	2.5	0.58	8.280	—	6.0	4.6
25	1.87	0.33	—	0.81	0.54	13.000	—	5.0	6.5	2.00	30.000	—	5.0	2.0	0.57	8.060	—	6.0	5.1
26	1.81	0.31	—	0.81	0.50	11.400	—	6.0	7.0	1.98	29.100	—	6.0	2.5	0.50	6.520	—	5.0	3.8
27	1.78	0.30	—	0.80	0.52	12.200	—	6.0	4.5	1.96	27.800	—	6.0	4.0	0.47	5 960	—	6.0	5.9
28	1.73	0.30	—	0.80	0.56	13.900	—	6.0	5.5	1.95	27.300	—	6.0	5.0	0.42	5.010	—	5.0	7.3
29	1.80	0.40	—	0.87	1.10	54.700	—	5.0	4.5	1.95	27.300	—	6.0	5.0	0.42	5.010	—	6.0	4.5
30	2.13**	0.52	—	0 87	0.78	25 200	—	5.0	10.0	2.41	55.700	—	6.0	6.5	0.58	8.280	800	7.0	10.5
31	2.12	0.44	—	0.86	0.77	24.600	—	7.0	14.5	2.46	59.000	600	7.0	8.0	0.72	11.800	1600	8.0	11.8
Media decadica	1.94	0.38	—	0.82	0.68	21.030	—	5.7	6.9	2 16	40.470	727	6.2	4.8	0.61	9.460	236	6.2	6.6
Media mensile	**1.70**	**0.40**	**45**	**0.83**	**0.60**	**23.930**	—	**5.0**	**—4.8**	**2.17**	**44.370**	**2010**	**5.2**	**4.1**	**0.63**	**11.750**	—	**5.3**	**5.3**
Media Marzo 1901-1932	2.19	0.52		0.62	0.61					2.25					0.93				
Scostamento dalla media	**−0.49**	**−0.12**		**0.21**	**−0.01**					**−0.08**					**−0.30**				
Massima	2.13	1.20	1400	2.20	1.54	143.000	—	7.0	14.5	5.44	317.000	17000	7.0	8.0	3.30	105.000	19400	8 0	11.8
Minima	1.45	0.23	—	0.64	0.24	3 890	—	1.0	−1.5	1.38	4.250	. —	2.0	−1.5	0.22	2.070	—	2.0	−1.6
Escursione	0.68	0.97	1400	1.56	1.30	139.110	—	6.0	16.0	4.06	312.750	17000	5.0	9.5	3.08	102.930	19400	6.0	13.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua in	Aria in	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in
Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	**0.00**	specifica	—	specifica	centigr.	centigr.	**0.90**	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	0.86	—0.86*	0.280	—	4.0	—1.5	0.00*	—	2.14	—	2.0	—2.0	1.33	2.590	—	3.0	—0.1
2	0.82	—0.82	0.360	—	4.0	0.5	0.00	—	2.16	—	1.0	—0.5	1.33	2.590	—	3.0	0.1
3	0.80*	—0.84	0.320	—	4.0	0.5	0.00	—	2.16	—	3.0	1.5	1.34	2.810	—	3.0	1.0
4	0.81	—0.82	0.360	—	4.0	2.0	0.00	—	2.16	—	5.0	1.5	1.32*	2.370	—	3.0	2.8
5	0.84	—0.86	0.280	—	4.0	2.0	0.00	—	2.16	—	6.0	3.0	1.34	2.810	—	2.0	1.2
6	0.88	—0.80	0.400	—	4.0	3.0	0.22	800	2.24	—	5.0	4.0	1.36	3.250	—	2.0	2.7
7	0.90	—0.20	3.200	—	4.0	0.5	0.56	21000	2.24	—	5.0	3.5	1.70	12.700	3200	4.0	2.7
8	0.97	0.00	5.000	—	4.0	2.0	0.57	18400	2.26	—	4.0	5.5	1.69	12.400	4400	4.0	6.7
9	1.00	0.20	7.070	—	4.0	6 5	0.90	17600	2.30	—	6.0	8.0	1.86	18.500	6800	4.0	7.8
10	1.00	1.20	21.400	6000	4.0	4.5	1.38	15200	2.44	—	4.0	4.5	2.20	33.000	10400	4.0	5.8
Media decadica	**0.89**	**—0.38**	**3.870**	**600**	**4.0**	**2.0**	**0.36**	**7300**	**2.23**	—	**4.1**	**2.9**	**1.55**	**9.300**	**2480**	**3.2**	**3.1**
11	1.12	0.52	10 900	4000	5.0	1.5	0.45	10400	2.44	—	3.0	0.5	2.19	32.600	9400	5.0	2.1
12	1.15	0.10	6.000	—	5.0	0.5	0.42	3600	2.36	—	2.0	0.0	1.92	20.800	8200	5.0	1.6
13	1.10	0.00	5.000	—	5.0	0.5	0.48	1000	2.36	—	5.0	1.0	1.84	17.800	7600	5.0	3.4
14	1.05	—0.12	3.890	—	5.0	0.5	0.37	2200	2.32	—	4.0	3.0	1.76	14.800	6400	5.0	3.2
15	1.00	—0.18	3.370	—	5.0	3.0	0.33	2600	2.30	—	6.0	5.5	1.80	16.300	4200	5.0	3.8
16	0.92	—0.22	3.040	—	6.0	4.0	0.70	3800	2 30	—	5.0	5.5	1.75	14.400	2400	4.0	5.4
17	0.90	0.10	6.000	—	5.0	4.0	0.32	600	2.50	—	5.0	4.5	1.88	19.300	1400	4.0	5.7
18	1.65	2.30	44.800	2000	5.0	4.5	0.88	9400	2.50	—	5.0	6.0	2.92	72.000	400	4.0	6.3
19	3.23**	4.70**	191.000	41000	6.0	6.0	3.32**	33600	2.62**	—	5.0	3.5	4.20**	161.000	—	4.0	6.6
20	2.11	2.00	37.600	6000	6.0	4.0	1 12	3400	2.42	—	6.0	3.0	3.50	110.000	—	4.0	5.9
Media decadica	**1.42**	**0.92**	**31.160**	**5300**	**5.3**	**2.8**	**0.84**	**7060**	**2.41**	—	**4.6**	**3.2**	**2.38**	**47.900**	**4000**	**4.5**	**4.4**
21	1.62	1.00	18.000	—	6.0	2.5	0.20	1000	2.34	—	5.0	4.0	2.50	48.200	—	5.0	5.6
22	1.32	0.60	12.000	—	6.0	3.0	0.23	—	2.36	—	6.0	5.0	2.26	35.800	—	5 0	5.6
23	1.19	0.40	9 400	—	6.0	2.5	0.20	—	2.28	—	6.0	1.5	2.10	28.500	—	5.0	5.0
24	1.00	0.18	6.850	—	6.0	0.5	0.10	—	2.20	—	5.0	1.5	2.05	26.200	—	6.0	3.3
25	0.95	0.00	5.000	—	7.0	1.0	0.12	—	2.16	—	4.0	2.5	1.96	22.400	—	6.0	3.6
26	0.95	—0.06	4.440	—	7.0	1.5	0.10	—	2.16	—	5.0	3.5	1.81	16.700	—	6.0	4.3
27	0.90	—0.10	4.070	—	7.0	3.5	0.09	—	2.16	—	5.0	3.0	1.86	18.500	—	6.0	5.4
28	1.00	—0.20	3.200	—	8.0	2.5	0.10	—	2.16	—	6.0	5.0	1.78	15.500	—	6.0	5.8
29	1.15	—0.24	2.880	—	8.0	4.0	0.15	—	2.14	—	5.0	3.5	1.76	14.800	—	6.0	3.4
30	1.17	0.34	8.680	—	9.0	4.5	0.22	400	2.12*	—	7.0	8.5	2.20	33.000	4600	6.0	7.6
31	1.16	0.42	9.650	—	9.0	8.0	0.20	—	2.16	—	8.0	9.0	2.16	31.200	3200	7.0	9.3
Media decadica	**1.13**	**0.21**	**7.650**	—	**7.2**	**3.0**	**0.16**	**127**	**2.20**	—	**5.6**	**4.3**	**2.04**	**26.440**	**709**	**5.8**	**5.4**
Media mensile	**1.15**	**0 25**	**14.010**	**19000**	**5.5**	**2.7**	**0.44**	**4680**	**2.28**	—	**4.8**	**3.5**	**1.99**	**27.83**	**2325**	**4.5**	**4.3**
Media Marzo 1901-1932	1.58	0.89					0.60		2.72				2.33				
Scostamento dalla media	**—0 43**	**—0.64**					**—0.16**		**—0.44**				**— 0.34**				
Massima	**3.23**	**4.70**	**191.000**	**41000**	**9.0**	**8.0**	**3.32**	**33600**	**2 62**	—	**8.0**	**9.0**	**4.20**	**161.000**	**10400**	**7.0**	**9.3**
Minima	**0.80**	**—0.86**	**0.280**	—	**4.0**	**—1.5**	**0.00**	—	**2.12**	—	**1.0**	**—2.0**	**1.32**	**2.370**	—	**2.0**	**—0.1**
Escursione	2.43	5.56	190.720	41000	5.0	9.5	3.32	33600	0.50	—	7.0	11.0	2.88	158.630	10400	5.0	9.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1932

Corso d'acqua	Secchia	Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello			Romporto				Camposanto		
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)			Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43				14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000				1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica			—	**10.05**	Torbidità specifica			**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica			**9.95**	Torbidità specifica		
Massima magra	**1.15**				—	**-1.50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	1.72*	—	0.0	1.0	0.27*	—1.40*	—	2.0	—1.2	—0.07	1.900	—	3.0	0.5	—0.71	—	3.0	—1.0
2	1.72	—	0.0	1.5	0.28	—1.36	—	3.0	—0.7	—0.08*	1.880	—	3.0	—0.5	—0.78*	—	3.0	1.5
3	1.72	—	0.0	2.0	0.28	—1.38	—	3.0	1.1	—0.08	1.880	—	4.0	—0.5	—0 76	—	5.0	2.0
4	1.72	—	0.0	3.0	0.28	—1.34	—	4.0	2.6	—0.05	1.920	—	5.0	2 0	—0.70	—	5.0	1.5
5	1.72	—	0.0	3 5	0.32	—1.24	—	6.0	2.7	—0.04	1.940	—	4.0	2 5	—0.69	—	6.0	0.5
6	1.72	—	1.0	4.0	0.46	—1.20	—	7.0	4.2	0.00	2.000	—	4.0	3.0	—0.57	—	5.0	6.0
7	1.72	—	2.0	4.0	0.54	—0.60	—	4.0	3.7	0.64	9.880	—	6.0	3.5	—0.01	—	5.0	1.0
8	2.08	12100	1.0	5.5	0.50	—0.40	7000	5.0	6.4	0.73	11.900	800	5.0	1.0	0.17	—	5.0	2.0
9	2.06	10400	2.0	8.0	1.00	—0.34	8000	6.0	10.1	0.85	15.000	2000	5.0	5.0	0.14	—	5.0	1.5
10	2.54	18400	2.0	5.0	0.78	1.16	1000	6.0	5.5	2.20	63.800	3200	4.0	8.0	0.13	—	5.0	5.5
Media decadica	**1.87**	**4090**	**0.8**	**3.7**	**0.47**	**—0.81**	**1600**	**4.6**	**3.4**	**0.42**	**11.210**	**600**	**4.3**	**2.4**	**—0.38**	—	**4.7**	**2.0**
11	2.58	21400	2.0	5.5	0.76	0.84	4000	5.0	2.1	1.86	50.100	5000	5.0	4.5	1.38	200	6.0	4.5
12	2.50	19800	1.0	5.0	0.60	0.08	1400	4.0	1.0	1.09	22.000	2600	5.0	1.5	0.56	400	6.0	4.0
13	2.34	8400	0.0	5.0	0.55	—0.32	800	5.0	2.8	0.70	11.200	800	7.0	2.0	0.18	200	5.0	0.5
14	2.32	6200	1.0	5.0	0.54	—0.44	400	6.0	4.7	0.57	8.430	400	7.0	0.5	—0.05	—	5.0	—0.5
15	2 30	3800	2.0	6.0	0.55	—0.49	400	7.0	6.9	0.49	6.960	—	8.0	4.0	—0.13	—	5.0	1.5
16	2.32	3800	3.0	6.5	0.55	—0.50	200	7.0	7.1	0.51	7.290	—	8.0	5 0	—0.26	—	5.0	1.5
17	2.35	2600	3.0	7.5	1.44**	0.00	200	7.0	6.4	0.84	14.800	—	7.0	5.5	—0.02	—	6.0	5.0
18	2.80	36800	2.0	7.5	1.16	2.78**	1000	6.0	7.2	3.88	144 000	—	7.0	5.0	3.75	—	6.0	6.0
19	5.00**	54200	2.0	6.0	1.40	1.12	2000	6.0	6.7	5.85**	263.000	4600	6.0	6.0	5.34**	2000	6.0	5.5
20	3.90	21600	2.0	5.5	0.90	1.94	7000	6.0	5.9	2.88	93.800	18800	7.0	5.5	2.77	2000	6.0	4 5
Media decadica	**2.84**	**17860**	**1.8**	**5.9**	**0.84**	**0.50**	**1740**	**5.9**	**5.1**	**1.87**	**62.160**	**3220**	**6.7**	**3.9**	**1.35**	**480**	**5.6**	**3.2**
21	3.06	8400	2.0	5.0	0.80	0.92	3000	6.0	6.2	1.70	43.900	6400	6.0	4.0	1.13	1000	6.0	3.0
22	2.70	6200	2.0	6.5	0.70	0.40	400	6.0	6.7	1.16	24.300	2000	6.0	3.5	0.58	400	6.0	2.0
23	2.56	4400	1.0	5.0	0.68	0.04	200	7.0	4.6	0.90	16.400	1800	7.0	5.5	0.04	—	6.0	1.5
24	2.47	3400	1.0	4 5	0.62	—0.20	—	6.0	3.8	0.65	10.100	—	7.0	2.5	—0.10	—	6.0	0.0
25	2.38	2600	2.0	4.5	0.58	—0.38	—	7.0	3.8	0.55	8.050	—	6.0	1.5	—0.15	—	7.0	—0.5
26	2.34	2000	2.0	6.5	0.58	—0.49	—	7.0	4.5	0.42	5.940	—	6.0	4.0	—0.25	—	7.0	2.0
27	2.32	1400	3.0	7.5	0.57	—0.58	—	7.0	6.0	0.36	5.060	—	7.0	4.5	—0.24	—	7.0	3.0
28	2.32	1100	2.0	8.5	0.56	—0.68	—	8.0	7.2	0.24	3.570	—	8.0	4.0	—0.36	—	7.0	5.5
29	2.30	1000	2.0	6.5	0.65	—0.76	—	8.0	6.3	0.24	3.570	—	8.0	6.5	—0.46	—	8.0	4.5
30	2.50	4400	2.0	9.0	0.76	0.62	—	9.0	10.0	1.87	50.500	—	7.0	3.0	1.23	—	8.0	5.5
31	2.39	11400	3.0	9.5	0.70	0.12	400	11.0	13.2	1.13	23.300	4400	8.0	7.0	0.36	800	8.0	8.5
Media decadica	**2.49**	**4210**	**2.0**	**6.6**	**0.65**	**—0.09**	**364**	**7.5**	**6.6**	**0.84**	**17.700**	**1330**	**6.9**	**4.2**	**0.16**	**200**	**6.9**	**3.2**
Media mensile	**2.40**	**8570**	**1.5**	**5.5**	**0.66**	**—0.13**	**1206**	**6.0**	**5.1**	**1.04**	**29.950**	**1700**	**6.0**	**3.5**	**0.37**	**226**	**5.8**	**2.9**
Media Marzo 1901-1932	3.07				0.89	0.61				1.17					0.76			
Scostamento dalla media	**—0.67**				**—0.23**	**—0.74**				**—0.13**					**—0.39**			
Massima	**5.00**	**54200**	**3.0**	**9.5**	**1.44**	**2.78**	**8000**	**11.0**	**13.2**	**5.85**	**263.000**	**18800**	**8.0**	**7.0**	**5.34**	**2000**	**8.0**	**8.5**
Minima	**1.72**	—	**0.0**	**1.0**	**0.27**	**—1.40**	—	**2.0**	**—1.2**	**—0.08**	**1.880**	—	**3.0**	**—0.5**	**—0.78**	—	**3.0**	**—1.0**
Escursione	3.28	54200	3.0	8.5	1.17	4.18	8000	9.0	14.4	5.93	261.120	18800	5.0	7.5	6.12	2000	5.0	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—			in	in	-0.03	-0.30	—	—		0 03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—	giornaliera	2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.27	—0.51	0.26	42.5	1.7	11.0	8.6	0.32	0.08	0.78	0.00*	0.0	1.07
2	0.27	—0.51	0.25	41.5	3.3	11.0	9.9	0.32	0.08	0.78	0.00	0.0	1.07
3	0.27	—0.51	0.26	42.5	1.7	12.0	8.4	0.32	0.08	0.78	0.00	0.0	1.07
4	0.28	—0.49	0.28	44.5	5.8	13.0	9.2	0.32	0.12	0.78	0.00	0.0	1.10
5	0.37	—0.39	0.39	55.5	25.0	13.0	11.5	0.33	1.24**	1.12	0.00	0.0	1.45
6	0.47**	—0.30**	0.63**	82.6	117.7	13.0	10.9	0.50**	0 54	1.20**	0.00	0.0	2.28 1.70**
7	0.40	—0 35	0.49	66.3	16.7	13.0	11.5	0.44	0.32	1.08	0.00	0.0	1.30
8	0.36	—0.40	0.42	58.6	15.0	13.0	11.7	0.42	0.24	1.00	0.00	0.0	1.10
9	0.33	—0.46	0.33	49.5	5.0	13.0	11.9	0.38	0.18	0.93	0.00	0.0	0.90
10	0.30	—0 40	0.30	46.5	10.0	13.0	10.5	0.35	0.18	0.88	0.00	0.0	0.80
Media decadica	**0.33**	**—0.43**	**0.36**	**53.0**	**20.2**	**12.5**	**10.4**	**0.37**	**0.31**	**0.93**	**0.00**	**0.0**	**1.16**
11	0.29	—0.41	0.28	44.5	4.2	14.0	10.1	0.32	0.10	0.78	2.61	74.4	0.65
12	0.28	—0.41	0.28	44.5	6.7	12.0	8.3	0.30	0.14	0.82	2.77	81.5	0.62
13	0.27	—0.43	0.26	42.5	4.2	12.0	8.4	0.28	0.08	0.88	2.89	88.5	0 53
14	0.25	—0.49	0.23	39.5	5.0	12.0	7.8	0.26	0.08	0.85	2.82	84.4	0.50
15	0.23	—0.52	0.19	35.6	2.5	12.0	8.0	0.24	0.02	0.80	2.71	78.9	0.45
16	0.21	—0.57	0.13	30.1	2.5	12.0	9.8	0.21	0.00	0.80	2.69	78.0	0.42
17	0.20	—0.58	0.10	27.4	3.3	13.0	10.9	0.20	—0.02	0.78	2.62	74.8	0.41
18	0 19	—0.58	0.11	58.3	4.2	14.0	8.8	0.20	—0.05	0.72*	2.54	71.0	0.40
19	0.18	—0.58	0.10	27.4	3.3	13.0	8.8	0.19	—0.05	0.74	2.57	72.5	0.28
20	0.18	—0.58	0.10	27.4	1.7	13.0	9.3	0.19	—0.06	0.78	2.52	70.0	0.28
Media decadica	**0.23**	**—0.52**	**0.18**	**34.7**	**3.8**	**12.7**	**9.0**	**0.24**	**0.02**	**0.79**	**2.67**	**77.4**	**0.45**
21	0.15	—0.60*	0.07*	24.6	1.7	14.0	10.4	0.17*	—0.10*	0.76	2.45	66.3	0.28
22	0.13*	—0.60	0.07	24.6	1.7	14.0	10.1	0.17	—0.10	0.76	2.39	63.7	0.27*
23	0.13	—0.60	0.08	25.5	1.7	13.0	8.7	0.17	—0.06	0.76	2.42	64.9	0.27
24	0.32	—0.42	0.30	46.5	8.3	12.0	9.1	0.27	0.20	0.82	2.72	79.3	0.28
25	0.40	—0.36	0.43	59.7	15.0	13.0	13.2	0.41	0.24	1.00	2.88	88.0	0.43
26	0.35	—0.42	0.37	53.5	6.7	15.0	12.1	0.37	0.20	0.95	3.08	98.3	0.39
27	0.34	—0.44	0.35	51.5	5.0	14.0	11.6	0.36	0.14	0.91	3.09	98.9	0.38
28	0.33	—0.45	0.31	47.5	4.2	14.0	12.1	0.35	0.10	0.92	3.09	98.9	0.30
29	0.31	—0.46	0.30	46.5	4.2	14.0	11.0	0.33	0.10	0.90	3.03	95.3	0.30
30	0.41	—0.36	0.40	56.5	5.0	13.0	12.1	0.35	0.26	1.11	3.24**	106.9	0.58
31													
Media decadica	**0.29**	**—0.47**	**0.27**	**43.6**	**5.3**	**13.6**	**11.0**	**0.30**	**0.10**	**0.89**	**2.84**	**86.05**	**0.35**
Media mensile	**0.28**	**—0.47**	**0.27**	**43.8**	**9.8**	**12.9**	**10.2**	**0.30**	**0.14**	**0.87**	**1.83**	**54.48**	**0.65**
Media Aprile 1901-1932	0.84	0.29	—					0.62	0.71	»	»		1.06
Scostamento dalla media	**—0.56**	**—0.76**	—					**—0.32**	**—0.57**	»	»		**—0.41**
Massima	**0.47**	**—0.30**	**0.63**	**82.6**	**117.7**	**15.0**	**13.2**	**0.50**	**1.24**	**1.20**	**3.24**	**106.9**	**1.70**
Minima	**0.13**	**—0.60**	**0.07**	**24.6**	**1.7**	**11.0**	**7.8**	**0.17**	**—0.10**	**0.72**	**0.00**	**0.0**	**0.27**
Escursione	0.34	0.30	0 56	58.0	116.0	4.0	5.4	0.33	1.34	0.48	3.24	106.9	1.43

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**5.94** (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	**7.88**	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.30**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.62**	specifica	in	in	—	specifica	in	in	**-1.07**	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	**3.50**		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**4.43**		centigr.	centigr. (*Pavia*)
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.30	105.000	41.7	4.0	9.1	0.47	30.0	9.0	9.0	—0.62	5.0	9.0	8.3	0.70	108.3	7.0	7.6
2	—0.32	100.000	56.7	5.0	9.1	0 48	54.2	11.0	11.0	—0.50	3.8	9.0	11.0	0.80	175.0	7.0	11.0
3	—0.30	105.000	90.0	5.0	9.6	0.49	63.3	12.0	11.0	—0.60	3.8	10.0	10.2	0.78	91.7	8.0	9.3
4	—0.26	114.000	20.0	5.0	10.1	0.50	16.7	13.0	12.0	—0.55	5.0	10.0	12.0	0.82	176.7	8.0	11.9
5	—0.18	132.000	00.0	5.0	11.0	0.54	8.3	13.0	14.0	—0.55	6.3	11.0	13.2	0.80	120.0	8.0	12.5
6	0.75 0.28**	262.000	15.0	5.0	9.8	1.40**	86.7	12.0	11.0	0.70**	392.5	11.0	11.0	1.90**	141.7	9.0	10.9
7	—0.10	152.000	86.7	5.0	10.1	0.89	171.7	12.0	12.0	—0.20	305.0	11.0	11.8	1.64	148.3	9.0	11.6
8	—0.26	114.000	50.0	5.0	9.4	0.76	28.3	13.0	12.5	—0.24	85.0	11.0	11.5	1.24	172.5	9.0	10.6
9	—0.48	68.800	203.3	7.0	9.2	0.63	28.3	12.0	11.0	—0.46	37.5	11.0	10.8	1.06	163.3	10.0	10.6
10	—0.58	51.500	2.5	7.0	9.5	0.53	38.3	12.0	10.0	—0.62	22.5	11.0	10.2	0.88	196.7	10.0	10.3
Media decadica	**—0.25**	**120.400**	**56.6**	**5.3**	**9.7**	**0.67**	**52.6**	**11.9**	**11.3**	**—0.36**	**86 6**	**10.4**	**11.0**	**1.06**	**149.4**	**8.5**	**10.6**
11	—0.74	29.300	10.8	7.0	9.1	0.40	55.8	11.0	7.0	—0.90	17.5	11.0	8.6	0.74	75.0	10.0	10.2
12	—0.78	24.700	30.8	7.0	7.9	0.27	40.0	12.0	6.0	—1.04	20.0	11.0	7.5	0.60	143.3	10.0	9.0
13	—0.88	15.000	25.0	7.0	7.9	0.22	146.7	10.0	9.0	—1.08	8.8	11.0	8.6	0 52	80.0	10.0	8.2
14	—0.98	7.670	23.3	7.0	7.3	0.11	13.3	11.0	8.0	—1.23	15.0	11.0	8.2	0.42	186.7	10.0	8.3
15	—1.00	6.500	48.3	7.0	7.9	0:03	13.3	12.0	7.5	—1.32	13.8	11.0	7.9	0.32	98.3	10.0	8.3
16	—1.08	2.800	8.3	7.0	8.2	0.00	16.7	12.0	10.5	—1.40	7.5	11.0	10.7	0.25	116.7	10.0	11.0
17	—1.12	1.540	50.0	7.0	9.5	—0 02	16.7	12.0	11.5	—1.41	2.5	12.0	11.4	0.20	100.0	10.0	11.3
18	—1.18	0.373	41.7	7.0	9.5	—0.04	36.7	13.0	12.0	—1.46	2.5	12.0	12.0	0.08	50.0	10.0	12.0
19	—1.20	0.180	16.7	7.0	10.0	—0.06	2.5	14.0	11.0	—1.50	2.5	13.0	10.3	0.00	45.0	10.0	9.7
20	—1.20	0.180	8.3	7.0	9.6	—0.07	21.7	14.0	10.5	—1.50	6.3	13.0	10.2	0.00	50.0	10.0	9.9
Media decadica	**—1.02**	**8.820**	**26.3**	**7.0**	**7.7**	**0.08**	**36.3**	**12.1**	**9.3**	**—1.28**	**9.6**	**11.6**	**9.5**	**0.31**	**94.5**	**10.0**	**9.8**
21	—1.20	0.180	8.3	11.0	10.1	—0.09	8.3	13.0	11.0	—1.51	5.0	13.0	11.0	—0.06	53.3	11.0	10.9
22	—1.20	0.180	31.7	11.0	10.1	—0.10*	16.7	15.0	11.5	—1.54	3.8	13.0	11.6	—0.10	55.0	11.0	11.8
23	—1.22*	0.100	4.2	10.0	10.9	—0.08	145.0	15.0	11.0	—1.57*	2.5	13.0	10.5	—0.12*	60.0	11.0	10.0
24	—1.17	0.506	28.3	10.0	9.9	—0.02	5 0	14.0	12.0	—1.50	2.5	13.0	10.7	—0.02	41.7	11.0	9.5
25	—0.92	11.800	51.7	10.0	9.9	0 10	20.8	14.0	13.0	—0.78	200.0	13.0	13.5	0.33	255.0	11.0	14.1
26	—0 90	13.300	50.0	10.0	11.5	0.03	68.3	16.0	13.5	—0.79	378.8	13.0	13.2	0.52	104.2	11.0	13.0
27	—0.72	31.700	18.3	10.0	11.9	0.00	8.3	15.0	14.0	—1.04	107.5	13.0	13.4	0.32	70.0	11.0	12.8
28	—0.97	8.290	13.3	10.0	10.7	0.18	221.7	15.0	13.0	—0.98	95.0	14.0	12.8	0.30	180.0	11.0	12.7
29	—1.04	4.450	1.7	10.0	12.4	0.04	5.0	15.0	14.0	—1.14	40.0	14.0	13.6	0.24	261.7	11.0	13.2
30	—0.98	7.670	5.0	11.0	11.6	0.00	4.2	14.0	13.5	—1.22	28.8	14.0	13.5	0.18	95.0	11.0	13.6
31																	
Media decadica	**—1.03**	**7.820**	**21.2**	**10.3**	**10.9**	**0.01**	**50.3**	**14.6**	**12.6**	**—1.21**	**86.4**	**13.3**	**12.4**	**0.16**	**117.6**	**11.0**	**12.2**
Media mensile	**—0.77**	**45.690**	**34.7**	**7.5**	**9.4**	**0.25**	**46.4**	**12.9**	**11.1**	**—0.95**	**60.9**	**11.8**	**11.0**	**0.51**	**120.5**	**9.8**	**10.9**
Media Aprile 1901-1932	»					0.75				—0.58				1.39			
Scostamento dalla media	»					**—0.50**				**—0.37**				**—0.88**			
Massima	**0.28**	**262.000**	**203.3**	**11.0**	**12.4**	**1.40**	**221.7**	**16.0**	**14.0**	**0.70**	**392.5**	**14.0**	**13.6**	**1.90**	**261.7**	**11.0**	**14.1**
Minima	**—1.22**	**0.100**	**00.0**	**4.0**	**7.3**	**—0.10**	**2.5**	**9.0**	**6.0**	**—1.57**	**2.5**	**9.0**	**7.5**	**—0.12**	**41.7**	**7.0**	**7.6**
Escursione	1.50	261.900	203.3	7.0	5.1	1.50	219.2	7.0	8.0	2.27	390.0	5.0	6.1	2.02	220.0	4.0	6.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Aprile 1932

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	9.63					5.36(**)				6.57				
Massima magra	-0 65(*)	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-2.45	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.82	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.16	581	270.0	9.0	8.4	—0.94	12.5	9.0	9.0	1.05	1060	266.7	11.0	9.8
2	1.32	643	78.3	9.0	11.1	—0.90	12.5	10.0	11.4	1.07	1080	63.3	11.0	11.5
3	1.40	675	76.7	10.0	10.3	—0.70	10.0	10.0	10.6	1.30	1230	221.7	11.0	11.3
4	1.33	647	80.0	10.0	11.7	—0.71	16.3	10.0	12.6	1.20	1160	191.7	11.0	12.6
5	1.32	643	64.2	11.0	11 4	—0.75	8.8	10.0	12.1	1.36	1280	195.0	11.0	12.0
6	1.60	761	48.3	12.0	11.2	—0.60	15.0	10.0	12.5	1.48	1370	188.3	11.0	12.6
7	2.70**	1340	66.7	12.0	10.3	—0.04	15.0	10.0	10.7	2.06**	1830	356.7	12.0	12.2
8	2.00	950	120.0	12.0	11.1	0.09**	20.0	10 0	11.5	1.70	1530	173.3	10.0	12.7
9	1.67	792	66.7	11.5	10.8	—0.40	20.0	10.0	11.6	2 05	1820	290.0	10.0	11.7
10	1.47	705	88.3	11.5	10.5	—0.60	22.5	10.0	11.2	1.40	1310	103.3	12.0	11.9
Media decadica	**1.60**	**774**	**93.9**	**10.8**	**10.7**	**—0.56**	**15.3**	**9.9**	**11.3**	**1.47**	**1370**	**205.0**	**11.0**	**11.8**
11	1.28	627	95.0	11.0	11.3	—0.75	17.5	11.0	10.6	1.18	1150	135.0	11.0	12.0
12	1.11	563	70.0	11.0	10.4	—0.89	12.5	11.0	10.2	0.88	957	160.0	12.0	10.9
13	0.99	520	100.0	11.0	6.6	—1.02	22.5	11.0	7.9	0.88	957	158.3	12.0	7.4
14	0.93	499	83.3	11.0	7.7	—1.05	25.0	11.0	8.6	0.80	908	243.3	12.0	9.2
15	0.83	465	83.3	11.0	8.6	—1.12	10.0	11.0	9.3	0.70	848	188.3	11.0	10.0
16	0 75	440	56.7	11.0	11.1	—1.20	6.3	13.0	11.5	0.58	779	116.7	12.0	11.4
17	0.67	416	139.2	11.0	10.3	—1.28	5.0	13.0	11.0	0.50	734	330.0	12.0	11.0
18	0.62	401	173.3	11.0	11.1	—1.34	5.0	13.0	10.8	0.42	692	155.0	14.0	11.3
19	0.51	369	166.7	11.0	8.3	—1.40	6.3	13.0	10.4	0.36	661	180.0	14.0	10.8
20	0.48	361	155.0	11.0	9.7	—1.55	7.5	13.0	11.1	0.42	692	580.0	13.0	11.0
Media decadica	**0.82**	**466**	**112.2**	**11.0**	**9.5**	**—1.16**	**11.8**	**12.0**	**9.2**	**0.67**	**838**	**224.7**	**12.3**	**10.5**
21	0.48	361	66.7	11.0	11.2	—1.57	10.0	13.0	12.0	0.26	610	166.7	14.0	12.3
22	0.44	350	103.3	11.0	12.4	—1.57	12.5	13.0	12.7	0.24	600	221.7	14.0	13.1
23	0.42*	345	76.7	11.5	9.9	—1.63*	6.3	13.0	10.6	0.18*	570	93.3	13.0	10.2
24	0.62	401	150.0	11.5	9.2	—1.40	17.5	13.0	9.4	0.50	734	246.7	11.0	9.6
25	0.85	461	138.3	11.5	12.8	—0.95	12.5	12.0	14 0	1.78	1600	2113.3	14.0	13.7
26	0.95	506	131.7	12.0	12.4	—1.13	7.5	12.0	13.2	1.02	1050	925.0	15.0	13.2
27	0.93	499	140.0	12.0	12.2	—1.10	10.0	12.0	13.4	0.84	932	611.7	15.0	13.6
28	0.77	447	83.3	12.0	13.5	—1.24	12.5	12.0	14.2	0.76	884	385.0	15.0	14.3
29	0.75	440	81.7	12.5	14.0	—1.32	15.0	12.0	14.4	0.58	779	550.0	16.0	15.3
30	0.67	416	110.0	12.5	13 4	—1.36	20.0	12.0	14.1	0.52	745	133.3	16.0	14.9
31														
Media decadica	**0.69**	**423**	**108.2**	**11.7**	**12.1**	**—1.33**	**12.4**	**12.4**	**12.8**	**0.67**	**850**	**544.7**	**14.3**	**13.0**
Media mensile	**1.03**	**554**	**105.4**	**11.2**	**10.8**	**—1.01**	**13.1**	**11.4**	**11.1**	**0.93**	**1020**	**324.8**	**12.5**	**11.8**
Media Aprile 1901-1932	1.93					—0.35				1.32				
Scostamento dalla media	**—0.90**					**—0.66**				**—0.39**				
Massima	**2 70**	**1340**	**270.0**	**12.5**	**14.0**	**0.09**	**25.0**	**13.0**	**14.4**	**2.06**	**1830**	**2113.3**	**16.0**	**15.3**
Minima	**0.42**	**345**	**48.3**	**9.0**	**6.6**	**—1.63**	**5.0**	**9.0**	**7.9**	**0.18**	**570**	**63.3**	**10.0**	**7.4**
Escursione	2.28	995	221.7	3.5	7.4	2.72	20.0	4.0	6.5	1.88	1260	2050.0	6.0	7.9

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Aprile 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'asta: Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Caratteristiche dell'asta: Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Caratteristiche dell'asta: Massima piena	8.89	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	9.38	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.72	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'asta: Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
Caratteristiche dell'asta: Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Caratteristiche dell'asta: Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Caratteristiche dell'asta: Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	1.10	1110	18.3	9.0	9.8	1.00	1120	85.0	11.0	9.8	—3.65	1020	110.0	9.0	10.0
2	1.12	1120	20.0	10.0	12.0	1.09	1160	80.0	11.5	12.0	—3.44	1120	98.3	9.5	11.8
3	1.43	1290	50.0	11.0	10.8	1.40	1290	58.3	12.0	10.8	—3.27	1200	70.0	10.0	11.5
4	1.50	1330	28.3	11.0	12.7	1.57	1360	40.0	12.5	12.7	—2.97	1350	258.3	11.0	12.7
5	1.46	1300	16.7	11.0	11.9	1.61	1380	76.7	12.5	11.9	—2.91	1380	185.0	12.0	11.8
6	1.47	1310	28.3	12.0	12.0	1.47	1320	40.0	11.5	12.0	—2.98	1350	85.0	12.0	11.8
7	1.58	1370	38.3	12.0	11.4	1.70	1420	83.3	11.0	11.4	—2.86	1410	88.3	12.0	11.0
8	2.12	1680	30.0	12.0	12.5	1.96	1530	168.3	13.0	12.5	—2.77	1450	130.0	13.0	13.5
9	2.02	1620	56.7	12.0	11.4	2.34	1690	251.7	12.5	11.4	—2.27	1710	285.0	13.0	11.0
10	1.58	1370	16.7	12.0	11.6	1.85	1480	81.7	12.5	11.6	—2.40	1640	212.5	12.0	11.5
Media decadica	**1.54**	**1350**	**30.3**	**11.2**	**11.6**	**1.60**	**1370**	**96.5**	**12.0**	**11.6**	**—2.95**	**1360**	**152.2**	**11.3**	**11.7**
11	1.36	1250	20.0	11.0	10.5	1.43	1300	50.0	13.0	10.5	—2.89	1390	138.3	13.0	13.6
12	1.20	1170	26.7	12.0	10.9	1.29	1240	46.7	12.0	10.9	—3.19	1240	95.0	13.0	11.8
13	1.06	1090	11.7	12.0	7.4	1.08	1150	55.8	12.0	7.4	—3.35	1160	74.2	11.0	6.5
14	0.92	1010	30.0	12.0	10.0	0.90	1080	26.7	11.5	10.0	—3.58	1060	53.3	12.0	8.3
15	0.82	942	15.0	12.0	10.0	0.59	947	38.3	12.0	10.0	—3.70	999	44.2	12.0	8.9
16	0.71	872	23.3	12.0	11.8	0.44	884	10.0	11.0	11.8	—3.82	943	23.3	12.0	10.5
17	0.61	806	15.0	13.0	11.2	0.30	825	10.0	12.5	11.2	—3.96	878	58.3	13.0	10.3
18	0.50	748	21.7	13.0	11.4	0.25	804	8.3	14.0	11.4	—4.09	819	68.3	13.0	10.9
19	0.46	726	19.2	13.0	10.8	0.20	783	8.3	13.0	10.8	—4.20	769	66.7	13.0	11.9
20	0.50	748	26.7	13.0	10.6	0.20	783	8.3	12.5	10.6	—4.26	743	71.7	13.0	9.8
Media decadica	**0.81**	**936**	**20.9**	**12.3**	**10.5**	**0.67**	**980**	**26.2**	**12.3**	**10.5**	**—3.70**	**1000**	**69.3**	**12.5**	**10.2**
21	0.38	682	46.7	13.0	12.5	0.20	783	60.8	14.0	12.5	—4.20	769	38.3	14.0	11.9
22	0.34	661	16.7	13.0	13.2	0.09	738	25.0	14.5	13.2	—4.32	716	48.3	14.0	14.0
23	0.27*	626	13.3	13.0	10.5	0.03	713	1.7	14.0	10.5	—4.32	716	68.3	14.0	10.6
24	0.41	698	16.7	14.0	10.5	—0.04*	683	18.3	13.0	10.5	—4.36*	699	4683.3	13.0	10.5
25	2.50**	1920	1648.3	11.0	13.8	2.74**	1860	790.0	12.0	13.8	—2.48	1600	5243.3	12.5	13.2
26	1.65	1410	336.7	12.0	13.7	2.40	1720	1963.3	12.0	13.7	—1.67**	2040	2043.3	13.0	13.2
27	1.15	1140	170 0	13.0	13.9	1.50	1330	113.3	12.5	13.9	—2.53	1570	675.0	14.0	12.8
28	1.02	1070	83.3	14.0	14.5	1.13	1170	266.7	12.0	14.5	—3.18	1250	276.7	14.0	13.8
29	0.81	935	31.7	14.0	15.7	0.87	1060	58.3	12.5	15.7	—3.48	1100	141.7	14.0	14.8
30	0 69	860	30.0	15.0	15.8	0.60	950	33.3	12.0	15.8	—3.75	975	96.7	15.0	17.4
31															
Media decadica	**0.92**	**1000**	**239.3**	**13.2**	**13.4**	**0.95**	**1100**	**333.1**	**12.8**	**13.4**	**—3.43**	**1140**	**1331.5**	**13.7**	**13.2**
Media mensile	**1.09**	**1095**	**96.9**	**12.2**	**11.9**	**1.07**	**1150**	**151.9**	**12.4**	**11.8**	**— 3 36**	**1170**	**517.7**	**12.5**	**11.7**
Media Aprile 1901-1932	1 59					1.96					—2.42				
Scostamento dalla media	**—0.50**					**—0.89**					**— 0.94**				
Massima	**2.50**	**1915**	**1648.3**	**15.0**	**15.8**	**2.74**	**1860**	**1963.3**	**14.5**	**15.8**	**—1.67**	**2040**	**5243.3**	**15.0**	**17.4**
Minima	**0.27**	**6260**	**11.7**	**9.0**	**7.4**	**—0.04**	**683**	**1.7**	**11.0**	**7.4**	**—4.36**	**669**	**23.3**	**9.0**	**6.5**
Escursione	2.23	1289	163.66	6.0	8.4	2.78	1177	1961.6	3.5	8.4	2.69	1371	5220.0	6.0	10.9

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1932

Corso d'acqua	Scrivia					Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Sarravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—					—					—					-0.20				
Piena ordinaria	—					—					—					—				
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.88	11.300	—	8.0	9.0	1 27	40.400	—	4.0	7.0	0.17	16.900	—	5.0	8.5	1.20	86.600	—	7.0	13.5
2	1.02	18.100	—	7.0	10.0	1.43	76.400	—	4.0	7.0	0.52**	40.100	700	7.0	11.5	1.12	75.300	—	8.0	12.5
3	0,92	12.900	—	8.0	11.0	1.29	43.800	—	4.0	8.0	0.27	22.700	—	7.0	10.5	0.97	57.200	—	8.0	14.0
4	0.96	14.700	—	9.0	11.5	1.33	51.600	—	4.0	9.0	0.35	27.800	—	7.0	11.5	0.95	54.900	—	9.0	11.0
5	1.16**	29.200	—	8.0	11.0	1.27	40.400	—	4.0	8.5	1.00 0.37	29.200	1400	7.0	10.0	1.85**	201.000	—	8.0	14.5
6	1.06	20.900	—	7.0	11.0	1.43**	76.400	—	4.0	8.5	0.47	36.300	—	7.0	11.0	1.10	73.100	—	10.0	12.5
7	0.90	12.100	—	8.0	11.5	1.30	45.700	—	5.0	11.5	0.24	20.900	—	7.0	9.5	0.80	39.400	—	10.0	14.0
8	0.84	9.940	—	10.0	13.0	1.23	34.400	—	5.0	10.0	0.14	15.300	—	7.0	10.0	0.78	37.500	—	11.0	14.0
9	0.78	8.110	—	7.0	8.0	1.19	29.500	—	5.0	12.5	0.05	10.800	—	7.0	7.5	0.67	28.100	—	11.0	12.5
10	0.72	6.290	—	8.0	9.0	1.14	24.300	—	5.0	10.5	—0.01	8.260	—	7.0	7.5	0.64	25.800	—	10.0	13.0
Media decadica	**0.92**	**14.350**	—	**8.0**	**10.5**	**1.29**	**46.290**	—	**4.4**	**9.2**	**0.26**	**22.830**	**210**	**6.8**	**9.7**	**1.01**	~~67.900~~	—	**9.2**	**13.1**
11	0.70	5.770	—	9.0	10.0	1.13	23.300	—	5.0	10.5	—0.04	7.560	—	8.0	11.0	0.61	23.700	—	9.0	15.0
12	0.70	5.770	—	8.0	10.5	1.12	22.300	—	5.0	10.0	0.02	9.390	—	7.0	9.5	0.63	25.100	—	9.0	13.5
13	0.66	4.780	—	7.0	7.0	1.10	20.500	—	5.0	10.0	—0.06	7.110	—	5.0	5.5	0.58	21.600	—	6.0	13.0
14	0.64	4.320	—	7.0	6.5	1.09	19.690	—	6.0	8.0	—0.09	6.460	—	5.0	6.5	0.56	20.200	—	7.0	9.0
15	0.62	3.880	—	7.0	6.5	1.08	18.700	—	6.0	10.0	—0.12	5.050	—	6.0	7.5	0.54	19.000	—	7.0	11.5
16	0.62	3.880	—	7.0	8.0	1.07	17.900	—	6.0	7.5	—0.12	5.050	—	7.0	9.0	0.53	18.400	—	9.0	10.5
17	0.62	3.880	—	8.0	8.0	1.04*	15.400	—	6.0	7.5	—0.14*	5.450	—	8.0	9.0	0.51*	17.200	—	9.0	12.0
18	0.66	4.780	—	9.0	7.5	1.04	15.400	—	6.0	7.5	—0.13	5.650	—	7.0	9.5	0.51	17.200	—	9.0	13.0
19	0.64	4.320	—	10.0	9.0	1.05	16.200	—	6.0	7.5	—0.05	7.340	—	8.0	7.5	0.58	21.600	—	9.0	12.5
20	0.66	4.780	—	10.0	8.5	1.05	16.200	—	6.0	7.5	—0.05	7.340	—	8.0	10.0	0.59	22.300	—	8.0	12.0
Media decadica	**0.66**	**4.620**	—	**8.2**	**8.1**	**1.08**	**18.350**	—	**5.7**	**8.6**	**—0.08**	**6.640**	—	**6.9**	**8.5**	**0.56**	~~20.630~~	—	**8.2**	**12.2**
21	0.64	4.320	—	10.0	9.5	1.05	16.200	—	6.0	9.5	—0.03	7.760	—	8.0	8.5	0.59	22.300	—	7.0	12.5
22	0.64	4.320	—	10.0	10.0	1.05	16.200	—	6.0	8.5	—0.12	5.050	—	8.0	10.5	0.55	19.600	—	9.0	13.5
23	0.60	3.470	—	11.0	11.5	1.05	16.200	—	7.0	9.5	—0.11	6.050	—	8.0	11.0	0.60	23.000	—	8.0	13.0
24	0.60	3.470	—	9.0	9.0	1.06	17.000	—	7.0	9.5	0.08	12.200	—	7.0	8.5	0.92	51.600	—	8.0	10.5
25	0.60	3.470	—	10.0	10.0	1.07	17.900	—	7.0	9.5	0.10	13.200	—	7.0	8.5	0.80	39.400	—	7.0	9.0
26	0.60	3.470	—	10.0	12.0	1.05	16.200	—	7.0	11.5	0.01	8.940	—	8.0	13.0	0.69	29.700	—	7.0	14.5
27	0.60	3.470	—	11.0	11.5	1.04	15.400	—	7.0	9.5	—0.04	7.560	—	8.0	10.5	0.67	28.100	—	7.0	13.5
28	0.60	3.470	—	10.0	11.5	1.04	15.400	—	7.0	13.0	0.03	9.850	—	8.0	12.0	0.68	29.900	—	8.0	13.5
29	0.58*	3.080	—	11.0	13.0	1.04	15.400	—	7.0	12.5	—0.03	7.760	—	9.0	12.0	0.65	26.600	—	10.0	13.5
30	0.58	3.080	—	10.0	13.5	1.05	16.200	—	7.0	12.5	0.04	10.300	—	9.0	12.0	1.37	112.000	—	10.0	16.0
31																				
Media decadica	**0.60**	**3.560**	—	**10.2**	**11.1**	**1.05**	**16.210**	—	**6.1**	**10.5**	**—0.01**	**8.870**	—	**8.0**	**10.6**	**0.75**	~~26.220~~	—	**8.1**	**12.9**
Media mensile	**0.73**	**7.510**	—	**8.8**	**9.9**	**1.14**	**27.020**	—	**5.4**	**9.5**	**0.06**	**12.780**	**70**	**7.2**	**9.6**	**0.77**	**38.240**	—	**8.5**	**12.8**
Media Aprile 1901-1932	—					—					0.11					0.64				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.05**					**+0.13**				
Massima	**1.16**	**29.200**	—	**11.0**	**13.5**	**1.43**	**76.400**	—	**7.0**	**13.0**	**0.52**	**40.100**	**1400**	**9.0**	**12.0**	**1.85**	**201.000**	—	**11.0**	**16.0**
Minima	**0.58**	**3.080**	—	**7.0**	**6.5**	**1.04**	**15400**	—	**4.0**	**7.0**	**—0.14**	**5.450**	—	**5.0**	**5.5**	**0.51**	**17.200**	—	**6.0**	**9.0**
Escursione	0.58	26.120	—	4.0	7.0	0.39	61.000	—	3.0	6.0	0.66	34.650	1400	4.0	6.5	1.34	183.800	—	5.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Bagnuzzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbiaa*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																		
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**0.36**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**−0.30**	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**−0.20**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—	–	**1.60**	—			centigr.	centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**	—					**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	2.18	0.46	—	0.99	1.06	48.600	—	8.0	14.5	2.40	55.100	—	8.0	10.0	0.80	14.100	200	9.0	9.8
2	2.34	0.65**	—	0.88	0.96	37.000	—	9.0	12.5	2.82	83.300	—	10.0	11.0	1.69	46.100	500	10.0	12.1
3	2.26	0.61	—	0.88	1.02	42.800	—	8.0	13.5	2.58	66.800	600	10.0	11.5	1 20	28.200	400	11.0	11.8
4	2.28	0.53	—	0.82	0.90	32.800	—	9.0	13.5	2.58	66.800	1000	10.0	11.5	1.26	30.400	200	10.0	12.6
5	2.65**	0.65	—	1.50**	1.34**	97.900	—	8.0	11.5	2.40	55.100	—	10.0	12.5	1.04	22.300	—	10.0	12.0
6	2.50	0.63	—	0.98	1.10	54.700	—	8.0	10.5	2.84	84.700	—	10.0	11.5	1.20	28.200	200	11.0	13.2
7	2.24	0.54	—	0.80	0.88	31.500	—	9.0	12.0	2.46	59.000	1000	10.0	10.0	0.91	17.600	—	11.0	13.0
8	2.16	0.49	—	0.78	0.80	26.400	—	8.0	9.5	2.30	48.600	—	10.0	10.5	0.80	14.100	—	11.0	12.9
9	2.18	0.42	—	0.78	0.70	20.600	—	9.0	9.0	2.06	33.600	—	9 0	10.0	0.70	11.200	—	11.0	12.0
10	1.97	0.39	—	0.78	0.68	19.600	—	11.0	11.5	2.00	30.000	—	10.0	9.0	0.66	10.200	—	12.0	12.2
Media decadica	**2.28**	**0.54**	—	**0.92**	**0.94**	**41.190**	—	**8.7**	**11.8**	**2.44**	**58.300**	**260**	**9.7**	**10.7**	**1.03**	**22.240**	**150**	**10.6**	**12 2**
11	1.99	0.37	—	0.75	0.61	16.100	—	11.0	11.0	1.92	25 600	—	11.0	11.0	0.59	8.500	—	10.0	13 5
12	2.01	0.35	—	0.75	0.60	15.700	—	11.0	8.0	1.95	27.300	—	11.0	11.0	0.69	11.000	—	11.0	10.9
13	1.96	0.34	—	0.75	0.58	14.800	—	10.0	5.5	2.00	30.000	—	9.0	9.0	0 61	8 970	—	10.0	7.5
14	1.90	0.33	—	0.74	0.56	13.900	—	11.0	7.0	1.98	29.100	—	9.0	7.0	0.54	7.400	—	10.0	8.5
15	1.85	0.31	—	0.73	0.54	13.000	—	10.0	10.5	1.95	27.300	—	10.0	8.5	0.42	5.010	—	10.0	9.9
16	1.82*	0.32	—	0.73	0.52	12.200	—	11.0	10.5	1.88*	23.500	—	11.0	9.5	0.41	4.830	—	10.0	11.1
17	1.87	0.30*	—	0.72	0.50*	11.400	—	9.0	10.5	1.88	23.500	—	11.0	8.0	0 39	4.500	—	11.0	10.9
18	1.83	0.30	—	0.70*	0.50	11.400	—	8.0	11.5	1.88	23.500	—	12.0	9.0	0.38	4.320	—	11.0	11.3
19	1.83	0.31	—	0.70	0.84	28.800	1000	8.0	11.0	2.62	69.500	—	10.0	9.0	0.58	8.280	—	11.0	10.8
20	1.91	0.37	—	0.71	0.56	13.900	—	9.0	9.5	2.36	52.500	6000	9.0	10.0	0.47	5.960	—	11.0	11.6
Media decadica	**1 90**	**0.33**	—	**0.73**	**0.58**	**15.120**	**100**	**9.8**	**9.5**	**2.04**	**33.200**	**600**	**10.3**	**9.1**	**0.51**	**6.880**	—	**10.5**	**10.6**
21	1.90	0.37	—	0.71	0.56	13.900	—	9.0	9.5	2.06	33.600	600	11.0	9.0	0.43	5.200	—	12.0	12.2
22	1.87	0.34	—	0.70	0.54	13.000	—	8.0	12.5	2.04	32.400	—	12.0	10.0	0.36*	4.010	—	12.0	13.0
23	1.98	0.33	—	0.73	0.58	14.800	—	9.0	8.0	2.10	36.000	—	10.0	10.5	0.50	6.520	—	10.0	10.0
24	2.40	0.53	—	0.79	0.90	32.800	—	9.0	12.0	5.20**	292.000	—	9.0	10.0	6.25**	213.000	21800	10.0	9 1
25	2.25	0.52	—	0.79	0.80	26.400	—	7.0	12.0	3.56	139.000	46000	11.0	9.5	3.78	123.000	11800	10.0	13.6
26	2.08	0.44	—	0.78	0.68	19.600	—	9.0	14.0	2.53	63.500	6000	12.0	11.0	1.66	45.000	5600	11.0	12.7
27	2.02	0.41	—	0.77	0.68	19.600	—	9 0	12.0	2.54	64.200	1800	12.0	11.0	1.22	28 900	600	12.0	13.4
28	2.11	0.50	—	0.77	0.70	20.600	—	9.0	14.0	2.39	54 500	600	13.0	11.5	1.00	20.900	200	13.0	14.2
29	2.02	0.43	—	0.78	0.68	19.600	—	10.0	15.0	2.60	68.200	—	12.0	12.0	0.86	15 900	—	12.0	14.9
30	2.00	0.41	—	0 80	0.63	17.100	—	10.0	14.0	2.10	36.000	—	13.0	12.5	0.80	14.100	—	13.0	14.0
31																			
Media decadica	**2.06**	**0.43**	—	**0.76**	**0.67**	**19.740**	—	**8.9**	**12.3**	**2 71**	**81.900**	**5500**	**11.5**	**10.7**	**1.69**	**47.650**	**4000**	**11.5**	**12.7**
Media mensile	**2.08**	**0.43**	—	**0.81**	**0.73**	**25.350**	**33**	**9.1**	**11.2**	**2.40**	**57.800**	**2120**	**10.5**	**10.2**	**1.07**	**25.590**	**1380**	**10.9**	**11.8**
Media Aprile 1901-1932	2.18	0.50		0.62	0.61					2.18					0.90				
Scostamento dalla media	**−0.10**	**−0.07**		**+0.19**	**+0.12**					**+0.22**					**+0.17**				
Massima	**2.65**	**0.65**	—	**1.50**	**1.34**	**97.900**	**1000**	**11.0**	**15.0**	**5.20**	**292.000**	**46000**	**13.0**	**12.5**	**6.25**	**213.000**	**21800**	**13.0**	**14.9**
Minima	**1.82**	**0.30**	—	**0.70**	**0.50**	**11.400**	—	**7.0**	**5.5**	**1.88**	**23.500**	—	**8.0**	**7.0**	**0.36**	**4.010**	—	**9.0**	**7.5**
Escursione	0.83	0.35	—	0.80	0.84	86.500	1000	4.0	9.5	3.32	268.500	46000	5.0	5.5	5.89	208.990	21800	4.0	7.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza				Crostolo		Secchia							
Denominazione della stazione idrografica	Colorno.	Lentigione				Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028				20.892		157.790				21.470			
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680				355		970				1309			
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**0.50**	**-1.08**				**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**				**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**				**0.00**		—				**1.27**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	1.20	0 40	9.400	—	9.0	8.5	0.18	—	2.28	—	8.0	10.0	2.12	29.400	—	7.0	9.8
2	1.76	1.80	33.100	10000	9.0	9.0	0.10	600	2.60	—	10.0	12.0	2.40	42.900	—	7.0	10.9
3	1.76	1.40	25.000	6000	9.0	11.0	0.10	8600	2.36	—	8.0	11.0	2.52	49.300	—	7.0	11.8
4	1.75	1.30	23.200	—	9.0	12 0	0.08	800	2.48	—	10.0	11.0	2.58	52.500	—	6.0	13.2
5	1.65	1.00	18.000	—	9.0	11.0	0.08	—	2.44	—	10.0	11.5	2.32	38.800	—	6.0	12.0
6	1.64	1.50	27.000	6000	9.0	11.0	0.12	3400	2.36	—	10.0	10.0	3.00	76.800	—	6.0	11.9
7	1.52	1.10	19.600	—	9.0	8.5	0.08	1000	2.28	—	14.0	11.5	2.52	49.300	—	6.0	10.8
8	1.69	0.74	14.000	—	10.0	11.5	0.18	400	2.24	—	12.0	11.5	2.22	34.000	—	6.0	11.3
9	1.33	0.54	11.200	—	10.0	8 0	0.05	—	2.24	—	9.0	9.5	2.12	29.400	—	6.0	10.4
10	1.28	0.40	9.400	—	9.0	8.0	0.08	—	2.22	—	10.0	7.5	1.96	22.400	—	6.0	11.1
Media decadica	**1.56**	**1.02**	**18.990**	**2200**	**9.2**	**9.8**	**0.10**	**1480**	**2.35**	—	**10.1**	**10.4**	**2.38**	**42.480**	—	**6.3**	**11.3**
11	1.24	0.70	13.400	—	9.0	11.0	0.10	—	2.26	—	11 0	11.0	2.00	24.000	—	6.0	11.7
12	1.19	0.18	6.850	—	9.0	9.0	0.05	2400	2.28	—	10.0	8.0	2.00	24.000	—	6.0	9.4
13	1.09	0.22	7.290	—	8.0	5.0	0.02	—	2.26	—	7.0	3.5	2.02	24.900	—	7.0	5.7
14	1.00	0.18	6.850	—	8.0	5.5	0.02	—	2.26	—	9.0	6.5	2.02	24.900	—	7.0	6.6
15	0.96	0.12	6.210	—	8.0	7.0	0.10	800	2.20	—	12.0	7.5	1.91	20.400	—	7.0	7.4
16	0.95	0.00	5.000	—	9.0	9.5	0.00*	400	2 16	—	11.0	9.5	1.92	20.800	—	7.0	9.6
17	0.90	0.10	6.000	—	9.0	9.0	0.00	—	2.14	—	9.0	9.5	1.88	19.300	—	7.0	10.1
18	0.88*	0.06	5.600	—	9.0	9.5	0.00	—	2.14	—	11.0	9.0	1.78*	15.500	—	7.0	10.3
19	0.89	0.04	5.390	—	9.0	10.0	0.10	3600	2.18	—	11.0	10.0	1.80	16.300	—	7.0	9.7
20	0.92	0.10	6.000	—	10.0	9.0	0 20	1600	2.24	—	10.0	8.5	1.84	17.800	—	7.0	9.8
Media decadica	**1.00**	**0.17**	**6.860**	—	**8.8**	**8.0**	**0.06**	**880**	**2.21**	—	**10.1**	**8.3**	**1.92**	**20.790**	—	**6.8**	**9.0**
21	0.93	0.00	5.000	—	11.0	8.0	0.12	—	2.22	—	14.0	10.0	1.80	16.300	—	7.0	10.4
22	0.95	—0.10	4.070	—	10.0	10.5	0.08	—	2.22	—	12.0	10.5	1.78	15.500	—	7.0	11.9
23	0.94	—0.12*	3 890	—	11.0	8.5	0.10	—	2.24	—	9.0	8 0	2.02	24.900	4400	6.0	9.8
24	5.75 3.75**	8.14 6.40**	387.000	50000	9.0	6.5	5.45**	57600	3.40**	—	13.0	7.0	5.20**	248.000	23200	6.0	8.9
25	3.38	4.64	186.000	20000	9.0	7.0	2.75	20400	2.76	—	12.0	11.5	5.20	248.000	15000	6.0	12.0
26	2.31	2.30	44.800	6000	11.0	7.5	0.88	8600	2.30	—	11.0	11.0	4.50	187.000	8400	6.0	11.8
27	1.65	1.60	29.000	—	11.0	7.0	0.41	2400	2.10	—	11.0	11.0	2.92	72.000	6600	7.0	11.7
28	1.45	1.30	23.200	—	12.0	12.5	0.36	—	2.10	—	12.0	12.5	2.60	53.600	3600	7.0	12.1
29	1.31	1.10	19.600	—	12.0	14.0	0.35	—	2.00	—	13 0	13.0	2.40	42.900	2200	7.0	13.0
30	1.22	0.76	14.300	—	13.0	12.0	0.22	—	1.90*	—	12.0	13.0	2.36	40.800	1600	8.0	13.2
31																	
Media decadica	**1.79**	**1.79**	**71.690**	**7600**	**10.9**	**9.3**	**1.07**	**8900**	**2.32**	—	**11.9**	**10.7**	**3.08**	**94.900**	**6500**	**6.7**	**11.5**
Media mensile	**1.45**	**0 92**	**32.510**	**3270**	**9.6**	**9.1**	**0.41**	**3750**	**2.30**	—	**10.7**	**9.8**	**2.46**	**52.720**	**2170**	**6.6**	**10.6**
Media Aprile 1901-1932	1.53	0.82					0.56		2.63				2.40				
Scostamento dalla media	**—0.08**	**+0.10**					**—0.15**		**—0.33**				**+0.06**				
Massima	**3.75**	**6.40**	**387.000**	**50000**	**13.0**	**14.0**	**5.45**	**57600**	**3 40**	—	**14.0**	**13.0**	**5.20**	**248.000**	**23200**	**8.0**	**13.2**
Minima	**0.88**	**—0.12**	**3.890**	—	**8.0**	**5.0**	**0.00**	—	**1.90**	—	**7.0**	**3.5**	**1.78**	**15.500**	—	**6.0**	**5.7**
Escursione	2.50	6.52	383.110	50000	5.0	9.0	5.45	57600	1.50	—	7.0	9.5	3.42	232.500	23200	2.0	7.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Campogalliano			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro																		
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità	Acqua	Aria	—	**10.05**	Torbidità	Acqua	Aria	**10.58**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**9.95**	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.15**	specifica	in	in	—	**−1.50**	specifica	in	in	**−1.07**	giornaliera	specifica	in	in	**−1.47**	specifica	in	in
Piena ordinaria	**6.04**		centigr.	centigr.	—	**4.80**		centigr.	centigr.	**5.55**			centigr.	centigr.	**5.18**		centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.90**				—	**−0.35**				**−0.33**					**−1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*		*(Correggio)*	1928	1897	*cmc/mc.*		*(Modena)*	1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	2.42	4400	4.0	10.0	0.72	0.06	—	11.0	11.0	0.88	15.900	—	6.0	10.5	0.10	—	6.0	6.0
2	2.56	6200	3.0	10.5	1.25	0.68	—	12.0	12.2	1.52	37.200	2000	5.0	10.5	0.74	—	6.0	9.5
3	3.40	21400	2.0	10.0	0.95	1.08	400	11.0	12.1	2.24	65.500	4600	6.0	12.5	1.80	—	6.0	11.0
4	3.12	8200	3.0	11.0	0.80	1.14	1000	11.0	13.8	2.22	64.600	12400	7.0	12.5	1.64	200	7.0	12.0
5	2.82	6400	3.0	10.0	1.06	0.68	400	11.0	12.7	1.73	45.000	3200	8.0	11 5	1.12	200	7.0	11.0
6	3.72	18800	3.0	11.5	0.96	1.53	—	9.0	13.8	2.10	59.700	6400	9.0	10.5	2.39	—	7.0	11.0
7	3.14	6400	4.0	13.0	0.82	0.96	1000	9.0	12.5	1.96	54.000	2000	7.0	9.5	1.44	—	7.0	12.0
8	2.74	4200	4.0	9.5	0.80	0.40	—	10.0	12.3	1.26	27.800	—	7.0	10.0	0.74	1000	7.0	11.0
9	2.50	3400	5.1	11.5	0.76	0.30	—	10.0	12.2	1.24	27.100	—	8.0	9.5	0.62	400	7.0	11.5
10	2.46	2200	4.1	13.0	0.68	−0.02	—	10.0	12.8	0.90	16.400	—	9.0	7.5	0.30	—	7.0	10.5
Media decadica	**2.89**	**8160**	**3.5**	**11.0**	**0.88**	**0.68**	**280**	**10.4**	**12.5**	**1.60**	**41.320**	**3060**	**7.2**	**10.4**	**1.09**	**180**	**6.7**	**10.5**
11	2.38	1600	4.0	12.5	0.65	−0.22	—	11.0	14.2	0.75	12.400	—	9.0	10.5	0.05	—	7.0	11.5
12	2.38	1400	5.0	10.0	0.80	0.32	—	11.0	11.9	1.02	20.000	—	10.0	11.5	0.08	—	7.0	11.0
13	2.46	1400	6.0	6.0	0.70	0.08	—	9.0	6.5	1.07	21.400	—	11.0	9.0	0.41	—	6.0	10.0
14	2.40	1200	5.0	10.0	0.66	−0.10	—	8.0	8.9	0.82	14.200	—	11.0	6.5	0.14	—	5.0	6.5
15	2.38	1000	6.0	11.5	0.64	−0.42	—	10.0	10.6	0.57	8.430	—	12.0	6.5	−0.11	—	6.0	7.5
16	2.35	800	6.0	11.5	0.62	−0.54	—	12.0	11.5	0.46	6.520	—	12.0	8 0	−0.23	—	6.0	9.0
17	2.30*	400	7.0	14.5	0.62	−0.62*	—	12.0	10.8	0.39*	5.500	—	12.0	9.0	−0.26	—	7.0	8.5
18	2.30	400	7.0	14.5	0.67	−0.40	—	13.0	11.9	0.50	7.100	—	13.0	10.0	−0.35*	—	7.0	10.0
19	2.30	400	7.0	12.0	0.66	−0.12	—	12.0	11.2	0.76	12.700	200	15.0	10.5	0.15	—	7.0	8.5
20	2.30	400	7.0	12.5	0.70	0.10	2000	11.0	10.0	0.89	16.100	3200	14.0	9.0	0.30	—	8.0	10.5
Media decadica	**2.35**	**900**	**6.0**	**11.8**	**0.67**	**−0.19**	**200**	**10.9**	**10.7**	**0.72**	**12.430**	**340**	**11.9**	**9.0**	**0.02**	—	**6.6**	**9.3**
21	2.30	400	7.0	14.5	0.65	−0.20	400	11.0	12.3	0.74	12.200	2000	11.0	9.0	0.15	—	8.0	11.0
22	2.30	200	7.0	15.5	0.65	−0.25	—	12.0	12.9	0.62	9.440	—	13.0	10.0	−0.10	—	8.0	11.0
23	2.32	200	6.0	13.5	0.65	−0.30	—	11.0	10.7	0.53	7.670	—	13.0	12.0	−0.02	—	8.0	11.0
24	5.50	52800	5.0	12.0	1.84**	5.30**	3000	11.0	9.8	5.95	271.000	—	11.0	11.5	4.60	—	7.0	8.0
25	8.48**	58600	5.0	15.0	1.06	4.50	32000	14.0	13.9	6.36**	299.000	38800	9.0	12.5	6.18**	2000	7.0	8.0
26	4.22	31400	6.0	14.5	0.62	1.60	10000	13.0	13.4	2.55	78.900	12400	11.0	12.0	2.08	2000	7.0	9.0
27	3.54	17200	7.0	15.5	0.53	0.98	1000	13.0	13.4	1.80	47.700	4200	12.0	11.5	1.20	1000	8.0	9.0
28	3.32	10600	6.0	16.5	0.46	0.64	600	12.0	14.0	1.36	31.300	4000	12.0	11.0	0.80	400	9.0	12.5
29	3.00	6800	7.0	16.5	0.42*	0.40	400	13.0	15.1	1.17	24.700	2200	12.0	12.5	0.57	—	9.0	11.5
30	2.80	5200	7.0	18.5	0.42	0.34		15.0	15.2	1.10	22.300	1800	13.0	13.0	0.48	—	9.0	13.0
31																		
Media decadica	**3.78**	**18340**	**6.3**	**15.2**	**0.73**	**1.30**	**4740**	**12.5**	**13.1**	**2.22**	**80.420**	**6340**	**11.7**	**11.5**	**1.59**	**540**	**8.0**	**10.4**
Media mensile	**3.09**	**9130**	**5.3**	**12.6**	**0.76**	**0.60**	**1740**	**11.3**	**12.1**	**1.51**	**44.720**	**3250**	**10.3**	**10.3**	**0.90**	**240**	**7.1**	**10.1**
Media Aprile 1901-1932	3.12				0.84	0.77				1.32					0.82			
Scostamento dalla media	**−0.03**				**−0.08**	**−0.17**				**+0.19**					**+0.08**			
Massima	8.48	58600	7.0	18.5	1.84	5.30	32000	15.0	15.2	6.36	299.000	38800	15.0	13.0	6.18	2000	9.0	13.0
Minima	2.30	200	2.0	6.0	0.42	−0.62	—	8.0	6.5	0.39	5.800	—	5.0	6.5	−0.35	—	6.0	6.0
Escursione	6.18	58400	5.0	12.5	1.42	5.92	32000	7.0	8.7	5.97	293.500	38800	10.0	6.5	6.53	2000	3.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1932

Corso d'acqua	Po										
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.049	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**4.75** (*)	**4.90**	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**4.17**(**)	**3.77**	—	—	Media	**5.79**
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.03**	**-0.68**	—					**-0.03**	**-0.30**	—	—		**0.03**
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.10**	**2.10**	—	giornaliera	specifica	in	in	**1.98**	**1.97**	—	—	giornaliera	**2.90**
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.44**	**-0.20**	—					**0.13**	**0.48**	—	—		**0.37**
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*	centigr.	centigr.	1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.50*	—0.28*	0.60*	79.0	27.5	13.0	10.1	0.56*	0.26*	1.18	3.31	110.0	0.72*
2	2.02**	1.10**	2.40**	421.0	245.0	12.0	11.5	2.03**	1.58**	1.92**	0.00	0.0	2.50**
3	1.14	0.22	1.48	221.0	102.5	13.0	13.1	1.18	0.98	1.40	0.00	0.0	1.80
4	0.86	0.00	1.12	154.0	70.0	13.0	9.5	0.95	0.76	1.30	0.00	0.0	1.40
5	0.86	0.00	1.10	151.0	53.3	12.0	11.9	0.91	0.72	1.29	0.00	0.0	1.38
6	0.72	—0.28	0.90	119.0	44.2	12.0	11.1	0.77	0.72	1.20	0.00	0.0	1.17
7	0.97	0.00	1.22	171.0	58.3	12.0	10.8	0.97	0.80	1.32	0.00	0.0	1.45
8	1.07	0.10	1.28	182.0	69.2	12.0	12.3	1.00	0.82	1.36	0.00	0.0	1.47
9	0.82	—0.10	1.05	142.0	60.0	13.0	13.6	0.90	0.68	1.25	0.00	0.0	1.32
10	0.73	—0.15	0.92	122.0	35.0	14.0	14.2	0.76	0.57	1.20	0.00	0.0	1.18
Media decadica	**0.97**	**0.06**	**1.21**	**176.2**	**76.5**	**12.6**	**11.8**	**1.00**	**0.79**	**1.35**	—	**11.0**	**1.44**
11	0.70	—0.23	0.80	105.0	28.3	15.0	14.2	0.69	0.50	1.04*	3.32	111.0	0.96
12	0.69	—0.25	0.75	98.0	30.0	15.0	15.6	0.65	0.48	1.10	3.33	112.0	0.86
13	0.65	—0.28	0.70	91.4	40.0	15.0	17.9	0.62	0.48	1.10	0.00	0.0	0.85
14	0.63	—0.28	0.67	87.6	15.0	17.0	19.9	0.61	0.50	1.10	0.00	0.0	1.22
15	0.70	—0.28	0.70	91.4	61.7	17.0	20.4	0.60	0.54	1.12	0.00	0.0	1.18
16	0.72	—0.23	0.75	98.0	56.7	17.0	20.6	0.62	0.60	1.12	0.00	0.0	1.37
17	0.77	—0.20	0.80	105.0	63.3	17.0	20.1	0.65	0.68	1.13	0.00	0.0	1.50
18	0.70	—0.25	0.73	95.3	35.0	17.0	21.2	0.62	0.58	1.24	0.00	0.0	1.48
19	0.69	—0.28	0.64	83.8	21.7	18.0	22.1	0.58	0.56	1.20	0.00	0.0	1.42
20	0.70	—0.28	0.70	91.4	33.3	18.0	22.6	0.58	0.58	1.21	0.00	0.0	1.45
Media decadica	**0.70**	**—0.26**	**0.72**	**94.7**	**38.5**	**16.6**	**19.5**	**0.62**	**0.55**	**1.14**	—	**22.3**	**1.23**
21	0.72	—0.25	0.74	96.6	76.7	18.0	22.2	0.58	0.61	1.20	0.00	0.0	1.50
22	0.78	—0.25	0.75	98.0	66.7	18.0	19.3	0.57	0.66	1.22	0.00	0.0	1.92 1.72
23	0.79	—0.20	0.82	107.0	96.7	18.0	17.4	0.68	0.66	1.27	0.00	0.0	1.70
24	0.70	—0.25	0.75	98.0	43.3	17.0	15.5	0.62	0.64	1.23	0.00	0.0	1.50
25	0.75	—0.18	0.83	109.0	60.0	15.0	14.4	0.64	0.62	1.24	0.00	0.0	1.45
26	0.82	—0.12	0.94	125.0	31.7	14.0	14.2	0.72	0.76	1.34	0.00	0.0	1.65
27	0.70	—0.20	0.80	105.0	20.0	16.0	13.7	0.68	0.60	1.26	0.00	0.0	1.45
28	0.67	—0.24	0.76	99.4	20.0	16.0	13.0	0.66	0.58	1.30	0.00	0.0	1.52
29	0.70	—0.16	0.85	112.0	31.7	14.0	14.2	0.70	0.72	1.34	0.00	0.0	1.57
30	0.66	—0.22	0.77	101.0	22.5	16.0	17.2	0.67	0.58	1.22	0.00	0.0	1.40
31	0.62	—0.28	0.70	91.4	33.3	17.0	16.8	0.60	0.50	1.16	0.00	0.0	1.12
Media decadica	**0.72**	**—0.22**	**0.79**	**103.8**	**45.7**	**15.4**	**16.2**	**0.65**	**0.63**	**1.25**	—	**0.0**	**1.51**
Media mensile	**0.79**	**—0.14**	**0.90**	**124.2**	**53.3**	**14.9**	**15.8**	**0.75**	**0.66**	**1.24**	—	**1.1**	**1.40**
Media Maggio 1901-1932	1.19	0.64	—					0.90	0.99	»	»		1.55
Scostamento dalla media	**—0.40**	**—0.78**	—					**—0.15**	**—0.33**	»	»		**—0.15**
Massima	**2.02**	**1.10**	**2.40**	**421.0**	**245.0**	**18.0**	**22.6**	**2.03**	**1.58**	**1.92**	—	**112.0**	**2.50**
Minima	**0.50**	**—0.28**	**0.60**	**79.0**	**15.0**	**12.0**	**9.5**	**0.56**	**0.26**	**1.04**	—	**0.0**	**0.72**
Escursione	1.52	1.38	1.80	342.0	230.0	6.0	13.1	1.47	1.32	0.88	—	112.0	1.78

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.55**					**5.94** (*)				—				**7.88**			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1883					1884				1928				1851			
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
1	—0.45*	74.400	6.7	11.0	12.8	0.39*	38.3	14.0	13.5	—0.60*	62.5	14.0	12.9	0.33*	5.17	11.0	12.3
2	1.20**	642.000	3.3	11.0	12.8	2.15**	112.5	15.0	15.0	1.20	562.5	13.0	14.4	1.34	150.0	11.0	13.8
3	0.58	368.000	13.3	11.0	12.9	1.73	51.7	14.0	13.0	1.40**	540.0	13 0	13.7	3.40**	168.3	11.0	14.5
4	0.12	212.000	310.0	11.0	12.4	1.10	43.3	14.0	15.5	0.46	312.5	13.0	13.1	2.30	183.3	10.0	10.7
5	0.10	206.000	621.7	10.0	12.2	1.20	320.0	15.0	14.0	0.67	187.5	13.0	14.3	2.32	191.7	11.0	14.6
6	—0.10	152.000	216.7	10.0	13.4	0.91	41.7	13.0	10.5	0.25	155.0	13.0	11.5	2.10	125.0	11.0	12.6
7	0.16	224.000	75 0	12.0	11.9	1.77	258.3	12.0	12.0	0.36	95.0	13.0	12.3	1.91	225.0	11.0	12.7
8	0.20	236.000	41.7	12.0	11.2	1.38	118.3	12.0	12.0	0.70	120.0	13.0	12.0	2.26	263.3	11.0	12.1
9	0.05	192.000	4.2	12.0	10.6	1.39	100.0	14.0	12.0	0.75	207.5	13.0	13 3	2.82	213.3	11.0	14.6
10	—0.16	139.000	70.0	12.0	13.8	0.92	46.7	15.0	13.0	0.24	110.0	14.0	14.2	2.34	113.3	11.0	15.3
Media decadica	**0.17**	**244.540**	**136.3**	**11.2**	**12.4**	**1.29**	**113.1**	**13.8**	**13.0**	**0.54**	**235.2**	**13.2**	**13.2**	**2.11**	**168.5**	**10.9**	**13.3**
11	—0.32	100.000	61.7	11.0	13 2	0.79	43.3	15.0	13.0	0.00	67.5	15.0	13.5	2.02	56.7	12.0	14.1
12	—0.40	84.000	110.0	12.0	12.8	0.64	181.7	16 0	13.5	—0.17	67.5	15.0	13.7	1.77	70.0	12.0	13.9
13	—0.42	80.100	27.5	12.0	14.9	0.57	70.0	16.0	15.5	—0.24	47.5	15.0	15.7	1.60	133.3	12.0	16.0
14	—0.26	114.000	40.0	12.0	15.8	0.63	45.0	20.0	17.5	—0.22	62.5	15.0	17.8	1.52	111.7	12.0	18.1
15	—0.10	152.000	140.0	12.0	17.0	0.72	73.3	20.0	18.5	—0.15	47.5	16.0	19.0	1.54	161.7	12.0	19.6
16	—0.05	165.000	20.0	18.0	18.0	0.80	23.3	21.0	19.5	—0.09	75.0	16.0	20.0	1.65	71.7	12.0	20.4
17	0.14	218.000	58.3	18.0	18.1	0 86	63.3	21.0	19.5	—0.07	95.0	17.0	19.2	1.67	121.7	12.0	19.0
18	0.14	218.000	63.3	18.0	18.4	0.89	35.0	20.0	19.0	—0.06	115.0	18.0	19.4	1.67	65.0	12.0	19.8
19	0.06	195.000	40.0	18.0	19.0	0.81	151.7	22.0	20.5	—0.20	87.5	18.0	20.7	1.57	86 7	12.0	20.9
20	0.08	200.000	33.3	18.0	19.1	0.78	3.3	22.0	21.0	—0.22	67.5	19.0	21.2	1.53	105.0	12.0	21.5
Media decadica	**—0.11**	**152 610**	**59.4**	**14.9**	**16.7**	**0.75**	**69.0**	**19.3**	**17.7**	**—0.14**	**73.2**	**16.4**	**18.0**	**1.65**	**98.3**	**12.0**	**18.3**
21	0.16	224.000	41.7	18.0	19.1	0.79	25.0	22.0	20.5	—0.27	70.0	19.0	21.0	1.51	80.0	12.0	21.8
22	0.30	268.000	91.7	18.0	19.9	0.82	36.7	17.0	21.0	—0.23	67.5	18.0	19.4	1.51	36.7	12.0	17.8
23	0.38	296.000	73.3	18.0	16.4	1.32	533.3	15.0	15.5	0.29	392.5	16.0	16.5	1.77	100.0	13.0	17.6
24	0.20	236.000	148.3	18.0	17.1	0.98	430 0	15.0	15.0	—0.07	153.8	14.0	15.6	1.81	95.0	13.0	16.3
25	0.14	218.000	106.7	18.0	13.7	1 18	621.7	15.0	16.0	0.12	127.5	14.0	15.2	1.94	33.3	13.0	14.4
26	0.33	279.000	181.7	12.0	13.3	1.32	1016.7	16.0	16.0	0.19	147.5	16.0	15.6	2.13	206.7	13.0	15.3
27	0.10	206.000	21.7	12.0	13.9	1.41	346.7	17.0	16.5	0.48	185.0	16.0	16.1	2.65	195.0	13.0	15.8
28	0.16	224.000	8.3	12.0	14.6	1.14	169.2	17.0	16.0	0.06	67.5	15.0	15.8	2.18	76.7	13.0	15.7
29	0.20	236.000	206.7	12.0	14.6	1.17	253.3	16.0	15.0	0.16	57.5	15.0	15.0	2.19	133.3	13.0	15.1
30	0.08	200.000	96.7	10.0	15.2	1.11	660.0	17.0	18.0	0.12	60.0	15 0	18.1	2.17	95.0	13.0	18.2
31	—0.02	173.000	20.0	10.0	19.0	0.91	313.3	18.0	18.0	0.10	40.0	16.0	18.0	1.92	95.0	13.0	18.1
Media decadica	0.18	**232.700**	**90.6**	**14.4**	**16.0**	**1.10**	**400.5**	**16.8**	**17.0**	**0.09**	**124.4**	**15.8**	**16.9**	**1.98**	**104.2**	**12.8**	**16.9**
Media mensile	**0.08**	**210.700**	**95.3**	**13.5**	**15.1**	**1.05**	**200.9**	**16.6**	**16.0**	**0.16**	**143.7**	**15.2**	**16.1**	**1.92**	**123.1**	**11.9**	**16.2**
Media Maggio 1901-1932	»					1.20				0.03				2.09			
Scostamento dalla media	»					**—0.15**				**+0.13**				**—0.17**			
Massima	**1.20**	**642.000**	**621.7**	**18.0**	**19.9**	**2.15**	**1016.7**	**22.0**	**21.0**	**1.40**	**562.5**	**19.0**	**21.2**	**3.40**	**263.3**	**13.0**	**21.8**
Minima	**—0.45**	**74.400**	**3.3**	**10.0**	**10.6**	**0.39**	**3.3**	**12.0**	**10.5**	**—0.60**	**40.0**	**13.0**	**11.5**	**0.33**	**33.3**	**10.0**	**10.7**
Escursione	1.65	567.600	618.4	8.0	9.3	1.76	1013.4	10.0	10.5	2.00	522.5	6.0	9.7	3.07	230.0	3.0	11.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1932

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della sezione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media	Torbidità			**5.36**(**)	Torbidità			**6.57**	Media	Torbidità		
Massima magra	**-0 65**(*)	giornaliera	specifica			**-2.45**	specifica			**-0.82**	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.75*	440	300.0	13.0	13.5	—1.38*	7.5	14.0	15.3	0.46*	713	108.3	16.0	15.7
2	0.94	503	228.3	13.5	13.7	—1.32	12.5	14.0	15.1	0.56	768	130.0	16.0	15.1
3	4.10**	2340	186.7	13.5	14.4	—0.46	7.5	16.0	15.0	0.84	932	238.3	16.0	15.7
4	3.78	2080	103.3	13.5	11.0	1.32**	185.0	14.0	11.4	2.78	2490	2385.0	14.0	11.7
5	3.31	1740	91.7	13.5	13 8	0.80	117.5	14.0	14.7	3.30**	3030	753.3	14.0	14.3
6	3.43	1820	105.0	12.0	12.9	0.80	175.0	14.0	13.7	2.64	2350	1318.3	14.0	14.2
7	2.88	1450	116.7	12.0	14.6	0.59	102.5	14.0	15.4	2.56	2280	601.7	14.0	15.9
8	3.18	1650	116.7	11.0	11.6	0.52	107.5	14.0	13.0	2.20	1950	425.0	13.0	12.0
9	3.74	2050	116.7	11.0	14.8	1.05	35.0	14.0	14.7	2 70	2410	256.7	13.0	14.8
10	3.93	2200	91.7	12.0	14.8	1.25	12.5	14.0	14.9	3.04	2760	460.0	15.0	14.8
Media decadica	**3.00**	**1630**	**145.7**	**12.5**	**13.5**	**0.32**	**58.7**	**14.2**	**14.3**	**2.11**	**1970**	**667.7**	**14.5**	**14.4**
11	3.22	1680	106.7	13.0	14.6	0,95	17.5	14.0	15.3	2.90	2610	476.7	15.0	14.9
12	2.84	1430	111.7	14.0	15.2	0.58	22.5	14.0	15.9	2.44	2160	403.3	15.0	16.3
13	2.57	1260	71.7	15.0	16.5	0.34	10.0	15.0	18.2	2.18	1930	160.0	16.0	17.8
14	2.36	1140	85.0	16.0	19.4	0.15	25.0	15.0	20.6	1 98	1760	218.3	16.0	20.6
15	2.30	1110	66.7	16.0	19.6	0.05	12.5	15 0	21.5	1.80	1610	193.3	18.0	21.1
16	2.33	1120	81.7	17.0	21.0	0.04	17.5	15.0	22.3	1.76	1580	171.7	18.0	22.3
17	2.36	1140	163.3	17.0	21.5	0.06	7.5	16.0	22.4	1.74	1560	123.3	18.0	21.9
18	2.35	1130	154.2	17.0	20.7	0.02	17.5	16.0	22.1	1.72	1550	183.3	20.0	21.4
19	2.35	1130	155.0	17.0	21.3	0.02	12.5	16.0	23.4	1.70	1530	175.0	21.0	22.8
20	2.21	1060	223.3	17.0	22.0	0.04	20.0	16.0	23.3	1.70	1530	201.7	21.0	23.7
Media decadica	**2.49**	**1220**	**121.9**	**15.9**	**19.2**	**0.22**	**16.2**	**15.2**	**20.5**	**1.99**	**1780**	**230.7**	**17.8**	**20.2**
21	2.17	1040	163.3	17.0	22.8	0.13	10.0	16.0	23.2	1.60	1450	126.7	21.0	24.0
22	2.13	1020	78.3	17.0	18.0	—0.16	31.3	16.0	18.6	1.52	1390	158.3	21.0	19.8
23	2.18	1040	146.7	16.0	17.5	0.10	20.0	17.0	18.1	1.50	1380	203.3	21.0	18.1
24	2.79	1390	380.0	16.0	17.4	0.29	26.3	17.0	17.2	1.58	1440	166.7	21.0	18.5
25	2.57	1260	216.7	16.0	15.2	0.37	35.0	18.0	16 1	1.98	1760	891.7	20.0	16.3
26	3.06	1570	113.3	15.0	15.2	0.50	30.0	18.0	15.3	1.92	1710	220.0	21.0	16.6
27	3.50	1870	173.3	15.0	17.4	0.85	30.0	18.0	16.8	2.34	2070	261.7	18.0	17.8
28	3.60	1950	145.0	14.5	16.4	1.08	12.5	18.0	16.3	2.74	2450	316.7	18.0	17.8
29	3.16	1630	153.3	14.5	14.6	0.85	30.0	18.0	14.6	2.75	2460	166.7	15.0	15.0
30	3.27	1710	143.3	14.0	18.9	0.84	12.5	18.0	18.8	2.50	2220	203.3	18.0	18.8
31	3 10	1590	111.7	14.0	16.1	0.79	20.0	18.0	16.4	2.51	2230	175.0	18.0	18.3
Media decadica	**2.87**	**1460**	**165.9**	**15.4**	**17.2**	**0.81**	**23.4**	**17.5**	**17.4**	**2.09**	**1870**	**262.7**	**19.3**	**18.3**
Media mensile	**2.79**	**1440**	**145.2**	**14.6**	**16.7**	**0.36**	**32.5**	**15.7**	**17.4**	**2.06**	**1870**	**383.0**	**17.3**	**17.7**
Media Maggio 1901-1932	2.64					0.32				1.78				
Scostamento dalla media	**+0.15**					**+0.04**				**+0.28**				
Massima	**4 10**	**2340**	**380.0**	**17.0**	**22.8**	**1.32**	**185.0**	**18.0**	**23.4**	**3.30**	**3030**	**2385.0**	**21.0**	**24.0**
Minima	**0.75**	**440**	**66.7**	**11 0**	**11.0**	**—1.38**	**7.5**	**14.0**	**11.4**	**0.46**	**713**	**108.3**	**13.0**	**11.7**
Escursione	3.35	1900	313.3	6.0	11.8	2.70	177.5	4.0	12.0	2.84	2317	2276.7	8.0	12.3

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Puntelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche ed elementi: Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	8.89					9.38					3.72				
Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1851	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1807	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
		mc/sec.	*gr/mc.*		(*Mantova*)		*mc/sec.*	*gr/mc*		(*Mantova*)		*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.60*	806	15.0	15.0	15.7	0.49	905	52.5	11.5	15.7	—3.93	892	91.7	15.0	15.7
2	0.63	823	20.8	16.0	15.6	0.44*	884	10.0	12.0	15.6	—4.02*	851	106.7	15.0	16.0
3	0.87	975	13.3	16.0	16.1	0.60	950	42.5	12.0	16.1	—3.93	892	100.0	16.0	15.3
4	2.47	1900	104.2	16.0	12.1	1.54	926	545.0	16.0	12.1	—3.60	1050	158.3	15.5	13.7
5	3.63**	2710	300.0	13.0	14.5	3.46	893	223.3	14.0	14.5	—1.79	1980	808.3	15.0	14.0
6	3.30	2450	343.3	14.0	14.5	4.01	2410	458.3	14.0	14.5	—0.58	2670	895.0	14.5	14.5
7	3.01	2250	44.2	14.0	16.3	3.46	2170	1490.0	15.5	16.3	—0.81	2530	616.7	15.0	15.9
8	2.69	2040	37.5	14.0	12.5	3.20	2060	88.3	15.5	12.5	—1.14	2340	351.7	14.5	13.2
9	3.18	2370	52.5	13.0	14.4	3.23	2070	286.7	16.0	14.4	—1.41	2180	163.3	15.0	14.5
10	3.58	2670	66.7	13.0	14.7	3.90	2370	50.0	15.5	14.7	—0.85	2510	350.0	15.0	15.0
Media decadica	**2.40**	**1899**	**99.7**	**14.4**	**14.7**	**2.43**	**1564**	**324.7**	**14.2**	**14.7**	**—2.21**	**1790**	**364.2**	**15.0**	**14.8**
11	3.58	2670	91.7	13.0	14.6	4.09**	2450	58.3	16.0	14.6	—0.45**	2750	330.0	15.0	14.3
12	3.07	2290	30.0	13.0	16.4	3.63	2250	50.0	15.0	16.4	—0.53	2700	258.0	15.0	15.8
13	2.73	2060	20.0	14.0	17.6	3.18	2050	105.0	16.5	17.6	—1.07	2380	201.7	16.0	17.5
14	2.45	1880	21.7	15.0	20.4	2.80	1890	30.0	17.5	20.4	—1.50	2130	176.7	17.0	20.5
15	2.22	1740	26.7	16.0	20.1	2.50	1760	95.0	17.5	20.1	—1.84	1950	168.3	18.0	21.2
16	2.09	1720	15.0	17.0	22.8	2.26	1660	53.3	16.5	22.8	—2.10	1800	141.7	19.0	21.9
17	2.05	1640	21.7	18.0	21.2	2.18	1620	70.0	20.0	21.2	—2.29	1700	130.0	20.0	19.5
18	2.02	1620	16.7	19.0	21.6	2.15	1610	15.0	21.0	21.6	—2.34	1680	120.0	20.5	19.7
19	1.97	1590	20.0	20.0	23.2	2.09	1580	23.3	21.0	23.2	—2.40	1640	115.0	21.0	22.9
20	1.92	1560	13.3	20.0	24.1	2.02	1550	15.0	22.0	24.1	—2.46	1610	96.7	22.0	23.7
Media decadica	**2.41**	**1877**	**27.7**	**16.5**	**20.2**	**2.69**	**1840**	**51.5**	**18.3**	**20.2**	**—1.70**	**2030**	**173.8**	**18.3**	**19.7**
21	1.82	1510	18.3	20.0	24.6	1.97	1530	18.3	22.5	24.6	—2.54	1570	123.3	22.0	23.5
22	1.73	1450	16.7	20.0	19.8	1.83	1470	43.3	22.0	19 8	—2.63	1520	104.2	22.0	20.7
23	1.68	1420	17.5	20.0	18.7	1.73	1430	43.3	21.0	18.7	—2.77	1450	91.7	21.0	16.5
24	1.72	1450	13.3	20.0	18.7	1.71	1420	21.7	21.5	18.7	—2.84	1420	103.3	21.0	18.9
25	2.05	1640	14.2	19.0	16.6	1.95	1520	38.3	21.0	16.6	—2.75	1460	113.3	21.0	16.8
26	2.18	1720	22.5	18.0	17.0	2.28	1660	38.3	19.0	17.0	—2.40	1640	169.2	20.0	16.6
27	2.53	1930	50 0	18.0	18.1	2.46	1740	16.7	18.5	18.1	—2.20	1750	150.0	19.0	17.3
28	2.96	2210	48.3	17.0	18.2	3.01	1980	55.0	18.0	18.2	—1.82	1960	231.7	19.0	16.3
29	3.15	2340	63.3	17.0	15.9	3.41	2150	96.7	17.0	15 9	—1.26	2270	273.3	18.0	14.2
30	2 90	2170	31.7	17.0	18.8	3.30	2100	80.0	17.0	18.8	—1.10	2360	250.0	18.0	17.6
31	2.90	2170	38 3	16.0	18.5	3.18	2050	70.0	17.5	18.5	—1.29	2250	160.0	18.0	16.4
Media decadica	**2.33**	**1820**	**30.4**	**18.4**	**18.6**	**2.46**	**1730**	**47.4**	**19.5**	**18.6**	**—2.15**	**1790**	**169.0**	**19.9**	**17.7**
Media mensile	**2.38**	**1864**	**51.9**	**16.5**	**17.9**	**2.53**	**1720**	**138.2**	**17.4**	**17.9**	**—2.02**	**1870**	**230.6**	**17.8**	**17.4**
Media Maggio 1901-1932	2.14					2.54					—1.89				
Scostamento dalla media	**+0.24**					**—0.01**					**—0.13**				
Massima	3.63	2710	343.3	20.0	24.6	4.09	2450	1490.0	22.5	24.6	—0.45	2750	895.0	22.0	23.7
Minima	0.60	806	13.3	13.0	12.1	0.44	884	10.0	11.5	12.1	—4.02	851	91.7	14.5	13.2
Escursione	3.03	1904	330.0	7.0	12.5	3.65	1566	1480.0	11.0	12.5	3.57	1899	803.3	7.5	10.5

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1932

Corso d'acqua	Scrivia					Scrivia					Trebbia					Trebbia				
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro																				
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—					—					—					4.50				
Massima magra	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	-0.20	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Piena ordinaria	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in
Magra ordinaria	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.90	12.100	—	8.0	12.5	1.25	37.200	—	7.0	12.5	0.31	25.200	—	9.0	13.0	1.10	73.100	—	11.0	16.0
2	1.20**	33.200	—	8.0	12.5	1.36	58.300	—	7.0	12.5	0.48	37.000	—	9.0	10.0	1.24	92.400	—	11.0	16.0
3	1.08	22.400	—	10.0	12.0	1.42	73.500	—	7.0	12.5	0.25	21.500	—	9.0	12.0	1.20	86.600	—	9.0	14.0
4	0.88	11.300	—	10.0	10.5	1.26	38.800	—	7.0	13.0	0.51	39.300	—	9.0	11.5	0.80	39.400	—	10.0	15.5
5	0.84	9.940	—	14.0	11.5	1.43	76.400	—	7.0	13.0	0.55	42.400	—	9.0	12.5	1.23	90.900	—	9.0	13.0
6	0.84	9.940	—	14.0	11.5	1.29	43.800	—	7.0	12.0	0.32	25.900	—	9.0	11.0	1.00	60.700	—	10.0	15.0
7	0.88	11.300	—	14.0	10.5	1.22	33.100	—	7.0	12.0	0.15	15.800	—	1.00	14.0	0.84	43.300	—	10.0	13.0
8	1.20	33.200	—	15.0	14.0	1.53**	108.000	—	7.0	14.5	0.78**	62.400	—	10.0	13.5	1.62**	156.000	—	10.0	13.5
9	1.00	16.900	—	11.0	11.0	1.36	58.200	—	7.0	17.5	0.37	29.200	—	7.0	11.0	1.10	73.100	—	8.0	12.0
10	0.90	12.100	—	11.0	10.0	1.26	38.800	—	7.0	12.5	0.22	19.700	—	9.0	15.0	0.89	48.400	—	10.0	14.0
Media decadica	**0.97**	**17.240**	—	**11.5**	**11.6**	**1.34**	**56.610**	—	**7.0**	**13.2**	**0.39**	**31.800**	—	**9.0**	**12.3**	**1.10**	**76.300**	—	**9.8**	**14.2**
11	0.82	9.270	—	10.0	11.0	1.22	33.100	—	9.0	14.5	0.13	14.800	—	9.0	14.0	0.72	32.200	—	11.0	14.5
12	0.78	8.110	—	10.0	11.5	1.16	26.300	—	9.0	14.5	0.04	10.300	—	9.0	15.0	0.65	26.600	—	11.0	15.5
13	0.74	6.940	—	12.0	13.5	1.12	22.300	—	10.0	16.0	0.00	8.500	—	10.0	16.5	0.68	29.900	—	12.0	18.0
14	0.72	6.290	—	12.0	16.5	1.11	21.400	—	10.0	17.0	—0.03	7.760	—	12.0	17.5	0.62	24.400	—	12.0	20.0
15	0.68	5.260	—	14.0	16.0	1.09	19.600	—	12.0	16.0	—0.06	7.110	—	13.0	19.0	0.55	19.600	—	13.0	20.5
16	0.66	4.780	—	15.0	18.5	1.05	16.200	—	12.0	16.0	—0.03	7.760	—	13.0	17.5	0.58	21.600	—	13.0	18.5
17	0.64	4.320	—	13.0	18.5	1.05	16.200	—	13.0	18.0	—0.09	6.460	—	13.0	17.5	0.56	20.300	—	13.0	21.0
18	0.64	4.320	—	12.0	17.0	1.04	15.400	—	14.0	20.5	—0.12	5.050	—	13.0	18.0	0.51	17.200	—	14.0	23.0
19	0.60	3.470	—	13.0	18.0	1.04	15.400	—	15.0	20.5	—0.13	5.650	—	13.0	19.5	0.49	16.000	—	13.0	20.0
20	0.58	3.080	—	15.0	18.0	1.12	22.300	—	15.0	20.5	—0.13	5.650	—	13.0	20.5	0.50	16.600	—	14.0	21.0
Media decadica	**0.69**	**5.580**	—	**12.6**	**15.8**	**1.10**	**20.820**	—	**11.9**	**17.3**	**—0.04**	**7.900**	—	**11.8**	**17.5**	**0.59**	**22.440**	—	**12.6**	**19.2**
21	0.58	3.080	—	16.0	20.0	1.10	20.500	—	13.0	18.0	—0.15	5.260	—	13.0	19.0	0.46	14.300	—	15.0	22.5
22	0.56	2.710	—	15.0	20.0	1.00*	12.500	—	14.0	19.0	—0.17	4.880	—	14.0	19.5	0.43*	12.800	—	15.0	23.5
23	0.56	2.710	—	15.0	20.0	1.01	13.200	—	14.0	15.5	—0.19	4.520	—	14.0	18.0	0.50	16.600	—	16.0	21.5
24	0.52*	2.040	—	16.0	17.0	1.10	20.500	—	14.0	14.0	—0.20*	4.340	—	14.0	21.5	0.45	13.800	—	16.0	18.5
25	0.74	6.940	—	15.0	14.5	1.09	19.600	—	15.0	14.0	—0.11	6.050	—	12.0	14.5	0.52	17.800	—	15.0	21.0
26	0.60	3.470	—	13.0	13.5	1.05	16.200	—	12.0	14.5	0.12	14.200	—	11.0	14.0	0.50	16.600	—	13.0	17.0
27	0.60	3.470	—	14.0	14.0	1.03	14.700	—	12.0	14.5	—0.04	7.560	—	11.0	14.5	0.58	21.600	—	12.0	16.0
28	0.58	3.080	—	13.0	14.0	1.03	14.700	—	12.0	14.0	—0.11	6.050	—	11.0	14.5	0.53	18.400	—	12.0	15.5
29	0.58	3.080	—	13.0	12.0	1.03	14.700	—	12.0	15.0	—0.10	6.260	—	12.0	14.5	0.48	15.400	—	13.0	16.0
30	0.58	3.080	—	14.0	11.5	1.04	15.400	—	12.0	14.0	—0.14	5.450	—	12.0	16.5	0.50	16.600	—	14.0	16.0
31	0.58	3.080	—	15.0	13.5	1.01	13.200	—	12.0	16.5	—0.15	5.260	—	12.0	15.5	0.48	15.400	—	13.0	160
Media decadica	**0.59**	**3.34**	—	**14.5**	**15.5**	**1.04**	**15.930**	—	**12.9**	**15.4**	**—0.11**	**6.350**	—	**12.4**	**16.8**	**0.49**	**16.300**	—	**14.0**	**18.5**
Media mensile	**0.74**	**8.54**	—	**12.9**	**14.3**	**1.16**	**30.630**	—	**10.7**	**15.3**	**0.07**	**15.100**	—	**11.1**	**15.5**	**0.72**	**37.600**	—	**12.2**	**17.3**
Media Maggio 1901-1932	—					—					0.15					0.60				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.08**					**+0.12**				
Massima	**1.20**	**33.200**	—	**16.0**	**20.0**	**1.53**	**108.000**	—	**15.0**	**20.5**	**0.78**	**62.400**	—	**14.0**	**21.5**	**1.62**	**156.000**	—	**16.0**	**23.5**
Minima	**0.52**	**2.040**	—	**8.0**	**10.0**	**1.09**	**12.500**	—	**7.0**	**12.0**	**—0.20**	**4.340**	—	**7.0**	**10.0**	**0.43**	**12.800**	—	**8.0**	**12.0**
Escursione	0.68	31.160	—	8.0	10.0	0.53	95.500	—	8.0	8.5	0.98	58.060	—	7.0	11.5	1.19	143.200	—	8.0	11.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Roganzola				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	0.36	Media	Torbidità	Acqua in	10.40	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in
Massima magra	1.28	0.07	specifica	−0.30	0.00	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	1.11	giornaliera	specifica	centigr.	−0.20	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28				4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20				0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	2.58	0.55	—	0.82	0.63	17.100	—	14.0	14.5	2.32	49.900	—	13.0	12.5	0.82	14.700	—	14.0	15.7
2	2.34	0.95	—	0.80	1.20	71.300	1000	11.0	14.5	2.40	55.100	—	13.0	11.5	0.82	14.700	—	14.0	14.8
3	2.20	0.72	—	0.99	1.00	40.000	—	12.0	15.0	2.60	68.200	—	13.0	13.0	1 20	28.200	400	15.0	15.3
4	2.48	1.10**	600	1.70**	1.40**	110.000	4000	9.0	10.5	2.30	48.600	400	13.0	14.0	1.00	20.900	400	11.0	11.4
5	2.24	0.73	—	1.40	1.90 1.35	100.000	—	12.0	13.0	5.02**	273.000	—	13.0	12.0	5.67 4.05**	132.000	12000	12.0	14.1
6	2.15	0.64	—	1.00	0.90	32.800	—	12.0	16.0	2.97	94.100	11000	13.0	14.0	1.54	40.600	3000	12.0	14.0
7	2.70**	0.54	—	1.00	0.82	27.600	—	11.0	14.0	2.56	65.500	2000	13.0	12.5	1.24	29.600	1000	13.0	15.6
8	2.26	0.77	—	1.00	1.20	71.300	—	10.0	12.5	3.00	96.200	2000	13.0	14.0	1.50	39.200	1000	12.0	11.6
9	2.22	0.68	—	0.80	1.00	40.000	—	12.0	14.5	2.90	89.001	2000	13 0	13.5	1.82	50.900	1800	11 0	15.3
10	2.16	0.55	—	0.78	0.80	26.400	—	13.0	15.0	2.54	64.200	400	13.0	15.0	1.20	28.200	400	12.0	14.9
Media decadica	2.33	0.72	60	1.03	1 03	53.600	500	11.6	13.9	2.86	90.400	1780	13.0	13.2	1.52	39.900	2000	12.6	14.3
11	2.10	0.47	—	0.75	0.76	24.000	—	14.0	13.5	2.28	47.000	—	13.0	13.0	1.04	22.300	—	13.0	15.2
12	2.06	0.43	—	0.72	0.74	22.800	—	14.0	16.5	2.14	38.500	—	13.0	12.5	0.92	17.900	—	13.0	16.3
13	1.99	0.40	—	0.60	0.68	19.600	—	15.0	17.0	2.00	30.000	—	14.0	13.5	0.88	16.600	—	14.0	18.0
14	1.94	0.37	—	0.61	0.64	17.600	—	15.0	18.0	1.94	26.700	—	16.0	16.0	0.78	13.500	—	16.0	20.8
15	1.98	0.34	—	0.60	0.58	14.800	—	16.0	19 0	1.96	27.800	—	18.0	18.5	0.70	11.200	—	16.0	21.2
16	1.95	0.32	—	0.60	0.56	13.900	—	16.0	19.5	1.96	27.800	—	20.0	18.5	0.66	10.200	—	17.0	21.8
17	1.88	0.31	—	0.59	0.54	13.000	—	16.0	17.5	1.89	24.000	—	21.0	21.0	0.58	8.280	—	18.0	22.7
18	1.88	0.30	—	0.57	0.52	12.200	—	16.0	19.0	1.86	22.500	—	20.0	19.5	0.48	6.140	—	18.0	21.3
19	1.90	0.28	—	0.56	0.48	10.700	—	15.0	20.5	1.82	20.600	—	20.0	21.0	0.46	5.770	—	20.0	22.5
20	1.94	0.27	—	0.56	0.45	9.570	—	16.0	20.0	1.76	18.800	—	20.0	21.0	0.36	4.010	—	21.0	23.4
Media decadica	1.96	0.35	—	0.62	0.60	15.800	—	15.3	18.0	1.96	28.370	—	17.5	17.4	0.69	11.590	—	16.6	20.3
21	1.80	0.26	—	0.55	0.43	8.890	—	16.0	20.5	1.85	22.000	—	20.0	20.5	0.36	4.010	—	22.0	23.4
22	1.77*	0.26	—	0.55	0.42	8.550	—	15.0	20.0	1.70	15.100	17000	20.0	20.0	0.34	3.700	—	21.0	19.8
23	1.78	0.25*	—	0.55	0.42	8.550	—	17.0	17.0	1.73	16.400	1000	20.0	20.0	0.30	3.070	—	21.0	17.6
24	1.90	0.33	—	0.55	0.40*	7.910	—	16.0	16.0	1.69	14.700	—	18.0	18.0	0.28	2.820	—	20.0	18.2
25	2.18	0.45	—	0.54*	0.44	9.230	—	16.0	21.0	1.64*	12.700	—	17.0	17.0	0.22*	2.070	—	19.0	16.1
26	1.96	0.33	—	0.80	0.66	18.600	—	16.0	18.5	2.42	56.400	—	17.0	17.5	0.58	8.280	800	18.0	16.2
27	1.86	0.29	—	0.79	0.52	12.200	—	16 0	23.5	1.96	27.800	13000	16.0	17.0	0.52	6 960	—	17.0	17.6
28	1.85	0.28	—	0.78	0.48	10.700	—	15.0	14.5	1.81	20 100	—	16.0	17.0	0.36	4.010	—	17.0	17.5
29	1.85	0.30	—	0.72	0.52	12.200	—	15.0	14 0	1.78	18.700	—	16.0	16.0	0.44	5.390	—	16.0	14.2
30	1.86	0.28	—	0 87	0.48	10.700	—	16.0	14.0	1.95	27.300	—	16.0	15.5	0.42	5.010	—	16.0	18.9
31	1.87	0.29	—	0.88	0.66	18.600	1000	15.0	14.5	1.76	18.800	—	16.0	16.5	0.30	3.070	—	17.0	18.1
Media decadica	1.88	0.30	—	0.69	0.49	11.500	91	15.7	17.6	1.84	22.730	2820	17.5	17.7	0.37	4.400	73	18.5	18.0
Media mensile	2.05	0.45	20	0.78	0.70	26.500	194	14.3	16.6	2.21	46.400	1570	16.0	16.2	0.84	18.200	670	16.0	17.5
Media Maggio 1901-1932	2.01	0.55		0.48	0.49					1.20					0.90				
Scostamento dalla media	+0.04	−0.10		+0.30	+0.21					+0.31					−0.06				
Massima	2.70	1.10	600	1.70	1.40	110.000	4000	17.0	23.5	5.02	273.000	13000	21.0	21.0	4.05	132.000	12000	22.0	23.4
Minima	1.77	0.25	—	0.54	0.40	7.910	—	9.0	10.5	1.64	12.700	—	13.0	11.5	0.22	2.070	—	11.0	11.4
Escursione	0.93	0.85	600	1.16	1.00	102.090	4000	8.0	13.0	3.38	260.300	13000	8.0	9.5	3.83	129.930	12000	11.0	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Porline		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	1.09	0.90	16.400	—	13.0	14.0	0.30	—	1.92	—	15.0	14.0	2.16	31.200	800	8.0	14.9
2	1.01*	0.86	15.800	—	13.0	14.0	0.32	—	2.52	—	13.0	15.5	2.22	34.000	1600	8.0	14.8
3	1.51	1.70	31.000	4000	13.0	12.0	0.30	2200	2.28	—	12.0	13.0	2.92	72.000	1200	8.0	13.5
4	2.46	1.30	23.200	—	13.0	11.5	0.72	1800	2.16	—	11.0	12.0	2.54	50.400	400	8.0	11.2
5	4.62**	5.00 4.30**	155.000	10000	11.0	11.5	2.05	22600	2.60	—	12.0	13.5	3.86**	136.000	8000	8.0	13.2
6	2.60	2.40	47.300	6000	11.0	11.5	0.87	2400	2.24	—	12.0	13.5	2.88	69.600	5600	8.0	14.2
7	2.31	1.60	29.000	—	11.0	12.5	0.70	400	2.22	—	13.0	13.5	2.59	51.400	4400	9.0	18.2
8	2.21	2.20	42.300	—	12.0	10.0	0.53	39200	2.74**	—	13.0	11.0	2.70	59.100	2800	9.0	10.0
9	2.91	3.10	69.400	6000	13.0	11.0	2.09**	3800	2.34	—	12.0	13.5	3.10	83.200	5600	9.0	13.4
10	2.72	2.00	37.600	—	13.0	12.0	1.10	400	2.20	—	12.0	12.5	2.64	55.700	3200	9.0	14.1
Media decadica	**2.34**	**2.04**	**46.700**	**2600**	**12.3**	**12.0**	**0.90**	**7280**	**2.32**	—	**12.5**	**13.2**	**2.76**	**64.260**	**3360**	**8.4**	**13.7**
11	2.42	1.50	27.000	—	13.0	10.5	0.82	—	2.12	—	12.0	12.5	2.46	46.100	1400	9.0	13.4
12	1.80	1.10	19.600	—	14.0	12.0	0.62	—	2.06	—	13.0	13.5	2.32	38.800	1000	10.0	14.2
13	1.65	0.80	14.900	—	16.0	13.5	0.45	—	1.96	—	15.0	15.0	2.26	35.800	1600	10.0	14.6
14	1.41	0.64	12.600	—	17.0	15.0	0.38	—	1.96	—	16.0	17.0	2.22	34.000	1000	10.0	16.7
15	1.22	0.54	11.200	—	18.0	16.5	0.32	—	1.96	—	17.0	18.5	2.15	30.800	1200	10.0	18.7
16	1.31	0.40	9.400	—	19.0	17.5	0.34	—	1.94	—	18.0	19.0	2.06	26.700	800	10.0	19.0
17	1.30	0.40	9.400	—	19.0	18.0	0.24	400	1.94	—	17.0	18.5	2.06	26.700	400	11.0	19.9
18	1.25	0.22	7.290	—	20.0	18.5	0.22	—	1.90*	—	16.0	15.5	2.04	25.800	400	11.0	20.6
19	1.18	0.10	6.000	—	21.0	21.0	0.00*	—	1.90	—	18.0	19.0	1.82	17.000	400	11.0	21.7
20	1.18	0.00	5.000	—	22.0	20.0	0.21	—	1.92	—	19.0	19.5	1.83	17.400	—	11.0	22.5
Media decadica	**1.47**	**0.57**	**12.240**	—	**17.9**	**16.2**	**0.36**	**40**	**1.97**	—	**16.1**	**16.8**	**2.12**	**29.910**	**820**	**10.3**	**18.1**
21	1.17	0.50	10.700	—	19.0	19.0	0.12	—	1.92	—	18.0	19.0	1.78	15.500	—	11.0	22.0
22	1.15	0.26	7.740	—	20.0	19.0	0.00	—	1.90	—	15.0	17.5	1.72	13.400	—	12.0	19.9
23	1.18	0.00	5 000	—	20.0	16.0	0.08	2400	1.90	—	16.0	16 0	1.75	14.400	—	12.0	19.0
24	1.44	—0.30*	2.400	—	20.0	16.5	0.00	—	1.92	—	16.0	14.0	1.78	15.500	—	12.0	16.4
25	1.42	—0.24	2.880	—	20.0	16.5	0.00	1600	1.92	—	15.0	15.5	1.78	15.500	800	12.0	14.5
26	1.42	1.80	33.100	8000	18.0	14.5	0.70	1800	2.64	—	16.0	14.0	1.78	15.500	400	9.0	15.5
27	1.85	0.70	13.400	—	19.0	15.5	0.52	2200	2.46	—	16.0	14.5	1.88	19.300	800	9.0	16.5
28	2.12	0.60	12.000	—	19.0	17.0	0.72	—	2.30	—	16.0	14.5	1.91	20.400	600	9.0	16.5
29	2.10	0.50	10.700	—	17.0	12.5	0.73	400	2.24	—	13.0	14.0	1.78	15.500	1600	9.0	14.3
30	1.91	0.42	9.650	—	17.0	14.0	0.65	—	2.20	—	16.0	16.5	1.72	13.400	200	9.0	17.3
31	1.85	0.38	9.160	—	18.0	15.0	0.65	—	2.16	—	14.0	14.0	1.66*	11.400	—	9.0	15.6
Media decadica	**1.60**	**0.42**	**10.610**	**730**	**18.8**	**16.0**	**0.38**	**764**	**2.14**	—	**15.8**	**15.4**	**1.78**	**15.440**	**400**	**10.3**	**17.0**
Media mensile	**1.80**	**0 99**	**22.780**	**1100**	**16.4**	**14.8**	**0.54**	**2630**	**2.14**	—	**14.7**	**15.1**	**2.21**	**35.850**	**1490**	**9.7**	**16.3**
Media Maggio 1901-1932	1.72	0.61					0.49		2.52				2.13				
Scostamento dalla media	**+0.08**	**+0.38**					**+0.05**		**—0.38**				**+0.08**				
Massima	**4.62**	**4.30**	**155.000**	**10.000**	**22.0**	**21.0**	**2.09**	**39200**	**2 74**	—	**19.0**	**19.5**	**3.86**	**136.000**	**8000**	**12.0**	**22.5**
Minima	**1.01**	**—0.30**	**2.400**	—	**11.0**	**10.0**	**0.00**	—	**1.90**	—	**11.0**	**11.0**	**1.66**	**11.400**	—	**8.0**	**10.0**
Escursione	3.61	4.60	152.600	10000	11.0	11.0	2.09	39200	0.84	—	8.0	8.5	2.20	124.600	8000	4.0	12.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Cassa di Marano	Navicello				Bomporto					Campesano			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica			—	**10.05**	Torbidità specifica			**10.58**		Torbidità specifica			**9.95**	Torbidità specifica		
Massima magra	**1.15**				—	**-1 50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	2.72	4200	7.0	17.0	0.46	0.44	—	16.0	16.0	1.25	27.400	1600	15.0	13.5	0.46	—	9.0	15.5
2	2.64	3400	7.0	16.0	0.96**	1.10	—	17.0	16.1	1.82	48.500	800	16.0	15.5	0.94	—	9.0	16.5
3	3.56	15600	7.0	16.0	0.70	1.67	800	12.5	16.1	2.76	88.300	3200	14.0	14.0	2.14	—	9.0	17.5
4	3.20	8200	6.0	13.5	0.56	0.85	400	12.0	12.8	1.84	49.300	2000	15.0	13.5	1.26	800	9.0	18.0
5	3.70	31800	5.0	15.0	0.89	2.45**	200	12.5	14.5	3.36**	117.000	3000	12.0	12.5	2.38**	1000	10.0	17.5
6	3.50	18200	6.0	16.0	0.68	1.21	1000	13.0	15.2	2.28	67.200	2000	13.0	14.5	1.81	400	10.0	16.5
7	3.34	8800	7.0	16.5	0.62	0.84	200	14.0	15.0	1.81	48.100	2800	14.0	14.0	1.24	400	10.0	15.5
8	3.00	6400	5.0	15.5	0.76	0.86	—	11.0	12.5	1.84	49.300	1000	14.0	14.5	1.14	400	10.0	16.5
9	3.88**	28800	6.0	16.0	0.68	1.48	200	12.0	15.6	2.54	78.400	1800	15.0	13.0	1.90	400	10.0	18.0
10	3.32	9200	6.0	16.5	0.69	0.72	400	13.0	15.1	1.78	46.900	600	15.0	13.0	1.22	400	10.0	18.0
Media decadica	**3.29**	**13460**	**6.2**	**15.8**	**0.70**	**1.16**	**320**	**13.3**	**14.9**	**2.13**	**62.040**	**1880**	**14.3**	**13.8**	**1.45**	**380**	**9.6**	**16.9**
11	2.96	6800	5.0	11.5	0.52	0.53	—	13.0	15.3	1.61	40.500	400	16.0	11.5	1.02	—	10.0	15.5
12	2.78	4400	6.0	16.5	0.48	0.20	—	14.5	16.2	1.15	24.000	400	15.0	11.0	0.58	—	10.0	14.5
13	2.58	3200	7.0	13.5	0.46	—0.10	—	16.0	17.6	0.97	18.600	—	15.0	12.5	0.44	—	9.0	14.5
14	2.62	4800	7.0	20.0	0.46	—0.20	—	17.0	19.7	1.21	26.000	—	17.0	14.5	0.52	—	9.0	14.0
15	2 50	3400	8.0	21.0	0.45	—0.20	—	19.0	20.1	1.08	21.700	—	17.0	16.5	0 44	—	9.0	16.0
16	2.42	2800	8.0	22.0	0.46	—0.10	—	20.0	22.4	0.97	18.600	—	20.0	17 0	0.32	—	10.0	17.5
17	2.35	2400	9.0	20.5	0.44	—0.13	—	20.0	22.0	1.17	24.700	—	19.0	15.5	0.22	—	11.0	19.5
18	2.32	2200	9.0	21.5	0.42	0.01	—	20.0	20.3	1.00	19.500	—	20.0	16.5	0.28	—	11.0	23.0
19	2.32	2000	10.0	21.5	0.40	—0.30	—	20.5	22.7	0.78	13.200	—	20.0	19.5	0.16	—	11.0	21.5
20	2.30	1800	10.0	22.0	0.42	—0.37	—	21.5	23.0	0.75	12.400	—	21.0	19.0	0.08	—	12.0	20.5
Media decadica	**2.51**	**3380**	**7.9**	**19.0**	**0.45**	**—0.07**	—	**18.1**	**19.9**	**1.07**	**21.920**	**80**	**18.0**	**18.3**	**0.41**	—	**10.2**	**17.6**
21	2.26	1400	9.0	22.0	0.40	—0.32	—	21.0	23.5	0.68	10.700	—	20.0	20.0	0.12	—	12.0	20.5
22	2.16	1000	10.0	20.5	0.40	—0.39	—	21.0	20.1	0.44*	6.230	—	20.0	18.5	0.30	—	12.0	22.0
23	2.10*	800	10.0	19.5	0.40	—0.30	—	20.0	18.2	0.94	17.700	—	19.0	19.0	0.07	—	12.0	19.5
24	2.10	—	10.0	19.5	0.38*	—0.49	—	20.0	18.5	0.57	8.430	—	19.0	16.0	—0.01	—	12.0	18.5
25	2.10	—	9.0	18.5	0.48	—0.46	—	18.0	16.0	0.49	6.960	—	20.0	16.0	—0.11	—	12.0	17.0
26	2.10	—	10.0	19.5	0.50	—0.42	—	19.0	17.0	0.94	17.700	—	17.0	14.5	—0.04	—	12.0	15.5
27	2.62	4600	9.0	20.0	0.40	—0.22	—	17.0	17.1	0.67	10.500	—	17.0	15.0	0.10	—	12.0	16.0
28	2.32	2200	10.0	17.5	0.40	—0.45	—	18.0	18.3	0.64	9.880	—	21.0	13.5	0.08	—	11.0	16.0
29	2.31	1600	9.0	17.5	0.39	—0.60	—	17.0	15.3	0.50	7.100	—	18.0	15.5	—0.14*	—	12.0	17.0
30	2.31	1000	10.0	18.0	0.38	—0.61	—	18.0	19.2	0.54	7.860	—	20.0	15.5	—0.05	—	12.0	17.0
31	2.16	400	10.0	17.5	0.40	—0.68*	—	19.0	17.3	0.46	6.520	—	19.0	12.5	—0.12	—	12.0	18.5
Media decadica	**2.23**	**1180**	**9.6**	**19.1**	**0.41**	**—0.45**	—	**18.9**	**18.2**	**0.62**	**9.960**	—	**19.6**	**16.0**	**0.02**	—	**11.9**	**18.0**
Media mensile	**2.66**	**5850**	**8.0**	**18.0**	**0.52**	**0.19**	**103**	**16.9**	**17.7**	**1.25**	**30.620**	**630**	**17.2**	**15.1**	**0.60**	**123**	**10.6**	**17.5**
Media Maggio 1901-1932	2.81				0.82	0.51				1.07					0.62			
Scostamento dalla media	**—0.15**				**—0.30**	**—0.32**				**+0.18**					**—0.02**			
Massima	**3.88**	**31800**	**10.0**	**22.0**	**0.96**	**2.45**	**1000**	**21.5**	**23.5**	**3.36**	**117.000**	**3200**	**21.0**	**20.0**	**2.38**	**1000**	**12.0**	**23.0**
Minima	**2.10**	—	**5.0**	**11.5**	**0.38**	**—0.68**	—	**11.0**	**12.5**	**0.44**	**6.230**	—	**12.0**	**11.0**	**—0.14**	—	**9.0**	**14.0**
Escursione	1.78	31800	5.0	11.5	0.58	3.13	1000	10.5	11.0	2.92	110.770	3200	9.0	9.0	2.52	1000	3.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—			in	in	-0.03	-0.30	—	—		0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—	giornaliera	2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.55	—0.34	0.63	82.6	13.3	17.0	14.8	0.53	0.42	1.10	0.00	0.0	1.05*
2	0.54	—0.33	0.64	83.8	10.8	15.0	12.6	0.54	0.50	1.12	0.00	0.0	1.15
3	1.31**	0.20**	1.40**	205.0	263.3	14.0	16.7	1.20 1.12**	1.06	1.48	0.00	0.0	1.82
4	0.90	—0.05	1.10	151.0	35.0	17.0	17.4	0.90	0.82	1.36	0.00	0.0	1.70
5	0.80	—0.13	0.95	127.0	46.7	17.0	17.3	0.80	0.72	1.26	0.00	0.0	1.52
6	0.78	—0.15	0.93	123.0	31.7	17.0	17.1	0.78	0.72	1.28	0.00	0.0	1.70
7	0.70	—0.17	0.86	113.0	51.7	18.0	15.5	0.75	0.69	1.32	0.00	0.0	1.75
8	0.69	—0.16	0.88	116.0	125.0	17.0	15.5	0.75	0.66	1.25	0.00	0.0	1.55
9	0.62	—0.24	0.72	94.0	21.7	17.0	16.7	0.65	0.60	1.18	0.00	0.0	1.37
10	0.56	—0.34	0.60	79.0	28.3	18.0	18.4	0.56	0.48	1.15	0.00	0.0	1.25
Media decadica	**0.74**	**—0.17**	**0.87**	**117.4**	**62.7**	**16.7**	**16.2**	**0.74**	**0.67**	**1.25**	—	**0.0**	**1.49**
11	0.49	—0.36	0.50	67.5	10.0	17.0	18.7	0.48	0.42	1.04	0.00	0.0	1.17
12	0.45	—0.38	0.45	61.9	8.3	18.0	20.6	0.44	0.40	1.00	0.00	0.0	1.15
13	0.43*	—0.45	0.40*	56.5	13.3	18.0	18.1	0.40	0.30*	0.99	0.00	0.0	1.10
14	0.48	—0.40	0.46	63.0	8.3	16.0	20.3	0.42	0.30	0.95*	0.00	0.0	1.08
15	0.46	—0.45	0.40	56.5	8.3	18.0	21.2	0.40	0.30	0.96	0.00	0.0	1.18
16	0.60	—0.38	0.48	65.2	10.8	18.0	20.3	0.38*	0.52	1.20	0.00	0.0	1.70
17	0.68	—0.15	0.68	88.8	20.8	19.0	22.5	0.53	0.52	1.16	0.00	0.0	1.65
18	0.65	—0.17	0.65	85.0	18.3	19.0	20.7	0.54	0.52	1.16	0.00	0.0	1.75
19	0.70	—0.17	0.65	85.0	21.7	19.0	20.7	0.52	0.52	1.15	2.95	91.0	1.70
20	0.82	—0.12	0.92	122.0	153.3	18.0	19.6	0.73	0.65	1.29	2.93	90.2	1.85
Media decadica	**0.58**	**—0.30**	**0.56**	**75.1**	**27.3**	**18.0**	**20.3**	**0.48**	**0.45**	**1.09**	—	**18.1**	**1.43**
21	1.23 0.94	0.00	1.15	159.0	430.0	18.0	16.3	1.28 0.93	1.18**	1.70**	0.00	0.0	2.75**
22	1.10	0.20	1.40	205.0	140.8	18.0	18.6	1.10	1.02	1.54	0.00	0.0	2.60
23	0.93	—0.05	1.10	151.0	83.3	18.0	18.3	0.88	0.84	1.30	0.00	0.0	2.10
24	0.82	—0.10	0.99	133.0	43.3	17.0	18.4	0.79	0.70	1.22	0.00	0.0	1.87
25	0.70	—0.15	0.82	107.0	16.7	18.0	20.6	0.68	0.56	1.20	0.00	0.0	1.68
26	0.60	—0.20	0.70	91.4	25.0	18.0	20.0	0.60	0.50	1.08	0.00	0.0	1.45
27	0.53	—0.30	0.60	79.0	13.3	19.0	21.3	0.52	0.42	1.00	0.00	0.0	1.47
28	0.48	—0.40	0.50	67.5	15.0	19.0	21.4	0.48	0.40	0.98	0.00	0.0	1.45
29	0.45	—0.45	0.44	60.8	16.7	19.0	22.7	0.41	0.40	0.98	2.56	72.0	1.50
30	0.42	—0.48*	0.40	56.5	20.0	20.0	21.9	0.38	0.36	0.98	2.55	71.5	1.54
31													
Media decadica	**0.70**	**—0.19**	**0.81**	**111.0**	**80.4**	**18.4**	**20.0**	**0.68**	**0.64**	**1.20**	—	**14.3**	**1.84**
Media mensile	**0.67**	**—0.22**	**0.75**	**101.2**	**56.8**	**17.7**	**18.8**	**0.63**	**0.58**	**1.18**	—	**10.8**	**1.59**
Media Giugno 1901-1932	1.12	0.49	»					0.79	0.88	»	»		1.73
Scostamento dalla media	**—0.45**	**—0.71**	»					**—0.16**	**—0.30**	»	»		**—0.14**
Massima	**1.31**	**0.20**	**1.40**	**205.0**	**430.0**	**20.0**	**22.7**	**1.12**	**1.18**	**1.70**	**2.95**	**91.0**	**2.75**
Minima	**0.43**	**—0.48**	**0.40**	**56.5**	**8.3**	**14.0**	**12.6**	**0.38**	**0.30**	**0.95**	**00.0**	**0.0**	**1.05**
Escursione	0.88	0.68	1.00	148.5	421.7	6.0	10.1	0.74	0.88	0.75	2.95	91.0	1.70

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1830 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**5.94** (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	**7.88**	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.30**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.62**	specifica	in	in	—	specifica	in	in	**-1.07**	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	**3.50**		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**4.43**		centigr.	centigr. (*Pavia*)
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.19	127.0	58.3	12.0	17.6	0.79	193.3	17.0	18.0	—0.24	38 3	17.0	17.2	1.73	108.3	13.0	16.4
2	—0.12	147.0	13.3	15.0	16.8	0.73	18.3	16.0	16.0	—0.18	15.0	16.0	16.8	1.56	238.3	13.0	17.7
3	0.48	331.0	58.3	16.0	15.6	1.29	110.0	16.0	17.0	0.07	39.2	16 0	17.3	1.75	91.7	12.0	17.6
4	0.42	309.0	40.8	16.0	17.6	1.47	160.0	17.0	18.5	0.60	161.7	17.0	18.6	2.57	355.0	13.0	18.7
5	0.20	236.0	25.8	16.0	17.9	1.09	660.0	18.0	18.5	0.17	46.7	17.0	19.5	2.06	171.7	14.0	20.4
6	0.32	275.0	21.7	15.0	18.4	1.04	46.7	18.0	19.0	0.05	25.0	18.0	19.0	1.81	185.8	14.0	19.0
7	0.46	324.0	45 0	15.0	18.4	I 34	308.3	17.0	18.0	0.30	51.7	18.0	17.5	1.93	295.0	14.0	16.9
8	0.25	252.0	30.0	20.0	16.2	1.17	71.7	16.0	17.5	0.23	21.7	17.0	16.4	2.09	100.0	14.0	15.3
9	0.05	192.0	35.0	17.0	16.4	0.98	306.7	17.0	16.0	0.05	130.8	17.0	16.5	1.89	100.0	14.0	17.0
10	0.00	178.0	70.0	17.0	16.9	0.83	345.0	18.0	16.0	—0.14	48.3	17.0	16.8	1.66	93.3	14.0	17.7
Media decadica	**0.18**	**237.1**	**39.9**	**15.9**	**17.2**	**1.07**	**222.0**	**17.0**	**17.4**	**0.09**	**57.8**	**17.0**	**17.5**	**1.90**	**173.9**	**13.5**	**17.7**
11	—0.10	152.0	73.3	15.0	18.1	0.76	313.3	18.0	17.5	—0.27	10.0	18.0	18.4	1.48	60.0	15.0	19.2
12	—0.10	152.0	8.3	15.0	19.4	0.72	58.3	19.0	19.5	—0.36	11.7	18.0	20.0	1.36	130.0	15.0	20.4
13	—0.20	127.0	11.7	15.0	20.0	0.64	120.0	19.0	20.0	—0.48	23.3	18.0	19.5	1.28	150.0	16.0	19.0
14	—0.22*	123.0	58.3	15.0	19.1	0.61	91.7	18.0	18.5	—0.54*	16.7	18.0	19.3	1.18*	153.3	16.0	20.2
15	—0.22	123.0	6.7	15.0	20.6	0.58*	200.0	20.0	20.0	—0.47	20.0	19.0	19.9	1.18	46.7	16.0	19.8
16	0.16	224.0	18.3	23.0	21.0	0.64	73.3	22.0	20.0	—0.44	45.0	19.0	20.8	1.20	425.0	16.0	21.5
17	0.18	230.0	70.0	23.0	21.1	0 85	141.7	22.0	21.5	—0.05	18.3	19.0	21.2	1.42	163.3	16.0	21.0
18	0.26	256.0	5.8	23.0	20.4	0.88	301.7	20.0	19.0	—0.04	58.3	20.0	20.0	1.46	383.3	16.0	20.9
19	0.28	262.0	52.5	23.0	21.0	0.89	80.0	21.0	21.0	—0.11	40.0	20.0	20.5	1.42	225 0	16.0	20.1
20	0.46	324.0	31.7	23.0	21.4	1.20	76.7	21.0	21.0	0.10	41.7	18.0	21.4	1.43	90.0	16.0	21.9
Media decadica	**0.05**	**197.3**	**33.7**	**19.0**	**20.2**	**0.78**	**145.7**	**20.0**	**19.8**	**—0.27**	**28.5**	**18.7**	**20.1**	**1.34**	**182.7**	**15.8**	**20.4**
21	0.90	501.0	486.7	23.0	20.8	1.42	141.7	19.0	19.0	0.20	73.3	18.0	18.3	1.44	136.7	16.0	17.7
22	1.45**	774.0	320.8	20.0	20.9	3.49**	90.8	17.0	18.0	2.30**	766.7	16.0	18.7	3.59	690.0	16.0	19.5
23	0.70	416.0	106.7	20.0	19 0	1.73	125.0	17.0	17.5	0.90	270.0	17.0	17.2	3.60**	551.7	16.0	17.0
24	0.40	302.0	223.3	20.0	19.0	1.37	253 3	18.0	16.5	0.46	121.7	17.0	17.3	2.83	295.0	16.0	18.2
25	0.20	236.0	66.7	20.0	18.1	I 03	80.0	18.0	20.0	0.18	105.0	17.0	20.0	2.45	175.0	17.0	20.0
26	0.05	192.0	196.7	20.0	19.2	0.98	225.0	20.0	19 5	—0.02	65.0	18.0	19.7	2.16	163.3	17.0	19.8
27	0.02	183.0	73.3	20.0	20.4	0.89	265.0	21.0	20.0	—0.17	31.7	19.0	20.4	1.92	83.3	17.0	20.8
28	0.02	183.0	20.0	20.0	20.9	0.82	248.3	21.0	20.5	—0.26	21.7	19.0	21.2	1.75	130.0	17.0	21.9
29	0.00	178.0	21.7	20.0	21.4	0.78	145.0	22.0	22.0	—0.35	15.0	20.0	22.2	1.55	98.3	17.0	22.4
30	0.10	206.0	2.5	20.0	21.1	0.82	151.7	20.0	21.0	—0.34	13.3	20 0	21.2	1.55	116.7	17.0	21.3
31																	
Media decadica	0.38	317.1	151.8	20.3	20.1	1.33	172.6	19 3	19.4	0.29	148.3	18.1	19.6	2.28	244.0	16.6	19.9
Media mensile	**0.21**	**250.0**	**75.1**	**18.4**	**19.1**	**1.06**	**180.1**	**18.8**	**18.9**	**0.04**	**78.2**	**17.9**	**19.1**	**1.84**	**200.2**	**15.3**	**19.3**
Media Giugno 1901-1932	»					1.37				—0.16				2.19			
Scostamento dalla media	»					**—0.31**				**+0.20**				**—0.35**			
Massima	**1.45**	**774.0**	**486.7**	**23.0**	**21.4**	**3.49**	**660.0**	**22.0**	**22.0**	**2.30**	**766.7**	**20.0**	**22.2**	**3.60**	**690.0**	**17.0**	**22.4**
Minima	**—0.22**	**123.0**	**2.5**	**12.0**	**15.6**	**0.58**	**18.3**	**16.0**	**16.0**	**—0.54**	**10.0**	**16.0**	**16.4**	**1.18**	**46.7**	**12 0**	**15.3**
Escursione	1.67	651.0	484.2	11.0	5.8	2.91	641.7	6.0	6.0	2.84	756.7	4.0	5.8	2.42	643.3	5.0	7.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1932

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul marè	42.160					34.341				23.492				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.63**					**5.36**(**)				**6.57**				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**-0.65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
1	2.72	1350	241.7	14.0	16.4	0.54	16.7	17.0	16.8	2.36	2090	196.7	18.0	18.2
2	2.48	1210	158.3	14.0	17.5	0.32	33.3	17.0	17.9	2.08	1840	165.0	18.0	18.1
3	2.47	1200	156.7	15.0	17.8	0.20	16.7	17.0	18.2	1.94	1730	198.3	18.0	18.1
4	3.34	1760	423.3	16.0	18.8	0.60	6.7	17.0	19.6	2.08	1840	176.7	19.0	19.3
5	3.68	2010	226.7	16.0	19.4	1.03	21.7	17.0	20.7	2.63	2340	311.7	19.0	21.0
6	2.97	1510	95.0	17.0	20.4	0.73	5.8	17.0	18.2	2.64	2350	416.7	20.0	20.6
7	2.74	1360	231.7	17.0	16.2	0.38	15.0	19.0	16.6	2.18	1930	138.3	21.0	18.6
8	3.16	1630	336.7	17.0	15.5	0.54	25.0	19.0	15.9	2.00	1780	321.7	20.0	16.0
9	3.05	1560	410.0	16.5	17.2	0.70	20.0	19.0	17.7	2 34	2070	1486.7	20.0	18.4
10	2.72	1350	186.7	16.5	18.6	0.52	33.3	19.0	19.3	2.24	1980	220.0	20.0	19.3
Media decadica	**2.93**	**1490**	**246.7**	**15.9**	**17.8**	**0.56**	**19.4**	**17.8**	**18.1**	**2.25**	**1990**	**363.2**	**19.3**	**18.8**
11	2.38	1150	141.7	16.5	19.2	0.20	16.7	19.0	19.8	2.00	1780	240.0	20.0	20.3
12	2.15	1030	111.7	16.5	21.0	0.00	5.0	19.0	21.1	1.74	1560	261.7	21.0	21.5
13	1.98	940	103.3	16.5	18.8	—0.16	8.3	19.0	19.7	1.56	1420	188.3	22.0	20.5
14	1.84	871	221.7	16.5	20.6	—0.26	35.8	19.0	21.6	1.42	1320	255.0	22.0	21.2
15	1.73	820	136.7	17.0	19.6	—0.37	38.3	19.0	20.9	1.38	1290	420.0	24.0	21.3
16	1.70*	806	230.0	17.0	21.2	—0.42*	41.7	20.0	22.2	1.40	1310	388.3	25.0	21.8
17	1.77	838	223.3	17.0	20.2	—0.41	75.0	20.0	20.3	1.26*	1210	348.3	23.0	20.4
18	2.10	1000	130.0	18.0	20.6	—0.24	41.7	20.0	21.5	1.38	1290	95.0	24.0	21.6
19	2.12	1010	146.7	18.0	20.5	—0.16	48.3	20.0	20.9	1.54	1410	185.8	23.0	21.7
20	2.13	1020	125.0	19.0	21.9	—0.16	30.0	20.0	22.6	1.54	1410	90.0	24.0	23.1
Media decadica	**1.99**	**0950**	**157.0**	**17.2**	**20.4**	**—0.20**	**34.1**	**19.5**	**21.1**	**1.52**	**1400**	**249.2**	**22.8**	**21.3**
21	2.36	1140	61.7	18.0	18.2	—0.05	30.0	20.0	17.8	1.56	1420	90.0	18.0	19.0
22	3.00	1530	78.3	18.0	19.4	0.49	73.3	20.0	18.8	1.90	1690	150.0	22.0	19.0
23	5.24**	3390	93.3	17.0	16.8	1.90	55.0	20.0	17.3	3.21	2940	526.7	20.0	17.2
24	4.90	3050	105.0	17.0	17.7	2.24**	56.7	20.0	18.3	3.91**	3740	695.0	19.0	18.7
25	4.09	2330	306.7	18.0	19.8	1.60	86.7	20.0	20 6	3.68	3460	361.7	20.0	20.2
26	3.55	1910	343.3	18.0	20.3	1.18	43.3	20.0	21.0	3.08	2800	390.0	20.0	20.8
27	3.13	1610	118.3	19.0	21.6	0.90	71.7	20.0	22.8	2.74	2450	156.7	21.0	22.9
28	2.79	1390	120.0	19.0	22.9	0.59	93.3	20.0	24.0	2.40	2130	123.3	22.0	23.4
29	2.55	1250	126.7	19.5	22.6	0.36	76.7	20.0	21.8	2.10	1860	121.7	23.0	24.0
30	2.40	1160	125.0	20.0	21.9	0.26	71.7	20.0	21.3	1.98	1760	325.0	24.0	22.8
31														
Media decadica	**3.40**	**1880**	**147.8**	**18.3**	**20.1**	**0.95**	**65.8**	**20.0**	**20.4**	**2.66**	**2420**	**294.0**	**20.9**	**20.8**
Media mensile	**2.77**	**1440**	**183.8**	**17.1**	**19.4**	**0.43**	**39.8**	**19.1**	**19.8**	**2.14**	**1940**	**302.1**	**21.0**	**20.3**
Media Giugno 1901-1932	2.82					0.67				2.35				
Scostamento dalla media	**—0.05**					**—0.24**				**—0.21**				
Massima	**5 24**	**3390**	**423.3**	**20.0**	**22.9**	**2.24**	**93.3**	**20.0**	**24.0**	**3.91**	**3740**	**1486.7**	**25.0**	**24.0**
Minima	**1.70**	**806**	**61.7**	**14.0**	**15.5**	**—0.42**	**5.0**	**17.0**	**15.9**	**1.26**	**1210**	**90.0**	**18.0**	**16.0**
Escursione	3.54	2584	61.6	6.0	7.4	2.66	88.3	3.0	8.1	2.65	2530	1396.7	7.0	8.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche del bacino: Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Caratteristiche del bacino: Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Caratteristiche del bacino: Massima piena	**8.89**					**9.38**					**3.72**				
Caratteristiche del bacino: Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Caratteristiche del bacino: Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Caratteristiche del bacino: Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Caratteristiche del bacino: Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)	1851	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)	1807	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Ferrara*)
1	2.79	2100	26.7	17.0	18.3	3.11	2020	53.3	17.5	18.3	—1.33	2230	128.3	18.0	16.2
2	2.53	1930	16.7	17.0	17.8	2.89	1930	10.0	17.5	17.8	—1.46	2160	136.7	18.0	16.9
3	2.36	1950	18.3	17.0	18.2	2.62	1810	51.7	17.5	18.2	—1.72	2010	120.0	18.0	17.9
4	2.49	1910	13.3	17.0	19.6	2.63	1810	45.0	18.5	19.6	—1.84	1950	169.2	19.0	18.8
5	2.80	2110	30.0	18.0	21.4	2.84	1910	65.0	18.5	21.4	—1.73	2010	488.3	19.5	20.3
6	3.10	2310	58.3	19.0	21.4	3.32	2110	53.3	19.0	21.4	—1.38	2200	221.7	20.0	21.5
7	2.65	2010	25.8	17.0	19.0	3.14	2040	125.0	19.0	19.0	—1.15	3330	278.3	20.0	18.9
8	2.38	1840	38.3	19.0	16.1	2.65	1820	88.3	19.0	16.1	—1.58	2090	125.0	20.0	15.3
9	2.59	1970	21.7	19.0	18.6	2.66	1830	41.7	19.0	18.6	—1.89	1920	116.7	20.0	17.7
10	2.68	2030	33.3	19.0	19.3	2.71	1850	28.3	19.0	19.3	—1.66	2040	131.7	20.0	18.0
Media decadica	**2.64**	**2016**	**28.2**	**17.9**	**19.0**	**2.86**	**1910**	**56.2**	**18.4**	**19.0**	**—1.57**	**2090**	**191.6**	**19.2**	**18.1**
11	2.42	1860	16.7	19.0	20.3	2.72	1850	48.3	19.0	20.3	—1.64	2060	175.0	20.0	19.1
12	2.09	1660	35.0	19.0	21.4	2.38	1710	116.7	20.0	21.4	—1.93	1890	105.0	21.0	20.4
13	1.84	1520	21.7	20.0	20.7	2.01	1550	100.0	20.0	20.7	—2.30	1700	63.3	21.0	19.9
14	1.76	1470	40.0	20.0	21.3	1.78	1450	81.7	21.0	21.3	—2.62	1530	91.7	22.0	20.5
15	1.51	1330	31.7	21.0	21.9	1.59	1370	70.0	21.0	21.9	—2.84	1420	65.0	22.0	20.8
16	1.38	1260	39.2	21.0	21.6	1.40	1290	28.3	21.0	21.6	—3.00	1340	60.0	22.0	21.6
17	1.35*	1240	50.0	21.0	20.1	1.30	1250	43.3	21.0	20.1	—3.16	1260	110.0	22.0	19.6
18	1.39	1270	41.7	21.0	21.5	1.23*	1220	90.0	22.0	21.5	—3.18*	1250	93.3	23.0	19.6
19	1.60	1380	101.7	21.0	21.9	1.46	1310	90.0	22.0	21.9	—3.18	1250	110.0	23.0	20.7
20	1.65	1410	36.7	21.0	22.9	1.62	1380	80.0	22.0	22.9	—2 96	1360	196.7	23.0	23.8
Media decadica	**1.70**	**1440**	**41.4**	**20.4**	**21.4**	**1.75**	**1440**	**74.8**	**20.9**	**21.4**	**—2.68**	**1510**	**107.0**	**21.9**	**20.6**
21	1.66	1410	26.7	20.0	19.1	1.64	1390	113.3	21.0	19.1	—2.88	1400	330.0	22.0	19.0
22	1.94	1570	21.7	20.0	19.2	1.78	1450	130.0	21.0	19 2	—2.85	1410	111.7	22.0	18.6
23	2.90	2170	60.0	19.0	17.7	2.62	1810	43.3	20.0	17.7	—2.35	1670	190.0	21.0	15.7
24	4.18	3200	146.7	18.0	19.0	4.14	2480	151.7	20.0	19.0	—1.05	2390	331.7	21.0	16.9
25	4.42**	3430	73.3	18.0	20.2	4.94**	3000	151.7	19.0	20.2	0.22	3179	618.3	20.0	18.3
26	3.83	2880	156.7	19.0	21.0	4.64	2780	101.7	19.0	21.0	0.45**	3350	368.3	20.0	19.3
27	3.31	2460	33 3	20.0	22.8	3.98	2400	81.7	19.5	22.8	—0.12	2950	213.3	20.5	21.1
28	2.90	2170	33.3	20.0	23.5	3.44	2160	41.7	20.0	23.5	—0.70	2600	161.7	21.0	22.2
29	2.54	1940	30.0	21.0	23.8	2.95	1950	6.7	21.0	23 8	—1.21	2290	170.0	22.0	22.2
30	2 31	1800	33.3	22.0	23.6	2.58	1790	28.3	21.0	23.6	—1.68	2030	118.3	22.0	20.9
31															
Media decadica	**3.00**	**2300**	**61.5**	**19.7**	**21.0**	**3.28**	**2120**	**85.0**	**20.1**	**21.0**	**—1.22**	**2330**	**261.3**	**21.1**	**19.4**
Media mensile	**2.44**	**1920**	**43.7**	**19.3**	**20.4**	**2.63**	**1830**	**72.0**	**19.8**	**20.4**	**—1.82**	**1970**	**186.6**	**20.7**	**19.4**
Media Giugno 1901-1932	2 46					2.89					—1.57				
Scostamento dalla media	**—0.02**					**—0.26**					**—0.25**				
Massima	**4.42**	**3430**	**156.7**	**22.0**	**23.8**	**4.94**	**3000**	**151.7**	**22.0**	**23.8**	**0.45**	**3350**	**618.3**	**23.0**	**23 8**
Minima	**1.35**	**1240**	**13.3**	**17.0**	**16.1**	**1.23**	**1220**	**6.7**	**17.5**	**16.1**	**—3.18**	**1250**	**60.0**	**18.0**	**15.3**
Escursione	3.07	2190	143.4	5.0	7.7	3.71	1780	145.0	4.5	7.7	4.63	2100	558.3	5.0	8.5

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1932

Corso d'acqua	Scrivia					Scrivia					Trebbia					Trebbia				
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—					—					—					4.80				
Massima magra	—					—					—					−0.20				
Piena ordinaria	—					—					—					—				
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.56	2.710	—	14.0	15.5	1 01	13.200	—	14.0	17.0	—0.17	4.880	—	12.0	16.5	0.50	16.600	—	13.0	17.5
2	0.56	2.710	—	15.0	16.0	0.99	11.800	—	14.0	16.5	—0.18	4.700	—	12.0	17.0	0.46	14.300	—	14.0	18.0
3	0.72	6.290	—	15.0	17.5	1.21**	31.800	—	14.0	17.0	0.62**	48.100	—	12.0	16.5	1.56**	144.000	—	13.0	18.0
4	0.70	5.770	—	15.0	18.5	1.11	21 400	—	14.0	16.5	0.17	16.900	—	13.0	17.5	0.74	33.900	—	13.0	18.0
5	0.60	3.470	—	15.0	18.0	1.05	16.200	—	14.0	19.0	0.03	9.850	—	13.0	20.0	0.67	28.100	—	13.0	18.0
6	0.60	3.470	—	15.0	18.0	1.04	15.400	—	14.0	19.5	—0.04	7.560	—	14.0	17.0	0.58	21.600	—	15.0	20.5
7	0.56	2.710	—	16.0	17.0	1.02	13.900	—	14.0	20.0	—0.07	6.890	—	14.0	17.0	0.55	19.600	—	15.0	19.0
8	0.56	2.710	—	15.0	14.5	1.01	13.200	—	14.0	15.5	—0.09	6.460	—	13.0	16.5	0.53	18.400	—	15.0	18.0
9	0.56	2.710	—	15.0	14.0	1.00	12.500	—	14.0	17.0	—0.12	5.050	—	13.0	14.5	0.52	17.700	—	16.0	17.5
10	0.54	2.370	—	15.0	15.0	0.99	11.800	—	13.0	17.0	—0.14	5.450	—	12.0	15.5	0.50	16.600	—	16.0	18.5
Media decadica	**0.60**	**3.490**	—	**15.0**	**16.4**	**1.04**	**16.120**	—	**13.9**	**17.5**	**0.00**	**11.580**	—	**12.8**	**16.8**	**0.66**	**33.080**	—	**14.3**	**18.3**
11	0.56	2.710	—	16.0	19.0	0.98	11.200	—	13.0	17.5	—0.18	4.700	—	14.0	17.5	0.48	15.400	—	16.0	18.0
12	0.56	2.710	—	17.0	20.5	0 97	10.500	—	13.0	17.5	—0.19	4.520	—	14.0	18.0	0.45	13.800	—	15.0	18.5
13	0.54	2.370	—	16.0	19.5	0.96*	9.910	—	13.0	17.5	—0.20	4.340	—	14.0	17.0	0.41	11.900	—	15.0	20.0
14	0.58	3.080	—	15.0	21.5	1.01	13.200	—	13.0	19.5	—0.18	4.700	—	14.0	18.5	0.39*	11.000	—	16.0	18.5
15	0.56	2.710	—	15.0	21.0	1.01	13.200	—	15.0	20.0	—0.21*	4.170	—	15.0	20.0	0.40	11.400	—	15.0	20.0
16	0.56	2.710	—	18.0	21.0	1.06	17.000	—	14.0	20.0	—0.06	7.110	—	15.0	19.5	0.54	19.000	—	17.0	19.5
17	0.56	2.710	—	18.0	21.0	1.06	17.000	—	14.0	18.0	—0.10	6.260	—	15.0	20.5	0.46	14.300	—	18.0	21.0
18	0.54	2.370	—	18.0	24.0	1.01	13.200	—	13.0	22.5	—0.15	5.260	—	15.0	21.5	0.47	14.900	—	17.0	20.0
19	0.52	2.040	—	19.0	21.5	0.99	11.800	—	13.0	21.0	—0.19	4.520	—	16.0	20.0	0.47	14.900	—	18.0	20.0
20	0.54	2.370	—	17.0	20.0	0.98	11.200	—	13.0	19.5	—0.19	4.520	—	15.0	20.5	0.46	14.300	—	18.0	20.5
Media decadica	**0.55**	**3.580**	—	**16.9**	**20.6**	**1.00**	**12.820**	—	**13.4**	**19.3**	**—0.16**	**5.010**	—	**14.7**	**19.3**	**0.45**	**14.090**	—	**16.5**	**19.6**
21	0.54	2.370	—	17.0	20.0	0.98	11.200	—	14.0	20.0	—0.13	5.650	—	15.0	20.5	0.52	17.790	—	18.0	20.0
22	0.90**	12.100	—	17.0	17.5	1.20	30.700	—	14.0	18.0	0.18	17.400	—	14.0	17.0	0.75	34.800	—	15.0	19.5
23	0.72	6.290	—	16.0	17.5	1.06	17.000	—	14.0	17.0	0.03	9.850	—	13.0	16.5	0.70	30.600	—	13.0	18.5
24	0.70	5.770	—	15.0	16.5	1.44 1.05	16.200	—	14.0	17.0	0.01	8.940	—	12.0	16.5	0.62	24.400	—	15.0	17.0
25	0.68	5.260	—	16.0	18.0	1.02	13.900	—	14.0	20.0	—0.06	7.110	—	12.0	17.0	0.54	19.000	—	14.0	17.0
26	0.64	4.320	—	17.0	17.5	0.99	11.800	—	14.0	19.5	—0.11	6.050	—	14.0	17.5	0.52	17.700	—	16.0	18.5
27	0.60	3.470	—	18.0	18.0	0.98	11.200	—	14.0	19.5	—0.15	5.260	—	15.0	19.0	0.50	16.600	—	16.0	19.5
28	0.58	3.080	—	18.0	19.0	0.96	9.910	—	14.0	20.5	—0.18	4.700	—	15.0	19.5	0.47	14.900	—	17.0	20.5
29	0.48	1.510	—	18.0	19.5	0.96	9.910	—	15.0	21.0	—0.21	4.170	—	16.0	19.5	0.45	13.800	—	18.0	22.0
30	0.46*	1.280	—	19.0	21.5	0.96	9.910	—	15.0	21.5	—0.21	4.170	—	16.0	19.0	0.44	13.300	—	17.0	20.0
31																				
Media decadica	**0.63**	**4.540**	—	**17.1**	**18.5**	**1.02**	**14.170**	—	**14.2**	**19.4**	**—0.08**	**7.330**	—	**14.2**	**18.2**	**0.55**	**20.280**	—	**15.9**	**19.2**
Media mensile	**0.59**	**3.540**	—	**16.3**	**18.5**	**1.02**	**14.370**	—	**13.8**	**18.7**	**—0.08**	**7.970**	—	**13.9**	**18.1**	**0.55**	**22.480**	—	**15.6**	**19.0**
Media Giugno 1901-1932	—					—					—0.05					0.34				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.03**					**+0.21**				
Massima	**0.90**	**12.100**	—	**19.0**	**21.5**	**1.21**	**31.800**	—	**15.0**	**21.5**	**0.62**	**48.100**	—	**16.0**	**21.5**	**1.56**	**144.000**	—	**18.0**	**22.0**
Minima	**0.46**	**1.280**	—	**14.0**	**14.0**	**0.96**	**9.910**	—	**13.0**	**15.5**	**—0.21**	**4.170**	—	**12.0**	**14.5**	**0.39**	**11.000**	—	**13.0**	**17.0**
Escursione	0.44	10.820	—	5.0	7.5	0.25	21.890	—	2.0	6.0	0.83	43.930	—	4.0	7.0	1.17	133.000	—	5.0	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Roganzola				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	Idrom.reg.	Portata	Torbiaa	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro								Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità			0.36	Media	Torbidità		10.40	Media	Torbidità		
Massima magra	1.28	0.07	specifica	−0.30	0.00	giornaliera	specifica			1.11	giornaliera	specifica		−0.20	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28				4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20				0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.82	0.33	—	0.80	0.56	13.900	—	15.0	14.5	2.03	31.800	—	16.0	17.0	0.50	6.520	—	18.0	18.1
2	1.91	0.31	—	0.78	0.50	11.400	—	17.0	15.5	1.91	25.000	1000	16.0	17.5	0.31	3.230	—	18.0	18.4
3	1.80	0.68**	—	0.77	0.90**	32.800	—	16.0	17.0	3.66**	148.000	—	17.0	17.5	1.36**	34.000	5400	19.0	18.0
4	2.62**	0.43	—	0.77	0.68	19.600	—	17.0	17.0	2.19	41.800	60000	17.0	17.5	0.72	11.800	800	19.0	19.1
5	2.17	0.36	—	0.76	0.56	13.900	—	18.0	16.5	2.03	31.800	2000	17.0	18.5	0.50	6.520	—	20.0	20.5
6	2.09	0.33	—	0.72	0.52	12.200	—	17.0	13.0	1.94	26.700	1000	19.0	19.0	0.36	4.010	—	21.0	19.9
7	2.02	0.30	—	0.72	0.50	11.400	—	18.0	11.0	1.83	31.100	—	19.0	18.5	0.32	3.390	—	21.0	18.2
8	2.06	0.29	—	0.91	0.46	9.930	—	16.0	10.0	1.78	18.700	—	18.0	18.5	0.24	2.320	—	20.0	15.9
9	1.93	0.32	—	0.90	0.44	9.230	—	18.0	14.5	1.72	16.000	—	18.0	17.0	0.18	1.640	—	21 0	18.2
10	1.91	0.28	—	0.80	0.42	8.550	—	18.0	15.5	1.72	16.000	—	19.0	17.0	0.17	1.550	—	21.0	19.3
Media decadica	2.03	0.36	—	0.79	0 55	14.290	—	17.0	14.4	2.08	38.600	6400	17.6	17.8	0.47	7.500	620	19.8	18.6
11	1.88	0.26	—	0.80	0.40	7.910	—	17.0	16.5	1.58	10.400	—	20.0	18.0	0.14	1.280	—	23.0	20.3
12	1.86	0.25	—	0.77	0.40	7.910	—	20.0	16.5	1.50	7.650	—	21.0	18.5	0.16	1.460	—	23.0	21.7
13	1.80	0.24*	—	0.76	0.38	7.290	—	19.0	14.0	1.60	11.100	—	22.0	19.5	0.15	1.370	—	21.0	20.4
14	1.80	0.26	—	0.76	0.42	8.550	—	19.0	18.5	1.56	9.740	—	22.0	20.5	0.14	1.280	—	23.0	21.1
15	1.72	0.24	—	0.99**	0.38	7.290	—	18.0	15.5	1.55	9.390	—	22.0	21.0	0.10*	0.918	—	22.0	20.6
16	1.92	0.31	—	0.81	0.50	11.400	—	19.0	18.5	1.53	8.690	—	22.0	22.0	0.19	1.780	—	23.0	21.9
17	1.86	0.29	—	0.80	0.42	8.550	—	19.0	19.0	1.62	11.900	—	22.0	20.5	0.14	1.280	—	24.0	20.7
18	1.83	0.26	—	0.85	0.39	7.600	—	20.0	19.5	1.59	10.800	—	21.0	19.0	0.14	1.280	—	23.0	21.7
19	1.82	0.25	—	0.70	0.36	6.710	—	19.0	19.5	1.56	9.740	—	22.0	23.0	0.13	1.190	—	24.0	21.6
20	1.82	0.24	—	0.70	0.34*	6.150	—	18.0	20.0	1.52	8.340	—	22.0	23.0	0.13	1.190	—	24.0	23.2
Media decadica	1.83	0.26	—	0.79	0.40	7.940	—	18.8	17.7	1.56	9.770	—	21.6	20.5	0.14	13.300	—	23.0	21.3
21	1.89	0.48	—	0.66	0.58	14.800	—	18.0	18.5	1.52	8.340	—	21.0	19.0	0.20	1.820	—	23.0	18.9
22	1.82*	0.62	—	0.62	0.64	17.600	—	18.0	16.5	1.98	29.100	—	20.0	19.0	0.18	1.600	—	22.0	18.7
23	2.08	0.45	—	0.62	0.58	14.800	—	19.0	14.0	2.08	34.800	—	20.0	20.5	0.22	2.070	—	20.0	16.7
24	2.06	0.43	—	0.80	0.52	12.200	—	19.0	15.0	2.48	60.200	—	20.0	19.5	0.22	2.070	—	21.0	18.5
25	1.96	0.40	—	0.70	0.46	9.930	—	18.0	17.0	2.04	32.400	—	19.0	19.0	0.20	1.820	—	19.0	20.3
26	1.90	0.35	—	0.60	0.40	7.910	—	20.0	16.5	1.78	18.700	—	20.0	20.0	0.19	1.730	—	21.0	20.6
27	1.88	0.31	—	0.59	0.38	7.290	—	20.0	17.5	1.60	11.100	—	21.0	21.0	0.20	1.820	—	23.0	23.0
28	1.86	0.29	—	0.52	0.37	7.000	—	21.0	20.0	1.56	9.740	—	23.0	20.5	0.15	1.370	—	23.0	23.4
29	1.82	0.27	—	0.44*	0.35	6.430	—	19.0	21.0	1.48*	7.070	—	23.0	21.5	0.16	1.460	—	24.0	24.2
30	1.82	0.26	—	0 99	0.86 0.38	7.290	—	18.0	18.0	1.53	8.690	—	23.0	23.5	0.17	1.550	—	23.0	22.1
31																			
Media decadica	1.91	0.39	—	0.65	0.47	10.520	—	19.0	17.4	1.80	22.000	—	21.0	20.3	0.19	1.730	—	21.9	20.6
Media mensile	1.93	0.34	—	0.74	0.47	10.920	—	18.3	16.5	1.81	23.500	2130	20.1	19.6	0.27	3.510	210	21.6	20.2
Media Giugno 1901-1932	1.80	0.39		0.31	0.28					1.47					0.22				
Scostamento dalla media	+0.13	−0.05		+0.43	+0.19					+0.34					+0.05				
Massima	2.62	0.68	—	0.99	0.90	32.800	—	21.0	21.0	3.66	148.000	60000	23.0	23.5	1.36	34.000	5400	24.0	24.2
Minima	1.72	0.24	—	0.44	0.34	6.150	—	15.0	10.0	1.48	7.070	—	16.0	17.0	0.10	0.918	—	18.0	15.9
Escursione	0.90	0.44	—	0.55	0.56	26.650	—	6.0	11.0	2.18	140.930	60000	7.0	6.5	1.26	33'082	5400	6.0	8.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia							
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portino		Castellarano				Ponte Bacchello			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**0.50**	**—1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**—0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	1.91	0 42	9.650	—	17.0	17.5	1,76	—	2.18	—	16.0	14.5	1.68	12.100	—	9.0	16.3
2	1.62	0.30	8.200	—	18.0	17.5	0.45	—	2.18	—	16.0	15.5	1.56	8.270	2400	10.0	17.7
3	1.80	1.34	23.900	—	17.0	17.0	1.98**	—	2.16	—	17.0	15.5	2.32**	38.800	1000	10.0	20.6
4	1.82	0.50	10.700	—	18.0	17.5	0.65	—	2.42**	—	17.0	16.5	1.92	20.800	1600	10.0	18.1
5	2.12	0.40	9.400	—	19.0	19.0	0.73	—	2.30	—	19.0	18.0	1.81	16.700	400	12.0	19.5
6	2.04	0.54	11.200	—	21.0	18.0	0.70	—	2.30	—	19.0	18.0	1.58	8.860	—	11.0	20.3
7	1.65	0.10	6.000	—	20.0	17.0	0.53	—	2.20	—	18.0	16.5	1.55	7.980	—	13.0	18.2
8	1.59	—0.10	4.070	—	20.0	16.0	0.35	—	2.14	—	17.0	14.0	1.52	7.100	—	13.0	16.1
9	1.72	0.10	6.000	—	20.0	17.5	0.35	—	2.10	—	18.0	15.5	1.50	6.510	—	13.0	17.3
10	1.75	0.00	5.000	—	20.0	16.5	0.37	—	2.08	—	18.0	16.5	1.43	4.780	—	13.0	18.0
Media decadica	**1.80**	**0.36**	**9.410**	—	**19.0**	**17.3**	**0.79**	—	**2.21**	—	**17.5**	**16.0**	**1.69**	**13.190**	**540**	**11.4**	**18.1**
11	1.53	—0.30	2.400	—	21.0	17.5	0.00*	—	2.00	—	19 0	17.5	1.37	3.460	—	13.0	19.9
12	1.32	—0.50	1.000	—	21.0	19.0	0.00	—	2.00	—	19 0	18.5	1.33	2.590	—	15.0	20.2
13	1.20	—0.60	0.800	—	21.0	18.0	0.00	—	2.02	—	17.0	18.5	1.32	2.370	—	12.0	18.5
14	1.06	—0.70	0.600	—	22.0	19.5	0.00	—	2.02	—	19.0	18.5	1.28	1.640	—	12.0	19.8
15	1.01	—0.66	0.680	—	22.0	18.0	0.00	—	1.94*	—	20.0	18.0	1.27	1.490	—	13.0	19.9
16	0.97	—0.74*	0.520	—	22.0	18.5	0.00	—	2 00	—	18.0	18.0	1.36	3 250	—	15.0	20.0
17	0.95	—0.70	0.600	—	22.0	18.0	0.00	—	2.30	—	19.0	18.0	1.30	1.940	—	15.0	20.0
18	0.94*	—0.70	0.600	—	22.0	19.0	0.00	—	2.24	—	20.0	18.5	1.39	3.900	—	15.0	20.6
19	0.94	—0.68	0.640	—	22.0	19.0	0.00	—	2.14	—	20.0	19.5	1.25*	1.190	—	15.0	21.0
20	1.02	—0.72	0.560	—	22.0	20.0	0 00	—	2.00	—	21.0	21.5	1.26	1.340	—	15.0	21.9
Media decadica	**1.09**	**—0.63**	**0.840**	—	**21.7**	**18.6**	**0.00**	—	**2.07**	—	**19.2**	**18.6**	**1.31**	**2.330**	—	**14.0**	**20.2**
21	1.10	—0.66	0.680	—	21.0	19.0	0.00	—	2.02	—	17.0	18.5	1.32	2.370	—	13.0	19.7
22	1.50	—0.42	1.520	—	21.0	18.0	0,02	—	1.98	—	18.0	18.0	1.30	1.940	—	13.0	19.6
23	2.45	0.80	14 900	—	21.0	16.0	0.65	—	1.94	—	17.0	15.5	1.29	1.790	—	13.0	17.1
24	3.21**	1.50**	27.000	—	21.0	19.5	1.49	—	2.34	—	16.0	17.5	1.82	17.000	2800	13.0	17.3
25	2.90	1.20	21.400	—	21.0	15.5	1.35	—	2.27	—	17.0	17.5	1.70	12.700	1400	13.0	18.7
26	2.51	0.70	13.400	—	21.0	17.5	0.91	—	2.12	—	19.0	17.5	1.53	7.390	600	14.0	19.2
27	2.10	0.40	9.400	—	22.0	18.0	0.62	—	2.10	—	20.0	18.5	1.41	4.340	—	14.0	20.2
28	1.81	0.10	6.000	—	22.0	21.0	0.30	—	2.10	—	21.0	21.5	1.31	2.160	—	16.0	21.8
29	1.59	—0.20	3.200	—	22.0	22.0	0.06	—	2.10	—	21.0	20.0	1.30	1.940	—	16.0	22.2
30	1.29	—0.34	2.090	—	22.0	21.5	0.00	—	2.20	—	21.0	18.5	1.28	1.640	—	17.0	19.7
31																	
Media decadica	**2.05**	**0.31**	**9.960**	—	**21.4**	**18.8**	**0.54**	—	**2.12**	—	**18.7**	**18.2**	**1.43**	**5.330**	**480**	**14.2**	**19.5**
Media mensile	**1.65**	**0.01**	**6.740**	—	**20.7**	**18.3**	**0.44**	—	**2.13**	—	**18.5**	**17.6**	**1.48**	**6.950**	**340**	**13.2**	**19.3**
Media Giugno 1901-1932	1.70	0.28					0.48		2.44				1.67				
Scostamento dalla media	**—0 05**	**—0.27**					**—0.04**		**—0.31**				**—0.19**				
Massima	**3.21**	**1.50**	**27.000**	—	**22.0**	**22.0**	**1.98**	—	**2.42**	—	**21.0**	**21.5**	**3.32**	**38.800**	**2800**	**17.0**	**22.2**
Minima	**0.94**	**—0.74**	**0.520**	—	**17.0**	**16.0**	**0.00**	—	**1.94**	—	**16.0**	**14.0**	**1.25**	**1.190**	—	**9.0**	**16.1**
Escursione	2.27	2.24	2.6480	—	5.0	6.0	1.98	—	0.48	—	5.0	7.5	1.07	57.610	2800	8.0	6.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Giugno 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello			Bomporto					Campogalliano			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1 50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	2.14	—	10.0	16.3	0.36	—0.62	—	18.0	17.3	0.50	7.100	—	15.0	15.0	—0.40	—	12.0	18.0
2	2.10	—	10.0	17.7	0.38	—0.65	1000	18.0	18.1	0.44	6.230	—	16.0	16.5	—0.43	—	12.0	18.0
3	2.10	—	9.0	20.6	0.55**	1.10**	200	18.0	18.9	0.50	7.100	—	14.0	17.5	—0 40	—	13.0	18.0
4	2.60**	4100	9.0	18.1	0.50	0.30	40600	18.0	19.2	0.53	7.670	600	15.0	17.5	1.18**	—	13.0	19.0
5	2.32	2100	10.0	19 5	0.42	—0.80	400	18.0	21.2	0.88	15.900	2400	12.0	17 0	0.84	—	13.0	17.5
6	2.12	1200	10.0	20.3	0.38	—0.55	—	19.0	21.5	0.62	9.440	600	13.0	18.5	0.07	—	13.0	18.0
7	2.06	400	10.0	18.2	0.36	—0.60	—	20.0	20.6	0.52	7.480	—	14.0	18.0	—0.06	—	13.0	17.0
8	2.00	200	10.0	16.1	0.34	—0.73	—	19.0	16.5	0.42	5.940	—	14.0	16.0	—0.17	—	13.0	18.0
9	1.96	—	11.0	17.3	0.38	—0.57	—	20.0	18.2	0.42	5.940	—	14.0	15.0	—0.26	—	13.0	17.0
10	1.90	—	11.0	18.0	0.36	—0.73	—	20.0	19.0	0.34	4.770	—	16.0	15.0	—0.29	—	13.0	16.0
Media decadica	**2.13**	**800**	**10.0**	**18.1**	**0.40**	**—0.38**	**4220**	**18.8**	**19.0**	**0.52**	**7.760**	**360**	**14.3**	**16.6**	**—0.01**	—	**12.8**	**17.6**
11	1.87	—	12.0	19.9	0.32	—0.83	—	19.0	18.8	0.24	3.570	—	16.0	16.5	—0.48	—	12.0	19.0
12	1.82	—	12.0	20.2	0.26*	—0.96	—	20.0	21.1	0.09	2.400	—	15.0	17.0	—0.72	—	13.0	20.0
13	1.80	—	12.0	18.5	0.34	—1.00	—	19.0	19.1	0.05	2.220	—	15.0	17.5	—0.66	—	13.0	21.0
14	1.78	—	13.0	19.8	0.26	—1.00	—	20.0	20.7	0.09	2.400	—	17.0	16.5	—0.73	—	12.0	21.0
15	1.78	—	14.0	19.9	0.26	—1.06*	—	20.0	20.4	0.01*	2.040	—	19.0	18.0	—0 75	—	12.0	20.5
16	1.75	—	14.0	20.0	0.26	—0.93	—	20.0	21.7	0.16	2.870	—	20.0	19 0	—0.97*	—	12.0	19.5
17	1.72	—	14.0	20.0	0.46	0.30	—	21.0	20.0	1.54**	37.900	—	20.0	18.5	—0.68	—	13.0	20.0
18	1.70	—	13.0	20.6	0.44	—0.35	400	21.0	20.9	0.74	12 200	600	19.0	18.0	0.14	—	12.0	18.5
19	1.66	—	13.0	21.0	0.38	—0.80	600	20.0	21.8	0.24	3.570	1600	21.0	18.0	—0.41	—	12.0	19.0
20	1.64	—	14.0	21.9	0.36	—0.84	200	21.0	24.2	0.22	3.370	—	20.0	20.0	—0.50	—	12.0	18 5
Media decadica	**1.75**	—	**13.1**	**20.2**	**0.33**	**—0.75**	**120**	**20.1**	**20.8**	**0.34**	**7.250**	**220**	**18.2**	**17.9**	**—0.58**	—	**12 3**	**19.7**
21	1.62*	—	14.0	19.7	0.36	—0.92	200	23.0	19.4	0.12	2.580.	—	20.0	20.5	—0.56	—	12.0	19.5
22	1.70	—	14.0	19.6	0.38	—0.82	—	22.0	19.1	0.16	2.870	—	19.0	19.0	—0.56	—	14.0	20.5
23	1.82	—	13.0	17.1	0.36	—0.74	—	22.0	16.9	0.30	4.190	—	19.0	18.5	—0.34	—	14.0	20.0
24	1.78	—	12.0	17.3	0.56	0.43	—	16.5	17.8	1.49	36.000	—	20.0	16.0	—0.50	—	14.0	20.5
25	2.16	600	12.0	18.7	0.48	0.02	4200	18.5	20.6	1.03	20.300	4600	21.0	16.0	0.40	—	14.0	20.5
26	2.07	4400	12.0	19.2	0.44	—0.35	400	19.0	19.8	0.67	10.500	1400	19.0	17.0	—0.01	—	14.0	20.0
27	1.88	1200	13.0	20.2	0.38	—0.62	—	20.0	21.8	0.44	6.230	—	15.0	19.0	—0.10	—	14.0	20.5
28	1.80	1400	13.0	21.8	0.32	—0.68	—	21.0	23.3	0.38	5.350	—	18.0	19.5	—0.22	—	14.0	21.0
29	1.72	800	14.0	22.2	0.32	—0.96	—	22.0	23.2	0.12	2.580	—	24.0	19.0	—0.56	—	15.0	20.0
30	1.68	—	14.0	19.7	0.36	—0.92	—	22.0	21.8	0.23	3.470	—	24.0	19.0	—0.46	—	15.0	20.0
31																		
Media decadica	**1.83**	**840**	**13.1**	**19.5**	**0.40**	**—0.56**	**480**	**20.6**	**20.4**	**0.49**	**9.410**	**600**	**19.9**	**18.3**	**—0.29**	—	**14.0**	**20.2**
Media mensile	**1.90**	**550**	**12.1**	**19.3**	**0.38**	**—0.56**	**1610**	**19 8**	**20.1**	**0.45**	**8.140**	**390**	**17.5**	**17.6**	**—0.29**	—	**13.0**	**19.2**
Media Giugno 1901-1932	2.51				0.51	—0.07				0.35					0.04			
Scostamento dalla media	**—0.61**				**—0.13**	**—0.49**				**+0.10**					**—0.33**			
Massima	**2.60**	**4400**	**14.0**	**22.2**	**0.55**	**1.10**	**40600**	**23.0**	**24.2**	**1.54**	**37.900**	**4600**	**24.0**	**20.5**	**1.18**	—	**15.0**	**21.0**
Minima	**1.62**	—	**9.0**	**16.1**	**0.26**	**—1.06**	—	**16.5**	**16.8**	**0.01**	**2.040**	—	**12.0**	**15.0**	**—0.97**	—	**12.0**	**16.0**
Escursione	0.98	4400	5.0	6.1	0.29	2.16	40600	6.5	7.7	1.53	35.860	4600	12.0	5.5	2.15	—	3.0	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—					-0.03	-0.30	—	—		0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—	giornaliera	specifica	in	in	1.98	1.97	—	—	giornaliera	2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*	centigr.	centigr.	1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.42	—0.45	0.43	59.7	58.3	20.0	22.8	0.38*	0.36*	0.97	2.55	71.5	1.40
2	0.41*	—0.42	0.40*	56.5	11.7	19.0	19.6	0.40	0.50	1.20	2.54	71.0	1.50
3	0.55	—0.30	0.60	79.0	26.7	18.0	20.3	0.48	0.50	1.18	2.54	71.0	2.00
4	0.48	—0.36	0.53	70 8	11.7	20.0	20.4	0.48	0.44	1.08	2.54	71.0	1.67
5	0.46	—0.42	0.48	65.2	13.3	20.0	23.9	0.47	0.40	1.03	2.54	71.0	1.62
6	0.42	—0.48	0.42	58.6	11.7	20.0	23.6	0.42	0 40	1.00	2.53	71.0	1.60
7	0.42	—0 50*	0.40	56.5	6.7	20.0	21.3	0.40	0.42	1.13	2.53	70.5	1.90
8	0.55	—0.30	0.60	79.0	75.0	19.0	20.6	0.48	0.42	1.30	2.54	71.0	2.10
9	0.60	—0.20	0.70	91.4	15.0	19.0	20.5	0.60	0.56	1.18	0.00	0.0	1.92
10	1.26	0.20	1.40	205.0	478.3	19.0	21.2	1.08	0.90	1.32	0:00	0.0	2.00
Media decadica	**0.56**	**—0.32**	**0.60**	**82.2**	**70.8**	**19.4**	**21.6**	**0.52**	**0.49**	**1.14**	—	**0.0**	**1.77**
11	1.14	0.05	1.25	177.0	130.8	18.0	21.8	1.00	0.96	1.32	0.00	0.0	2.05
12	0.98	0.00	1.14	157.0	63.3	19.0	22.4	0.93	0.90	1.28	0.00	0.0	2.05
13	0.91	—0.05	1.07	145.0	58.3	18.0	19.5	0.88	0.84	1.32	0.00	0.0	2.05
14	2.96**	1.13**	2.45**	432.0	415.0	18.0	21.0	2.00**	1.90**	1.88**	0.00	0.0	3.12**
15 (3.20 / 2.88 / 2.28)	2.02	0.90	2.20	377.0	86.7	18.0	20.1	1.78	1.56	1.80	0.00	0.0	2.80
16	1.70	0.65	1.90	311.0	128.3	18.0	18.1	1.54	1.38	1.73	0.00	0.0	2.85
17	1.53	0.47	1.67	261.0	118.3	18.0	18.0	1.34	1.22	1.68	0.00	0.0	2.50
18	1 96	0.60	1.85	300.0	173.3	19.0	17.6	1.38	1.22	1.50	0.00	0.0	2.40
19	1.80	0.80	2.10	355.0	158.3	17.0	18.9	1.69	1.50	1.70	0.00	0.0	2.75
20	1.46	0.30	1.55	235.0	76.7	18.0	19.1	1.24	1.50	1.40	0.00	0.0	2.30
Media decadica	**1.65**	**0.49**	**1.72**	**275.0**	**140.9**	**18.1**	**19.7**	**1.38**	**1.30**	**1.54**	—	**0.0**	**2.49**
21	1.56	0.30	1.56	237.0	88.3	18.0	21.4	1.20	1.08	1.40	0.00	0.0	2.20
22	1.32	0.20	1.38	201.0	35.0	18.0	19.3	1.09	0.96	1.36	0.00	0.0	2.10
23	1.25	0.20	1.40	205.0	1485.0	18.0	19.6	1.10	0.96	1.54	0.00	0.0	2.15
24	1.15	0.10	1.30	186.0	181.7	18.0	19.2	1.04	0.88	1.32	0.00	0.0	2.00
25	1.02	—0.08	1.06	144.0	291.7	18.0	21.4	0.86	0.76	1.14	0.00	0.0	1.60
26	0.90	—0.14	0.98	131.0	76.7	19.0	21.2	0.80	0.66	1.12	0.00	0.0	1.55
27	0.84	—0.20	0.90	119.0	46.7	19.0	21.7	0.76	0.66	1.10	0.00	0.0	1.50
28	0.76	—0.22	0.80	105.0	35.0	19.0	22.6	0.70	0.56	1.02	0.00	0.0	1.40
29	0.68	—0.26	0.59	77.8	35.0	19.0	22.9	0.61	0.44	0.98	0.00	0.0	1.20
30	0.50	—0.36	0.55	73.2	31.7	20.0	25.3	0.52	0.36	0.90	0.00	0.0	1.15
31	0.41	—0.42	0.45	61.9	41.7	20.0	25.2	0.43	0.36	0.88*	2.65	76.0	1.00*
Media decadica	**0.94**	**—0.08**	**1.00**	**140.1**	**213.5**	**18.7**	**21.6**	**0.83**	**0.70**	**1.14**	—	**69.1**	**1.62**
Media mensile	**1.05**	**0.02**	**1.10**	**164.9**	**144.1**	**18.7**	**21.0**	**0.91**	**0.82**	**1.27**	—	**20.8**	**1.95**
Media Luglio 1901-1932	0.57	0.01	»					0.35	0.52	»	»		1.14
Scostamento dalla media	**+0.48**	**+0.01**	»					**+0.56**	**+0.30**	»	»		**+0.81**
Massima	**2.96**	**1.13**	**2.45**	**432.0**	**1485.0**	**20.0**	**25.3**	**2.00**	**1.90**	**1.88**	**2.65**	**76.0**	**3.12**
Minima	**0.41**	**—0.50**	**0.40**	**56.5**	**6.7**	**17.0**	**17.6**	**0.38**	**0.36**	**0.88**	**0.00**	**0.0**	**1.00**
Escursione	2.55	1.63	2 05	375.5	1478.3	3.0	7.7	1.62	1.54	1.00	2.65	76.0	2.12

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	4.43		centigr.	centigr. (*Pavia*)
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.04	167.0	81.7	22.0	21.5	0.85	175.0	20.0	21.0	—0.28	16.7	20.0	21.5	1.55	98.3	17.0	22.0
2	0.20	236.0	76.7	22.0	20.9	0.79	340.0	21.0	21.5	—0.35	15.8	20.0	20.1	1.43	90.0	17.0	18.8
3	0.65	396.0	4.2	22.0	19.2	1.65	458.3	20.0	19.5	0.52	235.0	18 0	19.5	1.90	111.7	17.0	19.6
4	0.25	252.0	151.7	22.0	21.1	1.18	228.3	20.0	19.5	0.05	140.0	19.0	20.7	2.11	98.3	17.0	22.0
5	0.12	212.0	206.7	23.0	21.4	0.96	358.3	21.0	22.5	—0.15	28.3	20.0	23.0	1.98	71.7	18.0	23.4
6	0.10	206.0	53.3	23.0	22.9	0.87	186.7	21.0	23.0	—0.25	20.8	21.0	23.6	1.54	98.3	18.0	24.2
7	0.28	262.0	98.3	23.0	22.4	0.88	131.7	21.0	22.5	—0.26	20.0	21.0	22.6	1.51	18.3	18.0	22.7
8	0.65	396.0	116.7	23.0	20.6	1.20	336.7	20.0	20.5	—0.10	90.0	19.0	20.3	1.66	28.3	18.0	20.1
9	0.48	331.0	78.3	21.0	19.8	1.22	556.7	18.0	21.0	—0.15	83.3	17.0	21.0	1.92	80.0	18.0	21.1
10	0.26	256.0	70.0	22.0	21.1	1.12	766.7	19.0	21.5	0.00	183.3	19.0	21.7	1.96	81.7	18.0	22.0
Media decadica	**0.29**	**271.4**	**93.8**	**22.3**	**21.1**	**1.07**	**353.8**	**20.2**	**21.2**	**—0.10**	**83.3**	**19.4**	**21.5**	**1.76**	**77.7**	**17.6**	**21.6**
11	0.65	396.0	20.0	22.0	21 6	1.19	486.7	20.0	22.5	0.80	143.3	18.0	22.5	2.74	436.7	18.0	22.6
12	0.55	357.0	78.3	22.0	22.2	1.29	413.3	20.1	23.0	0.65	301.7	20.0	23.3	2.46	166.7	18.0	23.7
13	0.52	346.0	105.0	22.0	21.4	1.17	388.3	20.0	21.5	0.20	190.0	19.0	21.9	2.10	248.3	18.0	22.3
14	1.70**	917.0	201.7	20.0	20.9	1.68	396.7	19.0	20.5	0.40	189.2	18.0	20.7	2.16	290.0	18.0	21.0
15	1.75 1.60	858.0	145.0	20.0	20.8	1.98	628.3	19.0	22.5	1.20	466.7	18.0	22.4	2.97	325.0	18.0	22.4
16	1.52	813.0	175.0	20.0	19.6	2.20**	1265.0	19.0	19.5	1.00	240.8	17.0	19 2	2.72	195.0	18.0	19.0
17	1.15	618.0	66.7	20.0	17.8	2.00	1556.7	17.0	20.0	1.20	161.7	17.0	20.1	3.21	85.8	18.0	20.2
18	1.20	642.0	133.3	20.0	18.1	1.81	280.0	19.0	18.5	1.25	155.0	17.0	18.2	2.92	395.0	19.0	17.8
19	1.35	720.0	120.0	20.0	18.1	2.12	523.3	19.0	20.5	1.55**	453.3	17.0	20.5	3.64**	486.7	19.0	20.6
20	1.45 0.90	501.0	38.3	20.0	19.8	1.71	130.0	19.0	20.0	0.95	185.0	18.0	20.1	3.16	363.3	19.0	20.3
Media decadica	**1 11**	**616.8**	**108.3**	**20.6**	**20.0**	**1.71**	**606.8**	**19.1**	**20.8**	**0.92**	**298.6**	**17.9**	**20.9**	**2.81**	**299.2**	**18.3**	**21.0**
21	0.78	449.0	36.7	20.0	20.2	1.30	200.0	20.0	20.5	0.55	135.0	19.0	21.0	2.66	488.3	19.0	21.4
22	0.64	392.0	85.0	20.0	20.0	1.42	201.7	20.0	20.5	0.50	353.3	19.0	20.7	2.54	236.7	19.0	21.0
23	0.73	428.0	23.3	20.0	17 6	1.48	245.0	18.0	21.5	0.44	265.0	19.0	19.7	2.32	205.8	19.0	17.9
24	0.35	285.0	68.3	20.0	17.1	1.51	38 3	20.0	18.5	0.62	600.0	19.0	19.2	2.60	245.0	19.0	19.9
25	0.30	268.0	40.0	20.0	18.8	1 20	76.7	20.0	18.5	0.23	236.7	19.0	19.1	2.28	128.3	19.0	19.7
26	0 20	236.0	11.7	20.0	19.6	1.05	83.3	20.0	20.0	—0.10	121.7	20.0	20.8	1.94	453.3	19.0	21.6
27	0.16	224.0	35.0	20.0	21.2	0.98	15.0	21.0	21.0	—0.25	81.7	20.0	21.3	1.70	225.0	19.0	21.6
28	0.08	200.0	18.3	20.0	19.8	0.89	40.0	21.0	22.0	—0.34	50.0	20.0	22.4	1.58	188.3	19.0	22.8
29	—0.05	165.0	6.7	22.0	21.5	0.78	51.7	22.0	21.0	—0.50	33.3	20.0	21.9	1.42	136.7	20.0	22.8
30	—0.20	127.0	13.3	22.0	21.7	0.71	76.7	22.0	23.5	—0.27	19.2	21 0	23.6	1.26	121.7	20.0	23.8
31	—0.26*	114.0	13.3	22.0	22.7	0.64*	20.0	24.0	23.5	—0.83*	22.5	21.0	23.8	1.12*	83.3	20.0	24.1
Media decadica	**0.25**	**262.5**	**32 0**	**20.5**	**20.0**	**1.09**	**95.3**	**20 7**	**21.0**	**0.44**	**174.4**	**19.7**	**21.2**	**1.95**	**228.4**	**19.3**	**21.5**
Media mensile	**0.54**	**380.0**	**76.5**	**21.2**	**20.4**	**1.28**	**343.7**	**20.0**	**21.1**	**0.11**	**185.1**	**20.0**	**21.2**	**2.16**	**202.6**	**18.4**	**21.3**
Media Luglio 1901-1932	»					0.82				—0.93				1.26			
Scostamento dalla media	»					**+0.46**				**+1.04**				**+0.90**			
Massima	**1.70**	**917.0**	**206.7**	**23.0**	**22.9**	**2.20**	**1856.7**	**24.0**	**23.5**	**1.55**	**643.3**	**21.0**	**23.8**	**3.64**	**488.3**	**20.0**	**24.2**
Minima	**—0.26**	**114.0**	**4.2**	**20.0**	**17.1**	**0.64**	**15.0**	**17.0**	**18.5**	**—0.33**	**15.8**	**17.0**	**18.2**	**1.12**	**18.3**	**17.0**	**17.8**
Escursione	1.96	803.0	202.5	3.0	5.8	1.56	1541.7	7.0	5.0	2.38	627.5	4.0	5.6	2.52	470.0	3.0	6.4

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1932

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**					**5.36**(**)				**6.57**				
Massima magra	**-0 65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
1	2.35	1130	313.3	20.5	22.3	0.26	21.7	20.0	23.0	1.95	1730	165.0	24.0	23.4
2	2.32	1120	216.7	20.5	20.4	0.18	16.7	20.0	20.5	1.85	1050	183.3	21.0	21.0
3	2.35	1130	190.0	20.5	21.0	0.11	18.3	20.0	21.1	1.82	1630	98.3	21.0	21.0
4	3.28	1720	296.7	20.5	23.3	0.56	21.7	20.0	24.3	2.02	1790	136.7	23.0	23.8
5	2.88	1450	173.3	20.5	24.5	0.80	33.3	20.0	25.0	2.50	2220	165.0	23.0	25.8
6	2.62	1290	283.3	20.5	25.5	0.50	26.7	20.0	26.1	2.22	1970	110.0	23.0	26.8
7	2.35	1130	98.3	20.5	24.1	0.21	5.0	20.0	25.2	1.96	1740	123.3	24.0	25.8
8	2.22	1060	130.0	20.5	20.6	0.05	18.3	20.0	20.6	1.80	1610	150.0	24.0	21.9
9	2.60	1280	180.0	20.5	19.9	0.13	41.7	20.0	21.6	1.78	1600	128.3	24.0	21.8
10	2.96	1500	183.3	20.5	21.7	0.70	36.7	20.0	21.8	2.52	2240	2225.0	23.0	23.0
Media decadica	**2.59**	**1280**	**206.5**	**20.5**	**22.3**	**0.35**	**24.0**	**20.0**	**22.9**	**2.04**	**1820**	**348.5**	**23.0**	**23.4**
11	3.47	1850	196.7	20.5	23.0	0.68	30.0	20.0	22.9	2.54	2260	2671.7	22.0	22.6
12	3.86	2150	121.7	20.5	23.8	1.18	26.7	20.0	24.7	2.98	2690	178.3	24.0	24.3
13	3.53	1900	250.0	20.5	22.2	1.00	51.7	20.0	22.3	2.94	2650	883.3	25.0	23.7
14	3.05	1560	156.7	20.0	20.7	0.70	25.0	20.0	21.1	2 60	2310	391.7	22.0	21.7
15	3.49	1870	98.3	19.0	22.1	0.85	36.7	20 0	22.5	2.48	2200	201.7	26.0	23.3
16	4 20	2420	146.7	19.0	20.2	1.35	25.0	20.0	20.2	2.97	2680	378.3	21.0	20.8
17	4.15	2380	400.0	19.0	19.9	1.34	61.7	20.0	20.0	3.22	2950	500.0	20.0	21.1
18	4.45	2640	526.7	18.0	18.0	1.68	6.7	20.0	19.2	3.33	3070	405.0	20.0	19.9
19	5.09	3240	381.7	18.0	20.9	2.01	13.3	19.0	21.3	3.74	3540	200.0	22.0	21.6
20	5.25**	3400	430.0	18.0	21.6	2.27**	13.3	19.0	22.8	4.02**	3880	1113.3	22.0	23.0
Media decadica	**4.05**	**2340**	**270.8**	**19.2**	**21.2**	**1.31**	**29.0**	**19.8**	**21.8**	**3.08**	**2820**	**692.3**	**22.4**	**22.2**
21	4.63	2800	400.0	19.0	21.8	2.00	9.2	19.0	20.7	3.97	3810	1263.3	20.0	22.0
22	3.89	2170	225.0	19.0	20.3	1.15	10.8	19.0	20.4	3.45	3200	335.0	21.0	21.2
23	3.74	2050	195.0	19.0	19.0	1.35	26.7	19.0	19.7	3.15	2870	351.7	21.0	21.2
24	3.82	2120	291.7	19.0	20.6	1.34	5.0	19.0	21.3	3.06	2780	261.7	21.0	21.4
25	4.00	2260	621.7	19.0	21.3	1.58	21.7	19.0	22 0	3.30	3030	441.7	22.0	22.9
26	3.36	1770	686.7	20.0	22.3	1.15	20.0	19.0	23.3	3.08	2800	378.3	21.0	23.9
27	2.90	1460	227.5	20.0	22.1	0.81	13.3	18.0	23.2	2.61	2330	228.3	22.0	23.9
28	2.63	1300	228.3	20.0	22.8	0.55	10.0	19.0	23.4	2.27	2010	358.3	24.0	23.6
29	2.42	1170	195.0	21.0	22.8	0.35	9.2	19.0	24.1	2.06	1830	238.3	24.0	24.4
30	2.20	1050	201.7	21.0	24.6	0.12	16.7	20.0	25.2	1.87	1670	256.7	24.0	25.5
31	1.97*	935	140.0	22.0	25.2	—0.10*	15.0	20.0	26.5	1.64*	1490	140.0	24.0	26.3
Media decadica	**3.23**	**1730**	**310.2**	**19.9**	**22.1**	**0.92**	**14.3**	**19.1**	**22.7**	**2.86**	**2530**	**386.7**	**22.2**	**23.4**
Media mensile	**3.29**	**1780**	**264.1**	**19.9**	**21.9**	**0.87**	**22.2**	**19.6**	**22.5**	**2.67**	**2390**	**473.0**	**22.5**	**23.0**
Media Luglio 1901-1932	1.84					—0.30				1.15				
Scostamento dalla media	**+1.45**					**+1.17**				**+1.52**				
Massima	**5 25**	**3400**	**686.7**	**22.0**	**25.5**	**2.27**	**61.7**	**20.0**	**26.5**	**4.02**	**3880**	**2671.7**	**26.0**	**26.8**
Minima	**1.97**	**935**	**98.3**	**18.0**	**18.0**	**—0.10**	**5.0**	**18.0**	**19.2**	**1.64**	**1490**	**98.3**	**20.0**	**20.0**
Escursione	3.28	2465	588.4	4 0	7.5	2.37	56.7	2.0	7.3	2.38	2390	2573.4	6.0	6.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**					**9.38**					**3.72**				
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)	1851	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)	1807	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Ferrara*)
1	2.21	17355	35.0	22.0	24.1	2.39	1710	41.7	23.0	24.1	—2.00	1860	141.7	23.0	22.4
2	2.19	17234	36.7	22.0	21.9	2.38	1710	43.3	22.0	21.9	—2.06	1820	88.3	23.0	22.3
3	2.14	16933	23.3	22.0	21.3	2.28	1660	45.0	21.5	21.3	—2.13	1780	113.3	23.0	20.2
4	2.15	16993	20.8	21.0	24.1	2.25	1650	83.3	22.5	24.1	—2.17	1760	150.0	23.0	23.1
5	2.69	20364	41.7	21.0	26.3	2.64	1820	83.3	23.0	26.3	—2.06	1820	112.5	23.0	24.5
6	2.67	20235	30.0	22.0	27.4	3.04	1990	55.0	24.0	27.4	—1.54	2110	158.3	23.0	26.3
7	2.32	18028	36.7	23.0	26.5	2.65	1820	35.0	24.0	26.5	—1.60	2080	128.3	24.0	26.6
8	2.02	16218	27.5	23.0	22.7	2.31	1680	55.0	24.0	22.7	—1.99	1860	126.7	24.0	22.8
9	1.93*	15690	21.7	22.0	22.9	2.09*	1580	53.3	23.5	22.9	—2.27	1710	81.7	23.0	21.7
10	2.51	19213	53.3	22.0	23.4	2.32	1680	86.7	23.0	23.4	—2.30*	1700	91.7	23.0	22.1
Media decadica	**2.28**	**17826**	**32.7**	**22.0**	**24.1**	**2.43**	**1730**	**58.2**	**23.0**	**24.1**	**—2.01**	**1850**	**119.2**	**23.2**	**23.2**
11	2.89	21675	316.7	22.0	22.9	3.13	2030	2161.7	23.0	22.9	—1.52	2120	590.0	23.0	22.3
12	3.13	23305	389.2	21.0	24.1	3.44	2160	280.0	22.5	24.1	—1.09	2370	1248.3	23.0	23.6
13	3.39	25213	270.0	22.0	23.8	3.75	2300	188.3	24.0	23.8	—0.78	2550	638.3	23.5	23.6
14	3.16	23517	76.7	22.0	21.8	3.69	2270	903.3	22.5	21.8	—0.59	2670	641.7	23.0	21.1
15	2.92	21874	43.3	22.0	23.6	3.35	2130	123.3	23.0	23.6	—0.84	2520	275.0	23.0	23.6
16	3.15	23446	50.0	21.0	21.4	3.36	2130	108.3	22.0	21.4	—1.08	2370	181.7	23.0	22.8
17	3.61	26951	131.7	20.0	21.0	3.86	2350	106.7	21.0	21.0	—0.78	2550	196.7	22.0	20.3
18	3.75	28116	91.7	20.0	19.8	4.17	2490	176.7	21.0	19.8	—0.29	2850	355.0	21.5	20.2
19	4.23	32458	116.7	19.0	22.4	4.58	2740	81.7	22.0	22.4	—0.03	3000	270.0	21.0	21.4
20	4.62	36283	220.0	19.0	23.1	5.11	3140	120.0	21.5	23.1	0 51	3410	366.7	21.0	22.4
Media decadica	**3.48**	**26284**	**170.6**	**20.8**	**22.4**	**3.84**	**2370**	**425.0**	**22.2**	**22.4**	**—0.65**	**2640**	**476.3**	**22.4**	**22.1**
21	4.77**	37987	253.3	19.0	22.2	5.46**	3560	725.0	21.0	22.2	1.00	3910	401.7	21.0	20.6
22	4.48	34933	63.3	20.0	20.8	5.41	3410	168.3	22.0	20.8	1.21**	4150	445.0	21.0	20.6
23	4.02	30492	103.3	21.0	21.7	4.85	2930	83.3	22.0	21.7	0.80	3690	225.0	21.0	21.6
24	3.90	29415	53.3	21.0	21.6	4.52	2690	53.3	21.5	21.6	0.31	3240	325.0	21.0	23.0
25	3.99	30219	125.0	20.0	23.7	4.51	2690	130.0	21.0	23.7	0.17	3140	241.7	22.0	22.7
26	4.01	30401	80.0	20.0	24.4	4.61	2760	116.7	22.0	24.4	0.25	3190	230.0	22.0	23.1
27	3.52	26226	61.7	21.0	24.5	4.22	2520	168.3	22.5	24.5	0.13	3110	211.7	22.5	23.3
28	3.05	22749	53.3	21.0	23.4	3.60	2230	160.0	23.0	23.4	—0.46	2740	303.3	22.5	21.7
29	2.75	20754	31.7	22.0	24.9	3.12	2030	101.7	24.0	24.9	—1.02	2410	135.0	23.0	22.9
30	2 45	18835	25.0	23.0	25.7	2.76	1870	63.3	24.5	25.7	—1.46	2160	141.7	23.5	24.9
31	2.18	17174	23.3	23.0	26.4	2.43	1730	83.3	24.0	26 4	—1.84	1950	58.3	24.0	25.5
Media decadica	**3.56**	**27199**	**79.4**	**21.0**	**23.5**	**4.14**	**2580**	**168.8**	**22.8**	**23.5**	**—0.08**	**3060**	**247.1**	**22.1**	**22.7**
Media mensile	**3.12**	**23880**	**93.7**	**21.3**	**23.3**	**3.49**	**2240**	**215.8**	**22.5**	**23.3**	**—0.89**	**2530**	**279.8**	**22.6**	**22.7**
Media Luglio 1901-1932	1.27					1.60					—2.83				
Scostamento dalla media	**+1.85**					**+1.89**					**+1.94**				
Massima	**4.77**	**37987**	**389.2**	**23 0**	**27.4**	**5.46**	**3560**	**2161.7**	**24.5**	**27.4**	**1.21**	**4150**	**1248.3**	**24 0**	**26 6**
Minima	**1.93**	**15690**	**20.8**	**19.0**	**19.8**	**2.09**	**1580**	**35.0**	**21.0**	**19.8**	**—2.30**	**1700**	**58.3**	**21.0**	**20.2**
Escursione	2.84	222 97	368.4	4.0	7.6	3.37	1980	2126.7	3.5	7.6	3.51	5850	1190.0	3.0	6.4

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1932

Corso d'acqua	Scrivia										Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	—					—					—					-0.20				
Piena ordinaria	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*	centigr.	centigr.	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*	centigr.	centigr.	1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*	centigr.	centigr.	1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*	centigr.	centigr.
1	0.46	1.280	—	19.0	20.5	0 96	9.910	—	17.0	21.0	—0.20	4.340	—	16.0	19.5	0.46	14.300	—	17.0	20.0
2	0.46	1.280	—	19.0	19.0	0.96	9.910	—	17.0	21.0	—0.22	4.000	—	17.0	20.0	0.42	12.300	—	17.0	19.5
3	0.52	2.040	—	17.0	17.5	0.96	9.910	—	15.0	21.0	—0.20	4.340	—	15.0	17.5	0.45	13.800	—	18.0	19.0
4	0.50	1.740	—	19.0	19.5	0.95	9 320	—	15.0	19.0	—0.22	4.000	—	16.0	19.0	0.41	11.900	—	18.0	19.0
5	0.46	1.280	—	21.0	21.0	0.95	9.320	—	15.0	19.0	—0.24	3.670	—	17.0	20.5	0.42	12.300	—	18.0	20.0
6	0.44*	1.050	—	21.0	22.0	0.94	8.750	—	15.0	19.5	—0.25	3.510	—	18.0	21.0	0.37	10.100	—	19.0	21.0
7	0.44	1.050	—	21.0	22.5	0.93	8.210	—	16.0	20.0	—0.27*	3.200	—	18.0	23.0	0.39	11.000	—	20.0	22.5
8	0.44	1.050	—	21.0	22.5	0.92	7.680	—	17.0	19.5	—0.27	3.200	—	18.0	21.0	0.36*	9.690	—	19.0	23.5
9	0.46	1.280	—	20.0	20.5	0.97	10.500	—	17.0	19.5	0.02	9.390	—	16.0	20.0	0.80	39.400	—	17.0	20.0
10	0.48	1.510	—	19.0	19.0	0.99	11.800	—	16.0	20.0	—0.06	7.110	—	16.0	20.5	0.75	34.800	—	18.0	20.0
Media decadica	**0.47**	**1.360**	—	**19.7**	**20.4**	**0.95**	**95.530**	—	**16.0**	**19.9**	**—0.19**	**4.680**	—	**16.7**	**20.2**	**0.48**	**16.960**	—	**18.1**	**20.4**
11	0.56	2 710	—	18.0	21.5	0.99	11.800	—	16.0	24.0	—0.15	5.260	—	16.0	20.0	0.52	17.700	—	18.0	21.0
12	0.54	2.370	—	19.0	22.0	0.96	9.910	—	15.0	22.5	—0.09	6.460	—	17.0	20.5	0.56	20.200	—	19.0	20.0
13	0.50	1.740	—	21.0	22.0	0.94	8.750	—	18.0	20.0	—0.17	4.880	—	16.0	19.5	0.51	17.200	—	18.0	23.0
14	0.50	1.740	—	20.0	21.0	0.94	8.750	—	18.0	19.0	—0.19	4.520	—	17.0	20.0	0.47	14.900	—	18.0	20.5
15	0.48	1.510	—	20.0	20.5	0.94	8.750	—	18.0	19.5	—0.22	4.000	—	17.0	20.0	0.44	13.300	—	18.0	20.5
16	0.46	1.280	—	19.0	20.5	1.04	15.400	—	18.0	20.0	—0.24	3.670	—	17.0	18.5	0.48	15.400	—	16.0	20.5
17	0.62	3.880	—	17.0	17.5	1.04	15.400	—	18.0	20.0	—0.06	7.110	—	16.0	19.5	0.65	26.600	—	16.0	19.5
18	1.80**	135.300	2000	17.0	17.5	1.26	38.800	—	18.0	18.0	1.65 0.97**	81.400	3400	15.0	22.5	1.11	74.400	800	15.0	21.0
19	1.00	16.900	—	17.0	19.0	1.51**	101.000	—	18.0	22.0	0.66	51.500	—	13.0	17.5	1.60**	152.000	600	16.0	20.0
20	0.92	12.900	—	18.0	20.0	1.22	33.100	—	18.0	21.5	0.31	25.200	—	13.0	18.5	0.92	51.600	—	16.0	20.0
Media decadica	**0.74**	**18.030**	**200**	**18.6**	**20.1**	**1.08**	**25.170**	—	**17.5**	**20.6**	**0.08**	**19.400**	**340**	**15.7**	**19.6**	**0.73**	**40.330**	**140**	**17.0**	**20.6**
21	0.80	8.640	—	17.0	20.5	1.17	27.400	—	17.0	20.5	0.12	14.200	—	14.0	21.0	0.78	37.300	—	17.0	20.5
22	0.74	6.940	—	17.0	20.0	1.12	22.300	—	17.0	20.5	—0.02	8.020	—	13.0	18.5	0.66	27.400	—	18.0	20.5
23	0.72	6.290	—	17.0	20.0	1.12	22.300	—	15.0	20.0	—0.06	7.110	—	14.0	19.0	0.60	22.900	—	17.0	18.0
24	0.68	5.260	—	18.0	18.0	1.09	19.600	—	16.0	20.0	—0.08	6.680	—	14.0	18.5	0.72	32.200	—	17.0	19.0
25	0.66	4.780	—	19.0	18.0	0.98	11.200	—	15.0	21.0	—0.14	5.450	—	15.0	19.0	0.56	20.200	—	17.0	17.5
26	0.69	3.470	—	18.0	20.0	0.96	9.910	—	15.0	21.0	—0.17	4.880	—	16.0	20.0	0.50	16.600	—	18.0	20.0
27	0.58	3.080	—	19.0	21.0	0.94	8.750	—	16.0	22.0	—0.19	4.520	—	16.0	19.5	0.48	15.400	—	18.0	20.5
28	0.56	2.710	—	18.0	20.0	0.94	8.750	—	16.0	22.5	—0.21	4.170	—	16.0	20.0	0.46	14.300	—	19.0	20.0
29	0.56	2.710	—	18.0	20.5	0.91*	7.180	—	17.0	22.0	—0.23	3.830	—	17.0	21.5	0.44	13.300	—	19.0	21.0
30	0.52	2.040	—	19.0	22.5	0.91	7.180	—	17.0	22.0	—0.24	3.670	—	18.0	22.5	0.40	11.400	—	20.0	21.0
31	0.52	2.040	—	20.0	22.5	0.91	7.180	—	17.0	21.5	—0.25	3.510	—	18.0	22.5	0.40	11.400	—	20.0	22.0
Media decadica	**0.63**	**4.360**	—	**18.2**	**20.3**	**1.00**	**13.790**	—	**16.2**	**21.2**	**—0.13**	**6.000**	—	**15.5**	**20.2**	**0.55**	**20.220**	—	**18.2**	**20.0**
Media mensile	**0.61**	**7.800**	**65**	**18.8**	**20.3**	**1.01**	**16.090**	—	**16.5**	**20.6**	**—0.08**	**9.900**	**110**	**16.0**	**20.0**	**0.58**	**25.650**	**40**	**17.8**	**20.3**
Media Luglio 1901-1932	—					—					—0.21					0.28				
Scostamento dalla media	—					—					+0.13					+0.30				
Massima	1.80	135.300	2000	21.0	22.5	1.51	101.000	—	18.0	24.0	0.97	81.400	3400	18.0	23.0	1.60	152.000	800	20.0	23.5
Minima	0.44	1.050	—	17.0	17.5	0.91	7.180	—	15.0	19.0	—0.27	3.200	—	13.0	17.5	0.36	9.690	—	15.0	17.5
Escursione	1.36	134.250	2000	4.0	5.0	0.60	93.820	—	3.0	5.0	1.24	78.200	3400	5.0	5.5	1.24	142.310	800	5.0	6.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ortia					S. Quirico				Baganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbiaa*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																		
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità	Acqua	Aria	0.36	Media	Torbidità	Acqua	10.40	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	in	in	1.11	giornaliera	specifica	in	-0.20	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—			centigr.	centigr.	5.28			centigr.	4.40			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20				0.00				(*Parma*)
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.86	0.29	—	0.88	0.40	7.910	—	19.0	16.5	1.96	27.800	—	21.0	22.5	0.20	1.820	—	23.0	22.7
2	1.79	0.26	—	0.70	0.40	7.910	—	19.0	18.0	1.81	20.100	17000	21.0	22.5	0.16	1.460	—	20.0	20.0
3	1.88	0.25	—	0.71	0.42	8.550	—	19.0	20.0	1.69	14.700	10000	20.0	22.0	0.20	1.820	—	21.0	20.8
4	1.79	0.24	—	0.70	0.40	8.890	—	19.0	22.0	1.59	10.800	1000	22.0	22.5	0.18	1.640	—	22.0	23.6
5	1.78	0.24	—	0.68	0.34	9.230	—	20.0	21.5	1.52	8.340	—	22.0	21.0	0.16	1.460	—	24.0	25.4
6	1.74	0.23	—	0.50	0.30	5.130	—	21.0	20.5	1.48	7.070	—	25.0	23.0	0.10	0.918	—	25.0	26.3
7	1.70	0.23	—	0.50	0.28*	4.660	—	21.0	21.0	1.34*	3.220	—	25.0	23.5	0.10	0.918	—	26.0	25.2
8	1.70	0.26	—	0.80	0.34	6.150	—	19.0	19.0	1.41	5.070	—	24.0	26.5	0.14	1.280	—	24.0	21.1
9	1.64*	0.30	—	0.77	0.60	15.700	—	20.0	19.0	3.14**	106.600	—	20.0	22.5	0.18	1.640	—	22.0	20.8
10	2.26	0.36	—	1.80 0.70	0.58	14.800	—	19.0	21.0	2.84	84.700	76000	20.0	23.0	0.84	15.300	1400	21.0	22.5
Media decadica	1.81	0.27	—	0.69	0 41	8.890	—	19.6	19.9	1.88	28.840	10400	22.0	22.9	0.23	2.830	140	22.8	22.8
11	1.97	0.35	—	0.95	0.78	25.200	—	19.0	21.5	3.04	99.200	22400	21.0	23.0	1.20 1.10**	24.500	2400	23.0	22.3
12	2.00	0.34	—	0.78	0.60	15.700	—	20.0	20.5	2.18	41.100	28000	21.0	22.5	0.68	10.700	3400	23.0	24.5
13	1.93	0.30	—	0.70	0.52	12.400	—	19.0	20.0	1.99	29.500	4000	22.0	23.5	0 45	5.580	400	24.0	23.7
14	1.89	0.31	—	0.50	0.48	10.700	—	19.0	20.0	1.95	27.300	1000	22.0	22.5	0 36	4.010	—	23.0	21.7
15	1.84	0.29	—	0.70	0.44	9.230	—	19.0	20 5	1.86	22.500	800	21.0	22.5	0.34	3.700	—	24.0	22.9
16	2.05	0.29	—	0.77	0.47	10.300	—	19.0	18.5	1.75	17.300	—	21.0	21.0	0.22	2.070	—	22.0	20.2
17	3 80**	0.28	—	0.78	0.62	16.600	—	18.0	19.5	2.20	43.420	—	19.0	20.5	0 24	2.320	—	21.0	21.2
18	2.70	0.26*	—	1.80**	1.54**	143.000	—	18.0	18.0	2.40	55.110	11000	20.0	20.5	0.24	2.320	—	20.0	20.0
19	2.34	1.93**	3800	0.90	1.10	54.700	—	19.0	18.0	2.96	93.300	1000	18.0	20.0	0.70 0.50	6.520	800	22.0	20.9
20	2.18	0.95	—	0.80	0.78	25.200	—	20.0	20.5	2.64	70.900	2000	18.0	20.0	0.32	3.390	400	22.0	22.9
Media decadica	2.27	0.53	380	0.87	0.73	32.300	—	19.0	19.7	2.30	49.960	7020	20.3	21.6	0.44	6.510	740	22.4	22.0
21	2.08	0.64	—	0.78	0.68	19.600	—	19.0	20.5	2.43	57.000	3000	20.0	19.0	0.26	2.570	—	24.0	21.7
22	2.01	0.51	—	0.70	0.60	15.700	—	18.0	21.0	2.40	55.110	—	21.0	21.5	0.28	2.820	—	23.0	21.7
23	2.06	0.45	—	0.72	0.57	14.300	—	19.0	18 0	1.92	25.600	—	21.0	20.5	0.24	2.320	—	21.0	20.7
24	1.94	0.39	—	0.66	0.76	24.000	—	19.0	19.0	2.20	43.420	—	20.0	19.0	0.22	2.070	—	21.0	21.3
25	1.96	0.52	—	0.50	0.58	14.800	—	21.0	20.5	2.20	43.420	2000	20.0	19.0	0.20	1.820	—	21.0	22.2
26	1.88	0.39	—	0.48	0.52	12.200	—	22.0	20.5	1.82	20.600	—	22.0	20.0	0.16	1.460	—	23.0	23.4
27	1.84	0.37	—	0.48	0.50	11.400	—	23.0	20.5	1.73	16.400	—	21.0	21.5	0.14	1 280	—	24.0	23.3
28	1.80	0.35	—	0.45	0.48	10.700	—	23.0	20.5	1.69	14.700	—	21.0	21.5	0.12	1.100	—	25.0	23.8
29	1.77	0.33	—	0.43	0.46	9.930	—	23.0	21.0	1.66	13.500	—	21.0	21.5	0.08	0.794	—	27.0	24.6
30	1.80	0.32	—	0 43	0.42	8 550	—	24.0	21.5	1.62	11.990	—	23.0	22.0	0.00*	0.300	—	28.0	25.4
31	1.72	0.31	—	0.42*	0.37	7.000	—	24.0	22.0	1.56	9.740	—	26.0	23.0	0.00	0.300	—	27.0	26.3
Media decadica	1.90	0.42	—	0.55	0.54	13.470	—	21.4	24.5	1.93	28.310	450	21.5	20.8	0.15	1.530	—	24.0	23.1
Media mensile	1.99	0.40	120	0.70	0.56	18.070	—	20.0	20.3	2.03	35.460	5780	21.3	21.7	0.27	3.620	290	23.1	22.7
Media Luglio 1901-1932	1.67	0.35		0.16	0.17					1.35					0.08				
Scostamento dalla media	+0.32	+0.05		+0.54	+0.39					+0.68					+0.19				
Massima	3.80	1.93	3800	1.80	1.54	143.000	—	24.0	22.0	3.14	106.600	76000	26.0	26.5	1.10	24.500	3400	28.0	26.3
Minima	1.64	0.26	—	0.42	0.28	4.660	—	18.0	16.5	1.34	3.220	—	18.0	19.0	0.00	0.300	—	20.0	20.0
Escursione	2.16	1.67	3800	1.38	1,26	138.340	—	6.0	5.5	1.80	103.380	76000	8.0	7.5	1.10	24.200	3400	8.0	6.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	1.30*	0 40	9.400	8000	21.0	20.5	0.52	14400	2.22	—	20.0	19.0	1.98	23.200	5400	17.0	21.0
2	1.39	—0.20	3.200	—	21.0	17.5	0.48	9200	2.22	—	18.0	19.0	1.74	14.100	4800	17.0	20.3
3	1.34	—0.10	4.070	—	22.0	18.5	0.70	2600	2.48	—	16.0	17.5	2.39	42.300	7600	17.0	21.3
4	1.38	—0.20	3.200	—	22.0	20 5	0.42	1000	2.36	—	20.0	20.5	2.12	29.400	4200	17.0	22.2
5	1.98	0.22	7.290	—	23.0	20.5	0.40	400	2.34	—	21.0	21.0	1.82	17.000	4400	17.0	23.3
6	1.71	0.10	6.000	—	23.0	23.5	0,20	—	2.28	—	21.0	21.5	1.76	14.800	2800	18.0	24.3
7	1.42	—0.36	1.950	—	24.0	22.5	0.08	—	2.30	—	21.0	22.0	1.56	8.270	600	18.0	23.7
8	1.30	—0.50	1.000	—	22.0	21.5	0.00*	—	2 36	—	20.0	19.0	1.51	6.800	—	15.0	20.6
9	1 25	0.70	13.400	46000	20.0	20.5	0.00	800	2.50**	—	19.0	19.0	1.66	11.400	1000	15.0	21.2
10	2.06	2.36 1.30	23.200	14000	20.0	22.0	0.60	2800	2.38	—	20.0	20.0	3.27**	94.300	5800	15.0	22.7
Media decadica	**1.51**	**0.14**	**7.270**	**6800**	**21.8**	**20.7**	**0.34**	**3120**	**2.34**	—	**19.6**	**19.8**	**1.98**	**26.160**	**3660**	**16.6**	**22.1**
11	2.27	3.75 2.40**	47.300	50000	20.0	20.0	0.78	62400	2.24	—	19.0	20.0	3.22	90.900	5600	17.0	22.9
12	2.45	1.28	22.800	26000	20.0	22.0	0.76	38000	2.28	—	21.0	21.0	2.56	51.400	4600	16.0	23.2
13	2.42	1.00	18.000	—	20.0	23.0	0.80	400	2.28	—	21.0	21.0	2.06	26.700	4600	17.0	22.8
14	2.05	0.70	13.400	—	22.0	20.5	0.65	—	2.20	—	20.0	19.0	2.11	29.000	2200	17.0	22.1
15	1.90	0.40	9.400	—	22.0	17.5	0.42	—	2.16	—	20.0	20.0	I 93	21.200	2000	17.0	22.5
16	2.48	0.64	12.600	—	22.0	19.0	0.70	—	2 20	—	18.0	18.5	1.77	15.100	2400	15.0	21.1
17	2.61	1.00	18.000	—	22.0	18.0	1.13	3200	2.24	—	21.0	17.5	2.41	43.400	6800	15.0	21.2
18	2.75	1.10	19.600	—	22.0	16.5	1.08	400	2.20	—	20.0	17.5	1.74	14.100	2800	15.0	20.2
19	3.11	1.40	25.000	—	22.0	18.0	1.47	—	2.16	—	20.0	19.0	1.60	9.450	2400	15.0	21.2
20	3.29	1.70	31.000	—	22.0	19.0	1.72	—	2.14*	—	21.0	20.0	1.75	14.400	1000	16.0	21.8
Media decadica	**2.53**	**1.16**	**21.710**	**7600**	**21.4**	**19.3**	**0.95**	**10440**	**2.21**	—	**20.1**	**19.3**	**2.11**	**31.560**	**3440**	**16.0**	**21.9**
21	3.32**	2.00	37.600	—	22.0	20.0	1.87**	23600	2.38	—	19.0	18.5	1.98	23.200	4800	16.0	20.9
22	2.88	1.18	21.000	—	22.0	20.0	1.42	20400	2.16	—	21.0	17.5	1.93	31.200	2600	17.0	21.3
23	2.75	0.90	16 400	—	22.0	18.5	1.10	12600	2.14	—	19.0	17.0	1.87	18.900	2600	17.0	20.2
24	2.56	1.30	23.200	10000	22.0	17.5	1.02	5200	2.26	—	18.0	18.0	1.91	20.400	2400	18.0	21.8
25	2.63	1.00	18.000	—	23.0	20.0	1.12	12400	2.18	—	21.0	19.0	1.76	14.800	2800	18.0	22.0
26	2.51	0.80	14.900	—	23.0	18.5	1.02	9200	2.18	—	21.0	19.5	1.69	12.400	600	18.0	22.9
27	2.15	0.40	9.400	—	23.0	20.0	0.72	2400	2.18	—	21.0	19.0	1.76	14.800	—	20.0	23.0
28	1.99	0.10	6.000	—	23.0	21.0	0.49	400	2.14	—	21.0	19.5	1.59	9.160	—	20.0	22.4
29	1.85	—0.14	3.720	—	24.0	20.0	0.10	—	2.14	—	21.0	20.5	1.55	7.980	—	20.0	23.1
30	1.47	—0.36	1.950	—	25.0	21.5	0.00	—	2.14	—	21.0	22.0	1.53	7.390	—	20.0	23.5
31	1.39	—0.54*	0.920	—	25.0	23.0	0.00	—	2.14	—	21.0	22.5	1.50*	6.510	—	21.0	23.9
Media decadica	**2.32**	**0.60**	**13.920**	**910**	**23.1**	**20.0**	**0.81**	**7840**	**2.19**	—	**20.4**	**19.4**	**1.73**	**15.160**	**1440**	**18.6**	**22.5**
Media mensile	**2.13**	**0.63**	**14.290**	**4970**	**22.1**	**20.0**	**0.70**	**7150**	**2.24**	—	**20.0**	**19.5**	**1.94**	**24.000**	**2800**	**17.1**	**22.1**
Media Luglio 1901-1932	1.03	—0.15					0.09		2.33				1.36				
Scostamento dalla media	**+1.10**	**+0.78**					**+0.61**		**—0.09**				**+0.58**				
Massima	**3.32**	**2.40**	**47.300**	**50000**	**25.0**	**23.5**	**1.87**	**62400**	**2 50**	—	**21.0**	**22.5**	**3.27**	**94.300**	**7600**	**21.0**	**24.3**
Minima	**1.30**	**—0.54**	**0.920**	—	**20.0**	**16.5**	**0.00**	—	**2.14**	—	**16.0**	**17.0**	**1.50**	**6.510**	—	**15.0**	**20.2**
Escursione	2.02	2.94	46.380	50000	5.0	7.0	1.87	62400	0.36	—	5.0	5.5	1.77	87.790	7600	6.0	4.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Luglio 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello			Bomporto				Camposanto				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Correggio*)	—	**10.05**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Modena*)	**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.95**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.15**				—	**-1 50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	1.68*	—	15.0	21.0	0.40	0.15	400	21.0	22.9	1.12	23.000	200	24.0	19.5	0.71	—	25.0	23.0
2	2.16	18800	13.0	20.3	0.38	—0.52	51000	22.0	22.2	0.58	8.620	4400	23.0	21.0	—0.05	—	24.0	21.0
3	2.10	22400	14.0	21.3	0.89**	—0.73	2000	20.0	19.9	0.92	17.000	3000	21.0	18.5	0 04	—	22.0	22.0
4	2.84	28800	13.0	22.2	0.54	0.62	800	19.0	23.8	1.93	52.800	3200	22.0	18 5	1.59	—	23.0	22.0
5	2.46	14400	14.0	23.3	0.48	—0.20	12800	20.0	24.6	0.90	16.400	1400	20.0	19 5	0.32	—	21.0	23.0
6	2.22	6800	14.0	24.3	0.44	—0.42	800	21.0	26.2	0.76	12.700	600	18.0	22.0	0.19	—	19.0	22.0
7	2.14	4400	14.0	23.7	0.40	—0.60	400	22.0	26.1	0.54	7.860	400	20.0	22.5	—0.02	—	21.0	22.5
8	2.02	2200	15.0	20.6	0.34	—0.72	—	20.0	22.1	0.40	5.650	600	22.0	22.5	—0.18	—	23.0	21.5
9	2.00	1600	16.0	21.2	0.80	0.10	—	22.0	21.0	0.82	14.200	800	21.0	20.0	0.00	—	22.0	19.0
10	4.26**	50400	12.0	22.7	0.74	1.15	600	20.0	21.8	2.42	73.200	600	22.0	21.0	2.06	—	23.0	18.0
Media decadica	**2.39**	**14980**	**14.0**	**22.1**	**0.54**	**—0.12**	**6880**	**20.7**	**23.1**	**1.04**	**23.140**	**1520**	**21.3**	**20.5**	**0.47**	—	**22.3**	**21.4**
11	3.72	28800	12.0	22.9	0.76	1.74	16000	20.0	22.6	3.20**	109.000	5400	20.0	20.5	2.68**	1000	21.0	18.5
12	3.06	15400	14.0	23.2	0.75	1.10	5000	20.0	24.3	2.34	69.700	35600	21.0	20.5	1.76	1000	22.0	19.5
13	2.52	10200	15.0	22.8	0.54	0.35	2000	20.0	23.9	1.52	37.200	50000	22.0	22.0	0.94	1000	23.0	20.0
14	2.64	12400	14.0	22.1	0.74	0.95	1000	20.0	24.2	1.54	37.900	11400	20.0	20.5	0.60	400	21.0	20.5
15	2 38	14200	14.0	22.5	0.58	0.38	10000	21.0	23.8	1.52	37.200	2400	20.0	20.5	0 98	—	21.0	20.0
16	2.20	6400	14.0	21.1	0.52	—0.02	800	22.0	21.3	0.94	47.700	26200	21.0	19 5	0.38	—	22.0	20.5
17	2.11	6600	15.0	21.2	0.78	1.52	400	23.0	21.1	2.63	82.400	600	20.0	19.5	1.60	—	21.0	20.5
18	2.40	12200	14.0	20.2	0.52	0.28	48400	21.0	20.8	1.20	25 700	36800	22.0	19.0	0.60	400	23.0	21.0
19	2.20	6400	14.0	21.2	0.48	—0.22	200	21.0	21.6	0.78	13.200	6600	21.0	18.5	0.22	—	22.0	20.0
20	2.06	4200	14.0	21.8	0.46	0.32	—	22.0	22.6	0.72	11.700	2000	22.0	20.0	0.12	—	23.0	20 5
Media decadica	**2.53**	**11680**	**14.0**	**21.9**	**0.61**	**0.64**	**7480**	**21.0**	**22.6**	**1.64**	**47.170**	**17700**	**20.9**	**20.0**	**0.99**	**380**	**21 9**	**20.1**
21	2.02	1800	15.0	20.9	0.86	3.22**	—	21.0	21.5	3.02	100.000	14000	22.0	20.0	0.73	—	23.0	22.0
22	2.32	6600	13.0	21.3	0.50	0.15	5000	22.0	20.6	1.21	26.000	10600	23.0	15.0	1.10	—	24.0	21.0
23	2.04	4200	14.0	20.2	0.44	0.12	400	20.0	22.1	1.30	29.200	3000	23.0	19.0	1.26	—	24.0	21 0
24	2.06	2200	14.0	21 8	0.55	0.62	2800	20.0	21.1	1.40	32.700	50000	23.0	17.5	0.27	—	24.0	21.5
25	2.28	5600	13.0	22.0	0.46	—0.18	2000	22.0	23.0	0.66	10.300	11400	24.0	19.0	0.06	—	25.0	21.5
26	2.10	2200	16.0	22.9	0.42	—0.30	—	22.0	23.8	0.44	6.230	600	25.0	20.0	—0.15	—	25.0	22.0
27	2.08	1600	16.0	23.0	0.36	—0.52	—	22.0	23.8	0.37	5.210	—	23.0	21.0	—0.27	—	23.0	23.0
28	2.06	1200	16.0	22.4	0.32	—0.62	—	22.0	23.6	0.34	4.770	—	25.0	20.0	—0.40	—	25.0	23.0
29	2.04	—	16.0	23.1	0.28	—0.72	—	23.0	24.4	0.22	3.370	—	25.0	20.0	—0.50	—	25.0	23.5
30	2.02	—	17.0	23.5	0.26*	—0.80*	—	23.0	24.9	0.18*	3.020	—	24.0	21.0	—0.56	—	24.0	24.5
31	2.00	—	17.0	23.9	0.28	—0.70	—	22.0	25.9	0.21	3.270	—	26.0	21.5	—0.65*	—	26.0	24.5
Media decadica	**2.09**	**2310**	**15.2**	**22.3**	**0.43**	**0.02**	**930**	**21.7**	**23.1**	**0.85**	**20.370**	**8140**	**23.9**	**19.3**	**0.08**	—	**24.3**	**22.5**
Media mensile	**2.33**	**9420**	**14.4**	**22.1**	**0.52**	**0.18**	**4960**	**21.2**	**22.9**	**1.17**	**29.910**	**9090**	**22.1**	**20.0**	**0.51**	**120**	**22.9**	**21.4**
Media Luglio 1901-1932	2.02				0.39	—0.51				—0.15					0.73			
Scostamento dalla media	**+0.31**				**+0.13**	**+0.69**				**+1.32**					**+1.24**			
Massima	4.26	50400	17.0	24.3	0.89	3.22	51000	23.0	26.2	3.20	109.000	50000	26.0	22.5	2.68	1000	26.0	24.5
Minima	1.68	—	12.0	20.2	0.26	—0.80	—	19.0	19.9	0.18	3.020	—	18.0	15.0	—0.65	—	19.0	18.0
Escursione	2.58	50400	5.0	4.1	0.63	4.02	51000	4.0	6.3	3.02	105.980	50000	8.0	7.5	3.33	1000	7.0	6.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.049	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(--)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—			centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—		2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.38**	—0.46**	0.38**	54.5	31.7	20.0	24.6	0.40**	0.28**	0.72	2.65**	75.2	0.95
2	0.34	—0.54	0.30	46.5	15.0	20.0	22.6	0.36	0.20	0.72	2.62	74.8	1.10
3	0.30	—0.54	0.30	46.5	29.2	20.0	20.5	0.32	0.18	0.80**	2.62	74.8	1.20**
4	0.28	—0.54	0.25	41.5	15.0	20.0	22.3	0.28	0.10	0.72	2.59	73.5	0.90
5	0.25	—0.60	0.17	33.8	25.0	20.0	22.3	0.25	0.06	0.70	2.58	73.0	0.70
6	0.23	—0.60	0.14	31.0	20.8	20.0	22.5	0.21	0.04	0.56	2.53	70.5	0.52
7	0.21	—0.62	0.10	27.4	28.3	20.0	23.8	0.17	0.00	0.54	2.37	62.7	0.35*
8	0.20	—0.60	0.10	27.4	11.7	20.0	25.7	0.14	—0.10	0.52	2.37	62.7	0.50
9	0.20	—0.60	0.10	27.4	13.3	21.0	25.5	0.14	—0.11	0.50	2.41	64.5	0.60
10	0.20	—0.60	0.08	25.5	6.7	21.0	26.2	0.14	—0.12	0.48	2.35	62.3	0.35
Media decadica	**0.26**	**—0.57**	**0.19**	**36.2**	**19.7**	**20.2**	**23.6**	**0.24**	**0.05**	**0.63**	**2.51**	**69.4**	**0.72**
11	0.20	—0.60	0.08	25.5	3.3	21.0	25.4	0.14	—0.12	0.48	2.34	61.6	0.50
12	0.20	—0.60	0.09	26.4	3.3	21.0	25.1	0.14	—0.12	0.43	2.40	64.0	0.60
13	0.20	—0.60	0.08	25.5	5.8	21.0	24.1	0.14	—0.12	0.44	2.41	64.5	0.62
14	0.19	—0.62	0.06	23.7	5.0	20.0	22.7	0.14	—0.12	0.42*	2.37	63.2	0.50
15	0.19	—0.60	00.8	25.5	10.0	19.0	23.9	0.13	—0.11	0.49	2.41	64.5	0.65
16	0.19	—0.60	0.09	26.4	3.3	20.0	25.0	0.13	—0.08	0.51	2.45	66.3	0.56
17	0.19	—0.60	0.08	25.5	8.3	20.0	26.1	0.13	—0.08	0.50	2.45	66.3	0.62
18	0.19	—0.60	0.07	24.6	3.3	20.0	26.5	0.13	—0.08	0.48	2.40	64.0	0.85
19	0.18	—0.63	0.06	23.7	2.5	21.0	25.5	0.13	—0.08	0.47	2.34	61.6	0.64
20	0.18	—0.64	0.05	22.8	9.2	21.0	26.6	0.13	—0.10	0.46	2.31	60.4	0.60
Media decadica	**0.19**	**—0.61**	**0.07**	**25.0**	**5.4**	**20.4**	**25.1**	**0.13**	**—0.10**	**0.47**	**2.39**	**63.6**	**0.61**
21	0.17	—0.64	0.05	22.8	4.2	21.0	25.7	0.12*	—0.10	0.43	2.26	58.4	0.55
22	0.16*	—0.64	0.05	22.8	8.3	21.0	26.1	0.12	—0.14	0.42	2.24	57.6	0.50
23	0.16	—0.64	0.05	22.8	5.0	21.0	25.6	0.12	—0.14	0.42	2.26	58.4	0.53
24	0.16	—0.65*	0.04*	21.8	2.5	21.0	23.5	0.12	—0.16*	0.42	2.25	58.0	0.45
25	0.21	—0.58	0.10	27.4	4.2	21.0	22.4	0.18	—0.08	0.56	0.00*	0.0	0.72
26	0.20	—0.58	0.10	27.4	20.8	21.0	23.6	0.17	—0.09	0.52	0.00	0.0	0.57
27	0.19	—0.60	0.08	25.5	6.7	21.0	23.0	0.15	—0.09	0.60	0.00	0.0	0.55
28	0.19	—0.58	0.10	27.4	5.0	21.0	21.5	0.14	—0.12	0.62	0.00	0.0	1.00
29	0.25	—0.54	0.17	33.8	9.2	21.0	21.8	0.17	0.10	0.72	0.00	0.0	0.85
30	0.25	—0.54	0.18	34.7	6.7	21.0	22.8	0.20	0.09	0.68	0.00	0.0	0.70
31	0.26	—0.54	0.18	34.7	5.0	21.0	22.4	0.22	0.09	0.66	0.00	0.0	0.70
Media decadica	**0.20**	**—0.59**	**0.10**	**27.4**	**7.1**	**21.0**	**23.5**	**0.16**	**—0.06**	**0.55**	**—**	**23.2**	**0.65**
Media mensile	**0.22**	**—0.59**	**0.12**	**29.4**	**10.6**	**20.5**	**24.0**	**0.18**	**—0.04**	**0.55**	**—**	**52.1**	**0.66**
Media Agosto 1901-1932	0.36	—0.21	»					0.19	0.28	»	»		0.73
Scostamento dalla media	**—0.14**	**—0.38**	»					**—0.01**	**—0.32**	»	»		**—0.07**
Massima	**0.38**	**—0.46**	**0.38**	**54.5**	**31.7**	**21.0**	**26.6**	**0.40**	**0.28**	**0.80**	**2.63**	**75.2**	**1.20**
Minima	**0.16**	**—0.65**	**0.04**	**21.8**	**2.5**	**19.0**	**20.5**	**0.12**	**—0.16**	**0.42**	**0.00**	**0.0**	**0.35**
Escursione	0.22	0.19	0.34	32.7	29.2	2.0	6.1	0.28	0.44	0.38	2.63	75.2	0.85

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Agosto 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Valenza-Pavia)			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Pavia)
Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	5.55					5.94 (*)				—				7.88			
Massima magra	-1.30					-0.62				—				-1.07			
Piena ordinaria	—					3.50				—				4.43			
Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*			1884	Torbidità specifica *gr/mc.*			1928	Torbidità specifica *gr/mc.*			1851	Torbidità specifica *gr/mc.*		
1	—0.36	92.0	10.0	22.0	21.9	0.59	77.5	23.0	22.5	—0.93	27.5	22.0	23.3	1.00	33.3	19.0	24.2
2	—0.38	88.1	4.2	22.0	22.2	0 55	115.0	23.0	21.5	—1.04	15.0	22.0	21.9	0.94	30.0	19.0	22.4
3	—0.10**	152.0	28.3	22.0	20.5	0.74	635.0	21.0	21.0	—0.98	23.3	21.0	20.9	1.02	28.3	19.0	20.7
4	—0.30	105.0	2.5	22.0	19.5	0.79**	116.7	21.0	21.0	—0.60**	28.3	20.0	20.8	1.30**	16.7	19.0	20.6
5	—0.50	65.1	6.7	22.0	19.8	0.58	166.7	21.0	21.0	—1.02	18.3	20.0	21.2	1.08	23.3	19.0	21.5
6	—0.65	41.1	10.0	22.0	20.2	0.47	395.0	22.0	22.0	—1.15	3.3	21.0	21.3	0.90	21.7	19.0	20.7
7	—0.75	28.1	1.7	22.0	20.8	0.37	175.0	23.0	23.5	—1.31	5.8	21.0	22.3	0.78	25.0	19.0	21.2
8	—0.72	31.7	50.0	22.0	21.6	0.30	1001.7	24.0	23.0	—1.46	1.7	21.0	23.6	0.70	18.3	19.0	24.2
9	—0.78	24.7	60.0	22.0	23.2	0.32	105.8	24.0	23.0	—1.50	1.7	22.0	23.7	0.54	20.8	19.0	24.4
10	—0.80	22.6	85.0	22.0	24.1	0.30	203.3	24.0	22.5	—1.58	1.7	22.0	23.5	0.52	23.3	19.0	24.4
Media decadica	**—0.53**	**65.0**	**25.8**	**22.0**	**21.4**	**0.50**	**299.2**	**22.6**	**22.1**	**—1.16**	**12.7**	**21.2**	**22.2**	**0.88**	**24.1**	**19.0**	**22.4**
11	—0.80	22.6	81.7	22.0	23 8	0.24	45.0	24 0	22.5	—1.63	1.7	22.0	23.5	0.46	20.0	19.0	24.6
12	—0.82	20.5	31.7	22.0	22.8	0.25	91.7	24 0	21.0	—1.60	1.7	23.0	22.6	0.42	25.0	19.0	24.2
13	—0.72	31.7	166.7	23.0	22.2	0.26	45.0	23.0	21.0	—1.64	0.8	23.0	22.0	0.38	20.0	19.0	23.0
14	—0.75	28.1	43.3	23.0	23.2	0.24	243.3	23.0	22.0	—1.63	1.7	22.0	22.6	0.32	15.0	19.0	23.2
15	—0.75	28.1	156.7	23.0	23.1	0.25	70.0	23.0	23.0	—1.68	1.7	22.0	23.1	0.30	19.2	19.0	23.3
16	—0.70	34.3	201.7	23.0	22.8	0.26	55.0	22.0	23.5	—1.62	2.5	22.0	24 0	0.30	23.3	19.0	24.4
17	—0.80	22.6	138.3	23.0	23.8	0.22	33.3	22.0	24.5	—1.68	2.5	23.0	24.7	0.30	18.3	19.0	24.9
18	—0.80	22.6	173.3	23.0	24.0	0.24	8.3	23.0	25.0	—1.64	2.5	23.0	25.0	0.28	15.0	19.0	25.0
19	—0.80	22.6	23.3	25.0	24.1	0.27	65.0	24.0	24.0	—1.61	2.5	23.0	24.6	0.26	26 7	19.0	25.1
20	—0.85*	17.6	48.3	25.0	24.8	0.22	64.2	24.0	24.5	—1.65	0.8	23.0	24.7	0.24	20.0	19.0	25.0
Media decadica	**—0.78**	**25.1**	**106.5**	**23.1**	**23.4**	**0.24**	**72.1**	**23.2**	**23.1**	**—1.64**	**1.8**	**22.6**	**23.7**	**0.33**	**20.1**	**19.0**	**24.2**
21	—0.80	22.6	40.0	25.0	24.2	0.17*	39.2	23.0	24.5	—1.69	0.8	23.0	24.5	0.22	20.0	19.0	24.5
22	—0.82	20.5	120.0	25.0	24.1	0.20	16.7	23.0	23.5	—1.71	0.8	23.0	24.1	0.20	36.7	19.0	24.8
23	—0.85	17.6	26.7	25.0	24.0	0.19	111.7	24.0	24.0	—1.74*	0.8	23.0	24.3	0.18	22.5	19.0	24.7
24	—0.85	17.6	51.7	25.0	23.0	0.21	66 7	24.0	24.0	—1.74	1.7	23.0	24.0	0.18	16.7	19.0	24.1
25	—0.85	17.6	48.3	23.0	22.5	0 23	38.3	23.0	22.5	—1.70	1.7	23.0	22.7	0.16*	36.7	19.0	23.0
26	—0.80	22.6	13.3	23.0	22.0	0.26	35.0	23.0	22 5	—1.61	1.7	23.0	22.6	0.16	16.7	19.0	22.8
27	—0.82	20.5	17.5	23.0	22.1	0.24	28.3	23.0	22.0	—1.63	3.3	23.0	22.8	0.17	19.2	19.0	23.6
28	—0.82	20.5	62.5	23.0	22.0	0.26	75.0	23.0	22.5	—1.54	2.5	23.0	22.5	0.17	30.0	19.0	22.6
29	—0.40	84.0	26.7	23.0	21.7	0.50	262.5	23.0	22.5	—1.22	8.3	23.0	22.8	0.31	30.0	19.0	23.1
30	—0.40	84.0	191.7	23.0	21.9	0.44	178.3	22.0	23.5	—1.28	8.3	22 0	23.4	0.34	28.3	19.0	23.4
31	—0.62	45 4	76.7	23.0	22.5	0.37	50.0	22.0	23.5	—1.39	3.3	22.0	22.8	0.27	18.3	19.0	22.1
Media decadica	**—0.73**	**33.9**	**61.4**	**23.1**	**22.7**	**0.28**	**82.0**	**23 0**	**23.2**	**—1.57**	**3.0**	**22.8**	**23.3**	**0.21**	**25.0**	**19.0**	**23.5**
Media mensile	**—0.68**	**41.1**	**64.5**	**22.7**	**22.5**	**0.34**	**148.8**	**24.6**	**22.8**	**—1.46**	**5.8**	**22.5**	**23.1**	**0.46**	**23.2**	**19.0**	**23.4**
Media Agosto 1901-1932	—0.32					0.50				—1.40				0.75			
Scostamento dalla media	**—0.36**					**—0.16**				**—0.06**				**—0.29**			
Massima	—0.10	152.0	201.7	25.0	24.8	0.79	1001.7	24.0	25.0	—0.60	28.3	23.0	25.0	1.30	36.7	19.0	25.1
Minima	—0 85	17.6	1.7	22.0	19.5	0.17	8.3	21.0	21.0	—1.74	0.8	20.0	20.8	0.16	15.0	19.0	20.6
Escursione	0.75	134.4	200.0	3.0	5.3	0.62	1093.4	3.0	4.0	1.14	27.5	3.0	4.2	1.14	21.7	19.0	4.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.63					5.36(**)				6.57				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.65(*)					-2.45				-0.82				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
1	1.83	866	263.3	22.0	25.6	—0.28	23.3	25.0	26.6	1.43**	1330	196.7	25.0	26.6
2	1.67	792	148.3	21.5	24.0	—0.40	36.7	24.5	25.2	1.28	1220	188.3	25.0	26.2
3	1.60	761	178.3	21.0	21.9	—0.52	19.2	25.0	21.8	1.13	1120	283.3	24.0	23.4
4	1.83	866	233.3	21.0	21.5	—0.41	35.8	25.0	21.9	1.08	1080	166.7	24.0	22.1
5	2.04**	970	151.7	21.0	21.5	—0.21**	26.7	25.0	22.0	1.37	1280	196.7	24.0	21.7
6	1.78	843	140.0	21.0	22.1	—0.40	60.0	25.0	23.3	1.33	1260	231.7	24.0	23.3
7	1.57	748	235.8	21.0	23.6	—0.52	35.0	25.0	23.6	1.14	1120	133.3	24.0	24.5
8	1.44	692	166.7	21.0	22.4	—0.67	31.7	25.0	24.2	0.96	1010	151.7	25.0	25.5
9	1.33	647	243.3	21.0	23.8	—0.77	10.0	25.0	25.1	0.85	939	396.7	24.0	25.4
10	1.28	627	81.7	21.5	25.1	—0.86	21.7	25.5	26.3	0.73	860	543.3	25.0	26.3
Media decadica	**1.64**	**781**	**186.2**	**21.2**	**23.1**	**—0.50**	**30.0**	**25.0**	**24.0**	**1.13**	**1122**	**248.8**	**24.4**	**24.5**
11	1.25	615	260.0	21.5	25.6	—0.92	18.3	25.5	26.5	0.66	825	710.0	26.0	27.1
12	1.18	589	126.7	21.5	26.0	—0.98	76.7	25.5	26.9	0.60	790	751.7	26.0	27.4
13	1.14	574	125.0	22.0	25.1	—1.05	10.0	26.0	25.9	0.52	745	466.7	26.0	26.7
14	1.10	559	235.0	22.0	24.0	—0.98	5.0	26.0	24.8	0.45	708	310.8	25.0	25.6
15	1.06	545	183.3	22.0	24.6	—1.04	15.0	26.0	25.6	0.39	676	81.7	26.0	26.5
16	1.06	545	105.0	22.0	25.7	—1.07	18.3	26.0	25.5	0.38	671	625.0	25.0	26.9
17	1.06	545	300.0	22.0	26.3	—1.15	5.0	27.0	26.8	0.33	645	475.0	26.0	27.9
18	1.03	534	100.0	22.0	27.2	—1.21	30.0	27.0	28.3	0.30	630	990.0	27.0	28.7
19	0.93	499	98.3	22.0	27.3	—1.24	100.0	27.0	28.1	0.27	614	493.3	27.0	28.8
20	0.87	478	100.0	22.0	26.9	—1.29	11.7	26.0	27.9	0.21	584	1628.3	27.0	28.0
Media decadica	**1.07**	**548**	**163.3**	**21.9**	**25.9**	**—1.09**	**29.0**	**26.2**	**26.6**	**0.41**	**689**	**653.2**	**26.1**	**27.4**
21	0.83	465	36.7	22.0	26.1	—1.26	70.0	26.0	27.3	0.18	570	623.3	27.0	27.3
22	0.79	453	94.2	22.0	26.5	—1.32	15.0	26.0	27.2	0.15	555	1145.0	27.0	27.7
23	0.76	444	130.0	22.0	25.8	—1.35	1.7	26.0	26.8	0.12	541	1008.3	27.0	27.8
24	0.73	434	86.7	22.0	23.9	—1.40	20.0	26.0	24.6	0.08	523	945.0	25.0	24.9
25	0.70	425	118.3	22.0	23.6	—1.40	11.7	26.0	24.4	0.04*	504	491.7	26.0	24.6
26	0.69	422	142.5	22.0	24.1	—1.44	26.7	26.0	24.5	0.04	504	291.7	27.0	25.1
27	0.70	425	135.0	22.0	24.2	—1.40	13.3	26.0	25.4	0.04	504	1051.7	27.0	25.9
28	0.70	425	94.2	22.0	23.7	—1.46*	20.8	26.0	24.8	0.07	517	186.7	27.0	25.4
29	0.68*	419	75.0	22.0	22.3	—1.42	10.0	26.0	25.1	0.07	517	675.0	26.0	25.5
30	0.76	444	83.3	22.0	24.6	—1.37	8.3	26.0	25.4	0.07	517	480.0	26.0	26.2
31	0.82	462	110.0	21.5	22.0	—1.26	21.7	25.5	21.4	0.20	580	1916.7	24.0	23.7
Media decadica	**0.74**	**438**	**100.5**	**22.0**	**24.3**	**—1.37**	**19.9**	**26.0**	**25.2**	**0.10**	**530**	**801.3**	**26.3**	**25.8**
Media mensile	**1.14**	**584**	**148.4**	**21.7**	**24.4**	**—1.00**	**26.1**	**25.7**	**25.3**	**0.53**	**772**	**575.4**	**25.6**	**25.9**
Media Agosto 1901-1932	1.26					—0.87				0.62				
Scostamento dalla media	**—0.12**					**—0.13**				**—0.09**				
Massima	2.04	970	300.0	22.0	27.3	—0.21	100.0	27.0	28.3	1.43	1330	1916.7	27.0	28.8
Minima	0.68	419	36.7	21.5	21.5	—1.46	1.7	24.5	21.4	0.04	504	81.7	24.0	21.7
Escursione	1.36	551	263.3	0.05	5.8	1.25	98.3	2.5	6.9	1.39	826	1835.0	3.0	7.1

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche coefficienti	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
	Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
	Massima piena	8.89					9.38					3.72				
	Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
	Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
	Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875					1851					1807				
			Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Ferrara*)
			mc/sec.	*gr/mc.*				*mc/sec.*	*gr/mc*				*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.95**	1580	43.3	23.0	26.7	2.08**	1580	33.3	25.5	26.7	—2.17**	1760	116.7	25.0	25.6
2	1.78	1480	48.3	24.0	27.2	1.82	1470	56.7	26.0	27.2	—2.50	1590	120.0	25.0	25.0
3	1.40	1270	46.7	24.0	23.7	1.60	1370	150.0	25.0	23.7	—2.74	1470	121.7	24.5	23.1
4	1.42	1280	31.6	24.0	22.5	1.39	1280	85.0	24.5	22.5	—2.94	1370	141.7	25.0	21.1
5	1.55	1350	38.3	23.0	22.1	1.37	1280	60.0	24.5	22.1	—3.09	1290	135.0	25.0	22.5
6	1.70	1440	44.1	23.0	23.5	1.63	1390	90.0	24.0	23.5	—2.94	1370	120.0	25.0	23.4
7	1.50	1330	18.3	23.0	24.6	1.51	1340	31.7	24.0	24.6	—2.85	1410	100.0	25.0	25.3
8	1.24	1190	21.7	23.0	25.3	1.28	1240	21.7	25.0	25.3	—3 06	1310	88.3	25.0	23.8
9	1.19	1160	18.2	24.0	25.6	1.10	1160	83.3	25.0	25.6	—3.28	1200	83.3	25.0	24.3
10	1.07	1100	15.0	24.0	26.2	0.96	1100	53.3	25.5	26.2	—3.42	1130	90.0	25.5	24.5
Media decadica	**1.48**	**1318**	**32.5**	**23.5**	**24.7**	**1.47**	**1320**	**66.5**	**24.9**	**24.7**	**—2.90**	**1390**	**111.7**	**25.0**	**23.9**
11	0.99	1060	16.7	24.0	27.4	0.82	1040	15.0	26.0	27.4	—3.56	1060	50.0	26.0	25.5
12	0.93	1010	23.3	25.0	28 0	0.73	1010	23.3	27.0	28.0	—3.64	1030	35.0	26.5	27.3
13	0.86	968	15.0	25.0	27.2	0.65	972	15.0	27.0	27.2	—3.70	999	23.3	27.0	26.4
14	0.80	929	21.7	25.0	25.9	0.67	981	33.3	26.0	25.9	—3.78	961	180.0	27.0	25.9
15	0.76	903	6.7	25.0	27.0	0.41	871	8.3	26.5	27.0	—3.84	934	31.7	27.0	26.7
16	0.73	885	10.0	25.0	27.1	0.46	893	9.2	26.5	27.1	—3.90	906	33.3	27.0	27.0
17	0.69	860	6.7	25.0	28.1	0.43	879	13.3	26.0	28.1	—3.94	888	20.0	27.0	27.3
18	0.67	847	6.7	25.0	29.1	0.38	859	6.7	26.0	29.1	—4.00	860	43.3	27.0	28.7
19	0.63	823	11.7	25.0	29.3	0.32	834	13.3	27.0	29.3	—4.02	851	21.7	27.0	28.5
20	0.56	783	10.0	26.0	28.3	0.27	813	5.0	26.5	28.3	—4.07	828	16.7	27.0	27.2
Media decadica	**0.76**	**907**	**12.8**	**25.0**	**27.7**	**0.51**	**915**	**14.2**	**26.4**	**27.7**	**—3.84**	**932**	**45.5**	**26.8**	**27.0**
21	0.54	772	8.3	26.0	27.8	0.23	796	9.2	26.0	27.8	—4.13	800	11.7	27.5	26.9
22	0.47	731	8.3	26.0	28.0	0.18	775	35.0	26.0	28 0	—4.18	778	41.7	27.5	27.2
23	0.45	720	10.8	26.0	27.8	0.14	758	18.3	26.0	27.8	—4.22	760	16.7	28.0	27.1
24	0.42	704	5.0	26.0	25.5	0.09	738	8.3	26.0	25.5	—4.27	738	11.7	27.0	25.1
25	0.39	688	8.3	26.0	24.7	0.04	717	8.3	26.0	24.7	—4.30	725	23.3	26.0	22.5
26	0.38*	682	4.2	25.0	25.3	0.01	704	6.7	25.0	25.3	—4.35	703	8.3	26.0	23.6
27	0.38	682	8 3	25.0	26.3	0.00*	700	8.3	25.0	26.3	—4.38	690	5.0	26.0	24.7
28	0.39	688	5.8	24.0	26.2	0.02	708	2.5	24.0	26.2	—4.41	677	11.7	26.5	25.5
29	0.39	688	5.8	24.0	26.0	0.02	708	5.0	24.0	26.0	—4.42*	672	9.2	26.5	25.3
30	0 38*	682	16.7	24.0	26.6	0.03	713	2.5	24.0	26.6	—4.40	681	18.3	26.0	26.0
31	0.44	715	6.7	24.0	24.6	0.05	721	8.3	24.0	24.6	—4.38	690	6.7	26.0	23.2
Media decadica	**0.42**	**705**	**8.1**	**25.1**	**26.3**	**0.07**	**731**	**10.2**	**25.1**	**26.3**	**—4.31**	**719**	**14.9**	**26.6**	**25.2**
Media mensile	**0.87**	**967**	**17.5**	**24.5**	**26.2**	**0.67**	**980**	**29.7**	**25.5**	**26.2**	**—3.70**	**1000**	**56.0**	**26.2**	**25.4**
Media Agosto 1901-1932	0.61					0.85					—3.57				
Scostamento dalla media	**+0.26**					**—0.18**					**—0.13**				
Massima	1.95	1580	48.3	26 0	29.3	2.08	1580	150.0	27.0	29.3	—2.17	1760	180.0	28.0	28.7
Minima	0.38	682	4.2	23.0	22.1	0.00	700	2.5	24.0	22.1	—4.42	672	5.0	24.5	21.1
Escursione	1.57	898	44.1	3.0	7.2	2.08	880	147.5	3.0	7.2	2.25	1088	175.0	3.5	7.6

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1932

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia								
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle				Valsigiara					S. Salvatore			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					610				
Massima piena	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—					—					—					-0.20				
Piena ordinaria	—					—					—					—				
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.50**	1.740	—	19.0	23.0	0 89**	6.240	—	17.0	24.5	—0.27**	3.200	—	18.0	21.5	0.39**	11.000	—	20.0	23.0
2	0.48	1.510	—	19.0	22.0	0.89	6.240	—	17.0	23.5	—0.28	3.050	—	18.0	21.0	0.35	9.290	—	20.0	21.5
3	0.48	1.510	—	19.0	21.0	0.89	6.240	—	17.0	22.5	—0.29	2.910	—	17.0	20.0	0.34	8.910	—	20.0	21.5
4	0.46	1.280	—	18.0	20.0	0.88	5 800	—	17.0	22.5	—0.30	2.760	—	17.0	19.5	0.33	8.530	—	19.0	21.0
5	0.46	1.280	—	18.0	20.5	0.88	5.800	—	17.0	22.5	—0.31	2.620	—	17.0	20.5	0.31	7.820	—	19.0	19.5
6	0.46	1.280	—	19.0	20.5	0.87	5.390	—	17.0	22.5	—0.32	2.490	—	16.0	19.5	0.30	7.480	—	20.0	19.0
7	0.46	1.280	—	19.0	20.0	0.86	4.990	—	19.0	22.0	—0.33	2.350	—	17.0	20.0	0.28	6.840	—	21.0	20.0
8	0.46	1.280	—	20.0	20.5	0.85	4.610	—	19.0	21.5	—0.33	2.350	—	17.0	21.5	0.24	5.700	—	22.0	22.0
9	0.44	1.050	—	20.0	20.5	0.82	3.620	—	19.0	23.0	—0.34	2.220	—	18.0	22.0	0.27	6.540	—	21.0	24.5
10	0.44	1.050	—	20.0	20.5	0.82	3.620	—	19.0	23.0	—0.34	2.220	—	18.0	23.0	0.28	6.840	—	21.0	24.0
Media decadica	**0.46**	**1.330**	—	**19.1**	**20.8**	**0.86**	**5.250**	—	**17.8**	**22.7**	**—0.31**	**2.620**	—	**17.3**	**20.8**	**0.31**	**7.890**	—	**20.3**	**21.6**
11	0.42	0.817	—	19.0	21.0	0.82	3.620	—	19.0	23.5	—0.35	2.100	—	18.0	22.0	0.27	6.540	—	21.0	24.0
12	0.42	0.817	—	19.0	21.5	0 82	3.620	—	19.0	23.5	—0.36	1.970	—	18.0	21.5	0.27	6.540	—	20.0	23.5
13	0.40	0.586	—	20.0	21.5	0.82	3.620	—	19.0	24.0	—0.36	1.970	—	18.0	20.5	0.26	6.250	—	20.0	24.5
14	0.40	0.586	—	20.0	21.0	0.82	3.620	—	19.0	25.0	—0.37	1.850	—	18.0	22.0	0.25	5.970	—	20.0	24.0
15	0.40	0.586	—	20.0	21.0	0.82	3.620	—	19.0	29.0	—0.37	1.850	—	17.0	22.5	0.25	5.970	—	21.0	23.0
16	0.38	0.469	—	21.0	22.0	0.81	3.340	—	19.0	29.0	—0.37	1.850	—	18.0	23.5	0.25	5.970	—	21.0	24.5
17	0.38	0.469	—	20.0	22.5	0.81	3.340	—	19.0	29.0	—0.38	1.740	—	19.0	24.5	0.25	5.970	—	21.0	24.0
18	0.38	0.469	—	22.0	25.0	0.81	3.340	—	21.0	29.0	—0.39	1.630	—	19.0	24.0	0.24	5.700	—	22.0	24.5
19	0.36	0.352	—	21.0	25.0	0.81	3.340	—	20.0	25.5	—0.39	1.630	—	19.0	24.5	0.24	5.700	—	22.0	24.5
20	0.36	0.352	—	20.0	24.0	0.79	2.840	—	20.0	25.0	—0.40	1.520	—	19.0	24.0	0.24	5.700	—	22.0	24.0
Media decadica	**0.39**	**0.550**	—	**20.2**	**22.4**	**0.81**	**3.430**	—	**19.4**	**26.1**	**—0.37**	**1.810**	—	**18.3**	**22.9**	**0.25**	**6.030**	—	**21.0**	**24.0**
21	0.36	0.352	—	21.0	25.0	0.79	2.840	—	20.0	24.0	—0.40	1.520	—	19.0	23.5	0.23	5.410	—	21.0	24.5
22	0.36	0.352	—	21.0	24.5	0.78*	2.620	—	20.0	24.0	—0.40	1.520	—	19.0	22.0	0.23	5.410	—	20.0	23.0
23	0.36	0.352	—	21.0	24.0	0.78	2.620	—	19.0	25.0	—0.40	1.520	—	19.0	23.5	0.22	5.210	—	21.0	24.0
24	0.36	0.352	—	21.0	23.0	0.78	2.620	—	21.0	23.5	—0.41*	1.410	—	19.0	24.0	0.22	5.210	—	21.0	23.5
25	0.36	0.352	—	21.0	23.5	0.78	2.620	—	21.0	23.5	—0.36	1.970	—	19.0	22.5	0.22	5.210	—	21.0	24.0
26	0.36	0.352	—	21.0	23.5	0.79	2.840	—	21.0	23.5	—0.41	1.410	—	19.0	23.0	0.21	4.980	—	21.0	22.5
27	0.36	0.352	—	20.0	23.0	0.79	2.840	—	20.0	24.0	—0.41	1.410	—	19.0	22.5	0.21	4.980	—	20.0	22.5
28	0.36	0.352	—	21.0	23.5	0.79	2.840	—	20.0	24.0	—0.41	1.410	—	18.0	21.5	0.20*	4.760	—	21.0	22.5
29	0.36	0.352	—	20.0	23.0	0.79	2.840	—	20.0	24.0	—0.38	1.740	—	18.0	22.0	0.21	4.980	—	21.0	21.0
30	0.34*	0.234	—	20.0	22.0	0.78	2.620	—	19.0	24.0	—0.39	1.630	—	17.0	20.0	0.20	4.760	—	20.0	21.0
31	0.34	0.234	—	21.0	23.0	0.78	2.620	—	19.0	24.0	—0.41	1.410	—	18.0	22.5	0.22	5.210	—	20.0	21.0
Media decadica	**0.36**	**0.331**	—	**20.7**	**23.4**	**0.79**	**2.720**	—	**20.0**	**24.0**	**—0.39**	**1.540**	—	**18.5**	**22.5**	**0.22**	**5.100**	—	**20.6**	**22.7**
Media mensile	**0.40**	**0.720**	—	**20.0**	**22.3**	**0.82**	**3.770**	—	**19.1**	**24.3**	**—0.36**	**1.980**	—	**18.1**	**22.2**	**0.26**	**6.300**	—	**20.6**	**22.8**
Media Agosto 1901-1932	—					—					—0.29					0.21				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.07**					**+0.05**				
Massima	**0.50**	**1.740**	—	**21.0**	**25.0**	**0.89**	**6.240**	—	**21.0**	**29.0**	**—0.27**	**3.200**	—	**19.0**	**24.5**	**0.39**	**11.000**	—	**22.0**	**24.5**
Minima	**0.34**	**0.234**	—	**18.0**	**20.0**	**0.78**	**2.620**	—	**17.0**	**22.0**	**—0.41**	**1.410**	—	**17.0**	**19.5**	**0.20**	**4.760**	—	**19.0**	**19.0**
Escursione	0.16	1.506	—	3.0	5.0	0.11	3.620	—	4.0	7.0	0.14	1.790	—	2.0	5.0	0.19	6.240	—	3.0	5.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Ponte di Carmiglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Soganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	0.36	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	10.40	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in
Massima magra	1.28	0.07	specifica	−0.30	0.00	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	1.11	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	−0.20	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28					4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20					0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.70**	0.29**	—	0.40**	0.36**	6.710	—	24.0	21.5	1.51**	8.000	—	26.0	23.5	0.90	0.300	—	28.0	26.4
2	1.67	0.28	—	0.40	0.34	6.150	—	25.0	21.0	1.48	7.070	—	25.0	22.0	0.00	0.300	—	29.0	25.6
3	1.65	0.28	—	0.38	0.32	5.630	—	24.0	20.5	1.45	6.210	—	24.0	22.5	0 00	0.300	—	25.0	23.1
4	1.66	0.27	—	0.38	0.30	5.130	—	25.0	20.5	1.45	6.210	—	23.0	22.5	0.00	0.300	—	27.0	21.8
5	1.63	0.27	—	0.37	0.28	4.660	—	25.0	18.5	1.42	5.340	—	23.0	20.0	0.00	0.300	—	26.0	21.4
6	1.61	0.26	—	0.35	0.26	4.220	—	25.0	19.5	1.41	5.070	—	22.0	20.0	0.00	0.300	—	28.0	22.9
7	1.53	0.27	—	0.35	0.24	3.890	—	25.0	19.5	1.37	3.990	—	22.0	20.0	0.00	0.300	—	27.0	24.5
8	1.63	0.26	—	0.35	02.4	3.890	—	25.0	21.5	1.36	3.730	—	25.0	22.0	0.00	0.300	—	29.0	25.8
9	1.57	0.25	—	0.34	0.24	3.890	—	25.0	22.5	1.36	3.730	—	25 0	22.0	0.00	0.300	—	30 0	25.2
10	1.54	0.24	—	0.33	0.22	3.440	—	26.0	22.0	1.35*	3.470	—	26.0	23.5	0.00	0.300	—	31.0	26.4
Media decadica	1.62	0.27	—	0.36	0 28	4.760	—	24.9	20.7	1.42	5.280	—	24.1	21.8	0.00	0.300	—	28.0	24.3
11	1.54	0.24	—	0.31	0.20	3.090	—	25.0	21.0	1.35	3.470	—	26.0	23.5	0.00	0.300	—	31.0	26.9
12	1.55	0.23	—	0.30	0.20	3.090	—	25.0	20.5	1.35	3.470	—	26.0	25.0	0.00	0.300	—	30.0	26.8
13	1.54	0.24	—	0.30	0.20	3.090	—	26.0	20.5	1.35	3.470	—	26.0	24.0	0.00	0.300	—	30.0	26.3
14	1.54	0.23	—	0.30	0.18	2.770	—	25.0	22.0	1.35	3.470	—	26.0	24.5	0.00	0.300	—	28.0	25.3
15	1.53	0.22	—	0.30	0.18	2.770	—	25.0	23.0	1.35	3.470	—	26.0	24.5	0.00	0.300	—	30.0	26.0
16	1.53	0.21	—	0.31	0.16	2.470	—	25.0	23.5	1.35	3.470	—	26.0	25.5	0.00	0.300	—	31.0	26.8
17	1.53	0.21	—	0.31	0.16	2.470	—	25.0	23.5	1.35	3.470	—	27.0	25.0	0 00	0.300	—	30.0	27.8
18	1.52	0.21	—	0.30	0.14	2.210	—	25.0	24.0	1.35	3.470	—	28.0	26.5	0.00	0.300	—	32.0	28.4
19	1.51	0.20	—	0.29	0.14	2.210	—	24.0	24 0	1.35	3.470	—	28.0	27.5	0.00	0.300	—	30.0	28.3
20	1.50	0.20	—	0.29	0.12	1.980	—	24.0	22.5	1.35	3.470	—	29.0	26.5	0.00	0.300	—	30.0	27.8
Media decadica	1.53	0.22	—	0.30	0.17	2.610	—	24.9	22.4	1.35	3.470	—	26.8	25.2	0.00	0.300	—	30.2	27.0
21	1.48*	0.20	—	0.28	0.12	1.980	—	24.0	22.0	1.35	3.470	—	29.0	24.0	0.00	0.300	—	30.0	26.9
22	1.49	0.19	—	0.28	0.12	1.980	—	25.0	22.5	1.35	3.470	—	29.0	25.5	0.00	0.300	—	31.0	27.4
23	1.48	0.20	—	0.27	0.14	2.210	—	25.0	23.5	1.35	3.470	—	29.0	25.5	−0.07	0.090	—	32.0	27.8
24	1.48	0.19	—	0.27	0.12	1.980	—	25.0	23.0	1.35	3.470	—	29.0	25.0	−0.05	0.150	—	31.0	24.4
25	1.48	0.20	—	0.27	0.12	1.980	—	24.0	21.0	1.35	3.470	—	28.0	25.0	−0.10*	0.000	—	28.0	24.5
26	1.51	0.19	—	0.26*	0.12	1.980	—	24.0	22.0	1.35	3.470	—	27.0	25.5	−0.08	0.060	—	28.0	24.9
27	1.49	0.19	—	0.26	0.10*	1.780	—	24.0	22.5	1.35	3.470	—	26.0	24.0	−0.08	0 060	—	28.0	25.5
28	1.48	0.20	—	0.27	0.10	1.780	—	24.0	21.5	1.35	3.470	—	26.0	24.0	−0.10	0.000	—	27.0	24.6
29	1.48	0.22	—	0.27	0.10	1.780	—	24.0	20.5	1.35	3.470	—	26.0	23.5	0.10**	0.918	—	25.0	25.1
30	1.49	0.19	—	0.27	0.10	1.780	—	24.0	23.0	1.35	3.470	—	25.0	24.0	0.05	0.690	—	25.0	25.9
31	1.49	0.18*	—	0.27	0.12	1.980	—	24.0	19.5	1.35	3.470	—	25.0	23.5	0.00	0.300	—	24.0	22.9
Media decadica	1.49	0.19	—	0.27	0.11	1.930	—	24.2	21.9	1.35	3.470	—	27.2	24.5	−0.03	0.261	—	28.1	25.4
Media mensile	1.54	0.23	—	0.31	0.19	3.060	—	24.7	21.7	1.37	4.050	—	26.1	23.9	−0.01	0.286	—	28.7	25.6
Media Agosto 1901-1932	1.62	0.29		0.10	0.11					1.28					0.03				
Scostamento dalla media	−0.08	−0.06		+0.21	−0.08					+0.09					−0.04				
Massima	1.70	0.29	—	0.40	0.36	6.710	—	26.0	24.0	1.51	8.000	—	29.0	27.5	0.10	0.918	—	32.0	28.4
Minima	1.48	0.18	—	0.26	0.10	1.780	—	24.0	18.5	1.35	3.470	—	22.0	20.0	−0.10	0.000	—	24.0	21.4
Escursione	0.22	0.11	—	0.14	0.26	4.930	—	2.0	5.5	0.16	4.530	—	7.0	7.5	0.20	0.918	—	8.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia							
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro																
Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470			
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309			
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua
Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.'*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*	
1	0.90**	—0 74	0.520	—	24.0	23.0	0.00**	—	2.10**	—	21.0	22.0	1.40**	4.120	—	23.0	25.5
2	0.88	—0.80	0.400	—	25.0	22.5	0.00*	—	2.10	—	21.0	22.0	1.31	2.160	—	23.0	26.9
3	0.87	—0.86	0.280	—	25.0	20.0	0.00	—	2.10	—	21.0	21.0	1.31	2.160	—	25.0	23.1
4	0.80	—0.90	0.200	—	25.0	20.0	0.00	—	2.06	—	22.0	19.5	1.30	1.940	—	27.0	21.5
5	0.77	—0.78	0.440	—	24.0	17.5	0.00	—	2.04	—	21.0	20.0	1.29	1.790	—	27.0	20.8
6	0.80	—0.70**	0.600	—	24.0	19.5	0.00	—	2.00	—	21.0	20.0	1.27	1.490	—	27.0	22.0
7	0.77	—0.80	0.400	—	25.0	21.0	0.00	—	2.00	—	21.0	21.5	1.27	1.490	—	27.0	23.9
8	0.75	—0.88	0.240	—	25.0	20.0	0.00	—	2.00	—	22.0	21.5	1.27	1.490	—	28.0	25.4
9	0.78	—0.80	0.400	—	24.0	21.0	0.00	—	2.00	—	23.0	22.5	1.28	1.640	—	28.0	24.5
10	0.75	—0.82	0.360	—	24.0	22.0	0.00	—	2.00	—	24.0	23.0	1.25	1.190	—	28.0	25.1
Media decadica	**0.81**	**—0.81**	**0.384**	—	**24.5**	**20.6**	**0.00**	—	**2.04**	—	**21.7**	**21.3**	**1.29**	**1.950**	—	**26.3**	**23.9**
11	0.74	—0.94	0.120	—	24.0	23.5	0.00	—	2.00	—	23.0	23.0	1.22	0.747	—	28.0	25.8
12	0.75	—0.96	0.080	—	24.0	23.0	0.00	—	2.00	—	23.0	23.0	1.16	0.150	—	27.0	25.9
13	0.73	—0.90	0.200	—	24.0	22.0	0.00	—	2.00	—	22.0	22.5	1.16	0.150	—	26.0	26.9
14	0.74	—0.96	0.080	—	24.0	23.0	0.00	—	2.00	—	20.0	21.5	1.14	0	—	26.0	26.5
15	0.71	—0.98*	0.040	—	24.0	22.0	0.00	—	2.00	—	22.0	22.5	1.15	0.075	—	26.0	26.6
16	0.76	—0.98	0.040	—	24.0	23.0	0.00	—	2 00	—	23.0	24.5	1.14	0	—	26.0	26.7
17	0.72	—0.96	0.080	—	24.0	24.0	0.00	—	2.00	—	23.0	24.5	1.13	0	—	24.0	27.2
18	0.71	—0.94	0.120	—	24.0	25.0	0.00	—	2.00	—	23.0	25.5	1.13	0	—	24.0	27.5
19	0.70	—0.98	0.040	—	24.0	24.0	0.00	—	2.00	—	24.0	24.5	1.13	0	—	26.0	27.7
20	0.70	—0.96	0.080	—	24.0	23.0	0.00	—	2.00	—	24.0	23.5	1.15	0.075	—	25.0	27.2
Media decadica	**0.73**	**—0.95**	**0.088**	—	**24.0**	**23.2**	**0.00**	—	**2.00**	—	**22.7**	**23.5**	**1.15**	**0.120**	—	**25.7**	**26.8**
21	0.69	—0.94	0.120	—	24.0	23.5	0.00	—	2.00	—	23.0	24.0	1.12	0	—	25.0	26.6
22	0.68	—0.98	0.040	—	24.0	24.5	0.00	—	2.00	—	23.0	23.0	1.10	0	—	25.0	26.5
23	0.67	—0.94	0 120	—	24.0	23.5	0.00	—	2.00	—	23.0	23 5	1.11	0	—	26.0	26.4
24	0.66	—0.96	0.080	—	24.0	22.0	0.00	—	2.00	—	22.0	21.5	1.08	0	—	26.0	23.6
25	0.64	—0.94	0.120	—	24.0	21.5	0.00	—	2.00	—	23.0	21.5	1.07	0	—	26.0	23.2
26	0.67	—0.92	0.160	—	24.0	21.5	0.00	—	2.00	—	23.0	22.0	1.05*	0	—	25.0	24.0
27	0.66	—0.96	0.080	—	24.0	22.0	0.00	—	1.98*	—	23.0	22.5	1.05	0	—	26.0	24.9
28	0.66	—0.94	0.120	—	24.0	22.0	0.00	—	1.98	—	23.0	21.5	1.06	0	—	26.0	24.3
29	0.65	—0.90	0.200	—	24.0	22.0	0.00	—	2.10	—	23.0	21.5	1.07	0	—	26.0	23.9
30	0.65	—0.94	0.120	—	24.0	22.0	0.00	—	1.98	—	22.0	22.5	1.08	0	—	25.0	24.2
31	0.64*	—0.92	0.160	—	24.0	19.5	0.00	—	1.98	—	21.0	21.0	1.07	0	—	20.0	22.6
Media decadica	**0.66**	**—0.94**	**0.120**	—	**24.0**	**22.2**	**0.00**	—	**2.00**	—	**22.6**	**22.2**	**1.08**	**0**	—	**25.1**	**24.6**
Media mensile	**0.73**	**—0.90**	**0.196**	—	**24.2**	**22.0**	**0.00**	—	**2.01**	—	**22.4**	**22.3**	**1.17**	**6.67**	—	**25.7**	**25.1**
Media Agosto 1901-1932	0.91	—0.32					0.03		2.28				1.26				
Scostamento dalla media	**—0.18**	**—0.58**					**—0.03**		**—0.27**				**—0.09**				
Massima	**0.90**	**—0.70**	**0.600**	—	**25.0**	**25.0**	**0.00**	—	**2 10**	—	**24.0**	**25.5**	**1.40**	**4.120**	—	**28.0**	**27.7**
Minima	**0.64**	**—0.98**	**0.040**	—	**24.0**	**17.5**	**0.00**	—	**1.98**	—	**20.0**	**19.5**	**1.05**	**0**	—	**20.0**	**20.8**
Escursione	0.26	0.28	0.560	—	1.0	7.5	0.00	—	0.12	—	4.0	6.0	0.35	4.120	—	8.0	6.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro											
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Campogalliano			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare — Bacino di dominio Kmq. — Massima piena — Massima magra — Piena ordinaria — Magra ordinaria — Anno dell'inizio delle osservazioni		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	15.750 / 1309 / 10.22 / 1.15 / 6.04 / 1.90 / 1901				— / 680 / — / — / — / — / 1928	21.02 / 1000 / 10.05 / -1.50 / 4.80 / -0.35 / 1897				18.43 / 1000 / 10.58 / -1.07 / 5.55 / -0.33 / 1903					14.59 / 1000 / 9.95 / -1.47 / 5.18 / -1.00 / 1887			
1	1.92**	—	16.0	25.5	0.26	—0.87**	—	23.0	26.8	0.20**	3.170	—	24.0	23.0	—0.61**	—	23.0	24.5
2	1.84	—	17.0	26.9	0.24	—0.92	—	23.0	25.8	0.14	2.730	—	24.0	23.5	—0.71	—	23.0	24.5
3	1.70	—	18.0	23.1	0.25	—0.93	—	23.0	24.5	0.02	2.090	—	25.0	23.5	—0.72	—	24.0	24.5
4	1.70	—	18.0	21.5	0.24	—0.93	—	24.0	22.5	0.02	2.090	—	26.0	21.0	—0.73	—	25.0	24.5
5	1.68	—	19.0	20.8	0.24	—0.94	—	24.0	22.0	0.02	2.090	—	26.0	19 0	—0.73	—	25.0	24.0
6	1.68	—	20.0	22.0	0.26	—0.92	—	24.0	24.0	—0.04	1.940	—	26.0	18.0	—0.96	—	25.0	23.5
7	1.66	—	21.0	23.9	0.40**	—0.93	—	25.0	25.0	—0.12	1.700	—	27.0	18.5	—1.04	—	26.0	23.0
8	1.66	—	23.0	25.4	0.36	—0.94	—	25.0	25.4	—0.08	1.880	—	27.0	18.5	—1.03	—	26.0	23.5
9	1.66	—	23.0	24.5	0.32	—0.95	—	25.0	24.6	—0.09	1.870	—	28.0	22.5	—1.04	—	27.0	23.0
10	1.66	—	25.0	25.1	0.36	—0.95	—	25.0	25.7	—0.15	1.470	—	28.0	23.5	—1.04	—	27.0	24.0
Media decadica	**1.72**	—	**20.0**	**23.9**	**0.29**	**—0.93**	—	**24.1**	**24.6**	**0.01**	**2.100**	—	**26.2**	**21.1**	**—0.86**	—	**25.1**	**23.9**
11	1.66	—	26.0	25.8	0.40	—0.95	—	25.0	26.1	—0.15	1.470	—	29.0	23.0	—1.07	—	28.0	23.5
12	1.66	—	27.0	25.9	0.36	—0.95	—	26.0	27.0	—0.12	1.700	—	30.0	23.5	—1.06	—	29.0	23.5
13	1.64	—	26.0	26.9	0.34	—0.95	—	27.0	27.5	—0.15	1.470	—	29.0	23.5	—1.06	—	28.0	23.5
14	1.64	—	24.0	26.5	0.38	—0.95	—	27.0	26.3	—0.22	0.943	—	29.0	23.0	—1.05	—	28.0	23.5
15	1.64	—	25.0	26.6	0.34	—0.95	—	27.0	26.5	—0.20	1.090	—	28.0	21.5	—1.10	—	28.0	22.0
16	1.64	—	26.0	26.7	0.33	—0.96	—	27.0	27.9	—0.18	1.250	—	27.0	22 5	—1.05	—	27.0	23.0
17	1.64	—	26.0	27.2	0.33	—1.22	—	27.0	28.1	—0.20	1.090	—	28.0	22.5	—1.10	—	28.0	23.0
18	1.64	—	27.0	27.5	0.32	—1.22	—	28.0	28.8	—0.18	1.250	—	28.0	24.0	—1.15	—	28.0	24.5
19	1.64	—	27.0	27.7	0.31	—1.22	—	28.0	28.3	—0.16	1.400	—	28.0	24.5	—1.16*	—	28.0	25.5
20	1.64	—	26.0	27.2	0.32	—1.22	—	28.0	27.3	—0.20	1.090	—	28.0	25.0	—1.14	—	28.0	26.0
Media decadica	**1.64**	—	**26.0**	**26.8**	**0.34**	**—1.06**	—	**27.0**	**27.4**	**—0.18**	**1.270**	—	**28.4**	**23.3**	**—1.09**	—	**28.0**	**23.8**
21	1.64	—	26.0	26,6	0.32	—1.22	—	29.0	27.4	—0.18	1.250	—	28.0	23.5	—1.14	—	28.0	25.5
22	1.66	—	27.0	26.5	0.31	—1.22	—	29.0	28.0	—0.16	1.400	—	29.0	23.5	—1.07	—	28.0	26.0
23	1.66	—	26.0	26.4	0.31	—1.38*	—	29.0	27.8	—0.14	1.550	—	28.0	24.0	—1.07	—	28.0	25.0
24	1.64	—	26.0	23.6	0.30	—1.38	—	29.0	24.3	—0.12	1.700	—	27.0	24.5	—1.09	—	28.0	25.0
25	1.64	—	25.0	23.2	0.32	—1.38	—	28.0	23.2	—0.15	1.470	—	28.0	23.0	—1.09	—	28.0	24.5
26	1.62*	—	24.0	24.0	0.30	—1.38	—	29.0	24.1	—0.20	1.090	—	28.0	22.5	—1.12	—	28.0	24.5
27	1.62	—	24.0	24.9	0.30	—1.38	—	29.0	24.9	—0.18	1.250	—	28.0	21.5	—1.08	—	28.0	23.5
28	1.62	—	23.0	24.3	0.34	—1.38	—	29.0	24.5	—0.17	1.320	—	26.0	21.5	—1.10	—	27.0	22.5
29	1.64	—	24.0	23.9	0.30	—1.38	—	29.0	25.5	—0.24	0.791	—	26.0	21.5	—1.13	—	27.0	23.0
30	1.64	—	25.0	24.2	0.23*	—1.38	—	29.0	26.2	—0.30*	0.335	—	26.0	22.0	—1.10	—	27.0	22.0
31	1.64	—	25.0	22.6	0.26	—1 38	—	29.0	23.3	—0.20	1.090	—	25.0	23.0	—1.14	—	26.0	22.0
Media decadica	**1.64**	—	**25.0**	**24.6**	**0.30**	**—1.35**	—	**28.9**	**25.4**	**—0.19**	**1.200**	—	**27.2**	**22.8**	**—1.10**	—	**27.5**	**24.0**
Media mensile	**1.67**	—	**23.7**	**25.1**	**0.31**	**—1.12**	—	**26.7**	**25.8**	**—0.12**	**1.500**	—	**27.3**	**22.4**	**—1.02**	—	**27.0**	**23.9**
Media Agosto 1901-1932	1.87				0.29	—0.67				—0.31					—1.00			
Scostamento dalla media	**—0.20**				**+0.02**	**—0.45**				**+0.19**					**—0.02**			
Massima	**1.92**	—	**27.0**	**27.7**	**0.40**	**—0.87**	—	**29.0**	**28.8**	**0.20**	**3.170**	—	**30.0**	**25.0**	**—0.61**	—	**29.0**	**26.0**
Minima	**1.62**	—	**16.0**	**20.8**	**0.23**	**—1.38**	—	**23.0**	**22.0**	**—0.30**	**0.335**	—	**24.0**	**18.0**	**—1.16**	—	**23.0**	**22.0**
Escursione	0.30	—	11.0	6.9	0.17	0.51	—	6.0	6.8	0.50	2.835	—	6.0	7.0	0.55	—	6.0	4.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro — Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Caratteristiche dell'idrometro — Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Caratteristiche dell'idrometro — Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Caratteristiche dell'idrometro — Massima magra	0.03	-0.68	—	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03
Caratteristiche dell'idrometro — Piena ordinaria	2.10	2.10	—					1.98	1.97	—	—		2.90
Caratteristiche dell'idrometro — Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Caratteristiche dell'idrometro — Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.38	—0.40	0.50	67.5	78.3	20.0	18.4	0.48	0.28	0.82	0.00*	0.0	0.85
2	0.40	—0.40	0.50	67.5	45.0	18.0	20.0	0.50	0.26	0.92	0.00	0.0	0.85
3	0.37	—0.48	0.40	56.5	16.7	19.0	21.5	0.42	0.20	0.82	0.00	0.0	0.70
4	0.33	—0.52	0.34	50 5	23.3	19.0	20.6	0.36	0.18	0.80	0.00	0.0	0.70
5	0.33	—0.52	0.35	51.5	8.3	19.0	20.8	0.36	0.14	0.75	0.00	0.0	0.60
6	0.32	—0.53	0.33	49.5	13.3	19.0	21.9	0.34	0.12	0.74	0.00	0.0	0.48*
7	0.31	—0 54**	0.32	48.5	11.7	19.0	23.1	0.33	0.10	0.72	2.87**	87.5	0.52
8	0.30	—0.54	0.29	45.5	12.5	19.0	20.1	0.30	0.09	0.65	2.79	82.5	0.55
9	0.29	—0.53	0.33	49.5	12.5	19.0	19.5	0.33	0.15	0.74	0.00	0.0	0.55
10	0.31	—0.50	0.38	54.5	69.2	18.0	20.4	0.37	0.42	1.22	0.00	0.0	1.67
Media decadica	**0.33**	**—0.50**	**0.37**	**54.1**	**29.1**	**18.9**	**20.6**	**0.38**	**0.19**	**0.82**	—	**17.0**	**0.75**
11	0.31	—0.50	0.38	54.5	8.3	16.0	21.4	0.37	0.26	0.99	0.00	0.0	1.25
12	0.32	—0.52	0.35	51.5	11.7	16.0	22.6	0.37	0.24	0.86	0.00	0.0	1.15
13	0.30	—0.54	0.32	48.5	6.7	17.0	23.6	0.35	0.20	0.82	0.00	0.0	1.10
14	0.28	—0.55	0.30	46.5	5.0	16.0	21.9	0.32	0.18	0.76	0.00	0.0	1.07
15	0.26	—0.56*	0.28	44.5	8.3	16.0	21.2	0.32	0.14	0.72	0.00	0.0	1.00
16	0.33	—0.52	0.35	51.5	85.0	16.0	20.5	0.40	0.12	0.72	0.00	0.0	0.95
17	0.30	—0.50	0.30	46.5	8.3	16.0	22.6	0.35	0.12	0.70	0.00	0.0	0.90
18	0.27	—0.52	0.25	41.5	3.3	16.0	20.9	0.32	0.12	0.65	0.00	0.0	0.85
19	0.26	—0.53	0.25	41.5	5.0	16.0	20.9	0.30	0.10	0.62	0.00	0.0	0.82
20	0.25*	—0.53	0.24	40.5	5.0	16.0	21.3	0.29*	0.10	0.60*	0.00	0.0	0.82
Media decadica	**0.29**	**—0 53**	**0.30**	**46.7**	**14.7**	**16.1**	**21.7**	**0.34**	**0.16**	**0.74**	**0.00**	**0.0**	**0.99**
21	0.25	—0.55	0.23*	39.5	8.3	15.0	21.6	0.30	0.08*	0.62	0.00	0.0	0.72
22	0.26	—0.55	0.23	39.5	3.3	15.0	18.6	0.30	0.08	0.60	0.00	0.0	0.70
23	0.27	—0.50	0.35	51.5	46.7	15.0	18.2	0.40	0.20	0.87	0.00	0.0	0.70
24	0.27	—0.52	0.32	48.5	4.2	15.0	19.4	0.38	0.16	0.80	0.00	0.0	0.72
25	0.27	—0.50	0.30	46.5	10.0	15.0	19.7	0.37	0.14	0.76	0.00	0.0	0.70
26	0.27	—0.54	0.28	44.5	8.3	15.0	17.8	0.35	0.12	0.74	0.00	0.0	0.60
27	0.27	—0.52	0.30	46.5	5.0	14.0	17.7	0.35	0.12	0.76	0.00	0.0	0.65
28	0.27	—0.52	0.32	48.5	8.3	14.0	17.6	0.37	0.20	0.78	0.00	0.0	0.75
29	0.72	—0.50	0.36	52.5	8.3	14.0	17.2	0.45	0.50	0.84	0.00	0.0	0.85
30	1.27**	0.54	1.76**	280.0	386.7	13.0	18.4	1.49**	1.60**	2.56**	0.00	0.0	3.75**
31													
Media decadica	**0.42**	**—0.42**	**0.45**	**69.8**	**48.9**	**14.5**	**18.6**	**0.48**	**0.32**	**0.93**	**0.00**	**0.0**	**1.01**
Media mensile	**0.35**	**—0.48**	**0.37**	**56.9**	**30.9**	**16.5**	**20.3**	**0.40**	**0.22**	**0.83**	—	**5.7**	**0.92**
Media Settembre 1901-1932	0.44	—0.14	»					0.29	0.37	»	»		0.80
Scostamento dalla media	**—0.09**	**—0.34**	»					**+0.11**	**—0.15**	»	»		**+0.12**
Massima	**1.27**	**0.54**	**1.76**	**280.0**	**386.7**	**20.0**	**23.6**	**1.49**	**1.60**	**2.56**	**2.87**	**87.5**	**3.75**
Minima	**0.25**	**—0.56**	**0.23**	**39.5**	**3.3**	**13.0**	**17.2**	**0.29**	**0.08**	**0.60**	**0.00**	**0.0**	**0.48**
Escursione	1.12	1.10	1 53	240.5	383.4	7.0	6.4	1.20	1.52	1.96	2.87	87.5	3.27

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**5.94** (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	**7.88**	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.30**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.62**	specifica	in	in	—	specifica	in	in	**-1.07**	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	**3.50**		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**4.43**		centigr.	centigr. (*Pavia*)
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.40	84.0	31.7	22.0	19.6	0.42	13.3	21.0	20.0	—1.27	8.3	22.0	20.2	0.27	21.7	19.0	20.4
2	—0.40	84.0	1.7	22.0	18.7	0.53	65.0	20.0	19.5	—1.02	118.3	22.0	20.1	0.37	118.3	19.0	20.8
3	—0.45	74.4	1.7	22.0	19.8	0.51	46.7	21.0	20.5	—1.04	66.7	22 0	21.2	0.46	80.0	19.0	21.9
4	—0.50	65.1	1.7	22.0	20.8	0.48	14.2	21.0	20.0	—1.12	20.0	21.0	20.6	0.37	36.7	19.0	21.3
5	—0.64	42.5	0.8	22.0	20.1	0.46	57.5	21.0	20.0	—1.13	23.3	21.0	20.4	0.31	66.7	19.0	20.9
6	—0.70*	34.3	1.7	22.0	19.4	0.43	58.3	20.0	19.0	—1.23	10.0	21.0	19.8	0.26	18.3	19.0	20.7
7	—0.68	37.0	0.8	22.0	19.7	0.40	75.0	21.0	20.0	—1.30*	3.3	21.0	20.4	0.24	31.7	18.0	20.9
8	—0.68	37.0	15.0	21.0	20.0	0.39*	62.5	21.0	20.0	—1.28	30.0	21.0	20.6	0.22*	30.0	18.0	21.1
9	—0.62	45.4	21.7	21.0	19.5	0.51	48.3	20.0	19.0	—1.04	13.3	21.0	20.1	0.36	45.0	18.0	21.2
10	0.08	200.0	151.7	19.0	20.3	0.80	318.3	20.0	19.5	—0.87	28.3	20.0	20.6	0.46	28.3	18.0	21.8
Media decadica	**—0.50**	**70.4**	**22.8**	**21.5**	**19.8**	**0.49**	**75.9**	**20.6**	**19.7**	**—1.13**	**32.1**	**21.2**	**20.4**	**0.33**	**47.7**	**18.6**	**21.1**
11	—0.10	152.0	73.3	19.0	20.7	1.03	98.3	20.0	21.5	—0.35	81.7	20.0	21.8	1.04	43.3	17.0	22.2
12	—0.18	132.0	6.7	19.0	20.2	0.88	58.3	20.0	20.5	—0.60	54.2	20.0	21.9	0.96	45.0	17.0	23.3
13	—0.28	109.0	89.2	19.0	20.6	0.84	48.3	21.0	23.0	—0.72	35.0	20.0	23.9	0 82	28.3	17.0	24.8
14	—0.25	116.0	61.7	19.0	20.9	0.76	227.5	21.0	22.5	—0.78	20.0	20.0	22.2	0.76	25.0	17.0	21.9
15	—0.28	109.0	68.3	19.0	21.0	0.70	70.0	21.0	21.5	—0.89	21.7	20.0	21.5	0.67	18.3	17.0	21.6
16	—0.36	92.0	26.7	19.0	21.2	0.69	185.0	20.0	19.0	—0.94	6.7	20.0	19.9	0.64	31.7	17.0	20.9
17	—0.35	94.1	238.3	19.0	20.6	0 64	119.2	20.0	19.5	—0.95	11.7	20.0	19.8	0.60	33.3	17.0	20.2
18	—0.40	84.0	83.3	19.0	20.4	0.61	13.3	20.0	20.0	—0.97	6.7	20.0	20.4	0.54	25.0	17.0	20.9
19	—0.50	65.1	50.0	19.0	20.7	0.62	98.3	20.0	20.5	—0.98	5.0	20.0	21.2	0.44	22 5	17.0	21.9
20	—0.50	65.1	90.0	19.0	21.5	0.61	210.8	21.0	21.0	—1.00	8.3	20.0	21.3	0.44	18.3	17.0	21.6
Media decadica	**—0.32**	**101.8**	**78.7**	**19.0**	**20.8**	**0.74**	**112.9**	**20.4**	**20.9**	**—0.82**	**25.1**	**20.0**	**21.4**	**0.69**	**29.1**	**17.0**	**21.9**
21	—0.52	61.5	46.7	18.0	20.7	0.59	243.3	21.0	21.0	—1.02	6.7	20.0	20.7	0.48	16.7	16.0	20.5
22	—0.55	56.4	39.2	18.0	19.8	0.54	255.0	21.0	20.0	—1.08	3.3	20.0	20.4	0.46	23.3	16.0	20.8
23	—0.55	56.4	10.8	18.0	19.3	0.53	89.2	21.0	19.5	—1.10	3.3	19.0	19.3	0.48	25.0	16.0	19.1
24	—0.44	76.3	151.7	18.0	18.9	0.52	78.3	19.0	18.5	—0.68	25.0	19.0	19.5	1.00	28.3	16.0	20.5
25	—0.50	65.1	55.0	18.0	19.8	0 73	365.0	19.0	19.5	—0.77	16.7	19.0	20.2	1.12	23.3	16.0	21.0
26	—0.55	56.4	101.7	18.0	18.8	0.67	26.7	19.0	19 5	—0.98	8.3	19.0	19.8	1.14	31.7	16.0	20.2
27	—0.54	58.1	160.0	18.0	18.1	0.62	21.7	18.0	18.5	—1.03	6.7	19.0	19.3	1.30	20.0	16.0	20.2
28	—0.44	76.3	3.3	18.0	18.9	0.68	28.3	20.0	18.0	—0.95	5.0	19.0	18.1	1.56	23.3	16.0	18.3
29	—0.40	84.0	8.3	17.0	18.3	0.81	445.0	17.0	19.0	—0.75	14.2	17.0	19.1	2.00	27.5	16.0	19.3
30	2.25 1.90**	1040.0	204.2	17.0	17.2	2.69**	715.0	17.0	19.5	1.00**	938.3	17 0	19.4	4.08**	16.7	16.0	19.4
31																	
Media decadica	**—0.26**	**163.0**	**78.1**	**17.8**	**19.0**	**0.84**	**226.7**	**19.2**	**19.3**	**—0.75**	**102.7**	**18.8**	**19.6**	**9.36**	**23.6**	**16.0**	**19.9**
Media mensile	**—0.36**	**111.7**	**59.9**	**19.4**	**19.8**	**0.69**	**138.5**	**20.1**	**20.0**	**—0.90**	**53.3**	**20.0**	**20.5**	**0.79**	**33.4**	**17.2**	**21.0**
Media Settembre 1901-1932	—0.26					0.70				—1.06				1.03			
Scostamento dalla media	**—0.10**					**—0.01**				**+0.16**				**—0.24**			
Massima	**1.90**	**1040.0**	**238.3**	**22.0**	**21.5**	**2.69**	**715.0**	**21.0**	**23.0**	**1.00**	**938.3**	**22.0**	**23.9**	**4.08**	**118.3**	**19.0**	**24.8**
Minima	**—0.70**	**34.3**	**0.8**	**17.0**	**17.2**	**0.39**	**13.3**	**17.0**	**18.0**	**—1.30**	**3.3**	**17.0**	**18.1**	**0.22**	**16.7**	**16.0**	**18.3**
Escursione	2.60	1005.7	237.5	5.0	4-3	2.30	701.7	4.0	5.0	2.30	935.0	5.0	5.8	3.86	101.6	3.0	6.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1932

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**5.36**(**)	Torbidità	Acqua	Aria	**6.57**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**-0.65**(*)	giornaliera	specifica	in	in	**-2.45**	specifica	in	in	**-0.82**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**5.15**			centigr.	centigr.	**2.60**		centigr.	centigr.	**3.90**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				(*Media Parma-Mantova*)
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.80	456	78.3	21.0	21.0	—1.17	6.7	25.0	21.3	0.24*	600	1380.0	24.0	22.5
2	0.83	465	86.7	21.0	22.4	—1.13	10.0	25.0	22.3	0.44	702	973.3	23.0	22.9
3	0.92	496	88.3	21.0	23.4	—1.13	6.7	22.0	23.8	0.43	697	536.7	24.0	24.0
4	0.95	506	133.3	20.5	23.5	—1.10	10.0	22.0	23.0	0.49	730	245.0	24.0	23.8
5	0.95	506	161.7	20.5	21.7	—1.12	6.7	22.0	22.6	0.51	740	385.0	24.0	22.4
6	0.88	481	390.0	20.5	22.2	—1.18	10.0	22.0	22.5	0.43	697	383.3	23.0	23.0
7	0.76*	444	81.7	20.0	22.4	—1.24	2.5	22.0	23.8	0.36	661	806.7	25.0	23.7
8	0.78	450	55.0	20.0	22.2	—1.30*	6.7	22.0	22.7	0.28	620	541.7	24.0	23.3
9	0.85	461	98.3	20.0	22.2	—1.23	6.7	22.0	22.5	0.25	604	238.3	24.0	23.4
10	1.03	534	91.7	20.0	22.2	—1.12	11.7	22.0	22.8	0.53	751	228.3	23.0	24.0
Media decadica	**0.87**	**480**	**126.5**	**20.4**	**22.3**	**—1.17**	**7.7**	**22.6**	**22.7**	**0.40**	**680**	**571.8**	**23.8**	**23.3**
11	1.89	895	85.0	20.0	23.6	—0.98	3.3	22.0	24.0	0.65	819	215.0	23.0	24.7
12	1.67	792	170.0	20.0	24.2	—0.62	5.0	22.0	24.3	0.83	927	226.7	24.0	25.5
13	1.49	714	240.0	20.0	24.3	—0.60	10.0	22.0	25.3	1.15	1131	315.0	24.0	25.7
14	1.28	627	120.0	20.0	21.9	—0.71	18.3	22.0	22.0	1.02	1046	398.3	24.0	22.6
15	1.20	596	143.3	20.0	22.5	—0.81	8.3	22.0	22.8	0.89	964	656.7	24.0	23.5
16	1.16	581	155.0	20.0	21.3	—0.90	6.7	22.0	22.0	0.82	920	191.7	24.0	22.6
17	1.10	559	251.7	19.0	21.3	—0.95	6.7	22.0	22.4	0.74	872	250.0	23.0	22.5
18	1.04	537	110.0	19.0	22.2	—1.02	4.2	22.0	22.2	0.65	819	336.7	24.0	22.8
19	0.96	509	103.3	19.0	22.9	—1.06	5.0	22.0	23.1	0.59	785	321.7	24.0	23.9
20	0.94	503	93.3	18.5	22.2	—1.11	8.3	22.0	23.5	0.49	730	201.7	24.0	24.4
Media decadica	**1.27**	**631**	**147.2**	**19.5**	**22.6**	**—0.88**	**7.6**	**22.0**	**23.1**	**0.78**	**901**	**311.3**	**23.8**	**23.8**
21	0.99	520	91.7	18.5	20.8	—1.12	16.7	22.0	21.4	0.48	725	251.7	24.0	22.5
22	0.98	516	73.3	18.5	20.0	—1.12	25.0	22.0	20.7	0.50	734	226.7	23.0	21.2
23	0.98	516	83.3	18.0	18.7	—1.12	35.0	21.0	18.6	0.50	734	190.0	21.0	19.8
24	1.02	530	78.3	18.0	21.0	—1.12	25.0	19.0	21.2	0.53	751	300.0	21.0	21.8
25	1.78	843	346.7	18.0	21.3	—0.62	23.3	19.0	21.6	0.85	939	110.0	22.0	23.8
26	1.83	866	143.3	18.0	20.2	—0.40	16.7	19.0	19.7	1.35	1271	278.3	21.0	20.0
27	1.84	871	218.3	18.0	19.5	—0.34	20.0	19.0	19.8	1.46	1351	318.3	21.0	19.2
28	1.92	910	210.0	18.0	18.2	—0.16	20.0	19.0	20.1	1.72	1548	195.0	20.0	20.2
29	2.46	1200	196.7	18.0	20.1	0.04	15.0	19.0	20.5	1.74	1564	451.7	21.0	21.7
30	2.86**	1440	133.3	18.0	20.8	0.43**	18.3	19.0	20.7	2.09**	1852	488.3	21.0	21.6
31														
Media decadica	**1.67**	**821**	**157.5**	**18.1**	**20.1**	**—0.55**	**21.5**	**19.8**	**20.4**	**1.12**	**1150**	**281.0**	**21.5**	**21.2**
Media mensile	**1.27**	**644**	**143.7**	**19.4**	**21.7**	**—0.87**	**12.3**	**21.5**	**22.1**	**0.43**	**909**	**388.1**	**23.0**	**22.8**
Media Settembre 1901-1932	1.60					—0.59				0.93				
Scostamento dalla media	**—0.33**					**—0.28**				**—0.50**				
Massima	**2.86**	**1440**	**390.0**	**21.0**	**24.3**	**0.43**	**35.0**	**25.0**	**25.3**	**2.09**	**1852**	**1380.0**	**25.0**	**25.7**
Minima	**0.76**	**444**	**55.0**	**18.0**	**18.2**	**—1.30**	**2.5**	**19.0**	**18.6**	**0.24**	**600**	**110.0**	**20.0**	**19.2**
Escursione	2.10	996	335.0	3.0	6.1	1.73	32.5	6.0	6.7	1.85	1252	1270.0	5.0	6.5

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1932

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	Rancocorrente					Revere					Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'osservatorio				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Mantova)			Torbidità specifica gr/mc	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Mantova)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Ferrara)	
Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (-)					8.506					
Bacino di dominio Kmq.	62450					69600					70091					
Massima piena	8.89	Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica gr/mc.			9.38	Media giornaliera mc/sec.				3.72	Media giornaliera mc/sec.				
Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71					
Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70					
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875					1851					1807					
1	0.62*	817	6.7	23.0	23.2	0.20*	783	5.8	26.0	23.2	—4.38*	690	10.0	25.0	21.9	
2	0.78	916	16.7	23.0	23.9	0.45	889	26.7	24.0	23.9	—4.18	778	42.5	24.0	23.1	
3	0.82	942	10.0	23.0	24.3	0.58	943	13.3	23.5	24.3	—3.94	888	50.0	24.0	23.2	
4	0.82	942	23.3	22.0	24.2	0.57	940	3.3	24.0	24.2	—3.89	911	30.0	24.0	23.9	
5	0.86	968	20.0	22.0	22.9	0.60	950	5.0	23.5	22.9	—3.90	906	40.0	23.0	20.8	
6	0.85	961	15.0	22.0	23.2	0.64	968	5.0	23.0	23.2	—3.86	924	31.7	23.0	21.5	
7	0.76	903	18.3	22.0	24.3	0.54	926	5.0	23.0	24.3	—3.90	906	46.7	24.0	22.5	
8	0.68	854	10.0	22.0	23.6	0.44	884	1.7	23.0	23.6	—4.00	860	25.0	24.0	23.9	
9	0.63	823	15.0	22.0	23.8	0.35	846	3.3	23.5	23.8	—4.10	814	18.3	24.0	23.1	
10	0.74	891	18.3	22.0	24.4	0.38	859	13.3	24.0	24.4	—4.13	800	18.3	24.0	23.8	
Media decadica	**0.76**	**902**	**15.3**	**22.3**	**23.8**	**0.47**	**899**	**8.2**	**23.7**	**23.8**	**—4.03**	**848**	**31.2**	**23.9**	**22.8**	
11	0.91	1000	19.2	22.0	25.0	0.62	960	21.7	24.0	25.0	—4.02	851	66.7	24.0	25.1	
12	0.95	1030	21.7	22.0	25.6	0.70	993	3.3	24.0	25.6	—3.86	924	53.3	24.0	25.5	
13	1.30	1220	46.7	22.0	26.0	0.95	1100	5.0	24.0	26.0	—3.78	961	13.3	24.0	25.6	
14	1.27	1200	39.2	22.0	22.3	1.20	1200	5.0	23.0	22.3	—3.38	1150	100.0	23.0	20.9	
15	1.13	1230	30.0	22.0	23.5	1.03	1130	20.0	23.5	23.5	—3.41	1130	96.7	23.0	22.0	
16	1.02	1070	26.7	22.0	22.8	0.94	1090	5.0	23.0	22.8	—3.54	1070	83.3	23.0	21.7	
17	0.95	1030	26.7	22.0	22.6	0.85	1060	5.0	23.0	22.6	—3.64	1030	66.7	23.0	21.2	
18	0.87	975	20.0	22.0	22.6	0.65	972	1.7	23.5	22.6	—3.80	952	61.7	23.0	22.7	
19	0.82	942	28.3	22.0	24.0	0.56	935	3.3	23.5	24.0	—3.90	906	45.0	23.0	24.1	
20	0.75	897	19.2	22.0	24.5	0.49	905	11.7	24.0	24.5	—4.00	860	41.7	23.0	24.2	
Media decadica	**1.00**	**1060**	**27.8**	**22.0**	**23.9**	**0.80**	**1030**	**8.2**	**23.5**	**23.9**	**—3.73**	**983**	**62.8**	**23.3**	**23.3**	
21	0.68	854	20.0	22.0	22.9	0.40	867	4.2	24.0	22.9	—4.06	832	43.3	23.0	22.8	
22	0.68	854	16.7	21.0	21.3	0.38	859	25.0	23.0	21 3	—4.15	791	48.3	23.0	21.1	
23	0.70	866	19.2	21.0	20.0	0.41	871	1.7	23.5	20.0	—4.11	809	38.3	22.0	20.2	
24	0.74	891	19.2	21.0	21.0	0.43	879	3.3	23.5	21.0	—4.03	846	18.3	22.0	21.2	
25	0.86	968	30.0	21.0	22.9	0.54	926	5.0	25.5	22.9	—3.99	865	35.0	22.0	23 1	
26	1.40	1270	88.3	20.0	19.6	1.00	1120	130.0	26.0	19.6	—3.80	952	53.3	21.0	21.1	
27	1.60	1380	66.7	19.0	20.2	1.52	1340	53.3	25.5	20.2	—3.14	1270	195.0	21.0	20.6	
28	1.78	1480	128.3	19.0	20.9	1.70	1420	60.0	25.5	20.9	—2.86	1410	225.0	20.5	20.4	
29	1.97	1590	108.3	19.0	22.3	1.96	1530	81.7	25.5	22.3	—2.60	1540	220.0	20.5	21.7	
30	2 12**	1680	76.7	19.0	22.3	2.03**	1560	68.3	25.5	22.3	—2.47**	1600	316.7	20.5	22.1	
31																
Media decadica	**1.25**	**1180**	**57.3**	**20.2**	**21.3**	**1.04**	**1140**	**43.2**	**24.7**	**21.3**	**—3.52**	**1091**	**119.3**	**21.5**	**21.4**	
Media mensile	**1.00**	**1050**	**33.5**	**21.5**	**23.0**	**0.77**	**1030**	**19.9**	**24.0**	**23.0**	**—3.76**	**974**	**71.1**	**22.9**	**22.5**	
Media Settembre 1901-1932	0.91					1.17					—3.28					
Scostamento dalla media	**+0.09**					**—0.40**					**—0.48**					
Massima	2.12	1680	128.3	23.0	26.0	2.03	1560	130.0	26.0	26.0	—2.47	1600	316.7	25.0	25.6	
Minima	0.62	817	6.7	19.0	19.6	0.20	783	1.7	23.0	19.6	—4.38	690	10.0	20.5	20.2	
Escursione	1.50	863	121.6	4.0	6.4	1.83	777	128.3	3.0	6.4	1.91	910	306.7	4.5	5.4	

(-) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1932

Corso d'acqua	Scrivia										Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—					—					—					4.50				
Massima magra	—					—					—					−0.20				
Piena ordinaria	—					—					—					—				
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.34	0.234	—	21.0	23.0	0.78	2.620	—	19.0	23.0	−0.40	1.520	—	18.0	20.5	0.22	5.210	—	21.0	21.0
2	0.38	0.469	—	18.0	19.5	0.85	4.610	—	19.0	19.0	−0.37	1.850	—	17.0	18.5	0.23	5.410	—	20.0	21.0
3	0.34	0.234	—	19.0	19.5	0.85	4.619	—	19.0	22.0	−0.41	1.410	—	17.0	20.5	0.21	4.980	—	20.0	19.0
4	0.36	0.352	—	19.0	20.0	0.85	4.610	—	19.0	22.5	−0.42	1.310	—	18.0	20.5	0.20	4.760	—	20.0	19.5
5	0.36	0.352	—	19.0	19.0	0.75	2.090	—	19.0	22.5	−0.42	1.310	—	18.0	20.0	0.18	4.370	—	20.0	21.0
6	0.36	0.352	—	19.0	19.5	0.75	2.090	—	19.0	23.0	−0.42	1.310	—	18.0	19.5	0.18	4.370	—	20.0	19.0
7	0.36	0.352	—	18.0	19.0	0.75	2.090	—	19.0	23.0	−0.43	1.210	—	19.0	21.0	0.18	4.370	—	20.0	19.5
8	0.34	0.234	—	18.0	19.0	0.75	2.090	—	19.0	22.0	−0.43	1.210	—	18.0	19.5	0.17	4.190	—	20.0	20.0
9	0.34	0.234	—	18.0	19.5	0.75	2.090	—	19.0	22.0	−0.43	1.210	—	18.0	20.5	0.17	4.190	—	20.0	20.5
10	0.32*	0.017	—	20.0	21.0	0.75	2.090	—	19.0	21.5	−0.43	1.210	—	18.0	20.0	0.16	4.020	—	20.0	21.5
Media decadica	**0.35**	**0.283**	—	**18.9**	**19.9**	**0.78**	**2.900**	—	**19.0**	**22.0**	**−0.42**	**1.350**	—	**17.9**	**20.0**	**0.19**	~~4.890~~	—	**20.1**	**20.2**
11	0.32	0.017	—	20.0	21.0	0.74*	1.950	—	19.0	22.0	−0.44	1.110	—	18.0	22.5	0.16	4.020	—	19.0	20.5
12	0.32	0.017	—	21.0	22.5	0.74	1.950	—	19.0	21.5	−0.44	1.110	—	19.0	22.5	0.16	4.020	—	20.0	22.5
13	0.32	0.017	—	21.0	23.5	0.74	1.950	—	19.0	21.5	−0.44	1.110	—	19.0	24.0	0.16	4.020	—	20.0	22.0
14	0.32	0.017	—	20.0	22.0	0.74	1.950	—	19.0	23.5	−0.44	1.110	—	19.0	21.5	0.16	4.020	—	20.0	22.5
15	0.32	0.017	—	20.0	23.0	0.74	1.950	—	19.0	23.5	−0.44	1.110	—	18.0	21.0	0.15	3.860	—	19.0	21.5
16	0.32	0.017	—	19.0	20.5	0.74	1.950	—	15.0	24.5	−0.45*	1.020	—	18.0	19.5	0.13	3.590	—	20.0	21.0
17	0.32	0.017	—	20.0	21.0	0.74	1.950	—	15.0	23.0	−0.45	1.020	—	18.0	20.0	0.12	3.470	—	20.0	19.5
18	0.32	0.017	—	20.0	20.5	0.74	1.950	—	15.0	22.5	−0.45	1.020	—	17.0	19.0	0.10	3.270	—	20.0	20.0
19	0.44	1.050	—	21.0	20.5	0.74	1.950	—	15.0	23.0	−0.45	1.020	—	18.0	21.5	0.09*	3.090	—	19.0	22.0
20	0.44	1.050	—	20.0	20.0	0.74	1.950	—	17.0	22.5	−0.45	1.020	—	18.0	20.5	0.09	3.090	—	19.0	21.0
Media decadica	**0.34**	**0.224**	—	**20.2**	**21.4**	**0.74**	**1.980**	—	**17.2**	**22.7**	**−0.44**	**1.060**	—	**18.2**	**21.2**	**0.13**	~~3.640~~	—	**19.6**	**21.2**
21	0.44	1.050	—	20.0	19.5	0.74	1.950	—	18.0	22.5	−0.45	1.020	—	18.0	21.5	0.09	3.090	—	19.0	21.0
22	0.44	1.050	—	20.0	19.0	0.74	1.950	—	18.0	23.0	−0.44	1.110	—	17.0	18.5	0.14	3.720	—	19.0	19.0
23	0.46	1.280	—	18.0	20.0	0.74	1.950	—	18.0	22.5	−0.39	1.630	—	17.0	20.5	0.16	4.020	—	18.0	19.5
24	0.60	3.470	—	19.0	19.5	0.95	9.320	—	18.0	21.5	0.22	19.700	—	17.0	21.0	1.45	125.000	400	18.0	20.0
25	0.52	2.040	—	20.0	21.0	0.96	9.910	—	18.0	21.0	0.00	8.500	—	17.0	20.5	1.04	65.500	—	18.0	21.0
26	0.54	2.370	—	19.0	21.0	0.95	9.320	—	18.0	21.0	0.02	9.390	—	16.0	20.5	0.56	20.200	—	17.0	22.0
27	0.80**	8.640	—	19.0	20.0	1.05**	16.200	—	19.0	20.5	1.02**	86.800	1000	16.0	18.5	1.54**	141.000	—	17.0	20.0
28	0.62	3.880	—	17.0	18.0	1.03	14.700	—	17.0	22.5	0.20	18.600	—	16.0	18.0	0.85	44.200	—	16.0	18.0
29	0.58	3.080	—	18.0	18.5	1.04	15.400	—	18.0	22.5	−0.03	7.760	—	16.0	19.0	0.62	24.400	—	16.0	17.5
30	0.52	2.040	—	19.0	19.0	1.04	15.400	—	18.0	20.0	0.05	10.800	—	15.0	19.0	0.75	34.800	—	16.0	19.0
31																				
Media decadica	**0.55**	**2.890**	—	**18.9**	**19.5**	**0.92**	**9.610**	—	**18.0**	**21.7**	**−0.02**	**16.530**	**100**	**16.5**	**19.7**	**0.72**	~~46.890~~	**40**	**17.4**	**19.7**
Media mensile	**0.42**	**1.132**	—	**19.3**	**20.3**	**0.82**	**4.820**	—	**18.1**	**22.2**	**−0.28**	**6.320**	**33**	**17.5**	**20.3**	**0.35**	**18.275**	**13**	**19.0**	**20.4**
Media Settembre 1901-1932	—					—					−0.24					0.25				
Scostamento dalla media	—					—					**−0.04**					**+0.10**				
Massima	0.80	8.640	—	21.0	23.5	1.05	16.200	—	19.0	24.5	1.02	86.800	1000	19.0	24.0	1.54	141.000	400	21.0	22.5
Minima	0.32	0.017	—	17.0	18.0	0.74	1.950	—	15.0	19.0	−0.45	1.020	—	15.0	18.0	0.09	3.090	—	16.0	17.5
Escursione	0.48	8.623	—	4.0	5.5	0.31	14.250	—	4.0	5.5	1.47	85.780	1000	4.0	6.0	1.45	137.910	400	5.0	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro										Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carpiglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Bagnanzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro								Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Parma*)
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253					33.354			
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476					629			
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità			0.36	Media	Torbidità			10.40	Media	Torbidità	
Massima magra	1.28	0.07	specifica	—0.30	0.00	giornaliera	specifica			1.11	giornaliera	specifica			—0.20	giornaliera	specifica	
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28					4.40			
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20					0.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*	
1	1.46	0.28	—	0.28	0.14	2.210	—	23.0	19.5	1.35*	3.470	—	23.0	20.5	—0.05	0.150	—	25.0	21.9
2	1.49	0.21	—	0.30	0.16	2.470	—	24.0	17.5	1.62	11.900	—	21.0	21.5	—0.08	0.060	—	25.0	21.8
3	1.46	0.20	—	0.75	0.14	2.210	—	23.0	19.0	1.42	5.340	—	21.0	21.0	0 06	0.671	—	24.0	23.6
4	1.46	0.20	—	0.60	0.14	2.210	—	24.0	18.0	1.38	4.250	—	22.0	21.5	0.06	0.671	—	22.0	23.5
5	1.46	0.20	—	0.50	0.14	2.210	—	24.0	18.5	1.36	3.730	—	23.0	23.0	0.03	0.485	—	23.0	22.0
6	1.45	0.19	—	0.42	0.16	2.470	—	25.0	19.5	1.35	3.470	—	22.0	22.5	0.00	0.300	—	22.0	22.8
7	1.46	0.19	—	0.42	0.14	2.210	—	24.0	19.5	1.35	3.470	—	22.0	22.0	0.00	0.300	—	23.0	23.2
8	1.43	0.18	—	0.40	0.14	2.210	—	24.0	20.0	1.35	3.470	—	22.0	22.5	0.00	0.300	—	23.0	23.1
9	1.43	0.19	—	0.28	0.12	1.980	—	24.0	19.5	1.35	3.470	—	23 0	22.5	—0.04	0.180	—	20.0	23.0
10	1.47	0.19	—	0.28	0.12	1.980	—	25.0	20.5	1.35	3.470	—	23.0	22.5	—0.04	0.180	—	22.0	23.5
Media decadica	1.46	0.20	—	0.42	0 14	2.220	—	24.0	19.1	1.39	4.600	—	22.2	21.9	—0.01	0.330	—	22.9	22.7
11	1.44	0.18	—	0.27	0.12	1.980	—	24.0	21.0	1.35	3.470	—	24.0	22.0	—0.06	0.120	—	20.0	24.5
12	1.42	0.17	—	0.27	0.12	1.980	—	24.0	25.0	1.35	3.470	—	24.0	24.5	—0.07	0.090	—	22.0	25.5
13	1.44	0.17	—	0.26	0.11	1.880	—	25.0	22.0	1.35	3.470	—	25.0	24.0	—0.08	0.060	—	21.0	25.5
14	1.43	0.16	—	0.26	0.11	1.880	—	25.0	22.0	1.35	3.470	—	26.0	24.5	—0.10*	0.000	—	21.0	23.0
15	1.44	0:16	—	0.25	0.10	1.780	—	24.0	19.5	1.35	3.470	—	25.0	23.0	—0.08	0.060	—	20.0	23.5
16	1.44	0.15*	—	0.25	0.10	1.780	—	24.0	18.0	1.35	3.470	—	23.0	22.5	—0.08	0.060	—	23.0	22.4
17	1.43	0.15	—	0.26	0.10	1.780	—	24.0	18.5	1.35	3.470	—	23.0	22.5	—0.08	0.060	—	22.0	22.3
18	1.42	0.15	—	0.25	0.08*	1.600	—	24.0	18.5	1.35	3.470	—	23.0	22.0	—0.10	0.000	—	20.0	23.1
19	1.41*	0.18	—	0.26	0.08	1.600	—	23.0	19.0	1.35	3.470	—	23.0	21.5	—0.10	0.000	—	19.0	23.8
20	1.42	0.22	—	0.24*	0.14	2.210	—	22.0	19.0	1.35	3.470	—	23.0	22.0	—0.10	0.000	—	19.0	24.3
Media decadica	1.43	0.17	—	0.26	0.11	1.850	—	23.9	20.2	1.38	3.470	—	23.9	22.8	—0.08	0.040	—	20.7	23.8
21	1.43	0.20	—	0.24	0.12	2.210	—	22.0	17.5	1.35	3.470	—	23.0	21.5	—0.10	0.000	—	21.0	22.1
22	1.44	0.20	—	0.25	0.10	1.780	—	21.0	19.5	1.35	3.470	—	23.0	21.5	—0.10	0.000	—	20.0	21.1
23	1.44	0.25	—	0.25	0.16	2.470	—	20.0	20.5	1.35	3.470	—	23.0	21.5	—0.10	0.000	—	19.0	19.7
24	2.48	1.15**	2200	1.40**	1.26**	82.300	—	18.0	20.5	1.35	3.470	—	21.0	20.5	—0.10	0.000	—	19.0	22.6
25	2.22	0.75	—	1.20	1.00	40.000	—	18.0	20.0	2.10	36.000	—	20.0	20.5	0.58	8.280	8000	19.0	24.6
26	2.00	0.55	—	0.90	0.90	32.800	—	19.0	19.0	1.92	25.600	4000	20.0	21.5	0.12	1.100	800	18.0	20.4
27	2.70**	1.05	1400	1.40	0.88	31.500	—	19.0	18.0	2.80**	81.900	1000	19.0	20.5	0.08	0 794	—	18.0	18.3
28	2.24	0.67	—	0.98	0.95	36.300	—	20.0	18.5	2.32	49.900	2000	19.0	20.5	0.80**	14.100	2800	18.0	19.6
29	2.10	0.50	—	0.80	1.05	47.100	—	18.0	21.0	1.98	29.100	1000	19.0	19.5	0.38	4.320	400	17.0	21.1
30	2.20	0.43	—	0 78	1.05	47.100	—	18.0	18.0	1.82	20.600	—	19.0	19.5	0.15	1.370	—	18.0	21.0
31																			
Media decadica	2.02	0.57	360	0.82	0.75	32.360	—	19.3	19.2	1.83	25.700	800	20.6	20.7	0.17	3.080	1200	18.7	21.0
Media mensile	1.64	0.32	120	0.50	0.33	12.140	—	22.4	19.5	1.52	11.260	267	22.2	22.4	0.03	1.120	400	20.7	22.6
Media Settembre 1901-1932	1.76	0.30		0.21	0.19					1.39					0.17				
Scostamento dalla media	—0.12	+0.02		+0.29	+0.14					+0.13					—0.14				
Massima	2.70	1.15	2200	1.40	1.26	82.300	—	25.0	25.0	2.80	81.900	4000	26.0	24.5	0.80	14.100	8000	25.0	25.5
Minima	1.41	0.15	—	0.24	0.08	1.600	—	18.0	17.0	1.35	3.470	—	19.0	19.5	—0.10	00.00	—	17.0	18.3
Escursione	1.29	1.00	2200	1.16	1.18	80.700	—	7.0	8.0	0.45	78.430	4000	7.0	5.0	0.90	14.100	8000	8.0	7.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Porrine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua in centigr.	Aria in centigr.					Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica			**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica			**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica		
Massima magra	**0.50**	**-1.08**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	0.67	—0 80	0.400	—	23.0	20.0	0.00*	—	1.98	—	22.0	20.5	1.09	0	—	20.0	21.5
2	0.66	—0.90	0.200	—	23.0	19.0	0.00	—	2.22	—	21.0	18.5	1.07	0	—	18.0	20.5
3	0.68	—0.80	0.400	—	23.0	20.0	0.00	—	2.16	—	21.0	20.0	1.02*	0	—	18.0	20.9
4	0.66	—0.84	0.320	—	22.0	20 0	0.00	—	2.00	—	22.0	19.5	1.06	0	—	18.0	21.5
5	0.65	—0.72	0.560	—	22.0	18.5	0.00	—	2.00	—	22.0	19.5	1.06	0	—	18.0	21.8
6	0.64*	—0.76	0.480	—	21.0	17.0	0.00	—	2.00	—	22.0	19.5	1.09	0	—	17.0	21.7
7	0.67	—0.80	0.400	—	21.0	18.5	0.00	—	1.98	—	21.0	20.5	1.11	0	—	17.0	21.6
8	0.67	—0.82	0.360	—	21.0	18.5	0.00	—	1.98	—	21.0	19.0	1.07	0	—	17.0	21.4
9	0.68	—0.88	0.240	—	20.0	20.0	0.00	—	1.96	—	22.0	21.0	1.09	0	—	18.0	21.5
10	0.68	—0.92	0.160	—	20.0	17.0	0.00	—	1.94	—	22.0	21.0	1.10	0	—	18.0	21.7
Media decadica	**0.67**	**—0.82**	**0.350**	—	**21.6**	**18.8**	**0.00**	—	**2.02**	—	**21.6**	**19.9**	**1.08**	**0**	—	**17.9**	**21.4**
11	0.67	—0.84	0.320	—	21.0	21.5	0.00	—	1.90	—	22.0	21.0	1.12	0	—	18.0	24.0
12	0.69	—0.90	0.200	—	22.0	21.0	0.00	—	1.90	—	22.0	22.0	1.12	0	—	18.0	23.4
13	0.70	—0.94	0.120	—	22.0	22.0	0.00	—	1.92	—	23.0	22.5	1.15	0.075	—	18.0	23.9
14	0.72	—0.92	0.160	—	23.0	20.0	0.00	—	1.90	—	22.0	20.5	1.20	0.451	—	16.0	22.9
15	0.72	—0.96	0.080	—	22.0	20.0	0.00	—	1.90	—	23.0	20.0	1 25	1.190	—	17.0	21.7
16	0.71	—0.98*	0.040	—	22.0	21.0	0.00	—	1.90	—	21.0	19.5	1.25	1.190	—	16.0	20.9
17	0.71	—0.96	0.080	—	22.0	16.5	0.00	—	1.90	—	20.0	19.5	1.23	0.895	—	16.0	20.2
18	0.70	—0.90	0.200	—	22.0	18.5	0.00	—	1.88*	—	21.0	20.0	1.19	0.375	—	18.0	21.0
19	0.73	—0.94	0.120	—	21.0	19.0	0.00	—	1.88	—	21.0	19.5	1.25	1.190	—	16.0	21.1
20	0.74	—0.98	0.040	—	21.0	18.0	0.00	—	1.90	—	20.0	19.5	1.22	0.747	—	17.0	21.8
Media decadica	**0.71**	**—0.93**	**0.140**	—	**21.7**	**19.7**	**0.00**	—	**1.90**	—	**21.5**	**20.4**	**1.20**	**0.611**	—	**17.0**	**22.1**
21	0.74	—0.98	0.040	—	20.0	18.0	0.00	—	1.90	—	20.0	19.5	1.23	0.895	—	18.0	21.2
22	0.76	—0.96	0.080	—	20.0	18.0	0.00	—	1.90	—	20.0	19.5	1.22	0.747	—	19.0	20.7
23	0.76	—0.90	0 200	—	20.0	20.0	0.00	—	1.90	—	20.0	20 0	1.22	0.747	—	19.0	20.5
24	0.79	—0.92	0.160	—	20.0	17.0	0.00	—	1.90	—	20.0	19.5	1.34**	2.810	—	19.0	21.5
25	0.80	1.90 1.00**	18.000	1900	18.0	19.5	0.00	—	2.28**	—	19.0	20.0	1.27	1.490	—	17.0	21.7
26	1.15	0.20	7.070	4000	18.0	17.0	0.12	8400	2.24	—	17.0	18.5	1.27	1.490	—	15.0	20.8
27	1.31	1.20 0.80	14.900	6000	18.0	16.5	0.25**	1600	2.20	—	19.0	19.5	1.26	1.340	—	15.0	18.8
28	1.65**	0.50	10.700	—	18.0	18.5	0.18	800	2.00	—	19.0	18.5	1.28	1.640	—	14.0	19.6
29	1.32	0.10	6.000	—	18.0	20.0	0.25	400	2.00	—	19.0	19.5	1.25	1.190	—	13.0	20.6
30	1.56	0.00	5.000	—	19.0	17.5	0.15	—	1.96	—	19.0	18.0	1.25	1.190	—	13.0	20.7
31																	
Media decadica	**1.08**	**0.12**	**6.210**	**1190**	**18.9**	**18.2**	**0.09**	**1120**	**2.03**	—	**19.2**	**19.2**	**1.26**	**1.354**	—	**16.2**	**20.6**
Media mensile	**0.82**	**—0.62**	**2.230**	**397**	**20.7**	**18.9**	**0.03**	**370**	**1.98**	—	**20.7**	**19.8**	**1.18**	**0.655**	—	**17.0**	**21.4**
Media Settembre 1901-1932	1.04	0.01					0.12		2.30				1.33				
Scostamento dalla media	**—0.22**	**—0.63**					**—0.09**		**—0.32**				**—0.15**				
Massima	**1.65**	**1.00**	**18.000**	**6000**	**23.0**	**22.0**	**0.25**	**8400**	**2 28**	—	**23.0**	**22.5**	**1.34**	**2.810**	—	**20.0**	**24.0**
Minima	**0.64**	**—0.98**	**0.040**	—	**18.0**	**16.5**	**0.00**	—	**1.88**	—	**19.0**	**18.0**	**1.02**	**0**	—	**13.0**	**18.8**
Escursione	1.01	1.98	17.960	6000	5.0	5.5	0.25	8400	0.40	—	4.0	4.5	0.32	2.810	—	7.0	5.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Morano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	10.22				—	10.05				10.58					9.95			
Massima magra	1.15				—	-1.50				-1.07					-1.47			
Piena ordinaria	6.04				—	4.80				5.55					5.18			
Magra ordinaria	1.90				—	-0.35				-0.33					-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	1.64*	—	24.0	21.5	0.40	—1.38	—	28.0	22.7	—0.17	1.320	—	26.0	21.0	—1.15*	—	25.5	23.0
2	1.64	—	24.0	20.5	0.98**	—1.00	—	25.0	21.7	—0.05	1.920	—	22.0	21.5	—0.90	—	21.5	22.5
3	1.64	—	23.0	20.9	0.48	—0.36**	—	23.0	23.9	0.64**	9.880	—	28.0	21.0	0 27**	—	26.0	22.0
4	1.64	—	21.0	21.5	0.36	—1.00	5000	24.0	24.9	0.08	2.350	22600	28.0	21.5	—0.68	—	26.0	19.5
5	1.66**	—	22.0	21.8	0.38	—0.99	2000	23.0	22.1	0.10	2.440	400	27.0	21 0	—0.80	—	25.0	19.5
6	1.66	—	21.0	21.7	0.30	—0.98	—	23.0	22.7	—0.09	1.870	400	26.0	20.0	—0.64	—	24.0	20.5
7	1.64	—	20.0	21.6	0.30	—1.23*	2000	24.0	23.7	—0.05	1.920	—	27.0	19.5	—0.90	—	25.0	20.5
8	1.64	—	22.0	21.4	0.30	—1.23	—	25.0	23.6	—0.20	1.090	—	26.0	21.5	—1.04	—	24.0	21.0
9	1.64	—	22.0	21.5	0.26	—1.25	—	24.0	23.8	—0.07	1.900	—	26.0	20.5	—0.88	—	24.0	21.5
10	1.64	—	23.0	21.7	0.26	—1.28	—	25.0	23.9	—0.15	1.470	—	27.0	21.0	—1.00	—	25.0	20.5
Media decadica	**1.64**	—	**22.2**	**21.4**	**0.40**	**—1.07**	**900**	**24.4**	**23.5**	**0.00**	**2.620**	**2340**	**26.3**	**20.8**	**—0.72**	—	**24.6**	**21.0**
11	1.64	—	23.0	24.0	0.28	—1.28	—	25.0	25.4	—0.19	1.170	—	28.0	21.0	—1.10	—	26.0	20.5
12	1.66	—	22.0	23.4	0.26	—1.28	—	26.0	25.7	—0.15	1.470	—	28.0	22.0	—1.00	—	26.0	20.5
13	1.66	—	21.0	23.9	0.26	—1.28	—	26.0	25.5	—0.14	1.550	—	27.0	22.0	—0.92	—	26.0	20.5
14	1.66	—	20.0	22.9	0.24	—1.29	—	26.0	22.6	—0.18	1.250	—	26.0	23.0	—1.02	—	26.0	21.0
15	1.66	—	19.0	21.7	0.24	—1.20	—	26.0	22.9	—0.16	1.400	—	27.0	22.5	—0 92	—	27.0	22.0
16	1.66	—	19.0	20.9	0.25	—1.38	—	28.0	22.7	—0.19	1.170	—	26.0	21 0	—0.94	—	26.0	21.0
17	1.66	—	20.0	20.2	0.24	—1.38	—	25.0	22.1	—0.23*	0.867	—	27.0	18.5	—1.09	—	27.0	21.5
18	1.64	—	19.0	21.0	0.23	—1.38	—	25.0	22.9	—0.22	0.943	—	27.0	18.5	—1.08	—	27.0	21.5
19	1.64	—	17.0	21.1	0.27	—1.38	—	25.0	24.2	—0.20	1.090	—	28.0	18.0	—1.10	—	27.0	21.5
20	1.64	—	17.0	21.8	0.24	—1.38	—	25.0	23.6	—0.21	1.020	—	28.0	20.5	—1.09	—	27.0	21.5
Media decadica	**1.65**	—	**19.7**	**22.1**	**0.25**	**—1.32**	—	**25.7**	**23.7**	**—0.19**	**1.190**	—	**27.2**	**20.7**	**—1.03**	—	**26 5**	**21.1**
21	1.64	—	18.0	21.2	0.22*	—1.38	—	26.0	22.5	—0.20	1.090	—	28.0	20.5	—1.11	—	27.0	22.0
22	1.64	—	19.0	20.7	0.22	—1.28	—	25.0	21.4	—0.20	1.090	—	27.0	20.0	—1.10	—	26.0	21.0
23	1.64	—	18.0	20.5	0.24	—1.20	—	25.0	20.6	—0.22	0.943	—	26.0	18.5	—1.12	—	25.0	21.0
24	1.64	—	17.0	21.5	0.42	—1.15	—	26.0	21.7	—0.19	1.170	—	26.0	18.5	—1.04	—	25.0	21.5
25	1.64	—	16.0	21.7	0.45	—1.10	—	25.0	23.4	—0.20	1.090	—	26.0	19.5	—0.97	—	25.0	21.5
26	1.64	—	16.0	20.8	0.46	—0.50	—	24.0	20.6	—0.14	1.550	—	25.0	20.0	—0.48	—	24.0	21.5
27	1.64	—	15.0	18.8	0.74	—0.80	—	25.0	19.7	0.00	2.000	—	28.0	19.0	—0.64	—	27.0	21.0
28	1.64	—	14.0	19.6	0.85	—1.00	8300	26.0	20.7	0.59	8.810	8600	20.0	19.0	—0.15	—	20.0	20.5
29	1.66	—	12.0	20.6	0.66	—1.05	3200	25.0	22.0	0.55	8.050	3400	20.0	19.5	0.06	—	20.0	21.0
30	1.66	—	12.0	20.7	0.46	—0.92	2200	26.0	22.0	—0.30	4.190	2400	20.0	19.5	—0.30	—	20.0	21.0
31																		
Media decadica	**1.64**	—	**15.7**	**20.6**	**0.47**	**—1.14**	**1370**	**25.3**	**21.6**	**0.03**	**3.000**	**1440**	**24.6**	**19.4**	**—0.68**	—	**23.9**	**21.2**
Media mensile	**1.65**	—	**19.2**	**21.4**	**0.37**	**—1.16**	**757**	**25.1**	**22.8**	**0.05**	**2.270**	**1260**	**26.0**	**20.3**	**—0.83**	—	**25.0**	**21.1**
Media Settembre 1901-1932	1.97				0.41	—0.80				—0.07					—0.69			
Scostamento dalla media	**—0.32**				**—0.04**	**—0.36**				**+0.12**					**—0.14**			
Massima	1.66	—	24.0	24.0	0.98	—0.36	8300	28.0	25.7	0.64	9.880	22600	28.0	23.0	0.27	—	27.0	23.0
Minima	1.64	—	12.0	18.8	0.22	—1.53	—	23.0	19.7	—0.23	0.867	—	20.0	18.0	—1.15	—	20.0	19.5
Escursione	0.02	—	12.0	5.2	0.76	1.17	8300	5.0	6.0	0.87	9.013	22600	8.0	5.0	1.42	—	7.0	3.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Po										
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Moirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—			centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—		2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.88**	0.00**	1.15**	159.0	133.3	14.0	16.8	1.04**	0.96**	1.50**	0.00*	0.0	2.45**
2	0.70	—0.14	0.88	116.0	75.0	14.0	16.3	0.83	0.70	1.20	0.00	0.0	1.90
3	0.62	—0.24	0.73	95.3	46.7	14.0	16.6	0.68	0.58	1.10	0.00	0.0	1.60
4	0.53	—0.28	0.66	86.3	35.0	14.0	16.3	0.63	0.52	1.06	0.00	0.0	1.48
5	0.48	—0.36	0.60	79.0	16.7	13.0	13.5	0.58	0.44	1.02	0.00	0.0	1.30
6	0.47	—0.42	0.58	76.6	25.0	12.0	13.7	0.57	0.40	0.92	0.00	0.0	1.20
7	0.45	—0.44	0.55	73.2	23.3	12.0	14.6	0.55	0.36	0.90	0.00	0.0	1.07
8	0.44	—0.44	0.54	72.0	18.3	12.0	14.7	0.53	0.36	0.90	0.00	0.0	1.00
9	0.44	—0.46	0.53	70.8	25.0	13.0	14.7	0.53	0.36	0.83	0.00	0.0	1.00
10	0.43	—0.46	0.52	69.7	15.0	13.0	13.7	0.52	0.34	0.82	0.00	0.0	0.98
Media decadica	**0.54**	**—0.32**	**0.67**	**89.8**	**41.3**	**13.1**	**15.1**	**0.65**	**0.50**	**1.02**	**0.00**	**0.0**	**1.40**
11	0.42	—0.46	0.52	69.7	10.0	12.0	12.3	0.52	0.34	0.80	0.00	0.0	0.90
12	0.41	—0.46	0.49	66.3	15.0	12.0	13.5	0.50	0.28	0.78	0.00	0.0	0.88
13	0.40	—0.48	0.45	61.9	18.3	12.0	12.6	0.49	0.28	0.78	0.00	0.0	0.82
14	0.40	—0.48	0.46	63.0	8.3	12.0	14.1	0.48	0.26	0.78	0.00	0.0	0.80
15	0.39	—0.48	0.45	61.9	15.0	12.0	13.4	0.47	0.26	0.76	0.00	0.0	0.77
16	0.38	—0.48	0.45	61.9	11.7	12.0	11.2	0.46	0.24	0.75	0.00	0.0	0.75
17	0.37	—0.50*	0.43	59.7	13.3	11.0	10.5	0.45	0.20	0.74	2.53	70.5	0.65
18	0.37	—0.50	0.42	58.6	5.0	10.0	11.2	0.43	0.20	0.74	2.53	70.5	0.65
19	0.36	—0.50	0.41	57.5	8.3	11.0	11.7	0.42	0.20	0.72	2.51	69.5	0.67
20	0.35	—0.48	0.40	56.5	6.7	12.0	11.5	0.42	0.20	0.73	2.55	71.5	0.65
Media decadica	**0.39**	**—0.48**	**0.45**	**61.7**	**11.2**	**11.6**	**12.2**	**0.46**	**0.25**	**0.77**	—	**28.2**	**0.75**
21	0.34	—0.48	0.39	55.5	3.3	12.0	10.1	0.42	0.20	0.73	2.55	71.5	0.60
22	0.34	—0.48	0.39	55.5	5.0	12.0	9.6	0.41	0.20	0.73	2.60	74.0	0.54
23	0.33	—0.48	0.38	54.5	6.7	12.0	10.7	0.41	0.20	0.71	2.61	74.4	0.54
24	0.33	—0.48	0.38	54.5	5.0	12.0	11.7	0.40	0.18	0.71	2.37	72.5	0.52
25	0.34	—0.48	0.38	54.5	6.7	11.0	14.0	0.40	0.16	0.70*	2.61	74.4	0.50
26	0.33	—0.48	0.37	53.5	6.7	11.0	9.3	0.40	0.16	0.70	2.67**	77.0	0.52
27	0.33	—0.48	0.36*	52.5	6.7	11.0	9.2	0.40	0.16	0.70	0.00	0.0	0.46
28	0.32	—0.48	0.37	53.5	8.3	11.0	9.0	0.39	0.16	0.72	0.00	0.0	0.65
29	0.32	—0.48	0.37	53.5	5.0	11.0	7.3	0.39	0.14*	0.72	0.00	0.0	0.50
30	0.31*	—0.48	0.36	52.5	3.3	11.0	4.8	0.38	0.14	0.73	0.00	0.0	0.47
31	0.31	—0.48	0.36	52.5	5.0	9.0	6.5	0.37*	0.14	0.73	0.00	0.0	0.42*
Media decadica	**0.33**	**—0.48**	**0.37**	**53.9**	**5.6**	**11.2**	**9.3**	**0.40**	**0.17**	**0.71**	—	**40.3**	**0.52**
Media mensile	**0.42**	**—0.43**	**0.49**	**68.0**	**18.9**	**11.9**	**12.1**	**0.50**	**0.30**	**0.83**	—	**23.4**	**0.88**
Media Ottobre 1901-1932	0.62	0.09	»					0.47	0.55	»	»		0.89
Scostamento dalla media	**—0.20**	**—0.52**	»					**+0.03**	**—0.25**	»	»		**—0.01**
Massima	**0.88**	**0.00**	**1.15**	**159.0**	**133.3**	**14.0**	**16.8**	**1.04**	**0.96**	**1.50**	**2.67**	**77.0**	**2.45**
Minima	**0.31**	**—0.50**	**0.36**	**52.5**	**3.3**	**9.0**	**4.8**	**0.37**	**0.14**	**0.70**	**0.00**	**0.0**	**0.42**
Escursione	0.57	0.50	0.79	106.5	130.0	5.0	12.0	0.67	0.82	0.80	2.67	77.0	2.03

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1932

Corso d'acqua	P o																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	4.43		centigr.	centigr. (*Pavia*)
Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	1.00**	546.0	150.0	19.0	16.6	2.30**	491.7	17.0	17.5	1.50**	600.0	17.0	17.3	4.08**	235.0	17.0	17.1
2	0.80	457.0	263.3	19.0	16.5	1.52	706.7	17.0	17.0	0.42	351.7	17.0	17.0	3.40	521.7	17.0	17.1
3	0.50	338.0	26.7	19.0	17.1	1.21	408.3	16.0	17.0	0.05	145.0	17.0	18.3	2.96	116.7	17.0	19.6
4	0.02	183.0	511.7	19.0	16.1	1.09	806.7	17.0	18.5	—0.16	91.7	17.0	18.2	2.64	118.3	17.0	17.9
5	—0.12	147.0	5.0	15.0	14.7	0.99	326.7	15.0	16.0	—0.34	66.7	16.0	15.0	2.44	100.0	16.0	13.9
6	—0.18	132.0	13.3	15.0	13.8	0.89	223.3	12.0	13.5	—0.49	135.0	16.0	12.2	2.22	90.0	15.0	11.0
7	—0.22	123.0	18.3	15.0	12.1	0.82	753.3	13.0	14.0	—0.60	30.0	15.0	13.7	2.04	33.3	15.0	13.5
8	—0.28	109.0	8.3	15.0	13.0	0.78	226.7	15.0	13.5	—0.66	16.7	15.0	14.4	2.00	40.0	15.0	15.3
9	—0.30	105.0	5.0	15.0	12.6	0.72	41.7	15.0	13.5	—0.74	18.3	15.0	14.4	1.82	25.0	14.0	15.4
10	—0.34	96.2	10.8	15.0	13.4	0.70	120.0	16.0	16.0	—0.54	68.3	15.0	15.7	2.04	158.3	13.0	15.4
Media decadica	**0.09**	**223.6**	**101.2**	**16.6**	**14.6**	**1.10**	**410.5**	**15.1**	**15.6**	**—0.16**	**152.3**	**16.0**	**15.6**	**2.56**	**143.8**	**15.6**	**15.6**
11	—0.38	88.1	5.0	15.0	12 3	0.69	173.3	15.0	12.5	—0.65	20.0	15.0	12.5	1.86	33.3	13.0	12.5
12	—0.42	80.1	3.3	15.0	11.9	0.64	235.8	15.0	12.5	—0.77	13.3	15.0	12.2	1.82	38.3	13.0	11.9
13	—0.46	72.5	61.7	15.0	11.6	0.60	68.3	14.0	13.0	—0.87	11.7	15.0	12.5	1 76	26.7	13.0	12.1
14	—0.48	68.8	26.7	15.0	11.9	0.57	150.0	14.0	14.0	—0.95	6.7	15.0	14.0	1.66	36.7	13.0	14.0
15	—0.50	65.1	273.3	15.0	11.6	0.54	151.7	15.0	12.5	—1.00	6.7	15.0	11.2	1.56	26.7	13.0	9.9
16	—0.52	61.5	46.7	15.0	9.9	0.52	110.8	14.0	11.0	—1.03	3.3	15.0	10.9	1.50	33.3	13.0	10.8
17	—0.55	56.4	10.0	15.0	9.8	0 48	181.7	13.0	10.0	—1.07	4.2	14.0	10.4	1.42	38.3	13.0	10.8
18	—0.56	54.7	11.7	15.0	10.9	0.44	91.7	14.0	12.0	—1.11	3.3	14.0	12.0	1.32	25.8	13.0	12.0
19	—0.58	51.5	25.0	15.0	11.3	0.42	136.7	14.0	13.0	—1.14	3.3	14.0	12.9	1.26	26 7	13.0	12.8
20	—0.60	48.4	9.2	15.0	11.1	0.40	93.3	12.0	11.0	—1.16	3.3	13.0	11.5	1.20	41.7	13.0	12.0
Media decadica	**—0.50**	**64.7**	**47.3**	**15.0**	**11.2**	**0.53**	**139.3**	**14.0**	**12.1**	**—0.97**	**7.6**	**14.5**	**12.0**	**1.54**	**32.7**	**13.0**	**11.9**
21	—0.64	42.5	10.0	15.0	9.5	0.38	235.0	13.0	9.5	—1.18	2.5	13.0	9.6	1.10	43.3	12.0	9.8
22	—0.65	41.1	2.5	14.0	9.5	0.39	111.7	14.0	11.5	—1.19	1.7	13.0	11.8	1.06	38.3	12.0	12.2
23	—0.68	37.0	3.3	14.0	9.5	0.37	66.7	14.0	10.5	—1.21	2.5	13.0	12.0	1.00	32.5	12.0	13.6
24	—0.70	34.3	3.3	14.0	9.9	0.34	55 0	14.0	10.5	—1.24	3.3	13.0	11.5	0.94	48.3	11.0	12.5
25	—0.70	34.3	5.0	14.0	11.0	0 32	100.0	14.0	14.0	—1.26	2.5	13.0	13.5	0.86	28.3	11.0	13.1
26	—0.70	34.3	5.0	14.0	9.3	0.30	161.7	13.0	13 0	—1.28	2.5	13.0	11.7	0.80	18.3	11.0	10.4
27	—0.72*	31.7	5.0	14.0	9.8	0.29*	93.3	13.0	10.0	—1.30	3.3	13.0	10.1	0.76	23.3	11.0	10.3
28	—0.55	56.4	6.7	12.0	9.3	0.36	93.3	12.0	12.0	—1.30	2.5	13.0	11.8	0.72	20.8	10.0	11.6
29	—0.66	39.7	1.7	12.0	5.8	0.55	163.3	11.0	9.0	—1.25	2.5	13.0	8.0	0.72	26.7	9.0	6.9
30	—0.70	34.3	6.7	12.0	6.0	0.32	18.3	9.0	5.0	—1.32	1.7	12 0	5.0	0.68	18.3	9.0	5.0
31	—0.72	31.7	1.7	12.0	5.0	0.30	28.3	9.0	5.5	—1.33*	1.7	11.0	6.6	0.64*	18.3	9.0	7.8
Media decadica	**—0.67**	**37.9**	**4.6**	**13.4**	**8.6**	**0.36**	**102.4**	**12.4**	**10.0**	**—1.26**	**2.4**	**12.7**	**10.2**	**0.84**	**28.8**	**10.6**	**10.3**
Media mensile	**—0.37**	**106.5**	**49.5**	**14.9**	**11.4**	**0.65**	**213.7**	**13.8**	**12.3**	**—0.81**	**52.5**	**14.4**	**12.4**	**1.63**	**67.2**	**13.0**	**12.5**
Media Ottobre 1901-1932	—0.13					0.82				—0.92				1.46			
Scostamento dalla media	**—0.24**					**—0.17**				**—0.11**				**+0.17**			
Massima	1.00	546.0	511.7	19.0	17.1	2.30	806.7	17.0	18.5	1.50	600.0	17.0	18.3	4.08	521.7	17.0	19.6
Minima	—0.72	31.7	1.7	12.0	5.0	0.29	18.3	9.0	5.0	—1.33	1.7	11.0	5.0	0.64	18.3	9.0	5.0
Escursione	1.72	514.3	510.0	7.0	2.1	2.01	788.4	8.0	13.5	2.83	598.3	6.0	13.3	3.44	503.4	8.0	14.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	9.63	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	-0 65(*)	giornaliera	specifica	in	in	-2.45	specifica	in	in	-0.82	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	5.15			centigr.	centigr.	2.60		centigr.	centigr.	3.90			centigr.	centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	2.44	1180	196.7	18.0	17.9	0.95	20.0	19.0	19.3	2.43	2156	620.0	21.0	19.1
2	5.22**	3370	176.7	17.5	18.3	2.04**	26.7	19.0	18.5	3.58	3349	536.7	21.0	19.3
3	4.57	2740	584.2	17.5	19.8	1.90	30.0	19.0	20.3	3.80**	3608	833.3	19.0	20.8
4	3.96	2230	163.3	17.5	17.7	1.32	29.2	19.0	17.7	3.33	3068	708.3	18.0	17.9
5	3.56	1920	238.3	17.0	13 2	1.10	4.2	19.0	13.9	2.87	2582	403.3	17.0	14.7
6	3.26	1700	283.3	16.5	11.5	0.95	5.8	18.0	11.7	2.78	2491	268.3	18.0	12.0
7	2.96	1500	128.3	16.0	12.9	0.68	5.8	18.0	14.1	2.56	2277	193.3	17.0	13.7
8	2.79	1390	135.8	15.5	15.1	0.51	8.3	18 0	15.3	2.45	2174	500.0	17.0	15.7
9	2.80	1400	151.7	15.5	16.6	0.54	13.3	18.0	16.4	2 34	2074	146.7	12.0	16.8
10	2.88	1450	170.0	15.0	17.5	0.79	26.7	18.0	17.9	2.55	2268	345.0	15.0	18.1
Media decadica	**3.44**	**1890**	**222.8**	**16.6**	**16.0**	**1.08**	**17.0**	**18.5**	**16.5**	**2.87**	**2605**	**455.5**	**17.5**	**16.7**
11	2.77	1380	110.0	15.0	12.5	0.98	26.7	16.0	14.4	2.72	2432	285.0	16.0	15.4
12	2.67	1320	130.0	15.0	12.5	0.74	35.0	16.0	14.8	2.67	2384	641.7	16.0	15.3
13	2.57	1260	133.3	14.5	13.7	0.58	18.3	16.0	14.2	2.42	2147	333.3	16.0	15.1
14	2.44	1180	135.0	14.5	14.5	0.42	15.0	16.0	14.6	2.25	1992	244.2	17.0	15.7
15	2.31	1110	270.0	14.5	13.3	0.32	5.0	16.0	13.8	2.14	1896	283.3	15.0	14.0
16	2 22	1060	125.0	14.5	11.8	0.28	3.3	16.0	11.5	20,8	1827	85.0	16.0	12.5
17	2.14	1020	191.7	14.0	11.1	0.23	5.0	16.0	11.8	2.19	1939	115.8	17.0	13.0
18	2.04	970	126.7	14.0	12.1	0.17	5.0	16.0	13.4	2.00	1776	213.3	16.0	14.0
19	1.98	940	125.0	14.0	13.3	0.02	5.8	14.0	14.8	1.82	1628	218.3	16.0	14.3
20	1.87	886	175.0	13.0	11.3	—0.07	5.8	14.0	12.3	1.72	1548	185.0	15.0	12.2
Media decadica	**2.30**	**1110**	**152.2**	**14.3**	**12.6**	**0.37**	**12.8**	**15.6**	**13.6**	**2.20**	**1957**	**260.5**	**16.0**	**14.2**
21	1.80	852	148.3	13.0	10.3	—0.17	5.8	14.0	11.2	1.61	1463	305.0	15.0	11.5
22	1.72	815	168.3	13.0	12.2	—0.27	4.2	14.0	12.1	1.52	1394	168.3	14.0	12.7
23	1.66	788	313.3	12.0	13.5	—0.32	23.3	14.0	13.6	1.43	1328	121.7	14.0	13.3
24	1.62	770	148.3	12.0	13.1	—0.40	6.7	14.0	14.1	1.36	1278	318.3	15.0	14.0
25	1.57	748	201.7	12.0	12:5	—0.45	10.8	14.0	13 7	1.28	1220	118.3	14.0	13.0
26	1.51	722	223.3	12.5	10.0	—0.50	60.0	14.0	11.0	1.28	1220	123.3	15.0	11.3
27	1.46	701	151.7	12.5	9.9	—0.55	9.2	14.0	9.9	1.20	1165	88.3	15.0	11.0
28	1.42	684	180.0	11.5	11.7	—0.60	55.0	14.0	12.3	1.13	1118	130.0	14.0	12.0
29	1.38	667	110.0	11.5	7.8	—0.65	41.7	14.0	10.3	1.07	1078	188.3	13.0	9.3
30	1.34	651	101.7	11.0	7.2	—0.66	51.7	14.0	6.8	1.02	1046	120.0	13.0	8.9
31	1.29*	631	115.0	11.0	8.2	—0.72*	64.2	13.0	9.0	0.97*	1020	303.3	12.0	9.4
Media decadica	**1.52**	**730**	**169.2**	**12.0**	**10.6**	**—0.48**	**30.2**	**13.9**	**11.3**	**1.26**	**1211**	**180.4**	**14.0**	**11.8**
Media mensile	**2.39**	**1230**	**181.1**	**14.2**	**13.0**	**0.30**	**20.2**	**15.9**	**13.7**	**2.08**	**1901**	**295.0**	**15.8**	**14.1**
Media Ottobre 1901-1932	2.10					—0.11				1.44				
Scostamento dalla media	**+0.29**					**+0.41**				**+0.64**				
Massima	**5.22**	**3370**	**584.2**	**18.0**	**19.8**	**2.04**	**64.2**	**19.0**	**20 3**	**3.80**	**3608**	**833.3**	**21.0**	**20.8**
Minima	**1.29**	**631**	**101.7**	**11.0**	**7.2**	**—0.72**	**3.3**	**13.0**	**6.8**	**0.97**	**1020**	**85.0**	**12.0**	**8.9**
Escursione	3.93	2739	482.5	7.0	12.6	2.76	60.9	6.0	13.5	2.83	2588	748.3	9.0	11.9

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	2.47	1900	135.0	19.0	19.8	2.46	1740	80.0	25.0	19.8	—2.20	1750	280.0	20.5	20.5
2	3.40	2530	133.3	19.0	19.6	3.14	2040	108.3	25.5	19.6	—1.74	2000	328.3	20.0	20.6
3	4.13**	3150	355.0	18.0	21.2	4.28	2550	186.7	24.0	21.2	—0.56	2680	585.0	19.5	19.7
4	4.00	3030	138.3	18.0	17.9	4.65**	2780	133.3	24.0	17.9	0.21**	3170	615.0	18.5	17.6
5	3.53	2630	95.0	18.0	14.8	4.18	2500	176.7	25.5	14.8	0.10	3090	350.0	18.0	14.2
6	3.30	2450	50.0	18.0	12.0	3.78	2310	88.3	25.0	12.0	—0.37	2800	253.3	17.0	11.3
7	3.10	2310	72.5	17.0	14.3	3.54	2210	105.0	24.5	14.3	—0.67	2620	221.7	17.0	12.7
8	2.90	2170	35.0	17.0	15.6	3.30	2100	385.0	21.0	15.6	—0.89	2490	228.3	17.0	15.2
9	2.88	2160	85.0	17.0	16.0	3.28	2090	60.0	17.0	16.0	—1.00	2420	375.0	17.0	18.1
10	3.18	2370	378.3	16.0	17.9	3.28	2090	123.3	17.0	17.9	—1.08	2370	668.3	17.0	18.7
Media decadica	**3.29**	**2470**	**147.7**	**17.7**	**16.9**	**3.59**	**2240**	**144.7**	**22.8**	**16.9**	**—0.82**	**2540**	**390.5**	**18.1**	**16.9**
11	3.20	2380	116.7	16.0	15.3	3.62	2240	108.3	16.0	15.3	—0.68	2610	1310.0	16.0	16.8
12	3.30	2450	85.0	16.0	15.7	3.68	2270	503.3	16.5	15.7	—0.68	2610	508.3	16.0	15.6
13	3.00	2240	56.7	16.0	15.2	3.46	2170	160.0	16.5	15.2	—0.69	2610	345.0	16.0	14.8
14	2.80	2110	40.0	16.0	16.0	3.20	2060	48.3	16.0	16.0	—1.01	2410	176.7	16.0	15.2
15	2.64	2000	35.0	16.0	14.8	2.97	1960	58.3	15.5	14.8	—1.28	2260	123.3	16.0	14.6
16	2.54	1940	40.0	16.0	13.0	2.80	1890	80.0	16.0	13.0	—1.47	2150	135.0	15.5	12.3
17	2.60	1980	35.0	15.0	13.6	2.78	1880	6.7	16.0	13.6	—1.56	2100	138.3	15.0	13.2
18	2.56	1950	23.3	15.0	14.3	2.78	1880	26.7	16.5	14.3	—1.56	2100	130.0	15.0	13.9
19	2.30	1790	18.3	15.0	14.5	2.56	1780	26.7	15.5	14.5	—1.70	2020	123.3	15.0	13.9
20	2.14	1690	18.3	15.0	12.3	2.31	1680	60.0	15.5	12.3	—1.95	1880	126.7	15.0	11.8
Media decadica	**2.71**	**2054**	**46.8**	**15.6**	**14.5**	**3.02**	**1980**	**107.8**	**16.0**	**14.5**	**—1.26**	**2270**	**311.7**	**15.5**	**14.2**
21	2.04	1630	26.7	15.0	11.8	2.18	1620	10.0	15.5	11.8	—2.15	1770	150.0	15.0	11.5
22	1.92	1560	33.3	14.0	12.8	2.03	1560	11.7	15.0	12.8	—2.29	1700	145.0	15.0	12.3
23	1.80	1490	30.0	14.0	12.9	1.90	1500	11.7	15.0	12.9	—2.45	1610	52.5	15.0	11.6
24	1.70	1440	46.7	14.0	13.7	1.78	1450	25.0	16.0	13.7	—2.58	1550	83.3	15.0	12.5
25	1.64	1400	31.7	14.0	13.3	1.71	1420	18.3	15.5	13.3	—2.66	1510	100.0	14.0	12.3
26	1.60	1380	30.0	14.0	11.2	1.64	1390	15.0	15.0	11.2	—2.74	1470	100.0	14.0	11.7
27	1.56	1360	35.0	14.0	11.1	1.65	1400	13.3	14.5	11.1	—2.71	1480	73.3	14.0	10.6
28	1.50	1330	30.0	14.0	12.2	1.52	1340	33.3	14.5	12.2	—2.83	1420	108.3	14.0	11.7
29	1.45	1300	26.7	13.0	10.0	1.40	1290	8.3	14.0	10.0	—2.94	1370	70.0	14.0	10.2
30	1 33	1230	45.0	13.0	8.3	1.31	1250	13.3	14.0	8.3	—3.04	1320	46.7	14.0	8.3
31	1.30*	1220	58.3	13.0	9.6	1.26*	1230	10.0	13.0	9.6	—3.14*	1270	100.0	13.0	7.5
Media decadica	**1.62**	**1395**	**35.8**	**13.8**	**11.5**	**1.67**	**1400**	**15.4**	**14.7**	**11.5**	**—2.68**	**1500**	**93.6**	**14.3**	**10.9**
Media mensile	**2.51**	**1954**	**75.5**	**15.6**	**14.2**	**2.72**	**1860**	**86.9**	**17.8**	**14.2**	**—1.62**	**2090**	**259.7**	**15.9**	**13.9**
Media Ottobre 1901-1932	1.60					1.90					—2.54				
Scostamento dalla media	**+0.91**					**+0.82**					**+0.92**				
Massima	**4.13**	**3150**	**378.3**	**19.0**	**21.2**	**4.65**	**2780**	**503.3**	**25.5**	**21.2**	**0.21**	**3170**	**1310.0**	**20.5**	**20.6**
Minima	**1.30**	**1218**	**18.3**	**13.0**	**8.3**	**1.26**	**1230**	**6.7**	**13.0**	**8.3**	**—3.14**	**1270**	**46.7**	**13.0**	**7.5**
Escursione	2.83	1932	360.0	6.0	12.9	3.39	1550	496.6	12.5	12.9	3.35	1900	1263.3	7.5	13.1

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Scrivia										Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																				
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					619				
Massima piena	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.50	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—	giornaliera	specifica	in	in	—0.20	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.	—			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.48	1.510	—	18.0	17.5	1 03	14.700	—	18.0	20.0	—0.03	7.760	—	14.0	15.5	0.53	18.400	—	15.0	17.0
2	0.48	1.510	—	18.0	18.0	1.03	14.700	—	18.0	18.5	—0.15	5.260	—	14.0	18.0	0.43	12.800	—	16.0	17.5
3	0.50	1.740	—	18.0	16.5	1.03	14.700	—	18.0	18.0	—0.21	4.170	—	14.0	20.0	0.44	13.300	—	16.0	16.0
4	0.48	1.510	—	16.0	17.0	0.86	4 990	—	17.0	18.0	—0.24	3.670	—	14.0	17.5	0.45	13.800	—	15.0	18.0
5	0.46	1.280	—	16.0	16.0	0.83	3.930	—	17.0	18.0	—0.27	3.200	—	13.0	16.0	0.42	12.300	—	15.0	16.0
6	0.46	1.280	—	14.0	15.5	0.83	3.930	—	17.0	18.0	—0.27	3.200	—	13.0	13.0	0.39	11.000	—	14.0	15.0
7	0.52	2.040	—	14.0	13.0	0.83	3.930	—	16.0	15.0	—0.28	3.050	—	13.0	13.0	0.34	8.910	—	14.0	13.0
8	0.52	2.040	—	14.0	14.0	0.83	3.930	—	16.0	12.5	—0.17	4.880	—	13.0	14.0	0.48	15.400	—	15.0	15.0
9	0.76	7.520	—	16.0	16.5	0.89	6.240	—	16.0	16.0	1.04**	89.000	1300	13.0	15.0	0.60	22.900	—	15.0	13.0
10	0.86**	10.600	—	16.0	16.5	1.06**	17.000	—	16.0	16.5	1.75 0.45	34.800	—	13.0	15.5	0.92**	51.600	—	15.0	15.5
Media decadica	**0.55**	**3.100**	—	**16.0**	**16.0**	**0.92**	**8.800**	—	**16.9**	**17.0**	**—0.01**	**15.900**	**130**	**13.4**	**15.7**	**0.50**	**18.040**	—	**15.0**	**15.6**
11	0.58	3.080	—	14.0	14.0	0.95	9.320	—	16.0	16.0	0.13	14.800	—	12.0	14.5	0.85	44.200	—	14.0	15.5
12	0.58	3.080	—	14.0	15.5	0 95	9.320	—	16.0	16.0	0.01	8.940	—	11.0	13.0	0.65	26.600	—	14.0	15.0
13	0.56	2.710	—	14.0	11.0	0.95	9.320	—	16.0	14.5	—0.07	6.890	—	10.0	12.0	0.55	19.600	—	13.0	12.5
14	0.52	2.040	—	14.0	13.5	0.95	9.320	—	15.0	15.0	—0.13	5.650	—	10.0	14.0	0.42	12.300	—	12.0	12.0
15	0.54	2.370	—	12.0	12.0	0.95	9.320	—	15.0	14.5	—0.13	5.650	—	10.0	13.0	0.90	49.400	—	11.0	12.0
16	0.56	2.710	—	12.0	11.5	0.95	9.320	—	14.0	13.5	0.18	17.400	—	10.0	10.0	0.72	32.200	—	11.0	13.0
17	0.56	2.710	—	12.0	11.5	0.95	9.320	—	12.0	15.0	—0.03	7.700	—	9.0	9.5	0.59	22.300	—	11.0	10.0
18	0.56	2.710	—	13.0	12.5	0.95	9.320	—	12.0	14.0	—0.08	6.680	—	10.0	13.0	0.50	16.600	—	12.0	13.5
19	0.52	2.040	—	13.0	11.0	0.95	9.320	—	16.0	15.5	—0.13	5.650	—	11.0	13.0	0.46	14.300	—	12.0	13.0
20	0.50	1.740	—	12.0	12.0	0.95	9.320	—	16.0	14.0	—0.17	4.880	—	10.0	10.5	0.38	10.500	—	12.0	12.5
Media decadica	**0.55**	**2.520**	—	**13.0**	**12.4**	**0.95**	**9.320**	—	**14.8**	**14.8**	**—0.04**	**8.410**	—	**10.3**	**12.2**	**0.60**	**24.800**	—	**12.2**	**12.9**
21	0.48	1.510	—	11.0	10.0	0.80*	3.080	—	17.0	13.5	—0.20	4.340	—	9.0	11.0	0.38	10.500	—	11.0	10.0
22	0.46	1.280	—	10.0	10.5	0.80	3.080	—	16.0	13.5	—0.22	4.000	—	10.0	13.5	0.36	9.690	—	12.0	10.5
23	0.46	1.280	—	13.0	13.0	0.80	3.080	—	16.0	13.0	—0.24	3.670	—	11.0	13.0	0.30	7.480	—	13.0	12.0
24	0.46	1.280	—	14.0	13.0	0.80	3.080	—	15.0	13.0	—0.25	3.510	—	11.0	15.0	0.43	8.530	—	13.0	12.0
25	0.46	1.280	—	12.0	13.5	0.80	3.980	—	13.0	15.0	—0.26	3.360	—	12.0	14.5	0.32	8.170	—	12.0	13.5
26	0.46	1.280	—	12.0	14.5	0.80	3.080	—	13.0	14.0	—0.26	3.360	—	11.0	10.0	0.31	7.320	—	12.0	12.0
27	0.46	1.280	—	13.0	13.0	0.80	3.080	—	12.0	13.0	—0.28	3.050	—	12.0	13.5	0.22*	5.210	—	11.0	11.0
28	0.44*	1.050	—	12.0	13.5	0.80	3.080	—	12.0	13.5	—0.29	2.910	—	11.0	12.5	0.24	5.700	—	12.0	12.0
29	0.44	1.050	—	11.0	14.0	0.80	3.080	—	12.0	13.0	—0.30	2.760	—	9.0	10.0	—0.36	9.690	—	12.0	10.5
30	0.44	1.050	—	10.0	12.5	0.80	3.080	—	12.0	12.5	—0.31*	2.620	—	9.0	8.0	0.27	6.540	—	11.0	9.5
31	0.44	1.050	—	10.0	9.0	0,80	3.080	—	12.0	12.5	—0.31	2.620	—	8.0	7.5	0.30	7.480		11.0	7.5
Media decadica	**0.45**	**1.220**	—	**11.6**	**12.4**	**0.80**	**3.080**	—	**13.6**	**13.3**	**—0.27**	**3.290**	—	**10.3**	**11.7**	**0.32**	**7.850**	—	**11.8**	**11.0**
Media mensile	**0.52**	**2.240**	—	**13.5**	**13.6**	**0.89**	**6.940**	—	**15.1**	**15.0**	**—0.11**	**5.780**	**40**	**11.3**	**13.2**	**0.47**	**16.600**	—	**13.0**	**13.1**
Media Ottobre 1901-1932	—					—					—0.03					0.49				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.08**					**—0.02**				
Massima	**0.86**	**10.600**	—	**18.0**	**18.0**	**1.06**	**17.000**	—	**18.0**	**20.0**	**1.04**	**89.000**	**1300**	**14.0**	**20.0**	**0.92**	**51.600**	—	**16.0**	**18.0**
Minima	**0.44**	**1.050**	—	**10.0**	**9.0**	**0.80**	**3.080**	—	**12.0**	**12.5**	**—0.31**	**2.620**	—	**8.0**	**7.5**	**0.22**	**5.210**	—	**11.0**	**7.5**
Escursione	0.42	9.550	—	8.0	9.0	0.26	13.920	—	6.0	7.5	1.35	86.380	1300	6.0	12.5	0.70	46.390	—	5.0	10.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Ongina				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	Idrom.reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro								Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità			0.36	Media	Torbidità		10.40	Media	Torbidità		
Massima magra	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica			1.11	giornaliera	specifica		-0.20	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28				4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20				0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	2.15	0.39	—	0.60	0.60	15.700	—	19.0	18.0	1.76	18.800	—	18.0	18.5	0.30	3.070	—	19.0	18.5
2	1.99	0.36	—	0.50	0.40	7.910	—	19.0	18.0	2.11	36.600	—	18.0	17.0	0.22	2.070	—	18.0	18.9
3	1.96	0.35	—	0.48	0.30	5.130	—	19.0	19.5	2.25	45.500	—	18.0	20.5	0 20*	1.820	—	17.0	20.4
4	1.82	0.33	—	0.48	0.30	5.130	—	19.0	17.5	1.72	16.000	—	19.0	19.5	0.27	2.700	—	18.0	17.9
5	1.76	0.33	—	0.80	0.60	15.700	—	19.0	13.5	1.77	18.200	—	18.0	18.0	0.23	2.200	—	17.0	14.6
6	1.78	0.32	—	0.85	0.60	15.700	—	18.0	13.0	1.51*	8.000	—	17.0	15.0	0.22	2.070	—	16.0	11.9
7	1.76	0.36	—	0.90	0.60	15.700	—	16.0	13.0	1.98	29.100	—	15.0	15.0	0.37	4.170	3600	15.0	13.1
8	1.94	0.55	—	0.91	0.60	15.700	—	16.0	15.0	2.87**	86.900	1000	15.0	14.5	0.94	18.700	9400	14.0	15.8
9	3.20**	1.45**	2800	1.80**	1.50**	133.000	—	17.0	16.5	2.10	36.000	25000	16 0	16.0	0.72	11.800	6800	15.0	17.5
10	2.48	0.84	—	1.00	0.70	20.600	—	17.0	16.5	2.86	86.200	3000	16.0	15.5	1.88**	53.100	8800	16.0	18.4
Media decadica	**2.08**	**0.53**	**280**	**0.83**	**0 62**	**25.030**	—	**17.9**	**16.0**	**2.09**	**38.130**	**2900**	**17.0**	**16.9**	**0.53**	**10.170**	**2860**	**16.5**	**16 7**
11	2.22	0.64	—	0.50	0.20*	3.090	—	17.0	16.0	2.36	52.500	2000	16.0	15.5	0.92	17.900	4000	15.0	15.6
12	2.18	0.52	—	0.47*	0.20	3.090	—	16.0	13.5	2.08	34.800	600	15.0	13.0	0.55	7.620	400	16.0	15.0
13	2.12	0.47	—	0.47	0.20	3.090	—	15.0	14.5	1.90	24.500	—	14.0	13.0	0.44	5.390	—	15.0	15.0
14	2.04	0.44	—	0.80	0.50	11.400	—	16.0	15.5	1.83	21.100	—	15.0	13.0	0.35	3.860	—	14.0	15.4
15	2.08	0.65	—	1.35	1.00	40.000	—	15.0	13 0	1.55	9.390	—	14.0	15.0	0.32	3.390	—	13.0	13.4
16	2.12	0.61	—	1.00	0.70	26.400	—	14.0	9.5	2.26	46.200	—	13.0	12.0	0.30	3.070	—	12.0	11.9
17	2.06	0.53	—	0.90	0.60	15.700	—	14.0	11.5	1.87	23.000	—	13.0	11.5	0.30	3.070	—	13.0	12.3
18	1.99	0.45	—	0.85	0.60	15.700	—	14.0	12.5	1.88	23.500	—	13.0	11.5	0.28	2.820	—	13.0	13.6
19	1.96	0.41	—	0.78	0.53	12.600	—	15.0	13 0	1.82	20.600	—	14.0	11.5	0.27	2.700	—	14.0	14.2
20	1.87	0.39	—	0.77	0.53	12.600	—	14.0	10.0	1.74	16.900	—	13.0	13.0	0.32	3.390	—	13.0	12.2
Media decadica	**2.06**	**0.51**	—	**0.79**	**0.51**	**14.400**	—	**15.0**	**12.9**	**1.93**	**27.250**	**260**	**14.0**	**12.9**	**0.40**	**5.320**	**440**	**13.8**	**13.9**
21	1.84	0.37	—	0.75	0.53	12.600	—	13.0	11.0	1.69	14.700	—	13.0	12.5	0.30	3.070	—	13.0	11.3
22	1.74	0.35	—	0.75	0.53	12.600	—	13.0	11.5	1.66	13.500	—	13.0	12.5	0.30	3.070	—	14.0	12.6
23	1.92	0.34	—	0.73	0.53	12.600	—	13.0	12.0	1.64	12.700	—	13.0	11.5	0.28	2.820	—	12.0	13.7
24	1.89	0.34	—	0.73	0.53	12.600	—	13.0	14.0	1.62	11.900	—	13.0	12.5	0.28	2.820	—	12.0	14.4
25	1.84	0.45	—	0.72	0.52	12.200	—	13.0	9.0	1.65	13.100	—	13.0	13.5	0.34	3.700	—	13.0	12.7
26	1.76	0.36	—	0.90	0.70	20.600	—	13.0	10.5	1.94	26.700	—	13.0	12.5	0.64	9.720	400	13.0	11.4
27	1.67	0.35	—	0.80	0.60	15.700	—	13.0	11.0	1.75	17.300	—	13.0	11.5	0.45	5 580	—	13.0	11.0
28	1.61*	0.33	—	0.78	0.58	14.800	—	12.0	12.5	1.68	14 300	—	13.0	11.0	0.38	4.320	—	12.0	11.9
29	1.65	0.32	—	0.76	0.56	13.800	—	10.0	11.5	1.66	13.500	—	13.0	11.5	0.36	4.010	—	11.0	8.5
30	1.65	0.31*	—	0 76	0.56	13 800	—	10.0	8.5	1.60	11.100	—	13.0	11.0	0.37	4.170	—	10.0	9.4
31	1.75	0.32	—	0.70	0.50	11.400	—	11.0	6.5	1.57	10.100	--	13.0	10.5	0.36	4.010	—	11.0	9.2
Media decadica	**1.76**	**0.35**	—	**0.76**	**0.56**	**13.900**	—	**12.1**	**10.7**	**1.68**	**14.440**	—	**13.0**	**11.9**	**0.37**	**4.300**	**36**	**12.2**	**11.5**
Media mensile	**1.96**	**0.46**	**90**	**0.79**	**0.56**	**17.600**	—	**14.9**	**13.1**	**1.89**	**26.220**	**1020**	**14.6**	**13.8**	**0.43**	**6.520**	**1080**	**14.1**	**14.0**
Media Ottobre 1901-1932	1.89	0.44		0.39	—					1.69					0.44				
Scostamento dalla media	**+0.07**	**+0.02**		**+0.40**	—					**+0.20**					**—0.01**				
Massima	3.20	1.45	2800	1.80	1.50	133.000	—	19.0	19.5	2.87	86.900	25000	19.0	20.5	1.88	53.100	9400	19.0	20.4
Minima	1.61	0.31	—	0.47	0.20	3.090	—	10.0	6.5	1.51	8.000	—	13.0	10.5	0.20	1.820	—	10.0	8.5
Escursione	2.59	1.14	2800	1.33	1.30	129.910	—	9.0	13.0	1.36	78.900	25000	6.0	10.0	1.68	51.280	9400	9.0	11.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portino		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro			Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica		Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**					**7.55**		—				**9.48**				
Massima magra	**0.50**	**-1.08**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	1.69	0 30	8.200	—	20.0	16.5	0.32	—	2.20	—	17.0	17.0	1.56	8.270	400	12.0	18.8
2	2.82	1.20	21.400	—	20.0	16.5	0.97	—	2.08	—	17.0	17.5	1.31	2.160	—	12.0	19.3
3	3.11	1.40	25.000	—	20.0	15.5	1.15	8400	2.04	—	17.0	17.0	1.26*	1.340	—	10.0	18.6
4	2.68	1.30	23.200	12000	18.0	16 0	1.28	30800	2.04	—	17.0	15.5	1.71	13.100	—	10.0	17.5
5	2.59	2.20 0.80	14.900	4000	16.0	16.5	0.94	2400	2.00	—	15.0	13.5	1.40	4.120	1200	9.0	15.0
6	2.35	0.64	12.600	—	15.0	15.0	0.78	400	2.50**	—	12.0	10.0	1.33	2.590	2600	8.0	11.5
7	2.02	2.12 1.00	18.000	8000	15.0	10.0	0.72	13600	2.42	—	12.0	11.5	1.77	15.100	8000	10.0	11.4
8	2.07	2.82 2.40	47.300	50000	14.0	13.0	1.63**	30400	2.38	—	13.0	14.0	1.53	7.390	5400	8.0	13.9
9	1.92	1.30	23.200	16000	14.0	13.5	0.53	2800	2.50	—	14.0	16.5	1.91	20.400	8800	7.0	15.2
10	2.95**	5.50 3.40**	87.900	24000	14.0	12.5	0.74	1200	2.50	—	14.0	14.5	3.63**	119.000	13600	7.0	16.3
Media decadica	**2.42**	**1.37**	**28.170**	**11400**	**10.6**	**14.5**	**0.91**	**9000**	**2.27**	—	**14.8**	**14.7**	**1.74**	**19.350**	**4000**	**9.3**	**15.7**
11	2.22	1.70	31.000	600	14.0	12.0	0.62	800	2.38	—	12.0	12.5	2.66	36.800	7800	6.0	13.2
12	2.12	1.10	19.600	—	14.0	12.0	0.62	400	2.20	—	13.0	12.0	2.14	30.300	5200	6.0	13.1
13	1.95	0.70	13.400	—	14.0	11.0	0.40	—	2.16	—	13.0	13.0	1.95	22.000	4800	4.0	13.6
14	1.75	0.50	10.700	—	13.0	11.0	0.29	400	2.10	—	13.0	14.0	1.85	18.200	2400	4.0	15.3
15	1.64	0.30	8.200	—	13.0	10.0	0.18	—	2.16	—	12.0	11.5	1 96	22.400	2000	4.0	12.3
16	1.71	1.50 1.10	19.600	10000	13.0	8.0	0.28	—	2.10	—	12.0	10.5	2.21	33.500	3800	5.0	11.9
17	1.68	0.50	10.700	—	12.0	7.0	0.25	—	2.00	—	11.0	11.0	1.91	20.400	2000	7.0	11.2
18	1.47	0.20	7.070	—	12.0	8.0	0.18	—	2.00	—	12.0	11.5	1.71	13.100	1200	7.0	12.2
19	1.44	0.00	5.000	—	12.0	9.5	0.12	—	1.96	—	13.0	12.0	1.56	8.270	—	7.0	12.5
20	1.25	0.00	5.000	—	12.0	8.0	0 00*	—	1.96	—	13.0	9.5	1.50	6.510	—	7.0	11.1
Media decadica	**1.72**	**0.61**	**13.030**	**1060**	**12.9**	**9.6**	**0 29**	**160**	**2.10**	—	**12.4**	**11.7**	**1.94**	**23.150**	**2920**	**5.7**	**12.6**
21	1.17	—0.30	2.400	—	12.0	8.0	0.00	—	1.94	—	11.0	11.5	1.48	6.010	—	5.0	9.6
22	1.14	—0.40	1.660	—	12.0	9.0	0.00	—	1.92*	—	12.0	11.5	1.39	3.900	—	5 0	11.2
23	1.12	—0.48	1 120	—	12.0	10.5	0.00	—	1.92	—	13.0	12 5	1.36	3.250	—	5.0	11.8
24	1.09	—0.52	9.600	—	11.0	9.0	0.00	—	1.94	—	14.0	9.5	1.42	4.560	—	5.0	12.8
25	1.08	—0.64	0.720	—	11.0	7.5	0.00	—	2.14	—	13.0	10.5	2.00	24.000	4400	4.0	12.2
26	1.24	1.90 1.00	48.000	12000	10.0	8.0	0.18	7600	2.00	—	11.0	9.5	2.20	33 000	6400	4.0	11.0
27	1.18	0.50	10.700	—	10.0	8.0	0.00	400	2.00	—	11.0	9.5	1.76	14.800	4000	6.0	9.8
28	1.11	0.00	5.000	—	10.0	8.0	0,00	—	2.08	—	12.0	9.5	1.65	11.100	1600	7.0	10.9
29	1.01	—0.40	1.660	—	10.0	8.0	0.00	—	2.12	—	11.0	8.0	1.50	6.510	400	7.0	10.0
30	1.00	—0.50	1.000	—	10.0	6.5	0.00	—	2.16	—	10.0	8.0	1.60	9.450	—	8.0	8.6
31	0.95*	—0.64*	0.720	—	10.0	6 0	0.00	—	2.14	—	11.0	7.0	1 39	3.900	—	8.0	8.7
Media decadica	**1.09**	**—0.22**	**7.510**	**1090**	**10.7**	**8.6**	**0.02**	**730**	**2.03**	—	**11.7**	**9.7**	**1.61**	**10.950**	**1530**	**5.8**	**10.6**
Media mensile	**1.72**	**—0.56**	**15.950**	**4410**	**13.3**	**10.8**	**0.39**	**3210**	**2.13**	—	**12.9**	**12.0**	**1.76**	**17.590**	**2770**	**6.9**	**12.9**
Media Ottobre 1901-1932	1.44	0.51					0.37		2.45				1.63				
Scostamento dalla media	**+0 28**	**+0.06**					**+0.02**		**—0.32**				**+0.13**				
Massima	**2.95**	**3.40**	**87.900**	**50000**	**20.0**	**16.5**	**1.63**	**30800**	**2 50**	—	**17.0**	**17.5**	**3.63**	**119.000**	**13600**	**12.0**	**19.3**
Minima	**0.95**	**—0.64**	**—0.720**	—	**10.0**	**6.0**	**0.00**	—	**1.92**	—	**10.0**	**7.0**	**1.26**	**1.340**	—	**4.0**	**8.6**
Escursione	2.00	4.04	88.620	50000	10.0	10.5	1.63	30800	0.58	—	7.0	10.5	2.37	117.660	13600	8.0	10.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro																		
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità	Acqua	Aria	—	**10.05**	Torbidità	Acqua	Aria	**10.58**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**9.95**	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.15**	specifica	in	in	—	**-1 50**	specifica	in	in	**-1.07**	giornaliera	specifica	in	in	**-1.47**	specifica	in	in
Piena ordinaria	**6.04**		centigr.	centigr.	—	**4.80**		centigr.	centigr.	**5.55**			centigr.	centigr.	**5.18**		centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*		(*Correggio*)	1928	1897	*cmc/mc.*		(*Modena*)	1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	1.66*	—	12.0	18.8	0.38	—0.80	—	20.0	20.3	0.20	3.170	—	20.0	19.0	—0.42	—	20.0	21.0
2	1.90	—	11.0	19.3	0.36	—0.70	—	20.0	20.5	0.10	2.400	—	20.0	19.0	—0.65	—	20.0	17.0
3	1.72	4400	10.0	18.6	0.36	—0.60	—	19.0	20.2	—0.02*	1.970	—	19.0	18.5	—0.68*	—	20.0	20.0
4	2.30	16200	9.0	17.5	0.42	—0.65	—	20.0	17.4	0 07	2.310	—	20.0	17.0	0.56	—	20.0	19.5
5	2.06	38800	10,0	16.0	0.30*	—0.75	—	18.0	17.4	0.16	2.870	—	18.0	16 5	—0.46	—	19.0	18.5
6	1.85	17400	9.0	11.5	1.14	—0.76	—	15.0	15.5	0.15	2.800	—	15.0	14.0	—0.52	—	16.0	17.5
7	2.06	34200	8.0	11.4	0.72	1.20	3000	15.0	12.0	1.54	37.900	—	15.0	13.0	1.00	—	16.0	18.0
8	2.10	6800	7.0	13.9	1.06	1.19	14000	14.0	12.7	3.59	128.000	14000	14.0	14.0	2.72	—	15.0	17.5
9	2.76	37400	8.0	15.2	1.26**	1.80	50000	14.0	15.4	2.21	64.200	50000	14.0	15.5	1.20	1000	15.0	17.5
10	3.80**	22200	7.0	16.3	1.20	4.40**	12800	14.0	18.0	4.89**	166.000	12800	14.0	15.5	4.20**	800	15.0	18.0
Media decadica	**2.22**	**17740**	**9.1**	**15.8**	**0.72**	**0.43**	**7980**	**16.9**	**16.9**	**1.29**	**41.160**	**7680**	**16.9**	**16.2**	**0.69**	**180**	**17.0**	**18.4**
11	3.34	19800	6.0	13.2	0.90	2.28	16000	12.0	15.9	2.68	84.700	16000	12.0	14.0	2 32	2000	13.0	17.0
12	2.80	10200	7.0	13.1	0.72	1.00	4200	14.0	15.1	1.48	35.700	4200	14.0	12.5	1.08	1000	15.0	16.0
13	2.48	6400	6.0	13.6	0.62	1.00	2000	15.0	15.7	0.90	16.400	2000	15.0	12.0	0.48	400	16.0	16.0
14	2.30	4600	7.0	15.3	0.70	0.50	2000	15.0	16.3	0.68	10.700	2000	15.0	13.0	0.16	—	16.0	15.0
15	2 24	3800	7.0	12.8	0.62	—0.50	2000	15.0	15.1	0.68	16.700	600	15.0	13.5	0 24	—	16.0	15,0
16	2.38	6200	7.0	11.9	0.70	—0.50	—	15.0	13.0	1.68	43.100	—	13.0	12 0	0.16	—	14.0	15.5
17	2.32	4400	6.0	11.2	0.58	—0.50	—	13.0	12.8	0.92	17.000	—	13.0	11.0	0.40	—	14.0	15.0
18	2.24	3200	7.0	12.2	0.52	—0.70	—	13.0	13.8	0.66	10 300	—	13.0	12.0	0.10	—	14.0	16.0
19	2,12	2400	7.0	12.5	0.47	0.00	—	13.0	13.9	0.49	6.690	—	12.0	13.0	—0.11	—	13.0	15.5
20	2.08	1800	6.0	11.1	0.44	0.00	—	13.0	12.1	0.40	5.650	—	13.0	11.0	—0.22	—	14.0	15.5
Media decadica	**2.43**	**6280**	**6.6**	**12.7**	**0.63**	**0.26**	**2620**	**13.8**	**14.4**	**1.06**	**24.720**	**2480**	**13.5**	**12.4**	**0.46**	**340**	**14 5**	**15.6**
21	2.06	1400	5.0	9.6	0.37	—0.74	—	13.0	11.9	0.34	4.770	—	13.0	12.0	—0.28	—	14.0	15.5
22	2.04	1000	5.0	11.2	0.38	—0.74	—	13.0	12.8	0.27	3.880	—	14.0	10.0	—0.37	—	15.0	15.0
23	2.04	—	6.0	11.8	0.40	—0.62	—	14.0	13.5	0.22	3.370	—	15.0	10.5	—0.48	—	16.0	15.5
24	2.04	—	6.0	12.8	0.32	—0.58	—	15.0	18.5	0.18	3.020	—	14.0	12.0	—0.48	—	15.0	14.5
25	2.02	—	5.0	12.2	0.32	—0.55	—	13.0	12.5	0.15	2.800	—	13.0	12.5	—0.52	—	14.0	14.5
26	2.06	—	6.0	11.0	0.60	0.80	—	15.0	12.3	1.08	21.700	—	15.0	11.5	0.00	—	16.0	14.5
27	2.27	4400	5.0	9.8	0.46	—0.91*	—	14.0	10.8	0.51	7.290	—	14.0	10.0	—0.06	—	15.0	13.5
28	2.10	6800	5.0	10.9	0.38	—0.80	—	12.0	12.3	0.40	5.650	—	12.0	10.5	—0.20	—	13.0	13.0
29	2.06	3400	5.0	10.0	0.34	—0.64	—	11.0	10.9	0.24	3.570	—	11.0	10.5	—0.41	—	12.0	12.0
30	2.04	2200	5.0	8.6	0.32	—0.60	—	11.0	9.6	0.20	3.170	—	11.0	8.5	—0.48	—	12.0	10.0
31	2.04	1400	5.0	8.7	0.34	—0.54	—	11.0	9.5	0.14	2.730	—	10.0	9.0	—0.54	—	11.0	8.5
Media decadica	**2.07**	**1870**	**5.3**	**10.6**	**0.38**	**—0.54**	**0**	**12.9**	**12.2**	**0.34**	**5.630**	—	**13.0**	**10.6**	**—0.35**	—	**14.0**	**13.3**
Media mensile	**2.23**	**8410**	**6.9**	**13.0**	**0.57**	**0.03**	**3420**	**14 5**	**14.4**	**0.88**	**23.250**	**3280**	**14.4**	**13.0**	**0.22**	**170**	**15.0**	**15.7**
Media Ottobre 1901-1932	2.26				0.63	0.02				0.38					—0.07			
Scostamento dalla media	**—0.03**				**—0.06**	**+0.01**				**+0.50**					**+0.29**			
Massima	**3.80**	**38800**	**12.0**	**19.3**	**1.26**	**4.40**	**50000**	**20.0**	**20.5**	**4.89**	**166.000**	**50000**	**20.0**	**19.0**	**4.20**	**2000**	**20.0**	**21.0**
Minima	**1.66**	—	**5.0**	**8.6**	**0.30**	**—0.91**	—	**11.0**	**9.5**	**—0.02**	**1.970**	—	**10.0**	**8.5**	**—0.68**	—	**11.0**	**8.5**
Escursione	2.14	38800	7.0	10.7	0.96	5.31	50000	9.0	11.0	4.91	164.030	50000	10.0	10.5	4.88	2000	9.0	12.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1932

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	-0.68	—	giornaliera	specifica	in	in	-0.03	-0.30	—	—	giornaliera	0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—			centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—		2.90
Magra ordinaria	0.44	-0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.31	—0.48	0.36	52.5	5.0	8.0	8.1	0.38	0.14	0.74*	0.00*	0.0	0.45
2	0.31	—0.48	0 35	51.5	4.2	9.0	6.7	0.38	0.14	0.74	2.68	77.5	0.40
3	0.31	—0.50*	0.34	50.5	5.0	9.0	6.3	0.37	0.14	0.75	2.68	77.5	0.35
4	0.31	—0.50	0.34	50 5	3.3	9.0	6.9	0.37	0.12	0.75	2.73	79.7	0.35
5	0.30*	—0.48	0.34	50.5	2.5	9.0	7.0	0.37	0.12	0.75	2.73	79.7	0.32
6	0.30	—0.48	0.34	50.5	3.3	9.0	6.5	0.37	0.12	0.76	2.75	80.5	0.30*
7	0.30	—0 50	0.33*	49.5	3.3	9.0	6.7	0.36	0.12	0.75	2.75	80.5	0.32
8	0.30	—0.50	0.33	49.5	3.3	9.0	8.5	0.36	0.12	0.77	2.78	82.0	0.30
9	0.30	—0.50	0.33	49.5	5.0	9.0	9.3	0.35*	0.11*	0.76	0.00	0.0	0.30
10	0.32	—0 49	0.39	55.5	3.3	9.0	10.3	0.38	0.18	0.77	0.00	0.0	0.30
Media decadica	**0.31**	**—0.49**	**0.35**	**51.0**	**3.9**	**8.9**	**7.6**	**0.37**	**0.13**	**0.75**	—	**55.7**	**0.34**
11	1.18	—0.10	0.96	128.0	168.3	11.0	11.3	0.70	1.14	1.50	0.00	0.0	1.30
12	2.50 1.73**	0.94**	2.59 2.20**	377.0	90.0	10.0	12.2	2.18 1.86**	1.44**	1.78**	0.00	0.0	2.40**
13	1.05	0.10	1.28	182.0	88.3	10.0	9.6	1.12	0.84	1.30	0.00	0.0	1.60
14	0.85	—0.10	1.03	139.0	80.0	10.0	8.6	0.89	0.66	1.20	0.00	0.0	1.30
15	0.73	—0.16	0.87	115.0	58.3	10.0	6.2	0.78	0.55	1.14	0.00	0.0	0.95
16	0.63	—0.22	0.79	103.0	48.3	10.0	7.8	0.72	0.48	1.08	0.00	0.0	0.88
17	0.55	—0.26	0.71	92.7	35.0	10.0	5.2	0.67	0.44	1.04	0.00	0.0	0.90
18	0.51	—0.28	0.67	87.6	18.3	9.0	3.9	0.62	0.40	1.04	0.00	0.0	0.85
19	0.49	—0.30	0.62	81.4	13.3	9.0	5.0	0.60	0.38	1.04	0.00	0.0	0.80
20	0.48	—0.30	0.60	79.0	5.0	9.0	5.7	0.58	0.34	1.00	0.00	0.0	0.77
Media decadica	**0.82**	**—0 07**	**0.97**	**138.5**	**60.5**	**9.8**	**7.6**	**0.85**	**0.66**	**1.21**	**0.00**	**0.0**	**1.17**
21	0.45	—0.32	0.57	75.4	5.0	9.0	7.2	0.57	0.32	1.00	0.00	0.0	0.70
22	0.44	—0.32	0.55	73.2	8.3	10.0	8.4	0.55	0.32	1.00	2.83	85.1	0.67
23	0.41	—0.34	0.54	72.0	13.3	10.0	7.2	0.53	0.28	0.98	2.83	85.1	0.65
24	0.40	—0.36	0.52	69.7	5.0	10.0	7.9	0.53	0.28	0.98	2.83	85.1	0.62
25	0.40	—0.36	0.50	67.5	6.7	9.0	9.9	0.52	0.26	0.98	2.82	84.4	0.58
26	0.38	—0.38	0.48	65.2	5.0	9.0	7.7	0.50	0.24	0.98	2.83	85.1	0.55
27	0.37	—0.38	0.47	64.1	8.3	10.0	6.9	0.48	0.24	0.98	2.83	85.1	0.53
28	0.37	—0 38	0.46	63.0	5.0	10.0	8.0	0.44	0.22	0.92	2.85**	86.5	0.50
29	0.37	—0.40	0.45	61.9	3.3	10.0	8.3	0.44	0.22	0.95	2.85	86.5	0.45
30	0.37	—0.40	0.45	61.9	3.3	10.0	8.9	0.44	0.22	0.95	2.85	86.5	0.50
31													
Media decadica	**0.40**	**—0.36**	**0.50**	**67.4**	**6.3**	**9.7**	**8.0**	**0.50**	**0.26**	**0.97**	—	**76.9**	**0.57**
Media mensile	**0.51**	**—0.31**	**0.61**	**82.9**	**23.6**	**9.5**	**7.7**	**0.57**	**0.35**	**0.98**	—	**44.3**	**0.70**
Media Novembre 1901-1932	0.72	0.18	»					0.54	0.62	»	»		0.90
Scostamento dalla media	**—0.21**	**—0.49**	»					**+0.03**	**—0.27**	»	»		**—0.20**
Massima	**1.73**	**0.94**	**2.20**	**377.0**	**168.3**	**11.0**	**12.2**	**1.86**	**1.44**	**1.78**	**2.85**	**86.5**	**2.40**
Minima	**0.30**	**—0.50**	**0.33**	**49.5**	**2.5**	**8.0**	**3.9**	**0.35**	**0.11**	**0.74**	**0.00**	**0.0**	**0.30**
Escursione	1.43	1.44	1.87	327.5	165.8	3.0	8.3	1.51	1.33	1.04	2.85	86.5	2.10

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti all nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom.reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	5.55	Media	Torbidità	Acqua	Aria	5.94 (*)	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	7.88	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	-1.30	giornaliera	specifica	in	in	-0.62	specifica	in	in	—	specifica	in	in	-1.07	specifica	in	in
Piena ordinaria	—			centigr.	centigr.	3.50		centigr.	centigr.	—		centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	4.43		centigr.	centigr. (*Pavia*)
Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.75	28.1	71.7	12.0	5.6	0.29	98.3	9.0	6 0	—1.35	2 5	10.0	7.0	0.58	85.0	9.0	7.9
2	—0.77	25.3	83.3	12.0	4.9	0.25	98.3	8.0	6.0	—1.37	1.7	10.0	5.7	0.52	58.3	9.0	5.4
3	—0.80	22.6	86.7	12.0	5.1	0.24	83.3	8.0	5.0	—1.38	1.7	10 0	5.2	0.46	70.0	9.0	5.5
4	—0.80	22.6	46.7	12.0	5.5	0.22	76.7	8.0	5.5	—1.39	0.8	10.0	6.0	0.40	55.0	8.0	6.4
5	—0.80	22.6	96.7	12.0	5.1	0.20	133.3	9.0	6.5	—1.41	0.8	10.0	6.5	0.36	53.3	8.0	6.6
6	—0.82	20.5	83.3	9.0	5.0	0.19	41.7	10.0	3.5	—1.42	1.7	9.0	5.3	0.34*	73.3	8.0	7.2
7	—0.84	18.6	90 0	9.0	5.5	0 18	175.0	9.0	6.0	—1.44	0.8	9.0	6.4	0.34	70.0	8.0	6.9
8	—0.85*	17.6	72.5	9.0	7.3	0.14	45.0	10.0	6.0	—1.45*	1.7	9.0		0.34	48.3	8.0	8.9
9	—0.85	17.6	26.7	9.0	8.1	0.13*	25.0	10.0	6.0	—1.43	0.8	10.0	8.2	0.34	46.7	8.0	10.5
10	—0.80	22.6	66.7	9.0	9.0	0.16	68.3	10.0	11.0	—1.39	1.7	10.0	11.3	0.34	66.7	8.0	11.7
Media decadica	**—0.81**	**21.8**	**72.4**	**10.5**	**6.1**	**0.20-**	**84.5**	**9.1**	**6.1**	**—1.40**	**1.4**	**9.7**	**6.9**	**0.40**	**62.7**	**8.3**	**7.7**
11	—0.58	51.5	0.8	9.0	10 1	0.30	196.7	10.0	16.5	—1.20	2.5	11.0	14.5	0.56	80.0	7.0	12.5
12	0.80**	457.0	125.0	9.0	9.5	1.63**	420.0	11.0	12.5	0.45**	473.3	12.0	12.5	1.40	353.3	7.0	12.6
13	0.10	206.0	143.3	9.0	10.0	1.22	146.7	10.0	12.5	0.09	180.0	12.0	11.3	1 82**	165.0	7.0	10.1
14	—0.10	152.0	121.7	9.0	7.5	0.93	86.7	10.0	9.0	0.43	51.7	12.0	9.1	1.25	258.3	7.0	9.2
15	—0.20	127.0	3.3	9.0	6.6	0.80	180.0	9.0	8.0	—0.55	6.7	11.0	7.3	0.96	220.0	6.0	6.7
16	—0.30	105.0	131.7	9.0	4.1	0.69	78.3	8.0	5.5	—0.71	4.2	9.0	4.5	0.86	208.3	6.0	3.4
17	—0.35	94.1	80.0	8.0	4.0	0 62	123.3	7.0	5.0	—0.82	5.0	9.0	5.1	0.72	61.7	6.0	5.2
18	—0.40	84.0	35.0	8.0	4.4	0.59	246.7	7.0	4.5	—0.95	3.3	9.0	4.4	0.66	80.0	6.0	4.3
19	—0.45	74.4	88.3	8.0	3.9	0.52	151.7	7.0	5.0	—1.00	3.3	8.0	4.8	0.64	66 7	6.0	4.6
20	—0.50	65.1	126.7	8.0	4.6	0.49	93.3	8.0	6.5	—1.06	3.3	8.0	6.0	0.58	28.3	6.0	5.5
Media decadica	**—0 20**	**141.6**	**85.6**	**8.6**	**6.5**	**0.78**	**172.3**	**8.7**	**8.5**	**—0.53**	**73.2**	**10.1**	**7.9**	**0.94**	**152.2**	**6.4**	**7.4**
21	—0.53	59.8	3.3	8.0	5.0	0.42	58.3	8.0	6.0	—1.00	3.3	8.0	6.4	0.54	75.0	6.0	6.9
22	—0.55	56.4	0.8	8.0	5.5	0.40	241.7	9.0	9.5	—1.07	1.7	8.0	9.1	0.52	36.7	7.0	8.7
23	—0.60	48.4	26.7	8.0	5.7	0.37	118.3	9.0	9.0	—1.10	8.3	9.0	8.5	0 48	65.0	7.0	8.0
24	—0.60	48.4	0.0	8.0	6.5	0.36	70 0	9.0	8.0	—1.12	1.7	9.0	7.4	0.46	3.3	7.0	6.9
25	—0.62	45.4	35.0	8.0	4.3	0 33	158.3	10.0	6.5	—1.15	2.5	9.0	6.4	0.44	36.7	7.0	6.3
26	—0.65	41.1	150.0	8.0	6.6	0.30	96.7	9.0	8.0	—1.20	10.0	9.0	6.6	0.42	45.0	7.0	5.2
27	—0.68	37.0	0.8	8.0	6.4	0.29	130.0	9.0	7.0	—1.21	8.3	9.0	6.6	0.40	31.7	7.0	6.2
28	—0.70	34.3	60.0	8.0	6.5	0.28	16.7	10.0	7.5	—1.22	3.3	9.0	7.7	0.40	33.3	7.0	8.0
29	—0.70	34.3	30.0	8.0	6.5	0.26	131.7	9.0	8.5	—1.22	10.0	9.0	8.7	0.40	31.7	8.0	9.0
30	—0.70	34.3	6.7	8.0	7.7	0.25	48.3	9.0	9.0	—1.25	3.3	9 0	8.7	0.38	31.7	8.0	8.5
31																	
Media decadica	**—0.63**	**43.9**	**31 3**	**8.0**	**6.1**	**0.33**	**107.0**	**9 1**	**7.9**	**—1.15**	**5.2**	**8.8**	**7.6**	**0.44**	**39.0**	**7.1**	**7.4**
Media mensile	**—0.54**	**69.1**	**63.1**	**9.0**	**6.2**	**0.43**	**121.3**	**9.0**	**7.5**	**—1.03**	**26.7**	**9.5**	**7.5**	**0.60**	**84.6**	**7.3**	**7.5**
Media Novembre 1901-1932	—0.15					0.76				—0.67				1.54			
Scostamento dalla media	**—0.39**					**—0.33**				**—0.36**				**—0.94**			
Massima	**0.80**	**457.0**	**150.0**	**12.0**	**10.1**	**1.63**	**420.0**	**11.0**	**16.5**	**0.46**	**473.3**	**12.0**	**14.5**	**1.82**	**353.3**	**9.0**	**12 6**
Minima	**—0.85**	**17.6**	**0.0**	**8.0**	**3.9**	**0.13**	**16.7**	**7.0**	**3.5**	**—1.45**	**0.8**	**8.0**	**4.4**	**0.34**	**3.3**	**6.0**	**3.4**
Escursione	1.65	439.4	150.0	4.0	6.2	1.50	103.3	4.0	13.0	1.91	472.5	4.0	10.1	1.48	350.0	3.0	9.2

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1932

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	9.63					5.36(**)				6.57				
Massima magra	-0.65(*)					-2.45				-0.82				
Piena ordinaria	5.15	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.60	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.90	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Parma-Mantova)
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.28	627	116.7	11.0	8.4	—0.76	48.3	13.0	8.9	0.90	969	130.0	12.0	9.1
2	1.20	596	145.0	11.0	6.5	—0.82	31.7	13.0	8.3	0.88	957	61.7	11.0	8.8
3	1.17	585	83.3	11.0	6.5	—0.88	25.0	13.0	8.2	0.78	896	75.0	11.0	8.2
4	1.14	574	91.7	11.0	7.5	—0.92	25.0	13.0	8.5	0.72	860	96.7	10.0	8.5
5	1.07	548	133.3	11.0	7.2	—0.96	23.3	13.0	8.5	0.68	836	243.3	10.0	9.5
6	1.06	545	95.0	11.0	7.5	—0.99	35.0	13.0	9.4	0.60	790	120.0	10.0	9.4
7	1.02	530	130.0	10.5	7.8	—1.01	91.7	13.0	8.7	0.56	768	225.0	10.0	9.5
8	1.01	527	125.0	10.5	9.0	—1.05	73.3	13.0	9.3	0.54	757	656.7	11.0	10.0
9	1.01	527	110.0	10.5	10.3	—1.05	43.3	12.0	10.8	0.56	768	205.0	11.0	11.4
10	1.01	527	143.3	11.0	11.9	—1.03	45.0	12.0	12.6	0.60	790	438.3	12.0	12.7
Media decadica	**1.10**	**539**	**117.3**	**10.8**	**8.3**	**—0.95**	**44.2**	**12.8**	**9.3**	**0.68**	**839**	**225.2**	**10.8**	**9.7**
11	1.19	592	106.7	11.0	12.8	—0.94	50.0	12.0	13.3	0.70	848	191.7	14.0	13.3
12	1.48	709	1123.3	10.0	12.1	—0.65	40.0	12.0	12.5	1.10	1100	388.3	14.0	12.7
13	2.58**	1270	111.7	10.0	10.0	—0.27	48.3	12.0	11.0	1.20	1160	428.3	13.0	11.1
14	2.26	1090	311.7	9.5	9.5	—0.19**	75.0	12.0	10.5	2.04**	1810	250.0	12.0	10.2
15	1.76	834	143.3	9.5	7.3	—0.30	56.7	12.0	7.9	1.70	1530	166.7	11.0	8.0
16	1.68	797	370.0	9.0	3.2	—0.56	50.0	12.0	6.7	1.30	1230	163.3	11.0	5.6
17	1.43	688	123.3	9.0	4.9	—0.67	50.0	10.0	6.1	1.10	1100	190.0	10.0	4.6
18	1.32	643	70.0	9.0	4.4	—0.80	41.7	10.0	5.5	1.00	1030	156.7	9.0	4.7
19	1.26	619	93.3	9.0	4.1	—0.88	76.7	10.0	4.4	0.84	932	96.7	8.0	4.6
20	1.20	596	101.7	9.0	5.0	—0.92	60.0	9.0	5.1	0.76	884	118.3	8.0	5.4
Media decadica	**1.62**	**784**	**255.5**	**9.5**	**7.3**	**—0.62**	**54.8**	**11.1**	**8.3**	**1.17**	**1160**	**215.0**	**11.0**	**8.0**
21	1.14	574	88.3	9.0	6.9	—0.98	76.7	9.0	6.8	0.68	836	96.7	9.0	7.2
22	1.16	581	88.3	9.0	8.5	—0.96	1.7	9.0	8.6	0.68	836	111.7	9.0	8.9
23	1.13	570	35.0	8.5	8.4	—0.93	11.7	9.0	8.4	0.82	920	88.3	10.0	8.0
24	1.06	545	100.0	8.5	7.2	—1.01	8.3	9.0	7.8	0.74	872	105.0	10.0	7.9
25	1.00	523	91.7	8.5	6.2	—1.06	11.7	9.0	4.4	0.60	790	103.3	9.0	5.9
26	0.98	516	75.0	8.5	3.6	—1.10	13.3	9.0	4.8	0.54	757	186.7	9.0	5.1
27	0.95	506	120.0	8.5	6.0	—1.13	23.3	9.0	6.2	0.48	725	86.7	9.0	6.0
28	0.93*	499	108.3	9.0	8.5	—1.15*	20.0	9.0	8.2	0.46*	713	216.7	9.0	8.2
29	1.00	523	65.0	9.0	9.5	—1.11	13.3	9.0	9.7	0.50	734	146.7	10.0	9.6
30	0.93	499	133.0	9.0	9.0	—1.10	9.2	9.0	9.2	0.60	790	78.3	10.0	9.5
31														
Media decadica	**1.03**	**534**	**90.5**	**8.7**	**7.4**	**—1.05**	**18.9**	**9.0**	**7.4**	**0.61**	**797**	**122.0**	**9.4**	**7.6**
Media mensile	**1.25**	**625**	**154.4**	**9.7**	**7.7**	**—0.87**	**39.3**	**11.0**	**8.3**	**0.82**	**933**	**187.4**	**10.4**	**8.4**
Media Novembre 1901-1932	2.29					0.03				1.55				
Scostamento dalla media	**—1.04**					**—0.90**				**—0.73**				
Massima	2.58	1270	1123.3	11.0	12.8	—0.19	91.7	13.0	13.3	2.04	1810	656.7	14.0	13.3
Minima	0.93	499	35.0	8.5	3.2	—1.15	1.7	9.0	4.4	0.46	713	61.7	8.0	4.6
Escursione	1.65	771	1088.3	2.5	9.6	0.96	90.0	4.0	8.9	1.58	1097	595.0	6.0	8.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1932

Corso d'acqua .. .. **P o**

Denominazione della stazione idrografica .. ..

Osservazioni e rilievi	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
	Idrom. reg.	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'asta Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Caratteristiche dell'asta Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Caratteristiche dell'asta Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'asta Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Caratteristiche dell'asta Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Caratteristiche dell'asta Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Caratteristiche dell'asta Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	1.23	1180	35.0	12.0	8.5	1.18	1200	13.3	14.5	8.5	—3.16	1260	123 3	12.0	9.4
2	1.18	1150	33.3	11.0	9.4	1.10	1160	20.0	14.0	9.4	—3.26	1210	91.7	11.5	7.7
3	1.12	1120	43.3	11.0	8.5	1.00	1120	30.0	11.0	8.5	—3.33	1170	90.0	11.0	8.4
4	1.06	1090	18.3	11.0	8.2	0.92	1090	43.3	11.5	8.2	—3.40	1140	83.3	11.0	9.1
5	1.04	1080	36.7	10.0	9.5	0.84	1050	36.7	11.0	9.5	—3.48	1100	75.0	11.0	9.7
6	0.98	1050	36.7	10.0	9.4	0.77	1020	28.3	11.0	9.4	—3.53	1080	85.0	11.0	9.5
7	0.92	1010	31.7	10.0	9.7	0.72	1000	33.3	11.5	9.7	—3.58	1060	70.0	11.0	9.3
8	0.90	995	28.3	10.0	10.6	0.70	993	21.7	11.5	10.6	—3 64	1030	58.3	11.0	10.9
9	0.90	995	30.0	11.0	12.3	0.64	968	11.7	12.0	12.3	—3.66	1020	61.7	11.0	12.3
10	0.88	981	30.0	11.0	13.2	0.60*	950	28.3	12.5	13.2	—3.63	1030	40.0	11.5	12.3
Media decadica	**1.02**	**1060**	**32.3**	**10.7**	**9.9**	**0.85**	**1050**	**26.7**	**12.0**	**9.9**	**—3.47**	**1110**	**77.8**	**11.2**	**9.9**
11	0.92	1010	53.3	12.0	13.6	0.80	1040	111.7	12.0	13.6	—3.55	1070	76.7	12.0	13.0
12	1.24	1190	86.7	13.0	13.0	1.14	1180	56.7	12.0	13.0	—3.38	1150	133.3	12.0	12.1
13	1.50	1330	56.7	13.0	11.5	1.42	1300	6.7	12.5	11.5	—3.04	1320	458.3	12.0	10.8
14	1.93	1570	101.7	12.0	10.6	1.74	1430	16.7	12.0	10.6	—2.88	1400	288.3	11.5	9.3
15	2.14**	1690	110.0	11.0	8.9	2.30**	1670	153.3	12.0	8.9	—2.26	1720	45.0	11.0	6.6
16	1.64	1400	76.7	11.0	5.8	1.90	1500	175.0	12.5	5.9	—2.23**	1730	78.3	10.5	5.3
17	1.38	1260	48.3	11.0	5.4	1.48	1320	50.0	12.5	5.4	—2.72	1480	60.0	10.0	3.5
18	1.23	1180	40.0	10.0	5.4	1.25	1230	28.3	12.0	5.4	—3.00	1340	48.3	9.5	3.5
19	1.10	1110	50.0	9.0	5.4	1.09	1160	41.7	12.0	5.4	—3.18	1250	98.3	9.0	4.0
20	1.02	1070	31.7	9.0	6.0	0.91	1080	16.7	10.5	6.0	—3 34	1170	140.0	8.5	5.5
Media decadica	**1.41**	**1280**	**65.5**	**11.1**	**8.6**	**1.40**	**1290**	**65.7**	**12.0**	**8.6**	**—2.96**	**1360**	**142.6**	**10.6**	**7.4**
21	0.98	1050	30.0	9.0	7.7	0.84	1050	28.3	9.5	7.7	—3.45	1110	125.0	8.5	7.2
22	0.98	1050	23.3	9.0	9.1	0.82	1040	35.0	10.0	9 1	—3.49	1090	311.7	9.0	8.6
23	1.18	1150	96.7	10.0	7.1	1.18	1200	11.7	9.0	7.1	—3.23	1220	246.7	9.5	9.9
24	1.10	1110	41.7	10.0	8.6	1.12	1170	20.0	8.5	8.6	—3.09	1290	288.3	9.5	8.0
25	0.98	1050	30.0	10.0	6.2	0.90	1080	16.7	9.5	6.2	—3.30	1190	73.3	10.0	5.9
26	0.90	995	36.7	10.0	6.2	0.78	1030	3.3	10.0	6.2	—3.48	1100	71.7	9.5	5.1
27	0.84*	955	31 7	10.0	7.3	0.72	1000	28.3	10.0	7.3	—3.57	1060	73.3	9.5	6.0
28	0.86	968	26.7	10.0	8.6	0.60	950	13.3	10.0	8.6	—3.59	1050	83.3	9.5	7.6
29	0.84	955	48.3	10.0	10.1	0.60	950	13.3	9.5	10.1	—3.73*	985	86.7	9.5	9.5
30	0 90	995	33.3	10.0	9.9	0.71	997	6.7	10.0	9.9	—3.65	1020	50.0	10.0	9.1
31															
Media decadica	**0.96**	**1030**	**39.8**	**9.8**	**8.1**	**0.83**	**1050**	**17.7**	**9.6**	**8.1**	**—3.46**	**1110**	**141.0**	**9.4**	**7.7**
Media mensile	**1.13**	**1120**	**45.9**	**10.5**	**8.9**	**1.03**	**1130**	**36.7**	**11.2**	**8.9**	**—3.29**	**1190**	**120.5**	**10.4**	**8.3**
Media Novembre 1901-1932	1.99					2.29					—2.03				
Scostamento dalla media	**—0.86**					**—1.26**					**—1.26**				
Massima	**2.14**	**1690**	**110.0**	**13.0**	**13.6**	**2.30**	**1670**	**175.0**	**14.5**	**13.6**	**—2.23**	**1730**	**458.3**	**12.0**	**13.0**
Minima	**0.84**	**955**	**18.3**	**9.0**	**5.4**	**0.60**	**950**	**3.3**	**8.5**	**5.4**	**—3.73**	**985**	**40.0**	**8.5**	**3.5**
Escursione	1.30	735	91.7	4.0	8.2	1.70	720	171.7	6.0	8.2	1.50	745	418.3	3.5	9.5

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1932

Corso d'acqua	Scrivia					Scrivia					Trebbia					Trebbia				
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	278.324					195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200					612					219					610				
Massima piena	—	Media giornaliera	Torbidità specifica			—	Media giornaliera	Torbidità specifica			—	Media giornaliera	Torbidità specifica			4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica		
Massima magra	—					—					—					—0.20				
Piena ordinaria	—					—					—					—				
Magra ordinaria	—					—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/scc.*	*cmc/mc.*		
1	0.42**	0.817	—	8.0	7.5	0.75*	2.090	—	8.0	8.0	—0.32	2.490	—	6.0	7.5	0.20	4.760	—	10.0	8.0
2	0.40	0.586	—	7.0	6.5	0.75	2.090	—	8.0	7.0	—0.32	2.490	—	5.0	6.5	0.26	6.250	—	10.0	7.0
3	0.38	0.469	—	6.0	7.5	0.75	2.090	—	8.0	8.0	—0.33	2.350	—	5.0	8.0	0.29	7.150	—	9.0	6.0
4	0.38	0.469	—	8.0	8.0	0.75	2 090	—	8.0	8.5	—0.34	2.230	—	5.0	8.0	0.16	4.020	—	9.0	7.5
5	0.36	0.352	—	8.0	7.5	0.76	2.240	—	9.0	8.0	—0.35	2.100	—	5.0	8.0	0.16	4.020	—	9.0	7.5
6	0.34	0.234	—	8.0	7.5	0.77	2.420	—	9.0	8.0	—0.35	2.100	—	5.0	7.5	0.15*	3.860	—	9.0	8.0
7	0.34	0.234	—	9.0	11.5	0.79	2.840	—	10.0	10.0	—0.36**	1.980	—	6.0	6.5	0.28	6.840	—	9.0	9.0
8	0.34	0.234	—	10.0	11.5	0.79	2.840	—	10.0	10.0	—0.33	2.350	—	9.0	10.5	0.18	4.370	—	9.0	7.5
9	0.34	0.234	—	10.0	10.0	0.77	2.420	—	10.0	10.0	—0.31	2.620	—	9.0	10.0	0.19	4.560	—	10.0	8.5
10	0.34	0.234	—	11.0	9.5	0.77	2 420	—	10.0	9.5	—0.31	2.620	—	10.0	10.5	0.27	6.540	—	10.0	9.0
Media decadica	**0.36**	**0.386**	—	**8.5**	**8.7**	**0.76**	**2.350**	—	**9.0**	**8.7**	**—0.33**	**2.330**	—	**6.5**	**8.3**	**0.21**	**5.240**	—	**9.4**	**7.8**
11	0.36	0.352	—	11.0	9.0	0.78	2.620	—	10.0	9.5	—0.30	2.760	—	10.0	10.5	0.36	9.690	—	10.0	9.5
12	0.34	0.234	—	8.0	8.5	0 79	2.840	—	9.0	9.0	—0.17*	4.880	—	10.0	10.5	0.40**	11.400	—	10.0	8.0
13	0.34	0.234	—	8.0	8.5	0.79	2.840	—	9.0	9.0	—0.23	3.830	—	10.0	11.5	0.30	7.480	—	10.0	9.5
14	0.34	0.234	—	7.0	8.0	0.80**	3.080	—	10.0	9.0	—0.27	3.200	—	8.0	10.5	0.35	9.290	—	10.0	8.0
15	0.34	0.234	—	7.0	7.5	0.80	3.080	—	10.0	8.5	—0.29	2.910	—	7.0	7.0	0.32	8.170	—	9.0	8.0
16	0.34	0.234	—	7.0	7.5	0.80	3.080	—	10.0	8.5	—0.31	2.620	—	6.0	5.5	0.29	7.150	—	8.0	5.5
17	0.34	0.234	—	7.0	6.0	0.80	3.080	—	10.0	7.0	—0.32	2.490	—	6.0	5.0	0.31	7.820	—	7.0	4.0
18	0.34	0.234	—	6.0	5.0	0.80	3.080	—	10.0	6.0	—0.32	2.490	—	5.0	3.0	0.30	7.480	—	8.0	3.0
19	0.32*	0.117	—	6.0	6.5	0.80	3.080	—	10.0	7.0	—0.31	2.620	—	6.0	4.0	0.29	7.150	—	9.0	2.5
20	0.32	0.117	—	7.0	5.0	0.80	3.080	—	10.0	6.0	—0.30	2.760	—	6.0	4.5	0.20	4.760	—	9.0	2.0
Media decadica	**0.34**	**0.222**	—	**7.4**	**7.1**	**0.80**	**2.990**	—	**9.8**	**7.9**	**—0.28**	**3.060**	—	**7.4**	**7.2**	**0.31**	**8.040**	—	**9.0**	**6.0**
21	0.32	0.117	—	7.0	5.5	0.80	3.080	—	10.0	6.5	—0.30	2.760	—	6.0	5.5	0.32	8.170	—	9.0	5.0
22	0.32	0.117	—	6.0	6.5	0.80	3.080	—	10.0	7.5	—0.27	3.200	—	7.0	7.5	0.28	6.840	—	8.0	6.0
23	0.32	0.117	—	7.0	8.0	0.80	3.080	—	10.0	8.0	—0.28	3.050	—	7.0	8.0	0.25	5.970	—	8.0	7.0
24	0.32	0.117	—	7.0	7.5	0.80	3.080	—	10.0	7.5	—0.29	2.910	—	8.0	9.5	0.24	5.700	—	8.0	8.5
25	0.40	0.586	—	9.0	9.5	0.79	2.840	—	10.0	8.5	—0.30	2.760	—	7.0	10.0	0.22	5.210	—	8.0	9.0
26	0.40	0.586	—	9.0	10.5	0.77	2.420	—	10.0	9.5	—0.30	2.760	—	7.0	8.5	0.22	5.210	—	8.0	11.5
27	0.40	0.586	—	8.0	9.0	0.76	2.240	—	10.0	9.0	—0.28	3.050	—	8.0	8.0	0.20	4.760	—	9.0	9.5
28	0.38	0.469	—	9.0	9.0	0.75	2.090	—	9.0	9.0	—0.28	3.050	—	8.0	8.5	0.21	4.980	—	9.0	7.0
29	0.38	0.469	—	9.0	8.0	0.75	2.090	—	9.0	8.0	—0.29	2.910	—	8.0	8.5	0.20	4.760	—	9.0	7.5
30	0.38	0.469	—	9.0	9.0	0.75	2.090	—	9.0	9.0	—0.28	3.050	—	8.0	9.0	0.20	4.760	—	9.0	8.0
31																				
Media decadica	**0.36**	**0.363**	—	**8.0**	**8.2**	**0.78**	**2.610**	—	**9.7**	**8.2**	**—0.29**	**2.950**	—	**7.4**	**8.3**	**0.23**	**5.640**	—	**8.5**	**7.9**
Media mensile	**0.35**	**0.325**	—	**8.0**	**8.0**	**0.78**	**2.650**	—	**9.5**	**8.3**	**—0.30**	**2.780**	—	**7.1**	**7.9**	**0.25**	**6.300**	—	**9.0**	**7.2**
Media Novembre 1901-1932	—					—					0.17					0.79				
Scostamento dalla media	—					—					**—0.47**					**—0.54**				
Massima	0.42	0.817	—	11.0	11.5	0.80	3.080	—	10.0	10.0	—0.17	4.880	—	10.0	11.5	0.40	11.400	—	10.0	11.5
Minima	0.32	0.117	—	6.0	5.0	0.75	2.090	—	8.0	6.0	—0.36	1.980	—	5.0	3.0	0.15	3.860	—	7.0	2.0
Escursione	0.10	0.700	—	5.0	6.5	0.05	990	—	2.0	4.0	0.19	2.900	—	5.0	8.5	0.25	7.540	—	3.0	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Novembre 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Bagnacavallo				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	0.36	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in	10.40	Media	Torbidità	Acqua in	Aria in
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	1.28	0.07	specifica	-0.30	0.00	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	1.11	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	-0.20	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28					4.40				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20					0.00				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.61	0.31	—	0.58	0.50	11.400	—	11.0	7.0	1.54	9.040	—	12.0	10.0	0.34	3.700	—	10.0	9.8
2	1.61	0.30	—	0.57	0.40	7.910	—	11.0	6.5	1.52	8.340	—	12.0	9.0	0.34	3.700	—	10.0	8.2
3	1.65	0.30	—	0.52	0.35	6.430	—	11.0	6.0	1.50	7.650	—	12.0	9.5	0 26	2.570	—	9.0	7.9
4	1.60	0.30	—	0.52	0.35	6.430	—	10.0	6.0	1.50	7.650	—	10.0	8.5	0.22*	2.070	—	9.0	8.9
5	1.58*	0.30	—	0.50	0.33	5.890	—	10.0	7.0	1.49	7.360	—	9.0	8.0	0.26	2.570	—	10.0	9.5
6	1.60	0.29	—	0.50	0.33	5.890	—	9.0	6.0	1.44	5.920	—	10.0	7.5	0.32	3.390	—	10.0	9.4
7	1.58	0.29	—	0.48*	0.31*	5.380	—	9.0	7.0	1.42	5.340	—	10.0	6.5	0.33	3.540	—	10.0	9.4
8	1.62	0.31	—	0.49	0.31	5.380	—	9.0	9.0	1.47*	5.070	—	10.0	9.0	0.35	3.860	—	10.0	9.5
9	1.64	0.33	—	0.48	0.31	5.380	—	10 0	10.0	1.54	9.040	—	11 0	7.5	0.35	3.860	—	11.0	10.5
10	1.70	0.33	—	0.62	0.45	9.570	—	11.0	12.0	1.98	29.100	—	11.0	10.5	0.50	6.520	—	12.0	12.3
Media decadica	**1.62**	**0.31**	—	**0.53**	**0 36**	**6.970**	—	**10.1**	**7.6**	**1.53**	**9.450**	—	**10.7**	**8.6**	**0.33**	**3.780**	—	**10.1**	**9 5**
11	1.78	0.32	—	0.62	0.45	9.570	—	11.0	11.0	2.46**	59.000	—	12.0	11.0	1.22**	28.900	1800	12.0	13.1
12	1.84**	0.33	—	0.60	0.43	8.890	—	11.0	10.5	2.00	30.000	.48000	12.0	12.0	0.75	12.600	400	11.0	12.5
13	1.82	0.32	—	0.59	0.40	7.910	—	11.0	10.5	2.02	31.200	1000	12.0	12.0	1.08	23.800	—	10.0	10.8
14	1.70	0.31	—	0.59	0.40	7.910	—	10.0	6.0	1.84	21.600	2000	11.0	13.5	0.76	12.900	—	10.0	0.9
15	1.68	0.31	—	0.57	0.38	7.290	—	9.0	5 0	1.85	22.000	—	10.0	9.0	0.62	9.220	—	8.0	7.1
16	1.68	0.31	—	0.56	0.37	7.000	—	8.0	3.5	1.80	19.600	—	9.0	6.5	0.54	7.400	—	8.0	5.3
17	1 64	0.30	—	0.56	0.37	7.000	—	8.0	3.0	1.74	16.900	—	9.0	6.0	0 52	6.960	—	7.0	3.9
18	1.63	0.30	—	0.57	0.38	7.290	—	8.0	1.5	1.72	16.000	—	9.0	6.5	0.44	5.390	—	7.0	4.1
19	1.62	0.30	—	0.54	0.33	5.890	—	8.0	2.5	1.59	10.800	—	8.0	6.0	0.44	5.390	—	7.0	3.7
20	1.64	0.29	—	0.53	0.31	5.380	—	8.0	2.5	1.58	10.400	—	9.0	6.0	0 42	5.010	—	8.0	4.8
Media decadica	**1.70**	**0.31**	—	**0.57**	**0.38**	**7.410**	—	**9.2**	**5.6**	**1.86**	**23.750**	**5100**	**10.1**	**8.8**	**0.68**	**11.760**	**220**	**8.8**	**7.5**
21	1.63	0.28*	—	0.80	0.51	11.800	—	8.0	6.5	1.58	10.400	—	9.0	6.5	0.41	4.830	—	8.0	6.7
22	1.77	0.30	—	0.81	0.53	12.600	—	6.0	8.5	2.11	36.600	—	7.0	6.0	0.72	11.800	2400	10.0	8.7
23	1.71	0.32	—	0.78	0.42	8.550	—	7.0	10.5	1.92	25.600	6000	8.0	6.0	0.66	10.200	1200	9.0	8.8
24	1.68	0.30	—	0.74	0.39	7.300	—	8.0	9.0	1.82	20.600	100	9.0	5.0	0.55	7.620	—	10.0	7.2
25	1.66	0.31	—	0.60	0.36	6.710	—	8.0	8.0	1.76	18.800	—	9.0	6.0	0.52	6.960	—	8.0	5.6
26	1.65	0.30	—	0.59	0.34	6.150	—	7.0	8.5	1.69	14.700	—	8.0	6.5	0.45	5.580	—	8.0	4.0
27	1.64	0.30	—	0.59	0.32	5.630	—	7.0	8.0	1.66	13.500	—	8.0	5.5	0.46	5 770	—	8.0	4.8
28	1.66	0.47**	—	0.80	0.70**	20.600	—	7.0	8.0	1.70	15 100	—	8.0	5.5	0.45	5.580	—	8.0	7.8
29	1.67	0.42	—	0.82**	0.63	17.100	—	8.0	8.5	2.12	37.200	—	8.0	7.5	0.52	6.960	—	10.0	9.1
30	1.72	0.38	—	0 80	0.54	13 000	—	7.0	10.0	2.00	30.000	1000	8.0	9.0	0.64	9.720	—	10.0	9.1
31																			
Media decadica	**1.68**	**0.34**	—	**0.73**	**0.47**	**10.900**	—	**7.3**	**8.5**	**1.84**	**22.250**	**710**	**8.2**	**6.3**	**0.54**	**7.500**	**360**	**8.9**	**7.2**
Media mensile	**1:67**	**0.32**	—	**0.61**	**0.40**	**8.440**	—	**8.9**	**7.3**	**1.74**	**18.480**	**1940**	**9.7**	**7.9**	**0.51**	**7.680**	**190**	**9.3**	**8.1**
Media Novembre 1901-1932	2.12	0.51		0.58	0.52					2.17					0.79				
Scostamento dalla media	**—0.45**	**—0.19**		**+0.03**	**—0.12**					**—0.43**					**—0.28**				
Massima	1.84	0.47	—	0.82	0.70	20.600	—	11.0	12.0	2.46	59.000	48000	12.0	13.5	1.22	28.900	2400	12.0	13.1
Minima	1.58	0.28	—	0.48	0.31	5.380	—	7.0	1.5	1.41	5.070	—	7.0	5.0	0.22	2.070	—	7.0	3.7
Escursione	0.26	0.19	—	0.34	0.39	15.220	—	4.0	10.5	1.05	53.930	48000	5.0	8.5	1.00	26.830	2400	5.0	9.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1932

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	8.70	10.03	Media	Torbidità	Acqua	Aria	7.55	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	0.50	−1.08	giornaliera	specifica	in	in	0.00	specifica	—	specifica	in	in	0.90	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	4.50			centigr.	centigr.	3.85		—		centigr.	centigr.	5.45			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	−0.25					0.00		—				1.27				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	0.92	−0 36	1.950	—	10.0	5.0	0.00*	—	2.10	—	9.0	8.0	1.40	4.120	—	8.0	6.1
2	0.90	−0.40	1.660	—	10.0	4.0	0.00	—	2.16	—	8.0	5.0	1.48	6.010	—	8.0	6.7
3	0.88*	−0.48	1.120	—	10.0	5.0	0.00	—	2.20	—	8.0	7.0	1.45	5.250	—	8.0	6.8
4	0.88	−0.52	0.960	—	9.0	5.5	0.00	—	2.10	—	8.0	8.0	1.43	4.780	—	8.0	7.0
5	0.91	−0.60	0.800	—	10.0	5.5	0.06	—	2.08	—	8.0	8.0	1.40	4.120	—	6.0	6.9
6	0.96	−0.66	0.680	—	10.0	4.5	0.05	—	2.08	—	9.0	8.5	1.36*	3.250	—	6.0	7.8
7	0.99	−0.74	0.520	—	11.0	4.5	0.09	—	2.06*	—	8.0	8.5	1.41	4.340	—	7.0	8.4
8	0.99	−0.80*	0.400	—	11.0	4.5	0.04	—	2.06	—	10.0	8.0	1.39	3.900	—	7.0	10.1
9	1.06	−0.44	1.390	—	11.0	8.0	0.08	9200	2.06	—	11.0	10.0	1.44	5.000	—	7.0	10.1
10	1.12	0.60	12.000	—	11.0	9.5	0.52	5200	2.44	—	11.0	10.5	1.47	5.750	—	7.0	11.8
Media decadica	**0.96**	**−0.56**	**2.150**	--	**10.3**	**5.6**	**0.08**	**1440**	**2.13**	**—**	**9.0**	**8.1**	**1.42**	**4.650**	—	**7.2**	**8.2**
11	1.23	1.60	29 000	37000	12.0	11.5	0.87	4800	2.28	—	12.0	11.5	2.11	29.000	4800	8.0	12.2
12	1.24	0.80	14.000	10000	12.0	11.0	0.42	2800	2.20	—	12.0	10.5	1.96	22.400	7600	8.0	11.7
13	1.41	1.40	25:000	9000	11.0	8.5	0.48	1400	2.30	—	10.0	8.5	2.36	40.800	13800	6.0	10.0
14	1.50**	0.70	13.400	—	11.0	5.5	0.38	—	2.20	—	10.0	9.5	2.09	28.100	8000	5.0	8.9
15	1.26	0.18	6.850	—	10.0	3.0	0.18	—	2.28	—	8.0	4.5	1 90	20.000	4800	5.0	7.1
16	1.18	−0.10	4.070	—	7.0	0.5	0.10	—	2.30	—	6.0	3.5	1.85	18.200	2000	5.0	2.5
17	1.00	−0.22	3.040	—	7.0	1.0	0.10	—	2.28	—	4.0	3.0	1.70	12.700	1200	7.0	2.7
18	0.98	−0.36	1.950	—	7.0	1.0	0.12	—	2.24	—	6.0	2.5	1.72	13.400	—	7.0	3.2
19	0.98	−0.42	1.520	—	7.0	2.5	0.08	—	2.22	—	6.0	2.0	1.72	13.400	—	7.0	3.9
20	0.96	−0.34	2.090	—	7.0	5.0	0.12	—	2.20	—	6.0	2.5	1.71	13.100	—	5.0	4.1
Media decadica	**1.17**	**0.32**	**10.180**	**5600**	**9.1**	**4.9**	**0.28**	**900**	**2.25**	**—**	**8.0**	**5.8**	**1.91**	**21.110**	**4220**	**6.3**	**6.6**
21	1.04	−0.20	3.200	—	7.0	3.5	0.08	—	2.30	—	7.0	5.0	1.66	11.400	—	5.0	6.0
22	1.15	1.70**	31.000	19400	7.0	4.5	1.32**	7200	2.50**	—	7.0	5.0	2.50	48.200	10200	5.0	7.9
23	1.20	2.12 1.00	18 000	5800	8.0	6.0	0.72	5200	2.30	—	8.0	7.5	2.95**	73.800	13600	6.0	7.9
24	1.18	0.32	8.440	—	8.0	4.5	0.50	400	2.28	—	8.0	7.5	2.00	24.000	6600	6.0	6.6
25	1.14	0.00	5.000	—	8.0	2.5	0.38	—	2.24	—	6.0	6.5	1.85	18.200	6800	6.0	4.4
26	1.05	−0.20	3.200	—	8.0	4.0	0.22	—	2.22	—	8.0	4.5	1.77	15.100	3400	5.0	3.8
27	1.03	−0.34	2.090	—	9.0	4.0	0.14	—	2.20	—	7.0	5.5	1.74	14.100	1000	5.0	4.5
28	1.02	−0.16	3.540	—	9.0	5.5	0.20	—	2.30	—	8.0	6.0	1.59	9.160	—	5.0	6.7
29	1.10	0.40	9.400	—	9.0	7.0	0.20	—	2.26	—	8.0	7.0	1.88	19.300	5000	5.0	9.2
30	0.99	0.10	6.000	—	9.0	6.5	0.22	—	2.24	—	9.0	7.0	1.87	18.900	3800	6.0	9.1
31																	
Media decadica	**1.09**	**0.26**	**8.990**	**25200**	**8.2**	**4.8**	**0.40**	**1280**	**2.28**	**—**	**7.6**	**6.1**	**1.98**	**25.310**	**5040**	**5.4**	**6.6**
Media mensile	**1.07**	**0.01**	**7.010**	**2710**	**9.2**	**5.1**	**0.26**	**1210**	**2.22**	**—**	**8.2**	**6.7**	**1.77**	**17.320**	**3090**	**6.3**	**7.1**
Media Novembre 1901-1932	1.78	0.76					0.61		2.57				2.06				
Scostamento dalla media	**−0 71**	**−0.75**					**−0.35**		**−0.35**				**−0.29**				
Massima	1.50	1.70	31.000	37000	12.0	11.5	1.32	9200	2 50	—	12.0	11.5	2.95	73.800	13800	8.0	12.2
Minima	0.88	−0.80	0.400	—	7.0	0.5	0.00	—	2.06	—	4.0	2.0	1.36	3.250	—	5.0	2.5
Escursione	0.62	2.50	30.600	37000	5.0	11.0	1.32	9200	0.44	—	8.0	9.5	1.59	70.550	13800	3.0	9.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro												
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Cassina di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
			Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica			—	**10.05**	Torbidità specifica			**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica			**9.95**	Torbidità specifica		
Massima magra	**1.15**				—	**-1.50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	2.04*	—	5.0	6.1	0.39	—0.54	—	4.0	10.6	0.29	4.080	—	12.0	5.5	—0.36	—	11.0	8.0
2	2.04	—	4.0	6.7	0.36	—0.60	—	5.0	8.7	0.25	3.680	—	9.0	5.0	—0.45	—	8.0	8.5
3	2.04	—	3.0	6.8	0.30	—0.70*	—	6.0	8.4	0.17	2.950	—	9.0	6.5	—0 49	—	8.0	9.0
4	2.04	—	4.0	7.0	0.30	—0.65	—	7.0	9.2	0.14	2.730	—	9.0	6 5	—0.51	—	8.0	9.5
5	2.04	—	4.0	6.9	0.32	—0.50	—	6.0	9.5	0.09	2.400	—	10.0	7.0	—0.60*	—	8.0	8.5
6	2.04	—	4.0	7.8	0.28*	—0.40	—	5.0	9.7	0.21	3.270	—	19.0	7.0	—0.49	—	8.0	8.0
7	2.04	—	4.0	8.4	0.30	—0.50	—	4.0	9.6	0.10	2.440	—	10.0	8.5	—0.58	—	9.0	8.0
8	2.04	—	5.0	10.1	0.30	—0.55	—	7.0	10.0	0.10	2.440	—	11.0	10.0	—0.57	—	9.0	9.0
9	2.04	—	5.0	10.1	0.30	—0.60	—	6.0	10.7	0.08	2.350	—	10.0	10.5	—0.56	—	9.0	8.0
10	2.04	—	5.0	11.8	0.60	—0.40	—	6.0	12.4	0.07*	2.310	—	10.0	12.0	—0.52	—	9.0	9.0
Media decadica	**2.04**	—	**4.8**	**8.2**	**0.34**	**—0.54**	—	**5.6**	**9.9**	**0.15**	**2.860**	—	**9.9**	**7.8**	**—0.51**	—	**8.7**	**8.5**
11	2.24	5800	6.0	12.2	0.72	—0.40	—	7.0	13.8	0.99	19.200	—	13.0	12.0	0.03	—	12.0	9.0
12	2.48	9200	7.0	11.7	0.58	—0.45	—	6.0	12.3	0.72	11.700	400	10.0	12.5	0.24	—	9.0	8.5
13	2.28	26600	6.0	10.0	0.86	—0.50	200	7.0	10.9	0.92	17.000	400	15.0	11.0	0.08	—	12.0	7.5
14	2.76	7400	6.0	8.9	0.62	0.54	600	6.0	9.9	1.22	26.400	800	12.0	9.5	0.78	—	12.0	7.5
15	2 38	4800	5.0	7.1	0.56	—0.18	—	4.0	8.5	0.67	10.500	14000	13.0	8.5	0.14	—	13.0	4.5
16	2.26	2200	4.0	2.5	0.50	—0.50	—	4.0	5.0	0.56	8.240	400	9.0	6 0	—0.06	—	12.0	2.0
17	2.18	1600	4.0	2.7	0.42	—0.53	—	4.0	4.0	0.37	5.210	—	7.0	6.0	—0.19	—	10.0	4.0
18	2.10	1000	5.0	3.2	0.42	—0.52	—	4.0	4.5	0.29	4 080	—	7.0	5.0	—0.27	—	10.0	4.0
19	2,10	1000	4.0	3.9	0.40	—0.52	—	3.0	4.1	0.22	3.370	—	6.0	7.0	—0.32	—	9.0	5.0
20	2.10	600	6.0	4.1	0.42	—0.50	—	3.0	4.9	0.22	3.370	—	8.0	9.0	—0.38	—	11.0	5.5
Media decadica	**2.29**	**6020**	**5.3**	**6.6**	**0.55**	**—0.36**	**80**	**4.8**	**7.8**	**0.62**	**10.910**	**1600**	**10.0**	**8.6**	**0.00**	—	**11.0**	**5.7**
21	2,10	—	5.0	6.0	0.67	—0.16	200	3.0	6.8	0.36	5.060	—	7.0	8.0	—0.88	—	10.0	6.5
22	2.62	2800	5.0	7.9	1.62**	1.50**	1000	5.0	8.3	2.36	70.600	—	7.0	7.5	1.72	—	10.0	7.5
23	3.74**	36400	6.0	7.9	0.70	1.50	12000	6.0	6.5	2.78**	89.200	20000	8.0	8.5	2.60**	1000	11.0	9.0
24	2.60	12200	6.0	6 6	0.62	0.50	400	5.0	7.2	1.26	27.800	3000	10.0	8.0	0.88	1000	13.0	8.5
25	2.34	6400	5.0	4.4	0.53	0.50	—	5.0	12.5	0.86	15.300	—	10.0	7.0	0.40	400	13.0	8.0
26	2.26	4200	5.0	3.8	0.46	0.40	—	5.0	4.9	0.58	8.620	—	9.0	5.5	0.10	—	12.0	7.0
27	2.20	2200	4.0	4.5	0.33	0.08	—	5.0	6.0	0.46	6.520	—	9.0	8.5	—0.08	—	12.0	6.5
28	2.20	1800	5.0	6.7	0.66	—0.11	—	5.0	7.3	0.40	5.650	—	8.0	7.5	—0.20	—	11.0	7.0
29	2.36	8400	5.0	9.2	0.46	—0.24	—	5.0	9.5	0.60	9.000	—	8.0	8.5	0.08	—	11.0	6.5
30	2.24	4200	6.0	9.1	0.48	—0.24	—	5.0	9.7	0.56	8.240	—	9.0	9.0	—0.04	—	12.0	7.0
31																		
Media decadica	**2.47**	**7860**	**5.2**	**6.6**	**0.65**	**3.73**	**1360**	**4.9**	**7.9**	**1.02**	**24.600**	**2300**	**8.5**	**7.8**	**0.45**	**240**	**11.5**	**7.3**
Media mensile	**2.26**	**4630**	**5.1**	**7.1**	**0.52**	**0.18**	**480**	**5.1**	**8.5**	**0.60**	**12.790**	**1300**	**9.5**	**8.1**	**0.02**	**8**	**10.4**	**7.2**
Media Novembre 1901-1932	2.84				0.78	0.65				1.04					0.57			
Scostamento dalla media	**—0.58**				**—0.26**	**—0.47**				**—0.44**					**—0.55**			
Massima	3.74	36400	7.0	12.2	1.62	1.50	12000	7.0	13.8	2.78	89.200	20000	15.0	12.0	2.60	1000	13.0	9.5
Minima	2.04	—	3.0	2.5	0.28	—0.70	—	3.0	4.0	0.07	2.310	—	6.0	5.0	—0.60	—	8.0	2.0
Escursione	1.70	36400	4.0	9.7	1.34	2.20	12000	4.0	9.8	2.71	86.890	20000	9.0	7.0	3.20	1000	5.0	7.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po									
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Moncalieri	Meirano (Moncalieri)					Torino	S. Mauro	Chivasso (Po)	Chivasso (Canale Cavour)		P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846	215.649	214.223					209.787	201.781(***)	175.357	—		146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830	4885	4885					5210	7408	8970	—		13090
Massima piena	4.75 (*)	4.90	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	4.17(**)	3.77	—	—	Media	5.79
Massima magra	0.03	—0.68	—	giornaliera	specifica	in	in	—0.03	—0.30	—	—	giornaliera	0.03
Piena ordinaria	2.10	2.10	—			centigr.	centigr.	1.98	1.97	—	—		2.90
Magra ordinaria	0.44	—0.20	—					0.13	0.48	—	—		0.37
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914	1931	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	1906	—	*mc/sec.*	1909
1	0.37*	—0.40*	0.46*	3.3	63.0	10.0	8.5	0.45*	0.26	0.96	2.85	86.5	0.51
2	2.48**	1.60**	2.90**	1158.3	530.0	8.0	9.1	2.26**	1.90**	1.80**	0.00*	0.0	2.70**
3	1.70	0.84	2.10	120.0	355.0	9.0	8.5	1.82	1.38	1.75	0.00	0.0	2.25
4	1.13	0.20	1.38	58.3	201.0	9.0	7.1	1.14	0.90	1.31	0.00	0.0	1.72
5	0.92	—0.04	1.10	58.3	151.0	9.0	5.8	0.92	0.76	1.16	0.00	0.0	1.42
6	0.82	—0.14	0.98	55.0	131.0	9.0	4.4	0.82	0.60	1.12	2.79	82.5	1.25
7	0.73	—0.20	0.87	41.7	115.0	8.0	3.2	0.75	0.52	1.08	2.80	83.0	1.12
8	0.67	—0.22	0.81	33.3	106.0	8.0	4.4	0.71	0.48	1.06	2.79	82.5	1.05
9	0.61	—0.24	0.74	11.7	96.6	8.0	3.7	0.66	0.44	1.02	2.80	83.0	0.92
10	0.58	—0.26	0.70	20.0	91.4	8.0	3.7	0.64	0.44	1.00	2.79	82.5	0.90
Media decadica	1.00	0.11	1.20	156.0	184.0	8.6	5.8	1.02	0.77	1.23	—	50.0	1.38
11	0.56	—0.26	0.70	10.0	91.4	8.0	3.2	0.63	0.42	1.00	2.80	83.0	0.87
12	0.56	—0.24	0.73	20.0	95.3	8.0	5.4	0.62	0.40	0.98	2.79	82.5	0.85
13	0.57	—0.22	0.77	11.7	101.0	8.0	6.9	0.63	0.46	1.02	2.75	80.5	1.00
14	0.67	—0.12	0.95	21.7	127.0	8.0	7.7	0.75	0.58	1.00	2.75	80.5	1.20
15	0.76	—0.04	1.10	96.7	151.0	8.0	9.4	0.89	0.70	1.20	0.00	0.0	1.35
16	0.73	—0.12	0.95	33.3	127.0	9.0	7.2	0.78	0.60	1.10	0.00	0.0	1.20
17	0.65	—0.20	0.84	15.0	110.0	9.0	6.8	0.71	0.52	1.06	0.00	0.0	1.07
18	0.62	—0.22	0.80	11.7	105.0	9.0	5.4	0.68	0.46	1.06	0.00	0.0	1.00
19	0.57	—0.24	0.74	10.0	96.6	8.0	4.3	0.63	0.44	1.03	0.00	0.0	1.15
20	0.55	—0.24	0.72	10.0	94.0	8.0	5.0	0.62	0.42	1.01	0.00	0.0	0.90
Media decadica	0.62	—0.19	0.83	24.0	109.8	8.3	6.1	0.69	0.50	1.05	—	32.6	1.06
21	0.54	—0.26	0.69	6.7	90.1	8.0	4.0	0.61	0.42	1.00	2.80	83.0	0.85
22	0.51	—0.28	0.67	6.7	87.6	8.0	4.4	0.59	0.38	0.98	2.80	83.0	0.80
23	0.49	—0.30	0.65	13.3	85.0	8.0	2.9	0.58	0.38	0.98	2.80	83.0	0.77
24	0.48	—0.30	0.63	10.0	82.6	7.0	3.0	0.56	0.34	0.98	2.80	83.0	0.75
25	0.45	—0.32	0.60	5.0	79.0	7.0	2.9	0.55	0.34	0.98	2.14	53.6	0.70
26	0.43	—0.34	0.57	5.0	75.4	7.0	3.9	0.51	0.30	0.96	2.79	82.5	0.70
27	0.43	—0.34	0.57	6.7	75.4	7.0	1.7	0.51	0.28	0.96	2.87**	87.5	0.67
28	0.42	—0.34	0.56	5.0	74.3	7.0	0.8	0.51	0.26	0.97	2.87	87.5	0.65
29	0.42	—0.36	0.55	5.0	73.2	7.0	1.2	0.50	0.24*	0.96	2.87	87.5	0.65
30	0.42	—0.36	0.55	5.0	73.2	7.0	2.3	0.50	0.24	0.96	2.87	87.5	0.64
31	0.41	—0.36	0.54	4.2	72.0	7.0	1.1	0.50	0.24	0.85*	2.87	87.5	0.62*
Media decadica	0.45	—0.32	0.60	6.6	78.9	7.3	2.6	0.54	0.31	0.97	2.77	82.3	0.71
Media mensile	0.69	—0.14	0.87	60.4	122.8	8.0	4.8	0.74	0.52	1.08	—	55.9	1.02
Media Dicembre 1901-1932	0.63	0.08	»					0.48	0.52	»	»		0.70
Scostamento dalla media	+0.06	—0.22	»					+0.26	0.00	»	»		+0.32
Massima	2.48	1.60	2.90	1158.3	530.0	10.0	9.4	2.26	1.90	1.80	2.87	87.5	2.70
Minima	0.37	—0.40	0.46	3.3	63.0	7.0	0.8	0.45	0.24	0.85	0.00	0.0	0.62
Escursione	2.11	2.00	2.44	1155.0	467.0	3.0	8.6	1.81	1.66	0.95	2.87	87.5	2.08

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. I valori caratteristici e le medie sono riferiti all nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1932

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																	
Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**					**5.94** (*)				—				**7.88**			
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**3.50**	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	**4.43**	Torbidità	Acqua	Aria
Magra ordinaria	—	giornaliera	specifica	in	in	**0.13**	specifica	in	in	—	specifica	in	in	**0.15**	specifica	in	in
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*	centigr.	centigr.	1884	*gr/mc.*	centigr.	centigr.	1928	*gr/mc.*	centigr.	centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	1851	*gr/mc.*	centigr.	centigr. (*Pavia*)
1	—0.68	37.0	195.0	8.0	8.7	0.26*	36.7	10.0	9.5	—1.15	16 7	8.0	9.6	0.40	86.7	7.0	9.7
2	0.85	479.0	273.3	8.0	8.8	1.20	155.0	9.0	9.5	1.10	2586.7	8.0	9.6	1.60	190.0	7.0	9.6
3	1.70 1.00**	546.0	160.0	8.0	7.8	2.12**	873.0	8.0	8.0	2.15**	341.7	9 0	7.8	3.84**	325.0	7.0	7.5
4	0.35	285.0	593.3	8.0	8.0	1.41	206.7	9.0	8.5	0.70	166.7	9.0	7.9	2.70	251.7	6.0	7.3
5	—0.02	173.0	530.0	8.0	6.6	1.08	196.7	8.0	7.0	0.29	376.7	9.0	6.6	2.00	320.0	6.0	6.2
6	—0.12	147.0	43.3	8.0	4.0	0.93	38.3	7.0	5.0	—0.03	70.0	8.0	4.2	1.74	208.3	6.0	3.4
7	—0.20	127.0	20.0	8.0	2.1	0 78	276.7	7.0	4.5	—0.31	73.3	8.0	4.4	1.42	240.0	5.0	4.4
8	—0.26	114.0	6.7	8.0	3.4	0.70	431.7	6.0	4.0	—0.45	63.3	8.0	4.4	1.26	90.0	5.0	4.9
9	—0.30	105.0	60.0	8.0	3.2	0.62	301.7	6.0	3.5	—0.55	11.7	7.0	3.2	1.16	63.3	5.0	2.9
10	—0.32	100.0	131.7	8.0	3.0	0.60	180.0	6.0	3.5	—0.65	10.0	7.0	3.8	1.04	115.0	5.0	4.1
Media decadica	**0.03**	**211.3**	**201.3**	**8.0**	**5.8**	**0.97**	**269.6**	**7.6**	**6.3**	**0.11**	**371.7**	**8.1**	**6.2**	**1.72**	**189.0**	**5.9**	**6.0**
11	—0.35	94.1	5.0	8.0	3 5	0.57	80.0	6.0	4.0	—0.75	25.0	7.0	3.6	1.00	115.0	5.0	3.3
12	—0.40	84.0	28.3	8.0	4.1	0.61	165.0	6 0	5.0	—0.66	11.7	7.0	5.0	1.08	98.3	5.0	5.1
13	—0.32	100.0	5.0	8.0	5.7	0.64	61.7	6.0	5.5	—0.48	30.0	7.0	5.9	1.16	58.3	5.0	6.4
14	—0.16	137.0	105.0	8.0	6.1	0.95	181.7	7.0	7.0	0.30	21.7	7.0	7.4	1.76	70.0	5.0	7.8
15	—0.05	165.0	6.7	9.0	7.3	1.07	180.0	9.0	8.5	0.48	35.0	8.0	8.5	2.14	231.7	6.0	8.5
16	—0.12	147.0	6.7	9.0	8.1	1.00	503.3	8.0	7.5	0.21	101.7	8.0	7.5	1.82	195.0	6.0	7.5
17	—0.26	114.0	3.3	9.0	6.1	0.82	266.7	8.0	7.0	0.02	26.7	8.0	6.8	1.56	138.3	6.0	6.7
18	—0.30	105.0	3.3	8.0	3.7	0.73	136.7	7.0	5.0	—0.20	13.3	8.0	4.6	1.40	191.7	6.0	4.3
19	—0.36	92.0	30.0	8.0	2.8	0.67	308.3	7.0	4.0	—0.39	20.0	8.0	3.4	1.26	185.0	6.0	2.8
20	—0.38	88.1	16.7	7.0	1.5	0.60	96.7	6.0	3.5	—0.52	11.7	8.0	3.0	1.18	121.7	5.0	2.4
Media decadica	**—0.27**	**114.0**	**21.0**	**8.2**	**4.9**	**0.77**	**198.0**	**7.0**	**5.7**	**—0.20**	**29.7**	**7.6**	**5.6**	**1.44**	**140.5**	**5.8**	**5.8**
21	—0.40	84.0	11.7	7.0	0.6	0.58	136.7	6.0	2.5	—0.58	3.3	6.0	1.0	1.08	245.0	5.0	—0.4
22	—0.42	80.1	6.7	7.0	—0.3	0.54	68.3	5.0	0.0	—0.65	6.7	5.0	0.0	1.04	326.7	5.0	—0.1
23	—0.45	74.4	78.3	7.0	—0.9	0.50	50.0	4.0	0.5	—0.69	13.3	5.0	—0.1	0.92	61.7	5.0	—0.8
24	—0.52	61.5	98.3	7.0	—0.9	0.47	248 3	6.0	0.5	—0.75	3.3	5.0	0.2	0.84	48.3	4.0	—0.1
25	—0.55	56.4	23.3	7.0	—0.3	0 45	58.3	5.0	2.0	—0.85	6.7	5.0	0.8	0.80	46.7	4.0	—0.3
26	—0.58	51.5	10.0	7.0	0.2	0.42	180.0	5.0	0.0	—0.90	3.3	5.0	—0.3	0.76	51.7	4.0	—0.6
27	—0.65	41.1	35.0	7.0	0.0	0.39	141.7	5.0	0.5	—0.98*	3.3	5.0	0.3	0.73	56.7	4.0	0.1
28	—0.67	38.3	13.3	7.0	—0.1	0.37	93.3	5.0	0.5	—0.95	1.7	6.0	—0.1	0.68	51.7	4.0	—0.7
29	—0.70 *	34.3	6.7	7.0	0.0	0.34	146.7	4.0	0.5	—0.96	6.7	6.0	0.3	0.65*	43.3	4.0	0.2
30	—0.70	34.3	150.0	7.0	1.0	0.35	51.7	4.0	1.0	—0.97	1.7	5 0	1.5	0.67	36.7	4.0	2.0
31	—0.70	34.3	3.3	7.0	1.4	0.36	111.7	4.0	2.5	—0.98	5.0	5.0	2.6	0.65	38.3	4.0	2.8
Media decadica	**—0.58**	**53.7**	**39.7**	**7.0**	**—0.1**	**0.43**	**117.0**	**4.8**	**1.0**	**—0.84**	**5.0**	**5.3**	**0.6**	**0.80**	**91.5**	**4.3**	**0.2**
Media mensile	**—0.28**	**123.5**	**85.8**	**7.7**	**3.4**	**0.71**	**192.4**	**6.5**	**4.2**	**—0.33**	**131.2**	**6.9**	**4.0**	**1.30**	**138.8**	**5.2**	**3.8**
Media Dicembre 1901-1932	—0.34					0.51				—0.88				0.92			
Scostamento dalla media	**+0.06**					**+0.20**				**+0.55**				**+0.38**			
Massima	**1.00**	**546.0**	**593.3**	**9.0**	**8.8**	**2.12**	**873.0**	**10.0**	**9.5**	**2.15**	**2586.7**	**9.0**	**9.6**	**3.84**	**326.7**	**7.0**	**9.7**
Minima	**—0.70**	**34.3**	**3.3**	**7.0**	**—0.9**	**0.26**	**36.7**	**4.0**	**0.0**	**—0.98**	**1.7**	**5.0**	**—0.3**	**0.65**	**36.7**	**4.0**	**—0.8**
Escursione	1.70	511.7	590.0	2.0	9.7	1.86	836.3	6.0	9.5	3.13	2585.0	4.0	9.9	3.19	290.0	3.0	10.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Parma-Mantova)
Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**					**5.36**(**)				**6.57**				
Massima magra	**-0 65**(*)	Media giornaliera	Torbidità specifica			**-2.45**	Torbidità specifica			**-0.82**	Media giornaliera	Torbidità specifica		
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1 868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.91*	492	110.8	9.0	9.7	—1.14*	36.7	8.0	10.2	0.75*	878	233.3	10.0	10.6
2	1.60	761	936.7	9.0	10.5	—1.04	61.7	8.0	10.8	0.85	939	141.7	11.0	11.3
3	4.28	2490	2243.3	9.0	5.5	0.50	3.3	11.0	7.6	1.80	1610	670.0	12.0	9.0
4	4.76**	2920	1026.7	9.0	6.7	1.85**	6.7	11.0	7.1	3.55**	3310	1858.3	9.0	5.2
5	3.34	1760	245.0	8.0	6 7	1.10	5.0	11.0	7.2	3.37	3110	1295.0	8.0	6.8
6	3.02	1540	252.5	8.0	4.6	0.80	8.3	11.0	5.4	2.86	2570	211.7	9.0	6.1
7	2.42	1170	481.7	7.0	5.5	0.32	10.0	11.0	2.8	2.36	2090	158.3	9.0	6.8
8	2.10	1000	121.7	7.0	4.8	—0.03	6.7	11.0	5.1	1.93	1720	66.7	9.0	5.2
9	1.89	895	550.0	7.0	2.6	—0.24	11.7	11.0	3.0	1 64	1490	635.0	7.0	3.5
10	1.75	829	155.0	6.0	4.1	—0.37	10.0	11.0	3.5	1.46	1350	141.7	9.0	3.8
Media decadica	**2.61**	**1390**	**612.3**	**7.9**	**6.1**	**0.17**	**16.0**	**11.5**	**6.3**	**2.06**	**1910**	**541.2**	**9.3**	**6.8**
11	1.65	783	273.3	6.0	3.8	—0.50	10.0	11.0	4.2	1.34	1260	130.0	8.0	4.2
12	1.82	862	148.3	7.0	4.7	—0.46	25.0	10.0	5.0	1.60	1450	325.0	8.0	5.4
13	1.95	910	108.3	7.0	6.4	—0.25	11.7	10.0	6.6	1.90	1690	225.0	8.0	6.8
14	2.50	1220	133.3	8.0	7.6	—0.23	15.0	10.0	8.2	1.86	1660	138.3	9.0	8.4
15	3.24	1690	120.0	8.0	9.4	0.40	13.3	10.0	9.4	2.18	1930	475.0	9.0	9.8
16	3 00	1530	186.7	8.0	7.3	0.64	16.7	10.0	7.6	2.53	2250	636.7	9.0	7.6
17	2.60	1280	191.7	7.0	6.7	0.28	23.3	10.0	6.3	2.24	1980	555.0	9.0	6.4
18	2.28	1100	120.0	7.0	4.1	0.02	5.0	10.0	5.5	1.94	1730	281.7	9.0	4.4
19	2.07	986	88.3	7.0	3.0	—0.18	11.7	10.0	2.8	1.70	1530	130.0	9.0	2.3
20	1.88	890	73.3	6.0	2.9	—0.32	11.7	10.0	2.8	1.53	1400	133.3	8.0	1.8
Media decadica	**2.30**	**1120**	**144.3**	**7.1**	**5.6**	**—0.06**	**14.3**	**10.0**	**5.8**	**1.88**	**1690**	**303.0**	**8.6**	**5.7**
21	1.76	834	108.3	5.5	0.3	—0.42	8.3	10.0	0.5	1.39	1300	200.0	7.0	0.2
22	1.63	774	133.3	5.5	0.1	—0.50	3.3	9.0	0.4	1.28	1220	108.3	6.0	0.2
23	1.48	709	88.3	5.5	0.2	—0.57	6.7	9.0	0.3	1.23	1180	610.0	6.0	0.0
24	1.45	696	138.3	5.0	0.0	—0.68	5.0	9.0	0.2	1.12	1110	151.7	5.0	—0.4
25	1.38	667	133.3	5.0	0.4	—0.75	8.3	9.0	0 1	1.03	1050	110.0	5.0	—0.3
26	1.32	643	198.3	5.0	—0.6	—0.80	6.7	9.0	—0.7	0.96	1010	143.3	5.0	0.8
27	1.26	619	101.7	5.0	0.4	—0.84	7.5	8.0	—1.0	0.90	969	131.7	5.0	—1.5
28	1.24	612	521.7	5.0	—0.4	—0.90	16.7	8.0	—0.8	0.84	932	153.3	4.0	—0.4
29	1.24	612	88.3	5.0	0.4	—0.94	10.0	8.0	0.4	0.80	908	253.3	5.0	0.7
30	1.26	619	125.0	5.0	1.1	—0.94	2.5	8.0	1.3	0.79	902	166.7	5.0	1.7
31	1.25	615	98.3	5.0	3.1	—0.91	3.3	8.0	3.3	0.82	920	203.3	5.0	3.3
Media decadica	**1.39**	**673**	**157.7**	**5.1**	**0.5**	**—0.75**	**7.1**	**8.6**	**0.4**	**1.01**	**1050**	**202.9**	**5.3**	**0.4**
Media mensile	**2.07**	**1050**	**296.8**	**6.7**	**3.9**	**—0.23**	**12.3**	**10.3**	**4.0**	**1.63**	**1530**	**344.3**	**7.6**	**4.2**
Media Dicembre 1901-1932	1.73					—0.55				1.03				
Scostamento dalla media	**+0.34**					**+0.32**				**+0.60**				
Massima	**4 76**	**2920**	**2243.3**	**9 0**	**10.5**	**1.85**	**61 7**	**11.0**	**10 8**	**3.55**	**3310**	**1858.3**	**12.0**	**11.3**
Minima	**0.91**	**492**	**73.3**	**5.0**	**—0.6**	**—1.14**	**2.5**	**8.0**	**—1.0**	**0.75**	**878**	**66.7**	**4.0**	**—1.5**
Escursione	3.85	2428	2170.0	4.0	11.1	2.99	59.2	3.0	11.8	2.80	2432	1791.6	8.0	12.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1932

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Mantova*)				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Ferrara*)
Quota dello zero sul mare	15.263					9.613 (*)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	8.89					9.38					3.72				
Massima magra	-1.02					-1.67					-5.71				
Piena ordinaria	4.70					5.03					0.70				
Magra ordinaria	-0.16					-0.07					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*			1851	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc*			1807	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*		
1	0.90*	995	20.0	10.0	10.8	0.75	1010	28.3	10.0	10.8	—3.56*	1060	83.3	10.0	10.8
2	0.90	995	40.0	10.0	11.9	0.70*	993	31.7	10.5	11.9	—3.56	1060	58.3	11.0	11.4
3	1.65	1410	1016.7	10.0	8.4	1.44	1310	695.0	11.0	8.4	—3.34	1170	486.7	10.5	7.9
4	3.30	2450	351.7	10.0	5.6	2.70	1840	266.7	11.0	5.6	—2.34	1680	1863.3	10.0	6.3
5	3.97**	3000	466.7	10.0	7.3	4.12	2470	188.3	11.5	7.3	—0.60	2660	1048.3	9.5	6.6
6	3.80	2850	271.7	9.0	6.4	4.48**	2670	200.0	11.0	6.4	0.12**	3100	708.3	9.0	6.7
7	3.15	2340	250.0	9.0	7.1	3.88	2360	58.3	11.0	7.1	0.04	3050	870.0	9.0	6.6
8	2.60	1980	95.0	9.0	5.2	3.16	2040	266.7	8.5	5.2	—0.79	2550	320.0	9.0	5.2
9	2.15	1700	66.7	8.0	4.3	2.55	1780	178.3	9.0	4.3	—1.46	2150	266.7	8.5	2.8
10	1.90	1550	65.0	7.0	4.8	2.15	1610	28.3	8.0	4.8	—1.95	1880	175.0	7.5	3.2
Media decadica	**2.43**	**1920**	**264.3**	**9.2**	**7.2**	**2.59**	**1810**	**194.2**	**10.0**	**7.2**	**—1.74**	**2030**	**588.0**	**9.4**	**6.7**
11	1.75	1460	46.7	7.0	4.7	1.83	1470	286.7	9.0	4.7	—2.24	1730	153.3	7.0	4.1
12	2.20	1730	185.0	7.0	6.3	2.12	1600	71.7	9.5	6.3	—2.37	1660	206.7	7.0	5.4
13	2.50	1910	376.7	7.0	7.4	2.54	1780	343.3	10.0	7.4	—1.87	1930	1475.0	7.0	6.9
14	2.23	1750	153.3	8.0	8.8	2.54	1780	231.7	10.0	8.8	—1.60	2080	986.7	7.5	8.4
15	2.34	1810	100.0	9.0	10.1	2.43	1730	143.3	11.0	10.1	—1.83	1950	296.7	8.0	9.7
16	2.75	2070	128.3	9.0	7.6	2.78	1880	263.3	10.0	7.6	—1.70	2020	208.3	8.5	7.5
17	2.79	2100	150.0	9.0	6.7	3.07	2010	283.3	9.0	6.7	—1.31	2240	305.0	8.5	5.5
18	2.40	1850	75.0	9.0	5.0	2.86	1910	135.0	8.5	5.0	—1.35	2220	141.7	9.0	4.6
19	2.09	1660	63.3	9.0	2.8	2.37	1700	95.0	9.0	2.8	—1.76	1990	136.7	8.0	2.5
20	1.88	1540	73.3	8.0	2.5	2.08	1580	51.7	8.0	2.5	—2.05	1830	236.7	8.0	2.7
Media decadica	**2.29**	**1790**	**135.2**	**8.2**	**6.2**	**2.46**	**1740**	**190.5**	**9.4**	**6.2**	**—1.81**	**1960**	**415.0**	**7.8**	**5.7**
21	1.70	1440	56.7	8.0	1.3	1.85	1480	40.0	8.0	1.3	—2.38	1650	111.7	7.5	1.0
22	1.58	1370	55.0	7.0	0.7	1.65	1400	38.3	6.0	0.7	—2.59	1540	106.7	7.0	0.8
23	1.50	1330	33.3	7.0	0.8	1.52	1340	28.3	7.0	0.8	—2.74	1470	48.3	6.0	0.9
24	1.40	1270	48.3	6.0	—0.3	1.39	1280	31.7	6.5	—0.3	—2.81	1430	83.3	6.0	1.2
25	1.28	1210	43.3	6.0	—0.1	1.23	1220	3.3	6.0	—0.1	—2.94	1370	55.0	6.0	1.4
26	1.20	1160	46.7	6.0	2.0	1.00	1120	31.7	6.0	2.0	—3.13	1270	80.0	5.5	3.5
27	1.13	1130	46.7	5.0	—1.5	1.00	1120	23.3	5.0	—1.5	—3.24	1220	58.3	5.0	1.4
28	1.07	1100	45.0	5.0	—0.6	0.94	1090	11.7	5.5	—0.6	—3.30	1190	35.0	5.0	3.5
29	1.02	1070	41.7	5.0	1.2	0.86	1060	25.0	5.5	1.2	—3.36	1160	51.7	5.0	1.8
30	0.99	1060	43.3	5.0	2.3	0.82	1040	30.0	6.0	2.3	—3.41	1130	101.7	5.0	2.4
31	0.99	1060	48.3	5.0	3.2	0.80	1040	43.3	6.0	3.2	—3.45	1110	51.7	5.0	3.6
Media decadica	**1.26**	**1200**	**46.2**	**5.9**	**0.8**	**1.19**	**1200**	**27.9**	**6.1**	**0.8**	**—3.03**	**1320**	**71.2**	**5.7**	**1.7**
Media mensile	**1.97**	**1620**	**145.3**	**7.7**	**4.6**	**2.05**	**1570**	**134.0**	**8.4**	**4.6**	**—2.22**	**1760**	**348.7**	**7.6**	**4.6**
Media Dicembre 1901-1932	1.29					1.63					—2.72				
Scostamento dalla media	**+0.68**					**+0.42**					**+0.50**				
Massima	3.97	3000	1016.7	10.0	11.9	4.48	2670	695.0	11.5	11.9	0.12	3100	1863.3	11.0	11.4
Minima	0.90	995	20.0	5.0	—1.5	0.70	993	3.3	5.0	—1.5	—3.56	1060	35.0	5.0	0.8
Escursione	3.07	2005	1996.7	5.0	13.4	3.78	1677	691.7	6.5	13.4	3.68	2040	1828.3	6.0	10.6

(*) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1932

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia								
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone					Serravalle				Vobbiarà					S. Salvatore			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324					195.932				441.479					283.518			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	200					612				219					610			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—					—				—					−0.20			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—					—				—					—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—					—				—					—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	mc/sec.	cmc/mc.			1930	mc/sec.	cmc/mc.		1926	mc/sec.	cmc/mc.			1923	mc/scc.	cmc/mc.		
1	0.52*	2.040	—	9.0	9.0	1 00	12.500	—	9.0	8.0	−0.29*	2.910	—	8.0	9.0	0.55	19.600	—	9.0	8.5
2	1.40	58.400	1000	9.0	8.0	1.59	131.000	—	9.0	8.0	0.72	56.800	1.300	8.0	9.5	1.56	144.000	—	8.0	9.0
3	1.10	23.900	—	10.0	9.0	1.39	65.600	—	9.0	8.5	0.26	22.100	—	8.0	9.0	1.05	66.800	—	8.0	9.5
4	1.04	19.400	—	8.0	9.5	1.52	105 000	—	9.0	6.5	0.19	18.000	—	8.0	8.0	0.75	34.800	—	8.0	9.5
5	1.40	58.400	—	8.0	8.0	1.52	105.000	—	9.0	7.5	0.28	23.300	—	7.0	4.5	1.00	60.700	—	7.0	6.0
6	1.00	16.900	—	6.0	6.5	1.25	37.200	—	9.0	6.5	0.16	16.400	—	6.0	5.0	0.85	44.200	—	7.0	6.0
7	0.88	11.300	—	6.0	7.0	1.13	23.300	—	8.0	7.0	0.09	12.700	—	6.0	5.0	0.70	30.600	—	7.0	9.0
8	0.82	9.270	—	7.0	6.5	1.07	17.900	—	8.0	6.0	0.04	10.300	—	5.0	3.5	0.67	28.100	—	6.0	8.5
9	0.78	8.110	—	6.0	5.5	1.05	16.200	—	8.0	4.0	−0.02	8.020	—	5.0	2.0	0.59	22.300	—	6.0	4.5
10	0.74	6.940	—	6.0	4.5	1.02	13.900	—	8.0	4.0	−0.06	7.110	—	5.0	2.5	0.55	19.600	—	6.0	4.0
Media decadica	**0.97**	**21.470**	**100**	**7.5**	**7.3**	**1.25**	**52.760**	—	**8.6**	**6.6**	**0.14**	**17.760**	**1.30**	**6.6**	**5.8**	**0.83**	**47.070**	—	**7.2**	**7.4**
11	0.79	8.420	—	6.0	4.5	1.03	14.700	—	8.0	4.0	−0.02	8.020	—	5.0	3.0	0.62	24.400	—	6.0	2.5
12	1.04	19.400	—	7.0	4.5	1.03	14.700	—	8.0	4.0	0.26	22.100	—	5.0	3.5	1.10	73.100	—	6.0	3.5
13	0.98	15.800	—	7.0	5.0	1.03	14.700	—	8.0	4.0	0.35	27.800	—	5.0	6.5	1.00	60.700	—	6.0	3.5
14	1.60**	92.400	—	8.0	7.5	1.89**	286.000	—	8.0	4.0	1.02**	86.800	1.800	6.0	8.0	1.70**	171.000	—	6.0	6.5
15	1.04	19.400	—	8.0	7.5	1.41	70.800	—	8.0	5.0	0.45	34.800	—	7.0	9.0	1.10	73.100	—	7.0	6.5
16	0.98	15.800	—	9.0	9.5	1.25	37.200	—	8.0	5.5	0.24	20.900	—	8.0	9.5	0.80	39.400	—	8.0	8.0
17	0.88	11.300	—	8.0	9.5	1.19	29.500	—	8.0	7.0	0.12	14.200	—	8.0	7.0	0.82	41.300	—	8.0	6.5
18	0.84	9.940	—	8.0	10.0	1.12	22.300	—	8.0	7.5	0.02	9.390	—	7.0	6.5	0.67	28.100	—	7.0	6.5
19	0.82	9.270	—	7.0	8.0	1.10	20.500	—	8.0	7.5	−0.02	8.020	—	6.0	4.4	0.66	27.400	—	7.0	6.0
20	0.76	7.520	—	7.0	7.5	1.06	17.000	—	8.0	8.5	−0.06	7.110	—	5.0	4.0	0.60	22.900	—	7.0	6.0
Media decadica	**0.97**	**20.920**	—	**7.5**	**7.3**	**1.21**	**52.740**	—	**8.0**	**5.7**	**0.25**	**23.910**	**1.80**	**6.2**	**6.1**	**0.91**	**56.140**	—	**6.8**	**5.5**
21	0.74	6.940	—	6.0	5.5	1.03	14.700	—	8.0	5.0	−0.09	6.460	—	5.0	2.5	0.58	21.600	—	5.0	3.5
22	0.72	6.290	—	6.0	6.0	0.99	11.800	—	8.0	6.0	−0.12	5.850	—	5.0	4.5	0.52	17.700	—	5.0	2.5
23	0.68	5.260	—	6.0	6.0	0.98	11.200	—	8.0	6.0	−0.15	5.260	—	4.0	4.0	0.40	11.400	—	5.0	4.5
24	0.68	5.260	—	8.0	7.0	0.95	9.320	—	7.0	7.0	−0.17	4.880	—	4.0	4.5	0.39	11.000	—	5.0	4.5
25	0.66	4.780	—	7.0	6.5	0.94	8.750	—	7.0	5.5	−0.18	4.700	—	4.0	4.5	0.38*	10.500	—	5.0	4.5
26	0.66	4.780	—	7.0	6.0	0.92	7.680	—	6.0	5.0	−0.19	4.520	—	4.0	3.5	0.38	10.500	—	4.0	3.5
27	0.64	4.320	—	6.0	4.0	0.90	6.690	—	6.0	3.0	−0.20	4.340	—	5.0	1.5	0.40	11.400	—	4.0	2.5
28	0.64	4.320	—	6.0	3.0	0.90	6.690	—	5.0	3.0	−0.21	4.170	—	4.0	3.0	0.42	12.300	—	4.0	0.5
29	0.62	3.880	—	5.0	2.5	0.89*	6.240	—	5.0	3.0	−0.23	3.830	—	3.0	2.0	0.40	11.400	—	4.0	1.0
30	0.62	3.880	—	5.0	3.0	0.89	6.240	—	5.0	3.0	−0.24	3.670	—	3.0	1.5	0.40	11.400	—	4.0	1.0
31	0.60	3.470	—	5.0	4.0	0.89	6.240	—	5.0	3.0	−0.23	3.830	—	3.3	3.0	0.42	12.300	—	4.0	3.0
Media decadica	**0.66**	**4.830**	—	**6.1**	**4.9**	**0.84**	**8.690**	—	**6.4**	**4.5**	**−0.18**	**4.680**	—	**4.0**	**3.1**	**0.43**	**12.860**	—	**4.5**	**2.8**
Media mensile	**0.86**	**15.390**	**33**	**7.0**	**6.5**	**1.09**	**37.120**	—	**7.6**	**5.6**	**0.06**	**15.100**	**1.00**	**5.5**	**5.1**	**0.71**	**37.860**	—	**6.1**	**5.2**
Media Dicembre 1901-1932	—					—					0.03					0.59				
Scostamento dalla media	—					—					+0.03					+0.12				
Massima	1.60	92.400	1.000	10.0	10.0	1.89	286.000	—	9.0	8.5	1.02	86.800	1.800	8.0	9.5	1.70	171.000	—	9.0	9.5
Minima	0.52	2.040	—	5.0	2.5	0.89	6.240	—	5.0	3.0	−0.29	2.910	—	3.0	1.5	0.38	10.500	—	4.0	0.5
Escursione	1.08	90.360	1.000	5.0	7.5	1.00	279.760	—	4.0	5.5	1.31	83.890	1.800	5.0	8.0	1.32	160.500	—	5.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1932

Corso d'acqua	Trebbia	Taro												Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Piau di Carniglia		Borgo Val di Taro	Ostia					S. Quirico				Roganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrom. reg.*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrom.reg.*	*Portata*	*Torbiaa*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro								Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Parma*)
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170	341.740					26.253				33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	435					1476				629				
Massima piena	7.50	1.95	Torbidità	3.00	2.70	Media	Torbidità			10.36	Media	Torbidità		10.40	Media	Torbidità		
Massima magra	1.28	0.07	specifica	—0.30	0.00	giornaliera	specifica			1.11	giornaliera	specifica		—0.20	giornaliera	specifica		
Piena ordinaria	4.00	—		1.60	—					5.28				4.40				
Magra ordinaria	1.67	—		0.04	—					1.20				0.00				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915	1920	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.76*	0.35	—	0.70	0.49	11.000	—	7.0	9.0	1.94	26.700	600	9.0	9.5	0.52	6.960	—	11.0	10.4
2	2.80**	0.82	—	1.30	1.28	86.100	—	7.0	11.0	5.00	271.000	—	11.0	10.0	1.80	50.100	7400	11.0	10.8
3	2.48	0.71	—	0.95	0.95	36.300	—	7.0	8.5	2.82	83.300	21000	11.0	10.5	1.18	27.400	4400	11.0	9.6
4	2.27	0.62	—	0.80	0.74	22.800	—	7.0	6.0	2.56	65.500	4000	11.0	10.0	1.05	22.700	1600	10.0	4.9
5	2.23	0.85	—	1.40	1.15	62.800	—	7.0	7.5	2.90	89.000	3000	10.0	8.5	1.29	31.500	400	9.0	6.4
6	2.24	0.58	—	0.90	0.74	22.800	—	6.0	7.5	2.68	73.600	4000	9.0	7.5	2.25 1.10	24.500	—	6.0	5.9
7	2.27	0.58	—	0.90	0.66	18.600	—	8.0	5.5	2.67	72.900	3000	9.0	7.5	0.91	17.600	—	5.0	6.5
8	2.20	0.44	—	0.78	0.59	15.200	—	6.0	4.0	2.11	36.600	1600	8.0	6.5	0.88	16.600	—	5.0	5.2
9	2.18	0.38	—	0.78	0.54	13.000	—	5 0	1.5	2.06	33.600	600	8 0	7.0	0.82	14.700	—	5.0	2,8
10	2.20	0.40	—	0.78	0.51	11.800	—	5.0	2.0	2.02	31.200	—	7.0	5.0	0.85	15.600	—	7.0	2.8
Media decadica	**2.26**	**0.57**	—	**0.93**	**0 76**	**30.040**	—	**6.5**	**6.2**	**2.68**	**78.350**	**3780**	**9.3**	**8.2**	**1.04**	**22.800**	**1380**	**8.0**	**6 5**
11	2.16	0.78	—	1.50	1.39	108.000	—	5.0	2.0	2.18	41.100	—	7.0	5.0	1.20	28.200	2600	7.0	3.7
12	2.45	1.25**	600	2.20**	1.74**	195.060	—	6.0	4.0	5.70**	346.000	—	7.0	5.0	3.80 2.00**	57.500	2800	6.0	4.6
13	2.35	0.79	—	2.00	1.07	50.100	—	7.0	5.5	3.51	135.000	18000	6.0	6.0	1.35	33.700	3000	5.0	6.3
14	2.20	0.98	—	1.50	1.30	89.900	—	8.0	7.0	5.51	325.000	11000	8.0	8.0	1.25	30.000	1600	6.0	8.0
15	2.50	0.71	—	0.98	0.98	38.500	—	8.0	7 5	2.81	82.600	1000	8.0	7.0	1.00	20.900	—	7.0	9.6
16	2.40	0.58	—	0.90	0.78	25.200	—	8.0	8.0	2.48	60.200	600	9.0	8.0	0.90	17.200	—	8.0	7.6
17	2.34	0.52	—	0.80	0.70	20.600	—	8.0	5.5	2.26	46.200	—	8.0	8.0	0 75	12.600	—	7.0	6.2
18	2.05	0.48	—	0.80	0.63	17.100	—	7.0	5.0	2.17	40.500	—	8.0	7.5	0.72	11.800	—	4.0	3.8
19	2.01	0.45	—	0.80	0,58	14.800	—	6.0	4 0	2.00	30.000	—	8.0	6.5	0.65	9.980	—	4.0	1.0
20	2.15	0.41	—	0.78	0.53	12.600	—	5.0	4.5	2.00	30.000	—	5.0	6.5	0.62	9.220	—	5.0	1.2
Media decadica	**2.26**	**0.69**	**60**	**1.23**	**0.97**	**57.180**	—	**6.8**	**5.3**	**3.06**	**113.700**	**3060**	**7.4**	**6.7**	**1.04**	**23.100**	**1000**	**5.9**	**5.3**
21	2.14	0.39	—	0.77	0.49	11.000	—	4.0	4.0	1.88	23.500	—	6.0	5.5	0.62	9.220	—	5.0	—0.9
22	2.10	0.37	—	0.77	0.46	9.930	—	2.0	4.0	1.95	27.300	—	5.0	4.0	0.59	8.500	—	4.0	—0.3
23	2.05	0.36	—	0.70	0.43	8.890	—	3.0	5.0	1.86	22.500	—	5.0	1.0	0.54	7.400	—	4.0	—0.7
24	1.99	0.34	—	0.72	0.41	8.230	—	4.0	5.0	1.81	20.100	—	4.0	1.0	0.45	5.580	—	4.0	—0.6
25	1.90	0.33	—	0.71	0.39	7.600	—	4.0	4.5	1.80	19.600	—	4.0	0.5	0.42	5.010	—	4.0	—0.5
26	1.94	0.32	—	0.73	0.37	7.000	—	3.0	3.0	1.78	18.700	—	4.0	0.5	0.42	5.010	—	5.0	—0.3
27	1.90	0.32	—	0.71	0.36	6.710	—	3.0	1.0	1.74	16.900	—	4.0	0.5	0.32	3.390	—	4.0	—1.6
28	1.85	0.32	—	0.60*	0.34	6.150	—	4.0	1.0	1.71	15.500	—	4.0	0.0	0.32	3.390	—	4.0	—0.3
29	1.84	0.31*	—	0.60	0.33*	5.890	—	2.0	—0.5	1.68	14.300	—	4.0	1.0	0.28	2.820	—	5.0	0.2
30	1.80	0.32	—	0 79	0.33	5.890	—	4.0	2.0	1.65*	13.100	—	3.0	1.5	0.26*	2.570	—	5.0	1.2
31	1.78	0.33	—	0.73	0.34	6.150	—	3.0	2.5	1.70	15.100	—	3.0	2.0	0.26	2.570	—	6.0	3.4
Media decadica	**1.94**	**0.34**	—	**0.71**	**0.39**	**7.580**	—	**3.3**	**2.9**	**1.78**	**18.780**	—	**4.2**	**1.6**	**0.41**	**5.040**	—	**4.5**	**0.0**
Media mensile	**2.15**	**0.53**	**19**	**0.95**	**0.70**	**30.830**	—	**5.5**	**4.7**	**2.48**	**68.600**	**2210**	**6.9**	**5.4**	**0.82**	**16.600**	**770**	**6.1**	**3.8**
Media Dicembre 1901-1932	2.01	0.47		0.55	0.49					2.04					0.65				
Scostamento dalla media	**+0.14**	**+0.06**		**+0.40**	**+0.21**					**+0.44**					**+0.17**				
Massima	2.80	1.25	600	2.20	1.74	195.000	—	8.0	11.0	5.70	346.000	21000	11.0	10.5	2.00	57.500	7400	11.0	10.8
Minima	1.76	0.31	—	0.60	0.33	5.890	—	2.0	—0.5	1.65	13.100	—	3.0	0.0	0.26	2.570	—	4.0	—1.6
Escursione	1.04	0.94	600	1.60	1.41	190.110	—	6.0	11.5	4.05	332.900	21000	8.0	10.5	1.74	54.930	7400	7.0	12.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1932


Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Porrine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idromedro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Irometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrom. reg.*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**0.50**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Correggio*)
1	1.00	0 10	6.000	—	9.0	9.0	0.25	1200	2.18*	—	9.0	8.5	1.83	17.400	1200	6.0	11.9
2	1.15	2.20	42.300	12800	10.0	9.5	0.60	2400	2.60	—	9.0	7.5	3.20	89.600	10400	7.0	10.0
3	1.80	1.30	23.200	6000	10.0	5.0	0.48	2800	2.40	—	8.0	7.5	2.68	57.900	6400	7.0	8.2
4	2.76	1.42	25.400	—	9.0	2 5	1.28	—	2.35	—	7.0	5.5	2.35	40.300	2000	7.0	3.8
5	2.94**	1.60	29.000	14800	8.0	3.0	1.55	37600	2.68	—	6.0	4.0	2.06	26.700	600	7.0	5.9
6	2.61	4.20 2.00	37.600	3000	8.0	2.0	1.62**	4400	2.36	—	6.0	4.0	3.00	76.800	—	5.0	3.8
7	2.14	1.20	21.400	—	8.0	4.0	0.70	—	2.34	—	8.0	5.0	2.70	59.100	—	5.0	5.8
8	1.67	0.90	16.400	—	7.0	3.5	0.65	—	2 34	—	6.0	3.0	2.40	42.900	—	4.0	3.7
9	1.39	0.70	13.400	—	6.0	2.5	0.45	—	2.30	—	3.0	0.5	2.14	30.300	—	4.0	2.4
10	1.19	0.68	13.100	—	6.0	1.5	0.45	800	2.32	—	5.0	1.5	2.17	31.700	400	3.0	3.4
Media decadica	**1.86**	**1.21**	**22.800**	**3660**	**8.1**	**4.2**	**0.80**	**4920**	**2.39**	—	**6.7**	**4.7**	**2.45**	**47.270**	**2100**	**5.5**	**5.9**
11	1.53	0.70	13 400	—	6.0	1.5	0.52	43600	2.40	—	5.0	2.0	2.18	32.190	1800	4.0	3.8
12	2.35	4.54 2.40**	47.300	8800	6.0	2.5	1.38	18400	2.70**	—	6.0	3.0	3.75**	127.000	14200	4.0	4.2
13	2.22	1.80	33.100	6000	6.0	4.0	0.55	1600	2.50	—	7.0	5.0	2.92	72.000	11000	4.0	6.0
14	1.85	1.40	25.000	—	6.0	5.0	0 40	—	2.46	—	7.0	6.5	2.58	52.500	3200	5.0	8.1
15	1.85	1.10	19.600	—	6.0	7.5	0.48	—	2.46	—	8.0	7.5	2.42	43.900	1800	7.0	8.9
16	1.92	1.00	18.000	—	6.0	6.0	0.50	—	2 46	—	8.0	6.5	2.27	36.300	1000	7.0	9.0
17	1.85	0.70	13.400	—	6.0	5.0	0.53	—	2.40	—	8.0	6.5	2.08	27.600	—	7.0	5.4
18	1.55	0.50	10.700	—	6.0	4.5	0 38	—	2.36	—	6.0	4 0	2.03	25.300	—	7.0	4.4
19	1.40	0.30	8.200	—	5.0	2.5	0.30	—	2.36	—	4.0	3.5	1.94	21.600	—	7.0	2.8
20	1.20	0.14	6.420	—	5.0	1.0	0 28	—	2.38	—	4.0	3.5	1.92	20.800	—	7.0	2.0
Media decadica	**1.77**	**1.00**	**19.500**	**1480**	**5.8**	**3.9**	**0.53**	**6360**	**2.45**	—	**6.3**	**4.8**	**2.41**	**45.920**	**3300**	**5.9**	**5.5**
21	1.08	0.00	5.000	—	5.0	—0.5	0.25	—	2.38	—	4.0	0.5	1.87	18.900	—	5.0	0.0
22	1.01	—0.10	4.070	—	5.0	—1.5	0.20	—	2.38	—	3.0	2.5	1.83	17.400	—	5 0	—1.3
23	0.90	—0.14	3 720	—	5.0	—1.0	0.18	—	2.38	—	4.0	3 0	1.76	14.800	—	4.0	—0.5
24	0.82	—0.22	3.040	—	5.0	—2.0	0.15	—	2.36	—	4.0	3.0	1.73	13.700	—	4.0	—0.4
25	0.80	—0.30	2.400	—	5.0	—1.5	0.00*	—	2.34	—	5.0	3.0	1.67	11.700	—	2.0	0.1
26	0.78	—0.34	2.090	—	4.0	—1.0	0.00	—	2.30	—	5.0	2.0	1.55	7.980	—	3.0	—0.2
27	0.79	—0.40	1.660	—	4.0	—2.0	0.00	—	2.30	—	3.0	1.5	1.53	7.390	—	2.0	—3.4
28	0.77	—0.42	1.520	—	4.0	—1.5	0.00	—	2.28	—	3.0	—0.5	1.56	8.270	—	2.0	—0.4
29	0.79	—0.48	1.120	—	4.0	0.0	0.00	—	2.28	—	3.0	—0.5	1.56	8.270	—	2.0	0.3
30	0.77	—0.46	1.250	—	4.0	—0.5	0.00	—	2.28	—	5.0	1.5	1.51	6.800	—	3.0	1.9
31	0.76*	—0.52*	0.960	—	4.0	1.0	0.00	—	2.26	—	6.0	2.0	1.49*	6.260	—	3.0	2.9
Media decadica	**0.84**	**—0.31**	**2.440**	—	**4 5**	**—1.0**	**0.07**	—	**2 32**	—	**4.1**	**1.6**	**1.64**	**11.040**	—	**3.2**	**—0.9**
Media mensile	**1.47**	**0.61**	**14.500**	**1660**	**6.1**	**2 3**	**0.46**	**3640**	**2.38**	—	**5.6**	**3.6**	**2.15**	**33.980**	**1740**	**4.8**	**3.6**
Media Dicembre 1901-1932	1.43	0,62					0.40		2.51				1.96				
Scostamento dalla media	**+0 04**	**—0.01**					**+0.06**		**—0.13**				**+0.19**				
Massima	**2.94**	**2.40**	**47.300**	**14800**	**10.0**	**9.5**	**1.62**	**43600**	**2.70**	—	**9.0**	**8.5**	**3.75**	**127.000**	**14200**	**7.0**	**11.9**
Minima	**0.76**	**—0.52**	**0.960**	—	**4.0**	**—2.0**	**0.00**	—	**2.18**	—	**3.0**	**—0.5**	**1.49**	**6.260**	—	**2.0**	**—3.4**
Escursione	2.18	2.92	46.340	14800	6.0	11.5	1.62	43600	0.52	—	6.0	9.0	2.26	120.740	14200	5.0	15.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1932

Corso d'acqua	Secchia				Panaro											
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Campogalliano			
Osservazioni e rilievi	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrom. reg.	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Portata	Torbida	Temperatura		Idrom. reg.	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	10.22				—	10.05				10.58					9.95			
Massima magra	1.15				—	−1.50				−1.07					−1.47			
Piena ordinaria	6.04				—	4.80				5.55					5.18			
Magra ordinaria	1.90				—	−0.35				−0.33					−1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	2.20*	2200	6.0	11.9	0.66	—0.24*	—	5.0	11.0	0.50	7.100	200	10.0	9.5	—0.07	—	9.0	7.5
2	2.25	2400	6.0	10.0	1.28**	4.80**	300	4.0	11.2	4.86**	200.000	200	9.0	10.5	3.50	—	8.0	8.0
3	3.60	29600	5.0	8.2	0.58	2.50	14000	4.0	9.8	2.94	96.600	20600	9.0	9.5	2.65	2000	8.0	12.0
4	2.92	8200	6.0	3.8	0.67	0.78	2000	4.0	6.5	1.66	42.400	16200	8.0	7 5	1.24	1000	7.0	9.5
5	2.58	4400	7.0	5 9	1.14	0.80	800	4.0	6.8	1.34	30.600	600	8.0	7.0	0.75	800	7.0	8.0
6	4.04	39200	5.0	3.8	0.70	1.20	3500	4.0	6.7	2.56	79.300	18400	8.0	5.0	2.34	—	7.0	8.0
7	2.96	10400	5.0	5.8	0.62	0.56	8200	4.0	7.6	1.38	32.000	6000	7.0	8.0	0.92	2000	6.0	7.5
8	2.72	6200	4.0	3.7	06.3	0.30	200	4.0	6.1	1.25	27.400	600	6.0	7.5	0.87	1000	5.0	6.5
9	2.68	4400	4.0	2.4	0.66	0.24	—	3.0	7.4	1.34	30.600	4000	5.0	3.5	0.68	400	4.0	7.0
10	2.70	5200	5.0	3.4	0.62	0.55	500	3.0	3.1	1.41	33.100	3400	4.0	2.5	0.88	400	4.0	6.5
Media decadica	2.86	11220	5.3	5.9	0.76	1.15	2950	3.9	7.6	1.92	57.910	7020	6.4	7.0	1.38	760	6.5	8.0
11	2.72	4200	5.0	3.8	0.80	0.55	12000	2.0	4.5	1.35	31.000	6200	6.0	4.0	0.80	400	5.0	6.0
12	4.45**	45800	4.0	4.2	1.16	3.15	13000	3.0	5.2	4.45	176.000	8400	6.0	4.5	3.70**	400	6.0	7.5
13	3.74	21400	4.0	6.0	0.88	1.77	8000	3.0	7.1	2.78	89.200	3200	6.0	6.0	2.50	2000	6.0	8.5
14	3.23	10200	5.0	8.1	0.76	1.04	300	3.0	8.4	1.96	54.000	810	7.0	6.5	1.53	1000	6.0	7.5
15	3.06	6400	5.0	8.9	0.68	0.58	100	3.0	9.8	1.56	38.600	400	8.0	9.0	1.07	600	7.0	7.0
16	2.88	4600	5.0	9.0	0.60	0.50	—	3.0	8.1	1.13	23.300	—	9.0	7 5	0.74	—	8.0	6.0
17	2.64	3400	5.0	5.4	0.52	0.53	—	3.0	6.6	0.94	17.700	—	9.0	6.5	0.52	—	8.0	5.0
18	2.50	2200	5.0	4.4	0.48	0.50	—	4.0	4.7	0.84	14 800	—	4.0	7.0	0.35	—	5.0	5.5
19	2.40	2000	4.0	2.8	0.37	0.55	—	4.0	3.0	0.67	10.500	—	6.0	4.0	0.18	—	7.0	4.5
20	2.35	1800	3.0	2.0	0.40	0.50	—	4.0	2.4	0.54	7.860	—	6.0	3.5	0.02	—	7.0	5.5
Media decadica	3.00	10200	4.5	5.5	0.66	0.97	3340	3.2	6.0	1.62	46.300	1900	6.7	5.8	1.14	440	6.5	6.3
21	2.32	600	3.0	0.0	0.38	0.40	—	3.0	−0.2	0.48	6.810	—	5.0	5.0	0.00	—	6.0	6.0
22	2.32	—	3.0	−1.3	0.36	0.40	—	3.0	0.2	0.42	5 940	—	5.0	0.5	−0.06	—	6.0	5.5
23	2.30	—	3.0	−0.5	0.32	0.35	—	3.0	0.5	0.41	5.790	—	4.0	1.0	−0.09	—	5.0	4.0
24	2.30	—	2.0	−0 4	0.26	0.30	—	3.0	0.9	0.33	4.620	—	4.0	1.0	−0.19	—	5.0	3.0
25	2.30	—	2.0	0.1	0.26	0.30	—	3.0	0.7	0.30	4.190	—	3.0	1.5	−0.24	—	4.0	2.0
26	2.30	—	2.0	−0.2	0.30	0.33	—	3.0	3.0	0.25	3.680	—	3.0	1.0	−0.34	—	4.0	2.0
27	2.30	—	2.0	−3.4	0.24*	0.40	—	3.0	−1.3	0.20	3.170	—	4.0	3.0	−0.36*	—	5.0	−2.0
28	2.30	—	2.0	−0.4	0.28	0.35	—	3.0	0.2	0.25	3.680	—	4.0	1.0	−0.32	—	5.0	2.0
29	2.30	—	2.0	0.3	0.26	0.35	—	3.0	1.0	0.19	3.090	—	5.0	1.5	−0.35	—	5.0	4.5
30	2.30	—	3.0	1.9	0.26	0.30	—	3.0	2.4	0.19	3.090	—	5.0	2.0	−0.32	—	5.0	5.5
31	2.30	—	2.0	2.9	0.24	0.25	—	3.0	4.1	0.18*	3.020	—	5.0	2.5	−0.35	—	5.0	5.0
Media decadica	2.30	50	2.4	−0.9	0.29	0.33	—	3.0	1.1	0.29	4.280	—	4.3	1.8	−0.24	—	5.0	3.4
Media mensile	2.71	6930	4.0	3.6	0.56	0.80	2030	3.4	4.8	1.25	35.130	2880	5.7	4.8	0.73	390	6.0	5.8
Media Dicembre 1901-1932	2.66				0.61	0.40				0.88					0.42			
Scostamento dalla media	+0.05				−0.05	+0.40				+0.37					+0.31			
Massima	4.45	45800	7.0	11.9	1.28	4.80	14000	5.0	11.2	4.86	200.000	20600	10.0	10.5	3.70	2000	9.0	12.0
Minima	2.20	—	2.0	−3.4	0.24	−0.24	—	2.0	−1.3	0.18	3.020	—	3.0	0.5	−0.36	—	4.0	−2.0
Escursione	2.25	45800	5.0	15.3	1.04	5.04	14000	3.0	12.5	4.68	196.980	20600	7.0	10.0	4.06	2000	5.0	14.0

OSSERVAZIONI E RILIEVI NEL DELTA PADANO



COROGRAFIA
DEL DELTA PADANO

▼ Stazione idrometrica

▬ „ di misura di portata

● Osservatorio

IDROMETRIA. — Gli elementi di osservazione sono dedotti dai diagrammi degli idrometrografi col criterio di indicare i vertici di alta e bassa marea quando questa si manifesta in modo sensibile, e negli altri casi i punti caratteristici del diagramma.

Le altezze sono riferite per ogni stazione allo zero idrometrico, la cui quota sul livello medio del mare è indicata sotto il nome della stazione.

I tempi sono segnati per ore intiere e mezz'ore.

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	—	—	3.-	1.08	2.30	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	1.11	6.-	1.07	7.-	1.07	8.-	1.17	9.-	1.31
		8.-	1.31	8.-	1.13	9.30	1.05	9.30	1.03	10.-	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.-	0.94	13.30	0.98	13.-	1.02	13.30	1.02	16.-	1.00	16.-	1.11	14.-	1.13	—	—	—	—	13.30	1.16	—	—
		—	—	—	—	21.-	0.94	21.-	0.92	21.-	0.89	20.-	0.88	21.-	0.92	22.-	0.90	23.-	0.91	22.30	0.94	23.-	1.03	23.30	1.02	23.30	0.96	22.30	1.04	—	—	24.-	1.28
	Taglio di Po (0.312)	—	—	1.30	0.61	1.-	0.40	—	—	1.-	0.44	1.-	0.45	1.30	0.45	1.30	0.50	1.30	0.52	2.30	0.46	3.30	0.51	4.30	0.64	4.30	0.62	5.30	0.57	6.-	0.62	7.-	0.71
		7.30	0.96	7.-	0.70	8.-	0.66	8.-	0.62	4.30	0.43	5.30	0.41	6.30	0.39	6.-	0.44	7.-	0.46	8.-	0.39	6.30	0.50	9.-	0.59	11.-	0.49	11.-	0.50	13.-	0.55	—	—
		—	—	17.30	0.40	17.30	0.38	18.30	0.34	9.30	0.52	10.30	0 51	11.-	0.51	11.30	0.60	12.30	0.60	13.30	0.56	14.-	0.63	13.30	0.67	14.30	0.51	15.-	0.50	16.-	0.56	—	—
		—	—	21.30	0.42	—	—	—	—	19.-	0.28	19.30	0.25	19.30	0.27	19.30	0.33	22.-	0.36	21.30	0.34	22.30	0.43	22.-	0.45	22.-	0.37	21.30	0.44	20.30	0.55	20.30	0.61
	Molo Farsetti (-0.408)	—	—	0.30	1.01	0.30	0.80	1.-	0.86	3.-	0 88	4.30	0.87	5.-	0.84	0.30	1.04	0.30	1.09	1.-	0.97	2.-	0.97	3.-	1.14	3.30	1.15	3.30	1.06	4.30	1.07	5.-	1.11
		7 30	1.52	6.30	1.22	7.-	1.10	7.30	1.11	9.-	1.04	9.-	1.04	10.-	1.06	5.30	0.89	6.-	0.92	7.-	0.82	6.30	0.90	8.-	1.06	10.30	0.94	11.-	0.89	12.30	0.90	—	—
		—	—	16.-	0.76	16.-	0.72	17.30	0.70	17.30	0.63	18.-	0.60	18.-	0.62	10.30	1.16	11.30	1.20	12.-	1.10	12.30	1.13	12.30	1.19	12.30	0.95	13.-	0.90	15.-	0.92	15.-	0.92
		—	—	20.30	0.81	23.-	0.87	23.30	0.91	24.-	0.96	24.-	0.98	—	—	18.30	0.71	20.30	0.78	20.-	0.88	20.30	0.76	20.30	0.83	20.30	0.71	20.30	0.79	20.-	0.88	—	—
	Chiavica Tolle (-0.328)	7.30	1.32	5.30	1.06	6.-	0.94	6.-	0.96	2.-	0.62	3.30	0.61	4.30	0.56	4.30	0.62	5.30	0.66	0.30	0.76	1.30	0.73	2.-	0.92	2.30	0.95	3.-	0.83	3.30	0.82	4.-	0.81
		16.-	0.80	14.30	0.45	14.30	0.41	16.-	0.34	8.-	0.84	8.30	0.85	9.30	0.87	10.-	0.98	11.-	1.03	6.-	0.52	6.-	0.60	7.-	0.77	9.30	0.64	10.-	0.57	11.30	0.55	—	—
		18.30	0.83	19.30	0.55	21.-	0.66	22.30	0.66	16.30	0.26	17.-	0.23	17.30	0.26	18.-	0.37	20.-	0.47	11.30	0.91	11.30	0.90	12.-	0.96	12.-	0.69	12.30	0.60	14.-	0.57	13 30	0.51
		23.30	0.75	23.-	0.50	24.-	0.62	—	—	23.-	0.75	23.30	0.78	23.30	0.85	24.-	0.91	—	—	19.-	0.29	19.30	0.36	19.30	0.46	19.30	0.35	19.30	0.43	19.30	0.50	—	—
	Batteria Pila (0.00)	7.-	0.82	4.30	0.72	5.-	0.60	5.-	0.60	1.30	0.14	3 -	0.15	4.-	0.08	3.30	0.15	4.30	0.18	5.30	-0.02	1.-	0.28	2.-	0.46	2.-	0.50	2.30	0.38	2.30	0.38	3.30	0.35
		15.-	0.12	13.-	-0.08	13.30	-0.16	15.-	-0.25	7.30	0.42	8.-	0.44	9.-	0.46	9.30	0.59	10.30	0.63	11.-	0.50	5.30	0.08	7.-	0.25	8.30	0.09	9.30	0.04	10.30	-0.01	—	—
		18.-	0.15	18 30	0.12	20.30	0.22	21.30	0.26	15.-	-0.37	16 -	-0.40	16.30	-0.35	17.-	-0.22	18.-	-0.10	18.-	-0.38	11.-	0.45	11.-	0.50	11.30	0.19	12.-	0.11	14.-	0.04	11.30	-0.12
		22.30	0.06	22.-	0.04	23.30	0.17	—	—	22.30	0.34	23.-	0.36	23.-	0.44	23.30	0.50	23.30	0.32	—	—	18.30	-0.32	18.30	-0.19	18.-	-0.29	18.30	-0.14	19.-	-0.08	—	—
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	4.-	-2.64	5.-	-2.62	5.30	-2.79	5.-	-2.81	7.-	-2.86	6.-	-2.91	6.-	-2.94	4.-	-2.89	4.-	-2.84	—	—	2.-	-2.80	3.-	-2.63	3.-	-2.65	3.-	-2.75	—	—	—	—
		12.-	-2.39	10.-	-2.57	12.-	-2.72	11.-	-2.73	14.-	-2.84	14.-	-2.86	14 -	-2.86	9 -	-2.91	10.-	-2.87	11.-	-2.87	—	—	—	—	8.-	-2.63	—	—	12.-	-2.55	12.-	-2.35
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.-	-2.77	14.-	-2.76	15.-	-2.80	19.-	-2.62	18.-	-2.55	—	—	—	—	—	—	18.-	-2.33
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.94	24.-	-2.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.67	24.-	-2.47	24.-	-2.35
	Goro (0.116)	6.30	0.56	5.30	0.49	6.30	0.34	6.-	0.40	2.30	-0.04	3.30	-0.04	4.30	-0.08	4.-	0.00	5.-	0.02	5.30	-0.14	1.30	0.14	3.-	0.38	3.-	0.42	3.-	0.22	3.-	0.19	3.-	0.15
		16.-	0.08	15.-	-0.27	14.30	-0.33	16.-	-0.41	8.30	0.26	9.-	0.26	9.30	0.29	10.-	0.42	11.-	0.41	11.30	0.33	6.-	-0.08	7.-	0.15	9.30	0.00	10.-	-0.13	10.30	-0.21	—	—
		18.-	0.16	19.30	-0.10	21.-	0.08	23.-	0.10	16.-	-0.52	17.-	-0.55	17.30	-0.48	18.-	-0.33	19.-	-0.29	19.30	-0.46	12.-	0.32	12.30	0.40	12.30	0.04	13.-	-0.09	14.30	-0.16	13 -	-0.30
		23.30	0.06	23.-	-0.19	24.-	0.00	—	—	23.-	0.18	24.-	0.19	24.-	0.30	24.-	0.34	24.-	0.18	—	—	20.-	-0.42	20.-	-0.27	19.30	-0.40	19 30	-0.31	19.30	-0.24	—	—
	Chiavica Emissaria (-0.011)	6.-	0.65	4.30	0.61	5.30	0.46	5.30	0.55	2.-	0.10	3.-	0.10	3.-	0.06	3.30	0.14	4.-	0.18	5.-	0.00	5.-	0.07	2.-	0.50	2.30	0.52	2.30	0.36	2.30	0 32	3.-	0.28
		15.30	0.19	13.-	-0.16	13.-	-0.20	14.30	-0.32	8.-	0.36	8.30	0.38	8.30	0 38	9.-	0.54	10.-	0.54	10.30	0.46	11.-	0.45	7.-	0.34	8.30	0.16	8.30	0.02	9.30	-0.05	—	—
		17.30	0.28	19.-	0.03	20.30	0.18	22.-	0.18	15.30	-0.42	16.30	-0.42	16.-	-0.38	16.30	-0.22	17.30	-0.18	18.-	-0.38	19.-	-0.32	12.-	0.54	11.30	0.23	12.-	0.06	14.-	0.00	11.30	-0.15
		22.30	0.20	22.-	-0.02	23.30	0.06	—	—	22.30	0.28	23.-	0.31	23.-	0.41	23.30	0.45	23.30	0.32	24.-	0.26	—	—	18.30	-0.16	18.-	-0.27	18.-	-0.16	19 -	-0.10	—	—
Po di Gnocca	**Cà Lattis** (-0.210)	7.-	1.05	5.30	0.87	6.-	0.72	6.-	0.77	1.30	0 36	4.-	0.36	4.30	0.33	4.30	0.40	6.-	0.44	6.30	0.27	1.30	0.50	2.-	0.74	3.-	0.76	3.-	0.61	3.-	0.58	3.30	0.54
		—	—	14.30	0.17	15.-	0.13	16.-	0.04	8.-	0.62	8.30	0.62	9.30	0.66	9.30	0.80	11.-	0.78	11.30	0.70	6.-	0.34	7.-	0.56	9.-	0.40	11.-	0.30	12.30	0.26	—	—
		—	—	20.-	0.28	20.30	0.42	23.-	0.44	17.-	-0.05	17.30	-0.08	17.30	-0.04	18.-	0.10	20.-	0.17	19.30	-0.02	11.-	0.68	12.-	0.76	12.-	0.43	13.30	0.32	14.-	0.28	13.30	0.20
		23.30	0.50	23.-	0.24	24.-	0.37	—	—	22.30	0.54	23.30	0.56	24.-	0.66	24.-	0.70	24.-	0.55	—	—	19.30	0.06	19.30	0.19	19.30	0.05	20.-	0.14	20.-	0.21	—	—
Po di Tolle	**Giaretto** (0.00)	7.-	0.92	5.30	0.66	6.-	0.52	6.30	0.56	1.30	0.14	3.-	0.14	4.-	0.09	4.30	0.16	5.-	0.20	5.30	0.02	1.30	0.30	2.-	0.50	2.30	0.54	2.30	0.40	2.30	0.36	3.30	0.32
		—	—	14.-	-0.10	14.-	-0.16	16.-	-0.25	8.-	0.42	8.30	0.44	9.-	0.46	9.30	0.59	11.-	0.62	11.-	0.51	6.-	0.10	7.-	0.30	9.-	0.15	9.-	0.06	10.30	0.00	—	—
		—	—	19.30	0.07	20.30	0.22	21.30	0.24	15.30	-0.37	16.30	-0.41	16.30	-0.36	16.30	-0.20	19.30	-0.06	18.30	-0.35	11.-	0.48	12.30	0.55	12.-	0.23	12.-	0.11	13.30	0.05	12.-	-0.10
		23.30	0.28	23.-	0.00	24.-	0.15	—	—	22.30	0.32	23.-	0.36	23.-	0.46	23.30	0.52	23.-	0.34	—	—	19.-	-0.28	20.-	-0.12	18.30	-0.24	18.30	-0.12	19.-	-0.06	—	—

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
8.-	1.30	5.-	1.19	—	—	6.-	1.08	—	—	—	—	2.30	0.97	2.-	0.96	3.-	0.92	4.-	0.94	4.-	0.91	5.-	0.88	5.-	0.86	6.-	0.85	7.-	0.84				
—	—	11.-	1.20	13.-	1.17	11.30	1.11	12 30	1.03	12.30	1.01	7.-	0.96	8.-	0.93	10.-	0.89	11.-	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.30	1.01	14.30	0.96	15.-	0.94	15.-	0.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.31	0.77		
—	—	22.-	1.12	—	—	22.-	1.01	21.-	0.95	20.30	0.92	21.-	0.91	22.-	0.87	22.30	0.87	22.30	0.86	23.-	0.83	23.30	0.79	22.30	0.79	21.-	0.79	20.-	0.77				
7.-	0.72	8.-	0.64	8.30	0.63	4.-	0.49	1.-	0.44	1.-	0.43	1.-	0.44	2.-	0.45	2.30	0.41	2.30	0.46	3.-	0.41	4.-	0.37	4.-	0.36	4.30	0.37	5.30	0.35				
—	—	—	—	—	—	9.30	0.56	5.30	0.41	5.-	0.38	6.30	0.39	7.30	0.37	8.-	0 33	8.30	0.35	9.30	0.32	10.30	0.26	11.-	0.24	—	—	—	—			Taglio di Po (0.312)	
—	—	—	—	18.-	0.45	19.-	0.35	10.30	0.48	10.30	0.49	11.-	0.51	12.30	0.46	13.-	0.44	13.30	0.42	14.-	0.37	15.-	0.30	15.-	0.25	—	—	—	—	0.96	0.18		
21.-	0.57	18.-	0.47	23.30	0.50	—	—	19.-	0.30	19.-	0.28	20.30	0.30	21.-	0.25	20.30	0.27	21.30	0.25	22.-	0.23	22.-	0.20	21.-	0.19	19.-	0.20	17.-	0.18				
6.-	1.11	6.30	1.04	7.30	1.08	2.30	0.90	4.-	0.80	4.30	0.78	0.30	0.90	1.-	0.90	1.-	0.86	2.-	0.93	2.30	0.88	3.-	0.81	3.-	0.84	3.30	0.86	4.30	0.85				
—	—	—	—	—	—	8.30	1.00	9.30	0.93	10.-	0.97	5.30	0.81	6.30	0.75	7.-	0.68	8.-	0.72	9 -	0.70	10.-	0.62	10.30	0.61	—	—	—	—			Molo Farsetti (−0.408)	
16.-	0.89	16.30	0.79	17.30	0.78	18.-	0.67	18.-	0.61	18.30	0.60	10.30	1.03	11.30	0.93	12.-	0.91	12.30	0.87	13.-	0.80	14.-	0.70	14.-	0.64	16.-	0.58	15.-	0.54	1.52	0.52		
—	—	—	—	23.30	0.91	23.30	0.85	24.-	0.87	—	—	19.-	0.62	19.30	0.56	20.-	0.57	20.30	0.56	21.30	0.55	21.-	0.52	20.-	0.55	—	—	—	—				
4.30	0.80	5.30	0.73	7.-	0.82	2.-	0.58	3.30	0.46	4.-	0.45	5.-	0.50	6.-	0.42	0.30	0.64	1.-	0.71	1.30	0.66	2.30	0.59	2.30	0.62	3.-	0.65	4.-	0.63				
—	—	—	—	—	—	8.-	0.74	8.30	0.68	9.-	0.74	10.-	0.81	10.30	0.71	6.30	0.34	7.-	0.38	8.-	0.36	9.-	0.27	10.-	0.27	—	—	—	—			Chiavica Tolle (−0.328)	
14.-	0.48	15.-	0.37	16.30	0.38	16.30	0.25	17.-	0.18	17.30	0.18	18.-	0.22	19.-	0.15	11.30	0.69	12.-	0.63	12.30	0.54	13.30	0.43	13.30	0.34	16.-	0.26	14.30	0.19	1.32	0.14		
—	—	—	—	22.30	0.61	22.30	0.57	23.-	0.61	23.30	0.66	24.-	0.67	—	—	19.-	0.17	19.30	0.15	20.-	0.16	20.30	0.14	19.30	0.20	—	—	—	—				
4.-	0.33	5.-	0.26	6.30	0.40	1.-	0.06	3.-	−0.08	3.30	−0.15	4.30	−0 10	4.30	−0.14	5.-	−0.24	0.30	0.28	1.-	0.21	2.-	0.12	2.-	0.16	2.30	0.26	3.30	0.24				
—	—	—	—	—	—	7.30	0.29	8.-	0.24	9.-	0.24	10.-	0.34	9.30	0.31	10.30	0.25	6.30	−0.21	7.-	−0.24	8.-	−0.36	9.-	−0.34	—	—	—	—			Batteria Pila (0.00)	
13.-	−0.14	13.30	−0.26	14.30	−0.24	15.30	−0.42	16.-	−0.58	16.30	−0.58	17.-	−0.44	18.-	−0.50	17.30	−0.56	11.-	0.17	11.30	0.06	12.30	−0.06	13.-	0.12	15.30	−0.24	13.30	−0.35	0.82	−0.62		
—	—	—	—	21.30	0.14	22.-	0.10	23.-	0.10	23.-	0.16	23.-	0.26	23.30	0.23	—	—	18.-	−0.58	19.-	−0.56	19.30	−0.62	18.30	−0.34	—	—	—	—				
—	—	—	—	6.-	−2.57	—	—	—	—	—	—	1.-	−2.80	3.-	−2.82	3.-	−2.87	5.-	−2.87	7.-	−2.88	7.-	−2.92	7.-	−2.96	6.30	−2.98	6.-	−2.99				Po di Goro
14.-	−2.36	12.-	−2.47	12.-	−2.55	—	—	12.-	−2.74	12.-	−2.78	10.-	−2.82	15.-	−2.84	12.-	−2.87	9.-	−2.85	12.-	−2.87	12.-	−2.92	12.-	−2.95	13.-	−2.96	14.-	−2.98				
—	—	—	—	—	—	17.-	−2.64	18.-	−2.73	19.-	−2.76	19.-	−2.77	21.-	−2.83	18.-	−2.86	12.-	−2.86	18.-	−2.88	18.-	−2.93	—	—	—	—	—	—			Ariano (3.385)	
24.-	−2.44	24.-	−2.56	24.-	−2.61	24.-	−2.70	24.-	−2.76	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	−2.86	24.-	−2.84	22.-	−2.92	24.-	−2.97	24.-	−2.98	24.-	−2.99	−2.33	−2.99		
4.30	0.11	5.-	0.06	7 30	0.24	2.-	−0.10	3.30	−0.23	4.-	−0.23	4.30	−0.18	5.30	−0.30	5.30	−0.39	2.-	0.10	2.-	0.00	2.30	−0.02	2.30	0.02	3.-	0.06	3.30	0.05				
—	—	—	—	—	—	8.-	0.11	9.30	0.04	9.30	0.12	10.-	0.18	10.30	0.08	11.30	0.06	7.30	−0.32	8 -	−0.40	9.30	−0.47	10.-	−0.46	—	—	—	—			Goro (0.116)	
14.-	−0.31	15.-	−0.44	15.30	−0.37	16.30	−0.52	17.-	−0.62	17.30	−0.61	18.30	−0.58	18.30	−0.62	19.30	−0.64	12.-	0.02	13.-	−0.12	14.-	−0.20	14.-	−0.34	15.-	−0.45	13.30	−0.57	0.56	−0.67		
—	—	—	—	22.-	0.00	23.30	−0.04	23.30	0 00	23.30	0.06	24.-	0.07	24.-	0.02	—	—	20.-	−0.67	20.-	−0.66	20.30	−0.66	19.30	−0.56	—	—	—	—				
4.-	0.26	5.-	0.20	6.30	0.38	2.-	0.00	3.-	−0.10	3.30	−0.10	4.-	−0.04	4.30	−0.20	5.-	−0.26	0.30	0.20	1.-	0.12	2.-	0.06	2.-	0.54	2.30	0.17	3.-	0.15				
—	—	—	—	—	—	8.-	0.22	8.30	0.16	9.-	0.23	10.-	0.29	10.-	0.22	11.-	0.18	7.-	−0.22	7.30	−0.32	8.-	−0 40	9 -	−0.34	—	—	—	—			Chiavica Emissaria (−0.011)	
13.-	−0.20	13.-	−0.34	15.-	−0.29	15.30	−0.48	16.-	−0.56	16.30	−0.56	17.-	−0.56	18.-	−0.56	18.-	−0.58	11.30	0.12	11.30	−0.04	13.-	−0.10	13.-	−0.20	14.30	−0.31	13.-	−0.46	0.65	−0.61		
—	—	—	—	22.-	0.08	22.-	0.06	23.-	0.10	23.-	0.18	23.30	0.13	23.30	0.15	—	—	18.30	−0.61	19.-	−0.60	19.30	−0.56	18.30	−0.44	—	—	—	—				
4.30	0.53	5.30	0.46	7.-	0.62	1.30	0.32	3.30	0.21	3.30	0.20	4.30	0.27	5.30	0.15	6.-	0.05	1.-	0.49	2.-	0.42	2.30	0.35	3.-	0.38	3.-	0.43	4.-	0.40				Po di Gnocca
—	—	—	—	—	—	7.30	0.49	8.30	0.42	9.-	0.49	9.30	0.56	10.-	0.46	11.30	0.43	7.30	0.11	8.30	0.05	9.30	−0.03	11.-	−0.03	—	—	—	—			Cà Lattis (−0.210)	
14.30	0.17	15.-	0.05	16.-	0.09	17.-	−0.07	17.-	−0.14	17.30	−0.13	18.-	−0.10	19.-	−0.17	19.30	−0.15	12.-	0.39	13.-	0.24	13.30	0.16	14.-	0.06	16.-	−0.02	14.-	−0.12	1.05	−0.18		
—	—	—	—	23.-	0.36	22.30	0.32	23.-	0.36	23.-	0.44	23.30	0.43	24.-	0.40	—	—	20.30	−0.17	20.30	−0.16	21.-	−0.18	20.-	−0.12	—	—	—	—				
4.-	0.32	5.-	0.24	7.30	0.40	1.30	0.09	2.30	−0.06	3 -	−0.06	4.-	0.00	5.-	−0.11	5.30	−0.22	0.30	0.29	1.30	0.25	2.-	0.15	2.-	0.20	2.30	0 22	4.-	0.20				Po di Tolle
—	—	—	—	—	—	7.30	0.28	8.-	0.22	9.-	0.30	9.-	0.38	10.-	0.26	11.-	0.26	6.30	−0.16	7.30	−0.20	8.-	−0.30	9.-	−0.28	—	—	—	—			Giarette (0.00)	
13 30	−0.12	15.-	−0.26	15.30	−0.20	15.30	−0.40	15.30	−0.50	16.30	−0.49	17.-	−0.43	17.30	−0.52	18.-	−0.49	11.30	0.19	12.-	0.08	13.-	−0.03	13.-	−0.15	16.-	−0.26	13.-	−0.40	0.92	−0.52		
—	—	—	—	22.-	0.14	22.-	0.10	22.30	0.16	22.30	0.23	23.30	0.23	24.-	0.20	—	—	19.-	−0.50	19.30	−0.48	19.30	−0.48	19.-	−0.38	—	—	—	—				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Carbola (0.389)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.30	0.73	2.30	0.74	4.–	0.82	3.30	0.88	3.–	0.94	3.–	0.92	3.–	0.87	1.–	0.88	1.30	0.91	8.–	0.86
		7.–	0.82	10.–	0.81	11.–	0.81	12.–	0.77	12.–	0.78	11.30	0.80	7.30	0.71	7.30	0.70	10.–	0.76	9.–	0.83	10.30	0.82	11.–	0.83	10.30	0.81	5.30	0.86	6.30	0.88	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.–	0.76	14.–	0.78	14.30	0.80	14.30	0.94	15.–	0.88	16.–	0.84	16 –	0.86	—	—	11.–	0.90	18.–	0.77
		20.–	0.76	20.30	0.73	21.–	0.72	20.–	0.71	20.–	0.69	21.–	0.68	20.30	0.67	21.30	0.71	21.–	0.73	21.–	0.89	21.–	0.84	21.–	0.82	20.–	0.84	—	—	24.–	0.84	—	—
	Taglio di Po (0.312)	—	—	—	—	2.–	0.26	1.30	0.23	1.–	0.27	1.–	0.27	1.30	0.25	2.–	0.29	2.–	0.41	2.–	0.50	1.30	0.53	2.–	0.50	2.–	0.40	3.–	0.33	1.–	0.36	7.–	0.42
		7.–	0.34	9.–	0.30	5.–	0.25	6.–	0.20	6.–	0.22	6.–	0.25	7.–	0.18	6.30	0.20	8.30	0.25	8.30	0.30	10.–	0.30	10.–	0.28	9.30	0.25	10.–	0.30	6.–	0.34	—	—
		—	—	—	—	10.30	0.32	11.–	0.29	11.–	0.32	11.–	0 35	12.–	0.29	12.30	0.33	13.–	0.34	13.30	0.54	15.–	0.42	15.–	0.34	15.–	0.34	16.–	0.35	9.–	0.38	16.30	0.24
		17.30	0.19	18.30	0.15	19.–	0.14	19.–	0.13	19.30	0.11	20.–	0.10	20.–	0.09	20.30	0.14	19.30	0.18	19.30	0.38	20.–	0.35	20.–	0.28	20.–	0.28	20.–	0.34	20.–	0.31	—	—
	Mole Farsetti (–0.408)	—	—	2.–	0.70	3.–	0.70	4.–	0.61	4.30	0 66	5.–	0.72	6.–	0.61	1.–	0.84	1.–	0.98	1.–	1.10	1.–	1.10	1.30	1.11	1.30	0.96	3.–	0.85	6.–	0.88	5.–	0.94
		5 –	0.81	7.30	0.77	8.30	0.83	9.30	0.80	10.–	0.86	10.–	0.90	11.–	0.83	7.–	0.63	8.–	0.68	8.–	0.80	9.30	0.75	10.–	0.72	9.–	0.70	10.–	0.74	—	—	—	—
		15.30	0.53	16.30	0.49	17.30	0.49	17.30	0.49	18.–	0.48	18.30	0.47	19.–	0.46	12.–	0.84	12.30	0.88	13.–	1.12	15.–	0.97	14.30	0.86	14.30	0.85	15.–	0.79	16.–	0.73	15.30	0.65
		23.30	0.71	23.30	0.73	23.30	0.70	23.30	0.79	24.–	0.81	24.–	0.78	—	—	19.30	0.49	19.30	0.56	19.30	0.88	19.30	0.86	20.–	0.75	20.–	0.74	22.–	0.71	—	—	—	—
	Chiavica Tolle (–0.328)	—	—	1.30	0.43	3.–	0.44	4.–	0.31	4.–	0.38	5.–	0.46	5.30	0.32	0.30	0.66	0.30	0.81	0.30	0.94	0.30	0.93	1.–	0.94	0.30	0.76	2.–	0.62	5.–	0.64	4.–	0.74
		5.–	0.57	7.–	0.52	8.–	0.61	9.30	0.60	9.30	0.65	10.–	0.70	11.–	0.64	6.30	0.33	6.30	0.40	7.–	0.54	8.30	0.46	9.–	0.42	7.30	0.39	8.30	0.48	—	—	—	—
		14.30	0.18	16.–	0.14	16.30	0.12	17.–	0.12	17.30	0.11	18.–	0.10	18.30	0.11	11.–	0.66	11.–	0.68	11 30	0.95	14.30	0.78	13.30	0.64	13.30	0.63	12.30	0.53	14.30	0.44	14 –	0.36
		23.–	0.45	23.–	0.50	23.–	0 46	23.–	0.58	23.30	0.61	24.–	0.58	—	—	18.–	0.14	18.–	0.24	18.30	0.62	19.–	0.61	19.–	0.47	19.–	0.46	20.–	0.42	—	—	24.–	0.78
	Batteria Pila (0,00)	—	—	1.–	–0.02	2.30	–0.02	3.–	–0.20	3.30	–0.12	4 –	–0.04	4.30	–0.20	5.30	–0.19	6.–	–0.10	0.30	0.56	0.30	0.52	1.–	0.54	0.30	0.32	1.30	0.17	4.–	0.18	3.30	0.34
		40.–	0.16	7.–	0.11	8.–	0.21	9.–	0.20	8.30	0.26	9.–	0.30	10.–	0 24	10.30	0.26	11.–	0.28	6.30	0.06	8.–	–0.08	8.–	–0.16	7.–	–0.18	8.–	–0.02	—	—	—	—
		13.30	–0.38	14 –	–0.46	15.–	–0.49	16.–	–049.	16.–	–0.50	16 30	–0.52	17.–	–0.50	16.30	–0.46	16.30	–0.34	11.–	0.56	14.–	0.34	13.–	0.16	13.–	0.22	12.30	0.08	13.–	–0.06	12.30	–0.08
		22.30	0.02	22.–	0.09	22.30	0.04	22.30	0.19	23.–	0.21	23.30	0.18	24.–	0.27	24.–	0.41	—	—	18.–	0.09	18.30	0.11	19.–	–0.04	19.–	–0.08	19.30	–0.11	—	—	23.–	0.38
Po di Goro	Ariane (3.385)	6.–	–3.00	6.–	–3.01	8.–	–3.05	—	—	9.–	–3.06	9.–	–3.06	—	—	—	—	2.–	–3.08	1.–	–3.07	0.30	–2.86	1.–	–2.95	3.–	–2.98	—	—	3.–	–2.93	—	—
		—	—	—	—	—	—	12.–	–3.06	—	—	15.–	–3 00	13 –	–3.08	12.–	–3.08	8.–	–3.04	5.–	–2.89	5.–	–2.81	6.–	–2.88	—	—	12.–	–2.98	8.–	–2.94	8.–	–2.88
		—	—	19.–	–3.02	18.–	–3.03	18.–	–3.04	18.–	–3.04	—	—	—	—	—	—	13.–	–3.06	11.30	–2.96	14.30	–2.92	—	—	13.–	–2.98	18.–	–2.94	14.–	–2.85	—	—
		24.–	–3.00	24.–	–3.04	24.–	–3.04	24.–	–3.04	—	—	—	—	24.–	–3.07	—	—	18.–	–3.04	15.–	–2.78	18.30	–2.90	18.–	–2.97	18.–	–3.00	—	—	20.–	–2.88	24.–	–3.01
	Goro (0.116)	—	—	2.30	–0.20	3.–	–0.22	3.30	–0.37	4.–	–0.30	3.–	–0.16	0.30	–3.03	1.–	0.06	1.30	0.20	1.30	0.37	1.30	0.34	1.–	0.30	1.–	0.12	2.–	0.04	4.–	0.08	4.30	0.12
		3.30	0.02	8.–	–0.08	8.30	0.03	9.30	0.02	9.30	0.06	9.30	0.18	5 30	–0.34	6.30	–0.32	7.30	–0.24	7.30	–0.10	8.30	–0.14	10.–	–0.36	7.30	–0.37	8.30	–0.16	—	—	—	—
		14.30	–0.60	16.–	–0.66	16.30	–0.67	17.30	–0.65	17.30	–0.65	18.30	–0.62	11.–	0.05	11.30	0.06	12.30	0.11	12.30	0.42	15.–	0.26	14.30	0.02	14.30	0.07	13.30	–0.04	14.–	–0.22	14.–	–0.34
		23.–	–0.12	23.–	–0.00	23.–	–0.11	23.30	0.06	24.–	0.00	—	—	19.–	–0.63	19.–	–0.57	18.30	–0.45	19.–	–0.08	19.30	–0.05	19.30	–0.22	20.–	–0.20	21 –	–0.22	—	—	23.30	0.21
	Chiavica Emissaria (–0.011)	—	—	2.–	–0.06	2.30	–0.10	3.–	–0.25	3.30	–0.16	1.–	–0.04	4.–	–0.21	5.–	–0.20	6.–	–0.19	6.–	–0.02	6.30	–0.10	7.–	–0.29	6.30	–0.26	0.30	0.17	2.30	0.18	4.–	0.20
		3.30	0.12	7.–	0.04	8.–	0.14	9.–	0.13	9.–	0.18	8.30	0.26	10.–	0 16	10.30	0.16	11.–	0.15	10.30	0.44	13.30	0.27	13.–	0.10	13.30	0.18	7.30	–0.04	—	—	—	—
		13.30	–0.46	15.–	–0.56	15.30	–0.56	16.–	–0.55	16.–	–0.58	16.–	–0.56	17.–	–0.54	17.30	–0.55	16.30	–0.39	17.30	–0.01	17.30	0.04	18.–	–0.12	18.30	–0.08	12.–	0.06	13.30	–0.14	13.30	–0.20
		23.–	–0.02	23.–	0.04	22.30	0.00	22.30	0.10	23.–	0.14	23.–	0.10	23.30	0.20	24.–	0.28	23.30	0 46	24.–	0.42	23.–	0.38	24.–	0.20	—	—	20.–	–0.11	—	—	—	—
Po di Gnocca	Cà Lattis (–0.210)	—	—	2.–	0.18	3.30	0.19	4.–	0.05	4.30	0 13	2 30	0.27	6.–	0.08	0.30	0.45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.–	0.54
		4.30	0.35	7.30	0.27	8.–	0.39	9.30	0.36	10.–	0.43	9.–	0.50	11.–	0.41	7.–	0.08	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—
		15.–	–0.14	16.30	–0.18	17.30	–0.19	17.30	–0.18	18.–	–0.20	18.30	–0.20	19.–	–0.20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.–	0.17	14.30	0.07
		23.–	0.22	23 –	0.28	22.30	0.24	23.–	0.37	24.–	0.40	24.–	0.34	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—
Po di Tolle	Giarette (0.00)	—	—	1.30	–0.02	3.–	–0.02	3.–	–0.18	3.–	–0.10	3.30	0.04	4.30	–0.16	5.30	–0.15	6.–	–0.08	5.30	0.08	7.–	–0.02	7.–	–0.10	6.–	–0.12	7.30	0 00	4.–	0.22	4.–	0.33
		4.–	0.14	6.–	0.10	8.30	0.22	9.–	0.20	8.30	0.26	8.30	0.34	10.–	0.25	11.–	0.26	10.30	0.30	11.–	0.62	13.–	0.42	12.–	0.24	12.–	0.24	11.–	0.10	—	—	—	—
		14.–	–0.38	16.–	–0.46	16.–	–0.50	15.30	–0.48	16.30	–0.50	17.–	–0.50	17.30	–0.49	17.30	–0.46	17.30	–0.30	17.30	0.15	17.–	0.18	17.–	0.00	17.30	–0.04	19.–	–0.06	14.–	–0.04	13.30	–0.18
		21.30	0.02	23.–	0.10	22.–	0.06	22.–	0.18	23.–	0.22	23.30	0.18	24.–	0.37	24 –	0.44	23.30	0.59	23.30	0.56	23.–	0.54	23.–	0.36	24.–	0.20	—	—	—	—	22.30	0.38

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
—	—	—	—	5.-	0.84	1.-	0.72	2.-	0.68	1.30	0.66	3 30	0.65	3.30	0.66	4.-	0.64	3.30	0.72	5.-	0.67	5.-	0.70	5 -	0.66								
10.-	0.84	11.30	0.94	8.30	0.88	7.30	0.66	8.-	0.64	7.-	0.62	9.30	0.60	11.30	0.58	11.-	0.56	11.-	0.61	12.30	0.59	15.-	0.61	—	—							Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	18.30	0.82	20.-	0.66	11.30	0.70	12.30	0.76	14.-	0.68	14.-	0.64	15.-	0.61	15.30	0.61	15.30	0.63	—	—	—	—	18.-	0.58					0.94	0.55		
20.30	0.72	24.-	0.91	—	—	21.-	0.59	21.30	0.63	22.-	0.59	22.30	0.56	22.30	0.55	20.-	0.58	22.-	0.59	—	—	—	—	—	—								
4.-	0.42	—	—	4.30	0.40	6.-	0.20	1.-	0.22	1.-	0.17	2.-	0.20	2.-	0.25	2.-	0.24	2.-	0.36	2.30	0.27	3.-	0.29	4.-	0.24								
—	—	10.-	0.55	8.-	0.50	10.30	0.28	7.-	0.11	7.-	0.08	8.30	0.07	9.30	0.05	10.-	0 02	10.-	0.11	11.-	0.08	13.30	0.11	—	—							Taglio di Po (0.312)	
—	—	17.30	0.32	18.30	0.18	20.-	0.07	11.30	0.35	12.-	0.25	13.-	0.19	13.30	0.13	14.30	0.14	14.30	0.17	17.-	0.16	—	—	15.-	0.08					0.55	-0.02		
18.30	0.18	23.-	0.50	24.-	0.30	—	—	20.30	0.05	20.30	0.01	20.30	-0.01	20.30	-0.02	19.30	0.04	21.-	0.09	20.-	0.14	—	—	—	—								
1.-	0.97	3.-	0.84	4.-	0.92	5.30	0.66	6.-	0.52	0.30	0.67	0.30	0.73	1.-	0.83	1.-	0.83	1.-	0.98	1.30	0.86	2.30	0.86	3.30	0.80								
—	—	9.30	1.14	8.-	1.08	10.-	0.83	10.30	0.94	6.30	0.48	7.-	0.49	8.30	0.45	8.30	0.43	9.-	0.56	10 -	0.53	11.30	0.58	—	—							Molo Forsetti (-0.408)	
17.-	0.57	16.30	0.76	18.-	0.58	18.30	0.43	19.30	0.40	11.-	0.79	12.-	0.72	12.30	0.64	13.30	0.65	13.30	0.68	15.-	0.67	—	—	14.30	0.56					1.14	0.35		
24.-	0.87	22.-	1.07	23.-	0.85	23.30	0.74	—	—	19.-	0.37	20.-	0.37	20.-	0.35	19.-	0.48	20.-	0.54	19.-	0.64	—	—	—	—								
—	—	2.-	0.60	3.-	0.69	4.30	0.40	4.30	0.23	5.30	0.18	6.-	0.19	0.30	0.68	0.30	0.67	0.30	0.84	1.-	0.69	1.30	0.68	2.30	0.61								
—	—	8.-	0.94	7.30	0.90	9.-	0.64	10.-	0.76	10.30	0.61	11.-	0.54	7.30	0.14	7.30	0.13	8.-	0.27	9.-	0.25	10.30	0.32	—	—							Chiavica Tolle (-0.328)	
15.30	0.25	16.-	0.44	17.-	0.26	17.30	0.09	18.30	0.04	18.-	0.01	19.-	0.01	12.-	0.46	12.30	0.45	13.-	0.47	14.-	0.46	15.-	0.40	13.30	0.30					0.95	0.00		
23.-	0.68	21.30	0.88	22.30	0.67	23.-	0.56	23.30	0.46	23.30	0.55	—	—	19.-	0.00	18.-	0.21	19.-	0.26	18.30	0.40	18.-	0.39	—	—								
—	—	2.-	0.16	2.30	0.08	3.30	-0.10	3.30	-0.31	4.-	-0.34	5.30	-0 34	6.30	-0.42	0.30	0.28	0.30	0.42	1.-	0.28	1.30	0.26	2.-	0.18								
—	—	7.30	0.52	7.-	0.36	8.30	0.24	9.30	0.34	10.-	0.24	10.30	0.14	11.30	0.04	6 30	-0.44	7.30	-0.28	8.30	-0.30	10.-	-0.24	10.30	-0.18							Batteria Pila (0.00)	
15.-	-0.26	15.30	-0.18	15.30	-0.29	16.30	-0.52	18.-	-0.64	16.-	-0.64	17.30	-0.59	18.-	-0.60	12.-	0.04	12.30	0.00	14.-	0.00	15.-	-0.06	—	—					0.56	-0.64		
22.-	0.28	21.-	0.34	21.30	0.27	22.30	0.16	23.-	0.06	23.30	0.16	24.-	0.27	—	—	17.-	-0.33	18.30	-0.27	18.30	-0.08	17.30	-0.10	—	—								
9.-	-2.97	4.-	-3.02	3.-	-2.87	»	»	»	»	»	»	8.-	-3.18	2.-	-3.21	8.-	-3.25	1.-	-3.25	2.-	-3.21	1.-	-3.21	3.-	-3.20								
—	—	7.-	-3.05	9.-	-2.91	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	13.-	-3.23	5.-	-3.10	5.30	-3.14	6.-	-3.11	7.-	-3.18							Arlano (3.385)	Po di Goro
—	—	13.-	-2.85	12.-	-2.87	»	»	»	»	18.-	-3.18	18.-	-3.21	18.-	-3.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					»	»		
24.-	-3.07	23.-	-2.91	24.-	-3.02	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-3.22								
—	—	3.30	-0.02	4 -	-0.02	4.30	-0.29	5.-	-0.45	5.-	-0.50	0.30	-0.04	1.-	0.07	0.30	0.06	1.-	0.28	0.30	0.17	2.-	0.16	2.30	0.06								
—	—	8.30	0.29	8.30	0.26	9.30	0.07	10.30	0.22	10.30	0.03	6.30	-0.47	7.30	-0.54	8.-	-0.59	8.-	-0.36	9.-	-0.39	11.-	-0.30	12.30	-0.33							Goro (0.116)	
16.-	-0.45	16.30	-0.30	17.30	-0.46	18.30	-0.64	19.30	-0.66	19.-	-0.73	11.30	-0.03	11.30	-0.13	12.30	-0.14	13.-	-0.10	15.-	-0.12	16.-	-0.12	—	—					0.42	-0.73		
33.30	0.18	22.30	0.27	22.30	0.05	23.30	-0.02	23.30	-0 13	—	—	19.-	-0.72	19.-	-0.72	18.-	-0.47	18.-	-0.33	18.30	-0.18	20.-	-0.19	—	—								
4.30	0.32	2.30	0.12	3.-	0.12	4.-	-0.13	4.-	-0.34	4.30	-0.38	5.30	-0.36	6.30	-0.42	6.-	-0.48	6.30	-0.28	8.-	-0.26	1.-	0.24	1.30	0.18								
—	—	7.30	0.37	7 30	0.35	9.-	0.18	10.-	0.28	10.-	0.16	10.30	0.06	11.-	-0.02	11.-	-0.04	12.-	-0.02	15.-	-0.01	10.30	-0 18	12 -	-0.18							Chiavica Emissaria (-0.011)	
15.-	-0.30	15.-	-0.18	16.30	-0.34	17.30	-0.56	18.-	-0.61	17.-	-0.66	18.-	-0.65	17.30	-0.62	16.30	-0.37	17.30	-0.20	18.30	-0.06	15.30	-0.02	—	—					0.46	-0.66		
23.-	0.26	22.-	0.36	22.-	0.18	23.-	0.08	23.-	0.00	23.30	0.08	24.-	0.16	23.30	0.20	24.-	0.38	24.-	0.26	—	—	19.-	-0.06	—	—								
1.30	0.57	2.30	0.40	3.-	0.41	4.30	0.14	4.30	-0.02	5.30	-0.08	6.30	-0.07	7.-	-0.13	7.30	-0.17	8.-	0.02	1.-	0.50	1.30	0.47	2.30	0.41								
—	—	7.30	0.70	8.-	0.66	8.30	0.43	9.30	0.65	10.30	0.40	11.-	0.33	11.30	0.23	12.30	0.22	13 30	0.24	9.30	0.00	11.-	0.08	13.30	0.05							Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
15.30	0.00	16.-	0.16	16.30	-0.02	17.30	-0.22	18.30	-0.26	18.30	-0.30	19.-	-0.28	19.-	-0.28	18.-	-0.07	18.30	0.05	15.30	0.22	—	—	—	—					»	»		
23.-	0.53	21.30	0.66	22.-	0.43	22.30	0.36	23.-	0.27	23.30	0.34	24.-	0.48	24.-	0.47	24.-	0.67	—	—	18.30	0.18	—	—	—	—								
—	—	1.30	0.19	2.30	0.22	4.-	-0.10	4.-	-0.30	4.30	-0.35	5.30	-0.34	6.30	-0.44	6 30	-0.46	7 -	-0.26	8.30	0.26	1.-	0.28	2.-	0.20								
—	—	7.30	0.55	7.30	0.50	8.30	0.22	9.30	0.38	10.-	0.20	10.30	0.13	11.30	0.03	11.30	0.04	12.30	0.06	13.-	0.04	9.30	-0.16	12.-	-0.16							Clarette (0.00)	Po di Tolle
15.-	-0.28	15.-	-0.07	16.-	-0.31	16.30	-0.54	17.30	-0.62	17.30	-0.64	18.-	-0.61	18.-	-0.60	17.30	-0.32	18.-	-0.20	18.-	-0.04	14.30	-0.02	—	—					0.62	-0.64		
22 30	0.30	21.30	0.46	22.-	0 24	22.30	0.14	23.-	0.06	23.30	0.15	24.-	0.27	24.-	0.27	24.-	0.45	24.-	0 32	—	—	19.-	-0.04	—	—								

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	8.–	0.64	10.–	0.69	1.–	0.71	1.–	0.71	1.30	0.71	2.–	0.76	2.30	0.82	3.–	0.83	2.30	0.93	2.–	1.08	1.–	1.22	2.30	1.20	1.–	1.24	2.–	1.17	5.–	1.16	6.–	1.11
		—	—	—	—	6.30	0.69	6.30	0.69	7.30	0.67	7.–	0.74	8.30	0.76	9.–	0.77	9.–	0.85	9.30	0.98	10.–	1.10	10.30	1.14	10.–	1.16	9.–	1.13	—	—	—	—
		17.30	0.56	18.–	0.62	10.30	0.73	11.–	0.72	12.–	0.72	12.30	0.82	12.30	0.81	13.30	0.82	14.30	0.92	—	—	15.–	1.14	16.–	1.20	15 30	1.18	16.–	1.14	—	—	17.–	1.04
		—	—	—	—	18.30	0.62	18.30	0.61	19.–	0.63	20.30	0.69	21.–	0.70	20.–	0.75	19.30	0.89	—	—	20.–	1.13	20.–	1.19	20.30	1.14	22.–	1.13	21.–	1.08	—	—
	Taglio di Po (0.312)	6.–	0.20	10.–	0.33	6.–	0.34	5.30	0.29	6.–	0.28	0.30	0.48	0.30	0.55	1.30	0.48	1.–	0.60	1.–	0.73	1.–	0.81	2.–	0.70	1.–	0.71	2.–	0.63	4.–	0.62	5.–	0.57
		—	—	—	—	10.30	0.43	10.30	0.41	11.–	0.41	5.30	0.39	6.30	0.39	8.30	0.29	8.–	0.36	9.–	0.45	9.–	0.54	9.–	0.55	9.30	0.56	9.–	0.53	—	—	—	—
		16.–	0.05	18.–	0.21	18.–	0.22	18.–	0.18	18.30	0.18	10.–	0.57	11.–	0.50	12.–	0.42	12.30	0.51	13.30	0.56	14.30	0.62	15.–	0.65	14.30	0.61	15.–	0.55	—	—	15.30	0.43
		—	—	24.–	0.43	23.30	0.41	24.–	0.41	—	—	18.30	0.26	19.30	0.19	19.–	0.22	18.30	0.37	18.30	0.51	20.–	0.56	20.–	0.60	20.–	0.55	21.–	0.53	18.–	0.48	—	—
	Molo Farsetti (–0.408)	5.30	0.76	2.30	0.76	4.–	0.80	4.–	0.73	5.–	0 70	5.–	0.83	6.–	0.80	7.–	0.73	7.–	0.80	8.–	0.85	8.30	0.92	1.–	1.15	1.–	1.12	1.30	1.03	2.30	1.04	4.30	1.00
		—	—	8.–	0.84	9.–	0.96	9.–	0.92	9:30	0.93	10.–	1.11	11.–	1.01	11.–	0.97	11.30	1.05	13.–	1.06	14.–	1.07	8.30	0.87	9.–	0.89	9.30	0.87	—	—	—	—
		15.30	0.51	16.–	0.63	16.30	0.60	17.–	0.54	17.30	0.52	18.–	0.61	18.30	0.58	18.30	0.61	17.30	0.79	18.–	0.95	19.–	0.95	14.–	1.06	14.–	0.98	14.30	0.91	15.–	0.83	14.30	0.78
		24.–	0.78	22.–	0.97	22.–	0.94	22.30	0.93	23.–	1.03	23.30	1.09	24.–	1.07	24.–	1.20	24.–	1.34	24.–	1.40	—	—	19.30	0.95	20.–	0.88	18.–	0.89	—	—	—	—
	Chiavica Tolle (–0.328)	4.30	0.56	2.30	0.56	4.–	0.58	4.–	0.49	5.–	0.45	4.30	0.60	5.30	0.56	6.–	0.44	6.–	0.50	7.–	0.52	8.–	0.56	8.–	0.47	8.–	0.49	1.–	0.75	2.–	0.76	4.–	0.72
		—	—	7.30	0.66	9.–	0.79	9.–	0.76	9.30	0.76	10.–	0.96	10.–	0.84	10.30	0.80	11.–	0.87	12.30	0.84	13.–	0.81	13.30	0.79	13.–	0.66	8.30	0.50	—	—	—	—
		14.30	0.25	15.–	0.38	16.–	0.32	16.30	0.24	17.–	0.22	17.30	0.30	17.30	0.27	17.30	0.28	17.–	0.48	17 30	0.66	18.30	0.62	19.–	0.58	19.–	0.50	13.30	0.58	14.–	0.46	14 –	0.40
		22.30	0.59	22.–	0.82	22.–	0 78	22.30	0.77	23.–	0.88	23.30	0.94	23.30	0.91	23.30	1.04	23.30	1.18	24.–	1.20	24.–	0.92	24.–	0.86	—	—	17.30	0.53	—	—	—	—
	Batteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.30	–0.09	5.–	0.00	6.30	–0.02	6.30	–0.04	7.–	–0.12	7.–	–0.14	0.30	0.28	1.–	0.32	3.–	0.28
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.–	0 45	10.–	0.38	10.30	0.45	12.–	0.40	12.–	0.42	13.–	0.36	14.–	0.17	7.30	–0.10	—	—	—	—
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.30	–0.28	16.30	–0.32	16.30	–0.06	16.30	0.12	18.–	0.10	18.–	0.00	19.–	–0.10	13.–	0.08	12.30	–0.10	12.30	–0.20
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23.–	0.52	23.–	0.62	23.30	0.74	23.–	0.76	24.–	0.52	23.30	0.40	—	—	17.–	–0.02	—	—	—	—
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	6.–	–3.23	5.–	–3.20	2.30	–3.01	2.–	–3.03	3.–	–3.06	3.30	–3.00	3.–	–2.87	0.30	–3.03	4.–	–2.77	3.30	–2.56	5.–	–2.44	»	»	»	»	8.–	–2.48	10.–	–2.53	12.–	–2.60
		12.–	–3.22	12.–	–3.13	8.30	–3.10	9.30	–3.13	10.–	–3.14	8.30	–3 04	11 30	–2.99	3.30	–2.92	12.–	–2.88	13.30	–2.67	15.–	–2.50	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	12.–	–2.98	13.–	–3.04	13.–	–3.05	13.–	–2.87	14.–	–2.91	—	—	17.30	–2.82	—	—	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—
		24.–	–3.25	21.–	–3.20	23.–	–3.12	23.30	–3.14	23.30	–3.14	24.–	–3.03	—	—	23.–	–3.01	22.30	–2.84	—	—	»	»	»	»	»	»	24.–	–3.53	24.–	–2.58	24.–	–2.63
	Goro (0.116)	5.–	0.03	2.–	0.03	4.–	6.00	4.–	–0.10	4.–	–0.17	4.–	–0.03	4.30	–0.10	0.30	0.35	0.30	0.47	0.30	0.61	0.30	0.56	1.–	0.35	0.30	0.30	0.30	0.14	2.30	0.19	4.–	0.14
		13.30	–0.40	8.30	0.13	9.–	0.25	9.–	0.21	9.–	0.19	9.–	0.35	10 30	0.30	6.30	–0.21	7.–	–0.11	7.30	–0.14	8.–	–0.17	7.30	–0.29	7.30	–0.30	7.30	–0.23	—	—	—	—
		—	—	15.–	–0.22	16.–	–0.30	16.30	–0.41	16.30	–0.48	17.30	–0.39	17.30	–0.45	10.30	0.23	11.30	0.31	13.–	0.29	14.–	0.24	13.30	0.22	13.30	0.04	14.30	–0.06	13.30	–0.21	13 30	–0.29
		24.–	0.09	22.30	0.31	22.–	0.24	22.30	0.22	23.–	0.26	23 30	0.35	—	—	17.30	–0.39	17.30	–0.17	18.–	–0.03	19.–	–0.06	19.–	–0.11	19.–	–0.21	18 –	–0.12	—	—	—	—
	Chiavica Emissaria (–0.011)	4.30	0.17	1.30	0.15	3.30	0.16	3.–	0.04	3.–	–0.08	3.30	0.14	3.30	0.06	6.–	–0.08	6.30	0.02	7.–	–0.02	0.30	0.68	0.30	0.44	0.30	0.38	1.–	0.24	2.–	0.27	4.–	0.25
		12.–	–0.26	8.–	0.28	8.30	0.36	8.30	0.32	8.–	0.30	8.–	0.52	9.–	0.40	10.–	0.34	11.–	0 42	12.30	0.38	7.30	–0.06	7.30	–0.20	7.–	–0.20	7.–	–0.12	—	—	—	—
		—	—	13 30	–0.08	15.–	–0.16	15.30	–0.32	15.30	–0.40	16.30	–0.24	16.30	–0.36	16.30	–0.30	16.30	–0.02	18.–	0.14	13.30	0.34	13.30	0.30	13.–	0.12	13.30	0.05	13.–	–0.12	12.–	–0.20
		24 –	0.22	22.–	0.44	21.30	0.36	22.–	0.34	22.–	0.42	22.30	0.52	24.–	0.50	24.–	0.60	24.–	0.72	—	—	19.–	0.08	19.–	–0.02	18.30	–0.10	17.–	–0.02	—	—	24.–	0.30
Po di Gnocca	**Cà Lattis** (–0.210)	5.–	0.36	2.–	0.37	4.–	0.39	4.–	0.30	4.30	0 23	5 –	0.41	5.30	0.35	6.–	0.20	6.30	0.29	7.30	0.28	8.–	0.30	0.30	0.70	0.30	0.62	1.30	0 50	2.–	0.52	4.–	0.49
		14.–	0.00	7.30	0.46	8.30	0.60	9.–	0.56	9.30	0.56	10.–	0.77	10.30	0.66	10.30	0.59	11.30	0.66	12.30	0.64	14.–	0.59	8.–	0.19	8.–	0.19	8.–	0.22	—	—	—	—
		—	—	16.–	0.17	15.30	0.10	16.30	0.00	17.–	–0.04	17.30	0.05	17.30	0.00	17.30	0.03	17.30	0.26	17.30	0.40	19–	0.37	13.30	0.56	14.–	0.40	14.–	0.31	14.–	0.19	13.30	0.12
		24.–	0.42	22 –	0.65	22.–	0.60	22.30	0.60	23.–	0.70	23.30	0.80	24.–	0.74	23.30	0.87	23.30	1.00	24.–	0.96	—	—	19.–	0.32	19.30	0.23	17.30	0.27	—	—	—	—
Po di Tolle	**Giarotte** (0.00)	4.30	0.16	2.–	0.16	3.30	0.17	3.–	0.06	»	»	»	»	»	»	6.–	–0.08	5.30	0.02	5.30	0.00	6.–	0.01	6.–	–0.12	6.–	–0.10	7.–	–0.06	1.–	0.30	3.–	0.26
		13.–	–0.23	6.30	0.28	8.–	0.42	»	»	»	»	»	»	10.–	0.46	10.30	0.39	10.30	0.48	11.30	0.42	11.30	0.36	12.–	0.34	12.–	0.18	13.–	0.08	13.–	–0.08	12.–	–0.16
		—	—	14.30	–0.06	15.–	–0.16	»	»	»	»	»	»	17.–	–0.30	17.–	–0.28	16.–	–0.02	16.–	0.16	17.–	0.10	17.30	0.04	17.30	–0.06	18.–	0.00	—	—	—	—
		21.30	0.20	21.30	0.45	21.–	0.41	»	»	»	»	»	»	23.30	0.53	23 –	0.65	23.–	0.79	22.30	0.78	23.–	0.48	23.–	0.40	23.30	0.30	—	—	—	—	—	—

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
7.-	1.11	6.-	1.14	3.-	1.32	6.-	2.03	3.-	2.47	6.-	2.32	1.-	2.05	1.30	1.75	2.-	1.54	2.30	1.42	3.-	1.32	2.-	1.24	5.-	1.20	1.-	1.26	1.30	1.17				
—	—	—	—	9.-	1.44	—	—	11.-	2.51	12.-	2.26	8.-	1.90	10.30	1.61	11.30	1.41	12.-	1.30	12.-	1.21	13.-	1.16	13.30	1.14	—	—	8.-	1.14				
17.-	1.05	16.30	1.10	14.-	1.48	—	—	18.-	2.44	22.30	2.04	11.-	1.87	13.-	1.61	15.-	1.42	15.30	1.32	—	—	18.-	1.16	—	—	17.-	1.09	15.-	1.16	2.51	0.56	Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	24.-	1.31	21.-	1.76	21.-	2.44	24.-	2.42	—	—	21.30	1.71	22.-	1.50	21.30	1.37	22.-	1.28	21.-	1.21	—	—	—	—	—	—	—	—				
5.30	0.59	5.-	0.66	3.-	0.73	2.30	1.12	4.-	1.57	8.-	1.44	8.30	1.15	1.-	1.15	1.-	0.97	2.-	0.87	2.30	0.79	2.-	0.71	3.-	0.66	—	—	—	—				
—	—	7.30	0.67	9.-	0.84	11.-	1.38	11.-	1.66	11.-	1.46	11.30	1.18	9.-	0.94	9.30	0.76	10.-	0.66	11.30	0.58	12.-	0.54	11.-	0.55	—	—	—	—				
16.-	0.46	16.-	0.49	14.-	0.76	16.-	1.42	17.30	1.55	19.30	1.27	19.30	0.99	12.30	0.98	14.-	0.81	15.-	0.71	—	—	—	—	—	—	14.30	0.46	13.-	0.52	1.68	0.05	Taglio di Po (0.312)	
24.-	0.68	23.30	0.78	24.-	1.13	23.-	1.62	23.-	1.68	24.-	1.37	—	—	19.30	0.84	20.-	0.73	20.30	0.67	—	—	—	—	23.-	0.78	21.30	0.66	22.30	0.78				
3.-	1.02	3.30	1.12	4.-	1.13	4.-	1.35	5.30	1.68	6.30	1.57	7.-	1.36	7.-	1.24	0.30	1.40	1.-	1.31	1.-	1.26	0.30	1.19	2.-	1.12	—	—	5.-	0.96				
—	—	7.-	1.14	9.-	1.24	11.-	1.60	11.-	1.83	10.30	1.67	11.30	1.50	12.-	1.35	8.-	1.08	9.-	0.99	9.30	0.95	12.-	0.90	11.-	0.96	—	—	8.30	0.98				
15.-	0.82	16.-	0.84	15.30	1.04	16.-	1.52	17.-	1.66	18.-	1.42	18.30	1.23	18.30	1.15	13.-	1.20	14.-	1.10	16.30	1.04	—	—	—	—	14.30	0.82	14.-	0.90	1.92	0.51	Mole Farsetti (−0.408)	
23.-	1.18	23.-	1.28	23.-	1.46	23.30	1.84	22.30	1.92	23.30	1.67	24.-	1.54	—	—	19.-	1.07	18.30	1.05	18.-	1.03	—	—	22.30	1.29	21.-	1.13	22.-	1.29				
2.30	0.76	4.-	0.86	3.30	0.81	4.30	0.84	5.-	1.06	5.30	0.98	6.-	0.82	6.30	0.74	7.30	0.60	0.30	0.99	0.30	0.96	0.30	0.90	1.30	0.82	—	—	4.30	0.60				
—	—	6.-	0.90	8.30	0.95	10.-	1.11	10.-	1.31	10.30	1.19	11.-	1.04	11.30	0.94	12.30	0.81	8.-	0.52	8.30	0.51	10.30	0.48	9.30	0.58	—	—	8.-	0.66				
14.-	0.46	15.30	0.46	15.30	0.57	16.-	0.86	16.-	1.01	17.30	0.83	17.30	0.68	17.30	0.66	18.-	0.61	13.30	0.72	16.30	0.68	—	—	—	—	13.30	0.41	13.30	0.51	1.44	0.22	Chiavica Tolle (−0.328)	
23.-	0.96	22.30	1.05	22.30	1.11	23.-	1.30	22.-	1.44	23.-	1.24	23.30	1.18	24.-	1.05	—	—	18.-	0.64	17.30	0.67	—	—	22.-	1.05	20.-	0.87	21.30	1.03				
2.-	0.32	2.30	0.41	4.-	0.34	3.-	0.12	3.30	0.10	5.-	0.16	5.-	−0.02	5.30	−00.1	6.-	−0.14	7.-	−0.16	8.-	−0.12	9.-	−0.15	0.30	0.34	—	—	3.-	0.06				
—	—	8.30	0.52	8.-	0.53	8.30	0.50	9.30	0.64	9.30	0.53	10.-	0.42	10.30	0.38	12.-	0.29	13.-	0.20	16.-	0.18	—	—	9.-	−0.02	10.30	−0.20	7.-	0.15				
13.-	−0.14	15.30	−0.10	15.30	−0.08	15.30	−0.08	15.30	0.06	15.30	−0.10	16.-	−0.14	16.30	−0.02	17.-	−0.04	17.30	0.06	17.30	0.16	—	—	—	—	—	—	11.30	−0.08	»	»	Batteria Pila (0.00)	
22.-	0.54	22.30	0.69	20.30	0.64	22.-	0.64	22.-	0.96	22.30	0.68	22.30	0.68	23.30	0.60	24.-	0.54	24.-	0.52	24.-	0.46	—	—	21.30	0.60	19.-	0.44	20.30	0.60				
12.-	−2.58	6.-	−2.54	2.-	−2.38	—	—	6.-	−0.80	—	—	3.-	−1.30	4.-	−1.68	5.-	−1.95	6.-	−2.14	8.30	−2.26	8.-	−2.38	9.-	−2.47	2.30	−2.41	4.-	−2.52				Po di Gora
—	—	—	—	12.-	−2.20	12.-	−1.28	11.-	−0.76	12.-	−1.04	12.-	−1.48	12.-	−1.81	12.-	−2.06	12.-	−2.20	—	—	—	—	15.-	−2.50	—	—	9.30	−2.54				
—	—	—	—	18.-	−2.08	—	—	14.-	−0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	−2.24	18.-	−2.36	18.-	−2.48	—	—	—	—	—	—	»	»	Ariano (3.385)	
22.-	−2.62	20.-	−2.54	24.-	−1.84	24.-	−0.88	24.-	−0.84	24.-	−1.28	24.-	−1.67	24.-	−1.95	24.-	−2.14	24.-	−2.26	24.-	−2.39	24.-	−2.50	—	—	20.-	−2.58	19.-	−2.50				
0.30	0.20	4.-	0.27	4.30	0.18	4.-	0.06	5.-	0.22	7.-	0.20	7.30	−0.03	7.30	−0.12	8.30	−0.20	0.30	0.41	0.30	0.37	0.30	0.30	1.30	0.22	—	—	3.30	−0.07				
—	—	7.30	0.35	8.30	0.38	9.30	0.33	10.30	0.51	10.30	0.39	11.-	0.26	12.-	0.21	12.-	0.13	8.30	−0.24	9.-	−0.26	10.30	−0.30	10.30	−0.14	12.-	−0.32	8.-	0.00				
14.-	−0.25	15.30	−0.23	16.-	−0.18	16.30	0.00	16.30	0.22	18.-	0.05	18.30	−0.16	18.30	−0.15	18.30	−0.14	13.-	0.08	17.-	0.05	—	—	—	—	—	—	13.30	−0.17	0.70	−0.48	Gore (0.116)	
23.-	0.49	22.30	0.52	22.30	0.51	22.30	0.50	23.-	0.70	23.30	0.54	24.-	0.52	24.-	0.43	—	—	18.30	−0.08	18.30	0.00	—	—	22.30	0.43	20.-	0.35	22.-	0.52				
—	—	3.30	0.40	3.-	0.30	3.30	0.08	4.-	−0.06	4.-	−0.08	5.-	−0.13	5.30	−0.11	6.-	−0.24	7.-	−0.24	7.30	−0.30	9.-	−0.22	0.30	0.34	—	—	3.-	0.04				
—	—	6.30	0.50	7.-	0.48	8.-	0.38	9.-	0.46	9.30	0.41	10.-	0.32	10.30	0.30	11.30	0.23	12.30	0.07	—	—	—	—	9.30	−0.04	11.30	−0.22	7.30	0.12				
12.30	−0.15	14.-	−0.12	14.30	−0.12	15.-	−0.18	15.30	−0.11	15.30	−0.21	16.30	−0.22	16.30	−0.12	17.-	−0.08	17.30	−0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	−0.08	0.72	−0.40	Chiavica Emissaria (−0.011)	
22.-	0.56	21.-	0.60	21.-	0.54	21.30	0.50	21.30	0.68	22.-	0.60	23.-	0.64	22.30	0.53	23.-	0.48	23.-	0.36	23.-	0.38	—	—	22.-	0.58	19.-	0.42	21.-	0.58				
1.30	0.54	—	—	4.-	0.58	4.-	0.53	5.-	0.66	6.-	0.59	6.30	0.45	7.-	0.39	8.-	0.26	0.30	0.74	0.30	0.71	0.30	0.65	1.-	0.56	—	—	5.30	0.33				Po di Gnocca
—	—	—	—	8.30	0.72	10.-	0.76	10.30	0.93	11.-	0.83	11.30	0.69	12.-	0.61	13.-	0.51	8.-	0.20	10.-	0.20	11.-	0.15	10.30	0.30	—	—	8.-	0.37				
13.-	0.18	15.-	0.20	15.30	0.29	16.30	0.49	17.-	0.64	17.30	0.45	18.-	0.32	18.30	0.33	18.30	0.31	14.-	0.44	17.-	0.42	—	—	—	—	13.30	0.12	13.30	0.23	11.1	−0.04	Cà Lattis (−0.210)	
22.-	0.80	22.-	0.86	22.-	0.86	23.-	0.92	23.-	1.11	23.-	0.94	23.30	0.92	23.30	0.79	—	—	18.30	0.36	18.30	0.41	—	—	22.-	0.82	20.-	0.67	22.-	0.82				
2.-	0.32	2.-	0.40	3.-	0.34	4.30	0.19	4.30	0.28	5.-	0.18	»	»	6.30	0.04	7.-	−0.08	7.30	−0.14	0.30	0.50	0.30	0.44	1.-	0.34	—	—	4.-	0.08				
13.30	−0.10	6.30	0.48	8.30	0.50	9.30	0.50	10.-	0.65	10.-	0.55	»	»	12.-	0.39	12.-	0.28	13.30	0.20	8.-	−0.10	10.-	−0.12	9.30	0.02	—	—	7.30	0.16				
22.-	0.58	14.-	−0.11	15.30	−0.05	15.-	0.06	16.-	0.20	16.30	0.02	18.-	−0.07	18.-	−0.01	18.-	−0.02	18.-	0.08	—	—	—	—	—	—	12.30	−0.17	13.-	−0.06	»	»	Giarette (0.00)	
—	—	21.30	0.65	21.-	0.63	22.-	0.66	21.30	0.86	»	»	24.-	0.68	24.-	0.56	24.-	0.52	—	—	—	—	—	—	22.-	0.62	19.30	0.44	21.-	0.61				Po di Tolle

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	0.30	1.31	0.30	1.42	0.30	1.52	0.30	1.65	1.30	1.74	1.-	1.77	1.-	1.71	1.-	1.77	2.-	1.86	2.-	2.08	6.-	1.80	1.-	1.69	2.-	1.51	—	—	—	—	4.30	1.20
		7.-	1.27	5.30	1.39	5.30	1.45	4.30	1.63	7.30	1.70	8.30	1.67	8.-	1.66	8.30	1.72	—	—	12.-	2.01	12.-	1.72	12.-	1.52	14.-	1.40	—	—	—	—	10.-	1.22
		11.-	1.29	12.-	1.44	12.-	1.53	13.-	1.70	13.-	1.77	14.30	1.72	14.-	1.72	—	—	12.-	1.94	18.-	1.96	18.-	1.70	18.-	1.49	—	—	17.-	1.27	16.-	1.20	17.-	1.16
		16.-	1.27	17.-	1.42	16.-	1.51	18.-	1.67	19.30	1.71	19.30	1.68	18.-	1.71	18.-	1.76	18.-	2.02	24.-	1.90	22.-	1.68	—	—	23.-	1.44	22.30	1.31	22.30	1.25	22.-	1.20
	Taglio di Po (0.312)	5.-	0.68	4.30	0.74	4.30	0.78	4.-	0.92	6.30	1,00	7.-	0.97	7.30	0.94	7.-	1.01	7.-	1.09	1.30	1.28	0.30	1.21	1.-	1.13	1.30	0.94	—	—	—	—	4.-	0.63
		8.-	0.69	10.-	0.83	10.-	0.92	12.-	1.09	12.-	1.18	13.-	1.09	12.30	1.08	12.-	1.09	15.-	1.21	9.-	1.21	11.-	1.03	—	—	12.30	0.77	14.-	0.64	14.-	0.60	9.-	0.70
		14.-	0.63	15.30	0.75	15.30	0.82	18.-	0.97	19.-	1.05	18.30	0.99	18.-	1.00	18.-	1.04	18.-	1.19	13.30	1.25	—	—	17.-	0.86	—	—	—	—	—	—	15.-	0.57
		22.30	0.87	22.-	0.93	22.-	1.03	24.-	1.11	23.30	1.16	24.-	1.11	24.-	1.15	24.-	1.20	—	—	21.-	1.18	—	—	—	—	22.-	0.89	21.30	0.75	21.30	0.71	21.-	0.70
	Molo Farsetti (-0.408)	5.-	1.08	5.-	1.12	5.-	1.13	5.-	1.23	5.30	1.26	6.30	1.22	6.30	1.18	7.-	1.24	8.-	1.27	0.30	1.58	0.30	1.50	1.-	1.50	1.30	1.32	—	—	4.30	1.01	3.30	0.99
		7.30	1.11	10.-	1.26	10.-	1.36	10.30	1.46	11.30	1.54	12.30	1.45	12.-	1.45	12.30	1.44	13.30	1.46	8.-	1.38	9.-	1.23	12.-	1.16	11.30	1.06	13.-	0.93	8.-	1.01	8.30	1.12
		15.-	0.99	15.30	1.10	16.30	1.15	17.-	1.24	18.-	1.36	18.-	1.28	18.-	1.27	18.-	1.32	18.-	1.40	13.30	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—	14.-	0.92	15.-	0.92
		22.30	1.35	22.-	1.39	23.-	1.46	23.-	1.48	23.-	1.54	23.30	1.48	23.30	1.52	23.30	1.54	—	—	19.-	1.41	—	—	—	—	22.-	1.27	21.-	1.13	21.-	1.13	21.-	1.15
	Chiavica Tolle (-0.328)	4.30	0.71	4.30	0.72	4.-	0.68	4.30	0.76	5.-	0.75	6.-	0.68	6.-	0.64	6.-	0.70	7.-	0.67	7.-	0.76	8.-	0.70	—	—	1.-	0.96	—	—	3.-	0.61	2.30	0.60
		8.-	0.78	9.30	0.92	9.30	1.06	10.-	1.11	11.-	1.18	12.-	1.06	12.-	1.05	12.-	1.02	13.-	0.95	13.-	0.97	—	—	11.-	0.70	10.30	0.60	12.-	0.46	7.-	0.63	8.-	0.81
		14.30	0.58	15.-	0.66	16.-	0.70	16.-	0.73	17.-	0.87	17.30	0.78	17.-	0.76	18.-	0.79	17.30	0.82	18 -	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	13.-	0.50	14 -	0.49
		21.30	1.09	21.30	1.10	22.-	1.14	22.-	1.08	22.30	1.17	22.30	1.11	23.-	1.14	23.-	1.13	24.-	1.10	23.30	1.06	24.-	1.14	—	—	21.-	0.91	20.30	0.78	20.30	0.82	20.30	0.87
	Batteria Pila (0.00)	3.-	0.14	3.-	0.12	3.-	0.00	3.30	0.04	3.30	0.02	4.30	-0.10	4.30	-0.18	5.-	-0.10	6.-	-0.20	6.30	-0.18	6.30	-0.10	8.30	0.00	—	—	—	—	2.30	0.00	2.-	0.00
		7.30	0.30	8.30	0.46	9.-	0.60	9.30	0.63	10.-	0.67	11.-	0.54	11.-	0 52	12.-	0.46	13.-	0.32	13.30	0.30	—	—	—	—	10.-	-0.12	11.30	-0.26	6.30	0.06	8.-	0.34
		13.30	-0.03	13.30	0.02	15.-	0.00	15.-	0.00	16.-	0.14	17.-	0.06	16.30	0.02	17.30	0.04	17.30	0.00	17.30	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	12.30	-0.16	13.30	-0.16
		20.30	0.67	20.-	0.66	20.30	0.72	21.-	0.60	22.-	0.68	22.-	0.60	23.-	0.63	22.30	0.60	23.30	0.46	23.-	0.44	23.30	0.62	24.-.	0.44	20.30	0.36	19.30	0.28	19.30	0.36	20.-	0.44
Po di Goro	Ariano (3.385)	5.-	-2.35	4.-	-2.19	5.30	-2.08	4.-	-1.88	4.-	-1.74	2.30	-1.69	4.-	-1.75	5.30	-1.67	6.-	-1.53	6.-	-1.27	6.-	-1.53	4.-	-1.76	—	—	3.-	-2.10	3.-	-2.27	4.-	-2.39
		—	—	7.30	-2.20	10.-	-2.09	8.-	-1.86	10.-	-1.74	14.-	-1 75	11 -	-1.76	12 -	-1.68	—	—	—	—	12.-	-1.65	12.-	-1.89	11.-	-2.02	12.-	-2.18	—	—	11.-	-2 42
		—	—	—	—	15.-	-2.03	16.-	-1.78	15.-	-1.69	18 -	-1.74	19.-	-1.72	21.-	-1.65	—	—	—	—	18.-	-1.72	18.-	-1.96	20.-	-2.10	22.-	-2.27	19.-	-2.40	16.-	-2.42
		19.-	-2.33	21.-	-2.15	20.-	-2.02	22.-	-1.78	22.-	-1.72	23.-	-1.77	23.-	-1.72	—	—	24.-	-1.30	24.-	-1.45	24.-	-1.75	24.-	-2.00	—	—	—	—	—	—	21.-	-2.45
	Goro (0.116)	5.-	0.05	4.30	0.00	4.-	-0.02	4.-	0.04	5.30	-0.02	6.-	-0.09	5.30	-0.17	6.30	-0.09	7.30	-0.19	8.-	-0.06	8.-	-0.10	0.30	0.51	—	—	—	—	2.30	-0.16	3.-	-0.13
		9.-	0.19	9.-	0.33	10.-	0.50	9.30	0.50	11.-	0.61	11.30	0.36	11.30	0.37	11.-	0.30	13.30	0.21	14.-	0.19	—	—	10.-	-0.09	11.-	-0.30	11.30	-0.41	6.-	-0.06	8.-	0.17
		14.-	-0.10	15.-	-0.04	16.30	-0.02	16.-	-0.01	16.30	0.16	17.30	0.02	17.30	-0.02	19.-	0.02	18.-	0.02	19.-	0.13	—	—	—	—	20.-	0.20	19.30	0.15	13.-	-0.28	14.-	-0.27
		21.30	0.54	21.30	0.58	21.30	0.60	21.30	0.50	22.-	0.56	23 -	0.42	23.-	0.46	22.30	0.41	24.-	0.38	23.-	0.33	—	—	24.-	0.24	—	—	—	—	20.-	0.23	20.-	0.32
	Chiavica Emissaria (-0.011)	3.-	0.14	3.-	0.08	2.30	0.02	3.-	0.10	4.-	-0.08	4.30	-0.11	5.-	-0.20	4.30	-0.11	5.-	-0.28	5.30	-0.23	6.30	-0.16	8.30	-0.04	—	—	—	—	2.30	-0.04	2.-	0.00
		7.30	0.30	8.30	0.44	9.-	0.60	8.30	0.62	10.-	0.56	10.-	0.47	10.30	0.46	10.30	0.41	11.30	0.28	12.-	0.22	—	—	—	—	10.-	-0.22	11.-	-0.32	6.-	0.08	7.30	0.29
		13.-	-0.02	14.-	0.06	14.30	0.04	15.-	-0.08	14.-	0.14	16.-	0.06	16.-	0.00	17.30	0.06	16.-	-0.04	16.30	0.10	—	—	—	—	20.-	0.33	20.-	0.26	12.30	-0.18	13.30	-0.16
		20.30	0.58	20.30	0.64	21.-	0.68	21.30	0.50	20.30	0.70	22.30	0.52	22.-	0.54	21.30	0.52	22.30	0.44	22.-	0.42	23.30	0.62	24.-	0.37	—	—	—	—	19.30	0.32	20.-	0.40
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	4.30	0.44	4.30	0.42	4.30	0.40	5.-	0.46	4.30	0 42	6.-	0.35	6.-	0.30	6.30	0.37	7.30	0.29	7.30	0.37	9.-	0.37	0.30	0.91	1.-	0.67	—	—	5.30	0.34	4.-	0.36
		8.30	0.52	9.-	0.66	10.30	0.82	10.-	0.85	10.30	0.94	12.-	0.75	11.30	0.74	12.-	0.70	13.-	0.61	14.30	0.61	—	—	11.30	0.39	12.-	0.27	13.-	0.15	8.-	0.35	9.-	0.55
		15.-	0.31	16.-	0.39	16.30	0.40	16.30	0.43	16.30	0.57	18.-	0.47	17.30	0.44	18.30	0.48	18.-	0.48	18.30	0.54	—	—	—	—	22.-	0.62	20.30	0.54	14.30	0.24	15.30	0.26
		21.30	0.85	21.30	0.88	22.30	0.92	22.-	0.82	22.-	0.93	23.-	0.82	23.-	0.84	23.-	0.80	23.30	0.78	24.-	0.72	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.60	20.30	0.67
Po di Tolle	Giarette (0.00)	4.-	0.18	4.-	0.14	3.30	0.08	4.30	0.16	3.30	0.10	5.30	-0.03	5.30	-0.07	5.30	0.00	6.30	-0.09	6.30	-0.03	7.30	-0.01	0.30	0.65	—	—	—	—	2.30	0.03	2.-	0.02
		7.30	0.30	9.-	0.45	9.30	0.59	10 -	0.64	10.30	0.70	11.30	0.54	11.-	0.53	11.30	0.46	12.-	0.36	12.30	0.34	—	—	10.30	0.06	10.30	-0.07	12.-	-0.22	6.-	0.10	8.-	0.34
		14.-	0.00	15.-	0.08	15.30	0.10	16.-	0.08	17.-	0.22	17.-	0.12	16.30	0.11	18.-	0.15	17.-	0.12	17.30	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	13.-	-0.12	13.30	-0.12
		21.-	0.65	21.-	0.68	21.30	0.72	21.30	0.62	21.30	0.69	22.30	0.60	23.-	0.63	22 30	0.60	23.30	0.52	23.-	0.49	—	—	24.-	0.44	21.-	0.40	20.-	0.30	19.30	0.35	20.-	0.42

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
5.-	1.13	5.30	1.03	0.30	1.08	1.-	1.05	1.-	1.00	0.30	1.01	0 30	1.00	0.30	1.08	6.-	1.10	6.-	2.47	—	—	—	—	6.-	1.38	5.-	1.23					Cerbola (0.389)	Po Grande
10.-	1.14	10.30	1.05	8.30	0.97	9.-	0.92	9.-	0.88	10.-	0.86	8.-	0.84	8.-	0.89	12.-	1.55	11.-	2.53	12.-	2.04	—	—	—	—	9.-	1.22						
17.-	1.06	19.-	0.99	13.-	1.00	13.-	0.95	14.-	0.95	14.30	0.94	14.-	0.92	15.-	1.01	18.-	2.00	18.-	2.48	—	—	16.-	1.48	17.-	1.28	17.-	1.13			2.53	0.84		
22.-	1.12	—	—	19.-	0.95	19.30	0.90	19.30	0.93	19.30	0.88	18.-	0.90	20.-	0.99	24.-	2.30	24.-	2.36	24.-	1.76	22.-	1.46	22.-	1.31	22.-	1.18						
4.-	0.57	5.-	0.47	6.30	0.40	7.-	0.35	7.30	0.29	8.-	0.29	7.-	0.26	7.-	0.38	2.-	0.60	6.-	1.58	6.-	1.40	—	—	5.-	0.76	5.-	0.64					Taglio di Po (0.312)	
9.-	0.63	10.30	0.58	11.30	0.51	11.30	0.47	13.-	0.47	13.30	0.43	13.30	0.41	14.-	0.50	7.-	0.56	12.-	1.60	12.-	1.25	—	—	8.-	0.76	8.30	0.66						
16.-	0.48	17.-	0.42	17.30	0.38	17.30	0.35	18.-	0.38	18.30	0.34	17.-	0.40	20.-	0.46	18.-	1.20	16.-	1.62	18.-	1.18	16.-	0.82	15.30	0.65	15.30	0.55			1.62	0.26		
21.30	0.65	22.30	0.65	22.30	0.63	22.30	0.57	23.-	0.60	23.-	0.53	23.-	0.65	—	—	24.-	1.44	24.-	1.52	24.-	1.08	21.-	0.86	21.30	0.77	21.30	0.71						
3.30	0.97	5.-	0.86	6.-	0.78	6.30	0.73	7.-	0.66	7.30	0.67	8.-	0.66	8.-	0.88	8.-	0.88	3.30	1.71	2.-	1.66	—	—	4.-	1.12	4.-	1.03					Molo Farsetti (−0.408)	
8.30	1.08	9.30	1.05	10.30	1.00	11.-	0.96	12.-	0.98	13.-	0.94	13.30	0.94	14.-	1.04	—	—	9.-	1.66	13.30	1.42	14.-	1.13	7.-	1.14	8.-	1.07						
16.-	0.85	16.30	0.79	17.-	0.77	17.30	0.76	18.-	0.81	18.30	0.77	18.-	0.90	18.30	0.98	18.-	1.48	17.-	1.75	18.30	1.45	21.-	1.25	14.30	0.98	14.30	0.92			1.75	0.66		
21.30	1.15	21.30	1.17	22.-	1.19	22.-	1.14	23.-	1.16	23.30	1.11	24.-	1.27	24.-	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.22	21.-	1.20						
2.30	0.57	4.-	0.48	4.30	0.39	5.30	0.33	5.30	0.25	6.30	0.27	7.-	0.28	7.-	0.53	8.-	0.44	2.-	1.13	1.-	1.12	—	—	3.30	0.71	3.-	0.63					Chiavica Tolle (−0.328)	
8.-	0.80	9.-	0.80	9.30	0.76	10.30	0.73	11.30	0.76	12.-	0.71	13.-	0.72	13.30	0.82	—	—	8.30	0.98	12.-	0.89	13.-	0.67	6.30	0.74	7.30	0.72						
15.-	0.44	15.-	0.40	16.-	0.40	16.30	0.40	17.-	0.46	17.30	0.44	17.-	0.60	18.-	0.74	17.30	1.01	16.30	1.19	18.30	1.00	20.30	0.88	13.30	0.54	14.-	0.51			1.19	0.25		
21.-	0.92	20.30	0.98	21.30	0.99	21.30	0.95	22.30	0.97	22.30	0.92	23.30	1.11	23.-	0.94	22.-	1.02	21.30	1.12	—	—	—	—	20.-	0.90	20.30	0.94						
2.30	−0.02	3.-	−0.14	3.30	−0.22	4.-	−0.30	4.30	−0.38	5.-	−0.38	5.30	−0 33	5.30	−0.06	6.30	−0.19	0.30	0.41	1.-	0.36	—	—	2.30	0.08	2.-	0.00					Batteria Pila (0.00)	
7.30	0.33	8.30	0.36	9.-	0.36	10.-	0.32	11.-	0.34	11.30	0.31	11.30	0.34	12.30	0.42	—	—	8.-	0.00	9.30	0.06	12.-	−0.04	6.-	0.15	7.-	0.18						
14.30	−0.20	14.-	−0.20	14.30	−0.16	15.30	−0.15	16.30	−0.06	17.-	−0.08	17.-	0.12	17.-	0.28	17.-	0.42	16.-	0.42	18.-	0.35	20.-	0.32	13.-	−0.15	13.-	−0.14			0.72	−0.38		
21.-	0.50	20.-	0.60	21.-	0.61	21.30	0.56	22.-	0.57	22.-	0.53	23.-	0.70	22.-	0.54	21.30	0.31	21.-	0.30	—	—	—	—	19.30	0.41	20.-	0.51						
3.30	−2.45	3.-	−2.56	3.-	−2.64	3.-	−2.68	4.-	−2.78	3.30	−2.71	4.-	−2.79	3.-	−2.58	6.-	−2.58	10.-	−0.78	6.-	−1.02	—	—	—	—	—	—					Ariano (3.385)	Po di Goro
10.-	−2.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	−2.16	14.-	−0.77	12.-	−1.20	12.-	−1.81	—	—	12.-	−2.33						
15.30	−2.52	—	—	—	—	—	—	14.-	−2.84	—	—	15.-	−2.90	—	—	18.-	−1.56	18.-	−0.78	18.-	−1.39	18.-	−1.94	18.-	−2.20	19.-	−2.42			−0.77	−2.90		
22.-	−2.59	21.30	−2.70	21.30	−2.78	23.-	−2.84	—	—	23.-	−2.88	—	—	22.30	−2.79	24.-	−1.09	24.-	−0.89	24.-	−1.54	24.-	−2.00	24.-	−2.22	24.-	−2.41						
2.30	−0.14	4.-	−0.24	5 -	−0.31	6.-	−0.38	6.30	−0.49	7.-	−0.45	7.-	−0.38	8.30	−0.07	9.30	−0.33	1.30	0.33	1.30	0.37	—	—	4.-	−0.05	4.-	−0.10					Goro (0.116)	
8.-	0.19	9.-	0.18	10.30	0.18	11.-	0.13	12.30	0.18	13.-	0.13	14.-	0.19	13.30	0.33	16.30	0.26	8.30	0.16	12.-	0.08	13.-	−0.16	7.-	0.02	8.-	0.04						
15.-	−0.32	15.30	−0.33	16.-	−0.27	16.30	−0.30	17.-	−0.18	17.30	−0.19	17.-	0.02	18.30	0.16	22.30	0.23	16.-	0.43	18.30	0.24	20.-	0.21	14.-	−0.26	14.-	−0.24			0.61	−0.49		
21.-	0.37	21.30	0.40	22.30	0.41	22.30	0.33	23.-	0 41	23.-	0.36	24.-	0.60	23.30	0.36	—	—	23.-	0.35	—	—	—	—	20.30	0.30	21.-	0.40						
2.-	−0.01	2.30	−0.12	3.30	−0.22	4.-	−0.30	5.-	−0.40	5.30	−0.38	4.30	−0.33	5.-	0.04	7.-	−0.22	6.30	−0.06	9.30	0.00	—	—	1.30	0.07	2.-	0.02					Chiavica Emissaria (−0.011)	
7.-	0.30	8.-	0.30	9.-	0.30	9.30	0.26	11.30	0.29	11.30	0.24	12.-	0.30	12.30	0.44	15.-	0.37	15.-	0.40	17.30	0.32	11.-	−0.10	5 -	0.13	6.30	0.16						
14.-	−0.20	14.-	−0.21	13.30	−0.18	15.30	−0.18	16.-	−0.05	16.-	−0.10	15.30	0.15	17.-	0.32	21.30	0.30	19.30	0.30	—	—	19.-	0.32	12.-	−0.18	12.30	−0.15			0.70	−0.40		
20.30	0.46	21.-	0.51	20.30	0.53	21.30	0.44	22.30	0.50	22.-	0.46	22.30	0.70	22.30	0.48	23.-	0.38	24.-	0.35	—	—	—	—	19.-	0.38	20.-	0.47						
3.30	0.34	5.30	0.25	5.30	0.15	6.-	0.09	6.30	0.00	7.30	0.05	7.30	0.08	8.-	0.38	0.30	0.72	2.30	0.80	1.-	0.83	—	—	4.-	0.41	4.30	0.36					Cà Lattis (−0.210)	Po di Gnocca
8.30	0.55	9.30	0.55	10.30	0.53	11.-	0.50	12.-	0.54	13.-	0.49	13.30	0.52	15.-	0.67	9.-	0.18	9.30	0.64	12.30	0.56	14.-	0.34	7.-	0.44	8.30	0.44						
15.30	0.19	16.-	0.16	17.-	0.21	17.-	0.18	18.-	0.30	18.-	0.28	18.-	0.45	20.-	0.60	19.-	0.73	17.-	0.86	19.30	0.67	20.30	0.60	14.30	0.22	14.30	0.23			0.99	0.00		
21.30	0.72	21.30	0.78	21.30	0.81	22.30	0.74	23.-	0.77	23.30	0.74	24.-	0.99	—	—	23.-	0.74	20.-	0.84	—	—	—	—	21.-	0.65	21.-	0.73						
2.30	0.01	3.30	−0.10	3.-	−0.18	4.-	−0.28	4.-	−0.38	5.-	−0.35	5.-	−0.30	6.-	0.06	7.-	−0.15	2.30	0.47	1.30	0.42	—	—	3.-	0.12	2.30	0.04					Giarette (0.00)	Po di Tolle
7.30	0.34	9.-	0.37	8.30	0.34	9.30	0.30	10.30	0.34	11.-	0.29	11.30	0.31	12.-	0.45	—	—	10.-	0.18	11.30	0.16	12.-	0.02	7.-	0.18	7.30	0.21						
14 30	−0.15	14.30	−0.17	14.30	−0.15	15.-	−0.14	15.30	−0.04	16.30	−0.06	16.-	0.14	16.30	0.31	18.-	0.44	18.-	0.50	18.30	0.40	20.-	0.34	13.30	−0.10	14.-	−0.08			0.74	−0.38		
21.-	0.49	20.-	0.58	20.-	0.60	21.-	0.56	21.30	0.58	21.30	0.52	22.30	0.74	22.-	0.53	24.-	0.38	23.-	0.40	—	—	—	—	20.-	0.43	22.-	0.52						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	7.30	1.06	—	—	0.30	1.11	0.30	1.17	6.–	1.70	6.–	2.97	6.–	3.26	6.–	2.97	6.–	2.73	6.–	2.83	6.–	3.26	5.–	3.42	6.–	3.11	6.–	2.71	6.–	2.43	6.–	2.21
		10.–	1.06	10.–	1.02	8.–	1.00	6.30	1.12	12.–	2.05	12.–	3.16	12.–	3.21	13.–	2.93	12.–	2.70	12.–	2.97	12.–	3.33	12.–	3.39	12.–	2.98	12.–	2.61	12.–	2.36	12.–	2.16
		15.–	1.04	13.30	1.04	13.–	1.05	14.–	1.24	18.–	2.38	18.–	3.27	18.–	3.11	18.–	2.87	16.–	2.69	18.–	3.08	18.–	3.39	18.–	3.32	18.–	2.87	18.–	2.54	18.–	2.34	18.–	2.12
		21.–	1.16	18.–	1.02	18.–	1.05	18.–	1.28	24.–	2.72	22.30	3.32	24.–	3.04	24.–	2.81	24.–	2.74	24.–	3.17	24.–	3.41	24.–	3.23	24.–	2.79	24.–	2.49	24.–	2.28	23.–	2.11
	Taglie di Po (0.312)	5.30	0.50	6.–	0.48	8.–	0.43	6.30	0.50	1.–	0.92	1.–	1.76	2.–	2.25	9.–	1.96	6.–	1.78	7.–	1.84	6.–	2.21	2.30	2.37	—	—	8.–	1.77	3.–	1.58	—	—
		10.–	0.54	10.–	0.57	12.–	0.55	13.–	0.70	5.–	0.89	7.–	1.90	8.–	2.18	13.–	1.98	12.–	1.76	12.–	1.96	12.–	2.27	12.–	2.34	12.–	2.03	16.–	1.66	8.–	1.54	—	—
		15.–	0.47	17.–	0.50	17.–	0.49	17.–	0.66	14.–	1.34	12.–	2.07	12.–	2.18	20.–	1.90	19.–	1.75	18.–	2.06	18.–	2.32	17.–	2.32	—	—	21.–	1.64	16.–	1.46	15.30	1.29
		21.–	0.72	23.30	0.68	23.30	0.69	—	—	20.–	1.53	24.–	2.25	24.–	2.08	24.–	1.88	24.–	1.79	24.–	2.14	24.–	2.36	24.–	2.22	24.–	1.87	—	—	21.–	1.50	21.30	1.39
	Mole Farsetti (–0.408)	5.–	0.90	5.30	0.90	6.–	0.82	5.30	0.86	5.–	1.10	4.–	1.82	7.–	2.14	8.–	1.95	8.30	1.78	6.–	1.82	2.–	2.13	2.–	2.30	6.–	2.12	7.–	1.84	4.–	1.66	5.30	1.50
		9.30	0.98	10.–	1.01	11.–	1.00	11.30	1.12	13.–	1.53	13.–	2.09	12.–	2.17	14 –	2.04	14.30	1.89	12.–	1.91	8.–	2.13	10.–	2.26	12.–	2.01	15.30	1.72	8.–	1.66	8.30	1.52
		14.30	0.89	15.–	0.90	16.–	0.88	16.–	1.02	16.–	1.54	16.–	2.11	19.–	2.12	20.–	1.95	19.30	1.84	18–	2.02	16.–	2.23	16.–	2.26	19.–	1.97	20.30	1.77	15.–	1.56	15.–	1.44
		21.–	1.28	22.–	1.19	22.30	1.19	22.30	1.33	24.–	1.85	23.–	2.28	23.–	2.16	23.–	1.98	24.–	1.88	—	—	—	—	24.–	2.20	24.–	1.91	—	—	21.–	1.70	21.30	1.70
	Chiavica Tolle (–0.328)	4.–	0.51	4.30	0.54	4.30	0.40	4.30	0.42	5.–	0.60	4.30	1.06	6.–	1.30	7.–	1.19	7.–	1.05	6.30	1.09	8.–	1.27	1.30	1.47	—	—	—	—	3.–	1.03	3.30	0.92
		8.30	0.68	9.–	0.76	10.–	0.76	10.30	0.84	11.30	1.07	12.–	1.42	13.–	1.48	13.–	1.50	14.–	1.35	15.30	1.36	15.30	1.42	10.–	1.37	12.30	1.21	13.–	1.02	6.30	1.06	8.–	0.99
		13.30	0.51	14.30	0.57	15.30	0.52	15.30	0.66	16.–	0.96	15.30	1.38	17.–	1.42	19.30	1.34	18.30	1.25	17.30	1.34	19.30	1.40	16.30	1.42	18.30	1.28	19.30	1.21	13.30	0.92	13 –	0.86
		21.–	1.06	21.30	0.98	21.30	0.96	21.30	1.06	22.30	1.30	22.30	1.67	22.30	1.59	22.30	1.44	23.–	1.32	23.30	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	20.–	1.22	20.–	1.28
	Batteria Pila (0.00)	3.–	–0.12	3.–	–0.08	3.30	–0.24	3.–	–0.23	4.–	–0.16	3.30	–0.08	4.30	0.12	5.30	0.04	5.–	–0.11	6.–	0.04	7.–	0.06	0,30	0.44	1.–	0.35	1.–	0.24	1.30	0.14	2.–	0.06
		8.–	0.17	8.30	0.32	9.30	0.34	9.30	0.40	10.30	0.50	11.–	0.60	12.–	0.58	13.–	0.74	12.–	0.61	14.–	0.56	14.30	0.40	9.–	0.10	11.30	0.03	4.–	0.27	5.30	0.24	7.–	0.24
		13.30	–0.08	13.30	0.02	14.30	–0.02	15.–	0.10	15.30	0.17	15.–	0.40	16.–	0.46	17.30	0.44	17.30	0.42	19.30	0.41	19.30	0.31	17.–	0.32	19.30	0.36	12.30	–0.03	13.30	–0.06	12.30	0.00
		20.30	0.62	20.30	0.60	21.–	0.56	21.–	0.62	21.–	0.61	21.30	0 86	21.30	0.82	22.–	0.70	22.30	0.56	22.30	0.50	—	—	20.30	0.28	—	—	19.30	0.44	20.–	0.54	19.30	0.69
Po di Gero	**Ariano** (3.385)	6.–	–2.47	1.30	–2.46	2.–	–2.58	3.–	–2.49	—	—	6.–	–0.40	4.–	0.02	6.–	–0.29	6.–	–0.50	6.–	–0.44	6,–	–0.02	7.–	0.19	7.–	–0.10	7.–	–0.50	8.–	–0.78	—	—
		12.–	–2.53	—	—	13.–	–2.64	9.–	–2.50	12.–	–1.48	12.–	–0.29	12 –	–0.05	12.–	–0.34	12.–	–0.55	12.–	–0.31	12.–	0.07	12.–	0.17	12.–	–0.22	—	—	—	—	12.–	–1 06
		19.30	–2.57	21.–	–2.63	20.–	–2.62	20.–	–2.32	—	—	18.–	–0.04	18.–	–0.13	18.–	–0.38	18.–	–0.55	18.–	–0.20	18.–	0.13	18.–	0.10	18.–	–0.33	19.–	–0.68	18.–	–0.90	20.–	–1.14
		—	—	—	—	—	—	24.–	–2.14	24.–	–0.70	24.–	0.03	24.–	–0.20	24.–	–0.45	24.–	–0.52	24.–	–0.11	24.–	0.15	24.–	0.02	—	—	24.–	–0.70	24.–	–0.95	24.–	–1.15
	Gero (0.116)	4.–	–0.21	5.–	–0.12	5.–	–0.35	5.–	–0.29	6.–	–0.18	5.30	0.24	7.–	0.53	7.30	0.44	8.–	0.30	8.–	0.36	9.–	0.46	2.30	0.72	2.–	0.68	—	—	4.–	0.37	5.30	0.23
		10.–	0.04	10.–	0.20	10.30	0.15	11.–	0.30	11.–	0.34	13.–	0.64	14 30	0.74	13.30	0.75	14.30	0.59	16.–	0.64	17.–	0.68	10.30	0.57	13.–	0.50	14.30	0.34	7.30	0.38	8.30	0.28
		14.–	–0.15	14.30	–0.08	15.30	–0.14	15.30	0.00	16.30	0.15	16.–	0.61	17.–	0.69	18.–	0.64	19.–	0.52	18.–	0.60	20.–	0.64	18.–	0.68	20.–	0.62	21.–	0.53	14.30	0.24	14.30	0.17
		21.30	0.55	22.–	0.42	21.30	0.44	22.–	0.54	22.–	0.54	23.–	0.90	22.30	0.88	23.30	0.69	23.30	0.59	24.–	0.67	—	—	22.–	0.66	—	—	—	—	21.–	0.52	20.30	0.61
	Chiavica Emissaria (–0.011)	2.–	–0.12	3.–	–0.02	3.30	–0.22	3.–	–0.21	3.–	–0.11	3.–	–0.06	5.–	0.10	4.30	0.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.–	0.21	2.–	0.07	1.30	0.00
		8.–	0.15	8.–	0.30	9.–	0.26	9.–	0.38	9.–	0.44	10.–	0.56	12.–	0.58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.–	–0.09	11.–	–0.12	5.30	0.21	6.–	0.19
		12.30	–0.05	13.30	0.04	14.30	–0.02	14.–	0.13	14.30	0.17	14.–	0.40	15.–	0.42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17.30	0.31	19.–	0.42	12.–	–0.13	12.–	–0.08
		20.–	0.62	20.30	0.54	20.–	0.52	20.–	0.62	20.–	0.58	21.–	0.92	20.–	0.84	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24.–	0.17	—	—	19.–	0.54	19.–	0.65
Po di Gnocca	**Cà Lotti** (–0.210)	5.–	0.26	5.30	0.30	5.–	0.18	5.30	0.24	6.–	0.37	5.–	0.76	6.30	0.96	7.–	0.86	7.30	0.78	7.–	0.81	8.–	0.94	2.–	1.12	1.30	1.04	1.–	0.89	4.–	0.76	5.30	0.64
		10.–	0.41	9.30	0.56	11.–	0.54	11.–	0.65	12.30	0.79	12.–	1.10	13.–	1.18	12.–	1.20	14.–	1.04	15.30	1.06	16.30	1.08	11.–	1.01	13.–	0.87	6.–	0.88	8.–	0.76	9.–	0,68
		15.–	0.29	15.–	0.42	16.–	0.37	15.30	0.53	17.30	0.73	15.30	1.05	16.30	1.10	17.30	1.05	18.30	0.95	18.–	1.02	20.–	1.05	17.–	1.05	20.–	0.94	15.–	0.71	15.–	0.63	14.30	0.57
		21.–	0.91	21.30	0.82	22.–	0.80	21.30	0.92	22.30	1.02	21.30	1.39	22.–	1.33	22.30	1.12	23.–	1.02	23.30	1.09	—	—	22.–	1.03	—	—	20.–	0.94	20.30	0.96	20.–	1.04
Po di Tolle	**Giarette** (0.00)	5.–	–0.07	4.30	–0.02	4.30	–0.19	3.30	–0.15	4.30	–0.05	4.30	0.18	6.–	0.41	6.–	0.32	6.–	0.17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		9.30	0.20	9.30	0.32	10.–	0.34	9.30	0.42	10.30	0.52	11.–	0.74	12.–	0.75	13.–	0.86	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		14.–	–0.04	13.–	0.06	15.–	0.02	14.30	0.14	16.–	0.30	16.–	0.61	16.30	0.67	17.30	0.63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		20.30	0.65	21.–	0.58	20.30	0.55	21.–	0.64	21.30	0.68	21.30	1.02	21.30	0.94	22.–	0.80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.–	2.04	7.–	1.94	9.–	1.89	9.30	1.84	11.–	1.79	6.–	1.74	6 –	1.68	2.–	1.65	4.30	1.63	6.–	1.79	6.–	1.99	6.–	2.14	6.–	2.57	6.–	2.87	6.–	2.83				
—	—	12.–	1.94	13.–	1.90	14.30	1.85	15.–	1.80	12.–	1.72	12.–	1.65	12.–	1.59	12.–	1.60	12.–	1.83	12.–	1.99	12.–	2.22	12.–	2.68	12.–	2.90	12.–	2.79			Cerbola	
17.–	1.98	16.30	1.92	18.–	1.88	19.–	1.83	20.–	1.78	20.–	1.74	18.–	1.65	18.–	1.62	18.–	1.66	18.–	1.92	18.–	2.02	18.–	2.33	18 –	2.77	18.–	2.90	18.–	2.77	3.42	1.00	(0.389)	
21.–	2.00	21.30	1.94	22.30	1.89	22.30	1.84	24.–	1.80	24.–	1.74	—	—	23.–	1.61	24.–	1.71	24.–	1.97	24.–	2.08	24.–	2.46	24.–	2.83	24.–	2.88	24.–	2.74				
7.–	1.22	7.–	1.12	8.30	1.07	8.–	1.03	9.–	1.02	8.–	0.98	10.30	0.89	1.–	0.97	1.–	0.94	4.30	1.10	—	—	3.30	1.26	4.–	1.57	6.–	1.86	6.–	1.86				
10.–	1.24	12.–	1.14	12.30	1.10	13.30	1.07	15.–	1.07	14.30	1.02	17.0	0.95	9.–	0.84	9.30	0 84	10.–	1.06	12.–	1.16	12.–	1.34	11.–	1.69	10.–	1.88	—	—			Taglio di Po	
16.30	1.17	16.30	1.11	17.–	1.07	17.30	1.06	19.–	1.05	19.–	1.01	21.30	0.94	16.–	0.94	19.–	1.00	21.30	1.24	21.–	1.28	21.–	1.50	18.–	1.78	15.–	1.88	17.–	1.78	2.37	0.43	(0.312)	
22.–	1.28	22.–	1.22	22.–	1.10	23.30	1.17	24.–	1.14	24.–	1.07	—	—	21.–	0.92	—	—	—	—	—	—	—	—	24.–	1.83	21.–	1.91	21.–	1.82				
5.30	1.41	6.30	1.30	6.30	1.26	7.30	1.23	8.30	1.20	8.30	1.18	9.–	1.13	0.30	1.36	1.–	1.33	2.30	1.48	—	—	3.30	1.45	2.–	1.65	3.–	1.88	—	—				
9.30	1.49	11.–	1.40	12.–	1.38	13.–	1.35	14.–	1.34	14.30	1.33	16.–	1.33	9.–	1.10	9.30	1.13	10.–	1.34	11 –	1.36	—	—	—	—	—	—	15.30	1.85			Mole Farsetti	
16.–	1.38	16.–	1.32	17.–	1.31	17.30	1.29	18.–	1.30	18.–	1.30	20.–	1.29	16.–	1.32	17.–	1.36	19.30	1.58	19.30	1.58	20.30	1.69	21.–	1.90	20.30	1.99	20.30	1.92	2.30	0.82	(–0.408)	
21.30	1.61	22.–	1.56	22.30	1.51	23.30	1.49	23.30	1.48	24.–	1.44	—	—	20.30	1.28	20–	1.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4.–	0.86	4.30	0.73	5.–	0.68	6.–	0.65	6.30	0.63	7.–	0.61	7.30	0.59	8.–	0.59	0.30	0.92	1.–	1.06	—	—	3.–	0.85	1.30	0.96	2.–	1.11	3.30	1.14				
8.30	1.01	10.–	0.92	10.30	0.91	11.30	0.89	12.30	0.89	13.–	0.90	15.–	0.92	15.30	0.93	8.30	0.60	9.30	0.82	10.–	0.77	7.–	0.88	9.30	1.14	8.–	1.22	8.30	1.21			Chiavica Tolle	
14.–	0.84	15.–	0.78	15.30	0.78	16.30	0.77	17.–	0.80	17.–	0.84	20.–	0.86	19.30	0.86	17.30	0.94	18.30	1.14	18.30	1.10	10.–	0.86	12.–	1.10	12.30	1.18	14.30	1.15	1.67	0.40	(–0.328)	
20.–	1.21	20.30	1.14	21.30	1.10	22.30	1.09	22.30	1.09	22.30	1.04	24.–	0.96	—	—	19.30	0.92	—	—	—	—	19.–	1.14	18.–	1.28	20.–	1.35	20.–	1.34				
3.–	0 00	3.–	–0.19	4.–	–0.19	4.–	–0.21	5.–	–0.18	6.30	–0.18	6.30	–0 18	7.–	–0.14	8.–	–0.11	0.30	0.52	—	—	2.30	0.06	1.30	0.06	1.30	0.09	2.30	0.09				
7.30	0.34	9.30	0.27	10.30	0.27	11.30	0.27	12.30	0.28	13.–	0.31	14.–	0.36	14.–	0.38	16.–	0.37	9.–	0.13	9.–	–0.02	6.–	0.12	9.–	0.32	7.–	0.33	8.30	0.28			Batteria Pila	
13.30	0.05	14.30	0.03	15.30	0.05	16.30	0.07	16.30	0.12	16.30	0.20	19.–	0.25	19.–	0.27	19.30	0.32	18.–	0.58	18.–	0.50	10.–	0.04	11.30	0.20	12.–	0.17	13.30	0.14	0.86	–0.24	(0.00)	
19.30	0.63	20.30	0.60	21.–	0.56	22.–	0.54	22.–	0.55	22.–	0.50	23.30	0.41	24.–	0.36	—	—	—	—	—	—	18.30	0.46	17.30	0.52	19.30	0.50	20.–	0.53				
6.–	–1.22	4.–	–1.31	7.–	–1.38	5.–	–1.43	6.–	–1.49	5.–	–1.54	6.–	–1.64	6.–	–1.74	—	—	6.–	–1.62	6.–	–1.33	6.–	–1.15	6.–	–0.70	6.–	–0.38	6.–	–0.40				Po di Goro
—	—	8.–	–1.35	—	—	12 –	–1.46	12.–	–1.52	12.–	–1.58	12.–	–1.69	12.–	–1.78	15.–	–1.78	12.–	–1.54	12.–	–1.32	12.–	–1.06	12.–	–0.60	12.–	–0.35	12.–	–0.44			Arinno	
20.–	–1.31	16.–	–1.38	18 –	–1.42	18.–	–1.47	18.–	–1.53	18.–	–1.61	18.–	–1.71	18.–	–1.78	—	—	18.–	–1.45	18.–	–1.29	18.–	–0.96	18.–	–0.52	18.–	–0.34	18.–	–0.47	0.19	–2.64	(3.385)	
—	—	24.–	–1.38	24.–	–1.43	24.–	–1.48	24.–	–1.54	24.–	–1.63	24.–	–1.72	—	—	24.–	–1.70	24.–	–1.37	24.–	–1.12	24.–	–0.82	24.–	–0.44	24.–	–0.36	24.–	–0.49				
5.–	0.15	6.–	–0.03	6 30	–0.10	7.30	–0.12	8.–	–0.16	8.–	–0.18	8.30	–0.21	9.–	–0.21	9.30	–0.21	1.–	0.34	—	—	—	—	3.–	0.24	3.–	0.40	5.–	0.43				
9.30	0.26	11.–	0.16	12.–	0.14	12.30	0.12	13.–	0.15	13.30	0.17	16.30	0.18	14.30	0.26	17.–	0.27	9.–	0.06	11.–	–0.02	11.–	0.09	9.30	0.41	9.–	0.53	10.–	0.51			Goro	
15.–	0.13	16.–	0.04	16.30	0.03	17.30	0.02	17.30	0.08	17.30	0.12	20.30	0.13	20.–	0.15	20.–	0.22	18.–	0.46	18.30	0.40	19.30	0.43	11.–	0.35	13.–	0.48	15.30	0.46	0.90	–0.35	(0.116)	
20.30	0.51	20.30	0.44	21.30	0.41	23.–	0.38	22.30	0 39	22.–	0.39	23.30	0.25	24.–	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	19 –	0.61	20.–	0.66	21.30	0.66				
2.30	–0.07	3.–	–0.24	3.–	–0.34	3.30	–0.36	4.30	–0.39	4.30	–0.37	5.–	–0.36	6.–	–0.28	7.–	–0.25	6.30	0.06	8.30	–0.13	8.–	–0.07	1.–	–0.08	2.–	–0.09	2.–	–0.05				
7.30	0.27	8.30	0.19	9.–	0.17	10.–	0.17	11.–	0.19	11.30	0.25	14.–	0.25	14.–	0.37	15.–	0.37	16.–	0.58	16.30	0.46	16.30	0.43	7.30	0.20	7.–	0.22	7.30	0.20			Chiavica Emissaria	
13.–	0.00	13.30	–0.05	13.30	–0.05	14.30	–0.03	15.–	0.06	15.30	0.15	18.–	0.15	18.–	0.22	18.–	0.30	—	—	—	—	—	—	9.30	–0.02	10.30	0.06	13.–	0.05	»	»	(–0.011)	
19.–	0.60	18.30	0.51	19.30	0.49	21.–	0.45	20.30	0.48	21.–	0.47	22.–	0.36	22.–	0.32	23.30	0.46	—	—	—	—	—	—	17.30	0.48	18.–	0.45	19.–	0.54				
5.30	0.57	6.–	0.41	6.30	0.36	7.30	0.33	8.–	0.32	8.–	0.30	8.30	0.28	8.30	0.30	9.–	0.28	1.–	0.77	—	—	4.30	0.52	3.–	0.61	4.–	0.74	4.–	0.81				Po di Gnocca
10.–	0.71	11.30	0.61	12.–	0.60	13.–	0.59	14.–	0.61	14.–	0.62	16.–	0.64	15.–	0.67	16.30	0.68	8.30	0.52	11.–	0.42	8.–	0.54	10.–	0.78	8.30	0.88	9.–	0.89			Cà Lattis	
15.30	0.58	16.30	0.51	17.–	0.51	17.30	0.50	18.–	0.55	18.–	0.58	20.–	0.61	20.–	0.58	19.30	0.66	18.–	0.88	19.30	0.82	11.–	0.51	11.–	0.72	13.–	0.86	15.–	0.83	1.39	0.18	(–0.210)	
20.30	0.96	21.–	0.88	22.–	0.85	23.–	0.83	23.30	0.83	23.–	0.82	24.–	0.71	23.30	0.65	—	—	—	—	—	—	19.30	0.82	19.–	0.99	19.30	1.05	20.30	1.06				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				Po di Tolle
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			Giarette	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(0.00)	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	—	—	—	—	8.–	2.48	6.–	2.32	1.–	2.32	6.–	2.49	6.–	2.82	6.–	2.71
		12.–	2.72	13.–	2.65	10.–	2.48	—	—	4.–	2.32	12.–	2.57	12.–	2.85	12.–	2.60
		—	—	—	—	—	—	18.–	2.30	18.–	2.39	—	—	16.–	2.85	18.–	2.50
		24.–	2.70	21.–	2.60	24.–	2.36	—	—	24.–	2.44	24.–	2.76	24.–	2.79	24.–	2.41
	Taglio di Po (0.312)	6.–	1.76	6.–	1.74	9.–	1.59	9.–	1.44	6.–	1.44	1.–	1.57	6.–	1.84	6.–	1.81
		—	—	12.–	1.72	12.–	1.60	15.–	1.48	14.–	1.50	6.–	1.57	15.30	1.90	12.–	1.71
		16.–	1.76	17.–	1.70	19.30	1.54	20.–	1.45	19.–	1.51	18.–	1.71	18.30	1.88	18.–	1.64
		22.–	1.80	21.–	1.72	22.30	1.56	24.–	1.48	—	—	24.–	1.80	22.–	1.90	24.–	1.56
	Molo Fossatti (–0.408)	6.–	1.80	6.–	1.77	7.–	1.68	6.30	1.54	7.–	1.54	7.–	1.64	6.–	1.85	11.–	1.80
		11.–	1.82	11.–	1.81	12.–	1.76	12.30	1.68	12.30	1.70	14.–	1.76	13.–	1.92	15.–	1.80
		15.–	1.81	15.–	1.79	17.–	1.71	18.–	1.62	18.–	1.64	17.–	1.76	17.–	1.92	21.30	1.73
		21.–	1.92	21.–	1.90	21.30	1.77	22.30	1.70	23.30	1.76	24.–	1.88	24.–	1.97	24.–	1.74
	Chiavica Tolle (–0.328)	4.30	1.07	5.–	1.05	5.30	1.00	5.30	0.90	5.30	0.89	6.–	0.95	6.30	1.08	9.–	1.07
		10.–	1.16	10.–	1.20	12.–	1.24	11.30	1.18	12.–	1.20	12.–	1.20	13.30	1.26	15.–	1.21
		14.30	1.13	14.30	1.14	16.–	1.13	16.30	1.04	17.–	1.05	17.–	1.11	17.30	1.23	20.30	1.14
		20.30	1.37	20.30	1.39	20.30	1.27	21.30	1.21	23.–	1.26	23.–	1.30	23.30	1.36	24.–	1.20
	Batteria Pila (0.00)	3.30	0.03	3.30	0.04	4.–	0.03	4.–	–0.03	5.–	–0 04	5.–	0.00	6.–	0.04	7.30	0.02
		9.30	0.31	10.–	0.40	11.30	0.54	11.–	0.50	12.–	0.54	11.30	0.48	12.30	0 42	14.–	0.42
		14.–	0.24	14.30	0.26	16.–	0.34	16.30	0.26	17.–	0 24	16.30	0.26	17.–	0.32	19.30	0.32
		20.30	0.64	20.30	0.70	20.30	0.62	21.30	0.56	22.–	0.59	22.–	0 57	23.–	0.60	24.–	0.46
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	—	—	4.–	–0.53	2.–	–0.64	—	—	—	—	—	—	8.–	–0.40	6.–	–0.47
		12.–	–0.51	—	—	12.–	–0.76	14.–	–0.93	12.–	–0.89	12.–	–0 66	—	—	—	—
		—	—	18.–	–0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	18.–	–0.37	18.–	–0.68
		24.–	–0.52	—	—	24.–	–0.84	24.–	–0.92	24.–	–0.82	24.–	–0.50	24.–	–0.42	24.–	–0.77
	Goro (0.116)	5.30	0.39	6.–	0.37	6.30	0.35	7.–	0.22	7.–	0.21	7.–	0.26	8.–	0.37	0.30	0.70
		12.–	0.49	12.–	0.53	12.30	0.53	12.30	0.48	12.30	0.49	13.–	0.50	—	—	12.–	0.35
		15.–	0.47	15.30	0.49	17.–	0.40	17.30	0.39	18.–	0.39	18.–	0.45	—	—	18.30	0.51
		21.30	0.72	21.30	0.74	22.–	0.60	22.–	0.55	23.30	0.56	23 30	0.61	—	—	21.30	0.49
	Chiavica Emissaria (–0.011)	3.30	–0.09	3.30	–0.11	4.–	–0.08	3.30	–0.14	3.30	–0.20	4.30	–0.22	5.30	–0.16	7.30	–0.15
		9.–	0.24	10.30	0.34	11.–	0.50	10.30	0.47	10.–	0.34	11.–	0.38	11.30	0 33	13.30	0.33
		13.–	0.14	13.–	0.20	14.30	0.29	15.30	0.24	15.–	0.12	16.–	0.14	16.–	0.24	18.–	0.24
		19.30	0.62	19.30	0.72	19.30	0.60	20.30	0.58	21.30	0.50	21.30	0.48	22.30	0.52	23.30	0.41
Po di Gnocca	**Cà Lattis** (–0.210)	5.–	0.74	5.30	0.72	6.–	0.68	6.–	0.58	6.–	0.57	7.–	0.60	7.30	0.71	9.30	0.70
		10.30	0.86	12.–	0.90	12.30	0.96	12.–	0.90	12.–	0.92	12.30	0.87	14.30	0.92	15.30	0.86
		14.30	0.82	15.–	0.85	16.30	0.85	17.–	0.78	18.–	0.78	18.–	0.78	18.–	0.90	21.–	0.82
		21.–	1.11	21.–	1.15	21.–	1.02	22.–	0.96	23.30	0.98	23.–	0.97	24.–	1.05	—	—
Po di Tolle	**Giaretta** (0.00)	5.–	0.21	4.30	0.17	5.–	0.16	5.–	0.08	6.–	0.06	6.–	0.10	6.30	0.18	8.30	0.20
		10.–	0.43	11.30	0.50	11.30	0.62	12.–	0.56	12.–	0.60	12.–	0.55	13.–	0.55	15.–	0.54
		14.30	0.37	14.30	0.41	16.–	0.45	17.–	0.37	17.–	0.36	17.30	0.39	17.30	0.48	19.30	0.46
		20.30	0.74	21.–	0.80	21.–	0.69	22.–	0.61	23.–	0.66	22.30	0.66	23.30	0.73	24 –	0.57

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	6.–	2.35	6.–	2.31	8.–	2.48	6.–	2.34	6.–	2.07	7.–	1.80	7.–	1.60	7.–	1.48
		12.–	2.29	12.–	2.36	12.–	2.46	12.–	2.28	12.–	2.00	—	—	11.–	1.59	14.–	1.48
		18.–	2.27	18.–	2.42	18.–	2.44	18.–	2.22	18.–	1.96	18.–	1.71	16.–	1.56	17.–	1.46
		24.–	2.28	24.–	2.45	24.–	2.38	24.–	2.12	24.–	1.90	21.–	1.72	21.–	1.60	21.30	1.50
	Taglio di Po (0.312)	—	—	—	—	6.–	1.54	—	—	—	—	—	—	7.–	0.88	6.30	0.77
		12.–	1.42	9.–	1.41	12.–	1.54	15.–	1.39	14.30	1.19	14.30	0.99	10.–	0.90	12.30	0.85
		16.30	1.43	17.–	1.51	17.–	1.56	18.–	1.40	19.30	1.23	21.–	1.09	14.30	0.87	16.–	0.83
		21.–	1.41	24.–	1.53	24.–	1.50	—	—	—	—	—	—	21.–	1.01	21.30	0.95
	Molo Fossatti (–0.408)	10.30	1.54	1.–	1.58	4.–	1.64	—	—	4.–	1.46	5.30	1.27	5.–	1.14	5.30	1.06
		16.–	1.62	9.–	1.50	10.–	1.63	13.–	1.55	7.–	1.46	9.30	1.31	10.–	1.24	11.30	1.26
		22.–	1.56	16.30	1.66	17.–	1.70	18.–	1.62	13.–	1.39	14.–	1.26	14.30	1.20	15.–	1.22
		—	—	23.–	1.63	—	—	—	—	19.–	1.54	20.–	1.48	20.–	1.46	21.30	1.43
	Chiavica Tolle (–0.328)	9.30	0.89	0.30	1.02	2.–	1.01	1.–	0.99	2.–	0.88	3.30	0.75	3.30	0.64	4.30	0.58
		16.–	1.21	9.–	0.84	9.–	0.94	4.–	0.99	6.–	0.92	9.–	0.85	9.–	0.84	10.–	0.90
		21.30	0.99	16 –	1.12	16.30	1.13	11.–	0.91	11.30	0.83	13.–	0.78	13.–	0.77	14.30	0.83
		—	—	23.–	0.99	—	—	18.–	1.10	18.30	1.12	19.30	1.12	19.30	1.13	20.30	1.12
	Batteria Pila (0.00)	8.–	–0.07	8.–	–0.12	2.–	0.17	3.–	0.14	0.30	0.03	3.–	–0.05	2.–	–0.15	2.30	–0.18
		15.30	0.40	15.30	0.40	8.30	–0.01	11.–	0.00	5.–	0.14	8.–	0.17	9.–	0.22	9.–	0.35
		21.–	0.20	22.–	0.13	17.–	0.38	18.–	0.40	10.30	0.06	12.–	0.06	12.30	0.12	13.30	0.22
		24.–	0.27	—	—	23.30	0.11	—	—	18.–	0.50	18.30	0.57	19.–	0.62	19.–	0.63
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	6.–	–0.83	1.–	–0.96	6.–	–0.75	—	—	6.–	–1.12	—	—	—	—	2.–	–1.77
		—	—	12.–	–0.89	12.–	–0.74	12.–	–0.89	—	—	12.–	–1.49	12.–	–1.71	9.–	–1 84
		17.–	–0.96	21.–	–0.80	18.–	–0.76	—	—	15.–	–1.24	18.–	–1.54	18.–	–1.76	20.–	–1.91
		—	—	—	—	24.–	–0.79	24.–	–1.02	24.–	–1.33	24.–	–1.57	—	—	—	—
	Goro (0.116)	1.–	0.52	2.–	0.34	3.–	0.35	1.–	0.32	2.–	0.19	5.–	–0.01	4.30	–0.15	5.–	–0.22
		10.30	0.21	10.–	0.14	10.–	0.27	4.30	0.32	6.–	0.19	9.–	0.05	9.30	0.07	10.30	0.18
		17.–	0.53	17.–	0.44	17.–	0.46	12.–	0.22	12.30	0.11	13.–	0.00	13.–	0.00	14.30	0.09
		23.–	0.34	23.–	0.34	—	—	18.30	0.41	19.–	0.41	19.–	0.42	19.30	0.47	20.30	0.44
	Chiavica Emissaria (–0.011)	6.30	–0.22	7.–	–0.26	1.–	0.11	2.30	0.08	4.–	0.12	1.–	–0.18	1.30	–0 27	2.–	–0.30
		14.30	0.39	14.30	0.36	7 –	–0.12	9 –	–0.08	9.30	–0.04	7.–	0.09	7.30	0.17	9.–	0.32
		20.30	0.14	21.–	0.07	15.–	0.36	16.–	0.38	17.–	0.48	11.30	–0.04	11.–	0.06	13.–	0.20
		22.30	0.22	—	—	22.–	0.02	23.–	–0.05	—	—	17.30	0.52	18.–	0.60	18.–	0.58
Po di Gnocca	**Cà Lattis** (–0.210)	1.–	0.88	2.–	0.71	3.–	0.68	1.30	0.65	2.–	0.55	4.30	0.40	4.30	0.29	5.–	0.25
		10.–	0.53	9.30	0.47	10.–	0.60	5.–	0.66	7.–	0.58	9.30	0.51	10.–	0.52	11.30	0.62
		16.30	0.81	16.30	0.82	17.30	0.82	11.30	0.57	12.30	0.50	13.30	0.45	13.30	0.47	15.30	0.56
		22.30	0.68	23.30	0.67	—	—	18.30	0.82	19.–	0.83	19.30	0.85	20.–	0.88	20.30	0.87
Po di Tolle	**Giaretta** (0.00)	8.30	0.07	1 –	0.36	2.30	0.30	4.30	0.28	2.–	0.14	3.–	0.01	3.30	–0.11	3.30	–0.16
		8.30	0.01	9.–	0.14	11.–	0.14	6.30	0.26	8.–	0.22	9.–	0.25	10.–	0.38		
		16.–	0.50	10.30	0.48	18.–	0.50	11.30	0.12	13.–	0.11	12.30	0.14	15.–	0.26		
		23.–	0.26	24.–	0.24	—	—	18.30	0.54	19.–	0.60	19.–	0.64	20.30	0.63		

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
7.30	1.37	7.30	1.29	7.30	1.31	6.30	1.44	2.-	1.61	1.30	1.65	6 -	1.69	—	—	9.-	3.60	6.-	4.05	6.-	3.89	—	—	—	—	—	—						
12.30	1.40	14.-	1.36	13.-	1.39	16.-	1.55	9.-	1.56	10.-	1.57	12.-	1.77	12.-	2.60	13.-	3.71	10.-	4.08	12.-	3.77	12.-	3.30	12.-	2.87	12.-	2.50					Cerbela	Po Grande
18.-	1.38	18.-	1.34	18.-	1.40	20.-	1.56	16.30	1.61	18.-	1.65	—	—	18.-	2.89	16.-	3.82	15.-	4.08	—	—	—	—	—	—	—	—			4.08	1.29	(0.389)	
22.30	1.41	23.-	1.39	24.-	1.48	—	—	20.-	1.61	—	—	24.-	2.14	24.-	3.22	24.-	4.00	18.-	4.06	24.-	3.52	24.-	3.07	24.-	2.66	24.-	2.34						
6.30	0.70	6.30	0.65	7.-	0.68	8.30	0.76	1.-	1.00	1.-	1.03	0.30	1.01	6.-	1.40	6.-	2.34	6.-	2.88	6.-	2.78	6.-	2.38	6.-	2.00	3.-	1.68						
12.30	0.83	13.-	0.83	13.30	0.87	16.-	0.91	9.-	0.82	9.30	0.82	8.-	0.92	12.-	1.57	12.-	2.54	12.-	2.96	12.-	2.69	12.-	2.27	14.-	1.88	8.-	1.63					Taglio di Po	
17.-	0.78	17.30	0.76	18.30	0.81	19.-	0.89	16.-	0.96	17.-	1.00	16.-	1.16	17.-	1.84	18.-	2.74	18.-	2.95	18.-	2.59	18.-	2.19	18.-	1.84	14.-	1.56			2.96	0.65	(0.312)	
22.-	0.90	23.-	0.90	24.-	0.96	—	—	19.-	0.94	20.30	0.98	24.-	1.28	24.-	2.12	22.-	2.82	24.-	2.87	24.-	2.49	24.-	2.09	24.-	1.74	21.-	1.53						
5.30	1.03	6.30	0.96	7.-	0.98	7.30	1.06	8.-	1.12	8.30	1.12	8.-	1.18	5.-	1.56	3.-	2.18	—	—	6.-	2.69	4.-	2.34	4.-	2.04	6.-	1.73						
12.30	1.30	12.30	1.28	13.-	1.29	14.-	1.32	15.30	1.39	15.30	1.44	17.30	1.53	7.-	1.56	9.-	2.34	10.-	2.76	12 -	2.62	12.-	2.26	8.-	2.01	10.-	1.72					Molo Forsetti	
16.30	1.21	17.30	1.15	17.30	1.18	17.30	1.28	18.-	1.34	20.30	1.38	21.-	1.50	17.-	1.94	16.-	2.60	16.30	2.83	18.-	2.56	18.-	2.20	15.-	1.93	15.-	1.68			2.83	0.96	(−0.408)	
22.-	1.36	23.-	1.34	23.-	1.36	23.30	1.46	24.-	1.49	23.-	1.42	—	—	22.-	2.03	24.-	2.70	24.-	2.74	24.-	2.42	24.-	2.11	18.30	1.94	20.-	1.74						
4.30	0.58	5.30	0.50	5.30	0.53	6.30	0.59	7.-	0.62	8.-	0.62	7.30	0.66	1.-	1.03	3.-	1.35	6.-	1.70	2.-	1.71	3.30	1.47	3.30	1.26	4.-	1.06						
11.30	0.98	11.30	0.98	12.-	0.98	13.30	0.98	14.30	1.04	15.-	1.08	16.-	1.14	8.-	0.94	6.-	1.37	16.-	1.86	6.-	1.71	7.-	1.49	8.-	1.31	9.-	1.14					Chiavica Tolle	
16.-	0.86	16.30	0.78	17.-	0.79	17.-	0.88	18.-	0.95	20.30	1.00	21.30	1.02	16.30	1.38	17.-	1.74	—	—	12.-	1.68	13.30	1.43	13.30	1.24	13.30	1.10			1.86	0.50	(−0.328)	
21.-	1.07	22.-	1.05	22.30	1.11	23.-	1.14	23.30	1.16	23.-	1.06	—	—	21.30	1.28	22.-	1.67	—	—	16.-	1.70	18.30	1.48	19.-	1.36	19.30	1.26						
2.30	−0.16	4.30	−0.23	5.-	−0.18	5.-	−0.14	6.-	−0.14	6.-	−0.16	6.30	−0 12	7.-	0.04	1.30	0.32	3.-	0.40	6.-	0.42	1.30	0.24	2.-	0.14	3.-	0.06						
11.-	0.46	11.30	0.49	12.-	0.49	12.-	0.45	13.-	0.52	14.30	0.55	15.30	0.57	15.-	0.66	7.-	0.16	6.-	0.34	10.-	0.42	8.-	0.39	7.30	0.38	8.30	0.30					Batteria Pila	
15.30	0.28	16.30	0.16	17.-	0.18	16.30	0.26	17.-	0.32	19.-	0.40	21.-	0.33	21.-	0.30	17.-	0.70	16.-	0.68	16.30	0.59	12.-	0.34	12.-	0.29	12.-	0.25			0.70	−0.23	(0.00)	
20.30	0.58	22.-	0.57	22.-	0.62	22.-	0.64	23.-	0.66	23.-	0.49	24.-	0.36	—	—	22.-	0.34	24.-	0.34	—	—	18.-	0.52	18.30	0.58	18.30	0.58						
2.-	−1.92	3.-	−2.07	6.-	−2.11	7.-	−1.97	6.-	−1.81	5.-	−1.77	—	—	6.-	−1.03	4 -	0.12	6.-	0.88	6.-	0.76	—	—	—	—	—	—						Po di Goro
11.-	−2.03	14.-	−2.15	13.-	−2.14	12 -	−1.97	15.-	−1.82	15.-	−1.81	11.-	−1.64	12.-	−0.76	9.-	0.34	12.-	0.92	12.-	0.64	12.-	0.12	12.-	−0.32	12 -	−0.72					Ariano	
18.-	−2.05	18.-	−2.13	18 -	−2.10	18.-	−1.90	—	—	—	—	16.-	−1.54	18.-	−0.44	14.-	0.52	17.30	0.92	18.-	0.51	—	—	18.-	−0.43	18.-	−0.80			0.92	−2.15	(3.385)	
—	—	24.-	−2.13	24.-	−2.06	24.-	−1.85	24.-	−1.80	24.-	−1.74	24.-	−1.26	22.-	−0.19	22.-	0.76	24.-	0.86	24.-	0.37	24.-	−0.10	24.-	−0.53	24.-	−0.86						
5.-	−0.25	6.-	−0.32	6 -	−0.27	7.-	−0.22	7.30	−0.16	8.30	−0.15	8.30	−0.18	1.30	0.23	3.30	0.58	—	—	2.30	0.97	4.-	0.82	4.-	0.63	5.30	0.43						
11.-	0.34	12.-	0.37	12.-	0.36	13.-	0.32	14.30	0.43	15.-	0.42	16.-	0.43	7.30	0.13	7.30	0.55	—	—	7 -	0.98	7.-	0.84	9.-	0.69	9.30	0.49					Goro	
16.-	0.15	17.-	0.08	16.30	0.08	17.-	0.20	18.-	0.24	21.-	0.26	23.-	0.21	17.-	0.65	17.30	0.92	18.-	1.14	10.-	0.97	13.30	0.79	14.-	0.64	15.-	0.48			1.14	−0.32	(0.116)	
21.-	0.40	22.-	0.43	22.30	0.46	23.-	0.50	22.-	0 52	23.-	0.34	—	—	23.-	0.54	23.-	0.84	—	—	17.30	1.04	19.-	0.85	20 -	0.75	20.30	0.59						
2.-	−0.28	2.30	−0.31	4.-	−0.26	4.30	−0.22	5.30	−0.22	5.30	−0.20	5.30	−0.26	6.-	−0.04	1.-	0.21	2.-	0.20	—	—	1.-	0.04	1.-	−0.02	2.-	−0.08						
9.30	0.48	9.30	0.47	11.30	0.46	12.-	0.42	14.-	0.54	13.-	0.54	13.30	0.54	14,30	0.60	7.-	0.00	6.-	0.12	—	—	7.30	0.24	7 30	0.28	8.30	0.24					Chiavica Emissaria	
13.30	0.28	14.30	0.21	15.30	0.20	15.30	0.28	16.30	0.30	19.-	0.36	20.-	0.24	22.-	0.19	15.30	0.63	15.-	0.56	16.30	0.44	11.-	0 19	12.-	0.17	11.30	0.18			0.72	−0.31	(−0.011)	
19.-	0.54	20.-	0.56	21.30	0.58	21.30	0.62	21.-	0.64	22.-	0.48	23.-	0.27	—	—	21.30	0.16	24.-	0.10	—	—	17.30	0.44	18.-	0.52	18.30	0.50						
5.30	0.26	6.30	0.18	6.30	0.23	7.30	0.28	8.-	0.31	8.30	0.30	8.-	0.30	1.30	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	4.-	0.88	4.-	0.70						
12.-	0.74	12.-	0.76	12.30	0.75	13.30	0.72	15.30	0.82	15.-	0.84	16.-	0.87	8.30	0.57	—	—	—	—	13.-	1.30	13.-	1.05	8.30	0.96	9.30	0.81					Cà Lottis	Po di Gnocca
16.30	0.60	17.30	0.53	17.30	0.54	17.-	0.64	18.-	0.68	20.30	0.71	22.30	0.68	16.30	1.05	17.-	1.35	17.30	1.47	17.30	1.32	19.-	1.12	13.30	0.90	13.-	0.78			1.47	0.18	(−0.210)	
21.30	0.82	22.-	0.83	23.-	0.86	23.-	0.90	22.30	0.92	23.-	0.78	—	—	22.30	0.90	22.-	1.28	—	—	—	—	—	—	19.-	1.06	20.-	0.96						
4.-	−0.12	5.30	−0.22	5.30	−0.17	6.-	−0.11	7.-	−0.12	8.-	−0.12	7.30	−0.10	1.30	0.38	3.-	0.46	6.-	0.62	3.-	0.62	2.30	0.49	3.-	0.34	3.30	0.20						
10.30	0.48	11.30	0.50	12.-	0.49	13 -	0.46	14.-	0.56	15.-	0.60	16.-	0.59	8.30	0.14	8.-	0.38	8.-	0.60	9.-	0.68	8.30	0.60	9 -	0.54	9 30	0.43					Giarette	Po di Tolle
16.-	0.31	16.30	0.22	17.30	0.22	17.-	0.30	18.30	0.37	20 30	0.43	22.-	0.36	16.30	0.72	17.30	0.88	17.30	0.90	17.30	0.80	13.-	0.56	13.30	0.45	13.30	0.38			0.90	−0.22	(0.00)	
20.30	0.60	21.30	0.58	23.-	0.64	23.-	0.65	23.-	0.68	23.-	0.51	—	—	23.-	0.43	23.30	0.60	—	—	—	—	19.-	0.70	19.30	0.69	19.30	0.65						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quota dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	6.–	2.28	2.30	2.16	6.–	2.11	9.–	2.04	2.–	2.06	6.–	2.30	4.–	2.58	10.–	2.26	—	—	6.–	1.89	6.–	2.18	6.–	2.72	6.–	2.98	6.–	3.24	6.–	3.20	6.–	2.95
		12.–	2.23	9.–	2.14	10.–	2.11	12.–	2.05	8.–	2.04	12.–	2.42	12.–	2.54	15.–	2.22	12.–	1.99	12.–	1.88	11.30	2.28	12.–	2.81	12.–	3.05	12.–	3.27	14.–	3.12	12.–	2.91
		18.–	2.22	—	—	19.–	2.08	18.–	2.05	18.–	2.11	18.–	2.52	18.–	2.48	18.–	2.16	16.–	2.00	20.–	1.96	18.–	2.48	—	—	18.–	3.12	20.–	3.27	—	—	18.–	2.90
		23.–	2.20	23.–	2.14	24.–	2.08	22.–	2.04	24.–	2.19	24.–	2.57	24.–	2.42	24.–	2.12	24.–	1.92	24.–	2.03	24.–	2.62	24.–	2.92	24.–	3.18	—	—	—	—	24.–	2.92
	Taglio di Po (0.312)	5.–	1.40	7.30	1.25	6.–	1.22	7.30	1.18	8.–	1.17	2.–	1.37	3.–	1.66	1.–	1.54	2–	1.31	3.–	1.14	6.–	1.26	6.–	1.76	6.–	1.97	6.–	2.20	4.–	2.18	4.–	1.98
		11.–	1.37	12.30	1.30	11.30	1.28	13.–	1.25	14.–	1.25	8.–	1.40	11.–	1.61	12.–	1.41	11.–	1.19	11.–	1.07	12.–	1.38	12.–	1.82	12.–	2.02	15.–	2.24	10.–	2.16	—	—
		16.–	1.34	17.–	1.27	16.30	1.23	18.30	1.21	18.–	1.24	14.–	1 53	15.–	1.62	15.–	1.42	16.–	1.25	18.–	1.20	18.–	1.58	18.–	1.89	18.–	2.10	20.–	2.24	17.–	2.09	16.–	1.93
		21.–	1.37	21.30	1.32	21.30	1.27	24.–	1.26	—	—	21.–	1.60	21.–	1.55	22.–	1.33	23.–	1.15	22.30	1.17	24.–	1.67	24.–	1.92	24.–	2.15	24.–	2.22	22.–	2.07	22.–	1.96
	Molo Farsetti (–0.408)	6.30	1.51	6.–	1.40	6.–	1.40	7.–	1.34	7.–	1.34	7.–	1.48	»	»	»	»	»	»	»	»	7.–	1.42	—	—	1.–	1.92	8.–	2.18	6.–	2.12	6.–	1.95
		11.–	1.56	12.–	1.54	12.–	1.56	13.–	1.54	13.–	1.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	2.14	10.30	1.99
		15.–	1.54	16.30	1.50	17.30	1.46	18.–	1.44	18.–	1.45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.–	1.76	18.–	1.95	20.–	2.12	19.–	2.22	16.30	2.09	16.–	1.96
		21.–	1.63	21.30	1.61	22.30	1.59	23.–	1.56	24.–	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24.–	1.73	—	—	24.–	2.10	—	—	20.–	2.11	21.–	2.05
	Chiavica Telle (–0.328)	5.–	0.90	5.–	0.82	4.30	0.81	5.30	0.76	6.–	0.77	6.30	0.86	8.–	1.00	8.30	0.90	1.–	1.07	1.–	0.97	3.–	0.90	0.30	1.04	2.–	1.14	1.–	1.27	4.–	1.29	4.30	1.18
		11.–	1.07	11.–	1.10	11.30	1.13	12.–	1.11	12.30	1.09	13.30	1.15	13.30	1.22	15.–	1.16	8.30	0.81	8.30	0.76	7.30	0.87	—	—	—	—	10.30	1.44	10.–	1.42	10.30	1.38
		14.30	1.02	16.–	1.02	16.30	0.97	17.30	0.93	18.–	0.93	18.–	1.06	19.–	1.10	21.–	0.97	15.–	1.06	15 30	1.14	16.30	1.27	17.–	1.35	18.30	1.44	12.30	1.42	15.–	1.35	15.–	1.30
		20.30	1.20	21.–	1.21	21.30	1.18	22.30	1.14	23.–	1.16	24.–	1.26	24.–	1.22	—	—	22.–	0.91	24.–	0.89	—	—	—	—	—	—	19.–	1.50	20.–	1.48	20.–	1.54
	Batteria Pila (0.00)	(1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	—	—	2.–	–1.10	6.–	–1.17	6.–	–1.25	6.–	–1.25	—	—	6.–	–0.67	6.–	–0.87	6.–	–1.24	6.–	–1.39	6.–	–1.18	6.–	–0.54	6.–	–0.29	6.–	0.00	6.–	–0.02	6.–	–0.28
		11.–	–1.01	12.–	–1.17	—	—	12.–	–1.26	14.–	–1.25	—	—	12.–	–0.69	—	—	14.–	–1.31	14.–	–1.41	12.–	–1.02	12.–	–0.47	12.–	–0.22	12.–	0.02	12.–	–0.07	12.–	–0 33
		19.–	–1.08	—	—	18.–	–1.22	18.–	–1.25	20.–	–1.20	18.–	–0.78	18.–	–0.74	—	—	18.–	–1.29	—	—	18.–	–0.82	—	—	18.–	–0.14	18.–	0.04	—	—	18.–	–0.34
		—	—	—	—	24.–	–1.24	24.–	–1.26	24.–	–1.14	24.–	–0.71	24.–	–0.80	24.–	–1.15	24.–	–1.35	24.–	–1.30	24.–	–0.64	24.–	–0.34	24.–	–0.06	24.–	0.02	24.–	–0.20	24.–	–0.34
	Goro (0.116)	6.–	0.24	6.30	0.16	7.–	0.23	7.–	0.06	7.30	0.04	8.–	0.17	8.30	0.33	0.30	0.58	2.–	0.38	2.–	0.24	4.30	0.17	2.–	0.39	3.–	0.49	3.30	0.59	5.–	0.62	5.30	0.55
		11.–	0.35	12.–	0.41	13.–	0.41	12.30	0.40	13.–	0.36	14.30	0.45	14.30	0.56	10.–	0.24	10.–	0.12	9.–	0.01	8.30	0.12	—	—	—	—	12.–	0.79	11.30	0.79	12.–	0.76
		15.30	0.35	18.30	0.29	17.30	0.31	18.–	0.33	18.–	0.23	18.30	0.43	19.30	0.49	15.30	0.48	15.30	0.49	15.30	0.47	18.–	0.59	18.30	0.73	19.30	0.84	15.–	0.78	15.30	0.74	16.–	0.72
		21.–	0.52	22.–	0.50	22.–	0.49	23.–	0.43	23.30	0.44	24.–	0.59	—	—	22.–	0.32	23.–	0.21	23.30	0.17	—	—	—	—	—	—	20.–	0.90	21.–	0.87	21.30	0.93
	Chiavica Emissario (–0.011)	2.30	–0.17	2.30	–0.21	3.–	–0.24	3.30	–0.26	4.–	–0.26	5.–	–0.20	5.30	–0.16	6.–	–0.20	6.–	–0.18	6.30	–0.13	1.–	0.16	—	—	1.–	–0.14	1.30	–0.16	3.–	–0.18	3.–	–0.20
		9.30	0.26	9.30	0.40	10.–	0.43	10.30	0.46	11.–	0.40	12.–	0.40	12.30	0 42	13.30	0.45	14.30	0.56	14.–	0.56	6 –	–0.04	—	—	—	—	10.–	0.46	9.30	0.44	9.30	0.47
		12.30	0.21	14.–	0.24	14.30	0.20	15.30	0.14	15.30	0.13	17.–	0.20	17.–	0.22	18.30	0.14	20.30	0.10	21.30	0.08	15.30	0.56	16.–	0 49	17.–	0.56	13.–	0.38	14.–	0.28	13.–	0.34
		19.30	0.52	19.30	0.52	20.–	0.50	21.30	0.48	22.–	0.48	23.–	0.50	23.–	0.47	24.–	0.36	23.30	0.28	—	—	24.–	–0.06	—	—	—	—	18.30	0.58	19.30	0.58	18.–	0.80
Po di Gnocca	**Cà Lattis** (–0.210)	5.–	0.54	5.–	0.46	5.30	0.45	6.–	0.42	6.30	0.40	7.–	0.48	8.30	0.62	0.30	0.90	1.30	0.76	2.–	0.64	3.30	0.58	1.30	0.69	3.–	0.77	3.30	0.90	5.30	0.92	5.30	0.82
		11.–	0.74	11.30	0.81	12.–	0.84	12.–	0.82	13.–	0.77	14.–	0.82	14.–	0.88	9.–	0.52	9.–	0.47	9.30	0.41	8.–	0.52	—	—	—	—	11.30	1.08	11.–	1.06	11.–	1.05
		14.30	0.73	16.–	0.72	17.–	0.69	17.30	0.62	18.–	0.61	18.30	0.75	19.30	0.78	15.30	0.84	16.–	0.90	16.–	0.88	17.–	0.97	17.30	1.03	18.30	1.14	14.–	1.07	15.–	1.00	15.30	0.96
		21.–	0.93	21.30	0.91	22.–	0.88	22.30	0.84	23.30	0.85	24.–	0.94	—	—	21.–	0.66	22.30	0.59	24.–	0.57	—	—	—	—	—	—	20.–	1.19	21.–	1.16	20.–	1.26
Po di Tolle	**Giarette** (0.00)	4.30	0.08	5.–	0.01	5.30	0.00	6.–	–0.05	5.30	–0.05	6.30	0.02	7.30	0.11	0.30	0.59	1.30	0.45	I 30	0.34	3.–	0.24	1.30	0.22	2.–	0.22	2.30	0.28	4.30	0.28	4.30	0.22
		11.–	0.41	11.30	0.50	12.–	0.54	12 –	0.52	12.30	0.50	13.30	0.51	14.–	0.56	8.–	0.05	8.–	0.04	9.–	0.02	8.30	0.13	—	—	—	—	11.–	0.67	11.–	0.65	11.–	0.69
		14.30	0.36	16.–	0.36	17.–	0.32	16.30	0.26	17.30	0.25	18.–	0.34	19.–	0.37	15.–	0.55	15.–	0.60	16.–	0 60	16.30	0.68	17.·	0.68	18.30	0.74	14.30	0.62	15.–	0.53	16.–	0.56
		20.30	0.62	21.30	0.64	22.–	0.62	22.30	0.57	23.–	0.56	23.30	0.62	—	—	20.30	0.28	22.30	0.22	23.30	0.21	—	—	—	—	—	—	20.–	0.78	20.30	0.80	19.30	0.97

~~Nel mese di Luglio l'apparecchio non ha funzionato regolarmente per guasto.~~

(1) Durante il mese di Luglio l'apparecchio non ha funzionato regolarmente per guasto.

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.-	2.96	6.-	3.36	6.-	3.62	6.-	3.94	6.-	4.36	6.-	4.60	6 -	4.53	8 -	4.09	6.-	3.89	6.-	3.87	6.-	3.93	—	—	—	—	3.-	2.73	6.-	2.40				
12.-	3.02	12.-	3.46	12.-	3.67	—	—	12.-	4.46	14.30	4.66	15.-	4.40	—	—	12.-	3.86	12.-	3.90	12.-	3.90	12.-	3.49	12.-	3.00	12.-	2.62	11.-	2.36			Cerbola	
18.-	3.10	18.-	3.53	18.-	3.74	—	—	17.-	4.52	18.-	4.64	21.-	4.26	18.-	4.01	—	—	18.-	3.94	18.-	3.84	—	—	18.-	2.89	18.-	2.54	—	—	4.66	1.88	(0.389)	
24.-	3.24	24.-	3.58	24.-	3.85	24.-	4.28	24.-	4.56	24.-	4.59	—	—	24.-	3.94	24.-	3.85	24.-	3.94	24.-	3.73	24.-	3.22	—	—	24.-	2.47	24.-	2.18				
2.-	1.93	6.-	2.27	8.-	2.53	6.-	2.77	4.-	3.14	5.-	3.39	2.-	3.38	2.-	3.06	6.-	2.79	—	—	6.-	2.82	—	—	6.-	2.14	6.-	1.78	7.-	1.51				
9.-	1.96	12.-	2.36	12.-	2.58	12.-	2.89	9.-	3.18	9.-	3.40	15.-	3.23	10.-	2.94	12.-	2 77	12.-	2.80	12.-	2.80	12.-	2.47	—	—	12.-	1.72	11.-	1.51			Taglio di Po	
17.-	2.04	18.-	2.41	17.-	2.60	18.-	2.98	14.-	3.28	15.-	3.42	22.-	3.09	17.-	2.90	19.-	2.78	18.-	2.82	18.-	2.76	—	—	—	—	18.-	1.65	18.-	1.42	3.42	1.07	(0.312)	
24.-	2.20	24.-	2.50	24.-	2.70	24.-	3.08	20.-	3.30	19.-	3.40	—	—	24.-	2.82	24.-	2.76	24.-	2.82	24.-	2.68	24.-	2.25	24.-	1.87	24.-	1.58	22.-	1.41				
6.-	1.91	3.30	2.15	5.-	2.37	4.-	2.57	6.-	2.92	3.-	3.12	0.30	3.13	1.-	2.85	1.-	2.65	8.-	2.62	—	—	6.-	2.48	6.-	2.10	6·30	1.78	6.-	1.56				
12.-	2.02	12.-	2.30	12.-	2.47	13.-	2.75	—	—	8.-	3.11	9.30	3.02	9.30	2.72	7.-	2.60	—	—	15 -	2.67	12.-	2.36	12.-	2.04	10.-	1.80	10.30	1.64			Molo Forsetti	
17.-	2.05	17.-	2.32	17.-	2.47	18.-	2.78	15.-	3.07	13.30	3.19	12.-	3.03	14.-	2.74	14.-	2.64	18.-	2.68	—	—	18.-	2.34	20.-	1.96	17.-	1.72	17.-	1.54	3.19	»	(-0.408)	
23.30	2.17	23.-	2.41	24.-	2.57	24.-	2.90	19.-	3.05	20.-	3.11	20.30	2.87	21.-	2.67	24.-	2.62	24.-	2.66	24.-	2.55	24.-	2.20	—	—	20.-	1.73	21.30	1.59				
5.-	1.15	4.30	1.28	5.-	1.42	5.-	1.56	6.-	1.80	2.-	2.01	1.30	2.06	1.-	1.90	1.-	1.73	6.-	1.64	2.30	1.65	4.30	1.55	4.30	1.29	5.-	1.06	5.-	0.91				
12.30	1.41	12.-	1.58	12.-	1.66	13.-	1.80	13.30	2.02	7.-	1.96	8.30	1.95	9.-	1.74	8.-	1.66	—	—	16.30	1.76	9.-	1.58	10.-	1.34	10.30	1.22	10:30	1.14			Chiavica Tolle	
16.30	1.35	17.-	1.50	17.-	1.56	17.30	1.74	19.30	1.93	14.-	2.12	14.-	2.03	15.-	1.82	16.-	1.75	17.-	1.76	—	—	12.-	1.56	16.30	1.28	16.-	1.10	16.30	0.98	2.12	0.76	(-0.328)	
21.-	1.54	22.-	1.64	23.-	1.69	23.30	1.88	—	—	20.-	2.00	21.-	1.86	22.-	1.72	—	—	—	—	—	—	15.30	1.57	19.-	1.30	20.30	1.17	21.30	1.12				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Batteria Pila	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			(0.00)	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
9.-	-0.30	6.-	0.10	—	—	8.-	0.72	6.-	1.16	7.-	1.46	6.-	1.43	6.-	1.02	6 -	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16.-	-0.20	12.-	0.19	12.-	0.43	—	—	12.-	1.27	12.-	1.48	12.-	1.35	12.-	0.91	12.-	0.72	12.-	0.74	10.-	0.76	12.-	0.34	12.-	-0.22	12.-	-0.65	12.-	-0.95			Ariano	Po di Goro
19.-	-0.12	18.-	0.27	18 -	0.50	—	—	—	—	18.-	1.52	18.-	1.25	18.-	0.84	—	—	—	—	18.-	0.69	—	—	—	—	18.-	-0.74	—	—	1.50	-1.41	(3.385)	
24.-	-0.02	24.-	0.34	24.-	0.59	24.-	1.04	24.-	1.39	24.-	1.48	24.-	1.14	24.-	0.78	24.-	0.70	24.-	0.76	24.-	0.60	24.-	0.04	24.-	-0.44	24.-	-0.80	24.-	-1.10				
6.-	0.52	6.30	0.63	6.30	0.75	6.-	0.87	5.30	1.09	2.-	1.32	2.30	1.43	1.30	1.30	2.-	1.14	7.-	1.04	3.-	1.06	5.-	0.98	5.30	0.70	5.-	0.43	5.30	0.28				
14.-	0.80	14.-	0.93	13.-	0.99	14.-	1.09	14.30	1.31	8.-	1.24	9.-	1.30	10.30	1.15	9.-	1.06	—	—	—	—	9.-	0.99	10.30	0.75	11.30	0.60	11.-	0.48			Goro	
17.-	0.77	18.30	0.84	17.30	0.90	18.-	1.05	20.-	1.22	15.30	1.44	15.-	1.40	15.30	1.22	17.-	1.11	17.-	1.14	17.30	1.15	13.-	0.96	16.30	0.71	17.-	0.53	16.30	0.36	1.44	0.01	(0.116)	
23.-	0.93	22.30	0.97	24.-	1.01	24.-	1.18	—	—	21.-	1.33	21.30	1.27	23.-	1.14	—	—	—	—	—	—	18.-	0.96	19 -	0.72	20.30	0.56	21.-	0.46				
3.-	-0.20	4.-	-0.17	5.-	-0.24	4.-	-0.18	6.-	-0.06	4.30	0.02	5.-	0.10	5.30	-0.02	5.-	0.00	5.-	0.06	3.30	0.05	2.-	0.00	2.-	-0.04	2.30	-0.13	2.30	-0.23				
10.-	0.60	10.30	0.58	10 30	0.46	10.30	0.41	12.-	0.60	11.-	0.56	12.-	0.50	12.-	0.38	14.-	0.42	—	—	—	—	—	—	10.-	0.33	10.-	0.34	9.30	0.37			Chiavica Emissario	
15.-	0.37	16.-	0.22	15.30	0.13	16.-	0.12	17.-	0.14	17.30	0.16	17.30	0.14	19.-	0.14	—	—	16.-	0.51	16.30	0.52	17.30	0.45	14.-	0.29	14.30	0.17	14.30	0.09	0.80	-0.26	(-0.011)	
20.30	0.66	21.-	0.52	21.-	0.40	21.30	0.44	22.-	0.38	23.-	0.44	22.30	0.38	22.30	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	19.-	0.40	19.-	0.35	20.-	0.40				
6.-	0.79	6.-	0.94	6.30	1.10	5.30	1.25	1.30	1.53	0.30	1.70	1.-	1.76	1.-	1.57	1.30	1.40	6.-	1.30	7.-	1.32	6.-	1.20	5.-	0.93	5.-	0.70	5.-	0.54				
12.-	1.10	13.-	1.24	12.30	1.29	14.30	1.44	5.-	1.50	7.-	1.68	10.30	1.68	12.-	1.44	9.-	1.34	—	—	—	—	10.-	1.20	10.30	1.00	10.30	0.90	11.-	0.84			Cà Lattis	Po di Gnocca
17.-	1.03	17.30	1.15	18.-	1.22	18.-	1.42	14.-	1.68	15.-	1.79	14.-	1.69	16.-	1.46	17.-	1.42	17.30	1.41	17.-	1.41	14.-	1.18	16.-	0.96	16.-	0.80	16.30	0.67	1.79	0.40	(-0.210)	
22.30	1.23	22.-	1.30	23.30	1.32	—	—	20.-	1.66	21.-	1.74	22.-	1.58	24.-	1.40	—	—	—	—	—	—	18.-	1.20	19.-	0.98	20.-	0.87	21.30	0 83				
5.30	0 20	6.-	0.26	6.30	0.34	6.30	0.44	7.30	0.62	2.-	0.88	2.30	0.94	2.-	0.86	2.30	0.75	6.30	0.62	3.-	0.62	3.-	0.54	4.-	0.36	4.-	0.18	4.30	0.09				
12.30	0.72	12.30	0.84	13.-	0.84	13.30	0.87	14.-	1.00	8.-	0.72	9.-	0.76	9.30	0.62	9.-	0.60	—	—	—	—	10.-	0.69	11 -	0.59	10.30	0.56	10.30	0.54			Giarette	Po di Tolle
17.-	0.60	18.-	0.63	18.-	0.62	19.-	0.68	20.30	0.77	14.30	1.04	15.-	0.97	16.-	0.84	16.30	0.83	16.30	0.88	17.30	0.90	12.-	0.69	15.30	0.54	16.-	0.41	16.30	0.31	1.04	-0.05	(0.00)	
22.-	0.86	22.30	0.86	23.30	0.81	24.-	0.90	—	—	21.-	0.81	21.-	0.76	23.-	0.71	—	—	—	—	—	—	—	—	17.30	0.77	19.30	0.59	20.30	0.54	22.-	0. 54		

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	8.–	2.08	6.–	1.88	8.–	1.64	1.30	1.56	2.–	1.41	»	»	»	»	»	»	7.–	1.27	—	—	9.–	1.00	8.–	0.91	6.30	0.87	»	»	»	»	1.–	0.85
		12.–	2.06	12.–	1.84	13.–	1.62	10.–	1.46	10.30	1.33	»	»	»	»	15.–	1.39	14.30	1.22	13.–	1.11	—	—	13.–	0.93	11.–	0.90	»	»	»	»	9.–	0.75
		18.–	2.02	20.–	1.76	21.–	1.56	14.–	1.51	»	»	»	»	»	»	17.–	1.39	17.30	1.23	19.–	1.12	20.–	1.04	17.–	0.93	»	»	»	»	15.–	0.85	14.–	0.81
		24.–	1.96	24.–	1.75	—	—	23.–	1.40	»	»	»	»	»	»	24.–	1.31	—	—	—	—	—	—	21.–	0.96	»	»	»	»	20.–	0.80	20.–	0.75
	Taglie di Po (0.312)	8.–	1.29	8.–	1.06	9.–	0.89	0.30	0.95	1.–	0.84	1.30	0.71	4.–	0.79	3.30	0.81	1.30	0.68	—	—	5.30	0.44	5.–	0.36	5.30	0.31	6.–	0.25	6.–	0.20	8.30	0.19
		11.–	1.30	12.30	1.11	13.30	0.95	9.–	0.76	9.30	0.64	8.–	0.63	9.–	0.78	9.30	0.76	5.–	0.68	9.–	0.55	—	—	12.–	0.46	12.–	0.45	11.30	0.43	12.–	0.40	13.–	0.39
		18.–	1.20	19.–	1.02	19.30	0.87	14.–	0.92	14.30	0.81	16.–	0.84	16.–	0.93	15.30	0.85	10.–	0.65	18.–	0.63	19.–	0.56	15.–	0.45	16.–	0.41	17.–	0.34	17.30	0.27	19.30	0.24
		23.–	1.22	24.–	1.08	—	—	21.–	0.77	21.–	0.66	22.–	0.76	23.–	0.80	—	—	16.30	0.71	—	—	—	—	20.–	0.52	21.–	0.49	21.30	0.45	24.–	0.43	24.–	0.40
	Isola Farsetti (–0.408)	6.–	1.38	7.–	1.21	7.30	1.08	7.30	1.00	8.–	0.89	8.–	0.87	2.–	1.08	3.–	1.11	5.–	1.02	2.–	0.89	4.–	0.80	4.30	0.72	5.–	0.66	5.30	0.61	6.–	0.57	6.30	0.55
		11.30	1.49	12.30	1.39	13.–	1.31	13.–	1.38	13.30	1.28	14.–	1.25	7.30	0.98	8.–	1.04	9.–	1.00	—	—	—	—	11.30	0.95	11.–	0.98	11.–	1.00	11.30	0.98	12.–	0.95
		18.–	1.37	18.–	1.24	18.30	1.16	19.30	1.10	20.–	1.01	21.30	1.00	14.30	1.32	15.–	1.26	16.–	1.14	17.30	1.09	19.–	1.07	15.–	0.93	16.–	0.89	16.30	0.82	17.30	0.74	18.–	0.69
		22.30	1.49	23.30	1.44	23.30	1.37	24.–	1.29	24.–	1.14	—	—	22.30	1.05	23.30	0.98	—	—	—	—	—	—	20.–	1.05	21.–	1.05	21.30	1.02	22.30	0.98	23.–	0.97
	Chiavica Tolle (–0.328)	5.30	0.80	6.–	0.68	7.–	0.59	7.–	0.54	7.30	0.46	7.30	0.44	1.30	0.68	2.30	0.72	4.30	0.65	0.30	0.51	3.–	0.42	4.–	0.37	4.30	0.32	5.–	0.28	5.–	0.26	5.30	0.22
		11.–	1.04	12.–	0.98	12.30	0.96	13.–	1.08	13.30	0.98	14.–	0.94	7.30	0.52	8.–	0.62	8.30	0.63	—	—	—	—	11.–	0.69	11.–	0.75	11.–	0.79	10.30	0.80	11.30	0.78
		17.–	0.86	17.30	0.78	18.–	0.75	19.–	0.70	20.–	0.61	21.–	0.56	14.30	0.98	15.–	0.94	15.30	0.84	17 30	0.81	19.–	0.81	14.30	0.65	16.–	0.61	16.30	0.54	16.30	0.47	17.30	0.42
		22.–	1.08	23.–	1.08	23.–	1 04	24.–	0.98	24.–	0.80	—	—	22.–	0.59	23.30	0.56	—	—	—	—	—	—	20.–	0.82	21.–	0.83	21.30	0.81	21.30	0.79	22.–	0.80
	Batteria Pila (0.00)	4.–	[–0.08]	4.30	–0.12	5.30	–0.14	6.–	–0.20	6.–	–0.26	6.30	–0.24	0.30	0.08	1.30	0.10	3.30	0.13	—	—	1.–	–0.12	1.30	–0.18	2.–	–0.25	3.–	–0.22	4.–	–0.33	4.30	–0.34
		10.–	[0.42]	11.–	0.44	11.30	0.46	12.–	0.63	12.30	0.52	13.30	0.44	6.30	–0.20	6.30	–0.06	7.–	0.09	—	—	—	—	9.30	0.27	9.30	0.36	9.30	0.40	10.30	0.40	11.–	0.39
		16.–	0.14	16.30	0.12	17.30	0.14	18.–	0.08	18.30	0.00	20.–	–0.11	14.–	0.45	14.–	0.48	14.30	0.40	16.–	0.38	17.–	0.40	13.–	0.21	14.–	0.14	14.30	0.06	16.–	–0.04	16.30	–0.08
		21.30	0.51	22.30	0.59	23.–	0.58	22.30	0.51	23.–	0.29	—	—	20.30	–0.14	21.–	–0.04	23.–	–0.04	—	—	—	—	18.30	0.42	19.–	0.44	20.–	0.42	21.–	0.40	21.30	0.41
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	6.–	–1.19	—	—	5.–	–1.72	6.–	–1.99	2.–	–2.09	9.–	–2.24	—	—	5.–	–2.34	6.–	–2.46	6.–	–2.65	6.–	–2.81	6.–	–2.94	—	—	0.30	–3.02	8.–	–3.12	2.–	–3.10
		—	—	12.–	–1.54	12.–	–1.82	14.–	–2.04	14.–	–2.18	16.–	–2.25	—	—	—	—	12.–	–2.49	12.–	–2.70	11.–	–2.84	12.–	–2.98	10.–	–3.03	6.–	–3.06	16.–	–3.10	6.–	–3 11
		—	—	—	—	—	—	20.–	–2.07	21.–	–2.18	22.–	–2.26	19.–	–2.34	18.–	–2.45	18.–	–2.52	18.–	–2.74	18.–	–2.91	19.30	–3.02	15.–	–3.03	—	—	21.–	–3.11	—	—
		24.–	–1.41	24.–	–1.68	24.–	–1.95	—	—	—	—	—	—	24.–	–2.34	24.–	–2.44	24.–	–2.56	23.–	–2.75	22.–	–2.89	22.30	–2.97	20.30	–3.08	23.–	–3.12	—	—	24.–	–3.10
	Goro (0.116)	6.–	0.12	7.–	–0.03	7.30	–0.16	7.30	–0.27	7.30	–0.32	7.–	–0.36	0.30	–0.02	2.–	0.00	4.–	–0.03	0.30	–0.21	2.–	–0.29	3.–	–0.36	4.–	–0.41	4.–	–0.46	4.30	–0.50	5.30	–0.50
		12.–	0.35	12.–	0.29	12.–	0.33	12.30	0.43	13.–	0.41	14.–	0.35	7.–	–0.30	7.–	–0.14	8.–	–0.08	—	—	11.–	0.11	10.–	0.15	11.–	0.17	11.–	0.22	11.30	0.20	11.30	0.17
		17.30	0.21	17.–	0.11	18.–	0.03	19.–	–0.01	19.30	–0.06	20.30	–0.19	13.30	0.38	14.–	0.34	14.30	0.27	16.–	0.25	12.30	0.09	14.–	0.08	15.–	0.02	15.30	–0.07	16.30	–0.15	17.–	–0.21
		22.30	0.40	22.30	0.45	23.–	0.44	24.–	0.40	23.30	0.19	—	—	21.–	–0.16	22.30	–0.19	—	—	—	—	18.–	0.28	19.30	0.28	20.–	0.28	20.30	0.28	21.30	0.24	22.–	0.23
	Chiavica Emissaria (–0.011)	3.–	–0.24	4.30	–0.27	5.–	–0.32	5.–	–0.33	5.–	–0.36	5.–	–0.36	5.30	–0.28	1.30	0.08	3.–	0.08	—	—	1.–	–0.17	1.–	–0.24	2.–	–0.33	2.30	–0.38	3.–	–0 40	4.30	–0.41
		10.–	0.35	10.30	0.35	11.30	0.42	11.–	0.52	11.30	0.48	12.–	0.42	13.–	0.41	6.–	–0.10	6.30	0.04	—	—	—	—	9.–	0.25	9.30	0.28	9.30	0.32	10.–	0.32	11.–	0.29
		15.30	0.06	15.30	0.04	16.30	0.05	17.–	0.02	17.30	–0.02	19.–	–0.15	20.–	–0.18	13.–	0.41	14.–	0.36	15.30	0.35	17.–	0.38	12.–	0.20	14.–	0.13	14.30	0.05	16.–	–0.05	16.30	–0.10
		21.30	0.45	21.30	0.52	21.30	0.51	22.30	0.48	22.–	0.27	23.–	0.08	—	—	20.–	–0.13	22.30	–0.10	—	—	—	—	18.30	0.38	19.–	0.37	19.30	0.35	21.–	0.33	21.30	0.31
Po di Gnocca	**Ca Lattis** (–0.210)	5.30	0.43	6.30	0.34	7.30	0.26	7.30	0.23	0.30	0.76	0.30	0.57	1.30	0.40	3.–	0.43	5.–	0.38	1.–	0.24	3.–	0.16	4.–	0.10	5.–	0.02	5.30	–0.02	6.–	–0.05	6.–	–0.06
		11.30	0.76	12.–	0.70	12.30	0.72	13.–	0.84	8.–	0.16	8.–	0.14	8.–	0.21	8.–	0.32	8.30	0.36	—	—	—	—	11.–	0.48	11.–	0.54	11.30	0.58	11.–	0.60	11.30	0.57
		17.–	0.58	17.30	0.51	18.–	0.47	19.30	0.44	13.30	0.79	13.30	0.72	14.30	0.73	14.30	0.70	16.–	0.62	17.–	0.60	18.30	0.62	14.30	0.46	16.–	0.40	16.30	0.32	17.–	0.24	17.30	0.19
		22.30	0.81	23.–	0.84	24.–	0.80	—	—	20.30	0.37	21.30	0.28	22.30	0.29	23.–	0.26	—	—	—	—	—	—	20.–	0.62	21.–	0.62	213.0	0.61	22.–	0.58	22.30	0.58
Po di Tolle	**Giarette** (0.00)	5.30	0.02	5.30	–0.03	6.–	–0.09	6.30	–0.13	7.–	–0.20	7.–	–0.22	1.–	0.15	2.30	0.20	3.30	0.14	—	—	2.–	–0.14	3.–	–0.21	3.30	–0.29	4.–	–0.34	4.30	–0.38	5.–	–0.38
		11.–	0.49	11.–	0.48	12.–	0.49	12.30	0.65	13.–	0.56	13.30	0.51	7.–	–0.12	7.30	0.04	8.–	0.10	—	—	10.–	0.22	10.–	0.27	11.–	0.32	11.–	0.37	11.–	0.39	11.30	0.36
		16.–	0.25	17.–	0.19	17.30	0.19	18.30	0.13	19.30	0.05	20.30	–0.05	14.–	0.52	13.30	0.50	14.30	0.40	16.30	0 38	12.30	0.21	14.-	0.22	15.30	0.14	16.30	0.06	16.30	–0.03	17.30	–0.07
		21.30	0.57	22.30	0.62	22.30	0.60	23.30	0.54	23.30	0.34	—	—	21.30	–0.04	21.–	–0.03	24.–	–0.04	—	—	18.–	0.39	19.30	0.41	20.30	0.40	21.30	0.39	21.30	0.37	22.30	0.39

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.–	0.81	2.–	0.81	2.–	0.75	2.30	0.71	3.–	0.66	3.–	0.64	—	—	5.–	0.57	6.–	0.56	5.–	0.49	4.30	0.46	4.30	0.48	6.–	0.48	7.30	0.50	7.30	0.52				
9.30	0.72	10.–	0.70	10.–	0.66	9.30	0.64	9.30	0.61	9.30	0.61	10.–	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	11.–	0.61	12.30	0.62	12.–	0.64	12.30	0.68			Corbola	Po Grande
14.30	0.79	15.–	0.76	15.30	0.74	15.–	0.74	16.–	0.73	16.–	0.70	17.–	0.64	16.–	0.64	17.–	0.61	19.–	0.57	20.–	0.58	16.–	0.57	18.–	0.55	18.30	0.56	19.–	0.59	»	»	(0.389)	
21.30	0.74	22.–	0.70	22.–	0.68	23.30	0.65	23.–	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.62	23.30	0.66	23.–	0.68	24.–	0.70				
8.30	0.17	1.–	0.41	1.–	0.35	1.30	0.30	2.30	0.21	2.30	0.22	4.30	0.16	1.–	0.12	3.30	0.12	4.30	0.04	4.30	0.00	5.–	0.00	5.30	0.00	6.30	0.02	6.30	0.03				
13.30	0.37	9.–	0.16	9.–	0.13	8.30	0.13	8.30	0.13	8.30	0.14	10.–	0.12	5.–	0.14	—	—	—	—	12.–	0.21	12.–	0.28	11.–	0.31	11.–	0.33	11.30	0.34			Taglio di Po	
20.–	0.23	14.–	0.36	14.30	0.34	14.–	0.38	14.30	0.38	15.–	0.35	16.–	0.27	8 30	0.15	18.–	0.25	19.–	0.21	16.30	0.19	17.–	0.18	17.30	0.15	17.30	0.13	18.30	0.12	1.30	0.00	(0.312)	
—	—	20.30	0.20	21.–	0.18	22.–	0.18	22.30	0.16	24.–	0.15	—	—	16.30	0,29	—	—	—	—	21.–	0.24	21.30	0.29	22.30	0.35	22.30	0.38	23.–	0.36				
7.–	0.54	7.–	0.55	7.–	0.53	7.–	0.55	1.–	0.80	1.30	0.77	2.30	0.71	4.–	0.72	1.–	0.64	2.30	0.55	3.–	0.50	3.30	0.49	4.–	0.49	5.–	0.50	5.30	0.50				
12.–	0.95	12.30	0.93	13.–	0.92	13.–	0.98	7.–	0.57	7.30	0.63	7.–	0.64	6.–	0.70	—	—	11.–	0.80	10 –	0.84	9.30	0.94	10.–	0.98	10.30	1.02	10.30	1.02			Mole Porsatti	
18.30	0.67	19.–	0.64	19.30	0.64	20.30	0.65	13.–	1.00	13.30	0.95	14.–	0.87	14.30	0.90	15.–	0.86	13.–	0.79	15.–	0.78	15.–	0.74	16.30	0.70	17.–	0.67	17.30	0.65	1.49	0.49	(–0.408)	
23.–	1.01	23.30	0.93	24.–	0.87	—	—	21.–	0.65	22.–	0.64	22.30	0.62	—	—	—	—	17.30	0.82	19.30	0.86	20.30	0.93	21.30	10.2	21.30	1.07	22.–	1.04				
6.–	0.22	6.30	0.23	6.30	0.23	6.30	0.27	0.30	0.61	1.30	0.59	2.30	0.51	4.–	0.53	1.–	0.44	2.30	0.33	3.–	0.25	3.30	0.23	4.–	0.23	4.30	0.21	5.–	0.22				
11.30	0.78	12.–	0.76	12.30	0.74	12.30	0.82	6.30	0.33	7.–	0.40	7.–	0.42	6.–	0.50	—	—	10.30	0.65	10.–	0.71	9.30	0.81	10.–	0.86	10.–	0.90	10.30	0.90			Chiavica Tolle	
18.–	0.39	18.30	0.37	19.–	0.37	20.–	0.40	13.–	0.86	13.30	0.79	14.–	0.71	14.–	0.76	15.–	0.70	13.–	0.63	15.–	0.62	15.–	0.56	16.–	0.50	16.30	0.46	17.–	0.43	1.08	0.21	(–0.328)	
23.–	0.84	23.30	0.76	24.–	0.69	—	—	20.30	0.42	21.30	0.41	22.30	0.40	—	—	—	—	17.30	0.67	19.30	0.72	20.30	0.80	21.30	0.90	21.30	0.94	22.–	0.92				
4.30	–0.33	5.–	–0.32	5.30	–0.32	5.30	–0.29	5.30	–0.16	0.30	0.18	1.30	0.11	3.–	0.16	—	—	0.30	–0.11	1.30	–0.20	2.–	–0.24	2.30	–0.27	3.30	–0.27	4.–	–0.26				
11.–	0.39	11.–	0.36	12.–	0.33	12.30	0.41	12.30	0.48	6.–	–0.04	6.–	0.00	5.–	0.10	—	—	10.–	0.28	9.30	0.35	9.–	0.44	9.–	0.49	9.30	0.51	10.–	0.51			Batteria Pila	
16.30	–0.13	17.–	–0.12	18.–	–0.16	19.–	–0.13	19.30	–0.07	13.–	0.43	13.30	0.35	13.30	0.40	14.–	0.34	12.–	0.27	14.–	0.24	14.30	0.18	15.–	0.09	15.30	0.04	16.–	–0.02	0.63	–0.34	(0.00)	
22.–	0.44	22.30	0.36	23.30	0.26	24.–	0.18	—	—	20.30	–0.04	21.–	–0.03	24.–	0.02	—	—	17.–	0.31	18.30	0.36	19.30	0.43	21.–	0.52	21.–	0.56	21.30	0.54				
3.–	–3.11	7.–	–3.16	1.–	–3.17	—	—	6.–	–3.18	6.–	–3.17	6.–	–3.19	—	—	6.–	–3.19	6.–	–3 18	12.–	–3.19	12.–	–3.18	12.–	–3.20	0.30	–3.02	1.–	–2.98				
8.–	–3.12	15.–	–3.17	6.–	–3.16	—	—	—	—	—	—	—	—	12.–	–3.20	8.30	–3.18	—	—	16.–	–3.14	15.–	–3.08	15.–	–3.12	12 –	–3.18	12.30	–3.18			Ariano	Po di Goro
15.–	–3.09	20.–	–3.16	18 –	–3.18	16.–	–3.18	15.30	–3.19	14.–	–3.19	15.–	–3.20	—	—	13.30	–3.18	16.–	–3.18	19.–	–3.16	20.30	–3.14	21.30	–3.18	14.30	–3.10	15.–	–3.12	–1.19	–3.20	(3.385)	
24.–	–3.12	—	—	24.–	–3.17	18.30	–3.13	18.30	–3.10	18.–	–3.09	19.–	–3.16	20.–	–3.16	19.30	–3.10	22.–	–3.13	23.30	–3.08	24.–	–3.02	—	—	21.–	–3.17	23.–	–3.18				
5.30	–0.50	6.–	–0.47	6.30	–0.44	6.30	–0.40	1.–	0.05	1.–	0.06	2.30	–0.07	4.–	–0.07	1.30	–0.22	2.–	–0.34	2.30	–0.39	2.30	–0.42	3.30	–0.43	4.30	–0.37	5.30	–0.38				
11.30	0.19	11.30	0.18	13.–	0.18	13.30	0.28	6.30	–0.32	6.30	–0.20	7.–	–0.21	6.30	–0.16	—	—	10.30	0.10	9.30	0.17	9.30	0.24	10.30	0.27	10.30	.0.31	11.–	0.28			Goro	
17.30	–0.24	18.–	–0.24	19.–	–0.24	20.–	–0.21	13.30	0.30	13.30	0.23	13.30	0.17	15.–	0.14	13.–	0.15	12.30	0.06	15.–	0.04	14.30	–0.03	16.–	–0.08	16.–	–0.09	16.30	–0.16	0.45	–0.50	(0.116)	
22.30	0.27	22.30	0.20	24.–	0.14	—	—	20.–	–0.17	21.30	–0.19	21.30	–0.23	—	—	—	—	17.–	0.22	19.–	0.15	20.–	0.25	21.30	0.37	22.–	0.39	22.30	0.33				
4.30	–0.42	5.–	–0.38	5.30	–0.35	5.30	–0.28	5.30	–0.20	0.30	0.17	1.–	0.08	2.30	0.07	0.30	–0.02	1.–	–0.14	1.30	–0.20	2.–	–0.22	2.30	–0.29	3.–	–0.29	3.30	–0.29				
11.–	0.29	11.–	0.31	12.–	0.30	12.–	0.40	12.30	0.41	5.30	–0.07	6.–	–0.04	5.–	0.00	—	—	10.–	0.26	9.–	0.32	9.–	0.38	9 –	0.40	9.30	0.45	10.–	0.42			Chiavica Emissario	
16.30	–0.12	17.–	–0.14	18.–	–0.14	19.–	–0.10	19.30	–0.06	12.30	0.37	13.–	0.29	14.–	0.34	14.–	0.31	12.–	0.23	14.–	0.22	14.–	0.14	14.30	0.06	14.30	0.04	16.–	–0.02	0.52	–0.42	(–0.011)	
22.–	0.36	22.30	0.30	23.30	0.24	23.30	0.15	—	—	20.–	–0.03	20.30	–0.07	—	—	—	—	16.30	0.30	18.30	0.32	19.30	0.38	20.30	0.48	21.–	0.50	22.–	0.48				
6.30	–0.06	6.30	–0.04	7.–	–0.03	6.30	0.01	0.30	0.39	1.–	0.40	2.–	0.33	3.30	0.34	1.–	0.22	2.–	0.10	2.30	0.04	3.–	0.02	3.30	–0.01	4.–	–0.02	5.–	–0.01				
11.30	0.58	12.–	0.58	12.30	0.56	12.30	0.66	6.30	0.07	6.30	0.18	6.30	0.22	5.30	0.27	—	—	9.–	0.48	9.30	0.56	9.30	0.65	9.30	0.70	10.–	0.72	10.–	0.68				Po di Gnocca
18.–	0.16	18.30	0.14	19.–	0.16	20.–	0.17	13.–	0.68	12.30	0.63	13.–	0.55	14.30	0.57	15.–	0.54	13.–	0.46	15.–	0.46	15.–	0.40	16.–	0.30	16.30	0.28	17.–	0.22	0.84	–0.06	Cà Lattis (–0.210)	
23.–	0.63	23.–	0.57	24.–	0.49	—	—	20.30	0.21	21.–	0.22	22.–	0.20	—	—	—	—	17.–	0.52	19.30	0.56	20.30	0.64	21.–	0.72	21.30	0.76	22.30	0 72				
5.30	–0 38	6.–	–0.36	6.–	–0.34	6.30	–0.27	0.30	0.18	1.–	0.17	2.–	0.09	3.–	0.10	1.–	–0.02	2.–	–0.14	2.30	–0.27	3.–	–0.26	3.30	–0.32	3.30	–0.32	4.30	–0.31				
11.30	0.38	12.–	0.35	12.30	0.34	12.30	0.44	6.30	–0.17	6.30	–0.07	6.30	–0.02	6.–	0.04	—	—	10.–	0.25	10.30	0.31	10.–	0.42	10 30	0.45	10.–	0.51	10.–	0.49				
17.30	–0.11	18.–	–0.12	18.30	–0.12	19.30	–0.10	13.–	0.45	13.–	0.40	13.–	0.32	14.–	0.34	15.–	0.30	13.–	0.22	15.–	0.20	15.30	0.14	15.30	0.09	16.–	0.04	16.30	–0.02	0.65	–0.38	Glarette (0.00)	Po di Tolle
22.30	0.43	23.–	0.34	24.–	0.28	—	—	20.30	–0.05	20.30	–0.05	22.–	–0.06	—	—	—	—	17.–	0.26	19.30	0.32	21.–	0.39	21.–	0.52	21.–	0.56	21.30	0.54				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	5.30	0.66	0.30	0.83	5.30	0.69	6.–	0.88	0.30	0.98	6.–	0.93	6.–	0.95	6.30	0.92	7.30	0.86	7.–	0.79	7.–	0.78	7.–	0.95	1.–	1.06	2.–	1.14	2.30	1.30	—	—
		—	—	—	—	12.30	0.81	12.30	0.96	8.–	0.95	—	—	—	—	—	—	13.–	0.91	14.–	0.85	14.–	0.88	14.–	1.02	8.30	0.98	7.30	1.12	8.30	1.26	9.–	1.18
		19.30	0.84	15.30	0.69	16.–	0.79	18.–	0.93	16.–	1.03	17.–	1.03	18.–	1.02	18.–	0.97	18.–	0.88	18.30	0.83	18.–	0.88	19.–	0.99	13.30	1.06	14.–	1.25	13.30	1.32	14.30	1.24
		22.–	0.81	22.–	0.74	24.–	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.–	0.89	23.–	0.86	24.–	0.97	—	—	19.30	1.03	18.–	1.24	—	—	—	—
	Taglio di Po (0.312)	7.–	0.02	6.30	0.12	7.–	0.18	2.–	0.42	2.–	0.49	6.–	0.42	2.–	0.39	3.–	0.36	4.–	0.31	4.30	0.24	5.–	0.22	6.30	0.32	7.–	0.37	6.30	0.46	7.–	0.57	7.–	0.52
		11.30	0.43	11.30	0.50	14.–	0.56	9.–	0.32	8.–	0.39	8.30	0.40	—	—	—	—	12.–	0.45	11.–	0.42	12.–	0.43	11.30	0.56	12.–	0.58	12.30	0.69	12.–	0.77	13.–	0.74
		18.30	0.14	19.30	0.20	21.30	0.30	14.30	0.61	14.30	0.61	15.–	0 59	16.–	0.58	16.–	0.52	17.–	0.42	16.30	0.34	17.–	0.35	17.30	0.42	18.–	0.43	18.30	0.58	19.30	0.58	21.–	0.50
		23.–	0.39	24.–	0.36	—	—	22.30	0.36	24.–	0.39	—	—	—	—	—	—	20.–	0.43	21.30	0.42	23.–	0.51	22.30	0.59	23.–	0.62	23.30	0.70	23.30	0.66	—	—
	Molo Farsetti (–0.408)	6.–	0.49	6.30	0.60	6.30	0.59	0.30	0.95	0.30	1.04	3.–	0.88	—	—	0.30	0.78	2.30	0.75	3.30	0.68	4.–	0.64	4.30	0.69	5.30	0.73	6.–	0.81	6.–	0.88	6.–	0.86
		11.–	1.12	11.30	1.18	12.30	1.17	6.30	0.72	7.30	0.82	7.–	0.86	—	—	—	—	10.–	1.02	10.–	1.01	10.–	1.02	11.–	1.12	11.30	1.13	11.30	1.21	11.30	1.28	11.30	1.26
		18.–	0.66	19.–	0.68	19.30	0.71	12.30	1.21	13.30	1.17	14.–	1.13	15.–	1.14	14.30	1.07	15.30	0.94	15.30	0.86	16.–	0.84	17.–	0.88	17.–	0.84	17.30	0.94	18.30	0.94	19.30	0.85
		23.–	1.07	23.30	0.96	—	—	20.–	0.78	21.30	0.79	23.30	0.78	—	—	—	—	19.–	0.99	20.30	1.00	21.–	1.09	22.–	1.16	22.30	1.18	23.–	1.19	23.30	1.13	24.–	1.01
	Chiavica Tolle (–0.328)	6.–	0.21	6.–	0.33	6.30	0.29	0.30	0.73	0.30	0.83	2.–	0.65	—	—	—	—	2.–	0.45	3.–	0.38	4.–	0.33	4.–	0.36	4.30	0.37	5.–	0.43	5.–	0.45	5.30	0.44
		11.–	0.98	11.30	1.04	12.30	1.01	6.30	0.40	7.–	0.53	7.–	0.60	—	—	—	—	10.–	0.81	9.30	0.82	10.–	0.84	10.–	0.92	10.30	0.91	11.–	0.96	11.–	1.00	11.–	1.01
		18.–	0.42	18.30	0.40	19.30	0.39	12.30	1.04	13.–	0.99	14.–	0.94	14.30	0.91	14.–	0.85	15.30	0.70	15 –	0.61	16.–	0.57	16.–	0.56	17.–	0.50	17.–	0.56	18.–	0.52	18.30	0.45
		23.–	0.93	23.30	0.79	—	—	19.30	0.46	21.–	0.50	23.–	0.48	24.–	0.47	—	—	19.–	0.77	20.30	0.80	21.–	0.89	21.–	0.94	21.30	0.94	22.–	0.90	23.–	0.83	23.30	0.71
	Batteria Pila (0.00)	4.30	–0.29	4.30	–0.20	4.30	–0.25	5.–	–0.14	6.–	0.00	1.30	0.19	—	—	—	—	8.–	0.40	8.30	0.42	2.–	–0.22	2.30	–0.22	3.30	–0.18	3.30	–0.16	4.–	–0.20	4.–	–0.19
		10.30	0.60	11.–	0.64	11.30	0.62	12.–	0.64	12.30	0.58	5.30	0.10	—	—	—	—	13.–	0.25	14.–	0.12	8.30	0.42	9.30	0.52	9.30	0.52	9.30	0.53	10.30	0.57	10.30	0.59
		16.30	–0.08	17.–	–0.10	17.30	–0.17	18.30	–0.10	19.–	–0.04	13.–	0 54	14.–	0.50	13.30	0.42	17.–	0.34	19.–	0.39	14.30	0.08	15.–	0.06	15.30	–0.04	16.–	–0.02	17.–	–0.09	17.30	–0.16
		22.–	0.55	22.30	0.40	23.–	0.31	23.30	0 40	—	—	21.30	–0.06	23.–	–0.06	24.–	–0.07	24.–	–0.16	—	—	19.30	0.48	20.30	0.54	21.–	0.55	21.30	0.46	22.–	0.37	23.–	0.25
Po di Goro	Ariano (3.385)	2.–	–3.07	2.30	–3.04	1.–	–3.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.–	–3.12	11.–	–3.16	12.–	–3.17	11.30	–3.17	0.30	–2.95	1.–	–2.88	5.–	–2.45	6.–	–2.50
		13.–	–3.17	12.30	–3.17	3.30	–3.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.30	–3.04	14.–	–3.11	15.–	–3.12	14.30	–3.10	12.–	–3.01	6.–	–2.84	12.–	–2.45	12.–	–2 56
		16.30	–3.05	16.–	–3.01	13.30	–3.19	13.–	–3.18	12.30	–3.09	13.30	–3.10	13.–	–3.08	9.–	–3.08	19.–	–3.10	19.30	–3.15	20.30	–3.16	19.–	–3.11	15.–	–2.97	18.–	–2.57	17.–	–2.42	15.–	2.55
		24.–	–3.15	—	—	17.–	–3.04	17.–	–2.98	16.30	–2.90	17.–	–2.94	17.–	–2.92	16.30	–2.95	22.–	–3.05	23.–	–3.06	24.–	–3.04	—	—	20.–	–2.98	24.–	–2.49	24.–	–2.45	—	—
	Goro (0.116)	5.30	–0.42	5.30	–0.36	6.–	–0.39	6.–	–0.27	1.–	0.16	3.–	0.03	—	—	—	—	2.–	–0.21	2.30	–0.30	3.30	–0.34	4.–	–0.35	5.–	–0.35	6.–	–0.32	6.–	–0.37	6.–	–0.32
		11.30	0.36	11.30	0.44	12.30	0.40	12.30	0.46	6.30	–0.16	7.–	–0.08	—	—	—	—	9.30	0.24	9.30	0.25	10.–	0.25	10.30	0.30	11.–	0.29	11.30	0.35	12.–	0.40	12.–	0.43
		17.30	–0.14	18.30	–0.20	19.–	–0.26	20.–	–0.23	13.30	0.41	13.–	0.38	14.–	0.34	14.–	0.27	15.–	0.08	14.30	–0.02	15.30	–0.06	16.–	–0.10	17.–	–0.19	17.30	–0.18	18.30	–0.20	19 30	–0.29
		23.–	0.36	23.–	0.20	24.–	0.16	—	—	21.–	–0.18	22.30	–0.21	23.30	–0.21	—	—	19.–	0.20	19.30	0.24	20.30	0.32	21.30	0.36	22.30	0.34	23.–	0.26	23.30	0.19	—	—
	Chiavica Emissaria (–0.011)	5.–	–0.32	4.30	–0.28	5.–	–0.27	5.30	–0.12	5.30	0.00	1.30	0.16	—	—	—	—	0.30	–0.07	1.–	–0.15	2.–	–0.21	2.–	–0.23	2.30	–0.23	2.30	–0.21	4.–	–0.28	3.–	–0.23
		10.30	0.54	11.–	0.59	12.–	0.57	12.–	0.59	11.30	0.54	5.30	0.07	—	—	—	—	8.30	0.35	8.–	0.36	8 30	0.38	9.–	0.44	8.30	0.44	9.–	0.50	10.–	0.52	10.–	0.52
		17.–	–0.07	17.–	–0.11	18.30	–0.16	19.–	–0.11	19.–	–0.06	13.–	0.50	12.30	0.45	12.–	0.39	13.30	0.22	13.–	0.12	14.–	0.08	14.–	0.05	14.30	–0.06	15.–	–0.06	16.–	–0.12	16.30	–0.22
		22.30	0.49	22.30	0.34	23.30	0.30	24.–	0.31	—	—	21.–	–0.07	22.–	–0.07	—	—	17.30	0.32	18.30	0.36	19.30	0.44	20.–	0.48	20.–	0.48	21.–	0.38	21.30	0.30	22.–	0.19
Po di Gnocca	Ca Lattis (–0.210)	6.–	–0.04	6.–	0.05	6.30	0.02	6.30	0.14	1.30	0.57	2.30	0.41	—	—	—	—	2.–	0.21	2.30	0.13	3.30	0.08	3.30	0.09	4.30	0.11	5.–	0.15	5.30	0.14	5.30	0.15
		11.30	0.81	12.–	0.86	12.–	0.86	12.30	0.85	7.–	0.28	6.30	0.36	—	—	—	—	9.30	0.61	9.–	0.62	9.30	0.64	10.–	0.72	10.30	0.73	10.–	0.77	11.–	0.82	11.–	0.82
		18.–	0.18	18.30	0.18	19.30	0.15	20.–	0.18	12.30	0.80	13.–	0.76	14.–	0.72	14.–	0.65	15.–	0.50	15.–	0.40	15.30	0.36	15.30	0.34	16.30	0.26	17.–	0.31	18.–	0.27	19.–	0.18
		23.–	0.75	23.–	0.58	24.–	0.53	—	—	20.30	0.26	23.–	0.23	23.30	0.22	—	—	18.30	0.58	20.–	0.61	20.30	0.70	21.–	0.75	21.30	0.75	22.–	0.68	23.–	0.58	23.30	0.48
Po di Tolle	Giarette (0.00)	5.–	–0.34	5.30	–0.23	6.–	–0.27	6.–	–0.14	0.30	0.40	2.–	0.20	—	—	—	—	1.30	–0.06	2.30	–0.14	3.30	–0.22	4.–	–0.23	4.–	–0.22	4.–	–0.19	4.30	–0.20	4.30	–0.18
		11.–	0.59	11.30	0.65	12.–	0.61	12.30	0.63	7.–	0.02	6.–	0.12	—	—	—	—	9.30	0.39	9.30	0.40	10.–	0.42	10.30	0.50	10.–	0.48	10.30	0.53	10.30	0.56	11.–	0.58
		17.–	–0.06	17.30	–0.10	19.–	–0.16	19.30	–0.10	12.30	0.57	13.30	0.52	14.–	0.49	14.–	0.42	15.–	0.26	15.–	0.14	16.–	0.09	15.30	0.06	16.–	–0.02	16.30	0.00	17.30	–0.06	18.30	–0.15
		22.30	0.54	22.30	0.40	23.30	0.31	—	—	20.–	–0.04	22.–	–0.04	23.30	–0.05	—	—	19.–	0.34	20.–	0.38	21.–	0.48	21.–	0.52	21.30	0.52	22.–	0.45	22.30	0.36	23.30	0.25

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
—	—	—	—	4.–	1.03	4.–	0.97	5.–	0.92	6.–	0.86	4.–	0.84	4 –	0.89	6.30	0.91	6.30	0.95	4.–	1.16	6.30	1.51	6.–	1.64	2.–	1.82						
8.30	1.09	8.30	1.03	10.30	0.99	11.–	0.93	9.–	0.90	—	—	—	—	15.–	0.97	13.–	0.98	13.–	1.06	13.30	1.39	13.–	1.62	13.30	1.74	8.–	1.82					Cerbola	Po Grande
14.30	1.16	14.30	1.09	16.–	1.04	16.–	0.97	15.30	0.94	16.–	0.92	18.–	0.96	19.–	0.97	19.–	0.98	17.–	1.06	15.–	1.39	18.30	1.58	17.–	1.73	14.–	1.88			1.88	0.66	(0.389)	
—	—	23.–	1.00	24.–	0.96	24.–	0.91	—	—	—	—	—	—	23.–	0.98	23.30	1.02	24.–	1.18	24.–	1.50	24.–	1.63	—	—	20.–	1.84						
1.–	0.56	1.30	0.53	2.–	0.51	2.30	0.46	3.30	0.39	2.30	0.32	3.–	0.31	4.–	0.38	5.–	0.36	5.–	0.36	5.–	0.51	5.–	0.76	5.–	0.87	6.–	1.01						
7.–	0.46	7.30	0.43	8.–	0.40	8.30	0.37	8.–	0.35	—	—	—	—	13.–	0.53	11.30	0.54	11.–	0.60	11.30	0.81	11.–	1.01	11.30	1.09	11.30	1.20					Taglio di Po	
13.30	0.67	13.30	0.61	13.30	0.57	14.–	0.50	15.–	0.49	15.–	0.47	17.–	0.54	17.–	0.52	16.–	0.49	16.30	0.51	17.–	0.74	18.–	0.86	18.–	0.96	19.30	1.03			1.20	0.02	(0.312)	
21.–	0.44	21.–	0.40	22.–	0.37	22.–	0.33	—	—	—	—	—	—	20.30	0.54	21.30	0.57	22.–	0.66	22.30	0.87	23.–	0.95	23.30	1.08	—	—						
6.–	0.82	0.30	1.02	1.–	1.03	1.30	0.97	2.–	0.91	—	—	0.30	0.80	2.30	0.87	3.30	0.82	4.–	0.77	3.30	0.85	4.–	1.02	4.30	1.08	5.–	1.21						
12.–	1.22	6.–	0.84	7.–	0.85	7.–	0.81	7.–	0.83	—	—	—	—	12.–	1.10	10.–	1.11	9.30	1.16	10.–	1.32	10.–	1.46	10.–	1.51	11.–	1.59					Molo Farsetti	
19.30	0.81	12.–	1.16	13.–	1.11	13.–	1.05	13.–	1.05	14.–	1.03	15.30	1.13	15.–	1.08	15.–	1.00	15.–	0.98	16.–	1.12	17.–	1.14	17.30	1.18	18.30	1.23			1.59	0.49	(–0.408)	
—	—	20.–	0.80	20.30	0.78	20.30	0.77	21.–	0.81	—	—	—	—	18.30	1.11	20.30	1.14	20.–	1.20	21.–	1.32	21.30	1.34	22.30	1.43	23.30	1.45						
5.30	0.43	5.30	0.48	0.30	0.78	0.30	0.73	1.30	0.66	—	—	—	—	2.–	0.60	3.–	0.52	3.–	0.43	2.30	0.45	3.30	0.54	4.–	0.58	4.30	0.69						
11.30	0.98	11.30	0.92	6.30	0.52	6.30	0.49	6.–	0.54	—	—	—	—	11.–	0.89	9.30	0.91	9.–	0.95	9.30	1.06	10.–	1.16	10.–	1.18	10.30	1.26					Chiavica Tolle	
18.30	0.42	19.–	0.43	12.–	0.88	12.30	0.82	12.30	0.83	13.30	0.82	15.30	0.93	15.–	0.86	14.30	0.75	14.30	0.68	15.30	0.74	16.–	0.66	17.–	0.66	17.30	0.71			1.26	0.21	(–0.328)	
24.–	0.74	—	—	19.30	0.43	20.–	0.45	20.30	0.52	24.–	0.52	—	—	18.30	0.90	20.–	0.94	20.–	0.98	20.30	1.01	21.30	0.97	22.30	1.04	23.–	1.07						
4.30	–0.16	4.30	–0.08	4.30	–0.02	5.30	–0.01	5.–	0.06	—	—	—	—	1.–	0.16	2.–	0.00	2.30	0.16	2.–	–0.18	2.30	–0.15	3.–	–0.16	3.30	–0.08						
11.–	0.57	11.–	0.52	11.30	0.49	11.30	0.43	12.–	0.44	—	—	—	—	10.30	0.50	9.–	0.52	8.30	0 57	8.30	0.65	9.–	0.72	9.–	0.72	9.30	0.77					Batteria Pila	
17.30	–0.18	17.30	–0.15	18.–	–0.12	18 30	–0.07	19.30	0.04	12.30	0.42	15.–	0.53	15.–	0.44	14.–	0.28	14.–	0.20	14.30	0.16	15.30	–0.02	16.–	–0.08	16.30	–0.07			0.77	–0.29	(0.00)	
23.30	0.30	23.30	0.34	24.–	0.31	24.–	0.24	—	—	22.–	0.03	—	—	18.–	0.50	19.–	0.54	19.–	0.58	19.30	0.57	20.30	0.47	21.30	0.51	2.2–	0.55						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.–	–3.06	8.–	–2.98	8.30	–2.98	6.–	–2.70	6.–	–2.05	8.–	–1.82	6.–	–1.60						
12.–	–2.73	12.–	–2.84	12.30	–2.92	13.–	–3.00	12.30	–3.05	11.–	–3.10	7.–	–3.11	13.30	–2.89	12.30	–2.88	12.–	–2.85	12.–	–2.50	12.–	–1.96	13.–	–1.74	11 –	–1.58					Arinno	Po di Goro
15.–	–2.69	15.–	–2.78	15 30	–2.87	16.–	–2.97	15.30	–2.99	16.30	–2.95	17.–	–2.86	19.–	–2 94	19.–	–2.96	19.–	–2.89	18.–	–2.29	18.–	–1.90	—	—	16.–	–1.54			–1.54	–3.19	(3.385)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.–	–2.90	22.–	–2.90	22.–	–2.78	24.–	–2.13	24.–	–1.88	24.–	–1.66	24.–	–1.55						
0.30	0.10	1.–	0.14	1.–	0.21	1.–	0.13	2.–	2.08	—	—	—	—	0.30	–0.01	2.–	–0.13	3.–	–0.24	3.30	–0.25	4.–	–0.23	4.30	–0.23	5.–	–0.09						
6.–	–0.30	6.30	–0.20	7.–	–0.14	7.–	–0.18	6.30	–0.11	—	—	—	—	12.–	0.37	9.–	0.36	9.30	0.40	10.–	0.48	10.–	0.56	10.–	0.56	10.30	0.63					Goro	
12.–	0.38	12.–	0.35	13.–	0.29	13.–	0.24	13.–	0.27	14.–	0.30	15.30	0.38	17.–	0.26	14.30	0.13	15.30	0.02	15.30	0.05	16.30	–0.10	17.30	–0.13	18.–	–0.06			0.63	–0.42	(0.116)	
19.30	–0.30	19.30	–0.25	19.30	–0.24	19.30	–0.19	20.30	–0.14	24.–	–0.08	—	—	18.30	0.33	20.–	0.37	20.–	0.40	20.30	0.42	21.30	0.34	22 30	0.37	23.–	0.39						
3.30	–0.20	4.–	–0.08	4.30	0.00	5.–	–0.03	4.30	0.05	—	—	—	—	—	—	1.–	0.04	1.30	–0.10	1.30	–0.16	2.30	–0.24	3.–	–0.26	3.–	–0.15						
10.30	0.48	10.–	0.44	11 –	0.41	11.–	0.37	11.–	0.40	—	—	—	—	10.30	0.50	8.–	0.50	8.–	0.52	8.30	0 60	9.–	0.62	9.–	0.62	9.30	0.68					Chiavica Emissaria	
16.30	–0.23	16.30	–0.15	17.30	–0.13	17.30	–0.06	18.30	0.02	12.–	0.44	14.–	0.50	15.–	0.41	13.–	0.28	14.–	0.20	14.–	0.14	15.–	–0.12	16.–	–0.21	16.–	–0.20			0.68	–0.32	(–0.071)	
22.30	0.24	23.–	0.32	23.–	0.27	24.–	0.21	—	—	22.–	0.08	22.30	0.14	17.–	0.48	19.–	0.50	19.–	0.54	19.30	0.50	20.30	0.40	21.30	0.44	22.–	0.46						
5.30	0.17	5.30	0.24	0.30	0.58	0.30	0.50	1.–	0.44	—	—	—	—	—	—	3.–	0.29	3.–	0.18	2.30	0.19	3.30	0.23	4.30	0.23	4.30	0.36						
11.30	0.78	11.30	0.73	6.30	0.29	6.30	0.25	5.30	0.31	—	—	—	—	11.30	0.72	9.30	0.73	9.–	0.77	9.30	0.88	10.–	0.94	10.–	0.94	10.30	1.02					Cà Lattis	Po di Gnocca
19.–	0.15	19.–	0.19	12.–	0.68	12.–	0.63	12.30	0.65	14.–	0.66	15.–	0.74	15.–	0.66	14.30	0.54	14.30	0.45	15.30	0.48	16.30	0.38	17.–	0.34	18.–	0.37			1.02	–0.04	(–0.210)	
24.–	0.52	—	—	19.–	0.18	19.30	0.22	20.–	0.28	23.30	0.30	24.–	0.38	18.30	0.72	20.–	0.74	19.30	0.79	20.–	0.80	21.–	0.72	22.–	0.78	23.–	0.80						
5.–	–0 15	5.30	–0.04	0.30	0.35	0.30	0.30	1.–	0.22	—	—	—	—	—	—	2.30	0.02	2.30	–0.12	2.30	–0.16	3.30	–0.12	4.–	–0.12	4.–	–0.01						
11.30	0.55	11.30	0.50	6.30	0.02	5.30	0.00	5.30	0.06	—	—	—	—	11.–	0.48	9.30	0.50	9.–	0.54	9.–	0.65	10.–	0.70	10.–	0.72	10.30	0.78					Gierotte	Po di Tolle
18.30	–0.17	19.–	–0.12	11.30	0.46	12.–	0.40	12.–	0.41	13.–	0.43	15.–	0.52	14.30	0.43	14.30	0.30	14.30	–0.19	15.30	0.16	16.–	0.02	17.–	–0.02	17.30	0.00			0.78	–0.34	(0.00)	
24.–	0.30	—	—	18.30	–0.11	19.–	–0.06	19.30	0.02	23.–	0.04	24.–	0.13	18.30	0.48	19.30	0.52	19.30	0.56	20.–	0.56	21.30	0.46	22.30	0.54	23.–	0.55						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	6.–	1.89	6.–	2.17	6.–	2.78	6.–	3.60	3.–	3.91	6.–	3.59	6.–	3.26	6.–	3.11	5.–	2.93	5.–	2.88	6.–	3.00	3.–	3.20	6.–	3.21	6.–	3.06	6.–	2.80	7.–	2.62
		12.–	1.96	12.–	2.26	12.–	3.00	12.–	3.76	12.–	3.86	12.–	3.50	12.–	3.21	12.–	3.06	9.–	2.94	9.–	2.90	10.–	3.08	7.–	3.19	13.–	3.21	12.–	3.00	11.–	2.78	11.–	2.63
		18.–	2.01	18.–	2.36	18.–	3.24	18.–	3.84	18.–	3.78	18.–	3.40	19.–	3.16	18.–	3.00	16.–	2.92	16.–	2.87	18.–	3.17	12.–	3.20	18.–	3.17	18.–	2.92	19.–	2.70	20.–	2.54
		24.–	2.10	24.–	2.54	24.–	3.43	24.–	3.90	24.–	3.68	24.–	3.32	21.30	3.18	24.–	2.86	24.–	2.90	24.–	2.92	22.–	3.19	18.–	3.19	24.–	3.12	24.–	2.86	24.–	2.67	24.–	2.53
	Taglio di Po (0.312)	1.–	1.18	1.–	1.33	6.–	1.70	6.–	2.46	6.–	2.81	6.–	2.60	6.–	2.27	6.–	2.14	4.30	1.97	5.–	1.93	6.–	1.96	6.–	2.16	4.–	2.16	6.–	2.06	6.–	1.85	6.30	1.71
		6.–	1.13	6.30	1.30	12.–	1.94	12.–	2.63	12.–	2.79	12.–	2.52	12.–	2.23	12.–	2.10	9.–	2.00	10.–	1.95	10.–	2.06	10.–	2.18	10.–	2.20	10.–	2.07	11.–	1.89	11.–	1.78
		12.–	1.26	13.30	1.44	18.–	2.12	18.–	2.70	18.–	2.74	18.–	2 44	18.–	2.19	18.–	2.05	16.–	1.95	17.–	1.90	18.–	2.12	18.–	2.15	18.–	2.15	18.–	1.95	20.–	1.76	21.30	1.63
		19.–	1.20	17.30	1.42	24.–	2.30	24.–	2.78	24.–	2.68	24.–	2.34	24.–	2.15	24.–	2.00	20.–	1.96	24.–	1.92	22.–	2.16	22.–	2.18	22.–	2.14	24.–	1.93	24.–	1.77	—	—
	Molo Parsetti (–0.408)	6.–	1.26	0.30	1.52	1.–	1.70	1.–	2.26	4.–	2.66	6.–	2.50	6.–	2.23	7.–	2.18	2.–	1.96	2.30	1.94	3.–	1.94	4.–	2.10	4.–	2.10	5.–	2.04	5.–	1.90	5.–	1.80
		11.30	1.59	6.–	1.41	6.–	1.73	12.–	2.52	11.–	2.66	12.–	2.47	12.–	2.20	12.–	2.12	8.30	2.08	9.30	2.05	10.30	2.07	10.–	2.19	10.–	2.20	10.–	2.14	10.30	2.06	10.30	2.01
		19.–	1.30	11.30	1.69	12.–	2.00	18.–	2.54	18.–	2.60	20.–	2.30	18.–	2.14	18.–	2.04	17.–	1.97	16.30	1.93	15.–	2.05	16 –	2.11	17.–	2.10	18.–	1.96	18.30	1.83	19.–	1.73
		—	—	19.–	1.50	18.–	2.03	24.–	2.64	24.–	2.55	24.–	2.25	24.–	2.10	—	—	20.–	2.00	21.–	1.99	22.–	2.15	21.–	2.16	21.–	2.14	22.30	2.01	23.–	1.90	—	—
	Chiavica Tolle (–0.328)	5.–	0.74	5.30	0.85	0.30	1.18	1.–	1.49	4.30	1.76	—	—	—	—	—	—	1.–	1.24	2.30	1.26	3.–	1.22	3.30	1.30	4.–	1.29	4.–	1.27	4.30	1.21	4.30	1.20
		11.–	1.22	11.30	1.28	5.30	1.06	5.–	1.47	8.–	1.74	—	—	9.–	1.51	7.30	1.61	9.–	1.36	9.30	1.53	9.30	1.48	10.–	1.52	10.–	1.56	10.30	1.57	10.30	1.57	10.30	1.56
		18.–	0.72	18.30	0.86	11.30	1.46	12.–	1.71	11.30	1.80	12.30	1.74	—	—	—	—	15.30	1.31	15 30	1.24	15.30	1.28	16.–	1.32	16.30	1.31	17.30	1.23	18.–	1.16	18.30	1.11
		24.–	1.09	—	—	17.30	1.22	18.30	1.57	21.30	1.62	24.–	1.41	23.–	1.32	—	—	20.30	1.40	21.–	1.43	21.30	1.50	21.30	1.50	22.–	1.46	22.30	1.44	23.30	1.38	—	—
	Batteria Pila (0.00)	4.–	0.00	4.30	0.06	4.30	0.20	1.–	0.56	1.–	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	1.30	0.30	2.30	0.28	3.–	0 21	3.30	0.17	3.30	0.19	4.–	0.27	3.30	0.35
		10.–	0.72	10.30	0.71	11.30	0.76	5.30	0.36	6.30	0.54	—	—	8.30	0.60	7.–	0.82	8.–	0.80	8.–	0.80	8.–	0.72	9.–	0.68	9.–	0.70	9.30	0.80	10.–	0.82	10.–	0.84
		16.30	–0.13	17.–	–0.06	17.30	0.10	11.30	0.76	11.30	0.70	12.–	0 81	—	—	—	—	14.30	0.38	14.30	0.30	15.–	0.26	15.–	0.24	15.30	0.20	16.30	0.20	17.–	0.18	17.30	0.20
		23.–	0.50	23.–	0.51	—	—	18.–	0 26	19.30	0.34	23.–	0.24	22.30	0.22	24.–	0.22	20.–	0.57	20.–	0.68	20.30	0.66	21.–	0.62	21.30	0.57	22.–	0.65	22.30	0.64	23.30	0.67
Po di Goro	Ariano (3.385	6.–	–1.50	6.–	–1.20	6.–	–0.58	6.–	0.36	4 30	0.74	—	—	6 –	0.12	6.–	–0.06	6.–	–0.27	8.–	–0.33	6.–	–0.25	6.–	–0.02	6.–	0.01	6.–	–0.12	6.–	–0.38	6.–	–0.55
		12.–	–1.45	12.–	–1.11	12.–	–0.32	12.–	0.52	10.–	0.73	12.–	0.39	—	—	12.–	–.011	12.–	–0.28	12.–	–0.32	12.–	–0.14	12.–	–0.01	12.–	0.01	12.–	–0 17	11.–	–0.42	10.–	–0 57
		18.–	–1.37	18.–	–0.99	18.–	–0.07	18.–	0.63	18.–	0 64	18.–	0.28	18.–	0.00	18.–	–0.18	18.–	–0.29	21.–	–0.35	18.–	–0.07	18.–	–0.02	18.–	–0.02	18.–	–0.26	15.–	–0.42	15.30	–0.58
		24.–	–1.29	24.–	–0.82	24.–	0.16	24.–	0.71	24.–	0.56	24.–	0.19	24.–	–0.03	24.–	–0.23	24.–	–0.29	—	—	24.–	–0.04	24.–	0.00	24.–	–0.06	24.–	–0.32	22.–	–0.50	24.–	–0.66
	Goro (0.116)	5.30	–0.04	6.–	0.08	0.30	0.46	3.30	0.78	—	—	—	—	1.30	0.80	—	—	3.–	0.66	3.30	0.70	4.30	0.64	4.–	0.68	4.30	0.68	4.30	0.67	5.–	0.66	5.–	0.61
		11.–	0.54	11.30	0.56	5.30	0.36	5.30	0.70	—	—	—	—	9.30	0.93	10.–	1.01	10.–	0.93	10.–	0.97	10.30	0.87	11.–	0.92	11.–	0.92	11.–	0.94	11.–	0.94	10.–	0.85
		19.–	–0.07	19.30	0.11	12.–	0.64	12.30	0.97	13.–	1.10	13.30	1.10	—	—	—	—	16.30	0.75	16.30	0.70	16.–	0.69	17.–	0.71	17.30	0.70	18.–	0.66	18.30	0.59	19 –	0.52
		24.–	0.37	—	—	19.30	0.46	18.30	0.78	21.30	0.96	—	—	22.–	0.68	—	—	21.30	0.83	21.30	0.83	22.–	0.89	22.30	0.89	22.30	0.86	23.30	0.83	24.–	0.74	—	—
	Chiavica Emissaria (–0.011)	3.30	–0.11	4.30	–0.06	4.30	0.07	5.–	0.26	5.30	0.32	—	—	8.–	0.52	7.30	0.81	8.–	0.71	1.30	0.20	2.30	0.13	3.–	0.02	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.14	»	»
		10.–	0.60	10.30	0.60	10.30	0.70	10.–	0.68	11.30	0.60	12.–	0.72	—	—	—	—	14.30	0.26	8.30	0.71	8 –	0 64	9.30	0.59	9.30	0.62	9.30	0.74	9.30	0.84	»	»
		17.–	–0.28	17.–	–0.20	18.–	–0.06	17.30	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	20.–	0.48	14.–	0.24	14.30	0.14	15.30	0 09	16.30	0.04	16.30	0.06	»	»	»	»
		23.–	0.42	23.–	0.44	24.–	0.50	24.–	0.40	20.30	0.14	22.30	0.05	23.–	0.00	24.–	0.06	—	—	20.–	0.58	20.–	0.55	21.30	0.54	21.30	0.47	22.30	0.58	»	»	»	»
Po di Gnocca	Ca Lattis (–0.210)	5.–	0.40	6.–	0.49	0.30	0.85	2.–	1.11	—	—	—	—	1.–	1.02	—	—	1.30	0.90	2.30	0.97	3.–	0.90	3.30	0.95	4.–	0.94	4.–	0.92	4.30	0.90	5.–	0.88
		11.–	0.96	11.30	0.98	5.30	0.70	5.–	1.08	—	—	—	—	10.30	1.16	9.30	1.34	9.–	1.26	8.30	1.28	8.30	1.18	10.–	1.20	9.30	1.23	10.–.	1.27	10.30	1.29	10.–	1.26
		18.30	0.35	19.–	0.47	11.30	1.14	12.30	1.32	12.–	1.42	12.30	1.39	—	—	—	—	15.30	1.00	15.30	0.94	15.–	0.95	16–.	0.97	16.30	0.95	17.30	0.90	18.–	0.82	18.30	0.79
		24.–	0.78	—	—	18.–	0.83	18.30	1.20	23.–	1.26	—	—	23.30	0.97	—	—	21.–	1.11	20.30	1.13	21.–	1.18	21.–	1.18	21.30	1.13	22.30	1.14	23.–	1.06	—	—
Po di Tolle	Giarette (0.00)	5.–	0.05	5.30	0.13	0.30	0.56	1.30	0.72	1.30	0.80	—	—	—	—	—	—	1.30	0.42	2.30	0.48	2.30	0.42	3.30	0.40	3.30	0.37	3.30	0.37	3.30	0.42	4.–	0.46
		11.–	0.71	11.30	0.72	5.30	0.30	6 -	0.56	7.30	0.77	—	—	10.30	0.74	7.30	1.00	9.–	0.92	9 –	0.92	8.30	0.82	9.30	0.82	9.30	0.85	10.–	0.92	10.–	0.96	10.–	0.96
		18.–	–0.04	18.30	0.04	11.30	0.84	12.–	0.91	12.–	0.91	13.–	0.98	—	—	—	—	15.30	0.56	15.–	0 46	15.–	0.44	16 –	0.44	16.–	0.40	16.30	0.38	17.–	0.34	18.–	0.34
		24.–	0.52	—	—	19.–	0.30	19.–	0.52	21.–	0.61	23.30	0.46	23.30	0.42	—	—	21.–	0.71	20.–	0 77	21.–	0.78	21.–	0.78	21.30	0.72	22.30	0.76	23.–	0.72	24.–	0.73

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.–	2.50	8.–	2.48	6.–	2.48	7.–	2.32	6.–	2.16	6.–	2.04	4.30	1.93	5 –	1.83	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			Corbola (0.389)	Po Grande
11.–	2.52	15.–	2.50	12.–	2.46	13.–	2 30	12.–	2.14	15.–	2.02	9.30	1.94	9.–	1.85	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
18.–	2.50	20.–	2.49	18.–	2.42	—	—	15.–	2.14	—	—	18.–	1.90	18.–	1.81	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
24.–	2.48	24.–	2.49	24.–	2.38	24.–	2.20	24.–	2.06	24.–	1.94	—	—	24.–	1.79	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
1.–	1.66	2.–	1.61	2.–	1.60	1.30	1.52	6.–	1.33	3.–	1.24	2.–	1.15	2.30	1.07	4.–	1.04	4.30	1.05	4.30	1.01	5.–	1.05	5.–	1.00	5.30	0.94	6.–	0.92			Taglio di Po (0.312)	
7.30	1.61	7.30	1.57	8.30	1.56	9.–	1.45	13.–	1.36	11.–	1.27	9.–	1.21	9.30	1.17	10.30	1.19	16.–	1.17	10.30	1.22	10.–	1.27	10.30	1.19	11.–	1.12	12.–	1.18	2.81	0.86		
12.–	1.64	12.30	1.61	12.30	1.58	13.–	1.47	—	—	—	—	—	—	17.–	1.09	13.–	1.14	17.30	1.02	18.–	1.04	18.–	0.99	18.30	0.93	18.30	0.88	20.–	0.86				
21.–	1.57	20.–	1.56	21.–	1.50	21.–	1.36	—	—	—	—	—	—	21.–	1.10	20.–	1.24	22.30	1.11	23.–	1.18	23.–	1.15	23.30	1.07	24.–	1.03	—	—				
0.30	1.85	1.30	1.81	1.30	1.77	1.30	1.74	—	—	—	—	0.30	1.36	2.–	1.31	2.30	1.31	4.–	1.34	4.–	1.28	4.30	1.35	5.–	1.32	5.30	1.27	6.–	1 28			Molo Forsetti (–0.408)	
6.30	1.75	7.30	1.70	7.30	1.70	8.–	1.65	—	—	—	—	9.–	1.52	9.–	1.51	9.30	1.58	9.30	1.56	10 –	1.63	10.–	1.70	10 30	1.62	11.–	1.55	11.30	1.51				
12.–	1.84	12.30	1.80	12.30	1.78	13.–	1.72	13.–	1.64	11.–	1.55	—	—	16.–	1.36	13.–	1.48	16.30	1.30	17.–	1.30	17.30	1.27	18.–	1.21	18.30	1.17	19.–	1.15	2.66	1.15		
20.–	1.66	20.–	1.66	20.–	1.66	23.–	1 51	24.–	1.43	—	—	—	—	20.30	1.42	20.–	1.60	22.–	1.48	22.30	1.56	23.–	1.56	23.30	1.48	24.–	1.46	—	—				
0.30	1.37	0.30	1.32	1.–	1.26	1.–	1.24	—	—	—	—	—	—	1.–	0.79	2.–	0.80	3.–	0.87	3.30	0.79	4.–	0.88	4.30	0.86	5.–	0.81	5.30	0.84			Chiavica Tolle (–0.328)	
6.–	1.20	6.30	1.11	6.30	1.12	7.–	1.11	—	—	—	—	8.30	1.09	8.–	1.09	8.30	1.20	9.–	1.19	9.30	1.29	9.30	1.38	10.–	1.31	10.30	1.24	11.–	1.22				
11.30	1.35	11.30	1.31	12.–	1.28	12.30	1.24	12.30	1.19	10.30	1.10	—	—	15.–	0.87	13.–	1.00	16.–	0.82	16.30	0.80	17.–	0.76	17.30	0.71	18.–	0.68	18.30	0.70	1.80	0.68		
19.–	1.03	19 –	1.02	19.–	1.08	22.–	0.94	23.–	0.88	24.–	0.83	—	—	20.–	0.97	20.–	1.21	21.–	1.09	22.–	1.20	23.–	1.22	23.–	1.14	24.–	1.13	—	—				
5.–	0.40	5.30	0.29	0.30	0.54	0.30	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	1.30	0.11	2.30	0.14	3.–	0.06	4.–	0.16	3.30	0.14	4.30	0.10	5.–	0.14			Batteria Pila (0.00)	
10.30	0.68	11.–	0.62	5.30	0.29	6.–	0.32	—	—	—	—	7.30	0 45	7.30	0.49	8.30	0.67	8.30	0 64	8.30	0.78	9.–	0.82	10.–	0.80	10.30	0.72	10.30	0.73				
17.30	0.12	18.–	0.53	11.30	0.58	11 30	0.56	12.–	0.53	10.–	0.42	—	—	14.–	0.18	13.–	0.34	15.–	0.08	16.30	0.04	16.–	–0.06	16.30	–0.06	17.30	–0.10	17.30	0.00	0.84	–0.13		
24.–	0.64	—	—	18.–	0.24	20.30	0.10	22.–	0.08	22.–	0.06	24.–	0.05	19.30	0.35	19.30	0.62	21.–	0.54	22.–	0.66	22.30	0.68	23.–	0.60	24.–	0.59	24.–	0.46				
6.–	–0.67	—	—	6.–	–0.80	4.–	–0.85	6.–	–1 08	6.–	–1.25	6.–	–1.40	6.–	–1.51	8 –	–1.61	9.–	–1 65	4.–	–1.68	6.–	–1.66	4.–	–1.75	4.–	–1.87	5.–	–1.97			Ariano (3.385)	Po di Goro
12.–	–0.70	12.–	–0.73	12.–	–0.81	12.–	–0.92	12.–	–1.11	12.–	–1.27	12.–	–1.41	12.–	–1.53	—	—	13.–	–1.65	9.–	–1.70	9.30	–1.69	10.30	–1.80	12 –	–1.93	12.–	–2.04				
17.–	–0.71	18.–	–0.74	18.–	–0.84	18.–	–0.97	18.–	–1.15	18.–	–1.31	18.–	–1.44	16.–	–1.53	17.–	–1.56	—	—	17.–	–1.65	14.30	–1.65	15.30	–1.78	16.–	–1.91	16.30	–2.00	0.74	–2.08		
24.–	–0 74	24 –	–0 78	24.–	–0.85	24.–	–1.03	24.–	–1.20	24.–	–1.37	24 –	–1.48	24.–	–1.56	24.–	–1.58	24.–	–1.70	24.–	–1.66	24.–	–1.75	24.–	–1.87	24.–	–1.98	24.–	–2.08				
0.30	0.69	1.–	0.65	2 –	0.64	1.30	0.56	—	—	—	—	—	—	1.–	–0.01	2.–	0.05	3.–	0.10	3.30	0.03	3.–	0.13	4.30	0.11	5.–	0.06	5.30	0 08			Goro (0.116)	
6.30	0.58	7.–	0.49	7.30	0.50	8.–	0.44	—	—	—	—	8.30	0.34	8.–	0.36	8.–	0.51	8.30	0.50	8.30	0.65	9.–	0.78	10.–	0.68	10.30	0.57	11.–	0.55				
11.30	0.70	12.–	0.64	12.30	0.62	13.30	0.55	12.30	0.48	10.30	0.35	—	—	15.–	0.12	13.30	0 21	16.30	0.08	16.–	0.04	17.30	0.02	18.–	–0.04	18.–	–0.10	18.30	–0.08	1.10	–0.10		
19.30	0.43	19.–	0.41	19.30	0.43	23.–	0.27	24.–	0.14	24.–	0.05	—	—	20.–	0.23	19.30	0.49	21.–	0.40	21.–	0.53	22.30	0.55	23 –	0.45	24.–	0.44	—	—				
»	»	5.30	0.18	5.30	0.22	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	0.00	2.30	0.08	2.–	0.00	2.30	0.14	3.30	0.13	3.30	0.10	5.–	0.14			Chiavica Emissaria (–0.011)	
11.–	0.61	11.–	0.56	»	»	»	»	—	—	—	—	8.–	0.42	7.30	0.44	7.30	0.62	8.–	0.62	8.–	0 72	9.–	0.87	9 –	0.76	10.–	0.67	»	»				
17.–	–0.04	17.30	–0.01	»	»	11.30	0.50	11.30	0.49	10.–	0.38	—	—	13.–	0.09	13.–	0.24	14.–	0.04	15.–	–0.04	15.30	–0.12	16.–	–0.12	16.30	–0.18	»	»	»	»		
23.30	0.56	24.–	0.49	»	»	20.30	–0.03	21.–	–0.08	22.30	–0.08	23.30	–0 10	19.–	0.30	19.–	0.60	20.30	0.48	21.–	0.62	22.–	0.66	22.30	0.56	23.30	0.55	»	»				
0.30	1.06	1.–	1.01	1.30	0.95	1.30	0.93	—	—	—	—	—	—	1.0	0.46	2.30	0.50	3.30	0.56	3.30	0.50	4.–	0 60	5.–	0.58	5.30	0.52	6.–	0.56			Cà Lattis (–0.210)	Po di Gnocca
6.–	0.89	7.–	0.80	7.–	0.80	7.30	0.78	—	—	—	—	8.–	0 80	7.30	0.81	8.30	0.96	9.30	0.93	9.30	1.06	10.–	1.17	10.–	1.08	11.–	0.99	11.–	0.96				
11.30	1.07	12.30	1.00	12.–	0.98	13.30	0.94	12.–	0.90	10.30	0.79	—	—	15.30	0.57	14.–	0.70	16.–	0.54	17.–	0.50	17.30	0.46	18.–	0.42	18.30	0.39	19.–	0.39	1.42	0.35		
19.–	0.70	19 30	0.69	19.–	0.73	22.30	0.61	23.–	0.54	23.30	0.49	—	—	20.–	0 68	20.–	0.96	21.30	0.83	22.–	0.96	23.–	0.98	23.30	0.87	24.–	0.88	—	—				
6.–	0 50	0.30	0.71	1.–	0.62	1.–	0.62	—	—	—	—	—	—	0.30	0.10	1.30	0.14	3.–	0.23	3.–	0.12	4.–	0.23	4.30	0.23	5 –	0.18	6.–	0.24			Giarette (0.00)	Po di Tolle
11.–	0.74	6.–	0.38	6.–	0.40	6.30	0.43	—	—	—	—	8.–	0.51	8.–	0.54	8.30	0.70	8.30	0.68	9.–	0.82	9.30	0.92	10 –	0.84	10.30	0.76	10.30	0.72	1.00	–0.04		
18.–	0.24	11.30	0.68	11.30	0.66	12.–	0.62	12.–	0.60	10 30	0.49	—	—	14.30	0.24	13.30	0.38	15.30	0.16	16.–	0.12	16.30	0.06	17.–	0.02	18.–	0.00	17.30	0.02				
—	—	18.30	0.24	18.–	0.34	21.–	0.20	22.–	0.16	23.30	0.13	—	—	19.30	0.39	20.–	0.70	21.–	0.57	22.–	0.70	23.–	0.74	23.–	0.65	24.–	0.64	24.–	0.48				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	**Corbola** (0.389)	3.–	1.55	4.–	1.46	—	—	2.30	1.35	3.30	1.29	5.–	1.24	4.30	1.24	6.–	1.22	2.–	1.22	1.30	1.25	2.–	1.36	2.–	1.35	2.–	1.58	1.30	1.75	6.–	1.86	3.–	2.13
		8.–	1.52	8.–	1.45	—	—	—	—	11.30	1.33	11.–	1.29	11.30	1.30	11.30	1.28	7.–	1.20	6.30	1.23	6.–	1.36	6.–	1.35	6.–	1.59	7.30	1.71	15.–	2.04	7.–	2.13
		13.–	1.57	15.–	1.55	14.–	1.43	14.–	1.37	—	—	21.–	1.25	19.–	1.25	19.–	1.22	12.30	1.27	12.–	1.34	12.–	1.44	13.–	1.45	13.–	1.72	13.30	1.78	21.–	2.07	12.–	2.15
		22.30	1.42	24.–	1.38	—	—	—	—	—	—	24.–	1.26	24.–	1.25	—	—	19.30	1.21	19.30	1.28	20.–	1.31	18.–	1.42	19.30	1.67	20.30	1.73	—	—	23.–	2.02
	Taglio di Po (0.312)	2.–	0.95	4.–	0.88	5.–	0.82	—	—	—	—	1.–	0.61	1.30	0.62	3.30	0.61	»	»	4.30	0.64	4.–	0.80	1.–	0.78	1.30	0.99	1.–	1.09	3.–	1.12	3.30	1.33
		7.–	0.89	7.30	0.87	9.–	0.81	9.–	0.77	9.–	0.74	8.30	0.71	9.30	0.77	»	»	»	»	11.–	0.84	11.–	0.98	5.30	0.74	6.–	0.96	6.30	1.02	6.–	1.11	7.–	1.32
		12.–	1.02	13.30	0.97	13.30	0.86	—	—	—	—	15.30	0 65	16.30	0.66	»	»	18.–	0.62	17.30	0.69	19.30	0.67	11.30	0.89	12.–	1.11	12.–	1.14	13.–	1.29	12.30	1.38
		21.30	0.82	23.–	0.76	23.–	0.70	23.30	0.65	—	—	19.30	0.67	21.–	0.68	»	»	23.–	0.72	23.30	0.85	—	—	18.30	0.75	19.–	0.95	20.–	0.99	20.–	1.23	22.30	1.22
	Molo Farsetti (–0.408)	1.–	1.34	2.30	1.26	3.30	1.19	6.–	1.13	7.30	1.12	7.30	1.12	0.30	0.97	2.30	0.98	3.30	0.96	3.30	1.02	3.–	1.24	4.30	1.12	4.30	1.34	5.30	1.34	1.–	1.44	2.–	1.57
		6.–	1.22	6.30	1.23	7.30	1.17	9.–	1.12	—	—	14.30	1.00	9.–	1.22	9.–	1.23	9.30	1.25	9.30	1.35	9.30	1.49	10.–	1.36	10.–	1.55	11.–	1.52	5.30	1.39	6.–	1.54
		11.30	1.44	12.30	1.38	12.30	1.25	12.–	1.12	—	—	19.–	1.05	16.–	1.02	16.30	0.99	16.30	0.98	16.30	1.08	17.30	1.01	17.–	1.09	17.30	1.25	18.30	1.23	12.–	1.61	11.30	1.66
		20.–	1.12	21.–	1.05	22.–	0.99	22.30	0.95	24.–	0.93	—	—	20.30	1.09	21.30	1.09	22.–	1.17	22.30	1.34	23.–	1.23	23.30	1.44	23.30	1.48	—	—	19.30	1.39	20.30	1.41
	Chiavica Tolle (–0.328)	0.30	1.00	2.30	0.90	3.30	0.83	6.–	0.78	7.30	0.79	7.30	0.81	0.30	0.58	1.30	0.59	3.–	0.57	3.–	0.66	2.30	0.92	4.–	0.77	4.30	0.97	5.–	0.90	5.–	0.90	1.–	1.08
		5.30	0.81	6.30	0.85	7.30	0.79	9.–	0.76	—	—	14.–	0.62	8.–	0.94	8.30	0.95	9.–	0.99	9.30	1.11	9.30	1.26	9.30	1.10	9.30	1.26	10.–	1.15	11.–	1.19	5.30	1.00
		11.30	1.15	12.–	1.07	12.30	0.91	11.30	0.76	—	—	19.–	0.71	15.30	0.64	15.30	0.60	16.–	0.59	16 –	0.70	17.–	0.58	17.–	0.66	17.30	0.77	18.–	0.70	18.30	0.80	11.30	1.21
		20.–	0.66	20.30	0.61	21.30	0.54	22.–	0.52	24.–	0.52	—	—	20.–	0.76	21.–	0.78	21.30	0.88	22.–	1.08	23.–	0.95	23.–	1.16	23.–	1.12	24.–	1.02	—	—	19.–	0.82
	Batteria Pila (0.00)	5.–	0.17	2.–	0.33	3.–	0.26	5.–	0.19	7.–	0.23	7.30	0.28	0.30	–0.04	1.–	–0.02	2.–	–0.04	2.30	0.07	2.–	0.36	3.–	0.16	3.30	0.37	4.–	0.22	4.30	0.21	4.30	0.27
		11.–	0.66	6.30	0.25	6.30	0.18	8.30	0.15	—	—	14 –	0.00	7.30	0.45	8.–	0.48	8.30	0.53	9.–	0.68	8.30	0.80	8.30	0.64	9.–	0.76	9.30	0.64	10.–	0.63	10.–	0.58
		19.30	–0.04	11.30	0.56	12.–	0.37	11.–	0.17	—	—	19.–	0 16	14.–	0.05	15.–	–0.02	15.–	–0.03	15.–	0.07	16.–	–0.14	16.–	–0.04	16.30	0.04	17.–	–0.07	17.30	–0.07	17.30	–0.05
		—	—	19.30	–0.10	20.–	–0.18	21.–	–0.16	23.30	–0.14	—	—	19.–	0.24	20.30	0.27	20.30	0.40	21.–	0.62	22.–	0.48	22.–	0.70	22.30	0.59	23.30	0.46	24.–	0.43	—	—
Po di Goro	**Ariano** (3.385)	6.–	–2.09	6.–	–2.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.–	–2.60	3.–	–2.44	2.–	–2.42	4.–	–2.09	6.–	–1.79	6.–	–1.61	6.–	–1.22
		11.–	–2.10	11.–	–2.16	9.–	–2.28	8.–	–2.38	7.–	–2.46	9.–	–2.54	8.30	–2.57	8.30	–2.59	9.–	–2.61	13.–	–2.48	6.–	–2.44	8.–	–2.42	10.–	–1.98	9.–	–1.78	12.–	–1.48	12.–	–1 19
		18.–	–2.06	15.–	–2.18	—	—	14.–	–2.38	17.–	–2.47	18.–	–2.53	16.–	–2.54	16.–	–2 56	17.–	–2.57	—	—	14.30	–2.30	15.–	–2.29	15.–	–1.88	16.–	–1.73	17.–	–1.36	16.–	–1.21
		24.–	–2.12	19.–	–2.17	20.–	–2.28	21.–	–2.40	24.–	–2.48	24.–	–2.53	—	—	—	—	—	—	23.–	–2.48	23.–	–2.40	22.–	–2.24	23.–	–1.85	21.–	–1.73	24.–	–1.28	24.–	–1.31
	Goro (0.116)	0.30	0.34	3.–	0.24	4.–	0.18	4.–	0.05	6.–	0.08	6.30	0.14	7.–	0.32	1.30	–0.18	2.30	–0.19	3.–	0.00	2.–	0.22	4.–	0.06	4.–	0.27	5.–	0.17	5.30	0.12	1.30	0.30
		5.30	0.06	7.–	0.18	7.30	0.13	9.–	–0.02	—	—	14.–	–0.18	14.30	–0.14	8.30	0.36	8.30	0.39	9.–	0.56	9.30	0.71	9.–	0.48	9.–	0.67	10.–	0.46	10.30	0.46	5.30	0.25
		11.30	0.48	12.–	0.40	11.30	0.24	12.–	–0.01	—	—	19.–	–0.02	20.–	0.08	15.–	–0.18	15.30	–0.19	15.30	–0.12	17.–	–0.12	17.–	–0.15	17.30	–0.02	18.30	–0.08	19.30	0.01	11.30	0.47
		20.–	–0.14	21.–	–0.20	20.30	–0.20	21.30	–0.37	23.–	–0.34	24.–	–0.22	—	—	21.–	0.12	22.–	0.31	21.30	0.52	22.30	0.34	23.–	0.53	23.–	0.42	24.–	0.29	—	—	20.–	0.10
	Chiavica Emissaria (–0.011)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.–	0.26	6.30	0.44	0.30	–0.02	1.30	–0.02	2.–	0.18	1.–	0.38	3.30	0.21	3.–	0.41	3.30	0.25	4.–	0.15	4.30	0.18
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.–	–0.04	13.30	0.01	7.30	0.48	8.–	0.52	8.–	0.68	9 –	0 82	8.–	0.62	8.30	0.77	9.–	0.59	9.30	0.57	10.–	0.52
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.30	0.11	19.–	0.22	14.–	–0.02	14.30	–0.03	14.30	0.12	16.–	–0.10	15.30	–0 07	16.–	–0.02	17.–	–0.16	17.30	–0.16	17.30	–0.15
		»	»	»	»	»	»	»	»	22.–	–0.20	23.30	–0.08	—	—	20.–	0.26	20.30	0.44	21.–	0.64	22.–	0.46	22.–	0.63	22.30	0.54	23.–	0.40	24.–	0.34	—	—
Po di Gnocca	**Cà Lattis** (–0.210)	1.30	0.74	2.30	0.65	3.30	0.56	6.–	0.51	8.–	0.53	7.30	0.56	1.–	0.29	1.30	0.32	2.30	0.30	3.30	0.46	2.30	0.69	4.30	0.51	5.–	0.74	6.–	0.63	5.–	0.60	1.–	0.76
		6.–	0.53	6.30	0.58	7.30	0.52	10.–	0.48	—	—	14.30	0.32	8.–	0.73	8.–	0.74	9.–	0.79	9.–	0.93	9.30	1.09	9.–	0.88	9.30	1.04	10.–	0.88	11.–	0.91	4.30	0.68
		11.30	0.90	12.30	0.82	12.30	0.64	12.–	0.48	—	—	19.30	0.43	15.–	0.38	15.30	0.33	16.–	0.33	16.30	0.47	17.–	0.32	17.–	0.36	17.30	0.48	18.–	0.38	19.–	0.46	11.–	0.91
		20.–	0.35	21.–	0.29	21.30	0.21	22.30	0.19	24.–	0.21	—	—	20.–	0.50	21.30	0.53	21.30	0.67	21.30	0.90	22.30	0.72	23.–	0.92	24.–	0.86	24.–	0.74	—	—	19.30	0.48
Po di Tolle	**Ginetto** (0.00)	5.30	0.21	2.–	0.37	3.–	0.29	5.30	0.24	7.–	0.26	7.–	0.31	0.30	–0 02	1.30	0.02	2.–	0.00	3.–	0.13	2.–	0.40	4.30	0.22	4.30	0.44	5.–	0.28	5.–	0.28	0.30	0.47
		11.–	0.66	6.30	0.28	7.–	0.22	9.–	0.20	—	—	14.–	0.03	7.30	0.46	8.–	0.50	8.30	0.55	8.30	0.70	9.30	0.84	9.–	0.66	9.30	0.80	10.–	0.65	10.30	0.65	5.–	0.34
		19.30	–0.02	12.–	0.56	12.–	0.38	12.–	0.20	—	—	19.–	0.18	14.30	0.08	15.–	0.03	15.30	0.02	15.30	0 15	16.30	–0.05	16.30	0.02	17.30	0.12	17.30	0.00	18.30	0.03	10.30	0.63
		—	—	20.–	–0.08	20.30	–0.15	21.–	–0.14	23.30	–0.12	—	—	19.30	0.26	20.30	0.29	21.–	0.43	21.30	0 66	22.30	0.51	23.–	0.72	23.–	0.62	24.–	0.48	—	—	18.30	0.05

nei rami del delta Padano


17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni (e quote dello zero sul medio mare)	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
3.–	2.00	6.–	1.70	6.–	1.60	3.30	1.49	3.–	1.42	3.30	1.47	4.–	1.44	»	»	»	»	»	»	2.–	1.41	3.–	1.36	2.30	1.31	6.–	1.28						
9.–	1.92	12.–	1.69	11.–	1.57	9.–	1.50	11.–	1.50	11.–	1.56	»	»	»	»	»	»	»	»	6.30	1.38	7.30	1.33	7.–	1.29	8.30	1.28					Corbola	Po Grande
12.–	1.90	18.–	1.66	15.–	1.57	17.–	1.49	15.–	1.49	15.–	1.53	»	»	»	»	»	»	»	»	12.30	1.44	13.–	1.41	13.–	1.35	14.30	1.35			»	»	(0.389)	
24.–	1.74	24.–	1.62	23.–	1.50	—	—	21.–	1.52	18.30	1.53	»	»	»	»	»	»	20.30	1.37	21.30	1.30	22.–	1.26	23.–	1.22	23.30	1.26						
2.–	1.23	3.–	1.05	5.–	0.93	6.30	0.87	—	—	2.30	0.89	3.–	0.81	2.30	0.92	3.30	0.93	»	»	»	»	3.–	0.84	2.–	0.82	3.30	0.76						
8.30	1.17	9.–	1.01	10.–	0.92	9.–	0.86	10.–	0.91	10.–	1.05	10.30	0.98	10.–	1.17	»	»	»	»	»	»	7.30	0.78	7.–	0.76	7.30	0.73					Tagliо di Po	
12.–	1.19	12.–	1.03	13.30	0.93	15.–	0.86	14.30	0.91	16.–	0.98	17.–	0.90	17.30	0.95	»	»	»	»	»	»	12.–	0.98	12.30	0.90	13.–	0.86			»	»	(0.312)	
21.30	1.00	22.–	0.87	22.30	0.79	23.–	0.75	20.–	0.98	19.–	0.98	22.30	0.96	22.–	1.01	»	»	»	»	21.–	0.68	20.30	0.70	21.–	0.62	21.–	0.64						
2.–	1.52	3.–	1.42	5.–	1.32	6.–	1.28	—	—	1.–	1.31	2.–	1.18	2.–	1.24	3.–	1.25	4.–	1.20	5.–	1.16	0.30	1.30	0.30	1.25	2.–	1.18						
7.–	1.46	8.30	1.36	9.–	1.30	9.–	1.26	10.30	1.32	8.30	1.56	9.–	1.44	9.–	1.60	9.–	1.52	9.30	1.45	10.30	1.44	5.30	1.17	5.30	1.14	6.30	1.10					Mole Parsetti	
12.–	1.54	12.–	1.42	13.30	1.33	14.–	1.27	18.–	1.46	—	—	16.–	1.25	16.30	1.24	17.30	1.12	18.–	1.03	18.30	1.00	10.30	1.46	11.30	1.39	12.–	1.30			1.66	0.92	(–0.408)	
21.–	1.28	21.30	1.18	22.–	1.13	23.–	1.12	—	—	—	—	21.–	1.33	21.30	1.38	22.30	1.32	24.–	1.28	—	—	19.–	0.99	20.–	0.92	20.30	0.92						
2.–	1.06	2.30	1.00	4.–	0.92	5.–	0.90	6.30	1.04	7.–	1.30	1.–	0.78	1.30	0.81	2.–	0.80	2.30	0.79	3.30	0.78	4.30	0.82	5.–	0.79	1.–	0.89						
6.30	0.97	7.–	0.92	8.–	0.88	9.–	0.87	11.–	0.98	—	—	8.–	1.17	8.–	1.30	8.–	1.22	8.30	1.18	9.30	1.18	10.–	1.23	10.30	1.14	6.–	0.74					Chiavica Tolle	
11.30	1.13	11.30	1.01	13.–	0.93	13.–	0.89	17.30	1.16	—	—	15.–	0.84	15.30	0.77	16.–	0.65	16.30	0.57	17.–	0.55	18.–	0.55	18.30	0.47	11.–	1.04			1.30	0.47	(–0.328)	
19.30	0.76	20 30	0.69	21.30	0.67	22.–	0.69	24.–	0.96	—	—	20.–	0.96	21.–	1.01	21.30	1.00	22.30	0.97	23.30	1.02	24.–	0.97	—	—	19.–	0.48						
0.30	0.43	1.–	0.40	3.–	0.38	4.–	0.37	5.30	0.58	6.30	0.89	7.–	0.76	1.–	0.20	1.–	0.14	1.30	0.22	2.30	0.26	3.30	0.28	4.–	0.28	5.–	0.24						
5.–	0.26	5.30	0.27	7.–	0.28	8.–	0.30	9.30	0.48	13.–	0.69	13.30	0.27	7.–	0.86	7.–	0.80	7.30	0 81	8.30	0.78	9.–	0.78	9.30	0.76	10.–	0.65					Ratturie Pila	
10.–	0.56	10.30	0.46	12.–	0.39	12 30	0.35	17.–	0.70	16.–	0.71	19.30	0.50	14.30	0.06	14.30	–0.10	15.30	–0.12	16.–	–0.14	16.–	–0.10	17.–	–0.20	17.30	–0.21			0.89	–0.21	(0.00)	
18.–	0.00	19.–	–0.02	20.–	0.00	20.30	0.06	23.–	0.46	24.–	0.22	—	—	20.–	0.56	20.30	0.60	21.30	0.56	22.30	0.58	23.–	0.56	24.–	0.48	24.–	0.40						
6.–	–1.39	6.–	–1.72	4.–	–1.93	6.–	–2.10	6.–	–2.22	5.–	–2.20	7.–	–2.21	1.–	–2.00	—	—	—	—	5.–	–2.24	1.–	–2.34	1.–	–2.41	2.–	–2.49						
—	—	12.–	–1.77	12.–	–1.97	12.–	–2.12	9.–	–2.23	10.–	–2.12	13.–	–2.12	6.–	–1.96	9.30	–1.96	8.30	–2.15	9.30	–2.26	4.30	–2.33	4.30	–2.40	9.–	–2.49					Ariano	Po di Goro
—	—	18.–	–1.82	18.–	–2.00	18.–	–2.14	—	—	18.–	–2.11	21.–	–2.06	14.–	–1.83	13.–	–1.95	13.30	–2.12	15.–	–2.22	9.30	–2.36	10.–	–2.43	18.–	–2.40			–1.19	–2.61	(3.385)	
24.–	–1 65	24.–	–1 90	24.–	–2.05	24.–	–2.18	24.–	–2.18	—	—	—	—	24.–	–1.89	22.–	–2.07	24.–	–2.24	—	—	15.–	–2.28	16.–	–2.37	—	—						
2.–	0.32	2.–	0.26	3 –	0.22	5.–	0.19	6.–	0.38	7.–	0.73	0.30	0.08	1.–	0.05	2.–	0.04	3.–	0.08	3.–	0.10	4.30	0.15	0.30	0.38	1.30	0.30						
6.30	0.25	6.30	0.19	8.–	0.16	10.–	0.15	11.–	0.29	—	—	7.30	0.61	7.30	0.69	8.–	0.62	8.30	0.60	9.–	0.59	10.–	0.65	5.30	0.12	6.30	0.08					Gorо	
11.30	0.39	11.–	0.31	13.–	0.21	13.30	0.18	17.–	0.55	—	—	15.–	0.12	15.30	–0.02	16.–	–0.12	17.–	–0.19	17.30	–0.21	18.30	–0.20	11.–	0.57	11.30	0.45			0.73	–0.37	(0.116)	
20.–	–0.03	20.–	–0.13	21.30	–0.14	22.–	–0.12	24.–	0.28	—	—	19.30	0.27	20.30	0.31	21.30	0.35	22.30	0.37	23.–	0.43	—	—	19 30	–0.28	18.30	–0.32						
0.30	0.35	1.–	0.36	2.30	0.33	3.30	0.32	6.–	0.51	6.–	0.86	6.–	0.70	6.–	0.77	6.30	0.70	1.–	0.16	2.–	0.20	3.30	0.28	4.30	0.24	0.30	0.40						
4.30	0.19	5.–	0.24	6.30	0.26	9.–	0.27	9.30	0.43	—	—	13.–	0.24	13.–	0.00	14.–	–0.12	7.30	0.69	8.30	0 68	9.30	0.74	10 –	0.67	5.30	0.22					Chiavica Emissaria	
10.–	0.46	10.30	0.40	11.–	0.33	12.30	0.31	15.–	0.66	—	—	18.–	0.40	19.30	0.42	20.30	0.44	15.30	–0.17	16.–	–0.18	17.–	–0.18	18.30	–0.24	10.30	0.56			»	»	(–0.011)	
18.–	–0.16	18.30	–0.14	19.30	–0.09	20.–	–0.03	21.30	0.42	22.30	0.22	23.–	0.16	24.–	0.10	—	—	22.–	0.46	22.30	0.54	23.–	0.46	—	—	18.–	–0.26						
2.–	0.76	2.30	0.71	3.30	0.66	5.–	0.64	7.–	0.80	8.–	1.10	1.30	0.52	1.30	0.52	2.–	0.49	3.–	0.50	4.–	0.51	4.30	0 56	5.30	0.53	1.30	0.65						
6.–	0.66	6.30	0.63	8.–	0.60	9.30	0.59	10.30	0.73	—	—	8.–	0.96	8.–	1.07	8.30	0.99	8.30	0.95	9.30	0.96	10.30	1.02	11.–	0.92	6.30	0.49					Cà Lattis	Po di Gnocca
11.30	0.83	11.30	0.73	12.30	0.66	13.–	0.62	17.–	0.93	—	—	15.30	0.57	15.30	0.46	16.–	0.33	17.–	0.26	17.30	0.24	18.30	0.24	20.–	0.17	11.30	0.81			1.10	0.16	(–0.210)	
19.30	0.40	20.30	0.35	21.30	0.35	22.–	0.38	24.–	0.72	—	—	20.–	0.70	21.–	0.72	22.–	0.72	23.–	0.73	23.30	0.79	24.–	0.73	—	—	20.30	0.16						
1.30	0.47	1.30	0.46	3.30	0.40	4.30	0.39	6.30	0.58	7.30	0.89	1.–	0.22	1.–	0.22	1.30	0.25	2.30	0.23	3.30	0.26	4.30	0.31	4.30	0.27	1.–	0.43						
6.–	0.34	6.30	0.34	8.–	0.33	8.30	0.34	10.–	0.48	—	—	7.30	0.74	7.30	0.84	7.30	0.78	8.–	0.75	9.–	0.74	10.–	0.81	10.30	0.71	6.–	0.23					Gloretta	Po di Tolle
11.30	0.58	11.30	0.48	12.30	0.41	12.30	0.38	16.30	0.72	—	—	15.–	0.26	15.30	0.11	15.–	–0.02	16.–	–0.10	16.30	–0.10	17.30	–0.11	18.30	–0.20	11.–	0.59			0.89	–0.20	(0.00)	
19.–	0.05	19.30	0.01	20.30	0.02	21.30	0.09	23.30	0.42	—	—	19.30	0.48	20.30	0.52	21.30	0.53	22.30	0.51	23.–	0.58	23.30	0.51	—	—	18.30	–0.20						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	6.–	1.32	7.30	1.46	0.30	1.37	3.–	1.63	3.–	2.46	—	—	4.–	3.86	6.–	3 45	6.–	2.90	6.–	2.45	7.–	2.15	7.–	1.99	1.–	2.10	2.–	2.43	8.–	2.44	9.–	2.38
		9.30	1.32	9.30	1.46	6.–	1.44	8.–	1.80	9.–	2.84	12.–	3.67	12.–	3.80	12.–	3.33	11.–	2.81	10.–	2.42	12.–	2.14	11.–	2.02	7.–	2.18	8.–	2.49	14.–	2.42	15.–	2.43
		15.–	1.38	15.–	1.50	17.–	1.54	14.–	1.93	15.–	3.10	18.–	3.78	18.–	3.70	18.–	3.16	18.–	2.64	19.–	2.26	20.30	2.03	17.–	1.97	12.–	2.28	13.–	2.53	19.–	2.38	21.–	2.46
		23.–	1.32	—	—	21.–	1.55	21.–	2.16	24.–	3.38	24.–	3.84	24.–	3.58	24.–	3.03	24 —	2.54	24.–	2.22	24.–	2 04	—	—	18.–	2.32	24.–	2.49	24.–	2.36	—	—
	Taglio di Po (0.312)	4.30	0.78	6.–	0.98	—	—	8.–	1.18	6.–	1.78	7.–	2.50	2.–	2.73	4.–	2.49	6.–	1.98	5.30	1.61	6.–	1.40	0 30	1.34	2.–	1.38	1.–	1.58	2.–	1.64	2.30	1.49
		8.–	0.77	7.30	0.97	—	—	12.–	1.21	12.–	2.00	12.–	2.58	7.30	2.76	9.–	2.44	9.–	1.97	9.30	1.66	10.30	1.47	5.30	1.28	4.30	1.37	6.–	1.60	8.–	1.59	7.–	1.47
		12.30	0.85	13.30	1.05	15.30	0.96	21.–	1.37	20.–	2.25	19.–	2 70	18.–	2.66	15.–	2.24	18.–	1.74	20.–	1.43	19.–	1.26	11.–	1.38	12.–	1.53	11.30	1.70	12.–	1.61	14.–	1.54
		21.–	0.70	23.30	0.78	22.30	0.89	24.–	1.45	24.–	2.33	24.–	2.74	24.–	2.56	21.–	2.13	23.–	1.70	23.30	1.45	—	—	19.–	1.21	18.–	1.45	20.30	1.61	21.–	1.46	19.30	1.51
	Molo Parsetti (–0.408)	3.–	1.18	6.–	1.44	—	—	7.30	1.48	6.–	1 93	9.–	2.44	8.–	2.68	3.–	2.56	5.–	2.11	3.–	1.79	3.30	1.63	4.30	1.56	4.30	1.58	1.–	1.77	1.–	1.78	2.–	1.69
		7.30	1.12	7.30	1.41	—	—	12.–	1.45	10.–	2.00	13.–	2.49	16.30	2.60	7.30	2.59	7.–	2.12	8.30	1.92	9.30	1 78	10.–	1.70	10.30	1.78	4.30	1.73	6.–	1 72	6.30	1.66
		13.–	1.26	12.30	1.52	13.30	1.30	17.–	1.50	22.–	2.25	21.–	2.63	19.30	2.61	18.–	2.30	17.30	1.84	17.30	1.60	17.30	1 47	17.30	1.38	17.30	1.55	11.–	1.88	11.–	1.79	12.–	1.74
		20.30	0.99	22.30	1.08	22.–	1.13	20.30	1.48	24.–	2.24	23.30	2.62	—	—	22.–	2.28	21.–	1.87	22.30	1.69	23.30	1.65	24.–	1.64	—	—	19.–	1.67	19.30	1.58	19.30	1.60
	Chiavica Tolle (–0.328)	2.–	0.86	5.30	1.18	5.30	0.92	6.30	1.09	7.–	1.38	6.30	1.59	8.–	1.79	1.30	1.61	2.30	1.35	3.–	1.22	3.30	1.11	4.30	1.07	4.–	1.05	4.30	1.14	0.30	1.22	1.30	1.13
		6.30	0.76	6.30	1.12	8.–	0.90	12.–	0.98	10.–	1.34	10.30	1.55	16.–	1.64	8.–	1.76	8.30	1.54	8.30	1.45	9.30	1.33	9.30	1.27	10.–	1.30	10.–	1.35	5.30	1.12	6.30	1.06
		12.–	0.96	11.30	1.27	12.–	0.96	15.–	1.01	19.30	1.52	20.30	1.69	20.–	1.68	16.–	1.37	16.30	1.17	17.–	1.00	17.30	0.91	17.–	0.81	17.30	0.91	18.–	0.99	11.–	1.25	11 30	1.19
		19.30	0.56	21.30	0.67	21.30	0.66	21.–	0.89	22.30	1.47	24.–	1.67	—	—	21.–	1.46	21.30	1.30	23.–	1.19	23.30	1.20	23.30	1 17	24.–	1.23	—	—	18.30	0.91	19.–	0.91
	Ballerin Pila (0.00)	5.–	0.19	3.–	0.72	3.30	0.42	4.–	0.56	4.30	0.66	4.30	0.60	7.30	0.75	7.30	0.90	1.–	0.42	1.30	0.46	2.30	0.42	3.–	0 40	3.–	0.35	3.30	0.38	4.30	0.32	0.30	0.42
		10.30	0.50	5.30	0.63	7.–	0.38	10.–	0.48	10.–	0.48	9.–	0.43	14.–	0.50	15.–	0.30	7.30	0.84	7.30	0.83	8.30	0.76	8.30	0.74	9.–	0.71	9.–	0.71	10.–	0.56	5.30	0.28
		18.–	–0.10	10.30	0.84	10.30	0.46	15.–	0.60	15.–	0.60	17.30	0.61	19.–	0.62	20.30	0.56	15.30	0.24	15.30	0.16	16.–	0.11	16.–	0.01	16.30	0.00	16.30	0.03	17.30	–0.04	11.–	0.50
		—	—	19.30	0.03	20.–	–0.02	21.–	0.44	21.30	0.44	24.–	0.50	24.–	0.50	—	—	21.–	0.57	22.–	0.53	22.–	0.62	22.30	0.59	23.–	0.57	23.30	0.51	—	—	18.–	–0.06
Po di Goro	Ariano (3.385)	3.30	–2.43	2.–	–2.34	4.–	–2.25	2.–	–1.94	—	—	6.–	0.34	7.–	0.67	6.–	0.31	6.–	–0.27	6.–	–0.75	6.–	–1.10	6.–	–1.31	6.–	–1.18	6.–	–0.79	5.–	–0.76	5.–	–0.90
		—	—	8.–	–2.22	12.–	–2.16	6.–	–1.83	12.–	–0.34	12.–	0.48	12.–	0.65	12.–	0.19	12.–	–0.38	12.–	–0.83	13.–	–1.15	9.–	–1.34	—	—	13.–	–0.72	11.–	–0.82	12.–	–0 86
		20.–	–2.33	17.–	–2.13	18.–	–2.07	18.–	–1.43	18.–	–0.04	18.–	0.59	18.–	0.55	18.–	0.00	18.–	–0.54	18.–	–0.85	22.–	–1.26	15.–	–1.33	16.–	–1.00	18.–	–0.71	18.–	–0.86	18.–	–0.81
		—	—	—	—	—	—	24.–	–1.13	24.–	0.17	24.–	0.65	24.–	0.44	24.–	–0.13	24.–	–0.65	24.–	–1.04	—	—	20.–	–1.34	23.–	–0.92	24.–	–0.74	24.–	–0.90	24.–	–0.76
	Goro (0.116)	1.30	0.27	3.30	0.63	3.30	0.30	4.30	0.41	7.30	0.63	7.30	0.94	8.30	1.15	1.–	1.02	3.30	0.81	4.–	0.58	4.30	0.43	5.–	0.36	5.–	0.31	1.–	0.51	1.30	0.52	3.–	0.40
		6.–	0.06	6.30	0.51	8.30	0.23	12.–	0.21	10.30	0.58	11.30	0.86	15.–	1.04	8.30	1.15	9.–	0.92	9.–	0.75	10.–	0.62	9.30	0.56	10.30	0.57	5.–	0.46	6.–	0.46	7.30	0.36
		11.–	0.35	11.–	0.71	11.30	0.30	14.30	0.23	20.30	0.84	20.30	1.02	20.30	1.08	16.30	0.86	18.30	0.61	18.30	0.36	19.–	0.20	18.30	0.09	18.30	0.23	11.–	0.65	11.30	0.55	12.–	0.46
		18.30	–0.21	21.–	–0.03	21.30	–0.13	21.30	0.06	23.30	0.80	22.30	0.99	—	—	21.30	0.89	21.30	0.64	24.–	0.48	24.–	0.46	24.–	0.41	—	—	19.30	0.38	20.30	0.27	21.–	0.26
	Chiavica Emissaria (–0.011)	1.30	0.40	3.30	0.72	3.30	0.42	5.30	0.52	6.–	0.60	6.–	0.48	1.–	0.25	0.30	0.28	2.–	0.24	2.–	0.30	3.–	0.29	3.–	0.30	4.–	0.23	4.30	0.26	1.–	0.38	1.–	0.28
		6.–	0.16	6.–	0.64	8.–	0.35	11.30	0.26	11.30	0.38	11.30	0.24	7.30	0.56	8.–	0.74	8.30	0.70	8.30	0.70	9 –	0 66	9.–	0.63	9.30	0.60	10.–	0.59	6.–	0.18	6.30	0.13
		11.–	0.46	11.–	0.82	11.–	0.43	14.–	0.30	15.–	0.50	18.30	0.40	15.–	0.24	15.30	0.12	15.30	0.08	16.–	–0.03	16.30	–0.07	17.–	–0.14	17.30	–0.15	17.30	–0.11	11.–	0.44	11.30	0.37
		18.–	–0.13	20.–	0.04	21.–	–0.07	21.–	–0.03	23.–	0.24	—	—	20.30	0.40	21.–	0.41	21.30	0.41	23.–	0.41	23.–	0.50	23.30	0.48	24.–	0.47	—	—	19.–	–0.20	19.30	–0.26
Po di Gnocca	Ca Lattis (–0.210)	2.30	0.64	3.30	1.00	3.30	0.66	5.–	0.82	6.30	1.06	6 30	1.23	0.30	1.27	1.–	1.21	1.30	1.00	2.–	0.88	3.–	0.80	4.–	0.75	4.–	0.71	4.30	0.80	1.–	0.86	1.30	0.76
		7.–	0.48	6.30	0.91	8.30	0.64	11.–	0.66	10.–	1.00	11.–	1.18	8.–	1.40	7.30	1.42	8.–	1.23	8.–	1.13	9.–	1.04	9.30	0.99	10.–	0.99	10.–	1.02	5.30	0.76	6.30	0.70
		12.30	0.71	11.–	1.09	11.–	0.70	15.–	0.68	18.30	1.14	20.–	1.29	16.–	1.26	16.–	1.02	16.30	0.82	16.30	0.65	17 30	0.55	17.–	0 46	17.30	0.54	18.30	0.62	11.–	0.90	12.–	0.83
		19.30	0.26	21.30	0.38	20.30	0.34	20.30	0.53	23.–	1.08	—	—	19.30	1.28	20.30	1.10	21.30	0.95	22.30	0.87	23.–	0.88	23.–	0.84	24.–	0.89	—	—	19.30	0.53	19.30	0.53
Po di Tolle	Giarotte (0.00)	1.30	0.40	4.–	0.75	4.–	0.43	6.–	0.57	6.–	0.74	6.–	0 78	0.30	0 71	0.30	0.71	1.30	0.57	2.–	0.54	3.–	0.47	4.–	0.45	4.30	0.40	4.30	0.45	0.30	0.54	1.30	0.45
		6.–	0.21	7.–	0.64	8.–	0.38	12 –	0.38	11.–	0.62	11.30	0.63	7.30	0.93	8.–	1.04	8.–	0.90	8.30	0.87	9.–	0.78	9.30	0.74	10.–	0.73	10 –	0.74	5.30	0.40	6.30	0.34
		11.30	0.50	11.–	0.86	11.30	0.47	15.–	0.41	17.30	0.76	18.30	0.79	15.–	0.71	15.30	0.50	15.30	0.38	16.30	0 26	16.30	0.19	17 –	0 08	17.30	0.12	18.–	0.17	11.–	0.60	11.–	0.63
		19.30	–0.09	21.–	0.06	21.–	0.01	21.30	0.15	23.–	0.64	—	—	20.–	0.80	21.–	0.70	21.–	0.63	22.30	0 57	23.30	0.63	23.30	0.60	24.–	0.61	—	—	18.30	0.08	19.–	0.06

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
6.–	2.58	7.30	2.77	6.–	2.60	—	—	6.–	2.10	3.–	1.94	3.30	1.82	4.–	1.74	5.–	1.66	1.30	1.62	3.–	1.52	4.–	1.48	5.–	1.46	5.30	1 44	6.–	1.41				
—	—	12.–	2.76	—	—	12.–	2.26	12 –	2.06	7.–	1.96	8.–	1.84	9.30	1.76	10.–	1.68	6.–	1.60	8.–	1.51	9.–	1.46	9.30	1.44	10.30	1.42	11.–	1.39			Cerbaia	
16.–	2.70	18.–	2.72	—	—	—	—	18.–	2.00	18.–	1.86	19.–	1.75	20.–	1.66	20.–	1.59	12.–	1.64	13.–	1.54	13.30	1.50	14.–	1.47	15.–	1.44	15.–	1.41	3.86	1.32	(0.389)	
24.–	2.75	24.–	2.66	24.–	2.40	24.–	2.13	—	—	24.–	1.84	24.–	1.75	24.–	1.67	—	—	22.–	1.50	22.30	1.44	23.–	1.40	23 30	1 38	23.30	1.35	23.30	1.35				
3.–	1.59	3.–	1.77	2.30	1.67	5.30	1.43	1.–	1.24	0.30	1.11	1.–	1.02	2.30	0.96	4.–	0.90	0.30	0.91	1.30	0.84	2.–	0.80	3.–	0.78	4.–	0.79	5.–	0.75				
8.–	1.63	12.–	1.77	9.–	1.59	12.–	1.36	6.–	1.28	6.30	1.19	7.30	1.10	9.–	1.05	9.30	0.98	4.30	0.89	6.30	0 80	7.–	0.76	8.–	0.75	9.–	0.75	10.–	0 71			Tagliо di Po	
13.–	1.69	18.–	1.72	18.–	1.51	18.–	1.31	15.–	1.17	17.–	1.04	18.–	0.95	18 –	0.88	18.–	0.82	10.30	0.96	12.–	0.88	12.30	0.84	13.30	9.83	14.–	0.80	14.–	0.75	2.76	0.61	(0.312)	
21.–	1.72	24.–	1.67	24.–	1.44	—	—	—	—	22.–	1.04	23.–	0.98	23.30	0.91	—	—	19.30	0.76	20.30	0.70	20.30	0.67	21.30	0.65	22.–	0.63	22.–	0.61				
3.–	1.73	2.30	1.85	2.30	1.80	4.30	1.64	6.–	1.55	6.30	1.50	9.30	1.30	2.30	1.26	3.–	1.21	4.–	1.23	0.30	1.20	1.–	1.17	2.30	1.18	3.30	1.20	4.30	1.16				
6.–	1.72	7.–	1.84	8.–	1.73	12.–	1.54	15.–	1.39	16 30	1.28	7.30	1.44	8.30	1.41	9.–	1.35	9.–	1.35	5.–	1.15	5.30	1.10	7 30	1.10	9.–	1.11	10.–	1.07			Molo Forsetti	
13.–	1.81	12.–	1.86	14.–	1.70	15.–	1.52	18.–	1.38	21.30	1.31	16.30	1.20	17.–	1.14	17.30	1.09	18.–	1.03	10.30	1.27	11.–	1.25	13.–	1.23	13.30	1.21	14 –	1.14	2.68	0.92	(–0.408)	
18.30	1.75	21.30	1.76	23.–	1.58	23.30	1 43	23.30	1.34	—	—	23.–	1.29	22.30	1.25	24.–	1.28	—	—	18.30	0.98	19.30	0.96	21.–	0.96	22.–	0.92	22.–	0 92				
2.–	1.13	2.30	1.21	3.–	1.17	4.–	1.06	5.30	1.04	5.30	1.03	7.–	0.97	2.–	0.76	2.30	0.71	3.30	0.77	5.–	0.69	0.30	0.78	1.–	0.81	2.–	0.86	3.–	0.82				
6.30	1.07	7.30	1.15	10.30	1.06	12.–	0.94	15.–	0.81	15.30	0.73	15.30	0.64	7.30	0.97	8.30	0 93	9.–	0.95	10.–	0.89	5.30	0.65	6.30	0.67	7.–	0.70	8.30	0.65			Chiavica Tolle	
12.–	1.19	12.–	1.19	12.30	1.07	13.–	0.95	17.–	0.82	21.–	0.78	22.–	0.79	16.30	0.59	16.30	0.55	17.30	0.50	18.30	0.44	10.30	0.89	11.30	0.88	12.–	0.87	12.30	0.79	1.79	0.42	(–0.328)	
19.–	0.99	20 –	1.03	21.30	0.91	22.30	0.82	22.30	0.77	24.–	0.76	—	—	22.30	0.77	23.–	0.86	24.–	0.78	—	—	18.30	0.44	19.–	0.46	20.–	0.42	20.30	0.43				
1.–	0.38	2.–	0.41	2.30	0.37	3.30	0.35	5.–	0.41	5.–	0.45	6.–	0.42	1 –	0.10	2.–	0.07	2.30	0.17	3.30	0.07	4.30	0.44	5.–	0.08	1.–	0.42	2.–	0.37				
6.–	0.21	7.–	0.25	8.–	0.19	10.–	0.17	13 –	0.06	14.–	–0.02	14.–	–0.12	7.–	0.45	8.–	0.41	8.30	0 47	9.30	0.40	9.30	0.43	11.–	0.42	6.–	0.12	7.–	0 08			Batteria Pila	
11.–	0.42	11.30	0.36	12.30	0.26	13 –	0.20	16.30	0.09	20.–	0.10	21.–	0.16	15.–	–0.16	15.30	–0.20	16.–	–0.25	16.30	–0.31	17.–	–0.28	17.30	–0.25	11.30	0.42	11.30	0.32	0.90	–0.31	(0.00)	
18.30	–0.05	19.–	–0 01	20.–	–0.03	21.–	0.00	21.30	0.01	23.30	0.07	—	—	21.30	0.18	22.30	0.34	22.30	0.26	23.30	0.28	24.–	0.34	—	—	18.30	–0.28	18.30	–0.24				Po di Gore
6.–	–0.67	8.–	–0.43	6.–	–0.60	6.–	–0.93	6.–	–1 21	6.–	–1.40	7.–	–1.57	7.–	–1.70	9 –	–1.81	6.–	–1.91	6.–	–2.03	6.–	–2.08	6.–	–2.15	8.–	–2.26	4.–	–2.31				
12.–	–0.58	12.–	–0.44	12.–	–0.68	12.–	–1.00	12.–	–1.25	11.–	–1.42	12.–	–1.58	12.–	–1.69	14.–	–1.82	12.–	–1 94	12.–	–2.02	15.–	–2.08	12.–	–2.17	12 –	–2.25	11.–	–2.29			Arinno	
18.–	–0.51	18.–	–0.47	18.–	–0.77	18.–	–1.08	18.–	–1.31	18.–	–1.49	18.–	–1.63	18.–	–1.73	—	—	18.–	–1.97	18.–	–2.03	—	—	18.–	–2.18	19.–	–2.25	21.–	–2.29	0.67	–2.43	(3.385)	
24.–	–0 47	24.–	–0 53	24.–	–0.86	24.–	–1.15	24 –	–1.36	24.–	–1.53	24.–	–1.67	24.–	–1.77	24.–	–1.90	24.–	–2.02	24.–	–2 06	24.–	–2.11	24.–	–2.22	24.–	–2.30	—	—				
4.–	0.42	5.–	0.55	4 30	0.51	5.30	0.34	6.–	0.30	6.–	0.28	1.–	–0.03	2.30	–0.04	3.30	–0.10	4.–	–0.04	5.30	–0.12	0.30	0.07	1.30	0.12	1.30	0.20	2.30	0.17				
7.30	0.40	9.–	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	7.–	0.23	8.–	0.24	9.–	0.16	9.30	0.22	10.–	0.17	6.–	–0.14	7.–	–0.12	7.30	–0.07	8.–	–0.11			Gore	
13.30	0.51	14.–	0.56	—	—	—	—	—	—	17.30	–0.05	17.30	–0.16	18.–	–0.24	18.–	–0 32	18.30	–0.33	19.30	–0.42	10.30	0.19	12.–	0.18	11.30	0.15	12.–	0.08	1.15	–0.45	(0.116)	
21.–	0.40	22.30	0.42	23.30	0.25	24.–	0.08	24.–	0.01	22.30	–0.02	23.–	–0.02	23.30	–0.04	23.30	0.06	24.–	0.04	—	—	19.30	–0.43	19 30	–0.42	20.30	–0.44	20.30	–0.45				
2.–	0.23	2.30	0.22	3.–	0.22	4.–	0.20	4.–	0.29	4.30	0.34	5.30	0.30	6.30	0.33	1.30	–0.09	2.–	0.02	4.–	–0.04	4.30	–0.06	6 –	–0.02	1.30	0.31	1.30	0.25				
7.–	0.05	7.30	0.08	9.–	0.00	10.30	–0.04	12.–	–0.16	13.30	–0.26	14.–	–0.35	14.30	–0.42	7 30	0.27	8.–	0.36	9.30	0 30	10 –	0 32	11 –	0.30	7.0	0.04	7.–	–0.02			Chiavica Emissaria	
12.–	0.27	12.30	0.18	12.30	0.08	13.30	0.00	16.–	–0.10	20.–	–0.06	20 30	0.02	21.30	0 04	15.30	–0.46	16.–	–0.46	17.–	–0.48	18.–	–0.50	18.30	–0 42	11.30	0.30	11.30	0 20	0.82	–0.50	(–0.011)	
19.30	–0.24	20.–	–0.22	20.–	–0.26	21.30	–0.22	21.30	–0.19	22.30	–0.11	24.–	–0 06	—	—	22.–	0.20	23.–	0.17	24.–	0 20	0.30	0.24	—	—	19.–	–0.44	19.–	–0.45				
2.–	0.76	3.30	0.83	3.30	0.80	4.30	0.70	6.–	0.70	6.–	0.70	7.–	0.66	2.–	0.42	3.30	0.38	4.–	0.44	5.30	0.36	1.–	0 49	1.30	0.53	2.–	0.59	3.–	0.56				Po di Gnocca
7.–	0.70	7.30	0.78	9.–	0.69	12.–	0.57	16.–	0.44	16.–	0.35	17.–	0.26	8.–	0.67	9.–	0.60	9.30	0.65	10.30	0.60	6.–	0.33	7.–	0.35	7.30	0.39	8.30	0.36			Cà Lattis	
12.–	0.82	12.30	0.82	12.–	0.71	15.–	0.57	18.–	0.44	22.–	0.42	23.–	0.44	17.30	0.21	18.–	0.16	18.30	0.13	19.30	0.08	11.–	0.60	12 –	0.60	12.30	0.58	12.30	0.49	1 42	0.08	(–0.210)	
19.30	0.61	21.–	0.63	22.–	0.51	23.–	0.43	23.–	0.39	24.–	0.41	—	—	23.–	0.43	23.30	0.51	24.–	0.48	—	—	19.30	0.09	20.30	0.11	21.–	0.08	21.–	0.09				
1.30	0 42	2.30	0.47	3.30	0.44	4.30	0.37	5.–	0.42	5.30	0.45	6.30	0.41	1.30	0.10	2.–	0.06	3.30	0.15	4.–	0.06	4.30	0.03	5.30	0.07	1 30	0.38	2.–	0.34				Po di Tolle
6.30	0.30	7.30	0.36	10.–	0.28	11.–	0.20	13.30	0.08	14.30	–0.01	15.–	–0.12	7.30	0.43	8.30	0.39	9.–	0.43	9.30	0.37	10.–	0.40	10 30	0.39	6.30	0.13	7.30	0.09			Giaretta	
12.–	0.48	12.30	0.44	13.–	0.32	13.30	0.22	17.–	0.10	21.–	0.10	21.30	0.16	16.–	–0.18	16.30	–0.22	16.30	–0.26	17.30	–0.32	17.30	–0.29	18.–	–0.26	11.30	0.38	12.–	0.28	1.04	–0.32	(0.00)	
19.–	0.09	20.30	0.14	21.–	0.06	22.–	0.04	22.30	0.03	23.30	0.08	—	—	22.–	0.17	23.–	0.31	23.–	0.24	23.30	0.27	24.–	0.32	—	—	19.–	–0.28	19 –	–0.26				



c) GEOIDROLOGIA

SEGNI CONVENZIONALI.

» Mancano le osservazioni.

[ ] Dato interpolato.

? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite nove volte al mese nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 ed al mattino prima che vengano effettuati forti attingimenti d' acqua.

I valori delle altezze del livello freatico riportati nelle Tabelle che seguono sono riferiti al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.65	158.55	158.47	158.40	158.18	158.10	157.98	157.90	157.81	158.23
Tortona	100.42	100.40	100.40	100.40	100.42	100.42	100.42	100.42	100.44	100.41
Pontecurone	83.89	83.95	84.06	84.05	84.06	84.07	84.06	84.18	84.10	84.05
Voghera	71.00	71.00	71.00	71.10	71.10	71.10	71.15	71.15	71.15	71.08
Bressana	61.79	61.80	61.78	61.78	61.92	61.95	61.98	61.95	61.92	61.87
Mezzanino	57.79	57.75	57.73	57.72	57.88	57.89	57.88	57.83	57.80	57.81
Stradella	68.20	68.20	68.20	68.20	68.20	68.23	68.23	68.25	68.25	68.22
Calendasco	48.96	48.92	48.91	48.91	48.98	48.96	48.93	48.91	48.89	48.93
Sarmato	57.81	57.76	57.86	57.26	58.16	58.26	58.16	58.16	58.16	58.03
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.34	46.29	46.28	46.34	46.24	46.24	46.24	46.21	46.19	46.27
S. Giorgio Piacentino	98.24	98.34	98.42	98.65	98.42	98.22	97.97	98.17	98.22	98.30
Pontenure	58.81	58.81	58.84	58.86	58.80	58.81	58.80	58.91	59.06	58.85
S. Nazzaro	38.55	38.43	38.09	37.65	37.63	37.62	37.43	37.40	37.37	37.80
Alseno	59.99	60.00	59.98	59.99	59.98	60.00	60.00	60.01	60.03	60.00
Mezzano Chitantolo	35.81	35.78	35.77	35.74	35.70	35.68	35.65	35.61	35.57	35.70
Busseto	34.60	34.62	34.71	34.67	35.24	35.12	35.00	34.90	34.84	34.85
Fidenza	68.63	68.67	68.74	68.82	68.87	68.93	68.98	69.03	69.07	68.86
Zibello	29.94	29.91	29.89	29.87	29.86	29.85	29.83	29.82	29.81	29.86
Felegara Taro (1)	107.88	107.89	107.87	107.87	107.89	107.91	107.96	107.99	108.00	107.92
Roccabianca	28.33	28.34	28.36	28.33	28.41	28.37	28.36	28.35	28.36	28.36
S. Secondo Parmense	31.08	31.05	31.04	31.04	31.03	31.03	31.02	31.01	30.99	31.03
Folignano	189.52	189.32	189.21	189.14	189.31	189.64	189.62	189.56	189.52	189.43

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.13	151.08	151.05	151.03	151.28	151.49	151.52	151.43	151.36	151.26
Collecchio	87.97	88.12	88.04	88.02	87.92	87.97	88.07	88.12	88.07	88.03
Sala Baganza	165.81	165.91	166.01	166.01	165.91	165.86	165.81	165.76	165.76	165.87
S. Ruffino	104.79	104.77	104.77	104.70	104.73	104.75	104.78	104.83	104.83	104.77
Fraore	48.05	48.07	48.09	48.09	48.08	48.05	48.00	47.96	47.91	48.03
S. Quirico	32.53	32.45	32.52	32.62	32.72	32.70	32.66	32.68	32.68	32.62
Felino	180.90	180.95	180.95	180.97	181.00	181.00	181.05	181.10	180.80	180.97
Bivio del Cristo	44.62	44.61	44.59	44.58	44.47	44.50	44.48	44.47	44.45	44.53
Colorno	26.89	26.85	26.82	26.97	27.27	27.28	27.27	27.18	27.05	270.6
Traversetolo	153.64	153.72	153.70	153.73	153.62	153.76	153.80	153.74	153.70	153.71
Monticelli Bagni	113.52	113.48	113.51	113.48	113.48	113.48	113.48	113.51	113.52	113.49
S. Lazzaro Parmense	49.00	48.99	49.04	49.10	49.18	49.30	49.30	49.31	49.31	49.17
Mezzano Inferiore	22.10	22.09	22.08	22.06	22.16	22.06	22.06	22.02	22.02	22.07
Mezzano Superiore	23.58	23.55	23.50	23.50	23.68	23.73	23.64	23.64	23.64	23.61
Gainago (Malcantone)	24.65	24.59	25.14	25.44	25.17	25.03	24.88	24.80	24.71	24.93

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.01	144.03	144.06	144.08	144.08	144.09	144.10	144.11	144.12	144.07
Montecchio	91.42	91.39	91.37	91.40	91.42	91.42	91.42	91.40	91.39	91.40
Sant'Ilario d'Enza	47.27	47.26	47.26	47.33	47.34	47.39	47.41	47.43	47.44	47.35
Brescello	21.95	21.86	21.76	21.83	21.87	21.87	21.85	21.78	21.75	21.83
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.68	70.68	70.68	70.68	70.69	70.69	70.68
Villa Cadè	37.58	37.59	37.60	37.62	37.62	37.62	37.63	37.64	37.44	37.61
Coviolo	62.70	62.66	62.67	62.66	62.65	62.64	62.65	62.63	62.62	62.65
S. Prospero Strinati	49.10	49.10	49.20	49.19	49.25	49.25	49.42	49.48	49.52	49.28
Gualtieri	19.22	19.36	19.43	19.47	19.32	19.21	19.20	19.19	19.27	19.28
Pieve Rossa di Bagnolo	29.53	29.50	29.47	29.97	29.95	29.85	29.80	29.80	29.75	29.73
Novellara	15.95	15.83	15.78	15.97	16.17	16.51	16.68	16.59	16.36	16.20
Castellarano	150.68	150.57	150.57	150.49	150.50	150.38	150.40	150.51	150.48	150.51
Suzzara	15.33	15.34	15.36	15.40	15.38	15.36	15.35	15.33	15.32	15.35
Veggia	124.57	124.53	124.56	124.54	124.56	124.44	124.52	124.50	124.48	124.52
Rubiera	46.61	46.58	46.59	46.97	46.99	47.02	47.07	47.09	47.12	46.89
Correggio	27.05	27.01	26.95	27.01	27.05	27.14	27.09	27.12	27.10	27.06
Rio Saliceto	20.33	20.44	20.61	20.68	20.95	20.89	20.77	20.76	20.69	20.68
Gonzaga-Reggiolo	13.85	13.85	13.85	13.80	13.80	13.85	13.85	13.85	13.85	13.84
Rolo	139.0	13.89	13.88	13.88	13.87	13.84	13.80	13.79	13.77	13.85
S. Benedetto Po	12.66	12.64	12.60	12.59	12.58	12.57	12.56	12.54	12.52	12.58

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.38	111.31	111.29	111.29	111.54	111.49	111.64	111.36	111.29	111.38
Marzaglia	46.91	46.89	46.88	46.91	46.99	47.04	47.06	47.06	47.06	46.98
Formigine	54.84	54.81	54.79	54.76	54.76	54.78	54.80	54.79	54.81	54.79
Maranello	122.86	122.90	123.08	123.13	123.10	132.07	123.15	123.30	123.36	123.10
Modena	35.05	35.04	35.06	35.20	35.36	35.27	35.21	35.18	35.14	35.17
Concordia	17.35	17.29	17.24	17.32	17.38	17.38	17.38	17.36	17.34	17.34
Poggio Rusco	6.88	6.90	6.85	7.40	7.43	7.48	7.82	7.80	7.76	7.37
Revere	9.88	9.86	9.82	9.76	9.73	9.72	9.71	9.70	9.72	9.77
Camposanto	13.46	13.42	13.41	13.40	13.42	13.44	13.48	13.46	13.43	13.43
Crevalcore	15.44	15.44	15.39	15.34	15.34	15.34	15.34	15.29	15.24	15.35
Sermide	7.87	7.80	7.77	7.71	7.68	7.69	7.68	7.62	7.59	7.71
Bondeno	4.74	4.62	4.58	4.74	4.86	4.82	4.70	4.54	4.52	4.68
Saliceto sul Panaro	30.97	30.99	31.02	31.32	31.37	31.46	31.50	31.52	31.34	31.28
S. Lorenzo della Pioppa	21.01	21.00	20.98	20.96	20.86	20.86	20.88	20.88	20.88	20.92
Finale	12.00	11.90	11.90	11.90	11.88	11.88	11.88	11.85	11.85	11.89
S. Martino in Spino	5.93	5.87	6.02	6.11	6.24	6.35	6.42	6.38	6.32	6.18

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	157.73	157.66	157.59	157.55	157.50	157.46	157.40	157.38	157.35	157.51
Tortona	100.42	100.42	100.44	100.44	100.42	100.42	100.45	100.45	100.45	100.43
Pontecurone	84.30	84.36	84.37	84.36	84.41	84.41	84.39	84.41	84.40	84.37
Voghera	71.50	71.50	71.50	71.50	71.45	71.45	71.45	71.45	71.45	71.47
Bressana	61.91	61.90	61.88	61.87	61.86	61.83	61.78	61.75	61.81	61.84
Mezzanino	57.77	57.77	57.74	57.72	57.69	57.67	57.66	57.65	57.62	57.62
Stradella	68.20	68.20	68.20	68.15	68.19	68.19	68.15	68.15	68.15	68.17
Calendasco	48.88	48.86	48.84	48.82	48.80	48.76	48.71	48.67	48.62	48.77
Sarmato	58.11	58.08	58.06	58.06	58.06	58.06	58.01	58.04	58.03	58.06
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.19	46.14	46.09	46.07	46.06	46.02	46.00	46.02	46.07	46.06
S. Giorgio Piacentino	97.99	97.97	97.82	97.73	27.58	97.55	97.65	97.77	97.79	97.76
Pontenure	59.11	59.16	59.16	59.16	59.21	59.26	59.29	59.29	59.31	59.22
S. Nazzaro	37.52	37.40	37.36	37.34	37.20	37.19	37.25	37.22	37.20	37.30
Alseno	60.05	60.05	60.05	60.05	60.05	60.02	60.00	59.99	59.97	60.02
Mezzano Chitantolo	35.56	35.54	35.52	35.49	35.47	35.46	35.43	35.39	35.39	35.47
Busseto	34.83	34.85	34.80	34.82	34.75	34.74	34.76	34.83	34.76	34.79
Fidenza	69.11	69.09	69.07	69.10	69.11	69.08	69.09	69.10	69.10	69.09
Zibello	29.78	29.77	29.76	29.74	29.73	29.72	29.71	29.70	29.69	29.73
Felegara Taro (1)	108.09	108.09	108.05	108.04	108.04	107.99	108.02	107.99	107.96	108.03
Roccabianca	28.29	28.29	28.29	28.27	28.25	28.24	28.21	28.20	28.19	28.25
S. Secondo Parmense	30.99	30.98	30.93	30.92	30.91	30.89	30.87	30.86	30.84	30.91
Polignano	189.47	189.43	189.40	189.34	189.27	189.12	188.94	188.85	188.92	189.19

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.38	151.17	151.10	151.00	150.93	150.88	150.79	150.78	150.75	150.97
Collecchio	88.02	87.97	87.92	88.02	88.07	88.04	87.97	88.02	88.02	88.00
Sala Baganza	165.76	165.76	165.76	165.71	165.71	165.71	165.76	165.76	165.76	165.74
S. Ruffino	104.90	104.83	104.78	104.75	104.87	104.90	104.87	104.93	104.89	104.86
Fraore	47.90	47.88	47.86	47.84	47.82	47.80	47.77	47.76	47.74	47.82
S. Quirico	32.69	32.66	32.70	32.69	32.73	32.69	32.73	32.76	32.78	32.71
Felino	180.70	180.70	181.35	181.45	181.45	181.35	181.30	181.30	181.30	181.21
Bivio del Cristo	44.67	44.73	44.73	44.72	44.72	44.73	44.70	44.68	44.68	44.71
Colorno	26.97	26.92	26.88	26.77	26.73	26.67	26.65	26.55	26.51	26.74
Traversetolo	153.42	153.50	153.54	153.52	153.58	153.74	153.82	153.94	153.90	153.66
Monticelli Bagni	113.50	113.35	113.52	113.52	113.52	113.52	113.52	113.50	113.48	113.49
S. Lazzaro Parmense	49.13	49.15	49.16	49.16	49.10	49.04	48.92	48.88	48.83	49.04
Mezzano Inferiore	22.01	21.98	21.92	21.96	21.92	21.92	21.91	21.90	21.87	21.93
Mezzano Superiore	23.61	23.58	23.54	23.50	23.29	23.39	23.44	23.43	23.41	23.46
Gainago (Malcantone)	24.76	24.73	24.71	24.68	24.65	24.62	24.56	24.61	24.61	24.66

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.11	144.10	144.10	144.09	144.08	144.08	144.06	144.05	144.04	144.07
Montecchio	91.36	91.35	91.35	91.34	91.34	91.32	91.29	91.29	91.29	91.32
Sant'Ilario d'Enza	47.43	47.40	47.36	47.30	47.23	47.15	47.15	47.10	47.04	47.24
Brescello	21.71	21.69	21.62	21.56	21.57	21.51	21.50	21.55	21.57	21.59
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68
Villa Cadè	37.64	37.64	37.65	37.64	37.64	37.64	37.65	37.65	37.62	37.64
Coviolo	62.63	62.62	62.63	62.63	62.62	62.63	62.63	62.64	62.63	62.63
S. Prospero Strinati	48.90	48.78	48.73	48.73	48.70	48.76	48.76	48.73	48.71	48.75
Gualtieri	19.16	19.16	19.15	19.15	19.18	19.20	19.22	19.25	19.28	19.19
Pieve Rossa di Bagnolo	29.65	29.65	29.60	29.55	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.55
Novellara	16.33	16.27	16.23	16.21	16.27	16.60	16.63	16.65	16.70	16.43
Castellarano	150.33	150.15	150.20	150.48	150.45	150.42	150.63	150.07	150.14	150.32
Suzzara	15.33	15.31	15.40	15.42	15.44	15.46	15.47	15.49	15.51	15.42
Veggia	124.48	124.51	124.55	124.60	124.55	124.52	124.52	124.51	124.46	124.52
Rubiera	47.12	47.09	47.07	47.03	47.00	46.97	46.94	46.93	46.95	47.01
Correggio	27.00	27.08	27.23	27.22	27.20	27.22	27.23	27.25	27.27	27.19
Rio Saliceto	20.77	20.71	20.56	20.59	20.54	20.50	20.46	20.45	20.68	20.58
Gonzaga-Reggiolo	13.85	13.92	13.92	13.90	13.85	13.85	13.80	13.78	13.78	13.85
Rolo	13.78	13.77	13.76	13.81	13.86	13.89	13.88	13.87	13.87	13.83
S. Benedetto Po	12.50	12.49	12.47	12 45	12.43	12.41	12.38	12.36	12.34	12.42

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.25	111.21	111.19	111.17	111.17	111.15	111.15	111.13	111.10	111.17
Marzaglia	47.05	47.04	47.02	47.00	46.97	46.91	46.89	46.87	46.85	46.95
Formigine	54.79	54.81	54.80	54.81	54.80	54.79	54.79	54.81	54.81	54.80
Maranello	123.25	123.13	123.09	123.05	122.93	122.83	122.88	122.93	122.98	123.00
Modena	35.10	35.09	35.07	35.12	35.22	35.07	35.17	35.14	35.11	35.12
Concordia	17.30	17.28	17.28	17.26	17.23	17.21	17.19	17.18	17.18	17.23
Poggio Rusco	7.53	7.46	7.40	7.60	7.63	7.68	7.48	7.33	7.40	7.50
Revere	9.74	9.77	9.74	9.73	9.72	9.67	9.65	9.65	9.64	9.70
Camposanto	13.44	13.42	13.41	13.39	13.36	13.38	13.37	13.34	13.33	13.38
Crevalcore	15.24	15.24	15.24	15.24	15.14	15.14	15.14	15.09	15.04	15.17
Sermide	7.55	7.51	7.48	7.45	7.42	7.40	7.35	7.33	7.29	7.42
Bondeno	4.34	4.24	4.39	5.14	5.42	5.47	5.22	5.19	4.74	4.90
Saliceto sul Panaro	31.27	31.29	31.32	31.27	31.27	31.22	31.12	31.17	31.12	31.23
S. Lorenzo della Pioppa	20.88	20.89	20.89	21.11	21.16	21.10	21.16	21.16	21.16	21.06
Finale	11.97	11.97	11.95	11.98	11.95	11.95	11.95	19.95	11.95	11.96
S. Martino in Spino	6.28	6.23	6.20	6.16	6.14	6.13	6.11	6.18	6.23	6.18

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	157.43	157.49	157.54	157.56	157.67	157.75	157.83	157.91	158.02	157.68
Tortona	100.45	100.50	100.45	100.45	100.42	100.41	100.40	100.39	100.46	100.44
Pontecurone	84.40	84.39	84.18	84.29	84.35	84.44	84.43	84.50	84.56	84.39
Voghera	71.58	71.58	71.58	71.58	71.58	71.53	71.53	71.53	71.53	71.56
Bressana	61.81	61.80	61.92	61.96	61.95	62.21	62.23	62.16	62.21	62.03
Mezzanino	57.58	57.59	57.63	57.68	57.85	58.12	58.10	58.05	58.01	57.84
Stradella	68.15	68.25	68.25	68.25	68.29	68.35	68.35	68.43	68.45	68.31
Calendasco	48.56	48.52	48.58	48.57	48.54	48.58	48.70	48.79	48.80	48.64
Sarmato	57.99	58.09	58.14	58.18	58.18	58.20	58.22	58.24	58.26	58.17
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	45.94	45.94	45.94	45.94	45.94	45.99	46.14	46.23	46.28	46.04
S Giorgio Piacentino	97.77	97.72	97.60	97.70	97.80	99.03	98.81	98.65	98.63	98.19
Pontenure	59.26	59.31	59.31	59.31	59.31	59.31	59.66	59.86	59.96	59.48
S. Nazzaro	37.22	37.26	37.24	37.21	37.26	37.34	37.89	38.02	38.15	37.51
Alseno	60.00	60.05	60.10	60.08	60.09	60.49	60.44	60.50	60.50	60.25
Mezzano Chitantolo	35.38	35.37	35.36	35.35	35.36	35.38	35.42	35.45	35.46	35.39
Busseto	34.76	34.97	35.38	35.48	35.38	36.01	36.05	35.94	35.78	35.53
Fidenza	69.13	69.18	69.21	69.15	69.13	69.16	69.21	69.25	69.29	69.19
Zibello	29.68	29.67	29.67	29.68	29.70	29.73	29.85	29.87	29.90	29.75
Felegara Taro (1)	107.98	107.97	107.94	107.99	108.07	108.09	108.25	108.37	108.44	108.12
Roccabianca	28.19	28.21	28.29	28.34	28.44	28.39	28.69	28.74	28.69	28.44
S. Secondo Parmense	30.84	30.91	31.01	31.13	31.18	31.31	31.33	31.36	31.38	31.16
Foligname	188.81	188.83	189.25	189.70	189.68	189.74	190.08	190.31	190.40	189.64

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.67	150.58	150.73	150.59	150.47	151.73	151.72	151.68	151.49	151.07
Collecchio	88.32	88.42	88.27	88.27	88.32	88.22	88.12	88.17	88.22	88.26
Sala Baganza	165.76	165.76	165.76	165.81	165.81	165.86	166.01	166.11	166.16	165.89
S. Ruffino	104.85	104.80	104.80	104.80	104.80	104.82	105.05	105.22	105.25	104.93
Fraore	47.70	47.64	47.58	47.62	47.66	47.72	47.78	47.83	47.87	47.71
S. Quirico	32.77	32.79	32.88	32.98	33.00	33.10	33.23	33.12	33.09	32.99
Felino	181.30	181.30	181.40	181.40	181.60	181.70	181.70	181.70	181.80	181.54
Bivio del Cristo	44.70	44.72	44.77	44.82	44.90	44.95	44.93	44.98	44.98	44.86
Colorno	26.65	26.74	27.20	27.67	27.74	27.77	28.53	28.45	28.32	27.67
Traversetolo	153.47	153.54	153.64	153.84	153.94	154.14	154.20	154.23	154.27	153.92
Monticelli Bagni	113.41	113.34	113.42	113.50	113.42	113.48	113.48	113.48	113.45	113.44
S. Lazzaro Parmense	48.71	48.60	48.53	48.71	48.83	49.00	49.31	49.54	49.57	48.98
Mezzano Inferiore	21.88	21.86	21.97	21.98	22.00	22.04	22.25	22.22	22.21	22.02
Mezzano Superiore	23.36	23.37	23.74	24.12	24.08	24.22	24.43	24.56	24.72	24.07
Gainago (Malcantone)	24.73	25.01	25.18	25.44	25.30	25.25	25.46	25.53	25.43	25.26

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.18	144.24	144.33	144.42	144.48	144.57	144.62	144.64	144.67	144.46
Montecchio	91.28	91.27	91.34	91.40	91.47	91.50	91.66	91.70	91.71	91.48
Sant'Ilario d'Enza	47.03	46.94	46.91	47.01	47.04	47.12	47.33	47.46	47.53	47.15
Brescello	21.53	21.54	21.65	21.75	21.97	22.09	22.25	22.27	22.10	21.90
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.69	70.70	70.70	70.70	70.69
Villa Cadè	37.64	37.68	37.72	37.72	37.72	37.73	37.79	37.82	37.86	37.74
Coviolo	»	»	»	62.94	63.05	63.07	63.09	63.05	63.05	63.04
S. Prospero Strinati	49.30	49.30	49.45	49.45	49.90	50.05	50.12	50.15	50.21	49.76
Gualtieri	19.29	19.31	19.32	19.32	19.33	19.55	19.63	19.72	19.77	19.47
Pieve Rossa di Bagnolo	29.47	29.75	30.05	30.10	30.25	30.35	30.20	30.03	29.97	30.02
Novellara	16.75	17.12	17.40	17.80	17.70	17.95	18.65	18.37	18.25	17.78
Castellarano	150.07	150.30	150.32	150.19	150.38	150.38	150.40	150.42	150.44	150.32
Suzzara	15.49	15.51	15.52	15.55	15.60	15.70	15.72	15.74	15.77	15.62
Veggia	124.53	124.59	124.80	124.90	124.95	125.02	125.05	125.15	125.17	124.90
Rubiera	47.42	48.12	48.24	48.27	48.35	48.42	48.35	48.33	48.43	48.21
Correggio	27.28	27.30	27.35	27.47	27.05	27.78	28.87	28.63	28.48	27.80
Rio Saliceto	20.36	20.45	20.55	20.77	21.18	21.29	21.24	21.16	21.05	20.89
Gonzaga-Reggiolo	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85
Rolo	13.88	13.87	13.86	13.85	13.84	13.82	13.87	13.89	13.91	13.86
S. Benedetto Po	12.34	12.35	12.35	12.36	12.38	12.46	12.55	12.63	12.67	12.45

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.15	111.19	111.21	111.41	111.44	111.47	111.52	111.64	111.78	111.42
Marzaglia	46.87	46.93	47.04	47.13	47.19	47.25	47.34	47.42	47.44	47.18
Formigine	54.81	34.80	54.80	54.78	54.77	54.77	54.79	54.84	54.86	54.80
Maranello	122.78	123.03	123.25	123.53	123.66	123.68	123.72	123.85	123.78	123.47
Modena	35.23	35.35	35.47	35.48	35.49	35.50	35.45	35.40	35.30	35.41
Concordia	17.16	17.14	17.16	17.22	17.26	17.34	17.50	17.58	17.59	17.33
Poggio Rusco	7.61	7.58	7.53	7.55	7.48	8.83	8.78	8.77	9.33	8.16
Revere	9.63	9.61	9.59	9.58	9.58	9.60	10.01	9.97	10.05	9.73
Camposanto	13.32	13.36	13.38	13.39	13.36	13.33	13.37	13.38	13.36	13.36
Crevalcore	15.14	15.14	15.24	15.24	15.24	15.34	15.34	15.34	15.34	15.26
Sermide	7.28	7.24	7.24	7.28	7.33	7.38	7.66	7.83	7.85	7.45
Bondeno	4.64	4.66	4.69	4.89	4.97	5.34	5.79	5.82	5.30	5.12
Saliceto sul Panaro	31.12	31.17	31.07	31.17	31.12	31.07	31.17	31.67	31.42	31.22
S. Lorenzo della Pioppa	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.16	21.26	21.26	21.18
Finale	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.83	11.83	11.83	11.83	11.84
S. Martino in Spino	6.14	6.08	6.01	6.23	6.67	6.92	6.77	6.71	6.56	6.45

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.08	158.15	158.20	158.24	158.30	158.35	158.38	158.33	158.29	158.26
Tortona	100.55	100.55	100.50	100.48	100.50	100.55	100.53	100.50	100.52	100.52
Pontecurone	84.64	84.70	84.80	85.22	85.26	85.28	84.90	84.85	85.00	84.96
Voghera	71.80	71.80	71.80	71.80	71.73	71.73	71.73	71.73	71.73	71.76
Bressana	62.13	62.19	62.18	62.16	62.14	62.10	62.05	62.11	62.19	62.14
Mezzanino	58.00	58.02	58.03	57.97	57.96	57.92	57.88	57.91	57.88	57.92
Stradella	68.49	68.49	68.93	68.93	68.60	68.60	68.64	68.68	68.68	68.58
Calendasco	48.86	48.91	49.04	49.09	49.06	49.01	48.94	48.94	48.96	48.98
Sarmato	58.26	58.28	58.28	58.31	58.33	58.36	58.36	59.11	59.11	58.49
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.34	46.34	46.39	46.44	46.44	46.39	46.31	46.34	46.34	46.37
S Giorgio Piacentino	98.59	98.61	98.63	98.53	98.53	98.55	98.43	98.93	98.73	98.61
Pontenure	60.21	60.16	60.22	60.42	60.46	60.46	60.42	61.42	61.82	60.62
S. Nazzaro	38.08	38.07	38.12	38.16	38.10	37.74	37.79	37.96	38.06	38.01
Alseno	60.78	60.88	60.89	60.99	61.00	61.01	60.99	61.27	61.28	61.01
Mezzano Chitantolo	35.48	35.50	35.53	35.57	35.55	35.52	35.50	35.48	35.47	35.51
Busseto	36.04	36.07	36.04	35.90	35.83	35.83	35.87	36.95	36.85	36.15
Fidenza	69.24	69.21	69.19	69.15	69.14	69.09	69.04	69.01	68.97	69.11
Zibello	29.94	29.97	30.01	30.04	30.04	30.03	30.01	30.14	30.05	30.02
Felegara Taro (1)	108.59	108.64	108.69	108.71	108.72	108.69	108.69	108.72	108.86	108.70
Roccabianca	28.74	28.74	28.79	28.74	28.71	28.64	28.56	28.74	28.74	28.71
S. Secondo Parmense	31.37	31.35	31.35	31.33	31.32	31.31	31.30	31.29	31.28	31.32
Polignano	190.09	190.06	190.02	189.95	189.82	189.76	189.72	190.05	190.60	190.01

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.53	151.68	151.43	151.38	151.21	151.18	151.26	151.13	151.65	151.38
Collecchio	88.22	88.32	88.22	88.27	88.17	88.12	88.12	88.17	88.22	88.20
Sala Baganza	166.11	166.06	165.96	165.86	165.81	165.76	165.76	165.96	166.21	165.94
S. Ruffino	105.28	105.32	105.34	105.42	105.45	105.49	105.44	105.69	106.00	105.49
Fraore	47.92	47.96	48.00	48.05	48.10	48.15	48.21	48.27	48.32	48.11
S. Quirico	33.10	33.07	32.88	32.81	32.88	32.92	32.91	33.05	32.97	32.95
Felino	181.80	181.90	181.60	181.20	181.50	181.50	181.50	181.60	182.20	181.64
Bivio del Cristo	44.96	44.98	44.94	44.92	44.90	44.89	44.86	44.97	45.01	44.94
Colorno	28.37	28.18	28.03	27.97	27.07	27.05	26.67	26.37	26.60	27.37
Traversetolo	154.34	154.46	154.54	154.54	154.62	154.67	154.72	154.74	154.74	154.60
Monticelli Bagni	113.48	113.48	113.48	113.45	113.45	113.45	113.40	113.50	113.49	113.46
S. Lazzaro Parmense	49.73	49.78	49.83	49.83	49.89	49.92	50.00	50.34	50.45	49.97
Mezzano Inferiore	22.21	22.24	22.26	22.26	22.24	22.24	22.20	22.34	22.36	22.26
Mezzano Superiore	24.63	24.58	24.58	24.48	24.44	24.38	24.25	24.86	24.80	24.55
Gainago (Malcantone)	25.73	25.73	25.78	25.91	25.95	25.92	25.82	25.67	25.54	25.78

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.68	144.69	144.71	144.72	144.74	144.75	144.76	144.75	144.76	144.73
Montecchio	91.67	91.65	91.63	91.60	91.60	91.62	91.72	91.87	92.18	91.73
Sant'Ilario d'Enza	47.71	47.74	47.81	47.88	47.93	47.94	47.97	48.21	48.25	47.94
Brescello	22.16	22.20	22.33	22.16	22.09	21.90	21.88	22.18	22.21	22.12
Cavriago	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70	70.70
Villa Cadè	37.95	37.98	38.00	37.99	38.02	38.07	38.11	38.18	38.22	38.06
Coviolo	63.00	62.98	62.92	62.90	62.88	62.90	62.92	63.15	63.60	63.03
S. Prospero Strinati	49.41	49.45	49.45	49.50	49.80	49.80	49.90	50.10	50.10	49.72
Gualtieri	19.74	19.71	19.69	19.67	19.63	19.67	19.75	20.04	20.05	19.77
Pieve Rossa di Bagnolo	29.90	29.95	29.87	29.85	29.83	29.83	29.85	29.87	30.10	29.89
Novellara	17.90	17.18	16.75	16.30	16.95	16.05	15.95	17.85	18.33	17.10
Castellarano	150.07	150.30	150.32	150.19	150.38	150.38	150.40	150.42	150.44	150.32
Suzzara	15.76	15.74	15.73	15.72	15.68	15.69	15.70	15.68	15.69	15.71
Veggia	124.53	124.59	124.78	124.88	124.93	125.00	125.03	125.13	125.15	124.89
Rubiera	48.52	48.57	48.59	48.62	48.63	48.63	48.67	48.74	48.82	48.64
Correggio	28.19	27.96	28.01	28.09	28.14	28.07	27.95	30.25	30.31	28.55
Rio Saliceto	21.09	20.97	20.91	20.68	20.68	20.63	20.67	21.06	21.33	20.89
Gonzaga-Reggiolo	13.92	13.92	13.85	13.82	13.82	13.82	13.82	14.10	14.15	13.91
Rolo	13.93	13.94	13.88	13.85	13.80	13.74	13.91	14.02	14.07	13.90
S. Benedetto Po	12.73	12.74	12.74	12 74	12.73	12.73	12.72	12.72	12.72	12.73

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.74	111.74	111.74	111.74	111.73	111.84	111.89	112.69	112.43	111.95
Marzaglia	47.45	47.45	47.45	47.47	47.50	47.52	47.54	48.34	48.22	47.66
Formigine	54.95	54.98	55.04	55.05	55.06	55.06	55.06	55.06	55.12	55.04
Maranello	123.86	123.73	123.85	123.93	124.06	123.90	123.88	123.83	123.91	123.88
Modena	35.25	35.23	35.22	35.20	35.17	35.19	35.21	35.32	35.39	35.24
Concordia	17.60	17.63	17.66	17.68	17.68	17.69	17.69	17.83	17.88	17.70
Poggio Rusco	9.28	9.30	8.98	8.58	8.83	8.80	8.36	9.36	9.80	9.03
Revere	10.08	10.10	10.03	10.16	10.15	10.12	10.06	10.13	10.16	10.11
Camposanto	13.41	13.43	13.46	13.48	13.46	13.47	13.45	13.44	13.42	13.45
Crevalcore	15.34	15.34	15.34	15.39	15.39	15.39	15.44	15.44	15.44	15.39
Sermide	7.87	7.92	7.97	8.06	8.08	7.99	7.83	7.88	8.03	7.96
Bondeno	5.14	5.04	5.02	5.02	5.00	5.04	5.34	6.24	6.30	5.35
Saliceto sul Panaro	31.72	32.07	31.72	31.72	31.52	31.57	31.67	31.67	31.62	31.70
S. Lorenzo della Pioppa	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.20	21.36	21.36	21.36	21.29
Finale	12.35	12.35	12.30	12,20	12.05	12.00	12.00	12.00	12.00	12.14
S. Martino in Spino	6.53	6.71	6.79	6.85	6.57	6.19	6.06	6.48	6.87	6.56

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.25	158.20	158.16	158.12	158.07	158.04	158.01	158.03	158.05	158.10
Tortona	100.55	100.54	100.55	100.54	100.55	100.54	100.55	100.60	100.68	100.57
Pontecurone	85.05	85.05	85.00	85.10	85.20	85.20	85.20	85.40	85.40	85.18
Voghera	72.17	72.17	72.17	72.17	72.30	72.30	72.30	72.30	72.30	72.24
Bressana	62.17	62.34	62.46	62.45	62.41	62.33	62.27	62.26	62.23	62.32
Mezzanino	57.87	57.98	58.12	58.14	58.10	58.05	58.00	57.96	57.99	58.02
Stradella	68.70	68.70	68.70	68.73	68.73	68.75	68.75	68.75	68.75	68.73
Calendasco	48.99	49.24	49.44	49.61	49.61	49.61	49.66	49.75	49.79	49.52
Sarmato	58.41	59.36	58.56	58.56	58.54	58.54	58.54	58.56	58.56	58.62
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.34	46.44	46.59	46.74	46.84	46.91	47.01	47.04	47.09	46.78
S. Giorgio Piacentino	98.63	98.73	98.68	98.73	98.81	98.69	98.53	98.48	98.53	98.64
Pontenure	61.69	61.61	61.61	61.61	61.51	61.26	61.01	60.86	60.76	61.32
S. Nazzaro	38.31	38.54	38.63	38.99	38.23	38.18	38.02	38.78	38.89	38.43
Alseno	61.44	61.48	61.51	61.55	61.60	61.65	61.75	61.85	61.87	61.63
Mezzano Chitantolo	35.45	35.56	35.62	35.76	35.82	35.87	35.90	35.93	35.93	35.76
Busseto	36.76	36.96	37.12	37.03	36.69	36.46	36.34	36.24	36.28	36.65
Fidenza	68.88	68.84	68.81	68.74	68.69	68.65	68.63	68.58	68.53	68.70
Zibello	30.02	30.13	30.15	30.29	30.35	30.37	30.39	30.38	30.47	30.28
Felegara Taro (1)	109.01	109.09	109.14	109.24	109.34	109.37	109.39	109.39	109.34	109.26
Roccabianca	28.69	28.79	28.99	29.11	29.09	29.04	28.99	28.99	28.99	28.96
S. Secondo Parmense	31.28	31.33	31.34	31.41	31.53	31.52	31.52	31.51	31.49	31.44
Polignano	190.44	190.39	190.41	190.37	190.31	190.28	190.56	190.50	190.42	190.41

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.63	151.42	151.18	151.55	151.63	151.65	151.35	161.32	151.18	151.43
Collecchio	88.32	88.37	88.22	88.32	88.27	88.42	88.32	88.27	88.22	88.30
Sala Baganza	166.36	166.31	166.36	166.46	166.51	166.51	166.46	166.31	166.21	166.39
S. Ruffino	106.06	106.13	106.30	106.55	106.53	106.51	106.48	106.48	106.52	106.39
Fraore	48.35	48.38	48.41	48.46	48.50	48.54	48.57	48.60	48.63	48.49
S. Quirico	33.18	33.24	33.22	33.30	33.18	33.17	33.23	33.13	33.00	33.18
Felino	182.00	182.10	182.20	182.30	182.30	182.10	182.00	182.10	181.95	182.12
Bivio del Cristo	44.99	44.98	45.04	45.10	45.07	45.05	44.98	44.94	44.92	45.00
Colorno	26.63	27.03	27.97	28.23	28.03	27.75	27.77	27.37	27.22	27.55
Traversetolo	154.76	154.78	154.77	154.84	154.92	154.88	154.90	154.92	154.89	184.85
Monticelli Bagni	113.45	113.45	113.48	113.50	113.55	113.55	113.55	113.55	113.55	113.51
S. Lazzaro Parmense	50.59	50.64	50.90	50.95	50.95	50.90	50.90	50.88	50.88	50.84
Mezzano Inferiore	22.36	22.42	22.44	22.72	22.82	22.64	22.62	22.60	22.64	22.58
Mezzano Superiore	24.63	24.73	25.26	25.07	24.90	24.83	24.74	24.77	24.78	24.86
Gainago (Malcantone)	25.57	25.54	25.60	25.64	25.66	25.65	25.63	25.61	25.57	25.61

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.75	144.73	144.71	144.70	144.69	144.67	144.65	144.64	144.62	144.68
Montecchio	92.28	92.33	92.36	92.50	92.52	92.57	92.66	92.67	92.67	92.51
Sant'Ilario d'Enza	48.43	48.51	48.70	48.73	48.81	48.81	48.83	48.88	48.91	48.73
Brescello	22.08	22.57	22.83	22.97	22.89	22.76	22.65	22.67	22.75	22.68
Cavriago	70.70	70.70	70.69	70.69	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.68
Villa Cadè	38.28	38.32	38.37	38.42	38.52	38.53	38.59	38.63	38.64	38.48
Coviolo	63.70	63.45	63.48	63.60	63.70	63.65	63.68	63.65	63.60	63.61
S. Prospero Strinati	49.62	49.90	49.90	50.22	49.90	49.82	49.74	49.45	49.45	49.79
Gualtieri	20.07	19.94	19.97	20.01	20.02	20.04	20.09	20.14	20.18	20.05
Pieve Rossa di Bagnolo	30.00	29.90	29.95	30.00	29.98	29.85	29.95	29.85	29.83	29.92
Novellara	18.15	18.25	18.85	18.65	18.35	17.98	17.95	17.90	17.95	18.22
Castellarano	150.64	150.81	150.74	150.90	150.89	150.99	150.97	151.10	151.08	150.90
Suzzara	15.71	15.72	15.81	15.85	15.81	15.75	15.74	15.72	15.70	15.76
Veggia	125.58	125.53	125.51	125.47	125.43	125.38	125.31	125.25	125.20	125.41
Rubiera	48.78	48.86	49.20	48.87	48.77	48.67	48.64	48.63	48.62	48.78
Correggio	30.10	29.73	29.58	29.66	29.78	29.63	29.50	29.15	28.88	29.56
Rio Saliceto	21.29	21.41	21.54	21.46	21.36	21.18	20.81	20.83	20.79	21.18
Gonzaga-Reggiolo	14.15	14.20	14.20	14.17	14.17	14.17	14.15	14.10	14.10	14.16
Rolo	14.14	14.22	14.27	13.88	13.84	13.79	13.84	13.94	13.84	13.97
S. Benedetto Po	12.76	12.84	12.94	13.01	13.10	13.09	13.08	13.08	13.10	13.00

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	112.32	112.14	112.06	111.98	111.95	111.80	111.84	111.82	111.78	111.96
Marzaglia	48.23	48.29	48.30	48.46	48.46	48.44	48.43	48.37	48.33	48.36
Formigine	55.31	55.36	55.45	55.48	55.58	55.65	55.81	55.84	55.86	55.59
Maranello	124.48	124.30	124.33	124.27	124.22	124.25	124.20	124.09	124.03	124.24
Modena	35.37	35.35	35.50	35.41	35.32	35.22	35.20	35.17	35.14	35.30
Concordia	17.94	17.98	18.02	18.08	18.05	18.08	17.99	17.96	17.93	18.00
Poggio Rusco	9.93	9.87	10.00	9.96	9.83	9.58	9.55	9.48	9.68	9.76
Revere	10.17	10.21	10.28	10.40	10.45	10.42	10.43	10.43	10.41	10.35
Camposanto	13.44	13.46	13.45	13.43	13.44	13.46	13.47	13.46	13.48	13.45
Crevalcore	15.44	15.44	15.44	15.49	15.49	15.54	15.54	15.54	15.59	15.50
Sermide	8.00	8.00	8.43	8.80	8.87	8.72	8.63	8.58	8.60	8.51
Bondeno	5.33	5.44	6.36	5.34	5.16	5.16	5.19	5.24	5.44	5.20
Saliceto sul Panaro	31.52	32.17	32.77	31.82	31.92	32.42	32.17	31.82	32.07	32.07
S. Lorenzo della Pioppa	21.36	21.36	21.56	21.60	21.60	21.56	21.56	21.58	21.58	21.53
Finale	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
S. Martino in Spino	7.00	7.13	7.18	7.08	7.06	6.98	7.07	7.20	7.26	7.11

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.00	157.96	157.91	157.84	157.67	157.62	157.58	157.51	157.43	157.72
Tortona	100.64	100.62	100.62	100.60	100.62	100.63	100.68	100.65	100.67	100.64
Pontecurone	85.50	85.45	85.45	85.45	85.45	85.55	85.45	85.45	85.50	85.47
Voghera	72.60	72.60	72.60	72.60	72.60	72.50	72.50	72.50	72.50	72.55
Bressana	62.22	62.23	62.24	62.15	62.16	62.13	62.10	62.09	62.06	62.15
Mezzanino	57.99	58.04	58.07	58.02	57.91	57.87	57.83	57.90	57.88	57.94
Stradella	68.75	68.75	68.78	68.78	68.80	68.80	68.80	68.83	68.83	68.79
Calendasco	49.81	49.90	49.91	49.84	49.78	49.74	49.81	49.89	49.98	49.85
Sarmato	58.60	58.62	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.66	58.76	58.66
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	47.24	47.34	47.38	47.44	47.37	47.38	47.42	47.51	48.34	47.49
S Giorgio Piacentino	98.73	98.68	98.53	98.43	98.43	98.45	98.48	98.46	98.53	98.52
Pontenure	60.71	60.66	60.51	60.41	60.41	60.41	60.38	60.38	60.36	60.47
S. Nazzaro	38.80	38.86	38.71	38.49	38.71	38.56	38.82	39.20	38.88	38.78
Alseno	62.00	62.10	62.08	62.05	62.07	62.07	62.05	62.05	62.04	62.06
Mezzano Chitantolo	36.08	36.03	36.08	36.11	36.13	36.16	36.17	36.19	36.28	36.14
Busseto	36.34	36.43	36.28	36.20	36.06	35.94	35.89	35.90	35.70	36.08
Fidenza	68.49	68.47	68.51	68.55	68.59	69.12	69.12	69.12	69.12	68.79
Zibello	30.56	30.60	30.59	30.59	30.57	30.52	30.49	30.66	30.67	30.58
Felegara Taro (1)	109.31	109.31	109.25	109.22	109.19	109.17	109.11	109.10	109.07	109.19
Roccabianca	29.12	29.09	29.04	29.04	28.99	28.94	28.94	29.09	29.04	29.03
S. Secondo Parmense	31.51	31.49	31.48	31.45	31.43	31.39	31.38	31.36	31.33	31.42
Polignano	190.39	190.44	190.38	190.27	190.11	189.95	190.34	190.19	190.01	190.23

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.11	151.18	151.16	151.13	151.12	151.08	151.05	151.07	151.11	151.11
Collecchio	88.22	88.32	88.27	88.32	88.37	88.42	88.32	88.32	88.27	88.31
Sala Baganza	166.21	166.16	166.06	166.01	165.96	165.91	165.91	165.86	165.76	165.98
S. Ruffino	106.56	106.65	106.58	106.45	106.35	106.35	106.49	106.49	106.41	106.47
Fraore	48.66	48.68	48.71	48.68	48.65	48.61	48.58	48.56	48.53	48.63
S. Quirico	33.00	32.91	32.86	32.82	32.79	32.76	32.69	32.66	32.72	32.80
Felino	181.75	181.70	181.90	181.65	181.75	181.60	181.70	181.70	181.70	181.72
Bivio del Cristo	44.94	44.98	44.96	44.92	44.88	44.87	44.84	44.82	44.80	44.89
Colorno	27.37	27.47	27.67	27.27	27.17	27.24	27.22	27.27	27.22	27.32
Traversetolo	154.77	154.80	154.76	154.74	154.76	154.74	154.74	154.76	154.74	154.75
Monticelli Bagni	113.58	113.46	113.58	113.58	113.60	113.63	114.43	114.55	113.65	113.78
S. Lazzaro Parmense	50.98	51.05	51.10	51.00	50.95	50.92	50.88	50.82	50.79	50.94
Mezzano Inferiore	22.72	22.72	22.72	22.64	22.60	22.58	22.60	22.74	22.76	22.67
Mezzano Superiore	24.73	24.66	24.54	24.47	24.38	24.36	24.36	24.32	24.26	24.45
Gainago (Malcantone)	25.50	25.50	25.45	25.43	25.36	25.32	25.25	25.19	25.16	25.35

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.58	144.54	144.50	144.45	144.40	144.33	144.27	144.24	144.21	144.39
Montecchio	92.75	92.84	92.87	92.82	92.78	92.82	92.87	92.87	92.79	92.82
Sant'Ilario d'Enza	48.96	49.00	49.01	49.06	49.04	49.00	48.96	48.91	48.83	48.97
Brescello	22.81	22.83	22.85	22.77	22.60	22.44	22.56	22.72	22.96	22.73
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	38.65	38.67	38.82	38.87	38.72	38.52	38.68	38.77	38.80	38.72
Coviolo	63.35	63.25	63.23	63.15	63.10	63.04	63.00	62.97	62.92	63.11
S. Prospero Strinati	49.50	49.50	49.70	49.80	49.76	49.70	49.56	49.43	49.43	49.60
Gualtieri	20.21	20.22	20,26	20.29	20.32	20.35	20.38	20.36	20.27	20.29
Pieve Rossa di Bagnolo	29.85	29.85	29.98	29.89	29.95	30.01	29.98	29.95	29.79	29.92
Novellara	17.75	18.82	19.05	18.90	18.80	18.73	18.66	18.60	18.54	18.65
Castellarano	151.28	151.34	151.31	151.22	151.27	151.31	151.39	151.44	151.46	151.33
Suzzara	15.71	16.05	16.01	15.93	15.90	15.88	15.85	15.76	15.73	15.87
Veggia	125.21	125.18	125.11	125.06	125.03	124.99	124.99	124.97	124.96	125.05
Rubiera	48.62	48.64	48.57	48.77	48.82	48.54	48.56	48.53	48.67	48.63
Correggio	29.03	28.76	28.57	28.65	29.22	28.80	29.14	29.75	28.88	28.98
Rio Saliceto	20.83	20.76	20.67	20.54	20.35	20.28	20.39	20.43	20.48	20.52
Gonzaga-Reggiolo	14.25	14.30	14.27	14.25	14.25	14.25	14.25	14.15	14.05	14.22
Rolo	13.87	13.90	13.94	13.82	13.67	13.55	13.58	13.59	13.87	13.75
S. Benedetto Po	13.28	13.28	13.28	13 24	13.18	13.16	13.11	13.19	13.25	13.22

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.69	112.54	112.50	111.38	111.69	111.91	111.84	111.62	111.45	111.85
Marzaglia	48.27	48.25	48.21	48.59	48.55	48.53	48.29	48.35	48.26	48.36
Formigine	55.88	55.89	55.85	55.84	55.86	55.96	56.08	56.23	56.32	55.99
Maranello	124.13	124.02	123.94	123.88	123.80	123.74	123.95	123.85	123.82	123.90
Modena	35.12	35.15	35.14	35.12	35.11	35.09	35.07	35.08	35.07	35.10
Concordia	17.86	17.82	17.78	17.70	17.68	17.62	17.56	17.53	17.51	17.67
Poggio Rusco	9.58	9.43	8.83	8.70	8.68	8.63	8.73	8.88	9.28	8.97
Revere	10.46	10.60	10.65	10.54	10.61	10.57	10.55	10.66	10.71	10.59
Camposanto	13.49	14.11	13.53	13.56	13.57	13.58	13.61	13.64	13.68	13.64
Crevalcore	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59
Sermide	8.92	8.98	9.06	9.03	8.85	8.65	8.55	8.91	9.16	9.23
Bondeno	5.62	5.54	5.51	5.74	5.89	5.99	6.04	6.26	6.29	5.87
Saliceto sul Panaro	32.27	32.42	32.22	31.92	32.12	32.02	32.42	32.17	31.82	32.15
S. Lorenzo della Pioppa	21.59	21.59	21.59	21.58	21.60	21.60	21.60	21.60	21.60	21.59
Finale	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.10	12.10	12.18
S. Martino in Spino	7.03	7.13	7.21	7.26	7.37	7.41	6.88	6.77	6.66	7.08

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	157.34	157.28	157.20	157.13	157.04	156.95	156.88	156.77	156.68	157.03
Tortona	100.68	100.66	100.65	100.66	100.64	100.60	100.62	100.63	100.64	100.64
Pontecurone	85.47	85.47	85.50	85.40	85.40	85.30	85.20	85.20	85.15	85.34
Voghera	72.50	72.50	72.50	72.50	72.50	72.45	72.45	72.45	72.45	72.48
Bressana	62.07	62.05	62.04	61.99	62.02	62.13	62.47	62.46	62.37	62.18
Mezzanino	57.92	57.91	57.87	57.90	57.93	58.45	58.53	58.51	58.36	58.15
Stradella	68.80	68.80	68.75	68.70	68.65	68.65	68.63	68.57	68.50	68.67
Calendasco	49.92	49.96	49.90	50.03	50.05	50.16	50.36	50.27	50.16	50.09
Sarmato	58.74	58.76	58.81	58.86	58.82	58.96	59.03	58.96	59.01	58.88
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	47.52	47.51	47.42	47.74	47.84	47.92	48.04	48.05	48.05	47.79
S Giorgio Piacentino	98.53	98.53	98.51	98.71	98.73	98.75	98.78	98.73	98.68	98.66
Pontenure	60.16	60.11	60.06	60.16	60.16	60.16	60.26	60.26	60.32	60.18
S. Nazzaro	38.56	38.48	38.40	38.76	39.29	39.34	39.36	39.24	39.30	38.97
Alseno	62.05	62.04	62.15	62.03	62.04	62.07	62.08	62.10	62.11	62.07
Mezzano Chitantolo	36.30	36.32	36.36	36.38	36.41	36.47	36.65	36.68	36.66	36.47
Busseto	35.71	35.68	35.64	35.63	35.66	35.65	35.72	35.52	35.51	35.63
Fidenza	68.78	68.81	68.85	68.90	68.93	68.94	68.96	68.92	68.95	68.89
Zibello	30.64	30.64	30.60	30.68	30.69	30.86	30.94	30.92	30.89	30.76
Felegara Taro (1)	109.08	109.02	109.01	108.94	108.94	108.90	108.85	108.81	108.77	108.92
Roccabianca	28.94	28.99	28.94	29.04	29.09	29.14	29.24	29.22	29.19	29.09
S. Secondo Parmense	31.34	31.33	31.33	31.32	31.32	31.31	31.30	31.29	31.28	31.31
Foligname	189.96	189.62	189.60	189.75	189.68	189.74	189.86	109.75	189.61	189.73

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.98	150.94	151.05	151.15	151.18	151.17	151.18	151.08	151.13	151.09
Collecchio	88.34	88.32	88.27	88.32	88.32	28.27	88.37	88.32	88.22	88.30
Sala Baganza	165.76	165.76	165.76	165.76	165.76	165.71	165.71	165.71	165.71	165.74
S. Ruffino	106.30	106.20	106.13	106.14	106.08	106.07	106.00	105.97	105.90	106.09
Fraore	48.50	48.52	48.54	48.57	48.58	48.59	48.56	48.54	48.52	48.55
S. Quirico	32.61	32.52	32.38	32.52	32.53	32.54	32.50	32.48	32.48	32.51
Felino	181.75	181.65	181.65	181.70	181.15	181.10	181.00	180.90	180.90	181.31
Bivio del Cristo	44.81	44.82	44.84	44.85	44.83	44.84	44.86	44.90	44.93	44.85
Colorno	26.17	26.12	26.16	26.19	26.22	26.28	26.27	26.25	26.17	26.20
Traversetolo	154.70	154.72	154.76	154.74	154.74	154.77	154.79	154.81	154.84	154.75
Monticelli Bagni	113.63	113.75	113.65	113.73	113.75	113.73	113.75	113.65	113.65	113.70
S. Lazzaro Parmense	50.79	50.79	50.75	50.86	50.82	50.83	50.75	50.66	50.65	50.77
Mezzano Inferiore	22.70	22.70	22.69	22.68	22.76	22.82	22.84	22.88	22.89	22.77
Mezzano Superiore	24.20	24.15	24.08	24.10	24.14	24.16	24.19	24.23	24.08	24.15
Gainago (Malcantone)	25.11	25.07	25.04	25.05	25.03	25.02	24.99	24.98	24.96	25.03

LUGLIO 1932

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.20	144.18	144.17	144.16	144.15	144.13	144.12	144.11	144.10	144.15
Montecchio	92.76	92.71	92.64	92.60	92.54	92.51	92.44	92.37	92.36	92.54
Sant'Ilario d'Enza	48.80	48.74	48.73	48.76	48.78	48.73	48.69	48.67	48.61	48.72
Brescello	22.83	22.80	22.74	22.82	22.96	23.13	23.40	23.28	23.17	23.01
Cavriago	70.67	70.67	70.68	70.68	70.68	70.69	70.69	70.69	70.69	70.68
Villa Cadè	38.84	38.86	38.92	38.92	38.92	38.93	38.94	38.96	38.93	38.91
Coviolo	63.10	63.15	63.17	63.15	63.13	63.15	63.12	63.12	63.10	63.13
S. Prospero Strinati	50.32	50.32	50.27	50.22	49.10	49.01	49.05	49.05	49.40	49.64
Gualtieri	20.72	20.70	20.68	20.62	20.55	20.52	20.51	20.34	20.23	20.54
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	29.90	29.92	29.95	29.93	29.95	29.97	29.95	29.85	29.93
Novellara	18.60	18.78	18.76	18.75	18.63	18.64	18.75	18.65	18.50	18.67
Castellarano	151.28	151.35	151.31	151.26	151.23	151.30	150.92	150.91	150.88	151.16
Suzzara	15.70	15.67	15.63	15.61	15.59	15.56	15.53	15.52	15.51	15.59
Veggia	124.92	124.95	124.93	125.06	125.20	125.17	125.33	125.26	125.17	125.11
Rubiera	48.57	48.52	48.64	48.54	48.64	48.63	48.54	48.53	48.49	48.57
Correggio	28.99	28.75	28.43	28.10	27.99	28.23	28.10	28.25	28.10	28.33
Rio Saliceto	20.55	20.78	20.75	20.75	20.81	20.69	20.67	20.59	20.56	20.68
Gonzaga-Reggiolo	14.02	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.15	14.25	14.26	14.10
Rolo	13.92	13.97	14.01	14.12	13.96	13.94	13.93	13.91	13.90	13.96
S. Benedetto Po	13.27	13.25	13.20	13.18	13.22	13.29	13.46	13.49	13.43	13.31

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.43	111.47	111.44	111.60	111.63	111.59	111.54	111.45	111.34	111.50
Marzaglia	48.39	48.49	48.37	48.62	48.71	49.09	49.51	49.13	48.81	48.79
Formigine	56.35	56.19	56.08	56.04	56.04	56.05	56.04	56.03	56.02	56.09
Maranello	123.83	123.91	123.98	123.93	123.97	124.01	123.92	124.08	124.18	123.98
Modena	35.16	35.16	35.30	35.29	35.25	35.21	35.29	35.26	35.18	35.23
Concordia	17.48	17.48	17.50	17.53	17.66	17.68	17.71	17.68	17.68	17.60
Poggio Rusco	9.08	9.06	8.99	8.93	9.00	8.96	8.73	8.80	8.63	8.91
Revere	10.71	10.69	10.65	10.65	10.70	10.74	10.86	10.89	10.91	10.75
Camposanto	13.67	13.65	13.63	13.64	13.63	13.62	13.59	13.60	13.57	13.62
Crevalcore	15.64	15.64	15.64	15.64	15.54	15.54	15.49	15.49	15.49	15.57
Sermide	9.06	8.93	8.94	8.90	9.23	9.33	9.64	9.70	9.62	9.26
Bondeno	5.76	5.34	5.24	5.54	5.62	7.34	7.27	6.80	5.72	6.07
Saliceto sul Panaro	31.82	31.52	31.32	31.42	31.72	31.57	31.42	31.62	31.47	31.54
S. Lorenzo della Pioppa	21.56	21.55	21.55	21.55	21.59	21.59	21.56	21.54	21.54	21.56
Finale	12.28	12.28	12.30	12.30	12.30	12.30	12.28	12.30	12.30	12.29
S. Martino in Spino	6.57	6.63	6.72	6.62	6.53	6.72	6.78	6.71	6.57	6.65

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	156.60	156.53	156.42	156.28	156.10	155.95	155.77	155.66	155.50	156.09
Tortona	100.64	100.65	100.65	100.66	100.67	100.68	100.68	100.69	100.69	100.67
Pontecurone	85.20	85.20	85.20	85.05	85.05	84.95	84.85	84.75	84.70	84.99
Voghera	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.56	72.56	72.56	72.56	72.51
Bressana	62.24	62.18	62.11	62.03	62.00	61.93	61.91	61.89	61.88	62.02
Mezzanino	58.22	58.15	58.08	57.91	57.87	57.76	57.68	57.63	57.57	57.87
Stradella	68.47	68.47	68.43	68.37	68.31	68.24	68.24	68.21	68.15	68.32
Calendasco	49.99	49.90	49.81	49.68	49.63	49.57	49.41	49.26	49.21	49.61
Sarmato	58.88	58.86	58.84	58.76	58.68	58.56	58.46	58.36	58.46	58.65
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	47.81	47.64	47.44	47.06	46.89	46.79	46.59	46.48	46.31	47.00
S Giorgio Piacentino	98.53	98.41	98.33	98.18	98.17	98.17	97.73	97.53	97.36	98.04
Pontenure	60.21	60.01	59.91	59.86	59.81	59.76	59.76	59.71	59.64	59.85
S. Nazzaro	39.10	38.94	39.24	38.73	38.18	38.01	38.13	37.89	38.29	38.50
Alseno	62.10	62.08	62.05	62.03	62.00	61.95	61.86	61.78	61.70	61.95
Mezzano Chitantolo	36.62	36.56	36.46	36.41	36.27	36.23	36.18	36.12	36.05	36.32
Busseto	35.41	35.23	35.13	34.65	34.38	34.16	34.06	34.10	34.11	34.58
Fidenza	68.91	68.88	68.83	68.77	68.73	68.70	68.66	68.61	68.57	68.74
Zibello	30.73	30.69	30.56	30.54	30.34	30.29	30.23	30.14	30.09	30.40
Felegara Taro (1)	108.71	108.69	108.70	108.67	108.66	108.66	108.64	108.64	108.60	108.66
Roccabianca	28.99	28.91	28.87	28.75	28.66	28.59	28.51	28.44	28.39	28.68
S. Secondo Parmense	31.28	31.23	31.18	31.15	31.13	31.10	31.06	31.03	31.01	31.13
Polignano	190.34	190.16	190.39	190.25	190.45	190.29	190.44	190.29	190.37	190.33

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.09	150.90	150.93	150.91	150.85	150.82	150.80	150.78	150.82	150.88
Collecchio	88.32	88.27	88.32	88.22	88.17	88.22	88.27	88.27	88.32	88.26
Sala Baganza	165.71	165.66	165.66	165.66	165.66	165.66	165.66	165.61	165.61	165.65
S. Ruffino	105.80	105.79	105.55	105.60	105.25	105.15	105.00	104.76	104.70	105.29
Fraore	48.50	48.47	48.43	48.40	48.37	48.34	48.30	48.27	48.23	48.37
S. Quirico	32.24	32.19	32.24	32.07	32.05	32.03	31.97	31.91	31.88	32.06
Felino	180.50	180.50	180.50	180.30	180.30	180.00	179.95	179.90	179.65	180.18
Bivio del Cristo	44.81	44.77	44.73	44.69	44.67	44.64	44.61	44.58	44.58	44.67
Colorno	26.12	26.14	26.13	25.87	25.72	25.42	25.37	25.30	25.27	25.70
Traversetolo	154.66	154.62	154.54	154.36	154.40	154.38	154.35	154.33	154.34	154.44
Monticelli Bagni	113.68	113.68	113.71	113.65	113.68	113.68	113.69	113.70	113.70	113.68
S. Lazzaro Parmense	50.52	50.50	50.48	50.48	50.28	50.21	50.13	50.08	49.91	50.29
Mezzano Inferiore	22.72	22.66	22.58	22.52	22.46	22.42	22.29	22.22	22.19	22.45
Mezzano Superiore	23.93	23.98	24.05	24.21	24.25	24.26	24.13	24.03	23.98	24.09
Gainago (Malcantone)	24.95	24.94	24.91	24.82	24.75	24.70	24.61	24.56	24.53	24.75

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.09	144.07	144.05	144.03	144.02	144.01	143.99	143.98	143.97	144.02
Montecchio	92.29	92.36	92.31	92.23	92.22	92.17	92.12	92.05	91.98	92.19
Sant'Ilario d'Enza	48.55	48.32	48.13	48.06	47.83	47.73	47.63	47.58	47.50	47.92
Brescello	22.66	22.58	22.47	22.31	22.17	21.98	21.80	21.78	21.75	22.17
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68
Villa Cadè	38.77	38.62	38.44	38.37	38.25	38.14	38.07	38.04	38.02	38.30
Coviolo	63.13	63.08	63.05	63.04	63.00	63.00	63.00	62.90	62.93	63.01
S. Prospero Strinati	48.70	48.76	48.85	48.94	48.90	49.25	49.25	49.19	49.11	48.99
Gualtieri	20.14	20.07	19.99	19.95	19.89	19.85	19.82	19.77	19.73	19.91
Pieve Rossa di Bagnolo	29.90	29.90	30.08	30.12	30.13	30.10	29.88	29.80	29.81	29.97
Novellara	18.10	18.06	18.15	18.45	19.03	18.80	19.15	19.13	19.00	18.66
Castellarano	150.75	150.63	150.71	149.80	150.15	149.93	149.92	150.06	150.49	150.27
Suzzara	15.49	15.44	15.38	15.31	15.26	15.21	15.19	15.15	15.11	15.28
Veggia	125.13	125.06	124.99	124.88	124.88	124.88	124.82	124.73	124.73	124.90
Rubiera	48.49	48.46	48.42	48.39	48.37	48.36	48.28	48.14	48.07	48.33
Correggio	27.77	27.55	27.40	27.76	27.98	27.65	27.35	27.15	27.11	27.52
Rio Saliceto	20.58	20.66	20.86	20.96	20.93	20.98	20.94	20.97	21.01	20.88
Gonzaga-Reggiolo	14.15	13.95	13.95	13.95	13.90	13.85	13.80	13.80	13.80	13.90
Rolo	13.94	13.99	14.04	14.06	14.07	14.08	14.11	14.13	14.16	14.06
S. Benedetto Po	13.33	13.24	13.14	13 04	12.95	12.87	12.77	12.69	12.62	12.96

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.26	111.15	111.34	111.39	111.36	111.34	111.32	111.24	111.42	111.31
Marzaglia	48.59	48.48	48.34	48.25	48.17	47.97	48.13	48.17	48.21	48.26
Formigine	56.01	55.95	55.91	55.89	56.41	56.54	56.56	56.50	56.42	56.24
Maranello	124.06	123.98	123.85	123.76	123.86	123.69	123.55	123.33	123.18	123.69
Modena	35.12	35.10	35.08	35.06	35.02	35.01	35.00	34.99	34.96	35.04
Concordia	17.58	17.55	17.51	17.46	17.40	17.36	17.32	17.30	17.28	17.42
Poggio Rusco	8.18	8.10	8.13	8.18	8.13	7.98	7.96	7.85	7.80	8.03
Revere	10.31	10.73	10.81	10.51	10.45	10.37	10.31	10.25	10.16	10.49
Camposanto	13.51	13.45	13.38	13.31	13.24	13.17	13.08	12.99	12.92	13.23
Crevalcore	15.44	15.44	15.39	15.34	15.34	15.29	15.24	15.24	15.24	15.33
Sermide	9.64	9.54	8.66	8.50	8.33	8.21	8.05	7.94	7.85	8.52
Bondeno	5.06	4.74	4.73	4.69	4.70	4.70	4.76	4.79	4.84	4.78
Saliceto sul Panaro	30.62	30.87	30.92	30.97	31.00	30.97	30.62	30.82	30.82	30.84
S. Lorenzo della Pioppa	21.16	21.16	21.14	21.14	21.12	21.01	20.99	20.95	20.99	21.07
Finale	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.35	12.35	12.35	12.35	12.32
S. Martino in Spino	6.46	6.27	6.22	6.13	6.01	5.91	5.77	5.71	5.66	6.01

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.38	155.23	155.15	155.08	155.01	154.95	154.89	154.80	154.75	155.03
Tortona	100.67	100.66	100.66	100.65	100.65	100.63	100.62	100.64	100.65	100.65
Pontecurone	84.55	84.45	84.35	84.30	84.20	84.10	84.00	83.95	83.85	84.19
Voghera	72.07	72.07	72.07	72.07	72.07	72.15	72.15	72.15	72.15	72.10
Bressana	61.80	61.77	61.73	61.65	61.70	61.68	61.65	61.64	61.66	61.70
Mezzanino	57.52	57.46	57.45	57.49	57.47	57.47	57.46	57.44	57.43	57.46
Stradella	68.12	68.12	68.10	68.08	68.08	68.05	68.05	67.99	67.99	68.06
Cafendasco	49.21	49.14	49.08	49.08	49.09	49.05	48.95	48.96	48.99	49.06
Sarmato	58.16	58.26	58.41	58.46	58.26	58.26	58.46	58.56	58.66	58.39
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.21	46.12	46.04	46.04	46.04	45.94	45.98	46.04	46.12	46.06
S Giorgio Piacentino	97.23	97.14	97.03	97.03	97.03	97.03	97.13	97.03	96.73	97.04
Pontenure	48.91	48.81	48.71	48.66	48.56	48.46	48.36	48.31	48.21	48.55
S. Nazzaro	37.84	37.61	37.50	37.65	37.54	37.52	37.58	37.83	37.95	37.67
Aiseno	61.60	61.57	61.54	61.53	61.50	61.47	61.44	61.42	61.40	61.50
Mezzano Chitantolo	36.00	35.94	35.87	35.85	35.83	35.82	35.81	35.79	35.79	35.86
Busseto	34.12	34.11	34.22	34.27	34.22	34.22	34.29	34.31	34.35	34.23
Fidenza	68.51	68.48	68.43	68.38	68.35	68.28	68.23	68.19	68.14	68.33
Zibello	30.02	29.99	29.95	29.92	29.89	29.87	29.83	29.82	29.85	29.93
Felegara Taro (1)	108.54	108.51	108.47	108.42	108.34	108.29	108.23	108.17	108.13	108.34
Roccabianca	28.34	28.32	28.29	28.29	28.26	28.26	28.19	28.24	28.24	28.27
S. Secondo Parmense	31.01	31.04	31.10	31.13	31.18	31.21	31.23	31.30	31.33	31.17
Polignano	190.40	190.45	190.29	189.97	189.95	190.19	190.04	190.00	189.95	190.14

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.73	150.81	150.83	150.78	150.73	150.75	150.74	150.73	150.70	150.75
Collecchio	88.32	88.32	88.37	88.27	88.22	88.22	88.17	88.27	88.22	88.26
Sala Baganza	151.96	151.96	151.96	151.96	151.96	151.96	151.96	151.96	151.96	151.96
S. Ruffino	104.55	104.45	104.33	104.15	103.85	103.60	103.45	103.35	103.30	103.90
Fraore	48.17	48.12	48.06	48.01	47.95	47.89	47.83	47.78	47.72	47.95
S. Quirico	31.84	31.78	31.77	31.48	31.44	30.88	31.19	31.24	31.54	31.46
Felino	179.60	179.60	179.55	179.50	179.50	179.45	179.40	179.40	180.10	179.61
Bivio del Cristo	44.55	44.54	44.53	44.51	44.48	44.47	44.46	44.46	44.48	44.50
Colorno	24.47	24.44	24.32	24.09	23.87	23.68	23.47	23.27	23.42	23.89
Traversetolo	154.32	154.25	154.20	154.22	154.14	154.06	153.94	154.00	153.90	154.11
Monticelli Bagni	113.60	113.70	113.75	113.70	113.70	113.68	113.70	113.70	113.70	113.69
S. Lazzaro Parmense	49.68	49.52	49.44	49.40	49.29	49.20	49.15	49.06	49.05	49.31
Mezzano Inferiore	22.12	22.10	22.06	22.00	21.96	21.93	21.91	21.89	21.92	21.99
Mezzano Superiore	23.95	24.03	23.83	23.79	23.71	23.65	23.51	23.40	23.45	23.71
Gainago (Malcantone)	24.49	24.47	24.43	24.40	24.35	24.34	24.32	24.31	24.29	24.38

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	143.97	143.96	143.95	143.95	143.94	143.94	143.94	143.93	143.93	143.94
Montecchio	91.91	91.94	92.00	91.95	91.95	91.92	91.79	91.71	91.70	91.87
Sant'Ilario d'Enza	47.47	47.48	47.49	47.39	47.33	47.29	47.21	47.19	47.16	47.33
Brescello	21.74	21.72	21.69	21.71	21.70	21.71	21.72	21.70	21.93	21.73
Cavriago	70.68	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69
Villa Cadè	37.97	38.02	37.98	38.02	38.00	37.99	38.01	38.00	38.00	38.11
Coviolo	62.95	63.00	62.95	62.91	62.88	62.75	61.75	62.40	62.38	62.77
S. Prospero Strinati	48.65	48.79	48.85	48.90	49.05	49.05	49.20	49.26	49.26	49.00
Gualtieri	19.67	19.60	19.58	19.53	19.47	19.41	19.28	19.23	19.19	19.44
Pieve Rossa di Bagnolo	30.25	30.20	30.00	29.90	29.85	29.85	30.07	30.05	29.85	30.00
Novellara	18.80	18.60	18.45	18.55	18.50	18.30	18.45	18.50	18.45	18.51
Castellarano	150.77	150.43	150.62	150.84	150.92	150.96	151.11	151.08	150.49	150.80
Suzzara	15.09	15.07	15.06	15.04	15.02	15.01	14.97	14.95	14.93	15.01
Veggia	124.73	124.69	124.63	124.63	124.63	124.63	124.45	124.47	124.51	124.60
Rubiera	47.98	47.92	47.87	47.74	47.62	47.57	47.54	47.47	47.42	47.70
Correggio	30.70	30.20	29.70	28.98	28.61	28.16	27.98	27.89	27.80	28.89
Rio Saliceto	20.95	20.86	20.89	20.77	20.82	20.92	20.78	20.46	20.44	20.74
Gonzaga-Reggiolo	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.70	13.70	13.70	13.70	13.75
Rolo	14.23	14.26	14.25	14.24	14.27	14.24	14.23	14.25	14.25	14.25
S. Benedetto Po	12.56	12.54	12.52	12 47	11.56	11.56	11.53	11.51	11.54	11.97

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.49	111.35	111.23	111.18	111.14	111.14	111.12	111.12	111.10	111.21
Marzaglia	48.09	47.87	47.70	47.61	47.52	47.49	47.46	47.42	47.39	47.62
Formigine	56.32	56.28	56.25	56.16	56.14	56.16	56.16	56.14	56.06	56.18
Maranello	123.21	123.30	123.33	123.36	123.29	123.25	123.22	123.15	123.03	123.24
Modena	34.97	34.94	34.93	34.94	34.92	34.93	34.90	34.88	34.89	34.92
Concordia	17.20	17.17	17.13	17.10	17.08	17.08	17.06	17.05	17.03	17.10
Poggio Rusco	7.68	7.58	7.56	7.50	7.46	7.42	7.39	7.38	7.30	7.47
Revere	10.10	10.15	10.07	10.01	10.06	10.04	9.96	9.91	9.86	10.02
Camposanto	12.89	12.81	12.76	12.72	12.66	12.60	12.53	12.46	12.42	12.65
Crevalcore	15.34	15.34	15.34	15.34	15.39	15.39	15.39	15.39	15.39	15.37
Sermide	7.73	7.72	7.68	7.63	7.65	7.65	7.61	7.58	7.62	7.65
Bondeno	4.92	4.92	4.94	4.94	4.97	4.97	4.99	5.02	5.02	4.96
Saliceto sul Panaro	30.67	30.77	30.72	30.72	30.67	30.67	30.62	30.67	30.77	30.70
S. Lorenzo della Pioppa	20.86	20.86	20.83	20.81	20.76	20.73	20.72	20.66	20.61	20.76
Finale	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.05	12.05	12.09
S. Martino in Spino	5.64	5.60	5.53	5.47	5.42	5.33	5.27	5.22	5.31	5.42

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	154.80	154.83	154.86	154.87	154.85	154.81	154.75	154.70	154.67	154.79
Tortona	100.65	100.66	100.67	100.67	100.68	100.66	100.64	100.66	100.66	100.66
Pontecurone	83.75	83.75	83.75	83.70	83.70	83.65	83.65	83.65	83.65	83.69
Voghera	71.70	71.70	71.70	71.70	71.60	71.60	71.60	71.60	71.60	71.64
Bressana	61.68	61.66	61.76	61.70	61.71	61.70	61.68	61.71	61.69	61.70
Mezzanino	57.50	57.62	57.80	57.82	57.85	57.83	57.83	57.82	57.79	57.76
Stradella	67.96	67.96	67.94	67.93	67.93	67.90	67.88	67.84	67.80	67.90
Calendasco	49.25	49.47	49.53	49.53	49.53	49.49	49.44	49.42	49.39	49.45
Sarmato	58.60	58.64	58.68	58.66	58.62	58.62	58.58	58.58	58.58	58.62
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.27	46.44	46.64	46.82	46.84	46.86	46.84	46.89	46.84	46.71
S Giorgio Piacentino	96.53	97.73	97.93	97.93	97.95	98.23	98.26	98.36	98.38	97.92
Pontenure	59.61	59.54	59.51	59.46	59.41	59.37	59.42	59.46	59.46	59.47
S. Nazzaro	38.58	38.69	38.56	38.52	38.47	38.44	38.29	38.14	38.02	38.41
Alseno	61.35	61.32	61.30	61.23	61.20	61.15	61.12	61.10	61.07	61.20
Mezzano Chitantolo	35.78	35.91	36.08	36.04	36.06	36.09	36.14	36.17	36.15	36.05
Busseto	34.37	34.37	34.59	34.43	34.50	34.44	34.45	34.55	34.51	34.47
Fidenza	68.15	68.18	68.26	68.31	68.35	68.39	68.45	68.51	68.58	68.35
Zibello	29.91	30.07	29.71	30.19	30.21	30.24	30.25	30.23	30.21	30.11
Felegara Taro (1)	108.04	108.01	107.95	107.94	107.89	107.87	107.84	107.82	107.79	107.90
Roccabianca	28.49	28.56	28.62	28.69	28.69	28.66	28.64	28.64	28.64	28.62
S. Secondo Parmense	31.29	31.27	31.20	31.14	31.13	31.01	31.03	30.93	30.88	31.10
Polignano	189.96	189.88	189.79	189.68	189.62	189.67	189.54	189.51	189.45	189.68

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.73	150.77	150.90	151.04	148.13	151.08	151.03	150.98	150.98	150.63
Collecchio	88.12	88.27	88.17	88.27	88.12	88.22	88.07	88.02	88.22	88.16
Sala Baganza	165.86	165.96	166.01	165.96	165.91	165.96	165.81	165.86	165.81	165.90
S. Ruffino	103.20	103.11	103.05	103.20	103.40	103.60	103.55	103.53	102.83	103.27
Fraore	47.69	47.66	47.63	47.60	47.64	47.68	47.71	47.74	47.77	47.68
S. Quirico	31.94	31.66	32.05	32.09	32.24	32.29	32.31	32.48	32.49	32.17
Felino	179.90	179.90	180.00	181.40	181.40	181.35	181.40	181.40	181.30	180.89
Bivio del Cristo	44.50	44.52	44.60	44.69	44.68	44.56	44.63	44.54	44.83	44.62
Colorno	23.47	23.67	33.87	23.62	24.12	24.23	24.45	24.50	24.52	24.05
Traversetolo	153.90	153.84	153.72	153.64	153.68	153.64	153.56	153.58	153.44	153.67
Monticelli Bagni	113.70	113.70	113.71	113.71	113.69	113.68	113.62	113.65	113.65	113.68
S. Lazzaro Parmense	49.10	49.13	49.14	49.27	49.32	49.35	49.35	49.35	49.36	49.26
Mezzano Inferiore	22.01	22.02	22.08	22.15	22.20	22.20	22.23	22.24	22.26	22.15
Mezzano Superiore	23.50	23.64	23.89	23.88	23.86	23.78	23.68	23.68	23.70	23.73
Gainago (Malcantone)	24.33	24.32	24.31	24.35	24.37	24.38	24.40	24.41	24.42	24.36

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	143.93	143.92	143.92	143.92	143.91	143.91	143.80	143.90	143.90	143.90
Montecchio	91.70	91.67	91.66	91.71	91.68	91.68	91.69	91.71	91.71	91.68
Sant'Ilario d'Enza	47.19	47.20	47.21	47.34	47.40	47.42	47.50	47.55	47.61	47.38
Brescello	22.46	22.51	22.73	22.75	22.67	22.60	22.55	22.50	22.52	22.59
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68
Villa Cadè	38.02	38.07	38.10	38.12	38.10	38.10	38.12	38.14	38.14	38.10
Coviolo	62.36	62.78	62.87	62.83	62.85	62.90	62.81	62.85	62.85	62.79
S. Prospero Strinati	49.77	49.72	49.22	49.30	49.25	49.25	49.25	49.23	49.30	49.36
Gualtieri	19.17	19.32	19.62	19.49	19.37	19.27	19.23	19.32	19.37	19.35
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	29.95	29.90	29.90	29.88	29.90	29.85	29.85	29.90	29.90
Novellara	18.40	18.20	18.65	18.60	18.50	18.40	18.37	18.40	18.55	18.45
Castellarano	150.64	150.78	150.53	150.44	150.26	150.18	150.03	150.08	150.06	150.33
Suzzara	14.94	14.97	14.95	14.99	15.03	15.05	15.09	15.11	15.15	15.03
Veggia	124.51	124.51	124.51	124.50	124.46	124.48	124.51	124.53	124.53	124.50
Rubiera	47.37	47.30	47.47	47.52	47.49	47.47	47.45	47.43	47.42	47.44
Correggio	27.75	27.72	27.70	27.77	27.75	27.65	27.54	27.50	27.55	27.66
Rio Saliceto	20.49	20.48	20.44	20.52	20.47	20.43	20.37	20.44	20.41	20.45
Gonzaga-Reggiolo	13.75	13.75	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.79
Rolo	14.21	14.18	14.14	14.04	14.05	14.08	14.06	14.05	14.04	14.09
S. Benedetto Po	12.53	12.58	12.73	12 83	12.85	12.87	12.86	12.87	12.85	12.77

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.10	111.14	111.18	111.54	111.60	111.54	111.54	111.46	111.40	111.38
Marzaglia	47.23	47.19	47.64	47.39	47.25	47.21	47.16	47.14	47.16	47.26
Formigine	55.92	55.91	55.86	55.93	56.04	55.95	55.86	55.85	55.88	55.91
Maranello	123.18	123.36	123.41	123.58	123.65	123.73	123.80	123.68	123.53	123.55
Modena	34.86	35.08	35.14	35.13	35.04	35.05	35.03	35.06	35.12	35.06
Concordia	17.02	16.99	17.03	17.11	17.18	17.29	17.28	17.26	17.23	17.15
Poggio Rusco	7.23	7.28	7.30	7.38	7.35	7.13	7.07	6.96	7.13	7.20
Revere	9.95	10.06	10.28	10.34	10.41	10.39	10.34	10.31	10.29	10.26
Camposanto	12.36	12.33	12.28	12.23	12.20	12.16	12.14	12.11	12.08	12.21
Crevalcore	16.34	16.34	16.34	16.34	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.37
Sermide	7.97	8.31	8.67	8.83	8.85	8.91	8.81	8.73	8.61	8.63
Bondeno	5.34	5.54	5.62	5.04	5.06	5.09	5.06	5.04	5.04	5.20
Saliceto sul Panaro	30.97	30.87	31.22	31.17	31.07	31.27	31.12	30.92	31.07	31.07
S. Lorenzo della Pioppa	20.56	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.54	20.54	20.54	20.55
Finale	11.65	11.65	11.70	11.70	11.65	11.65	11.65	11.70	11.70	11.67
S. Martino in Spino	5.33	5.37	5.52	5.41	5.32	5.20	5.25	5.37	5.42	5.35

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	154.66	154.65	154.62	154.63	154.65	154.70	154.75	154.82	154.91	154.71
Tortona	100.64	100.62	100.65	100.64	100.62	100.63	100.62	100.61	100.58	100.62
Pontecurone	82.50	82.50	82.45	82.45	82.45	82.45	82.45	83.30	83.80	82.70
Voghera	71.60	71.60	71.60	71.60	71.60	71.50	71.50	71.50	71.50	71.55
Bressana	61.67	61.68	61.66	61.73	61.74	61.73	61.76	61.70	61.75	61.72
Mezzanino	57.75	57.73	57.72	58.03	57.98	57.96	57.95	57.95	57.94	57.89
Stradella	67.82	67.82	67.86	67.89	67.95	87.98	68.04	68.12	68.14	67.96
Calendasco	49.31	49.28	49.22	49.36	49.40	49.35	49.34	49.26	49.21	49.30
Sarmato	58.52	58.48	58.61	58.61	58.61	58.62	58.66	58.66	58.64	58.60
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.72	46.69	46.64	46.69	46.69	46.69	46.72	46.52	46.49	46.65
S Giorgio Piacentino	98.23	98.15	98.03	98.17	98.23	98.27	98.47	98.47	98.53	98.28
Pontenure	59.46	59.46	59.46	59.46	59.51	59.51	59.51	59.61	59.64	59.51
S. Nazzaro	37.99	37.93	37.79	37.73	38.22	38.38	37.84	38.12	38.39	38.04
Alseno	60.94	60.93	60.91	60.90	60.90	60.87	60.87	60.86	60.86	60.89
Mezzano Chitantolo	36.13	36.09	36.05	36.03	36.01	35.98	35.97	35.95	35.92	36.01
Busseto	34.43	34.47	34.48	34.98	34.79	34.62	35.00	34.91	35.00	34.74
Fidenza	68.65	68.69	68.75	68.82	68.82	68.87	68.92	68.95	71.01	69.05
Zibello	30.15	30.11	30.09	30.21	30.11	30.07	30.04	30.02	30.19	30.11
Felegara Taro (1)	107.74	107.74	107.69	107.67	107.67	107.68	107.67	107.69	107.61	107.68
Roccabianca	28.54	28.49	28.49	28.51	28.58	28.54	28.53	28.49	28.49	28.41
S. Secondo Parmense	30.88	30.91	30.93	30.95	30.97	30.99	31.01	31.02	31.03	30.96
Foligname	189.47	189.44	189.51	190.02	189.95	189.90	189.89	189.87	189.81	189.76

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.93	150.91	150.88	151.03	151.00	151.15	151.17	151.31	151.23	151.07
Collecchio	88.35	88.42	88.38	88.47	88.44	88.52	88.55	88.68	88.75	88.51
Sala Baganza	165.76	165.81	165.76	165.81	165.76	165.76	165.76	165.76	165.76	165.77
S. Ruffino	103.80	103.80	103.79	104.02	104.15	104.30	104.43	104.63	104.70	104.18
Fraore	47.78	47.78	47.79	47.80	47.80	47.80	47.81	47.80	47.83	47.80
S. Quirico	32.59	32.51	32.39	32.24	31.61	32.66	32.88	32.78	32.82	32.50
Felino	181.30	181.30	181.30	181.20	181.10	181.45	181.50	181.40	181.40	181.33
Bivio del Cristo	44.71	44.68	44.67	44.81	44.87	44.85	44.88	44.63	44.63	44.75
Colorno	24.90	25.12	25.17	25.67	26.07	25.77	25.12	25.77	25.95	25.50
Traversetolo	153.44	153.54	153.54	153.66	153.64	153.68	153.72	153.70	153.74	153.63
Monticelli Bagni	113.70	113.65	113.65	113.65	113.65	113.65	113.65	113.65	113.68	113.66
S. Lazzaro Parmense	49.43	49.43	49.43	49.50	49.59	49.63	49.70	49.72	49.76	49.46
Mezzano Inferiore	22.24	22.21	22.19	22.26	22.28	22.27	22.34	22.31	22.36	22.27
Mezzano Superiore	23.51	23.27	23.38	23.48	23.58	23.75	23.96	24.13	24.17	23.68
Gainago (Malcantone)	24.44	24.49	24.52	24.54	24.58	24.60	24.61	24.63	24.66	24.56

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	143.91	143.93	143.94	143.98	144.02	144.05	144.08	144.10	144.12	144.01
Montecchio	91.71	91.65	91.62	91.68	91.77	91.81	91.84	91.94	92.01	91.78
Sant'Ilario d'Enza	47.63	47.64	47.64	47.69	47.71	47.74	47.84	47.86	47.89	47.74
Brescello	22.33	22.28	22.15	22.37	22.33	22.35	22.28	22.37	22.22	22.29
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	70.68
Villa Cadè	38.07	38.07	38.08	38.10	38.12	38.14	38.15	38.17	38.17	38.12
Coviolo	62.84	62.80	62.72	63.40	63.45	63.15	63.45	63.50	63.50	63.20
S. Prospero Strinati	49.30	49.28	49.26	49.23	49.23	49.21	49.34	49.40	49.44	49.30
Gualtieri	19.35	19.33	19.16	19.37	19.58	19.71	19.78	19.93	20.00	19.58
Pieve Rossa di Bagnolo	30.05	30.05	29.95	29.90	29.90	29.85	30.25	30.05	29.95	29.99
Novellara	19.33	18.30	18.32	18.30	18.45	18.40	18.90	19.05	19.00	18.67
Castellarano	150.31	150.23	150.38	150.38	150.20	150.07	150.18	150.55	150.56	150.32
Suzzara	15.17	15.18	15.20	15.22	15.23	15.25	15.27	15.43	15.56	15.27
Veggia	124.53	124.51	124.58	124.66	124.73	124.69	124.83	124.94	124.88	124.70
Rubiera	47.29	47.32	47.42	47.57	47.67	47.97	48.17	48.30	48.28	47.78
Correggio	27.51	27.45	27.07	26.93	26.25	27.65	28.17	29.26	29.46	27.75
Rio Saliceto	20.37	20.39	20.33	20.54	20.81	21.06	21.03	21.15	21.17	20.76
Gonzaga-Reggiolo	13.78	13.78	13.83	13.83	13.83	13.83	14.86	14.95	14.95	14.18
Rolo	14.00	13.97	13.94	13.96	13.97	14.00	14.03	14.03	14.04	13.99
S. Benedetto Po	12.77	12.72	12.67	12 67	12.77	12.77	12.72	12.72	12.70	12.72

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.40	111.35	111.30	111.36	111.49	111.46	111.54	111.68	111.59	111.46
Marzaglia	47.19	47.17	47.29	47.55	47.59	47.68	47.84	47.70	47.59	47.51
Formigine	55.66	55.59	55.56	55.68	55.50	55.41	55.35	55.34	55.36	55.49
Maranello	124.65	123.72	123.78	123.83	123.86	123.98	124.05	123.92	123.83	123.96
Modena	35.12	35.07	35.05	35.14	35.15	35.12	35.42	35.37	35.33	35.20
Concordia	17.20	17.18	17.17	17.16	17.24	17.28	17.32	17.37	17.42	17.26
Poggio Rusco	7.10	7.07	7.09	7.70	7.75	7.72	8.16	8.47	8.37	7.71
Revere	10.21	10.19	10.21	10.23	10.31	10.36	10.39	10.41	10.43	10.30
Camposanto	12.03	12.02	11.99	12.01	12.00	11.98	11.99	11.97	11.95	11.99
Crevalcore	15.39	15.39	15.39	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44	15.42
Sermide	8.36	8.30	8.20	8.32	8.32	8.31	8.23	8.24	8.18	8.27
Bondeno	4.84	4.76	4.84	5.34	5.54	6.09	6.14	6.24	6.34	5.57
Saliceto sul Panaro	31.22	31.17	31.12	31.22	31.19	31.42	31.27	31.47	31.52	31.29
S. Lorenzo della Pioppa	20.51	20.49	20.48	20.44	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.45
Finale	11.70	11.70	11.70	11.75	11.75	11.70	11.70	11.80	11.80	11.73
S. Martino in Spino	5.53	5.62	5.70	5.82	5.97	6.15	6.37	6.59	6.74	6.05

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	154.98	155.03	155.05	155.10	155.14	155.16	155.17	155.23	155.25	155.12
Tortona	100.60	100.61	100.60	100.61	100.63	100.60	100.58	100.54	100.50	100.58
Pontecurone	84.50	84.30	83.50	83.30	82.80	83.80	83.50	83.50	83.80	83.67
Voghera	71.53	71.53	71.53	71.53	71.53	71.60	71.60	71.60	71.60	71.56
Bressana	61.87	62.08	62.05	62.10	62.33	62.29	62.24	62.19	62.16	62.14
Mezzanino	58.22	58.58	58.51	58.47	58.76	58.60	58.47	58.41	58.35	58.48
Stradella	68.12	68.12	68.10	68.10	68.13	68.13	68.13	68.14	68.15	68.12
Calendasco	49.31	49.76	49.71	49.61	49.74	49.77	49.71	49.62	49.57	49.64
Sarmato	58.76	58.81	58.86	58.90	58.94	58.86	58.86	58.86	58.86	58.85
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.49	46.71	46.66	46.86	46.94	47.06	47.11	47.09	47.08	46.89
S. Giorgio Piacentino	98.63	98.83	98.80	98.83	98.79	98.73	98.73	98.65	98.65	98.74
Pontenure	59.36	59.71	59.76	59.86	60.01	60.16	60.36	60.36	60.36	59.99
S. Nazzaro	38.25	38.62	38.49	38.52	37.38	38.29	38.02	38.12	38.14	38.20
Alseno	60.95	60.93	60.92	60.91	60.91	60.80	60.78	60.76	60.75	60.86
Mezzano Chitantolo	35.95	36.02	36.05	36.03	36.04	36.08	36.11	36.08	36.06	36.05
Busseto	35.40	35.55	35.48	35.68	35.75	35.65	35.48	35.39	35.35	35.52
Fidenza	69.06	69.13	69.19	69.23	69.28	69.33	69.39	69.44	69.49	69.28
Zibello	30.34	30.31	30.27	30.59	30.46	30.36	30.34	30.32	30.31	30.37
Felegara Taro (1)	107.72	107.94	107.79	107.72	107.99	108.09	108.21	108.21	108.22	107.99
Roccabianca	28.49	28.64	28.72	28.86	28.99	28.99	28.94	28.89	28.86	28.82
S. Secondo Parmense	31.28	31.29	31.30	31.31	31.33	31.34	31.36	31.37	31.38	31.33
Polignano	189.89	190.38	190.48	190.49	190.48	190.46	190.44	190.42	190.37	190.38

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.28	151.40	151.33	151.66	151.68	151.65	151.50	151.54	151.28	151.48
Collecchio	88.78	88.74	88.80	88.87	88.87	88.80	88.84	88.87	88.87	88.83
Sala Baganza	165.76	165.81	165.86	165.96	166.06	166.16	166.21	166.26	166.26	166.04
S. Ruffino	104.73	104.78	105.08	105.20	105.40	105.53	105.58	105.60	105.60	105.28
Fraore	47.88	47.92	47.92	48.01	48.06	48.11	48.16	48.22	48.27	48.06
S. Quirico	32.95	33.00	33.21	33.37	33.38	33.24	33.19	33.99	33.03	33.26
Felino	181.50	181.60	181.70	181.75	181.80	181.80	181.75	181.70	181.70	181.70
Bivio del Cristo	44.94	44.99	45.03	45.06	45.05	45.04	44.99	44.96	44.94	45.00
Colorno	26.42	26.84	27.31	27.61	27.95	28.07	27.99	27.87	27.67	27.52
Traversetolo	153.74	153.82	153.78	153.84	153.90	154.06	154.02	154.14	154.21	153.94
Monticelli Bagni	113.70	113.68	113.65	113.70	113.70	113.70	113.70	113.79	113.68	113.69
S. Lazzaro Parmense	49.82	49.83	49.95	50.27	50.30	50.38	50.36	50.34	50.34	50.18
Mezzano Inferiore	22.35	22.65	22.76	22.87	22.93	22.95	22.84	22.76	22.67	22.75
Mezzano Superiore	24.28	24.88	24.92	25.33	25.27	25.13	25.06	24.96	24.93	24.97
Gainago (Malcantone)	24.73	25.02	25.23	25.39	25.43	25.52	25.60	25.68	25.72	25.37

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,89 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	144.13	144.12	144.11	144.10	144.10	144.09	144.08	144.10	144.11	144.10
Montecchio	92.02	92.02	92.17	92.26	92.33	92.37	92.34	92.28	92.22	92.22
Sant'Ilario d'Enza	47.93	47.08	47.11	48.22	48.32	48.34	48.37	48.39	48.40	48.02
Brescello	22.52	22.68	22.82	22.87	22.93	22.80	22.68	22.56	22.43	22.70
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.66	70.67
Villa Cadè	38.18	38.20	38.22	38.32	38.34	38.38	38.42	38.47	38.52	38.34
Coviolo	62.90	62.90	62.80	62.90	62.95	62.90	62.90	62.90	62.92	62.90
S. Prospero Strinati	49.96	49.96	49.95	49.90	49.82	49.82	49.79	49.75	49.75	49.85
Gualtieri	20.28	20.39	20.57	20.61	20.66	20.72	20.77	20.83	20.87	20.63
Pieve Rossa di Bagnolo	29.96	30.50	30.15	30.25	30.15	30.05	30.01	29.97	29.95	30.11
Novellara	19.15	19.80	19.80	19.70	19.80	19.84	19.56	19.43	19.35	19.60
Castellarano	150.43	150.60	150.75	150.99	150.89	150.80	150.54	150.43	150.40	150.60
Suzzara	15.55	15.57	15.60	15.64	15.70	15.73	15.77	15.80	15.83	15.69
Veggia	124.93	124.63	125.14	125.25	125.43	125.34	125.30	125.19	125.13	125.15
Rubiera	48.48	48.57	48.67	49.02	48.87	48.72	48.66	48.64	48.62	48.69
Correggio	29.65	30.66	30.70	30.63	30.53	30.50	30.31	30.20	30.09	30.36
Rio Saliceto	21.51	21.57	21.58	21.62	21.66	21.54	21.47	20.99	20.71	21.40
Gonzaga-Reggiolo	13.95	13.95	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.18
Rolo	14.06	14.08	14.07	14.09	14.08	14.00	14.09	14.08	14.09	14.07
S. Benedetto Po	12.71	12.87	13.07	12 97	12.87	12.77	12.67	12.92	13.01	12.76

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Sassuolo	111.51	111.24	111.86	111.96	111.89	111.81	111.63	111.54	111.42	111.65
Marzaglia	47.64	47.77	48.09	48.41	48.37	48.31	48.21	48.13	48.07	47.89
Formigine	55.50	55.43	55.50	55.47	55.50	55.68	55.52	55.43	55.38	55.49
Maranello	123.88	123.93	124.06	123.99	123.92	123.88	123.81	123.78	123.89	123.90
Modena	35.40	35.43	35.42	35.46	35.36	35.32	35.27	35.23	35.22	35.34
Concordia	17.43	17.48	17.50	17.58	17.67	17.68	17.68	17.68	17.67	17.59
Poggio Rusco	8.48	9.23	9.29	9.53	9.66	9.58	9.38	9.00	8.93	9.00
Revere	10.44	10.71	10.81	10.81	10.83	10.80	10.83	10.88	10.91	10.78
Camposanto	12.01	12.04	12.09	12.15	12.16	12.18	12.19	12.23	12.27	12.15
Crevalcore	15.44	15.44	15.41	15.41	15.41	15.41	15.39	15.39	15.39	15.41
Sermide	8.16	8.60	8.88	8.92	8.95	9.02	8.96	8.84	8.64	8.77
Bondeno	6.49	6.64	6.99	7.09	7.14	6.34	5.84	5.34	5.22	6.34
Saliceto sul Panaro	31.82	31.92	32.12	32.27	32.42	32.37	32.42	32.42	32.39	32.24
S. Lorenzo della Pioppa	20.66	20.66	20.71	20.81	20.81	20.81	20.91	20.96	20.99	20.81
Finale	11.88	11.90	11.95	11.95	11.95	12.00	12.00	12.00	12.00	11.96
S. Martino in Spino	6.92	7.01	7.13	7.22	7.27	7.35	7.49	7.55	7.64	7.29

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Po	4 febbraio	Molinello	Casale Monferrato	-1.00	18.50	46.00	6.564	13940	0.5	Km. 1 a monte dell'ex Scalo Pontieri.
»	15 aprile	»	»	-1.00	15.10	42.00	6.270	»	0.4	» » »
»	17 giugno	»	»	0.235	268.10	92.00	247.108	»	17.7	In corrispondenza dell'ex Scalo Pontieri.
»	15 luglio	»	»	1.63	402.00	99.60	891.000	»	63.9	» »
»	16 luglio	»	»	1.46	385.00	99.50	860.000	»	61.7	» »
»	14 ottobre	»	»	-0.45	204.75	82.00	73.493	»	5.3	» »
»	15 dicembre	»	»	-0.10	259.10	90.00	202.962	»	14.6	» »
»	5 febbraio	»	Ponte Valenza	0.08	60.00	100.00	56.974	17012	3.3	m. 500 a valle del Ponte di Valenza.
»	16 aprile	»	»	0.00	47.40	84.50	45.912	»	2.7	» » »
»	2 settembre	»	Piacenza	0.83	447.77	297.00	505.223	42930	11.8	m. 100 a valle del Ponte ferroviario.
»	17 maggio	»	Cremona	0.06	1415.00	312.00	1477.462	50726	29.1	m. 200 a valle del Ponte di Cremona.
»	21 giugno	»	»	-0.035	1355.78	281.00	1427.173	»	28.1	» » »
»	13 luglio	»	»	1.00	1784.45	320.00	2314.110	»	45.6	» » »
»	25 agosto	»	»	-1.42	1102.30	252.00	519.890	»	10.2	» » »
»	12 ottobre	»	»	0.76	1702.90	314.00	2178.030	»	42.9	» » »
»	19 aprile	»	Sacca	1.09	856.32	321.50	562.742	53460	10.5	In corrispondenza dell'abitato di Sacca.
»	18 maggio	»	»	2.42	1399.55	238.20	1289.357	»	24.1	» » »
»	22 giugno	»	»	2.53	1652.58	233.00	1601.962	»	30.0	» » »
»	14 luglio	»	»	3.24	1614.16	230.50	2069.010	»	38.7	» » »
»	26 agosto	»	»	0.89	987.30	194.00	458.080	»	8.6	» » »
»	13 ottobre	»	»	2.70	1447.04	238.50	1774.500	»	33.2	» » »
»	20 maggio	»	Roncocorrente	1.925	1487.60	260.70	1599.237	63800	23.5	m. 100 a valle della chiavica di Roncocorrente.
»	24 giugno	»	»	4.09	2072.05	258.00	3536.293	»	55.4	» » »
»	15 luglio	»	»	2.93	1751.55	257.00	1985.400	»	31.1	» » »
»	27 agosto	»	»	0.38	1251.30	247.00	520.100	»	8.1	» » »
»	14 ottobre	»	»	2.84	1828.00	258.00	1938.820	»	30.4	» » »
»	21 maggio	»	Revere	1.975	1616.25	360.00	1546.280	67900	22.8	In corrispondenza della stazione idrometrica.
»	25 giugno	»	»	4.895	2673.00	370.00	3649.068	»	53.9	» »
»	15 luglio	»	»	3.30	2198.55	362.00	2267.840	»	33.4	» »
»	27 agosto	»	»	0.00	1015.90	352.00	527.360	»	7.8	» »

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area $m.^2$	Sezione di deflusso: larghezza in superficie $m.$	Portate $mc/sec.$	Bacino contribuente $Km.^2$	Contributo a Km.² $l/sec.$	Annotazioni
Po	15 ottobre	Molinello	Revere	2.895	2104.30	361.00	2014.850	67900	30.0	In corrispondenza della stazione idrometrica.
»	30 agosto	»	Pontelagoscuro	-4.40	1100.50	258.00	590.074	70091	8.4	m. 180 a valle del ponte stradale.
Delta Padano										
Po di Goro	31 maggio	Molinello	Serravalle	3.87	198.30	72.00	170.518	—	—	All'incile di Po di Goro.
»	30 aprile	»	Ariano	-2.31	68.12	50.00	29.740	—	—	
»	30 aprile	»	»	-2.40	66.62	48.50	26.000	—	—	
»	2 maggio	»	»	-2.55	55.71	46.50	19.372	—	—	
»	4 maggio	»	»	-2.49	59.00	47.00	21.956	—	—	
»	1 giugno	»	»	-0.50	206.50	105.00	176.840	—	—	
»	20 maggio	»	Rivà	1.01	150.40	102.00	80.002	—	—	Marea crescente.
»	20 maggio	»	»	1.03	164.20	102.00	81.634	—	—	Marea calante.
»	1 giugno	»	»	1.90	221.90	104.00	165.583	—	—	
»	1 giugno	»	Conca Po di Goro	1.14	258.17	106.00	169.036	—	—	In corrispondenza della conca di Cà Vendramin.
Po della Maestra	2 maggio	»	»	—	44.45	29.00	12.780	—	—	A m. 100 a valle dell'incile.
»	4 maggio	»	»	—	46.10	29.00	15.170	—	—	» » »
Po di Gnocca	10 giugno	»	Molo Farsetti	1.66	508.05	83.00	208.725	—	—	All'incile del Po di Gnocca.
»	30 aprile	»	Cà Vendramin	0.86	260.05	123.00	110.380	—	—	Marea calante.
»	30 aprile	»	»	0.79	250.15	123.00	96.310	—	—	Marea crescente.
»	2 maggio	»	»	0.88	266 20	123.00	98.106	—	—	Marea calante.
»	2 maggio	»	»	0.79	262.80	123.00	93.388	—	—	Marea crescente.
»	4 maggio	»	»	0.97	282.57	124.00	100.273	—	—	
Po Grande	31 maggio	»	Serravalle	3.905	2217.00	380.00	2274 090	—	—	
»	10 giugno	»	Molo Farsetti	1.66	2222.13	378.60	1274.686	—	—	
»	30 aprile	»	Tolle	0.62	1517.67	360.00	865.094	—	—	Marea calante.
»	30 aprile	»	»	0.57	1528.10	360.00	757.012	—	—	Marea crescente.
»	2 maggio	»	»	0.71	1364.70	360.00	668.628	—	—	Marea calante.
»	2 maggio	»	»	0.62	1507.40	360.00	661.375	—	—	Marea crescente.
»	4 maggio	»	»	0.82	1589.80	360.00	589.175	—	—	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Po Grande	19 maggio	Molinello	Tolle	0.90	1592.00	362.00	1244.323	—	—	
»	9 giugno	»	»	0.50	1690.00	390.00	1311.699	—	—	In confluenza di Cà Zuliani.
Po di Tolle	30 aprile	»	Giarette	0.16	443.50	172.00	158.909	—	—	Marea calante.
»	30 aprile	»	»	-0.06	434.60	172.00	142.551	—	—	Marea crescente.
»	2 maggio	»	»	0.30	446.50	172.00	87.037	—	—	Marea calante.
»	2 maggio	»	»	0.18	454.26	172.50	84.356	—	—	Marea crescente.
»	4 maggio	»	»	0.40	488.40	170.00	97.988	—	—	
»	8 giugno	»	Busa Bastimento	0.28	475.97	208.00	223.090	—	—	Ramo Busa Bastimento-Foce.
»	9 giugno	»	Giarette	0.42	628.50	300.00	242.700	—	—	Ramo Busa Bastimento-Incile.
»	9 giugno	»	»	0.48	569.45	340.00	209.035	—	—	Volta Maccagno (Cà Dolfin).
Scrivia	18 marzo	»	Isola del Cantone	1.28	35.90	33.00	42.003	200	210.0	
»	19 marzo	»	»	1.28	32.60	32.50	31.376	»	157.9	
»	27 maggio	»	»	0.61	13.20	32.40	3.408	»	17.0	
»	9 giugno	»	»	0.52	12.50	32.00	2.052	»	10.3	
»	12 luglio	»	»	0.48	12.50	31.20	1.482	»	7.4	
»	14 dicembre	»	»	1.42	34.00	33.80	56.320	»	281.6	
»	18 marzo	»	Serravalle	1.54	64.40	60.00	77.898	612	127.3	
»	19 marzo	»	»	1.49	53.70	59.70	65.826	»	107.6	
»	27 maggio	»	»	1.09	16.75	16.00	9.909	»	16.2	
»	9 giugno	»	»	0.99	14.20	13.00	5.580	»	9.1	
»	12 luglio	»	»	0.945	13.10	14.00	4.237	»	6.9	
»	14 dicembre	»	»	1.61	70.95	60.00	114.835	»	187.6	
Trebbia	26 gennaio	»	Valsigiara	-0.24	6.80	20.00	2.826	219	12.9	
»	19 febbraio	»	»	-0.39	5.40	13.00	1.135	»	5.2	
»	11 maggio	»	»	0.09	13.40	18.70	11.711	»	53.5	
»	9 giugno	»	»	-0.13	10.20	19.50	5.582	»	25.5	
»	10 ottobre	»	»	0.35	18.55	18.70	24.628	»	112.5	
»	11 ottobre	»	»	0.35	14.90	18.50	14.366	»	65.6	
»	26 gennaio	»	S. Salvatore	0.19	5.10	16.00	5.418	619	8.7	
»	11 maggio	»	»	0.73	31.30	50.00	34.823	»	56.3	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Trebbia	9 giugno	Molinello	S. Salvatore	0.505	19.20	49.00	16.290	619	26.3	
»	15 luglio	»	»	0.44	19.30	50.00	13.590	»	22.0	
»	18 luglio	»	»	2.39	126.00	54.00	348.264	»	562.6	
»	19 luglio	»	»	1.53	84.75	51.00	146.543	»	236.7	
»	19 luglio	»	»	1.22	62.50	50.70	90.407	»	146.0	
»	10 ottobre	»	»	0.90	45.70	50.60	54.440	»	87.9	
»	10 ottobre	»	»	1.01	53.85	50.80	71.007	»	114.7	
»	11 ottobre	»	»	0.88	46.30	50.60	53.814	»	86.9	
»	11 ottobre	»	»	0.78	41.60	50.40	45.174	»	73.0	
»	20 dicembre	»	»	0.55	27.15	50.00	27.286	»	44.1	
Taro	13 dicembre	»	Ostia Parmense	0.98	45.75	65.00	52.373	435	120.4	
»	13 dicembre	»	»	1.35	73.90	70.00	121.064	»	278.3	
»	28 dicembre	»	»	0.36	15.20	33.00	8.185	»	18.8	
»	4 marzo	»	San Quirico	1.41	3.30	15.00	1.037	1476	0.7	
»	8 marzo	»	»	1.84	29.16	28.50	14.517	»	9.8	
»	9 aprile	»	»	2.17	37.50	59.00	43.362	»	30.0	
»	16 dicembre	»	»	2.47	94.25	40.00	76.367	»	51.7	
»	22 dicembre	»	»	1.94	47.37	30.00	19.997	»	13.6	
»	31 dicembre	»	»	1.70	32.72	29.00	11.080	»	7.6	
Parma	25 marzo	»	Canobbio	—	5.27	15.50	4.566	174	26.2	
»	4 marzo	»	Baganzola	0.25	4.00	15.00	2.372	604	3.9	
»	8 marzo	»	»	0.29	5.20	16.00	3.189	»	5.3	
»	19 marzo	»	»	3.35	78.68	27.00	109.559	»	181.4	
»	19 dicembre	»	»	0.62	8.15	13.50	10.195	»	16.9	
»	24 dicembre	»	»	0.38	6.80	18.00	5.104	»	8.4	
»	30 dicembre	»	»	0.25	4.21	15.00	3.002	»	5.0	
Baganza	25 marzo	»	Marzolara	—	3.03	13.50	2.969	118	25.2	
Enza	4 marzo	»	Lentigione	−0.82	6.60	12.50	0.863	645	1.3	
»	8 marzo	»	»	−0.03	18.57	16.60	7.323	»	11.3	
»	18 marzo	»	»	2.32	55.90	22.00	43.056	»	66.6	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Stazione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Enza	2 aprile	Molinello	Lentigione	1.41	46.20	19.30	29.468	645	45.7	
»	6 aprile	»	»	1.43	45.50	19.40	28.850	»	44.7	
»	11 luglio	»	»	1.80	47.32	20.00	30.090	»	46.6	
»	17 dicembre	»	»	0.78	51.58	19.00	15.053	»	23.3	
»	23 dicembre	»	»	−0.14	17.00	14.00	5.361	»	8.3	
»	30 dicembre	»	»	−0.46	12.25	12.50	3.003	»	4.6	
Crostolo	11 marzo	»	Puianello	0.02	2.23	10.50	1.053	82	12.8	
»	11 marzo	»	Reggio Emilia	0.03	1.90	6.80	1.668	85	19.6	
»	27 ottobre	»	»	0.00	1.88	4.70	0.075	»	0.9	
»	7 dicembre	»	»	0.03	0.90	10.00	1.161	»	13.7	
Secchia	15 marzo	»	Rio Cargnone	—	16.12	53.50	13.544	876	15.40	
»	13 agosto	»	»	—	7.54	25.00	3.435	»	3.92	
»	10 settembre	»	»	—	5.82	26.00	2.100	»	2.4	
»	25 febbraio	»	Casa della Pioppa	—	6.86	17.50	4.556	960	4.7	
»	26 febbraio	»	»	—	7.00	17.00	4.028	»	4.2	
»	26 febbraio	»	Castellarano	—	9.12	22.50	3 341	970	3.4	
»	15 marzo	»	»	—	22.52	55.20	12.750	»	13.1	
»	26 aprile	»	»	—	35.00	34.00	66.756	»	68.8	
»	13 agosto	»	»	—	6.72	14.00	4.801	»	4.9	
»	10 settembre	»	»	—	5.48	18.00	3.267	»	3.4	
»	16 marzo	»	Ponte Veggia	—	6.03	20.00	3.210	1002	3.2	
Panaro	9 agosto	»	Ponte Samone	—	9.15	23.00	6.135	600	10.2	
»	11 settembre	»	»	—	8.54	21.50	2.372	»	3.9	
»	10 agosto	»	Casona di Marano	0.36	10.94	26.00	5.300	699	7.7	
»	11 settembre	»	»	0.28	6.60	19.00	3.450	»	4.9	
»	15 dicembre	»	»	0.68	26.15	33.00	31.219	»	44.7	
»	10 agosto	»	S. Donnino	—	0.403	4.60	0.093	790	0.1	
»	11 settembre	»	»	—	0.145	2.40	0.085	»	0.1	
»	14 dicembre	»	Bomporto	1.96	55.000	28.00	45.434	960	47.3	