

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

DIRETTORE DELL'UFFICIO: DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

DIRETTORI DELLE SEZIONI DOTT. ING. GIUSEPPE MERLA (MILANO) - DOTT. ING. ERMETE ANGIUS (TORINO)

ANNALI IDROLOGICI

1945

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1952

INDICE

Sezione A — Termometria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni	Pag. 5
Contenuto delle tabelle e consistenza della rete termometrica	» 6
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	» 7
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	» 13
Tabella II — Valori medi ed estremi delle temperature	» 25

Sezione B — Pluviometria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Terminologia	Pag. 29
Contenuto delle tabelle e consistenza della rete pluviometrica	» 30
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	» 31
Tabella I — Precipitazioni meteoriche giornaliere	» 47
Tabella II — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori	» 67
Tabella III — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi (1)	» 68
Tabella IV — Totali stagionali ed annui e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti (1)	» 99
Tabella V — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	» 130
Tabella VI — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	» 135
Tabella VII — Manto nevoso	» 140
Tabella VIII — Afflussi meteorici mensili ed annui	» 146

Sezione C — Idrometria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Terminologia	Pag. 147
Contenuto delle tabelle e consistenza della rete idrometrica	» 148
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 149
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere — Frequenze e durate	» 157
Tabella II — Massimi incrementi delle altezze idrometriche	» 170

Sezione D — Portate e bilanci idrologici:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Avvertenze — Terminologia	Pag. 171
Contenuto delle tabelle — Misure di portata effettuate e stazioni di bilancio idrologico	» 172
Tabella I — Misure di portata eseguite nell'anno	» 173
Carta idrografica del bacino del Po con indicazione delle stazioni di bilancio	» 177
1. — Bilancio idrologico dell'Oglio a Capriolo	» 179
2. — » » dell'Adda a Fuentes	» 180
3. — » » del Brembo a Ponte Briolo	» 181
4. — » » dell'Olna a Ponte Gurone	» 182
5. — » » del Ticino a Bellinzona	» 183
6. — » » del Tresa (Lago di Lugano) a Ponte Tresa	» 184
7. — » » del Toce a Candoglia	» 185
8. — » » del Bardello (Lago di Varese) a Ponte Bardello	» 186
9. — » » del Ticino a Sesto Calende	» 187

10. — Bilancio idrologico del Sesia a Campertogno	Pag. 188
11. — » » del Sesia a Ponte Aranco	» 189
12. — » » del Savara ad Eau Rousse	» 190
13. — » » del Grand'Eyvia a Crétaz	» 191
14. — » » della Dora Baltea a Tavagnasco	» 192
15. — » » della Stura di Viù a Usseglio	» 193
16. — » » della Dora Riparia a Ulzio	» 194
17. — » » della Dora Riparia a S. Antonino di Susa	» 195
18. — » » del Chisone a S. Martino	» 196
19. — » » del Grana a Monterosso	» 197
20. — » » del Corsaglia alla Presa Centrale Molline	» 198
21. — » » del Tanaro a Farigliano	» 199
22. — » » del Rio del Piz a Pietraporzio	» 200
23. — » » della Stura di Demonte a Pianche	» 201
24. — » » del Vermenagna a Limone	» 202
25. — » » della Bormida di Mallare a Ferrania	» 203
26. — » » dell'Erro a Sassello (Roccamare)	» 204
27. — » » del Tanaro a Montecastello	» 205
28. — » » del Tidone a Molato (Diga)	» 206
29. — » » dell'Aveto a Cabanne	» 207
30. — » » dell'Arda a Mignano (Diga)	» 208
31. — » » del Parma a Baganzola	» 209
32. — » » del Panaro a Bomporto	» 210
33. — » » del Po a Crissolo	» 211
34. — » » del Po a Meirano	» 212
35. — » » del Po a Piacenza	» 213
36. — » » del Po a Roncorrente	» 214
37. — » » del Po a Pontelagoscuro	» 215

Sezione E — Freatimetria:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Terminologia	Pag. 217
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete freaticometrica	» 218
Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche	» 219
Tabella I — Osservazioni freaticometriche — Valori mensili	» 222
Tabella II — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare — Valori stagionali ed annui	» 224

Sezione F — Trasporto torbido:

Segni convenzionali ed abbreviazioni — Avvertenze	Pag. 227
Terminologia — Consistenza della rete torbiometrica	» 228
Valori torbiometrici del Po a Meirano	» 229

Caratteri idrologici dell'anno	Pag. 231
--------------------------------	----------

(1) — I dati relativi alle stazioni del bacino del Po nel territorio della Svizzera, vengono comunicati dalla Stazione Centrale Svizzera di Zurigo.

SEZIONE A - TERMOMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Termometro	Tm
Termografo	Tr
Igrografo	Ig
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Dato nullo	—
Ufficio Centrale di Meteorologia	U. C. M.
Ufficio Idrografico del Po	U. I. Po

I numeri scritti in **grassetto** ed in *corsivo* corrispondono rispettivamente ai valori **massimo** e *minimo* verificatisi in un determinato periodo.

In tutte le tabelle che seguono, le stazioni sono raggruppate secondo i bacini affluenti al Po; detti bacini si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sblocco da monte a valle degli affluenti e per ciascuno di essi in ordine di quota sul livello del mare.

Contenuto delle tabelle e consistenza della rete termometrica al 31-12-1945

Le tabelle I e II sono precedute dall' «Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche» che hanno funzionato durante l'anno. Nello stesso elenco sono indicate a piè di pagina quelle stazioni di cui si pubblicano i dati nelle tabelle I e II.

TABELLA 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Riporta le temperature massima e minima giornaliere, relative ad alcune stazioni tipiche per i vari bacini idrografici, fornite di termometro a massima e minima.

Le osservazioni vengono effettuate alle 8 antimeridiane. Il valore letto per la temperatura massima, viene assegnato al giorno precedente; quello della temperatura minima viene invece assegnato al giorno stesso della osservazione.

Nell'ultima riga è indicata la temperatura media del mese.

Le temperature sono espresse in centigradi e corrispondono sempre alle letture effettivamente eseguite, senza alcuna correzione.

TABELLA 2. — Valori medi ed estremi delle temperature.

Riporta per alcune località principali fornite di osservatorio:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente, e le medie mensili ed annue delle temperature medie giornaliere;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese dell'anno, ed il giorno nel quale esse si sono verificate.

Consistenza della rete termometrica al 31-12-1945

ZONA DI ALTITUDINE m.	Tm	Tr
0 — 200	46	7
201 — 500	88	1
501 — 1000	59	5
1001 — 1500	32	3
oltre i 1500	36	2
Totale	256	18

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
SARCA - LAGO DI GARDA							ADDA - LAGO DI COMO						
Tione	Sarca	Tm	568	1896	U.I.Po	Scandolari Virginia	Lago Cencano	Adda	Tm	2000	1936	U.I.Po	Azienda Elet. Municipale
S. Lorenzo Benale	Ambies	Tm	720	1918	»	Bronzini don Guido	S. Caterina Valfurva	Frodolfo	Tm	1740	1921	»	Testorelli Evaristo
Riva	Lago di Garda	Tm	70	1871	»	Perini Federico	Bormio (1)	Id.	Tm	1225	1895	U.C.M.	Brielli Teodosio
Bezzecca	Ponale	Tm	698	1918	»	Mora Giacomo	Aprica	Belviso	Tm	1181	1928	U.I.Po	Acc. Ferr. Lomb. Falck
Villà di Salò	Lago di Garda	Tm	165	1889	»	Minelli don Pietro	Case Pizzini	Armisa	Tm	1060	1928	»	» » » »
Desenzano	Id.	Tm	64	1884	U.C.M.	Vischioni prof. Giacomo	S. Stefano	Id.	Tm	1865	1929	»	» » » »
Peschiera	Id.	Tm	67	1910	»	Nardini Arnaldo	Lago Venina	Venina	Tm	1800	1921	»	» » » »
MINCIO							Vedello	Id.	Tm	1060	1921	»	» » » »
Mantova (1)	Mincio	Tm	20	1840	U.C.M.	Sbrana Ottone	Scais	Id.	Tm	1500	1921	»	» » » »
OGLIO							Lenzada	Mallero	Tm	988	1913	»	Zanella Francesco
Lago d'Avio	T. Avio	Tm	1902	1928	U.I.Po	Soc. Elettr. Cisalpina	Sondrio	Id.	Tm	298	1875	U.C.M.	Triulzi Luigi
Lago Baitone	Remulo	Tm	2258	1928	»	» » »	Ruschedo	Masino	Tm	755	1918	U.I.Po	Soc. Lombarda
Adamè	Poja-Adamè	Tm	2015	1921	»	» » »	Gerola Alta	Bitto	Tm	1051	1918	U.C.M.	Manni Eulia
Lago d'Arno	Id.	Tm	1820	1918	»	» » »	Chiavenna	Mera	Tm	933	1891	U.I.Po	Levi geom. Giuseppe
Lago Salarno	Id.	Tm	2088	1930	»	» » »	Campodolcino	Id.	Tm	1104	1918	»	Soc. Edison
Breno	Oglio	Tm	312	1914	»	Federici Bortolo	Lago Truzzo	Id.	Tm	2065	1920	»	»
Chiari	Id.	Tm	148	1929	»	Polloni prof. Enrico	Valle Ratti	Id.	Tm	915	1934	»	Acc. Ferr. Lomb. Falck
Brescia (2)	Mella	Tm	120	1870	U.C.M.	Trainini geom. Ottavio	Dongo	Lago di Como	Tm	200	1890	U.C.M.	Gobbetti Maria
Idro	Lago d'Idro	Tm	381	1924	U.I.Po	Bisolti Adamo	Bellano	Pioverna	Tm	206	1912	»	Gottifredi Adolfo
Gezzuolo	Oglio	Tm	20	1910	U.C.M.	Flisi Erino	Brunate	Lago di Como	Tm	800	1913	»	Pozzali Corinna
PIANURA FRA OGlio E ADDA							Como	Id.	Tm	200	1874	»	Staz. Aeronautica
Cremona (2)	Pianura fra Oglio e Adda	Tr	45	1882	U.C.M.	Dir. Scuola Industriale	Palanzo	Id.	Tm	215	1918	»	Santini Emilio
Viadana	Id.	Tm	25	1884	»	Gradella Giovanni	Tonzanico	Id.	Tm	239	1917	U.I.Po	Mazza Pietro
							Lecco	Id.	Tm	212	1894	»	Longoni don Franco
							Celena	Sonna	Tm	420	1883	U.C.M.	Cattaneo prof. don Carlo
							Foppolo	Brembo	Tm	1520	1893	»	Berega Giovanni
							Roncobello	Id.	Tm	1009	1908	»	Milesi geom. Isacco
							Mezzoldo	Id.	Tm	835	1920	U.I.Po	Paleni Efrem
							S. Pellegrino	Id.	Tm	355	1908	U.C.M.	Soc. Terme
							Brembate Sotto	Id.	Tm	173	1890	U.I.Po	Moretti ing. Massimo
							Treviglio	Adda	Tm	126	1888	»	Dir. Scuola Tecn. Agraria

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulle Tab. I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulla Tab. II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: ADDA - LAGO DI COMO							TICINO - LAGO MAGGIORE						
Lodi	Adda	Tm	80	1895	U.I.Po	Bellani prof. Franco	S. Gottardo	Tremola	Tm	2103	1885	U.M.S.	Uff. Meteor. Svizzero
Gromo	Serio	Tm	709	1913	»	Terzi Gina	Comprovasco	Brenno	Tm	584	1893	»	» » »
Clusone	Id.	Tm	648	1896	»	Baronchelli don Stefano	Grono	Moesa	Tm	895	1897	»	» » »
Bergamo (2)	Id.	Tm	366	1876	»	Baronchelli dott. Manfredo	Locarno	Lago Maggiore	Tm	239	1892	»	» » »
Martinengo	Id.	Tm	153	1887	»	Carrara Luigi	Lago Delio	Giona	Tm	935	1913	U.I.Po	Soc. Prealp. Elettr. Varese
Crema	Id.	Tm	79	1929	»	Staz. Batteriologica	Luino	Lago Maggiore	Tm	210	1913	»	Conte Enrico
BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO							Porlezza	Lago di Lugano	Tm	298	1913	U.C.M.	Turconi Felice
Cernusco sul Naviglio	Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro	Tm	184	1892	U.C.M.	Suor Luigia Erba	Lugano	Id.	Tm	276	1864	U.M.S.	Uff. Meteor. Svizzero
Paullo	Id.	Tm	97	1887	»	Boggero Bice	Ponte Tresa	Id.	Tm	280	1890	»	Uff. Meteor. Svizzero
Codogno	Id.	Tm	58	1887	»	Toja Camillo	Creva	Tresa	Tm	233	1931	U.I.Po	Soc. Prealp. Elettr. Varese
LAMBRO							Pallanza	Lago Maggiore	Tm	241	1924	U.C.M.	Schonemberg Armando
Magreglio	Lambro	Tm	737	1913	U.I.Po	Viganò don Ermenegildo	Toggia	Toce	Tm	2160	1938	U.I.Po	Soc. Edison
Asso	Id.	Tm	427	1889	»	Meani don Emilio	Lago Vannino	Vannino	Tm	2175	1921	»	» »
Carpesino	Id.	Tm	302	1911	U.C.M.	Bianchi Livia	Valdo	Toce	Tm	1270	1913	»	» »
Monza	Id.	Tm	162	1880	»	Padri Bernabiti	Fondovalle	Id.	Tm	1210	1927	»	» »
Centù	Id.	Tm	360	1894	»	Suor Annalena Colombo	Cadarese	Id.	Tm	725	1916	»	» »
Milano (1)	Id.	Tm	121	1764	»	Campa prof.ssa Maria	Codelago	Devero	Tm	1875	1916	»	» »
Casanova Lanza	Olona	Tm	412	1937	U.I.Po	Somigliana prof. Carlo	Devero	Id.	Tm	1640	1916	»	» »
Venegono Inferiore	Id.	Tm	341	1938	»	Silva don Pietro	Goglio	Id.	Tm	1100	1916	»	» »
S. Angelo Lodigiano	Lambro Merid.	Tm	75	1887	»	Toscani Giovanni	Verampio	Toce	Tm	570	1916	»	» »
PIANURA FRA LAMBRO E TICINO							Lago d'Avino	Diveria	Tm	2240	1913	»	Soc. Dinamo
Marcello	Pianura fra Lambro e Ticino	Tr	156	1927	U.I.Po	Cerutti Nazzaro	Gebbo	Id.	Tm	1015	1914	»	» »
Abbiategrosso	Id.	Tm	122	1895	U.C.M.	Albini Elena	Varzo	Id.	Tm	550	1875	»	» »
Belgioioso	Id.	Tm	75	1900	»	Soave Pietro	Paglino	Id.	Tm	780	1929	»	» »
							Domodossola	Toce	Tm	277	1872	»	Soc. Edison
							Lago Cingino	Ovesca	Tm	2281	1937	»	» »
							Campliccioli	Id.	Tm	1310	1928	»	» »
							Lago Camposecco	Id.	Tm	2308	1937	»	» »
							Alpe Cavalli	Id.	Tm	1510	1928	»	» »
							Cireggio	Strona-Lago d'Orta	Tm	370	1923	»	Tensi Antonio
							Azzate	Lago di Varese	Tm	320	1901	U.C.M.	Girelli dott. Rodolfo

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulle Tab. I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati sulla Tab. II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TICINO - LAGO MAGGIORE							Segue: DORA BALTEA						
Varano Borghi	Lago di Varese	Tm	245	1897	U.C.M.	Guzzetti Mario	Valsaveranche	Dora di Valsavaran.	Tm	1545	1914	U.I.Po	Perrone don Cesare
Somma Lombardo	Ticino	Tm	286	1886	U.I.Po	Aliverti ins. Teresa	Aymaville	Dora Baltea	Tm	700	1926	"	Dottori Enzo
Vizzola Ticino	Id.	Tm	221	1907	"	Saporiti Silvio	Aosta (1)	Id.	Tr	583	1841	"	Demoulin don Desiderato
Vigevano	Id.	Tm	116	1873	"	Lorena dott. Battista	Valpelline	Buthier	Tm	950	1913	"	Creux Battista
Borgo S. Siro	Id.	Tm	98	1902	"	Bossi dott. Giulio	Lago Goillet	Marmore	Tm	2420	1930	"	S. I. P.
Pavia (1)	Id.	Tm	77	1812	U.C.M.	Aliverti prof.ssa Teresa	Perrères	Id.	Tm	1760	1927	"	"
TERDOPPIO - AGOGNA							Cignana	Id.	Tm	2150	1927	"	"
Borgomanero	Terdoppio-Agogna	Tm	306	1899	U.I.Po	Silvestri Roberto	Promeron	Id.	Tm	1750	1927	"	"
Novara (1)	Id.	Tm	164	1875	U.C.M.	Sarocco prof. Michele	Ussin	Id.	Tm	1322	1929	"	"
Lomello	Id.	Tm	96	1938	U.I.Po	Dalocchio Giovanni	Promiod	Id.	Tm	1306	1927	"	"
SESIA							Hône Bard	Ayasse	Tm	370	1921	"	Soc. Alluminio Italiano
Alagna	Sesia	Tm	1215	1909	U.I.Po	Sommaruga sr. Matilde	Brusson	Evançon	Tm	1332	1913	"	S. I. P.
Riva Valdobbia	Id.	Tm	1117	1913	"	Bignoli don Andrea	Ponteila	Id.	Tm	1300	1927	"	"
Campertogno	Id.	Tm	815	1922	"	Gilardone Giuseppe	D'Ejola (2)	Lys	Tr	1850	1920	"	Gorret Romano
Rinasco	Sermentza	Tm	905	1916	"	Sesone Giovanni	Lago Gablet	Id.	Tm	2340	1920	"	S. I. P.
Verello	Sesia	Tm	453	1871	"	Manifattura Rotondi	Gressoney St. Jean	Id.	Tm	1400	1913	"	Squindo Arturo
Cellio	Id.	Tm	685	1920	"	Cicero don Pietro	Guillemore	Id.	Tm	905	1932	"	S. I. P.
Romagnano	Id.	Tm	266	1924	"	Preda Giuseppe	Pont St. Martin	Dora Baltea	Tm	845	1939	"	Soc. Cravetto
Piedicavallo	Cervo	Tm	1050	1914	"	Caresana sr. Annunziata	Borgoranco	Id.	Tm	253	1926	"	Soc. Allum. Italiano
Tollegno	Id.	Tm	495	1931	"	Filatura di Tollegno	Ivrea	Id.	Tm	267	1865	"	Geom. Valz Renato
Oropa (2)	Id.	Tr	1180	1876	"	Zanoli don Alfonso	Ponte Preti	Chiusella	Tm	310	1926	"	Saccomani Ubaldo
Biella	Id.	Tm	412	1867	"	Istituto Bona	Caluso	Dora Baltea	Tm	303	1913	"	Bretto Natale
Bertinotto Cossato	Id.	Tm	350	1930	"	Botta Filippo	Mazzè	Id.	Tm	218	1937	"	Soc. Naz. Cogne
Vercelli (1)	Sesia	Tr	135	1939	"	Venesio Maria	ORCO						
Roasco	Id.	Tm	100	1913	"	Facchin don Giovanni	Ceresole Reale	Orco	Tm	1579	1925	U.I.Po	Az. Elettr. Mun. Torino
DORA BALTEA							Rosone	Id.	Tm	714	1938	"	"
Courmayeur	Dora Baltea	Tm	1220	1932	U.I.Po	Boreaux Ernesto	Cuorgnè	Id.	Tm	413	1901	"	Ghione don Guglielmo
Valgrisenche	Dora di Valgrisanche	Tm	1664	1913	"	Bovard Pietro	Cestellamonte	Id.	Tm	443	1884	"	Conte sr. Vincenza

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati nella tab. II.

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
PO							PELLICE						
Chivasso	Po	Tm	188	1875	U.I.Po	Uslenghi Giovanni	Angrogna	Angrogna	Tm	782	1918	U.I.Po	Dotta don Valentino
							Luserna S. Giovanni	Id.	Tm	476	1918	"	Canavese don G. Battista
							Fenestrelle	Chisone	Tm	1200	1875	"	Raviol Stefano
							Perrero	Id.	Tm	832	1926	"	Bessone don Severino
STURA DI LANZO							VARAITA						
Funghera	Stura d'Ala	Tm	502	1988	U.I.Po	S. I. P.	Chianale	Varaita	Tm	1800	1914	U.I.Po	Rossi don Giuseppe
Lago della Rosse	Stura di Viù	Tm	2716	1937	"	Soc. Ovesticino							
Lago dietro la Torre	Id.	Tr	2400	1986	"	"							
Malciaussia	Id.	Tm	1810	1937	"	"							
Usseglio (Centrale)	Id.	Tm	1810	1918	"	"							
Lemie	Id.	Tm	940	1922	"	"							
Viù	Id.	Tm	785	1918	"	"							
Lenzo	Stura di Lanzo	Tm	540	1881	"	Giuliano don Giuseppe							
DORA RIPARIA							MAIRA						
Fenils	Dora Riparia	Tm	1350	1914	U.I.Po	Amprimo don Aldo	Acceglio Saretto	Maira	Tm	1540	1918	U.I.Po	Soc. C.I.E.L.I.
Oulx	Id.	Tr	1121	1926	"	Ponsero don G. Battista	Gran Pianasso	Id.	Tm	1150	1918	"	"
Rochemolles (Diga)	Bardonecchia	Tm	1926	1924	"	Uff. Costr. Idroel. FF.SS.	Combamela	Id.	Tm	915	1930	"	"
Bardonecchia	Id.	Tm	1275	1886	"	"	S. Damiano Macra	Id.	Tm	784	1918	"	"
Susa	Dora Riparia	Tm	501	1918	"	Nurisso Cesare	Pradlèves	Grana	Tm	820	1928	"	Bruno don Giulio
S. Valeriano	Id.	Tm	885	1939	"	Cotonific. Valle Susa							
Moncenisio (Lago)	Cenischia	Tm	2000	1922	"	S. I. P.							
Moncenisio (Scala)	Id.	Tm	1726	1915	"	"							
Venaus	Id.	Tm	620	1937	"	"							
ALTO PO							PO						
Crissolo	Alto Po	Tm	1410	1874	U.I.Po	Perotti Giovanni	Lombriasco	Po	Tm	241	1918	U.I.Po	Acchiardo don Antonio
Calcinere	Id.	Tm	700	1938	"	Soc. Idroel. Monviso	Arignano	Id.	Tm	821	1939	"	Zilli Sr. Ernestina
Saluzzo	Id.	Tm	895	1918	"	Crosetti Francesco	Cumiana (Bivio)	Chisola	Tm	290	1938	"	Panchero p. Cornelio
Cavour	Id.	Tm	860	1879	"	Boero Giuseppe	Moncàlleri (I)	Po	Tm	240	1886	"	Boddaert don Dionigi
							Coazze	Sangone	Tm	685	1939	"	Cartiera Sertorio
							Sangano	Id.	Tm	342	1938	"	Soc. Acque Potabili
							Monte Cappuccini	Po	Tm	262	1907	"	Pellegrò Fra Alessandro
							Torino (Uff. Idr.)	Id.	Tr	288	1928	"	Personale d'Ufficio
							Pino Torinese (Osserv.)	Id.	Tr	620	1937	"	Emanuel Silvio
							Superga	Id.	Tm	672	1912	"	Ricca don Tancredi
							Casale Monferrato	Id.	Tm	113	1870	"	Coppo don Guido

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I e II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
TANARO							Segue: SCRIVIA						
Montezemolo	Tanaro	Tm	741	1909	U.I.Po	Calleri don Giovanni	Tortona	Scrivia	Tm	120	1889	U.I.Po	Leidi prof. don Camillo
Pascomonli	Id.	Tm	880	1923	»	De Matteis don Giovanni	Garbagna	Grue	Tm	292	1932	»	Stringa don Luigi
Mondovì	Ellero	Tm	555	1866	»	Filippi don Francesco	CURONE						
Belvedere Langhe	Tanaro	Tm	639	1926	»	Messuerotti don Paolo	STAFFORA						
S. Bernolfo	Stura di Demonte	Tm	1702	1933	»	De Giovanni Andrea	Montemarzino	Curone	Tm	468	1932	U.I.Po	Casella dott. d. Giovanni
Cuneo	Id.	Tr	536	1887	»	Lussiana don Clemente	SCUIROPASSO						
Vernante	id.	Tm	800	1915	»	Chiari don Stefano	BARDONEZZA						
Fossano (2)	Id.	Tm	376	1880	»	Roncaglia Stefano	Voghera (2)	Staffora	Tm	93	1914	U.I.Po	Megassini Sandro
Bra (2)	Tanaro	Tm	290	1862	»	Marengo Ottavio	TIDONE						
Ferrere d'Asti	Traversa	Tm	295	1926	»	Sandrone don Giovanni	Montalto Pavese	Scuiropasso	Tm	466	1917	U.I.Po	Risso don Luigi
Dusino	Id.	Tm	263	1928	»	Mosso Emilio	TREBBIA						
Montechiaro d'Asti	Id.	Tm	291	1913	»	Bo don Luigi	Segue: SCRIVIA						
Asti	Tanaro	Tr	152	1881	»	Marocco don Antonio	Luzzano	Bardonezza	Tm	220	1934	U.I.Po	Camminati Palmino
Castagnole Lanze	Belbo	Tm	271	1925	»	Bernocco don G. Battista	TIDONE						
Nizza Monferrato	Id.	Tm	187	1924	»	Baudinetto sr. Giovanna	Molato (Digo)	Tidone	Tm	360	1933	U.I.Po	Rinaldi geom. Pellegrino
Alessandria (1)	Tanaro	Tr	95	1857	»	Amato don Giuseppe	Sarmato	Id.	Tm	70	1943	»	Gualla Giacomo
S. Salvatore Monferrato	Id.	Tm	257	1926	»	Costa sr. Maria	TREBBIA						
Cavallotti Osiglia	Bormida di Millesimo	Tm	620	1939	»	Soc. Falck	Loco Carchelli	Trebbia	Tm	610	1936	U.I.Po	Tagani Carlo
Millesimo	Id.	Tm	427	1920	»	»	Cebanne	Aveto	Tm	812	1934	»	Cella Vittorio
Spigno Monferrato	Bormida di Spigno	Tm	238	1931	»	»	Bobbio	Trebbia	Tm	270	1934	»	Fanchiotti prof. d. Mario
Belforte Monferrato	Bormida	Tm	275	1906	»	Fiori Vittorio	Stallo	Id.	Tm	200	1935	»	Rossi don Eugenio
Lavezze	Id.	Tm	652	1884	»	Bedini Luigi	S. Lazzaro Alberoni (2)	Id.	Tm	50	1872	Collegio Alberoni	Spelta prof. don Modesto
Lavagnina (lago)	Id.	Tm	835	1884	»	Pancotti Clemente	TREBBIA						
Lavagnina (Centrale)	Id.	Tm	245	1935	»	»	Segue: SCRIVIA						
Novi Ligure	Id.	Tm	200	1879	»	Daglio Maria	TREBBIA						
SCRIVIA							TREBBIA						
Torriglia	Laccio	Tm	764	1923	U.I.Po	Fregara Luigi	Loco Carchelli	Trebbia	Tm	610	1936	U.I.Po	Tagani Carlo
Isola del Cantone	Scrivia	Tm	300	1931	»	Zuccarino Emilio	Cebanne	Aveto	Tm	812	1934	»	Cella Vittorio
Stazzano	Id.	Tm	219	1934	»	Capurro prof. don Alberto	Bobbio	Trebbia	Tm	270	1934	»	Fanchiotti prof. d. Mario

1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati nella tabella II.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
NURE							Segue: ENZA						
Grondone	Nure	Tm	1050	1924	U.I.Po	Bocciarelli don Domenico	Selvenizza	Cedra	Tm	468	1928	U.I.Po	Bogliani Tommaso
Farini d'Olmo	Id.	Tm	426	1932	»	Repetti geom. Pacifico	Vedriano	Tassobbio	Tm	590	1913	»	Canedoli don Domenico
CHIAVENNA							Neviano Arduini	Termina	Tm	422	1919	»	Folezzani don Tullio
Castellana	Chero	Tm	494	1923	U.I.Po	Gheraldi don Alberto	Montechiarugolo	Enza	Tr-Ig.	120	1931	»	Lazzero don Giuseppe (Scuola Salesiani)
ARDA							CROSTOLO						
Mignano (Diga)	Arda	Tm	342	1933	U.I.Po	Scagliosi Mario	Canossa	Campola	Tr	580	1913	U.I.Po	Tondelli don Felice
TARO							Reggio Emilia	Crostolo	Tm	60	1913	»	Giove prof. Giovanni
Monte Zatta	Tarola	Tm	1125	1943	U.I.Po	Nalio don Valentino	SECCHIA						
Bedonia	Taro	Tm	544	1931	»	Ferrari prof. don Silvio	Castelnuovo Monti	Secchia	Tm	730	1909	U.I.Po	Campani Igino
Borgo Val di Taro	Id.	Tm	411	1913	»	Tancredi Eugenio	Piandelagotti	Dragone	Tm	1209	1910	»	Lunardi prof. don Adolfo
Salsomaggiore	Stirone	Tr	160	1913	»	Popoli Giuseppe	Fontanaluccia	Dolo	Tm	787	1944	»	Mingucci Sante
PARMA							Montefeliano	Dragone	Tm	300	1910	»	Lanzotti Ernesto
Bosco (Centrale)	Parma	Tr	730	1936	U.I.Po	Carra Leandro	Beiso	Lucenta	Tm	542	1910	»	Rabotti don Filippo
Marra (Centrale)	Id.	Tm	685	1943	»	Cornelio G. Battista	Cà de Caroli	Tresinaro	Tm	168	1920	»	Ferrari geom. Celso
Cassio	Baganza	Tm	813	1923	»	Del Sante Eliseo	PANARO						
Parma (2)	Parma	Tm	57	1821	»	Magnani Bindo	Fiumalbo	Scoltenna	Tm	943	1943	U.I.Po	Dallari prof. don Antonio
ENZA							Sestola (1)	Id.	Tr-Ig.	1020	1871	»	Tintorri Sirio
Paduli (Diga)	Enza	Tm	1139	1937	U.I.Po	Bizzarri Sante	Gaialo	Id.	Tm	800	1935	»	Maccari don Giuseppe
Succiso	Liocca	Tm	911	1917	»	Mocchi Venezia	Coscogno	Rio Torto	Tm	570	1939	»	Rabotti don Arturo
Nirone (Diga)	Enza	Tm	573	1933	»	Perfetti Marino	Spilimbergo	Panaro	Tm	70	1900	»	Manni Jole
							S. Venanzio	Tiepidi	Tm	281	1936	»	Madre Sup. As. Inf. «M. Borghi»
							Modena (2)	Id.	Tm	35	1881	»	Barbanti-Silva dott. Luigi

(1) I dati della presente stazione vengono pubblicati nelle tabelle I. e II. — (2) I dati della presente stazione vengono pubblicati nella tabella II.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1945

GIORNO	MANTOVA																							(m. 20 s. m.)
	BACINO: MINCIO																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	
1	6.2	- 3.0	2.6	- 4.3	15.2	0.6	20.4	8.8	15.4	6.6	25.5	13.3	29.4	19.6	28.0	17.4	29.6	16.6	22.0	9.2	17.8	13.4	4.9	- 1.5
2	6.0	- 1.6	4.2	- 0.8	13.2	7.1	21.6	7.6	15.0	3.4	27.6	14.6	27.0	14.2	27.8	16.4	29.8	16.6	20.8	9.2	17.2	11.2	6.2	3.0
3	4.2	- 4.2	2.2	- 0.6	10.6	2.4	18.4	11.6	16.0	2.6	28.8	14.3	27.0	11.4	28.6	16.0	30.6	17.2	18.0	9.0	16.6	12.0	6.0	3.8
4	2.0	- 6.6	2.8	- 1.8	10.0	- 1.4	18.8	10.2	10.8	2.8	29.6	15.0	24.6	14.3	31.6	16.6	30.4	18.6	14.6	6.6	15.4	7.4	8.6	4.0
5	4.4	- 2.0	0.4	- 2.8	12.4	- 0.6	19.6	7.6	17.6	5.9	30.0	16.0	27.0	13.6	32.1	18.0	28.6	19.4	15.8	4.6	15.4	9.4	8.8	0.0
6	4.8	1.8	2.7	- 1.7	12.5	1.0	19.5	8.6	22.1	7.5	31.7	16.3	30.4	14.6	28.0	18.5	26.0	16.8	17.6	6.4	14.6	10.0	6.5	- 0.5
7	5.0	- 0.8	5.4	- 3.0	13.5	0.0	17.0	7.0	27.4	10.5	33.0	18.0	31.0	16.4	24.0	18.0	27.6	16.4	20.2	6.0	14.3	7.3	6.0	- 2.6
8	1.2	- 3.0	3.2	- 4.8	10.7	1.0	14.5	5.6	27.6	12.2	33.3	18.9	31.8	19.3	26.8	18.8	25.2	17.0	19.4	10.4	14.2	8.2	4.4	- 2.0
9	- 5.6	- 9.4	4.0	- 1.4	12.8	0.0	17.6	6.2	28.1	15.5	34.2	18.3	31.4	19.4	26.6	17.8	20.0	15.4	19.6	7.2	12.2	7.0	2.5	- 2.3
10	- 6.0	- 14.4	7.0	- 4.4	12.4	1.8	21.0	6.4	28.8	15.4	31.0	19.0	32.6	19.4	28.0	14.6	25.6	15.0	20.2	8.4	11.8	4.2	4.8	- 2.6
11	- 2.6	- 12.0	5.0	- 0.5	16.3	4.6	22.0	8.2	30.1	15.7	29.6	14.5	30.0	18.1	29.0	16.4	24.4	15.8	21.2	10.6	11.0	3.2	4.4	- 3.6
12	- 1.7	- 11.8	5.2	- 2.5	16.0	3.2	21.3	9.4	31.4	16.0	30.6	16.3	29.0	18.2	29.0	17.4	24.2	14.0	21.4	10.8	9.4	3.4	6.4	- 3.0
13	4.0	- 3.4	9.0	- 1.1	16.0	3.2	20.7	9.6	31.6	16.2	25.4	15.8	31.6	19.6	24.6	18.6	23.2	13.0	22.0	8.8	9.2	1.6	4.8	- 1.6
14	2.6	0.0	7.8	1.6	18.2	4.4	23.2	12.8	33.0	16.0	26.6	13.4	33.0	20.6	23.6	18.2	24.2	13.8	20.7	8.5	10.2	2.0	6.0	- 2.6
15	0.4	- 2.6	9.6	2.2	18.2	5.4	23.6	12.0	33.6	18.4	28.6	14.2	34.0	21.2	30.0	17.4	26.2	15.0	21.0	9.4	10.6	1.4	5.0	- 3.2
16	- 1.2	- 4.6	10.3	2.2	18.3	6.0	18.4	11.0	33.0	20.0	28.6	14.5	35.6	21.2	27.6	19.0	27.2	17.0	19.0	8.4	10.2	0.6	6.2	0.0
17	- 0.3	- 3.4	9.0	- 1.4	18.3	5.3	22.6	7.4	33.6	19.4	29.5	15.4	34.6	21.6	28.4	18.4	28.0	17.4	20.0	9.0	10.6	2.0	5.0	2.0
18	- 2.6	- 9.4	5.0	0.0	17.5	7.5	24.6	9.7	32.7	18.5	30.0	17.4	34.0	22.0	31.6	18.6	28.4	17.6	20.0	10.4	11.6	- 0.4	7.2	0.3
19	- 1.2	- 6.8	6.0	0.7	18.6	5.4	26.6	11.6	32.0	18.4	32.2	17.8	34.6	21.6	26.2	19.6	28.6	17.8	19.6	7.4	10.0	3.0	13.2	5.6
20	3.2	- 5.4	6.6	- 2.4	18.6	5.5	25.3	12.5	30.4	17.4	32.0	18.0	36.2	22.0	28.2	18.6	27.4	13.2	19.8	6.4	8.6	0.4	11.6	7.7
21	1.0	- 6.0	4.8	- 1.0	18.8	7.9	21.2	10.6	29.0	18.0	32.6	17.8	35.8	22.6	28.0	17.0	26.4	14.2	19.8	7.4	8.6	- 2.6	6.2	2.6
22	- 0.6	- 8.6	8.2	- 2.0	19.4	7.7	21.8	12.0	26.4	16.4	32.4	19.8	37.0	23.2	23.6	17.4	26.6	15.0	20.0	9.0	9.6	- 2.4	9.6	4.2
23	- 0.5	- 8.5	10.0	- 1.0	19.9	7.4	21.4	6.0	25.5	14.3	35.4	20.6	36.4	23.4	28.0	18.0	27.6	15.6	17.6	12.4	7.6	2.6	7.0	3.0
24	0.4	- 4.0	12.4	- 2.0	20.8	7.6	21.2	5.6	24.0	12.4	34.6	20.4	33.4	23.6	29.0	16.4	21.6	15.8	19.2	13.0	7.6	3.8	7.6	4.0
25	1.4	- 3.4	11.8	1.2	18.4	6.0	21.6	5.4	24.0	13.6	35.3	20.7	35.0	20.6	30.0	18.6	20.1	9.9	18.0	11.2	8.2	3.2	7.8	4.2
26	2.0	- 3.4	12.7	0.7	12.2	8.6	23.0	8.8	21.6	10.4	37.6	20.2	34.6	22.2	30.8	17.8	22.0	11.0	15.0	7.2	5.0	- 1.0	9.6	4.6
27	1.2	- 7.6	10.6	- 0.4	13.0	8.2	18.0	7.5	25.0	12.5	31.4	18.4	33.6	19.6	31.2	13.0	21.6	8.0	17.0	10.4	4.9	- 0.3	9.4	2.2
28	- 1.0	- 6.4	14.4	- 0.4	15.3	7.5	19.3	10.0	26.1	13.7	31.8	19.0	36.6	20.8	32.6	18.3	23.0	10.3	16.8	6.0	5.0	0.0	7.0	1.6
29	2.8	- 9.0			17.9	6.9	20.4	10.4	23.2	14.3	32.8	18.6	35.4	22.0	32.4	19.0	23.2	13.4	19.0	12.4	4.8	0.0	5.8	3.0
30	- 1.7	- 10.1			20.3	8.7	17.6	6.8	25.6	14.0	31.0	18.4	34.6	22.4	29.2	20.0	21.0	8.4	20.0	15.6	2.6	- 0.8	8.0	1.6
31	1.4	- 6.0			19.6	9.2			24.4	14.0			35.2	21.0	29.6	19.4			19.2	15.2			6.8	- 1.0
MEDIE . . .	1.0	- 5.7	6.9	- 1.1	16.0	4.8	20.8	8.9	26.0	13.3	30.7	17.2	32.7	19.7	28.8	17.9	25.6	14.8	19.2	9.2	10.5	8.7	6.9	1.0
MEDIA MENSILE	- 2.2		2.7		10.4		14.9		20.5		25.1		27.1		23.7		20.7		14.3		6.9		3.7	
Media normale (1926-1944)	0.8		2.8		8.1		12.6		17.3		22.3		24.3		24.1		19.8		14.0		7.8		2.5	

N. B. — Le medie mensili e normali di questo Osservatorio, sono ricavate dalla media delle 4 letture giornaliere, che qui non sono trascritte.

GIORNO	BORMIO																							
	BACINO: ADDA																							
	(m. 1225 s. m.)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	
1	- 8.8	- 10.5	7.8	- 5.2	10.6	- 2.8	17.8	- 3.6	5.0	- 3.2	19.0	0.5	23.6	9.8	24.5	9.2	22.4	6.2	16.2	5.0	10.4	4.0	7.8	- 6.4
2	1.4	- 10.5	5.4	- 7.0	9.8	- 2.6	19.4	- 1.8	8.4	- 4.8	20.0	4.5	20.2	5.8	24.2	6.4	21.8	6.4	14.2	1.4	12.2	3.6	5.5	- 6.6
3	3.0	- 7.2	3.4	- 10.5	2.6	- 5.8	13.8	1.4	10.0	- 5.2	19.8	4.5	18.5	5.2	24.6	5.4	23.6	9.2	12.6	0.5	13.0	0.0	5.2	- 7.4
4	- 2.4	- 14.5	7.5	- 6.8	5.8	- 6.8	16.0	- 1.4	7.5	- 6.0	19.8	4.6	17.8	7.2	24.6	9.3	26.0	8.8	10.3	0.0	13.2	0.2	3.5	- 4.6
5	- 3.4	- 9.5	10.4	- 8.0	4.8	- 5.2	17.2	- 4.6	14.2	- 0.5	20.2	6.4	22.4	1.6	24.0	8.2	20.5	7.2	9.6	- 1.6	11.8	0.0	3.6	- 5.4
6	3.0	- 7.0	6.6	- 1.0	6.0	- 6.4	14.0	0.8	22.4	0.5	23.8	7.4	23.2	6.8	24.0	10.4	16.2	7.6	13.0	- 0.2	10.8	- 1.2	2.8	- 6.2
7	0.0	- 7.2	6.8	- 3.5	9.0	- 2.0	11.8	- 0.8	25.0	4.8	24.6	8.0	24.6	7.2	15.6	8.4	21.8	5.2	14.0	- 0.8	12.2	- 1.8	1.0	- 7.0
8	- 4.8	- 12.0	8.5	- 5.5	7.8	- 3.2	15.0	- 4.4	20.5	6.2	26.0	9.8	28.5	12.8	14.4	10.2	19.8	6.4	14.4	- 1.6	8.5	- 3.5	- 1.2	- 7.4
9	- 5.0	- 14.2	7.4	- 4.5	8.4	- 4.0	17.8	- 5.6	22.4	5.5	25.4	10.0	25.4	10.6	14.2	5.4	17.8	10.2	15.0	- 2.2	7.5	- 2.0	- 2.5	- 8.6
10	- 7.0	- 16.6	6.5	- 8.0	9.8	- 3.4	18.4	- 2.6	23.8	6.2	23.8	9.4	23.3	11.0	16.0	1.2	20.2	10.2	14.4	- 2.6	4.0	- 3.8	1.2	- 11.4
11	- 2.6	- 15.8	9.8	- 8.0	12.5	- 5.0	19.0	- 1.0	24.4	6.8	23.6	7.4	20.0	8.2	22.4	5.0	20.4	10.2	15.2	- 2.8	6.0	- 6.0	2.8	- 9.2
12	- 2.0	- 16.0	9.8	- 2.0	16.8	0.0	19.0	0.5	26.2	7.0	23.0	7.0	24.0	8.0	22.0	8.4	22.0	8.8	19.0	3.0	5.0	- 4.6	2.6	- 8.8
13	- 6.5	- 10.0	11.0	- 4.2	17.2	- 1.2	15.4	3.0	26.0	8.6	18.6	6.8	27.4	9.2	22.0	8.2	18.2	3.0	21.0	4.4	5.4	- 7.3	1.8	- 6.8
14	3.0	- 10.0	13.0	- 9.0	14.8	- 1.6	19.8	- 3.5	26.8	10.8	23.4	6.8	26.6	10.2	21.2	8.6	20.0	6.2	16.6	4.4	5.2	- 6.0	0.5	- 6.6
15	0.5	- 10.6	13.8	- 3.0	18.2	- 1.6	21.8	5.4	27.0	10.4	25.0	5.6	27.0	11.4	24.8	9.0	20.2	7.4	21.0	5.4	5.8	- 6.6	0.8	- 6.4
16	0.0	- 11.6	11.8	- 2.2	16.6	- 2.4	18.4	1.2	25.5	8.5	24.2	5.0	28.4	12.2	25.0	8.8	21.4	7.8	17.5	1.0	7.0	- 6.2	1.4	- 7.6
17	1.4	- 15.5	12.4	- 5.0	15.0	- 1.4	21.8	0.0	25.0	7.4	23.4	4.2	27.6	11.8	22.0	9.0	24.0	7.4	15.5	0.0	7.2	- 5.8	1.2	- 6.2
18	- 1.4	- 9.0	12.0	- 1.0	16.4	- 1.2	20.0	- 1.0	24.8	7.2	25.0	6.5	27.4	12.0	22.0	8.4	20.8	9.6	15.8	0.0	8.4	- 5.6	1.6	- 4.2
19	1.0	- 13.0	7.8	- 7.0	17.0	- 1.8	21.8	4.6	22.8	6.6	25.4	7.2	26.4	12.8	19.2	7.8	14.2	7.4	16.4	0.0	9.4	- 5.8	0.6	- 3.4
20	- 3.5	- 12.2	4.5	- 8.0	20.0	- 3.0	22.0	- 4.0	23.0	6.8	24.2	7.4	23.6	13.0	20.2	8.4	23.0	6.8	16.8	- 0.2	8.0	- 5.8	1.0	- 3.0
21	- 0.5	- 12.0	7.5	- 8.2	21.5	- 4.5	18.8	- 1.0	19.0	7.8	26.6	8.8	28.6	13.8	18.6	5.6	21.2	5.0	16.0	- 0.4	7.0	- 6.2	1.8	- 4.0
22	- 7.0	- 13.5	10.0	- 9.0	20.0	0.0	11.8	0.0	15.2	3.0	27.0	9.2	28.8	14.0	23.0	5.2	20.8	6.4	13.0	- 0.6	9.5	- 6.0	1.2	- 2.8
23	- 4.0	- 16.6	10.0	- 7.0	18.5	2.0	18.2	- 1.4	14.8	2.2	28.0	9.4	29.8	13.8	22.6	7.2	20.0	4.8	14.8	- 1.4	5.2	- 6.8	2.0	- 3.8
24	- 2.2	- 14.0	10.6	- 3.8	17.5	- 2.0	18.2	- 3.0	17.0	3.0	30.0	10.4	28.0	12.4	21.2	8.4	13.0	2.5	12.0	- 1.2	4.2	- 7.8	2.0	- 3.6
25	- 1.4	- 12.8	10.8	- 6.4	17.5	- 1.0	15.8	- 4.2	17.8	2.0	28.4	13.0	28.2	11.8	25.8	7.8	15.6	2.4	12.0	1.0	6.4	- 6.2	1.2	- 2.6
26	- 2.5	- 11.2	14.0	- 2.4	5.0	2.0	12.6	0.0	15.6	0.8	23.4	11.8	26.0	9.0	27.2	8.4	12.0	3.8	12.8	- 2.8	9.4	- 5.8	1.8	- 4.8
27	- 5.0	- 15.4	15.8	2.4	5.0	- 1.0	14.2	2.4	18.4	1.6	20.6	6.2	26.4	4.5	24.6	8.2	12.6	4.0	14.5	- 1.8	4.4	- 4.2	3.0	- 1.2
28	- 6.0	- 15.2	16.0	- 1.2	7.0	- 2.0	12.8	3.0	19.2	5.4	23.2	6.4	27.0	9.4	24.8	10.2	17.6	4.2	13.0	- 3.2	7.4	- 5.8	5.8	- 1.6
29	- 7.4	- 12.0			16.5	- 1.2	13.5	- 2.8	16.8	6.2	24.4	6.0	26.4	8.8	24.8	10.8	12.4	2.0	9.2	3.8	7.8	- 5.2	2.6	- 3.8
30	0.0	- 14.2			17.2	- 2.2	9.2	- 1.4	17.2	6.4	25.0	5.8	29.0	9.2	26.4	11.8	14.3	1.8	13.4	3.2	5.5	- 2.4	2.2	- 6.4
31	10.5	- 10.8			17.4	2.8			13.2	4.0			26.8	11.4	16.2	7.4			16.4	3.5			1.8	- 8.4
MEDIE	- 1.8	- 12.3	9.7	- 5.2	13.0	- 2.4	16.8	- 0.9	18.3	4.1	23.8	7.2	25.7	9.8	22.0	8.0	19.1	6.3	14.7	0.4	7.9	- 4.0	2.2	- 5.7
MEDIA MENSILE	- 7.1		2.2		5.3		7.9		11.2		15.5		17.7		15.0		12.7		7.5		1.9		- 1.7	
Media normale (1919-1944)	- 0.4		- 1.1		4.1		7.5		12.0		15.0		17.6		17.0		14.1		9.0		3.8		0.3	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1945

GIORNO	MILANO BACINO: LAMBRO (m. 121 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.3	0.2	0.9	- 2.7	14.1	6.4	19.8	11.2	14.6	8.0	25.6	14.0	27.8	22.0	28.7	22.1	28.6	17.2	21.6	11.8	15.2	12.5	3.7	- 0.3
2	5.8	- 0.6	3.1	- 0.5	17.7	6.0	21.0	11.1	11.8	3.8	25.8	15.5	27.4	19.9	29.5	20.6	30.0	18.6	21.4	11.1	13.6	11.6	5.4	3.0
3	3.5	- 2.6	3.3	0.8	11.9	5.0	17.0	11.5	16.6	4.2	29.4	16.6	27.1	16.0	28.3	16.8	30.6	20.0	18.3	11.5	14.8	12.0	6.0	4.5
4	- 1.4	- 4.8	1.9	- 0.6	10.6	2.6	20.0	10.1	9.6	6.8	28.4	17.2	28.4	18.4	31.6	19.6	31.2	21.0	16.0	8.0	13.4	10.0	8.6	5.1
5	2.6	- 1.8	1.6	- 3.4	14.7	4.2	19.9	10.3	16.8	7.0	29.7	19.0	28.2	17.3	31.4	21.1	29.8	20.0	16.3	5.9	13.6	12.2	7.3	1.6
6	3.3	1.0	11.6	- 0.8	13.7	4.6	22.8	10.5	22.8	8.7	31.3	19.6	29.5	18.6	30.7	21.4	28.0	19.0	17.6	7.8	15.3	10.8	9.6	- 0.2
7	3.7	0.8	6.6	1.3	17.3	5.3	19.5	11.0	28.0	12.8	31.8	20.9	30.8	20.2	25.4	17.2	28.4	18.0	23.7	10.2	14.0	8.8	6.0	0.1
8	- 0.3	- 1.9	5.5	- 1.0	10.8	4.0	16.3	7.9	28.7	15.8	32.2	20.8	33.2	21.0	23.6	19.9	27.7	19.2	19.7	12.5	13.7	9.5	3.9	- 0.6
9	- 2.0	- 8.6	5.7	1.6	13.6	2.1	18.8	6.4	29.4	18.2	33.0	21.3	32.0	22.8	23.5	18.7	22.2	18.8	20.0	10.2	16.1	8.3	1.2	- 0.8
10	- 4.4	- 9.9	5.8	- 0.4	13.5	4.0	21.2	8.0	30.4	19.2	31.3	18.6	30.0	21.9	24.3	13.9	28.5	17.0	20.4	14.2	13.0	6.8	3.6	- 2.2
11	- 3.2	- 10.4	5.2	- 1.4	18.2	5.7	21.8	10.0	31.3	19.3	29.8	18.9	27.7	17.6	27.4	16.2	26.0	18.0	21.2	11.3	10.5	4.3	4.0	- 2.4
12	0.0	- 7.6	8.0	- 0.4	16.8	6.3	19.0	11.6	31.8	20.2	31.7	20.3	30.2	19.7	28.6	18.2	25.8	16.4	21.8	11.6	9.4	4.4	4.7	- 1.4
13	1.4	- 3.4	7.8	0.4	17.6	6.8	20.3	10.6	32.7	20.1	29.1	19.5	32.1	19.8	29.6	20.1	25.4	16.8	22.5	10.8	8.2	3.1	4.6	0.0
14	3.1	- 0.2	10.8	3.6	18.3	9.2	24.2	12.3	34.0	20.2	27.0	15.1	33.9	22.2	25.7	18.8	24.2	16.0	21.1	11.1	9.4	4.8	6.0	0.6
15	- 0.6	- 1.5	9.6	4.2	18.1	8.6	24.9	13.0	33.0	20.2	29.9	16.2	35.6	24.5	29.3	18.5	25.8	16.8	21.5	11.5	9.8	4.3	3.0	- 0.1
16	- 2.0	- 4.8	7.2	1.4	18.0	9.6	20.6	12.9	32.0	22.8	25.3	19.4	34.6	25.3	30.1	19.8	28.1	18.5	20.1	12.2	10.4	1.9	4.4	0.8
17	0.6	- 4.8	6.2	- 0.2	18.6	9.0	22.6	14.0	33.7	21.9	29.9	15.2	35.1	22.3	28.4	20.6	28.8	20.0	19.0	12.5	9.3	2.6	4.0	2.5
18	- 0.8	- 7.0	4.4	0.3	17.2	6.6	26.2	14.5	31.9	21.6	31.0	20.0	35.0	24.9	28.0	20.8	29.0	19.7	19.6	12.3	10.2	1.4	4.2	2.8
19	0.1	- 5.0	3.8	0.4	18.6	7.5	27.8	15.0	30.0	21.6	32.3	20.6	35.3	25.2	28.5	19.9	25.6	18.1	19.5	11.2	8.9	3.3	4.7	2.6
20	2.7	- 3.2	6.7	- 0.5	18.9	8.4	28.0	16.2	30.4	20.1	32.9	22.5	35.9	26.2	26.6	18.3	26.5	16.2	19.6	10.7	6.8	2.6	6.2	4.1
21	1.0	- 5.3	6.0	1.3	19.8	9.9	22.0	15.2	30.1	19.5	30.2	18.6	37.5	26.0	28.2	18.5	26.6	16.9	18.2	10.0	8.3	- 1.0	5.4	3.6
22	1.5	- 4.2	9.2	- 0.6	20.4	9.4	19.9	12.6	27.0	18.4	31.8	21.6	33.0	26.4	25.7	18.9	27.6	17.4	18.0	11.9	9.4	1.0	5.4	3.6
23	- 1.8	- 5.8	10.2	1.0	19.8	10.4	21.2	8.0	24.0	15.4	34.0	22.6	37.5	24.4	27.1	18.2	25.4	18.0	15.2	14.2	7.4	2.8	5.9	3.9
24	- 1.0	- 5.8	12.1	1.7	20.7	11.4	21.2	10.6	24.1	12.7	35.1	24.0	36.8	25.4	28.5	18.2	22.7	16.6	17.6	14.0	5.0	0.8	7.2	4.4
25	1.2	- 3.1	10.9	3.7	17.8	11.7	21.4	10.7	22.4	14.0	34.7	18.8	35.2	24.9	29.4	18.6	21.7	12.7	18.2	12.9	7.9	2.6	5.8	2.4
26	- 0.3	- 2.0	14.8	2.5	11.8	9.6	18.8	12.6	21.0	12.0	28.8	19.9	35.2	22.2	30.7	19.6	21.7	11.8	13.5	11.0	6.1	- 1.0	7.7	4.6
27	0.4	- 5.0	15.5	5.3	9.3	7.4	17.3	11.5	24.6	14.5	31.2	22.3	33.5	23.9	31.4	21.0	22.7	13.4	16.7	11.4	2.9	1.8	7.6	1.8
28	2.9	- 5.4	15.4	5.7	15.4	7.7	20.2	12.2	26.2	15.5	30.8	21.0	35.0	24.0	31.8	22.3	21.6	12.5	14.1	9.6	2.5	- 1.2	5.2	1.9
29	3.4	- 3.2			17.2	8.2	19.4	9.2	20.2	17.7	33.1	21.3	35.2	24.4	32.4	22.7	23.2	13.5	15.0	12.3	0.1	- 1.3	5.3	3.4
30	- 0.8	- 7.4			19.4	10.0	18.2	8.4	23.1	16.0	31.7	21.2	35.5	24.8	30.3	24.0	21.9	11.8	17.9	14.6	0.6	- 2.4	11.5	- 0.1
31	1.4	- 3.6			20.4	10.7			23.8	12.3			35.0	24.6	27.4	18.8			18.2	14.8			7.0	2.0
MF DIE	0.8	- 4.1	7.5	0.8	16.5	7.4	21.0	11.3	25.7	15.5	30.6	19.4	33.0	22.5	28.5	19.5	26.2	17.1	18.8	11.4	9.5	4.6	5.6	2.6
MEDIA MENSILE	- 1.8		3.8		11.5		16.0		20.6		25.1		27.9		23.7		21.2		14.8		6.7		3.5	
Media normale (1835-1944)	1.2		3.7		8.2		12.7		17.4		21.6		24.0		23.0		19.0		13.1		6.8		2.5	

N. B. — Le medie mensili e normali di questo Osservatorio, sono ricavate dalla media delle 4 letture giornaliere, che qui non sono trascritte.

GIORNO	PAVIA BACINO: TICINO (m. 77 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.6	0.6	0.2	- 3.6	15.7	1.1	18.8	6.5	14.8	6.7	24.8	9.4	30.0	18.3	28.2	17.8	28.0	14.1	22.8	8.2	15.8	12.6	4.1	- 0.6
2	7.0	- 4.3	2.0	- 0.7	17.8	5.2	20.2	5.0	12.3	3.7	26.6	10.4	29.2	16.1	28.8	15.5	28.6	14.0	22.2	8.3	13.8	9.9	5.6	2.5
3	3.2	- 5.6	1.9	0.0	13.0	1.5	17.4	6.5	16.6	- 0.2	27.0	11.6	27.4	12.3	27.9	13.4	29.4	15.0	18.8	6.0	15.6	10.0	6.3	3.6
4	- 1.0	- 6.6	2.9	0.2	11.4	- 1.0	20.0	6.4	12.4	2.5	27.8	12.8	28.0	9.4	31.4	13.6	29.7	15.1	16.4	3.8	14.0	5.5	9.2	3.9
5	2.3	- 4.5	1.4	- 1.9	14.7	2.0	19.6	5.0	15.8	6.0	29.3	10.4	27.6	12.5	30.0	15.0	29.0	14.8	17.6	1.2	13.0	9.5	8.4	- 0.8
6	3.8	0.0	10.8	- 2.0	14.6	- 0.5	22.4	9.3	21.6	9.3	30.6	11.2	29.8	12.1	30.4	16.8	26.2	16.4	18.2	4.5	16.2	9.0	7.4	- 3.4
7	5.2	- 2.8	8.6	- 2.5	18.4	4.5	17.4	7.7	27.0	8.9	31.5	12.6	31.4	13.8	26.2	15.4	28.2	13.0	23.4	8.0	14.6	4.4	7.3	- 3.4
8	- 1.4	- 3.2	4.8	- 4.1	11.7	1.0	15.4	5.9	27.8	9.5	32.2	11.5	32.4	15.6	22.4	17.0	26.6	13.6	19.8	5.5	14.3	5.5	4.2	- 5.4
9	- 4.2	- 12.5	6.0	- 0.7	14.0	- 1.5	17.8	1.0	27.8	11.0	32.6	12.1	31.2	17.5	26.2	11.5	22.8	15.6	20.0	2.4	15.8	3.9	1.2	- 2.5
10	- 7.2	- 14.0	3.4	- 5.3	13.6	0.5	21.0	1.5	28.8	13.1	30.6	15.8	32.0	18.3	26.4	9.7	26.0	14.6	21.0	9.5	14.2	2.5	4.4	- 5.0
11	- 1.8	- 10.7	3.9	- 4.8	19.4	1.7	22.1	2.1	30.0	13.9	29.6	14.5	28.5	15.8	27.2	12.7	25.2	13.7	22.0	10.5	11.5	0.9	4.2	- 5.2
12	- 3.0	- 10.6	6.6	- 2.0	16.4	2.0	20.4	5.8	31.4	12.0	31.0	14.1	30.4	16.7	28.4	13.2	25.3	10.5	21.8	5.4	8.2	0.0	6.4	- 3.5
13	2.0	- 3.6	4.8	- 4.0	18.0	0.9	20.6	5.7	31.4	11.1	30.0	14.6	32.8	16.2	29.0	14.5	24.2	11.8	22.6	6.0	4.6	- 3.7	4.4	- 3.8
14	4.2	0.0	8.3	0.4	18.8	3.5	23.4	7.5	32.4	14.6	26.3	10.6	33.5	16.2	24.5	16.5	24.4	9.8	21.5	3.1	9.2	1.5	7.2	- 3.2
15	- 1.2	- 3.5	5.0	0.8	18.7	1.9	23.6	8.0	32.8	13.9	29.4	10.7	34.4	18.6	28.8	12.5	25.5	11.4	21.6	4.0	11.4	- 0.4	1.3	- 4.5
16	- 2.0	- 4.2	6.0	- 2.1	18.8	6.1	19.2	8.2	31.2	16.0	24.4	12.5	34.7	19.2	29.6	15.0	27.4	13.8	21.5	6.0	10.3	1.3	5.6	- 1.0
17	0.6	- 4.0	7.3	0.5	18.7	3.8	22.4	6.0	32.4	16.4	29.0	11.9	34.4	17.8	27.4	16.6	28.4	14.2	17.8	9.0	5.4	- 2.7	3.4	0.7
18	- 1.8	- 10.6	4.2	0.3	16.6	2.7	25.4	7.2	31.0	14.4	30.2	13.6	34.6	19.0	26.8	16.4	23.8	14.3	20.1	5.9	9.6	- 3.5	3.6	1.0
19	0.8	- 9.0	5.8	- 0.7	19.3	2.5	27.2	8.2	29.4	15.8	31.6	14.2	34.4	20.5	27.8	17.6	26.6	14.5	20.0	4.4	8.2	- 3.0	4.8	- 0.4
20	4.0	- 4.0	7.1	- 1.8	19.8	4.4	27.4	10.2	29.4	12.5	31.0	16.2	34.5	19.5	27.0	16.2	26.0	10.4	20.0	4.3	3.6	- 3.1	8.8	1.5
21	5.2	- 6.5	6.0	- 0.7	20.4	5.5	21.2	10.0	29.6	13.0	29.4	16.0	35.0	17.5	27.4	13.0	26.4	9.8	18.8	2.4	9.2	- 2.9	6.0	2.5
22	0.8	- 8.8	9.8	- 0.8	19.6	5.2	21.4	11.6	26.6	13.4	31.2	17.5	36.2	19.6	25.8	14.5	26.8	11.0	16.8	6.9	10.2	- 2.0	6.2	1.5
23	- 1.6	- 8.2	11.0	- 1.4	20.0	4.9	20.8	1.7	23.4	11.0	32.8	16.3	36.7	19.5	26.6	15.4	26.2	11.1	15.7	11.7	7.6	- 0.9	5.8	2.0
24	- 1.0	- 5.2	13.0	- 1.0	20.4	6.5	20.4	5.5	23.6	11.5	34.6	18.0	34.2	18.0	27.4	12.5	23.4	14.4	18.2	11.8	4.6	- 1.9	7.2	2.5
25	1.8	- 3.2	10.6	0.6	17.8	6.4	20.4	6.2	23.0	9.6	34.0	18.3	33.2	18.6	28.2	12.7	20.6	5.1	19.2	10.5	8.4	1.9	4.8	1.4
26	- 1.0	- 3.5	15.8	0.2	14.7	8.1	18.8	8.8	20.4	10.4	27.2	17.5	34.2	18.6	29.4	14.2	22.2	6.2	12.6	6.5	3.6	- 3.0	8.6	1.0
27	2.5	- 7.0	16.0	3.0	9.2	6.0	16.9	10.0	24.2	9.0	30.4	17.5	33.2	15.6	29.6	15.4	22.6	4.4	17.2	9.1	3.2	- 0.5	8.4	- 1.5
28	1.4	- 11.8	13.8	1.0	15.7	6.1	19.6	10.7	25.4	10.0	31.6	16.3	33.6	16.8	30.2	17.0	23.2	7.0	13.3	4.5	2.2	- 0.9	4.6	1.5
29	0.2	- 8.5			18.3	3.1	18.2	7.0	19.4	13.4	32.8	16.4	35.4	19.9	30.8	16.6	24.8	8.9	16.8	8.5	2.0	- 2.5	7.6	1.0
30	- 1.9	- 14.2			19.9	6.7	18.0	5.0	24.0	13.6	30.4	17.3	34.4	19.2	29.6	18.4	21.8	5.5	18.5	12.5	2.0	- 2.0	12.6	- 1.5
31	2.4	- 5.4			20.2	6.2			23.6	10.0			35.6	18.8	27.0	16.4			18.1	13.3			6.8	- 2.3
MEDIE	0.7	- 6.3	7.0	- 1.2	17.0	3.5	20.6	6.7	25.1	10.8	30.0	14.1	32.7	17.0	27.9	14.9	25.8	11.8	19.2	6.7	9.5	1.5	6.0	0.7
MEDIA MENSILE	- 2.8		2.9		10.2		13.6		17.9		22.0		24.8		21.4		18.8		12.9		5.5		3.4	
Media normale (1920-1944)	0.3		2.4		7.8		12.2		16.6		21.3		23.2		22.4		18.4		12.6		6.8		2.1	

Tab. I. — Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1945

GIORNO	NOVARA																						(m. 164 s. m.)	
	BACINO: TERDOPPIO - AGOGNA																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.2	- 7.0	3.2	- 6.3	13.5	2.5	19.0	7.8	16.2	9.8	25.4	13.5	31.1	20.1	33.7	19.1	28.1	17.5	20.1	9.4	16.1	9.1	3.1	- 3.0
2	5.1	- 6.1	3.0	- 3.5	16.1	8.6	20.1	9.9	15.1	5.1	26.3	13.7	29.9	17.1	29.1	19.1	30.0	17.4	20.2	9.5	16.8	9.2	3.2	- 2.6
3	5.2	- 5.1	3.1	- 3.0	12.5	3.7	15.9	9.8	15.2	2.4	28.2	13.1	29.5	18.1	29.2	15.2	30.3	17.5	20.1	9.7	15.2	9.5	3.4	- 4.0
4	5.0	- 5.0	3.3	- 4.1	11.4	3.8	17.3	9.6	16.3	1.9	30.1	13.2	29.2	19.1	29.6	17.1	30.1	17.6	19.1	9.6	14.3	9.1	3.5	- 4.3
5	1.0	- 4.0	4.2	- 3.8	12.1	3.0	18.9	6.5	18.9	5.8	30.2	14.2	30.2	17.1	31.0	18.1	28.9	17.0	19.6	8.7	14.3	9.0	3.7	- 2.0
6	3.6	- 3.5	9.8	- 3.2	14.5	2.1	18.8	7.6	22.0	7.5	31.1	15.0	30.1	18.2	29.1	18.5	26.3	14.5	20.1	9.2	14.3	9.1	3.6	- 3.1
7	3.5	- 2.0	5.0	0.0	15.4	1.0	21.0	7.6	22.5	8.4	29.9	15.1	30.1	18.1	26.5	18.4	26.5	14.3	22.1	8.5	15.2	8.5	3.4	- 3.2
8	0.2	- 5.0	5.0	- 2.0	16.7	- 0.5	16.7	5.4	24.2	9.8	31.0	15.2	33.0	18.1	24.9	15.6	25.1	14.1	22.4	11.9	14.0	7.9	3.6	- 5.0
9	- 3.2	- 13.0	5.0	- 1.6	17.1	- 0.2	17.2	5.2	25.1	10.6	30.1	15.1	32.1	18.2	24.5	14.5	24.1	12.5	21.9	11.6	12.1	6.5	2.6	- 4.2
10	- 5.8	- 13.2	5.0	- 0.2	18.1	0.5	18.1	6.1	26.2	11.5	30.1	16.1	30.6	18.9	26.2	13.6	26.7	11.6	22.5	11.0	10.2	6.0	4.9	- 3.1
11	- 5.1	- 12.2	5.1	- 3.1	18.1	2.1	18.3	6.2	28.3	12.1	31.2	15.1	29.1	15.5	28.6	14.5	26.2	12.6	21.6	10.2	9.5	4.2	5.0	- 3.4
12	3.2	- 11.5	6.7	- 2.4	18.0	2.1	19.3	6.1	32.7	12.3	30.2	15.1	30.9	15.9	29.4	14.1	27.2	12.9	20.4	9.9	8.8	3.6	4.7	- 2.1
13	1.5	- 7.4	6.1	- 2.1	17.9	3.4	19.1	6.2	33.0	13.4	31.1	16.1	32.9	17.8	28.5	15.1	26.1	13.5	20.9	9.6	8.9	0.0	4.9	- 2.6
14	2.0	- 2.1	5.1	- 1.6	17.6	3.5	19.4	7.5	33.1	11.5	30.6	15.1	33.0	20.1	28.1	16.1	27.1	13.6	21.5	9.5	8.7	0.0	4.6	- 2.4
15	0.8	- 2.1	6.3	- 1.4	18.1	3.6	21.0	8.2	33.2	13.1	30.1	15.2	33.9	20.3	28.2	16.2	26.7	12.5	22.6	9.6	8.5	0.1	4.5	- 1.0
16	2.1	- 4.3	6.1	- 1.2	18.2	3.4	21.4	8.2	34.0	14.1	32.5	15.1	33.1	21.2	28.4	17.1	28.5	13.1	22.2	9.8	7.5	0.2	4.7	0.0
17	2.3	- 4.1	6.2	- 1.5	18.2	3.2	20.6	9.3	33.1	15.3	32.6	15.6	34.6	21.3	28.6	17.3	27.2	13.6	19.5	9.5	8.4	0.2	4.8	0.3
18	2.4	- 4.2	6.3	- 1.6	18.2	4.3	26.2	9.2	32.1	16.1	33.5	16.1	34.5	20.6	28.1	17.1	26.9	13.5	18.6	9.1	7.2	0.1	4.7	0.2
19	3.0	- 4.1	6.5	- 1.2	18.1	4.7	26.7	10.4	33.1	15.9	32.1	17.2	34.4	20.1	28.1	17.1	26.7	14.1	19.1	9.2	7.2	0.1	4.9	0.1
20	3.1	- 4.2	6.7	- 1.4	18.2	4.5	25.8	11.2	33.0	16.1	31.5	16.1	34.3	20.1	27.5	17.6	26.6	15.1	18.1	9.1	7.2	0.0	4.9	0.1
21	3.0	- 6.1	6.8	- 1.0	19.2	4.6	27.9	11.4	29.3	16.3	26.9	16.9	35.4	20.9	26.5	16.9	26.7	14.9	20.2	9.4	7.2	0.0	5.0	0.0
22	3.1	- 8.0	7.8	- 1.2	19.1	4.3	24.5	10.9	28.1	15.1	29.9	15.9	35.9	21.7	25.4	16.8	28.1	15.1	18.2	10.9	6.3	0.1	4.5	2.0
23	0.5	- 7.9	9.9	- 0.9	20.5	5.6	23.9	9.6	28.6	14.5	31.9	18.9	36.5	22.0	25.6	11.4	25.4	16.1	17.9	9.6	6.6	0.0	4.9	1.8
24	0.0	- 9.5	10.1	- 1.0	19.1	5.8	25.6	9.0	28.3	13.1	32.1	20.5	35.1	21.6	27.7	14.5	25.1	15.2	17.9	9.5	6.5	0.0	5.0	1.7
25	0.0	- 7.2	10.9	- 1.1	18.2	5.4	25.1	9.4	23.5	14.1	34.0	20.9	35.2	21.5	28.2	14.2	22.6	11.5	17.8	9.2	6.4	- 0.2	4.9	1.6
26	0.0	- 4.2	11.5	0.0	15.1	5.6	25.1	9.9	24.5	10.1	34.5	21.0	34.3	21.4	29.6	16.3	21.7	10.6	17.5	9.1	6.3	- 0.8	4.7	0.0
27	0.0	- 4.2	11.9	1.6	12.5	4.9	25.2	9.1	26.3	10.7	32.3	21.2	34.1	21.6	30.0	18.6	20.4	10.7	17.5	8.9	5.5	- 1.0	4.3	0.1
28	0.0	- 5.2	12.0	2.1	14.9	4.0	25.3	9.4	27.2	11.0	31.9	20.4	34.5	21.3	30.1	19.6	20.2	9.5	16.9	7.3	3.3	- 1.0	4.2	- 0.1
29	2.0	- 9.0			17.5	5.6	24.5	9.5	25.0	11.5	31.4	20.5	34.5	20.5	30.0	18.9	19.1	9.6	16.1	5.5	2.5	- 1.2	4.5	- 1.0
30	1.9	- 9.2			18.1	5.9	18.5	9.9	25.6	13.2	33.1	20.3	34.6	19.6	31.0	18.1	20.1	9.2	16.3	7.9	2.7	- 3.0	5.6	- 0.8
31	1.8	- 8.9			18.9	6.8			23.4	13.1			34.7	19.9	30.4	17.9			16.1	8.9			7.9	- 2.0
MEDIE . . .	1.5	- 6.4	6.7	- 1.7	16.8	3.6	25.2	8.5	26.4	11.5	30.9	16.6	32.9	19.6	28.4	16.6	25.8	13.7	19.5	9.4	9.2	2.8	4.5	- 1.4
MEDIA MENSILE	- 2.5		2.5		10.2		16.8		18.9		23.7		26.2		22.3		19.8		14.4		6.0		1.6	
Media normale (1926-1944)	0.9		3.0		7.6		12.5		16.8		21.8		24.0		23.1		18.5		12.2		6.9		2.0	

GIORNO	VERCELLI BACINO: SESIA (m. 136 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	6.4	- 7.0	1.0	- 9.0	16.0	- 0.8	20.0	7.6	11.6	6.2	24.6	12.4	27.8	19.6	26.8	15.6	29.2	13.4	23.0	3.4	13.0	12.0	5.6	- 3.0
2	10.0	- 8.2	1.6	- 5.0	19.8	- 1.6	21.0	4.6	10.0	6.4	26.0	14.0	27.8	15.8	26.0	18.2	29.6	15.0	28.6	4.2	12.6	11.0	5.6	1.0
3	5.4	- 9.0	3.6	0.0	12.6	- 1.2	15.6	8.0	16.4	0.8	27.2	14.0	27.8	13.0	28.4	14.4	30.0	16.2	19.0	7.2	11.0	10.8	6.6	2.4
4	0.6	- 11.2	- 1.6	- 7.0	11.0	- 5.0	20.2	4.4	11.8	3.2	27.6	14.6	26.4	12.2	31.6	14.6	31.0	16.2	17.6	4.0	15.0	10.0	13.4	4.0
5	2.2	- 2.6	2.6	- 10.0	15.6	- 3.6	20.0	3.4	17.4	6.0	28.8	15.2	27.4	15.4	29.0	16.2	27.6	15.0	18.6	0.0	12.8	10.0	10.0	- 3.4
6	4.2	- 1.0	3.6	- 5.6	14.2	- 3.0	22.8	4.2	23.0	6.0	30.2	16.2	28.8	14.4	27.2	18.6	27.0	14.8	21.2	4.0	15.6	9.8	10.0	- 5.0
7	4.0	- 3.2	6.8	- 5.0	19.6	- 4.2	18.2	5.6	27.6	9.2	30.4	16.4	30.8	16.4	21.0	16.4	28.6	12.2	25.0	1.8	15.0	4.6	9.2	- 5.0
8	3.0	- 13.2	6.8	- 10.8	12.6	- 1.4	16.0	5.2	29.0	12.8	30.8	17.6	31.2	18.0	20.6	17.0	25.6	13.8	18.8	7.8	15.2	4.0	5.0	- 5.4
9	- 4.0	- 22.4	7.0	- 1.0	13.4	- 4.2	19.2	0.0	27.8	14.4	28.6	17.2	29.0	19.4	22.0	16.8	20.0	15.4	20.4	3.0	18.0	1.0	0.6	- 2.0
10	- 6.2	- 20.6	5.6	- 10.0	14.6	- 2.8	21.6	0.6	28.0	16.4	28.6	16.2	28.4	18.8	24.6	11.6	28.2	14.4	20.6	5.2	15.0	0.6	5.0	- 6.0
11	- 6.6	- 21.0	5.6	- 10.4	21.0	- 3.0	22.0	1.6	30.0	18.4	29.2	15.6	28.8	16.4	28.6	12.8	25.0	14.2	21.8	2.6	10.0	0.2	7.2	- 6.2
12	0.0	- 20.0	8.6	- 10.6	18.6	0.0	18.4	1.8	31.6	16.8	29.6	16.4	24.4	16.4	23.4	14.2	26.6	12.4	23.6	4.0	11.6	- 2.0	8.8	- 6.0
13	2.0	- 1.0	- 6.6	- 9.0	19.0	- 0.8	19.6	3.6	31.6	17.2	27.8	16.4	30.0	16.4	26.8	15.6	24.0	13.8	21.0	3.0	8.6	- 2.4	6.6	- 4.6
14	3.0	- 1.0	9.0	1.0	19.4	1.8	24.4	5.4	32.4	16.2	25.8	12.0	31.8	18.0	26.8	16.6	24.0	10.0	23.8	4.0	12.0	0.0	9.6	- 4.2
15	- 2.6	- 5.0	8.2	- 5.0	18.4	- 0.8	25.0	7.4	31.4	17.0	23.4	13.6	31.0	21.6	29.6	15.0	25.4	10.0	20.8	3.4	13.4	- 2.0	3.6	- 4.0
16	- 2.8	- 7.6	5.6	- 5.4	19.0	1.6	18.4	10.6	30.4	17.0	22.0	15.8	31.4	20.0	29.6	15.6	29.0	12.6	20.0	4.8	13.6	- 3.6	7.6	- 5.8
17	- 0.6	- 14.0	5.0	- 0.8	19.6	1.2	23.4	11.8	31.8	17.4	23.2	12.6	33.2	18.2	26.6	16.6	29.2	14.6	18.2	4.2	8.6	- 3.4	3.0	0.6
18	0.0	- 18.0	1.6	- 2.2	17.6	- 0.4	27.0	8.0	30.0	16.2	29.2	16.4	33.0	20.6	25.8	16.2	23.8	13.6	20.6	6.0	12.6	- 3.4	3.0	1.0
19	4.0	- 16.0	2.4	- 2.0	19.6	- 0.8	23.0	9.2	27.6	16.6	29.6	16.0	32.8	22.0	26.6	17.8	25.2	15.0	21.6	6.6	10.0	- 3.0	5.4	2.0
20	4.2	- 12.6	7.6	- 2.6	20.0	0.0	23.0	8.6	29.0	15.0	29.2	16.8	33.4	19.2	27.8	16.2	27.0	11.6	20.4	3.0	10.2	- 1.8	6.0	2.0
21	0.6	- 17.6	6.0	- 2.4	21.0	4.0	22.0	11.6	21.6	14.8	29.2	16.6	33.4	19.2	26.6	14.0	26.0	11.0	17.6	2.6	11.4	- 3.8	5.6	2.0
22	2.2	- 19.0	11.4	- 4.4	20.4	1.2	20.4	8.0	25.0	14.2	30.6	18.2	35.0	20.8	24.6	15.0	27.8	10.8	15.8	3.2	12.2	- 2.4	5.0	2.6
23	- 1.2	- 18.4	12.6	- 3.4	20.0	3.6	21.0	2.4	20.0	11.6	32.4	18.6	35.4	19.6	28.0	14.2	19.8	11.6	18.0	10.0	9.0	- 5.0	5.6	3.0
24	0.6	- 19.4	14.2	- 3.2	21.0	2.8	20.2	5.0	25.0	10.6	33.8	19.0	32.0	19.2	23.8	12.0	24.0	12.4	20.2	11.8	3.6	- 3.8	6.6	3.0
25	2.0	- 5.6	11.8	- 1.6	17.0	4.6	20.0	7.6	21.4	11.4	33.0	20.2	32.6	22.0	29.0	13.2	21.2	4.2	14.6	9.2	9.4	- 5.4	4.6	2.8
26	0.6	0.0	15.6	- 2.0	10.0	7.6	16.0	10.2	21.4	11.0	26.8	18.4	32.0	20.0	30.4	14.8	22.4	4.2	18.2	6.2	9.4	- 2.8	10.0	0.0
27	0.0	- 20.4	18.4	- 1.0	9.6	5.8	16.6	9.8	21.8	11.6	29.8	18.2	30.0	17.6	29.0	16.4	23.6	4.6	11.0	4.2	2.4	- 2.0	10.0	- 2.0
28	0.6	- 20.0	18.6	- 1.6	15.6	6.0	20.0	9.6	24.8	12.4	29.8	16.8	30.8	18.2	30.6	18.6	22.0	6.0	16.0	3.0	0.0	- 2.0	3.8	- 2.0
29	0.6	- 20.0			18.6	1.4	20.0	6.0	17.6	15.4	30.6	17.6	33.6	19.0	30.0	18.2	23.8	6.6	16.6	10.0	- 0.4	- 3.8	2.4	0.0
30	- 1.6	- 21.6			19.6	4.6	17.8	6.0	21.6	13.8	29.2	18.2	34.0	20.6	28.0	18.6	22.8	3.6	16.4	11.8	0.0	- 3.0	11.0	- 5.0
31	1.6	- 13.4			20.8	3.6			24.8	10.6			32.2	19.4	28.0	17.6			20.6	13.6			9.6	- 3.8
MEDIE	1.0	- 12.5	7.4	- 4.6	17.3	0.5	20.8	6.3	24.3	12.5	28.9	16.2	30.8	18.3	27.3	15.8	25.8	11.6	19.7	5.4	10.4	0.6	6.6	- 1.5
MEDIA MENSILE	- 5.7		1.4		8.9		13.6		18.4		22.6		24.6		21.6		18.7		12.6		5.5		2.6	
Media normale (1932-1945)	- 0.4		2.7		7.8		12.4		16.8		21.4		23.3		22.9		18.7		12.5		6.1		1.7	

Tab. I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1945

GIORNO	AOSTA BACINO: DORA BALTEA (m. 588 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	0.0	- 5.0	4.4	- 5.2	14.0	0.4	20.0	4.8	14.0	1.8	22.4	6.0	28.2	15.4	26.4	15.2	24.4	9.6	19.0	8.8	12.0	7.2	3.8	- 5.0
2	- 1.2	- 12.8	2.8	- 7.0	14.2	4.4	21.6	4.0	10.0	4.4	24.2	9.0	22.8	15.4	24.2	16.4	24.8	11.8	19.4	4.8	10.8	8.0	5.0	- 1.6
3	- 1.0	- 11.0	5.0	- 7.0	10.0	1.4	17.8	9.6	15.0	0.2	24.0	12.2	21.8	12.8	27.8	12.2	25.8	15.6	16.0	7.0	13.2	8.8	6.4	0.0
4	- 2.6	- 12.6	6.4	- 5.6	10.0	- 2.8	19.0	9.8	12.6	1.4	24.2	11.6	24.8	10.8	30.2	11.2	26.4	13.4	17.0	6.0	14.2	7.0	7.6	- 0.4
5	- 1.0	- 7.6	10.6	- 2.6	10.0	3.0	18.2	2.0	17.8	1.4	26.8	12.0	25.4	10.0	27.2	12.4	24.6	15.2	14.0	0.4	10.4	7.8	5.8	- 3.0
6	- 0.4	- 8.2	12.0	3.6	10.8	1.2	19.0	8.0	24.8	5.4	28.2	13.0	26.8	11.2	25.8	15.6	24.8	13.6	17.6	2.6	11.4	4.8	7.8	1.8
7	- 1.6	- 11.6	7.8	0.2	13.0	5.6	15.8	10.8	27.0	6.8	29.2	14.2	28.8	14.6	21.6	16.4	24.8	9.2	19.8	12.2	11.8	1.2	6.6	1.6
8	1.2	- 7.2	6.4	- 2.4	13.8	6.0	14.8	4.0	27.8	8.4	29.2	15.0	30.6	14.4	24.0	15.4	22.2	10.2	16.6	2.6	11.4	2.2	4.0	- 1.6
9	- 2.6	- 8.2	8.2	- 1.6	16.4	5.8	17.4	0.4	26.4	10.4	26.8	15.0	28.2	18.0	21.2	14.0	19.4	12.0	16.4	2.6	12.4	7.6	0.8	- 8.0
10	- 4.0	- 15.2	6.2	- 2.8	13.0	- 0.4	19.8	2.0	26.4	13.2	28.8	12.2	25.0	14.4	22.8	11.8	25.0	10.0	17.0	7.6	9.0	3.8	0.0	- 8.6
11	- 6.6	- 16.6	4.2	- 2.2	20.8	- 0.2	20.8	4.2	28.0	15.4	28.6	13.2	16.6	14.0	28.0	16.8	23.6	10.0	16.8	3.2	8.3	3.4	1.6	- 8.2
12	- 4.0	- 15.2	14.8	0.2	16.6	2.0	19.6	9.0	28.4	13.2	31.0	11.4	27.0	13.2	25.8	11.2	23.2	10.8	18.2	3.4	8.2	2.0	9.8	- 6.6
13	- 1.4	- 8.2	11.6	- 0.2	17.0	1.4	20.0	6.2	31.0	13.2	25.0	17.2	25.6	13.0	25.6	12.2	21.8	12.6	19.4	3.4	6.6	- 2.8	8.4	- 4.6
14	1.4	- 3.8	8.4	- 2.8	17.0	1.0	22.0	8.6	30.2	11.8	25.4	8.8	29.2	14.8	25.8	13.4	21.4	10.0	19.2	3.6	8.0	1.4	10.8	2.0
15	- 0.6	- 11.8	9.0	- 3.3	16.8	1.2	24.0	6.4	31.2	12.8	26.4	9.6	30.2	19.4	27.0	13.2	22.4	9.6	18.8	2.8	6.6	- 2.6	6.2	- 3.8
16	- 2.8	- 13.0	7.8	- 3.2	16.6	2.2	22.4	7.4	26.4	14.8	22.0	12.2	31.6	18.8	28.6	14.8	24.2	9.8	16.8	2.6	6.6	- 4.0	2.8	- 5.4
17	- 2.4	- 14.8	8.4	- 3.8	17.6	2.8	23.4	10.4	28.6	12.2	27.4	9.4	31.4	14.6	25.8	11.8	24.2	10.4	16.4	5.2	5.8	- 2.2	3.0	- 4.6
18	- 1.0	- 11.4	10.0	- 2.4	15.2	2.8	24.0	10.4	28.4	15.0	27.8	13.4	31.0	15.4	22.8	16.6	24.4	12.8	16.0	6.0	7.8	- 3.2	4.4	0.3
19	1.4	- 9.4	8.0	- 1.4	17.8	1.0	26.8	8.2	25.2	18.2	28.6	13.0	31.2	19.2	25.4	14.8	22.0	14.6	16.4	3.8	5.8	- 3.4	5.0	0.3
20	1.6	- 3.2	6.2	- 0.6	18.6	0.6	28.0	10.4	28.6	13.0	24.6	15.8	32.4	18.2	25.8	12.8	22.4	8.6	16.4	1.8	5.8	- 3.6	9.0	0.2
21	2.8	- 4.8	6.2	- 0.4	19.6	4.0	22.8	9.6	22.8	15.4	24.6	11.6	31.8	15.8	24.2	10.2	23.2	8.8	17.6	1.4	5.4	- 4.4	7.6	- 1.6
22	- 0.2	- 7.2	9.6	- 3.8	19.2	4.0	16.0	11.4	23.6	10.0	31.2	14.8	33.4	19.6	22.8	13.4	23.8	9.4	14.4	5.6	6.8	- 4.0	4.4	0.2
23	- 2.0	- 11.0	9.8	- 2.2	17.0	5.4	17.8	5.4	18.2	10.8	32.0	14.2	34.0	24.0	24.0	12.8	19.6	14.0	16.0	8.0	4.6	- 4.2	4.3	0.6
24	- 1.2	- 9.6	14.2	- 1.6	17.4	7.2	19.6	3.0	23.4	8.0	32.0	15.2	32.0	17.0	24.8	13.0	17.2	12.4	15.0	5.8	4.0	- 4.8	1.8	- 3.4
25	0.2	- 8.4	10.2	- 1.2	15.4	7.8	18.8	3.8	20.4	7.8	29.0	19.6	30.0	16.6	25.8	11.4	19.2	6.8	16.4	8.0	5.6	- 4.2	2.8	- 0.2
26	2.8	- 5.0	17.8	- 0.6	12.8	6.6	16.4	9.4	22.6	9.4	26.4	17.4	29.4	16.4	26.6	12.0	16.4	9.8	12.8	3.4	5.2	- 5.0	7.2	- 0.6
27	0.2	- 7.8	16.0	2.6	8.6	4.8	17.6	8.6	21.8	6.8	27.8	14.0	26.0	15.8	27.4	12.6	18.4	8.4	17.0	5.0	8.0	1.0	3.2	- 4.8
28	1.0	- 7.2	15.8	1.2	15.0	5.6	18.0	7.8	22.4	11.0	28.6	15.2	28.6	15.4	27.0	17.6	21.0	11.4	15.0	1.6	4.2	- 4.1	8.8	0.0
29	2.2	- 5.0			16.8	9.4	13.8	4.8	19.2	12.4	29.2	17.8	33.0	15.6	27.0	18.2	19.4	11.2	12.0	9.2	3.0	- 4.2	6.8	1.6
30	- 1.0	- 11.6			20.0	5.6	14.8	2.6	15.6	12.0	31.0	11.2	33.2	17.6	24.4	18.0	18.2	3.8	11.2	9.4	3.6	5.2	7.0	2.0
31	12.6	- 6.0			20.0	8.8			22.2	10.2			28.8	17.0	24.4	14.2			12.8	11.0			4.0	- 1.8
MEDIE	- 0.8	- 9.4	9.2	- 2.0	15.5	3.5	19.7	6.8	23.2	9.9	27.4	13.2	28.7	15.7	25.5	13.9	22.3	10.9	16.4	4.9	7.9	0.3	5.4	- 2.0
MEDIA MENSILE	- 4.9		3.6		9.5		13.3		16.6		20.3		22.2		19.7		16.6		10.7		4.1		1.7	
Media normale (1923-1945)	0.0		2.2		6.3		10.8		14.8		18.7		20.2		19.2		15.7		10.1		4.1		0.1	

GIORNO	MONCALIERI																							
	BACINO: PO																							
	(m. 241 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	4.0	- 5.1	0.2	- 4.6	11.8	2.9	20.2	10.6	14.8	7.4	23.6	12.7	33.3	20.7	29.9	18.8	28.0	17.3	22.1	7.2	13.5	11.8	3.7	- 2.6
2	1.2	- 5.0	0.3	- 4.1	15.5	2.2	20.5	8.2	13.5	3.4	26.5	13.9	27.2	20.9	25.9	15.2	28.5	18.7	22.6	9.7	11.6	10.4	5.5	1.3
3	0.6	- 6.5	2.5	- 0.7	10.2	2.4	16.7	10.9	17.3	1.7	23.1	13.0	28.7	14.1	28.4	16.4	30.1	19.4	18.7	11.7	15.4	10.1	6.1	3.4
4	- 0.9	- 7.5	- 0.1	- 5.7	9.1	0.7	18.6	6.1	11.9	5.8	27.8	14.3	29.8	16.7	31.4	16.6	30.2	19.3	16.9	10.3	14.0	10.1	8.2	3.3
5	1.7	- 4.2	1.3	- 6.3	12.3	0.8	19.5	7.1	17.2	7.6	29.7	15.9	29.7	16.6	30.2	17.6	27.1	19.2	16.7	6.5	12.1	9.5	6.2	0.1
6	3.2	- 0.2	14.2	- 7.9	12.4	0.8	20.5	7.2	25.0	7.7	31.3	17.4	30.7	17.0	28.8	20.9	25.5	15.3	19.6	6.7	13.0	8.8	7.6	- 1.6
7	1.2	- 2.3	5.2	0.6	16.6	1.2	14.7	9.8	28.8	10.8	33.0	18.4	32.7	17.9	21.3	18.2	28.9	14.5	22.8	8.2	13.7	7.2	6.7	- 1.6
8	0.4	- 7.7	4.7	- 6.4	11.9	1.0	14.5	5.6	30.8	13.6	32.9	19.6	34.4	20.1	23.1	17.4	25.3	16.2	18.5	6.0	13.4	9.2	5.0	- 1.6
9	0.1	- 10.8	8.7	- 2.8	13.8	1.6	17.7	3.4	30.2	13.5	30.2	19.5	28.7	19.7	25.2	18.0	19.1	15.5	19.0	12.6	14.2	4.4	1.6	- 0.4
10	- 0.4	- 15.6	4.6	- 1.4	13.8	2.6	20.8	5.9	31.3	17.4	30.1	17.0	29.8	21.3	26.8	13.8	25.6	14.7	21.0	11.6	12.7	3.7	2.9	- 3.1
11	- 0.4	- 12.5	3.4	- 4.8	13.5	2.7	21.2	6.1	31.5	17.7	31.3	17.6	31.1	16.2	23.9	14.5	25.6	16.6	21.4	8.3	9.5	2.1	3.7	- 3.6
12	- 0.1	- 13.1	4.3	- 3.6	18.1	4.9	19.7	9.4	32.7	17.4	32.0	17.4	33.0	19.7	28.8	16.3	25.2	17.8	21.1	8.8	9.0	- 0.1	5.6	- 2.1
13	0.6	- 5.9	4.3	- 4.2	17.4	5.2	20.8	9.9	33.2	17.2	29.0	17.9	34.1	18.9	29.0	19.2	22.9	16.0	23.6	8.4	8.1	0.4	5.0	- 0.4
14	1.2	- 0.6	7.4	- 0.9	17.0	6.2	24.5	10.5	34.9	17.6	28.7	14.8	34.5	21.4	26.5	17.0	23.7	15.5	22.2	8.5	9.1	4.2	4.5	- 1.0
15	- 1.5	- 5.0	7.4	- 2.6	17.7	5.9	25.5	10.6	34.0	18.6	30.5	15.2	32.5	23.9	30.0	17.6	25.5	15.8	21.0	7.7	9.8	1.2	2.4	- 2.2
16	- 1.3	- 7.8	4.0	0.7	17.2	8.4	20.1	11.1	32.7	18.4	23.5	17.8	33.5	20.8	30.6	17.4	27.2	16.3	19.1	12.3	9.7	0.8	3.5	- 4.5
17	- 1.5	- 8.1	4.1	- 0.8	17.0	6.6	23.5	11.3	33.2	17.9	30.3	14.9	35.8	21.0	29.3	19.1	28.4	18.2	20.4	12.4	7.8	1.4	3.0	- 1.9
18	- 1.5	- 11.6	4.1	- 1.7	16.7	4.9	26.6	11.4	32.0	19.7	31.7	17.9	35.9	22.2	26.4	19.3	28.7	17.9	18.8	9.2	9.3	- 2.0	2.2	0.8
19	2.6	- 12.1	1.7	- 2.9	15.9	5.7	28.8	13.3	30.0	17.2	32.2	18.0	33.0	23.8	28.0	18.2	26.4	19.3	19.2	6.5	8.5	1.0	4.0	- 0.1
20	2.8	- 0.3	2.2	- 2.5	17.5	7.1	28.2	12.9	30.4	16.6	28.7	17.9	34.5	23.4	27.7	16.8	27.2	17.1	19.3	7.2	7.5	1.4	4.4	1.3
21	3.2	- 3.3	4.1	- 2.9	19.8	8.4	22.9	13.2	25.7	18.3	28.5	17.4	34.6	24.0	26.8	18.8	26.0	15.8	18.5	9.3	7.5	0.8	2.9	- 0.2
22	- 0.6	- 6.6	6.3	- 3.8	20.0	7.6	21.7	12.9	26.9	14.4	32.5	17.9	37.7	24.5	26.7	16.9	27.1	15.3	17.4	12.2	8.8	- 0.9	4.4	0.0
23	- 0.6	- 9.4	5.5	- 2.8	19.6	9.7	21.2	6.2	21.5	12.7	34.9	19.0	33.4	23.5	27.5	15.8	23.6	15.2	17.0	12.0	7.0	- 1.0	4.4	1.6
24	- 0.8	- 11.1	9.6	- 2.8	19.0	7.9	22.6	8.6	24.2	11.6	36.3	21.3	35.4	23.7	29.6	14.9	21.7	15.5	17.3	10.8	5.8	- 0.6	5.0	1.7
25	- 0.7	- 8.8	6.6	- 1.3	17.2	9.4	20.0	8.2	20.1	12.4	35.8	24.3	33.7	22.1	30.0	16.9	20.1	8.7	18.1	6.8	5.7	- 2.0	3.5	0.8
26	0.0	- 5.3	12.0	- 0.8	16.0	6.4	18.8	11.6	21.3	11.1	27.3	19.8	35.7	21.3	30.2	18.1	20.3	8.8	14.7	4.3	5.5	- 3.2	6.0	0.8
27	0.0	- 6.8	13.8	- 0.6	9.8	6.1	19.0	10.7	23.0	12.4	32.6	19.9	34.2	21.3	31.6	19.0	21.9	8.5	13.0	5.4	5.4	- 0.7	4.9	- 0.2
28	1.3	- 8.2	15.2	1.9	9.5	5.9	19.5	9.8	24.2	13.3	32.7	20.9	33.6	22.0	31.8	21.4	21.3	8.3	11.5	9.7	2.2	- 0.9	3.3	- 0.3
29	1.3	- 11.7			12.7	5.2	19.1	8.9	16.3	14.0	34.3	19.4	35.9	21.7	31.4	21.9	22.0	9.9	12.1	11.3	1.5	- 1.6	8.6	1.9
30	2.4	- 9.9			14.8	8.2	19.5	6.2	19.7	12.9	31.1	20.4	36.6	23.4	27.3	21.3	22.0	8.4	16.3	5.1	1.8	- 2.1	10.9	5.6
31	- 1.4	- 7.8			18.3	7.1			23.2	11.1			34.2	22.0	27.1	17.7			16.1	14.8			6.6	- 0.2
MEDIE	0.5	- 7.4	5.8	- 2.7	15.2	5.0	20.9	9.3	25.5	13.3	30.4	17.7	33.3	20.8	28.3	17.8	25.2	15.2	18.6	9.1	9.1	2.3	4.9	- 0.2
MEDIA MENSILE	- 3.5		1.5		10.1		15.1		19.4		24.2		27.0		23.0		20.2		13.8		5.9		2.4	
Media normale (1886-1945)	0.4		2.8		7.5		12.0		16.2		20.6		23.2		22.2		18.1		12.0		6.0		1.9	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1945

GIORNO	ALESSANDRIA																							(m. 95 s. m.)	
	BACINO: LAMBRO																								
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	5.2	- 4.8	0.0	- 2.8	13.7	4.0	17.0	10.0	14.9	10.2	26.4	14.3	30.6	23.0	31.6	22.2	30.4	18.5	22.1	9.0	15.4	11.4	4.0	0.0	
2	6.6	- 5.2	1.4	- 1.7	17.2	3.6	21.6	8.8	12.9	6.4	28.2	14.2	33.2	20.9	30.2	21.8	30.7	19.2	24.0	11.1	13.4	11.9	6.0	2.6	
3	3.5	- 6.8	2.4	- 1.0	15.2	3.8	16.6	11.0	19.1	3.5	28.7	16.4	29.6	18.0	30.9	18.3	30.1	20.4	21.7	11.3	15.7	11.0	5.6	3.6	
4	- 2.4	- 8.8	3.4	- 1.6	13.4	- 0.2	21.2	9.6	13.2	6.9	29.0	16.0	30.2	17.7	33.3	18.9	32.0	19.4	19.0	8.8	14.4	8.4	8.9	3.7	
5	0.2	- 1.0	4.8	- 3.2	15.9	1.5	20.6	8.1	17.1	8.0	30.3	16.4	30.3	19.9	32.2	21.0	30.8	19.2	18.6	5.8	12.1	9.9	8.0	- 1.0	
6	4.2	0.0	6.5	- 2.0	15.8	1.3	20.2	10.9	20.7	11.6	31.1	17.8	30.6	19.2	30.7	22.2	29.7	20.0	20.8	6.9	14.0	10.0	8.1	- 1.2	
7	5.1	- 0.5	5.6	- 1.8	17.9	0.9	20.2	11.3	26.9	11.8	32.1	18.9	32.7	20.3	28.8	21.2	29.2	17.8	22.8	8.4	12.8	6.6	7.6	- 2.2	
8	- 1.1	- 4.6	5.1	- 5.2	10.2	3.3	20.4	7.6	14.8	12.8	32.8	18.0	33.8	21.4	23.6	18.9	28.6	18.0	19.8	10.3	16.1	8.8	5.2	- 3.1	
9	- 1.6	- 13.1	8.1	- 0.8	14.1	1.3	22.0	6.6	29.1	13.9	32.7	20.6	33.0	23.0	27.2	19.4	27.6	19.6	18.9	8.0	15.1	5.3	2.0	- 1.4	
10	- 5.7	- 13.2	4.7	- 3.3	13.0	1.4	23.5	7.3	30.0	15.8	31.5	20.0	31.1	22.4	28.4	15.8	27.7	17.8	21.4	13.9	14.4	3.7	2.9	- 3.6	
11	- 3.7	- 12.1	6.6	- 3.6	19.1	2.8	19.7	8.0	30.6	16.3	31.2	20.0	30.3	20.7	29.0	17.8	27.3	18.6	22.2	13.9	12.4	1.6	4.1	- 4.4	
12	- 1.7	- 11.9	7.6	- 2.4	17.6	4.9	23.0	11.8	31.8	18.0	34.0	20.8	32.1	20.6	30.0	19.9	28.0	17.4	22.2	10.5	9.8	1.9	6.1	- 3.8	
13	2.7	- 5.3	6.2	- 2.7	18.8	5.7	25.0	10.8	32.8	17.0	31.4	20.8	33.3	20.3	31.0	19.6	25.7	16.0	22.2	10.0	6.0	0.0	5.0	- 2.7	
14	4.3	- 1.2	7.2	1.3	19.2	4.4	26.3	11.0	32.8	18.6	31.0	17.0	34.6	22.3	26.6	19.8	26.7	15.7	21.1	9.3	9.6	3.7	5.0	- 2.4	
15	0.7	- 4.8	6.5	0.6	19.2	5.4	20.1	12.7	33.6	18.9	30.4	18.6	36.1	24.3	29.7	18.9	26.2	17.9	21.6	10.4	10.6	0.4	3.1	- 2.2	
16	- 1.2	- 6.0	7.1	- 1.6	19.4	6.0	21.0	13.2	32.6	20.0	25.1	16.8	34.0	24.7	30.7	19.6	29.1	18.3	20.1	10.7	10.6	- 0.2	4.1	- 1.2	
17	3.2	- 4.8	5.9	2.0	19.1	7.2	26.0	11.4	33.6	20.4	31.1	20.0	35.5	23.0	30.2	20.1	29.1	19.0	18.7	11.4	6.4	0.8	3.2	0.9	
18	- 0.2	- 12.1	4.1	0.2	18.8	6.0	28.0	12.9	23.6	20.3	31.3	20.5	35.3	24.0	28.7	19.8	29.8	19.1	17.8	10.3	8.8	- 1.8	2.9	- 0.2	
19	1.0	- 8.4	4.0	0.0	20.2	4.7	28.0	23.8	30.1	21.6	32.8	22.8	35.9	25.3	28.1	21.0	26.9	19.9	19.4	8.8	7.3	- 0.2	4.0	- 0.3	
20	4.8	- 7.2	5.2	- 2.1	20.2	5.9	23.1	14.2	30.9	19.7	33.0	20.8	36.6	25.0	28.7	19.0	28.3	17.9	19.6	7.3	4.8	- 0.2	6.6	0.8	
21	3.9	- 8.6	4.2	- 1.2	20.8	7.3	25.6	14.0	30.1	20.8	32.0	21.8	36.5	23.3	30.0	19.3	28.3	16.7	19.6	7.1	9.1	- 0.6	3.3	2.0	
22	0.6	- 10.9	8.6	- 3.1	26.2	7.2	24.4	13.0	29.1	19.2	33.6	22.3	33.2	25.8	28.7	19.6	27.6	16.6	15.4	11.7	2.6	- 1.2	5.2	1.0	
23	- 3.9	- 11.2	10.4	- 1.2	19.8	8.2	23.0	8.8	24.7	17.2	34.6	23.4	38.0	25.6	29.7	19.7	27.2	17.2	15.8	12.6	5.2	0.2	4.8	2.4	
24	- 0.9	- 10.6	11.5	- 0.4	21.8	7.2	22.0	9.0	25.9	15.4	36.1	25.3	35.6	24.3	30.1	17.8	25.8	18.2	18.2	12.6	5.0	2.2	5.4	2.2	
25	3.4	- 4.8	8.2	1.0	20.4	9.2	21.8	11.0	24.2	14.8	36.6	21.0	35.7	25.8	29.8	17.6	23.1	11.8	19.2	11.2	5.6	0.9	3.8	0.0	
26	0.2	- 3.8	14.6	- 0.6	10.6	7.6	19.4	13.3	21.2	13.0	29.6	22.2	36.1	25.0	31.2	18.0	24.0	11.7	19.2	9.0	7.3	- 2.2	6.6	0.4	
27	- 0.2	- 12.4	17.4	2.0	10.3	6.4	21.9	11.6	24.9	13.8	32.6	22.0	33.6	23.8	31.8	20.5	24.0	10.0	16.2	9.6	3.2	0.7	6.7	- 1.3	
28	1.9	- 7.8	15.6	2.6	20.8	6.9	24.3	12.0	26.6	12.0	32.2	22.0	34.2	23.3	32.2	21.2	24.0	11.9	11.1	6.9	2.1	- 0.2	3.1	- 0.7	
29	1.0	- 11.6			19.6	6.0	20.6	9.6	19.2	16.7	34.2	20.0	36.0	24.6	32.3	20.4	24.6	13.3	16.2	9.6	1.2	- 1.2	8.1	1.2	
30	- 1.8	- 13.1			20.0	7.8	23.1	8.9	20.0	15.0	33.3	22.4	36.0	25.3	29.8	22.3	23.9	10.9	14.4	11.0	0.0	- 1.0	9.9	- 1.6	
31	3.6	- 6.1			21.8	8.2			25.0	13.2			37.0	25.6	29.1	20.0			14.0	8.9			7.2	- 2.2	
MF DIE . . .	1.1	- 7.5	6.9	- 1.1	17.7	5.0	22.5	11.1	25.2	14.9	31.6	19.8	34.0	22.8	29.8	19.7	27.5	16.9	19.1	9.9	9.0	8.0	5.4	- 0.5	
MEDIA MENSILE	- 3.2		2.9		11.4		16.8		20.1		25.7		28.4		24.8		22.2		14.5		6.0		2.4		
Media normale (1925-1943)	0.3		2.6		7.8		12.8		17.2		21.9		24.4		23.4		19.5		12.8		7.0		1.9		

Tab. I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

GIORNO	PARMA																							
	BACINO: PARMA																							
	(m. 57 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	6.5	- 3.0	2.5	- 5.5	17.5	1.6	22.2	7.0	15.5	7.2	28.0	12.0	29.5	20.5	26.8	18.0	32.0	16.0	24.0	8.0	19.8	13.0	5.4	2.2
2	7.0	- 4.0	3.5	0.8	18.0	4.0	24.2	9.0	14.2	4.0	29.0	13.4	27.0	17.8	28.0	17.2	32.8	16.0	23.4	8.2	13.8	12.4	6.4	5.2
3	5.3	- 6.2	2.0	0.8	18.1	1.4	19.2	9.8	16.5	1.5	29.4	12.8	29.0	15.0	30.0	14.0	33.4	16.2	19.5	7.6	16.7	12.0	6.4	5.6
4	- 1.0	- 6.5	4.1	0.0	12.8	0.0	21.8	9.0	12.8	2.4	31.4	14.4	29.0	14.0	34.5	16.0	33.8	17.2	17.0	7.4	17.6	9.0	9.2	2.3
5	2.4	- 2.6	1.1	- 1.0	14.8	1.4	22.6	6.0	20.5	5.0	33.0	15.0	29.8	14.0	31.8	17.5	31.5	16.0	16.5	3.0	13.8	10.4	9.0	0.0
6	3.0	1.0	7.5	- 1.2	15.0	1.0	22.8	9.0	24.4	8.0	34.0	14.5	32.0	13.8	32.8	18.5	28.5	17.5	22.0	5.2	13.8	10.0	6.4	0.0
7	5.0	- 1.0	0.2	- 2.4	19.3	1.2	19.0	10.0	29.2	11.5	34.2	16.0	33.0	16.8	28.8	19.0	29.5	15.2	26.2	11.0	16.5	8.2	7.6	- 1.6
8	- 1.0	- 5.0	6.6	- 3.5	13.0	2.2	16.8	6.5	31.0	11.2	36.0	16.5	33.8	19.0	27.0	20.0	30.0	13.8	21.8	6.2	16.0	8.0	5.4	- 3.0
9	- 3.0	- 11.8	5.0	- 1.0	15.6	- 1.4	20.0	3.0	30.5	13.5	35.0	15.4	33.0	19.5	27.0	18.8	20.0	17.0	23.0	6.0	14.0	6.4	2.0	- 1.0
10	- 5.0	- 13.5	5.0	- 2.5	13.8	0.0	23.8	5.0	30.8	14.0	32.0	17.4	35.2	19.8	27.6	15.0	28.0	15.0	24.0	10.0	15.0	3.2	5.6	- 2.0
11	- 0.2	- 13.4	6.5	- 1.3	20.5	3.0	25.8	6.0	32.2	15.2	31.0	17.0	32.0	19.0	28.0	17.8	25.0	14.0	24.6	14.0	12.4	1.2	6.5	- 4.0
12	- 2.0	- 11.0	9.0	- 1.6	17.5	3.2	22.0	8.0	33.6	15.5	32.6	16.0	30.8	19.2	30.0	16.5	27.0	13.0	25.0	9.4	10.1	3.0	7.5	- 2.6
13	2.0	- 2.0	6.8	- 3.0	18.0	2.2	23.4	9.0	34.0	14.8	23.4	17.0	33.4	17.2	29.8	17.0	25.6	13.0	25.4	8.2	11.2	0.5	5.0	- 3.0
14	2.5	- 2.0	8.0	- 1.0	20.8	6.0	25.4	11.0	35.0	15.0	27.0	14.7	35.5	19.0	26.4	19.0	27.5	11.0	25.0	8.0	10.8	3.0	8.0	- 0.4
15	- 0.8	- 4.8	10.0	2.6	20.0	6.3	26.0	9.5	35.0	17.0	30.0	12.0	37.0	19.0	32.2	17.0	28.0	13.8	24.0	8.0	12.2	3.0	2.0	- 3.4
16	- 2.5	- 5.2	6.2	2.0	20.8	5.6	21.4	9.0	32.8	17.2	27.0	15.2	38.0	21.4	32.4	17.8	30.0	18.0	20.4	8.4	13.0	1.0	6.0	1.0
17	2.6	- 6.0	8.0	1.5	21.0	6.0	25.0	8.0	34.8	18.0	30.3	15.4	36.0	18.8	30.5	17.6	30.0	18.8	21.6	8.5	12.8	- 1.0	4.4	2.0
18	- 1.0	- 10.0	4.0	1.0	19.2	7.0	27.2	10.0	35.0	16.5	31.0	15.2	36.2	22.5	29.4	16.0	30.2	18.8	22.0	9.2	12.4	1.0	4.2	2.6
19	1.2	- 7.0	6.4	- 1.0	21.0	5.0	29.0	11.2	32.4	17.8	33.4	15.5	37.8	23.0	31.2	21.0	30.0	17.0	22.0	7.6	11.0	0.0	7.4	3.7
20	5.0	- 7.0	7.5	- 2.2	21.0	6.0	29.2	12.0	33.0	19.0	30.8	17.8	38.5	20.0	28.8	18.0	29.0	15.2	22.2	7.0	8.0	- 1.0	7.8	4.0
21	6.6	- 6.8	5.4	- 3.5	21.8	7.2	23.0	11.0	31.8	17.5	33.0	18.0	38.0	21.0	30.7	17.2	28.8	13.2	22.2	6.0	10.8	2.5	5.3	1.5
22	- 0.5	- 8.8	9.0	- 2.0	21.5	8.0	24.0	10.0	28.2	17.8	35.0	20.0	39.4	21.0	30.2	17.0	29.2	13.0	20.0	7.6	8.3	0.0	5.8	4.8
23	4.0	- 9.0	10.0	- 1.4	21.8	5.5	24.4	6.0	22.8	13.0	35.5	19.0	39.2	21.2	31.0	17.2	29.5	13.5	17.4	13.2	6.6	4.0	5.6	3.2
24	1.3	- 4.8	12.6	- 1.2	23.0	7.0	23.0	7.4	27.2	15.0	37.2	19.8	36.4	24.0	30.0	15.2	25.0	14.0	21.2	13.0	6.7	5.0	7.5	5.0
25	3.5	- 3.0	8.0	2.0	19.0	6.4	22.5	8.0	25.3	13.5	36.5	21.8	36.5	20.5	31.6	15.0	22.3	9.4	21.0	11.6	9.4	3.0	7.0	4.2
26	2.8	- 2.0	13.4	0.2	11.5	9.0	20.0	9.0	23.0	12.0	31.0	21.4	37.5	21.0	33.0	16.0	22.8	9.5	12.8	9.0	7.2	1.0	8.0	4.6
27	2.2	- 4.2	15.0	2.4	10.6	8.5	13.4	12.5	25.2	12.5	32.0	20.3	35.0	17.5	32.2	16.5	24.2	7.5	20.0	10.4	3.8	2.4	9.0	2.8
28	0.0	- 4.5	15.7	0.6	17.0	7.0	20.2	12.0	27.5	10.5	33.2	19.2	37.0	20.2	33.6	17.0	26.0	9.0	18.0	8.0	3.0	1.8	7.0	2.0
29	3.2	- 8.0			20.0	7.0	21.6	10.0	23.0	14.2	32.0	21.4	37.0	22.2	35.0	17.0	25.2	10.0	20.2	12.0	2.0	0.0	6.5	4.2
30	- 0.6	- 10.0			22.4	8.0	20.2	7.8	26.8	16.0	32.8	19.5	37.2	20.8	33.8	19.8	23.2	8.4	19.6	17.0	4.0	0.0	12.0	3.4
31	3.8	- 6.0			21.6	9.0			26.2	12.8			33.0	21.0	32.5	20.0			18.4	16.2			8.6	0.0
MEDIE . . .	1.7	- 6.1	7.1	- 0.8	18.2	4.7	22.8	8.7	27.4	12.9	31.9	16.8	34.6	19.3	30.5	17.4	27.9	14.0	21.3	9.2	11.1	4.1	6.6	1.4
MEDIA MENSILE	- 2.9		2.4		10.3		15.2		20.0		24.6		26.8		23.5		19.9		14.0		6.8		3.5	
Media normale (1866-1944)	0.8		3.4		7.9		12.8		17.1		21.4		24.0		23.5		19.3		13.4		7.0		2.6	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1945

GIORNO	SESTOLA BACINO: PANARO (m. 1020 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	- 6.0	- 8.0	»	»	»	»	»	»	9.0	7.0	17.5	14.0	23.0	21.5	21.0	17.5	24.0	17.0	15.0	8.0	11.0	9.0	7.0	8.5
2	- 5.0	- 7.0	»	»	»	»	»	»	7.0	4.0	18.0	14.0	22.0	18.0	20.5	15.0	24.0	17.5	15.0	5.0	10.5	8.5	7.0	5.0
3	- 4.0	- 6.5	»	»	»	»	»	»	7.5	3.0	19.0	15.0	19.5	15.0	21.0	13.0	22.0	18.5	9.5	3.0	11.0	8.0	6.0	4.5
4	- 3.0	- 6.0	»	»	»	»	»	»	8.0	4.0	19.5	16.0	19.0	16.0	23.0	10.0	26.0	17.5	5.5	1.0	10.0	8.0	1.5	0.5
5	- 2.5	- 5.0	»	»	»	»	»	»	11.0	6.0	21.0	17.0	19.5	14.0	23.5	18.0	25.5	19.0	5.5	6.0	11.5	9.5	2.5	0.0
6	- 3.0	- 3.5	»	»	»	»	»	»	13.0	8.0	22.0	18.5	20.0	16.5	23.5	17.0	23.5	18.0	10.0	5.0	8.5	7.0	1.0	0.5
7	- 3.5	- 5.0	»	»	»	»	»	»	17.0	9.5	23.0	20.0	21.5	17.5	22.0	17.0	20.5	14.0	14.0	7.0	7.5	5.0	- 2.0	- 3.0
8	- 1.5	- 4.5	»	»	»	»	»	»	19.0	13.0	24.0	21.0	22.0	19.0	23.0	18.0	22.0	15.0	11.5	7.5	8.0	4.0	- 3.0	- 4.0
9	- 6.5	- 8.0	»	»	»	»	»	»	20.0	16.0	25.0	21.5	23.0	20.0	19.0	15.5	20.0	17.0	12.5	8.0	7.5	4.0	- 7.0	- 8.0
10	- 7.0	- 9.0	»	»	»	»	»	»	20.5	18.0	24.0	21.0	23.5	20.0	17.5	12.0	16.5	13.0	13.0	9.0	3.0	0.5	- 5.0	- 8.0
11	- 7.0	- 9.0	»	»	»	»	»	»	21.0	18.5	23.0	18.0	22.5	20.0	20.0	13.0	17.0	13.0	13.5	9.5	8.0	1.0	- 2.5	- 6.0
12	- 5.0	- 8.5	»	»	»	»	»	»	22.0	19.5	23.0	19.5	21.0	16.5	21.5	14.0	17.0	12.0	14.0	10.0	7.0	1.0	2.0	- 5.0
13	- 3.0	- 7.0	»	»	»	»	»	»	23.5	22.0	23.0	21.0	22.5	16.5	21.5	15.0	17.0	10.0	15.0	11.5	8.0	2.0	6.0	- 3.0
14	- 1.5	- 5.0	»	»	»	»	»	»	23.5	19.5	19.0	14.0	24.0	20.5	19.0	14.0	18.5	11.0	17.0	11.0	6.5	2.0	5.0	- 1.0
15	1.0	- 3.0	»	»	»	»	»	»	24.0	21.0	21.0	15.5	26.0	22.0	22.0	14.0	19.0	12.0	16.0	10.0	5.5	1.0	4.5	1.5
16	- 1.0	- 2.0	»	»	»	»	»	»	24.0	21.5	21.5	18.5	26.5	24.0	23.0	16.0	20.5	15.0	14.0	9.0	5.0	0.5	5.0	2.0
17	1.0	- 4.0	»	»	»	»	»	»	24.0	22.0	21.5	17.0	26.0	22.0	22.0	15.0	21.0	16.0	13.5	9.0	2.5	0.0	5.0	2.5
18	- 2.0	- 4.0	»	»	»	»	»	»	25.0	22.0	21.5	17.0	26.5	23.5	23.0	16.0	21.0	16.0	12.5	7.0	3.0	0.5	7.0	3.0
19	2.0	- 3.0	»	»	»	»	»	»	23.0	22.0	23.0	18.5	26.5	23.5	23.0	16.0	21.5	16.0	13.0	8.0	5.0	0.0	8.0	4.5
20	- 1.0	- 4.0	»	»	»	»	»	»	23.0	20.0	24.0	19.0	27.0	23.5	21.0	16.5	20.0	15.0	13.5	9.0	2.0	0.0	7.0	6.0
21	- 3.0	- 5.0	»	»	»	»	»	»	24.0	20.0	24.5	21.0	29.5	25.0	22.0	16.5	20.0	14.0	14.5	9.0	6.0	1.0	5.0	3.5
22	- 5.0	- 7.0	»	»	»	»	»	»	21.0	18.0	25.5	21.5	31.0	26.0	22.5	16.5	20.0	13.5	15.0	9.0	6.5	2.0	5.5	4.0
23	- 4.0	- 7.0	»	»	»	»	»	»	18.5	17.5	26.0	22.0	30.0	23.0	22.0	18.0	21.5	15.5	14.0	10.0	4.0	3.0	4.0	3.5
24	- 2.0	- 8.0	»	»	»	»	»	»	18.5	16.0	27.0	23.5	28.0	23.5	21.5	15.0	18.0	13.0	13.0	10.0	4.0	2.0	4.0	1.0
25	2.0	- 7.0	»	»	»	»	»	»	18.0	15.0	27.0	25.0	27.5	21.5	23.0	16.0	15.0	9.0	14.0	9.0	1.5	0.5	2.0	0.0
26	3.5	- 5.0	»	»	»	»	»	»	15.5	14.0	25.0	22.0	27.0	22.0	25.0	17.5	13.0	7.5	14.0	8.5	6.0	0.0	3.5	- 1.0
27	- 1.0	- 5.0	»	»	»	»	»	»	17.0	13.0	23.5	20.0	27.5	20.0	26.0	19.0	13.5	8.0	15.5	9.5	4.0	2.5	2.5	- 1.0
28	- 5.0	- 6.5	»	»	»	»	»	»	17.5	13.5	23.0	19.5	27.5	22.0	23.0	25.0	16.0	9.0	13.0	8.5	2.0	0.0	4.0	2.0
29	- 7.0	- 9.0	»	»	»	»	»	»	18.0	16.0	23.0	20.0	29.0	22.5	23.0	22.5	14.5	11.0	14.0	11.0	6.5	0.5	6.0	2.0
30	- 4.0	- 9.0	»	»	»	»	»	»	18.5	16.0	24.0	20.0	29.5	23.0	27.5	19.0	13.0	7.0	15.5	11.0	6.5	0.5	8.0	2.0
31	3.5	- 7.5	»	»	»	»	»	»	17.0	13.0			29.0	23.0	21.0	17.5			11.5	11.0			7.0	4.5
MEDIE	- 2.6	- 6.1	»	»	»	»	»	»	18.3	15.1	22.7	19.0	25.1	20.7	22.5	16.3	19.4	13.7	13.1	8.4	6.3	2.8	3.4	0.5
MEDIA MENSILE	- 4.4		[1.0]		[3.9]		[8.6]		16.7		20.9		22.9		19.1		16.6		10.8		4.6		2.0	
Media normale (1906-1944)	1.3		1.7		3.9		7.0		12.2		16.2		18.9		18.7		14.8		9.1		4.8		2.0	

GIORNO	MODENA																							
	BACINO : PANARO																							
	(m. 35 s. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.
1	4.1	- 3.4	1.0	- 3.1	15.1	3.7	20.1	12.2	16.1	9.2	25.6	17.1	29.4	20.8	24.6	18.3	29.0	19.8	21.9	9.8	19.8	14.7	4.9	0.9
2	4.2	- 2.1	1.6	- 2.2	18.6	4.8	22.4	12.5	15.3	7.9	26.9	17.8	23.7	18.6	26.0	17.8	29.4	19.6	20.4	11.9	14.6	10.1	6.0	1.0
3	2.4	- 2.1	1.8	- 1.0	14.4	4.8	19.8	13.8	14.9	8.8	27.6	17.6	24.6	13.7	27.0	17.0	30.5	20.9	18.0	9.2	16.1	9.9	5.7	4.8
4	1.5	- 2.8	3.6	- 0.5	9.1	2.8	20.6	14.4	14.5	6.3	28.5	19.2	26.1	15.5	30.8	17.9	31.3	21.2	15.0	7.0	16.6	11.3	7.0	4.6
5	0.5	- 2.6	1.2	- 0.8	15.3	3.8	21.0	11.7	18.4	8.4	29.5	18.4	25.8	14.8	29.3	18.9	29.4	20.7	14.5	5.4	15.0	11.0	8.6	2.8
6	1.4	- 1.1	4.6	- 0.9	10.9	4.3	20.3	11.9	21.9	9.8	30.3	18.6	28.5	16.5	31.0	19.2	28.3	19.8	17.2	5.5	15.1	11.3	5.5	0.7
7	1.0	- 0.1	2.1	- 1.2	13.6	4.3	17.8	11.9	26.6	14.2	31.7	19.0	29.8	18.8	28.7	18.9	26.5	17.3	21.6	10.2	14.7	9.0	6.3	- 0.2
8	- 0.6	- 3.9	4.6	- 1.1	11.7	2.8	17.0	10.2	28.0	15.3	32.7	21.3	31.0	20.0	29.8	19.9	27.3	16.0	18.9	8.8	13.4	8.7	4.2	- 1.1
9	- 0.3	- 4.6	2.6	- 0.6	12.9	3.8	17.6	8.9	28.1	18.0	32.3	21.4	31.0	18.8	27.0	19.4	24.0	17.3	19.6	9.7	12.7	8.0	2.2	- 0.7
10	- 2.8	- 6.5	3.1	- 0.7	11.1	3.9	20.4	9.3	28.5	18.4	29.5	20.5	32.4	18.7	27.2	18.0	24.2	16.0	21.6	9.7	11.3	5.8	3.5	- 3.0
11	- 2.0	- 8.6	4.3	0.1	17.1	4.7	22.9	11.8	30.2	18.8	27.2	18.8	29.0	19.1	28.3	17.6	22.9	17.3	21.7	9.8	10.4	2.9	4.5	- 1.7
12	- 4.6	- 7.4	6.1	0.3	15.0	6.3	19.9	13.0	31.0	20.4	29.4	20.3	26.4	15.3	23.8	18.8	22.2	15.3	21.2	12.8	7.9	2.8	6.1	- 1.7
13	- 0.5	- 3.9	7.9	0.2	15.1	6.0	21.0	13.3	31.6	21.4	25.4	18.9	29.1	18.9	28.4	20.0	23.1	13.5	22.3	11.1	9.2	2.8	4.3	- 1.6
14	0.1	- 1.5	8.6	1.6	17.2	6.3	23.3	13.8	32.6	21.0	23.4	14.5	32.0	21.8	24.6	18.9	23.7	14.8	22.0	11.6	9.7	4.0	6.8	- 0.7
15	0.1	- 2.4	8.4	1.8	17.3	8.3	23.6	15.3	33.4	22.4	27.0	15.4	34.5	20.9	29.4	17.9	26.1	16.8	21.8	11.7	10.3	2.4	4.0	- 2.6
16	- 1.4	- 3.2	5.3	3.8	17.4	9.3	19.7	13.4	32.0	22.4	26.8	14.8	34.4	20.9	30.4	18.0	27.6	17.5	18.3	9.4	10.5	3.0	6.3	0.8
17	0.5	- 2.7	7.5	2.8	18.6	9.7	22.3	12.7	31.5	23.0	27.0	17.5	33.2	22.7	23.6	19.9	27.6	20.4	19.3	10.3	10.2	0.9	4.6	2.0
18	- 0.7	- 4.2	4.3	2.7	17.1	10.3	24.1	13.4	33.0	22.8	27.5	16.4	32.9	21.7	29.0	19.7	28.0	20.4	19.1	11.3	11.6	0.9	7.1	- 0.4
19	- 1.6	- 5.5	6.0	2.3	18.1	9.2	26.6	15.4	31.6	22.5	30.6	18.1	34.0	21.2	30.4	21.3	28.0	19.4	19.5	9.8	8.6	3.7	14.1	3.7
20	2.8	- 4.5	6.3	0.3	18.3	9.8	26.1	17.3	31.3	22.5	31.5	19.8	35.7	22.3	27.7	19.5	26.2	19.1	20.3	10.0	8.0	3.2	12.6	5.2
21	2.4	- 2.1	4.7	0.2	18.1	10.5	21.1	15.4	28.6	22.9	31.1	20.6	35.0	22.3	28.8	18.5	25.7	15.9	20.1	10.0	8.5	3.4	7.7	3.0
22	1.7	- 4.2	8.9	0.6	19.1	11.2	25.5	13.8	27.3	22.7	32.7	21.8	36.4	23.3	29.1	19.7	26.5	16.8	20.2	10.4	8.6	3.5	6.3	3.0
23	- 1.7	- 3.9	8.7	0.7	19.1	10.1	26.0	14.0	24.6	17.5	32.0	20.9	36.2	23.2	29.4	19.6	23.2	17.7	19.7	13.1	8.5	3.8	5.8	3.8
24	0.0	- 4.3	12.6	1.8	19.9	10.9	20.4	10.8	25.6	16.5	33.4	21.5	33.4	23.4	27.7	18.0	24.2	17.7	18.9	12.8	7.4	4.7	7.2	3.5
25	2.0	- 3.2	11.5	2.8	17.9	11.5	20.4	10.7	24.6	16.9	33.8	21.5	33.8	21.4	28.7	18.8	18.6	11.1	18.2	10.8	7.5	4.0	10.1	4.4
26	1.1	- 2.0	14.0	4.3	14.6	11.9	18.1	11.0	22.0	15.9	29.3	22.2	34.4	21.3	30.0	19.0	20.2	11.0	13.2	7.8	8.4	3.0	7.3	4.5
27	1.0	- 1.7	13.4	2.7	16.0	9.8	18.2	12.5	26.2	15.3	32.0	20.8	34.4	21.4	31.1	19.4	21.1	11.3	16.4	10.3	4.6	2.5	9.0	4.0
28	0.3	- 2.1	15.0	3.7	15.8	10.2	17.6	12.4	26.2	17.3	31.0	19.3	36.0	23.3	31.6	19.3	23.3	12.4	16.6	8.9	4.1	1.9	7.2	3.5
29	0.0	- 3.8			18.1	10.3	18.6	12.0	25.3	17.9	31.5	21.6	35.0	24.2	32.3	21.1	21.5	14.5	20.0	9.0	2.5	0.4	7.0	3.4
30	- 1.8	- 5.2			20.1	10.9	18.3	9.8	24.4	17.8	30.4	19.4	35.3	24.3	32.6	21.2	20.2	11.2	18.8	13.2	3.9	1.2	10.4	2.7
31	1.1	- 4.4			20.0	12.0			24.1	15.2			29.5	21.3	30.6	21.7			19.1	16.2			7.4	1.7
MEDIE . . .	0.3	- 3.5	6.4	0.7	16.2	7.7	21.0	12.6	26.4	17.1	29.6	19.2	34.5	22.8	29.0	19.7	23.2	16.7	19.2	10.2	10.3	5.2	6.8	1.7
MEDIA MENSILE	- 1.6		3.6		12.1		17.0		22.0		25.2		26.9		21.7		21.4		15.0		7.4		3.4	
Media normale	»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»		»	

Tab. II. — Valori medi ed estremi delle temperature.

Anno 1945

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			
	Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno
MANTOVA (Mincio) (m. 20 s. m.)								BRESCIA (Oglio) (Mella) (m. 120 s. m.)								CREMONA (Planura fra Oglio e Adda) (m. 45 s. m.)								BORMIO (Adda) (Frodolfo) (m. 1225 s. m.)							
Gennaio	1.0	-5.7	-2.2	6.2	1	-14.4	10	Gennaio	3.1	-5.9	-1.4	9.1	2	-14.8	11	Gennaio	2.5	-5.7	-1.6	6.5	1	-13.0	10	Gennaio	-1.8	-12.3	-7.1	10.5	31	-16.6	10
Febbraio	6.9	-1.1	2.7	14.4	28	-4.8	8	Febbraio	8.8	-0.7	4.0	18.1	27	-5.2	5	Febbraio	6.3	-1.4	2.4	15.5	28	-6.5	10	Febbraio	9.7	-5.2	2.2	16.0	28	-10.5	3
Marzo	16.0	-1.4	10.4	20.8	24	-1.4	4	Marzo	17.3	5.8	11.6	22.7	24	-0.1	4	Marzo	16.5	4.3	10.4	20.0	24	-0.5	4	Marzo	13.0	-2.4	5.3	21.5	21	-6.8	4
Aprile	20.8	8.9	14.9	26.6	19	5.6	8	Aprile	21.0	10.4	15.7	25.2	20	7.0	8	Aprile	20.9	8.8	14.9	26.6	19	5.4	25	Aprile	16.8	-0.9	7.9	22.0	20	-5.6	9
Maggio	26.0	13.3	20.5	33.6	15	2.6	3	Maggio	25.8	14.7	20.2	34.2	18	4.6	3	Maggio	25.8	12.8	19.3	33.5	15	3.4	3	Maggio	18.3	4.1	11.2	27.0	15	-6.0	4
Giugno	30.7	17.2	25.1	35.3	25	13.3	1	Giugno	30.3	17.2	23.7	35.9	24	11.4	1	Giugno	30.2	16.8	23.5	34.6	24	12.5	14	Giugno	23.8	7.2	15.5	30.0	24	0.5	1
Luglio	32.7	19.7	27.1	37.0	22	11.4	3	Luglio	32.6	20.9	26.7	37.5	23	13.0	3	Luglio	32.7	18.6	25.6	36.2	22	11.8	3	Luglio	25.7	9.8	17.7	29.8	23	1.6	5
Agosto	28.8	17.9	23.7	32.6	29	14.6	10	Agosto	28.7	17.7	23.2	32.4	4	12.4	10	Agosto	28.2	16.2	23.2	34.0	1	12.2	10	Agosto	22.0	8.0	15.0	27.2	26	1.2	10
Settembre	25.6	14.8	20.7	30.6	3	8.0	27	Settembre	25.7	15.3	20.5	31.0	4	7.8	30	Settembre	26.6	13.6	20.1	30.4	2	8.4	25	Settembre	19.1	6.3	12.7	26.0	4	1.8	30
Ottobre	19.2	9.2	14.3	22.0	1	4.6	5	Ottobre	19.9	10.4	15.1	23.7	7	5.3	5	Ottobre	20.3	6.8	13.5	25.0	11	1.5	30	Ottobre	14.7	0.4	7.5	21.0	15	-3.2	28
Novembre	10.5	3.7	6.9	17.8	1	-2.6	21	Novembre	11.7	4.3	8.0	17.7	3	-3.2	21	Novembre	11.5	1.9	6.7	19.0	1	-2.5	20	Novembre	7.9	-4.0	1.9	13.2	4	-7.8	24
Dicembre	6.9	1.0	3.7	13.2	19	-3.6	11	Dicembre	7.5	1.1	4.3	13.5	19	-2.6	11	Dicembre	7.1	0.1	3.6	11.0	30	-3.5	15	Dicembre	2.2	-5.7	-1.7	7.8	1	-11.4	10
ANNO	18.8	8.1	14.0	37.0	22-VII	-14.4	10-I	ANNO	19.4	9.3	14.3	37.5	23-VII	-14.8	11-I	ANNO	19.0	7.7	13.4	36.2	22-VII	-13.0	10-I	ANNO	14.3	0.4	7.3	30.0	24-VI	-16.6	10-I
BERGAMO (Adda) (Serio) (m. 366 s. m.)								MILANO (Lambro) (m. 121 s. m.)								PAVIA (Ticino) (m. 77 s. m.)								NOVARA (Terdoppio - Agogna) (m. 164 s. m.)							
Gennaio	1.8	-3.3	-0.7	5.0	2	-6.0	10	Gennaio	0.8	-4.1	-1.8	5.8	2	-10.4	11	Gennaio	0.7	-6.3	-2.8	7.0	2	-14.2	30	Gennaio	1.5	-6.4	-2.5	5.2	1	-13.2	10
Febbraio	7.1	1.7	4.4	14.2	28	-3.0	1	Febbraio	7.5	0.8	3.8	15.5	27	-3.4	5	Febbraio	7.0	-1.2	2.9	16.0	27	-5.3	10	Febbraio	6.7	-1.7	2.5	12.0	28	-6.3	1
Marzo	13.3	6.9	10.1	17.4	23	0.5	4	Marzo	16.5	7.4	11.5	20.7	24	2.1	9	Marzo	17.0	3.5	10.2	20.4	21	-1.5	9	Marzo	16.8	3.6	10.2	20.5	28	-0.5	8
Aprile	17.9	10.6	14.2	25.2	20	2.5	9	Aprile	21.0	11.3	16.0	23.0	20	6.4	9	Aprile	20.6	6.7	13.6	27.4	20	1.0	9	Aprile	25.2	8.5	16.8	27.9	21	5.2	9
Maggio	22.5	15.6	19.0	31.4	14	3.0	2	Maggio	25.7	15.5	20.6	34.0	14	3.8	2	Maggio	25.1	10.8	17.9	32.8	15	-0.2	3	Maggio	26.4	11.5	18.9	34.0	16	1.9	4
Giugno	25.8	16.7	21.2	32.0	9	11.5	30	Giugno	30.6	19.4	25.1	35.1	24	14.0	1	Giugno	30.0	14.1	22.0	34.6	24	9.4	1	Giugno	30.9	16.6	23.7	34.5	26	13.1	3
Luglio	25.5	16.8	21.1	29.0	16	9.0	4	Luglio	33.0	22.5	27.9	38.0	22	16.0	3	Luglio	32.7	17.0	24.8	36.7	23	9.4	4	Luglio	32.9	19.6	26.2	36.5	23	15.5	11
Agosto	26.3	13.0	19.6	29.0	5	8.0	17	Agosto	28.5	19.5	23.7	32.4	29	13.9	10	Agosto	27.9	14.9	21.4	31.4	4	9.7	10	Agosto	28.4	16.6	22.8	33.7	1	11.4	23
Settembre	23.9	14.0	19.0	28.4	1	9.5	6	Settembre	26.2	17.1	21.2	31.2	4	11.8	26	Settembre	25.8	11.8	18.8	29.7	4	4.4	27	Settembre	25.8	13.7	19.8	30.3	3	9.2	30
Ottobre	16.8	11.9	14.3	23.0	13	6.0	5	Ottobre	18.8	11.4	14.8	23.7	7	5.9	5	Ottobre	19.2	6.7	12.9	22.8	1	1.2	5	Ottobre	19.5	9.4	14.4	22.6	15	5.5	29
Novembre	9.6	5.1	7.3	15.0	6	-0.3	30	Novembre	9.5	4.6	6.7	16.1	9	-2.4	30	Novembre	9.5	1.5	5.5	16.2	6	-3.7	13	Novembre	9.2	2.8	6.0	16.3	2	-3.0	30
Dicembre	6.0	2.0	4.0	9.6	20	-2.0	10	Dicembre	5.6	2.6	3.5	11.5	30	-2.4	11	Dicembre	6.0	0.7	3.4	12.6	30	-5.4	8	Dicembre	4.5	-1.4	1.6	7.9	31	-5.0	8
ANNO	16.4	9.3	12.8	32.0	9-VI	-6.0	10-I	ANNO	18.6	10.7	14.4	38.0	23-VII	-10.4	11-I	ANNO	18.5	6.7	12.6	36.7	23-VII	-14.2	30-I	ANNO	19.0	7.7	13.4	36.5	23-VII	-13.2	10-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi delle temperature.

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			
	Maxima	Minima	Diurna	Maxima	Giorno	Minima	Giorno		Maxima	Minima	Diurna	Maxima	Giorno	Minima	Giorno		Maxima	Minima	Diurna	Maxima	Giorno	Minima	Giorno		Maxima	Minima	Diurna	Maxima	Giorno	Minima	Giorno
OROPA (Sesia) (m. 1180 s. m.)								VERCELLI (Sesia) (m. 135 s. m.)								AOSTA (Dora Baltea) (m. 588 s. m.)								D' EJOLA (Dora Baltea) (m. 1850 s. m.)							
Gennaio	-1.9	-7.5	-4.7	6.8	31	-11.6	10	Gennaio	1.0	-12.5	-5.7	10.0	2	-22.4	9	Gennaio	-0.3	-9.4	-4.9	12.6	31	-16.6	11	Gennaio	2.7	-13.4	-5.4	11.4	31	-18.3	9-10
Febbraio	5.8	-0.4	2.7	13.5	27	-4.5	20	Febbraio	7.4	-4.6	1.4	18.6	28	-10.8	8	Febbraio	9.2	-2.0	3.6	17.8	26	-7.0	2-3	Febbraio	7.5	-4.7	1.4	18.4	27-28	-9.4	11
Marzo	8.2	2.8	5.3	13.0	21	-4.2	4	Marzo	17.3	0.5	8.9	21.0	11-24	-5.0	4	Marzo	15.5	3.5	9.5	20.8	11	-2.8	4	Marzo	9.2	2.7	6.0	14.3	20	-11.5	4
Aprile	11.6	5.3	8.5	18.6	19	0.2	9	Aprile	20.8	6.3	13.6	28.0	19-20	0.0	9	Aprile	19.7	6.8	13.3	28.0	20	0.4	9	Aprile	12.6	0.0	6.3	20.8	19	-6.0	29
Maggio	15.2	9.1	12.2	23.5	14	-2.4	2	Maggio	24.3	12.5	18.4	32.4	14	0.8	8	Maggio	23.2	9.9	16.6	31.2	15	0.2	3	Maggio	14.7	2.9	8.8	22.7	15	-10.1	3
Giugno	19.7	12.6	16.2	25.0	24	7.0	1	Giugno	28.9	16.2	22.6	33.8	24	12.0	14	Giugno	27.4	13.2	20.3	32.0	23-24	6.0	1	Giugno	18.7	6.2	12.5	25.6	24	0.3	1
Luglio	22.2	15.2	18.7	27.0	23	9.7	4	Luglio	30.8	18.3	24.6	35.4	23	12.2	4	Luglio	28.7	15.7	22.2	34.0	23	10.0	5	Luglio	21.4	8.7	15.1	26.4	23	1.6	4
Agosto	18.4	12.9	15.7	24.0	1	9.3	10	Agosto	27.3	15.8	21.6	31.6	4	11.6	10	Agosto	25.5	13.9	19.7	30.2	4	10.2	21	Agosto	18.1	6.1	12.3	24.2	4	2.0	10
Settembre	15.6	10.4	13.0	19.7	4	5.1	30	Settembre	25.8	11.6	18.7	31.0	4	3.6	30	Settembre	22.3	10.9	16.6	26.4	4	3.8	30	Settembre	16.4	4.9	10.7	20.4	21	-2.0	27
Ottobre	10.6	6.0	8.3	13.0	13	0.9	5	Ottobre	19.7	5.4	12.6	28.6	2	0.0	5	Ottobre	16.4	4.9	10.7	19.8	7	0.4	5	Ottobre	11.4	0.6	6.0	17.3	15	-4.5	5
Novembre	4.9	0.7	2.8	9.3	3	-3.6	14	Novembre	10.4	0.6	5.5	18.0	9	-5.4	25	Novembre	7.9	0.3	4.1	14.2	4	-5.0	26	Novembre	6.0	-4.3	0.9	10.6	3	-9.1	18
Dicembre	2.1	-2.1	0.0	5.8	14	-9.5	9	Dicembre	6.6	-1.5	2.6	13.4	4	-6.2	11	Dicembre	5.4	-2.0	1.7	10.8	14	-8.6	10	Dicembre	2.8	-7.1	-2.2	9.0	28	-16.5	9
ANNO	11.0	5.4	8.3	27.0	23-VII	-11.6	10-I	ANNO	18.2	5.7	12.1	35.4	23-VII	-22.4	9-I	ANNO	16.7	5.5	11.1	34.0	23-VII	-16.6	11-I	ANNO	11.8	0.2	6.0	26.4	23-VII	-18.3	9-10-I
MONCALIERI (Po) (m. 240 s. m.)								FOSSANO (Stura di Demonte) (m. 376 s. m.)								BRA (Tanaro) (m. 290 s. m.)								ALESSANDRIA (Tanaro) (m. 95 s. m.)							
Gennaio	0.5	-7.4	-3.5	4.0	1	-15.6	10	Gennaio	»	»	»	»	»	»	»	Gennaio	-0.1	-6.8	-3.5	3.2	7	-12.0	8	Gennaio	1.1	-7.5	-3.2	6.6	2	-13.2	10
Febbraio	5.8	-2.7	1.5	18.3	27	-7.9	6	Febbraio	»	»	»	»	»	»	»	Febbraio	—	—	—	—	—	—	—	Febbraio	6.9	-1.1	2.9	17.4	27	-5.2	8
Marzo	15.2	5.0	10.1	20.0	22	0.7	4	Marzo	»	»	»	»	»	»	»	Marzo	15.3	5.8	10.6	19.4	31	0.6	4	Marzo	17.7	5.0	11.4	26.2	22	-0.2	4
Aprile	20.9	9.3	15.1	28.8	19	3.4	9	Aprile	»	»	»	»	»	»	»	Aprile	20.1	9.9	15.0	28.0	19	4.2	9	Aprile	22.5	11.1	16.8	28.1	20	-6.6	9
Maggio	25.5	13.3	19.4	34.9	14	1.7	3	Maggio	»	»	»	»	»	»	»	Maggio	24.9	13.8	19.4	33.7	14	2.4	3	Maggio	25.2	14.9	20.1	33.6	15-17	3.5	3
Giugno	30.4	17.7	24.2	36.3	24	12.7	1	Giugno	»	»	»	»	»	»	»	Giugno	29.8	17.9	23.9	34.2	24	12.2	1	Giugno	31.6	19.8	25.7	36.6	25	14.2	2
Luglio	33.3	20.8	27.0	38.4	23	14.1	3	Luglio	27.5	15.0	21.2	32.0	25	10.0	1-2	Luglio	33.4	20.6	27.0	37.8	22	14.4	3	Luglio	34.0	22.8	28.4	38.2	22	17.7	4
Agosto	28.8	17.8	23.0	31.8	28	13.8	10	Agosto	26.8	15.3	21.1	30.0	1-2	11.0	18	Agosto	28.1	17.7	22.9	32.8	4	13.8	10	Agosto	29.8	19.7	24.8	33.3	4	15.8	10
Settembre	25.2	15.2	20.2	30.2	4	8.3	28	Settembre	24.3	14.5	19.4	27.9	4	8.4	30	Settembre	25.4	15.6	20.5	30.2	4	9.4	27	Settembre	27.5	16.9	22.2	32.0	4	10.0	27
Ottobre	18.6	9.1	13.8	23.6	13	4.8	26	Ottobre	18.4	8.5	13.5	23.0	8	5.2	8	Ottobre	18.4	10.1	14.3	23.0	7-13	5.8	6	Ottobre	19.1	9.9	14.5	24.0	2	5.8	5
Novembre	9.1	2.8	5.9	15.4	3	-3.2	26	Novembre	10.2	2.0	6.1	17.3	7	-4.0	29	Novembre	8.9	3.3	6.1	15.0	3	-3.2	30	Novembre	9.0	3.0	6.0	16.1	8	-2.2	26
Dicembre	4.9	-0.2	2.4	10.9	30	-4.5	16	Dicembre	6.8	0.8	3.6	11.2	30	-4.3	11	Dicembre	4.6	-0.3	2.2	8.3	4	-3.6	11	Dicembre	5.4	-0.5	2.4	9.9	30	-4.4	11
ANNO	18.1	8.4	13.3	38.4	23-VII	-15.6	10-I	ANNO	»	»	»	»	»	»	»	ANNO	—	—	—	—	—	—	—	ANNO	19.2	9.5	14.3	38.2	22-VII	-13.2	10-I

Tabella II. — Valori medi ed estremi delle temperature.

Anno 1945

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			
	Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno		Mas-sima	Mini-ma	Diur-na	Mas-sima	Giorno	Mini-ma	Giorno
VOGHERA (Staffora) (m. 98 s. m.)								PIACENZA (S. Lazzaro) (Tebbia) (m. 50 s. m.)								PARMA (Parma) (m. 57 s. m.)								MODENA (Panaro) (m. 35 s. m.)							
Gennaio	1.0	-9.3	-4.3	6.4	2	-18.6	30	Gennaio	0.2	-6.5	3.5	5.8	1	-14.8	10	Gennaio	1.7	-6.1	-2.9	7.0	2	-13.5	10	Gennaio	0.3	-3.5	-1.6	4.2	2	-8.6	11
Febbraio	-6.7	-2.3	1.8	23.2	27	-7.2	8	Febbraio	5.7	-2.5	1.7	13.2	28	-8.0	10	Febbraio	7.1	-0.8	2.4	15.7	28	-5.5	1	Febbraio	6.4	0.7	3.6	15.0	28	-3.1	1
Marzo	18.3	2.6	9.9	24.4	21	-3.7	9	Marzo	15.8	3.4	9.8	19.2	24	-3.2	9	Marzo	18.2	4.7	10.3	23.0	24	-1.4	9	Marzo	16.2	7.7	12.1	20.1	30	3.7	1
Aprile	20.9	6.4	14.0	27.5	19	0.2	9	Aprile	19.5	7.1	14.0	25.7	20	2.8	9	Aprile	22.8	8.7	15.2	29.2	20	3.0	9	Aprile	21.0	12.6	17.0	26.6	19	8.9	9
Maggio	25.4	11.2	18.7	33.5	15	0.5	3	Maggio	24.5	12.0	19.3	31.7	15	1.2	3	Maggio	27.4	12.9	20.0	35.0	14	1.5	3	Maggio	26.4	17.1	22.0	33.4	15	6.3	4
Giugno	29.9	14.5	23.2	35.5	24	9.0	1	Giugno	»	»	[23.9]	»	»	»	»	Giugno	31.9	16.8	24.6	37.2	24	12.0	1	Giugno	29.6	19.2	25.2	32.7	8	14.8	16
Luglio	33.0	17.2	26.0	37.8	23	9.0	3	Luglio	31.8	19.0	26.4	35.5	23	13.0	5	Luglio	34.6	19.3	26.8	39.4	22	13.8	7	Luglio	34.5	22.8	26.9	36.4	22	18.7	3
Agosto	28.8	16.1	22.6	33.2	4	11.9	10	Agosto	27.0	16.7	23.1	30.7	4	14.1	25	Agosto	30.5	17.4	23.5	35.0	29	14.0	3	Agosto	29.0	19.7	24.7	32.6	30	17.0	3
Settembre	26.9	12.5	19.7	30.7	4	4.9	26	Settembre	24.2	13.5	19.4	28.8	4	6.1	30	Settembre	27.9	14.0	19.9	33.8	4	7.5	27	Settembre	23.2	16.7	21.4	31.3	4	11.0	26
Ottobre	19.9	7.4	13.2	25.4	2	1.4	5	Ottobre	18.2	8.4	13.6	23.2	7	3.0	5	Ottobre	21.3	9.2	14.0	26.2	7	3.0	5	Ottobre	19.2	10.2	15.0	22.3	13	5.4	5
Novembre	9.5	2.5	5.6	16.7	3	-2.5	13	Novembre	9.5	3.0	6.0	15.3	3	-3.2	20	Novembre	11.1	4.1	6.8	19.8	1	-1.0	17	Novembre	10.3	5.2	7.4	19.3	1	0.4	29
Dicembre	6.2	-0.2	2.6	12.5	30	-6.7	10	Dicembre	6.3	1.0	3.1	11.3	30	-3.8	15	Dicembre	6.6	1.4	3.5	12.0	30	-4.0	11	Dicembre	6.8	1.7	3.4	14.1	19	-3.0	10
ANNO	18.9	6.6	12.8	27.8	23-VII	-18.6	30-I	ANNO	»	»	[13.7]	»	»	»	»	ANNO	20.1	8.5	13.7	39.4	22-VII	-13.5	10-I	ANNO	18.6	10.8	14.8	36.4	22-VII	-8.6	11-I
								SESTOLA (Panaro) (m. 1020 s. m.)																							
								Gennaio	-2.6	-6.1	(1) 4.4	3.5	26	-9.0	10																
								Febbraio	»	»	[1.0]	»	»	»	»																
								Marzo	»	»	[3.9]	»	»	»	»																
								Aprile	»	»	[8.6]	»	»	»	»																
								Maggio	18.3	15.1	16.7	25.0	18	3.0	3																
								Giugno	22.7	19.0	20.9	27.0	24	14.0	1																
								Luglio	25.1	20.7	22.9	31.0	22	14.0	5																
								Agosto	22.5	16.3	19.4	28.0	28	10.0	4																
								Settembre	19.4	13.7	16.6	26.0	4	7.0	30																
								Ottobre	13.1	8.4	10.8	17.0	14	1.0	4																
								Novembre	6.3	2.8	4.6	11.5	5	0.0	17																
								Dicembre	3.4	0.5	2.0	8.0	19	-8.0	9																
								ANNO	»	»	[10.3]	»	»	»	»																

(1) Le medie diurne di Sestola sono ricavate dalle due letture giornaliere.

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Pluviometro	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviografo	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Dato incerto	?
Neve sciolta	(*)

Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Dato nullo	—
Ufficio Centrale di Meteorologia .	U. C. M.
Ufficio Idrografico del Po	U. I. Po

I numeri in **grassetto** e in *corsivo* corrispondono rispettivamente al valore **massimo** e *minimo* verificatisi in un determinato periodo.

In tutte le tabelle che seguono le stazioni sono raggruppate secondo i bacini affluenti al Po; detti bacini si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti e per ciascuno di essi in ordine di quota sul livello del mare.

Terminologia

1. — *Altezza di precipitazione (mm.)*: quoziente del volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — *Giorno piovoso*: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — *Intensità media di precipitazione* in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo, per la durata di questo.

4. — *Afflusso meteorico (mc.)* ad un bacino idrografico di un dato

intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

5. — *Altezza di afflusso meteorico (mm.)* ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo; spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

6. — *Contributo medio di afflusso meteorico (l/sec. kmq.)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

Contenuto delle tabelle e consistenza della rete pluviometrica al 31-12-1945

Le tabelle di cui in appresso sono precedute dall' «*Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche*» che hanno funzionato durante l'anno.

TABELLA 1. — Riporta per alcune stazioni pluviometriche di ogni bacino: l'altezza sul livello del mare, il tipo dell'apparecchio, i valori delle precipitazioni giornaliere, decadiche e mensili e il numero dei giorni piovosi nel mese, considerando come tali quelli nei quali è stata misurata una precipitazione non inferiore ad un millimetro.

Nelle stazioni fornite di apparecchi con misura diretta (pluviometri e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 8 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo o nelle quali si fanno più osservazioni giornaliere, si riporta per ogni giorno, la quantità di pioggia che risulta caduta nelle 24 ore precedenti le ore 8 del giorno cui è assegnata la precipitazione.

Le quantità di precipitazione sono espresse in millimetri di altezza d'acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA 2. — Comprende le stazioni munite di pluviometro totalizzatore per le quali le letture non possono essere eseguite regolarmente alla fine di ciascun mese e riporta, per ciascuna stazione, la data delle letture effettuate, i valori delle precipitazioni risultanti negli intervalli fra le successive letture, ed infine il totale dell'intero periodo.

Le quantità di precipitazione sono espresse in millimetri di altezza d'acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA 3. — Riporta per tutte le stazioni pluviometriche del compartimento i *totali mensili* ed *annui* delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi.

TABELLA 4. — Riporta per tutte le stazioni pluviometriche del compartimento i *totali stagionali* ed *annui* delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un periodo di anni precedenti di funzionamento, di cui è indicato il numero, con un minimo di anni cinque escluso l'eventuale periodo anteriore al 1915; lo scostamento fra questo valore medio e il valore misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è formato con i valori del mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno.

TABELLA 5. — Riporta per alcune stazioni tipiche, le precipitazioni di massima intensità, ossia i dati relativi ai più elevati valori registrati nell'anno in ciascuna stazione per le precipitazioni di durata di $\frac{1}{2}$; 1; 3; 6; 12; 24 ore consecutive.

TABELLA 6. — Riporta per determinate stazioni le massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

TABELLA 7. — Riporta per determinate stazioni e per ciascuno dei mesi, da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri dello strato nevoso sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

TABELLA 8. — Riporta i valori delle altezze di afflusso meteorico, mensili ed annue espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi medi, espressi in *l/sec. kmq.* per alcuni bacini più importanti nei quali non è possibile determinare il deflusso.

Per ogni bacino il contributo e le altezze di deflusso meteorico mensile più elevati sono stampati in *grassetto* e quelli più bassi in *corsivo*.

Consistenza della rete pluviometrica al 31-12-1945

ZONA DI ALTITUDINE <i>m.</i>	P	Pn	Pr	Pt
0 — 200	80	2	54	—
201 — 500	161	10	82	—
501 — 1000	100	144	61	—
1001 — 1500	14	83	20	—
oltre i 1500	7	42	17	7
Totali	362	281	284	7

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
SARCA - LAGO DI GARDA							PIANURA FRA MINCIO E OGlio						
Fontana Bona	Sarca di Val Genova	P	1157	1940	U.I.Po	Rosario Frizi	Castiglione delle Stiviere	Pianura fra Mincio e Chiese	P	110	1896	U.C.M.	Finardi Elena
Madonna di Campiglio	Sarca di Campiglio	Pr	1553	1896	»	Serafini Arturo	Ceresara	Id.	Pr	43	1929	U.I.Po	Rossi dott. Guido
Pinzolo	Sarca	Pn	776	1896	»	Lucchini Fulvio	Borgoforte	Pianura fra Mincio e Oglio	P	19	1939	U.C.M.	Mantovani Giacomo
Spiazzi Rendena	Id.	Pn	650	1928	»	Vidi don Virgilio	Caino (Garza)	Bacini minori e pianura fra Chiese e Mella	P	361	1914	U.I.Po	Cappa don G. Battista
Tione	Id.	Pr	563	1896	»	Scandolari Virginia	Ghedi	Id.	Pr	85	1985	»	Tracconaglia don Lorenzo
Montagne Saone	Id.	P	1004	1924	»	Simoni Maria	Calvisano	Id.	Pr	68	1933	»	Maccarini Giulio
Stenico	Id.	Pn	668	1919	»	Datovo Cecilia	OGlio - LAGO D'ISEO						
R. Lorenzo Banale	Ambies	Pn	720	1913	»	Branzini don Guido	Passo Tonale	Oglio	Pn	1777	1913	U.I.Po	Sertorelli Giuseppe
Andalo	L. Molveno-Bondai	Pn	800	1937	»	Tenaglia don Faustino	Pezzo	Id.	Pn	1557	1924	»	Donina don Angelo
Molveno	Id.	Pn	826	1913	»	Renzi don Luigi	Ponte di Legno	Id.	Pr	1260	1913	»	Giudici Enrico
Vezzano	Rimone-L. di Cav.	Pn	375	1907	»	Aldrighetti G. Battista	Lago d'Avio	T. Avio	Pn	1902	1923	»	Soc. Edison
Ballino	Varone	Pn	750	1923	»	Berti Angela	Temù	Oglio	Pn	1100	1908	»	»
Ville del Monte	Id.	Pn	550	1936	»	Berti Giuseppe	Vezza d'Oglio	Id.	Pn	1070	1913	»	Maringa don Mario
Riva	Lago di Garda	Pr	70	1871	»	Perini Attilio	Edolo	Id.	Pr	690	1922	»	Balduchelli don Giovanni
Bezzecca	Ponale	Pr	698	1913	»	Mora Giacomo	Sonico	Id.	Pn	1090	1928	»	Soc. Edison
Vesio	Lago di Garda	Pn	550	1921	»	Pellegrini don Andrea	Lago Beitone	Remulo	Pn	2258	1928	»	»
Malcesine	Id.	Pn	90	1919	»	Maffei Francesco	Malonno	Oglio	Pn	560	1922	»	Quagli Gregorio
Villa di Gargnano	Id.	Pr	98	1928	»	Turinelli Corrado	Loveno Grumello	Allione	Pn	1265	1914	»	Pescaroli don Luca
S. Zeno di Montagna	Id.	Pn	588	1916	»	Zanetti Vittorio	Sparsinica	Id.	Pn	1200	1928	»	Soc. Edison
Villa di Salò	Id.	P	165	1889	»	Minelli don Pietro	Adamè	Poja-Adamè	Pn	2015	1921	»	»
Lazise	Id.	Pn	76	1916	»	Bressan Adolfo	Lago d'Arno	Lago d'Arno	Pr	1820	1913	»	»
Desenzano	Id.	P	64	1884	U.C.M.	Vischioni dott. Giacomo	Lago Salarno	Lago Salarno	Pn	2038	1930	»	»
Peschiera	Id.	Pr	67	1910	U.I.Po	Nardini Arnaldo	Savio	Id.	Pn	1250	1910	»	»
MINCIO							Dosso	Tredenun	Pn	880	1913	»	»
Castelnuovo di Verona	Bisaola	P	67	1913	U.I.Po	Frigo Giovanni	Ono S. Pietro	Oglio	Pn	516	1923	»	Rescaldini don Giovanni
Monzambano	Mincio	Pr	90	1913	»	Zocca Cesare	Breno	Id.	Pr	312	1914	U.C.M.	Federici Bortolo
Marmirolo	Id.	P	29	1887	U.C.M.	Gambini Dirce	Prati di Venò	Lanico	Pn	540	1923	U.I.Po	Soc. Elett. Valcamonica
Mantova	Id.	Pr	20	1840	»	Sbrana Ottone	Borno (SS. Annunz.)	Trobiolo	Pn	676	1913	»	Padre Cipriano Nasuelli
Governolo	Id.	P	16	1913	U.I.Po	Faccini Ezio	Bazena	Grigna	Pn	1859	1936	»	Ducoli Giacomo

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: OGLIO = LAGO D'ISEO							Segue: OGLIO = LAGO D'ISEO						
Sacca d' Esine	Oglio	P	250	1928	U.I.Po	Donati don Giuseppe	Fontanella	Oglio	P	88	1912	U.C.M.	Cavicchioli don Giovanni
Schilpario	Dezzo	Pn	1200	1919	»	Spada Francesca	Cannelo	Id.	Pr	84	1897	»	Mortara Giuseppe
Vilminore	Id.	Pr	1018	1913	»	Gritti don Giovanni	Piadena	Id.	P	83	1936	U.I.Po	Dugali Cremonesi
Angolo	Id.	P	420	1914	»	Catelli Ninetta	Roncone	Adamè	Pr	839	1920	»	Calliari don Carlo
Piazze d' Artogne	Oglio	P	650	1923	»	Rebuffoni don Martino	Por	Id.	Pn	721	1924	»	Gnosini Alfonso
Fraine	Id.	P	850	1923	»	Felappi Caterina	Condino	Chiese	P	420	1913	»	Pisoni don Luigi
Lovere	Lago d'Isco	P	200	1911	»	Viaggi Teresina	Gaver	Caffaro	Pr	2015	1932	»	Soc. Elettr. Caffaro
Dorge	Borlezza-Gera	Pn	950	1921	»	Manenti don Pietro	Bagolino	Id.	Pn	800	1914	»	Bianchi prof. don Pietro
Cereie Basso	Id.	Pn	520	1921	»	Tagliaferri don Pierino	dro	Chiese - L. d'Idro	P	381	1924	»	Bisolti Adamo
Parzanica	Lago d'Isco	Pn	753	1923	»	Magri don Bernardo	Lavenone	Chiese	P	385	1914	»	Volpi don Eugenio
Borgoneto	Id.	Pr	214	1934	»	Berlucchi ing. Antonio	Ono Degno	Degnone	Pn	790	1914	»	Tabadorini Virgilio
Adrana S. Martino	Guerna	P	335	1921	»	Cattaneo Giovanni	Preseglie	Chiese	Pr	386	1913	»	Bertuzzi don Giuseppe
Gandosso	Odria	P	487	1923	»	Tengantini don Pietro	Degagna	Agna	P	345	1914	»	Fontana Ernesto
Endine	L. d' Endine-Cherio	P	400	1921	»	Moretti don Giacomo	Prevalle	Chiese	P	160	1922	»	Mortini Giovanni
Mologno	Id.	P	350	1918	»	Micheletti don Giuseppe	Acquafredda	Id.	P	56	1936	U.C.M.	Cavallari Policarpo
Cenate Sopra	Id.	P	330	1921	»	Terzi Tobia	Gazzuolo	Oglio	P	20	1910	»	Flisi Erino
Chiari	Oglio	Pr	148	1929	»	Polloni prof. Enrico	PIANURA FRA OGLIO E ADDA						
Orzinuovi	Id.	Pr	88	1935	»	Rubagotti geom. Paolo	Soresina	Pianura fra Oglio e Adda	Pr	70	1935	U.I.Po	Bianchi ing. Carlo
Bergnano	Strona	Pr	86	1934	»	Mancini don Luigi	Cremona	Id.	Pr	45	1882	U.C.M.	Ferrara ing. Carlo
Verolanuova	Id.	Pr	64	1929	»	Pagani Ernesta	Pieve S. Giacomo	Id.	Pr	39	1941	U.I.Po	Cocchi Rina
S. Colombano	Mella	Pn	960	1922	»	Cantoni G. Antonio	Cingia de' Bolli	Id.	P	32	1929	»	Barilli Achille
Memmo	Id.	Pr	1000	1898	U.C.M.	Garosio don Paolo	S. Daniele Ripa Po	Id.	P	32	1936	»	Dugali Cremonesi
Bovegno	Id.	Pn	750	1914	U.I.Po	Cibaldi Carlo	Castelponzone	Id.	P	30	1936	»	»
Cimmo	Id.	Pn	778	1923	»	Zeneri prof. d. Giacomo	Sabbioneta	Id.	Pr	20	1933	»	Lipreri Pietro
Lodrino	Lembrio	Pn	700	1914	»	Bettinsoli Francesco	Casalmaggiore	Id.	P	25	1907	»	Bianchi Ercole
Gardone V. T.	Mella	P	326	1914	»	Beretta Giulio	Viadana	Id.	P	25	1884	U.C.M.	Gradella Giovanni
Lumezzane Valle	Faidana	P	250	1920	»	Sgritta don Angelo	ADDA = LAGO DI COMO						
Concesio	Mella	P	220	1920	»	Bonomini don Celestino	Adda	Pr	2000	1936	U.I.Po	Azienda Elettr. Municip	
Brescia	Id.	Pr	120	1870	U.C.M.	Trainini Geom. Ottavio	Viola	Pt	2000	1922	»	Rodigari Luigi	
Brione	Gandovere Canale	P	621	1921	U.I.Po	Mingardi don Luigi							
Ostiano	Oglio	P	42	1912	U.C.M.	Cernuchiari Biagio							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: ADDA - LAGO DI COMO							Segue: ADDA - LAGO DI COMO						
Pesso di Foscagno	Viola	Pt	2291	1921	U.I.Po	Rodigari Luigi	Ruschedo	Id.	P	755	1913	U.I.Po	Soc. Edison
Semogo	Id.	P	1500	1914	»	Sertorio don Giacomo	Tartano	Tartano	Pn	1358	1913	»	Cantoni don Primo
Pedenosso	Id.	Pn	1400	1914	»	Bradani Albino	Campo Tartano	Id.	Pr	1040	1929	»	Cabello don Siro
Val dei Forni	Frodolfo	Pt	2300	1922	»	Testorelli Evaristo	Gerola Alta	Bitto	Pr	1015	1913	U.C.M.	Manni Eulalia
S. Caterina Valfurva	Id.	Pr	1740	1921	»	»	Albaredo	Id.	Pn	906	1914	U.I.Po	Mostacchi Arconte
S. Antonio Valfurva	Id.	Pn	1339	1924	»	Vitalini Sante	Morbegno	Id.	P	255	1913	»	Tocalli Lina
Bormio	Id.	Pr	1225	1895	U.C.M.	Brielli Teodosio	Vicosoprano	Mera	P	1087	1913	U.M.S.	UFF. Meteorico Svizzero
S. Antonio Morignone	Adda	Pn	1071	1922	U.I.Po	Bonetti Guglielmo	Soglio	Id.	P	1090	1913	»	»
Prese d'Adda	Id.	P	944	1913	»	Capelletti Italo	Chiavenna	Id.	Pn	333	1891	U.I.Po	Levi geom. Giuseppe
Grosio	Id.	P	652	1914	»	Giacomini don Domenico	Stuella	Id.	Pr	1850	1921	»	Soc. Edison
Fusine	Roasco	Pr	1160	1921	»	Mosconi Domenico	Teggiate	Id.	Pn	1683	1921	»	»
Rogorbello	Adda	P	750	1923	»	Quadrio Lorenzo	Pianazzo	Id.	Pn	1400	1921	»	»
Tirano	Id.	Pr	430	1913	»	Castelli Ettore	Campodolcino	Id.	P	1104	1913	»	»
Bernina	Poschiavino	P	2230	1913	U.M.S.	UFF. Meteorico Svizzero	Lirone	Id.	Pn	857	1921	»	»
Cavaglia	Id.	P	1700	1911	»	»	Lago Truzzo	Id.	Pr	2065	1920	»	»
Brusio	Id.	P	775	1913	»	»	S. Francesco a Mese	Mera	Pr	286	1920	»	»
Aprica	Belviso	P	1181	1928	U.I.Po	Soc. Falck	Codera	Mera - L. Mezzola (Codera)	Pr	824	1922	»	»
Teglio	Id.	P	871	1881	U.C.M.	Discacciati don Angelo	Campo Mezzola	Lago Mezzola	P	260	1921	»	Montini Irene
Casa Pizzini	Armisa	P	1060	1928	U.I.Po	Soc. Falck	Valle Ratti	Ratti	Pr	915	1934	»	Soc. Falck
S. Stefano	Id.	P	1865	1929	»	»	Bugiello	Mera	P	620	1918	»	Bianchi don Nicola
Lago Venina	Venina	Pn	1800	1921	»	»	Livo	Lago di Como	P	655	1924	»	Aliverti don Luigi
Vedello	Id.	Pn	1060	1921	»	»	Villatico	Id.	P	800	1925	»	Comitti don Giovanni
Scais	Id.	Pr	1500	1921	»	»	Dongo	Id.	Pr	200	1890	U.C.M.	Gobbetti Mario
Lago Pirola	Mallero	Pt	2184	1942	»	Zanella Luigi	Garzeno	Albano	P	670	1931	U.I.Po	Cappelletti don Sigfrido
Lago Pelù	Id.	Pt	1940	1942	»	»	Premana	Varrone	Pn	942	1919	»	Soc. Edison
Lanzada	Mallero (Lanterna)	Pr	983	1913	»	»	Dervio	Id.	P	219	1913	»	Cunico Teresina
Torre S. Maria	Mallero	P	750	1921	»	Joli geom. Gastone	Introbio	Pioverna	Pr	600	1913	»	Soc. Edison
Prese Vallogno	Antognasco	P	940	1913	»	Soc. Edison	Casargo	Id.	Pn	825	1921	»	»
Sondrio	Mallero	Pr	298	1875	U.C.M.	Triulzi Luigi	Bellano	Id.	P	206	1912	U.C.M.	Gottifredi Adolfo
Berbenno	Adda	P	870	1913	U.I.Po	Pederneschi Rosa	Loveno	Lago di Como	P	322	1886	U.I.Po	Sala Giuseppe
S. Martino Val Masino	Masino	Pr	927	1914	»	Rotondi Domenica	Esino Inferiore	Id.	P	918	1918	»	Rocca don G. Battista

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: ADDA = LAGO DI COMO							Segue: ADDA = LAGO DI COMO						
Como	Lago di Como	Pr	200	1874	U.C.M.	Cattaneo Adriana	Serina	Serina	Pn	823	1914	U.I.Po	Franceschina suor Mino
Brunate	Id.	P	800	1918	»	Pozzali Alessandro	Costa Serina	Id.	P	807	1918	»	Locatelli don Battista
Mezzana	Breggia	P	385	1924	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero	Zogno	Brembo	P	334	1914	»	Speranza don Giuseppe
Ronago	Id.	P	408	1922	U.C.M.	Conconi Ermanno	Brembilla	Id.	P	417	1918	»	Genini Giov. Battista
Palenzo	Lago di Como	P	215	1913	»	Santini Emilio	Rota fuori	Imagna	Pn	691	1915	»	Cassinelli Pietro
Zelbio	Id.	P	775	1917	U.I.Po	Tacchi Cesare	Roncola	Id.	Pr	915	1919	»	Verri don Giuseppe
Schignano	Id.	Pn	605	1918	»	Ceresa Camillo	Barzana	Dordo	Pn	800	1918	»	Ghidini Giuseppe
Gapanna Grigna	Id.	Pt	2407	1982	»	Invernizzi Attilio	Brembate Sotto	Brembo	P	173	1890	»	Moretti ing. Massimo
Pigra	Id.	Pn	900	1918	»	Piazzoli Erminia	Vaprio d'Adda	Adda	P	161	1885	U.C.M.	Croce Giovanni
Tonzenico	Id.	P	239	1917	»	Mazza Pietro	Treviglio	Id.	Pr	126	1883	U.I.Po	Petazzi Emilio
Ballabio Superiore	Id.	P	732	1918	»	Maroni don Abramo	odi	Id.	P	80	1895	U.C.M.	Padre Pioltelli don Angelo
Lecco	Id.	Pr	212	1884	U.C.M.	Longoni don Franco	Val Morta	Serio	Pr	1780	1922	U.I.Po	Soc. Orobia
Consonno	Adda	P	688	1928	U.I.Po	Padre Pietro Bozzi	Lizzola Alta	Id.	Pr	1235	1913	»	»
Celana	Sonna	P	420	1888	U.C.M.	Cattaneo prof. don Carlo	Bondione	Id.	Pn	890	1920	»	»
Sardegna	Brembo	P	1750	1928	U.I.Po	Soc. Edison	Forno Gavazzo	Id.	Pn	810	1913	»	»
Carona	Id.	P	1050	1920	»	»	Gromo	Id.	P	709	1913	»	Terzi Gina
Piano delle Casere	Id.	Pn	1882	1924	»	»	Valcanale	Acqualina	Pn	986	1921	»	Magri don Antonio
Branzi	Id.	P	837	1920	»	Ambrosioni Nino	Clusone	Serio	Pr	648	1896	U.C.M.	Carrara prof. Luigi
Foppolo	Id.	P	1520	1898	U.C.M.	Berera Giovanni	Gorno	Riso	P	640	1916	U.I.Po	Suagher don Emilio
Valleve	Id.	Pn	1141	1927	U.I.Po	Midali Alessandro	Gandino	Serio	P	570	1914	»	Provvida suor Contenti
Roncobello	Id.	P	1009	1908	U.C.M.	Milesi geom. Isacco	Orezzo	Id.	P	730	1918	»	Bossetti don Bartolomeo
S. Martino de Calvi	Id.	Pr	540	1914	U.I.Po	Magnavacchi Guido	Vall' Alta	Id.	P	441	1921	»	Bosio don Carlo
Cà S. Marco	Id.	Pn	1882	1921	»	Magnati Vittorio	Olera	Id.	P	518	1918	»	Suor Zita Negri
Mezzoldo	Id.	Pn	835	1920	»	Paleni Efrem	Bergamo	Id.	Pr	366	1876	U.C.M.	Baronchelli dr. Manfredo
Cusio	Id.	Pn	1025	1919	»	Gardi don Giuseppe	Martinengo	Id.	P	153	1887	U.I.Po	Carrara Luigi
Valtorre	Stabina	P	817	1928	»	Regazzoni Giacinto	Crema	Id.	Pr	79	1929	»	Scuola Agraria
Cassiglio	Id.	Pn	600	1931	»	Gervasoni don Pietro	BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO						
Vedeseta	Enna	P	817	1922	»	Soc. Orobia	Merate (Molgora)	Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro	P	281	1886	U.C.M.	De Donà Paola
Olde	Id.	Pn	772	1915	»	Locatelli don Ferdinando	Cernusco (Molgora)	Id.	P	260	1923	U.I.Po	Soc. Orobia
S. Giovanni Bianco	Id.	P	400	1917	»	Soc. Orobia	Cernusco sul Naviglio	Id.	P	134	1892	U.C.M.	Erba suor Luigia
S. Pellegrino	Brembo	Pr	935	1908	U.C.M.	Continovis Domenico							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO</i>							<i>Segue: BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO</i>						
Paullo	Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro	P	97	1887	U.C.M.	Boggero Bice	Busto Garolfo	Bacini minori e pianura fra Lambro e Ticino	P	184	1927	U.I.Po	Cinzi Carlo
Codogno	Id.	Pr	58	1887	»	Toja Camillo	Marcello	Id.	Pr	156	1927	»	Cerutti Nazzaro
LAMBRO							S. Stefano Ticino	Id.	P	153	1927	»	Bosetti Luigi
Magreglio	Lambro	P	737	1913	U.I.Po	Salmoiraghi don Ambrogio	Magenta	Id.	P	138	1912	U.C.M.	Sarruggerio suor Bambina
Asso	Id.	Pr	427	1889	»	Meani don Emilio	Abbiategrosso	Id.	P	122	1895	»	Albini Elena
Carpesino	Id.	P	302	1911	U.C.M.	Bianchi Livia	Belgioloso	Id.	P	75	1900	»	Soave Pietro
Costamasnaga	Id.	Pr	318	1939	»	Corti Anselmo	TICINO = LAGO MAGGIORE						
Cremella	Id.	P	380	1886	U.I.Po	Colombo don Severino	S. Gottardo	Tremula	Pn	2103	1885	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero
Carate Brianza	Id.	Pr	255	1939	U.C.M.	Corbetta Antonio	Airolo	Ticino	P	1145	1875	»	» »
Monza	Id.	P	162	1880	»	Padre Vittore Olgiati	Olivone	Brenno	Pn	893	1900	»	» »
Albese	Seveso-Rè de Fossi	P	418	1892	»	Bonfanti don Angelo	Comprovasco	Id.	P	584	1893	»	» »
Cantù	Id.	P	360	1894	»	Colombo suor Annalena	Biasca	Ticino	P	800	1913	»	» »
Lentate Seveso	Id.	P	250	1909	»	Novarese Giuseppe	S. Bernardino	Moesa	Pn	2073	1892	»	» »
Milano	Id.	P	121	1764	»	Gabba prof. Luigi	Mesocco	Id.	Pn	785	1899	»	» »
Melegnano	Lambro	Pr	88	1911	»	Bresciani Ettore	Braggio	Calancasca	Pn	1312	1885	»	» »
S. Maria del Monte	Olona	P	881	1913	»	Cogliati suor Rita	Grono	Id.	P	335	1897	»	» »
Verese	Id.	Pr	382	1901	U.I.Po	Nicora Amedeo	Bellinzona	Ticino	P	237	1888	»	» »
Arcisate	Bevera	P	383	1937	»	Tortelli Vigilio	Locarno	Lago Maggiore	P	239	1892	»	» »
Casanova Lanza	Ranza	P	412	1937	»	Somigliana prof. Carlo	Fusio	Maggia	P	1285	1899	»	» »
Gorla Minore	Olona	P	235	1884	U.C.M.	Orsini Gaetanina	Cevio	Id.	P	480	1899	»	» »
Olgiate Comasco	Bozzente	P	407	1886	»	Allievi Erminia	Craveggia	Melezzo Orientale	Pn	883	1896	U.I.Po	Trajè suor Rosaria
Venegono Inferiore	Id.	P	341	1938	U.I.Po	Silva don Pietro	Camedo	Id.	P	610	1918	U.M.S.	Uff. Meteorologico Svizzero
Saronno	Lura	Pr	212	1934	»	Padre Valentino Ciprandi	Crana Torricella	Id.	P	1010	1899	»	» »
Rho	Id.	P	155	1901	»	Cons. Can. Villoresi	Mosogno	Id.	P	790	1905	»	» »
S. Angelo Lodigiano	Lambro Meridion.	P	75	1887	U.C.M.	Bracchi Salvatore	Brissago	Lago Maggiore	P	210	1913	»	» »
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO							Finero	Cannobino	Pr	900	1924	U.I.Po	Zammaretti don Mario
Albizzate (Arno)	Bacini minori e pianura fra Lambro e Ticino	P	334	1936	U.I.Po	Bianchi don Guglielmo	Falmenta	Id.	P	662	1916	»	Ceresa don Giovanni
Gallarate (Arno)	Id.	Pr	288	1895	U.C.M.	Verotta G. Luigi	Cavaglio S. Donnino	Id.	P	494	1922	»	Forti don Mario
Busto Arsizio	Id.	Pr	224	1938	U.I.Po	Casalicchio geom. Michele	Cannobbio	Lago Maggiore	Pr	220	1938	»	Zaccagni Pietro
							Musignano	Id.	P	740	1913	»	Martignoni Luigi

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1. ^o ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1. ^o ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TICINO - LAGO MAGGIORE							Segue: TICINO - LAGO MAGGIORE						
Lago Delio	Giona	P	935	1913	U.I.Po	Zanini Giovanni	Fondovalle	Toce	P	1210	1927	U.I.Po	Soc. Edison
Cadero	Id.	P	570	1913	»	Sartorio Cirillo	Cadarese	Id.	Pn	725	1916	»	»
Trarego	Cannero	P	768	1922	»	Vandoni don Pietro	Premia	Id.	Pn	810	1917	»	Ingegnoli don Mario
Luino	Lago Maggiore	P	210	1913	»	Conti Enrico	Codelago	Devero	Pn	1875	1916	»	Soc. Edison
Porlezza	Lago di Lugano	Pr	298	1913	U.C.M.	Turconi Felice	Devero	Id.	Pn	1640	1916	»	»
Paraviso	Valdosteno	P	809	1899	»	Barilani Angela	Goglio	Id.	Pn	1100	1916	»	»
Ponno	Id.	P	870	1924	U.I.Po	Lattuada don Silvio	Agaro	Id.	Pn	1561	1913	»	Della Balma Gaudenzio
Loggio	Soldo	P	380	1924	»	Bertagna don Pietro	Verempio	Toce	P	570	1916	»	Soc. Edison
Monte Brè	Lago di Lugano	Pn	910	1924	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero	Crodo d' Ossola	Id.	Pn	503	1913	»	Zerini suor Pierina
Lugano	Id.	P	276	1864	»	»	Iselle	Diveria	Pr	657	1932	»	Soc. Dinamo
Cuasso al Monte	Id.	P	532	1924	U.C.M.	Genoni don Angelo	Trasquera	Id.	Pn	1035	1913	»	Roggero don Mario
Lavena	Id.	Pr	285	1935	U.I.Po	Sanna Carmine	Lago d' Avino	Id.	Pn	2240	1913	»	Soc. Dinamo
Ponte Tresa	Id.	P	280	1890	U.M.S.	Uff. Meteorico Svizzero	Gebbo	Id.	Pn	1015	1914	»	»
Marchirolo	Tresa	P	505	1896	U.C.M.	Borri Eugenio	Varzo	Id.	Pn	550	1875	»	»
Creva	Id.	P	238	1931	U.I.Po	Lonati Enrico	Bognanco S. Lorenzo	Bogna	Pn	980	1914	»	Pellanda Giuseppino
Ganna	Margorabbia	P	472	1937	»	Ambrosini Luigi	Albogno	Melezzo Occidentale	Pn	1020	1924	»	Cerutti don Carlo
Cunardo	Id.	P	450	1932	»	Rossi Angelo	Domodossola	Toce	Pr	277	1872	U.C.M.	Soc. Edison
Mesenzana	Id.	P	305	1924	»	Olivieri don Giovanni	Lago Cingino	Ovesca	Pn	2281	1937	U.I.Po	»
Roggiano Valtrevaglia	Id.	P	380	1924	»	Bardella don Giuseppe	Campliccioli	Id.	Pn	1810	1928	»	»
Premeno	Lago Maggiore	P	810	1913	»	Mosini Rosalbina	Camposecco	Id.	Pn	2281	1937	»	»
Aurano	S. Giovanni	Pn	702	1924	»	Maffè don Giuseppe	Antronapiana	Id.	Pn	902	1913	»	Bovio don Angelo
Intra	Lago Maggiore	P	209	1913	»	Borra Pietro	Rovesca	Id.	Pr	760	1933	»	Soc. Edison
Pogallo	S. Bernardino	Pn	730	1921	»	Ferrari Pietro	Alpe Cavalli	Id.	Pn	1510	1928	»	»
Cicogna	Id.	Pn	770	1922	»	Mora don Claudio	Montescheno	Id.	P	709	1921	»	Baldi don Carlo
Miazzina	Id.	Pn	721	1914	»	Brunelli don Luigi	Macugnaga	Anza	Pr	1200	1914	»	Piccioni Luigi
Cuvio	Boesio	Pn	805	1916	»	Rizzi Pier Giacomo	Anzino	Id.	P	687	1918	»	Cantonetti Bernardo
Veraro	Id.	P	728	1924	»	De Taddeo Biagio	Piedimulera	Id.	P	243	1914	»	Soc. Dinamo
Pallanza	Lago Maggiore	P	241	1924	U.C.M.	Schonemberg Armando	Ornavasso	Toce	P	208	1913	»	Padre Filippo Bozzola
Toggia	Toce	P	2160	1938	U.I.Po	Soc. Edison	Campello Monti	Strona - L. d'Orta	Pn	1300	1914	»	Traglio Abele
Lago Vannino	Vannino	P	2175	1921	»	»	Forno	Id.	Pn	892	1923	»	Zolla don Giulio
Valdo	Toce	P	1270	1913	»	»	Marmo	Id.	Pn	765	1921	»	Guglielminetti Oreste

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: TICINO = LAGO MAGGIORE</i>							<i>Segue: TERDOPPIO - AGOGNA</i>						
Loreglia	Strona - Lago d'Orta	Pn	725	1914	U.I.Po	De Ambrosi Pasqualina	Momo	Tordoppio-Agogna	Pr	213	1985	U.I.Po	Pagani Giacomo
Madonna del Sasso	Id.	P	696	1924	»	Ruggerone don Luigi	Novara	Id.	Pr	164	1875	U.C.M.	Sarrocco prof. Michele
Cesera	Id.	P	500	1916	»	Pattaroni Giovanni	Moriara	Id.	Pr	108	1982	U.I.Po	Bellasio Francesco
Cireggio	Id.	P	370	1923	»	Tensi Antonio	Lomello	Id.	P	96	1938	»	Dalocchio Giovanni
Sirese	Lago Maggiore	P	202	1913	»	Stucchi Pietro	<i>SESIA</i>						
Azzale	Lago di Varese	P	320	1901	U.C.M.	Girelli dott. Rodolfo	Alegna	Sesia	Pn	1215	1909	U.I.Po	Sommaruga sr. Matilde
Varano Borghi	Id.	P	245	1897	»	Guzzetti Mario	Riva Valdobbia	Id.	Pn	1117	1913	»	Bignoli don Andrea
Gavirate	id.	P	284	1889	U.I.Po	Viganò don Pasquale	Camperlogno	Id.	Pr	815	1922	»	Gilardone Giuseppe
Moltarone	Erno	P	1491	1915	»	Perolini Alessandro	Piana di Rassa	Id.	Pn	1139	1922	»	Arienta Antonia
Gignese	id.	Pr	850	1931	»	Soc. Verbanese di Elettr.	Rima	Sermenza	Pn	1417	1916	»	Bellesi don Attilio
Alpino	id.	P	778	1925	»	Fadamo Domenico	Rimasco	Id.	Pr	905	1916	»	Sesone Giovanni
Villa Lese	id.	Pr	250	1915	»	Mercalli don Federico	Carcofaro	Id.	Pn	1304	1916	»	Giacometti Cecilia
Ispra	Lago Maggiore	P	225	1888	»	Gazzaniga don Antonio	Bocciolo	Id.	Pn	667	1917	»	Ferri don Pietro
Paruzzaro	Verera	P	334	1924	»	Zanetta don Giuseppe	Vocca	Sesia	P	506	1920	»	Cusaro don Pacifico
Miorina (Sesto C.)	Ticino	Pr	250	1943	»	Soc. Edison	Fobello	Mastallone	Pn	850	1913	»	Tosi don Pietro
Somma Lombardo	Id.	P	286	1886	U.C.M.	Ins. Aliverti Teresa	Sabbia	id.	P	726	1917	»	Amiotti don Giuseppe
Prese Ticino	Id.	P	187	1887	»	Borra Angelo	Camasco	id.	Pr	752	1921	»	De Bernardi Aldo
Vizzola Ticino	Id.	P	129	1907	»	Sommaruga Felice	Varallo	Sesia	Pr	453	1871	»	Manifattura Rotondi
Cerano	Id.	P	129	1913	U.I.Po	Ubezio Luigi	Doccio	id.	P	400	1923	»	Perone don Francesco
Vigevano	Id.	P	116	1873	»	Lorena dott. G. Battista	Borgosesia	id.	P	360	1913	»	Conti prof. Carlo
Borgo S. Siro	Id.	P	98	1902	»	Signorini Dott. Giovanni	Cellio	id.	P	685	1920	»	Ciceri don Pietro
Bereguardo	id.	P	98	1899	»	Aguzzi Domenico	Coggiola	Sessera	Pr	468	1916	»	Soc. Bozzalla e Lesna
Binasco	Navigliaccio	P	101	1912	»	Fassina Giuseppe	Grignasco	Sesia	Pr	348	1939	»	Filatura di Grignasco
Pavia	id.	P	77	1812	U.C.M.	Aliverti pr.sa Giuseppina	Romagnano	id.	P	266	1924	»	Preda Giuseppe
<i>TERDOPPIO = AGOGNA</i>							Piedicavallo	Cervo ed Elvo	Pn	1050	1914	»	Guarnieri sr. Margherita
Coiromonte	Terdoppio - Agogna	Pn	810	1923	U.I.Po	Gravozzo don Pietro	S. Giuseppe di Caslo	Id.	P	670	1925	»	Bonino don Massimo
Monte Mesma	Id.	P	575	1914	»	Padre Porazzi Eugenio	Tollegno	Id.	P	495	1937	»	Filatura di Tollegno
Borgomanero	Id.	Pr	306	1899	»	Balsari prof. Giuseppe	Oropa	Id.	Pr	1180	1875	»	Zanolli don Alfonso
							Pellinengo	Id.	Pr	664	1938	»	Selva Maria

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: SESIA</i>							<i>Segue: DORA BALTEA</i>						
Mosso S. Maria	Cervo ed Elvo	P	625	1916	U.I.Po	Grosso Antonio	Roisan	Buthier	Pn	846	1921	U.I.Po	Apostolo don Augusto
Bertinotto (Cassato)	Id.	P	850	1930	"	Botta Filippo	St. Marcel	Dora Baltea	Pr	680	1926	"	Peridot Tersilia
Quaregna	Id.	P	806	1924	"	Cavagnetto don Francesco	Lignan	St. Barthelemy	Pn	1628	1919	"	Junod don Roberto
Graglia (Santuorio)	Id.	Pn	812	1878	"	Casati sr. Adalgisa	Chambave	Dora Baltea	Pr	475	1938	"	Trompetto Mario
Zimone	Id.	P	435	1916	"	Roviera don Umberto	Lago Goillet	Marmore	Pn	2420	1930	"	S. I. P.
Bertignano	Id.	Pr	870	1939	"	Soc. Idroel. Piem.	Perreres	Id.	Pn	1750	1927	"	"
Salussola	Id.	P	289	1926	"	Bai don Michele	Valtournanche	Id.	Pn	1524	1913	"	"
Santhià	Id.	P	186	1913	"	Annovati Antonio	Cignana	Id.	Pn	2150	1927	"	"
Vercelli (Risicoltura)	Sesia	Pr	135	1939	"	Venesio Maria	Promeron	Id.	Pn	1750	1927	"	"
Venaria (Lignana)	Id.	P	184	1939	"	Casalino Antonio	Ussin	Id.	Pn	1322	1929	"	"
Rosasco	Id.	P	100	1913	"	Facchini don Giovanni	Promiod	Id.	Pn	1305	1927	"	"
Tricerro	Marcova	P	140	1938	"	Protto Francesco	Châtillon	Id.	Pn	551	1913	"	"
<i>DORA BALTEA</i>							Montjovel	Dora Baltea	P	881	1926	"	Dossena Felice
Courmayeur	Dora Baltea	Pn	1220	1932	U.I.Po	Bareux Ernesto	Champodeprez	Châlame	Pr	450	1925	"	S. I. P.
Prè St. Didier	Id.	Pn	990	1914	"	Grange Pietro	Brusson	Evançon	Pn	1832	1913	"	"
3 ^a Cantina P. S. B.	Dora di La Thuile	Pn	2180	1932	"	Grange Francesco	Ponteila	Id.	Pn	1800	1927	"	"
Morgex	Dora Baltea	Pn	920	1913	"	Gabençel Ernesto	Castel Verrès	Id.	Pr	400	1913	"	De Clementi Vincenzo
Derby	Id.	Pn	827	1928	"	Hugoz Francesco	Champorcher	Ayasce	Pn	1420	1913	"	Noussan don Filiberto
St. Nicolas	Id.	Pn	1196	1916	"	Maquignaz don Romano	Pont. Bozel	Id.	Pn	775	1923	"	Barletti Marcello
Valgrisanche	Dora di Valgrisanche	Pn	1664	1913	"	Bovard Pietro	Hône Bard	Id.	Pr	370	1921	"	Soc. Alluminio Italiano
Rhône Notre Dame	Dora di Rhêmes	Pn	1731	1915	"	Blanchet don Aristide	D' Ejola	Lys	Pn	1850	1920	"	Gorret Romano
Rhône S. Georges	Id.	Pn	1200	1914	"	Ronc Giovanni	Lago Gabiel	Id.	Pn	2840	1920	"	S. I. P.
Valseveranche	Dora di Valsavaran.	Pn	1545	1914	"	Perron don Cesare	Gressoney Trinité	Id.	Pr	1631	1916	"	"
Lillaz	Grand'Eyvia	Pr	1600	1926	"	Vidi Florindo	Gressoney St. Jean	Id.	Pn	1400	1913	"	Squindo Arturo
Vieyes	Id.	Pn	1130	1926	"	Bochet Elvira	Guillemore	Id.	Pr	905	1932	"	S. I. P.
Aymavilles	Dora Baltea	P	700	1926	"	Dottori Enzo	Pont St. Martin	Dora Baltea	Pr	845	1939	"	Cravetto - Società
Aosta	Id.	Pr	583	1841	"	De Moulin don Desiderato	Borgofranco	Id.	Pr	253	1926	"	Soc. Alluminio Italiano
Valpelline	Buthier	Pn	950	1913	"	Henry don Joseph	Ivrea	Id.	Pr	267	1865	"	Valtz Renato
Ollomont	Id.	Pn	1337	1919	"	Bionaz Innocenzo	Succinio	Chiusella	Pr	1170	1914	"	Giono Giovanni
St. Oyen	Id.	Pn	1327	1913	"	Verraz Basilio	Meugliano	Id.	Pn	680	1922	"	Rivara don Giuseppe
							Visirorio	Id.	Pn	467	1922	"	Basso don Giuseppe

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: DORA BALTEA							STURA DI LANZO						
Ponte Preti	Chiusella	P	810	1926	U.I.Po	Saccomani Ubaldo	Forno Alpi Graje	Stura di Valgrande	Pn	1226	1916	U.I.Po	Scursatone p. Lorenzo
Caluso	Dora Baltea	Pr	308	1918	"	Bretto Natale	Chialamberio	Id.	Pn	875	1913	"	Gambino don Maurizio
Mazzè	Id.	Pr	218	1937	"	Soc. Naz. Cogne	Ceres	Id.	Pn	704	1913	"	Filippello p. Giuseppe
Casello Vianello	Id.	Pr	170	1932	"	Daglio Giovanni	Balme	Stura d'Ala	Pn	1458	1913	"	Castagneri Pietro
ORCO							Aia di Stura	Id.	Pn	1018	1923	"	Porporato don Giov.
Ceresole	Orco	Pr	1579	1925	U.I.Po	Azien. Elettrica Munic.	Pessinetto	Stura di Lanzo	Pr	590	1939	"	Della Valle Giovanni
Noasca	Id.	Pr	1200	1913	"	"	Funghera	Id.	P	502	1938	"	S. I. P.
Rosone	Id.	Pr	714	1938	"	"	Lago della Rossa	Stura di Viù	Pr	2716	1937	"	Soc. Ovesticino
Sparone	Id.	Pr	635	1932	"	Doglietto Battista	Lago dietro la Torre	Id.	Pn	2400	1936	"	" "
Pont. Canavese	Id.	Pr	461	1938	"	A. E. M.	Malciaussia	Id.	Pn	1810	1937	"	" "
Campiglia Soana	Soana	Pn	1350	1914	"	Negretti Antonio	Usseglio (Centrale)	Id.	Pr	1310	1913	"	" "
Piampreto	Id.	Pn	1550	1916	"	Chiolerio Antonia	Lemie	Id.	Pn	940	1922	"	" "
Ronco	Id.	Pn	956	1916	"	Costanzo don Luigi	Viù Fucine	Id.	Pr	785	1913	"	" "
Forzo	Id.	Pn	1180	1926	"	Rastello Antonia	Lanzo	Stura di Lanzo	Pr	540	1881	"	Giuliano don Giuseppe
Ingria	Id.	Pn	827	1922	"	Girodo don Giovanni	Coassolo	Id.	Pn	745	1914	"	Berta don Celestino
Frassinello	Id.	Pn	1047	1942	"	Andreo don Domenico	Mathi	Id.	Pr	410	1939	"	Cartiera Bosso
Cuorgnè	Orco	P	418	1901	"	Ghione don Guglielmo	Villanova Canavese	Id.	P	384	1913	"	Reynaudi don Giuseppe
Castelnuovo Nigra	Piava	Pn	850	1922	"	Chiono Casat Giacomo	Val della Torre	Ceronda	P	505	1914	"	Bosco don Michele
Spineto	Orco	P	362	1942	"	Bertotti Francesco	DORA RIPARIA						
Castellamonte	Id.	P	443	1884	"	Conte sr. Vincenza	Thôres	Dora Riparia	Pn	1703	1918	U.I.Po	Barral Maggiorino
MALONE							Cesana	Id.	Pn	1354	1927	"	Ghiotto Vincenzo
Corio	Malone	P	630	1914	U.I.Po	Bertolo don Giorgio	Fenils	Id.	Pn	1350	1914	"	Amprimo don Aldo
Prätiglione	Id.	P	601	1928	"	Picco Giuseppe	Oulx	Id.	Pr	1121	1926	"	Ponsero don Giov. Battista
PO							Chateau Beaulard	Dora di Bardonecchia	Pn	1330	1918	"	Perron Cabus d. Riccardo
Chivasso	Po	P	188	1875	U.I.Po	Uslenghi Giovanni	Richardelt	Dora Riparia	Pn	1810	1942	"	Istituto Zootecnico
							Salbertrand	Id.	Pn	1031	1913	"	Prin don Francesco
							Susa	Id.	Pr	501	1913	"	Nurisso Cesare
							Moncenisio (Lago)	Cemischia	Pr	2000	1922	"	S. I. P.
							Moncenisio (Scala)	Id.	Pr	1726	1915	"	"

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: DORA RIPARIA							Segue: PELLICE						
Venus	Cenisichia	Pr	620	1937	U.I.Po	S. I. P.	Casteldelbosco	Chisone	Pn	800	1918	U.I.Po	Picco don Francesco
Bussoleno	Dora Riparia	P	441	1914	»	Marzo Ermenegildo	Massello	Id.	Pn	1185	1922	»	Canavasio don Michele
Maffiolto	Id.	Pn	1824	1922	»	Bosio don Giulio	Perrero	Id.	Pn	832	1936	»	Bessone don Severino
S. Valeriano	Id.	Pr	885	1939	»	Cotonificio Valle di Susa	Perosa Argentina	Id.	Pr	640	1913	»	Kindlemann Alberto
Chiusa S. Michele	Id.	P	870	1913	»	Borello Adele	Grandubione	Id.	Pn	1000	1918	»	Malano don Giuseppe
Mompellato	Messa	Pn	950	1920	»	Lavagno don Evasio	Villar Perosa	Id.	Pr	590	1913	»	Off. Villar Perosa
Reano	Dora Riparia	P	480	1922	»	Savio don Giuseppe	S. Germano Chisone	Id.	Pr	486	1931	»	Wideman Vittorio
Sebusto	Id.	P	298	1943	»	Bessone Lorenzo	Pramollo	Id.	Pn	700	1922	»	Audisio don Piero
ALTO PO							Malenaggio	Id.	Pn	450	1980	»	Soc. Talco Grafite
Crissolo	Alto Po	Pn	1410	1874	U.I.Po	Perotti Giovanni	VARAITA						
Oncino	Id.	Pn	1220	1924	»	Mattio don Mario	Chianale	Varaita	Pn	1800	1914	U.I.Po	Rossi don Giuseppe
Calcinere	Id.	Pr	700	1938	»	Soc. Idroel. Monviso	Castello (Digo)	Id.	Pr	1650	1944	»	C.I.E.L.I.
Paesana	Id.	Pn	680	1913	»	Ocelli don Luigi	Celle Bellino	Id.	Pn	1671	1918	»	Ruffa don Bartolomeo
Martiniana	Id.	P	420	1918	»	Rinaudo Battista	Casteldelfino	Id.	Pr	1296	1914	»	C.I.E.L.I.
Verzuolo	Id.	Pr	395	1939	»	Cartiera Burgo	Sampeyre	Id.	Pr	980	1914	»	»
Saluzzo	Id.	P	360	1918	»	Crosetti Francesco	Frassino S. Maurizio	Id.	Pn	1114	1927	»	Ansaldo don Paolo
Villar Bagnolo	Id.	P	520	1925	»	Bianco don Giacomo	Gilba Superiore	Id.	Pn	1171	1924	»	Bonelli don Erminio
Cavour	id.	P	330	1879	»	Boero Giuseppe	S. Eusebio Melle	Id.	Pn	800	1918	»	Ajmar don Giuseppe
Torre S. Giorgio	id.	P	245	1928	»	Calmusso Giulio	Brossasco	Id.	Pr	609	1931	»	C.I.E.L.I.
PELLICE							Venasca	Id.	Pr	549	1930	»	Garabello Luigi
Bobbio Pellice	Pellice	Pn	732	1914	U.I.Po	Micca don Ettore	Lemma	id.	Pn	1102	1924	»	De Marchi don Francesco
Pra del Torno	Angrogna	Pn	930	1922	»	Barotto don Giuseppe	Piasco	id.	P	472	1917	»	Dao Giovanni
Angrogna	id.	Pn	782	1918	»	Dotta don Valentino	MAIRA						
Luserna S. Giovanni	Pellice	Pn	476	1913	»	Canavese don Giov. Battista	Acceglio Saretto	Maira	Pr	1540	1913	U.I.Po	C.I.E.L.I.
Rorà	Id.	Pn	942	1922	»	Tourn Attilio	Gran Pianasso	Id.	Pn	1150	1913	»	Soc. Forze Idraul. Maira
Prarostino	Id.	P	850	1922	»	Rostan Elizia	S. Michele Prezzo	Id.	Pn	1358	1924	»	Rinaudo don Egidio
Pragelato	Chisone	Pn	1624	1915	»	Broue Serafino	Marmore Vernetti	Id.	Pn	1284	1913	»	C.I.E.L.I.
Fenestrelle	Id.	Pn	1200	1875	»	Raviol Stefano							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: MAIRA</i>							<i>Segue: PO</i>						
Stroppo	Maira	Pn	1080	1913	U.I.Po	Leinardi don Chiaffredo	Torino (Millefonti)	Po	Pr	218	1938	U.I.Po	Soc. Acque Potabili
Celle di Macra	Id.	Pn	1265	1924	»	Giovannone Andrea	Torino (Sassi)	Id.	Pr	218	1938	»	Municipio di Torino
Combamala	Id.	Pr	915	1930	»	Bianco Giacomo	Pino (Osservatorio)	Id.	Pr	620	1937	»	Emanuel Silvio
S. Damiano Macra	Id.	Pn	784	1918	»	Sala Giuseppe	Superga	id.	F	672	1912	»	Ricca don Tancredi
Dronero	Id.	P	619	1918	»	C.I.E.L.I.	Gessino S. Grato	id.	Pr	297	1940	»	Bottacini Iolanda
Sevigliano	Id.	Pr	890	1937	»	Officine di Savigliano	<i>STURA</i>						
Castelmagno	Grana	Pn	1262	1914	»	Viano Giacomo	Mombello	Stura	P	294	1917	U.I.Po	Lavagno don Giovanni
Pradlèves	Id.	Pn	820	1928	»	Bruno don Giulio	Moncalvo	Id.	P	825	1889	»	Bolla don Giuseppe
Valgrana	Id.	P	640	1915	»	Marengo sr. Anna	<i>PO</i>						
Caraglio	Id.	Pn	575	1928	»	Giordano don Francesco	Casale Monferrato	Po	Pr	113	1870	U.I.Po	Coppo don Guido
Centello	id.	P	480	1888	»	Calorio sr. Valeria	<i>TANARO</i>						
Racconigi	Maira	P	255	1918	»	Solavagione don Bartol.	Piaggie	Tanaro	Pr	1310	1915	U.I.Po	Ghezzi don Edoardo
<i>PO</i>							Upega	Id.	Pn	1297	1938	»	Lanteri Vittorio
Lambrieco	Po	Pr	241	1918	U.I.Po	Acchiardo don Antonio	Viozene	Id.	Pn	1248	1922	»	Dolla Eugenio
Casanova	Stellone	Pr	248	1932	»	Capello Giacomo	Casa di Nava	Id.	Pn	988	1922	»	Dani Edmondo
Montaldo Torinese	Banna	P	400	1918	»	Fassino don Giovanni	Valdarmella	Id.	Pn	900	1914	»	Peirano Stefano
Arignano	Id.	P	921	1939	»	Zilli sr. Ernestina	Cappello Garassio	Id.	Pn	1157	1926	»	Carlevaris don Francesco
Talucco	Lemina e Chisola	Pn	786	1922	»	Oggero don Francesco	Garassio	Id.	Pn	603	1914	»	Gardinali don Riccardo
Pinerolo	Id.	P	877	1906	»	Piccat Pietro	Bagnasco	Id.	P	492	1914	»	Ponzo don Giuseppe
Cumiana	Id.	P	877	1914	»	Comino sr. Emilia	Montezemolo	id.	P	741	1909	»	Calleri don Giovanni
Cumiana (Bivio)	Id.	Pr	290	1938	»	Pancheri Cornelio	Ceva	Id.	Pn	388	1914	»	Trinchero sr. Amalia
Moncalieri	Po	Pr	240	1886	»	Boddaert don Dionigi	Frabosa Fontane	Corsaglia	Pn	957	1888	»	Bersezio don Giovanni
Forno di Coazze	Sangone	Pn	950	1922	»	Ruffino Emilio	Pre di Roburent	Id.	Pn	1011	1930	»	Sciandra don Giuseppe
Coazze	Id.	Pr	685	1939	»	Cartiera Sertorio	Presse Centrale Molline	Id.	Pr	620	1932	»	Gertosio Chiaffredo
Sangano	Id.	P	842	1938	»	Soc. Acque Potabili							
Monte Cappuccini	Po	P	262	1907	»	Pellegro p. Alessandro							
Torino (S. Paolo)	Id.	Pr	240	1938	»	Municipio di Torino							
Torino (Lucento)	Id.	Pr	240	1938	»	»							
Torino (Ufficio Idrogr.)	Id.	Pr	238	1928	»	Personale d'Ufficio							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
<i>Segue: TANARO</i>							<i>Segue: TANARO</i>						
Torre Mondovì	Corsaglia	P	470	1926	U.I.Po	Battaglio Antonio	Valdieri	Gesso	Pn	780	1913	U.I.Po	Martigliengo sr. Benedet.
Pamparato	Casotto	Pn	782	1914	»	Raviolo don Giuseppe	Roaschia	Id.	Pn	882	1926	»	Ghibauda don Giuseppe
Scagnello	Id.	P	748	1926	»	Porta don Sebastiano	Borgo S. Delmazzo	Id.	P	641	1931	»	Giuliano Giuseppe
Mombasiglio	Id.	P	565	1925	»	Bruno don Stefano	Limone	Id.	Pr	1010	1914	»	Campana sr. Agnesina
Pascomonti	Tanaro	P	380	1923	»	Dematteis don Giov. Batt.	Vernante	Id.	Pn	890	1915	»	Chiari don Stefano
Prea	Ellero	Pn	850	1923	»	Rastello Bartolomeo	Fossano	Stura di Demonte	P	376	1880	»	Roncaglia Stefano
Frabosa Soprana	Id.	Pn	890	1913	»	Mancardi don Domenico	Bra	Tanaro	Pr	290	1862	»	Marengo Ottavio
Villanova Mondovì	Id.	P	540	1925	»	De Noni sr. Carla	Verduno	Id.	Pr	190	1934	»	S. I. P.
Mondovì	Id.	P	555	1866	»	Filippi don Francesco	Castiglione Falletto	Id.	P	350	1927	»	Borgogno Teresa
Pradeboni	id.	Pn	900	1923	»	Manera don Innocenzo	S. Stefano Roero	Borbore	P	388	1913	»	Fontanone Domenico
Chiusa Pesio	Pesio	P	580	1914	»	Ester Genesio	Veza d'Alba	Id.	P	353	1926	»	Falletti don Giuseppe
S. Giacomo Boves	Id.	Pn	800	1923	»	Beraudo don Matteo	Cocconato	Traversa	Pr	495	1916	»	Villata Cesare
Boves S. Antonio	Id.	P	700	1913	»	Peirone don Lorenzo	Castelnuovo D. Bosco	Id.	P	306	1926	»	Nizia don Domenico
Margarita	Id.	Pr	448	1914	»	Vivalda don Giovenale	Roatto	Id.	P	256	1918	»	Sandrone don Giuseppe
Breolungi	Id.	Pr	310	1936	»	P. C. E.	Ferriere d'Asti	Id.	P	295	1926	»	Sandrone don Giovanni
Carrù	Tanaro	P	364	1915	»	Polli sr. Sibilla	Dusino	Id.	P	263	1928	»	Mosso Emilio
Clavesana	id.	P	275	1929	»	Raviola Sebastiano	Tigliole	Id.	P	239	1917	»	Musso Vittoria
Farigliano	id.	Pr	260	1943	»	Grandazzi Anselmo	Montechiaro d'Asti	Id.	P	291	1913	»	Bo don Luigi
Belvedere Langhe	id.	P	639	1926	»	Messuerotti don Paolo	Asti	Tanaro	Pr	152	1881	»	Marocco don Antonio
Roddino	id.	P	610	1926	»	Rinaldi don Pasquale	Castellalfero	Id.	P	235	1926	»	Bechis don Giovanni
Barolo	id.	P	309	1914	»	Col Enrico	Castagnole Monferr.	Id.	P	229	1917	»	Capurro Mario
La Morra	Id.	P	513	1928	»	Pecchenino sr. Domenica	Mombarcano	Id.	Pn	896	1914	»	Voerzio sr. Marcella
Ferriere	Stura di Demonte	Pn	1901	1933	»	Rolando Sebastiano	Bossolasco	Belbo	Pn	770	1914	»	Toppino don Francesco
Pietraporzio	id.	Pn	1250	1913	»	Floris Luigi	Benevello	Id.	P	671	1939	»	Gonella don Pietro
Sambuco	id.	Pn	1150	1926	»	Bruna Maria	Mango	Id.	P	521	1927	»	Serra don Luigi
S. Bernolfo	Id.	Pn	1702	1933	»	Degiovanni Andrea	S. Libera	Id.	P	402	1916	»	Ruffinengo Olga
Perdioni	Id.	Pn	754	1926	»	Pellisero don Antonio	Castagnole Lenzè	Id.	P	271	1925	»	Bernocco don Giov. Batt.
Fedio	Id.	Pr	940	1936	»	Gribaudo Bartolomeo	Nizza Monferrato	Id.	Pr	137	1924	»	Baudinetto sr. Giovanna
Cuneo	Id.	Pr	536	1887	»	Mattiassi Nello	Alessandria	Tanaro	Pr	95	1857	»	Amato don Giuseppe
S. Anna Valdieri	Gesso	Pn	990	1913	»	Brao Bartolomeo	S. Salvatore Monferr.	Id.	P	257	1926	»	Costa Barbè sr. Maria
Entraque	Id.	Pn	900	1916	»	Triacca sr. Tancreda	Bardineio	Bormida di Milles,	Pr	711	1940	»	Capurro Antonio

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TANARO							SCRIVIA						
Calizzano	Bormida di Milles.	Pn	647	1916	U.I.Po	Oddone Angelo	Torriglie	Laccio	Pr	764	1918	U.I.Po	Fregara Luigi
Valle Murialdo	Id.	Pn	600	1916	»	Belli don Giuseppe	Laccio	Id.	P	600	1933	»	Torti don Attilio
Osiglia	Id.	P	715	1914	»	Rovetta Caterina	Montoggio	Id.	P	450	1915	»	Granara Maria
Cavallotti (Osiglia)	Id.	Pr	620	1939	»	Soc. Falck	Noci	Val Noci	P	776	1907	Az. Mun. Oss. a Acqua - Genova	Ansaldo Carlo
Millesimo	Id.	Pr	427	1920	»	»	Val Noci (Diga)	Id.	Pr	544	1936	»	Dalla Fina Antonio
Cengio	Id.	Pr	450	1932	»	A.C.N.A.	Crocefieschi	Vobbia	Pn	742	1913	U.I.Po	Mareta Egisto
Cortemilia	Id.	P	305	1914	»	Clerici sr. Giulia	Castagnola	Rio Traversa	P	560	1916	»	Odino Giovanni
Bubbio	Id.	P	224	1914	»	Roggero Olimpia	Vallenzone	Vobbia	Pn	721	1935	»	Vigo don Giacomo
Carcare	Bormida di Spigno	P	343	1914	»	Parodi Giacinto	Isola del Cantone	Scrvia	Pr	300	1931	»	Zuccarino Emilio
Sella (Altare)	Id.	Pn	473	1920	Sez. Id. Gen.	Pollero Pierina	Sasso di Grondona	Spinti	P	519	1930	»	Armandi don Guido
Dego (Castello)	Id.	P	400	1914	U.I.Po	Laiolo don Adolfo	Cabella Ligure	Borbera	P	515	1917	»	Cebrelli don Giovanni
Pareto	Id.	P	476	1914	»	Lesina don Paolo	Zebedassi	Id.	P	492	1917	»	Pedemonte don Giuseppe
Spigno Monferrato	Id.	Pr	258	1931	»	Acciaierie Ferriere Falck	Stazzano	Scrvia	Pr	219	1921	»	Capurro prof. don Alberto
Sassello	Erro	Pr	385	1913	»	Rossi Giuseppe	S. Agata Fossili	Rio Castellania	P	425	1917	»	Cassola dott. don Ovidio
Ponzone	Id.	Pn	610	1913	»	Benvenuto sr. Rosa	Tortona	Scrvia	Pr	120	1889	»	Leidi prof. don Camillo
Acqui	Bormida ed Orba	Pr	167	1914	»	Garino Giovanni	Garbagna	Gruc	P	292	1932	»	Stringa don Luigi
Cassinelle	Id.	P	387	1919	»	Gallo Giovanni	CURONE						
Sezzadio	Id.	P	127	1936	»	Roveda sr. Rosina	Montemarzino	Curone	Pr	468	1916	U.I.Po	Casella dott. don Giovan.
Mombaruzzo	Id.	P	321	1937	»	Boano Tina	Cornale	Id.	P	75	1937	»	Tartara Tarcisio
Tiglieto	Id.	Pr	500	1942	»	C.I.E.L.I.	STAFFORA						
Ortiglieto	Id.	Pr	300	1942	»	»	Pregola	Staffora	Pn	1005	1914	U.I.Po	Bottiroli don Attilio
Cremolino	Id.	P	420	1930	»	Barisone Giulia	Casanova di Sinistra	Id.	P	580	1932	»	Costa don Luigi
Ovada	Id.	P	187	1914	»	Parodi Agostino	Verzi	Id.	Pr	409	1916	»	Pedrazzini Angelo
Rossiglione	Id.	P	270	1919	»	Tellarini Amedeo	Pizzocorno	Id.	P	478	1917	»	Robbiati don Carlo
Belforte Monferrato	Id.	P	275	1906	»	Fiori Vittorio	S. Giovanni di Godiasco	Id.	P	370	1939	»	Balduzzi don Faustino
Lavezze	Id.	Pr	652	1884	»	Bedini Luigi	Voghera	Id.	Pr	93	1914	»	Megassini Sandro
Lavagnina (lago)	Id.	P	335	1884	»	Pancotti Clemente	COPPA						
Lavagnina (Centrale)	Id.	Pr	245	1935	»	»	Torre degli Alberi	Coppa	P	545	1933	U.I.Po	Dal Verme c.te ing. Luigi
Gavi	Id.	Pr	240	1915	»	Soc. Elettr. Ligure Piem.							
Novi Ligure	Id.	P	200	1879	»	Daglio Maria							
Sale	Tanaro	P	83	1939	»	Panzanini Sigifredo							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
SCUROPASSO							NURE						
Montello Pavese	Scuropasso	P	466	1915	U.I.Po	Risso don Luigi	Grondone	Nure	Pn	1050	1924	U.I.Po	Bocciarelli don Domenico
S. Giuletta	Id.	Pr	250	1916	"	Ghezzi cav. don Alessan.	Ferriere	Id.	Pr	615	1930	"	Molinari don Luigi
BARDONEZZA							Cassimoreno	Lardana	P	800	1914	"	Ratti Agostino
Luzzano	Bardonezza	P	220	1916	U.I.Po	Camminati Palmino	Boccolo Noce	Lavaiana	Pn	916	1930	"	Zambinelli don Eugenio
TIDONE							Farini d' Olmo	Nure	Pn	426	1932	"	Repetti geom. Pacifico
Romagnese	Tidone	Pn	685	1933	U.I.Po	Picchi don Alberto	Bettola	Id.	P	329	1914	"	Bongiorni cav. Mario
Zavattarello	Id.	P	560	1914	"	Comaschi Pierino	Cassano	Id.	P	879	1917	"	Ricci don Giuseppe
Molato (Diga)	Id.	Pr	360	1933	"	Rinaldi geom. Pellegrino	S. Giorgio Piacentino	Id.	P	104	1928	"	Peroncini Giacomo
Pecorara	Tidoncello	P	479	1916	"	Arcelloni don Filippo	CHIAVENNA						
Sermato	Tidone	Pr	70	1914	"	Gualla Giacomo	Castellana	Chero	Pn	484	1914	U.I.Po	Gheraldi don Alberto
TREBBIA							Rezzano	Id.	P	200	1930	"	Solari Nello
Rondanina	Rio Cassinghen	Pn	1000	1913	U.I.Po	Scrivani Antonio	S. Nazzaro	Chiavenna	P	41	1928	"	Pirozzi Giuseppe
Fontanigordà	Pescia	Pn	820	1913	"	Ferretti Giovanni	ARDA						
Loco Carcelli	Trebbia	Pr	610	1930	"	Tagani Carlo	Mignano (Diga)	Arda	Pr	342	1933	U.I.Po	Scagliosi Mario
Bogli	Boreca	Pn	1108	1932	"	Sala don Silvio	Ville Alberoni	Ongina	P	205	1914	"	Bottarelli Beatrice
Zerba	Id.	Pn	906	1923	"	Rebolini Giovanni	Busseto	Id.	P	40	1928	"	Signorini padre Natale
Losso (Centrale)	Trebbia	Pr	416	1928	"	Losio Domenico	TARO						
Cerignale	Id.	Pn	730	1914	"	Castelli Emilia	Monte Zetta	Tarola	Pn	1125	1941	U.I.Po	Nalio don Valentino
Barbagelata	Aveto	Pn	1122	1913	"	Ferretti don Raffaele	S. Maria del Taro	Taro	Pr	744	1913	"	Marrè Giuliana
Cabanne	Id.	Pr	812	1913	"	Cella Vittorio	Bedonia	Id.	Pr	544	1918	"	Ferrari prof. don Silvio
Magnasco	Id.	Pn	817	1923	"	Caprini don Natale	Tarsogno	Lubiana	Pn	900	1922	"	Forni Emilio
Brugnato di Ferriere	Id.	Pn	903	1923	"	Fugazza don Luigi	Porcigatone	Remola	Pn	800	1914	"	Bracchi don Antonio
Melleglia	Cordarezza	Pn	1059	1932	"	Rossi don Francesco	Montegrosso	Gotra	Pn	800	1917	"	Sabini Giosuè
Bobbio	Trebbia	Pr	270	1913	"	Fanchiotti prof. don Mario	Albareto	Id.	P	550	1925	"	Caldi don Romeo
Pradovera	Perino	Pn	937	1917	"	Repetti geom. Pacifico	Borgo Val di Taro	Taro	P	411	1913	"	Tancredi Eugenio
Statto	Trebbia	Pr	200	1934	"	Rossi don Eugenio							
Ottavello	Id.	P	113	1930	"	Morelli don Gaetano							
S. Lezzaro Alberoni	Id.	Pr	50	1802	Collegio Alberoni	Spelta prof. don Modesto							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Segue: TARO							Segue: PARMA						
Valdena (Centrale)	Tarodine	Pr	720	1926	U.I.Po	Barioglio Romolo	Langhirano	Parma	Pr	262	1939	U.I.Po	Ferraglia Pietro
Tiedoli Barca	Taro	Pn	650	1932	»	Ochi Antonio	Vigalto	Id.	P	118	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Cantoni Gino
Valmozzola	Mozzola	Pn	580	1936	»	Longoni Desolina	Cassio	Baganza	Pn	813	1914	»	Del Sante Eliseo
Selva del Bocchetto	Taro	P	589	1923	»	Ablondi don Francesco	Celestano	Id.	P	417	1918	»	Cavagni Ettore
Boschi di Bardone	Id.	Pn	608	1920	»	Cicognani Geremia	Vallerano	Id.	P	513	1918	»	Pelosi Lauretta
Nociveglia	Ceno	Pn	900	1914	»	Busi don Girolamo	Barbiano	Id.	P	370	1940	»	Nevi don Massimino
Cornolo	Id.	Pn	950	1928	»	Agazzi don Luigi	Sala Baganza	Id.	P	165	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Mazzoli Imelde
Pione	Id.	P	675	1922	»	Rolleri Caterina	Parma	Parma	Pr	57	1888	U.I.Po	Magnani Bindo
Cereseto	Id.	Pn	760	1922	»	Negri Giovanni	Pizzolese	Id.	P	88	1931	Con. Bon. Bassa Par.	Sirocchi Paride
Bardi (Centrale)	Id.	Pr	450	1934	»	Raggio Umberto	Colorno	Id.	P	26	1928	U.I.Po	Meneghello Luigi
Bore di Metti	Id.	Pn	850	1920	»	Brugnotti Stefano	ENZA						
Vianino	Id.	Pr	300	1919	»	Squeri don Giuseppe	Paduli (Diga)	Enza	Pr	1189	1936	U.I.Po	Bizzarri Sante
Varano Melegari	Id.	P	190	1917	»	Leonardi Emilio	Succiso	Liocca	Pn	911	1914	»	Mocchi Venezia
Noceto	Recchio	P	95	1928	»	Barilla don Rodolfo	Nirone (Diga)	Enza	Pr	573	1938	»	Perfetti Marino
Ronchetti	Taro	P	40	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Galli Eugenio	Rimagna	Cedra	Pn	1001	1913	»	Guatterri Andrea
Careno	Stirone	P	581	1918	U.I.Po	Cenci Augusto	Isole di Palanzano	Id.	Pr	575	1923	»	Freddi Celso
Grolla	Id.	P	450	1930	»	Viola Remigio	Selvanizza	Id.	Pr	468	1928	»	Bogliani Tommaso
Salsomaggiore	Id.	Pr	160	1913	»	Popoli Giuseppe	Remiseo	Lonza	Pn	850	1914	»	Canedoli Giuseppe
Castione Marchesi	Id.	P	53	1931	Con. Bon. Bassa Par.	Contini Edoardo	Vedriano	Tassobbio	Pn	590	1913	»	Canedoli don Domenico
Roccabianca	Taro	Pr	92	1928	U.I.Po	Pizzuto Antonino	Neviano Arduini	Termina	P	422	1917	»	Folezzani don Tullio
PARMA							Traversetolo (Cazzola)	Masdane	P	180	1932	Con. Bon. Bassa Par.	Reverberi Nestore
Bosco (Centrale)	Parma	Pr	780	1926	U.I.Po	Carra Leandro	Montechiarugolo	Enza	Pr	120	1931	U.I.Po	Lazzero don Giuseppe (Scuola Salesiani)
Marra (Centrale)	Id.	Pr	685	1928	»	Cornelio G. Battista	Mezzano Inferiore	Id.	P	26	1930	Con. Bon. Bassa Par.	Zambelli Pietro
Casarola	Bratica	Pn	1000	1933	»	Lazzari don Erminio	ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO						
Petrignacola	Parma	P	630	1927	»	Mazzini Giacomo	Campegine	Zona di pianura fra Enza e Crostolo	P	84	1913	Bonifica Bentivoglio	Deari Virgilio
Beduzzo	Id.	Pr	500	1931	»	Ferrari Elmo	Capanna	Id.	P	28	1913	»	Spaggiari Oliviero
Cozzano	Id.	P	730	1925	»	Faelli Giovanni							
Musiara Superiore	Parmossa	Pn	1050	1920	»	Marasini don Ettore							
Campora di Sasso	Id.	P	620	1926	»	Buda don Salvatore							

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONE	BACINO SECONDARIO di 1.° ordine	Tipo dell'ap- parec- chio	Quota sul mare (metri)	Anno d'inizio delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
CROSTOLO							Segue: SECCHIA						
Casina	Crostolo	Pr	500	1923	U.I.Po	Campani Giacomo	S. Valentino	Tresinaro	P	300	1923	U.I.Po	Marzocchi don Olinto
Canossa	Campola	P	590	1913	»	Tondelli don Felice	Cà de Caroli	Id.	Pr	168	1920	»	Ferrari geom. Celso
Reggio Emilia	Crostolo	Pr	60	1867	»	Giove prof. Giovanni	Villa Masone	Id.	P	56	1935	Bonifica Parm.-Moglia	Maggiani Giovanni
Quattro Castella	Rio Modolena	P	162	1926	»	Baricchi Ester							
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA							ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO						
Campogalliano	Zona di pianura fra Crostolo e Secchia	P	48	1908	U.I.Po	Ruozzi Guido	Ponte Bacchello	Zona di pianura fra Secchia e Panaro	Pr	26	1932	Consorzio Bon. Burana	Seidenari Mario
Carpi	Id.	Pr	28	1881	»	Forti Duilio	Cavezzo	Id.	P	24	1913	»	Garuti Enrico
Novellara	Id.	Pr	24	1924	Bonifica Parm. Moglia	Tirelli Luigi	S. Felice sul Panaro	Id.	Pr	19	1881	»	Bignardi Gianni
Ponte Pietra	Id.	P	21	1924	»	Sgarbi Ampelio	Mirandola	Id.	Pr	19	1928	»	Gozzi Gaetano
Mondine	Id.	Pr	19	1908	»	Montanari Lino	Chiavichetta	Id.	P	9	1932	»	Serravalli Artichiano
Reggiolo	Id.	P	20	1908	Bonifica Mant. Regg.	Freddi Amleto	Bondeno	Id.	Pr	11	1913	Cavamento Palata Bonifica Burana	Consorzio Bonifica
Pegognaga	Id.	P	22	1908	»	Semeghini Adolfo	Poggio Rusco	Id.	P	12	1932	»	Gavioli Vasco
SECCHIA							PANARO						
Castelnuovo Monti	Secchia	Pn	730	1909	U.I.Po	Campani Igino	Fiumelbo	Scoltenna	Pn	943	1881	U.I.Po	Dallari prof. don Antonio
Piandelagotti	Dragone	Pr	1209	1913	»	Lunardi prof. don Adolfo	Tagliole	Id.	Pn	1150	1919	»	Gimorri don Alfredo
Civago	Dolo	Pn	1024	1922	»	Gigli Francesco	S. Anna Pelago	Id.	Pn	1039	1924	»	Berselli don Carlo
Fontaneluccia	Id.	Pr	787	1935	»	Mingucci Sante	Pievepelago	Id.	Pn	761	1881	»	Ferrari Maddalena
Farneta (Centrale)	Id.	Pr	380	1930	»	Montanari Lino	Barigazzo	Id.	Pn	1224	1914	»	Ruggeri Emilio
Montesestefano	Dragone	P	300	1910	»	Lanzotti Ernesto	Strettara (Centrale)	Id.	Pr	570	1927	»	Fivizzani Luigi
Lama Mocogno	Rossenna	Pn	812	1919	»	Jadanza don Michele	Sestola	Id.	Pr	1020	1881	»	Tintorri Sirio
Polinego	Id.	Pn	810	1923	»	Stefani Dante	Gaiato	Id.	Pn	800	1919	»	Maccari don Giuseppe
Prignano	Id.	P	497	1919	»	Maioli don Svenio	Fellicarolo	Leo-Fellicarolo	Pn	935	1917	»	Biondi Rita
Baiso	Lucenta	P	542	1922	»	Rabotti don Filippo	Sega d' Ospitale	Id.	P	936	1913	»	Seghi Beatrice
Marola	Tresinaro	Pr	717	1878	»	Bronzoni don Luigi	Coscogno	Rio Torto	P	536	1925	»	Rabotti don Arturo
							Spilamberto	Panaro	P	70	1913	»	Manni Jole
							S. Venanzio	Tiepidi	P	281	1919	»	Madre S. As. Inf. «M. B.»
							Modena	Id.	Pr	35	1837	»	Barbanti-Silva dott. Luigi

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

TIONE BACINO: SARCA m. 563 s. m.													RIVA BACINO: LAGO DI GARDA m. 70 s. m.													MANTOVA BACINO: MINCIO m. 20 s. m.																								
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.												
1	—	—	—	—	4.0	1.0	—	0.4	1.0	—	28.0	—	1	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	—	—	21.0	—	1	—	—	—	—	3.0	—	—	0.6	—	—	8.4	—												
2	—	—	—	—	12.8	—	0.6	—	—	—	18.2	—	2	—	0.2	—	—	—	—	4.8	—	—	—	18.4	—	2	—	—	—	—	5.4	0.2	—	—	—	85.6	—													
3	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	0.4	—	3	—	2.2	—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.4	—	3	—	0.8	—	—	—	1.6	7.6	0.6	—	—	1.2	0.2												
4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2	0.6	4	—	1.6	—	1.6	—	—	0.2	—	—	—	2.6	—	4	—	1.4	—	0.6	—	—	—	—	0.4	0.2	8.4													
5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	0.2	0.2	5	—	1.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—												
6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.6	—	1.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	1.6	—	6	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	—	21.0	—											
7	—	2.6	—	—	—	—	—	20.6	1.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	81.2	—	—	—	—	7	15.4	—	—	—	—	—	—	1.2	4.8	—	—	—	—											
8	—	8.0	—	—	—	—	—	34.2	—	—	0.2	—	8	—	—	0.2	—	—	—	1.0	20.6	—	—	2.2	—	8	0.2	—	—	8.6	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—										
9	—	2.8	—	—	—	5.2	—	59.6	8.4	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	52.6	1.6	—	—	—	9	—	0.2	—	—	—	—	1.2	5.0	0.2	—	—	—	—	—										
10	—	3.0	—	—	—	3.8	—	5.6	7.4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	0.2	—	10.2	4.8	—	—	—	10	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—									
11	—	1.8	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	0.2	11	—	—	—	—	—	—	5.0	2.4	—	3.2	—	—	11	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
12	—	3.0	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	1.8	—	—	—	—									
13	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	13	11.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
14	—	9.4	—	—	—	3.0	—	9.6	—	—	—	—	14	1.6	—	—	—	—	0.6	—	3.2	—	—	—	—	14	36.6	—	—	—	—	0.6	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
15	—	5.6	—	0.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	15	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
16	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18	—	—	—	—	—	4.0	—	0.2	8.0	—	—	—	18	—	—	—	—	1.0	1.4	—	11.8	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—							
19	—	—	—	—	1.0	—	1.4	10.2	—	—	—	32.4	19	—	—	—	—	5.6	—	9.8	13.2	—	—	—	24.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—					
20	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	59.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	89.2	20	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—				
21	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	8.4	21	2.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.2	21	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—					
22	—	—	—	0.4	2.4	—	—	0.2	—	—	—	10.6	22	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—					
23	—	—	—	—	5.8	—	—	8.6	—	—	—	2.8	23	0.2	—	—	—	8.8	0.4	—	13.4	—	—	—	4.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—					
24	—	—	—	—	18.6	—	—	0.6	81.4	4.2	—	0.2	24	—	—	—	—	12.8	—	—	1.0	41.8	2.2	—	—	24	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	0.6	1.6	—	—	—	—	0.4	—	—						
25	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.8	10.6	—	1.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	11.0	8.0	7.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	14.6	—	—	—	—	—						
26	—	—	6.6	—	14.6	4.4	1.2	—	—	0.4	—	10.8	26	—	—	1.8	—	17.4	10.0	—	—	—	2.2	—	0.8	26	70.0	—	0.2	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—				
27	—	—	40.6	1.2	0.2	2.0	0.2	—	—	—	—	6.2	27	0.4	—	30.2	6.4	1.0	3.4	—	—	—	—	—	—	27	13.4	—	2.4	—	—	—	12.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—				
28	—	—	77.8	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	28	0.4	—	50.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—				
29	—	—	—	10.4	—	—	—	—	2.0	6.0	—	0.2	29	4.2	—	—	7.2	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—	29	—	—	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
30	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	6.8	—	—	30	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.2	—	—	30	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
31	—	—	—	—	4.4	—	—	2.8	—	1.2	—	—	31	—	—	—	—	7.0	—	—	0.4	—	1.0	—	—	31	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Totale mensile	—	42	125	25	86	23	26	168	66	29	49	129	Totale mensile	9	6	83	83	62	22	30	166	85	18	52	88	Totale mensile	153	3	7	5	26	6	26	29	13	10	72	66												
N. giorni piov.	—	10	3	3	11	7	4	10	11	5	3	8	N. giorni piov.	8	3	3	4	9	4	6	10	7	5	5	7	N. giorni piov.	7	1	3	1	5	2	4	5	2	3	6	7												
Totale annuo mm. 768													Totale annuo mm. 704													Totale annuo mm.																								

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

DOSSO BACINO: OGLIO m. 880 s. m.													BRESCIA BACINO: OGLIO (Mella) m. 120 s. m.													CREMONA BACINO: PIANURA FRA OGLIO E ADDA m. 45 s. m.													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	—	—	6.2	—	4.0	—	—	—	15.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	—	6.6	—	
2	—	—	—	—	9.4	—	7.4	8.0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0.6	—	—	10.6	—	—	0.2	—	2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	4.8	—	
3	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3	—	—	—	—	7.2	—	16.0	11.0	—	1.0	5.6	3.2	3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	2.4	
4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1.6	—	—	14.4	—	—	—	—	—	4	—	6.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.4	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.2	—	5	—	—	—	—	4.0	—	—	3.6	—	0.6	—	—	5	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	38.2	2.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	7.4	—	6	21.0	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	4.6	—	12.8	
7	—	—	—	—	—	—	8.2	22.0	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	—	27.8	0.4	—	—	—	7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2		
8	—	—	—	—	—	—	—	45.2	—	—	—	—	8	—	—	—	5.4	—	—	—	58.0	—	—	—	—	8	—	—	—	11.6	—	—	—	12.8	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	9.4	—	5.0	—	—	—	9	8.2	—	—	—	—	—	—	44.2	0.2	—	—	—	9	4.4	—	—	—	—	—	—	80.2	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	5.0	24.2	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	3.8	8.8	—	—	1.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	
13	9.0	—	—	—	—	15.4	—	9.8	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16.6	—	—	—	—	—	—	45.4	—	—	—	—	14	11.4	—	—	—	—	0.4	—	5.0	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12.6	—	—	—	—	1.8	—	2.2	0.2	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	16.0	18	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	2.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
19	4.0	—	—	—	5.8	—	—	13.4	81.0	—	—	84.4	19	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.4	19	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	7.4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	12.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
21	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	7.8	21	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
22	—	—	—	—	7.0	—	—	4.2	—	—	—	5.0	22	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	11.6	22	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	11.0	
23	—	—	—	—	—	—	—	3.2	82.4	7.0	—	—	23	—	—	—	—	1.6	—	—	10.8	—	3.4	—	2.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.0
24	—	—	—	—	17.4	—	—	—	8.0	17.0	—	8.4	24	—	—	—	—	6.6	—	—	—	10.8	8.4	—	1.6	24	1.0	—	—	—	4.4	—	—	4.0	2.6	—	—	1.0	
25	9.0	—	4.0	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	3.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	4.8	10.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	15.0	
26	14.0	—	20.0	8.2	17.8	4.2	4.4	—	—	—	—	—	26	30.2	—	8.2	—	18.6	24.4	—	—	—	—	—	0.6	26	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	22.8	
27	—	—	89.0	8.4	—	8.4	—	—	—	—	—	—	27	—	—	12.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	27	21.0	—	21.8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
28	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	28	—	—	43.2	22.8	—	4.4	—	—	—	—	—	—	28	1.6	—	27.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	29	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	
30	—	—	—	4.0	7.4	—	—	12.4	—	—	—	—	30	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.4	—	—	
31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	31	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	0.8	—	—	6.8	—	—	—	
Totale mensile	36	—	63	39	100	52	57	173	78	95	19	77	Totale mensile	56	—	59	37	71	84	55	273	51	23	28	81	Totale mensile	81	7	49	31	23	3	5	111	22	12	29	67	
N. giorni piov.	4	—	3	5	12	6	7	13	7	4	3	8	N. giorni piov.	3	—	3	4	7	3	4	14	5	4	6	11	N. giorni piov.	8	1	2	4	4	1	2	6	5	3	5	9	
Totale annuo mm. 729													Totale annuo mm. 768													Totale annuo mm. 440													
Giorni piovosi 72													Giorni piovosi 64													Giorni piovosi 50													

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

BORMIO BACINO: ADDA (Frodolfo) m. 1225 s. m.													CAMPODOLCINO BACINO: ADDA (Mera) m. 1104 s. m.													CASARGO BACINO: ADDA (Pioverna) m. 825 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	0.4	—	—	0.6	0.2	—	—	2.8	—	2.2	—	1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	16.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—																																							
2	—	—	—	—	17.4	—	1.6	—	—	—	12.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—																																							
3	—	—	—	—	0.4	0.2	0.4	—	—	—	0.4	—	3	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—																																							
4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	35.8	—	0.2	—	5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—																																							
6	—	0.6	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—																																							
7	—	1.0	—	—	—	—	0.8	26.0	0.2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—																																							
8	—	0.6	—	—	—	—	—	44.2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	88.0	4.0	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—																																							
9	—	—	—	—	—	—	—	46.4	—	—	2.6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	29.0	20.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1.0	88.0	—	—	—	—	—																																							
10	—	0.2	—	—	—	12.0	0.2	18.4	3.4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	—	—	10	—	—	—	—	7.0	—	15.0	8.0	—	—	—	—																																							
11	—	—	—	—	—	4.4	10.6	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—																																						
12	—	4.2	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
13	—	15.6	—	2.4	—	8.0	—	1.2	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	13	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
14	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—																																						
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
17	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
18	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—																																						
19	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	8.8	19	—	—	—	—	6.0	—	42.0	23.0	—	—	45.0	—	19	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—																																					
20	1.4	—	—	—	0.4	—	—	16.8	11.4	—	—	22.2	20	—	—	—	—	—	16.0	—	0.5	—	—	—	22.0	20	—	—	—	—	—	55.0	46.0	—	—	—	—	5.0	—																																						
21	—	—	—	—	—	1.4	—	1.0	—	—	—	1.0	21	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—																																					
22	—	—	—	2.0	8.6	—	—	—	—	—	—	3.0	22	—	—	—	—	7.0	—	11.0	12.0	—	3.0	5.0	—	22	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—																																						
23	—	—	—	—	19.2	0.4	—	1.4	—	—	—	2.4	23	—	—	—	—	20.0	—	—	—	26.0	—	—	2.0	23	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	5.0	—	—	5.0	—																																						
24	—	—	—	—	12.8	—	—	2.0	26.2	1.4	—	—	24	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	47.0	—	3.0	24	—	—	—	—	17.0	—	13.0	—	7.0	—	—	5.0	—																																						
25	—	—	—	—	0.4	—	5.8	—	—	10.8	—	0.6	25	5.0	—	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	25	—	—	—	—	23.0	—	—	—	20.0	22.0	—	5.0	—																																						
26	0.4	—	8.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.6	26	15.0	—	7.0	14.0	5.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	26	11.0	—	30.0	—	—	44.0	—	—	—	—	—	3.0	—																																						
27	4.2	—	18.2	0.4	1.6	9.6	0.4	—	—	—	—	—	27	—	—	24.0	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	27	—	—	50.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—																																						
28	0.4	—	12.8	8.4	—	5.4	2.4	—	—	—	—	1.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	28	—	—	10.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
29	0.6	—	0.8	1.8	—	—	0.8	—	3.4	1.6	—	1.2	29	—	—	—	—	87.0	—	—	—	—	106.0	—	—	29	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—																																						
30	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	4.6	—	—	30	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—																																						
31	0.4	—	—	—	5.6	—	0.4	19.8	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	50.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—																																						
Totale mensile	3	23	80	13	88	48	23	187	83	18	18	44	Totale mensile	25	8	31	31	153	51	115	321	78	173	19	84	Totale mensile	41	—	90	36	154	66	27	229	83	143	29	125																																							
N. giorni piov.	2	3	3	5	8	9	4	11	6	4	3	8	N. giorni piov.	3	1	2	3	9	5	7	10	6	4	3	8	N. giorni piov.	4	—	3	3	8	4	2	9	5	5	3	9																																							
Totale annuo mm. 578													Giorni piovosi 65													Totale annuo mm. 1089													Giorni piovosi 61													Totale annuo mm. 1023													Giorni piovosi 55												

BERGAMO BACINO: ADDA (Serio) m. 866 s. m.													MILANO BACINO: LAMBRO m. 121 s. m.													PIEDIMULERA BACINO: LAGO MAGGIORE (Tbce) m. 243 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	17.8	—	1	—	—	—	—	—	—	13.5	3.3	—	—	25.9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—																																						
2	—	—	—	—	19.0	—	7.8	0.4	—	—	8.8	—	2	—	—	—	—	9.4	1.4	—	—	—	1.1	28.5	—	2	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—																																						
3	—	—	—	—	3.6	—	7.0	0.8	—	3.2	2.2	—	3	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.0	5.9	3	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—																																						
4	12.0	1.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
5	—	—	—	—	14.0	—	—	—	0.6	—	5.0	—	5	25.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.3	—	5	18.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	20.0	—																																						
6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.5	—	11.3	—	6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—																																						
7	0.4	—	—	—	—	—	—	45.8	1.6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	89.4	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
8	—	—	—	2.8	—	—	—	28.4	—	—	—	—	8	—	—	—	2.6	—	—	—	19.4	—	—	—	—	8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	87.0	—	—	—	—																																						
9	—	—	—	—	—	—	—	25.6	3.6	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.3	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	61.0	9.0	—	—	—	—																																						
10	1.0	0.2	—	—	—	1.4	—	9.0	2.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	20.0	—	—	—	—																																						
11	0.2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	88.4	—	0.8	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
12	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
13	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
14	8.0	—	—	—	—	21.2	—	4.6	—	—	—	—	14	7.7	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	14	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
15	6.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
16	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
17	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	17	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
18	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	18	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—																																					
19	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	28.6	19	0.5	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	—	—	16.9	—	19	—	—	—	25.0	—	—	110.0	28.0	—	—	—	—	60.0	—																																				
20	0.2	—	—	—	—	—	—	2.6	11.4	—	—	25.6	20	—	—	—	—	—	1.8	—	0.6	—	—	—	17.8	20	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—																																				
21	1.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	5.2	21	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	8.1	—	21	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—																																				
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	22	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	17.5	22	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—																																				
23	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	8.6	23	—	—	—	—	8.1	—	—	1.0	1.4	7.9	—	7.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—																																				
24	—	—	—	—	21.2	—	—	—	81.6	7.8	2.0	5.2	24	—	—	—	—	9.8	—	—	—	0.2	—	—	1.4	24	—	—	—	—	26.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—																																				
25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	17.2	—	10.0	25	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	3.2	—	55.8	25	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—																																				
26	—	—	6.4	0.2	16.8	0.4	—	—	—	—	—	13.2	26	27.0	—	14.0	—	20.8	4.2	—	—	2.7	—	—	7.5	26	8.0	—	8.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—																																				
27	8.6	—	25.4	12.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	63.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																				
28	11.0	—	54.2	8.0	—	11.8	—	—	—	—	—	—	28	—	—	6.1	8.3	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	28	—	—	50.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																				
29	2.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	4.8	—	0.6	29	—	—	—	2.3	9.8	—	—	—	—	116.4	—	—	29	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	44.0	—	—	—	—	—																																				
30	4.2	—	—	0.2	85.8	—	—	—	—	16.8	—	—	30	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	160.0	—	—	—	—	—																																				
31	0.2	—	—	—	1.2	—	—	0.4	—	—	—	0.2	31	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	3.6	—	—	31	—	—	—	—	30.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—																																				
Totale mensile													55	2	86	49	115	42	45	180	54	65	42	116	Totale mensile													64	—	84	26	65	23	47	93	7	162	83	153	Totale mensile													56	6	78	35	195	48	15	249	71	807	192	227			
N. giorni piov.													11	1	3	4	9	5	4	8	7	6	7	10	N. giorni piov.													4	—	8	5	8	6	2	10	3	6	5	11	N. giorni piov.													5	1	3	4	12	5	2	5	5	5	5	9			
Totale annuo mm. 801													Giorni piovosi 75													Totale annuo mm. 807													Giorni piovosi 63													Totale annuo mm. 1474													Giorni piovosi 61												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

CAMPERTOGNO													OROPA													VERCELLI																																																			
BACINO: SESIA													BACINO: SESIA													BACINO: SESIA																																																			
m. 815 s. m.													m. 1180 s. m.													m. 135 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	—	1	—	—	—	—	0.4	—	—	12.0	—	—	—	64.0	—																																						
2	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	22.0	—	2	—	—	—	—	4.0	12.6	—	6.0	—	—	36.0	—	2	—	—	—	—	19.0	—	2.2	—	—	—	55.0	—																																							
3	—	—	—	—	6.6	0.2	—	20.0	—	—	10.6	—	3	—	—	—	—	5.0	3.0	—	0.6	—	—	14.0	—	3	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	10.6	4.0																																							
4	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	0.6	—	4	—	—	—	0.6	—	4.0	—	—	—	0.4	1.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	27.0	—	5	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	0.6	20.0	—	5	17.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	—																																							
6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	30.8	—	6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	68.0	—	6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	71.6	—																																							
7	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	—																																								
8	—	—	—	6.0	—	—	—	44.0	—	—	—	—	8	—	—	—	27.4	—	—	—	47.0	—	—	2.0	—	8	—	—	—	2.4	—	—	—	5.6	—	—	—																																								
9	—	—	—	—	—	—	—	29.4	9.4	—	2.2	7.6	9	—	—	—	—	—	38.0	18.0	22.0	—	—	4.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—																																								
10	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	19.0	—	—	47.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	22.0	—	12.0	—	—																																								
11	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	45.0	—	4.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	4.4	13.6	—	—	—	—																																								
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—																																								
13	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
14	21.0	—	—	2.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	14	10.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	14	13.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—																																								
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
17	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—																																								
18	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	18	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6																																								
19	—	—	—	—	5.0	—	—	69.0	4.2	—	—	60.0	19	—	—	—	—	3.0	—	—	18.0	—	—	58.0	—	19	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0																																								
20	—	—	—	—	2.6	—	—	0.4	—	—	—	31.0	20	—	—	—	—	—	—	—	57.0	3.0	—	38.0	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4																																								
21	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—																																								
22	—	—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	—	47.0	22	—	—	—	—	25.0	0.4	—	0.6	—	—	18.0	—	22	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	10.0																																								
23	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5.2	—	0.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17.0	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	9.0																																								
24	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	24	—	—	—	—	35.0	—	—	2.4	13.0	1.0	1.0	—	24	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—																																								
25	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	6.0	—	16.6	25	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.0	6.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	13.0																																									
26	1.2	—	7.4	—	1.6	9.2	20.0	—	0.4	1.8	—	—	26	—	—	12.0	—	22.0	3.0	13.0	—	—	—	6.0	—	26	9.0	—	12.4	—	52.0	3.0	4.2	—	—	—	32.0																																								
27	—	—	9.6	6.4	17.0	5.4	8.0	—	—	—	—	—	27	7.0	—	21.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—																																								
28	—	—	20.0	15.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	32.0	32.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	28	—	—	28.6	6.6	—	—	—	5.6	—	—	—																																								
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	29	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	1.0																																								
30	—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	200.0	—	—	30	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	160.0	—	30	—	—	—	—	8.0	—	—	—	60.0	—	—	—																																							
31	—	—	—	—	23.0	—	—	34.0	—	158.0	—	—	31	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	84.0	—	31	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	12.0	—	—	—																																							
Totale mensile	71	—	38	30	142	16	35	216	41	386	230	171	Totale mensile	46	—	65	68	149	54	100	221	110	370	277	152	Totale mensile	58	1	70	15	132	21	42	85	18	105	202	136																																							
N. giorni piov.	6	—	4	4	15	3	3	7	5	6	6	6	N. giorni piov.	6	—	3	3	12	7	4	9	8	6	7	9	N. giorni piov.	5	1	3	3	8	4	4	8	2	5	4	9																																							
Totale annuo mm. 1376													Giorni piovosi 65													Totale annuo mm. 1612													Giorni piovosi 74													Totale annuo mm. 885													Giorni piovosi 56												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

COURMAYEUR BACINO: DORA BALTEA <i>m. 1220 s. m.</i>													AOSTA BACINO: DORA BALTEA <i>m. 583 s. m.</i>													IVREA BACINO: DORA BALTEA <i>m. 267 s. m.</i>																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—																																						
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	9.0	—	2	—	—	—	—	4.0	—	0.6	—	—	—	—	41.4	—																																						
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	3	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	3	—	—	—	—	0.2	7.4	—	5.4	—	—	—	10.2	—																																						
4	—	—	—	4.0	16.4	—	—	—	—	—	—	1.5	4	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—																																						
5	6.0	0.6	1.7	—	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	5	10.4	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	—																																							
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	6	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	19.6	—	6	16.8	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	24.4	—																																							
7	—	15.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	7	—	1.6	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	86.2	—	—	—	—																																							
8	—	—	—	5.5	—	—	—	14.8	—	—	—	—	8	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8	—	—	—	3.6	—	—	—	17.6	—	—	—	—																																							
9	—	2.3	—	—	—	—	—	18.0	6.8	—	5.0	—	9	—	1.0	—	—	—	—	—	10.4	3.6	—	—	1.2	9	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	10.2	—	—	—	2.0																																						
10	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	1.5	—	10	—	—	—	—	—	0.4	5.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	5.4	—	1.0	55.4	—	—	—	—																																						
11	—	8.5	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	11	—	5.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—																																					
12	—	80.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12	—	19.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
13	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																				
14	—	—	—	4.0	—	—	—	5.8	—	—	0.3	—	14	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—																																					
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																				
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																				
18	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	12.0	18	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—																																					
19	—	—	—	—	3.2	—	—	22.8	11.0	—	—	15.0	19	5.0	—	—	—	2.0	—	—	18.0	1.4	—	—	13.0	19	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	34.0	—																																					
20	13.6	—	—	—	0.2	5.6	—	—	1.0	—	—	18.6	20	2.0	—	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	—	21.0	20	—	—	—	—	2.6	—	0.6	—	—	—	—	—	25.0	—																																					
21	4.0	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
22	—	—	—	4.5	3.3	1.8	—	0.5	—	—	—	2.6	22	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	22	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—																																					
23	14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.5	—	3.8	23	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.6	6.6	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	4.6	—	—	—	—																																					
24	11.0	—	—	—	13.5	—	—	—	8.0	—	—	8.0	24	—	—	—	—	8.6	—	—	—	3.0	—	—	1.0	24	—	—	—	—	42.4	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—																																					
25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.5	0.5	4.0	25	9.2	—	—	—	—	—	17.4	—	—	4.6	—	6.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	14.0	—																																						
26	24.0	—	10.0	8.5	5.6	1.0	11.3	—	—	19.0	—	4.0	26	0.4	—	—	1.2	2.4	0.6	—	—	—	2.4	—	—	26	4.0	—	9.0	—	18.0	1.2	—	—	—	—	—	—	16.0	—																																					
27	14.0	—	8.8	7.0	—	16.0	0.5	—	—	11.0	—	6.0	27	2.6	—	6.6	5.6	—	11.4	4.0	—	—	—	—	—	27	0.2	—	24.0	4.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
28	—	—	—	2.5	—	8.5	1.7	—	—	—	—	27.0	28	—	—	4.4	0.6	—	—	—	—	—	—	3.2	28	0.2	—	47.8	17.2	2.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—																																					
29	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.8	26.0	—	5.4	29	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	2.0	29	—	—	0.2	1.0	3.0	—	—	—	—	37.2	—	—	—	—																																					
30	—	—	—	—	6.0	—	2.8	8.0	—	50.0	—	10.4	30	—	—	—	—	2.6	—	2.0	—	—	—	—	5.4	30	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	97.0	—	—	—	—																																					
31	81.5	—	—	—	10.0	—	0.5	13.6	—	23.0	—	—	31	—	—	—	—	8.0	—	—	6.6	—	21.0	—	—	31	—	—	—	—	16.0	—	—	28.6	—	53.0	—	—	—	—																																					
Totale mensile	119	51	20	39	79	39	19	86	32	144	53	117	Totale mensile	49	26	11	13	61	29	30	47	24	130	80	62	Totale mensile	40	—	81	27	105	34	7	135	81	211	115	114	—	—																																					
N. giorni piov.	8	4	3	8	8	7	5	8	7	7	7	14	N. giorni piov.	8	8	2	5	10	5	5	6	6	7	4	10	N. giorni piov.	3	—	3	4	9	6	2	10	4	7	5	8	—	—																																					
Totale annuo mm. 798													Giorni piovosi 86													Totale annuo mm. 562													Giorni piovosi 71													Totale annuo mm. 950													Giorni piovosi 61												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

ROSONE BACINO: ORCO m. 714 s. m.													PONT CANAVESE BACINO: ORCO m. 461 s. m.													USSEGLIO BACINO: STURA DI LANZO m. 1910 s. m.																									
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.													
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	145.0	—												
2	—	—	—	—	2.4	2.4	—	0.2	—	—	19.0	—	2	—	—	—	—	1.6	—	—	1.2	—	—	21.6	—	2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	18.0	—													
3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	1.0	—	3	—	—	—	—	1.6	—	—	10.0	—	14.4	12.4	—	3	—	—	—	—	—	2.0	—	2.4	—	0.2	6.2	—													
4	—	—	—	—	4.4	5.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—													
5	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.4	—	5	8.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	31.0	—	5	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	86.4	—													
6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	24.0	—	6	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	28.0	—	6	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—													
7	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.0	—	—	—													
8	—	—	—	38.6	—	—	—	21.0	—	—	—	—	8	—	—	—	17.6	—	—	—	23.0	—	—	24.2	—	8	—	—	—	14.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—												
9	—	0.6	—	—	—	—	18.0	16.6	26.0	—	—	1.6	9	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	34.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	13.0	9.4	10.0	—	—	—	6.0													
10	—	—	—	—	—	4.6	3.6	—	10.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	39.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	9.6	—	—	—													
11	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—												
12	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
13	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
14	26.0	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	14	25.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	14	27.8	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—											
15	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—												
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
17	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—											
18	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0												
19	2.0	—	—	—	0.4	—	—	40.0	2.6	—	—	88.6	19	—	—	—	—	2.2	—	—	67.0	0.2	—	23.6	—	19	1.4	—	—	—	1.0	—	—	38.6	2.4	—	—	—	88.0												
20	—	—	—	—	—	15.0	—	3.6	1.4	—	—	32.4	20	0.6	—	—	—	—	10.2	—	2.0	—	—	23.4	—	20	1.4	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	20.0													
21	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	21	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2.0	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—												
22	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	21.6	22	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	17.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0												
23	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	3.6	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.6	—	1.6	—	23	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—												
24	1.6	—	—	—	10.0	—	—	—	11.0	—	—	—	24	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	24	2.0	—	—	—	13.6	—	—	1.0	—	—	—	—												
25	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	6.2	—	4.4	25	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	8.6	—	8.0	—	25	—	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	—	6.4													
26	7.4	—	15.0	—	14.0	2.2	10.0	—	—	2.0	—	—	26	0.4	—	10.0	—	24.0	3.4	—	—	—	—	—	1.6	26	3.4	—	20.4	—	24.6	—	20.0	—	—	—	—	—	—												
27	8.6	—	11.0	8.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	27	8.2	—	12.0	7.0	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	27	1.6	—	10.0	12.0	—	1.0	—	—	—	1.2	—	—	—												
28	—	—	2.4	12.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	28	—	—	10.0	22.6	—	—	12.0	—	—	—	—	—	28	7.4	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
29	—	—	—	—	1.0	—	1.6	—	—	58.0	—	0.4	29	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	61.0	—	—	29	—	—	—	—	0.4	—	—	—	48.4	—	1.0														
30	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	150.0	—	2.2	30	—	—	—	—	24.4	—	—	—	—	—	—	0.6	30	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	70.0	—	—	—												
31	—	—	—	—	19.2	—	—	20.2	—	137.0	—	—	31	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	77.0	—	—	31	—	—	—	—	7.4	—	0.6	24.4	187.0	—	—	—	—												
Totale mensile	61	2	28	56	86	41	68	122	52	361	149	109	Totale mensile	50	—	32	48	97	32	45	215	76	250	189	81	Totale mensile	72	2	33	40	78	54	53	112	27	324	223	102													
N. giorni piov.	9	1	3	4	10	7	7	9	5	7	5	7	N. giorni piov.	4	—	3	3	11	4	3	11	4	8	6	8	N. giorni piov.	11	2	3	5	8	10	6	7	5	6	5	7													
Totale annuo mm. 1135													Totale annuo mm. 1115													Totale annuo mm. 1120													Giorni piovosi 75												
Giorni piovosi 74													Giorni piovosi 65													Giorni piovosi 65													Giorni piovosi 75												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

CERES													CESANA													SUSA													
BACINO: DORA RIPARIA													BACINO: DORA RIPARIA													BACINO: DORA RIPARIA													
m. 704 s. m.													m. 1354 s. m.													m. 501 s. m.													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	51.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	—
2	—	—	—	—	2.0	4.6	—	2.5	—	—	22.4	—	2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	11.0	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	3.4	12.8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	1.0	3	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	5.4	—	
4	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	—	5	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	—	5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	18.7	—	6	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	52.2	7.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	30.2	—	—	—	23.3	—	—	0.3	—	8	—	—	—	16.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8	—	—	—	18.0	—	—	—	11.6	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	1.0	8.0	9.0	25.0	—	—	7.0	9	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	2.0	—	9	—	—	—	—	—	—	10.0	1.6	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	26.0	1.0	—	9.3	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	2.4	—	1.4	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	19.7	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	
14	21.0	—	—	—	—	—	—	34.3	—	—	—	—	14	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
18	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—
19	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	39.0	19	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	—	88.0	—	19	3.0	—	—	—	0.2	—	—	13.6	8.4	—	—	14.0	—
20	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	28.0	20	2.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	20	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	6.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	21	5.0	—	—	—	16.4	—	—	—	—	22.0	—	
22	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	24.4	22	—	—	—	2.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	8.0	22	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	
24	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	6.0	—	
25	4.0	—	—	—	13.5	—	6.0	—	—	5.3	—	5.6	25	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	14.0	16.0	25	—	—	—	—	—	—	8.6	—	3.0	8.6	—	—	—	
26	4.2	—	9.7	—	15.3	—	1.3	—	—	—	—	2.6	26	14.0	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	26	8.0	—	7.0	1.0	23.4	—	0.4	—	—	—	—	—	
27	—	—	12.2	10.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	27	3.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	27	5.0	—	—	6.0	—	0.4	—	—	—	1.2	—	—	
28	1.6	—	4.3	9.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	28	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	
30	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	102.0	—	—	30	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	—	27.0	7.0	30	—	—	—	—	11.0	—	—	2.2	—	62.0	—	1.0	—	
31	—	—	—	—	3.0	—	—	14.7	—	135.7	—	—	31	1.0	—	—	—	6.0	—	—	26.0	—	56.0	—	—	31	—	—	—	—	2.6	—	1.4	12.4	61.4	—	—	—	
Totale mensile													Totale mensile													Totale mensile													
59													62													52													
7													12													8													
3													2													1													
3													5													4													
11													8													5													
5													8													1													
5													2													4													
8													5													7													
4													6													5													
6													8													4													
5													7													6													
7													9													6													
1106													655													558													
64													72													51													

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

CRISSOLO													LUSERNA S. GIOVANNI													MONCALIERI														
BACINO: ALTO PO													BACINO: ALTO PO													BACINO: PO														
m. 1410 s. m.													m. 476 s. m.													m. 240 s. m.														
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		
1	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	80.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	806.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	18.0	—		
2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	—	2	—	—	—	—	2.0	—	—	29.0	—	—	65.0	—	2	—	—	—	—	2.0	2.0	—	26.0	—	—	36.0	—		
3	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	—	10.0	—	2.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	3	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	6.0			
4	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	53.0	—	5	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—		
6	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9.0	—	—	14.0	—	3.0	—	—	—	—	21.0	—	6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—			
7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—			
8	—	—	—	28.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	8	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	15.0	9	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	9	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—		
10	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	20.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	29.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—		
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	20.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	14	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	
15	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	18	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6		
19	—	—	—	—	16.0	—	—	9.0	6.0	—	—	45.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	19	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	10.0		
20	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	40.0	
21	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.4	
22	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	18.0	—	5.0	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	16.0	
26	5.0	—	20.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	26	1.0	—	10.0	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	20.0	26	2.0	—	18.0	—	17.0	0.6	1.0	—	—	—	—	10.0		
27	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	29	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	
30	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	89.0	—	—	30	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	29.0	—	30	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	83.0	—	—	—	
31	—	—	—	—	6.0	—	—	36.0	—	214.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	31	—	—	—	—	5.0	—	—	28.0	—	3.0	—	—	—	—
Totale mensile	77	—	35	51	95	49	14	181	38	370	100	116	Totale mensile	86	—	31	52	61	34	14	148	89	96	487	161	Totale mensile	68	—	59	8	45	7	5	92	24	78	85	109		
N. giorni piov.	6	—	2	4	7	4	2	10	4	5	3	7	N. giorni piov.	4	—	2	4	5	4	1	8	2	5	7	7	N. giorni piov.	6	—	3	3	6	2	2	8	2	5	5	8		
Totale annuo mm. 1126													Totale annuo mm. 1159													Totale annuo mm. 575														
Giorni piovosi 51													Giorni piovosi 49													Giorni piovosi 50														

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

PIAGGIA BACINO: TANARO m. 1310 s. m.													CUNEO BACINO: TANARO m. 536 s. m.													BRA BACINO: TANARO m. 290 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	34.4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—																																						
2	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	—	—	38.0	—	2	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	34.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	21.0	—																																								
3	—	—	—	—	—	2.0	—	8.4	—	—	15.0	5.6	3	—	—	—	—	0.4	—	—	18.0	—	—	5.0	5.0	3	—	—	—	—	—	—	5.4	—	5.0	5.8																																									
4	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	0.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.0	—	5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.0	—																																							
6	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	6	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—																																							
7	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.8	—	2.0	—																																							
8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	—	—	—	—	8	—	—	—	2.6	—	—	—	4.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—																																							
9	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.4	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—																																						
10	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—																																							
11	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
13	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	13	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																					
14	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	14	27.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	0.6	—	14	7.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—																																						
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8.0	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—																																						
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
18	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	3.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—																																						
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	19	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	58.6	19	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	30.0	—																																					
20	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	58.0	20	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	12.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	14.0	—																																						
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—																																						
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—																																						
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	14.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.0	—																																						
24	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	24	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	24	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
25	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	2.2	25	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	1.0	20.0	25	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.4	—	14.0	—																																							
26	20.0	—	20.0	—	21.0	8.0	—	—	—	—	—	15.2	26	17.0	—	3.0	8.4	29.0	8.0	—	—	—	—	—	—	26	2.0	—	1.0	0.8	9.0	—	—	—	—	—	10.0	—																																							
27	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	17.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
28	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
29	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	56.0	—	—	29	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	24.6	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—																																							
30	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	112.0	—	—	30	—	—	—	—	18.0	—	—	0.4	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—																																						
31	—	—	—	—	7.0	—	—	11.4	—	126.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	31	—	—	—	—	9.0	—	—	16.6	—	5.0	—	—	—																																						
Totale mensile	54	—	40	44	62	48	22	48	50	316	142	183	Totale mensile	141	—	21	7	69	15	30	120	15	104	90	138	Totale mensile	47	—	23	3	33	11	—	68	13	69	66	99																																							
N. giorni piov.	3	—	3	3	4	6	8	6	6	5	5	8	N. giorni piov.	7	—	8	2	4	3	3	9	1	5	6	8	N. giorni piov.	4	—	3	1	4	1	—	8	1	3	6	8																																							
Totale annuo mm. 1004													Giorni piovosi 52													Totale annuo mm. 745													Giorni piovosi 50													Totale annuo mm. 427													Giorni piovosi 39												

Totale annuo mm. 1004

Giorni piovosi 52

Totale annuo mm. 745

Giorni piovosi 50

Totale annuo mm. 427

Giorni piovosi 39

Tabella 1. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

ASTI BACINO: TANARO m. 152 s. m.													SPIGNO MONF. BACINO: BORMIDA m. 268 s. m.													OVADA BACINO: ORBA m. 187 s. m.													
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	
1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	10.0	—	1	—	0.6	—	—	—	—	—	7.4	—	—	16.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	20.0	—
2	—	—	—	—	8.0	—	—	5.4	—	—	8.0	—	2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	54.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	
3	—	—	—	—	5.6	—	—	2.0	—	—	2.0	6.0	3	—	—	—	1.0	0.6	—	—	2.6	—	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	26.0	10.0		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	0.6	—	4	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	
6	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.6	—	7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—		
8	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—		
10	—	—	—	—	—	1.2	—	—	18.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
14	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
19	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	24.6	19	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	52.0	—	19	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	80.0	—
20	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	18.6	20	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	24.0	—	20	—	4.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	48.0	—
21	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.4	—	23	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.0	—	
24	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	4.4	24	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.4	—	24	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	41.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	9.4	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	51.0	—	
26	2.4	—	8.0	0.6	28.0	18.0	—	—	—	—	—	3.6	26	1.6	—	5.0	—	22.0	6.6	—	—	—	—	30.0	—	26	1.0	—	9.0	1.0	46.0	4.0	—	—	—	—	5.0	—	
27	—	—	25.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	36.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	47.0	27.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	14.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	28.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	172.0	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	8.2	—	—	0.4	—	46.0	—	—	30	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	18.0	—	—	30	—	—	—	—	19.0	—	—	123.0	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	8.0	—	—	8.6	—	6.0	—	—	31	—	—	—	—	7.0	—	—	10.8	—	7.0	—	—	31	—	—	—	—	13.5	—	18.0	19.0	—	—	—	—	
Totale mensile	61	—	48	12	59	17	3	46	18	82	41	131	Totale mensile	55	1	47	20	49	20	2	45	30	34	91	154	Totale mensile	48	4	87	30	90	4	—	110	9	385	184	261	
N. giorni piov.	5	—	3	3	6	3	1	7	1	5	5	8	N. giorni piov.	5	—	3	2	4	2	2	8	1	3	5	9	N. giorni piov.	4	1	3	3	6	1	—	10	2	6	6	8	
Totale annuo mm. 518													Totale annuo mm. 548													Totale annuo mm. 1162													
Giorni piovosi 47													Giorni piovosi 44													Giorni piovosi 50													

Anno 1945

Tabella 1. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

CABELLA LIGURE													TORTONA													MONTEMARZINO																																																			
BACINO: SCRIVIA													BACINO: SCRIVIA													BACINO: CURONE																																																			
m. 515 s. m.													m. 120 s. m.													m. 468 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—																																							
2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	1.0	2	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	40.0	3.0	2	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	0.5	6.5																																							
3	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	8.0	10.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3																																								
4	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	20.0	—																																							
5	81.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5	10.0	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	19.0	—	5	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—																																							
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	2.0	—	6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—																																							
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—																																								
8	—	—	—	—	—	—	—	140.0	8.0	—	—	—	8	8.3	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	8	—	—	—	0.3	—	—	0.2	6.0	—	—	—	—																																							
9	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	3.5	—	4.0	—	—	—																																							
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
11	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
12	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—																																							
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—																																						
14	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																						
15	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	0.3	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—																																						
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5																																							
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	85.0	—																																							
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	18.0	18	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	16.5																																							
19	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	97.0	19	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5																																							
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	14.0																																							
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0																																							
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	22	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	10.0	—	2.5																																								
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	4.0	7.5	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	20.0																																								
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	42.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—																																							
25	8.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	5.0	25	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	55.7	25	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	16.5																																							
26	6.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26	—	—	10.3	15.0	—	2.3	2.0	—	—	—	0.5	26	2.0	—	6.0	28.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—																																							
27	—	—	19.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	27	8.0	—	50.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	27	0.5	—	46.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
28	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.0	1.3	6.5	1.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—																																							
29	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	—	—	29	—	—	—	—	12.0	—	—	—	116.0	0.5	—	—																																							
30	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	182.0	—	—	30	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	16.0	—	—	4.5	—	2.5	0.5	—	—																																						
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	31	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9.5	—	—	—	—																																						
Totale mensile	49	1	47	29	36	22	35	267	13	236	62	282	Totale mensile	46	—	61	18	35	10	26	67	16	148	61	153	Totale mensile	49	8	72	30	52	8	12	83	4	150	53	117																																							
N. giorni piov.	4	1	2	3	4	3	2	6	2	5	5	11	N. giorni piov.	5	—	3	3	6	3	3	5	2	3	3	10	N. giorni piov.	4	1	3	3	5	1	2	7	1	6	6	9																																							
Totale annuo mm. 1029													Giorni piovosi 48													Totale annuo mm. 641													Giorni piovosi 46													Totale annuo mm. 638													Giorni piovosi 48												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

VARZI													VOGHERA													MOLATO (Diga)														
BACINO: STAFFORA													BACINO: STAFFORA													BACINO: TIDONE														
m. 409 s. m.													m. 93 s. m.													m. 360 s. m.														
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		
1	—	—	»	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17.4	1.0	1	»	»	—	—	—	—	»	—	—	—	89.0	—		
2	—	—	»	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	28.4	8.8	2	»	»	—	—	—	—	»	—	—	—	8.0	—		
3	—	—	»	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	10.0	3	—	2.8	—	—	4.6	—	—	0.4	—	—	0.2	18.8	3	»	»	—	—	—	—	»	—	—	—	—	2.4		
4	5.5	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	4	»	»	—	0.1	—	—	»	—	—	—	—	—		
5	8.5	—	»	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	5	26.4	—	—	—	7.2	—	—	—	0.2	—	—	—	5	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	1.0	—	»	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6	29.6	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	6.6	—	6	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—		
7	—	—	»	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	»	»	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—		
8	—	—	»	5.0	—	—	—	129.0	—	—	—	—	8	—	—	—	1.2	—	—	—	31.8	0.4	—	—	—	8	»	»	—	0.6	—	—	—	55.0	—	—	—	—		
9	—	—	»	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.4	—	—	0.2	9	»	»	—	—	—	—	—	99.0	16.0	—	—	—		
10	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	10	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4		
11	—	—	»	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	0.5	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	13	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	»	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	14	—	0.2	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	14	»	»	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	
15	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	16	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	16.6	17	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	18	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	»	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	19	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13.6	19	»	»	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	40.4	—
20	—	—	»	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	20	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.0	21	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22	»	»	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	15.5	—	—
23	—	—	»	—	3.0	—	—	—	9.0	14.0	—	—	23	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	7.2	23	»	»	—	—	0.7	2.7	»	—	—	—	—	—	—	—
24	0.5	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	—	2.0	24	»	»	—	—	—	1.5	»	—	—	—	—	1.6	27.5	—
25	—	—	»	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	25	—	—	15.4	—	0.6	—	—	—	—	0.4	—	37.6	25	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—
26	2.0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	11.6	—	58.6	12.4	14.8	5.4	6.8	—	—	—	0.6	—	2.2	26	»	»	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
27	5.0	—	»	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	27	3.0	—	1.0	9.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	27	»	»	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	»	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	28	»	»	1.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	»	8.0	—	—	—	—	—	80.0	—	—	29	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	78.2	—	—	29	»	—	—	0.4	0.4	»	—	—	11.0	—	—	—	—
30	—	—	»	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	30	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	30	»	—	—	—	0.1	0.1	»	5.0	—	83.6	—	—	—	—
31	—	—	»	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	31	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	14.6	—	—	31	»	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—
Totale mensile													Totale mensile													Totale mensile														
23													84													[53]														
[65]													3													[3]														
87													75													7														
20													28													3														
19													51													1														
22													18													2														
225													10													6														
27													6													1														
102													214													214														
24													87													67														
109													134													134														
N. giorni piov.													N. giorni piov.													N. giorni piov.														
5													5													»														
—													1													»														
»													3													2														
4													4													2														
3													8													1														
2													4													6														
3													2													4														
7													6													1														
4													1													1														
5													6													2														
»													2													»														
5													5													5														
2													4													2														
3													5													»														
7													6													»														
4													1													»														
5													6													»														
»													»													»														
Totale annuo mm. [673]													Totale annuo mm. 773													Totale annuo mm. [566]														
Giorni piovosi »													Giorni piovosi 57													Giorni piovosi »														

RONDANINA BACINO: TREBBIA m. 1000 s. m.													BRUGNETO BACINO: TREBBIA m. 903 s. m.													S LAZZARO ALBERONI BACINO: TREBBIA m. 50 s. m.																																																			
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																																							
1	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	6.0	1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	20.0	—																																							
2	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	52.4	13.0	2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	5.8	0.2																																							
3	—	—	—	—	1.5	3.5	—	1.0	—	—	27.3	20.5	3	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	16.0	14.0	3	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	6.8																																							
4	11.4	—	—	5.3	—	1.3	—	—	6.0	—	—	—	4	—	4.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4	—	5.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.7																																								
5	50.6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	—	5	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
6	8.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	20.0	—	6	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—																																								
7	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	7	8.6	—	—	1.0	—	—	—	—	7.2	0.4	—	—																																								
8	—	—	—	2.0	—	—	—	61.0	—	—	—	—	8	—	—	—	3.0	—	—	—	51.0	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	—	—	—																																								
9	—	—	—	—	—	—	—	66.8	—	—	—	—	9	6.0	—	—	—	—	—	5.0	72.0	18.6	—	1.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
10	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.3	4.5	—	—	10	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	0.2																																								
11	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—																																								
12	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—																																								
13	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	13	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
14	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	—	—	—	—	14	10.0	—	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	14	5.0	—	—	—	—	5.6	—	3.6	—	—	—																																								
15	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9.3	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—																																								
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	17	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4																																								
19	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	185.0	19	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	85.0	19	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	26.0																																							
20	—	—	—	—	—	—	—	5.0	110.0	—	—	72.0	20	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	38.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.6																																							
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																							
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2																																							
23	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.4	—	15.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—																																							
24	10.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	25.6	3.3	13.0	24	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	6.0	—	10.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.0																																								
25	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	13.4	—	—	25	—	—	—	21.0	—	—	—	—	3.0	—	32.0	25	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	2.0	0.4	17.0																																								
26	—	—	—	50.5	32.0	—	—	—	—	—	—	—	26	28.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	8.0	26	4.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.5																																							
27	15.0	—	64.0	20.5	—	—	—	—	—	1.0	—	40.0	27	20.0	—	85.0	17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	27	8.0	—	38.6	11.0	—	—	—	—	—	—	—																																								
28	—	—	23.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	80.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	23.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—																																								
29	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	29	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	29	—	—	—	2.5	—	—	—	0.5	—	1.7	—	—																																								
30	—	—	—	—	26.0	—	—	2.0	—	140.0	—	—	30	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	30	—	—	—	4.2	—	—	—	—	28.5	—	—																																								
31	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	22.4	—	—	31	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—																																								
Totale mensile	103	—	88	91	98	12	5	187	136	237	123	394	Totale mensile	144	4	75	36	48	64	20	183	41	51	55	222	Totale mensile	45	6	62	17	25	8	8	142	67	49	60	99																																							
N. giorni piov.	6	—	3	6	7	4	1	13	3	9	6	13	N. giorni piov.	8	1	3	5	6	5	2	10	4	3	6	10	N. giorni piov.	6	1	2	5	2	2	2	5	4	5	3	8																																							
Totale annuo mm. 1474													Giorni piovosi 71													Totale annuo mm. 943													Giorni piovosi 63													Totale annuo mm. 588													Giorni piovosi 45												

Totale annuo mm. 1474

Giorni piovosi 71

Totale annuo mm. 948

Giorni piovosi 63

Totale annuo mm. 588

Giorni piovosi 45

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

BETTOLA BACINO: NURE <i>m. 329 s. m.</i>													MIGNANO (Diga) BACINO: ARDA <i>m. 342 s. m.</i>													TARSOGRNO BACINO: TARO <i>m. 900 s. m.</i>																									
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.													
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	1	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—												
2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	8.0	2	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	11.5	6.5	2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	—													
3	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	1.0	—	15.0	3	—	—	—	—	4.5	8.0	—	—	—	—	—	2.5	3	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—													
4	—	1.0	—	—	—	18.0	—	—	—	5.0	10.0	4.0	4	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—													
6	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	6	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—														
7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	7	8.5	—	—	—	—	—	—	86.8	11.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	—	—														
8	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	8	—	—	—	7.2	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—														
9	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	9	5.0	—	—	—	—	—	10.3	2.0	—	—	—	1.5	9	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—														
10	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	7.0	—													
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—													
12	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
13	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—													
14	2.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	14	5.0	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—													
15	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—												
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	19	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	128.0	—												
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—												
21	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	21	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	28.0	—												
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	22	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	24.0	—												
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.0	23	—	—	—	—	—	—	8.0	88.0	27.0	—	—	41.0	—												
24	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	8.0	24	—	—	—	—	3.3	—	—	—	1.0	4.0	—	44.5	24	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	13.0	—	—	6.0	—												
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	2.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	25	4.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	14.0	—												
26	17.0	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	8.0	26	9.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—													
27	11.0	—	88.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27	13.0	—	44.0	10.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	27	—	—	28.0	17.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—													
28	—	—	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	19.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	28	—	—	42.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—													
29	—	—	—	12.0	6.0	—	—	2.0	—	12.0	—	—	29	—	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	0.3	—	—	29	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—													
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	30	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.5	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—												
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Totale mensile	68	1	61	49	30	50	1	68	47	66	58	99	Totale mensile	88	6	63	44	26	27	26	92	34	61	75	187	Totale mensile	72	16	83	32	7	—	—	84	132	116	85	321													
N. giorni piov.	7	1	2	5	3	4	1	6	2	7	5	14	N. giorni piov.	8	1	2	3	5	5	4	5	4	4	4	10	N. giorni piov.	4	2	4	3	5	—	—	10	4	6	4	11													
Totale annuo mm. 598													Totale annuo mm. 729													Totale annuo mm. 948													Giorni piovosi 53												
Giorni piovosi 57													Giorni piovosi 55													Giorni piovosi 53													Giorni piovosi 53												

SELVA DEL BOCCHETTO													BARDI (Centrale)													BOSCO (Centrale)												
BACINO: TARO													BACINO: TARO													BACINO: PARMA												
m. 539 s. m.													m. 450 s. m.													m. 730 s. m.												
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	»	17.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	7.0	—
2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	»	6.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	2	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	24.0	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	16.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0
4	—	12.0	—	—	—	—	3.3	—	—	»	—	10.5	4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	4	5.0	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0
5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	5	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	50.5	—	—	—	—	—	—	—	18.8	»	5.0	—	6	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	6	12.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	7.0
7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	5.0	8.0	7	—	—	—	—	—	—	—	21.0	19.0	—	1.7	2.0	7	10.0	—	—	4.0	—	—	—	15.0	2.0	—	3.0	8.0
8	—	—	—	5.0	—	—	—	9.5	—	»	—	—	8	15.0	—	—	7.0	—	—	—	25.0	—	—	9.8	—	8	13.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	1.0	1.0	
9	15.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	»	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	45.0	9.0	—	7.5	1.0	9	6.0	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	3.0	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	»	—	4.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	10	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	11	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	12	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.5	—	12	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
13	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	13	13.0	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	
14	6.0	—	—	—	—	7.5	—	9.0	—	»	—	—	14	10.0	—	—	—	—	17.0	—	9.0	—	—	—	—	14	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	15	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	15	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	16	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0		
18	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0		
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	47.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	92.0	19	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	17.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20	4.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	16.0	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	13.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	24.0	22	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	13.0		
23	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	»	—	3.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	23	3.0	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	1.0			
24	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	24	—	—	—	6.0	—	—	—	29.0	2.0	0.7	5.0	24	5.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	2.0	46.0	4.0	6.0	
25	12.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	»	5.0	26.0	25	—	—	—	—	1.0	1.0	—	12.0	8.0	8.3	24.0	25	9.0	—	18.0	18.0	18.0	—	—	—	1.0	—	29.0		
26	21.0	—	—	0.5	7.0	—	—	—	—	»	—	6.0	26	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	26	58.0	—	22.0	2.0	7.0	16.0	—	—	10.0	—	26.0		
27	—	—	32.0	10.0	1.0	—	—	—	—	»	—	—	27	5.0	—	22.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	27	8.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0		
28	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	»	—	—	28	23.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	28	1.0	—	5.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—		
29	—	—	—	5.5	22.0	—	—	—	—	»	—	—	29	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	29	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—		
30	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	»	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	31	—	—	—	—	—	5.0	—	13.0	—	—		
Totale mensile	153	12	43	21	40	9	8	104	29	[30]	54	138	Totale mensile	153	—	48	25	24	18	21	109	69	23	65	209	Totale mensile	201	16	75	46	149	21	10	105	58	89	52	430
N. giorni piov.	11	1	2	3	4	2	1	7	4	»	6	10	N. giorni piov.	9	—	2	3	4	2	3	5	4	6	8	14	N. giorni piov.	20	3	4	7	10	2	4	8	8	8	7	16
Totale annuo mm. [636]													Totale annuo mm. 764													Totale annuo mm. 1252												
Giorni piovosi »													Giorni piovosi 60													Giorni piovosi 97												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

PARMA BACINO : PARMA m. 57 s. m.													PADULI (Diga) BACINO: ENZA m. 1189 s. m.													MONTECHIARUGOLO BACINO: ENZA m. 120 s. m.																																						
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.																										
1	—	—	—	—	0.4	—	1.8	16.4	—	—	15.2	—	1	—	10.0	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	14.0	11.0	1	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	45.0	—																										
2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.4	4.8	—	2	—	4.0	—	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	7.0	2	—	—	0.6	—	1.0	—	8.0	19.0	—	—	3.8	—																										
3	—	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3	—	3.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	17.0	3	—	—	1.0	—	0.4	—	5.0	—	—	—	5.8	—																										
4	—	1.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	4	30.0	—	—	—	14.0	—	10.0	—	—	—	—	7.0	4	—	0.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.2																											
5	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8																										
6	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.2	6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—																											
7	1.6	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	7	—	—	—	5.0	—	—	—	162.0	17.0	—	—	—	7	65.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	3.0	—																										
8	12.8	—	—	3.2	—	—	—	16.4	—	—	—	—	8	5.0	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	6.0	8	28.0	—	—	1.0	—	—	—	4.6	—	—	—	3.1																										
9	3.0	—	—	—	—	—	—	6.6	2.5	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	10.0	1.0	9	20.0	—	—	—	—	—	—	4.6	0.2	—	—	0.2																										
10	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	10	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	0.8	—																											
11	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	1.0	—	11	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—																											
12	1.8	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											
13	37.6	—	—	—	—	6.0	—	13.0	—	—	—	—	13	32.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	13	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
14	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14	15.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—																											
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—																											
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—																											
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—																											
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	18	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
19	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0																											
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	20	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	20	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8																										
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	51.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3																										
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	22	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	5.0	—	15.0	22	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.2	14.7																										
23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	23	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	62.0	26.0	2.0	7.0	23	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3																										
24	—	—	—	—	1.2	—	—	—	9.4	—	1.2	—	24	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	44.0	8.0	18.0	24	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	2.4	4.4	1.0																										
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	26.8	25	6.0	—	2.0	—	12.0	—	—	—	3.0	4.0	—	16.0	25	0.8	—	—	—	—	—	—	19.0	—	24.3																												
26	17.0	—	8.4	—	2.2	1.6	14.6	—	2.2	—	2.2	7.0	26	—	—	27.0	35.0	23.0	4.0	—	—	—	—	58.0	—	14.0	26	15.0	0.2	0.2	0.2	11.5	—	—	2.0	—	—	3.7																										
27	1.0	—	7.8	15.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	27	0.6	—	10.0	9.0	3.0	—	0.4	—	—	—	—	0.3																										
28	—	—	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	12.0	27.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	15.0	28	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—																										
29	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	6.6	—	—	—	29	—	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	—	—	—	29	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—																										
30	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	10.5	—	—	4.6	—	—	—	—																										
31	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	14.2	—	—	31	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—																									
Totale mensile	125	7	18	27	5	13	37	54	32	22	60	75	Totale mensile	132	24	76	98	106	9	17	341	115	149	65	399	Totale mensile	175	12	16	19	32	16	13	61	43	34	79	82																										
N. giorni piov.	10	2	2	4	3	3	5	5	6	3	6	9	N. giorni piov.	13	5	4	5	9	4	3	8	9	10	9	18	N. giorni piov.	7	2	3	4	6	2	2	7	5	3	7	9																										
Totale annuo mm. 475													Giorni piovosi 58													Totale annuo mm. 1531													Giorni piovosi 79																									
																																							Totale annuo mm. 582													Giorni piovosi 57												

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

REGGIO EMILIA													CARPI													CASTELNUOVO MONTI														
BACINO: CROSTOLO													BACINO: FRA CROSTOLO E SECCHIA													BACINO: SECCHIA														
m. 80 s. m.													m. 28 s. m.													m. 780 s. m.														
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		
1	—	—	—	»	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	1	»	—	»	»	»	»	—	8.5	—	—	12.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	18.4	—		
2	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2	»	—	»	»	»	»	39.0	—	—	21.5	1.2	0.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	—	—	2.0	»	—	—	1.0	—	—	—	8.0	—	3	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	24.0	3	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—		
4	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4	»	—	»	»	»	»	—	—	—	2.0	—	—	4	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0		
5	12.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	5	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	29.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	6	»	—	»	»	»	»	—	—	9.0	—	20.0	2.0	6	56.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—		
7	—	—	—	»	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	7	»	—	»	»	»	»	—	1.5	—	—	—	—	7	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	1.0	—	—		
8	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	8	»	—	»	»	»	»	—	10.0	—	—	—	—	8	13.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—		
9	17.0	—	—	»	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	48.0	4.0	6.0	2.0	—	—		
10	—	—	—	»	—	—	—	—	27.0	—	—	—	10	»	—	»	»	»	»	—	—	64.0	—	—	—	10	—	—	—	—	4.0	—	—	87.0	—	1.0	—	—		
11	—	—	—	»	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11	»	—	»	»	»	»	—	—	0.5	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	12	»	—	»	»	»	»	10.0	—	—	—	1.3	—	12	18.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	13	»	—	»	»	»	»	—	4.0	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	5.0	—	—	»	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14	»	—	»	»	»	»	—	15.0	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	
15	5.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	15	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	16	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	5.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	17	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	3.8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
19	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	2.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	
20	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	20	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	8.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
21	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	21	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	5.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	
23	—	—	—	»	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23	»	—	»	»	»	»	—	—	4.0	2.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	16.0	—
24	—	—	—	»	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	24	»	—	»	»	»	»	—	—	1.5	24.0	1.5	27.5	24	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	»	—	—	—	—	—	20.0	—	14.0	25	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	3.8	5.0	25	—	—	—	1.0	—	1.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	
26	—	—	—	»	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	26	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	24.0	—	26	7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	29.0	—	—		
27	—	—	3.0	»	2.0	—	—	—	—	—	—	—	27	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	27	5.0	—	4.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	
28	—	—	2.0	»	—	4.0	—	—	—	—	—	—	28	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	28	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	»	—	—	—	—	4.0	—	—	—	29	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	»	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	31	»	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale mensile	44	—	7	[10]	11	19	1	2	84	28	42	67	Totale mensile	[81]	—	[5]	[20]	[15]	[18]	49	39	79	56	69	103	Totale mensile	109	3	8	7	8	9	13	102	47	19	46	132		
N. giorni piov.	5	—	3	»	4	3	1	2	8	3	6	7	N. giorni piov.	»	—	»	»	»	»	2	5	4	5	7	9	N. giorni piov.	6	2	4	3	3	2	4	6	4	4	6	10		
Totale annuo mm. [265]													Totale annuo mm. [534]													Totale annuo mm. 508														
Giorni piovosi »													Giorni piovosi »													Giorni piovosi 54														

Totale annuo mm. [265]

Giorni piovosi »

Totale annuo mm. [534]

Giorni piovosi »

Totale annuo mm. 508

Giorni piovosi 54

Tabella I. — Precipitazioni meteoriche giornaliere in mm.

Anno 1945

CIVAGO													S. VALENTINO													CHIAVICHETTA																									
BACINO: SECCHIA													BACINO: SECCHIA													BACINO: FRA SECCHIA E PANARO																									
m. 1024 s. m.													m. 300 s. m.													m. 9 s. m.																									
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.													
1	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1	—	—	—	—	9.0	—	—	41.0	»	—	20.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—													
2	—	»	—	—	88.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	»	—	—	—	2	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—													
3	—	»	—	—	20.0	—	—	—	—	8.0	—	2.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.0	—	—	3	85.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2.1	—	—	—													
4	—	»	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	23.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4														
5	27.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
6	26.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6	32.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	10.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—														
7	8.0	»	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	1.0	7	40.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	5.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
8	—	»	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
9	—	»	—	—	—	—	—	57.0	—	—	1.0	1.0	9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	9	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—														
10	—	»	—	—	—	—	—	78.0	12.0	—	2.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	4.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
11	—	»	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	25.0	—	—	»	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
12	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	1.0	—	»	—	—	—	12	—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—														
13	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	88.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	3.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—														
14	—	»	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	14	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	»	—	—	—	14	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
15	—	»	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—														
16	19.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
17	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
18	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
19	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—														
20	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
21	8.0	»	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
22	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	22	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
23	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	»	1.0	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—													
24	—	»	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	—	—	24	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	»	—	21.0	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—													
25	—	»	—	—	—	1.0	—	18.0	8.0	—	4.0	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	»	11.0	—	30.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—													
26	—	»	—	56.0	35.0	—	—	—	—	4.0	—	—	26	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	»	—	10.0	—	26	—	—	—	—	—	—	3.1	4.2	—	—	—	—													
27	—	»	—	69.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27	—	—	—	24.0	2.0	—	—	—	»	—	—	—	27	—	—	—	20.0	—	10.2	—	4.7	—	—	10.1	—													
28	—	»	27.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	28	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
29	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	29	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—													
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	—	—	»	—	—	—	30	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—													
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	5.0	—	—	»	2.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Totale mensile	88	[20]	27	144	167	—	1	188	70	11	26	82	Totale mensile	129	—	—	35	20	26	18	70	[21]	16	35	91	Totale mensile	47	—	2	47	—	—	58	80	8	6	33	40													
N. giorni piov.	5	»	1	4	4	—	1	6	5	4	7	9	N. giorni piov.	7	—	—	2	6	2	3	8	»	4	3	6	N. giorni piov.	8	—	1	3	—	—	8	8	2	2	4	5													
Totale annuo mm. [769]													Totale annuo mm. [461]													Totale annuo mm. 271													Giorni piovosi 26												
Giorni piovosi »													Giorni piovosi »													Giorni piovosi »													Giorni piovosi »												

SESTOLA BACINO: PANARO m. 1020 s. m.													COSCOGNO BACINO: PANARO m. 536 s. m.													MODENA BACINO: PANARO m. 35 s. m.												
Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Giorno	Gennaio	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	—	»	»	»	—	—	0.5	0.2	—	—	18.0	—	1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	1.0	—	1	—	—	—	—	3.7	—	1.8	17.4	—	—	6.8	—
2	—	»	»	»	10.0	—	—	0.7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	0.3	1.7	0.1	
3	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	5.0	—	1	6.0	—	—	—	—	—	—	3	—	0.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	10.6	
4	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.1	
5	0.5	»	»	»	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
6	32.0	»	»	»	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	6	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	6	19.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.8	3.3
7	12.0	»	»	»	—	—	—	6.1	21.0	—	—	4.0	7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	3.0	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	5.0	»	»	»	—	—	8.1	—	—	—	—	5.0	9	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	2.0	9	—	0.3	—	—	—	—	—	0.4	6.8	—	—	0.1	
10	—	»	»	»	—	—	—	—	36.0	—	16.0	—	10	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	0.7	—	8.6	8.4	—	3.2	—	
11	—	»	»	»	—	—	2.6	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	0.1	5.0	—	—	—	—	—	
12	—	»	»	»	—	—	0.5	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4.6	—	—	—	—	21.4	—	—	—	0.2	—	
13	41.0	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	41.2	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	
14	—	»	»	»	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	14	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	14	—	—	—	—	0.4	—	8.2	—	—	—	—	
15	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	166.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
19	—	»	»	»	—	—	—	10.0	—	—	—	52.0	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	19	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
20	—	»	»	»	—	—	1.1	5.0	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9
21	0.6	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
22	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	1.7
23	—	»	»	»	—	—	—	—	28.0	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	—	23	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.7	—	—	0.1
24	—	»	»	»	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	—	24	0.5	—	—	0.2	—	—	—	—	1.7	9.8	0.1	—
25	—	»	»	»	—	—	—	—	—	3.0	7.0	17.0	25	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	41.0	25	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	
26	0.8	»	»	»	6.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	26	2.5	—	0.5	—	1.7	—	0.5	—	—	—	—	8.5
27	—	»	»	»	3.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	0.5	—	1.3	29.0	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—
31	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	31	—	—	—	—	—	0.8	—	—	2.1	—	—	—
Totale mensile	95	[18]	[36]	[40]	19	9	8	31	88	4	68	262	Totale mensile	101	5	10	21	6	11	9	21	77	31	18	109	Totale mensile	108	3	4	40	27	8	58	35	22	28	20	42
N. giorni piov.	5	»	»	»	3	1	3	4	4	2	6	8	N. giorni piov.	6	1	2	3	1	2	8	2	5	4	4	8	N. giorni piov.	11	1	2	2	8	1	4	3	5	4	4	9
Totale annuo mm. [678]													Totale annuo mm. 419													Totale annuo mm. 385												
Giorni piovosi »													Giorni piovosi 41													Giorni piovosi 49												

Tabella II. — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori

Anno 1945

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m.	Data delle osservazioni	Precipita- zioni mm.	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m.	Data delle osservazioni	Precipita- zioni mm.	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m.	Data delle osservazioni	Precipita- zioni mm.
ADDA —				DORA BALTEA —							
Val Viola	2000	Nel 1945 non hanno funzionato		Cignana	2155	30 settembre 1944		Nell'anno 1945 i pluviometri totalizzatori della Sezione di Parma non hanno funzionato.			
Passo di Foscagno	2291					80 giugno 1945	652				
Val dei Forni	2800					31 luglio »	56				
Lago Pirola	2184						708				
Lago Palù	1940										
Capanna Grigna	2407										

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
SARCA																													
Sarca di Val Genova	Fontana Bone	P	1137	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca di Campiglio	Madonna di Campiglio	Pr	1553	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	Pinzolo	Pn	776	68	4	[28]	»	[78]	»	82	4	[61]	»	29	8	59	8	224	13	74	7	56	6	37	5	118	6	[859]	»
Id.	Spiazzo Rendena	Pn	650	162	5	—	—	28	2	15	3	86	6	[26]	»	26	5	159	8	[67]	»	[48]	»	[43]	»	[123]	»	[728]	»
Id.	Tione	Pr	563	—	—	42	10	125	3	25	3	86	11	23	7	26	4	168	10	66	11	29	5	49	3	129	8	768	75
Id.	Montagne Saone	P	1104	48	5	—	—	114	3	20	2	149	6	37	4	31	2	197	9	71	3	28	2	58	1	109	4	862	41
Id.	Stenico	Pn	668	38	3	—	—	107	2	22	3	83	7	24	3	51	5	234	10	95	9	65	4	30	1	139	7	888	54
Ambies	S. Lorenzo Banale	Pn	720	44	3	—	—	90	3	43	5	75	9	20	6	78	9	232	11	91	5	27	3	60	2	120	3	880	59
L. Molveno-Bondai	Andalo	Pn	800	41	4	5	1	103	4	28	4	70	8	20	4	57	4	224	10	75	3	60	4	[44]	»	54	7	[781]	»
Id.	Molveno	Pn	826	42	4	5	1	105	4	102	7	53	7	57	6	57	4	15	2	113	8	—	—	58	3	91	7	698	53
Rimone - Lago di Cavedine	Vezzano	Pn	375	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Varone	Ballino	Pn	750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Villa del Monte	Pn	550	9	5	[3]	»	40	2	[62]	»	80	7	37	3	119	5	209	8	84	4	58	3	21	1	158	8	[880]	»
LAGO DI GARDA																													
Lago di Garda	Riva	Pr	70	9	3	6	3	83	3	83	4	62	9	22	4	30	6	166	10	85	7	18	5	52	5	88	7	704	66
Ponale	Bezzecca	Pr	698	7	2	—	—	106	4	42	8	75	7	49	7	63	7	265	10	91	8	63	7	73	9	48	6	882	75
Lago di Garda	Vesio	Pn	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Malcesine	Pn	90	30	3	—	—	107	2	44	2	51	4	44	5	119	4	186	9	98	5	67	4	17	2	89	6	852	46
Id.	Villa di Gargnano	Pr	98	37	5	2	1	42	3	49	4	46	10	13	4	42	6	127	8	28	3	16	2	31	5	90	8	523	59
Id.	S. Zeno di Montagna	Pn	583	25	4	—	—	65	3	38	3	60	11	2	1	8	2	115	13	30	2	21	2	32	4	21	3	417	48
Id.	Villa di Salò	P	165	25	2	—	—	70	3	45	2	54	10	27	5	39	4	218	12	33	4	25	2	40	3	115	8	591	55
Id.	Lazise	Pn	76	26	5	—	—	24	2	36	3	66	6	26	3	32	4	210	6	42	4	41	3	24	5	150	10	677	51
Id.	Desenzano	P	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id.	Peschiera	Pr	67	39	5	1	—	30	2	43	4	19	4	19	5	17	3	50	7	23	6	19	4	30	6	33	7	323	53
MINCIO																													
Bisaola	Castelnuovo di Verona	P	67	47	8	—	—	28	2	43	3	24	7	26	6	26	3	137	6	18	4	23	3	45	7	68	8	485	57
Mincio	Monzambano	Pr	90	40	6	—	—	30	2	40	4	20	4	16	4	20	4	114	8	59	6	23	3	26	5	43	9	431	55
Id.	Marmirolo	P	29	34	6	1	1	7	1	27	4	26	6	13	3	15	3	27	5	30	3	15	2	63	5	53	7	311	46
Id.	Mantova	Pr	20	153	7	3	1	7	3	5	1	26	5	6	2	26	4	29	5	13	2	10	3	72	6	66	7	421	46
id.	Governolo	P	16	78	8	2	1	8	2	35	3	14	5	10	2	12	2	78	7	30	4	13	2	38	4	26	4	344	44

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
PIANURA FRA MINCIO E OGLIO Pianura fra Mincio e Chiese Id. Pianura fra Mincio e Oglio Bacini minori e pianura fra Chiese e Mella Id. Id.	Castiglione delle Stiviere	P	110	44	5	5	1	83	3	38	4	35	7	17	3	18	3	288	8	76	5	11	2	14	3	76	10	657	54		
	Ceresara	Pr	43	112	7	—	—	15	2	6	1	[24]	»	—	—	[17]	»	28	1	24	2	19	3	33	4	92	9	[870]	»		
	Borgoforte	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[380]	»		
	Caino (Garza)	P	361	69	5	—	—	78	2	89	3	68	6	52	2	25	2	286	6	193	3	40	3	29	3	145	9	1024	44		
	Ghedi	Pr	85	48	12	10	2	30	3	37	5	33	6	10	5	35	4	168	9	58	5	13	3	31	6	88	10	561	70		
Id.	Calvisano	Pr	63	43	5	44	9	41	2	37	5	21	7	6	1	11	4	66	4	88	5	13	3	23	5	84	11	489	61		
OGLIO - LAGO D'ISEO Oglio Id. id. T. Avio Oglio Id. id. id. Remulo Oglio Allione Id. Poja-Adamè Lago d'Arno Salarno Id. Tredenus Oglio Id. Lanico Trobiolo Grigna Oglio	Passo Tonale	Pn	1177	[40]	»	[6]	»	[40]	»	[30]	»	[130]	»	[60]	»	[60]	»	[150]	»	[80]	»	[50]	»	[60]	»	[6]	»	[712]	»		
	Pezzo	Pn	1557	[50]	»	[6]	»	[46]	»	[20]	»	[120]	»	[50]	»	[56]	»	[140]	»	[70]	»	[46]	»	[50]	»	[5]	»	[659]	»		
	id.	Ponte di Legno	Pr	1260	[46]	»	4	1	44	4	23	5	130	13	56	11	56	12	148	13	75	8	44	7	49	3	4	1	[679]	»	
	T. Avio	Lago d'Avio	Pn	1902	42	7	5	1	52	3	25	3	108	11	49	8	77	10	235	11	67	5	30	4	26	3	83	7	799	73	
	Oglio	Temù	Pn	1100	37	3	8	1	78	2	15	3	98	9	26	5	45	7	196	12	67	7	29	6	21	4	77	6	697	65	
	Id.	Vezza d'Oglio	Pn	1070	40	3	6	1	63	3	[20]	»	[90]	»	[30]	»	[46]	»	[200]	»	[70]	»	[26]	»	[20]	»	[80]	»	[691]	»	
	id.	Edolo	Pr	690	[41]	»	3	2	[51]	»	[17]	»	[104]	»	22	3	52	3	176	11	48	6	24	3	19	4	[101]	»	[658]	»	
	id.	Sonico	Pn	1090	34	3	4	2	53	3	19	3	110	9	36	6	77	9	227	12	58	8	25	3	20	3	85	8	748	69	
	Remulo	Lago Balitone	Pn	2258	22	5	3	1	36	3	13	4	74	10	68	9	73	10	207	12	73	7	28	4	23	3	36	8	656	76	
	Oglio	Malonno	Pn	560	[31]	»	—	—	48	2	42	4	106	7	52	6	52	3	212	7	70	5	8	1	7	1	116	4	[744]	»	
	Allione	Loveno Grumello	Pn	1265	[30]	»	—	—	[39]	»	[40]	»	[110]	»	[30]	»	[60]	»	[230]	»	[70]	»	[40]	»	[20]	»	[93]	»	[762]	»	
	Id.	Sparsinica	Pn	1200	33	5	—	—	58	3	20	3	66	6	81	6	56	5	278	10	70	4	50	3	24	4	128	5	864	54	
	Poja-Adamè	Adamè	Pn	2015	31	6	—	—	68	3	32	5	130	11	52	7	65	8	179	11	92	6	39	4	61	5	61	10	310	76	
	Lago d'Arno	Lago d'Arno	Pr	1820	26	6	3	2	77	3	72	8	103	14	92	8	50	8	176	11	90	8	47	6	43	4	80	9	859	87	
	Salarno	Lago Salarno	Pn	2038	21	4	3	1	66	4	21	3	99	11	98	8	114	10	202	12	74	6	40	4	36	3	47	8	821	74	
	Id.	Saviore	Pn	1250	43	6	—	—	61	3	36	4	105	11	85	9	41	5	214	13	59	7	12	4	22	3	57	6	735	71	
	Tredenus	Dosso	Pn	880	36	4	—	—	63	3	39	5	100	12	52	6	57	7	173	13	78	7	35	4	19	3	77	8	729	72	
	Oglio	Ono S. Pietro	Pn	516	[40]	»	—	—	[50]	»	[46]	»	[100]	»	[35]	»	[60]	»	[200]	»	[60]	»	[30]	»	[20]	»	[105]	»	[746]	»	
	Id.	Breno	Pr	312	[30]	»	—	—	39	4	[40]	»	[110]	»	[30]	»	[60]	»	[230]	»	[70]	»	[40]	»	[20]	»	[93]	»	[762]	»	
	Lanico	Prati di Veno	Pn	540	38	5	1	1	53	3	[46]	»	[113]	»	37	4	65	4	200	8	[55]	»	36	3	[19]	»	82	7	[745]	»	
	Trobiolo	Borno (S. S. Annunziata)	Pn	676	53	6	2	1	[40]	»	[40]	»	[100]	»	[60]	»	[40]	»	[71]	»	[59]	»	[30]	»	[20]	»	[90]	»	[605]	»	
	Grigna	Bazena	Pn	1859	[30]	»	—	—	[40]	»	[40]	»	[130]	»	[60]	»	[50]	»	[250]	»	[70]	»	[50]	»	[20]	»	[100]	»	[840]	»	
	Oglio	Sacca d'Esine	P	250	24	5	—	—	15	2	40	5	145	9	85	6	17	3	288	9	77	5	55	4	11	1	108	9	865	58	

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
OGLIO - LAGO D'ISEO																															
Dezzo	Schilpario	Pn	1200	58	4	—	—	48	3	51	2	85	7	52	4	15	2	70	12	33	6	20	2	27	4	37	6	496	52		
id.	Vilminore	Pr	1018	38	9	5	2	3	1	66	6	169	14	120	11	[26]	»	[119]	»	[59]	»	[43]	»	[38]	»	[73]	»	[754]	»		
id.	Angolo	P	420	[40]	»	[6]	»	[50]	»	[40]	»	[100]	»	[90]	»	[20]	»	169	8	86	6	66	6	[20]	»	109	10	[796]	»		
Oglio	Piazze d'Artogne	P	650	33	6	6	2	49	3	40	5	104	9	90	7	24	4	307	11	122	5	48	5	14	2	98	8	935	67		
id.	Fraine	P	850	71	6	[6]	»	[50]	»	[40]	»	[100]	»	[80]	»	[20]	»	[280]	»	[100]	»	[50]	»	[10]	»	[90]	»	[897]	»		
Lago d'Iseo	Lovere	P	200	[30]	»	[26]	»	[40]	»	[46]	»	[90]	»	[96]	»	[30]	»	[100]	»	[80]	»	[50]	»	[20]	»	[80]	»	[688]	»		
Borlezza-Gera	Dorga	Pn	950	14	2	33	8	102	4	63	4	74	3	17	1	81	3	44	2	16	1	55	2	58	4	62	7	619	41		
id.	Cerele Basso	Pn	520	[70]	»	—	—	[130]	»	[60]	»	[240]	»	[80]	»	[100]	»	[320]	»	[90]	»	[122]	»	[20]	»	[230]	»	[1462]	»		
Lago d'Iseo	Parzanica	Pn	758	31	3	26	2	[40]	»	[46]	»	[90]	»	[96]	»	[30]	»	[100]	»	[80]	»	[50]	»	[20]	»	[80]	»	[688]	»		
Id.	Borgonato	Pr	214	22	6	4	2	45	3	34	4	53	8	27	3	59	4	207	12	65	6	24	4	21	5	70	10	631	67		
Guerna	Adrara S. Martino	P	385	47	5	—	—	[110]	»	[50]	»	[120]	»	[60]	»	[90]	»	[300]	»	[90]	»	[70]	»	[20]	»	[160]	»	[1117]	»		
Odria	Gandosso	P	487	64	4	—	—	42	2	61	5	92	7	60	6	86	5	266	11	80	5	36	3	37	3	91	6	915	57		
Lago d'Endine-Cherio	Endine	P	400	55	5	1	—	83	4	37	4	123	12	38	6	73	5	317	14	164	6	83	6	43	4	143	9	1160	75		
id.	Mologno	P	850	57	5	—	—	88	3	49	4	121	10	28	1	140	3	342	13	127	2	22	1	21	2	132	8	1127	52		
id.	Cenate Sopra	P	330	60	5	—	—	66	2	62	4	119	9	17	2	47	2	202	11	54	6	38	2	33	4	90	7	788	54		
Oglio	Chiari	Pr	148	56	4	—	—	56	3	[35]	»	[70]	»	[35]	»	[55]	»	[270]	»	[50]	»	[25]	»	[30]	»	[70]	»	[752]	»		
Id.	Orzinuovi	Pr	88	31	3	7	2	7	2	17	3	23	5	20	2	36	2	17	7	2	1	28	3	31	6	71	6	290	42		
Strona	Bargnano	Pr	86	[43]	»	[5]	»	44	2	20	5	34	5	[30]	»	[45]	»	[250]	»	3	1	11	2	26	5	[65]	»	[576]	»		
Id.	Verolanuova	Pr	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Mella	S. Colombano	Pn	960	[64]	»	[3]	»	[85]	»	[54]	»	[96]	»	[128]	»	[22]	»	[361]	»	[212]	»	[67]	»	[33]	»	[177]	»	[1302]	»		
Id.	Memmo	Pr	1000	[58]	»	[3]	»	[77]	»	[49]	»	[87]	»	[116]	»	[20]	»	[328]	»	[198]	»	[61]	»	[30]	»	[161]	»	[1183]	»		
Id.	Bovegno	Pn	750	58	4	3	1	77	3	49	6	87	7	116	12	20	3	328	10	193	7	61	5	30	3	161	8	1183	69		
id.	Cimmo	Pn	773	63	7	22	3	80	2	53	5	126	8	53	5	82	4	302	11	182	7	66	6	31	5	162	8	1222	71		
Lembrino	Lodrino	Pn	700	73	3	—	—	84	3	34	3	88	7	92	6	95	6	302	12	125	5	50	3	39	4	255	6	1237	58		
Mella	Gardone Val Trompia	P	326	38	4	15	1	120	2	[53]	»	[118]	»	45	2	52	3	[313]	»	181	8	48	4	42	3	110	7	[1085]	»		
Faidana	Lumezzane Valle	P	250	78	5	6	1	28	2	54	3	110	10	63	3	64	3	327	15	99	7	76	4	45	5	161	8	1111	66		
Mella	Concesio	P	220	40	4	—	—	9	1	9	2	50	5	94	2	70	5	346	11	55	4	20	2	11	3	56	7	760	46		
Id.	Brescia	Pr	120	56	3	—	—	59	3	37	4	71	7	84	3	55	4	273	14	51	5	23	4	28	6	81	11	768	64		
Gandovere Canale	Brione	P	621	»	»	50	2	»	»	»	»	58	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Oglio	Ostiano	P	42	84	6	—	—	43	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[520]	»		
Id.	Fontanella	P	38	90	7	—	—	40	3	30	3	33	4	26	3	—	—	[91]	»	[18]	»	[6]	»	[28]	»	98	7	[455]	»		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
OGLIO - LAGO D'ISEO																															
Oglio	Canneto	Pr	84	100	6	—	—	30	3	28	4	80	3	1	1	2	1	85	6	6	3	6	3	36	4	78	10	402	44		
Id.	Piadena	P	93	110	6	5	—	29	3	25	4	27	2	—	—	—	—	98	3	30	2	5	2	20	4	89	10	438	36		
Adamè	Roncone	Pr	839	50	7	—	—	140	3	48	6	111	13	70	8	68	7	217	13	87	9	86	4	58	4	149	8	1034	82		
Id.	Por	Pn	721	15	3	—	—	97	3	49	5	113	9	29	3	43	5	216	7	71	4	30	4	26	2	83	6	772	51		
Chiese	Condino	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Caffaro	Gaver	Pr	2015	60	10	1	—	85	3	58	7	105	11	80	10	57	6	208	15	118	8	50	7	52	8	138	9	1012	94		
Id.	Bagolino	Pn	800	58	4	—	—	70	2	37	2	97	8	40	4	49	4	347	11	109	5	53	3	43	7	86	6	989	56		
Chiese - L. d'Idro	Idro	P	881	68	4	—	—	96	4	42	1	82	9	57	7	103	6	307	8	114	5	47	4	45	5	161	9	1122	62		
Chiese	Lavenone	P	885	65	3	5	1	70	4	50	2	97	7	37	6	126	6	320	12	93	3	7	2	31	3	178	9	1079	58		
Degnone	Ono Degno	Pn	790	84	9	42	9	102	4	53	5	80	8	49	10	85	5	255	14	132	7	66	7	21	4	61	5	980	87		
Chiese	Preseglie	Pr	886	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Agna	Degagne	P	845	18	2	—	—	68	3	91	4	73	5	70	3	50	2	203	6	110	4	49	3	43	3	116	4	891	39		
Chiese	Prevelle	P	160	133	7	2	1	140	3	74	3	86	5	139	4	31	4	295	6	53	5	23	3	72	4	175	10	1223	55		
Id.	Acquafredda	P	56	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Oglio	Gazzuolo	P	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	33	2	5	1	22	3	189	8	[430]	»		
PIANURA FRA OGlio E ADDA																															
Pianura fra Oglio e Adda	Soresine	Pr	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Id.	Cremona	Pr	45	81	8	7	1	49	2	31	4	23	4	3	1	5	2	111	6	22	5	12	3	29	5	67	9	440	50		
Id.	Pieve S. Giacomo	Pr	39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Id.	Cingia De' Botti	P	32	74	4	—	—	32	1	24	2	30	5	2	1	4	1	105	4	36	3	13	2	23	4	97	5	440	32		
Id.	S. Daniele Ripa Po	P	32	126	9	6	1	33	3	38	5	30	6	—	—	4	2	149	7	50	3	12	2	60	5	104	10	612	53		
Id.	Castelponzone	P	30	85	5	5	1	30	2	21	3	29	3	—	—	—	—	97	3	52	2	6	1	24	3	119	7	468	30		
Id.	Sabbioneta	Pr	20	67	7	85	8	13	2	21	4	34	7	34	4	12	4	63	9	75	4	11	4	30	6	78	11	473	70		
Id.	Casalmaggiore	P	25	63	4	25	3	22	3	27	4	34	5	28	4	1	1	61	7	48	5	17	3	40	5	124	13	490	57		
Id.	Viadana	P	25	40	4	5	1	3	2	1	1	9	5	30	4	17	3	65	5	37	5	14	3	27	4	52	5	300	42		
ADDA - LAGO DI COMO																															
Adda	Lago Cancano	Pr	2000	[30]	»	—	—	[48]	»	[23]	»	[122]	»	[5]	»	[27]	»	[244]	»	[53]	»	[40]	»	[16]	»	[38]	»	[646]	»		
Viola	Semogo	Pn	1500	22	4	19	1	12	3	9	2	99	3	44	9	24	5	206	10	47	5	27	3	21	2	79	7	609	59		
id.	Pedenosso	Pn	1400	23	2	31	1	49	4	13	3	[88]	»	[36]	»	[26]	»	[164]	»	[51]	»	28	2	[16]	»	49	6	[574]	»		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
ADDA - LAGO DI COMO																													
Frodolfo	S. Caterina Valfurva	Pr	1740	[6]	»	[20]	»	[35]	»	[12]	»	[95]	»	[47]	»	[25]	»	[190]	»	[100]	»	[22]	»	[16]	»	[50]	»	[618]	»
Id.	S. Antonio Valfurva	Pn	1339	[5]	»	[19]	»	[24]	»	[10]	»	[80]	»	[40]	»	[20]	»	[165]	»	[95]	»	[40]	»	[36]	»	[55]	»	[589]	»
Id.	Bormio	Pr	1225	8	1	23	3	30	3	13	5	88	8	48	9	23	4	187	11	83	6	18	4	18	3	44	8	578	65
Adda	S. Antonio Morignone	Pn	1071	18	5	18	1	38	3	7	2	73	10	30	7	19	3	225	13	59	6	30	5	16	2	59	5	592	62
id.	Prese d'Adda	P	944	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Grosio	P	652	6	2	2	1	59	3	[9]	»	[79]	»	[26]	»	26	4	200	11	76	5	22	4	24	5	53	6	[582]	»
Roasco	Fusine	Pr	1160	[18]	»	[7]	»	[64]	»	[30]	»	[102]	»	[36]	»	[41]	»	[185]	»	[40]	»	27	5	16	4	70	7	[636]	»
Adda	Rogorbello	P	750	[—]	—	[3]	»	[52]	»	[12]	»	[83]	»	[22]	»	[16]	»	[27]	»	[47]	»	[32]	»	[10]	»	[63]	»	[367]	»
id.	Tirano	Pr	430	—	—	3	1	52	2	12	3	83	11	22	8	16	5	27	6	47	5	32	4	10	4	63	7	367	56
Poschiavino	Bernina	P	2230	43	5	48	3	91	5	69	3	189	11	18	3	21	2	279	10	52	4	88	4	49	4	156	9	1098	63
Id.	Cavaglia	P	1700	56	6	12	3	101	4	46	6	146	12	47	6	32	4	263	11	62	6	67	6	23	2	114	9	969	75
Id.	Brusio	P	775	20	3	6	1	66	2	33	5	104	10	37	7	44	5	191	10	45	6	41	5	15	2	80	9	682	65
Belviso	Aprica	P	1181	[35]	»	[—]	—	[50]	»	[22]	»	[134]	»	[—]	»	[30]	»	[225]	»	[52]	»	[54]	»	[18]	»	[56]	»	[676]	»
Id.	Teglio	P	871	34	3	3	1	31	3	19	3	74	4	16	2	31	3	181	7	[42]	»	[51]	»	[20]	»	[76]	»	[573]	»
Armisa	Case Pizzini	P	1060	40	5	—	—	54	3	25	4	137	13	1	1	35	6	286	13	65	7	58	3	22	3	65	4	788	62
Id.	S. Stefano	P	1865	42	4	2	1	66	3	21	3	140	11	35	3	47	6	267	11	38	4	71	5	30	3	89	6	848	60
Venina	Lago Venina	Pn	1800	68	6	3	1	119	3	26	5	163	12	45	7	57	4	293	14	79	7	119	5	28	3	121	8	1121	75
Id.	Vedello	Pn	1060	37	3	2	1	70	3	37	4	133	12	26	7	28	6	246	12	44	7	35	5	16	2	114	8	788	70
Id.	Scais	Pr	1500	49	6	4	1	97	3	42	4	225	10	34	7	36	8	304	13	48	6	54	4	38	5	129	7	1060	74
Mallero (Lanterna)	Lanzada	Pr	983	26	4	11	2	68	3	24	4	116	14	21	5	28	6	181	10	64	8	70	6	19	4	40	5	668	71
Mallero	Torre S. Maria	P	750	15	2	13	1	36	2	36	2	30	3	35	2	4	2	173	10	10	3	59	4	27	4	99	5	587	40
Antognasco	Prese Valtogno	P	940	14	5	4	1	75	3	21	3	98	9	6	3	25	2	175	10	36	6	85	3	15	5	119	5	623	55
Mallero	Sondrio	Pr	298	[15]	»	[3]	»	[76]	»	[24]	»	[103]	»	[4]	»	[20]	»	193	9	63	6	83	5	17	3	122	8	[723]	»
Adda	Berbenne	P	370	[55]	»	[2]	»	[86]	»	[49]	»	[115]	»	42	1	45	2	130	6	54	5	65	4	42	3	110	6	[795]	»
Masino	S. Martino Val Masino	Pr	927	9	5	[6]	»	[85]	»	[44]	»	[160]	»	[62]	»	43	6	212	10	[34]	»	102	5	17	4	122	10	[896]	»
id.	Ruschedo	P	755	31	6	4	1	91	4	49	5	150	10	55	9	255	11	274	11	24	6	58	6	20	4	78	8	1089	81
Tartano	Tartano	Pn	1358	10	2	14	4	51	2	38	3	131	8	27	4	8	2	[266]	»	67	5	[84]	»	24	3	72	5	[792]	»
id.	Campo Tartano	Pr	1040	16	2	5	1	80	3	[36]	»	[124]	»	[22]	»	[6]	»	[215]	»	[64]	»	[88]	»	[12]	»	109	8	[777]	»
Bitto	Gerola Alta	Pr	1015	27	5	2	1	29	3	35	3	94	6	24	6	21	4	283	10	106	6	160	5	35	3	184	8	1000	60
Id.	Albaredo	Pn	906	[30]	»	[—]	—	[60]	»	[40]	»	[115]	»	[43]	»	[31]	»	[294]	»	[85]	»	[140]	»	[30]	»	[154]	»	[1022]	»
Id.	Morbegno	P	255	33	3	—	—	100	3	42	3	139	10	63	7	40	4	314	10	73	5	125	5	27	4	121	7	1077	61

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ADDA - LAGO DI COMO																															
Mera	Vicosoprano	P	1087	21	4	10	1	57	4	36	5	146	12	86	5	72	7	292	11	63	3	126	6	20	4	122	10	1001	72		
Id.	Soglio	P	1090	21	4	10	1	85	4	66	5	170	11	76	5	72	8	266	11	71	4	149	5	19	4	125	9	1130	71		
Id.	Chiavenna	Pn	333	26	4	1	1	50	2	17	3	130	10	140	4	12	4	266	12	36	6	105	4	18	4	95	8	896	62		
Id.	Stuella	Pr	1850	5	1	6	2	29	3	24	4	40	12	9	5	39	8	76	9	38	8	85	5	16	4	27	6	394	67		
Id.	Teggiate	Pn	1683	43	3	20	2	30	2	34	4	50	4	49	4	12	2	72	7	13	2	16	1	12	1	80	5	431	37		
Id.	Pianazzo	Pn	1400	59	4	24	3	60	3	45	4	322	11	75	11	113	8	384	12	81	5	226	6	15	1	64	3	1468	71		
Id.	Campodolcino	P	1104	25	3	8	1	31	5	31	3	153	9	51	5	115	7	321	10	78	6	173	4	19	3	84	8	1089	61		
Id.	Lirone	Pn	857	32	7	20	2	56	3	29	3	197	10	25	7	39	3	305	8	29	2	120	4	18	4	80	5	950	58		
Id.	Lago Truzzo	Pr	2065	18	8	14	2	69	5	45	4	224	15	66	9	82	11	355	12	86	8	136	7	21	4	128	12	1244	97		
Id.	S. Francesco a Mese	Pr	286	20	4	6	1	74	3	25	4	189	11	24	5	47	7	263	10	44	6	105	6	20	4	111	9	928	70		
Mera - Lago di Mezzola (Codera)	Codera	Pr	824	[27]	»	[4]	»	[86]	»	[40]	»	[140]	»	48	4	31	4	170	9	[50]	»	104	5	22	4	81	10	[803]	»		
Lago di Mezzola	Campo Mezzola	P	260	30	3	—	—	89	3	30	3	161	8	43	4	41	3	215	8	81	3	159	4	36	5	164	3	1049	47		
Ratti	Valle Ratti	Pr	915	35	4	2	—	82	3	48	5	119	10	65	4	31	3	185	9	52	7	137	5	28	4	85	10	869	64		
Mera	Bugiallo	P	620	36	5	2	1	80	3	36	4	201	13	26	6	42	4	279	9	82	7	112	6	22	4	151	10	1069	72		
Lago di Como	Livo	P	655	[35]	»	[1]	»	[78]	»	[38]	»	[216]	»	[21]	»	[47]	»	[343]	»	[74]	»	[119]	»	[26]	»	[186]	»	[1189]	»		
Id.	Villatico	P	300	[34]	»	[2]	»	[76]	»	[35]	»	[213]	»	[20]	»	[33]	»	[282]	»	[89]	»	[127]	»	[22]	»	[142]	»	[1075]	»		
Id.	Dongo	Pr	200	31	5	1	—	72	3	33	3	224	10	14	3	23	3	285	9	97	6	141	5	21	4	132	10	1074	61		
Albano	Garzeno	P	670	[33]	»	—	—	[76]	»	40	2	231	9	16	2	51	2	416	8	66	4	[126]	»	30	3	221	9	[1306]	»		
Varrone	Premana	Pn	942	42	6	—	—	74	3	40	5	131	8	81	6	36	4	300	10	102	4	149	5	35	4	149	10	1139	65		
Id.	Dervio	P	219	55	6	—	—	45	3	—	—	41	9	3	3	10	2	297	9	160	5	145	5	6	1	125	5	887	48		
Pioverna	Introbio	Pr	600	59	7	2	1	71	3	50	4	199	9	62	7	56	5	239	11	96	7	141	5	33	5	121	11	1129	75		
Id.	Casargo	Pn	825	41	4	—	—	90	3	36	3	154	8	66	4	27	2	229	9	83	5	143	5	29	3	125	9	1023	55		
Id.	Bellano	P	206	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	304	8	119	5	138	5	87	3	90	5	[1171]	»		
Lago di Como	Loveno	P	322	50	6	—	—	87	3	43	3	178	7	35	3	56	4	293	10	91	4	146	6	48	4	176	7	1203	55		
Id.	Esino Inferiore	P	913	44	6	—	—	91	2	42	1	197	7	39	4	44	3	235	9	93	5	165	3	45	3	133	6	1128	49		
id.	Como	Pr	200	25	6	2	—	75	3	[60]	»	[210]	»	[20]	»	[40]	»	[150]	»	[120]	»	[130]	»	[30]	»	[135]	»	[997]	»		
id.	Brunate	P	800	56	6	8	2	20	3	76	6	136	10	32	6	[110]	»	[200]	»	[80]	»	[100]	»	[20]	»	[127]	»	[965]	»		
Breggia	Mezzana	P	835	63	5	—	—	111	3	112	6	152	10	28	3	46	3	282	11	100	4	175	7	62	5	194	10	1325	67		
Id.	Ronago	P	403	58	5	2	2	131	3	61	4	239	9	22	3	15	3	212	10	110	4	156	6	79	5	210	11	1295	65		
Lago di Como	Palanzo	P	215	[50]	»	[4]	»	[75]	»	[76]	»	[200]	»	[35]	»	[50]	»	238	12	94	6	158	2	69	5	127	4	[1176]	»		
Id.	Zelbio	P	775	56	5	[15]	»	[50]	»	[70]	»	[120]	»	[40]	»	[50]	»	[200]	»	[120]	»	[130]	»	[30]	»	[80]	»	[951]	»		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
ADDA - LAGO DI COMO																														
Lago di Como	Schignano	Pn	605	81	6	1	1	119	3	78	4	178	8	5	3	22	3	238	9	68	4	159	7	50	4	185	12	1184	64	
Id.	Pigre	Pn	900	56	5	—	—	29	4	30	5	79	8	22	4	27	4	144	11	63	4	72	6	36	4	91	9	649	64	
Id.	Tonzanico	P	239	63	4	—	—	104	3	56	4	135	6	32	5	32	1	258	9	109	4	152	6	42	4	184	9	1167	55	
Id.	Ballabio Superiore	P	782	46	4	—	—	54	2	33	4	120	6	44	4	40	3	201	8	160	7	140	3	48	3	74	3	960	47	
Id.	Lecco	Pr	212	35	9	4	2	74	3	74	4	201	9	45	5	59	4	134	9	147	7	116	5	38	5	138	9	1065	71	
Adda	Consonno	P	633	42	6	1	1	104	3	75	5	178	7	51	5	80	3	227	11	80	5	140	7	34	3	147	10	1159	66	
Sonna	Celana	P	420	96	4	—	—	75	3	56	3	111	10	48	4	59	2	195	10	77	7	93	5	45	3	151	8	1006	59	
Brembo	Sardeggnana	P	1750	65	8	3	2	124	3	64	6	197	12	81	10	65	6	304	13	98	5	191	7	29	5	188	12	1339	89	
Id.	Carona	P	1050	80	6	2	1	119	4	65	5	162	9	70	10	75	6	253	12	105	6	141	5	42	5	149	10	1263	79	
Id.	Piano delle Casere	Pn	1832	63	6	1	1	113	3	63	5	179	11	47	4	53	4	304	10	119	4	171	6	34	5	144	10	1291	69	
Id.	Branzi	P	837	46	6	1	1	105	4	35	4	192	13	80	9	66	5	264	11	127	6	136	5	37	3	127	9	1216	76	
Id.	Foppolo	P	1520	65	5	2	1	105	3	62	6	213	9	104	10	147	7	418	13	128	6	122	4	39	4	128	7	1613	75	
Id.	Valleve	Pn	1141	51	7	2	1	120	4	63	5	169	9	44	6	71	11	312	13	91	5	109	5	47	4	95	11	1179	81	
Id.	Roncobello	P	1009	41	5	4	1	98	3	8	1	87	11	15	4	14	1	231	19	114	6	155	3	66	5	67	9	900	73	
id.	S. Martino de' Calvi	Pr	540	[40]	»	[5]	»	[100]	»	[10]	»	[90]	»	[10]	»	[15]	»	[250]	»	[100]	»	[140]	»	[60]	»	[119]	»	[939]	»	
id.	Cà S. Marco	Pn	1832	24	6	40	3	[70]	»	51	4	183	9	34	6	[60]	»	[270]	»	[100]	»	[120]	»	[20]	»	[112]	»	[1084]	»	
id.	Mezzoldo	Pn	835	12	5	1	—	75	3	37	3	190	10	35	7	61	7	279	9	100	7	120	6	27	4	140	11	1077	79	
id.	Cusio	Pn	1025	80	4	37	1	6	2	82	3	141	7	17	4	13	3	96	5	69	3	32	3	53	3	34	3	660	41	
Stabina	Vallorta	P	817	[77]	»	—	—	[29]	»	[63]	»	87	5	52	4	88	4	123	10	99	3	66	4	42	3	81	4	[907]	»	
Id.	Cassiglio	Pn	600	75	4	—	—	52	2	44	2	137	6	33	4	83	4	165	11	98	3	50	3	30	3	144	4	911	46	
Enna	Vedeseta	P	817	39	5	—	—	60	2	41	4	224	10	56	7	34	4	243	11	211	8	129	5	20	3	172	11	1229	70	
Id.	Olida	Pn	772	11	1	—	—	—	—	75	3	160	10	35	4	10	1	175	7	190	4	41	2	16	2	204	10	917	40	
Id.	S. Giovanni Bianco	P	400	38	6	1	1	46	3	64	6	166	9	74	9	74	6	275	11	113	7	117	6	37	3	171	12	1176	79	
Brembo	S. Pellegrino	Pr	335	43	8	1	—	84	3	71	5	150	8	60	6	60	5	230	13	86	7	86	5	40	3	16	10	1071	73	
Serina	Serina	Pn	823	[40]	»	—	—	—	—	80	3	[100]	»	[60]	»	[60]	»	[300]	»	[120]	»	[90]	»	[50]	»	[180]	»	[1170]	»	
id.	Costa Serina	P	807	41	5	—	—	90	3	84	5	180	8	59	2	61	2	304	11	111	5	90	4	46	3	177	6	1243	54	
Brembo	Zogno	P	334	43	6	—	—	71	3	98	5	137	8	48	4	52	4	247	12	114	6	95	6	44	4	145	9	1094	67	
id.	Brembilla	P	417	40	5	—	—	35	3	120	5	132	6	39	4	31	3	297	8	103	6	110	3	38	3	175	6	1120	52	
Imagna	RotaJuri	Pn	691	40	4	—	—	11	1	18	3	48	6	23	2	18	2	153	9	60	5	16	2	10	3	89	8	486	45	
Id.	Roncole	Pr	915	[50]	»	—	—	[90]	»	[80]	»	[100]	»	[50]	»	[60]	»	[20]	»	[80]	»	[100]	»	[20]	»	[120]	»	[770]	»	
Dordo	Barzera	Pn	300	57	7	—	—	99	3	78	6	98	6	56	3	61	3	24	8	82	7	119	6	24	4	137	8	835	61	

Tabella III — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ADDA - LAGO DI COMO																															
Brembo	Brembate Sotto	P	173	38	4	—	—	66	3	37	3	88	7	24	3	24	2	122	8	87	5	52	3	54	3	117	6	709	47		
Adda	Vaprio d'Adda	P	161	80	7	1	1	85	3	43	6	83	6	32	4	32	2	152	11	86	6	74	5	49	5	123	11	840	67		
Id.	Treviglio	Pr	126	[61]	»	[2]	»	[76]	»	[24]	»	64	3	35	2	20	1	77	6	88	5	49	2	61	4	[68]	»	[625]	»		
Id.	Lodi	P	80	42	2	3	1	67	2	5	2	51	7	36	4	10	1	146	9	43	4	26	6	86	5	116	10	631	53		
Serio	Val Morta	Pr	1780	50	7	2	1	107	4	60	4	185	15	59	13	82	8	307	13	92	6	83	5	37	6	144	10	1208	92		
Id.	Lizzola Alta	Pr	1235	50	8	1	—	132	4	33	5	176	13	65	10	85	6	292	12	82	7	80	5	36	6	114	13	1146	89		
Id.	Bondione	Pn	890	36	5	—	—	39	2	44	5	140	8	51	7	67	3	306	9	93	7	97	5	7	3	172	9	1052	63		
id.	Forno Gavazzo	Pn	810	50	6	—	—	108	4	63	4	176	10	44	7	64	4	281	12	86	8	101	6	26	4	160	10	1159	75		
id.	Gromo	P	709	25	7	—	—	85	4	45	4	115	11	62	4	10	2	134	8	68	4	52	5	9	1	180	7	785	57		
Acqualina	Valcanale	Pn	986	74	4	—	—	130	2	65	3	255	11	83	11	104	6	316	12	94	6	122	4	21	3	240	12	1504	74		
Serio	Clusone	Pr	648	[74]	»	[—]	—	[130]	»	[65]	»	[255]	»	[83]	»	[104]	»	[316]	»	[94]	»	[122]	»	[21]	»	[240]	»	[1504]	»		
Riso	Gorno	P	640	62	7	17	2	119	4	77	5	257	9	93	10	134	5	281	12	121	9	107	7	42	5	151	9	1461	84		
Serio	Gandino	P	570	19	3	10	2	83	3	35	5	180	9	30	5	131	5	334	9	115	4	80	6	30	4	125	9	1172	64		
Id.	Orezzo	P	730	[41]	»	[—]	—	[90]	»	[84]	»	[180]	»	[59]	»	[61]	»	[304]	»	[111]	»	[90]	»	[46]	»	[177]	»	[1243]	»		
Id.	Vall' Alta	P	441	[31]	»	[—]	—	[48]	»	[42]	»	[106]	»	[52]	»	[52]	»	[212]	»	[70]	»	[8]	»	[7]	»	[116]	»	[744]	»		
Id.	Olera	P	518	206	7	12	1	84	2	23	2	341	9	51	3	162	4	498	11	152	6	160	4	75	3	93	9	1857	61		
Id.	Bergamo	Pr	366	55	11	2	1	86	3	49	4	115	9	42	5	45	4	130	8	54	7	65	6	42	7	116	10	801	75		
Id.	Martinengo	P	153	24	4	—	—	84	2	13	1	115	8	50	3	93	3	202	11	93	5	59	5	44	3	112	9	889	54		
id.	Crema	Pr	79	1	—	4	2	60	3	15	2	8	4	8	2	17	2	93	10	43	3	33	4	33	5	70	10	385	42		
BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO																															
Bacini. minori e pianura fra Adda e Lambro																															
	Merate (Molgora)	P	281	16	2	—	—	96	4	32	3	157	7	65	3	75	2	203	9	65	4	103	3	55	4	110	7	977	48		
Id.	Cernusco (Molgora)	P	260	39	6	—	—	95	3	95	5	130	6	78	4	60	1	205	8	50	5	149	7	24	3	170	12	1095	60		
Id.	Cernusco sul Naviglio	P	134	40	3	—	—	116	2	34	4	84	6	15	2	65	2	138	10	37	5	124	5	42	4	124	8	819	51		
Id.	Paullo	P	97	48	3	—	—	25	2	40	2	125	7	9	3	20	2	146	9	42	6	24	4	81	4	85	5	645	47		
id.	Codogno	Pr	58	6	1	5	2	51	2	17	3	20	3	7	1	8	1	121	7	37	4	60	6	108	4	73	7	513	41		
LAMBRO																															
Lambro	Magreglio	P	737	[50]	»	[10]	»	[120]	»	[80]	»	[180]	»	[30]	»	[80]	»	[160]	»	[80]	»	[130]	»	31	3	[190]	»	[1141]	»		
Id.	Asso	Pr	427	55	8	1	—	105	3	82	5	162	8	25	4	76	3	163	11	80	6	132	4	34	4	192	10	1107	66		
Id.	Carpesino	P	302	30	5	—	—	23	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35	3	»	»	58	9	»	»		

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
LAMBRO																															
Lambro	Costa Masnaga	Pr	318	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78	6	91	6	52	5	42	6	[950]	»		
Id.	Cremella	P	380	63	5	61	6	101	2	55	5	141	8	36	5	75	3	251	14	97	7	136	6	63	4	172	10	1251	75		
Id.	Cerate Brianza	Pr	255	»	»	»	»	»	»	»	»	81	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	146	8	»	»		
Id.	Monza	P	162	54	5	2	1	110	3	44	5	80	7	25	4	64	2	163	11	66	4	138	5	71	4	153	8	970	59		
Seveso - Rè de Fossi	Albese	P	418	74	4	3	2	75	3	26	1	100	5	[20]	»	[50]	»	[140]	»	[100]	»	96	5	24	4	[140]	»	[848]	»		
Id.	Centù	P	360	74	6	—	—	110	2	59	6	106	8	81	4	24	3	175	12	70	6	152	8	49	5	158	10	1058	70		
Id.	Lentate Seveso	P	250	71	6	—	—	96	3	27	6	95	10	52	4	29	3	215	10	56	5	173	6	72	6	238	9	1134	68		
Id.	Milano	P	121	64	4	—	—	84	3	26	5	65	8	23	6	47	2	93	10	7	3	162	6	83	5	153	11	807	63		
Lambro	Melegnano	Pr	88	94	7	13	3	83	3	30	3	67	7	10	5	37	3	192	9	40	5	128	6	63	3	129	10	826	64		
Olona	S. Maria del Monte	P	881	[70]	»	[26]	»	[90]	»	[62]	»	[70]	»	[129]	»	[34]	»	[136]	»	210	5	315	6	187	3	333	8	[1712]	»		
Id.	Varese	Pr	382	[67]	»	[2]	»	109	3	[57]	»	[204]	»	[33]	»	[22]	»	199	12	73	5	146	4	75	5	226	10	[1213]	»		
Bevera	Arcisate	P	383	53	3	—	—	63	2	55	3	208	10	33	2	28	5	294	9	126	4	136	6	85	4	201	5	1282	53		
Ranza	Casanova Lanza	P	412	90	5	—	—	125	3	57	3	212	9	22	5	33	4	252	11	82	4	182	5	74	5	235	8	1364	62		
Olona	Gorla Minore	P	235	[54]	»	—	—	61	2	20	2	[65]	»	55	1	[32]	»	286	10	38	2	169	4	72	3	210	8	[1062]	»		
Bozzente	Olgiate Comasco	P	407	94	6	—	—	138	3	60	5	102	7	58	5	30	3	168	13	102	5	186	5	55	4	98	10	1091	66		
Id.	Venegono Inferiore	P	341	54	6	2	1	111	4	85	6	152	11	40	4	30	4	219	11	78	7	149	6	42	2	192	9	1154	70		
Lura	Saronno	Pr	212	38	6	3	1	94	3	34	4	11	6	3	1	15	3	40	7	28	3	166	5	66	3	105	8	603	50		
Id.	Rho	P	155	119	6	3	1	83	3	54	4	96	6	14	3	46	2	109	9	42	4	162	6	90	6	157	9	974	59		
Lambro Meridionale	S. Angelo Lodigiano	P	75	84	3	16	2	73	3	—	—	5	1	12	1	—	—	169	10	126	7	76	4	78	4	57	4	646	39		
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO																															
Bacini Minori e pianura fra Lambro e Ticino																															
	Albizzate (Arno)	P	384	65	5	—	—	106	3	68	3	160	7	43	2	37	4	218	11	40	3	141	5	107	4	203	6	1188	53		
Id.	Gallarate (Arno)	Pr	238	[56]	»	[1]	»	[74]	»	17	4	85	8	5	2	53	2	201	12	84	4	[116]	»	[118]	»	210	10	[1020]	»		
Id.	Busto Arsizio	Pr	224	43	7	3	1	67	2	[30]	»	89	7	56	3	55	3	229	12	[48]	»	[149]	»	[93]	»	169	10	[1031]	»		
Id.	Busto Garolfo	P	184	59	5	3	1	66	2	29	4	64	5	18	4	72	2	207	12	17	3	139	6	122	4	167	8	963	56		
Id.	Marcello	Pr	156	32	5	6	2	62	3	29	4	80	6	16	3	41	3	138	12	14	2	115	6	142	5	149	10	824	61		
Id.	S. Stefano Ticino	P	153	56	6	3	1	66	3	28	4	83	6	16	2	34	2	141	11	14	2	126	6	129	5	162	10	858	58		
Id.	Magenta	P	138	70	4	5	1	77	3	30	3	81	6	14	4	29	5	108	10	13	3	137	7	83	4	177	9	824	59		
Id.	Abbiategrosso	P	122	60	7	—	—	15	3	44	3	72	4	24	4	190	3	99	9	31	4	111	5	130	5	135	8	911	55		
Id.	Belgioioso	P	74	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21	1	109	8	3	1	147	5	78	5	135	6	[870]	»		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
TICINO - L. MAGGIORE																															
Tremula	S. Goltardo	Pn	2108	159	18	151	13	304	16	103	14	195	17	76	15	90	10	314	17	124	14	194	9	92	11	291	25	2093	179		
Ticino	Airolo	Pn	1145	56	13	60	6	53	6	37	6	168	15	48	11	51	8	270	11	58	9	218	7	50	7	156	11	1220	110		
Brenno	Olivone	Pn	938	49	»	26	1	66	»	35	»	[178]	»	[26]	»	[38]	»	[235]	»	[87]	»	[182]	»	20	»	127	»	[1069]	»		
Id.	Comprovasco	P	584	25	6	18	2	56	4	38	4	178	10	26	6	38	5	235	9	87	9	182	6	16	5	153	7	1052	73		
Ticino	Biasca	P	300	[55]	»	9	1	88	4	52	4	239	10	14	2	34	5	391	9	102	»	244	8	30	5	183	12	[1441]	»		
Moesa	S. Bernardino	Pn	2073	[40]	»	[13]	»	[46]	»	[26]	»	[141]	»	29	7	91	8	396	10	127	»	227	7	67	6	93	»	[1296]	»		
Id.	Mesocco	Pn	785	74	»	20	2	63	»	28	4	241	»	—	—	111	8	226	9	79	»	165	»	26	2	159	8	1192	»		
Calancasca	Braggio	Pn	1312	52	7	9	2	87	3	52	3	206	15	37	8	70	7	238	10	107	5	202	7	23	4	140	»	1223	»		
Id.	Grono	P	335	45	5	6	1	80	4	35	»	147	8	37	5	37	»	250	»	61	4	192	8	42	5	160	8	1092	»		
Ticino	Bellinzona	P	237	58	5	3	1	111	3	61	4	223	11	33	7	33	6	327	11	88	5	242	7	28	5	147	10	1354	75		
Lago Maggiore	Locarno	P	239	58	5	4	1	113	3	64	3	301	10	27	7	23	5	351	12	165	6	226	7	50	4	177	10	1559	73		
Moggia	Fusio	P	1285	54	12	30	2	85	5	29	4	168	13	33	6	43	»	227	»	80	7	233	7	49	6	137	7	1168	»		
Id.	Cevio	P	430	50	6	12	1	39	2	24	3	180	12	27	5	43	7	229	12	82	6	220	6	64	6	214	10	1184	74		
Melezzo Orientale	Craveggia	Pn	833	60	3	5	1	72	2	26	2	252	5	10	2	20	4	365	7	89	3	335	6	88	4	190	8	1562	47		
Id.	Camedo	P	610	45	4	4	1	124	3	38	3	193	14	32	7	17	5	479	10	144	7	392	6	66	3	332	7	1866	70		
Id.	Crana Torricella	P	1010	58	5	2	1	133	5	35	4	239	12	32	8	34	4	436	10	137	6	310	7	58	4	216	11	1790	81		
Id.	Mosogno	P	790	50	»	8	1	99	4	43	4	206	13	26	6	20	4	466	10	182	»	332	»	75	6	194	»	1701	»		
Lago Maggiore	Brissago	P	210	57	5	—	—	126	3	54	3	304	11	41	7	41	5	442	10	218	7	316	6	78	4	214	9	1891	70		
Cannobino	Finero	Pr	900	[105]	»	[5]	»	[98]	»	[32]	»	[223]	»	[21]	»	[19]	»	[422]	»	[117]	»	[389]	»	[77]	»	[261]	»	[1769]	»		
Id.	Falmenta	P	662	110	4	—	—	70	3	54	4	313	10	60	6	67	7	538	9	226	5	396	5	153	3	286	5	2273	61		
Id.	Cavaglio S. Donnino	P	494	110	4	—	—	70	3	54	4	313	10	[55]	»	[60]	»	[400]	»	[320]	»	[350]	»	[140]	»	[250]	»	[2022]	»		
Lago Maggiore	Cannobbio	Pr	220	[34]	»	—	—	[64]	»	[38]	»	[202]	»	24	5	29	7	256	11	190	8	240	6	83	5	209	9	[1374]	»		
Id.	Musignano	P	740	55	3	—	—	98	3	51	4	[189]	»	[39]	»	[12]	»	[372]	»	[167]	»	[279]	»	[75]	»	[183]	»	[1520]	»		
Giona	Lago Delio	P	935	[49]	»	—	—	136	3	49	2	185	16	44	6	10	4	416	12	202	7	279	5	[81]	»	200	8	[1651]	»		
Id.	Cadaro	P	570	44	4	—	—	108	3	50	3	193	7	33	5	14	5	328	10	132	5	279	5	68	3	152	8	1401	58		
Cannero	Trarego	P	768	45	3	—	—	140	2	20	2	332	7	23	2	54	6	365	6	221	4	395	4	62	2	250	4	1907	42		
Lago Maggiore	Luino	P	210	30	6	—	—	57	3	43	4	195	9	43	5	39	5	393	10	180	5	249	5	94	5	202	8	1525	65		
Lago di Lugano - Cuccio	Porlezza	Pr	298	45	5	1	—	90	3	43	5	199	13	16	3	29	4	222	11	74	7	156	5	32	5	158	10	1065	71		
Valdosteno	Paraviso	P	809	68	4	—	—	130	3	46	2	291	13	101	3	43	3	302	10	89	5	221	8	62	6	119	5	1472	62		
Id.	Ponno	P	870	88	3	—	—	18	2	33	2	175	10	47	3	32	3	414	9	102	3	[188]	»	[52]	»	[138]	»	[1332]	»		
Soldo	Loggio	P	330	28	5	—	—	90	3	47	3	161	8	10	3	20	3	210	11	93	5	121	6	42	5	127	8	949	60		
Lago di Lugano	Monte Brè	Pn	910	65	5	1	1	102	4	70	5	208	11	32	4	28	5	259	12	152	6	196	7	52	4	174	10	1339	74		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TICINO - L. MAGGIORE																															
Lago di Lugano	Lugano	P	276	79	5	3	1	98	3	77	5	213	10	31	5	39	6	281	12	114	6	199	7	58	4	178	10	1365	74		
Id.	Cuasso al Monte	P	532	[44]	»	[2]	»	[102]	»	[70]	»	[199]	»	[45]	»	[33]	»	[239]	»	[103]	»	[128]	»	[57]	»	[188]	»	[1210]	»		
Id.	Lavena	Pr	285	24	5	2	—	92	3	27	3	146	8	6	2	19	3	195	11	116	5	180	5	51	5	189	9	1047	61		
Id.	Ponte Tresa	P	280	46	5	—	—	101	3	67	4	197	8	42	6	36	2	436	10	154	6	230	6	55	4	212	»	1576	»		
Tresa	Marchirolo	P	505	[24]	»	[2]	»	[92]	»	[27]	»	[146]	»	[6]	»	[19]	»	[195]	»	[116]	»	[180]	»	[51]	»	[207]	»	[1065]	»		
Id.	Creva	P	233	53	5	1	—	130	3	72	4	182	8	33	5	17	5	381	11	181	4	245	7	90	4	212	9	1597	65		
Margorabbia	Genna	P	472	81	4	—	—	78	3	61	3	[209]	»	[44]	»	[40]	»	105	8	72	6	139	5	82	4	154	3	[1065]	»		
Id.	Cunardo	P	450	76	4	—	—	113	3	43	2	194	10	34	4	[43]	»	[350]	»	[210]	»	[307]	»	[60]	»	[81]	»	[1511]	»		
Id.	Mesenzano	P	305	55	2	—	—	145	3	43	3	[203]	»	[43]	»	[46]	»	[303]	»	[208]	»	[272]	»	[103]	»	[161]	»	[1582]	»		
Id.	Roggiano Valtravaglia	P	380	78	3	—	—	65	2	77	4	222	6	55	3	43	5	350	7	210	4	307	6	60	3	55	3	1522	46		
Lago Maggiore	Premeno	P	810	52	3	—	—	107	3	45	2	248	10	37	3	73	5	353	8	208	4	279	5	116	4	313	8	1831	57		
S. Giovanni	Aurano	Pn	702	97	4	1	1	52	2	[41]	»	218	13	55	5	[46]	»	401	10	238	5	153	7	125	4	197	5	[1619]	»		
Lago Maggiore	Intra	P	209	[38]	»	—	—	70	5	32	2	219	9	29	4	18	2	388	7	214	7	302	3	80	4	[262]	»	[1652]	»		
S. Bernardino	Pogallo	Pn	730	[75]	»	—	—	[99]	»	[58]	»	[336]	»	[63]	»	[53]	»	[502]	»	[266]	»	[406]	»	[222]	»	[248]	»	[2328]	»		
Id.	Cicogna	Pn	770	[69]	»	[1]	»	[52]	»	[41]	»	[218]	»	[55]	»	[46]	»	[401]	»	[233]	»	[153]	»	[125]	»	[197]	»	[1591]	»		
Id.	Miazzina	Pn	721	40	4	—	—	127	3	61	5	358	12	65	5	38	4	465	9	305	9	415	5	290	5	210	8	2374	69		
Boesio	Cuvio	Pn	305	62	5	—	—	104	3	39	3	184	8	31	4	48	6	266	11	205	6	236	5	146	5	266	10	1587	66		
Id.	Vararo	P	728	48	3	—	—	142	3	55	5	215	12	31	6	36	5	362	12	209	7	296	5	160	6	253	9	1807	73		
Lago Maggiore	Pallanza	P	241	25	2	—	—	56	2	7	3	130	12	17	5	18	4	249	7	200	3	269	5	161	5	212	8	1344	56		
Toce	Toggia	P	2160	82	12	73	7	130	7	41	10	118	14	37	10	39	8	160	11	62	13	142	6	72	9	120	15	1076	122		
Vannino	Lavo Vannino	P	2175	59	10	54	6	36	7	44	10	167	15	52	11	85	10	161	14	53	9	224	8	163	8	144	14	1242	122		
Toce	Valdo	P	1270	65	9	45	3	62	4	28	4	129	11	53	8	66	7	165	8	39	6	158	5	84	8	169	8	1063	81		
Id.	Fondovalle	P	1210	53	4	30	2	58	3	26	4	151	9	25	6	76	6	203	10	59	5	198	5	114	6	147	5	1140	65		
Id.	Cadarese	Pn	725	49	7	30	2	55	4	31	4	109	9	29	6	42	6	179	12	70	4	177	7	91	4	124	8	986	73		
Id.	Premia	Pn	810	[43]	»	[21]	»	[62]	»	[22]	»	[110]	»	[22]	»	[52]	»	[182]	»	[75]	»	[185]	»	[103]	»	[92]	»	[969]	»		
Devero	Codelago	Pn	1875	65	12	32	4	43	3	32	10	147	13	59	11	53	9	177	13	71	9	148	7	125	7	196	11	1148	109		
Id.	Devero	Pn	1640	61	13	40	3	44	3	37	8	152	12	63	9	45	8	212	12	67	10	211	7	134	6	187	11	1253	102		
Id.	Goglio	Pn	1100	65	12	19	4	35	4	29	5	145	11	71	6	22	7	211	8	69	9	164	6	132	7	149	10	1111	89		
Id.	Agaro	Pn	1561	[65]	»	[26]	»	[39]	»	[31]	»	[146]	»	[65]	»	[33]	»	[194]	»	[70]	»	[156]	»	[129]	»	[173]	»	[1132]	»		
Toce	Verempio	P	570	37	6	12	2	69	4	13	2	111	10	15	4	62	7	184	8	79	6	192	8	115	6	60	8	949	71		
Id.	Crodo d'Ossola	Pn	503	67	5	5	1	60	3	14	2	99	8	30	4	90	6	209	7	82	3	165	6	156	5	216	8	1193	58		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
TICINO - L. MAGGIORE																													
Diveria	Iselle	Pr	657	35	8	18	1	65	3	19	5	118	9	29	4	39	6	190	9	77	7	193	5	117	5	139	7	1039	69
Id.	Trasquera	Pn	1035	[41]	»	[22]	»	[77]	»	[16]	»	[133]	»	[35]	»	[45]	»	[205]	»	[93]	»	[214]	»	[150]	»	[118]	»	[1149]	»
Id.	Lago d' Avino	Pn	2240	42	9	27	4	22	2	8	2	161	11	96	11	44	7	239	9	73	8	163	6	59	9	55	8	989	86
Id.	Gebbo	Pn	1015	35	6	24	1	73	3	15	2	111	9	36	4	30	5	181	6	64	4	189	5	150	7	75	4	983	56
id.	Varzo	Pn	550	46	6	20	1	80	3	17	4	154	7	34	4	59	7	228	7	121	4	239	5	150	5	160	4	1303	57
Bogna	Bognanco S. Lorenzo	Pn	980	25	5	17	1	76	2	20	2	141	10	23	2	20	2	279	9	119	3	323	7	232	5	192	4	1467	52
Melezzo Occidentale	Albogno	Pn	1020	53	6	—	—	95	2	—	—	283	9	47	5	18	2	775	12	170	2	152	4	197	4	172	5	1962	51
Toce	Domodossola	Pr	277	[54]	»	[3]	»	[86]	»	[17]	»	[239]	»	[45]	»	[17]	»	[406]	»	[121]	»	[229]	»	[194]	»	[199]	»	[1610]	»
Ovesca	Lago Cingino	Pn	2281	84	11	22	3	61	4	40	4	142	15	63	8	68	5	211	10	73	7	250	5	172	9	129	13	1915	94
Id.	Campliccioli	Pn	1310	54	10	10	1	62	4	44	4	131	13	40	6	44	6	194	7	82	6	332	5	207	8	113	9	1313	79
Id.	Camposecco	Pn	2281	80	11	22	3	76	4	39	4	153	14	61	8	30	6	209	10	80	6	260	5	159	9	121	13	1290	93
Id.	Antrona Piana	Pn	902	[39]	»	[23]	»	[44]	»	[14]	»	[140]	»	[63]	»	43	4	146	5	69	3	288	2	169	4	[97]	»	[1135]	»
Id.	Rovesca	Pr	760	45	8	9	1	75	3	48	4	153	14	27	5	31	5	199	7	98	7	252	5	155	6	140	9	1232	74
id.	Alpe Cavalli	Pn	1510	53	10	11	2	58	3	41	4	162	13	37	6	28	5	181	9	80	6	265	5	186	7	91	8	1193	78
id.	Montescheno	P	709	81	4	[13]	»	[76]	»	[34]	»	[147]	»	[25]	»	[26]	»	[269]	»	[109]	»	[288]	»	[194]	»	[166]	»	[1428]	»
Anza	Macugnaga	Pr	1200	[51]	»	[18]	»	[43]	»	[38]	»	[171]	»	[80]	»	[40]	»	[205]	»	[77]	»	[298]	»	[143]	»	[108]	»	[1271]	»
Id.	Anzino	P	687	77	6	9	1	91	3	58	5	183	10	10	2	112	7	257	10	114	5	370	5	180	4	209	6	1670	64
Id.	Piedimulera	P	243	56	5	6	1	78	3	35	4	195	12	43	5	15	2	249	5	71	5	307	5	192	5	227	9	1474	61
Toce	Ornavasso	P	208	36	3	3	1	126	3	43	4	250	11	27	6	34	7	549	10	259	8	538	6	287	6	235	9	2387	74
Strona - Lago d'Orta	Campello Monti	Pn	1300	83	5	3	1	96	3	64	5	291	19	42	8	82	8	451	13	162	8	384	5	305	9	262	7	2227	91
Id.	Forno	Pn	892	40	5	—	—	[72]	»	59	5	213	12	11	3	111	7	[306]	»	[130]	»	537	6	280	4	231	8	[1990]	»
Id.	Marmo	Pn	765	33	4	—	—	95	3	19	3	253	14	20	6	120	9	531	13	191	7	418	6	197	5	237	9	2114	79
Id.	Loreglia	Pn	725	49	5	—	—	32	3	19	3	149	7	32	4	5	1	250	14	42	3	195	9	133	5	109	10	1015	61
Id.	Madonna del Sasso	P	696	55	5	—	—	[49]	»	[23]	»	176	6	5	2	50	5	160	4	162	5	312	5	201	5	214	9	[1407]	»
Id.	Cesara	P	500	[60]	»	—	—	[55]	»	15	1	[210]	»	[8]	»	[85]	»	178	10	20	2	133	6	[190]	»	[230]	»	[1184]	»
Id.	Cireggio	P	370	66	3	—	—	66	3	35	4	257	10	12	2	122	8	263	12	201	4	342	5	181	4	198	6	1743	61
Lago Maggiore	Siresa	P	202	[40]	»	[1]	»	[82]	»	[28]	»	[225]	»	[31]	»	[32]	»	[345]	»	[191]	»	[268]	»	[103]	»	[198]	»	[1544]	»
Lago di Varese	Azzate	P	320	75	3	2	1	55	3	53	3	169	9	43	5	48	5	241	10	49	4	194	6	74	3	212	8	1215	60
id.	Varano Borghi	P	245	97	3	—	—	105	3	38	1	121	4	—	—	—	—	145	8	10	1	189	5	—	—	113	8	818	33
id.	Gavirate	P	284	90	3	[1]	»	[52]	»	46	3	145	8	24	3	[49]	»	[201]	»	[106]	»	[253]	»	[138]	»	[197]	»	[1302]	»
Erno	Mottarone	P	1491	[41]	»	[1]	»	[94]	»	[23]	»	[231]	»	[33]	»	[46]	»	[302]	»	[167]	»	[234]	»	[187]	»	[129]	»	[1488]	»

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TICINO - L. MAGGIORE																															
Erno	Gignese	Pr	850	28	3	1	—	74	3	18	2	176	14	13	6	21	2	159	11	139	5	134	6	131	7	23	2	1067	59		
Id.	Alpino	P	778	54	4	—	—	114	3	28	3	285	11	52	7	71	3	345	11	195	7	334	7	192	5	234	7	1904	68		
Id.	Villa Lese	Pr	250	[41]	»	[1]	»	[94]	»	[23]	»	[231]	»	[33]	»	[46]	»	[302]	»	[167]	»	[234]	»	135	10	134	8	[1441]	»		
id.	Ispra	P	225	[66]	»	[1]	»	[73]	»	[35]	»	[188]	»	[29]	»	[48]	»	[252]	»	[137]	»	[244]	»	[137]	»	[166]	»	[1376]	»		
Lago Maggiore	Paruzzaro	P	334	41	3	2	1	82	2	56	4	209	8	12	2	20	2	234	9	150	5	223	4	173	5	202	3	1404	48		
Verera	Miorna (Sesto C.)	Pr	250	66	9	4	—	74	3	50	5	45	6	30	4	11	4	161	9	91	3	[160]	»	232	8	188	8	[1112]	»		
Ticino	Somme Lombardo	P	286	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Id.	Presse Ticino	P	187	60	5	3	1	55	3	57	3	155	7	19	4	100	5	299	11	50	4	138	6	176	4	217	11	1329	64		
id.	Vizzola Ticino	P	221	62	6	3	1	77	3	58	3	173	8	32	3	68	3	276	10	24	3	120	5	361	4	207	9	1461	58		
Id.	Cerano	P	129	70	5	—	—	68	2	25	2	36	4	14	2	73	3	122	10	12	2	246	6	64	3	155	5	885	44		
Id.	Vigevano	P	116	8	2	—	—	55	2	40	2	73	2	23	6	46	2	56	9	5	1	120	4	229	4	74	6	759	40		
Id.	Borgo S. Siro	P	98	3	2	—	—	29	4	48	4	91	6	24	3	23	2	89	8	9	2	96	3	23	2	90	9	525	50		
id.	Beregardo	P	98	66	4	—	—	28	1	17	2	64	3	34	3	26	1	169	8	21	2	177	5	143	3	124	8	849	45		
Navigliaccio	Binasco	P	101	12	1	—	—	9	2	14	2	76	6	13	1	53	2	100	4	—	—	258	5	116	6	[126]	»	[777]	»		
id.	Pavia	P	77	57	5	5	1	80	2	15	3	52	3	15	5	3	1	144	7	4	2	166	5	143	4	137	12	821	55		
TERDOPPIO - AGOGNA																															
Terdoppio - Agogna	Coiromonte	Pn	810	60	3	—	—	90	2	34	4	172	8	10	2	32	3	232	13	152	4	367	5	88	2	190	6	1427	52		
Id.	Monte Mesma	P	575	64	3	2	1	72	2	[45]	»	[190]	»	[11]	»	[26]	»	158	10	154	4	292	6	200	4	40	3	[1254]	»		
Id.	Borgomanero	Pr	306	10	2	—	—	77	3	9	1	177	9	23	5	20	5	113	9	102	3	265	6	111	5	[180]	»	[1087]	»		
Id.	Momo	Pr	213	48	10	3	1	62	3	31	4	85	6	20	3	[13]	»	[133]	»	[86]	»	[209]	»	[230]	»	[169]	»	[1149]	»		
Id.	Novara	Pr	164	31	5	5	1	72	3	34	4	100	7	11	3	[46]	»	163	9	24	3	153	6	253	4	153	9	[1050]	»		
Id.	Mortara	Pr	108	40	3	15	4	65	3	28	4	60	6	17	3	25	3	140	8	4	1	91	6	143	4	118	8	746	53		
Id.	Lomello	P	96	51	6	—	—	63	3	19	2	41	3	18	4	5	1	97	8	22	3	85	5	68	5	124	8	593	47		
SESLA																															
Sesia	Alagna	Pn	1215	70	8	—	—	60	3	35	3	142	12	68	6	52	5	151	6	43	4	387	5	231	6	166	7	1408	65		
Id.	Riva Valdobbia	Pn	1117	96	8	4	1	35	3	27	3	105	11	62	3	18	3	211	10	58	4	377	5	251	7	106	7	1350	70		
Id.	Campertogno	Pr	815	71	6	—	—	88	4	30	4	142	15	16	3	35	3	216	7	41	5	386	6	230	6	171	6	1376	65		
id.	Piana di Resse	Pn	1139	59	6	2	2	68	4	30	2	153	8	54	5	42	3	258	8	74	3	289	5	206	5	143	7	1378	53		
Sermenza	Rima	Pn	1417	49	7	—	—	50	3	51	4	141	9	50	6	20	7	230	9	70	6	351	5	134	5	162	6	1308	67		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
SEZIA																															
Sermenza	Rimasco	Pr	905	47	6	1	1	57	3	49	4	173	14	49	7	52	7	246	11	75	5	237	6	108	7	136	7	1225	78		
Id.	Carcoforo	Pn	1304	69	5	8	1	64	3	67	6	181	14	63	10	35	8	171	13	81	6	433	6	224	8	161	6	1557	86		
Id.	Bocciolo	Pn	667	70	5	—	—	92	3	60	4	158	11	37	6	27	6	147	7	94	4	451	5	275	7	242	8	1653	66		
Sesia	Vocca	P	506	49	5	—	—	87	3	63	3	242	12	32	3	18	3	348	8	118	6	527	6	235	5	230	8	1949	62		
Mastallone	Fobello	Pn	850	63	4	—	—	57	3	39	4	203	13	28	4	17	3	269	7	102	5	461	5	272	5	166	8	1677	61		
Id.	Sabbia	P	726	51	7	—	—	81	3	52	4	211	11	42	7	25	5	364	8	105	4	429	6	291	6	132	7	1783	68		
Id.	Camasco	Pr	752	26	4	—	—	84	3	43	4	259	14	45	8	33	6	355	10	107	4	406	6	232	5	172	8	1762	72		
Sesia	Verallo	Pr	453	49	5	—	—	84	3	41	4	241	14	26	6	17	5	188	10	163	5	412	5	244	6	203	9	1668	72		
Id.	Doccio	P	400	49	4	—	—	73	3	28	3	146	15	24	6	45	6	247	11	148	6	419	6	214	5	196	8	1589	73		
Id.	Borgosesia	P	360	38	3	1	1	65	3	25	3	233	12	21	6	35	4	239	10	113	4	369	5	131	5	191	6	1461	62		
Id.	Cellio	P	685	54	4	—	—	75	3	34	4	222	10	16	5	52	4	257	9	151	5	382	4	222	5	201	8	1666	61		
Sessera	Coggiola	Pr	468	20	3	—	—	43	3	25	3	198	9	45	6	31	3	178	9	46	4	217	5	210	4	167	8	1180	57		
Sesia	Grignasco	Pr	348	66	4	—	—	73	3	41	4	183	8	36	5	20	6	141	10	81	5	327	5	207	5	182	8	1356	63		
Id.	Romagnano	P	266	82	5	—	—	69	3	58	3	192	8	41	3	33	4	111	8	63	3	215	5	192	5	185	7	1241	54		
Cervo ed Elvo	Piedicavallo	Pn	1050	41	6	4	1	41	4	75	4	184	14	67	6	38	4	292	9	100	7	364	5	135	7	132	7	1693	74		
Id.	S. Giuseppe di Casto	P	670	44	4	—	—	38	3	18	3	160	11	73	5	38	5	195	8	120	6	347	4	242	5	135	7	1410	61		
Id.	Tollegno	P	495	45	5	—	—	58	3	35	3	52	9	47	7	55	5	248	9	133	7	227	7	194	5	143	8	1137	68		
Id.	Oropa	Pr	1180	46	6	—	—	65	3	68	3	149	12	54	7	100	4	221	9	110	8	370	6	277	7	152	9	1612	74		
Id.	Pettinengo	Pr	664	34	3	—	—	67	3	24	3	148	11	51	8	67	6	184	10	110	7	221	5	195	5	126	7	1227	68		
Id.	Mosso S. Maria	P	625	45	3	—	—	43	3	19	3	162	9	81	6	64	4	177	7	93	3	358	4	190	5	119	6	1351	53		
Id.	Bertinotto (Cossato)	P	350	48	5	1	—	59	3	27	3	179	7	15	5	37	3	143	10	92	4	241	5	168	5	146	8	1156	58		
Id.	Quaregna	P	306	55	3	—	—	56	3	25	3	172	7	15	4	28	5	133	9	101	3	228	5	164	4	141	7	1118	53		
Id.	Graglia (Santuario)	Pn	812	54	7	—	—	65	3	34	4	130	10	36	3	45	6	172	10	97	4	339	7	210	5	112	8	1294	67		
Id.	Zimone	P	435	70	3	—	—	67	2	35	3	229	9	66	3	90	3	137	8	124	2	244	6	113	4	169	8	1344	51		
Id.	Bertignano	Pr	370	46	3	—	—	56	3	36	3	190	10	32	4	51	2	83	9	105	3	146	6	112	5	118	8	975	56		
Id.	Salussola	P	289	21	3	—	—	51	2	42	4	179	8	40	3	65	2	136	7	87	2	211	5	198	5	133	7	1163	48		
Id.	Santhià	P	186	45	5	2	2	61	3	49	4	177	7	17	2	52	3	73	9	104	3	160	5	134	4	143	9	1022	56		
Sesia	Vercelli (Risicoltura)	Pr	135	58	5	1	1	70	3	15	3	132	8	21	4	42	4	85	8	18	2	105	5	202	4	136	9	885	56		
Id.	Veneria (Lignana)	P	134	59	5	—	—	64	3	18	3	142	6	10	3	34	4	154	7	13	2	118	5	94	4	152	7	858	49		
Id.	Rosasco	P	100	64	2	—	—	95	3	32	2	137	5	6	3	19	2	94	8	17	2	198	5	181	5	164	8	1007	45		
Marcova	Tricerro	P	140	51	3	—	—	67	3	20	3	153	6	11	2	22	1	111	4	28	2	100	5	129	4	159	8	851	41		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
DORA BALTEA																															
Dora Baltea	Courmayeur	Pn	1200	119	8	51	4	20	3	39	8	79	8	39	7	19	5	86	8	82	7	144	7	53	7	117	14	798	86		
Id.	Pré St. Didier	Pn	990	39	10	46	4	16	2	31	6	68	7	28	8	18	4	78	8	23	6	171	7	49	6	107	9	664	72		
Dora di La Thuile	Ill Cantina P. S. B.	Pn	2180	201	14	81	6	15	2	87	8	98	9	48	5	29	8	108	9	59	7	177	7	82	9	188	11	1163	95		
Dora Baltea	Morgex	Pn	920	100	11	27	4	16	2	19	4	47	5	23	2	20	4	97	8	25	5	157	6	51	5	93	9	675	66		
Id.	Derby	Pn	827	65	5	14	2	10	2	14	4	32	4	24	2	21	2	68	6	14	4	120	6	81	3	66	8	479	48		
Id.	St. Nicolas	Pn	1196	54	5	6	2	10	1	15	5	58	4	6	1	3	3	60	7	25	3	150	7	51	3	81	10	519	51		
Dora di Valgrisanche	Valgrisanche	Pn	1164	128	8	47	3	17	3	46	5	75	6	86	5	13	3	65	10	37	5	141	7	39	5	109	8	808	68		
Dora di Rhône	Rhône Notre Dame	Pn	1731	72	7	34	3	22	3	38	5	61	5	57	6	13	2	57	8	37	3	188	7	67	4	92	9	738	62		
Id.	Rhône S. Georges	Pn	1200	77	12	25	3	19	3	21	6	61	9	35	4	15	6	58	6	26	6	147	6	110	5	73	11	667	77		
Dora di Valsavaranche	Valsavaranche	Pn	1545	74	8	12	2	20	2	34	5	69	7	35	5	40	8	69	6	29	4	155	6	96	5	55	6	688	64		
Grand'Eyvia	Lillaz	Pr	1600	86	8	20	2	31	3	28	6	45	9	28	4	15	4	101	9	29	5	143	6	87	5	78	8	691	69		
Id.	Vieyes	Pn	1130	63	8	14	2	13	3	26	4	36	6	29	4	11	5	59	6	24	5	174	6	47	5	69	8	565	62		
Dora Baltea	Aymavilles	P	700	39	9	18	3	11	2	16	5	104	7	26	5	5	3	31	6	23	4	115	7	62	6	70	9	520	66		
Id.	Aosta	Pr	583	49	8	26	3	11	2	13	5	61	10	29	5	30	5	47	6	24	6	130	7	80	4	62	10	562	71		
Buthier	Valpelline	Pn	950	82	10	41	5	12	3	16	6	68	9	39	6	26	6	64	7	51	4	123	6	97	6	60	8	679	76		
Id.	Ollomont	Pn	1837	108	9	58	3	15	1	13	3	79	8	67	8	40	5	81	7	54	3	137	6	91	4	60	7	798	64		
Id.	St. Oyen	Pn	1327	56	6	32	3	4	1	23	7	76	6	26	5	76	7	91	7	35	5	142	7	64	4	66	7	691	65		
Id.	Roisan	Pn	846	70	8	25	1	10	2	14	6	62	8	30	5	28	7	59	7	38	4	136	6	82	3	54	7	603	64		
Dora Baltea	St. Marcel	Pr	630	40	9	27	1	14	2	8	3	41	8	23	4	19	4	50	6	21	4	142	7	34	5	53	7	472	60		
St. Barthelemy	Lignan	Pn	1628	72	12	27	4	23	2	5	2	52	7	19	3	35	6	74	8	34	5	147	7	104	6	55	7	647	69		
Dora Baltea	Chambave	Pr	475	30	10	17	1	18	2	8	3	53	9	31	5	22	4	79	6	22	4	163	7	90	4	38	6	571	61		
Marmore	Lago Goillet	Pn	2420	70	13	48	5	16	4	31	6	76	9	63	9	64	8	151	10	64	4	171	5	100	6	87	9	941	88		
Id.	Perrères	Pn	1750	38	7	43	2	18	2	35	6	69	8	61	10	51	6	143	10	51	7	142	6	102	4	85	7	843	75		
Id.	Valtournanche	Pn	1524	50	11	41	4	22	2	39	6	77	10	46	6	37	7	138	9	37	4	140	6	94	5	83	6	854	76		
Id.	Cignana	Pn	2150	56	10	56	3	24	3	25	5	77	11	59	8	37	5	155	9	48	6	130	6	106	5	89	8	862	79		
Id.	Promeron	Pn	1750	55	10	55	2	18	3	26	4	77	8	58	5	37	6	149	9	34	4	135	6	94	5	70	6	803	68		
Id.	Ussin	Pn	1322	57	12	28	3	26	3	32	6	81	11	54	9	51	6	131	9	37	8	127	6	113	5	78	8	815	86		
Id.	Promiod	Pn	1305	22	9	20	1	31	3	10	2	68	9	34	4	27	3	89	7	30	4	122	6	84	4	61	9	598	61		
Id.	Châtillon	Pn	551	44	9	7	2	29	3	10	3	65	8	32	3	36	6	95	5	28	3	143	6	94	4	39	6	622	58		
Dora Baltea	Montjovet	P	381	14	7	11	2	27	3	12	3	45	9	21	4	19	4	106	7	40	4	258	7	65	3	34	8	652	61		
Châlame	Champdeprez	Pr	450	25	5	10	1	32	3	19	3	59	7	48	6	25	4	133	7	67	4	188	6	71	4	49	2	726	58		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
DORA BALTEA																															
Evançon	Brusson	Pn	1332	58	11	5	2	21	2	13	4	60	8	40	5	34	3	87	5	58	5	159	6	45	6	35	7	610	64		
Id.	Ponteila	Pn	1900	35	9	15	1	58	3	17	3	47	6	37	6	27	3	129	6	73	4	175	4	102	5	50	10	765	60		
Id.	Castel Vèrrès	Pr	400	41	8	10	1	38	3	13	2	51	7	50	6	20	2	130	7	62	5	212	6	103	4	99	10	829	61		
Ayasse	Champorcher	Pn	1427	53	9	3	1	53	3	49	3	92	6	67	9	24	3	184	8	88	7	321	5	221	7	127	7	1277	68		
Id.	Pont Bozet	Pn	775	57	8	1	1	44	3	32	4	81	7	37	6	35	4	188	9	47	5	296	5	180	6	121	8	1119	66		
Id.	Hone Bard	Pr	370	32	6	2	1	32	3	28	4	88	7	27	5	36	2	183	8	67	5	308	5	94	4	90	6	987	56		
Lys	D'EIola	Pn	1850	90	11	36	2	68	6	39	5	117	13	55	8	55	5	157	10	54	3	254	6	120	6	101	10	1146	85		
Id.	Lago Gabiet	Pn	2340	109	11	17	1	55	4	32	4	95	11	50	8	35	5	138	8	50	6	206	6	173	8	76	9	1036	81		
Id.	Gressoney Trinité	Pr	1681	84	9	37	1	54	3	35	5	100	11	32	6	16	3	141	9	53	6	206	7	160	7	92	7	1010	74		
Id.	Gressoney S. Jean	Pn	1400	89	7	11	1	36	2	17	3	60	7	61	6	47	5	187	9	56	5	260	7	170	5	66	6	1010	63		
Id.	Guillemore	Pr	905	63	5	8	1	50	3	42	4	72	7	38	4	31	2	182	9	60	4	346	6	163	7	85	8	1135	60		
Dora Baltea	Pont St. Martin	Pr	345	75	6	—	—	28	2	41	3	93	5	22	5	69	4	210	9	66	6	270	5	131	5	84	8	1089	58		
Id.	Borgo franco	Pr	253	31	4	—	—	46	3	46	3	84	8	47	6	58	5	163	8	72	6	219	6	127	5	98	7	991	61		
Id.	Ivrea	Pr	267	40	3	—	—	81	3	27	4	105	9	34	6	7	2	135	10	81	4	211	7	115	5	114	8	950	61		
Chiusella	Succinto	Pr	1170	42	3	—	—	35	2	41	4	138	12	41	3	68	5	287	11	159	8	244	7	192	5	137	7	1384	72		
Id.	Meugliano	Pn	680	63	6	—	—	59	3	46	4	108	7	40	3	37	4	269	9	80	5	232	6	185	5	135	5	1254	57		
Id.	Vistrorio	Pn	467	48	5	—	—	38	3	42	3	96	8	43	4	28	5	149	7	26	3	212	5	139	6	133	5	954	54		
Id.	Ponte Preti	P	310	58	5	—	—	58	3	34	3	108	7	75	5	25	2	188	11	46	4	197	5	167	5	128	8	1084	58		
Dora Baltea	Caluso	Pr	303	39	4	—	—	25	3	24	3	129	8	20	3	6	1	75	9	112	3	229	8	106	5	69	7	884	54		
Id.	Mazzè	Pr	218	46	5	—	—	55	3	34	3	129	8	12	3	21	2	79	9	127	2	139	5	87	5	108	8	837	53		
Id.	Casello Vianello	Pr	170	34	5	—	—	60	3	14	3	173	8	8	3	67	4	113	8	30	3	101	4	95	5	127	9	822	55		
ORCO																															
Orco	Ceresole Reale	Pr	1579	44	9	5	2	8	3	12	3	82	10	52	6	29	6	127	8	23	3	201	7	116	5	39	7	738	69		
Id.	Noasca	Pr	1200	55	8	8	2	35	3	59	4	104	10	35	6	34	7	176	8	35	7	326	8	195	5	138	7	1200	75		
Id.	Rosone	Pr	714	61	9	2	1	28	3	56	4	86	10	41	7	68	7	122	9	52	5	361	7	149	5	109	7	1135	74		
Id.	Sperone	Pr	635	55	11	2	1	28	3	51	4	92	11	33	7	84	5	173	10	47	4	375	7	205	6	76	9	1220	78		
Id.	Pont Canavese	Pr	461	49	4	—	—	32	3	48	3	97	11	32	4	45	3	215	11	76	4	250	8	190	6	81	8	1115	65		
Soana	Campiglia Soana	Pn	1350	44	4	2	1	32	3	65	2	120	6	35	3	2	1	231	7	73	6	278	5	136	5	72	8	1090	51		
Id.	Piamprato	Pn	1550	68	10	1	1	32	3	34	3	82	9	76	8	26	2	135	9	108	7	273	3	252	6	94	7	1181	68		
Id.	Ronco	Pn	956	77	10	—	—	25	3	43	3	86	7	42	4	26	2	200	7	81	5	352	6	150	5	97	7	1179	59		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ORCO																															
Soana	Forzo	Pn	1180	66	4	—	—	15	2	52	3	97	8	26	1	56	2	201	7	118	5	300	3	170	3	85	6	1181	44		
Id.	Ingria	Pn	827	66	6	—	—	35	2	60	3	62	6	22	4	70	3	162	7	28	2	252	6	191	5	84	6	1032	50		
Id.	Frassinello	Pn	1047	76	9	—	—	38	3	53	3	99	10	44	5	81	3	203	10	75	4	290	7	221	7	106	8	1286	69		
Orco	Cuorgué	P	413	28	2	—	—	15	3	23	2	68	7	31	3	46	4	125	9	78	3	196	7	197	6	100	7	907	53		
Piova	Castelnuovo Nigra	Pn	850	72	7	—	—	53	3	55	3	92	8	53	4	43	3	164	10	67	5	152	6	208	6	147	6	1106	61		
Orco	Spineto	P	362	26	4	—	—	44	3	33	3	60	5	35	4	37	4	157	9	55	3	191	4	154	4	111	6	903	49		
Id.	Castellamonte	P	443	60	4	—	—	66	2	35	2	86	8	31	4	12	3	148	9	52	2	113	6	153	4	124	6	880	50		
MALONE																															
Malone	Corio	P	630	45	6	—	—	39	3	38	4	123	12	62	6	39	3	199	11	49	2	209	6	158	6	117	6	1078	65		
Id.	Pratiglione	P	601	23	5	—	—	11	3	11	3	35	8	25	5	17	4	167	10	97	3	220	5	143	7	92	5	841	58		
PO																															
Po	Chivasso	P	183	41	4	—	—	28	3	16	4	37	5	12	3	60	1	92	6	11	1	95	4	107	4	91	8	590	43		
STURA DI LANZO																															
Stura di Valgrande	Forno Alpi Graje	Pn	1226	96	9	19	3	39	3	45	6	79	13	46	6	97	8	123	9	37	4	379	6	162	5	126	7	1248	79		
Id.	Chialamberto	Pn	875	76	8	—	—	30	2	68	4	98	12	35	5	31	4	112	8	28	3	326	7	156	5	89	6	1049	64		
Id.	Ceres	Pn	704	59	7	—	—	26	3	51	3	115	11	48	5	36	5	149	8	43	4	271	6	195	5	113	7	1106	64		
Stura d'Ala	Balme	Pn	1458	64	6	4	1	25	1	75	4	69	8	44	6	48	7	99	8	34	4	436	7	276	6	192	7	1296	65		
Id.	Ale di Stura	Pn	1013	64	7	—	—	39	3	59	4	96	11	44	7	22	5	129	11	42	4	341	6	171	7	117	6	1124	71		
Stura di Lanzo	Pessinetto	Pr	590	36	6	—	—	39	3	51	3	132	11	55	7	49	4	155	10	56	6	310	6	185	7	118	7	1211	70		
Id.	Funghera	P	502	47	6	—	—	30	2	38	4	88	8	56	7	25	4	204	10	63	3	306	7	164	6	98	5	1119	62		
Stura di Viù	Lago della Rossa	Pr	2716	74	7	7	3	32	3	52	6	93	8	78	6	27	3	191	11	52	6	147	5	117	7	71	6	941	71		
Id.	Lago dietro la Torre	Pn	2400	69	9	18	4	28	2	86	4	97	8	56	8	39	5	178	9	40	5	283	5	155	8	71	6	1120	73		
Id.	Malciaussia	Pn	1810	78	11	8	2	27	3	33	3	74	7	54	6	45	4	99	8	42	5	226	6	152	6	95	7	933	68		
Id.	Usseglio (Centrale)	Pr	1810	72	11	2	2	33	3	40	5	78	8	54	10	53	6	112	7	27	5	324	6	223	5	102	7	1120	75		
Id.	Lemie	Pn	940	85	8	—	—	43	3	50	3	79	11	47	8	70	5	116	8	28	3	487	6	237	5	115	6	1357	66		
Id.	Viù Fucine	Pr	785	87	6	—	—	41	3	48	4	79	11	63	6	67	5	142	9	55	4	471	6	262	5	126	7	1441	66		
Stura di Lanzo	Lanzo	Pr	540	52	5	—	—	38	3	50	4	54	10	23	5	17	4	114	9	41	4	178	6	97	6	74	5	738	61		
Id.	Coassolo	Pn	745	20	3	1	1	38	2	40	5	84	10	55	5	8	2	260	12	63	2	308	5	205	4	109	6	1191	57		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
STURA DI LANZO																															
Stura di Lanzo	Mathi	Pr	410	57	6	—	—	45	3	86	3	46	10	28	4	14	3	126	9	63	4	192	6	149	5	121	6	878	59		
id.	Villanova Canévese	P	884	58	6	—	—	49	3	19	2	75	9	36	6	29	4	166	9	57	4	185	6	139	5	118	6	931	60		
Ceronda	Val della Torre	P	505	70	5	—	—	40	3	—	—	66	8	67	6	29	4	152	8	86	3	183	7	158	6	109	7	960	57		
DORA RIPARIA																															
Dora Riparia	Thûres	Pn	1708	68	11	—	—	28	2	51	4	67	5	25	4	42	2	83	5	42	5	165	5	100	5	109	7	780	55		
Id.	Cesena	Pn	1354	62	12	2	1	13	2	26	5	55	8	57	8	31	3	85	10	12	3	154	6	76	6	82	9	655	73		
Id.	Fenils	Pn	1350	42	9	—	—	12	2	17	3	37	5	29	2	37	3	95	5	15	4	182	6	82	3	72	5	620	47		
Id.	Oulx	Pr	1121	63	10	6	2	11	1	26	4	47	6	25	5	21	2	98	8	10	3	218	5	79	4	60	6	664	56		
Dora di Bardonecchia	Chateau Beaulard	Pn	1330	36	8	—	—	—	—	9	2	23	4	26	4	29	4	99	9	6	2	183	6	61	6	59	7	481	52		
Dora Riparia	Richardet	Pn	1810	78	12	6	1	10	2	25	5	59	7	35	5	20	3	95	8	13	4	202	6	101	4	46	8	690	65		
Id.	Salbertrand	Pn	1031	60	8	6	1	17	2	27	4	37	5	11	3	18	3	76	7	9	2	198	6	131	5	64	6	654	52		
Id.	Susa	Pr	501	52	8	—	—	7	1	28	4	48	5	17	1	15	4	55	7	9	4	177	6	78	5	72	6	558	51		
Cenischia	Moncenisio (Lago)	Pr	2000	95	8	—	—	29	2	36	4	37	5	22	6	10	5	120	11	12	4	137	6	65	5	103	7	666	63		
Id.	Moncenisio (Scala)	Pr	1726	91	8	—	—	15	2	35	5	25	5	17	4	27	4	154	8	16	2	108	5	72	3	105	7	665	53		
Id.	Venaus	Pr	620	44	5	1	1	17	2	39	4	34	5	12	2	52	5	42	7	5	3	192	6	108	5	78	7	624	52		
Dora Riparia	Bussoleno	P	441	34	6	5	2	15	2	17	2	49	6	24	4	19	4	68	6	12	3	193	7	84	5	75	5	595	52		
Id.	Maffioletto	Pn	1324	74	10	—	—	31	3	25	4	70	7	40	3	21	2	59	7	22	3	202	6	172	5	53	7	769	57		
Id.	S. Valeriano	Pr	385	41	8	—	—	22	3	17	3	54	8	58	5	9	2	85	6	26	3	176	6	97	5	54	7	639	56		
Id.	Chiusa S. Michele	P	370	42	7	—	—	23	2	19	2	53	8	80	4	18	2	146	8	26	4	128	7	106	4	79	5	720	53		
Messa	Mompellato	Pn	950	21	3	—	—	43	4	52	3	72	9	160	7	88	4	439	13	32	3	305	8	356	8	85	6	1653	68		
Dora Riparia	Reano	P	480	22	3	—	—	13	4	17	2	51	7	71	4	8	1	154	6	38	2	128	3	146	5	89	6	737	43		
id.	Sebusto	P	293	66	6	—	—	45	3	20	3	54	6	55	6	—	—	102	8	64	2	134	6	102	5	106	6	748	51		
ALTO PO																															
Alto Po	Crissolo	Pn	1410	77	6	—	—	35	2	51	4	95	7	49	4	14	2	181	10	38	4	370	5	[100]	5	116	7	1126	56		
Id.	Oncino	Pn	1220	71	6	—	—	23	2	19	4	62	8	44	6	19	5	117	8	19	5	214	6	61	4	141	7	790	61		
Id.	Calcinere	Pr	700	52	6	—	—	32	3	46	4	60	7	46	5	3	2	155	9	27	3	282	5	142	5	126	7	971	56		
Id.	Paesana	Pn	680	81	5	—	—	29	2	58	4	67	8	47	4	5	2	155	9	29	3	303	5	218	5	135	9	1127	56		
id.	Martiniana	P	420	68	6	—	—	40	3	31	4	66	8	131	4	17	3	115	8	33	3	204	5	190	6	127	9	1022	59		
id.	Verzuolo	Pr	395	95	6	—	—	25	3	18	5	56	6	49	5	1	—	101	10	22	3	178	4	160	6	143	7	848	55		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
ALTO PO																															
Alto Po	Saluzzo	P	960	87	5	—	—	33	4	14	4	72	7	90	5	5	1	149	11	18	4	146	4	96	6	123	8	833	59		
Id.	Villar Bagnolo	P	520	48	5	—	—	26	3	43	4	89	8	28	5	18	2	175	10	27	2	249	5	245	8	180	7	1073	59		
Id.	Cavour	P	980	91	6	—	—	32	3	12	3	41	6	48	2	6	1	155	8	15	2	135	4	181	5	189	6	855	46		
Id.	Torre S. Giorgio	P	245	80	4	—	—	31	3	16	3	28	4	38	3	—	—	187	6	10	2	96	4	110	5	128	7	674	41		
PELLICE																															
Pellice	Bobbio Pellice	Pn	732	74	4	1	1	40	3	59	3	35	3	66	6	9	3	123	8	10	1	437	4	217	4	101	6	1172	46		
Angrogna	Pre del Torno	Pn	930	46	5	—	—	40	3	47	3	85	9	101	8	5	1	175	9	29	2	384	4	385	4	105	7	1402	55		
id.	Angrogna	Pn	782	48	6	—	—	39	3	47	3	78	8	74	5	8	1	154	10	24	3	302	5	284	6	128	8	1186	60		
Pellice	Luserna S. Giovanni	Pn	476	36	4	—	—	31	2	52	4	61	5	34	4	14	1	148	8	39	2	96	5	487	7	161	7	1159	49		
Id.	Rorà	Pn	942	92	4	—	—	53	4	66	3	62	7	35	1	19	2	184	7	41	2	296	5	323	7	142	7	1313	49		
Id.	Prarostino	Pn	850	73	3	—	—	27	2	27	2	77	7	34	4	15	1	158	7	21	1	231	4	282	5	145	6	1040	42		
Chisone	Pragelato	Pn	1524	120	7	—	—	17	2	10	2	67	6	46	5	30	3	125	8	6	1	226	5	251	5	99	9	997	53		
Id.	Fenestrelle	Pn	1200	96	6	—	—	19	1	33	2	57	8	37	5	19	3	95	9	8	3	116	5	55	2	97	7	632	51		
Id.	Casteldelbosco	Pn	800	108	6	—	—	33	2	33	2	52	7	41	4	10	4	132	7	30	4	271	6	152	4	117	6	979	52		
Id.	Messello	Pn	1185	80	7	—	—	33	3	42	2	49	7	34	6	11	3	91	9	24	4	464	5	272	7	104	6	1204	59		
Id.	Perrero	Pn	832	60	7	—	—	10	3	9	2	44	6	57	6	8	2	56	8	18	4	386	6	211	6	87	6	946	56		
Id.	Perosa Argentina	Pr	640	54	7	—	—	28	3	28	2	59	9	36	4	5	2	126	8	20	4	197	6	169	6	104	7	826	58		
Id.	Grandubione	Pn	1000	71	5	—	—	14	3	24	4	38	7	23	2	2	1	165	10	48	5	260	5	222	6	116	7	988	55		
Id.	Villar Perosa	Pr	590	57	5	—	—	31	3	31	4	38	7	40	4	16	3	173	11	35	3	311	5	174	5	91	6	992	56		
Id.	S. Germano Chisone	Pr	486	70	5	—	—	33	3	37	4	71	8	44	6	9	2	148	9	13	1	267	5	217	6	180	10	1039	59		
Id.	Pramollo	Pn	700	35	2	—	—	35	2	50	3	49	7	49	5	5	2	192	8	36	2	273	5	246	6	132	7	1102	49		
Id.	Malanaggio	Pn	450	48	5	—	—	31	3	34	3	80	6	26	2	10	2	114	7	40	2	220	4	160	5	88	5	851	44		
VARAITA																															
Varaita	Chianele	Pn	1800	62	5	—	—	15	1	30	6	52	5	32	3	29	4	104	8	17	2	202	6	117	4	93	6	753	50		
Id.	Castello (Digo)	Pr	1650	48	6	—	—	33	2	47	6	68	9	39	8	22	6	104	9	19	5	285	6	181	6	142	8	988	71		
Id.	Celle Bellino	Pn	1671	89	5	—	—	36	3	53	9	44	5	50	7	27	6	110	11	26	5	291	5	147	4	107	8	980	68		
Id.	Casteldelfino	Pr	1296	57	5	—	—	35	2	42	7	62	7	30	6	28	7	128	12	20	6	275	7	146	7	133	9	956	75		
Id.	Sampeyre	Pr	980	51	5	—	—	32	3	41	8	40	6	43	8	20	3	155	10	20	6	278	7	156	4	136	7	972	67		
Id.	Frassino S. Maurizio	Pn	1114	78	5	—	—	28	2	37	4	35	4	13	3	2	2	95	7	19	3	180	5	175	7	129	7	786	49		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
VARAITA																															
Varaita	Gilbe Superiore	Pn	1171	102	4	—	—	30	2	64	4	69	5	60	7	18	2	139	7	11	1	672	6	84	3	138	8	1387	49		
Id.	S. Eusebio Melle	Pn	800	98	5	—	—	35	3	39	6	58	7	36	5	13	4	118	8	28	3	199	4	137	6	121	8	877	59		
Id.	Brossasco	Pr	609	68	4	—	—	33	3	37	6	70	6	40	7	10	2	132	9	25	4	195	5	133	7	115	7	858	60		
Id.	Venasca	Pr	549	58	6	—	—	34	3	58	7	73	6	69	6	9	3	151	9	22	4	175	5	119	7	122	8	890	64		
Id.	Lemma	Pn	1102	91	5	—	—	39	3	39	4	69	7	42	2	1	1	139	7	26	4	160	4	124	7	104	7	834	51		
id.	Piasco	P	472	98	5	—	—	29	3	22	4	61	6	74	7	1	—	143	9	20	4	136	5	115	7	118	7	817	57		
MAIRA																															
Maira	Acceglio Sarello	Pr	1540	48	8	—	—	34	2	27	6	76	6	44	6	40	7	124	11	30	5	251	7	147	7	165	9	986	74		
Id.	Gran Pianasso	Pn	1150	55	6	—	—	38	3	28	5	59	8	41	8	65	9	100	11	29	4	169	7	138	6	156	8	878	75		
Id.	S. Michele Prazzo	Pn	1358	63	5	—	—	6	1	9	4	31	3	48	5	15	1	36	6	6	1	179	6	103	4	107	7	603	43		
Id.	Marmore Vernetti	Pn	1234	60	6	—	—	35	2	36	5	60	5	47	10	32	3	102	7	26	3	339	6	210	4	136	7	1033	58		
Id.	Stroppo	Pn	1080	51	4	—	—	13	1	49	3	34	3	36	10	34	2	80	8	22	3	247	6	108	5	115	7	839	52		
Id.	Celle di Macra	Pn	1265	61	6	—	—	28	2	31	3	45	4	34	5	17	1	85	7	16	2	290	5	89	6	114	7	810	48		
Id.	Combamela	Pr	915	36	4	—	—	34	3	36	4	41	5	60	9	27	3	103	7	32	4	190	7	137	7	115	8	811	61		
Id.	S. Damiano Macra	Pn	734	69	6	—	—	41	5	37	5	40	5	64	9	19	4	124	9	29	4	188	7	134	7	137	9	832	69		
Id.	Dronero	P	619	61	6	—	—	39	4	26	4	44	5	51	5	10	4	118	9	19	4	149	5	159	7	119	9	790	62		
id.	Savigliano	Pr	330	58	5	—	—	11	1	14	3	38	5	17	4	—	—	71	7	19	3	149	6	138	6	123	7	638	47		
Grana	Castelmagno	Pn	1262	59	5	—	—	36	3	59	4	50	3	20	5	34	5	112	6	45	4	219	4	237	6	160	9	1031	54		
Id.	Pradélves	Pn	820	101	9	3	1	43	5	63	8	42	6	54	9	12	4	127	7	40	4	263	6	167	6	139	8	1054	73		
Id.	Valgrana	P	640	82	6	—	—	42	4	32	3	46	3	59	2	13	3	129	8	19	2	187	5	152	6	124	7	885	49		
Id.	Caraglio	Pn	575	81	4	—	—	18	2	5	2	23	3	11	2	10	1	78	7	16	2	132	4	147	6	132	7	653	40		
Id.	Centallo	P	480	84	5	—	—	29	3	14	4	74	6	73	3	22	2	147	8	28	3	112	5	106	7	110	8	799	54		
id.	Racconigi	P	255	83	5	—	—	13	1	2	1	29	4	29	4	3	2	103	7	—	—	89	5	106	5	80	6	537	40		
PO																															
Po	Lambriasco	Pr	241	58	6	—	—	38	3	10	2	44	6	23	4	2	1	110	8	24	1	88	5	128	6	95	7	615	49		
Stellone	Casanova	Pr	243	61	6	—	—	31	3	6	3	54	6	14	3	4	2	51	8	13	1	44	5	61	5	96	7	435	49		
Banna	Montaldo Torinese	P	400	57	4	—	—	53	3	18	3	61	5	10	1	35	1	80	8	30	1	82	5	75	5	109	7	610	43		
Id.	Arignano	P	321	52	3	—	—	50	3	10	2	70	5	26	2	2	2	146	10	26	1	70	7	67	4	117	7	636	46		
Chisola	Talucco	Pn	786	78	5	—	—	16	3	36	3	33	6	56	4	—	—	201	7	66	2	91	3	152	4	77	6	844	43		

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
PO																															
Chisola	Pinerolo	P	877	53	5	2	1	39	3	26	3	53	8	31	5	9	2	134	8	20	4	202	5	208	5	136	6	913	55		
Id.	Cumiana	P	877	116	5	—	—	35	3	29	3	85	7	66	5	—	—	197	8	48	3	236	6	157	4	122	7	1091	51		
Id.	Cumiana (Bivio)	Pr	290	56	4	—	—	38	3	26	3	62	6	49	5	—	—	129	9	20	3	110	6	164	5	107	7	761	51		
Po	Moncalieri	Pr	240	63	6	—	—	59	3	8	3	45	6	7	2	5	2	92	8	24	2	78	5	85	5	109	8	575	50		
Sangone	Forno di Coazze	Pn	950	68	6	—	—	97	3	51	3	99	7	80	7	17	2	139	9	31	2	365	4	235	5	116	7	1298	55		
Id.	Coazze	Pr	635	62	5	—	—	21	3	9	2	49	6	14	5	6	1	111	7	32	4	228	6	140	5	100	5	772	49		
id.	Sangano	P	342	52	3	—	—	35	3	9	3	42	6	75	6	13	1	98	6	31	2	69	6	65	5	116	4	605	47		
Po	Monte Capuccini	P	262	53	4	—	—	53	3	12	4	54	6	10	3	16	2	75	9	39	2	75	4	84	5	105	7	576	49		
Id.	Torino (S. Paolo)	Pr	240	53	4	—	—	52	3	15	3	46	6	10	3	26	2	98	9	41	2	78	4	88	5	102	7	604	48		
Id.	Torino (Lucento)	Pr	240	66	3	—	—	55	3	16	3	53	7	36	5	10	2	88	9	44	2	87	4	97	5	108	7	660	50		
Id.	Torino (Uff. Idrogr.)	Pr	288	48	3	—	—	55	3	8	3	55	5	9	2	15	2	99	9	44	2	83	4	81	5	110	7	607	45		
Id.	Torino (Millefonti)	Pr	218	50	2	—	—	67	3	13	3	45	6	6	2	8	1	65	9	45	2	81	5	111	5	120	8	611	46		
Id.	Torino (Sassi)	Pr	218	38	2	—	—	61	3	14	3	63	6	10	3	12	1	63	9	32	1	73	5	91	5	117	8	574	46		
Id.	Pino (Osservatorio)	Pr	620	62	5	—	—	54	3	10	4	58	7	17	3	15	2	84	8	15	1	69	6	99	5	85	8	568	52		
Id.	Superga	P	672	60	4	—	—	66	3	12	4	42	5	7	1	—	—	78	8	9	1	67	8	65	5	87	7	488	46		
Id.	Gassino S. Grato	Pr	297	55	5	—	—	57	3	22	3	65	6	14	4	20	2	118	11	36	2	89	6	94	6	102	7	672	55		
STURA																															
Stura	Mombello	P	294	46	4	—	—	47	3	4	1	90	4	8	4	6	1	50	6	23	1	90	3	147	5	127	8	638	40		
Id.	Moncalvo	P	325	79	7	—	—	52	3	2	1	128	7	23	3	13	2	80	8	16	1	82	3	85	5	125	9	685	49		
PO																															
Po	Casale Monf.	Pr	113	76	5	—	—	62	3	8	3	96	6	6	2	11	2	61	7	3	2	112	5	119	5	135	8	689	48		
TANARO																															
Tanaro	Piaggia	Pr	1310	54	3	—	—	40	3	44	3	62	4	48	6	22	3	43	6	50	6	316	5	142	5	183	8	1004	52		
Id.	Upega	Pn	1297	61	6	—	—	45	2	32	3	58	3	24	3	9	2	41	7	58	6	341	5	171	5	148	10	988	52		
Id.	Viozene	Pn	1248	136	4	—	—	42	3	102	5	51	3	35	4	5	2	40	2	48	3	156	4	219	4	191	8	1025	42		
Id.	Casa di Nava	Pn	983	57	4	—	—	41	3	36	4	63	4	47	5	—	—	39	6	59	5	233	5	163	4	247	7	985	46		
Id.	Valdarmella	Pn	900	60	6	—	—	44	3	52	6	57	5	21	4	4	1	39	7	36	4	216	5	153	6	110	10	792	57		
Id.	Cappello Gareggio	Pn	1157	33	5	—	—	55	3	54	6	72	5	21	2	21	3	70	10	32	2	222	5	101	7	207	9	888	57		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
TANARO																														
Tanaro	Geressio	Pn	603	56	5	—	—	49	3	34	4	54	5	11	3	11	2	54	6	30	2	221	5	101	7	207	8	828	50	
Id.	Bagnasco	P	492	99	6	—	—	53	3	25	3	61	5	5	2	5	2	47	6	25	1	158	3	84	6	194	6	756	43	
Id.	Montezemolo	P	741	83	4	—	—	60	3	27	5	51	5	—	—	3	1	78	9	36	3	106	4	110	7	157	7	711	48	
Id.	Ceva	Pn	388	48	5	—	—	38	3	20	2	47	5	3	1	4	2	74	8	32	2	98	3	117	7	206	7	687	45	
Corsaglia	Frabosa Fontane	Pn	957	79	5	—	—	27	2	38	1	55	3	17	3	1	—	72	6	46	1	294	3	93	6	217	7	939	37	
Id.	Pra di Roburent	Pn	1011	82	8	—	—	18	3	64	4	38	4	10	3	—	—	51	7	31	3	202	5	129	7	184	9	809	53	
Id.	Prese Centrale Molline	Pr	620	59	5	3	1	51	3	40	7	29	5	14	5	5	3	56	9	28	2	178	5	130	8	202	9	795	62	
Id.	Torre Mondovì	P	470	111	5	—	—	51	3	26	5	58	4	39	5	16	2	77	9	20	2	145	5	121	7	155	8	819	55	
Id.	Pamperato	Pn	782	119	6	—	—	47	3	21	5	61	3	13	4	3	2	67	8	23	2	184	6	140	8	149	8	827	55	
Id.	Scagnello	P	748	114	7	—	—	48	3	33	6	52	3	10	1	1	—	44	6	26	2	128	6	116	6	193	8	765	48	
Id.	Mombasiglio	P	565	107	6	—	—	42	3	24	4	51	4	6	2	5	1	73	9	16	2	116	5	130	5	106	6	676	47	
Tanaro	Pascomonti	P	380	97	8	—	—	44	3	12	2	63	5	13	2	4	1	96	8	16	2	90	5	111	7	141	7	688	50	
Ellero	Prea	Pn	850	152	7	—	—	43	3	52	4	60	5	45	5	27	2	91	6	18	2	275	4	156	6	164	7	1083	51	
Id.	Frabosa Soprana	Pn	890	139	9	2	1	48	3	52	7	48	5	21	5	18	2	84	9	35	3	204	6	136	8	161	11	948	69	
Id.	Villanova Mondovì	P	540	51	5	—	—	47	3	17	2	54	3	10	1	—	—	77	6	41	2	133	4	143	7	126	8	699	41	
id.	Mondovì	P	555	127	6	1	1	51	3	13	3	53	4	21	5	—	—	111	8	20	2	137	4	114	6	125	8	773	50	
id.	Pradeboni	Pn	900	114	6	—	—	60	5	59	6	139	5	17	3	21	3	101	7	29	2	236	4	153	7	155	7	1084	55	
Pesio	Chiusa Pesio	P	580	64	5	—	—	29	3	13	3	83	4	15	3	48	3	69	4	18	1	69	3	112	6	137	6	657	41	
Id.	S. Giacomo Boves	Pn	800	115	8	—	—	52	5	61	5	104	6	24	7	9	4	134	8	39	4	327	6	229	7	166	8	1260	68	
Id.	Boves S. Antonio	P	700	114	8	1	1	52	4	34	6	90	5	12	2	11	2	128	8	30	3	248	5	134	8	127	8	981	60	
Id.	Margarita	Pr	448	67	7	2	1	39	3	12	3	93	6	43	2	27	3	128	9	22	3	129	4	46	5	110	7	718	53	
Id.	Breolungi	Pr	310	76	7	1	1	38	3	7	4	51	5	20	2	4	2	70	8	10	2	88	4	102	7	111	7	578	52	
Tanaro	Cerrù	P	364	87	7	—	—	41	3	18	4	79	7	27	3	2	1	72	7	11	1	82	5	83	7	136	8	638	53	
Id.	Clavesana	P	275	82	6	—	—	42	3	15	2	60	6	25	2	—	—	73	7	14	1	77	4	104	7	150	7	642	45	
Id.	Farigliano	Pr	260	83	6	—	—	43	3	15	4	79	7	35	3	—	—	73	8	16	1	77	5	91	8	119	7	631	52	
Id.	Belvedere Langhe	P	639	183	5	—	—	35	3	17	2	59	5	45	2	37	1	133	9	20	3	77	4	131	7	175	8	912	49	
Id.	Roddino	P	610	125	5	2	1	28	3	52	4	109	5	15	1	18	1	69	5	15	1	55	3	106	7	126	8	720	44	
Id.	Barolo	P	309	104	5	—	—	51	3	15	4	76	5	21	3	6	3	83	8	27	3	120	5	63	6	134	8	700	53	
id.	La Morra	P	513	103	5	—	—	53	3	15	2	80	6	19	3	5	3	79	8	29	3	87	6	88	7	147	8	710	54	
Stura di Demonte	Ferriere	Pn	1901	99	8	—	—	36	2	30	5	37	6	21	2	62	6	105	7	29	2	208	7	72	5	113	7	812	57	
id.	Pietraporzio	Pn	1250	100	9	—	—	40	3	34	4	52	4	45	6	30	4	123	9	17	4	261	6	111	6	116	8	929	63	

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TANARO																															
Stura di Demonte	Sambuco	Pn	1150	111	9	—	—	36	3	36	3	50	4	73	7	18	3	112	9	31	3	294	6	157	7	107	7	1025	61		
Id.	S. Bernolfo	Pn	1702	86	6	—	—	54	2	52	5	73	5	64	10	36	4	127	10	35	6	356	7	151	5	202	8	1186	68		
Id.	Perdioni	Pn	754	121	8	—	—	46	2	53	2	57	3	19	4	1	1	132	8	32	3	272	5	125	5	155	6	1013	47		
Id.	Fedio	Pr	940	118	8	1	—	44	4	67	6	56	5	30	8	38	3	138	8	31	5	252	7	138	7	143	9	1056	70		
Id.	Cuneo	Pr	536	141	7	—	—	21	3	7	2	69	4	15	3	30	3	120	9	15	1	104	5	90	6	133	8	745	50		
Gesso	S. Anna Valdieri	Pn	990	124	9	—	—	41	3	65	4	88	4	16	3	20	3	148	7	50	3	292	7	215	7	182	8	1241	58		
Id.	Entraque	Pn	900	127	7	—	—	36	3	61	5	105	5	14	3	14	4	127	7	28	3	241	6	240	7	155	7	1148	57		
Id.	Valdieri	Pn	780	116	8	—	—	40	4	58	5	77	5	23	4	8	3	113	6	27	3	262	5	225	7	143	7	1092	57		
Id.	Roaschia	Pn	882	135	5	—	—	41	4	84	4	92	5	22	3	—	—	137	6	45	3	269	4	219	7	113	6	1157	47		
Id.	Borgo S. Dalmazzo	P	641	75	6	—	—	30	4	37	3	96	6	13	4	45	4	113	9	20	2	212	5	292	7	130	8	1063	58		
Id.	Limone	Pr	1010	105	7	—	—	55	3	55	4	70	4	21	6	30	2	80	5	50	3	297	6	133	5	160	7	1056	52		
Id.	Vernante	Pn	800	76	7	2	1	35	4	66	5	69	6	31	3	1	1	100	6	65	2	189	4	153	7	108	7	895	53		
Stura di Demonte	Fossano	P	376	69	5	—	—	28	3	14	3	80	4	14	3	1	—	77	8	13	3	65	4	80	6	98	6	539	40		
Tanaro	Bra	Pr	290	47	4	—	—	23	3	3	1	33	4	11	1	—	—	63	8	13	1	69	3	66	6	99	8	427	39		
Id.	Verduno	Pr	190	76	6	—	—	33	3	11	4	52	6	4	1	—	—	53	7	19	2	59	5	61	6	116	8	484	48		
Id.	Castiglione Falletto	P	350	88	5	—	—	41	3	1	1	39	4	17	2	—	—	42	5	14	1	69	5	101	6	139	8	551	38		
Borbore e Triversa	S. Stefano Roero	P	388	71	5	—	—	37	3	5	1	60	4	10	1	—	—	58	8	22	1	52	3	114	6	108	8	532	40		
Id.	Vezza d'Alba	P	353	75	5	—	—	40	3	—	—	90	3	1	1	—	—	89	7	20	1	75	3	56	4	122	7	568	34		
Id.	Cocconato	Pr	495	65	4	—	—	32	3	30	2	67	4	10	1	—	—	101	4	26	2	57	4	61	5	116	8	565	37		
Id.	Castelnuovo D. Bosco	P	306	52	5	—	—	38	3	8	2	110	6	25	3	—	—	155	5	21	2	73	3	47	5	127	7	656	41		
Id.	Roatto	P	256	63	4	—	—	45	3	5	1	60	3	21	2	—	—	42	5	15	1	75	3	55	4	133	7	514	33		
Id.	Ferrere d'Asti	P	295	61	5	—	—	67	3	8	4	83	6	45	4	5	2	56	9	32	1	62	6	62	6	120	7	601	53		
Id.	Dusino	P	263	73	4	—	—	62	3	4	2	103	7	43	4	—	—	67	9	22	1	72	5	54	5	129	8	629	48		
Id.	Tigliole	P	239	74	5	—	—	25	2	22	4	79	7	13	2	—	—	101	10	14	1	75	5	51	5	133	8	587	49		
Id.	Montechiaro d'Asti	P	291	47	5	—	—	48	3	3	1	121	6	17	2	29	1	66	8	15	1	69	4	68	5	116	8	599	44		
Tanaro	Asti	Pr	152	61	5	—	—	48	3	12	3	59	6	17	3	3	1	46	7	18	1	82	5	41	5	131	8	518	47		
Id.	Castell'elfero	P	235	56	5	—	—	41	3	3	2	80	4	14	1	4	1	85	9	13	1	77	4	66	5	138	9	577	44		
Id.	Castagnole Monf.	P	229	53	5	—	—	59	3	14	4	90	7	6	3	2	1	68	9	6	1	93	5	59	5	123	8	573	51		
Belbo	Mombarcaro	Pn	896	52	4	—	—	52	2	21	2	49	6	9	2	8	2	47	8	13	1	81	4	100	7	129	8	561	46		
Id.	Bossolasco	Pn	770	75	4	—	—	65	2	16	2	50	4	22	1	—	—	67	7	10	1	76	5	88	5	109	6	578	37		
Id.	Benevello	P	671	135	4	—	—	28	2	19	2	51	4	43	2	—	—	47	5	13	1	74	4	76	6	115	7	601	37		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
TANARO																													
Belbo	Mango	P	521	115	4	—	—	60	3	13	2	41	3	20	1	—	—	33	4	15	1	59	3	61	5	140	7	557	38
Id.	S. Libera	P	402	54	4	—	—	44	2	12	1	57	3	10	1	—	—	26	4	25	1	48	3	83	4	74	7	493	30
Id.	Castagnole Lanze	P	271	43	5	—	—	49	3	14	2	110	5	7	2	—	—	56	6	11	1	84	5	89	6	144	8	607	43
Id	Nizza Monf.	Pr	137	37	4	—	—	13	2	11	2	27	4	13	2	2	1	50	7	18	1	268	5	70	5	104	7	613	40
Tanaro	Alessandria	Pr	95	48	5	—	—	32	2	15	1	33	3	14	3	6	1	57	6	14	2	146	5	172	5	128	8	665	41
Id.	S. Salvatore Monf.	P	257	80	5	—	—	26	2	15	2	74	4	9	3	—	—	69	6	11	1	129	5	125	5	111	9	649	42
Bormida di Millesimo	Bardineto	Pr	711	143	6	—	—	46	2	16	4	55	5	5	4	4	2	63	9	30	4	147	5	133	5	232	9	874	55
Id.	Calizzano	Pn	647	97	8	—	—	47	3	19	4	52	6	8	4	6	1	82	7	28	5	145	7	127	8	266	9	877	62
Id.	Valle Murialdo	Pn	600	170	8	—	—	21	2	22	4	56	5	4	3	3	3	58	8	34	5	163	5	135	7	259	9	925	59
Id.	Osiglia	P	715	90	5	—	—	55	2	11	2	64	5	—	—	—	—	84	8	21	5	181	6	118	8	186	8	810	49
Id.	Cavallotti (Osiglia)	Pr	620	83	5	—	—	65	3	21	3	51	6	1	1	2	1	80	9	14	3	139	5	123	8	178	10	757	54
Id.	Millesimo	Pr	427	82	5	—	—	52	3	14	4	41	6	2	1	1	1	48	7	27	3	123	7	110	6	179	11	679	54
Id.	Cengio	Pr	450	76	5	—	—	43	3	14	4	23	4	—	—	1	—	32	8	25	1	115	4	88	6	170	11	587	46
Id.	Cortemilia	P	305	84	4	—	—	—	—	13	3	45	3	36	2	7	3	29	5	15	1	72	3	66	7	135	8	502	39
Id.	Bubbio	P	224	55	5	—	—	37	2	33	2	58	4	30	2	—	—	35	5	14	1	113	4	69	6	138	9	582	40
Bormida di Spigno	Carcare	P	343	63	6	—	—	52	3	20	3	80	5	—	—	—	—	81	8	24	3	99	7	101	6	181	7	701	48
Id.	Sella (Altare)	Pn	473	74	4	—	—	82	2	42	2	26	4	—	—	—	—	78	3	6	1	106	4	182	3	445	6	1041	29
Id.	Dego (Castello)	F	400	66	5	—	—	3	2	1	1	40	2	—	—	1	—	83	6	41	1	134	4	129	6	193	7	691	34
Id.	Pareto	P	476	56	6	—	—	55	3	23	1	89	4	—	—	1	—	67	9	25	2	184	5	99	5	186	6	785	41
Id.	Spigno Monf.	Pr	258	55	5	1	—	47	3	20	2	49	4	20	2	2	2	45	8	30	1	34	3	91	5	154	9	548	44
Erro	Sassello	Pr	385	56	6	—	—	64	3	30	1	74	5	5	1	2	1	69	10	40	1	182	5	164	7	207	10	893	51
Id.	Ponzone	Pn	610	55	6	—	—	70	3	25	1	72	6	3	1	2	2	70	10	52	1	185	5	144	6	205	8	883	49
Bormida ed Orba	Acqui	Pr	167	61	4	—	—	57	2	26	1	70	5	4	1	3	1	73	10	38	2	162	4	154	6	171	8	819	44
Id.	Cassinelle	P	387	65	6	—	—	82	3	36	3	74	5	5	1	3	1	79	6	13	2	156	4	102	4	169	8	789	43
Id.	Sezzadio	P	127	37	5	—	—	65	2	15	1	43	2	21	1	—	—	77	7	16	2	171	4	98	4	140	8	683	36
Id.	Mombaruzzo	P	321	35	4	—	—	61	2	24	1	59	2	12	1	—	—	61	7	35	1	114	3	135	4	196	6	732	31
Id.	Tiglieto	Pr	500	98	6	2	2	112	3	69	2	74	5	—	—	—	—	100	10	18	1	249	6	102	7	309	12	1133	54
Id.	Ortiglieto	Pr	300	103	6	2	—	94	3	43	2	79	5	1	—	—	—	122	7	13	3	240	5	157	5	300	11	1154	47
Id.	Cremolino	P	420	96	5	1	1	37	2	18	3	69	4	4	1	4	1	60	8	11	2	104	5	113	5	182	7	699	44
Id.	Ovada	P	187	48	4	4	1	87	3	30	3	90	6	4	1	—	—	110	10	9	2	335	6	184	6	261	8	1162	50
Id.	Rossiglione	P	270	49	5	—	—	106	3	115	3	51	4	—	—	—	—	269	7	20	2	454	5	234	6	281	10	1579	45

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
TANARO																															
Bormida ed Orba	Belforte Monf.	P	275	41	6	—	—	90	3	38	1	99	7	6	1	—	—	148	10	12	2	437	5	129	5	298	9	1298	49		
Id.	Lavezze	Pr	652	60	6	14	4	82	4	57	8	99	8	15	2	48	1	354	10	19	4	394	7	188	7	403	13	1733	74		
Id.	Lavegnina (Lago)	P	835	59	7	5	3	98	3	31	3	93	5	4	2	—	—	304	10	10	2	298	6	146	7	355	12	1403	60		
Id.	Lavegnina (Centrale)	Pr	245	59	7	5	2	101	3	35	3	100	5	3	1	—	—	266	9	12	3	222	6	134	8	322	13	1259	60		
Id.	Gavi	Pr	240	15	3	—	—	66	3	33	4	58	4	2	1	4	1	110	10	6	2	264	6	110	5	224	11	892	50		
Id.	Novi Ligure	P	200	29	4	—	—	89	3	36	3	53	4	—	—	2	1	56	8	54	3	275	6	170	5	170	7	984	44		
Tanaro	Sale	P	88	46	4	1	1	42	3	16	1	68	5	10	2	20	1	74	6	18	1	114	4	72	4	135	8	611	40		
SCRIVIA																															
Laccio	Torriglia	Pr	764	71	11	2	1	—	—	109	4	85	4	3	1	6	2	100	9	131	5	136	11	180	7	326	13	1149	68		
Id.	Laccio	P	600	60	2	12	1	96	6	48	3	114	6	126	11	6	2	152	12	178	6	267	9	148	7	409	13	1616	78		
Id.	Montoggio	P	450	[63]	»	[12]	»	[104]	»	[70]	»	[71]	»	[4]	»	[28]	»	[161]	»	100	2	200	6	168	7	321	13	[1302]	»		
Val Noci	Noci	P	766	106	7	22	4	120	3	84	4	80	5	5	1	16	3	166	5	182	4	299	6	268	7	454	12	1802	61		
Id.	Val Noci (Diga)	Pr	544	21	4	1	—	87	6	55	5	62	6	2	1	40	2	157	4	143	4	278	7	121	6	345	11	1812	56		
Vobbia	Crocefieschi	Pn	742	74	5	—	—	69	4	24	4	37	7	27	2	18	1	77	6	49	3	81	5	51	5	109	11	616	53		
Rio Traversa	Castagnola	P	560	77	5	—	—	98	2	61	3	135	5	7	1	20	1	432	7	26	1	491	5	190	5	392	8	1929	43		
Vobbia	Vallenzone	Pn	721	90	3	—	—	80	1	21	1	30	2	—	—	—	—	217	5	24	1	[277]	»	[60]	»	[340]	»	[1139]	»		
Scivia	Isola del Cantone	Pr	300	70	2	8	1	86	1	42	1	46	1	—	—	—	—	380	3	10	1	430	3	[70]	»	345	5	[1486]	»		
Spinti	Sasso di Grondone	P	519	109	5	3	1	87	3	36	5	50	7	—	—	1	—	301	11	21	5	245	5	82	4	268	11	1223	57		
Borbera	Cabella Ligure	P	515	49	4	1	1	47	2	29	3	36	4	22	3	35	2	267	6	13	2	236	5	62	5	232	11	1029	48		
Id.	Zebedassi	P	492	45	4	1	1	43	2	28	4	35	6	50	2	32	2	267	7	27	3	221	6	71	3	184	7	1004	47		
Scivia	Stazzano	Pr	219	33	3	2	1	[74]	»	27	3	39	4	2	2	1	1	121	5	[18]	»	[196]	»	21	3	182	6	[716]	»		
Rio Castellania	S. Agata Fossili	P	425	52	2	—	—	69	2	37	2	49	5	7	1	11	3	137	9	9	1	222	5	98	4	172	8	863	42		
Scivia	Tortona	Pr	120	46	5	—	—	61	3	18	3	35	6	10	3	26	3	67	5	16	2	148	3	61	3	153	10	641	46		
Grue	Garbagna	P	292	58	3	—	—	83	1	50	3	42	4	—	—	7	2	238	6	18	2	165	1	85	2	139	4	885	28		
CURONE																															
Curone	Montemarzino	Pr	468	49	4	8	1	72	3	30	3	52	5	8	1	12	2	83	7	4	1	150	6	53	6	117	9	638	48		
Id.	Cornele	P	75	58	3	—	—	63	3	20	2	54	6	12	2	25	2	73	6	9	1	93	5	96	5	133	10	636	45		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
STAFFORA																															
Staffora	Pregola	Pn	1005	54	4	—	—	31	2	[43]	»	25	4	16	3	16	5	60	7	12	3	66	6	34	5	66	6	[423]	»		
Id.	Casanova di Sinistra	P	580	33	4	—	—	27	2	37	2	20	1	—	—	14	3	229	5	25	3	230	4	30	2	160	4	805	30		
Id.	Varzi	Pr	409	23	5	—	—	[65]	»	37	4	20	3	19	2	22	3	225	7	27	4	102	5	24	2	109	5	[673]	»		
Id.	Pizzocorno	P	478	95	3	7	1	74	4	29	4	32	5	23	2	51	3	179	8	11	2	[137]	»	38	3	158	7	[834]	»		
Id.	S. Giovanni di G.sco	P	370	[52]	»	—	—	30	3	4	2	18	6	27	3	41	2	56	6	—	—	70	4	59	4	180	8	[537]	»		
Id.	Voghera	Pr	93	84	5	3	1	75	3	28	4	51	8	18	4	10	2	84	6	5	1	214	6	67	4	184	13	773	57		
COPPA																															
Coppa	Torre degli Alberi	P	545	[53]	»	[4]	»	[38]	»	[25]	»	18	3	18	4	36	4	150	9	8	2	84	5	88	5	100	7	[622]	»		
SCUROPASSO																															
Scuropasso	Montalto Pavese	P	466	67	6	4	1	76	3	36	4	36	3	14	2	12	3	137	8	21	2	94	5	159	5	145	10	801	52		
Id.	S. Giuletta	Pr	250	60	5	7	2	88	1	29	1	22	2	—	—	10	1	101	4	—	—	231	3	145	3	120	12	813	34		
BARDONEZZA																															
Bardonezza	Luzzano	P	220	65	5	—	—	92	2	34	3	24	3	3	1	6	2	162	5	39	3	80	5	163	5	88	9	756	43		
TIDONE																															
Tidone	Romagnese	Pn	635	43	4	—	—	66	2	35	3	21	2	—	—	5	1	209	5	65	3	88	7	75	5	163	11	770	43		
Id.	Zavattarello	P	560	74	9	—	—	47	2	46	4	47	7	29	1	26	1	138	5	50	4	131	4	109	6	142	13	839	56		
Id.	Molato (Diga)	Pr	360	[53]	»	[3]	»	7	2	3	1	3	1	5	2	[31]	»	188	5	25	2	77	4	63	5	108	6	[566]	»		
Tidoncello	Pecorara	P	479	32	3	3	1	17	1	30	3	8	1	—	—	—	—	198	4	52	3	125	6	80	5	135	8	730	35		
Tidone	Sarmato	Pr	70	77	4	6	1	64	3	60	2	36	4	—	—	4	2	137	7	75	3	109	7	123	4	153	9	844	46		
TREBBIA																															
Rio Cassinghen	Rondanina	Pn	1000	103	6	—	—	88	3	91	6	98	7	12	4	5	1	187	13	136	3	237	9	123	6	394	13	1474	71		
Pescia	Fontanigorda	Pn	820	106	4	14	1	104	3	57	3	98	5	35	2	21	2	149	8	193	3	168	7	112	4	394	9	1451	51		
Trebbia	Loco Carchelli	Pr	610	44	4	13	3	80	3	60	5	[40]	»	35	3	11	3	136	9	154	5	173	10	70	5	372	15	[1188]	»		
Boreca	Bogli	Pn	1108	97	9	1	1	75	2	42	4	53	6	22	4	20	4	80	7	43	5	179	6	88	3	271	9	971	60		
Id.	Zerba	Pn	906	[60]	»	[6]	»	[70]	»	55	2	50	6	34	3	106	4	194	5	35	3	159	7	62	4	245	10	[1076]	»		
Trebbia	Losso (Centrale)	Pr	416	97	10	16	3	6	1	39	5	54	6	18	3	44	5	137	7	49	6	134	8	55	6	207	12	906	72		
Id.	Cerignale	Pn	730	[88]	»	[8]	»	83	7	42	5	45	5	17	2	22	2	110	5	40	3	85	4	35	3	96	11	[671]	»		
Aveto	Barbagelata	Pn	1122	130	4	[11]	»	55	2	9	2	60	5	10	3	[16]	»	[227]	»	[142]	»	285	10	150	6	295	14	[1390]	»		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																													
TREBBIA																													
Aveto	Cabanne	Pr	812	18	6	9	2	127	5	76	5	56	6	14	1	25	2	301	11	105	5	107	7	182	5	308	11	1328	66
Id.	Magnasco	Pn	817	77	8	3	1	38	4	41	3	76	8	3	3	25	1	318	11	359	4	103	6	194	6	411	12	1643	67
Id.	Brugneto di Ferriere	Pn	903	144	8	4	1	75	3	86	5	48	6	64	5	20	2	183	10	41	4	51	3	55	6	222	10	943	63
Cordarezza	Melleglia	Pn	1059	93	8	—	—	34	2	46	3	25	4	32	5	32	1	187	4	53	3	76	4	53	5	157	8	788	47
Trebbia	Bobbio	Pr	270	54	14	10	3	57	2	34	4	31	4	31	3	13	3	141	4	40	3	90	5	36	4	139	10	676	59
Perino	Pradovera	Pn	937	65	5	—	—	64	2	55	4	39	5	69	5	38	3	148	5	58	3	25	5	26	3	160	8	742	48
Trebbia	Statto	Pr	200	116	9	—	—	64	3	42	5	31	4	12	1	17	2	159	5	62	3	86	6	112	6	130	10	831	54
Id.	Ottavellio	P	113	24	3	—	—	42	2	[30]	»	200	10	5	1	—	—	120	3	45	3	20	2	18	4	140	5	[644]	»
Id.	S. Lazzaro Alberoni	Pr	50	45	6	6	1	62	2	17	5	25	2	8	2	8	2	142	5	67	4	49	5	60	3	99	8	588	45
NURE																													
Nure	Grondone	Pn	1050	98	6	—	—	46	3	35	3	40	5	114	4	44	3	120	5	35	3	45	4	49	4	188	7	814	47
Id.	Ferriere	Pr	615	31	5	—	—	40	2	31	5	45	9	78	6	37	7	82	9	38	4	72	5	48	6	181	10	678	68
Lardana	Cassimoreno	P	800	135	10	—	—	105	3	77	6	41	8	74	5	62	7	143	9	65	4	85	5	50	5	258	13	1095	75
Lavaiana	Boccolo della Noce	Pn	916	138	7	11	2	61	2	35	3	20	3	51	3	47	5	106	6	42	2	57	5	51	7	154	9	773	54
Nure	Farini d' Olmo	Pn	426	[103]	»	[6]	»	[61]	»	17	2	54	5	47	5	23	4	80	5	44	2	75	7	41	4	125	6	[676]	»
Id.	Bettola	P	329	68	7	1	1	61	2	49	5	30	3	50	4	1	1	68	6	47	2	66	7	58	5	99	14	598	57
Id.	Cassano	P	379	98	6	—	—	35	1	70	2	20	3	27	3	—	—	122	4	101	3	68	5	155	4	126	7	822	38
Id.	S. Giorgio Piac.	P	104	83	5	10	1	88	3	50	4	18	3	12	3	23	2	37	5	78	3	66	5	114	4	113	6	692	44
CHIAVENNA																													
Chero	Castellana	Pn	434	78	6	2	1	65	2	29	3	17	5	39	2	9	2	84	4	47	2	55	3	81	5	131	6	637	41
Id.	Rezzano	P	200	78	7	31	1	37	3	12	1	5	1	2	1	8	2	50	4	5	1	85	5	28	2	163	5	499	33
Castellana	S. Nazzaro	P	41	76	6	12	1	22	2	18	3	17	2	—	—	—	—	43	5	20	1	82	3	109	3	132	9	531	35
ARDA																													
Arda	Mignano (Digo)	Pr	342	88	8	6	1	63	2	44	3	26	5	27	5	26	4	92	5	34	4	61	4	75	4	187	10	729	55
Ongina	Villa Alberoni	P	205	114	5	—	—	67	1	10	1	11	2	12	2	13	2	91	3	14	4	77	2	146	3	119	5	674	30
Id.	Busseto	P	40	135	5	8	1	58	1	30	4	25	5	13	3	11	2	88	4	30	4	24	5	76	5	136	6	634	45

Tabella III — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
TARO																															
Tarola	Monte Zatta	Pn	1125	99	5	25	2	99	3	70	6	113	8	—	—	4	1	97	11	79	6	172	8	134	7	385	13	1277	70		
Taro	S. Maria del Taro	Pr	744	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Id.	Bedonia	Pr	544	105	6	11	4	64	3	21	5	49	8	18	1	8	3	121	8	40	3	36	6	80	3	263	13	766	63		
Lubiana	Tarsogno	Pn	900	72	4	16	2	83	4	32	3	7	5	—	—	—	—	84	10	132	4	116	6	85	4	321	11	948	53		
Remola	Porcigatone	Pn	800	[88]	»	[1]	»	[119]	»	[42]	»	[67]	»	—	—	[9]	»	[130]	»	67	2	60	5	41	5	162	11	[786]	»		
Gotra	Montegrosso	Pn	800	100	9	8	2	81	3	21	2	58	7	6	1	9	3	158	11	126	5	105	5	94	6	495	13	1261	67		
Id.	Albareto	P	550	110	5	32	1	—	—	34	1	35	1	16	1	10	2	118	6	70	3	33	2	101	3	191	6	750	31		
Taro	Borgo Val di Taro	P	411	44	3	—	—	—	—	28	1	36	1	—	—	9	1	112	4	72	4	13	3	54	4	135	7	503	28		
Tarodine	Valdena (Centrale)	Pr	720	146	9	14	2	135	4	25	2	56	5	20	1	15	3	138	9	82	5	63	6	98	5	449	11	1241	62		
Taro	Tiedoli Barca	Pn	650	132	9	1	1	156	3	56	3	98	6	—	—	—	—	149	4	56	4	60	6	—	—	280	12	988	43		
Mozzola	Valmozzola	Pn	580	99	7	4	1	65	2	24	3	34	6	3	2	2	1	119	6	52	5	84	5	53	8	187	12	676	58		
Taro	Selva del Bocchetto	P	539	153	11	12	1	43	2	21	3	40	4	9	2	3	1	104	7	29	4	[30]	»	54	6	138	10	[636]	»		
Id.	Boschi di Bardone	Pn	608	233	7	—	—	5	1	2	2	8	4	21	3	6	2	82	4	[13]	»	40	6	54	5	142	9	[606]	»		
Ceno	Nocivaglia	Pn	900	130	6	—	—	55	2	56	4	88	8	34	3	40	6	196	9	129	5	51	5	78	4	286	9	1143	61		
Id.	Cornolo	Pn	950	[114]	»	—	—	[35]	»	[39]	»	[54]	»	34	4	39	6	103	9	90	5	82	4	91	5	206	10	[887]	»		
Id.	Pione	P	675	98	8	—	—	15	2	22	3	21	2	17	2	22	3	80	4	65	3	56	3	73	4	226	6	695	40		
Id.	Cereseto	Pn	760	209	11	—	—	73	2	37	6	111	11	15	2	14	4	104	8	79	4	40	4	48	7	263	15	998	74		
Id.	Bardi (Centrale)	Pr	450	153	9	—	—	48	2	25	3	24	4	18	2	21	3	109	5	69	4	23	6	65	8	209	14	764	60		
Id.	Bore di Meli	Pn	850	[122]	»	[6]	»	41	2	28	3	25	4	38	2	7	2	20	2	36	3	25	1	110	4	158	7	[616]	»		
Id.	Vianino	Pr	300	73	2	—	—	35	2	22	2	35	2	25	1	—	—	102	4	20	3	22	3	66	3	128	4	528	26		
Id.	Varano Melegari	P	190	164	6	36	1	56	2	48	3	6	1	—	—	17	2	27	2	—	—	26	5	219	7	184	7	783	36		
Recchio	Noceto	P	95	169	8	—	—	29	3	27	2	32	4	20	2	5	1	114	6	33	4	37	2	85	5	107	6	658	43		
Taro	Ronchetti	P	40	131	9	8	1	23	2	5	1	17	5	5	3	12	2	69	5	18	3	8	3	24	4	97	12	417	50		
Stirone	Careno	P	581	157	9	5	1	68	3	31	3	39	4	16	2	19	3	104	6	56	5	21	5	88	6	177	7	781	54		
Id.	Grotta	P	450	[150]	»	[6]	»	55	2	25	3	23	2	—	—	20	3	104	3	52	3	17	2	183	5	142	7	[777]	»		
Id.	Salsomaggiore	Pr	160	[142]	»	[8]	»	[56]	»	[27]	»	[24]	»	[13]	»	[15]	»	[96]	»	[41]	»	[20]	»	[129]	»	[139]	»	[710]	»		
Id.	Castione Marchesi	P	53	[75]	»	[13]	»	[33]	»	3	1	3	1	—	—	—	—	22	3	—	—	12	2	39	4	82	4	[282]	»		
Taro	Roccabianca	Pr	32	128	8	10	1	29	2	31	3	45	6	3	3	1	—	114	4	44	3	16	3	54	6	108	8	583	47		
PARMA																															
Parma	Bosco (Centrale)	Pr	730	201	20	16	3	75	4	46	7	149	10	21	2	10	4	105	8	58	8	89	8	52	7	430	16	1252	97		
Id.	Marra (Centrale)	Pr	635	145	10	12	2	42	2	28	3	52	6	4	1	9	3	86	6	25	4	26	2	63	7	183	11	675	57		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
(Segue)																															
PARMA																															
Bratica	Casarola	Pn	1000	201	12	10	1	54	3	61	4	95	10	11	3	—	—	160	10	31	5	89	7	58	3	168	8	938	66		
Parma	Petrignacola	P	680	104	4	2	1	30	1	23	3	38	3	2	1	14	3	90	5	49	5	51	4	62	3	162	6	627	39		
Id.	Beduzzo	Pr	500	[123]	»	15	4	34	2	21	3	30	4	20	2	40	5	85	6	56	5	63	4	51	4	146	13	[684]	»		
Id.	Cozzano	P	730	69	6	4	1	36	3	12	2	17	2	5	1	32	4	30	3	36	3	28	3	31	4	198	9	498	41		
Parmossa	Musiera Superiore	Pn	1050	137	7	15	1	27	1	26	3	28	4	12	3	15	2	81	5	81	5	31	4	67	3	161	6	681	44		
Id.	Campore di Sasso	P	620	135	8	5	1	35	3	19	2	17	3	15	1	32	4	45	3	28	3	25	2	64	6	90	8	510	44		
Parma	Langhirano	Pr	262	85	5	13	4	25	2	25	3	42	4	9	3	14	2	59	6	29	4	53	6	44	4	46	7	444	50		
Id.	Vigatto	P	118	135	7	—	—	21	2	21	4	12	2	8	2	8	2	83	6	37	5	36	3	74	6	89	8	524	47		
Baganza	Cassio	Pn	813	42	5	3	1	10	2	7	2	23	5	4	2	36	3	80	6	8	4	21	4	27	4	110	9	371	47		
Id.	Calestano	P	417	62	2	15	1	6	2	6	1	11	1	39	2	20	1	12	2	22	3	49	5	73	10	316	16	631	46		
Id.	Vallerano	P	513	180	8	10	1	30	2	16	1	22	5	5	1	42	3	50	5	40	4	44	4	39	6	106	8	534	48		
Id.	Barbiano	P	370	73	7	2	1	37	3	25	4	26	3	10	3	32	2	64	4	39	4	58	2	61	5	126	10	553	48		
Id.	Sala Baganza	P	165	163	7	2	1	28	2	24	2	7	2	8	2	6	2	15	2	24	6	52	2	130	5	114	9	573	42		
Parma	Parma	Pr	57	125	10	7	2	18	2	27	4	5	3	13	3	37	5	54	5	32	6	22	3	60	6	75	9	475	58		
Id.	Pizzolese	P	33	132	6	6	1	16	2	14	3	22	3	37	4	12	2	75	5	34	5	12	1	45	5	111	7	516	44		
id.	Colorno	P	26	160	8	10	1	25	3	24	2	45	7	2	2	—	—	53	3	49	3	8	3	[43]	»	40	5	[459]	»		
ENZA																															
Enza	Paduli (Diga)	Pr	1139	132	13	24	5	76	4	98	5	106	9	9	4	17	3	341	8	115	9	149	10	65	9	399	18	1531	79		
Liocca	Succiso	Pn	911	110	9	[18]	»	13	3	32	2	93	9	16	1	—	—	257	6	[68]	»	139	5	66	5	368	14	[1180]	»		
Enza	Nirone (Diga)	Pr	573	174	11	10	2	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	[90]	»	—	—	[50]	»	42	6	155	7	[542]	»		
Cedra	Rimagna	Pn	1001	289	13	29	3	54	4	55	3	140	9	22	3	8	2	250	8	102	5	124	7	76	7	452	15	1581	79		
Id.	Isole di Palenzano	Pr	575	156	12	13	2	31	4	32	6	52	6	—	—	16	5	89	8	57	12	38	5	38	7	125	11	697	78		
Id.	Selvanizza	Pr	468	75	8	12	3	115	3	85	3	105	5	7	1	30	1	95	3	155	6	25	4	105	4	212	6	1021	47		
Lonza	Ramiseto	Pn	850	117	7	—	—	27	2	26	1	23	3	—	—	65	6	39	4	45	3	50	4	44	4	176	11	612	45		
Tassobbio	Vedriano	Pn	590	97	5	—	—	15	1	13	1	13	2	—	—	25	3	55	4	36	4	37	4	38	5	105	8	434	37		
Termina	Neviano Arduini	P	422	118	10	—	—	—	—	14	4	—	—	—	—	—	—	41	4	—	—	90	3	[50]	»	[70]	»	[388]	»		
Masdone	Traversetolo (Cazzola)	P	180	141	6	17	1	7	1	20	2	13	2	—	—	5	1	33	3	8	1	57	2	42	4	100	6	443	29		
Enza	Montechiarugolo	Pr	120	175	7	12	2	16	3	19	4	32	6	16	2	13	2	61	7	43	5	34	3	79	7	82	9	582	57		
Id.	Mezzano Inf.	P	26	107	6	—	—	6	1	12	3	15	3	48	3	13	2	45	3	41	3	5	1	47	3	64	7	403	35		

Tabella III. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO			
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																															
fra Enza e Crostolo	Campegine	P	34	153	6	12	1	9	2	31	3	14	3	21	2	18	1	81	4	13	3	20	2	51	5	116	6	539	38		
Id.	Capanna	P	23	131	6	18	1	1	1	29	3	18	4	10	2	—	—	37	4	68	4	22	3	36	5	64	6	484	39		
CROSTOLO																															
Crostolo	Casina	Pr	500	129	8	—	—	24	3	13	3	13	4	15	3	75	4	78	8	36	4	46	4	32	6	109	12	570	59		
Campola	Canossa	P	580	104	9	10	1	[15]	»	[22]	»	[15]	»	[26]	»	[33]	»	48	4	33	3	54	5	34	6	80	8	[474]	»		
Crostolo	Reggio Emilia	Pr	60	44	5	—	—	7	3	[10]	»	11	4	19	3	1	1	2	2	34	3	28	3	42	6	67	7	[265]	»		
Rio Modolena	Quattro Castelle	P	162	87	5	2	1	15	2	31	3	15	2	26	2	33	2	42	3	41	4	45	3	125	5	27	5	489	37		
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA																															
tra Crostolo e Secchia	Campogalliano	P	43	[40]	»	—	—	—	—	33	2	39	4	30	1	31	3	44	4	43	4	24	2	[30]	»	28	4	[342]	»		
Id.	Carpi	Pr	28	[81]	»	—	—	[5]	»	[20]	»	[15]	»	[18]	»	49	2	39	5	79	4	56	5	69	7	103	9	[584]	»		
Id.	Novellara	Pr	24	71	8	30	1	2	1	26	3	10	3	—	—	16	3	30	6	72	4	22	2	34	6	60	8	373	45		
Id.	Ponte Pietra	P	21	90	6	—	—	—	—	10	2	5	2	25	1	19	2	22	4	56	3	23	4	43	5	67	7	360	36		
Id.	Mondine	Pr	19	49	5	5	1	1	—	29	2	7	2	6	2	29	5	23	4	18	4	17	2	27	3	56	7	267	37		
Id.	Reggiolo	P	20	49	8	—	—	5	2	14	2	14	3	14	3	45	4	38	4	50	4	12	1	52	4	66	5	359	40		
Id.	Pegognago	P	22	59	4	6	1	—	—	14	2	3	1	5	1	4	1	21	2	42	1	12	1	62	2	54	3	282	19		
SECCHIA																															
Secchia	Castelnuovo Monti	Pn	730	109	6	3	2	8	4	7	3	8	3	9	2	13	4	102	6	47	4	19	4	46	6	132	10	503	54		
Dragone	Piandelagotti	Pr	1209	160	14	25	5	57	4	67	5	143	10	11	1	28	5	84	9	86	6	28	4	114	11	342	15	1145	89		
Dolo	Civago	Pn	1024	83	5	[20]	»	27	1	144	4	167	4	—	—	1	1	188	6	70	5	11	4	26	7	32	9	[769]	»		
Id.	Fontenaluccia	Pr	787	142	4	16	4	—	—	12	1	90	2	—	—	4	2	—	—	48	5	50	5	[20]	»	[107]	»	[484]	»		
Id.	Farneta (Centrale)	Pr	380	108	12	5	3	8	3	24	2	8	3	21	4	7	3	49	4	57	3	7	1	44	6	139	12	477	56		
Dragone	Montesefano	P	300	[94]	»	[9]	»	[8]	»	5	1	10	2	20	3	5	4	33	4	54	6	11	3	26	4	74	10	[349]	»		
Rossenna	Lame Mocogno	Pn	812	142	10	16	3	—	—	26	2	26	2	56	3	9	3	46	2	54	4	11	4	48	4	76	9	510	46		
Id.	Polinago	Pn	810	80	7	13	2	—	—	17	1	10	1	16	3	15	2	21	1	16	2	7	2	25	2	90	6	310	29		
Id.	Prignano	P	497	87	5	—	—	2	1	59	2	14	3	23	1	11	4	144	5	196	5	81	5	[37]	»	85	5	[739]	»		
Lucenta	Baiso	P	542	103	11	—	—	13	3	21	3	8	3	12	4	18	3	52	4	39	5	17	2	48	8	95	12	426	58		

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	
(Segue)																														
SECCHIA																														
Tresinaro	Marola	Pr	717	[108]	»	[3]	»	[16]	»	[18]	»	[13]	»	[10]	»	[31]	»	[64]	»	[44]	»	17	8	37	10	114	13	[470]	»	
Id.	S. Valentino	P	800	129	7	—	—	—	—	35	2	20	6	26	2	18	8	70	3	[21]	»	16	4	35	3	91	6	[461]	»	
Id.	Ca de' Caroli	Pr	168	[87]	»	—	—	[4]	»	[23]	»	[16]	»	[23]	»	[10]	»	49	3	4	1	59	4	41	6	74	8	[390]	»	
Id.	Villa Masone	P	56	94	6	40	1	5	3	22	3	9	5	8	1	18	3	91	5	57	3	41	4	51	4	65	7	501	45	
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO																														
fra Secchia e Panaro	Ponte Bacchello	Pr	26	[94]	»	[3]	»	[4]	»	[30]	»	34	4	[18]	»	[51]	»	[37]	»	[50]	»	[39]	»	[44]	»	[72]	»	[471]	»	
Id.	Cavezzo	P	24	75	8	9	2	8	3	33	3	20	5	6	2	31	4	27	4	41	4	22	5	42	7	57	9	871	56	
Id.	S. Felice sul Panaro	Pr	19	59	4	7	1	[5]	»	[40]	»	[20]	»	[6]	»	[45]	»	[38]	»	[25]	»	[14]	»	[37]	»	[48]	»	[334]	»	
Id.	Mirandola	Pr	19	59	7	[7]	»	[3]	»	[43]	»	[19]	»	[6]	»	[51]	»	[29]	»	[16]	»	[10]	»	[35]	»	[44]	»	[322]	»	
Id.	Chiavichella	P	9	47	3	—	—	2	1	47	3	—	—	—	—	58	3	30	3	8	2	6	2	38	4	40	5	271	26	
Id.	Bondeno	Pr	11	10	2	5	1	6	2	15	4	19	3	11	2	2	1	81	4	117	4	36	3	24	5	38	7	364	38	
Id.	Poggio Rusco	P	12	63	6	—	—	9	2	28	3	15	4	38	3	33	3	92	6	9	2	11	2	42	4	55	7	395	42	
PANARO																														
Scoltenna	Fiumalbo	Pn	943	65	4	—	—	—	—	5	1	57	8	9	1	23	5	85	8	37	6	48	5	23	2	286	10	638	50	
Id.	Tagliole	Pn	1150	200	14	25	4	39	2	49	3	78	8	11	1	15	3	88	7	83	5	64	6	80	10	338	15	1070	78	
Id.	S. Anna Pelago	Pn	1039	76	6	4	3	17	3	72	4	70	7	2	1	12	5	93	6	79	6	55	6	91	9	190	13	761	69	
Id.	Pievepelago	Pn	761	120	4	91	3	36	3	73	2	25	2	—	—	31	3	62	2	44	2	40	2	60	5	236	10	818	38	
Id.	Barigazzo	Pn	1224	148	10	18	3	22	4	35	3	22	2	26	2	25	3	50	6	86	6	59	9	68	10	171	13	730	71	
Id.	Strettara (Centrale)	Pr	570	132	8	9	2	20	3	29	4	32	3	15	4	49	5	57	4	61	4	38	5	38	5	185	11	665	58	
Id.	Sestola	Pr	1020	95	5	[18]	»	[36]	»	[40]	»	19	3	9	1	8	3	31	4	88	4	4	2	68	6	262	8	[678]	»	
Id.	Gaiato	Pn	800	112	8	1	1	—	—	23	2	—	—	7	1	1	1	33	3	60	4	12	1	31	4	155	10	435	35	
Leo - Fellicarolo	Fellicarolo	Pn	935	96	12	28	2	53	3	52	4	89	7	22	2	40	6	111	9	133	6	78	6	125	11	440	13	1267	81	
Id.	Sega d' Ospitale	P	936	[81]	»	[28]	»	[53]	»	[28]	»	[73]	»	[15]	»	[31]	»	[98]	»	[85]	»	[68]	»	[74]	»	[373]	»	[1002]	»	
Rio Torto	Coscogno	P	536	101	6	5	1	10	2	21	3	6	1	11	2	9	3	21	2	77	5	31	4	18	4	109	8	419	41	
Panaro	Spilamberto	P	70	95	10	—	—	—	—	15	1	—	—	10	1	—	—	55	2	36	2	75	3	15	1	91	4	392	24	
Tiepido	S. Venanzio	P	281	109	10	—	—	—	—	[10]	»	[20]	»	9	2	20	2	[20]	»	[156]	»	[312]	»	[48]	»	[60]	»	[764]	»	
Id.	Modena	Pr	35	108	11	3	1	4	2	40	2	27	3	8	1	58	4	35	3	22	5	23	4	20	4	42	9	385	49	

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
SARCA																
Sarca di Val Genova	Fontana Bona	P	1137	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1516	5	—
Sarca di Campiglio	Madonna di Campiglio	Pr	1158	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1320	43	—
Sarca	Pinzolo	Pn	776	[141]	»	[171]	»	312	29	187	18	[859]	»	1217	43	— 358
Id.	Spiazzo Rendena	Pn	650	206	8	79	11	[211]	»	[153]	»	[728]	»	1150	21	— 422
Id.	Tione	Pr	563	97	14	236	17	217	21	144	19	768	75	1368	46	— 600
id.	Montagne Saone	P	1104	113	8	233	11	265	15	157	6	862	41	1318	18	— 456
Id.	Stenico	Pn	668	101	5	212	12	309	18	190	14	888	54	1125	24	— 237
Ambies	S. Lorenzo Banale	Pn	720	112	6	208	17	330	26	178	10	880	59	1154	23	— 274
L. Molveno-Bondai	Andalo	Pn	800	136	8	201	16	301	18	[179]	»	[781]	»	1141	8	— 360
Id.	Molveno	Pn	826	147	8	260	18	129	12	171	11	698	53	1310	27	— 612
Rimone - Lago di Cavedine	Vezzano	Pn	375	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1107	24	—
Varone	Ballino	Pn	750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1703	17	—
id.	Villa del Monte	Pn	550	[39]	»	[182]	»	265	16	163	8	[880]	»	1173	9	— 293
LAGO DI GARDA																
Lago di Garda	Riva	Pr	70	84	9	228	16	218	20	155	17	704	66	1099	63	— 395
Ponale	Bezzecca	Pr	698	67	6	223	19	377	24	227	24	882	75	1317	25	— 435
Lago di Garda	Vesio	Pn	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1233	23	—
Id.	Malcesine	Pn	90	65	5	202	8	349	18	182	11	852	46	963	25	— 111
Id.	Villa di Gargnano	Pr	98	99	9	137	17	182	18	75	10	523	59	1108	15	— 585
Id.	S. Zeno di Montagna	Pn	588	35	5	163	17	125	16	83	8	417	48	989	28	— 572
Id.	Villa di Salò	P	165	66	5	169	15	284	21	98	9	591	55	1160	50	— 569
Id.	Lazise	Pn	76	38	7	126	11	268	13	107	12	677	51	1043	28	— 366
Id.	Desenzano	P	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	945	56	—
Id.	Peschiera	Pr	67	48	6	92	10	86	15	72	16	823	53	811	35	— 488
MINCIO																
Bisaola	Castelnuovo di Verona	P	67	68	11	95	12	189	15	86	14	485	57	887	30	— 402
Mincio	Monzambano	Pr	90	60	10	90	10	150	16	108	14	431	55	809	29	— 378
Id.	Marmirolo	P	29	42	9	60	11	55	11	108	10	311	46	699	53	— 388
Id.	Mantova	Pr	20	161	10	38	9	61	11	95	11	421	46	648	99	— 227
id.	Governolo	P	16	92	11	57	10	100	11	81	10	344	44	673	32	— 329

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
PIANURA FRA MINCIO E OGLIO																
Pianura fra Mincio e Chiese	Castiglione delle Stiviere	P	110	69	8	106	14	823	14	101	10	657	54	894	44	— 287
Id.	Ceresara	Pr	43	120	10	[45]	»	[45]	»	76	9	[370]	»	787	15	— 417
Pianura fra Mincio e Oglio	Borgoforte	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	[380]	»	675	5	— 295
Bacini minori e pianura fra Chiese e Mella	Caino (Garza)	P	361	95	7	185	11	863	10	262	9	1024	44	1328	30	— 299
Id.	Ghedi	Pr	85	70	17	100	14	213	18	102	14	561	70	810	9	— 249
Id.	Calvisano	Pr	63	106	18	99	14	88	9	124	18	489	61	816	11	— 327
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Oglio	Passo Tonele	Pn	1777	[76]	»	[200]	»	[270]	»	[190]	»	[712]	»	1054	20	— 342
Id.	Pezzo	Pn	1557	[76]	»	[186]	»	[246]	»	[166]	»	[659]	»	844	20	— 185
id.	Ponte di Legno	Pr	1260	[77]	»	197	22	260	36	168	18	[679]	»	804	22	— 126
T. Avio	Lago d'Avio	Pn	1902	108	11	185	17	361	29	128	12	799	78	1251	22	— 452
Oglio	Temù	Pn	1100	112	7	191	14	267	24	117	17	697	65	967	30	— 270
Id.	Vezza d'Oglio	Pn	1070	102	7	[178]	»	[276]	»	[116]	»	[691]	»	1078	29	— 387
id.	Edolo	Pr	690	[74]	»	[172]	»	250	17	91	13	[658]	»	1060	22	— 402
id.	Sonico	Pn	1090	104	8	182	15	340	27	103	14	748	69	1002	16	— 254
Remulo	Lago Baitone	Pn	2258	63	9	123	17	348	31	124	14	656	76	1183	16	— 507
Oglio	Malonno	Pn	560	[89]	»	196	18	316	16	85	7	[744]	»	1158	22	— 409
Allione	Loveno Grumello	Pn	1265	[46]	»	[189]	»	[320]	»	[130]	»	[762]	»	1485	27	— 673
Id.	Spersinica	Pn	1200	49	8	144	12	415	21	144	11	864	54	1218	17	— 354
Poja-Adamè	Adamè	Pn	2015	91	10	280	19	296	26	192	15	810	76	1327	24	— 517
Lago d'Arno	Lago d'Arno	Pr	1820	83	15	252	25	318	27	180	18	859	87	1437	29	— 578
Salarno	Lago Salarno	Pn	2038	73	8	186	18	414	30	150	18	821	74	1207	14	— 386
Id.	Saviore	Pn	1250	92	8	202	18	340	27	93	14	735	71	1214	29	— 479
Tredenus	Dosso	Pn	880	108	8	202	20	282	26	132	14	729	72	998	29	— 264
Oglio	Ono S. Pietro	Pn	516	[100]	»	[196]	»	[295]	»	[110]	»	[746]	»	1248	22	— 502
Id.	Breno	Pr	812	[76]	»	[189]	»	[320]	»	[130]	»	[762]	»	1028	29	— 261
Lanico	Prati di Vano	Pn	540	107	9	[212]	»	302	16	[110]	»	[745]	»	1200	22	— 455
Trobiolo	Borno (S. S. Annunziata)	Pn	676	101	8	[180]	»	[171]	»	[109]	»	[605]	»	1259	31	— 654
Grigna	Bazena	Pn	1859	[80]	»	[210]	»	[360]	»	[140]	»	[840]	»	988	9	— 98
Oglio	Sacca d'Esine	P	250	60	8	200	16	390	18	143	10	865	58	1247	20	— 382

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Dezzo	Schilpario	Pn	1200	85	6	184	12	137	18	80	12	496	52	1581	17	— 1085
id.	Vilminore	Pr	1018	108	24	288	21	[265]	»	[140]	»	[754]	»	1767	29	— 1013
id.	Angolo	P	420	[102]	»	[190]	»	[279]	»	[172]	»	[796]	»	1814	30	— 518
Oglio	Piazze d'Arlogne	P	650	92	11	198	17	421	22	184	12	935	67	1268	22	— 833
id.	Freine	P	850	[99]	»	[190]	»	[380]	»	[160]	»	[897]	»	1413	21	— 516
Lago d'Iseo	Lovere	P	200	[106]	»	[176]	»	[226]	»	[150]	»	[688]	»	1242	33	— 554
Borlezza-Gera	Dorga	Pn	950	104	11	239	11	142	6	129	7	619	41	1497	21	— 878
id.	Cerele Basso	Pn	520	[130]	»	[430]	»	[500]	»	[232]	»	[1462]	»	1547	28	— 85
Lago d'Iseo	Parzenica	Pn	753	[105]	»	[176]	»	[226]	»	[150]	»	[688]	»	1193	22	— 505
Id.	Borgonato	Pr	214	54	11	132	15	293	19	110	15	631	67	996	10	— 365
Guerna	Adrara S. Martino	P	335	92	9	[280]	»	[450]	»	[180]	»	[1117]	»	1312	23	— 195
Odria	Gandosso	P	487	104	6	195	14	412	22	153	11	915	57	1217	20	— 802
Lago d'Endine-Cherio	Endine	P	400	82	8	243	20	428	25	290	16	1160	75	1637	24	— 477
id.	Mologno	P	350	84	8	258	17	510	17	170	5	1127	52	1476	28	— 349
id.	Cenate Sopra	P	330	87	7	247	15	266	15	125	12	788	54	1379	24	— 591
Oglio	Chiari	Pr	148	75	7	[161]	»	[360]	»	[105]	»	[752]	»	983	14	— 181
Id.	Orzinuovi	Pr	88	39	5	47	10	73	11	61	10	290	42	759	9	— 469
Strona	Bagnano	Pr	86	[79]	»	98	12	[325]	»	40	8	[576]	»	710	9	— 134
Id.	Verolanuova	Pr	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	779	10	—
Mella	S. Colombano	Pn	960	[98]	»	[235]	»	[511]	»	[312]	»	[1302]	»	1834	18	— 582
Id.	Memmo	Pr	1000	[147]	»	[213]	»	[464]	»	[284]	»	[1183]	»	1438	40	— 255
Id.	Bovegno	Pn	750	138	9	213	16	464	25	284	15	1183	69	1641	30	— 458
id.	Cimmo	Pn	773	172	16	259	15	437	20	279	18	1222	71	1517	19	— 295
Lembrino	Lodrino	Pn	700	132	7	206	13	489	24	214	12	1237	58	1412	30	— 175
Mella	Gardone Val Trompia	P	326	116	7	[291]	»	[410]	»	221	15	[1085]	»	1357	30	— 272
Faidana	Lumezzane Valle	P	250	111	7	192	15	454	21	220	16	1111	66	1208	23	— 97
Mella	Concesio	P	220	86	6	68	8	510	18	86	9	760	46	964	25	— 204
Id.	Brescia	Pr	120	86	6	167	14	362	21	102	15	768	64	957	73	— 189
Gandovere Canale	Brione	P	621	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1096	21	—
Oglio	Ostiano	P	42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	767	33	—
Id.	Fontanella	P	38	108	11	108	10	[117]	»	[52]	»	[455]	»	816	33	— 361

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Oglio	Canneto	Pr	84	110	9	88	10	88	8	48	10	402	44	784	45	— 382
Id.	Piadena	P	88	115	6	81	9	98	8	55	8	438	86	815	9	— 377
Adamè	Roncone	Pr	839	148	12	299	22	355	28	181	17	1034	82	1298	24	— 264
Id.	Por	Pn	721	40	6	259	17	288	15	127	10	772	51	1263	21	— 491
Chiese	Condino	P	420	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1931	26	—
Caffaro	Gaver	Pr	2015	126	15	248	21	345	31	220	28	1012	94	1566	11	— 554
Id.	Bagolino	Pn	800	104	6	204	12	436	19	205	15	989	56	1526	28	— 537
Chiese - L. d'Idro	Idro	P	381	154	7	220	14	467	21	206	14	1122	62	1611	21	— 489
Chiese	Lavenone	P	385	185	7	217	13	488	24	131	8	1079	58	1487	28	— 408
Degnone	Ono Degno	Pn	790	170	24	285	17	389	29	219	18	980	87	1651	30	— 671
Chiese	Preseglie	Pr	386	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1812	29	—
Agna	Degagna	P	345	58	4	282	12	323	11	202	10	891	39	1297	28	— 406
Chiese	Prevalle	P	160	168	11	300	11	465	14	148	12	1223	55	1266	22	— 43
Id.	Acqua'redda	P	56	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	882	9	—
Oglio	Gazzuolo	P	20	»	»	»	»	»	»	»	»	[430]	»	701	35	— 271
PIANURA																
FRA OGlio E ADDA																
Pianura fra Oglio e Adda	Soresina	Pr	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	705	8	—
Id.	Cremona	Pr	45	105	14	103	10	119	9	63	13	440	51	797	52	— 357
Id.	Pieve S. Giacomo	Pr	39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—
Id.	Cingia De' Botti	P	32	88	7	86	8	111	6	72	9	440	32	805	15	— 865
Id.	S. Daniele Ripa Po	P	32	147	14	101	14	153	9	112	10	612	53	907	9	— 295
Id.	Castelpozzone	P	30	90	6	80	8	97	3	82	6	468	30	766	9	— 298
Id.	Sabbioneta	Pr	20	110	17	68	13	109	17	116	14	473	70	766	11	— 293
Id.	Casalmaggiore	P	25	92	9	83	12	90	12	105	13	490	57	717	36	— 227
Id.	Viadana	P	25	49	6	13	8	112	12	78	12	300	42	708	45	— 408
ADDA - LAGO DI COMO																
Adda	Lago Cancano	Pr	2000	[88]	»	[198]	»	[276]	»	[109]	»	[646]	»	709	9	— 63
Viola	Semogo	P	1500	100	10	120	13	274	24	95	10	609	59	876	29	— 267
id.	Pedenosso	Pn	1400	106	8	[150]	»	[226]	»	[95]	»	[574]	»	881	30	— 307

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Frodolfo	S. Caterina Valfurva	Pn	1740	[92]	»	[142]	»	[262]	»	[138]	»	[618]	»	993	19	— 375
Id.	S. Antonio Valfurva	Pn	1839	[81]	»	[114]	»	[225]	»	[171]	»	[589]	»	673	20	— 84
Id.	Bormio	Pr	1225	74	10	131	16	258	24	119	13	578	65	761	46	— 183
Adda	S. Antonio Morignone	Pn	1071	78	10	118	15	274	23	105	13	592	62	829	21	— 237
id.	Prese d'Adda	P	944	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1104	30	—
id.	Grosio	P	652	30	6	[147]	»	[252]	»	122	14	[582]	»	872	30	— 290
Roasco	Fusine	Pr	1160	[76]	»	[196]	»	[262]	»	[88]	»	[636]	»	876	23	— 240
Adda	Rogorbello	P	750	[53]	»	[147]	»	[65]	»	[89]	»	[367]	»	1010	22	— 643
id.	Tirano	Pr	430	47	7	147	16	65	19	89	13	367	56	712	28	— 345
Poschiavino	Bernina	P	2230	291	13	349	19	318	15	184	12	1098	63	1509	29	— 411
Id.	Cavaglia	P	1700	202	13	293	22	342	21	152	14	969	75	1141	31	— 172
Id.	Brusio	P	775	65	8	203	17	272	22	101	13	682	65	933	30	— 251
Belviso	Aprica	P	1181	[78]	»	[206]	»	[255]	»	[124]	»	[676]	»	985	17	— 309
Id.	Teglio	P	871	64	7	124	10	228	12	[113]	»	[578]	»	1035	51	— 457
Armisa	Case Pizzini	P	1060	100	7	216	20	322	20	145	13	788	62	1525	16	— 737
Id.	S. Stefano	P	1865	120	7	227	17	349	20	139	12	848	60	1599	16	— 751
Venina	Lago Venina	Pn	1800	144	9	308	20	395	25	226	15	1121	75	1435	21	— 314
Id.	Vedello	Pn	1060	78	11	240	19	300	25	95	14	788	70	1225	24	— 437
Id.	Scais	Pr	1500	109	12	364	17	374	28	140	15	1060	74	1779	21	— 719
Mallero (Lanterna)	Lanzada	Pr	983	87	9	208	21	230	21	153	18	668	71	1076	32	— 408
Mallero	Torre S. Maria	P	750	79	6	152	7	212	14	96	11	587	40	1025	23	— 438
Antognasco	Prese Vallogno	P	940	38	10	194	15	206	15	86	14	623	55	964	30	— 341
Mallero	Sondrio	Pr	298	[48]	»	[203]	»	[217]	»	163	14	[723]	»	1007	59	— 284
Adda	Berbenno	P	370	[69]	»	[250]	»	217	9	161	12	[795]	»	1129	26	— 334
Masino	S. Martino Val Masino	Pr	927	[53]	»	[289]	»	[317]	»	[153]	»	[896]	»	1530	30	— 634
id.	Ruschedo	P	755	53	11	290	19	584	31	102	16	1089	81	1296	32	— 207
Tartano	Tarlano	Pn	1358	26	7	220	13	[301]	»	[175]	»	[792]	»	1533	32	— 741
id.	Campo Tartano	Pr	1040	[27]	»	[240]	»	[243]	»	[164]	»	[777]	»	1165	15	— 338
Bitto	Gerola Alta	Pr	1015	[73]	»	158	12	328	20	301	14	1000	60	1628	29	— 628
Id.	Albaredo	Pn	906	[62]	»	[215]	»	[368]	»	[255]	»	[1022]	»	1391	24	— 369
Id.	Morbegno	P	255	53	4	281	16	417	21	225	14	1077	61	1235	32	— 158

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Mera	Vicosoprano	P	1087	96	9	239	21	400	23	209	13	1001	72	1461	27	— 460
Id.	Soglio	P	1090	83	8	321	20	414	24	239	13	1130	71	1448	30	— 318
Id.	Chiavenna	Pn	333	75	8	197	15	418	20	159	14	896	62	1508	51	— 612
Id.	Stuella	Pr	1850	43	9	93	19	124	22	139	17	394	67	1416	24	— 1022
Id.	Teggiate	Pn	1688	128	8	114	10	133	13	41	4	431	37	1189	24	— 758
Id.	Pianazzo	Pn	1400	140	10	427	18	572	31	322	12	1468	71	1580	24	— 112
Id.	Campodolcino	P	1104	54	6	215	24	487	22	270	13	1089	61	1895	32	— 806
Id.	Lirone	Pn	857	106	14	282	16	369	18	167	10	950	58	1612	24	— 662
Id.	Lago Truzzo	Pr	2065	65	15	338	24	503	32	243	19	1244	97	1515	15	— 271
Id.	S. Francesco a Mese	Pr	286	78	8	288	18	334	22	169	16	928	70	1289	14	— 361
Mera - Lago di Mezzola (Codera)	Codera	Pr	824	[36]	»	[266]	»	249	17	[176]	»	[803]	»	1281	23	— 478
Lago di Mezzola	Campo Mezzola	P	260	72	4	280	14	299	15	276	12	1049	47	1280	24	— 231
Ratti	Valle Ratti	Pr	915	[77]	»	249	18	281	16	217	16	869	64	1197	10	— 328
Mera	Bugiallo	P	620	67	9	317	20	347	19	216	17	1069	72	1505	21	— 436
Lago di Como	Livo	P	655	[69]	»	[332]	»	[416]	»	[219]	»	[1189]	»	1785	17	— 596
Id.	Villetico	P	800	[81]	»	[324]	»	[335]	»	[238]	»	[1075]	»	1537	20	— 462
Id.	Dongo	Pr	200	[68]	»	329	16	322	15	259	15	1074	61	1758	51	— 684
Albano	Garzeno	P	670	[80]	»	[347]	»	488	12	[222]	»	[1306]	»	1686	8	— 380
Varrone	Premana	Pn	942	71	9	245	16	417	20	266	13	1139	65	1607	25	— 468
Id.	Dervio	P	219	102	9	86	12	310	14	311	11	887	48	1593	32	— 706
Pioverna	Introbio	Pr	600	98	11	320	16	357	23	270	17	1129	75	1657	31	— 528
Id.	Cesargo	Pn	825	73	7	280	14	322	15	255	13	1023	55	1605	23	— 582
Id.	Bellano	P	206	»	»	»	»	»	»	344	13	[1171]	»	1545	32	— 374
Lago di Como	Loveno	P	322	82	8	308	13	384	17	285	14	1203	55	1527	56	— 324
Id.	Esino Inferiore	P	913	61	8	330	10	318	16	303	11	1128	49	1675	19	— 547
Id.	Como	Pr	200	64	9	[345]	»	[210]	»	[280]	»	[997]	»	1425	64	— 428
Id.	Brunate	P	800	67	9	232	19	[342]	»	[200]	»	[965]	»	1449	33	— 484
Breggia	Mezzana	P	335	106	9	375	19	356	17	337	16	1325	67	1663	20	— 338
Id.	Ronago	P	403	[76]	»	431	16	249	16	345	15	1295	65	1584	22	— 289
Lago di Como	Palenzo	P	215	[76]	»	[351]	»	[323]	»	321	13	[1176]	»	1828	27	— 652
Id.	Zelbio	P	775	[100]	»	[240]	»	[290]	»	[280]	»	[951]	»	1896	27	— 945

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Lago di Como	Schignano	Pn	605	119	10	375	15	265	15	277	15	1184	64	1937	24	— 753
Id.	Pigra	Pn	900	64	8	138	17	193	19	171	14	649	64	1669	26	— 1020
Id.	Tonzanico	P	239	111	8	295	13	322	15	303	14	1167	55	1648	28	— 481
Id.	Ballabio Superiore	P	732	64	6	207	12	285	15	348	13	960	47	1704	26	— 744
Id.	Lecco	Pr	212	79	14	349	16	238	18	301	17	1065	71	1399	50	— 334
Adda	Consonno	P	633	110	12	357	15	358	19	254	15	1159	66	1485	20	— 326
Sonna	Celana	P	420	146	6	242	16	302	16	215	15	1006	59	1487	44	— 481
Brembo	Sardegna	P	1750	129	14	385	21	450	29	318	17	1339	89	1845	17	— 506
Id.	Carona	P	1050	119	10	346	18	398	28	288	16	1263	79	1672	25	— 409
Id.	Piano delle Casere	Pn	1832	118	10	355	19	404	18	324	15	1291	69	1876	21	— 585
Id.	Branzi	P	837	94	10	332	21	410	25	300	14	1216	76	1682	24	— 466
Id.	Foppolo	P	1520	109	8	460	18	669	30	289	14	1613	75	1937	49	— 324
Id.	Valleve	Pn	1141	104	12	357	18	427	30	247	14	1179	81	1646	15	— 467
Id.	Roncobello	P	1009	[85]	»	193	15	260	24	335	19	900	73	1323	33	— 423
id.	S. Martino de' Calvi	Pr	540	[80]	»	[200]	»	[275]	»	[300]	»	[939]	»	1579	27	— 640
id.	Cà S. Marco	Pn	1832	[104]	»	[304]	»	[364]	»	[240]	»	[1084]	»	1492	15	— 408
id.	Mezzoldo	Pn	835	51	8	302	16	375	23	247	17	1077	79	1355	18	— 278
id.	Cusio	Pn	1025	154	7	229	12	126	12	154	9	660	41	1850	23	— 1190
Stabina	Valtorta	P	817	[117]	»	[179]	»	263	18	207	13	[907]	»	1831	19	— 924
Id.	Cassiglio	Pn	600	90	5	233	10	281	19	178	9	911	46	1590	12	— 679
Enna	Vedeseta	P	817	86	9	325	16	333	22	360	16	1229	70	1924	23	— 695
Id.	Olida	Pn	772	36	4	285	9	220	12	247	8	917	40	1725	29	— 808
Id.	S. Giovanni Bianco	P	400	98	11	276	18	423	26	267	16	1176	79	1698	28	— 522
Brembo	S. Pellegrino	Pr	885	[94]	»	305	16	350	24	212	15	1071	73	1491	37	— 420
Serina	Serina	Pn	923	[77]	»	[270]	»	[420]	»	[260]	»	[1170]	»	1622	30	— 452
id.	Costa Serina	P	807	82	8	354	16	424	15	247	12	1243	54	1539	26	— 296
Brembo	Zogno	P	334	88	8	306	16	347	20	253	16	1094	67	1428	29	— 334
id.	Brembilla	P	417	81	8	287	14	367	15	251	12	1120	52	1630	26	— 510
Imagna	Rotejuori	Pn	691	52	6	77	10	194	13	86	10	486	45	1559	28	— 1073
Id.	Roncola	Pr	915	[90]	»	[270]	»	[130]	»	[200]	»	[770]	»	1434	25	— 664
Dordo	Barzera	Pn	300	111	10	275	15	141	14	225	17	835	61	1383	26	— 548

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ADDA - LAGO DI COMO																
Brembo	Brembate Sotto	P	173	66	6	191	13	170	13	198	11	709	47	1041	27	— 332
Adda	Vaprio d'Adda	P	161	117	11	211	15	216	17	209	16	840	67	1080	50	— 240
Id.	Treviglio	Pr	126	[95]	»	[164]	»	132	9	198	11	[625]	»	989	15	— 364
Id.	Lodi	P	80	73	8	123	11	192	14	155	15	631	53	864	48	— 233
Serio	Val Morta	Pr	1780	118	12	352	23	448	34	212	17	1208	92	1922	22	— 714
Id.	Lizzola Alta	Pr	1235	126	12	341	22	442	28	198	18	1146	89	1495	29	— 349
Id.	Bondione	Pn	890	93	8	223	15	424	19	197	15	1052	63	1754	24	— 702
id.	Forno Gavazzo	Pn	810	112	9	347	18	389	23	213	18	1159	75	1867	29	— 708
id.	Gromo	P	709	[85]	»	245	19	206	14	129	10	785	57	1567	29	— 782
Acqualina	Valcanale	Pn	986	137	6	450	16	503	29	237	13	1504	74	2326	23	— 822
Serio	Clusone	Pr	648	[134]	»	[450]	»	[503]	»	[237]	»	[1504]	»	1485	48	+ 19
Riso	Gorno	P	640	155	13	453	18	508	27	270	21	1461	84	1898	24	— 437
Serio	Gandino	P	570	89	8	298	17	495	19	225	14	1172	64	1426	30	— 254
Id.	Orezzo	P	730	[111]	»	[354]	»	[424]	»	[247]	»	[1243]	»	1555	26	— 312
Id.	Vall' Alta	P	441	[101]	»	[196]	»	[316]	»	[85]	»	[744]	»	1579	19	— 835
Id.	Olera	P	518	219	9	448	13	711	18	387	13	1857	61	1784	26	+ 73
Id.	Bergamo	Pr	366	102	16	250	16	217	18	161	20	801	75	1228	61	— 427
Id.	Martinengo	P	153	68	7	212	11	345	17	196	13	889	54	1077	55	— 188
id.	Crema	Pr	79	20	5	83	9	118	14	109	12	385	42	675	14	— 290
BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA E LAMBRO																
Bacini minori e pianura fra Adda e Lambro																
	Merate (Molgora)	P	281	73	4	285	14	343	14	223	11	977	48	1392	57	— 415
Id.	Cernusco (Molgora)	P	260	87	8	320	14	343	13	223	15	1095	60	1466	22	— 371
Id.	Cernusco sul Naviglio	P	134	68	5	234	12	218	14	203	14	819	51	1090	53	— 271
Id.	Paullo	P	97	94	7	190	11	175	14	147	14	645	47	1003	57	— 358
id.	Codogno	Pr	58	22	4	88	8	136	9	205	14	513	41	868	55	— 355
LAMBRO																
Lambro	Magreglio	P	737	[100]	»	[380]	»	[270]	»	[241]	»	[1141]	»	2409	31	— 1268
Id.	Asso	Pr	427	97	12	349	16	264	18	246	14	1107	66	1747	51	— 640
Id.	Carpesino	P	302	50	6	»	»	»	»	»	»	»	»	1900	31	—

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
LAMBRO																
Lambro	Costa Masnaga	Pr	318	»	»	»	»	»	»	221	17	[950]	»	1057	6	— 107
Id.	Cremella	P	380	170	14	297	15	362	22	296	17	1251	75	1282	57	— 31
Id.	Carate Brianza	Pr	255	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1107	5	—
Id.	Monza	P	162	102	9	234	15	252	17	275	13	970	59	1097	63	— 127
Seveso - Rò de Fossi	Albese	P	418	89	8	201	9	[210]	»	[220]	»	[848]	»	1555	51	— 707
Id.	Cantù	P	360	117	9	275	16	280	19	271	19	1058	70	1376	50	— 318
Id.	Lentate Seveso	P	250	102	9	228	19	296	17	301	17	1134	68	1383	32	— 249
Id.	Milano	P	121	103	7	175	16	163	18	252	14	807	63	1000	179	— 193
Lambro	Melegnano	Pr	88	89	14	180	13	239	17	231	14	826	64	821	33	+ 5
Olona	S. Maria del Monte	P	881	[182]	»	[222]	»	[299]	»	712	14	[1712]	»	1646	30	+ 66
Id.	Varese	Pr	382	[105]	»	[370]	»	[254]	»	294	14	[1213]	»	1586	42	— 373
Bevera	Arcisate	P	383	69	5	326	15	355	16	347	14	1282	53	1619	8	— 337
Ranza	Casanova Lanza	P	412	100	6	394	15	307	20	338	14	1364	62	1670	8	— 306
Olona	Gorla Minore	P	235	[97]	»	[146]	»	[373]	»	279	9	[1062]	»	1258	57	— 196
Bozzente	Olgiate Comasco	P	407	110	7	300	15	256	21	343	14	1091	66	1634	57	— 543
Id.	Venegono Inferiore	P	341	76	9	348	21	289	19	269	15	1154	70	1417	7	— 263
Lura	Saronno	Pr	212	71	10	189	13	58	11	260	11	603	50	865	9	— 262
Id.	Rho	P	155	165	10	233	13	169	14	294	16	974	59	1024	40	— 50
Lambro Meridionale	S. Angelo Lodigiano	P	75	79	7	78	4	181	11	280	15	646	39	1030	57	— 384
BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO																
Bacini Minori e pianura fra Lambro e Ticino	Albizzate (Arno)	P	334	94	7	334	13	298	17	288	12	1188	53	1496	9	— 308
Id.	Gallarate (Arno)	Pr	238	[89]	»	[176]	»	259	16	[318]	»	[1020]	»	1287	45	— 267
Id.	Busto Arsizio	Pr	224	71	11	[186]	»	340	18	[290]	»	[1031]	»	1141	11	— 110
Id.	Busto Garolfo	P	184	84	9	159	11	297	18	278	13	963	56	1133	17	— 170
Id.	Marcello	Pr	156	57	10	171	13	195	18	271	13	824	61	998	16	— 174
Id.	S. Stefano Ticino	P	153	81	10	177	13	191	15	269	13	858	58	1019	17	— 161
Id.	Magenta	P	138	93	8	188	12	151	19	233	14	824	59	951	30	— 127
Id.	Abbiategrosso	P	122	62	8	131	10	313	16	272	14	911	55	1024	49	— 113
Id.	Belgioioso	P	75	»	»	»	»	»	»	228	11	[870]	»	774	39	+ 96

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
TICINO - L. MAGGIORE																
Tremula	S. Gottardo	Pn	2108	460	42	602	47	480	42	410	34	2098	179	2227	45	— 184
Ticino	Airolo	Pn	1145	189	27	253	27	369	30	326	23	1220	110	1635	65	— 415
Brenno	Olivone	Pn	938	126	»	[279]	»	[299]	»	[289]	»	[1089]	»	1444	45	— 875
Id.	Comprovasco	P	584	94	13	272	18	299	20	285	20	1052	73	1310	52	— 258
Ticino	Biasca	P	300	[113]	»	379	18	439	16	376	»	[1441]	»	1679	29	— 288
Moesa	S. Bernardino	Pn	2073	[53]	»	[213]	»	516	25	421	»	[1296]	»	2420	49	— 1124
Id.	Mesocco	Pn	785	[186]	»	332	»	337	17	270	»	1192	»	1490	46	— 298
Calancasca	Braggio	Pn	1312	108	14	345	21	345	25	332	16	1223	»	1580	59	— 357
Id.	Grono	P	335	89	11	262	»	324	»	295	17	1092	»	1426	48	— 334
Ticino	Bellinzona	P	237	97	8	395	18	393	24	358	17	1354	75	1549	55	— 195
Lago Maggiore	Locarno	P	239	95	8	478	16	401	24	441	17	1559	73	1860	58	— 301
Maggia	Fusio	P	1285	151	20	282	22	303	»	362	20	1168	»	1680	46	— 512
Id.	Cevio	P	430	104	13	243	17	299	24	366	18	1184	74	1738	46	— 554
Melezzo Orientale	Craveggia	Pn	883	100	6	350	9	395	13	562	13	1562	47	1827	45	— 265
Id.	Camedo	P	610	61	7	355	20	528	22	602	16	1866	70	2240	29	— 374
Id.	Crana Torricella	P	1010	98	9	507	21	502	26	505	17	1790	81	2253	46	— 463
Id.	Mosogno	P	790	84	»	348	21	512	20	539	»	1701	»	2019	40	— 318
Lago Maggiore	Brissago	P	210	97	9	484	17	524	22	612	17	1891	70	2063	29	— 172
Cannobino	Finero	Pr	900	[149]	»	[358]	»	[462]	»	[588]	»	[1769]	»	2759	18	— 990
Id.	Falmenta	P	662	128	6	437	17	665	22	775	13	2273	61	2808	29	— 535
Id.	Cavaglio S. Donnino	P	494	129	6	437	17	[515]	»	[710]	»	[2022]	»	2469	22	— 447
Lago Maggiore	Cannobbio	Pr	220	[53]	»	[304]	»	309	23	518	19	[1374]	»	1837	7	— 463
Id.	Musignano	P	740	70	4	[388]	»	[423]	»	[521]	»	[1520]	»	2031	32	— 511
Giona	Lago Delio	P	935	[62]	»	370	21	470	22	[562]	»	[1651]	»	2057	29	— 406
Id.	Cadero	P	570	70	5	351	13	375	20	479	13	1401	58	1984	32	— 583
Cannero	Trarego	P	768	75	4	492	11	442	14	678	10	1907	42	2316	22	— 409
Lago Maggiore	Luino	P	210	67	7	295	16	475	20	523	15	1525	65	1730	30	— 205
Lago di Lugano - Cuccio	Porlezza	Pr	298	81	11	332	21	267	18	262	17	1065	71	1460	31	— 395
Valdosteno	Paraviso	P	809	88	5	467	18	446	16	372	19	1472	62	2293	46	— 821
Id.	Ponno	P	870	98	5	226	14	543	15	[342]	»	[1332]	»	1917	21	— 585
Soldo	Loggio	P	380	63	8	298	14	240	17	256	16	949	60	1549	20	— 600
Lago di Lugano	Monte Brè	Pn	910	79	10	380	20	319	21	400	17	1339	74	1516	18	— 177

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TICINO - L. MAGGIORE																
Lago di Lugano	Lugano	P	276	121	9	383	18	351	23	371	17	1365	74	1707	81	— 342
Id.	Cuasso al Monte	P	532	[85]	»	[371]	»	[317]	»	[288]	»	[1210]	»	1987	20	— 777
Id.	Lavena	Pr	285	61	11	265	14	220	16	347	15	1047	61	1557	9	— 510
Id.	Ponte Tresa	P	280	82	8	365	15	514	18	438	16	1576	»	1798	45	— 222
Tresa	Marchirolo	P	505	[65]	»	[265]	»	[220]	»	[347]	»	[1065]	»	2071	46	— 1006
Id.	Creva	P	233	95	10	384	15	431	21	516	15	1597	65	1907	13	— 310
Margorabbia	Ganna	P	472	120	5	[348]	»	[189]	»	293	15	[1065]	»	1807	8	— 742
Id.	Cunardo	P	450	115	7	350	15	[427]	»	[577]	»	[1511]	»	1954	12	— 443
Id.	Mesenzana	P	305	92	6	[391]	»	[392]	»	[588]	»	[1582]	»	1963	21	— 381
Id.	Roggiano Valtrevaglia	P	380	113	4	364	12	448	15	577	13	1522	46	1823	17	— 301
Lago Maggiore	Premeno	P	810	85	6	400	15	463	16	603	13	1831	57	1781	23	+ 50
S. Giovanni	Aurano	Pn	702	122	9	[311]	»	[502]	»	511	16	[1619]	»	2361	20	— 742
Lago Maggiore	Intra	P	209	[38]	»	321	17	433	13	596	14	[1652]	»	1886	29	— 234
S. Bernardino	Pogallo	Pn	750	[92]	»	[493]	»	[618]	»	[894]	»	[2328]	»	2703	22	— 375
Id.	Cicogna	Pn	770	[90]	»	[311]	»	[502]	»	[511]	»	[1591]	»	2531	21	— 940
Id.	Miezzina	Pn	721	55	6	546	20	568	18	1010	19	2374	69	2374	28	0
Boesio	Cuvio	Pn	305	99	8	327	14	345	21	587	16	1587	66	1981	26	— 394
Id.	Vararo	P	728	84	4	412	20	429	23	665	18	1807	73	2207	18	— 400
Lago Maggiore	Pallanza	P	241	57	3	193	17	284	16	630	13	1344	56	1870	19	— 526
Toce	Toggia	P	2160	213	27	289	31	236	29	276	28	1076	122	1299	7	— 223
Vannino	Lavo Vannino	P	2175	183	22	247	32	298	35	440	25	1242	122	1535	23	— 293
Toce	Valdo	P	1270	168	18	219	19	284	23	281	19	1063	81	1530	28	— 467
Id.	Fondovalle	P	1210	134	10	235	16	304	22	371	16	1140	65	1447	17	— 307
Id.	Cadarese	Pn	725	107	14	195	17	250	24	338	15	986	73	1315	29	— 329
Id.	Premia	Pn	810	[94]	»	[194]	»	[256]	»	[363]	»	[969]	»	1319	27	— 350
Devero	Codelago	Pn	1875	147	24	222	26	289	33	344	23	1148	109	1673	30	— 525
Id.	Devero	Pn	1640	145	24	233	23	320	29	412	23	1253	102	1714	30	— 461
Id.	Goglio	Pn	1100	133	25	209	20	304	21	365	22	1111	89	1521	30	— 410
id.	Agaro	Pn	1561	[141]	»	[216]	»	[297]	»	[355]	»	[1132]	»	1372	24	— 240
Toce	Verampio	P	570	80	14	193	16	261	19	386	20	949	71	2064	28	— 1115
Id.	Crodo d' Ossola	Pn	503	85	11	173	13	329	17	403	14	1193	58	1308	30	— 115

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TICINO - L. MAGGIORE																
Diveria	Iselle	Pr	657	75	13	202	17	258	19	387	17	1039	69	1343	12	— 304
Id.	Trasquera	Pn	1035	[97]	»	[226]	»	[285]	»	[457]	»	[1149]	»	1391	30	— 242
Id.	Lago d' Avino	Pn	2240	107	21	191	15	379	27	295	23	989	86	1842	31	— 853
Id.	Gebbo	Pn	1015	84	12	199	14	247	15	403	16	983	56	1490	30	— 507
id.	Varzo	Pn	550	108	12	251	14	321	18	510	14	1308	57	1682	30	— 374
Bogna	Bognanco S. Lorenzo	Pn	980	87	8	237	14	322	13	674	15	1467	52	1766	29	— 299
Melezzo Occidentale	Albogno	Pn	1020	83	8	378	11	840	19	519	10	1962	51	1849	21	+ 113
Toce	Domodossola	Pr	277	[87]	»	[342]	»	[468]	»	[544]	»	[1610]	»	1478	65	+ 132
Ovesca	Lago Cingino	Pn	2281	149	23	243	23	342	23	495	21	1915	94	1542	6	+ 373
Id.	Campliccioli	Pn	1310	94	17	237	21	278	19	621	19	1813	79	1419	16	— 106
Id.	Camposecco	Pn	2281	158	23	268	22	300	24	499	20	1290	93	1588	6	— 298
Id.	Antronapiana	Pn	902	[92]	»	[198]	»	[252]	»	526	9	[1135]	»	1715	30	— 580
Id.	Rovesca	Pr	760	84	12	276	21	257	17	505	18	1232	74	1581	11	— 349
id.	Alpe Cavalli	Pn	1510	80	17	261	20	246	20	531	18	1193	78	1427	17	— 234
id.	Montescheno	P	709	[114]	»	[257]	»	[320]	»	[591]	»	[1428]	»	1517	23	— 89
Anza	Macugnaga	Pr	1200	[104]	»	[252]	»	[325]	»	[517]	»	[1271]	»	1399	30	— 128
Id.	Anzino	P	687	115	10	332	18	379	19	664	14	1670	64	1719	25	— 49
Id.	Piedimulera	P	243	92	7	308	19	307	12	570	15	1474	61	1598	30	— 124
Toce	Ornavasso	P	208	67	7	419	18	610	23	1084	20	2887	74	2510	31	— 123
Strona - Lago d'Orta	Campello Monti	P	1300	[118]	»	451	27	575	29	851	22	2227	91	2159	30	+ 68
Id.	Forno	Pn	892	44	7	[344]	»	[428]	»	[947]	»	[1990]	»	2249	22	— 259
Id.	Marmo	Pn	765	54	6	367	20	671	28	806	18	2114	79	2253	17	— 139
Id.	Loreglia	Pn	725	49	5	200	13	287	19	370	17	1015	61	2260	30	— 1185
Id.	Madonna del Sasso	P	696	82	8	[248]	»	215	11	675	15	[1407]	»	2121	19	— 714
Id.	Cesara	P	500	[90]	»	[280]	»	[271]	»	[343]	»	[1184]	»	2128	30	— 944
Id.	Cireggio	P	370	101	6	358	17	397	22	724	13	1743	61	2059	21	— 316
Lago Maggiore	Stresa	P	202	[78]	»	[335]	»	[408]	»	[562]	»	[1544]	»	2027	32	— 483
Lago di Varese	Azzate	P	320	113	7	277	15	332	20	317	13	1215	60	1268	41	— 53
id.	Vareno Borghi	P	245	101	4	264	8	145	8	199	6	818	33	1416	48	— 598
id.	Gavirate	P	284	[126]	»	[245]	»	[274]	»	[497]	»	[1302]	»	1762	54	— 460
Erno	Mottarone	P	1491	[75]	»	[348]	»	[331]	»	[588]	»	[1488]	»	2176	18	— 688

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA del totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TICINO - L. MAGGIORE																
Erno	Gignese	Pr	850	44	8	268	19	198	19	454	18	1067	59	1690	11	— 623
Id.	Alpino	P	778	78	7	427	17	468	21	721	19	1904	68	2326	19	— 422
Id.	Villa Lesa	Pr	250	[64]	»	[348]	»	[381]	»	[536]	»	[1441]	»	1583	29	— 142
Lago Maggiore	Ispra	P	225	[95]	»	[296]	»	[329]	»	[518]	»	[1876]	»	1790	52	— 414
Verera	Paruzzaro	P	334	66	7	347	14	266	13	546	14	1404	48	1808	21	— 404
Ticino	Miorina (Sesto C.)	Pr	250	98	18	169	14	202	17	[483]	»	[1112]	»	—	—	—
id.	Somma Lombardo	P	286	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1396	55	—
Id.	Preso Ticino	P	187	[82]	»	267	13	418	20	364	14	1329	64	1276	57	+ 53
id.	Vizzola Ticino	P	221	86	10	308	14	376	16	505	12	1461	58	1309	38	+ 152
Id.	Cerano	P	129	82	7	129	8	209	15	322	11	885	44	969	29	— 84
Id.	Vigevano	P	116	9	3	168	6	155	17	354	9	759	40	837	61	— 78
Id.	Borgo S. Siro	P	98	27	7	168	14	136	13	128	12	525	50	797	39	— 272
id.	Bereguardo	P	98	77	6	109	11	229	12	341	10	849	45	757	39	+ 92
Navigliaccio	Binasco	P	101	34	4	99	10	166	7	374	11	[777]	»	924	30	— 147
id.	Pavia	P	77	90	11	147	13	162	13	313	11	821	55	803	120	+ 18
TERDOPPIO - AGOGNA																
Terdoppio - Agogna	Coiromonte	Pn	810	86	4	296	14	274	18	607	11	1427	52	2006	21	— 579
Id.	Monte Mesma	P	575	86	7	[307]	»	[195]	»	646	14	[1254]	»	1946	30	— 692
Id.	Borgomanero	Pr	306	29	5	263	13	156	19	478	14	[1087]	»	1348	30	— 261
Id.	Momo	Pr	213	64	14	178	13	[176]	»	[575]	»	[1149]	»	1022	9	+ 127
Id.	Novara	Pr	164	61	10	206	14	[220]	»	430	13	[1050]	»	1017	64	+ 33
Id.	Mortara	Pr	108	65	10	153	13	182	14	238	11	746	53	685	12	+ 61
Id.	Lomello	P	96	66	9	123	8	120	13	175	13	593	47	541	6	+ 52
SESLA																
Sesia	Alagna	Pn	1215	120	13	237	18	271	17	661	15	1408	65	1300	30	+ 108
Id.	Riva Valdobbia	Pn	1117	138	15	167	17	291	21	686	16	1350	70	1422	30	— 72
Id.	Camperlogno	Pr	815	96	9	210	23	267	13	657	17	1376	65	1560	22	— 184
id.	Piana di Ressa	Pn	1139	80	11	251	14	354	16	569	13	1378	58	1560	23	— 182
Sermenza	Rima	Pn	1417	68	11	242	16	300	22	555	16	1308	67	1551	29	— 243

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
SEZIA																
Sermenza	Rimasco	Pr	905	69	12	279	21	347	25	415	18	1225	78	1693	29	— 468
Id.	Carcoforo	Pn	1304	109	11	312	23	269	31	738	20	1557	86	1743	29	— 186
Id.	Boccioleto	Pn	667	92	7	310	18	211	19	820	16	1653	66	1746	27	— 93
Sesia	Vocca	P	506	82	7	392	18	398	14	880	17	1949	62	2177	24	— 228
Mastallone	Fobello	Pn	850	81	6	299	20	314	14	835	15	1677	61	1943	30	— 266
Id.	Sabbia	P	726	77	11	344	18	431	20	825	16	1783	68	2179	27	— 396
Id.	Camasco	Pr	752	39	5	386	21	433	24	745	15	1762	72	2592	25	— 880
Sesia	Varallo	Pr	453	73	7	366	21	231	21	819	16	1668	72	1957	30	— 289
Id.	Doccio	P	400	70	7	247	21	316	23	781	17	1589	73	2080	21	— 441
Id.	Borgosesia	P	360	54	7	323	18	295	20	613	14	1461	62	1812	30	— 351
Id.	Cellio	P	685	70	7	331	17	325	18	755	14	1666	61	1870	24	— 204
Sessera	Coggiola	Pr	468	36	6	266	15	254	18	473	13	1180	57	2009	28	— 829
Sesia	Grignasco	Pr	343	81	7	297	15	197	21	615	15	1356	63	1331	6	+ 25
Id.	Romagnano	P	266	94	7	319	14	185	15	470	13	1241	54	1391	20	— 150
Cervo ed Elvo	Piedicavallo	Pn	1050	61	9	300	22	397	19	819	19	1693	74	1804	30	— 111
Id.	S. Giuseppe di Casto	P	670	57	7	216	17	306	18	709	15	1410	61	1854	20	— 444
Id.	Tollegno	P	495	57	8	145	15	250	21	554	19	1137	68	1553	8	— 416
Id.	Oropa	Pr	1180	58	8	282	18	375	20	757	21	1612	74	2094	30	— 482
Id.	Pellinengo	Pr	664	42	6	239	17	302	24	526	17	1267	68	1594	7	— 327
Id.	Mosso S. Maria	P	625	52	6	224	15	322	17	641	12	1351	53	1844	30	— 493
Id.	Bertinotto (Cossato)	P	350	59	8	265	13	195	18	501	14	1156	53	1303	14	— 147
Id.	Quaregna	P	306	62	4	253	13	176	18	493	12	1118	53	1290	22	— 172
Id.	Graglia (Santuario)	Pn	812	67	10	229	17	253	19	646	16	1294	67	1616	28	— 322
Id.	Zimone	P	435	77	4	331	14	293	14	431	12	1344	51	1341	28	+ 3
Id.	Bertignano	Pr	370	52	5	282	16	166	15	363	14	957	56	931	5	+ 26
Id.	Selussola	P	289	31	5	272	14	241	12	496	12	1163	48	1187	19	— 24
Id.	Santhià	P	186	53	9	287	14	142	14	393	12	1022	56	935	30	+ 87
Sesia	Vercelli (Risicoltura)	Pr	135	68	9	217	14	143	16	325	11	885	56	578	6	+ 307
Id.	Veneria (Lignana)	P	134	66	8	224	12	193	14	225	11	858	49	704	5	+ 154
Id.	Rosasco	P	100	92	4	264	10	119	13	396	12	1007	45	1011	30	— 4
Marcova	Tricerro	P	140	57	5	240	12	144	7	257	11	851	41	778	6	+ 73

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
DORA BALTEA																
Dora Baltea	Courmayeur	Pn	1200	331	20	188	19	144	20	229	21	798	86	964	30	— 166
Id.	Pré St. Didier	Pn	990	219	22	110	15	119	15	243	19	664	72	805	30	— 141
Dora di La Thuile	Ill Cantina P. S. B.	Pn	2180	520	30	195	19	185	22	318	28	1168	95	*	*	*
Dora Baltea	Morgex	Pn	920	280	28	82	11	140	14	283	16	675	66	801	12	— 126
Id.	Derby	Pn	827	181	14	56	10	113	10	165	18	479	48	755	21	— 276
Id.	St. Nicolas	Pn	1196	188	14	88	10	69	11	226	18	519	51	675	30	— 156
Dora di Valgrisanche	Valgrisanche	Pn	1164	330	18	138	14	164	18	217	17	808	68	989	30	— 186
Dora di Rhême	Rême Notre Dame	Pn	1731	226	16	121	13	127	16	287	14	788	62	898	29	— 165
Id.	Rême S. Georges	Pn	1200	215	23	101	18	108	16	288	17	667	77	665	30	+ 2
Dora di Valsavaranche	Valsavaranche	Pn	1545	164	15	128	14	144	19	280	15	688	64	666	30	+ 22
Grand'Eyvia	Lillez	Pr	1600	214	16	104	18	144	17	259	16	691	69	795	19	— 104
Id.	Vieyes	Pn	1180	168	16	75	18	99	15	245	16	565	62	706	18	— 141
Dora Baltea	Aymavilles	P	700	155	19	131	14	62	14	200	17	520	66	512	18	+ 8
Id.	Aosta	Pr	588	175	16	85	17	106	16	284	17	562	71	599	30	— 87
Buthier	Valpelline	Pn	950	288	22	96	18	129	19	271	16	679	76	700	30	— 21
Id.	Ollomont	Pn	1987	298	19	107	12	188	20	282	18	798	64	678	26	— 120
Id.	St. Oyen	Pn	1327	195	13	108	14	193	19	241	16	691	65	722	30	— 81
Id.	Roisan	Pn	846	220	14	86	16	117	19	251	13	603	64	606	28	— 8
Dora Baltea	St. Marcel	Pr	680	108	14	68	13	92	14	197	16	472	60	500	19	— 28
St. Barthelemy	Lignan	Pn	1628	171	23	80	11	128	17	285	18	647	69	684	26	— 37
Dora Baltea	Chambave	Pr	475	83	15	79	14	132	15	275	15	571	61	514	7	+ 57
Marmore	Lago Goillet	Pn	2420	206	26	123	19	278	27	335	15	941	88	1014	14	— 78
Id.	Perrères	Pn	1750	186	15	122	16	255	26	295	17	843	75	884	17	— 41
Id.	Vallournanche	Pn	1524	181	23	188	18	221	22	271	15	854	76	845	30	+ 9
Id.	Cignana	Pn	2150	211	22	126	19	251	22	284	17	862	79	926	17	— 64
Id.	Promeron	P	1750	208	21	121	15	289	20	263	15	808	68	868	17	— 60
Id.	Ussin	Pn	1322	176	25	189	20	236	24	277	19	815	86	799	15	+ 16
Id.	Promiod	Pn	1305	91	19	109	14	150	14	236	14	598	61	754	17	— 156
Id.	Châtillon	Pn	551	97	14	104	14	168	14	265	18	622	58	656	30	— 84
Dora Baltea	Montjover	P	381	45	13	84	15	146	15	363	14	652	61	616	19	+ 36
Châlame	Champdepraz	Pr	450	57	9	110	18	206	17	326	14	726	58	804	19	— 78

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
DORA BALTEA																
Evançon	Brusson	Pn	1382	105	19	94	14	161	13	256	17	610	64	814	30	— 204
Id.	Ponteila	Pn	1800	79	14	122	12	198	15	350	13	765	60	789	17	— 24
Id.	Castel Verrès	Pr	400	72	13	102	12	200	15	377	15	829	61	825	30	— 4
Ayasse	Champorcher	Pn	1427	100	16	194	12	275	20	625	19	1277	68	1222	30	+ 55
Id.	Pont Bozet	Pn	775	89	15	157	14	260	19	528	16	1119	66	1232	21	— 113
Id.	Hône Bard	Pr	370	52	10	148	14	246	15	469	14	987	56	940	30	— 47
Lys	D' Ejola	Pn	1850	224	21	224	24	267	23	428	15	1146	85	1219	29	— 73
Id.	Lago Gabiet	Pn	2340	192	23	182	19	223	21	429	20	1086	81	1202	25	— 166
Id.	Gressoney Trinité	Pr	1631	173	15	189	19	189	18	419	20	1010	74	985	28	+ 25
Id.	Gressoney S. Jean	Pn	1400	140	11	113	12	245	20	486	17	1010	63	1017	24	— 7
Id.	Guillemore	Pr	905	95	11	164	14	246	15	569	17	1185	60	1191	13	— 56
Dora Baltea	Pont St. Martin	Pr	345	95	7	162	10	301	18	467	16	1089	58	1019	6	+ 70
Id.	Borgofranco	Pr	253	41	5	176	14	268	19	418	17	991	61	1154	19	— 163
Id.	Ivrea	Pr	267	46	4	213	16	176	18	407	16	950	61	1047	30	— 97
Chiusella	Succinto	Pr	1170	65	8	214	18	396	24	595	20	1884	72	1940	30	— 556
Id.	Meugliano	Pn	680	77	8	213	14	346	16	497	16	1254	57	1511	28	— 257
Id.	Vistrorio	Pn	467	53	6	176	14	220	16	377	14	954	54	1534	23	— 580
Id.	Ponte Preli	P	810	68	7	200	13	288	18	410	14	1084	58	1345	19	— 261
Dora Baltea	Caluso	Pr	303	43	6	178	14	101	13	447	16	834	54	931	30	— 97
Id.	Mazzè	Pr	218	51	7	218	14	112	14	353	12	887	53	874	8	— 37
Id.	Casello Vianello	Pr	170	89	7	247	14	188	15	226	12	822	55	808	12	— 14
ORCO																
Orco	Ceresole Reale	Pr	1579	115	19	102	16	208	20	340	15	738	69	875	30	— 137
Id.	Noasca	Pr	1200	147	19	198	17	245	21	556	20	1200	75	1312	30	— 112
Id.	Rosone	Pr	714	104	17	170	17	231	23	562	17	1135	74	1252	7	— 117
Id.	Sperone	Pr	635	72	16	171	18	290	22	627	17	1220	78	1432	12	— 212
Id.	Pont Canavese	Pr	461	68	7	177	17	292	18	516	18	1115	65	1396	7	— 281
Soana	Campiglia Soana	Pn	1850	88	10	217	11	268	11	487	16	1090	51	1168	30	— 78
Id.	Piamprato	Pn	1550	110	16	148	15	237	19	683	16	1181	68	1508	30	— 327
Id.	Ronco	Pn	956	107	12	154	13	268	13	583	16	1179	59	1291	30	— 112

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ORCO																
Soana	Forzo	Pn	1180	91	6	164	13	283	10	583	11	1181	44	1377	19	— 196
Id.	Ingria	Pn	827	99	8	157	11	254	14	471	13	1032	50	1317	22	— 285
Id.	Frassinetto	Pn	1047	102	17	190	16	328	18	586	18	1286	69	1519	22	— 233
Orco	Cuorgué	P	413	37	5	106	12	202	16	471	16	907	53	1324	30	— 417
Piova	Castelnuovo Nigra	Pn	850	83	11	200	14	260	17	427	17	1106	61	1410	21	— 304
Orco	Spineto	P	362	32	6	137	11	229	17	400	11	903	49	1041	3	— 138
Id.	Castellamonte	P	443	72	8	137	12	191	16	318	12	880	50	1294	30	— 414
MALONE																
Malone	Corio	P	630	55	10	200	19	300	20	416	14	1078	65	1453	30	— 375
Id.	Pratiglione	P	601	33	9	57	14	209	19	460	15	841	58	1488	21	— 647
PO																
Po	Chivasso	P	183	46	6	81	12	164	10	213	9	590	43	885	30	— 295
STURA DI LANZO																
Stura di Valgrande	Forno Alpi Graje	Pn	1226	221	22	163	22	266	23	578	15	1248	79	1225	29	+ 23
Id.	Chialamberto	Pn	875	122	16	196	18	178	17	510	15	1049	64	1239	30	— 190
Id.	Ceres	Pn	704	88	14	192	17	233	18	509	15	1106	64	1395	30	— 289
Stura d'Ala	Balme	Pn	1458	128	12	169	13	191	21	746	17	1296	65	1251	30	+ 45
Id.	Ale di Stura	Pn	1013	95	12	194	18	195	23	554	17	1124	71	1386	30	— 262
Stura di Lanzo	Pessinetto	Pr	590	60	13	222	17	289	21	551	19	1211	70	1394	6	— 183
Id.	Funghera	P	502	64	10	156	14	235	21	533	16	1119	62	1407	7	— 288
Stura di Viù	Lago della Rossa	Pr	2716	178	19	177	17	296	20	316	18	941	71	1042	8	— 101
Id.	Lago dietro la Torre	Pn	2400	191	23	211	14	273	22	478	18	1120	73	1243	9	— 123
Id.	Malciaussia	Pn	1810	161	23	134	13	198	18	420	17	933	68	1191	8	— 258
Id.	Usseglio (Centrale)	Pr	1310	124	21	151	16	219	23	574	16	1120	75	1215	29	— 95
Id.	Lemie	Pn	940	124	15	172	17	233	21	752	14	1357	66	1265	22	+ 92
Id.	Viù Fucine	Pr	785	113	13	163	18	272	20	788	15	1441	66	1356	30	+ 85
Stura di Lanzo	Lanzo	Pr	540	59	9	142	17	154	18	316	16	733	61	1167	29	— 429
Id.	Coassolo	Pn	745	38	8	162	17	323	19	576	11	1191	57	1001	30	+ 190

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
STURA DI LANZO																
Stura di Lanzo	Mathi	Pr	410	73	12	127	16	168	16	404	15	878	59	885	5	— 7
id.	Villanova Canavese	P	384	71	10	143	14	231	19	381	15	931	60	1216	30	— 285
Ceronda	Val della Torre	P	505	88	13	106	11	248	18	427	16	960	57	1398	30	— 438
DORA RIPARIA																
Dora Riparia	Thôres	Pn	1708	87	14	146	11	150	11	307	15	780	55	931	27	— 151
Id.	Cesana	Pn	1354	119	23	94	15	173	21	242	15	655	73	720	18	— 65
Id.	Fénils	Pn	1350	97	17	66	10	161	10	270	13	620	47	742	30	— 122
Id.	Oulx	Pr	1121	120	20	84	11	144	15	307	12	664	56	678	19	— 14
Dora di Bardonecchia	Château Beaulard	Pn	1330	92	14	82	6	154	17	200	14	481	52	697	27	— 216
Dora Riparia	Richardet	Pn	1810	137	21	94	14	150	16	316	14	690	65	656	3	— 84
Id.	Salbertrand	Pn	1031	119	15	81	11	105	13	338	13	654	52	719	30	— 65
Id.	Susa	Pr	501	95	16	83	10	87	12	264	15	558	51	817	28	— 259
Cenischia	Moncenisio (Lago)	Pr	2000	157	18	102	11	152	22	214	15	666	63	722	30	— 56
Id.	Moncenisio (Scala)	Pr	1726	154	17	75	12	198	16	196	10	665	53	946	30	— 281
Id.	Venaus	Pr	620	94	15	90	11	106	14	305	14	624	52	784	8	— 160
Dora Riparia	Bussoleno	P	441	92	15	81	10	111	14	289	15	595	52	759	30	— 164
Id.	Maffioletto	Pn	1824	110	16	126	14	120	12	396	14	769	57	888	24	+ 119
Id.	S. Valeriano	Pr	385	62	14	93	14	152	13	299	14	639	56	756	6	— 117
Id.	Chiusa S. Michele	P	370	56	11	95	12	244	14	260	15	720	53	912	30	— 192
Messa	Mompellato	Pn	950	40	7	167	16	687	24	693	19	1653	68	1216	24	+ 437
Dora Riparia	Reano	P	480	34	5	81	13	233	11	312	10	737	43	938	10	— 201
id.	Sebusto	P	293	76	11	119	12	157	14	300	13	748	51	879	2	— 131
ALTO PO																
Alto Po	Crissolo	Pn	1410	98	9	181	13	244	16	[508]	[9]	1126	51	1148	30	— 22
Id.	Oncino	Pn	1220	90	11	104	14	180	19	294	15	790	61	1146	20	— 356
Id.	Calcinere	Pr	700	61	9	138	14	204	16	451	13	971	56	1090	11	— 119
Id.	Paesana	Pn	680	84	7	154	14	207	15	550	13	1127	56	1154	29	— 27
id.	Martiniana	P	420	82	11	137	15	263	15	427	14	1022	59	1157	26	— 135
id.	Verzuolo	Pr	895	101	9	99	14	151	15	360	13	848	55	810	6	+ 38

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
ALTO PO																
Alto Po	Saluzzo	P	860	97	8	119	15	244	17	260	14	833	59	1091	30	— 258
Id.	Villar Bagnolo	P	520	62	9	158	15	216	17	521	15	1073	59	1386	30	— 313
Id.	Cavour	P	330	104	9	85	12	209	11	331	11	855	46	1064	30	— 229
Id.	Torre S. Giorgio	P	245	96	7	75	10	175	9	216	11	674	41	867	16	— 193
PELLICE																
Pellice	Bobbio Pellice	Pn	732	113	10	134	9	198	17	664	9	1172	46	1129	30	+ 43
Angrogna	Pra del Torno	Pn	980	68	8	172	15	281	18	798	10	1402	55	1477	24	— 75
id.	Angrogna	Pn	782	75	11	164	14	236	16	610	14	1186	60	1410	26	— 224
Pellice	Luserna S. Giovanni	Pn	476	52	8	144	11	196	13	622	14	1159	49	1498	30	— 339
Id.	Rorà	Pn	942	122	7	181	14	238	10	660	14	1313	49	1568	26	— 255
Id.	Prarostino	Pn	850	79	5	131	11	207	12	484	10	1040	42	1234	23	— 194
Chisone	Pragelato	Pn	1524	180	12	94	10	201	16	483	11	997	53	776	30	— 221
Id.	Fenestrelle	Pn	1200	121	9	109	11	151	17	179	10	632	51	956	30	— 324
Id.	Casteldelbosco	Pn	800	134	10	118	11	183	15	453	14	979	52	968	24	+ 11
Id.	Massello	Pn	1185	105	9	124	12	136	18	760	16	1204	59	1140	26	+ 64
Id.	Perrero	Pn	832	76	11	63	11	121	16	615	16	946	56	1066	10	— 120
Id.	Perosa Argentina	Pr	640	73	11	115	14	167	14	386	16	826	58	1051	30	— 225
Id.	Grandubione	Pn	1000	92	10	76	14	190	13	530	16	983	55	1166	26	— 183
Id.	Villar Perosa	Pr	590	66	8	95	14	229	18	520	13	992	56	1254	29	— 262
Id.	S. Germano Chisone	Pr	486	85	9	141	15	201	17	497	12	1039	59	1230	29	— 191
Id.	Pramollo	Pn	700	48	4	134	12	246	15	555	13	1102	49	1269	23	— 167
Id.	Melanaggio	Pn	450	59	7	145	12	150	11	420	11	851	44	1251	14	— 400
VARAITA																
Varaita	Chienesle	Pn	1800	128	12	97	12	165	15	336	12	753	50	947	30	— 194
Id.	Castello (Diga)	Pr	1650	76	12	148	17	165	23	485	17	988	71	795	1	+ 193
Id.	Celle Bellino	Pn	1671	138	10	133	17	187	24	464	14	980	68	1046	27	— 66
Id.	Casteldelfino	Pr	1296	67	10	139	16	186	25	441	20	956	75	877	30	+ 79
Id.	Sampeyre	Pr	980	62	9	113	17	218	21	454	17	972	67	843	30	+ 129
Id.	Fressino S. Maurizio	Pn	1114	95	10	100	10	110	12	374	15	786	49	984	18	— 198

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
VARAITA																
Varaita	Gilbe Superiore	Pn	1171	136	8	163	11	217	16	767	10	1387	49	1282	20	+ 105
Id.	S. Eusebio Melle	Pn	800	116	8	132	16	167	17	364	13	877	59	1005	26	— 128
Id.	Brossasco	Pr	609	82	8	140	15	182	18	353	16	858	60	1082	9	— 224
Id.	Venasca	Pr	549	68	11	165	16	229	18	316	16	890	61	842	6	+ 48
Id.	Lemma	Pn	1102	112	10	147	14	182	10	310	15	834	51	961	20	— 127
id.	Piasco	P	472	109	9	112	13	218	16	271	16	817	57	846	28	— 29
MAIRA																
Maira	Acceglio Saretto	Pr	1540	90	14	137	14	208	24	428	19	986	74	1080	30	— 94
Id.	Gran Pianasso	Pn	1150	98	13	125	16	206	28	336	17	878	75	934	24	— 56
Id.	S. Michele Prezzo	Pn	1358	98	12	46	8	99	12	288	11	603	43	889	20	— 286
Id.	Marmore Verneti	Pn	1234	94	13	131	12	181	20	575	13	1088	58	997	30	+ 86
Id.	Stroppo	Pn	1080	73	9	96	7	200	20	377	14	839	52	969	30	— 130
Id.	Celle di Macra	Pn	1265	91	10	104	9	136	13	395	13	810	48	895	20	— 85
Id.	Combamala	Pr	915	46	7	111	12	190	19	359	18	811	61	901	15	— 90
Id.	S. Damiano Macra	Pn	734	85	11	118	15	207	22	351	18	882	69	911	30	— 29
Id.	Dronero	P	619	72	9	109	13	174	18	327	16	790	62	823	30	— 33
id.	Savigliano	Pr	330	62	7	63	9	88	11	306	15	638	47	585	7	+ 53
Grana	Castelmagno	Pn	1262	79	8	145	10	166	16	501	14	1081	54	1224	30	— 193
Id.	Pradlèves	Pn	820	127	18	148	19	193	20	470	16	1054	73	1198	15	— 139
Id.	Valgrana	P	640	99	10	120	10	201	13	358	13	885	49	1152	30	— 267
Id.	Caraglio	Pn	575	89	7	46	7	99	10	295	12	653	40	881	17	— 228
Id.	Centello	P	480	93	8	117	13	242	13	246	15	799	54	876	30	— 77
id.	Racconigi	P	255	93	7	44	6	135	13	195	10	537	40	770	30	— 233
PO																
Po	Lambriasco	Pr	241	59	8	92	11	135	13	240	12	615	49	783	30	— 168
Stellone.	Casanova	Pr	243	69	9	91	12	69	13	118	11	435	49	738	12	— 303
Banna	Montaldo Torinese	P	400	69	7	132	11	125	10	187	11	610	43	861	30	— 251
Id.	Arignano	P	321	58	6	130	10	174	14	163	12	636	46	711	5	— 75
Chisola	Talucco	Pn	786	94	8	129	12	257	11	303	9	844	43	1275	23	— 431

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
PO																
Chisola	Pinerolo	P	377	69	11	118	14	174	15	430	14	913	55	1255	30	— 342
Id.	Cumiana	P	377	128	8	149	13	263	13	441	13	1091	51	1041	30	+ 50
Id.	Cumiana (Bivio)	Pr	290	66	7	126	12	178	14	294	14	761	51	857	7	— 96
Po	Moncalieri	Pr	240	72	9	112	12	104	12	187	12	575	50	723	30	— 148
Sangone	Forno di Coazze	Pn	950	90	10	247	13	236	18	631	11	1298	55	1513	24	— 215
Id.	Coazze	Pn	635	73	10	79	11	131	13	400	15	772	49	1315	4	— 543
id.	Sangano	P	342	62	7	86	12	186	13	165	13	605	47	893	7	— 288
Po	Monte Cappuccini	P	262	62	8	119	13	101	14	198	11	576	49	804	30	— 228
Id.	Torino (S. Paolo)	Pr	240	58	7	113	12	129	14	207	11	604	48	766	7	— 162
Id.	Torino (Lucento)	Pr	240	70	5	124	13	134	16	228	11	660	50	855	7	— 195
Id.	Torino (Uff. Idrogr.)	Pr	288	54	5	118	11	123	13	208	11	607	45	840	30	— 233
Id.	Torino (Millefonti)	Pr	218	55	3	125	12	79	12	237	12	611	46	842	7	— 231
Id.	Torino (Sassi)	Pr	218	42	5	138	12	85	13	196	11	574	46	829	7	— 255
Id.	Pino (Osservatorio)	Pr	620	66	7	122	14	116	13	183	12	568	52	766	8	— 198
Id.	Superga	P	672	62	5	120	12	80	9	141	14	488	46	764	30	— 276
Id.	Gassino S. Grato	Pr	297	60	7	144	12	152	17	219	14	672	55	827	5	— 155
STURA																
Stura	Mombello	P	294	48	5	141	8	64	11	260	9	638	40	714	28	— 76
Id.	Moncalvo	P	325	85	9	182	11	116	13	183	9	685	49	796	30	— 111
PO																
Po	Casale Monf.	Pr	113	84	8	166	12	78	11	234	12	689	48	731	30	— 42
TANARO																
Tanaro	Piaggia	Pr	1310	66	6	146	10	113	15	508	16	1004	52	1342	30	— 338
Id.	Upega	Pn	1297	84	10	135	8	74	12	570	16	988	52	1159	7	— 171
Id.	Viozene	Pn	1248	143	7	195	11	80	8	423	11	1025	42	1270	25	— 245
Id.	Casale di Nava	Pn	933	72	5	140	11	86	11	455	14	985	46	1149	25	— 164
Id.	Valdarmella	Pn	900	77	12	153	14	64	12	405	15	792	57	1229	30	— 437
Id.	Cappello Geresio	Pn	1157	48	6	181	14	112	15	355	14	888	57	1277	18	— 389

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Tanaro	Garessio	Pn	608	67	6	137	12	76	11	352	14	828	50	1268	30	— 440
Id.	Bagnasco	P	492	115	7	139	11	57	10	267	10	756	43	1118	30	— 362
Id.	Montezemolo	P	741	98	7	138	13	81	10	252	14	711	48	1068	30	— 357
Id.	Ceva	Pn	388	80	8	105	10	81	11	247	12	687	45	881	25	— 194
Corsaglia	Frabosa Fontane	Pn	957	99	7	120	6	90	9	433	10	939	37	1344	25	— 405
Id.	Pra di Roburent	Pn	1011	101	12	120	11	61	10	362	15	809	53	1269	15	— 460
Id.	Presa Centrale Molline	Pr	620	70	9	120	15	75	17	336	15	795	62	1357	12	— 562
Id.	Torre Mondovì	P	470	144	9	135	12	132	16	286	14	819	55	1149	18	— 330
Id.	Pamparato	Pn	782	139	8	129	11	83	14	347	16	827	55	1221	30	— 394
Id.	Scagnello	P	748	136	11	133	12	55	7	270	14	765	48	1001	18	— 236
Id.	Mombasiglio	P	565	122	7	117	11	84	12	262	12	676	47	985	20	— 309
Tanaro	Pascomonti	P	380	110	10	119	10	113	11	217	14	688	50	945	22	— 257
Ellero	Prea	Pn	850	180	10	155	12	163	13	449	12	1083	51	1375	21	— 292
Id.	Frabosa Soprana	Pn	890	165	16	148	15	123	16	375	17	948	69	1384	30	— 436
Id.	Villanova Mondovì	P	540	62	7	118	8	87	7	317	13	699	41	1180	20	— 481
id.	Mondovì	P	555	165	10	117	10	132	13	271	12	773	60	1018	30	— 245
id.	Pradeboni	Pn	900	138	9	258	16	139	13	418	13	1084	55	1389	22	— 305
Pesio	Chiuse Pesio	P	580	78	7	125	10	132	10	199	10	657	41	1214	30	— 557
Id.	S. Giacomo Boves	Pn	800	141	14	217	16	167	19	595	17	1260	68	1429	22	— 169
Id.	Boves S. Antonio	P	710	135	14	176	15	151	12	412	16	981	60	1296	30	— 315
Id.	Margarita	Pr	448	81	10	144	12	198	14	197	12	718	53	988	30	— 270
Id.	Breolungi	Pr	310	92	9	96	12	94	12	200	13	578	52	800	9	— 222
Tanaro	Carrù	P	364	115	9	138	14	101	11	176	13	638	53	869	30	— 231
Id.	Clavesana	P	275	104	8	117	11	98	9	195	12	642	45	868	15	— 246
Id.	Farigliano	Pr	260	97	10	137	14	108	11	184	14	631	52	711	2	— 80
Id.	Belvedere Langhe	P	639	209	7	111	10	215	12	228	14	912	49	1002	22	— 90
Id.	Roddino	P	610	148	8	189	12	102	7	176	11	720	44	853	18	— 133
Id.	Barolo	P	309	118	7	142	12	110	14	210	14	700	53	855	30	— 155
id.	La Morra	P	513	112	7	153	11	103	14	204	16	710	54	777	16	— 67
Stura di Demonte	Ferriere	Pn	1901	143	15	103	13	188	15	309	14	812	57	1121	11	— 309
id.	Pietraporzio	Pn	1250	138	15	126	11	198	19	339	16	929	63	863	30	+ 66

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE,	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Stura di Demonte	Sambuco	Pn	1150	132	14	122	10	208	19	482	16	1025	61	1130	18	— 105
Id.	S. Bernolfo	Pn	1702	72	12	179	12	227	24	542	18	1186	68	1415	11	— 229
Id.	Perdioni	Pn	754	144	11	156	7	152	13	429	13	1013	47	1032	17	— 19
Id.	Fedio	Pr	940	143	13	167	15	206	19	421	19	1056	70	1210	9	— 154
Id.	Cuneo	Pr	536	151	10	97	9	165	15	209	12	745	50	1040	30	— 295
Gesso	S. Anna Valdieri	Pn	990	142	12	194	11	184	13	557	17	1241	58	1427	30	— 186
Id.	Entraque	Pn	900	144	9	202	13	155	14	509	16	1148	57	1583	24	— 435
Id.	Valdieri	Pn	780	132	12	175	14	144	13	514	15	1092	57	1201	30	— 109
Id.	Roaschia	Pn	882	144	6	217	13	159	9	533	14	1157	47	1317	18	— 160
Id.	Borgo S. Dalmezzo	P	641	87	9	163	13	171	17	524	14	1063	58	1313	12	— 250
Id.	Limone	Pr	1010	141	12	180	11	131	13	480	14	1056	52	1352	30	— 296
Id.	Vernante	Pn	800	103	11	170	15	132	10	407	13	895	53	1410	30	— 515
Stura di Demonte	Fossano	P	376	79	6	122	10	92	11	158	13	539	40	»	»	»
Tanaro	Bra	Pr	290	59	7	59	8	74	9	148	10	427	39	653	30	— 226
Id.	Verduno	Pr	190	83	8	96	13	57	8	139	13	484	48	680	10	— 196
Id.	Castiglione Falletto	P	350	110	8	81	8	59	7	184	12	551	38	809	17	— 258
Borbore e Triversa	S. Stefano Roero	P	388	76	6	102	8	68	9	188	10	532	40	689	25	— 157
Id.	Vezza d'Alba	P	353	78	6	130	6	90	8	151	8	568	34	865	18	— 297
Id.	Cocconato	Pr	495	72	7	129	9	111	5	144	11	565	37	853	28	— 288
Id.	Castelnuovo D. Bosco	P	306	52	5	156	11	130	8	141	10	656	41	761	18	— 105
Id.	Roatto	P	256	63	4	110	7	63	7	145	8	514	33	724	27	— 210
Id.	Ferrere d'Asti	P	295	68	7	158	13	106	13	156	13	601	53	750	18	— 149
Id.	Dusino	P	263	78	6	169	12	110	13	148	11	629	48	747	17	— 118
Id.	Tigliole	P	239	80	8	126	13	114	12	140	11	587	49	768	28	— 181
Id.	Montechiaro d'Asti	P	291	49	6	172	10	112	11	152	10	529	44	746	30	— 147
Tanaro	Asti	Pr	152	66	6	119	12	66	11	141	11	518	47	619	30	— 101
Id.	Castell'Alfero	P	235	58	6	124	9	103	11	156	10	577	44	701	18	— 124
Id.	Castagnole Monf.	P	229	58	8	163	14	76	13	158	11	573	51	710	12	— 137
Belbo	Mombarcaro	Pn	896	66	7	122	10	64	12	194	12	561	46	975	29	— 414
Id.	Bossolasco	Pn	770	105	6	131	8	89	8	174	11	578	37	762	30	— 184
Id.	Benevello	P	671	147	6	98	8	90	7	163	11	601	37	783	5	— 182

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Belbo	Mango	P	521	120	6	114	8	53	5	135	9	557	33	858	12	— 301
Id.	S. Libera	P	402	57	5	113	6	36	5	156	8	433	30	754	27	— 321
Id.	Castagnole Lanze	P	271	47	6	173	10	63	8	184	12	607	43	830	19	— 223
Id.	Nizza Monf.	Pr	187	41	5	51	8	65	10	356	11	613	40	669	21	— 56
Tanaro	Alessandria	Pr	95	54	8	80	6	77	10	392	12	665	41	606	30	+ 59
Id.	S. Salvatore Monf.	P	257	92	9	115	8	78	9	265	11	649	42	699	18	— 50
Bormida di Millesimo	Bardinetto	Pr	711	162	9	117	11	72	15	310	14	874	55	1113	5	— 239
Id.	Calizzano	Pn	647	120	11	118	13	96	12	300	20	877	62	1282	28	— 405
Id.	Valle Murialdo	Pn	600	198	12	99	11	65	14	332	17	925	59	1375	17	— 450
Id.	Osiglia	P	715	106	9	130	9	84	8	320	19	810	49	1280	30	— 470
Id.	Cavallotti (Osiglia)	Pr	620	113	9	137	12	83	11	276	16	757	54	1085	6	— 328
Id.	Millesimo	Pr	427	92	8	107	13	51	9	260	16	679	54	1194	25	— 515
Id.	Cengio	Pr	450	87	8	80	11	33	8	228	11	587	46	984	15	— 397
Id.	Cortemilia	P	305	89	6	58	6	72	10	153	11	502	39	833	30	— 331
Id.	Bubbio	P	224	62	8	128	8	65	7	196	11	582	40	756	30	— 174
Bormida di Spigno	Carcare	P	343	75	9	152	11	81	8	224	16	701	48	950	29	— 249
Id.	Sella (Altare)	Pn	473	81	6	150	8	78	3	294	8	1041	29	1388	22	— 347
Id.	Dego (Castello)	P	400	96	9	44	5	84	6	304	11	691	34	1133	30	— 442
Id.	Pareto	P	476	69	8	167	8	68	9	308	12	785	41	1047	29	— 262
Id.	Spigno Monf.	Pr	258	69	8	116	9	67	12	155	9	548	44	778	14	— 280
Erro	Sassello	Pr	385	79	9	168	9	76	12	386	13	893	51	1384	30	— 491
Id.	Ponzone	Pn	610	73	8	167	10	75	13	381	12	883	49	1016	30	— 133
Bormida ed Orba	Acqui	Pr	167	82	7	153	8	80	12	354	12	819	44	811	30	+ 8
Id.	Cassinelle	P	387	77	8	192	11	92	8	271	10	789	43	959	25	— 170
Id.	Sezzadio	P	127	45	8	123	5	98	8	285	10	683	36	694	9	— 11
Id.	Mombaruzzo	P	321	41	7	144	5	73	8	284	8	732	31	695	7	— 37
Id.	Tiglieto	Pr	500	136	15	255	10	100	10	369	14	1133	54	1141	3	— 8
Id.	Ortiglieto	Pr	300	124	11	216	10	123	7	410	13	1154	47	967	3	+ 187
Id.	Cremolino	P	420	117	14	124	9	68	10	228	12	699	44	998	14	— 299
Id.	Ovada	P	187	79	9	207	12	114	11	528	14	1162	50	1126	30	+ 36
Id.	Rossiglione	P	270	82	11	272	10	269	7	708	13	1579	45	1505	27	+ 74

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TANARO																
Bormida ed Orba	Belforte Monf.	P	275	85	11	227	11	154	11	578	12	1298	49	1265	30	+ 33
Id.	Lavezza	Pr	652	150	18	238	20	417	13	601	18	1733	74	1946	30	— 213
Id.	Lavagnina (Lago)	P	335	126	16	222	11	308	12	454	15	1403	60	1391	30	+ 12
Id.	Lavagnina (Centrale)	Pr	245	112	15	236	11	269	10	368	17	1259	60	1364	10	— 105
Id.	Gavi	Pr	240	88	7	157	11	116	12	380	13	892	50	1081	30	— 139
Id.	Novi Ligure	P	200	45	10	178	10	58	9	499	14	934	44	910	15	+ 24
Tanaro	Sale	P	83	66	8	121	9	104	9	204	9	611	40	567	6	+ 44
SCRIVIA																
Laccio	Torriglia	Pr	764	244	18	194	8	109	12	447	23	1149	68	2224	30	— 1075
Id.	Laccio	P	600	192	12	258	15	284	25	593	22	1616	78	2044	11	— 428
Id.	Montoggio	P	450	[150]	»	[245]	»	[193]	»	468	15	[1302]	»	1828	29	— 521
Val Noci	Noci	P	776	262	16	284	12	187	9	749	17	1802	61	2209	29	— 407
Id.	Val Noci (Diga)	Pr	544	106	10	204	17	199	7	542	17	1812	56	1492	8	— 180
Vobbia	Crocefieschi	Pn	742	113	8	130	15	122	9	181	13	616	53	1271	28	— 655
Rio Traversa	Castagnola	P	560	134	7	294	10	459	9	707	11	1929	43	1573	29	+ 356
Vobbia	Vallenzone	Pn	721	155	6	181	4	217	5	[361]	»	[1139]	»	1237	9	— 98
Scriveria	Isola del Cantone	Pr	300	143	4	173	3	380	3	[510]	»	[1486]	»	1290	13	+ 196
Spinti	Sasso di Grondone	P	519	199	12	173	15	302	11	348	14	1223	57	1186	14	+ 37
Borbera	Cabella Ligure	P	515	107	11	112	9	324	11	311	12	1029	48	1049	27	— 20
Id.	Zebedassi	P	492	113	8	106	12	349	11	319	12	1004	47	942	27	+ 62
Scriveria	Stazzano	Pr	219	106	9	[140]	»	124	8	[235]	»	[716]	»	1069	23	— 353
Rio Castellania	S. Agata Fossili	P	425	117	3	155	9	155	13	329	10	863	42	907	27	— 44
Scriveria	Tortona	Pr	120	76	9	114	12	103	11	225	8	641	46	663	53	— 22
Grue	Garbagna	P	292	119	5	175	8	245	8	268	5	885	28	887	12	— 2
CURONE																
Curone	Montemarzino	Pr	468	99	12	154	11	103	10	207	13	688	48	703	28	— 65
Id.	Cornele	P	75	80	6	137	11	110	10	198	11	636	45	567	7	+ 69

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
STAFFORA																
Staffora	Pregole	Pn	1005	87	8	[99]	»	92	15	112	14	[423]	»	1197	28	— 774
Id.	Casanova di Sinistra	P	580	[63]	»	84	5	243	8	285	9	805	30	976	12	— 171
Id.	Varzi	Pr	409	51	9	[122]	»	266	12	153	11	[673]	»	773	28	— 100
Id.	Pizzocorno	P	478	152	8	135	13	253	13	[186]	»	[884]	»	815	27	+ 19
Id.	S. Giovanni di G.sco	P	370	[86]	»	52	11	124	11	129	8	[537]	»	641	6	— 104
Id.	Voghera	Pr	93	112	10	154	15	112	12	286	11	773	57	681	30	+ 92
COPPA																
Coppa	Torre degli Alberi	P	545	[105]	»	[81]	»	204	17	180	12	[622]	»	742	11	— 120
SCUROPASSO																
Scuropasso	Montalto Pavese	P	466	107	11	148	10	163	13	274	12	801	52	817	29	— 16
Id.	S. Giuletta	Pr	250	[102]	»	139	4	111	5	376	6	813	34	758	29	+ 55
BARDONEZZA																
Bardonezza	Luzzano	P	220	[100]	»	150	8	171	8	232	13	756	43	785	29	— 29
TIDONE																
Tidone	Romagnese	Pn	635	64	7	122	7	214	6	228	15	770	43	925	11	— 155
Id.	Zavattarello	P	560	98	12	140	13	193	7	290	14	839	56	826	30	+ 13
Id.	Molato (Digo)	Pr	380	[92]	»	13	4	[224]	»	165	11	[566]	»	807	12	— 241
Tidoncello	Pecorara	P	479	45	7	55	5	198	4	257	14	730	35	930	25	— 200
Tidone	Sarmato	Pr	70	123	9	160	9	141	9	307	14	844	46	719	30	+ 125
TREBBIA																
Rio Cassingheno	Rondanina	Pn	1000	270	13	277	16	204	18	496	18	1474	71	2044	30	— 570
Pescia	Fontanigorda	Pn	820	304	10	259	11	205	12	473	14	1451	51	1567	30	— 116
Trebbia	Loco Carchelli	Pr	610	180	13	[180]	»	182	15	397	20	[1188]	»	1610	15	— 422
Boreca	Bogli	Pn	1108	200	16	170	12	122	15	310	14	971	60	1339	12	— 368
Id.	Zerba	Pn	906	[156]	»	[175]	»	334	12	256	14	[1076]	»	1379	22	— 303
Trebbia	Losso (Centrale)	Pr	416	188	16	99	12	249	15	238	20	906	72	1150	16	— 244
Id.	Cerignale	Pn	730	[185]	»	170	17	149	9	160	10	[671]	»	1115	30	— 444
Aveto	Barbagelata	Pn	1122	[177]	»	124	9	[253]	»	[577]	»	[1890]	»	2540	30	— 1150

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
TREBBIA																
Aveto	Cebanne	Pr	812	316	14	259	16	340	14	394	17	1928	66	2874	30	— 1546
Id.	Magnasco	Pn	817	261	14	155	15	341	15	656	16	1643	67	2091	21	— 448
Id.	Brugnato di Ferriere	Pn	908	250	15	159	14	267	17	147	13	943	63	1054	22	— 111
Cordarezza	Melleglia	Pn	1059	[131]	»	105	9	251	10	182	12	788	47	990	13	— 202
Trebbia	Bobbio	Pr	270	109	22	122	10	185	10	166	12	676	59	949	30	— 278
Perino	Pradovera	Pn	937	96	7	158	11	250	13	109	11	742	48	1058	27	— 316
Trebbia	Stetto	Pr	200	151	15	137	12	188	8	260	15	831	54	769	10	+ 62
Id.	Ottavello	P	113	59	5	[272]	»	125	4	83	9	[644]	»	830	15	— 186
Id.	S. Lazzaro Alberoni	Pr	50	69	11	104	9	158	9	176	12	588	45	757	69	— 169
NURE																
Nure	Grondone	Pn	1050	202	9	121	11	278	12	129	11	814	47	1100	21	— 286
Id.	Ferriere	Pr	615	54	11	116	16	197	22	153	15	678	68	1069	14	— 391
Lardana	Cassimoreno	P	800	159	18	223	17	279	21	200	14	1095	75	1387	30	— 292
Lavaiana	Boccolo della Noce	Pn	916	173	11	116	8	204	14	150	14	773	54	1091	14	— 318
Nure	Farini d' Olmo	Pn	426	[136]	»	[132]	»	150	14	160	13	[676]	»	968	13	— 292
Id.	Bettola	P	329	100	15	140	10	119	11	171	14	598	57	1090	30	— 492
Id.	Cassano	P	379	115	8	125	6	149	7	324	12	322	38	859	27	— 37
Id.	S. Giorgio Piac.	P	104	112	9	156	10	72	10	258	12	692	44	834	17	— 142
CHIAVENNA																
Chero	Castellana	Pn	434	97	10	111	10	132	8	183	10	637	41	960	30	— 323
Id.	Rezzano	P	200	117	11	54	5	60	7	113	8	499	33	843	15	— 344
Chiavenna	S. Nazzaro	P	41	96	10	57	7	43	5	211	7	531	35	758	17	— 227
ARDA																
Arda	Mignano (Diga)	Pr	342	122	15	133	10	145	14	170	12	729	55	1030	12	— 301
Ongina	Villa Alberoni	P	205	116	6	88	4	116	7	237	9	674	30	897	30	— 223
Id.	Busseto	P	40	156	10	113	10	112	9	130	14	634	45	809	17	— 175

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	anni di	
TARO																
Tarola	Monte Zatta	Pn	1125	863	12	282	17	101	12	385	21	1277	70	—	1	—
Taro	S. Maria del Taro	Pr	744	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2092	30	—
Id.	Bedonia	Pr	544	272	20	184	16	147	12	106	12	766	68	1437	30	— 671
Lubiana	Tarsogno	Pn	900	210	11	122	12	84	10	333	14	948	53	1978	23	— 1025
Remola	Porcigatone	Pn	800	[164]	»	[228]	»	[189]	»	168	12	[786]	»	1128	30	— 842
Gotra	Montegrosso	Pn	800	219	16	160	12	173	15	325	16	1261	67	1956	27	— 695
Id.	Albareto	P	550	251	9	69	2	144	9	204	8	750	31	1442	19	— 692
Taro	Borgo Val di Taro	P	411	115	8	64	2	121	5	139	11	508	28	1089	29	— 586
Tarodine	Valdens (Centrale)	Pr	720	362	17	216	11	173	13	243	16	1241	62	1674	18	— 433
Taro	Tiedoli Barca	Pn	650	212	15	310	12	149	4	116	10	988	48	1810	12	— 822
Mozzola	Velmozzola	Pn	580	160	13	123	11	124	9	139	18	676	58	1102	8	— 426
Taro	Selva del Bocchetto	P	539	198	18	104	9	116	10	[118]	»	[636]	»	1027	22	— 391
Id.	Boschi di Bardone	Pn	608	378	18	15	7	109	9	[107]	»	[606]	»	988	25	— 382
Ceno	Nocivaglia	Pn	900	265	14	199	14	270	18	258	14	1143	61	1670	30	— 527
Id.	Cornolo	Pn	950	[279]	»	[128]	»	176	19	263	14	[887]	»	1535	16	— 648
Id.	Pione	P	675	196	12	58	7	119	9	194	10	695	40	1917	22	— 622
Id.	Cereseto	Pn	760	228	15	221	19	138	14	167	15	998	74	1589	22	— 541
Id.	Bardi (Centrale)	Pr	450	243	12	97	9	148	10	157	18	764	60	1089	10	— 325
Id.	Bore di Meli	Pn	850	[188]	»	94	9	65	6	171	8	[616]	»	949	24	— 333
Id.	Vianino	Pr	300	73	2	92	6	127	5	108	9	528	26	884	24	— 356
Id.	Varano Melegari	P	190	222	10	110	6	44	4	245	12	783	36	1034	27	— 251
Recchio	Noceto	P	95	183	11	88	9	139	9	155	11	658	43	846	17	— 188
Taro	Ronchetti	P	40	141	11	45	8	86	10	50	10	417	50	782	12	— 365
Stirone	Careno	P	581	193	13	138	10	139	11	165	16	781	54	1110	30	— 329
Id.	Grotta	P	450	[179]	»	108	7	124	6	252	10	[777]	»	1032	15	— 255
Id.	Selsomaggiore	Pr	160	[170]	»	[107]	»	[124]	»	[190]	»	[710]	»	1037	30	— 327
Id.	Castione Marchesi	P	53	[99]	»	[39]	»	22	3	51	6	[282]	»	741	13	— 459
Taro	Roccabianca	Pr	32	149	11	105	11	118	7	114	12	583	47	791	17	— 208
PARMA																
Parma	Bosco (Centrale)	Pr	730	447	33	270	21	136	14	199	23	1252	97	1659	18	— 407
Id.	Marre (Centrale)	Pr	685	294	18	122	11	99	10	114	18	675	57	1296	15	— 621

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(Segue)																
PARMA																
Bratica	Casarola	Pn	1000	260	18	210	17	171	13	178	15	938	66	2078	11	— 1140
Parma	Petrignacola	P	630	174	7	91	7	106	9	162	12	627	39	1163	18	— 536
Id.	Beduzzo	Pr	500	[203]	»	85	9	145	13	170	13	[684]	»	1044	14	— 360
Id.	Cozzano	P	730	153	12	65	7	67	8	95	10	498	41	1037	19	— 539
Parmossa	Musiara Superiore	Pn	1050	305	12	81	8	108	10	179	12	681	44	1321	24	— 640
Id.	Campora di Sasso	P	620	250	17	71	8	92	8	117	11	510	44	957	15	— 447
Parma	Langhirano	Pr	262	121	16	92	9	82	11	126	14	444	50	941	6	— 497
Id.	Vigallo	P	118	152	11	54	8	99	10	147	14	524	47	829	13	— 305
Baganza	Cassio	Pn	813	82	10	40	9	120	11	56	12	371	47	1110	30	— 739
Id.	Calestano	P	417	192	11	23	4	71	5	144	18	631	46	1208	30	— 577
Id.	Vallerano	P	513	202	14	68	8	97	9	123	14	534	48	1066	24	— 532
Id.	Barbiano	P	370	122	14	88	10	106	9	158	11	553	48	930	5	— 377
Id.	Sala Baganza	P	165	185	11	59	6	29	6	206	13	573	42	882	13	— 309
Parma	Parma	Pr	57	139	15	50	9	104	13	114	15	475	58	749	112	— 274
Id.	Pizzolese	P	33	145	9	52	8	124	11	91	11	516	44	836	13	— 320
id.	Colorno	P	26	179	10	94	12	55	5	[100]	»	[459]	»	732	16	— 273
ENZA																
Enza	Paduli (Diga)	Pr	1139	370	36	280	18	367	15	329	28	1531	79	2434	9	— 903
Liocca	Succiso	Pn	911	[359]	»	138	14	273	7	[273]	»	[1180]	»	1910	30	— 730
Enza	Nirone (Diga)	Pr	573	355	25	21	3	[90]	»	[92]	»	[542]	»	1292	12	— 750
Cedra	Rimagne	Pn	1001	606	24	249	16	280	13	302	19	1581	79	2419	30	— 838
Id.	Isola di Palanzano	Pr	575	286	21	115	16	105	13	183	24	697	78	1114	22	— 417
Id.	Selvanizza	Pr	468	226	18	305	11	132	5	285	14	1021	47	1174	16	— 153
Lonza	Ramiseto	Pn	850	230	12	76	6	104	10	139	11	612	45	1294	29	— 632
Fassobbio	Vedriano	Pn	590	132	9	41	4	80	7	111	13	434	37	901	30	— 467
Termina	Neviano Arduini	P	422	182	19	14	4	41	4	[140]	»	[383]	»	974	26	— 591
Masdone	Traversetolo (Cazzola)	P	180	192	9	40	5	38	4	107	7	443	29	775	13	— 332
Enza	Montechiarugolo	Pr	120	219	16	67	13	90	11	156	15	532	57	820	13	— 233
Id.	Mezzano Inf.	P	26	113	7	33	7	106	8	93	7	403	35	793	15	— 395

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																
fra Enza e Crostolo	Campegine	P	84	179	9	54	8	120	7	84	10	539	38	707	30	— 168
Id.	Capanna	P	23	163	9	48	8	47	6	126	12	434	39	746	30	— 312
CROSTOLO																
Crostolo	Casina	Pr	500	168	14	50	10	168	15	114	14	570	59	956	21	— 386
Campola	Canosse	P	530	143	15	[52]	»	[107]	»	121	14	[474]	»	1349	30	— 875
Crostolo	Reggio Emilia	Pr	60	55	8	[28]	»	22	6	104	12	[265]	»	750	66	— 485
Rio Modolena	Quattro Castella	P	162	113	10	61	7	101	7	211	12	489	37	922	18	— 488
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA																
tra Crostolo e Secchia	Campogalliano	P	43	[60]	»	72	6	105	8	97	»	[342]	»	642	37	— 300
Id.	Carpi	Pr	28	[106]	»	[40]	»	[106]	»	204	16	[534]	»	665	32	— 131
Id.	Novellera	Pr	24	117	15	38	7	46	9	128	12	373	45	729	19	— 356
Id.	Ponte Pietra	P	21	98	8	15	4	66	7	122	12	360	36	770	18	— 410
Id.	Mondine	Pr	19	63	9	37	4	58	11	62	9	267	37	694	20	— 427
Id.	Reggiolo	P	20	61	11	33	7	97	11	114	9	359	40	772	30	— 413
Id.	Pegognaga	P	22	72	7	17	3	30	4	116	4	282	19	658	30	— 376
SECCHIA																
Secchia	Castelnuovo Monti	Pn	730	163	13	23	10	124	12	112	14	503	54	1146	36	— 643
Dragone	Piandelagotti	Pr	1209	395	32	267	19	123	15	228	21	1145	89	1927	30	— 782
Dolo	Civago	Pn	1024	[124]	»	338	9	189	7	107	16	[769]	»	1854	21	— 1085
Id.	Fontaneluccia	Pr	787	242	17	102	3	4	2	[113]	»	[484]	»	1101	10	— 617
Id.	Farneta (Centrale)	Pr	380	148	22	40	8	77	11	108	10	477	56	808	14	— 331
Dragone	Montestefano	P	300	[148]	»	[23]	»	58	11	91	13	[349]	»	904	30	— 555
Rossenna	Lama Mocogno	Pn	812	210	17	52	4	111	8	113	12	510	46	986	25	— 476
Id.	Polinago	Pn	810	113	11	27	2	52	6	48	6	310	29	913	18	— 603
Id.	Prignano	P	497	143	12	75	6	178	10	[314]	»	[739]	»	967	25	— 228
Lucenta	Beiso	P	542	138	17	42	9	82	11	104	15	426	58	969	22	— 543

Tabella IV. — Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti

Anno 1945

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI DI 1° ORDINE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare m	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm.	di anni	
(Segue)																
SECCHIA																
Tresinaro	Marola	Pr	717	[138]	»	[47]	»	[105]	»	[98]	»	[470]	»	871	31	— 401
Id.	S. Valentino	P	900	139	8	55	8	114	8	[72]	»	[461]	»	881	21	— 420
Id.	Ca de' Caroli	Pr	168	[100]	»	[43]	»	[82]	»	104	11	[390]	»	812	21	— 422
Id.	Villa Masone	P	56	187	10	86	11	117	9	149	11	501	45	826	9	— 325
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO																
fra Secchia e Panaro	Ponte Bacchello	Pr	26	[115]	»	[68]	»	[101]	»	[183]	»	[471]	»	800	13	— 329
Id.	Cavezzo	P	24	[99]	»	61	11	64	10	105	16	371	56	734	30	— 363
Id.	S. Felice sul Panaro	Pr	19	78	8	[65]	»	[79]	»	[76]	»	[334]	»	677	34	— 343
Id.	Mirandola	Pr	19	[77]	»	[65]	»	[86]	»	[61]	»	[322]	»	752	16	— 430
Id.	Chiavichella	P	9	57	5	49	4	88	6	47	8	271	26	617	13	— 346
Id.	Bondeno	Pr	11	28	6	40	9	94	7	177	12	364	38	615	30	— 251
Id.	Poggio Rusco	P	12	74	9	52	9	163	12	62	8	395	42	750	13	— 355
PANARO																
Scoltenna	Fiumalbo	Pn	943	170	11	62	9	117	14	108	13	638	50	1473	49	— 885
Id.	Tagliole	Pn	1150	442	30	166	13	114	11	227	21	1070	78	2207	23	— 1137
Id.	S. Anna Pelago	Pn	1039	234	18	159	14	107	12	225	21	761	69	2079	20	— 1318
Id.	Pievepelago	Pn	761	298	11	134	7	93	5	144	9	818	38	1446	51	— 628
Id.	Barigazzo	Pn	1224	316	27	79	9	101	11	213	25	730	71	1834	38	— 604
Id.	Strettara (Centrale)	Pr	570	211	15	81	10	121	13	137	14	665	58	952	18	— 287
Id.	Sestola	Pr	1020	[151]	»	[95]	»	48	8	160	12	[678]	»	1271	56	— 593
Id.	Gaiato	Pn	800	148	14	23	2	41	5	103	9	435	35	880	24	— 395
Leo - Fellicarolo	Fellicarolo	Pn	935	192	21	194	14	173	17	336	23	1267	81	2224	27	— 957
Id.	Sega d' Ospitale	P	986	[179]	»	[154]	»	[144]	»	[222]	»	[1002]	»	2341	27	— 1389
Rio Torto	Coscogno	P	536	123	10	37	6	41	7	126	13	419	41	934	20	— 515
Panaro	Spilamberto	P	70	100	11	15	1	65	3	126	6	392	24	769	30	— 377
Tiepido	S. Venanzio	P	281	[127]	»	[30]	»	[49]	»	[516]	»	[764]	»	724	26	+ 40
Id.	Modena	Pr	35	122	14	71	7	96	8	65	13	385	49	634	30	— 249

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare. m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
SARCA LAGO DI GARDA Sarca Lago di Garda Ponale Lago di Garda MINCIO Mincio PIANURA FRA MINCIO E OGLIO Bacini minori fra Chiese e Mella id. OGLIO - LAGO D'ISEO Lago d'Arno Dezzo Lago d'Iseo Adamè Caffaro PIANURA FRA OGLIO E ADDA Pianura fra Oglio e Adda ADDA - LAGO DI COMO Frodolfo Venina Mallero Mera Id. Id. Id. Pioverna Lago di Como Serio id.	Tione Riva Bezzecca Villa di Gargnano Mantova Ghedi Calvisano Lago d'Arno Vilminore Borgonato Roncone Gaver Cremona Bormio Scais Lanzada Stuelte Lago Truzzo S. Francesco a Mese Valle Ratti Introbio Lecco Val Morla Lizzola	563 70 698 98 20 35 63 1890 1018 214 839 2015 45 1225 1500 983 1850 2065 826 925 600 212 1780 1235	12.0 12.6 22.0 14.0 28.4 27.0 21.4 19.0 15.4 27.4 15.4 11.0 22.0 9.0 14.0 12.0 8.0 10.0 18.0 18.0 26.2 26.6 12.0 20.0	7 ago. 23 set. 9 lug. 8 ago. 1 nov. 8 ago. 8 ago. 25 giu. 10 ago. 18 ago. 25 giu. 10 giu. 8 ago. 7 ago. 19 ago. 7 ago. 29 ott. 8 ago. 8 ago. 19 ago. 11 lug. 11 lug. 25 lug. 11 lug.	8.30 20.30 22.30 21.00 18.00 23.00 20.00 21.30 8.00 23.00 15.00 17.00 21.30 19.30 11.30 19.00 19.30 2.30 1.30 11.00 2.30 0.30 12.00 0.30	14.0 14.0 26.4 16.8 30.4 28.6 28.6 22.6 19.8 32.2 19.4 18.0 26.6 11.0 18.0 15.0 18.0 13.0 20.0 28.0 34.0 30.6 16.5 20.8	7 ago. 23 set. 8 ago. 8 ago. 1 nov. 8 ago. 8 ago. 25 giu. 10 ago. 18 ago. 25 giu. 10 giu. 8 ago. 7 ago. 19 ago. 7 ago. 29 ott. 8 ago. 8 ago. 19 ago. 11 lug. 5 set. 25 lug. 19 ago.	8.30 21.00 17.00 20.30 18.00 23.00 20.00 21.00 8.00 22.30 14.30 16.30 21.00 19.00 9.00 18.30 19.00 2.30 1.00 11.00 9.00 1.00 12.00 9.00	24.2 20.6 36.4 22.2 30.8 50.0 39.4 46.0 27.0 35.4 24.2 24.2 40.0 14.6 37.0 18.0 20.2 30.0 36.0 34.0 37.4 46.6 26.0 43.6	7 ago. 8 ago. 8 ago. 8 ago. 1 nov. 8 ago. 8 ago. 25 giu. 23 lug. 17 ago. 19 dic. 24 set. 8 ago. 7 ago. 19 ago. 7 ago. 29 ott. 8 ago. 8 ago. 19 ago. 29 ott. 11 lug. 11 lug.	8.30 20.00 17.00 22.30 17.00 20.30 20.00 21.00 14.00 18.00 0.00 5.00 16.00 5.30 7.00 7.00 18.00 21.00 5.00 9.00 9.00 0.30 0.00 0.30	32.4 28.8 43.2 30.2 31.2 84.0 45.2 51.4 43.8 37.4 35.0 27.6 58.6 24.2 57.6 31.0 26.4 41.4 53.0 52.0 56.0 46.8 38.0 55.8	7 ago. 8 ago. 8 ago. 8 ago. 1 nov. 8 ago. 8 ago. 25 giu. 19 giu. 8 ago. 27 mar. 24 set. 8 ago. 7 ago. 19 ago. 7 ago. 29 ott. 8 ago. 8 ago. 29 ott. 29 ott. 11 lug. 11 lug.	7.00 20.00 17.00 18.00 17.00 17.30 20.00 21.00 12.00 18.00 12.00 4.00 16.00 5.00 7.00 4.00 17.30 13.00 1.00 18.00 16.00 0.30 18.00 0.30	48.0 38.4 49.0 46.4 31.2 88.0 55.0 53.2 68.4 44.2 62.8 44.4 78.4 38.6 65.6 38.6 37.4 74.0 75.0 84.4 85.0 65.0 47.5 61.0	27 mar. 8 ago. 8 ago. 8 ago. 1 nov. 8 ago. 8 ago. 25 giu. 19 giu. 8 ago. 27 mar. 23 set. 8 ago. 7 ago. 19 ago. 7 ago. 29 ott. 8 ago. 8 ago. 29 ott. 29 ott. 11 lug. 11 lug.	8.00 17.00 8.00 17.00 16.00 11.30 17.00 21.00 4.30 16.00 11.00 19.00 15.00 2.00 2.00 0.30 12.30 9.00 0.00 14.00 12.00 12.00 12.00 0.30	84.0 63.6 91.6 73.0 35.6 114.4 57.2 55.0 99.2 58.4 94.4 54.2 98.0 65.6 101.0 62.4 55.4 105.8 103.2 102.8 100.6 77.0 90.4 93.0	27 mar. 8 ago. 8 ago. 8 ago. 1 nov. 8 ago. 8 ago. 25 giu. 19 giu. 8 ago. 27 mar. 23 set. 8 ago. 7 ago. 19 ago. 7 ago. 29 ott. 8 ago. 8 ago. 29 ott. 29 ott. 11 lug. 27 mar.	2.00 4.00 2.00 5.00 8.00 5.00 4.00 21.00 2.00 2.00 2.00 18.00 6.00 1.00 23.00 1.00 1.00 2.00 18.00 4.00 1.00 4.00 0.00 5.00

Tabella V. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
(Segue)																				
ADDA - LAGO DI COMO																				
Serio.	Bergamo	366	15.5	7 ago.	5.30	19.0	23 set.	17.00	32.6	7 ago.	5.00	43.5	7 ago.	5.00	53.6	7 ago.	5.00	60.0	6 ago.	18.00
id.	Crema	79	11.6	9 set.	20.00	17.8	6 set.	7.00	21.8	6 set.	6.00	26.0	8 ago.	16.00	38.4	8 ago.	15.00	50.0	8 ago.	6.00
PIANURA FRA ADDA E LAMBRO																				
Pianura fra Adda e Lambro	Codogno	58	16.2	19 ago.	5.00	18.0	29 ott.	13.00	23.8	29 ott.	13.00	31.5	8 ago.	21.00	46.8	8 ago.	19.00	67.8	8 ago.	6.00
LAMBRO																				
Lambro	Melegnano	88	34.0	13 ago.	23.00	49.2	13 ago.	22.30	52.6	13 ago.	22.30	56.2	13 ago.	22.30	68.6	22 ott.	0.00	80.4	21 ott.	12.00
Olona	Varese	382	28.2	5 set.	6.30	28.4	5 set.	6.30	31.6	19 dic.	3.00	51.8	19 dic.	0.00	78.0	18 dic.	21.00	96.0	18 dic.	9.00
Lura	Saronno	212	14.2	21 ago.	17.30	16.8	21 ago.	17.30	18.0	21 ago.	17.30	28.8	27 mar.	12.00	50.0	27 mar.	9.00	70.6	27 mar.	0.00
PIANURA FRA LAMBRO E TICINO																				
Pianura fra Lambro e Ticino	Busto Arsizio	224	32.0	6 ago.	17.30	42.2	26 giu.	5.00	52.2	26 giu.	5.00	70.0	7 ago.	0.30	72.0	6 ago.	21.00	115.2	6 ago.	17.00
id.	Marcello	156	19.4	29 ott.	19.00	24.5	31 ott.	23.00	39.0	7 ago.	5.00	50.0	7 ago.	3.00	65.0	29 ott.	8.00	82.8	29 ott.	2.00
TICINO - L. MAGGIORE																				
Lago Maggiore	Cannobbio	220	32.0	19 ago.	9.00	40.0	19 ago.	9.00	55.0	19 ago.	7.00	84.0	19 ago.	5.00	96.4	19 ago.	0.00	123.4	29 ott.	4.00
id.	Porlezza	298	38.0	20 ago.	10.00	50.0	20 ago.	10.00	60.2	20 ago.	10.00	61.6	20 ago.	6.00	82.2	29 ott.	11.00	114.4	29 ott.	6.00
Lago di Lugano	Lavena	285	24.8	5 set.	5.00	29.6	5 set.	5.00	36.4	29 ott.	8.00	49.0	29 ott.	6.00	73.0	29 ott.	7.00	116.0	29 ott.	1.00
Toce	Iselle	657	14.0	19 set.	5.30	17.6	19 set.	5.00	25.2	19 set.	5.00	38.0	30 ago.	18.00	66.0	29 ott.	12.00	98.8	29 ott.	4.00
Erno	Gignese	850	23.0	18 mag.	0.30	26.0	18 mag.	0.30	42.0	19 mag.	7.00	59.8	19 ago.	7.00	81.5	8 set.	17.00	111.6	8 set.	12.00
Ticino	Miorina	250	20.6	19 set.	12.30	23.0	9 set.	19.30	48.8	31 ott.	23.00	54.8	31 ott.	23.00	77.0	31 ott.	19.00	101.4	31 ott.	12.00
TERDOPPIO - AGOGNA																				
Terdoppio - Agogna	Novara	213	24.2	22 ago.	19.30	32.0	31 ott.	21.30	59.0	31 ott.	21.00	107.0	31 ott.	20.00	133.4	31 ott.	15.00	184.8	31 ott.	14.00
SEZIA																				
Sesia	Camperlogno	815	20.0	30 ott.	4.00	30.0	30 ott.	10.00	50.0	30 ott.	10.00	92.0	30 ott.	5.00	153.0	30 ott.	1.00	242.0	29 ott.	15.00
Sermenza	Rimasco	905	25.0	8 ago.	20.30	33.0	30 ott.	7.00	38.6	19 ago.	2.00	73.4	19 ago.	2.00	111.0	29 ott.	23.00	177.0	29 ott.	8.00
Sesia	Varallo	453	30.0	30 ott.	8.30	38.0	30 ott.	8.30	78.0	29 ott.	22.00	106.0	29 ott.	18.00	160.0	29 ott.	13.00	255.0	29 ott.	10.00
Id.	Grignasco	348	35.0	30 ott.	9.00	43.0	30 ott.	9.00	56.0	30 ott.	8.30	61.0	29 ott.	3.00	94.0	1 nov.	0.00	136.0	29 ott.	14.00
Cervo	Oropa	1180	28.0	19 ago.	6.00	30.0	19 ago.	5.30	36.0	29 ott.	3.00	69.0	29 ott.	3.30	114.0	29 ott.	1.00	188.0	29 ott.	1.00
Id.	Biella	412	19.0	9 ago.	8.00	27.0	9 set.	17.30	46.0	9 set.	15.30	68.0	9 set.	13.00	78.0	31 ott.	17.00	119.0	29 ott.	1.00
Id.	Bertignano	370	22.6	10 lug.	21.30	34.0	10 lug.	22.30	38.6	10 lug.	21.30	53.0	9 set.	13.00	65.4	9 set.	9.00	68.0	29 ott.	12.30
Sesia	Vercelli	135	17.2	6 ago.	15.30	21.0	1 nov.	9.30	40.0	1 nov.	8.00	49.0	1 nov.	7.00	77.6	1 nov.	1.30	107.6	31 ott.	14.00

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
DORA BALTEA																				
Dora Baltea	Aosta	588	8.0	31 ott.	23.30	18.0	31 ott.	23.00	28.0	30 ott.	10.00	38.0	30 ott.	7.00	50.0	30 ott.	1.00	78.0	29 ott.	20.00
Id.	St. Marcel	630	7.6	31 ott.	23.00	15.4	31 ott.	23.00	20.0	31 ott.	21.00	26.4	30 ott.	6.00	44.6	30 ott.	3.00	58.4	29 ott.	17.00
Id.	Châmbave	475	11.0	7 ago.	5.10	11.2	7 ago.	5.10	23.6	31 ott.	20.00	34.0	31 ott.	17.00	54.6	31 ott.	15.00	87.0	29 ott.	15.00
Châlame	Champdepraz	450	20.0	19 set.	6.20	23.0	19 set.	5.50	37.0	30 ott.	4.00	48.0	30 ott.	1.00	75.0	29 ott.	23.30	113.0	29 ott.	11.30
Evançon	Verres	400	12.0	19 set.	6.00	18.0	30 ott.	7.00	37.0	30 ott.	5.00	54.0	30 ott.	5.00	88.0	30 ott.	2.00	135.0	29 ott.	17.00
Ajasse	Hône - Bard	370	31.0	10 lug.	15.00	32.0	7 ago.	20.00	38.0	7 ago.	19.50	50.0	29 ott.	2.00	89.0	29 ott.	18.00	163.0	29 ott.	18.00
Lys	Gressoney la Trinité	1631	8.4	21 mag.	13.30	11.0	21 mag.	13.30	24.0	30 ott.	5.30	44.0	30 ott.	3.00	69.0	29 ott.	23.00	114.0	29 ott.	11.40
Dora Baltea	Pont St. Martin	345	20.0	21 mag.	15.40	22.6	21 mag.	15.30	40.0	30 ott.	4.30	57.0	30 ott.	1.00	94.6	30 ott.	4.30	144.0	29 ott.	17.00
id.	Borgofranco	253	23.0	30 ott.	1.00	26.0	30 ott.	6.30	28.0	6 ago.	19.00	53.0	30 ott.	1.00	74.0	30 ott.	1.00	118.0	29 ott.	17.00
id.	Ivrea	267	19.6	9 ago.	2.00	20.4	9 set.	16.00	30.0	9 set.	15.00	41.0	9 set.	12.30	64.0	29 set.	18.00	107.0	29 ott.	1.00
id.	Casello Vianello	170	29.0	30 mag.	13.00	31.0	30 mag.	13.00	32.0	30 mag.	13.00	35.0	30 mag.	13.00	57.6	30 mag.	13.00	68.0	29 ott.	8.00
ORCO																				
Orco	Cesesole Reale	1579	9.4	30 ott.	1.00	12.6	30 ott.	1.00	22.0	30 ott.	17.00	36.0	30 ott.	10.00	62.4	30 ott.	6.00	104.0	29 ott.	23.00
Id.	Noasca	1200	14.0	30 ott.	5.30	23.0	30 ott.	7.00	44.0	30 ott.	5.30	84.0	30 ott.	5.00	142.0	30 ott.	3.00	203.0	29 ott.	21.00
Id.	Rosone	714	26.0	10 lug.	15.00	28.2	10 lug.	15.00	53.0	30 ott.	5.00	79.0	30 ott.	5.00	141.0	30 ott.	4.00	229.0	29 ott.	21.00
id.	Sperone	635	31.0	9 lug.	3.30	34.0	9 lug.	3.30	49.0	30 ott.	17.00	73.0	30 ott.	14.00	112.0	30 ott.	8.00	207.0	29 ott.	21.00
Id.	Pont Canavese	461	23.0	9 lug.	4.10	29.0	9 lug.	4.00	50.0	9 set.	7.30	61.0	9 set.	7.00	71.0	30 ott.	6.10	119.0	29 ott.	22.00
STURA DI LANZO																				
Stura di Lanzo	Pessinetto	590	30.0	17 mag.	23.20	40.0	17 mag.	23.20	47.8	17 mag.	23.00	56.0	30 ott.	5.00	91.0	30 ott.	0.00	169.0	29 ott.	23.00
Stura di Viù	Usseglio	1310	17.0	30 ott.	11.40	23.0	30 ott.	11.30	47.0	31 ott.	13.00	75.0	31 ott.	13.00	130.0	30 ott.	6.00	202.0	30 ott.	5.40
Id.	Viù (Fucine)	785	15.0	9 lug.	1.00	22.6	9 set.	8.00	55.0	30 ott.	1.00	101.0	31 ott.	0.00	140.0	31 ott.	0.00	275.0	31 ott.	0.00
DORA RIPARIA																				
Dora Riparia	Susa	501	7.4	29 ott.	7.30	10.6	30 ott.	5.40	22.0	30 ott.	6.00	37.4	30 ott.	3.00	60.4	30 ott.	5.00	90.6	29 ott.	22.00
Cenischia	Moncenisio (Lago)	2000	12.6	19 ago.	5.30	14.0	19 ago.	5.00	21.0	29 ott.	8.20	23.2	29 ott.	8.00	39.0	29 ott.	8.00	69.0	29 ott.	8.00
id.	Moncenisio (Scole)	1726	13.6	19 ago.	5.40	15.0	19 ago.	5.30	25.0	30 ago.	16.00	32.6	30 ott.	5.00	52.4	30 ott.	5.00	76.0	29 ott.	17.00
Id.	Venaus	620	39.0	24 lug.	19.00	39.0	24 lug.	19.00	39.0	24 lug.	19.00	39.0	24 lug.	19.00	70.0	30 ott.	4.00	100.0	29 ott.	21.00
Dora Riparia	S. Valeriano	385	10.4	18 ago.	21.30	13.0	9 giu.	18.00	20.0	30 ott.	17.00	31.6	30 ott.	15.00	46.0	30 ott.	10.00	80.0	29 ott.	0.00
PELLICE																				
Chisone	Perosa Argentina	640	12.0	30 ott.	6.00	19.0	30 ott.	6.00	41.6	31 ott.	15.00	62.0	30 ott.	5.00	86.0	30 ott.	5.00	133.0	30 ott.	5.00
Id.	S. Germano Chisone	486	20.0	18 ago.	16.40	31.0	30 ott.	5.00	54.0	30 ott.	5.00	74.0	30 ott.	4.00	98.6	30 ott.	4.00	121.0	30 ott.	4.00

Tabella V. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
				Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora		Giorno e mese	Ora
VARAITA																				
Varaita	Casteldelfino	1296	21.8	13 ago.	17.40	22.4	13 ago.	17.40	35.0	30 ott.	21.00	54.0	31 ott.	15.00	88.0	30 ott.	11.00	148.0	30 ott.	21.00
Id.	Sampeyre	980	18.8	31 ott.	14.80	18.0	31 ott.	14.00	35.0	31 ott.	13.00	69.0	31 ott.	13.00	92.6	31 ott.	9.00	163.0	30 ott.	22.00
Id.	Venasca	549	8.0	25 giu.	16.30	20.0	13 ago.	21.00	27.4	30 ago.	19.40	45.0	30 ott.	5.00	55.0	30 ott.	0.30	95.2	30 ott.	1.20
MAIRA																				
Maira	Combamala	915	14.0	26 giu.	17.00	16.0	26 giu.	17.00	26.6	31 ott.	15.00	40.0	31 ott.	13.00	62.0	30 ott.	3.00	90.6	30 ott.	4.00
PO																				
Po	Moncalieri	240	10.0	1 nov.	10.30	14.0	1 ago.	22.30	25.0	1 ago.	22.30	26.0	1 ago.	23.30	36.0	19 dic.	10.30	47.0	30 ott.	22.30
Id.	Torino (S. Paolo)	240	15.0	9 lug.	4.30	22.0	9 lug.	4.20	24.6	9 lug.	4.20	24.6	9 lug.	4.20	30.4	29 ott.	0.00	42.6	29 ott.	6.40
Id.	» (Lucento)	240	13.0	9 giu.	14.55	13.0	9 giu.	14.55	21.0	9 set.	9.30	30.0	9 set.	7.35	31.6	29 ott.	5.00	48.6	29 ott.	0.40
Id.	» (Uff. Idrog.)	238	10.4	20 ago.	3.00	15.0	1 ago.	23.00	25.6	1 ago.	23.00	32.6	1 ago.	22.20	37.0	9 set.	8.00	41.0	29 ott.	9.00
Id.	» (Sassi)	218	10.6	15 lug.	18.30	11.0	26 mag.	2.40	19.6	9 set.	10.30	23.4	9 set.	8.00	32.6	29 ott.	1.30	46.4	29 ott.	0.00
TANARO																				
Corsaglia	Molline	620	13.0	30 ott.	5.30	17.0	30 ott.	5.00	27.0	30 ott.	4.40	43.0	30 ott.	4.40	65.6	30 ott.	4.40	87.0	29 ott.	16.00
Pesio	Margarita	448	23.4	20 giu.	11.30	28.0	26 mag.	6.00	36.0	26 mag.	5.00	45.6	26 mag.	1.30	50.0	29 ott.	23.30	71.0	29 ott.	10.00
Tanaro	Farigliano	260	15.0	3 giu.	15.00	19.6	3 giu.	15.00	27.6	19 dic.	2.00	37.0	19 dic.	0.00	38.0	19 dic.	0.00	52.0	18 dic.	8.00
Stura di Demonte	Cuneo	536	27.0	31 lug.	21.30	28.2	31 lug.	21.10	32.0	31 lug.	21.10	32.0	31 lug.	21.10	39.6	31 lug.	21.10	58.6	30 ott.	4.00
Tanaro	Bra	290	15.0	13 ago.	17.00	16.0	13 ago.	16.30	22.0	19 dic.	8.00	22.0	13 ago.	16.30	29.0	29 ott.	0.00	43.0	29 ott.	7.00
Id.	Verduno	190	9.0	30 ott.	2.30	14.2	30 ott.	2.30	16.0	30 ott.	2.20	18.0	29 ott.	2.20	27.0	19 dic.	4.30	43.6	18 dic.	23.00
Bormida	Bardinetto	711	16.6	30 ott.	5.00	19.0	30 ott.	14.00	33.4	30 ott.	12.00	45.0	31 ott.	16.00	79.0	30 ott.	5.00	91.0	29 ott.	15.00
Id.	Cengio	450	10.4	30 ott.	4.00	26.6	30 ott.	4.00	28.00	30 ott.	4.00	30.0	30 ott.	4.00	40.4	30 ott.	4.00	67.6	29 ott.	8.00
Id.	Ortiglieto	300	22.2	18 ago.	20.30	38.0	29 ott.	10.10	67.6	29 ott.	9.00	93.0	29 ott.	6.00	124.0	29 ott.	0.00	142.0	28 ott.	15.00
Id.	Lavezze	652	15.0	26 mag.	2.00	34.0	11 lug.	0.00	109.0	8 ago.	1.00	154.0	7 ago.	23.00	196.6	7 ago.	22.00	238.0	7 ago.	21.00
Id	Lavagnina	245	25.0	8 ago.	7.30	40.0	29 ott.	11.00	71.6	29 ott.	10.00	85.0	8 ago.	0.00	126.0	8 ago.	0.00	153.2	7 ago.	20.00
Id.	Gavi	240	21.0	28 ott.	12.00	40.0	29 ott.	11.00	76.0	29 ott.	9.00	94.0	9 ott.	7.00	116.0	29 ott.	6.30	166.0	29 ott.	7.00
SCRIVIA																				
Scrivia	Torriglia	764	37.0	18 dic.	6.00	48.0	18 dic.	6.00	62.0	18 dic.	6.00	108.0	18 dic.	2.00	122.0	17 dic.	23.00	155.0	17 dic.	11.00
Id.	Tortona	120	25.0	28 ott.	11.00	36.0	28 ott.	11.00	44.0	28 ott.	10.00	53.0	28 ott.	8.00	84.0	28 ott.	8.00	131.0	28 ott.	8.00
CURONE																				
Curone	Montemarzino	468	21.0	28 ott.	18.00	30.0	28 ott.	18.00	45.0	28 ott.	16.00	66.0	28 ott.	14.00	85.0	28 ott.	9.00	116.0	28 ott.	9.00

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	INTERVALLO DI ORE																	
			0,30			1			3			6			12			24		
			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
			mm	Giorno e mese	Ora	mm	Giorno e mese	Ora	mm	Giorno e mese	Ora	mm	Giorno e mese	Ora	mm	Giorno e mese	Ora	mm	Giorno e mese	Ora
STAFFORA																				
Staffora	Varzi	409	26.0	28 ott.	9.00	41.0	28 ott.	9.00	65.0	7 ago.	12.00	84.0	7 ago.	12.00	102.0	7 ago.	12.00	129.0	7 ago.	10.00
Id.	Voghera	93	18.0	25 mar.	16.00	25.0	28 ott.	10.00	88.0	28 ott.	10.00	49.0	28 ott.	10.00	61.0	28 ott.	9.00	80.0	28 ott.	12.00
SCUROPASSO																				
Scuropasso	S. Giuletta	250	32.0	29 ott.	21.00	41.0	29 ott.	20.00	58.0	29 ott.	20.00	62.0	29 ott.	17.00	80.0	29 ott.	12.00	145.0	29 ott.	8.30
TIDONE																				
Tidone	Sarmato	70	11.0	25 mag.	3.30	15.0	25 mag.	3.00	26.0	8 ago.	15.00	35.0	8 ago.	15.00	58.5	8 ago.	14.00	80.0	8 ago.	2.00
TREBBIA																				
Trebbia	Loco Carchelli	610	25.0	18 dic.	21.00	39.0	18 dic.	21.00	58.0	18 dic.	21.00	85.0	18 dic.	19.00	108.0	18 dic.	18.00	132.0	18 dic.	8.00
Id.	Bobbio	270	15.0	8 ago.	24.00	16.5	8 ago.	24.00	28.0	8 ago.	24.00	34.0	8 ago.	24.00	65.0	8 ago.	24.00	115.0	8 ago.	24.00
Id.	Statto	200	25.0	9 set.	17.00	37.0	9 set.	17.00	42.0	7 ago.	15.00	51.0	7 ago.	15.00	68.0	7 ago.	15.00	86.0	7 ago.	12.00
ARDA																				
Arda	Mignano (Diga)	342	18.0	18 dic.	9.00	26.0	18 dic.	9.00	35.0	30 ott.	18.00	41.0	26 mar.	8.00	53.0	18 dic.	7.00	68.0	18 dic.	7.00
TARO																				
Taro	Bedonia	544	28.0	18 dic.	11.00	32.0	18 dic.	11.00	39.0	8 ago.	8.00	58.0	18 dic.	8.00	82.0	18 dic.	8.00	110.0	18 dic.	6.00
Ceno	Bardi (Centrale)	450	24.0	18 dic.	19.00	29.0	18 dic.	19.00	37.0	8 ago.	12.00	42.0	8 ago.	11.00	88.0	18 dic.	15.00	115.0	18 dic.	15.00
Taro	Roccabianca	32	18.0	9 set.	13.00	22.0	9 set.	13.00	29.0	18 dic.	12.00	41.0	18 dic.	12.00	56.0	18 dic.	9.00	72.0	18 dic.	9.00
PARMA																				
Parma	Morra (Centrale)	635	33.0	18 dic.	15.00	45.0	18 dic.	15.00	64.0	18 dic.	15.00	85.0	18 dic.	13.00	120.0	18 dic.	12.00	170.0	18 dic.	12.00
Id.	Langhirano	262	22.0	18 dic.	15.00	28.0	18 dic.	15.00	32.0	18 dic.	15.00	36.0	18 dic.	15.00	43.0	18 dic.	13.00	68.0	18 dic.	10.00
ENZA																				
Enza	Isola di Palanzano	575	29.0	23 set.	6.00	38.0	8 ago.	11.00	43.0	17 dic.	13.00	54.0	17 dic.	13.00	76.0	17 dic.	11.00	84.0	17 dic.	9.00
Id.	Montechiarugolo	120	21.0	6 gen.	8.00	28.0	6 gen.	8.00	35.0	31 ott.	14.00	42.0	31 ott.	14.00	54.0	6 gen.	6.00	68.0	6 gen.	6.00
PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA																				
Planura fra Crostolo e Secchia	Carpi	28	11.0	9 set.	13.00	15.0	9 set.	13.00	18.0	9 set.	12.00	24.0	9 set.	12.00	42.0	9 set.	12.00	64.0	9 set.	8.00
SECCHIA																				
Secchia	Marola	717	18.0	8 ago.	3.00	24.0	8 ago.	3.00	28.0	18 dic.	13.00	32.0	18 dic.	12.00	44.0	5 gen.	6.00	58.0	5 gen.	6.00
Id.	Farneta (Centrale)	380	20.0	9 set.	14.30	23.0	9 set.	14.00	31.0	9 set.	13.00	35.0	9 set.	13.00	56.0	9 set.	13.00	64.0	9 set.	11.00
PANARO																				
Panaro	Sirellara (Centrale)	570	20.0	18 dic.	14.00	38.0	18 dic.	13.00	54.0	18 dic.	12.00	82.0	18 dic.	12.00	110.0	18 dic.	9.00	130.0	18 dic.	9.00

Tabella VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SARCA LAGO DI GARDA																
Sarca	Tione	568	77.8	28 mar.	118.4	27 mar.	28 mar.	125.0	26 mar.	28 mar.	125.0	26 mar.	29 mar.	125.0	26 mar.	30 mar.
Lago di Garda	Riva	70	52.6	9 ago.	73.2	8 ago.	9 ago.	104.4	7 ago.	9 ago.	114.6	7 ago.	10 ago.	114.6	7 ago.	11 ago.
Ponale	Bezzecca	698	70.8	7 ago.	111.2	7 ago.	8 ago.	174.0	7 ago.	9 ago.	182.0	7 ago.	10 ago.	182.0	7 ago.	11 ago.
Lago di Garda	Ville di Gargnano	98	65.6	9 ago.	87.0	8 ago.	9 ago.	89.2	8 ago.	10 ago.	89.8	7 ago.	10 ago.	89.8	7 ago.	11 ago.
id.	Peschiera	67	18.4	27 mar.	31.0	27 mar.	28 mar.	42.2	27 mar.	29 mar.	42.2	27 mar.	30 mar.	42.2	27 mar.	31 mar.
MINCIO																
Mincio	Manlova	20	70.0	26 gen.	88.4	26 gen.	27 gen.	88.4	26 gen.	28 gen.	88.4	26 gen.	29 gen.	88.4	26 gen.	30 gen.
PIANURA FRA MINCIO E OGLIO																
Bacini minori fra Chiese e Mella	Ghedi	85	107.4	9 ago.	130.0	8 ago.	9 ago.	132.2	8 ago.	10 ago.	132.2	8 ago.	11 ago.	132.2	8 ago.	12 ago.
OGLIO - LAGO D'ISEO																
Lago d'Arno	Lago d'Arno	1820	53.2	26 gen.	65.0	8 ago.	9 ago.	98.4	7 ago.	9 ago.	107.2	7 ago.	10 ago.	107.2	7 ago.	11 ago.
Lago d'Iseo	Borgonato	214	53.4	9 ago.	69.8	8 ago.	9 ago.	81.2	7 ago.	9 ago.	86.4	7 ago.	10 ago.	86.4	7 ago.	11 ago.
Adamè	Roncone	889	88.0	28 mar.	131.6	27 mar.	28 mar.	139.6	26 mar.	28 mar.	148.6	7 ago.	10 ago.	148.6	7 ago.	11 ago.
Caffaro	Gaver	2015	56.6	9 ago.	88.6	27 mar.	28 mar.	112.2	7 ago.	9 ago.	128.0	7 ago.	10 ago.	128.0	7 ago.	11 ago.
ADDA - LAGO DI COMO																
Frodolfo	Bormio	1225	46.4	9 ago.	90.6	8 ago.	9 ago.	116.6	7 ago.	9 ago.	135.0	7 ago.	10 ago.	135.0	7 ago.	11 ago.
Venina	Scais	1500	71.0	28 mar.	120.0	8 ago.	9 ago.	158.0	7 ago.	9 ago.	169.6	7 ago.	10 ago.	169.6	7 ago.	11 ago.
Mallero	Lanzada	983	54.4	8 ago.	96.0	7 ago.	8 ago.	130.0	7 ago.	9 ago.	148.6	7 ago.	10 ago.	145.6	7 ago.	11 ago.
Mera	Stuelia	1850	49.0	30 ott.	61.0	29 ott.	30 ott.	61.0	29 ott.	31 ott.	68.8	29 ott.	1 nov.	72.2	29 ott.	2 nov.
Id.	Lago Truzzo	2065	88.8	30 ott.	132.0	8 ago.	9 ago.	155.6	8 ago.	10 ago.	175.0	7 ago.	10 ago.	176.6	7 ago.	11 ago.
Id.	S. Francesco a Mese	286	76.6	8 ago.	134.2	8 ago.	9 ago.	157.2	7 ago.	9 ago.	168.0	7 ago.	10 ago.	168.0	7 ago.	11 ago.
Ratti	Valle Ratti	915	94.0	30 ott.	102.4	29 ott.	30 ott.	102.6	29 ott.	31 ott.	107.2	29 ott.	1 nov.	125.4	29 ott.	2 nov.
Lago di Como	Dongo	200	73.4	30 ott.	105.6	9 ago.	10 ago.	153.6	8 ago.	10 ago.	175.8	7 ago.	10 ago.	175.8	7 ago.	11 ago.
Pioverna	Inirobio	600	91.6	30 ott.	108.0	29 ott.	30 ott.	112.2	7 ago.	9 ago.	130.4	7 ago.	10 ago.	130.4	7 ago.	11 ago.
Lago di Como	Lecco	212	71.8	30 ott.	97.4	30 mag.	31 mag.	97.4	30 mag.	1 giu.	97.6	19 dic.	22 dic.	101.0	19 dic.	23 dic.
Serio	Val Morta	1780	65.0	9 ago.	118.0	8 ago.	9 ago.	157.0	7 ago.	9 ago.	174.2	7 ago.	10 ago.	174.2	7 ago.	11 ago.
Id.	Lizzola	1235	84.6	28 mar.	120.6	27 mar.	28 mar.	150.4	7 ago.	9 ago.	163.8	7 ago.	10 ago.	163.8	7 ago.	11 ago.
Id.	Bergamo	366	54.2	28 mar.	79.6	27 mar.	28 mar.	99.8	7 ago.	9 ago.	108.2	7 ago.	10 ago.	108.2	7 ago.	11 ago.
Id.	Crema	79	47.0	9 ago.	64.2	8 ago.	9 ago.	69.6	7 ago.	9 ago.	72.0	7 ago.	10 ago.	72.0	7 ago.	11 ago.

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
LAMBRO																
Lambro	Asso	427	77.6	27 mar.	120.0	19 dic.	20 dic.	184.8	19 dic.	21 dic.	150.4	19 dic.	22 dic.	160.2	19 dic.	23 dic.
Id.	Melegnano	88	67.0	29 ott.	110.6	29 ott.	30 ott.	118.4	29 ott.	31 ott.	118.4	29 ott.	1 nov.	129.2	29 ott.	2 nov.
Lura	Saronno	212	76.0	29 ott.	136.0	28 ott.	29 ott.	148.0	28 ott.	30 ott.	148.0	28 ott.	31 ott.	164.0	28 ott.	1 nov.
PIANURA FRA LAMBRO E TICINO																
Pianura fra Lambro e Ticino	Marcallo	156	75.0	30 ott.	88.2	29 ott.	30 ott.	146.0	30 ott.	1 nov.	171.0	30 ott.	2 nov.	192.0	30 ott.	3 nov.
TICINO - L. MAGGIORE																
Lago di Lugano	Porlezza	298	106.2	30 ott.	118.4	29 ott.	30 ott.	119.2	29 ott.	31 ott.	122.4	29 ott.	1 nov.	140.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Lavena	285	88.2	30 ott.	135.8	19 dic.	20 dic.	139.0	19 dic.	21 dic.	155.8	19 dic.	22 dic.	160.0	19 dic.	23 dic.
Diveria	Iselle	657	109.6	30 ott.	146.4	30 ott.	31 ott.	217.8	30 ott.	1 nov.	251.8	29 ott.	1 nov.	231.4	29 ott.	2 nov.
Ovesca	Rovesca	760	150.0	30 ott.	203.0	30 ott.	31 ott.	292.4	30 ott.	1 nov.	325.0	29 ott.	1 nov.	340.0	29 ott.	2 nov.
Erno	Gignese	850	107.6	9 set.	111.4	9 set.	10 set.	182.0	30 ott.	1 nov.	206.8	30 ott.	2 nov.	218.6	29 ott.	2 nov.
Ticino	Miorina	250	84.6	1 nov.	118.2	19 dic.	20 dic.	144.4	30 ott.	1 nov.	169.0	30 ott.	2 nov.	181.4	30 ott.	3 nov.
TERDOPPIO - AGOGNA																
Terdoppio - Agogna	Novara	164	143.0	1 nov.	194.0	1 nov.	2 nov.	256.0	30 ott.	1 nov.	307.0	30 ott.	2 nov.	334.0	29 ott.	2 nov.
SESLIA																
Sesia	Riva Valdobbia	1117	182.0	30 ott.	312.0	30 ott.	31 ott.	474.0	30 ott.	1 nov.	528.0	29 ott.	1 nov.	560.0	29 ott.	2 nov.
Sermenza	Boccioleto	667	235.0	30 ott.	379.0	30 ott.	31 ott.	539.0	30 ott.	1 nov.	599.0	29 ott.	1 nov.	622.0	29 ott.	2 nov.
Mastallone	Camasco	752	157.0	29 ott.	262.0	29 ott.	30 ott.	350.0	29 ott.	31 ott.	445.0	29 ott.	1 nov.	528.0	29 ott.	2 nov.
Cervo	Piedicavallo	1050	158.0	30 ott.	273.0	30 ott.	31 ott.	398.0	30 ott.	1 nov.	472.0	29 ott.	1 nov.	556.0	30 ott.	3 nov.
Id.	Oropa	1180	160.0	30 ott.	266.0	29 ott.	30 ott.	380.0	30 ott.	1 nov.	486.0	29 ott.	1 nov.	522.0	29 ott.	2 nov.
Sesia	Vercelli	135	64.0	1 nov.	119.0	1 nov.	2 nov.	196.0	30 ott.	1 nov.	191.0	30 ott.	2 nov.	215.0	29 ott.	2 nov.
DORA BALTEA																
Dora Baltea	Courmayeur	1220	50.0	30 ott.	76.0	29 ott.	30 ott.	103.0	30 ott.	1 nov.	129.8	29 ott.	1 nov.	133.0	29 ott.	2 nov.
Dora di Rhême	Rhême St. Georges	1200	56.0	31 ott.	100.0	30 ott.	31 ott.	188.0	30 ott.	1 nov.	167.0	30 ott.	2 nov.	190.5	30 ott.	3 nov.
Marmore	Cignana	2150	64.0	1 nov.	98.0	31 ott.	1 nov.	158.0	30 ott.	1 nov.	178.0	29 ott.	1 nov.	198.0	29 ott.	2 nov.
Dora Baltea	Borgoranco	253	97.0	30 ott.	150.0	30 ott.	31 ott.	200.0	30 ott.	1 nov.	245.0	29 ott.	1 nov.	277.0	29 ott.	2 nov.
Chiusella	Meugliano	680	80.0	1 nov.	156.0	31 ott.	1 nov.	233.0	30 ott.	1 nov.	293.0	29 ott.	1 nov.	350.0	29 ott.	2 nov.

Tabella VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ORCO																
Orco	Rosone	714	150.0	30 ott.	287.0	30 ott.	31 ott.	372.0	30 ott.	1 nov.	430.0	29 ott.	1 nov.	449.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Pont. Canavese	416	83.0	30 ott.	160.0	30 ott.	31 ott.	292.4	30 ott.	1 nov.	293.4	29 ott.	1 nov.	315.0	29 ott.	2 nov.
Soana	Piamprato	1150	206.0	31 ott.	356.0	31 ott.	1 nov.	376.0	31 ott.	2 nov.	423.0	29 ott.	1 nov.	448.0	29 ott.	2 nov.
STURA DI LANZO																
Stura di Valgrande	Forno Alpi Graje	1226	209.0	30 ott.	347.0	30 ott.	31 ott.	447.0	30 ott.	1 nov.	470.0	30 ott.	2 nov.	483.0	29 ott.	2 nov.
Stura di Ala	Balme	1458	240.0	31 ott.	390.0	31 ott.	1 nov.	520.0	30 ott.	1 nov.	571.0	29 ott.	1 nov.	591.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Pessinetto	590	130.0	30 ott.	249.0	30 ott.	31 ott.	334.0	30 ott.	1 nov.	385.6	29 ott.	1 nov.	414.6	29 ott.	2 nov.
Stura di Viù	Usseglio	1310	187.0	31 ott.	332.0	31 ott.	1 nov.	402.0	30 ott.	1 nov.	450.0	29 ott.	1 nov.	468.0	29 ott.	2 nov.
DORA RIPARIA																
Dora Riparia	Cesana Torinese	1354	56.0	31 ott.	107.0	31 ott.	1 nov.	134.0	30 ott.	1 nov.	172.0	29 ott.	1 nov.	172.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Richardel	1810	80.0	31 ott.	157.2	31 ott.	1 nov.	220.2	30 ott.	1 nov.	260.2	29 ott.	1 nov.	260.2	29 ott.	2 nov.
Id.	Susa	501	62.0	30 ott.	123.4	30 ott.	31 ott.	161.4	29 ott.	31 ott.	199.0	29 ott.	1 nov.	210.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Chiusa S. Michele	370	60.0	19 ago.	81.4	29 ott.	30 ott.	114.6	29 ott.	31 ott.	151.9	29 ott.	1 nov.	191.9	29 ott.	2 nov.
ALTO PO																
Alto Po	Crissolo	1410	214.0	31 ott.	303.0	30 ott.	31 ott.	388.0	30 ott.	1 nov.	481.0	29 ott.	1 nov.	441.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Saluzzo	360	62.0	30 ott.	104.0	30 ott.	31 ott.	144.0	29 ott.	31 ott.	167.0	29 ott.	1 nov.	197.0	29 ott.	2 nov.
PELLICE																
Pellice	Luserna S. Giovanni	476	306.0	1 nov.	371.0	1 nov.	2 nov.	410.0	31 ott.	2 nov.	439.0	30 ott.	2 nov.	460.0	30 ott.	3 nov.
Chisone	Perosa Argentina	640	118.0	31 ott.	209.6	31 ott.	1 nov.	234.6	31 ott.	2 nov.	280.0	29 ott.	1 nov.	305.0	29 ott.	2 nov.
Chisola	Cumiana (Bivio)	290	58.0	29 ott.	93.0	2 nov.	3 nov.	136.0	1 nov.	3 nov.	153.0	31 ott.	3 nov.	184.0	29 ott.	2 nov.
VARAITA																
Varaita	Casteldelfino	1296	133.0	31 ott.	230.0	31 ott.	1 nov.	293.0	30 ott.	1 nov.	356.0	29 ott.	1 nov.	372.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Venasca	549	82.0	31 ott.	134.0	31 ott.	1 nov.	181.0	30 ott.	1 nov.	216.0	29 ott.	1 nov.	248.0	29 ott.	2 nov.
MAIRA																
Maira	Acceglio Sarello	1540	102.0	31 ott.	197.0	30 ott.	31 ott.	281.0	30 ott.	1 nov.	318.0	29 ott.	1 nov.	334.0	29 ott.	2 nov.
Grana	Castelmagno	1262	142.0	1 nov.	247.0	31 ott.	1 nov.	347.0	30 ott.	1 nov.	387.0	30 ott.	2 nov.	397.0	29 ott.	2 nov.

BACINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
PO																
Po	Lombriasco	241	44.0	1 nov.	72.0	1 nov.	2 nov.	100.0	1 nov.	3 nov.	126.0	29 ott.	1 nov.	154.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Torino (Ufficio Idrogr.)	238	41.0	30 ott.	73.0	29 ott.	30 ott.	81.6	29 ott.	31 ott.	95.8	29 ott.	1 nov.	121.6	29 ott.	2 nov.
Id.	Chivasso	183	48.0	30 ott.	70.0	29 ott.	30 ott.	87.0	2 nov.	4 nov.	107.0	1 nov.	4 nov.	126.0	29 ott.	2 nov.
TANARO																
Tanaro	Piaggia	1810	126.0	31 ott.	238.0	30 ott.	31 ott.	302.0	30 ott.	1 nov.	358.0	29 ott.	1 nov.	396.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Ceva	388	58.0	30 ott.	88.0	30 ott.	31 ott.	123.4	30 ott.	1 nov.	156.4	30 ott.	2 nov.	171.4	29 ott.	2 nov.
Id.	Carrù	364	57.0	19 dic.	73.0	19 dic.	20 dic.	79.0	29 ott.	31 ott.	117.0	30 ott.	2 nov.	138.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Brà	290	38.0	30 ott.	62.0	29 ott.	30 ott.	67.0	29 ott.	31 ott.	87.0	29 ott.	1 nov.	108.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Asti	152	46.0	30 ott.	74.0	29 ott.	30 ott.	80.0	29 ott.	31 ott.	90.0	29 ott.	1 nov.	98.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Alessandria	95	71.2	30 ott.	107.2	30 ott.	31 ott.	141.2	30 ott.	1 nov.	206.2	30 ott.	2 nov.	236.8	30 ott.	3 nov.
Corsaglia	Torre Mondovì	470	72.0	30 ott.	106.0	30 ott.	31 ott.	147.5	30 ott.	1 nov.	187.5	30 ott.	2 nov.	218.5	29 ott.	2 nov.
Stura di Demonte	Ferriere	1095	68.0	31 ott.	131.0	30 ott.	31 ott.	168.0	29 ott.	31 ott.	192.0	29 ott.	1 nov.	218.0	29 ott.	2 nov.
Id.	S. Bernolfo	1702	120.0	31 ott.	210.0	30 ott.	31 ott.	315.0	29 ott.	31 ott.	390.0	29 ott.	1 nov.	421.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Cuneo	536	53.6	19 dic.	76.4	30 ott.	31 ott.	110.4	30 ott.	1 nov.	144.4	30 ott.	2 nov.	169.0	29 ott.	2 nov.
Gesso	Entraque	900	150.0	1 nov.	270.0	31 ott.	1 nov.	342.0	30 ott.	1 nov.	383.0	29 ott.	1 nov.	393.0	29 ott.	2 nov.
Borbore	S. Stefano Roero	388	40.0	19 dic.	59.0	1 nov.	2 nov.	80.0	31 ott.	2 nov.	94.0	30 ott.	2 nov.	111.0	29 ott.	2 nov.
Triversa	Cocconato	495	73.0	20 ago.	73.0	20 ago.	21 ago.	73.0	20 ago.	22 ago.	77.0	29 ott.	1 nov.	90.0	29 ott.	2 nov.
Belbo	Benevello	671	41.0	30 ott.	56.0	29 ott.	30 ott.	70.0	29 ott.	31 ott.	81.0	29 ott.	1 nov.	106.0	29 ott.	2 nov.
Bormida di Millesimo	Bardinetto	711	95.0	19 dic.	153.0	19 dic.	20 dic.	199.2	30 ott.	1 nov.	226.2	30 ott.	2 nov.	240.2	29 ott.	2 nov.
Id.	Bubbio	224	54.0	29 ott.	100.0	29 ott.	30 ott.	108.0	29 ott.	31 ott.	131.0	29 ott.	1 nov.	165.0	29 ott.	2 nov.
Bormida di Spigno	Spigno Monf.	258	54.6	2 nov.	76.0	19 dic.	20 dic.	78.6	18 dic.	20 dic.	98.0	19 dic.	22 dic.	108.6	29 ott.	2 nov.
Erro	Sassello	385	70.0	30 ott.	125.6	30 ott.	31 ott.	142.8	29 ott.	31 ott.	189.0	30 ott.	2 nov.	250.6	30 ott.	3 nov.
Orba	Tiglieto	500	116.0	2 nov.	180.0	19 dic.	20 dic.	202.0	29 ott.	31 ott.	268.0	30 ott.	2 nov.	356.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Ovada	187	172.0	29 ott.	295.0	29 ott.	30 ott.	314.0	29 ott.	31 ott.	334.0	29 ott.	1 nov.	430.0	29 ott.	2 nov.
Id.	Lavezze	652	195.0	8 ago.	251.6	8 ago.	9 ago.	269.0	18 dic.	20 dic.	321.0	30 ott.	2 nov.	365.0	30 ott.	3 nov.
SCRIVIA																
Scrivia	Cebella Ligure	515	182.0	30 ott.	210.0	8 ago.	9 ago.	216.0	29 ott.	31 ott.	234.0	30 ott.	2 nov.	248.0	29 ott.	2 nov.
CURONE																
Curone	Montemarzino	468	116.0	29 ott.	124.0	28 ott.	29 ott.	128.0	29 ott.	31 ott.	150.0	29 ott.	1 nov.	158.0	28 ott.	1 nov.

Tabella VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1945

BAGINO PRINCIPALE E SECONDARI	STAZIONE	Altezza sul mare m	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
			1		2			3			4			5		
			mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
STAFFORA																
Staffora	Pregola	1005	40.0	6 gen. 8 ago.	47.0	29 ott.	30 ott.	52.0	29 ott.	31 ott.	64.0	29 ott.	1 nov.	79.0	29 ott.	2 nov.
TIDONE																
Tidone	Pecorara	479	160.0	8 ago.	160.0	8 ago.	9 ago.	160.0	8 ago.	10 ago.	160.0	8 ago.	11 ago.	160.0	8 ago.	12 ago.
TREBBIA																
Trebbia	Rondanina	1000	140.0	30 ott.	207.0	19 dic.	20 dic.	224.0	18 dic.	20 dic.	261.0	19 dic.	22 dic.	278.0	18 dic.	22 dic.
Id.	Cabanne	812	127.0	31 ott.	142.0	30 ott.	31 ott.	203.0	31 ott.	2 nov.	263.0	31 ott.	3 nov.	278.0	30 ott.	3 nov.
NURE																
Nure	Grondone	1050	84.0	19 dic.	108.0	19 dic.	20 dic.	108.0	19 dic.	21 dic.	127.0	19 dic.	22 dic.	135.0	19 dic.	23 dic.
TARO																
Taro	Tarsogno	900	128.0	19 dic.	165.0	19 dic.	20 dic.	193.0	19 dic.	21 dic.	217.0	19 dic.	22 dic.	258.0	19 dic.	23 dic.
Id.	Bardi (Centrale)	450	92.0	19 dic.	130.0	19 dic.	20 dic.	132.0	19 dic.	21 dic.	156.0	19 dic.	22 dic.	159.0	19 dic.	23 dic.
PARMA																
Parma	Bosco (Centrale)	730	166.0	18 dic.	270.0	18 dic.	19 dic.	286.0	18 dic.	20 dic.	316.0	18 dic.	21 dic.	329.0	18 dic.	22 dic.
ENZA																
Enza	Paduli (Diga)	1139	162.0	7 ago.	243.0	7 ago.	8 ago.	245.0	7 ago.	9 ago.	257.0	18 dic.	21 dic.	272.0	18 dic.	22 dic.
Id.	Montechiarugolo	120	65.0	7 gen.	93.0	7 gen.	8 gen.	113.0	7 gen.	9 gen.	118.0	6 gen.	9 gen.	118.0	6 gen.	10 gen.
SECCHIA																
Secchia	Civago	1024	88.0	2 mag.	130.0	9 ago.	10 ago.	138.0	8 ago.	10 ago.	144.0	26 apr.	29 apr.	144.0	26 apr.	30 apr.
PANARO																
Panaro	Sestola	1020	166.0	18 dic.	218.0	18 dic.	19 dic.	218.0	18 dic.	20 dic.	226.0	18 dic.	21 dic.	226.0	18 dic.	22 dic.

BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	Altezza sul mare m	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					GIUGNO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE									
		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno:			Numero dei giorni																
		10	20	31	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazioni nevoe	di permanenza della neve sul suolo															
SARCA LAGO DI GARDA																																																			
Pinzolo	776	28	39	85	4	31	60	30	5	1	28	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montagne Saone	1004	—	5	39	6	20	2	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stenico	668	—	5	30	3	8	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Lorenzo Banale	720	—	6	25	3	10	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Andalo	800	24	14	52	4	31	45	3	—	1	20	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riva	70	—	3	26	3	14	15	2	—	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MINCIO																																																			
Castelnuovo di Verone	180	4	2	3	5	15	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PLANURA FRA OGlio E MINCIO																																																			
Castiglione delle Stiviere	110	8	1	5	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OGlio																																																			
Lago d'Avio	1902	131	145	189	7	31	176	160	143	1	28	134	109	180	2	31	73	8	—	1	21	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1100	43	47	50	4	31	40	38	30	2	28	10	—	—	—	13	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonico	1090	22	26	49	5	31	22	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago Baitone	2258	100	106	150	5	31	117	86	64	1	28	50	38	64	3	31	29	—	4	2	20	—	—	—	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adamè	2015	104	120	138	6	31	122	95	57	1	28	45	37	45	2	31	46	22	18	5	30	—	—	—	2	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sparsinica	1200	18	27	60	5	31	22	6	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lago d'Arno	1820	84	100	129	6	31	102	87	81	—	28	72	42	31	2	31	6	—	—	3	12	—	—	—	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago Salerno	2038	76	82	130	4	31	90	68	50	1	28	37	22	40	4	31	24	16	—	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1250	12	26	41	5	31	14	5	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dosso	880	—	5	30	4	19	3	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno (SS. Annunziata)	676	5	18	35	6	21	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schilpario	1200	48	40	88	4	31	60	48	35	—	28	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bovegno	750	5	7	34	5	18	24	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lodrino	700	20	14	20	3	27	10	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Por	721	7	15	40	3	31	25	8	7	—	28	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1945

— 141 —

Tabella VII. — Manto nevoso

[illegible]

Tabella VII. — Manto nevoso

Anno 1945

[illegible]

— 144 —

Anno 1945

— 145 —

BACINO PRINCIPALE	CORSO D'ACQUA E STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno	
		l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm	l/sec Kmq	mm
MINCIO	Mincio a Peschiera (Kmq. 1829.4)	12.7	34	1.7	4	32.1	86	16.6	43	25.4	68	11.6	30	19.4	52	69.8	187	28.9	75	14.2	38	18.5	48	34.7	98	24.0	758
OGLIO	Mella a Collebeato (Kmq. 311.1)	22.4	60	2.9	7	26.9	72	17.4	45	35.8	96	31.3	81	19.8	53	119.5	320	60.6	157	20.5	55	12.3	32	57.9	155	35.9	1183
ADDA	Mera a Campo Mezzola (Kmq. 873.0)	10.1	27	4.1	10	22.4	60	18.5	35	59.7	160	20.8	54	20.9	56	93.0	249	21.6	56	46.7	125	7.7	20	36.3	97	30.1	949
SCRIVIA	Scivia a Serrevalle (Kmq. 606)	25.0	67	1.2	3	29.9	80	17.4	45	21.7	58	6.9	18	5.6	15	70.9	190	22.8	59	89.2	239	39.7	108	104.5	280	36.7	1157
STAFFORA	Staffora a confl. Ardivesta (Kmq. 287)	19.4	52	0.0	0	16.8	45	9.6	25	8.6	23	6.6	17	10.8	29	56.8	152	5.8	15	45.9	123	14.3	37	50.4	135	20.7	653
TREBBIA	Trebbia al Ponte di Scrivellano (Kmq. 931)	31.0	83	2.5	6	25.4	68	19.3	50	21.7	58	13.5	35	9.7	26	63.1	169	37.0	96	48.5	130	36.3	94	94.1	252	33.8	1067
NURE	Nure al Ponte di Bettola (Kmq. 280)	30.6	82	0.8	2	22.8	61	16.6	43	14.3	38	26.2	68	13.1	35	41.1	110	17.7	46	21.7	58	18.1	47	62.0	166	24.0	756
ARDA	Arola al Ponte di Castellarquato (Kmq. 113)	34.0	91	2.5	6	21.3	57	14.7	38	9.0	24	13.9	36	9.3	25	28.7	77	12.7	33	14.2	38	42.1	109	68.7	184	22.8	718
TARO	Taro a S. Quirico (Kmq. 1456)	44.1	118	2.9	7	22.8	61	11.6	30	14.6	39	6.6	17	5.6	15	35.8	96	20.1	52	17.9	48	28.9	75	76.5	205	24.2	763
ENZA	Enza a Sorbolo (Kmq. 670)	51.1	137	4.1	10	12.7	34	13.1	34	18.3	49	2.7	7	7.1	19	39.6	106	21.6	56	24.3	65	21.2	55	62.7	168	23.5	740
CROSTOLO	Crostolo a S. Claudio (Kmq. 96)	34.0	91	1.2	3	6.3	17	6.2	16	4.5	12	5.8	15	11.2	30	15.7	42	13.9	36	16.1	43	22.4	58	24.6	66	13.6	429
SECCHIA	Secchia a Ponte Bacchello (Kmq. 1292)	41.4	111	3.7	9	4.5	12	13.1	34	14.2	38	5.4	14	7.1	19	26.9	72	24.3	63	10.8	29	17.7	46	45.2	121	18.0	567

SEZIONE C — IDROMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometrografo	Ir
Stazione per la misura delle portate con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per la misura delle portate con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]

Dato mancante	0
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno —	(meno)
Ufficio Idrografico del Po	U.I.Po
Genio Civile	G. C.

Terminologia

1. — *Altezza idrometrica (cm.)*: altezze del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — *Altezza di massima piena (magra)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: *massima (minima)* altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

3. — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una se-

zione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nel quale nella sezione si è verificata l'altezza idrometrica *H*.

4. — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nel quale nella sezione si è verificata un'altezza idrometrica non inferiore ad *H*.

Contenuto delle tabelle

In tutte le tabelle che seguono le stazioni sono raggruppate secondo i bacini affluenti al Po; detti bacini si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti, e per ciascuno di essi in ordine di quota sul livello del mare.

Precede l'«elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche» il quale contiene per tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, oltre all'anno d'inizio delle osservazioni, al tipo della stazione, quota zero idrometrico, altezza di guardia, bacino di dominio, ente da cui dipende la stazione, cognome e nome dell'osservatore, le caratteristiche idrometriche principali (massima piena e massima magra).

Sono scritte in **grassetto** le stazioni per le quali si è fatto il bilancio idrologico.

TABELLA 1. — Altezze idrometriche giornaliere (cm.) - Frequenze e durate: contiene, per alcune stazioni di pianura e per quelle d'importanza storica, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore, oppure dedotte in corrispondenza del mez-

zogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

I massimi verificatisi nei diversi mesi sono stampati in **grassetto**; i minimi in *corsivo*.

Riporta, inoltre, per gli stati di piena, i valori di colmo racchiusi entro parentesi tonde e compresi fra i livelli meridiani successivi.

Per le stesse stazioni si riportano, infine, i valori delle frequenze e delle durate delle altezze idrometriche giornaliere.

TABELLA 2. — Massimi incrementi delle altezze idrometriche: riporta, per alcune stazioni caratteristiche fornite di idrometrografo o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle tre escursioni più elevate dell'altezza idrometrica osservata nell'anno durante intervalli di una, sei, dodici ore consecutive. Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo di cui essa si riferisce e l'ora e la data di tale inizio. Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

Stato della rete idrometrica al 31-12-1945

SEZIONI	Kmq.	Idrometri	Idrometro- grafi	Totale	Variazioni rispetto al 1944
MILANO	26.900	46	65	111	0
TORINO	25.200	16	25	41	— 4
PARMA	14.500	58	6	59	— 28
Totale	66.600 (1)	115	96	211	— 27

(1) La differenza che si riferisce a tutto il bacino idrografico (70091) va attribuita al Canton Ticino.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE						Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>			
SARCA													
Sarca di Val Genova	Santo Stefano (*)	Mr	1924	888.17	210	6 ago. 1939	- 33	26 dic. 1940	—	140	—	U.I.Po	Binelli Benedetto
Sarca di Nambron	Pian di Nambron (*)	M	1924	—	395	22 ott. 1928	68	13 mar. 1931	—	41	12	»	Mosè Vittorio
Sarca di Campiglio	Ponte Piazza (*)	Mr	1924	1138.08	110	25 set. 1925	7	17-18 feb. 1942	—	72	—	»	Caola Giurino
Sarca	Spiazzo Rendena	I	1924	—	280	5 ott. 1935	- 42	20-25-26 feb. 1944	—	327	12	»	Cozio Virgilio
Id.	Saone	Mr	1933	492.80	279	4 ott. 1935	47	19-27 gen. 1937	—	541	—	»	Leonardi Cornelio
Duina	Campo	M	1937	—	99	4 giu. 1940	16	10 gen. 1940	—	—	12	»	Bailo Luigi
Bondai	Moline	Mr	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Soc. Sarca-Molveno
Id.	S. Lorenzo Banale (*)	M	1937	—	72	8 lug. 1940	15	22 feb. 1940	—	—	12	»	Id.
Lago di Molveno	Molveno	Ir	1912	25.69	522	20-30 nov. 1940	249	30 apr. 1940	—	—	—	»	Bonetti Maria
Sarca	Nago	Mr	1939	—	278	8 lug. 1940	34	17 mar. 1940	—	—	—	»	Perini Federico
LAGO DI GARDA													
Lago di Garda	Riva	Ir	1896	63.39	240	2 lug. 1879	1	1896	—	—	—	U.I.Po	Perini Attilio
Id.	Salò	Ir	1897	64.02	217	25 giu. 1879	- 5	1896	—	1840	—	»	Fiorini Andrea
Id.	Desenzano	I	1862	64.08	216	2 lug. 1879	- 10	28 apr. 1896	—	—	12	»	Panzaini Antonio
Id.	Peschiera	Ir	—	64.08	217	29 giu. 1879	- 5	13 feb. 1922	—	2260	—	»	Nardini Arnaldo
MINCIO													
Mincio	Monzambano (C. Virgilio)	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	U.I.Po	Bompieri Domenico
Id.	» (R. Prevaldesca)	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Rossi Lucidalba
Id.	Monzambano	Mr	1880	59.85	195	25 lug. 1918	- 3	6 gen. 1918	—	2350	—	»	Id.
Id.	Governolo	I	1852	11.95	865	3 giu. 1917	- 150	21-27 apr. 1893	—	—	12	»	Genio Civile Mantova
OGLIO													
Oglio Sup.	Temù	Mr	1923	1140	85	25 ott. 1923	3	9 mar. 1923	—	119	—	U.I.Po	Carugatti geom. Francesco
Id.	Darfo	Ir	1923	—	324	10 nov. 1927	6	3 giu. 1923	—	1326	—	»	Ceresa Giuseppe
Dezzo	Angolo	I	1938	—	220	4 ott. 1935	0	5 dic. 1939	—	125	12	»	Pellegrinelli Lorenzo
Lago d'Iseo	Lovere	I	1888	185.52	217	3 ott. 1889	6	4-5 nov. 1900	—	1440	12	»	Bianchi geom. Battista
Id.	Sarnico	Ir	1852	185.16	237	set. 1888	- 58	4-5-6 ago. 1945	—	1784	—	»	Consonni Leone
Oglio Inf.	Capriolo	Mr	1938	—	237	21 set. 1937	48	5 giu. 1938	—	1842	—	Consorzio Oglio	—
Id.	Celeppio	I	1888	—	180	13 set. 1888	- 65	10 nov. 1938	—	1844	12	U.I.Po	Radici Pietro
Cherio	Cesezza	Mr	1933	—	90	17 nov. 1934	1	ott. 1936	—	—	—	»	Trapietti Antonio
Mella	Bovegno	M	1941	—	100	26 set. 1942	25	23-24 gen. 1942	—	—	12	»	Zubani Cosimo

(*) Non hanno funzionato nel 1945.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	D A T A della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	D A T A della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kma</i>				
(Segue)														
OGLIO														
Oglio Inf.	Onede	I	1868	32.087	355	31 ott. 1889	- 77	28 lug. 1929	—	—	12	G. C. Cremona	—	
Chiese	Ponte Cimego	Mr	1920	469.71	238	5 ago. 1939	54	26 ago. - 22 mar. 1944	—	235	—	U.I.Po	Girardini Erina	
Id.	» Storo	I	1924	389.95	230	6 mag. 1926	28	2-5 apr. 1944	—	313	12	»	Rosa Pietro	
Lago d'Idro	Porto Camerella	Ir	1928	360.03	1005	2 lug. 1938	170	10 mar. 1930	—	522	—	S. L. Idro	Bisolti Adamo	
Id.	Idro (Pr. imb. gel. svcs.)	Ir	1891	359.97	991	17 mag. 1926	74	29 apr. 1942	—	610	—	»	Rossi Sestilio	
Id.	Gall. der. S. E. Bresciana	Mr	1937	—	—	—	—	—	—	—	—	S.E.B.	Soc. Elet. Bresciana	
Id.	Galleria Svaso	Mr	1930	—	—	—	—	—	—	—	—	U.I.Po	Bisolti Adamo	
Chiese	Gavardo	Mr	1934	—	300	13 set. 1939	8	11-25 gen. 1937	—	984	—	»	Amici Augusto	
Oglio Inf.	Precazzino	I	1851	22.288	552	31 ott. 1889	- 93	24 ago. 1915	—	—	12	G. C. Cremona	—	
Id.	Marcaria	I	1875	19.981	609	31 mag. 1889	- 98	1 apr. 1940	—	5692	12	G. C. Mantova	—	
ADDA														
Adda Sup.	S. Lucia	Mr	1939	—	252	27 set. 1942	50	varie 1942	—	246	—	U.I.Po	Dei Cas Giuseppe	
Torr. Cedeck	Ponte della Girella	Mr	1931	2370.00	—	—	—	—	—	17	—	»	Testorelli Evaristo	
Torr. Frodolfo	Albergo dei Forni	Mr	1930	2200.00	—	—	—	—	—	49	—	»	Id.	
Id.	S. Caterina	Mr	1922	1734.00	110	8 lug. 1940	- 49	23 mar. 1932	—	106	—	»	Id.	
Adda Sup.	Tirano	Ir	1920	430.78	200	7 nov. 1926	- 66	18 apr. 1929	—	906	—	»	Tognolini Giuseppe	
Id.	S. Giacomo	Mr	1934	—	252	17 set. 1937	63	15 lug. 1940	—	—	—	»	Società Falk	
Torr. Lanterna	Lanzada	I	1924	985.00	145	9 ago. 1931	6	10-31 gen. 1926	—	100	12	»	Zanella Francesco	
Torr. Masino	Ruschedo	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Songini Tommaso	
Torr. Bitto	Gerole Alta	Mr	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Soc. Elet. Orobia	
Adda Sup.	Fuentes	Mr	1888	198.02 ⁽¹⁾	442	22 ago. 1911	38	1875	—	2598	—	»	Barilani Andrea	(1) Livellazione I. G. M.
Liro	Campodolcino	Mr	1942	—	—	—	—	—	—	—	—	»	Scaramello Teodoro	
Lago di Como	Colico	Ir	1924	197.394 ⁽¹⁾	320	4 nov. 1928	- 36	17 feb. 5 mag. 1942	—	—	—	»	Lusardi Ugo	
Id.	Menaggio	I	1936	197.375 ⁽²⁾	253	12 lug. 1936	- 44	9-12 feb. 1942	—	—	12	»	Rocca Roberto	
Id.	Como	Ir	1868	197.360 ⁽²⁾	395	6 ott. 1868	- 60	30 apr. 1896	—	—	—	»	Fasola Giuseppe	(2) Livellaz. (1936) U. I. Po
Id.	Malgrate	Ir	1853	175.369 ⁽²⁾	397	6 ott. 1868	- 49	17 gen. 1922	—	4508	—	»	Sala Antonio	
Lago di Annone	Oggiono	I	1937	—	139	5-6 nov. 1937	35	vari giorni ott. 1945	—	—	12	»	Pellegatta Adele	
Adda Inf.	P. di Lecco (Fortilizio)	M	1863	197.387 ⁽³⁾	368	6 ott. 1868	- 62	15-16 gen. 1922	—	4508	12	»	Sala Antonio	
Id.	Gueglia	I	1865	197.170 ⁽³⁾	380	6 ott. 1868	- 73	16 gen. 1922	—	4530	12	»	Id.	(3) Livell. (1918) Soc. Edison
Id.	Capiate	I	1845	194.395 ⁽³⁾	410	6 ott. 1868	- 26	8-17 gen. 1922	—	4570	12	»	Genio Civile Milano	
Id.	Molinazzo di Brivio	I	1863	194.454 ⁽³⁾	330	6 ott. 1868	- 64	10 gen. 1922	—	4580	12	»	Genio Civile Milano	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	C A R A T T E R I S T I C H E							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	D A T A della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	D A T A della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
(Segue)														
ADDA														
Adda Inf.	Incile Can. Paderno	I	1901	—	312	16 giu. 1901	123	16 feb. 1905	—	4594	12	U.I.Po	Genio Civile Milano	(4) Livell. (1913) Genio Civile - Milano.
Id.	Resica di Cornate	Mr	1901	150.894 ⁽⁴⁾	327	17 giu. 1901	- 12	18 feb. 1922	—	4613	—	»	Comi Alessio	
Id.	Ponte Ferro di Trezzo	Ir	1894	140.291 ⁽⁴⁾	420	6 ott. 1868	- 50	20 gen. 1922	—	4623	—	»	Genio Civile Milano	(1) Livellazione I. G. M.
Brembo	Ponte Briolo	Mr	1901	230.00	800	22 ott. 1928	20	10-20 mar. 1919	—	765	—	»	Locatelli Carlo	
Adda Inf.	Vaprio (Casa Dem.)	I	1901	124.74 ⁽¹⁾	500	6 ott. 1868	- 40	18 mar. 1907	—	5525	12	»	Genio Civile Milano	
Serio	Ponte Cene	Mr	1924	360.00	210	22 giu. 1933	- 25	11 mar. 1929	—	455	—	»	Radice Giuseppe	
Id.	Montodine	I	1939	—	—	—	—	—	—	—	12	»	Pandini Giovanni	
Adda Inf.	Boccaserio	I	1939	—	—	—	—	—	—	—	12	»	Id.	
Id.	Pizzighettone	Mr	1864	40.515 ⁽¹⁾	473	17 set. 1882	- 63	9-10 giu. 1942	—	7775	—	»	Marchi Albino	
LAMBRO														
Lambro	Caslino d'Erba	Mr	1926	—	330	24 lug. 1938	3	27 mar. 1939	—	53	—	U.I.Po	Pazzini Adamo	
Lago di Pusiano	Pusiano	I	1937	—	266	29 mag. 1941	17	23-27 apr. 1938	—	—	12	»	Maggioni Angelo	
Bevera	Colombaio	Mr	1937	—	283	24 lug. 1938	- 6	vari giorni 1945	—	40	—	»	Colombo Romano	
Lambro	Lambrugo	Mr	1937	—	290	24 lug. 1938	33	3 apr. 1938	—	170	—	»	Mambretti Tranquillo	
Seveso (Re de Fossi)	Niguarda	I	1937	—	245	10 ott. 1937	38	28 nov. 1938	—	231	12	»	Melzi Guglielmo	
Olona - Lambro Mer.	Ponte Gurone	Mr	1938	—	199	28 mag. 1941	12	17 giu. 1944	—	97	—	»	Sironi Giuseppe	
Id.	Castellanza	Mr	1942	—	190	9 ott. 1944	25	5 ago. 1945	—	—	—	»	Gadda Giuseppe	
Id.	Cascina Torrezze	Mr	1936	—	148	29-31 mag. 1941	0	vari anni	—	231	—	»	Giberti G. Battista	
Id.	Villanterio	Mr	1938	—	290	27 dic. 1945	- 23	22 feb. 1939	—	—	—	»	Meazza Celestino	
Lambro	S. Colombano	Mr	1938	51.268	405	14 nov. 1941	- 40	15-21 mag. 1944	—	—	12	»	Frigoli Sante	
Id.	Castellazzo	I	1886	49.108	677	28 ott. 1907	- 71	gen. - feb. 1942	—	—	12	f. f. Pavia	Careno Angelo	
FRA OLONA E LAMBRO														
Lago di Montorfano	Montorfano	I	1941	—	90	10-15 giu. 1941	19	15-20 set. 1942	—	—	12	U.I.Po	Rezzonico Carlo	
TICINO														
Ticino Sup.	Bellinzona	Mr	1867	218.09	555	31 ott. 1942	- 46	29 dic. 1941	—	1515	—	Serv. Fed. Acque Berna	Serviz. Fed. Acque Berna	
Cannobino	Ponte Spoccia	I	1941	—	—	—	—	—	—	—	12	U.I.Po	Dresti Vittore	
Lago Maggiore	Luino	Ir	1915	193.17 ⁽⁵⁾	390	31 ott. 1928	- 96	21 feb. 1922	—	—	—	»	Conte Enrico	
Lago di Lugano	Porlezza	Ir	1935	269.90	222	14 giu. 1941	0	vari giorni ago.-set. 1943	—	—	—	»	Cavalli Tiberio	(5) Quota dedotta da ripetute osservazioni di livello del Lago in periodi di magra.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni	
				Quota dello zero idrometrico	Altezza di massima piena	DATA	Altezza di massima magra	DATA	Altezza della guardia	Bacino di dominio					
				m. s. m.	cm	della mass. piena	cm	della massima magra	m	kmq					
(Segue)															
TICINO															
Lago di Lugano	P. Tresa (Im. Svizzero)	I	1867	(6) 270.10	286	25 ott. 1896	- 32	1 apr. 1929	—	615	12	Ser. Fed. Acque Berna U.I.Po	Sanna Carmine	(6) Livellazione svizzera.	
Id.	P. Tresa (Im. Italiano)	I	1935												
Tresa	Ponte Tresa	Mr	1922	(6) 270.09	282	25 ott. 1896	- 32	1 apr. 1929	—	615	—	S.F.B.	Servizio Federale - Berna		
S. Giovanni	Possaccio	Ir	1940	—	194	19 mag. 1941	- 69	15-21 ago. 1943	—	—	—	U.I.Po	Morandi Gervasio		
Lago Maggiore	Intra	Ir	1936	192.75	352	2 nov. 1942	- 28	29 apr. 1938	—	—	—	»	Bozza Pietro		
S. Bernardino	Santino	I	1940	—	170	1 nov. 1942	10	18-20 feb. 1942	—	—	12	»	Galbusera Natale		
Lago Maggiore	Pallanza	I	1868	(6) 192.27	760	4 ott. 1868	- 44	8 apr. 1884	—	—	12	»	Galetti Carlo	(8) Livellazione (1987) del- l' U. I. Po. La spiaggia sulla quale è situato l'idro- metro va soggetta ad ab- bassamento.	
Toce	Crego	Mr	1941	—	166	6 ott. 1944	18	8 mar. 1942	—	—	—	Ser. Edison	—		
Id.	Ponte Masone	I	1919	219.10	455	24 set. 1920	0	varie	—	1151	12	U.I.Po	Pratini Erminio		
Id.	Candoglia	Mr	1933	197.99	580	1 nov. 1942	9	15 mar. 1938	—	1582	—	»	Cerutti Elvira		
Strona	Fornero	Mr	1938	525.00	443	13 giu. 1938	24	vari giorni lug. 1945	—	54	—	»	Piana Candido		
Lago d'Orta	Omegna (Lago)	Ir	1894	289.10	231	18 mag. 1926	3	17 feb. 1922	—	115	—	»	Geom. Torta		
Niguglia	Omegna (Niguglia)	Mr	1940	—	150	8 apr. 1941	8	28 ago. 1945	—	—	—	»	Padre Talone Eriberto		
Lago di Comabbio	Fornace Colombo	I	1938	—	88	19 mag. 1939	36	2 ago. 1945	—	—	12	»	Del Tredici Ambrogio		
Lago di Varese	Darsena Maggioni	I	1936	238.20	91	7 gen. 1945	- 29	6 ago. 1945	—	—	—	»	Del Vitto Giovanni		
Bardello	Ponte Bardello	Mr	1938	—	160	13 giu. 1941	- 13	24 giu. 1945	—	112	—	»	Id.		
Lago di Monatr	Monate	I	1938	—	68	19 mag. 1939	0	varie	—	—	12	»	Tomasina Pietro		
Lago Maggiore	Angera	Ir	1861	(6) 193.16	725	4 ott. 1868	- 95	16 gen. 1922	—	—	12	»	Gattinoni Mario	(5) Quota dedotta da ripetute osservazioni di livello del lago in periodi di magra.	
Ticino Inf.	Sesto Calende	Mr	1868	192.87	694	2 ott. 1868	- 68	16 gen. 1922	—	6599	—	»	Consorzio del Ticino		
Id.	Golasecca	Mr	1943	189.27	325	2 nov. 1945	(7) 12	2 apr. 1944	—	6599	—	»	Id.	(7) Deflusso regolato.	
Id.	Ponte Oleggio	I	1938	—	222	9 lug. 1940	- 10	12-14 apr. 1943	—	—	12	»	Croci Ambrogio		
Id.	Boffalora	I	1922	—	168	9 lug. 1940	- 146	6 feb. 1940	—	—	—	»	Mottani Giovanni		
Id.	Vigevano	I	1901	—	292	18 ott. 1907	- 120	31 dic. 1936	—	—	12	»	Giardini Carlo		
Id.	Roverini	I	1886	—	321	19 ott. 1907	- 199	26-30 apr. 1896	—	—	12	»	Genio Civile Pavia		
Id.	Canarazzo	I	1876	—	471	19 ott. 1907	- 168	17 apr. 1878	—	—	12	»	Id.		
Id.	Pavia	Mr	1849	(9) 57.71	633	22 ott. 1857	- 202	24-25 apr. 1938	—	7401	—	»	Savio Achille	(9) Livellazione (ottobre 1940 U. I. Po).	
TERDOPPIO															
Terdoppio	P. del Re (Zinasco)	M	1941	—	258	2 nov. 1945	75	18-19 apr. 1943	—	—	12	G. C. Pavia	De Paoli Antonio		
AGOGNA															
Agogna	Novara (P. Blandrate)	I	1938	—	325	1 nov. 1945	59	varie 1944-1945	—	—	12	G. C. Pavia	Battaglia Giuseppe		
Id.	Castel d'Agogna	I	1933	—	290	16 nov. 1934	- 28	20-21 apr. 1938	—	—	12	»	Ubertoni Gino		

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della massima magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
SESIA														
Sesia	Campertogno	Mr	1924	802.24	450	5 ago. 1939	124	13-22 mar. 1944	—	170.8	—	U.I.Po	Gilardone Giuseppe	
Mastallone	Ponte Folle	Mr	1935	440.00	495	25 ago. 1935	18	7-9 set. 1943	—	149.0	—	»	Zenone Mario	
Sesia	Isolella	I	1926	360.00	850	3 ago. 1934	— 18	4 feb. 1929	—	687.0	12	»	Motta Rodolfo	
Id.	Ponte Aranco	Mr	1924	386.30	750	3 ago. 1934	— 85	17 feb. 1931	—	695.0	—	»	Godio Giuseppe	
Cervo	Passobreve	Mr	1936	580.00	480	5 ago. 1939	8	5-6 ago. 1938	—	74.0	—	»	Antoniotti Antonio	Con periodi di interruzione nel 1945.
DORA BALTEA														
Dora di Courmayeur	Pré St. Didier	M	1938	995.00	127	26 giu. 1941	22	18 feb. 1942	—	219.8	12	U.I.Po	Grange Pietro	Con periodi di interruzione nel 1944 e nel 1945.
Dora de la Thuile	Pré St. Didier	I	1926	996.55	150	9 ott. 1930	1	varie	—	148.0	12	»	Grange Pietro	
Dora Baltea	Ponte di Mombardone	Ir	1926	955.49	174	11 giu. 1929	20	11 mar. 1941	—	872.0	—	»	Grange Pietro	Con periodi di interruzione nel 1945.
Dora di Rhêmes	Pélaud	M	1943	1880.00	87	2 set. 1944	—	—	—	54.0	12	»	Mathiou Fiorentino	Le minime non hanno interesse.
Savara	Eau Rousse	Mr	1943	1650.00	95	22 ago. 1943	9	23 feb. + 1 mar. 1944	—	82.0	—	»	Berthod Innocenzo	
Grand'Eyvia	Crétaz	Mr	1943	1450.00	200	22 ago. 1943	19	19-22 e 25-27 gen. 1944	—	179.3	—	»	Cuaz Clemente	
Dora Baltea	Hône Bard	Ir	1935	340.00	415	12 giu. 1937	4	22 feb. 1942	—	2827.0	—	»	Jaquemet Giulio	
Ayasse	Champorcher	Mr	1943	1420.00	150	6 ott. 1944	32	15-18 feb. 1944 e altri	—	42.2	—	»	Baudin Adolfo	
Dora Baltea	Tavagnasco	Mr	1924	265.00	290	6 ott. 1944	7	29 feb. 1944 e altri	—	3313.0	—	»	Bergami Umberto	
STURA DI LANZO														
Stura di Viù	Usseglio	Mr	1937	—	—	—	—	—	—	75.0	—	U.I.Po	Soc. Idr. «Ovesticino»	Vengono pubblicate soltanto le portate: le altezze idro- metriche hanno nei riguardi idrologici un interesse molto limitato.
DORA RIPARIA														
Dora Riparia	Cesana	I	1931	1335.00	140	28 giu. 1941	2	9 gen. 1935	—	198.0	12	U.I.Po	Francou Luigi	
Id.	Uizio	Mr	1926	1070.94	130	7 giu. 1930	— 32	8 gen. 1935	—	262.1	—	»	Dorato Giuseppe	
Id.	Bussoleno	I	1925	435.00	180	6 giu. 1930	20	12 feb. 1935	—	943.0	12	»	Marzo Ermenegildo	
Id.	S. Antonino di Susa	Mr	1926	384.56	136	21 mag. 1937	0	varie epoche	—	1048.0	—	»	Fossati Mario	
CHISONE														
Chisone	Porte	I	1927	425.00	410	1 nov. 1945	8	1 nov. 1927	—	569.0	12	U.I.Po	Possetto Candido	
Id.	S. Martino	M	1936	400.00	840	1 nov. 1945	10	9 ago. 1943	—	580.8	12	»	Laurenti Agostino	
GRANA														
Grana	Monterosso	Mr	1934	710.00	280	31 ott. 1945	14	20-28 ott. 1945	—	102.0	—	U.I.Po	Massa Stefano	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'in- izio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
TANARO														
Corsaglia	Presa Centr. Molline	Mr	1981	620.00	197	29 ott. 1937	7	28 ago. 1933 e 8-24 ott. 1945	—	88.5	—	U.I.Po	C.I.E.L.I.	
Id.	Torre	I	1924	445.00	190	19 nov. 1926	- 36	14-23 ott. 1945	—	140.0	12	"	Battaglio Antonio	
Pesio	Sorgenti Beinette	M	1980	525.00	68	18 giu. 1936	50	varie	—	—	12	"	Acchiappati Riccardo	
Tanaro	Farigliano	Mr	1942	285.00	400	26 ott. 1944	114	22 lug. 1945	—	1522.0	—	"	S.I.T.A.	
Rio del Piz	Pietraporzio	M	1933	1223.71	67	6-8 lug. 1936	26	5-10 mar. 1942	—	21.0	12	"	Floris Luigi	
Stura di Demonte	Planche	Mr	1928	958.24	198	31 ott. 1945	6	11-26 feb. 1981	—	181.0	—	"	Colombero Alessandro	
Rio Bagni	Bagni di Vinadio	Mr	1933	1230.00	260	31 ott. 1945	8	28 gen. 1937	—	62.6	—	"	Bagnis Michele	
Vermenagna	Limone	M	1980	950.00	100	10 giu. 1941 26 ott. 1944	19	29-30 mar. 1939	—	57.2	12	"	Dalmasso Stefano	
Tanaro	Pollenzo	I	1901	183.86	500	16 mag. 1926	45	25 lug. 1926	—	3216.0	12	"	Lusso Giovanni	
Bormida di Mallare	Ferrania	Mr	1984	852.01	861	4 giu. 1936	5	15 ago. 1935	—	49.5	—	"	Mallarini Marco	
Erro	Sassello (Roccazze)	Mr	1943	310.00	350	19 dic. 1945	56	27 lug. 1945	—	96.0	—	"	Rossi Giuseppe	
Stura	Ovada	I	1938	162.00	310	29 ott. 1945	- 50	vari giorni del 1944	—	135.0	12	Prov. Aless.	Uff. Tecn. Provinc.	
Tanaro	Montecastello	Mr	1904	79.46	756	31 ago. 1935	10	28 feb. 1905	—	7985.0	—	U.I.Po	Re Mario	
SCRIVIA														
Scivia	Isole del Cantone	Ir	1930	278.32	670	29 ott. 1945	11	9 ago. 1942	—	214	—	U.I.Po	Zuccarino Emilio	Staz. di misura di portata per il periodo 1931-1940.
TREBBIA														
Aveto	Cabanne	Mr	1943	808.45	204	19 dic. 1945	12	19-21 ago. 1943	—	43.3	—	U.I.Po	Cella Gerolamo	Staz. di misura di portata dal 1943.
TARO														
Taro	S. Maria del Taro	I	1929	710.00	190	18 dic. 1945	2	26 set. 1938	—	30	12	U.I.Po	Brizzolara Eugenio	
PARMA														
Parma	Baganzola	M	1919	83.35	1040	4 nov. 1926	- 38	10 ago. 1938	—	618	12	U.I.Po	Carretta Abdon	Staz. di misura di portata dal 1923.
Id.	Colorno	I	1882	22.73	870	30 ott. 1910	28	14-15 ago. 1943	6.20	—	12	"	Dall'Asta Giuseppe	
CROSTOLO														
Crostolo	Ponte Via Emilia	I	1933	47.87	470	10 mag. 1936	asc.	vari	—	96	12	G.C.	—	
Id.	Ponte Nuovo	I	1901	28.55	700	29 set. 1833	- 250	vari	—	—	12	"	Bonini Generoso	
Id.	Ponte Bastiglia	I	1901	24.55	780	4 giu. 1903	- 110	vari	—	—	12	"	Id.	

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni
				Quota dello zero idrometrico <i>m. s. m.</i>	Altezza di massima piena <i>cm</i>	DATA della mass. piena	Altezza di massima magra <i>cm</i>	DATA della mass. magra	Altezza della guardia <i>m</i>	Bacino di dominio <i>kmq</i>				
SECCHIA														
Secchia	S. Giacomo	I	1865	27.81	843	— 1842	- 154	28 lug. 1944	—	1292	12	G.C.	Corradini Valentino	
Id.	S. Martino	I	1874	21.47	948	23 dic. 1897	40	18 lug. 1937	—	1292	12	»	Sabbioni Filiberto	
Id.	Bondenello Sin.	I	1874	14.06	1081	31 mag. 1939	8	26 set. 1943	—	—	12	»	Negrelli Rodolfo	
Id.	Quistello	I	1860	13.06	914	31 mag. 1939	10	22-25 ago. 1943	—	—	12	»	Manfredini Gino	
Id.	Borsone	I	1851	12.31	808	11 nov. 1916	- 72	21 ago. 1882	—	—	12	»	Malagutti Astengo	
Id.	S. Lucia	I	1881	11.92	841	3 giu. 1917	- 107	8 set. 1931	—	—	12	»	Baroni Virgilio	
Id.	Schiappa	I	1856	11.40	890	4 giu. 1917	- 149	23-24 ago. 1943	—	—	12	»	Mozzini Ivo	
PANARO														
Panaro	Bomporto	M	1874	18.43	1058	13 nov. 1862	- 107	19 set. 1916	—	1000	12	U.I.Po	Pignattari Maria	Stazione di misura di por- tata dal 1923.
Id.	Stuffione	I	1874	16.29	1098	13 nov. 1862	- 125	lug. 1934	—	1000	12	G.C.	—	
Id.	Caselle Bolognesi	I	1886	14.61	995	31 ott. 1889	- 182	13 lug. 1938	—	—	12	»	Ghelfi Vittorio	
Id.	Serravalle	I	1896	9.17	807	1 nov. 1889	- 88	30 lug. 1939	—	—	12	»	Tomasini Giuseppe	
PO														
Po	Crissolo	M	1934	1250.00	160	1 nov. 1945	7,5	15 feb. - 31 mar. 1942	—	36.7	12	U.I.Po	Perotti Giovanni	
Id.	Meirano	Mr	1931	214.22	505	1 nov. 1945	- 49	25-31 lug. 1945	—	4885.0	—	»	Maronetto Maurizio	
Id.	Torino	Ir	1909	209.79	580	17 ott. 1889	- 3	30 lug. 1922	—	5210.0	—	»	Personale d'Ufficio	
Id.	S. Mauro Torinese	Ir	1915	200.64	455	1 nov. 1945	- 78	15 ago. 1942	—	7408	—	»	Bozzalla Mauro	
Id.	Chivasso	I	1906	175.36	970	10 set. 1938 1 nov. 1945	7	4 set. 1933	—	8970	12	»	Pers. Amm. Can. Cavour	
Id.	Crescentino	Ir	1909	146.08	579	24 set. 1920	- 12	11 gen. 1940	—	13090	—	»	Bianco Giuseppe	
Id.	Balossa Bigli	I	1934	66.14	465	2 nov. 1945	- 207	31 lug. 1945	4.00	—	12	G.C.	Camorali Alberto	Dal luglio al dicembre del 1945 le letture sono state ri- levate sulla spalla destra del Ponte.
Id.	Corana	I	1886	62.91	798	17 mag. 1926	- 180	12 apr. 1944	5.50	—	12	»	Pertusi Felice	
Id.	Mezzana Corti	I	1862	58.18	726	17 mag. 1926	- 185	20 apr. 1938	5.00	—	12	»	Ferrari Dante	
Id.	Rea	I	1886	57.54	698	17 mag. 1926	- 143	20 apr. 1938	4.50	—	12	»	Concati Angelo	
Id.	Becca	I	1851	55.10	788	18 mag. 1926	- 120	27 apr. 1938	5.00	86770	12	U.I.Po	Gabba Luigi	
Id.	Osteria Vecchia	I	1868	49.72	887	18 mag. 1926	- 97	apr. 1896	6.00	—	12	G.C.	Borsa Giuseppe	
Id.	Reale (Gobbiana)	I	1886	48.21	857	18 mag. 1926	- 142	apr. 1893	—	—	12	»	Rosa Carlo	Idr. sommerso in alcuni giorni di novembre del 1945.
Id.	Corte S. Andrea	I	1892	48.00	868	18 mag. 1926	- 182	feb. 1875	4.50	—	12	»	Ferrarini Giuseppe	
Id.	Gargelano	I	1884	45.46	878	18 mag. 1926	- 83	apr. 1896	4.70	—	12	»	Gaioni Giuseppe	
Id.	Piacenza	M	1869	42.16	963	18 mag. 1926	- 107	19 nov. 1869	6.00	42030	12	U.I.Po	Fornaroli Carlo	Stazione di misura di por- tata dal 1924.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

BACINO PRINCIPALE CORSO o SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della sta- zione	Anno dell'i- nizio delle osser- vazioni	CARATTERISTICHE							Ora delle osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	Osservazioni	
				Quota dello zero idrometrico	Altezza di massima piena	DATA	Altezza di massima magra	DATA	Altezza della guardia	Bacino di dominio					
				m. s. m.	cm	della mass. piena	cm	della mass. magra	m	kmq					
(Segue)															
PO															
Po	Roncarolo	I	1882	38.46	935	18 mag. 1926	- 50	apr. 1884	6.00	—	12	G.C.	Locarni Vittorio		
Id.	Repellini	I	1903	37.74	774	18 mag. 1926	- 75	8 mag. 1938	5.00	—	12	»	Ghiselli Pasquale		
Id.	S. Nazzaro d' Ongina	I	1882	36.56	828	18 mag. 1926	- 94	23 apr. 1898	5.70	—	12	»	Domeneghetti		
Id.	Isola Serafini	I	1900	36.13	838	18 mag. 1926	- 47	2 mag. 1938	—	—	12	»	Domeneghetti		
Id.	Rocca Stanga	I	1901	36.68	710	18 mag. 1926	- 135	9 mag. 1938	—	—	12	»	Ghiselli Pasquale		
Id.	Baroli	I	1900	34.95	704	ott. 1907	- 180	6 mag. 1938	—	—	12	»	Domeneghetti		
Id.	Tinazzo	I	1882	34.61	684	ott. 1907	- 146	6 mag. 1938	4.50	—	12	»	Domeneghetti		
Id.	Cremona	I	1868	34.34	541	ott. 1857	- 273	28 apr. 1938	4.00	50726	12	U.I.Po	Somensì Giannino		
Id.	Polesine	I	1870	29.34	736	ott. 1868	- 51	26 apr. 1938	5.50	—	12	»	Zerbini Sperindio		
Id.	Torricella Parmense	I	1943	25.04	648	4 nov. 1945	0.06	1 ago. 1943	5.50	—	12	G.C.	Marchesi Ennio		
Id.	Casalmaggiore	I	1850	23.49	657	4 nov. 1928	- 114	26 apr. 1938	4.60	53460	12	U.I.Po	Ghidelli Stefano	Staz. di misura di portata per il periodo 1924-1943.	
Id.	Boretto	I	1868	19.95	772	3 giu. 1917	- 11	8 ago. 1943	5.50	55183	12	G.C.	Bondavalli Alcide	Staz. di misura di portata per il periodo 1942-1944.	
Id.	Baccanello	I	1864	18.15	840	3 giu. 1917	64	30 ago. 1922	6.00	—	12	»	Fanti Giuseppe		
Id.	Dosolo	I	1889	18.81	733	3 giu. 1917	- 90	18 lug. 1945	4.80	—	12	»	Maccabroni Augusto		
Id.	Luzzara	I	1884	16.79	907	3 giu. 1917	35	31 gen. 1905	6.50	—	12	»	Pedrassi Odoardo		
Id.	Roncorrente	M	1875	15.26	889	3 giu. 1917	- 144	26 lug. 1945 - 27 apr. 1938	6.00	62450	12	»	Scarmagnan Pietro	Stazione di misura di portata per gli anni 1944-1945 in so- stituzione di Borgoforte.	
Id.	Correggio Micheli	I	1885	11.93	918	4 giu. 1917	- 137	27 apr. 1893	6.20	—	12	»	Cavicchini Enrico		
Id.	Zanolo	I	1851	12.06	899	4 giu. 1917	- 150	apr. 1854	6.00	—	12	»	Mozzini Ivo		
Id.	Quingentole (S. Giov.)	I	1879	11.28	876	4 giu. 1917	- 130	27 apr. 1898	5.80	—	12	»	Prandi Giovanni		
Id.	Ostiglia	I	1851	9.61	938	4 giu. 1917	- 155	4 gen. 1867	6.00	—	12	»	Malavari Bruno		
Id.	Baroni	I	1880	8.64	943	4 giu. 1917	- 176	12 lug. 1945	—	—	12	»	Fontechiari Dante		
Id.	Sermide	I	1880	8.03	847	4 giu. 1917	- 180	17-18 giu. 1944	5.50	—	12	»	Padricelli Eugenio		
Id.	Felonica	I	1880	7.12	870	4 giu. 1917	- 155	8 ago. 1945	5.50	—	12	»	Rebecchi Cesare		
Id.	Pontelagoscuro	M	1807	8.51	372	4 giu. 1917	- 571	28 apr. 1898	1.00	70091	12	U.I.Po	Mantovani Elvise	Stazione di misura di por- tata per l'anno 1918.	
Id.	Cologna Ferrarese	I	1871	5.55	354	20 mag. 1926	- 487	apr. 1898	1.20	—	12	G.C.	Domeneghetti		
Id.	Chievica Tolle	Ir	1927	- 0.33	305	5 nov. 1928	0	24 feb. 1932	—	—	—	U.I.Po	Ferrarese Virginio		
Id.	Faro Pila	Ir	1936	0.0	131	23 dic. 1938	- 37	17 apr. 1938	—	—	—	»	Tonazzi Edoardo		
Po di Gnocca	Cà Latis	Ir	1928	- 0.21	256	5 nov. 1928	- 30	22 feb. 1932	—	—	—	»	Ferrarese Virginio		
Id.	Canestro	I	1935	- 0.19	188	18 nov. 1935	- 1	22 dic. 1936	—	—	12	»	Battiston Melchiorre		
Sacca Scardovari	Tre Camini	Ir	1926	0.0	132	16 dic. 1934	- 41	16 feb. 1934	—	—	—	»	Motta Iginio		

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

BACINO: LAGO D'ISEO																BACINO: OGLIO															
STAZIONE: Sarnico																STAZIONE: Capriolo															
Quota zero idr. m. 185.18 s. m.																Quota zero idr. m. — s. m.															
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	88	50	21	16	14	83	- 10	- 56	76	87	24	16	- 57	14	365	1	82	80	81	80	77	78	107	64	104	79	73	72	60	23	365
2	87	48	20	16	14	36	- 13	- 56	74	36	25	15	- 50	5	351	2	81	80	81	80	77	78	106	64	103	79	73	70	70	134	342
3	86	47	20	16	15	88	- 16	- 56	71	85	25	14	- 40	14	346	3	81	80	81	80	74	78	106	64	106	79	75	72	80	145	208
4	85	46	19	17	16	40	- 20	- 56	67	34	25	14	- 30	4	832	4	81	81	81	80	77	75	105	64	112	79	73	72	90	23	63
5	88	44	17	18	17	40	- 26	- 56	66	83	25	14	- 20	3	328	5	81	81	81	79	77	75	106	63	108	79	74	72	100	39	40
6	81	43	16	18	17	42	- 31	- 57	65	38	25	12	- 10	2	325	6	81	80	81	80	76	75	107	64	102	79	74	72	110	1	1
7	80	42	15	18	20	43	- 29	- 52	65	32	25	12	0.0	28	323	7	81	80	81	80	74	75	78	60	103	79	74	72	112	—	—
8	78	40	14	18	20	44	- 31	- 45	62	30	25	12	10	78	295	8	80	79	80	80	75	76	78	63	102	79	74	72	—	—	—
9	77	39	13	18	22	44	- 32	- 36	60	29	25	11	20	92	217	9	81	80	80	80	75	85	81	62	100	79	75	71	—	—	—
10	76	38	12	18	23	44	- 38	0	58	29	24	10	30	37	125	10	82	80	80	80	76	85	81	62	100	79	75	71	—	—	—
11	75	37	11	18	25	45	- 32	10	56	28	24	9	40	30	88	11	81	80	79	81	77	85	81	62	101	79	73	71	—	—	—
12	74	36	10	18	27	46	- 31	15	54	27	23	9	50	15	58	12	81	80	80	81	84	91	78	63	97	79	73	70	—	—	—
13	72	35	10	18	27	45	- 31	18	52	26	23	9	60	15	43	13	81	81	80	81	81	92	78	64	94	79	73	71	—	—	—
14	72	34	9	18	29	45	- 32	23	50	26	22	8	70	21	28	14	82	82	80	80	87	93	79	65	93	79	73	72	—	—	—
15	71	33	8	17	30	43	- 33	28	48	25	22	8	80	7	7	15	81	81	79	79	88	102	79	65	93	80	74	72	—	—	—
16	70	32	7	18	30	40	- 34	31	46	24	22	8	88	—	—	16	81	81	79	81	98	107	80	65	92	76	73	71	—	—	—
17	69	31	6	18	29	37	- 36	35	44	23	22	7	—	—	—	17	81	81	80	81	98	107	79	67	90	73	73	71	—	—	—
18	68	30	5	18	28	35	- 37	35	42	22	22	6	—	—	—	18	81	81	80	81	99	106	79	66	90	73	73	71	—	—	—
19	67	29	4	18	27	30	- 38	43	40	22	21	7	—	—	—	19	81	81	80	81	100	106	82	67	90	73	72	74	—	—	—
20	66	28	4	18	26	27	- 39	54	38	23	20	15	—	—	—	20	81	81	81	80	100	106	80	75	88	73	72	74	—	—	—
21	64	28	3	18	24	28	- 43	63	38	22	19	18	—	—	—	21	81	81	81	80	100	106	86	75	88	73	72	71	—	—	—
22	62	26	2	18	22	19	- 44	68	38	20	19	21	—	—	—	22	81	81	81	79	101	108	85	75	88	74	72	73	—	—	—
23	60	26	1	18	21	15	- 47	73	36	20	19	23	—	—	—	23	81	81	81	77	101	109	85	87	88	73	72	73	—	—	—
24	59	25	1	16	23	12	- 49	76	38	20	19	24	—	—	—	24	80	81	81	87	99	109	85	88	85	73	72	71	—	—	—
25	57	24	1	15	22	8	- 52	78	41	23	18	25	—	—	—	25	81	81	81	87	99	108	85	87	83	74	72	71	—	—	—
26	57	23	0	12	23	7	- 54	78	42	23	18	27	—	—	—	26	81	80	80	93	96	108	84	86	83	73	72	72	—	—	—
27	58	23	2	10	21	6	- 56	79	41	24	17	27	—	—	—	27	81	80	76	91	89	108	82	86	88	74	69	72	—	—	—
28	57	21	10	11	21	2	- 55	79	40	24	16	26	—	—	—	28	81	81	77	87	92	108	70	88	83	73	74	71	—	—	—
29	55	14	13	13	21	2	- 56	79	88	24	16	27	—	—	—	29	81	75	85	92	92	108	69	91	82	74	73	70	—	—	—
30	53	15	13	22	22	6	- 56	77	38	24	16	26	—	—	—	30	80	75	80	92	107	107	68	102	81	73	72	72	—	—	—
31	51	16	30	30	30	—	- 56	77	—	24	—	26	—	—	—	31	81	81	81	—	78	—	66	102	—	73	—	70	—	—	—
Totali	2158	958	306	496	706	881	- 1152	659	1524	821	646	486				Totali	2511	2256	2474	2442	2709	2854	2615	2256	2812	2361	2189	2219			
Medie	70	34	10	17	23	55	- 37	21	33	27	21	16				Medie	81	81	80	81	87	95	84	78	94	76	73	72			

Media annua 28

Media annua 81

BACINO: ADDA															BACINO: ADDA																
STAZIONE: Fuentes															STAZIONE: Ponte di Lecco (Fortilizio)																
Quota zero Idr. m. 198.02 s. m.															Quota zero Idr. m. 197.387 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	78	80	80	68	90	128	122	107	141	84	99	79	56	2	365	1	108	90	59	61	41	88	69	30	112	66	80	101	0	2	365
2	66	75	76	76	92	121	124	101	129	87	100	76	60	24	363	2	106	88	58	60	42	94	67	28	102	62	76	100	10	1	363
3	75	82	75	87	94	116	111	98	126	83	97	74	70	81	339	3	104	88	57	59	40	94	64	25	99	65	71	100	20	6	362
4	75	69	70	88	95	116	104	96	121	83	96	78	80	89	258	4	103	88	56	62	39	93	61	23	98	64	80	100	30	38	356
5	76	65	68	90	86	117	97	96	121	85	92	80	90	32	169	5	105	87	56	62	38	91	55	20	97	63	80	100	40	27	318
6	77	70	78	88	88	126	97	91	120	85	86	80	100	29	137	6	106	86	53	62	36	90	50	17	98	63	88	99	50	30	291
7	80	72	74	86	94	129	100	133	120	85	87	81	110	21	108	7	106	85	51	63	37	88	45	22	94	62	93	99	60	58	261
8	75	69	74	87	102	143	100	231	104	82	88	80	120	38	87	8	105	83	50	62	37	87	42	29	90	62	92	98	70	30	208
9	76	68	72	86	108	145	102	254	105	85	88	79	130	24	49	9	104	82	47	62	40	87	39	59	91	60	94	96	80	51	178
10	79	72	71	84	112	146	107	194	106	84	87	78	140	16	25	10	104	80	46	62	41	88	37	94	94	60	98	96	90	67	127
11	90	68	68	86	116	148	127	161	106	83	83	78	150	3	9	11	104	79	48	60	44	88	40	88	92	59	96	95	100	47	60
12	85	69	66	85	126	188	113	143	103	83	81	78	160	8	6	12	104	79	44	58	47	90	40	99	92	61	96	93	110	7	13
13	74	70	66	84	132	147	107	139	107	83	81	78	170	—	3	13	103	77	45	57	50	90	40	100	90	62	97	92	120	6	6
14	85	66	68	78	141	141	108	142	105	84	83	82	180	—	3	14	103	77	42	54	58	91	38	101	88	68	98	98	127	—	—
15	73	73	70	86	139	135	112	131	103	80	84	84	190	1	3	15	102	75	40	53	58	89	36	101	86	65	99	92	—	—	—
16	78	70	70	90	142	128	126	125	100	80	82	77	200	1	2	16	102	74	38	51	59	88	36	97	86	63	100	92	—	—	—
17	74	71	68	91	140	125	118	128	98	78	85	77	250	1	1	17	101	73	36	50	60	87	37	93	85	63	105	91	—	—	—
18	79	69	71	89	143	129	116	123	100	83	80	77	254	—	—	18	101	70	35	50	62	84	35	90	83	64	100	90	—	—	—
19	78	60	72	94	137	127	114	140	100	81	81	86	—	—	—	19	100	69	38	51	66	81	35	93	81	65	102	96	—	—	—
20	75	73	74	92	133	132	118	169	101	80	80	100	—	—	—	20	100	68	37	52	68	79	35	115	87	66	101	109	—	—	—
21	76	65	80	91	135	138	122	149	98	82	80	86	—	—	—	21	99	67	37	49	69	79	34	103	86	67	100	120	—	—	—
22	65	73	76	90	158	136	123	138	98	78	80	84	—	—	—	22	98	67	36	47	69	78	34	99	83	67	101	122	—	—	—
23	73	60	76	86	141	137	126	130	100	76	78	85	—	—	—	23	98	65	35	46	80	77	34	94	82	68	101	127	—	—	—
24	73	58	78	83	134	133	119	128	107	76	79	84	—	—	—	24	97	64	35	45	85	76	33	85	84	69	102	127	—	—	—
25	65	65	70	80	128	136	138	120	101	78	78	82	—	—	—	25	98	63	37	0	81	75	38	79	82	70	103	126	—	—	—
26	76	66	74	83	135	136	124	121	98	80	78	78	—	—	—	26	97	62	38	0	83	77	34	91	81	75	108	122	—	—	—
27	73	77	86	90	128	135	118	124	96	78	85	77	—	—	—	27	97	62	40	39	82	75	35	89	80	76	101	118	—	—	—
28	69	78	108	92	116	133	113	124	91	79	81	82	—	—	—	28	96	60	52	40	81	77	35	94	76	76	102	116	—	—	—
29	68	90	84	87	112	125	114	121	87	86	83	80	—	—	—	29	96	56	42	80	75	83	94	73	78	100	116	—	—	—	—
30	82	84	86	150	120	113	121	86	120	79	78	79	—	—	—	30	94	59	41	82	72	33	95	71	108	101	114	—	—	—	—
31	75	85	150	112	164	—	—	—	—	112	—	79	—	—	—	31	93	59	—	85	—	32	98	—	88	—	111	—	—	—	—
Totali	2343	1953	2328	2583	3797	3956	3545	4242	3178	2612	2541	2497	—	—	—	Totali	3134	2108	1420	1500	1835	2528	1271	2345	2543	2098	2860	3251	—	—	—
Medie	76	70	75	86	122	132	114	136	106	84	85	81	—	—	—	Medie	101	75	46	50	59	84	41	76	88	68	95	105	—	—	—
Media annua 97															Media annua 74																

Tabella 1. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

BACINO: BREMBO															BACINO: LAMBRO																
STAZIONE: Ponte Briolo															STAZIONE: Casilino																
Quota zero idr. m. 230.00 s. m.															Quota zero idr. m. — s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	160	150	170	180	179	208	158	152	169	160	196	165	144	22	365	1	30	26	27	41	36	41	31	27	31	32	51	29	24	9	365
2	161	150	170	180	202	190	146	152	162	162	220	164	150	106	343	2	31	25	28	40	39	38	33	27	31	32	51	29	25	76	356
3	160	150	166	182	190	180	147	152	164	160	212	161	160	116	237	3	30	25	29	37	39	37	31	26	31	32	48	29	28	58	280
4	160	151	161	181	185	180	149	152	162	159	200	164	170	50	121	4	30	25	29	36	39	37	29	26	31	32	46	29	30	30	222
5	161	156	160	176	188	174	148	144	167	160	195	161	180	81	71	5	30	25	29	36	39	36	29	26	31	32	43	29	32	88	192
6	160	152	160	175	186	173	151	148	184	159	202	159	190	16	40	6	30	24	29	36	39	36	28	26	31	32	41	28	34	37	109
7	158	154	160	172	193	173	148	188	173	155	190	160	200	9	24	7	30	24	29	36	39	36	27	26	31	32	40	28	36	29	72
8	159	154	160	170	196	171	144	220	164	155	186	167	210	5	15	8	29	24	29	36	39	36	26	26	31	32	38	28	38	13	43
9	157	154	160	168	132	170	146	236	160	155	184	158	220	3	10	9	29	24	29	36	39	35	26	26	37	32	38	27	40	7	30
10	159	154	161	167	188	163	146	220	179	156	182	159	230	3	7	10	29	24	29	36	38	35	25	26	37	32	37	27	45	4	23
11	160	152	158	164	184	170	158	193	174	156	187	160	240	—	4	11	28	24	29	35	38	35	34	26	36	32	37	27	50	5	19
12	157	153	159	168	184	170	160	178	168	156	178	160	250	—	4	12	28	24	29	35	37	35	30	26	35	32	35	27	55	6	14
13	157	155	159	167	184	168	153	180	169	154	178	162	260	—	4	13	27	24	29	34	37	34	28	26	34	32	34	27	60	2	8
14	158	156	157	167	186	167	152	176	168	152	176	161	270	3	4	14	26	24	29	34	37	33	28	26	34	32	34	26	65	1	6
15	157	160	159	167	180	166	148	171	162	151	176	163	280	1	1	15	27	26	29	34	37	33	27	26	33	32	34	26	70	—	5
16	158	159	157	168	175	165	149	168	158	152	175	159	286	—	—	16	26	26	29	34	37	33	28	26	33	32	33	26	75	3	5
17	154	158	156	170	175	162	148	168	160	151	174	158	—	—	—	17	26	26	29	34	36	33	28	26	33	32	33	26	80	2	2
18	156	158	156	170	175	160	148	168	160	151	172	160	—	—	—	18	26	26	29	34	35	34	28	26	33	32	33	26	84	—	—
19	157	162	158	172	169	162	148	168	160	150	168	279	—	—	—	19	26	27	29	34	34	34	28	26	33	33	33	68	—	—	—
20	157	158	164	171	168	163	149	215	170	151	172	286	—	—	—	20	26	27	29	34	34	33	28	36	32	33	33	84	—	—	—
21	155	158	160	170	172	163	151	198	161	149	171	218	—	—	—	21	26	27	29	34	34	33	28	34	32	33	33	82	—	—	—
22	152	158	160	168	168	162	144	187	159	154	169	210	—	—	—	22	26	27	29	32	34	33	28	33	32	33	33	61	—	—	—
23	152	159	161	166	171	160	148	180	156	159	168	204	—	—	—	23	26	27	29	32	33	32	28	33	32	33	33	61	—	—	—
24	152	156	158	162	176	156	148	176	202	160	169	198	—	—	—	24	26	27	29	32	32	32	28	32	32	33	33	58	—	—	—
25	152	155	158	163	172	158	150	172	179	171	168	195	—	—	—	25	26	27	29	31	31	32	28	32	32	34	32	57	—	—	—
26	154	162	160	160	183	164	151	168	170	169	165	202	—	—	—	26	26	27	29	30	31	32	28	32	32	34	32	58	—	—	—
27	154	162	192	161	184	166	152	167	168	163	168	192	—	—	—	27	26	27	29	30	34	32	28	32	32	33	31	57	—	—	—
28	160	170	272	209	178	162	149	166	162	160	167	188	—	—	—	28	26	27	75	28	34	31	28	32	32	33	30	55	—	—	—
29	150	—	208	199	168	159	149	164	164	161	166	183	—	—	—	29	26	—	59	37	34	31	27	32	32	32	30	53	—	—	—
30	153	—	191	183	232	156	152	165	159	272	168	180	—	—	—	30	26	—	58	36	33	31	27	32	32	32	30	51	—	—	—
31	152	—	184	—	236	—	151	168	—	210	—	174	—	—	—	31	26	—	45	—	42	—	27	32	—	78	—	49	—	—	—
Totali	4842	4376	5205	5176	5719	5041	4641	5460	5008	5033	5402	5600	—	—	—	Totali	850	716	1012	1034	1120	1023	877	888	979	1096	1089	1288	—	—	—
Medie	156	156	168	172	184	168	149	178	165	161	180	180	—	—	—	Medie	27	26	33	34	36	34	28	29	33	35	36	42	—	—	—

Media annua 168

Media annua 38

BACINO. OLONA																BACINO: TICINO															
STAZIONE: Ponte Gurone																STAZIONE: Bellinzona															
Quota zero idr. m. — s. m.																Quota zero idr. m. 218.09 s. m.															
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	31	32	31	33	33	34	22	25	28	26	56	30	18	5	365	1	61	56	63	71	71	149	99	72	103	70	162	65	49	1	365
2	31	32	31	33	37	33	25	26	29	26	54	30	20	2	360	2	61	55	61	73	72	134	96	70	93	67	147	62	50	98	364
3	30	32	31	33	33	32	27	26	29	28	42	32	22	8	358	3	61	55	59	80	68	125	90	67	90	67	129	64	60	57	266
4	33	32	30	32	32	33	26	19	23	28	40	30	24	16	350	4	60	52	54	79	67	122	85	67	86	67	115	64	70	51	209
5	35	32	30	32	32	32	27	18	45	30	50	30	26	32	334	5	61	53	55	73	67	122	82	66	84	66	112	64	80	50	158
6	33	32	31	32	31	32	26	23	35	30	44	32	28	60	302	6	59	55	55	72	72	125	81	71	83	65	107	63	90	26	108
7	33	33	31	32	31	32	22	33	34	30	40	32	30	104	242	7	55	54	54	67	89	130	84	80	79	62	102	62	100	16	82
8	34	33	31	31	31	31	24	37	32	28	34	32	32	82	138	8	59	53	55	64	100	133	87	227	77	62	98	61	110	17	66
9	34	33	30	32	31	30	26	64	31	28	38	32	34	17	56	9	57	54	54	65	107	134	89	265	106	62	95	59	120	14	49
10	32	34	29	30	31	29	26	33	41	26	34	32	36	6	39	10	58	53	51	65	114	131	95	151	109	59	91	60	130	17	35
11	33	34	29	30	31	31	30	30	35	26	30	30	38	4	33	11	57	51	49	69	125	126	103	124	93	61	87	59	140	3	18
12	33	33	29	30	30	31	28	27	34	24	30	30	40	9	29	12	56	55	51	72	131	121	94	103	86	59	86	58	150	5	15
13	33	33	29	31	30	30	28	27	33	24	28	30	45	4	20	13	56	58	54	74	133	124	90	103	82	59	83	59	160	2	10
14	33	33	30	30	30	29	26	23	32	28	28	30	50	5	16	14	53	57	53	75	132	116	89	101	80	56	80	57	170	1	8
15	33	33	30	28	30	30	22	27	32	28	28	30	55	2	11	15	56	56	54	80	133	112	90	93	76	59	80	58	180	4	8
16	33	32	29	30	30	29	25	26	31	26	30	30	60	5	9	16	57	56	56	81	132	112	92	90	74	58	77	56	190	1	7
17	33	32	30	29	30	28	26	27	31	26	32	28	65	1	4	17	58	55	56	86	129	108	89	88	76	59	76	57	200	4	7
18	32	32	23	31	30	30	28	27	30	26	30	30	70	1	3	18	57	53	52	88	133	111	86	85	74	58	73	58	250	3	3
19	33	32	29	30	30	29	26	65	31	28	30	30	80	1	2	19	56	55	54	90	134	113	86	219	94	58	74	66	270	3	—
20	32	31	29	30	28	25	27	38	32	28	32	32	90	2	2	20	54	55	57	91	130	114	85	153	87	58	74	83	—	—	—
21	32	31	28	30	28	25	19	34	30	28	32	50	98	2	—	21	52	56	58	90	146	121	85	123	80	54	73	74	—	—	—
22	32	31	29	27	31	27	18	36	30	30	30	60	—	—	—	22	53	54	57	86	253	119	84	114	77	56	72	72	—	—	—
23	32	31	30	30	29	30	22	34	29	30	28	60	—	—	—	23	55	54	59	79	164	118	83	115	80	58	70	68	—	—	—
24	33	31	28	29	35	25	25	33	30	28	30	58	—	—	—	24	55	54	59	73	157	116	81	103	94	58	70	67	—	—	—
25	32	31	27	29	30	20	25	28	29	32	30	62	—	—	—	25	54	52	54	71	136	117	83	97	84	90	68	67	—	—	—
26	32	32	32	30	33	27	20	23	29	28	30	60	—	—	—	26	56	53	60	71	152	115	84	94	78	72	67	67	—	—	—
27	32	31	46	30	30	30	22	29	28	26	30	46	—	—	—	27	54	57	71	72	135	118	82	93	75	66	68	66	—	—	—
28	32	31	50	35	31	25	19	29	23	23	23	46	—	—	—	28	52	61	86	86	125	109	83	90	74	61	67	64	—	—	—
29	32	—	39	32	29	24	22	29	26	72	30	44	—	—	—	29	55	—	77	75	133	103	81	87	72	210	66	66	—	—	—
30	32	—	36	32	36	25	25	29	26	52	30	40	—	—	—	30	56	—	72	73	204	101	78	88	68	270	65	61	—	—	—
31	32	—	34	—	37	—	24	30	—	42	—	40	—	—	—	31	57	—	73	—	184	—	75	132	—	159	—	61	—	—	—
Totali	1007	899	971	923	975	868	758	965	938	950	1028	1308				Totali	1756	1532	1823	2291	3933	3599	2696	3436	2513	2386	2634	1968			
Medie	32	32	31	31	31	29	24	31	31	30	34	42				Medie	57	55	59	76	127	120	87	111	84	77	88	63			
Media annua 32																Media annua 84															

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

BACINO: TOCE															BACINO: TICINO																
STAZIONE: Candoggia															STAZIONE: Sesto Calende																
Quota zero ldr. m. 197.99 s. m.															Quota zero ldr. m. 192.87 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	33	36	41	38	32	90	67	55	80	40	387	56	28	8	365	1	108	50	5	13	13	116	89	9	73	70	186	149	34	5	365
2	40	35	44	34	31	76	66	56	71	51	207	53	30	88	357	2	106	48	6	12	11	109	89	13	72	69	212	149	30	17	360
3	44	34	32	42	42	65	68	54	71	52	160	51	40	75	274	3	104	45	7	12	12	104	84	15	70	67	209	148	20	51	343
4	42	36	40	48	34	70	58	52	68	51	135	46	50	62	199	4	102	44	8	10	14	101	82	16	68	65	194	148	10	14	292
5	48	34	30	41	34	65	57	47	62	46	152	50	60	62	137	5	108	43	8	11	14	103	76	20	66	62	182	148	0	12	278
6	39	36	32	44	38	70	54	50	66	48	145	51	70	37	75	6	102	40	10	11	15	101	71	22	63	61	177	147	10	14	266
7	34	38	30	42	40	64	55	57	55	39	121	49	80	13	38	7	101	38	12	12	17	101	67	22	60	58	167	146	20	16	252
8	34	34	29	32	40	74	56	100	58	37	109	47	90	7	25	8	99	35	13	13	16	101	63	11	56	57	155	144	30	14	236
9	37	35	32	41	46	74	56	140	65	45	97	45	100	2	18	9	98	34	14	15	14	101	59	38	56	54	150	143	40	13	222
10	37	35	30	40	56	81	66	80	134	41	90	45	110	1	16	10	96	31	15	16	12	103	55	59	84	52	146	141	50	21	209
11	38	33	37	42	64	77	66	61	84	45	84	50	120	2	15	11	93	30	16	18	8	101	57	60	86	50	141	140	60	30	188
12	40	34	38	44	69	74	57	69	74	45	80	45	130	5	13	12	90	29	18	20	5	100	53	62	83	48	141	139	70	30	158
13	40	38	31	43	71	75	60	59	69	43	77	44	140	2	8	13	89	25	20	19	1	101	49	62	79	46	140	137	80	16	128
14	32	37	39	40	73	71	59	61	65	40	77	44	150	1	6	14	89	24	22	20	3	100	45	62	75	43	139	136	90	26	112
15	33	35	29	39	76	69	64	52	62	35	74	45	160	1	5	15	88	21	23	20	5	99	42	61	73	41	139	134	100	21	86
16	41	39	29	50	75	64	73	56	59	42	70	46	170	1	4	16	85	19	24	20	7	98	38	59	70	38	140	133	110	2	65
17	41	34	29	47	70	61	70	58	58	45	67	47	180	—	4	17	84	17	24	18	10	98	36	57	67	36	142	132	120	1	63
18	38	37	29	54	77	68	67	54	59	44	61	45	190	—	4	18	81	16	25	16	14	96	33	55	66	34	145	130	130	10	62
19	39	34	28	54	72	72	66	133 (232)	69	47	62	56	200	2	4	19	78	14	26	16	17	94	29	58	64	31	147	138	140	30	52
20	38	38	28	55	76	72	67	92	60	44	62	62	250	—	2	20	76	11	28	13	19	94	26	98	73	29	148	151	150	14	22
21	34	37	38	46	75	90	66	72	60	34	63	52	300	1	2	21	76	10	29	13	20	95	22	92	72	26	149	150	160	2	8
22	34	37	38	45	124	99	61	66	60	40	62	55	350	1	1	22	73	7	30	10	41	94	19	87	72	23	150	149	170	1	6
23	39	36	38	44	89	74	72	72	57	44	61	55	387	1	—	23	69	4	32	11	59	94	16	80	72	22	149	147	180	3	5
24	40	36	35	39	94	82	66	62	60	42	61	49	—	—	—	24	66	3	34	11	71	95	12	74	75	19	150	147	200	2	2
25	39	36	29	37	78	84	65	60	51	44	57	51	—	—	—	25	63	2	34	13	76	94	8	73	76	27	150	149	212	—	—
26	38	40	34	35	70	89	68	60	50	40	57	48	—	—	—	26	64	0	34	15	83	96	7	70	75	27	150	148	—	—	—
27	38	36	41	37	64	86	66	62	52	44	57	50	—	—	—	27	62	1	29	17	90	95	3	69	76	26	150	148	—	—	—
28	34	39	55	44	60	81	62	64	54	37	59	53	—	—	—	28	60	3	19	12	91	97	2	69	75	24	150	149	—	—	—
29	34	—	50	39	61	71	55	61	52	130	58	53	—	—	—	29	58	—	16	11	93	95	1	66	74	33	149	150	—	—	—
30	35	—	48	44	84	68	61	71	44	306	57	43	—	—	—	30	54	—	14	12	103	92	4	63	73	127	150	150	—	—	—
31	35	—	43	—	111	—	59	130	—	240 (408)	—	42	—	—	—	31	52	—	13	—	118	—	6	66	—	164	—	151	—	—	—
Totale	1163	1009	1106	1280	2021	2256	1956	2166	1924	1881	2909	1528				Totale	2559	636	608	430	768	2968	1221	1412	2144	1529	4697	4471			
Medie	38	36	36	43	68	75	63	70	64	61	97	49				Medie	83	22	19	14	25	99	39	46	71	49	157	144			
Media annua 58															Media annua 59																

Anno 1945

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO: TICINO															BACINO: DORA BALTEA																		
STAZIONE: Pavia															STAZIONE: Tavagnasco																		
Quota zero idr. m. 87.71 s. m.															Quota zero idr. m. 285.00 s. m.																		
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	- 157	- 150	- 142	- 108	- 150	57	- 150	- 171	- 152	- 142	318	- 140	- 173	31	365	1	32	31	34	38	53	92	111	98	90	45	217	58	22	20	365		
2	- 160	- 147	- 140	- 105	- 146	32	- 147	- 169	- 155	- 143	428	- 139	- 160	144	334	2	33	30	35	39	53	87	107	89	83	44	145	52	30	93	345		
3	- 157	- 145	- 143	- 107	- 142	3	- 142	- 172	- 157	- 144	415	- 137	- 140	97	190	3	37	28	36	42	51	87	96	85	82	43	122	52	40	44	252		
4	- 151	- 148	- 147	- 108	- 139	47	- 140	- 173	- 140	- 142	310	- 133	- 120	36	93	4	36	27	33	47	51	89	87	86	82	43	104	53	50	30	208		
5	- 146	- 151	- 151	- 109	- 137	78	- 138	- 160	- 132	- 140	285	- 131	- 100	10	57	5	36	25	33	45	53	93	85	87	80	41	104	52	60	27	178		
6	- 180	- 149	- 149	- 109	- 139	85	- 140	- 152	- 134	- 141	221	- 130	- 80	9	47	6	33	28	33	43	54	101	87	87	75	40	103	52	70	23	151		
7	- 148	- 141	- 148	- 111	- 146	94	- 143	- 118	- 136	- 139	283	- 132	- 60	6	38	7	30	29	31	42	56	107	88	85	68	38	92	51	80	35	128		
8	- 152	- 138	- 146	- 114	- 153	103	- 145	- 98	- 137	- 138	164	- 134	- 40	5	32	8	30	30	32	43	58	117	92	114	68	38	88	49	90	16	93		
9	- 154	- 136	- 149	- 119	- 157	112	- 147	- 72	- 138	- 138	122	- 135	- 20	5	27	9	33	30	31	43	67	122	101	113	81	38	85	47	100	53	77		
10	- 156	- 135	- 152	- 126	- 162	98	- 134	- 24	- 109	- 137	72	- 136	0	5	22	10	32	30	31	41	78	123	110	91	83	38	82	45	120	19	24		
11	- 158	- 139	- 153	- 131	- 164	110	- 121	- 75	- 85	- 139	38	- 138	20	3	17	11	34	27	30	42	94	120	- 105	81	75	38	78	47	140	2	5		
12	- 160	- 136	- 155	- 135	- 167	121	- 115	- 117	- 37	- 139	12	- 140	40	2	14	12	35	28	30	46	103	118	96	82	73	39	74	48	160	—	3		
13	- 148	- 134	- 154	- 137	- 171	123	- 123	- 128	- 55	- 140	42	- 141	60	1	12	13	33	32	32	52	111	122	98	82	72	39	72	50	180	1	3		
14	- 155	- 135	- 152	- 139	- 168	122	- 134	- 130	- 67	- 140	66	- 143	80	1	11	14	30	31	32	54	112	115	104	84	69	37	71	48	200	2	2		
15	- 158	- 123	- 150	- 141	- 164	131	- 138	- 132	- 95	- 141	85	- 144	100	—	10	15	29	31	32	58	115	109	108	80	69	37	68	46	218	—	—		
16	- 142	- 119	- 146	- 143	- 159	145	- 142	- 136	- 108	- 140	92	- 145	120	1	10	16	28	31	33	62	119	110	117	82	70	37	67	44	—	—	—		
17	- 145	- 121	- 147	- 145	- 153	148	- 147	- 130	- 112	- 139	103	- 144	140	—	9	17	30	29	33	66	119	102	113	81	73	37	66	47	—	—	—		
18	- 148	- 124	- 148	- 147	- 150	150	- 151	- 123	- 117	- 139	109	- 138	160	1	9	18	30	29	32	68	125	104	109	81	72	37	64	48	—	—	—		
19	- 147	- 125	- 150	- 154	- 149	147	- 153	- 112	- 124	- 138	112	- 131	180	—	8	19	30	30	31	74	126	108	106	122	78	36	63	49	—	—	—		
20	- 143	- 127	- 151	- 158	- 148	146	- 157	- 58	- 121	- 137	114	2	200	6	8	20	30	30	35	76	126	118	110	98	69	35	61	49	—	—	—		
21	- 147	- 129	- 149	- 168	- 146	140	- 159	2	- 123	- 140	116	40	400	2	2	21	30	30	36	77	128	129	110	86	68	34	62	48	—	—	—		
22	- 145	- 132	- 148	- 169	- 144	140	- 160	- 18	- 125	- 139	118	5	428	—	—	22	30	29	37	74	124	119	113	82	69	35	61	47	—	—	—		
23	- 141	- 133	- 146	- 172	- 142	141	- 162	- 24	- 127	- 138	121	34	—	—	—	23	32	29	37	68	116	122	113	81	72	34	61	44	—	—	—		
24	- 143	- 135	- 143	- 173	- 134	143	- 163	- 40	- 129	- 138	124	9	—	—	—	24	32	29	38	65	110	127	112	72	70	35	59	42	—	—	—		
25	- 145	- 138	- 140	- 170	- 120	145	- 165	- 38	- 131	- 137	128	7	—	—	—	25	30	29	38	63	108	132	112	73	58	35	57	41	—	—	—		
26	- 147	- 142	- 131	- 167	- 112	146	- 166	- 112	- 132	- 135	132	24	—	—	—	26	29	29	37	62	106	132	117	78	53	35	56	41	—	—	—		
27	- 148	- 144	- 112	- 166	- 100	148	- 167	- 136	- 135	- 126	136	18	—	—	—	27	22	31	38	64	104	141	108	79	49	41	56	42	—	—	—		
28	- 149	- 147	- 50	- 160	- 116	150	- 168	- 148	- 137	- 117	138	35	—	—	—	28	27	34	39	65	101	127	107	82	48	33	56	46	—	—	—		
29	- 150	- 76	- 157	- 130	- 152	167	- 142	- 140	- 60	- 139	64	—	—	—	—	29	29	38	62	99	115	102	83	47	48	55	50	—	—	—	—		
30	- 152	- 90	- 155	- 108	- 153	169	- 145	- 141	90	- 141	78	—	—	—	—	30	30	38	55	97	112	104	98	43	180	53	46	—	—	—	—		
31	- 151	- 102	4	- 170	- 148	212	- 102	—	—	—	—	—	—	—	—	31	30	39	—	98	—	106	122	—	215	44	—	—	—	—	—	—	
Totali	- 4633	- 3823	- 4260	- 4198	- 4312	- 3326	- 4623	- 3453	- 3631	- 3624	522	- 2873	—	—	—	Totali	962	826	1064	1676	2915	3400	3234	2744	2089	1505	2042	1473	—	—	—	—	
Medie	- 149	- 136	- 137	- 140	- 139	- 110	- 149	- 111	- 121	- 117	17	- 93	—	—	—	Medie	31	30	34	56	94	113	104	89	70	49	68	48	—	—	—	—	—
Media annua - 115															Media annua 66																		

Media annua - 115

Media annua 66

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

BACINO: TANARO															BACINO: SCRIVIA																
STAZIONE: Montecastello															STAZIONE: Isola del Cantone																
Quota zero idr. m. 79.46 s. m.															Quota zero idr. m. 278.92 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	76	76	115	98	95	104	61	59	57	60	361	92	55	52	365	1	55	70	50	50	50	54	45	40	35	30	200	40	30	72	365
2	76	77	115	94	94	100	60	60	57	59	595	94	60	108	313	2	58	70	50	50	50	45	40	40	35	30	150	40	40	216	293
3	74	85	105	94	94	97	60	60	58	60	340	93	80	109	210	3	58	70	50	60	50	45	40	40	38	30	100	40	60	54	77
4	76	86	102	99	93	93	60	68	56	58	238	95	100	46	101	4	60	70	50	60	50	45	40	40	38	30	90	40	80	9	28
5	75	88	105	99	93	92	59	69	57	60	210	92	110	15	55	5	60	65	50	50	50	50	40	40	38	30	80	40	100	5	14
6	77	107	101	96	93	92	59	69	59	60	224	103	120	4	40	6	60	78	50	50	45	50	35	40	38	30	80	40	150	4	9
7	83	116	100	97	93	88	59	66	57	57	197	99	130	2	36	7	57	78	50	50	45	50	35	130	38	30	80	40	200	2	5
8	85	110	100	98	92	90	58	205	61	61	180	94	140	5	34	8	58	64	50	55	45	50	35	100	38	30	80	40	250	—	3
9	74	106	100	98	92	90	58	158	60	59	166	98	150	5	29	9	53	64	50	55	45	45	40	90	38	30	70	40	300	1	3
10	74	109	94	103	93	88	58	96	59	58	150	98	160	1	24	10	53	65	50	55	50	40	40	70	38	30	70	40	350	1	2
11	72	106	96	103	94	88	57	84	58	60	142	92	170	4	23	11	53	65	48	55	50	45	40	50	35	30	70	40	400	—	1
12	75	106	94	102	92	88	56	79	60	61	133	92	180	2	19	12	53	65	55	55	50	45	40	50	35	30	70	40	450	—	1
13	76	107	94	102	92	88	57	66	62	60	128	91	190	2	17	13	53	60	55	55	45	45	35	40	35	30	70	40	500	—	1
14	79	142	95	102	92	86	59	57	60	58	122	90	200	4	15	14	56	70	55	55	45	45	35	40	35	30	60	40	550	—	1
15	80	154	94	101	90	84	59	59	62	62	119	90	220	4	11	15	50	70	55	55	60	45	35	40	35	30	60	40	600	1	1
16	80	146	91	101	90	81	59	65	58	58	116	91	240	1	7	16	50	65	55	55	50	45	35	35	35	30	60	40	670	—	—
17	80	142	90	101	91	79	58	58	60	61	112	91	260	—	6	17	50	65	50	55	65	45	35	35	32	30	60	70	—	—	—
18	76	134	88	101	90	79	58	61	61	61	108	98	280	1	6	18	50	65	50	52	50	45	40	35	32	30	60	70	—	—	—
19	74	128	88	102	90	78	57	62	65	57	106	397	300	—	5	19	50	65	55	55	65	45	40	35	32	30	50	350	—	—	—
20	78	125	88	102	89	78	57	106	62	60	107	420	325	1	5	20	50	65	55	53	45	45	40	35	32	30	50	180	—	—	—
21	75	103	85	101	89	76	57	100	60	61	104	220	350	1	4	21	50	60	55	50	50	45	40	35	32	30	50	120	—	—	—
22	73	106	87	99	89	76	57	68	63	59	100	257	375	1	3	22	50	60	55	50	50	45	40	35	32	30	50	150	—	—	—
23	70	113	89	99	89	74	56	64	64	60	98	190	400	1	2	23	50	55	55	50	50	45	40	35	37	40	50	150	—	—	—
24	73	113	87	96	88	73	56	63	64	174	97	182	500	1	1	24	50	55	55	50	50	45	40	35	32	46	40	100	—	—	—
25	71	112	88	96	88	72	55	60	61	71	97	203	595	—	—	25	50	55	55	50	45	45	40	35	57	45	40	80	—	—	—
26	76	114	111	96	88	69	56	60	59	67	96	203	—	—	26	50	50	50	50	52	45	40	30	48	45	45	40	80	—	—	—
27	77	114	179	95	103	67	56	57	61	70	96	170	—	—	27	50	50	50	50	45	45	40	30	42	45	40	70	—	—	—	—
28	77	115	106	93	107	66	57	61	63	71	96	151	—	—	28	50	50	74	65	45	45	40	30	38	40	40	70	—	—	—	—
29	75	—	102	94	106	64	57	61	65	114	96	176	—	—	29	50	—	65	60	45	45	40	30	35	670	40	70	—	—	—	—
30	78	—	100	95	108	62	58	62	60	235	94	159	—	—	30	50	—	65	50	45	45	40	30	35	300	40	70	—	—	—	—
31	75	—	100	—	104	—	56	64	—	290	—	143	—	—	31	50	—	60	—	45	—	40	30	—	200	—	70	—	—	—	—
Totali	2355	3135	3089	2957	2901	2462	1790	2327	1809	2462	4828	4549				Totali	1638	1784	1672	1634	1527	1374	1205	1380	1150	2151	2040	2340			
Medie	76	112	100	99	94	82	58	75	60	79	161	147				Medie	53	64	54	54	49	46	39	45	38	69	68	75			

Media annua 95

Media annua 54

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

BACINO AVETO															BACINO TARO																		
STAZIONE: Cabanne															STAZIONE: S. Maria del Taro																		
Quota zero idr. m. 808.45 s. m.															Quota zero idr. m. 710.00 s. m.																		
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	30	40	30	37	56	85	18	16	21	27	64	33	16		365	1	72	78	76	74	76	70	70	58	58	68	94	72	50	42	365		
2	28	38	30	36	38	38	18	16	21	26	105	39	20	49	316	2	72	78	76	74	76	70	70	58	58	68	140	74	60	58	323		
3	26	60	30	34	32	30	18	16	20	25	81	46	40	246	70	3	72	90	74	74	74	70	70	68	58	68	90	88	70	216	265		
4	26	50	30	33	42	28	18	16	20	24	63	48	60	45	25	4	72	82	72	74	80	70	58	58	58	68	80	80	80	96	49		
5	26	42	29	32	50	27	18	16	20	24	70	45	80	17	8	5	72	82	72	72	78	70	70	68	58	68	86	80	90	7	13		
6	28	40	28	30	43	25	18	16	21	23	73	42	100	5	8	6	72	80	70	72	78	70	58	58	60	58	88	80	76	100	2	6	
7	28	40	28	30	40	25	18	39	22	23	62	42	120	1	2	7	70	80	70	72	76	70	70	70	58	58	86	76	120	1	4		
8	28	40	26	28	37	24	18	48	20	23	55	39	140	1	1	8	70	80	70	70	74	70	70	70	60	70	84	74	140	1	3		
9	26	40	26	27	34	24	18	40	23	23	52	39	160	—	1	9	70	80	70	70	74	70	58	70	70	58	80	74	160	1	2		
10	26	40	26	26	32	22	18	31	25	23	48	50	162	1	—	10	70	80	70	70	72	70	70	60	70	58	80	72	180	1	1		
11	24	38	26	26	30	22	20	26	22	23	46	36				11	70	80	70	70	72	70	70	60	60	58	78	72	190	1	—		
12	24	36	26	25	29	21	18	24	21	22	44	34				12	70	80	70	70	72	70	58	70	50	78	72						
13	24	36	26	25	28	20	18	24	21	22	42	34				13	70	80	70	70	72	70	70	60	70	58	78	72					
14	24	40	26	25	26	20	18	30	20	21	41	34				14	70	80	70	70	72	70	70	70	58	70	76	72					
15	24	40	26	25	25	20	18	28	20	21	40	33				15	70	80	70	68	70	70	70	70	58	58	76	72					
16	22	40	26	24	25	21	18	25	20	21	39	33				16	68	80	70	68	70	70	56	60	58	70	76	72					
17	22	38	25	24	25	20	18	25	20	21	38	36				17	68	80	70	68	70	70	56	60	58	58	76	72					
18	22	36	25	24	24	20	18	24	20	21	38	75				18	68	80	70	68	70	70	70	60	58	78	74	80					
19	24	34	25	23	23	20	18	24	20	21	38	102				19	68	80	74	68	70	70	56	70	70	58	74	190					
20	24	32	25	23	22	19	18	33	20	21	37	122				20	68	78	74	68	70	70	70	78	58	70	72	160					
21	24	32	25	22	22	19	18	30	19	20	36	81				21	64	78	74	66	70	58	58	70	58	64	72	120					
22	25	30	24	22	22	19	18	28	19	21	36	86				22	64	78	74	66	70	70	58	60	58	64	72	100					
23	25	30	24	22	22	18	17	26	40	34	35	76				23	64	74	72	66	70	70	70	70	68	70	70	90					
24	24	30	24	20	26	19	17	24	62	37	35	71				24	64	74	72	64	70	70	70	60	78	72	70	100					
25	22	30	24	20	23	18	16	24	43	40	34	68				25	90	74	72	64	70	70	58	60	72	78	72	92					
26	32	28	24	20	28	18	16	23	37	37	34	62				26	76	74	76	64	80	70	58	70	68	78	72	86					
27	44	28	72	27	29	18	16	23	34	36	34	59				27	76	74	84	64	76	70	68	60	70	74	72	80					
28	38	28	68	48	25	18	16	22	32	35	34	56				28	76	74	80	70	74	58	58	60	70	74	72	76					
29	36		60	46	24	18	16	22	30	74	33	57				29	76		78	80	74	70	68	60	68	80	72	74					
30	34		53	42	32	18	16	22	29	97	33	56				30	76		78	78	72	70	68	60	68	90	72	60					
31	30		48		36		16	22		72		50				31	76		76		72		68	60	68	90		60					
Totali	890	1036	985	946	925	659	554	768	726	903	1417	1741				Totali	2204	2208	2264	2092	2254	2076	2012	1986	1904	2104	2382	2538					
Medie	29	37	32	28	30	22	18	25	25	31	47	56				Medie	71	79	73	70	73	69	65	64	63	68	79	85					
Media annua 32															Media annua 72																		

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

BACINO: PARMA															BACINO: SECCHIA																	
STAZIONE: Baganzola															STAZIONE: S. Giacomo																	
Quota zero idr. m. — s. m.															Quota zero idr. m. 27.81 s. m.																	
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	
1	30	62	92	44	39	10	2	11	14	16	16	8	27	15	365	1	127	12	14	42	70	140	145	146	145	145	145	137	146	157	865	
2	28	53	88	40	36	12	2	15	12	14	14	6	20	104	350	2	130	14	24	48	70	140	145	146	145	145	145	137	140	104	208	
3	30	60	77	46	30	14	5	10	11	21	11	9	0	83	246	3	130	14	7	50	85	140	145	146	145	145	145	138	120	8	104	
4	29	102	81	39	31	8	4	6	10	21	15	11	20	71	163	4	130	16	22	58	90	140	145	145	145	145	127	138	100	15	96	
5	27	136	90	41	29	9	3	11	12	25	7	14	40	45	92	5	130	20	30	58	95	140	145	145	145	145	130	145	80	20	81	
6	34	189	82	45	26	11	7	9	14	18	7	28	60	12	47	6	130	2	32	62	104	142	145	145	145	145	130	145	60	11	61	
7	31	170	76	40	24	7	6	12	10	19	6	20	80	20	35	7	130	4	40	70	108	142	145	145	145	145	130	145	40	6	50	
8	30	104	64	37	25	2	10	14	12	24	11	15	100	10	15	8	130	2	45	74	118	142	145	125	145	145	125	145	20	19	44	
9	29	106	58	36	23	8	11	17	16	20	16	21	150	4	5	9	130	6	60	80	120	142	145	125	145	145	125	145	0	10	25	
10	28	94	56	30	22	6	7	11	11	16	14	32	200	—	1	10	130	16	62	88	124	142	145	126	145	145	125	145	20	7	15	
11	36	91	51	31	21	13	9	16	12	15	6	26	250	—	1	11	130	10	65	94	128	142	145	123	145	145	127	145	40	1	8	
12	38	78	55	30	28	12	4	12	10	18	9	29	300	—	1	12	130	16	70	118	134	142	145	120	145	145	130	145	60	3	7	
13	38	92	52	33	24	4	10	14	14	19	7	26	350	—	1	13	130	30	70	118	134	142	145	134	145	145	130	145	80	2	4	
14	42	141	48	36	26	7	16	16	11	20	11	24	400	1	1	14	130	30	70	124	136	142	145	138	145	145	132	145	100	1	2	
15	40	109	49	35	22	5	13	10	10	20	13	28	460	—	—	15	130	80	74	127	138	142	145	140	145	145	135	145	150	—	1	1
16	50	74	51	40	20	8	8	14	17	27	14	26	—	—	—	16	130	85	78	130	138	144	145	144	145	145	135	145	200	—	1	1
17	47	83	54	44	21	3	6	11	13	22	15	27	—	—	—	17	130	1	80	130	138	144	145	144	145	145	135	145	250	1	1	
18	48	86	50	38	16	6	8	10	19	21	11	30	—	—	—	18	130	32	85	130	138	144	145	145	145	145	135	145	258	—	—	—
19	39	105	49	31	17	7	10	14	20	16	12	48	—	—	—	19	130	22	85	130	140	144	145	145	145	145	135	60	—	—	—	
20	32	81	50	32	18	4	13	11	18	24	16	460	—	—	—	20	130	8	90	130	140	144	145	145	145	145	130	258	—	—	—	
21	36	84	52	36	14	6	10	16	16	20	13	105	—	—	—	21	118	2	92	130	140	144	145	145	145	145	137	60	—	—	—	
22	31	75	54	34	14	2	17	12	21	19	12	192	—	—	—	22	128	11	86	130	140	144	145	145	145	145	137	18	—	—	—	
23	34	81	48	29	13	7	14	19	19	22	18	132	—	—	—	23	128	13	90	132	140	145	145	145	145	145	137	5	—	—	—	
24	30	77	48	31	12	4	12	16	18	19	18	91	—	—	—	24	128	15	94	132	140	145	145	145	145	145	137	45	—	—	—	
25	29	85	44	39	16	8	14	10	11	21	19	160	—	—	—	25	128	20	97	135	140	145	145	145	145	145	140	65	—	—	—	
26	41	90	46	44	13	6	16	14	10	24	13	48	—	—	—	26	120	8	90	135	140	145	145	145	145	145	140	70	—	—	—	
27	44	94	72	37	14	3	18	11	13	26	14	87	—	—	—	27	67	20	75	135	140	145	145	145	145	145	140	2	—	—	—	
28	49	97	118	42	12	9	16	10	16	25	17	80	—	—	—	28	45	10	90	128	140	145	145	145	145	145	140	58	—	—	—	
29	42	64	38	12	5	5	12	15	14	24	16	73	—	—	—	29	22	17	68	140	145	145	145	145	145	145	140	67	—	—	—	
30	39	52	39	11	6	6	10	14	16	19	15	50	—	—	—	30	12	8	60	140	145	145	145	145	145	145	142	60	—	—	—	
31	44	49	13	13	—	—	11	16	—	22	—	40	—	—	—	31	28	24	—	—	140	—	145	145	—	145	—	68	—	—	—	
Totali	1125	2599	1919	1117	642	202	297	402	419	554	386	1946	—	—	—	Totali	3013	140	1740	3046	3888	4288	4495	4367	4350	4495	4046	2524	—	—	—	
Medie	36	96	62	37	21	7	10	13	14	18	13	63	—	—	—	Medie	97	5	56	102	125	143	145	141	145	145	135	85	—	—	—	
Media annua 23															Media annua - 110																	

Media annua 23

Media annua - 110

BACINO: PANARO															BACINO: PO																
STAZIONE: Stuffleone															STAZIONE: Meirano																
Quota zero idr. m. 16.29 s. m.															Quota zero idr. m. 214.228 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	2	20	180	50	80	- 70	- 94	- 90	- 90	- 90	- 30	- 36	- 100	133	365	1	0	- 5	20	2	- 28	- 16	- 41	- 48	- 40	- 45	475 (605) 337	8	- 49	92	365
2	4	80	140	40	50	- 70	- 94	- 90	- 90	- 90	0	- 36	- 80	19	232	2	2	- 5	17	- 1	- 27	- 22	- 41	- 46	- 41	- 45	7	- 40	73	273	
3	20	24	180	36	50	- 74	- 90	- 90	- 90	- 84	- 20	- 32	- 60	19	213	3	2	- 4	13	- 1	- 26	- 25	- 42	- 45	- 42	- 45	253	6	- 30	25	200
4	20	20	120	32	- 40	- 80	- 90	- 90	- 90	- 84	10	- 32	- 40	37	194	4	2	- 4	12	1	- 27	- 25	- 42	- 44	- 43	- 45	140	6	- 20	4	175
5	26	24	110	24	- 20	- 84	- 90	- 90	- 90	- 84	10	- 34	- 20	38	157	5	0	- 5	9	1	- 27	- 26	- 43	- 46	- 43	- 44	140	5	- 10	61	171
6	10	20	104	20	- 10	- 86	- 92	- 90	- 90	- 80	0	- 34	0	35	119	6	2	- 4	8	1	- 28	- 32	- 43	- 45	- 43	- 44	140	4	0	50	110
7	30	20	100	12	- 14	- 88	- 94	- 90	- 90	- 82	- 6	- 36	20	24	84	7	1	- 2	7	- 2	- 28	- 34	- 43	- 41	- 43	- 44	108	3	10	23	60
8	30	40	90	10	- 16	- 90	- 94	- 90	- 90	- 82	- 10	- 36	40	15	60	8	0	- 2	8	- 1	- 29	- 36	- 44	- 42	- 43	- 44	90	3	20	17	37
9	26	50	82	6	- 20	- 90	- 94	- 90	- 90	- 84	- 10	- 36	60	5	45	9	2	- 1	6	1	- 31	- 37	- 42	- 43	- 43	- 44	78	2	30	4	20
10	20	70	72	4	- 24	- 90	- 100	- 50	- 90	- 84	- 14	- 36	80	8	40	10	3	0	5	- 2	- 34	- 34	- 43	- 44	- 37	- 43	65	1	40	5	16
11	16	150	54	0	- 28	- 90	- 100	- 60	- 90	- 82	- 16	- 36	100	11	32	11	3	0	5	- 3	- 34	- 28	- 44	- 45	- 38	- 43	57	1	60	2	11
12	10	80	82	8	- 40	- 90	- 100	- 80	- 90	- 84	- 13	- 40	150	7	21	12	4	1	3	- 4	- 35	- 32	- 44	- 46	- 38	- 43	50	0	80	1	9
13	30	250	10	- 10	- 50	- 90	- 100	- 90	- 90	- 80	- 20	- 42	200	3	14	13	2	1	2	- 4	- 36	- 34	- 44	- 46	- 39	- 43	46	- 1	100	1	8
14	10	180	10	- 10	- 50	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 20	- 44	250	3	11	14	0	1	2	- 4	- 37	- 35	- 45	- 25	- 39	- 44	39	- 2	120	1	7
15	0	100	8	- 8	- 54	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 24	- 46	300	1	8	15	1	4	1	- 7	- 37	- 36	- 45	- 33	- 39	- 44	36	- 3	140	3	7
16	10	80	4	- 10	- 68	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 25	- 46	350	3	7	16	2	5	2	- 6	- 36	- 37	- 45	- 38	- 39	- 44	31	- 3	160	—	4
17	10	70	10	- 10	- 74	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 28	- 46	400	—	4	17	2	8	1	- 8	- 37	- 38	- 46	- 40	- 39	- 44	28	- 3	180	—	4
18	4	40	20	- 12	- 80	- 90	- 100	- 100	- 90	- 84	- 30	- 46	450	3	4	18	2	14	0	- 9	- 37	- 38	- 46	- 40	- 40	- 44	25	- 2	200	—	4
19	6	36	14	- 14	- 82	- 90	- 100	- 100	- 90	- 84	- 30	- 46	500	—	1	19	3	16	- 1	- 18	- 38	- 37	- 46	- 39	- 40	- 43	22	1	250	1	3
20	20	42	10	- 14	- 86	- 90	- 100	- 100	- 90	- 84	- 30	- 570	550	1	1	20	4	12	- 1	- 20	- 38	- 38	- 47	- 38	- 41	- 43	21	17	300	1	2
21	30	40	6	- 14	- 90	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 30	- 490	570	—	—	21	4	14	- 2	- 21	- 38	- 32	- 47	- 37	- 42	- 42	20	13	350	1	1
22	20	40	4	- 14	- 90	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 30	- 490	—	—	—	22	4	18	- 2	- 22	- 38	- 35	- 48	- 38	- 43	- 42	18	43	400	—	1
23	16	50	0	- 18	- 92	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 30	- 320	—	—	—	23	5	22	- 2	- 23	- 38	- 37	- 48	- 39	- 44	- 42	17	25	450	—	1
24	10	80	0	- 20	- 60	- 90	- 100	- 100	- 90	- 80	- 30	- 250	—	—	—	24	5	22	- 3	- 24	- 38	- 38	- 48	- 40	- 44	- 41	16	20	475	1	—
25	10	120	6	- 24	- 60	- 90	- 100	- 100	- 90	- 10	- 32	- 200	—	—	—	25	5	24	- 4	- 27	- 37	- 39	- 49	- 40	- 44	- 41	16	32	—	—	—
26	10	150	- 10	- 24	- 60	- 90	- 100	- 100	- 90	0	- 32	- 90	—	—	—	26	4	24	- 1	- 28	- 35	- 39	- 49	- 40	- 44	- 40	13	45	—	—	—
27	30	200	10	- 20	- 60	- 90	- 100	- 100	- 90	- 2	- 36	- 80	—	—	—	27	4	26	12	- 26	- 31	- 38	- 49	- 41	- 44	- 39	12	25	—	—	—
28	290	210	350	50	- 60	- 90	- 100	- 100	- 90	10	- 36	- 70	—	—	—	28	4	26	26	- 26	- 32	- 39	- 49	- 42	- 44	- 39	11	20	—	—	—
29	190	160	180	- 60	- 90	- 100	- 100	- 80	- 30	- 36	- 50	—	—	—	—	29	5	10	- 26	- 32	- 40	- 49	- 43	- 45	- 32	9	16	—	—	—	
30	180	110	90	- 60	- 90	- 100	- 100	- 84	- 20	- 36	- 40	—	—	—	—	30	5	6	- 28	- 27	- 40	- 49	- 43	- 45	10	8	15	—	—	—	
31	150	80	—	- 54	—	- 100	- 100	—	—	- 26	- 20	—	—	—	—	31	6	4	—	- 18	—	- 49	- 39	—	—	235	12	—	—	—	—
Totali	1434	2522	1934	274	- 1322	- 2622	- 3032	- 2890	- 2680	- 2000	- 628	2426	—	—	—	Totali	82	206	163	- 330	- 1014	- 1017	- 1410	- 1276	- 1249	- 991	2321	316	—	—	—
Medie	46	90	62	9	- 43	- 87	- 98	- 93	- 89	- 65	- 21	78	—	—	—	Medie	3	7	5	- 11	- 33	- 34	- 45	- 41	- 42	- 32	77	10	—	—	—
Media annua - 18															Media annua - 12																

Media annua - 18

Media annua - 12

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

BACINO: PO															BACINO: PO																
STAZIONE: Becca															STAZIONE: Piacenza																
Quota zero idr. m. 55.10 s. m.															Quota zero idr. m. 42.16 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	3	12	33	68	27	190	19	62	37	16	555	34	63	7	365	1	60	53	85	131	25	166	51	24	68	60	595	106	5	6	365
2	6	10	36	62	31	170	25	59	26	18	640	34	60	28	358	2	59	57	86	118	25	207	47	24	96	56	705	106	20	54	359
3	9	7	48	55	34	110	26	60	17	16	626	33	40	49	330	3	75	58	98	112	25	172	45	23	87	54	837	106	40	82	305
4	2	2	52	53	26	80	29	62	12	12	511	34	20	63	281	4	55	59	95	111	35	135	43	23	80	51	735	110	60	76	223
5	4	6	47	49	20	40	38	63	8	21	400	32	0	81	218	5	56	63	88	107	32	105	40	23	76	50	617	108	80	51	147
6	25	9	34	54	29	33	40	62	3	21	339	27	20	46	137	6	57	60	83	104	26	90	37	22	70	49	528	101	100	47	96
7	12	11	29	50	38	20	44	61	38	21	410	25	40	30	91	7	75	67	80	100	21	78	34	20	75	50	554	99	150	18	49
8	8	14	25	39	45	15	50	20	11	20	333	24	60	10	61	8	70	78	78	95	17	71	32	20	79	50	501	96	200	10	31
9	7	16	20	31	49	10	54	159	25	22	282	22	80	8	51	9	65	75	75	92	13	67	27	191	76	55	430	96	250	3	21
10	5	18	16	29	51	9	56	149	41	22	239	22	100	16	43	10	62	80	74	88	25	64	25	202	87	55	358	93	300	4	18
11	2	15	13	26	54	28	56	93	139	23	209	18	150	9	27	11	62	80	74	87	10	60	26	194	130	55	308	90	350	4	14
12	4	10	17	17	58	29	8	37	120	23	172	10	200	6	18	12	59	75	70	80	5	74	25	183	162	53	288	90	400	1	10
13	7	13	14	13	41	24	2	7	91	24	146	8	250	2	12	13	57	72	70	74	8	72	24	183	145	51	240	89	450	1	9
14	5	17	12	7	35	14	18	8	78	25	139	3	300	2	10	14	58	72	70	65	11	69	41	175	136	50	226	86	500	2	8
15	2	42	16	3	32	10	28	16	58	26	127	5	350	1	8	15	66	100	70	62	24	65	37	106	125	50	201	90	550	2	6
16	7	52	13	2	30	2	30	14	48	27	116	7	400	3	7	16	61	118	70	59	45	61	35	85	112	49	194	90	600	1	4
17	5	57	17	6	27	10	30	4	40	20	100	10	450	—	4	17	64	116	70	54	41	56	35	75	106	48	174	89	650	—	3
18	2	51	14	17	23	20	29	8	29	21	85	14	500	1	4	18	61	111	68	48	26	57	35	65	95	48	162	88	700	2	3
19	3	54	12	23	18	27	34	16	28	24	73	42	550	1	3	19	60	110	66	41	44	48	35	65	88	47	150	166	750	—	1
20	1	49	10	30	15	30	37	2	29	25	61	240	600	2	2	20	60	106	66	38	44	46	34	66	89	47	141	366	800	1	1
21	4	44	13	36	12	28	42	140	26	25	65	267	640	—	—	21	59	104	68	35	47	44	32	165	85	46	140	398	837	—	—
22	9	40	15	42	9	10	47	103	20	25	64	210	—	—	—	22	58	98	66	31	51	46	30	156	82	46	138	300	—	—	—
23	6	45	17	47	2	0	47	82	18	25	60	180	—	—	—	23	57	93	69	29	51	53	29	146	81	46	135	310	—	—	—
24	10	39	14	49	3	4	52	75	15	3	57	170	—	—	—	24	56	90	68	28	61	48	27	134	116	46	133	268	—	—	—
25	13	36	16	53	12	20	53	40	25	6	56	160	—	—	—	25	58	89	70	25	57	46	27	110	98	67	128	244	—	—	—
26	11	30	18	56	18	8	55	3	5	6	52	237	—	—	—	26	58	84	68	20	68	45	27	90	80	57	122	338	—	—	—
27	15	26	42	49	81	7	56	0	5	8	40	225	—	—	—	27	58	84	88	22	84	48	26	69	75	60	117	375	—	—	—
28	13	28	172	30	72	9	57	4	15	10	37	148	—	—	—	28	57	83	228	24	130	55	26	64	70	58	111	243	—	—	—
29	14	—	156	26	45	1	60	19	20	10	37	120	—	—	—	29	57	—	240	25	110	64	26	54	62	57	109	208	—	—	—
30	16	—	104	22	19	8	62	24	17	360	35	110	—	—	—	30	55	—	175	26	77	50	25	54	61	285	108	190	—	—	—
31	14	—	84	—	82	—	63	18	—	410	—	100	—	—	—	31	54	—	144	—	90	—	25	53	—	400	—	181	—	—	—
Totale	74	661	1129	58	365	616	1237	430	928	243	6066	2567	—	—	—	Totale	1869	2341	2820	1931	1378	2362	1008	2369	2784	2246	9185	5325	—	—	—
Medie	2	24	36	2	12	21	40	14	31	8	202	83	—	—	—	Medie	60	84	91	64	44	79	33	93	93	72	306	172	—	—	—
Media annua 31															Media annua 99																

Anno 1945

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

STAZIONE: Boretto															STAZIONE: Roncocorrente																	
BACINO: PO															BACINO: PO																	
Quota zero idr. m. 19.95 s. m.															Quota zero idr. m. 15.28 s. m.																	
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	
1	98	85	152	218	85	138	62	8	70	95	877	145	1	39	365	1	10	10	65	70	10	35	60	129	27	40	300	58	144	1	365	
2	92	89	152	200	70	200	50	5	77	90	456	143	20	18	326	2	6	5	60	65	8	100	40	182	32	30	448	45	140	16	364	
3	92	94	151	185	60	236	45	4	84	88	531	140	40	17	308	3	0	0	65	60	12	160	51	135	5	20	551	40	120	3	348	
4	92	103	158	178	65	205	42	5	100	87	612	140	60	38	291	4	11	5	75	60	15	140	65	137	8	10	683	30	100	20	345	
5	96	111	152	173	85	172	38	8	102	81	595	145	80	55	253	5	12	10	90	47	18	105	76	138	0	8	707	30	80	20	325	
6	98	115	143	167	80	140	34	6	98	80	550	141	100	104	198	6	10	20	75	50	20	60	79	133	10	4	647	25	60	13	305	
7	115	120	139	161	85	113	27	5	93	79	503	133	150	46	94	7	17	27	70	43	27	40	84	130	10	0	565	23	40	32	292	
8	121	121	137	159	64	100	18	1	105	78	490	133	200	17	48	8	20	30	65	37	30	29	87	125	40	7	514	22	20	44	260	
9	110	138	130	149	48	89	15	25	118	76	466	130	250	9	31	9	25	40	60	30	45	7	90	120	50	10	490	21	0	46	216	
10	100	136	126	142	32	80	15	109	120	75	409	127	300	7	22	10	20	53	50	22	50	20	100	110	60	15	430	20	20	49	170	
11	89	136	125	135	25	79	14	255	128	74	873	125	350	6	15	11	15	70	30	20	58	30	90	198	80	12	360	18	40	19	121	
12	81	137	121	131	18	84	12	243	148	73	836	121	400	1	9	12	10	60	20	19	60	25	93	190	130	20	300	10	60	29	102	
13	89	138	118	122	15	89	11	205	199	71	305	128	450	3	8	13	5	55	10	24	70	18	97	152	135	23	255	5	80	11	73	
14	100	152	115	115	15	85	60	176	190	70	280	118	500	2	5	14	10	90	5	15	80	10	80	90	100	25	240	2	100	20	62	
15	103	168	114	109	15	82	49	140	176	68	261	117	550	2	3	15	5	120	10	10	85	20	60	40	60	27	190	3	150	14	42	
16	100	198	117	103	15	81	38	158	156	65	242	115	600	1	1	16	10	140	20	3	90	30	80	27	40	30	180	2	200	5	28	
17	98	207	117	98	12	80	35	137	148	63	235	114	612	1	—	17	20	150	30	0	90	35	90	24	30	30	157	4	250	7	23	
18	96	202	115	87	12	68	23	119	140	67	220	112	—	—	18	23	156	15	10	100	40	95	22	20	32	146	6	300	4	16		
19	95	198	101	80	10	58	23	105	130	65	205	119	—	—	19	30	160	30	18	90	45	98	17	15	34	140	8	350	3	12		
20	94	190	100	66	12	50	26	99	129	65	191	278	—	—	20	37	152	26	27	80	68	100	15	10	35	110	165	400	2	9		
21	93	178	103	45	14	42	24	103	118	65	184	371	—	—	21	40	130	24	34	65	70	107	20	8	40	100	253	450	1	7		
22	90	168	109	37	16	36	19	160	117	64	180	388	—	—	22	30	122	23	40	50	75	112	60	3	40	90	253	500	2	6		
23	86	166	110	26	18	41	15	220	116	63	176	349	—	—	23	17	115	20	55	40	80	123	150	18	35	87	250	550	1	4		
24	83	166	107	20	37	52	14	206	115	63	172	335	—	—	24	8	100	30	60	35	87	138	140	15	30	87	195	600	1	3		
25	88	162	109	20	55	46	14	195	118	80	168	312	—	—	25	0	90	35	63	30	90	140	135	60	20	78	350	650	1	2		
26	89	162	110	17	77	44	13	173	134	80	165	340	—	—	26	5	87	20	70	25	83	144	100	50	10	75	260	707	1	1		
27	100	158	112	17	88	48	11	154	127	75	159	375	—	—	27	8	90	80	74	20	75	140	60	70	17	70	275	—	—	—	—	
28	103	158	211	16	105	55	11	119	119	76	155	377	—	—	28	10	60	220	79	10	60	138	30	30	22	65	330	—	—	—	—	
29	96	—	280	48	152	60	12	101	101	76	150	310	—	—	29	8	—	270	87	70	67	135	25	20	30	60	353	—	—	—	—	
30	90	—	291	65	135	65	14	82	90	75	148	270	—	—	30	5	—	220	53	60	70	132	20	22	15	55	300	—	—	—	—	
31	85	—	257	—	112	—	9	76	—	214	—	254	—	—	31	8	—	200	—	30	—	180	10	—	5	—	230	—	—	—	—	
Totali	2962	5156	4382	3089	1632	2713	793	3402	3666	2431	9294	6405	—	—	—	Totali	287	2117	1883	95	1153	422	3054	396	999	452	3176	3586	—	—	—	—
Medie	96	148	141	103	53	90	26	110	122	79	310	207	—	—	—	Medie	9	76	61	3	37	14	99	13	33	15	273	116	—	—	—	—
Media annua 124															Media annua 32																	

Tabella I. — Altezze idrometriche giornaliere (cm). — Frequenze e durate

Anno 1945

STAZIONE: Ostiglia																	STAZIONE: Pontelagoscuro																
BACINO: PO																	BACINO: PO																
Quota zero idr. m. 9,61 s. m.																	Quota zero idr. m. 8,51 s. m.																
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	44	35	121	233	27	57	8	78	4	88	230	82	84	2	365	1	408	415	345	200	444	407	480	536	459	426	376	367	536	19	365		
2	43	37	116	190	31	87	12	67	2	33	420	79	80	20	363	2	410	419	345	249	444	411	471	536	466	430	129	372	520	12	346		
3	38	41	117	168	21	160	23	72	15	29	545	76	60	12	343	3	414	417	347	276	439	361	476	533	466	436	54	377	500	27	334		
4	34	49	121	150	16	183	30	77	42	27	720	76	40	31	331	4	419	410	349	301	413	291	486	533	446	440	211	382	480	29	307		
5	32	62	118	142	13	149	33	75	36	25	795	77	20	26	300	5	419	399	350	313	411	261	491	532	441	445	285	384	460	34	278		
6	43	72	114	134	27	108	36	77	29	22	755	79	0	34	274	6	414	375	354	332	426	331	496	532	436	447	280	387	440	25	244		
7	56	82	101	125	28	70	43	81	28	18	686	75	20	27	240	7	404	373	353	330	431	364	495	531	441	449	229	390	420	56	219		
8	78	93	96	119	16	43	51	84	33	14	611	70	40	52	213	8	389	369	364	339	433	411	502	531	441	454	170	392	400	79	163		
9	71	99	96	113	8	29	57	75	51	12	582	65	60	42	161	9	379	357	373	346	445	417	505	536	421	454	139	394	350	38	84		
10	60	105	86	104	6	17	66	55	64	10	530	60	80	22	119	10	385	353	379	351	453	434	511	519	418	455	110	397	300	18	46		
11	54	101	79	97	15	10	72	186	79	7	447	57	100	42	97	11	391	349	384	361	461	451	517	369	413	457	99	400	250	7	33		
12	51	100	76	89	25	4	74	223	95	5	380	53	150	18	55	12	393	347	389	371	467	456	520	266	390	460	31	403	200	4	26		
13	43	105	76	80	30	9	70	205	130	4	323	50	200	12	37	13	395	347	391	380	476	456	532	241	371	459	91	405	150	6	22		
14	49	120	72	69	39	13	40	147	158	3	280	48	250	3	25	14	393	342	394	391	482	450	521	273	329	460	151	408	100	4	16		
15	51	129	68	58	44	7	22	99	143	1	242	45	300	5	22	15	399	329	393	400	486	454	494	331	329	464	186	410	50	3	12		
16	60	165	67	50	42	2	34	88	129	3	221	45	350	5	17	16	389	307	398	406	494	456	486	379	329	469	216	412	0	1	9		
17	59	193	72	41	34	3	47	101	110	4	200	43	400	4	12	17	394	270	398	421	496	461	499	379	342	470	251	414	50	1	8		
18	56	209	70	35	36	5	56	85	98	5	184	42	450	4	8	18	398	244	395	421	492	461	511	376	361	470	281	418	100	2	7		
19	54	209	68	26	34	16	64	70	89	6	163	41	500	2	8	19	398	245	393	429	491	469	529	391	371	471	296	421	150	1	5		
20	51	202	63	15	33	21	60	57	76	9	146	144	550	1	6	20	398	251	402	429	493	476	519	406	383	476	311	371	200	2	4		
21	48	196	58	1	33	27	52	58	67	4	135	310	600	1	5	21	404	265	408	429	493	483	511	415	396	472	331	236	250	1	2		
22	41	166	58	6	32	36	55	70	63	6	124	386	650	1	4	22	404	289	410	431	492	491	511	415	401	471	341	111	285	1	1		
23	41	150	58	9	31	38	60	157	60	8	119	403	700	1	3	23	409	309	409	433	491	496	516	378	405	471	344	41					
24	34	141	58	13	29	31	63	180	57	9	115	358	750	1	2	24	414	319	409	434	489	496	516	306	411	473	343	71					
25	37	135	55	18	22	20	66	160	53	4	112	334	795	1	1	25	414	324	403	434	486	490	521	298	411	475	351	101					
26	39	136	53	24	9	29	68	150	75	2	107	317				26	415	329	413	437	481	485	526	312	411	469	353	121					
27	41	130	55	31	2	35	69	126	78	11	101	361				27	414	329	412	438	471	495	529	326	391	459	356	111					
28	63	126	64	27	16	30	70	86	69	6	94	408				28	397	339	407	439	461	494	532	363	389	458	358	66					
29	60		204	13	43	23	72	54	57	7	88	388				29	389		324	441	444	491	531	396	406	456	360	46					
30	48		270	10	87	20	70	31	43	3	85	300				30	401		224	443	405	481	533	425	419	456	363	61					
31	40		283		66		75	16		0		249				31	411		178		387		533	446		453		116					
Totali	1522	3393	3013	1909	97	620	1618	1613	2033	226	9540	5121				Totali	12466	9421	11493	11405	14277	13180	15900	12810	12093	14005	4307	8985					
Medie	49	121	97	64	3	21	52	52	68	7	318	165				Medie	402	336	371	380	461	439	510	413	403	452	144	290					
Media annua 76																	Media annua - 383																

Media annua 76

Media annua - 383

Tabella II. — Massimi incrementi delle altezze idrometriche

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO																																				
		1 ora												6 ore												12 ore												
		Inizio				Inizio				Inizio				Inizio				Inizio				Inizio				Inizio				Inizio				Inizio				
		Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	Esursione cm	Altezza idrom. iniziale cm	data	ora	
Adda	Fuentes	40	170	8 ago.	8	28	190	19 ago.	15	26	154	19 ago.	13	86	134	19 ago.	11	12	114	29 ott.	16	68	170	8 ago.	8	108	86	23 ott.	12	96	124	19 ago.	5	—	—	—	—	
Serio	Cene	64	12	19 ago.	16	41	86	19 ago.	18	24	38	8 ago.	6,30	120	7	19 ago.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brembo	Ponte Briolo	50	260	9 ago.	15,30	38	101	28 apr.	20	36	256	9 ago.	15	108	180	19 dic.	7	86	220	27 mar.	16	77	244	20 dic.	2	119	197	27 mar.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toce	Candoglia	54	140	19 ago.	9,30	40	169	19 ago.	10	39	130	19 ago.	9	144	90	19 ago.	6	186	100	19 ago.	8	122	88	19 ago.	5	178	56	18 ago.	24	166	60	29 ott.	7	160	54	29 ott.	6	
Ticino	Golasecca	24	114	20 dic.	10,30	22	100	20 dic.	9,30	20	108	29 ott.	16	64	90	20 dic.	8,30	68	100	20 dic.	9,30	52	130	19 ago.	11,30	102	88	29 ott.	13	99	117	29 ott.	17,30	92	128	29 ott.	18	
Sesia	Campertogno	47	288	30 ott.	11	38	306	31 ott.	21	29	298	30 ott.	5	96	230	30 ott.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	130	196	29 ott.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mastellone	Ponte Folle	100	250	30 ott.	8	96	320	29 ott.	23	66	350	30 ott.	9	176	240	29 ott.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	246	170	29 ott.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sesia	Ponte Aranco	100	260	30 ott.	9	90	220	30 ott.	0	40	360	30 ott.	10	176	160	29 ott.	20	174	250	30 ott.	6	110	260	31 ott.	20	244	92	29 ott.	14	190	180	31 ott.	14	—	—	—	—	
Dora Baltea	Tavagnasco	20	140	30 ott.	8	18	192	30 ott.	13	—	—	—	—	62	180	30 ott.	12	47	233	30 ott.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Siura Lanzo	Lanzo	30	70	18 ago.	21	30	160	30 ott.	7	24	190	30 ott.	19	84	196	31 ott.	17	80	110	30 ott.	2	48	40	29 ott.	2	116	108	30 ott.	0	100	180	31 ott.	11	—	—	—	—	
Grana	Monterosso	32	86	30 ott.	13	25	154	31 ott.	2	18	182	31 ott.	15	82	68	30 ott.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	106	66	30 ott.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
Corsaglia	Presa C. Molline	44	96	30 ott.	10	42	58	30 ott.	6	—	—	—	—	90	50	30 ott.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Avelo (Affl. Trebbia)	Cabanne	92	62	23 set.	20	92	106	29 ott.	20	61	56	29 ott.	16,3	219	42	29 ott.	16,1	155	89	19 dic.	1,3	141	19	23 set.	15	226	35	29 ott.	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Po	Meirano	35	80	30 ott.	22	25	405	1 nov.	8	20	430	1 nov.	9	110	365	1 nov.	6	108	80	30 ott.	22	70	285	31 ott.	23	175	300	1 nov.	0	146	64	30 ott.	20	—	—	—	—	
Po	Torino	35	55	30 ott.	11	20	135	30 ott.	21	18	155	30 ott.	22	78	55	30 ott.	11	75	275	31 ott.	21	70	135	30 ott.	21	128	275	31 ott.	21	117	55	30 ott.	11	—	—	—	—	
Po	Crescentino	35	195	30 ott.	9	30	130	30 ott.	10	25	270	30 ott.	12	135	195	30 ott.	9	85	330	30 ott.	15	65	130	30 ott.	3	230	150	30 ott.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	

SEZIONE D - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

Dato mancante	»	Sponda sinistra	sp. s.
Dato incerto	?	Sponda destra	sp. d.
Dato estrapolato	[]	Metri sul mare	m. s. m.

AVVERTENZE

I valori delle portate giornaliere sono stati determinati, in genere, mediante la curva delle portate, in base all'altezza osservata all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per le stazioni fornite di registratore si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori delle portate corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli di livello, si è assunta la media delle portate orarie e biorarie.

In ogni tabella sono stampati in **grassetto** i valori più elevati di ogni mese, ed in *corsivo* i più bassi.

Per il calcolo delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è talora suddiviso in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza la distribuzione delle portate stesse.

L'ordine di successione delle stazioni è il medesimo di quello considerato per la Sezione C - Idrometria.

Terminologia

1. — *Portata* in una sezione e in un dato istante (*mc/sec.*): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (*minuto secondo*) che comprende quell'istante.

2. — *Portata unitaria (o contributo)* relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante (*l/sec. kmq.*): quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino sotteso dalla sezione.

3. — *Portata media* in una sezione per un dato intervallo di tempo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. — *Modulo* di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — *Portata giornaliera* in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — *Frequenza di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si è verificata la portata *Q*.

7. — *Durata di una determinata portata Q* in una sezione e relativi-

vamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a *Q*.

8. — *Deflusso* in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (*cm.*): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

9. — *Altezza di deflusso* di un bacino idrografico e per un determinato intervallo di tempo (*mm.*): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

10. — *Deflusso giornaliero* in una determinata sezione e per un dato giorno (*mc.*): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

11. — *Perdita apparente* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

12. — *Coefficiente di deflusso* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso meteorico spettanti all'intervallo.

Contenuto delle tabelle

TABELLA 1. — Misure di portata eseguite nell'anno: Riporta i risultati delle misure di portata eseguite nell'anno, escluse soltanto quelle di carattere occasionale e di minima importanza. Per ogni misura, oltre alle indicazioni di località, data, bacino contribuente e altezza idrometrica, vengono dati i valori della portata misurata e della corrispondente velocità media (*m/sec.*).

Naturalmente i valori di portata considerati differiscono da quelli medi giornalieri riportati nei bilanci idrologici.

Seguono i **bilanci idrologici**, preceduti dalla carta idrografica del compartimento recante l'indicazione delle stazioni delle quali si pubblica il bilancio.

Misure di portata effettuate e stazioni di bilancio idrologico considerate nell'anno 1945

SEZIONI	MISURE DI PORTATA		STAZIONI DI BILANCIO	
	Effettuate	Variazioni rispetto al 1944	Considerate	Variazioni rispetto al 1944
MILANO	79	— 29	9	0
TORINO	84	— 12	20	— 5
PARMA	33	— 86	8	0
TOTALE	196	— 127	37	— 5

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

Anno 1945

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
Adda	Fuentes	25 set.	1.00	61.860	0.64	(segue)	Castellanza	6 nov.	1.065	3.780	0.45
Liro	Campodolcino	7 ago.	0.26	8.370	0.96	Olona	C.na Torrazza	4 nov.	0.335	1.790	0.92
Adda	Lavello	16 gen.	- 1.76	70.280	1.27	Id.	Id.	26 dic.	0.505	3.455	1.26
Id.	Id.	13 feb.	- 1.71	77.500	1.24	Toce	Candoglia	7 set.	0.55	42.950	0.42
Id.	Id.	15 mag.	- 1.23	133.500	1.56	Id.	Id.	3 dic.	0.49	37.500	0.38
Id.	Id.	22 mag.	- 1.05	154.500	1.65	Niguglia (Lago d'Orta)	Omegna	3 dic.	0.20	2.370	0.30
Id.	Id.	18 set.	- 1.21	142.800	1.80	Id.	Id.	3 dic.	0.343	3.560	0.36
Id.	Id.	12 ott.	- 1.89	56.500	1.30	Id.	Id.	13 dic.	0.41	4.050	0.37
Id.	Id.	10 nov.	- 1.68	76.720	1.21	Bardello	Ponte Bardello	23 mar.	0.28	2.200	0.45
Id.	Id.	29 nov.	- 1.66	71.000	1.11	Id.	Id.	23 ott.	0.40	1.425	0.24
Id.	Cornate	24 feb.	0.193	73.450	0.61	Ticino	Golasecca	24 gen.	0.785	126.600	1.42
Id.	Id.	27 set.	0.465	135.280	0.97	Id.	Id.	13 feb.	0.775	124.100	0.69
Lambro	Caslino	4 set.	0.31	0.287	0.11	Id.	Id.	15 mar.	0.675	108.600	0.64
Id.	Id.	25 set.	0.32	0.319	0.12	Id.	Id.	9 apr.	0.83	134.100	0.73
Id.	Id.	28 dic.	0.54	2.709	0.71	Id.	Id.	23 apr.	0.755	116.350	0.66
Id.	Id.	28 dic.	0.535	2.585	0.72	Id.	Id.	24 apr.	0.855	130.100	0.70
Bevera	Colombaio	27 dic.	0.11	1.192	0.40	Id.	Id.	22 giu.	1.120	182.300	0.84
Id.	Id.	27 dic.	0.155	1.345	0.39	Id.	Id.	17 lug.	1.145	216.100	0.98
Lambro	Lambrugo	14 ago.	0.66	1.210	0.16	Id.	Id.	9 ott.	0.82	163.000	0.89
Id.	Id.	27 dic.	0.765	5.855	0.65	Id.	Id.	15 nov.	1.302	256.200	1.07
Lambro Mer.	Villanterio	30 nov.	0.22	14.905	0.60	Id.	Id.	6 dic.	0.77	135.000	0.76
Id.	Id.	23 dic.	1.075	36.520	0.92	Terdoppio	Zinasco	28 mag.	1.02	8.350	0.63
Id.	Id.	24 dic.	0.97	34.410	0.92	Id.	Id.	12 lug.	1.10	10.700	0.75
Torrente Lura	C.na S. Alberto (Lainate)	18 gen.	0.263	0.142	0.30	Id.	Id.	26 set.	1.19	12.500	0.79
Id.	Id.	28 mar.	0.465	0.766	0.73	Id.	Id.	2 ott.	1.15	11.200	0.75
Id.	Id.	4 mag.	0.220	0.077	0.24	Id.	Id.	30 ott.	1.92	38.400	1.96
Id.	Id.	15 set.	0.248	0.116	0.29	Id.	Id.	10 dic.	1.23	13.400	0.82
Olona	Castellanza	22 set.	0.885	1.061	0.14	Can.le Centr.le Esterle	Cornate d'Adda	16 gen.	—	59.400	—

Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
Naviglio	Martesana	2 gen.	1.08	24.180	—	Dora di Courmayeur	Pré St. Didier	21 ago.	0.62	13.760	1.704
Id.	Id.	24 apr.	1.81	80.800	—	Rutor	Promise	21 ago.	0.42	3.700	0.992
Martesana	Concesa	24 apr.	0.44	35.100	—	Lys	Gressoney St. Jean	26 set.	0.86	4.240	1.240
Id.	Vailata	24 apr.	0.41	5.560	—	Dora Baltea	Tavagnasco	8 feb.	0.30	40.800	0.700
Can.le Marzano	Marzano	18 mag.	1.07	22.000	—	Id.	Id.	16 mar.	0.31	40.500	0.700
Martesana	Concesa	12 giu.	3.20	38.500	—	Roggia Natta	alla presa (Dora B.)	20 lug.	—	4.968	0.498
Id.	Ospedale	12 giu.	1.38	82.500	—	Id.	Molino Rondissone	20 lug.	—	3.126	0.547
Id.	Id.	14 ago.	1.385	92.800	—	Id.	Diram. Casc. Duca	20 lug.	—	2.607	0.426
Id.	Concesa	14 ago.	3.28	40.900	—	Roggia di Favria	alla presa (Orco)	20 set.	0.935	2.600	—
Roggia Oleggio	Presa	4 ago.	1.525	7.200	—	Id.	Id.	20 set.	1.085	3.095	—
Id.	Bosaccia	4 ago.	0.655	7.000	—	Rio Gurie	Usseglio	14 ago.	0.095	0.240	0.375
Pioverna	Pioverna	30 giu.	0.43	0.150	—	Rio Solà	Id.	14 ago.	0.33	2.150	0.687
Seriole	Morbegno	10 set.	0.13	0.220	—	Id.	Id.	11 dic.	0.81	1.650	0.696
Id.	Id.	10 set.	0.215	0.290	—	Stura di Lanzo	Lanzo	14 mar.	0.56	10.565	0.481
Id.	Id.	10 set.	0.35	0.520	—	Id.	Id.	14 apr.	0.64	15.480	0.564
Id.	Id.	22 nov.	0.08	0.257	—	Id.	Id.	9 mag.	0.58	11.560	0.471
Id.	Id.	22 nov.	0.08	0.149	—	Id.	Id.	19 giu.	0.65	15.640	0.579
Id.	Id.	22 nov.	0.09	0.067	—	Id.	Id.	18 lug.	0.62	18.620	0.580
Martesana	Concesa	17 nov.	3.11	25.300	—	Id.	Id.	25 ago.	0.60	11.920	0.480
Canale Villoresi	Ponte Maddalena	25 apr.	2.16	31.810	—	Id.	Id.	18 set.	0.56	10.150	0.414
Id.	Id.	22 giu.	3.88	88.600	—	Id.	Id.	15 ott.	0.44	5.540	0.269
Can.le Centr.le Calderoni (Strona)	Omegna Crusinello	4 dic.	0.76	4.360	—	Id.	Id.	12 nov.	0.75	25.760	0.873
Id.	Id.	13 dic.	0.795	4.860	—	Id.	Id.	15 dic.	0.52	9.215	0.487
Mastellone	Ponte Folle	15 set.	0.40	5.655	0.417	Dora Riparia	Ulzio	31 ago.	0.10	4.740	1.216
Id.	Id.	17 ott.	0.15	1.314	0.137	Id.	Id.	9 ott.	0.24	2.190	0.860
Cervo	Passobreve	13 ott.	0.46	0.071	0.109	Id.	Id.	8 nov.	0.07	5.160	1.365
Roggia di Sagliano	Id.	1 set.	0.27	0.895	0.847	Id.	Id.	7 dic.	0.22	2.340	0.890
Id.	Id.	13 ott.	0.36	0.593	0.887	Chisone	Fenestrelle	13 lug.	0.26	1.676	0.611


Tabella I. — Misure di portata eseguite nell'anno

Anno 1945

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
(segue)											
Chisone	Fenestrelle	14 set.	0.12	1.000	0.488	Stura (Demente)	Pianche	18 mag.	1.34	6.740	1.226
Id.	Id.	23 ott.	0.07	0.640	0.332	Id.	Id.	18 ago.	0.845	2.405	0.736
Id.	Id.	5 dic.	0.27	2.150	0.565	Id.	Id.	23 set.	0.87	2.180	0.692
Canale Mulino	Id.	13 lug.	—	0.447	—	Id.	Id.	23 nov.	1.06	8.785	1.041
Id.	Id.	14 set.	—	0.480	—	Rio Bagni	Bagni di Vinadio	19 mag.	0.67	4.050	1.194
Id.	Id.	23 ott.	—	0.354	—	Id.	Id.	23 set.	0.825	0.793	0.571
Id.	Id.	5 dic.	—	0.048	—	Bormida di Mallore	Ferrania	5 giu.	0.16	0.280	0.314
Chisone	S. Martino	12 mag.	0.435	12.890	0.494	Id.	Id.	22 ago.	0.07	0.115	0.127
Id.	Id.	14 giu.	0.415	12.000	0.484	Bormida	Cassine (Caranzano)	31 lug.	0.07	0.530	0.118
Id.	Id.	3 ago.	0.21	8.792	0.187	Id.	Id.	29 set.	0.10	1.136	0.208
Id.	Id.	11 set.	0.20	3.520	0.179	Id.	Id.	1 dic.	0.28	5.965	0.346
Id.	Id.	3 ott.	0.14	2.160	0.117	Tanaro	Montecastello	12 lug.	0.56	8.120	0.202
Id.	Id.	6 nov.	0.98	59.500	1.685	Id.	Id.	14 ago.	0.57	9.420	0.229
Id.	Id.	1 dic.	0.32	9.160	0.478	Id.	Id.	28 nov.	0.96	46.180	0.618
Can. Com. di Abbadia	Id.	12 mag.	0.84	0.730	—	Perma	Baganzola	19 feb.	1.08	22.305	1.34
Id.	Id.	14 giu.	0.83	0.670	—	Id.	Id.	21 feb.	0.87	16.480	1.27
Id.	Id.	11 set.	0.82	0.540	—	Id.	Id.	23 feb.	0.75	12.950	1.09
Id.	Id.	1 dic.	0.77	0.488	—	Id.	Id.	26 feb.	0.84	15.755	1.20
Grana	Monterosso	9 giu.	0.40	1.855	0.395	Id.	Id.	28 feb.	0.97	19.060	1.28
Id.	Id.	22 set.	0.195	0.600	0.194	Id.	Id.	2 mar.	1.00	20.565	1.32
Tanaro	Ponte di Nava	25 lug.	0.265	0.050	»	Id.	Id.	5 mar.	0.77	12.960	1.15
Id.	Id.	3 ott.	0.29	0.117	0.072	Id.	Id.	7 mar.	0.65	9.140	0.96
Corsaglia	Presa Centr. Molline	26 feb.	0.20	1.307	0.573	Id.	Id.	9 mar.	0.58	7.870	0.90
Tanaro	Farigliano	24 lug.	1.31	6.040	0.106	Id.	Id.	14 mar.	0.53	5.700	0.80
Id.	Id.	18 dic.	1.87	10.600	0.214	Id.	Id.	17 mar.	0.55	7.470	0.85
Rio del Piz	Pietraporzio	19 mag.	0.50	1.693	0.988	Id.	Id.	22 mar.	0.47	5.135	0.78
Id.	Id.	18 ago.	0.38	0.406	0.353	Id.	Id.	28 mar.	1.20	25.390	1.38
Id.	Id.	25 ott.	0.34	0.260	0.276	Id.	Id.	31 mar.	0.63	8.910	0.96

Tabella 1. — Misure di portata eseguite nell'anno

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H m	Portate mc/sec	Velocità media m/sec
(segue)						(segue)					
Parma	Baganzola	9 apr.	0.43	3.915	0.71	Enza	Casaltone	11 apr.	—	2.410	0.57
Id.	Id.	12 apr.	0.37	2.165	0.52	Id.	Id.	16 apr.	—	0.230	0.41
Id.	Id.	16 apr.	0.33	1.680	0.46	Id.	Id.	5 mag.	—	0.906	0.52
Id.	Id.	19 apr.	0.22	0.550	0.33	Id.	Id.	1 giu.	—	0.107	0.25
Id.	Id.	21 apr.	0.16	0.310	0.22	Id.	Id.	24 ago.	—	0.041	0.21
Id.	Id.	30 apr.	0.39	2.220	0.48	Po	Crissolo	5 ott.	0.08	0.588	0.21
Id.	Id.	2 mag.	0.31	1.350	0.42	Id.	Meirano	8 mar.	0.08	63.200	0.41
Id.	Id.	7 mag.	0.27	0.890	0.40	Id.	Id.	25 mag.	- 0.37	22.050	0.19
Id.	Id.	25 mag.	0.10	0.063	0.13	Id.	Id.	4 lug.	- 0.42	19.950	0.19
Id.	Id.	10 dic.	0.33	1.070	0.36	Id.	Id.	27 lug.	- 0.49	17.620	0.11
Id.	Id.	21 dic.	1.15	24.245	1.40	Id.	Id.	16 ago.	- 0.39	21.670	0.18
Id.	Id.	27 dic.	0.87	16.225	1.24	Id.	Id.	6 set.	- 0.43	19.000	0.16
Id.	Id.	29 dic.	0.73	12.875	1.13	Id.	Id.	26 nov.	0.12	67.200	0.56
Enza	Sorbolo	25 set.	—	0.102	0.60	Id.	S. Mauro	28 lug.	0.65	29.500	0.50



1. — OGILIO a CAPRIOLO

CARA. TERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1842; Altitudine massima del bacino m. 3554 sul m. m. (M. Admello); Altitudine media del bacino m. 1429 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Po Km. 100; Sezione di misura con alveo sabbioso stabile presso Capriolo a circa Km. 7 a Valle di Sarnico. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda sinistra presso Capriolo; Quota dello zero idrometrico m. — sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1933; Altezze idrometriche: massima m. 2.37 (21-9-1937); minima m. 0.48 (5-6-1938). — c) Portate: Massima mc/sec. 324 (21-9-1937); Minima mc/sec. 17.1 (5-6-1938); Media (1933-1945) mc/sec. 60.2; Inizio delle misure: 1933.

(1) A' le portate dell'Oglio a Capriolo sono state aggiunte quelle della Roggia Fusia.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	40.9	36.8	37.8	32.0	35.0	35.7	65.1	25.0	61.1	36.3	32.4	31.5
2	40.1	36.7	37.8	32.0	35.0	35.6	63.9	25.0	60.2	36.3	32.4	30.1
3	40.1	36.8	37.7	32.0	27.9	35.9	63.7	25.1	63.7	36.3	33.6	31.4
4	40.1	37.6	37.8	32.0	29.9	38.9	62.7	25.0	70.2	36.5	32.8	31.2
5	39.9	37.6	37.7	31.3	30.0	33.8	63.8	24.6	65.8	36.4	32.9	31.4
6	40.1	36.7	37.8	32.0	29.3	34.0	64.8	25.0	59.2	36.4	32.7	31.4
7	40.1	36.8	37.8	32.0	27.9	34.1	65.1	23.1	59.9	36.4	32.8	31.5
8	39.3	36.1	37.1	32.0	28.6	34.8	65.1	24.8	59.1	36.5	32.9	31.5
9	40.1	36.9	37.0	32.0	28.6	41.1	67.3	24.3	57.1	36.4	33.5	30.8
10	40.8	36.9	37.0	32.0	29.8	41.1	67.4	24.3	59.9	36.4	33.4	31.4
11	35.3	36.8	36.3	32.8	37.0	40.9	67.4	24.2	58.1	36.4	32.8	30.7
12	37.8	36.8	37.1	32.8	42.3	45.9	65.2	24.6	54.4	36.1	32.1	30.0
13	38.1	37.5	37.1	32.8	40.0	47.1	65.1	25.2	51.1	36.4	32.2	30.7
14	38.8	38.8	37.0	32.0	44.7	47.9	65.6	25.9	50.4	31.3	32.0	31.4
15	39.1	37.4	36.3	31.3	45.2	59.9	65.8	25.8	50.2	32.0	32.7	31.4
16	38.2	37.3	36.1	32.8	55.3	64.7	64.4	25.9	49.1	34.2	32.2	30.7
17	38.2	37.4	32.8	36.3	55.2	64.6	65.7	27.0	46.5	32.1	32.2	30.6
18	38.1	37.4	32.0	37.3	56.5	63.4	65.7	26.3	45.9	32.2	32.2	30.6
19	38.1	37.4	32.8	37.7	57.5	67.3	67.9	26.9	46.5	32.1	31.0	32.7
20	38.1	37.5	32.8	37.8	57.5	68.6	66.4	32.7	44.9	32.3	31.2	32.9
21	38.1	37.5	32.8	37.9	57.4	63.9	41.6	32.7	44.9	32.3	31.3	30.8
22	37.9	37.5	32.8	37.6	58.1	66.4	40.8	32.9	44.9	33.0	31.2	27.9
23	37.7	37.6	32.8	36.2	59.1	67.3	40.4	43.8	44.7	32.3	31.0	32.2
24	36.9	37.6	32.8	44.5	59.1	67.1	40.6	46.5	42.5	32.2	31.0	32.2
25	37.7	37.6	32.8	44.5	57.3	66.8	40.6	45.7	40.9	33.0	31.5	30.7
26	37.7	37.8	32.0	50.5	57.5	66.1	39.8	44.7	40.6	32.3	31.4	31.4
27	37.7	36.7	32.8	48.5	54.5	66.1	38.1	44.7	40.3	33.1	29.5	31.4
28	37.7	37.7	29.3	43.4	46.4	66.1	28.3	45.3	40.2	32.4	32.8	30.7
29	37.5		30.0	41.8	49.0	66.1	27.7	47.9	39.3	33.0	31.2	29.8
30	36.6		28.6	37.1	49.3	65.3	27.1	58.8	38.7	32.3	31.5	31.4
31	37.6		32.8		36.7		26.0	58.4		32.3		29.8
Totale	1194.4	1042.7	1075.3	1084.9	1377.1	1586.5	1281.1	1011.4	1530.3	1057.2	961.4	962.2

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
70.2	70.0	1	1	54.9	50.0	6	52	34.9	30.0	113	329
69.9	65.0	12	13	49.9	45.0	16	68	29.9	25.0	29	358
64.9	60.0	18	26	44.9	40.0	35	108	24.9	23.1	7	865
59.9	55.0	20	46	39.9	35.0	113	216				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.70	25.2	1.30	85.0
0.80	32.0	1.40	99.0
0.90	40.0	1.50	114.0
1.00	50.0	1.60	130.0
1.10	60.0	1.70	147.0
1.20	72.0	1.80	166.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. <i>mc/sec</i>	70.2	40.9	38.8	37.8	50.5	59.1	67.3	65.1	58.8	70.2	36.5	33.6	32.9
<i>Q</i> min. <i>mc/sec</i>	28.1	35.3	36.1	28.6	31.3	27.9	33.8	26.0	23.1	38.7	31.3	29.5	27.9
<i>Q</i> med. <i>mc/sec</i>	38.8	38.5	37.2	37.4	36.2	44.4	52.9	41.3	32.6	51.0	34.1	32.0	31.0
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	1223.4	103.2	90.0	92.9	93.7	118.9	137.1	110.7	87.4	132.0	91.3	88.1	83.1
Alt. di defl. <i>mm</i>	663	56	49	50	51	64	74	60	47	72	50	45	45
Afflus. al Lago 10 ⁶ <i>mc</i> . . .	1185.0	80.0	71.7	89.9	91.9	129.3	115.1	80.3	168.5	108.2	82.8	78.2	89.2
<i>l/sec kmq</i> . . .	20.3	16.2	16.1	18.2	19.2	26.2	24.1	16.2	34.2	22.7	16.8	16.4	18.1
Altezza di affl. al Lago <i>mm</i>	643	43	39	49	50	70	63	44	91	59	45	42	48
Afflus. meteor. 10 ⁶ <i>mc</i>	1414.3	70.0	11.0	95.8	71.8	202.6	108.7	92.1	348.1	130.8	77.4	46.0	160.0
<i>mm</i>	768	38	6	52	39	110	59	50	189	71	42	25	87
Perd. app. <i>mm</i>	125	5	33	3	11	40	4	6	98	12	3	17	39
Coeff. di defl.	0.84	1.13	6.50	0.94	1.28	0.64	1.07	0.88	0.48	0.83	1.07	1.68	0.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. <i>mc/sec</i>	311	140	101	112	168	202	295	188	196	265	311	290	162
<i>Q</i> min. <i>mc/sec</i>	17.1	25.0	21.9	24.2	19.6	22.0	17.1	40.6	31.6	27.6	29.1	31.1	29.1
<i>Q</i> med. <i>mc/sec</i>	61.7	42.2	40.0	42.4	52.3	75.8	91.6	82.8	70.9	65.2	69.3	62.6	44.8
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	1945.8	118.0	96.8	118.6	135.4	202.0	287.2	221.6	189.7	169.0	185.5	162.0	120.0
Alt. di defl. <i>mm</i>	1056	61	52	62	73	110	129	120	103	92	101	88	65
Afflus. al Lago 10 ⁶ <i>mc</i>	1943	100.8	87.7	106.5	136.7	223.1	257.3	205.2	161.4	169.3	197.5	179.2	118.8
<i>l/sec kmq</i> . . .	33.4	20.4	19.7	21.6	28.6	45.2	58.9	41.6	32.7	35.5	37.5	34.0	24.0
Altezza di affl. al Lago <i>mm</i>	1060	55	48	58	74	126	140	111	88	92	107	97	64
Afflus. meteor. 10 ⁶ <i>mc</i> . . .	2188.2	77.4	84.7	123.4	151.0	265.2	263.4	232.9	215.5	232.1	232.1	213.7	106.8
<i>mm</i>	1188	42	46	67	82	144	143	121	117	126	126	116	58
Perd. app. <i>mm</i>	128	13	2	9	8	18	3	10	29	34	19	19	6
Coeff. di defl.	0.89	1.31	1.04	0.86	0.90	0.88	0.98	0.92	0.75	0.73	0.85	0.84	1.10

PORTATE	1945		1933-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	41.7	22.7	73.5	39.9
di giorni 182	36.5	19.8	49.6	27.0
di giorni 274	32.4	17.6	38.4	20.9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 129				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-44 giorni 172				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1945	94	137	201	169	298	198	138	146
1933-44	147	168	293	258	381	339	368	296
Scostam.	- 53	- 31	- 92	- 89	- 83	- 141	- 230	- 150

2. — ADDA a FUENTES

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 2598; Altitudine massima del bacino m. 4050 sul m. s. m.; Altitudine media del bacino m. 1844 sul m. s. m.; Distanza dalla foce nel Lago di Como Km. 2; Sezione di misura con alveo sabbioso ed in tratto arginato. — b) Idrometro di riferimento in sponda destra subito a valle del Ponte di Fuentes; Quota zero idrometrico m. 198,02 sul m. s. m.; Inizio osservazioni 1888; Altezze idrometriche: massima m. 4,42 (22-8-1911); minima m. 0,38 (1875). — c) Portate: massima mc/sec. 1190 (22-8-1911); Minima mc/sec. 11,8 (8-1-1922); Media (1921-1945) mc/sec. 88,9; Inizio delle misure: Agosto 1921.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	33.2	35.4	35.4	39.2	47.0	112	89.7	80.2	133	49.5	64.1	39.9
2	21.1	30.0	31.0	38.0	49.5	97.9	90.8	68.4	107	52.1	66.9	35.4
3	30.0	37.6	30.0	43.4	52.1	90.3	77.2	65.5	108	47.0	64.1	36.5
4	30.0	23.9	24.9	44.6	53.4	89.7	68.4	62.7	99.6	49.5	57.3	39.9
5	31.0	20.2	23.0	47.0	47.0	84.9	60.0	62.7	97.9	48.8	54.7	41.0
6	32.1	24.9	33.2	44.6	48.3	99.6	60.0	62.7	92.9	47.0	52.1	42.2
7	35.4	26.9	28.9	42.2	56.0	106	62.7	110	89.7	47.0	49.5	41.0
8	30.0	23.9	28.9	43.4	65.5	123	65.5	317	71.3	48.3	49.5	39.9
9	31.0	23.0	26.9	42.2	72.7	127	68.4	465	69.8	49.5	49.5	34.3
10	34.3	26.9	25.9	39.9	81.8	136	74.2	264	74.2	49.5	43.4	39.9
11	47.0	23.0	23.0	42.2	86.5	131	103	175	75.7	47.0	39.9	38.7
12	41.0	23.9	21.1	41.0	97.9	118	86.5	133	74.2	47.0	53.4	36.5
13	28.9	24.9	12.4	39.9	110	131	80.2	129	69.8	47.0	57.3	37.6
14	41.0	21.1	23.0	33.2	122	126	80.2	136	66.9	44.6	57.3	38.7
15	27.9	27.9	24.9	42.2	122	112	84.9	112	64.1	42.2	57.3	36.5
16	33.2	24.9	24.9	47.0	123	108	94.6	108	60.0	42.2	57.3	33.2
17	28.9	25.9	23.0	48.3	122	96.2	94.6	99.6	71.3	42.2	57.3	33.2
18	34.3	23.9	25.9	45.8	126	99.6	89.7	96.2	74.2	43.4	56.0	38.7
19	33.2	16.0	26.9	52.1	118	99.6	86.5	175	78.7	43.4	53.4	49.5
20	30.2	27.9	28.9	49.5	110	105	89.7	196	75.7	42.2	54.7	61.4
21	31.0	20.2	35.4	47.0	108	118	90.3	144	65.5	41.0	53.4	48.3
22	20.2	27.9	31.0	47.0	144	118	92.9	142	64.1	38.7	52.1	43.4
23	27.9	16.0	31.0	42.2	128	114	101	137	65.5	39.9	52.1	42.2
24	27.9	14.1	33.2	38.7	112	108	97.9	114	81.8	39.9	52.1	39.9
25	20.2	20.2	24.9	35.4	101	114	106	99.6	71.3	47.0	49.5	37.6
26	31.0	21.1	28.9	36.5	114	114	99.6	97.9	78.7	41.0	37.6	34.3
27	27.9	32.1	42.2	38.7	104	118	89.7	101	61.4	41.0	41.0	33.2
28	23.9	33.2	71.3	41.0	83.8	114	86.5	97.9	54.7	39.9	41.0	35.4
29	23.0		47.0	39.9	77.2	97.9	86.5	96.2	50.8	88.1	39.9	35.4
30	37.6		39.9	42.2	146	89.7	81.8	96.2	45.8	127	38.7	34.3
31	30.0		41.0		146		80.2	161		68.4		33.2
Totali	954.1	696.9	947.9	1274.3	2974.2	3293.4	2618.7	4199.8	2185.6	1540.8	1552.6	1211.2

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
465	450	1	1	249	200	—	3	99.9	75.0	54	116
449	400	—	1	199	175	2	5	74.9	50.0	58	174
399	350	—	1	174	150	2	7	49.9	25.0	160	334
349	300	1	2	149	125	17	24	24.9	12.4	31	365
299	250	1	3	124	100	38	62				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.50	7.82	1.30	106
0.60	16.0	1.60	168
0.70	24.9	1.90	242
0.80	35.4	2.20	329
0.90	47.0	2.50	429
1.00	60.0	3.00	622

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	465	47.0	37.6	71.3	52.1	146	136	106	465	133	127	66.9	61.4
l/sec kmq . .	179	18.1	14.5	27.4	20.1	56.2	52.3	39.6	179	51.2	48.9	25.8	23.6
Q min. mc/sec .	12.4	20.2	14.1	12.4	38.2	47.0	84.9	60.0	62.7	45.8	38.7	38.7	33.2
l/sec kmq . .	4.8	7.8	6.2	4.8	12.8	18.1	32.7	23.1	24.1	17.6	14.9	14.9	12.8
Q med. mc/sec	64.2	30.8	24.9	30.6	42.5	95.9	110	84.5	135	72.9	49.7	51.8	39.1
l/sec kmq . .	24.7	11.9	9.6	11.8	16.4	36.9	42.3	32.5	52.0	28.1	19.1	19.9	15.1
Deflusso 10 ⁶ mc	2026.0	82.4	60.2	81.9	110.1	257.0	284.4	226.3	362.8	188.8	133.1	134.3	104.7
mm	780	32	23	32	42	99	110	87	139	73	51	52	40
Afflusso 10 ⁶ mc	1943.3	67.5	20.8	161.1	72.7	301.4	72.7	93.5	556.0	150.7	166.3	57.2	223.4
mm	748	26	8	62	28	116	28	36	214	58	64	22	86
Perd. app. mm	32	6	15	30	14	17	82	51	75	15	13	30	46
Coeff. di defl.	1.04	1.23	2.88	0.52	1.50	0.85	3.93	2.43	0.65	1.26	0.80	2.36	0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921-1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1000	77.2	135	71.3	201	815	622	495	682	918	898	1000	159
l/sec kmq . .	385	29.7	52.0	27.4	77.4	314	239	191	262	352	346	385	61.2
Q min. mc/sec	11.6	11.6	12.4	13.2	14.1	16.9	49.5	62.5	59.7	44.1	24.3	20.5	14.3
l/sec kmq . .	4.5	4.5	4.8	5.1	5.4	6.5	19.1	24.1	23.0	17.0	9.4	7.9	5.5
Q med. mc/sec	89.9	30.5	28.4	29.9	46.6	114	195	178	130	105	95.3	83.0	40.5
l/sec kmq . .	34.6	11.7	10.9	11.5	17.9	43.9	75.1	68.5	50.0	40.4	36.7	31.9	15.6
Deflusso 10 ⁶ mc	2838.7	81.7	69.3	80.1	120.8	305.3	505.4	476.8	348.2	272.2	255.3	215.1	108.5
mm	1093	31	27	31	46	118	194	184	134	105	98	83	42
Afflusso 10 ⁶ mc	2886.4	98.7	114.3	176.7	223.4	329.9	275.4	311.8	291.0	301.4	329.9	288.4	145.5
mm	1111	38	44	68	86	127	106	120	112	116	127	111	56
Perd. app. mm	18	7	17	37	40	9	88	64	22	11	29	28	14
Coeff. di defl.	0.98	0.82	0.61	0.46	0.53	0.93	1.83	1.53	1.20	0.91	0.77	0.75	0.75

PORTATE	1945		1921-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	86.6	33.3	120.0	46.2
di giorni 182	48.7	18.7	62.1	23.9
di giorni 274	34.4	13.2	37.2	14.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 141				
Durata della portata media annua nel periodo 1921-44 giorni 129				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	83	96	206	173	278	336	144	176
1921-44	138	100	281	195	338	512	354	286
Scostam.	— 55	— 4	— 75	— 22	— 60	— 176	— 210	— 110

3. — BREMBO a PONTE BRIOLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 765; Altitudine massima del bacino m. 2014 sul m. m. (Pizzo del Diavolo); Altitudine media del bacino m. 1140 sul m. m.; Distanza dalla foce in Adda Km. 19; Sezione di misura con alveo sabbioso mobile. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda destra a valle, circa 1 km. dal Ponte; Quota dello zero idrometrico m. — sul m. m.; Iniz. delle osservazioni 1928 (*); Altezze idrometriche: massima m. 8.00 (22-10-1928); minima m. 0.20 (10-20-8-1919). — c) Portate: massima mc/sec. 866 (6-10-1937); Minima mc/sec. 0,35 (15-10-1931); Media (1940-1945) mc/sec 26.2; Inizio delle misure: 1941.

(*) Idrometrografo 1939.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mes. Giorni	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	14.6	11.2	20.6	28.8	31.7	52.1	14.2	11.6	20.0	15.6	58.0	17.8
2	14.6	11.6	20.6	27.4	55.7	36.0	11.2	12.1	16.1	16.7	76.8	17.2
3	15.6	11.6	18.4	29.1	40.1	28.3	10.8	12.1	17.2	16.1	65.0	16.1
4	15.0	11.2	16.1	27.4	33.4	27.4	10.8	11.2	16.1	16.1	46.3	17.8
5	16.7	12.9	15.6	25.4	34.8	24.7	10.8	9.40	18.9	16.7	43.2	15.6
6	15.6	11.6	16.1	24.0	31.7	23.3	9.68	11.2	30.8	15.6	43.2	15.6
7	13.7	12.5	16.1	22.0	40.1	22.6	9.68	26.0	22.6	13.3	38.1	16.1
8	15.0	12.5	15.6	20.0	42.2	21.3	9.40	60.8	17.2	13.7	34.3	15.6
9	15.0	12.5	15.0	20.6	37.0	20.0	10.2	136	15.0	13.7	31.7	14.6
10	15.0	12.5	14.6	20.6	33.4	18.9	10.2	77.8	27.4	13.7	29.1	14.6
11	16.7	11.6	14.2	19.5	30.0	21.3	15.0	38.1	23.3	13.7	30.8	15.0
12	16.7	11.6	13.7	20.0	30.0	20.6	15.6	26.7	19.5	13.3	26.7	16.1
13	16.1	12.5	13.7	18.9	29.1	20.0	13.3	25.4	20.6	12.5	26.7	16.1
14	14.6	13.3	14.2	18.9	30.8	19.5	11.2	24.7	18.4	12.1	27.4	16.1
15	14.2	14.6	14.6	18.9	27.4	18.9	10.2	20.0	17.2	12.5	26.7	16.1
16	14.2	14.6	14.6	20.6	26.0	17.8	10.2	18.9	15.0	12.5	24.7	14.2
17	14.2	14.2	13.3	20.6	24.7	16.1	10.5	20.6	15.6	12.5	24.0	14.2
18	14.2	15.0	12.9	20.6	23.3	16.1	10.8	19.5	15.0	12.1	22.6	15.0
19	14.2	15.6	13.3	22.0	20.6	16.1	10.8	19.5	15.6	11.6	21.3	89.3
20	14.2	13.7	13.3	21.3	18.4	16.7	10.5	65.0	20.6	11.6	23.3	155
21	12.5	13.7	16.1	20.6	20.6	16.7	10.5	44.2	16.7	10.8	23.3	77.8
22	11.2	14.2	15.6	19.5	20.6	16.1	9.40	33.4	16.1	12.9	22.0	59.4
23	11.6	14.6	15.0	18.9	23.3	14.6	10.5	27.4	15.0	14.2	21.3	52.1
24	12.1	14.6	14.6	17.2	25.4	13.3	10.2	24.7	44.2	15.0	20.6	43.2
25	12.1	14.2	14.2	16.1	22.6	15.0	10.5	22.0	26.7	21.3	19.5	46.3
26	12.5	15.6	15.6	15.6	23.3	17.8	10.8	19.5	21.3	20.6	18.9	49.8
27	11.6	17.8	60.8	16.7	30.8	18.4	10.8	18.9	19.5	17.2	22.0	39.1
28	11.2	20.6	188	39.1	24.0	16.1	10.5	18.4	17.2	15.0	21.3	34.3
29	11.6		58.0	53.8	20.6	14.2	10.2	17.2	17.8	19.5	20.0	30.8
30	11.6		39.1	29.1	67.8	13.3	10.5	17.8	15.0	115	18.9	26.7
31	11.2		32.6		77.8		11.2	19.5		60.8		23.3
Totali	429.3	382.1	726.1	692.2	1001.7	613.2	345.5	909.6	591.6	597.9	927.2	1010.9

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata
155	140	1	1	69.9	60.0	6	15	24.9	20.0	58	140
130	100	8	4	59.9	50.0	7	22	19.9	15.0	108	248
99.9	90.0	—	4	49.9	40.0	11	33	14.9	10.0	112	360
89.9	80.0	1	5	39.9	30.0	24	57	99.9	9.40	5	365
79.9	70.0	4	9	29.9	25.0	25	82				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
120	4.60	180	27.4
130	6.30	190	36.0
140	8.00	200	46.3
150	10.8	250	115
160	15.0	300	182
170	20.6	350	248

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	155	16.7	20.6	138	53.3	77.8	52.1	15.6	186	44.2	115	76.3	155
l/sec. kmq	202.6	21.8	26.9	180.4	69.7	101.7	68.1	20.4	177.8	57.8	150.3	99.7	202.6
Q min. mc/sec	9.40	11.2	11.2	12.9	15.6	18.4	13.3	9.40	9.40	15.0	10.8	18.9	14.2
l/sec. kmq	12.3	14.6	14.6	16.7	20.4	24.0	17.4	13.2	13.2	19.6	14.1	24.7	18.6
Q med. mc/sec	22.5	13.8	13.6	23.4	28.1	32.3	20.4	11.1	29.4	19.7	19.3	30.9	32.6
l/sec. kmq	29.4	18.0	17.8	30.6	30.2	42.2	26.7	14.5	38.4	25.8	25.2	40.4	42.6
Deflusso 10 ⁶ mc	710.7	37.1	33.0	62.7	59.8	86.5	53.0	29.8	78.6	51.1	51.7	80.1	87.3
mm	929	48	43	82	78	113	69	39	103	67	68	105	114
Afflusso 10 ⁶ mc	826.3	39.8	0.2	51.3	40.5	116.3	37.5	43.6	186.7	88.7	82.6	29.8	109.4
mm	1080	52	2	67	53	152	49	57	244	116	108	39	143
Perd. app. mm	151	4	41	15	25	39	20	18	141	49	40	66	29
Coeff. di defl.	0.86	0.92	2.15	1.22	1.47	0.74	1.41	0.68	0.42	0.58	0.63	2.70	0.79

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1940-1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	360	60.8	52.1	122	171	222	213	179	83.5	245	203	360	140
l/sec. kmq	470.6	79.5	68.1	159.5	223.5	290.2	278.4	234	109.2	320.3	265.4	470.6	183
Q min. mc/sec	6.00	6.50	7.00	8.00	9.40	13.7	8.30	9.00	6.00	6.80	9.54	8.76	8.76
l/sec. kmq	7.8	8.5	9.1	10.5	12.3	18.0	10.8	11.8	7.8	8.9	12.5	11.4	11.4
Q med. mc/sec	28.1	13.1	14.7	19.2	27.4	47.9	41.0	33.7	18.6	27.6	41.5	34.0	17.9
l/sec. kmq	36.7	17.1	19.2	25.1	35.8	62.6	53.6	44.0	24.3	36.1	54.2	44.4	23.4
Deflusso 10 ⁶ mc	882	35.2	35.2	51.2	70.4	127.8	106.3	87.2	49.7	71.9	110.9	88.0	48.2
mm	1153	46	46	67	92	167	139	114	65	94	145	115	63
Afflusso 10 ⁶ mc	1047.3	23.7	38.7	55.8	84.9	143.1	133.1	127.8	65.8	135.4	122.4	84.1	37.5
mm	1369	31	44	73	111	187	174	167	86	177	160	110	49
Perd. app. mm	216	15	2	6	19	20	35	53	21	83	15	5	14
Coeff. di defl.	0.84	1.48	1.04	0.91	0.83	0.89	0.80	0.68	0.76	0.53	0.91	1.04	1.29

PORTATE	1945		1940-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	36.9	48.3	40.0	52.3
di giorni 182	21.1	27.6	17.8	23.3
di giorni 274	14.5	19.0	12.4	16.2
Durata della portata media annua nel 1944 giorni 103				
Durata della portata media annua nel periodo 1940-44 giorni 110				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	94	172	272	273	350	211	263	240
1940-44	140	150	371	326	427	318	447	354
Scostam.	- 46	+ 22	- 99	- 53	- 77	- 107	- 184	- 114

4. — OLONA a PONTE GURONE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 97; Altitudine massima del bacino m. 1100 sul m. m. (Monte S. Giorgio); Altitudine media del bacino m. 472 sul m. m.; Distanza dalla foce nella Darsena di Milano Km. 59; Sezione di misura con alveo in terra stabile e con fondo a tratti melmoso. — b) Idrometrografo di riferimento in sponda sinistra, subito a valle del ponte carrozzabile per Bizzozero; Inizio delle osservazioni 1938; Altezze idrometriche: massima m. 1.99 (28-5-1941); minima m. 0.12 (18-6-1944). — c) Portate: Massima mc/sec. 48,2 (28-5-1941); Minima mc/sec. 0,05 (8-8-1942; Media (1939-1945) mc/sec. 2,18; Inizio delle misure: mag. 1938.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.36	1.52	1.36	1.52	1.68	1.84	0.38	0.45	0.80	0.69	6.02	1.20
2	1.36	1.52	1.36	1.68	2.18	1.52	0.45	0.51	0.69	0.69	5.60	1.20
3	1.20	1.52	1.36	1.52	1.68	1.36	0.69	0.51	0.80	0.92	3.26	1.52
4	1.68	1.52	1.36	1.52	1.52	1.52	0.58	0.22	0.92	0.92	2.90	1.20
5	1.84	1.68	1.20	1.52	1.52	1.36	0.51	0.25	2.72	1.20	4.80	1.20
6	1.68	1.68	1.36	1.52	1.36	1.52	0.45	0.38	1.84	1.20	3.62	1.52
7	1.68	1.84	1.36	1.20	1.36	1.36	0.32	1.84	1.68	1.20	2.90	1.52
8	1.84	1.84	1.20	1.36	1.36	1.20	0.38	2.36	1.86	0.92	1.84	1.52
9	1.84	1.84	1.20	1.36	1.36	0.92	0.45	3.26	2.72	0.92	2.54	1.52
10	1.68	1.84	1.08	1.20	1.36	0.92	0.58	1.52	3.62	0.69	1.84	1.52
11	1.68	1.84	1.08	1.20	1.36	1.08	1.68	0.92	2.00	0.69	1.20	1.20
12	1.68	1.68	1.08	1.20	1.20	1.08	0.92	0.69	1.68	0.51	1.20	1.20
13	1.68	1.68	1.08	1.20	1.20	1.08	0.80	0.80	1.52	0.51	0.92	1.20
14	1.68	1.68	1.08	0.92	1.20	0.92	0.45	0.92	1.52	0.92	0.92	1.20
15	1.68	1.52	1.08	0.92	1.20	0.92	0.32	0.69	1.36	0.92	0.92	1.20
16	1.68	1.52	0.92	1.20	1.20	0.80	0.51	0.58	1.36	0.69	1.20	1.20
17	1.68	1.52	1.08	1.08	1.08	0.80	0.51	0.69	1.36	0.69	1.52	0.92
18	1.52	1.52	0.92	1.08	1.20	0.92	0.51	0.80	1.20	0.69	1.20	1.20
19	1.68	1.52	0.92	1.08	1.08	0.80	0.51	4.40	1.52	0.92	1.20	14.6
20	1.52	1.36	0.92	1.08	0.92	0.58	0.51	3.26	1.36	0.92	1.52	16.8
21	1.52	1.36	0.92	0.92	0.92	0.58	0.32	2.54	1.20	0.92	1.52	4.80
22	1.52	1.36	1.08	0.80	0.92	0.69	0.32	2.36	1.08	1.20	1.20	6.90
23	1.52	1.36	0.92	1.08	1.08	0.51	0.38	1.84	1.08	1.20	0.92	6.90
24	1.52	1.36	0.80	0.92	1.84	0.51	0.45	1.52	1.08	0.92	1.20	6.46
25	1.52	1.36	0.92	0.92	1.20	0.45	0.38	1.08	0.92	1.52	1.20	7.40
26	1.68	1.52	1.52	1.20	2.00	0.51	0.32	0.92	0.92	0.92	1.20	6.90
27	1.52	1.36	5.20	1.20	1.36	0.58	0.45	0.92	0.92	0.69	1.20	4.00
28	1.52	1.36	5.40	1.68	1.20	0.51	0.32	1.08	0.92	0.92	0.92	4.00
29	1.52		2.72	1.52	1.52	0.51	0.32	1.08	0.69	9.90	1.20	3.62
30	1.52		2.18	1.52	2.72	0.45	0.45	1.08	0.69	5.20	1.20	2.90
31	1.52		1.68		2.24		0.45	1.20		3.26		2.90
Totali	49.52	48.68	45.94	36.93	44.17	27.71	15.67	40.47	40.80	43.46	58.88	111.42

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec			
Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata
16.8	16.0	1	1	5.99	4.00	9	18	0.799	0.600	16	319
15.9	14.0	1	2	3.99	3.00	7	25	0.599	0.400	32	851
13.9	10.0	—	2	2.99	2.00	17	42	0.399	0.300	12	368
9.99	8.00	1	3	1.99	1.00	203	245	0.299	0.220	2	365
7.99	6.00	6	9	0.999	0.800	58	303				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
0.20	0.25	1.20	23.1
0.40	2.90	1.30	26.3
0.60	6.90	1.40	29.5
0.80	11.9	1.50	32.7
1.00	17.3	1.60	35.9
1.10	20.1		

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	16.8	1.84	1.84	5.40	1.68	2.72	1.84	1.68	4.40	3.62	9.90	6.02	16.8
l/sec kmq . .	173	19.0	19.0	55.7	17.3	28.0	19.0	17.3	45.4	37.3	102	62.1	173
Q min. mc/sec	0.22	1.20	1.36	0.80	0.80	0.92	0.45	0.32	0.22	0.69	0.51	0.92	0.92
l/sec kmq . .	2.3	12.4	14.0	8.3	8.3	9.5	4.6	3.3	2.3	7.1	5.3	9.5	9.5
Q med. mc/sec	1.53	1.59	1.56	1.48	1.23	1.42	0.92	0.51	1.30	1.36	1.40	1.96	3.59
l/sec kmq . .	15.8	16.4	16.1	15.3	12.7	14.6	9.5	5.3	13.4	14.0	14.4	20.2	37.0
Deflusso 10 ⁶ mc	48.27	4.28	3.77	3.97	3.19	3.82	2.39	1.35	3.50	3.53	3.75	5.09	9.68
mm	498	44	39	41	33	39	25	14	36	36	39	53	99
Afflusso 10 ⁶ mc	136.09	6.88	0.10	9.30	5.71	21.6	2.90	3.09	26.8	11.2	17.0	8.91	22.6
mm	1408	71	1	96	59	223	30	32	276	115	175	92	233
Perd. app. mm	905	24	38	55	26	184	5	18	240	79	136	39	184
Coeff. di defl.	0.35	0.62	39.00	0.43	0.56	0.17	0.83	0.44	0.13	0.31	0.22	0.58	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1939-1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	31.2	23.0	8.38	11.6	19.2	31.2	17.5	20.7	9.32	20.1	18.4	13.4	8.0
l/sec kmq . .	322	237	86.4	120	198	322	180	213	96.1	207	190	138	82.5
Q min. mc/sec	0.25	0.58	0.45	0.58	0.38	0.38	0.32	0.45	0.25	0.32	0.46	0.67	0.46
l/sec kmq . .	2.6	6.0	4.6	6.0	3.9	3.9	3.3	4.6	2.6	3.3	4.7	6.9	4.7
Q med. mc/sec	2.29	1.71	1.75	1.84	2.79	3.96	3.21	2.61	2.01	1.71	2.14	2.27	1.47
l/sec kmq . .	23.6	17.6	18.0	19.0	28.8	40.8	38.1	26.9	20.7	17.6	22.1	23.4	15.2
Deflusso 10 ⁶ mc	72.28	4.58	4.27	4.93	7.23	10.6	8.32	6.99	5.38	4.48	5.73	5.88	3.94
mm	745	47	44	51	74	109	86	72	55	46	59	61	41
Afflusso 10 ⁶ mc	155.59	7.08	6.01	7.26	17.8	23.8	16.5	18.4	10.4	14.3	19.4	9.01	5.63
mm	1604	73	62	75	183	246	170	190	107	147	200	93	58
Perd. app. mm	859	26	18	24	169	137	84	118	52	101	141	32	17
Coeff. di defl.	0.46	0.64	0.71	0.68	0.40	0.44	0.51	0.38	0.51	0.31	0.29	0.66	0.71

PORTATE	1945		1939-1944	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.73	17.8	2.94	30.3
di giorni 182	1.28	13.2	1.63	16.8
di giorni 274	0.94	9.7	0.827	8.5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 128				
Durata della portata media annua nel periodo 1939-1944 giorni 125				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	95	128	378	113	338	75	382	128
1939-44	200	130	504	234	467	213	440	166
Scostam.	-105	— 2	-126	-121	-129	-138	- 58	- 38

5. — TICINO a BELLINZONA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 1515 fra cui Km² 26.3 (1.7%) di aree glaciali e Km² 8.1 (0.2%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 3998 sul m. s. m.; Altitudine media del bacino m. 1615 sul m. s. m.; Distanza dalla foce nel Lago Maggiore Km. 18; Sezione di misura con alveo arginato, fondo instabile. — b) Idrometro di stazione e di riferimento in sponda destra; Quota dello zero idrometrico m. 218.09⁽¹⁾ sul m. s. m.; Inizio osservazioni 1867; Altezze idrometriche: massima m. 5.50⁽²⁾ (8-11-1906 e 8-10-1913); minima m. -0.46 (29-12-1941). — c) Portate: Massima mc/sec 1600 (25-9-1927); Minima mc/sec 12.0 (7-2-1922); Media (1921-1945) mc/sec 72.0; Inizio delle misure: 1911.

⁽¹⁾ Nuova quota dal 1-1-1942 essendo stato abbassato l'idrometro di cm. 101 (quota precedente m. 219.10), livellazione svizzera.
⁽²⁾ Verificata dopo la correzione del Ticino.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	26.9	23.6	28.0	34.4	34.0	127	60.4	34.8	67.2	34.2	152	32.2
2	27.2	23.3	26.9	36.0	35.2	104	57.3	34.0	56.1	38.0	129	30.4
3	26.9	23.0	25.5	41.6	32.0	92.7	51.2	31.3	58.0	32.2	103	31.5
4	26.2	21.2	22.7	41.1	31.6	87.3	46.4	31.0	49.0	32.6	84.6	31.5
5	26.9	21.5	22.7	36.0	31.0	88.0	43.7	30.6	47.0	32.2	79.6	31.1
6	25.2	23.0	23.0	35.2	35.2	92.0	43.2	34.8	46.5	31.5	74.6	30.7
7	23.3	22.4	22.4	31.3	50.7	98.9	45.0	41.4	42.3	29.2	67.6	30.0
8	25.2	22.1	23.0	29.0	60.5	103	48.3	27.2	40.0	29.6	63.6	29.2
9	24.5	22.1	22.4	29.8	68.8	105	50.7	35.6	73.9	29.6	60.2	28.2
10	24.5	21.8	20.9	30.2	76.0	100	56.2	131	74.6	27.8	56.0	28.5
11	24.2	20.6	19.4	32.4	89.5	94.1	69.9	90.0	55.6	28.8	51.8	27.4
12	23.9	23.3	20.6	35.2	96.6	86.0	55.7	71.0	49.5	27.8	50.8	27.4
13	23.3	24.8	22.1	36.8	99.7	90.7	50.7	64.2	45.0	27.8	47.9	27.4
14	22.1	23.9	22.1	38.0	99.0	80.2	50.2	62.6	43.0	25.7	45.5	26.8
15	23.3	23.6	22.4	41.6	99.7	75.2	51.7	54.2	39.6	27.8	44.6	26.8
16	24.5	23.6	23.3	43.4	97.8	75.8	53.2	51.2	37.8	27.4	42.3	25.7
17	24.8	23.3	23.6	47.0	95.2	70.5	50.2	49.3	39.6	27.4	41.4	26.8
18	24.2	21.8	21.5	49.2	99.7	73.4	47.4	46.9	37.8	27.4	39.2	27.1
19	23.3	22.7	22.1	51.6	100	76.5	46.9	26.6	58.6	27.1	39.6	32.6
20	22.4	23.3	24.5	51.6	96.6	77.7	46.9	134	50.0	26.8	39.6	47.9
21	21.2	23.3	24.8	51.6	122	87.3	46.0	92.0	42.8	24.3	38.8	39.6
22	22.1	22.7	24.2	47.0	83.4	84.0	45.5	79.8	40.5	25.7	37.5	37.9
23	22.7	22.1	25.5	41.1	147	82.1	45.0	81.7	43.4	27.1	36.6	34.6
24	23.0	22.4	25.5	36.0	136	80.2	42.4	62.2	57.8	27.4	35.8	33.8
25	22.7	21.2	22.1	34.8	104	81.5	45.0	61.0	47.0	55.3	34.6	33.8
26	23.6	22.1	26.6	34.4	129	79.6	45.5	57.2	41.4	37.5	34.2	33.8
27	22.4	24.2	34.8	35.2	102	82.7	43.7	55.6	38.7	33.0	34.6	33.4
28	21.2	26.9	47.4	47.0	89.5	71.0	44.6	53.0	36.9	29.2	33.4	31.1
29	22.7		38.9	38.1	102	65.4	42.8	50.5	36.2	27.5	33.0	33.0
30	23.6		35.2	36.0	222	62.0	40.2	50.5	33.0	37.6	32.2	29.2
31	24.2		36.4		182		37.6	106		149		29.2
Totali	742.2	639.8	800.5	1172.6	9098.3	2573.8	1508.5	2635.8	1423.8	1645.4	1663.6	968.6

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
376	350	2	2	119	100	10	28	59.9	50.0	31	117
349	250	4	6	99.9	90.0	15	43	49.9	40.0	50	167
249	200	1	7	89.9	80.0	14	57	39.9	30.0	79	246
199	160	1	8	79.9	70.0	15	72	29.9	19.4	119	360
159	120	10	18	69.9	60.0	14	86				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.55	25	1.44	125
0.62	30	1.60	150
0.74	40	1.89	200
0.85	50	2.15	250
1.08	75	2.41	300
1.27	100	2.88	400

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	376	27.2	26.9	47.4	51.6	334	127	69.9	356	74.6	376	152	47.9
l/sec kmq . .	248	18.0	17.8	31.3	34.1	220	83.8	46.1	235	49.2	248	100	31.6
Q min. mc/sec	19.4	21.2	20.6	19.4	29.0	31.0	62.0	37.6	30.6	33.0	24.3	32.2	25.7
l/sec kmq . .	12.8	14.0	13.6	12.8	19.1	20.5	40.9	24.8	20.2	21.8	16.0	21.3	17.0
Q med. mc/sec	51.7	23.9	22.8	25.8	39.1	99.9	85.8	48.5	85.0	47.5	53.1	55.5	31.2
l/sec kmq . .	34.1	15.8	15.0	17.0	25.8	65.9	56.6	32.0	56.1	31.4	35.0	36.6	20.6
Deflusso 10⁶ mc	1630.0	64.0	55.2	69.1	101.3	267.6	222.4	129.9	227.7	123.1	142.2	143.9	83.6
mm	1076	42	36	46	67	177	147	86	150	81	94	95	55
Afflusso 10⁶ mc	2036.2	87.9	43.9	134.9	71.2	304.5	53.0	84.8	462.1	145.5	333.3	60.6	254.5
mm	1344	58	29	89	47	201	35	56	305	96	220	40	168
Perd. app. mm	268	16	7	43	20	24	-112	-80	155	15	126	-55	113
Coeff. di defl.	0.80	0.72	1.24	0.52	1.43	0.88	4.20	1.54	0.49	0.84	0.43	2.38	0.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1500	96.9	59.5	91.4	232	943	673	1310	1070	1500	952	1180	117
l/sec kmq . .	991	72.4	39.3	60.3	153	622	444	865	706	991	628	778	77.2
Q min. mc/sec	12.0	12.5	12.0	15.8	17.0	24.3	38.5	41.6	29.5	25.7	25.3	17.7	14.5
l/sec kmq . .	7.9	8.3	7.9	10.4	11.2	16.0	25.4	27.5	19.5	17.0	16.7	11.7	9.6
Q med. mc/sec	72.8	25.9	25.1	27.5	48.7	111	150	123	87.1	84.3	83.6	68.3	36.1
l/sec kmq . .	48.1	17.8	16.6	18.2	32.1	73.3	99.0	81.2	57.5	55.6	55.2	45.1	23.8
Deflusso 10⁶ mc	2297.9	72.0	61.4	73.8	126.3	297.3	337.9	329.8	233.2	218.4	223.9	177.2	96.7
mm	1515	47	40	48	83	196	256	219	154	144	147	117	64
Afflusso 10⁶ mc	2449.8	93.9	101.5	147.0	215.1	259.1	218.6	253.0	254.5	263.6	275.8	242.4	130.3
mm	1617	62	67	97	142	171	141	167	168	174	182	160	86
Perd. app. mm	102	15	27	49	59	-25	-115	-52	14	30	35	43	22
Coeff. di defl.	0.94	0.76	0.60	0.49	0.58	1.15	1.82	1.31	0.92	0.83	0.81	0.73	0.74

PORTATE	1945		1921-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	58.4	38.5	88.6	58.5
di giorni 182	38.1	25.1	48.3	31.9
di giorni 274	27.6	18.2	29.3	19.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 112				
Durata della portata media annua nel periodo 1921 - 44 giorni 118				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	141	184	337	290	396	363	356	270
1921-44	216	151	410	327	476	629	516	408
Scostam.	-75	-17	-73	-37	-80	-246	-160	-138

6. — TRESA (Lago di Lugano) a PONTE TRESA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 615 fra cui Km² 50 (8.1%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 2245 sul m. m. (Pizzo di Gino); Altitudine media del bacino m. 786 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Lago Maggiore Km. 10; Sezione di misura con alveo regolare ghiaioso stabile. — b) Idrometro di stazione e di riferimento sul Tresa, in sponda destra, m. 91 a valle del Ponte; Quota dello zero idrometrico m. 270.09 (?) sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1922; Idrometro sul Lago, imbarcadere svizzero, quota dello zero idrometrico m. 270.10 sul m. m.; Inizio osservazioni: 1867; Altezze idrometriche: massima m. 2.82 (25-10-1896); minima m. -0.32 (1-4-1929). — c) Portate: (?) Massima mc/sec. 223 (25-10-1896); Minima mc/sec. 2.72 (18-10-1922); Media (1921-1945) mc/sec. 25.2; Inizio delle misure: 1899.

(?) Livellazione svizzera. — (?) Fino al 27 agosto 1922 le portate sono state riferite all'idrometro del Lago.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	11.4	8.15	8.02	16.7	13.1	24.0	11.0	4.86	15.5	10.3	31.1	17.1
2	11.0	8.02	8.29	16.9	14.3	24.8	10.8	4.55	15.1	9.96	33.8	16.5
3	10.8	7.88	8.15	16.7	14.5	25.0	10.3	4.45	14.5	9.80	35.6	16.3
4	10.6	7.88	8.02	16.7	14.7	24.8	9.80	4.35	14.1	9.48	35.9	15.9
5	11.0	7.88	8.02	16.5	14.7	24.3	9.33	4.26	14.3	9.17	36.2	15.3
6	11.2	7.74	7.88	16.5	15.1	24.0	9.02	4.16	14.3	8.72	37.1	14.9
7	11.0	7.74	7.88	16.1	15.7	23.3	8.87	4.45	13.9	8.58	36.8	14.5
8	10.8	7.74	7.74	15.7	15.9	22.6	8.58	5.39	13.5	8.29	36.2	13.9
9	10.6	7.74	7.74	15.5	16.1	21.8	8.29	7.22	13.7	8.15	35.6	13.3
10	10.3	7.61	7.61	15.1	16.1	21.1	8.15	8.15	14.9	8.02	34.4	12.9
11	10.2	7.61	7.61	14.9	15.9	20.5	8.29	8.15	14.7	7.88	33.0	12.5
12	9.80	7.61	7.61	14.5	15.7	19.7	8.15	8.02	14.3	7.88	31.9	12.2
13	9.64	7.61	7.61	14.3	15.5	19.7	7.88	7.88	14.1	7.74	31.1	11.9
14	9.96	7.61	7.61	14.1	15.1	18.7	7.74	8.02	13.7	7.61	30.0	11.6
15	9.80	7.61	7.61	13.9	14.9	18.1	7.61	7.74	13.5	7.48	28.8	11.4
16	9.64	7.74	7.61	13.7	14.5	17.5	7.22	7.74	13.1	7.35	28.1	11.2
17	9.48	7.74	7.61	13.5	14.3	16.9	7.09	7.61	12.7	7.22	26.8	11.0
18	9.33	7.74	7.61	13.1	13.9	16.5	6.83	8.02	12.4	7.09	25.8	10.9
19	9.17	7.74	7.61	12.7	13.7	15.9	6.70	12.8	12.7	7.09	24.8	18.5
20	9.17	7.74	7.61	12.5	13.3	15.5	6.58	17.3	13.3	6.96	23.8	19.7
21	9.02	7.74	7.48	12.2	12.9	15.1	6.46	18.1	13.3	6.83	23.0	23.6
22	8.87	7.74	7.48	12.0	13.1	14.7	6.33	18.5	12.9	6.70	22.3	25.6
23	8.72	7.88	7.48	11.6	13.1	14.1	6.08	18.7	12.5	6.83	21.6	26.8
24	8.58	7.88	7.48	11.2	14.1	13.7	5.96	18.3	12.7	8.83	20.9	27.8
25	8.43	7.88	7.35	11.0	14.3	13.1	5.72	18.1	12.0	8.02	20.3	28.9
26	8.72	7.88	7.88	10.9	15.3	12.5	5.72	17.7	11.9	8.29	19.7	30.0
27	8.72	7.88	9.64	10.8	15.3	12.4	5.61	17.3	11.6	8.29	19.1	30.5
28	8.58	7.88	13.7	11.9	15.5	12.2	5.99	16.9	11.2	8.29	18.5	30.2
29	8.43		15.3	12.0	15.7	11.9	5.28	16.5	12.0	11.4	17.9	29.7
30	8.29		16.1	11.9	18.9	11.4	5.17	16.1	10.6	23.8	17.5	29.2
31	8.15		16.5		22.6		5.17	15.9		28.6		28.4
Totale	299.4	217.89	271.84	415.1	467.8	545.8	231.12	397.22	399.0	290.65	837.6	587.2

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
37.1	35.0	7	7	24.9	20.0	20	50	9.99	5.00	141	358
34.9	30.0	10	17	19.9	15.0	62	112	4.99	4.16	7	365
29.9	25.0	13	30	14.9	10.0	105	217				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m.	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m.	Portata mc/sec
0.20	5.60	0.40	28.30
0.10	8.20	0.50	33.60
0.00	11.30	0.60	39.40
0.10	14.90	0.70	45.70
0.20	18.90	0.90	59.40
0.30	23.40	1.10	73.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	97.1	11.4	8.15	16.5	16.9	22.6	25.0	11.0	18.7	15.5	28.6	37.1	30.5
Q min. mc/sec	4.16	8.15	7.61	7.35	10.8	12.9	11.4	5.17	4.16	10.6	6.70	17.5	10.9
Q med. mc/sec	13.4	9.66	7.78	8.77	13.8	15.1	18.2	7.46	10.9	13.3	9.98	27.9	18.9
Deflusso 10 ⁶ mc	428.4	25.9	18.8	23.5	359	40.4	47.1	20.0	29.1	34.5	25.1	72.4	50.7
Alt. di defl. mm	688	42	31	38	58	66	77	32	47	56	41	118	82
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	461.5	18.4	17.8	38.4	30.8	60.4	37.1	7.5	51.7	24.4	52.6	59.8	62.6
l/sec kmq	28.8	11.2	12.4	23.3	19.3	36.7	23.3	4.6	31.4	15.3	31.9	37.5	38.0
Altezza di affl. al Lago mm	750	30	29	62	50	98	60	12	84	40	86	97	102
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	720.2	28.9	1.2	56.0	32.6	120.5	18.5	19.1	161.1	60.3	96.6	29.5	95.9
mm	1171	47	2	91	53	196	30	31	262	98	157	48	156
Perd. app. mm	421	17	27	29	8	98	30	19	178	58	71	49	54
Coef. di defl.	0.64	0.84	14.5	0.68	0.94	0.50	2	0.39	0.32	0.41	0.55	2.02	0.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	154	71.5	56.7	54.5	103	134	127	96.5	70.4	62.8	126	154	100
Q min. mc/sec	3.48	5.17	4.16	3.48	3.81	5.50	9.80	8.87	5.17	4.66	6.33	6.33	7.61
Q med. mc/sec	25.7	16.7	14.1	16.7	28.5	40.9	37.4	26.4	19.9	19.1	26.7	36.9	24.9
Deflusso 10 ⁶ mc	811.7	44.7	34.5	44.6	73.8	109.7	96.9	70.8	53.3	49.5	71.5	95.7	66.7
Alt. di defl. mm	1320	73	56	73	120	178	157	115	87	80	116	156	109
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	813.7	41.0	36.3	49.2	78.6	116.8	92.1	66.1	49.3	50.1	77.4	94.6	62.2
l/sec kmq	41.9	24.8	24.1	29.8	49.3	70.8	57.7	40.1	29.9	31.4	46.9	59.9	37.8
Altezza di affl. al Lago mm	1323	66	59	80	128	190	150	107	80	81	126	155	101
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	1060.8	30.4	38.5	62.8	108.9	141.2	107.9	107.6	98.8	103.4	116.5	100.3	49.5
mm	1725	49	63	102	169	230	175	175	161	168	189	163	81
Perd. app. mm	402	17	4	22	41	40	25	68	81	87	63	8	20
Coef. di defl.	0.77	1.35	0.94	0.78	0.76	0.83	0.86	0.61	0.50	0.48	0.67	0.95	1.25

PORTATE	1945		1930-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	16.7	27.2	36.2	58.9
di giorni 182	11.8	19.2	20.3	33.0
di giorni 274	8.0	13.0	13.3	21.6
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 183				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-44 giorni 140				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1945	84	112	340	210	323	156	303	223
1921-44	195	228	501	398	511	337	520	362
Scostam.	-111	-116	-161	-188	-188	-181	-217	-139

7. — TOCE a CANDOGLIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio $Kmq. 1533$ fra cui $Kmq. 62$ (4.05%) di aree glaciali e $Kmq. 3$ (0.2%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino $m. 4688$ sul $m. m.$ (Punta Dufour); Altitudine media del bacino $m. 1641$ sul $m. m.$; Distanza dalla foce sul Lago Maggiore $Km. 9$; Sezione di misura con alveo regolare ghiaioso stabile. — b) Idrometrografo di riferimento in sponda sinistra poco a valle della passerella Candoglia - Ornavasso; Quota dello zero idrometrico $m. 197.99$ sul $m. m.$; Inizio delle osservazioni dic. 1932; Altezze idrometriche: massima $m. 5.80$ (6-8-1939 e 1-11-1942); minima $m. 0.09$ (15-3-1938). — c) Portate: Massima mc/sec 1900 (6-8-1939); Minima mc/sec 11.1 (15-3-1938) Media (1933-1945) mc/sec 70.1; Inizio delle misure: dic. 1932.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in $mc/sec.$

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.7	28.5	32.6	27.7	28.5	81.5	53.9	42.9	77.2	37.0	806	42.9
2	29.2	26.2	32.6	27.7	28.5	63.7	53.9	44.0	58.6	41.9	338	40.9
3	31.8	27.0	23.9	30.9	29.2	55.1	49.1	40.9	61.0	41.9	214	40.9
4	31.8	27.7	30.0	34.4	30.0	55.1	48.1	39.8	53.9	40.9	154	39.8
5	31.8	27.0	26.2	30.0	28.5	51.5	55.1	37.9	53.9	39.8	192	37.9
6	29.2	27.7	24.7	30.0	27.0	52.7	41.9	39.8	56.2	38.8	184	38.8
7	26.2	27.0	24.7	29.2	29.2	53.9	41.9	44.0	49.1	31.8	137	38.8
8	27.0	27.0	25.4	26.2	30.0	61.0	42.9	143	47.0	30.9	121	37.0
9	30.0	27.0	25.4	29.2	36.2	65.0	45.0	182	77.2	35.3	104	36.2
10	30.9	27.0	24.7	29.2	44.0	70.4	52.7	71.7	155	35.3	107	36.2
11	30.0	25.4	23.9	27.7	53.9	65.0	56.2	55.1	80.1	36.2	75.8	36.2
12	29.2	27.0	27.0	30.0	58.6	59.8	50.3	51.5	65.0	36.2	74.4	35.3
13	29.2	27.7	24.7	29.2	59.8	57.4	50.3	49.1	57.4	35.3	77.2	37.0
14	27.0	29.2	26.2	27.7	61.0	55.1	50.3	48.1	55.1	31.8	74.4	35.3
15	28.5	28.5	25.4	29.2	61.0	50.3	58.9	46.1	52.7	28.5	70.4	37.0
16	29.2	27.7	25.4	33.5	62.3	49.1	61.0	45.0	50.3	34.4	67.7	35.3
17	28.5	27.0	23.9	36.2	59.8	46.0	58.6	45.0	48.1	34.4	61.0	35.3
18	29.2	26.2	22.4	38.8	65.0	39.8	56.2	45.0	51.5	33.5	52.7	37.0
19	29.2	27.7	21.7	40.9	65.0	53.9	55.1	186	61.0	32.6	56.2	40.9
20	28.5	28.5	23.2	40.9	62.3	55.1	55.1	110	52.7	31.8	53.9	53.9
21	26.2	28.5	24.7	36.2	91.6	81.5	57.4	67.7	51.5	27.0	53.9	45.0
22	26.2	27.7	24.7	33.5	147	66.4	58.6	56.2	49.1	28.5	52.7	47.0
23	28.5	27.7	24.7	32.6	81.5	62.3	59.8	58.6	47.0	33.5	52.7	44.0
24	29.2	27.0	28.9	29.2	82.9	69.0	55.1	50.3	47.0	31.8	49.1	40.9
25	28.5	25.4	22.4	29.2	65.0	78.7	59.8	49.1	42.9	33.5	45.0	38.8
26	28.5	27.0	24.7	29.2	59.8	81.5	56.2	48.1	44.0	31.8	46.0	37.9
27	27.7	27.7	30.9	30.0	52.7	78.7	55.1	48.1	45.0	32.6	46.0	38.8
28	26.2	30.0	46.0	33.5	48.1	69.0	55.1	49.1	45.0	30.0	47.0	41.9
29	27.0		46.0	32.6	56.2	58.6	48.1	49.1	42.9	210	46.0	39.8
30	27.7		32.6	27.7	88.6	55.1	50.3	58.6	37.0	629	45.0	35.3
31	28.5		32.6		119	45.0	139			421		37.0
Totali	898.3	768.0	847.2	944.4	1812.2	1842.3	1632.0	1989.8	1714.4	2217.9	3504.1	1219.0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
806	500	2	2	124	100	5	21	59.9	50.0	66	128
499	300	2	4	99.9	90.0	1	22	49.9	40.0	61	189
299	200	2	6	89.9	80.0	7	29	39.9	30.0	79	268
199	150	5	11	79.9	70.0	11	40	29.9	21.7	97	365
149	125	5	16	69.9	60.0	22	62				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. $m.$	Portata mc/sec	Altezza idrometr. $m.$	Portata mc/sec
0.20	15.8	1.40	179
0.40	30.0	1.60	228
0.60	49.1	1.80	269
0.80	74.4	2.00	318
1.00	104	2.50	454
1.20	139	3.00	615

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	806	37.0	30.0	46.0	40.9	147	81.5	61.0	186	155	629	806	53.9
$l/sec. kmq. . .$	526	24.2	19.6	30.0	26.7	42.4	53.2	39.8	121	101	411	526	30.7
Q min. mc/sec	21.7	26.2	25.4	21.7	26.2	27.0	39.8	41.9	37.9	37.0	27.0	45.0	35.3
$l/sec. kmq. . .$	14.2	17.1	16.6	14.2	17.1	17.6	26.0	27.3	24.7	24.2	17.6	29.4	23.0
Q med. mc/sec	53.1	29.1	27.4	27.3	31.5	58.5	61.4	52.6	64.2	57.1	71.5	117	39.3
$l/sec. kmq. . .$	34.7	19.0	17.9	17.8	20.6	38.2	40.1	34.3	41.9	37.3	46.7	76.4	25.7
Deflusso $10^6 mc$	1675.3	77.6	66.4	73.2	81.6	156.6	159.2	141.0	171.9	148.1	191.6	802.8	105.3
mm	1096	51	43	48	53	102	106	92	112	97	125	198	69
Afflus. $10^6 mc$	2048.3	81.2	26.0	98.1	46.0	254.3	67.4	70.5	387.6	140.9	895.3	245.1	285.9
mm	1337	53	17	64	30	166	44	46	253	92	258	160	154
Perd. app. mm	241	2	26	16	28	64	62	46	141	5	133	38	86
Coeff. di defl.	0.82	0.96	2.53	0.75	1.77	0.61	2.41	2.00	0.44	1.05	0.48	1.24	0.45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1200	87.2	48.6	172	445	1200	847	663	1150	765	894	1130	111
$l/sec. kmq. . .$	783	56.9	31.7	112	290	783	553	433	751	499	584	738	72.4
Q min. mc/sec	12.9	14.8	14.8	13.9	12.9	17.7	30.6	37.0	34.0	30.5	25.0	16.6	19.4
$l/sec. kmq. . .$	8.4	9.7	9.7	9.1	8.4	11.6	20.0	24.2	22.2	19.9	16.3	10.8	12.7
Q med. mc/sec	71.5	30.0	26.4	32.0	60.7	109	185	110	83.6	74.1	85.6	72.0	37.4
$l/sec. kmq. . .$	46.7	19.6	17.2	20.9	39.6	71.1	88.1	71.8	54.6	48.4	55.9	47.0	24.4
Deflusso $10^6 mc$	2257.7	80.4	64.4	85.6	157.4	291.9	350.8	294.4	224.9	192.1	229.3	186.5	100.0
mm	1476	52	42	56	103	191	229	192	147	125	150	124	65
Afflus. $10^6 mc$	2429.1	79.5	73.2	152.0	239.5	269.9	225.8	200.4	212.6	273.6	807.8	267.5	127.8
mm	1586	52	48	99	156	176	147	131	139	179	201	175	83
Perd. app. mm	110	—	6	43	53	15	82	61	8	54	51	51	18
Coeff. di defl.	0.93	1	0.88	0.57	0.66	1.09	1.58	1.47	1.06	0.70	0.75	0.71	0.78

PORTATE	1945		1933-44	
	mc/sec	$l/sec kmq$	mc/sec	$l/sec kmq$
di giorni 91	56.1	36.6	79.9	52.2
di giorni 182	41.5	27.1	48.0	31.3
di giorni 274	29.6	19.3	31.7	20.7
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 110				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-44 giorni 107				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	104	154	260	203	343	310	410	420
1933-44	188	160	431	350	417	563	555	399
Scostam.	— 84	— 6	— 171	— 147	— 74	— 258	— 145	+ 21

8. — BARDELLO (Lago di Varese) a PONTE BARDELLO⁽¹⁾

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 112, fra cui Km² 19,3 (17,2%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 1226 sul m. m. (M. Campo del Fiori); Altitudine media del bacino m. 370 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Lago Maggiore Km. 10; Sezione di misura con alveo regolare stabile, ma con vegetazione variabile. — b) Idrometrografo di riferimento sulla spalla destra, verso valle del ponte stradale Gavirate - Besozzo; Quota dello zero idrometrico m. 287,45⁽²⁾ sul m. m.; Inizio delle osservazioni: ott. 1938; Altezze idrometriche: massima m. 1.60 (19-8-1941); minima m. -0.13 (10-4-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 14.1 (8-4-1941); Minima mc/sec 0.300 (31-2-1943); Media (1939-1945) mc/sec 2.80; Inizio delle misure: settembre 1938.

(1) Lago regolato. — (2) Quota dedotta dai livelli di magra del Lago di Varese riferiti all'idrometro di Darsena Maggioni.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.45	2.11	1.91	0.72	0.67	1.69	0.55	0.95	1.81	2.06	3.90	1.86
2	2.45	2.16	1.91	1.10	1.13	1.69	1.36	0.92	1.04	2.01	6.70	0.80
3	2.40	2.01	1.72	1.10	1.10	1.02	1.29	0.92	1.91	2.06	6.92	2.06
4	2.40	1.15	0.87	0.92	1.10	1.69	1.22	0.92	1.81	2.06	6.82	1.86
5	2.40	2.11	1.81	0.97	1.13	1.69	1.18	0.55	1.77	2.01	6.82	1.86
6	2.40	2.11	1.77	0.95	0.70	1.64	1.15	0.95	1.81	2.01	6.92	1.86
7	1.10	1.86	1.77	0.97	1.15	1.64	1.18	0.90	1.81	1.22	6.92	1.81
8	2.16	1.96	1.77	0.63	1.15	1.69	0.60	0.95	1.81	2.06	6.82	1.04
9	2.42	2.01	1.77	1.02	1.15	1.69	1.08	0.97	1.18	2.01	6.54	0.77
10	2.31	1.86	1.63	0.95	1.20	1.08	1.02	1.02	2.01	1.96	6.36	2.01
11	2.31	1.07	0.87	0.97	1.20	1.69	1.02	1.02	1.96	1.96	5.30	1.91
12	2.26	2.01	1.72	0.97	1.25	1.60	1.02	0.48	1.96	2.06	3.99	1.81
13	2.26	2.01	1.91	0.97	0.73	1.60	1.00	0.78	1.96	2.11	3.99	1.81
14	1.04	2.01	1.91	0.91	1.29	1.60	0.97	0.78	2.06	1.22	3.25	1.91
15	2.26	1.96	1.86	0.63	1.29	1.69	0.62	0.41	2.16	2.06	2.87	1.81
16	2.31	1.96	1.63	1.00	1.25	1.60	1.00	1.26	1.22	1.86	2.87	0.77
17	2.26	1.77	1.46	0.97	1.33	0.74	0.92	1.30	2.06	1.86	2.87	2.01
18	2.26	0.97	0.74	0.95	1.33	1.48	0.95	1.13	1.96	1.86	1.50	1.86
19	2.26	2.01	1.04	0.97	1.36	1.55	0.95	0.38	2.01	1.91	2.59	3.31
20	2.06	2.01	1.59	0.92	0.76	1.60	0.97	1.55	2.01	1.86	2.21	6.52
21	1.22	1.96	0.95	0.97	1.40	1.55	0.97	1.55	1.96	1.15	2.16	7.43
22	2.16	1.96	0.92	0.63	1.40	1.51	0.55	1.55	1.96	1.96	2.06	7.63
23	2.21	1.91	0.92	1.02	1.44	1.51	0.97	1.59	1.46	1.86	2.06	7.70
24	2.21	1.77	0.92	0.92	1.48	0.60	0.95	1.59	2.06	2.01	1.96	7.52
25	2.21	0.87	0.69	0.92	1.48	1.48	0.92	1.59	2.11	1.96	1.15	7.63
26	2.21	1.96	0.95	0.97	1.48	1.48	0.92	0.44	2.16	1.81	2.16	7.73
27	2.11	1.91	0.95	1.08	0.82	1.48	0.95	1.72	2.06	2.01	2.06	7.63
28	1.18	1.91	1.15	1.05	1.55	1.48	0.97	1.59	2.06	1.26	2.01	7.43
29	2.21		0.92	0.72	1.64	0.78	0.57	1.59	1.96	2.21	1.91	7.22
30	2.16		1.00	1.05	1.64	0.55	1.05	1.59	1.33	2.42	1.91	7.02
31	2.16		0.97		1.02		0.95	1.77		2.59		6.70
Totali	65.81	51.32	42.00	27.92	37.62	43.09	29.82	34.71	55.44	59.46	115.10	121.29

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE <i>in giorni</i>											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>			da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>			da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>		
7.73	7.00	10	10	2.99	2.00	79	106	1.19	1.00	44	284
6.99	6.00	11	21	1.99	1.80	55	161	0.999	0.800	52	936
5.99	5.00	1	22	1.79	1.60	30	191	0.799	0.600	20	356
4.99	4.00	—	22	1.59	1.40	29	220	0.599	0.380	9	365
3.99	3.00	5	27	1.39	1.20	20	240				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Dal 1 Gen. al 20 III ed al 16-VIII al 31-VII				Dal 21 III al 14 VIII			
0.10	0.380	0.10	0.400				
0.00	0.670	0.00	0.550				
0.10	1.00	0.10	0.720				
0.30	1.81	0.30	1.18				
0.60	3.50	0.60	2.57				
1.00	6.72	1.00	5.85				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	7.73	2.45	2.16	1.91	1.10	1.64	1.69	1.86	1.77	2.16	2.59	6.92	7.73
Q min mc/sec	0.38	1.04	0.87	0.69	0.63	0.67	0.55	0.55	0.38	1.04	1.15	1.15	0.77
Q med. mc/sec	1.87	2.12	1.83	1.35	0.93	1.21	1.44	0.96	1.12	1.85	1.92	3.84	3.91
Deflusso 10 ⁶ mc	59.06	5.69	4.43	3.83	2.41	3.25	3.72	2.58	3.00	4.79	5.14	9.94	10.48
Alt. di defl. mm	527	51	40	32	21	29	38	23	27	43	46	89	93
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	58.43	4.64	3.54	4.95	1.37	4.28	1.66	0.50	3.30	3.62	7.66	10.84	12.10
l/sec kmq	16.6	15.7	18.2	16.4	4.63	14.2	5.79	1.87	10.8	12.3	25.4	37.4	40.8
Altezza di affl. al Lago mm	522	42	32	44	12	38	15	5	29	32	68	97	108
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	136.7	8.18	0.90	7.39	7.17	13.4	3.70	13.1	20.0	8.40	24.1	8.40	22.0
mm	1221	73	8	66	64	120	33	117	179	75	215	75	196
Perd. app. mm	699	31	24	22	52	82	18	112	150	43	147	22	88
Coeff. di defl.	0.43	0.58	4.00	0.87	0.19	0.32	0.45	0.04	0.16	0.43	0.32	1.29	0.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1939-1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	14.1	11.8	9.40	8.88	14.1	10.3	13.2	8.91	5.91	8.50	7.85	8.50	3.67
Q min. mc/sec	0.30	0.43	0.30	0.38	0.38	0.39	0.48	0.45	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43
Q med. mc/sec	2.96	2.79	2.81	2.24	3.58	4.31	4.14	3.49	2.18	2.21	2.67	3.06	2.05
Deflusso 10 ⁶ mc	93.36	7.47	6.86	6.00	9.27	11.58	10.71	9.35	5.85	5.73	7.16	7.93	5.50
Alt. di defl. mm	834	67	61	54	88	103	96	83	52	51	64	71	49
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	95.27	7.50	6.08	6.14	10.8	14.1	9.58	8.57	4.93	5.73	9.26	7.92	5.26
l/sec kmq	27.0	25.0	22.3	20.5	37.2	47.2	33.0	28.6	16.4	19.7	30.7	25.2	17.6
Altezza di affl. al Lago mm	851	67	54	55	96	126	86	77	44	51	83	65	47
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	166.7	8.62	7.22	7.90	20.8	25.3	16.3	17.9	10.6	13.6	20.7	10.7	7.08
mm	1489	77	64	71	186	226	145	160	95	121	185	96	63
Perd. app. mm	638	10	10	16	90	100	59	83	51	70	102	31	16
Coeff. di defl.	0.57	0.87	0.84	0.77	0.52	0.56	0.60	0.48	0.46	0.42	0.45	0.63	0.75

PORTATE	1945		1939-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	2.19	19.6	3.36	30.0
di giorni 182	1.66	14.8	2.11	18.8
di giorni 274	10.5	9.4	1.27	11.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 142				
Durata della portata media annua nel periodo 1939-44 giorni 113				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1945	106	134	250	94	239	49	365	197
1939-44	212	165	483	277	400	207	402	199
Scostam.								
	-106	- 31	-233	-183	-161	-158	- 37	- 2

9. — TICINÒ a SESTO CALENDE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio Km² 6598 fra cui Km² 98.7 (1.5%) di aree glaciali e Km² 311.9 (4.7%) di aree lacuali naturali; Altitudine massima del bacino m. 4638 sul m. m. (Punta Dufour); Altitudine media del bacino m. 1283 sul m. m.; Distanza dalla foce nel Po Km. 100; Sezione di misura con alveo regolare, sassoso, stabile, situata a m. 3880 a valle dell'idrometro di Sesto Calende in località Golasecca. — b) Idrometro di stazione in sponda sinistra, contro l'abitato di Sesto Calende, m. 766 a valle del Ponte Gallarate - Arona; Quota dello zero idrometrico m. 192.87 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1868; Alterze idrometriche: massima m. 0.94 (2-10-1868); minima m. - 0.68 (16-1-1922); Idrometrografo di riferimento in sponda sinistra della sezione M. P. di Golasecca; Quota dello zero idrometrico m. 189.27 sul m. m. — c) Portate: Massima mc/sec 5000 (2-10-1868); Minima mc/sec 35 (16-1-1922); Media (1921-1945) mc/sec 304; Inizio delle misure: marzo 1923.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	117	133	121	151	149	558	216	158	223	143	945	137
2	131	133	121	152	153	514	215	145	217	145	1040	137
3	138	123	105	153	150	408	213	143	218	145	1010	135
4	137	117	105	155	148	284	213	156	218	145	941	135
5	138	130	118	154	145	248	213	133	218	145	857	136
6	127	138	118	153	143	262	215	130	219	145	847	136
7	118	140	113	151	143	258	210	132	219	145	765	135
8	134	140	118	149	145	249	202	178	209	145	661	134
9	111	140	113	146	148	254	210	294	216	145	529	136
10	139	125	105	144	152	273	213	211	331	145	424	135
11	140	117	105	142	158	250	213	214	345	146	844	134
12	146	135	112	137	168	226	214	198	319	146	288	134
13	119	141	113	139	178	229	214	196	287	145	276	135
14	117	142	109	137	186	225	208	196	259	146	249	136
15	139	142	111	137	194	199	204	194	281	145	237	136
16	140	142	110	133	200	200	211	195	227	145	167	136
17	140	126	100	126	203	210	214	193	214	145	186	136
18	140	119	100	126	204	214	214	195	193	146	135	138
19	132	134	100	136	201	215	215	299	187	146	140	145
20	118	140	109	134	205	218	213	474	165	146	148	263
21	136	140	112	127	195	215	404	459	161	146	154	344
22	160	140	113	127	208	203	205	484	159	145	156	305
23	141	140	111	131	206	207	205	398	160	143	158	272
24	138	121	112	143	204	207	203	313	153	142	146	220
25	132	112	110	148	201	207	199	248	140	143	139	201
26	128	121	112	145	205	205	195	213	140	142	140	260
27	117	121	123	143	205	206	188	198	141	142	143	183
28	121	121	134	150	203	212	181	198	145	142	138	146
29	132		147	152	216	214	176	209	145	198	137	152
30	132		149	150	366	214	168	317	145	587	137	160
31	133		150		562		164	224		792		193
Totali	4091	3673	3564	4271	6144	7579	6328	7145	6204	5626	11.589	5285

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
1040	850	5	5	499	450	2	16	249	200	80	123
849	700	3	8	449	400	3	19	199	150	58	181
699	600	1	9	399	350	2	21	149	130	135	816
599	550	3	12	349	300	7	28	129	100	49	365
549	500	2	14	299	250	15	43				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.60	109	1.80	890
0.80	141	2.00	459
1.00	179	2.20	535
1.20	223	2.40	618
1.40	272	2.60	708
1.60	328	2.80	805

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1040	160	142	150	155	562	558	216	474	345	792	1040	344
Q min. mc/sec	100	111	112	100	126	143	199	164	130	140	142	135	134
Q med. mc/sec	196	132	131	115	142	198	254	204	230	207	182	336	170
Deflusso 10 ⁶ mc	6177.6	353.5	317.3	308.0	369.1	530.8	654.8	546.8	617.3	536.0	486.1	1001.8	456.6
Alt. di defl. mm	936	54	48	47	56	80	99	83	93	81	74	152	69
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc	6298.1	234.2	215.1	287.2	370.1	806.8	604.0	343.4	767.7	551.8	683.7	971.0	458.1
l/sec kmq . . .	30.2	13.1	13.5	16.4	21.6	45.5	35.5	19.4	43.3	32.4	38.8	56.7	25.8
Altezza di affl. al Lago mm	954	35	33	44	56	122	92	52	116	84	104	147	69
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	8671.1	849.7	85.8	514.7	257.4	1234.0	211.2	270.6	1841.1	719.3	1517.8	598.9	1075.6
mm	1314	53	13	78	89	187	82	41	279	109	230	90	163
Perd. app. mm	360	18	20	34	17	65	60	11	163	25	126	57	94
Coeff. di defl.	0.73	0.67	2.54	0.56	1.44	0.65	2.87	1.27	0.42	0.77	0.45	1.63	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2130	439	412	427	846	1830	1230	1830	1640	1370	1830	2130	907
Q min. mc/sec	35	35	37	40	57	74	128	130	115	106	80	50	40
Q med. mc/sec	309	141	124	141	263	464	537	442	319	314	366	374	214
Deflusso 10 ⁶ mc	9748.2	378.5	302.8	377.8	680.7	1241.8	1390.8	1185.1	853.4	814.3	981.1	969.5	572.4
Alt. di defl. mm	1477	57	46	57	103	188	211	180	129	123	149	142	87
Afflus. al Lago 10 ⁶ mc.	9769.3	336.3	292.5	413.0	784.4	1384.4	1359.7	1101.3	824.6	886.2	963.5	980.2	493.3
l/sec kmq . . .	46.9	19.0	18.2	23.4	45.9	78.3	79.5	62.3	46.7	51.8	54.5	54.4	27.9
Altezza di affl. al Lago mm	1480	51	44	62	119	210	206	167	125	134	146	141	75
Afflus. meteor. 10 ⁶ mc	11435.5	343.9	415.5	680.0	1153.7	1424.3	1038.8	1093.0	1076.4	1254.3	1272.5	1172.7	555.4
mm	1741	53	63	103	175	216	157	166	163	190	193	178	84
Perd. app. mm	261	2	19	41	56	6	49	1	88	56	47	37	9
Coeff. di defl.	0.55	0.96	0.70	0.61	0.68	0.97	1.31	1.01	0.77	0.71	0.76	0.79	0.89

PORTATE	1945		1921-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	211	32.0	402	60.9
di giorni 182	150	22.7	234	35.5
di giorni 274	137	20.8	142	21.5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 130				
Durata della portata media annua nel periodo 1921-44 giorni 134				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm	Affl. meteor. mm	Affl. al Lago mm
1945	101	143	304	222	352	260	429	335
1921-44	202	171	494	391	486	498	561	421
Scostam.	-101	-28	-190	-169	-134	-238	-132	-86

10. — SESIA a CAMPERTOINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 170.3 di cui Km² 7.89 (4.63%) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 4559 sul m. m. (Punta Gniffetti del M. Rosa); Altitudine media del bacino m. 2120 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 112; Sezione di misura con alveo poco stabile. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento in sponda sinistra a monte del ponte di Campertogno; Quota dello zero idrometrico m. 802.24 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: feb. 1924; Altezze idrometriche: massima m. 4.50 (5-8-1939); minima m. 1.24 (13-22-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 430 (5-8-1939); Minima mc/sec 0.75 (2-4-1942); Media (1925-1944) mc/sec 7.10; Inizio delle misure: 1924.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.21	1.07	1.35	5.09	8.92	7.44	7.30	5.80	6.90	3.05	44.0	1.94
2	1.21	1.07	1.35	5.09	8.74	7.78	6.65	4.59	6.17	2.96	21.3	1.94
3	1.07	1.07	1.35	5.94	3.42	8.02	5.94	4.89	5.94	2.96	16.9	1.78
4	1.07	1.21	1.35	5.94	3.39	8.35	5.51	5.30	5.94	2.40	13.6	1.64
5	1.07	1.21	1.35	5.80	3.39	8.35	5.30	5.80	5.30	2.40	14.4	1.51
6	1.07	1.21	1.50	5.09	3.74	8.70	5.09	4.89	4.99	2.25	12.8	1.51
7	1.07	1.07	1.50	4.89	4.49	10.1	5.30	5.51	4.99	2.25	10.1	1.51
8	1.07	1.07	1.50	4.79	6.41	11.8	5.72	16.8	5.30	2.25	9.37	1.38
9	1.07	1.07	1.65	4.49	9.05	11.8	6.05	12.3	9.47	2.63	8.84	1.38
10	0.93	1.07	1.65	4.29	11.8	12.1	6.17	6.29	8.35	2.79	7.33	1.38
11	0.98	1.07	1.80	4.59	13.8	10.3	6.41	5.09	4.89	2.88	5.83	1.26
12	0.98	1.07	1.80	5.80	18.3	9.89	5.72	5.09	4.19	2.96	5.55	1.15
13	0.93	1.07	2.25	5.51	14.8	11.3	6.41	5.19	4.82	2.88	5.02	1.05
14	0.98	1.21	2.25	6.17	15.8	9.66	7.03	4.69	3.74	2.88	4.77	0.96
15	0.93	1.21	2.71	6.90	16.3	8.35	7.58	4.79	3.56	2.88	4.53	0.96
16	1.07	1.21	2.88	8.85	16.8	7.87	7.78	4.49	3.39	2.71	4.07	0.88
17	1.07	1.21	2.88	8.70	14.8	6.77	6.41	4.29	4.89	2.55	3.84	0.88
18	1.07	1.21	2.88	9.43	15.6	7.44	6.65	4.01	5.51	2.25	3.63	0.88
19	1.07	1.21	2.88	9.43	14.8	8.02	6.65	27.8	5.72	2.25	3.22	0.88
20	1.07	1.21	2.96	9.89	14.3	9.43	6.90	8.35	5.09	2.25	3.02	0.88
21	1.07	1.21	3.30	9.05	17.8	13.8	7.44	6.17	5.40	2.25	3.02	0.88
22	1.07	1.21	3.47	7.73	15.3	9.43	7.44	5.72	5.30	1.95	3.02	0.88
23	1.07	1.21	3.92	6.17	9.63	9.89	7.58	5.30	5.30	1.95	2.82	0.88
24	1.07	1.35	3.83	5.51	9.05	11.6	7.03	4.99	4.10	1.95	2.63	0.88
25	1.21	1.35	3.56	5.40	7.73	12.3	6.65	5.80	3.39	1.80	2.63	0.88
26	1.21	1.35	3.47	5.09	8.18	10.3	5.72	5.83	3.13	1.80	2.28	0.88
27	1.21	1.35	3.56	5.09	7.30	10.3	5.51	5.94	3.05	1.80	2.45	0.88
28	1.21	1.35	3.92	5.40	6.65	8.70	5.72	5.72	3.05	1.80	2.28	0.80
29	1.21		3.92	4.89	9.05	7.87	5.51	5.72	3.05	16.8	2.11	0.80
30	1.07		4.49	4.29	10.3	7.73	5.94	6.90	3.05	89.6	2.11	0.80
31	1.07		4.79		7.73		5.94	13.8		86.0		0.80
Totale	33.31	33.18	82.37	183.80	312.42	284.34	197.00	215.85	147.97	260.13	226.98	35.11

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
89.6	80.0	2	2	11.9	10.0	11	39	8.99	3.00	31	220
79.9	30.0	1	3	9.99	8.00	28	67	2.99	2.00	36	256
29.9	20.0	2	5	7.99	6.00	40	107	1.99	1.00	85	341
19.9	16.0	6	11	5.99	5.00	53	160	0.999	0.800	24	365
15.9	12.0	17	28	4.99	4.00	29	189				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
1.24	0.80	1.60	7.16
1.30	1.50	1.70	10.8
1.35	2.25	1.80	15.8
1.40	3.05	1.90	20.8
1.45	3.92	2.00	25.8
1.50	4.89	3.00	100
1.55	5.94	4.00	285

Per H > 4.00 Q = 285 + 297 (H - 4.00)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	89.6	1.21	1.35	4.79	9.89	17.8	13.8	7.78	27.8	9.47	89.6	44.0	1.94
l/sec kmq	526.1	7.1	7.9	28.1	58.1	104.5	78.1	45.4	160.3	55.6	526.1	258.4	11.4
Q min. mc/sec	0.80	0.93	1.07	1.35	4.29	3.39	6.77	5.09	4.01	3.05	1.80	2.11	0.80
l/sec kmq	4.7	5.5	6.3	7.9	25.2	19.9	39.8	29.9	28.5	17.9	10.6	12.4	4.7
Q med. mc/sec	5.51	1.07	1.18	2.66	6.13	10.1	9.48	6.35	6.96	4.93	8.39	7.57	1.13
l/sec kmq	32.4	6.3	6.93	15.6	36.0	59.8	55.7	37.3	40.9	28.9	49.3	44.5	6.6
Deflusso 10 ⁶ mc	173.9	2.9	2.9	7.1	15.9	27.0	24.6	17.0	16.6	12.8	22.5	19.6	3.0
mm	1021	17	17	42	93	159	144	100	109	75	132	115	18
Afflusso 10 ⁶ mc	223.1	13.4	0.2	7.5	5.3	22.0	8.3	5.8	32.7	8.2	54.7	40.0	25.0
mm	1810	79	1	44	31	129	49	34	192	48	821	235	147
Perd. app. mm	289	62	16	2	62	30	95	66	83	27	189	120	129
Coeff. di defl.	0.78	0.22	17.0	0.95	3.00	1.23	2.93	2.94	0.57	1.56	0.41	0.49	0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1944

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	247	3.88	3.44	9.90	73.9	247	54.9	52.0	90.6	56.2	88.8	95.5	10.7
l/sec kmq	1450.4	22.5	20.2	58.1	438.9	1450.4	322.4	305.8	532.0	330.0	518.5	560.8	62.8
Q min. mc/sec	0.63	0.76	0.70	0.63	1.30	3.32	3.74	3.56	3.73	1.78	1.45	1.18	1.05
l/sec kmq	3.7	4.5	4.1	3.7	7.6	19.5	22.0	20.9	21.9	10.5	8.5	6.9	6.2
Q med. mc/sec	7.10	1.29	1.24	1.91	6.49	15.0	18.5	12.6	8.32	7.06	5.99	4.52	2.00
l/sec kmq	41.7	7.6	7.3	11.2	38.1	88.1	108.6	74.0	48.9	41.5	35.2	26.5	11.7
Deflusso 10 ⁶ mc	224.5	3.4	3.1	5.1	16.9	40.2	48.1	33.9	22.5	18.2	16.0	11.7	5.3
mm	1317	20	18	30	99	236	282	199	182	107	94	69	31
Afflusso 10 ⁶ mc	249.3	7.8	9.9	16.2	28.1	82.7	21.3	20.8	19.8	24.2	25.7	30.4	13.1
mm	1464	46	58	95	165	192	125	119	115	142	151	179	77
Perd. app. mm	147	26	40	65	66	44	157	80	17	35	57	110	46
Coeff. di defl.	0.89	0.43	0.31	0.31	0.60	1.23	2.26	1.67	1.15	0.75	0.62	0.38	0.40

PORTATE	1945		1925-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	6.77	39.8	9.28	54.5
di giorni 182	4.49	26.4	4.37	25.7
di giorni 274	1.51	8.9	1.75	10.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 134				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-44 giorni 124				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	117	70	204	294	275	353	604	322
1925-44	181	69	452	365	359	613	472	270
Scostam.	- 64	+ 1	- 248	- 71	- 84	- 260	+ 132	+ 52

11. — SESIA a PONTE ARANCO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 695 fra cùl Km² 7.89 (1.14%) di aere glaciali; Altitudine massima del bacino m. 4559 sul m. m. (P. Gniffetti M. Rosa); Altitudine media del bacino m. 1480 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 77. Sezione di misura con alveo instabile. — b) Idrometrografo di stazione, spalla destra del Ponte Aranco; Quota dello zero idrometrico m. 336 30 sul m. m.; Inizio delle osservazioni apr. 1934; Idrometro di riferimento spalla sinistra del ponte dell'abitato di Isolella, circa Km. 4 a monte dell'idrometrografo di stazione; Quota dello zero idrometrico m. 380 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: set. 1928. All'idrometrografo di stazione sono state rilevate le seguenti altezze idrometriche: massima m. 7.50 (8-8-1934); minima m. -0.35 (17-2-1931). All'idrometro di riferimento invece sono state rilevate: massima m. 9.50 (8-8-1934); minima m. -0.18 (4-2-1929). — Poiché l'idrometrografo di stazione è soggetto al rigurgito di una diga instabile, le portate non possono essere riferite alle altezze idrometriche di Ponte Aranco. Esistendo a circa Km. 4 a monte (Isolella) un idrometro a lettura diretta, è stato possibile stabilire una relazione fra le portate ad Aranco e le altezze idrometriche lette a Isolella. Tali dati si riferiscono per quanto riguarda le portate all'idrometro di Isolella dove vengono effettuate soltanto letture meridiane. — c) Portate: Massima mc/sec 2290 (8-8-1934); Minima mc/sec 2.6 (4-2-1929); Media (1927-1944) mc/sec 32.1; Inizio delle misure: apr. 1924.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
Giorno												
1	6.65	4.16	9.69	29.0	21.9	40.9	15.4	11.8	39.8	11.8	1010	11.4
2	6.65	4.16	9.69	29.0	18.4	34.4	15.4	11.4	27.3	11.8	220	13.6
3	6.32	4.16	8.99	24.4	20.7	34.4	14.7	11.1	20.3	11.8	142	11.1
4	6.32	5.04	8.99	23.1	20.7	29.0	14.3	13.2	16.9	11.1	97.2	11.1
5	6.32	4.45	7.64	23.1	22.3	27.7	13.2	13.6	17.3	10.7	147	10.7
6	6.32	4.45	7.64	22.3	22.7	28.6	13.2	11.1	15.4	11.4	127	10.4
7	6.32	4.45	6.32	25.2	22.7	29.0	12.5	11.4	15.4	12.2	93.8	10.4
8	5.04	4.16	5.68	25.2	22.3	29.0	13.6	37.3	86.2	10.7	63.7	10.0
9	5.04	4.16	5.68	20.7	22.3	34.4	13.6	37.3	86.2	10.7	63.7	10.0
10	5.04	4.16	6.28	21.1	26.9	35.3	11.8	23.1	63.7	10.4	44.4	9.69
11	5.04	5.86	6.32	21.1	29.4	27.3	11.8	23.1	63.7	10.4	44.4	9.69
12	5.04	4.16	5.68	21.1	34.9	26.5	13.6	19.6	41.5	10.4	36.3	9.34
13	5.04	4.16	6.00	23.9	35.8	24.8	13.6	19.6	32.1	11.8	33.4	9.34
14	4.45	4.16	5.65	24.4	30.7	22.3	15.0	18.8	20.0	12.2	29.4	8.64
15	4.45	4.16	7.64	27.3	30.7	22.3	15.4	21.5	17.3	11.1	27.3	8.64
16	4.45	4.16	7.64	24.4	31.6	26.0	13.2	18.4	17.3	11.1	24.4	8.30
17	4.45	4.16	8.30	23.9	29.4	25.2	12.9	16.5	16.9	11.4	23.1	8.30
18	4.45	5.04	9.34	24.4	33.9	18.8	12.9	15.8	16.9	11.4	23.1	9.69
19	4.16	4.45	9.69	24.4	36.3	18.4	12.9	886	18.4	11.1	17.7	13.2
20	4.16	4.45	9.69	24.8	33.0	18.1	13.2	115	16.9	11.1	16.2	22.3
21	3.87	4.45	10.4	27.3	29.8	17.3	16.2	54.1	15.4	11.1	15.4	23.1
22	3.87	4.45	10.7	27.3	39.3	16.9	16.2	41.5	15.0	11.1	14.0	21.9
23	3.87	4.45	10.7	19.2	31.6	18.4	14.0	34.4	15.0	11.4	12.5	21.9
24	3.87	4.45	15.4	19.2	33.4	21.9	14.0	22.3	14.7	11.8	13.6	14.3
25	3.87	5.68	16.2	18.8	33.4	18.4	14.0	18.4	14.8	11.8	14.3	15.4
26	3.87	6.65	12.5	20.3	39.3	18.4	12.9	16.9	14.0	11.4	11.8	15.4
27	3.87	7.64	17.7	18.8	39.8	17.3	11.8	15.4	13.6	11.1	11.8	14.3
28	3.87	8.64	48.6	18.8	34.4	17.3	11.8	14.7	12.9	16.9	11.4	13.6
29	3.87		29.4	21.5	36.3	16.5	12.5	14.0	12.9	226	11.1	13.2
30	3.87		25.2	21.9	49.9	16.5	12.5	15.4	11.8	1710	11.1	13.2
31	3.87		28.1		54.1		13.2	61.9		760		11.1
Totale	148.28	194.02	878.49	695.9	967.9	731.3	421.3	1208.3	711.8	3017.5	2436.9	393.28

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate	da	a	Fre-	Durata	Portate	da	a	Fre-	Durata	Portate	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza			mc/sec	mc/sec	quenza			mc/sec	mc/sec	quenza		
1710	1500	2	2	99.9	60.0	8	18	11.9	10.0	52	277			
1499	1000	1	3	59.9	30.0	36	54	9.99	8.00	18	295			
999	300	1	4	29.9	20.0	68	122	7.99	6.00	18	313			
299	200	2	6	19.9	16.0	41	163	5.99	4.00	41	354			
199	100	4	10	15.9	12.0	62	225	3.99	3.87	11	365			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza	Portata	Altezza	Portata
Idrometr.	mc/sec	Idrometr.	mc/sec
m		m	
0.00	2.19	1.20	54.1
0.10	5.04	1.40	70.9
0.20	8.30	1.60	91.5
0.40	15.4	1.80	115
0.60	23.1	2.00	142
0.80	31.6	3.00	330
1.00	41.5	4.00	660

Per H > 4.00: Q = 680 + 500 (H - 4.00)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1710	6.65	8.64	48.6	29.0	54.1	40.9	16.2	886	86.2	1710	1010	23.1
l/sec kmq	2460.4	9.6	12.4	69.9	41.7	77.8	58.8	23.3	555.4	124.0	2460.4	1453.2	33.2
Q min. mc/sec	3.87	3.87	4.16	5.68	18.8	18.4	16.5	11.8	11.1	11.8	10.4	11.1	8.30
l/sec kmq	5.6	5.6	6.0	8.2	27.1	26.5	23.7	17.0	16.0	17.0	15.0	16.0	11.9
Q med. mc/sec	30.8	4.78	4.79	12.2	23.2	31.2	24.4	13.6	39.0	23.7	97.8	81.2	12.7
l/sec kmq	44.3	6.9	6.9	17.6	33.4	44.9	35.1	19.6	56.1	34.1	140.0	116.8	18.3
Deflusso 10 ⁶ mc	971.4	12.8	11.6	32.7	60.1	83.5	63.2	36.4	104.4	61.5	260.7	210.5	34.0
mm	1897	18	17	47	86	120	91	52	150	89	875	308	49
Afflusso 10 ⁶ mc	1059.9	38.9	0.7	45.9	29.2	126.5	27.1	22.9	167.5	66.7	264.8	150.2	119.5
mm	1525	56	1	66	42	182	39	33	241	96	881	216	172
Perd. app. mm	128	38	16	19	44	62	52	19	91	7	6	87	123
Coeff. di defl.	0.92	0.32	17.0	0.71	2.05	0.66	2.33	1.58	0.62	0.93	0.98	1.40	0.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1090	66.7	30.8	147	950	537	870	644	740	849	1090	570	135
l/sec kmq	1568.3	96.0	44.3	211.5	1366.9	772.7	1251.8	926.6	1064.7	1221.6	1568.3	820.1	194.2
Q min. mc/sec	2.30	3.00	2.60	2.68	4.42	10.1	10.5	8.52	6.80	6.08	4.40	4.60	2.30
l/sec kmq	3.3	4.3	3.7	8.9	6.4	14.5	15.1	12.3	9.8	8.7	6.3	6.6	3.3
Q med. mc/sec	32.1	8.40	7.82	15.6	46.3	66.8	58.4	36.0	26.3	30.8	41.3	32.7	14.3
l/sec kmq	46.2	12.1	11.3	22.4	66.6	96.1	84.0	51.8	37.8	44.3	59.4	47.1	20.6
Deflusso 10 ⁶ mc	1014.0	22.2	18.8	41.7	120.2	178.6	152.2	96.6	70.2	80.0	110.5	84.8	38.2
mm	1459	32	27	60	173	257	219	139	101	115	159	122	55
Afflusso 10 ⁶ mc	1257.2	36.1	32.0	72.3	147.3	160.5	126.5	108.4	106.3	139.0	139.7	130.7	58.4
mm	1809	52	46	104	212	231	182	156	153	200	201	188	84
Perd. app. mm	350	20	19	44	39	26	37	17	52	85	42	66	29
Coeff. di defl.	0.81	0.62	0.59	0.58	0.82	1.11	1.20	0.89	0.66	0.58	0.79	0.65	0.65

PORTATE	1945		1927-1945	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	23.9	34.4	36.6	52.7
di giorni 182	14.7	21.2	16.2	23.3
di giorni 274	10.4	15.0	9.65	13.9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 30				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-1944 giorni 104				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	80	68	290	258	313	298	698	767
1927-44	182	114	547	490	491	459	589	396
Scostam.	-102	-51	-257	-237	-178	-166	+104	+371

12. — SAVARA ad EAU ROUSSE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 82.0 fra cui Km² 14.5 (17.7%) di aree glaciali; Altitudine massima m. 4061 (Gran Paradiso); Altitudine media m. 2710 sul m. m.; Distanza dalla foce nella Dorà Baltea Km. 17. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda sinistra presso l'abitato di Eau Rousse; Quota dello zero idrometrico m. 1850 sul m. m. circa; Inizio delle osservazioni 1943; Altezze idrometriche: massima m. 0.95 (22-8-1943); minima m. 0.09 (23-2-1-3-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 29.7 (22-8-1943); Minima mc/sec 0.150 (23-2-1-3-1944); Media (1944-1945) mc/sec 2.47; Inizio delle misure: lug. 1943.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.21	0.18	0.21	0.45	2.26	4.92	7.34	6.70	4.10	1.14	7.02	0.45
2	0.24	0.18	0.21	0.45	1.94	5.14	7.34	4.92	3.50	1.14	4.30	0.45
3	0.21	0.18	0.26	0.84	2.26	5.14	6.70	4.92	3.50	0.99	2.76	0.34
4	0.21	0.18	0.34	0.84	1.62	5.36	5.14	5.14	3.30	0.99	2.42	-0.34
5	0.24	0.16	0.26	0.84	1.62	6.12	5.36	4.10	3.30	0.84	2.42	0.34
6	0.21	0.16	0.21	0.84	1.78	6.70	5.80	4.10	3.12	0.84	2.42	0.34
7	0.21	0.16	0.19	0.84	1.94	7.02	6.40	4.80	3.12	0.70	1.14	0.34
8	0.21	0.18	0.21	0.84	2.10	10.1	7.02	15.7	3.30	0.84	1.78	0.26
9	0.19	0.16	0.21	0.84	2.26	11.0	8.00	5.36	2.94	0.84	1.30	0.26
10	0.18	0.16	0.26	0.84	2.94	11.0	7.66	3.70	2.58	0.70	0.99	0.34
11	0.18	0.17	0.21	0.99	5.36	11.0	5.84	3.12	2.58	0.57	0.84	0.34
12	0.18	0.16	0.21	0.84	7.02	10.1	6.12	3.30	2.42	0.57	0.84	0.34
13	0.21	0.18	0.21	1.14	7.66	9.64	7.34	3.30	2.26	0.57	0.84	0.26
14	0.21	0.18	0.21	1.46	8.00	8.38	7.66	5.36	2.26	0.57	0.84	0.26
15	0.18	0.18	0.26	1.94	9.18	7.02	7.66	3.30	2.42	0.57	0.70	0.26
16	0.21	0.21	0.26	2.10	9.18	7.34	10.5	3.50	2.42	0.57	0.70	0.26
17	0.18	0.21	0.34	2.42	9.64	7.34	8.00	3.30	2.58	0.45	0.70	0.26
18	0.18	0.21	0.34	2.42	9.64	7.66	8.00	3.50	2.58	0.57	0.70	0.26
19	0.18	0.21	0.34	2.76	12.5	7.66	7.34	5.60	2.76	0.45	0.70	0.26
20	0.16	0.18	0.34	3.12	13.1	8.00	7.02	4.30	2.42	0.45	0.57	0.26
21	0.16	0.18	0.34	2.42	11.0	15.1	8.00	3.30	2.42	0.45	0.57	0.24
22	0.16	0.18	0.34	2.10	10.5	11.0	8.00	3.30	2.42	0.57	0.57	0.24
23	0.17	0.18	0.45	2.10	7.34	9.64	8.00	3.12	2.76	0.57	0.57	0.24
24	0.18	0.18	0.45	2.26	5.80	11.0	7.66	2.94	2.42	0.45	0.57	0.21
25	0.18	0.18	0.45	2.10	5.36	12.0	8.76	3.12	2.10	0.45	0.57	0.21
26	0.16	0.18	0.57	2.10	5.14	11.5	7.02	3.30	1.78	0.57	0.45	0.21
27	0.16	0.21	0.57	1.94	5.14	11.0	6.40	3.30	1.62	0.45	0.45	0.26
28	0.18	0.21	0.57	1.94	4.92	7.66	6.12	3.70	1.62	0.57	0.45	0.26
29	0.19		0.45	1.94	5.36	7.66	6.40	3.70	1.46	2.10	0.45	0.26
30	0.18		0.45	1.78	4.50	7.66	7.02	11.0	1.30	2.94	0.45	0.26
31	0.16		0.57		4.50		7.02	7.34		4.80		0.21
Totali	5.86	5.09	10.29	47.49	181.36	260.86	222.44	145.64	77.36	27.78	39.08	8.82

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
15.7	14.0	2	2	4.99	4.00	13	100	1.49	1.00	8	185
13.9	10.0	16	18	3.99	3.00	24	124	1.00	0.750	21	206
9.99	8.00	18	34	2.99	2.50	12	136	0.75	0.500	28	234
7.99	6.00	36	70	2.49	2.00	27	163	0.50	0.250	55	289
5.99	5.00	17	87	1.99	1.50	14	177	0.25	0.160	76	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.10	0.160	0.45	5.84
0.15	0.450	0.50	7.34
0.20	1.14	0.55	9.18
0.25	1.94	0.60	11.5
0.30	2.76	0.65	14.1
0.35	3.70	0.70	16.7
0.40	4.70	0.75	19.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. <i>mc/sec</i>	15.7	0.24	0.21	0.57	3.12	13.1	15.1	10.5	15.7	4.10	4.30	7.02	0.45
<i>l/sec. kmq</i> ..	191.5	2.9	2.6	7.0	38.0	159.8	184.1	128.0	191.5	50.0	52.4	85.6	5.5
<i>Q</i> min. <i>mc/sec</i>	0.16	0.16	0.16	0.19	0.45	1.62	4.92	5.14	2.94	1.30	0.45	0.45	0.21
<i>l/sec. kmq</i> ..	2.0	2.0	2.0	2.3	5.5	19.8	60.0	62.7	35.9	15.9	5.5	5.5	2.6
<i>Q</i> med. <i>mc/sec</i>	2.83	0.19	0.18	0.38	1.58	5.85	8.70	7.18	4.70	2.58	0.90	1.30	0.28
<i>l/sec. kmq</i> ..	34.5	2.3	2.2	4.0	19.3	71.3	106.1	87.6	57.3	31.5	11.0	15.9	3.4
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	89.2	0.5	0.4	0.9	4.1	15.7	22.5	19.2	12.6	6.7	2.4	3.4	0.8
<i>mm</i>	1088	6	5	11	50	192	274	234	154	82	29	41	10
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	82.9	8.9	1.5	2.4	4.1	8.3	4.2	4.8	8.3	3.5	18.7	11.6	6.6
<i>mm</i>	1011	109	18	29	50	101	51	59	101	43	228	141	81
Perd. app. <i>mm</i>	- 77	103	13	18	0	- 91	- 223	- 175	- 58	- 39	199	100	71
Coeff. di defl.	1.08	- 0.05	0.28	0.38	1.00	1.90	5.37	3.97	1.52	1.91	0.13	0.29	0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO — — —													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>l</i> /sec. kmq. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Q</i> min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>l</i> /sec. kmq. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Q</i> med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>l</i> /sec. kmq . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATE	1945		— — —	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	4.92	60.0	—	—
di giorni 182	1.14	13.9	—	—
di giorni 274	0.26	3.2	—	—
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 128				
Durata della portata media annua nel periodo — giorni —				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	127	11	180	253	211	662	412	152
— — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

13. — GRAND'EYVIA a CRÉTAZ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Kmq. 179.8 fra cui Kmq. 23.1 (12.9%) di aree glaciali; Altitudine massima m. 4061 sul m.m. (Gran Paradiso); Altitudine media m. 2608 sul m.m.; Distanza dalla foce nella Dora Baltea Km. 18. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra nella stretta di Crétaz 2 Km. a valle di Cogne; Quota dello zero idrometrico m. 1450 sul m.m. circa; Inizio delle osservazioni 1943; Altezze idrometriche: massima m. 2.00 (22-8-1943); minima m. 0.19 (19-22 e 25-27-1-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 77.1 (22-8-1943); Minima mc/sec 1.07 (19-22 e 25-27-1-1944); Media (1944-1945) mc/sec 5.41; Inizio delle misure: mag. 1943.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	1.20	1.16	1.20	1.76	2.36	5.96	13.4	14.5	11.9	1.70	9.94	1.50
2	1.20	1.16	1.20	1.76	2.24	6.25	12.6	13.4	10.9	1.66	8.66	1.46
3	1.20	1.16	1.20	1.82	2.14	6.25	10.9	12.6	9.94	1.58	8.04	1.46
4	1.20	1.16	1.20	1.88	2.06	6.25	9.30	12.6	9.30	1.58	2.66	1.46
5	1.20	1.16	1.20	1.88	2.06	7.70	9.30	10.9	8.34	1.58	2.34	1.46
6	1.20	1.16	1.18	1.88	2.06	8.66	10.9	9.94	8.02	1.58	2.14	1.46
7	1.20	1.16	1.18	1.88	2.36	10.6	11.5	8.98	6.54	1.54	2.14	1.46
8	1.20	1.16	1.18	1.94	3.50	12.3	12.6	8.98	5.68	1.54	2.00	1.46
9	1.20	1.16	1.20	1.94	5.68	14.5	16.4	8.34	5.40	1.54	1.94	1.42
10	1.20	1.16	1.20	1.88	7.41	16.4	16.4	7.41	4.31	1.50	1.88	1.42
11	1.20	1.16	1.20	1.88	9.30	14.5	18.0	7.12	3.50	1.50	1.76	1.42
12	1.18	1.16	1.20	1.88	11.2	14.1	18.0	6.25	3.50	1.50	1.70	1.42
13	1.18	1.16	1.20	1.94	13.0	14.1	18.4	6.25	3.50	1.50	1.70	1.42
14	1.18	1.14	1.20	2.06	14.5	13.4	14.6	5.68	3.25	1.50	1.70	1.42
15	1.18	1.14	1.20	2.36	15.2	12.6	20.5	5.40	3.25	1.50	1.70	1.42
16	1.18	1.14	1.22	2.36	15.2	12.6	20.5	5.40	3.25	1.50	1.62	1.42
17	1.18	1.16	1.22	2.36	15.6	14.5	21.3	5.12	3.25	1.50	1.62	1.42
18	1.18	1.16	1.22	2.36	16.4	14.9	20.9	32.5	4.04	1.50	1.58	1.38
19	1.18	1.18	1.22	2.50	16.4	16.0	21.3	16.4	4.31	1.50	1.58	1.38
20	1.18	1.18	1.22	3.04	16.4	30.0	22.2	12.6	3.50	1.50	1.58	1.38
21	1.18	1.18	1.24	3.04	27.5	16.4	22.2	11.9	2.50	1.46	1.58	1.38
22	1.18	1.18	1.24	3.50	22.7	15.6	22.7	9.94	2.14	1.46	1.54	1.38
23	1.18	1.18	1.26	3.50	16.4	16.0	21.3	9.30	2.06	1.46	1.54	1.38
24	1.18	1.18	1.26	3.50	10.9	16.4	21.3	8.34	2.06	1.46	1.54	1.38
25	1.18	1.20	1.28	3.25	8.02	18.4	20.9	7.41	2.00	1.46	1.54	1.38
26	1.18	1.20	1.28	3.25	6.83	18.4	20.5	6.54	1.88	1.46	1.54	1.38
27	1.18	1.20	1.28	3.25	6.54	14.5	19.6	10.9	1.88	1.46	1.50	1.38
28	1.18	1.20	1.28	3.25	6.25	14.5	18.4	20.5	1.82	1.50	1.50	1.38
29	1.18	1.28	1.28	2.66	6.25	14.9	17.2	16.4	1.76	1.94	1.50	1.38
30	1.18	1.28	1.28	2.36	6.25	14.5	15.6	12.6	1.70	1.41	1.50	1.38
31	1.16	1.28	1.28	5.96	15.6	10.9	15.6	10.9	15.6	15.6	15.6	1.38
Totale	36.78	32.70	38.00	72.92	298.67	411.17	539.3	335.10	135.48	74.16	68.56	43.82

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
32.5	30.0	2	2	13.9	12.0	13	72	3.99	3.00	19	150
29.9	20.0	15	17	11.9	10.0	12	84	2.99	2.00	25	175
19.9	18.0	8	25	9.99	8.00	18	102	1.99	1.50	63	238
17.9	16.0	14	39	7.99	6.00	17	119	1.49	1.25	46	284
15.9	14.0	20	59	5.99	4.00	12	131	1.24	1.14	81	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.20	1.08	0.80	9.30
0.30	1.20	0.90	12.6
0.40	1.50	1.00	16.4
0.50	2.00	1.10	20.5
0.60	3.50	1.20	25.0
0.70	6.25	1.30	30.0

Per H > 1.20 Q = 25 + 50 (H - 1.20)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	32.5	1.20	1.20	1.28	3.50	27.5	30.0	22.7	32.5	11.9	15.6	9.94	1.50
l/sec kmq	181.3	6.7	6.7	7.1	19.5	153.4	167.8	126.6	181.3	66.4	87.0	55.4	8.4
Q min. mc/sec	1.14	1.16	1.14	1.18	1.76	2.06	5.96	9.30	5.12	1.70	1.46	1.50	1.38
l/sec kmq	6.4	6.5	6.4	6.6	9.8	11.5	33.2	51.9	28.6	9.5	8.1	8.4	7.7
Q med. mc/sec	5.72	1.19	1.17	1.23	2.43	9.63	13.7	19.1	10.8	4.52	2.39	2.29	1.41
l/sec kmq	31.9	6.6	6.5	6.9	13.6	53.7	76.4	106.5	60.2	25.2	13.3	12.8	7.9
Deflusso 10 ⁶ mc	180.3	3.2	2.8	3.3	6.3	25.8	35.5	46.6	29.0	11.7	6.4	5.9	3.8
mm	1006	18	16	18	35	144	198	260	162	65	36	33	21
Afflusso 10 ⁶ mc	163.9	20.4	4.7	7.3	6.5	10.8	6.6	3.6	24.0	7.0	33.9	20.6	18.5
mm	914	114	26	41	36	60	37	20	134	39	189	115	103
Perd. app. mm	- 92	96	10	23	1	- 84	- 161	- 240	- 28	- 26	153	82	82
Coeff. di defl.	1.10	0.16	0.62	0.44	0.97	2.40	5.35	13.0	1.21	1.67	0.19	0.29	0.20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 19 - 19 -

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATE	1945		---	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	9.30	51.9	—	—
di giorni 182	1.88	10.5	—	—
di giorni 274	1.38	7.7	—	—
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 121				
Durata della portata media annua nel periodo --- giorni ---				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	140	34	137	197	191	620	343	184
---	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

14. — DORA BALTEA a TAVAGNASCO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 3913 di cui Km² 238.91 (7.15 %) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (V. Bianco); Altitudine media del bacino m. 2080 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 55. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sulla spalla sinistra del ponte Comonale Settimo Vittone - Tavagnasco a valle; Quota dello zero idrometrico m. 265 circa sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1939; Altezze idrometriche: massima m. 2.90 (8-10-1944); minima m. 0.07 (29-2 e 6-9-1944). — c) Portate: Massima mc/sec 1125 (8-10-1944); Minima mc/sec 17.7 (15-2-1931) (*); Media (1925-1945) mc/sec 106; Inizio delle misure: mar. 1924.

(*) Periodo 1925-1945, nel quale è compreso il periodo di funzionamento della stazione di Ponte Baio (1925-1938) in quello di Tavagnasco (1939-1945) data la minima differenza di ampiezza dei due bacini imbriferi.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	42.0	41.2	43.6	47.0	61.3	128	189	142	123	53.1	660	61.3
2	42.8	40.4	44.4	47.9	61.3	117	173	121	109	52.2	318	60.0
3	46.1	38.6	45.2	50.4	58.8	117	137	113	107	51.3	230	60.0
4	45.2	37.7	42.8	54.9	58.8	121	117	115	107	51.3	162	61.3
5	45.2	36.0	42.8	53.1	61.3	130	113	117	104	49.6	162	60.0
6	42.8	38.6	42.8	51.3	62.6	151	117	117	94.8	48.8	158	60.0
7	40.4	39.5	41.2	50.4	65.3	173	119	113	83.2	47.0	128	58.8
8	40.4	40.4	42.0	51.3	68.1	211	128	200	83.2	47.0	119	56.8
9	42.8	40.4	41.2	51.3	81.6	230	151	196	106	47.0	113	54.9
10	42.0	40.4	41.2	49.6	100	234	185	125	109	47.0	107	53.1
11	43.6	37.7	40.4	50.4	138	223	166	106	94.8	47.0	100	54.9
12	44.4	38.6	40.4	54.0	159	215	137	107	91.8	47.9	93.0	55.8
13	42.8	42.0	42.0	60.0	189	230	142	107	89.6	47.9	89.6	57.8
14	40.4	41.2	42.0	62.6	192	204	162	111	84.8	46.1	88.0	55.8
15	39.5	41.2	42.0	68.1	204	181	177	104	84.8	46.1	83.2	54.0
16	38.6	41.2	42.8	73.6	218	185	211	107	86.4	46.1	81.6	52.2
17	40.4	39.5	42.8	80.0	218	155	196	106	91.3	46.1	80.0	54.9
18	40.4	39.5	42.0	83.2	240	162	181	106	89.6	46.1	76.8	55.8
19	40.4	40.4	41.2	93.0	244	177	170	230	100	45.2	75.2	56.8
20	40.4	40.4	44.4	96.6	244	215	185	142	84.8	44.4	72.2	56.8
21	40.4	40.4	45.2	98.4	251	256	185	116	83.2	43.6	73.6	55.8
22	40.4	39.5	46.1	93.0	237	219	196	107	84.8	44.4	72.2	54.9
23	42.0	39.5	46.1	83.2	207	230	196	106	89.6	43.6	72.2	52.2
24	42.0	39.5	47.0	78.4	185	249	193	89.6	86.4	44.4	69.5	50.4
25	40.4	39.5	47.0	75.2	177	268	193	91.3	68.1	44.4	66.7	49.6
26	39.5	39.5	46.1	73.6	170	268	211	100	61.3	44.4	65.3	49.6
27	33.0	41.2	47.0	76.8	162	301	177	102	56.8	49.6	65.3	50.4
28	37.7	43.6	47.9	78.4	151	249	173	107	55.8	42.8	65.3	54.0
29	39.5	47.0	73.6	145	204	155	109	54.9	54.9	55.8	63.9	57.8
30	40.4	47.0	63.9	139	193	162	142	51.3	472	61.3	54.0	54.0
31	40.4	47.9	142	170	230							52.2
Totali	1276.8	1117.6	1361.5	2038.2	4686.1	5996	5167	3888.9	2615.8	2492.2	3671.9	1721.9

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
660	600	2	2	249	225	13	22	124	100	41	133
599	400	1	3	224	200	14	36	99.9	75.0	38	171
399	300	2	5	199	175	21	57	74.9	50.0	75	246
299	275	—	5	174	150	20	77	49.9	40.0	99	345
274	250	4	9	149	125	15	92	39.9	38.0	20	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.20	35.1	1.00	148
0.30	40.4	1.20	223
0.40	48.8	1.40	298
0.50	57.8	1.60	382
0.60	70.9	1.80	472
0.70	86.4	2.00	575
0.80	104	2.10	622

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	660	46.1	43.6	47.9	98.4	251	801	211	230	123	650	660	61.3
l/sec kmq	199.2	13.9	13.2	14.5	29.7	75.8	90.9	63.7	69.4	37.1	196.2	199.2	18.5
Q min. mc/sec	33.0	33.0	36.0	40.4	47.0	58.8	117	113	89.6	51.3	42.8	61.3	49.6
l/sec kmq	10.0	10.0	10.9	12.2	14.2	17.7	35.3	34.1	27.0	15.5	12.9	18.5	15.0
Q med. mc/sec	98.7	41.2	39.9	43.9	67.4	151	200	167	125	87.2	80.4	122	55.6
l/sec kmq	29.8	12.4	12.0	13.3	20.3	45.6	60.4	50.4	37.7	26.3	24.8	36.8	16.8
Deflusso 10 ⁶ mc	3111.6	110.3	96.6	117.6	174.8	404.9	518.1	446.4	385.6	226.0	215.3	317.2	148.8
mm	939	33	29	36	53	122	156	135	101	68	65	96	45
Afflusso 10 ⁶ mc	2965.1	248.5	99.4	99.4	102.7	261.7	149.1	112.6	407.5	159.0	675.8	354.5	294.9
mm	895	75	30	30	31	79	45	34	123	48	204	107	89
Perd. app. mm	- 44	42	1	- 6	- 22	- 43	- 111	- 101	22	- 20	139	11	44
Coeff. di defl.	1.05	0.44	0.97	1.20	1.71	1.54	3.47	3.97	0.82	1.42	0.92	0.90	0.51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925 - 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	862	104	66.9	122	373	862	696	573	463	551	588	668	98.9
l/sec kmq	260.2	31.4	20.2	36.8	233.3	260.2	210.1	173.0	139.8	166.3	177.5	201.6	29.9
Q min. mc/sec	19.0	20.1	20.9	19.0	20.6	23.8	51.8	71.8	88.4	51.5	32.6	28.0	23.6
l/sec kmq	5.7	6.1	6.3	5.7	6.2	7.2	15.6	21.7	26.7	15.5	9.8	8.5	7.1
Q med. mc/sec	106	36.3	32.3	34.4	61.2	146	255	222	160	123	87.9	69.5	45.2
l/sec kmq	32.0	11.0	9.7	10.4	18.5	44.1	77.0	67.0	48.3	37.1	26.5	21.0	13.6
Deflusso 10 ⁶ mc	3846.1	96.1	79.5	92.8	159.0	387.6	659.3	593.0	427.4	318.0	235.2	178.9	119.3
mm	1010	29	24	28	48	117	199	179	129	96	71	54	36
Afflusso 10 ⁶ mc	3230.1	159.0	159.0	215.3	331.3	347.9	265.0	255.1	268.4	318.0	344.6	354.5	212.0
mm	975	48	48	65	100	105	80	77	81	96	104	107	64
Perd. app. mm	- 35	19	24	37	52	- 12	- 119	- 102	- 48	0	33	53	28
Coeff. di defl.	1.04	0.60	0.50	0.43	0.48	1.11	2.49	2.32	1.59	1.00	0.68	0.50	0.56

PORTATE	1945		1925-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	128	38.6	146	44.1
di giorni 182	68.1	20.6	71.9	21.7
di giorni 274	46.1	13.9	38.8	11.7
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 133				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-44 giorni 134				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	201	104	140	211	202	392	359	229
1925-44	160	89	270	193	238	507	307	221
Scostam.								
	+ 41	+ 15	- 130	+ 18	- 36	- 115	+ 52	+ 8

15. — STURA DI VIÙ a USSEGLIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 75.0 di cui Km² 1.4 (1.87 %) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 3588 sul m. s. (Croce Rossa); Altitudine media del bacino m. 2402 sul m. s.; Distanza dalla foce in Po Km. 61. — La Stura di Viù ad Usseglio è originata dall'unione del Rio Solà con il Rio Gurie: due stazioni per misure di portata controllano alla confluenza i deflussi dei due torrenti. Poiché nel Rio Gurie esiste un serbatoio artificiale di 8 milioni di mc. (Lago della Rossa) che viene utilizzato dalla Centrale Idroelettrica del Crot, con scarico nel Rio Solà, le portate giornaliere ricavate dai due torrenti sono state sommate ed attribuite alla Stura in corrispondenza della detta confluenza. La scala numerica delle portate si riferisce al Rio Solà. — c) Portate: Massima mc/sec 48.0 (81-10-1945); Minima mc/sec 0,300 (8-5-1938); Media (1937-1945) mc/sec 3.07; Inizio delle misure: nov. 1936.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.37	0.88	3.02	1.19	2.22	3.65	4.52	3.25	2.63	1.55	(48.0) 30.6	1.90
2	1.37	0.88	3.41	1.43	2.26	3.41	5.06	3.25	2.47	1.60	23.0	0.92
3	1.37	0.88	2.90	1.94	2.22	2.67	4.52	3.73	2.63	1.60	13.8	1.86
4	1.37	1.62	2.29	2.37	2.06	4.64	4.77	4.70	2.30	1.57	8.81	2.02
5	1.23	4.80	2.81	2.14	1.94	5.62	3.29	4.21	2.30	1.36	6.81	2.02
6	0.98	3.78	2.96	2.33	2.02	4.64	2.22	2.27	2.30	1.21	5.11	1.86
7	0.72	2.60	3.13	2.67	2.10	5.42	1.78	1.76	2.60	0.85	4.11	1.86
8	0.72	2.46	2.81	2.22	2.18	4.68	1.58	2.10	2.19	2.00	3.28	1.11
9	0.72	2.60	3.02	2.10	2.38	5.62	2.51	2.14	2.37	1.36	3.10	0.92
10	0.84	2.46	3.30	2.18	2.63	5.58	3.29	2.11	2.18	1.62	2.99	1.70
11	0.76	2.13	2.53	2.30	2.79	3.88	4.03	2.19	2.02	1.54	2.18	1.66
12	0.76	2.51	3.64	2.59	3.50	4.60	2.86	2.11	2.02	1.46	2.42	1.66
13	0.84	2.65	4.05	2.94	4.68	5.34	3.03	2.19	1.98	1.46	2.27	1.74
14	0.84	2.53	3.86	2.94	4.73	5.06	3.25	2.60	2.19	1.23	2.27	1.90
15	0.84	2.23	4.18	2.14	5.23	5.50	3.03	2.33	2.14	1.66	2.21	1.74
16	0.72	2.42	2.67	2.53	5.52	5.30	3.53	3.49	2.06	1.66	2.17	0.80
17	0.80	2.51	2.59	2.10	5.47	4.32	3.80	3.03	2.33	1.63	2.17	1.58
18	0.84	2.08	1.30	2.10	5.42	4.32	4.03	2.82	2.33	1.79	1.41	1.82
19	0.84	3.36	1.48	1.83	5.47	4.03	4.24	2.63	2.11	1.87	2.04	1.72
20	0.84	3.36	2.45	1.75	5.42	4.56	4.24	2.71	2.11	2.08	1.99	1.58
21	0.84	2.85	2.06	1.96	4.68	6.15	4.98	3.80	2.60	1.21	2.04	1.50
22	0.84	3.19	1.97	2.53	4.44	6.32	2.19	3.80	2.19	2.00	2.04	1.42
23	0.92	2.42	1.89	2.53	4.15	5.34	2.63	3.80	2.03	2.00	1.91	1.04
24	0.92	2.47	1.97	2.49	4.40	4.89	3.03	3.80	2.30	2.00	1.83	1.34
25	0.92	2.23	1.81	2.49	4.15	5.62	3.99	2.33	2.00	2.00	1.39	0.56
26	0.92	2.56	1.72	2.49	4.32	5.58	3.49	2.06	2.00	1.95	1.90	0.56
27	0.92	2.56	1.81	2.34	2.49	5.58	2.63	2.63	1.92	2.03	1.82	1.31
28	0.92	2.70	3.47	2.45	3.92	6.32	2.63	2.63	1.87	1.31	1.74	1.46
29	0.84		6.67	2.26	5.66	4.81	2.19	2.79	1.87	2.02	1.90	1.70
30	0.84		1.27	2.26	5.14	5.02	2.82	3.46	1.08	6.26	1.90	0.60
31	0.88		1.11		2.49		3.76	4.77		19.2		1.66
Totali	28.53	69.72	83.65	67.59	116.08	148.47	103.92	91.49	65.12	73.08	141.21	45.52

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
30.6	30.0	1	1	4.99	4.00	33	67	1.99	1.75	32	277
29.9	20.0	1	2	3.99	3.00	40	107	1.74	1.50	24	301
19.9	10.0	2	4	2.99	2.50	46	153	1.49	1.00	28	329
9.99	6.00	7	11	2.49	2.25	84	187	0.999	0.750	29	358
5.99	5.00	28	24	2.24	2.00	58	245	0.749	0.560	7	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valida fino al 28-III-1945	Valida dal 29-III-1945		
0.10	0.350	0.10	0.340
0.15	0.760	0.20	1.12
0.20	1.20	0.30	1.92
0.25	1.66	0.40	3.77
0.30	2.33	0.50	6.23
0.35	3.19	0.60	8.69
0.40	4.16	0.70	11.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	30.6	1.37	4.80	6.67	2.94	5.66	6.32	5.06	4.77	2.63	19.2	30.6	2.02
l/sec kmq	408.0	18.3	64.0	88.9	39.2	75.5	84.3	67.5	63.6	35.1	256.0	408.0	26.9
Q min. mc/sec	0.56	0.72	0.88	1.11	1.19	1.94	2.67	1.58	1.76	1.08	0.85	1.39	0.56
l/sec kmq	7.5	9.6	11.7	14.8	15.9	25.9	35.6	21.1	23.5	14.4	11.3	18.5	7.5
Q med. mc/sec	2.83	0.92	2.49	2.70	2.25	3.74	4.95	3.35	2.95	2.17	2.36	4.71	1.47
l/sec kmq	37.7	12.3	33.2	36.0	30.0	49.9	66.0	44.7	39.3	28.9	31.5	62.8	19.6
Deflusso 10⁶ mc	89.4	2.5	6.0	7.2	5.9	10.0	12.8	9.0	7.9	5.6	6.3	12.2	4.0
mm	1192	33	80	96	79	133	171	120	105	75	84	163	53
Afflusso 10⁶ mc	75.2	5.3	0.7	2.2	3.9	6.3	4.3	3.0	10.6	2.9	17.9	11.9	6.2
mm	1008	71	9	29	52	84	58	40	141	39	239	158	83
Perd. app. mm	-189	38	-71	-67	-27	-49	-113	-80	36	-36	155	-5	90
Coeff. di defl.	1.19	0.46	8.89	3.31	1.52	1.58	2.95	3.00	0.74	1.92	0.35	1.03	0.64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	20.8	3.35	3.60	3.70	3.83	20.1	20.8	13.5	6.26	16.9	13.0	8.13	2.97
l/sec kmq	277.3	44.7	48.0	49.3	51.1	268.0	277.3	180.0	63.5	225.3	173.3	108.4	39.6
Q min. mc/sec	0.30	0.52	0.42	0.37	0.62	0.30	1.76	1.37	0.55	0.68	0.61	0.77	0.56
l/sec kmq	4.0	6.9	5.6	4.9	8.3	4.0	23.5	18.3	7.3	9.1	8.1	10.3	7.5
Q med. mc/sec	3.10	1.73	1.80	1.82	2.30	4.19	7.21	5.25	3.01	2.79	3.13	2.36	1.53
l/sec kmq	41.3	23.1	24.0	24.3	30.7	55.9	96.1	70.0	40.1	37.2	41.7	31.5	20.4
Deflusso 10⁶ mc	97.7	4.7	4.3	4.9	6.0	11.2	18.7	14.0	8.1	7.2	8.4	6.1	4.1
mm	1303	62	58	65	80	150	249	187	108	96	112	81	55
Afflusso 10⁶ mc	101.1	3.1	3.4	4.5	9.8	13.0	11.9	6.9	9.2	11.3	15.9	7.0	5.1
mm	1348	41	45	60	132	174	159	92	122	150	212	93	68
Perd. app. mm	45	-21	-13	-5	52	24	-90	-95	14	54	100	12	13
Coeff. di defl.	0.97	1.51	1.29	1.08	0.61	0.86	1.57	2.03	0.89	0.64	0.53	0.87	0.81

PORTATE	1945		1937-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	3.36	44.8	3.64	48.5
di giorni 182	2.30	30.7	2.35	31.3
di giorni 274	1.79	23.9	1.72	22.9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 114				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-44 giorni 116				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	159	182	165	308	239	396	436	322
1937-44	154	175	366	295	373	544	455	289
Scostam.	+ 5	+ 7	-201	+ 13	-134	-148	- 19	+ 33

16. — DORA RIPARIA a ULZIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE; a) Bacino di dominio Km. 282,1 di cui Km. 0,3 (0,11% di aree glaciali); Altitudine massima del bacino m. 3304 sul m. m. (Punta Ramière); Altitudine media del bacino m. 2189 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 80. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: spalla destra del ponte di Ulzio, a monte; Quota dello zero idrometrico m. 1070,94 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1926; Altezze idrometriche: massima m. 1,30 (7-8-1930); minima m. -0,32 (8-1-1935). — c) Portate: Massima mc/sec 94,0 (*) (7-8-1930); Minima mc/sec 1,30 (9-2-5-3-1942); Media (1927-1945) mc/sec 5,53; Inizio delle misure: mag. 1926.

(*) Questo valore è stato calcolato con la curva delle Vm, tracciata dopo la piena del 15 maggio 1948.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	2.06	1.70	2.42	3.86	7.16	8.42	6.86	3.15	3.72	2.20	16.8	2.77
2	2.06	1.70	2.42	4.22	6.78	8.02	6.50	3.15	3.53	2.20	8.42	2.58
3	2.06	1.70	2.42	4.22	6.40	7.82	6.12	2.77	3.15	2.20	7.04	2.20
4	2.06	1.70	2.42	4.22	6.02	7.62	5.93	2.77	3.15	2.20	6.12	2.02
5	2.06	1.70	2.42	4.22	5.66	7.62	5.75	2.77	3.34	2.02	6.50	2.20
6	2.06	1.70	2.42	4.22	5.30	8.84	5.57	2.77	3.34	2.02	5.75	2.39
7	2.06	1.70	2.42	4.22	5.30	9.60	5.89	2.77	3.34	2.02	5.39	2.39
8	2.06	1.70	2.42	4.22	6.02	10.2	5.21	5.39	3.34	2.02	5.21	2.89
9	2.06	1.70	2.42	4.22	6.97	10.5	5.03	6.50	3.34	2.02	5.03	2.39
10	2.06	1.70	2.42	4.40	8.66	10.5	5.03	5.75	3.34	2.02	5.08	2.39
11	2.06	1.70	2.60	4.40	9.86	10.5	5.39	5.57	3.15	2.02	4.85	2.39
12	2.06	1.70	2.78	4.58	11.2	10.5	5.75	5.39	2.96	2.02	4.67	2.39
13	2.06	1.70	2.78	4.76	13.6	9.88	5.39	5.03	2.96	2.02	4.48	2.39
14	2.06	1.70	2.78	5.12	15.2	9.88	5.39	5.03	2.77	2.02	4.48	2.20
15	2.06	1.70	2.78	5.66	15.2	9.60	5.21	4.67	2.77	2.02	4.48	2.20
16	2.06	1.70	2.96	6.02	16.0	9.32	5.21	4.67	2.77	2.02	4.29	2.20
17	2.06	1.70	3.14	6.40	16.8	9.32	5.03	5.03	2.77	2.02	4.10	2.20
18	2.06	1.70	3.14	6.78	16.8	9.07	4.85	5.03	2.77	2.20	4.10	2.20
19	2.06	1.70	3.14	7.16	16.8	9.60	4.67	4.67	3.15	2.20	3.91	2.39
20	2.06	1.70	3.32	7.16	16.0	11.2	4.67	4.29	2.77	2.39	3.91	2.20
21	1.70	2.06	3.32	7.16	16.0	15.2	4.29	4.29	2.77	2.39	3.91	2.20
22	1.70	2.06	3.50	7.16	15.2	13.6	3.91	4.10	2.77	2.39	3.91	2.20
23	1.70	2.06	3.50	7.16	14.4	12.0	3.91	3.91	2.77	2.39	3.91	2.20
24	1.70	2.06	3.50	6.97	13.6	11.2	3.58	3.72	2.77	2.20	3.72	2.02
25	1.70	2.06	3.50	6.97	12.8	10.5	3.53	3.72	2.77	2.39	3.53	2.20
26	1.70	2.06	3.50	7.16	11.8	9.32	3.53	3.91	2.58	2.39	3.15	2.02
27	1.70	2.06	3.50	7.60	10.5	8.84	3.53	3.91	2.58	2.20	3.15	2.02
28	1.70	2.06	3.32	7.60	9.88	8.42	3.15	3.53	2.39	2.20	3.15	2.39
29	1.70		3.32	7.60	9.32	8.02	3.15	3.58	2.20	3.91	2.96	2.39
30	1.70		3.32	7.16	8.84	7.62	3.15	3.58	2.20	8.84	2.96	2.20
31	1.70		3.86		8.84		3.15	4.85		25.0		2.02
Totale	59.90	50.48	91.76	172.60	342.71	292.73	147.78	180.17	88.23	98.15	148.91	70.84

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec			
da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Frequenza	Durata
25.0	24.0	1	1	11.9	10.0	11	29	5.99	5.00	32	116
23.9	20.0	—	1	9.99	9.00	12	41	4.99	4.00	31	147
19.9	16.0	7	8	8.99	8.00	11	52	3.99	3.00	59	206
15.9	14.0	5	13	7.99	7.00	16	68	2.99	2.00	128	384
13.9	12.0	5	18	6.99	6.00	16	84	1.99	1.70	31	865

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
Valida fino al 19-V-1945		Valida dal 20-V-1945					
- 0.25	1.52	- 0.25	1.84				
- 0.20	2.42	- 0.20	2.77				
- 0.15	3.32	- 0.15	3.72				
- 0.10	4.22	- 0.10	4.67				
0.00	6.02	0.00	6.50				
0.10	8.10	0.10	8.42				
0.20	11.2	0.20	11.2				
Per H > 0.20: Q = 11.20 + 40 (H - 0.20)							

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	25.0	2.06	2.06	3.86	7.60	16.8	15.2	6.86	6.50	3.72	25.0	16.8	2.77
<i>l</i> /sec kmq . .	95.4	7.9	7.9	14.7	29.0	64.1	58.0	26.2	24.8	14.2	95.4	64.1	10.6
<i>Q</i> min. mc/sec	1.70	1.70	1.70	2.42	3.86	5.30	7.62	3.15	2.77	2.20	2.02	2.96	2.02
<i>l</i> /sec kmq . .	6.5	6.5	6.5	9.2	14.7	20.2	29.1	12.0	10.6	8.4	7.7	11.3	7.7
<i>Q</i> med. mc/sec	4.64	1.93	1.80	2.96	5.75	11.1	9.76	4.77	4.20	2.94	3.17	4.96	2.27
<i>l</i> /sec kmq . .	17.7	7.4	6.9	11.3	21.9	42.4	37.2	18.2	16.0	11.2	12.1	18.9	8.7
Deflusso 10 ⁶ mc	146.3	5.2	4.3	7.9	14.9	29.6	25.3	12.8	11.2	7.6	8.5	12.9	6.1
<i>mm</i>	558	20	16	30	57	113	97	49	43	29	32	49	23
Afflusso 10 ⁶ mc	214.7	18.6	0.5	5.0	9.4	16.3	10.7	10.5	28.3	6.3	56.9	26.5	25.7
<i>mm</i>	819	71	2	19	36	62	41	40	108	24	217	101	98
Perd. app. <i>mm</i>	261	51	14	11	21	51	56	9	65	5	185	52	75
Coeff. di defl.	0.68	0.26	8.00	1.58	1.58	1.82	2.37	1.23	0.40	1.21	0.15	0.49	0.23

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	68.8	5.51	3.85	8.83	23.8	33.6	63.8	34.1	10.0	38.7	25.6	11.9	5.27
<i>l</i> /sec kmq . .	243.4	21.0	14.7	33.7	90.8	128.2	243.4	180.1	38.2	147.7	97.7	45.4	20.1
<i>Q</i> min. mc/sec	1.40	1.42	1.40	1.53	1.98	3.58	4.42	2.12	1.70	1.52	1.70	1.66	1.64
<i>l</i> /sec kmq . .	5.3	5.4	5.3	5.8	7.6	13.7	16.9	8.1	6.5	5.8	6.5	6.3	6.3
<i>Q</i> med. mc/sec	5.58	2.30	2.19	2.65	5.76	11.7	15.7	8.34	4.23	3.94	4.10	3.38	2.59
<i>l</i> /sec kmq . .	21.3	8.8	8.4	10.1	22.0	44.6	60.0	31.8	16.1	15.0	15.6	12.9	9.9
Deflusso 10 ⁶ mc	176.4	6.3	5.2	7.1	14.9	31.5	40.9	22.3	11.3	10.2	11.0	8.6	7.1
mm	673	24	20	27	57	120	156	85	43	39	42	33	27
Afflusso 10 ⁶ mc	214.4	12.6	12.1	17.0	21.0	20.4	16.0	12.3	15.5	24.9	23.3	22.5	16.8
mm	818	48	46	65	80	78	61	47	59	95	89	86	64
Perd. app. mm	145	24	26	38	23	42	95	38	16	56	47	53	37
Coeff. di defl.	0.82	0.50	0.43	0.42	0.71	1.54	2.56	1.81	0.78	0.41	0.47	0.38	0.42

PORTATE	1945		1927-1944	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	5.66	21.6	6.24	23.8
di giorni 182	3.34	12.7	3.59	13.7
di giorni 274	2.20	8.4	2.52	9.6
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 126				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-1944 giorni 105				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	126	67	117	200	189	189	342	110
1927-44	158	71	223	204	167	284	270	114
Scostam. — 32 — 4 — 106 — 4 + 22 — 95 + 72 — 4								

17. — DORA RIPARIA a S. ANTONINO di SUSA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 1048.0 di cui Km² 5.7 (0.54%) di aree glaciali; Altitudine massima del bacino m. 2627 sul m. s. m. (Punta Roncia); Altitudine media del bacino m. 1618 sul m. s. m.; Distanza dalla foce in P. Km. 42. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra della Dora presso la diga misuratrice del Comune di Torino; Quota dello zero idrometrico m. 384.56 sul m. s. m.; Inizio delle osservazioni 1926; Altezze idrometriche: massima m. 1.36 (21-5-1937); minima m. 0.00 (varie epoche). — c) Portate: Massima mc/sec 167 (21-5-1937); Minima mc/sec 6.02 (3-9-1938); Media (1927-1945) mc/sec 19.5; Inizio delle misure: apr. 1926.

(1) Nelle portate sono compresi anche i deflussi del Canale di S. Valeriano e quelli della Bealera di Cantarana, derivati a monte della sezione di misura.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)

Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Giorno												
1	11.2	11.9	11.0	13.4	14.5	18.6	14.7	8.78	11.4	8.64	120	9.41
2	10.4	11.9	11.2	13.4	14.1	18.6	14.5	8.60	11.0	8.40	74.8	9.80
3	10.0	11.9	11.2	14.1	13.9	18.2	13.5	8.60	10.6	8.40	44.0	10.8
4	10.8	11.9	11.0	14.1	13.9	17.0	13.1	8.60	10.2	8.40	30.4	11.9
5	10.8	11.9	11.0	14.1	13.7	16.7	12.7	8.60	10.0	8.40	28.4	11.7
6	10.4	11.9	11.0	14.7	13.7	17.0	12.7	8.80	9.44	8.40	20.8	11.4
7	10.4	11.9	10.9	15.1	13.7	17.5	12.7	8.78	9.44	8.40	18.2	10.2
8	10.4	11.9	10.9	14.9	14.1	19.7	12.9	10.8	9.84	8.88	15.3	9.21
9	10.2	11.9	10.9	14.9	15.0	20.2	12.7	12.4	9.84	8.88	14.7	9.01
10	10.0	11.7	10.9	14.3	16.7	21.5	13.5	10.9	9.84	8.76	13.5	9.01
11	10.0	11.7	10.9	14.1	20.1	21.1	12.9	10.3	9.64	8.64	12.7	9.01
12	10.0	11.7	10.9	14.3	22.1	20.2	12.5	9.94	8.68	8.76	11.6	9.01
13	10.0	11.7	10.9	14.7	26.9	21.1	12.3	9.54	8.38	8.76	10.9	9.41
14	10.0	11.7	10.9	15.1	27.6	20.6	11.9	9.74	8.38	8.76	11.2	9.80
15	10.0	11.7	11.0	15.7	27.6	18.6	12.7	9.94	8.38	8.88	10.9	9.21
16	9.85	11.7	11.2	16.7	30.3	18.6	12.1	10.1	8.50	8.64	11.6	8.62
17	9.66	11.7	11.2	18.2	28.9	17.2	11.8	10.5	8.98	8.64	11.2	8.62
18	9.66	11.9	11.2	19.0	29.6	17.0	11.6	10.5	8.98	8.64	11.6	9.01
19	9.66	11.7	11.2	19.0	29.6	16.7	11.6	10.3	8.50	8.76	13.7	8.82
20	9.66	11.5	11.4	20.1	29.2	19.4	11.6	10.3	8.50	8.76	12.1	8.62
21	9.66	11.2	11.6	20.1	29.2	26.5	11.8	10.1	8.50	8.64	11.9	8.62
22	9.66	11.1	11.6	19.0	29.1	23.8	11.9	10.1	8.68	8.76	11.4	8.62
23	9.66	11.1	11.6	17.9	25.7	20.7	12.1	10.3	9.06	8.88	10.9	8.22
24	9.66	11.1	11.6	17.2	24.9	20.8	12.1	10.3	8.87	8.88	10.3	8.03
25	9.66	10.9	11.6	17.0	22.1	20.8	12.1	10.3	8.50	8.88	10.3	7.84
26	9.66	10.9	11.6	17.9	21.5	20.7	11.9	11.1	7.90	9.00	9.32	7.66
27	9.66	11.2	11.6	18.5	20.6	19.8	11.6	10.7	7.90	9.00	9.71	7.46
28	9.66	11.3	11.6	17.0	20.6	19.0	11.6	10.3	7.90	8.88	9.32	8.22
29	9.66		11.6	16.5	23.2	17.8	11.4	9.94	7.90	9.00	9.52	8.42
30	9.66		11.6	16.5	22.1	15.9	11.4	9.94	8.14	83.7	9.32	8.42
31	9.66		11.6		19.7		11.6	12.5		74.5		8.22
Totale	309.35	324.60	348.40	487.5	673.9	580.3	383.5	311.60	270.67	360.92	598.59	282.29

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
120	100	1	1	25.9	24.0	2	20	15.9	14.0	22	97
99.9	50.0	2	8	23.9	22.0	5	25	13.9	12.0	29	126
49.9	40.0	1	4	21.9	20.0	17	42	11.9	10.0	121	247
39.9	30.0	3	7	19.9	18.0	16	58	9.99	8.00	111	358
29.9	26.0	11	18	17.9	16.0	17	75	7.99	7.46	7	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr.	Portata mc/sec	Altezza idrometr.	Portata mc/sec
m		m	
0.00	0.000	0.00	0.000
0.20	3.51	0.20	3.10
0.40	9.04	0.40	10.5
0.60	20.9	0.60	19.4
0.80	43.9	0.80	29.9
1.00	67.5	1.00	41.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	120	11.2	11.9	11.6	20.1	30.3	26.5	14.7	12.5	11.4	74.5	120	11.9
l/sec. kmq. . .	114.5	10.7	11.4	11.1	19.2	28.9	25.3	14.0	11.9	10.9	71.1	114.5	11.4
Q min. mc/sec	7.46	9.66	10.9	10.9	13.4	13.7	15.9	11.4	8.60	7.90	8.40	9.32	7.46
l/sec. kmq. . .	7.1	9.2	10.4	10.4	12.8	13.1	15.2	10.9	8.2	7.5	8.0	8.9	7.1
Q med. mc/sec	13.5	9.98	11.6	11.2	16.3	21.7	19.3	12.4	10.1	9.02	11.6	20.0	9.11
l/sec. kmq. . .	12.9	9.5	11.1	10.7	15.6	20.7	18.4	11.8	9.6	8.6	11.1	19.1	8.7
Deflusso 10 ⁶ mc	426.1	26.7	28.1	30.1	42.1	58.2	50.2	33.1	26.9	23.4	31.2	51.7	24.4
mm	407	25	27	29	40	56	48	32	26	22	30	49	23
Afflus. 10 ⁶ mc	812.2	75.5	2.1	19.9	33.5	57.7	35.6	31.4	109.0	18.9	219.0	116.3	93.3
mm	775	72	2	19	32	55	34	30	104	18	209	111	89
Perd. app. mm	368	47	25	10	8	1	14	2	78	4	179	62	66
Coeff. di defl.	0.58	0.35	13.50	1.53	1.25	1.02	1.41	1.07	0.25	1.22	0.14	0.44	0.26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	148	28.0	17.2	29.0	62.5	148	126	97.6	40.8	66.0	73.8	86.8	26.8
l/sec. kmq. . .	141.2	26.7	16.4	27.7	59.6	141.2	120.2	93.1	38.9	62.0	69.4	81.8	24.6
Q min. mc/sec	6.62	8.70	8.80	8.90	10.3	12.0	10.1	9.90	7.12	6.62	11.2	10.2	9.50
l/sec. kmq. . .	6.3	8.3	8.4	8.5	9.8	11.5	9.6	9.4	6.8	6.3	10.7	9.7	9.1
Q med. mc/sec	19.8	12.7	12.1	12.7	18.7	34.7	42.8	25.6	14.9	15.7	17.4	16.8	13.7
l/sec. kmq. . .	18.9	12.1	11.5	12.1	17.8	33.1	40.8	24.4	14.2	15.0	16.6	16.0	13.1
Deflusso 10 ⁶ mc	626.7	34.6	29.3	34.6	43.2	93.3	111.1	68.1	39.8	40.9	46.1	44.0	36.7
mm	598	33	28	33	46	89	106	65	38	39	44	42	35
Afflus. 10 ⁶ mc	888.5	47.2	45.1	63.9	88.0	93.3	71.3	51.4	66.0	98.5	100.6	92.2	66.0
mm	843	45	43	61	84	89	68	49	63	94	96	88	63
Perd. app. mm	245	12	15	28	38	0	38	16	25	55	52	46	28
Coeff. di defl.	0.71	0.73	0.65	0.54	0.55	1.00	1.56	1.38	0.60	0.41	0.46	0.48	0.56

PORTATE	1945		1927-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	14.3	13.6	19.7	18.8
di giorni 182	11.2	10.7	14.9	14.2
di giorni 274	9.66	9.2	12.4	11.8
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 105				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-44 giorni 89				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	182	85	106	125	168	106	338	101
1927-44	151	96	234	168	180	209	278	125
Scostam.	- 19	- 11	- 128	- 43	- 12	- 103	+ 60	- 24

18. — CHISONE a S. MARTINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Kmq. 580,8; Altitudine massima del bacino m. 3280 sul m. m. (Punta Rognosa); Altitudine media del bacino m. 1751 sul m. m.; Distanza della foce in Pellice Km. 14. — b) Idrometro di stazione e di riferimento in sponda sinistra m. 90 a valle del ponte di S. Martino; Quota dello zero idrometrico m. 400 circa sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1936; Altezze idrometriche: massima m. 8,40 (1-11-1945); minima m. 0,10 (9-8-1943). — c) Portate: Massima mc/sec 630 (1-11-1945) Minima mc/sec 2,09 (27-1-1940); Media (1937-1945) mc/sec 12,6; Inizio delle misure: dic. 1936.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	7.00	4.14	5.89	5.45	10.5	12.3	8.95	3.57	4.05	3.42	400	8.90
2	7.00	4.14	5.89	5.45	11.0	11.8	8.15	3.57	4.05	3.17	101	8.50
3	7.00	3.84	5.54	5.75	10.5	11.8	7.35	4.47	3.75	3.17	72.1	8.50
4	7.00	3.84	5.24	6.10	10.5	11.4	6.95	3.87	3.75	2.97	56.0	8.10
5	6.30	3.54	4.94	6.45	10.1	11.4	6.25	3.57	3.75	2.97	72.1	8.10
6	6.30	3.84	4.64	6.80	9.60	10.9	5.90	3.57	3.45	2.97	58.2	8.10
7	5.95	4.14	4.64	6.80	9.15	10.9	5.55	3.82	3.75	2.97	44.6	7.70
8	7.40	4.14	4.64	7.15	9.60	10.9	5.55	3.32	3.75	2.77	38.1	7.30
9	6.65	4.74	4.64	7.55	10.50	11.4	5.25	5.07	5.55	2.77	35.6	7.30
10	5.95	4.14	4.64	7.95	11.0	11.8	5.90	4.77	4.65	2.77	32.4	6.95
11	5.60	4.44	4.94	8.35	11.9	12.7	5.55	4.47	4.35	2.62	28.6	7.70
12	5.60	4.74	4.94	9.15	12.8	13.8	5.25	4.17	4.05	2.62	25.0	7.30
13	5.60	4.74	5.24	9.60	13.0	12.7	4.95	4.17	4.35	2.62	21.7	7.30
14	5.60	5.04	5.24	10.1	14.8	13.8	4.65	4.47	4.05	2.62	19.8	6.95
15	5.60	5.04	5.24	11.0	15.9	12.7	4.65	4.17	4.05	2.62	18.6	6.95
16	5.80	5.04	5.24	11.9	16.5	12.8	4.35	4.17	4.05	2.62	16.8	6.60
17	5.80	5.34	5.54	12.4	15.9	12.8	4.35	4.47	3.75	2.62	15.1	6.25
18	5.80	5.34	5.54	12.8	17.0	11.8	4.05	4.77	3.75	2.77	14.0	5.90
19	5.30	5.64	5.24	13.8	17.0	11.4	4.05	5.07	3.75	2.62	13.5	6.25
20	5.80	5.64	5.24	11.8	15.9	10.0	4.05	6.02	3.75	2.62	13.0	5.90
21	5.00	5.34	5.24	15.4	15.4	10.9	3.75	5.37	3.45	2.47	12.5	5.90
22	5.00	5.04	5.54	15.4	14.4	10.9	3.75	5.07	5.75	2.47	12.5	5.90
23	5.00	5.34	5.54	14.8	13.8	11.4	3.75	5.07	4.05	2.32	13.0	6.25
24	5.00	5.99	5.89	13.8	11.9	11.4	3.45	4.77	4.05	2.47	12.5	6.25
25	4.70	5.64	6.24	12.4	13.4	10.9	3.75	4.77	4.05	2.47	12.0	5.90
26	4.70	5.34	6.24	11.9	13.8	10.5	3.45	4.47	3.75	2.32	11.0	5.55
27	4.70	5.64	5.89	11.5	12.8	10.0	3.45	4.47	3.75	2.32	10.1	5.55
28	4.40	5.64	5.54	11.0	12.4	9.55	3.75	4.17	3.75	2.47	9.65	5.20
29	4.40		5.54	11.0	11.9	9.55	3.75	4.17	3.45	12.5	9.65	5.55
30	4.40		5.89	10.5	12.4	9.10	3.45	3.87	3.45	210	9.20	5.55
31	4.40		5.54		12.8		3.45	4.57		340		5.90
Totali	172.75	135.47	166.19	307.05	398.95	342.20	151.45	135.82	117.90	688.11	1209.30	210.05

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni									
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate	
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec
400	300	1	2	19.9	16.0	6	21	6.99	6.00
299	200	1	3	15.9	12.0	42	63	5.99	5.00
199	100	1	4	11.9	10.0	39	102	4.99	4.00
99.9	50.0	4	8	9.99	8.00	20	122	3.99	3.00
49.9	20.0	7	15	7.99	7.00	15	137	2.99	2.32
								25	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valida fino al 31 ottobre	Valida dal 1 novembre		
0.10	1.60	0.10	2.40
0.20	3.50	0.20	4.25
0.30	6.80	0.30	7.90
0.40	11.1	0.40	12.5
0.60	22.3	0.60	24.5
0.80	38.6	0.80	40.2
1.00	60.0	1.00	60.9

(1) Nelle portate sono compresi anche i deflussi del Canale Comunale di Abbazia Alpina, derivato a monte della sezione di misura.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945												
	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.
Q mas. mc/sec	400	7.40	5.99	6.24	15.4	17.0	13.3	8.95	6.02	5.55	340	400
l/sec. kmq	688.7	12.7	10.8	10.7	26.5	29.3	22.9	15.4	10.4	9.6	585.4	688.7
Q min. mc/sec	2.32	4.40	3.54	4.64	5.45	9.15	9.10	3.45	3.82	3.45	2.32	9.20
l/sec. kmq	4.0	7.6	6.1	8.0	9.4	15.8	15.7	5.9	5.7	5.9	4.0	15.8
Q med. mc/sec	10.9	5.57	4.84	5.36	10.2	12.9	11.4	4.89	4.38	3.93	20.6	40.3
l/sec. kmq	18.8	9.6	8.3	9.2	17.6	22.2	19.6	8.4	7.5	6.8	35.5	69.4
Deflusso 10 ⁶ mc	344.3	14.9	11.7	14.4	26.5	34.5	29.6	13.1	11.7	10.2	55.1	104.5
mm	593	26	20	25	46	59	51	22	20	18	95	180
Afflusso 10 ⁶ mc	576.7	44.1	0	15.7	18.0	32.5	23.2	6.4	77.3	15.1	163.8	116.7
mm	993	76	0	27	31	56	40	11	133	26	282	201
Perd. app. mm	400	50	20	2	15	3	11	11	113	8	187	21
Coeff. di defl.	0.60	0.34	∞	0.93	1.48	1.05	1.28	2.00	0.15	0.69	0.84	0.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1944												
	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.
Q mas. mc/sec	184	7.60	7.58	15.9	67.4	184	104	48.9	23.4	71.4	157	68.7
l/sec. kmq	316.8	13.1	11.5	27.4	116.0	316.8	179.1	84.2	40.3	122.9	270.3	118.3
Q min. mc/sec	2.09	2.09	2.72	3.32	4.65	5.09	7.60	3.43	2.38	2.73	3.05	3.69
l/sec. kmq	3.6	3.6	4.7	5.7	8.0	8.8	13.1	5.9	4.1	4.7	5.3	6.4
Q med. mc/sec	12.8	4.62	4.45	6.17	14.9	27.5	30.1	14.2	6.49	8.35	17.2	12.5
l/sec. kmq	22.0	8.0	7.7	10.6	25.7	47.3	51.8	24.4	11.2	14.4	29.6	21.5
Deflusso 10 ⁶ mc	403.6	12.2	11.0	16.3	38.3	73.8	77.8	88.8	17.4	21.5	46.5	32.5
mm	695	21	19	28	66	127	184	66	30	37	80	56
Afflusso 10 ⁶ mc	585.4	19.8	21.5	31.4	63.3	77.8	59.8	31.9	38.9	66.2	104.6	41.2
mm	1008	34	37	54	109	134	103	55	67	114	180	71
Perd. app. mm	318	13	18	26	43	7	31	11	97	77	100	15
Coeff. di defl.	0.69	0.62	0.51	0.52	0.61	0.95	1.30	1.20	0.45	0.32	0.44	0.79

PORTATE	1945		1937-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	10.9	18.8	15.5	26.7
di giorni 182	5.60	9.6	7.93	13.7
di giorni 274	4.35	7.5	4.98	8.6
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 70				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-44 giorni 112				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	98	81	114	130	184	93	509	298
1937-1944	121	71	297	221	225	230	365	173
Scostam.	- 23	+ 10	- 183	- 91	- 41	- 137	+ 144	+ 120

19. — GRANA a MONTÉROSSO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 102; Altitudine massima del bacino m. 2647 sul m. m. (Monte Tiber); Altitudine media del bacino m. 1540 sul m. m.; Distanza dalla foce in Maira Km. 49; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sp. s. a valle di Monterosso; Quota dello zero idrometrico m. 710 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1934; Altezze idrometriche: massima m. 2.80 (31-10-1945); minima m. 0.14 (20-28-10-1945). — c) Portate: Massima mc/sec 155 (31-10-1945); Minima mc/sec 0.52 (dal 20 al 28-10-1945); Media (1934-1945) mc/sec 2.83; Inizio delle misure: 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.93	0.82	1.08	1.69	2.56	1.50	0.74	0.57	0.64	0.55	112	2.57
2	0.93	0.84	1.11	1.97	2.42	1.50	0.74	0.59	0.64	0.55	44.0	2.41
3	0.93	0.84	1.11	2.28	2.28	1.50	0.68	0.64	0.61	0.55	25.5	2.57
4	0.93	0.80	1.03	2.28	2.08	1.42	0.68	0.84	0.61	0.55	15.1	2.57
5	0.93	0.86	0.98	2.09	2.03	1.84	0.68	0.88	0.61	0.55	13.0	2.57
6	0.93	0.93	0.93	2.03	1.92	1.63	0.68	0.64	0.61	0.55	11.9	2.57
7	0.93	0.98	0.98	2.09	1.92	1.50	0.68	0.64	0.61	0.55	10.8	2.41
8	0.93	0.93	0.98	2.42	2.15	1.42	0.68	0.68	0.61	0.54	9.48	2.25
9	0.88	0.93	0.98	2.35	2.56	2.42	0.80	0.64	0.68	0.54	8.88	2.25
10	0.93	0.93	0.93	2.63	2.85	1.26	0.72	0.61	0.84	0.54	7.50	2.25
11	0.93	0.88	1.08	2.77	2.93	1.26	0.68	0.61	0.68	0.54	6.40	2.25
12	0.88	0.84	1.14	3.17	2.93	1.26	0.64	0.61	0.64	0.53	6.18	2.09
13	0.88	0.88	1.20	3.76	2.70	1.20	0.64	0.70	0.64	0.53	5.96	1.94
14	0.88	0.93	1.26	3.51	2.56	1.08	0.61	0.86	0.61	0.53	5.74	1.94
15	0.84	0.95	1.26	3.42	2.42	1.00	0.61	0.68	0.61	0.53	5.31	1.94
16	0.84	0.93	1.84	3.59	2.42	1.00	0.59	0.61	0.61	0.53	4.87	1.94
17	0.84	0.93	1.42	3.59	2.28	0.98	0.57	0.61	0.59	0.53	4.65	1.94
18	0.84	0.93	1.84	3.85	1.92	0.93	0.55	0.61	0.57	0.53	4.44	1.94
19	0.84	0.93	1.42	3.85	1.86	0.88	0.54	0.64	0.57	0.53	4.23	1.94
20	0.84	0.93	1.84	3.85	1.81	0.95	0.53	0.59	0.57	0.52	4.02	1.79
21	0.84	0.93	1.84	3.85	1.75	1.03	0.53	0.57	0.59	0.52	3.64	1.79
22	0.80	0.98	1.84	3.68	1.69	0.98	0.53	0.55	0.59	0.52	3.45	1.79
23	0.84	0.93	1.84	3.59	1.50	0.88	0.53	0.55	0.59	0.52	3.26	1.79
24	0.84	0.93	1.42	3.34	1.63	0.84	0.53	0.55	0.59	0.52	2.90	1.79
25	0.84	0.93	1.87	3.17	1.50	0.84	0.53	0.57	0.59	0.52	2.90	1.79
26	0.84	0.88	1.58	3.51	2.28	0.86	0.53	0.57	0.57	0.52	2.90	1.79
27	0.76	1.00	1.69	3.59	1.81	0.93	0.54	0.57	0.57	0.52	2.73	1.79
28	0.80	1.03	1.69	3.34	1.50	0.82	0.54	0.57	0.55	0.52	2.73	1.79
29	0.80		1.63	3.01	1.50	0.74	0.54	0.61	0.55	1.20	2.73	1.79
30	0.76		1.81	2.85	1.69	0.74	0.54	0.70	0.55	18.7	2.57	1.79
31	0.78		1.81		1.58		0.55	0.84		71.7		1.79
Totali	26.76	25.55	39.88	91.12	64.98	34.69	18.93	19.70	18.29	106.53	339.27	63.82

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
112	100	1	1	3.99	3.00	21	43	1.19	1.00	12	169
99.9	50.0	1	2	2.99	2.50	22	65	0.999	0.800	75	244
49.9	10.0	7	9	2.49	2.00	24	89	0.799	0.600	52	296
9.99	5.00	8	17	1.99	1.60	37	126	0.599	0.550	86	332
4.99	4.00	5	22	1.59	1.20	31	157	0.549	0.520	33	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valore fino al 31-10			
0.14	0.520	0.46	1.79
0.20	0.610	0.60	4.23
0.40	1.81	0.80	8.60
0.80	9.55	1.00	13.0
1.00	17.2	1.20	17.5
2.00	69.2	2.00	58.6
2.80	155	2.80	155
Valore dal 1-11 al 31-12			

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	112	0.93	1.03	1.81	3.85	2.93	2.42	0.80	0.86	0.84	71.7	112	2.57
l/sec kmq	1098.0	9.1	10.1	17.7	37.7	28.7	28.7	7.8	8.4	8.2	702.9	1098.0	25.2
Q min. mc/sec	0.52	0.76	0.80	0.93	1.69	1.50	0.74	0.53	0.55	0.55	0.52	2.57	1.79
l/sec kmq	5.1	7.5	7.8	9.1	16.6	14.7	7.3	5.2	5.4	5.4	5.1	25.2	17.5
Q med. mc/sec	2.83	0.86	0.91	1.29	3.04	2.10	1.16	0.61	0.64	0.61	3.44	11.3	2.06
l/sec kmq	22.8	8.4	8.9	12.6	29.8	20.6	11.4	6.0	6.3	6.0	33.7	110.8	20.2
Deflusso 10⁶ mc	73.4	2.3	2.2	3.5	7.9	5.6	3.0	1.6	1.7	1.6	9.2	20.8	5.5
mm	720	23	22	34	77	55	29	16	17	16	90	287	54
Afflusso 10⁶ mc	98.5	7.5	0.1	3.8	5.8	4.4	3.5	2.1	11.3	4.0	22.7	19.1	14.2
mm	966	74	1	37	57	43	34	21	111	39	223	187	189
Perd. app. mm	246	51	21	3	20	12	5	5	94	23	133	100	85
Coeff. di defl.	0.75	0.31	22.00	0.92	1.35	1.28	0.85	0.76	0.15	0.41	0.40	1.53	0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1934 - 1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	31.0	3.27	2.63	10.2	21.8	31.0	18.4	7.34	4.64	12.4	28.8	10.5	5.09
l/sec kmq	303.9	32.1	25.8	100.0	213.7	303.9	180.4	72.0	45.5	121.6	282.4	102.9	49.9
Q min. mc/sec	0.66	0.74	0.68	0.85	1.37	1.30	1.06	0.72	0.66	0.68	0.75	0.90	0.75
l/sec kmq	6.5	7.3	6.7	8.3	13.4	12.7	10.4	7.1	6.5	6.7	7.4	8.8	7.4
Q med. mc/sec	2.88	1.15	1.21	2.39	5.68	7.84	4.99	1.97	1.21	1.52	2.82	2.29	1.41
l/sec kmq	28.2	11.3	11.9	23.4	55.7	76.9	48.9	19.3	11.9	14.9	27.6	22.5	13.8
Deflusso 10⁶ mc	90.8	3.1	2.9	6.4	14.7	21.0	13.0	5.2	3.3	4.0	7.5	5.9	3.8
mm	890	30	29	63	144	206	127	51	32	39	74	58	37
Afflusso 10⁶ mc	118.8	5.7	6.2	10.6	12.0	17.2	10.3	5.0	9.4	10.9	14.3	10.7	6.5
mm	1165	56	61	104	118	168	101	49	92	107	140	105	64
Perd. app. mm	275	26	32	41	26	38	26	2	60	68	66	47	27
Coeff. di defl.	0.76	0.54	0.48	0.61	1.22	1.23	1.26	1.04	0.85	0.38	0.53	0.55	0.58

PORTATE	1945		1934-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.94	19.0	3.46	33.9
di giorni 182	0.93	9.1	1.58	15.5
di giorni 274	0.64	6.3	1.09	10.7
Durata della portata media annua nel 1945 . . . giorni 73				
Durata della portata media annua nel periodo 1934-44 giorni 108				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	97	78	137	166	166	62	449	393
1934-44	181	96	390	413	242	210	352	171
Scostam.	- 84	- 18	-253	-247	- 76	-148	+ 97	+222

20. — CORSAGLIA alla presa CENTRALE MOLLINE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 88.5; Altitudine massima del bacino m. 2690 sul m. m. (Monte Mongioje); Altitudine media del bacino m. 1590 sul m. m.; Distanza dalla foce in Tanaro Km. 20; Sezione di misura in alveo artificiale in calcestruzzo. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra a monte della presa della centrale idroelettrica di Molline; Quota dello zero idrometrico m. 620 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1931; Altezze idrometriche: massima m. 1.97 (29-10-1937); minima m. 0.07 (28-8-1933 e dal 8 al 24-10-1945). — c) Portate: Massima mc/sec 50.8 (1-11-1945); Minima mc/sec 0.32 (23-8-1933); Media (1931-1945) mc/sec 3.14; Inizio delle misure: 1931.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	0.78	0.66	1.57	2.42	2.74	1.57	0.66	0.44	0.48	0.44	27.6	0.91
2	0.78	0.66	1.70	2.74	2.12	1.45	0.66	0.44	0.44	0.44	16.2	0.91
3	0.78	0.78	1.57	2.10	1.83	1.45	0.59	1.01	0.44	0.41	10.7	0.82
4	0.73	0.73	1.45	3.66	1.57	1.83	0.59	0.79	0.44	0.41	6.86	0.82
5	0.73	0.66	1.33	2.83	1.45	1.33	0.53	0.48	0.44	0.41	6.55	0.82
6	0.73	0.73	1.33	2.74	1.57	1.33	0.53	0.48	0.44	0.41	6.35	0.82
7	0.73	0.86	1.10	3.10	2.12	1.45	0.48	0.48	0.44	0.41	5.93	0.74
8	0.73	0.79	1.10	2.92	3.10	1.21	0.53	0.48	0.44	0.41	5.11	0.74
9	0.73	0.79	1.10	2.42	3.66	1.21	0.53	0.48	0.44	0.41	4.29	0.74
10	0.66	0.79	1.10	2.34	3.87	1.10	0.53	0.48	1.45	0.41	3.10	0.74
11	0.66	0.79	1.10	2.42	3.87	1.10	0.66	0.48	1.10	0.41	2.27	0.74
12	0.73	0.79	1.21	3.01	3.87	0.98	0.69	0.48	0.79	0.41	2.42	0.74
13	0.66	0.86	1.33	4.49	3.66	0.93	0.66	0.48	0.53	0.41	2.12	0.74
14	0.66	0.93	1.45	4.90	3.46	0.93	0.66	0.53	0.44	0.41	1.83	0.67
15	0.73	1.01	1.57	5.32	3.10	0.93	0.66	0.48	0.44	0.41	1.70	0.67
16	0.73	1.01	1.70	5.52	2.74	0.86	0.53	0.48	0.44	0.41	1.57	0.67
17	0.73	0.93	1.83	5.52	2.74	0.86	0.53	0.48	0.48	0.41	1.57	0.60
18	0.73	0.93	1.83	5.73	2.58	0.79	0.53	0.48	0.53	0.41	1.45	0.67
19	0.73	1.01	1.70	5.73	2.27	0.79	0.53	0.48	0.48	0.41	1.45	0.74
20	0.66	0.93	1.83	5.52	2.12	0.79	0.53	0.48	0.44	0.41	1.33	0.74
21	0.66	0.93	1.70	5.52	1.83	0.79	0.48	0.48	0.44	0.41	1.33	0.67
22	0.66	0.93	1.70	5.11	1.83	0.79	0.48	0.48	0.44	0.41	1.21	0.67
23	0.66	0.93	1.83	4.70	1.70	0.73	0.48	0.48	0.44	0.41	1.10	0.67
24	0.66	0.93	1.83	3.87	1.97	0.73	0.50	0.48	0.44	0.41	1.10	0.67
25	0.66	1.01	1.83	3.28	1.33	0.69	0.53	0.48	0.44	0.44	1.00	0.74
26	0.66	1.10	1.83	3.28	1.76	0.79	0.48	0.48	0.44	0.44	1.00	0.74
27	0.59	1.10	2.04	4.29	1.57	0.79	0.44	0.43	0.44	0.44	0.91	0.74
28	0.59	1.83	1.90	4.29	1.33	0.73	0.44	0.48	0.44	0.44	0.91	0.74
29	0.53		1.70	3.66	1.70	0.66	0.44	0.48	0.44	3.53	0.91	0.74
30	0.59		1.83	3.10	1.90	0.66	0.44	0.48	0.44	23.1	0.91	0.74
31	0.59		2.27		1.70		0.44	0.48		32.3		0.74
Totali	20.96	24.85	49.36	119.53	73.06	29.70	16.76	15.59	15.52	69.59	120.78	22.90

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
32.3	30.0	1	1	3.99	3.00	18	42	0.999	0.800	26	168
29.9	20.0	2	3	2.99	2.50	8	50	0.799	0.600	84	252
19.9	10.0	2	5	2.49	2.00	14	64	0.599	0.500	22	274
9.99	6.00	3	8	1.99	1.50	35	99	0.499	0.450	34	308
5.99	4.00	16	24	1.49	1.00	43	142	0.449	0.410	57	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr.	Portata	Altezza idrometr.	Portata
m	mc/sec	m	mc/sec
Valevole fino al 31-X		Valevole dal 1-XI al 31-XII	
0.07	0.410	0.12	0.600
0.10	0.580	0.15	0.820
0.30	2.74	0.30	2.74
0.50	6.76	0.50	6.76
1.00	17.1	1.00	17.1
1.50	31.9	1.50	31.9
1.70	44.4	1.70	44.4

Per H > 1.60 Q = 38.1 + 63.2 (H - 1.60)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	32.8	0.73	1.33	2.27	5.73	3.87	1.57	0.69	1.01	1.45	32.3	27.6	0.91
l/sec kmq	365.0	8.2	15.0	25.6	64.7	43.7	17.7	7.8	11.4	16.4	365.0	311.9	10.3
Q min. mc/sec	0.41	0.53	0.66	1.10	2.10	1.33	0.66	0.44	0.44	0.44	0.41	0.91	0.60
l/sec kmq	4.6	6.0	7.5	12.4	23.7	15.0	7.5	5.0	5.0	5.0	4.6	10.3	6.8
Q med. mc/sec	1.58	0.68	0.89	1.59	3.88	2.36	0.99	0.54	0.51	0.52	2.24	4.03	0.74
l/sec kmq	17.9	7.7	10.1	18.0	43.8	26.7	11.2	6.1	5.8	5.9	25.3	45.5	8.4
Deflusso 10 ⁶ mc	49.8	1.8	2.1	4.3	10.3	6.3	2.6	1.4	1.3	1.3	6.0	10.4	2.0
mm	563	20	24	49	116	71	29	16	15	15	68	117	23
Afflusso 10 ⁶ mc	82.0	7.1	0.1	3.1	4.5	4.0	1.3	0.2	5.8	3.3	21.8	11.3	19.5
mm	927	80	1	35	51	45	15	2	66	38	246	128	220
Perd. app. mm	364	60	23	14	65	26	14	14	51	23	178	11	197
Coeff. di defl.	0.61	0.25	24.00	1.40	2.27	1.58	1.93	8.00	0.23	0.39	0.28	0.91	0.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	30.0	4.73	3.62	13.2	30.0	29.2	24.6	18.3	22.0	25.2	27.8	25.7	7.89
l/sec kmq	339.0	53.4	40.9	149.2	330.0	329.9	278.0	206.8	248.6	284.6	314.1	290.4	89.2
Q min. mc/sec	0.45	0.60	0.59	0.60	1.01	1.22	0.79	0.52	0.45	0.45	0.53	0.56	0.73
l/sec kmq	5.1	6.8	6.7	6.8	11.4	13.8	8.9	5.9	5.1	5.1	6.0	6.3	8.2
Q med. mc/sec	3.25	1.16	1.25	2.65	6.40	9.09	5.62	2.18	1.12	1.77	2.95	3.07	1.66
l/sec kmq	36.7	13.1	14.1	29.9	72.3	102.7	63.5	24.6	12.7	20.0	33.3	34.7	18.8
Deflusso 10 ⁶ mc	102.5	3.1	3.1	7.1	16.6	24.3	14.6	5.8	3.0	4.6	7.9	8.0	4.4
mm	1158	35	35	80	187	275	165	66	34	52	89	90	50
Afflusso 10 ⁶ mc	125.1	7.1	7.5	11.9	10.6	15.3	8.9	5.9	8.3	10.8	14.3	14.9	9.6
mm	1414	80	85	135	120	173	100	67	94	122	162	163	108
Perd. app. mm	256	45	50	55	67	102	65	1	60	70	73	78	58
Coeff. di defl.	0.82	0.44	0.41	0.59	1.56	1.59	1.65	0.99	0.36	0.43	0.55	0.54	0.46

PORTATE	1945		1931-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.57	17.7	3.91	44.2
di giorni 182	0.79	8.9	1.73	19.5
di giorni 274	0.50	5.6	1.04	11.8
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 90				
Durata della portata media annua nel periodo 1931-44 giorni 107				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	97	73	131	236	83	60	412	200
1931-44	273	120	428	542	261	265	452	231
Scostam.	-176	-47	-297	-306	-178	-205	-40	-31

21. — TANARO a FARIGLIANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1522; Altitudine massima del bacino m. 2051 sul m. m. (Punta Marguareis); Altitudine media del bacino m. 988 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 134. Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sponda destra m. 500 a valle della Centrale Idroelettrica di Piozzo. Quota dello zero idrometrico m. 235 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1942; Altezze idrometriche: massima m. 4.00 (26-10-1944); minima m. 1.14 (22-7-1945). — c) Portate: Massima mc/sec. 1060 (20-10-1944); Minima mc/sec. 4.95 (22-7-1945); Media (1942-1945) mc/sec. 30.1; Inizio delle misure: 1942.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	12.9	10.8	47.0	35.7	25.8	24.6	5.50	7.45	14.7	19.0	640	13.6
2	12.9	11.4	49.6	35.7	28.3	24.6	8.15	8.15	13.6	10.6	387	12.6
3	12.9	11.4	49.6	34.5	23.4	21.2	7.45	13.6	11.6	11.6	167	12.6
4	12.9	11.4	36.9	34.5	22.1	25.8	5.50	11.6	13.6	12.6	86.5	12.6
5	12.1	11.4	34.5	34.5	18.4	17.9	4.95	5.50	12.6	13.6	89.4	9.75
6	12.1	12.9	33.2	34.5	14.7	15.7	5.50	7.45	8.95	11.6	90.8	9.75
7	12.1	13.7	30.8	33.2	15.9	14.7	0.05	8.95	9.75	11.6	65.4	8.95
8	12.1	14.7	28.8	33.2	15.9	9.75	4.95	14.7	8.95	12.6	51.3	8.95
9	12.1	14.7	25.8	33.2	14.7	7.45	4.95	9.75	13.6	12.6	37.2	8.15
10	12.1	15.9	24.6	32.0	18.4	6.05	4.95	12.6	14.7	11.6	37.2	7.45
11	11.4	14.7	25.8	33.2	20.9	8.15	4.95	10.6	25.8	12.6	37.2	8.95
12	11.4	14.7	24.6	33.2	15.9	7.45	12.6	8.95	19.0	11.6	30.7	8.95
13	11.4	18.4	24.6	35.7	13.7	6.70	8.15	10.6	17.9	10.6	29.4	10.6
14	11.4	36.9	24.6	38.2	13.7	6.70	7.45	15.7	13.6	11.6	29.4	11.6
15	11.4	35.7	25.8	39.4	12.9	6.05	11.6	14.7	12.6	12.6	24.6	8.95
16	11.4	36.9	32.0	40.6	12.9	5.50	6.70	13.6	13.6	11.6	22.3	6.70
17	11.4	38.2	33.2	41.8	12.9	4.95	5.50	13.6	12.6	11.6	20.1	10.6
18	10.8	40.6	30.8	41.8	11.4	5.50	4.95	12.6	13.6	13.6	20.1	12.6
19	10.8	39.4	29.5	39.4	11.4	5.50	4.95	8.15	12.6	12.6	21.2	19.0
20	10.8	36.9	28.3	40.6	10.8	5.50	4.95	17.9	13.6	12.6	19.0	85.2
21	10.8	34.5	27.1	38.2	11.6	7.45	4.95	18.6	12.6	11.6	19.0	37.2
22	10.8	34.5	25.8	36.9	12.6	6.70	4.95	14.7	12.6	12.6	17.9	30.7
23	10.8	35.7	25.8	32.0	10.6	6.70	5.50	13.6	11.6	13.6	15.7	24.6
24	10.8	35.7	24.6	28.3	11.6	6.05	6.04	12.6	17.9	15.7	14.7	24.6
25	10.8	35.7	24.6	25.8	13.6	6.05	4.95	13.6	19.0	15.7	14.7	28.2
26	10.8	39.4	30.8	24.6	40.0	6.05	8.15	8.15	13.6	14.7	14.7	29.4
27	10.8	38.2	60.2	32.0	32.0	6.70	6.70	13.6	15.7	15.7	13.6	27.0
28	10.8	40.6	47.0	30.8	22.3	5.50	5.50	11.6	13.6	13.6	13.6	28.4
29	10.8	36.9	30.8	22.3	5.50	5.50	11.6	12.6	23.4	23.4	12.6	23.4
30	10.8	32.0	30.8	44.2	5.50	8.95	14.7	11.6	182	12.6	24.6	24.6
31	10.8	34.5	33.3	33.3	8.15	17.9	850				22.3	
Totali	355.2	735.0	1008.8	1035.1	588.2	291.95	199.09	371.8	417.75	917.0	2054.9	582.95

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
640	500	1	1	24.9	20.0	27	126	11.9	11.0	32	268
499	100	4	5	19.9	15.0	26	152	10.9	10.0	23	291
99.9	40.0	19	24	14.9	14.0	17	169	9.99	8.00	24	315
39.9	30.0	55	79	13.9	13.0	27	196	7.99	6.00	23	338
29.9	25.0	20	99	12.9	12.0	40	236	5.99	4.95	27	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
Valevole fino al 20 - V		Valevole dal 21 - V al 31 - XII	
1.27	10.8	1.29	4.95
1.30	12.9	1.40	13.6
1.34	17.2	1.60	37.2
1.40	24.6	2.00	93.6
1.50	36.9	2.40	176
1.60	49.6	3.00	395
1.70	63.0	3.40	640

Per H > 3.40 Q = 640 + 700 (H - 3.40)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	640	12.9	40.6	60.2	41.8	44.2	25.8	12.6	17.9	25.8	350	640	85.2
l/sec kmq . . .	420.5	8.5	26.7	39.6	27.5	29.0	17.0	8.3	11.8	17.0	230.0	420.5	56.0
Q min. mc/sec	4.95	10.8	10.8	24.6	24.6	10.6	4.95	4.95	5.50	8.95	10.6	12.6	6.70
l/sec kmq . . .	8.3	7.1	7.1	16.2	16.2	7.0	3.3	3.3	3.6	5.9	7.0	8.3	4.4
Q med. mc/sec	23.4	11.5	26.3	32.5	34.5	19.0	9.73	6.42	12.0	13.9	29.6	68.5	18.8
l/sec kmq . . .	15.4	7.6	17.3	21.4	22.6	12.5	6.4	4.2	7.9	9.1	19.4	45.0	12.4
Deflusso 10 ⁶ mc	739.3	30.7	63.5	87.2	89.4	50.8	25.2	17.2	32.1	36.1	79.2	177.5	50.4
mm	486	20	42	57	59	33	17	11	21	24	52	117	33
Afflusso 10 ⁶ mc	1269.3	135.4	0	67.0	51.7	97.4	32.0	13.7	111.1	45.7	272.4	194.8	248.1
mm	834	89	0	44	34	64	21	9	73	30	179	128	163
Perd. app. mm	348	69	42	13	25	31	4	2	52	6	127	11	190
Coeff. di defl.	0.58	0.22	∞	1.30	1.74	0.52	0.81	1.22	0.29	0.80	0.29	0.91	0.20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1944 (*)

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	710	44.4	88.5	198	429	151	79.3	68.7	77.2	57.9	710	122	65.4
l/sec kmq . . .	466.5	29.2	58.1	87.4	281.9	99.2	52.1	45.1	50.7	38.0	466.5	80.2	48.0
Q min. mc/sec	7.45	11.9	10.9	18.4	38.2	18.4	8.70	7.60	7.45	7.95	13.7	13.7	11.9
l/sec kmq . . .	4.9	7.8	7.2	12.1	25.1	12.1	5.7	5.0	4.9	5.2	9.0	9.0	7.8
Q med. mc/sec	33.4	21.4	19.4	48.5	67.5	53.6	22.1	13.7	19.1	16.9	63.4	36.1	18.8
l/sec kmq . . .	21.9	14.1	12.7	31.9	44.3	35.2	14.5	9.0	12.5	11.1	41.7	23.7	12.0
Deflusso 10 ⁶ mc	1054.7	57.8	47.2	130.9	175.0	143.1	56.3	36.5	51.8	44.1	168.9	94.4	48.7
mm	698	38	31	86	115	94	37	24	34	29	111	62	32
Afflusso 10 ⁶ mc	1487.0	15.2	132.4	94.4	185.7	76.1	135.5	73.1	132.4	141.5	375.9	32.0	92.8
mm	977	10	87	62	122	50	89	48	87	93	247	21	61
Perd. app. mm	284	28	56	24	7	44	52	24	53	64	136	41	29
Coeff. di defl.	0.71	3.80	0.36	1.39	0.94	1.88	0.42	0.50	0.39	0.31	0.45	2.95	0.52

(*) Escluso l'anno 1943.

PORTATE	1945		1942-44 (*)	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	25.8	17.0	42.5	27.9
di giorni 182	13.6	8.9	21.0	13.8
di giorni 274	10.8	7.1	14.3	9.4
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 116				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-44 (*) giorni 118				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	106	94	142	149	103	49	337	193
(*) 1942-44	158	101	234	295	224	95	361	202
Scostam.	— 52	— 7	— 92	— 146	— 121	— 46	— 24	— 9

22. — RIO DEL PIZ a PIETRAPORZIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Kmq. 21; Altitudine massima del bacino m. 3081 sul m. m. (Monte Tinibras); Altitudine media del bacino m. 2173 sul m. m.; Distanza dalla foce in Stura di Demonte m. 100; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometro di stazione e di riferimento: sponda destra a monte dell'abitato di Pietraporzio; Quota dello zero idrometrico m. 1223.71 sul m. m.; Inizio delle osservazioni 1933; Altezze idrometriche: massima m. 0.87 (6-7-8-7-1936); minima 0.26 (dal 5 al 10-3-1942). — c) Portate: Massima mc/sec 5.47 (6-7-8-7-1936); Minima mc/sec 0.161 (dal 5-11 al 17-3-1940); Media (1934-1945) mc/sec 0.848; Inizio delle misure: 1938.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.270	0.223	0.223	0.300	0.727	0.942	0.827	0.455	0.645	0.332	3.97	0.597
2	0.270	0.223	0.223	0.300	0.727	0.942	0.827	0.455	0.510	0.332	3.14	0.597
3	0.270	0.223	0.223	0.300	0.727	0.942	0.827	0.455	0.510	0.332	2.54	0.597
4	0.270	0.223	0.223	0.300	0.645	0.942	0.727	0.455	0.455	0.332	2.30	0.597
5	0.270	0.223	0.223	0.300	0.572	0.942	0.727	0.455	0.455	0.300	2.08	0.525
6	0.270	0.223	0.223	0.300	0.572	0.942	0.727	0.455	0.455	0.300	1.94	0.525
7	0.244	0.223	0.223	0.300	0.572	0.827	0.727	0.455	0.455	0.300	1.82	0.525
8	0.244	0.223	0.223	0.332	0.572	0.827	0.727	0.408	0.455	0.300	1.59	0.525
9	0.244	0.223	0.223	0.332	0.572	0.942	0.942	0.408	0.455	0.300	1.26	0.525
10	0.244	0.223	0.223	0.332	0.645	1.08	0.827	0.408	0.455	0.300	1.26	0.525
11	0.244	0.223	0.223	0.332	0.727	1.24	0.727	0.408	0.455	0.300	1.26	0.525
12	0.244	0.223	0.223	0.332	0.942	1.24	0.645	0.408	0.455	0.300	1.26	0.525
13	0.244	0.223	0.223	0.368	0.942	1.08	0.645	0.408	0.455	0.300	1.26	0.525
14	0.244	0.223	0.244	0.368	1.41	1.08	0.645	0.368	0.455	0.300	1.26	0.525
15	0.244	0.223	0.244	0.368	1.57	0.942	0.645	0.368	0.455	0.300	1.15	0.457
16	0.244	0.223	0.244	0.368	1.57	0.942	0.572	0.368	0.455	0.300	1.05	0.457
17	0.224	0.223	0.244	0.368	1.78	0.942	0.572	0.368	0.408	0.270	1.05	0.457
18	0.244	0.223	0.244	0.408	1.73	0.942	0.510	0.368	0.408	0.270	0.952	0.457
19	0.244	0.223	0.270	0.408	1.73	0.827	0.510	0.332	0.408	0.270	0.858	0.457
20	0.244	0.223	0.270	0.510	1.73	0.827	0.510	0.332	0.368	0.270	0.858	0.457
21	0.223	0.223	0.270	0.645	1.73	0.827	0.510	0.332	0.368	0.270	0.858	0.457
22	0.223	0.223	0.270	0.645	1.73	0.827	0.510	0.332	0.368	0.270	0.766	0.457
23	0.223	0.223	0.270	0.645	1.73	0.827	0.510	0.332	0.368	0.270	0.766	0.457
24	0.223	0.223	0.270	0.645	1.57	0.827	0.455	0.332	0.368	0.270	0.678	0.457
25	0.223	0.223	0.270	0.727	1.24	0.827	0.455	0.332	0.368	0.270	0.678	0.395
26	0.223	0.223	0.270	0.727	1.08	0.827	0.645	0.332	0.332	0.270	0.678	0.395
27	0.223	0.223	0.270	0.727	1.08	0.942	0.645	0.332	0.332	0.270	0.678	0.395
28	0.223	0.223	0.270	0.727	1.08	0.942	0.510	0.332	0.332	0.270	0.597	0.395
29	0.223		0.300	0.727	1.08	0.827	0.510	0.332	0.332	0.368	0.597	0.395
30	0.223		0.300	0.727	1.08	0.827	0.510	0.332	0.332	0.645	0.597	0.395
31	0.223		0.300		0.942		0.455	0.727		2.69		0.395
Totale	7.489	6.244	7.719	13.868	34.754	27.890	19.581	12.184	12.672	11.871	39.731	14.973

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
3.97	3.00	2	2	0.999	0.900	18	58	0.499	0.400	44	194
2.99	2.00	4	6	0.899	0.800	19	77	0.399	0.300	72	266
1.99	1.60	9	15	0.799	0.700	19	96	0.299	0.260	28	294
1.59	1.20	14	29	0.699	0.600	18	114	0.259	0.240	19	313
1.19	1.00	11	40	0.599	0.500	36	150	0.239	0.223	52	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valida fino al 1-X (1)		Valida dal 2-XI al 31-XII (2)					
0.32	0.223	0.34	0.395				
0.34	0.270	0.36	0.525				
0.37	0.368	0.40	0.858				
0.40	0.510	0.45	1.37				
0.45	0.942	0.48	1.71				
0.50	1.730	0.50	1.94				
0.51	1.890	0.53	2.30				

(1) Per $H > 0.51$ $Q = 1.89 + 16 (H - 0.51)$
(2) Per $H > 0.53$ $Q = 2.30 + 12 (H - 0.53)$

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	3.97	0.270	0.223	0.300	0.727	1.73	1.24	0.942	0.727	0.645	2.69	3.97	0.597
l/sec kmq	189.0	12.9	10.6	14.8	34.6	82.4	59.0	44.9	34.6	30.7	128.1	189.0	28.4
Q min. mc/sec	0.223	0.223	0.223	0.223	0.300	0.572	0.827	0.455	0.332	0.332	0.270	0.597	0.395
l/sec kmq	10.6	10.6	10.6	10.6	14.8	27.2	39.4	21.7	15.8	15.8	12.9	28.4	18.8
Q med. mc/sec	0.573	0.242	0.223	0.249	0.462	1.12	0.930	0.632	0.393	0.422	0.383	1.32	0.488
l/sec kmq	27.3	11.5	10.6	11.9	22.0	53.3	44.3	30.1	18.7	20.1	18.2	62.9	23.0
Deflusso 10 ⁶ mc	18.06	0.65	0.54	0.67	1.20	3.00	2.41	1.69	1.05	1.10	1.03	3.43	1.29
mm	860	31	26	32	57	143	115	81	50	52	49	163	61
Afflusso 10 ⁶ mc	21.25	2.29	0	0.92	0.78	1.20	1.03	0.67	2.81	0.38	5.98	2.54	2.65
mm	1012	109	0	44	37	57	49	32	134	18	285	121	126
Perd. app. mm	152	78	- 26	12	- 20	- 86	- 66	- 49	84	- 34	236	- 42	65
Coeff. di defl.	0.85	0.28	∞	0.73	1.54	2.51	2.35	2.53	0.37	2.89	0.17	1.35	0.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1934-1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	5.47	0.390	0.311	0.367	1.57	4.49	5.09	5.47	2.04	3.51	3.04	1.78	0.537
l/sec kmq	260.5	18.6	14.8	17.5	74.8	213.8	242.4	260.5	97.1	167.1	144.8	84.8	25.6
Q min. mc/sec	0.161	0.165	0.161	0.161	0.201	0.281	1.08	0.445	0.408	0.309	0.277	0.216	0.200
l/sec kmq	7.7	7.9	7.7	7.7	9.6	13.4	51.4	21.2	19.4	14.7	13.2	10.3	9.5
Q med. mc/sec	0.873	0.250	0.213	0.224	0.544	1.46	2.61	1.82	0.861	0.769	0.811	0.556	0.335
l/sec kmq	41.6	11.9	10.1	10.7	25.9	69.5	124.3	86.7	41.0	36.6	38.6	26.5	16.0
Deflusso 10 ⁶ mc	27.57	0.67	0.53	0.61	1.41	3.91	6.76	4.87	2.31	1.99	2.18	1.43	0.90
mm	1313	32	25	29	67	186	322	232	110	95	104	68	43
Afflusso 10 ⁶ mc	29.82	1.87	2.00	2.79	2.77	3.11	1.89	1.11	1.91	2.63	3.17	3.58	2.54
mm	1396	89	95	133	132	148	90	53	91	125	151	168	121
Perd. app. mm	88	57	70	104	65	- 38	- 232	- 179	- 19	30	47	100	78
Coeff. di defl.	0.94	0.36	0.26	0.22	0.51	1.26	3.58	4.38	1.21	0.76	0.68	0.40	0.36

PORTATE	1945		1934-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.727	34.6	1.12	53.3
di giorni 182	0.455	21.7	0.514	24.5
di giorni 274	0.270	12.9	0.286	13.6
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 121				
Durata della portata media annua nel periodo 1934-44 giorni 117				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	151	102	138	232	215	246	424	264
1934-44	305	100	413	282	234	664	444	267
Scostam.	-154	+ 2	-275	- 50	- 19	-418	- 20	- 3

23. — STURA DI DEMONTE a PIANCHE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio *Kmq.* 181; Altitudine massima del bacino *m.* 2297 sul *m. m.* (Punta Argentera); Altitudine media del bacino *m.* 2070 sul *m. m.*; Distanza dalla foce in Tanaro *Km.* 85; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento sulla pila centrale del Ponte di PIANCHE; Quota dello zero idrometrico *m.* 958.24 sul *m. m.*; Inizio delle osservazioni: 1928; Altezze idrometriche: massima *m.* 1.98 (31-10-1945); minima *m.* 0.06 (11-26-1931). — c) Portate: Massima *mc/sec* 123 (31-10-1945); Minima *mc/sec* 1.82 (19-2-1940); Media (1933-1945) *mc/sec* 5.72; Inizio delle misure: 1933.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Mezz. Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	2.68	2.40	3.09	3.00	5.47	5.77	4.28	2.53	3.09	2.28	36.1	3.20
2	2.60	2.40	2.84	3.18	5.27	5.67	4.28	2.56	2.84	2.28	14.0	3.20
3	2.60	2.40	2.84	3.40	5.07	5.47	4.09	3.00	2.76	2.24	11.8	3.20
4	2.60	2.40	2.76	3.71	4.87	5.37	4.00	2.92	2.68	2.24	11.1	3.11
5	2.60	2.84	2.68	3.71	4.77	5.47	3.90	2.84	2.60	2.24	10.3	3.11
6	2.53	2.28	2.53	3.71	4.77	5.37	3.90	2.68	2.53	2.24	9.84	3.11
7	2.53	2.84	2.53	3.71	4.77	5.37	3.71	2.53	2.58	2.24	8.85	3.01
8	2.68	2.84	2.53	3.71	4.82	5.37	3.62	2.68	2.46	2.28	8.11	2.92
9	2.53	2.84	2.53	3.71	5.27	5.47	5.27	2.76	2.40	2.24	6.88	2.92
10	2.53	2.84	2.53	3.53	5.57	5.87	3.90	2.68	2.46	2.20	9.84	2.92
11	2.53	2.40	2.53	3.57	6.20	5.37	3.71	2.46	2.46	2.05	9.10	2.92
12	2.46	2.84	2.60	3.90	6.30	5.27	3.53	2.46	2.40	2.05	8.85	2.83
13	2.46	2.28	2.60	4.52	6.85	5.17	3.36	2.34	2.40	2.01	8.36	2.83
14	2.46	2.28	2.84	4.77	8.50	5.07	3.18	2.28	2.40	1.98	7.87	2.83
15	2.46	2.84	2.92	5.27	7.90	4.97	3.09	2.24	2.40	1.98	7.62	2.83
16	2.46	2.84	2.92	5.67	7.23	4.97	3.09	2.24	2.34	1.98	7.13	2.83
17	2.40	2.28	3.00	5.47	7.02	4.87	2.92	2.24	2.34	1.98	6.63	2.75
18	2.40	2.28	3.00	5.67	6.74	4.77	2.84	2.24	2.34	1.98	5.89	2.83
19	2.40	2.28	3.00	5.67	7.07	4.67	2.84	2.24	2.34	1.98	4.91	2.83
20	2.84	2.28	2.84	5.67	6.96	4.47	2.76	2.28	2.34	1.97	4.11	2.83
21	2.84	2.28	2.84	5.88	6.96	4.57	2.68	2.24	2.34	1.98	4.29	2.83
22	2.84	2.84	2.92	5.88	6.96	4.57	2.68	2.24	2.34	1.99	4.29	2.83
23	2.40	2.53	2.92	5.88	6.52	4.47	2.68	2.20	2.34	1.99	3.80	2.83
24	2.40	2.53	2.92	5.88	6.52	4.28	2.64	2.20	2.34	1.99	3.80	2.83
25	2.40	2.68	3.00	5.67	6.09	4.47	2.84	2.16	2.28	2.02	3.54	2.83
26	2.40	2.68	3.00	5.67	5.88	5.27	2.76	2.12	2.28	2.02	3.30	2.83
27	2.40	2.68	3.09	5.67	5.77	5.47	2.68	2.12	2.28	2.08	3.30	2.83
28	2.40	2.84	3.04	5.57	5.47	5.27	2.68	2.07	2.28	2.03	3.30	2.83
29	2.40		2.92	5.57	5.72	4.87	2.68	2.07	2.28	3.40	3.30	2.75
30	2.40		2.84	5.57	6.20	4.57	2.68	2.12	2.28	16.4	3.30	2.75
31	2.40		2.92		6.09		2.53	4.87		95.2		2.75
Totali	76.53	67.24	87.52	142.79	189.60	152.11	101.80	76.11	73.15	173.49	233.01	89.90

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>	Fre- quenza	Durata	da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>	Fre- quenza	Durata	da <i>mc/sec</i>	a <i>mc/sec</i>	Fre- quenza	Durata
95.2	80.0	1	1	6.99	6.00	14	36	2.99	2.75	50	208
79.9	20.0	1	2	5.99	5.00	44	80	2.74	2.50	44	252
19.9	10.0	5	7	4.99	4.00	29	109	2.49	2.25	73	325
9.99	8.00	8	15	3.99	3.50	19	128	2.24	2.00	29	354
7.99	7.00	7	22	3.49	3.00	30	168	1.99	1.97	11	865

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. <i>m.</i>	Portata <i>mc/sec</i>	Altezza idrometr. <i>m.</i>	Portata <i>mc/sec</i>
Valevole fino al 31 ottobre		Valevole dal 1 novembre	
0.78	1.98	1.00	3.11
0.80	2.07	1.10	4.48
1.00	3.36	1.20	6.88
1.20	5.27	1.30	9.84
1.40	8.80	1.40	11.8
1.60	29.2	1.45	18.5
1.98	123		

Per $H > 1.45$ $Q = 18.5 + 46.5 (H - 1.45)$

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q mas. mc/sec</i>	95.2	2.68	2.84	3.09	5.88	8.50	5.77	5.27	4.87	3.09	95.2	36.1	3.20
<i>l/sec. kmq</i>	526.0	14.8	15.7	17.1	32.5	47.0	31.9	29.1	24.1	17.1	526.0	199.4	17.7
<i>Q min. mc/sec</i>	1.97	2.34	2.28	2.58	3.00	4.77	4.28	2.53	2.07	2.28	1.97	3.80	2.75
<i>l/sec. kmq</i>	10.9	12.9	12.6	14.0	16.6	26.4	23.6	14.0	11.4	12.6	10.9	18.2	15.2
<i>Q med. mc/sec</i>	4.01	2.47	2.40	2.82	4.76	6.12	5.07	3.28	2.46	2.44	5.60	7.77	2.90
<i>l/sec. kmq</i>	22.2	13.6	13.3	15.6	26.3	33.8	28.0	18.1	13.6	13.5	30.9	42.9	16.0
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	126.4	6.6	5.8	7.6	12.3	16.4	13.1	8.8	6.6	6.3	15.0	20.1	7.8
<i>mm</i>	698	36	32	42	68	91	72	49	36	35	83	111	43
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	170.7	19.2	0	6.9	6.1	8.7	8.5	6.9	21.0	4.7	47.1	21.0	20.6
<i>mm</i>	943	106	0	38	34	48	47	38	116	26	260	116	114
Perd. app. <i>mm</i>	245	70	32	4	34	43	25	11	80	9	177	5	71
Coeff. di defl.	0.74	0.34	∞	1.11	2.00	1.90	1.53	1.29	0.81	1.85	0.82	0.96	0.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1944

	Anno	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q mas. mc/sec</i>	43.6	6.05	4.53	6.52	18.4	39.2	43.6	31.6	10.9	26.4	19.1	11.3	6.33
<i>l/sec. kmq</i>	240.9	33.4	25.0	36.0	101.7	216.6	240.9	174.6	60.2	145.9	105.5	62.4	35.0
<i>Q min. mc/sec</i>	1.82	1.86	1.82	1.99	2.32	3.30	4.92	3.03	2.60	2.25	2.19	2.19	2.10
<i>l/sec. kmq</i>	10.1	10.3	10.1	11.0	12.8	18.2	27.2	16.7	14.4	12.4	12.1	12.1	11.6
<i>Q med. mc/sec</i>	5.87	2.53	2.53	3.05	6.55	11.8	18.9	8.65	4.71	4.33	5.13	4.09	2.94
<i>l/sec. kmq</i>	32.4	14.0	14.0	16.9	36.2	65.2	76.8	47.8	26.0	23.9	28.3	22.6	16.2
Deflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	185.2	6.7	6.2	8.1	17.0	31.7	36.2	23.2	12.7	11.2	18.7	10.7	7.8
<i>mm</i>	1023	37	34	45	94	175	200	128	70	62	76	59	43
Afflusso 10 ⁶ <i>mc</i>	218.1	14.3	14.1	19.5	18.8	22.3	16.1	8.9	13.8	22.6	23.0	25.2	19.5
<i>mm</i>	1205	79	78	108	104	123	89	49	76	125	127	139	108
Perd. app. <i>mm</i>	182	42	44	63	10	52	111	79	6	63	51	80	65
Coeff. di defl.	0.85	0.47	0.44	0.42	0.90	1.42	2.25	2.61	0.92	0.50	0.60	0.42	0.40

PORTATE	1945		1933-44	
	<i>mc/sec</i>	<i>l/sec kmq</i>	<i>mc/sec</i>	<i>l/sec kmq</i>
di giorni 91	4.77	26.4	6.00	38.1
di giorni 182	2.84	15.7	4.07	22.5
di giorni 274	2.40	13.3	2.17	12.0
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 108				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-44 giorni 114				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>	Affl. <i>mm</i>	Defl. <i>mm</i>
1945	144	115	120	201	201	157	402	229
1933-1944	265	114	335	314	214	398	391	197
Scostam.	-121	+ 1	-215	-113	- 13	-231	+ 11	+ 32

24. — VERMENAGNA a LIMONE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 57,2; Altitudine massima del bacino m. 2755 sul m. m. (Rocca dell'Abisso); Altitudine media del bacino m. 1679 sul m. m.; Distanza dalla foce in Gesso Km. 17; Sezione di misura in alveo ghiaioso. b) Idrometro di stazione e di riferimento: sponda destra m. 500 circa a valle dell'abitato di Limone; Quota dello zero idrometrico m. 950 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1939; Altezze idrometriche: massima m. 1,00 (10-6-1941 e 26-10-1944); minima m. 0,19 (29, 80-8-1939). — c) Portate: Massima mc/sec 21,2 (26-10-1944); Minima mc/sec 0,31 (dal 14 al 30-8 e dal 4 al 28-10-1945); Media (1941-1945) mc/sec 1,83; Inizio delle misure: 1939.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.60	0.52	0.88	1.56	1.85	1.28	0.45	0.36	0.33	0.36	14.3	1.19
2	0.60	0.52	0.88	1.56	1.56	1.28	0.45	0.36	0.33	0.36	12.1	1.19
3	0.60	0.60	0.77	1.85	1.56	1.28	0.45	0.36	0.36	0.36	7.49	1.19
4	0.60	0.60	0.77	1.85	1.56	1.00	0.45	0.36	0.36	0.36	5.06	0.91
5	0.60	0.60	0.77	1.85	1.56	1.00	0.36	0.36	0.36	0.31	4.57	0.91
6	0.60	0.60	0.77	1.85	1.28	1.00	0.36	0.36	0.36	0.31	4.07	0.91
7	0.60	0.60	0.77	2.16	1.28	1.00	0.36	0.45	0.36	0.31	8.72	0.91
8	0.60	0.60	0.77	2.16	1.28	1.00	0.36	0.45	0.36	0.31	8.15	0.91
9	0.60	0.60	0.77	2.16	1.28	1.00	0.36	0.45	0.36	0.31	2.87	0.91
10	0.60	0.60	0.77	2.16	1.28	0.77	0.45	0.45	0.36	0.31	2.59	0.91
11	0.60	0.60	0.68	2.16	1.28	0.77	0.45	0.45	0.36	0.31	2.31	0.91
12	0.60	0.60	0.68	2.49	1.28	0.77	0.45	0.45	0.36	0.31	2.03	0.91
13	0.60	0.77	0.60	2.49	1.28	0.77	0.45	0.45	0.36	0.31	1.74	0.91
14	0.60	0.77	0.60	2.49	1.28	0.77	0.45	0.45	0.36	0.31	1.74	0.775
15	0.60	0.77	0.60	2.49	1.28	0.77	0.36	0.45	0.36	0.31	1.74	0.775
16	0.60	0.77	0.77	2.49	1.28	0.60	0.36	0.36	0.36	0.31	1.74	0.775
17	0.60	0.77	0.77	2.49	1.28	0.60	0.36	0.36	0.36	0.31	1.74	0.775
18	0.52	0.77	1.00	2.49	1.28	0.60	0.36	0.36	0.36	0.31	1.74	0.775
19	0.52	0.77	1.00	2.49	1.00	0.60	0.36	0.33	0.36	0.31	1.46	0.775
20	0.52	0.77	1.00	2.84	1.00	0.60	0.33	0.33	0.36	0.31	1.46	0.775
21	0.52	0.77	1.00	2.84	1.00	0.60	0.33	0.33	0.36	0.31	1.46	0.775
22	0.52	0.77	1.00	2.84	1.00	0.60	0.33	0.33	0.36	0.31	1.46	0.775
23	0.52	0.77	1.00	2.49	1.00	0.45	0.33	0.33	0.36	0.31	1.46	0.645
24	0.52	0.77	1.00	2.49	1.28	0.45	0.33	0.31	0.36	0.31	1.19	0.645
25	0.52	0.88	1.28	2.16	1.56	0.45	0.33	0.31	0.36	0.31	1.19	0.645
26	0.52	0.88	1.28	2.16	1.28	0.45	0.33	0.31	0.36	0.31	1.19	0.645
27	0.52	0.88	1.28	2.16	1.28	0.45	0.33	0.31	0.36	0.31	1.19	0.645
28	0.52	0.88	1.28	2.16	1.28	0.45	0.33	0.31	0.36	0.31	1.19	0.645
29	0.52		1.28	2.00	1.28	0.45	0.33	0.31	0.36	5.06	1.19	0.645
30	0.52		1.56	2.00	1.28	0.45	0.33	0.31	0.36	12.1	1.19	0.645
31	0.52		1.56		1.28		0.33			17.2		0.645
Totale	17.48	19.80	29.14	67.38	40.25	22.26	11.61	11.44	10.74	43.19	90.33	25.450

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
17.2	10.0	4	4	1.59	1.40	14	64	0.699	0.600	48	221
9.99	5.00	3	7	1.39	1.20	28	92	0.599	0.500	16	237
4.99	3.00	4	11	1.19	1.00	28	120	0.499	0.400	26	263
2.99	2.00	28	39	0.999	0.800	16	136	0.399	0.350	50	313
1.99	1.60	11	50	0.799	0.700	37	173	0.349	0.310	52	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE							
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valore fino al 31-10				Valore dal 1-11 al 31-12			
0.28	0.310	0.32	0.645	0.28	0.310	0.32	0.645
0.30	0.360	0.35	1.05	0.30	0.360	0.35	1.05
0.40	1.28	0.40	1.74	0.40	1.28	0.40	1.74
0.50	2.84	0.50	3.15	0.50	2.84	0.50	3.15
0.60	5.06	0.60	5.06	0.60	5.06	0.60	5.06
0.80	10.3	0.80	10.3	0.80	10.3	0.80	10.3
0.95	17.2	0.90	14.3	0.95	17.2	0.90	14.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945												
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q mas. mc/sec	17.2	0.60	0.88	1.56	2.84	1.85	1.28	0.45	0.45	0.36	17.2	14.3
l/sec kmq	300.7	10.5	15.4	27.3	49.7	32.3	22.4	7.9	7.9	6.3	300.7	250.0
Q min. mc/sec	0.31	0.52	0.52	0.60	1.56	1.00	0.45	0.33	0.31	0.33	0.31	1.19
l/sec kmq	5.4	9.1	9.1	10.5	27.3	17.5	7.9	5.8	5.4	5.8	5.4	20.8
Q med. mc/sec	1.07	0.56	0.71	0.94	2.25	1.30	0.74	0.37	0.37	0.36	1.39	3.01
l/sec kmq	18.7	9.8	12.4	16.4	39.3	22.7	12.9	6.5	6.5	6.3	24.3	52.6
Deflusso 10 ⁶ mc	33.6	1.5	1.7	2.5	5.8	3.5	1.9	1.0	1.0	0.9	3.8	7.8
mm	587	26	30	44	101	61	33	18	18	16	66	136
Afflusso 10 ⁶ mc	58.8	5.8	0	3.1	3.0	3.9	1.2	1.7	4.5	2.8	16.5	7.4
mm	1028	102	0	54	53	68	21	29	78	49	239	129
Perd. app. mm	441	76	30	10	48	7	12	11	60	33	223	7
Coeff. di defl.	0.57	0.25	∞	0.81	1.91	0.90	1.57	0.62	0.23	0.33	0.23	1.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941 - 1944												
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q mas. mc/sec	21.2	1.28	1.52	6.82	11.7	16.9	17.6	2.70	1.06	2.47	21.2	8.61
l/sec kmq	370.6	22.4	26.6	119.2	204.3	295.5	307.7	47.2	18.5	43.2	370.6	150.5
Q min. mc/sec	0.41	0.48	0.45	0.45	2.10	2.16	0.76	0.56	0.41	0.41	0.65	0.56
l/sec kmq	7.2	8.4	7.9	7.9	36.7	37.8	18.3	9.8	7.2	7.2	11.4	9.8
Q med. mc/sec	2.02	0.78	0.73	1.39	4.49	5.08	3.60	1.12	0.73	0.71	2.75	1.92
l/sec kmq	35.3	13.6	12.8	24.3	78.5	88.8	62.9	19.6	12.8	12.4	48.1	33.6
Deflusso 10 ⁶ mc	63.8	2.1	1.8	3.7	11.6	13.6	9.3	3.0	1.9	1.9	7.4	5.0
mm	1113	36	31	65	203	238	162	52	34	33	129	87
Afflusso 10 ⁶ mc	82.7	5.0	9.2	7.9	8.1	6.6	6.4	3.0	3.3	6.5	13.6	7.1
mm	1445	88	161	138	142	116	111	52	58	114	238	123
Perd. app. mm	332	52	130	73	61	122	51	0	24	81	109	36
Coeff. di defl.	0.77	0.41	0.19	0.47	1.48	2.05	1.46	1.00	0.59	0.29	0.54	0.71

PORTATE	1945		1941-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.28	22.4	2.47	43.2
di giorni 182	0.645	11.3	1.10	19.2
di giorni 274	0.360	6.3	0.71	12.4
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 102				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-44 giorni 112				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	140	89	175	206	128	69	467	218
1941-44	353	110	396	506	221	248	475	249
Scostam.	-213	-21	-221	-300	-93	-179	-8	-31

25. — BORMIDA DI MALLARE a FERRANIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 49,5; Altitudine massima del bacino m. 1048 sul m. m. (Bric Quaggia); Altitudine media del bacino m. 897 sul m. m.; Distanza dalla foce in Bormida di Spigno Km. 3,5; Sezione di misura in alveo ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda destra, presso la stazione ferroviaria di Ferrania; Quota dello zero idrometrico m. 952,01 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1934; Altezze idrometriche: massima m. 3,61 (4-8-1936); minima m. 0,06 (15-8-1935). — c) Portate: Massima mc/sec 600 (1-11-1937); Minima mc/sec 0,06 (15-8-1935); Media (1935-1945) mc/sec 1,52; Inizio delle misure: 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.420	0.565	0.815	1.07	0.303	0.565	0.145	0.420	0.125	0.125	15.9	0.420
2	0.420	0.610	0.760	1.00	0.380	0.490	0.125	0.145	0.115	0.125	15.0	0.358
3	0.420	0.565	0.760	1.00	0.380	0.420	0.125	0.125	0.115	0.125	4.16	0.420
4	0.420	0.565	0.610	0.875	0.380	0.358	0.145	0.125	0.105	0.125	2.43	0.420
5	0.760	1.14	0.660	0.815	0.303	0.303	0.145	0.125	0.145	0.125	4.32	0.388
6	0.760	2.43	0.660	0.815	0.303	0.303	0.145	0.115	0.125	0.125	3.02	0.420
7	0.760	2.11	0.660	0.760	0.303	0.303	0.145	0.115	0.145	0.125	2.32	0.388
8	0.610	1.71	0.565	0.760	0.252	0.277	0.145	23.5	0.165	0.125	1.81	0.358
9	0.565	1.71	0.525	0.710	0.228	0.277	0.125	8.85	0.490	0.125	1.62	0.358
10	0.525	1.81	0.565	0.565	0.205	0.252	0.125	1.53	0.565	0.125	1.44	0.358
11	0.490	1.62	0.525	0.565	0.228	0.252	0.125	0.525	0.303	0.125	1.36	0.358
12	0.455	1.81	0.490	0.565	0.165	0.252	0.125	0.165	0.145	0.125	1.07	0.380
13	0.565	1.91	0.455	0.565	0.205	0.228	0.115	0.185	0.125	0.125	1.00	0.380
14	0.420	2.21	0.420	0.565	0.205	0.205	0.115	0.185	0.125	0.125	0.875	0.380
15	0.420	2.21	0.455	0.565	0.205	0.205	0.115	0.165	0.125	0.125	0.660	0.303
16	0.420	1.91	0.420	0.565	0.205	0.205	0.115	0.165	0.125	0.165	0.660	0.303
17	0.420	1.81	0.420	0.565	0.228	0.165	0.115	0.165	0.125	0.125	0.660	0.303
18	0.420	1.71	0.420	0.525	0.205	0.165	0.115	0.185	0.125	0.125	0.660	0.710
19	0.565	1.53	0.420	0.490	0.205	0.185	0.115	0.165	0.165	0.185	0.565	56.8
20	0.420	1.28	0.420	0.455	0.205	0.185	0.115	0.165	0.125	0.145	0.565	71.0
21	0.420	1.28	0.388	0.455	0.228	0.165	0.115	0.165	0.165	0.145	0.490	10.8
22	0.565	1.21	0.303	0.455	0.205	0.165	0.115	0.125	0.145	0.205	0.490	10.3
23	0.565	1.14	0.330	0.420	0.185	0.165	0.115	0.125	0.145	0.303	0.490	8.57
24	0.525	1.07	0.303	0.358	0.388	0.145	0.115	0.125	0.145	0.205	0.455	6.16
25	0.420	1.00	0.303	0.358	0.330	0.145	0.115	0.125	0.125	0.205	0.490	5.47
26	0.420	1.07	1.21	0.420	0.875	0.145	0.115	0.115	0.125	0.185	0.420	5.47
27	0.490	0.815	2.78	0.710	0.358	0.145	0.115	0.115	0.125	0.185	0.455	4.32
28	0.565	0.815	1.81	0.490	0.358	0.145	0.115	0.105	0.125	0.252	0.455	4.68
29	0.490	1.28	0.420	0.490	0.145	0.115	0.105	0.125	2.32	0.420	4.32	
30	0.525	1.21	0.358	1.28	0.145	0.115	0.125	0.125	5.47	0.420	3.41	
31	0.455	1.07			1.14		0.145	0.145	3.41		3.02	
Totali	15.695	39.615	22.012	18.239	10.780	7.105	3.835	38.495	4.933	15.505	64.680	201.175

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
71.0	70.0	1	1	4.99	4.00	5	18	0.699	0.500	40	128
69.9	50.0	1	2	3.99	3.00	4	22	0.499	0.400	54	177
49.9	20.0	1	8	2.99	2.00	8	30	0.399	0.300	38	215
19.9	10.0	4	7	1.99	1.10	26	56	0.299	0.200	27	242
9.99	5.00	6	13	1.09	0.700	27	83	0.199	0.105	123	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valevole fino al 20-XII (1)		Valevole dal 21 al 31-XII (2)	
0.06	0.105	0.52	2.98
0.20	0.420	0.53	3.05
0.60	4.00	0.54	3.16
1.00	14.2	0.56	3.41
1.50	28.2	0.58	3.70
2.00	70.5	0.60	4.00
2.50	211	0.61	4.16

(1) Per H > 2.50 Q = 211 + 350.5 (H - 2.50)
(2) Per H > 0.61 Q = 211 + 350.5 (H - 0.61)

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	71.0	0.760	2.43	2.78	1.07	1.28	0.565	0.145	23.5	0.565	5.47	15.9	71.0
l/sec. kmq	1434.3	15.4	49.1	56.2	21.6	25.9	11.4	2.9	474.7	11.4	110.5	321.2	1434.3
Q min. mc/sec	0.105	0.420	0.565	0.303	0.358	0.165	0.145	0.115	0.105	0.105	0.125	0.420	0.303
l/sec. kmq	2.1	8.5	11.4	6.1	7.2	8.3	2.9	2.3	2.1	2.1	2.5	8.5	6.1
Q med. mc/sec	1.21	0.506	1.41	0.710	0.608	0.348	0.237	0.124	1.24	0.164	0.500	2.16	6.49
l/sec kmq	24.4	10.2	28.5	14.3	12.3	7.0	4.8	2.5	25.1	3.3	10.1	43.6	181.1
Deflusso 10 ⁶ mc	88.1	1.4	3.4	1.9	1.6	0.9	0.6	0.3	3.3	0.4	1.3	5.6	17.4
mm	770	28	69	39	32	18	12	6	67	8	26	118	352
Afflusso 10 ⁶ mc	47.4	3.8	0	3.7	1.7	2.9	0	0	4.3	0.8	5.5	7.7	17.0
mm	958	76	0	74	34	58	0	0	87	17	112	156	344
Perd. app. mm	188	48	69	35	2	40	12	6	20	9	86	43	8
Coeff. di defl.	0.80	0.87	∞	0.53	0.94	0.81	∞	∞	0.77	0.47	0.23	0.72	1.02

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	235	19.6	12.9	24.9	21.2	27.8	28.5	7.62	1.32	40.4	40.1	235	18.9
l/sec. kmq	4747.5	396.0	260.6	503.0	428.3	551.5	575.8	153.9	26.7	816.2	810.1	4747.5	381.8
Q min. mc/sec	0.060	0.185	0.220	0.303	0.255	0.205	0.125	0.110	0.060	0.065	0.115	0.115	0.205
l/sec. kmq	1.2	3.7	4.4	6.1	5.2	4.1	2.5	2.2	1.2	1.3	2.3	2.3	4.1
Q med. mc/sec	1.55	1.44	1.78	2.71	2.12	2.49	1.21	0.375	0.195	0.522	1.23	2.78	1.75
l/sec kmq	31.3	29.1	36.0	54.7	42.8	50.3	24.4	7.6	3.9	10.5	24.8	56.2	35.4
Deflusso 10 ⁶ mc	48.9	3.9	4.3	7.3	5.5	6.7	3.2	1.0	0.5	1.3	3.3	7.2	4.7
mm	988	78	88	147	111	135	64	20	10	27	67	146	95
Afflusso 10 ⁶ mc	62.7	3.8	3.9	5.1	6.2	7.2	3.7	1.7	2.1	6.7	8.4	8.6	5.3
mm	1267	77	78	104	125	145	74	35	42	136	169	174	108
Perd. app. mm	279	1	10	43	14	10	10	15	32	109	102	28	13
Coeff. di defl.	0.78	1.01	1.13	1.41	0.89	0.93	0.86	0.57	0.24	0.20	0.40	0.84	0.88

PORTATE	1945		1935-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.610	12.8	1.55	31.3
di giorni 182	0.358	7.2	0.633	12.8
di giorni 274	0.145	2.9	0.302	6.1
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 53				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-44 giorni 91				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	86	115	166	89	87	85	285	147
1935-44	263	261	374	393	151	94	470	240
Scostam.	-177	-146	-208	-304	-64	-9	-185	-93

26. — ERRO a SASSELLO (Roccazze)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio-Kmq. 96; Altitudine massima del bacino m. 1267 sul m. m.; (Monte Ermetta); Altitudine media m. 591; Distanza dalla foce nella Bormida Km. 27. — b) Idrometrografo di stazione e idrometro di riferimento in sponda sinistra a monte di m. 30 dalla stazione di misura; Quota dello zero idrometrico m. 310 sul m. m.; Inizio osservazioni 1943; Altezze idrometriche: massima m. 3.50 (19-12-1945); minima m. 0.56 (27-7-1945). — c) Portate: Massima mc/sec 111.6 (19-12-1945); Minima mc/sec 0.170.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.750	1.00	1.12	1.78	1.18	2.35	0.220	0.210	0.290	0.240	4.06	0.550
2	0.700	1.06	1.12	1.87	1.12	1.54	0.220	0.260	0.320	0.220	30.5	0.550
3	0.750	1.06	1.06	1.68	1.12	0.950	0.240	0.290	0.290	0.260	12.5	0.600
4	0.750	1.78	1.06	1.54	1.06	0.600	0.220	0.240	0.240	0.240	4.06	0.800
5	0.750	1.78	1.06	1.60	1.06	0.550	0.220	0.220	0.260	0.240	4.50	0.750
6	0.800	1.78	1.12	1.32	0.850	0.550	0.220	0.220	0.240	0.240	8.25	0.650
7	1.06	1.78	1.12	1.25	0.850	0.450	0.210	0.220	0.240	0.240	4.06	0.600
8	1.00	1.95	1.12	1.25	0.800	0.400	0.210	3.55	0.240	0.240	2.60	0.500
9	1.00	1.95	1.12	1.25	0.750	0.350	0.220	1.06	0.220	0.240	2.15	0.500
10	1.00	1.95	1.06	1.12	0.650	0.320	0.240	0.550	0.220	0.260	1.68	0.500
11	1.00	2.35	0.950	1.12	0.650	0.350	0.240	0.400	0.290	0.260	1.40	0.500
12	1.00	2.46	0.950	1.12	0.600	0.350	0.220	0.290	0.350	0.260	1.32	0.550
13	1.00	5.00	1.06	1.06	0.600	0.350	0.240	0.290	0.290	0.260	1.18	0.550
14	0.950	6.00	0.900	1.06	0.700	0.320	0.220	0.320	0.240	0.240	1.06	0.550
15	0.900	4.50	0.950	0.950	0.600	0.320	0.220	0.350	0.240	0.240	1.00	0.500
16	0.850	3.28	0.950	1.00	0.600	0.290	0.200	0.320	0.220	0.220	0.950	0.450
17	0.850	2.96	0.850	0.950	0.600	0.290	0.210	0.290	0.240	0.240	0.900	0.450
18	0.800	2.46	0.850	0.900	0.550	0.450	0.210	0.290	0.260	0.269	0.850	0.850
19	0.800	2.25	0.850	0.900	0.550	0.400	0.210	0.600	0.260	0.240	0.800	51.5
20	0.800	1.95	0.850	0.800	0.550	0.350	0.210	0.600	0.220	0.260	0.750	70.5
21	0.800	1.78	0.750	0.800	0.320	0.350	0.200	0.500	0.220	0.260	0.750	50.0
22	0.800	1.60	0.750	0.850	0.350	0.320	0.210	0.350	0.240	0.320	0.700	34.6
23	0.800	1.54	0.700	0.850	0.320	0.350	0.200	0.320	0.240	1.18	0.700	12.8
24	0.800	1.47	0.700	0.800	0.320	0.320	0.200	0.290	0.220	0.600	0.700	10.4
25	0.800	1.47	0.550	0.800	0.650	0.260	0.200	0.290	0.220	0.450	0.700	9.80
26	0.800	1.32	1.60	0.800	0.350	0.260	0.200	0.290	0.220	0.320	0.500	8.00
27	0.850	1.18	12.8	6.50	1.32	0.260	0.200	0.260	0.220	0.320	0.500	6.50
28	0.900	1.25	6.00	2.25	0.950	0.260	0.200	0.260	0.210	0.320	0.550	9.10
29	0.900		3.80	1.60	0.900	0.240	0.200	0.260	0.210	3.43	0.550	10.9
30	0.950		2.04	1.32	1.47	0.220	0.190	0.240	0.210	7.40	0.550	7.80
31	1.00		2.25		1.95		0.200	0.240		6.30		6.80
Totali	26.91	60.91	52.06	41.09	24.34	14.37	6.60	13.87	7.38	25.80	90.77	298.10

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
70.5	60.0	1	1	5.99	3.00	10	32	1.24	1.00	39	116
59.9	50.0	2	3	2.99	2.00	11	43	0.999	0.750	61	177
49.9	30.0	2	5	1.99	1.75	12	55	0.749	0.500	45	222
29.9	10.0	5	10	1.74	1.50	9	64	0.499	0.250	69	291
9.99	6.00	12	22	1.49	1.25	13	77	0.249	0.190	74	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m.	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m.	Portata mc/sec
0.56	0.170	1.40	9.30
0.60	0.210	1.60	14.5
0.70	0.550	1.80	23.9
0.80	1.06	2.00	34.7
0.90	1.78	2.20	45.0
1.00	2.84	2.40	55.2
1.20	5.50	2.60	65.5

Per $H > 1.70$: $Q = 19.3 + 51.3 (H - 1.70)$

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	70.5	1.06	6.00	12.8	6.50	1.95	2.35	0.240	3.55	0.350	7.40	30.5	70.5
l/sec kmq . . .	784.4	11.0	62.5	183.3	67.7	20.3	24.5	2.5	37.0	3.6	77.1	317.7	734.4
Q min. mc/sec	0.190	0.700	1.00	0.550	0.800	0.320	0.220	0.190	0.210	0.210	0.220	0.500	0.450
l/sec kmq . . .	2.0	7.3	10.4	5.7	8.3	3.3	2.3	2.0	2.2	2.2	2.3	5.2	4.7
Q med. mc/sec	1.81	0.870	2.18	1.68	1.37	0.790	0.480	0.210	0.450	0.250	0.830	3.03	9.62
l/sec kmq . . .	18.9	9.1	22.7	17.5	14.3	8.2	5.0	2.2	4.7	2.6	8.6	31.6	100.2
Deflusso 10 ⁶ mc	57.2	2.3	5.3	4.5	3.6	2.1	1.2	0.6	1.2	0.6	2.2	7.8	25.8
mm	596	24	55	47	37	22	13	6	13	6	23	81	269
Afflusso 10 ⁶ mc	85.4	5.4	0	6.4	2.7	7.0	0.4	0.2	6.7	4.4	17.6	14.8	19.8
mm	890	56	0	67	28	78	4	2	70	46	184	154	206
Perd. app. mm	294	32	55	20	9	51	9	4	57	40	161	73	63
Coeff. di defl.	0.67	0.42	∞	0.70	1.32	0.30	3.25	3.00	0.19	0.18	0.13	0.53	1.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q min. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Q med. mc/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l/sec kmq . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afflusso 10 ⁶ mc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perd. app. mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coeff. di defl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PORTATE	1945		— — —	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.12	11.7	—	—
di giorni 182	0.700	7.3	—	—
di giorni 274	0.260	2.7	—	—
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 49				
Durata della portata media annua nel periodo — — — giorni —				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	97	102	168	106	76	32	384	110
— — —	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostam.	—	—	—	—	—	—	—	—

27. — TANARO a MONTECASTELLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 7985; Altitudine massima del bacino m. 3297 sul m. m. (Punta Argentera); Altitudine media del bacino m. 668 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 14; Sezione di misura in alveo sabbioso e ghiaioso. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento: sponda sinistra presso Montecastello; Quota dello zero idrometrico m. 79.48 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1904; Altezze idrometriche: massima m. 7.56 (18-8-1935); minima m. 0.10 (28-2-1906). — c) Portate: Massima mc/sec 2000 (18-8-1935); Minima mc/sec 6.50 (25-7-1945); Media (1923-1945) mc/sec 181; Inizio delle misure: 1923.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	39.9	39.9	102	73.7	68.9	88.3	16.0	12.8	9.6	14.4	992	41.0
2	39.9	41.5	102	67.4	67.4	76.9	14.4	14.4	9.6	12.8	2000	43.9
3	36.7	53.9	84.9	67.4	67.4	72.1	14.4	14.4	11.2	14.4	881	42.4
4	39.9	55.4	80.1	75.3	65.9	65.9	14.4	27.2	8.0	11.2	863	45.4
5	38.3	50.9	84.9	75.3	65.9	64.4	12.8	28.7	9.6	14.4	286	41.0
6	41.5	88.1	78.5	70.5	65.9	64.4	12.8	28.7	12.8	14.4	323	57.4
7	50.9	103	76.9	72.1	65.9	58.4	12.8	24.0	9.6	9.6	254	51.4
8	53.9	93.1	76.9	73.7	64.4	61.4	11.2	278	16.0	16.0	212	43.9
9	96.7	86.5	76.9	73.7	64.4	61.4	11.2	181	14.4	12.8	180	42.4
10	36.7	91.4	67.4	81.7	65.9	58.4	11.2	70.5	12.8	11.2	146	42.4
11	33.5	86.5	70.5	81.7	67.4	58.4	9.6	52.4	11.2	14.4	129	41.0
12	38.3	86.5	67.4	80.1	64.4	58.4	8.0	44.7	14.4	16.0	111	41.0
13	39.9	88.1	67.4	80.1	64.4	58.4	9.6	24.0	17.6	14.4	101	39.6
14	44.7	150	68.9	80.1	64.4	55.4	12.8	9.6	14.4	11.2	90.0	38.3
15	46.3	173	67.4	78.5	61.4	52.4	12.8	12.8	17.6	17.6	84.4	38.3
16	46.3	148	62.9	78.5	61.4	47.9	12.8	22.4	11.2	11.2	79.0	39.6
17	46.3	150	61.4	78.5	62.9	44.7	11.2	11.2	14.4	16.0	72.1	39.6
18	39.9	135	58.4	78.5	61.4	44.7	11.2	16.0	16.0	16.0	65.3	42.4
19	36.7	124	58.4	80.1	61.4	43.1	9.6	17.6	22.4	9.6	62.0	1180
20	43.1	119	58.4	80.1	59.9	43.1	9.6	86.5	17.6	14.4	63.6	1300
21	38.3	81.7	53.9	78.5	59.9	39.6	9.6	76.9	14.4	16.0	58.9	312
22	35.1	86.5	56.9	75.3	59.9	39.8	9.6	27.2	19.2	12.8	52.9	447
23	29.3	98.2	59.9	75.3	59.9	36.7	8.0	20.8	20.8	14.4	49.9	236
24	35.1	98.2	56.9	70.5	58.4	35.1	8.0	19.2	20.8	213	48.4	217
25	31.9	96.5	58.4	70.5	58.4	33.5	6.5	14.4	16.0	31.9	48.4	269
26	39.9	99.9	94.8	70.5	58.4	28.7	8.0	14.4	12.8	25.6	46.9	269
27	41.5	99.9	218	68.9	81.7	25.6	8.0	9.6	16.0	29.3	46.9	189
28	41.5	102	86.5	65.9	88.1	24.0	9.6	16.0	19.2	31.9	46.9	148
29	38.3		80.1	67.4	86.5	20.8	9.6	16.0	22.4	99.9	46.9	203
30	35.1		76.9	68.9	89.7	17.6	11.2	17.6	14.4	854	43.9	165
31	38.3		76.9		83.3		8.0	20.8		640		131
Totale	1288.7	2726.7	2395.8	2238.7	2075.2	1479.3	334.5	1229.8	446.4	1740.8	6984.4	5837.0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
2000	1000	3	3	159	120	9	36	49.9	40.0	34	216
999	500	3	6	119	100	7	43	39.9	30.0	33	249
499	300	5	11	99.9	80.0	37	80	29.9	20.0	20	269
299	200	11	22	79.9	60.0	70	150	19.9	10.0	72	341
199	160	5	27	59.9	50.0	32	182	9.99	6.50	24	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
Valore da 1-I al 2-XI		Valore da 3-XI al 31-XII	
0.55	6.50	0.53	7.20
0.80	46.4	0.70	17.6
1.00	76.9	1.00	52.9
1.50	166	1.20	86.2
2.00	267	1.60	167
2.50	410	2.00	261
2.70	515	2.60	462

Per $H > 2.50$ $Q = 410 + 524 (H - 2.50)$

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2000	53.9	173	223	81.7	89.7	88.3	16.0	278	22.4	640	2000	1300
l/sec kmq	250.5	6.8	21.7	27.9	10.2	11.2	11.1	2.0	34.8	2.8	80.2	250.5	162.8
Q min. mc/sec	6.5	29.3	39.9	53.9	65.9	58.4	17.6	6.5	9.6	8.0	9.6	43.9	38.3
l/sec kmq	0.8	3.7	5.0	6.8	8.3	7.3	2.2	0.8	1.2	1.0	1.2	5.5	4.8
Q med. mc/sec	78.7	39.8	97.4	77.3	74.6	66.9	49.8	10.8	39.7	14.9	56.2	233	188
l/sec kmq	9.9	5.0	12.2	9.7	9.3	8.4	6.2	1.4	5.0	1.9	7.0	29.2	23.5
Deflusso 10⁶ mc	2481.7	106.6	235.6	207.0	193.4	179.3	127.8	28.9	106.3	38.6	150.4	603.5	504.3
mm	311	18	30	26	24	22	16	4	18	5	19	76	68
Afflusso 10⁶ mc	6364.0	630.8	8.0	383.3	223.6	519.0	135.7	63.9	678.7	191.6	1293.6	934.2	1301.6
mm	797	79	1	48	28	65	17	8	85	24	162	117	163
Perd. app. mm	486	66	29	22	4	43	1	4	72	19	143	41	100
Coeff. di defl.	0.39	0.16	30.00	0.54	0.86	0.34	0.94	0.50	0.15	0.21	0.12	0.65	0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	2430	922	1270	1450	1560	1580	1010	586	894	1150	1210	2430	1130
l/sec kmq	304.8	115.5	159.0	181.6	195.4	197.9	126.5	73.4	112.0	144.0	151.5	304.3	141.5
Q min. mc/sec	7.80	27.6	30.6	46.0	25.8	34.1	17.0	9.60	8.45	7.80	15.5	25.0	33.8
l/sec kmq	1.0	3.5	3.8	5.8	3.2	4.3	2.1	1.2	1.1	1.0	1.9	3.1	4.2
Q med. mc/sec	134	97.3	123	196	202	235	150	69.2	40.1	58.9	116	190	127
l/sec kmq	16.8	12.2	15.4	24.5	25.3	29.4	18.8	8.7	5.0	7.4	14.5	23.8	15.9
Deflusso 10⁶ mc	4216.1	263.5	295.4	527.0	519.0	630.8	351.3	183.7	103.8	151.7	311.4	495.1	343.4
mm	528	33	37	66	65	79	49	23	13	19	39	62	43
Afflusso 10⁶ mc	8344.3	463.1	543.0	726.6	782.5	974.2	574.9	383.8	455.1	702.7	950.2	1141.9	646.8
mm	1045	58	68	91	98	122	72	48	57	88	119	143	81
Perd. app. mm	517	25	31	25	33	43	23	25	44	69	80	81	38
Coeff. di defl.	0.51	0.57	0.54	0.73	0.66	0.65	0.69	0.48	0.23	0.22	0.38	0.43	0.53

PORTATE	1945		1923-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	76.9	9.6	161	20.2
di giorni 182	50.9	6.4	87.0	10.9
di giorni 274	17.6	2.2	48.2	6.0
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 81				
Durata della portata media annua nel periodo 1923-44 giorni 116				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	97	64	141	72	110	33	303	100
1923-44	207	113	311	210	177	85	350	120
Scostam.	-110	-49	-170	-138	-67	-52	-47	-20

28. — TIDONE a MOLATO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 83,0; Altitudine massima del bacino m. 1480 sul m. m. (Monte Penice); Altitudine media m. 888 sul m. m.; Inizio osservazioni: 9 gennaio 1932. — b) Elementi del serbatoio alla quota di massimo invaso: superficie mq. 850.000; Volume utile mc. 12.500.000. — La stazione di bilancio è situata in corrispondenza della diga che sbarrava il corso del Tidone a Molato con altezza di m. 50 sul fondo valle a circa m. 300 sul m. m. Il bilancio idrologico viene istituito considerando i deflussi nel loro regime naturale ricostruito attraverso gli elementi idraulici di funzionamento del serbatoio, comunicati dal Consorzio di bonifica della Val Tidone che la gestisce. Il serbatoio serve per usi irrigui e per produzione di forza motrice. — c) Portate naturali del corso d'acqua: Massima mc/sec 154 (22-9-1937); Minima mc/sec 0,0 (vari); Media (1933-1945) mc/sec 0,936.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.085	1.30	4.40	0.480	0.280	0.080	0.050	0.000	0.160	0.000	0.945	0.156
2	0.085	1.25	1.18	0.480	0.280	0.080	0.050	0.000	0.120	0.000	3.01	0.192
3	0.085	1.25	1.30	0.480	0.280	0.080	0.050	0.000	0.080	0.000	1.03	0.091
4	0.095	1.30	0.522	0.500	0.280	0.080	0.050	0.000	0.060	0.000	8.81	0.059
5	0.195	1.33	0.140	0.500	0.280	0.080	0.050	0.000	0.055	0.000	0.575	0.091
6	0.145	1.95	0.628	0.500	0.280	0.080	0.050	0.000	0.050	0.000	0.819	0.091
7	0.115	1.45	0.935	0.500	0.200	0.080	0.050	0.000	0.160	0.000	0.432	0.091
8	0.085	1.45	1.41	0.500	0.200	0.080	0.050	4.16	0.200	0.000	0.217	0.059
9	0.060	1.56	1.86	0.460	0.200	0.080	0.050	0.420	0.120	0.000	0.635	0.059
10	0.050	1.81	0.522	0.460	0.200	0.080	0.040	0.900	0.100	0.000	0.438	0.059
11	0.050	1.13	0.720	0.400	0.200	0.080	0.040	0.100	0.092	0.000	0.489	0.059
12	0.095	1.12	0.910	0.400	0.200	0.080	0.040	0.100	0.080	0.000	0.888	0.091
13	0.085	1.12	0.860	0.380	0.150	0.080	0.040	0.050	0.065	0.000	0.252	0.059
14	0.085	1.48	0.200	0.380	0.150	0.070	0.040	0.050	0.052	0.000	0.422	0.085
15	0.085	1.51	0.698	0.380	0.150	0.070	0.040	3.21	0.040	0.000	0.295	0.085
16	0.085	1.79	0.814	0.380	0.150	0.070	0.040	0.220	0.000	0.000	0.278	0.097
17	0.085	1.28	0.232	0.380	0.100	0.070	0.040	0.425	0.000	0.000	0.249	0.156
18	0.085	1.86	0.584	0.350	0.100	0.070	0.000	0.138	0.000	0.000	0.191	6.89
19	0.070	1.73	0.890	0.350	0.100	0.070	0.000	0.800	0.000	0.000	0.132	9.17
20	0.065	1.83	0.786	0.350	0.100	0.070	0.000	0.100	0.000	0.000	0.132	4.00
21	0.060	1.72	0.382	0.350	0.100	0.070	0.000	0.210	0.000	0.000	0.132	4.71
22	0.060	1.42	0.530	0.350	0.100	0.070	0.000	0.089	0.000	0.000	0.191	8.96
23	0.060	1.41	0.338	0.350	0.100	0.070	0.000	0.060	0.000	0.231	0.113	2.69
24	0.060	1.70	0.312	0.330	0.100	0.070	0.000	0.060	0.000	0.440	0.190	3.67
25	0.175	1.05	0.372	0.330	0.100	0.070	0.000	0.050	0.000	0.050	0.208	5.09
26	0.125	1.49	1.59	0.330	0.180	0.050	0.000	0.050	0.000	0.030	0.115	6.17
27	0.105	2.15	14.1	0.330	0.180	0.050	0.000	0.050	0.000	0.040	0.090	3.70
28	0.090	2.05	1.89	0.330	0.180	0.050	0.000	0.500	0.000	0.030	0.061	3.00
29	0.080		1.05	0.330	0.180	0.050	0.000	0.050	0.000	0.020	0.102	2.83
30	0.080		0.650	0.300	0.180	0.050	0.000	0.200	0.000	8.47	0.153	2.00
31	0.080		0.530		0.100		0.000	0.200		4.72		1.55
Totale	2.765	4.149	39.780	11.940	5.380	2.130	0.770	11.242	1.434	9.051	15.594	60.510

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
14.1	10.0	1	1	5.99	5.00	1	5	0.999	0.750	7	65
9.99	9.00	1	2	4.99	4.00	5	10	0.749	0.500	16	81
8.99	8.00	—	2	3.99	3.00	8	18	0.499	0.250	49	130
7.99	7.00	—	2	2.99	2.00	5	23	0.249	0.0	235	365
6.99	6.00	2	4	1.99	1.00	35	58				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	14.1	0.195	2.15	14.1	0.500	0.280	0.080	0.050	4.16	0.200	4.72	3.31	9.17
<i>l</i> /sec kmq . .	169.9	2.3	25.9	169.9	6.0	3.4	1.0	0.6	50.1	2.4	56.9	39.9	110.5
<i>Q</i> min. mc/sec	0.000	0.050	1.05	0.140	0.300	0.100	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.061	0.059
<i>l</i> /sec kmq . .	0.0	0.6	12.6	1.5	3.6	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
<i>Q</i> med. mc/sec	0.451	0.089	0.148	1.28	0.398	0.174	0.071	0.025	0.363	0.048	0.292	0.520	1.95
<i>l</i> /sec kmq . .	5.4	1.1	1.8	15.4	4.8	2.1	0.8	0.8	4.4	0.6	3.5	6.3	23.5
Deflusso 10 ³ mc	16.510	237	2558	3610	812	388	151	60	1313	36	779	1445	5171
mm	199	3	31	44	10	4	2	1	16	0	9	17	62
Afflusso 10 ³ mc	56025	4565	0	3320	1162	1992	1411	1245	14774	3901	8217	6806	8632
mm	675	55	0	40	14	24	17	15	178	47	99	82	104
Perd. app. mm	476	52	31	4	4	20	15	14	162	47	90	65	42
Coeff. di defl.	0.29	0.05	∞	1.10	0.71	0.17	0.11	0.05	0.09	0.00	0.09	0.21	0.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	43.9	7.93	8.56	24.7	30.1	13.3	5.48	1.21	7.06	36.2	6.45	43.9	14.7
<i>l</i> /sec kmq . .	528.9	95.5	103.1	297.6	362.6	160.2	66.0	14.6	85.1	436.1	77.7	528	177.1
<i>Q</i> min. mc/sec	0.010	0.050	0.050	0.230	0.090	0.075	0.020	0.010	0.010	0.010	0.020	0.030	0.070
<i>l</i> /sec kmq . .	0.1	0.6	0.6	2.8	1.1	1.7	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8
<i>Q</i> med. mc/sec	0.977	1.03	1.55	2.30	1.10	1.17	0.517	0.130	0.167	0.555	0.581	1.58	1.04
<i>l</i> /sec kmq . .	11.8	12.4	18.7	27.7	13.2	14.1	6.2	1.6	2.0	6.7	7.0	19.0	12.5
Deflusso 10 ³ mc	30627	2739	3818	6142	2822	3154	1328	332	415	1328	1660	4067	2822
mm	369	33	46	74	34	38	16	4	5	16	20	49	34
Afflusso 10 ³ mc	74285	4067	4897	5478	5395	8883	7138	2905	6640	8134	7885	8300	5063
mm	895	49	59	66	65	101	86	35	80	98	95	100	61
Perd. app. mm	526	16	13	8	31	63	70	31	75	82	73	51	27
Coeff. di defl.	0.41	0.67	0.78	1.11	0.53	0.37	0.19	0.12	0.07	0.17	0.21	0.49	0.55

PORTATE	1945		1933-1944	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.449	5.4	1.02	12.3
di giorni 182	0.195	2.3	0.395	4.7
di giorni 274	0.097	1.2	0.165	2.0
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 100				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-1944 giorni 94				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	75	41	78	58	210	19	228	26
1933-44	169	113	232	146	201	25	298	85
Scostam. — 84 — 72 — 154 — 88 + 9 — 6 — 65 — 59								

29. — AVETO a CABANNE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 43.3; Altitudine massima m. 1945 sul m. m. (Monte Ramaceto); Altitudine media m. 1008 sul m. m.; Distanza dalla confluenza col Trebbia Km. 31. — b) Idrometrografo di riferimento: in sponda destra sulla spalla del ponte stradale; Quota dello zero idrometrico m. 808.450 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 23 febbraio 1943; Altezze idrometriche: massima m. 2.82 (29-10-1945); minima m. 0.12 (19-21-8-1943). — c) Portate: Massima mc/sec 138.000 (29-10-1945); Minima mc/sec 0.075 (19-21-8-1943); Media (1943-1945) mc/sec 2.05; Inizio misure: 23 feb. 1943.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. 1946

Mese Giorno	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio
1	0.300	0.730	0.640	0.550	0.090	0.080	0.110	0.216	6.43	0.450	1.92	1.30
2	0.300	0.640	0.450	0.450	0.090	0.080	0.110	0.188	28.5	0.910	1.64	4.95
3	0.300	0.500	0.400	0.300	0.090	0.080	0.100	0.160	14.6	1.64	1.40	23.2
4	0.300	0.450	1.20	0.241	0.090	0.080	0.100	0.145	6.06	1.92	1.20	10.4
5	0.272	0.400	2.20	0.216	0.090	0.080	0.100	0.145	8.95	1.50	1.00	6.80
6	0.244	0.300	1.30	0.160	0.090	0.080	0.110	0.130	10.4	1.20	0.910	4.31
7	0.244	0.300	1.00	0.160	0.090	0.910	0.120	0.130	5.69	1.20	0.820	2.86
8	0.188	0.244	0.730	0.145	0.090	1.30	0.100	0.130	3.35	0.910	0.820	2.20
9	0.188	0.216	0.500	0.145	0.090	1.00	0.130	0.130	2.66	0.910	0.820	2.06
10	0.188	0.188	0.400	0.120	0.090	0.350	0.160	0.130	1.92	2.20	5.69	1.64
11	0.188	0.188	0.300	0.120	0.100	0.188	0.120	0.130	1.64	0.640	7.66	1.50
12	0.188	0.160	0.272	0.110	0.090	0.145	0.110	0.120	1.40	0.500	7.23	1.40
13	0.188	0.160	0.244	0.100	0.090	0.145	0.110	0.120	1.20	0.500	3.35	1.20
14	0.188	0.160	0.188	0.100	0.090	0.300	0.100	0.110	1.10	0.500	3.35	1.00
15	0.188	0.160	0.160	0.100	0.090	0.244	0.100	0.110	1.00	0.450	2.66	1.00
16	0.188	0.145	0.160	0.110	0.090	0.160	0.100	0.110	0.910	0.450	2.43	0.910
17	0.160	0.145	0.160	0.100	0.090	0.160	0.100	0.110	0.820	0.640	2.43	0.820
18	0.160	0.145	0.145	0.100	0.090	0.145	0.100	0.110	0.820	11.4	1.92	0.730
19	0.160	0.130	0.130	0.100	0.090	0.145	0.100	0.110	0.820	65.3	6.43	0.730
20	0.160	0.130	0.120	0.095	0.090	0.450	0.100	0.110	0.730	39.3	4.63	0.730
21	0.160	0.120	0.120	0.095	0.090	0.300	0.095	0.100	0.640	14.6	2.43	0.640
22	0.145	0.120	0.120	0.095	0.090	0.244	0.095	0.110	0.640	17.5	2.06	0.640
23	0.145	0.120	0.120	0.090	0.085	0.188	1.00	0.500	0.550	11.9	1.92	0.550
24	0.145	0.100	0.188	0.095	0.085	0.145	5.69	0.730	0.550	9.44	1.50	0.500
25	0.145	0.100	0.130	0.090	0.080	0.145	1.30	1.00	0.500	8.09	1.30	0.450
26	0.145	0.100	0.244	0.090	0.080	0.130	0.730	0.730	0.500	5.69	1.20	0.450
27	0.93	0.216	0.272	0.090	0.080	0.130	0.500	0.640	0.500	4.63	1.10	0.450
28	8.09	1.92	0.160	0.090	0.080	0.120	0.400	0.550	0.500	8.67	1.00	0.400
29	4.95	1.64	0.145	0.090	0.080	0.120	0.300	10.9	0.450	8.99	0.910	
30	2.89	1.20	0.400	0.090	0.080	0.120	0.095	23.8	0.450	8.67	1.10	
31	1.92		0.640		0.080	0.120		9.93		2.20	1.80	
Totali	82.957	11.127	13.238	4.440	2.720	7.704	12.385	51.634	104.280	217.810	74.130	73.070

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
70.0	40.1	1	1	10.0	8.01	6	19	2.00	1.01	36	89
40.0	30.1	1	2	8.00	6.01	6	25	1.00	0.501	47	136
30.0	20.1	3	5	6.00	4.01	9	34	0.500	0.126	125	261
20.0	10.1	8	13	4.00	2.01	19	53	0.125	0.080	104	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.16	0.080	1.40	51.0
0.20	0.100	1.60	64.0
0.40	1.00	1.80	76.8
0.60	4.95	2.00	90.8
0.80	14.0	2.20	106
1.00	25.6	2.40	121
1.20	38.0	2.62	138

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945 1946

	Anno	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	Genn.	Febb.
Q mas. mc/sec	65.3	9.93	1.92	2.20	0.550	0.100	1.30	5.69	23.8	28.5	65.3	7.66	23.2
l/sec. kmq. . .	1508.1	229.3	44.3	50.8	12.7	2.3	30.0	131.4	549.6	658.2	1508.1	176.9	535.8
Q min. mc/sec	0.080	0.145	0.100	0.120	0.090	0.080	0.080	0.095	0.100	0.450	0.450	0.820	0.400
l/sec. kmq. . .	1.8	3.3	2.3	2.8	2.1	1.8	1.8	2.2	2.3	10.4	10.4	18.9	9.2
Q med. mc/sec	1.66	1.06	0.371	0.427	0.148	0.088	0.248	0.413	1.66	3.48	7.03	2.39	2.61
l/sec. kmq. . .	38.3	24.5	8.6	9.9	3.4	2.0	5.7	9.5	38.3	80.4	162.3	55.1	60.3
Deflusso 10 ³ mc	52309	2839	962	1144	384	236	664	1070	4446	9020	18829	6401	6314
mm	1208	66	22	26	9	5	15	25	103	208	434	149	146
Afflus. 10 ³ mc	68838	3940	1862	2511	520	1169	12990	4417	8573	7188	13033	6755	5889
mm	1590	91	43	58	12	27	300	102	198	166	301	156	136
Perd. app. mm	382	25	21	32	3	22	285	77	95	42	133	7	10
Coeff. di defl.	0.76	0.72	0.51	0.45	0.75	0.19	0.05	0.25	0.52	1.25	1.44	0.96	1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1943-1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Lugli.	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	83.7	20.8	10.5	8.98	9.74	13.6	27.8	24.8	0.820	6.52	17.5	17.5	83.7
l/sec. kmq. . .	1933.0	480.3	242.5	207.4	224.9	314.1	642.0	572.7	18.9	150.6	404.2	404.2	1933.0
Q min. mc/sec	0.075	0.220	0.220	0.310	0.310	0.220	0.084	0.081	0.075	0.081	0.310	0.940	0.700
l/sec. kmq. . .	1.7	5.1	5.1	7.2	7.2	5.1	1.9	1.9	1.7	1.9	7.2	21.7	16.2
Q med. mc/sec	2.17	1.05	1.77	1.45	1.58	2.03	1.49	1.00	0.194	0.725	4.87	3.19	7.86
l/sec. kmq. . .	50.1	24.2	40.9	33.5	36.5	46.9	34.4	23.1	4.5	16.7	112.5	73.7	181.5
Deflusso 10 ³ mc	72397	2814	4330	3854	4113	6322	3377	2685	520	1862	13038	8227	21260
mm	1672	65	100	89	95	146	78	62	12	43	301	190	491
Afflus. 10 ³ mc	78591	3161	2035	6452	4373	7318	5196	3767	2988	7881	14309	7621	12990
mm	1815	73	47	149	101	169	120	87	69	182	342	176	300
Perd. app. mm	143	8	53	60	6	23	42	25	57	139	41	14	191
Coeff. di defl.	0.92	0.90	2.13	0.69	0.93	0.74	0.64	0.71	0.17	0.24	0.88	1.08	1.64

PORTATE	1945		1943-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.979	22.6	2.42	55.9
di giorni 182	0.249	5.7	0.770	17.8
di giorni 274	0.120	2.8	0.304	7.0
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 65				
Durata della portata media annua nel periodo 1943-44 giorni 96				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	593	729	192	114	339	29	466	336
1943-44	420	656	419	330	276	152	700	594
Scostam.	+173	+73	-227	-216	+63	-123	-234	-198

30. — ARDA a MIGNANO (Diga)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: La stazione di bilancio è situata in corrispondenza della diga che sbarra il corso dell'Arda a Mignano con altezza di m. 50.0 sul fondo valle posto a m. 296 sul m. m. Il serbatoio così costituito serve per usi irrigui. — a) Bacino di dominio Km. 87.2; Altitudine media del bacino m. 749 sul m. m.; Altitudine massima m. 1355 sul m. m. (Monte Menegosa); Distanza dalla foce in Po Km. 45. — b) Elementi del serbatoio alla quota di massimo invaso: Superficie mq. 815.000; Volume utile mc. 13.460.000. Il bilancio idrologico viene istituito considerando i deflussi nel loro regime naturale, ricostruito attraverso gli elementi idraulici di funzionamento del serbatoio comunicati dal Consorzio Bonifica Val d'Arda che lo gestisce. — c) Portate: Massima mc/sec 450 (22-9-1937); Minima mc/sec 0.010 (vari-8-1935); Media (1935-1945) mc/sec 1.71; Inizio delle misure: gennaio 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.180	0.320	4.55	1.68	0.475	0.110	0.055	0.040	0.040	0.040	5.00	0.045
2	0.245	0.415	4.71	1.48	0.465	0.130	0.055	0.040	0.040	0.040	0.240	0.045
3	0.215	0.705	3.78	1.13	0.500	0.110	0.045	0.040	0.040	0.040	0.710	0.05
4	0.185	0.870	2.85	1.13	0.350	0.080	0.045	0.040	0.035	0.040	0.270	0.100
5	0.150	1.29	1.67	0.910	0.350	0.080	0.050	0.040	0.035	0.040	0.210	0.115
6	0.440	1.98	1.64	0.775	0.330	0.070	0.050	0.040	0.040	0.040	1.01	0.085
7	0.980	2.94	1.28	0.720	0.290	0.070	0.045	0.040	0.040	0.035	0.820	0.045
8	0.600	2.57	1.40	0.945	0.270	0.070	0.050	0.350	0.040	0.035	0.350	0.045
9	0.450	2.09	2.14	0.870	0.210	0.070	0.055	1.04	0.200	0.035	0.265	0.045
10	0.800	2.35	1.85	0.625	0.255	0.300	0.055	0.150	0.060	0.035	0.180	0.045
11	0.150	1.72	1.54	0.565	0.230	0.160	0.065	0.090	0.050	0.085	0.130	0.060
12	0.150	2.11	2.10	0.530	0.170	0.100	0.055	0.060	0.040	0.035	0.090	0.050
13	0.215	3.63	2.08	0.505	0.160	0.155	0.055	0.040	0.040	0.035	0.080	0.045
14	0.280	6.17	2.06	0.460	0.175	1.00	0.055	0.230	0.035	0.040	0.070	0.045
15	0.175	8.18	2.28	0.390	0.170	0.150	0.055	0.120	0.035	0.040	0.060	0.050
16	0.185	6.19	2.00	0.360	0.170	0.110	0.055	0.080	0.035	0.040	0.060	0.050
17	0.155	4.72	1.73	0.340	0.170	0.110	0.055	0.045	0.040	0.035	0.060	0.050
18	0.150	4.88	1.50	0.325	0.130	0.100	0.050	0.040	0.040	0.040	0.060	0.240
19	0.135	3.21	1.51	0.310	0.105	0.080	0.050	0.040	0.040	0.040	0.050	28.4
20	0.220	2.42	1.51	0.285	0.090	0.075	0.050	0.040	0.040	0.040	0.055	13.1
21	0.465	1.96	1.51	0.270	0.080	0.070	0.045	0.040	0.040	0.040	0.050	3.15
22	0.255	1.66	1.20	0.270	0.080	0.055	0.045	0.040	0.040	0.040	0.045	7.44
23	0.220	1.70	0.895	0.250	0.070	0.055	0.040	0.040	0.040	0.140	0.065	3.93
24	0.285	2.04	0.850	0.250	0.070	0.055	0.040	0.040	0.040	0.040	0.115	2.74
25	0.268	3.50	0.820	0.250	0.070	0.055	0.040	0.050	0.040	0.040	0.070	4.90
26	0.255	2.72	0.730	0.250	0.210	0.065	0.040	0.045	0.040	0.040	0.050	6.64
27	0.320	4.11	26.7	0.485	0.130	0.055	0.040	0.045	0.040	0.040	0.050	7.44
28	0.285	4.99	4.28	1.07	0.080	0.055	0.040	0.045	0.040	0.040	0.050	4.05
29	0.220		2.50	1.68	0.120	0.055	0.040	0.045	0.040	0.045	0.050	4.94
30	0.220		2.34	0.665	0.125	0.050	0.040	0.040	0.040	0.090	0.050	2.99
31	0.285		1.73		0.110		0.040	0.045		0.420		1.98
Totali	8.573	80.890	87.285	19.775	6.210	3.700	1.500	3.080	1.365	1.785	10.365	87.910

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
26.7	10.0	3	3	5.99	5.00	1	10	0.999	0.750	10	83
9.99	9.00	—	3	4.99	4.00	10	20	0.749	0.500	11	94
8.99	8.00	1	4	3.99	3.00	6	26	0.499	0.250	42	136
7.99	7.00	2	6	2.99	2.00	19	45	0.249	0.085	229	365
6.99	6.00	3	9	1.99	1.00	28	78				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem
<i>Q</i> mas. mc/sec	26.7	0.930	8.18	26.7	1.68	0.500	1.00	0.065	1.04	0.200	0.420	5.00	28.4
<i>l</i> /sec kmq . .	306.2	10.7	93.8	306.2	19.3	5.7	11.5	0.7	11.9	2.3	4.8	57.3	268.3
<i>Q</i> min. mc/sec .	0.035	0.135	0.320	0.730	0.250	0.070	0.050	0.040	0.040	0.035	0.035	0.045	0.045
<i>l</i> /sec kmq . .	0.4	1.5	8.7	8.4	2.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
<i>Q</i> med. mc/sec	0.853	0.277	2.89	2.81	0.659	0.200	0.123	0.048	0.099	0.046	0.056	0.346	2.81
<i>l</i> /sec kmq . .	9.8	3.2	33.1	32.2	7.5	2.3	1.4	0.5	1.1	0.5	0.6	4.0	32.6
Deflusso 10 ³ mc	26985	742	6991	7526	1708	535	319	128	265	119	150	896	7606
mm	308	8	80	86	20	6	4	1	3	1	2	10	87
Afflusso 10 ³ mc	45518	8022	610	4796	3139	2093	3401	2267	6366	2965	3052	7325	1482
mm	522	92	7	55	36	24	39	26	78	34	35	84	17
Perd. app. mm	214	84	73	31	16	18	35	25	70	33	33	74	70
Coeff. di defl.	0.59	0.09	11.5	1.57	0.54	0.25	0.09	0.06	0.04	0.04	0.05	0.12	5.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	106	28.2	29.7	38.9	47.7	25.7	16.9	2.51	18.5	106	35.0	31.3	32.2
l/sec kmq . .	1215.6	323.4	340.6	446.1	547.0	294.7	193.8	28.8	212.1	1215.6	401.4	358.9	369.3
Q min. mc/sec	0.010	0.090	0.095	0.230	0.140	0.120	0.010	0.015	0.015	0.025	0.070	0.090	0.078
l/sec kmq . .	0.1	1.0	1.1	2.6	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	1.0	0.9
Q med. mc/sec	1.79	1.93	26.7	3.58	2.14	2.21	0.786	0.173	0.323	1.15	2.11	2.43	2.07
l/sec kmq . .	20.5	22.1	30.6	41.0	24.5	25.3	9.0	2.0	3.7	13.2	24.2	27.9	23.7
Deflusso 10 ³ mc	56501	5145	6540	9592	5581	5842	2001	436	872	3052	5668	6276	5494
mm	648	59	75	110	64	67	23	5	10	35	65	72	63
Afflusso 10 ³ mc	91473	5058	6278	6714	6802	10464	6366	3139	6714	11074	12044	8633	7587
mm	1049	58	73	77	78	120	73	36	77	127	145	99	87
Perd. app. mm	401	1	3	33	14	53	50	31	67	92	80	27	24
Coeff. di defl.	0.62	1.01	1.04	1.42	0.82	0.56	0.32	0.14	0.12	0.27	0.45	0.73	0.78

PORTATE	1945		1935-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	0.568	6.5	1.85	21.2
di giorni 182	0.207	2.3	0.580	6.6
di giorni 274	0.120	1.4	0.206	2.4
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 79				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-44 giorni 94				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	113	117	115	112	138	8	153	13
1935-44	217	197	275	241	186	38	871	172
Scostam.								
— 104 — 80 — 160 — 129 — 48 — 30 — 218 — 159								

31. — PARMA a BAGANZOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km² 618; Altitudine massima del bacino m. 1861 sul m. m. (M. Mar-magna); Altitudine media m. 650 sul m. m.; Distanza dalla confluenza col Po Km. 35. — b) Idrometro di riferimento in località Bagan-zola in sponda sinistra; Quota dello zero idrometrico m. 33.35 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1919; Altezze idrometriche: massima m. 10.40 (4-11-1928); minima m. - 0.38 (10-8-1938). — c) Portate: Massima mc/sec 370 (4-11-1928); Minima mc/sec 0.000 (var.); Media (1928-1945) mc/sec 10.6; Inizio delle misure: mar. 1922.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	1.20	8.52	17.3	3.94	2.70	0.065	0.012	0.000	0.000	0.000	0.250	0.051
2	1.04	6.12	16.1	2.90	2.10	0.119	0.012	0.000	0.000	0.000	0.173	0.037
3	1.20	8.00	12.9	4.44	1.20	0.173	0.000	0.000	0.000	0.000	0.092	0.058
4	1.12	20.4	14.1	2.70	1.84	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.092
5	0.960	29.9	16.7	3.16	1.12	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	0.173
6	1.76	45.2	14.4	4.20	0.880	0.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	1.04
7	1.84	39.7	12.6	2.90	0.730	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.450
8	1.20	21.0	9.04	2.80	0.800	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.092	0.200
9	1.12	21.7	7.44	2.10	0.660	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.520
10	1.04	17.9	6.88	1.20	0.590	0.087	0.000	0.000	0.000	0.000	0.173	1.48
11	2.10	17.0	5.64	1.34	0.520	0.146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.880
12	2.50	13.2	6.60	1.20	1.04	0.119	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058	1.12
13	2.50	17.3	5.88	1.62	0.730	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	0.880
14	3.42	31.3	4.92	2.10	0.880	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.092	0.780
15	2.90	22.6	5.16	1.90	0.590	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.146	1.04
16	5.40	12.0	5.64	2.90	0.450	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.173	0.880
17	4.68	14.7	6.36	3.94	0.520	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.960
18	4.92	15.5	5.40	2.50	0.250	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.092	1.20
19	2.70	21.3	5.16	1.34	0.300	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.119	4.92
20	1.48	14.1	5.40	1.48	0.350	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	1.81
21	2.10	15.0	5.88	2.10	0.173	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.146	21.3
22	1.84	12.3	6.36	1.76	0.173	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.119	46.1
23	1.76	14.1	4.92	1.12	0.146	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	28.8
24	1.20	12.9	4.92	1.34	0.119	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	17.0
25	1.12	15.2	3.94	2.70	0.250	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	37.0
26	3.16	16.7	4.44	3.94	0.146	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.146	4.92
27	3.94	17.9	11.4	2.80	0.173	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.173	15.8
28	5.16	18.9	25.1	3.42	0.119	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	13.8
29	3.42		9.04	2.50	0.119	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	11.7
30	2.70		5.88	2.70	0.092	0.037	0.000	0.000	0.000	0.400	0.200	5.40
31	3.94		5.16		0.146		0.000	0.000		0.590		2.90
Totale	74.420	520.44	270.66	74.04	19.606	1.587	0.024	0.000	0.000	0.990	5.000	352.431

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
181	50.0	1	1	7.99	7.00	1	48	2.99	2.00	23	110
49.9	30.0	5	6	6.99	6.00	5	53	1.99	1.00	33	143
29.9	10.0	37	48	5.99	5.00	13	66	0.999	0.100	60	203
9.99	9.00	2	45	4.99	4.00	10	76	0.099	0.0	162	365
8.99	8.00	2	47	3.99	3.00	11	87				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.26	acqua stagna	1.60	97.0
0.00	0.000	2.20	55.0
0.20	0.450	2.80	71.0
0.40	2.90	3.40	88.5
0.60	8.00	4.00	107
1.00	19.8	4.60	131

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	181	5.40	45.2	25.1	4.44	2.70	0.173	0.012	0.000	0.000	0.590	0.400	181
l/sec kmq	212.0	8.7	73.1	40.6	7.2	4.4	0.3	0.02	0.0	0.0	1.0	0.6	212.0
Q min. mc/sec	0.000	0.960	6.12	3.94	1.12	0.092	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.087
l/sec kmq	0.0	1.6	9.9	6.4	1.8	0.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.06
Q med. mc/sec	3.61	2.40	18.6	8.73	2.47	0.632	0.053	0.001	0.000	0.000	0.032	0.167	11.4
l/sec kmq	5.8	3.9	30.1	14.1	4.0	1.0	0.09	0.002	0.0	0.0	0.05	0.3	18.4
Deflusso 10 ⁶ mc	113.8	6.4	45.0	23.3	6.4	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	30.5
mm	184	10	73	38	10	3	0.2	0	0	0	0.1	1	49
Afflusso 10 ⁶ mc	373.9	72.3	4.9	19.2	14.8	21.6	6.8	12.4	42.0	21.0	29.7	36.5	92.7
mm	605	117	8	31	24	35	11	20	68	34	48	59	150
Perd. app. mm	421	107	65	7	14	32	10.8	20	68	34	47.9	58	101
Coeff. di defl.	0.30	0.09	9.13	1.23	0.42	0.09	0.02	0	0	0	0.002	0.02	0.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-1943 (*)

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	296	204	155	236	248	160	116	32.2	69.3	151	257	296	215
l/sec kmq	479.0	330.1	250.8	381.9	401.3	258.9	187.7	52.1	112.1	244.3	415.9	479.0	347.9
Q min. mc/sec	0.000	1.10	1.10	1.20	0.000	0.169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400
l/sec kmq	0.0	1.8	1.8	1.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Q med. mc/sec	10.9	11.1	14.8	24.9	16.7	12.9	3.59	0.658	0.382	3.40	8.39	20.4	14.0
l/sec kmq	17.6	18.0	23.9	40.3	27.0	20.9	5.8	1.1	0.6	5.5	13.6	33.0	22.7
Deflusso 10 ⁶ mc	343.0	29.6	35.8	46.8	42.7	34.6	9.3	1.8	1.2	8.7	22.3	53.1	37.1
mm	555	48	58	108	69	56	15	3	2	14	36	86	60
Afflusso 10 ⁶ mc	718.7	48.8	56.9	66.1	60.0	69.8	46.4	25.3	42.0	68.0	79.7	98.9	61.8
mm	1163	79	92	107	97	113	75	41	68	110	129	152	100
Perd. app. mm	608	31	34	1	28	57	60	38	66	96	93	66	40
Coeff. di defl.	0.48	0.61	0.63	1.01	0.71	0.50	0.20	0.07	0.02	0.13	0.28	0.56	0.60

(*) Manca l'anno 1944.

PORTATE	1945		1928-43 (*)	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	2.83	4.6	11.2	18.1
di giorni 182	0.415	0.7	3.17	5.1
di giorni 274	0.056	0.1	0.822	1.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 80				
Durata della portata media annua nel periodo 1928-43 (*) giorni 92				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	262	161	90	51	99	0.2	141	1.1
(*) 1928-43	271	166	317	233	184	20	391	136
Scostam.								
	— 9	— 5	— 227	— 182	— 85	— 19.8	— 250	— 184.9

32. — PANARO a BOMPORTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 1000; Altitudine massima del bacino m. 2166 sul m. m. (M. Cimone) Altitudine media m. 662 sul m. m.; Distanza dalla foce in Po Km. 45. — b) Idrometro di riferimento sulla pila sinistra del ponte di Bomporto; Quota dello zero idrometrico m. 18.43 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1896; Altezze idrometriche: massima m. 10.25 (26-10-1940) (1); minima m. - 1.07 (19-9-1919). — c) Portate: Massima mc/sec 646 (26-10-1940); Minima mc/sec 0.0 (varl); Media (1923-1945) mc/sec 18.5; Inizio delle misure: 1928.

(1) La piena del 13 nov. 1862 ha raggiunto l'altezza di m. 10.58.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	6.39	13.6	20.4	13.0	13.8	1.14	0.770	0.280	0.980	0.910	2.96	2.60
2	6.23	12.0	19.5	12.0	15.2	1.60	1.80	0.390	0.770	0.770	3.76	2.96
3	6.28	17.7	18.6	10.6	14.8	1.90	1.14	0.800	0.980	0.700	4.18	2.84
4	3.20	24.7	14.8	11.5	14.0	1.90	0.980	0.260	0.910	0.840	5.20	2.60
5	6.54	33.5	11.8	14.0	13.2	1.50	0.600	0.380	0.910	0.980	5.20	2.84
6	7.96	37.4	10.4	11.0	8.98	1.32	0.550	0.260	0.770	0.980	4.90	3.08
7	10.4	41.0	7.96	9.14	4.75	0.770	0.450	0.420	0.840	1.05	4.60	3.08
8	8.82	23.0	7.45	10.5	4.60	0.450	0.450	0.600	0.840	1.32	4.18	2.96
9	8.98	45.7	7.80	8.98	4.60	0.500	0.420	0.450	1.05	1.14	3.76	3.20
10	8.98	47.9	6.69	8.50	5.20	0.600	0.390	0.600	1.50	1.14	3.48	3.62
11	10.0	81.2	7.78	8.14	4.90	0.450	0.420	0.500	5.98	1.23	3.08	3.34
12	9.84	32.0	6.54	6.07	4.90	0.450	0.550	0.450	3.34	0.980	3.08	3.48
13	10.0	44.7	6.39	6.85	4.90	0.650	0.840	0.420	0.840	0.910	2.48	3.08
14	10.0	40.7	7.00	7.15	3.34	0.770	0.770	0.770	1.05	0.840	2.84	3.08
15	9.84	54.5	8.98	8.98	2.72	0.980	0.600	0.980	1.23	0.980	2.72	3.76
16	9.48	59.4	8.50	7.60	2.48	0.980	0.770	0.840	1.23	0.840	3.34	3.90
17	9.48	43.9	9.84	8.32	3.48	0.840	0.420	0.770	1.14	0.840	3.20	4.18
18	9.84	41.9	10.5	7.15	2.84	0.600	0.390	0.650	0.980	0.910	2.72	15.0
19	9.66	35.3	10.0	9.14	1.41	0.700	0.330	0.910	0.840	1.05	2.96	24.0
20	10.0	20.0	8.98	7.96	1.05	0.600	0.390	0.980	0.910	0.980	2.84	148
21	10.2	15.4	7.78	7.78	1.23	0.700	0.450	0.980	0.910	1.32	2.48	102
22	10.2	13.8	8.32	10.7	1.23	0.980	0.420	0.550	1.14	1.80	2.48	47.8
23	10.0	11.3	6.85	8.66	1.60	0.980	0.390	1.41	1.50	2.12	2.84	41.9
24	9.66	10.8	9.30	9.66	1.14	0.770	0.500	1.60	1.32	2.24	3.08	36.3
25	10.2	14.6	9.14	8.82	1.32	0.700	0.420	2.24	1.50	2.72	3.34	24.0
26	22.2	15.9	8.14	8.32	0.98	0.600	0.390	2.95	1.70	2.72	3.48	19.5
27	62.0	16.3	8.66	14.6	1.14	0.500	0.360	3.34	1.41	2.72	3.08	17.2
28	48.5	16.8	59.0	17.9	1.41	0.450	0.380	3.76	1.14	3.08	2.84	17.2
29	21.1	25.5	17.4	1.50	0.450	0.260	2.95	0.910	2.96	2.48	15.9	
30	16.1	18.3	16.5	1.50	0.330	0.220	2.24	1.05	3.08	2.48	14.6	
31	16.8	13.8		1.32		0.260	1.05		3.20		13.0	
Totali	408.83	815.80	888.70	806.82	145.52	25.16	16.97	34.23	39.62	47.35	100.06	590.50

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata	Portate		Fre- quenza	Durata
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec		
148	100	2	2	8.9	8.0	18	117	3.9	3.0	30	184
99.9	50.0	4	6	7.9	7.0	12	129	2.9	2.0	32	216
49.9	30.0	16	22	6.9	6.0	10	139	1.9	1.0	45	261
29.9	10.0	64	86	5.9	5.0	4	143	0.99	0.50	69	330
9.9	9.0	13	99	4.9	4.0	11	154	0.49	0.22	35	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.29	0.220	3.00	75.2
0.00	2.00	3.50	91.8
0.50	9.30	4.00	110
1.00	19.5	4.50	130
1.50	31.2	5.00	152
2.00	44.7	5.50	177
2.50	58.3	6.00	205

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	148	62.0	59.4	59.0	17.9	15.2	1.90	1.80	3.76	5.93	3.20	5.20	14.8
l/sec kmq . .	148.0	62.0	59.4	59.0	17.9	15.2	1.9	1.8	3.8	5.9	3.2	5.2	148.0
Q min. mc/sec	0.220	3.20	10.8	6.39	6.07	0.980	0.380	0.220	0.260	0.770	0.700	2.48	2.60
l/sec kmq . .	0.2	3.2	10.8	6.4	6.1	1.0	0.3	0.2	0.3	0.8	0.7	2.5	2.6
Q med. mc/sec	7.98	13.2	28.4	12.3	10.2	4.69	0.840	0.540	1.10	1.32	1.53	3.34	19.0
l/sec kmq . .	8.0	13.2	28.4	12.3	10.2	4.7	0.8	0.5	1.1	1.3	1.5	3.3	19.0
Deflusso 10 ⁶ mc	249.3	35.3	68.7	32.9	26.4	12.6	2.2	1.4	2.9	3.4	4.1	8.5	50.9
mm	249	35	69	33	26	13	2	1	3	3	4	9	51
Afflusso 10 ⁶ mc	681.0	117.0	15.0	20.0	36.0	42.0	14.0	21.0	59.0	67.0	38.0	55.0	197.0
mm	681	117	15	20	36	42	14	21	59	67	38	55	197
Perd. app. mm	432	82	54	13	10	29	12	20	56	64	34	46	146
Coeff. di defl.	0.37	0.90	4.58	1.64	0.73	0.30	0.16	0.05	0.05	0.04	0.11	0.15	0.26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-1944													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	530	363	237	391	299	177	86.0	109	310	299	530	491	373
l/sec kmq . .	530.0	363.0	237.0	391.0	299.0	177.0	86.0	109.0	310.0	299.0	530.0	491.0	373.0
Q min. mc/sec	0.00	1.80	0.500	1.90	0.800	0.650	0.080	0.00	0.00	0.00	0.360	0.820	0.820
l/sec kmq . .	0.0	1.8	0.5	1.9	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.8
Q med. mc/sec	19.0	17.6	23.3	36.0	30.0	27.2	10.5	3.28	2.10	6.71	16.1	31.3	23.8
l/sec kmq . .	19.0	17.6	23.3	36.0	30.0	27.2	10.5	3.3	2.1	6.7	16.1	31.3	23.8
Deflusso 10 ⁶ mc	598.0	47.0	57.0	96.0	78.0	73.0	27.0	9.0	6.0	17.0	43.0	81.0	64.0
mm	598	47	57	96	78	73	27	9	6	17	43	81	64
Afflusso 10 ⁶ mc	1175.0	80.0	96.0	103.0	96.0	113.0	85.0	44.0	56.0	101.0	141.0	152.0	108.0
mm	1175	80	96	103	96	113	85	44	56	101	141	152	108
Perd. app. mm	577	33	39	7	18	40	58	35	50	84	98	71	44
Coeff. di defl.	0.51	0.59	0.59	0.93	0.81	0.64	0.32	0.20	0.10	0.17	0.30	0.53	0.59

PORTATE	1945		1923-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	9.66	9.7	24.1	24.1
di giorni 182	3.08	3.1	8.08	8.1
di giorni 274	0.98	1.0	1.94	1.9
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 117				
Durata della portata media annua nel periodo 1923-44 giorni 111				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	213	158	98	72	94	6	160	16
1923-44	284	168	312	247	185	42	394	141
Scostam.	- 71	- 10	- 214	- 175	- 91	- 36	- 234	- 125

33. — PO a CRISSOLO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 36,7; Altitudine massima m. 3841 sul m. m. (Monviso); Altitudine media m. 2235 sul m. m.; Distanza dalla foce in mare Km. 691. — b) Idrometro di stazione e di riferimento: sponda destra m. 15 a monte della griglia di presa del Canale della Soc. Idroel. "Monviso"; Quota dello zero idrometrico m. 1250 sul mare circa; Inizio delle osservazioni: 1934; Altezze idrometriche: massima m. 1.60 (1-11-1945); minima m. 0.075 (15-2-31-8-1942). — c) Portate: Massima mc/sec 120 (1-11-1945); Minima mc/sec 0.35 (16-1-18-2-1941); Media (1935-1945) mc/sec 1.38; Inizio delle misure: ott. 1934.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	0.79	0.68	0.68	0.68	1.10	1.10	1.49	0.93	0.93	0.68	35.0	0.74
2	0.79	0.68	0.68	0.68	1.10	1.10	1.49	0.93	0.93	0.59	15.0	0.74
3	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	1.10	0.93	0.93	0.59	5.84	0.74
4	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	1.10	0.93	0.93	0.59	2.84	0.74
5	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	1.10	0.93	0.93	0.59	2.24	0.74
6	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	1.10	0.93	0.93	0.59	2.24	0.74
7	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	1.10	0.93	0.93	0.59	1.64	0.74
8	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	1.10	0.93	0.93	0.59	1.64	0.59
9	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.49	1.10	1.10	0.93	0.59	1.64	0.59
10	0.79	0.68	0.68	0.68	1.10	1.49	1.10	1.10	0.93	0.59	1.64	0.59
11	0.79	0.68	0.68	0.68	1.10	1.49	1.10	1.10	0.93	0.59	1.64	0.59
12	0.79	0.68	0.68	0.68	1.10	1.49	1.10	1.10	0.93	0.59	1.64	0.59
13	0.79	0.68	0.68	0.68	1.10	1.49	1.10	1.10	0.93	0.59	1.64	0.59
14	0.79	0.68	0.68	0.79	1.49	1.49	1.10	1.10	0.93	0.59	1.34	0.59
15	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	1.10	0.93	0.59	1.34	0.59
16	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	0.93	1.10	0.79	0.59	1.34	0.59
17	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	0.93	1.10	0.79	0.59	1.34	0.59
18	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	0.93	1.10	0.79	0.59	1.34	0.59
19	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	0.93	1.10	0.79	0.59	1.34	0.59
20	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	0.93	1.10	0.79	0.59	1.34	0.59
21	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	0.93	1.10	0.79	0.59	1.34	0.59
22	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.59	1.34	0.59
23	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.59	1.34	0.59
24	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.54	1.34	0.59
25	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.54	1.04	0.59
26	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.54	1.04	0.59
27	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.54	1.04	0.59
28	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	0.54	1.04	0.59
29	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.79	3.00	1.04	0.59
30	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93	0.68	21.0	0.74	0.59
31	0.79	0.68	0.68	1.10	1.49	1.49	0.93	0.93		28.0		0.48
Totale	24.49	19.04	21.08	27.23	45.05	41.58	31.99	31.04	25.83	68.36	95.62	19.23

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate		Fre- quenza		Portate		Fre- quenza		Portate		Fre- quenza		Durata	
da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec			da mc/sec	a mc/sec				
35.0	30.0	1	1	1.99	1.60	19	28	0.89	0.80	16	187		
29.9	20.0	2	3	1.59	1.40	32	60	0.79	0.70	53	240		
19.9	10.0	1	4	1.49	1.20	10	70	0.69	0.60	74	314		
9.99	3.00	2	6	1.39	1.00	43	113	0.59	0.50	50	364		
2.99	2.00	3	9	0.99	0.90	58	171	0.49	0.48	1	365		

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza Idrometr. m	Portata mc/sec
Valido fino al 31 ottobre		Valido dal 1 novembre	
0.08	0.59	0.12	0.48
0.10	0.79	0.16	1.64
0.12	1.10	0.20	2.84
0.14	1.49	0.24	4.04
0.16	1.92	0.28	5.24
0.20	3.00	0.32	6.44
0.24	4.40	0.40	8.84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	35.0	0.79	0.68	0.68	1.10	1.92	1.49	1.49	1.10	0.93	28.0	35.0	0.74
l/sec. kmq	953.7	21.5	18.5	18.5	30.0	52.3	40.6	40.6	30.0	25.3	762.9	953.7	20.2
Q min. mc/sec	0.48	0.79	0.68	0.68	0.68	0.93	1.10	0.93	0.93	0.68	0.54	0.74	0.48
l/sec. kmq	13.1	21.5	18.5	18.5	18.5	25.3	30.0	25.3	25.3	18.5	14.7	20.2	18.1
Q med. mc/sec	1.23	0.79	0.68	0.68	0.91	1.45	1.39	1.03	1.00	0.86	2.21	3.19	0.62
l/sec. kmq	33.5	21.5	18.5	18.5	24.8	39.5	37.9	28.1	27.2	23.4	60.2	86.9	16.9
Deflusso 10 ⁶ mc	38.93	2.12	1.65	1.82	2.35	3.89	3.59	2.77	2.68	2.23	5.91	8.26	1.66
mm	1061	58	45	50	64	106	98	75	73	61	161	225	45
Afflusso 10 ⁶ mc	39.05	2.68	0	1.21	1.76	3.30	1.69	0.48	6.28	1.32	12.84	3.45	4.04
mm	1064	73	0	33	48	90	46	13	171	36	350	94	110
Perd. app. mm	3	15	45	17	16	16	52	62	98	25	189	131	65
Coeff. di defl.	1.00	0.79	∞	1.52	1.33	1.18	2.18	5.77	0.43	1.69	0.46	2.39	0.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1944

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	12.2	1.16	0.90	0.79	1.92	7.77	12.2	7.30	3.87	7.64	6.90	2.26	1.24
l/sec. kmq	332.4	31.6	24.5	21.5	52.3	211.7	332.4	198.9	105.4	208.2	188.0	61.6	33.8
Q min. mc/sec	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.75	1.10	0.79	0.66	0.56	0.43	0.50	0.43
l/sec. kmq	9.5	9.5	9.5	10.4	10.4	20.4	30.0	21.5	18.0	15.3	11.7	13.6	11.7
Q med. mc/sec	1.39	0.62	0.54	0.53	0.90	2.14	3.54	2.25	1.40	1.35	1.55	1.08	0.76
l/sec. kmq	37.9	16.9	14.7	14.4	24.5	58.3	96.5	61.3	38.1	36.8	42.2	29.4	20.7
Deflusso 10 ⁶ mc	43.78	1.65	1.32	1.43	2.35	5.72	9.14	6.02	3.74	3.49	4.11	2.79	2.02
mm	1193	45	36	39	64	156	249	164	102	95	112	76	55
Afflusso 10 ⁶ mc	48.44	1.91	1.91	3.27	5.47	7.63	5.03	2.24	3.30	5.39	6.20	3.23	2.86
mm	1320	52	52	89	149	208	137	61	90	147	169	88	78
Perd. app. mm	127	7	16	50	85	52	112	103	12	52	57	12	23
Coeff. di defl.	0.90	0.87	0.69	0.44	0.43	0.75	1.82	2.69	1.13	0.65	0.66	0.86	0.71

PORTATE	1945		1935-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	1.10	30.0	1.59	43.8
di giorni 182	0.93	25.3	1.02	27.8
di giorni 274	0.68	18.5	0.66	18.0
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 70				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-44 giorni 120				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	96	179	171	220	230	246	480	447
1935-1944	182	136	446	259	288	515	404	283
Scostam.	- 86	+ 43	-275	- 39	- 58	-269	+ 76	+164

34. — PO a MEIRANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 4885.0; Altitudine massima m. 8841 sul m. m. (Monviso); Altitudine media m. 950 sul m. m.; Distanza dalla foce in mare Km. 592. — b) Idrometrografo di stazione e di riferimento circa m. 500 a valle del ponte di Moncalieri, in sponda destra; Quota dello zero idrometrico m. 214,223 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1921; Altezze idrometriche: massima m. 5.05 (1-11-1946); minima m. - 0.49 (25-31-7-1945). — c) Portate: Massima mc/sec 1500 (1-11-1946) (*); Minima mc/sec 0.00 (8-8-1929); Media (1927-1946) mc/sec 81.2; Inizio delle misure: gen. 1927.

(*) Portata massima presunta mc/sec. 1890 (15-4-1918).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	55.0	50.0	81.7	57.0	29.1	89.4	20.1	17.9	20.5	18.5	1250	63.0
2	53.0	50.0	75.1	54.0	30.0	84.2	20.1	18.3	20.1	18.5	890	62.0
3	53.0	51.0	71.5	54.0	30.8	81.7	19.7	18.5	19.7	18.5	545	61.0
4	53.0	51.0	67.6	56.0	30.0	81.7	19.7	18.9	19.3	18.5	297	61.0
5	55.0	50.0	64.0	56.0	30.0	80.8	19.3	18.3	19.3	18.9	827	60.0
6	57.0	51.0	68.0	56.0	29.1	25.9	19.3	18.5	19.3	18.9	800	59.0
7	56.0	53.0	62.0	58.0	29.1	24.3	19.3	20.1	19.3	18.9	286	58.0
8	55.0	53.0	63.0	54.0	28.3	22.7	18.9	19.7	19.3	18.9	201	58.0
9	53.0	54.0	61.0	56.0	26.7	22.1	19.7	19.3	19.3	18.9	178	57.0
10	52.0	55.0	60.0	58.0	24.3	24.3	19.3	18.9	22.1	19.3	154	56.0
11	52.0	55.0	60.0	52.0	24.3	29.1	18.9	18.5	21.5	19.3	188.4	56.0
12	51.0	56.0	58.0	51.0	23.5	25.9	18.9	18.3	21.5	19.3	125	55.0
13	53.0	56.0	57.0	51.0	22.7	24.3	18.9	18.3	21.0	19.3	117.8	54.0
14	55.0	56.0	57.0	51.0	22.1	23.5	18.5	80.0	21.0	18.9	105.9	53.0
15	54.0	59.0	56.0	48.0	22.1	22.7	18.5	25.1	21.0	18.9	101.1	52.0
16	53.0	60.0	57.0	49.0	22.1	22.1	18.5	21.5	21.0	18.9	93.5	52.0
17	53.0	63.0	56.0	47.0	22.1	21.5	18.3	20.5	21.0	18.9	89.0	52.0
18	53.0	70.2	55.0	46.0	22.1	21.5	18.3	20.5	20.5	18.9	84.5	53.0
19	52.0	72.7	54.0	42.1	21.5	22.1	18.3	21.0	20.5	19.3	80.3	56.0
20	51.0	67.6	54.0	36.0	21.5	21.5	18.1	21.5	20.1	19.3	78.9	71.5
21	51.0	70.2	53.0	35.1	21.5	25.9	18.1	22.1	19.7	19.7	77.5	68.9
22	51.0	75.1	53.0	34.2	21.5	23.5	17.9	21.5	19.3	19.7	75.1	99.5
23	50.0	80.3	53.0	33.3	21.5	22.1	17.9	21.0	18.9	19.7	73.9	84.5
24	50.0	80.3	52.0	32.5	21.5	21.5	17.9	20.5	18.9	20.1	72.7	77.5
25	50.0	86.0	51.0	30.0	22.1	21.0	17.5	20.5	18.9	20.1	72.7	99.5
26	51.0	88.1	56.0	29.1	23.5	21.0	17.5	20.5	18.9	20.5	68.9	116
27	51.0	87.5	68.9	30.8	26.7	21.5	17.5	20.1	18.9	21.0	67.6	86.0
28	51.0	89.0	80.3	30.8	25.9	21.0	17.5	19.7	18.9	21.0	66.3	77.5
29	50.0		66.3	30.8	25.9	20.5	17.5	19.3	18.5	25.9	64.0	72.7
30	50.0		61.0	29.1	30.0	20.5	17.5	19.3	18.5	109.3	63.0	71.5
31	49.0		59.0		37.6		17.5	21.0		500		67.6
Totale	1628	1785	1886.4	1937.8	789.7	789.8	574.9	629.1	596.7	1175.8	6094.1	2070.7

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni											
Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
1250	1000	1	1	119	100	5	18	59.9	50.0	89	166
999	500	3	4	99.9	90.0	3	21	49.9	40.0	6	172
499	200	5	9	89.9	80.0	13	84	39.9	30.0	21	198
199	160	1	10	79.9	70.0	17	51	29.9	20.0	88	281
159	120	3	18	69.9	60.0	26	77	19.9	17.5	84	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE			
Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.50	17.5	1.50	315
0.30	27.5	2.00	425
0.10	45.0	2.50	553
0.10	65.0	3.00	700
0.30	92.0	4.00	1070
0.50	125	5.00	1480
1.10	240	5.05	1500

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	1250	57.0	89.0	81.7	57.0	37.6	39.4	20.1	30.0	22.1	500	1250	116
l/sec kmq . .	255.9	11.7	18.2	16.7	11.7	7.7	8.1	4.1	6.1	4.5	102.4	255.9	23.7
Q min. mc/sec	17.5	49.0	50.0	51.0	29.1	21.5	20.5	17.5	17.9	22.1	18.5	63.0	52.0
l/sec kmq . .	3.6	10.0	10.2	10.4	6.0	4.4	4.2	3.6	3.7	4.5	3.8	12.9	10.6
Q med. mc/sec	52.9	52.4	63.8	60.9	44.6	25.5	24.7	18.6	20.3	19.9	37.9	203.1	66.8
l/sec kmq . .	10.8	10.7	13.1	12.5	9.1	5.2	5.1	3.8	4.2	4.1	7.8	41.6	13.7
Deflusso 10 ⁶ mc	1667.8	140.2	154.2	163.0	115.6	68.2	63.9	49.7	54.4	51.6	101.6	526.5	178.9
mm	341	29	31	33	24	14	13	10	11	10	21	108	37
Afflusso 10 ⁶ mc	4044.8	307.7	0	141.7	141.7	254.0	200.3	63.5	566.7	112.4	986.8	732.7	537.3
mm	828	68	0	29	29	52	41	18	116	23	202	150	110
Perd. app. mm	487	34	31	4	5	38	28	3	105	13	181	42	73
Coeff. di defl.	0.41	0.46	∞	1.14	0.89	0.27	0.32	0.77	0.09	0.43	0.10	0.72	0.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927 - 1944													
	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	975	540	186	607	863	748	975	488	161	431	612	586	530
l/sec kmq . .	199.6	110.5	38.1	124.3	176.7	153.1	199.6	89.7	33.0	88.2	125.3	120.0	108.5
Q min. mc/sec	9.00	34.3	36.5	33.2	22.3	22.3	20.7	12.2	9.00	15.2	18.6	25.0	25.0
l/sec kmq . .	1.8	7.0	7.5	6.8	4.6	4.6	4.2	2.5	1.8	3.1	3.8	5.1	5.1
Q med. mc/sec.	82.8	67.7	64.5	84.1	96.7	162	126	56.9	30.4	47.9	81.3	96.2	78.7
l/sec kmq . .	16.9	13.9	13.2	17.2	19.8	33.2	25.8	11.6	6.2	9.8	16.6	19.7	16.1
Deflusso 10 ⁶ mc	2613.5	180.8	156.3	224.7	249.1	434.8	327.3	151.4	83.1	127.0	219.8	249.1	210.1
mm	535	37	32	46	51	80	67	31	17	26	45	51	43
Afflusso 10 ⁶ mc	4845.9	205.2	195.4	371.2	542.2	679.0	464.1	239.4	302.9	498.3	532.4	498.3	317.5
mm	992	42	40	76	111	139	95	49	62	102	109	102	65
Perd. app. mm	457	5	8	30	60	50	28	18	45	76	64	51	22
Coeff. di defl.	0.54	0.88	0.80	0.61	0.46	0.64	0.71	0.63	0.27	0.25	0.41	0.50	0.66

PORTATE	1945		1927-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	56.0	11.5	93.8	19.2
di giorni 182	31.7	6.5	60.5	12.4
di giorni 274	20.1	4.1	41.3	8.5
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 136				
Durata della portata media annua nel periodo 1927-44 giorni 111				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	82	97	110	71	170	84	375	139
1927-44	147	112	326	186	206	115	313	122
Scostam.	- 65	- 15	- 216	- 115	- 86	- 81	+ 62	+ 17

35. — PO a PIACENZA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 42.080; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (Monte Bianco); Distanza dalla foce in mare Km. 335. — b) Idrometro di riferimento in sponda destra in corrispondenza del ponte Ferroviario di Piacenza; Quota dello zero idrometrico m. 42.16 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1869; Altezze idrometriche: massima m. 9.68 (18-5-1928); minima m. - 1.07 (19-11-1869). — c) Portate: Massima mc/sec 11900 (18-5-1928); Minima mc/sec 180 (17-4-1938); Media (1934-1945) mc/sec 958; Inizio delle misure: mar. 1928.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	408	372	540	785	227	974	801	222	450	408	4680	651
2	408	392	546	715	227	1200	340	222	598	387	6850	651
3	487	398	609	688	227	1010	330	217	551	377	8800	651
4	382	403	593	677	378	807	320	217	514	361	6870	672
5	387	424	556	656	263	645	304	217	493	356	4990	661
6	392	408	530	640	283	567	289	212	461	351	3820	624
7	487	445	514	619	207	503	273	202	487	356	4140	614
8	461	503	503	593	187	466	263	202	509	356	3510	598
9	434	487	487	577	166	445	238	1110	498	382	2790	598
10	419	514	482	556	227	429	227	1170	551	382	2680	582
11	419	514	482	551	151	408	283	1180	780	382	1810	567
12	403	487	461	514	125	482	227	1070	958	372	1680	567
13	392	472	461	482	141	472	222	1070	861	361	1380	562
14	398	503	461	434	156	456	309	1020	812	356	1310	546
15	440	619	461	419	222	484	289	651	753	356	1170	567
16	418	715	461	408	330	418	278	540	688	351	1180	567
17	429	704	461	377	309	387	278	487	651	346	1020	562
18	418	677	460	346	283	392	278	434	593	346	953	556
19	408	672	440	309	325	346	278	434	556	340	888	974
20	408	651	440	294	325	335	273	440	562	340	839	2240
21	403	640	450	278	340	325	263	969	540	335	834	2510
22	398	609	450	258	361	335	253	920	525	335	823	1750
23	392	582	456	248	361	372	248	866	512	335	807	1820
24	387	567	450	243	413	346	288	802	704	335	796	1550
25	398	562	461	227	392	335	288	672	609	445	769	1410
26	398	535	450	202	450	330	288	587	514	392	737	2020
27	398	535	556	219	585	346	233	456	487	408	710	3220
28	392	530	1320	222	780	382	233	429	461	398	677	1430
29	392		1380	227	672	429	288	403	419	392	667	1200
30	382		1020	233	498	356	227	377	413	1180	661	1100
31	377		856		567		227	372		3070		1050
Totali	12700	14920	17787	12987	9928	14727	8241	18100	17495	14891	68491	33076

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata	da mc/sec	a mc/sec	Fre- quenza	Durata
8800	4000	6	6	999	900	6	48	499	400	78	229
3990	3000	4	10	899	800	11	59	399	300	76	305
2990	2000	4	14	799	700	12	71	299	200	54	359
1990	1500	6	20	699	600	29	100	199	125	6	365
1490	1000	22	42	599	500	51	151				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
0.05	125	8.00	1760
0.10	151	4.00	2530
0.50	356	5.00	3500
1.00	619	6.00	4750
1.50	888	7.00	6270
2.00	1160	8.00	8060
2.50	1440	8.88	8820

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	8800	487	715	1380	785	780	1200	861	1170	953	3070	8800	3220
l/sec. kmq. . .	209.4	11.6	17.0	32.8	18.7	18.5	28.5	8.6	27.8	22.7	73.0	209.4	76.6
Q min. mc/sec	125	377	372	440	202	125	325	222	202	413	335	661	546
l/sec. kmq. . .	3.0	9.0	8.8	10.5	4.8	3.0	7.7	5.3	4.8	9.8	8.0	15.7	13.0
Q med. mc/sec	668	410	533	574	433	320	491	266	584	583	480	2280	1070
l/sec. kmq. . .	15.9	9.7	12.7	13.6	10.3	7.6	11.7	6.3	13.9	13.9	11.4	54.2	25.4
Deflusso 10 ⁶ mc	21025	1098	1289	1537	1122	857	1273	712	1564	1511	1286	5910	2866
mm	501	26	31	37	27	20	30	17	37	36	31	141	68
Afflus. 10 ⁶ mc	39844	2522	210	2143	1887	3867	1261	1098	6304	2312	7944	4959	5842
mm	948	60	5	51	38	92	30	26	150	55	189	118	139
Perd. app. mm	447	34	26	14	6	72	0	9	113	19	158	23	71
Coeff. di defl.	0.53	0.43	6.14	0.72	0.81	0.22	1.01	0.66	0.25	0.65	0.16	1.19	0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924-1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc sec	11200	2790	3370	4260	4710	11200	5640	4030	3320	4260	6440	8620	4250
l/sec. kmq. . .	266.5	66.4	80.3	101.3	112.1	266.5	134.2	95.9	79.0	101.3	153.2	205.1	101.1
Q min. mc/sec	160	380	358	369	180	176	282	265	227	271	363	404	422
l/sec. kmq. . .	3.8	9.0	8.5	8.8	3.8	4.2	6.7	6.3	5.4	6.4	8.6	9.6	10.0
Q med. mc/sec	970	641	678	866	924	1440	1340	927	639	798	1120	1420	855
l/sec. kmq. . .	23.1	15.2	16.1	20.6	21.5	34.8	31.9	22.0	15.2	19.0	26.6	33.8	20.3
Deflusso 10 ⁶ mc	30598	1723	1639	2312	2396	3367	3488	2480	1723	2059	2984	3657	2270
mm	728	41	39	55	57	92	83	59	41	49	71	87	54
Afflus. 10 ⁶ mc	48797	2060	2396	3573	4749	6052	4119	3446	3531	4623	5590	5674	2984
mm	1161	49	57	85	113	144	98	82	84	110	133	135	71
Perd. app. mm	433	8	18	30	56	52	15	23	43	61	62	48	17
Coeff. di defl.	0.63	0.82	0.69	0.66	0.50	0.64	0.84	0.72	0.48	0.45	0.53	0.64	0.76

PORTATE	1945		1924-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	681	15.0	1160	27.6
di giorni 182	460	10.9	716	17.0
di giorni 274	341	8.1	517	12.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 80				
Durata della portata media annua nel periodo 1924-44 giorni 116				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	97	94	176	84	206	84	362	208
1924-44	177	134	342	204	264	183	378	207
Scostam.	- 80	- 40	- 166	- 120	- 58	- 99	- 16	+ 1

36. — PO a RONCOCORRENTE (*)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 82.450; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (Monte Bianco); Distanza dalla foce Km. 187. — b) Idrometro di riferimento sul montante destro della presa della chiavica di Roncocorrente; Quota dello zero idrometrico m. 15.26 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1875; Altezze idrometriche: massima m. 8.89 (3-6-1917); minima m. - 1.44 (27-4-1938); c) Portate: Massima mc/sec 10.260 (3-6-1917); Minima mc/sec 255 (27-4-1938); Media (1924-1948) mc/sec 1430; Inizio delle misure: feb. 1924.

(*) In sostituzione della stazione di Borgoforte.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	690	610	929	952	610	795	438	310	549	816	2380	874
2	674	630	906	929	618	1100	502	308	531	774	3680	838
3	650	650	929	906	603	1420	467	305	630	732	4880	816
4	694	670	976	906	592	1300	424	308	638	690	6740	774
5	698	690	1050	847	581	1120	391	302	650	682	7110	774
6	690	732	976	860	574	906	383	307	610	666	6210	753
7	719	761	952	829	549	816	368	310	690	650	5070	745
8	732	774	929	803	538	770	359	314	816	622	4430	740
9	753	816	906	774	486	678	350	320	860	610	4170	736
10	732	874	860	740	470	574	335	1150	906	592	3500	732
11	711	952	774	732	444	538	350	1660	1000	603	2860	724
12	690	906	732	728	438	556	346	1600	1250	574	2380	690
13	630	883	690	749	408	581	340	1370	1270	563	2040	670
14	610	1050	630	711	380	610	380	1050	1100	556	1930	658
15	630	1200	610	690	365	574	438	816	906	549	1600	662
16	610	1300	574	662	350	538	380	761	816	538	1540	658
17	732	1360	538	650	350	520	350	749	774	538	1400	666
18	745	1400	711	610	324	502	343	740	732	581	1340	674
19	774	1420	774	581	350	486	338	719	711	524	1300	682
20	808	1370	757	549	380	415	335	711	690	520	1150	1440
21	816	1250	749	524	424	408	380	732	682	502	1100	2060
22	774	1210	745	502	470	394	326	906	662	502	1050	2020
23	719	1170	732	454	502	380	316	1360	724	520	1030	2000
24	682	1100	690	438	520	359	302	1300	711	538	1010	1630
25	650	1050	774	430	538	350	301	1270	906	574	990	2770
26	680	1080	757	408	556	371	300	1100	860	610	976	2080
27	618	1050	1000	397	574	394	361	906	952	585	952	2180
28	610	906	1800	412	610	438	302	774	774	567	929	2610
29	618		2150	359	952	418	305	753	732	538	906	2800
30	630		1800	460	906	408	308	574	740	592	883	2380
31	618		1670		774		310	610		630		1870
Totale	21332	27814	29070	19592	16236	18719	11018	24390	23872	18488	75536	39706

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate				Portate				Portate			
da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata	da	a	Fre-	Durata
mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza		mc/sec	mc/sec	quenza	
7110	7000	1	1	2990	2000	14	23	799	700	58	181
6990	6000	2	3	1990	1500	10	33	699	600	64	245
5990	5000	1	4	1490	1000	40	73	599	500	47	292
4990	4000	3	7	999	900	29	102	499	400	28	315
3990	3000	2	9	899	800	21	123	399	300	50	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 1.44	300	1.50	1360
- 1.40	301	2.00	1670
- 1.00	385	3.00	2380
- 0.50	470	4.00	3210
0.00	650	5.00	4270
0.50	860	6.00	5550
1.00	1100	7.21	7330

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945													
	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
<i>Q</i> mas. mc/sec	7110	816	1420	2150	952	952	1420	502	1660	1270	816	7110	2800
<i>l</i> /sec kmq . . .	113.8	18.1	22.7	34.4	15.2	15.2	22.7	8.0	26.6	20.3	18.1	113.8	44.8
<i>Q</i> min. mc/sec	300	610	610	538	359	324	350	300	302	531	502	888	658
<i>l</i> /sec kmq . . .	4.8	9.8	9.8	8.6	5.7	5.2	5.6	4.8	4.8	8.5	8.0	14.1	10.5
<i>Q</i> med. mc/sec	892	688	993	938	653	524	624	355	787	796	596	2520	1280
<i>l</i> /sec kmq . . .	14.3	11.0	15.9	15.0	10.4	8.4	10.0	5.7	12.6	12.7	9.5	40.3	20.5
Deflusso 10 ⁶ mc	28148	1843	2402	2512	1693	1408	1617	951	2108	2063	1596	6582	3428
mm	451	30	38	40	27	28	26	15	34	33	25	105	55
Afflusso 10 ⁶ mc	54331	3747	312	3122	2061	5558	1873	1686	9305	3497	9430	5622	8118
mm	870	60	5	50	33	89	30	27	149	56	151	90	130
Perd. app. mm	419	30	33	10	6	66	4	12	115	23	126	15	75
Coeff. di defl.	0.52	0.49	7.70	0.80	0.82	0.25	0.86	0.56	0.23	0.59	0.17	1.16	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924-1943

	Anno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	9210	4770	4890	4870	5540	8720	6170	4130	3940	5880	4730	9210	5430
l/sec kmq . . .	147.5	76.4	78.3	78.0	88.7	139.6	98.8	66.1	63.1	86.1	75.7	147.5	86.9
Q min. mc/sec	276	527	517	513	276	287	377	306	313	471	462	619	557
l/sec kmq . . .	4.4	8.4	8.3	8.2	4.4	4.6	6.0	5.4	5.0	7.5	7.4	9.9	8.9
Q med. mc/sec	1288	881	947	1250	1254	1801	1756	1237	867	1075	1387	1836	1169
l/sec kmq . . .	20.6	14.1	15.2	20.0	20.1	28.8	28.1	19.8	13.9	17.2	22.2	29.4	18.7
Deflusso 10 ⁶ mc	45218	2810	2685	3685	3635	5183	4936	3560	2560	2998	4184	5308	3622
mm	724	45	43	59	59	83	79	57	41	48	67	85	58
Afflusso 10 ⁶ mc	72255	3310	3747	5871	6682	8805	6183	5121	5433	6870	7744	8493	4496
mm	1157	53	60	86	107	141	99	82	87	110	124	186	72
Perd. app. mm	433	8	17	27	48	58	20	25	46	62	57	51	14
Coeff. di defl.	0.63	0.85	0.72	0.69	0.55	0.59	0.80	0.69	0.47	0.44	0.54	0.68	0.80

PORTATE	1945		1924-43	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	938	15.0	1780	28.6
di giorni 182	698	11.2	1160	18.6
di giorni 274	538	8.6	814	13.0
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 104				
Durata della portata media annua nel periodo 1924-43 giorni 137				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	102	108	172	90	206	75	297	163
1924-43	185	125	334	183	268	163	370	180
Scostam.	- 83	- 17	- 162	- 93	- 62	- 88	- 3	- 17

37. — PO a PONTELAGOSCURO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Kmq. 70091; Altitudine massima del bacino m. 4807 sul m. m. (Monte Bianco); Distanza dalla foce Km. 98. — b) Idrometro di riferimento in sponda destra subito a valle del ponte stradale Ferrara-Rovigo; Quota dello zero idrometrico m. 8.51 sul m. m.; Inizio delle osservazioni: 1807; Altezze idrometriche: massima m. 3.72 (4-6-1917); minima m. -5.71 (28-4-1898). — c) Portate: Massima mc/sec 8900 (4-6-1917); Minima mc/sec 287 (28-4-1898); Media (1918-1945) mc/sec 1490; Inizio delle misure: ago. 1922.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicembre
1	729	700	1030	1780	574	733	435	304	514	653	885	929
2	720	684	1030	1510	574	716	460	304	518	635	2240	905
3	704	692	1020	1370	594	955	448	307	518	607	3760	880
4	684	720	1010	1240	708	1290	414	307	566	590	5440	855
5	684	770	1010	1180	716	1450	397	308	586	570	6880	845
6	704	890	990	1100	653	1100	379	308	607	562	6720	830
7	747	900	995	1110	631	943	389	309	586	554	5730	815
8	820	920	943	1060	621	716	358	309	586	534	4870	805
9	870	975	900	1030	570	692	347	304	675	534	4520	795
10	840	995	870	1000	538	616	329	321	688	530	4260	780
11	810	1010	845	955	506	546	323	320	708	522	3620	765
12	800	1020	820	910	482	526	320	1430	815	510	3010	751
13	790	1020	810	865	446	526	308	1550	910	514	2530	742
14	775	1050	795	810	428	550	319	1890	1110	510	2080	729
15	770	1110	80	765	414	534	386	1100	1110	494	1860	720
16	820	1210	775	788	383	526	414	870	1110	474	1690	712
17	795	1410	775	676	379	506	369	870	1050	470	1500	704
18	775	1540	790	675	393	506	329	885	955	470	1340	688
19	775	1530	800	640	396	474	311	810	910	466	1270	675
20	775	1500	756	640	390	446	321	738	850	446	1190	910
21	747	1430	729	640	390	424	329	700	785	462	1100	1580
22	747	1300	720	635	393	397	329	700	760	466	1050	2370
23	725	1200	725	622	397	379	324	875	742	466	1040	2980
24	704	1150	725	617	403	379	324	1220	716	458	1020	2690
25	704	1130	751	617	414	400	319	1260	716	450	1000	2450
26	700	1110	708	608	431	417	314	1190	716	474	995	2300
27	704	1110	712	598	466	383	311	1130	810	514	980	2370
28	780	1060	733	594	506	386	308	947	820	518	970	2730
29	820		1180	590	574	397	309	785	738	526	960	2890
30	760		1650	578	742	431	307	657	684	526	947	2770
31	711		1910		830		307	566		538		2340
Totali	23489	30136	28250	26148	15936	18344	10837	23674	22859	16043	75407	43251

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE in giorni

Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec				Portate da mc/sec a mc/sec			
Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata	Fre- quenza	Durata
6830	6000	2	2	2990	2600	5	15	999	800	58	144
5990	5000	2	4	2590	2200	7	22	799	600	93	237
4990	4000	3	7	2190	1800	3	25	590	500	34	271
3990	3400	2	9	1790	1400	14	39	499	400	33	304
3390	3000	1	10	1890	1000	47	86	399	304	61	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometr. m	Portata mc/sec	Altezza idrometr. m	Portata mc/sec
- 5.36	304	- 2.00	1780
- 5.00	365	- 1.50	2090
- 4.50	550	- 1.00	2460
- 4.00	765	- 0.00	3270
- 3.50	1010	- 1.00	4170
- 3.00	1250	- 2.00	5310
- 2.50	1510	- 2.91	6960

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	6880	870	1540	1910	1780	830	1450	466	1550	1110	653	6830	2930
l/sec. kmq . .	97.4	12.4	22.0	27.3	25.4	11.8	20.7	6.6	22.1	15.8	9.3	97.4	41.8
Q min. mc/sec	304	684	684	708	578	379	379	307	304	518	446	885	675
l/sec. kmq . .	4.3	9.8	9.8	10.1	8.2	5.4	5.4	4.4	4.8	7.4	6.4	12.6	9.6
Q med. mc/sec	915	758	1076	911	872	514	612	350	764	762	517	2510	1390
l/sec kmq . . .	13.1	10.8	15.4	13.0	12.4	7.3	8.7	5.0	10.9	10.9	7.4	35.8	19.8
Deflusso 10 ⁶ mc	28869	2030	2603	2440	2260	1977	1586	938	2046	1975	1385	6506	3723
mm	412	29	37	35	32	20	28	13	29	28	20	93	53
Afflusso 10 ⁶ mc	59297	4205	350	3434	2313	6028	2103	2083	10444	3995	9462	6028	8902
mm	846	60	5	49	33	86	30	29	149	57	185	86	127
Perd. app. mm	434	31	32	14	1	66	7	16	120	29	115	7	74
Coeff. di defl.	0.49	0.48	7.40	0.71	0.97	0.23	0.77	0.45	0.19	0.49	0.15	1.08	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1918-1944

	Anno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q mas. mc/sec	8850	5010	4600	5880	5570	8850	6870	4150	3310	6900	5580	8600	4580
l/sec. kmq . .	126.3	71.5	65.6	76.8	79.5	126.3	98.0	59.2	47.2	98.4	78.9	122.7	64.6
Q min. mc/sec	287	395	418	518	287	312	306	311	310	361	478	490	430
l/sec. kmq . .	4.1	5.6	6.0	7.4	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	6.8	7.0	6.1
Q med. mc/sec	1510	1220	1190	1510	1600	1940	1890	1370	989	1240	1730	2040	1440
l/sec kmq . . .	21.5	17.4	17.0	21.5	22.8	27.7	27.0	19.5	14.1	17.7	24.7	29.1	20.5
Deflusso 10 ⁶ mc	47732	3294	2874	3095	4135	5187	4977	3645	2663	3154	4626	5327	3855
mm	681	47	41	57	59	74	71	52	38	45	66	76	55
Afflusso 10 ⁶ mc	78152	4205	3855	5958	8201	8411	7009	5397	5607	7500	8691	8131	5187
mm	1115	60	55	85	117	120	100	77	80	107	124	116	74
Perd. app. mm	434	13	14	28	58	46	29	25	42	62	58	40	19
Coeff. di defl.	0.61	0.78	0.75	0.67	0.51	0.62	0.71	0.68	0.47	0.43	0.53	0.65	0.75

PORTATE	1945		1918-44	
	mc/sec	l/sec kmq	mc/sec	l/sec kmq
di giorni 91	981	14.0	1880	26.8
di giorni 182	718	10.2	1260	18.0
di giorni 274	491	7.0	930	13.3
Durata della portata media annua nel 1945 giorni 111				
Durata della portata media annua nel periodo 1918-44 giorni 135				

Periodo di osservaz.	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm	Affl. mm	Defl. mm
1945	103	104	168	87	208	65	278	141
1918-44	189	143	322	190	257	161	347	187
Scostam.	- 86	- 39	-154	-103	- 49	- 96	- 69	- 46

SEZIONE E - FREATIMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Quota caposaldo di riferimento delle letture	c. s.
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Pozzo asciutto	asc.

Terminologia

1. — *Altezza freaticometrica (m.)*: altezza del livello liquido nel pozzo sul livello medio del mare.

Contenuto delle tabelle

In tutte le tabelle che seguono, le stazioni sono raggruppate secondo zone comprese fra le aste principali dei fiumi o torrenti affluenti al Po; dette zone si susseguono nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascuna zona le stazioni si succedono in ordine di quota, sul livello del mare, del caposaldo di riferimento delle letture.

Tutte le stazioni considerate sono del tipo a lettura diretta e tutte dipendono dall'Ufficio Idrografico del Po.

Precede «l'elenco e caratteristiche delle stazioni freaticmetriche», il quale contiene per tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, oltre all'anno di inizio delle osservazioni, quota del caposaldo di riferimento e del terreno, cognome e nome dell'osservatore, le caratteristiche freaticmetriche principali (livello massimo e minimo).

Tabella I. — Osservazioni freaticmetriche - Valori mensili: riporta per le stazioni freaticmetriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, i va-

lori delle altezze freaticmetriche medie mensili ottenuti dalla media dei valori delle altezze freaticmetriche riferiti al livello del mare osservati nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 di ogni mese.

Tali altezze sono ricavate sottraendo dalla quota sul mare del caposaldo del pozzo i valori delle letture eseguite nei giorni suddetti.

I massimi livelli freatici mensili sono scritti in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Tabella II. — Osservazioni freaticmetriche - Valori stagionali ed annui: riporta, per ognuna delle stazioni considerate nella tabella precedente, la quota del terreno, la quota sul mare dei livelli freatici stagionali, del massimo e del minimo livello misurato con l'indicazione del giorno e del mese in cui esso si è verificato, del livello medio annuo e del livello medio dell'anno normale.

La stagione invernale che si considera è quella costituita dal mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno in esame.

STATO DELLA RETE FREATICMETRICA AL 31 - 12 - 1945

SEZIONI	POZZI	Variazioni rispetto al 1944
Milano	45	— 6
Torino	16	+ 1
Parma	42	— 4
Totale	103	— 9

Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticmetriche

Anno 1945

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	
Fra Mincio e Oglio								
Chiari	1920	147.33	146.70	132.63	25 ago. 941	125.29	5 mag. 944	Rettariga Pietro
Borgosatollo	1936	112.50	111.80	109.65	5 set. 939	asciutto	varie	Bosio Luigi
Cas. Allodolina	1936	111.50	110.60	99.15	12 ott. 937	89.00	22 mag. 944	Zuanelli Aldo
Orzinuovi	1936	86.80	86.20	82.18	18 nov. 937	81.26	28 mar. 944	Belviolandi Vittorio
Ceresara	1940	44.20	43.60	42.85	5 feb. 941	41.25	2 set. 943	Puglia Giuseppe
Ostiano	1936	43.50	42.20	37.12	2-5 mar. 941	36.45	18 set. 944	Cernucchiari Biagio
Asola	1914	43.30	42.50	41.79	2 apr. 928	40.42	5 ago. 945	Magalini Francesco
Levata	1936	22.17	21.30	20.28	5-12 feb. 941	17.43	28 ott. 945	Borsari Saturno
Fra Oglio e Adda								
Verdello	1920	181.50	180.30	169.15	28 dic. 926	162.00	2 mag. 942	Dotti Sperandio
Treviglio	1920	124.50	123.70	120.05	28 ago. 936	asciutto	2 feb. 922	Pala Luigi
Romano Lombardo	1920	122.50	121.20	120.42	28 dic. 926	asciutto	varie	Cassia Angelo
Soresina	1914	66.50	66.10	63.80	12 feb. 926	61.00	25 mag. 942	Maroli Giuseppe
Olmeneta	1914	53.21	52.88	52.01	25 feb. 941	48.92	5 ott. 929	Storni Carlo
Pizzighettone	1916	44.50	43.50	43.87	8 dic. 927	asciutto	varie	Fodri Pietro
Pieve San Giacomo	1914	38.79	38.28	38.29	15 feb. 941	34.86	18 ago. 928	Bottarelli Davidica
Calvatone	1914	29.54	29.00	26.84	18-22 feb. 41	25.70	15 gen. 923	Ballestreri Mario
Brancere	1914	36.09	35.45	34.16	8 giu. 917	31.26	15 gen. 943	Monfardini Guglielmo
Cividale di Riverolo	1914	26.25	26.32	22.90	2 ott. 938	19.35	8 ago. 938	Mantovani Maria
Villa Pasquali	1914	21.69	21.68	21.13	25 mar. 916	17.89	2 nov. 942	Azzoni Angiolina
Cizzolo	1914	20.33	20.30	20.29	2 giu. 917	asciutto	2 feb. 922	Bellini Ida
Viedana	1914	23.00	22.25	22.73	8 mar. 936	18.71	18 ott. 943	Gradella Giovanni

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	
Fra Adda e Ticino								
Gallarate	1920	242.50	241.75	237.50	28 feb. 937	asciutto	8 apr. 922	Sioli Ernesto
Castano Primo	1920	191.90	191.10	174.82	15 set. 941	164.00	22 mar. 936	Branca Angelo
Magenta	1914	141.97	141.00	140.99	25 set. 920	136.97	25 apr. 922	Gravanaldi Giacomo
Corsico	1914	115.60	115.70	113.45	8 giu. 934	111.28	2 mar. 922	Pasciuti Marcello
Gaggianese	1940	104.00	104.00	103.96	28 set. 942	103.58	22 giu. 944	Caserini Leopoldo
Melegnano	1914	93.50	92.90	92.90	22 lug. 941	89.42	28 lug. 915	Barzizza Angelo
Lodi	1914	79.30	78.20	72.81	8 ago. 937	68.34	2 mar. 918	Bigliani Giovanni
Rognano	1940	92.00	92.00	91.94	18 set. 943	90.14	8 apr. 944	Sacchi Lina
Soltarico	1916	74.00	74.00	70.90	12 giu. 926	65.20	22 ott. 924	Capra Giuseppe
Caviaga	1916	75.20	72.00	69.70	15 set. 935	65.07	28 mar. 924	Cottica don Costantino
San. Angelo Lodigiano	1914	74.50	73.90	67.20	28 mar. 926	69.80	2 lug. 940	Rozza Cesarina
Bertonico	1916	63.50	62.90	57.35	28 giu. 928	asciutto	1 feb. 922	Daccò Zenobia
Belgioioso	1914	75.00	74.40	73.97	25 apr. 915	71.10	12 ott. 920	Lavezzi Francesco
Somaglia	1914	57.50	56.90	48.42	18 giu. 927	45.95	22 apr. 940	Marconi Emilia
San. Fiorano (Codogno)	1917	57.50	56.00	50.12	28 ott. 930	47.90	8 apr. 918	Conca Luigi
Pieve Porto Morone	1914	55.70	55.00	54.19	8 dic. 920	51.04	22 apr. 925	Pelladini Giuseppe
Castelnuovo B. D'Adda	1914	46.20	45.60	41.40	22 nov. 926	34.50	28 apr. 936	Ghiselli Pasquale
San. Rocco al Porto	1914	48.60	48.30	48.10	18 mag. 926	42.90	25 ott. 945	Franchi Anna
Fra Ticino e Agogna								
Galliate (1)	1920	153.50	157.70	147.30	28 lug. 942	145.64	2 mag. 944	Pasqua Giacomo
Novara	1920	142.00	141.20	140.32	12 feb. 926	137.20	8 apr. 945	Gambino Luigi
Vigevano	1914	104.63	103.75	99.92	28 ago. 938	96.69	5 apr. 938	Giardini Carlo
Tromello	1914	97.10	96.50	95.45	18 dic. 943	94.08	15 apr. 938	Strada Adele
Cava Carbonara	1929	80.21	79.40	67.52	8 set. 930	63.92	8 mag. 922	Bagini Carolina
Fra Agogna e Sesia								
Pieve del Cairo	1914	79.20	79.00	77.32	25 gen. 943	75.20	22 apr. 921	Gastaldi Carlo

(1) Dal maggio 1942 le osservazioni vengono eseguite in un altro pozzo poco lontano dal precedente.

Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	
Fra Sesia e Orco								
Vercelli	1914	131.27	131.21	130.00	18 dic. 985	127.58 ⁽¹⁾	—	Castelletto Maria
Trino Vercellese	1914	130.00	130.00	127.21	1 giu. 917	125.05	25 set. 920	Irigo Amedeo
Fra Tanaro e Scrivia								
Pozzolo Formigero	1914	165.65	164.65	160.10	5 giu. 917	148.55	2 dic. 922	Montagna Argentino
Cassine	1914	128.00	127.10	126.96	12 mag. 941	118.80 ⁽²⁾	22 ott. 922	Amandola Giuseppe
Predosa	1914	151.00	150.20	149.40	28 dic. 945	142.60	—	Gasparini Maria
Castellazzo (Gamalero)	1914	108.00	107.00	105.80	28 dic. 945	101.00	2-5-8 dic. 945	Molinari Giovanni
Bettole (Cascina Valerio)	1935	166.00	165.85	158.70	12 mar. 941	155.50	28 feb. 942	Barbieri Cesare
Tortona (Rondò)	1938	115.00	114.10	111.32	22 dic. 945	109.90	28 lug. 2-5-8 ago. 945	Cairo Mario
Cascina Presidio	1931	131.00	133.45	133.10	22 mar. 936	127.40	8 gen. 939	Mazzariol Ida
Cascina B. (Spinetta)	1931	106.60	100.85	99.37	2 mag. 936	91.55	8 ago. 945	Lombardi Giovanni
Cascinagrossa	1930	107.11	106.85	105.41	26 mar. 936	98.35	28 set. 945	Bocchio Pietro
S. Giuliano Vecchio	1932	112.52	111.22	109.31	8 apr. 936	105.66	28 ott. 933	Silvano Gerolamo
Castelceriolo	1935	92.00	92.00	90.95	12 mag. 936	87.04	15-18 ott. 945	Fantato Luigi
Cascina S. Caterina	1931	88.40	82.55	81.15	22 mar. 939	78.50	18-22-25 28 set. 1945	Panzanini Sigifredo
Cascina Vistarini	1931	79.00	77.88	75.82	28 mar. 936	73.67	25-28 ott. 945	Panzanini Sigifredo
Sale	1939	84.00	83.40	82.90	25 feb. 939	79.83	dal 5 al 28 set. 945	Palonta Pietro
Fra Scrivia e Trebbia								
Pontecurone	1920	101.80	100.60	90.97	22 apr. 936	77.50	18 ott. 945	Maggi Giuseppe
Bressana	1916	66.71	65.70	64.16	9 mar. 915	60.75	18 ott. 945	Gandini Epifanio
Mezzanino	1916	60.19	59.50	59.48	2 dic. 926	56.19	2 feb. 922	Dominici Nazzareno
Stradella	1916	76.55	75.75	71.87	29 mar. 936	66.60	15 lug. 928	Cozzi Giuseppe
Calendasco	1916	53.11	52.30	51.30	1 giu. 917	46.89 ⁽²⁾	28 feb. 922	Molinari Alberto

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	
Fra Trebbia e Taro								
S. Giorgio Piacentino	1914	104.23	103.20	100.23	10 set. 916	93.15 ⁽²⁾	5 set. 943	Peroncini Giacomo
S. Nazzaro	1927	42.34	41.50	41.51	5 nov. 937	36.89	8 giu. 944	Pirozzi Giuseppe
Alseno	1915	72.60	71.60	66.15	27 mar. 937	60.20	28 dic. 945	Barbieri Aldo
Mezzano Chiantolo	1914	41.13	40.40	38.43	8 giu. 917	34.66	15 feb. 922	Faccioli Primo
Busseto	1914	41.80	40.80	40.57	12 feb. 925	33.88	15 set. 923	P. Lorenzo Scarabelli
Zibello	1914	35.19	34.00	32.63	8 dic. 920	29.37 ⁽²⁾	22 ott. 945	Popoli Fernando
Roccamanca	1914	32.59	31.90	30.81	15 dic. 916	27.64 ⁽²⁾	28 gen. 943	Pizzuto Antonio
S. Secondo Parmense	1914	37.13	36.50	34.83	2 mag. 936	30.23 ⁽²⁾	15 ago. 931	Magni Gino
Fra Taro e Enza								
S. Ruffino	1927	111.90	110.70	109.60	22 feb. 941	101.20 ⁽²⁾	28 lug. 945	Gastaldi don Eugenio
Fraore	1927	56.32	55.80	50.87	2 giu. 936	46.18	2 nov. 929	Furia Artemio
S. Quirico	1927	36.09	35.15	35.19	18 feb. 941	29.43	15 ott. 931	Preti Wilma
Bivio del Cristo	1927	46.42	45.20	45.25	18 feb. 941	43.99	25 ago. 938	Zambon Giovanni
Colorno	1914	30.57	30.00	29.67	2 mar. 942	21.69	22 set. 925	Amadei Umberto
Monticelli Bagni	1927	127.60	126.80	115.80	12 mar. 942	113.15	5 ott. 929	Orsini don Giuseppe
Mezzano Inferiore	1930	25.92	24.70	24.60	18 feb. 941	21.23	25 ott. 945	Andreotti Cesare
Fra Enza e Secchia								
Montecchio	1927	98.42	97.20	97.27	23 feb. 941	90.96	25 set. 945	Martini Antonio
S. Ilario d'Enza	1914	53.61	52.50	50.29	26 mar. 917	44.51	18 gen. 922	Martelli Terenzio
Brescello	1914	24.78	24.00	24.04	5 nov. 937	20.22	28 lug. 945	Zanazzi Emanuele
Villa Cadè	1927	44.22	43.60	40.32	5 mar. 941	36.08	28 set. 945	Ferrari Ernesto
Pieve Rossa - Bagnolo	1914	32.45	31.80	30.81	2 mag. 921	26.45	2 set. 943	Tirelli Rino

(1) Pozzo asciutto nei mesi di dicembre 1923 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 1924. — (2) Pozzo asciutto in vari giorni di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1938.

Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche

Anno 1945

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	

(Segue) Fra Enza e Secchia								
Novellara	1914	22.15	21.30	21.00	12 giu. 934	12.08	22 set. 925	Vezzani Alberto
Suzzara	1914	18.00	17.40	16.92	15 mar. 934	14.16	22 ott. 931	Bacchi Guido
Rubiera	1914	50.42	49.80	49.48	28 feb. 936	45.82	8 nov. 923	Ferretti Fabiano
Correggio	1914	32.70	31.90	31.36	29 giu. 915	26.36	22 ott. 923	Gabbi Amilcare
Rolo	1914	19.34	18.70	18.44	26 gen. 917	13.49	18 set. 926	Baraldi Ettore
S. Benedetto Po	1914	17.77	17.60	15.37	5 giu. 917	12.09⁽⁹⁾	18 set. 943	Pettenati Alberto
Fra Secchia e Panaro								
Formigine	1928	80.86	79.50	57.81	5 mar. 941	54.70	25 nov. 945	Bonaccini Marsiglio
Modena	1914	36.42	35.30	35.62	2 giu. 936	32.22	12 set. 929	Bulgarelli Geminiano

BACINO E STAZIONE	Anno d'inizio delle osser- vazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						COGNOME E NOME dell'Osservatore
		del capo- saldo di riferim. m	del terreno m	del livello massimo		del livello minimo		
				m	data	m	data	

(Segue) Fra Secchia e Panaro								
Concordia	1914	22.88	22.18	20.78	2 mag. 940	16.25	28 set. 945	Muzzioli Lindino
Poggio Rusco	1914	13.88	12.40	12.06	18 feb. 941	4.10	28 ago. 921	Borsari Bruno
S. Felice sul Panaro	1937	17.04	14.50	14.04	22 feb. 941	10.14	12 dic. 945	Bigarelli Aldino
Crevalcore	1914	18.24	17.10	17.39	8 mag. 931	12.24	18 ago. 920	Bosi Bonluigi
Sermide	1914	12.98	11.50	11.48	5 dic. 926	6.85⁽⁹⁾	vari	Padricelli Engenio
Saliceto sul Panaro	1928	34.92	34.20	33.56	18 gen. 942	29.80	18 ott. 945	Simoni Renzo
S. Lorenzo della Pioppa	1930	25.81	25.00	24.59	2 feb. 940	18.81	28 giu. 940	Bonfatti Primo
Finale Emilia	1930	16.20	16.20	15.40	28 ago. 945	11.65	2 ott. 932	Ghidoni Remo
S. Martino in Spino	1930	10.13	9.30	9.38	5 mar. 936	4.68	22 ott. 931	Baraldi Paolo

⁽⁹⁾ Pozzo asciutto nei mesi autunnali di vari anni.

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche - Valori mensili

BACINO E STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	BACINO E STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
Fra Mincio e Oglio													<i>(Segue)</i>												
Chiari	126.69	126.53	126.02	125.64	125.52	126.29	127.36	128.43	128.68	128.41	128.29	127.83	Fra Adda e Ticino												
Borgosatollo	109.90	109.22	109.06	108.77	108.35	asciutto	asciutto	108.52	108.81	108.74	108.63	108.70	Rognano	90.72	90.91	90.76	90.49	90.67	90.79	90.95	90.93	90.81	90.75	90.95	90.96
Casc. Allodolina	92.79	92.52	92.17	91.56	90.64	89.84	89.47	89.66	90.24	90.11	89.68	89.37	Soltarico	67.52	67.26	67.07	66.84	66.76	66.74	66.90	66.91	66.93	67.39	67.32	67.18
Orzinuovi	81.58	81.56	81.55	81.68	81.65	81.65	81.55	81.54	81.59	81.50	81.46	81.44	Caviaga	67.40	66.81	66.13	65.57	65.84	66.29	66.99	67.90	68.81	69.35	68.78	68.07
Ceresara	41.93	42.15	41.99	41.83	41.71	41.54	41.39	41.35	41.41	41.45	41.48	41.56	S. Angelo Lodigiano	64.18	63.96	63.74	63.48	64.28	64.49	64.39	64.24	64.18	64.09	63.92	63.72
Ostiano	36.68	36.72	36.73	36.68	36.62	36.59	»	»	»	»	»	»	Bertonico	54.89	54.68	54.54	53.98	53.96	54.27	54.55	54.72	54.88	54.73	54.62	54.67
Asola	40.80	40.66	40.60	40.52	40.63	40.68	40.49	40.64	40.77	40.69	40.57	40.65	Belgioioso	»	72.38	72.31	»	72.56	72.38	»	72.21	72.29	72.47	72.48	»
Levata	18.37	18.84	18.87	18.69	18.46	18.17	17.81	17.57	17.48	17.45	17.55	17.64	Somaglia	46.72	46.66	46.58	46.38	46.26	46.52	46.65	46.74	46.83	46.78	46.86	46.80
Fra Oglio e Adda													S. Fiorano (Codogno)	48.50	48.38	48.41	48.53	48.50	48.32	48.29	48.31	48.41	48.56	48.50	48.38
Verdello	165.31	164.58	163.60	163.45	163.20	163.01	162.80	162.60	162.71	162.78	162.96	162.87	Pieve Porto Morone	52.89	52.29	52.14	52.07	51.97	51.93	51.56	51.50	51.52	51.44	51.18	52.54
Treviglio	117.51	118.16	117.54	116.91	116.84	117.26	117.19	117.19	117.16	116.63	116.66	116.98	Castelnuovo Bocca d'Adda	36.93	37.26	37.13	37.36	36.97	37.37	36.71	36.97	37.25	36.94	37.43	36.88
Romano Lomb.	»	»	»	»	117.15	116.91	asciutto	asciutto	asciutto	117.29	117.20	117.06	S. Rocco al Porto	43.57	43.52	43.68	43.69	43.71	43.52	43.68	43.47	43.32	43.04	43.33	44.17
Soresina	61.92	62.17	62.11	61.72	61.32	61.74	61.55	61.48	61.68	61.43	61.52	61.84	Fra Ticino e Agogna												
Olmeneta	50.39	50.40	50.42	50.39	50.38	50.45	50.42	50.44	50.44	50.39	49.99	50.37	Galliate (1)	146.25	146.13	146.01	145.86	145.92	146.16	146.24	146.29	146.30	146.03	146.05	146.24
Pizzighettone	»	»	41.32	41.30	»	»	»	»	»	»	»	»	Novara	138.35	138.47	137.97	137.48	137.73	138.10	137.98	138.48	137.81	137.62	138.10	138.51
Pieve S. Giacomo	36.87	37.04	37.05	36.69	36.39	36.30	36.14	36.14	36.16	36.07	35.99	36.17	Vigevano	97.10	96.96	97.14	97.39	97.86	98.38	98.75	98.83	99.06	98.55	98.44	98.10
Calvatone	26.32	26.31	26.42	26.34	26.23	26.37	26.48	26.59	26.51	26.42	26.26	26.18	Tromello	95.25	95.34	95.14	94.84	95.00	95.07	95.06	95.13	95.02	95.21	95.33	95.16
Brancere	32.09	32.14	32.43	32.15	31.89	31.63	31.30	31.26	31.53	31.57	31.72	32.06	Cava Carbonara	65.42	65.67	64.88	64.52	64.34	64.38	64.52	65.37	65.40	65.24	65.16	64.80
Cividale di Rivarolo	20.46	20.46	20.45	20.48	20.45	20.51	20.50	20.50	20.52	20.52	20.50	20.46	Fra Agogna e Sesia												
Villa Pasquali	19.42	19.39	19.39	19.39	19.41	19.46	19.47	19.44	19.48	19.66	19.78	19.85	Pieve del Cairo	76.90	76.79	77.06	77.02	76.88	77.02	77.13	77.12	77.13	76.98	77.06	77.04
Cizzolo	17.90	17.91	18.12	18.14	18.12	18.04	17.67	17.59	17.91	17.48	17.92	18.28	Fra Sesia e Orco												
Viadana	20.77	21.25	21.17	20.77	20.42	19.98	19.52	19.24	18.98	18.88	19.08	19.27	Vercelli	128.43	128.42	128.27	128.35	128.82	128.13	128.17	129.32	128.94	128.65	129.09	128.73
Fra Adda e Ticino													Trino Vercellese	126.53	126.49	126.38	126.23	126.14	126.17	126.27	126.40	126.49	126.53	126.46	126.46
Gallarate	»	228.43	229.19	229.07	229.45	229.52	229.08	228.39	228.22	228.21	228.53	228.83	Fra Tanaro e Scrivia												
Castano Primo	166.28	165.98	165.51	165.10	164.74	164.66	164.88	165.43	166.05	166.30	166.23	166.14	Pozzolo Formigaro	154.99	155.48	155.57	155.82	155.90	155.85	155.32	155.52	155.47	155.55	156.11	156.67
Magenta	138.69	138.49	138.12	137.44	137.83	139.12	139.94	140.03	140.07	139.38	139.73	139.09	Cassine	121.22	121.11	122.28	123.69	122.68	121.41	119.99	119.79	119.53	119.51	122.12	123.16
Corsico	112.95	112.95	112.95	112.97	113.00	113.05	113.05	113.05	113.05	113.05	112.92	112.97	Predosa	146.05	147.02	148.04	147.78	146.17	145.24	144.54	144.03	143.83	143.72	147.34	147.27
Gaggianese	103.81	103.82	103.78	103.62	103.65	103.66	103.66	103.69	103.77	103.71	103.69	103.69	Castellazzo (Gamalero)	101.47	101.89	102.37	103.27	102.88	103.99	102.91	102.90	102.83	101.64	103.55	102.35
Melegnano	92.54	92.59	92.62	91.73	91.71	92.47	91.01	91.60	91.69	91.92	92.38	92.11	Bettola (Cascina Valerio)	156.43	156.46	156.87	156.95	157.03	157.15	157.14	156.94	156.91	156.91	157.51	157.31
Lodi	71.27	70.97	70.95	70.06	70.46	72.02	72.30	72.63	72.60	72.05	71.80	71.52													

(1) Dal Maggio 1942 le osservazioni vengono eseguite in altro pozzo poco lontano dal precedente.

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche - Valori mensili

Anno 1945

BACINO E STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	BACINO E STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
<i>(Segue)</i>													<i>(Segue)</i>												
Fra Tanaro e Scrivia													Fra Taro ed Enza												
Tortona (Rondò)	110.21	110.37	110.86	110.57	110.19	110.18	110.95	110.34	110.05	110.04	111.11	110.83	Bivio del Cristo	45.07	45.17	45.11	45.05	44.96	44.86	44.80	44.76	44.64	44.51	44.77	44.83
Cascina Presidio	128.94	128.18	127.76	129.03	129.71	130.48	128.57	129.23	129.81	129.27	129.22	128.39	Colorno	28.78	29.40	29.23	28.67	28.35	27.89	27.44	27.24	27.09	26.96	26.87	26.76
Cascina Bogione (Spinetta)	93.44	93.44	93.60	93.77	93.49	93.04	92.05	92.05	92.32	92.32	93.55	94.01	Monticelli Bagni	113.85	113.73	113.86	113.75	113.69	113.62	113.57	113.46	113.43	113.25	113.25	113.25
Cascinagrossa	99.38	99.39	99.63	100.01	99.81	99.34	98.70	98.57	98.39	98.72	99.68	100.38	Mezzano Inferiore	22.23	22.50	22.54	22.22	21.92	21.76	21.64	21.46	21.34	21.26	21.62	21.79
S. Giuliano Vecchio	95.85	95.92	96.00	96.18	96.52	96.65	96.21	95.94	95.96	96.01	96.30	96.40													
Castelceriolo	87.33	87.34	87.38	87.43	87.33	87.25	87.27	87.26	87.17	87.11	87.13	87.16	Fra Enza e Secchia												
Cascina S. Caterina	78.89	79.09	79.17	79.27	79.35	79.28	78.90	78.69	78.56	78.89	78.60	78.87	Montecchio	92.98	93.01	93.00	92.72	92.78	91.97	91.82	91.05	91.02	91.11	91.37	91.36
Cascina Vistarini	74.21	74.34	74.43	74.42	74.27	74.21	74.09	73.90	73.71	73.69	74.13	74.50	S. Ilario d'Enza	48.49	48.94	49.26	49.13	48.63	47.29	45.63	45.31	45.31	45.31	45.31	45.31
Sale	80.67	80.51	80.59	80.60	80.60	80.44	80.13	79.94	79.83	80.17	80.09	80.49	Brescello	21.61	21.98	22.01	21.69	21.06	21.00	20.41	20.61	21.01	20.86	22.33	21.80
Fra Scrivia e Trebbia													Villa Cadè	38.52	38.72	39.32	39.23	39.06	37.97	37.02	36.52	36.09	36.31	36.77	37.01
Pontecurone	80.68	81.42	81.95	82.43	81.89	81.70	80.50	79.20	79.80	78.46	79.21	79.86	Pieve Rossa - Bagnolo	30.09	30.26	29.98	29.74	29.43	29.40	29.68	29.72	29.78	29.26	28.99	29.06
Bressana	61.47	61.58	61.72	61.82	61.59	61.36	61.15	60.95	60.86	60.82	62.06	62.20	Novellara	19.45	19.97	19.78	19.32	18.56	17.68	16.90	16.24	15.14	14.55	14.15	14.65
Mezzanino	57.21	57.38	57.60	57.53	57.06	56.78	56.58	56.56	56.57	56.52	58.27	58.21	Suzzara	16.48	16.32	16.17	16.02	15.82	15.62	15.41	15.26	15.17	15.09	15.06	15.11
Stradella	67.88	68.03	68.26	68.42	68.23	68.02	67.82	67.74	67.72	67.67	67.77	68.12	Rubiera	49.11	49.24	49.08	49.00	48.88	48.56	47.95	47.45	47.22	46.75	46.59	46.60
Calendasco	48.85	49.00	49.18	49.29	49.08	48.83	47.81	47.41	47.48	47.46	48.81	48.88	Correggio	30.59	30.80	30.78	30.45	30.13	29.61	27.83	26.89	27.18	26.76	26.84	26.61
Fra Trebbia e Taro													Rolo	15.44	16.34	16.08	15.76	15.36	15.60	16.00	15.62	15.07	15.06	14.95	14.57
S. Giorgio Piacentino	98.35	98.66	98.52	98.45	98.20	96.91	94.60	94.87	94.99	93.86	97.32	97.50	S. Benedetto Po	18.49	18.48	18.38	18.37	13.06	12.81	12.63	12.47	12.48	12.41	12.49	12.84
S. Nazzaro	37.38	37.56	37.63	37.67	37.19	37.47	37.03	37.13	37.27	37.81	38.70	38.07	Fra Secchia e Panaro												
Alseno	61.20	61.70	62.23	62.32	62.34	62.08	61.68	61.17	60.71	60.57	60.35	60.23	Formigine	55.45	55.20	55.75	56.25	55.97	56.08	55.87	55.20	54.96	54.85	54.90	54.84
Mezzano Chitanto	36.05	36.39	36.86	35.78	35.66	35.56	35.51	35.50	35.59	35.52	36.23	36.28	Modena	35.34	35.40	35.34	35.21	35.14	35.07	34.99	34.91	34.85	34.83	34.80	34.88
Busseto	36.49	38.50	39.11	38.79	37.19	35.69	35.20	35.20	35.20	35.20	35.30	35.90	Concordia	17.73	17.11	17.46	17.20	16.96	16.76	16.71	16.48	16.30	16.41	16.58	16.67
Zibello	29.99	30.04	30.32	30.30	29.98	29.83	29.56	29.51	29.51	29.43	30.06	29.94	Poggio Rusco	11.16	11.16	11.19	11.17	10.70	9.99	8.20	8.33	8.12	7.04	7.11	8.25
Roccabianca	28.38	28.66	29.02	28.79	28.37	28.11	27.87	27.86	27.83	27.83	28.18	28.22	S. Felice sul Panaro	12.10	12.74	12.46	12.31	11.83	11.46	10.77	10.53	10.28	10.35	10.34	10.32
S. Secondo P.se	31.43	31.84	33.01	31.71	31.52	31.33	30.98	30.68	30.46	30.38	30.44	30.53	Crevalcore	15.32	15.36	15.28	15.20	15.16	15.01	14.94	14.90	14.90	14.93	15.08	15.22
Fra Taro ed Enza													Sermide	8.65	8.74	9.07	9.02	8.80	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.78	8.61
S. Ruffino	107.12	107.60	107.69	107.23	106.53	104.84	101.62	102.60	101.85	101.65	101.65	102.51	Saliceto sul Panaro	33.17	33.26	33.00	32.58	32.20	31.77	31.26	30.78	30.26	29.89	29.98	30.03
Fraore	48.10	48.33	48.57	48.53	48.22	47.93	47.29	46.57	46.44	46.37	46.43	46.77	S. Lorenzo della Pioppa	23.91	24.04	23.95	23.55	23.00	22.10	21.33	20.93	20.67	20.64	19.61	20.72
S. Quirico	32.73	32.73	33.03	33.43	33.03	32.69	32.33	33.25	32.17	31.96	32.16	32.43	Finale Emilia	13.94	14.04	14.49	14.49	14.55	14.97	15.05	15.21	14.54	14.80	13.59	13.50
													S. Martino in Spino	7.27	7.45	7.26	7.00	6.75	6.40	6.04	5.96	5.98	5.89	6.09	6.45

Tabella II. — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settemb. - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti	BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settemb. - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti
						Massima		Minima		Media m									Massima		Minima		Media m		
						m	Data	m	Data										m	Data	m	Data			
Fra Mincio e Oglio													(Segue)												
Chiari	146.70	126.73	125.73	127.36	128.46	128.88	2 set.	125.40	2 mag.	127.14	129.11	-1.97	Fra Adda e Ticino												
Borgosatollo	111.80	109.32	108.73	»	108.73	109.40	2 gen.	asciutto	varie	»	108.92	»	Rognano	92.00	90.83	90.64	90.89	90.84	91.40	2 nov.	90.41	12 apr.	90.81	90.87	-0.06
Casc. Allodolina	110.60	92.86	91.46	89.66	90.01	92.91	28 gen.	89.05	8 ago.	90.50	92.68	-2.18	Soltarico	74.00	67.57	66.89	66.85	66.88	68.00	25 ott.	66.60	25 mag.	66.99	65.98	+1.01
Orzinuovi	86.20	81.59	81.63	81.58	81.52	81.69	12 apr.	81.42	18 dic.	81.56	81.60	-0.04	Caviaga	72.00	67.41	65.85	67.06	68.98	69.50	5 ott.	65.50	8 apr.	67.33	67.76	-0.43
Ceresara	43.60	42.01	41.84	41.43	41.45	42.32	18 feb.	41.25	8 ago.	41.65	41.72	-0.07	S. Angelo Lodig.	73.90	64.11	63.83	64.37	64.06	65.10	15 mag.	62.80	18 mar.	64.06	64.67	-0.61
Ostiano	42.20	36.69	36.68	»	»	»	»	»	»	»	36.73	»	Bertonico	62.90	54.82	54.16	54.51	54.74	54.92	25 gen.	53.82	8 mag.	54.54	54.57	-0.03
Asola	42.50	40.72	40.58	40.60	40.68	40.90	5 gen.	40.42	5 ago.	40.64	40.82	-0.18	Belgioioso	74.40	»	»	»	72.40	»	»	»	»	»	72.36	»
Levata	21.30	18.50	18.67	17.85	17.49	19.00	22 feb.	17.43	23 ott.	18.08	18.86	-0.78	Somaglia	56.90	46.71	46.41	46.62	46.82	46.90	8 nov.	46.00	8 mag.	46.65	47.16	-0.51
Fra Oglio e Adda													S. Fiorano (Codogno)	56.00	48.44	48.48	48.31	48.49	48.70	25 ott.	48.28	12 lug.	48.42	48.65	-0.23
Verdello	180.30	165.20	163.42	162.80	162.82	165.70	2 gen.	162.60	25 lug.	163.32	165.91	-2.59	Pieve P. Morr.	55.00	52.40	52.06	51.66	52.03	52.90	28 dic.	51.39	28 ott.	52.04	52.98	-0.94
Treviglio	123.70	117.68	117.10	117.21	116.82	118.45	28 gen.	116.40	28 ott.	117.17	117.28	-0.11	Castelnuovo B. A.	45.60	37.14	37.15	37.02	37.21	38.10	22 dic.	36.25	15 dic.	37.10	37.82	-0.72
Romano Lomb.	121.20	»	»	asciutto	asciutto	»	»	»	»	»	118.73	»	S. Rocco al Porto	43.30	43.61	43.69	43.54	43.90	46.40	2 nov.	42.90	25 ott.	43.89	44.58	-0.69
Soresina	66.10	61.94	61.72	61.59	61.54	62.30	28 dic.	61.25	12 mag.	61.71	61.91	-0.20	Fra Ticino e Agogna												
Olmeneta	52.33	50.40	50.40	50.44	50.27	50.51	12 giu.	49.91	15 nov.	50.37	49.99	+0.38	Galliate (1)	157.70	146.24	145.93	146.23	146.13	146.40	28 ago.	145.80	28 apr.	146.12	141.14	+4.98
Pizzighettone	43.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41.43	»	Novara	141.20	138.36	137.73	138.19	137.84	138.95	12 ago.	137.20	8 apr.	138.05	138.32	-0.27
Pieve S. Giacomo	88.28	86.94	86.71	86.19	86.07	87.49	25 feb.	85.99	2 set.	86.42	86.55	-0.13	Vigevano	108.75	97.17	97.46	98.65	98.68	99.31	15 set.	96.91	12 feb.	98.05	98.88	-0.83
Calvatone	29.00	26.34	26.33	26.48	26.40	26.68	25 ago.	26.15	25 dic.	26.37	26.26	+0.11	Tromello	96.50	95.27	94.99	95.09	95.19	95.85	18 ott.	94.12	22 set.	95.13	94.73	+0.40
Brancere	35.45	32.17	32.16	31.40	31.61	32.50	12 mar.	31.15	2 ago.	31.81	32.45	-0.64	Cava Carbonara	79.40	65.48	64.58	64.76	65.27	65.85	28 feb.	64.30	28 mag.	64.98	65.69	-0.71
Cividale di Riv.	26.32	20.46	20.46	20.50	20.51	20.55	22 giu.	20.42	28 mag.	20.48	20.85	-0.37	Fra Agogna e Sesia												
Villa Pasquali	21.63	19.41	19.40	19.46	19.64	19.89	25 dic.	19.34	25 ago.	19.51	19.14	+0.37	Pieve del Cairo	79.00	76.95	76.99	77.09	77.06	77.28	15 ago.	76.63	12 feb.	77.01	76.40	+0.61
Cizzolo	20.30	17.99	18.13	17.77	17.77	18.48	28 mag.	17.33	15 ott.	17.92	18.39	-0.47	Fra Sesia e Orco												
Viadana	22.25	20.87	20.79	19.58	18.98	21.54	18 feb.	18.71	18 ott.	19.94	20.83	-0.89	Vercelli	131.21	128.45	128.48	128.54	128.89	129.67	5 ago.	128.22	23-25 mar.	128.78	128.73	+0.05
Fra Adda e Ticino													Trino Vercellese	130.00	126.49	126.25	126.28	126.49	126.56	28 gen.	126.10	25-28 mag.	126.38	126.11	+0.27
Gallarate	241.75	»	229.24	229.00	228.32	229.90	28 feb.	224.10	2 gen.	»	229.38	»	Fra Tanaro e Scrivia												
Castano Primo	191.10	166.28	165.12	164.99	166.19	166.45	2 gen.	164.59	28 mag.	165.61	168.68	-3.07	Pozzolo Formigaro	164.65	155.20	155.76	155.56	155.71	156.96	28 dic.	154.92	18 gen.	155.70	156.88	-1.18
Magenta	141.00	138.79	137.80	139.70	139.73	140.22	18 set.	137.34	28 apr.	138.99	139.11	-0.12	Cassine	127.10	121.22	122.88	120.40	120.05	126.40	28 dic.	119.42	23-25 set.	121.38	122.80	-1.42
Corsico	115.70	112.96	112.97	113.05	113.01	113.05	28 mag.	112.90	12 nov.	113.00	112.62	+0.38	Predosa	150.20	146.42	147.33	144.60	145.13	149.40	28 dic.	143.64	15 ott.	145.96	146.58	-0.62
Gaggianese	104.00	»	103.68	103.67	103.72	103.85	2 gen.	103.58	15 giu.	103.71	103.76	-0.05	Castellazzo (Gamalero)	107.00	101.67	102.84	103.27	102.67	105.80	28 dic.	101.00	2-5 dic.	102.67	103.68	-1.01
Melegnano	92.90	92.46	92.02	91.69	92.00	92.90	15 mar.	90.95	22 lug.	92.03	90.66	+1.37	Bettola (Casc. Valerio)	165.35	156.52	156.95	157.08	157.11	157.91	28 dic.	156.32	2 feb.	156.97	157.01	-0.04
Lodi	78.20	71.27	70.49	72.36	72.15	72.78	18 ago.	69.92	28 apr.	71.55	70.33	+1.22													

(1) Dal maggio 1942 le osservazioni vengono eseguite in un altro pozzo poco lontano del precedente.

Tabella II. — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare

Anno 1945

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settemb. - novemb.	ANNO (Gennaio-Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti	BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre - febbraio	PRIMAVERA media marzo - maggio	ESTATE media giugno - agosto	AUTUNNO media settemb. - novemb.	ANNO (Gennaio - Dicembre)					Media anno normale	Scostamenti		
						Massima		Minima		Media m									Massima		Minima		Media m				
						m	Data	m	Data										m	Data	m	Data					
(Segue)														(Segue)													
Fra Tanaro e Scrivia														Fra Taro ed Enza													
Tortona (Rondò)	114.10	110.28	110.54	110.47	110.40	111.32	22 dic.	109.90	28 lug.	110.39	110.27	+0.12	Bivio del Cristo	45.20	45.11	45.04	44.81	44.64	45.22	18 feb.	44.47	22 lug.	44.88	44.81	+0.07		
Cascina Presidio	138.45	128.42	128.83	129.43	129.43	131.15	8 giu.	127.20	25 mar.	128.94	129.52	-0.58	Colorno	30.00	28.95	28.81	27.52	26.99	29.60	18 feb.	26.72	22 dic.	27.89	27.31	+0.58		
Casc. Bogione (Spin.)	100.85	93.47	93.62	92.38	92.73	94.85	26 dic.	91.55	8 ago.	98.09	94.81	-1.72	Monticelli Bagni	126.80	113.84	113.77	113.55	113.25	113.93	15 mar.	113.25	8 ago.	113.55	114.44	-0.89		
Cascinagrossa	106.85	99.39	99.82	98.87	98.98	101.61	28 dic.	98.35	28 set.	99.33	101.59	-2.26	Mezzano Inferiore	24.70	22.36	22.23	21.62	21.41	23.00	28 feb.	21.28	25 ott.	21.85	22.42	-0.57		
S. Giuliano Vecchio	111.22	95.88	96.23	96.27	96.09	106.76	5 giu.	105.83	22-25 28 gen.	106.16	105.74	+0.42															
Castelceriolo	92.00	87.35	87.88	87.26	87.14	87.45	2-5-8 apr.	87.04	15-18 ott.	87.26	88.38	-1.12	Fra Enza e Secchia														
Cascina S. Caterina	82.55	78.93	79.26	78.96	78.67	79.40	28 mag.	78.50	18-28 set.	78.96	79.72	-0.76	Montecchio	97.20	92.84	92.83	91.45	91.17	93.17	5 mar.	90.96	25 set.	91.97	92.26	-0.29		
Cascina Vistarini	77.88	74.27	74.37	74.07	73.84	74.60	25-28 dic.	73.67	25-28 ott.	74.16	74.79	-0.63	S. Ilario d'Enza	52.50	48.61	49.01	46.08	45.31	49.39	28 feb.	45.31	18 lug.	46.99	47.99	-1.00		
Sale	83.40	80.51	80.60	80.17	80.03	80.79	15 ott.	79.83	dal 5 al 28 set.	80.34	80.39	-0.05	Brescello	24.00	21.88	21.59	20.67	21.40	22.71	12 nov.	20.22	28 lug.	21.36	22.29	-0.88		
Fra Scrivia e Trebbia														Villa Cadè	43.60	38.62	39.20	37.17	36.39	39.35	8 mar.	36.03	28 set.	37.71	38.53	-0.82	
Pontecurone	100.40	80.62	82.09	80.43	79.16	82.80	28 apr.	77.50	18 ott.	80.59	84.94	-4.15	Pieve Rossa - Bagnolo	31.80	30.11	29.72	29.60	29.34	30.45	15 feb.	28.90	25 nov.	29.61	29.60	+0.01		
Bressana	65.70	61.50	61.71	61.15	61.25	62.93	25 dic.	60.75	18 ott.	61.47	62.20	-0.73	Novellara	21.30	19.42	19.22	16.94	14.61	20.30	28 feb.	13.93	2 nov.	17.20	18.49	-1.29		
Mezzanino	59.50	57.43	57.40	56.64	57.12	58.94	28 dic.	56.48	12 ago.	57.19	57.79	-0.60	Suzzara	17.40	16.30	16.00	15.43	15.11	16.61	28 gen.	15.01	5 nov.	15.63	15.80	-0.27		
Stradella	75.75	67.93	68.30	67.86	67.71	68.45	28 mar.	67.65	12 ott.	67.97	68.72	-0.75	Rubiera	49.80	49.14	48.99	47.99	46.85	49.40	15 feb.	46.44	2 dic.	48.04	48.41	-0.37		
Calendasco	52.30	48.95	49.18	48.02	47.92	49.43	2 apr.	47.08	8 ago.	48.53	49.31	-0.74	Correggio	31.90	30.65	30.45	28.11	26.93	30.95	2 mar.	26.52	5 dic.	28.71	29.37	-0.66		
Fra Trebbia e Taro														Rolo	18.70	15.75	15.73	15.74	15.08	16.49	22 feb.	14.54	2 dic.	15.49	15.48	+0.01	
S. Giorgio Piacentino	103.20	98.46	98.39	95.33	95.39	98.98	22 feb.	93.77	25 lug.	96.85	98.05	-1.20	S. Benedetto Po	17.60	13.44	13.27	12.64	12.46	13.77	18 gen.	12.22	28 ott.	12.91	13.31	-0.60		
S. Nazzaro	41.50	37.58	37.50	37.21	37.76	39.94	5 nov.	36.98	12 lug.	37.53	38.16	-0.63	Fra Secchia e Panaro														
Alseno	71.60	61.45	62.30	61.64	60.54	62.37	8 mag.	60.20	28 dic.	61.38	62.48	-1.10	Formigine	79.50	55.46	55.99	55.72	54.90	56.34	8 apr.	54.70	28 dic.	55.44	56.04	-0.60		
Mezzano Chitanto	40.40	36.23	36.10	35.52	35.78	36.88	2 mar.	35.46	28 lug.	35.92	36.20	-0.28	Modena	35.30	35.35	35.23	34.99	34.83	35.42	25 feb.	34.78	25 nov.	35.07	34.82	+0.25		
Busseto	40.80	37.15	38.36	35.36	35.23	39.93	28 mar.	35.20	25 giu.	36.49	36.97	-0.48	Concordia	22.18	17.42	17.21	16.65	16.43	18.09	15 gen.	16.25	28 set.	16.86	17.76	-0.90		
Zibello	34.00	30.08	30.20	29.63	29.67	30.42	12 nov.	29.37	22 ott.	33.03	31.61	+1.42	Poggio Rusco	12.40	11.06	11.02	8.64	7.42	11.28	25 mar.	6.98	28 ott.	9.32	9.45	-0.13		
Roccapianca	31.90	28.51	28.73	27.95	27.95	29.24	2 mar.	27.83	15 lug.	28.26	28.93	-0.67	S. Felice sul Panaro	14.50	12.23	12.20	10.92	10.32	12.94	18 feb.	10.14	12 dic.	11.29	14.17	-2.88		
S. Secondo P.se	36.50	31.51	32.08	31.00	30.43	33.33	2 mar.	30.32	28 ott.	31.19	31.70	-0.51	Crevalcore	17.10	15.31	15.21	14.95	14.97	15.43	15 feb.	14.83	12 ago.	15.11	15.56	-0.45		
Fra Taro ed Enza														Sermide	11.50	8.85	8.96	8.53	8.68	9.22	5 mar.	8.52	28 gen.	8.69	8.73	-0.04	
S. Ruffino	110.70	107.38	107.15	102.99	101.72	108.40	18 feb.	101.20	28 lug.	104.39	105.48	-1.09	Saliceto sul Panaro	34.20	33.04	32.59	31.27	30.03	33.42	18 feb.	29.80	18 ott.	31.51	32.24	+0.27		
Fraore	55.80	47.93	48.44	47.26	46.41	48.71	18 mar.	46.32	12 ott.	47.46	48.08	-0.62	S. Lorenzo della Piop.	25.00	23.48	23.50	21.45	20.31	24.21	18 feb.	19.58	2 nov.	22.04	22.47	-0.43		
S. Quirico	35.15	32.72	33.16	32.75	32.10	33.44	2 apr.	31.74	15 ott.	32.66	32.86	-0.20	Finale Emilia	16.20	13.95	14.51	15.08	14.31	15.40	28 ago.	13.40	2 dic.	14.43	13.81	+0.62		
													S. Martino in Spino	9.80	7.26	7.00	6.30	5.99	7.52	15 feb.	5.78	28 ott.	6.54	7.21	-0.67		

(1) Pozzi asciutti in vari giorni di: set. - ott. - nov. - dic. 1938. — (2) Pozzi asciutti nei mesi autunnali di vari anni.

SEZIONE F - TRASPORTO TORBIDO

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

[illegible]

AVVERTENZE

I valori delle torbidità specifiche giornaliere risultano dal prelevamento quotidiano (ore 12) di un campione (negli affluenti) e di tre campioni (nel Po), effettuato generalmente con la bottiglia Giandotti (litri 2).

L'ordine di successione delle stazioni è il medesimo di quello consi-

derato per la Sezione C - Idrometria, e di tali stazioni vengono pubblicate soltanto quelle più tipiche.

In ogni tabella sono stampati in **grassetto** i valori più elevati di ogni mese, ed in *corsivo* i più bassi.

Terminologia

1. — *Portata torbida* in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*Kg/sec.*).

2. — *Torbidità specifica* in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativa a quella sezione e a quell'istante (*gr./mc.*).

3. — *Deflusso torbido* in una sezione e per un dato intervallo di tempo: peso di materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn.*).

4. — *Portata torbida media* in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente del deflusso torbido relativo all'intervallo e il numero dei secondi di questo (*Kg/sec.*).

5. — *Deflusso torbido unitario* in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente tra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione, depurata dalla zona di pianura e di quella scolante nei laghi (*tonn/Kmq.*).

Stato della rete torbiometrica al 31-12-1945

SEZIONI	Stazioni per la misura del trasporto torbido	Variazioni rispetto al 1944
TORINO	1	+ 1
PARMA	7	0
TOTALE	8	+ 1

PO a MEIRANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Bacino di dominio Km. 4885; (Bacino utile per la torbida Km. 4885); Altitudine media m. 950 sul m.m.; Distanza dalla foce in mare Km. 592. — b) Idrometrografo di riferimento Meirano (500 m. a valle Ponte Moncalieri); Quota zero idrometrico m. 314.223 sul m. m.; — c) Portata torbida media (1933-1945) (1) Kg/sec 7.08; Inizio delle osservazioni 1933.

TORBIDITA' SPECIFICHE MEDIE GIORNALIERE in gr/mc.

Mese Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1.7	3.3	88.8	5.0	3.3	70.0	3.3	3.3	2.5	2.5	83.3	3.3
2	1.7	5.0	45.0	8.3	3.3	25.0	3.3	3.3	6.7	2.5	266.7	5.0
3	28.8	3.3	30.0	3.3	2.5	25.0	3.3	5.0	3.3	6.7	138.3	6.7
4	1.7	1.7	20.0	6.7	2.5	10.0	4.2	6.7	3.3	5.0	86.7	3.3
5	10.0	1.7	5.0	3.3	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	2.5	95.0	16.7
6	3.3	1.7	8.3	8.3	2.5	3.3	1.7	3.3	3.3	2.5	100.0	5.0
7	0.8	8.3	1.7	21.7	2.5	1.7	2.5	55.0	3.3	3.3	123.3	3.3
8	0.8	5.0	1.7	3.3	2.5	5.0	2.5	100.0	5.0	3.3	141.7	1.7
9	0.8	3.3	8.3	11.7	2.5	3.3	5.0	16.7	5.0	3.3	50.0	8.3
10	1.7	1.7	0.8	8.3	2.5	10.0	5.0	11.7	6.7	3.3	50.0	3.3
11	1.7	3.3	8.3	5.0	3.3	3.3	8.3	8.3	5.0	5.0	53.3	3.3
12	3.3	3.3	5.0	3.3	2.5	3.3	5.0	20.0	8.3	5.0	23.3	1.7
13	1.7	3.3	8.3	3.3	2.5	1.7	8.3	15.0	5.0	3.3	16.7	1.7
14	1.7	3.3	3.3	1.7	2.5	1.7	4.2	25.0	5.0	5.0	31.7	1.7
15	1.7	3.3	3.3	1.7	3.3	1.7	1.7	16.7	5.0	3.3	8.3	1.7
16	1.7	3.3	5.0	1.7	3.3	1.7	3.3	26.7	5.0	5.0	28.3	1.7
17	1.7	3.3	1.7	1.7	3.3	1.7	2.5	3.3	5.0	3.3	25.0	1.7
18	8.3	10.0	3.3	3.3	3.3	3.3	2.5	21.7	5.0	3.3	28.3	1.7
19	1.7	21.7	1.7	3.3	2.5	8.3	4.2	8.3	3.3	3.3	8.3	1.7
20	1.7	16.7	2.5	5.0	2.5	8.3	4.2	8.3	3.3	3.3	25.0	8.3
21	1.7	33.3	2.5	3.3	2.5	3.3	4.2	8.3	3.3	3.3	8.3	18.3
22	1.7	13.3	2.5	4.2	2.5	53.3	4.2	25.0	3.3	3.3	28.3	10.0
23	0.8	33.3	2.5	4.2	2.5	41.7	5.0	8.3	3.3	3.3	16.7	26.7
24	0.8	20.0	2.5	2.5	2.5	13.3	5.0	8.3	3.3	3.3	8.3	16.7
25	2.5	36.7	2.5	2.5	1.7	11.7	3.3	3.3	1.7	3.3	20.0	25.0
26	2.5	50.0	5.0	5.0	1.7	8.3	5.0	5.0	3.3	5.0	8.3	25.0
27	2.5	38.3	8.3	5.0	1.7	5.0	3.3	5.0	8.3	5.0	8.3	16.7
28	2.5	75.0	11.7	2.5	1.7	30.0	5.0	3.3	5.0	5.0	8.3	11.7
29	3.3		11.7	2.5	1.7	10.0	5.0	6.7	3.3	3.3	28.3	5.0
30	6.7		16.7	2.5	3.3	6.7	6.7	6.7	3.3	10.0	8.3	3.3
31	2.5		5.0		11.7		3.3	6.7		360.0		3.3
Mass. mensile gr/mc	23.3	75.0	88.8	21.7	11.7	70.0	8.3	100.0	6.7	360.0	266.7	26.7
Minima mensile gr/mc	0.8	1.7	0.8	1.7	1.7	1.7	1.7	3.3	1.7	2.5	8.3	1.7
Media mensile gr/mc	3.0	17.5	11.8	5.1	3.0	18.6	4.2	14.8	4.1	155.8	90.1	9.0

Elementi caratteristici
per l'anno solare

Portata torbida media annua Kg/sec 2.31
Deflusso torbido migliaia tonn. 72.81
Deflusso torbido unitario tonn/Kmq 14.90
Torbidity specifica media gr/mc 48.7

PORTATE TORBIDE MEDIE GIORNALIERE in Kg/sec.

Mese Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0.09	0.17	6.81	0.29	0.10	2.76	0.07	0.06	0.05	0.05	41.68	0.21
2	0.09	0.25	3.38	0.45	0.10	0.86	0.07	0.06	0.14	0.04	287.86	0.31
3	1.24	0.17	2.15	0.18	0.08	0.79	0.07	0.09	0.07	0.12	72.65	0.41
4	0.09	0.09	1.35	0.38	0.08	0.32	0.08	0.13	0.06	0.10	25.75	0.20
5	0.55	0.09	0.32	0.19	0.08	0.15	0.10	0.09	0.10	0.05	31.07	1.00
6	0.19	0.09	0.52	0.47	0.07	0.09	0.03	0.06	0.06	0.05	30.00	0.30
7	0.05	0.18	0.11	1.15	0.07	0.04	0.05	1.11	0.06	0.06	29.10	0.19
8	0.05	0.27	0.11	0.18	0.07	0.11	0.05	1.97	0.10	0.06	28.48	0.10
9	0.04	0.18	0.51	0.66	0.07	0.07	0.10	0.32	0.10	0.06	8.90	0.19
10	0.09	0.09	0.05	0.44	0.06	0.24	0.10	0.22	0.15	0.06	7.70	0.19
11	0.09	0.18	0.50	0.26	0.08	0.10	0.16	0.15	0.11	0.10	7.88	0.19
12	0.17	0.19	0.29	0.17	0.06	0.09	0.09	0.37	0.07	0.10	2.90	0.09
13	0.09	0.19	0.47	0.17	0.06	0.04	0.16	0.28	0.11	0.06	1.97	0.09
14	0.09	0.19	0.19	0.09	0.06	0.04	0.08	0.75	0.11	0.10	3.36	0.09
15	0.09	0.20	0.19	0.08	0.07	0.04	0.03	0.42	0.11	0.06	0.84	0.09
16	0.09	0.20	0.29	0.08	0.08	0.04	0.06	0.57	0.11	0.10	2.65	0.09
17	0.09	0.21	0.10	0.08	0.07	0.04	0.05	0.07	0.11	0.06	2.23	0.09
18	0.18	0.70	0.18	0.15	0.07	0.07	0.05	0.45	0.10	0.06	2.39	0.09
19	0.09	1.58	0.09	0.14	0.05	0.07	0.08	0.17	0.07	0.06	0.67	0.10
20	0.09	1.13	0.14	0.14	0.05	0.07	0.08	0.18	0.07	0.06	1.97	0.59
21	0.09	2.34	0.13	0.12	0.05	0.09	0.08	0.18	0.07	0.07	0.64	0.92
22	0.09	1.00	0.13	0.14	0.05	1.25	0.08	0.54	0.06	0.07	2.18	1.00
23	0.04	2.67	0.13	0.14	0.05	0.92	0.09	0.17	0.06	0.07	1.28	2.26
24	0.04	1.61	0.13	0.08	0.05	0.29	0.09	0.17	0.06	0.07	0.60	1.30
25	0.13	3.16	0.13	0.08	0.04	0.25	0.06	0.07	0.03	0.07	1.45	2.49
26	0.13	4.16	0.28	0.15	0.04	0.17	0.09	0.10	0.06	0.10	0.57	2.90
27	0.13	3.35	0.57	0.15	0.05	0.11	0.06	0.10	0.06	0.10	0.56	1.44
28	0.13	6.68	0.94	0.08	0.04	0.63	0.09	0.07	0.10	0.10	0.55	0.91
29	0.17		0.78	0.08	0.04	0.21	0.09	0.13	0.06	0.09	1.81	0.36
30	0.34		1.02	0.07	0.10	0.14	0.12	0.13	0.06	1.09	0.52	0.24
31	0.12		0.30		0.44		0.06	0.14		180.00		0.22
Mass. mensile Kg/sec	1.24	6.68	6.81	1.15	0.44	2.76	0.16	1.97	0.15	180.00	287.86	2.90
Min. mensile Kg/sec	0.04	0.09	0.05	0.07	0.04	0.04	0.03	0.06	0.03	0.05	0.52	0.09
Media mensile Kg/sec	0.16	1.12	0.72	0.23	0.08	0.84	0.08	0.30	0.08	5.91	18.80	0.60
Defl. torb. 10 ³ tonn.	0.42	2.70	1.92	0.59	0.21	0.87	0.21	0.80	0.21	15.83	47.44	1.61
Defl. torb. unit. tonn/Kmq	0.09	0.55	0.39	0.12	0.04	0.18	0.04	0.17	0.04	3.24	9.71	0.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1943

	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	Anno
Portata torbida media Kg/sec	1.28	1.33	6.49	10.60	24.08	16.68	2.65	1.73	7.04	7.13	8.92	2.22	7.52
Defluss. torbido 10 ³ tonn.	3.43	3.22	17.38	27.48	64.50	43.10	7.10	4.63	18.25	19.10	23.12	5.95	237.26
Defluss. torbido unit. tonn/Kmq	0.70	0.66	3.56	5.63	18.20	8.82	1.45	0.95	3.74	3.91	4.73	1.22	48.57
Torbidity specifica media gr/mc	19.1	19.3	72.8	101.1	184.2	125.6	49.1	53.8	129.7	75.2	83.5	28.1	84.9

(1) Escluso il 1944.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

TEMPERATURA

Nella Tabella 1, per alcune stazioni tipiche del bacino padano, sono stati messi a raffronto i valori medi mensili, stagionali ed annui della temperatura riscontrati nel 1945 con quelli normali, desunti da una lunga serie di osservazioni.

L'esame dei valori annuali e di quelli primaverili, estivi ed autunnali indica che, fatta eccezione per l'alta Lombardia, la temperatura media è stata ovunque superiore alla normale, mentre anche notevolmente inferiore al valore normale è stata ovunque la media invernale.

Tra i valori medi mensili lo scarto massimo è stato registrato nel mese di febbraio dalla stazione di Lago Gabiet con un valore di 5,5 centigradi; quello minimo si è verificato nel mese di gennaio alla stazione di Bormio con un valore di 6,7 centigradi.

Per le stesse stazioni contenute nella Tabella 1, si sono avuti nel 1945 i seguenti valori massimi e minimi assoluti della temperatura:

LOCALITÀ	Max	Giorno	Min.	Giorno	Escurs.
Bormio	30.0	24 - VI	- 16.6	10 - I	46.6
Milano	38.0	22 - VII	- 10.4	11 - I	48.4
Domodossola	31.0	22 - VII	- 12.0	11 - I	43.0
Lago Gabiet	—	—	—	—	—
Moncalieri	38.4	23 - VII	- 15.6	10 - I	54.0
Alessandria	38.2	22 - VII	- 13.2	10 - I	51.4
Parma	39.4	22 - VII	- 13.5	10 - I	52.9
Sestola	31.0	22 - VII	- 9.0	10 - I	40.0

Tab. 1. — Temperature medie mensili, stagionali ed annue (centigradi)

MESI	Bormio (m. 1225)			Milano (m. 121)			Domodossola (m. 277)			Lago Gabiet (m. 2840)			Moncalieri (m. 241)			Alessandria (m. 95)			Parma (m. 57)			Sestola (m. 1020)		
	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento	normale	1945	scosta- mento
Dicembre 1944		- 4.5			2.0			- 0.2			- 8.0			0.6			1.5			2.3			1.6	
Gennaio 1945	- 0.4	- 7.1	- 6.7	1.2	- 1.8	- 3.0	1.0	- 3.5	- 4.5	- 7.2	- 11.5	- 4.3	0.4	- 3.5	- 3.9	0.3	- 3.2	- 3.5	0.8	- 2.9	- 3.7	1.3	- 4.4	- 5.7
Febbraio	1.1	2.2	+ 1.1	3.7	3.8	+ 0.1	2.6	1.6	- 1.0	- 7.3	- 1.8	+ 5.5	2.8	1.5	- 1.3	2.6	2.9	+ 0.3	3.4	2.4	- 1.0	1.7	1.0	- 0.7
Marzo	4.1	5.3	+ 1.2	8.2	11.5	+ 3.3	6.8	8.2	+ 1.4	- 5.0	- 0.5	+ 4.5	7.5	10.1	+ 2.6	7.8	11.4	+ 3.6	7.9	10.3	+ 2.4	3.9	3.9	0.0
Aprile	7.5	7.9	+ 0.4	12.7	16.0	+ 4.7	10.8	11.8	+ 1.0	- 2.0	1.9	+ 3.9	12.0	15.1	+ 3.1	12.8	16.8	+ 4.0	12.8	15.2	+ 2.4	7.0	8.6	+ 1.6
Maggio	12.0	11.2	- 0.8	17.4	20.6	+ 3.2	15.4	14.8	- 0.6	2.0	4.5	+ 2.5	16.2	19.4	+ 3.2	17.2	20.1	+ 2.9	17.1	20.0	+ 2.9	12.2	16.7	+ 4.5
Giugno	15.0	15.5	+ 0.5	21.6	25.1	+ 3.5	18.8	19.1	+ 0.3	6.2	8.6	+ 2.4	20.6	24.2	+ 3.7	21.9	25.7	+ 3.8	21.4	24.6	+ 3.2	16.2	20.9	+ 4.7
Luglio	17.6	17.7	+ 0.1	24.0	27.9	+ 3.9	20.5	21.9	+ 1.4	9.0	11.3	+ 2.3	23.2	27.0	+ 3.8	24.4	28.4	+ 4.0	24.0	26.8	+ 2.8	18.9	22.9	+ 4.0
Agosto	17.0	15.0	- 2.0	23.0	23.7	+ 0.7	20.0	18.5	- 1.5	9.0	8.8	- 0.2	22.2	23.0	+ 0.8	23.4	24.8	+ 1.4	23.5	23.5	0.0	18.7	19.4	+ 0.7
Settembre	14.1	12.7	- 1.4	19.0	21.2	+ 2.2	16.5	15.3	- 1.2	6.2	7.1	+ 0.9	18.1	20.2	+ 2.1	19.5	22.2	+ 2.7	19.3	19.9	+ 0.6	14.8	16.6	+ 1.8
Ottobre	9.0	7.5	- 1.5	13.1	14.8	+ 1.7	10.8	9.4	- 1.4	1.7	3.1	+ 1.4	12.0	13.8	+ 1.8	12.8	14.5	+ 1.7	13.4	14.0	+ 0.6	9.1	10.8	+ 1.7
Novembre	3.8	1.9	- 1.9	6.8	6.7	- 0.1	5.4	2.9	- 2.5	- 2.6	- 2.5	+ 0.1	6.0	5.9	- 0.1	7.0	6.0	- 1.0	7.0	6.8	- 0.2	4.8	4.6	- 0.2
Dicembre	0.3	- 1.7	- 2.0	2.5	3.5	+ 1.0	1.6	0.2	- 1.4	- 6.1	- 5.3	+ 0.8	1.9	2.4	+ 0.5	1.9	2.4	+ 0.5	2.6	3.5	+ 0.9	2.0	2.0	0.0
Inverno	0.4	- 3.1	- 3.5	2.5	1.3	- 1.2	1.7	- 0.7	- 2.4	- 6.9	- 7.1	- 0.2	1.7	- 0.5	- 2.2	1.6	0.4	- 1.2	2.2	0.6	- 1.6	1.7	- 0.6	- 2.3
Primavera	7.9	8.1	+ 0.2	12.6	16.0	+ 3.4	11.0	11.6	+ 0.6	- 1.7	2.0	+ 3.7	11.9	14.9	+ 3.0	12.6	16.1	+ 3.5	12.6	15.2	+ 2.6	7.7	9.7	+ 2.0
Estate	16.5	16.1	- 0.4	22.9	24.5	+ 1.6	19.8	19.8	0.0	8.1	9.6	+ 1.5	21.9	24.7	+ 2.8	23.2	26.3	+ 3.1	23.0	25.0	+ 2.0	17.9	21.1	+ 3.2
Autunno	9.0	7.4	- 1.6	13.0	14.2	+ 1.2	10.9	9.2	- 1.7	1.8	2.6	+ 0.8	12.0	13.3	+ 1.3	13.1	14.2	+ 1.1	13.2	13.6	+ 0.4	9.6	10.7	+ 1.1
Anno 1945	8.4	7.3	- 1.1	12.8	14.5	+ 1.7	10.9	10.0	- 0.9	0.3	2.0	+ 1.7	11.9	13.2	+ 1.3	12.6	14.3	+ 1.7	12.7	13.7	+ 1.0	9.2	10.2	+ 1.0

PRECIPITAZIONI

La media precipitazione annua dell'intero bacino del Po, chiuso a Pontelagoscuro, è stata nel 1945 di mm. 846, risultando inferiore di mm. 104 a quella dell'anno precedente e di mm. 269 a quella dell'anno medio 1918-1944.

La media estrapolata del periodo 1873-1944, alla quale si può fare riferimento con deduzione abbastanza sicura per quanto riguarda i valori annuali, risulta di mm. 1186, e quindi la precipitazione del 1945, inferiore a detto valore di mm. 340 (28,7%) è da ritenersi eccezionalmente scarsa.

La precipitazione del semestre estivo aprile-settembre 1945 è stata di mm. 384, risultando così inferiore di mm. 217 a quella del corrispondente semestre estivo dell'anno medio. La distribuzione della precipitazione nei vari mesi è esposta nella Tabella 2, dalla quale appare come soltanto nei mesi di agosto, ottobre e dicembre la quantità di pioggia è risultata superiore a quella dei corrispondenti mesi dell'anno medio, mentre nei rimanenti mesi è risultata inferiore o uguale.

Tab. 2. — Precipitazioni medie nel bacino del Po (millimetri)

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	ANNO
Anno													
dell'anno 1945	60	5	49	33	86	30	29	149	57	185	86	127	846
normali 1918-1944	60	55	85	117	120	100	77	80	107	124	118	74	1115
Scostamenti	0	-50	-36	-84	-34	-70	-48	+69	-50	+11	-30	+53	-269

Riguardo alla distribuzione regionale delle piogge nell'intero compartimento i massimi si verificarono come di consueto nella zona ad occidente del Lago Maggiore, e, in misura minore, lungo l'arco delle prealpi lombardo-piemontesi, e per una stretta zona adiacente al crinale dell'appennino tosco-emiliano. Le precipitazioni minime interessarono invece la bassa pianura della Lombardia e dell'Emilia.

Nella Tabella 3 sono riportati i valori massimi e minimi di precipitazione annua riscontrati nei bacini degli affluenti padani più importanti, dalla quale si deduce come valore massimo assoluto quello registrato a S. Gottardo (Ticino) di mm. 2093, e come valore minimo assoluto quello registrato a Castione Marchesi (Taro) di mm. 282.

Tab. 3. — Altezze massime e minime di precipitazione annua osservate nei diversi bacini

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m	Precip. mas. mm	STAZIONE	Quota sul mare m	Precip. min. mm
Sarca	Stenico	668	888	Peschiera	67	323
Mincio	Castiglione Stiviere . .	110	657	Marmirolo	29	311
Oglio	S. Colombano di Collio	960	1302	Orzinuovi	88	290
Adda	Foppolo	1520	1613	Tirano	430	367
Lambro	S. Maria del Monte . .	881	1712	Codogno	58	513
Ticino	S. Gottardo	2103	2093	Borgo S. Siro	98	525
Sesia	Vocca	506	1949	Tricerro	140	851
Dora Baltea	Succinto	1170	1384	St. Marcel	630	472
Orco	Frassinetto	1047	1286	Ceresole	1579	738
Stura di Lanzo . . .	Viù (Fucine)	785	1441	Lanzo	540	738
Dora Riparia	Mompellato	950	1658	Chateau Brombard . .	1330	481
Alto Po	Prà del Torno	930	1402	Fenestrelle	1200	632
Varaita	Gilba Superiore	1171	1387	Chianale	1800	753
Maira	Marmore Verneti	1234	1083	Racconigi	255	537
Tanaro	S. Giacomo Boves	800	1260	Bra	290	427
Bormida	Lavezze	652	1733	Cortemilia	305	502
Scrivia	Castagnola	560	1929	Crocefieschi	742	616
Staffora	Pizzocorno	478	834	Pregola	1005	423
Tidone	Sarmato	70	844	Pecorara	479	730
Trebbia	Magnasco	817	1643	S. Lazzaro Alberoni . .	50	588
Nure	Cassimoreno	800	1095	Bettola	329	598
Arda	Mignano	342	729	Busseto	40	684
Taro	M. Zatta	1125	1277	Castione Marchesi . . .	53	282
Parma	Bosco (Centrale)	730	1252	Cassio	813	371
Enza	Paduli (Diga)	1139	1531	Cazzola	180	443
Secchia	Piandelagotti	1209	1145	Polinago	810	310
Panaro	Fellicarolo	935	1267	Modena	35	385

STRATO NEVOSO

Nell'inverno 1944-1945 la durata in giorni della permanenza della neve sul suolo è risultata inferiore al valore normale per la regione lombardo-piemontese e di poco superiore per quella emiliana.

Nelle alte vallate alpine le nevicate hanno avuto generalmente inizio nell'ottobre del 1944 e solo nel dicembre nella regione emiliana; mentre la permanenza al suolo dello strato nevoso si è protratta fino alla

prima quindicina del maggio 1945 per le alte vallate lombarde, fino a tutto aprile per quelle piemontesi e fino alla fine di febbraio per la regione appenninica.

La Tabella 4 riporta per alcune località della regione lombardo-piemontese la data di scomparsa della neve sul suolo per anni successivi a partire dal 1928, mentre le Tabelle 5-6-7 danno i valori della permanenza della neve sul suolo per le regioni lombarda, piemontese ed emiliana.

Tab. 4 — Data di scomparsa della neve in alcune località della regione lombardo - piemontese

LOCALITA'	Altezza sul mare m.	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
Lago Baitone	2258	9 VI	10 V	3 VI	27 V	27 V	5 VI	24 V	4 VI	28 VI	18 VI	15 VI	14 VI	18 V	18 VI	18 V	24 IV	19 VI	26 V
Lago Venina	1800	31 V	22 V	3 VI	21 V	25 V	30 V	17 V	31 V	22 V	20 V	28 V	21 V	17 V	4 VI	3 V	10 V	17 IV	6 V
Lago Vannino	2175	22 V	5 VI	14 VI	11 VI	30 VI	25 VI	5 VI	24 VI	30 VI	10 VI	14 VI	6 VII	26 VI	2 VII	25 V	24 V	25 V	31 V
Col d'Olen	2901	14 VII	29 VI	30 VII	27 VI	15 VIII	30 VII	11 VIII	23 VII	4 IX	6 VIII	31 VII	10 VIII	»	»	»	»	»	»
Lago Gabiet	2340	19 VII	26 V	17 VI	1 VI	16 VI	10 V	14 VI	11 VI	7 VII	5 VI	1 VI	18 VI	2 VI	27 VI	19 VII	18 VI	23 V	31 V
Piccolo S. Bernardo (Cantina) .	2180	2 VII	18 VII	7 VI	7 VII	17 VII	27 VI	6 VI	25 VI	7 VII	30 VI	11 VI	26 VI	7 VI	5 VII	16 VI	10 V	19 V	7 V
D'Ejola	1850	14 V	26 III	17 V	28 IV	18 V	13 IV	17 V	8 V	31 V	20 V	5 V	28 V	20 V	5 VI	13 V	9 IV	20 IV	6 V

Tab. 5. — Durata in giorni della permanenza della neve sul suolo nella regione lombarda

ALTITUDINE	PERIODO	1944			1945					Intero periodo
		Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	
fra m. 700 e » 1000	1944-45 normale	—	—	8	11	8	3	—	—	25
		—	2	9	14	9	4	—	—	38
fra m. 1000 e » 1300	1944-45 normale	—	1	8	19	15	14	5	—	62
		1	7	17	22	19	12	3	—	81
fra m. 1300 e » 1600	1944-45 normale	—	—	17	31	28	30	16	4	126
		2	13	25	29	25	25	15	4	138
fra m. 1600 e » 1900	1944-45 normale	1	14	28	31	28	31	28	17	178
		5	20	29	30	27	30	26	18	185
fra m. 1900 e » 2300	1944-45 normale	3	7	26	31	28	31	22	8	155
		5	22	30	31	28	31	28	19	193
Valore medio	1944-45 normale	1	4	15	25	21	22	14	6	108
		3	15	22	25	22	20	14	8	127

Tab. 7 — Durata in giorni della permanenza della neve sul suolo nella regione emiliana

ALTITUDINE	PERIODO	1944			1945					Intero periodo
		Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	
fra m. 0 e » 200	1944-45 normale	—	—	1	23	18	—	—	—	42
		—	—	4	10	9	2	—	—	25
fra m. 201 e » 400	1944-45 normale	—	1	3	22	14	—	—	—	40
		—	—	6	13	10	2	—	—	31
fra m. 401 e » 600	1944-45 normale	—	—	5	30	16	—	—	—	51
		—	1	9	14	11	4	—	—	39
fra m. 601 e » 800	1944-45 normale	—	—	3	25	15	—	—	—	43
		—	1	11	16	14	5	—	—	47
fra m. 801 e » 1000	1944-45 normale	—	—	4	29	20	—	—	—	53
		—	2	12	18	16	9	1	—	58
fra m. 1001 e » 1200	1944-45 normale	—	3	18	31	26	4	—	—	82
		1	2	15	20	20	16	3	—	77
Valore Medio	1944-45 normale	—	1	6	27	18	1	—	—	53
		—	1	9	15	13	6	1	—	45

Tab. 6. — Durata in giorni della permanenza della neve sul suolo nella regione piemontese

BACINO	STAZIONE	Altezza m. sul mare	Periodo	1944						1945						Intero periodo
				Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	
SESIA	Riva Valdobbia	1117	1944-1945	—	—	—	3	18	26	31	28	5	3	2	—	116
			normale	—	—	—	1	4	21	27	27	14	8	1	—	95
Cervo	Piedicavallo	1050	1944-1945	—	—	—	2	13	25	28	20	—	1	8	—	92
			normale	—	—	—	—	5	15	22	18	14	2	—	—	76
DORA BALTEA	Cantina P. S. B.	2180	1944-1945	—	—	—	—	—	31	31	28	31	22	3	—	146
			normale	4	1	2	15	28	31	31	28	31	30	30	21	252
Dora di Valgrisanche	Valgrisanche	1664	1944-1945	—	—	—	6	30	31	31	28	31	18	5	—	180
			normale	—	—	—	5	21	30	31	28	31	27	13	—	186
Marmore	Cignana	2150	1944-1945	—	—	—	9	30	31	31	28	31	11	6	—	177
			normale	—	—	—	5	21	30	31	28	29	24	18	2	188
Evançon	Brusson	1332	1944-1945	—	—	—	3	24	28	31	28	13	1	1	—	129
			normale	—	—	—	1	5	22	30	28	16	2	1	—	105
Orco	Noasca	1200	1944-1945	—	—	—	3	5	25	31	20	—	—	—	—	84
			normale	—	—	—	1	7	13	25	20	17	8	—	—	86
STURA DI LANZO	Forno (Alpi Graje)	1226	1944-1945	—	—	—	4	17	26	31	28	13	3	—	—	122
			normale	—	—	—	1	8	20	28	25	22	5	—	—	109
DORA RIPARIA	Moncenisio (Lago)	2000	1944-1945	—	—	—	15	30	31	31	28	31	11	—	—	177
			normale	—	—	—	2	14	25	28	28	31	28	10	—	161
Chisone	Fenestrelle	1200	1944-1945	—	—	—	2	12	24	31	10	2	3	—	—	84
			normale	—	—	—	1	6	20	27	19	16	2	—	—	91
Stura di Demonte	San Bernolfo	1702	1944-1945	—	—	—	7	13	15	31	28	6	11	—	—	111
			normale	—	—	1	4	14	27	31	28	29	19	7	—	160
Vermenagna	Vernante	800	1944-1945	—	—	—	—	3	8	31	14	—	—	—	—	56
			normale	—	—	—	1	6	18	25	25	17	1	—	—	93
Valore medio			1944-1945	—	—	—	5	16	25	31	24	13	7	2	—	123
			normale	—	—	—	3	11	23	28	25	22	12	7	2	133

IDROMETRIA E DEFLUSSI

a) Comportamento generale dei corsi d'acqua.

Nel 1945 tutti i corsi d'acqua hanno registrato un deflusso annuo notevolmente inferiore a quello dell'anno medio, in relazione all'analogo comportamento delle precipitazioni.

La distribuzione stagionale dei deflussi rispecchia quella delle piogge; in particolare solo per i bacini piemontesi centro meridionali si è riscontrato un maggior deflusso in autunno e, in minor misura, anche in inverno.

b) Piene notevoli.


Verso la fine dell'ottobre e al principio di novembre si sono verificati in tutto il bacino padano notevoli eventi di piena, che per diversi bacini piemontesi e per quello dello Scrivia hanno assunto carattere anche eccezionale.

Gli elementi caratteristici principali della stessa piena per il Po vengono riassunti nella Tabella 8.

Tab. 8. — Elementi della piena del Po del novembre 1945

LOCALITÀ	Piacenza	Roncorrente	Pontelagoscuro
Bacino contribuente Kmq.	42030	62450	70091
Giorno ed ora del colmo	8-13	5-6	5-19
Altezza idrometrica al colmo m.	8.88	7.21	2.91
Portata corrispondente al colmo mc/sec.	8820	7330	6960
Contributo di piena al colmo l/sec. Kmq.	209.8	117.4	99.3

Qui di seguito vengono analizzate con il metodo consueto le piene più importanti degli affluenti padani.



ADDA a FUENTES (Bacino Imbr. Km² 2598)

Mese di Agosto 1945	6	7	8	9	10	11	12	Totali e medie
Precipitaz. ragguagliate mm.	5	41	47	33	16	—	—	142
Afflusso meteorico migl. mc.	10.871	96.274	109.246	76.821	38.953	—	—	332.165
Portata media mc./sec.	62.7	110	817	465	264	175	133	218.1
Deflusso di piena (depurata della magra) mc/sec.	9.7	62.0	271.2	420.8	220.0	181.2	89.4	172.0
Deflusso migl. mc.	5.417	9.504	27.389	40.176	22.810	15.120	11.491	181.907
Deflusso di piena (depurata della magra) migl. mc.	888	5.357	23.432	36.357	19.008	11.836	7.724	104.052

$$\text{Coefficiente medio di deflusso} = \frac{104.052}{332.165} = 0,313$$

$$\text{Portata di piena al colmo (Dep. della magra)} = \text{mc/sec. } 485$$


$$\text{Portata di piena al colmo (Depur. della magra)} = \frac{485}{172} = 2,82$$

$$\text{Portata media di piena (Depur. della magra)} = \frac{172}{172} = 1$$

$$\text{Contributo di piena al colmo (Depur. della magra)} = \text{l/sec. Km}^2 \cdot 207,84$$

$$\text{" medio di piena (" " ") = " 78,70}$$

$$\text{Rapporto fra la durata della piena e il periodo della crescita} = \frac{80 \text{ h}}{50 \text{ h}} = 1,60$$



TOCE a CANDOGLIA (Bacino Imbr. Km². 1531.6)

Mesi di Ottobre-Novembre 1945	28	29	30	31	1	2	3	Totale e medie
Precipitazioni ragguagliate mm.	0	41	122	63	79	[32]	0	305
Afflusso meteorico migliaia mc.	0	62.930	186.371	96.025	121.506	[49.889]	0	466.832
Portata media mc/sec.	30.0	210	629	421	806	388	214	378
Portata media di piena (depurata della magra)	3.0	184.9	604.1	396.5	781.8	314.0	190.1	353.2
Deflusso migliaia mc.	2592	18.144	54.346	36.374	69.638	29.203	18.490	228.787
Deflusso di piena (depurata della magra)	259	15.975	52.195	34.257	67.547	27.129	16.425	213.787

$$\text{Coefficiente medio di deflusso} = \frac{213.787}{516.221} = 0.414$$

Portata di piena al colmo (Depur. della magra): mc./sec. 1060

Portata di piena al colmo (Depur. della magra) = 1060

Portata media di piena (Depur. della magra) = $\frac{1060}{353.2} = 3.001$

Contributo di piena al colmo (Depur. della magra) = l/sec. Km². 692.1

„ medio di piena („ „ „) = „ 230.6

Rapporto fra la durata della piena e il periodo della crescita = $\frac{90h}{40h} = 2.25$

CHISONE a S. MARTINO (Bacino Km². 580.8)

Mese di Ottobre-Novembre 1945	28	29	30	31	1	2	3	4	Totale e medie
Precipit. ragguagli. mm.	—	46.6	82.0	128.3	101.9	29.6	9.4	—	397.8
Afflusso meteor. migl. mc.	—	27.065	47.625	74.517	59.184	17.192	5459	—	231.042
Portata media mc/sec.	2.47	12.5	210	340	400	101	72.1	56.0	149.26
Deflusso migl. mc.	213	1080	18.144	29.376	34.560	8726	6.229	4838	103.166

Afflussi meteorici a S. Martino migliaia mc. 231.042

Deflussi a S. Martino (depurati della magra: mc/sec. 2.47) „ 101.459

Coefficiente medio di deflusso 0.44

Portata di piena al colmo (depurata della magra) mc/sec. 628

„ media di piena („ „ „) „ 147

Portata di piena al colmo = 4.3

Portata media di piena

Contributo di piena al colmo = l/sec/Km². 1081.3

„ medio di piena = „ 253.1

GRANA a MONTEROSSO (Bacino Km². 102)

Mese di Ottobre-Novembre 1945	29	30	31	1	2	3	4	Totale e medie
Precipitazioni ragguagliate mm.	27.8	98	110	107	35	10.6	—	388.4
Afflusso meteorico migliaia mc.	2836	9996	11220	10914	3570	1081	—	39617
Portata media mc/sec.	1.20	18.7	71.7	112	44.0	25.5	15.1	41.2
Deflusso migliaia mc.	104	1616	6195	9677	3802	2203	1305	24902

Afflussi meteorici a Monterosso migliaia mc. 39617

Deflussi a Monterosso (depurati della magra: mc/sec. 0.52) „ 24588

Coefficiente medio di deflusso 0.62

Portata di piena al colmo (depurata della magra) mc/sec. 154.5

„ media di piena („ „ „) „ 40.7

Portata di piena al colmo

Portata media di piena = 3.80

Contributo di piena al colmo = l/sec/Km². 1515

„ medio di piena = „ 399

STURA DI DEMONTE a PIANCHE (Bacino Km². 181)

Mese di Ottobre-Novembre 1945	29	30	31	1	2	3	4	5	Totali e medie
Precipitaz. ragguagliate mm.	62.5	62.7	101.2	40.7	26.3	11.8	3.2	7.8	316.2
Afflusso meteorico <i>migl. mc.</i>	11312	11349	18317	7367	4760	2136	579	1412	57232
Portata media <i>mc/sec.</i>	3.40	16.4	95.2	36.1	14.0	11.8	11.1	10.3	24.8
Deflusso <i>migl. mc.</i>	294	1417	8225	3119	1210	1020	959	890	17184

Afflussi meteorici a Pianche *migliaia di mc* 57232
 Deflussi a Pianche (depurati della magra: *mc/sec.* 2,03) " 15731
 Coefficiente medio di deflusso 0.27
 Portata di piena al colmo (depurata della magra) *mc/sec.* 121
 » media di piena (" " ") 22.8
 Portata di piena al colmo = 5.31
 Portata media di piena = 5.31
 Contributo di piena al colmo = *l/sec./Km².* 668.5
 Contributo medio di piena = " 126.0

PO a MEIRANO (Bacino Km². 4885)

Mese di Ottobre-Novembre 1945	29	30	31	1	2	3	4	Totali e medie
Precipitazione ragguagliata mm.	44.9	72.1	92.2	82.9	32.1	1.1	—	325.3
Afflusso meteorico <i>migliaia mc.</i>	219.336	352.209	450.997	404.967	156.809	5.373	—	1.589.091
Portata media <i>mc/sec.</i>	25.9	109.3	500.0	1250.	890	545	297	516.7
Deflusso <i>migliaia mc.</i>	2288	9444	43.200	108.000	76.896	47.088	25.661	312.527

Afflussi meteorici a Meirano *migliaia mc.* 1.589.091
 Deflussi a Meirano (depurati della magra: *mc/sec.* 21,0) " 299.826
 Coefficiente medio di deflusso 0.19
 Portata di piena al colmo (depurata della magra) *mc/sec.* 1479
 » media di piena (" " ") " 495.7
 Portata di piena al colmo = 3.0
 Portata media di piena = 3.0
 Contributo di piena al colmo = *l/sec. Km².* 302.8
 » medio di piena = " 101.5

c) Magre degli affluenti.

Nella Tabella 9 sono indicati gli elementi caratteristici dei più notevoli periodi di magra verificatisi in alcuni degli affluenti del Po durante l'anno 1945.

Tab. 9. — Tabella riassuntiva delle portate di magra più notevoli

CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	Superficie del bacino Km ² .	DATA		Durata giorni	PORTATA <i>mc./sec.</i>			CONTRIBUTO <i>l/sec. Km².</i>		
			inizio	fine		iniziale	media	minima	iniziale	medio	minimo
OGLIO	Capriolo	1842	28 lug.	19 ago.	23	28.3	25.5	23.1	15.4	13.8	12.5
TOCE	Candoglia	1532	14 gen.	26 mar.	72	27.0	26.8	21.7	17.6	17.5	14.1
TICINO	Sesto Calende	6599	24 feb.	26 mar.	31	121	111	100	18.3	16.8	15.1
DORA RIPARIA	S. Antonino di Susa	1048	2 sett.	29 ott.	58	11.0	8.83	7.90	10.5	8.4	7.5
TANARO	Farigliano	1522	8 giu.	2 ago.	56	9.75	6.47	4.95	6.4	4.2	3.2
PARMA	Baganzola	618	4 giu.	29 ott.	148	0.051	0.008	0.000	0.1	0.0	0.0
PANARO	Bomporto	1000	5 lug.	22 ago.	49	0.600	0.510	0.220	0.6	0.5	0.2

ACQUE SOTTERRANEE

Nel 1945 i livelli delle acque sotterranee in tutta la zona della pianura padana, pure verificandosi anche scostamenti positivi, nel complesso sono risultati inferiori ai livelli normali.

La Tabella 10 riporta i livelli caratteristici dell'anno per alcuni pozzi del bacino.

Tab. 10. — Livelli caratteristici in alcuni pozzi nell' anno 1945

N. d'ordine	LOCALITÀ	Quota sul medio mare del livello freatico			Sogge- cenza del livello freatico medio al terreno m.	ESCURSIONE	
		massimo m.	medio m.	minimo m.		nell'anno 1945 m.	fra i livelli estremi noti m.
1	ORZINUOVI (Brescia)	81.69	81.56	81.42	4.64	0.27	0.92
2	VILLA PASQUALI (Mantova)	19.89	19.51	19.34	2.12	0.55	3.24
3	CAVIAGA (Milano)	69.50	67.33	65.50	4.67	4.00	4.63
4	MAGENTA (Milano)	140.22	138.99	137.34	2.01	2.88	4.02
5	VERCELLI (Vercelli)	129.67	128.78	128.22	2.43	1.45	1.96
6	SALE (Alessandria)	80.79	80.34	79.83	3.06	0.96	3.07
7	STRADELLA (Pavia)	68.45	67.97	67.65	7.78	0.80	5.27
8	S. GIORGIO (Piacenza)	98.93	96.85	93.77	6.35	5.16	7.08
9	BUSSETO (Parma)	39.93	36.49	35.20	4.31	4.73	6.69
10	S. SECONDO (Parma)	33.33	31.19	30.32	5.31	3.01	4.60
11	CORREGGIO (Reggio Emilia)	30.95	28.71	28.52	3.19	4.43	5.00
12	CONCORDIA (Modena)	18.09	16.86	16.25	5.32	1.84	4.10

BACINO IDROGRAFICO DEL PO - CARTA DELLE PIOGGE

ANNO 1945

Scala 1:1.500.000

