

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. MARIO ROSSETTI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. LODOVICO LISONI (Milano) - Dott. Ing. CARLO MOSCATI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1956

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1958


I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 56

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 67
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 68
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 69
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 79
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori	„ 287
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 290
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 309
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 317
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 337
„ VI — Manto nevoso	„ 348
Elenco alfabetico delle stazioni	„ 357



SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	T_m
Termometro registratore	T_r
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nella tabella secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1956

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	T_m	T_r
0 — 200	46	11
201 — 500	87	8
501 — 1000	65	5
1001 — 1500	46	4
oltre 1500	41	5
Totali	305	33

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
					<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
LAGO DI GARDA					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Dongo (L. Como)</i>	Tm	200	1.85	1890
					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
MINCIO					<i>Palanzo (L. Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Tonzanico (L. Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
					<i>Lecco (L. Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
OGLIO					<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	275	4.65	1883
<i>Lago d'Avio (T. Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Roncobello (Brembo)</i>	Tm	1009	4.00	1908
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Mezzoldo (Brembo)</i>	Tm	835	1.70	1920
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Tm	2015	1.70	1921	<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Lodi</i>	Tm	80	1.15	1885
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1924	<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
<i>Idro (L. Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910					
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887
ADDA									
<i>Trepalle</i>	Tr	2150	3.50	1953	LAMBRO				
<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936	<i>Asso</i>	Tr	427	1.70	1889
<i>Val dei Forni</i>	Tr	2300	1.75	1922	<i>Carpesino</i>	Tm	302	1.75	1911
<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921	<i>Monza</i>	Tm	162	1.95	1880
<i>Bormio</i>	Tm	1225	1.20	1895	<i>Cantù (Seveso)</i>	Tm	360	5.90	1894
<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947	<i>Milano (Seveso)</i>	Tm	121	30.00	1764
<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928	<i>Varese (Olona)</i>	Tm	382	7.60	1901
<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928	<i>Casanova Lanza (Olona)</i>	Tm	412	1.65	1937
<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929	<i>Venegono Inferiore (Olona)</i>	Tm	341	2.10	1938
					<i>S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)</i>	Tm	75	1.15	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					Novara	Tm	164	14.00	1875
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Lomello	Tm	96	1.80	1938
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	SEZIA				
Belgioioso	Tm	75	1.60	1900	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
TICINO					Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
S. Gottardo (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Campertogno	Tm	815	3.50	1922
Comprovasco (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Carcoforo (Sermenza)	Tm	1304	1.60	1916
Grono (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Locarno (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Varallo	Tm	453	1.60	1871
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Porlezza (L. Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Romagnano	Tm	266	1.60	1924
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lugano (L. Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Monte Camino (Cervo)	Tm	2661	5.00	1954
Ponte Tresa (L. Lugano)	Tm	280	1.80	1890	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	1880	1.80	1950
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Oropa - Osser. (Cervo)	Tr	1180	20.00	1875
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Biella (Cervo)	Tr	412	12.00	1867
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Vercelli - Osservatorio	Tr	135	1.50	1927
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	DORA BALTEA				
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	Courmayeur	Tm	1220	1.60	1932
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Tm	1664	3.50	1913
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Valsavaranche (Dora di Valsavar.)	Tm	1545	3.50	1914
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Aymavilles	Tm	700	2.00	1926
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Gran S. Bernardo - Osser. (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Nus	Tm	1100	1.60	1953
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Cignana (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2281	2.00	1937	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927
Piedimulera (Anza)	Tm	243	1.70	1914	Châtillon	Tm	551	1.60	1914
Cireggio (L. d'Orta)	Tm	370	1.70	1923	Montjovet	Tm	381	11.00	1926
Azzate (L. Varese)	Tm	320	1.45	1901	Champdepraz (Châlame)	Tm	450	1.60	1925
Varano Borghi (L. Varese)	Tm	245	5.00	1897	Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913
Somma Lombardo	Tm	286	1.50	1886	Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927
Vizzola Ticino	Tm	221	1.50	1907	Hône Bard	Tm	370	1.60	1921
Pavia	Tm	77	1.60	1812	D'Ejola - Osservatorio (Lys)	Tr	1850	2.50	1920
TERDOPPIO - AGOGNA					Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)	Tm	2340	4.00	1920
Borgomanero	Tm	306	1.70	1899	Gressoney la Trinité (Lys)	Tm	1631	4.00	1916

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PELLICE				
DORA BALTEA									
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Tm	476	1.60	1913
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	1.60	1939	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Borgofranco	Tm	253	1.60	1926	Perosa Argentina	Tm	640	2.30	1913
Ivrea - Osservatorio	Tr	267	10.00	1865					
Mazzé	Tm	218	1.60	1937					
ORCO					ALTO PO				
Lago Serrù	Tm	2260	1.60	1956	Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
Ceresole Reale	Tm	1579	1.60	1925	Saluzzo	Tm	395	6.00	1913
Rosone	Tm	714	6.00	1938	Calcinere	Tm	700	2.30	1933
Pont Canavese	Tm	461	1.60	1938	Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
Cuorné	Tm	413	1.60	1901					
Spineto	Tm	362	1.60	1942					
Castellamonte	Tm	343	1.50	1884					
MALONE					VARAITA				
Corio	Tm	630	4.00	1914	Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
					Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
					Frassino S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
					Brossasco	Tm	609	2.30	1931
STURA DI LANZO					MAIRA				
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933	Acceglio Saretto	Tm	1540	1.60	1913
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939	Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
Funghera	Tm	502	1.60	1938	Combamala	Tm	915	1.60	1913
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937	Dronero	Tm	619	1.60	1913
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tr	2400	3.00	1936	Savigliano	Tm	330	1.60	1937
Malciaussia (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937					
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Tm	1310	4.50	1913					
Lemie (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1913					
Balangero	Tm	610	2.50	1951					
DORA RIPARIA					PO				
Cesana Tor.	Tm	1354	1.60	1927	Lombriasco	Tr	241	2.30	1913
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924	Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939
Bardonecchia (Bardonecchia)	Tm	1275	3.00	1886	Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938
Richardet	Tr	1810	1.60	1942	Moncalieri - Osservatorio	Tr	240	25.00	1886
Ulzio	Tm	1121	1.60	1926	Coazze	Tm	635	4.50	1939
Salabertano	Tm	1031	1.60	1913	Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938
Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954	Torino - Ufficio Idrografico	Tr	238	6.30	1928
Susa	Tm	501	4.50	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937
Moncenisio - lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922	Superga	Tm	672	2.00	1912
Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915	Chivasso	Tm	183	1.60	1875
Venalzio (Cenischia)	Tm	620	1.60	1937	Casale Monferrato - Osservatorio	Tm	113	20.00	1870
Mocchie (Gravio)	Tm	791	1.60	1948					
S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939					

BACINO " STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TANARO				
Ormea	Tm	730	1.60	1914
Ceva	Tm	388	2.30	1914
Pascomonti	Tm	380	1.60	1923
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866
Carrù (Pesio)	Tm	364	2.30	1915
Pietraporzio	Tm.	1250	1.60	1913
S. Bernolfo (Stura di Demonte)	Tm	1702	1.60	1933
Vinadio	Tm	900	1.60	1913
Cuneo - Osser. (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887
Borgo S. Dalmazzo (Stura di D.)	Tm	641	1.60	1931
Fossano - Osser. (Stura di Dem.)	Tr	376	17.00	1880
Bra - Osservatorio	Tm	290	15.00	1862
Alba	Tm	183	2.60	1914
Tonengo (Borbera)	Tm	437	1.60	1954
Ferrere d'Asti (Borbore)	Tm	295	1.60	1926
Castelnuovo Don Bosco (Borbera)	Tm	306	1.60	1926
Asti - Osservatorio	Tr	152	16.50	1881
Mango (Belbo)	Tm	521	1.60	1927
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926
Nizza Monferrato - Osser. (Belbo)	Tm	137	10.00	1924
Alessandria - Osservatorio	Tr	95	10.00	1857
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926
Valle Murialdo	Tm	600	1.60	1916
Cavallotti-Osiglia (Borm. di Mill.)	Tm	620	2.00	1939
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920
Cairo Montenotte	Tm	328	12.00	1950
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931
Piampaludo (Bormida)	Tm	857	2.30	1914
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906
Lavezze (Bormida)	Tm	652	2.00	1884
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935
Gavi (Bormida)	Tm	240	16.00	1915
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	4.50	1879
SCRIVIA				
Torriglia (Laccio)	Tm	764	1.50	1923
Isola del Cantone	Tm	300	19.00	1931
Stazzano	Tm	219	5.95	1934
Tortona	Tm	120	6.00	1889
Garbagna (Grue)	Tm	292	5.45	1932
CURONE				
Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934
Montemarzino	Tm	468	1.36	1932

BACINO " STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
STAFFORA				
Varzi	Tm	409	9.00	1947
Villa Morini	Tm	120	1.35	1950
Voghera - Osservatorio	Tm	93	1.40	1914
SCUROPASSO				
Montalto Pavese	Tm	466	1.24	1917
S. Giuletta	Tm	250	1.60	1949
BARDONEZZA				
Luzzano	Tm	220	1.89	1916
TIDONE				
Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Sarmato	Tm	70	1.34	1943
TREBBIA				
Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Losso - c.le	Tm	416	1.86	1947
Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.64	1934
S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Bobbio	Tr	270	13.96	1934
Statto	Tm	200	1.55	1935
S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
NURE				
Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
CHIAVENNA				
Castellana (Chero)	Tm	434	2.04	1923
ARDA				
Mignano - diga	Tm	342	2.30	1956
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949
Busseto	Tm	40	1.80	1954

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
TARO					CROSTOLO				
Monte Zatta	Tm	1125	1.80	1943	Canossa (Campola)	Tm	530	1.38	1913
Bedonia	Tm	544	5.95	1931	Reggio Emilia	Tm	60	1.43	1913
Porcigatone (Remola)	Tm	800	4.97	1948	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.66	1913	Carpi	Tm	28	1.60	1947
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	720	1.80	1954	Guastalla	Tm	25	1.57	1934
Passo della Cisa (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	Boretto	Tr	23	1.59	1956
Berceto (Manebiola)	Tm	800	4.20	1913	SECCHIA				
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.12	1947	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tm	928	1.33	1921
Noceto (Recchio)	Tm	95	1.80	1948	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Careno (Stirone)	Tm	581	1.50	1947	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
Salsomaggiore - Osserv. (Stirone)	Tr	160	1.75	1913	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
PARMA					Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.53	1944
Lagdei	Tr	1245	1.16	1950	Montestefano (Dragone)	Tm	300	2.05	1910
Bosco - c.le	Tr	784	1.00	1936	Pavullo - Osservatorio (Rossenna)	Tm	682	8.50	1882
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Baiso (Lucenta)	Tm	542	5.81	1910
Casarola (Bratica)	Tm	1000	3.55	1951	Marola (Tresinaro)	Tm	717	11.45	1949
Ballone (Bratica)	Tm	825	2.00	1951	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Petrignacola	Tm	630	4.31	1947	PANARO				
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Fiumalbo (Scoltenna)	Tm	943	1.21	1943
Langhirano	Tm	262	3.20	1947	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Tm	1039	3.28	1952
Cassio (Baganza)	Tm	813	4.72	1923	Sestola - Osservatorio (Scoltenna)	Tr	1020	1.47	1871
Vallerano (Baganza)	Tm	513	1.93	1947	Gaiato (Scoltenna)	Tm	800	5.20	1935
Parma - Uff. Idr.	Tr	79	23.50	1954	Coscogno (Rio Torto)	Tm	536	4.50	1932
Parma - Università	Tm	57	1.48	1821	S. Venanzio (Tiepidi)	Tm	281	12.02	1936
ENZA					Modena - Osservatorio (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
Succiso (Liocca)	Tm	911	4.20	1914	PO				
Nirone - diga	Tm	573	4.80	1933	Ferrara - Osserv. (Naviglio-Volano)	Tm	40	12.00	1913
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947					
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tm	468	6.60	1928					
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.58	1913					
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Tr	120	1.47	1931					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
D E S E N Z A N O																									
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)												
1	5.0	-3.0	-2.0	-3.0	11.0	2.5	18.0	6.5	21.0	11.3	23.5	15.0	22.4	18.0	25.5	22.0	24.0	16.5	22.0	14.0	11.4	8.8	9.0	3.5	
2	5.0	2.0	-2.0	-6.0	15.5	1.7	10.7	9.3	18.5	6.6	22.0	14.5	20.0	19.6	27.5	18.5	24.0	17.5	22.0	13.8	11.0	8.0	10.0	2.8	
3	9.0	2.0	0.0	7.0	13.0	2.7	16.6	8.0	21.0	10.0	24.8	15.0	24.5	15.5	28.2	20.8	23.0	18.7	22.0	15.0	13.5	7.0	9.0	1.4	
4	7.5	0.8	0.0	-7.3	14.5	3.5	14.5	7.5	23.0	12.0	24.0	17.5	26.6	18.4	29.0	19.0	23.0	16.4	20.6	17.0	10.6	6.0	9.5	1.0	
5	6.0	-2.4	2.0	-5.7	12.8	6.0	11.0	9.5	21.5	13.0	25.6	17.0	27.0	17.8	29.2	19.0	24.0	16.0	17.0	15.0	9.3	4.0	9.5	1.0	
6	5.0	-0.4	0.0	-6.5	19.5	2.7	8.5	5.0	22.5	12.5	26.5	16.5	26.5	19.0	27.5	19.5	24.0	17.0	17.0	9.0	13.5	3.6	10.0	2.8	
7	6.0	2.5	5.5	-5.0	13.0	3.0	11.5	3.5	22.0	12.7	25.8	17.5	28.5	20.8	29.5	21.0	23.8	17.8	16.8	7.0	10.0	7.0	10.5	2.5	
8	5.5	-2.0	2.5	-2.0	9.5	2.5	13.5	2.2	22.8	14.0	19.5	18.0	29.8	22.0	30.0	21.2	24.5	16.5	15.5	9.3	14.0	3.0	9.5	0.0	
9	3.0	-1.0	3.0	-6.2	7.0	-1.0	14.5	1.0	24.8	14.4	20.0	12.5	30.5	23.0	30.5	20.5	24.0	17.0	14.5	7.8	13.0	3.5	8.0	1.4	
10	3.5	2.2	-2.0	-6.0	8.0	-2.0	17.5	5.0	24.0	15.0	20.0	12.0	29.0	19.0	30.8	21.0	24.5	17.5	16.0	7.0	11.5	6.5	8.5	2.6	
11	6.5	1.0	-3.8	-6.5	6.5	-1.2	16.5	8.6	20.0	14.0	14.5	13.2	25.0	21.4	27.0	22.3	25.0	18.5	15.8	7.2	9.0	6.4	7.5	3.2	
12	5.3	2.5	-0.5	-7.5	6.5	-2.0	16.5	11.0	22.7	13.2	20.5	13.5	26.8	17.4	28.5	18.5	25.5	19.0	15.0	7.5	9.6	8.5	7.0	4.0	
13	5.0	3.2	-0.5	-8.0	9.0	-2.5	12.8	11.3	21.0	14.0	24.8	14.7	27.0	20.5	29.0	21.0	24.8	16.0	16.0	7.5	10.5	8.5	5.1	3.5	
14	6.5	4.3	-1.0	-5.0	10.0	-2.5	12.0	10.5	20.0	14.8	24.6	16.0	26.5	21.6	29.0	18.5	23.6	16.4	16.3	8.5	11.0	10.0	7.0	4.8	
15	6.8	5.8	0.0	-7.4	11.0	-1.0	14.0	10.0	20.0	14.5	26.2	16.6	25.5	17.0	27.5	20.0	22.6	12.4	16.0	8.8	13.0	9.8	9.0	5.0	
16	8.0	6.2	-1.0	-10.0	12.6	1.4	14.0	10.7	23.2	12.2	23.3	16.7	25.5	16.5	28.0	19.8	22.8	14.0	16.3	10.7	13.5	9.5	8.0	4.0	
17	8.5	3.0	2.0	-8.5	12.6	2.4	13.0	9.7	23.5	12.8	23.0	15.6	25.5	18.0	29.0	19.5	23.0	14.8	17.0	10.5	11.0	7.1	10.0	5.0	
18	6.4	3.0	0.5	-5.4	11.5	6.0	14.6	8.0	23.8	15.5	18.0	17.0	26.3	18.5	29.0	19.2	24.0	16.2	17.2	10.5	10.8	5.6	8.0	1.0	
19	7.0	2.7	2.0	-4.5	11.5	3.5	13.0	8.0	24.0	15.5	26.0	15.0	28.0	20.2	29.5	22.5	21.5	17.5	17.5	12.5	10.5	5.0	5.0	0.0	
20	9.6	3.6	5.0	-1.4	6.0	4.2	16.5	8.5	19.0	14.0	27.2	15.8	26.0	19.2	30.0	22.5	21.0	17.4	17.5	12.0	10.0	5.5	7.5	0.0	
21	7.0	4.4	5.5	1.0	8.0	5.5	15.0	9.2	19.0	12.4	24.0	16.5	24.5	18.7	29.6	22.8	21.0	11.8	18.5	13.5	6.0	4.0	5.0	1.6	
22	8.0	4.3	5.0	-2.5	10.5	7.7	9.5	9.0	19.0	14.2	22.3	12.5	23.6	19.5	29.0	22.0	21.5	13.5	17.5	10.4	4.0	1.7	5.2	1.5	
23	7.5	3.5	3.2	0.0	9.5	9.0	13.0	8.0	21.8	14.7	22.5	14.5	26.5	18.0	25.0	17.0	21.5	16.3	17.5	9.7	3.8	1.5	4.7	2.5	
24	8.0	4.6	8.0	-1.5	12.0	8.8	19.5	9.5	19.5	14.5	24.0	13.4	26.5	17.5	26.5	16.0	23.0	14.3	17.6	10.5	8.0	3.0	5.0	0.0	
25	8.0	1.7	4.8	1.4	9.6	9.0	17.4	11.0	17.0	15.0	18.0	15.8	28.0	19.5	25.5	15.5	19.6	16.4	16.8	9.6	7.8	0.8	3.5	-2.2	
26	7.5	-0.7	5.7	1.5	14.0	9.0	16.0	11.0	22.0	12.0	22.0	13.3	28.0	21.7	26.5	19.5	20.0	16.0	15.0	12.5	6.0	0.3	2.6	-6.0	
27	6.2	2.0	10.0	1.2	15.5	8.2	19.0	11.8	23.0	15.0	25.0	15.6	28.5	19.2	26.0	20.4	21.0	15.7	11.0	9.0	7.0	0.2	3.0	-2.5	
28	8.5	-0.3	11.0	0.0	11.0	9.5	15.5	10.0	26.0	16.0	23.7	16.0	29.0	22.2	26.0	21.8	21.0	13.3	12.5	6.2	5.8	1.5	4.4	-3.5	
29	6.5	4.0	11.0	1.2	14.0	7.2	11.0	9.0	26.5	19.5	27.0	17.0	29.5	20.5	24.0	19.5	21.5	14.0	12.5	4.5	8.2	3.4	2.8	-5.0	
30	6.0	3.0			17.0	5.5	17.5	10.5	26.0	18.2	25.0	18.0	29.0	19.5	23.6	13.0	22.0	15.0	10.5	6.8	6.0	4.2	2.4	-3.0	
31	1.3	0.5			14.5	9.4			25.0	17.0			29.5	22.0	24.0	14.7		11.6	6.5			2.5	0.5		
Medie	6.4	-2.2	2.5	-4.0	11.3	3.8	14.4	8.4	22.0	13.9	23.1	15.4	26.8	19.4	27.7	19.6	22.8	15.8	16.4	10.0	9.6	5.1	6.7	1.1	
Med. mens.	4.3		-0.7		7.6		11.4		17.9		19.3		23.1		23.7		19.3		13.2		7.4		3.9		
Med. norm.	3.5		4.9		8.9		13.5		17.3		21.7		24.1		23.3		20.0		14.7		9.1		4.8		
M A N T O V A																									
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)												
1	3.7	0.8	-1.8	-4.2	11.8	2.0	17.8	7.5	19.8	11.0	22.2	14.4	25.6	17.8	24.2	15.2	26.4	16.0	25.0	14.6	10.5	8.0	6.4	0.8	
2	5.0	1.0	-3.8	-7.0	14.0	0.7	10.2	9.0	18.0	8.6	23.9	15.9	23.4	19.0	28.5	18.0	24.3	17.0	25.0	14.5	11.2	7.4	8.2	2.8	
3	6.6	2.5	-0.8	-8.0	15.2	3.0	16.0	8.3	20.2	8.7	26.8	16.0	27.4	15.2	29.6	21.0	25.5	18.4	23.5	15.9	12.5	7.0	8.4	0.0	
4	6.5	0.9	-0.6	-7.6	14.8	3.8	17.8	7.7	22.4	10.8	28.6	16.8	29.1	1											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	-2.0	-8.0	3.0	-3.0	10.0	-5.0	3.0	-3.0	9.0	6.0	9.0	7.0	13.0	9.0	12.0	6.0	14.0	7.0	3.0	-3.0	3.0	-12.0
2	1.0	-5.0	-9.0	-18.0	5.0	-5.0	2.0	-2.0	5.0	-5.0	12.0	5.0	9.0	7.0	15.0	8.0	10.0	8.0	14.0	6.0	2.0	0.0	0.0	-6.0
3	0.0	-5.0	-4.0	-15.0	9.0	4.0	5.0	-3.0	9.0	-3.0	10.0	5.0	13.0	4.0	14.0	8.0	11.0	8.0	9.0	6.0	0.0	-5.0	1.0	-3.0
4	0.0	-5.0	-4.0	-13.0	8.0	2.0	-1.0	-5.0	10.0	-1.0	10.0	5.0	15.0	5.0	10.0	5.0	11.0	4.0	10.0	5.0	1.0	-7.0	5.0	0.0
5	4.0	-3.0	-2.0	-11.0	2.0	-1.0	-4.0	-8.0	10.0	0.0	14.0	5.0	16.0	8.0	6.0	5.0	13.0	6.0	4.0	3.0	1.0	-5.0	4.0	0.0
6	3.0	-3.0	-5.0	-7.0	3.0	-6.0	-4.0	-8.0	12.0	1.0	14.0	6.0	19.0	10.0	11.0	6.0	12.0	7.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	3.0	-1.0
7	4.0	-8.0	-8.0	-11.0	3.0	-5.0	-7.0	-12.0	13.0	3.0	13.0	6.0	19.0	10.0	17.0	9.0	11.0	5.0	5.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	-4.0
8	-2.0	-9.0	-5.0	-17.0	-2.0	-6.0	-2.0	-13.0	14.0	4.0	10.0	7.0	20.0	11.0	19.0	11.0	10.0	5.0	3.0	-5.0	5.0	0.0	3.0	-2.0
9	-2.0	-9.0	-5.0	-13.0	-5.0	-12.0	3.0	-8.0	13.0	5.0	6.0	2.0	12.0	11.0	20.0	11.0	11.0	6.0	3.0	-4.0	5.0	-2.0	2.0	-4.0
10	0.0	-3.0	-11.0	-14.0	-4.0	-11.0	7.0	-6.0	11.0	3.0	3.0	0.0	18.0	10.0	20.0	13.0	13.0	7.0	3.0	-3.0	3.0	-5.0	-1.0	-8.0
11	2.0	-5.0	-6.0	-14.0	-5.0	-11.0	4.0	-4.0	5.0	-1.0	4.0	2.0	11.0	9.0	11.0	10.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	-2.0	-4.0	-3.0	-7.0
12	2.0	-5.0	-5.0	-15.0	-5.0	-11.0	3.0	-4.0	8.0	-2.0	12.0	3.0	14.0	8.0	16.0	8.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	-1.0	-2.0	0.0	-6.0
13	3.0	0.0	-7.0	-13.0	4.0	-14.0	1.0	-2.0	6.0	-1.0	13.0	7.0	13.0	10.0	13.0	6.0	15.0	12.0	11.0	3.0	1.0	-4.0	-1.0	-4.0
14	2.0	-2.0	-10.0	-16.0	3.0	-14.0	2.0	0.0	7.0	-2.0	9.0	7.0	10.0	9.0	16.0	7.0	12.0	10.0	12.0	3.0	2.0	1.0	2.0	-5.0
15	-2.0	-3.0	-9.0	-18.0	-2.0	-13.0	3.0	0.0	6.0	0.0	10.0	5.0	10.0	5.0	15.0	9.0	13.0	5.0	10.0	2.0	-3.0	0.0	-2.0	-5.0
16	2.0	-6.0	-8.0	-15.0	-2.0	-10.0	3.0	1.0	10.0	0.0	11.0	2.0	9.0	6.0	14.0	7.0	14.0	6.0	7.0	2.0	-3.0	-1.0	-1.0	-7.0
17	-2.0	-4.0	-7.0	-16.0	3.0	-9.0	4.0	0.0	10.0	2.0	7.0	5.0	13.0	5.0	15.0	9.0	15.0	8.0	7.0	3.0	-1.0	-3.0	0.0	-6.0
18	3.0	-1.0	-4.0	-15.0	0.0	-8.0	2.0	-1.0	5.0	2.0	7.0	4.0	13.0	8.0	13.0	9.0	13.0	7.0	7.0	4.0	-1.0	-6.0	-1.0	-5.0
19	2.0	-1.0	-3.0	-13.0	1.0	-6.0	-2.0	-6.0	4.0	3.0	12.0	5.0	12.0	9.0	12.0	10.0	8.0	7.0	12.0	3.0	-1.0	-6.0	-1.0	-4.0
20	3.0	-3.0	-4.0	-14.0	1.0	-6.0	6.0	-9.0	3.0	2.0	13.0	9.0	11.0	7.0	15.0	10.0	11.0	5.0	10.0	3.0	-2.0	-7.0	0.0	-4.0
21	3.0	-3.0	-2.0	-12.0	1.0	-3.0	3.0	-5.0	6.0	2.0	9.0	5.0	8.0	6.0	15.0	10.0	11.0	3.0	9.0	4.0	-5.0	-7.0	-2.0	-7.0
22	2.0	-4.0	-3.0	-11.0	1.0	-2.0	-1.0	-2.0	6.0	2.0	8.0	5.0	11.0	6.0	13.0	7.0	10.0	3.0	10.0	2.0	-3.0	-6.0	-4.0	-7.0
23	2.0	-4.0	2.0	-10.0	2.0	-2.0	7.0	-1.0	9.0	4.0	9.0	0.0	14.0	7.0	11.0	-5.0	8.0	5.0	11.0	3.0	-6.0	-7.0	-5.0	-8.0
24	1.0	-2.0	2.0	-11.0	2.0	0.0	8.0	0.0	6.0	4.0	10.0	3.0	17.0	7.0	10.0	5.0	11.0	6.0	10.0	3.0	-5.0	-7.0	-10.0	-14.0
25	-2.0	-7.0	1.0	-10.0	2.0	-1.0	7.0	-3.0	8.0	2.0	4.0	1.0	18.0	12.0	9.0	6.0	9.0	7.0	6.0	2.0	-1.0	-8.0	-9.0	-15.0
26	0.0	-9.0	3.0	-4.0	6.0	-4.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	12.0	2.0	17.0	11.0	9.0	6.0	7.0	3.0	1.0	-1.0	-4.0	-5.0	-10.0	-16.0
27	4.0	-8.0	7.0	-6.0	5.0	-2.0	6.0	-1.0	15.0	4.0	14.0	5.0	15.0	10.0	12.0	10.0	8.0	4.0	4.0	-5.0	6.0	-1.0	-6.0	-10.0
28	3.0	-2.0	7.0	-6.0	3.0	-1.0	6.0	-2.0	19.0	7.0	14.0	6.0	16.0	9.0	15.0	11.0	11.0	4.0	0.0	-7.0	1.0	-1.0	-8.0	-12.0
29	1.0	-6.0	7.0	-4.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0	17.0	10.0	12.0	6.0	17.0	10.0	14.0	9.0	14.0	7.0	3.0	-7.0	-6.0	-7.0	-6.0	-13.0
30	3.0	-3.0			3.0	-5.0	6.0	-2.0	17.0	9.0	13.0	7.0	14.0	10.0	12.0	3.0	14.0	8.0	3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-11.0
31	2.0	-7.0			5.0	-4.0			12.0	7.0			16.0	9.0	10.0	4.0		4.0	-5.0			-4.0	-10.0	
Medie	1.4	-4.5	-3.2	-12.1	1.8	-5.5	3.0	-3.8	9.3	1.9	10.1	4.5	13.8	8.3	13.4	7.9	11.6	6.2	7.1	0.5	0.0	-4.0	-1.7	-7.0
Med. mens.	-1.6		-7.7		-1.9		-0.4		5.6		7.3		11.0		10.7		8.9		3.8		-2.0		-4.4	
Med. norm.	-4.4		-2.7		-0.1		3.1		6.3		10.1		12.2		11.7		9.1		5.0		0.7		-3.0	
B R E N O																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)											
1	6.0	-6.0	-2.0	-11.0	15.0	-6.0	9.0	5.0	15.0	3.0	22.0	10.0	20.0	8.0	22.0	14.0	24.0	14.0	19.0	6.5	8.0	-2.0	8.0	-4.0
2	3.0	-5.0	-5.0	-12.0	16.0	-5.0	10.0	5.0	12.0	5.0	21.0	9.0	18.0	7.0	24.0	10.0	22.0	16.0	20.0	7.0	10.0	-1.5	6.0	-4.0
3	5.0	-8.0	-6.0	-14.0	14.0	-5.0	9.0	4.0	14.0	3.2	18.0	7.0	22.0	6.0	25.0	14.0	24.0	15.0	20.0	8.0	9.0	-2.0	7.5	-3.0
4	4.0	-6.0	-8.0	-14.0	15.0	-4.0	8.0	3.0	16.0	5.0	21.0	8.0	22.0	10.0	22.0	16.0	22.0	12.0	17.0	6.0	7.0	-2.0	7.0	-4.0
5	3.0	-7.0	-7.0	-15.0	14.0	-6.0	7.0	2.0	18.0	3.0	24.0	10.0	25.0	15.0	20.0	15.0	21.0	11.0	14.0	7.0	7.0	-1.5	7.5	-5.0
6	2.0	6.0	-5.0	-12.0																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	3.5	-1.0	-5.0	-7.0	18.0	2.0	17.0	7.0	20.0	8.5	22.0	14.0	24.5	18.5	25.5	18.0	26.0	17.0	27.5	14.5	11.0	2.5	22.0	-2.0
2	4.0	0.0	-2.0	-8.0	14.0	2.0	10.0	8.0	21.0	11.0	23.0	19.0	20.0	15.0	29.0	18.0	24.0	19.0	27.5	14.0	10.0	7.0	18.0	-0.5
3	6.5	0.0	-5.0	-8.0	20.0	2.0	16.0	8.0	21.5	12.0	26.0	17.0	25.0	16.0	28.0	18.5	27.0	17.0	21.0	14.5	13.0	7.0	8.0	0.0
4	13.0	-3.0	3.5	-5.5	16.0	5.5	17.5	8.0	21.5	14.0	27.0	17.0	27.0	20.0	27.0	18.5	26.5	16.5	23.0	15.0	13.0	3.0	17.0	0.0
5	4.0	-4.0	3.5	-6.5	15.0	2.5	10.0	5.0	23.0	15.0	27.0	17.0	29.0	20.0	28.0	18.5	28.0	16.0	12.0	8.0	7.0	1.5	16.0	0.0
6	1.0	-1.0	3.0	-7.0	16.5	0.0	15.0	1.5	24.0	14.0	27.0	17.0	29.0	20.0	28.5	20.0	27.5	16.5	19.0	7.0	13.0	1.5	16.0	-0.5
7	10.0	-3.0	6.0	-7.0	17.5	3.5	14.0	0.0	25.0	14.0	27.0	17.0	30.0	22.0	29.5	20.0	27.5	16.5	16.0	6.0	9.5	2.5	14.0	-2.5
8	16.0	-2.0	7.0	-6.0	10.0	1.0	14.0	0.0	27.0	13.0	20.0	11.0	31.0	23.0	30.0	20.0	28.0	16.5	20.0	7.0	15.0	3.0	14.0	-2.0
9	1.0	-1.0	8.0	-7.5	6.0	-1.0	15.0	3.0	28.0	15.0	23.0	11.0	28.0	23.0	30.0	20.0	28.0	16.5	19.5	7.0	15.0	3.0	4.0	0.0
10	1.0	-2.0	-1.0	-10.0	9.0	-1.0	18.0	6.0	28.0	13.5	22.0	14.0	30.0	22.0	31.0	21.0	28.0	17.5	21.0	7.5	14.0	3.0	8.0	2.0
11	2.0	-2.0	-2.0	-13.5	6.0	-2.0	16.0	8.0	25.0	10.0	18.0	13.0	26.0	18.0	26.5	17.5	28.0	17.0	20.5	6.5	7.5	7.0	5.5	4.0
12	4.0	-2.0	-1.0	-12.5	6.5	-3.5	15.0	9.5	21.0	11.0	27.5	12.5	28.5	20.0	29.0	18.0	26.0	17.0	20.0	7.0	9.0	7.0	3.0	2.0
13	4.0	2.0	-8.0	-10.0	11.0	-4.0	12.0	10.0	19.5	15.0	26.5	17.0	28.5	21.0	29.0	19.0	28.5	16.5	20.0	7.0	10.0	7.0	4.0	2.0
14	4.0	2.5	1.0	-11.0	12.5	-1.0	11.5	9.5	20.0	12.0	26.0	16.0	26.5	17.0	29.0	19.0	27.0	15.5	20.0	8.0	12.0	7.5	5.0	3.0
15	6.0	4.0	-5.0	-11.0	13.0	1.0	14.0	10.0	23.0	13.5	25.0	15.0	27.0	16.0	29.5	19.0	26.0	14.5	20.0	8.5	11.0	7.0	7.0	3.0
16	6.0	4.5	-2.0	-10.0	13.0	3.0	15.0	10.0	24.0	13.5	25.0	15.0	26.0	16.0	28.5	19.5	26.0	14.5	20.0	10.0	10.0	6.5	6.5	4.0
17	6.0	2.0	2.0	-9.0	13.5	4.0	16.5	10.0	25.0	13.5	25.0	14.5	27.5	17.0	29.0	20.0	27.0	15.0	20.5	10.5	10.0	6.0	9.0	-0.5
18	6.0	2.0	0.0	-5.0	12.5	3.0	16.0	8.0	24.0	15.0	17.0	13.5	28.0	19.5	29.0	21.0	25.0	17.0	16.0	10.0	12.0	3.0	3.0	-1.0
19	5.0	1.0	1.0	-6.0	10.0	3.0	17.0	7.0	23.5	15.5	25.0	14.0	28.0	19.5	30.0	21.5	23.0	13.0	18.0	10.5	11.0	4.5	3.0	-1.0
20	5.0	1.0	6.0	-6.0	4.0	3.0	18.0	6.0	21.5	13.0	26.0	13.5	28.0	17.0	30.5	21.5	26.0	13.0	19.0	11.0	12.5	3.5	3.0	0.0
21	5.5	1.5	5.0	-7.0	8.0	4.0	13.5	9.0	16.0	12.0	25.0	13.0	27.0	16.5	30.5	20.0	26.0	13.0	20.0	10.5	3.0	2.0	4.0	0.0
22	8.0	1.5	5.0	-7.0	11.0	4.0	9.0	6.5	17.0	13.0	24.0	13.0	29.5	16.5	28.0	16.0	25.5	12.5	18.0	10.0	4.0	1.0	4.0	0.0
23	6.0	3.0	5.0	-5.0	10.0	9.0	16.0	6.0	16.0	13.0	24.0	15.0	28.0	17.0	24.0	15.5	24.0	13.5	20.0	10.0	3.0	1.0	4.0	0.0
24	5.0	1.0	3.0	-2.0	10.0	8.0	19.0	6.0	18.0	13.0	25.0	16.0	29.0	18.0	27.0	15.5	28.5	12.5	21.5	10.0	16.5	0.5	0.0	-6.0
25	3.0	-4.0	7.0	0.0	10.0	8.5	19.0	10.0	21.0	13.0	20.0	13.0	30.0	19.0	25.0	16.0	18.5	15.0	21.5	9.5	12.0	0.5	-3.0	-6.5
26	6.0	-2.5	7.0	-2.0	8.0	6.0	18.5	11.5	22.0	12.5	23.0	13.0	30.0	20.5	28.0	19.0	18.0	15.0	17.5	7.5	10.0	1.0	0.0	-7.0
27	5.0	0.0	9.5	0.0	10.0	4.0	18.5	10.0	24.0	16.0	25.0	13.0	30.0	20.5	27.0	20.5	18.5	13.0	14.0	6.0	10.0	0.5	-4.0	-7.0
28	10.0	-1.0	10.0	0.0	8.0	4.0	17.0	10.0	26.0	15.0	26.0	13.0	29.5	19.5	27.0	19.0	23.0	15.0	10.5	5.0	5.0	0.0	-4.0	-8.0
29	5.0	2.0	11.0	2.0	7.0	4.0	12.0	9.0	27.0	16.0	25.5	17.0	30.0	20.0	27.0	14.0	26.0	12.5	10.0	3.5	4.5	2.0	5.0	-7.0
30	6.0	1.0			16.0	8.0	14.5	9.5	27.0	16.5	27.0	18.0	29.5	20.0	26.5	13.0	27.0	14.5	12.0	6.0	7.0	-1.0	3.0	-4.0
31	1.0	-3.0			16.5	6.0			26.5	14.5			30.0	20.0	27.0	14.0			12.0	6.0			3.5	-4.0
Medie	5.4	-0.1	2.5	-6.5	11.6	2.9	15.1	7.3	22.8	13.4	24.3	14.7	28.4	19.0	28.2	18.4	25.6	15.3	18.6	8.8	10.0	3.3	6.4	-1.3
Med. mens.	2.7		-2.0		7.2		11.2		18.1		19.5		23.7		23.3		20.4		13.7		6.7		2.6	
Med. norm.	2.5		5.4		10.0		14.1		18.0		21.9		24.2		24.3		21.3		15.7		9.2		3.9	
C R E M O N A																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	2.8	-2.0	-1.8	-6.0	17.0	0.5	19.4	6.0	20.4	8.6	22.6	11.6	24.8	18.0	25.0	14.8	25.6	11.8	25.4	14.4	10.2	5.2	7.6	-1.5
2	4.4	-0.5	-4.0	-8.5	15.0	-2.2	11.6	7.2	19.0	7.0	24.8	13.0	23.0	16.6	29.0	18.5	24.4	15.0	25.6	13.6	10.2	5.0	9.0	-0.8
3	6.0	0.6	-3.0	-11.2	22.0	0.0	15.6	6.4	21.0	6.6	26.8	15.4	27.6	12.0	30.2	18.2	26.0	15.4	23.4	13.4	12.8	4.5	8.6	-2.5
4	6.4	-1.0	-2.8	-10.0	15.0	0.6	17.4	5.6	23.4	11.2	27.8	14.4	29.2	15.0	26.0	10.5	25.0	14.5	22.8	14				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (1225 m s. m.)											
1	1.0	-4.0	-8.0	-17.6	14.0	-1.0	12.6	0.0	11.8	0.8	14.0	5.2	18.2	10.6	21.6	11.6	16.6	4.6	20.6	8.0	9.6	-2.4	1.8	-6.2
2	0.5	-5.8	-7.2	-17.8	11.2	-1.4	11.4	0.4	11.6	0.0	22.0	12.4	16.0	10.8	22.8	10.6	17.2	11.8	22.6	8.4	5.0	-0.2	7.4	-3.0
3	2.4	-4.2	-4.8	-13.8	12.8	-0.2	15.6	0.0	16.4	4.6	19.8	10.4	22.0	7.4	22.6	11.4	21.4	10.2	21.0	7.8	6.6	-0.4	9.8	0.0
4	1.2	-7.2	-4.6	-14.6	14.6	0.0	13.6	-0.2	17.8	3.8	19.2	10.8	22.6	7.6	21.2	7.4	19.6	5.8	19.6	7.0	7.4	-3.2	12.2	6.4
5	0.6	-9.0	-3.6	-16.0	11.6	-0.4	8.6	0.0	18.6	4.4	22.0	8.6	23.8	8.0	14.4	9.0	22.4	7.6	15.2	6.8	7.6	0.0	12.0	3.6
6	-4.0	-6.8	-4.8	-16.2	10.4	-5.2	3.4	-3.8	19.0	5.2	23.2	11.0	26.0	9.0	15.2	8.4	22.2	9.4	10.4	2.0	9.4	1.0	9.6	3.0
7	-3.6	-9.4	-4.2	-12.6	-7.8	-3.6	-1.4	-6.8	22.2	7.4	21.0	10.2	26.4	12.8	21.0	9.8	20.4	8.6	9.6	0.8	11.6	0.4	10.8	1.6
8	-4.0	-11.8	-3.4	-14.0	3.2	-6.4	-3.0	-7.6	22.8	8.0	4.2	1.8	27.0	13.8	26.4	12.0	21.4	8.4	9.2	-1.0	13.2	1.4	11.4	4.2
9	-3.6	-9.2	-8.0	-12.6	2.6	-10.0	13.4	-3.8	23.2	9.2	13.4	1.2	22.8	14.0	27.2	14.6	20.6	10.2	10.8	-1.0	9.6	-2.4	8.4	-1.6
10	-1.0	-3.4	-6.8	-13.2	2.0	-10.8	11.6	-1.4	18.6	8.8	13.2	1.6	25.2	13.6	28.6	13.8	18.2	9.0	10.4	-1.8	7.0	-2.8	6.4	-4.6
11	-1.4	-4.8	-8.4	-13.8	0.0	-11.4	11.8	-0.2	11.6	3.4	14.2	5.0	21.4	13.0	22.0	12.4	23.0	8.8	13.8	-2.0	2.0	-1.8	3.2	-6.8
12	-2.0	-7.8	-6.2	-17.0	0.0	-12.6	12.2	-1.0	11.0	2.2	21.8	8.6	22.4	12.6	24.0	10.8	22.0	9.2	15.6	0.8	1.4	-2.6	3.4	-4.8
13	-1.8	-3.8	-6.8	-14.8	-1.2	-12.8	9.0	-1.8	15.8	4.6	19.6	8.8	22.6	13.8	21.8	6.4	22.0	12.0	17.6	1.8	2.8	-3.0	3.0	-4.2
14	-0.6	-3.0	-11.0	-16.8	3.8	-11.8	9.2	-2.0	18.6	2.0	16.4	8.8	17.6	9.4	20.8	10.4	22.6	13.8	19.0	5.2	3.8	-1.8	3.6	-3.4
15	0.0	-3.2	-6.8	-19.6	6.0	-9.8	8.0	-0.8	18.2	4.0	15.0	6.4	20.4	8.2	26.4	12.8	20.2	7.6	17.4	3.2	7.0	-2.4	2.8	-4.8
16	2.4	-3.8	-6.4	-16.0	7.4	-6.8	7.2	0.4	19.6	3.6	16.4	3.2	19.2	8.8	23.2	9.2	21.4	5.6	13.4	2.4	8.2	-3.0	4.4	-5.6
17	2.0	-8.0	-3.0	-15.2	9.4	-5.2	9.4	-1.8	19.4	3.8	14.4	6.8	22.2	9.0	24.0	12.8	25.6	7.4	14.6	1.4	9.0	-4.2	3.8	-5.2
18	1.4	-6.2	-2.2	-14.0	9.8	-4.8	7.2	-2.0	18.2	6.8	13.4	6.0	20.8	7.8	20.8	11.6	20.6	8.2	13.8	3.4	7.4	-4.8	4.2	-5.6
19	2.0	-3.6	-1.8	-12.8	4.6	-1.4	10.0	-4.6	9.6	7.4	20.6	8.4	19.8	12.2	22.2	12.8	16.6	11.2	18.2	6.0	2.0	-4.6	2.8	-6.0
20	2.2	-5.0	-1.6	-12.2	5.0	-2.2	11.2	-1.6	16.0	5.8	21.2	7.8	15.4	9.0	21.0	11.0	18.0	8.4	18.4	4.0	4.0	-4.8	2.0	-6.4
21	1.8	-8.4	2.0	-11.0	5.2	-2.2	9.4	-0.2	11.4	3.8	14.2	8.0	16.2	7.6	23.2	12.6	18.0	6.0	15.0	5.8	1.4	-4.0	1.2	-7.6
22	-2.0	-10.0	1.8	-11.6	1.0	-1.2	4.0	-0.8	12.2	7.4	14.6	7.2	18.0	7.2	21.0	8.4	17.8	7.4	18.0	4.4	1.0	-6.4	0.0	-10.2
23	-0.8	-9.4	2.2	-11.4	3.4	-0.8	5.8	1.8	17.6	8.0	15.6	5.0	24.2	9.8	19.8	7.4	16.2	8.0	18.2	4.4	0.2	-3.8	0.4	-11.6
24	-3.2	-6.8	3.0	-9.0	4.4	0.0	8.6	2.8	14.2	8.0	19.8	6.8	25.8	9.2	17.0	8.0	20.6	8.8	17.6	3.6	1.4	-3.0	0.0	-11.0
25	-1.0	-7.2	6.2	-8.8	3.8	-0.2	10.8	4.6	15.2	7.4	15.2	4.6	23.8	11.0	16.4	11.4	14.4	9.6	14.8	1.4	2.2	-6.8	0.2	-10.8
26	-0.2	-10.0	6.4	-8.0	7.6	-1.8	13.4	5.0	19.4	5.0	19.6	6.4	23.8	11.0	18.4	12.4	14.6	7.8	3.8	1.8	7.6	0.0	-1.0	-13.2
27	-2.6	-6.8	6.8	-7.2	10.0	-1.2	10.6	5.2	21.4	7.0	21.0	7.8	24.4	11.6	17.6	12.0	15.0	8.2	2.4	-2.0	12.4	-2.0	-1.6	-12.6
28	-3.0	-7.4	10.0	-3.8	8.4	-1.0	12.0	2.8	24.4	8.2	21.5	9.0	23.8	14.0	21.6	11.2	20.4	5.8	4.0	-1.8	7.2	1.0	-0.8	-10.4
29	-2.4	-9.0	12.0	-0.4	11.0	-1.2	10.0	1.6	23.6	7.8	21.2	7.8	24.0	13.8	20.6	7.6	21.4	7.0	6.6	-0.4	1.6	-3.2	-2.0	-13.8
30	-1.8	-8.4			14.0	-0.2	13.8	3.8	24.4	10.2	22.4	8.8	22.0	14.8	19.4	5.0	21.8	7.8	2.4	-0.6	0.0	-3.0	-4.0	-8.4
31	-2.6	-7.6			12.4	0.2			21.4	10.8			25.0	11.0	18.6	4.8		6.4	-4.0				0.0	-8.4
Medie	-0.8	-6.8	-2.0	-12.8	7.0	-4.1	9.3	-0.4	17.6	5.8	17.7	7.2	22.0	10.7	21.3	10.3	19.7	8.5	13.6	2.4	5.7	-2.4	3.7	-5.6
Med. mens.	-3.8		-7.4		1.4		4.5		11.7		12.4		16.4		15.8		14.1		8.0		1.6		-0.9	
Med. norm.	-1.5		0.4		3.6		7.6		11.4		15.2		17.1		16.3		13.6		8.5		3.2		-0.5	
S O N D R I O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MALLERO (298 m s. m.)											
1	6.4	-4.4	0.8	-2.6	13.6	0.0	18.0	4.0	19.6	5.8	25.2	9.0	21.8	11.2	28.2	14.4	23.5	11.8	26.8	9.2	10.6	0.6	8.5	-4.4
2	4.8	-1.8	0.6	-6.6	16.0	-0.6	13.4	6.6	19.2	3.4	30.0	12.0	18.8	14.6	27.4	15.4	21.0	13.8	25.6	9.4	8.8	3.0	10.2	-2.6
3	8.8	-4.0	0.8	-10.6	25.6	3.0	17.2	5.6	22.2	5.6	27.4	13.0	27.4	10.6	29.0	14.2	25.0	14.8	22.2	10.0	13.6	0.6	10.5	-0.4
4	8.0	-4.2	2.0	-10.2	15.2	5.4	18.6	5.6	24.4	6.8	24.4	15.0	28.2	10.2	27.4	14.2	24.6	9.6	24.4	11.4	11.4	-2.0	16.8	0.0
5	10.0	-3.6	2.6	-9.8	15.0	2.6	17.2	4.4	24.4	9.8	26.8	15.0	28.2	13.6	19.									

Anno 1956

— 15 —

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O P P O L O																								
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: BREMBO										(1520 m s. m.)			
1	2.0	-6.0	-6.0	-12.0	8.4	1.4	11.5	-1.2	11.0	0.4	16.5	4.8	14.4	8.4	19.0	10.8	17.9	7.2	20.3	8.2	5.0	-3.0	4.5	-7.3
2	1.5	-6.0	-7.5	-17.2	12.3	-2.5	5.2	-0.4	12.0	-1.5	17.6	9.5	11.5	8.0	21.5	10.0	16.5	9.1	20.0	8.3	5.5	0.0	8.0	-3.0
3	6.0	-5.0	-1.6	-17.4	15.0	6.0	8.5	-0.2	12.5	-0.2	18.0	8.0	19.4	6.3	20.0	10.4	16.6	8.5	13.5	7.0	6.0	-2.0	8.4	0.0
4	5.0	-3.0	-5.0	-18.0	14.4	3.4	9.4	-0.2	15.5	2.2	15.2	7.6	19.7	7.1	17.0	6.4	18.0	5.8	16.0	5.9	3.5	-5.2	12.0	1.2
5	12.5	-1.0	-1.0	-19.0	8.0	-3.0	6.0	-1.5	14.5	3.4	19.5	7.6	21.0	9.4	14.8	6.3	20.0	8.0	9.0	4.0	3.5	-2.5	12.4	4.0
6	4.0	-4.0	1.0	-16.0	7.5	-7.0	1.2	-6.5	15.8	3.8	17.0	7.0	23.5	11.2	15.5	7.9	17.0	8.4	9.0	-1.0	8.5	-1.2	9.0	3.1
7	-5.0	-7.2	-1.0	-16.0	7.0	-4.0	-2.5	-8.4	19.1	5.9	16.6	8.9	22.8	13.0	22.8	10.6	16.6	7.0	12.0	-0.4	8.5	-0.3	11.0	0.0
8	-1.0	-10.0	-0.4	-18.6	3.0	-4.2	4.5	-10.4	20.0	7.0	6.0	-0.5	24.1	12.1	23.5	12.9	19.4	7.5	11.0	-0.1	12.5	2.4	11.0	3.0
9	-4.0	-9.0	-2.5	-11.8	-1.2	-6.6	9.0	-5.0	20.5	8.0	11.2	-0.2	21.0	13.9	27.4	11.9	17.2	6.8	11.0	0.2	9.2	-2.2	3.5	-2.0
10	-1.5	-7.6	-9.0	-15.4	2.0	-10.9	12.5	-0.4	17.4	8.2	8.2	2.8	20.5	11.3	25.1	13.1	18.2	9.5	10.0	1.0	8.0	-3.3	5.3	-2.9
11	4.0	-8.0	-8.5	-18.6	-1.5	-8.0	8.6	-2.4	10.3	2.5	9.5	2.6	17.1	9.5	19.5	6.5	22.0	10.0	11.0	3.0	2.0	-0.6	8.5	-3.7
12	1.5	-5.0	-1.5	-16.4	-2.6	-13.2	8.5	-1.0	13.5	0.8	15.3	4.5	19.5	10.1	20.8	9.5	23.0	9.0	15.0	3.5	4.3	-1.3	5.5	-3.5
13	1.5	-1.4	-7.5	-16.0	1.0	-11.0	3.5	0.5	13.7	3.9	15.8	7.5	21.3	9.3	21.0	7.8	21.0	9.0	17.5	4.0	3.9	-2.3	4.5	-3.3
14	3.0	-1.0	-10.0	-22.0	2.0	-10.0	3.5	0.8	15.0	2.0	14.5	8.3	14.0	6.6	19.9	9.0	19.0	9.0	19.0	5.8	5.2	1.0	1.8	-2.5
15	1.5	-1.0	-6.5	-13.0	2.0	-8.4	5.4	0.0	18.0	3.0	15.0	6.6	16.0	6.9	20.5	10.2	20.0	5.3	15.5	4.2	9.0	-0.4	4.5	-3.4
16	9.0	-3.5	-3.0	-16.0	0.4	-6.4	5.6	0.4	16.0	6.0	13.6	2.8	16.3	6.7	20.4	8.8	20.1	6.5	13.4	4.0	8.5	0.5	6.4	-3.6
17	8.0	-4.0	-3.0	-15.0	4.5	-6.6	3.6	0.0	15.5	4.6	10.6	6.6	18.5	6.7	21.0	9.5	21.5	9.2	14.4	2.1	2.7	-1.1	8.0	-2.4
18	2.5	-1.4	-3.0	-13.2	4.0	-4.4	5.4	-0.4	14.5	5.0	12.0	5.2	19.3	8.4	18.5	10.5	17.0	8.8	12.0	4.5	3.5	-2.8	7.5	-3.5
19	7.5	-0.4	-3.5	-12.2	-0.5	-4.6	6.8	-4.8	8.0	5.2	19.9	6.8	16.5	10.5	21.0	11.2	13.0	7.2	11.0	4.0	4.0	-4.6	8.6	-0.6
20	8.2	-3.2	-0.5	-11.4	2.0	-4.0	8.6	-5.9	14.2	5.0	19.0	6.9	16.5	7.9	20.0	10.0	17.5	3.5	15.6	5.2	3.0	-5.0	4.7	-3.7
21	7.8	-4.0	-2.5	-8.5	2.6	-3.0	5.0	-1.6	9.0	4.8	13.0	5.8	16.0	7.2	20.5	10.0	15.6	4.3	12.5	5.5	2.0	-6.8	4.0	-4.2
22	7.2	-4.2	2.5	-11.5	2.8	-1.4	4.5	-1.0	11.0	4.5	12.5	2.4	19.0	8.0	16.0	8.8	16.0	4.2	15.0	4.2	-3.0	-7.2	0.4	-5.2
23	5.0	-5.5	3.5	-10.6	2.5	-0.1	10.4	-0.4	14.4	5.7	17.0	3.9	18.5	8.3	17.0	5.7	14.2	8.2	17.2	5.0	-3.6	-6.2	-1.0	-7.0
24	5.6	-2.8	2.0	-10.0	5.5	-0.4	9.0	0.5	12.0	5.5	14.5	5.5	22.6	9.2	16.6	5.5	17.0	6.8	16.0	5.0	-1.6	-6.4	-2.5	-10.8
25	2.0	-5.6	5.0	-7.0	5.0	0.0	8.9	0.4	13.5	4.0	12.6	4.1	24.5	11.5	17.2	10.0	12.0	8.8	12.4	3.2	2.6	-7.8	-3.5	-11.5
26	0.4	-9.8	5.5	-4.8	10.2	-0.2	6.6	0.2	15.5	4.8	15.3	3.9	21.4	10.0	17.0	9.5	12.3	5.5	6.0	0.0	9.9	-2.9	-4.8	-12.8
27	9.0	-8.2	7.2	-5.0	9.5	0.1	9.5	0.8	18.5	6.1	17.3	6.5	20.5	10.8	19.0	12.2	11.3	5.0	3.0	-3.6	10.7	-1.3	-0.5	-10.5
28	9.5	-2.4	8.5	-4.0	8.0	6.0	6.0	-1.2	23.2	8.8	17.2	6.8	20.5	9.5	18.5	13.5	17.5	6.0	4.5	-4.5	2.0	-0.2	-1.6	-10.2
29	2.0	-7.8	8.5	-1.4	6.8	-0.2	7.0	-0.2	21.0	10.4	18.0	6.5	20.4	11.3	17.7	10.5	19.5	7.6	10.0	-4.3	1.5	-3.8	-1.0	-10.4
30	6.0	-8.0			11.5	-1.0	11.2	3.2	19.0	9.8	18.0	7.9	19.1	12.6	16.6	4.6	19.5	8.7	4.0	-1.9	-0.5	-4.8	-3.0	-10.0
31	-2.5	-9.0			6.5	1.0			16.2	9.2			21.7	9.9	16.0	5.0		4.0	-3.9			0.2		-7.6
Medie	3.8	-5.0	-1.3	-13.0	5.1	-3.5	6.8	-1.5	15.2	4.8	14.9	5.6	19.3	9.4	19.4	9.3	17.5	7.3	12.3	2.5	4.5	-2.6	4.3	-4.3
Med. mens.	-0.6		-7.2		0.8		2.6		10.0		10.2		14.3		14.4		12.4		7.4		1.0		0.0	
Med. norm.	-3.8		-2.9		-0.6		2.6		6.0		9.7		12.1		11.8		9.1		4.7		0.8		-2.6	
S . P E L L E G R I N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: BREMBO										(855 m s. m.)			
1	4.1	-3.7	0.2	-3.8	12.1	0.3	13.2	2.9	16.0	7.4	25.9	10.1	26.9	14.9	30.1	15.6	26.0	14.4	25.3	10.2	10.0	4.0	5.3	-3.0
2	3.8	-0.5	-4.5	-7.3	18.5	0.3	16.9	6.0	19.2	3.2	23.9	11.6	25.9	15.3	25.9	16.3	22.9	14.5	26.7	9.2	9.3	6.5	7.7	-3.0
3	2.7	-4.0	-4.2	-9.8	18.6	2.0	8.3	5.7	17.5	4.3	24.5	15.2	17.5	11.9	27.8	15.0	21.6	15.9	25.0	11.1	9.9	5.0	8.2	-2.1
4	4.7	-3.8	-1.7	-9.4	24.7	1.5	15.7	3.5	20.2	5.9	25.9	15.4	25.6	12.0	29.7	13.2	24.4	12.0	17.1	11.0	10.4	2.3	5.5	0.8
5	4.6	-3.3	-2.1	-10.3	14.3	1.3	15.9	2.7																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C L U S O N E																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (648 m s. m.)											
1	6.0	-2.0	-5.0	-6.0	14.0	2.0	15.0	4.0	17.0	8.0	23.0	10.0	23.0	14.0	27.0	18.0	24.5	11.0	25.0	13.0	7.0	3.0	8.0	-4.0
2	2.0	-2.0	-3.0	-9.0	15.0	2.0	9.0	6.0	19.0	4.0	23.0	12.0	19.0	14.0	28.0	16.0	24.0	13.0	24.0	13.0	8.0	5.0	11.0	-1.0
3	7.0	-2.0	-2.0	-10.0	20.0	5.0	14.0	4.0	19.0	6.0	23.0	13.0	25.0	12.0	27.0	17.0	24.0	14.0	18.0	13.0	10.0	5.0	12.0	2.0
4	6.0	-1.0	-6.0	-10.0	12.0	5.0	13.0	4.0	21.0	7.0	24.0	14.0	28.5	13.0	27.0	15.0	25.0	12.0	21.0	12.0	8.0	2.0	14.0	4.0
5	10.0	-1.0	-3.0	-10.0	12.0	3.0	9.0	3.0	21.0	10.0	25.0	14.0	28.5	15.0	24.0	15.0	26.0	13.0	17.0	10.0	7.0	1.0	14.0	6.0
6	4.0	0.0	0.0	-9.0	14.0	0.0	11.0	1.0	23.0	10.0	27.0	14.0	30.0	17.0	29.0	14.0	24.5	13.0	17.0	5.0	15.0	2.0	14.0	3.0
7	1.0	-2.0	3.0	-6.0	15.0	0.0	8.0	-1.0	25.0	11.0	24.0	14.0	29.5	19.0	30.0	14.0	24.5	13.0	15.0	4.0	11.0	5.0	14.0	4.0
8	3.0	-5.0	1.0	-8.0	7.0	1.0	10.0	-3.0	26.5	13.0	22.0	15.0	31.5	20.0	30.0	17.0	25.0	13.0	16.0	3.0	15.0	5.0	14.0	4.0
9	-1.0	-4.0	0.0	-8.0	5.0	-4.0	12.0	-1.0	27.5	14.0	18.0	6.0	27.5	21.5	31.0	20.0	25.0	13.0	14.0	3.0	12.0	2.0	6.0	4.0
10	1.0	-2.0	-6.0	-10.0	6.0	-6.0	15.0	4.0	22.0	14.0	19.5	8.0	29.5	16.0	32.0	19.0	28.0	14.0	17.0	3.0	12.0	2.0	8.0	2.0
11	6.0	-2.0	-5.0	-13.0	4.0	-3.0	12.0	4.0	21.0	12.0	13.5	9.5	24.0	15.0	25.0	20.0	27.5	15.0	17.0	4.0	5.0	4.0	7.0	0.0
12	3.0	0.0	-2.0	-13.0	3.0	-10.0	11.0	6.0	17.5	7.0	20.0	10.0	25.0	15.0	29.0	13.0	25.0	15.0	19.0	5.0	5.0	3.0	5.0	-2.0
13	3.0	1.0	6.0	-10.0	6.0	-7.0	9.0	6.0	21.0	10.0	23.0	12.0	27.0	16.0	26.0	15.0	28.0	14.0	19.0	6.0	7.0	3.0	5.0	0.0
14	5.0	2.0	-2.0	-13.0	7.0	-6.0	9.0	6.0	20.5	9.5	22.0	13.0	22.0	17.0	27.0	15.0	22.0	15.0	19.0	7.0	8.0	3.0	7.0	-1.0
15	4.0	2.0	-4.0	-12.0	9.0	-3.0	10.0	5.0	21.0	9.0	22.0	12.0	25.0	11.0	26.0	17.0	24.0	11.0	18.0	7.0	11.0	5.0	8.0	1.0
16	10.0	2.0	-2.0	-12.0	9.0	-2.0	10.0	5.0	23.0	9.0	23.0	10.0	23.0	12.0	27.0	16.0	25.0	12.0	17.0	8.0	12.0	5.0	8.0	1.0
17	9.0	1.0	-1.0	-11.0	10.0	-2.0	7.0	5.0	23.0	11.0	15.0	12.0	27.0	13.0	28.0	17.0	24.0	14.0	19.0	9.0	8.0	5.0	10.0	2.0
18	5.0	2.0	0.0	-9.0	8.0	2.0	10.0	4.0	22.0	11.0	16.0	11.0	27.0	15.0	28.0	16.0	22.0	15.0	16.0	11.0	8.0	3.0	10.0	2.0
19	10.0	2.0	-1.0	-9.0	6.0	1.0	12.0	1.0	20.0	12.0	24.0	10.0	25.0	17.0	29.0	17.0	20.0	13.0	19.0	9.0	8.0	1.0	11.0	2.0
20	10.0	0.0	1.0	-7.0	3.0	0.0	14.0	1.0	20.0	11.0	24.0	12.0	23.0	12.0	29.0	17.0	22.0	10.0	19.0	9.0	7.0	2.0	6.0	3.0
21	9.0	1.0	5.0	-3.0	5.0	2.0	12.0	3.0	15.0	10.0	25.0	13.0	20.0	13.0	29.0	19.0	22.0	11.0	18.0	10.0	5.0	-1.0	8.0	0.0
22	8.0	1.0	4.0	-6.0	8.0	2.0	6.0	4.0	15.0	9.0	25.0	11.0	21.0	12.0	24.0	14.0	21.0	10.0	20.0	9.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0
23	7.0	0.0	2.0	-4.0	7.0	4.0	10.0	2.0	21.0	11.0	22.0	10.0	25.0	13.0	22.0	12.0	22.0	11.0	20.0	10.0	0.0	-3.0	4.0	-3.0
24	9.0	1.0	5.0	-4.0	8.0	4.0	16.0	6.0	16.0	11.0	23.0	11.0	29.5	15.0	25.0	12.0	24.0	13.0	20.0	9.0	3.0	-3.0	3.0	-5.0
25	10.0	0.0	6.0	-1.0	8.0	5.0	15.0	6.0	18.0	10.0	22.0	12.0	30.0	17.0	23.0	13.0	17.0	11.0	17.0	9.0	6.0	-3.0	0.0	-7.0
26	4.0	-3.0	2.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	6.0	23.0	9.5	22.0	9.0	29.0	18.0	24.0	15.0	17.0	12.0	12.0	8.0	9.0	-2.0	-2.0	-8.0
27	8.0	-2.0	8.0	0.0	12.0	6.0	13.0	6.0	25.0	12.0	22.0	11.0	30.0	17.0	27.0	16.0	20.0	10.0	10.0	6.0	3.0	10.0	0.0	2.0
28	8.0	-1.0	8.0	-1.0	8.0	7.0	10.0	6.0	28.0	14.0	24.0	12.0	28.5	17.0	28.0	17.0	23.0	11.0	11.0	7.0	0.0	2.0	2.0	-6.0
29	4.0	-1.0	12.0	2.0	10.0	4.0	10.0	4.0	28.0	16.0	25.0	12.0	30.0	17.0	26.0	17.0	23.0	12.0	12.0	2.0	7.0	0.0	0.0	-8.0
30	5.0	-1.0			15.0	4.0	13.0	5.0	21.0	16.0	24.0	14.0	28.0	18.0	26.0	11.0	24.0	12.0	10.0	4.0	8.0	0.0	0.0	-6.0
31	4.0	-2.0			11.0	6.0			25.0	14.0			30.0	16.0	26.0	12.0			8.0	1.0			-1.0	-5.0
Medie	5.8	-0.6	0.5	-7.4	9.3	0.8	11.3	3.7	21.5	10.7	22.2	11.5	26.5	15.4	27.1	15.7	23.4	12.5	16.8	7.1	8.0	1.8	6.8	-0.8
Med. mens.	2.6		-3.4		5.1		7.5		16.1		16.9		20.9		21.4		18.0		11.9		4.9		3.0	
Med. norm.	1.9		3.0		6.3		9.8		13.5		17.8		20.2		19.5		16.4		11.2		6.3		2.6	
B E R G A M O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (366 m s. m.)											
1	6.0	1.0	-3.0	-5.8	15.2	4.5	14.8	7.5	16.7	11.0	21.8	13.9	23.8	17.0	26.4	16.5	22.0	16.8	»	»	10.4	6.0	6.2	2.0
2	3.8	-1.0	-3.4	-8.0	13.0	4.6	14.0	7.0	15.8	7.0	23.4	15.0	20.6	14.4	25.2	18.5	22.2	17.0	»	»	9.0	6.5	8.6	3.0
3	6.4	1.1	-2.1	-8.0	18.4	8.0	14.4	8.0	18.0	10.0	25.2	16.8	23.8	13.5	27.2	19.5	23.0	16.8	»	»	13.6	6.5	8.2	4.5
4	5.8	1.7	-2.5	-6.4	13.0	7.0	15.4	7.8	19.8	12.5	25.4	19.5	25.2	13.3	25.6	17.8	22.0	16.5	»	»	8.8	5.0	11.0	4.5
5	6.7	1.0	-1.3	-6.2	13.0	6.0	14.2	6.5	21.0	14.5														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)											
1	11.0	-1.0	0.8	-3.0	15.8	2.4	11.5	5.0	18.0	10.3	23.3	11.2	22.8	13.0	25.8	11.0	20.3	12.0	20.3	8.3	6.0	1.2	4.5	-1.0
2	8.2	-1.2	-3.0	-6.8	17.0	2.6	15.0	3.6	15.6	5.5	24.2	14.0	18.0	11.8	21.2	13.7	18.6	12.0	21.2	8.7	6.2	3.5	5.5	-2.5
3	2.7	-1.0	-4.2	-8.0	16.7	4.5	10.5	7.0	16.0	5.8	24.0	14.5	18.5	8.8	23.5	13.0	17.8	13.3	20.2	9.6	6.0	-0.5	5.0	-2.0
4	7.8	-1.0	0.3	-7.8	22.7	3.6	15.0	6.0	17.8	8.5	24.8	10.5	23.0	11.7	24.0	12.5	19.7	8.2	17.5	8.6	7.0	-2.3	15.0	-1.5
5	5.8	-0.5	-2.0	-7.2	13.7	2.3	14.8	6.8	19.3	8.7	24.5	14.0	24.0	12.2	25.5	10.5	19.6	10.0	18.6	8.2	3.8	-2.0	8.5	-2.0
6	10.0	-0.3	0.2	-8.3	13.0	2.2	12.5	3.0	19.7	9.0	24.8	15.2	25.4	13.7	26.0	12.0	21.6	12.0	13.0	3.3	7.6	-1.5	12.5	-0.5
7	4.8	0.0	1.6	-7.0	12.8	2.3	11.0	3.0	20.0	9.0	26.0	17.0	27.3	15.3	28.0	13.7	20.7	10.0	13.7	0.2	11.3	6.5	10.5	1.0
8	2.7	-2.8	2.0	-6.8	15.3	3.4	6.3	1.2	24.0	13.0	25.8	10.0	27.5	18.0	24.8	14.0	21.2	9.3	10.5	-2.0	14.0	1.0	12.5	-0.5
9	5.0	-3.0	2.3	-5.5	10.0	-1.8	12.2	0.5	25.5	15.6	13.3	9.0	28.0	19.8	26.5	15.2	20.8	9.2	13.5	0.0	11.3	0.8	4.5	-1.5
10	1.2	-0.5	0.2	-8.0	4.7	-3.0	13.8	2.6	26.8	14.0	19.0	9.0	25.5	13.5	26.0	17.2	20.3	9.8	11.5	1.3	9.6	0.8	5.0	1.5
11	2.0	-0.2	-7.3	-8.0	8.0	-2.0	15.7	6.2	22.0	14.2	15.0	8.0	25.3	13.8	26.7	14.7	23.0	13.0	13.5	2.0	8.0	3.0	4.5	-2.0
12	8.0	0.0	-5.2	-9.2	6.6	-3.5	12.5	8.7	19.7	10.2	14.0	10.3	21.5	11.8	22.0	10.8	24.8	12.2	13.0	2.8	6.0	5.0	3.5	-2.3
13	4.2	2.7	-1.6	-9.2	6.6	-3.8	11.7	8.5	19.5	15.0	20.3	13.0	24.0	11.0	25.0	9.5	24.0	15.6	15.0	1.7	3.5	2.3	4.0	-1.0
14	4.0	3.2	1.0	-8.0	6.8	-4.0	10.2	8.6	21.8	10.0	25.6	15.0	24.0	10.0	23.0	12.3	26.8	12.3	14.7	1.7	5.7	3.5	5.0	-1.0
15	5.5	4.0	-2.2	-7.6	6.8	-1.0	11.0	8.5	20.3	10.7	24.8	13.0	23.5	9.5	23.8	13.0	18.1	10.3	13.7	2.0	6.8	4.3	7.0	-1.5
16	6.9	4.2	-2.0	-9.4	9.0	1.3	12.8	8.8	21.0	10.0	23.5	15.3	22.8	10.0	24.0	13.0	19.8	9.0	14.0	5.6	11.7	4.4	7.4	0.0
17	9.2	0.3	-1.5	-9.0	9.5	0.0	10.7	9.0	23.2	11.5	22.0	13.7	22.3	10.5	23.8	14.0	19.7	9.0	14.0	6.7	9.0	1.5	6.2	3.7
18	8.0	2.2	-1.0	-7.0	10.5	0.5	10.0	6.4	23.8	11.0	19.0	13.0	24.7	11.8	23.8	13.2	19.5	10.6	13.8	8.7	6.2	2.8	6.5	0.3
19	4.8	2.0	-1.5	-5.5	9.2	3.3	12.6	5.5	20.9	13.0	19.5	12.3	24.3	15.7	21.8	14.0	20.0	12.7	13.5	6.0	6.0	0.0	8.8	-0.5
20	9.3	0.0	-0.2	-4.5	10.5	1.4	11.8	6.5	18.7	12.0	26.2	18.8	21.0	11.6	22.8	12.0	16.1	8.8	14.5	5.4	8.0	-2.0	8.8	-1.1
21	2.8	-1.3	3.0	-2.5	3.5	1.7	15.0	6.6	21.0	11.0	26.7	17.8	20.8	10.3	24.7	14.7	18.8	8.0	13.0	6.2	2.0	-1.0	9.0	-2.7
22	8.0	0.2	5.4	-3.0	6.7	2.6	10.7	6.0	15.7	10.0	21.8	13.6	19.0	9.5	26.7	13.2	18.7	8.0	11.4	5.0	1.2	-1.5	6.7	-1.3
23	9.0	1.0	3.0	-1.0	11.0	6.2	6.0	3.7	15.0	12.8	20.8	14.7	20.0	9.0	22.5	9.0	18.8	11.3	17.2	5.6	-1.0	-2.5	2.5	-4.3
24	6.7	3.4	4.3	-0.3	9.0	7.0	12.6	7.2	20.3	13.4	22.7	11.4	23.0	13.2	22.0	10.0	17.3	10.0	16.2	5.0	-1.0	-2.5	2.0	-5.3
25	8.6	2.0	5.6	1.0	10.0	8.0	15.6	8.0	19.4	12.0	23.0	10.0	27.3	13.0	21.0	10.5	21.5	11.4	16.2	5.0	3.8	-1.0	2.4	-5.7
26	9.8	0.2	7.3	1.8	10.6	7.2	15.0	7.9	19.7	11.0	21.5	7.0	26.8	13.0	15.8	12.2	15.0	11.3	13.5	5.2	4.4	-3.0	2.3	-7.1
27	7.3	1.0	5.3	1.2	13.2	5.3	16.0	7.7	22.0	12.4	21.0	10.0	24.4	14.6	20.0	13.5	13.2	9.3	6.3	0.4	8.4	-1.5	-0.7	-6.9
28	13.0	0.5	6.2	0.0	12.7	7.0	16.3	7.6	24.0	15.0	23.0	9.3	24.3	13.2	21.9	16.2	15.4	8.0	5.0	-0.2	2.0	-1.0	1.2	-6.8
29	9.4	0.2	11.5	3.0	9.8	6.5	11.0	7.7	28.0	16.8	23.0	10.4	22.0	13.0	23.0	15.5	18.0	7.7	8.8	1.3	6.0	-1.0	2.2	-7.7
30	4.0	1.5			11.2	4.8	12.3	7.2	26.7	13.2	23.0	10.4	22.2	13.0	22.0	10.6	18.5	7.7	11.0	0.5	4.0	-1.0	0.2	-6.7
31	6.7	0.7			14.7	6.6			26.2	13.3			24.0	12.5	21.8	7.4			7.7	-0.3			-0.3	-3.0
Medie	6.7	0.5	1.0	-5.0	10.9	2.4	12.4	6.2	21.0	11.5	22.2	12.4	23.5	12.5	23.5	12.6	19.6	10.4	13.7	4.0	6.1	0.5	5.6	-2.3
Med. mens.	3.6		-2.0		6.6		9.3		16.3		17.3		18.0		18.1		15.0		8.8		3.3		1.6	
Med. norm.	2.3		4.1		7.2		11.4		15.0		19.6		21.2		20.7		17.4		12.4		7.1		4.0	
M I L A N O																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: SEVESO (121 m s. m.)											
1	1.8	-0.2	-2.4	-4.8	17.5	3.5	17.2	7.1	20.0	11.0	24.9	13.4	23.9	19.0	25.8	17.6	23.4	17.6	24.9	14.4	9.9	6.0	7.5	1.4
2	3.8	-1.0	-2.5	-6.5	14.0	4.2	10.1	9.1	20.0	7.8	26.0	16.0	20.3	15.4	28.0	14.8	23.6	16.8	24.2	13.2	9.9	6.0	7.2	-0.5
3	4.8	0.0	-1.5	-8.0	19.0	7.8	15.8	8.2	21.8	9.6	28.9	19.8	28.2	14.8	30.4	20.0	26.4	17.6	20.9	13.6	11.4	5.8	8.0	1.2
4	5.4	0.4	-2.0	-7.0	15.0	7.8	17.2	7.2	23.1	12.5	28.1	19.3	28.5	18.0	28.1	18.6	24.6	16.1	22.0	11.2	9.4	4.0	8.0	1.8
5	3.9	-3.0	-1.0	-8.0	15.0	5.0																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	11.0	1.0	2.0	-2.0	17.0	3.0	9.0	5.0	20.0	12.0	24.0	12.0	27.0	17.0	28.0	18.0	21.0	15.0	21.0	13.0	8.0	6.0	9.0	1.0
2	3.0	1.0	-2.0	-6.0	17.0	5.0	15.0	9.0	18.0	8.0	24.0	18.0	22.0	16.0	26.0	20.0	18.0	16.0	22.0	14.0	9.0	7.0	8.0	0.0
3	3.0	-1.0	-4.0	-6.0	13.0	5.0	10.0	8.0	19.0	9.0	27.0	17.0	22.0	12.0	28.0	22.0	18.0	16.0	22.0	16.0	10.0	4.0	7.0	3.0
4	5.0	-1.0	0.0	-4.0	23.0	5.0	14.0	6.0	20.0	12.0	27.0	17.0	25.0	15.0	29.0	17.0	19.0	15.0	18.0	14.0	10.0	4.0	12.0	4.0
5	4.0	0.0	-2.0	-6.0	14.0	6.0	14.0	6.0	22.0	12.0	24.0	18.0	26.0	16.0	26.0	16.0	22.0	14.0	20.0	12.0	8.0	4.0	15.0	3.0
6	7.0	-1.0	0.0	-4.0	13.0	3.0	13.0	5.0	23.0	13.0	25.0	17.0	27.0	19.0	24.0	16.0	23.0	17.0	18.0	8.0	12.0	6.0	11.0	3.0
7	4.0	2.0	2.0	-4.0	12.0	4.0	11.0	3.0	23.0	13.0	27.0	17.0	29.0	21.0	19.0	17.0	22.0	16.0	17.0	7.0	13.0	7.0	9.0	5.0
8	2.0	-2.0	4.0	-4.0	15.0	5.0	8.0	0.0	25.0	15.0	26.0	10.0	31.0	23.0	24.0	22.0	22.0	14.0	16.0	6.0	13.0	5.0	11.0	5.0
9	2.0	0.0	1.0	-3.0	13.0	1.0	11.0	3.0	26.0	16.0	21.0	9.0	32.0	22.0	30.0	22.0	23.0	17.0	15.0	5.0	13.0	5.0	12.0	6.0
10	1.5	1.0	1.0	-7.0	7.0	1.0	14.0	4.0	28.0	16.0	21.0	13.0	27.0	21.0	30.0	24.0	20.0	18.0	14.0	6.0	10.0	6.0	8.0	6.0
11	2.0	0.0	-5.0	-7.0	9.0	1.0	16.0	6.0	25.0	15.0	17.0	13.0	29.0	19.0	31.0	17.0	23.0	17.0	14.0	6.0	11.0	9.0	8.0	2.0
12	5.0	1.0	-4.0	-6.0	8.0	-2.0	15.0	9.0	23.0	13.0	15.0	11.0	26.0	18.0	24.0	18.0	25.0	16.0	15.0	7.0	9.0	7.0	5.0	3.0
13	4.0	3.5	-2.0	-6.0	6.0	-2.0	14.0	10.0	22.0	14.0	23.0	18.0	27.0	21.0	27.0	17.0	25.0	17.0	15.0	7.0	8.0	6.0	5.0	3.0
14	5.0	3.0	-1.0	-7.0	7.0	-1.0	11.0	9.0	23.0	11.0	26.0	22.0	28.0	16.0	25.0	17.0	30.0	20.0	16.0	8.0	9.0	7.0	7.0	3.0
15	6.0	4.0	-1.5	-7.5	8.0	2.0	10.0	8.0	23.0	15.0	24.0	18.0	25.0	15.0	25.0	17.0	23.0	17.0	16.0	8.0	11.0	9.0	4.0	2.0
16	6.0	2.0	-2.5	-8.5	7.0	3.0	10.0	8.0	23.0	13.0	24.0	18.0	24.0	14.0	28.0	20.0	23.0	17.0	16.0	12.0	12.0	8.0	5.0	3.0
17	8.0	2.0	-1.0	-7.0	10.0	0.0	8.0	6.0	24.0	14.0	24.0	16.0	24.0	14.0	28.0	20.0	24.0	16.0	17.0	13.0	11.0	9.0	7.0	5.0
18	7.0	3.0	-1.0	-5.0	10.0	4.0	8.0	2.0	25.0	15.0	18.0	14.0	26.0	16.0	28.0	20.0	24.0	18.0	16.0	12.0	12.0	6.0	8.0	2.0
19	5.0	1.0	0.0	-4.0	10.0	6.0	11.0	5.0	24.0	12.0	23.0	13.0	27.0	19.0	25.0	19.0	24.0	18.0	15.0	11.0	10.0	4.0	7.0	1.0
20	6.0	0.0	0.0	-2.0	8.0	2.0	14.0	4.0	16.0	12.0	27.0	15.0	22.0	14.0	26.0	20.0	19.0	17.0	17.0	11.0	8.0	4.0	7.0	1.0
21	4.0	-2.0	1.0	-1.0	3.8	2.2	14.0	8.0	21.0	13.0	25.0	18.0	22.0	14.0	25.0	19.0	20.0	14.0	16.0	12.0	7.0	3.0	7.0	1.0
22	6.0	0.0	3.0	-3.0	4.2	1.8	13.0	7.0	16.0	12.0	23.0	18.0	23.0	15.0	26.0	16.0	21.0	13.0	14.0	10.0	4.0	2.0	6.0	2.0
23	6.0	0.0	2.0	0.0	3.9	2.9	10.0	6.0	15.0	13.0	22.0	12.0	23.0	15.0	24.0	16.0	21.0	15.0	18.0	10.0	4.0	2.0	4.0	0.0
24	5.0	3.0	5.0	-1.0	6.1	4.1	14.0	8.0	21.0	15.0	25.0	15.0	27.0	17.0	23.0	15.0	20.0	14.0	17.0	9.0	5.0	3.0	4.0	0.0
25	7.0	1.0	5.0	1.0	8.0	6.0	16.0	10.0	17.0	13.0	22.0	14.0	29.0	19.0	24.0	16.0	22.0	16.0	15.0	9.0	6.0	4.0	4.0	-4.0
26	9.0	1.0	6.0	2.0	8.0	5.0	17.0	9.0	20.0	15.0	24.0	14.0	31.0	21.0	22.0	16.0	17.0	15.0	15.0	7.0	6.0	2.0	3.0	-3.0
27	5.0	1.0	6.0	0.0	12.0	6.0	18.0	10.0	21.0	19.0	25.0	15.0	30.0	22.0	23.0	19.0	15.0	13.0	7.0	3.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
28	11.0	3.0	8.0	0.0	14.0	8.0	16.0	8.0	24.0	16.0	26.0	16.0	29.0	19.0	23.0	21.0	18.0	12.0	8.0	2.0	8.0	4.0	1.0	-3.0
29	7.0	3.0	11.0	3.0	8.0	6.0	13.0	9.0	26.0	18.0	27.0	17.0	27.0	21.0	23.0	17.0	20.0	12.0	11.0	5.0	8.0	4.0	2.0	-2.0
30	6.0	4.0			10.0	6.0	15.0	9.0	27.0	17.0	27.0	17.0	27.0	19.0	21.0	11.0	21.0	13.0	11.0	5.0	10.0	4.0	3.0	-1.0
31	6.0	2.0			14.0	8.0			27.0	17.0			28.0	18.0	21.0	11.0			9.0	5.0			1.0	-1.0
Medie	5.4	1.1	1.1	-3.6	10.3	3.5	12.7	6.7	22.2	13.8	23.8	15.4	26.5	17.7	25.4	17.9	21.4	15.6	15.5	8.8	9.1	5.1	6.5	1.5
Med. mens.	3.3		-1.3		6.9		9.7		18.0		19.6		22.1		21.7		18.5		12.2		7.1		4.0	
Med. norm.	2.7		4.4		8.2		12.6		16.2		20.5		22.9		22.2		19.0		13.2		7.8		4.0	
L A G O D ' A V I N O																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)											
1	-7.0	-16.0	-5.0	-16.0	6.0	-8.0	3.0	-7.0	-1.0	-8.0	10.0	-1.0	6.0	1.0	15.0	6.0	8.0	2.0	11.0	3.0	-1.0	-10.0	-7.0	-15.0
2	-6.0	-17.0	-10.0	-26.0	7.0	-5.0	4.0	-6.0	-3.0	-9.0	12.0	1.0	11.0	1.0	14.0	5.0	6.0	3.0	14.0	4.0	1.0	-5.0	-4.0	-12.0
3	-7.0	-16.0	-8.0	-25.0	8.0	-5.0	5.0	-7.0	3.0	-7.0	11.0	0.0	4.0	0.0	10.0	5.0	7.0	3.0	13.0	3.0	2.0	-9.0	0.0	-7.0
4	-0.2	-15.0	-6.0	-23.0	7.0	-4.0	6.0	-8.0	5.0	-6.0	13.0	2.0	10.0	3.0	7.0	1.0	6.0	2.0	7.0	1.0	7.0	-10.0	1.0	-6.0
5	2.0	-1																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	8.0	1.0	4.0	1.0	16.0	3.0	15.0	6.0	19.0	9.0	22.0	11.0	26.0	16.0	27.0	17.0	22.0	12.0	19.0	12.0	9.0	3.0	8.0	1.0
2	8.0	-1.0	1.0	-4.0	15.0	4.0	13.0	7.0	19.0	8.0	28.0	17.0	26.0	16.0	26.0	18.0	17.0	15.0	20.0	11.0	9.0	3.0	6.0	-1.0
3	9.0	-3.0	-2.0	-5.0	18.0	6.0	16.0	8.0	18.0	10.0	28.0	17.0	21.0	13.0	26.0	20.0	17.0	15.0	19.0	14.0	9.0	3.0	6.0	2.0
4	5.0	-2.0	0.0	-4.0	22.0	10.0	16.0	6.0	20.0	10.0	27.0	17.0	25.0	15.0	27.0	19.0	20.0	15.0	20.0	10.0	9.0	2.0	10.0	5.0
5	5.0	-7.0	0.0	-5.0	22.0	10.0	17.0	9.0	22.0	10.0	27.0	18.0	27.0	16.0	27.0	18.0	22.0	12.0	16.0	8.0	9.0	2.0	12.0	5.0
6	5.0	-3.0	0.0	-5.0	12.0	3.0	15.0	7.0	22.0	11.0	26.0	17.0	28.0	18.0	26.0	17.0	22.0	15.0	14.0	6.0	8.0	3.0	12.0	3.0
7	4.0	-3.0	1.0	-6.0	12.0	4.0	10.0	2.0	24.0	12.0	24.0	17.0	30.0	18.0	26.0	17.0	21.0	13.0	14.0	6.0	12.0	4.0	16.0	3.0
8	3.0	-3.0	3.0	-5.0	15.0	8.0	10.0	0.0	25.0	14.0	22.0	11.0	30.0	20.0	21.0	17.0	22.0	13.0	14.0	6.0	13.0	5.0	15.0	3.0
9	3.0	-1.0	2.0	-3.0	13.0	3.0	12.0	2.0	25.0	15.0	17.0	12.0	30.0	21.0	27.0	20.0	22.0	13.0	14.0	4.0	12.0	4.0	15.0	3.0
10	2.0	0.0	3.0	-5.0	13.0	2.0	14.0	5.0	26.0	14.0	21.0	13.0	27.0	20.0	29.0	18.0	22.0	13.0	12.0	4.0	11.0	3.0	8.0	5.0
11	3.0	0.0	-2.0	-6.0	9.0	0.0	16.0	7.0	27.0	14.0	21.0	13.0	28.0	19.0	27.0	17.0	19.0	15.0	12.0	5.0	10.0	6.0	7.0	0.0
12	5.0	1.0	-2.0	-7.0	7.0	-1.0	15.0	9.0	22.0	11.0	16.0	11.0	25.0	17.0	26.0	16.0	22.0	16.0	13.0	5.0	10.0	6.0	5.0	1.0
13	5.0	3.0	0.0	-8.0	6.0	-1.0	15.0	10.0	22.0	11.0	24.0	13.0	27.0	20.0	26.0	16.0	22.0	18.0	14.0	5.0	9.0	6.0	5.0	1.0
14	6.0	2.0	0.0	-6.0	7.0	-1.0	14.0	9.0	22.0	11.0	25.0	13.0	29.0	20.0	25.0	17.0	28.0	21.0	13.0	5.0	9.0	6.0	6.0	2.0
15	7.0	3.0	-3.0	-9.0	8.0	0.0	13.0	8.0	23.0	14.0	23.0	15.0	24.0	15.0	26.0	18.0	27.0	20.0	13.0	6.0	12.0	8.0	6.0	1.0
16	7.0	3.0	0.0	-8.0	9.0	2.0	12.0	7.0	23.0	12.0	23.0	13.0	24.0	15.0	27.0	18.0	27.0	19.0	13.0	8.0	12.0	6.0	6.0	1.0
17	7.0	1.0	0.0	-7.0	10.0	3.0	9.0	5.0	24.0	14.0	24.0	14.0	24.0	15.0	27.0	18.0	27.0	19.0	15.0	9.0	10.0	6.0	6.0	1.0
18	6.0	2.0	0.0	-7.0	12.0	4.0	10.0	5.0	24.0	15.0	24.0	15.0	27.0	17.0	26.0	17.0	25.0	17.0	15.0	10.0	10.0	5.0	8.0	2.0
19	6.0	1.0	0.0	-5.0	10.0	4.0	13.0	5.0	23.0	15.0	24.0	16.0	27.0	19.0	26.0	17.0	24.0	15.0	14.0	9.0	10.0	2.0	6.0	2.0
20	7.0	-2.0	1.0	-2.0	9.0	4.0	14.0	4.0	23.0	13.0	27.0	15.0	27.0	18.0	26.0	18.0	24.0	15.0	15.0	9.0	7.0	3.0	6.0	1.0
21	1.0	-3.0	3.0	-1.0	5.0	3.0	14.0	6.0	23.0	13.0	28.0	17.0	24.0	16.0	26.0	17.0	22.0	12.0	15.0	10.0	8.0	5.0	6.0	1.0
22	5.0	-3.0	4.0	-4.0	5.0	2.0	15.0	6.0	17.0	13.0	25.0	15.0	25.0	15.0	26.0	17.0	20.0	12.0	15.0	10.0	7.0	4.0	5.0	0.0
23	7.0	-3.0	3.0	-2.0	4.0	1.0	15.0	6.0	17.0	13.0	22.0	11.0	25.0	15.0	22.0	15.0	20.0	15.0	15.0	8.0	6.0	4.0	6.0	0.0
24	6.0	0.0	5.0	-4.0	4.0	1.0	17.0	8.0	23.0	14.0	24.0	11.0	27.0	17.0	23.0	16.0	20.0	15.0	14.0	8.0	5.0	4.0	6.0	-2.0
25	7.0	2.0	5.0	-1.0	6.0	3.0	18.0	8.0	19.0	12.0	26.0	13.0	30.0	19.0	23.0	16.0	20.0	15.0	14.0	7.0	6.0	2.0	4.0	-4.0
26	8.0	1.0	6.0	1.0	7.0	3.0	18.0	8.0	21.0	13.0	24.0	14.0	30.0	19.0	22.0	15.0	20.0	14.0	13.0	7.0	6.0	2.0	2.0	-4.0
27	5.0	1.0	6.0	1.0	12.0	4.0	18.0	10.0	24.0	13.0	25.0	15.0	30.0	21.0	22.0	15.0	17.0	12.0	9.0	5.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
28	12.0	2.0	7.0	0.0	11.0	4.0	18.0	10.0	26.0	15.0	27.0	16.0	30.0	20.0	22.0	18.0	17.0	11.0	10.0	2.0	8.0	2.0	2.0	-4.0
29	6.0	3.0	8.0	0.0	8.0	3.0	19.0	9.0	27.0	14.0	27.0	16.0	29.0	19.0	25.0	18.0	18.0	11.0	11.0	4.0	8.0	3.0	2.0	-3.0
30	8.0	3.0			9.0	4.0	19.0	10.0	28.0	13.0	28.0	16.0	29.0	19.0	20.0	12.0	19.0	12.0	11.0	3.0	8.0	4.0	3.0	-3.0
31	7.0	2.0			15.0	7.0			27.0	12.0			28.0	17.0	22.0	12.0		12.0	2.0				3.0	-2.0
Medie	5.9	-0.1	1.8	-4.0	10.7	3.3	14.7	6.7	22.7	12.5	24.3	14.4	27.1	17.6	25.1	16.9	21.5	14.7	14.1	7.0	9.0	3.9	6.8	0.5
Med. mens.	2.9		-1.1		7.0		10.7		17.6		19.3		22.3		21.0		18.1		10.6		6.5		3.6	
Med. norm.	1.4		3.4		7.5		11.9		15.5		19.6		21.6		20.5		16.9		11.3		5.9		2.1	
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	3.2	0.4	-1.5	-3.4	16.4	1.4	17.8	4.4	20.6	6.4	25.0	12.2	25.2	17.0	25.8	18.6	22.2	15.6	25.2	12.0	9.0	6.6	7.4	-2.4
2	2.8	0.0	-3.4	-6.6	15.4	0.8	13.8	8.4	19.0	4.3	25.4	12.4	22.6	16.2	28.6	15.8	23.6	16.2	24.8	11.4	9.4	5.8	7.4	-2.4
3	4.6	-0.6	-0.8	-9.6	20.4	8.0	15.2	7.5	21.6	5.0	27.2	15.6	29.0	12.8	30.6	17.4	26.6	17.0	21.2	14.2	12.4	6.6	9.2	-2.0
4	3.2	-3.4	-1.0	-10.0	14.8	1.4	17.2	5.4	23.3	8.2	27.4	15.4	29.4	13.4	26.6	15.2	25.4	12.0	23.6	15.4	10.4	4.0	11.4	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	2.8	-2.7	3.0	-3.3	14.4	3.3	15.6	7.8	19.5	9.2	27.9	14.6	25.4	17.2	26.8	19.0	22.1	16.0	23.5	13.4	8.5	4.2	6.5	0.6
2	2.7	-2.8	3.5	-5.1	12.4	3.5	12.9	7.1	20.0	8.9	28.2	16.4	19.9	16.5	29.6	17.7	21.5	15.5	23.1	14.0	8.8	3.8	6.8	-0.2
3	3.9	0.0	2.0	-7.0	17.4	4.4	13.6	6.5	22.3	9.9	28.7	16.7	26.5	13.6	32.6	18.5	23.1	15.8	21.5	15.8	10.1	3.5	9.0	0.1
4	4.6	0.0	1.4	-7.5	12.8	4.2	15.3	6.8	24.1	11.0	29.9	17.3	27.8	16.2	28.9	16.6	22.7	14.7	20.9	13.8	9.6	2.2	10.3	1.5
5	3.5	-1.8	1.0	-6.7	13.9	2.6	12.2	6.5	25.2	11.9	28.5	18.1	30.3	17.5	23.6	17.4	23.8	14.9	19.2	13.2	7.8	1.3	9.0	2.6
6	3.2	-0.8	-0.2	-6.8	12.7	3.0	12.0	5.4	25.6	12.7	29.3	17.5	32.1	19.1	27.7	13.5	24.0	16.6	17.3	7.0	13.5	1.1	10.4	2.9
7	2.7	-1.1	3.6	-8.0	14.2	2.8	11.2	2.5	26.5	13.1	29.5	18.1	32.9	20.7	27.8	22.1	25.2	14.4	16.8	6.4	14.0	3.7	9.5	0.4
8	2.9	-2.4	1.7	-5.4	11.0	3.5	11.7	1.8	28.1	14.8	19.0	13.4	33.2	21.9	30.0	21.1	25.9	15.0	16.0	4.9	12.5	3.9	9.2	0.0
9	1.4	-2.6	0.5	-5.3	7.5	0.5	14.2	1.0	29.4	15.6	22.5	10.5	32.1	22.2	31.8	22.6	26.5	15.7	15.6	5.5	11.0	4.5	8.7	1.5
10	2.3	-0.4	-1.7	-7.0	8.3	0.6	16.8	4.1	27.8	15.4	21.2	12.9	32.7	20.7	31.7	22.7	25.0	16.0	15.5	5.7	10.2	5.5	7.8	2.3
11	1.9	-3.4	-2.0	-7.5	6.9	-0.7	14.8	6.5	23.0	15.0	16.2	13.2	24.2	17.5	29.9	21.2	27.0	17.2	17.0	6.0	10.5	5.8	7.1	4.5
12	3.0	-4.0	-1.6	-10.6	5.5	-1.0	15.5	9.1	23.3	12.0	21.5	10.4	27.9	18.5	29.6	20.3	26.0	16.5	17.1	6.5	8.5	6.0	6.0	4.3
13	3.5	1.4	-1.4	-11.3	8.4	-2.6	12.4	9.4	24.5	12.6	25.5	13.7	29.2	20.2	29.0	17.7	28.7	16.6	17.4	7.5	9.0	6.5	4.7	2.1
14	4.1	2.0	-1.5	-13.7	9.5	-1.7	12.2	9.2	25.0	13.0	25.8	17.6	26.4	20.3	29.3	17.9	25.0	18.9	17.7	7.7	9.8	7.0	5.0	1.5
15	4.3	2.3	-1.3	-9.6	8.5	-1.1	11.8	8.6	24.7	13.5	25.0	15.5	25.2	18.3	29.0	17.4	25.2	16.7	17.5	8.0	11.5	8.5	5.7	1.9
16	7.0	2.6	-1.5	-10.0	10.1	2.0	12.9	7.9	26.5	12.4	25.0	15.0	25.7	15.1	30.0	18.5	25.5	14.9	18.7	9.0	11.9	5.6	6.5	2.6
17	6.5	2.7	-1.3	-10.1	11.8	0.8	11.3	8.5	26.7	13.2	23.8	15.3	27.0	15.6	30.4	19.2	26.2	15.1	17.3	10.0	10.5	5.9	7.5	2.9
18	6.0	3.5	-1.1	-7.9	10.6	1.6	12.2	5.0	24.5	14.5	20.7	13.0	29.3	17.0	30.0	19.7	24.7	16.7	15.7	9.9	10.2	5.2	6.8	3.0
19	4.2	1.6	0.2	-7.2	10.2	2.1	13.3	6.0	24.0	16.0	25.8	14.9	27.7	20.0	31.4	19.6	21.8	17.3	17.9	8.7	9.4	3.9	3.5	-0.6
20	2.9	0.5	1.2	-5.4	4.9	1.4	15.3	5.1	23.7	12.9	27.3	16.4	29.4	16.4	29.9	20.1	22.8	16.4	16.7	9.5	6.7	3.0	3.4	-1.3
21	4.7	-0.5	2.2	-1.5	5.0	1.0	14.7	8.0	15.6	10.4	24.3	18.1	26.8	16.5	30.4	19.8	22.6	12.5	16.2	10.0	5.6	2.9	3.6	-1.5
22	5.3	-0.2	2.0	-6.9	6.0	2.0	12.3	7.3	14.8	10.0	23.7	14.9	24.9	15.9	29.3	17.5	21.6	12.5	17.5	10.2	5.3	1.3	5.3	-0.6
23	4.7	-0.4	4.0	-4.3	6.7	4.4	15.5	6.5	21.0	12.5	27.5	13.4	28.5	15.5	28.0	16.9	22.0	12.9	17.0	9.5	4.1	1.4	4.1	-2.6
24	6.6	2.6	4.3	-2.0	8.9	5.4	16.9	9.0	20.0	14.0	26.9	14.4	29.6	17.6	26.8	15.2	22.8	14.2	16.4	9.1	6.0	1.5	-0.3	-4.1
25	4.8	-0.4	4.9	-1.5	9.2	6.5	18.0	8.9	22.6	14.3	25.3	15.1	31.9	18.7	26.4	16.3	17.8	15.5	14.5	7.0	5.7	0.8	-0.6	-5.9
26	3.1	-1.8	5.2	1.1	11.1	7.1	17.0	8.6	24.9	13.7	27.7	14.5	32.8	20.6	25.6	14.6	17.0	16.0	10.1	7.5	8.5	0.2	-0.4	-6.2
27	6.0	-1.4	7.6	1.4	14.2	5.9	19.1	8.8	26.1	14.5	27.5	16.6	31.1	21.4	25.2	14.0	18.5	13.0	9.8	4.0	6.1	0.5	-0.7	-6.4
28	6.5	0.5	7.3	0.4	10.7	7.0	14.5	9.5	26.2	14.8	28.2	17.2	30.5	19.7	26.2	14.0	20.3	12.4	10.0	1.8	4.4	0.4	-0.5	-6.7
29	6.3	1.0	7.9	0.6	11.2	7.2	14.8	9.2	29.3	18.7	29.1	16.8	31.0	20.5	27.1	16.3	21.1	12.6	11.7	1.6	8.0	1.9	-0.2	-6.1
30	5.4	1.4			13.9	5.6	21.0	8.8	30.1	17.5	29.0	17.4	31.5	21.0	23.7	12.6	22.0	12.9	9.5	4.0	6.9	0.8	0.2	-5.8
31	3.7	-0.3			14.0	8.0			28.9	17.8			31.3	20.3	24.8	13.0			9.1	2.9			1.3	-1.5
Medie	4.2	-0.2	1.7	-5.8	10.4	2.9	14.4	7.0	24.3	13.4	25.7	15.3	28.9	18.5	28.5	17.8	23.3	15.2	16.3	8.1	8.8	3.4	5.0	-0.5
Med. mens.	2.0		-2.0		6.6		10.7		18.9		20.5		23.7		23.2		19.2		12.2		6.1		2.3	
Med. norm.	0.8		3.3		8.1		12.8		17.3		22.0		24.2		23.2		18.7		12.5		6.8		2.1	
RIVA VALDOBIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	-0.4	-5.0	-3.0	-7.0	12.6	1.0	13.0	2.0	14.4	3.6	20.2	5.0	14.8	9.8	21.0	11.0	15.0	10.0	21.6	9.2	4.2	0.0	2.6	-5.0
2	0.0	-4.6	-7.1	-13.5	15.0	0.6	5.6	1.6	14.0	1.0	21.0	8.0	12.6	8.8	21.6	12.0	13.0	10.6	20.0	9.6	4.6	1.0	6.2	-3.6
3	2.2	-5.6	-5.0	-14.2	17.0	5.6	11.0	0.6	16.4	3.0	19.6	11.0	21.0	6.6	23.6	11.4	16.6	11.0	14.2	11.6	8.2	-1.0	8.0	1.6
4	1.0	-4.8	-7.4	-12.6	13.4	4.6	12.0	1.0	17.0	4.2	18.0	10.0	21.6	9.0	19.0	7.6	18.6	8.0	18.4	7.6	7.6	-2.8	10.4	5.0
5																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
V A R A L L O																								
(Tm)	Bacino: SESIA										Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)													
1	7.0	-1.0	-1.0	-5.0	16.0	2.0	10.0	5.0	15.0	6.0	27.0	10.0	20.0	12.0	26.0	16.0	20.0	6.0	26.0	10.0	6.0	4.0	4.0	-2.0
2	5.0	-2.0	-6.0	-8.0	15.0	3.0	14.0	7.0	20.0	5.0	27.0	13.0	13.0	9.0	27.0	16.0	18.0	10.0	25.0	11.0	7.0	5.0	6.0	-1.0
3	3.0	-2.0	0.0	-10.0	20.0	5.0	9.0	5.0	22.0	6.0	26.0	14.0	26.0	8.0	27.0	16.0	21.0	14.0	19.0	12.0	8.0	4.0	5.0	2.0
4	2.0	-3.0	-4.0	-9.0	20.0	6.0	10.0	6.0	24.0	8.0	25.0	12.0	27.0	12.0	27.0	10.0	25.0	11.0	23.0	10.0	9.0	3.0	10.0	5.0
5	7.0	-2.0	-4.0	-10.0	14.0	4.0	12.0	3.0	24.0	9.0	24.0	14.0	27.0	12.0	25.0	13.0	26.0	11.0	20.0	10.0	7.0	3.0	10.0	2.0
6	2.0	-4.0	-1.0	-10.0	12.0	-1.0	11.0	0.0	24.0	10.0	23.0	14.0	29.0	13.0	20.0	13.0	19.0	14.0	17.0	5.0	10.0	6.0	12.0	2.0
7	1.0	-3.0	2.0	-7.0	17.0	0.0	8.0	0.0	26.0	11.0	24.0	10.0	30.0	15.0	26.0	15.0	21.0	12.0	14.0	3.0	13.0	7.0	11.0	3.0
8	4.0	-6.0	4.0	-9.0	12.0	-1.0	10.0	3.0	26.0	12.0	18.0	9.0	31.0	16.0	30.0	16.0	26.0	11.0	17.0	4.0	13.0	8.0	12.0	4.0
9	0.0	-2.0	-3.0	-6.0	7.0	0.0	12.0	5.0	27.0	13.0	18.0	6.0	26.0	20.0	32.0	19.0	21.0	14.0	15.0	2.0	12.0	5.0	5.0	2.0
10	2.0	0.0	-6.0	-9.0	10.0	-1.0	14.0	6.0	22.0	13.0	15.0	8.0	27.0	15.0	30.0	20.0	20.0	14.0	15.0	3.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
11	3.0	-3.0	-4.0	-10.0	5.0	-2.0	10.0	7.0	26.0	12.0	12.0	9.0	24.0	15.0	27.0	18.0	26.0	19.0	17.0	4.0	10.0	6.0	6.0	-2.0
12	4.0	-1.0	-5.0	-13.0	4.0	-4.0	9.0	7.0	18.0	8.0	23.0	7.0	26.0	12.0	28.0	14.0	25.0	13.0	19.0	5.0	8.0	5.0	4.0	-2.0
13	3.0	2.0	0.0	-10.0	6.0	-5.0	8.0	7.0	24.0	8.0	26.0	10.0	25.0	15.0	25.0	15.0	26.0	13.0	20.0	6.0	7.0	5.0	6.0	0.0
14	5.0	1.0	-6.0	-10.0	5.0	-5.0	8.0	6.0	24.0	9.0	22.0	14.0	22.0	13.0	23.0	13.0	21.0	14.0	19.0	6.0	8.0	6.0	4.0	0.0
15	5.0	2.0	0.0	-12.0	6.0	-4.0	10.0	7.0	25.0	10.0	24.0	10.0	23.0	11.0	28.0	14.0	25.0	14.0	19.0	5.0	7.0	5.0	6.0	-1.0
16	5.0	1.0	0.0	-13.0	7.0	1.0	8.0	5.0	24.0	8.0	24.0	9.0	25.0	13.0	27.0	15.0	24.0	10.0	17.0	9.0	7.0	6.0	5.0	1.0
17	5.0	0.0	0.0	-12.0	10.0	0.0	8.0	3.0	25.0	10.0	15.0	12.0	26.0	12.0	26.0	14.0	25.0	12.0	19.0	10.0	11.0	6.0	4.0	0.0
18	3.0	0.0	0.0	-10.0	7.0	2.0	8.0	4.0	23.0	10.0	22.0	10.0	28.0	13.0	25.0	15.0	24.0	15.0	14.0	7.0	8.0	5.0	6.0	-1.0
19	5.0	0.0	3.0	-7.0	7.0	2.0	10.0	4.0	14.0	10.0	27.0	10.0	18.0	15.0	26.0	14.0	17.0	14.0	19.0	7.0	7.0	3.0	5.0	-1.0
20	4.0	-1.0	3.0	-4.0	4.0	0.0	12.0	6.0	15.0	10.0	27.0	12.0	25.0	13.0	24.0	16.0	20.0	13.0	18.0	6.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
21	6.0	-1.0	2.0	-2.0	4.0	2.0	10.0	6.0	14.0	8.0	25.0	13.0	22.0	15.0	27.0	16.0	22.0	8.0	14.0	10.0	5.0	1.0	5.0	-1.0
22	5.0	-1.0	4.0	-5.0	3.0	1.0	6.0	4.0	12.0	8.0	24.0	13.0	22.0	13.0	22.0	14.0	23.0	9.0	14.0	8.0	3.0	0.0	4.0	-1.0
23	4.0	-1.0	5.0	-1.0	3.0	2.0	13.0	6.0	21.0	7.0	25.0	10.0	28.0	12.0	23.0	10.0	18.0	12.0	20.0	7.0	1.0	-1.0	0.0	-4.0
24	7.0	0.0	5.0	-5.0	6.0	2.0	14.0	8.0	17.0	10.0	21.0	10.0	30.0	14.0	23.0	10.0	20.0	12.0	20.0	7.0	0.0	-1.0	1.0	-6.0
25	6.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	4.0	14.0	7.0	20.0	9.0	24.0	9.0	32.0	16.0	19.0	12.0	18.0	12.0	16.0	7.0	4.0	0.0	4.0	-6.0
26	6.0	-4.0	2.0	0.0	10.0	4.0	13.0	8.0	24.0	10.0	24.0	10.0	30.0	15.0	18.0	12.0	14.0	10.0	8.0	5.0	5.0	1.0	0.0	-7.0
27	7.0	-1.0	8.0	-1.0	11.0	5.0	13.0	7.0	25.0	11.0	22.0	11.0	28.0	18.0	18.0	12.0	20.0	8.0	5.0	2.0	6.0	3.0	-2.0	-7.0
28	7.0	2.0	8.0	-2.0	7.0	5.0	12.0	7.0	25.0	12.0	26.0	12.0	26.0	15.0	20.0	14.0	20.0	9.0	8.0	0.0	5.0	2.0	-3.0	-7.0
29	4.0	1.0	15.0	3.0	7.0	2.0	13.0	7.0	25.0	12.0	29.0	11.0	25.0	18.0	20.0	11.0	24.0	9.0	6.0	3.0	5.0	1.0	2.0	-7.0
30	5.0	0.0			15.0	4.0	14.0	6.0	28.0	10.0	25.0	12.0	27.0	15.0	22.0	8.0	23.0	10.0	6.0	2.0	6.0	3.0	0.0	-4.0
31	0.0	1.0			7.0	5.0			20.0	12.0			28.0	16.0	22.0	8.0		6.0	-1.0			3.0	-2.0	
Medie	4.2	-1.0	0.9	-6.8	9.1	1.2	10.8	5.4	21.9	9.6	23.1	10.8	25.7	13.9	24.6	13.8	21.7	11.8	16.0	6.0	7.1	3.6	4.4	-1.4
Med. mens.	1.6		-3.0		5.2		8.1		15.7		17.0		19.8		19.2		16.8		11.0		5.4		1.5	
Med. norm.	0.8		3.1		6.6		8.1		14.1		18.4		20.7		15.6		16.5		11.3		5.7		1.4	
R O M A G N A N O																								
(Tm)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)													
1	10.0	-6.0	1.0	-3.0	17.0	2.0	13.0	5.0	22.0	10.0	24.0	13.0	27.0	15.0	31.0	17.0	24.0	15.0	25.0	13.0	10.0	6.0	9.0	-1.0
2	7.0	-2.0	-3.0	-7.0	14.0	2.0	18.0	5.0	20.0	7.0	27.0	13.0	20.0	15.0	27.0	15.0	24.0	15.0	25.0	13.0	8.0	6.0	8.0	-1.0
3	10.0	-1.0	-4.0	-1.0	14.0	4.0	12.0	7.0	20.0	8.0	27.0	16.0	21.0	11.0	30.0	17.0	20.0	16.0	24.0	14.0	10.0	3.0	10.0	-1.0
4	6.0	-1.0	-1.0	-8.0	20.0	4.0	16.0	6.0	21.0	9.0	28.0	16.0	29.0	15.0	30.0	14.0	25.0	15.0	21.0	13.0	11.0	2.0	10.0	5.0
5	6.0	-3.0																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	1.9	-3.2	-3.6	-8.8	10.7	1.9	10.0	1.9	11.3	4.7	17.9	6.6	15.6	10.7	17.6	13.0	13.8	10.0	17.0	10.6	3.8	0.7	1.3	-3.8
2	-0.8	-3.3	-8.2	-13.5	10.5	1.7	6.5	1.2	10.0	1.7	18.7	10.6	12.8	10.0	20.0	11.8	13.5	10.7	16.3	10.8	4.7	1.3	6.2	-1.4
3	2.8	-3.2	-5.8	-14.5	13.8	6.6	8.3	1.5	12.8	3.9	16.7	10.5	18.5	8.6	21.0	14.8	14.0	11.6	13.1	10.2	4.4	0.2	9.1	3.0
4	0.0	-3.0	-7.8	-13.4	13.4	7.7	8.9	2.7	13.9	5.6	16.4	11.8	19.5	10.8	17.0	9.1	14.6	9.3	14.0	8.7	3.1	-1.1	10.8	5.1
5	6.6	-0.8	-6.1	-13.2	11.3	2.2	7.4	2.4	15.2	6.6	16.3	11.9	20.4	12.0	15.0	9.9	17.3	9.9	11.9	6.0	7.3	1.4	10.8	6.3
6	4.8	-2.6	-2.8	-10.4	5.5	-2.4	3.4	-0.3	15.3	7.8	16.5	11.7	22.9	12.8	14.4	10.9	15.5	10.8	9.3	3.5	8.2	1.7	9.9	4.9
7	-1.5	-5.0	-2.9	-8.8	7.0	-1.2	0.8	-3.8	17.5	9.0	17.3	9.9	22.7	16.2	17.6	12.3	15.4	9.1	7.8	3.7	11.5	3.2	8.3	3.0
8	-2.8	-7.7	-3.7	-9.9	6.0	-0.4	3.9	-5.6	18.7	11.3	12.6	7.5	23.4	15.4	22.2	13.6	16.2	9.8	7.4	0.9	11.0	4.0	9.8	4.8
9	-4.0	-6.1	-0.1	-7.8	0.6	-5.5	6.5	-1.7	19.7	11.1	12.4	7.1	21.0	16.9	22.9	15.5	15.2	9.8	6.8	1.0	5.8	0.2	6.8	0.0
10	-1.2	-5.4	-7.5	-13.5	1.5	-5.8	9.6	1.7	18.0	12.0	9.4	5.0	22.0	13.4	21.2	16.3	15.4	12.2	7.3	0.8	4.0	0.7	2.0	-2.8
11	0.8	-5.4	-7.8	-13.6	-0.4	-5.0	7.9	1.2	14.8	9.8	7.8	5.8	17.2	13.3	20.0	13.9	19.3	11.3	8.3	1.8	4.0	1.8	2.2	-2.0
12	0.5	-2.7	-5.5	-13.2	-2.4	-11.1	6.3	3.6	13.1	5.9	13.7	4.9	19.8	12.2	19.7	13.2	20.0	7.4	10.6	3.9	3.3	0.9	3.2	-1.0
13	1.4	-2.0	-7.2	-12.5	-0.3	-8.6	5.4	2.9	14.1	7.6	17.3	9.7	18.5	14.2	17.4	11.2	22.0	14.0	12.1	6.0	4.7	1.2	3.4	-1.0
14	2.7	-1.9	-8.0	-12.6	0.7	-6.1	5.9	3.3	14.2	6.4	16.0	9.2	16.8	11.2	17.2	11.7	20.9	13.5	12.2	6.1	6.0	3.3	3.8	-0.6
15	2.4	-0.4	-8.0	-15.8	-0.8	-5.4	7.1	3.5	11.9	7.1	16.4	7.9	17.2	9.7	19.7	12.3	16.0	10.6	11.2	5.1	6.2	3.1	3.4	-0.8
16	4.4	-1.4	-6.2	-13.4	1.4	-4.3	6.8	4.3	14.9	6.7	15.1	6.4	16.7	8.7	18.6	11.8	16.7	9.9	10.9	5.4	6.0	2.6	3.7	-0.9
17	3.7	-0.4	-6.8	-13.1	2.9	-4.2	6.2	2.9	14.8	8.4	13.4	9.7	18.8	9.9	18.0	12.8	18.2	10.4	9.6	6.3	4.0	1.7	4.8	-1.2
18	2.7	0.4	-5.6	-11.8	1.8	-2.8	5.0	0.9	13.9	7.8	13.8	7.7	17.3	11.7	17.2	14.8	15.8	11.3	9.4	5.2	3.0	1.6	3.9	-0.5
19	6.2	0.1	-5.9	-9.5	0.7	-1.9	4.9	0.3	12.2	8.3	18.4	9.2	16.5	12.2	18.5	14.0	14.8	10.9	13.4	6.0	2.8	-1.2	4.7	-0.6
20	4.2	-0.3	-3.4	-7.8	1.1	-2.1	7.0	-0.8	12.6	7.6	18.9	10.3	15.8	9.2	18.2	14.6	12.6	9.5	11.3	6.6	0.5	-2.0	4.2	-0.2
21	3.4	-1.7	-1.5	-5.8	1.6	-1.4	6.0	1.6	11.9	5.8	16.6	11.7	16.0	10.0	19.5	12.8	13.6	6.7	9.1	7.2	0.0	-3.2	2.5	-1.2
22	3.1	-1.8	-2.0	-6.8	2.4	-0.4	3.5	0.6	9.2	6.7	15.3	6.4	15.8	10.8	16.7	10.8	14.0	6.8	12.4	7.5	-0.3	-4.2	0.3	-2.5
23	2.2	-2.1	0.2	-6.0	3.2	0.9	7.6	0.3	13.4	7.8	15.7	6.3	19.2	10.9	17.0	8.8	12.8	9.0	13.0	7.8	-2.0	-4.6	-0.7	-4.3
24	2.4	-1.8	-0.5	-6.5	4.1	1.3	9.6	2.5	11.9	7.3	14.9	10.7	22.3	11.9	16.7	10.3	14.8	9.4	12.5	7.4	-1.6	-3.8	-3.0	-6.9
25	2.3	-2.3	2.0	-4.7	4.0	1.5	9.4	3.2	14.7	6.5	13.7	6.8	22.4	13.9	14.5	10.2	13.2	10.4	10.1	5.6	0.4	-4.9	-3.7	-7.5
26	-0.7	-5.1	0.4	-3.3	6.7	1.7	7.9	3.2	13.2	8.6	15.8	8.2	21.4	14.4	16.7	10.3	11.4	7.9	8.5	1.6	7.6	-1.8	-4.6	-8.6
27	8.2	-3.7	3.9	-3.8	8.3	1.9	9.4	3.0	16.4	8.8	15.9	8.3	19.2	14.7	16.6	14.2	11.6	6.4	3.0	-1.8	10.4	2.4	-2.9	-7.8
28	7.3	0.2	6.6	-1.4	5.1	1.8	6.8	1.4	20.0	10.6	17.8	10.5	19.2	13.3	17.5	13.6	14.5	7.7	4.6	-3.0	6.6	2.3	-3.5	-7.5
29	1.3	-1.6	8.8	1.7	4.7	1.1	8.4	1.9	19.5	12.5	18.8	8.2	18.0	14.1	16.4	9.0	15.5	8.5	6.2	-0.2	4.4	-0.8	-3.4	-6.9
30	5.4	-3.2			8.3	2.3	13.0	5.2	19.7	12.3	17.1	11.5	18.7	12.9	14.6	7.0	16.9	10.1	4.2	-1.0	1.4	-3.0	-4.0	-6.8
31	1.7	-4.9			5.4	3.0			16.3	7.4			19.6	12.4	14.5	8.1		2.7	-2.0			0.1	-4.8	
Medie	2.3	-2.7	-3.3	-9.4	4.5	-1.1	7.0	1.5	14.7	7.9	15.6	8.7	18.9	12.2	17.9	12.0	15.5	9.9	9.9	4.4	4.4	0.1	2.9	-1.8
Med. mens.	-0.2		6.4		1.7		4.2		11.3		12.1		15.5		14.9		12.7		7.1		2.3		0.6	
Med. norm.	-0.4		0.5		2.8		6.5		10.0		14.1		16.4		15.7		12.5		7.7		3.7		0.5	
B I E L L A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (412 m s. m.)											
1	4.8	-1.0	-0.4	-5.4	13.0	2.5	15.6	4.0	20.4	7.2	25.4	13.2	21.4	12.4	32.2	17.5	22.8	11.8	22.2	13.5	8.0	4.6	7.4	-2.0
2	4.4	-0.6	-1.6	-8.7	12.2	2.0	11.8	5.0	18.0	6.2	26.2	14.0	18.3	14.5	27.4	18.0	22.8	12.0	22.0	14.0	10.2	5.8	10.2	-2.0
3	5.4	-0.8	0.0	-10.4	17.8	5.0	15.8	6.3	20.7	7.6	26.8	16.0	25.8	17.0	29.0	15.0	23.0	16.0	20.0	13.5	11.0	1.5	7.2	0.5
4	5.4	-0.4	0.1	-8.8	12.6	4.3	15.2	5.0	21.4	10.0	24.8	16.2	26.6	15.1	28.8	14.4	23.3	16.5	21.2	17.4	10.0	4.0	16.8	6.0
5	7.2	-1.0	-0.1	-8.3	14.0	4.6	13.6	4.5	22.4	11.1	26.1	15.0	27.4	15.2										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	2.0	-4.4	-2.0	-3.0	16.0	-1.0	19.0	2.0	20.0	9.0	26.2	12.4	23.6	17.0	25.0	18.2	23.4	15.4	28.0	10.0	9.0	6.6	11.0	-4.0
2	3.0	-2.0	-4.0	-6.4	15.0	-1.6	10.0	9.0	20.0	7.2	28.6	13.4	18.4	16.8	29.0	16.4	23.0	15.6	26.0	9.0	10.0	6.8	11.0	-5.0
3	4.6	-3.0	2.0	-11.0	20.0	-1.6	16.0	8.0	21.4	8.2	28.0	15.8	29.8	13.0	30.0	16.2	26.4	15.4	21.0	12.6	13.0	5.0	9.0	-3.0
4	6.0	-4.0	0.0	-9.4	16.0	-1.0	17.6	1.8	23.4	10.0	27.0	15.0	30.0	15.4	26.4	15.0	26.6	12.2	25.0	10.4	11.0	0.4	16.4	-2.0
5	8.0	-5.0	1.0	-10.4	16.0	1.6	14.0	1.0	24.6	10.2	26.8	14.8	30.6	17.0	26.0	16.0	26.6	11.4	21.4	10.2	10.0	-2.0	12.0	-2.0
6	3.0	-5.0	1.0	-9.4	15.0	-3.0	14.2	0.0	25.0	13.0	27.6	14.6	32.4	18.6	26.4	16.2	25.2	14.4	20.0	2.4	17.8	-2.0	13.4	-1.4
7	3.2	-0.4	6.0	-10.0	17.4	-2.0	10.2	-1.0	26.0	12.6	27.0	16.8	32.0	20.2	29.4	17.6	26.6	11.0	18.0	1.0	17.6	0.0	9.4	-1.6
8	4.0	-6.4	4.0	-10.0	11.4	-2.0	13.4	-5.0	29.0	13.0	19.0	13.6	32.0	21.6	31.0	15.4	27.0	11.2	19.0	2.0	13.6	-1.0	15.0	-2.0
9	1.0	-3.6	0.0	-9.0	7.6	-1.0	16.0	-2.4	28.0	12.6	22.0	10.0	30.0	23.0	31.4	19.0	26.4	13.2	17.6	0.6	13.4	2.0	7.0	0.0
10	2.0	-1.0	-6.0	-9.0	10.0	-0.4	19.2	0.0	26.0	14.0	19.8	13.0	30.4	19.4	31.6	19.6	24.0	14.2	18.4	0.4	11.0	2.6	10.0	4.0
11	1.4	-10.0	-4.0	-9.0	7.0	-3.0	15.0	3.0	24.0	10.0	15.6	12.4	25.0	18.0	28.0	19.4	29.6	13.2	19.0	0.4	8.0	5.0	5.4	4.0
12	3.0	-1.0	0.0	-20.0	6.0	-3.6	16.4	8.0	21.0	8.0	24.6	11.6	29.0	18.0	30.4	16.0	28.4	11.2	20.0	0.0	9.6	7.0	5.2	3.2
13	2.8	0.0	-4.0	-22.0	8.0	-6.8	14.0	7.0	23.6	12.0	26.6	16.0	29.0	18.8	27.6	15.0	31.0	11.4	21.0	0.6	9.2	5.0	4.0	2.2
14	3.0	0.0	1.0	-20.0	9.0	-5.0	12.0	9.0	24.0	10.0	27.0	18.0	24.0	19.6	28.2	16.0	24.2	11.0	21.4	2.2	10.6	6.8	5.0	-1.0
15	4.0	1.0	-1.0	-23.4	8.0	-3.2	13.0	9.0	23.0	13.0	26.0	16.0	27.0	15.0	31.0	17.2	26.6	12.4	19.2	3.0	14.0	8.6	8.0	0.0
16	10.0	-1.0	0.0	-22.2	12.0	2.0	12.0	10.0	26.0	12.0	24.0	14.4	27.4	14.8	29.6	18.0	27.0	10.6	18.8	5.0	14.0	2.6	7.0	4.0
17	7.0	2.0	0.0	-20.4	13.0	-3.0	12.4	8.0	26.0	12.0	22.6	15.6	29.4	15.4	29.6	18.0	27.6	10.4	19.0	5.0	11.0	2.6	10.4	3.0
18	5.0	4.0	1.0	-16.4	11.2	-1.0	14.6	6.0	24.0	12.4	21.0	14.0	28.6	17.0	29.0	17.6	25.2	11.2	17.6	6.6	10.2	5.0	10.0	-3.0
19	4.0	1.0	-1.0	-10.0	8.0	3.2	16.0	3.0	22.0	13.0	28.6	13.6	27.0	19.6	30.0	18.0	25.6	16.0	20.4	7.8	11.0	0.6	1.0	-2.0
20	2.0	1.0	2.0	-4.0	5.0	0.0	17.0	3.0	24.0	11.0	29.0	15.4	28.4	15.4	29.2	19.0	23.6	9.8	18.6	6.2	6.0	0.0	1.0	-4.0
21	5.0	-1.0	1.0	-1.0	5.0	3.0	14.4	7.0	15.0	11.0	25.0	15.0	25.4	15.6	30.2	18.4	24.0	7.4	14.6	8.0	5.0	3.0	2.0	-2.0
22	7.4	-3.0	2.0	-7.0	7.0	3.0	8.0	5.0	15.0	10.6	25.0	12.0	23.0	16.2	26.4	15.6	22.0	9.0	23.0	6.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0
23	5.0	-2.0	5.0	-2.0	7.2	5.0	18.2	6.0	24.0	13.6	25.4	12.2	29.6	14.0	26.6	12.6	21.6	11.4	22.0	4.4	3.0	0.0	0.0	-3.0
24	10.0	0.0	5.0	-10.4	9.0	6.6	20.0	6.8	21.0	14.4	25.6	15.0	30.0	16.0	26.0	12.4	25.4	9.4	19.8	5.0	8.0	1.0	-1.0	-3.4
25	10.0	-4.0	6.0	0.0	10.0	7.0	19.0	8.4	24.6	13.4	24.0	14.4	33.0	16.4	26.0	12.8	18.0	12.4	15.0	9.0	8.2	-3.0	-3.0	-6.0
26	6.0	-5.0	7.0	0.0	13.2	7.0	19.2	9.4	24.0	14.0	27.0	15.6	31.6	19.6	25.2	14.6	18.0	15.2	10.6	8.6	11.0	-3.0	-2.0	-6.0
27	8.0	-2.4	9.0	-2.4	18.2	1.0	19.0	10.0	26.0	14.4	27.0	15.8	30.0	20.4	25.4	16.6	23.0	12.0	9.6	4.6	8.0	-3.0	-4.0	-6.0
28	3.0	-4.0	10.0	-5.4	12.0	7.0	18.6	8.6	27.0	15.6	28.0	16.4	28.2	19.0	28.0	18.6	24.4	13.0	15.0	-2.0	4.0	-2.0	-3.0	-7.0
29	4.0	-2.0	15.0	-3.4	10.0	7.0	15.0	8.0	28.6	17.0	28.0	16.0	29.0	17.0	26.0	19.0	25.2	8.0	16.0	0.0	8.0	0.8	-3.0	-7.0
30	9.0	0.0			16.0	1.4	23.0	10.0	27.0	15.0	27.6	16.0	29.0	19.6	26.0	9.6	26.4	9.0	10.0	2.6	7.0	0.0	-1.8	-4.0
31	2.0	0.0			12.0	8.0			27.0	15.0			29.4	19.0	24.6	9.2		10.0	-0.6				2.6	-1.6
Medie	4.7	-2.0	1.9	-9.9	11.3	0.8	15.5	5.3	23.8	12.2	25.3	14.5	28.5	17.6	28.0	16.2	25.1	11.9	18.5	4.5	9.9	1.8	5.3	-1.9
Med. mens.	1.3		-4.0		6.0		10.4		18.0		19.9		23.0		22.1		18.5		11.5		5.9		1.7	
Med. norm.	0.0		2.8		7.7		12.5		17.1		21.2		23.8		22.8		18.8		12.7		6.4		1.7	
COURMAYEUR																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	1.5	-4.5	4.0	-6.5	11.5	1.0	11.0	0.0	8.5	0.0	16.0	6.0	16.0	12.0	23.0	8.5	12.4	4.0	21.0	6.0	1.0	-2.0	7.0	-9.5
2	1.5	-6.5	-7.5	-17.5	12.0	0.0	8.5	1.5	10.5	-1.0	19.0	7.5	14.0	9.0	20.5	8.0	11.5	8.5	20.0	6.5	7.0	-1.5	11.5	-5.0
3	6.3	-9.0	0.5	-18.5	16.0	2.5	10.0	0.0	12.0	0.5	22.5	7.5	19.0	7.0	19.5	9.5	20.0	8.5	12.0	7.0	9.5	-3.0	9.0	0.5
4	5.5	-7.5	-1.5	-17.0	13.0	2.0	10.0	-1.0	15.0	0.5	22.0	8.0	24.0	7.0	20.5	4.5	21.5	4.0	18.0	4.5	10.0	-4.0	13.0	0.5
5	9.0																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (588 m s. m.)											
1	9.0	-4.0	-1.5	-4.0	15.0	8.0	14.0	7.0	17.0	6.5	25.5	10.0	26.0	12.0	26.0	18.0	25.0	11.0	17.0	9.0	5.5	0.5	8.5	-6.0
2	7.0	-5.5	-3.5	-7.0	19.0	8.5	17.0	6.0	19.0	7.0	27.0	11.5	25.0	10.5	28.0	12.0	24.0	13.0	18.0	9.0	5.5	1.5	8.0	-5.5
3	5.5	-8.5	-2.5	-8.0	20.0	12.0	10.0	8.0	20.0	6.5	25.5	12.5	28.0	11.5	27.0	12.5	22.0	12.0	18.0	9.5	6.0	-0.5	7.5	3.0
4	6.5	-6.0	-2.0	-10.0	19.5	11.0	12.0	9.0	23.0	6.0	25.0	13.5	27.0	13.0	25.5	10.5	22.5	13.0	17.0	10.0	7.0	2.0	8.5	1.5
5	4.0	-7.0	-2.5	-10.5	12.0	9.5	10.5	6.0	24.5	8.0	24.0	14.0	28.0	15.0	26.0	12.0	24.5	13.0	19.5	10.0	9.0	1.0	11.5	0.0
6	5.0	-6.5	2.5	-7.5	11.0	1.5	6.0	4.0	25.5	7.5	26.0	15.0	32.0	18.0	24.0	11.0	25.0	14.0	12.5	6.0	8.5	0.0	11.0	6.0
7	3.5	-6.0	3.0	-1.5	11.0	1.0	7.5	2.0	26.0	9.5	26.5	14.0	29.0	18.5	27.0	10.0	25.5	15.0	15.0	5.0	7.0	-0.5	10.0	5.0
8	4.0	-3.5	4.5	-8.0	10.5	4.0	12.0	-1.0	25.0	10.0	18.5	11.0	28.5	18.0	28.5	12.5	25.0	16.0	13.0	6.0	8.5	0.0	9.0	1.0
9	2.5	-5.0	3.0	-5.0	5.0	0.0	14.0	5.0	23.0	13.0	19.0	8.5	28.0	18.0	29.0	14.5	24.5	16.0	10.5	2.0	6.5	-1.0	8.5	-2.0
10	7.0	-7.5	-1.0	-6.0	8.5	0.0	16.0	2.5	19.5	11.5	19.0	9.5	29.0	16.5	29.0	15.0	26.0	15.5	12.0	1.5	7.0	-0.5	6.0	-3.0
11	5.5	-3.5	-3.5	-8.5	10.0	-2.0	17.0	5.5	21.0	9.5	18.5	10.0	27.0	14.0	25.5	14.5	28.0	15.0	14.0	1.0	8.0	1.0	7.0	-6.0
12	5.0	-2.0	-3.5	-9.5	9.5	-3.0	15.0	4.0	21.5	11.0	24.0	9.0	29.0	15.5	27.0	13.0	27.0	17.0	13.0	3.0	9.5	2.0	5.5	-7.5
13	2.5	-2.5	-4.5	-9.0	9.0	-3.5	14.5	7.5	22.5	12.0	25.5	11.0	26.0	17.0	24.0	11.5	26.5	15.5	15.0	3.5	11.0	3.4	4.5	-6.0
14	4.0	-3.0	-4.0	-9.5	9.5	-4.5	16.0	7.0	23.0	12.0	26.0	9.5	25.0	15.0	25.0	13.0	28.0	17.0	16.0	4.0	10.5	4.5	4.5	-7.0
15	4.5	-1.5	-2.5	-10.0	9.0	-1.0	12.0	8.0	22.5	13.0	27.0	12.0	25.0	14.0	25.0	13.0	27.5	16.5	16.0	5.5	11.0	4.0	5.5	-8.5
16	6.0	-0.5	1.0	-11.5	11.0	-2.0	11.0	6.0	25.0	10.0	24.5	9.5	27.0	12.0	24.0	12.0	26.0	14.0	16.5	6.0	10.0	-1.0	5.0	-7.0
17	8.0	-3.5	-1.0	-8.5	10.0	3.0	12.0	3.0	27.0	13.0	26.0	10.5	28.0	11.0	24.0	14.0	25.0	13.0	17.0	7.0	7.5	-0.5	5.0	-6.5
18	7.0	1.5	-3.0	-12.0	12.0	2.0	16.0	3.5	28.0	11.5	26.0	11.0	27.0	13.5	22.0	14.0	23.0	12.0	16.0	7.5	9.0	-1.0	4.5	-5.5
19	5.5	-2.0	-4.0	-10.0	11.0	3.0	13.0	3.0	26.0	9.5	26.5	11.5	25.5	13.0	22.5	11.5	21.5	10.5	18.0	8.0	8.0	-2.0	7.5	-4.0
20	4.5	-4.5	-3.5	-11.0	7.0	2.0	14.0	1.0	23.0	9.5	27.0	13.0	24.0	11.5	22.0	13.0	20.0	10.0	16.0	8.5	6.5	-2.5	6.0	-3.0
21	5.0	-3.0	-0.5	-7.0	6.0	3.0	15.0	7.0	20.5	8.5	25.0	13.0	25.0	11.0	20.0	11.5	20.0	11.0	14.0	7.0	5.5	-1.0	4.5	-4.5
22	3.5	-4.0	5.0	-4.0	7.0	5.0	11.0	8.0	21.0	10.0	24.5	11.5	25.5	11.5	23.0	12.0	18.5	12.0	15.0	6.0	6.0	-2.0	5.5	-4.0
23	4.0	-5.0	8.0	-2.0	9.0	5.0	15.0	5.0	21.0	11.5	26.5	11.0	26.0	13.0	24.0	10.0	19.5	9.5	12.0	7.0	4.5	-0.5	6.0	-8.0
24	5.5	-1.5	7.5	0.0	10.0	5.0	16.0	5.5	20.0	11.0	26.0	9.0	28.5	12.0	25.0	10.0	19.0	10.5	13.0	5.0	3.5	-1.5	3.5	-9.5
25	3.5	-5.0	7.0	1.5	11.0	5.5	19.0	5.0	21.0	10.0	27.0	8.0	28.0	15.5	22.0	13.5	17.5	11.0	11.0	2.5	8.0	-3.5	4.5	-9.0
26	2.5	-3.0	7.0	-0.5	16.0	4.0	17.0	4.0	22.0	10.0	26.0	11.0	27.0	16.0	21.5	13.0	18.0	9.0	9.0	7.0	15.0	6.5	3.0	-8.5
27	7.0	-1.6	10.0	-1.0	17.0	4.5	16.0	8.0	24.5	12.0	26.5	10.0	26.0	19.0	21.0	12.5	16.0	9.5	8.0	4.5	19.5	5.5	2.5	-10.0
28	6.5	-1.0	12.0	-1.0	13.0	5.5	17.5	7.0	27.0	13.0	26.0	12.0	28.0	17.0	24.5	12.0	14.5	8.5	7.0	2.5	12.0	6.0	4.0	-6.5
29	8.0	-1.5	18.0	3.0	13.5	6.5	19.0	8.0	27.5	14.0	27.0	11.0	26.0	14.5	25.0	13.5	15.5	9.0	8.0	3.0	8.5	3.5	4.0	-9.0
30	7.5	-0.5			16.0	6.0	18.0	7.5	26.0	15.0	26.5	13.0	30.0	18.0	22.5	14.0	15.0	8.5	6.5	1.5	8.0	-1.5	3.5	-7.0
31	3.5	-1.0			14.5	6.0			25.0	12.0			29.0	15.5	23.0	12.0		6.0	-1.0				4.0	-4.0
Medie	5.3	-3.5	1.6	-6.1	11.7	3.4	14.1	5.4	23.1	10.4	24.9	11.2	27.2	14.5	24.6	12.6	22.3	12.6	13.5	5.4	8.4	0.7	6.1	-4.5
Med. mens.	0.9		-2.3		7.5		9.8		16.8		18.1		20.9		18.6		17.5		9.5		4.6		0.8	
Med. norm.	0.0		2.4		6.3		10.9		14.8		18.6		20.4		19.2		15.7		10.2		4.4		0.6	
VALPELLINE																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	4.0	1.0	3.0	-6.0	13.0	6.0	15.0	6.0	13.0	4.0	19.0	10.0	18.0	14.0	25.0	13.0	17.0	12.0	20.0	10.0	4.0	4.0	3.0	-3.0
2	3.0	-1.0	-4.0	-8.0	15.0	7.0	11.0	6.0	15.0	7.0	24.0	10.0	16.0	12.0	23.0	16.0	15.0	12.0	19.0	12.0	8.0	4.0	8.0	0.0
3	3.0	-3.0	-3.0	-9.0	18.0	8.0	14.0	6.0	18.0	6.0	23.0	12.0	21.0	12.0	23.0	12.0	20.0	13.0	15.0	12.0	8.0	2.0	9.0	5.0
4	4.0	-3.0	-5.0	-8.0	18.0	9.0	14.0	5.0	18.0	8.0	23.0	11.0	23.0	12.0	23.0	11.0	19.0							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GOILLET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	-11.0	-16.0	-8.0	-13.0	2.0	-6.0	3.0	-9.0	-2.0	-9.0	5.0	-2.0	14.0	2.0	13.0	4.0	7.0	0.0	12.0	4.0	-4.0	-14.0	-9.0	-18.0
2	-6.0	-15.0	-10.0	-25.0	-1.0	-5.0	6.0	-9.0	-4.0	-10.0	2.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	2.0	6.0	1.0	13.0	4.0	-2.0	-7.0	-1.0	-11.0
3	-6.0	-16.0	-21.0	-28.0	3.0	-5.0	-1.0	-9.0	-3.0	-10.0	10.0	0.0	4.0	0.0	10.0	4.0	6.0	2.0	10.0	3.0	-2.0	-9.0	3.0	-4.0
4	0.0	-15.0	-14.0	-16.0	4.0	0.0	2.0	-9.0	3.0	-10.0	9.0	1.0	9.0	1.0	10.0	2.0	7.0	0.0	7.0	1.0	-1.0	-12.0	1.0	-5.0
5	3.0	-7.0	-10.0	-21.0	3.0	-7.0	2.0	-12.0	5.0	-7.0	10.0	1.0	13.0	2.0	8.0	0.0	7.0	0.0	7.0	-4.0	-2.0	-8.0	3.0	-2.0
6	4.0	-6.0	-5.0	-13.0	-4.0	-15.0	-2.0	-15.0	8.0	-6.0	9.0	2.0	15.0	5.0	10.0	0.0	7.0	2.0	1.0	-10.0	0.0	-10.0	5.0	-4.0
7	0.0	-17.0	-6.0	-18.0	1.0	-10.0	-12.0	-20.0	7.0	-5.0	7.0	0.0	17.0	8.0	5.0	2.0	6.0	0.0	-5.0	-9.0	3.0	-9.0	3.0	-3.0
8	-4.0	-18.0	-12.0	-20.0	-6.0	-12.0	-9.0	-21.0	9.0	-4.0	6.0	5.0	18.0	8.0	12.0	5.0	9.0	0.0	-4.0	-10.0	7.0	-2.0	5.0	-4.0
9	-6.0	-18.0	-11.0	-17.0	-7.0	-18.0	-6.0	-14.0	10.0	-1.0	0.0	-6.0	18.0	8.0	12.0	5.0	9.0	1.0	-3.0	-10.0	6.0	-3.0	2.0	-6.0
10	-12.0	-17.0	-13.0	-25.0	-4.0	-19.0	3.0	-14.0	4.0	-1.0	1.0	-6.0	16.0	5.0	18.0	9.0	9.0	2.0	2.0	-7.0	7.0	-3.0	1.0	-6.0
11	-6.0	-15.0	-15.0	-25.0	-6.0	-13.0	6.0	-6.0	2.0	-4.0	0.0	-6.0	13.0	4.0	12.0	6.0	9.0	4.0	2.0	-7.0	7.0	-7.0	1.0	-9.0
12	-2.0	-11.0	-17.0	-27.0	-11.0	-21.0	6.0	-6.0	1.0	-2.0	3.0	-4.0	7.0	2.0	9.0	1.0	13.0	4.0	9.0	-1.0	-4.0	-10.0	-2.0	-10.0
13	-4.0	-14.0	-16.0	-25.0	-14.0	-20.0	4.0	-6.0	-4.0	-6.0	10.0	-4.0	12.0	3.0	9.0	2.0	13.0	8.0	9.0	0.0	-3.0	-10.0	1.0	-10.0
14	-3.0	-10.0	-17.0	-27.0	-7.0	-19.0	2.0	-5.0	1.0	-7.0	9.0	1.0	11.0	4.0	12.0	3.0	11.0	6.0	11.0	1.0	-4.0	-8.0	2.0	-10.0
15	-3.0	-12.0	-21.0	-29.0	-5.0	-18.0	0.0	-5.0	7.0	-6.0	9.0	0.0	7.0	0.0	14.0	4.0	14.0	1.0	11.0	1.0	0.0	-6.0	0.0	-10.0
16	-4.0	-12.0	-16.0	-25.0	-7.0	-18.0	3.0	-5.0	3.0	-5.0	7.0	-4.0	8.0	0.0	14.0	4.0	14.0	5.0	10.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	-10.0
17	0.0	-9.0	-12.0	-24.0	-4.0	-16.0	0.0	-5.0	8.0	-5.0	8.0	-2.0	7.0	0.0	13.0	4.0	14.0	5.0	8.0	-1.0	1.0	-9.0	4.0	-6.0
18	4.0	-9.0	-12.0	-25.0	-2.0	-16.0	0.0	-10.0	7.0	-2.0	5.0	-1.0	11.0	0.0	13.0	5.0	14.0	5.0	8.0	0.0	-2.0	-13.0	2.0	-8.0
19	-1.0	-8.0	-11.0	-24.0	-3.0	-12.0	-3.0	-18.0	6.0	-2.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	13.0	4.0	12.0	3.0	4.0	0.0	-3.0	-14.0	1.0	-7.0
20	-3.0	-12.0	-14.0	-23.0	-6.0	-12.0	-2.0	-17.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	5.0	0.0	13.0	4.0	11.0	3.0	7.0	0.0	-2.0	-11.0	0.0	-9.0
21	-3.0	-11.0	-14.0	-23.0	-4.0	-12.0	-9.0	-14.0	8.0	-2.0	12.0	-1.0	8.0	0.0	12.0	3.0	11.0	3.0	10.0	0.0	0.0	-11.0	-4.0	-12.0
22	-1.0	-11.0	-9.0	-20.0	-5.0	-10.0	0.0	-11.0	7.0	-1.0	4.0	-5.0	9.0	0.0	11.0	1.0	8.0	-2.0	2.0	-2.0	-5.0	-16.0	-6.0	-15.0
23	-1.0	-11.0	-9.0	-19.0	-5.0	-9.0	2.0	-9.0	5.0	-1.0	3.0	-5.0	9.0	2.0	7.0	3.0	8.0	-1.0	8.0	-2.0	-2.0	-11.0	-5.0	-17.0
24	0.0	-8.0	-8.0	-20.0	-4.0	-7.0	3.0	-11.0	8.0	-1.0	6.0	-5.0	12.0	4.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	10.0	1.0	-4.0	-11.0	-11.0	-17.0
25	-3.0	-9.0	-11.0	-18.0	-1.0	-7.0	2.0	-11.0	4.0	-4.0	8.0	-2.0	14.0	5.0	6.0	-2.0	6.0	2.0	9.0	0.0	-2.0	-10.0	-10.0	-19.0
26	-3.0	-11.0	-5.0	-17.0	-1.0	-8.0	3.0	-11.0	4.0	-2.0	6.0	2.0	15.0	6.0	8.0	3.0	5.0	-1.0	4.0	-6.0	1.0	-9.0	-10.0	-19.0
27	-1.0	-12.0	0.0	-11.0	2.0	-9.0	3.0	-11.0	7.0	1.0	10.0	-2.0	16.0	7.0	7.0	3.0	3.0	-1.0	-4.0	-13.0	6.0	-3.0	-9.0	-19.0
28	-3.0	-9.0	0.0	-12.0	4.0	-7.0	1.0	-10.0	11.0	2.0	12.0	0.0	15.0	5.0	9.0	5.0	5.0	-2.0	-8.0	-13.0	3.0	-4.0	-9.0	-19.0
29	-1.0	-9.0	1.0	-9.0	1.0	-9.0	0.0	-10.0	14.0	3.0	12.0	0.0	13.0	5.0	11.0	4.0	9.0	2.0	-4.0	-13.0	-1.0	-14.0	-9.0	-19.0
30	-2.0	-9.0			0.0	-7.0	-1.0	-10.0	10.0	2.0	9.0	2.0	9.0	4.0	8.0	-3.0	13.0	4.0	0.0	-11.0	-13.0	-17.0	-4.0	-13.0
31	-3.0	-12.0			3.0	-7.0			12.0	1.0			8.0	3.0	7.0	-2.0			-6.0	-15.0			-7.0	-15.0
Medie	-2.6	-11.9	-10.9	-20.7	-2.7	-11.4	0.2	-10.8	5.3	-3.4	6.9	-1.4	11.3	3.1	10.5	2.7	9.1	1.8	4.5	-3.8	-0.5	-9.3	-2.0	-10.8
Med. mens.	-7.3		-15.8		-7.1		-5.3		1.0		2.7		7.2		6.6		5.5		0.3		-4.9		-6.4	
Med. norm.	-6.0		-4.8		-1.9		0.4		4.3		6.5		9.3		8.2		5.8		2.2		-2.2		-5.5	
BRUSSON																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1832 m s. m.)											
1	-1.0	-10.0	0.0	-7.0	9.0	-1.0	8.0	0.0	13.0	2.0	20.0	6.0	23.0	13.0	24.0	10.0	18.0	10.0	17.0	7.0	3.0	-2.0	-2.0	-9.0
2	-4.0	-7.0	-2.0	-13.0	10.0	0.0	11.0	2.0	12.0	1.0	18.0	7.0	23.0	11.0	23.0	12.0	14.0	9.0	17.0	7.0	2.0	0.0	-4.0	-7.0
3	-2.0	-8.0	-4.0	-15.0	11.0	6.0	7.0	1.0	13.0	2.0	22.0	11.0	17.0	12.0	24.0	13.0	12.0	8.0	17.0	9.0	4.0	-3.0	1.0	-4.0
4	-3.0	-9.0	-7.0	-15.0	14.0	2.0	10.0	0.0	13.0	5.0	22.0	12.0	24.0	11.0	22.0	8.0	17.0	6.0	14.0	5.0	3.0	-4.0	2.0	-3.0
5	-3.0	-9.0	-6.0	-15.0	14.0	4.0	8.0	-1.0	16.0	5.0	20.0	13.0	22.0	10.0	20.0	7.0	18.0	6.0	15.0	3.0	4.0	-3.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D'E J O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	-0.6	-12.3	-1.8	-9.8	7.6	-2.1	10.6	-2.8	9.6	-3.8	16.1	1.2	12.7	7.6	19.3	5.4	11.4	5.4	18.1	5.3	1.6	-4.9	4.4	-12.1
2	-1.2	-10.4	-9.7	-19.5	12.3	-2.7	2.6	-0.2	11.1	-3.4	17.5	3.2	9.4	5.1	21.6	8.1	9.4	6.5	16.4	5.7	3.7	-1.1	8.3	-5.8
3	1.0	-8.6	-4.2	-19.0	13.2	6.4	8.7	-3.1	11.9	-3.0	15.2	6.4	18.2	4.3	19.4	5.9	14.3	7.3	10.8	7.8	6.0	-6.6	4.2	-2.7
4	2.6	-7.6	-5.5	-18.7	13.6	0.4	9.0	-4.2	12.5	-0.7	14.3	5.7	19.3	4.5	15.6	1.7	16.1	3.3	15.2	2.6	5.6	-8.0	7.5	-1.6
5	9.0	-6.7	3.1	-17.2	6.0	-0.8	6.2	-6.4	14.5	0.5	16.7	6.4	20.6	7.8	16.2	2.8	17.8	5.4	8.8	0.5	7.5	-6.0	6.6	-0.4
6	3.4	-4.0	4.2	-10.6	7.7	-8.2	-0.7	-5.5	14.7	1.1	14.3	7.8	23.5	8.1	10.4	6.8	11.9	7.1	7.6	-1.8	9.2	-5.6	11.2	-2.1
7	-2.4	-11.8	-1.7	-14.6	4.8	-3.2	-0.6	-10.0	17.9	2.2	12.0	5.7	23.1	9.9	16.4	8.5	17.1	3.1	7.2	-4.0	12.0	-2.0	7.4	-1.5
8	-1.6	-12.1	2.5	-15.0	5.2	-6.0	4.9	-12.4	17.6	3.2	11.4	0.5	22.3	11.0	23.5	9.4	16.7	4.1	7.7	-5.0	12.4	-0.6	8.3	-0.8
9	-6.6	-11.2	-2.2	-13.0	1.2	-9.3	8.5	-7.2	19.7	3.6	9.8	0.6	19.0	11.0	27.4	10.2	13.8	6.3	8.4	-2.9	11.2	-3.4	5.8	-2.6
10	-1.5	-9.8	-11.2	-17.2	3.6	-11.8	11.3	-3.0	13.9	4.4	6.6	0.1	19.2	8.2	22.3	10.7	14.2	6.8	9.4	-2.8	8.1	-2.8	5.8	-3.6
11	0.0	-10.6	-11.1	-17.6	-0.7	-8.2	8.6	-1.7	13.5	2.4	6.5	1.6	16.8	8.6	18.7	7.6	18.8	7.2	13.4	-1.1	1.5	-5.2	2.5	-5.5
12	1.4	-7.5	-4.0	-19.7	-0.9	-16.4	7.4	-4.3	11.1	0.7	15.6	1.0	17.4	6.0	20.6	4.7	21.4	5.1	13.9	0.3	3.4	-2.7	4.4	-5.9
13	0.0	-6.3	-7.4	-20.3	1.4	-13.9	4.0	-0.1	11.9	0.2	15.8	4.5	18.2	10.1	17.6	5.0	22.3	11.5	16.5	2.1	0.6	-4.6	5.5	-2.6
14	0.8	-6.2	-9.7	-18.5	1.5	-11.7	4.4	0.0	14.5	0.8	14.5	6.3	15.6	5.4	16.8	6.6	17.1	7.0	17.5	2.9	4.4	-1.6	4.8	-3.6
15	2.0	-7.2	-5.1	-21.6	-0.6	-11.8	8.9	0.1	11.2	3.8	14.5	3.5	15.2	4.0	19.4	6.2	18.8	5.4	14.4	1.8	7.2	-2.2	4.7	-5.5
16	6.8	-5.1	-3.8	-18.0	-0.2	-6.8	2.7	0.3	16.5	2.3	13.9	0.4	17.5	4.4	19.6	6.1	19.3	4.5	12.2	1.4	7.0	-3.8	3.8	-5.9
17	7.0	-5.0	-5.8	-17.8	2.9	-9.0	5.6	-0.1	15.0	2.7	11.0	4.5	18.6	3.4	19.8	6.6	20.8	8.2	13.7	2.4	5.6	-6.4	4.0	-6.4
18	2.6	-1.3	-0.9	-17.6	1.4	-4.1	3.3	-4.1	13.8	3.7	13.6	3.6	18.4	6.2	18.2	8.2	17.5	7.2	10.5	3.2	3.0	-5.1	4.2	-5.8
19	4.2	-5.8	-7.2	-14.0	-1.6	-5.6	3.9	-10.0	10.0	4.2	18.0	1.9	11.8	8.7	22.4	8.8	12.3	8.9	14.8	2.2	6.0	-7.4	4.4	-4.3
20	5.2	-6.4	-5.0	-15.5	2.6	-5.6	6.4	-9.8	14.4	3.3	19.6	4.7	16.7	2.5	16.2	7.8	17.2	4.4	14.5	2.8	3.8	-8.4	2.0	-5.2
21	4.7	-8.2	-0.5	-11.2	1.3	-4.5	2.3	-3.7	10.6	4.2	16.3	5.4	16.9	3.7	20.4	7.2	14.9	4.1	5.7	3.5	-0.6	-10.0	0.3	-7.3
22	5.1	-7.2	-1.8	-14.3	0.2	-2.6	2.5	-3.0	8.8	4.0	14.4	-0.2	13.5	4.7	15.2	5.6	13.3	2.5	14.2	1.0	3.4	-8.8	-0.2	-8.7
23	3.9	-7.6	-1.8	-11.7	1.4	-1.4	10.6	-3.7	13.9	3.9	15.5	0.0	19.3	5.0	15.8	2.8	12.0	6.2	15.4	1.8	-4.2	-9.0	-2.0	-12.2
24	6.1	-7.8	0.1	-13.4	3.3	-1.3	10.2	-3.4	11.0	1.4	13.8	4.4	23.2	6.2	14.8	3.0	12.7	5.6	15.2	2.5	2.3	-7.1	-3.0	-12.4
25	2.1	-9.2	3.0	-11.4	3.2	-1.2	9.9	-3.5	14.4	1.5	13.3	1.5	22.8	7.0	12.0	6.8	9.6	6.7	10.4	0.9	5.7	-6.8	-2.4	-14.0
26	-1.9	-10.8	5.2	-5.4	6.0	-1.3	8.8	-3.1	15.1	2.9	13.4	3.2	21.5	8.9	12.0	7.4	8.0	4.4	5.1	-3.6	12.4	-3.7	-4.6	-13.2
27	2.4	-7.0	6.2	-8.4	10.4	-3.2	7.0	-3.2	17.2	4.2	16.4	5.1	20.8	9.5	13.0	8.5	15.4	2.8	-1.7	-6.7	13.1	-1.0	2.6	-11.0
28	6.6	-6.3	8.5	-6.3	5.3	-3.7	6.7	-3.4	21.4	6.3	17.9	4.5	18.3	7.4	18.0	9.2	16.2	2.8	5.3	-9.7	6.1	-0.6	-2.4	-13.2
29	6.2	-8.0	9.4	-3.9	4.6	-1.6	8.0	-2.8	19.2	6.7	19.9	4.2	16.2	9.0	15.6	6.5	18.9	5.1	7.6	-7.6	0.0	-7.3	-3.3	-12.3
30	6.1	-4.6			7.8	-1.6	9.8	-0.6	18.6	6.4	17.3	5.5	20.4	7.1	15.5	0.1	18.3	5.6	3.4	-6.3	-0.2	-11.9	-4.1	-9.8
31	-2.1	-7.4			5.6	-2.3			13.6	4.0			20.6	4.6	13.6	3.0		3.6	-8.6			-1.5	-8.7	
Medie	2.3	-7.7	-2.0	-14.5	4.2	-5.0	6.3	-3.8	14.1	2.4	14.5	3.4	18.3	6.8	17.7	6.4	15.6	5.7	10.8	-0.3	5.3	-5.2	2.9	-6.7
Med. mens.	-2.7		-8.3		-0.4		1.2		8.3		9.0		12.5		12.0		10.7		5.3		0.1		-1.9	
Med. norm.	-3.3		-2.2		0.2		3.7		7.0		10.8		13.1		12.6		10.0		5.6		-0.7		-2.6	
L A G O G A B I E T - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	-3.2	-16.3	-5.8	-13.3	1.8	-6.5	7.8	-6.8	3.2	-8.6	9.8	-2.4	7.2	2.5	13.4	4.2	8.0	2.6	12.6	4.6	-1.2	-7.5	1.0	-14.8
2	-3.4	-13.8	-14.6	-23.5	7.0	-4.4	0.4	-5.2	5.6	-7.9	12.3	-0.2	4.2	0.0	14.6	5.2	8.2	3.2	12.2	4.6	-0.6	-4.4	5.0	-8.3
3	-2.0	-11.8	-7.6	-20.8	7.4	-0.3	6.2	-5.9	7.5	-6.8	10.8	2.5	12.2	1.4	11.8	4.2	9.2	4.5	7.2	3.6	-0.2	-8.5	0.8	-4.9
4	0.5	-10.8	-6.8	-15.0	7.3	-2.5	5.2	-7.3	6.4	-4.3	9.8	1.6	13.8	3.2	9.8	-0.4	10.4	2.4	9.2	1.3	-0.2	-10.0	5.2	-3.8
5	6.0	-8.5	-2.8	-20.0	2.2	-5.8	3.8	-10.3	8.8	-2.4	11.4	2.4	15.4	6.7	10.0	0.8	12.2	5.0	4.6	-2.0	2.2	-8.5	5.4	-2.3

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	-1.0	-8.0	-4.0	-9.0	13.0	-2.0	10.0	0.0	13.0	-1.0	17.0	3.0	20.0	7.0	22.0	8.0	16.0	4.0	18.0	5.0	3.0	-5.0	-1.0	-9.0
2	-1.0	-7.0	-5.0	-16.0	12.0	-2.0	14.0	1.0	8.0	-4.0	18.0	3.0	15.0	8.0	24.0	9.0	17.0	8.0	18.0	5.0	4.0	-2.0	1.0	-6.0
3	-1.0	-9.0	-15.0	-18.0	13.0	5.0	7.0	-1.0	13.0	-1.0	20.0	7.0	12.0	7.0	21.0	5.0	13.0	9.0	17.0	5.0	5.0	-4.0	8.0	-4.0
4	-1.0	-8.0	-16.0	-19.0	14.0	2.0	12.0	-2.0	15.0	1.0	20.0	8.0	21.0	6.0	20.0	4.0	17.0	5.0	17.0	4.0	8.0	-5.0	10.0	0.0
5	-1.0	-6.0	-17.0	-20.0	13.0	0.0	12.0	-3.0	15.0	3.0	18.0	8.0	21.0	9.0	18.0	5.0	17.0	5.0	16.0	2.0	7.0	-4.0	11.0	2.0
6	3.0	-5.0	-16.0	-21.0	9.0	-5.0	12.0	-3.0	16.0	3.0	20.0	8.0	23.0	10.0	17.0	5.0	19.0	5.0	13.0	0.0	7.0	-4.0	12.0	1.0
7	-1.0	-10.0	-17.0	-22.0	7.0	-7.0	9.0	-6.0	17.0	3.0	19.0	8.0	26.0	11.0	14.0	9.0	16.0	5.0	9.0	-2.0	9.0	-4.0	11.0	-1.0
8	-1.0	-12.0	-15.0	-20.0	9.0	-5.0	5.0	-10.0	18.0	3.0	17.0	2.0	25.0	11.0	20.0	10.0	18.0	6.0	9.0	-4.0	10.0	-3.0	10.0	-2.0
9	-7.0	-12.0	-14.0	-19.0	7.0	-7.0	7.0	-5.0	19.0	3.0	14.0	3.0	27.0	12.0	24.0	10.0	18.0	6.0	8.0	-2.0	10.0	-4.0	9.0	-3.0
10	-4.0	-8.0	-15.0	-18.0	7.0	-7.0	10.0	-1.0	20.0	4.0	14.0	2.0	24.0	10.0	27.0	10.0	16.0	4.0	9.0	-5.0	8.0	-4.0	5.0	-4.0
11	-3.0	-7.0	-16.0	-20.0	5.0	-8.0	12.0	-2.0	18.0	2.0	11.0	4.0	20.0	10.0	24.0	10.0	18.0	5.0	10.0	-4.0	9.0	-4.0	6.0	-5.0
12	0.0	-8.0	-17.0	-22.0	1.0	-14.0	10.0	-2.0	16.0	1.0	10.0	1.0	20.0	8.0	21.0	7.0	22.0	7.0	11.0	-2.0	8.0	-3.0	5.0	-4.0
13	-2.0	-6.0	-19.0	-23.0	4.0	-13.0	10.0	0.0	17.0	3.0	17.0	2.0	22.0	11.0	20.0	6.0	24.0	4.0	13.0	1.0	6.0	0.0	6.0	-3.0
14	0.0	-7.0	-19.9	-25.0	5.0	-9.0	9.0	1.0	18.0	3.0	19.0	4.0	22.0	8.0	21.0	7.0	22.0	4.0	14.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	-6.0
15	1.0	-5.0	-17.0	-23.0	4.0	-9.0	7.0	0.0	17.0	4.0	18.0	5.0	17.0	5.0	18.0	8.0	20.0	8.0	15.0	1.0	6.0	-2.0	3.0	-7.0
16	4.0	-6.0	-16.0	-22.0	5.0	-8.0	13.0	2.0	18.0	3.0	19.0	2.0	19.0	5.0	21.0	7.0	19.0	4.0	13.0	2.0	6.0	-5.0	4.0	-6.0
17	3.0	-5.0	-15.0	-23.0	4.0	-7.0	10.0	0.0	18.0	2.0	15.0	6.0	20.0	5.0	21.0	8.0	22.0	4.0	13.0	3.0	5.0	-4.0	5.0	-7.0
18	3.0	-3.0	-16.0	-23.0	8.0	-6.0	11.0	0.0	18.0	4.0	16.0	4.0	21.0	6.0	21.0	7.0	21.0	5.0	13.0	4.0	4.0	-5.0	4.0	-6.0
19	4.0	-3.0	-16.0	-23.0	4.0	-4.0	12.0	-6.0	18.0	6.0	19.0	4.0	20.0	8.0	21.0	10.0	15.0	4.0	14.0	3.0	3.0	-7.0	3.0	-5.0
20	3.0	-5.0	-15.0	-22.0	4.0	-4.0	9.0	-6.0	13.0	6.0	20.0	6.0	15.0	4.0	23.0	10.0	17.0	5.0	15.0	3.0	4.0	-7.0	4.0	-6.0
21	2.0	-7.0	-14.0	-20.0	8.0	-3.0	11.0	-1.0	17.0	6.0	22.0	7.0	19.0	5.0	21.0	8.0	14.0	4.0	13.0	2.0	2.0	-8.0	4.0	-7.0
22	1.0	-8.0	-4.0	-20.0	4.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	6.0	18.0	2.0	18.0	6.0	22.0	7.0	16.0	3.0	9.0	1.0	0.0	-8.0	5.0	-7.0
23	0.0	-5.0	-5.0	-14.0	4.0	-1.0	10.0	-3.0	16.0	4.0	17.0	4.0	17.0	7.0	17.0	4.0	15.0	4.0	13.0	2.0	1.0	7.0	2.0	-9.0
24	3.0	-6.0	-3.0	-13.0	5.0	0.0	10.0	-2.0	10.0	4.0	18.0	5.0	24.0	8.0	17.0	5.0	16.0	4.0	13.0	1.0	0.6	-6.0	-1.0	-12.0
25	0.0	-9.0	-4.0	-15.0	10.0	1.0	14.0	-2.0	15.0	3.0	16.0	6.0	23.0	8.0	18.0	7.0	15.0	6.0	13.0	1.0	1.0	-8.0	-3.0	-13.0
26	0.0	-5.0	-3.0	-12.0	9.0	1.0	10.0	0.0	17.0	4.0	17.0	4.0	24.0	9.0	15.0	8.0	13.0	6.0	11.0	0.0	6.0	-7.0	-3.0	-13.0
27	2.0	-2.0	1.0	-10.0	12.0	0.0	11.0	0.0	19.0	5.0	17.0	5.0	21.0	10.0	18.0	9.0	11.0	3.0	3.0	-4.0	8.0	-1.0	-3.0	-11.0
28	4.0	-2.0	3.0	-9.0	13.0	-3.0	11.0	0.0	19.0	5.0	20.0	6.0	21.0	8.0	16.0	10.0	15.0	5.0	1.0	-7.0	12.0	0.0	-1.0	-12.0
29	5.0	-3.0	5.0	-2.0	10.0	0.0	12.0	-1.0	21.0	6.0	22.0	7.0	20.0	8.0	20.0	8.0	17.0	6.0	9.0	-6.0	10.0	-4.0	-3.0	-12.0
30	5.0	-3.0			9.0	0.0	13.0	2.0	23.0	6.0	21.0	6.0	21.0	9.0	15.0	2.0	18.0	5.0	8.0	-4.0	1.0	-8.0	-5.0	-10.0
31	6.0	-4.0			12.0	0.0			20.0	5.0			20.0	7.0	16.0	2.0		5.0	-6.0				0.0	-7.0
Medie	0.8	-6.3	-11.2	-18.0	7.9	-3.8	10.3	-1.7	16.6	3.3	17.6	4.7	20.6	7.9	19.7	7.3	17.2	5.1	11.7	0.0	5.6	-4.5	3.6	-6.3
Med. mens.	-2.7		-14.6		2.0		4.3		10.0		11.2		14.3		13.5		11.2		5.9		0.6		-1.3	
Med. norm.	-6.5		-4.7		0.1		2.8		5.8		6.8		11.8		11.1		8.1		3.3		-0.9		-5.6	
I V R E A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	7.2	-1.0	-1.0	-4.0	16.0	1.0	15.0	3.0	18.0	11.0	25.0	11.0	19.0	15.0	25.0	18.0	19.0	14.8	21.2	10.0	6.0	5.0	7.0	0.2
2	3.0	-8.0	-5.6	-6.4	10.4	0.2	10.0	6.0	17.0	5.4	26.0	18.0	16.0	13.0	26.0	16.0	17.0	15.0	21.0	10.0	8.0	3.4	7.0	-3.0
3	4.0	-2.0	-1.0	-9.8	18.0	3.0	13.0	6.0	19.0	11.0	25.0	16.0	24.0	11.8	27.0	15.0	21.0	15.0	18.0	13.0	9.8	2.0	8.0	-2.0
4	5.0	-2.6	-2.0	-9.2	11.0	1.2	13.0	3.0	20.0	9.0	24.0	17.0	24.8	14.2	25.0	17.0	21.0	13.0	20.0	10.0	8.0	1.2	16.0	2.0
5	6.0	-2.0	-1.6	-9.8	13.0	0.2	13.5	5.0	21.0	10.0	24.0	15.0												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CERESOLE REALE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	-4.0	-7.0	-5.0	-10.0	6.0	-2.0	5.0	-3.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	16.0	8.0	19.0	7.0	9.0	5.0	13.0	5.0	-1.0	-4.0	-4.0	-9.0
2	-2.0	-7.0	-5.0	-17.0	5.0	-1.0	8.0	-1.0	5.0	-2.0	12.0	6.0	10.0	5.0	18.0	9.0	8.0	5.0	13.0	5.0	-2.0	-4.0	-2.0	-7.0
3	-3.0	-11.0	-6.0	-18.0	7.0	1.0	1.0	-3.0	6.0	-3.0	15.0	6.0	11.0	5.0	17.0	11.0	8.0	5.0	12.0	5.0	3.0	-5.0	5.0	-3.0
4	-2.0	-12.0	-8.0	-17.0	8.0	2.0	6.0	-3.0	11.0	0.0	17.0	7.0	15.0	5.0	14.0	6.0	11.0	5.0	10.0	6.0	4.0	-7.0	6.0	-1.0
5	-4.0	-9.0	-10.0	-18.0	7.0	0.0	5.0	-5.0	13.0	0.0	14.0	8.0	16.0	9.0	14.0	5.0	12.0	5.0	12.0	4.0	2.0	-3.0	4.0	-1.0
6	1.0	-8.0	-4.0	-14.0	0.0	-8.0	3.0	-5.0	13.0	1.0	13.0	7.0	19.0	12.0	14.0	7.0	12.0	6.0	6.0	-2.0	3.0	-5.0	4.0	-1.0
7	-4.0	-10.0	-1.0	-12.0	2.0	-6.0	-1.0	-9.0	14.0	1.0	11.0	5.0	24.0	11.0	8.0	7.0	11.0	7.0	2.0	-2.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0
8	-4.0	-14.0	-6.0	-15.0	1.0	-2.0	-3.0	-12.0	16.0	2.0	10.0	1.0	20.0	11.0	17.0	8.0	14.0	6.0	2.0	-4.0	7.0	0.0	3.0	-3.0
9	-7.0	-11.0	-3.0	-10.0	1.0	-10.0	2.0	-9.0	16.0	3.0	6.0	1.0	19.0	11.0	19.0	10.0	13.0	8.0	4.0	-3.0	5.0	-3.0	2.0	-4.0
10	-6.0	-13.0	-6.0	-16.0	-3.0	-9.0	3.0	-6.0	17.0	7.0	8.0	-1.0	18.0	10.0	21.0	10.0	10.0	8.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	-2.0	-3.0
11	-3.0	-13.0	-12.0	-17.0	0.0	-8.0	6.0	-4.0	12.0	4.0	5.0	1.0	17.0	8.0	18.0	8.0	10.0	6.0	4.0	-1.0	3.0	-3.0	0.0	-7.0
12	-3.0	-8.0	-10.0	-21.0	-3.0	-15.0	5.0	-2.0	13.0	2.0	6.0	1.0	15.0	7.0	15.0	9.0	15.0	9.0	6.0	0.0	2.0	-4.0	-2.0	-7.0
13	-2.0	-7.0	-8.0	-18.0	-3.0	-13.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	13.0	4.0	15.0	10.0	15.0	7.0	17.0	11.0	7.0	1.0	-1.0	-4.0	0.0	-4.0
14	0.0	-10.0	-9.0	-18.0	-3.0	-12.0	3.0	-1.0	13.0	2.0	14.0	6.0	15.0	7.0	15.0	8.0	17.0	13.0	10.0	2.0	-1.0	-4.0	2.0	-3.0
15	1.0	-9.0	-13.0	-20.0	-2.0	-10.0	2.0	-1.0	13.0	6.0	14.0	6.0	13.0	6.0	14.0	9.0	17.0	8.0	10.0	2.0	1.0	-1.0	0.0	-5.0
16	1.0	-7.0	-10.0	-17.0	-3.0	-8.0	6.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	2.0	13.0	7.0	17.0	7.0	14.0	5.0	8.0	2.0	4.0	-3.0	-1.0	-6.0
17	2.0	-8.0	-7.0	-17.0	0.0	-8.0	2.0	-2.0	14.0	4.0	12.0	6.0	13.0	7.0	17.0	8.0	14.0	8.0	8.0	2.0	4.0	-5.0	-1.0	-7.0
18	1.0	-7.0	-7.0	-16.0	1.0	-4.0	8.0	-3.0	14.0	5.0	11.0	5.0	15.0	6.0	15.0	11.0	15.0	6.0	8.0	3.0	3.0	-5.0	-3.0	-7.0
19	1.0	-4.0	-6.0	-13.0	0.0	-6.0	3.0	-7.0	14.0	5.0	14.0	5.0	15.0	8.0	15.0	9.0	13.0	8.0	8.0	4.0	0.0	-6.0	-2.0	-7.0
20	1.0	-10.0	-8.0	-14.0	-2.0	-7.0	2.0	-10.0	7.0	4.0	17.0	6.0	13.0	6.0	17.0	9.0	9.0	6.0	10.0	3.0	-1.0	-8.0	-1.0	-7.0
21	1.0	-11.0	-4.0	-12.0	3.0	-6.0	5.0	-4.0	13.0	4.0	17.0	8.0	15.0	6.0	14.0	7.0	14.0	4.0	9.0	3.0	-3.0	-8.0	0.0	-7.0
22	-1.0	-10.0	-1.0	-11.0	-1.0	-5.0	3.0	-3.0	8.0	3.0	13.0	5.0	15.0	7.0	16.0	7.0	10.0	4.0	4.0	3.0	-4.0	-7.0	-2.0	-8.0
23	-1.0	-12.0	-3.0	-10.0	-1.0	-3.0	6.0	-4.0	10.0	2.0	12.0	1.0	12.0	6.0	15.0	6.0	10.0	5.0	8.0	2.0	-2.0	-8.0	-3.0	-8.0
24	-2.0	-10.0	-2.0	-13.0	0.0	-3.0	8.0	-4.0	13.0	5.0	14.0	5.0	15.0	7.0	12.0	6.0	9.0	7.0	9.0	2.0	-4.0	-7.0	-6.0	-13.0
25	1.0	-6.0	-1.0	-10.0	1.0	-3.0	7.0	-3.0	9.0	2.0	13.0	4.0	20.0	11.0	14.0	7.0	9.0	6.0	9.0	1.0	-3.0	-8.0	-10.0	-14.0
26	-2.0	-12.0	2.0	-5.0	1.0	-3.0	8.0	-3.0	12.0	4.0	13.0	5.0	20.0	10.0	12.0	7.0	7.0	5.0	6.0	-1.0	4.0	-3.0	-7.0	-12.0
27	2.0	-8.0	4.0	-7.0	7.0	-6.0	6.0	-2.0	12.0	4.0	13.0	6.0	17.0	11.0	12.0	9.0	4.0	7.0	-1.0	-4.0	6.0	2.0	-6.0	-13.0
28	3.0	-5.0	2.0	-8.0	4.0	-6.0	5.0	-2.0	14.0	5.0	15.0	8.0	18.9	9.0	11.0	9.0	10.0	4.0	-1.0	-4.0	7.0	3.0	-6.0	-13.0
29	2.0	-7.0	5.0	0.0	4.0	-3.0	6.0	-3.0	17.0	6.0	16.0	8.0	17.0	11.0	13.0	7.0	12.0	5.0	0.0	-3.0	4.0	-4.0	-8.0	-13.0
30	3.0	-7.0			0.0	-2.0	10.0	-1.0	18.0	7.0	16.0	7.0	14.0	10.0	12.0	3.0	13.0	5.0	5.0	-4.0	-4.0	-7.0	-6.0	-11.0
31	0.0	-8.0			8.0	-1.0			16.0	6.0			16.0	8.0	12.0	4.0		-1.0	-6.0				-6.0	-9.0
Medie	-1.0	-9.1	-4.9	-13.6	1.5	-5.4	4.5	-3.9	12.3	3.0	12.5	4.7	15.8	8.2	14.9	7.6	11.6	6.2	6.5	0.6	1.5	-4.2	-1.5	-6.9
Med. mens.	-5.0		-9.2		-2.0		0.3		7.6		8.6		12.0		11.3		8.9		3.6		-1.4		-4.2	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-0.8		4.1		8.1		12.3		14.7		13.9		10.0		5.1		0.7		-4.3	
CASTELLAMONTE																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (848 m s. m.)											
1	10.8	-3.0	-3.0	-3.6	13.6	0.0	19.6	2.8	20.6	7.0	29.2	12.4	18.8	14.6	27.6	15.8	21.0	14.6	30.0	8.8	6.6	2.0	14.0	-4.0
2	12.4	-3.2	-5.0	-8.8	17.0	0.0	10.2	7.4	20.2	5.4	28.2	12.2	19.0	14.0	30.2	15.2	18.2	15.0	28.8	10.0	7.0	1.2	15.8	-5.0
3	12.0	-3.4	5.6	14.0	25.0	6.0	18.0	6.0	23.0	5.6	28.0	10.4	29.0	12.6	33.4	14.8	26.8	13.0	20.0	12.8	14.2	0.6	18.0	-3.0
4	9.0	-3.8	3.0	-9.0	18.0	2.0	18.8	3.2	24.2	7.0	27.8	15.0	29.0	12.0	29.0	9.8	27.0	12.0	27.0	10.0	12.0	1.2	12.0	1.0
5	14.8	-4.8	2.8	-11.0	15.2	1.6	17.0	2.0	26.0	7.2	27.2	14.2	29.0	14.0	27.2	14.0	28.2	16.8	25.2	9.0	16.4	-2.8	17.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F U N G H E R A																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	-1.0	-4.0	10.0	2.0	13.0	2.0	19.0	5.0	25.0	9.0	19.0	9.0	26.0	13.0	14.0	11.0	19.0	8.9	14.0	1.0	5.0	-4.0
2	2.0	-4.0	-5.0	-7.0	11.0	0.0	8.0	3.0	19.0	6.0	23.0	9.0	19.0	12.0	26.0	18.0	19.0	12.0	19.0	8.0	7.0	1.0	6.0	-4.0
3	4.0	-2.0	-2.0	-12.0	19.0	3.0	13.0	2.0	20.0	6.0	23.0	11.0	27.0	10.0	27.0	15.0	18.0	12.0	16.0	10.0	8.0	0.0	11.0	-3.0
4	2.0	-3.0	-5.0	-10.0	11.0	2.0	13.0	2.0	19.0	6.0	22.0	12.0	26.0	11.0	24.0	10.0	19.0	10.0	18.0	8.0	8.0	0.0	12.0	1.0
5	6.0	-3.0	-1.0	-12.0	11.0	3.0	11.0	1.0	19.0	9.0	24.0	13.0	26.0	12.0	22.0	11.0	19.0	10.0	17.0	6.0	9.0	0.0	12.0	2.0
6	2.0	-4.0	-2.0	-11.0	8.0	-2.0	9.0	1.0	20.0	9.0	23.0	13.0	28.0	13.0	21.0	16.0	20.0	12.0	14.0	3.0	11.0	0.0	10.0	0.0
7	2.0	-3.0	1.0	-10.0	10.0	-1.0	7.0	-2.0	23.0	8.0	21.0	13.0	27.0	15.0	24.0	14.0	19.0	9.0	12.0	1.0	13.0	0.0	9.0	0.0
8	0.0	-5.0	1.0	-10.0	9.0	-1.0	10.0	-2.0	24.0	9.0	20.0	9.0	27.0	17.0	26.0	13.0	17.0	9.0	12.0	0.0	11.0	1.0	10.0	1.0
9	-1.0	-7.0	0.0	-8.0	4.0	-1.0	10.0	-1.0	25.0	12.0	17.0	6.0	26.0	17.0	27.0	17.0	17.0	12.0	10.0	0.0	9.0	0.0	4.0	0.0
10	1.0	-6.0	-3.0	-9.0	6.0	-1.0	13.0	1.0	24.0	10.0	14.0	8.0	25.0	14.0	27.0	18.0	20.0	14.0	11.0	1.0	9.0	0.0	4.0	1.0
11	3.0	-5.0	-2.0	-8.0	4.0	-3.0	12.0	2.0	22.0	11.0	11.0	9.0	24.0	14.0	27.0	16.0	21.0	13.0	12.0	2.0	7.0	1.0	5.0	-1.0
12	4.0	-3.0	-3.0	-14.0	2.0	-7.0	12.0	6.0	20.0	7.0	20.0	5.0	26.0	12.0	25.0	16.0	22.0	9.0	13.0	2.0	9.0	3.0	4.0	-3.0
13	5.0	-1.0	-3.0	-14.0	4.0	-6.0	10.0	6.0	20.0	10.0	22.0	10.0	24.0	16.0	22.0	12.0	21.0	10.0	14.0	3.0	7.0	4.0	5.0	-2.0
14	6.0	0.0	-3.0	-14.0	5.0	-6.0	10.0	7.0	21.0	8.0	22.0	12.0	23.0	15.0	23.0	12.0	20.0	9.0	14.0	3.0	8.0	4.0	4.0	-2.0
15	6.0	0.0	2.0	-15.0	5.0	-4.0	10.0	7.0	19.0	12.0	20.0	11.0	21.0	10.0	26.0	12.0	19.0	12.0	13.0	3.0	8.0	5.0	5.0	-2.0
16	7.0	-2.0	-3.0	-13.0	7.0	0.0	8.0	7.0	22.0	7.0	21.0	11.0	22.0	10.0	25.0	14.0	20.0	9.0	13.0	5.0	8.0	1.0	6.0	-2.0
17	6.0	-2.0	-3.0	-13.0	7.0	-2.0	12.0	6.0	21.0	11.0	19.0	9.0	24.0	9.0	25.0	15.0	20.0	9.0	10.0	7.0	8.0	1.0	7.0	-1.0
18	5.0	-2.0	-1.0	-12.0	8.0	-2.0	9.0	4.0	21.0	10.0	22.0	9.0	24.0	12.0	24.0	17.0	14.0	12.0	10.0	6.0	8.0	3.0	7.0	-2.0
19	8.0	-2.0	-1.0	-7.0	3.0	1.0	10.0	0.0	16.0	12.0	26.0	9.0	20.0	16.0	25.0	16.0	17.0	13.0	11.0	6.0	7.0	0.0	6.0	-2.0
20	6.0	-3.0	1.0	-6.0	5.0	0.0	12.0	3.0	20.0	11.0	26.0	10.0	24.0	9.0	24.0	17.0	17.0	12.0	15.0	5.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0
21	5.0	-3.0	4.0	-5.0	4.0	1.0	10.0	4.0	16.0	9.0	24.0	11.0	23.0	11.0	24.0	13.0	17.0	7.0	11.0	8.0	3.0	1.0	6.0	-2.0
22	6.0	-4.0	4.0	-7.0	4.0	0.0	6.0	5.0	16.0	9.0	21.0	7.0	19.0	14.0	23.0	11.0	15.0	9.0	16.0	6.0	3.0	-2.0	4.0	-2.0
23	5.0	-4.0	4.0	-6.0	5.0	1.0	13.0	1.0	21.0	9.0	24.0	7.0	26.0	10.0	22.0	9.0	19.0	11.0	15.0	5.0	2.0	-1.0	2.0	-4.0
24	2.0	-3.0	4.0	-6.0	7.0	2.0	16.0	4.0	21.0	11.0	22.0	10.0	27.0	11.0	21.0	9.0	12.0	9.0	15.0	5.0	3.0	0.0	0.0	-6.0
25	4.0	-4.0	6.0	-4.0	4.0	2.0	15.0	4.0	21.0	9.0	22.0	11.0	29.0	12.0	20.0	11.0	19.0	11.0	13.0	5.0	3.0	-3.0	0.0	-8.0
26	4.0	-3.0	5.0	0.0	11.0	3.0	15.0	4.0	20.0	11.0	23.0	11.0	25.0	18.0	21.0	13.0	18.0	8.0	12.0	6.0	8.0	-2.0	-1.0	-7.0
27	4.0	-1.0	6.0	-1.0	13.0	1.0	14.0	5.0	22.0	19.0	24.0	11.0	24.0	18.0	21.0	15.0	14.0	9.0	5.0	2.0	8.0	-1.0	-1.0	-7.0
28	5.0	1.0	8.0	-3.0	8.0	5.0	14.0	5.0	23.0	11.0	24.0	10.0	23.0	12.0	23.0	15.0	15.0	9.0	8.0	-1.0	6.0	0.0	-1.0	-7.0
29	4.0	1.0	12.0	-2.0	5.0	2.0	16.0	5.0	25.0	11.0	24.0	11.0	23.0	15.0	22.0	13.0	17.0	9.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	0.0	-6.0
30	5.0	-3.0			13.0	3.0	19.0	7.0	23.0	12.0	22.0	11.0	25.0	16.0	20.0	6.0	18.0	8.0	8.0	-1.0	5.0	-4.0	2.0	-3.0
31	1.0	-2.0			10.0	5.0			17.0	12.0			26.0	12.0	17.0	8.0		7.0	-1.0			6.0	0.0	
Medie	4.0	-2.8	0.7	-8.4	7.5	0.0	11.7	3.3	20.6	9.7	21.7	9.9	24.3	13.0	23.5	13.4	17.9	10.3	12.6	3.9	7.3	0.3	5.0	-2.5
Med. mens.	0.6		-3.8		3.6		7.5		15.2		15.8		18.6		18.5		14.1		8.3		3.8		1.2	
Med. norm.	0.8		2.9		6.3		10.4		14.4		18.4		20.6		19.4		15.9		10.7		5.6		2.1	
U S S E G L I O - c.le																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	0.0	-10.0	-4.0	-11.0	12.0	-3.0	16.0	-2.0	13.0	0.0	20.0	4.0	18.0	8.0	23.0	11.0	15.0	9.0	21.0	5.0	4.0	-2.0	0.0	-8.0
2	0.0	-6.0	-6.0	-15.0	15.0	-2.0	15.0	-2.0	16.0	-5.0	24.0	4.0	17.0	7.0	25.0	9.0	13.0	6.0	20.0	6.0	9.0	-5.0	7.0	-8.0
3	4.0	-6.0	-4.0	-18.0	15.0	-2.0	15.0	-2.0	18.0	-2.0	22.0	6.0	22.0	7.0	23.0	11.0	20.0	7.0	16.0	6.0	10.0	-6.0	10.0	-4.0
4	0.0	-8.0	-4.0	-16.0	15.0	-2.0	15.0	-5.0	16.0	0.0	20.0	6.0	23.0	4.0	22.0	6.0	20.0	6.0	19.0	2.0	8.0	-9.0	9.0	-3.0
5	6.0	-6.0	0.0	-18.0	10.0	-4.0																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1276 m s. m.)											
1	10.0	-4.0	7.0	-11.0	16.0	5.0	19.0	2.0	15.0	4.0	24.5	8.3	19.0	11.0	33.0	13.5	13.0	9.8	29.0	7.0	3.0	1.0	18.5	-7.0
2	9.0	-2.0	-1.5	-13.0	17.0	8.0	9.0	1.5	20.0	0.5	29.0	8.0	23.0	9.0	29.0	14.0	11.7	9.5	28.0	7.9	13.0	-5.0	22.5	0.0
3	6.0	-5.0	5.3	-13.0	19.0	6.5	20.0	0.0	19.5	3.0	21.0	8.5	26.0	6.0	25.0	7.0	26.3	5.0	19.5	7.5	18.0	-5.0	18.2	1.5
4	9.0	-5.0	6.0	-13.0	20.0	5.0	19.5	0.5	23.0	2.5	22.0	8.3	31.3	9.0	29.0	5.0	27.0	7.0	27.8	5.0	16.5	0.0	23.4	2.1
5	3.0	-5.0	11.2	-12.0	8.0	-4.0	13.0	-1.0	24.0	3.5	26.4	12.0	30.0	10.0	29.0	12.0	27.3	9.5	24.0	1.0	19.0	-2.5	23.0	3.0
6	18.0	-4.0	13.0	-7.9	20.0	-0.5	6.0	-4.0	25.5	4.0	25.0	8.4	34.8	11.5	16.0	12.0	26.0	7.0	17.0	1.5	22.0	1.0	17.0	0.0
7	12.0	-3.5	6.0	-10.5	13.5	-2.0	10.0	-7.5	25.0	5.6	22.0	4.0	32.3	14.0	26.0	12.0	32.0	7.0	17.0	-1.5	25.0	0.5	23.2	0.5
8	6.0	-7.8	14.5	-7.5	15.0	-3.5	17.0	-3.8	29.0	6.3	18.0	5.0	30.0	11.0	36.0	13.5	30.4	7.6	20.4	-1.5	23.0	-2.6	22.0	-1.0
9	7.0	-7.0	7.3	-10.5	8.0	-5.0	20.0	-1.9	26.0	10.0	19.0	4.5	31.5	11.0	37.0	10.5	22.8	12.3	20.0	-2.0	18.5	0.0	12.0	-2.0
10	-2.0	-5.5	-6.0	-12.5	14.0	-5.0	20.0	0.5	21.0	8.0	18.0	6.5	28.3	11.0	33.0	11.0	21.5	9.1	19.7	-1.5	15.0	0.5	15.3	-5.0
11	8.2	-5.0	-2.0	-10.5	6.0	-9.0	19.0	0.0	22.0	5.8	14.0	4.0	25.0	11.6	27.5	8.0	33.4	9.0	22.4	0.0	6.8	2.0	14.0	-4.2
12	0.0	-4.0	5.0	-14.2	8.0	-9.5	18.0	4.0	18.0	3.5	27.0	6.8	29.5	13.5	30.0	6.0	30.0	15.0	25.0	1.0	3.7	1.5	15.0	-1.0
13	4.2	-2.5	0.0	-11.0	13.0	-8.5	18.5	3.8	23.3	4.0	28.0	8.0	29.5	13.5	28.0	9.0	32.0	9.5	29.0	2.0	4.0	1.5	16.0	0.5
14	3.0	-2.5	0.5	-14.0	12.0	-8.0	7.0	2.0	24.5	4.7	24.5	7.0	27.0	7.0	32.5	11.0	31.5	12.0	29.0	1.5	7.7	1.0	15.0	-1.3
15	4.0	-2.0	7.0	-12.0	9.0	-4.0	14.0	4.0	23.0	3.5	25.0	2.0	28.5	6.3	32.5	12.0	27.4	10.9	24.0	1.8	17.0	-1.5	17.0	-3.0
16	9.3	-2.0	8.0	-13.8	7.0	-1.0	8.0	1.5	26.0	6.0	23.5	4.6	28.0	8.0	30.0	9.0	28.3	8.6	25.0	2.3	18.0	-3.0	13.5	-4.0
17	16.5	1.0	5.0	-14.0	14.0	0.0	13.5	0.0	27.0	6.7	28.0	8.0	31.0	7.5	30.5	10.0	33.5	8.0	22.0	4.0	16.0	0.0	16.0	-3.5
18	17.0	1.0	8.3	-13.5	10.0	-1.0	14.0	-3.0	25.0	8.5	29.5	6.5	29.0	14.0	30.2	11.6	27.5	8.7	19.0	6.0	4.0	-4.5	16.0	-3.2
19	8.5	1.3	1.0	-10.5	6.0	-1.5	15.0	-4.0	23.0	8.0	27.3	7.0	21.0	5.5	32.0	11.3	23.8	10.0	28.0	4.0	14.0	-6.0	18.0	-3.0
20	20.0	-5.5	3.5	-10.5	7.0	-1.0	17.6	-3.0	18.7	8.3	29.6	10.0	21.0	6.0	28.0	10.0	24.3	8.0	24.0	4.5	12.5	-2.4	13.8	-4.9
21	21.0	-5.0	8.0	-10.0	5.0	0.0	8.3	1.5	18.0	7.0	25.0	4.0	28.5	11.0	31.4	7.0	24.0	6.5	10.0	6.0	3.0	-6.4	11.0	-5.0
22	20.0	-4.5	0.0	-10.0	9.5	1.0	7.0	0.5	10.0	4.3	21.5	3.8	18.0	7.0	26.0	8.0	24.8	9.6	28.0	3.0	13.0	-3.0	11.2	-5.0
23	14.0	-3.5	11.0	-9.0	7.0	1.0	20.0	0.0	22.0	8.0	22.3	4.5	30.0	8.0	22.0	7.0	18.0	9.0	27.0	3.5	1.9	-7.0	7.0	-8.5
24	16.5	-3.5	5.0	-6.2	7.3	1.5	21.6	-0.3	20.0	6.0	22.0	5.0	32.0	10.5	24.5	12.0	24.0	12.3	25.0	2.0	12.0	-5.3	5.5	-11.0
25	18.0	0.0	11.5	-3.0	8.0	1.0	20.0	-0.2	21.0	4.0	24.0	6.0	32.0	12.0	22.7	11.0	12.0	4.5	22.0	1.7	18.0	-1.4	9.0	-6.5
26	14.0	-5.5	15.0	-4.0	28.0	0.0	20.5	4.0	18.5	7.0	26.0	6.7	30.0	11.0	27.0	10.0	13.9	7.0	7.5	0.0	17.0	3.0	3.0	-8.0
27	5.0	-4.0	13.8	-3.5	27.0	-0.5	15.0	1.5	24.7	7.5	28.0	8.0	32.0	9.5	27.9	12.0	23.5	5.0	8.3	-1.0	21.0	3.5	13.0	-10.3
28	13.0	0.0	19.0	-2.8	16.0	0.0	15.0	0.8	24.3	8.0	29.0	8.0	29.0	11.0	28.5	11.3	29.0	6.8	15.0	0.0	17.0	1.0	11.5	-8.0
29	22.0	-2.0	20.0	3.5	4.5	2.0	17.0	6.0	29.3	8.5	31.5	6.8	30.0	10.0	27.0	3.5	29.8	6.5	14.5	-1.0	7.0	-3.8	9.3	-7.5
30	12.0	-1.0			14.3	2.5	16.0	2.0	28.0	6.0	28.0	12.0	31.0	6.0	28.5	5.0	28.0	6.9	11.4	-6.0	8.2	-8.0	0.0	-5.0
31	14.0	-2.0			11.0	2.0			24.0	7.0			34.0	7.0	26.5	10.0			14.0	-5.0			12.0	-4.0
Medie	10.9	-3.3	7.0	-9.7	12.3	-0.9	15.6	0.2	22.5	5.8	24.0	6.7	28.5	9.7	28.6	9.8	25.2	8.6	21.0	1.7	13.2	-1.7	14.3	-3.7
Med. mens.	3.8		-1.3		5.7		7.9		14.2		15.3		19.1		19.2		16.9		11.4		5.7		5.3	
Med. norm.	1.0		2.1		2.8		8.1		11.3		15.4		17.2		17.4		14.7		9.7		5.0		2.6	
ULZIO																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
1	6.0	-5.0	2.5	-6.5	13.0	-1.5	9.0	0.0	11.0	1.0	22.0	6.5	16.0	11.0	23.5	5.5	12.0	9.5	17.0	4.5	1.0	-1.0	8.5	-10.0
2	1.5	-4.0	-9.0	-14.5	14.0	1.0	10.0	3.0	13.0	3.0	22.0	4.5	17.0	11.0	24.0	10.5	12.0	9.0	18.0	5.0	7.0	-1.5	12.0	-8.5
3	6.0	-7.0	0.0	-16.0	16.0	9.5	12.0	-1.0	16.0	2.0	20.0	6.0	21.5	11.0	21.5	15.0	20.0	10.0	19.0	6.0	10.0	-2.0	14.5	-5.5
4	5.0	-9.0	-4.0	-15.0	16.0	6.5	13.0	-2.5	13.0	2.0	20.5	7.0	22.0	4.5	19.5	2.5	20.0	6.0	21.0	5.0	9.0	-10.0	5.0	-2.0
5	10.0	-9.5	-0.5	-16.0</																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	-4.0	-9.0	-3.0	-5.0	0.0	0.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	10.0	6.0	10.0	10.0	16.0	10.0	8.0	7.0	14.0	8.0	-2.0	-3.0	-6.0	-8.0
2	-6.0	-8.0	-6.0	-21.0	4.0	1.0	6.0	1.0	5.0	0.0	12.0	7.0	9.0	8.0	13.0	11.0	8.0	7.0	13.0	7.0	-1.0	-1.0	0.0	-4.0
3	-5.0	-10.0	-18.0	-19.0	7.0	5.0	2.0	0.0	3.0	0.0	14.0	10.0	10.0	8.0	15.0	10.0	12.0	8.0	11.0	8.0	-3.0	-5.0	2.0	0.0
4	-6.0	-10.0	-10.0	-13.0	7.0	-1.0	2.0	0.0	7.0	2.0	13.0	11.0	16.0	11.0	15.0	6.0	9.0	5.0	7.0	6.0	-2.0	-7.0	4.0	0.0
5	-4.0	-9.0	-8.0	-11.0	3.0	-1.0	3.0	-2.0	8.0	3.0	13.0	10.0	20.0	14.0	13.0	6.0	14.0	8.0	6.0	4.0	-1.0	-2.0	6.0	3.0
6	2.0	-8.0	-5.0	-8.0	1.0	-2.0	0.0	-5.0	6.0	4.0	12.0	10.0	19.0	15.0	10.0	9.0	12.0	8.0	0.0	-3.0	0.0	-3.0	7.0	3.0
7	-3.0	-11.0	-7.0	-11.0	3.0	-1.0	-4.0	-8.0	14.0	6.0	12.0	9.0	19.0	14.0	11.0	10.0	11.0	7.0	2.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	1.0
8	-3.0	-9.0	-7.0	-10.0	2.0	-5.0	-5.0	-12.0	11.0	7.0	3.0	1.0	20.0	15.0	21.0	15.0	15.0	8.0	-2.0	-4.0	4.0	1.0	6.0	2.0
9	-2.0	-9.0	-5.0	-11.0	0.0	-8.0	-1.0	-5.0	13.0	8.0	3.0	2.0	20.0	14.0	26.0	17.0	10.0	9.0	4.0	0.0	7.0	-1.0	2.0	-2.0
10	-8.0	-9.0	-7.0	-18.0	-5.0	-6.0	6.0	2.0	10.0	7.0	4.0	2.0	19.0	15.0	17.0	16.0	14.0	10.0	4.0	-2.0	5.0	0.0	3.0	0.0
11	-4.0	-11.0	-14.0	-15.0	-3.0	-7.0	4.0	2.0	11.0	4.0	4.0	3.0	12.0	11.0	10.0	10.0	17.0	11.0	7.0	3.0	0.0	-1.0	-3.0	-5.0
12	2.0	-6.0	-13.0	-15.0	-3.0	-11.0	3.0	-2.0	6.0	4.0	12.0	5.0	16.0	11.0	14.0	8.0	11.0	8.0	9.0	1.0	-1.0	-2.0	3.0	0.0
13	-3.0	-4.0	-11.0	-20.0	-7.0	-12.0	4.0	1.0	9.0	3.0	12.0	9.0	15.0	13.0	15.0	8.0	10.0	8.0	12.0	6.0	-1.0	-2.0	5.0	3.0
14	-1.0	-8.0	-14.0	-17.0	-6.0	-10.0	2.0	1.0	12.0	4.0	12.0	10.0	13.0	9.0	18.0	15.0	17.0	10.0	14.0	4.0	1.0	0.0	2.0	0.0
15	-1.0	-9.0	-16.0	-18.0	-5.0	-9.0	8.0	3.0	12.0	6.0	12.0	7.0	12.0	10.0	18.0	10.0	15.0	8.0	12.0	3.0	0.0	-2.0	2.0	0.0
16	-2.0	-3.0	-14.0	-16.0	-4.0	-6.0	5.0	3.0	11.0	5.0	10.0	7.0	14.0	8.0	18.0	11.0	16.0	10.0	9.0	6.0	0.0	-4.0	-1.0	-2.0
17	4.0	0.0	-10.0	-17.0	-3.0	-7.0	0.0	-2.0	13.0	8.0	13.0	8.0	17.0	8.0	22.0	11.0	13.0	9.0	11.0	6.0	-2.0	-6.0	-2.0	-5.0
18	4.0	-1.0	-12.0	-17.0	-1.0	-3.0	-4.0	-5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	16.0	9.0	18.0	12.0	14.0	9.0	8.0	7.0	-1.0	-2.0	0.0	-4.0
19	4.0	-1.0	-11.0	-16.0	-1.0	-5.0	-2.0	-5.0	11.0	8.0	12.0	5.0	11.0	10.0	19.0	11.0	13.0	10.0	9.0	7.0	-3.0	-6.0	0.0	-5.0
20	1.0	-7.0	-11.0	-14.0	-3.0	-5.0	0.0	-6.0	8.0	5.0	13.0	7.0	14.0	7.0	13.0	12.0	14.0	10.0	8.0	6.0	-7.0	-9.0	-1.0	-2.0
21	-1.0	-9.0	-9.0	-15.0	-2.0	-4.0	1.0	-1.0	9.0	6.0	13.0	7.0	13.0	8.0	16.0	11.0	13.0	7.0	6.0	5.0	-5.0	-6.0	-4.0	-6.0
22	1.0	-8.0	-8.0	-9.0	-2.0	-3.0	0.0	-2.0	8.0	5.0	11.0	4.0	11.0	8.0	14.0	9.0	11.0	6.0	8.0	4.0	-3.0	-7.0	-5.0	-6.0
23	2.0	-6.0	-7.0	-12.0	-1.0	-2.0	4.0	0.0	10.0	5.0	12.0	4.0	14.0	10.0	10.0	5.0	8.0	7.0	9.0	4.0	-2.0	-6.0	-8.0	-9.0
24	-1.0	-4.0	-7.0	-8.0	0.0	-1.0	6.0	0.0	9.0	3.0	14.0	6.0	17.0	10.0	9.0	7.0	10.0	8.0	10.0	4.0	-3.0	-8.0	-8.0	-10.0
25	1.0	-9.0	-6.0	-6.0	0.0	-1.0	5.0	0.0	8.0	6.0	12.0	6.0	20.0	13.0	16.0	12.0	8.0	7.0	8.0	5.0	-1.0	-4.0	-8.0	-9.0
26	-5.0	-7.0	-3.0	-3.0	3.0	-1.0	4.0	-1.0	11.0	7.0	14.0	6.0	19.0	11.0	15.0	12.0	6.0	5.0	-2.0	-2.0	0.0	-2.0	-8.0	-10.0
27	2.0	-2.0	1.0	-6.0	3.0	0.0	3.0	1.0	12.0	8.0	16.0	8.0	19.0	12.0	11.0	10.0	7.0	5.0	-3.0	-7.0	6.0	5.0	-6.0	-9.0
28	2.0	-4.0	-1.0	-2.0	5.0	1.0	2.0	0.0	15.0	12.0	16.0	7.0	19.0	11.0	14.0	12.0	8.0	7.0	-4.0	-5.0	2.0	1.0	-11.0	-14.0
29	2.0	-4.0	3.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	-2.0	18.0	9.0	16.0	8.0	16.0	10.0	13.0	7.0	16.0	9.0	-2.0	-4.0	-4.0	-5.0	-7.0	-8.0
30	2.0	-3.0			1.0	-1.0	4.0	2.0	16.0	10.0	15.0	11.0	16.0	12.0	10.0	3.0	14.0	7.0	-4.0	-5.0	-8.0	-9.0	-6.0	-7.0
31	-1.0	-5.0			4.0	1.0			12.0	8.0			14.0	9.0	10.0	6.0			-3.0	-7.0			-5.0	-6.0
Medie	-1.0	-6.5	-8.4	-12.2	0.0	-3.4	2.2	-1.4	10.0	5.4	11.5	6.7	15.5	10.8	14.8	10.1	11.8	7.9	5.8	2.0	-0.7	-3.2	-1.4	-3.8
Med. mens.	-3.8		-10.3		-1.7		0.4		7.7		9.1		13.1		12.5		9.9		3.9		-1.9		-2.6	
Med. norm.	-4.8		-3.6		-1.5		1.7		5.2		9.4		11.6		11.2		8.4		3.9		-0.3		-3.7	
CRISSOLO																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (1410 m s. m.)											
1	2.0	-4.0	-2.0	-7.0	9.0	-1.0	7.0	0.0	12.0	2.0	18.0	7.0	18.0	12.0	22.0	14.0	16.0	9.0	17.0	9.0	-1.0	-2.0	1.0	-4.0
2	1.0	-4.0	-5.0	-11.0	11.0	0.0	6.0	0.0	12.0	2.0	20.0	9.0	15.0	10.0	23.0	13.0	13.0	9.0	16.0	9.0	2.0	-1.0	2.0	-3.0
3	1.0	-3.0	-6.0	-12.0	13.0	5.0	6.0	0.0	12.0	2.0	18.0	10.0	20.0	10.0	23.0	13.0	17.0	10.0	16.0	10.0	3.0	0.0	3.0	-2.0
4	2.0	-4.0	-6.0	-12.0	13.0	4.0	6.0	-1.0	13.0	4.0	18.0	10.0	21.0	10.0	21.0	12.0	17.0	9.0	15.0	8.0	3.0	-2.0	5.0	-1.0
5	3.0	-3.0	-5.0	-13.0	11.0	3.0	6.0	0.0	16.0	5.0	17.0	11.0	22.0	12.0	19.0	11.0	17.0	9.0	15.0	6.0	4.0	-2.0	6.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: PO (895 m s. m.)											
1	6.3	-0.5	0.0	-2.0	11.0	3.0	12.0	6.4	18.0	10.0	19.8	11.0	24.8	16.0	26.9	20.0	21.2	14.5	20.6	14.3	11.0	4.8	8.0	-2.0
2	8.0	-0.8	-1.2	-7.8	8.2	2.0	14.0	6.2	17.4	7.5	23.0	16.4	21.0	15.1	24.0	17.2	19.0	14.0	21.8	14.6	12.0	5.0	6.0	-2.0
3	1.8	0.0	-5.0	-8.0	14.0	4.0	8.0	4.1	16.2	10.0	24.1	16.2	18.8	12.4	24.8	18.3	16.8	14.5	21.0	15.0	9.0	3.0	8.0	-1.0
4	3.8	0.0	-3.0	-8.2	18.0	7.2	11.0	5.2	17.2	11.0	24.0	17.8	24.8	16.6	28.7	13.0	20.7	14.2	19.0	13.7	13.0	4.0	14.0	1.0
5	2.2	-0.2	-3.2	-8.1	12.9	6.0	13.0	6.0	19.0	12.8	24.0	17.0	25.4	18.4	23.0	17.0	21.0	14.3	19.5	12.3	10.0	2.0	17.0	2.0
6	5.6	-0.2	-3.4	-8.2	11.7	3.0	12.0	3.5	20.8	14.2	24.0	16.3	26.8	20.0	22.9	16.2	21.9	16.2	19.8	9.4	9.0	2.0	17.0	1.0
7	2.3	0.0	-2.8	-7.2	9.2	3.3	9.9	1.7	20.5	14.3	23.0	15.4	28.6	22.0	21.7	18.0	21.0	14.8	16.4	8.2	14.0	1.0	14.0	1.0
8	0.7	-3.1	0.5	-6.8	12.2	4.0	6.8	0.2	22.6	16.3	22.6	13.3	29.0	23.0	25.0	19.0	22.8	15.4	15.0	5.6	14.0	1.3	15.0	2.0
9	-0.5	-3.0	-0.3	-6.4	9.8	0.0	8.7	3.1	24.0	16.8	18.2	12.2	29.0	21.4	27.0	21.4	22.3	17.3	12.3	6.0	11.5	1.5	13.0	2.0
10	-1.1	-2.0	2.0	-9.2	3.6	-0.2	11.8	5.0	25.0	15.0	20.0	11.2	28.8	17.6	27.2	22.5	21.8	17.0	12.0	6.9	10.0	2.0	12.0	2.0
11	0.5	-3.0	-6.0	-9.0	5.4	-0.8	14.6	6.1	24.3	14.2	16.0	11.0	25.8	13.5	27.8	21.5	22.2	17.0	12.8	6.2	10.0	4.0	10.0	3.0
12	1.2	-1.0	-5.0	-9.2	2.1	-4.0	12.0	7.6	20.0	12.2	13.7	8.0	21.6	14.0	27.7	19.0	23.7	16.0	13.7	7.4	11.0	7.0	9.0	-3.0
13	3.0	0.2	-5.0	-9.0	-0.2	-4.0	13.6	8.4	18.6	12.0	19.3	13.8	25.0	13.6	26.0	17.2	24.8	17.8	15.0	8.8	10.2	6.0	4.0	-2.0
14	3.3	1.1	-4.9	-12.0	4.0	-1.8	11.3	8.2	19.0	13.0	23.0	16.7	25.6	18.0	23.4	18.2	27.7	20.3	15.4	8.9	9.0	4.0	5.0	-2.0
15	4.4	2.4	-4.8	-10.8	5.2	-0.8	9.8	8.0	19.8	12.5	22.8	14.6	21.5	15.6	24.0	16.5	25.0	17.5	15.8	9.7	9.0	8.0	9.0	0.0
16	5.8	2.2	-5.2	-10.0	4.1	0.4	12.8	8.8	18.8	11.2	22.7	14.5	23.8	14.2	25.8	18.0	21.1	16.7	15.0	11.0	11.0	2.5	7.0	0.0
17	7.0	2.3	-5.0	-10.8	6.2	0.0	9.8	8.0	21.0	13.0	21.5	14.8	24.7	17.0	24.7	19.6	22.2	16.0	15.2	10.8	10.0	6.0	8.0	0.0
18	6.3	3.2	-5.2	-9.6	7.0	1.9	13.0	5.6	22.4	13.2	22.2	12.1	24.7	18.0	25.6	18.8	23.6	17.8	15.0	10.6	9.0	7.0	10.0	0.0
19	3.2	1.0	-3.8	-8.2	1.0	3.5	10.0	3.8	20.8	13.0	20.0	13.2	24.8	18.0	26.9	21.0	22.8	14.7	14.6	10.0	10.0	5.0	10.0	0.0
20	5.6	-1.0	-3.8	-6.5	3.2	0.6	11.3	5.6	18.8	12.2	23.8	16.5	25.8	15.2	25.8	20.0	17.0	14.3	15.9	11.0	9.0	0.0	10.0	-1.0
21	1.7	-1.8	1.0	-4.2	3.8	1.5	11.8	5.7	20.0	10.1	25.0	17.3	25.4	15.0	26.0	19.0	19.5	14.0	14.6	11.3	9.0	3.0	9.0	-3.0
22	2.0	-1.6	0.5	-3.2	3.8	0.9	10.8	6.0	13.0	10.1	22.0	14.0	23.2	17.0	26.6	18.7	18.8	13.7	12.5	10.7	6.0	1.0	8.0	2.0
23	5.0	0.8	-0.8	-2.9	4.0	1.5	7.0	3.3	14.2	9.6	21.5	10.2	21.0	14.3	24.8	14.0	17.8	13.1	17.0	10.0	6.0	1.0	8.0	-1.0
24	4.6	1.0	2.0	-2.2	5.2	4.8	13.2	7.4	18.8	13.0	21.2	14.4	25.0	18.0	27.7	16.0	16.2	14.0	16.1	10.0	3.0	1.0	7.0	-5.5
25	5.3	0.3	4.0	-0.8	6.1	5.2	15.7	8.2	19.8	11.7	22.9	14.0	26.6	20.0	24.0	14.4	18.9	13.7	15.8	10.0	4.0	1.0	1.0	-9.5
26	6.8	1.2	4.0	0.2	6.5	5.9	15.1	9.0	20.8	13.2	21.3	14.4	28.2	21.0	22.2	16.0	14.3	10.8	14.0	9.8	6.0	1.0	3.0	-5.0
27	3.0	-1.2	4.1	0.6	11.6	8.0	13.4	9.0	20.5	15.0	22.8	15.0	27.7	22.2	23.3	17.6	16.0	11.0	9.2	1.6	8.0	1.0	4.0	-5.5
28	6.6	-0.1	4.4	0.0	14.0	8.3	13.3	6.8	22.8	16.5	24.1	16.0	27.0	17.6	23.0	18.2	17.0	10.2	5.0	1.0	10.0	2.0	1.0	-9.0
29	6.8	1.4	6.5	1.2	10.2	4.6	13.0	7.3	24.0	16.3	25.1	14.8	24.8	19.7	25.2	19.0	19.0	12.2	8.8	2.6	7.0	1.5	5.0	-5.5
30	3.4	1.0			8.8	4.6	13.1	8.9	25.0	16.0	26.6	16.0	24.8	19.3	25.2	12.3	19.6	13.8	9.0	2.8	8.0	1.0	2.0	-2.0
31	6.0	-0.5			11.9	7.2			25.0	14.0			26.0	19.8	21.0	14.0		9.0	4.8			0.0		-2.0
Medie	3.9	-0.1	-1.4	-6.2	7.5	2.6	11.7	6.1	20.3	12.9	22.0	14.3	25.2	17.5	25.2	17.8	20.5	14.9	14.7	8.9	9.3	3.0	8.2	-1.5
Med. mens.	1.9		-3.8		5.1		8.9		16.6		18.1		21.3		21.4		17.7		11.8		6.1		3.4	
Med. norm.	1.4		3.5		7.2		11.8		15.4		19.8		22.4		20.4		18.2		12.3		6.5		2.5	
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: LUSERNA (476 m s. m.)											
1	8.0	-4.0	-3.0	-4.0	9.5	-3.0	14.0	4.0	18.0	4.0	22.0	8.5	22.0	11.0	25.5	14.5	21.5	11.5	19.0	8.0	7.0	0.0	3.0	-6.5
2	2.0	-5.0	-4.5	-9.5	16.0	-1.5	13.0	6.0	16.5	1.0	24.0	8.0	20.0	12.5	24.0	15.0	20.0	11.5	19.0	10.0	6.0	0.0	3.0	-6.0
3	4.0	-2.0	-5.0	-15.0	19.5	3.0	13.0	1.5	18.5	2.5	24.5	8.0	21.0	7.0	26.0	14.5	20.5	11.0	19.0	8.0	8.0	-1.0	6.5	-6.5
4	1.0	-5.0	-5.0	-14.5	18.5	2.0	12.5	0.0	22.0	4.0	24.0	12.0	22.0	7.5	27.0	8.5	20.5	8.5	19.0	7.5	8.0	-2.5	8.0	-2.0
5	2.0</																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E N E S T R E L L E																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	5.0	-3.0	-6.5	-8.0	14.0	1.0	14.0	1.0	12.0	4.0	20.0	6.0	15.5	10.5	23.5	11.0	11.5	9.0	21.0	8.5	1.0	-2.0	5.0	-7.0
2	-1.0	-4.0	-9.0	-14.0	15.5	1.5	5.0	2.5	14.0	0.0	22.0	10.0	15.5	10.5	24.5	12.0	12.0	8.0	21.0	9.0	4.5	-1.0	10.0	-3.0
3	3.5	-5.0	-3.0	-15.5	19.0	9.5	11.0	-2.0	16.0	2.0	21.0	10.0	20.0	11.0	22.0	15.5	19.0	10.0	14.0	9.5	7.0	-1.5	12.5	0.0
4	4.0	-5.0	-6.5	-15.0	17.0	10.0	12.5	1.5	19.0	4.0	21.0	9.5	23.0	8.5	20.0	9.0	20.0	8.0	19.0	8.5	8.0	-5.0	13.5	3.5
5	9.0	-4.0	-1.0	-15.0	7.5	5.0	12.0	0.5	19.0	5.5	20.5	9.5	23.5	11.5	21.5	8.0	20.0	8.0	15.0	8.0	12.0	-1.0	15.0	3.0
6	10.0	-4.0	1.5	-15.0	9.0	-5.0	7.0	0.0	20.0	5.0	18.0	11.0	26.0	12.5	15.5	11.0	17.0	8.0	14.0	5.0	12.0	-1.5	16.0	3.5
7	2.0	-12.0	2.0	-10.5	12.0	3.0	5.0	-4.0	21.0	7.0	16.0	9.0	26.0	14.0	20.0	11.5	21.0	9.0	11.0	3.0	13.0	0.0	11.5	0.5
8	0.5	-9.0	0.5	-11.5	8.0	-1.0	7.0	-5.5	22.5	9.0	14.0	5.0	26.0	15.0	25.0	12.0	20.5	10.0	11.0	-1.5	13.0	-2.0	12.0	2.0
9	-5.0	-9.0	2.5	-8.0	2.5	-7.0	10.0	-4.0	23.5	9.5	15.0	5.5	25.0	14.5	25.0	12.5	16.5	9.5	11.0	0.0	9.2	-2.0	4.0	-2.0
10	2.0	-8.0	-11.5	-14.5	6.0	-7.0	10.0	-3.0	18.0	11.0	9.0	4.0	23.0	12.5	26.0	13.0	17.5	11.0	11.0	-1.0	8.0	-2.5	6.0	-6.0
11	4.0	-9.0	-9.0	-15.0	-0.5	-6.0	10.0	0.5	18.0	10.0	8.0	5.0	19.0	11.0	23.0	13.0	26.0	9.0	13.0	0.0	4.0	0.0	4.5	-7.0
12	2.0	-5.0	-2.0	-16.5	1.0	-12.0	12.0	0.0	18.0	3.5	17.0	4.0	22.0	9.5	25.0	12.5	26.0	9.0	16.0	2.0	1.0	0.0	6.0	-4.5
13	2.0	-3.5	-3.5	-14.0	2.0	-10.0	7.5	1.0	16.0	6.0	19.0	7.0	22.0	11.0	22.0	9.5	28.0	16.0	18.0	5.0	1.0	-1.5	6.0	-3.5
14	3.5	-3.5	-5.5	-13.0	4.0	-8.5	7.5	2.5	18.0	5.0	18.5	8.5	21.0	10.0	22.5	10.0	24.5	15.0	19.0	6.0	4.0	0.0	7.0	-2.0
15	4.0	-3.5	-4.5	-17.5	2.5	-6.0	9.0	2.0	15.5	6.5	20.5	8.0	20.0	11.0	25.0	13.0	17.0	11.0	16.0	4.0	8.0	1.0	5.0	-4.5
16	6.5	-4.0	-1.5	-14.5	2.5	-4.5	6.0	3.0	18.5	5.0	17.0	4.5	22.0	8.5	23.0	10.5	21.0	9.0	14.0	5.0	8.0	0.0	3.0	-5.0
17	8.0	-2.5	-4.0	-14.5	5.5	-3.0	11.0	2.0	18.5	6.5	18.0	7.0	22.0	11.5	24.0	11.0	23.0	11.0	14.0	4.0	3.0	-3.0	5.0	-3.0
18	6.0	-1.0	-0.5	-14.0	3.5	-1.5	9.0	0.0	20.0	8.5	19.0	6.0	22.0	10.0	22.0	12.0	18.0	9.0	16.0	4.0	1.0	-2.0	5.5	-3.0
19	9.0	-2.0	-5.0	-14.0	0.0	-3.5	9.0	-2.0	14.0	8.0	21.5	8.0	16.0	10.0	25.0	11.0	12.0	9.0	16.0	5.0	6.0	-3.0	7.0	-3.0
20	7.0	-4.0	-3.0	-12.0	5.0	-3.5	10.0	-2.0	17.5	7.5	23.0	8.0	20.9	8.5	22.5	12.0	13.5	8.0	15.0	5.0	3.0	-5.5	7.0	-1.5
21	6.0	-4.0	2.0	-12.0	1.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	6.0	20.5	12.5	20.0	9.5	26.0	11.5	17.0	6.5	10.0	5.0	-1.0	-5.0	4.0	-3.5
22	5.0	-4.5	-4.5	-9.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	9.0	6.0	19.0	4.5	16.0	10.5	20.5	10.0	15.0	5.0	17.0	5.0	0.0	-6.0	4.5	-4.0
23	6.0	-5.0	2.0	-9.0	3.5	-1.0	12.0	-2.0	16.0	5.0	19.0	3.5	23.0	9.0	19.0	10.5	17.0	8.0	18.0	5.0	-3.0	-6.0	2.5	-6.0
24	6.0	-5.0	0.0	-8.0	3.0	-1.0	14.0	1.0	15.0	7.0	19.0	6.5	24.5	10.0	22.5	11.0	13.5	8.0	17.0	5.0	3.0	-6.5	-1.0	-9.5
25	8.0	-3.0	2.0	-6.0	3.5	-0.5	14.0	3.0	19.0	5.0	18.0	7.0	26.5	13.0	19.0	11.0	11.5	8.0	13.0	4.0	10.0	-7.0	1.0	-10.0
26	8.0	-6.0	2.5	-3.0	13.0	0.0	12.0	2.0	17.0	7.0	19.5	7.0	24.5	14.5	18.0	9.5	11.0	6.0	4.5	3.0	14.0	-4.5	-1.5	-10.0
27	11.0	-4.0	6.0	-4.5	14.0	0.0	8.0	3.0	19.0	8.0	21.5	8.0	25.0	13.0	20.0	11.0	18.0	6.0	1.0	-3.0	16.0	8.0	3.5	-10.0
28	12.0	0.0	12.0	-3.5	10.0	0.5	8.0	-0.5	20.0	9.5	22.0	8.5	21.0	12.5	22.5	9.0	19.0	6.5	6.0	-4.0	12.0	8.0	-1.0	-10.0
29	3.0	-3.5	13.0	2.5	4.0	-1.0	11.0	3.0	21.5	9.0	24.0	11.0	23.0	11.5	22.0	10.0	20.0	7.0	13.0	0.0	4.0	0.0	-1.0	-9.0
30	8.0	-3.5			9.0	0.0	14.0	5.0	29.0	9.0	21.0	10.0	23.5	12.0	19.0	7.0	20.0	7.0	7.0	1.0	3.0	-5.0	-4.0	-9.0
31	4.0	-5.0			9.0	1.0			16.0	8.0			24.0	11.5	17.5	6.5			6.0	-4.0			1.0	-7.0
Medie	5.1	-4.7	-1.2	-11.2	6.8	-1.8	9.5	0.2	17.7	6.5	18.7	7.5	22.0	11.2	22.0	10.9	18.2	8.8	13.0	3.4	6.2	-1.9	5.5	-4.2
Med. mens.	0.2		-6.2		2.5		4.9		12.1		13.1		16.6		16.5		13.5		8.2		2.1		0.6	
Med. norm.	-2.0		0.4		4.8		6.6		9.8		14.1		16.5		15.7		12.5		7.7		3.2		-0.9	
C A S T E L D E L F I N O																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1296 m s. m.)											
1	0.0	-7.0	-5.0	-8.0	15.0	0.0	16.0	1.0	13.0	2.0	18.0	5.0	16.0	9.0	19.0	8.0	12.0	8.0	20.0	9.0	1.0	-1.0	-3.0	-8.0
2	0.0	-4.0	-10.0	-12.0	15.0	2.0	3.0	0.0	13.0	0.0	19.0	5.0	17.0	9.0	25.0	11.0	12.0	9.0	19.0	6.0	5.0	-1.0	-1.0	-6.0
3	4.0	-6.0	-5.0	-14.0	17.0	5.0	13.0	0.0	15.0	1.0	17.0	7.0	18.0	9.0	24.0	10.0	19.0	8.0	19.0	7.0	8.0	-1.0	5.0	-4.0
4	-5.0	-6.0	-5.0	-16.0	18.0	5.0	14.0	0.0	16.0	2.0	17.0	7.0	19.0	7.0	19.0	7.0	18.0	5.0	19.0	7.0	5.0	-3.0	4.0	1.0
5	3.0	-5.0	-1.0	-15.0	9.0	-3.0	11.0	-2.0	18.0	2.0	17.0	7.0	20.0</											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	5.0	-3.0	-7.0	-10.0	11.0	0.0	7.0	2.0	10.0	2.0	18.0	9.0	16.0	12.0	17.0	10.0	15.0	7.0	13.0	5.0	4.0	-1.0	3.0	-7.0
2	4.0	-4.0	-13.0	-13.0	14.0	0.0	4.0	1.0	10.0	1.0	19.0	8.0	14.0	12.0	18.0	9.0	12.0	5.0	16.0	5.0	3.0	-3.0	4.0	-5.0
3	3.0	-3.0	-8.0	-16.0	15.0	-1.0	8.0	0.0	11.0	2.0	19.0	9.0	20.0	8.0	21.0	8.0	15.0	7.0	14.0	7.0	4.0	-2.0	3.0	-3.0
4	4.0	-6.0	-8.0	-16.0	16.0	-1.0	9.0	-1.0	10.0	3.0	17.0	10.0	21.0	10.0	20.0	7.0	17.0	5.0	15.0	4.0	5.0	-4.0	4.0	-1.0
5	4.0	-2.5	-7.0	-17.0	11.0	-1.0	8.0	0.0	12.0	2.0	17.0	8.0	22.0	12.0	19.0	8.0	16.0	6.0	12.0	4.0	4.0	-4.0	5.0	0.0
6	3.0	-4.0	-7.0	-15.0	9.0	-4.0	5.0	0.0	15.0	5.0	15.0	8.0	24.0	10.0	17.0	7.0	18.0	7.0	10.0	2.0	5.0	-3.0	4.0	0.0
7	3.0	-5.5	-5.0	-12.0	8.0	-5.0	4.0	-2.0	16.0	7.0	13.0	7.0	23.0	15.0	20.0	7.0	15.0	7.0	3.0	0.0	7.0	-2.0	3.0	0.0
8	2.0	-12.0	-4.0	-11.0	4.0	-4.0	3.0	-6.0	17.0	6.0	14.0	5.0	19.0	16.0	23.0	12.0	17.0	6.0	9.0	-3.0	8.0	-1.0	5.0	-1.0
9	3.0	-10.0	-5.0	-12.0	1.0	-7.0	4.0	-4.0	17.0	7.0	12.0	7.0	17.0	12.0	22.0	11.0	16.0	8.0	10.0	-1.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0
10	0.0	-10.0	-7.0	-12.0	4.0	-7.0	9.0	-1.0	18.0	6.0	10.0	5.0	16.0	10.0	23.0	14.0	16.0	7.0	12.0	-3.0	6.0	-3.0	0.0	-3.0
11	1.0	-11.0	-10.0	-15.0	-2.0	-7.0	8.0	0.0	16.0	8.0	8.0	7.0	15.0	9.0	23.0	12.0	15.0	6.0	11.0	-1.0	8.0	-2.0	1.0	-6.0
12	0.0	-10.0	-9.0	-13.0	-5.0	-10.0	9.0	0.0	17.0	7.0	13.0	4.0	18.0	8.0	21.0	10.0	18.0	5.0	11.0	0.0	7.0	0.0	0.0	-8.0
13	1.0	-5.0	-9.0	-18.0	2.0	-12.0	9.0	0.0	18.0	6.0	14.0	6.0	16.0	10.0	20.0	8.0	19.0	7.0	12.0	-2.0	6.0	-1.0	2.0	-6.0
14	1.0	-3.0	-10.0	-12.0	4.0	-10.0	6.0	2.0	16.0	6.0	14.0	8.0	17.0	9.0	19.0	8.0	17.0	7.0	11.0	0.0	5.0	0.0	2.0	-5.0
15	2.0	-2.0	-10.0	-20.0	3.0	-6.0	7.0	2.0	17.0	5.0	16.0	9.0	16.0	9.0	17.0	9.0	16.0	8.0	12.0	-1.0	4.0	-1.0	0.0	-5.0
16	3.0	-5.0	-7.0	-19.0	0.0	-5.0	6.0	3.0	18.0	7.0	16.0	10.0	16.0	8.0	18.0	8.0	15.0	8.0	13.0	2.0	4.0	-1.0	1.0	-5.0
17	4.0	-3.0	-9.0	-18.0	2.0	-4.0	7.0	2.0	19.0	8.0	17.0	9.0	17.0	7.0	18.0	10.0	19.0	7.0	10.0	3.0	5.0	-1.0	2.0	-6.0
18	5.0	-1.0	-7.0	-17.0	2.0	-4.0	5.0	1.0	19.0	8.0	17.0	8.0	18.0	9.0	20.0	10.0	18.0	6.0	12.0	-1.0	5.0	0.0	2.0	-6.0
19	3.0	-4.0	-8.0	-14.0	0.0	-3.0	6.0	-3.0	20.0	5.0	18.0	10.0	17.0	10.0	20.0	9.0	16.0	9.0	11.0	-2.0	4.0	-3.0	0.0	-6.0
20	2.0	-5.0	-9.0	-14.0	0.0	-4.0	6.0	0.0	17.0	7.0	20.0	12.0	16.0	8.0	18.0	10.0	15.0	7.0	9.0	-3.0	5.0	-5.0	0.0	-5.0
21	1.0	-3.0	-6.0	-13.0	1.0	-3.0	5.0	-2.0	12.0	7.0	19.0	12.0	15.0	7.0	17.0	8.0	14.0	7.0	8.0	0.0	4.0	-4.0	1.0	-6.0
22	2.0	-7.0	-6.0	-10.0	2.5	-3.0	4.0	-1.0	11.0	5.0	14.0	8.0	17.0	9.0	16.0	9.0	14.0	7.0	13.0	-1.0	3.0	-5.0	1.0	-5.0
23	3.0	-6.0	-2.0	-12.0	1.0	0.0	8.0	-2.0	12.0	4.0	18.0	7.0	19.0	10.0	17.0	6.0	15.0	5.0	12.0	-3.0	3.0	-6.0	1.0	-7.0
24	2.0	-6.0	-1.0	-9.0	2.0	0.0	9.0	1.0	11.0	5.0	17.0	10.0	21.0	10.0	19.0	6.0	16.0	5.0	14.0	-3.0	2.0	-7.0	3.0	-8.0
25	1.5	-5.0	0.0	-6.0	3.0	0.0	8.0	1.0	16.0	5.0	19.0	8.0	23.0	12.0	16.0	7.0	12.0	7.0	14.0	-1.0	2.0	-8.0	-5.0	-11.0
26	2.0	-7.0	0.0	-6.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	20.0	7.0	19.0	9.0	20.0	11.0	17.0	8.0	10.0	5.0	9.0	2.0	6.0	0.0	-6.0	-12.0
27	3.0	-7.0	-1.0	-5.0	8.0	-2.0	7.0	4.0	21.0	9.0	19.0	8.0	18.0	10.0	16.0	10.0	11.0	4.0	8.0	-3.0	7.0	1.0	-4.0	-12.0
28	4.0	-2.5	5.0	-6.0	6.0	1.0	9.0	1.0	21.0	10.0	17.0	8.0	21.0	9.0	18.0	8.0	14.0	3.0	7.0	-5.0	8.0	0.0	-4.0	-12.0
29	4.0	-4.0	9.0	-3.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	22.0	11.0	20.0	7.0	20.0	12.0	14.0	10.0	16.0	4.0	10.0	-3.0	5.0	0.0	-5.0	-10.0
30	3.0	-3.0			8.0	0.0	8.0	4.0	20.0	12.0	18.0	10.0	18.0	10.0	12.0	5.0	12.0	4.0	8.0	-3.0	3.0	-3.0	-4.0	-9.0
31	-6.0	-7.0			6.0	2.0			17.0	10.0			16.0	9.0	16.0	5.0		9.0	-5.0			-2.0	-8.0	
Medie	2.3	-5.4	-5.6	-12.6	4.7	-3.4	6.9	0.2	16.0	6.2	16.2	8.2	18.3	10.1	18.5	8.7	15.3	6.2	10.9	-0.3	4.9	-2.4	0.7	-5.8
Med. mens.	-1.5		-9.1		0.7		3.5		11.1		12.2		14.2		13.6		10.8		5.3		1.3		-2.5	
Med. norm.	-2.5		-0.6		2.0		6.0		9.5		13.5		16.1		15.1		12.0		7.1		2.4		-1.3	
MONCALIERI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	5.2	-1.6	2.2	-0.8	10.6	1.3	17.5	6.9	19.1	10.1	26.8	11.6	21.4	16.9	27.0	20.0	20.6	15.8	23.2	11.8	6.4	4.2	6.1	0.0
2	2.4	-3.5	-2.6	-5.6	10.0	-0.6	11.2	6.7	20.3	7.9	28.8	15.2	19.4	15.6	30.8	18.0	18.8	14.9	22.6	11.9	8.6	4.9	7.8	-1.1
3	4.5	0.4	-1.2	-7.1	17.9	2.2	15.0	5.9	21.8	7.6	29.8	17.2	28.2	17.9	29.4	18.0	24.7	15.7	19.8	13.5	8.0	2.4	9.4	-0.8
4	3.6	-4.1	-1.5	-9.4	13.4	2.1	15.8	5.2	24.2	9.9	26.7	17.6	29.4	15.1	29.4	15.4	24.8	14.0	21.0	12.7	9.4	2.5	9.6	1.5
5	4.2	-2.4	-1.3	-9.8	14.4	3.8	14.9	8.4	25.8	10.3	27.7	15.9	31.4	16.4	24.2	17.2	25.6	13.6	2					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R I N O - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	0.0	-5.8	-4.0	-8.2	11.0	2.8	20.6	8.0	24.1	12.0	31.7	12.0	29.0	18.0	27.8	21.0	20.2	17.0	28.0	13.1	5.0	4.0	4.0	2.1
2	-3.0	-5.5	-9.0	-11.0	12.0	1.3	10.0	6.5	23.6	9.0	33.0	15.5	21.0	18.0	32.8	19.0	18.0	15.8	24.5	14.0	7.2	3.7	4.5	3.0
3	0.0	-3.1	-7.0	-11.0	21.3	3.2	16.8	6.5	25.2	9.5	30.0	18.8	25.0	15.0	33.6	19.5	25.4	16.0	19.9	15.0	8.7	2.0	7.3	2.0
4	0.0	-5.7	-6.5	-12.3	10.9	4.0	18.9	6.0	26.0	11.3	31.0	18.4	30.5	13.0	29.0	17.5	29.0	15.5	24.6	14.0	7.0	3.0	9.2	1.1
5	0.0	-6.1	-7.0	-14.5	16.0	3.0	17.8	7.0	29.2	11.5	32.0	17.5	27.5	17.5	25.0	17.4	26.2	15.1	23.4	12.2	10.5	0.9	9.8	2.0
6	-0.4	-4.7	-7.0	-13.0	14.0	2.7	14.0	4.0	27.6	13.5	26.0	17.0	35.5	25.0	23.0	17.0	23.0	18.0	18.0	9.0	11.0	3.0	8.6	0.5
7	2.0	-4.5	-1.0	-11.7	16.0	2.0	11.0	1.5	31.5	13.8	25.0	17.5	33.8	22.0	29.0	19.7	30.0	15.0	18.0	8.0	11.8	3.0	9.0	1.7
8	-4.0	-8.0	-3.8	-10.4	13.8	3.2	16.0	6.0	32.0	15.6	23.8	14.2	31.9	23.2	33.0	20.0	25.5	15.0	17.3	5.0	11.5	3.0	8.5	1.0
9	-4.0	-5.0	-4.0	-10.0	5.7	0.0	19.8	6.5	34.2	17.0	23.0	10.2	33.7	23.0	36.0	22.0	24.9	18.0	17.0	4.0	9.6	3.5	4.0	1.0
10	-3.0	-9.0	-11.8	-13.0	9.3	-0.2	22.5	5.0	32.0	17.0	16.9	10.9	33.4	20.0	32.2	25.0	24.0	18.5	16.5	4.6	10.0	3.8	6.0	4.0
11	-3.0	-9.0	-10.3	-13.0	5.5	-2.0	15.0	6.2	28.7	16.2	14.0	12.0	26.0	18.5	35.6	21.8	28.8	17.7	17.6	5.0	7.0	6.0	5.8	4.0
12	-1.0	-4.0	-10.0	-16.0	4.5	-3.6	15.0	10.0	25.0	13.1	27.6	8.5	34.5	18.2	37.0	20.0	23.0	16.8	18.2	5.5	8.0	5.7	1.9	0.5
13	0.9	-1.5	-10.0	-19.0	9.0	-4.0	12.1	9.2	25.0	15.2	30.0	14.8	28.0	22.0	28.8	18.0	28.5	17.0	18.0	5.8	7.0	6.0	0.4	-0.5
14	1.0	0.0	-10.0	-17.0	8.0	-2.2	9.9	9.0	27.0	14.8	26.0	19.0	25.9	19.5	29.0	19.0	33.5	18.6	18.6	6.6	8.7	7.0	2.0	-3.0
15	3.0	1.0	-10.0	-18.0	4.8	-1.2	13.9	9.0	21.4	14.0	29.4	16.0	28.0	16.0	32.0	19.0	30.2	17.5	17.0	6.3	9.2	7.5	4.0	2.0
16	4.0	-1.3	-10.0	-17.9	8.0	0.5	10.3	9.8	29.0	12.1	27.9	15.3	27.0	15.0	31.6	20.5	26.3	16.5	18.0	11.5	9.5	4.3	5.7	1.4
17	3.8	-1.0	-10.2	-17.0	11.0	0.0	14.0	8.5	30.0	14.0	22.7	15.0	32.1	16.4	31.5	20.0	31.5	16.2	17.8	11.3	7.0	5.2	4.9	0.0
18	3.0	1.0	-7.7	-17.0	11.5	3.7	14.0	5.5	27.4	14.5	25.5	14.0	28.5	19.0	27.2	21.0	26.2	19.0	16.0	10.3	7.0	6.0	4.3	0.0
19	2.0	-0.2	-8.0	-12.0	5.5	2.5	15.2	3.7	20.8	13.7	32.9	14.0	26.5	19.8	29.4	21.0	18.5	17.0	17.8	8.0	7.5	3.2	4.0	-1.2
20	0.0	-2.0	-5.0	-8.0	3.5	0.0	19.0	5.5	23.5	13.0	32.4	17.1	34.0	16.0	29.0	21.0	21.0	17.0	16.0	10.9	4.0	1.0	2.0	-2.5
21	-0.2	-2.8	-3.4	-5.5	3.0	1.0	12.6	9.0	15.0	10.5	26.9	18.0	27.6	17.4	31.6	20.2	24.5	13.2	12.7	11.6	3.5	2.0	0.0	-4.0
22	-0.1	-4.3	-4.5	-8.0	4.0	1.2	9.0	5.0	13.0	11.8	26.2	15.0	22.2	16.0	28.0	18.5	21.6	12.9	18.2	10.5	3.0	0.0	1.7	-1.0
23	3.0	-2.0	-2.1	-7.0	6.0	3.5	20.5	4.0	22.3	12.5	30.5	12.7	33.4	15.0	30.0	15.0	18.0	14.5	17.0	9.0	0.0	-0.4	1.0	-5.0
24	3.0	-1.7	-1.5	-8.0	8.0	6.0	22.0	8.0	20.7	13.5	26.9	13.8	36.2	19.0	27.8	16.5	23.0	13.5	16.7	8.2	2.9	0.0	-1.2	-6.0
25	3.1	-3.0	0.0	-3.2	8.0	7.0	19.6	8.7	27.0	12.5	23.0	14.8	39.0	20.3	26.5	15.3	16.0	15.0	13.6	8.0	3.0	-2.0	-1.0	-6.2
26	0.8	-3.0	0.6	-3.3	13.0	8.0	14.6	9.0	23.1	15.0	25.0	13.0	31.1	21.5	26.7	18.0	17.0	12.7	11.0	2.4	6.0	-2.0	-2.5	-7.3
27	0.0	-4.3	6.0	-3.0	19.2	6.0	17.8	8.7	27.2	15.0	27.0	16.0	30.5	24.0	24.9	20.0	23.0	12.0	3.5	2.0	7.0	-1.0	-1.0	-8.5
28	0.0	-3.0	7.0	-1.0	11.0	6.5	14.9	8.6	28.0	16.9	28.0	16.0	27.8	19.5	29.5	19.5	24.0	12.6	8.0	-0.4	1.5	-2.0	-3.0	-7.5
29	1.0	-1.0	13.0	0.0	7.0	6.0	15.0	8.0	31.2	18.0	28.6	17.2	27.7	21.0	27.0	21.0	26.0	12.0	10.8	1.0	7.5	-2.6	0.0	-5.2
30	1.9	-2.0			17.0	6.1	25.2	9.0	27.0	18.0	35.0	16.0	28.5	20.8	28.0	13.7	26.1	13.0	8.7	2.0	6.0	0.4	0.0	-3.0
31	2.3	-4.0			12.7	9.3			20.5	12.5			35.7	20.0	26.1	14.0		8.0	3.0				0.0	-1.0
Medie	0.4	-3.4	-4.7	-10.7	10.0	2.5	15.9	7.0	25.7	13.8	27.3	15.0	30.0	19.0	29.6	19.1	24.4	15.6	16.5	7.7	6.9	2.5	3.2	-1.1
Med. mens.	-1.5		-7.7		6.2		11.5		19.8		21.1		24.5		24.4		20.0		12.1		4.7		1.0	
Med. norm.	0.6		3.3		8.2		12.3		17.4		21.2		23.5		22.6		18.9		12.7		6.8		2.5	
C A S A L E M O N F E R R A T O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
1	5.0	-1.0	-1.3	-1.0	11.0	1.0	10.0	8.5	19.1	4.0	25.0	11.0	26.9	14.1	29.2	15.5	22.3	13.4	23.5	11.2	7.2	5.0	12.3	-2.6
2	1.8	-4.0	-4.8	-6.3	10.5	1.0	10.2	8.2	18.3	4.9	25.2	12.3	27.2	13.9	29.4	15.8	20.2	14.6	24.6	10.3	8.9	6.0	10.4	-1.9
3	5.2	-1.3	-0.9	-14.0	20.6	0.6	14.9	6.2	20.9	5.4	25.3	16.2	27.4	14.5	30.0	16.3	24.7	15.6	19.8	13.6	11.6	3.0	13.5	-3.2
4	6.8	-3.0	-0.3	-13.9	16.2	1.2	16.9	5.6	21.8	6.7	25.6	14.2	27.5	14.2	25.9	12.0	23.9	15.4	22.9	12.0	9.3	4.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	6.0	0.0	6.0	-2.0	13.0	1.0	8.0	4.0	14.0	6.0	23.0	11.0	24.0	11.0	26.0	16.0	21.0	7.0	20.0	8.0	6.0	-2.0	4.0	4.0
2	5.0	0.0	-4.0	-8.0	13.0	1.0	13.0	3.0	14.0	6.0	22.0	15.0	24.0	12.0	25.0	18.0	18.0	12.0	20.0	8.0	6.0	0.0	8.0	3.0
3	5.0	1.0	-5.0	-6.0	13.0	3.0	10.0	5.0	15.0	5.0	23.0	12.0	24.0	11.0	26.0	13.0	19.0	12.0	20.0	11.0	8.0	4.0	12.0	-1.0
4	5.0	3.0	-3.0	-8.0	13.0	3.0	11.0	3.0	16.0	6.0	24.0	10.0	24.0	10.0	25.0	12.0	21.0	8.0	20.0	13.0	10.0	2.0	8.0	-2.0
5	7.0	2.0	-1.0	-8.0	13.0	2.0	11.0	5.0	17.0	5.0	19.0	11.0	26.0	12.0	23.0	10.0	20.0	9.0	19.0	10.0	10.0	-1.0	8.0	-1.0
6	8.0	-1.0	-1.0	-9.0	5.0	-1.0	12.0	6.0	20.0	7.0	21.0	15.0	28.0	14.0	23.0	12.0	21.0	11.0	17.0	6.0	10.0	0.0	8.0	0.0
7	3.0	0.0	-1.0	-8.0	10.0	0.0	6.0	0.0	20.0	7.0	24.0	14.0	28.0	18.0	23.0	13.0	21.0	9.0	17.0	0.0	12.0	0.0	5.0	0.0
8	3.0	-6.0	-2.0	-8.0	13.0	-1.0	3.0	-2.0	21.0	8.0	23.0	11.0	27.0	19.0	26.0	15.0	22.0	10.0	12.0	3.0	13.0	1.0	6.0	0.0
9	3.0	-2.0	-3.0	-8.0	3.0	-1.0	8.0	-1.0	22.0	8.0	23.0	7.0	29.0	16.0	28.0	15.0	20.0	11.0	11.0	0.0	10.0	0.0	6.0	-1.0
10	-1.0	-3.0	0.0	-10.0	4.0	-2.0	5.0	1.0	24.0	10.0	19.0	5.0	28.0	18.0	30.0	17.0	21.0	11.0	11.0	0.0	12.0	2.0	6.0	2.0
11	0.0	-8.0	-8.0	-10.0	6.0	-3.0	13.0	6.0	19.0	8.0	19.0	8.0	28.0	15.0	31.0	17.0	21.0	10.0	11.0	0.0	9.0	1.0	6.0	3.0
12	0.0	-8.0	-5.0	-11.0	-1.0	-5.0	12.0	6.0	20.0	9.0	13.0	4.0	21.0	15.0	26.0	17.0	20.0	9.0	13.0	1.0	8.0	3.0	5.0	-2.0
13	5.0	-3.0	-3.0	-11.0	0.0	-8.0	13.0	6.0	20.0	8.0	19.0	8.0	25.0	15.0	26.0	13.0	25.0	12.0	15.0	2.0	8.0	3.0	6.0	-2.0
14	6.0	1.0	-3.0	-9.0	4.0	-5.0	14.0	7.0	20.0	8.0	22.0	10.0	26.0	15.0	24.0	12.0	27.0	12.0	15.0	3.0	8.0	3.0	5.0	-2.0
15	4.0	2.0	-4.0	-13.0	6.0	-2.0	13.0	8.0	17.0	11.0	23.0	12.0	23.0	12.0	24.0	13.0	24.0	13.0	15.0	4.0	8.0	5.0	6.0	-1.0
16	6.0	2.0	-5.0	-13.0	2.0	0.0	13.0	7.0	15.0	5.0	23.0	10.0	25.0	11.0	25.0	13.0	21.0	10.0	16.0	7.0	10.0	4.0	5.0	2.0
17	6.0	1.0	-3.0	-12.0	4.0	2.0	9.0	5.0	20.0	10.0	22.0	12.0	25.0	11.0	26.0	13.0	22.0	9.0	18.0	7.0	9.0	2.0	7.0	1.0
18	5.0	1.0	-3.0	-3.0	6.0	2.0	14.0	5.0	20.0	10.0	21.0	10.0	25.0	11.0	26.0	14.0	22.0	10.0	21.0	7.0	9.0	6.0	7.0	0.0
19	4.0	1.0	-5.0	-8.0	9.0	1.0	8.0	2.0	20.0	10.0	21.0	10.0	25.0	13.0	24.0	15.0	21.0	13.0	15.0	8.0	7.0	5.0	5.0	-2.0
20	6.0	-1.0	-1.0	-7.0	8.0	-1.0	10.0	2.0	18.0	9.0	22.0	12.0	24.0	12.0	27.0	15.0	22.0	13.0	17.0	5.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0
21	7.0	0.0	0.0	-10.0	8.0	1.0	8.0	2.0	21.0	11.0	25.0	13.0	24.0	11.0	26.0	14.0	21.0	8.0	16.0	7.0	4.0	-2.0	4.0	-4.0
22	6.0	1.0	-2.0	-8.0	8.0	1.0	5.0	4.0	21.0	10.0	21.0	10.0	22.0	15.0	26.0	15.0	18.0	9.0	17.0	8.0	3.0	1.0	3.0	-3.0
23	6.0	1.0	1.0	-6.0	6.0	2.0	5.0	3.0	14.0	8.0	20.0	14.0	22.0	9.0	25.0	10.0	16.0	3.0	16.0	4.0	3.0	0.0	5.0	0.0
24	6.0	1.0	3.0	-6.0	3.0	2.0	12.0	6.0	19.0	11.0	21.0	12.0	21.0	12.0	21.0	9.0	23.0	9.0	17.0	4.0	1.0	0.0	4.0	-5.0
25	5.0	-1.0	3.0	2.0	6.0	3.0	12.0	7.0	19.0	9.0	22.0	12.0	27.0	16.0	25.0	12.0	19.0	12.0	16.0	4.0	2.0	-4.0	1.0	-7.0
26	6.0	-2.0	5.0	2.0	8.0	4.0	13.0	7.0	18.0	10.0	22.0	10.0	28.0	13.0	25.0	13.0	16.0	11.0	14.0	4.0	3.0	-2.0	2.0	-2.0
27	3.0	0.0	3.0	2.0	12.0	2.0	14.0	5.0	19.0	8.0	22.0	11.0	26.0	16.0	26.0	15.0	16.0	10.0	10.0	2.0	7.0	6.0	-1.0	-7.0
28	6.0	-1.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	12.0	5.0	21.0	9.0	21.0	11.0	27.0	14.0	23.0	16.0	18.0	6.0	5.0	-1.0	8.0	2.0	-1.0	-7.0
29	10.0	1.0	11.0	-2.0	10.0	1.0	14.0	7.0	21.0	14.0	24.0	10.0	26.0	13.0	24.0	12.0	18.0	10.0	9.0	-1.0	9.0	2.0	0.0	-8.0
30	8.0	0.0			5.0	4.0	12.0	8.0	24.0	13.0	25.0	11.0	26.0	14.0	18.0	5.0	20.0	11.0	10.0	0.0	4.0	2.0	1.0	-4.0
31	10.0	0.0			10.0	3.0		23.0	10.0				25.0	18.0	21.0	7.0		7.0	-2.0				1.0	-3.0
Medie	5.1	-0.6	-0.8	-6.9	7.5	0.4	10.4	4.4	19.1	8.7	21.6	10.7	25.3	13.6	25.0	13.3	20.5	10.0	14.8	4.3	7.5	1.4	4.8	-1.6
Med. mens.	2.3		-3.8		3.9		7.4		13.9		16.2		19.4		19.1		15.2		9.5		4.4		1.6	
Med. norm.	2.7		4.1		7.1		9.9		13.3		17.6		20.1		19.6		16.6		10.8		6.6		3.3	
M O N D O V I																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	8.0	-3.0	1.0	-1.0	9.5	-3.0	14.5	8.0	16.2	7.8	25.0	11.0	23.0	16.0	29.5	16.0	24.0	10.0	19.0	9.3	3.0	-1.0	7.0	1.0
2	2.5	0.0	-6.0	-7.0	12.0	-1.0	10.5	8.0	16.3	9.6	25.0	13.0	19.0	12.0	29.0	16.0	19.0	12.5	19.0	9.0	7.0	1.5	8.5	-3.0
3	2.0	1.0	0.0	-12.5	15.0	-1.0	15.0	6.0	16.0	8.5	25.0	12.5	25.0	10.0	29.5	15.5	20.0	13.0	15.0	10.0	9.0	3.5	10.0	0.0
4	8.0	-4.0	-2.0	-14.6	15.0	4.0	14.0	4.5	17.5	8.0	23.0	15.0	25.0	17.0	30.0	12.0	19.5	12.0	18.0	11.0	7.0	0.0	12.0	0.0
5	5.5	-6.0	-11.0	-12.0	14.0	2.5	14.0																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. BERNOLFO																								
(Tm)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (1702 m s. m.)													
1	1.8	-7.8	-2.0	-9.1	11.0	1.6	10.0	-2.0	10.0	-2.0	14.0	3.0	16.0	11.0	21.5	9.9	9.0	6.0	18.4	7.0	0.0	-4.5	4.0	-8.0
2	-3.0	-8.0	-15.0	-17.0	12.7	1.3	12.0	-1.5	12.0	2.0	16.0	5.0	14.7	10.8	23.9	10.0	11.5	7.0	19.8	8.2	4.5	-4.6	9.0	-5.0
3	-0.5	-6.6	-6.0	-18.2	14.2	4.3	6.0	-3.0	13.0	3.0	15.0	4.0	20.8	5.0	22.2	8.2	16.5	8.5	16.7	10.0	4.7	-2.0	10.3	0.2
4	4.5	-6.5	-6.5	-17.5	15.5	5.0	7.0	-2.5	12.0	0.0	17.0	6.0	21.0	14.0	18.5	5.0	17.7	4.0	16.8	6.1	5.2	-5.8	14.0	2.0
5	10.0	-5.6	2.0	-17.7	6.8	-0.5	9.0	-3.0	13.0	2.0	19.0	7.0	23.0	11.0	19.9	5.1	18.0	6.5	13.2	3.2	9.1	-2.8	12.5	3.3
6	3.0	-3.7	2.0	-8.7	11.5	-6.3	8.0	-5.0	12.0	1.0	18.0	6.0	25.0	11.3	18.0	8.0	16.6	7.0	9.2	-2.0	10.2	-2.8	12.0	2.0
7	-6.0	-9.4	-5.5	-10.5	9.5	-1.5	8.0	-6.0	13.0	3.0	15.0	5.0	23.0	13.3	23.2	10.5	19.0	6.1	8.1	-3.0	14.0	1.0	11.2	-0.2
8	1.1	-10.8	1.0	-13.0	5.0	-4.1	6.0	-8.0	14.0	4.0	11.0	6.0	24.0	15.0	28.1	14.8	18.0	7.3	6.8	-3.3	12.8	3.0	9.9	2.5
9	-3.0	-10.5	1.0	-10.0	-1.5	-9.0	7.0	-6.0	15.0	3.0	12.0	7.0	23.0	12.0	28.5	15.0	20.0	8.6	8.8	-2.0	13.5	0.0	5.9	-0.7
10	-2.0	-10.5	-15.5	-19.0	1.8	-10.0	8.0	-7.0	12.0	1.0	10.0	5.0	21.8	10.8	25.2	15.2	18.6	11.5	10.9	-2.2	9.7	-2.5	8.5	-2.5
11	2.0	-6.0	-12.2	-19.5	-5.0	-7.5	7.0	-6.0	15.0	5.0	9.0	4.0	14.0	6.0	22.0	12.0	21.0	11.1	12.1	0.2	4.7	-5.0	5.2	-7.7
12	2.0	-6.0	-4.5	-19.1	-4.9	-14.5	10.0	-3.0	14.0	3.0	7.0	3.0	19.8	7.5	23.0	8.3	25.0	10.9	14.4	1.3	0.0	-3.8	9.0	-4.7
13	1.6	-2.2	-3.3	-17.0	-0.8	-12.0	12.0	2.0	12.0	3.0	9.0	4.0	21.0	9.0	20.0	8.0	26.4	11.5	15.2	4.3	1.0	-3.0	10.0	0.0
14	3.5	-3.7	-5.5	-17.4	1.5	-10.4	11.0	-3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	15.0	11.0	24.0	10.1	21.0	11.0	17.0	5.5	1.8	-2.0	9.8	-0.2
15	4.5	-4.0	-6.4	-18.8	-3.0	-8.5	10.0	-4.0	15.0	6.0	13.0	6.0	18.8	6.0	22.8	10.9	17.6	8.4	14.9	4.4	2.7	0.0	8.0	-2.5
16	9.8	-1.6	-6.5	-15.5	-0.4	-8.0	9.0	-5.0	8.0	3.0	15.0	7.0	17.0	14.9	21.0	9.0	18.4	5.0	11.6	4.3	4.7	-1.7	9.0	1.0
17	6.5	-0.7	-7.5	-16.0	2.0	-6.3	7.0	-5.0	14.0	5.0	12.0	5.0	19.0	14.2	23.5	9.9	21.2	9.8	12.0	3.7	5.0	-3.0	7.5	2.0
18	4.0	-1.5	-4.0	-15.7	1.5	-5.0	9.0	-4.0	16.0	3.0	14.0	6.0	18.0	12.3	24.0	12.0	18.4	6.0	11.7	6.0	-1.0	-3.0	6.9	2.0
19	7.7	-1.1	-6.9	-14.8	-2.3	-5.6	5.0	-8.0	15.0	4.0	13.0	5.0	18.1	14.0	23.0	11.0	11.0	5.4	16.0	5.0	2.0	-5.6	6.2	-3.0
20	7.0	-3.1	-7.0	-14.9	-1.0	-3.5	7.0	-4.0	14.0	3.0	14.0	6.0	19.2	12.0	23.8	12.0	14.9	5.9	14.8	5.2	3.5	-6.0	4.8	-2.2
21	6.4	-2.2	-1.5	-14.4	-1.5	-5.0	9.0	-4.0	15.0	5.0	16.0	8.0	18.9	7.0	20.2	11.5	15.0	4.0	4.4	1.1	-2.0	-7.3	1.5	-4.8
22	6.8	-3.6	-1.5	-11.4	1.5	-5.0	10.0	-4.5	12.0	3.0	14.0	7.0	19.9	6.2	18.2	9.5	9.6	6.0	8.2	2.4	4.8	-7.7	1.2	-5.0
23	6.0	-2.7	-1.4	-12.0	1.5	-3.5	7.0	-5.0	10.0	2.0	12.0	6.0	19.0	6.2	17.0	5.2	10.0	5.5	15.0	4.3	-2.7	-9.8	-1.5	-7.7
24	6.8	-2.7	-2.2	-11.5	2.2	-2.5	11.0	-6.0	10.0	3.0	14.0	7.0	22.8	2.8	20.0	4.8	10.5	6.2	14.3	4.9	2.0	-9.7	-4.0	-9.6
25	5.7	-3.6	-1.0	-8.0	-0.5	-1.5	9.0	-6.0	9.0	4.0	15.0	9.0	23.0	10.4	19.9	11.0	8.8	6.0	11.2	4.3	8.2	-7.3	-2.0	-11.0
26	5.5	-7.6	4.5	-7.0	5.0	-1.7	7.0	-4.0	12.0	5.0	15.3	11.0	22.2	12.2	20.5	11.2	12.5	4.0	3.0	0.3	13.5	-1.2	-2.5	-12.0
27	10.6	-3.6	5.2	-6.0	8.0	-2.0	10.0	-3.0	10.0	2.0	17.2	13.0	23.8	10.2	18.4	11.6	15.2	4.4	1.5	-7.7	13.9	3.7	0.0	-9.0
28	8.6	-2.0	9.5	-3.7	9.0	-1.5	12.0	1.0	14.0	5.0	18.8	12.3	24.0	11.0	19.8	13.0	18.1	5.3	9.9	-7.0	7.2	3.0	-3.0	-10.4
29	5.7	-3.3	12.0	-0.5	10.0	-3.0	9.0	0.0	12.0	4.0	20.2	13.0	23.9	13.0	17.0	7.0	18.8	8.0	9.5	-4.7	1.8	-5.0	-4.5	-9.9
30	5.4	-2.8			7.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	5.0	18.2	10.1	23.0	11.0	19.0	3.0	17.9	7.7	5.8	4.8	-3.8	-8.5	-2.8	-10.0
31	-3.0	-6.6			8.0	-1.5			17.0	6.0			22.0	11.8	16.0	5.0			2.0	-6.0			-2.0	-9.0
Medie	3.8	-4.8	-2.9	-13.2	4.0	-4.2	8.7	-3.8	12.8	3.3	14.2	6.7	20.5	10.4	21.4	9.6	16.5	7.2	11.4	1.6	5.0	-3.5	4.9	-3.9
Med. mens.	-0.5		-8.1		-0.1		2.5		8.0		10.5		15.4		15.5		11.8		6.5		0.8		0.5	
Med. norm.	-1.6		-3.3		1.8		5.0		7.9		12.5		14.9		14.4		11.5		6.5		3.0		-0.5	
CUNEO - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (586 m s. m.)													
1	7.2	-2.0	-2.0	-4.0	16.2	0.8	16.3	4.8	17.7	7.2	26.0	8.8	22.7	13.6	25.4	16.9	18.4	12.2	22.2	12.0	2.7	0.2	7.3	-0.2
2	2.2	-2.6	-7.4	-10.2	13.7	2.3	7.2	4.9	16.6	3.5	26.2	11.0	18.5	12.4	26.8	15.6	17.1	12.0	22.0	12.9	7.3	0.8	11.2	-1.3
3	5.0	-1.2	-1.5	-12.3	24.2	4.4	14.0	2.4	18.4	6.0	24.8	12.3	26.3	9.0	28.3	17.0	20.2	12.6	19.1	11.4	10.1	1.9	15.7	2.6
4	3.5	-2.3	-3.4	-12.8	17.3	6.1	14.8	3.6	19.6	7.8	23.4	13.6	26.8	12.8	23.4	13.1	23.0	12.9	20.3	10.2	11.2	1.8	17.1	5.9
5	8.7	-2.1	-1.5	-12.0	14.1	4.8	12.9	4.3	21.3	8.5	24.6	14.0	27.2											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O S S A N O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 m s. m.)											
1	12.5	-1.1	1.5	-2.2	8.2	1.1	16.6	7.0	19.0	9.8	24.5	11.6	23.3	12.0	26.5	21.0	21.5	15.0	23.5	12.4	5.0	2.2	12.5	1.0
2	1.8	-1.8	-3.0	-6.8	8.8	1.6	16.0	7.0	18.0	7.8	25.0	14.7	19.0	11.8	27.0	18.2	17.5	14.2	23.0	12.6	7.5	3.1	14.4	-0.8
3	4.0	1.0	0.0	-9.5	16.2	5.8	13.5	5.1	19.2	10.0	26.0	15.0	27.0	14.6	29.6	19.0	22.0	14.8	19.5	14.2	10.0	4.0	17.5	2.0
4	6.1	-1.9	-2.0	-10.9	16.7	4.2	15.0	5.4	20.3	10.2	25.0	17.0	27.8	16.2	25.0	18.0	22.0	13.8	21.1	14.7	9.0	3.5	22.1	5.0
5	11.0	-2.9	-1.5	-12.0	14.2	6.0	13.5	6.9	23.0	10.0	25.0	16.1	29.0	17.7	24.5	16.5	23.5	13.5	20.0	12.0	4.3	1.3	20.1	6.6
6	3.8	-1.2	-2.5	-9.0	10.8	1.8	13.0	4.0	25.5	10.0	23.1	16.8	31.1	18.9	24.0	17.0	23.7	15.2	20.0	6.9	14.5	3.3	19.9	4.1
7	1.1	-0.3	1.0	-10.0	14.9	1.9	9.9	0.8	26.6	12.5	24.8	14.0	31.8	20.8	26.0	17.8	24.2	14.3	15.1	5.0	15.0	3.2	14.5	4.6
8	4.9	-6.1	0.0	-9.0	11.0	3.2	10.6	0.0	27.3	13.5	17.8	14.2	32.1	22.7	28.1	18.0	24.0	14.5	15.0	4.7	14.0	5.0	14.0	6.0
9	-1.2	-3.1	2.0	-9.0	5.6	0.0	14.0	-0.8	25.0	14.2	21.0	11.1	31.8	20.0	28.0	20.0	23.2	16.3	15.0	2.8	11.0	4.0	10.0	0.7
10	6.5	-3.4	-3.5	-9.9	10.2	0.2	16.6	5.0	24.0	14.8	16.5	10.0	30.6	18.9	29.0	21.6	24.0	14.8	15.0	3.8	11.2	3.9	6.0	4.0
11	8.9	-5.0	-6.2	-12.8	9.0	-2.0	12.8	5.8	24.0	13.0	14.0	10.0	22.3	15.3	28.0	19.2	26.0	16.6	21.0	4.5	10.5	5.7	6.6	3.5
12	3.8	-2.5	-6.0	-12.6	4.5	-5.0	15.1	7.3	21.0	11.5	20.2	7.5	26.6	17.0	27.0	17.0	28.9	15.0	17.0	5.5	8.0	5.6	3.4	0.0
13	3.9	-1.0	-4.0	-12.5	8.2	-5.6	14.7	8.3	22.1	14.0	24.8	12.4	27.4	19.9	25.5	16.0	31.0	16.0	17.5	6.0	7.0	3.0	4.2	-1.8
14	5.9	1.0	-2.8	-12.7	8.7	-1.4	11.0	8.8	21.0	13.0	25.0	16.7	28.8	18.9	27.0	18.6	27.0	17.0	18.5	7.5	8.0	3.0	7.2	-1.6
15	7.0	1.2	-2.6	-13.6	6.5	-0.6	13.2	6.9	20.0	13.1	24.0	14.0	26.0	15.9	27.4	16.5	25.0	17.7	17.0	11.2	9.9	6.0	5.5	3.0
16	8.5	2.0	-2.0	-14.2	7.2	-0.8	9.9	9.0	23.0	11.6	22.1	15.0	26.0	15.0	26.2	18.3	25.0	17.0	18.0	9.0	9.1	5.0	7.4	3.0
17	10.0	2.1	-2.8	-13.1	9.0	-0.8	14.0	7.6	23.0	13.5	23.0	13.9	26.4	16.1	27.6	19.2	26.0	14.5	17.2	10.7	8.0	5.9	10.0	2.5
18	5.5	3.0	-0.8	-10.1	10.1	1.2	10.8	4.9	22.0	12.0	20.0	11.3	27.0	18.8	27.0	19.0	26.0	17.0	15.5	11.2	7.7	6.0	9.0	2.0
19	12.5	0.5	-2.8	-8.1	9.0	-0.2	12.3	3.9	20.6	12.0	25.0	13.0	26.5	18.9	28.0	18.6	22.0	15.7	18.2	9.8	8.0	5.0	9.6	1.4
20	3.0	-1.0	2.0	-6.3	3.6	0.0	13.0	5.9	22.6	13.0	26.3	15.5	26.2	16.0	27.4	19.6	21.2	15.3	15.2	10.0	6.5	0.6	7.3	0.8
21	9.2	-0.4	3.0	-7.7	3.6	0.2	11.8	6.0	13.5	11.3	23.0	15.5	27.2	18.0	29.5	19.0	21.3	14.0	18.0	7.0	4.8	2.6	5.0	0.0
22	10.3	-0.9	0.0	-6.1	3.5	0.0	11.8	4.7	14.0	10.8	22.2	16.0	29.0	18.3	25.2	16.4	19.1	13.7	19.0	8.0	7.2	0.3	4.0	-0.6
23	7.0	-0.5	6.0	-5.1	4.5	1.6	14.0	3.7	20.2	15.0	24.0	12.0	30.3	14.0	24.0	13.2	16.0	13.5	18.5	8.6	1.8	0.7	5.5	0.2
24	11.2	1.0	6.5	-4.8	6.0	3.3	16.4	7.9	21.2	13.3	24.3	13.0	29.6	17.5	25.7	13.0	20.8	13.0	17.7	8.4	6.5	0.2	-1.0	-6.4
25	12.0	0.1	6.0	-0.1	6.0	4.5	16.0	7.9	22.5	12.2	22.4	15.0	29.2	19.0	23.0	15.0	15.2	14.1	15.6	8.6	8.3	-0.4	1.5	-4.5
26	7.2	0.7	5.5	-0.3	13.0	5.0	15.0	8.3	22.8	14.0	24.6	15.0	27.3	20.0	22.3	16.4	18.0	12.0	13.0	7.7	14.2	-1.0	1.0	-4.0
27	12.2	-0.6	5.0	0.0	6.1	4.2	14.5	9.6	25.0	14.0	25.0	15.5	27.0	21.0	23.6	17.6	18.9	10.3	11.0	0.7	10.2	3.0	1.0	-6.2
28	5.1	1.7	7.0	-2.0	12.6	8.2	15.0	6.6	26.2	15.9	27.1	16.0	27.3	18.0	27.0	18.0	20.3	9.8	10.5	0.7	6.1	1.7	2.5	-6.1
29	5.5	2.5	11.0	-0.1	5.8	5.0	13.0	7.9	27.3	15.9	27.3	15.1	28.0	18.2	27.5	19.0	21.5	11.0	12.2	2.4	13.0	1.0	0.4	-3.2
30	5.4	2.0			12.2	5.0	16.0	9.7	25.4	15.7	27.0	17.0	28.5	19.0	24.0	17.7	22.0	12.0	9.5	1.6	5.3	2.1	-1.0	-3.0
31	0.2	-11.0			13.5	7.0			23.0	15.0			29.0	19.2	23.0	12.9		8.0	0.6				0.0	-2.0
Media	6.6	-0.8	0.5	-7.9	9.0	1.8	13.6	6.0	22.2	12.7	23.3	14.0	27.7	17.5	26.2	17.5	22.5	14.4	16.6	7.3	8.7	3.0	7.7	0.3
Med. mens.	2.9		-3.7		5.4		9.8		17.4		18.7		22.6		21.9		18.5		12.0		5.8		4.0	
Med. norm.	0.8		3.0		7.3		11.7		15.5		20.1		22.5		21.7		18.3		12.3		6.2		2.3	
B R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	5.4	-0.8	-0.4	-2.8	8.2	1.8	16.6	6.4	19.6	10.6	25.2	12.2	25.0	17.0	27.0	20.0	20.8	15.4	23.2	13.8	5.4	3.4	6.6	0.2
2	1.0	-1.0	-4.8	-6.6	8.2	0.6	9.2	7.0	19.6	9.0	27.2	15.2	20.4	17.0	29.6	19.2	17.8	14.6	23.4	13.8	7.6	4.4	7.8	-0.2
3	3.8	0.8	-1.6	-7.4	17.4	3.8	13.6	6.2	20.4	8.8	27.0	16.4	28.8	14.8	30.0	18.8	22.2	15.6	19.8	15.0	9.4	3.0	9.4	1.0
4	2.2	-2.2	-2.2	-9.0	12.4	2.2	15.2	6.0	23.0	10.6	27.0	16.6	29.2	16.2	25.8	16.4	23.4	15.6	21.4	13.2	8.6	3.6	14.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S T I - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: TANARO (152 m s. m.)													
1	0.0	-5.0	0.9	-4.7	15.0	0.0	18.6	7.2	21.9	7.8	28.3	12.0	25.0	16.5	27.9	20.0	22.0	17.2	25.9	10.0	8.9	5.0	10.0	-1.6
2	0.5	-2.0	-4.0	-7.5	9.2	-0.5	10.0	9.0	20.0	7.9	28.0	14.5	20.0	17.0	29.9	18.9	21.5	11.8	24.8	10.2	9.3	4.9	11.7	-1.7
3	3.2	-2.5	-0.2	-7.0	20.0	0.0	16.0	7.0	21.5	6.3	30.0	11.0	29.0	11.0	32.9	17.0	26.0	17.0	24.2	10.0	11.0	2.8	12.0	-2.0
4	2.0	-5.0	-0.2	-11.0	13.3	1.0	16.0	3.5	24.0	14.0	26.0	16.9	30.5	13.3	26.0	17.9	26.0	17.0	26.0	9.0	10.8	0.5	16.9	-1.0
5	7.7	-5.6	-1.5	-10.5	19.0	-0.2	14.5	2.7	24.3	12.9	25.0	15.0	31.0	15.4	27.9	17.9	26.9	13.0	24.0	9.0	16.9	-0.6	15.9	-3.0
6	6.2	-4.5	0.5	-10.2	13.6	-0.5	14.6	3.2	25.7	10.9	27.0	13.3	32.6	16.9	28.0	18.0	26.3	15.0	20.5	5.6	16.8	0.0	13.0	-1.7
7	1.7	-3.6	5.0	-9.8	-18.0	0.0	10.0	-0.2	28.3	9.7	27.0	14.5	31.9	17.2	30.0	18.9	25.9	13.0	18.9	1.8	16.9	0.0	13.9	-2.5
8	0.6	-6.3	2.8	-9.2	12.8	-0.2	12.0	-2.0	30.9	10.6	23.4	12.9	33.6	21.0	32.9	19.0	27.9	13.2	18.0	3.5	14.9	-0.2	15.0	-0.9
9	1.2	0.6	2.0	-8.0	6.5	0.0	11.5	0.0	29.6	12.0	23.0	8.0	33.5	21.3	33.0	20.0	26.9	15.9	16.8	0.8	9.0	3.0	7.0	2.0
10	2.0	-2.0	-6.0	-8.2	10.5	0.3	10.0	2.5	25.0	12.7	19.0	13.0	31.5	17.3	32.9	21.9	23.9	17.0	18.0	2.0	13.0	5.0	7.0	4.0
11	0.8	-9.0	-2.0	-8.2	8.0	-1.0	14.6	2.6	25.4	11.0	14.0	11.0	31.6	16.0	30.9	19.0	28.9	16.9	18.7	1.8	9.9	6.0	8.9	3.9
12	2.0	-2.4	-4.5	-13.0	7.0	-1.2	16.0	10.0	21.7	9.3	22.5	12.0	29.0	17.7	30.9	17.9	24.0	17.9	20.0	3.0	13.9	6.5	5.9	4.0
13	1.5	-0.2	-2.8	-16.0	10.5	-5.6	15.3	9.6	23.5	12.8	25.5	12.8	30.2	19.0	28.7	14.9	25.0	18.5	21.0	2.0	8.5	6.9	4.0	-0.9
14	2.6	0.6	-3.0	-17.6	9.6	-3.3	12.5	9.9	26.2	11.6	26.0	17.2	28.0	18.9	28.0	18.0	25.0	14.0	20.0	3.0	9.8	6.9	6.9	-0.8
15	4.2	1.8	-3.0	-19.7	4.2	-2.6	13.0	10.0	23.7	12.9	24.0	15.0	28.0	15.0	30.9	11.5	25.6	15.2	21.9	2.0	13.9	7.0	7.9	4.0
16	9.5	1.8	-2.5	-17.5	11.5	-1.6	10.9	10.0	25.9	10.7	23.5	12.0	28.0	14.0	29.7	18.0	27.0	16.6	20.0	3.8	11.8	5.0	7.5	3.0
17	7.0	3.0	-0.6	-17.5	10.8	-1.0	15.2	9.0	25.2	10.0	23.0	14.6	29.0	18.0	30.0	18.0	27.5	13.2	19.0	4.5	10.0	5.0	13.9	2.0
18	5.8	3.6	0.5	-14.0	10.5	1.2	12.3	7.0	22.3	12.0	20.0	14.8	28.9	18.9	29.9	18.0	25.0	17.2	19.0	9.7	10.9	7.0	10.9	-1.0
19	5.2	1.8	-2.5	-9.0	7.9	1.0	15.7	4.0	22.7	13.0	26.7	12.0	29.7	18.0	30.0	18.7	20.0	12.7	20.0	8.0	12.0	3.9	7.9	-1.0
20	3.5	2.0	0.0	-4.0	4.5	3.0	16.7	5.9	23.7	12.0	27.8	13.0	27.5	19.8	29.0	19.9	23.0	16.0	18.0	9.0	9.9	-0.6	5.0	-3.9
21	4.0	0.8	3.5	-2.0	4.3	1.0	13.3	8.8	14.0	11.5	24.9	13.0	27.0	16.3	31.9	19.0	23.5	13.0	21.0	12.7	6.0	1.0	4.9	-3.5
22	7.0	-3.5	1.2	-5.7	3.2	1.0	10.0	4.7	22.7	12.3	24.0	11.0	21.6	17.2	29.4	17.9	20.0	9.9	18.0	9.0	7.0	0.2	5.0	1.0
23	4.7	0.3	6.0	-4.0	5.5	3.5	18.6	2.0	25.0	10.9	24.0	11.9	29.2	13.6	28.0	13.0	16.0	12.0	15.9	13.0	3.0	0.5	5.9	-1.0
24	8.3	0.5	4.5	-7.0	7.0	4.0	20.0	3.5	24.0	9.7	24.5	10.9	32.0	15.0	28.0	12.0	15.9	11.0	20.0	11.0	7.9	-0.9	-0.8	-3.0
25	11.5	-2.3	4.6	-0.6	8.5	3.0	19.0	2.7	21.3	11.8	23.8	14.7	34.0	16.5	24.9	13.2	18.6	12.0	19.2	11.0	8.9	-2.2	-4.0	-6.0
26	-1.0	-5.4	6.3	0.2	16.0	7.3	18.0	10.5	21.7	12.0	26.3	16.0	31.9	17.9	25.9	18.0	20.4	14.8	18.9	6.0	6.0	-2.0	-1.0	-6.0
27	4.3	-3.0	9.0	0.0	18.0	5.5	17.3	8.7	22.5	11.9	26.0	14.0	31.9	23.0	27.4	19.0	22.6	12.0	16.9	6.6	3.9	-0.2	0.6	-6.8
28	5.9	-2.5	8.6	-0.3	8.3	6.6	18.0	8.2	25.9	11.0	29.3	15.6	30.0	19.0	28.0	18.0	21.8	10.0	11.0	6.9	6.9	-0.5	0.7	-8.5
29	3.5	-0.5	15.7	-3.9	8.6	7.0	13.2	9.3	27.0	15.0	28.9	15.0	29.0	17.0	29.9	18.0	24.0	10.0	7.9	2.5	10.0	-0.9	-0.9	-7.0
30	3.6	-1.8			14.6	6.8	23.0	9.0	26.0	15.0	27.9	16.0	30.0	19.0	26.9	18.7	25.7	11.0	14.9	-0.5	8.0	0.2	0.7	-4.5
31	0.8	-1.8			14.5	9.0			24.7	9.2			32.0	18.9	27.0	9.6			13.0	0.5			0.9	-1.0
Medie	3.9	-1.7	1.3	-8.5	10.7	1.5	14.9	5.9	24.1	11.3	25.0	13.5	29.6	17.3	29.2	17.4	23.8	14.1	19.1	6.0	10.2	2.3	6.9	-1.6
Med. mens.	1.1		-3.6		6.1		10.4		17.7		19.2		23.4		23.3		18.9		12.6		6.2		2.6	
Med. norm.	-0.6		2.7		7.8		12.8		17.0		21.5		24.1		22.8		18.6		12.4		6.1		1.2	
N I Z Z A M O N F E R R A T O - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)													
1	1.0	-3.0	6.0	-6.0	8.0	6.0	18.0	16.0	20.0	13.0	25.0	17.0	28.0	14.0	30.0	21.0	20.0	16.0	18.0	11.0	11.0	10.0	6.0	4.0
2	4.0	-4.0	5.0	-6.0	9.0	5.0	13.0	9.0	19.0	12.0	26.0	18.0	28.0	16.0	29.0	20.0	19.0	16.0	17.0	14.0	9.0	7.0	6.0	4.0
3	5.0	-5.0	6.0	-9.0	9.0	6.0	18.0	14.0	20.0	9.0	26.0	17.0	28.0	19.0	30.0	19.0	24.0	17.0	18.0	16.0	8.0	6.0	5.0	3.0
4	3.0	-5.0	6.0	-10.0	10.0	6.0	19.0	15.0	22.0	9.5	28.0	17.0	29.0	19.0	31.0	20.0	22.6	13.0	18.0	16.0	7.0			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	3.4	0.5	0.3	-1.5	13.1	2.0	17.1	7.5	20.1	9.7	25.6	14.0	26.5	17.6	27.8	20.5	20.5	13.4	23.0	12.1	8.0	7.0	7.6	1.0
2	2.2	0.0	-3.0	-5.6	12.9	1.7	11.0	9.3	18.6	8.4	26.7	15.5	25.0	17.1	29.4	19.9	21.5	17.1	23.7	12.7	8.3	5.7	5.4	-0.4
3	4.0	0.8	1.6	-5.4	17.0	4.6	14.6	7.8	20.5	8.3	27.9	17.1	28.5	14.2	31.9	19.0	21.0	17.8	22.0	16.6	10.0	5.6	7.5	-0.5
4	2.1	-1.5	-0.5	-6.3	14.1	3.9	15.4	7.0	22.5	9.9	28.0	18.3	29.5	16.7	24.5	17.8	24.2	17.8	22.0	16.2	8.8	2.0	10.5	1.5
5	1.6	-2.5	-0.7	-7.7	14.4	2.0	14.3	7.3	24.0	10.4	26.0	16.9	30.5	18.8	27.2	19.2	24.8	14.5	21.6	13.5	10.5	0.8	11.9	1.3
6	1.0	-1.0	-1.5	-7.5	12.7	1.7	13.4	4.0	24.2	13.0	27.6	16.0	32.2	18.6	27.1	19.1	25.0	14.1	19.1	8.5	12.5	2.2	9.5	0.3
7	4.0	0.6	3.2	-7.0	14.0	2.8	9.3	2.6	26.0	11.6	28.0	16.2	32.4	19.9	28.8	19.6	25.9	14.2	17.0	6.4	13.5	4.5	7.5	0.7
8	-0.2	-3.3	0.6	-6.6	12.5	1.9	11.2	1.3	27.1	11.9	20.0	14.0	33.1	22.8	30.8	20.1	26.2	15.5	16.1	7.3	14.0	3.2	11.0	-0.9
9	2.2	-1.0	0.6	-4.8	5.7	-0.2	15.0	2.6	28.0	13.4	23.5	10.7	33.5	23.3	31.4	22.0	26.1	15.5	15.1	4.7	9.0	4.2	4.9	1.5
10	2.2	0.0	-4.2	-7.0	9.5	0.8	15.6	5.0	23.5	15.3	20.9	15.3	31.4	20.2	32.1	22.2	26.1	15.9	15.2	5.0	10.0	6.5	7.3	4.5
11	2.8	-4.2	-4.0	-7.2	6.5	0.5	15.2	8.0	24.0	11.7	15.9	12.9	25.7	20.5	29.6	23.6	26.2	16.4	15.8	4.0	8.5	6.5	6.0	5.4
12	3.2	1.0	-3.2	-11.2	5.0	-2.0	16.6	10.4	21.7	11.1	23.0	12.0	29.5	19.8	30.3	19.8	27.2	16.1	16.6	4.2	9.2	6.5	6.2	5.2
13	3.1	1.5	-3.8	-12.4	7.3	-3.3	14.5	10.7	23.0	14.5	26.5	13.8	30.5	20.5	27.5	19.2	30.6	16.9	18.1	3.9	9.0	6.0	4.5	3.9
14	4.1	1.5	-3.4	-12.0	9.4	-1.8	15.5	10.5	23.5	12.8	27.5	14.5	28.8	22.0	29.5	19.9	30.5	17.2	18.0	6.2	10.5	8.5	5.4	2.0
15	4.2	2.5	-3.4	-14.6	5.6	0.6	14.0	10.2	22.0	14.2	25.6	16.0	27.0	18.1	30.5	18.6	24.6	15.0	17.5	6.0	11.5	9.5	7.7	5.2
16	7.6	3.8	-2.4	-13.4	10.2	2.4	15.0	11.5	24.9	11.5	25.7	15.6	27.0	16.7	28.3	19.8	25.0	14.9	18.0	11.5	9.8	5.0	7.8	5.6
17	6.6	5.3	-2.6	-12.4	10.5	0.5	16.2	12.0	24.6	12.4	25.4	16.9	28.8	17.8	29.6	21.0	26.5	14.0	16.6	9.2	10.0	6.0	9.0	6.0
18	5.9	5.3	0.4	-9.6	11.7	2.1	13.5	7.5	22.6	12.6	20.5	14.0	29.3	19.7	28.9	21.3	26.5	14.0	16.5	9.2	9.7	7.0	6.5	1.5
19	7.5	3.5	-1.8	-4.7	8.5	3.3	14.7	6.7	23.1	16.5	26.9	14.7	28.8	19.2	29.0	21.2	25.4	14.0	18.8	10.0	10.2	5.0	2.8	-1.0
20	5.5	3.7	0.0	-2.6	4.0	1.4	15.5	7.1	23.0	14.0	27.7	15.0	28.5	19.0	31.0	22.1	25.9	13.9	16.5	10.4	7.2	2.5	4.8	0.0
21	5.0	2.2	2.6	0.9	4.9	3.0	14.4	9.9	14.6	12.4	25.1	16.5	27.6	19.0	31.0	20.9	21.2	10.6	14.6	13.2	4.8	3.8	3.0	0.5
22	5.7	2.3	-0.4	-7.1	4.6	3.0	7.8	5.3	15.4	12.6	25.1	13.8	23.4	18.4	28.6	19.9	21.0	14.5	18.0	11.2	6.2	1.8	4.6	2.7
23	5.8	3.2	3.5	-1.5	6.5	4.0	10.1	5.1	22.9	13.5	24.8	12.9	28.7	16.2	28.6	21.8	21.2	14.5	17.2	8.5	4.0	1.7	3.2	1.2
24	7.1	4.0	2.6	-5.7	8.0	5.0	18.5	8.4	22.3	19.5	25.7	13.4	31.5	16.2	28.6	16.0	22.6	12.6	16.0	8.8	6.2	1.8	1.0	-0.5
25	7.0	-0.7	6.0	0.0	9.8	6.8	18.6	9.5	23.5	13.5	23.9	16.3	32.3	19.5	28.6	17.8	22.0	14.5	12.6	9.4	4.5	-1.3	-1.7	-4.1
26	2.0	-1.5	5.3	1.5	13.0	8.3	17.4	10.8	23.9	14.5	26.1	16.5	31.1	20.4	28.6	19.1	21.0	18.6	11.8	8.5	7.2	-1.0	-0.8	-3.2
27	5.5	-0.8	6.8	1.4	15.5	3.9	18.4	10.6	26.0	14.2	26.4	16.5	31.5	23.2	28.7	21.4	22.0	15.0	8.0	4.5	3.2	0.5	-3.0	-5.2
28	4.4	0.0	7.0	-1.3	13.3	7.3	17.3	9.5	28.2	16.0	29.2	17.1	30.5	20.7	28.4	22.1	21.6	11.5	10.5	2.2	3.8	0.2	-1.8	-5.5
29	3.3	1.0	12.0	0.0	9.5	6.8	12.4	9.6	27.6	17.4	29.2	17.5	29.8	21.1	26.5	21.6	22.1	12.2	13.6	2.5	6.8	0.6	-1.5	-5.6
30	7.4	2.2			14.5	6.6	21.3	9.6	27.0	17.0	27.2	17.6	29.7	21.1	26.0	13.0	21.2	12.3	9.5	4.8	7.3	2.5	0.0	-4.0
31	2.0	0.8			15.1	8.9			27.0	16.7			30.9	20.0	25.1	13.5		8.5	3.2			1.5		-0.5
Medie	6.5	0.9	0.7	-5.9	10.3	2.9	14.8	7.9	23.4	13.2	25.4	15.3	29.5	19.3	28.8	19.8	24.2	14.8	16.4	8.2	8.5	3.8	4.8	0.6
Med. mens.	3.7		-2.6		6.6		11.4		18.3		20.3		24.4		24.3		19.5		12.3		6.2		2.7	
Med. norm.	0.3		2.7		7.9		13.1		17.4		22.0		24.6		23.6		19.7		13.0		6.9		1.9	
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	8.0	-3.0	1.0	-3.0	14.0	2.0	19.0	7.0	24.0	6.0	29.0	13.0	27.0	13.0	31.0	17.0	23.0	15.0	27.0	11.0	8.0	3.0	8.0	0.0
2	7.0	0.0	-2.0	-6.0	14.0	-2.0	12.0	8.0	24.0	6.0	30.0	12.0	25.0	16.0	30.0	17.0	23.0	16.0	25.0	11.0	12.0	3.0	11.0	-3.0
3	4.0	0.0	0.0	-9.0	15.0	6.0	20.0	7.0	25.0	5.0	32.0	12.0	32.0	10.0	32.0	16.0	26.0	17.0	23.0	16.0	11.0	3.0	11.0	-4.0
4	4.0	-4.0	-2.0	-12.0	16.0	7.0	16.0	5.0	26.0	7.0	27.0	15.0	33.0	11.0	30.0	12.0	25.0	14.0	25.0	16.0	10.0	-1.0	14.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	6.5	1.5	2.0	-2.5	9.5	5.5	11.5	9.5	16.2	10.0	23.3	12.0	24.2	17.0	29.5	18.5	23.7	16.0	20.0	13.2	9.0	5.0	6.0	3.0
2	6.8	0.0	-2.0	-6.0	9.4	3.8	13.5	10.0	10.0	8.0	23.5	13.0	21.0	16.0	28.0	21.0	21.4	17.5	20.0	13.0	8.5	6.0	5.0	2.5
3	2.0	-1.0	-4.0	-6.5	10.5	10.0	10.0	7.0	16.0	8.0	24.0	14.0	21.4	12.0	24.5	20.0	17.6	17.0	20.2	12.5	8.2	5.0	6.8	2.0
4	4.0	-1.0	-2.0	-6.8	11.0	9.5	13.6	8.0	19.0	10.0	26.2	16.4	25.5	15.5	28.2	18.0	22.8	16.2	19.6	12.0	8.0	5.0	8.0	3.5
5	3.5	-1.2	-2.5	-8.4	13.2	9.5	14.0	8.2	20.0	11.0	24.1	15.5	26.8	18.0	24.0	20.2	22.6	15.0	20.5	12.2	8.0	3.5	9.0	8.0
6	5.0	-1.5	-1.0	-7.0	11.5	1.0	15.0	5.5	21.5	12.0	21.0	17.0	30.0	18.5	24.6	18.0	22.8	14.0	20.4	7.0	7.2	4.0	10.0	8.2
7	4.5	-2.1	-2.0	-7.0	11.6	5.0	11.5	3.8	22.6	14.0	25.0	14.5	29.5	19.5	28.2	19.0	22.5	16.0	17.0	6.0	8.5	5.5	10.5	7.5
8	3.5	-2.5	0.0	-6.0	12.0	5.0	8.5	0.5	23.8	14.0	26.5	15.0	30.2	19.0	26.0	19.0	23.2	17.0	17.0	5.5	9.6	6.8	10.2	7.0
9	2.2	-2.6	0.5	-4.0	10.5	0.0	9.5	4.8	25.8	15.0	20.0	9.0	29.4	20.0	29.0	22.8	24.0	17.2	18.0	5.0	11.5	7.0	10.0	4.8
10	1.0	-1.8	1.0	-7.0	10.0	-1.5	13.5	7.5	26.5	14.0	23.0	14.0	30.0	19.0	27.6	21.5	23.5	15.6	18.2	5.2	11.5	7.0	6.4	4.2
11	2.0	-1.0	-4.0	-9.0	6.5	1.0	14.0	9.2	21.5	12.0	21.9	12.0	29.2	19.0	30.5	22.0	23.2	18.0	18.0	5.0	10.0	7.5	5.2	4.5
12	3.0	1.0	-4.0	-9.4	7.0	-0.5	13.2	8.0	22.0	11.5	17.8	11.0	21.6	19.5	27.4	20.6	23.8	17.0	17.5	6.8	10.2	7.0	6.0	5.0
13	4.0	1.2	-2.2	-10.2	4.0	-4.0	12.0	9.0	24.0	13.5	19.5	14.0	26.4	18.0	28.2	19.0	24.0	16.5	16.5	7.5	10.0	6.5	6.0	5.1
14	4.1	1.5	-2.5	-9.5	6.5	-2.0	12.0	9.0	23.0	12.0	24.5	15.0	28.2	18.0	26.4	18.0	25.6	17.0	16.4	8.0	9.0	6.4	6.2	5.2
15	4.5	1.5	-2.5	-10.5	8.0	1.5	13.2	9.2	24.0	13.0	26.6	14.0	25.0	18.5	26.8	20.0	25.0	16.0	17.0	8.0	9.0	6.0	6.5	5.0
16	4.0	2.0	-2.5	-11.0	8.0	1.2	13.0	9.0	21.5	11.0	24.5	13.8	25.5	16.2	25.5	18.0	22.0	14.5	16.5	8.0	10.0	7.0	6.6	5.0
17	5.6	3.3	-3.0	-10.0	8.0	1.5	12.8	9.5	23.4	14.4	24.0	14.0	26.2	16.5	25.8	20.0	23.5	14.0	17.0	8.2	9.5	7.2	6.8	5.5
18	5.8	3.8	-3.5	-7.0	7.3	2.5	15.0	8.0	22.5	14.1	20.5	13.0	26.8	20.0	24.8	21.0	24.2	14.0	17.8	8.4	9.0	6.5	7.0	5.0
19	6.0	3.8	-1.0	-5.0	9.0	3.3	11.0	5.0	20.0	14.5	18.5	13.5	26.8	19.2	23.2	20.0	23.6	13.0	17.8	9.0	8.0	6.2	7.0	3.5
20	5.8	4.0	-1.8	-4.2	9.0	2.2	13.0	7.5	19.5	14.0	25.0	15.0	27.0	18.6	24.5	21.0	23.4	13.6	17.2	8.5	8.0	4.2	6.8	4.4
21	5.5	2.0	-0.5	-1.2	5.0	2.8	15.0	7.0	20.8	14.5	27.0	14.0	26.6	18.0	26.8	20.0	23.8	12.0	17.0	8.0	7.5	3.8	5.5	4.0
22	5.0	3.5	1.0	-4.0	5.0	2.6	14.0	4.5	18.0	12.0	25.5	13.5	26.2	17.5	27.2	20.0	20.0	12.5	17.4	9.0	7.0	3.2	5.5	3.5
23	5.8	4.0	0.0	-2.6	4.8	4.0	8.5	4.8	14.5	11.0	26.8	14.0	21.1	15.0	25.0	16.8	19.0	13.5	17.5	8.0	4.5	3.0	5.0	2.8
24	5.6	2.0	2.2	-0.5	4.2	4.0	15.0	8.0	20.5	14.0	24.8	14.5	26.0	16.0	23.6	16.8	16.2	12.6	17.8	8.2	3.2	2.0	5.0	2.5
25	5.4	-0.5	1.5	1.5	6.0	5.0	17.0	10.0	10.2	13.5	24.6	15.0	29.0	18.5	21.6	20.0	17.5	13.2	18.0	8.0	4.0	1.0	5.2	-2.0
26	6.1	-1.0	2.0	0.0	6.5	6.0	16.0	10.5	19.0	14.0	20.5	16.0	29.8	19.5	21.8	18.0	19.2	13.0	16.5	7.3	4.2	0.0	5.0	-1.0
27	5.5	-1.5	4.0	0.0	8.8	7.5	16.5	10.0	21.5	11.0	21.6	16.0	28.2	20.0	24.2	21.0	17.5	14.8	11.5	6.0	8.5	4.5	-1.0	-2.0
28	4.8	0.5	5.0	-1.0	11.0	9.0	17.2	9.0	23.3	14.0	23.4	16.0	30.0	21.0	24.0	21.0	17.0	17.5	9.5	5.0	10.5	3.0	0.0	-3.0
29	5.0	1.0	5.5	2.0	12.2	7.5	16.0	9.0	25.2	18.6	26.5	16.5	26.0	20.5	24.5	20.0	19.0	12.5	9.2	4.6	9.0	4.0	1.0	-2.5
30	5.5	1.2			9.0	6.2	12.0	9.0	24.5	15.0	25.5	17.0	27.1	22.0	23.5	13.5	19.0	13.0	10.8	3.2	6.2	4.4	-1.0	-2.0
31	5.1	0.5			11.5	9.0			22.5	16.0			24.8	20.0	24.2	15.0			12.5	6.0			0.0	-2.0
Medie	4.6	0.7	-0.6	-5.3	8.6	4.2	13.2	7.7	20.7	12.9	23.5	14.3	26.6	18.3	25.8	19.3	21.7	14.8	16.8	7.8	8.2	4.9	5.7	3.1
Med. mens.	2.6		-2.9		6.4		10.4		16.8		18.9		22.4		22.6		18.2		12.3		6.6		4.4	
Med. norm.	0.7		2.6		6.6		11.4		15.2		19.4		21.8		21.4		18.1		12.6		6.6		2.5	
NOVI LIGURE																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	7.0	0.5	2.8	-2.3	11.7	3.0	16.0	8.0	19.2	9.8	27.0	12.6	26.8	17.6	29.0	19.0	21.0	15.2	21.5	13.6	9.0	5.7	6.6	-0.4
2	2.5	0.0	-3.8	-6.6	12.7	2.0	11.6	9.7	17.0	6.5	26.3	15.8	22.4	16.2	30.0	18.7	22.0	15.6	23.4	13.2	9.0	5.0	7.5	-1.4
3	5.0	1.2	-2.0	-6.1	14.8	8.9	16.0	7.5	19.0	7.3	26.0	15.3	24.8	12.5	29.4	18.7	23.0	16.3	23.4	16.6	11.0	5.4	9.6	-1.0
4	2.5	-1.3	-2.6	-9.1	14.4	7.6	15.8	7.5	20.8	8.8	27.0	16.2	27.4	14.8	26.4	16.4	23.0	15.5	24.0	16.4	9.5	4.3	14.8	3.2

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
TORRIGLIA																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA										Corso d'acqua: LACCIO (764 m s. m.)													
1	8.0	0.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	11.0	5.0	»	»	9.0	6.0	20.0	10.0	26.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
2	3.0	0.0	4.0	-9.0	7.0	3.0	12.0	5.0	»	»	9.0	6.0	20.0	10.0	26.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
3	3.0	0.0	-5.0	-10.0	8.0	3.0	10.0	4.0	»	»	9.0	6.0	21.0	9.0	26.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
4	6.0	2.0	-4.0	-8.0	9.0	3.0	10.0	4.0	»	»	10.0	6.0	22.0	9.0	27.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
5	5.0	0.0	-4.0	-7.0	9.0	-1.0	9.0	4.0	»	»	10.0	6.0	22.0	10.0	27.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
6	5.0	-1.0	-3.0	-5.0	10.0	0.0	8.0	0.0	»	»	10.0	6.0	24.0	12.0	27.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
7	4.0	-3.0	0.0	-5.0	10.0	-1.0	10.0	4.0	»	»	11.0	7.0	25.0	18.0	27.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
8	1.0	0.0	-1.0	-5.0	10.0	-2.0	8.0	1.0	»	»	11.0	7.0	25.0	18.0	27.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
9	3.0	2.0	4.0	-10.0	10.0	-3.0	9.0	2.0	»	»	11.0	7.0	26.0	18.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
10	5.0	2.0	-5.0	-11.0	4.0	-6.0	9.0	2.0	»	»	11.0	7.0	25.0	17.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
11	6.0	4.0	-5.0	-9.0	8.0	-6.0	9.0	2.0	»	»	12.0	6.0	20.0	16.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
12	7.0	5.0	-5.0	-9.0	7.0	-6.0	10.0	2.0	»	»	10.0	5.0	18.0	13.0	25.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
13	7.0	5.0	-3.0	-9.0	0.0	-6.0	10.0	2.0	»	»	12.0	6.0	18.0	12.0	26.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
14	8.0	4.0	-3.0	-10.0	3.0	0.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	18.0	11.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
15	9.0	3.0	-3.0	-9.0	6.0	1.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	16.0	11.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
16	9.0	3.0	-3.0	-8.0	6.0	1.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	17.0	11.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
17	10.0	3.0	-3.0	-7.0	7.0	1.0	9.0	2.0	»	»	11.0	6.0	18.0	14.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
18	10.0	3.0	-3.0	-6.0	7.0	2.0	9.0	2.0	»	»	12.0	6.0	20.0	14.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
19	10.0	3.0	-3.0	-6.0	8.0	0.0	9.0	1.0	»	»	12.0	6.0	20.0	14.0	27.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
20	10.0	3.0	-2.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	1.0	»	»	12.0	7.0	21.0	15.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
21	9.0	3.0	0.0	-4.0	6.0	1.0	9.0	1.0	»	»	13.0	7.0	22.0	15.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
22	9.0	3.0	2.0	-4.0	7.0	2.0	10.0	2.0	»	»	14.0	8.0	23.0	15.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
23	9.0	3.0	2.0	-3.0	8.0	2.0	10.0	2.0	»	»	14.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
24	9.0	2.0	4.0	0.0	8.0	2.0	10.0	3.0	»	»	16.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
25	9.0	2.0	5.0	0.0	8.0	2.0	10.0	4.0	»	»	17.0	8.0	25.0	16.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
26	9.0	3.0	4.0	-1.0	8.0	2.0	11.0	5.0	»	»	17.0	9.0	25.0	16.0	26.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
27	8.0	1.0	3.0	1.0	9.0	3.0	10.0	4.0	»	»	18.0	9.0	26.0	16.0	26.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
28	8.0	1.0	5.0	3.0	9.0	3.0	12.0	5.0	»	»	18.0	9.0	26.0	17.0	25.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
29	8.0	1.0	8.0	4.0	10.0	4.0	12.0	5.0	»	»	18.0	10.0	26.0	17.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
30	7.0	0.0			9.0	3.0	12.0	5.0	»	»	20.0	10.0	26.0	17.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
31	6.0	-2.0			9.0	5.0			»	»			26.0	17.0	24.0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»
Medie	7.1	1.8	-0.3	-5.3	7.6	0.5	9.8	2.8	»	»	12.7	7.0	22.3	14.2	25.9	15.9	»	»	»	»	»	»	»	»
Med. mens.	4.4		-2.8		4.0		6.3		»		9.8		18.2		20.9		»	»	»	»	»	»	»	»
Med. norm.	3.1		3.5		6.1		8.9		12.3		16.0		19.0		18.2		15.4		10.9		7.0		3.8	
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA										Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)													
1	15.0	5.0	9.0	-13.0	21.0	-8.0	23.0	0.0	28.0	5.0	31.0	8.0	26.0	16.0	28.0	20.0	19.0	15.0	21.0	12.0	18.0	3.0	8.0	0.0
2	10.0	9.0	6.0	-15.0	18.0	-7.0	24.0	0.0	26.0	-1.0	31.0	5.0	20.0	16.0	28.0	19.0	20.0	12.0	21.0	12.0	18.0	3.0	8.0	0.0
3	»	»	4.0	-15.0	20.0	-5.0	24.0	-1.0	26.0	-2.0	35.0	10.0	24.0	17.0	27.0	20.0	22.0	12.0	22.0	12.0	18.0	4.0	8.0	-1.0
4	»	»	4.0	-17.0	20.0	-5.0	24.0	0.0	26.0	-1.0	35.0	10.0	25.0	12.0	27.0	16.0	21.0	12.0	20.0	13.0	15.0	3.0	10.0	0.0
5	»	»	4.0	-17.0	21.0	-4.0	24.0	0.0	26.0	0.0	38.0	8.0	28.0	13.0	28.0	16.0	22.0	12.0	20.0	12.0	11.0	2.0	14.0	3.0
6	»	»	7.0	-17.0	21.0	-4.0	22.0	-3.0	28.0	-3.0	35.0	5.0	28.0	15.0	27.0	18.0	23.0	13.0	19.0	11.0	12.0	1.0	12.0	3.0
7	9.0	8.0	5.0	-15.0	20.0	-5.0	20.0	-5.0	28.0	-3.0	35.0	7.0	31.0	17.0	30.0	19.0	23.0	14.0	19.0	9.0	12.0	4.0	12.0	1.0
8	10.0	9.0	8.0	-15.0	21.0	-6.0	18.0	-10.0	30.0	5.0	35.0	8.0	32.0	19.0	30.0	19.0	24.0	13.0	12.0	5.0	12.0	6.0	19.0	3.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTEMARZINO																								
(Tm)	Bacino: CURONE												Corso d'acqua: CURONE (468 m s. m.)											
1	4.0	-2.0	0.0	-5.0	10.0	3.0	13.0	6.0	14.0	6.0	22.0	11.0	25.0	15.0	28.0	17.0	24.0	14.0	19.0	14.0	7.0	4.0	4.0	-3.0
2	8.0	-2.0	-5.0	-8.0	11.0	2.0	14.0	7.0	14.0	5.0	24.0	12.0	26.0	15.0	26.0	18.0	18.0	15.0	19.0	14.0	6.0	3.0	2.0	-3.0
3	0.0	-2.0	-6.0	-10.0	11.0	7.0	8.0	5.0	16.0	5.0	25.0	15.0	24.0	17.0	27.0	18.0	18.0	16.0	22.0	15.0	5.0	4.0	4.0	0.0
4	-2.0	-3.0	-6.0	-12.0	15.0	7.0	9.0	6.0	17.0	7.0	25.0	15.0	24.0	15.0	28.0	14.0	21.0	14.0	20.0	14.0	7.0	2.0	8.0	4.0
5	0.0	-3.0	-5.0	-11.0	12.0	6.0	14.0	6.0	19.0	10.0	25.0	15.0	26.0	16.0	28.0	17.0	21.0	13.0	20.0	13.0	5.0	1.0	10.0	7.0
6	2.0	-2.0	-4.0	-10.0	10.0	0.0	14.0	4.0	20.0	13.0	25.0	14.0	29.0	16.0	25.0	16.0	21.0	15.0	18.0	7.0	9.0	4.0	11.0	5.0
7	0.0	-3.0	-5.0	-9.0	10.0	3.0	11.0	-1.0	21.0	14.0	25.0	15.0	29.0	19.0	26.0	17.0	23.0	18.0	15.0	7.0	10.0	5.0	11.0	5.0
8	0.0	-5.0	-2.0	-7.0	10.0	1.0	4.0	-2.0	17.0	14.0	26.0	16.0	30.0	20.0	27.0	19.0	24.0	15.0	14.0	4.0	13.0	5.0	9.0	7.0
9	1.0	-4.0	0.0	-6.0	11.0	-4.0	10.0	3.0	24.0	17.0	20.0	10.0	30.0	21.0	28.0	20.0	22.0	15.0	10.0	5.0	10.0	5.0	11.0	0.0
10	0.0	-3.0	-2.0	-9.0	2.0	-4.0	12.0	6.0	25.0	16.0	23.0	13.0	31.0	18.0	28.0	20.0	21.0	15.0	10.0	4.0	8.0	5.0	3.0	0.0
11	0.0	-3.0	-8.0	-10.0	5.0	-1.0	12.0	7.0	21.0	10.0	21.0	14.0	28.0	17.0	29.0	21.0	23.0	15.0	10.0	5.0	7.0	6.0	5.0	3.0
12	3.0	0.0	-4.0	-9.0	5.0	-6.0	13.0	8.0	22.0	9.0	20.0	15.0	22.0	16.0	28.0	17.0	25.0	16.0	12.0	6.0	6.0	5.0	3.0	0.0
13	3.0	0.0	-6.0	-11.0	2.0	-5.0	15.0	9.0	21.0	13.0	19.0	13.0	21.0	18.0	26.0	17.0	26.0	16.0	13.0	7.0	6.0	5.0	4.0	2.0
14	3.0	1.0	-6.0	-11.0	3.0	-3.0	10.0	9.0	20.0	12.0	18.0	12.0	28.0	19.0	27.0	17.0	26.0	17.0	15.0	10.0	7.0	6.0	3.0	2.0
15	3.0	2.0	-6.0	-13.0	5.0	0.0	10.0	8.0	19.0	11.0	19.0	10.0	25.0	15.0	27.0	17.0	25.0	13.0	15.0	9.0	8.0	7.0	4.0	2.0
16	4.0	3.0	-6.0	-12.0	5.0	0.0	13.0	9.0	20.0	11.0	22.0	15.0	25.0	16.0	27.0	18.0	21.0	13.0	13.0	10.0	9.0	7.0	6.0	4.0
17	5.0	3.0	-6.0	-12.0	7.0	-2.0	13.0	9.0	22.0	14.0	21.0	14.0	24.0	15.0	26.0	18.0	22.0	15.0	15.0	9.0	8.0	3.0	12.0	7.0
18	5.0	3.0	-7.0	-11.0	8.0	0.0	13.0	6.0	19.0	14.0	21.0	11.0	25.0	16.0	28.0	18.0	24.0	14.0	15.0	10.0	7.0	3.0	8.0	3.0
19	4.0	3.0	-3.0	-9.0	10.0	2.0	11.0	6.0	21.0	12.0	19.0	11.0	27.0	16.0	26.0	20.0	22.0	13.0	15.0	11.0	6.0	1.0	6.0	1.0
20	5.0	2.0	-3.0	-7.0	6.0	0.0	13.0	6.0	20.0	12.0	21.0	11.0	26.0	16.0	27.0	20.0	19.0	10.0	15.0	10.0	6.0	0.0	5.0	3.0
21	3.0	0.0	-1.0	-4.0	3.0	0.0	12.0	6.0	20.0	11.0	25.0	13.0	25.0	16.0	27.0	20.0	19.0	10.0	14.0	11.0	5.0	0.0	4.0	1.0
22	3.0	1.0	2.0	-5.0	2.0	0.0	12.0	5.0	14.0	10.0	24.0	10.0	25.0	15.0	26.0	18.0	19.0	11.0	14.0	9.0	1.0	-1.0	2.0	1.0
23	4.0	3.0	0.0	-5.0	2.0	1.0	7.0	3.0	14.0	11.0	22.0	11.0	26.0	16.0	27.0	13.0	18.0	13.0	14.0	9.0	2.0	0.0	2.0	0.0
24	4.0	3.0	3.0	-4.0	5.0	3.0	14.0	6.0	20.0	14.0	23.0	15.0	25.0	17.0	22.0	15.0	18.0	13.0	14.0	8.0	1.0	-1.0	0.0	-2.0
25	5.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	4.0	15.0	6.0	20.0	10.0	23.0	14.0	29.0	20.0	24.0	15.0	19.0	15.0	13.0	10.0	1.0	-2.0	-3.0	-4.0
26	4.0	-2.0	5.0	-2.0	7.0	5.0	15.0	8.0	18.0	11.0	20.0	14.0	29.0	19.0	24.0	16.0	19.0	14.0	11.0	8.0	5.0	0.0	-3.0	-5.0
27	1.0	-1.0	5.0	-1.0	10.0	5.0	16.0	7.0	21.0	12.0	22.0	14.0	28.0	21.0	27.0	18.0	16.0	12.0	11.0	2.0	9.0	5.0	-6.0	-9.0
28	5.0	0.0	4.0	-2.0	13.0	6.0	16.0	8.0	24.0	15.0	24.0	15.0	30.0	18.0	25.0	20.0	17.0	12.0	6.0	-2.0	7.0	3.0	-4.0	-6.0
29	4.0	-1.0	6.0	0.0	10.0	5.0	13.0	7.0	25.0	15.0	27.0	15.0	29.0	19.0	26.0	19.0	18.0	12.0	8.0	4.0	7.0	0.0	-3.0	-7.0
30	3.0	0.0			6.0	4.0	13.0	7.0	24.0	14.0	27.0	16.0	29.0	19.0	24.0	17.0	19.0	12.0	8.0	3.0	5.0	2.0	-2.0	-6.0
31	4.0	-2.0			12.0	6.0			24.0	14.0			28.0	18.0	22.0	17.0		8.0	2.0				-3.0	-6.0
Medie	2.8	-0.5	-2.1	-7.5	7.5	1.5	12.2	6.0	19.9	11.7	22.6	13.3	26.7	17.0	26.3	17.3	20.9	13.9	13.7	8.1	6.4	2.9	3.6	0.2
Med. mens.	1.2		-4.8		4.5		9.1		15.8		18.0		21.9		21.8		17.4		10.9		4.7		1.9	
Med. norm.	-0.1		2.2		6.4		11.9		15.0		20.0		22.6		21.5		17.6		11.4		5.6		1.7	
VOGHERA - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	6.4	1.1	0.8	-2.7	17.0	1.2	18.6	5.7	21.0	5.9	25.3	12.3	27.0	17.0	27.7	17.2	20.6	16.0	26.1	12.8	7.9	7.1	7.6	-3.4
2	1.8	0.0	-4.4	-6.4	16.7	0.6	10.0	9.0	20.3	3.6	26.0	12.8	23.6	16.0	30.0	17.2	20.5	16.7	25.6	11.5	9.0	5.6	9.8	-2.5
3	2.4	0.8	-1.4	-8.2	21.3	4.4	15.2	7.7	20.8	4.8	27.5	14.2	29.3	12.5	32.5	16.0	26.2	17.2	22.4	14.6	13.6	6.7	10.6	-3.2
4	0.5	-2.5	-2.0	-13.0	14.6	0.8	17.2	4.2	22.7	7.7	27.9	13.0	30.0	13.2	26.0	12.2	25.7	11.9	23.9	16.4	10.0	2.6	16.5	0.6

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	8.0	-3.0	10.0	-1.0	12.0	3.0	9.0	2.0	12.0	5.0	28.0	5.0	27.0	9.0	28.0	11.0	20.0	10.0	21.0	9.0	6.0	4.0	4.0	-1.0
2	10.0	0.0	4.0	-3.0	11.0	-2.0	11.0	4.0	14.0	7.0	25.0	7.0	27.0	9.0	28.0	12.0	19.0	16.0	20.0	6.0	7.0	4.0	8.0	2.0
3	9.0	-2.0	4.0	-9.0	9.0	-2.0	8.0	5.0	14.0	0.0	21.0	8.0	17.0	9.0	29.0	10.0	21.0	16.0	16.0	10.0	7.0	3.0	10.0	3.0
4	9.0	-2.0	4.0	-9.0	14.0	4.0	14.0	0.0	16.0	1.0	23.0	6.0	21.0	6.0	27.0	9.0	20.0	6.0	17.0	14.0	6.0	1.0	12.0	0.0
5	6.0	-4.0	3.0	-11.0	9.0	4.0	10.0	1.0	18.0	1.0	25.0	9.0	24.0	7.0	28.0	7.0	23.0	7.0	15.0	11.0	10.0	3.0	7.0	-2.0
6	5.0	-5.0	2.0	-10.0	11.0	-2.0	13.0	2.0	17.0	2.0	26.0	10.0	27.0	8.0	26.0	9.0	19.0	7.0	13.0	1.0	10.0	-2.0	10.0	5.0
7	6.0	-4.0	2.0	-8.0	9.0	4.0	7.0	0.0	21.0	2.0	27.0	7.0	29.0	10.0	32.0	10.0	20.0	11.0	6.0	0.0	10.0	-1.0	10.0	-2.0
8	6.0	-5.0	1.0	-10.0	9.0	-2.0	9.0	-7.0	21.0	2.0	27.0	5.0	31.0	9.0	34.0	11.0	23.0	9.0	13.0	2.0	9.0	2.0	7.0	0.0
9	8.0	0.0	1.0	-3.0	10.0	-6.0	10.0	-6.0	23.0	4.0	26.0	4.0	33.0	6.0	34.0	11.0	22.0	10.0	10.0	0.0	9.0	4.0	5.0	-1.0
10	8.0	-2.0	1.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	-6.0	22.0	3.0	25.0	8.0	31.0	12.0	32.0	16.0	25.0	11.0	11.0	0.0	9.0	7.0	7.0	1.0
11	9.0	0.0	2.0	-8.0	8.0	-3.0	9.0	5.0	22.0	1.0	25.0	6.0	28.0	16.0	27.0	15.0	20.0	12.0	12.0	0.0	8.0	6.0	7.0	6.0
12	11.0	2.0	2.0	-10.0	4.0	-6.0	9.0	4.0	19.0	3.0	27.0	8.0	24.0	14.0	28.0	11.0	21.0	15.0	14.0	-1.0	9.0	5.0	7.0	1.0
13	7.0	6.0	1.0	-11.0	1.0	-9.0	9.0	6.0	16.0	4.0	29.0	6.0	27.0	12.0	22.0	7.0	21.0	16.0	14.0	1.0	6.0	3.0	8.0	4.0
14	8.0	5.0	2.0	-10.0	6.0	-8.0	8.0	6.0	9.0	4.0	28.0	5.0	28.0	13.0	27.0	7.0	20.0	14.0	12.0	1.0	9.0	5.0	9.0	4.0
15	9.0	5.0	5.0	-14.0	6.0	-8.0	10.0	7.0	8.0	5.0	28.0	5.0	20.0	15.0	26.0	11.0	23.0	16.0	12.0	1.0	9.0	5.0	8.0	4.0
16	8.0	5.0	3.0	-15.0	9.0	1.0	10.0	7.0	9.0	3.0	22.0	9.0	21.0	14.0	28.0	11.0	26.0	6.0	14.0	7.0	9.0	6.0	8.0	7.0
17	9.0	6.0	1.0	-11.0	8.0	1.0	12.0	7.0	21.0	1.0	21.0	10.0	24.0	9.0	24.0	13.0	20.0	2.0	14.0	5.0	9.0	5.0	8.0	6.0
18	9.0	5.0	2.0	-7.0	6.0	2.0	8.0	4.0	21.0	9.0	18.0	9.0	26.0	10.0	25.0	15.0	27.0	2.0	15.0	8.0	6.0	4.0	9.0	3.0
19	10.0	4.0	5.0	-4.0	8.0	3.0	12.0	0.0	10.0	9.0	19.0	10.0	27.0	10.0	27.0	12.0	20.0	10.0	16.0	9.0	5.0	2.0	8.0	-1.0
20	9.0	5.0	5.0	-5.0	10.0	0.0	12.0	0.0	10.0	7.0	17.0	7.0	26.0	12.0	30.0	12.0	20.0	6.0	10.0	8.0	5.0	0.0	7.0	4.0
21	11.0	4.0	1.0	-4.0	5.0	0.0	12.0	0.0	13.0	8.0	16.0	7.0	21.0	13.0	26.0	10.0	22.0	5.0	15.0	8.0	6.0	-1.0	6.0	1.0
22	10.0	4.0	5.0	-11.0	8.0	6.0	11.0	3.0	19.0	10.0	23.0	5.0	25.0	11.0	25.0	8.0	18.0	7.0	17.0	9.0	2.0	0.0	2.0	1.0
23	11.0	5.0	6.0	-10.0	9.0	7.0	10.0	4.0	18.0	12.0	24.0	7.0	25.0	12.0	23.0	9.0	17.0	10.0	17.0	4.0	1.0	-1.0	1.0	0.0
24	11.0	5.0	6.0	-3.0	10.0	5.0	9.0	5.0	20.0	9.0	21.0	5.0	28.0	6.0	24.0	12.0	19.0	8.0	11.0	4.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0
25	8.0	3.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	11.0	2.0	21.0	7.0	22.0	8.0	30.0	9.0	17.0	14.0	19.0	10.0	12.0	2.0	5.0	-3.0	1.0	-6.0
26	6.0	0.0	4.0	-3.0	7.0	5.0	10.0	4.0	23.0	7.0	23.0	10.0	33.0	8.0	25.0	16.0	13.0	12.0	11.0	10.0	7.0	-4.0	1.0	-8.0
27	5.0	-1.0	2.0	-1.0	7.0	3.0	11.0	3.0	20.0	5.0	24.0	9.0	32.0	9.0	28.0	17.0	17.0	10.0	8.0	6.0	7.0	5.0	0.0	-4.0
28	5.0	0.0	7.0	-3.0	11.0	3.0	9.0	5.0	27.0	5.0	25.0	11.0	28.0	10.0	21.0	15.0	18.0	6.0	8.0	0.0	7.0	6.0	1.0	-7.0
29	9.0	4.0	13.0	-5.0	8.0	2.0	9.0	4.0	28.0	5.0	27.0	8.0	28.0	12.0	22.0	16.0	20.0	4.0	9.0	-2.0	7.0	3.0	1.0	-8.0
30	11.0	5.0			9.0	6.0	10.0	4.0	29.0	4.0	27.0	9.0	28.0	16.0	21.0	7.0	21.0	3.0	9.0	5.0	1.0	-1.0	2.0	-6.0
31	9.0	2.0			8.0	3.0			29.0	4.0			26.0	12.0	23.0	6.0		7.0	1.0			1.0	1.0	-5.0
Medie	8.4	1.5	3.8	-7.0	8.3	0.5	10.1	2.5	18.4	4.8	24.0	7.4	26.5	10.6	26.4	11.3	20.5	9.2	12.9	4.5	6.8	2.3	5.6	0.1
Med. mens.	5.0		-1.6		4.4		6.3		11.6		15.7		18.5		18.8		14.9		8.7		4.6		2.8	
Med. norm.	0.2		1.7		4.2		7.8		11.5		15.4		17.8		17.0		14.2		9.4		4.9		1.4	
B O B B I O																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	11.0	0.0	-4.0	-6.0	18.0	4.0	13.0	5.0	19.5	7.0	27.0	13.5	26.0	15.0	29.0	17.5	23.5	11.0	24.0	13.0	8.5	5.0	5.0	-3.5
2	10.0	-1.0	-4.0	-9.0	15.0	2.0	18.0	7.5	18.5	3.5	25.0	13.0	26.0	15.0	26.0	16.0	22.5	12.0	25.0	13.0	7.0	6.0	7.0	-3.5
3	1.5	-1.0	-7.0	-12.0	16.0	6.0	8.5	6.0	19.0	5.5	24.0	14.0	19.5	13.0	31.5	17.5	23.0	17.5	26.0	16.0	11.0	5.0	8.5	-1.5
4	4.5	-2.5	-2.0	-13.0	19.0	7.5	14.0	5.0	19.0	7.0	24.0	14.0	27.0	14.0	31.5	14.0	16.0	12.0	23.0	15.5	11.0	2.0	15.0	-1.0
5	12.0	-6.0	-5.0	-13.0	17.0	6.0	17.5	6.0	20.5	9.0	29.2													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	3.0	1.5	-1.8	-3.5	17.2	0.6	17.6	6.4	20.0	8.7	23.0	13.8	25.2	16.8	27.0	17.8	26.2	16.2	25.2	12.5	8.6	6.8	8.0	-1.4
2	2.0	0.5	-3.8	-6.8	14.6	-1.0	12.0	8.8	19.4	4.5	25.0	13.8	21.6	17.6	29.0	15.8	24.6	16.7	24.8	12.8	10.4	6.6	8.4	-1.0
3	5.2	1.0	-1.6	-10.7	23.0	3.8	15.8	8.0	21.0	4.5	27.8	15.3	28.6	13.8	30.8	18.4	28.0	17.2	22.6	14.0	12.8	6.5	9.2	-2.0
4	5.0	-2.5	-1.6	-12.5	15.0	1.4	17.4	4.8	23.0	8.0	28.2	14.5	29.0	14.8	26.8	16.5	25.0	13.7	22.2	16.2	10.4	5.6	10.2	-1.0
5	4.0	-3.6	-0.8	-11.0	15.0	2.3	12.2	6.3	24.6	10.0	27.8	13.3	30.6	16.5	26.6	16.3	26.0	13.0	20.0	14.3	9.8	0.4	3.4	-2.0
6	1.2	-3.6	-2.0	-13.8	14.2	-0.3	14.0	3.4	25.0	9.8	28.4	13.8	32.2	17.4	28.2	17.4	26.6	16.0	19.2	8.8	15.7	0.5	4.4	-2.0
7	4.4	-0.7	4.0	-12.5	17.2	0.5	10.4	3.6	26.8	11.0	29.0	14.7	31.8	19.2	29.0	19.5	26.4	13.4	18.5	6.8	16.0	4.7	4.4	-1.0
8	2.2	-4.7	0.0	-10.0	10.2	1.0	13.0	-2.3	27.4	11.8	21.8	15.0	33.2	21.4	31.4	18.8	26.0	15.0	16.8	6.5	12.0	0.8	2.8	-3.5
9	1.0	-3.0	-0.4	-8.4	6.6	-5.0	16.0	-0.5	27.8	12.7	23.8	8.0	32.2	22.2	31.2	19.4	26.2	15.4	16.2	3.0	8.2	0.0	4.6	-1.4
10	2.4	-0.7	-4.6	-8.0	9.0	-4.7	19.2	3.5	25.4	11.7	21.6	11.0	29.6	17.2	31.8	19.6	27.4	16.3	16.2	2.4	10.0	6.2	7.2	-1.0
11	3.4	-5.8	-4.2	-8.2	6.0	-2.2	17.4	3.8	23.6	12.2	15.0	10.0	24.0	18.5	28.6	19.5	27.4	16.6	17.6	4.4	8.4	7.0	6.6	5.0
12	3.2	0.5	-2.0	-9.3	5.8	-5.0	16.6	9.2	21.2	6.4	22.6	11.5	29.0	16.5	30.0	16.6	27.2	16.2	18.6	4.3	8.8	7.0	6.3	3.3
13	2.8	0.7	-2.4	-14.0	8.2	-7.0	12.6	10.3	23.6	12.6	26.6	13.0	30.4	17.4	28.0	16.6	31.6	15.2	18.8	4.5	9.4	4.7	6.0	3.6
14	3.8	1.0	-2.2	-13.0	10.0	-6.0	16.0	9.8	23.4	12.7	28.0	14.6	28.4	18.4	28.2	17.8	26.0	15.2	19.0	6.2	10.8	8.2	7.5	4.0
15	5.7	2.2	-2.2	-16.6	11.2	-3.2	16.4	9.6	23.4	11.3	26.2	14.6	28.2	15.6	30.4	18.2	25.0	10.2	18.7	7.0	11.8	8.6	7.6	5.2
16	9.2	4.0	-2.6	-16.0	11.0	0.4	15.6	11.6	25.2	11.4	24.4	13.5	28.2	15.3	29.0	19.4	25.0	10.6	18.8	8.6	13.4	8.0	8.0	5.2
17	7.2	5.3	-2.4	-15.5	11.4	2.6	18.0	9.7	26.6	11.8	21.4	16.2	28.6	15.2	29.8	19.3	26.0	12.8	18.2	8.2	10.8	5.5	10.4	5.3
18	6.2	5.0	-0.8	-10.2	11.4	2.7	14.4	5.8	26.0	12.0	18.8	13.8	29.2	16.3	29.4	18.7	25.8	13.0	16.4	8.3	8.8	5.8	6.4	2.5
19	6.0	4.0	-1.2	-5.4	8.8	1.2	14.4	4.6	24.8	12.6	27.4	12.8	31.0	17.0	30.2	19.5	22.0	14.6	19.0	11.5	9.8	4.0	2.6	1.2
20	5.0	3.4	1.0	-3.0	5.2	3.0	16.2	6.0	22.0	12.4	28.0	13.7	28.4	18.0	31.2	20.2	22.8	8.8	17.8	7.5	9.0	4.0	6.2	-0.2
21	5.8	2.8	4.0	-1.0	6.6	2.8	14.4	7.8	15.2	11.2	25.2	15.5	26.0	17.0	30.2	19.8	22.6	9.2	18.0	12.6	4.7	1.0	4.4	0.6
22	6.0	3.7	-1.4	-8.5	11.2	3.5	10.0	6.6	16.8	12.4	25.0	10.8	26.4	15.7	28.0	17.8	16.0	11.6	21.0	8.8	4.4	1.0	4.4	3.0
23	6.6	1.8	4.0	-2.7	7.8	4.7	14.6	5.8	22.8	13.6	24.2	10.6	28.8	14.8	25.7	15.0	20.4	14.0	20.0	7.0	3.2	0.6	5.2	2.0
24	7.4	3.5	4.0	-4.0	10.6	6.0	18.8	6.8	20.6	12.8	26.0	11.8	30.8	15.8	26.6	14.0	24.2	12.0	15.5	8.4	6.4	1.0	2.4	0.0
25	2.6	-1.0	4.0	0.2	10.4	8.5	19.0	6.8	21.6	11.2	18.2	14.7	31.6	17.6	27.8	14.5	18.6	15.7	15.2	5.3	6.6	-1.4	-1.4	-4.3
26	2.8	-0.7	5.2	-0.5	14.2	8.2	18.2	7.0	23.6	10.8	25.4	11.2	31.2	19.0	29.0	17.4	20.4	15.2	14.6	8.3	7.4	-1.2	-0.4	-5.0
27	7.6	-0.4	8.4	0.8	17.0	5.2	19.6	9.0	26.0	13.7	28.0	13.5	31.4	19.0	27.4	19.3	20.6	14.0	11.4	4.0	3.0	-2.4	-1.8	-4.5
28	5.6	-3.0	9.0	-2.0	10.4	7.8	18.2	7.8	28.2	15.6	28.0	15.3	30.4	18.5	26.2	21.7	22.8	11.3	12.4	2.7	3.6	-0.6	-2.2	-6.2
29	5.0	-1.2	11.7	-0.8	13.8	6.2	11.2	7.2	28.4	17.7	28.4	14.6	30.6	16.5	28.8	17.5	23.2	11.6	15.5	3.5	4.8	1.5	-2.6	-6.8
30	5.6	1.0			15.4	3.6	18.0	8.7	28.4	15.0	28.4	16.0	30.5	18.2	25.2	12.7	23.6	12.4	11.4	5.2	5.2	-2.2	-0.5	-4.7
31	0.5	-1.5			14.8	8.6			27.0	12.0			31.0	18.4	25.8	10.7		9.2	5.4			1.8	-1.6	
Medie	4.5	0.3	0.6	-7.8	11.7	1.6	15.6	6.5	23.8	11.4	25.1	13.4	29.3	17.3	28.6	17.6	24.5	13.8	17.7	7.7	8.8	3.4	4.5	-0.3
Med. mens.	2.4		-3.6		6.7		11.1		17.6		19.2		23.3		23.1		19.1		12.7		6.1		2.1	
Med. norm.	0.6		3.1		8.5		13.1		17.8		21.9		24.5		23.8		19.7		13.4		7.0		2.4	
CASTELLANA																								
(Tm)	Bacino: CHIAVENNA												Corso d'acqua: CHERO (434 m s. m.)											
1	5.0	1.0	-5.0	-6.0	13.0	3.0	13.0	7.0	15.0	9.0	21.0	14.0	23.0	17.0	27.0	18.0	22.0	16.0	20.0	16.0	9.0	4.0	5.0	1.0
2	3.0	0.0	-7.0	-9.0	17.0	5.0	11.0	6.0	15.0	6.0	21.0	16.0	19.0	16.0	24.0	18.0	22.0	16.0	20.0	16.0	8.0	4.0	7.0	3.0
3	4.0	0.0	-5.0	-10.0	20.0	9.0	11.0	7.0	16.0	10.0	22.0	16.0	22.0	13.0	26.0	20.0	22.0	16.0	19.0	17.0	7.0	5.0	9.0	3.0
4	4.0	1.0	-5.0	-8.0	14.0	9.0	13.0	7.0	18.0	11.0	24.0	17.0	24.0	18.0	24.0	16.0	23.0	17.0	19.0	16.0	7.0	4.0</		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FIOREZZUOLA																								
(Tm)	Bacino: ARDA												Corso d'acqua: ARDA (82 m s. m.)											
1	3.5	0.0	-2.0	-6.5	15.0	2.0	14.4	8.2	18.0	6.5	28.5	14.2	30.2	14.5	28.6	15.4	27.3	14.2	24.2	12.2	8.0	6.6	7.6	-1.4
2	3.0	-0.5	-3.0	-8.0	15.0	8.0	14.0	7.5	19.8	7.0	25.0	14.5	29.0	13.2	31.2	17.5	27.4	14.0	24.2	11.4	10.0	6.0	8.2	-2.0
3	3.5	-2.0	-5.5	-11.0	14.4	8.2	16.0	8.6	21.4	7.5	28.0	12.5	29.6	14.5	32.0	18.3	26.8	13.0	24.0	12.3	12.5	5.5	9.4	-2.2
4	4.4	-4.0	-6.0	-10.4	16.0	6.4	14.0	6.0	22.0	8.5	29.5	12.0	30.6	16.2	31.4	18.0	26.4	13.2	22.8	11.5	10.5	1.4	10.0	-2.6
5	5.4	-5.2	-5.8	-12.0	13.5	4.4	12.4	3.2	21.8	8.5	29.0	13.0	32.4	16.0	30.2	17.4	27.3	14.0	21.0	8.4	11.0	2.4	7.6	-2.5
6	5.5	-5.0	-1.0	-10.0	14.0	5.0	12.6	1.4	25.0	9.4	30.0	14.5	34.0	17.2	31.4	18.0	27.2	13.5	20.3	8.0	12.6	2.6	6.2	-2.0
7	6.0	-4.4	-2.2	-8.4	13.4	0.5	10.0	2.5	25.2	10.0	29.5	15.0	34.3	17.5	32.2	18.4	28.4	13.2	19.5	6.4	13.0	2.0	5.4	-1.0
8	5.2	-3.0	-5.0	-6.6	11.0	-4.0	12.2	2.0	27.0	10.2	23.3	10.0	33.0	18.0	32.4	18.6	28.2	14.4	17.5	2.0	13.5	1.5	5.8	-0.5
9	2.4	-2.6	0.0	-9.0	8.5	-4.6	15.0	7.5	27.5	10.4	22.5	10.0	34.0	17.6	33.0	19.2	28.0	13.8	17.4	2.2	8.0	2.0	6.0	-0.6
10	2.0	-6.0	-1.0	-8.6	10.0	-2.6	18.2	6.4	28.2	10.6	22.0	11.0	31.4	17.0	34.0	19.4	28.3	14.0	17.0	3.1	12.0	6.4	7.3	1.0
11	4.0	-5.6	-1.0	-10.0	7.4	-5.5	16.0	8.3	27.0	10.3	27.0	12.0	27.8	16.0	32.4	18.8	28.2	14.5	20.0	4.1	11.8	6.2	6.4	3.2
12	4.8	-1.0	-3.3	-10.5	6.4	-4.5	16.8	9.4	27.5	10.5	31.0	12.3	30.5	17.4	30.6	15.5	28.5	14.4	19.0	3.5	9.2	4.0	6.5	3.4
13	3.0	0.0	-4.0	-11.0	8.3	-1.4	16.4	10.0	28.0	13.0	29.0	11.6	30.2	17.5	30.0	15.8	29.0	12.5	21.5	5.0	9.3	4.6	6.2	4.0
14	6.0	2.0	-4.4	-14.0	9.2	0.0	16.0	10.3	25.0	12.0	28.6	12.0	29.0	17.2	31.2	16.0	26.0	12.6	22.0	6.1	9.0	5.4	7.0	4.2
15	7.2	2.4	-5.0	-15.0	10.0	0.5	16.6	10.4	23.0	10.0	28.4	12.5	28.5	16.8	30.2	17.4	27.4	12.5	22.0	7.5	9.4	6.2	7.5	4.4
16	6.4	3.0	-1.4	-14.4	10.4	1.0	15.2	9.8	26.0	9.5	26.0	13.0	29.3	15.4	29.6	16.0	28.2	11.5	21.0	11.0	10.0	6.3	7.6	-1.0
17	5.5	4.2	0.0	-10.0	9.0	1.3	16.4	10.5	29.0	9.0	23.8	12.4	31.4	16.0	31.0	16.5	27.5	11.6	20.5	8.4	9.0	5.6	7.2	-5.0
18	5.2	4.0	-0.3	-9.0	8.0	2.0	15.2	8.0	25.0	13.5	23.2	11.2	31.2	16.4	32.2	17.3	24.0	9.8	19.0	9.0	8.6	5.0	7.5	-6.0
19	5.0	3.8	-1.0	-7.2	8.6	2.5	14.3	5.8	24.0	13.0	28.4	14.0	31.4	16.5	32.5	18.4	24.6	9.2	19.5	9.5	8.0	4.2	6.4	0.3
20	4.2	2.6	1.8	-4.6	9.0	3.0	15.3	7.0	23.0	11.0	29.0	14.6	29.5	14.3	32.4	19.2	24.4	9.3	18.0	10.0	8.2	0.0	5.8	1.0
21	5.4	2.8	4.0	-6.2	11.4	5.0	14.5	8.2	19.0	12.0	26.4	11.0	29.2	15.4	31.6	18.4	24.0	9.6	16.0	10.5	6.2	-0.5	5.0	3.2
22	5.0	1.4	4.4	-4.4	12.0	5.2	14.2	6.0	18.5	14.5	27.0	10.3	28.6	14.5	30.8	17.5	22.0	8.3	22.0	7.5	4.4	-0.6	6.0	1.0
23	5.5	2.0	4.2	-3.0	11.4	5.0	16.0	6.8	22.0	13.5	28.4	11.0	30.6	15.4	28.4	15.4	24.0	10.2	23.0	7.0	5.0	0.5	5.7	0.0
24	6.0	1.3	5.5	-2.4	10.6	6.5	14.6	7.0	22.0	11.5	28.5	10.3	31.5	18.0	29.8	15.3	24.6	11.4	19.0	5.0	6.0	-1.5	6.0	-4.0
25	5.0	-0.8	5.0	-1.0	10.0	8.2	16.2	7.4	23.0	10.2	23.0	10.6	32.0	18.4	29.0	14.4	23.5	10.0	17.5	5.0	7.4	-1.0	5.4	-6.0
26	3.5	-0.5	4.5	-0.5	11.0	8.4	16.5	8.2	24.5	12.0	26.4	14.2	31.5	17.0	28.6	14.8	21.6	8.4	17.0	4.0	9.0	-2.2	4.8	-5.2
27	5.4	-3.0	9.2	2.0	14.5	8.6	19.0	8.2	24.0	12.5	29.8	14.5	32.5	18.2	27.2	14.6	20.4	9.0	11.5	3.5	4.6	-2.0	5.4	-6.0
28	6.0	-2.4	9.6	2.4	10.2	4.4	16.5	7.4	29.0	16.0	29.0	13.8	32.0	18.0	26.5	13.3	22.2	10.0	12.0	4.0	5.0	-1.0	7.3	-7.0
29	4.6	0.0	11.4	6.0	12.4	6.2	13.0	6.5	31.0	13.5	30.2	14.6	36.6	17.4	27.4	14.0	24.0	10.5	16.0	5.5	5.4	-1.4	4.0	-7.0
30	5.0	-1.4			15.2	8.5	16.4	6.0	29.0	11.5	29.6	13.4	31.8	17.5	26.2	13.6	23.2	11.0	17.0	5.0	5.3	-7.0	5.2	-4.6
31	2.0	-4.8			15.0	7.4			28.5	14.0			31.6	17.0	28.0	14.2		10.0	6.0				6.3	-3.0
Medie	4.7	-0.7	0.3	-7.0	11.3	3.1	15.1	7.2	24.6	11.0	27.3	12.5	31.1	16.5	30.4	16.7	25.8	11.8	19.1	6.9	8.7	2.2	6.5	-1.4
Med. mens.	2.0		-3.4		7.2		11.1		17.8		19.9		23.8		23.5		18.8		13.0		5.5		2.6	
Med. norm.	1.4		3.2		8.0		12.6		17.0		21.3		23.8		23.0		19.5		13.4		6.8		3.0	
BEDONIA																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)											
1	3.0	1.0	-1.0	-2.0	9.0	0.0	15.0	6.0	18.0	5.0	24.0	13.0	24.0	11.0	25.0	15.0	24.0	9.0	26.0	6.0	9.0	4.0	6.0	1.0
2	4.0	3.0	-6.0	-7.0	10.0	-1.0	8.0	7.0	15.0	6.0	22.0	11.0	21.0	8.0	25.0	15.0	25.0	10.0	22.0	7.0	11.0	5.0	8.0	7.0
3	3.0	2.0	-6.0	-7.0	10.0	2.0	13.0	3.0	17.0	4.0	25.0	11.0	24.0	9.0	25.0	15.0	25.0	12.0	20.0	12.0	9.0	3.0	10.0	-2.0
4	3.0	2.0	-6.0	-8.0	11.0	2.0	12.0	2.0	19.0	5.0	24.0	10.0	27.0	8.0	23.0	13.0	23.0	11.0	21.0	15.0	8.0	2.0	14.0	-1.0
5	2.0	0.0	-3.0	-7.0	14.0	2.0	11.0	3.0	22.0	7.0	24.0	11.0	28.0	13.0	25.0	12.0	24.0	12.0	17.0	11.0	13.0	0.0	9.0	2.0
6	3.0	2.0	-1.0	-11.0	10.0	-2.0	10.0	3.0	23.0	8.0	24.0	12.0	28.0	14.0	25.0	12.0	24.0	10.0	15.0	6.0	14.0	0.0	11.0	3.0
7	1.0	0.0	0.0	-10.0	14.0	0.0	6.0	1.0	24.0	7.0	24.0	11.0	30.0	14.0	27.0	12.0	23.0	13.0	15.0	4.0	13.0	2.0	12.0	0.0
8	-1.0	-4.0	1.0	-9.0	8.0	1.0	9.0	-3.0	25.0	7.0	24.0	15.0	31.0	17.0	28.0	15.0	24.0	12.0	11.0	2.0	11.0	2.0	10.0	2.0
9	-1.0	-4.0	2.0	-6.0	4.0	-4.0	12.0	-2.0	25.0	7.0	21.0	6.0	31.0	18.0	28.0	14.0	23.0	14.0	14.0	3.0	11.0	3.0	5.0	0.0
10	0.0	-3.0	-6.0	-10.0	5.0	-4.0	11.0	4.0	21.0	11.0	19.0	9.0	30.0	16.0	29.0	17.0	26.0	15.0	15.0	4.0	10.0	5.0	12.0	2.0
11	6.0	0.0	-3.0	-10.0	4.0	-3.0	14.0	2.0	20.0	9.0	17.0	9.0	25.0	17.0	26.0	19.0	25.0	13.0	15.0	4.0	9.0	7.0	6.0	3.0
12	5.0	3.0	-3.0	-10.0	-1.0	-5.0	13.0	5.0	20.0	6.0	22.0	12.0	26.0	14.0	26.0	14.0	27.0	15.0	16.0	4.0	10.0	7.0	8.0	2.0
13	6.0	4.0	-2.0	-11.0	5.0	-7.0	12.0	7.0	21.0	11.0	24.0	9.0	28.0	14.0	26.0	12.0	23.0	11.0	16.0	4.0	8.0	5.0	9.0	2.0
14	7.0	6.0	-4.0	-12.0	7.0	-5.0	13.0	8.0	19.0	9.0	22.0	12.0	25.0	16.0	25.0	11.0	24.0	11.0	15.0	3.0	12.0	5.0	10.0	4.0
15	6.0	3.0	-3.0	-15.0	9.0	-4.0	13.0	9.0	19.0	8.0	27.0	14.0	24.0	16.0	25.0	12.0	24.0	10.0	16.0	4.0	10.0	7.0	9.0	4.0
16	7.0	6.0	-2.0	-13.0	7.0	-1.0	16.0	9.0	23.0	7.0	22.0	11.0	24.0	16.0	26.0	15.0	23.0	9.0	16.0	6.0	11.0	6.0	8.0	5.0
17	6.0	5.0	-2.0	-13.0	7.0	1.0	12.0	9.0	21.0	7.0	26.0	10.0	27.0	13.0	25.0	15.0	23.0	9.0	17.0	6.0	10.0	6.0	9.0	5

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B E R C E T O																								
(Tm)	Bacino: TARO										Corso d'acqua: MANEBIOLA (800 m s. m.)													
1	»	»	-1.0	-7.0	10.0	3.0	9.0	5.0	13.0	5.0	22.0	11.0	23.0	13.0	29.0	17.0	23.0	12.0	22.0	12.0	4.0	1.0	-1.0	-3.0
2	»	»	-4.0	-13.0	11.0	3.0	9.0	3.0	15.0	3.0	19.0	11.0	22.0	13.0	26.0	15.0	20.0	13.0	23.0	14.0	5.0	1.0	2.0	-2.0
3	»	»	-6.0	-13.0	9.0	4.0	9.0	3.0	16.0	5.0	19.0	11.0	20.0	11.0	25.0	15.0	23.0	11.0	20.0	11.0	6.0	2.0	4.0	-1.0
4	»	»	-10.0	-12.0	12.0	4.0	10.0	3.0	17.0	7.0	19.0	13.0	23.0	13.0	25.0	16.0	20.0	10.0	14.0	13.0	6.0	1.0	6.0	3.0
5	»	»	-8.0	-12.0	10.0	4.0	10.0	3.0	17.0	8.0	21.0	13.0	26.0	16.0	24.0	14.0	20.0	11.0	17.0	11.0	4.0	-1.0	10.0	5.0
6	»	»	-6.0	-11.0	9.0	1.0	9.0	1.0	19.0	9.0	23.0	13.0	27.0	17.0	21.0	13.0	22.0	12.0	10.0	4.0	9.0	2.0	11.0	3.0
7	»	»	-3.0	-8.0	8.0	1.0	8.0	-3.0	19.0	10.0	24.0	14.0	27.0	17.0	26.0	16.0	20.0	13.0	13.0	5.0	10.0	3.0	9.0	4.0
8	»	»	-4.0	-9.0	12.0	1.0	5.0	-3.0	23.0	11.0	23.0	12.0	27.0	18.0	30.0	18.0	22.0	13.0	13.0	2.0	12.0	6.0	10.0	5.0
9	»	»	-2.0	-5.0	6.0	-4.0	10.0	1.0	23.0	12.0	17.0	9.0	28.0	19.0	29.0	18.0	22.0	13.0	7.0	2.0	10.0	6.0	9.0	-1.0
10	»	»	-2.0	-3.0	1.0	-6.0	10.0	1.0	23.0	11.0	17.0	8.0	24.0	18.0	30.0	19.0	21.0	14.0	12.0	2.0	8.0	4.0	9.0	0.0
11	4.0	1.0	-10.0	-13.0	2.0	-2.0	10.0	3.0	17.0	10.0	17.0	9.0	23.0	13.0	30.0	18.0	24.0	16.0	11.0	4.0	8.0	5.0	6.0	3.0
12	5.0	3.0	-8.0	-12.0	-4.0	-9.0	9.0	3.0	18.0	7.0	12.0	10.0	24.0	13.0	24.0	15.0	24.0	16.0	14.0	4.0	6.0	3.0	5.0	0.0
13	5.0	3.0	-5.0	-10.0	-3.0	-7.0	10.0	3.0	18.0	7.0	22.0	11.0	24.0	16.0	27.0	15.0	19.0	16.0	16.0	6.0	7.0	2.0	6.0	1.0
14	6.0	3.0	-7.0	-12.0	4.0	-7.0	10.0	6.0	18.0	10.0	23.0	13.0	26.0	15.0	27.0	16.0	27.0	17.0	16.0	6.0	6.0	3.0	6.0	4.0
15	6.0	3.0	-7.0	-12.0	4.0	-5.0	10.0	6.0	16.0	9.0	24.0	11.0	19.0	14.0	26.0	16.0	20.0	11.0	15.0	6.0	7.0	4.0	6.0	3.0
16	6.0	4.0	-7.0	-10.0	5.0	-3.0	11.0	7.0	16.0	9.0	19.0	11.0	19.0	14.0	25.0	16.0	22.0	12.0	15.0	6.0	5.0	4.0	5.0	4.0
17	7.0	3.0	-4.0	-12.0	2.0	-2.0	12.0	6.0	20.0	9.0	19.0	11.0	20.0	13.0	25.0	16.0	24.0	17.0	15.0	8.0	6.0	3.0	7.0	4.0
18	7.0	3.0	-7.0	-11.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	20.0	9.0	12.0	9.0	25.0	15.0	25.0	16.0	22.0	13.0	15.0	8.0	4.0	2.0	8.0	3.0
19	8.0	3.0	-5.0	-10.0	4.0	-1.0	7.0	2.0	17.0	8.0	11.0	9.0	24.0	16.0	25.0	16.0	23.0	12.0	14.0	8.0	4.0	2.0	7.0	2.0
20	8.0	3.0	-4.0	-9.0	2.0	-2.0	10.0	2.0	15.0	9.0	24.0	10.0	25.0	15.0	25.0	16.0	18.0	9.0	16.0	9.0	2.0	-2.0	8.0	3.0
21	7.0	2.0	-3.0	-7.0	3.0	-2.0	9.0	3.0	19.0	9.0	21.0	13.0	19.0	12.0	27.0	17.0	18.0	10.0	16.0	10.0	3.0	-3.0	7.0	2.0
22	6.0	2.0	-1.0	-5.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	9.0	22.0	11.0	24.0	14.0	24.0	16.0	19.0	10.0	13.0	8.0	-1.0	-4.0	5.0	0.0
23	6.0	2.0	-1.0	-5.0	7.0	5.0	6.0	2.0	12.0	8.0	22.0	10.0	19.0	13.0	22.0	12.0	14.0	10.0	16.0	8.0	-1.0	-5.0	2.0	-2.0
24	6.0	3.0	1.0	-4.0	7.0	5.0	9.0	4.0	20.0	10.0	18.0	10.0	25.0	16.0	19.0	13.0	15.0	11.0	18.0	8.0	-1.0	-3.0	-1.0	-3.0
25	6.0	2.0	1.0	-4.0	6.0	4.0	14.0	5.0	16.0	6.0	22.0	11.0	28.0	17.0	19.0	12.0	19.0	12.0	17.0	9.0	-1.0	-4.0	0.0	-6.0
26	5.0	2.0	-1.0	-5.0	6.0	3.0	13.0	5.0	17.0	7.0	17.0	10.0	30.0	18.0	19.0	12.0	16.0	10.0	13.0	8.0	6.0	-2.0	-2.0	-7.0
27	4.0	2.0	1.0	-4.0	9.0	3.0	12.0	6.0	22.0	9.0	20.0	11.0	27.0	19.0	25.0	14.0	14.0	10.0	5.0	2.0	8.0	2.0	-2.0	-7.0
28	7.0	1.0	4.0	-1.0	9.0	3.0	13.0	3.0	22.0	13.0	21.0	13.0	26.0	17.0	26.0	17.0	18.0	10.0	6.0	1.0	7.0	4.0	-2.0	-5.0
29	5.0	-1.0	6.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	3.0	27.0	14.0	23.0	13.0	26.0	16.0	22.0	16.0	21.0	11.0	6.0	1.0	8.0	4.0	-2.0	-6.0
30	3.0	-1.0			9.0	3.0	6.0	4.0	24.0	11.0	23.0	13.0	26.0	16.0	14.0	11.0	22.0	12.0	7.0	2.0	5.0	-3.0	-2.0	-6.0
31	4.0	-5.0			13.0	6.0			22.0	11.0			26.0	16.0	22.0	12.0			5.0	-1.0			-3.0	-6.0
Medie	[5.8]	[1.8]	-3.6	-8.3	6.2	0.1	9.4	3.1	18.5	8.9	19.9	11.1	24.3	15.3	24.6	15.3	20.4	12.2	13.5	6.4	5.4	1.2	4.3	-0.2
Med. mens.	[3.8]		-5.9		3.1		6.2		13.7		15.5		19.8		19.9		16.3		10.0		3.3		2.0	
Med. norm.	-0.6		1.0		3.7		7.4		11.4		16.1		18.5		18.3		14.7		9.5		4.5		1.0	
S A L S O M A G G I O R E - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TARO										Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)													
1	2.8	0.0	-0.6	-4.0	19.2	1.6	16.2	6.0	20.0	7.0	22.6	13.6	26.8	14.0	25.0	18.0	26.0	15.0	26.0	13.2	6.6	5.4	8.0	-1.8
2	1.0	0.0	-4.6	-7.6	18.2	0.4	8.4	8.0	18.0	4.8	24.4	13.4	23.0	15.6	30.0	13.8	24.2	15.2	26.0	13.4	10.2	6.0	12.0	-0.2
3	3.8	0.0	0.0	-10.4	23.8	2.4	15.4	7.0	20.0	4.8	27.0	13.6	28.0	13.0	31.6	16.4	27.6	16.6	24.2	12.2	13.0	4.8	12.2	-2.0
4	6.4	0.0	-1.0	-12.0	16.0	2.6	18.0	4.8	22.0	7.0	27.0	13.2	29.0	13.6	25.0	15.0	26.8	10.0	22.6	15.8	10.6	2.0	12.4	0.0
5	6.8	-3.0	1.0	-10.2	16.0	2.2	11.0	6.0</																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	2.0	0.0	-4.0	-6.0	10.0	0.0	13.0	4.0	16.0	5.0	18.0	10.0	21.0	11.0	24.0	14.0	21.0	10.0	20.0	9.0	4.0	0.0	1.0	-4.0
2	1.0	-1.0	-10.0	-12.0	11.0	0.0	5.0	4.0	14.0	4.0	18.0	10.0	18.0	11.0	23.0	11.0	20.0	13.0	20.0	11.0	7.0	2.0	4.0	-3.0
3	1.0	-1.0	-8.0	-11.0	13.0	0.0	12.0	2.0	15.0	3.0	19.0	9.0	20.0	11.0	25.0	12.0	19.0	14.0	16.0	11.0	6.0	1.0	6.0	-2.0
4	0.0	-1.0	-8.0	-10.0	11.0	1.0	13.0	1.0	16.0	4.0	20.0	9.0	23.0	10.0	22.0	11.0	19.0	7.0	17.0	13.0	3.0	0.0	11.0	-1.0
5	3.0	-6.0	-5.0	-13.0	11.0	1.0	5.0	1.0	17.0	6.0	22.0	9.0	24.0	12.0	21.0	10.0	21.0	8.0	13.0	8.0	9.0	-2.0	11.0	2.0
6	0.0	-5.0	-3.0	-14.0	10.0	-3.0	7.0	0.0	19.0	8.0	22.0	10.0	24.0	13.0	25.0	9.0	20.0	10.0	12.0	2.0	10.0	0.0	11.0	1.0
7	-2.0	-4.0	-3.0	-13.0	10.0	-2.0	3.0	-2.0	22.0	7.0	21.0	10.0	26.0	13.0	28.0	11.0	21.0	11.0	12.0	2.0	12.0	1.0	11.0	1.0
8	-1.0	-8.0	-1.0	-12.0	3.0	-2.0	9.0	-5.0	25.0	9.0	14.0	12.0	26.0	15.0	27.0	14.0	22.0	10.0	7.0	1.0	11.0	2.0	10.0	1.0
9	-4.0	-8.0	-1.0	-11.0	2.0	-8.0	11.0	-5.0	25.0	10.0	16.0	6.0	25.0	12.0	28.0	16.0	22.0	11.0	9.0	1.0	10.0	1.0	4.0	-1.0
10	3.0	-5.0	-8.0	-12.0	4.0	-8.0	12.0	-2.0	20.0	9.0	15.0	5.0	22.0	17.0	29.0	16.0	23.0	12.0	10.0	0.0	7.0	1.0	6.0	-2.0
11	5.0	-3.0	-8.0	-11.0	0.0	-4.0	12.0	4.0	19.0	8.0	11.0	8.0	19.0	9.0	24.0	9.0	25.0	13.0	11.0	1.0	6.0	5.0	4.0	-2.0
12	6.0	1.0	-4.0	-14.0	-3.0	-8.0	14.0	0.0	21.0	4.0	18.0	9.0	21.0	11.0	25.0	12.0	25.0	13.0	14.0	3.0	7.0	4.0	6.0	0.0
13	6.0	1.0	-5.0	-12.0	3.0	-9.0	11.0	1.0	18.0	5.0	20.0	9.0	24.0	12.0	26.0	12.0	26.0	14.0	14.0	2.0	5.0	1.0	8.0	-1.0
14	4.0	1.0	-7.0	-13.0	4.0	-9.0	9.0	7.0	20.0	8.0	22.0	10.0	18.0	12.0	24.0	13.0	20.0	14.0	14.0	3.0	7.0	3.0	8.0	3.0
15	5.0	1.0	-6.0	-15.0	6.0	-6.0	10.0	8.0	17.0	7.0	19.0	10.0	19.0	13.0	25.0	14.0	20.0	7.0	14.0	2.0	5.0	3.0	7.0	-2.0
16	6.0	2.0	-4.0	-15.0	2.0	-4.0	14.0	8.0	21.0	5.0	18.0	9.0	19.0	13.0	25.0	13.0	23.0	10.0	13.0	2.0	5.0	4.0	5.0	-3.0
17	3.0	2.0	-5.0	-14.0	3.0	-1.0	8.0	6.0	22.0	7.0	16.0	10.0	23.0	11.0	24.0	12.0	22.0	8.0	13.0	6.0	5.0	3.0	9.0	3.0
18	7.0	2.0	-6.0	-14.0	3.0	-1.0	7.0	4.0	19.0	11.0	13.0	10.0	23.0	11.0	25.0	15.0	20.0	8.0	14.0	5.0	4.0	3.0	7.0	-1.0
19	7.0	2.0	-4.0	-11.0	2.0	0.0	10.0	2.0	19.0	11.0	20.0	9.0	22.0	12.0	25.0	18.0	17.0	11.0	15.0	6.0	2.0	0.0	8.0	0.0
20	6.0	0.0	-3.0	-11.0	1.0	-1.0	9.0	0.0	21.0	11.0	21.0	10.0	20.0	15.0	27.0	14.0	17.0	6.0	15.0	6.0	4.0	-2.0	7.0	0.0
21	6.0	0.0	1.0	-8.0	4.0	-1.0	10.0	1.0	13.0	10.0	18.0	11.0	21.0	12.0	26.0	15.0	17.0	6.0	14.0	8.0	-1.0	-2.0	4.0	-1.0
22	5.0	2.0	0.0	-7.0	6.0	0.0	6.0	4.0	13.0	9.0	18.0	8.0	19.0	12.0	24.0	13.0	14.0	8.0	15.0	5.0	-1.0	-3.0	1.0	0.0
23	7.0	2.0	1.0	-7.0	6.0	3.0	13.0	3.0	21.0	10.0	16.0	6.0	21.0	11.0	24.0	12.0	14.0	11.0	16.0	5.0	-1.0	-4.0	0.0	-1.0
24	7.0	2.0	1.0	-6.0	7.0	6.0	16.0	2.0	16.0	10.0	20.0	8.0	25.0	12.0	20.0	9.0	18.0	9.0	15.0	6.0	0.0	-4.0	0.0	-4.0
25	6.0	-1.0	-1.0	-5.0	6.0	4.0	14.0	3.0	14.0	8.0	16.0	10.0	26.0	14.0	17.0	13.0	16.0	10.0	14.0	5.0	3.0	-6.0	-2.0	-8.0
26	3.0	-4.0	-1.0	-4.0	12.0	6.0	13.0	3.0	20.0	8.0	18.0	8.0	25.0	14.0	23.0	15.0	13.0	11.0	10.0	5.0	8.0	-5.0	-3.0	-10.0
27	8.0	-3.0	3.0	-4.0	10.0	1.0	13.0	4.0	21.0	8.0	21.0	9.0	26.0	15.0	25.0	14.0	16.0	10.0	3.0	2.0	9.0	-1.0	-2.0	-9.0
28	7.0	0.0	8.0	-5.0	8.0	2.0	11.0	5.0	25.0	11.0	22.0	11.0	26.0	13.0	27.0	15.0	18.0	8.0	4.0	0.0	8.0	6.0	-2.0	-8.0
29	3.0	-2.0	11.0	-6.0	11.0	2.0	6.0	4.0	24.0	11.0	23.0	10.0	25.0	13.0	19.0	17.0	19.0	9.0	8.0	-1.0	6.0	3.0	-1.0	-8.0
30	3.0	-3.0			9.0	3.0	13.0	4.0	24.0	10.0	21.0	11.0	25.0	13.0	22.0	9.0	19.0	9.0	6.0	0.0	1.0	-1.0	-3.0	-8.0
31	-2.0	-4.0			8.0	4.0		20.0	9.0				26.0	12.0	21.0	8.0		3.0	0.0			-1.0	-5.0	
Medie	3.6	-1.3	-2.8	-10.2	6.2	-1.1	10.3	2.4	19.3	7.9	18.5	9.2	22.6	12.4	24.2	12.8	19.6	10.0	12.3	4.2	5.4	0.4	4.4	-2.0
Med. mens.	1.1		-6.5		2.6		6.3		13.6		13.9		17.5		18.5		14.8		8.2		2.9		1.2	
Med. norm.	0.7		1.8		4.7		8.9		12.6		17.0		19.7		18.9		15.4		10.0		5.3		-1.6	
P A R M A - Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	4.0	1.0	-1.2	-4.8	18.0	1.0	18.0	7.0	21.4	10.4	23.8	14.0	25.4	16.0	26.8	18.0	28.0	16.2	26.5	13.5	8.2	7.0	7.0	0.0
2	1.8	0.8	-2.8	-6.0	17.0	1.0	9.5	8.8	20.0	7.2	25.2	15.0	24.8	16.0	31.4	16.0	23.0	17.0	26.8	14.0	10.0	7.6	9.8	0.0
3	4.6	0.5	0.5	-8.0	21.5	3.8	17.0	7.2	22.0	6.8	28.0	14.2	29.0	14.0	33.5	20.0	27.4	18.0	25.5	14.0	14.0	5.8	9.8	-1.6
4	6.2	0.0	-1.2	-11.0	17.4	3.0	19.0	6.2	24.2	8.2	29.6	14.5	30.8	15.0	25.5	18.0	28.5	14.2	25.5	17.4	11.0	2.2	10.4	0.0</

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SELVANIZZA - c.le																								
(Tm)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (488 m s. m.)											
1	4.0	-1.0	-3.0	-7.0	12.0	-1.0	15.0	8.0	17.0	6.0	21.0	9.0	25.0	9.0	25.0	12.0	25.0	9.0	21.0	6.0	7.0	3.0	2.0	-4.0
2	3.0	-1.0	-6.0	-10.0	12.0	0.0	14.0	7.0	16.0	6.0	19.0	9.0	24.0	8.0	28.0	12.0	20.0	9.0	23.0	7.0	6.0	4.0	3.0	-3.0
3	3.0	-1.0	-5.0	-10.0	16.0	3.0	15.0	10.0	18.0	7.0	23.0	8.0	22.0	9.0	28.0	10.0	22.0	8.0	22.0	7.0	6.0	4.0	4.0	-6.0
4	2.0	-1.0	-6.0	-10.0	17.0	0.0	15.0	0.0	18.0	8.0	21.0	7.0	23.0	8.0	22.0	11.0	23.0	8.0	21.0	8.0	5.0	3.0	7.0	1.0
5	3.0	-5.0	-6.0	-11.0	14.0	0.0	15.0	4.0	18.0	8.0	22.0	8.0	27.0	9.0	23.0	11.0	24.0	6.0	20.0	6.0	6.0	-5.0	7.0	0.0
6	4.0	-3.0	-6.0	-12.0	12.0	-4.0	12.0	3.0	22.0	8.0	23.0	8.0	28.0	9.0	24.0	9.0	27.0	9.0	20.0	6.0	6.0	-3.0	7.0	0.0
7	3.0	-2.0	-5.0	-10.0	14.0	1.0	9.0	4.0	23.0	9.0	19.0	9.0	28.0	11.0	26.0	10.0	24.0	8.0	19.0	6.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0
8	0.0	-9.0	-5.0	-11.0	12.0	-3.0	11.0	-3.0	24.0	10.0	17.0	6.0	29.0	12.0	28.0	14.0	24.0	9.0	14.0	6.0	7.0	-3.0	8.0	-2.0
9	3.0	-3.0	-7.0	-11.0	5.0	-8.0	12.0	-2.0	26.0	10.0	16.0	4.0	30.0	13.0	28.0	14.0	25.0	9.0	12.0	3.0	8.0	-4.0	7.0	-3.0
10	2.0	-2.0	-8.0	-11.0	6.0	-5.0	12.0	-2.0	24.0	11.0	16.0	4.0	25.0	13.0	30.0	14.0	25.0	9.0	11.0	-1.0	8.0	2.0	7.0	-3.0
11	8.0	0.0	-6.0	-12.0	6.0	-4.0	12.0	4.0	22.0	9.0	14.0	4.0	22.0	12.0	28.0	20.0	24.0	9.0	11.0	-1.0	9.0	4.0	6.0	-2.0
12	9.0	0.0	-1.0	-12.0	6.0	-8.0	13.0	-2.0	22.0	4.0	19.0	8.0	25.0	11.0	27.0	13.0	23.0	8.0	14.0	1.0	8.0	4.0	7.0	-1.0
13	6.0	2.0	-1.0	-14.0	6.0	-8.0	13.0	2.0	24.0	6.0	22.0	6.0	24.0	12.0	26.0	13.0	25.0	8.0	14.0	2.0	7.0	4.0	7.0	-1.0
14	7.0	0.0	1.0	-14.0	6.0	-8.0	13.0	6.0	24.0	6.0	24.0	7.0	22.0	12.0	26.0	11.0	24.0	8.0	18.0	3.0	8.0	5.0	6.0	-1.0
15	8.0	0.0	0.0	-16.0	6.0	-7.0	14.0	9.0	22.0	5.0	25.0	8.0	22.0	12.0	26.0	14.0	24.0	8.0	18.0	3.0	8.0	4.0	5.0	-1.0
16	7.0	0.0	3.0	-14.0	5.0	-4.0	12.0	9.0	23.0	4.0	24.0	8.0	22.0	9.0	26.0	13.0	25.0	9.0	16.0	4.0	8.0	4.0	4.0	-2.0
17	7.0	1.0	0.0	-11.0	9.0	0.0	14.0	6.0	21.0	4.0	22.0	9.0	24.0	9.0	26.0	12.0	25.0	8.0	15.0	6.0	8.0	4.0	5.0	-3.0
18	8.0	1.0	0.0	-9.0	8.0	1.0	14.0	6.0	20.0	5.0	19.0	10.0	26.0	10.0	26.0	11.0	22.0	8.0	15.0	6.0	7.0	5.0	6.0	-3.0
19	8.0	1.0	3.0	-9.0	8.0	1.0	10.0	6.0	20.0	5.0	18.0	9.0	26.0	8.0	26.0	11.0	23.0	9.0	16.0	7.0	6.0	3.0	6.0	-3.0
20	8.0	1.0	6.0	-5.0	10.0	1.0	8.0	2.0	20.0	6.0	19.0	8.0	25.0	9.0	26.0	11.0	23.0	9.0	17.0	8.0	6.0	1.0	6.0	-3.0
21	>	>	5.0	-5.0	8.0	1.0	10.0	4.0	18.0	6.0	22.0	7.0	24.0	10.0	27.0	19.0	22.0	9.0	18.0	8.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0
22	>	>	5.0	-7.0	8.0	1.0	10.0	4.0	16.0	7.0	23.0	7.0	25.0	10.0	26.0	16.0	22.0	9.0	11.0	8.0	5.0	0.0	5.0	-2.0
23	>	>	6.0	-3.0	10.0	1.0	12.0	4.0	18.0	10.0	25.0	7.0	26.0	10.0	22.0	10.0	21.0	8.0	9.0	5.0	5.0	0.0	6.0	-3.0
24	>	>	8.0	0.0	11.0	4.0	18.0	3.0	18.0	9.0	24.0	8.0	29.0	10.0	22.0	9.0	16.0	8.0	10.0	5.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0
25	>	>	3.0	0.0	11.0	5.0	17.0	4.0	21.0	9.0	22.0	9.0	30.0	11.0	23.0	16.0	16.0	7.0	10.0	4.0	5.0	-3.0	-1.0	-8.0
26	>	>	3.0	-2.0	12.0	5.0	17.0	4.0	23.0	10.0	21.0	8.0	29.0	14.0	24.0	16.0	16.0	8.0	9.0	4.0	5.0	-2.0	-2.0	-11.0
27	>	>	8.0	-1.0	13.0	6.0	16.0	5.0	24.0	10.0	24.0	7.0	28.0	12.0	25.0	15.0	18.0	9.0	5.0	4.0	4.0	0.0	-1.0	-8.0
28	>	>	11.0	-4.0	14.0	5.0	15.0	6.0	27.0	11.0	24.0	8.0	28.0	12.0	27.0	15.0	18.0	7.0	6.0	2.0	4.0	-1.0	-1.0	-8.0
29	>	>	11.0	-2.0	14.0	5.0	14.0	5.0	27.0	14.0	25.0	9.0	28.0	12.0	22.0	15.0	19.0	5.0	7.0	0.0	4.0	-1.0	-2.0	-9.0
30	>	>			14.0	5.0	15.0	5.0	27.0	10.0	26.0	9.0	29.0	12.0	22.0	10.0	20.0	6.0	6.0	3.0	3.0	-3.0	-2.0	-7.0
31	>	>			14.0	4.0			22.0	12.0			28.0	12.0	22.0	7.0		6.0	2.0			-1.0	-3.0	
Medie	[5.2]	[-1.1]	0.3	-8.4	10.3	-0.4	13.2	4.0	21.5	7.9	21.3	7.6	25.9	10.6	25.4	12.7	22.2	8.1	14.0	4.5	6.2	0.8	4.1	-3.4
Med. mens.	[2.0]		-4.1		5.0		8.6		14.7		14.5		18.3		19.0		15.2		9.2		3.5		0.4	
Med. norm.	0.4		2.0		5.5		9.7		13.4		17.7		20.3		19.5		16.1		10.8		6.0		1.9	
MONTECHIARUGOLO - Sc. Salesiani																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
1	6.0	2.0	0.0	-4.0	13.0	-1.0	18.0	8.5	18.0	10.0	32.0	15.0	35.0	15.0	33.5	17.5	30.0	14.5	29.5	13.0	11.0	6.0	3.5	-1.5
2	3.5	1.0	-2.0	-8.5	19.5	-2.0	20.5	8.0	23.0	7.0	26.5	16.0	29.0	17.5	26.0	14.0	30.0	15.5	30.0	12.5	7.0	6.5	8.0	-1.0
3	1.0	0.5	-4.0	-12.0	18.0	1.5	9.5	7.0	22.5	5.0	28.5	14.5	29.5	14.0	33.0	16.5	25.0	18.0	29.5	11.0	10.5	5.0	13.0	-3.0
4	3.0	0.0	0.0	-16.0	23.5	1.5	18.0	4.0	24.0	7.0	30.5	15.0	34.0	15.0	33.5	17.0	28.0	10.5	22.5	17.0	15.0	0.5	12.5	-1.5
5	7.0	-3.0	-1.5	-13.5	20.0	0.5	21.0	8.0	26.0	11.0	33.0	12.0	36.5	18.0	26.5	13.5	31							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
CANOSSA																									
(Tm)	Bacino: CROSTOLO										Corso d'acqua: CAMPOLA (580 m s. m.)														
1	4.0	0.0	-3.0	-7.0	12.4	2.6	14.2	7.2	15.0	6.0	19.2	13.0	22.6	18.0	23.2	20.4	22.4	16.4	21.0	16.2	6.4	3.2	4.0	-1.0	
2	2.0	-1.0	-6.0	-10.0	13.2	3.8	10.0	5.4	15.2	5.0	22.6	13.2	24.0	17.0	26.6	18.0	22.0	16.0	22.2	16.0	7.6	4.0	5.0	-0.8	
3	4.0	0.6	-5.6	-11.0	19.4	11.6	11.0	6.2	17.0	6.2	25.0	15.0	22.0	12.0	26.2	19.8	22.0	17.0	21.2	16.6	6.2	4.0	5.5	1.0	
4	3.6	-1.0	-5.4	-9.2	15.0	7.0	14.2	6.4	20.0	8.4	25.2	17.0	25.0	12.2	22.0	16.8	23.0	15.4	20.0	17.0	4.2	3.2	6.8	3.0	
5	2.4	-1.2	-2.4	-9.0	11.4	6.0	12.0	5.0	22.2	9.2	25.4	15.6	27.0	19.0	23.0	16.0	23.0	16.8	19.4	15.0	5.0	2.4	7.8	5.0	
6	2.4	-2.0	-3.0	-9.2	9.4	2.2	10.0	4.0	23.4	11.6	24.0	15.0	28.2	19.6	25.0	17.4	23.8	16.6	16.0	7.2	8.0	2.2	9.2	4.8	
7	2.2	-2.6	-2.0	-9.0	11.6	3.4	6.8	-2.0	23.6	12.0	23.2	14.0	28.4	20.8	26.2	19.0	24.0	17.0	15.4	7.0	10.0	3.4	10.0	4.6	
8	2.0	-2.8	-1.0	-9.4	10.0	1.0	7.4	-1.0	26.0	13.2	20.4	13.4	29.0	22.0	28.2	21.0	24.0	16.8	15.0	6.2	12.0	4.2	10.6	4.0	
9	0.0	-3.0	0.0	-8.8	3.0	-4.0	11.2	1.4	26.4	16.0	19.6	10.4	30.0	23.0	28.0	20.8	24.6	17.4	14.8	5.6	14.0	6.4	10.0	2.0	
10	3.0	-4.0	-4.0	-10.0	4.8	-3.0	14.2	5.4	24.8	17.0	19.8	11.0	28.2	19.8	28.4	22.0	24.8	18.8	14.4	5.8	12.0	5.0	9.8	2.2	
11	3.6	-1.0	-2.0	-11.2	-1.0	-4.0	12.0	6.2	22.0	15.0	14.4	10.8	23.0	19.2	29.2	21.0	25.0	19.0	16.0	7.4	10.0	5.2	10.4	2.6	
12	3.0	0.0	0.0	-8.8	0.0	-6.0	11.4	6.4	19.2	10.0	19.2	10.6	24.0	17.0	28.4	19.8	24.8	18.8	18.6	8.0	9.0	5.0	10.2	2.8	
13	3.2	-0.4	-2.0	-9.2	3.0	-4.0	13.6	6.8	20.4	13.4	20.8	10.4	27.0	19.0	27.0	17.0	26.0	18.6	18.0	9.0	8.8	4.6	11.0	3.4	
14	3.4	0.0	-2.2	-9.6	5.0	-3.0	13.0	7.6	19.4	11.2	23.6	11.0	26.0	19.2	27.6	18.2	23.0	15.0	18.0	9.4	8.0	4.4	11.2	3.8	
15	5.6	1.8	-4.0	-11.0	8.0	-0.6	15.0	9.0	19.0	11.4	23.0	16.0	24.0	18.0	27.2	18.8	22.2	13.6	17.8	10.0	7.8	4.4	10.0	3.8	
16	6.2	2.4	-0.8	-10.0	4.8	0.6	17.0	10.2	18.8	12.6	21.0	15.6	24.8	17.0	27.2	18.4	23.4	15.0	17.6	10.2	7.6	4.4	9.6	4.4	
17	6.0	2.6	0.0	-10.0	6.0	0.0	15.0	8.0	23.0	14.0	18.8	15.0	25.0	17.0	28.0	20.0	22.0	16.0	17.2	10.4	7.6	4.2	8.0	4.2	
18	5.6	3.0	-4.0	-8.0	6.8	0.8	13.0	7.0	22.0	14.2	16.4	12.4	26.6	17.4	28.0	20.0	21.0	15.0	17.4	11.0	7.2	3.6	7.6	3.8	
19	6.0	2.0	-2.0	-7.6	3.2	0.6	12.0	6.2	20.8	13.4	20.4	12.0	27.0	19.0	28.8	20.4	20.2	13.0	17.2	11.2	6.4	3.0	7.4	3.0	
20	5.0	2.0	0.8	-5.4	3.4	0.0	13.0	5.0	19.4	13.6	24.0	12.8	24.8	19.0	29.0	20.6	19.0	12.6	17.0	11.4	5.6	1.0	7.0	2.6	
21	6.2	2.2	3.4	-4.0	7.0	0.2	14.0	6.2	14.2	9.2	21.0	15.0	24.0	17.4	29.8	20.8	19.2	13.0	16.8	11.0	3.8	-0.2	5.2	2.4	
22	6.0	2.4	2.0	-4.2	11.0	4.0	10.0	5.0	16.0	9.0	18.0	12.0	23.8	18.0	27.0	20.6	18.0	13.0	16.6	11.4	2.0	-1.0	2.4	2.0	
23	8.0	2.0	5.2	-3.6	10.0	7.0	13.0	4.0	19.2	11.0	18.4	12.6	23.6	17.0	22.0	16.0	16.0	13.0	18.2	12.0	1.0	-2.2	2.2	0.0	
24	6.4	2.0	5.0	-2.2	8.0	6.4	15.0	5.2	16.0	11.2	22.0	13.0	24.2	16.8	24.0	17.6	20.6	12.8	17.8	12.0	1.6	-2.0	2.0	-1.0	
25	6.6	1.8	2.0	-1.0	7.2	6.0	16.0	6.4	16.2	10.0	17.4	14.8	25.6	17.6	24.6	17.4	17.0	13.0	17.2	11.2	2.0	-1.2	0.0	-3.0	
26	6.0	1.0	1.0	-1.8	10.0	7.0	15.0	6.8	21.0	11.4	20.0	12.8	26.4	19.6	28.0	18.4	16.6	13.8	14.0	10.0	3.0	0.0	-2.0	-5.2	
27	5.2	-1.0	5.0	0.0	11.0	6.0	14.0	6.2	21.6	14.0	24.2	13.2	27.6	21.8	26.8	20.4	18.0	13.0	12.0	5.0	7.0	2.0	-1.0	-4.8	
28	5.0	-0.6	6.2	1.0	7.0	5.0	13.4	6.4	25.0	17.0	23.8	14.2	28.4	21.0	29.2	21.0	20.0	13.2	11.0	3.0	9.0	1.0	0.0	-4.6	
29	4.0	-0.8	8.4	2.0	8.2	3.0	9.2	6.6	26.8	18.0	24.2	15.0	28.6	20.0	25.0	21.0	21.0	14.0	12.0	2.8	7.0	1.0	0.4	-4.2	
30	3.0	-1.0			12.0	5.0	12.0	6.2	25.2	15.6	25.0	16.6	28.8	21.0	22.6	17.0	20.6	15.4	10.8	3.4	1.0	-0.4	0.0	-4.0	
31	2.0	-2.0			13.2	7.0			25.4	14.2			26.6	21.2	23.0	16.0			10.0	3.0			0.0	-3.8	
Media	4.2	0.0	-0.4	-6.8	8.2	2.3	12.6	5.6	20.8	12.1	21.3	13.4	25.9	18.6	26.4	19.1	21.6	15.3	16.5	9.5	6.7	2.5	5.8	1.1	
Med. mens.	2.1		-3.6		5.3		9.1		16.4		17.4		22.3		22.8		18.4		13.0		4.6		3.4		
Med. norm.	1.3		3.1		6.9		11.4		15.2		19.3		22.1		21.5		17.9		11.8		6.3		2.3		
REGGIO EMILIA																									
(Tm)	Bacino: CROSTOLO										Corso d'acqua: CROSTOLO (60 m s. m.)														
1	5.0	2.0	-2.0	-4.0	12.0	1.0	17.0	10.0	19.0	12.0	22.0	15.0	29.0	16.0	27.0	21.0	27.0	17.0	26.0	13.0	13.0	7.0	7.0	2.0	
2	2.0	1.0	-3.0	-9.0	14.0	-1.0	12.0	9.0	18.0	8.0	24.0	16.0	27.0	17.0	28.0	17.0	25.0	16.0	26.0	14.0	12.0	6.0	9.0	1.0	
3	4.0	1.0	0.0	-9.0	15.0	1.0	16.0	8.0	19.0	6.0	26.0	14.0	26.0	15.0	30.0	18.0	24.0	19.0	24.0	14.0	12.0	6.0	8.0	-2.0	
4	8.0	0.0	-1.0	-14.0	17.0	2.0	11.0	5.0	22.0	9.0	27.0	15.0	30.0	14.0	30.0	18.0	27.0	14.0	24.0	18.0	10.0	4.0	9.0	-1.0	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
L I G O N G H I O - c.le																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA										Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)													
1	4.0	-3.0	-8.0	-15.0	15.0	8.0	9.0	4.0	12.0	3.0	21.0	15.0	22.0	14.0	27.0	16.0	23.0	11.0	25.0	12.0	3.0	1.0	-3.0	-4.0
2	1.0	-2.0	-10.0	-12.0	20.0	12.0	6.0	3.0	9.0	5.0	18.0	9.0	21.0	8.0	25.0	16.0	23.0	13.0	26.0	15.0	6.0	2.0	4.0	3.0
3	1.0	-2.0	-8.0	-13.0	14.0	4.0	9.0	3.0	11.0	5.0	21.0	9.0	21.0	8.0	26.0	12.0	22.0	12.0	17.0	15.0	3.0	2.0	5.0	3.0
4	-3.0	-4.0	-5.0	-13.0	15.0	5.0	14.0	3.0	15.0	10.0	24.0	10.0	24.0	9.0	21.0	12.0	21.0	11.0	19.0	13.0	3.0	2.0	16.0	6.0
5	9.0	-5.0	-1.0	-12.0	17.0	-2.0	4.0	2.0	17.0	6.0	23.0	14.0	26.0	15.0	21.0	11.0	19.0	11.0	16.0	11.0	13.0	2.0	21.0	6.0
6	9.0	-4.0	0.0	-10.0	12.0	3.0	2.0	0.0	18.0	12.0	24.0	12.0	28.0	18.0	26.0	14.0	23.0	13.0	15.0	3.0	16.0	2.0	18.0	4.0
7	-3.0	-6.0	3.0	-12.0	11.0	0.0	3.0	-5.0	21.0	11.0	25.0	13.0	29.0	24.0	29.0	12.0	22.0	15.0	10.0	4.0	17.0	5.0	17.0	5.0
8	0.0	-6.0	5.0	-10.0	6.0	-10.0	5.0	-6.0	22.0	12.0	25.0	10.0	28.0	22.0	28.0	18.0	24.0	12.0	7.0	1.0	17.0	8.0	16.0	6.0
9	4.0	-5.0	5.0	-16.0	2.0	-8.0	9.0	-2.0	22.0	14.0	14.0	7.0	27.0	22.0	29.0	18.0	23.0	14.0	10.0	0.0	17.0	2.0	10.0	1.0
10	5.0	2.0	-11.0	-15.0	5.0	-4.0	12.0	2.0	18.0	15.0	15.0	8.0	25.0	22.0	32.0	19.0	22.0	15.0	10.0	0.0	16.0	5.0	10.0	-3.0
11	6.0	5.0	-3.0	-15.0	-4.0	-11.0	12.0	8.0	16.0	12.0	13.0	10.0	22.0	17.0	29.0	21.0	26.0	17.0	15.0	3.0	7.0	6.0	5.0	0.0
12	11.0	7.0	-1.0	-11.0	2.0	-9.0	15.0	4.0	17.0	6.0	20.0	11.0	22.0	12.0	27.0	17.0	27.0	16.0	19.0	4.0	4.0	2.0	6.0	-2.0
13	8.0	7.0	0.0	-14.0	2.0	-7.0	10.0	6.0	16.0	9.0	20.0	8.0	22.0	13.0	26.0	16.0	25.0	18.0	21.0	7.0	4.0	2.0	8.0	0.0
14	7.0	6.0	-5.0	-16.0	7.0	-3.0	11.0	8.0	12.0	10.0	21.0	12.0	22.0	16.0	26.0	15.0	19.0	16.0	21.0	6.0	8.0	2.0	11.0	2.0
15	8.0	7.0	-5.0	-15.0	0.0	-4.0	12.0	9.0	11.0	9.0	17.0	11.0	25.0	16.0	25.0	16.0	24.0	9.0	19.0	5.0	6.0	4.0	6.0	4.0
16	8.0	4.0	-4.0	-14.0	2.0	-2.0	14.0	10.0	19.0	8.0	18.0	10.0	21.0	14.0	24.0	11.0	24.0	12.0	16.0	6.0	4.0	3.0	5.0	4.0
17	9.0	8.0	-3.0	-14.0	-1.0	-2.0	8.0	7.0	16.0	10.0	18.0	12.0	20.0	13.0	24.0	12.0	25.0	13.0	16.0	7.0	10.0	2.0	12.0	2.0
18	10.0	9.0	-3.0	-12.0	1.0	-2.0	5.0	3.0	13.0	11.0	15.0	12.0	23.0	14.0	24.0	12.0	21.0	14.0	18.0	7.0	10.0	2.0	13.0	2.0
19	10.0	9.0	-2.0	-10.0	1.0	-2.0	6.0	2.0	16.0	10.0	22.0	10.0	26.0	15.0	26.0	16.0	19.0	10.0	18.0	9.0	2.0	0.0	11.0	4.0
20	11.0	7.0	3.0	-7.0	2.0	-2.0	10.0	3.0	17.0	11.0	20.0	10.0	25.0	16.0	26.0	19.0	20.0	6.0	21.0	8.0	3.0	-4.0	8.0	1.0
21	8.0	6.0	3.0	-5.0	6.0	0.0	9.0	2.0	17.0	11.0	22.0	10.0	23.0	14.0	26.0	18.0	18.0	9.0	16.0	8.0	-4.0	-5.0	6.0	-1.0
22	7.0	4.0	1.0	-5.0	7.0	4.0	12.0	2.0	16.0	11.0	24.0	9.0	21.0	12.0	24.0	17.0	16.0	8.0	20.0	6.0	-5.0	-6.0	5.0	-4.0
23	7.0	5.0	3.0	-5.0	8.0	4.0	15.0	4.0	20.0	10.0	20.0	8.0	22.0	12.0	20.0	13.0	15.0	9.0	20.0	9.0	-4.0	-5.0	1.0	-6.0
24	9.0	8.0	1.0	-5.0	7.0	4.0	11.0	6.0	10.0	7.0	21.0	8.0	23.0	13.0	19.0	13.0	18.0	9.0	21.0	9.0	-3.0	-4.0	-3.0	-8.0
25	10.0	3.0	-4.0	-6.0	6.0	3.0	11.0	8.0	16.0	8.0	20.0	9.0	28.0	15.0	22.0	16.0	19.0	10.0	18.0	8.0	5.0	-4.0	2.0	-10.0
26	11.0	4.0	-3.0	-5.0	7.0	4.0	10.0	8.0	16.0	10.0	20.0	8.0	28.0	16.0	25.0	20.0	16.0	11.0	9.0	7.0	8.0	7.0	4.0	-8.0
27	11.0	3.0	5.0	-3.0	10.0	3.0	13.0	7.0	20.0	12.0	24.0	8.0	27.0	17.0	27.0	18.0	20.0	10.0	4.0	2.0	15.0	7.0	4.0	-8.0
28	12.0	5.0	7.0	-3.0	12.0	2.0	12.0	5.0	22.0	13.0	22.0	12.0	27.0	18.0	26.0	19.0	23.0	10.0	10.0	-1.0	11.0	-4.0	1.0	-9.0
29	11.0	1.0	7.0	0.0	7.0	2.0	11.0	5.0	23.0	14.0	24.0	11.0	26.0	18.0	23.0	20.0	24.0	12.0	9.0	0.0	7.0	-2.0	2.0	-5.0
30	1.0	-3.0			9.0	4.0	11.0	5.0	24.0	15.0	24.0	14.0	27.0	19.0	23.0	11.0	24.0	12.0	8.0	1.0	-3.0	-4.0	5.0	-4.0
31	4.0	-10.0			10.0	4.0			23.0	9.0			27.0	22.0	23.0	11.0		4.0	0.0				5.0	1.0
Medie	6.6	1.9	-1.1	-10.1	7.0	-0.1	9.7	3.9	16.9	10.0	20.5	10.3	24.5	15.6	25.1	15.5	21.5	11.9	15.4	6.0	6.5	1.0	7.5	-0.6
Med. mens.	4.3		-5.6		3.5		6.8		13.5		15.4		20.0		20.3		16.7		10.7		3.8		3.4	
Med. norm.	1.2		1.7		5.0		9.1		13.0		16.6		19.9		19.3		15.7		10.7		5.9		2.2	
P I A N D E L A G O T T I																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA										Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)													
1	0.0	-2.9	-5.9	-8.0	8.6	1.1	7.0	3.8	8.0	2.2	13.0	7.7	18.8	12.5	23.0	15.5	21.0	12.5	16.8	11.8	4.0	1.0	-2.8	-4.1
2	1.0	-2.9	-10.1	-13.2	9.0	0.1	5.1	2.0	6.5	0.1	14.0	7.9	16.2	12.0	20.3	14.0	21.2	12.8	17.0	11.4	4.3	1.5	-3.3	-4.0
3	2.0	-2.0	-10.0	-14.0	11.7	3.4	7.9	2.9	8.9	1.8	15.9	8.4	18.6	8.0	20.8	14.0	18.0	14.0	14.9	10.1	1.5	0.0	3.2	-3.0
4	3.0	-3.0	-7.8	-14.4	9.2	7.0	7.8	1.8	10.0	4.2	18.0	10.0	20.0	10.2	20.0	12.3	14.0	8.2	13.8	10.8	1.8	-2.0	7.1	-1.0
5	4.0	-5.5																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A V U L L O - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA										Corso d'acqua:ROSSENNA (682 m s. m.)													
1	3.8	-1.1	-4.5	-9.0	13.4	3.0	13.4	5.6	14.2	7.0	17.4	10.1	21.5	16.0	24.4	13.2	24.2	12.8	22.5	11.8	7.0	4.2	2.2	-1.6
2	2.9	-0.2	-8.3	-11.0	15.8	3.6	7.8	3.8	12.1	2.6	17.2	10.5	21.0	16.2	25.0	13.6	24.4	13.5	23.1	13.5	8.6	3.5	5.2	-1.0
3	1.9	-1.0	-6.3	-11.1	19.6	11.0	10.4	4.5	14.6	4.4	21.1	11.0	21.6	9.4	25.3	17.6	22.0	15.4	21.5	13.6	6.5	2.0	11.0	-1.0
4	2.0	-2.0	-5.2	-11.5	15.0	5.8	13.8	4.0	16.5	7.8	22.7	13.6	24.2	14.4	21.0	15.0	23.0	12.1	20.0	14.0	5.0	0.6	12.5	5.0
5	6.6	-5.0	-3.9	-10.5	10.8	4.0	7.7	2.1	18.2	9.5	22.5	13.6	26.0	15.0	22.1	12.1	23.2	12.0	17.0	10.4	10.0	-1.0	11.6	5.6
6	2.6	-1.2	-2.0	-11.7	10.0	0.0	6.4	-0.6	19.1	8.2	23.6	12.4	27.5	16.6	24.5	12.5	23.9	13.0	14.3	4.5	12.0	2.0	9.6	2.0
7	-1.5	-3.5	-1.4	-8.0	11.0	4.2	4.8	-3.5	19.2	10.3	24.2	14.6	27.6	18.0	26.5	15.8	23.4	15.2	14.2	7.2	15.0	5.7	11.0	3.5
8	1.0	-4.2	-1.3	-10.0	5.5	-1.4	6.5	-2.6	23.0	11.6	18.0	9.2	28.2	19.5	27.4	15.6	25.0	13.0	7.4	2.0	13.5	5.4	12.5	5.2
9	1.0	-4.0	0.1	-7.1	1.6	-6.0	11.4	-0.2	23.8	14.4	16.2	8.6	27.2	19.0	27.4	17.4	23.0	14.8	10.6	2.5	10.6	2.1	4.2	-0.2
10	5.6	-4.5	-8.4	-11.5	4.5	-6.2	14.0	9.6	22.2	15.7	17.5	9.2	25.5	16.5	31.5	18.2	24.5	15.0	11.5	2.5	9.5	4.6	7.2	-1.0
11	7.8	0.5	-8.5	-12.4	1.0	-5.0	13.2	6.2	17.2	10.2	13.9	9.4	21.0	15.4	25.0	21.4	26.2	17.5	13.6	4.0	9.3	5.1	7.0	2.5
12	7.8	0.0	-3.4	-13.0	-2.4	-9.5	14.2	3.9	18.4	7.0	19.3	11.3	23.2	13.8	25.5	16.4	26.6	15.5	16.2	4.0	7.2	3.5	4.4	0.2
13	8.0	4.6	-5.4	-11.0	2.5	-7.4	13.7	7.0	18.2	8.8	21.6	11.0	25.4	15.0	25.0	14.0	26.4	17.0	16.6	5.6	6.5	3.5	7.8	-0.6
14	7.0	1.0	-5.4	-11.2	4.2	-6.0	13.5	9.8	17.6	9.3	23.0	11.0	23.0	16.8	25.8	15.0	19.6	15.2	17.1	6.0	10.0	5.2	7.0	1.2
15	9.0	-0.3	-4.5	-14.0	7.9	-3.8	14.2	8.8	18.0	7.6	21.6	14.8	22.8	16.0	25.5	17.6	22.2	9.0	15.8	5.6	6.5	4.6	4.6	0.6
16	8.5	3.8	-1.0	-13.4	2.2	-0.8	16.4	9.4	19.5	8.0	20.0	12.0	23.0	15.6	24.4	14.4	23.6	11.2	15.2	7.0	7.0	4.2	7.0	2.4
17	6.4	2.5	-3.6	-10.8	4.2	-1.4	13.0	7.1	21.8	11.4	20.2	12.2	23.4	15.0	25.0	15.8	24.4	11.0	15.6	7.4	6.5	4.4	9.4	2.5
18	9.6	2.0	-6.5	-10.0	4.8	1.2	10.5	4.0	19.4	13.6	15.2	10.0	25.5	14.2	27.5	16.2	22.6	12.4	15.3	7.1	5.6	3.4	8.0	2.0
19	10.0	1.2	-1.8	-10.3	2.2	0.1	10.6	3.8	18.9	12.1	22.0	10.5	25.0	14.8	27.6	16.8	19.6	12.0	16.2	6.2	9.2	0.3	9.2	1.1
20	7.5	2.4	0.0	-6.5	2.7	-0.8	10.5	3.5	21.4	13.2	23.5	13.1	22.5	16.8	29.6	17.0	19.1	8.4	17.5	8.0	4.4	-0.4	9.2	1.6
21	7.8	0.7	1.4	-6.4	8.6	0.0	11.6	4.4	14.9	8.5	19.0	10.5	24.0	15.6	29.6	21.0	19.4	9.5	15.6	9.6	1.2	-1.9	5.6	0.7
22	9.4	1.4	2.6	-6.0	10.5	6.0	7.4	4.0	14.8	10.4	19.2	9.8	22.8	14.0	25.8	16.6	15.7	11.7	17.5	8.2	-1.5	-4.2	2.8	0.6
23	9.6	2.0	2.2	-4.4	10.5	6.8	13.2	3.5	18.8	10.6	15.8	8.5	23.0	13.4	20.5	15.0	16.0	11.0	17.8	8.5	-0.3	-4.0	0.0	-1.6
24	10.1	5.0	2.4	-5.0	8.5	5.4	15.0	5.3	19.8	11.4	20.7	10.0	27.0	15.6	21.5	13.2	20.0	11.6	18.1	9.4	0.6	-3.0	0.8	-3.0
25	6.4	1.0	0.2	-2.0	7.5	5.0	14.5	8.0	15.0	8.8	18.6	11.2	27.2	19.5	23.0	15.5	19.0	13.0	16.2	9.0	4.3	-4.0	-0.3	-6.0
26	5.6	-1.6	-1.6	-4.0	8.8	4.2	12.8	5.6	19.6	11.0	20.4	12.4	27.0	16.9	26.6	17.4	18.7	12.0	13.0	8.4	10.4	-2.0	-0.2	-7.6
27	7.7	-0.5	4.0	-3.5	12.6	3.5	12.5	6.8	21.6	12.4	22.6	11.0	28.0	17.0	26.6	17.2	19.2	11.6	7.0	1.4	9.6	1.6	-0.4	-6.6
28	7.0	-0.6	7.8	-2.6	10.2	4.0	13.2	5.2	24.6	13.6	22.6	11.0	27.8	18.0	31.2	20.0	19.8	10.0	7.0	7.1	11.2	7.0	0.5	-5.5
29	3.6	-2.0	10.0	2.6	9.4	3.5	7.0	4.6	24.6	15.4	23.0	13.0	28.6	17.6	25.2	19.7	21.0	11.6	11.5	2.5	7.8	4.6	0.7	-6.4
30	2.8	-1.6			11.4	4.5	10.4	4.8	23.1	12.7	24.5	14.0	27.2	16.5	23.0	13.4	22.0	12.2	7.3	5.1	1.8	0.6	-0.6	-5.0
31	-0.8	-5.4			11.5	5.4			23.5	15.4			27.0	16.6	23.0	11.6		7.0	2.4			-0.2	-3.8	
Medie	5.7	-0.3	-1.8	-8.5	7.9	1.1	11.5	4.6	19.1	10.4	20.2	11.3	25.0	16.0	25.5	16.0	21.9	12.7	14.8	6.7	7.2	1.9	5.5	-0.5
Med. mens.	2.7		-5.1		4.5		8.0		14.8		15.8		20.5		20.8		17.3		10.8		4.5		2.5	
Med. norm.	1.5		2.6		5.8		9.7		13.5		18.4		20.6		20.0		16.7		11.3		6.6		2.8	
B A I S O																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA										Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)													
1	3.0	0.0	-5.0	-7.0	8.0	3.0	12.0	6.5	14.0	9.0	23.0	12.5	25.0	16.0	28.0	17.0	22.5	15.5	20.5	15.0	8.0	5.0	2.0	-1.0
2	4.0	-1.0	-7.0	-11.0	12.0	4.0	14.0	7.0	14.0	5.5	20.0	12.5	26.0	17.0	27.0	16.5	25.0	15.0	22.0	14.0	8.0	4.5	2.5	0.0
3	1.0	-1.0	-5.0	-11.0	15.0	10.0	13.0	6.0	13.0	6.0	21.0	14.5	20.0	12.0	26.0	16.0	24.0	17.0	24.0	15.0	8.5	4.0	4.0	1.0
4	3.0	0.0	-9.0	-11.0	18.0	6.0	12.0	6.0	15.5	8.5	21.5	14.0	23.0	16.5	28.0	16.0	24.0	14.0	20.0	14				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	0.5	-2.0	-7.0	-8.5	11.0	5.0	10.0	5.5	11.0	4.0	14.0	10.0	20.0	15.5	22.5	18.0	24.0	13.5	21.5	13.5	5.5	1.0	0.0	-4.0
2	0.0	-1.5	-10.5	-12.5	15.0	4.5	5.0	3.0	8.0	1.5	14.5	10.5	18.0	16.0	24.5	14.0	24.0	13.5	21.5	15.0	6.0	3.0	3.0	-3.0
3	1.0	-2.0	-10.0	-12.5	16.5	8.0	8.0	4.0	11.0	4.0	19.0	11.0	20.0	10.0	23.5	16.5	21.0	14.0	18.0	13.0	2.5	1.0	10.0	-0.5
4	0.5	-1.5	0.5	-13.0	13.0	9.0	10.5	4.0	12.0	7.0	20.0	14.5	22.5	10.5	17.5	14.0	20.5	13.0	17.0	13.0	3.0	-0.5	11.0	2.0
5	6.0	-4.0	3.5	-12.0	8.0	4.5	3.5	3.0	13.5	8.5	21.5	14.0	24.0	17.0	20.5	14.0	22.0	12.5	13.5	10.5	7.5	-1.5	13.0	8.0
6	0.0	-1.0	-2.0	-11.0	8.0	0.0	2.5	-1.0	15.0	8.5	22.5	14.5	26.0	17.5	25.0	15.5	21.5	15.0	11.0	3.5	10.5	3.0	8.0	5.0
7	-3.0	-5.5	-6.0	-9.0	8.0	1.5	0.5	-4.0	17.0	11.0	21.0	15.5	25.0	19.5	27.5	18.5	20.5	14.0	10.5	6.5	14.5	4.0	9.5	5.0
8	-1.5	-5.5	0.0	-9.5	2.5	1.0	4.0	-3.5	19.0	12.0	16.0	14.0	25.0	19.5	27.0	19.0	20.5	14.0	3.0	0.0	14.0	8.5	9.0	6.5
9	0.0	-5.0	-1.5	-8.0	-3.0	-8.5	9.0	0.0	19.5	13.5	14.5	7.0	24.0	19.5	27.5	19.0	23.0	14.5	8.0	-0.5	7.5	3.0	3.5	2.5
10	3.5	-4.0	-11.0	-13.0	2.0	-7.0	12.0	3.0	19.0	15.5	15.0	8.0	24.0	18.0	31.0	20.0	24.0	15.0	8.0	2.5	7.0	3.0	4.5	-1.0
11	5.5	-1.5	-10.5	-13.5	-2.5	-3.5	10.5	4.0	14.0	10.0	13.5	9.0	18.5	17.0	23.0	20.5	25.0	17.0	11.5	3.5	6.5	5.0	4.5	-0.5
12	5.5	1.5	-4.0	-13.0	-6.5	-10.0	11.5	2.5	14.5	7.0	17.0	9.5	20.0	13.5	22.5	17.5	25.5	17.5	15.5	6.0	6.0	4.0	4.5	-1.0
13	4.5	3.5	-6.5	-11.0	-2.0	-9.0	9.0	5.5	14.0	9.5	18.5	12.0	22.0	16.0	22.0	17.0	24.0	19.5	15.0	8.5	4.5	2.0	4.5	-2.0
14	6.0	3.5	-8.0	-13.0	2.0	-6.5	10.0	6.0	13.0	9.0	20.5	10.5	19.5	16.0	25.0	16.5	17.0	16.0	17.0	7.0	6.5	2.0	7.5	1.5
15	5.5	3.5	-5.0	-13.0	4.0	-4.5	9.5	7.0	13.5	8.0	19.5	12.0	20.5	15.5	22.5	16.5	20.5	10.0	15.0	6.5	4.0	2.5	6.0	3.0
16	6.0	3.5	-2.0	-12.0	-0.5	-2.0	12.0	8.0	16.5	8.0	16.5	12.0	21.0	13.5	21.0	15.5	22.0	12.5	13.5	7.5	3.5	2.5	7.0	2.5
17	7.0	4.5	-6.5	-11.5	2.5	-3.0	8.5	6.0	18.0	11.5	17.5	12.5	20.5	14.0	22.0	16.5	22.5	13.5	13.0	8.0	3.0	2.5	7.5	4.5
18	8.0	5.0	-6.0	-10.5	1.5	-1.0	5.0	3.0	17.0	11.5	13.5	10.5	23.5	16.5	25.5	17.0	20.0	15.0	13.0	8.0	2.5	2.0	6.0	4.0
19	7.5	4.5	-4.0	-11.0	0.0	-1.0	7.5	2.0	16.5	11.5	13.5	10.0	23.5	17.0	25.5	17.5	16.0	11.0	13.5	9.0	1.0	-1.0	7.5	3.5
20	7.5	3.0	-3.0	-8.0	4.5	-1.0	6.5	2.5	18.0	11.5	21.0	20.5	19.5	15.0	28.5	18.5	17.0	8.5	16.5	9.0	1.0	-2.0	6.5	2.5
21	6.5	3.0	1.0	-6.0	5.5	-0.5	9.0	3.0	11.5	9.0	16.0	11.5	21.5	15.0	26.5	20.5	17.5	10.5	13.0	9.0	-2.5	-3.5	3.5	1.5
22	6.0	4.0	-1.5	-5.0	6.0	4.5	7.5	2.5	13.0	9.0	16.5	10.0	19.0	14.5	24.0	17.5	13.5	11.5	15.5	8.5	-3.5	-5.0	0.5	-1.0
23	6.0	1.5	-0.5	-5.5	7.0	5.0	9.5	3.0	16.0	10.0	16.5	9.0	21.0	13.5	19.0	14.0	13.5	11.0	17.0	10.5	-2.5	-6.0	-1.0	-3.0
24	7.0	1.5	-1.0	-3.5	6.0	4.0	10.5	5.0	15.0	11.5	19.0	10.5	26.0	16.5	19.5	13.5	17.5	11.5	17.5	10.5	-2.0	-5.5	-2.5	-4.5
25	4.5	0.5	-2.0	-3.0	5.0	4.0	11.5	6.0	13.0	8.5	17.0	11.5	26.0	19.5	22.0	13.5	16.0	12.0	15.0	9.5	6.0	-5.5	-5.0	-6.5
26	3.5	-2.5	-1.0	-4.5	7.0	4.0	9.5	5.5	15.5	7.5	18.0	12.0	25.5	19.0	24.0	17.5	16.5	12.5	10.0	8.5	11.5	-3.0	-4.0	-8.0
27	10.5	-2.5	3.5	-4.0	10.0	3.0	9.0	5.5	18.0	11.5	20.0	13.0	26.5	19.0	24.0	17.0	16.0	10.0	3.5	2.0	10.0	3.0	-3.0	-7.0
28	6.0	2.0	8.5	-2.0	9.0	5.0	9.5	3.5	22.0	9.0	21.0	14.0	26.0	19.0	28.0	19.0	18.0	10.5	5.0	-0.5	10.5	5.0	-3.0	-7.0
29	1.0	-2.0	10.0	0.0	6.0	3.5	4.5	2.5	23.0	15.0	21.5	12.5	27.5	19.0	23.0	18.5	19.5	12.5	8.0	0.5	5.0	4.0	-3.0	-6.5
30	0.0	-1.5			8.5	4.0	8.5	2.0	21.5	15.5	21.5	16.0	26.0	18.5	21.0	17.5	20.0	13.0	4.0	3.5	-2.5	-4.0	-3.0	-7.0
31	-1.0	-4.5			8.5	5.0			21.0	14.0			24.0	18.0	21.0	13.0			4.0	0.5			-3.5	-6.5
Media	3.9	0.0	-2.8	-8.9	5.2	0.6	8.1	3.3	15.8	9.8	17.9	11.9	22.8	16.4	23.7	16.7	20.0	13.2	12.5	6.9	4.9	0.8	3.5	-0.5
Med. mens.	1.9		-5.9		2.9		5.7		12.8		14.9		19.6		20.2		16.6		9.7		2.8		1.5	
Med. norm.	1.1		1.7		3.9		7.1		12.3		16.3		19.0		18.8		14.9		9.2		4.8		2.0	
M O D E N A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (35 m s. m.)											
1	4.8	2.8	-2.5	-4.6	9.7	1.2	17.3	8.8	19.2	9.0	22.8	14.1	25.1	17.5	26.9	15.4	26.9	16.8	25.0	15.6	10.0	7.0	6.5	1.6
2	3.1	-0.2	-3.8	-7.8	11.5	-0.6	10.6	8.4	17.3	8.5	22.5	15.5	22.8	17.6	28.3	16.9	25.6	17.8	24.8	16.3	10.8	6.9	8.8	2.4
3	4.9	0.4	-2.5	-7.4	12.6	0.0	14.6	8.0	21.3	7.9	25.3	15.6	25.5	14.8	29.9	20.3	24.4	18.4	23.7	15.4	11.0	6.3	8.4	0.8
4	6.4	0.9	-2.5	-9.4	14.4	2.6	17.0	7.5	22.0	9.4	26.6	16.7	28.8	17.3	26.2	16.7	25.9	15.9	23.9	16.8	9.0	4.5	7.9	1.5
5	5.3	-1.0	-0.5	-8.6	12.6	2.																		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1956

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E R R A - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: PO												Corso d'acqua: NAVIGLIO-VOLANO (40 m s. m.)											
1	6.8	3.5	-2.0	-4.7	10.8	0.5	17.6	6.0	19.3	10.4	19.3	13.8	27.8	17.6	27.2	20.3	27.6	16.4	25.0	14.0	10.6	7.8	7.6	2.4
2	6.3	1.0	-2.7	-5.3	11.4	-0.4	10.8	7.2	16.0	8.4	24.2	15.2	27.4	17.8	28.4	17.5	28.4	17.0	25.5	14.7	12.4	6.7	9.2	4.2
3	6.6	2.8	-0.4	-7.4	12.4	-0.2	16.3	7.0	19.0	6.4	25.2	15.4	25.8	14.6	30.3	19.5	26.2	18.7	23.7	15.2	11.0	6.6	9.3	0.3
4	7.0	0.8	-0.2	-7.5	14.3	1.5	17.8	6.5	21.8	9.5	27.0	16.3	29.6	17.5	27.2	16.4	26.4	16.6	23.0	12.4	9.3	3.5	8.8	0.6
5	3.6	-0.5	-0.4	-10.5	12.0	5.2	10.8	7.2	23.0	12.0	28.6	15.2	29.4	18.1	27.4	15.4	27.8	15.5	18.1	14.7	10.2	1.6	6.5	-0.4
6	4.7	-2.0	-2.0	-11.4	12.2	1.0	11.0	4.2	24.0	10.2	29.2	16.1	31.8	18.9	29.2	15.3	27.6	16.1	16.8	8.4	12.4	1.4	7.2	-0.5
7	5.6	0.4	2.5	-10.4	13.5	3.3	10.3	1.8	25.4	10.4	28.5	17.4	31.0	20.0	31.4	19.2	27.9	15.4	14.6	7.2	9.4	5.7	6.3	-0.3
8	3.6	-1.0	1.2	-8.5	6.5	2.0	9.7	-1.6	26.9	13.4	25.3	14.5	32.4	20.4	31.0	21.4	27.6	17.0	14.8	6.9	8.6	1.2	4.0	-1.0
9	3.5	-0.6	1.9	-6.5	5.8	-0.8	14.2	-0.4	27.8	14.6	22.3	9.6	33.0	21.0	30.9	19.6	28.7	16.3	15.3	5.6	11.4	3.4	7.8	-0.8
10	2.5	0.8	-4.2	-7.2	8.4	-2.4	17.5	5.0	26.4	18.4	23.4	9.2	32.2	20.4	33.2	20.7	28.0	18.4	16.0	6.0	10.5	7.0	8.0	-0.4
11	6.6	0.4	-3.0	-7.4	3.2	-1.5	18.0	6.4	21.0	17.2	17.5	12.6	27.6	17.2	30.4	19.0	29.0	18.6	15.8	7.2	10.6	6.8	7.8	-0.3
12	4.3	2.4	-1.5	-9.2	4.6	-3.4	18.2	7.2	23.0	9.0	24.2	9.4	29.2	16.4	27.4	18.8	28.2	18.8	17.4	6.3	8.8	7.6	8.7	4.8
13	4.0	2.7	-2.2	-12.6	6.4	-1.5	17.8	11.2	23.3	11.4	26.0	14.6	30.8	17.2	28.0	16.4	27.4	17.8	17.8	7.0	11.2	7.8	7.2	5.4
14	7.4	3.1	-2.0	-12.3	8.2	-1.0	17.4	10.9	22.8	14.2	28.4	16.3	28.7	20.0	29.4	19.0	24.2	17.0	17.5	7.6	11.6	10.4	7.5	5.1
15	7.6	4.4	-4.0	-13.0	10.4	-1.2	19.8	10.2	22.6	10.7	27.5	15.4	29.8	16.6	29.6	20.4	24.0	12.2	18.0	8.0	11.4	8.8	9.2	6.1
16	7.8	5.1	-3.3	-14.2	8.5	1.8	15.2	10.6	25.0	11.3	23.4	15.5	29.6	15.5	28.2	18.2	25.8	12.6	16.8	8.1	12.7	9.3	8.7	5.8
17	8.0	6.8	-1.4	-10.4	9.2	3.8	20.2	9.1	26.3	12.6	24.4	15.0	27.8	17.0	30.2	20.0	26.0	13.4	17.8	9.0	11.2	7.8	9.0	8.2
18	7.2	6.2	-1.9	-8.0	10.8	4.6	16.7	8.5	26.4	13.1	19.7	14.2	30.2	17.7	30.8	19.9	26.1	15.4	17.5	8.2	9.6	7.0	4.4	4.0
19	6.1	4.0	1.2	-7.9	10.2	3.0	16.3	7.6	25.2	14.1	27.2	15.0	30.8	18.8	31.8	19.4	21.8	14.5	19.0	12.3	5.9	4.2	5.1	3.3
20	6.5	4.8	2.5	-1.7	6.4	2.8	15.6	7.0	22.7	13.2	28.6	16.2	31.0	19.3	32.9	20.6	22.2	10.1	18.4	11.1	8.3	4.5	4.8	2.4
21	7.7	4.6	3.8	-0.4	8.6	4.9	16.0	8.7	18.0	11.0	23.5	16.0	27.4	18.2	32.4	21.3	23.3	12.2	19.8	12.7	5.8	3.7	3.7	-2.4
22	8.4	5.0	-0.3	-6.5	15.7	7.0	9.6	7.5	19.4	15.0	24.8	11.6	27.8	17.2	29.4	20.2	21.4	14.3	19.8	9.9	6.0	1.7	4.8	3.5
23	7.0	3.7	2.8	-1.0	12.6	9.4	15.5	7.1	23.5	14.0	21.2	14.6	28.6	17.1	25.0	18.8	21.7	16.1	18.7	9.2	4.5	1.4	4.0	2.9
24	6.3	4.1	4.0	-4.6	13.4	9.3	18.7	8.5	23.6	15.6	27.4	13.5	30.7	18.4	27.4	15.5	23.8	14.9	18.0	8.8	7.6	3.5	2.7	0.0
25	7.0	3.6	3.6	1.6	11.4	9.1	19.0	6.0	20.0	12.6	25.0	13.4	30.9	19.5	29.6	16.7	22.8	16.6	13.2	8.0	5.8	0.2	-1.0	-2.6
26	7.6	1.6	3.0	1.4	13.4	7.0	17.8	9.5	22.6	12.4	24.8	13.0	30.6	20.0	31.8	19.6	23.0	17.5	14.1	10.6	6.5	0.6	-2.2	-5.6
27	6.2	1.4	6.8	0.8	16.6	6.4	17.5	11.6	26.3	14.4	28.2	15.1	31.4	19.2	29.9	20.4	21.2	15.1	13.0	7.1	7.0	-0.2	0.3	-4.5
28	6.6	-1.8	8.5	-0.8	10.0	7.6	20.4	8.6	28.4	14.8	27.6	17.8	31.6	20.9	31.2	23.4	21.6	13.8	10.0	6.7	9.2	0.0	1.7	-4.8
29	6.2	0.4	10.1	0.6	14.0	7.0	11.2	7.5	29.0	18.5	28.4	16.6	32.6	21.6	28.0	24.4	23.3	13.2	13.4	-4.2	5.5	3.0	0.0	-6.7
30	5.0	0.2			16.5	6.1	15.4	7.8	28.8	16.6	27.6	18.0	31.5	20.2	28.2	15.3	24.6	13.5	9.6	6.2	6.6	3.2	1.3	-3.4
31	1.4	-2.4			16.3	8.3			27.7	16.0			32.7	20.5	26.4	15.0			12.1	5.6			1.4	0.2
Medie	6.0	2.1	0.7	-6.4	10.8	3.2	15.7	7.1	23.7	12.9	25.2	15.0	30.1	18.5	29.5	19.0	25.3	15.5	17.1	9.0	9.1	4.5	5.3	0.8
Med. mens.	4.0		-2.8		7.0		11.4		18.3		20.1		24.3		24.2		20.4		13.1		6.8		3.1	
Med. ann.	1.4		3.7		8.3		13.2		17.6		22.1		24.5		24.0		20.3		13.9		7.9		3.0	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																							
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																				
DESENZANO (Tm) (64 m s. m.)																						MANTOVA (Tm) (20 m s. m.)										LAGO D'ARNO (Tm) (1820 m s. m.)									
G	6.4	2.2	4.3	9.6	20	-2.4	5	5.2	2.0	3.6	7.8	17	-2.6	6	1.4	-4.5	-1.6	4.0	27	-9.0	26																				
F	2.5	-4.0	-0.7	11.0	28-29	-10.0	16	1.1	-6.2	-2.5	10.4	28	-16.0	16	-3.2	-12.1	-7.7	7.0	27-28-29	-18.0	2-15																				
M	11.3	3.8	7.6	17.0	30	-2.5	13-14	11.0	3.7	7.3	16.8	30	-2.9	12	1.8	-5.5	-1.9	9.0	3	-14.0	13-14																				
A	14.4	8.4	11.4	19.5	24	1.0	9	15.2	8.0	11.6	19.6	27	0.2	8	3.0	-3.8	-0.4	10.0	1	-13.0	8																				
M	22.0	13.9	17.9	26.5	29	6.6	2	23.8	13.6	18.7	28.8	28	8.6	2	9.3	1.9	5.6	19.0	28	-5.0	2																				
G	23.1	15.4	19.3	27.2	20	12.0	10	25.0	15.3	20.1	28.9	29	11.1	10	10.1	4.5	7.3	14.0	vari	0.0	10-23																				
L	26.8	19.4	23.1	30.5	9	15.5	3	29.8	19.1	24.4	33.4	9	15.2	3	13.8	8.3	11.0	20.0	8	4.0	3																				
A	27.7	19.6	23.7	30.8	10	13.0	30	28.4	19.0	23.7	32.1	10	13.8	30	13.4	7.9	10.7	20.0	9-10	3.0	30																				
S	22.8	15.8	19.3	25.5	12	11.4	20	24.5	15.5	20.0	28.2	11	11.2	21	11.6	6.2	8.9	15.0	vari	3.0	21-22-26																				
O	16.4	10.0	13.2	22.0	1-2-3	4.5	29	17.5	9.2	13.4	25.0	1-2	4.3	29	7.1	0.5	3.8	14.0	1-2	-7.0	28-29																				
N	9.6	5.1	7.4	14.0	8	0.2	27	9.0	4.5	6.1	12.5	3-7	-1.0	27	0.0	-4.0	-2.0	6.0	27	-8.0	25																				
D	6.7	1.1	3.9	10.5	7	-6.0	26	4.1	0.2	2.2	8.6	16	-6.4	29	-1.7	-7.0	-4.4	5.0	4	-16.0	26																				
Anno	15.9	9.3	12.6	30.8	10-VIII	-10.0	16-II	16.3	8.7	12.5	33.4	9-VII	-16.0	16-II	5.6	-0.6	2.5	20.0	8-VII 9-10-VIII	-18.0	2-15-II																				
BRENO (Tm) (312 m s. m.)																						CHIARI (Tm) (148 m s. m.)										CREMONA (Tr) (45 m s. m.)									
G	1.2	-7.0	2.9	6.0	1	-11.0	8	5.4	-0.1	2.7	16.0	8	-4.0	5-25	4.6	-1.4	1.6	8.2	16	-5.5	8																				
F	-0.4	-11.7	-6.0	7.0	27	-17.0	12	2.5	-6.5	-2.0	11.0	29	-13.5	11	0.7	-8.4	-3.8	11.2	29	-17.5	16																				
M	8.4	-4.7	1.8	16.0	2	-13.0	13	11.6	2.9	7.2	20.0	3	-4.0	13	11.8	1.0	6.4	22.0	3	-5.2	13																				
A	9.2	1.9	5.6	14.0	29	-5.0	7	15.1	7.3	11.2	19.0	24-25	0.0	7-8	15.4	5.9	10.6	19.6	24	-1.6	8																				
M	18.4	7.1	12.7	25.0	10	3.0	1-5	22.8	13.4	18.1	28.0	9-10	8.5	1	22.3	11.9	17.1	28.4	9	6.6	3																				
G	20.3	9.1	14.7	25.0	6	3.0	10	24.3	14.7	19.5	27.5	12	11.0	8-9	25.2	13.5	19.3	28.6	29	9.6	10																				
L	22.4	13.3	17.9	26.0	6-28-30	6.0	3	28.4	19.0	23.7	31.0	8	15.0	2	29.1	17.8	23.5	32.6	8	12.0	3																				
A	24.4	16.5	20.5	28.0	8-17-21	10.0	2	28.2	18.4	23.3	31.0	10	13.0	30	28.3	16.9	22.6	31.2	10	10.5	4																				
S	22.2	10.3	16.2	25.0	8-12	5.0	29	25.6	15.3	20.4	28.5	13	12.5	22-24-29	24.5	12.9	18.7	30.0	13	8.6	20																				
O	12.1	3.6	7.8	20.0	2-3	-2.0	28-30-31	18.6	8.8	13.7	27.5	1-2	3.5	29	18.3	6.7	12.5	25.6	2	2.6	28																				
N	7.4	-2.2	2.6	10.0	2-15	-6.5	27	10.0	3.3	6.7	16.5	24	0.0	28	8.8	1.4	5.1	15.4	7	-4.0	27																				
D	4.6	-7.1	-1.3	8.0	1-6-7	-13.5	26	6.4	-1.3	2.6	22.0	1	-8.0	28	4.3	-2.4	1.0	10.0	17	-10.0	29																				
Anno	12.6	2.5	7.5	28.0	6-28-30 VII	-17.0	12-II	16.6	8.0	12.3	31.0	8-VII 10-VIII	-13.5	11-II	16.0	6.4	11.2	32.6	8-VII	-17.5	16-II																				
BORMIO (Tm) (1225 m s. m.)																						SONDRIO (Tm) (298 m s. m.)										CHIAVENNA (Tm) (933 m s. m.)									
G	-0.8	-6.8	-3.8	2.4	3-16	-11.8	8	7.1	-1.9	2.6	14.6	28	-5.0	8	5.2	0.3	2.8	11.9	28	-3.2	8																				
F	-2.0	-12.8	-7.4	12.0	29	-19.6	15	4.0	-6.7	-1.3	19.0	29	-13.6	15	3.0	-4.4	-0.7	16.6	29	-9.6	12-15																				
M	7.0	-4.1	1.4	14.6	4	-12.8	13	12.6	1.4	7.0	25.6	3	-5.6	13	11.6	3.6	7.6	24.0	3	-2.3	10																				
A	9.3	-0.4	4.5	15.6	3	-7.6	8	15.4	5.1	10.2	21.0	30	-3.4	8	15.6	6.4	11.0	21.5	27	1.8	8																				
M	17.6	5.3	11.7	24.4	28-30	0.0	2	23.3	10.2	16.8	28.4	8-9	3.4	2	24.0	13.7	18.9	31.2	8	9.4	3																				
G	17.7	7.2	12.4	23.2	6	1.2	9	23.9	11.0	17.4	30.0	2	3.8	9	25.2	13.6	19.4	30.5	2	7.2	8																				
L	22.0	10.7	16.4	27.0	8	7.2	22	26.9	14.3	20.6	31.4	25	10.0	15	28.6	17.3	22.9	34.0	25	9.0	15																				
A	21.3	10.3	15.8	28.6	10	4.8	31	26.8	14.1	20.4	30.6	28	8.0	30	27.5	16.2	21.8	33.0	10	11.4	31																				
S	19.7	8.5	14.1	25.6	17	4.6	1	24.1	11.9	18.0	30.2	11	8.4	29	23.7	14.7	19.2	29.1	13	11.0	29																				
O	13.6	2.4	8.0	22.6	2	-4.0	31	18.4	4.5	11.4	26.8	1	-1.2	29	16.7	7.7	12.2	24.0	4	3.1	9																				
N	5.7	-2.4	1.6	13.2	8	-6.8	25	10.8	0.1	5.5	18.6	6	-2.8	19-26	9.8	4.0	6.9	17.7	7	0.3	27																				
D	3.7	-5.6	-0.9	12.2	4	-14.0	30	8.6	-3.3	2.7	16.8	4-5	-10.2	26	7.8	1.1	4.4	18.8	8	-6.1	26-28-29																				
Anno	11.3	1.1	6.2	28.6	10-VIII	-19.6	15-II	16.9	5.1	11.0	31.4	25-VII	-13.6	15-II	16.6	7.9	12.2	34.0	25-VII	-9.6	12-15-II																				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	BELLANO (Tm) (206 m s. m.)							FOPPOLO (Tm) (1620 m s. m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (355 m s. m.)						
	>	>	>	>	>	>	>	3.8	-5.0	-0.6	12.5	5	-10.0	8	5.3	-0.8	2.2	10.2	26	-5.8	8
	>	>	>	>	>	>	>	-1.0	-13.0	-7.2	8.5	28-29	-22.0	14	0.9	-7.3	-3.2	11.2	29	-14.1	15
	>	>	>	>	>	>	>	5.1	-3.5	0.8	15.0	3	-13.2	12	11.0	0.8	5.9	24.7	4	-7.3	12
	>	>	>	>	>	>	>	6.8	-1.5	2.6	12.5	10	-10.4	8	12.8	4.9	8.9	18.0	28	-0.8	9
	>	>	>	>	>	>	>	15.2	4.8	10.0	23.2	28	-1.5	2	22.4	10.4	16.4	29.8	29	3.2	2
	>	>	>	>	>	>	>	14.9	5.6	10.2	19.9	19	-0.5	8	24.0	11.8	17.9	27.6	7	6.0	9
	>	>	>	>	>	>	>	19.3	9.4	14.3	24.5	26	6.3	3	27.4	15.1	21.2	31.9	10	10.8	22
	>	>	>	>	>	>	>	19.4	9.3	14.4	27.4	9	4.6	30	28.0	15.4	21.7	32.4	11	8.9	31
	>	>	>	>	>	>	>	17.5	7.3	12.4	23.0	12	3.5	20	24.0	12.3	18.2	28.8	14	8.8	22
	16.4	6.7	11.5	28.0	1	4.0	vari	12.3	2.5	7.4	20.3	1	-4.5	28	18.0	6.1	12.1	26.7	2	1.4	9
	11.4	4.7	8.0	19.0	14	2.0	20-21-27	4.5	-2.6	1.0	12.5	8	-7.8	25	8.6	2.1	5.4	15.3	7	-2.4	26
8.3	2.4	5.4	18.0	6-7	-5.0	27-30	4.3	-4.3	0.0	12.4	5	-12.8	26	5.2	-3.2	1.0	13.0	5	-8.7	26	
>	>	>	>	>	>	>	10.2	0.8	5.5	27.4	9-VIII	-22.0	14-II	15.7	5.7	10.7	32.4	11-VIII	-14.1	15-II	
G F M A M G L A S O N D Anno	CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)							BERGAMO (Tm) (366 m s. m.)							ASSO (Tr) (427 m s. m.)						
	5.8	-0.6	2.6	10.0	vari	-5.0	8	5.3	1.1	3.2	7.4	16	-2.0	31	6.7	0.5	3.6	13.0	28	-3.0	9
	0.5	-7.4	-3.4	12.0	29	-13.0	11-12-14	0.5	-4.7	-2.1	9.3	29	-9.0	11	1.0	-5.0	-2.0	11.5	29	-9.4	16
	9.3	0.8	5.1	20.0	3	-10.0	12	10.0	3.9	6.9	18.4	3	-3.5	12	10.9	2.4	6.6	22.7	4	-4.0	14
	11.3	3.7	7.5	16.0	24	-3.0	8	13.0	7.0	10.0	16.0	24	1.5	8	12.4	6.2	9.3	16.3	28	0.5	9
	21.5	10.7	16.1	28.0	28-29	4.0	2	21.1	14.1	17.6	26.0	30	7.0	2	21.0	11.5	16.3	28.0	29	5.5	2
	22.2	11.5	16.9	27.0	6	6.0	9	23.0	15.0	19.0	26.7	6	10.5	9	22.2	12.4	17.3	26.7	21	7.0	26
	26.5	15.4	20.9	31.5	8	11.0	15	26.4	18.7	22.5	30.6	8	13.2	21	23.5	12.5	18.0	28.0	9	8.8	3
	27.1	15.7	21.4	32.0	10	11.0	30	25.9	19.0	22.4	30.2	10	15.0	23	23.5	12.6	18.1	28.0	7	7.4	31
	23.4	12.5	18.0	28.0	10-13	10.0	22-27	>	>	>	>	>	>	>	19.6	10.4	15.0	26.8	14	7.7	29-30
	16.8	7.1	11.9	25.0	1	1.0	28-31	>	>	>	>	>	>	>	13.7	4.0	8.8	21.2	2	-2.0	8
	8.0	1.8	4.9	15.0	6-8	-3.0	23-24-25	8.7	4.6	6.7	13.6	3	0.5	23	6.1	0.5	3.3	14.0	8	-3.0	26
6.8	-0.8	3.0	14.0	vari	-8.0	26-27-29	6.0	2.0	4.0	12.6	8	-3.5	27	5.6	-2.3	1.6	15.0	4	-7.7	29	
15.0	5.9	10.4	32.0	10-VIII	-13.0	11-12-14 II	>	>	>	>	>	>	>	13.9	5.5	9.7	28.0	vari	-9.4	16-II	
G F M A M G L A S O N D Anno	MILANO (Tm) (121 m s. m.)							PALLANZA (Tm) (241 m s. m.)							LAGO D'AVINO (Tm) (2240 m s. m.)						
	4.3	0.2	2.3	8.0	16	-4.2	8	5.4	1.1	3.3	11.0	1	-2.0	8-21	-5.0	-13.4	-9.2	2.0	5	-19.0	8
	0.7	-4.9	-2.1	10.6	29	-10.7	12	1.1	-3.6	-1.3	11.0	29	-8.5	16	-7.6	-19.2	-13.4	7.0	29	-27.0	14
	11.3	4.3	7.8	19.0	3	-1.5	12	10.3	3.5	6.9	23.0	4	-2.0	12-13	0.6	-11.0	-5.2	8.0	3	-18.0	13-15
	15.0	7.9	11.4	20.0	27	1.4	8	12.7	6.7	9.7	18.0	27	0.0	8	3.3	-8.3	-2.5	12.0	11	-18.0	7
	24.0	14.3	19.2	29.2	29	7.8	2	22.2	13.8	18.0	28.0	10	8.0	2	6.8	-3.4	1.7	15.0	29	-9.0	2
	25.1	16.0	20.5	29.4	7	12.2	8	23.8	15.4	19.6	27.0	vari	9.0	9	9.9	-0.2	4.9	16.0	28	-5.0	10
	28.9	19.5	24.2	33.0	8	14.8	3	26.5	17.7	22.1	32.0	9	12.0	3	12.7	4.8	8.7	20.0	27	0.0	3
	28.5	19.1	23.8	34.0	10	12.8	30	25.4	17.9	21.7	31.0	11	11.0	30-31	10.6	3.5	7.1	16.0	11	-2.0	30
	24.7	16.0	20.4	31.0	13	12.5	28	21.4	15.6	18.5	30.0	14	12.0	28-29	10.9	3.5	7.2	17.0	16	0.0	27-28
	16.8	8.3	12.5	24.9	1	1.4	28	15.5	8.8	12.2	22.0	2-3	2.0	28	5.9	-2.9	1.5	14.0	2	12.0	29-31
	9.6	3.5	6.6	13.8	7	-1.2	23	9.1	5.1	7.1	13.0	7-8-9	2.0	vari	2.8	-8.0	-2.6	8.0	8-9-10	-14.0	30
5.3	0.0	2.7	12.4	6	-7.2	28	6.5	1.5	4.0	15.0	5	-4.0	25-27	-2.4	-10.6	-6.5	5.0	6-8	-21.0	29	
16.3	8.7	12.5	34.0	10-VIII	-10.7	12-II	15.0	8.7	11.9	32.0	9-VII	-8.5	16-II	4.1	-5.4	-0.6	20.0	27-VII	-27.0	14-II	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
(Tm) (277 m s. m.)																					
G	5.9	-0.1	2.9	12.0	28	-7.0	5	4.2	0.2	2.2	8.2	16	-4.0	8.0	4.2	-0.2	2.0	7.0	16	-4.0	12
F	1.8	-4.0	-1.1	8.0	29	-9.0	15	1.3	-7.4	-3.1	12.2	29	-15.0	15	1.7	-5.8	-2.0	7.9	29	-13.7	14
M	10.7	3.3	7.0	22.0	4	-1.0	12-13-14	11.3	1.8	6.6	20.4	3	-5.2	13	10.4	2.9	6.6	17.4	3	-2.6	13
A	14.7	6.7	10.7	19.0	29-30	0.0	8	15.3	6.3	11.0	20.2	24	-1.6	8	14.4	7.0	10.7	21.0	30	1.0	9
M	22.7	12.5	17.6	28.0	30	8.0	2	24.1	10.9	17.5	29.0	9	4.3	2	24.3	13.4	18.9	30.1	30	8.9	2
G	24.3	14.4	19.3	28.0	2-3-30	11.0	vari	25.2	13.1	19.2	28.8	29	9.0	9	25.7	15.3	20.5	29.9	4	10.4	12
L	27.1	17.6	22.3	30.0	vari	13.0	3	29.2	16.6	22.9	32.6	8	12.8	3	28.9	18.5	23.7	33.2	8	13.6	3
A	25.1	16.9	21.0	29.0	10	12.0	30-31	28.1	16.9	22.5	31.6	10	9.7	31	28.5	17.8	23.2	32.6	3	12.6	30
S	21.5	14.7	18.1	28.0	14	11.0	28-29	24.3	13.1	18.7	30.2	13	7.4	21	23.3	15.2	19.2	28.7	13	12.4	28
O	14.1	7.0	10.6	20.0	2-4	2.0	28-31	17.4	7.0	12.2	25.2	1	2.2	9-28	16.3	8.1	12.2	23.5	1	1.6	29
N	9.0	3.9	6.5	13.0	8	2.0	vari	9.1	3.1	6.1	16.8	7	-1.6	25-26	8.8	3.4	6.1	14.0	7	0.2	26
D	6.8	0.5	3.6	16.0	7	-4.0	vari	4.2	-0.1	2.1	11.4	4	-6.6	29	5.0	-0.5	2.3	10.4	6	-6.7	28
Anno	15.4	7.8	11.6	30.0	vari VII	-9.0	15-II	16.2	6.8	11.5	32.6	8-VII	-15.0	15-II	16.0	8.0	12.0	33.2	8-VII	-13.7	14-II
RIVA VALDOBBI																					
(Tm) (1117 m s. m.)																					
G	2.4	-3.9	-0.7	8.6	27	-9.0	8	4.2	-1.0	1.6	7.0	vari	-6.0	8	6.2	-0.5	2.8	10.0	1-3-17	-6.0	1
F	-1.5	-10.1	-5.8	13.0	29	-16.0	15	0.9	-6.8	-3.0	15.0	29	-13.0	12-16	1.1	-6.2	-2.6	9.0	29	-13.0	13-16
M	6.0	-1.1	2.4	17.0	3	-9.0	12	9.1	1.2	5.2	20.0	3-4	-5.0	13-14	10.9	2.5	6.7	20.0	4	-4.0	13-14
A	9.3	0.8	5.0	14.4	30	-6.4	8	10.8	5.4	8.1	14.0	vari	0.0	6-7	14.6	5.7	10.2	19.0	25-26-28	-1.0	8
M	17.4	7.2	12.3	24.4	28	1.0	2	21.9	9.6	15.7	28.0	30	5.0	2	23.9	12.0	17.9	29.0	9-10-30	7.0	2
G	17.6	7.8	12.7	21.0	2-19	4.0	9-12	23.1	10.8	17.0	29.0	29	6.0	9	25.6	13.1	19.4	29.0	19-21	8.0	9
L	21.1	10.9	16.0	26.0	8	6.6	3	25.7	13.9	19.8	32.0	25	8.0	3	28.3	16.4	22.3	33.0	8-26	11.0	3
A	20.4	11.2	15.8	27.0	9	6.0	30	24.6	13.8	19.2	32.0	9	8.0	30-31	28.0	16.4	22.2	31.0	vari	10.0	30
S	18.2	9.9	14.0	26.0	13	5.4	27	21.7	11.8	16.8	26.0	vari	6.0	1	23.8	14.1	19.0	32.0	14	11.0	vari
O	13.2	3.4	8.3	21.6	1	-4.2	28	16.0	6.0	11.0	26.0	1	-1.0	31	17.3	7.5	12.4	25.0	1-2	1.0	28-31
N	5.5	-0.9	2.3	13.2	7	-5.0	30	7.1	3.6	5.4	13.0	7-8	-1.0	23-24	9.7	3.3	6.5	16.0	8	0.0	vari
D	2.9	-3.1	-0.1	10.4	4	-10.0	26	4.4	-1.4	1.5	12.0	6.8	-7.0	vari	7.0	-0.9	3.1	16.0	5	-7.5	25
Anno	11.0	2.7	6.9	27.0	9-VIII	-16.0	15-II	14.1	5.6	9.9	32.0	25-VII 9-VIII	-13.0	12-16-II	16.4	7.0	11.7	33.0	8-26-VII	-12.0	13-16-II
OROPA																					
(Tr) (1180 m s. m.)																					
G	-2.3	-2.7	-0.2	8.2	27	-7.7	8	5.6	0.1	2.9	9.3	19	-3.8	8	4.7	-2.0	1.3	10.0	16-24-25	-10.0	11
F	-3.3	-9.4	-6.4	8.8	29	-15.8	15	2.3	-6.2	-2.0	15.0	29	-11.7	12	1.9	-9.9	-4.0	15.0	29	-23.4	15
M	4.1	-1.1	1.7	13.8	3	-11.1	12	9.7	2.3	6.0	17.8	3	-5.2	12	11.3	0.8	6.0	20.0	3	-6.8	13
A	7.0	1.5	4.2	13.0	30	-5.6	8	13.9	5.3	9.6	21.3	30	-1.5	8	15.5	5.3	10.4	23.0	30	-5.0	8
M	14.7	7.9	11.3	20.0	28	1.7	2	22.5	11.9	17.2	27.2	9	6.2	2	23.9	12.2	18.0	29.0	8	7.2	2
G	15.6	8.7	12.1	18.9	20	4.9	12	24.4	12.9	18.7	27.6	28	7.4	9	25.3	14.5	19.9	29.0	20	10.0	9
L	18.9	12.2	15.5	23.4	8	8.6	3	27.1	16.6	21.8	30.9	8	11.0	3	28.5	17.6	23.0	32.4	6	13.0	3
A	17.9	12.0	14.9	22.9	9	7.0	30	26.7	16.1	21.4	32.2	1	9.5	30	28.0	16.2	22.1	31.6	10	9.2	31
S	15.5	9.9	12.7	22.0	13	6.4	27	22.5	14.1	18.3	27.1	13	10.5	21-27	25.1	11.9	18.5	31.0	13	7.4	21
O	9.9	4.4	7.1	17.0	1	-3.0	28	15.5	6.4	10.9	22.2	1	-2.5	26	18.5	4.5	11.5	28.0	1	-2.0	28
N	4.4	0.1	2.3	11.5	1	-4.9	25	11.3	3.3	7.3	20.2	26	-0.5	30	9.9	1.8	5.9	17.8	6	-3.0	25-26-27
D	2.9	-1.8	0.6	10.8	4-5	-8.6	26	7.3	-0.9	3.2	16.8	4	-7.0	27	5.3	-1.9	1.7	16.4	4	-7.0	28-29
Anno	9.2	3.5	6.3	23.4	8-VII	-15.8	15-II	15.7	6.8	11.3	32.2	1-VIII	-11.7	12-II	16.5	5.9	11.2	32.4	6-VII	-23.4	15-II
PAVIA																					
(Tm) (77 m s. m.)																					
G	4.2	0.2	2.2	8.2	16	-4.0	8.0	4.2	0.2	2.2	8.2	16	-4.0	8.0	4.2	-0.2	2.0	7.0	16	-4.0	12
F	1.3	-7.4	-3.1	12.2	29	-15.0	15	1.3	-7.4	-3.1	12.2	29	-15.0	15	1.7	-5.8	-2.0	7.9	29	-13.7	14
M	11.3	1.8	6.6	20.4	3	-5.2	13	11.3	1.8	6.6	20.4	3	-5.2	13	10.4	2.9	6.6	17.4	3	-2.6	13
A	15.3	6.3	11.0	20.2	24	-1.6	8	15.3	6.3	11.0	20.2	24	-1.6	8	14.4	7.0	10.7	21.0	30	1.0	9
M	24.1	10.9	17.5	29.0	9	4.3	2	24.1	10.9	17.5	29.0	9	4.3	2	24.3	13.4	18.9	30.1	30	8.9	2
G	25.2	13.1	19.2	28.8	29	9.0	9	25.2	13.1	19.2	28.8	29	9.0	9	25.7	15.3	20.5	29.9	4	10.4	12
L	29.2	16.6	22.9	32.6	8	12.8	3	29.2	16.6	22.9	32.6	8	12.8	3	28.9	18.5	23.7	33.2	8	13.6	3
A	28.1	16.9	22.5	31.6	10	9.7	31	28.1	16.9	22.5	31.6	10	9.7	31	28.5	17.8	23.2	32.6	3	12.6	30
S	24.3	13.1	18.7	30.2	13	7.4	21	24.3	13.1	18.7	30.2	13	7.4	21	23.3	15.2	19.2	28.7	13	12.4	28
O	17.4	7.0	12.2	25.2	1	2.2	9-28	17.4	7.0	12.2	25.2	1	2.2	9-28	16.3	8.1	12.2	23.5	1	1.6	29
N	9.1	3.1	6.1	16.8	7	-1.6	25-26	9.1	3.1	6.1	16.8	7	-1.6	25-26	8.8	3.4	6.1	14.0	7	0.2	26
D	4.2																				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																																															
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																																												
COURMAYEUR																						AOSTA																						VALPELLINE																					
(Tm) (1220 m s. m.)																						(Tm) (588 m s. m.)																						(Tm) (950 m s. m.)																					
G	4.4	-5.8	-0.7	11.0	22-24	-12.0	8	5.3	-3.5	0.9	9.0	1	-8.5	3	4.2	-0.1	2.0	9.0	30	-4.0	8																																												
F	0.7	-12.4	-5.8	13.0	27	-19.0	15	1.6	-6.1	-2.3	18.0	29	-12.0	18	1.2	-5.7	-2.2	14.0	29	-11.0	12-14																																												
M	6.8	-2.8	2.0	16.0	3	-11.0	12-13	11.7	3.4	7.5	20.0	3	-4.5	14	9.0	2.8	5.9	18.0	3-4	-4.0	12																																												
A	8.4	-0.8	3.8	15.5	11	-7.5	8	14.1	5.4	9.8	19.0	25-29	-1.0	8	11.9	4.8	8.4	16.0	10-25-26	-2.0	8																																												
M	17.0	5.0	11.0	27.0	27	-1.0	2	23.1	10.4	16.8	28.0	18	6.0	4	19.5	10.0	14.8	25.0	28	4.0	1																																												
G	18.3	6.1	12.2	24.0	28-30	0.5	10	24.9	11.2	18.1	27.0	vari	8.0	25	20.6	10.5	15.6	25.0	20	7.0	9-10-24																																												
L	22.2	9.7	15.9	28.5	7	6.5	20-22	27.2	14.5	20.9	32.0	6	10.5	2	23.1	13.7	18.4	27.0	6-7-8	11.0	17-20																																												
A	20.1	8.4	14.2	30.0	8-9	2.0	30	24.6	12.6	18.6	29.0	9-10	10.0	7-23-24	21.8	13.4	17.6	27.0	10	9.0	30																																												
S	18.9	7.8	13.4	25.0	17-18	4.0	1-4-5	22.3	12.6	17.5	28.0	11-14	8.5	29-30	19.5	12.6	16.1	25.0	12	10.0	vari																																												
O	12.8	0.9	6.9	21.0	1	-6.0	31	13.5	5.4	9.5	19.5	5	-1.0	31	13.3	6.2	9.8	20.0	1	1.0	31																																												
N	6.3	-2.9	1.7	14.0	27	-7.5	22-30	8.4	0.7	4.6	19.5	27	-3.5	25	7.4	2.4	4.9	16.0	27	-2.0	25-30																																												
D	5.2	-5.1	0.1	13.5	8	-12.0	28	6.1	-4.5	0.8	11.5	5	-10.0	27	4.6	0.0	2.3	12.0	5-6	-6.0	25																																												
Anno	11.8	0.7	6.2	30.0	8-9-VIII	-19.0	15-II	15.2	5.2	10.2	32.0	6-VII	-12.0	18-II	13.0	5.9	9.5	27.0	vari	-11.0	12-14-II																																												
LAGO GOILLET																						BRUSSON																						D'EJOLA																					
(Tr) (2526 m s. m.)																						(Tm) (1882 m s. m.)																						(Tr) (1850 m s. m.)																					
G	-2.6	-11.9	7.3	4.0	6-18	-18.0	8-9	-0.7	-6.9	-3.8	3.0	17-19-31	-11.0	8	2.3	-7.7	-2.7	9.0	5	-12.3	1																																												
F	-10.9	-20.7	-15.8	1.0	29	-29.0	15	-3.3	-12.0	-7.6	6.0	29	-18.0	12-13-15	-2.0	-14.5	-8.3	9.4	29	-21.6	15																																												
M	-2.7	-11.4	-7.1	4.0	4-28	-21.0	12	5.8	-2.2	1.8	14.0	4-5	-10.0	13	4.2	-5.0	-0.4	13.6	4	-16.4	12																																												
A	0.2	-10.8	-5.3	6.0	2-11-12	-21.0	8	8.8	0.3	4.6	14.0	26	-7.0	8	6.3	-3.8	1.2	10.6	1-23	-12.4	8																																												
M	5.3	-3.4	1.0	14.0	29	-10.0	2-3-4	18.0	7.5	12.7	24.0	31	1.0	2	14.1	2.4	8.3	21.4	28	-3.4	2																																												
G	6.9	-1.4	2.7	12.0	21-28-29	-6.0	9-10-11	18.9	7.3	13.1	23.0	30	4.0	12	14.5	3.4	9.0	19.9	29	-0.2	22																																												
L	11.3	3.1	7.2	18.0	8-9	0.0	vari	22.5	12.5	17.5	26.0	7-8	6.0	20	18.3	6.8	12.5	23.5	6	2.5	20																																												
A	10.5	2.7	6.6	18.0	10	-3.0	30	20.7	10.2	15.5	26.0	10	5.0	30	17.7	6.4	12.0	27.4	9	0.1	30																																												
S	9.1	1.8	5.5	14.0	vari	-2.0	23-28	17.5	8.4	13.0	24.0	13-14	5.0	7	15.6	5.7	10.6	22.3	13	2.8	27-28																																												
O	4.5	-3.8	0.3	13.0	2	-15.0	31	10.5	1.8	6.1	17.0	1-2-3	-5.0	28-29-31	10.8	-0.3	5.3	18.1	1	-9.7	28																																												
N	-0.5	-9.3	-4.9	7.0	8-10-11	-17.0	30	2.9	-3.0	-0.1	10.0	28	-7.0	22	5.3	-5.2	0.1	13.1	27	-11.9	30																																												
D	-2.0	-10.8	-6.4	5.0	6-8	-19.0	vari	-1.1	-6.1	-3.6	7.0	7	-12.0	25-28	2.9	-6.7	-1.9	11.2	6	-14.0	25																																												
Anno	2.4	-6.3	-2.0	18.0	8-9-VII 10-VIII	-29.0	15-II	10.0	1.5	5.8	26.0	7-8-VII 10-VIII	-18.0	12-13-15 II	9.2	-1.5	3.8	27.4	9-VIII	-21.6	15-II																																												
LAGO GABIET																						GRESSONEY ST. JEAN																						IVREA																					
(Tm) (2340 m s. m.)																						(Tm) (1400 m s. m.)																						(Tr) (267 m s. m.)																					
G	-0.8	-10.4	-5.6	6.0	5	-16.3	1	0.8	-6.3	-2.7	6.0	31	-12.0	8-9	4.1	-1.8	1.2	7.4	16	-8.0	2																																												
F	-6.4	-17.6	-12.0	6.4	29	-25.2	15	-11.2	-18.0	-14.6	5.0	29	-25.0	14	0.6	-7.6	-3.5	19.0	29	-16.0	17																																												
M	0.4	-8.8	-4.2	8.0	27	-19.2	12	7.9	-3.8	2.0	14.0	4	-14.0	12	8.8	1.5	5.1	18.0	3	-4.0	12-13																																												
A	3.8	-7.6	-1.9	10.0	10	-17.3	8	10.3	-1.7	4.3	14.0	2	-10.0	8	12.5	5.4	9.0	17.0	24	-1.0	8																																												
M	8.4	-0.9	3.8	15.4	28	-8.6	1	16.6	3.3	10.0	23.0	30	-4.0	2	20.9	11.5	16.2	26.0	9	5.4	2																																												
G	9.3	0.1	4.7	13.6	20	-4.0	8	17.6	4.7	11.2	22.0	21-29	1.0	12	22.2	12.8	17.5	26.0	2	8.0	12																																												
L	12.8	4.9	8.8	19.6	8	0.0	2	20.6	7.9	14.3	27.0	9	4.0	20	25.1	15.9	20.5	30.0	25	11.0	18																																												
A	12.3	4.7	8.5	21.6	9	-1.8	30	19.7	7.3	13.5	27.0	10	2.0	30-31	24.5	16.4	20.4	28.0	8-9-10	9.0	30																																												
S	11.2	3.9	7.5	15.8	15	0.0	22	17.2	5.1	11.2	24.0	13	3.0	22-27	20.4	12.4	16.4	26.0	13	8.0	21																																												
O	5.8	-2.3	1.8	12.8	14	-12.0	28	11.7	0.0	5.9	18.0	1-2	-7.0	28	14.3	5.5	9.9	21.2	1	-0.2	28-31																																												
N	1.0	-7.6	-3.3	7.2	8	-15.2	30	5.6	-4.5	0.6	12.0	28	-8.0	vari	7.5	1.7	4.6	13.2	6	-2.8	25																																												
D	-0.1	-9.3	-4.7	6.0	7	-17.5	25	3.6	-6.3	-1.3	12.0	6	-13.0	25-26	3.9	-2.5	0.7	16.0	4	-10.0	24-25																																												
Anno	4.8	-4.2	0.3	21.6	9-VIII	-25.2	15-II	10.0	-1.0	4.5	27.0	9-VII 10-VIII	-25.0	14-II	13.7	5.9	9.8	30.0	25-VII	-16.0	17-II																																												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)																					
G	-1.0	-9.1	-5.0	3.0	28-30	-14.0	8	8.3	-2.6	2.9	14.8	5	-6.0	8	4.0	-2.8	0.6	8.0	18	-7.0	8
F	-4.9	-13.6	-9.2	5.0	29	-21.0	12	5.6	-8.8	-1.6	19.8	29	-17.0	15	0.7	-8.4	-3.8	12.0	29	-15.0	14
M	1.5	-5.4	-2.0	8.0	4-31	-15.0	12	11.3	1.0	6.2	25.0	3	-6.0	13	7.5	0.0	3.6	19.0	3	-6.0	12-13
A	4.5	-3.9	0.3	10.0	30	-12.0	8	15.1	4.3	9.7	20.8	28	-3.2	8	11.7	3.3	7.5	19.0	30	-2.0	7-8
M	12.3	3.0	7.6	18.0	30	-3.0	3	24.4	10.3	17.3	31.0	9	5.4	2	20.6	9.7	15.2	25.0	9-29	5.0	1
G	12.5	4.7	8.6	17.0	4-20-21	-1.0	10	25.7	11.6	18.7	29.2	1	5.2	12	21.7	9.9	15.8	26.0	19-20	5.0	12
L	15.8	8.2	12.0	24.0	7	5.0	2-3-4	28.2	15.1	21.7	33.4	25	11.2	15	24.3	13.0	18.6	29.0	25	9.0	1-17-20
A	14.9	7.6	11.3	21.0	10	3.0	30	28.1	15.2	21.6	33.4	3	6.0	31	23.5	13.4	18.5	27.0	vari	6.0	30
S	11.6	6.2	8.9	17.0	13-14-15	1.0	27	25.6	12.0	18.8	34.6	13	7.2	21	17.9	10.3	14.1	22.0	12	7.0	21
O	6.5	0.6	3.6	13.0	1-2	-6.0	31	20.5	4.6	12.6	30.0	1	-1.8	31	12.6	3.9	8.3	19.0	1-2	-1.0	vari
N	1.5	-4.2	-1.4	7.0	8-28	-8.0	vari	10.8	0.8	5.8	20.0	6	-4.0	25-30	7.3	0.3	3.8	14.0	1	-4.0	30
D	-1.5	-6.9	-4.2	6.0	4-7	-14.0	25	9.7	-2.8	3.4	23.0	4	-9.2	25	5.0	-2.5	1.2	12.0	4-5	-8.0	25
Anno	6.1	-1.1	2.5	24.0	7-VII	-21.0	12-II	17.8	5.1	11.4	34.6	13-IX	-17.0	15-II	13.1	4.2	8.6	29.0	25-VII	-15.0	14-II
USSEGLIO - c.le (Tm) (1310 m s. m.)																					
G	2.7	-6.9	-2.1	12.0	27	-13.0	8	10.9	-3.3	3.8	22.0	29	-7.8	8	6.2	-6.4	-0.1	12.0	20-26	-12.5	8-11
F	1.5	-14.6	-6.6	14.0	29	-22.0	12-15	7.0	-9.7	-1.3	20.0	29	-14.2	12	0.3	-12.9	-6.3	15.5	29	-22.5	12
M	8.8	-5.2	1.8	16.0	27	-17.0	12	12.3	-0.9	5.7	28.0	26	-9.5	12	7.1	-2.7	2.2	16.0	3-4	-13.5	12-13
A	11.9	-3.1	4.4	17.0	30	-10.0	7-8	15.6	0.2	7.9	21.6	24	-7.5	7	9.6	-0.5	4.5	13.5	25	-9.0	8
M	19.2	3.2	11.2	25.0	9	-5.0	2	22.5	5.8	14.2	29.3	29	0.5	2	17.9	4.6	11.2	24.5	9	0.0	5
G	20.5	4.7	12.6	26.0	21	0.0	10	24.0	6.7	15.3	31.5	29	2.0	15	18.5	5.2	11.8	24.0	29	1.0	16
L	22.9	7.5	15.2	28.0	7	3.0	20	28.5	9.7	19.1	34.0	31	5.5	19	22.7	8.3	15.5	29.0	6	4.0	31
A	22.3	8.5	15.4	28.0	9	1.0	30	28.6	9.8	19.2	37.0	9	3.5	29	21.8	8.5	15.1	27.0	19-21	2.0	30
S	19.1	5.7	12.4	25.0	11-12-17	1.0	28	25.2	8.6	16.9	33.5	17	5.0	27	18.2	7.8	13.0	26.0	11	2.5	28
O	14.0	-1.0	6.5	21.0	1	-8.0	31	21.0	1.7	11.4	29.0	1-13-14	-6.0	30	13.5	0.2	6.8	21.0	4	-8.0	31
N	5.5	-5.7	0.2	14.0	27	-11.0	25	13.2	-1.7	5.7	25.0	7	-8.0	30	6.9	-4.9	1.0	16.0	7	-11.5	30
D	2.9	-7.7	-2.4	10.0	3	-15.0	27	14.3	-3.7	5.3	23.4	4	-11.0	24	5.4	-8.8	-1.7	14.5	3	-17.0	28
Anno	12.6	-1.2	5.7	28.0	7-VII 9-VIII	-22.0	12-15-II	18.6	1.9	10.3	37.0	91-VIII	-14.2	12-II	12.3	-0.1	6.1	29.0	6-VII	-22.5	12-II
MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)																					
G	-1.0	-6.5	-3.8	4.0	17-18-19	-11.0	7-11	1.8	-3.8	-1.0	7.0	27-28	-7.0	8-9-10	3.9	-0.1	1.9	8.0	2	-3.1	8
F	-8.4	-12.2	-10.3	3.0	29	-21.0	2	-4.2	-10.0	-7.1	6.0	29	-14.0	12-15	-1.4	-6.2	-3.8	6.5	29	-12.0	14
M	0.0	-3.4	-1.7	7.0	3-4	-12.0	13	4.2	-2.1	1.1	13.0	3-4	-9.0	12-13	7.5	2.6	5.1	18.0	4	-4.0	12-13
A	2.2	-1.4	0.4	8.0	15	-12.0	8	7.2	0.5	3.9	11.0	25-26-30	-4.0	7-8	11.7	6.1	8.9	15.7	25	0.2	8
M	10.0	5.4	7.7	18.0	29	-2.0	1	16.1	7.1	11.6	20.0	9-29	2.0	1-2-3	20.3	12.9	16.6	25.0	10-30-31	7.5	2
G	11.5	6.7	9.1	16.0	27-28-29	1.0	8	17.0	8.4	12.7	21.0	29	3.0	12	22.0	14.3	18.1	26.6	30	8.0	12
L	15.5	10.8	13.1	20.0	vari	7.0	20	20.0	11.6	15.8	25.0	6	7.0	20	25.2	17.5	21.3	29.0	8-9	12.4	3
A	14.8	10.1	12.5	26.0	9	3.0	30	20.5	12.1	16.3	24.0	9-11	8.0	30-31	25.2	17.8	21.4	28.7	4	12.3	30
S	11.8	7.9	9.9	17.0	11-14	5.0	26-27	16.7	9.3	13.0	24.0	13	6.0	27-28	20.5	14.9	17.7	27.7	14	10.2	28
O	5.8	2.0	3.9	14.0	1-14	-7.0	27-31	10.5	3.1	6.8	17.0	1	-3.0	28	14.7	8.9	11.8	21.8	2	1.0	28
N	-0.7	-3.2	-1.9	7.0	9	-9.0	20-30	3.2	-1.7	0.8	10.0	27	-5.0	24-25-27	9.3	3.0	6.1	14.0	7-8	0.0	20
D	-1.4	-3.8	-2.6	7.0	6	-14.0	28	1.4	-3.7	-1.2	6.0	5-6	-8.0	vari	8.2	-1.5	3.4	17.0	5	-9.5	25
Anno	5.0	1.0	3.0	26.0	9-VIII	-21.0	2-II	9.5	2.6	6.1	25.0	6-VII	-14.0	12-15-II	13.9	7.5	10.7	29.0	8-9-VII	-12.0	14-II
CASTELLAMONTE (Tm) (343 m s. m.)																					
G	8.3	-2.6	2.9	14.8	5	-6.0	8	10.9	-3.3	3.8	22.0	29	-7.8	8	6.2	-6.4	-0.1	12.0	20-26	-12.5	8-11
F	5.6	-8.8	-1.6	19.8	29	-17.0	15	7.0	-9.7	-1.3	20.0	29	-14.2	12	0.3	-12.9	-6.3	15.5	29	-22.5	12
M	11.3	1.0	6.2	25.0	3	-6.0	13	12.3	-0.9	5.7	28.0	26	-9.5	12	7.1	-2.7	2.2	16.0	3-4	-13.5	12-13
A	15.1	4.3	9.7	20.8	28	-3.2	8	15.6	0.2	7.9	21.6	24	-7.5	7	9.6	-0.5	4.5	13.5	25	-9.0	8
M	24.4	10.3	17.3	31.0	9	5.4	2	22.5	5.8	14.2	29.3	29	0.5	2	17.9	4.6	11.2	24.5	9	0.0	5
G	25.7	11.6	18.7	29.2	1	5.2	12	24.0	6.7	15.3	31.5	29	2.0	15	18.5	5.2	11.8	24.0	29	1.0	16
L	28.2	15.1	21.7	33.4	25	11.2	15	28.5	9.7	19.1	34.0	31	5.5	19	22.7	8.3	15.5	29.0	6	4.0	31
A	28.1	15.2	21.6	33.4	3	6.0	31	28.6	9.8	19.2	37.0	9	3.5	29	21.8	8.5	15.1	27.0	19-21	2.0	30
S	25.6	12.0	18.8	34.6	13	7.2	21	25.2	8.6	16.9	33.5	17	5.0	27	18.2	7.8	13.0	26.0	11	2.5	28
O	20.5	4.6	12.6	30.0	1	-1.8	31	21.0	1.7	11.4	29.0	1-13-14	-6.0	30	13.5	0.2	6.8	21.0	4	-8.0	31
N	10.8	0																			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)							FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)							CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)						
	2.8	-4.5	-0.8	8.0	1	-9.0	10	5.1	-4.7	0.2	12.0	28	-12.0	7	0.7	-5.1	-2.2	10.0	27	-10.0	7-8
	-1.8	-11.4	-6.6	9.0	29	-18.0	15	-1.2	-11.2	-6.2	13.0	29	-17.5	15	-0.1	-11.1	-5.6	18.0	28	-17.0	11-12-15
	7.8	-1.1	3.3	19.5	3	-12.0	12	6.8	-1.8	2.5	19.0	3	-12.0	12	7.5	-2.3	2.6	18.0	4	-11.0	12
	12.4	2.4	7.4	19.0	30	-5.5	8	9.5	0.2	4.9	14.0	vari	-5.5	8	9.6	0.0	4.8	16.0	1	-8.0	8
	21.1	7.2	13.1	25.0	7-8-28	1.0	2	17.7	6.5	12.1	29.0	30	0.0	2	16.8	5.1	11.0	23.0	9	0.0	2
	21.8	9.8	15.8	24.5	3	6.0	9	18.7	7.5	13.1	24.0	29	3.5	23	15.8	6.1	10.9	19.0	2-20-29	3.0	vari
	26.3	12.1	19.2	31.0	10	7.0	3	22.0	11.2	16.6	26.5	25	8.5	4-16-20	19.1	8.9	14.0	22.0	vari	7.0	4-21-23
	25.2	13.1	19.1	29.0	9	5.5	30	22.0	10.9	16.5	26.0	10-21	6.5	31	19.1	8.8	14.0	25.0	2	4.0	30
	20.5	10.1	15.3	26.0	13	6.0	28	18.2	8.8	13.5	28.0	13	5.0	22	17.2	7.8	12.5	27.0	12-13	5.0	vari
	13.3	2.8	8.0	20.0	5	-4.5	31	13.0	3.4	8.2	21.0	1-2	-4.0	28-31	12.0	2.5	7.2	20.0	1	-5.0	27
	6.6	-1.0	2.8	10.0	6-7	-6.0	30	6.2	-1.9	2.1	16.0	27	-7.0	25	4.6	-0.8	1.9	11.0	5	-5.0	24
	3.1	-5.1	-1.0	8.0	4	-11.5	28	5.5	-4.2	0.6	16.0	6	-10.0	vari	0.0	-4.9	-2.5	8.0	6	-10.0	vari
13.3	2.9	8.1	31.0	10-VII	-18.0	15-II	12.0	2.1	7.0	29.0	30-V	-17.5	15-II	10.2	1.3	5.7	27.0	12-13 IX	-17.0	11-12-15 II	
G F M A M G L A S O N D Anno	COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)							MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)							TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (238 m s. m.)						
	2.3	-5.4	-1.5	5.0	1-18	-12.0	8	4.4	-0.7	1.8	7.7	16	-6.7	11	0.4	-3.4	-1.5	4.0	16	-9.0	10-11
	-5.6	-12.6	-9.1	9.0	29	-20.0	15	0.5	-7.2	-3.4	11.2	29	-15.8	13	-4.7	-10.7	-7.7	13.0	29	-19.0	13
	4.7	-3.4	0.7	16.0	4	-12.0	13	10.1	2.3	6.2	17.9	3	-3.1	13	10.0	2.5	6.3	21.3	3	-4.0	13
	6.9	0.2	3.5	10.0	26	-6.0	8	14.9	6.6	10.7	21.1	30	0.4	8	15.9	7.0	11.5	25.2	30	1.5	7
	16.0	6.2	11.1	22.0	29	1.0	2	24.3	12.4	18.0	30.8	29	7.6	3	25.7	13.8	19.8	34.2	9	9.0	2
	16.2	8.2	12.2	20.0	20-29	4.0	12	25.9	14.2	20.0	30.6	29	8.4	12	27.3	15.0	21.2	35.0	30	8.5	12
	18.3	10.1	14.2	24.0	6	7.0	17-21	29.2	17.6	23.4	34.0	6-25	11.9	3	30.0	19.0	24.5	39.0	25	13.0	4
	18.5	8.7	13.6	23.0	8-10-11	5.0	30-31	28.2	17.6	22.9	32.8	10-12	11.1	31	29.6	19.1	24.4	37.0	12	13.7	30
	15.3	6.2	10.8	19.0	13-17	3.0	28	23.3	14.2	18.7	31.2	13	9.9	29	24.4	15.6	20.0	33.5	14	12.0	27-28-29
	10.9	-0.3	5.3	16.0	2	-5.0	28-31	16.1	6.6	11.4	23.2	1	0.4	28	16.5	7.7	12.1	28.0	1	-0.4	28
	4.9	-2.4	1.3	8.0	8-11-28	-8.0	25	8.5	2.7	5.6	12.6	6	-1.7	28	6.9	2.5	4.7	11.8	7	-2.6	29
	0.7	-5.8	-2.5	6.0	9	-12.0	26-27-28	5.4	-1.1	2.1	11.4	5	-5.4	28	3.2	-1.1	1.0	9.8	5	-8.5	26
9.1	0.8	5.0	24.0	6-VII	-20.0	15-II	15.9	7.1	11.5	34.0	6-25-VII	-15.8	13-II	15.4	7.3	11.4	39.0	25-VII	-19.0	13-II	
G F M A M G L A S O N D Anno	CASALE MONFERRATO (Tr) (113 m s. m.)							ORMEA (Tm) (730 m s. m.)							MONDOVI' (Tm) (555 m s. m.)						
	5.5	-2.3	1.6	9.6	24	-6.0	11-29	5.1	-0.6	2.3	10.0	29-31	-8.0	11-12	6.3	-1.8	2.3	12.0	29	-8.5	11
	-0.1	-9.8	-5.0	9.3	29	-20.3	15	-0.8	-6.9	-3.8	11.0	29	-13.0	15-16	1.1	-9.8	-4.4	12.0	29	-19.0	14
	10.5	1.3	5.9	20.6	3	-5.0	13	7.5	0.4	3.9	13.0	vari	-8.0	13	10.2	1.0	5.6	15.0	3-4	-5.0	11-14-15
	14.3	5.7	10.0	18.4	24	0.2	9	10.4	4.4	7.4	14.0	vari	-2.0	8	12.8	5.3	9.1	16.0	30	1.0	9-10
	22.2	9.7	16.0	28.1	8	4.0	1	19.1	8.7	13.9	24.0	10-30	5.0	3-5-16	19.3	10.2	14.8	23.2	10	7.0	23
	23.8	12.4	18.1	26.8	20-30	7.3	9	21.6	10.7	16.2	25.0	21-30	4.0	12	23.0	11.4	17.2	28.0	29	4.0	12
	27.7	16.1	21.9	31.1	25	12.0	15	25.3	13.6	19.4	29.0	9	9.0	23	26.7	15.2	21.0	31.5	23	8.0	16
	27.2	15.4	21.3	30.5	10	7.2	30	25.0	13.3	19.1	31.0	11	5.0	30	26.2	14.6	20.4	30.0	4-6	8.0	31
	23.1	13.3	18.2	28.9	13	9.0	22-28	20.5	10.0	15.2	27.0	14	3.0	23	19.8	11.3	15.5	25.8	14	7.0	28
	17.7	5.9	11.8	24.6	2	1.2	29	14.8	4.3	9.5	21.0	18	-2.0	31	13.2	5.2	9.2	19.0	1-2	0.0	28-29-31
	9.5	2.6	6.1	14.2	7-15	0.1	26-30	7.5	1.4	4.4	13.0	8	-4.0	25	7.8	2.1	5.0	11.5	9	-2.2	25
	7.0	-1.5	2.7	15.3	4	-7.0	29	4.8	-1.6	1.6	12.0	3	-8.0	29	6.3	-1.1	2.6	12.0	4	-7.5	27
15.7	5.7	10.7	31.1	25-VII	-20.3	15-II	13.4	4.8	9.1	31.0	11-VIII	-13.0	15-16-II	14.4	5.3	9.9	31.5	23-VII	-19.0	14-II	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																																															
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																																												
S. BERNOLFO																						CUNEO																						FOSSANO																					
(Tm) (1702 m s. m.)																						(Tr) (536 m s. m.)																						(Tr) (376 m s. m.)																					
G	3.8	-4.8	-0.5	10.6	27	-10.8	8	5.4	-1.8	1.8	11.4	28	-6.3	8	6.6	-0.8	2.9	12.5	1-19	-11.0	31																																												
F	-2.9	-13.2	-8.1	12.0	29	-19.5	11	0.1	-8.7	-4.3	14.3	29	-14.7	15	0.5	-7.9	-3.7	11.0	29	-14.2	16																																												
M	4.0	-4.2	-0.1	15.5	4	-14.5	12	9.3	0.4	4.8	24.2	3	-7.0	12	9.0	1.8	5.4	16.7	4	-5.6	13																																												
A	8.7	-3.8	2.5	12.0	2-13-28	-8.0	8-19	12.7	3.5	8.1	18.8	30	-2.6	9	13.6	6.0	9.8	16.6	1-10	-0.8	9																																												
M	12.8	3.3	8.0	17.0	31	2.0	1	20.9	9.1	15.0	26.8	9	3.5	2	22.2	12.7	17.4	27.3	8-29	7.8	2																																												
G	14.2	6.7	10.5	20.2	29	3.0	1-12	22.5	10.8	16.7	26.7	29	4.2	12	23.3	14.0	18.7	27.3	29	7.5	12																																												
L	20.5	10.4	15.4	25.0	6	2.8	24	25.9	15.1	20.5	29.7	7	9.0	3	27.7	17.5	22.6	32.1	8	11.5	24																																												
A	21.4	9.6	15.5	28.5	9	3.0	30	25.1	15.2	20.2	29.4	11	10.8	30	26.2	17.5	21.9	29.6	3	11.7	30																																												
S	16.5	7.2	11.8	26.4	13	4.0	4-21-26	21.4	13.0	17.2	29.6	13	8.9	29	22.5	14.4	18.5	31.0	13	9.8	28																																												
O	11.4	1.6	6.5	19.8	2	-7.7	27	15.5	5.8	10.6	22.2	1	-0.3	31	16.6	7.3	12.0	23.5	1	0.1	27-28																																												
N	5.0	-3.5	0.8	14.0	7	-9.8	23	8.0	1.3	4.7	16.6	7	-2.8	26	8.7	3.0	5.8	15.0	7	-1.0	26																																												
D	4.9	-3.9	0.5	14.0	4	-12.0	26	7.1	-0.5	3.3	17.1	4	-7.8	27	7.7	0.3	4.0	22.1	4	-6.4	24																																												
Anno	10.0	0.5	5.2	28.5	9-VIII	-19.5	11-II	14.5	5.3	9.9	29.7	7-VII	-14.7	15-II	15.4	7.2	11.3	32.1	8-VII	-14.0	16-II																																												
BRA																						ASTI																						NIZZA MONFERRATO																					
(Tm) (290 m s. m.)																						(Tr) (152 m s. m.)																						(Tm) (137 m s. m.)																					
G	4.2	0.2	2.2	8.4	28	-3.8	8-11	3.9	-1.7	1.1	11.5	25	-9.0	11	4.4	-2.9	0.7	8.0	16-22	-6.0	7																																												
F	-0.3	-6.8	-3.5	10.4	29	-15.0	14	1.3	-8.5	-3.6	15.7	29	-19.7	15	1.6	-9.1	-3.8	10.0	5	-17.0	14																																												
M	9.0	2.1	5.6	17.4	3	-12.0	14	10.7	1.5	6.1	20.0	3	-5.6	13	9.5	5.9	7.7	17.0	30-31	-7.0	19-20																																												
A	14.0	6.9	10.5	20.4	30	1.0	7-8	14.9	5.9	10.4	23.0	30	-2.0	8	14.7	10.1	12.4	20.0	30	4.0	7																																												
M	23.3	13.0	18.1	28.8	9	8.8	3	24.1	11.3	17.7	30.9	8	6.3	3	22.9	13.8	18.4	29.8	9	9.0	3																																												
G	25.1	14.9	20.0	29.2	29	9.0	12	25.0	13.5	19.2	30.0	3	8.0	9	23.5	13.1	18.3	28.0	vari	8.0	8																																												
L	28.3	18.3	23.3	33.2	6	14.0	11	29.6	17.3	23.4	34.0	25	13.3	4	28.0	21.5	24.8	32.0	8	14.0	1																																												
A	27.5	18.2	22.9	31.0	10	12.6	30	29.2	17.4	23.3	33.0	9	9.6	31	28.0	18.2	23.1	33.0	7	11.0	29																																												
S	22.6	15.2	18.9	30.4	13	11.4	28	23.8	14.1	18.9	28.9	11	9.9	22	19.8	14.0	16.9	25.0	9	9.0	20																																												
O	15.9	8.0	12.0	23.4	2	0.8	31	19.1	6.0	12.6	26.0	4	-0.5	30	14.2	9.4	11.8	18.0	vari	4.0	6																																												
N	7.9	3.5	5.7	13.4	7	-0.4	26	10.2	2.3	6.2	16.9	5-7	-2.2	25	7.8	5.3	6.6	14.0	8	1.0	23																																												
D	5.6	0.4	3.0	14.0	4	-6.6	25	6.9	-1.6	2.6	16.9	4	-8.5	28	7.8	4.6	6.2	14.0	27	3.0	vari																																												
Anno	15.3	7.8	11.6	33.2	6-VII	-15.0	14-II	16.6	6.5	11.5	34.0	25-VII	-19.7	15-II	15.2	8.7	11.9	33.0	7-VIII	-17.0	14-II																																												
ALESSANDRIA																						SPIGNO MONFERRATO																						BELFORTE MONFERRATO																					
(Tr) (95 m s. m.)																						(Tm) (258 m s. m.)																						(Tm) (275 m s. m.)																					
G	6.5	0.9	3.7	7.6	16	-4.2	11	6.7	-0.2	3.3	11.0	vari	-6.0	8	4.6	0.7	2.6	6.8	2	-2.6	9																																												
F	0.7	-5.9	-2.6	12.0	29	-14.6	15	3.2	-8.6	-2.7	19.0	29	-21.0	15	-0.6	-5.3	-2.9	5.5	29	-11.0	16																																												
M	10.3	2.9	6.6	17.0	3	-3.3	13	11.5	1.3	6.4	20.0	7	-6.0	13-14	8.6	4.2	6.4	13.2	5	-4.0	13																																												
A	14.8	7.9	11.4	21.3	30	1.3	8	16.8	6.4	11.6	25.0	30	-5.0	8	13.2	7.7	10.4	17.2	28	0.5	8																																												
M	23.4	13.2	18.3	28.2	28	8.3	3	25.5	10.3	17.9	32.0	8-9	5.0	3	20.7	12.9	16.8	26.5	10	8.0	23																																												
G	25.4	15.3	20.3	29.2	28-29	10.7	9	26.8	12.7	19.8	32.0	3	9.0	22	23.5	14.3	18.9	27.0	21	9.0	9																																												
L	29.5	19.3	24.4	33.5	9	14.2	3	30.9	15.5	23.2	36.0	7	10.0	3	26.6	18.3	22.4	30.2	8	12.0	3																																												
A	28.8	19.8	24.3	32.1	10	13.0	30	30.3	16.6	23.5	35.0	9-10	9.0	30	25.8	19.3	22.6	30.5	11	13.5	30																																												
S	24.2	14.8	19.5	30.6	13	10.6	21	25.7	13.2	19.5	33.0	12-13	10.0	28	21.7	14.8	18.2	25.6	14	11.5	28																																												
O	16.4	8.2	12.3	23.7	2	2.2	28	19.1	6.8	12.9	27.0	1	-1.0	9	16.8	7.8	12.3	20.5	5	3.2	30																																												
N	8.5	-3.8	6.2	14.0	8	-1.3	25	10.2	2.7	6.5	16.0	6-7	-3.0	25	8.2	4.9	6.6	11.5	9-10	0.0	26																																												
D	4.8	0.6	2.7	11.9	5	-5.6	29	7.0	-0.3	3.3	14.0	4	-9.0	28	5.7	3.1	4.4	10.5	7	-3.0	28																																												
Anno	16.1	8.4	12.3	33.5	9-VII	-14.6	15-II	17.8	6.4	12.1	36.0	7-VII	-21.0	15-II	14.6	8.6	11.6	30.5	11-VIII	-11.0	16-II																																												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)																					
G	5.6	0.8	3.2	8.8	16	-5.6	8	7.1	1.8	4.4	10.0	vari	-3.0	7	12.5	7.3	9.9	>	>	>	>
F	1.3	-5.8	-2.2	13.2	29	-11.7	15	-0.3	-5.3	-2.8	8.0	29	-11.0	10	7.9	-13.6	-2.8	21.0	29	-18.0	15-16
M	9.9	2.9	6.4	17.8	28	-4.0	13	7.6	0.5	4.0	10.0	vari	-6.0	vari	17.6	-5.6	6.0	24.0	30	-10.0	9-11
A	15.5	7.5	11.5	22.4	30	-1.2	8	9.8	2.8	6.3	12.0	vari	0.0	6	22.5	-1.5	10.5	25.0	26-27-28	-10.0	8-10
M	22.3	12.5	17.4	30.0	28	6.5	2	>	>	>	>	>	>	>	30.1	2.7	16.3	34.0	17	-3.0	6-7
G	24.5	14.2	19.4	30.0	30	8.8	9	12.7	7.0	9.8	20.0	30	5.0	12	29.9	8.3	19.1	38.0	5	0.0	10
L	28.3	18.2	23.2	32.8	9	12.5	3	22.3	14.2	18.2	26.0	vari	9.0	3-4	27.5	16.4	21.9	32.0	8-9	12.0	4
A	27.9	18.5	23.2	32.4	10	11.5	30	25.9	15.9	20.9	27.0	vari	14.0	29-30-31	26.8	18.5	22.7	31.0	9-10	12.0	30-31
S	23.1	14.4	18.8	29.0	12	10.6	21	>	>	>	>	>	>	>	22.8	13.4	18.1	28.0	14	11.0	20
O	16.4	8.2	12.3	24.0	4	2.5	29	>	>	>	>	>	>	>	16.0	7.6	11.8	22.0	3	1.0	29
N	9.4	3.9	6.7	15.4	7	-1.1	25	>	>	>	>	>	>	>	10.9	3.0	7.0	18.0	1-2-3	-2.0	25
D	6.6	0.9	3.8	14.8	4	-7.5	29	>	>	>	>	>	>	>	7.0	0.6	3.8	19.0	8	-6.0	29
Anno	15.9	8.1	12.0	32.8	9-VII	-11.4	15-II	>	>	>	>	>	>	>	19.3	4.8	12.0	38.0	5-VI	-18.0	15-16-II
MONTEMARZINO (Tm) (468 m s. m.)																					
G	2.8	-0.5	1.2	8.0	2	-5.0	8	4.0	0.3	2.2	8.0	25	-6.1	8	8.4	1.5	5.0	11.0	vari	-5.0	6-8
F	-2.1	-7.5	-4.8	6.0	29	-13.0	15	1.5	-7.3	-2.9	16.7	29	-14.9	15	3.8	-7.0	-1.6	13.0	29	-15.0	16
M	7.5	1.5	4.5	15.0	4	-6.0	12	11.4	1.4	6.4	21.3	3	-7.2	13	8.3	0.5	4.4	14.0	4	-9.0	13
A	12.2	6.0	9.1	16.0	27-28	-2.0	8	15.8	6.4	11.1	21.0	30	-3.2	8	10.1	2.5	6.3	14.0	4	-7.0	8
M	19.9	11.7	15.8	25.0	10-29	5.0	2-3	24.1	10.6	17.3	29.4	9	3.6	2	18.4	4.8	11.6	29.0	30-31	0.0	3
G	22.6	13.3	18.0	27.0	29-30	10.0	9-15-22	25.3	12.4	18.9	28.8	29	7.2	9	24.0	7.4	15.7	29.0	13	4.0	9
L	26.7	17.0	21.9	31.0	10	11.0	3	29.4	16.5	22.9	33.0	24	12.5	3	26.5	10.6	18.5	33.0	9	6.0	4-9-24
A	26.3	17.3	21.8	29.0	11	11.0	30-31	28.9	16.3	22.6	32.5	3	9.6	30	26.4	11.3	18.8	34.0	8-9	6.0	31
S	20.9	13.9	17.4	26.0	13-14	10.0	20-21	24.5	13.2	18.8	32.0	13	7.7	21	20.5	9.2	14.9	27.0	18	2.0	17-18
O	13.7	8.1	10.9	22.0	3	2.0	27-28-31	17.9	7.1	12.5	26.1	1	1.5	9	12.9	4.5	8.7	21.0	1	-2.0	29
N	6.4	2.9	4.7	13.0	8	-2.0	25	9.3	3.2	6.3	17.0	7	-2.4	25	6.8	2.3	4.6	10.0	5-6-7	-4.0	26
D	3.6	0.2	1.9	12.0	17	-9.0	27	5.3	-0.3	2.5	16.5	4	-6.5	28	5.6	0.1	2.8	12.0	4	-8.0	26-29
Anno	13.4	7.0	10.2	31.0	10-VII	-13.0	15-II	16.5	6.7	11.6	33.0	24-VII	-14.9	15-II	14.3	4.0	9.1	34.0	8-9-VIII	-15.0	16-II
BOBBIO (Tr) (270 m s. m.)																					
G	5.7	-1.1	2.3	13.0	6	-8.0	11	4.5	0.3	2.4	9.2	16	-5.8	11	3.8	0.7	2.3	10.0	27	-5.0	31
F	0.5	-8.7	-4.1	15.0	29	-15.5	17	0.6	-7.8	-3.6	11.7	29	-16.6	15	-1.9	-6.2	-4.1	9.0	29	-11.0	10
M	10.5	1.6	6.0	19.0	4	-6.5	9	11.7	1.6	6.7	23.0	3	-7.0	13	8.2	3.1	5.6	20.0	3	-5.0	12
A	14.2	6.2	10.2	18.0	2-26-29	-3.0	8	15.6	6.5	11.1	19.6	27	-2.3	8	11.8	6.2	9.0	17.0	12-13	-1.0	8
M	22.3	11.2	16.8	29.0	10-30	3.5	2	23.8	11.4	17.6	28.4	29-30	4.5	2-3	20.2	13.2	16.7	25.0	29	6.0	2
G	24.4	13.1	18.8	29.0	5-21	10.0	11-22-23	25.1	13.4	19.2	29.0	7	8.0	9	20.6	14.3	17.5	25.0	7	10.0	11
L	27.7	16.5	22.1	33.5	25	13.0	3	29.3	17.3	23.3	33.2	8	13.8	3	25.2	18.8	22.0	29.0	8	13.0	3
A	28.8	17.3	23.0	33.0	21-22	10.5	31	28.6	17.6	23.1	31.8	10	10.7	31	25.8	17.6	21.7	29.0	10	14.0	5-29-31
S	23.2	12.8	18.0	31.0	14	9.0	20-21	24.5	13.8	19.1	31.6	13	8.8	20	21.2	16.2	18.7	28.0	13	13.0	23-28
O	18.7	7.7	13.2	26.0	3	2.0	28	17.7	7.7	12.7	25.2	1	2.4	10	15.0	10.1	12.5	20.0	1-2	2.0	30
N	10.3	3.1	6.7	20.0	8	-4.0	25	8.8	3.4	6.1	16.0	7	-2.4	27	7.2	3.7	5.4	15.0	7	-1.0	22-23-24
D	8.2	-0.6	3.8	21.0	5	-8.0	26-29	4.5	-0.3	2.1	10.4	17	-6.8	29	5.9	1.3	3.6	14.0	4-8	-6.0	27
Anno	16.2	6.6	11.4	33.5	25-VII	-15.5	17-II	16.2	7.1	11.7	33.2	8-VII	-16.6	15-II	13.6	8.3	10.9	29.0	8-VII 10-VIII	-11.0	10-II
TORRIGLIA (Tm) (764 m s. m.)																					
G	7.1	1.8	4.4	10.0	vari	-3.0	7	7.1	1.8	4.4	10.0	vari	-3.0	7	12.5	7.3	9.9	>	>	>	>
F	-0.3	-5.3	-2.8	8.0	29	-11.0	10	-0.3	-5.3	-2.8	8.0	29	-11.0	10	7.9	-13.6	-2.8	21.0	29	-18.0	15-16
M	7.6	0.5	4.0	10.0	vari	-6.0	vari	7.6	0.5	4.0	10.0	vari	-6.0	vari	17.6	-5.6	6.0	24.0	30	-10.0	9-11
A	9.8	2.8	6.3	12.0	vari	0.0	6	9.8	2.8	6.3	12.0	vari	0.0	6	22.5	-1.5	10.5	25.0	26-27-28	-10.0	8-10
M	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	30.1	2.7	16.3	34.0	17	-3.0	6-7
G	12.7	7.0	9.8	20.0	30	5.0	12	12.7	7.0	9.8	20.0	30	5.0	12	29.9	8.3	19.1	38.0	5	0.0	10
L	22.3	14.2	18.2	26.0	vari	9.0	3-4	22.3	14.2	18.2	26.0	vari	9.0	3-4	27.5	16.4	21.9	32.0	8-9	12.0	4
A	25.9	15.9	20.9	27.0	vari	14.0	29-30-31	25.9	15.9	20.9	27.0	vari	14.0	29-30-31	26.8	18.5	22.7	31.0	9-10	12.0	30-31
S	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	22.8	13.4	18.1	28.0	14	11.0	20
O	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	16.0	7.6	11.8	22.0	3	1.0	29
N	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	10.9	3.0	7.0	18.0	1-2-3	-2.0	25
D	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	7.0	0.6	3.8	19.0	8	-6.0	29
Anno	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	19.3	4.8	12.0	38.0	5-VI	-18.0	15-16-II
VOGHERA (Tm) (98 m s. m.)																					
G	4.0	0.3	2.2	8.0	25	-6.1	8	4.0	0.3	2.2	8.0	25	-6.1	8	8.4	1.5	5.0	11.0	vari	-5.0	6-8
F	1.5	-7.3	-2.9	16.7	29	-14.9	15	1.5	-7.3	-2.9	16.7	29	-14.9	15	3.8	-7.0	-1.6	13.0	29	-15.0	16
M	11.4	1.4	6.4	21.3	3	-7.2	13	11.4	1.4	6.4	21.3	3	-7.2	13	8.3	0.5	4.4	14.0	4	-9.0	13
A	15.8	6.4	11.1	21.0	30	-3.2	8	15.8	6.4	11.1	21.0	30	-3.2	8	10.1	2.5	6.3	14.0	4	-7.0	8
M	24.1	10.6	17.3	29.4	9	3.6	2	24.1	10.6	17.3	29.4	9	3.6	2	18.4	4.8	11.6	29.0	30-31	0.0	3
G	25.3	12.4	18.9	28.8	29	7.2	9	25.3	12.4	18.9	28.8	29	7.2	9	24.0	7.4	15.7	29.0	13	4.0	9
L	29.4	16.5	22.9	33.0	24	12.5	3	29.4	16.5	22.9	33.0	24	12.5	3	26.5	10.6	18.5	33.0	9	6.0	4-9-24
A	28.9	16.3	22.6	32.5	3	9.6	30	28.9	16.3	22.6	32.5	3	9.6	30	26.4	11.3	18.8	34.0	8-9	6.0	31
S	24.5	13.2	18.8	32.0	13	7.7	21	24.5	13.2	18.8	32.0	13	7.7	21	20.5	9.2	14.9	27.0	18	2.0	17-18</

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
FIORENZUOLA																					
	(Tm)			(82 m s. m.)				(Tm)			(544 m s. m.)				(Tm)			(800 m s. m.)			
G	4.7	-0.7	2.0	7.2	15	-6.0	10	4.5	2.3	3.4	10.0	27	-4.0	8-9	[5.8]	[1.8]	[3.8]	>	>	>	>
F	0.3	-7.0	-3.4	11.4	29	-15.0	15	0.3	-7.5	-3.1	11.0	29	-15.0	15	-3.6	-8.3	-5.9	6.0	29	-13.0	2-3-11
M	11.3	3.1	7.2	16.0	4	-5.5	11	8.7	0.6	4.7	14.0	vari	-7.0	13	6.2	0.1	3.1	13.0	31	-9.0	12
A	15.1	7.2	11.1	19.0	27	1.4	6	12.7	4.7	8.7	18.0	26	-3.0	8	9.4	3.1	6.2	14.0	25	-3.0	7-8
M	24.6	11.0	17.8	31.0	29	6.5	1	21.1	9.2	15.2	27.0	28	4.0	3	18.5	8.9	13.7	27.0	29	3.0	2
G	27.3	12.5	19.9	31.0	12	10.0	8-9	23.6	10.3	16.9	27.0	15	6.0	9	19.9	11.1	15.5	24.0	7-15-20	8.0	10
L	31.1	16.5	23.8	36.6	29	13.2	2	26.5	14.1	20.3	31.0	8-9	8.0	2-4	24.3	15.3	19.8	30.0	26	11.0	3
A	30.4	16.7	23.5	34.0	10	13.3	28	25.3	14.1	19.7	29.0	10	10.0	30	24.6	15.3	19.9	30.0	8-10-11	11.0	30
S	25.8	11.8	18.8	29.0	13	8.3	22	23.0	9.7	16.4	27.0	12	6.0	24-27-30	20.4	12.2	16.3	27.0	14	9.0	20
O	19.1	6.9	13.0	24.2	1-2	2.0	8	15.9	5.9	10.9	26.0	1	1.0	29-31	13.5	6.4	10.0	23.0	2	-1.0	31
N	8.7	2.2	5.5	13.5	8	-7.0	30	8.8	2.8	5.8	14.0	6	-3.0	25	5.4	1.2	3.3	12.0	8	-5.0	23
D	6.5	-1.4	2.6	10.0	4	-7.0	28-29	6.8	0.5	3.6	14.0	4	-7.0	29	4.3	-0.2	2.0	13.0	6	-7.0	26-27
Anno	17.1	6.6	11.9	36.6	29-VII	-15.0	15-II	14.8	5.6	10.2	31.0	8-9-VII	-15.0	15-II	[12.4]	[5.6]	[9.0]	30.0	vari	-13.0	2-3-11-II
SALSOMAGGIORE																					
	(Tr)			(160 m s. m.)				(Tr)			(784 m s. m.)				(Tm)			(57 m s. m.)			
G	4.4	-0.5	1.9	9.6	27	-4.6	8	3.6	-1.3	1.1	8.0	27	-8.0	8-9	4.6	0.7	2.7	8.6	16	-4.8	6
F	1.2	-7.2	-2.5	12.4	29	-13.6	15	-2.8	-10.2	-6.5	11.0	29	-15.0	15-16	1.6	-7.0	-2.7	12.0	29	-14.0	15-16
M	11.3	1.7	6.5	23.8	3	-5.8	12	6.2	-1.1	2.6	13.0	3	-9.0	13-14	12.1	2.7	7.4	21.5	3	-4.0	9-14
A	14.4	6.0	10.2	18.4	27	-1.4	8	10.3	2.4	6.3	16.0	24	-5.0	8-9	16.2	7.3	11.8	20.4	27	0.0	8-9
M	23.2	10.5	16.9	29.2	29	4.8	2-3	19.3	7.9	13.6	25.0	8-9-28	3.0	3	25.0	12.4	18.7	30.8	29	6.8	3
G	24.2	12.2	18.2	28.4	30	6.0	9	18.5	9.2	13.9	23.0	29	5.0	10	26.2	13.7	19.9	31.0	29	7.5	9
L	29.3	15.8	22.5	33.0	8	13.0	3	22.6	12.4	17.5	26.0	vari	9.0	11	31.1	17.6	24.3	34.8	25	14.0	3
A	29.2	16.2	22.7	33.2	10	10.4	31	24.2	12.8	18.5	29.0	10	8.0	31	30.9	18.0	24.5	34.5	10	12.0	31
S	25.0	12.7	18.9	31.8	13	7.6	20	19.6	10.0	14.8	26.0	13	6.0	20-21	26.1	14.0	20.1	32.0	13	8.0	20
O	18.6	7.6	13.1	26.0	1-2	2.8	9-29	12.3	4.2	8.2	20.0	1-2	-1.0	29	19.1	8.0	13.6	26.8	2	4.0	9
N	8.6	2.8	5.7	16.0	6	-2.0	28	5.4	0.4	2.9	12.0	7	-6.0	25	8.8	3.9	6.4	14.5	7	-2.0	27
D	5.7	-0.8	2.5	12.6	7	-9.6	29	4.4	-2.0	1.2	11.0	4-5-6-7	-10.0	26	4.9	0.0	2.5	11.0	17	-7.8	29
Anno	16.3	6.4	11.4	33.2	10-VIII	-13.6	15-II	12.0	3.7	7.8	29.0	10-VIII	-15.0	15-16-II	17.2	7.6	12.4	34.8	25-VII	-14.0	15-16-II
SELVANIZZA - c.le																					
	(Tm)			(468 m s. m.)				(Tr)			(120 m s. m.)				(Tm)			(530 m s. m.)			
G	[5.2]	[-1.1]	[2.0]	>	>	>	>	5.3	0.2	2.7	10.0	17	-4.0	6	4.2	0.0	2.1	8.0	23	-4.0	10
F	0.3	-8.4	-4.1	11.0	28-29	-16.0	15	1.2	-9.9	-4.3	10.5	29	-20.5	17	-0.4	-6.8	-3.6	8.4	29	-11.2	11
M	10.3	-0.4	5.0	17.0	4	-8.0	vari	12.9	1.7	7.3	23.5	4	-6.0	9-14	8.2	2.3	5.3	19.4	3	-6.0	12
A	13.2	4.0	8.6	18.0	24	-3.0	8	17.2	6.2	11.7	22.5	25	-3.0	8	12.6	5.6	9.1	17.0	16	-2.0	7
M	21.5	7.9	14.7	27.0	28-29-30	4.0	12-16-17	27.4	11.3	19.4	35.0	30	5.0	3	20.8	12.1	16.4	26.8	29	5.0	2
G	21.3	7.6	14.5	26.0	30	4.0	9-10-11	29.8	13.7	21.7	35.0	8-30	6.5	9	21.3	13.4	17.4	25.4	5	10.4	9-13
L	25.9	10.6	18.3	30.0	9-25	8.0	2-4-19	32.5	16.2	24.3	37.0	6-7-9	14.0	3	25.9	18.6	22.3	30.0	9	12.0	3
A	25.4	12.7	19.0	30.0	10	7.0	31	32.1	16.6	24.4	36.0	11	10.5	31	26.4	19.1	22.8	29.8	21	16.0	5-23-31
S	22.2	8.1	15.2	27.0	6	5.0	29	27.8	12.9	20.3	34.5	14	6.5	20	21.6	15.3	18.4	26.0	13	12.6	20
O	14.0	4.5	9.2	23.0	2	-1.0	10-11	22.0	6.8	14.4	30.0	2	1.0	10	16.5	9.5	13.0	22.2	2	2.8	29
N	6.2	0.8	3.5	9.0	11	-5.0	5	9.6	2.6	6.1	17.0	9	-3.0	25-27	6.7	2.5	4.6	14.0	9	-2.2	23
D	4.1	-3.4	0.4	8.0	8	-11.0	26	6.5	-1.1	2.7	15.0	5	-9.0	29	5.8	1.1	3.4	11.2	14	-5.2	26
Anno	14.1	3.6	8.9	30.0	vari	-16.0	15-II	18.7	6.4	12.6	37.0	6-7-9-VII	-20.5	17-II	14.1	7.7	10.9	30.0	9-VII	-11.2	11-II
BEDONIA																					
BERCETO																					
PARMA - Università																					
MONTECHIARUGOLO																					
CANOSSA																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1956

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
REGGIO EMILIA																					
(Tm) (60 m s. m.)																					
G	5.3	0.6	2.9	8.0	4-16	-4.0	6	6.6	1.9	4.3	12.0	28	-10.0	31	2.7	-1.2	0.7	7.0	17	-7.5	8
F	1.4	-8.6	-3.6	10.0	27-28-29	-18.8	16	-1.1	-10.1	-5.6	7.0	28-29	-16.0	9-14	-4.7	-10.0	-7.4	5.3	29	-14.8	15
M	11.1	2.7	6.9	17.0	4-27	-5.0	13	7.0	-0.1	3.5	20.0	2	-11.0	11	3.2	-1.2	1.0	11.7	3	-11.8	12
A	15.5	7.1	11.3	20.0	10-12-25	0.0	8	9.7	3.9	6.8	15.0	12-23	-6.0	8	5.8	1.5	3.7	9.1	16	-6.5	7
M	24.3	11.4	17.8	30.0	29	5.0	23-24	16.9	10.0	13.5	24.0	30	3.0	1	13.8	7.6	10.7	20.9	28	0.1	2
G	25.1	14.8	20.0	29.0	20	9.0	9	20.5	10.3	15.4	25.0	7-8	7.0	9	16.3	9.5	12.9	20.0	29-30	5.9	10
L	29.8	18.0	23.9	33.0	7-28	14.0	4	24.5	15.6	20.0	29.0	7	8.0	2-3	20.3	13.5	16.9	23.7	9	8.0	3
A	29.8	18.6	24.2	35.0	10	11.0	31	25.1	15.5	20.3	32.0	10	11.0	5-16	20.9	14.3	17.6	26.8	11	9.8	30
S	25.1	14.7	19.9	29.0	5	8.0	20	21.5	11.9	16.7	27.0	12	6.0	20	17.2	10.8	14.0	22.0	12	7.2	21
O	17.7	7.9	12.8	26.0	1-2	3.0	10	15.4	6.0	10.7	26.0	2	-1.0	28	9.4	4.6	7.0	17.0	2	-1.0	9-29-30
N	9.5	3.3	6.4	14.0	7	-3.0	27	6.5	1.0	3.8	17.0	7-8-9	-6.0	22	2.7	-0.3	1.2	9.2	7	-6.0	22-23
D	5.5	0.1	2.8	11.0	6	-9.0	29	7.5	-0.6	3.4	21.0	5	-10.0	25	1.6	-1.7	0.0	8.2	5	-9.2	26
Anno	16.7	7.6	12.1	35.0	10-VIII	-18.8	16-II	13.3	5.4	9.4	32.0	10-VIII	-16.0	9-14-II	9.1	4.0	6.5	26.8	11-VIII	-14.8	15-II
PAVULLO																					
(Tm) (682 m s. m.)																					
G	5.7	-0.3	2.7	10.1	24	-5.4	31	4.1	-0.8	1.6	8.0	23	-4.0	9-16	3.9	0.0	1.9	10.5	27	-5.5	7-8
F	-1.8	-8.5	-5.1	10.0	29	-14.0	15	-2.1	-8.1	-5.0	7.0	29	-13.0	15-16	-2.8	-8.9	-5.9	10.0	29	-13.5	11
M	7.9	1.1	4.5	19.6	3	-9.5	12	6.7	2.0	4.4	18.0	4	-9.0	12	5.2	0.6	2.9	16.5	3	-10.0	12
A	11.5	4.6	8.0	16.4	16	-3.5	7	12.6	5.4	9.0	16.0	18	-2.0	7	8.1	3.3	5.7	12.0	10-16	-4.0	7
M	19.1	10.4	14.8	24.6	28-29	2.6	2	18.9	12.3	15.6	25.0	29	5.5	2	15.8	9.8	12.8	23.0	29	1.5	2
G	20.2	11.3	15.8	24.5	30	8.5	23	22.0	13.6	17.8	25.0	6-30	9.5	9	17.9	11.9	14.9	22.5	6	7.0	9
L	25.0	16.0	20.5	28.6	29	9.4	3	25.8	17.6	21.7	29.0	30-31	12.0	3	22.8	16.4	19.6	27.5	29	10.0	3
A	25.5	16.0	20.8	31.5	10	11.6	31	26.7	17.2	21.9	30.0	21	14.0	31	23.7	16.7	20.2	31.0	10	11.5	30
S	21.9	12.7	17.3	26.6	12	8.4	20	22.2	14.4	18.3	28.0	13	10.5	20	20.0	13.2	16.6	25.5	12	8.5	20
O	14.8	6.7	10.8	23.1	2	1.1	28	15.8	8.7	12.2	24.0	3	3.0	28	12.5	6.9	9.7	21.5	1-2	-0.5	9-29
N	7.2	1.9	4.5	15.0	7	-4.2	22	6.3	2.7	4.5	10.0	8-9	-3.0	23	4.9	0.8	2.8	14.5	7	-6.0	23
D	5.5	-0.5	2.5	12.5	4-8	-7.6	26	4.7	0.6	2.7	10.0	8-9	-6.0	27-29	3.5	-0.5	1.5	13.0	5	-8.0	26
Anno	13.5	6.0	9.8	31.5	10-VIII	-14.0	15-II	13.6	7.1	10.4	30.0	21-VIII	-13.0	15-16-II	11.3	5.9	8.6	31.0	10-VIII	-13.5	11-II
MODENA																					
(Tm) (35 m s. m.)																					
G	5.0	1.0	3.0	8.8	16	-3.6	6	6.0	2.1	4.0	8.4	22	-2.4	31							
F	-0.2	-6.7	-3.4	8.2	28	-13.4	14	0.7	-6.4	-2.8	10.1	29	-14.2	16							
M	10.1	3.1	6.6	16.9	27	-3.8	12	10.8	3.2	7.0	16.6	27	-3.4	12							
A	15.1	7.5	11.3	18.9	28	0.9	7	15.7	7.1	11.4	20.4	28	-1.6	8							
M	23.0	13.2	18.1	28.8	29	7.9	3	23.7	12.9	18.3	29.0	29	6.4	3							
G	24.5	15.2	19.8	29.0	7	10.6	10	25.2	15.0	20.1	29.2	6	9.2	10							
L	29.1	19.4	24.2	32.2	9	14.8	3	30.1	18.5	24.3	33.0	9	14.6	3							
A	29.5	19.3	24.4	33.3	11	14.4	31	29.5	19.0	24.2	33.2	10	15.0	31							
S	24.1	15.6	19.8	28.3	12	12.0	20	25.3	15.5	20.4	29.0	11	10.1	20							
O	17.8	9.7	13.8	25.0	1	4.4	30	17.1	9.0	13.1	25.5	2	4.2	29							
N	8.6	4.4	6.5	13.4	6	-2.2	27	9.1	4.5	6.8	12.7	16	-0.2	27							
D	5.1	0.3	2.7	10.2	17	-7.1	29	5.3	0.8	3.1	9.3	3	-6.7	29							
Anno	16.0	8.5	12.2	33.3	11-VIII	-13.4	14-II	16.5	8.4	12.5	33.2	10-VIII	-14.2	16-II							
FERRARA																					
(Tm) (40 m s. m.)																					
G																					
F																					
M																					
A																					
M																					
G																					
L																					
A																					
S																					
O																					
N																					
D																					
Anno																					

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (*mm*): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura; il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura. (1)

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con il carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori mensili ed in corsivo il più basso.

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni

registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Per tutte le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente siano terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili,

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose,

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1956

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	P	Pr	Pn	Pt
0 — 200	96	60	—	—
201 — 500	135	96	5	—
501 — 1000	81	83	126	—
1001 — 1500	14	26	73	1
oltre 1500	8	24	42	22
Totali	334	289	246	23

N. B. - Nella tabella della consistenza della rete sono incluse tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, di alcune delle quali per troppo breve periodo di osservazione o per irregolarità riscontrate, non sono stati riportati i nomi in alcune delle tabelle che seguono.

(1) Fanno eccezione i dati ricavati dagli Annali del Servizio Meteorologico Centrale della Svizzera, relativi alle stazioni ricadenti nel territorio di tale Stato, contrassegnate con l'asterisco, per le quali le precipitazioni segnate in un dato giorno corrispondono a quelle cadute tra le ore 9 del giorno di cui si tratta e le ore 9 del giorno seguente.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					Veza d'Oglio	P	1070	1.50	1913
Rifugio Carét Alto	Pt	2486	2.50	1954	Edolo	Pr	690	2.05	1922
Rifugio Tosa	Pt	2491	2.60	1954	Corteno (<i>Fiumicello</i>)	Pr	920	2.05	1922
Rifugio Stoppani	Pt	2300	2.40	1954	Sonico	Pn	1090	1.70	1928
Rifugio Segantini	Pt	2373	2.40	1954	Lago Baitone (<i>Remulo</i>)	Pn	2258	1.75	1928
Rifugio Mandrone	Pt	2441	2.50	1954	Allione Superiore (<i>Allione</i>)	Pn	1265	1.05	1914
Malga Carét	Pr	1400	2.20	1935	Sparsinica (<i>Allione</i>)	Pn	1200	1.45	1928
Madonna di Campiglio	Pr	1553	2.20	1896	Adamè (<i>Poja - Adamè</i>)	Pn	2015	1.35	1921
Pinzolo	Pr	776	2.30	1896	Lago d'Arno (<i>Poja - Adamè</i>)	Pr	1820	2.20	1913
Tione	Pr	563	1.50	1896	Lago Salarno (<i>Poja - Adamè</i>)	Pn	2038	1.45	1930
Montagne Saone	Pn	1004	1.15	1924	Fabrezza (<i>Poja - Adamè</i>)	Pn	1250	1.45	1910
Stenico	Pn	668	1.69	1919	Dosso	Pn	880	1.95	1913
Andalo	P	1042	2.10	1937	Ono S. Pietro	Pn	516	1.20	1923
Molveno	P	826	2.15	1913	Breno	Pr	312	5.50	1914
S. Lorenzo Banale	Pn	720	2.10	1913	Prati di Venio (<i>Lanico</i>)	Pn	540	1.45	1923
Villa del Monte	Pn	550	2.10	1936	Borno S. Annunziata (<i>Trobiolo</i>)	Pn	676	10.00	1913
LAGO DI GARDA					Esine	P	250	1.30	1928
Riva	Pr	70	12.40	1871	Schilpario (<i>Dezzo</i>)	P	1200	1.70	1919
Bezzecca (<i>Ponale</i>)	Pr	698	1.70	1913	Vilminore (<i>Dezzo</i>)	Pr	1018	1.80	1913
Vesio	P	550	1.70	1921	Angolo (<i>Dezzo</i>)	P	420	1.10	1914
Villa di Gargnano	Pr	98	1.30	1928	Piazze d'Artogne	Pn	650	1.10	1923
Magasa (<i>Val Vestino</i>)	P	972	1.70	1924	Fraine (<i>L. d'Iseo</i>)	P	850	2.10	1923
Salò	Pr	75	1.80	1956	Pisogne (<i>L. d'Iseo</i>)	P	199	1.60	1951
Desenzano	P	64	1.30	1884	Dorga (<i>Borlezza</i>)	Pn	950	1.00	1921
Peschiera	Pr	67	3.20	1910	Zone (<i>L. d'Iseo</i>)	P	690	1.60	1914
Lazise	P	76	1.75	1916	Borgonato (<i>L. Iseo</i>)	Pr	214	6.20	1934
Garda	Pr	68	1.75	1952	Gandosio (<i>Odria</i>)	P	487	5.05	1923
S. Zeno di Montagna	Pn	583	1.60	1916	Endine (<i>Cherio</i>)	P	400	1.20	1921
Malcesine	P	90	11.30	1919	Mologno (<i>Cherio</i>)	P	350	1.10	1913
MINCIO					Cenate Sopra (<i>Cherio</i>)	P	330	1.25	1921
Monzambano	Pr	90	6.50	1913	Chiari	Pr	148	2.00	1929
Mantova	Pr	20	34.10	1840	Fontanella	Pr	105	2.20	1955
Governolo	P	16	1.70	1913	Orzinuovi	Pr	88	4.75	1935
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO					Dello	Pr	86	2.05	1934
Castiglione delle Stiviere	P	110	12.00	1896	Verolanuova (<i>Strona</i>)	Pr	64	1.90	1929
Ceresara	Pr	43	1.50	1929	S. Colombano (<i>Mella</i>)	Pn	960	1.10	1922
Borgoforte	P	19	1.20	1939	Memmo (<i>Mella</i>)	Pr	1000	2.10	1898
Ghedi	Pr	85	2.45	1935	Bovegno (<i>Mella</i>)	Pn	750	1.95	1914
Calvisano	Pr	63	1.95	1933	Lodrino (<i>Mella</i>)	Pn	700	1.45	1914
OGLIO					Gardone Val Trompia (<i>Mella</i>)	P	326	2.00	1914
Passo Tonale	Pn	1777	2.40	1913	Lumezzane Valle (<i>Mella</i>)	P	250	1.05	1920
Pezzo	Pn	1557	1.50	1924	Concesio (<i>Mella</i>)	P	230	1.80	1920
Lago d'Avio (<i>T. Avio</i>)	Pn	1902	1.55	1923	Brescia (<i>Mella</i>)	P	150	2.60	1870
Temù	Pr	1100	1.40	1908	Caino (<i>Garza</i>)	P	364	1.80	1914
					Ostiano	P	42	2.00	1912
					Piadena	P	34	1.70	1936
					Bozzolo	Pr	33	1.75	1946
					Roncone (<i>Chiese</i>)	P	839	1.40	1920
					Por (<i>Chiese</i>)	Pn	721	1.50	1924
					Gaver (<i>Chiese</i>)	Pr	2015	2.05	1932
					Bagolino (<i>Chiese</i>)	Pn	800	0.75	1914
					Idro (<i>L. Idro</i>)	P	381	2.45	1924
					Lavenone (<i>Chiese</i>)	P	385	1.30	1924

I nomi racchiusi fra parentesi e stampati in corsivo, si riferiscono ai sottobacini.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)									
OGLIO					Gerola Alta (Bitto)	Pr	1015	1.91	1913
Ono Degno (Chiese)	Pn	790	1.40	1924	Morbegno (Bitto)	P	255	1.04	1913
Preseglie (Chiese)	P	386	1.50	1913	Vicosoprano * (Mera)	P	1087	1.50	1918
Degagna (Chiese)	P	345	2.20	1914	Soglio * (Mera)	P	1090	1.50	1913
Prevale (Chiese)	P	160	1.10	1922	Chiavenna (Mera)	P	333	3.70	1891
Acquafredda (Chiese)	P	56	1.80	1936	Stuetta (Mera)	Pr	1850	2.00	1921
Gazzuolo	P	20	2.15	1910	Isolato (Mera)	P	1245	1.50	1955
					Pianazzo (Mera)	Pn	1400	1.85	1921
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					Campodolcino (Mera)	P	1104	1.80	1913
Cremona	Pr	45	2.00	1882	Lirone (Mera)	Pn	857	1.50	1921
Genivolta	Pr	70	2.10	1955	Lago Truzzo (Mera)	Pr	2065	10.50	1920
Pieve S. Giacomo	Pr	39	2.20	1941	S. Francesco a Mese (Mera)	Pr	286	4.50	1920
S. Daniele Ripa Po	P	32	1.30	1936	Bodengo (Mera)	Pr	1032	1.90	1949
Sabbioneta	Pr	20	2.05	1933	Codera (Mera)	Pr	824	7.00	1922
Viadana	P	25	1.45	1884	Valle Ratti (Mera)	Pr	915	5.00	1934
					Villatico (L. Como)	P	300	1.15	1925
ADDA					Dongo (L. Como)	Pr	200	1.65	1890
Lago Cancano	Pr	2000	1.55	1936	Garzeno (Albano)	P	670	1.20	1931
Pedenosso (Viola)	Pn	1400	1.45	1914	Premana (Varrone)	Pn	942	1.25	1919
Val dei Forni (Frodolfo)	Pn	2300	1.50	1953	Introbio (Pioverna)	Pr	600	1.92	1913
S. Caterina Valfurva (Frodolfo)	Pr	1740	1.60	1924	Casargo (Pioverna)	Pn	825	1.65	1921
S. Antonio Valfurva (Frodolfo)	Pn	1339	1.50	1924	Bellano (Pioverna)	P	206	1.70	1912
Bormio	Pr	1225	1.90	1895	Como (L. Como)	Pr	200	22.70	1874
Fusine (Roasco)	Pr	1160	2.00	1921	Bellagio (L. di Como)	P	263	1.50	1954
Tirano	Pr	430	22.50	1913	Mezzana * (Breggia)	P	335	1.50	1924
Bernina * (Poschiavino)	P	2230	1.50	1913	Ronago (Breggia)	P	403	1.10	1922
Cavaglia * (Poschiavino)	P	1700	1.50	1911	Palanzo (L. Como)	P	215	2.00	1913
Brusio * (Poschiavino)	P	755	1.50	1913	Schignano (L. Como)	P	605	4.50	1918
Ponte di Ganda (Belviso)	Pn	913	1.50	1947	Tonzanico (L. Como)	P	239	0.92	1917
Aprica (Belviso)	P	1181	1.60	1928	Ballabio Superiore (L. Como)	P	732	1.05	1918
Case Pizzini (Armisa)	Pn	1060	1.70	1928	Lecco (L. Como)	Pr	212	1.60	1884
S. Stefano (Armisa)	Pn	1865	1.70	1929	Erve	P	566	1.50	1951
Lago Venina (Venina)	Pn	1800	1.75	1921	Calolzio Corte	P	208	1.55	1951
Vedello (Venina)	Pn	1060	1.85	1921	Cisano Berg. (Sonna)	P	275	1.80	1883
Scais (Venina)	Pr	1500	1.90	1921	L. Fregaborgia (Brembo)	P	1950	1.60	1955
Lanzada (Mallero)	Pr	983	1.55	1913	Sardegna (Brembo)	P	1750	2.00	1928
Prese Valtogno (Mallero)	P	940	7.40	1913	Carona (Brembo)	P	1050	2.50	1920
Sondrio	Pr	298	20.80	1875	Piano delle Casere (Brembo)	Pn	1832	2.00	1924
S. Martino Val Masino (Masino)	Pn	927	1.70	1914	Foppolo (Brembo)	Pn	1520	1.00	1893
Ruschedo (Masino)	P	755	1.55	1913	Roncobello (Brembo)	P	1009	1.00	1908
Campo Tartano (Tartano)	Pr	1040	5.00	1929	S. Martino de' Calvi (Brembo)	Pr	540	1.30	1914
Lago Inferno (Bitto)	Pn	2332	3.00	1953	Mezzoldo (Brembo)	Pn	835	1.50	1920
Lago Trona (Bitto)	Pr	1800	2.50	1946	Valtorta (Brembo)	Pn	930	1.30	1923
					Vedeseta (Brembo)	P	817	2.10	1922
					Olda (Brembo)	P	772	2.10	1915
					S. Giovanni Bianco (Brembo)	P	400	2.10	1917
					S. Pellegrino (Brembo)	P	355	5.00	1908
					Costa Serina (Brembo)	P	807	1.85	1918
					Brembilla (Brembo)	P	417	1.80	1918
					Rotafuori (Brembo)	Pn	691	1.55	1915
					Roncola (Brembo)	Pr	915	2.05	1919
					Brembate Sotto (Brembo)	P	173	2.40	1890
					Treviglio	Pr	126	2.20	1883

BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) ADDA					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO				
Lodi	P	80	1.50	1895	Gallarate	Pr	238	1.90	1895
Castelnuovo Bocca d'Adda	P	49	1.05	1948	Busto Arsizio	Pr	224	15.75	1933
Val Morta (Serio)	Pr	1780	2.00	1922	Marcallo	Pr	156	1.85	1927
Lizzola Alta (Serio)	Pr	1235	1.30	1913	Abbiategrosso	P	122	1.60	1895
Bondione (Serio)	Pn	890	1.90	1920	Belgioioso	P	75	2.00	1900
Forno Gavazzo (Serio)	Pn	810	1.44	1913					
Gromo (Serio)	P	709	2.00	1913	TICINO				
Clusone (Serio)	Pr	648	12.20	1896	S. Gottardo * (Tremula)	Pn	2103	1.50	1885
Gorno (Serio)	Pr	640	2.00	1916	Airolo *	Pn	1145	1.50	1875
Gandino (Serio)	P	570	1.80	1914	Comprovasco * (Brenno)	P	584	1.50	1893
Vall'Alta (Serio)	P	441	1.85	1921	Biasca *	P	300	1.50	1913
Olera (Serio)	P	518	1.00	1918	Mesocco * (Moesa)	Pn	785	1.50	1899
Bergamo (Serio)	Pr	366	2.15	1876	Braggio * (Moesa)	Pn	1332	1.50	1885
Martinengo (Serio)	P	153	1.85	1887	Grono * (Moesa)	P	335	1.50	1897
Crema (Serio)	Pr	79	16.50	1929	Bellinzona *	P	237	1.50	1888
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO					Locarno * (L. Maggiore)	P	239	1.50	1892
Cernusco (Molgora)	P	260	2.12	1923	Fusio * (Maggia)	Pn	1285	1.50	1899
Cernusco sul Naviglio	P	134	1.55	1892	Cevio * (Maggia)	P	430	1.50	1899
Paullo	P	97	1.70	1887	Camedo * (Melezio Orient.)	P	610	1.50	1918
Codogno	Pr	58	2.00	1887	Crana Torricella * (Melezio Or.)	Pn	1010	1.50	1899
LAMBRO					Mosogno * (Melezio Orient.)	Pn	790	1.50	1905
Magreglio	P	737	6.25	1913	Brissago * (L. Maggiore)	P	210	1.50	1913
Asso	Pr	427	7.70	1889	Maleseo (Melezio Or.)	Pr	900	1.50	1947
Carpesino	P	302	1.55	1911	Falmenta (Cannobino)	P	662	1.75	1916
Montorfano	P	380	1.10	1936	Cannobio (L. Maggiore)	Pr	220	1.70	1938
Costa Masnaga	Pr	318	1.55	1939	Lago Delio (Giona)	Pr	935	2.45	1913
Cremella	P	380	1.35	1886	Cadaro (Giona)	P	570	1.30	1913
Carate Brianza	Pr	255	1.55	1939	Porlezza (L. Lugano)	Pr	298	18.00	1913
Monza	P	162	1.50	1880	Loggio * (Tresa)	P	380	1.25	1924
Cantù (Seveso)	P	360	7.80	1894	Monte Bré * (L. Lugano)	Pn	910	1.50	1924
Lentate Seveso (Seveso)	P	250	1.50	1909	Lanzo d'Intelvi (L. Lugano)	Pr	960	15.00	1955
Milano (Seveso)	P	121	30.00	1764	Lugano * (L. Lugano)	P	276	1.50	1864
Melegnano	Pr	88	1.55	1911	Cuasso al Monte (L. Lugano)	P	532	1.70	1924
S. Maria del Monte (Olona)	P	881	1.15	1913	Lavena-P. Tresa (L. Lugano)	Pr	285	1.95	1935
Varese (Olona)	Pr	382	17.00	1901	Ponte Tresa * (L. Lugano)	P	280	1.50	1890
Viggiù (Olona)	P	483	9.20	1921	Creva (Tresa)	P	233	1.50	1931
Casanova Lanza (Olona)	P	412	1.75	1937	Premeno (L. Maggiore)	Pn	810	1.00	1913
Olgiate Comasco (Bozzente)	P	407	6.00	1886	Aurano (S. Giovanni)	Pn	702	1.50	1924
Venegono Inferiore (Olona)	P	341	1.60	1938	Cicogna (S. Bernardino)	Pn	770	2.15	1922
Saronno (Olona)	Pr	212	6.65	1934	Miazzina (S. Bernardino)	P	721	1.15	1914
Rho (Lura)	P	155	1.80	1901	Cuvio (Boesio)	P	305	1.05	1916
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	P	75	1.00	1887	Vararo (Boesio)	P	728	1.70	1924
					Intra (L. Maggiore)	P	198	1.50	1913
					Pallanza (L. Maggiore)	Pr	241	24.30	1924
					Toggia (Toce)	Pn	2160	1.35	1938
					Lago Vannino (Toce)	Pn	2175	1.30	1921
					Valdo (Toce)	Pn	1270	1.45	1913

BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					SESIA				
TICINO					Alagna	Pn	1215	1.60	1909
Fondovalle (Toce)	Pn	1210	1.50	1927	Riva Valdobbia	Pn	1117	1.60	1913
Cadarese (Toce)	Pn	725	2.10	1916	Campertogno	Pr	815	2.30	1922
Codelago (Devero)	Pn	1875	1.55	1916	Carcoforo (Sermenza)	Pn	1304	1.60	1916
Devero (Devero)	Pn	1640	1.20	1916	Rimasco (Sermenza)	Pr	905	2.30	1916
Goglio (Devero)	Pn	1100	1.50	1916	Boccioleto (Sermenza)	Pn	667	1.60	1917
Verampio (Toce)	P	570	1.10	1916	Fobello (Mastallone)	Pn	850	1.60	1913
Iselle (Diveria)	Pr	657	1.90	1932	Sabbia (Mastallone)	P	726	1.60	1917
Lago d'Avino (Diveria)	Pn	2240	2.00	1913	Camasco (Mastallone)	Pr	752	2.30	1921
Gebbo (Diveria)	Pn	1015	1.60	1914	Varallo	Pr	453	2.30	1871
Varzo (Diveria)	Pn	550	2.20	1875	Doccio	P	400	1.60	1923
Bognanco S. Lorenzo (Bogna)	Pn	980	2.10	1914	Borgosesia	P	360	1.80	1913
Domodossola (Toce)	Pr	277	2.30	1872	Cellio	P	685	1.60	1920
Lago Cingino (Ovesca)	Pn	2281	1.60	1937	Bielmonte	Pr	1060	2.30	1953
Campliccioli (Ovesca)	Pn	1310	1.95	1928	Coggiola (Sessera)	Pr	468	2.30	1916
Camposecco (Ovesca)	Pn	2281	1.80	1937	Grignasco	Pr	348	8.00	1939
Rovesca (Ovesca)	Pr	760	2.30	1933	Romagnano	Pr	266	2.30	1924
Alpe Cavalli (Ovesca)	Pn	1510	2.00	1928	Ghemme	Pr	206	2.30	1950
Macugnaga (Anza)	Pr	1200	1.50	1914	Arborio	P	185	1.60	1950
Anzino (Anza)	P	687	1.40	1918	Piedicavallo (Cervo)	Pn	1050	1.60	1914
Piedimulera (Anza)	P	243	1.75	1914	S. Giuseppe di Casto (Cervo)	P	670	1.60	1925
Ornavasso (Toce)	P	208	0.95	1913	Tollegno (Cervo)	Pr	495	5.00	1937
Campello Monti (Strona)	Pn	1300	1.70	1914	Monte Camino (Cervo)	Pr	2261	5.00	1954
Forno (Strona)	P	892	1.70	1923	Lago Mucrone (Cervo)	Pr	1880	5.00	1950
Marmo (Strona)	Pn	765	1.10	1921	Oropa (Cervo)	Pr	1180	25.00	1875
Madonna del Sasso (L. d'Orta)	P	696	1.50	1924	Biella (Cervo)	Pr	412	18.00	1867
Cesara (L. d'Orta)	P	502	1.50	1916	Trivero (Cervo)	Pr	750	2.30	1946
Cireggio (L. d'Orta)	P	370	1.40	1923	Pettinengo (Cervo)	Pr	664	1.60	1938
Azzate (L. Varese)	P	320	1.45	1901	Sostegno	P	397	1.60	1897
Varano Borghi (L. Varese)	P	245	12.00	1897	Graglia (Sant.) (Elvo)	Pn	812	11.00	1878
Gavirate (L. Varese)	P	284	1.40	1889	Zubiena	Pr	492	2.60	1953
Gignese (Erno)	Pr	850	1.70	1931	Torrazzo - Sala Biellese (Elvo)	P	626	1.60	1916
Alpino (Erno)	Pn	778	1.90	1925	Zimone (Elvo)	P	435	2.00	1916
Lesa (Erno)	Pr	210	2.20	1915	Bertignano (Elvo)	Pr	370	5.00	1939
Paruzzaro (L. Maggiore)	P	334	1.15	1924	Salussola (Elvo)	P	289	1.60	1926
Miorina	Pr	250	2.50	1943	Santhià (Elvo)	P	186	1.60	1913
Somma Lombardo	P	286	1.25	1886	Vercelli	Pr	135	2.60	1927
Vizzola Ticino	P	221	2.00	1907	Rosasco	P	100	5.00	1913
Turbigo	P	166	1.50	1951	Tricerro (Marcova)	P	140	1.60	1938
Cerano	P	129	1.20	1913	DORA BALTEA				
Bereguardo	P	98	1.00	1899	Colle del Gigante (1)	Pt	3327	2.80	1928
Pavia	P	77	2.00	1812	Courmayeur	Pn	1220	1.60	1932
TERDOPPIO - AGOGNA					Pré St. Didier	Pn	990	1.60	1914
Coiromonte	Pn	810	1.05	1923	1ª Cantina P.S.B. (Dora de La Th.)	Pn	1950	4.00	1932
Monte Mesma	P	575	1.45	1914	Promise (Dora de La Thuile)	Pn	1475	2.30	1916
Borgomanero	Pr	306	2.10	1899	Derby	Pn	827	1.60	1923
Momo	Pr	213	2.00	1935	St. Nicolas	Pn	1196	1.60	1916
Novara	Pr	164	16.00	1875	Valgrisanche (Dora di Valgris.)	Pr	1664	4.00	1913
Mortara	Pr	108	2.20	1932	Arvier	Pr	776	4.00	1954
Lomello	P	96	2.10	1938	Rhêmes Notre Dame (Dora di Rh.)	Pn	1731	1.60	1915
					Rhêmes St. Georges (Dora di Rh.)	Pn	1200	1.60	1914

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1950.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					Borgofranco	Pr	253	2.60	1926
Becca di Moucorvé (Savara) (1)	Pt	3900	2.80	1954	Ivrea	Pr	267	15.00	1865
Rif. Vitt. Eman. II° (2) (Savara)	Pt	2775	2.80	1926	Traversella (Chiusella)	Pr	827	2.30	1950
Valsavaranche (Savara)	Pn	1545	1.60	1914	Meugliano (Chiusella)	Pn	680	1.60	1922
Colle della Rossa (3) (Gr. Eyvia)	Pt	2995	2.80	1928	Vistrorio (Chiusella)	Pn	467	1.60	1922
Casotto Hèrbétét (4) (Gr. Eyvia)	Pt	2423	2.80	1927	Ponte Preti (Chiusella)	P	310	2.00	1926
Lillaz (Grand'Eyvia)	Pr	1600	4.00	1926	Strambino	Pr	230	2.30	1950
Vièyes (Grand'Eyvia)	Pn	1130	1.60	1926	Caluso	Pr	303	3.00	1913
Aymavilles	P	700	2.00	1926	Mazzè	Pr	218	2.30	1937
Aosta	Pr	583	5.00	1841	Casello Vianello	Pr	170	2.30	1932
Rifugio Aosta	Pt	2781	2.80	1955	ORCO				
Col Collon (Buthier) (5)	Pt	2000	2.80	1954	Lago Serru	Pr	2260	1.60	1956
Valpelline (Buthier)	Pn	950	12.00	1913	Lago Aguel	Pt	2296	2.80	1939
Ollomont (Buthier)	Pn	1337	1.60	1919	Ceresole Reale	Pr	1579	4.00	1925
Gran S. Bernardo (Buthier)	Pn	2476	15.00	1864	Noasca	Pr	1200	2.30	1913
St. Oyen (Buthier)	Pn	1327	2.00	1913	Rosone	Pr	714	8.00	1938
Roisan (Buthier)	Pn	846	1.60	1921	Sparone	Pr	635	11.00	1918
Lignan (St. Barthélemy)	Pn	1628	1.60	1953	Pont Canavese	Pr	461	2.30	1938
Nus	P	1100	1.60	1953	Campiglia Soana (Soana)	Pn	1350	1.60	1914
St. Marcel	Pr	550	13.00	1926	Piamprato (Soana)	Pn	1550	1.60	1916
Cervinia (Marmore)	Pn	2100	2.00	1953	Forzo (Soana)	Pn	1180	2.00	1926
Testa del Leone (6) (Marmore)	Pt	3462	2.80	1933	Ingria (Soana)	Pr	827	8.00	1922
Lago Goillet (Marmore)	Pn	2526	3.00	1930	Cuornè	Pn	413	2.30	1901
Perrères (Marmore)	Pn	1750	2.00	1927	Castelnuovo Nigra (Piova)	Pn	850	1.00	1922
Lago Grande (7) (Marmore)	Pt	2850	2.80	1933	Spineto	P	362	1.60	1942
Cignana (Marmore)	Pn	2150	2.00	1927	Castellamonte	P	343	1.50	1884
Promeron (Marmore)	Pn	1750	2.00	1927	MALONE				
Ussin (Marmore)	Pn	1322	1.60	1929	Corio	P	630	4.00	1914
Promiod (Marmore)	Pr	1305	1.60	1927	Pratiglione	P	601	1.60	1923
Châtillon	Pr	551	2.30	1914	STURA DI LANZO				
Montjovet	Pr	381	3.00	1926	Forno Alpi Graje (Stura di Valgr.)	Pn	1226	1.60	1916
Champdepraz (Châlame)	Pr	450	4.00	1925	Chialamberto (Stura di Valgrande)	Pn	875	1.60	1913
Champoluc (Evançon)	Pn	1570	2.50	1913	Ceres (Stura di Valgrande)	Pr	704	2.30	1913
Brusson (Evançon)	Pn	1332	1.60	1913	Balme (Stura d'Ala)	Pn	1458	1.60	1913
Ponteila (Evançon)	Pn	1300	1.60	1927	Ala di Stura (Stura d'Ala)	Pn	1013	1.60	1933
Verrès (Evançon)	Pr	400	2.30	1913	Pessinetto	Pr	590	2.30	1939
Champorcher (Ayasse)	Pr	1427	2.30	1913	Funghera	P	502	1.60	1938
Pont Bozet (Ayasse)	Pn	775	1.60	1923	Lago della Rossa (Stura di Viù)	Pr	2716	4.00	1937
Hône Bard	Pr	370	2.30	1921	Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Pn	2400	2.00	1936
Rifugio Mezzalama	Pt	3005	2.80	1955	Malciaussia (Stura di Viù)	Pn	1810	2.00	1937
Punta Gnifetti (8) (Lys)	Pt	4559	2.80	1930	Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Pr	1310	2.30	1913
Capanna Q. Sella (9) (Lys)	Pt	3578	2.80	1932	Lemie (Stura di Viù)	Pn	940	1.60	1922
Col d'Oleu (10) (Lys)	Pt	2901	2.80	1926	Viù - Fucine (Stura di Viù)	Pr	785	2.30	1913
Plateau del Lys (11) (Lys)	Pt	2550	2.80	1930	Balangero	Pn	610	2.50	1951
D'Ejola (Lys)	Pn	1850	4.00	1920	Val della Torre (Ceronda)	P	505	2.00	1914
Lago Gabiet (Lys)	Pn	2340	5.00	1920	Venaria	Pr	258	2.30	1954
Gressoney la Trinité (Lys)	Pr	1631	2.30	1916					
Gressoney St. Jean (Lys)	Pn	1400	1.60	1913					
Guillemore (Lys)	Pr	905	2.30	1932					
Pont St. Martin (Lys)	Pr	345	2.30	1939					

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1954. - (2) Con interruzioni dal 1942 al 1954. - (3) Con interruzioni dal 1939 al 1940 e dal 1942 al 1954. (4) Con interruzioni dal 1931 al 1933; dal 1939 al 1940; dal 1943 al 1951. - (5) Con interruzioni dal 1941 al 1955. - (6) Con interruzioni dal 1942 al 1950. - (7) Con interruzioni dal 1944 al 1949. - (8) Con interruzioni dal 1940 al 1950. - (9) Con interruzioni dal 1942 al 1951. (10) Con interruzioni dal 1944 al 1949. - (11) Con interruzioni dal 1944 al 1952.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
DORA RIPARIA					VARAITA				
Clavières	Pn	1800	1.60	1913	Chianale	Pn	1800	2.30	1914
Thûres	Pn	1703	6.00	1918	Castello - diga	Pr	1650	2.30	1944
Cesana	Pn	1354	1.60	1927	Celle Bellino	Pn	1671	2.30	1944
Rochemolles - diga (<i>Bardonecchia</i>)	Pr	1926	6.00	1924	Casteldelfino	Pr	1296	2.30	1914
Bardonecchia (<i>Bardonecchia</i>)	Pr	1275	3.00	1886	Sampeyre	Pr	980	2.30	1914
Château Beaulard (<i>Bardonecchia</i>)	Pn	1330	2.30	1918	Frassino S. Maurizio	Pn	1114	1.50	1927
Richardet	Pr	1810	2.30	1942	S. Eusebio Melle	Pn	800	1.60	1918
Ulzio	Pn	1121	1.60	1926	Brossasco	Pr	609	2.30	1931
Salabertano	Pr	1031	2.30	1913	Venasca	Pr	549	2.30	1939
Chiomonte	Pr	1025	2.30	1954	MAIRA				
Susa	Pr	501	6.00	1913	Acceglio Saretto	Pr	1540	2.30	1913
Moncenisio - Lago (<i>Cenischia</i>)	Pr	2000	3.00	1922	Gran Pianasso	Pn	1150	1.60	1913
Moncenisio - Scala (<i>Cenischia</i>)	Pr	1726	3.00	1915	Marmore Verneti	Pn	1234	1.60	1913
Venalzio (<i>Cenischia</i>)	Pr	620	10.00	1937	Stroppio	Pn	1080	1.60	1913
Bussoleno	Pr	441	8.00	1914	Celle di Macra	Pn	1265	1.60	1924
S. Valeriano	Pr	385	5.00	1939	Combamala	Pr	915	2.30	1930
Mocchie (<i>Gravio</i>)	Pr	791	2.50	1948	S. Damiano Macra	Pn	734	1.60	1913
Chiusa S. Michele	P	370	1.60	1913	Dronero	P	619	1.60	1913
Mompellato (<i>Messa</i>)	Pn	1100	1.60	1920	Savigliano	Pr	330	2.30	1937
Collegno	Pr	293	6.00	1927	Castelmagno (<i>Grana</i>)	Pn	1262	1.60	1914
Reano	P	480	1.60	1922	Monterosso (<i>Grana</i>)	Pn	720	1.60	1948
PELLICE					Caraglio (<i>Grana</i>)	Pn	575	1.60	1928
Bobbio Pellice	Pn	732	1.60	1914	Centallo (<i>Grana</i>)	P	480	1.60	1888
Prà del Torno (<i>Angrogna</i>)	Pn	980	1.60	1922	Racconigi (<i>Grana</i>)	P	255	1.60	1913
Angrogna (<i>Angrogna</i>)	Pn	782	1.60	1918	PO				
Luserna S. Giovanni (<i>Luserna</i>)	Pr	476	5.00	1913	Lombriasco	Pr	241	2.30	1913
Rorà (<i>Luserna</i>)	Pn	942	1.60	1922	Casanova (<i>Banna</i>)	Pr	243	2.30	1932
Pragelato (<i>Chisone</i>)	Pr	1524	2.30	1915	Montaldo Torinese (<i>Banna</i>)	P	400	1.60	1913
Fenestrelle (<i>Chisone</i>)	Pn	1200	1.60	1875	Arignano (<i>Banna</i>)	P	321	1.60	1939
Roreto Chisone (<i>Chisone</i>)	Pr	876	2.30	1918	Talucco (<i>Lemina</i>)	Pn	786	1.60	1922
Praly (<i>Chisone</i>)	Pn	1372	1.60	1915	Pinerolo (<i>Lemina</i>)	P	377	1.60	1906
Massello (<i>Chisone</i>)	Pn	1185	1.60	1921	Cumiana (<i>Chisola</i>)	P	377	1.60	1914
Perrero (<i>Chisone</i>)	Pn	832	1.60	1921	Cumiana - Bivio (<i>Chisola</i>)	Pr	290	2.30	1938
Perosa Argentina (<i>Chisone</i>)	Pr	640	2.30	1913	Moncalieri	Pr	240	25.50	1886
Villar Perosa (<i>Chisone</i>)	Pr	590	2.30	1913	Forno di Coazze (<i>Sangone</i>)	Pr	950	4.50	1954
Pramollo (<i>Chisone</i>)	Pn	700	1.60	1922	Coazze (<i>Sangone</i>)	Pr	635	4.50	1939
S. Germano Chisone (<i>Chisone</i>)	Pr	486	2.30	1921	Sangano (<i>Sangone</i>)	P	342	1.60	1938
ALTO PO					Torino - S. Paolo	Pr	240	1.60	1938
Crissolo	Pn	1410	1.60	1874	Torino - Lucento	Pr	240	2.30	1938
Calcinere	Pr	700	2.30	1933	Torino - Ufficio Idrografico	Pr	238	6.50	1928
Martiniana	P	430	1.60	1918	Torino - Millefonti	Pr	218	2.30	1938
Verzuolo	Pr	420	1.60	1921	Torino - Sassi	Pr	218	2.30	1938
Saluzzo	P	395	1.60	1913	Pino Torinese - Osservatorio	Pr	620	3.00	1937
Cavour	P	360	1.60	1879	Superga	P	672	3.00	1912
Torre S. Giorgio	P	262	1.60	1928	S. Raffaele Cimena	Pn	460	2.00	1956
					Gassino S. Grato	Pr	297	2.00	1940
					Chivasso	Pr	183	8.00	1875

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
STURA					Fedio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	940	2.30	1936
Mombello	P	294	4.60	1917	Vignolo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	645	2.30	1951
Moncalvo	Pr	325	1.60	1889	Cuneo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	536	21.00	1887
					Rifugio Bozano (1) (<i>Stura di Dem.</i>)	Pt	2453	2.80	1912
					Terme di Valdieri (<i>Stura di Dem.</i>)	Pn	1346	2.00	1918
					Entraque (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	900	5.00	1916
					Valdieri (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	780	1.60	1913
					Borgo S. Dalmazzo (<i>Stura di D.</i>)	Pr	641	8.00	1931
					Colle Tenda (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1321	2.00	1913
					Limone (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1010	1.6	1914
					Vernante (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	800	1.60	1915
					Fossano (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	376	22.60	1880
					Bra	Pr	290	12.00	1862
					Verduno	Pr	190	2.60	1934
					Castiglione Falletto	P	350	1.60	1927
					Alba	Pr	183	5.60	1914
					S. Stefano Roero (<i>Borbore</i>)	P	388	1.60	1913
					Tonengo (<i>Borbore</i>)	P	437	1.60	1954
					Cocconato (<i>Borbore</i>)	Pr	495	2.30	1916
					Castelnuovo don Bosco (<i>Borbore</i>)	P	306	1.60	1926
					Roatto (<i>Borbore</i>)	P	256	1.60	1918
					Ferrere d'Asti (<i>Borbore</i>)	P	295	1.60	1926
					Dusino (<i>Borbore</i>)	P	263	1.60	1928
					Tigliole (<i>Borbore</i>)	P	239	1.60	1917
					Montechiaro d'Asti (<i>Borbore</i>)	P	291	2.60	1913
					Asti	Pr	152	18.00	1881
					Castellalfero (<i>Versa</i>)	P	235	1.60	1926
					Castagnole Monferrato	P	229	1.60	1917
					Bossolasco (<i>Belbo</i>)	Pn	770	4.00	1914
					Benevello (<i>Belbo</i>)	P	671	1.60	1939
					Castino (<i>Belbo</i>)	Pr	540	2.30	1955
					Mango (<i>Belbo</i>)	P	521	1.60	1927
					S. Libera (<i>Belbo</i>)	P	402	1.60	1916
					Castagnole Lanze (<i>Belbo</i>)	P	271	1.60	1925
					Nizza Monferrato (<i>Belbo</i>)	Pr	137	15.00	1924
					Alessandria	Pr	95	2.30	1857
					S. Salvatore Monferrato	Pr	257	1.60	1926
					Bardinetto (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	711	5.00	1940
					Calizzano (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pn	647	2.60	1916
					Valle Murialdo (<i>Bormida di Mill.</i>)	Pn	600	1.60	1916
					Cavallotti-Osiglia (<i>Borm. di Mill.</i>)	Pr	620	2.30	1939
					Millesimo (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	427	5.00	1920
					Cengio (<i>Bormida di Millesimo</i>)	Pr	450	8.00	1932
					Gottasecca (<i>Bormida di Milles.</i>)	P	710	1.60	1914
					Levice (<i>Bormida di Millesimo</i>)	P	550	1.60	1939
					Cortemilia (<i>Bormida di Milles.</i>)	P	305	4.00	1914
					Bubbio (<i>Bormida di Millesimo</i>)	P	224	1.60	1914
					Bormida (<i>Bormida di Spigno</i>)	P	586	1.60	1950
					Cairo Montenotte (<i>Borm. di Spig.</i>)	Pr	328	12.00	1950
					Sella - Altare (<i>Bormida Spigno</i>)	Pn	473	1.60	1920
					Pareto (<i>Bormida di Spigno</i>)	P	476	1.60	1914
					Spigno Monf. (<i>Bormida di Spigno</i>)	Pr	258	12.00	1931
					Montenotte Inf. (<i>Borm. di Spig.</i>)	P	580	2.00	1914
PO									
Casale Monferrato	Pr	113	10.00	1870					
TANARO									
Piaggia	Pr	1310	2.30	1915					
Upega	Pn	1297	2.00	1938					
Viozene	Pn	1248	1.60	1922					
Casa di Nava	Pn	933	1.60	1922					
Valdarmella	Pn	900	1.60	1914					
Ormea	Pr	730	5.00	1914					
Garessio Cappello	Pn	1157	1.60	1926					
Garessio Ponte	Pn	603	1.60	1913					
Ceva	Pr	388	2.30	1914					
Frabosa Fontana (<i>Corsaglia</i>)	Pn	957	1.60	1888					
Prà di Roburent (<i>Corsaglia</i>)	Pn	1014	1.60	1930					
Presa Centr. Moline (<i>Corsaglia</i>)	Pr	620	2.30	1932					
S. Giacomo di Roburent (<i>Cors.</i>)	Pn	1011	1.60	1940					
Torre Mondovì (<i>Corsaglia</i>)	P	470	6.00	1926					
Pamparato (<i>Corsaglia</i>)	Pn	782	1.60	1914					
Mombasiglio (<i>Corsaglia</i>)	P	565	1.60	1925					
Pascomonti	P	380	1.60	1923					
Prea (<i>Ellero</i>)	Pn	850	1.60	1923					
Villanova Mondovì (<i>Ellero</i>)	P	540	1.60	1925					
Mondovì (<i>Ellero</i>)	Pr	555	2.30	1866					
Certosa Pesio (<i>Pesio</i>)	Pn	859	1.60	1952					
S. Bartolomeo Pesio (<i>Pesio</i>)	Pn	755	1.60	1923					
Chiusa Pesio (<i>Pesio</i>)	P	580	1.60	1914					
S. Giacomo Boves (<i>Pesio</i>)	Pn	800	1.60	1923					
Boves S. Antonio (<i>Pesio</i>)	P	700	1.60	1913					
Margarita (<i>Pesio</i>)	Pr	448	2.30	1914					
Breolungi (<i>Pesio</i>)	Pr	310	2.30	1936					
Carrù	P	364	2.30	1915					
Clavesana	Pr	275	2.30	1929					
Farigliano	Pr	260	2.30	1943					
Narzole	Pr	210	2.30	1950					
Belvedere Langhe	P	639	1.60	1926					
Roddino	P	610	6.00	1926					
La Morra	P	513	1.60	1928					
Pietraporzio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1250	1.60	1913					
S. Bernolfo (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	1702	1.60	1933					
Vinadio (<i>Stura di Demonte</i>)	Pn	900	1.60	1913					
Perdioni (<i>Stura di Demonte</i>)	Pr	754	2.30	1926					

(1) Con interruzioni dal 1942 al 1950.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TANARO					STAFFORA				
Sassello (<i>Bormida</i>)	Pr	385	2.30	1913	Pregola	Pn	1005	1.83	1914
Piancastagna (<i>Bormida</i>)	Pr	732	2.30	1914	Varzi	Pr	409	9.00	1916
Ponzone (<i>Bormida</i>)	Pn	610	1.60	1913	Pizzocorno	P	478	1.52	1917
Acqui (<i>Bormida</i>)	Pr	167	15.00	1914	Villa Morini	Pr	120	2.30	1950
Sezzadio (<i>Bormida</i>)	P	127	1.60	1936	Voghera	Pr	93	20.45	1914
Mombaruzzo (<i>Bormida</i>)	P	321	1.60	1921					
Piampaludo (<i>Bormida</i>)	Pr	857	2.30	1914	COPPA				
Urbe (<i>Bormida</i>)	Pr	500	2.30	1950	Torre degli Alberi	P	545	1.50	1933
Tiglieto (<i>Bormida</i>)	Pr	500	2.30	1942					
Ortiglieto (<i>Bormida</i>)	Pr	300	2.30	1942	SCUROPASSO				
Cremolino (<i>Bormida</i>)	P	420	1.60	1930	Montalto Pavese	P	466	1.96	1915
Ovada (<i>Bormida</i>)	P	187	2.00	1914	S. Giuletta	Pr	250	2.43	1916
Masone (<i>Bormida</i>)	Pr	433	2.30	1914					
Rossiglione (<i>Bormida</i>)	P	270	1.60	1919	BARDONEZZA				
Belforte Monferrato (<i>Bormida</i>)	P	275	1.60	1906	Luzzano	P	220	2.68	1916
Lavezze (<i>Bormida</i>)	Pr	652	2.30	1884					
Lavagnina - lago (<i>Bormida</i>)	P	335	2.30	1884	TIDONE				
Lavagnina - c.le (<i>Bormida</i>)	Pr	245	2.30	1935	Romagnese	Pn	635	1.55	1934
Gavi (<i>Bormida</i>)	Pr	240	6.00	1915	Zavattarello	P	560	1.50	1914
Novi Ligure (<i>Bormida</i>)	P	200	7.00	1879	Pecorara (<i>Tidoncello</i>)	P	479	1.47	1916
Sale	P	83	1.60	1939	Molato - diga	Pr	360	1.10	1933
					Arcello	P	343	2.00	1947
SCRIVIA					Pianello	P	185	1.60	1913
Torriglia (<i>Laccio</i>)	Pr	764	1.35	1913	Sarmato	Pr	70	1.65	1914
Laccio (<i>Laccio</i>)	P	600	6.05	1934					
Montoggio (<i>Laccio</i>)	P	450	1.90	1915	TREBBIA				
Montebano	P	935	1.50	1916	Rondanina (<i>Rio Cassinghen</i>)	Pn	1000	1.50	1913
Sanguinetto	P	678	1.50	1916	Fontanigorda (<i>Pescia</i>)	Pn	820	1.85	1913
Noci (<i>Val Noci</i>)	P	776	1.80	1907	Loco Carchelli - c.le	Pr	610	1.93	1930
Val Noci - diga (<i>Val Noci</i>)	Pr	544	1.20	1936	Bogli (<i>Boreca</i>)	Pn	1108	1.70	1933
Crocefieschi (<i>Vobbia</i>)	Pn	742	1.80	1913	Zerba (<i>Boreca</i>)	Pn	906	0.95	1923
Castagnola (<i>Rio Traversa</i>)	P	560	1.75	1916	Losso - c.le	Pr	416	1.54	1929
Vallenzone (<i>Vobbia</i>)	Pn	721	1.70	1936	Barbagelata (<i>Aveto</i>)	Pn	1122	1.33	1913
Isola del Cantone	Pr	300	7.07	1932	Cabanne (<i>Aveto</i>)	Pr	812	1.68	1913
Sasso di Grondona (<i>Spinti</i>)	P	519	1.72	1931	Magnasco (<i>Aveto</i>)	Pn	817	1.33	1924
Cabella Ligure (<i>Borbera</i>)	P	515	1.06	1917	S. Stefano d'Aveto (<i>Aveto</i>)	Pr	1014	1.69	1913
Zebedassi (<i>Borbera</i>)	P	492	1.50	1917	Boschi d'Aveto - diga (<i>Aveto</i>)	Pr	630	1.59	1931
Stazzano	Pr	219	17.26	1922	Brugneto (<i>Aveto</i>)	Pn	903	1.40	1923
S. Agata Fossili (<i>Castellania</i>)	P	425	1.52	1917	Bobbio	Pr	270	14.16	1913
Tortona	Pr	120	22.50	1889	Pradovera (<i>Perino</i>)	Pn	937	2.00	1917
Garbagna (<i>Grue</i>)	P	292	1.40	1932	Perino (<i>Perino</i>)	P	200	1.56	1916
					Statto	Pr	200	1.65	1915
CURONE					Settima	P	95	1.58	1930
Montecaprarò	Pn	828	1.80	1935	S. Lazzaro Alberoni	P	50	24.70	1802
Montemarzino	Pr	468	1.35	1916					
Cornale	P	75	1.75	1937					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
NURE					Bore di Metti (Ceno)	Pn	850	1.51	1920
Ferriere	Pr	615	1.60	1931	Vianino (Ceno)	P	300	1.46	1919
Boccolo della Noce (Lavaiana)	Pn	916	1.65	1931	Varano Melegari (Ceno)	P	190	1.53	1917
Farini d'Olmo	Pn	426	1.90	1932	Varano Marchesi (Recchio)	P	190	1.69	1948
Bettola	P	329	1.75	1914	Noceto (Recchio)	Pr	95	1.68	1928
Cassano	P	379	2.05	1917	Ronchetti	P	40	1.45	1933
S. Giorgio Piacentino	P	104	1.26	1928	Careno (Stirone)	Pn	581	1.65	1913
CHIAVENNA					Grotta (Stirone)	P	450	1.30	1930
Castellana (Chero)	Pn	434	1.65	1914	Salsomaggiore (Stirone)	Pr	160	1.96	1913
Rezzano (Chero)	P	200	1.35	1930	Castione Marchesi (Stirone)	P	53	1.48	1931
S. Nazzaro	P	41	1.50	1928	Carzeto di Soragna (Stirone)	P	37	1.63	1947
ARDA					Sissa	P	31	1.85	1947
Mignano - diga	Pr	342	1.68	1933	Roccabianca	Pr	32	1.97	1928
Castell'Arquato	P	202	1.53	1921	PARMA				
Fiorenzuola	P	82	1.72	1917	Lagdei	Pt	1245	1.61	1950
Busseto (Ongina)	P	40	1.55	1928	Bosco - c.le	Pr	784	1.60	1927
TARO					Marra - c.le	Pr	635	1.62	1930
Monte Zatta	Pn	1125	1.30	1941	Casarola (Bratica)	Pn	1000	1.60	1934
S. Maria del Taro	Pr	744	1.70	1913	Ballone (Bratica)	Pn	825	1.40	1917
Casale Val Taro	Pn	703	1.90	1927	Petrignacola	Pn	630	1.74	1927
Bedonia	Pr	544	1.80	1913	Beduzzo	P	500	1.78	1931
Tarsogno (Lubiana)	Pn	900	1.80	1922	Musiara Superiore (Parmossa)	Pn	1050	1.65	1920
Porcigatone (Remola)	Pn	800	1.49	1914	Campora di Sasso (Parmossa)	P	620	1.63	1927
Montegrosso (Gotra)	Pn	800	1.59	1917	Langhirano	P	262	2.00	1939
Albareto (Gotra)	P	550	1.57	1926	Corcagnano	P	126	1.42	1932
Borgo Val di Taro - c.le	P	411	1.45	1913	Cassio (Baganza)	Pn	813	1.65	1914
Valdena - c.le (Tarodine)	Pr	720	1.65	1927	Calestano (Baganza)	P	417	1.10	1913
Tiedoli Barca	Pn	650	1.08	1933	Vallerano (Baganza)	P	513	1.95	1918
Passo della Cisa (Manebiola)	Pn	1041	2.55	1917	Barbiano (Baganza)	P	370	1.50	1940
Berceto (Manebiola)	Pn	800	1.42	1913	Sala Baganza (Baganza)	P	165	1.15	1932
Valmozzola (Mozzola)	Pn	580	1.32	1937	Parma - Ufficio Idrografico	Pr	79	23.50	1954
Preleria	Pn	724	1.55	1914	Parma - Università	Pr	57	1.90	1833
Selva del Bocchetto	P	539	1.50	1923	ENZA				
Boschi di Bardone	Pn	608	1.70	1920	Paduli - diga	Pr	1139	1.50	1929
Felegara	P	120	3.00	1948	Succiso (Liocca)	Pn	911	1.75	1914
Nociveglia (Ceno)	Pn	900	1.56	1914	Nirone - diga	Pn	573	1.50	1933
Cornolo (Ceno)	Pn	950	1.30	1929	Rimagna (Cedra)	Pn	1091	1.44	1913
Pione (Ceno)	Pn	675	1.25	1923	Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Pr	575	1.55	1922
Cereseto (Ceno)	Pn	760	2.05	1923	Selvanizza - c.le (Cedra)	Pr	468	1.55	1928
Bardi - c.le (Ceno)	Pr	450	1.55	1916	Ramiseto (Lonza)	Pn	850	1.43	1914
Varsi (Ceno)	P	412	1.58	1917	Vetto	P	330	1.95	1913
					Vedriano (Tassobbio)	Pn	590	1.60	1913
					Neviano Arduini (Termina)	P	422	1.95	1917
					Bannone (Masdone)	P	161	1.65	1921
					Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Pr	120	20.08	1932
					Mezzano Inferiore	P	26	1.42	1930

BACINO e STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO e STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO					Pavullo (Rossenna)				
Campegine	P	34	1.57	1913	Prignano (Rossenna)	P	497	1.51	1919
Poviglio	P	29	1.55	1938	Baiso (Lucenta)	P	542	1.65	1922
CROSTOLO					Sassuolo	Pr	121	1.43	1913
Canossa (Campola)	P	530	1.87	1913	Marola (Tresinaro)	Pr	717	1.73	1878
Regnano (Rio Cesolla)	P	415	1.65	1919	S. Valentino (Tresinaro)	P	300	2.08	1923
Quattro Castella (Rio Modolena)	P	162	1.48	1927	Cà de Caroli (Tresinaro)	P	168	1.50	1924
Reggio Emilia	Pr	60	1.57	1867	ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO				
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA					Ponte Bacchello	P	26	1.42	1932
Carpi	Pr	28	1.70	1881	S. Felice sul Panaro	P	19	1.25	1881
S. Martino in Rio	P	36	2.00	1952	Mirandola	P	19	1.76	1932
Novellara	P	24	1.87	1924	Poggio Rusco	P	12	1.60	1932
Ponte Pietra	P	21	2.00	1927	Moglia di Sermide	P	12	1.70	1898
Ponte Testa	P	22	1.66	1927	Chiavichetta	P	9	1.45	1932
Gonzaga	P	20	9.00	1931	Cucca - Rangona	P	8	1.80	1932
Botte sotto Secchia	P	29	1.70	1916	PANARO				
Guastalla	Pr	25	1.61	1913	Fiumalbo (Scoltenna)	Pn	943	1.56	1881
Boretto	Pr	23	1.59	1913	Tagliole (Scoltenna)	Pn	1150	1.55	1919
SECCHIA					S. Anna Pelago (Scoltenna)	Pn	1039	1.55	1925
Collagna	Pn	830	1.60	1885	Pievepelago (Scoltenna)	Pn	761	1.50	1881
Ozola - diga (Ozola)	Pn	1220	1.60	1931	Barigazzo (Scoltenna)	Pn	1224	1.47	1915
Ligonchio - c.le (Ozola)	Pr	928	1.50	1921	Strettara - c.le (Scoltenna)	Pr	570	1.75	1927
Castelnuovo Monti	Pr	730	2.06	1909	Sestola (Scoltenna)	Pr	1020	1.93	1881
Asta (Secchiello)	Pn	925	2.84	1950	Gaiato (Scoltenna)	Pn	800	1.60	1919
Villa Minozzo (Secchiello)	Pn	676	1.45	1947	Fellicarolo (Leo)	Pn	935	2.40	1917
Carpineti - Castello	Pn	805	1.75	1950	Sega di Ospitale (Leo)	Pr	936	2.22	1913
Piandelagotti (Dragone)	Pr	1209	1.70	1913	Montese (Rio S. Martino)	Pn	841	1.55	1881
Civago (Dolo)	Pn	1024	1.40	1923	Coscogno (Rio Torto)	P	536	1.65	1925
Fontanaluccia - diga (Dolo)	Pr	787	9.83	1935	Guiglia	P	483	1.70	1881
Farneta - c.le (Dolo)	Pr	380	8.20	1930	Spilamberto	P	70	1.81	1882
Montestefano (Dragone)	P	300	2.04	1910	S. Venanzio (Tiepidi)	P	281	12.14	1919
Lama Mocogno (Rossenna)	Pn	812	1.48	1919	Modena (Naviglio)	Pr	35	1.70	1837
Polinago (Rossenna)	Pn	810	1.58	1923	Crevalcore	P	20	1.50	1948
					Nonantola	P	24	1.65	1871
					PO				
					Ferrara (Naviglio - Volano)	P	40	12.00	1913
					Punta Maestra - faro	P	2	2.00	1935

Anno 1956

— 79 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

MONTAGNE SAONE												Giorno	STENICO												
(Pn) BACINO: SARCA (1004 m s. m.)													(Pn) BACINO: SARCA (668 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	4.0	—	8.0	—	1	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	2	—	—	20.0	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	16.0	1.0	28.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	—	30.0	—	8.0	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	6	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
47.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	36.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	9.0	20.0	—	—	32.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	12	—	—	—	—	28.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	
3.0	—	—	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	14	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15	2.0	—	—	30.0	—	10.0	22.0	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	28.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	24.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	19	11.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	21	—	—	13.0	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	2.0	—	22	—	—	26.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	
—	—	3.0	7.0	6.0	—	—	13.0	—	—	—	—	23	—	—	41.0	28.0	18.0	—	1.0	11.0	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	21.0	1.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	49.0	—	—	—	25	—	—	6.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	20.0	10.0	—	—	26	—	—	—	—	1.0	12.0	—	18.0	43.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	23.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	28	—	—	—	25.0	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	29	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	
55.0	8.0	16.0	47.0	11.0	72.0	65.0	89.0	107.0	117.0	74.0	7.0	Totale mens.	60.0	5.0	109.0	238.0	45.0	137.0	154.0	68.0	102.0	91.0	75.0	6.0	
3	2	5	6	3	10	7	8	6	6	7	1	N. gior. piovosi	4	1	6	10	4	11	9	8	5	7	5	1	
Totale annuo: 668.0 mm													Totale annuo: 1090.0 mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 71												

ANDALO												Giorno	MOLVENO												
(P) BACINO: SARCA (1042 m s. m.)													(P) BACINO: SARCA (826 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	1	—	—	—	—	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	16.0	—	8.0	5.0	—	3.0	—	19.0	—	2	—	—	10.0	—	—	29.0	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	45.0	—	11.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	13.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	6	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	
50.0	5.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	10	43.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	5.0	—	12	—	—	—	—	32.0	3.0	—	6.0	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—						

Anno 1956

- 81 -

Anno 1956

— 82 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

DESENZANO												Giorno	PESCHIERA											
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (64 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (67 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	6.0	1.4	8.8	—	—	—	—	1	—	0.4	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	10.0	—	2	—	—	8.4	1.2	—	1.4	5.6	0.6	—	—	9.4	—
1.1	—	—	7.8	—	—	—	—	19.8	—	4.4	—	3	1.8	—	—	—	—	18.2	—	8.4	—	—	2.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	0.5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	32.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.4	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10	18.4	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—
0.7	1.5	—	—	—	—	—	4.2	—	—	5.0	—	11	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.1	—	—	—	—	16.3	6.2	—	—	—	24.8	—	12	0.8	—	—	—	12.8	7.0	2.0	—	—	—	10.0	—
11.8	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	13	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—
2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	14	7.4	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	—
0.8	—	—	16.8	1.1	1.1	5.6	5.0	—	—	16.8	—	15	1.6	—	—	13.4	—	1.4	0.2	—	—	—	14.0	—
—	—	—	10.4	—	—	2.6	—	—	—	—	—	16	0.6	—	—	10.8	1.0	—	33.0	—	—	—	7.8	—
2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—
1.7	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.4	0.4	—	2.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	19	0.8	—	—	2.6	—	4.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.2	—	—	6.2	—	—	—	—	—
—	—	22.2	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	21	—	1.4	2.8	—	13.2	3.2	—	0.2	—	—	—	—
—	—	2.1	—	—	—	—	5.2	1.2	—	—	—	22	—	—	19.4	2.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	32.0	12.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	2.2	8.4	8.8	—	—	2.0	0.8	—	0.6	7.0
—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.4	—	1.8	2.4	24	—	—	4.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	12.8	—	80.4	—	—	—	29.5	—	—	—	25	—	—	6.0	—	8.6	8.8	—	—	0.2	—	—	—
—	—	6.2	1.4	1.0	11.0	—	—	13.2	6.2	—	—	26	—	—	9.6	—	6.0	15.4	—	—	12.0	3.8	—	—
—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	2.1	—	—	27	0.2	—	4.0	—	—	—	—	—	8.8	1.8	—	—
—	—	1.0	4.5	—	—	—	—	—	17.3	—	—	28	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—
—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.8	—	1.8	—	2.2	—	10.8	—	—	30	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	1.0	—
43.7	6.5	88.3	108.9	107.5	76.4	60.4	25.4	70.1	97.5	79.4	2.4	Totale mens. N. gior. piovosi	35.0	2.4	40.8	106.0	42.8	62.0	67.0	11.8	33.8	64.4	67.8	8.0
7	3	7	12	5	9	8	5	6	7	8	1		6	1	7	[12]	8	9	6	4	4	8	7	2
Totale annuo: 766.5 mm													Totale annuo: 541.8 mm											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: [74]											

LAZISE												Giorno	GARDA											
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (76 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAGO DI GARDA (68 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	1	—	0.2	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—
35.0	—	—	8.0	—	—	35.0	—	—	—	5.0	—	2	—	—	5.6	0.8	0.2	1.2	3.2	—	—	—	5.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	3	—	—	—	—	—	35.6	—	—	—	—	3.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	4.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	2.6	—	—	—	—	—	27.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2
13.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	11	19.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	23.0	—	12	0.4	—	—	—	—	2.6	—	5.4	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	0.2	—	—	—	—	9.4	3.8	—	—	—	20.0	—
19.0	—	—	8.0	—	3.0	4.0	—	—	—	6.0	—	14	0.8											

Anno 1956

— 84 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

GOVERNOLO												Giorno	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE													
BACINO: MINCIO (16 m s. m.)													PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (110 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	11.0	8.4	—	—	—	1.6	2.0	9.8	—	—	0.6	—	1	—	—	—	—	»	15.0	—	—	—	—	—	—	
	0.8	—	—	9.6	2.4	2.4	15.6	—	0.4	—	9.0	—	2	—	—	—	»	—	—	4.5	—	—	—	14.0	—	
	5.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	5.8	—	3	4.0	—	—	»	—	17.0	—	24.0	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	»	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	2.0	—	—	5	—	—	—	»	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	»	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	9	2.0	—	—	»	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	»	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
	7.0	2.7	—	—	0.6	7.6	—	—	—	—	0.6	—	11	—	4.0	—	»	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
	—	3.3	—	—	—	9.8	34.0	—	—	—	3.4	—	12	—	—	—	»	11.0	4.0	—	—	—	—	20.0	—	
	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	13	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
	1.8	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14	24.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—	20.0	—	
	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	17.6	—	15	—	—	8.0	»	—	—	—	—	—	—	24.0	—	
	0.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.2	—	16	—	—	16.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	8.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	5.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	3.8	2.8	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	»	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
	—	—	14.2	—	12.4	0.4	—	—	—	—	—	—	21	—	—	19.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	0.4	3.8	12.6	0.8	—	—	—	—	—	—	22	—	—	18.0	4.0	»	2.0	—	—	—	—	—	—	
	1.0	—	10.8	5.8	5.6	—	—	9.4	8.0	—	—	8.6	23	—	—	—	8.0	»	—	—	4.0	—	—	—	—	
	1.0	—	1.2	—	0.6	—	—	—	—	—	1.4	3.0	24	—	—	6.5	—	»	—	—	—	—	—	—	—	
	0.4	—	2.2	—	113.6	0.8	—	—	7.4	—	—	—	25	—	—	6.0	—	»	6.0	—	—	9.0	—	—	—	
	—	—	14.6	0.4	1.6	0.8	—	—	24.8	4.4	—	—	26	—	—	6.0	—	»	25.0	—	—	30.0	—	—	—	
	—	—	0.6	5.8	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	27	—	—	—	—	»	—	—	12.0	3.0	—	—	—	
	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	28	—	—	15.0	»	—	—	—	—	13.5	—	—	—	
	—	—	—	1.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	29	—	—	4.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	30	—	—	19.0	»	—	—	2.0	—	7.5	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	2.2	31	5.0	—	—	»	—	—	—	—	16.5	—	6.0	—	
	31.3	19.9	46.8	70.6	159.4	32.6	51.6	25.4	49.0	34.6	82.0	13.8	Totale mens. N. gior. piovosi	35.0	4.0	55.5	87.0	450.0	68.0	61.0	6.5	79.0	56.5	86.0	6.0	
	7	5	6	13	7	6	3	3	5	7	8	3		4	1	5	9	[6]	7	4	2	5	7	5	1	
Totale annuo: 617.0 mm													Totale annuo: [694.5] mm													
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: [56]													
CERESARA												Giorno	BORGOFORTE													
PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (48 m s. m.)													PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (19 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	—	—	—	—	10.4	—	—	0.2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—
	0.2	0.2	—	8.8	—	—	1.0	5.4	3.2	0.2	6.4	—	2	13.0	—	—	9.0	—	12.0	16.0	—	—	—	—	13.0	—
	2.4	—	—	—	—	—	18.6	—	11.0	0.2	5.2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—
	—	0.6	0.6	—	—	—	—	4.4	—	5.8	—	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.4	0.2	—	0.2	—	—	—	0.2	—	5.4	0.2	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	0.2	0.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9.0	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	10	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GHEDI												Giorno	CALVISANO											
(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (85 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (63 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	1.0	—	—	0.8	1.0	4.6	—	6.2	—	2	—	—	0.3	—	—	1.2	10.2	1.0	—	7.8	—	—
3.0	0.2	—	1.8	—	—	14.0	—	16.8	—	4.0	—	3	2.4	—	0.8	—	—	4.4	—	21.6	—	2.4	—	—
—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—
—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.2	—	5	—	—	1.4	—	—	—	0.6	—	11.0	—	—	—
—	—	—	1.2	—	—	—	1.0	—	17.0	—	—	6	—	—	1.2	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
0.2	—	—	—	—	1.2	15.2	—	—	—	0.2	0.2	9	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.4	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—
3.8	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	0.6	—	11	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
5.8	0.2	—	—	—	12.8	0.2	12.4	—	—	14.6	—	12	7.6	—	—	—	15.6	2.4	—	—	—	—	18.2	—
7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	13	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
11.0	0.4	—	3.6	0.2	—	0.4	—	—	—	10.4	—	14	7.8	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	16.0	—
2.0	—	—	6.6	2.0	2.8	0.4	0.2	—	—	15.2	—	15	1.4	—	—	7.6	3.4	0.2	0.4	—	—	—	23.8	—
0.8	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.4	—	—	6.6	—	—	3.2	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	7.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—
0.8	—	—	1.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	18	1.4	—	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2
1.4	0.2	—	6.0	—	2.8	—	—	—	—	—	0.2	19	0.8	—	—	0.8	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2
—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	0.4	10.0	—	5.2	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	21	—	—	11.6	—	6.8	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	6.8	2.4	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	22	0.4	1.6	2.4	—	4.8	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	8.2	7.2	19.4	—	—	0.4	2.6	—	0.2	1.6	23	—	0.2	10.8	9.6	10.0	—	0.4	5.6	—	1.2	4.2	—
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	24	0.4	—	8.4	—	—	—	—	0.2	—	1.2	—	—
—	—	5.0	—	20.4	4.6	—	—	7.0	0.2	—	—	25	—	—	5.0	—	29.2	1.6	—	—	13.0	—	—	—
—	—	6.8	—	7.6	12.6	—	—	25.6	3.0	—	—	26	—	—	8.2	0.4	2.4	18.2	—	—	27.6	4.8	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	16.4	3.2	—	—	27	—	—	—	2.6	—	—	—	—	7.4	0.2	—	—
—	—	1.0	15.2	—	—	—	0.4	—	2.6	—	0.2	28	—	—	0.6	2.8	—	—	—	—	—	5.0	—	0.2
—	—	—	2.4	—	2.0	—	—	—	—	0.2	—	29	—	—	—	0.4	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	4.8	—	—	30	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—
38.4	3.4	47.6	69.6	58.8	43.0	31.8	16.0	73.0	44.6	63.0	2.6	Totale mens.	40.0	4.8	49.8	61.6	56.6	45.0	38.6	11.6	76.4	43.4	81.8	5.2
8	1	8	14	6	9	2	3	6	7	7	1	N. gior. piovosi	8	3	7	10	6	8	5	1	6	7	8	1
Totale annuo: 491.8 mm													Totale annuo: 514.8 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 70											

PASSO TONALE												Giorno	PEZZO											
(Pn) BACINO: OGLIO (1777 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1557 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	1.0	—	5.0	—	1	—	—	—	—	7.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	25.0	—	7.0	—	2	—	—	4.0	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	26.0	—	—	3	—	—	—	—	—	12.0	—	46.0	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9	32.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	—	18.0	19.0	3.0	1.0	—	5.0	—	11	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—
9.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	5.0	—	13	8.0	—	—	—	—	14.0	19.0	4.0	—	—	3.0	—
—	—	—</																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

LAGO D'AVIO												Giorno	TEMÙ												
(Pn) BACINO: OGLIO (1902 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (1100 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	3.0	—	—	—	1	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	5.0	—	—	14.0	1.0	12.0	—	—	—	2	—	—	10.0	—	—	9.0	8.0	16.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	51.0	—	6.0	—	3	—	—	—	—	—	9.0	—	50.0	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	35.0	—	—	4	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	3.0	—	—	5	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	24.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
8.0	2.0	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	11	0.5	0.5	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	22.0	11.0	3.0	—	—	7.0	—	12	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	13	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	4.0	—	—	
7.0	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14	5.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	27.0	—	16.0	23.0	1.0	—	—	7.0	—	15	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	
1.0	—	—	21.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	16	—	—	27.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	17	—	—	34.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	18.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	18	8.0	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	5.0	1.0	11.0	5.0	6.0	—	16.0	—	5.0	—	—	19	—	1.0	4.0	3.0	2.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	
—	1.0	5.0	3.0	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	3.0	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	
—	—	8.0	—	6.0	2.0	2.0	7.0	—	—	—	—	21	—	—	—	4.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	
—	—	18.0	2.0	9.0	—	15.0	19.0	—	—	—	—	22	—	—	21.0	—	7.0	—	8.0	14.0	—	—	—	—	
—	—	10.0	17.0	8.0	—	—	29.0	—	—	—	—	23	—	—	9.0	13.0	4.0	—	3.0	28.0	—	—	0.5	—	
—	—	13.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	
—	—	—	6.0	11.0	18.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	5.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	2.0	7.0	2.0	—	38.0	21.0	2.0	—	—	26	—	—	—	—	8.0	3.0	—	18.0	23.0	8.0	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	31.0	24.0	—	—	27	0.5	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	1.0	6.0	3.0	—	10.0	—	—	28	—	—	15.0	—	1.0	22.0	3.0	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	1.0	7.0	1.0	—	—	3.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	
1.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
58.0	9.0	57.0	164.0	55.0	143.0	143.0	154.0	139.0	116.0	30.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	29.0	1.5	32.0	125.0	45.0	101.0	127.0	134.0	118.0	67.0	17.0	—	
10	4	7	16	8	18	15	16	7	9	5	—		4	1	3	9	8	10	14	13	7	8	5	—	
Totale annuo: 1068.0 mm													Totale annuo: 796.5 mm												
Giorni piovosi: 115													Giorni piovosi: 82												

VEZZA D'OGGIO												Giorno	EDOLO												
(P) BACINO: OGLIO (1070 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (690 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1	—	—	—	—	0.2	8.2	2.8	—	1.8	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	8.0	1.0	16.0	—	—	—	2	—	—	4.0	0.2	—	6.0	0.6	11.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	45.0	—	1.0	—	3	—	—	—	—	0.4	10.0	—	49.4	—	2.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	16.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.2	5.8	—	9.6	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2.6	—	12.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	
16.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10	7.0	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	
2.0	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11	3.4	—	—	—	0.4	15.8	2.2	1.2	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	19.0	13.0	11.0	—	—	5.0	—	12	9.0	—	—	—	28.0	17.8	8.8	—	—	7.8	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	13	12.0	0.3	—	0.2	—								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CORTENO												Giorno	SONICO												
BACINO: OGLIO (920 m s. m.)													BACINO: OGLIO (1080 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						4.8	2.0		2.4				1						10.0			2.0			
				4.0			8.8	1.0	12.2				2				6.0			1.0		13.0			
						1.0	15.2		43.2		2.0		3				0.1			12.0		52.0		2.0	
										16.4	0.2		4									2.0	20.0		
						2.8		5.4		3.4			5						4.0				20.0		
								0.4		8.0			6				0.1				10.0		2.0		
													7												
						11.0						0.2	8						8.0						
						23.2						0.2	9						29.0						
30.0							5.0						10												
						1.4	15.5	11.0	0.2				11							5.0					
	2.5					14.4	8.8		0.2		8.7	11.0	12			3.0				17.0		1.0			
											5.2	0.4	13						31.0	15.0	12.0			10.0	
				1.3									14							9.0				10.0	
10.5				2.0			10.0						15												
1.0				21.4		6.6	15.0				7.4		16												
1.0				25.3		0.2	1.2						17												
5.0				28.0			0.8						18												
7.0				2.5		7.2		1.4					19												
				1.7	2.2								20												
	2.5	6.0			3.3			10.6					21												
		7.0				1.4	11.0	18.0					22							10.0					
		26.0	8.8	14.0				2.2			1.0	0.2	23							9.0	5.0				
		20.0	3.3	2.0				24.0	0.4		2.0	0.2	24								35.0			2.0	
		10.2		3.0							0.2		25											1.0	
				1.6	9.0				3.0				26												
				0.6				13.2	40.4	11.2			27												
								5.2	7.8	4.4			28												
10.0			1.2	7.3			3.2			6.8			29												
						2.0	0.2	8.0			3.8		30												
4.0						0.2				0.4			31												
										0.2															
68.5	5.0	70.4	107.8	33.5	76.2	107.5	100.4	109.8	52.8	30.5	12.2	Totale mens. N. gior. piovosi	60.3	6.0	79.5	156.1	47.0	126.0	102.5	106.0	135.0	71.0	32.0		
8	2	6	12	6	11	12	11	6	7	7	1		6	2	7	9	7	9	11	8	7	7	6		
Totale annuo: 774.6 mm													Totale annuo: 921.4 mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 79												

LAGO BAITONE												Giorno	ALLIONE SUPERIORE												
BACINO: OGLIO (2258 m s. m.)													BACINO: OGLIO (1265 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						5.0	1.0		3.0				1						4.0	4.0		3.0			
2.0				7.0			12.0		10.0				2							19.0	3.0	12.0			
						9.0	17.0		47.0		5.0		3							2.0		64.0		6.0	
						5.0			5.0	55.0			4									4.0	38.0		
						2.0		3.0		4.0			5										10.0		
								9.0		2.0			6										10.0		
													7												
						9.0							8												
						31.0							9												
12.0	1.0						13.0						10												
7.0						2.0	13.0						11												
		2.0				25.0	15.0				6.0		12											21.0	
						6.0					6.0		13											8.0	
4.0				2.0		5.0							14												
2.0				1.0		26.0	18.0	2.0			7.0		15											10.0	
				24.0		8.0	5.0						16												
				18.0			1.0						17												
5.0				16.0		11.0		4.0					18												
10.0	2.0			5.0	2.0	4.0		14.0		4.0			19												
		3.0	15.0	4.0			22.0	3.0					20												
		5.0		4.0	2.0	2.0	3.0	10.0					21												
		12.0		7.0			12.0	16.0					22												
		10.0	12.0	6.0				33.0	1.0				23											1.0	
		9.0		3.0		1.0					1.0		24											1.0	
				6.0	13.0	22.0							25										</		

Anno 1956

— 89 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

FABREZZA												Giorno	DOSSO												
BACINO: OGLIO (1250 m s. m.)													BACINO: OGLIO (880 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—
	—	—	—	9.0	—	—	12.0	—	9.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	47.0	—	7.0	—	3	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	46.0	—	3.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	5	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	—	—	6	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—
	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—
14.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	2.0	3.0	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	11	3.0	2.0	—	—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	20.0	15.0	7.0	—	—	7.0	—	12	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	13	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—
8.0	—	—	—	2.0	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	14	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	33.0	—	25.0	21.0	—	—	—	9.0	—	15	7.0	—	—	44.0	—	19.0	15.0	—	—	—	7.0	—
1.0	—	—	—	21.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	25.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	—	16.0	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	18	10.0	—	—	11.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—
11.0	3.0	—	—	20.0	2.0	4.0	—	10.0	2.0	5.0	—	—	19	15.0	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—
—	—	4.0	2.0	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	20	—	2.0	2.0	—	4.0	—	18.0	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	—	5.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	21	—	—	7.0	—	7.0	—	2.0	22.0	—	—	—	—
—	—	8.0	—	—	12.0	—	5.0	16.0	—	—	—	—	22	—	—	14.0	—	11.0	—	8.0	9.0	—	—	—	—
—	—	10.0	21.0	8.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	23	—	—	13.0	25.0	8.0	—	—	19.0	—	—	—	—
—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	24	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	18.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	7.0	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	5.0	3.0	—	32.0	34.0	4.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	34.0	24.0	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	13.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	7.0	—	—	—
—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	2.0	—	10.0	—	—	28	—	—	—	17.0	—	—	10.0	1.0	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.0	9.0	47.0	183.0	57.0	161.0	137.0	115.0	121.0	89.0	34.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	77.0	4.0	52.0	179.0	52.0	113.0	139.0	119.0	109.0	66.0	28.0	—	—
8	4	7	12	8	13	12	12	7	9	5	—		7	2	6	9	5	9	10	11	6	6	4	—	—
Totale annuo: 1005.0 mm													Totale annuo: 938.0 mm												
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 75												

ONO S. PIETRO												Giorno	BRENO												
BACINO: OGLIO (516 m s. m.)													BACINO: OGLIO (312 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1.8	1.4	—	2.2	—	—	—
	—	—	—	5.0	—	—	21.0	7.0	18.0	—	—	—	2	—	—	—	6.0	—	—	12.0	1.0	7.4	—	1.2	—
	—	1.0	—	1.0	—	1.0	—	—	39.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	20.4	—	43.0	—	2.2	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	39.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	—	—
	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	—	16.0	—	—	5	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—
	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	11.4	—	—	—	1.6	—	6.4	—	—
	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—
4.0	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.0	—	—	—	—	0.2	9.2</					

Anno 1956

— 91 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VILMINORE												Giorno	ANGOLO											
(Pr) BACINO: OGLIO (1018 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (420 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.2	7.6	—	5.2	—	—	—	1	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.6	—	—	26.6	0.2	15.8	—	0.8	—	2	—	—	—	—	—	8.5	—	10.0	—	7.0	—	
—	—	—	0.2	—	4.2	35.0	—	62.4	—	0.6	—	3	—	—	—	—	13.5	30.5	—	48.0	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	42.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	
—	—	—	0.4	—	5.0	—	4.2	—	0.2	—	—	5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.2	—	—	—	22.4	—	7.4	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.4	—	—	1.8	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	
17.2	—	—	—	—	2.4	17.0	—	—	—	—	—	10	—	1.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	
13.6	0.8	—	—	—	1.6	51.0	—	—	—	—	—	11	—	0.7	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	
—	1.6	—	—	—	34.4	7.6	18.4	—	—	15.9	—	12	22.0	—	—	—	20.0	16.0	9.0	—	—	18.0	—	
1.4	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13	2.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	6.0	—	
15.0	—	—	2.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	14	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.6	—	—	51.0	—	11.0	47.0	0.4	—	—	6.7	—	15	6.0	—	—	72.0	10.0	45.0	—	—	—	11.0	—	
0.4	—	—	47.6	—	2.6	4.8	—	—	—	—	—	16	2.0	—	—	34.0	6.0	26.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	66.8	—	0.2	11.4	—	—	—	—	—	17	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	
9.4	—	—	32.2	—	11.6	—	0.4	—	—	—	—	18	11.0	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
10.2	1.8	—	3.8	9.8	—	—	9.6	—	1.8	—	—	19	15.0	1.0	—	21.0	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	1.0	6.8	11.4	5.4	—	12.4	0.2	0.2	—	—	—	20	—	—	3.0	3.0	—	42.0	3.0	—	1.0	—	—	
—	—	14.0	—	3.6	—	0.4	25.2	—	—	—	—	21	—	—	9.0	—	7.0	6.0	6.0	—	—	—	—	
—	—	50.4	2.8	13.4	—	12.2	4.0	—	—	—	—	22	—	—	25.0	3.0	13.0	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	50.6	19.2	26.4	—	0.2	23.4	2.0	—	—	—	23	—	—	25.5	22.0	22.0	—	13.0	—	—	—	—	
—	—	30.4	0.8	6.0	—	—	—	0.2	—	—	—	24	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	0.8	18.6	15.8	—	—	1.8	—	4.6	—	25	—	—	—	1.0	33.0	12.0	—	5.0	—	—	—	
—	—	0.4	1.6	2.0	5.0	—	23.6	52.0	17.0	—	—	26	—	—	—	—	3.0	—	42.0	55.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8.8	28.0	16.8	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	4.0	—	—	
—	—	1.0	9.6	—	6.2	4.8	2.6	—	3.2	—	—	28	—	—	—	12.0	—	7.0	—	2.0	21.5	9.0	—	
—	—	—	0.6	—	1.8	—	—	0.2	7.2	—	—	29	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	31	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
73.4	6.0	155.6	259.2	85.2	161.8	238.0	144.6	170.4	95.6	41.6	4.4	Totale mens. N. gior. piovosi	73.0	3.7	62.5	249.0	76.0	122.5	254.0	105.0	139.5	83.0	52.0	5.0
7	3	7	13	8	15	12	11	8	7	4	1		8	3	4	16	5	13	10	10	5	6	5	1
Totale annuo: 1435.8 mm													Totale annuo: 1225.2 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 86											
PIAZZE D'ARTOGNE												Giorno	FRAINE											
(Pn) BACINO: OGLIO (650 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	5.0	»	—	4.0	—	—	—	1	—	1.0	—	—	4.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	»	—	9.0	—	—	—	2	—	1.0	—	14.0	—	—	6.0	1.0	15.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	»	—	46.0	—	—	—	3	—	1.0	—	—	—	45.0	—	43.0	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	»	—	—	34.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	32.0	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	»	—	8.0	—	—	—	5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	»	—	20.0	—	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	24.0	—	—	—
—	—	—	5.0	—	4.0	»	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	29.0	»	—	—	—	—	—	8	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	9	25.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
16.0	2.0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	10	—	2.0	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—
7.0	2.0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	50.0	—	1.0	—	—	—	—
—	—	2.0	—	—	18.0	»	12.0	—	—	3.0	—	12	1.0	2.0	1.0	—	21.0	6.0	19.0	—	—	14.0	—	
3.0	—	—	—	—	—	»	—	—	—	8.0	—	13	4.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	7.0	—	—	»	—	—	—	12.0	—	14	13.0	—	—	6.0	—							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PISOGNE												Giorno	DORGA												
(P) BACINO: OGLIO (199 m s. m.)													(Pn) BACINO: OGLIO (950 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	10.2	—	1.2	5.0	—	1.7	—	—	—	1	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	10.0	1.3	15.0	—	1.8	—	2	—	—	—	—	—	19.0	—	17.0	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	40.1	—	41.0	—	1.5	—	3	—	2.0	—	7.0	—	37.0	—	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	10.1	—	—	—	1.7	—	34.7	—	—	4	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	12.1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12.0	5.0	2.0	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	1.0	—	—	—	—	55.3	—	—	—	—	—	11	20.0	1.0	—	—	2.0	47.0	—	—	—	—	—	—	
6.0	1.1	—	—	—	16.9	5.1	16.0	—	—	16.0	—	12	—	—	3.0	—	8.0	19.0	—	—	—	—	25.0	—	
3.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	5.1	—	13	25.0	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	8.0	—	
13.1	—	—	6.0	1.1	—	—	—	—	—	0.8	—	14	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
6.0	—	—	55.0	—	8.0	24.0	—	—	—	13.9	—	15	—	—	—	75.0	3.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	
3.5	—	—	51.0	—	8.2	1.0	7.2	—	—	—	—	16	15.0	—	—	45.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	37.0	—	7.8	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	15.3	—	6.0	—	0.3	—	—	—	—	18	—	2.0	—	32.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	
10.5	1.5	—	10.0	—	1.0	—	3.3	—	—	—	—	19	25.0	2.0	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	2.8	—	15.0	—	30.5	—	—	—	—	—	20	—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	20.0	—	10.0	—	4.1	22.4	—	—	—	—	21	—	—	2.0	—	3.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	
—	—	24.1	3.8	11.0	—	0.6	3.2	1.7	—	—	—	22	—	—	3.0	—	18.0	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	21.0	20.0	—	—	0.5	18.5	—	—	1.1	—	23	—	—	2.0	23.0	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	20.0	—	27.0	—	—	—	2.0	—	—	—	24	—	—	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	5.0	—	39.0	5.0	—	—	43.6	—	—	—	25	—	—	—	—	27.0	11.0	—	3.0	4.0	—	—	—	
—	—	0.6	1.2	10.2	3.0	—	33.2	16.7	6.0	—	—	26	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	56.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	5.3	—	1.5	—	14.6	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.1	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.8	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66.6	8.1	93.5	240.9	115.3	97.5	176.9	120.6	121.7	111.3	40.2	5.0	Totali mens.	97.0	12.0	14.0	256.0	97.0	141.0	207.0	118.0	101.0	74.0	58.0	—	
10	5	6	15	8	12	9	11	7	8	6	1	N. gior. piovosi	5	5	6	9	8	14	11	8	5	3	5	—	
Totale annuo: 1197.6 mm													Totale annuo: 1175.0 mm												
Giorni piovosi: 98													Giorni piovosi: 79												

ZONE												Giorno	BORGONATO												
(P) BACINO: OGLIO (690 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (214 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	3.0	—	1	—	—	—	—	1.6	18.2	—	3.4	—	5.6	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2	—	0.2	—	6.0	—	—	16.0	8.2	4.6	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3	—	0.2	—	8.6	—	1.2	36.0	—	30.0	—	0.2	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	25.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	9	2.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	12.0	29.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	9.0	73.0	—	—	—	—	—	11	8.8	1.4	—	—	7.0	15.8	10.4	—	—	—	—	—	
10.0	1.0	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	12	8.4	0.4	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	21.6	—	
16.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GANDOSSO												Giorno	ENDINE											
(P) BACINO: OGLIO (487 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (400 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	3.0	—	—	—	—	9.0	3.0	5.0	—	10.0	—	1	—	1.0	—	5.0	—	3.0	16.0	—	4.0	—	6.0	2.0
—	—	—	2.0	—	1.0	44.0	—	15.0	—	11.0	—	2	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	3.0	3.0	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	3	—	—	—	15.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	52.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	5	—	—	—	—	—	3.0	6.0	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	15.0	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	10.0	13.0	1.0	—	—	—	10	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	1.0	
—	2.5	—	—	—	23.0	26.0	—	—	—	10.0	—	11	2.0	—	—	—	—	47.0	5.0	—	—	—	17.0	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	12	21.0	—	—	—	—	16.0	9.0	—	—	—	8.0	—
5.0	—	—	5.0	—	3.0	10.0	—	—	—	6.0	—	13	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
10.0	—	—	20.0	—	5.0	5.0	—	—	—	15.0	—	14	14.0	—	—	11.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	32.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15	3.0	—	—	63.0	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—
—	2.5	—	41.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	16	5.0	—	—	65.0	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	22.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	17	9.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—
41.0	1.5	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	18	14.0	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	1.0
—	—	—	11.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	19	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	1.5	11.0	5.0	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	20	3.0	—	11.0	3.0	6.0	—	15.0	15.0	—	—	—	—
—	—	15.0	—	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	21	—	—	19.0	5.0	2.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—
—	—	11.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	21.0	5.0	14.0	—	5.0	15.0	4.0	—	—	—
—	—	42.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	32.0	2.0	42.0	—	—	23.0	—	—	—	—
—	—	6.0	12.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	24.0	11.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	26.0	—	—	2.0	30.0	—	—	—	25	—	—	4.0	3.0	—	6.0	—	16.0	6.0	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	20.0	10.0	—	—	26	—	—	—	2.0	25.0	8.0	—	11.0	5.0	11.0	—	—
—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	27	—	—	—	2.0	—	11.0	—	6.0	12.0	8.0	—	—
—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	13.0	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	31	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—
71.0	14.0	89.0	180.0	112.0	168.0	104.0	94.0	93.0	84.0	73.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	82.0	1.0	116.0	264.0	91.0	143.0	168.0	145.0	87.0	68.0	62.0	4.0
5	7	6	15	7	9	6	9	6	4	6	—	10	1	7	19	6	15	11	17	8	7	6	3	
Totale annuo: 1082.0 mm												Totale annuo: 1231.0 mm												
Giorni piovosi: 80												Giorni piovosi: 110												

MOLOGNO												Giorno	CENATE SOPRA											
(P) BACINO: OGLIO (350 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (330 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	5.0	—	8.0	13.0	—	1.5	—	6.0	—	1	—	1.0	—	—	—	6.0	10.0	11.0	—	5.0	—	—
—	—	—	3.0	—	2.0	6.0	15.0	12.0	—	5.0	—	2	—	1.0	—	16.0	—	—	16.0	—	16.0	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—	43.0	—	36.0	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—

Anno 1956

— 95 —

Anno 1956

— 96 —

Anno 1956

— 97 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BRESCIA												Giorno	CAINO											
(Pr) BACINO: OGLIO (150 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (364 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	0.5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.2	0.5	—	10.5	—	0.8	—	13.8	—	2	—	—	10.0	—	—	10.0	2.0	1.0	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	12.5	—	15.0	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	34.0	—	17.0	—	13.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
6.1	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
13.5	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
—	3.9	—	—	—	—	12.5	9.2	—	—	—	—	11	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
3.5	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	25.6	—	12	—	—	—	—	24.0	23.0	8.0	—	—	—	19.0	—
13.2	—	—	0.6	—	4.5	—	—	—	—	5.1	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
7.5	0.9	—	12.0	—	—	1.5	—	—	—	7.5	—	14	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—
2.1	—	—	15.4	2.0	—	6.5	—	—	—	9.5	—	15	5.0	—	—	66.0	—	13.0	—	—	—	—	15.5	—
0.7	—	—	10.5	—	6.0	3.7	—	—	—	—	—	16	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17	11.0	—	—	42.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—
6.3	—	—	5.8	—	2.5	—	—	—	—	—	—	18	6.0	—	—	7.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—
0.5	1.2	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	19	10.0	—	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—
—	0.2	17.8	—	6.2	0.5	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.2	18.0	23.0	1.2	—	2.0	—	—	2.2	0.8	22	—	—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	21.5	1.0	24.0	—	—	12.5	0.5	—	—	—	23	—	—	42.0	26.0	25.0	—	15.0	—	—	—	—	—
—	—	6.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.7	—	52.8	19.7	—	—	—	22.0	—	—	25	—	—	3.5	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	32.5	3.9	—	26	—	—	5.0	10.0	—	19.0	—	—	73.0	5.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.5	—	27	—	—	—	5.5	—	—	—	—	19.0	—	—	—
—	—	11.0	13.8	—	—	—	—	—	—	13.8	—	28	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—
—	—	—	6.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	31	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—
54.4	6.5	84.8	100.1	114.5	74.6	98.2	30.7	84.8	104.4	69.1	5.3	Totale mens. N. gior. piovosi	53.0	—	97.0	274.5	93.0	111.0	130.0	25.0	110.0	118.0	70.5	—
8	2	8	13	6	10	8	5	4	7	8	1	—	5	—	6	14	3	9	6	3	4	6	6	—
Totale annuo: 827.4 mm												—	Totale annuo: 1082.0 mm											
Giorni piovosi: 80												—	Giorni piovosi: 62											

OSTIANO												Giorno	PIADENA											
(P) BACINO: OGLIO (42 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (34 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	6.3	—	—	—	—	—	21.0	2.5	—	8.5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	2	5.0	—	—	1.0	—	—	21.0	—	—	—	10.0	—
3.5	—	—	1.8	—	—	22.5	—	20.0	—	—	—	3	5.0	—	—	3.0	—	—	19.0	—	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10	19.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—
14.0	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	—	3.0	—	11	—	2.0	—	—	4.0	4.5	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	12	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	13	—	—	—	—	14.0	—	3					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BOZZOLO												Giorno	RONCONE													
(Pr) BACINO: OGLIO (33 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (839 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1	—	—	—	—	11.2	3.0	—	1.6	—	—	—			
3.4	—	—	1.0	—	0.8	—	22.1	1.0	—	8.5	—	2	—	—	9.0	—	0.4	12.0	—	3.5	—	1.6	—			
5.4	—	—	2.0	—	—	19.0	—	9.3	—	1.4	—	3	—	—	—	—	—	28.4	—	17.0	—	5.6	—			
—	0.4	—	—	—	5.0	—	29.5	—	0.8	—	—	4	—	—	—	—	0.2	0.2	2.4	10.2	—	—	—			
—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0.6	—	—	—	0.6	—	17.6	—	—			
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.4	—	—	6	—	—	8.0	—	—	—	0.4	—	11.4	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—			
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	6.8	—	—	0.2	7.0	—	—			
—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	0.8	—	9	—	—	—	—	28.6	1.2	—	—	3.8	—	—			
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	10	17.0	—	—	—	1.6	7.6	—	—	—	—	—			
8.0	0.7	—	—	—	9.4	6.9	7.0	—	—	8.0	—	11	0.2	—	—	—	2.4	30.2	—	0.4	—	—	—			
5.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	12	—	0.4	—	—	27.8	29.2	5.4	—	—	16.4	—			
1.3	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	18.0	—	13	0.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	10.4	—			
0.4	—	—	0.8	—	5.4	—	—	—	—	—	—	14	4.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	6.6	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.6	—	—	26.6	0.2	22.8	27.8	0.4	—	20.8	—			
—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	14.4	—	3.6	4.2	0.6	—	—	—			
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	46.4	0.2	—	9.0	—	—	—	—			
1.4	—	—	0.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	5.0	—	17.8	—	—	—	—	—			
0.6	—	—	0.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	19	5.0	1.6	—	—	1.6	1.0	—	7.2	—	2.0	—			
—	—	1.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	1.8	—	2.2	—	35.2	—	—	—	—			
—	1.8	11.7	—	15.2	0.2	—	—	—	—	—	—	21	—	—	4.0	5.4	1.6	0.2	0.2	5.6	—	—	—			
0.4	—	1.2	3.0	6.8	0.8	—	—	—	—	—	—	22	—	—	20.0	2.6	6.0	—	6.8	4.4	—	—	—			
—	—	8.4	9.2	10.9	—	—	2.0	14.7	—	—	12.5	23	—	—	32.0	0.2	9.2	—	2.0	15.8	0.8	—	0.4			
0.8	—	4.5	—	4.6	—	—	—	—	—	1.0	—	24	—	—	14.8	0.8	0.4	—	—	3.4	—	—	—			
—	—	0.7	—	57.6	—	—	—	53.0	—	—	—	25	—	—	0.6	7.2	24.8	8.4	—	—	0.8	—	—			
—	—	6.4	—	2.4	12.2	—	—	26.0	5.5	—	—	26	—	—	2.2	0.2	5.2	7.4	—	17.0	23.4	8.4	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	27	—	—	—	4.0	—	—	—	18.0	46.0	22.2	—			
—	—	—	2.8	—	0.8	—	—	—	8.5	—	—	28	—	—	—	0.4	—	0.4	—	2.6	6.4	6.0	0.2			
—	—	—	—	—	8.0	—	1.1	—	—	—	—	29	—	—	0.4	0.8	—	9.4	—	—	—	0.2	—			
—	—	—	31.6	—	—	—	—	—	1.8	—	—	30	—	—	—	8.2	—	—	—	0.4	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30.4	6.4	34.1	60.0	100.3	50.0	37.0	61.7	108.2	31.5	76.7	12.5	Totale mens.	31.6	2.0	75.8	140.6	51.4	150.0	198.4	84.2	110.3	82.4	62.2	—		
7	3	6	10	7	7	3	5	6	5	7	1	N. gior. piovosi	5	1	6	11	7	13	14	10	7	9	6	—		
Totale annuo: 608.8 mm													Totale annuo: 988.9 mm													
POR												Giorno	GAVER													
(Pr) BACINO: OGLIO (721 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (2015 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	—	—	—	1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—		
—	—	—	16.0	—	—	16.0	—	5.0	—	9.0	—	2	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	21.0	—	23.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	30.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	39.0	—	—	6	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	60.0	5.0	—	—	11.0	—	10	11.0	—	—	—	31.0	20.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	21.0	—	11	3.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—		
11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	12	1.0	1.0	2.0	—	10.0	15.0	5.0	—	—	5.0	—			
—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	8.0	—	13	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—		
6.0	—	—	27.0	—	8.0	8.0	2.0	—	—	—	—	14	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—			
—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5.0	—	—	15.0	—	20								

Anno 1956

— 100 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PRESEGLIE												Giorno	DEGAGNA												
BACINO: OGLIO (386 m s. m.)													BACINO: OGLIO (345 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	5.0	—	—	—	15.0	—	5.0	»	—	—	—	1	—	2.0	—	—	—	—	124.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	5.0	—	»	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	7.0	—	—	—
	5.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	»	15.0	—	—	3	—	—	—	7.0	—	—	61.0	—	24.0	16.0	10.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	»	20.0	—	—	4	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	26.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	5.0	»	45.0	—	—	5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—
	—	—	—	2.0	—	—	—	—	»	—	—	—	6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—
	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	»	—	—	—	7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	5.0	—	—	»	—	—	—	8	2.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	9	6.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
	1.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	»	—	5.0	—	10	16.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	10.0	—	11	20.0	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	15.0	—	—	—	—	»	—	10.0	—	12	—	—	—	—	—	13.0	26.0	16.0	—	—	16.0	—
	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	»	—	25.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
	—	—	—	5.0	—	—	—	—	»	—	—	—	14	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	15	—	—	—	70.0	—	—	11.0	—	—	—	11.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	16	—	—	—	50.0	—	12.0	—	17.0	—	—	—	—
	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	»	—	—	—	17	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	»	—	—	—	18	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	20.0	—	—	—	—	»	—	—	—	19	30.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	»	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—
	10.0	—	5.0	10.0	20.0	—	5.0	—	»	—	—	—	21	—	0.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	5.0	5.0	30.0	—	—	20.0	»	—	—	—	22	—	0.6	34.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	»	—	—	—	23	—	—	35.0	2.0	41.0	—	—	41.0	—	—	—	—
	—	—	6.0	10.0	10.0	—	—	—	»	—	—	—	24	—	—	28.0	—	11.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—
	—	—	—	10.0	35.0	15.0	—	—	»	—	—	—	25	—	—	10.0	—	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	»	10.0	—	—	26	—	—	2.0	10.0	—	5.0	—	—	57.0	26.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1.0	»	8.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	36.0	17.0	—	—	—
	—	—	—	10.0	—	—	—	—	»	—	—	—	28	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	»	—	—	—	29	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	»	—	—	—	30	—	—	—	10.0	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—
	9.0	—	—	—	—	—	—	—	»	5.0	—	2.0	31	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	25.0	—	—	7.0
37.0 10.0 31.0 145.0 105.0 130.0 55.0 66.0 111.0 103.0 60.0 2.0												Totale mens.	86.0	4.0	130.0	295.0	109.0	116.0	289.0	88.0	124.0	161.0	75.0	7.0	
7 2 5 13 5 10 6 7 [4] 6 5 1												N. gior. piovosi	6	2	7	16	5	12	7	6	4	7	6	1	
Totale annuo: [855.0] mm													Totale annuo: 1484.0 mm												
Giorni piovosi: [71]													Giorni piovosi: 79												

PREVALLE												Giorno	ACQUAFREDDA													
BACINO: OGLIO (180 m s. m.)													BACINO: OGLIO (56 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	3.0	—	—	—	8.0	1.0	2.0	—	—	0.5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—
	—	—	—	8.0	—	—	47.0	—	—	—	22.5	—	2	4.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	5.0	—	4.0	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
	—	3.5	—	—	—	9.5	3.0	—	—	—	2.5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2.0	1.0	—	—	—	11.0	4.0	7.0	—	—	32.5	—	11	—	—											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GAZZUOLO												Giorno	CREMONA												
(P) BACINO: OGLIO (20 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.4	2.3	—	—	3.5	—	0.3	15.0	0.2	—	0.5	—	1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	
7.1	—	—	5.2	—	—	7.3	—	—	—	12.9	—	2	4.2	—	—	1.0	—	0.2	1.2	18.4	1.4	—	9.0	—	
3.2	—	—	—	—	—	5.2	—	7.9	—	4.0	—	3	5.4	—	—	5.2	—	—	37.0	—	20.0	—	2.0	—	
—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	—	—	34.5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	6	0.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	17.3	—	—	—	—	14.2	12.6	4.5	—	—	—	11	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.4	
0.3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.7	12	8.2	—	—	—	16.2	0.4	—	—	—	—	13.4	0.2	
1.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	13	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	
—	1.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	38.1	14	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	
—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	9.7	15	0.8	—	—	2.0	—	2.0	0.2	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	16	0.4	—	—	5.2	—	—	2.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.5	—	9.4	—	—	—	—	—	—	17	—	—	0.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.2	
1.6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18	2.0	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	
0.3	8.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19	0.8	—	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	3.3	14.7	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	3.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	18.0	—	16.0	0.6	1.4	—	—	—	—	—	
0.6	—	0.4	10.8	17.5	—	—	—	—	—	—	2.8	22	1.0	2.8	14.2	3.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.5	—	—	—	—	—	6.0	14.5	—	1.6	23	0.4	0.2	4.8	8.4	5.4	—	1.6	4.0	11.0	—	0.6	8.8	
1.4	—	1.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	24	1.0	2.0	8.0	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	8.5	—	72.5	11.9	—	—	—	17.6	—	—	25	0.2	1.4	8.0	0.2	59.0	2.4	—	—	—	3.2	—	—	
—	—	3.5	0.8	—	—	—	—	—	35.2	13.4	—	26	—	0.2	12.2	—	2.2	31.6	—	—	40.0	4.8	—	—	
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.4	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	28	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	4.6	—	—	
—	—	—	21.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	4.6	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	
39.8	34.3	42.1	56.4	115.5	44.5	25.4	60.0	75.4	46.6	83.0	19.6	Totale mens. N. gior. piovosi	48.4	7.2	69.0	64.4	87.8	106.6	47.6	25.2	79.8	23.6	95.2	9.8	
8	7	6	10	5	6	3	4	4	6	8	3		9	3	7	10	5	7	7	3	6	4	7	1	
Totale annuo: 642.6 mm													Totale annuo: 664.6 mm												
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 69												

GENIVOLTA												Giorno	PIEVE S. GIACOMO												
(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (70 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (39 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.4	—	1	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	0.2	—	
—	0.2	—	0.4	0.4	—	—	8.0	1.6	—	9.8	0.2	2	—	—	—	3.0	0.2	0.4	18.0	4.4	1.8	—	7.8	0.2	
5.0	1.6	—	2.8	—	—	29.4	—	29.8	0.2	3.4	—	3	4.4	—	—	0.2	—	—	0.6	—	15.0	0.2	1.0	—	
0.2	1.2	0.2	0.2	—	—	—	—	2.2	0.2	1.6	—	4	—	—	0.2	—	—	—	8.0	—	0.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	5	0.2	4.4	0.2	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.2	13.6	0.2	6	0.2	0.8	—	2.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	
0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	9	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	
0.2	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	10	4.0	0.2	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	
4.6	—	—	—	—	—	5.2	—	0.2	0.2	2.4	—	11	0.8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	
10.4	2.0	—	6.8	—	2.0	0.4	—	0.2	0.2	17.0	—	12	1.0	—	—	—	11.0	2.0	0.2	—	—	—	15.0	—	
7.0	1.4	—	10.0	—	0.2	—	—	0.2	0.2	6.0	—	13	0.6	3.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	
10.8	0.2	—	16.4																						

Anno 1956

— 103 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PEDENOSSO												Giorno	VAL DEI FORNI												
BACINO: ADDA (1400 m s. m.)													BACINO: ADDA (2300 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						1.3	4.5		4.3				1				2.0								
							17.0	4.0	19.4				2	3.0											
			0.8						67.0				3										16.0		
			7.0						11.0	8.0			4												
								1.6					5										1.6		
								3.4		3.0			6												
													7												
						10.2							8		3.0			35.0							
						15.0							9					5.0							
18.0							1.8						10	15.0											
2.9					0.8	0.2	10.0		0.7				11	6.0						5.0				2.3	
						14.0	2.0				6.0		12											3.4	
											5.0		13												
				0.5									14	12.0			8.0			3.0				3.0	
4.4				1.3									15	2.0			15.0			6.0					
1.5				20.0		7.0	19.0	2.3			3.0		16	2.0			18.0								
				17.0		0.5	0.6						17	8.0			45.0			4.0					
				33.0			3.0						18	5.0	5.0		24.0		12.0				4.0		
1.5				9.4		2.5		1.2					19				15.0	30.0							
5.1					4.0	2.5	0.3	1.8		0.8			20			5.0		25.0		2.0					
			2.5		9.0		7.8						21			5.0		10.0		4.0					
			5.0		1.5		1.0	45.0					22				10.0	5.0							
			21.0		4.7		4.0	14.0					23			10.0		10.0							
			8.0	6.0	2.0		0.5	28.0					24				6.0	8.0							
			17.0	0.6	3.2								25				7.0		21.0				1.7		
			0.5		10.0	15.0							26					4.0				8.0	2.7		
					1.4			16.0	15.0	5.0			27	15.0			9.0								
5.0								11.0	10.0	19.0			28										1.6		
5.0				4.0				4.0	0.5	2.3			29												
								1.0			2.3		30									5.0			
1.8								6.0		5.0			31	5.0						2.0		1.8			
							4.3																	1.0	
45.2			61.8	91.8	36.6	68.2	75.0	139.3	127.9	43.1	16.3		Totali mens.	73.0	8.0	25.0	159.0	91.0	77.0	26.0	[135.0]	[100.0]	38.1	13.0	1.0
9			6	7	8	8	11	14	6	6	4		N. gior. piovosi	10	2	4	11	7	5	7	[14]	[7]	7	5	1
Totale annuo: 706.0 mm													Totale annuo: [746.1] mm												
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: [80]												

S. CATERINA VALFURVA												Giorno	S. ANTONIO VALFURVA												
BACINO: ADDA (1740 m s. m.)													BACINO: ADDA (1339 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						2.2			2.4		4.2		1									5.0			
		0.2		0.8		0.4	8.0	3.0	22.6		2.0		2									71.0			
0.4			0.6				11.0		47.6		1.0	0.2	3			2.0						4.0			
			0.6						3.4	20.2	1.0		4												
						1.0		0.5		0.2			5						2.0						
								2.5		0.6			6										5.0		
										3.2			7						5.0						
						9.6	5.0			0.2			8												
						9.0	3.0						9						10.0						
						13.2	1.0						10	16.0											
			0.2		1.2	12.0	1.5	2.5	0.2				11	1.0											
3.8							1.0						12										7.0	8.0	
0.6				0.2	0.2						3.6		13					6.0	21.0						
0.6				0.8							2.2		14				12.0								
				10.0		9.4	32.0	1.0			1.6		15				10.0								
				6.6		4.4	9.0				4.2		16				9.0		4.0						
				21.8			3.0		0.2				17												
4.6				5.8	4.2	8.6		3.5					18	2.0			5.0								
5.6	0.2			3.4	10.6	0.4		8.5		3.4			19				6.0	7.0							
0.4				1.2	15.0		17.0		0.2				20			2.0		4.0							
	0.6	0.6											21			4.0					12.0				
1.8	0.4	4.0		2.0	1.6	2.5	41.0						22				11.0		1.0						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BORMIO												Giorno	FUSINE												
BACINO: ADDA (1225 m s. m.)													BACINO: ADDA (1160 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	1.8	—	—	2.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	1.2	—	0.2	—
	—	—	—	—	—	—	6.8	4.0	19.0	—	—	—	2	—	0.2	—	0.4	—	—	9.2	0.6	16.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	8.4	—	49.6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9.0	11.4	—	43.4	—	0.2	—
	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	0.2	—	—
	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.8	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	9	0.4	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—
18.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10	13.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
7.8	—	—	—	—	0.4	—	12.2	—	2.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	0.2	7.8	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	—	11.2	—	0.4	—	—	—	6.0	—	12	—	—	—	—	—	8.8	1.8	1.4	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2	—	13	1.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—
3.2	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	2.0	—	14	7.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	15.8	—	6.4	16.8	1.0	—	—	0.4	—	15	0.8	—	—	8.2	—	2.8	19.2	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	10.2	—	1.4	2.6	—	—	—	—	—	16	—	—	—	18.0	—	2.6	2.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	17	—	—	—	21.4	—	—	2.4	—	—	—	—	—
3.6	—	—	—	4.0	—	2.2	—	5.6	—	—	—	—	18	4.4	—	—	3.2	—	4.4	—	0.8	—	—	—	—
8.6	—	—	—	—	5.0	1.2	0.4	7.4	—	2.0	—	—	19	4.0	0.2	—	1.2	5.4	—	0.2	2.4	—	1.0	—	—
—	—	1.4	—	—	14.0	—	12.2	—	—	—	—	—	20	—	1.2	1.4	2.8	8.6	—	8.0	2.0	—	—	—	—
—	—	4.2	—	—	—	—	2.0	44.6	—	—	—	—	21	—	—	8.0	0.2	2.2	—	12.2	25.6	—	—	—	—
—	—	11.0	1.0	4.4	—	—	4.4	2.4	—	—	—	—	22	—	—	15.4	1.4	4.2	—	0.2	1.8	—	—	—	—
—	—	5.0	9.6	3.0	—	—	0.6	25.4	—	—	—	—	23	—	—	22.6	6.8	2.6	—	—	18.2	—	—	—	—
—	—	4.4	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	4.8	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	1.2	0.6	12.4	6.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.6	0.6	—	—	—	12.2	3.6	8.0	—	—	26	—	—	—	0.6	0.4	0.2	—	16.6	5.0	4.6	—	—
4.6	—	—	—	—	—	—	—	8.6	25.2	1.8	—	—	27	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.2	—	—	—
3.8	—	—	—	3.2	—	—	—	4.8	0.4	8.6	—	—	28	1.6	—	—	6.2	—	0.6	0.6	3.8	—	1.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	29	—	—	1.4	0.6	—	—	—	0.4	—	1.8	—	—
1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	3.8	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—
0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	31	2.6	—	—	—	0.2	—	1.0	—	1.0	—	—	—
52.8	—	—	26.2	65.6	39.8	59.8	68.4	127.8	101.8	38.2	13.8	—	Totale mens. N. gior. piovosi	35.4	1.6	54.8	74.0	36.8	59.2	76.8	81.6	75.4	26.4	6.8	—
8	—	5	8	6	9	9	13	6	8	4	—	—		7	1	7	10	6	9	10	11	7	9	2	—
Totale annuo: 594.2 mm													Totale annuo: 528.8 mm												
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 79												

TIRANO												Giorno	BERNINA												
BACINO: ADDA (480 m s. m.)													BACINO: ADDA (2280 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.8	—	—	—	1	10.8	—	—	—	—	—	21.9	5.2	40.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	12.8	4.2	18.6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	22.6	—	85.2	—	4.6	—
	—	—	—	—	—	2.4	7.8	—	43.4	—	1.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6.1	29.7	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	2.1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	5.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	39.4	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	9	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CAVAGLIA												Giorno	BRUSIO											
(P) BACINO: ADDA (755 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (755 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	13.2	4.7	34.5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14.0	4.6	20.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18.9	—	78.2	—	0.3	—	2	—	—	3.0	—	—	12.1	—	59.5	—	—	1.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	21.2	—	—	3	—	—	—	—	2.5	—	—	6.9	24.2	—	—	—
—	—	0.2	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	11.6	—	—	5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	8.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	—
1.8	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	8	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
26.6	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	9	17.6	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—
6.9	—	—	—	0.5	—	12.9	—	13.1	—	—	—	10	1.5	—	—	—	2.6	16.7	—	1.1	—	—	—	—
—	1.4	—	—	—	24.5	1.4	9.5	—	—	12.6	—	11	—	2.0	—	—	15.0	7.1	5.5	—	—	5.8	—	—
1.8	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	11.6	—	12	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—
20.6	—	—	8.3	—	—	0.9	—	—	—	—	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
9.5	—	—	59.2	—	8.0	37.3	0.8	—	—	7.1	—	14	1.8	—	—	10.0	—	8.0	21.5	—	—	—	4.5	—
2.9	—	—	29.5	—	3.5	0.9	—	—	—	—	—	15	—	—	—	13.6	—	3.0	2.9	—	—	—	—	—
—	—	—	52.4	—	—	2.6	—	—	—	—	—	16	—	—	—	33.6	—	—	5.6	—	—	—	—	—
13.8	—	—	21.8	—	9.5	—	2.8	—	—	—	—	17	12.9	—	—	26.0	—	3.0	—	3.1	—	—	—	—
22.0	1.7	1.6	0.7	17.8	—	2.2	8.6	—	3.5	—	—	18	—	—	—	3.6	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	0.5	5.4	—	40.2	—	16.5	0.9	—	—	—	—	19	—	1.9	—	—	—	—	14.2	11.5	—	—	—	—
—	—	10.6	—	2.0	1.7	2.1	38.2	—	—	—	—	20	—	—	12.3	—	13.3	—	3.6	38.0	—	—	—	—
—	—	21.5	2.6	8.7	—	2.9	4.1	—	—	—	—	21	—	—	10.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—
—	—	31.2	12.0	6.3	—	—	25.8	0.6	—	—	—	22	—	—	9.0	12.3	13.4	—	—	24.5	—	—	—	—
—	0.6	26.2	5.2	2.5	—	—	—	—	—	0.2	—	23	—	—	24.2	4.2	3.2	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	6.3	—	16.5	23.0	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	1.9	—	4.6	14.1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.3	0.3	—	—	42.3	29.9	15.3	—	—	25	—	—	—	1.0	—	—	—	24.6	24.5	8.0	—	—
15.5	—	—	1.4	—	—	—	26.2	15.1	30.0	—	—	26	—	—	2.0	—	—	2.5	—	8.1	15.0	23.5	—	—
7.1	—	—	7.0	—	—	0.6	15.0	1.9	2.3	—	—	27	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	—	4.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	3.9	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
1.5	—	—	—	—	—	—	10.5	—	3.8	—	—	29	0.7	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4.5	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	3.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.9	—	—	5.5	—	—	—	4.0	31	—	—	—	—	2.0	—	—	3.4	—	—	—	1.7
130.0	4.2	103.0	205.1	96.9	105.0	119.1	209.2	177.4	88.1	35.7	7.2	Totale mens.	46.0	3.9	59.4	117.2	56.5	88.9	102.8	135.6	128.0	76.2	25.0	1.7
12	2	7	12	8	8	11	15	7	7	4	2	N. gior. piovosi	»	2	»	»	»	10	11	»	7	7	5	1
Totale annuo: 1280.9 mm													Totale annuo: 841.2 mm											
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: »											

PONTE DI GANDA												Giorno	APRICA											
(Pn) BACINO: ADDA (913 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1181 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.0	—	—	17.0	—	22.0	—	—	—	1	—	—	—	—	4.0	15.0	—	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	80.0	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	22.0	1.5	40.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9	4.0	—	—	—	62.0	5.0	—	—	—	—	—	—
1.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	30.0	3.0	11.0	—	—	12.0	—	11	3.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—

Anno 1956

— 107 —

SCAIS												Giorno	LANZADA											
(Pr) BACINO: ADDA (1500 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (988 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	22.0	—	15.0	—	—	—	1	—	—	—	—	2.0	—	—	3.6	0.2	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	70.0	—	40.0	—	6.0	—	2	—	0.2	—	—	—	22.8	1.4	22.6	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	73.0	21.0	—	—	3	—	—	—	0.2	—	3.4	9.2	69.0	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	26.0	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	2.0	—	—	5	—	—	—	—	1.6	—	7.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.2	5.0	—	6.6	—	—	
—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	7.4	—	—	0.2	—	—	
14.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	
14.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	10	15.8	—	—	—	—	1.6	—	0.2	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	45.0	18.0	11.0	—	—	3.0	—	11	0.2	—	—	—	—	0.8	15.0	—	5.2	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	12	—	—	—	—	—	22.2	0.2	9.8	—	0.4	9.4	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	8.2	0.2	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14	6.0	—	—	2.8	—	4.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	25.0	—	3.0	68.0	—	—	—	—	—	15	7.4	—	—	29.6	—	2.8	16.2	0.2	—	0.2	5.4	
—	—	—	38.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16	0.2	—	—	19.0	—	—	2.4	—	0.2	—	0.4	
—	—	—	93.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0.2	—	—	35.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	70.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	18.4	—	8.6	0.2	2.6	—	0.2	0.2	
17.0	1.0	—	5.0	—	15.0	—	1.0	—	1.0	—	—	19	0.2	4.0	—	5.4	10.8	—	0.8	5.8	—	2.4	—	
—	3.0	—	7.0	9.0	—	17.0	10.0	—	—	—	—	20	—	—	3.4	—	21.8	—	14.6	1.0	—	—	—	
—	—	27.0	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	21	—	0.2	7.2	—	0.8	—	3.2	27.2	—	0.2	0.2	
—	2.0	45.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	22	—	—	22.8	—	8.4	—	1.4	2.2	—	—	—	
—	—	41.0	1.0	12.0	—	—	20.0	—	—	—	—	23	—	—	13.4	15.4	4.8	—	0.2	21.4	1.6	—	—	
—	1.0	52.0	—	—	—	—	21.0	6.0	—	1.0	—	24	—	—	10.8	0.8	0.6	—	—	—	0.4	0.2	—	
—	—	—	—	—	21.0	14.0	—	—	—	—	—	25	0.2	—	2.6	1.0	17.4	17.2	—	—	—	—	0.8	
—	—	—	—	9.0	—	—	24.0	23.0	2.0	—	—	26	—	—	0.6	0.2	—	0.8	—	23.2	33.6	16.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	88.0	53.0	—	—	27	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	25.2	13.0	10.4	—	
—	—	—	1.0	—	—	2.0	6.0	4.0	17.0	—	—	28	1.6	—	—	7.0	—	—	2.4	8.2	—	5.4	—	
—	—	—	9.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	0.2	—	2.4	—	2.6	1.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	0.4	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	31	0.4	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	0.2	
57.0	9.0	165.0	249.0	59.0	243.0	214.0	139.0	257.0	103.0	29.0	4.0	Totale mens. N. gior. piovosi	33.0	4.4	60.8	136.0	66.0	91.2	97.2	147.8	150.0	71.8	27.4	0.6
5	6	4	9	5	14	10	11	7	8	6	1		4	1	6	9	6	9	12	15	7	7	5	—
Totale annuo: 1528.0 mm													Totale annuo: 886,2 mm											
Giorni piovosi: 7													Giorni piovosi: 81											

PRESE VALTOGNO												Giorno	SONDRIO											
(P) BACINO: ADDA (940 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (298 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0.4	5.6	—	5.0	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	15.0	1.0	25.0	—	—	—	2	—	—	—	0.2	—	—	11.0	0.4	35.0	—	1.2	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	70.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	0.4	4.8	—	39.0	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	29.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	5.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	9	4.0	—	—	—	—	31.2	0.8	—	—	—	—	—
17.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10	15.0	—	—	—	—	10.0	3.4	—	—	—	—	—
2.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11	9.2	—	—	—	—	3.4	14.0	—	0.2	—	0.2	—
—	3.0	—	—	—	21.0	—	9.0	—	—	11.0	—													

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

S. MARTINO VAL MASINO												Giorno	RUSCHEDO															
(Pr) BACINO: ADDA (927 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (755 m s. m.)															
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
2.0	1.0	—	—	—	—	11.0	—	56.0	—	—	—	1	—	0.5	—	—	—	29.1	2.6	8.3	—	—	—	—				
1.0	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	1.0	—	2	—	—	0.6	—	2.6	19.8	—	25.5	—	2.1	—	—				
—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3	—	—	0.5	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2.6	5.7	40.6	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	13.5	—	2.1	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—				
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	53.6	—	—	—	—	—	—	—				
3.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	9	0.5	—	—	—	1.6	8.8	—	—	—	—	—	—				
15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10	16.1	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—				
2.0	3.0	—	—	—	32.0	15.0	18.0	6.0	—	—	—	11	—	0.5	—	—	30.2	1.6	11.4	1.6	—	16.1	—	—				
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—				
2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13	16.6	—	—	0.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—				
15.0	—	—	5.0	—	8.0	24.0	—	—	—	—	—	14	7.8	—	—	0.5	—	4.7	53.6	0.5	—	0.8	—	—				
4.0	—	—	50.0	—	—	17.0	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	32.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	47.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	24.4	—	5.7	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	43.0	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	17	6.8	—	—	39.5	—	9.9	—	1.6	—	—	—	—				
15.0	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	17.2	—	—	21.3	—	0.5	2.6	—	—	—	—	—				
11.0	—	—	4.0	20.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	19	—	2.1	1.9	2.1	12.5	—	23.9	8.3	—	1.6	—	—				
—	3.0	10.0	—	26.0	—	26.0	17.0	—	—	—	—	20	—	0.5	15.0	—	32.2	—	5.2	75.4	—	—	—	—				
1.0	1.0	16.0	—	1.0	—	2.0	33.0	—	—	—	—	21	—	—	26.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—				
—	—	26.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	31.7	—	8.3	—	—	17.7	—	—	—	—				
—	—	41.0	20.0	14.0	—	—	15.0	—	—	—	—	23	—	—	32.2	18.7	38.3	—	—	—	—	0.5	—	—				
—	8.0	23.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	4.7	—	11.4	15.6	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	22.0	1.0	—	36.0	7.0	—	—	—	25	—	0.8	5.2	—	31.7	1.0	—	26.0	—	—	—	—				
—	—	—	6.0	—	—	—	32.0	56.0	27.0	—	—	26	—	—	—	0.2	—	—	29.1	41.1	15.0	—	—	—				
2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	25.0	—	—	27	—	—	—	5.7	—	—	24.4	7.8	37.4	26.5	—	—				
—	—	—	16.0	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	15.6	—	2.6	—	4.2	0.5	14.6	1.0	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—				
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.6				
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0.5	—	—	0.5	—	—	8.3	—	—	—	—	3.6				
80.0												Totale mens.	68.0	4.4	116.7	162.2	104.9	137.0	192.3	221.0	188.2	108.6	35.1	6.2				
15												N. gior. piovosi	6	1	7	8	6	11	12	16	9	9	4	2				
Totale annuo: 1292.0 mm													Totale annuo: 1345.4 mm												Giorni piovosi: 91			

CAMPO TARTANO												Giorno	LAGO INFERNO												
(Pr) BACINO: ADDA (1040 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (2332 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.6	—	—	—	5.8	—	—	5.4	—	—	—	1	—	0.5	—	—	9.0	2.5	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	1.6	—	—	41.8	0.2	30.0	—	1.2	—	2	—	—	3.0	—	—	55.0	—	27.0	—	3.0	—	—	
—	—	—	0.8	—	2.2	21.4	—	63.6	—	1.4	—	3	—	—	4.0	—	4.0	59.0	—	72.0	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	30.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	0.2	—	—	5	—	—	2.0	—	3.0	—	27.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	0.6	—	—	—	3.4	—	6.2	—	—	6	—	—	4.0	—	—	—	22.0	—	2.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	44.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	32.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	48.0	—	—	1.0	—	—	—	—	
13.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10.0	2.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	1.0	—	—	—	1.6	13.2	—	0.2	—	—	—	11	2.0	1.5	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
0.2	2.0	—	—	—	25.8	—	11.0	—	—	16.4	—	12	1.0	1.0	—	—	6.0	67.0	—	—	—	—	—	—	
1.4	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.4	—	13	2.0	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	
9.4	—	—	1.8	—	—	4.4	—	—	—	0.6	—	14	6.0	—	—	2.5	—	15.0	9.0	—	—	—	2.0	—	
1.6	—	—	41.8	—	3.2	74.6	—	—	—	8.0	—	15	5.0	—	—	72.0	—	2.5	71.0	—					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

LAGO TRONA												Giorno	GEROLA ALTA												
(Pr) BACINO: ADDA (1800 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1015 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.8	—	0.4	—	9.0	2.4	0.2	—	—	—	—	1	—	0.4	—	—	10.8	0.6	—	4.2	—	0.2	—	—	
—	—	—	10.8	—	—	54.0	—	8.6	—	4.0	—	2	—	—	—	4.6	—	—	22.8	—	33.6	—	3.6	—	
—	—	—	1.4	—	1.8	57.6	—	59.8	—	7.0	—	3	—	—	—	2.4	—	1.8	26.8	—	64.0	—	0.8	—	
—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	0.2	63.8	—	—	4	—	—	—	—	5.6	—	—	0.2	49.0	—	—	—	
—	—	—	2.4	—	5.6	—	17.6	—	2.0	—	—	5	—	—	—	0.2	—	3.4	—	17.4	—	1.0	—	—	
—	—	—	5.2	—	—	—	20.0	1.0	3.8	—	—	6	—	—	—	4.2	—	—	—	11.6	—	3.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
—	2.4	—	—	—	48.8	—	—	0.6	—	—	—	8	—	—	—	—	61.6	—	—	0.4	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	44.8	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	36.8	—	—	—	—	—	—	—	
15.4	—	—	—	—	1.8	0.2	—	—	—	—	—	10	14.6	—	—	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	5.6	63.0	—	—	—	—	—	11	0.2	—	—	—	2.4	67.8	—	0.2	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	48.8	3.2	11.4	—	—	19.0	—	12	0.2	1.0	—	—	44.8	0.4	9.0	—	—	16.4	—	—	
4.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	
11.6	4.6	—	7.0	—	1.4	17.2	—	—	—	4.0	—	14	10.4	—	—	—	0.2	12.6	—	—	—	2.4	—	—	
4.0	—	—	62.0	—	1.8	52.4	—	—	—	10.0	—	15	2.4	—	—	49.8	—	1.2	49.0	—	—	7.6	—	—	
2.4	—	—	61.0	—	—	9.8	—	—	—	—	—	16	0.2	—	—	51.4	—	—	7.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	72.8	—	0.2	0.2	—	—	0.6	—	—	17	—	—	—	60.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
7.2	—	—	21.8	—	16.0	—	0.6	—	—	—	—	18	7.6	—	—	13.8	—	13.0	—	0.8	—	—	—	—	
13.6	—	—	10.4	6.8	—	0.6	20.4	—	—	—	—	19	6.2	0.4	—	2.6	9.2	—	0.2	19.8	—	0.6	—	—	
—	1.6	7.6	—	14.2	—	39.0	—	—	1.4	—	—	20	—	4.2	4.8	—	8.6	—	41.4	0.2	—	—	—	—	
—	5.2	—	—	6.0	—	2.8	46.8	—	—	—	—	21	—	2.0	—	—	3.4	—	2.2	38.4	—	—	—	—	
—	1.2	34.0	—	13.8	—	2.4	28.2	—	0.4	—	—	22	—	—	42.6	0.6	6.2	—	1.6	7.4	—	—	—	—	
—	—	44.2	10.0	18.0	—	0.6	31.0	5.8	—	—	—	23	—	0.4	51.2	9.6	7.6	—	0.4	32.0	3.8	—	—	—	
—	1.0	38.2	0.6	0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	24	—	—	27.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	13.0	0.4	16.4	25.0	—	1.0	5.6	—	—	—	25	—	—	5.4	0.2	19.8	20.0	—	—	3.2	—	—	—	
—	—	5.6	1.4	0.4	0.2	13.6	26.8	114.6	23.0	—	—	26	—	—	1.6	0.4	1.8	—	—	22.0	97.8	25.8	—	—	
—	—	—	5.2	—	—	—	14.6	38.4	40.0	—	—	27	—	—	—	5.8	—	—	—	15.6	27.0	48.4	—	—	
0.6	1.2	1.4	17.4	—	—	—	4.4	—	8.0	—	—	28	—	—	—	16.4	—	—	20.2	3.8	—	7.8	—	—	
—	—	0.2	7.0	—	11.6	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	2.8	—	5.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	2.8	—	1.6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	10.0	13.6	—	—	—	5.0	31	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.8	—	5.6	
62.8	18.2	144.2	300.8	76.8	222.8	329.0	239.6	236.0	144.6	52.0	5.0	Totale mens. N. gior. piovosi	44.8	8.4	133.2	225.6	59.0	209.0	258.2	179.6	234.4	138.0	35.6	5.6	
9	7	7	17	7	13	13	13	7	8	6	1		6	3	6	12	8	13	11	11	7	7	5	1	
Totale annuo: 1831.8 mm													Totale annuo: 1531.4 mm												
Giorni piovosi: 108													Giorni piovosi: 90												

MORBEGNO												Giorno	VICOSOPRANO												
(P) BACINO: ADDA (255 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1087 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	28.9	2.0	42.7	—	0.3	—	—	
—	—	—	—	—	—	25.0	—	28.0	—	—	—	2	—	—	—	0.3	—	—	18.9	—	103.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	29.0	—	55.0	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.7	25.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	—	—	4	—	—	—	—	—	0.1	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	8.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	6	0.8	—	—	—	—	54.4	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8	2.0	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	9	14.0	—	—	—	—	5.6	7.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.4	—	—	—	—	23.2	15.5	—	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	11	1.0	—	—	—	—	—	—	33.7	—	—	15.5	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4.8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.9	—	
—	2.0	—																							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SOGLIO												Giorno	CHIAVENNA											
(P) BACINO: ADDA (1090 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (323 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
>	—	>	—	—	—	29.8	2.3	>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19.0	—	5.5	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	18.0	—	>	—	—	—	2	—	—	—	—	—	42.5	0.5	11.0	—	—	—	—
>	—	>	—	—	2.3	—	—	>	20.0	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	50.5	44.0	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	4.3	>	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	5.2	>	8.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	6	—	—	—	—	7.0	—	7.5	0.5	—	—	—	—
>	—	>	—	—	45.2	—	—	>	—	—	—	7	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	28.5	—	—	>	—	—	—	8	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	9	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	15.2	—	>	—	—	—	10	8.5	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	16.8	—	>	—	—	—	11	—	0.5	—	—	18.5	22.0	15.0	—	—	—	5.0	—
>	—	>	—	—	—	—	19.3	>	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	14	9.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	15	2.0	—	—	32.5	—	0.5	84.0	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	16	3.5	—	—	18.5	—	5.0	—	—	—	—	3.5	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	17	—	—	—	46.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	18	—	—	—	26.0	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	19	20.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	20	—	—	—	—	14.0	—	25.0	60.0	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	21	—	1.5	14.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	22	—	—	15.5	—	—	—	2.5	21.5	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	23	—	—	35.0	12.5	7.5	—	—	40.0	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	24	—	—	29.5	2.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	25	—	0.5	5.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	26	—	—	2.0	—	1.0	2.5	—	6.0	7.0	13.0	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	27	—	—	1.0	4.0	—	—	—	76.0	51.5	25.0	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	28	0.5	—	—	10.0	—	—	28.5	7.5	5.0	1.5	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	29	—	—	0.5	14.5	—	6.5	—	22.5	—	—	2.0	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—
>	—	>	—	—	—	—	—	>	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	30.5	11.5	—	—	—	—
[80.0]	—	[130.0]	130.7	70.4	136.8	188.9	203.3	[220.4]	54.6	31.6	10.8	Totale mens. N. gior. piovosi	54.0	2.5	102.5	169.5	69.0	91.5	271.0	279.5	131.5	92.0	28.5	5.0
>	—	>	>	8	8	>	.14	>	5	4	>		6	1	7	11	8	8	10	13	6	6	4	1
Totale annuo: [1257.1] mm												Totale annuo: 1296.5 mm												
Giorni piovosi: >												Giorni piovosi: 81												

STUETTA												Giorno	ISOLATO											
(Pr) BACINO: ADDA (1850 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1245 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	7.6	>	>	>	>	>	>	1	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	>	>	>	>	>	>	2	—	—	—	—	—	0.5	32.0	5.0	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	3	—	—	—	—	—	0.5	27.0	—	91.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.4	>	>	>	>	>	>	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	—	—
—	—	—	1.0	—	—	>	>	>	>	>	>	5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	6	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—
0.4	—	—	2.0	—	1.2	>	>	>	>	>	>	7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—
0.4	—	—	—	—	44.4	>	>	>	>	>	>	8	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	>	>	>	>	>	>	9	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
15.8	—	—	—	—	4.8	>	>	>	>	>	>	10	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
2.8	—	—	—	—	5.4	>	>	>	>	>	>	11	19.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	29.8	>	>	>	>	>	>	12	2.0	—	—	—	1.0	4.0	25.0	1.0	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	>	>	>	>	>	>	13	—	—	—	—	—	24.0	—	27.0	—	—	12.0	—
8.0	—	—	8.8	—	1.6																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PIANAZZO												Giorno	CAMPODOLCINO												
BACINO: ADDA (1400 m s. m.)													BACINO: ADDA (1104 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						10.0	35.0	15.0	35.0				1				4.0			34.0	4.0	16.0			
						5.0	25.0		45.0				2						21.0		77.0				
						5.0							3					1.0				21.0			
													4					2.0			3.0				
								20.0		25.0			5							10.0		3.0			
								18.0					6					0.5		13.0	1.0				
					1.0								7					53.0							
8.0													8	3.0					8.0						
22.0						10.0							9	40.0					3.0	6.0					
							25.0						10	3.0					1.5	23.0	0.5	1.5			
					5.0								11					18.0		24.0				8.0	
											20.0		12	3.0			0.5							9.0	
													13	6.0			2.0		20.0						
				15.0			55.0						14				34.0		5.0	36.0					4.0
	10.0			35.0		5.0							15				33.0		15.0						
													16				53.0		5.0						
													17	5.0			19.0	1.0	4.0		10.0				
1.0				10.0	15.0	6.0							18	15.0				26.0		8.0	50.0		2.0		
					35.0		15.0	25.0					19		5.0			27.0		24.0	3.0				
	10.0	10.0			36.0		35.0						20		1.0			2.5		3.0	25.0				
		5.0					15.0						21			30.0	0.5	7.5			2.0				
		26.0	6.0	12.0			35.0	25.0					22			14.0	11.0	5.0			37.0				
		24.0					25.0						23			27.0		5.0				0.5			
		25.0		26.0									24			9.0		17.0	8.0						
		25.0			5.0			25.0					25				4.0					42.0			
								35.0	25.0	10.0			26								43.0	17.0	23.0		
10.0										10.0			27	5.0			19.0				97.0	1.0	15.0		
				15.0				35.0			10.0		28				1.0				41.0				
							25.0	15.0					29						25.0	16.0					
								25.0					30	2.0				4.0		2.0					
											10.0		31					6.0							4.0
41.0	20.0	115.0	81.0	124.0	52.0	290.0	258.0	130.0	45.0	30.0	10.0	Totali mens.	82.0	6.0	80.0	181.0	101.0	104.0	222.0	396.5	156.0	64.0	21.0	4.0	
4	2	6	5	5	9	10	10	4	3	2	1	N. gior. piovosi	9	2	4	10	10	10	13	16	7	5	3	1	
Totale annuo: 1196.0 mm													Totale annuo: 1417.5 mm												
Giorni piovosi: 61													Giorni piovosi: 90												

LIRONE												Giorno	LAGO TRUZZO												
BACINO: ADDA (857 m s. m.)													BACINO: ADDA (2065 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						2.0		2.0					1									4.0			
							11.0		36.0				2				3.0			33.0	5.0	13.0			
							42.0			22.0			3							28.0		65.0			
								3.0		22.0			4						2.0			1.0	24.0		
						3.0		3.0					5						2.0						
								18.0					6				1.0				11.0		1.0		
					59.0				26.0				7						1.0		1.0	2.0			
													8						44.0						
22.0	3.0		2.0										9	2.0					16.0						
10.0										7.0	7.0		10	11.0					3.0	4.0		1.0			
							10.0	27.0					11	4.0				1.0	2.0	33.0	1.0				
12.0	9.0						18.0						12					2.0	21.0		28.0			11.0	
5.0			23.0										13	4.0			2.0							6.0	
5.0						17.0	58.0		7.0	7.0	26.0		14	8.0			2.0		4.0	21.0					
									17.0				15	3.0			14.0		9.0	33.0				3.0	
													16	2.0			17.0			27.0					
													17				50.0			4.0					
22.0			91.0										18	6.0			49.0		8.0	6.0	5.0				
							35.0	61.0					19	6.0			7.0	22.0		25.0	18.0		2.0		
	6.0	22.0											20		1.0	3.0		24.0			5.0				
		28.0						58.0					21		2.0	8.0		4.0		4.0	28.0				
		28.0																							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

S. FRANCESCO A MESE												Giorno	BODENGO											
(Pr) BACINO: ADDA (286 m s.m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1082 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	6.2	15.6	—	2.0	—	—	—	1	—	—	»	»	»	6.6	7.8	—	1.0	—	—	—
—	—	—	0.8	—	—	22.0	1.4	15.0	—	—	—	2	—	—	»	»	»	—	27.0	1.8	12.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	17.0	—	58.0	—	—	—	3	—	—	»	»	»	0.8	33.0	—	56.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	20.0	—	—	4	—	—	»	»	»	—	—	2.5	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	5	—	—	»	»	»	2.2	—	1.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	5.0	—	—	6	—	—	»	»	»	—	—	9.8	—	3.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	7	—	—	»	»	»	0.2	—	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	43.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	»	»	»	69.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.8	4.8	2.6	—	—	—	—	9	—	—	»	»	»	16.2	4.0	—	—	—	—	—
18.6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	—	—	»	»	»	2.4	4.4	—	—	—	—	—
3.4	—	—	—	—	0.4	17.8	—	0.2	—	—	—	11	—	—	»	»	»	2.8	25.4	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.2	0.2	17.2	—	—	11.4	—	12	—	—	»	»	»	23.0	—	4.6	—	—	8.0	—
0.6	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.2	—	13	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	14.0	—
9.8	—	—	2.2	—	0.2	22.2	—	—	—	—	—	14	2.0	—	»	»	»	6.0	30.0	—	—	—	—	—
3.4	—	—	42.2	—	4.6	37.0	—	—	—	3.2	—	15	2.2	—	»	»	»	6.4	18.2	—	—	—	5.0	—
1.0	—	—	29.0	—	0.2	5.0	—	—	—	—	—	16	3.8	—	»	»	»	—	3.0	—	—	—	—	—
—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	»	»	»	6.6	—	—	—	—	—	—
12.4	—	—	10.0	—	6.0	—	0.8	—	—	—	—	18	8.0	—	»	»	»	1.2	—	2.4	—	—	—	—
7.2	—	—	—	1.6	—	8.0	36.8	—	1.0	—	—	19	0.6	—	»	»	»	—	3.8	18.4	—	1.0	—	—
—	1.6	15.2	—	17.2	—	17.8	5.4	—	—	—	—	20	—	—	»	»	»	—	7.6	—	—	—	—	—
—	—	17.8	—	1.8	—	—	39.8	—	—	—	—	21	—	—	»	»	»	—	6.2	23.0	—	—	—	—
—	—	29.2	0.2	6.2	—	2.2	—	—	—	—	—	22	—	—	»	»	»	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	29.4	13.0	2.8	—	—	14.8	—	—	—	—	23	—	—	»	»	»	—	—	20.2	0.5	—	—	—
—	—	17.8	—	4.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—	24	—	—	»	»	»	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	4.6	—	15.8	3.2	—	—	—	—	—	—	25	—	—	»	»	»	6.6	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	3.0	—	—	—	6.0	2.0	21.2	—	—	26	—	—	»	»	»	0.2	—	4.0	12.0	30.0	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	50.4	43.0	27.0	—	—	27	—	—	»	»	»	—	—	29.6	20.0	34.0	—	—
0.8	—	—	22.6	—	—	1.6	23.6	7.4	—	—	—	28	0.8	—	»	»	»	—	0.6	58.6	1.0	21.0	—	—
—	—	0.6	0.2	—	1.2	—	6.0	0.2	—	1.4	—	29	—	—	»	»	»	3.4	—	10.8	—	—	3.0	—
0.2	—	—	—	—	—	14.8	9.4	—	—	—	—	30	—	—	»	»	»	—	20.8	11.2	—	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	3.6	—	—	—	—	—	31	—	—	»	»	»	—	2.0	0.4	—	—	—	3.0
57.4	2.0	116.0	150.2	51.0	91.2	191.6	222.0	129.6	74.2	23.2	—	Totale mens. N. gior. piovosi	17.4	—	[82.0]	[156.0]	[52.0]	153.8	193.8	203.8	105.0	110.5	31.0	3.0
7	1	7	8	7	8	15	13	7	5	4	—		4	—	[7]	[12]	[6]	13	14	15	7	6	5	1
Totale annuo: 1108,4 mm													Totale annuo: [1108.3] mm											
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: [90]											

CODERA												Giorno	VALLE RATTI											
(Pr) BACINO: ADDA (824 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (915 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.4	—	—	—	1	—	—	0.4	—	—	11.8	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	33.0	1.6	19.2	—	—	—	2	—	—	—	3.8	—	—	43.2	0.2	22.4	—	0.2	—
—	—	—	0.8	—	1.0	13.8	—	51.8	—	1.2	—	3	—	0.2	—	0.4	—	0.8	25.4	—	45.0	—	0.6	—
—	—	—	—	—	8.2	—	5.2	10.0	29.2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—
—	—	—	0.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	5.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	6	—	—	—	0.2	—	—	—	3.2	15.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.2	—	—	—
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	30.4	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	13.4	3.4	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—
8.2	—	—	—	—	0.6	1.6	—	—	—	—	—	11	9.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
1.8	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	12	—	3.4	—	—	—	12.0	12.8	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	18.0	0.4	8.0	—	—	9.2	—	13	0.6											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VILLATICO												Giorno	DONGO												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (300 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.4	—	—	—	6.1	—	—	4.3	—	—	—	1	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	3.8	—	0.2	—	
—	—	—	0.5	—	—	45.7	—	33.5	—	1.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	0.4	—		
—	—	—	0.6	—	0.3	32.6	—	48.8	—	1.0	—	3	—	—	—	—	—	9.2	—	33.8	—	0.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	52.5	—	—	4	—	—	—	—	2.2	—	—	9.6	26.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	0.4	—	5.8	—	0.2	—	—		
—	—	—	1.6	—	—	—	4.0	—	6.1	—	—	6	—	—	—	2.4	—	0.2	—	3.8	—	5.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	7	—	—	—	—	40.6	—	0.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		
0.8	—	—	—	—	4.4	11.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.0	7.2	—	—	—	—	—		
12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2.4	—	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	—		
—	1.5	—	—	—	1.5	36.0	—	—	—	—	—	11	10.0	—	—	—	—	7.2	6.8	0.4	—	—	—		
—	0.3	—	—	—	26.2	—	9.7	—	—	15.0	—	12	3.6	—	—	—	2.2	0.4	—	—	—	16.0	—		
2.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	6.8	2.8	—	0.2	—	8.2	—	—	—	—	2.4	—	
10.2	—	—	2.3	—	1.4	21.0	—	—	—	1.3	—	14	7.8	0.2	—	3.8	—	0.2	17.6	—	—	—	0.2	—	
3.3	—	—	47.0	—	0.6	20.0	—	—	—	8.2	—	15	4.6	—	—	52.0	—	0.2	42.8	—	—	—	5.4	—	
0.4	—	—	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.6	—	—	35.6	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	46.0	—	—	—	5.4	—	—	—	—	17	—	—	—	27.2	—	0.4	1.4	—	—	—	—	—	
9.1	—	—	14.0	—	6.0	—	0.6	—	—	—	—	18	4.6	—	—	20.0	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	
6.8	—	—	—	11.5	—	—	16.4	—	—	—	—	19	7.8	—	—	0.4	7.0	0.4	7.6	13.8	—	—	—	—	
—	1.0	7.0	—	18.0	—	33.0	0.7	—	—	—	—	20	0.2	—	5.8	—	3.2	0.4	27.6	—	—	—	—	—	
—	—	13.2	—	0.7	—	—	71.0	—	—	—	—	21	—	2.4	9.6	—	2.0	—	2.8	12.4	—	0.2	—	—	
—	—	24.6	10.5	7.3	—	13.0	—	—	—	—	—	22	—	—	20.6	1.4	9.2	—	2.6	0.4	—	—	—	—	
—	—	40.0	—	5.5	—	—	15.0	1.2	—	—	—	23	—	—	38.0	9.4	8.8	—	13.8	0.4	—	—	—	—	
—	0.6	20.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.0	16.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.7	—	20.3	9.7	—	—	—	—	—	—	25	—	—	5.6	—	12.4	—	—	—	0.6	—	—	—	
—	—	3.4	8.6	—	—	—	24.3	74.6	19.8	—	—	26	—	—	2.2	3.0	—	—	—	11.6	62.0	28.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.4	46.2	—	—	27	—	—	—	3.6	—	—	—	29.2	11.6	36.0	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	4.3	16.0	—	6.4	—	—	28	—	—	—	23.0	—	1.6	9.8	19.2	—	—	2.0	—	
—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	0.3	—	29	—	—	—	5.6	2.6	0.6	—	2.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.9	—	2.0	—	—	—	—	3.3	31	—	—	—	—	7.2	—	5.6	—	—	—	—	—	
45.3	3.8	113.3	194.4	70.2	118.2	224.0	228.4	193.0	131.0	31.8	3.3	Totale mens.	48.4	6.4	97.8	188.2	59.0	64.6	142.6	124.8	146.0	97.0	27.2	—	
6	2	7	10	7	9	11	10	8	5	6	1	N. gior. piovosi	8	3	7	12	9	7	12	11	6	4	4	—	
Totale annuo: 1356.7 mm													Totale annuo: 1002.0 mm												
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 83												

GARZENO												Giorno	PREMANA												
(P) BACINO: ADDA (670 m s. m.)													(Pa) BACINO: ADDA (942 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	1.5	—	2	—	—	—	2.0	—	—	60.0	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	0.5	—	—	45.0	—	80.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	10.0	38.0	—	65.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	—	—	4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	44.0	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	50.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	10	1.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	11	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.0	—	—	—	—	26.0	—	6.0	—	—	29.0	—	12	—	—	—	—	—	4.0	47.0	—	—	—	16.0	—	
16.0	5.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	13	2.0	—	—	—	—	43.0	—	7.0	—	—	4.0	—	
4.0	—	—	55.0	—	0.5																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

INTROBIO												Giorno	CASARGO												
(Pr) BACINO: ADDA (600 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (825 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.4	—	1.8	—	7.0	12.0	1.2	3.0	—	1.8	—	1	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	52.0	—	25.4	—	3.4	—	2	—	—	5.0	—	3.0	80.0	—	20.0	—	8.0	—	—	
—	—	—	5.2	—	17.4	—	—	46.6	—	1.2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.2	54.2	—	—	4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	35.6	—	4.2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	—	—	—	
—	—	—	4.6	—	—	—	13.0	—	2.8	—	—	6	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	81.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	9.6	15.0	—	—	—	—	—	9	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19.8	3.8	—	—	—	1.8	17.5	—	—	—	—	—	10	8.0	8.0	—	—	9.0	70.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.2	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	30.0	40.0	15.0	—	—	8.0	—	—	
0.8	1.8	—	—	—	44.0	—	15.2	—	—	16.6	—	12	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
5.4	—	—	0.4	—	—	2.5	—	—	—	6.2	—	13	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	
12.2	—	—	2.6	—	0.2	25.0	—	—	—	2.0	—	14	—	—	25.0	—	8.0	45.0	—	—	—	17.0	—	—	
6.0	—	—	62.0	—	1.0	3.5	—	—	—	10.2	—	15	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	58.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	17	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	—	12.6	—	19.6	—	—	—	—	—	—	18	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.2	2.4	—	2.2	0.6	—	41.0	10.8	—	—	—	—	19	—	4.0	—	5.0	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	
0.2	3.4	8.0	—	7.6	—	2.5	1.2	—	—	—	—	20	—	15.0	20.0	—	10.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	
—	1.0	20.0	—	5.2	—	1.0	54.4	—	—	—	—	21	—	—	30.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	22.4	1.8	12.2	—	—	19.8	—	0.2	—	—	22	—	—	40.0	10.0	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	
—	—	39.0	12.4	13.8	—	—	33.4	2.6	—	—	—	23	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
0.4	1.0	13.4	6.6	9.8	—	—	—	—	—	0.4	—	24	—	—	10.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	7.6	0.4	23.4	16.4	—	—	2.0	—	0.4	—	25	—	—	5.0	—	—	3.0	—	50.0	20.0	—	—	—	
—	—	3.4	6.8	0.4	—	—	27.0	82.4	20.2	—	—	26	—	—	—	45.0	—	—	5.0	70.0	50.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	1.0	17.2	30.6	31.6	—	—	27	—	—	—	20.0	—	12.0	8.0	20.0	—	30.0	—	—	
—	—	—	29.2	—	0.6	—	2.4	—	12.0	—	—	28	—	—	—	40.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	3.6	—	7.0	—	—	—	—	1.2	—	29	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	29.0	0.2	—	10.2	—	6.0	30	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.8	1.5	—	—	1.0	—	6.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	
62.8	15.2	114.0	271.6	76.6	209.4	212.5	231.4	192.8	136.4	43.4	12.0	Totale mens.	76.0	35.0	118.0	235.0	55.0	138.0	315.0	165.0	170.0	145.0	60.0	5.0	
7	7	7	17	7	11	14	12	7	8	8	2	N. gior. piovosi	5	5	6	10	6	10	9	10	6	5	6	1	
Totale annuo: 1578.1 mm													Totale annuo: 1517.0 mm												
Giorni piovosi: 107													Giorni piovosi: 79												

BELLANO												Giorno	COMO												
(P) BACINO: ADDA (208 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	25.0	—	—	—	—	29.0	—	6.8	—	65.0	—	1	—	—	—	—	—	0.6	11.0	31.2	3.4	—	0.4	—	
—	—	—	15.0	—	—	55.0	—	40.0	—	—	—	2	—	1.2	—	1.0	—	—	21.4	—	25.0	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	13.0	—	45.0	62.0	—	—	3	—	—	—	2.6	—	0.2	68.0	—	20.0	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	—	—	4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	19.2	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	4.8	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6	0.2	—	—	0.4	—	—	—	13.0	—	0.8	—	—	
—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12.8	9.5	—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	20.0	45.0	20.5	—	—	21.0	—	11	1.0	13.5	—	—	—	8.4	5.8	1.0	—	—	0.2	—	
14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.5	—	—	—	—	41.2	0.8	0.4	—	—	12.8	—	
—	—	—	—	—	2.1	—	—																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BELLAGIO												Giorno	MEZZANA												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (263 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (385 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	12.0	—	—	—	1	—	—	—	2.0	—	—	38.5	—	24.5	—	11.0	—	
—	—	—	2.0	—	—	66.0	—	47.0	—	4.0	—	2	—	—	—	5.4	—	—	143.0	—	36.0	—	2.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0.8	23.3	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	37.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6.0	—	—	5	—	—	—	0.1	—	—	13.0	—	9.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	8	3.2	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	18.0	6.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	
3.0	3.0	—	—	—	2.0	70.0	—	—	—	—	—	10	2.0	3.0	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	25.0	10.0	18.0	—	—	7.0	—	11	1.0	—	—	—	46.2	23.0	—	0.5	—	—	0.3	—	
6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	14.0	—	12	7.0	—	—	1.7	—	6.0	4.3	—	—	—	16.0	—	
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13	11.0	—	—	5.3	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	
4.0	—	—	32.0	—	4.0	37.0	1.0	—	—	6.0	—	14	8.0	—	—	59.7	—	3.0	1.3	—	—	—	10.7	—	
2.0	—	—	45.0	—	—	9.0	—	—	—	6.0	—	15	0.5	—	—	60.8	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	81.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	70.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	17	6.5	—	—	77.5	—	46.3	—	0.8	—	—	—	—	
13.0	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18	5.0	—	—	4.5	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	—	39.0	8.0	—	—	—	—	19	—	4.5	11.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	25.0	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	20	—	2.2	17.8	—	10.5	—	—	21.5	—	19.3	—	—	
—	2.0	30.0	—	9.0	—	3.0	39.0	—	2.0	—	—	21	—	—	39.5	1.0	13.8	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	33.0	16.0	10.0	—	—	27.0	—	—	—	—	22	—	—	117.0	16.5	43.5	—	—	86.5	—	—	—	—	
—	—	60.0	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	23	1.0	—	69.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	16.0	2.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	32.8	—	2.5	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	2.0	15.0	1.0	—	20.0	10.0	—	—	—	25	—	—	7.6	18.2	2.0	1.0	—	12.2	55.0	25.0	—	—	
—	—	3.0	20.0	—	—	—	8.0	108.0	48.0	—	—	26	—	—	—	4.4	—	—	—	9.0	23.0	31.0	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	4.0	10.0	—	—	27	—	—	—	18.1	—	—	1.5	7.0	—	6.0	—	—	
—	—	—	24.0	—	6.0	4.0	4.0	—	—	—	—	28	—	—	—	15.1	—	14.8	—	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	11.0	
—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	31	0.3	—	0.1	—	2.7	—	34.0	5.5	—	0.9	—	3.0	
40.0	16.0	171.0	316.0	52.0	140.0	270.0	188.0	199.0	111.0	39.0	9.0	Totale mens.	63.5	16.2	296.1	371.8	78.0	164.9	272.0	201.0	142.0	120.7	49.0	14.0	
6	4	8	12	7	13	11	13	7	6	6	1	N. gior. piovosi	10	4	7	15	7	12	[11]	12	5	8	6	2	
Totale annuo: 1551.0 mm													Totale annuo: 1789.2 mm												
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: [99]												

RONAGO												Giorno	PALANZO												
(P) BACINO: ADDA (403 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (215 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	55.0	22.0	15.0	—	17.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	125.0	—	36.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	35.0	25.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	10.0	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	10	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	47.0	—	5.0	—	—	16.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

SCHIGNANO												Giorno	TONZANICO												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (605 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (289 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.0	—	—	—	—	39.0	—	59.0	—	15.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	105.0	—	29.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	75.0	—	37.0	—	11.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	25.0	—	—	3	—	—	4.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	35.0	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	—	16.0	—	—	5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—		
5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—		
—	8.0	—	—	—	5.0	36.0	—	—	—	—	—	10	26.0	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	—	—	49.0	2.0	7.0	—	—	10.0	—	11	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12	1.0	—	—	—	51.0	7.0	8.0	—	—	20.0	—		
1.0	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	13	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—		
3.0	—	—	89.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	14	—	—	2.5	—	7.0	—	—	—	—	1.5	—		
—	—	—	51.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15	1.0	—	76.0	—	1.0	33.0	—	—	—	12.0	—		
—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	48.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	89.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	80.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—		
10.0	1.0	—	—	6.0	—	3.0	27.0	—	—	—	—	18	7.0	—	22.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	4.0	—	12.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	19	9.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	15.0	—	9.0	—	25.0	—	—	5.0	—	—	20	—	15.0	10.0	—	3.0	—	30.0	14.0	—	—	—		
—	1.0	21.0	—	7.0	—	21.0	46.0	—	16.0	—	—	21	—	—	23.0	—	7.0	—	14.0	35.0	—	—	—		
—	—	17.0	6.0	21.0	—	—	—	11.0	—	—	—	22	—	—	27.0	—	11.0	—	1.5	—	—	—	—		
—	—	84.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	41.0	15.0	10.0	—	—	52.0	—	—	—		
—	—	52.0	5.0	6.0	1.0	—	45.0	55.0	—	—	—	24	1.0	1.5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	30.0	21.0	9.0	4.0	—	—	21.0	88.0	—	—	25	—	—	—	—	21.0	8.0	—	20.0	2.0	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	56.0	19.0	19.0	—	—	26	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	70.0	—	—		
—	—	—	19.0	—	1.0	—	32.0	—	81.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	41.0	20.0	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	28	—	—	42.0	—	1.5	—	—	—	—	55.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	31	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—		
42.0	23.0	223.0	392.0	72.0	114.0	257.0	302.0	249.0	250.0	44.0	21.0	Totale mens.	52.0	21.5	130.0	295.0	52.0	153.0	256.5	165.0	180.0	115.0	48.5	—	
7	8	7	13	8	9	13	10	8	7	5	2	N. gior. piovosi	7	3	5	9	5	12	10	10	5	4	5	—	
Totale annuo: 1989.0 mm													Totale annuo: 1468.5 mm												
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 75												

BALLABIO SUPERIORE												Giorno	LECCO												
(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (732 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (212 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	33.0	—	2.0	—	»	—	1	—	—	—	—	3.2	16.4	4.4	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	23.0	—	30.0	77.0	—	35.0	—	»	—	2	0.2	0.4	—	10.4	—	—	12.2	—	16.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	»	—	3	—	0.4	—	7.6	—	—	47.8	—	36.0	—	3.0	—	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	»	—	4	—	2.6	—	—	1.4	—	—	—	1.0	23.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	5	—	0.4	—	—	—	—	—	1.8	—	6.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	5.0	»	—	6	—	—	0.2	1.2	—	—	—	49.6	—	14.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	»	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	9	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	»	—	10	—	—	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	
—	14.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	»	—	11	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	41.0	3.0	—	—	—	»	—	12	9.6	—	—	—	1.6	23.8	14.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	13	6.0	—	—	—	—	26.6	2.2	—	—	—	14.2	—	
16.0	—	—	80.0	—	—	33.0	—	—	—	»	—	14	4.8	7.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.8	—	
7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	»	—	15	10.8	1.6	—	2.8	—	—	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	—	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

ERVE (P) BACINO: ADDA (566 m s. m.)												Giorno	CALOLZIO CORTE (P) BACINO: ADDA (208 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	2.0	—	—	29.0	—	14.0	—	12.0	—	2	—	—	—	3.2	—	—	41.5	—	19.9	—	16.4	—
—	—	—	9.0	—	—	47.5	—	54.0	—	1.0	—	3	—	—	—	—	—	62.5	—	65.3	—	5.3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	4	—	—	—	14.6	—	—	—	—	24.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.1	—	—	—
—	—	—	4.8	—	—	—	32.0	—	27.0	—	—	6	—	—	—	10.2	—	—	32.0	—	25.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	52.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	28.0	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	11	—	39.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	26.0	2.5	9.0	—	—	17.0	—	12	—	8.9	—	—	—	17.2	3.6	—	—	—	18.4	—
3.0	—	—	6.0	—	7.5	—	—	—	—	4.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
9.0	—	—	29.0	—	7.0	13.0	—	—	—	2.0	—	14	6.0	—	—	5.4	—	8.2	—	—	—	3.1	—	—
6.0	—	—	33.0	—	10.5	7.0	—	—	—	16.8	—	15	6.5	—	—	28.1	—	7.5	18.4	—	—	12.5	—	—
—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	29.7	—	11.7	2.3	—	—	—	—	—
—	—	—	9.5	—	24.5	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	8.7	—	21.4	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	13.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	19	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	4.0	—	21.5	—	—	—	—	—	20	—	4.9	18.5	10.3	3.9	—	12.2	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	21	—	1.2	16.4	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	28.0	4.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	22	—	—	20.5	11.5	5.0	—	22.2	—	—	—	—	—
—	—	59.8	13.0	23.0	—	—	68.0	—	—	—	—	23	—	—	21.4	15.7	20.9	—	83.0	—	—	—	—	—
—	1.0	62.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	14.7	—	6.8	—	—	—	—	5.2	—	—
—	—	11.8	—	19.5	—	—	—	4.0	—	—	—	25	—	—	15.3	—	24.2	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	8.0	1.0	—	—	—	13.5	108.0	29.0	—	—	26	—	—	22.7	11.0	—	—	22.2	103.5	27.4	—	—	—
—	—	—	4.5	—	—	—	—	42.0	23.0	—	—	27	—	—	24.9	14.5	—	—	—	33.2	24.8	—	—	—
—	—	—	26.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	28	—	—	—	11.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9
18.0	53.0	169.6	194.3	77.0	126.5	148.5	135.5	222.0	108.5	52.8	19.0	Totale mens.	46.5	100.1	154.4	210.5	75.5	123.9	188.2	138.4	226.9	106.7	63.4	26.9
3	9	5	15	6	8	9	7	5	5	6	1	N. gior. piovosi	4	6	8	14	6	7	9	4	5	5	7	1
Totale annuo: 1324.7 mm													Totale annuo: 1461.4 mm											
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 76											

CISANO BERGAMASCO												Giorno	LAGO FREGABOLGIA																		
BACINO: ADDA (275 m s. m.)													BACINO: ADDA (1950 m s. m.)																		
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
—	—	—	—	—	2.3	25.8	42.8	2.2	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	33.0	—	24.0	—	4.0	—								
—	5.0	—	22.8	—	—	34.2	—	30.5	—	13.3	—	2	—	—	—	—	—	78.0	—	90.0	—	5.0	—								
—	—	—	—	—	—	11.2	—	25.3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8.0	49.0	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	2.0	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	20.3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	31.0	—	6.0	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	8	1.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—								
9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	36.0	3.0	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—								
14.4	5.3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	6.0	—	—	—	3.0	44.0	—	—	—	—	—								
—	5.3	—	—	—	15.0	21.2	6.5	—	—	3.8	—	11	2.0	4.0	—	—	58.0	13.0	—	—	—	20.0	—								
—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	19.6	—	12	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—								
21.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	28.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—								
7.5	—	—	17.0	—	—	30.2	—	—	—	5.8	—	14	8.0	—	—	56.0	—	6.0	70.0	—	—	11.0	—								
3.5	—	—	55.0	—	10.0	4.2	—	—	—	7.5	—	15	5.0	—	—	63.0	—	—	13.0	—	—	—	—								
—	—	—	38.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	75.0	—	—	7.0	—	—	—	—								
—	—	—	41.2	—	19.2	2.5	—	—	—	1.2	—	17	10.0	—	—	55.0	—	14.0	—	1.0	—	—	—								
14.4	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18	14.0	4.0	—	10.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—								
—	5.2	—	1.3	—	—	5.2	—	—	—	—	—	19	—	3.0	12.0	—	9.0	—	19.0	14.0	—	—	—								
—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	6.0	30.0	—	7.0	—	—	14.0	—	—	—								
—	2.2	23.0	—	2.5	—	11.8	—	—	—	—	—	21	—	—	65.0	—	11.0	—	6.0	8.0	—	—	—								
—	—	24.0	17.2	17.0	—	2.4	11.2	—	—	—	—	22	—	—	120.0	—	16.0	—	1.0	36.0	9.0	—	—								
—	—	61.0	—	7.8	—	—	16.2	—	—	—	—	23	—	2.0	80.0	18.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—								
—	—	22.3	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	10.0	—	45.0	17.0	—	3.0	—	—	—								
—	—	9.4	9.5	19.3	—	—	—	7.0	—	—	—	25	—	—	5.0	5.0	7.0	2.0	—	31.0	88.0	30.0	—								
—	—	5.0	—	—	—	—	4.8	80.0	50.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	9.0	53.0	29.0	—	—								
—	—	—	8.8	—	—	—	2.0	35.0	2.0	—	—	27	—	—	—	22.0	—	1.0	13.0	5.0	—	24.0	—								
—	—	2.2	44.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—								
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	29	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	2.0	6.0								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—								
71.0	27.0	156.9	257.0	63.6	97.2	152.7	95.7	180.0	102.3	56.2	7.2	Totale mens.	123.0	22.0	322.0	316.0	123.0	163.0	308.0	170.0	277.0	143.0	60.0	6.0							
6	6	8	11	5	8	12	7	6	6	8	1	N. gior. piovosi	12	6	7	10	10	13	13	11	8	8	6	1							
Totale annuo: 1266.8 mm													Totale annuo: 2033.0 mm													Giorni piovosi: 105					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SARDEGNANA												Giorno	CARONA												
(P) BACINO: ADDA (1750 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (1050 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	4.0	—	—	22.0	—	26.0	—	3.0	—	1	—	1.0	—	8.0	—	—	21.0	—	32.0	—	7.0	—	
—	—	—	4.0	—	—	52.0	—	83.0	—	4.0	—	2	—	—	—	5.0	—	4.0	38.0	—	70.0	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	5	—	—	—	6.0	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	
14.0	3.0	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	9	20.0	2.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	
3.0	2.0	—	—	—	3.0	41.0	—	—	—	—	—	10	1.0	2.0	—	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	
1.0	—	1.0	—	—	36.0	8.0	16.0	—	—	16.0	—	11	—	2.0	1.0	—	—	31.0	20.0	13.0	—	—	20.0	—	
6.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
7.0	—	—	42.0	—	4.0	58.0	—	—	—	8.0	—	14	9.0	—	—	45.0	—	4.0	60.0	—	—	—	9.0	—	
3.0	—	—	45.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	15	2.0	—	—	47.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	77.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	64.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	39.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	17	9.0	—	—	38.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
7.0	4.0	2.0	6.0	16.0	—	1.0	14.0	—	—	—	—	18	11.0	3.0	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
13.0	2.0	7.0	—	11.0	—	26.0	1.0	—	—	—	—	19	—	1.5	5.0	—	15.0	—	32.0	16.0	—	—	—	—	
—	4.0	12.0	—	4.0	—	—	27.0	—	—	—	—	20	—	2.0	12.0	—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	
—	1.0	40.0	—	12.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	21	—	—	45.0	—	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	
—	—	53.0	12.0	11.0	—	—	42.0	5.0	—	—	—	22	—	—	60.0	14.0	10.0	—	—	30.0	4.0	—	—	—	
—	3.0	33.0	1.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	23	—	2.0	28.0	3.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	11.0	2.0	24.0	18.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	6.0	4.0	19.0	21.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	3.0	2.0	—	29.0	93.0	16.0	—	—	25	—	—	3.0	—	3.0	2.0	—	40.0	80.0	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	4.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	25.0	—	—	
—	—	—	17.0	—	1.0	13.0	2.0	—	—	—	—	27	—	—	—	25.0	—	2.0	19.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	5.0	1.0	—	28	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	1.0	—	6.0	30	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	—	1.0	—	6.0	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	
69.0	22.0	164.0	260.0	94.0	148.0	243.0	200.0	241.0	68.0	42.0	12.0	Totale mens. N. gior. piovosi	74.0	15.5	160.0	273.0	89.0	163.0	223.0	165.0	218.0	55.0	49.0	8.0	
10	8	9	15	10	14	13	11	6	8	7	2		9	8	8	14	10	14	10	9	7	4	7	2	
Totale annuo: 1563.0 mm													Totale annuo: 1492.5 mm												
Giorni piovosi: 113													Giorni piovosi: 102												
PIANO DELLE CASERE												Giorno	FOPPOLO												
(Pn) BACINO: ADDA (1832 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1520 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	5.0	—	2.0	25.0	—	24.0	—	5.0	—	1	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	56.0	—	78.0	—	3.0	—	2	—	1.0	—	—	—	—	—	36.0	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	3	—	—	—	8.0	—	2.0	55.0	—	49.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	6.0	—	16.0	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9.0	60.0	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	30.0	—	3.0	—	—	5	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	9.0	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.0	5.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	2.0	48.0	—	—	—	—	—	10	23.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	41.0	10.0	15.0	—	—	16.0	—	11	2.0	2.0	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	—	2.0	—	—	—	35.0	2.0	15.0	—	—	21.0	—	
12.0	—	—	2.0	—	—	—	—																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

RONCOBELLO												Giorno	S. MARTINO DE' CALVI													
(P) BACINO: ADDA (1009 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (540 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	4.0	36.0	1.0	14.0	—	—	—		1	—	—	—	—	5.4	9.6	0.6	1.6	0.2	—	—		
—	—	—	16.0	—	4.0	38.0	—	38.0	—	4.0	—	2	—	—	9.2	—	—	35.4	—	25.8	0.2	5.2	—			
—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	19.0	—	—	3	—	—	4.2	—	14.4	48.2	—	62.4	—	1.0	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	53.8	—	—			
—	—	—	14.0	—	2.0	—	28.0	—	4.0	—	—	5	0.2	—	—	0.6	—	—	14.2	—	1.4	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	5.8	—	—	36.4	—	2.0	0.2	—			
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2			
1.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8.6	—	—	0.2	—	—	—			
3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—			
2.0	1.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	10	0.2	—	—	—	1.8	3.6	—	—	0.4	0.2	—			
2.0	—	—	—	—	18.0	15.0	16.0	—	—	—	—	11	—	4.2	—	—	1.8	32.4	—	—	0.2	—	—			
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	12	3.8	1.0	0.6	—	28.8	7.0	10.4	—	—	24.2	—			
—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	18.0	—	13	26.2	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	7.4	0.4			
—	—	—	28.0	—	—	61.0	—	—	—	11.0	—	14	27.6	0.4	—	8.0	—	5.2	11.4	—	0.4	2.8	—			
—	—	—	32.0	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	15	10.4	0.2	—	92.2	—	11.8	50.2	0.4	—	14.0	0.2			
—	—	—	33.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	16	2.6	4.0	—	70.6	—	6.8	3.6	—	0.2	—	0.2			
—	1.0	—	28.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	17	—	0.4	—	54.6	—	4.2	1.8	0.2	—	—	—			
18.0	—	—	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	18	15.2	—	—	25.8	—	19.2	—	0.4	—	—	—			
—	2.0	1.0	—	11.0	—	36.0	32.0	—	—	—	—	19	7.8	—	—	5.6	1.6	—	2.2	14.8	0.2	—	—			
—	1.0	4.0	—	12.0	—	22.0	12.0	—	—	—	—	20	0.2	—	3.0	—	12.6	—	66.2	0.4	—	0.2	—			
—	1.0	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	21	0.2	—	16.0	—	5.0	—	4.8	12.2	—	0.2	—			
—	—	35.0	21.0	4.0	—	—	26.0	—	—	—	—	22	—	0.4	33.0	2.0	10.2	—	6.2	14.0	—	0.2	—			
—	—	32.0	12.0	6.0	—	—	23.0	—	—	11.0	—	23	—	0.2	47.0	15.8	14.6	—	0.4	34.8	2.8	—	—			
—	—	28.0	14.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	24	0.4	—	30.0	—	1.0	—	—	0.2	—	0.6	—			
—	—	12.0	12.0	13.0	22.0	18.0	—	23.0	—	—	—	25	—	0.6	14.0	2.2	33.4	15.0	—	4.0	0.2	—	0.2			
—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	24.0	—	—	26	—	—	8.0	4.4	0.6	2.2	—	39.4	62.2	35.8	—			
—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	32.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	5.0	34.8	17.0	0.2	—			
—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	24.2	—	13.4	35.8	4.2	—	4.4	0.2			
—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29	—	0.2	0.2	3.8	—	9.4	—	—	—	1.4	—			
—	—	—	—	3.0	22.0	23.0	4.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	31	—	—	—	—	0.4	—	29.4	—	—	0.4	—			
34.0	6.0	132.0	252.0	78.0	187.0	287.0	156.0	155.0	79.0	70.0	10.0	Totale mens.	95.4	11.8	151.8	329.8	79.4	165.0	348.2	187.4	196.6	117.2	57.4	1.2		
6	5	9	13	8	14	12	9	6	4	5	1	N. gior. piovosi	7	3	7	15	7	16	16	10	8	6	7	»		
Totale annuo: 1446.0 mm													Totale annuo: 1741.2 mm													
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 102													

MEZZOLDO												Giorno	VALTORTA													
(Pn) BACINO: ADDA (835 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (930 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	3.0	—	—	—		1	—	—	—	—	—	24.0	—	4.0	—	28.0	—		
—	—	—	—	—	11.0	50.0	—	15.0	—	10.0	—	2	—	—	—	—	11.0	—	—	31.0	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	30.0	—	80.0	—	5.0	—	3	—	—	—	—	14.0	—	—	61.0	—	22.0	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	4	10.0	—	—	—	2.0	—	5.0	—	62.0	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	52.0	—	3.0	—	—			
—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	6	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	92.0	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	12.0	29.0	—	—	—	—	—			
2.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	15.0	—	12	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—			
10.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—			
40.0	—	—	60.0	—	5.0	20.0	—	—	—	5.0	—	14	5.0	—	—	32.0	—	—	28.0	—	—	—	—			
10.0	—	—	50.0	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	15	—	—	—	64.0	—	27.0	—	—	—	17.0	—			
5.0	—	—	50.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	34.0	—	—	46.0	—	—	—	—			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VEDESETA												Giorno	OLDA												
(P) BACINO: ADDA (817 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (772 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	33.0	—	6.0	—	1	—	0.2	—	—	0.4	25.0	—	35.0	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	43.0	—	1.0	—	2	—	—	8.0	—	—	35.0	—	47.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	—	26.0	—	50.0	—	—	4	—	—	—	—	15.0	—	28.0	—	40.7	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	12.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	9	5.0	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—		
21.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	18.0	—	10	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—		
8.0	10.0	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	7.0	—	11	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	13.0	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	12	5.0	—	3.0	—	10.0	20.0	—	25.0	—	—	—		
8.0	—	—	104.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	82.0	—	3.0	—	—	—	—	14.0	—	14	0.4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—		
11.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5.0	—	—	10.0	10.0	37.0	—	—	—	0.5	—		
4.0	—	—	16.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	16	5.0	—	—	100.0	5.0	—	—	—	—	0.5	—		
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5.0	—	—	90.0	—	10.0	—	—	—	15.0	—		
—	—	—	—	7.0	—	41.0	23.0	—	—	—	—	18	—	—	—	90.0	5.0	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	16.0	—	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—		
—	—	45.0	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	20	—	8.0	5.0	0.5	—	40.5	—	—	30.0	—	—		
—	1.0	41.0	14.0	14.0	—	—	43.0	—	—	—	—	21	—	3.0	—	10.0	—	10.0	0.3	—	20.0	—	—		
—	—	21.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	20.0	—	—	0.5	45.0	—	10.0	—	—		
—	—	8.0	4.0	36.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	23	—	—	35.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	3.0	5.0	—	—	—	30.0	83.0	35.0	—	—	24	—	—	—	—	50.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	42.0	46.0	—	—	25	—	—	45.0	0.3	—	10.0	—	35.0	—	—	—		
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	15.0	0.5	—	—	—	—	85.0	—	—		
—	—	—	5.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	13.0	—	—	—	—	—	45.0	10.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	20.0	—	5.0	0.7	—	—	—	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—		
82.0	19.0	134.0	354.0	85.0	154.0	105.0	170.0	204.0	149.0	46.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	65.4	21.2	136.0	373.8	85.2	116.4	238.9	188.3	212.0	121.2	56.4	—	
9	4	6	14	6	10	7	6	5	5	5	—		7	3	7	10	[7]	11	9	6	4	6	3	—	
Totale annuo: 1502.0 mm													Totale annuo: 1614.8 mm												
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 73												
S. GIOVANNI BIANCO												Giorno	S. PELLEGRINO												
(P) BACINO: ADDA (400 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (855 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	1.0	—	2.0	—	1	—	—	—	—	6.0	—	15.5	1.0	—	—	—	—	
—	1.0	—	1.0	—	—	24.0	4.0	20.0	—	4.0	—	2	—	—	—	6.0	—	—	13.5	—	22.5	—	5.5	—	
—	—	—	26.0	—	1.0	60.0	—	50.0	—	4.0	—	3	—	—	—	15.5	—	—	54.0	—	60.0	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	—	—	4	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.5	30.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	14.0	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	40.0	—	4.0	—	—	6	—	—	—	10.5	—	—	—	13.5	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	11	18.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	2.0	—	—	26.0	5.0	9.0	—	—	20.0	—	12	0.5	1.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.0	2.0	—	—	—	—	2.5	9.0	—	—	22.0	—	
17.0	—	—	2.0	—	18.0	—	—	—	—	3.0	—	14	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	
8.0	—	—	87.																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

COSTA SERINA												Giorno	BREMBILLA												
BACINO: ADDA (807 m s. m.)													BACINO: ADDA (417 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	0.5	—	—	—	2.0	—	20.0	22.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	»	»	15.0	—	—	—	—
	—	0.5	—	14.0	—	—	40.0	—	52.0	—	10.0	—	2	—	0.2	—	19.0	—	»	»	—	32.0	—	7.0	—
	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3	—	—	—	6.0	—	»	»	—	35.0	—	—	—
2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	»	»	—	—	38.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	50.0	—	—	5	—	—	—	—	—	»	»	20.0	—	2.0	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	6	—	—	—	—	—	»	»	—	—	26.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9	1.0	4.0	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—
11.5	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10	25.0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—
2.5	6.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	»	»	10.0	—	—	—	—
2.0	4.0	2.5	—	—	39.5	7.0	9.0	—	—	—	20.0	—	12	5.0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	23.0	—
7.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13	17.0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	2.0	—
15.0	—	—	6.0	—	1.5	3.0	—	—	—	—	7.0	—	14	7.0	—	—	21.0	—	»	»	—	—	—	4.0	—
6.0	—	—	87.0	—	5.5	2.0	—	—	—	—	2.0	—	15	7.5	—	—	95.0	—	»	»	—	—	—	8.0	—
5.0	—	—	65.0	—	7.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	16	4.0	—	—	87.5	—	»	»	9.0	—	—	—	—
—	—	—	72.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	17	14.0	—	—	59.0	—	»	»	—	—	—	—	—
7.0	—	—	35.5	—	13.5	—	0.5	—	—	—	—	—	18	—	2.0	—	3.0	—	»	»	—	—	—	—	—
7.5	3.5	10.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	9.0	—	»	»	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20	—	2.0	26.0	—	—	»	»	—	—	—	—	—
—	1.0	17.0	—	10.0	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	21	—	1.0	18.0	18.0	6.0	»	»	—	—	—	—	—
—	0.5	40.5	10.0	20.0	0.5	5.5	3.0	—	—	—	1.5	—	22	—	—	31.0	1.0	—	»	»	2.0	—	—	—	—
—	—	60.0	21.0	14.0	—	—	20.0	—	—	—	0.5	—	23	—	—	75.0	—	13.0	»	»	27.0	—	—	—	—
—	1.0	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	2.0	15.0	—	15.0	»	»	—	—	—	—	—
—	—	15.0	—	50.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	25	—	—	—	20.0	»	»	—	15.0	—	—	—	—
—	—	8.5	9.0	—	—	—	17.5	54.0	30.0	—	—	—	26	—	—	—	19.0	—	»	»	9.0	75.0	34.0	—	—
—	—	—	26.5	—	—	—	1.0	45.0	10.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	»	»	—	43.0	25.0	—	—
—	—	0.5	—	—	8.5	0.5	2.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	43.0	—	»	»	—	—	—	—	—
—	—	0.5	2.5	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3.0	—	»	»	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	31	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	9.0	—
Totale annuo: 1543.0 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	80.5	13.2	165.0	383.5	59.0	[115.0]	[225.0]	92.0	200.0	125.0	44.0	9.0	
Giorni piovosi: 97													8	6	5	13	5	[8]	[11]	7	5	5	5	1	
Totale annuo: 1543.0 mm													Totale annuo: [1511.2] mm												
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: [79]												
ROTA FUORI												Giorno	RONCOLA												
BACINO: ADDA (691 m s. m.)													BACINO: ADDA (915 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	5.0	—	—	40.0	—	52.0	—	10.0	—	1	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	1.0	—
	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	90.0	—	—	—	2	»	»	»	25.0	»	»	»	»	17.4	»	4.0	—
	—	—	—	—	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	3	»	»	»	5.0	»	»	»	»	39.4	»	—	—
	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	»	»	»	—	»	»	»	»	0.2	»	—	—
	—	—	—	—	—	—	58.0	—	40.0	—	—	—	5	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	—	—
	—	—	—	—	—	—	77.0	—	38.0	—	—	—	6	»	»	»	1.4	»	»	»	»	—	»	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	0.2	—
	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	8	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	0.2	—
1.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	0.4	—
—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	10	»	»	»	—	»	»	»	»	—	»	0.2	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—																

Anno 1956

— 123 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VAL MORTA												Giorno	LIZZOLA ALTA												
(Pr)	BACINO: ADDA (1780 m s. m.)												(Pr)	BACINO: ADDA (1235 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	1.6	6.4	—	1.6	—	0.6	—	1	—	—	—	—	1.6	—	—	1.2	—	0.6	—		
0.4	—	—	11.0	—	—	41.2	1.4	22.4	—	0.4	—	2	—	—	4.8	—	—	35.8	—	21.8	—	2.6	—		
—	—	—	0.6	—	6.6	40.0	—	64.8	—	3.6	—	3	—	0.6	1.0	—	3.4	26.6	—	57.8	—	0.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	47.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	—	—		
—	—	—	—	—	4.2	—	10.4	—	8.4	—	—	5	—	—	0.4	—	11.8	—	11.6	—	2.0	—	—		
—	—	—	8.0	—	—	—	18.6	—	4.8	—	—	6	—	—	0.8	—	—	—	15.2	—	7.0	—	—		
—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	0.4	—	—	7	—	—	7.2	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	14.4	—	—	0.4	—	—	—	8	—	0.2	—	—	14.0	—	—	0.4	—	—	—		
0.4	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	9	0.4	—	—	—	47.4	—	—	—	—	—	—		
21.2	—	0.2	—	—	1.2	6.2	—	—	—	—	—	10	2.0	—	0.4	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—		
7.2	0.2	—	—	—	4.2	32.2	—	0.4	—	—	—	11	18.2	—	—	—	2.0	22.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	32.6	11.2	7.6	—	—	23.2	—	12	0.2	—	—	—	33.4	8.0	6.4	—	—	—	—		
3.4	—	0.4	1.6	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	13	6.2	5.4	0.6	0.8	—	0.4	—	—	—	9.0	—		
16.4	—	—	2.6	—	0.6	0.8	—	—	—	7.0	—	14	6.0	0.2	—	5.6	—	0.2	1.4	—	—	1.6	—		
6.2	—	—	37.0	—	8.6	37.8	0.6	—	—	1.0	—	15	13.2	0.2	—	64.6	—	14.6	28.6	0.2	—	—	8.8	—	
1.4	—	—	50.2	—	4.2	2.6	—	—	—	9.0	—	16	1.4	0.4	—	50.2	—	2.6	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	40.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	17	—	—	—	68.4	—	0.2	4.2	—	—	—	—	—	
15.2	—	—	20.6	—	22.2	—	1.8	—	—	—	—	18	14.0	—	—	36.6	—	10.2	—	1.2	—	—	—	—	
16.8	1.2	0.2	0.2	5.8	2.0	1.2	6.6	1.0	3.6	—	—	19	10.6	—	0.6	9.0	14.0	0.4	1.6	15.4	2.6	1.6	—	—	
—	0.8	8.2	2.4	24.0	—	17.2	6.4	—	—	—	—	20	—	3.2	3.0	4.0	12.6	—	11.8	2.0	—	—	—	—	
—	0.6	17.6	5.0	10.2	2.4	2.0	14.0	—	—	—	—	21	—	0.6	27.0	—	3.6	—	0.4	17.2	—	—	—	—	
—	0.4	44.2	6.8	15.4	—	6.6	1.6	—	—	—	—	22	—	0.2	52.0	2.4	17.2	—	8.2	5.6	—	—	—	—	
—	—	43.2	10.6	18.4	—	1.0	39.0	4.4	—	0.4	—	23	—	—	69.0	17.4	22.0	—	0.4	28.4	2.8	—	—	—	
—	—	59.0	26.4	3.4	—	—	—	0.6	—	—	—	24	—	0.4	33.6	1.2	1.4	—	—	0.6	—	2.2	—	—	
—	—	5.6	5.6	26.0	20.0	—	—	2.8	—	—	—	25	—	0.2	6.2	1.2	24.4	15.4	—	2.2	—	0.2	—	—	
—	—	0.2	1.2	11.0	1.0	—	41.2	70.6	7.6	—	—	26	—	—	0.8	0.4	0.4	—	—	39.0	76.6	20.0	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	29.4	12.4	31.2	34.8	—	—	27	—	—	—	0.4	—	—	—	11.0	26.4	11.4	—	—	
—	—	3.6	15.2	—	0.2	—	4.6	0.4	7.6	—	—	28	—	—	0.8	16.6	—	—	5.6	3.8	—	11.6	—	—	
—	—	1.2	4.0	—	1.8	—	—	—	—	1.6	—	29	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	31	0.2	—	—	—	3.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	
88.6	3.2	183.6	249.6	115.6	163.4	237.6	168.6	201.2	115.0	46.8	6.2	Totale mens.	72.4	11.6	194.4	294.6	98.8	157.8	162.8	157.6	192.4	93.8	44.2	—	
8	1	8	17	9	16	15	15	8	7	6	1	N. gior. piovosi	8	2	6	16	8	11	13	12	8	7	6	—	
Totale annuo: 1579.4 mm												Giorni piovosi: 111	Totale annuo: 1480.4 mm												Giorni piovosi: 97

BONDIONE												Giorno	FORNO GAVAZZO											
(Pn)	BACINO: ADDA (890 m s. m.)												(Pn)	BACINO: ADDA (810 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	1.0	—	—	—	1	—	0.5	—	5.0	—	—	43.0	—	22.0	—	2.0	—
—	1.0	—	3.0	—	—	43.0	—	18.5	—	1.5	—	2	—	—	—	1.5	—	5.0	33.0	—	65.0	—	2.0	—
—	—	—	1.5	—	5.0	29.0	—	65.0	—	2.5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4.0	41.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	4.0	—	—	5	—	—	—	6.0	—	—	22.0	—	6.0	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	—	6.0	—	—	6	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8	1.0	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	9	29.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—
30.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.0	1.5	—	—	—	1.0	16.5	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	34.5	7.0	8.0	—	—	21.	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GROMO												Giorno	CLUSONE											
(P) BACINO: ADDA (709 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (648 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	1	0.2	—	—	—	—	0.4	6.8	1.8	1.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	38.0	—	18.0	—	4.0	—	2	—	—	10.2	—	—	10.0	—	12.4	—	3.8	—	—
—	—	—	9.0	—	—	38.0	—	88.0	—	—	—	3	—	1.6	—	2.8	—	3.8	40.0	—	48.6	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	56.0	—	—	4	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	3.0	—	—	5	—	—	3.8	—	—	—	4.0	0.2	1.2	—	—	—
—	—	—	6.5	—	—	—	27.0	—	2.5	—	—	6	—	—	5.6	—	—	—	8.6	—	5.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—
34.0	3.0	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	11	10.4	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	40.0	16.0	7.5	—	—	26.0	—	12	14.0	—	0.8	—	1.0	32.8	—	—	—	—	—	—
6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	13	6.6	1.8	1.8	—	18.4	8.6	11.4	—	—	21.6	—	—
21.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	1.5	—	14	17.2	0.4	—	15.0	2.4	—	—	—	—	9.6	—	—
8.0	—	—	78.0	—	8.5	47.0	—	—	—	11.0	—	15	8.4	—	—	0.4	—	14.4	0.4	—	—	6.6	—	—
—	—	—	60.0	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	16	1.8	—	—	74.0	6.6	25.6	0.8	—	—	9.4	—	—
—	—	—	89.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	61.0	—	6.6	0.8	—	—	—	—	—
7.0	—	—	38.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	0.2	4.0	11.2	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	7.0	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—	19	11.8	—	—	52.4	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	7.4	—	—	12.2	—	13.4	—	7.6	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—	21	—	3.6	—	9.6	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—
—	—	23.0	—	1.5	—	3.0	15.0	—	—	—	—	22	—	—	0.8	2.2	—	32.0	—	—	0.2	—	—	—
—	—	67.0	—	17.0	—	19.0	5.0	—	—	—	—	23	—	1.2	—	—	2.2	—	0.4	13.8	—	—	—	—
—	—	64.0	25.0	26.0	—	1.0	40.0	3.5	—	—	—	24	—	0.2	21.0	5.4	30.0	—	5.2	13.0	—	—	—	—
—	—	42.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	—	25	—	—	32.0	16.4	20.2	—	2.0	14.4	3.4	—	—	—
—	—	5.5	—	32.0	13.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	60.0	—	6.6	—	—	—	0.2	—	0.6	—
—	—	1.5	2.5	2.0	1.5	—	—	3.0	—	—	—	27	—	0.2	13.0	—	25.0	7.8	—	—	2.4	—	2.6	—
—	—	—	—	—	—	—	36.0	54.0	27.0	—	—	28	—	—	15.0	1.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	16.0	—	—	29	—	—	5.0	1.4	—	—	—	11.0	23.0	13.2	—	—
—	—	—	16.0	—	7.0	4.0	4.0	—	5.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.4	0.2	1.4	0.2
—	—	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89.5	6.0	203.0	338.5	93.5	133.5	240.0	170.5	201.5	109.5	59.0	7.0	Totale mens. N. gior. piovosi	79.6	9.0	148.6	284.4	90.2	169.8	210.4	123.6	141.4	45.0	54.6	6.0
6	3	6	12	9	15	14	11	7	6	6	1		9	4	7	15	7	13	13	11	7	7	6	1
Totale annuo: 1651.5 mm													Totale annuo: 1362.6 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 100											

GORNO												Giorno	GANDINO																																					
(Pr)	BACINO: ADDA (640 m s. m.)												(P)	BACINO: ADDA (570 m s. m.)																																				
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																										
—	—	—	—	—	2.2	3.4	4.8	0.8	—	—	—	1	—	—	—	9.0	»	4.0	7.0	4.0	30.0	—	—	—																										
—	0.4	—	9.0	—	—	11.0	—	15.2	—	3.8	—	2	—	—	—	—	»	2.0	44.0	—	46.0	—	7.0	—																										
—	1.0	—	13.0	—	1.8	53.8	—	54.8	—	1.0	—	3	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	8.0	—																										
—	—	—	—	4.2	12.2	0.4	—	—	47.8	—	—	4	—	—	—	18.0	»	—	—	2.0	—	42.0	—	—																										
—	—	—	8.6	0.2	—	—	10.4	—	1.6	—	—	5	—	—	—	—	»	—	—	—	—	10.0	—	—																										
—	—	—	9.4	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	6	—	—	—	—	»	—	—	—	—	18.0	—	—																										
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—																										
0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	—	—	8	7.0	—	—	—	»	10.0	—	—	—	—	—	—																										
—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	9	18.0	10.0	—	—	»	—	4.0	—	—	—	—	—																										
3.4	—	—	—	—	0.4	3.6	—	—	—	—	—	10	—	5.0	—	—	»	20.0	46.0	1.0	—	—	—	—																										
4.8	2.6	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	11	1.0	10.0	5.0	—	»	—	6.0	—	—	—	4.0	—																										
1.0	4.0	—	—	—	39.0	4.2	8.4	—	—	38.6	—	12	5.0	—	—	27.0	»	—	—	—	—	—	14.0	—																										
7.6	1.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	13	—	—	—	38.0	»	7.0	—	—	—	—	8.0	—																										
14.8	—	—	8.0	0.6	19.0	4.6	—	—	—	2.2	—	14	2.0	—	—	19.0	»	11.0	10.0	—	—	—	17.0	—																										
7.2	—	—	104.0	—	14.6	15.8	0.2	—	—	15.2	—	15	—	—	—	31.0	»	9.0	7.0	6.0	—	—	—	—																										
9.0	—	—	83.0	—	3.2	6.0	1.8	—	—	—	—	16	9.0	—	—	20.0	»	5.0	—	—	—	—	3.0	—																										
—	—	—	64.0	—	0.8	0.2	—	—	—	0.2	—	17	—	—	—	18.0	»	12.0	—	9.0	—	—	—	—																										
6.8	—	—	50.2	—	10.2	—	0.8	—	—	—	—	18	14.0	10.0	—	19.0	»	—	—	3.0	—	—	—	—																										
9.2	—	—	9.4	0.4	0.2	—	2.8	—	0.2	—	—	19	—	—	—	—	»	—	49.0	—	—	—	—	—																										
—	1.8	—	—	3.2	—	25.4	0.8	—	—	—	—	20	—	—	14.0	—	»	—	10.0	8.0	—	—	—	—																										
—	0.6	26.8	—	6.4	—	1.2	27.4	—	0.4	—	—	21	—	—	27.0	—	»	—	2.0	—	—	—	—	—																										
—	0.2	52.6	1.6	26.8	—	5.2	2.8	—	—	—	—	22	—	—	29.0	22.0	»	2.0	—	7.0	—	—	5.0	—																										
—	—	61.4	23.0	16.8	—	2.2	17.8	0.2	—	—	—	23	—	—	18.0	—	»	—	—	39.0	1.0	—	2.0	—																										
—	0.8	43.6	—	4.2	—	—	—	—	—	1.8	—	24	—	—	5.0	—	»	—	—	6.0	—	—	—	—																										
—	—	6.8	0.2	28.4	8.0	—	—	0.2	—	0.8	—	25	—	—	4.0	—	»	3.0	—	—	28.0	—	—	—																										
—	—	4.8	12.6	0.4	1.2	—	29.8	54.8	38.0	—	—	26	—	—	—	—	»	—	—	45.0	39.0	13.0	—	—																										
—	—	—	12.4	—	—	—	5.0	37.4	9.2	—	—	27	—	—	—	9.0	»	15.0	—	—	—	19.0	—	—																										
—	—	—	25.6	—	10.8	2.2	2.8	—	5.4	—	—	28	—	—	—	21.0	»	15.0	—	—	—	3.0	—	—																										
—	—	0.6	4.4	—	8.8	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	9.0	»	—	—	—	—	—	—	—																										
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	30	—	—	—	7.0	»	9.0	—	—	—	—	—	5.0																										
—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.2	—	—	31	—	—	2.0	—	»	—	—	—	—	—	—	5.0																										
64.2	12.4	202.2	438.6	91.6	147.6	170.0	127.6	163.4	112.2	72.4	—	Totale mens. N. gior. piovosi	56.0	35.0	104.0	267.0	[93.0]	124.0	185.0	124.0	150.0	105.0	68.0	10.0																										
9	5	7	16	7	14	15	12	4	7	7	—		7	4	8	14	[7]	14	10	10	6	6	9	2																										
Totale annuo: 1602.2 mm													Totale annuo: [1321.0] mm													Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: [97]											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VALL'ALTA												Giorno	OLERA											
BACINO: ADDA (441 m s. m.)													BACINO: ADDA (518 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	16.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12.0	—	—	10.0	25.0	20.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	10.0	—	—	—	2	—	4.5	—	10.0	—	—	50.5	—	55.0	—	3.0	—
—	—	—	20.0	—	20.0	35.0	—	21.0	—	16.0	—	3	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	40.0	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	40.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—
—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	15.0	—	—	5	—	—	—	23.2	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
31.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	10	—	8.0	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—
2.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	3.5	—	40.0	5.5	—	—	—	—	—	—
9.0	—	—	5.0	—	25.0	—	15.0	—	—	10.0	—	12	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	—	13	16.5	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	5.8	—
11.0	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	14	6.8	—	—	75.0	—	6.0	33.4	—	—	—	3.8	—
—	—	—	45.0	—	5.0	35.0	—	—	—	10.0	—	15	2.3	—	—	66.8	—	—	4.3	28.0	—	—	16.8	—
—	—	—	47.0	—	10.0	6.0	6.0	—	—	—	—	16	—	—	—	34.0	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	35.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17	7.5	—	—	35.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50.0	—	25.0	—	—	—	—	1.0	—	18	10.0	8.0	—	1.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—
27.0	5.0	—	35.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19	—	4.0	—	—	8.3	—	3.0	1.0	—	—	—	—
—	—	2.0	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	20	—	2.0	17.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—
—	—	30.0	—	6.0	10.0	—	6.0	—	—	—	—	21	—	—	42.0	—	25.0	—	3.2	—	—	—	—	—
—	—	65.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	30.0	22.5	17.3	2.3	3.3	20.0	8.0	—	3.0	—
—	—	51.0	15.0	21.0	5.0	—	25.0	—	—	—	—	23	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0	11.0	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	24	—	—	12.0	2.5	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0	—	25.0	—	—	—	51.0	—	—	—	25	—	—	4.0	5.0	1.5	1.0	—	5.4	70.0	15.0	—	—
—	—	10.0	10.0	20.0	5.0	—	—	31.0	—	—	—	26	—	—	—	5.0	—	—	—	10.4	12.0	0.3	—	—
—	—	—	15.0	—	1.0	—	26.0	—	—	1.0	—	27	—	—	—	41.0	—	3.0	—	2.4	—	—	—	—
—	—	—	20.0	—	25.0	—	1.0	—	20.0	—	—	28	—	—	3.0	3.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	8.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	31	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	3.0
95.0	12.0	214.0	368.0	98.0	192.0	125.0	110.0	124.0	87.0	68.0	11.0	Totali mens.	75.1	40.5	158.5	344.5	90.3	119.1	124.2	110.2	165.0	96.1	62.4	11.0
8	3	8	17	6	17	10	9	5	6	7	1	N. gior. piovosi	7	7	8	15	6	12	10	10	5	5	6	2
Totale annuo: 1504.0mm													Totale annuo: 1396.9 mm											
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 93											

BERGAMO												Giorno	MARTINENGO											
BACINO: ADDA (368 m s. m.)													BACINO: ADDA (158 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	5.4	1.8	1.4	1.4	—	—	—	1	—	0.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	24.4	—	—	19.0	—	14.4	—	7.2	—	2	—	—	—	—	—	—	1.0	2.2	19.5	—	6.4	—
—	1.8	—	4.0	—	—	45.6	—	39.6	—	5.2	—	3	—	0.2	—	7.7	—	0.2	52.5	—	31.5	—	10.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	0.2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	0.8	0.2	5.0	—	—	5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6	—	—	0.2	1.0	0.6	—	—	—	—	14.0	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10	17.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
3.0	0.2	—	—	—	0.2	6.8	—	—	—															

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CREMA												Giorno	CERNUSCO											
(Pr) BACINO: ADDA (79 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (260 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.4	—	—	—	8.4	0.4	0.4	0.8	—	0.2	—	1	—	—	—	—	—	70.0	—	35.0	—	18.0	—	
—	—	—	2.8	0.2	—	0.2	7.0	1.4	—	10.0	0.2	2	—	—	32.0	—	—	30.0	—	25.0	—	—	—	
2.8	—	—	5.2	—	7.4	44.2	—	3.0	—	0.8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	8.4	1.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.4	8	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.6	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	10	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	—	11	—	4.0	—	—	28.0	10.0	12.0	—	—	15.0	—	
3.8	—	—	—	—	23.0	—	0.4	—	—	13.8	—	12	25.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	13	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
6.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	15.8	—	14	5.0	—	—	35.0	—	10.0	27.0	—	—	—	18.0	
1.8	—	—	10.2	—	4.0	2.0	—	—	—	17.0	—	15	—	—	—	34.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	
0.2	—	—	8.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	16	—	—	—	34.0	—	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	34.4	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	3.0	10.0	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	
0.2	2.0	10.8	—	1.6	—	6.2	0.4	—	—	—	—	21	—	—	40.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
0.6	0.6	14.2	6.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	50.0	19.0	10.0	—	7.0	20.0	—	—	—	
—	—	21.6	13.4	53.2	—	—	2.2	0.4	—	—	0.2	23	—	2.0	50.0	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	23.4	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	24	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.8	0.2	32.4	3.0	—	—	2.8	—	—	—	25	—	—	13.0	6.0	—	—	—	77.0	50.0	—	—	
—	—	8.4	2.8	—	3.4	—	—	24.6	1.2	—	—	26	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	25.0	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	27	—	—	—	75.0	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	9.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	31	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
26.2	3.0	86.6	62.6	102.8	86.0	58.8	10.4	36.8	30.8	65.0	1.0	Totale mens.	60.0	22.0	173.0	250.0	72.0	115.0	159.0	41.0	150.0	108.0	51.0	9.0
9	1	7	11	6	9	4	2	6	4	8	—	N. gior. piovosi	4	5	6	10	7	10	6	4	4	3	3	1
Totale annuo: 570.0 mm													Totale annuo: 1210.0 mm											
Giorni piovosi: 67													Giorni piovosi: 63											

CERNUSCO SUL NAVIGLIO												Giorno	PAULLO																								
(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (184 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (97 m s. m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	0.5	—	—	—	—	4.0	16.7	30.9	—	1.5	—	1	—	—	»	—	—	—	—	—	2.0	»	—	—													
0.1	—	—	22.5	—	—	42.1	—	14.6	—	17.9	—	2	—	—	»	—	—	9.5	33.0	48.0	17.0	»	—	—													
—	—	—	2.6	—	—	—	—	21.5	0.4	—	—	3	—	—	»	19.0	—	—	—	—	30.0	»	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	4	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.2	—	—	7	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
13.9	—	—	—	—	—	37.2	—	—	—	—	0.5	9	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	5.5	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	10	16.0	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
1.7	3.8	—	—	—	18.5	21.0	2.0	—	—	5.7	—	11	—	5.0	»	—	—	—	8.0	—	—	»	—	—													
4.2	0.1	—	—	—	21.7	—	—	—	—	14.2	—	12	27.0	—	»	—	—	40.0	—	—	—	»	—	—													
19.2	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	0.4	13	27.0	—	»	—	—	—	—	—	—	»	21.0	—													
8.5	—	—	21.7	—	16.9	31.3	0.2	—	—	11.5	—	14	—	—	»	10.0	—	—	—	—	—	»	33.0	—													
9.7	—	—	32.1	—	7.1	3.0	—	—	—	9.7	—	15	—	—	»	20.0	—	—	3.0	—	—	»	16.0	—													
—	—	—	20.8	—	—	9.5	—	—	0.2	—	—	16	—	—	»	33.0	—	—	—	—	—	»	—	—													
10.0	—	—	20.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	17	—	—	»	20.0	—	39.0	—	—	—	»	—	—													
0.1	—	—	—	—	42.6	—	—	—	—	—	—	18	14.0	—	»	—	—	7.0	—	—	—	»	—	—													
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4.0	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	3.3	23.5	—	5.9	—	2.4	—	—	—	—	—	20	—	2.0	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	5.0	22.0	—	2.9	—	2.8	17.3	—	5.5	—	—	21	—	10.0	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	11.0	23.0	32.0	—	0.1	—	0.5	—	—	—	22	—	—	»	—	—	—	—	—	—	»	—	—													
0.4	—	42.0	—	18.3	—	—	—	—	—	0.8	—	23	—	—	»	—	8.0	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	27.0	4.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	»	23.0	19.0	—	4.0	—	1.0	»	—	—													
—	—	10.5	6.1	28.8	2.6	—	—	9.3	—	—	—	25	—	—	»	—	28.0	—	—	23.0	—	»	—	—													
—	—	6.8	3.0	—	—	—	—	54.7	5.0	—	—	26	—	—	»	8.0	—	5.0	—	—	5.0	»	—	—													
—	—	—	18.8	—	—	1.9	6.2	1.4	—	—	—	27	—	—	»	—	—	—	—	—	5.0	»	—	—													
—	—	—	6.9	—	12.6	—	—	—	—	—	—	28	—	—	»	20.0	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	»	40.0	—	—	—	—	—	»	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	»	4.0	—	—	—	—	—	»	—	—													
6.2	—	13	—	0.8	—	—	—	—	15.0	—	—	31	5.0	—	»	—	—	—	48.0	—	—	»	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
74.0	22.2	144.1	183.4	96.5	133.5	153.4	38.1	139.6	40.8	68.1	12.7	Totale mens. N. gior. piovosi	89.0	21.0	[108.0]	197.0	65.0	100.5	96.0	71.0	110.0	[51.0]	70.0	—													
8	5	8	12	6	9	9	4	7	6	7	1		5	4	[7]	10	4	5	5	2	7	[5]	3	—													
Totale annuo: 1106.4 mm													Totale annuo: [978.5] mm													Giorni piovosi: [57]											
Giorni piovosi: 82																																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CODOGNO												Giorno	MAGREGLIO											
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (58 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (737 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	1.0	—	1	—	2.0	—	—	—	32.0	—	28.0	—	7.0	—	—
2.8	—	—	—	—	—	0.8	20.0	2.0	—	6.6	—	2	—	—	38.0	—	—	61.0	—	27.0	—	11.0	—	—
5.4	—	—	2.4	—	—	6.0	—	28.0	—	2.4	—	3	—	—	—	—	—	—	37.0	28.0	—	—	—	—
0.2	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	6.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10.4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8	—	—	—	—	77.0	—	—	—	—	—	—	—
22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	0.2	10	6.0	5.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—
—	5.6	—	—	—	3.4	—	—	—	—	3.4	—	11	—	3.0	—	—	31.0	—	18.0	—	—	—	21.0	—
—	—	—	—	—	18.0	0.2	1.6	—	—	11.4	0.4	12	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	—
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	13	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	47.0	—	14	11.0	—	—	45.0	—	25.0	26.0	—	—	—	5.0	—
2.0	—	—	5.2	—	3.0	—	—	—	—	11.8	—	15	12.0	—	—	28.0	—	47.0	13.0	—	—	—	—	—
—	—	—	7.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	68.0	—	33.0	—	7.0	—	—	—	—
3.4	1.6	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—
1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	10.0	—	—	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—
0.2	2.0	12.0	—	2.2	4.8	2.0	—	—	—	—	—	20	—	—	8.0	—	—	37.0	17.0	—	—	—	—	—
0.6	0.2	16.2	—	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	21	—	2.0	1.0	—	—	13.0	—	—	23.0	—	—	—
0.8	—	13.0	2.2	5.0	—	0.2	—	—	—	—	—	22	—	—	3.0	46.0	23.0	—	—	21.0	—	—	—	—
0.6	—	26.4	14.8	5.2	—	—	5.8	6.8	—	0.4	2.0	23	—	—	25.0	—	17.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—
—	—	18.4	—	4.2	—	—	—	—	—	0.8	—	24	—	—	11.0	—	21.0	—	—	8.0	25.0	—	—	—
0.2	—	9.6	0.6	43.4	4.6	—	—	4.4	—	—	—	25	—	—	5.0	—	—	12.0	—	11.0	32.0	—	—	—
—	—	18.6	—	—	4.8	—	—	23.4	4.4	—	—	26	—	—	—	32.0	—	—	—	38.0	35.0	39.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	—	27	—	—	—	11.0	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	28	—	—	—	32.0	—	3.0	—	12.0	—	—	5.0	—
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	30	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	31	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0
48.4	14.2	114.2	68.4	62.4	78.6	49.6	29.6	66.2	29.4	90.2	2.8	Totale mens. N. gior. piovosi	73.0	22.0	53.0	409.0	61.0	253.0	251.0	261.0	185.0	99.0	82.0	11.0
7	5	7	9	6	7	5	4	6	5	8	1		5	5	6	10	3	9	8	16	7	3	7	1
Totale annuo: 654.0 mm													Totale annuo: 1760.0 mm											
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 80											

ASSO												Giorno	CARPESINO											
(Pr) BACINO: LAMBRO (427 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (302 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.4	—	—	—	—	0.6	52.6	1.8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	34.0	47.0	27.0	5.0	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	56.4	—	32.4	—	7.8	—	2	—	—	10.0	—	—	51.0	—	31.0	—	12.0	—	—
—	2.0	—	5.0	—	—	91.6	—	31.8	—	4.0	—	3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	42.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	6.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	7.8	—	—	6	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—
0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.8	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.2	5.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	10	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
13.4	8.6	—	—	—	2.2	13.4	—	—	—	—	—	11	30.0	3.0	—	—	—	22.0	—	17.0	—	—	—	—
2.4	—	—	—	—	48.4	6.4	12.8	—	—	20.0	—	12	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—
5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	13	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
12.2	2.0	—	—	—	—	42.4	—	—	—	4.2														

Anno 1956

— 129 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MONZA												Giorno	CANTÙ												
BACINO: LAMBRO (162 m s. m.)													BACINO: LAMBRO (360 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.1	2.0	—	0.9	—	1.2	12.3	6.1	3.0	—	1.0	—	1	—	0.5	—	11.0	—	—	43.0	0.5	2.0	—	3.0	—
	1.1	—	—	—	—	—	0.5	—	35.3	—	15.0	—	2	—	2.5	—	3.0	—	—	39.0	—	22.0	—	12.0	—
	—	—	—	21.2	—	0.9	15.5	—	21.8	—	—	—	3	—	—	—	7.0	—	—	75.0	—	27.0	18.0	3.0	—
	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	12.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—
	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.9	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—
	0.1	—	—	—	—	8.0	—	—	—	0.7	—	—	7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
	—	6.7	—	—	—	16.5	13.0	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
	17.0	—	—	—	—	1.2	—	—	0.1	—	—	0.1	10	21.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
	1.3	2.3	—	—	—	2.0	16.0	7.4	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	45.0	9.0	2.0	—	—	16.0	—
	3.2	—	—	—	—	36.2	32.7	—	—	—	14.5	0.1	12	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	13	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12.2	—	—	6.9	—	0.1	28.7	0.2	—	—	10.0	—	14	11.0	—	—	23.0	—	37.0	—	—	—	—	9.0	—
	10.0	—	—	59.0	—	10.2	—	—	—	—	15.5	—	15	—	—	—	38.0	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—
	2.9	—	—	32.8	—	1.0	22.0	—	—	0.3	—	—	16	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	25.2	—	3.8	11.5	—	—	—	—	—	17	—	—	—	58.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	12.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	18	8.0	—	—	42.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—
	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	4.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—
	0.1	5.3	24.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	20	—	7.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
	—	6.2	19.8	—	—	—	1.5	—	—	12.1	—	—	21	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—
	—	—	37.0	19.0	26.0	—	—	5.0	—	—	—	—	22	—	1.0	42.0	6.0	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—
	—	—	40.0	—	22.1	—	0.7	13.8	0.2	—	—	—	23	—	—	37.0	22.0	13.0	—	81.0	0.5	—	—	—	—
	0.2	—	21.0	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	24	1.0	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	—	—	0.8	3.0	32.0	0.3	—	—	—	16.3	—	—	25	—	—	28.0	6.0	9.0	—	—	7.5	—	—	—	—
	—	—	—	3.5	5.8	—	—	—	49.0	—	—	—	26	—	—	6.0	11.0	8.0	3.0	6.0	51.0	12.0	—	—	—
	—	—	—	20.5	—	—	—	1.0	39.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	32.0	—	—	—
	—	—	0.1	7.0	—	12.5	—	2.0	0.2	—	—	—	28	—	—	—	24.0	—	—	0.5	—	8.0	1.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	29	—	—	—	4.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
70.4 22.5 142.7 212.5 87.0 135.9 196.9 35.5 148.6 52.7 58.5 0.2												Totale mens.	70.0	22.0	176.0	279.0	49.0	158.0	203.0	145.5	140.0	95.0	58.0	3.0	
9 5 5 12 5 11 11 6 5 5 6 —												N. gior. piovosi	8	6	7	16	5	9	5	7	6	7	9	1	
Totale annuo: 1163.4 mm													Totale annuo: 1398.5 mm												
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 86												

LENTATE SEVESO												Giorno	MILANO												
BACINO: LAMBRO (250 m s. m.)													BACINO: LAMBRO (121 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	—	25.0	—	11.0	—	20.0	5.0	1	—	0.5	—	—	—	—	3.3	43.6	3.0	—	1.7	—
	—	—	—	22.0	—	—	72.0	—	22.0	—	—	—	2	2.1	—	—	18.8	—	—	37.5	—	31.5	—	16.1	—
	—	—	—	35.0	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	3	—	—	—	1.0	—	—	1.5	—	15.9	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—
	—	21.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—
	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9.5	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—
	36.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12.5	3.3	—	—	—	2.0	0.6	—	—	—	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MELEGNANO												Giorno	S. MARIA DEL MONTE											
(Pr) BACINO: LAMBRO (88 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (881 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.8	—	—	—	2.0	—	—	3.6	—	1.8	0.2	1	—	—	—	—	—	46.7	9.0	8.0	—	1.8	—	
0.4	0.6	—	10.4	—	—	21.4	51.4	21.6	—	11.2	—	2	—	—	3.0	—	—	104.0	—	30.5	—	18.5	—	
6.4	1.0	—	14.0	—	—	27.2	—	30.8	—	1.0	—	3	—	—	7.0	—	—	12.0	—	36.0	—	—	—	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	30.2	0.2	0.2	6	—	—	1.0	—	—	—	18.5	0.5	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	0.4	8	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	9	9.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	
2.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	10	12.0	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
1.8	—	—	—	—	8.2	26.0	7.0	—	—	2.0	—	11	—	4.0	—	—	1.0	11.5	15.0	—	—	3.2	—	
4.8	0.6	—	—	—	32.8	—	—	—	—	17.4	0.2	12	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	11.5	—	
22.4	5.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.6	—	13	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	
14.2	0.6	—	13.0	—	—	—	—	—	—	23.8	1.4	14	10.5	—	—	15.0	—	3.0	12.5	1.5	—	—	9.6	
5.8	—	—	15.2	—	5.0	—	0.2	—	—	17.4	—	15	14.0	—	—	84.5	—	—	10.0	—	—	—	7.0	
2.4	—	—	16.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	16	—	—	—	85.0	—	—	2.0	2.5	—	—	—	
—	—	—	23.8	—	—	1.6	—	—	—	0.2	—	17	12.0	—	—	101.5	—	12.5	—	—	—	—	—	
7.2	—	—	8.4	—	45.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	53.0	—	17.0	—	3.5	—	—	—	
3.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	—	—	19	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	
0.2	1.6	10.0	—	7.2	—	—	—	—	—	—	0.2	20	—	5.0	2.5	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	
0.2	5.2	14.6	—	2.0	0.2	—	1.0	—	8.4	—	—	21	—	5.0	26.0	—	21.0	—	11.0	2.0	—	6.8	—	
—	8.4	20.4	12.2	10.2	—	—	—	—	0.4	—	0.2	22	—	—	59.0	—	12.0	—	—	22.0	—	—	—	
—	0.4	25.8	13.8	17.6	—	—	15.6	1.4	0.2	—	0.2	23	—	—	184.0	15.0	55.5	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	18.8	—	1.4	—	—	—	0.2	0.2	0.6	—	24	—	—	75.0	1.0	46.0	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.2	12.4	1.4	27.8	3.4	—	—	9.0	0.4	0.2	—	25	—	—	35.0	—	52.0	3.5	—	0.5	11.0	—	—	
0.2	—	13.0	7.4	—	0.8	—	2.2	43.0	1.0	—	—	26	—	—	9.0	8.0	0.8	2.0	—	15.0	82.5	48.7	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.6	0.2	—	27	—	—	—	8.0	—	—	—	55.0	1.0	16.5	—	
0.2	—	—	9.2	—	—	—	1.2	—	4.6	—	—	28	—	—	—	19.5	—	—	19.5	11.0	—	—	—	
—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	30	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	31	0.5	—	1.7	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	
72.8	24.8	115.2	150.0	66.2	110.0	77.0	79.4	115.2	72.0	78.8	3.2	Totale mens. N. gior. piovosi	78.0	29.0	393.2	418.0	198.3	85.5	239.7	196.5	173.5	72.0	56.5	4.0
10	5	7	13	6	8	4	6	7	6	8	1		6	4	9	14	7	11	11	15	7	3	7	1
Totale annuo: 964.6 mm													Totale annuo: 1944.2 mm											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 95											

VARESE												Giorno	VIGGIÙ											
(Pr) BACINO: LAMBRO (382 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (488 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	3.6	—	8.0	27.8	—	6.0	—	2.2	—	1	—	—	—	—	2.0	57.0	18.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	90.4	—	30.8	—	15.6	—	2	—	7.0	—	—	—	62.0	—	37.0	—	14.0	—	
—	—	—	6.2	—	—	62.0	—	35.0	—	3.0	—	3	—	—	—	11.0	—	—	82.0	—	—	2.0	—	
—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	3.0	27.0	0.2	—	4	—	—	—	1.0	—	—	—	28.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	30.0	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	11.4	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	
1.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.4	—	—	—	—	6.0	12.4	7.4	—	—	—	—	11	7.0	11.0	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	
9.8	—	—	—	—	38.6	1.2	—	—	—	14.4	—	12												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CASANOVA LANZA												Giorno	OLGIATE COMASCO												
(P) BACINO: LAMBRO (412 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO (407 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.5	—	—	—	4.0	—	—	6.5	—	2.5	—	1	—	0.5	—	1.0	—	1.0	12.0	9.0	3.0	—	1.0	—	
—	0.5	—	4.5	—	—	48.0	—	24.5	—	11.0	—	2	—	0.5	—	4.0	—	—	17.0	—	39.0	—	16.0	—	
—	—	—	8.0	—	—	87.0	—	38.0	—	7.0	—	3	—	—	—	5.0	—	—	71.0	—	25.0	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	19.5	—	4.5	—	—	6	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
19.0	6.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	9	0.5	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	4.0	10.5	—	—	—	—	—	10	3.0	0.5	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
2.0	2.0	—	—	—	40.5	2.0	7.5	—	—	—	—	11	2.0	6.0	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	
6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	12	3.0	1.0	—	—	41.0	19.0	—	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
11.0	—	—	59.0	—	3.0	18.5	1.5	—	—	7.5	—	14	12.0	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	
10.5	—	—	91.0	—	—	4.0	—	—	—	10.5	—	15	10.0	—	—	61.0	—	5.0	28.0	0.5	—	—	7.0	—	
0.5	—	—	78.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16	1.0	—	—	66.0	—	0.5	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	84.0	—	38.0	—	2.0	—	—	—	—	17	—	—	—	62.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
7.5	—	—	9.5	—	—	2.5	11.5	—	—	—	—	18	8.0	—	—	68.0	—	15.0	—	0.5	—	—	—	—	
1.5	12.0	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	19	2.0	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	
—	5.0	20.0	—	—	—	4.5	5.5	—	10.5	—	—	20	—	4.0	6.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	42.0	—	13.0	—	3.5	—	—	21.5	—	—	21	—	2.0	30.0	—	1.0	—	4.0	6.0	—	27.0	—	—	
—	—	117.0	18.5	78.0	—	—	34.5	3.5	—	—	—	22	—	2.0	39.0	11.0	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	70.0	—	0.5	—	—	—	4.5	—	—	—	23	—	—	122.0	9.0	49.0	—	—	31.0	2.0	—	—	—	
—	—	42.0	—	1.5	8.0	—	—	65.5	—	—	—	24	1.0	—	57.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	8.5	14.0	2.0	—	—	10.5	31.5	22.0	—	—	25	—	—	35.0	11.0	6.0	6.0	—	—	62.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	46.5	—	—	26	—	—	9.0	19.0	0.5	2.0	—	9.0	—	36.0	—	—	
—	—	—	19.5	—	—	0.5	7.0	—	10.5	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	30.0	27.0	—	—	
—	—	—	18.0	—	5.5	—	—	—	—	1.0	—	28	—	—	—	17.0	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	29	—	—	—	18.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	
63.5	32.0	301.5	420.0	97.5	118.5	188.5	137.0	174.0	126.5	56.0	15.0	Totale mens.	52.0	16.5	298.0	368.0	76.0	123.5	221.0	144.0	161.0	123.0	53.0	13.0	
8	6	7	13	5	10	10	12	7	7	8	1	N. gior. piovosi	10	5	7	17	5	10	13	10	6	5	7	1	
Totale annuo: 1730.0 mm													Totale annuo: 1649.0 mm												
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 96												
VENEGONO INFERIORE												Giorno	SARONNO												
(P) BACINO: LAMBRO (341 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAMBRO (212 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.2	0.6	—	1.6	—	32.6	—	5.2	2.4	0.2	2.2	—	1	—	1.0	—	1.8	—	0.6	0.8	—	0.6	—	1.8	—	
—	—	—	1.6	—	—	26.0	—	25.8	—	13.8	—	2	0.4	0.2	—	—	—	—	18.2	20.6	20.0	—	18.0	—	
—	0.2	—	6.6	—	—	58.0	—	36.2	—	1.2	—	3	0.2	1.2	—	15.8	—	—	68.8	—	28.4	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	4	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	0.2	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	22.2	—	—	—	
—	—	—	2.4	—	—	—	23.4	—	—	—	—	6	0.2	—	0.2	0.2	—	—	0.6	—	—	0.2	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	—	9	3.8	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
1.2	3.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.2	—	10	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.8	3.8	—	—	—	4.4	8.8	6.0	—	—	0.4	—	11	5.0	—	—	—	—	7.6	9.6	—	—	—	1.2	—	
2.2	4.2	—	—	—	41.2	2.4	—	—	—	14.4	1.0	12	7.8	0.8	—	—	—	47.0	2.8	10.2	—	—	12.6	—	
8.8	0.2	—	1.4																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

RHO												Giorno	S. ANGELO LODIGIANO											
(P) BACINO: LAMBRO (155 m s. m.)													(P) BACINO: LAMBRO MERIDIONALE (75 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.5	—	—	»	3.0	—	12.0	1.5	—	3.0	—	1	—	11.5	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—
—	1.0	—	1.5	»	—	18.0	1.0	31.0	—	21.0	—	2	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	8.0	—
—	—	—	19.5	»	—	53.0	—	21.5	—	2.0	—	3	5.5	—	—	17.0	—	—	34.0	31.0	—	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—	—	11.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—	—	6.5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	—	»	15.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—
1.0	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.5	3.5	—	—	»	—	10.0	—	—	—	—	—	10	24.5	4.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	»	3.0	18.0	—	—	—	4.0	—	11	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	»	46.0	8.0	—	—	—	11.0	2.5	12	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	11.5	—
12.0	—	—	—	»	—	—	8.0	—	—	2.0	—	13	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
7.5	—	—	12.0	»	—	—	—	—	—	15.0	—	14	9.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—
9.0	—	—	43.0	»	5.0	9.0	0.7	—	—	17.0	—	15	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.0	—
3.0	—	—	36.0	»	—	23.0	—	—	—	—	—	16	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	26.0	»	5.0	3.0	—	—	—	—	—	17	4.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	24.0	»	42.0	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.5	12.0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	20	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	17.0	—	»	—	3.0	—	—	20.0	—	—	21	2.0	4.0	14.0	—	6.0	—	—	—	5.5	—	—	—
—	3.0	29.0	—	»	—	7.0	—	—	17.5	—	2.0	22	—	—	19.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	33.0	20.0	»	—	0.5	28.0	—	—	—	—	23	—	—	29.0	23.0	26.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—
—	—	41.0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	28.0	—	»	—	—	—	9.0	—	—	—	25	—	—	13.0	3.0	41.0	—	—	7.5	—	—	—	—
—	—	9.0	—	»	—	—	—	63.0	20.0	—	—	26	—	—	16.5	5.0	—	—	—	44.0	4.0	—	—	—
—	—	—	4.0	»	—	—	—	30.0	5.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—
—	—	—	19.0	»	1.0	—	3.5	—	2.0	—	—	28	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.0	»	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	»	—	—	—	—	1.0	—	7.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
54.0	20.5	169.0	213.0	[50.0]	120.0	152.5	53.2	156.0	83.0	75.0	12.0	Totale mens.	62.5	29.5	117.5	67.0	88.0	76.0	83.0	15.0	110.5	52.0	69.5	—
8	6	7	11	[4]	8	10	5	6	8	8	3	N. gior. piovosi	9	5	7	8	4	3	5	2	7	7	6	—
Totale annuo: [1158.2] mm													Totale annuo: 770.5 mm											
Giorni piovosi: [84]													Giorni piovosi: 63											

GALLARATE												Giorno	BUSTO ARSIZIO											
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (238 m s. m.)													(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (224 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.4	—	0.8	—	12.4	0.4	0.6	3.0	—	3.2	—	1	—	0.4	—	0.8	—	6.4	9.6	1.0	2.0	—	3.8	—
—	0.2	—	0.4	—	—	4.6	—	31.4	—	13.2	—	2	0.2	0.2	—	0.8	—	—	22.2	—	27.8	—	15.0	—
—	—	—	6.6	—	—	42.8	—	25.2	—	3.0	—	3	—	—	—	10.6	—	—	24.6	—	20.4	—	3.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
0.2	—	—	0.4	—	—	—	10.2	—	1.2	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—
0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
1.2	—	—	—	—	1.2	—	6.6	—	—	—	—	10	2.8	—	—	—	—	2.0	1.6	6.8	—	—	—	—
5.2	—	—	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	11	5.0	1.6	—	—	—	5.0	29.0	—	—	—	0.6	—
6.4	—	—	—	—	38.8	0.8	—	—	—	11.0	1.8	12	12.6	2.4	—	—	—	31.6	3.0	—	—	—	10.4	1.6
12.8	—	—	1.2	—	17.2	—	—	—	—	1.8	—	13	12.4	0.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2
10.6	—	—																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MARCALLO												Giorno	ABBIATEGRASSO											
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (156 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (122 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.2	—	—	—	2.6	1.2	1.0	1.6	—	5.2	—	1	—	2.5	—	—	—	4.5	—	2.0	—	5.5	—	
—	—	—	0.8	—	—	19.0	—	28.2	0.2	2.6	0.2	2	1.5	1.5	—	4.0	—	4.5	—	22.5	—	11.0	—	
0.8	—	—	14.6	—	—	25.2	—	26.8	—	0.8	—	3	1.0	—	—	12.0	—	63.0	—	20.0	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.4	0.2	6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	0.2	—	0.2	8	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	—	0.2	—	10	—	7.0	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	
6.8	—	—	—	—	—	53.0	7.4	—	0.2	0.6	—	11	—	4.5	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	
3.0	0.6	—	—	—	11.6	9.8	—	—	—	2.6	4.8	12	—	1.5	—	—	42.0	4.0	3.0	—	—	10.5	3.5	
10.6	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	13	10.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.5	0.5	
9.8	0.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	21.0	0.2	14	5.5	—	—	13.0	—	—	—	—	—	28.5	1.0	
5.2	—	—	43.2	—	4.4	6.8	0.8	—	0.2	15.0	—	15	5.0	—	—	30.0	—	7.0	18.5	—	—	13.5	0.5	
2.8	—	—	29.4	—	—	23.4	—	—	0.2	0.2	—	16	2.5	—	—	22.0	—	—	10.0	—	—	0.5	0.5	
—	—	—	18.4	—	—	5.6	—	—	0.2	—	—	17	—	—	—	12.0	—	—	0.5	—	—	—	—	
7.0	—	—	8.4	—	37.2	—	—	—	—	—	—	18	7.0	—	—	3.5	—	40.5	—	—	—	—	—	
1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	19	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	9.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	20	0.5	12.5	20.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.6	17.6	—	9.8	—	—	0.6	—	18.6	—	0.4	21	—	7.5	12.0	—	1.0	—	—	0.5	—	21.0	—	
—	5.8	25.8	0.8	11.0	—	8.2	3.2	—	11.6	—	0.6	22	—	—	12.0	5.5	7.5	—	—	0.5	—	5.0	—	
—	—	59.0	20.0	15.4	—	1.0	16.0	0.2	0.2	—	—	23	—	—	40.0	16.5	12.0	—	—	34.0	0.5	—	—	
0.4	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24	0.5	—	27.0	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	
—	—	31.4	—	2.6	—	—	—	8.4	0.2	—	—	25	—	—	19.5	1.5	12.0	0.5	—	—	8.5	—	—	
0.2	—	8.8	0.4	1.2	—	—	1.2	39.0	28.6	0.2	—	26	—	1.5	12.0	2.0	0.5	—	—	0.5	31.5	23.5	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	42.2	6.8	0.2	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	4.0	—	
—	—	—	5.8	—	—	—	0.8	—	2.4	0.2	—	28	—	—	—	9.5	—	—	—	0.5	—	4.5	—	
0.2	0.2	—	11.2	0.2	1.0	—	—	0.2	—	—	—	29	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	
49.0	9.4	192.8	160.0	40.6	83.2	154.6	31.2	147.4	87.4	51.6	7.2	Totale mens.	35.5	38.5	142.5	135.5	34.0	107.0	122.0	42.5	111.5	64.5	76.5	7.5
8	2	7	10	5	7	11	5	6	7	6	1	N. gior. piovosi	8	8	7	14	4	4	8	3	6	7	8	3
Totale annuo: 1014.4 mm													Totale annuo: 917.5 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 80											

BELGIOIOSO												Giorno	S. GOTTARDO											
(P) Bac. Min. fra LAMBRO e TICINO (75 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (2103 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	—	1	2.1	—	—	4.4	9.8	1.7	36.6	10.9	17.1	—	7.5	—
—	—	—	18.0	—	—	15.0	—	28.0	—	—	—	2	—	—	14.7	1.6	0.8	—	68.7	0.5	104.8	—	6.9	7.1
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3	—	—	18.3	—	—	—	—	—	32.5	20.3	0.7	10.8
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4	—	—	4.2	3.3	—	—	—	4.4	—	—	8.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5.2	8.5	—	2.0	—	5.0	—	2.2	9.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6.5	0.6	6.6	—	1.4	—	24.8	3.0	21.8	0.9	7.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3.5	—	—	95.9	—	3.3	—	4.8	—	—
—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	11.0	—	—	8	0.8	3.9	—	—	—	6.4	1.3	—	—	—	—	—
14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9	5.3	—	—	—	—	1.4	1.8	—	—	—	—	—
11.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	10	3.0	—	0.3	—	13.0	8.9	22.6	94.2	1.8	—	—	
—	2.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	13.0	—	11	1.2	—	—	—	0.5	8.8	4.4	18.9	—	—	7.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12	3.7	—	—	1.3	2.7	—	—	—	1.6	—	1.8	—
7.0	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	34.0	—	13	3.7	—	0.6	7.4	—	2.0	33.5	—	4.9	—	3.7	1.5
8.0																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

AIROLO												Giorno	COMPROVASCO																								
BACINO: TICINO (1145 m s. m.)													BACINO: TICINO (584 m s. m.)																								
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
	0.4	—	—	2.2	—	—	21.2	6.7	25.6	—	4.6	—	1	—	—	—	—	—	—	41.7	2.5	7.6	—	1.2	—												
	—	—	10.1	1.1	—	—	40.7	—	62.8	—	—	—	2	—	—	—	0.7	—	—	34.1	—	46.0	—	—	—												
	—	—	8.4	—	—	—	—	—	22.9	8.6	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	—	—												
	—	—	3.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—												
	—	—	—	1.8	—	2.9	—	32.1	—	2.6	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—												
	—	—	0.9	—	—	2.6	—	32.1	3.0	1.4	—	—	6	0.6	—	—	—	0.5	—	5.2	0.7	—	—	—	—												
	—	—	—	—	—	70.4	—	2.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	39.3	—	0.4	—	—	—	—	—												
1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	8	0.9	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—												
7.6	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	9	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
4.7	0.6	—	—	—	2.3	1.6	17.2	32.8	4.6	—	—	—	10	2.0	—	—	—	0.1	30.9	46.6	1.7	—	—	—	—												
1.2	—	—	—	—	—	12.8	1.3	9.2	—	—	13.6	—	11	—	0.1	—	—	21.8	—	15.0	—	—	—	10.9	—												
—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.8	—	12	0.8	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.9	—												
5.6	—	—	—	4.8	—	3.6	27.3	—	—	—	4.5	—	13	6.9	—	—	0.6	—	2.7	28.9	0.2	—	—	—	—												
—	—	—	—	50.3	—	6.7	22.5	3.8	—	—	2.1	—	14	1.9	—	—	22.2	—	0.7	36.7	1.2	—	—	4.9	—												
4.3	—	0.6	66.2	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	15	1.8	—	0.2	30.7	—	—	13.0	—	—	—	—	—												
—	—	—	38.7	—	—	1.8	2.6	—	—	—	—	—	16	—	—	0.2	49.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—												
—	—	—	9.6	1.2	4.8	—	—	2.9	—	—	—	—	17	0.3	—	—	34.2	—	3.4	—	4.2	—	—	—	—												
—	—	0.6	—	9.8	—	9.5	9.4	—	1.9	—	—	—	18	6.8	—	—	—	8.9	—	19.3	12.0	0.2	0.4	—	—												
—	—	8.2	—	20.4	—	—	13.8	1.3	—	—	—	—	19	—	3.2	4.5	—	27.1	—	40.2	0.2	—	—	—	—												
—	—	16.8	—	2.2	3.1	—	73.4	—	1.8	—	—	—	20	—	3.8	13.6	—	1.6	—	14.4	37.8	—	0.4	—	—												
—	—	27.3	—	3.8	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	21	—	1.1	45.0	—	3.0	—	1.5	2.5	—	0.1	—	—												
—	—	68.6	5.7	10.3	—	—	10.6	1.8	—	—	—	—	22	—	—	72.9	7.7	7.6	—	0.1	5.9	—	—	—	—												
—	—	59.2	—	18.4	—	—	—	0.9	—	—	—	—	23	0.9	—	38.2	—	3.8	—	—	—	1.7	—	—	—												
—	—	16.3	—	8.5	2.2	—	3.6	3.4	—	—	—	—	24	—	—	7.6	—	11.8	1.7	—	0.2	—	—	—	—												
—	—	6.4	—	—	1.6	—	14.3	62.9	29.0	—	—	—	25	—	—	6.4	2.2	0.1	—	—	4.7	57.8	22.9	—	—												
39.1	—	—	—	—	—	—	22.6	26.1	24.3	—	—	—	26	15.2	—	—	—	—	—	—	21.8	8.3	1.6	—	—												
4.3	—	—	3.6	—	0.5	2.6	49.6	4.2	—	1.6	—	—	27	6.0	—	—	13.0	—	—	—	92.8	2.7	0.4	—	—												
—	—	16.4	2.4	—	—	2.8	45.3	—	—	3.1	—	—	28	—	—	4.4	0.3	1.3	—	—	82.9	—	—	2.2	—												
15.2	—	3.9	—	—	—	14.3	68.5	—	—	—	—	—	29	3.1	—	0.3	—	0.8	—	17.4	21.8	—	—	—	—												
14.7	—	—	—	8.2	2.4	—	—	—	—	—	1.6	—	30	—	—	0.5	—	2.4	3.2	0.1	—	—	—	4.2	—												
—	—	—	—	7.7	—	3.1	—	—	—	—	4.8	—	31	—	—	—	—	1.7	—	—	1.0	—	—	—	6.0												
102.4	10.9	246.9	187.8	92.8	117.0	203.4	392.6	218.2	70.9	33.1	6.4	Totale mens.	58.2	8.2	193.8	161.4	70.1	73.8	279.3	372.7	133.5	33.5	21.1	10.2													
[13]	[2]	12	12	11	13	15	[19]	10	8	7	2	N. gior. piovosi	9	3	8	7	10	6	12	18	8	3	5	2													
Totale annuo: 1682.4 mm													Totale annuo: 1415.8 m													Giorni piovosi: 91											
Giorni piovosi: [124]																																					
BIASCA												Giorno	MESOCCO																								
BACINO: TICINO (300 m s. m.)													BACINO: TICINO (785 m s. m.)																								
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
	—	—	—	—	—	—	6.3	0.6	24.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	46.6	4.4	13.2	—	—	—	—											
	—	—	—	—	—	—	45.0	—	47.0	—	—	—	2	—	—	—	0.5	—	—	33.9	—	78.8	—	—	—	—											
	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—											
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—											
	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	1.3	—	—	—											
	—	—	—	—	—	2.1	—	2.5	2.0	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2.4	5.2	—	—	—	—											
	—	—	—	—	—	55.5	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	34.6	—	—	—	—	—	—	—											
0.7	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	8	3.6	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—											
13.3	—	—																																			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BRAGGIO												Giorno	GRONO											
(Pn) BACINO: TICINO (1832 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (335 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	72.0	—	36.7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	32.0	—	15.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	38.0	—	55.1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	39.8	—	44.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	9.7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.3	—	—	—	4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	5.8	—	—	5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.6	6.5	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	0.8	8.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—
0.9	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	8	0.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.7	—	—	—	—	—	—	29.9	5.4	2.0	—	—	10	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	29.3	—	27.8	—	—	13.4	—	11	—	—	—	—	20.8	83.0	20.0	—	—	—	11.2	—
0.8	—	—	0.8	—	2.2	—	—	—	—	4.4	—	12	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.2	—	—	1.5	—	—	60.2	—	—	—	—	—	13	6.4	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	3.9	—
—	—	—	23.9	—	4.0	52.3	0.5	—	—	3.2	—	14	2.4	—	—	1.0	—	—	54.0	—	—	—	1.1	—
—	—	0.8	25.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15	0.4	—	—	18.0	—	6.2	22.4	—	—	—	0.6	—
—	—	—	44.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	26.6	—	—	11.0	—	—	—	—	—
1.6	—	—	34.0	—	2.9	—	1.9	—	—	—	—	17	6.0	—	—	32.2	—	10.0	—	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	40.0	—	15.5	78.9	—	3.6	—	—	18	5.8	—	—	11.8	—	—	26.0	19.0	—	0.4	—	—
—	2.5	8.2	—	51.8	—	11.9	0.7	—	—	—	—	19	—	2.2	3.6	—	25.0	—	8.2	5.0	—	—	—	—
—	1.5	12.0	—	2.4	—	—	30.2	—	—	—	—	20	—	1.6	16.0	—	4.4	—	—	16.0	—	1.0	—	—
—	—	32.9	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	37.2	0.2	6.2	—	0.4	0.2	—	—	—	—
—	—	80.8	10.0	13.5	—	—	12.5	—	—	—	—	22	—	—	76.0	1.2	9.8	—	—	14.2	1.2	—	—	—
—	—	22.1	5.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.4	31.0	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	9.4	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	12.5	—	—	—	9.4	57.0	38.5	—	—	25	—	—	3.2	8.0	—	—	—	16.0	56.0	35.0	—	—
—	—	2.5	—	—	—	—	48.6	11.0	33.9	—	—	26	0.4	—	—	—	—	—	—	23.0	10.4	38.5	—	—
—	—	6.2	—	—	—	—	100.7	0.4	0.4	—	—	27	—	—	—	23.0	—	—	2.6	40.0	0.6	3.0	—	—
—	—	3.2	2.7	2.9	7.6	—	20.2	—	—	—	—	28	—	—	1.0	1.6	—	3.4	—	8.6	—	—	7.0	—
—	—	—	—	3.6	—	20.2	23.2	—	—	—	—	29	0.8	—	—	—	—	—	7.8	22.2	—	—	—	—
—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.1	30	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	—	2.5	—	—	6.3	—	—	—	5.9	31	—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	—	—	—	5.0
43.4	4.0	174.0	168.5	142.1	138.0	307.0	398.4	169.0	91.9	21.0	12.0	Totale mens.	39.2	4.4	177.4	176.6	76.4	114.4	287.2	201.6	135.4	86.3	23.8	11.0
[5]	2	8	11	11	10	10	14	6	5	3	2	N. gior. piovosi	7	2	8	10	9	9	10	[13]	6	6	4	2
Totale annuo: 1669.3 mm													Totale annuo: 1333.7 mm											
Giorni piovosi: [87]													Giorni piovosi: [86]											

BELLINZONA												Giorno	LOCARNO											
(P) BACINO: TICINO (237 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO - LAGO MAGGIORE (239 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	47.6	—	14.7	—	0.8	—	1	—	—	—	—	—	65.2	0.3	15.9	—	2.5	—	—
—	—	—	—	—	—	49.7	—	46.7	—	1.1	—	2	—	—	—	—	—	71.3	—	41.9	—	0.9	—	—
—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.4	13.5	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	16.9	10.1	—	—	—
—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.8	—	—	—	17.1	—	1.7	—	—	5	—	—	—	—	—	—	19.8	—	0.4	—	—	—
0.1	—	—	—	—	—	—	0.5	44.5	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.4	3.1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	34.5	—	0.1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	43.7	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	8	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14.1	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—
3.1	0.4	—	—	—	1.5	24.0	0.1	0.1	—	—	—	10	1.8	0.1	—	—	1.1	42.7	8.8	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	24.9	—	34.9	—	—	9.6	—	11	0.4	1.0	—	—	20.3	—	24.7	—	—	—	9.8	—
2.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.5	—	12	3.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.4	—
7.0	—	—	1.9	—	0.3	77.9	—	—	—	0.7	—	13	4.7	—	—</									

Anno 1956

— 137 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MOSOGNO												Giorno	BRISSAGO												
(Pn) BACINO: TICINO (790 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (210 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	68.2	4.5	20.0	—	5.7	—	1	—	—	—	—	—	73.6	—	22.6	—	—	4.6	—	
—	—	—	—	—	0.2	78.1	—	57.0	—	—	—	2	—	—	3.5	—	—	100.0	—	45.3	—	—	1.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	3.8	—	—	3	—	—	—	—	3.4	—	—	11.3	11.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	1.5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	17.8	2.9	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	62.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15.8	1.9	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	
3.7	1.4	—	—	—	2.2	28.2	—	—	—	—	—	10	1.1	—	—	—	1.0	59.0	4.4	0.4	—	—	—	—	
—	0.7	—	—	—	22.2	—	5.8	—	—	9.6	—	11	0.6	—	—	—	20.1	—	24.5	—	—	—	10.3	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	12	7.5	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	1.8	—	
4.8	—	—	—	—	2.8	15.2	—	—	—	3.8	—	13	5.2	—	—	6.9	—	2.3	59.9	—	—	—	3.5	—	
4.0	—	—	—	—	3.2	—	1.1	—	—	8.0	—	14	5.3	—	—	72.9	—	—	34.9	—	—	—	4.6	—	
—	—	2.3	47.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3.0	—	0.3	58.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	85.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	16	—	—	—	88.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.8	—	—	45.3	—	13.2	—	3.0	—	—	—	—	17	7.5	—	—	56.3	—	26.1	—	2.0	—	—	—	—	
6.2	0.6	—	2.3	13.6	—	27.5	28.1	—	—	—	—	18	4.2	—	—	2.4	6.0	—	16.3	47.0	—	—	—	—	
—	3.1	—	—	30.1	—	42.2	—	—	—	—	—	19	—	—	4.3	—	40.9	—	8.2	2.5	—	—	—	—	
—	7.3	—	—	4.0	—	—	34.2	—	—	—	—	20	—	—	13.6	—	6.9	—	—	47.8	—	—	—	—	
—	—	49.5	—	6.0	—	—	—	—	5.3	—	—	21	—	0.6	42.3	1.3	9.0	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	117.3	7.3	32.0	—	—	6.2	—	—	—	—	22	—	—	106.2	8.3	47.2	—	—	15.1	0.2	—	—	—	
—	—	61.0	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	59.9	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	20.5	—	23.5	0.3	—	—	7.0	—	—	—	24	—	—	16.0	—	14.3	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.5	—	—	—	—	—	113.5	32.0	—	—	25	—	—	5.8	1.4	—	—	—	4.2	73.4	43.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.8	7.2	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	54.5	10.5	23.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.4	97.0	—	7.6	—	—	27	0.4	—	—	16.0	0.2	—	—	246.7	—	8.3	—	—	
—	—	26.5	—	0.5	1.0	—	21.0	—	—	—	—	28	—	—	27.2	1.9	—	15.0	—	117.0	—	—	1.4	—	
0.4	—	—	—	—	—	32.5	18.8	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	23.7	22.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	79.2	—	—	—	—	—	3.5	
—	—	—	—	10.0	—	—	8.2	—	—	—	—	31	—	—	—	—	4.6	—	—	3.7	—	—	—	0.2	
40.4	13.1	302.6	245.4	126.4	131.1	337.8	279.2	261.7	57.4	27.4	12.0	Totale mens.	50.6	14.2	275.6	319.4	132.1	211.8	379.8	613.2	171.1	91.8	27.7	3.7	
7	3	[9]	[9]	8	8	[11]	14	7	6	4	[2]	N. gior. piovosi	8	[3]	8	13	8	9	9	16	7	5	7	1	
Totale annuo: 1834.5 mm													Totale annuo: 2291.0 mm												
Giorni piovosi: [88]													Giorni piovosi: [94]												

MALESCO												Giorno	FALMENTA												
(Pr) BACINO: TICINO (900 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (662 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	14.2	11.4	—	3.2	—	1.8	—	1	—	—	—	—	7.5	22.0	—	7.5	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	44.6	2.6	13.8	—	13.0	—	2	—	1.0	—	—	—	95.0	—	38.0	—	—	4.0	—	
—	0.6	—	2.4	—	—	81.0	—	73.8	—	0.6	—	3	—	—	0.5	—	—	110.0	—	48.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	1.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.6	—	20.4	3.4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	50.6	—	—	0.2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	0.2	0.2	—	10	10.0	1.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	4.0	36.4	10.8	—	—	—	—	11	0.5	2.0	—	—	—	4.5	32.5	35.0	—	—	—	—	
5.2	—	—	—	—	24.2	—	—	—	0.2	1.6	—	12	1.5	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	9.0	—	
3.8	2.0	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	13	7.0	—	—	—	—	—	0.5						

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CANNOBIO												Giorno	LAGO DELIO											
(Pr) BACINO: TICINO (220 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (935 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	6.4	29.0	—	3.6	—	0.6	—	1	—	—	—	—	4.0	22.4	—	5.6	—	0.6	—	—
—	—	—	0.4	—	—	54.0	—	17.0	—	5.2	—	2	—	—	1.2	—	—	69.0	—	22.2	—	5.6	—	—
—	—	—	1.4	—	1.0	80.0	—	47.6	—	1.0	—	3	—	—	2.0	—	—	52.8	—	36.6	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	0.6	2.6	—	10.6	9.4	—	—	4	—	—	—	—	6.6	—	—	20.2	7.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2.8	—	11.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	4.6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7.6	—	5.4	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	3.8	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.2	3.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	40.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	10	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.6	—	—	—	—	1.0	13.4	25.4	0.4	—	—	—	11	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	19.6	—	8.4	—	—	—	—	12	2.0	10.0	—	—	—	2.0	25.0	13.2	0.2	—	—	—
11.6	1.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	8.2	—	13	2.0	2.0	—	—	—	20.8	—	0.2	—	—	9.6	—
5.4	—	—	7.2	—	1.0	52.4	—	—	—	0.8	—	14	8.0	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—
3.2	—	—	63.8	—	—	20.4	—	—	—	3.6	—	15	10.0	—	—	6.6	—	—	54.0	—	—	—	4.8	—
3.0	—	0.6	63.2	—	—	2.8	—	—	—	6.6	—	16	6.0	—	—	56.4	—	—	26.8	—	—	—	7.0	—
—	—	—	83.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.0	—	1.0	55.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—
8.2	0.2	—	71.4	—	28.0	—	1.4	—	—	—	—	18	—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	0.2	13.8	—	12.2	34.0	—	—	0.2	—	19	5.0	—	—	21.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	30.8	—	5.0	2.2	—	—	—	—	20	5.0	—	—	16.0	10.2	—	15.8	21.2	1.8	—	1.6	—
—	1.4	16.0	—	9.2	—	0.4	11.2	—	4.4	—	—	21	—	7.0	6.0	—	23.2	—	3.0	29.0	0.4	—	—	—
0.2	5.4	52.0	0.6	11.4	—	—	—	—	6.8	—	—	22	—	10.0	17.0	—	8.8	—	—	5.0	—	—	—	—
—	2.2	113.0	7.4	45.2	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	19.0	—	12.4	—	—	—	—	9.4	—	—
—	—	41.0	—	3.6	—	—	7.0	0.4	—	—	—	24	—	—	78.0	9.8	43.8	—	—	10.8	1.2	—	—	—
—	—	14.0	—	8.6	5.4	—	—	9.0	—	—	—	25	—	—	62.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.8	12.6	—	1.0	—	4.8	66.0	40.8	—	—	26	—	—	18.0	—	10.2	2.8	—	—	6.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	33.8	13.0	16.4	—	—	27	—	—	5.0	9.8	—	—	—	5.0	67.4	33.8	0.2	—
1.2	—	—	14.0	—	—	—	41.2	—	7.4	0.4	—	28	—	—	—	—	—	—	53.6	11.6	9.4	—	—	—
—	—	44.0	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	52.0	5.0	11.0	3.6	0.2	102.6	—	4.0	—	—
0.4	—	—	—	—	—	20.2	15.2	—	—	—	—	30	1.0	—	—	—	2.4	—	8.8	12.0	—	—	0.8	—
—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
43.8	11.0	292.4	327.2	123.0	124.6	298.2	379.6	167.8	89.8	26.6	—	Totale mens.	60.0	35.0	258.0	272.0	127.6	102.4	281.8	290.8	177.2	69.2	32.4	3.0
10	4	8	10	7	9	12	14	7	7	5	—	N. gior. piovosi	11	5	9	12	9	9	10	12	10	6	6	1
Totale annuo: 1884.0 mm													Totale annuo: 1709.4 mm											
Giorni piovosi: 93													Giorni piovosi: 100											

CADERO												Giorno	PORLEZZA											
(P) BACINO: TICINO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (298 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	6.0	—	—	—	1	—	—	—	—	1.6	8.8	—	4.8	—	0.2	—	—
—	—	—	3.0	—	—	80.0	—	22.0	—	8.0	—	2	—	—	—	—	—	36.0	—	24.2	—	2.2	—	—
—	—	—	2.0	—	—	62.0	—	40.0	—	—	—	3	—	—	—	2.2	—	0.2	72.0	—	41.4	—	2.0	—
—	—	—	—	—	25.0	—	—	35.0	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	14.8	23.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	6	—	—	—	—	—	3.6	—	10.4	0.2	3.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7.8	—	4.8	—	—	—
—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	52.8	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1.8	20.6	—	—	—	—	—
10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	—	9.0	21.0	—	—	—	—	—	12	—	0.6	—	—	—	4.2	1.6	0.2	—	—	—	—
6.0	2.0	—	—	—	16.0	—	25.0	—	—	9.0	—</													

Anno 1956

— 140 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CUASSO AL MONTE												Giorno	LAVENA - Ponte Tresa											
(P) BACINO: TICINO (532 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (285 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	45.0	19.0	35.0	—	—	—	1	—	—	—	—	0.8	24.6	0.4	6.4	0.2	1.0	—	
—	—	—	10.0	—	—	78.0	—	35.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	66.0	—	19.0	0.2	8.0	—	
—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.6	—	—	66.4	—	34.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4	—	—	1.6	—	—	—	—	0.4	9.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	—	—	0.2	—	—	—	3.0	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	11.5	—	—	6	—	—	—	—	—	—	20.6	—	13.0	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	
18.0	3.2	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	18.4	—	—	0.2	—	—	—	
—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	2.2	—	—	—	—	—	11	8.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
18.0	—	—	—	—	46.0	—	18.0	—	—	3.0	—	12	8.2	0.8	—	—	30.4	—	3.6	—	0.2	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	24.0	—	13	5.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	15.0	—	5.5	10.0	—	—	—	7.0	—	14	5.8	0.2	—	14.0	—	2.2	4.4	—	0.2	5.0	—	
10.0	—	—	60.0	—	—	16.0	1.0	—	—	12.0	—	15	—	—	—	58.4	—	1.2	6.8	0.8	—	8.0	—	
—	—	—	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.8	—	—	72.4	—	—	3.0	0.2	—	—	—	
—	—	—	57.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	17	0.2	—	—	78.0	—	10.2	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	50.0	—	15.0	—	2.5	—	—	—	—	18	8.8	—	—	53.6	—	15.4	—	1.0	—	—	—	
—	5.7	—	—	4.0	—	3.5	5.0	—	—	—	—	19	1.4	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	0.2	
—	—	21.0	—	28.0	—	2.5	3.5	—	—	—	—	20	—	—	7.4	—	6.4	—	1.6	8.8	—	0.2	—	
—	—	61.5	—	11.0	—	—	17.0	—	—	—	—	21	0.2	2.8	20.0	—	8.0	—	2.6	3.0	—	9.6	—	
—	0.5	75.0	6.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	2.2	41.0	5.4	9.6	—	—	—	0.2	0.2	0.2	
—	—	65.0	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.2	90.0	5.0	52.8	—	0.2	24.2	1.4	—	—	
—	—	28.5	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	39.0	—	12.6	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	4.6	—	2.4	2.6	—	—	2.2	0.2	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	74.0	3.0	—	—	26	—	—	4.4	4.2	—	—	—	9.0	47.6	31.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	83.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	29.2	10.2	21.8	—	
—	—	15	14.5	—	3.0	12.0	60.0	—	10.0	—	—	28	0.4	—	—	15.2	—	—	5.8	22.2	—	5.0	0.2	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	6.6	—	1.4	—	3.6	0.2	—	0.4	
—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	30	—	—	2.0	0.2	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.0	—	19.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
56.0	15.1	258.5	315.0	134.0	153.5	275.2	154.0	161.5	128.5	46.0	19.0	Totale mens.	46.4	7.6	208.4	317.4	91.8	83.6	196.2	158.6	128.8	91.8	23.2	0.6
4	4	7	12	7	10	[10]	12	[6]	6	4	1	N. gior. piovosi	9	3	8	13	6	9	11	14	8	6	4	—
Totale annuo: 1716.3 mm													Totale annuo: 1354.4 m											
Giorni piovosi: [83]													Giorni piovosi: 91											

PONTE TRESA												Giorno	CREVA											
(P) BACINO: TICINO (280 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (233 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.5	—	—	101.0	—	20.5	—	7.2	—	1	—	—	—	—	5.0	9.0	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	1.9	—	—	83.0	—	37.6	—	3.2	—	2	—	—	—	2.0	—	—	88.0	—	18.0	—	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	64.0	—	55.0	—	5.0	
—	—	—	—	—	6.0	—	1.4	—	—	—	—	4	—	—	—	5.0	—	15.0	—	8.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	
20.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.1	0.8	—	—	—	0.9	19.5	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.9	—	33.9	—	21.0	—	—	11.0	—	11	1.0	2.0	—	—	3.0	12.0	—	1.0	—	—	—	
7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	12	6.0	3.0	—	—	23.0	—	22.0	—	—	9.0	—	
8.5	—	—	4.5	—	—	11.0	—	—	—	4.8	—	13	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
5.0	—	—	83.6	—	2.5	12.1	0.2	—	—	9.5	—	14	6.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	
3.7	—	—																						

Anno 1956

— 142 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CUVIO												Giorno	VARARO											
(P) BACINO: TICINO (305 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (728 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	56.0	8.0	7.0	—	20.0	—	1	—	—	—	2.0	—	12.5	45.0	—	9.0	—	2.0	—
—	—	—	6.0	—	—	119.0	—	50.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	72.5	—	24.5	—	10.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	70.0	—	42.0	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	2.5	—	1.5	45.0	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	23.5	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	1.0	—	0.5	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	31.0	—	20.0	—	—	—	—	11	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	
11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	13	6.5	12.0	—	—	28.0	2.0	5.0	—	—	8.0	—	
17.0	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	12.0	—	14	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	6.5	—	—	—	1.5	16.0	—	—	—	—	10.5	
—	—	—	112.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	116.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17	—	5.5	—	102.0	—	5.5	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	93.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	57.0	—	0.5	—	—	—	—	—	
11.0	—	—	—	—	20.0	2.0	2.0	—	—	—	—	19	7.0	—	—	28.5	—	28.0	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20	5.5	—	—	—	1.0	—	1.5	10.0	0.5	—	—	
—	12.0	12.0	—	12.0	—	8.0	10.0	—	—	—	—	21	—	—	15.0	45.0	8.0	—	1.5	8.0	—	—	—	
—	—	21.0	—	5.0	—	—	4.0	—	38.0	—	—	22	—	—	5.0	—	12.5	—	10.0	5.0	—	13.0	—	
—	—	80.0	13.0	13.0	—	—	4.0	—	—	—	—	23	—	—	47.5	2.0	13.0	—	10.0	—	17.5	—	—	
—	—	140.0	—	81.0	—	—	20.0	—	—	—	—	24	—	—	142.0	7.0	49.0	—	1.0	4.0	—	—	—	
—	—	80.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	15.5	81.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	33.0	—	4.0	—	—	9.0	11.0	—	—	—	26	—	—	25.0	—	5.0	2.0	—	—	11.0	—	—	
—	—	10.0	—	—	3.0	—	7.0	80.0	40.0	—	—	27	—	—	5.0	3.5	—	15.0	—	6.0	83.5	20.0	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	40.0	18.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	77.0	23.0	13.5	—	—	
—	—	5.0	—	—	—	24.0	50.0	—	—	—	—	29	—	—	—	25.0	—	—	1.5	50.0	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	30	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	10.0	—	
—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	50.0	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
57.0	17.0	381.0	429.0	123.0	82.0	253.0	227.0	172.0	124.0	45.0	10.0	Totale mens.	53.0	33.0	371.0	465.0	92.5	113.5	247.5	253.5	244.0	92.0	41.0	8.0
5	2	8	9	6	8	8	16	6	[5]	4	1	N. gior. piovosi	7	3	8	13	7	9	13	16	9	8	7	1
Totale annuo: 1920.0 mm													Totale annuo: 2014.0 mm											
Giornip piovosi: [78]													Giorni piovosi: 101											

INTRA												Giorno	PALLANZA												
(P) BACINO: TICINO (198 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (241 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	10.0	34.0	—	16.0	—	—	—	1	—	—	—	1.2	—	6.0	30.0	—	7.0	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	97.0	—		—	—	—	—	2	—	—	—	0.2	—	0.2	46.0	—	24.4	—	8.8	—
—	—	—	3.0	—	—	1.0	—		—	—	—	—	3	—	—	—	1.6	—	—	21.0	—	32.6	—	1.0	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	0.4	—	6.0	—	—	1.8	2.4	—	—	
—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.2	—	10.8	—	0.6	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.6	—	—	—	—	0.4	—	0.6	0.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	15.8	—	0.2	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	—	—	—	15.0	14.0	14.0	—	—	—	11	8.8	0.8	—	—	—	1.6	32.0	17.4	—	—	—		
1.0	0.5	—	—	—	27.0	—	—	—	—	9.0	—	12	0.2	—	—	—	—	18.4	—	—	—	7.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	1.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—		
25.0	—	—	5.0	—	—	—	—</																		

Anno 1956

— 144 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

CADARESE												Giorno	CODELAGO												
BACINO: TICINO (725 m s. m.)													BACINO: TICINO (1875 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1	—	2.0	—	—	—	43.0	1.0	—	1.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	40.0	1.0	11.0	—	4.0	—	2	5.0	—	—	—	1.0	—	29.0	5.0	15.0	—	6.0	—
	—	—	—	1.0	—	—	47.0	—	53.0	—	—	—	3	—	—	—	4.0	—	—	44.0	—	108.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	24.0	10.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1.0	7.0	—	2.0	—	2.0	—	2.0	—	—
1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	7	—	—	—	3.0	—	9.0	—	22.0	—	4.0	—	—
2.0	—	—	—	—	—	42.0	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	49.0	—	4.0	—	2.0	—	—
3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	1.0	14.0	43.0	—	—	—	—	10	7.0	2.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	4.0	—	11	4.0	1.0	—	—	—	5.0	16.0	60.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	—	—	5.0	—
1.0	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	13	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	41.0	1.0	—	—	9.0	—	14	4.0	—	—	4.0	—	—	19.0	—	—	—	6.0	—
—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	30.0	—	6.0	39.0	6.0	—	—	5.0	—
—	—	—	—	24.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	16	3.0	1.0	1.0	28.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	27.0	—	5.0	3.0	3.0	—	—	—	—	18	—	—	—	5.0	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—
2.0	—	1.0	—	—	6.0	—	18.0	13.6	—	—	—	—	19	2.0	—	2.0	—	4.0	—	9.0	7.0	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.0	6.0	—	11.0	—	30.0	—	—	—	—	—
—	9.0	13.0	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	21	—	11.0	17.0	—	2.0	18.0	—	22.0	—	—	—	—
—	—	42.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	22	—	5.0	44.0	—	—	3.0	—	3.0	—	6.0	—	—
—	—	145.0	—	26.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23	—	—	120.0	5.0	32.0	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	55.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	24	—	—	55.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	12.0	—	11.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	25	2.0	—	13.0	—	12.0	1.0	—	7.0	5.0	—	—	—
20.0	—	10.0	—	—	—	—	1.0	2.0	97.0	22.0	—	—	26	—	—	8.0	—	—	—	—	14.0	81.0	10.0	—	1.0
5.0	—	12.0	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	27	31.0	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	5.0	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	1.0	2.0	—	28	10.0	—	—	10.0	—	—	9.0	28.0	7.0	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	29	—	—	11.0	6.0	1.0	—	2.0	14.0	—	—	5.0	—
3.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	21.0	—	—	—	—	30	7.0	—	—	—	—	—	10.0	48.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	1.0	—	5.0
38.0	9.0	295.0	160.0	89.0	102.0	190.0	134.0	196.0	36.0	26.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	78.0	23.0	283.0	190.0	128.0	152.0	217.0	270.0	263.0	40.0	29.0	6.0	
9	1	9	9	9	9	12	16	8	4	6	—		12	7	13	12	12	11	13	7	11	8	6	2	
Totale annuo: 1275.0 mm													Totale annuo: 1679.0 mm												
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 124												

DEVERO												Giorno	GOGLIO												
BACINO: TICINO (1640 m s. m.)													BACINO: TICINO (1100 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	1.0	—	—	—	40.0	1.0	—	1.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	41.0	6.0	—	2.0	—	—	—
5.0	—	—	—	—	2.0	—	34.0	7.0	17.0	—	6.0	—	2	2.0	—	—	—	2.0	—	26.0	4.0	18.0	—	4.0	—
—	—	—	4.0	3.0	—	—	47.0	—	115.0	—	—	—	3	—	—	1.0	3.0	—	—	38.0	—	90.0	10.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	5.0	—	2.0	—	3.0	—	2.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	27.0	—	1.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	62.0	—	3.0	—	1.0	—	—	8	—	—	—	—	—	46.0	—	3.0	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VERAMPIO												Giorno	ISELLE											
(P) BACINO: TICINO (570 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (857 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	23.0	—	—	1.0	—	—	—	1	—	—	—	—	31.8	2.8	—	1.6	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	13.0	—	5.0	—	2	—	—	—	—	—	23.0	3.4	20.4	—	4.2	—	
—	—	—	2.0	—	—	51.0	—	63.0	—	2.0	—	3	—	—	1.6	—	—	31.0	—	97.0	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	6.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	42.8	7.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1.6	—	1.6	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	16.0	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	1.4	—	27.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	42.0	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	64.8	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	2.0	20.0	60.0	—	—	—	—	11	0.2	—	—	—	3.8	14.2	55.6	1.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	4.0	—	12	—	0.4	—	—	9.4	—	—	—	—	3.4	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	
—	—	—	3.0	—	1.0	23.0	—	—	—	10.0	—	14	1.0	—	—	4.0	—	1.8	18.4	—	—	—	3.6	
—	—	—	29.0	—	5.0	53.0	2.0	—	—	12.0	—	15	1.2	—	—	26.8	—	5.4	23.8	2.4	—	—	4.0	
1.0	—	1.0	27.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	16	1.2	—	1.0	29.2	—	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	80.6	—	—	0.8	—	—	—	—	
2.0	—	—	22.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	18	3.0	—	—	15.2	—	3.8	—	3.6	—	—	—	
5.0	—	—	4.0	5.0	—	10.0	18.0	—	—	—	—	19	0.2	—	3.5	—	5.4	—	11.0	8.2	0.2	—	—	
—	10.0	3.0	—	17.0	—	10.0	—	—	—	—	—	20	—	4.0	11.5	—	6.4	—	29.6	—	—	—	—	
—	16.0	11.0	—	4.0	—	—	18.0	—	1.0	—	—	21	—	10.0	29.0	—	2.2	—	—	30.4	—	2.4	—	
—	—	42.0	—	3.0	—	—	—	—	14.0	—	—	22	—	0.2	97.0	—	1.2	—	0.2	—	—	9.8	—	
—	—	140.0	—	29.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	23	—	—	75.0	3.6	13.8	—	—	1.0	0.8	—	—	
—	—	50.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	10.0	—	13.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	16.0	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	25	—	—	6.0	—	8.8	—	—	0.8	16.0	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	92.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	6.4	113.0	11.8	—	
9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	27.0	—	—	27	4.4	—	—	—	—	—	—	7.2	10.2	2.4	—	
4.0	—	13.0	10.0	—	—	1.0	10.0	2.0	1.0	—	—	28	6.6	—	10.0	9.2	—	—	2.4	28.2	0.2	4.6	—	
—	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	—	2.0	2.0	—	29	—	—	10.0	1.8	0.8	—	0.4	25.8	—	—	—	
3.0	—	—	—	2.0	—	4.0	23.0	—	—	—	—	30	1.4	—	—	—	5.4	—	0.4	46.4	—	—	—	
—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	1.4	
32.0	27.0	286.0	185.0	106.0	91.0	201.0	174.0	234.0	51.0	36.0	—	Totale mens. N. gior. piovosi	24.4	15.6	253.0	172.0	91.6	124.0	160.0	248.2	303.4	35.8	22.0	1.4
8	3	9	10	9	7	11	16	9	6	7	—		8	2	10	9	9	9	10	14	8	6	5	1
Totale annuo: 1423.0 mm													Totale annuo: 1451.4 mm											
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: 91											
LAGO D'AVINO												Giorno	GEBBO											
(Pn) BACINO: TICINO (2240 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1015 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	—	—	—	46.0	1.5	—	—	—	3.2	—	1	—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	—	
4.8	—	—	—	—	—	28.5	14.0	26.5	—	3.0	—	2	—	—	—	—	—	20.0	5.0	16.0	—	6.0	—	
—	—	—	2.0	—	—	35.5	2.0	125.0	—	—	—	3	—	—	—	2.3	—	—	33.0	—	95.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	15.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	54.0	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.5	—	38.6	1.5	—	—	—	7	—	—	—	—	4.0	—	24.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	45.5	—	2.7	—	—	—	—	8	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.6	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10	2.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	1.2	—	—	—	—	34.0	63.0	4.5	—	—	—	11	1.7	—	—	—	3.0	17.0	62.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.2	—	10.0	—	—	1.2	—	12	—	—	—	—	13.0	—	5.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	4.8	—	—	35.0	—	—	—	8.0	—	14	—	—	—	3.0	—	3.0	17.0	—	—	—	9.3	
—	—	—	13.6	—	8.0	422																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VARZO												Giorno	BOGNANCO S. LORENZO												
(Pn) BACINO: TICINO (550 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (980 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	38.9	2.5	—	1.5	—	—	—	1	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	24.1	2.5	27.5	—	7.5	—	2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	2.1	—	—	53.4	—	114.8	—	—	—	3	—	—	—	2.0	—	—	37.0	—	116.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	79.4	11.2	—	—	4	—	—	—	11.0	—	—	69.0	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	4.3	—	2.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.2	—	29.4	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	85.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	2.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	
7.4	2.3	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	10	—	4.0	—	1.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	
1.3	1.6	—	—	—	—	17.6	100.2	—	—	—	—	11	—	—	—	—	12.0	—	128.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	5.6	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.1	—	7.6	14.4	—	—	—	8.2	—	14	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	29.0	—	—	
—	—	—	37.2	—	6.1	—	—	—	—	9.3	—	15	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	1.8	34.2	—	—	3.7	—	—	—	—	—	16	4.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	17.0	—	—	
—	—	—	104.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	30.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	
4.2	—	—	16.5	—	6.7	—	6.0	—	—	—	—	18	—	—	—	41.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.2	—	12.0	17.5	—	—	—	—	19	8.0	—	—	22.0	17.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	13.0	—	27.0	17.0	5.0	—	—	—	
—	—	4.1	—	11.6	—	34.0	—	—	—	—	—	21	—	—	12.0	—	7.0	—	59.0	—	2.0	—	—	—	
—	12.6	17.5	—	2.5	—	—	33.2	—	9.2	—	—	22	—	31.0	48.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	44.5	—	2.3	—	—	—	—	19.2	—	—	23	—	9.0	69.0	—	11.0	—	—	—	—	21.0	—	—	
—	—	105.0	5.2	22.3	—	—	2.4	—	—	—	—	24	—	—	98.0	6.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	60.5	—	19.4	—	—	—	1.2	—	—	—	25	—	—	27.0	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.2	—	22.1	—	—	—	12.1	—	—	—	26	—	—	19.0	—	13.0	—	—	—	16.0	—	—	—	
—	—	9.2	—	—	—	—	6.5	123.2	14.2	—	—	27	14.0	—	8.0	—	10.0	—	3.0	—	172.0	37.0	—	—	
9.5	—	—	—	—	—	5.6	5.2	15.7	9.5	—	—	28	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	11.0	—	—	—	
3.9	—	—	10.1	—	—	—	32.3	—	—	—	—	29	—	—	7.0	27.0	—	—	—	49.0	—	—	—	—	
—	—	16.8	2.1	—	—	—	16.7	—	—	—	—	30	—	—	2.0	—	13.0	—	17.0	26.0	—	—	—	—	
1.4	—	—	—	6.3	—	—	47.0	—	—	—	—	31	—	—	—	—	38.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	48.2	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	49.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	
27.7	16.5	269.6	216.8	139.9	169.7	167.3	300.9	375.4	63.3	30.6	1.5	Totale mens.	26.0	44.0	290.0	250.0	200.0	155.0	305.0	295.0	362.0	75.0	70.0	5.0	
6	3	9	9	9	9	9	13	8	5	4	1	N. gior. piovosi	3	3	9	16	11	10	15	10	9	4	3	1	
Totale annuo: 1779.2 mm													Totale annuo: 2077.0 mm												
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 94												

DOMODOSSOLA												Giorno	LAGO CINGINO												
(Pr) BACINO: TICINO (277 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (2281 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	19.2	3.2	—	4.6	—	3.2	—	1	—	—	—	—	26.0	4.0	—	3.0	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	23.8	0.8	14.8	—	11.4	—	2	3.0	—	—	—	—	30.0	2.0	32.0	—	7.0	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	48.6	—	40.0	—	1.0	—	3	—	—	—	16.0	—	—	29.0	—	103.0	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.8	—	21.8	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	31.6	—	0.2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	45.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.2	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	10	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.6	13.4	14.8	—	—	—	—	11	8.0	2.0	—	—	—	6.0	3.0	40.0	—	—	—	—	
—	0.6	—	—	—	17.2	—	—	—	—	3.2	—	12	2.0	—	—	—	—	18.0	16.0	27.0	—</				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CAMPLICCIOLI												Giorno	CAMPOSECCO											
(Pn) BACINO: TICINO (1310 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (2281 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	32.0	1.0	—	1.0	—	1.0	—	1	—	—	—	—	—	27.0	4.0	—	2.0	—	4.0	—
1.0	2.0	—	—	—	—	30.0	1.0	29.0	—	10.0	—	2	3.0	—	—	—	—	31.0	5.0	23.0	—	9.0	—	
—	—	—	10.0	—	—	32.0	—	95.0	—	4.0	—	3	—	—	17.0	—	—	28.0	—	83.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	32.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	3.0	—	34.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	50.0	—	2.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	46.0	—	3.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10	1.0	2.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	12.0	26.0	22.0	3.0	—	—	—	11	9.0	1.0	—	—	18.0	27.0	24.0	3.0	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	3.0	—	12	1.0	1.0	—	—	11.0	—	4.0	—	—	3.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	6.0	—	—	23.0	—	—	—	13.0	—	14	2.0	—	—	5.0	—	19.0	—	—	—	18.0	—	
3.0	—	—	45.0	—	—	28.0	3.0	—	—	10.0	—	15	2.0	—	—	35.0	—	18.0	6.0	—	—	8.0	—	
—	—	2.0	35.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	91.0	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	26.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	18	4.0	—	—	23.0	—	12.0	—	7.0	—	—	—	
1.0	—	2.0	1.0	4.0	—	15.0	7.0	1.0	—	—	—	19	1.0	—	5.0	2.0	3.0	—	4.0	9.0	—	—	—	
—	1.0	5.0	—	20.0	—	22.0	—	1.0	—	—	—	20	—	2.0	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	15.0	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	21	—	15.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	5.0	37.0	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	22	—	6.0	35.0	—	6.0	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	111.0	8.0	12.0	—	—	8.0	2.0	—	—	—	23	—	—	89.0	8.0	15.0	—	4.0	2.0	3.0	—	—	
—	—	68.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	51.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	25.0	—	10.0	2.0	—	—	19.0	—	—	—	25	—	—	21.0	—	6.0	3.0	—	—	15.0	—	—	
—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	148.0	16.0	—	—	26	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	93.0	12.0	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	15.0	—	—	27	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	17.0	—	
5.0	—	—	13.0	—	—	2.0	25.0	2.0	6.0	—	—	28	9.0	—	—	13.0	—	—	5.0	25.0	2.0	6.0	—	
—	—	14.0	15.0	—	—	1.0	15.0	—	—	4.0	—	29	—	—	12.0	14.0	—	—	—	18.0	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	—	—	—	—	30	2.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	31	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	
29.0	30.0	290.0	292.0	88.0	121.0	185.0	164.0	354.0	67.0	45.0	3.0	Totale mens. N. gior. piovosi	47.0	27.0	247.0	240.0	76.0	128.0	145.0	172.0	266.0	63.0	47.0	5.0
9	7	10	11	8	8	12	15	12	5	7	1		11	6	10	11	7	9	11	15	10	5	6	1
Totale annuo: 1668.0 mm													Totale annuo: 1463.0 m											
Giorni piovosi: 105													Giorni piovosi: 102											

ROVESCA												Giorno	ALPE CAVALLI											
(Pr) BACINO: TICINO (760 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1510 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	29.4	6.0	—	3.0	—	1.8	—	1	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	1.0	—	2.0	—
—	1.0	—	—	—	—	25.6	2.0	25.2	—	7.2	—	2	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	19.0	—	8.0	—
—	—	—	6.6	—	—	32.0	—	99.6	0.4	0.2	—	3	—	—	10.0	—	—	—	39.0	—	86.0	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	11.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	12.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.8	—	2.0	—	1.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
0.6	—	—	—	—	3.0	—	32.0	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.6	—	0.2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	62.0	—	2.0	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
6.0	2.6	—	—	—	0.6	—	—	1.2	—	—	—	10	10.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—
—	1.8	—	—	—	10.0	19.4	42.0	1.4	—	—	—	11	1.0	1.0	—	—	—	12.0	23.0	27.0	3.0	—	—	—
—	1.6	—	—	—	16.6	0.2	0.2	—	—	4.4	—</													

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

MACUGNAGA												Giorno	ANZINO												
BACINO: TICINO (1200 m s. m.)													BACINO: TICINO (687 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	»	—	—	45.2	»	—	3.8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	26.2	3.0	—	3.8	—	1.2	—
	—	—	»	—	—	—	»	4.4	19.0	—	15.0	—	2	—	3.2	—	—	—	—	29.0	0.3	13.8	—	18.9	—
	—	—	»	7.2	—	0.8	»	—	95.0	—	4.4	—	3	—	—	—	12.6	—	—	45.0	—	75.0	—	3.0	—
	—	—	»	2.0	—	—	»	—	0.2	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	3.2	—	—
	—	—	»	—	—	—	»	0.2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	»	—	—	2.0	»	0.4	—	1.4	—	—	6	—	—	—	—	—	0.9	—	0.6	—	3.3	—	—
	—	—	»	—	—	57.0	»	18.8	2.0	—	—	—	7	1.3	—	—	—	—	8.3	—	14.0	—	—	—	—
	—	—	»	—	—	—	»	0.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	60.3	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	»	—	—	—	»	—	—	—	—	—	9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	»	—	—	—	»	—	4.2	—	—	—	10	5.6	5.6	—	—	—	—	1.5	—	1.9	—	—	—
0.6	—	—	»	—	—	28.0	»	16.8	1.2	—	—	—	11	—	1.2	—	—	—	4.9	18.0	20.0	—	—	—	—
0.2	—	—	»	—	—	—	»	—	—	—	0.8	—	12	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	2.3	—
—	0.4	»	1.2	—	—	—	»	—	—	—	—	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	»	10.0	—	—	—	»	—	—	—	18.6	—	14	2.9	—	—	4.0	—	3.0	43.5	—	—	—	20.2	—
—	—	»	30.2	—	—	—	»	4.4	1.6	—	10.6	—	15	0.5	—	—	35.0	—	2.2	14.4	1.2	—	—	5.1	—
0.2	—	»	26.6	—	—	—	»	—	—	—	—	—	16	—	—	1.9	27.0	—	—	6.3	—	—	—	—	—
0.6	—	»	53.6	—	—	—	»	—	—	—	—	—	17	—	—	—	96.5	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	»	3.6	—	10.0	»	5.4	0.2	—	—	—	—	18	4.0	—	—	43.8	—	13.9	—	5.7	—	—	—	—
2.2	—	»	33.2	7.6	—	»	14.4	1.2	—	—	—	—	19	3.8	0.8	1.4	—	4.6	—	2.7	10.5	—	—	—	—
0.2	—	»	17.8	22.6	—	»	—	0.2	—	—	—	—	20	—	2.0	6.3	—	23.0	—	15.5	—	—	—	—	—
—	—	»	17.8	3.8	—	»	29.2	0.2	—	—	—	—	21	—	12.8	11.5	—	1.8	—	—	24.9	—	—	—	—
—	—	»	3.8	5.4	—	»	—	—	0.2	—	—	—	22	—	4.1	61.0	1.7	4.6	—	—	—	15.2	—	—	—
—	—	»	11.2	16.2	—	»	8.8	2.4	—	—	—	—	23	—	—	138.0	6.5	13.3	—	9.0	2.9	—	—	—	—
—	—	»	—	15.0	—	»	—	1.0	—	—	—	—	24	—	—	59.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—
0.2	0.4	»	—	5.2	2.6	»	—	23.4	—	—	—	—	25	—	—	18.3	—	14.0	2.9	—	—	26.7	—	—	—
—	3.2	»	0.4	0.2	—	»	6.2	76.0	12.8	0.2	—	—	26	—	—	10.3	—	—	—	1.5	171.8	21.7	—	—	—
—	2.6	»	0.4	0.8	—	»	4.0	10.8	9.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	10.0	12.8	13.0	—	—	—
8.0	1.0	»	5.4	—	1.4	»	11.2	0.4	2.2	—	—	—	28	4.0	—	—	—	—	—	12.3	—	12.2	—	—	—
3.4	—	»	8.8	2.0	—	»	1.2	—	—	—	—	—	29	3.0	—	—	13.8	—	3.5	7.9	2.0	—	1.2	—	—
0.8	—	»	—	—	—	»	20.6	—	—	0.2	—	—	30	—	—	20.5	5.0	—	0.9	1.2	—	—	—	—	—
0.2	—	»	—	17.8	—	»	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	42.5	—	—	—	—	—	—	5.5
Totale annuo: [1439.0] mm												Totale annuo: 1661.7 mm													
Giorni piovosi: [97]												Giorni piovosi: 101													

PIEDIMULERA												Giorno	ORNAVASSO												
BACINO: TICINO (243 m s. m.)													BACINO: TICINO (208 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	17.0	50.0	—	18.0	—	26.0	—	1	—	—	—	1.0	—	9.0	38.2	—	2.8	—	5.0	—
	—	—	—	—	—	—	30.0	—	1.0	—	26.0	—	2	—	—	—	6.2	—	—	56.5	—	18.0	—	16.0	—
	—	—	—	4.0	—	14.0	—	—	66.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	97.0	—	60.0	—	0.5	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.8	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—
	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	7	3.5	—	—	—	—	2.0	—	11.7	1.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	45.4	—	8.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10	4.5	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	—	—	—	122												

Anno 1956

— 150 —

Anno 1956

— 151 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GAVIRATE												Giorno	GIGNESE												
BACINO: TICINO (284 m s. m.)													BACINO: TICINO (850 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	15.0	45.0	—	9.0	—	2.0	—	1	—	»	—	4.8	—	8.2	72.0	—	7.4	—	1.8	—
	—	—	—	6.0	—	—	54.0	—	—	—	10.0	—	2	—	»	—	0.2	—	—	41.0	—	25.6	—	10.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3	—	»	—	6.2	—	—	85.6	—	30.0	—	0.8	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	—	44.0	—	—	—	4	—	»	—	—	—	3.0	—	—	—	0.8	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	5	—	»	—	0.4	—	—	—	4.4	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	6	—	»	—	5.4	—	—	—	8.8	—	0.2	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	»	—	—	—	1.8	—	0.6	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	»	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9	1.8	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	»	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
4.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	1.2	»	—	—	—	2.6	9.0	19.4	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	24.0	12.0	15.0	—	—	2.0	—	12	7.4	»	—	—	—	25.0	1.4	—	—	—	8.4	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	4.4	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	14	8.6	»	—	1.6	—	12.4	15.6	—	—	—	7.0	
12.0	—	—	—	76.0	—	3.0	—	21.0	—	—	2.0	—	15	4.0	»	—	80.6	—	1.8	19.6	0.4	—	—	13.4	
3.0	—	—	—	91.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	16	1.8	»	0.8	76.4	—	—	7.6	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	72.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17	—	»	0.4	91.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	100.0	—	20.0	—	—	3.0	—	—	—	18	5.8	»	—	41.0	—	24.0	—	2.2	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19	4.4	»	0.2	17.2	14.4	—	1.8	2.6	0.6	—	—	
7.0	3.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	»	—	—	8.4	—	4.0	12.8	0.4	—	—	
—	6.0	39.0	—	—	10.0	—	11.0	6.0	—	—	—	—	21	—	»	15.0	—	15.4	—	4.6	17.2	0.2	8.8	—	
—	3.0	59.0	18.0	—	13.0	—	—	—	—	50.0	—	—	22	—	»	41.0	1.2	12.0	—	—	—	0.2	23.2	—	
—	—	116.0	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	»	111.0	9.2	43.4	—	—	29.0	1.4	—	—	
—	—	72.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	24	—	»	60.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	29.0	3.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	»	30.2	0.4	8.4	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	85.0	12.0	—	—	26	—	»	2.8	1.6	0.2	—	—	1.0	82.6	33.8	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	51.0	—	—	27	—	»	—	—	—	—	55.6	17.4	9.2	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	28	—	»	—	—	—	—	19.8	—	4.2	—	—	
—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	29	—	»	40.4	8.6	1.2	—	—	23.8	—	11.2	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	»	—	—	—	—	0.6	5.8	—	—	—	
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	»	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	
46.0 26.0 319.0 412.0 120.0 72.0 142.0 131.0 191.0 115.0 31.0 —												Totale mens.	39.6	[59.0]	301.8	359.6	103.8	98.8	268.8	203.8	165.8	91.6	43.8	—	
8 6 7 12 5 9 [8] 9 7 4 7 —												N. gior. piovosi	9	[8]	7	14	7	10	12	13	6	6	6	—	
Totale annuo: 1605.0 mm													Totale annuo: [1735.4] mm												
Giorni piovosi: [82]													Giorni piovosi: [98]												
ALPINO												Giorno	LESA												
BACINO: TICINO (778 m s. m.)													BACINO: TICINO (210 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	4.0	—	12.0	36.0	—	12.0	—	2.0	—	1	—	0.2	—	5.0	—	8.6	20.8	2.2	4.2	—	1.2	—
	—	2.0	—	—	—	—	80.0	—	18.0	—	14.0	—	2	—	—	—	0.6	—	0.2	38.0	—	18.6	—	11.4	—
	—	1.0	—	8.0	—	—	92.0	—	24.0	—	3.0	—	3	—	—	—	3.6	—	—	81.2	—	32.8	—	2.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—
	—	2.0	—	4.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	6	—	—	—	13.4	—	—	—	19.2	—	1.4	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7	2.2	0.2	—	—	—	5.4	—	—	7.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	1.0	—	—	—	—	12.0	8.0	24.0	2.0	—	—	—	11	5.8	—	—	—	—	1.0	—	38.0				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PARUZZARO												Giorno	MIORINA											
(P) BACINO: TICINO (334 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (250 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	1	0.2	—	—	2.2	—	4.8	2.8	—	6.4	0.6	2.4	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.2	—	—	0.8	—	—	15.6	—	17.6	0.2	13.2	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	7.8	—	—	44.6	—	31.0	—	—	1.6	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	10.2	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2.8	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6	0.2	—	0.2	1.4	—	—	—	29.6	—	0.6	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	0.2
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	7.4	—	—	0.2	—	—	—	—
20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	2.0	14.0	22.0	—	—	—	—	10	2.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	—	30.0	4.0	—	—	—	—	—	11	8.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	0.2	0.2	—	—
15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.2	—	—	—	23.6	0.2	2.0	—	—	—	5.8	0.2
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13	3.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14	10.0	—	—	8.4	—	—	0.2	—	—	—	12.2	—
9.0	—	—	—	—	1.0	3.0	14.0	—	—	—	—	15	5.4	—	—	51.6	—	0.6	8.2	—	—	0.2	11.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.6	—	—	2.4	—	—	3.2	0.8	—	0.4	0.4	—
10.0	—	—	37.0	—	20.0	—	19.0	—	—	—	—	17	—	—	127.0	—	15.6	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	18	5.4	—	—	30.4	—	15.0	—	7.8	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.2	—	—	2.4	—	—	0.8	3.4	—	—	—	—
—	14.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	20	0.2	—	9.4	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	21	—	3.0	18.0	—	3.2	—	0.8	3.8	0.2	7.0	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	22	—	8.0	54.0	1.6	9.6	—	—	—	—	30.2	—	—
—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	23	—	—	94.0	11.8	79.4	—	0.6	4.2	1.8	0.2	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	24	0.8	—	56.0	—	3.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	43.0	—	1.0	5.6	—	—	6.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	26	0.2	—	5.0	3.6	—	1.0	—	7.2	43.4	22.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	0.2	1.0	—	—	—	5.8	12.8	12.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	28	—	—	—	7.6	—	—	—	10.8	—	2.0	0.2	—
—	—	19.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	29	—	—	0.8	11.2	—	—	—	—	0.2	—	1.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale annuo: 1723.0 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	Totale annuo: 1218.4 mm											
Giorni piovosi: [83]													Giorni piovosi: 86											

SOMMA LOMBARDO												Giorno	VIZZOLA TICINO											
(P) BACINO: TICINO (286 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (221 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	32.0	1.9	—	7.5	—	—	—	1	—	—	—	—	17.0	15.0	—	8.0	—	—	—	—
—	0.5	—	12.0	—	—	102.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8.0	—	—	21.0	—	18.0	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	51.0	—	36.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—
1.0	—	—	1.0	—	—	—	32.0	0.5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10.0	—										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

TURBIGO												Giorno	CERANO												
BACINO: TICINO (186 m s. m.)													BACINO: TICINO (129 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
							13.0		2.0		5.0		1		2.5		1.0			15.0				13.0	
				15.0			15.0		25.0		19.5		2	3.0			11.5			30.0		11.0			
							42.0		54.0				3									41.0			
								2.0		18.0			4										1.5		
										3.5			5										4.5		
													6						12.0						
													7												
													8	4.0											
13.0						2.0	2.0						9	19.0	5.0					3.0					
10.0	8.5						9.0						10		4.0				8.5	16.0					
	2.0					8.0	11.0						11		1.0				39.0	25.0				11.0	6.0
											10.0		12	6.0											
6.0											2.0		13	10.0			11.0							32.0	1.0
				4.0			45.5				19.0		14	3.0			30.0		9.0	22.0					16.0
				42.0		3.0	6.0				15.0		15				22.0			6.5					
				45.0									16				15.0			4.0					
				43.0									17	9.0			9.0		49.5						
17.0				14.0		33.0							18												
2.0													19		11.0	10.0									
	7.5												20		5.0	16.0									
	6.5	25.0			2.0		5.0			30.0			21			26.0		14.0			2.0		15.0		2.0
		32.0	22.0	17.0		14.0				10.0			22			61.0	21.0	6.0		5.0	18.5	1.0	31.0		
		83.0		44.0				71.0					23			30.0									
2.0		50.0											24			30.0	9.0	24.0							
		47.0		2.0					11.0				25			11.0						11.0			
		8.0	9.0					3.0	47.0	25.0			26				10.0					41.0	12.0		
								1.0	37.0	10.0			27				3.0				2.0	33.5	11.0		
			2.0					2.0		10.0			28				18.0		2.0				7.0		
			15.0										29												
				8.0									30						2.0	2.0					12.0
											5.0		31	3.0								7.0		9.0	
50.0	24.5	245.0	211.0	73.0	46.0	162.5	79.0	176.0	106.5	70.5	5.0	Totale mens. N. gior. piovosi	57.0	28.5	184.0	160.5	44.0	122.0	128.5	23.5	138.5	89.0	72.0	30.0	
6	4	6	10	5	4	10	5	6	7	6	1		8	6	7	12	3	7	10	4	6	8	4	5	
Totale annuo: 1249.0 mm													Totale annuo: 1077.5 mm												
BEREGUARDO												Giorno	PAVIA												
BACINO: TICINO (98 m s. m.)													BACINO: TICINO (77 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		1.0						6.0	15.0		6.0		1		0.4						4.1	4.5		1.8	
8.0				23.0			32.0		28.0		5.0		2	3.7			19.6			30.6		21.3		7.0	
									6.0				3									17.2		0.8	
													4										0.3		
										26.0			5										26.8		
													6												
													7												
						3.0							8										7.1		
						2.0							9	13.4						2.9					
	1.0												10	7.6	3.0				2.8						
	5.0												11		2.4				21.7	7.7	0.4			7.2	2.7
	3.0					25.0	5.0	1.0			4.0	4.0	12						6.9					5.2	
2.0				2.0									13	12.2			1.3							18.6	0.4
12.0				3.0							23.0	2.0	14	2.3			8.0		0.2	2.5				17.2	
5.0				17.0			11.0				17.0		15	1.2			7.3			0.7				2.5	
				7.0		6.0							16	0.4			17.1			1.6					
				13.0									17				17.4		21.8						
				9.0		54.0							18						41.6						
10.0						22.0							19	7.7											
	13.0	4.0											20		1.6										
	2.0	22.0						1.0					21		2.6	21.2		7.9			0.5				
	2.0	23.0		22.0					21.0				22	0.6	3.1	14.9		4.0					10.6		0.2

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

COIROMONTE												Giorno	MONTE MESMA											
(Pn) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (810 m s. m.)													(P) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (575 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	9.0	—	—	—	—	67.0	—	20.0	—	10.0	—	1	—	—	—	—	—	53.0	—	47.0	—	5.5	—	—
—	—	—	7.0	—	—	123.0	—	40.0	—	7.0	—	2	—	8.0	—	10.0	—	130.0	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	6	1.0	—	—	—	3.5	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
14.0	20.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	30.0	2.0	32.0	—	—	5.0	—	11	—	20.0	—	—	28.5	2.0	15.5	—	—	6.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	12.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—
—	—	—	88.0	—	—	43.0	—	—	—	10.0	—	14	5.0	—	—	41.0	—	1.0	30.5	—	—	—	16.0	—
—	—	—	25.0	—	3.0	9.0	3.0	—	—	10.0	—	15	—	—	—	50.0	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—
—	—	—	180.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	102.0	1.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	17	—	—	—	71.0	—	26.0	—	1.5	—	—	—	—
16.0	—	15.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
—	29.0	78.0	—	10.0	—	—	57.0	—	—	—	—	20	—	40.0	—	—	—	—	9.0	26.0	—	—	—	—
—	—	84.0	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	10.0	31.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	52.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	31.0	11.0	68.0	—	—	10.5	3.0	—	—	—
—	—	31.0	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	23	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	31.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	15.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
—	—	31.0	—	1.0	—	—	2.0	111.0	—	—	—	25	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	110.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	17.0	—	—
—	—	—	15.0	—	—	5.0	63.0	—	40.0	—	—	27	1.0	—	—	1.0	—	—	2.5	60.0	—	11.0	—	—
—	—	—	14.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	28	—	—	5.0	18.0	—	—	—	13.0	—	16.0	—	—
—	—	20.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	1.0	9.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	6.5
—	—	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	31	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0
30.0	58.0	363.0	463.0	97.0	86.0	267.0	218.0	209.0	97.0	50.0	5.0	Totale mens. N. gior. piovosi	22.0	88.0	109.0	304.0	92.0	90.0	241.0	164.0	193.0	77.0	43.5	7.5
2	3	9	11	10	8	9	12	7	[5]	7	1		5	5	6	10	4	8	10	11	7	[5]	7	2
Totale annuo: 1943.0 mm													Totale annuo: 1431.0 mm											
Giorni piovosi: [84]													Giorni piovosi: [80]											
BORGOMANERO												Giorno	MOMO											
(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (306 m s. m.)													(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (213 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	—	—	1.6	—	11.0	12.0	—	16.4	—	—	—	1	—	1.6	—	0.2	—	18.2	6.6	—	4.2	—	5.0	—
—	—	—	0.8	—	—	25.0	—	24.8	0.2	3.4	—	2	—	—	—	2.4	—	—	3.0	—	19.2	—	18.0	—
—	—	—	6.6	—	—	93.8	—	—	—	2.0	—	3	—	—	—	11.0	—	—	83.2	—	38.0	—	1.6	—
—	—	—	—	—	3.6	—	—	0.8	0.4	0.2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.2	—	—
—	—	—	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	5	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	18.4	0.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	23.2	—	0.8	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
2.6	4.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	11	2.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	2.0	8.2	10.6	0.2	—	—	—	12	4.0	—	—	—	26.2	14.4	0.6	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	24.6	2.8	—	—	0.2	6.0	—	13	5.2	0.4	—	—	24.6	4.0	—	—	—	—		

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

NOVARA												Giorno	MORTARA												
(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)													(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (108 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	0.6	—	—	—	—	7.4	—	1.8	—	7.2	—	1	1.0	—	—	0.2	—	—	7.2	—	2.6	0.2	9.0	—	
—	1.2	—	3.2	—	—	13.6	—	22.8	—	21.0	—	2	—	—	37.6	—	—	1.4	—	17.2	—	10.4	—		
—	—	—	14.0	—	0.4	55.8	—	16.2	—	1.2	—	3	0.4	—	1.2	—	—	—	—	12.8	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	4	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	0.2	0.2		
1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—		
14.0	1.2	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	—	10	4.8	—	—	—	—	3.0	—	0.2	—	—	—		
0.4	4.0	—	—	—	—	27.2	1.2	—	—	0.4	—	11	3.4	—	—	—	0.4	17.6	3.4	—	—	1.6	1.4		
—	0.6	—	—	—	30.6	16.0	—	—	—	9.8	4.8	12	2.8	1.4	—	—	—	36.6	—	—	—	6.2	3.2		
3.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	13	12.8	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	16.6	0.4		
6.0	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	27.4	—	14	3.4	0.2	—	8.0	—	—	13.4	—	0.2	17.6	0.6		
4.2	—	—	18.4	—	5.0	21.0	—	—	—	14.0	0.4	15	3.0	—	—	15.6	—	3.2	0.6	—	—	1.2	—		
0.2	—	—	18.8	—	—	9.2	—	—	0.2	—	—	16	0.2	—	—	16.8	—	—	9.4	—	—	0.6	0.2		
—	—	—	33.4	—	2.4	14.8	—	—	0.2	—	—	17	—	—	—	15.0	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2		
5.4	—	—	11.0	—	48.6	—	—	—	—	—	—	18	8.6	0.2	—	4.8	—	52.6	—	—	—	0.2	—		
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		
—	5.2	11.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	20	0.4	1.8	18.6	0.2	1.0	—	—	—	—	—	0.2		
—	4.2	14.0	—	5.8	—	—	0.6	—	19.0	—	0.2	21	0.2	4.6	13.2	—	1.0	—	—	0.2	—	24.8	0.2		
—	0.8	27.0	3.0	7.4	—	—	4.2	—	17.2	—	0.4	22	—	3.0	30.8	23.8	3.4	—	—	7.8	—	—	0.2		
—	—	69.0	16.0	16.6	—	0.8	23.8	1.4	—	—	—	23	—	0.8	31.2	—	9.8	—	0.2	12.2	4.4	0.2	—		
—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	19.4	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—		
—	—	42.4	0.6	0.6	—	—	—	10.2	0.2	—	—	25	0.2	—	20.4	2.8	0.6	0.2	—	—	38.6	0.2	0.2		
0.2	—	8.0	3.2	—	—	—	—	36.4	26.2	—	—	26	0.2	—	10.8	3.6	—	—	—	—	28.0	29.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	1.4	29.0	9.0	—	—	27	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	4.0	4.6	—		
—	—	—	4.0	—	—	0.2	1.8	—	1.8	0.2	—	28	0.2	—	—	0.2	—	—	—	1.8	0.2	3.6	0.2		
—	—	0.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37.1	17.8	214.4	135.4	30.4	88.4	167.4	33.0	117.8	84.2	81.8	6.0	Totale mens. N. gior. piovosi	42.4	12.0	145.0	133.0	16.0	137.8	61.2	25.6	108.2	103.8	63.8	7.2	
7	5	7	12	3	5	9	5	7	7	6	1		8	4	7	11	4	4	7	4	7	6	7	2	
Totale annuo: 1013.7 mm													Totale annuo: 856.0 mm												
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 71												

LOMELLO												Giorno	ALAGNA												
(P) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (96 m s. m.)													(Pn) BACINO: SESIA (1215 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	3.0	—	3.2	—	1	—	—	—	—	29.0	15.0	—	—	—	—	16.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	31.0	—	11.0	—	2	0.5	2.5	—	—	23.0	30.0	—	16.0	—	—	21.0	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	3	—	—	—	16.0	—	30.0	—	63.0	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	1.0	—	—	36.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7	0.5	—	—	—	21.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	10	4.0	2.5	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	6.0	1.4	—	—	3.0	—	11	2.0	1.0	—	—	—	2.5	7.0	17.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	12	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	1.0	—	
5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	3.0	—	10.0	10.0	—	—	—	33.0	—	14													

Anno 1956

CARCOFORO												Giorno	RIMASCO																								
(Pn) BACINO: SESIA (1804 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (905 m s. m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
—	—	—	—	—	31.0	35.0	—	5.0	—	10.0	—	1	—	—	—	—	12.2	8.2	—	4.0	—	3.2	—														
—	—	—	—	—	—	41.0	—	10.0	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	43.0	—	10.0	—	14.2	—														
—	—	—	12.0	—	—	—	—	71.0	—	—	—	3	—	—	7.8	—	1.6	25.0	—	71.0	—	0.4	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4	—	—	—	—	1.6	—	—	5.0	0.6	—	—														
1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—														
—	—	1.0	—	—	45.0	—	—	5.0	—	—	—	8	—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
5.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	10	1.0	5.6	—	—	1.0	—	—	0.4	—	—	—														
—	11.0	—	—	—	20.0	—	16.0	—	—	5.0	—	11	—	—	—	—	5.6	12.2	4.0	—	—	1.4	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—														
1.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	10.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
—	—	—	21.0	—	16.0	45.0	—	—	—	20.0	—	14	0.6	—	8.0	—	4.8	17.8	—	0.6	15.8	—	—														
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	33.0	—	6.6	24.0	3.0	1.0	—	4.4	—														
—	—	—	75.0	1.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	16	—	—	20.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—														
5.0	—	—	66.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—														
1.0	—	—	15.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	18	1.2	—	19.6	1.2	8.8	—	4.0	—	—	—	—														
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19	0.4	—	0.8	—	0.8	—	3.8	4.8	1.2	—	—														
—	2.0	1.0	5.0	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	20	—	—	—	13.2	—	6.4	—	—	—	—	—														
—	31.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	21	—	6.6	1.6	—	2.6	—	1.8	—	0.4	—	—														
—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	16.0	—	—	22	—	0.8	19.4	0.6	3.8	—	1.2	—	11.0	—	—														
—	—	35.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	17.0	7.0	15.6	—	0.8	3.2	—	—	—														
—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	10.0	—	9.4	—	—	—	—	—	—														
—	—	100.0	—	—	—	—	11.0	40.0	—	—	—	25	—	—	50.6	—	6.8	4.0	—	13.8	—	—	—														
—	—	47.0	—	—	—	—	—	205.0	10.0	—	—	26	—	—	4.8	—	0.4	—	0.8	167.0	11.0	—	—														
7.0	—	7.0	—	—	—	6.0	10.0	21.0	20.0	—	—	27	7.4	—	—	—	—	—	2.8	36.0	4.0	—	—														
1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1.8	—	—	12.2	—	4.5	9.0	11.6	—	5.0	—														
—	—	25.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	9.6	1.6	0.4	0.8	—	—	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30	—	—	—	1.8	—	—	11.0	8.6	—	—	—														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	31	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3.6														
21.0	44.0	298.0	234.0	69.0	151.0	159.0	90.0	366.0	46.0	55.0	10.0	Totale mens.	12.4	13.0	113.8	205.8	59.4	91.4	165.8	44.2	312.6	32.6	39.4	3.6													
7	3	9	9	8	10	7	10	9	3	5	1	N. gior. piovosi	4	2	7	9	9	14	12	9	10	4	5	1													
Totale annuo: 1543.0 mm													Totale annuo: 1094.0 mm													Giorni piovosi: 86											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BOCCIOLETO												Giorno	FOBELLO											
(Pn) BACINO: SESIA (667 m s. m.)													(Pn) BACINO: SESIA (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	10.0	12.0	—	20.0	—	5.0	—	1	—	—	—	—	—	29.0	—	12.0	—	15.0	—	—
—	—	—	—	—	13.0	65.0	3.0	17.0	—	40.0	—	2	—	—	14.0	—	—	18.0	—	26.0	—	6.0	—	—
—	—	—	18.0	—	—	35.0	—	75.0	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	1.0	—	—	—	7	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	42.0	—	5.0	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	6.0	8.0	—	12.0	—	—	—	—
7.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	6.0	8.0	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	1.0	20.0	23.0	—	—	2.0	—	11	—	—	—	—	15.0	—	15.0	2.0	—	—	6.0	—
—	3.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	38.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—
5.0	—	—	10.0	—	1.0	30.0	—	—	—	26.0	—	14	—	—	—	26.0	—	10.0	11.0	2.0	—	—	12.0	—
—	—	—	40.0	—	3.0	26.0	2.0	—	—	15.0	—	15	—	—	—	10.0	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—
1.0	—	2.0	32.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	88.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	6.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	36.0	—	24.0	—	4.0	—	—	—	—	18	4.0	—	—	8.0	2.0	6.0	6.0	5.0	—	—	—	—
2.0	—	5.0	—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	19	—	9.0	3.0	—	9.0	—	11.0	—	2.0	—	—	—
—	4.0	6.0	—	25.0	—	9.0	—	—	—	—	—	20	—	2.0	9.0	—	3.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—
—	27.0	10.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	21	—	18.0	28.0	—	5.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—
—	16.0	68.0	2.0	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	22	—	—	36.0	6.0	—	—	5.0	4.0	—	12.0	—	—
—	—	126.0	7.0	20.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	23	—	—	29.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—
—	—	76.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	26.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—
—	—	60.0	—	7.0	3.0	—	—	35.0	—	—	—	25	2.0	—	37.0	—	16.0	—	6.0	110.0	—	—	—	—
—	—	20.0	—	7.0	—	—	—	258.0	25.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	2.0	126.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	40.0	17.0	—	—	27	4.0	—	—	—	—	8.0	4.0	5.0	—	11.0	—	—
—	—	—	16.0	—	—	28.0	30.0	—	17.0	—	—	28	—	—	12.0	8.0	3.0	5.0	—	10.0	—	9.0	—	—
—	—	39.0	5.0	—	2.0	—	37.0	—	—	—	—	29	—	—	8.0	4.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31	—	—	—	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0
23.0	65.0	413.0	283.0	80.0	122.0	261.0	122.0	461.0	78.0	90.0	9.0	Totale mens.	16.0	37.0	188.0	343.0	34.0	171.0	135.0	107.0	348.0	48.0	48.0	6.0
6	7	11	12	7	13	12	11	10	5	6	1	N. gior. piovosi	4	4	9	11	6	14	13	15	13	5	6	1
Totale annuo: 2007.0 mm													Totale annuo: 1481.0 mm											
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 101											

SABBIA												Giorno	CAMASCO											
(P) BACINO: SESIA (726 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (752 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	—	11.0	—	26.0	—	10.0	—	1	—	0.8	—	—	—	8.0	8.6	—	2.0	—	17.0	—
—	—	—	1.0	—	—	67.0	—	30.0	—	42.0	—	2	—	—	—	—	—	—	70.0	—	19.0	—	23.0	—
—	—	—	23.0	—	5.0	47.0	2.0	37.0	—	—	—	3	—	—	—	25.0	—	9.0	70.0	—	55.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	10.0	6.0	39.0	—	—	—	—	10	11.6	4.6	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11	—	1.2	—	—	—	10.0	16.0	18.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	13	—	—	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VARALLO												Giorno	DOCCIO											
(Pr) BACINO: SESIA (453 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (400 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	5.0	—	5.2	20.6	—	1.4	—	0.8	—	1	—	1.0	—	2.5	—	5.6	27.0	—	4.5	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	62.0	—	20.2	—	23.6	—	2	—	1.0	—	—	—	95.0	—	26.0	—	20.0	—	
—	—	—	29.0	—	—	46.6	—	50.6	—	1.0	—	3	—	0.4	—	27.0	—	2.0	37.0	—	40.0	—	1.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	8.4	—	1.0	10.0	—	—	—	7	3.0	—	—	—	3.5	—	0.8	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	37.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	16.5	—	3.5	—	—	—	—
5.6	4.8	—	—	—	—	14.6	—	0.2	—	—	—	10	6.0	9.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	—	7.0	16.0	17.2	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	13.0	21.5	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	0.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2.0	—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—
4.6	—	—	4.2	—	1.0	17.0	—	—	—	11.8	—	14	3.5	—	—	7.5	7.7	20.0	—	—	—	—	0.5	—
—	—	—	46.6	—	2.6	13.2	0.8	—	—	12.6	—	15	1.0	—	—	55.0	—	23.5	—	—	—	—	14.0	—
0.4	—	1.0	45.4	—	—	8.6	—	—	—	—	—	16	—	—	1.5	56.0	—	13.5	0.6	—	—	—	11.3	—
—	—	—	111.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	106.4	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—
6.8	—	—	29.8	—	25.6	—	2.4	—	—	—	—	18	8.5	—	—	26.5	33.6	—	3.5	—	—	—	—	—
1.4	—	1.6	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	—	—	19	—	—	2.0	—	1.0	—	—	13.5	3.5	—	—	—
—	3.6	10.0	—	11.6	—	24.4	4.0	0.4	—	—	—	20	—	4.0	12.5	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—
—	12.6	8.0	—	13.6	—	—	5.4	—	—	—	—	21	—	16.0	14.0	0.3	15.4	—	10.0	23.5	—	—	—	—
—	7.8	59.6	0.8	8.6	—	1.4	—	—	21.4	—	—	22	—	0.8	56.5	—	13.5	—	5.0	—	—	10.5	—	—
—	—	111.6	6.6	34.6	—	—	15.0	6.0	—	—	—	23	—	1.5	95.0	8.0	32.5	—	14.0	—	—	16.3	—	—
—	—	58.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	52.0	—	0.7	—	—	7.5	—	—	—	—
—	—	36.0	—	2.0	3.0	—	—	29.0	—	—	—	25	—	—	42.5	—	2.2	3.3	—	25.2	—	—	—	—
—	—	9.4	—	0.6	—	—	—	162.0	30.6	—	—	26	—	—	7.8	2.0	4.0	—	2.0	165.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	15.4	27.0	20.0	—	—	27	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	15.4	30.0	—	—
—	—	—	18.8	—	0.6	7.4	30.2	—	14.0	—	—	28	—	—	—	20.0	—	—	5.6	20.6	—	18.0	—	—
—	—	33.6	6.6	—	11.0	—	70.6	—	—	—	—	29	—	—	42.0	16.0	0.5	—	—	76.8	—	—	—	—
—	—	0.4	—	—	—	6.0	34.4	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	3.0	6.0	31.2	—	—	—	—
—	—	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
19.8	30.2	332.2	306.6	74.6	123.4	243.8	206.2	318.8	90.2	49.8	5.8	Totale mens. N. gior. piovosi	25.0	38.6	325.8	328.0	79.8	126.0	281.0	237.0	306.6	74.8	56.3	8.0
5	4	11	11	6	10	13	12	10	6	4	1		7	7	10	11	8	11	12	11	11	4	6	1
Totale annuo: 1801.4 mm													Totale annuo: 1887.2 mm											
Giorni piovosi: 93													Giorni piovosi: 99											

BORGOSIESIA												Giorno	CELLIO											
(P) BACINO: SESIA (360 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (685 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	9.5	84.2	12.6	15.8	—	—	—	1	—	1.0	—	2.0	—	7.0	47.0	—	3.0	—	7.0	—
—	—	—	17.0	—	—	50.3	—	48.0	—	11.2	—	2	—	2.0	—	1.0	—	—	65.0	—	27.0	—	18.0	—
—	1.5	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	3	—	—	—	16.0	—	1.0	42.0	—	35.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
6.3	9.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.6	—	—	—	14.3	37.0	—	—	—	—	—	10	8.0	12.0	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	24.6	—	13.0	—	—	6.0	—	11	—	6.0	—	—	—	8.0	26.0	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.0	2.0	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—
8.4	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—															

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GRIGNASCO												Giorno	ROMAGNANO												
BACINO: SESIA (348 m s. m.)													BACINO: SESIA (266 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	2.4	—	8.6	48.8	—	5.4	—	1.6	—	1	—	—	—	0.4	—	10.4	20.0	—	3.0	—	5.4	—
	—	0.6	—	5.0	—	—	30.0	—	22.6	—	19.4	—	2	—	—	—	9.6	—	—	20.0	—	20.8	—	19.4	—
	—	—	—	3.6	—	—	76.4	—	31.8	—	0.8	—	3	—	—	—	8.8	—	86.2	—	28.0	—	3.2	—	
	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.4	0.2	—	—	4	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	0.6	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
	—	—	—	1.6	—	—	—	2.0	—	0.4	—	—	6	—	—	—	1.4	—	—	—	26.0	—	22.4	—	
1.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	—	—	—	7	1.4	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.2	7.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	10	9.2	6.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
—	3.6	—	—	—	—	5.4	12.0	16.4	—	—	—	—	11	—	1.4	—	—	—	3.8	9.0	8.0	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	—	28.4	1.6	—	—	—	3.0	—	12	1.0	1.0	—	—	—	28.4	2.8	—	—	—	5.0	
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	13	2.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
2.8	—	—	—	6.8	—	—	3.4	—	—	—	11.0	—	14	3.2	—	—	4.6	—	—	1.6	—	—	—	19.0	
0.8	—	—	—	74.2	5.0	4.2	16.6	0.4	—	—	13.8	—	15	—	—	—	61.2	—	3.6	16.0	0.4	—	—	12.2	
—	—	—	—	53.4	—	1.0	2.6	—	—	—	—	—	16	2.4	—	—	49.8	—	0.2	4.6	—	—	—	—	
—	—	—	104.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	93.0	—	—	—	—	—	—	—	
6.6	—	—	23.0	—	26.0	—	—	2.6	—	—	—	—	18	3.6	—	—	24.6	—	22.0	—	4.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	
—	1.0	13.6	—	—	0.4	—	—	23.0	—	—	—	—	20	—	1.0	12.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	7.8	11.6	—	—	23.0	—	—	—	—	14.4	—	—	21	—	6.0	11.2	—	10.0	—	0.8	2.6	—	5.4	—	
—	—	45.0	7.6	14.8	—	14.8	—	—	20.2	—	—	—	22	—	0.6	45.0	—	15.0	—	8.0	—	—	28.0	—	
—	0.6	90.0	2.2	36.0	—	—	—	20.0	6.2	—	—	—	23	—	—	86.0	12.6	34.6	—	0.6	5.2	6.0	—	—	
—	—	55.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	56.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	32.6	—	5.2	1.4	—	—	—	18.0	—	—	—	25	—	—	37.0	—	20.6	1.6	—	—	14.0	—	—	
—	—	3.6	1.4	—	—	—	—	110.6	16.8	—	—	—	26	—	—	6.8	0.8	—	—	—	—	81.0	6.6	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	—	7.4	10.4	24.2	—	—	27	—	—	—	0.4	—	—	—	12.0	11.0	21.4	—	
—	—	—	8.4	—	0.4	0.4	18.6	—	5.6	—	—	—	28	—	—	—	11.0	—	0.4	—	18.0	—	7.6	—	
—	—	26.6	2.6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	29	—	—	9.4	3.8	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	17.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	10.0	4.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	4.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23.0	21.2	278.0	297.0	85.2	87.8	209.4	129.8	210.6	81.8	51.0	4.4	Totale mens.	24.8	16.6	263.8	282.6	81.6	75.2	179.6	91.6	165.2	91.4	64.2	1.0	
5	4	8	14	5	11	10	11	9	5	6	1	N. gior. piovosi	8	5	8	11	5	8	10	11	7	6	6	—	
Totale annuo: 1479.8 mm													Totale annuo: 1337.6 mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 85												

GHEMME												Giorno	ARBORIO												
BACINO: SESIA (206 m s. m.)													BACINO: SESIA (185 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	0.8	—	19.6	12.2	—	4.8	—	7.0	—	1	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	3.0	—	—	—
	—	—	—	3.6	—	—	5.0	—	17.0	—	22.0	—	2	—	—	—	3.0	—	—	9.0	—	25.0	—	20.0	—
	—	—	—	10.0	—	—	68.0	—	28.0	—	1.6	—	3	—	—	—	9.5	—	—	55.0	—	39.0	—	9.0	—
	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	3.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	
	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.6	—	—	—	—	6.6	9.0	12.0	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

PIEDICAVALLLO												Giorno	S. GIUSEPPE DI CASTO											
(Pn) BACINO: SESIA (1050 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (870 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	12.0	—	20.0	12.0	—	10.0	—	—	—	1	—	—	—	—	16.0	15.0	—	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	31.0	—	55.0	—	38.0	—	2	—	5.0	—	—	—	25.0	—	26.0	—	35.0	—	—
—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	75.0	—	21.0	—	3	—	—	—	34.0	—	13.0	—	42.0	—	26.0	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	24.0	—	15.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	10.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	9	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	10	15.0	1.0	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	12	—	—	7.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	1.0	—	15.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50.0	2.0	—	32.0	—	—	—	2.0	—	14	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	—	—	—	15.0	—
4.0	—	—	30.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	45.0	—	20.0	31.0	—	—	—	22.0	—
—	—	—	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	20.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	99.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	—	16.0	8.0	5.0	—	—	—	18	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	10.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	5.0	—	—	—	32.0	30.0	6.0	—	—	—	—
—	20.0	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.0	1.0	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	—
—	—	75.0	13.0	4.0	—	—	17.0	5.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	19.0	15.0	—	25.0	—	—	—
—	—	65.0	12.0	21.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	22	—	—	27.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—
—	—	57.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	45.0	—	45.0	—	—	24.0	25.0	—	—	—
—	—	40.0	—	20.0	3.0	—	1.0	201.0	5.0	—	—	24	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	23.0	4.0	—	—	—	—	85.0	21.0	—	—	25	—	—	53.0	—	5.0	—	—	15.0	64.0	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	19.0	—	—	26	—	—	36.0	25.0	—	—	—	—	57.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	2.0	—	27	—	—	—	—	—	—	25.0	80.0	—	—	—	—
—	—	24.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	28	—	—	—	—	25.0	—	26.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	15.0	—	—	5.0	—	32.0	—	—	—	—
—	—	—	—	14.0	—	—	1.0	—	—	—	11.0	30	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.0	35.0	328.0	250.0	91.0	158.0	160.0	74.0	452.0	45.0	88.0	11.0	Totale mens.	24.0	24.0	221.0	245.0	68.0	126.0	270.0	215.0	304.5	40.0	98.0	—
3	3	11	9	10	16	11	7	10	3	6	1	N. gior. piovosi	2	5	8	7	4	7	12	10	9	2	4	—
Totale annuo: 1714.0 mm													Totale annuo: 1635.5 mm											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 70											
TOLLEGNO												Giorno	LAGO MUCRONE											
(Pr) BACINO: SESIA (495 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (1880 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.4	—	2.0	—	22.4	73.4	—	3.4	—	4.8	—	1	—	—	—	—	27.2	35.0	—	3.8	—	0.6	—	—
—	1.6	—	—	—	—	78.8	—	14.6	—	23.0	—	2	—	—	—	8.0	—	91.0	—	10.6	—	2.6	—	—
—	—	—	29.8	—	—	20.2	—	23.0	—	5.0	—	3	—	—	—	13.0	—	—	—	81.6	—	15.6	—	—
—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.0	0.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.2	—	—	—	13.0	—	2.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
2.6	—	—	—	—	13.8	—	—	4.4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1.6	9.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	4.2	—	—	—	1.4	6.0	—	—	—	—	—	10	1.6	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
—	5.4	—	—	—	4.0	29.2	28.2	—	—	—	—	11	2.8	—	—	—	—	0.6	—	2.8	—	—	—	—
—	2.8	1.8	—	—	24.4	—	—	—	—	1.6	—	12	—	7.2	—	—	—	8.6	35.8	0.8	—	—	—	—
—	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.2	—	5.8	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—
2.4																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

OROPA												Giorno	BIELLA												
(Pr) BACINO: SESIA (1180 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (412 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	2.8	—	23.8	58.0	—	2.6	—	16.0	—	1	—	—	—	3.6	—	22.2	52.8	—	2.4	—	5.2	—	
—	3.4	—	—	—	—	68.0	—	20.4	—	24.0	—	2	—	—	—	—	—	80.4	—	—	14.0	—	22.6	—	
—	—	—	30.6	—	1.2	42.0	—	65.0	—	—	—	3	—	1.8	—	19.4	—	15.8	—	—	22.2	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	4	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	
—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	0.6	—	—	6	—	—	—	2.2	—	—	—	2.8	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	25.0	—	5.8	25.0	—	—	—	7	2.8	—	—	—	—	7.8	—	—	3.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.8	5.0	—	—	—	1.2	—	—	3.0	—	—	—	10	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.6	—	—	—	10.0	24.4	7.4	—	—	—	—	11	—	—	—	—	4.0	13.2	22.6	—	—	—	—	—	
—	—	4.2	—	—	25.2	—	—	—	—	4.0	—	12	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	2.6	—	
—	—	—	2.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	13	1.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.4	—	—	6.0	—	3.0	6.0	—	—	—	12.0	—	14	—	—	—	5.6	—	5.2	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	58.0	5.4	15.0	22.8	2.0	2.8	—	34.0	—	15	1.8	—	—	58.0	2.6	22.0	21.4	2.0	—	—	—	31.4	
—	—	4.6	33.6	2.6	—	5.0	—	—	—	8.0	—	16	0.6	—	1.2	37.6	0.2	—	1.6	—	—	—	6.2	—	
—	—	—	131.6	—	—	12.0	0.8	—	—	1.6	—	17	0.2	—	—	121.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	
6.0	—	—	17.4	—	17.2	—	1.2	—	—	2.4	—	18	6.8	—	—	18.2	—	20.0	—	1.8	—	—	1.6	—	
1.2	2.0	5.2	—	—	—	7.0	9.0	5.0	—	—	—	19	0.2	1.8	0.8	0.2	—	—	—	2.2	2.2	—	—	—	
—	10.2	3.2	—	8.2	—	16.4	16.6	2.0	—	—	—	20	—	8.4	8.4	—	0.8	—	—	5.2	—	—	—	—	
—	17.0	15.4	—	14.0	—	—	—	—	12.0	—	—	21	—	16.0	16.0	—	20.6	—	—	—	—	2.8	—	—	
—	21.6	33.0	1.8	12.2	—	3.2	6.2	—	8.0	—	—	22	—	40.0	42.0	5.0	10.6	—	—	—	—	17.4	—	—	
—	—	70.0	7.2	20.0	1.0	—	16.0	2.6	—	—	—	23	—	—	58.6	6.0	23.2	—	—	1.4	6.0	—	—	—	
—	—	56.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	64.0	—	6.2	4.6	—	—	46.0	—	—	—	25	—	—	34.6	—	8.0	1.8	—	—	27.8	—	—	—	
—	—	25.0	6.0	0.4	—	—	—	252.0	37.0	—	—	26	—	—	16.6	16.2	—	—	—	—	112.6	10.8	—	—	
1.4	—	—	0.6	—	—	—	33.8	60.0	12.0	—	—	27	—	—	—	3.2	—	—	—	12.6	17.2	20.6	—	—	
—	—	—	7.0	—	2.6	—	17.2	—	9.0	—	—	28	—	—	—	2.2	—	—	—	14.6	—	12.2	—	—	
—	—	35.0	42.0	—	—	—	20.4	—	—	—	—	29	—	—	35.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.4	12.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—	30	—	—	0.6	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.8	31	—	—	0.6	—	1.0	—	2.6	—	—	—	—	7.6	
23.8	80.2	322.0	259.4	81.6	153.6	264.8	149.2	487.4	79.4	102.0	10.0	Totale mens.	19.2	68.0	253.6	302.6	67.0	124.2	193.0	102.2	208.0	63.8	87.4	7.6	
7	9	12	14	10	13	11	13	13	5	8	1	N. gior. piovosi	5	5	9	14	6	9	8	11	9	5	9	1	
Totale annuo: 2113.4 mm													Totale annuo: 1496.6 mm												
Giorni piovosi: 116													Giorni piovosi: 91												

TRIVERO												Giorno	PETTINENGO												
(Pr) BACINO: SESIA (750 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (664 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	12.8	24.0	—	1.4	—	3.2	—	1	—	—	—	0.6	—	18.8	66.0	—	5.4	—	15.6	—	
—	0.8	—	—	—	—	82.0	—	12.8	—	24.0	—	2	—	—	—	7.0	—	0.8	81.0	—	15.6	—	20.8	—	
—	0.4	—	—	—	7.4	35.0	—	43.0	—	4.8	—	3	—	—	—	4.8	—	—	2.4	—	26.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	4	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6	—	—	—	0.2	—	—	—	10.2	—	3.0	—	—	
—	12.0	—	—	—	6.8	—	—	10.4	—	—	—	7	1.8	—	—	0.6	—	7.0	—	—	2.6	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
5.2	—	—	—	—	—	46.0	—	0.4	—	—	—	10	9.8	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.8	—	—	—	14.2	45.0	—	0.6	—	—	—	11	—	—	—	—	8.6	23.8	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	4.6	—	—	28.0	—	11.6	—	—	3.2	—	12	—	—	3.6	0.8	—	21.0	—	0.6	—	—	3.2	—	
—	—	—	0.6	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SOSTEGNO												Giorno	GRAGLIA - Santuario											
(P) BACINO: SESIA (397 m s. m.)													(Pn) BACINO: SESIA (812 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	3.5	—	7.6	—	5.0	30.0	—	19.0	—	24.2	—	1	—	3.0	—	15.0	—	30.0	50.0	—	5.0	—	12.0	—
—	—	—	12.0	—	4.6	52.5	—	32.0	—	3.0	—	2	—	15.0	—	—	—	70.0	—	40.0	—	20.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	3	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	20.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	4	—	1.0	—	45.0	—	5.0	—	20.0	1.0	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	1.2	—	1.2	—	—	5	0.5	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	
2.2	—	—	—	—	1.8	—	—	2.5	—	—	—	6	—	—	—	—	10.0	—	5.0	20.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	8	—	—	—	—	11.0	—	2.0	1.0	—	—	—	
8.0	10.0	—	—	—	—	0.2	31.3	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	9.0	21.8	—	—	—	—	—	10	—	10.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	24.5	1.0	—	—	—	—	—	11	—	10.0	—	—	10.0	15.0	20.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	—	—	10.0	—	10.0	20.0	1.0	—	—	15.0	—	
1.3	—	—	9.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	13	—	5.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	22.0	
2.0	—	—	62.5	—	2.5	42.0	0.8	—	—	20.2	—	14	—	—	—	10.0	—	25.0	10.0	—	—	—	—	
0.3	—	—	42.5	4.3	5.3	2.0	—	—	—	15.0	—	15	—	—	10.0	30.0	—	—	21.0	—	—	—	—	
8.0	—	1.0	94.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.0	—	—	50.0	—	—	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	32.0	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	17	—	—	—	20.0	—	35.0	1.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	10.5	0.7	—	—	—	18	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	2.0	10.5	—	0.6	—	0.5	—	—	—	—	—	19	1.0	—	40.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	
—	14.0	12.0	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	20	—	0.5	2.0	—	3.0	10.0	5.0	20.0	10.0	—	—	
—	—	33.0	—	16.2	—	1.5	—	—	7.0	—	—	21	—	—	10.0	—	30.0	10.0	—	15.0	1.0	2.0	—	
—	2.7	67.0	9.5	32.5	—	—	2.5	6.6	19.5	—	—	22	—	1.5	23.0	5.0	20.0	—	—	3.0	—	20.0	—	
—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.5	25.0	10.0	30.0	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	32.0	—	—	2.6	—	—	29.0	—	—	—	24	—	—	35.0	5.0	2.0	—	—	—	40.0	—	—	
—	—	10.5	5.5	—	0.2	—	0.3	100.0	—	—	—	25	—	—	10.0	—	10.0	—	—	5.0	240.0	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	10.7	10.0	17.3	—	—	26	1.0	—	—	15.0	—	3.0	—	10.0	60.0	25.0	—	
—	—	—	21.0	—	1.3	—	20.0	—	22.0	—	—	27	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	20.0	—	
—	—	26.5	4.8	—	1.0	0.3	8.0	—	12.0	—	—	28	—	—	10.0	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	29	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	7.0	30	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	3.4	—	3.2	—	11.2	31	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	
21.8	37.2	237.5	302.0	68.6	121.3	156.5	123.8	200.2	82.5	67.4	18.2	Totale mens. N. gior. piovosi	8.5	46.5	205.0	233.0	110.0	178.0	240.0	125.0	442.0	68.0	89.0	1.5
5	6	10	11	4	13	8	12	7	7	5	2		5	7	12	14	8	15	13	16	11	5	5	1
Totale annuo: 1437.0 mm													Totale annuo: 1746.5 mm											
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 111											

ZUBIENA												Giorno	TORRAZZO - Sala Biellese											
(Pr) BACINO: SESIA (492 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (626 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.6	—	3.2	—	41.6	16.0	—	1.8	—	4.8	—	1	—	2.0	—	—	—	55.0	75.0	—	2.0	—	24.0	—
—	4.0	—	8.0	—	—	49.6	—	11.8	—	26.8	—	2	—	1.6	—	6.0	—	—	40.0	—	15.0	—	30.0	—
—	—	—	12.8	—	—	35.0	—	22.2	—	3.8	—	3	—	—	—	—	—	—	27.0	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	35.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—
1.0	—	—	—	—	4.6	—	—	16.0	—	—	—	7	1.6	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.4	28.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—
3.2	11.4	—	—	—	0.2	15.2	—	—	—	—	—	10	4.0	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—
—	7.4	—	—	—	2.8	16.0	11.0	—	—	—	—	11	—	6.6	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—
—	—	2.8	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.8	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	13	0.8	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
0.8	—	—	5.4	—	—	41.0																		

Anno 1956

— 164 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

ROSASCO												Giorno	TRICERRO											
(P) BACINO: SESIA (100 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (140 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	1.5	10.0	—	2.6	—	12.7	—	1	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	14.0	—	
—	1.0	—	26.5	—	—	24.6	—	25.0	—	18.5	—	2	5.0	2.0	—	25.0	—	—	12.0	—	17.0	—	29.0	—
1.0	—	—	7.8	—	—	6.0	—	20.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	10.5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.5	2.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.2	—	—	—	9.0	12.5	—	—	—	—	—	10	10.0	3.0	—	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	
—	1.3	—	—	—	36.3	20.0	—	—	—	7.2	4.2	11	6.0	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	5.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	3.0	
2.7	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	37.3	—	13	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
2.2	—	—	20.0	—	7.2	10.0	—	—	—	10.0	—	14	3.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	38.0	—	
—	—	—	12.5	—	—	11.5	—	—	1.0	—	—	15	1.0	—	—	22.0	6.0	6.0	—	—	—	19.0	—	
—	—	—	17.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	18.0	1.0	5.0	—	—	1.0	—	—	
7.6	—	—	14.2	—	68.5	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5.0	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	14.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.5	12.3	—	3.5	—	—	—	—	20.0	—	—	20	—	10.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	20.0	4.0	6.0	—	—	—	—	1.7	—	1.6	21	—	5.0	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	33.5	18.7	10.0	—	—	43.3	5.0	—	—	—	22	—	4.0	15.0	19.0	9.0	—	3.0	3.0	17.0	—	—	
—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	37.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	
—	—	27.5	3.2	2.5	—	—	—	13.2	—	—	—	24	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	17.3	7.6	—	—	—	—	61.2	10.0	—	—	25	—	—	39.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	29.0	8.5	—	—	26	—	—	14.0	—	—	—	—	77.0	14.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	27	—	—	2.0	—	—	—	1.0	74.0	28.0	—	—	
—	—	1.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	31	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	
27.3	25.5	166.6	157.2	23.2	125.5	98.4	61.5	156.0	56.7	85.7	16.5	Totale mens.	33.0	36.0	168.0	151.0	32.0	92.0	70.0	34.0	224.0	64.0	115.0	15.0
8	8	8	14	5	6	9	3	7	7	5	3	N. gior. piovosi	8	8	10	8	3	5	7	4	7	5	6	2
Totale annuo: 1000.1 mm													Totale annuo: 1034.0 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 73											

COURMAYEUR												Giorno	PRE' ST. DIDIER											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1220 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (990 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	1.7	2.0	—	11.0	—	2.0	—	1	—	—	—	—	5.0	7.0	—	8.0	—	3.0	—	
8.7	—	—	—	0.8	—	7.7	3.8	8.8	—	1.0	—	2	9.0	—	—	—	—	9.0	4.0	10.0	—	5.0	—	
—	—	—	7.5	—	—	6.7	—	37.5	—	—	—	3	—	—	—	3.0	—	—	—	43.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	4.8	—	—	—	15.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
0.7	—	—	—	—	4.0	—	15.0	0.5	0.2	—	—	7	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	4.6	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	
4.7	—	—	—	—	0.2	8.5	—	—	—	—	—	9	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	
9.0	0.3	—	—	—	6.0	4.6	—	4.3	—	—	—	10	2.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	
5.8	1.3	—	—	—	3.2	6.8	4.0	—	—	—	—	11	10.0	—	—	—	—	4.0	8.0	2.0	—	—	—	
1.0	0.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	12	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	
4.2	—	—	4.8	0.2	—	—	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

1 ^a CANTINA P.S.B.												Giorno	PROMISE											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1950 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1475 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	8.0	2.0	12.0	10.0	—	2.8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	14.0	4.0	12.0	—	3.0	—	2	10.0	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	2.0	—	
—	—	—	2.0	—	—	18.0	—	36.0	—	—	—	3	—	—	2.0	—	—	10.0	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	12.0	—	13.0	—	1.5	—	—	7	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	9	10.0	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	10	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	—	9.0	19.0	13.0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	12	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
8.0	—	—	7.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	14	—	—	—	20.0	—	2.0	13.0	—	—	—	2.0	
—	—	—	39.0	—	—	—	23.0	—	—	2.8	—	15	—	—	—	10.0	—	—	13.0	—	—	—	—	
7.0	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	0.6	—	—	16	—	—	2.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	26.0	—	—	4.0	—	—	—	—	
18.0	—	—	—	9.0	17.0	—	8.0	—	—	—	—	18	23.0	—	—	—	5.0	7.0	—	10.0	—	—	—	
11.0	—	1.0	—	28.0	—	7.0	58.0	—	2.5	—	—	19	—	—	—	—	19.0	—	13.0	30.0	—	—	—	
—	1.0	1.0	—	12.0	—	22.0	—	—	—	—	—	20	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	1.0	1.0	2.0	—	4.0	—	22.0	—	—	—	—	21	—	2.0	3.0	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	
—	—	2.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	22	—	—	12.0	15.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	2.0	4.0	12.0	8.0	—	—	19.0	—	—	—	—	23	—	1.0	15.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	
7.0	—	1.0	—	17.0	—	—	9.0	—	—	—	—	24	—	—	16.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.0	—	—	8.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	61.0	20.0	2.0	—	14.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7.0	
13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	37.0	6.3	—	—	27	22.0	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	
5.0	—	—	1.0	—	—	7.0	15.0	8.0	9.0	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	3.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	12.2	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	27.0	7.0	—	4.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	31	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	
90.0	6.0	12.0	91.0	96.0	81.0	191.0	291.0	123.0	70.2	25.0	22.0	Totale mens.	74.0	6.0	52.0	91.0	60.0	25.0	110.0	150.0	106.0	18.0	17.0	12.0
13	4	8	11	7	8	13	16	6	11	5	2	N. gior. piovosi	6	3	6	7	6	7	13	10	6	3	5	2
Totale annuo: 1098.2 mm													Totale annuo: 721.0 mm											
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 74											

DERBY												Giorno	ST. NICOLAS											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1196 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	7.0	—	3.0	—	1	—	—	—	—	11.0	3.5	—	7.0	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	5.0	—	2	5.0	—	—	—	—	13.0	—	7.0	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	—	3	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	35.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	2.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	10	6.0	4.0	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4.0	—	0.5	—	—	2.5	—	—	—	—	1.0	
8.0	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	
—	—	—	9.0	—	—	4.0	9.0	—	—	5.0	—	14	15.0	—	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	
2.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	8.0	—	—						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VALGRISANCHE												Giorno	ARVIER												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1684 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (776 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	15.6	2.4	—	10.2	—	1.0	—	1	—	—	—	—	11.8	3.4	—	4.2	—	1.2	—		
5.4	—	—	—	—	—	2.6	3.2	6.4	—	4.0	—	2	2.4	—	—	—	—	9.8	—	3.6	—	1.6	—		
—	—	—	—	—	—	8.0	0.8	33.2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	4.0	—	32.8	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	5.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	0.6	—	6.0	—	7.0	—	3.4	—	—	7	—	—	—	—	4.2	—	4.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.6	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	1.6	—	0.8	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		
—	3.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10	0.8	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—		
2.6	2.0	—	—	1.4	4.0	8.0	1.8	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	5.8	0.8	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12	2.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.6	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	14	3.8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	8.0	—	—	12.2	13.0	—	—	1.2	—	15	3.4	—	—	15.4	—	1.4	8.8	—	—	—	1.0		
—	—	—	0.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	2.8	—	—	1.6	5.2	—	—	—		
—	—	—	24.8	—	1.0	3.8	—	—	—	—	—	17	—	—	—	48.6	—	—	—	—	—	—	—		
3.2	—	—	—	7.6	7.0	—	—	—	—	—	—	18	6.2	—	—	—	3.0	1.8	—	7.2	—	—	—		
3.0	—	—	—	12.0	—	4.4	29.4	—	0.4	—	—	19	1.0	—	—	—	8.0	—	4.8	21.8	—	—	—		
—	—	1.8	—	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	20	—	—	2.0	—	3.8	—	5.0	—	—	—	—		
—	12.2	3.6	1.0	—	3.2	0.2	10.2	—	—	—	—	21	—	10.8	2.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—		
—	—	9.2	2.6	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	22	—	—	8.6	7.0	2.4	—	—	—	—	—	—		
—	—	26.0	4.4	3.6	0.2	1.6	3.4	—	—	—	—	23	—	—	21.0	10.0	2.8	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	7.0	—	4.0	—	—	4.4	—	—	—	—	24	3.0	—	4.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—		
0.6	—	—	—	0.6	—	—	14.8	1.0	—	—	—	25	—	—	—	—	0.8	—	—	4.0	1.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	31.2	27.0	0.4	—	1.6	26	—	—	—	—	—	—	—	13.8	27.0	—	0.8		
33.2	—	—	—	—	0.2	—	3.4	26.6	—	—	—	27	4.8	—	—	—	—	—	—	4.2	10.2	—	—		
5.4	—	—	6.8	—	—	3.8	—	—	2.6	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.6	0.2	—	3.2	—	—	—	11.0	—	29	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	—	—		
1.4	—	—	—	—	—	8.2	—	—	1.8	2.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.0	31	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.8		
60.4	17.2	47.6	54.2	36.6	41.2	75.6	124.8	104.4	17.6	29.2	2.6	Totale mens. N. gior. piovosi	28.0	10.8	38.4	98.0	22.8	27.0	51.6	67.6	79.6	7.4	3.8	1.6	
9	3	5	7	8	8	15	13	6	5	8	2		8	1	5	7	6	7	10	8	6	2	3	—	
Totale annuo: 611.4 mm													Totale annuo: 436.6 mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 63												

RHÊMES NOTRE DAME												Giorno	RHÊMES ST. GEORGES												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1731 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1	—	—	—	—	—	15.3	3.0	—	—	—	6.0	—	
8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	2	5.0	—	—	—	—	—	6.5	—	2.0	—	7.0	—	
—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	45.0	—	—	—	3	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	40.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	5.5	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	1.0	—	6.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	9	1.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10	1.8	1.0	—	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	11	1.6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	1.2	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	
10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	10.5	—	
—	—	—	10.0	—	—	15.0	14.0	—	—	6.0	—	15	6.0	—	—	14.0									

Anno 1956

— 168 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

AOSTA												Giorno	VALPELLINE											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (583 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (950 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.6	—	—	1.0	—	3.5	—	1	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	—	
—	—	—	1.2	—	—	13.0	—	18.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	3.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.8	5.0	1.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	6.2	5.0	—	—	—	—	—	10	2.0	4.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6.0	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	
4.5	—	—	13.0	—	—	9.0	—	—	—	7.5	—	14	—	—	—	15.0	—	2.0	16.0	5.0	—	—	2.0	
—	—	—	9.0	—	—	—	5.4	—	—	3.5	—	15	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	
4.0	—	2.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	2.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.0	—	—	11.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	
8.5	—	—	—	—	1.2	—	4.6	—	—	—	—	18	9.0	—	—	—	3.0	—	1.0	9.0	—	—	—	
5.0	—	5.2	—	4.0	—	2.5	18.2	—	—	—	—	19	—	—	—	—	11.0	—	5.0	13.0	—	—	—	
—	3.0	1.6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	5.0	5.0	2.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	
—	1.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22	—	—	23.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	26.0	12.0	—	—	—	5.0	1.4	—	—	—	23	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	—	12.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	24	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.4	—	5.0	—	—	—	1.6	3.0	—	—	25	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	22.0	—	—	
1.0	—	1.2	—	—	—	—	13.2	31.0	—	—	—	26	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	2.0	2.0	
7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	27	13.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	2.0	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	28	—	—	—	10.0	2.0	—	—	10.0	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40.5	5.5	66.8	86.4	21.0	17.2	39.5	60.4	73.5	4.5	14.5	—	Totale mens. N. gior. piovosi	39.0	9.0	55.0	100.0	28.0	19.0	57.0	73.0	78.0	8.0	14.0	3.0
10	3	8	9	4	6	6	11	6	3	3	—		9	2	6	8	7	8	10	12	6	4	5	2
Totale annuo: 429.2 mm													Totale annuo: 483.0 mm											
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 79											

OLLOMONT												Giorno	GRAN S. BERNARDO											
(Pa) BACINO: DORA BALTEA (1337 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2476 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	8.0	—	6.0	—	1	8.7	16.0	2.0	—	11.0	36.5	3.0	—	15.0	—	5.0	5.0
8.0	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	2	22.0	4.0	—	22.8	8.0	0.5	42.0	1.2	18.0	—	7.4	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	28.0	—	—	—	3	4.0	—	—	11.0	—	—	21.0	5.7	62.0	—	5.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6	—	—	3.0	12.0	—	0.7	—	1.0	—	29.0	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	7	—	4.0	3.0	12.5	—	0.8	—	18.8	—	15.0	—	1.4
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	5.0	—	19.0	—	5.5	—	12.0	—	—
2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9	1.7	9.0	—	—	—	9.2	19.0	—	2.0	—	—	—
8.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	10	7.0	11.0	—	—	—	0.5	12.5	—	6.5	—	—	—
5.0	2.0	—	—	—	1.0	6.0	6.0	—	—	—	—	11	4.5	3.5	—	—	27.0	7.0	25.0	6.0	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12	4.0	—	—	—	—	11.3	8.5	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13	2.2	3.0	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	5.4	—
10.0	—	—	18.0	—	—	13.0	—	—	—	4.0	—	14	8.7	5.0	—	20.0	—	1.0	17.5	—	1.5	—	0.6	13.0
—	—	—	15.0	—	—	4.0																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

ST. OYEN												Giorno	ROISAN												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1327 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (848 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	2.0	—	20.0	3.3	—	8.0	—	2.0	—	1	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	2.0	—		
4.0	—	—	3.0	—	—	15.0	4.2	7.0	—	1.3	—	2	4.0	—	—	—	—	11.0	0.5	5.0	—	5.0	—		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	57.3	—	—	—	3	—	—	0.5	—	—	4.0	—	32.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—		
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	6.2	—	1.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—		
2.0	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
7.0	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	10	3.0	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—		
3.0	2.0	—	—	—	1.3	3.3	—	—	—	—	—	11	1.0	3.0	—	—	1.0	7.0	2.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—		
9.0	—	—	16.2	—	3.0	18.0	—	—	—	2.0	—	14	6.0	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	4.0	—		
—	—	—	31.0	—	—	2.0	8.0	—	—	4.0	—	15	—	—	—	16.0	—	0.5	5.0	5.0	—	—	5.0		
—	—	2.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—		
17.0	—	1.0	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	18	9.0	—	—	0.5	—	2.0	—	9.0	—	—	—		
—	—	2.0	—	12.0	—	2.2	26.0	—	—	—	—	19	2.5	—	—	—	9.0	—	2.0	21.5	—	—	—		
—	4.0	7.0	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	20	—	—	4.5	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—		
—	3.2	5.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	21	—	4.0	6.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—		
—	—	10.0	5.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	22	—	0.5	14.0	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—		
—	1.0	32.0	9.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	23	—	—	15.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	6.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	24	2.5	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—		
—	—	1.0	—	2.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	25	—	—	4.0	—	5.0	—	—	3.0	4.0	—	—		
—	—	1.0	—	—	—	—	16.0	36.0	—	—	1.3	26	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	36.0	0.5	0.5		
37.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	27	24.5	—	—	—	—	—	—	2.5	16.5	—	—		
2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	28	2.5	—	—	1.0	—	—	1.0	8.0	—	—	—		
—	—	—	4.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3.5	—	—	0.5	—	—	1.5	—		
1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	31	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0		
89.0	12.2	69.2	115.7	34.3	50.5	88.8	105.6	121.5	10.0	12.3	3.5	Totale mens. N. gior. piovosi	57.0	7.5	52.5	106.0	27.0	23.5	60.5	80.0	96.0	6.0	17.5	2.5	
11	5	11	10	9	8	11	13	7	2	5	2		11	2	8	9	7	7	11	11	6	2	5	1	
Totale annuo: 705.6 mm													Totale annuo: 536.0 mm												
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 80												

ST. MARÇEL												Giorno	LIGNAN												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (550 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1628 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.4	—	1.4	—	1	4.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	—	19.6	—	7.0	—	5.6	—	2	—	—	—	—	—	32.0	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.4	—	1.0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	1.4	1.2	—	—	—	7	—	—	—	—	11.0	2.0	11.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.4	—	0.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	3.6	0.8	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	0.6	8.2	1.2	—	—	—	—	11	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—		
0.4	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.8	—	—	10.0	—	3.0	8.0	—	—	—	6.8	—	14	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	17.0	—	—	10.0	4.0	—	—	6.0	—	15	—	—	—	21.0	—	—	7.0	—	—	—			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

NUS												Giorno	CERVINIA											
(P) BACINO: DORA BALTEA (1100 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2100 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	1.0	—	—	—	1	—	3.0	—	1.0	—	2.0	5.0	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	3.0	—	2	—	—	—	0.5	—	—	25.0	5.0	4.0	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	22.0	—	—	—	3	—	—	0.6	—	—	—	22.0	—	30.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	9.0	—	10.0	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	10	6.0	1.0	—	—	—	3.0	0.5	—	1.0	—	—	—
2.0	3.0	—	—	—	5.4	7.0	5.0	—	—	—	—	11	6.5	1.0	—	—	—	5.0	5.0	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0.5	0.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—
4.0	—	—	2.0	—	4.0	6.0	—	—	—	6.0	—	14	8.0	—	—	6.0	—	1.0	31.0	—	—	—	0.5	—
—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	—	—	6.0	—	15	—	—	—	35.0	—	—	22.0	5.0	—	—	10.0	—
1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	0.6	12.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—
—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18	3.0	—	—	12.5	0.4	1.0	—	5.0	—	—	—	—
2.0	—	—	—	8.0	—	—	22.0	—	—	—	—	19	10.0	0.5	3.0	—	5.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	20	—	—	6.0	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	21	—	3.0	4.0	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	22	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	0.4	—	—	—
—	—	15.0	2.0	2.5	—	—	—	1.0	—	—	—	23	—	1.0	21.5	1.0	5.0	—	—	0.4	0.5	—	—	—
2.0	—	10.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	24	2.4	—	21.5	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	25	—	—	2.5	—	5.0	0.5	—	5.0	1.0	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	45.0	—	2.0	26	—	—	0.5	—	—	—	—	9.5	60.0	0.5	—	—
31.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	27	55.0	—	—	0.4	—	—	—	5.0	5.0	0.5	—	—
2.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	28	17.0	—	—	10.0	—	—	—	5.4	1.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.6	—	5.0	0.5	0.2	—	—	0.5	—	—	14.0	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0
49.0	4.0	35.0	69.0	23.5	26.4	56.5	76.0	104.0	4.0	15.0	5.0	Totale mens. N. gior. piovosi	112.0	10.0	97.0	130.4	63.6	35.5	124.5	73.8	106.0	11.8	30.5	9.0
9	2	6	6	6	7	9	10	8	2	3	2		9	5	9	8	7	9	8	12	8	1	5	1
Totale annuo: 467.4 mm													Totale annuo: 804.1 mm											
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 82											

LAGO GOILLET												Giorno	PERRÈRES											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2528 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	6.0	—	2.0	—	1	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	9.0	—	6.0	—	2	5.0	—	—	—	—	—	18.0	8.0	7.0	—	1.0	—
—	—	—	8.0	—	—	26.0	—	51.0	—	—	—	3	—	—	—	3.0	—	—	25.0	—	38.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	5.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	4.0	9.0	—	1.0	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	10.0	11.0	6.0	—	—	—	—	11	1.0	—	—	—	1.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—
2.5	1.5	—	—	—	5.0	1.0	3.0	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—																	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CIGNANA												Giorno	PROMERON											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2150 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	5.0	—	2.0	—	1	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—	8.0	—	
4.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	6.0	—	2.0	—	2	9.0	1.0	—	—	—	17.0	5.0	5.0	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	19.0	2.0	35.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	16.0	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	5.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	17.0	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	1.0	—	—	—	3.0	9.0	—	1.0	—	—	—	10	1.0	1.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	3.0	5.0	6.0	—	—	—	—	11	3.0	1.0	—	—	2.0	9.0	8.0	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	7.0	—	14.0	17.0	—	—	—	5.0	—	14	7.0	—	—	5.0	—	13.0	24.0	—	—	—	—	
—	—	—	16.0	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	15	—	—	—	15.0	—	2.0	21.0	7.0	—	10.0	—	
—	—	2.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	16	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	7.0	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	18	4.0	—	—	9.0	—	5.0	—	7.0	—	—	—	
2.0	—	3.0	—	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	
—	3.0	5.0	—	15.0	—	14.0	—	—	—	—	—	20	—	1.0	5.0	—	14.0	—	19.0	—	—	—	—	
—	2.0	6.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	21	—	1.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	3.0	22.0	5.0	3.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	22	—	—	29.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	2.0	46.0	6.0	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	23	—	—	52.0	4.0	9.0	—	—	2.0	1.0	—	—	
—	2.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	25	—	—	2.0	—	13.0	—	—	3.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	18.0	50.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	12.0	42.0	1.0	—	
26.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	8.0	—	1.0	27	31.0	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	12.0	—	
13.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28	6.0	—	—	3.0	—	—	5.0	5.0	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	3.0	31	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	
66.0	15.0	110.0	104.0	57.0	64.0	135.0	90.0	124.0	20.0	15.0	4.0	Totali mens.	65.0	5.0	113.0	89.0	48.0	55.0	128.0	87.0	104.0	20.0	20.0	8.0
9	7	9	11	8	9	11	12	8	4	5	2	N. gior. piovosi	8	5	8	8	5	8	11	13	8	4	3	2
Totale annuo: 804.0 mm													Totale annuo: 742.0 mm											
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: 83											

USSIN												Giorno	PROMIOD											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1322 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1305 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1	—	—	—	—	—	2.8	4.6	—	2.6	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	1.0	—	2	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	6.8	—
—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	—	—	—	3	—	—	—	6.0	—	—	11.4	—	39.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3.8	—	1.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	6.4	—	0.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	1.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	2.0	—	—	—	2.0	4.0	4.0	—	—	—	—	11	1.8	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	0.8	3.0	1.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	4.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	14	1.8	—	—	—	—	8.8	34.0	—	—	—	2.6	—
—	—	—	13.0	—	—	15.0	5.0	—	—	8.0	—	15	—	—	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CHÂTILLON												Giorno	MONTJOVET													
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (551 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (381 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	2.2	0.8	—	1.0	—	0.8	—	1	—	—	—	—	3.0	5.0	—	1.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	15.6	—	10.0	—	1.8	—	2	—	—	—	—	—	13.6	—	8.6	—	—	1.8	—		
—	—	—	—	—	—	5.8	—	46.0	—	—	—	3	—	—	1.6	—	—	16.6	—	30.6	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	15.6	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	0.8	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	0.8	—	2.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.4	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	10	3.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.8	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	—	2.8	25.0	—	—	—	0.8	—	14	1.0	—	—	—	2.0	64.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	—	—	7.4	1.8	—	—	1.4	—	15	—	—	—	10.4	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—		
—	—	0.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	—	0.4	—	2.8	—	—	—	—	18	3.2	—	—	0.8	—	2.6	—	2.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.8	—	0.6	5.4	—	—	—	—	19	1.0	—	—	—	0.8	—	4.0	4.6	—	—	—	—		
—	—	0.4	—	3.6	—	3.2	—	—	—	—	—	20	—	—	1.6	—	4.8	—	4.2	—	—	—	—	—		
—	3.2	0.6	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	21	—	2.0	3.6	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—		
—	4.4	8.0	3.8	1.0	—	—	—	—	0.8	—	—	22	—	5.0	26.6	—	0.8	—	—	—	—	3.6	—	—		
—	—	19.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	33.0	6.0	5.0	—	—	—	0.8	—	—	—		
—	—	8.4	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	24	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.4	—	—	—	25	—	—	2.0	—	4.2	—	—	—	6.6	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	4.2	62.0	0.8	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	1.2	52.6	3.8	—	—		
6.6	—	—	—	—	—	—	1.2	14.0	—	—	—	27	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—		
1.2	—	—	0.8	—	—	0.6	0.4	0.2	—	—	—	28	2.0	—	—	3.6	—	—	—	6.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	31	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8		
12.2	9.4	37.2	66.6	13.8	16.0	63.2	22.0	138.2	2.4	4.8	0.8	Totale mens.	17.8	9.0	85.8	81.4	22.6	31.6	109.4	22.0	127.2	8.4	2.8	1.8		
5	3	3	4	5	5	6	7	6	—	2	—	N. gior. piovosi	6	3	7	6	4	6	8	8	7	3	2	1		
Totale annuo: 386.6 mm													Totale annuo: 519.8 mm													
Giorni piovosi: 46.													Giorni piovosi: 61													

CHAMPDEPRAZ												Giorno	CHAMPOLUC													
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (450 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1570 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	6.8	6.8	—	2.6	—	2.8	—	1	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	31.8	—	9.6	—	8.6	—	2	3.0	—	—	—	—	27.0	2.0	5.0	—	—	3.0	—		
—	—	—	1.8	—	—	2.6	—	72.0	—	2.0	—	3	—	—	—	—	—	21.0	—	45.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	0.6	4.0	15.0	—	—	—	—	11	3.0	1.0	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	14.2	0.8	—	—	—	—	—	12	2.0	1.0	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2.8	42.0	—	—	—	8.0	—	14	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	15.8	—																						

Anno 1956

— 174 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PONT BOZET												Giorno	HÔNE-BARD											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (775 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (870 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.0	—	11.5	10.0	—	2.0	—	5.0	—	1	—	—	—	—	4.0	8.6	—	1.2	—	2.6	—	
—	5.5	—	—	—	—	44.0	—	15.0	—	23.0	—	2	—	—	—	—	—	25.2	—	13.6	—	12.8	—	
—	—	—	13.0	—	—	16.0	—	83.0	—	—	—	3	—	—	1.4	—	—	28.2	—	66.0	—	1.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.5	5.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	10	1.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	3.0	11.0	17.0	0.5	—	—	—	11	—	—	—	—	2.6	8.0	4.6	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	21.0	11.5	—	—	—	1.5	—	12	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	2.0	—	5.5	72.0	—	—	—	19.0	—	14	—	—	1.6	—	6.8	43.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	20.0	—	—	32.0	2.0	—	—	14.0	—	15	—	—	—	33.8	—	3.6	16.6	1.2	—	—	19.0	
—	—	3.0	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16	—	—	1.0	14.0	—	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	90.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	72.8	—	—	—	—	—	—	—	
4.5	—	—	0.5	—	5.5	—	2.5	—	—	—	—	18	5.6	—	—	5.0	—	2.6	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	19	0.4	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	
—	—	10.0	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	20	—	—	1.8	—	1.4	—	3.8	—	—	—	—	
—	16.0	7.5	—	0.5	—	—	25.0	—	—	—	—	21	—	2.6	6.6	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	1.0	46.5	2.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	22	—	2.6	33.0	1.0	2.0	—	—	—	7.4	—	—	
—	0.5	59.0	8.0	8.5	—	—	2.0	—	—	—	—	23	—	—	47.0	2.8	8.8	—	2.6	4.8	—	—	—	
—	—	42.5	—	2.5	—	—	—	5.0	—	—	—	24	—	—	35.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	31.0	—	7.0	—	—	—	21.0	—	—	—	25	—	—	6.8	—	4.6	—	—	—	16.0	—	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	125.0	9.0	—	—	26	—	—	1.0	—	—	—	—	—	96.0	4.6	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	30.0	5.0	—	—	27	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	32.8	1.6	—	
1.0	—	—	14.0	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	28	0.6	—	—	4.6	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	16.5	11.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	29	—	—	5.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	
—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	10.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
20.0	33.0	226.0	178.5	47.0	86.5	218.5	93.0	285.5	22.0	62.5	10.0	Totali mens. N. gior. piovosi	9.2	5.2	137.8	141.6	20.0	60.2	137.2	46.2	251.4	13.6	36.0	2.0
6	5	10	11	6	7	11	11	8	4	5	1		3	2	9	10	5	8	8	10	8	3	4	1
Totale annuo: 1282.5 mm													Totale annuo: 860.4 mm											
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 71											

D'EJOLA												Giorno	LAGO GABIET											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1850 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2340 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.4	—	0.3	—	8.8	3.8	—	4.8	—	4.8	—	1	—	0.2	—	—	—	5.3	5.2	—	5.0	—	4.1	—
2.8	0.8	—	0.2	—	—	24.6	0.3	9.0	—	7.2	—	2	2.2	—	—	1.0	—	—	18.4	0.2	7.8	—	10.3	—
—	—	—	8.0	—	1.0	22.4	—	51.4	—	3.8	—	3	—	—	—	8.7	—	0.2	15.3	—	27.8	—	5.8	—
—	—	—	—	—	0.4	—	—	7.0	4.6	—	—	4	—	—	—	—	—	1.3	—	—	8.0	4.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.7	—	—	—	0.4	—	0.6	—	—	6	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—
0.4	—	0.2	—	—	8.0	—	10.0	1.7	—	—	—	7	0.4	—	0.3	—	—	11.8	—	9.2	0.8	—	—	—
—	—	—	—	—	22.0	—	0.8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—
0.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3	2.0	—	—	—	5.6	7.4	—	0.6	—	—	—	10	5.0	0.8	—	—	—	9.5	6.4	—	0.4	—	—	—
2.3	2.5	—	—	—	3.2	19.2	20.6	—	—	—	—	11	4.3	1.4	—	—	—	3.0	10.5	14.6	—	—	—	—
—	3.0	2.3	—	—	8.5	2.0	—	—	—	0.4	—	12	—	2.0	2.5	—	—	10.2	5.4	—	—	0.8	—	—
—	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	13	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
5.4	1.0	—	4.5	—	9.8	21.2	—	—	—	9.6	—	14	6.5	0.4	—	4.5	—	9.0	17.2	—	—	18.2	—</	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GRESSONEY LA TRINITÉ												Giorno	GRESSONEY ST. JEAN											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1631 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1400 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	13.0	—	—	5.0	—	4.2	—	1	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	25.0	—	11.0	—	7.4	—	2	—	5.0	—	—	—	24.5	—	9.0	—	7.0	—	
1.4	0.8	—	3.8	—	1.2	24.6	—	35.6	—	—	—	3	—	—	—	0.5	—	24.0	—	33.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	9.2	1.4	—	—	—	7	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	1.8	—	—	5.6	5.6	—	—	—	—	—	10	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
3.8	—	—	—	—	2.2	10.0	13.0	—	—	—	—	11	5.0	2.0	—	—	2.0	7.0	16.0	—	—	—	—	
1.2	6.0	2.0	—	—	9.0	4.6	—	—	—	—	—	12	—	—	2.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.4	1.0	—	4.0	—	8.6	39.0	—	—	—	13.6	—	14	—	—	—	3.0	—	7.0	36.0	—	—	—	14.0	
—	—	2.2	14.0	1.0	6.2	9.2	7.0	—	—	6.4	—	15	4.0	—	—	16.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	
—	0.6	—	14.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	1.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	73.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	17	5.0	—	—	37.0	—	3.0	—	—	—	—	—	
5.6	—	2.8	11.8	—	3.6	—	10.8	—	—	—	—	18	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	
1.6	—	2.6	—	6.4	—	7.4	17.6	0.6	—	—	—	19	—	—	1.0	—	2.0	—	6.0	11.0	—	—	—	
—	0.6	5.0	—	11.4	—	8.0	—	0.2	—	—	—	20	—	—	6.0	1.0	6.0	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	0.8	—	0.6	—	—	11.0	—	7.4	—	—	21	—	7.0	6.0	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	
—	4.4	74.0	1.8	2.4	—	—	—	—	0.4	—	—	22	—	—	32.0	—	3.0	—	2.0	—	—	4.0	—	
—	—	21.0	3.6	12.2	—	—	0.6	2.4	—	—	—	23	—	—	51.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.2	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	31.0	—	12.0	—	0.5	—	2.0	—	—	
0.6	—	—	—	10.0	—	—	1.4	17.4	—	—	—	25	—	—	4.0	—	1.0	—	—	6.0	16.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	12.0	88.0	4.4	—	—	26	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	96.0	6.0	—	
9.2	—	—	—	—	—	—	3.4	0.4	—	—	—	27	23.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
14.8	—	—	3.8	—	—	8.2	9.6	—	2.6	—	—	28	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	2.0	—	
0.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.4	—	29	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	8.0	2.6	—	18.8	—	—	30	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.4	31	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	
45.6	13.4	117.4	131.2	63.2	83.8	150.0	98.2	169.2	38.6	32.0	4.4	Totale mens. N. gior. piovosi	37.5	19.0	138.0	90.5	33.0	59.0	111.0	69.5	166.0	17.0	27.0	5.0
8	3	9	9	9	10	11	11	8	6	4	1		4	4	10	7	8	8	9	10	8	5	4	1
Totale annuo: 947.0 mm													Totale annuo: 772.5 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 78											

GUILLEMORE												Giorno	PONT ST. MARTIN											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (905 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (845 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	24.6	12.0	—	3.4	—	6.4	—	1	—	—	—	—	13.2	30.0	—	2.6	—	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	27.6	—	8.6	—	18.6	—	2	—	0.8	—	—	—	52.0	—	14.6	—	15.2	—	
—	—	—	5.0	—	—	23.4	—	32.0	—	1.8	—	3	—	—	—	6.0	—	22.0	—	36.6	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	
—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	1.2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.4	—	—	—	—	2.0	1.6	—	0.4	—	1.0	—	10	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	1.4	5.4	22.2	0.2	—	—	—	11	2.4	1.4	—	—	2.2	6.6	10.6	—	—	—	—	
—	1.6	1.2	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	12	—	3.6	—	—	17.2	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	2.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	1.2	—	3.6	14.6	—	—	—	19.0	—	14	—	—	—	2.6	—	0.2	13.2	—	—	—	12.8	
—	—	—	17.4	—	0.4	14.4	1.2	—	—	12.0	—	15	—	—</										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

BORGOFRANCO												Giorno	IVREA												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (253 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (267 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	25.4	29.0	—	2.0	—	8.0	—	1	—	0.4	—	—	46.4	35.0	—	2.0	—	—	6.6	—	
—	0.6	—	—	—	—	48.0	—	10.0	—	24.4	—	2	—	—	—	—	56.0	—	—	8.0	—	—	30.4	—	
—	—	—	14.0	—	—	26.4	—	29.4	—	1.6	—	3	—	0.4	—	9.0	—	—	22.0	—	31.0	—	3.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4	—	3.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.4	—	0.2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	11.0	—	—	1.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	1.4	4.0	21.4	—	—	—	—	11	—	2.6	—	—	2.8	30.0	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.6	3.0	—	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	13	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
0.4	—	—	4.0	—	0.8	24.4	—	—	—	23.2	—	14	1.6	—	—	6.8	—	0.6	19.0	—	—	—	21.4	—	
—	—	—	37.0	—	9.4	12.6	0.6	—	—	7.0	—	15	0.4	—	—	40.0	—	11.4	22.0	0.6	—	—	10.0	—	
—	—	1.6	16.6	—	—	1.2	—	—	—	—	—	16	—	—	1.4	17.0	—	—	16.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	106.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	17	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	—	7.4	—	—	—	—	—	—	18	3.4	—	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.6	—	—	—	2.2	10.4	2.0	—	—	—	19	1.0	—	0.8	—	—	—	7.6	10.4	—	—	—	—	
—	—	11.2	—	0.6	—	8.0	0.4	—	—	—	—	20	—	—	14.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	18.0	9.6	—	14.0	—	—	40.0	—	—	—	—	21	—	6.0	10.0	—	15.2	—	—	17.0	—	0.8	—	—	
—	—	38.2	4.6	6.0	—	—	0.2	—	9.6	—	—	22	—	1.0	33.0	—	10.8	—	0.6	—	—	3.6	—	—	
—	—	46.0	5.0	12.6	—	—	20.0	8.0	—	—	—	23	—	—	38.0	10.0	11.0	—	—	4.0	7.0	—	—	—	
—	—	29.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	18.6	—	10.2	2.6	—	—	13.6	—	—	—	25	—	—	26.0	—	14.0	5.6	—	—	14.8	—	—	—	
—	—	11.4	8.6	—	—	—	0.2	103.4	7.4	—	—	26	—	—	17.4	3.0	—	—	—	88.6	5.2	—	—	—	
—	—	—	1.6	—	—	—	6.8	36.2	2.4	—	—	27	—	—	—	2.0	—	—	—	9.8	13.4	5.8	—	—	
—	—	—	2.8	—	—	1.0	7.0	—	1.2	—	—	28	—	—	—	1.6	—	—	0.8	6.4	—	5.4	—	—	
—	—	12.0	23.6	—	—	—	7.6	—	—	—	—	29	—	—	14.4	5.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	30	—	—	0.4	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	26.6	178.4	226.0	47.2	102.0	163.6	134.8	207.6	20.6	65.2	—	Totale mens.	10.0	13.6	181.2	159.2	52.8	130.0	210.6	78.4	167.4	20.8	73.8	—	
1	2	9	12	6	8	13	8	9	4	6	—	N. gior. piovosi	4	4	9	12	5	8	8	8	9	4	6	—	
Totale annuo: 1175.0 mm													Totale annuo: 1097.8 mm												
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 77												
TRAVERSELLA												Giorno	MEUGLIANO												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (680 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	18.0	40.0	—	2.6	—	4.6	—	1	—	—	—	—	—	43.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	54.0	—	17.0	—	41.6	—	2	—	7.0	—	—	—	62.0	—	17.0	—	—	43.0	—	
—	—	—	33.6	—	—	19.6	—	50.6	—	2.0	—	3	—	—	—	27.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.2	—	2.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	1.8	7.2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
3.2	—	—	—	—	2.6	6.0	—	—	—	—	—	11	11.0	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
3.2	11.8	—	—	—	5.4	12.6	6.0	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	
—	2.0	7.4	—	—	21.6	1.6	—	—	—	1.8	—	13	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	1.0	—	2.8	—	—																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VISTRORIO												Giorno	PONTE PRETI											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (467 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (310 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.8	—	—	—	24.0	28.8	—	2.2	—	6.7	—	1	—	1.0	—	—	35.0	23.5	—	2.0	—	7.0	—	
—	—	—	3.2	—	—	47.2	—	14.6	—	42.5	—	2	—	3.0	—	0.5	—	72.0	—	11.0	—	35.0	—	
—	—	—	50.0	—	—	39.0	—	21.0	—	1.5	—	3	—	0.3	—	24.0	—	20.0	—	26.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	7	1.5	—	—	—	3.0	—	0.3	0.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.5	10.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10	5.0	7.0	—	—	0.3	31.0	—	—	—	—	—	
—	6.8	0.2	—	—	5.0	1.0	4.0	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	6.5	4.0	6.0	—	—	—	—	
—	—	8.2	—	—	21.0	3.5	—	—	—	0.5	—	12	—	0.3	3.8	—	—	26.0	1.5	—	—	—	0.3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	13	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	3.0	
—	—	—	8.2	—	12.5	33.8	—	—	—	30.0	—	14	1.2	—	—	6.5	—	4.0	26.8	—	—	—	29.0	
—	—	—	42.0	—	3.8	48.3	0.8	—	—	10.0	—	15	—	—	—	81.0	—	6.0	63.0	1.0	—	—	12.0	
—	—	0.4	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16	—	—	3.0	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	
—	—	—	99.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
3.5	—	—	11.5	—	9.6	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	9.0	—	14.0	—	—	—	—	—	
—	—	0.7	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19	0.5	—	2.0	0.5	—	—	18.0	1.5	—	—	—	
—	2.0	23.0	—	1.4	—	6.0	—	—	—	—	—	20	—	1.0	14.0	—	2.5	—	1.5	3.0	—	—	—	
—	12.0	19.0	—	17.6	—	—	20.4	—	—	—	—	21	—	6.0	13.0	—	6.5	—	—	28.0	—	—	—	
—	—	43.2	12.5	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	22	—	1.0	31.0	5.0	10.0	—	0.5	—	6.0	—	—	
—	—	37.7	—	34.5	1.0	—	48.8	8.8	1.5	—	—	23	—	0.5	37.0	7.0	13.0	2.5	—	23.0	8.0	—	—	
—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	31.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	43.2	—	—	—	—	—	36.4	—	—	—	25	—	—	45.0	—	44.0	—	—	—	87.0	—	—	
—	—	21.0	4.2	2.5	—	—	—	104.8	3.0	—	—	26	—	—	20.0	6.4	2.0	—	—	—	41.0	4.0	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	31.8	20.0	—	—	27	—	—	—	6.5	—	—	—	—	41.0	22.0	—	
—	—	2.0	6.0	—	5.0	1.0	0.6	—	—	—	—	28	—	—	—	5.0	—	1.5	1.0	8.0	—	2.0	—	
—	—	45.0	21.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	51.0	31.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	
—	—	1.2	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	30	—	—	2.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	31	—	—	0.2	—	1.5	—	—	11.0	—	—	11.4	
11.0	32.6	267.0	276.8	68.0	115.7	219.8	100.2	223.6	31.5	92.0	11.0	Totale mens.	11.2	24.1	253.0	218.4	79.8	117.8	266.3	101.3	213.8	34.5	90.3	11.4
3	5	11	12	7	11	12	5	9	4	5	1	N. gior. piovosi	4	7	12	13	7	11	12	11	8	4	6	1
Totale annuo: 1449.2 mm													Totale annuo: 1421.9 mm											
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 96											

STRAMBINO												Giorno	CALUSO											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (230 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (303 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.8	—	—	—	5.0	1.8	—	0.4	—	3.4	—	1	—	—	—	—	11.2	31.2	—	—	—	2.0	—	
—	1.2	—	—	—	—	56.6	—	2.8	—	23.6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.8	—	
—	—	—	0.8	—	—	17.6	—	4.0	—	15.0	—	3	—	1.2	—	5.8	—	56.2	—	19.8	—	12.6	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	2.4	—	0.8	4.6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	2.6	—	2.4	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.8	0.2	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	10	2.3	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	—	1.6	6.0	0.8	—	—	—	—	11	—	—	—	—	0.6	2.8	1.0	—	—	—	—	
0.2	3.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	0.2	—	12	1.2	—	—	—	8.4	1.6	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	13	0.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
1.2	—	—	1.8	—	0.8	5.0	—	—	—	30.0	—	14	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	5.0	—	
0.2	—	—	3.2	0.4	4.2	3.0	—	—	—	10.8	—	15	—	—	—	8.6	0.4	45.8	2.0	0.2	—	7.4	—	
—	—	1.6	10.8	—	—	2.4	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MAZZÈ												Giorno	CASELLO VIANELLO												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (218 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (170 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	36.0	9.0	—	3.2	—	15.0	—	1	—	1.2	—	—	25.8	9.0	—	2.0	—	13.8	—		
—	—	—	—	—	—	28.6	—	14.0	—	33.0	—	2	—	—	9.0	—	—	—	—	12.8	—	22.0	—		
—	—	—	10.0	—	—	52.0	—	32.6	—	1.4	—	3	3.6	0.6	—	9.0	—	15.6	—	20.0	—	1.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7	0.8	—	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	—		
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	10	0.6	—	—	—	6.6	0.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.6	0.8	3.8	—	—	—	—	11	5.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	25.2	2.0	—	—	—	0.8	1.4	12	1.8	2.4	—	—	26.0	4.6	—	—	—	1.6	4.8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	2.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	—		
—	—	—	11.0	—	—	1.8	—	—	—	29.0	—	14	1.4	1.2	—	1.8	—	1.2	—	—	—	24.6	—		
—	—	—	40.0	2.2	49.6	10.0	—	—	—	11.8	—	15	—	1.2	—	22.0	1.8	9.0	5.2	—	—	5.8	—		
—	—	—	29.0	—	—	4.6	—	—	—	0.4	—	16	—	0.8	0.6	18.0	—	—	10.8	—	0.4	—	—		
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	1.2	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18	4.2	—	—	31.6	—	30.2	—	—	—	—	—		
9.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	19	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	8.0	17.0	—	0.8	—	9.8	—	—	—	—	—	20	—	0.4	10.6	—	0.4	—	—	—	6.4	8.6	—		
—	10.0	12.0	—	3.8	—	3.4	1.6	—	—	—	—	21	—	5.8	9.6	—	6.4	—	3.0	0.6	—	0.4	—		
—	—	32.0	—	10.6	—	3.0	—	—	12.6	—	—	22	—	6.6	24.0	6.8	4.8	—	4.6	—	1.0	—	—		
—	—	31.0	—	15.2	—	—	2.4	8.0	—	—	—	23	—	1.0	34.6	9.4	13.2	—	—	0.8	3.8	—	—		
—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	3.8	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	37.0	—	20.6	—	—	—	36.4	—	—	—	25	—	—	35.0	—	—	1.0	—	—	22.8	—	—		
—	—	11.0	—	—	—	—	—	57.8	—	—	—	26	—	—	15.0	2.4	—	—	—	61.0	0.8	—	—		
—	—	—	13.0	—	—	—	—	15.6	18.6	—	—	27	—	—	—	—	—	—	1.0	24.2	18.8	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.2	—	—	28	—	—	—	1.0	—	6.6	—	0.8	—	3.4	—		
—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	9.0	7.6	—	2.8	—	—	—	0.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	30	—	—	0.6	—	—	—	6.4	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	31	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2		
21.0	18.0	173.0	128.0	53.2	131.4	140.4	15.4	167.6	38.4	95.4	7.6	Totale mens. N. gior. piovosi	20.8	26.2	170.2	155.2	26.6	109.0	68.4	9.6	147.0	30.8	79.6	9.0	
3	2	8	7	5	7	11	5	7	3	6	2		6	9	8	12	4	8	9	2	7	4	7	2	
Totale annuo: 989.4 mm													Totale annuo: 852.4 mm												
Giorni piovosi: 66													Giorni piovosi: 78												

LAGO SERRÙ												Giorno	CERESOLE REALE												
(Pr) BACINO: ORCO (2280 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (1579 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
»	»	»	»	—	4.4	1.4	—	9.6	—	4.6	—	1	—	—	—	—	3.6	2.6	—	4.6	—	4.8	—		
»	»	»	»	—	—	20.2	—	23.6	—	31.0	—	2	0.8	—	—	0.8	—	—	39.6	—	23.0	—	25.4		
»	»	»	»	—	—	8.6	—	56.6	—	—	—	3	—	—	—	8.0	—	—	4.6	—	64.4	—	0.2		
»	»	»	»	—	—	—	—	—	7.2	—	—	4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—		
»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	0.6	—	1.6	—	1.6	—	—		
»	»	»	»	—	9.4	—	24.4	2.0	—	—	—	7	0.6	—	—	—	8.6	—	19.6	1.2	—	—	—		
»	»	»	»	—	9.2	—	3.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	13.0	—	1.4	—	—	—	—		
»	»	»	»	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
»	»	»	»	—	15.8	2.6	—	1.2	—	—	—	10	2.0	1.0	—	—	18.0	3.0	—	0.6	—	—	—		
»	»	»	»	0.8	19.0	7.8	3.6	2.8	—	—	—	11	0.4	1.8	—	—	4.2	2.0	2.4	—	—	—	—		
»	»	»	»	—	7.0	—	5.4	—	—	1.0	—	12	—	0.4	0.8	—	—	9.4	—	—	—	0.6	—		
»	»	»	»	0.4	—	—	—	—	—	3.4	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—		
»	»	»	»	—	3.4	16.2	—	—	—	30.0	0.4	14	1.8	—	—	4.6	—	1.2	50.0	—	—	27.6	—		
»	»	»	»	—	0.6	10.8	20.0	1.2	—	11.4	—	15	—	—	—</										

Anno 1956

— 180 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

CAMPIGLIA SOANA												Giorno	PIAMPRATO											
(Pn) BACINO: ORCO (1350 m s. m.)													(Pn) BACINO: ORCO (1550 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	4.0	—	9.0	—	1	—	4.0	—	—	22.0	7.0	—	8.0	—	8.0	—	
—	5.0	—	—	—	—	27.0	—	12.0	—	6.0	—	2	—	—	—	—	—	65.0	—	14.0	—	27.0	—	
—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	71.0	—	—	—	3	—	—	27.0	—	—	15.0	—	73.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8	0.5	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	
8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10	9.0	13.0	—	—	25.0	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	5.0	—	—	4.0	3.0	6.0	—	—	—	—	11	—	9.0	—	—	15.0	8.0	7.0	2.0	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	4.0	—	12.0	2.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	2.0	—	6.0	64.0	1.0	—	—	14.0	—	14	4.0	—	—	—	4.0	73.0	—	—	—	29.0	—	
—	—	—	25.0	—	—	12.0	—	—	—	12.0	—	15	—	—	—	17.0	—	1.0	2.0	3.0	—	—	4.0	
—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	5.0	22.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	55.0	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	19	7.0	—	8.0	—	2.0	—	25.0	—	—	—	—	
—	—	17.0	—	17.0	—	14.0	—	—	—	—	—	20	—	1.0	12.0	—	15.0	—	24.0	—	2.0	—	—	
—	14.0	11.0	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	21	—	19.0	8.0	—	1.0	—	1.0	2.0	—	—	—	
—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	22	—	—	32.0	2.0	18.0	—	1.0	—	1.0	3.0	—	
—	—	27.0	2.0	7.0	—	1.0	6.0	6.0	—	—	—	23	—	—	48.0	15.0	7.0	—	7.0	6.0	—	—	—	
—	—	24.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	36.0	—	31.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	21.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	25	—	—	23.0	—	2.0	—	—	32.0	—	—	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	39.0	2.0	—	—	26	—	—	15.0	—	1.0	—	—	141.0	2.0	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	27	4.0	—	—	4.0	—	—	2.0	41.0	8.0	—	—	
—	—	—	27.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	28	—	—	—	30.0	—	—	12.0	3.0	—	—	—	
—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	27.0	9.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	31	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	12.0	
16.0	28.0	154.0	132.0	38.0	59.0	159.0	57.0	165.0	9.0	41.0	15.0	Totale mens.	25.5	46.0	218.0	192.0	95.0	124.0	244.0	680.	334.0	20.0	72.0	12.0
3	3	10	9	5	7	10	9	8	3	4	1	N. gior. piovosi	5	5	11	12	10	11	15	9	14	4	7	1
Totale annuo: 873.0 mm													Totale annuo: 1450.5 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 104											

FORZO												Giorno	INGRIA											
(Pn) BACINO: ORCO (1180 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (827 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.4	—	
—	2.0	—	—	—	—	95.0	—	61.0	—	15.0	—	2	—	—	—	—	—	55.2	—	—	—	13.8	—	
—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	75.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	58.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	0.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	31.0	—	—	—	—	7	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	0.6	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10	1.6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	12	2.4	—	3.8	—	—	9.0	0.6	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
1.0	—	—	—	—	3.0	95.0	—	—	—	15.0	—	14	1.2	—	—	3.2	—	3.0	24.2	1.6	—	—	28.0	
—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

COURGNE (Pr) BACINO: ORCO (413 m s. m.)												Giorno	CASTELNUOVO NIGRA (Pn) BACINO: ORCO (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	11.6	39.2	—	2.4	—	7.4	—	1	—	3.0	—	—	—	52.0	59.0	—	28.0	—	18.0	—
—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.8	—	10.2	—	2	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	—	22.0	—
—	—	—	30.4	—	—	23.0	—	30.4	0.8	—	—	3	—	—	—	7.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	0.2	—	—	4	—	—	—	9.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	7.4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	38.0	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	—	8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
4.2	6.0	—	—	—	1.8	0.2	4.6	—	—	—	—	10	13.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	2.4	1.0	10.4	—	—	—	—	11	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
—	—	5.0	—	—	19.2	2.0	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.2	—	—	9.6	0.2	0.2	—	19.0	—	13	—	—	—	14.0	2.0	—	56.0	17.0	—	—	—	—
—	—	—	3.4	—	—	35.0	—	—	—	9.0	—	14	—	—	—	15.0	3.0	—	42.0	—	—	—	—	—
—	—	—	26.4	—	—	44.8	—	—	—	8.2	—	15	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	1.2	10.6	1.0	—	1.8	—	—	—	—	—	16	—	—	—	42.0	—	—	7.0	—	47.0	—	7.0	—
—	—	—	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	87.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—
1.6	—	—	5.2	—	16.4	—	—	—	—	—	—	18	8.0	—	—	23.0	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—
—	0.4	8.4	—	1.2	—	6.4	1.6	3.8	—	—	—	20	—	0.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	11.6	9.0	—	14.4	—	6.0	8.0	0.2	—	—	—	21	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	27.0	3.8	8.4	—	1.8	—	—	3.6	—	—	22	—	—	52.0	—	31.0	—	2.0	—	—	18.0	—	—
—	—	25.0	5.2	9.6	0.2	31.0	9.0	—	4.2	—	—	23	—	—	64.0	8.0	13.0	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	21.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	23.0	—	28.0	—	—	—	24.8	—	—	—	25	—	—	43.0	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0	14.0	—	0.6	—	—	48.0	6.2	—	—	26	—	—	—	—	18.0	—	—	52.0	7.0	—	—	—
—	—	—	16.6	1.4	—	—	—	—	8.6	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—
—	—	—	12.4	—	—	7.0	8.0	—	0.2	—	—	28	—	—	—	9.0	3.0	6.0	—	7.0	64.0	26.0	—	—
—	—	23.0	8.4	—	1.6	—	2.2	—	—	—	—	29	—	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31	1.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	19.0
6.2	21.0	154.6	225.0	96.6	73.8	194.8	95.4	145.2	23.8	53.8	6.0	Totale mens.	26.0	24.4	226.0	257.0	144.0	163.0	250.0	66.0	271.0	69.0	76.0	19.0
2	4	12	13	10	7	13	11	9	4	5	1	N. gior. piovosi	5	4	5	11	7	8	7	5	7	4	6	1
Totale annuo: 1096.8 mm													Totale annuo: 1591.4 mm											
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 70											
SPINETO (P) BACINO: ORCO (362 m s. m.)												Giorno	CASTELLAMONTE (P) BACINO: ORCO (343 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.4	—	—	—	18.0	46.0	—	—	—	7.0	—	1	—	0.2	—	—	—	22.4	30.2	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	55.0	—	10.0	—	33.0	—	2	—	—	—	1.2	—	—	100.8	—	42.4	—	20.0	—
—	—	—	25.0	—	—	—	—	32.0	—	5.0	—	3	—	—	—	24.0	—	—	10.0	—	—	—	30.4	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.0	1.5	—	—
1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	8.0	—	—	7	2.0	—	—	—	—	20.0	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10	6.2	11.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	5.2	—	—	—	5.0	3.0	15.0	—	—	—	—	11	—	4.6	—	—	—	5.0	2.4	9.0	—	—	—	—
—	1.6	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	0.5	—	12	—	1.0	3.0	—	—	25.5	3.0	—	—	—	—	—
9.0	—	3.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	0.5	—	13	—	—	—	1.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	4.0	34.0	—	—	—	25.0	—	14	1.2	—	—	5.0	—	4.6	23.4	0.6	—	—	30.0	—
—	—	—	30.0	—	15.0	40.0	0.5	—	—	13.0	—	15	—	—	—	45.5	—	15.5	68.0	—	—	—	15.6	—
—	—	3.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	3.2	12.2	0.2	—	1.2	—	—	—	—	—
—	—	—	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	105.2	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	10.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	18	3.8	—	—	13.5	—	31.2	14.0	—	—	—	—	—
—	—	2.0	1.0	—	—	12.0	3.0	3.0	—	—	—	19	—	—	2.2	1.8	—	—	1.0	1.8	4.5	—	—	—
—	2.0	10.0	—	2.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	20	—	1.8	12.0	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	—
—	10.6	32.0	—	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	21	—	15.0	10.0	5.0	6.5	—	0.6	17.0	—	—	—	—
—	—	31.0	—	7.0	—	2.0	—	—	8.0	—	—	22	—	—	35.2	7.2	15.5	—	—	—	—	7.6	—	—
—	6.0	25.0	12.0	13.0	1.0	—	21.0	8.0	—	—	—	23	—	0.8	40.0	—	8.2	6.0	—	10.8	6.0	—	—	—
—	—	36.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	17.0	—	23.0	—	—	—	19.0	—	—	—	25	—	—	30.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	63.0	4.0	—	—	26	—	—	28.0	17.6	1.0	—	—	3.8	—	—	—	—
—	—	—	14.0	1.0	—	0.5	—	42.0	16.0	—	—	27	—	—	—	8.0	—	—	—	0.6	86.0	27.2	—	—
—	—	34.0	9.0	—	1.0	0.5	7.0	—	2.0	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	3.0	15.6	41.5	1.2	—	—
—	—	4.0	10.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	29	—	—	40.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	30	—	—	3.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	31	—	—	—	—	4.0	—	—	1.8	—	—	—	13.0

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CORIO												Giorno	PRATIGLIONE											
(P) BACINO: MALONE (630 m s. m.)													(P) BACINO: MALONE (601 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	3.0	—	—	—	7.2	18.5	—	6.5	—	27.0	—	1	—	1.0	—	—	15.0	63.0	—	4.0	—	10.0	—	
—	3.5	—	5.4	—	—	73.0	—	17.5	—	29.0	—	2	—	8.0	—	—	—	85.0	—	16.0	—	45.0	—	
—	2.5	—	1.4	—	—	12.0	—	56.5	—	6.5	—	3	—	—	—	51.0	—	8.0	—	36.0	—	—	—	
—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	
2.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7	3.0	—	—	—	2.0	—	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.4	8.5	—	—	—	3.5	5.0	3.0	—	—	—	—	10	7.0	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	7.5	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	11	—	6.0	—	—	6.0	3.0	20.0	—	—	—	—	
—	4.0	7.5	—	—	20.0	3.0	—	—	—	0.6	—	12	—	—	11.0	—	3.0	5.0	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	13	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	15.0	—	4.0	51.0	—	—	—	17.0	—	14	1.0	—	—	8.0	—	15.0	12.0	—	—	—	30.0	
—	—	—	12.5	—	4.6	17.0	—	—	—	6.5	—	15	—	—	—	31.0	—	11.0	30.0	—	—	—	15.0	
—	—	2.2	40.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	16	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.8	—	—	18.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	18.0	—	33.0	—	—	—	—	—	
—	—	2.5	5.0	—	—	7.0	2.8	8.4	—	—	—	19	—	—	4.0	1.0	—	6.0	2.0	3.0	—	—	—	
—	—	5.0	—	2.0	—	6.0	2.4	—	—	—	—	20	—	2.0	15.0	—	2.0	—	8.0	3.0	—	—	—	
—	7.5	10.2	—	9.5	—	—	3.0	—	—	—	—	21	—	15.0	11.0	—	13.0	—	9.0	—	—	—	—	
—	—	11.2	6.0	10.5	—	—	6.5	—	11.5	—	—	22	—	—	36.0	13.0	6.0	—	1.0	—	10.0	—	—	
—	1.3	12.0	6.5	6.0	3.5	—	13.5	6.4	3.0	—	—	23	—	1.0	33.0	—	13.0	—	5.0	10.0	1.0	—	—	
—	—	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	35.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	41.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	25	—	—	40.0	—	52.0	—	—	—	45.0	—	—	
—	—	10.5	1.5	—	—	—	—	71.4	11.0	—	—	26	—	—	21.0	18.0	4.0	—	—	71.0	2.0	—	—	
—	—	—	29.5	—	2.0	—	1.0	7.6	10.5	—	—	27	—	—	—	33.0	1.0	—	—	2.0	45.0	3.0	—	
—	—	—	11.6	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	28	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	26.5	19.4	—	7.5	—	—	—	—	—	—	29	—	—	45.0	10.0	—	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	6.5	31	1.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	13.0	
12.0	37.8	197.5	276.8	58.0	75.3	207.5	39.2	207.3	36.0	114.6	6.5	Totale mens.	15.0	45.0	258.0	319.0	126.0	121.0	221.0	56.0	272.0	17.0	103.0	13.0
3	8	12	16	6	11	12	8	9	4	6	1	N. gior. piovosi	5	7	12	13	9	10	10	9	10	5	6	1
Totale annuo: 1268.5 mm													Totale annuo: 1566.0 mm											
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 97											

FORNO ALPI GRAJE												Giorno	CHIALAMBERTO											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1226 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (875 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.0	—	5.0	3.0	—	6.0	—	10.0	—	1	—	1.0	2.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	10.0	—
3.0	3.0	—	—	—	—	17.0	1.0	22.0	—	17.0	—	2	—	—	—	—	—	—	60.0	—	23.0	—	45.0	—
—	—	—	15.0	—	—	14.0	—	66.0	—	3.0	—	3	—	—	—	30.0	—	—	—	—	70.0	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	1.0	—	—	6	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	7.0	—	13.0	2.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
5.0	7.0	—	—	—	36.0	—	—	2.0	—	—	—	10	7.0	8.0	—	—	—	9.0	6.0	—	2.0	—	—	—
2.0	6.0	—	—	—	9.0	1.0	1.0	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	12	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	5.0	1.0	—	—	—	2.0	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
3.0	—	—	11.0	—	—	1.0	5.0	—	—	14.0	—	14	—	—	—	5.0	—							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CERES												Giorno	BALME											
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (704 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1458 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	1	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—	84.0	—	18.0	—	53.0	—	2	2.0	4.0	—	—	—	33.0	—	25.0	—	40.0	—	
—	—	—	48.0	—	—	8.0	—	79.0	—	1.0	—	3	—	—	—	35.0	—	2.0	—	63.0	—	15.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	10	10.0	11.0	—	—	—	27.0	—	—	1.0	—	—	
—	12.0	—	—	—	11.0	16.0	8.0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	1.0	—	—	
—	—	2.0	—	—	18.0	5.0	—	—	—	2.0	—	12	—	—	9.0	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	2.5	—	—	0.5	—	—	—	4.0	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	24.0	50.0	—	—	—	44.0	—	14	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	39.0	
—	—	—	17.0	—	3.0	8.0	—	—	—	10.0	—	15	—	—	—	16.0	—	—	1.0	—	—	—	25.0	
—	—	3.0	11.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	96.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	
3.5	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	7.0	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	19	—	—	6.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	2.0	—	6.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	20	—	—	11.0	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	
—	20.0	13.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	12.0	10.0	—	11.0	—	—	2.0	—	2.0	—	
—	—	18.0	1.0	13.0	—	—	—	0.6	18.0	—	—	22	—	—	28.0	3.0	10.0	—	3.0	—	—	12.0	—	
—	—	46.0	12.0	13.0	—	—	0.6	4.0	—	—	—	23	—	1.0	20.0	12.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	
—	—	19.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	29.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	59.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	25	—	—	43.0	—	5.0	—	—	1.0	35.0	—	—	
—	—	24.0	2.0	10.0	—	—	—	190.0	10.0	—	0.8	26	—	—	20.0	—	—	—	—	—	107.0	1.0	1.0	
5.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	120.0	—	—	—	27	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	70.0	3.0	—	
—	—	—	32.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	28	18.0	—	—	50.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	
—	—	36.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	18.6	31	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	
12.5	35.0	233.0	238.5	91.0	99.0	208.5	33.6	440.6	31.0	137.0	19.4	Totale mens. N. gior. piovosi	35.0	28.0	211.5	205.0	92.0	80.0	96.0	35.0	318.0	21.0	137.0	21.0
4	3	12	13	7	8	12	7	8	4	7	1		6	4	12	10	7	9	9	9	10	5	6	2
Totale annuo: 1579.1 mm													Totale annuo: 1279.5 mm											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 89											
ALA DI STURA												Giorno	PESSINETTO											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1013 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (590 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	28.0	3.5	—	5.0	—	10.0	—	1	—	—	—	1.0	—	13.2	7.6	—	5.2	—	14.8	—
—	4.0	—	—	—	—	41.0	—	14.0	—	35.0	—	2	—	1.2	—	—	—	56.0	—	12.0	—	46.0	—	
—	—	—	30.0	—	—	10.5	—	63.0	—	1.0	—	3	—	1.2	—	37.0	—	—	11.0	—	56.0	—	3.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	7	1.4	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	
6.0	7.0	—	—	—	11.5	11.5	—	1.5	—	—	—	10	3.2	3.6	—	—	—	5.0	4.6	—	—	—	—	
—	9.5	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	11	—	3.8	—	—	—	7.8	9.6	7.8	0.6	—	—	
—	1.5	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	12	—	1.8	3.0	—	—	18.2	2.4	—	—	—	2.2	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13	—	—	1.6	15.0	—	—	—	—	—	—	3.2	
1.0	—	—	4.0	—	11.0	16.0	—	2.0	—	37.0	—	14	0.2	—	—	19.0	—	—	28.6	—	—	—	40.6	
—	—	—	17.5	—	—	53.0																		

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

FUNGHERA												Giorno	LAGO DELLA ROSSA											
(P) BACINO: STURA DI LANZO (502 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (2716 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.0	—	12.0	7.0	—	3.0	—	15.0	—	1	—	—	—	—	5.2	4.0	—	8.8	—	7.6	—	
—	6.0	—	17.0	—	—	110.0	—	12.0	—	52.0	—	2	2.6	—	—	2.0	—	42.8	4.0	36.0	—	31.0	—	
—	—	—	40.0	—	—	—	—	65.0	—	3.0	—	3	1.6	—	15.0	—	1.8	9.8	—	81.0	—	2.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	7.8	—	2.8	—	1.6	—	4.2	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	4.0	—	4.2	—	27.0	2.0	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.8	—	2.2	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	7.0	—	3.0	1.0	—	—	—	10	0.8	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	8.2	7.4	3.2	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	1.6	—	—	8.8	—	3.4	—	—	—	
5.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	38.0	—	13	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	
—	—	—	17.0	—	—	23.0	—	—	—	13.0	—	14	1.0	—	—	2.2	—	7.0	19.0	—	—	27.0	—	
—	—	2.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	11.8	—	3.8	11.0	10.8	—	10.6	—	
—	—	—	90.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16	—	—	3.4	9.0	—	—	2.8	—	—	—	—	
2.0	—	—	27.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	56.0	—	—	0.8	—	—	—	—	
1.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	18	2.0	—	—	—	0.8	8.2	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	19	—	—	0.8	—	3.8	—	2.0	13.2	—	—	—	
—	19.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	2.0	—	6.8	—	16.4	—	—	—	—	
—	—	33.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	4.0	4.4	2.8	—	1.8	—	10.6	—	—	—	
—	—	25.0	7.0	10.0	—	3.0	—	6.0	—	—	—	22	—	—	23.0	11.0	13.2	—	7.8	—	15.0	—	—	
—	1.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	27.0	1.8	12.2	0.8	6.8	7.8	1.4	—	—	
—	—	45.0	—	—	5.0	—	—	28.0	—	—	—	24	0.8	—	15.0	—	41.0	—	—	1.2	—	—	—	
—	—	15.0	2.0	—	—	—	5.0	97.0	14.0	—	—	25	1.0	—	14.0	—	11.6	—	—	2.4	30.8	—	—	
—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	136.0	7.0	—	—	26	—	—	3.8	—	0.8	—	—	5.0	79.0	2.2	1.8	
—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	27	17.0	—	—	2.6	1.8	—	—	5.4	45.6	—	2.6	
—	—	34.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	8.8	—	—	34.0	—	—	19.2	11.4	1.0	—	—	
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	6.0	0.8	3.6	1.4	4.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	12.0	30	2.8	—	0.8	—	—	—	5.2	—	—	1.0	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.6	—	3.8	—	—	—	—	—	10.8	
10.0	42.0	217.0	262.0	57.0	68.0	180.0	12.0	349.0	38.0	126.0	12.0	Totale mens. N. gior. piovosi	45.4	4.0	105.4	158.8	102.2	85.4	160.2	109.2	286.0	26.8	82.6	16.0
4	5	12	14	4	7	9	4	9	3	6	1		10	1	12	12	10	13	15	15	9	5	7	3
Totale annuo: 1373.0 mm													Totale annuo: 1182.0 mm											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 112											

LAGO DIETRO LA TORRE												Giorno	MALCIAUSSIA											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (2400 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1810 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.0	—	7.0	8.0	—	9.0	—	9.0	—	1	—	—	—	1.0	—	5.0	15.0	—	5.0	—	7.2	—
1.6	—	—	—	—	—	16.0	1.0	17.0	—	15.0	—	2	—	1.0	—	—	—	23.0	—	15.0	—	51.0	—	
—	—	—	23.0	—	—	6.0	—	52.0	—	1.0	—	3	1.0	—	—	23.0	—	—	4.0	—	49.0	—	7.0	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	11.0	—	5.0	—	1.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
1.0	—	1.0	—	—	5.0	—	10.0	1.2	—	—	—	7	1.0	—	—	—	2.0	—	13.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	
8.0	1.0	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	—	—	10	4.4	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	11.0	8.0	1.0	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	7.0	2.0	2.2	—	—	—	
—	—	4.0	—	—	8.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	12	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	0.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
1.0	—	—	4.0	—	5.0	28.0	—	—	—	20.0	—	14	0.2	—	—	7.4	1.0	9.0	20.0	—	—	49.0	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

USSEGLIO - c.le												Giorno	LEMIE											
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (1310 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (940 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.8	—	14.6	14.0	—	7.6	—	9.6	—	1	—	—	—	—	7.0	6.0	—	7.0	—	14.0	—	
—	—	—	1.2	—	—	40.0	—	15.0	—	34.6	—	2	—	4.0	—	8.0	—	61.0	—	11.0	—	52.0	—	
—	2.4	—	29.8	—	—	2.6	—	52.0	—	3.6	—	3	—	—	—	50.0	—	5.0	—	48.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	2.6	—	18.4	1.2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	0.5	—	—	
—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.6	1.2	—	—	—	22.6	5.0	—	1.4	—	—	—	10	5.0	10.0	—	—	—	9.0	8.0	—	0.5	—	—	
—	18.0	—	—	—	8.0	3.0	0.6	1.0	—	—	—	11	—	6.0	—	—	—	10.0	3.0	—	1.0	—	—	
—	2.6	4.0	—	—	12.0	1.2	—	—	—	—	—	12	—	2.0	3.0	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	7.4	0.4	12.0	38.4	—	—	—	32.6	—	14	—	—	—	6.0	—	10.0	33.0	—	—	—	—	
—	—	—	17.0	—	1.0	4.0	2.2	3.0	—	15.0	—	15	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	1.4	—	—	
—	—	5.4	10.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	5.0	10.0	2.0	—	14.0	—	—	—	—	
—	—	—	53.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.4	—	—	1.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18	2.0	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	
—	—	5.8	—	—	—	3.0	5.2	—	—	—	—	19	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	
—	—	6.4	—	5.0	—	7.0	—	0.4	—	—	—	20	—	—	14.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	7.4	3.6	2.8	1.0	—	—	4.8	—	1.8	—	—	21	—	11.0	6.0	—	2.0	—	—	4.0	—	4.0	—	
—	—	22.0	3.0	9.0	—	4.8	—	—	15.0	—	—	22	—	—	20.0	7.0	8.0	—	3.0	—	—	20.0	—	
—	0.2	22.0	11.8	9.0	5.0	2.4	1.8	2.6	—	—	—	23	—	2.0	27.0	10.0	8.0	1.0	1.0	1.0	4.0	—	—	
—	—	14.4	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	26.0	—	63.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	33.6	—	2.0	—	—	0.6	32.4	—	—	—	25	—	—	48.0	—	9.0	—	—	—	42.0	—	—	
—	—	15.8	—	—	—	—	2.0	70.0	1.6	—	—	26	—	—	20.0	—	—	—	—	0.5	95.0	4.0	—	
5.6	—	—	2.0	1.6	—	—	2.4	60.6	7.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	13.0	—	
—	—	35.0	—	—	—	3.4	6.6	—	—	—	1.0	28	—	—	—	38.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	
—	—	22.4	2.0	1.6	—	0.4	—	—	—	—	—	29	—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	30	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	9.0	31	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	
13.6	31.8	157.0	182.0	70.0	102.2	131.0	49.6	247.2	31.8	100.6	10.0	Totale mens. N. gior. piovosi	7.6	35.0	206.0	206.5	101.5	87.0	150.0	24.5	288.4	44.0	133.0	10.0
4	5	12	16	9	11	14	9	11	6	7	2		2	6	12	12	9	10	13	5	10	5	7	1
Totale annuo: 1126.8 mm													Totale annuo: 1293.5 mm											
Giorni piovosi: 106													Giorni piovosi: 92											

VIU' - Fucine												Giorno	BALANGERO											
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (785 m s. m.)													(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (610 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.2	—	2.6	17.0	—	4.0	—	17.4	—	1	—	—	—	—	—	75.0	—	20.0	—	—	—	—
—	1.4	—	4.2	—	—	78.4	—	9.0	—	52.0	—	2	—	1.5	—	—	—	20.5	—	50.0	—	57.5	—	—
—	—	—	47.0	—	—	10.0	—	53.4	—	3.8	—	3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.8	—	—	4	—	—	—	38.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	5.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.4	—	1.5	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	1.0	—	—	—	7	0.5	—	—	—	—	13.0	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	5.0	—	—	—	—	8.2	—	0.3	—	—	—
3.6	5.0	—	—	—	1.4	9.8	—	0.6	—	—	—	10	5.0	6.0	—	—	—	7.0	5.0	—	0.2	—	—	—
—	6.0	—	—	—	9.0	3.4	0.4	1.0	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	6.5	3.0	3.0	—	—	—	—
—	2.6	3.6	—	—	19.0	5.0	—	—	—	1.6	—	12	—	—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	1.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	6.0	0.2	1.0	30.8	—	—	—	52.0	—	14	—	—										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VAL DELLA TORRE												Giorno	VENARIA - La Mandria												
(P) BACINO: STURA DI LANZO (505 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (258 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.0	—	—	—	7.0	25.0	—	2.0	—	—	—	1	—	—	—	—	7.4	17.8	—	1.0	—	—	16.0	—	
—	3.6	—	4.5	—	—	72.0	—	15.0	—	26.0	—	2	—	0.8	—	2.6	—	—	48.2	—	13.0	—	42.0	—	
—	0.8	—	60.0	—	—	12.0	—	34.0	—	5.0	—	3	—	3.0	—	36.8	—	—	12.6	—	26.8	—	3.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	7	2.2	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	2.2	—	—	—	9	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	—	—	
—	1.5	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	10	3.8	—	—	—	7.8	3.0	—	0.8	—	—	—	—	
—	3.0	2.5	—	—	22.0	3.5	—	—	—	2.0	—	11	—	2.2	—	—	2.8	5.8	2.6	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12	—	3.2	3.0	—	—	23.0	4.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	20.0	3.6	—	—	—	52.0	—	13	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	17.3	—	—	7.0	—	—	—	18.0	—	14	—	—	—	3.6	—	6.2	5.8	—	—	36.0	—	—	
—	—	4.0	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	8.4	—	—	3.8	—	0.4	—	17.6	—	
—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	3.8	45.0	2.8	—	5.2	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	10.0	—	13.6	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	53.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.8	—	—	—	1.5	4.6	—	—	—	18	1.8	—	—	22.8	—	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.5	16.5	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	19	—	—	1.6	0.8	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	
—	12.0	8.0	—	10.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	20	—	0.6	11.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	21.0	6.5	7.8	—	3.0	—	—	14.0	—	—	21	—	7.8	7.6	—	7.4	—	—	1.8	—	3.8	—	—	
—	2.8	19.0	5.5	7.7	12.0	1.8	—	10.0	—	—	—	22	—	—	28.6	8.8	9.0	—	2.4	—	—	10.0	—	—	
—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	1.8	26.0	5.0	9.8	0.6	2.4	—	7.8	—	—	—	
—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	23.0	1.7	—	—	—	—	25.2	—	—	—	25	—	—	60.0	—	—	1.8	—	—	22.8	—	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	53.0	6.0	—	—	26	—	—	16.4	0.8	—	8.4	—	—	63.6	4.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	148.0	21.0	—	—	27	—	—	—	11.2	—	—	—	—	57.0	20.6	—	—	
—	—	3.0	12.0	—	1.2	4.6	2.0	—	—	—	—	28	—	—	—	13.8	—	3.8	4.4	5.0	—	1.0	—	—	
—	—	42.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	37.8	31.6	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	4.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	30	—	—	1.8	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	
—	—	—	—	34.3	—	—	—	—	—	—	16.5	31	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	13.0	
7.0	37.2	250.2	242.3	59.8	96.6	143.7	8.5	294.0	45.0	109.0	16.5	Totale mens.	7.8	19.4	222.6	246.8	52.8	88.8	116.2	16.4	195.2	40.8	117.4	13.0	
2	8	12	15	4	11	12	6	9	5	6	1	N. gior. piovosi	3	5	12	13	5	12	12	5	8	5	6	1	
Totale annuo: 1309.8 mm													Totale annuo: 1137.2 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 87												

CLAVIÈRES												Giorno	THÛRES												
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1800 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1703 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	5.0	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	18.0	—	101.0	—	12.0	—	2	13.0	2.0	—	—	—	6.0	—	25.0	—	26.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	3	15.0	—	—	—	—	2.0	0.8	—	56.0	—	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	4	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	6.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31.0	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	26.0	51.0	—	—	—	—	—	10	12.0	—	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	47.0	77.0	—	—	—	—	—	11	6.0	2.0	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12	—	3.0	3.0	—	—	12.0	5.0	10.0	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CESANA												Giorno	ROCHEMOLLES - diga											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1354 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1926 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	6.0	—	4.0	—	1	—	—	—	—	0.4	6.0	—	10.2	—	0.4	—	
3.0	1.0	—	—	—	—	4.0	—	23.0	—	16.0	—	2	—	—	—	0.8	—	8.8	3.4	22.0	—	7.8	—	
—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	55.0	—	3.0	—	3	—	—	—	—	—	5.4	—	69.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6	—	—	0.6	3.4	—	—	—	1.0	1.8	5.6	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	7	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	0.8	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	0.4	—	10.4	1.0	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.2	4.6	—	—	—	—	—	
17.0	2.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	10	4.4	—	—	—	1.2	4.2	—	0.8	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11	0.8	—	—	—	3.4	7.4	1.8	—	—	—	—	
—	—	2.6	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	12	—	—	0.6	—	—	6.4	—	—	—	2.0	—	
2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.6	—	
5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	14	—	—	—	5.4	—	9.0	2.8	—	—	12.8	0.8	
—	—	—	40.0	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	15	—	—	—	16.8	—	2.6	4.2	12.8	—	1.6	—	
—	—	5.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	5.4	—	—	4.8	—	—	—	—	
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	
15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	18	5.2	—	—	—	0.6	12.6	—	—	—	—	—	
—	—	1.8	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	19	0.8	—	—	—	6.6	—	—	0.6	—	—	—	
—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	5.0	—	10.4	—	—	—	—	
—	—	12.2	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	3.0	2.8	3.0	—	0.8	—	—	
—	—	48.0	4.0	15.0	—	—	—	—	7.0	—	—	22	—	—	—	—	6.6	8.8	10.2	—	—	2.0	—	
—	—	18.6	10.0	8.0	3.0	2.0	6.0	—	4.0	—	—	23	—	—	—	—	4.0	9.4	8.6	0.4	0.8	—	—	
—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24	4.8	—	—	—	1.6	—	7.8	—	1.6	—	—	
—	—	1.8	—	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	25	—	—	—	—	3.6	—	2.0	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	1.0	26	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.2	38.0	—	
15.0	—	—	6.0	—	—	—	5.0	3.0	3.0	—	—	27	20.6	—	—	—	2.8	3.8	0.2	—	7.2	20.0	4.8	
3.0	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	28	11.0	—	—	—	13.4	—	—	9.6	4.8	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.8	—	—	—	0.8	1.8	—	—	—	—	6.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	
61.0	4.0	95.6	129.0	38.0	29.0	31.0	52.0	139.0	26.0	44.0	9.0	Totale mens.	54.0	—	34.0	97.6	55.6	47.8	70.0	53.6	174.0	22.0	31.8	7.4
8	3	9	12	6	6	9	9	6	5	6	2	N. gior. piovosi	6	—	9	14	9	8	12	13	7	4	5	2
Totale annuo: 657.6 mm													Totale annuo: 645.2 mm											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 89											

BARDONECCHIA												Giorno	CHATEAU BEAULARD											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1275 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1330 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	1.4	—	0.6	9.6	—	7.4	—	—	—	1	—	—	—	2.0	—	1.0	3.5	—	10.0	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	11.6	—	27.4	—	6.4	—	2	4.0	0.5	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	18.0	—
—	—	—	4.0	—	—	1.4	—	74.0	—	—	—	3	—	1.0	—	2.0	—	—	6.0	—	61.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	5.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	1.8	—	—	—	10	16.0	—	—	—	—	—	7.5	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	3.6	0.4	1.0	—	—	—	11	—	3.0	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	12	—	—	2.0	—	—	9.0	2.5	—	—	1.0	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	13	0.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—
1.4	—	—	11.6	—	—	1.2	—	—	—	5.2	—	14	4.0	—	—	8.0	—	7.0	0.5	—	—	9.0	—	—
—	—	—	34.0	—	—	0.8	8.0	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

RICHARDET												Giorno	ULZIO											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1810 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1121 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	8.8	—	—	3.4	—	10.0	—	2.2	—	1	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	2.0	—	—
4.0	—	—	—	—	—	8.4	—	19.0	—	11.6	—	2	1.0	—	—	—	—	6.5	—	20.0	—	25.0	—	—
—	—	—	6.4	—	—	3.2	—	57.0	—	2.0	—	3	—	—	10.0	—	—	1.5	—	50.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	1.8	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	6.0	1.0	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
0.5	3.0	—	—	—	3.8	12.2	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	2.8	—	12	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—
0.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.2	—	8.2	—	—	—	—	11.6	—	14	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	29.8	—	2.0	2.8	—	0.8	—	—	—	15	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	1.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	16	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
9.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	4.6	—	—	6.6	—	—	—	—	20	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	3.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	0.6	8.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	1.0	5.6	4.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	12.0	15.0	4.0	—	1.5	5.0	—	2.0	—	—
—	—	0.6	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.6	—	4.8	—	—	—	16.0	—	—	—	25	—	—	8.5	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—
—	—	7.6	—	—	—	—	—	46.8	4.0	—	2.5	26	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	38.0	—	—	3.0
2.0	—	—	1.4	0.6	—	—	—	5.6	—	—	—	27	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	—	—	—
—	—	—	30.2	—	—	—	11.0	—	—	—	—	28	—	—	—	20.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—
—	—	1.8	8.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	31	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
27.0	5.0	20.0	137.0	39.8	24.2	32.6	24.6	156.2	12.2	30.2	8.0	Totale mens.	20.5	2.0	33.0	106.0	30.0	20.0	23.5	39.5	135.0	13.0	59.0	9.0
4	3	6	15	7	4	6	4	7	2	5	2	N. gior. piovosi	5	1	6	8	4	2	7	8	5	4	5	2
Totale annuo: 516.8 mm													Totale annuo: 490.5 mm											
Giorni piovosi: 65													Giorni piovosi: 57											

SALABERTANO												Giorno	CHIAMONTE											
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1031 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1025 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	0.6	—	11.0	—	1.4	—	1	—	—	—	—	—	2.8	—	11.2	—	6.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	23.6	—	2	—	0.8	—	—	—	12.8	—	17.6	—	29.0	—	—
—	—	—	—	—	—	5.8	—	49.2	—	—	—	3	—	0.6	—	27.4	—	—	4.6	—	70.6	—	9.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—
2.8	—	—	—	—	6.8	—	6.6	1.2	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	1.8	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	0.6	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	10.8	—	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.4	1.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	10	5.4	0.2	—	—	—	4.0	3.8	—	—	—	—	—
—	3.6	—	—	—	1.6	1.6	1.4	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	—	2.0	0.6	1.6	—	—	—	—
—	6.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	12	—	5.6	8.0	—	—	12.6	—	—	—	—	7.0	—
—	0.8	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	3.6	—	13	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	—
1.2	—	—	6.2	—	7.2	5.0	—	—	—	29.6	—	14	0.8	—	—	13.2	—	4.6	5.2	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

• Anno 1956

SUSA												Giorno	MONCENISIO - Lago											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (501 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (2000 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	0.6	—	—	3.0	—	5.2	—	5.0	—	1	—	—	—	—	—	1.6	—	6.8	—	—	—	—
—	0.6	—	—	—	—	11.0	—	16.0	—	35.0	—	2	2.0	—	—	—	—	53.8	2.8	34.0	—	8.2	—	—
—	—	—	10.4	—	—	2.0	—	46.0	—	1.0	—	3	—	—	2.0	1.8	—	5.0	0.4	97.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7	—	—	0.6	—	—	—	13.6	3.2	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	18.8	—	0.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
3.2	—	—	—	—	1.6	1.2	0.6	—	—	—	—	10	0.8	—	—	—	3.0	—	—	0.8	—	—	—	—
—	1.2	—	—	—	7.6	0.4	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	13.0	3.0	2.0	0.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	—	5.6	—	11.8	7.2	—	—	—	28.0	—	14	—	—	—	1.6	—	3.8	14.2	—	—	—	2.6	—
—	—	—	20.4	—	2.4	1.2	0.8	—	—	11.0	—	15	—	—	—	5.0	—	1.6	1.6	16.8	—	—	1.8	—
—	—	2.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	1.6	4.8	—	—	2.8	—	—	—	—	—
—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	—	1.8	3.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	0.8	—	3.0	—	—	13.8	—	—	—	—
—	—	14.6	—	4.0	—	2.0	5.6	—	—	—	—	20	—	—	1.4	—	5.8	—	16.8	—	—	—	—	—
—	1.4	2.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—
—	—	9.4	12.4	6.0	—	1.2	—	—	5.0	—	—	22	—	—	0.8	1.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	24.0	3.0	5.0	1.0	0.8	0.6	—	—	—	—	23	—	—	1.4	1.6	10.2	—	2.0	6.6	3.8	—	—	—
—	—	12.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	24	4.0	—	1.6	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	32.0	—	0.4	—	—	—	16.5	—	—	—	25	—	—	3.8	—	2.8	—	—	2.0	15.0	—	—	—
—	—	11.4	—	—	—	—	0.4	65.0	—	—	1.6	26	—	—	—	—	—	—	—	2.8	56.6	—	—	—
6.0	—	—	0.6	0.4	—	—	1.0	15.0	—	—	—	27	14.0	—	—	—	2.4	—	—	1.8	33.0	—	—	—
—	—	—	16.6	—	—	2.8	5.4	—	—	—	—	28	6.0	—	—	11.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—
—	—	18.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	29	0.2	—	3.6	1.0	2.6	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0.6	—	—	—	—	—	4.0	0.8	—	—	—	—
—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.6	31	—	—	1.6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.2
9.2	3.2	131.8	106.8	36.8	33.4	33.8	25.6	163.7	8.0	85.0	4.2	Totale mens.	30.6	—	16.6	49.0	67.6	49.4	113.6	77.8	251.6	10.0	13.0	4.2
2	2	11	9	5	9	10	5	6	2	6	2	N. gior. piovosi	5	—	7	9	11	7	13	11	8	2	3	1
Totale annuo: 641.5 mm													Totale annuo: 683.4 mm											
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 77											

MONCENISIO - Scala												Giorno	VENALZIO											
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1726 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (620 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	6.6	—	2.8	—	1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	27.0	1.8	28.6	—	8.4	—	2	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	—	37.0	—	—
—	—	—	10.6	—	—	4.8	—	90.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.8	—	0.6	—	—	0.2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.8	—	0.8	2.4	0.6	—	—	7	—	—	2.0	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
3.2	—	—	—	—	10.8	—	—	1.2	—	—	—	10	5.0	8.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—
—	0.8	—	—	—	1.4	1.2	0.4	1.6	—	1.0	—	11	—	—	—	—	6.0	0.6	5.0	1.0	—	—	—	—
—	1.4	1.4	—	—	7.2	—	—	—	—	5.6	—	12	—	—	4.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
0.4	—	—	1.6	—	2.4	5.2	—	—	—	1.0														

Anno 1956

— 191 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MOMPELLATO												Giorno	COLLEGNO											
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1100 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (293 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	18.0	34.0	—	—	—	15.0	—	1	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	18.0	—	—
—	2.0	—	—	—	—	115.0	—	11.0	—	108.0	—	2	—	0.6	—	—	—	29.0	—	14.6	—	45.0	—	—
—	—	—	60.0	—	—	3.0	—	48.0	—	—	—	3	—	3.4	—	24.6	—	7.0	—	23.6	—	2.8	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	0.8	—	—	3.4	0.6	0.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	—	—	7.0	—	—	—	6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	7	0.8	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	9	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	21.0	6.0	—	7.0	—	—	—	10	3.8	3.6	—	—	1.6	22.0	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	35.0	1.0	—	—	—	11.0	—	11	—	4.8	—	—	6.6	—	0.8	—	—	—	—	—
—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	3.2	4.4	—	21.0	4.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—
—	—	—	1.0	—	5.0	31.0	—	—	—	15.0	—	14	—	—	—	3.6	—	1.4	—	—	—	—	30.6	—
—	—	—	25.0	—	—	6.0	—	—	—	23.0	—	15	—	—	—	11.4	—	1.0	3.8	—	—	—	13.8	—
—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	3.6	11.8	0.6	—	7.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18	2.2	—	—	12.6	—	25.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.0	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	20	—	0.6	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21	—	5.8	8.0	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	22	—	—	3.8	5.8	10.0	—	4.6	—	16.2	—	—	—
—	—	10.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	1.8	26.0	5.8	8.0	2.6	1.4	—	4.8	—	—	—
—	—	45.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	73.0	1.0	—	2.0	—	—	20.0	—	—	—	25	—	—	21.6	—	0.8	—	—	—	23.6	—	—	—
—	—	85.0	10.0	—	5.0	—	—	60.0	—	—	—	26	—	—	52.0	14.2	—	—	—	—	49.6	0.6	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	110.0	8.0	—	—	27	—	—	20.2	18.4	—	—	—	0.8	45.6	35.8	—	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	28	—	—	—	—	—	4.2	—	0.6	—	1.0	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	17.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	18.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.0	31	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	10.4
10.0	22.0	319.0	212.0	41.0	149.0	204.0	—	268.0	49.0	207.0	7.0	Totale mens.	6.8	23.8	180.2	147.0	43.2	75.0	87.4	2.2	165.2	54.2	113.2	10.4
2	5	10	11	4	12	8	—	9	4	6	1	N. gior. piovosi	2	6	11	11	4	11	10	—	7	3	6	1
Totale annuo: 1488.0 mm												Totale annuo: 908.6 mm												
Giorni piovosi: 72												Giorni piovosi: 72												

REANO												Giorno	BOBBIO PELLICE											
(P) BACINO: DORA RIPARIA (480 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (732 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	2.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	29.0	—	21.0	—	58.0	—	2	—	3.0	—	—	—	16.0	—	52.0	—	22.0	—	—
—	—	—	37.0	—	—	6.0	—	32.0	—	7.0	—	3	1.0	—	—	40.0	—	—	3.0	—	—	—	64.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	1.6	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10	2.0	10.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	21.0	24.0	—	—	—	—	—	—
—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

PRÀ DEL TORNO												Giorno	ANGROGNA											
(Pn) BACINO: PELLICE (980 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (782 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	7.0	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	1	—	—	—	4.8	—	14.0	3.0	—	4.0	—	25.0	—
2.0	4.0	—	42.0	—	—	19.0	—	57.0	—	15.0	—	2	—	11.7	—	9.5	—	21.8	—	—	17.0	—	51.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3	2.7	—	—	51.0	—	—	2.6	—	49.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	37.5	—	1.8	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	2.6	—	1.0	0.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	6.0	64.0	—	—	—	—	—	10	3.8	10.8	—	—	—	20.8	—	0.3	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	41.0	43.0	—	—	—	—	—	11	—	5.3	0.4	—	—	9.0	23.0	—	—	—	—	—
—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.3	9.7	—	—	22.5	5.6	—	—	—	4.5	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	13	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	13.5	—
—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	2.0	—	12.0	—	14	1.4	—	—	10.2	—	12.5	—	—	—	—	45.0	—
—	—	19.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	15	—	—	—	10.7	—	—	1.8	1.4	—	—	15.3	—
—	—	1.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	4.0	15.4	5.0	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—
2.0	1.0	—	2.0	—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	18	—	—	—	6.8	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	1.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	19	1.3	—	7.5	—	—	—	3.2	4.0	—	1.0	—	—
—	—	18.0	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	11.6	—	1.0	—	1.5	—	0.5	—	—	—
—	—	13.0	—	29.0	—	8.0	—	—	—	—	—	21	—	3.8	7.0	2.5	2.8	—	—	—	15.0	—	—	—
—	12.0	9.0	4.0	—	—	17.0	8.0	7.0	35.0	—	—	22	—	—	22.0	8.7	7.5	—	12.8	—	21.0	0.8	—	—
—	—	—	13.0	63.0	35.0	—	—	—	—	—	—	23	—	6.6	21.0	5.6	9.6	17.2	1.0	1.3	5.0	—	—	—
—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	24	—	—	16.0	—	65.0	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	22.0	—	—	—	—	1.0	155.0	—	—	—	25	—	—	55.0	—	3.4	0.6	—	—	46.6	—	—	—
—	—	6.0	2.0	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	26	—	0.5	20.3	1.0	1.2	2.0	—	0.6	101.0	7.6	—	—
—	—	—	6.0	—	3.0	—	7.0	—	3.0	—	—	27	—	—	—	3.5	1.3	—	—	4.4	15.0	—	—	—
—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	25.0	—	10.4	—	4.5	—	—	—	—
—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	37.8	10.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	35.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	2.0	31	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.6
7.0	29.0	135.0	123.0	149.0	181.0	171.0	27.0	276.0	40.0	55.0	2.0	Totale mens. N. gior. piovosi	9.2	40.0	226.0	201.6	98.0	141.8	104.6	14.2	233.7	63.0	158.3	6.6
4	5	13	15	6	10	7	7	8	3	6	1		4	6	12	16	10	11	10	6	9	5	8	1
Totale annuo: 1195.0 mm													Totale annuo: 1297.0 mm											
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 98											

LUSERNA S. GIOVANNI												Giorno	RORÀ											
(Pr) BACINO: PELLICE (476 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (942 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	20.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	15.0	—	—	19.0	—	30.0	—	50.0	—	2	—	—	—	—	—	25.0	—	—	50.0	—	—	—
2.0	—	—	30.0	—	—	31.0	—	35.0	—	8.0	—	3	6.0	15.0	—	50.0	—	—	22.0	—	62.0	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8	7.0	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	5.0	12.0	0.5	—	—	—	—	11	12.0	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	22.0	29.0	—	—	—	4.0	—	12	—	27.0	17.0	—	—	45.0	30.0	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	13	—	—	—	—	—	2.0	—	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PRAGELATO												Giorno	FENESTRELLE												
(Pn) BACINO: PELLICE (1524 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (1200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	2.0	—	1.0	3.0	—	8.6	—	6.0	—	1	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	12.0	—		
—	—	—	—	—	—	3.4	—	15.4	—	25.0	—	2	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	30.0	—		
—	—	—	11.8	—	—	1.0	—	51.0	—	5.0	—	3	—	—	15.0	—	—	5.0	—	63.0	—	3.0	—		
—	—	—	—	1.6	0.4	—	—	—	10.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	11.4	—	7.4	0.6	—	—	—	7	—	—	—	—	15.0	—	9.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.8	—	—	—	—	1.6	3.6	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	—	—	2.6	3.8	—	1.4	—	—	—	10	4.0	2.0	—	—	2.0	4.0	—	2.0	—	—	—		
—	—	1.0	—	—	10.0	11.6	1.4	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	2.8	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	12	—	2.0	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—		
—	—	—	27.2	—	—	0.6	—	—	—	17.6	—	14	3.0	—	—	7.0	—	3.0	2.0	—	—	20.0	—		
—	—	1.8	2.2	—	—	0.6	6.6	0.2	—	2.4	—	15	—	—	—	18.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	29.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	16	—	—	3.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	4.6	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	19	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	0.8	6.6	—	—	3.4	—	—	—	—	—	20	—	—	7.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—		
—	—	3.0	—	8.6	—	—	12.0	—	6.2	—	—	21	—	3.0	7.0	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—		
—	—	3.4	11.8	4.0	9.6	0.4	—	—	17.6	—	—	22	—	—	11.0	9.0	8.0	—	4.0	—	9.0	—	—		
—	—	2.6	—	14.2	—	3.4	6.0	2.2	—	—	—	23	—	2.0	11.0	5.0	5.0	9.0	2.0	3.0	2.0	—	—		
—	—	3.8	—	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	24	—	—	9.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	1.8	2.4	—	—	—	—	22.0	—	—	—	25	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	27.0	—	—		
8.6	—	—	—	—	—	—	4.0	69.0	—	—	—	26	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	47.0	—	—		
1.6	—	—	25.6	—	—	—	14.4	2.0	9.8	—	1.6	27	5.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	16.0	6.0	—		
—	—	7.0	—	3.0	—	2.2	2.0	—	—	—	—	28	—	—	—	32.0	—	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	4.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	4.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	30	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	2.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0		
23.8	1.0	40.4	129.2	46.0	36.6	42.8	65.8	172.6	45.0	60.0	4.0	Totale mens.	14.0	11.0	75.0	124.0	49.0	54.0	46.0	29.0	182.0	34.0	77.0	6.0	
5	1	12	11	8	6	12	10	8	5	7	2	N. gior. piovosi	4	5	11	11	6	7	9	6	8	4	6	1	
Totale annuo: 667.2 mm													Totale annuo: 701.0 mm												
Giorni piovosi: 87													Giorni piovosi: 78												

RORETO												Giorno	PRALY												
(Pr) BACINO: PELLICE (876 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (1372 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	0.8	—	—	1.6	—	8.0	—	6.8	—	1	—	—	4.0	—	—	1.8	—	6.8	—	27.0	—		
—	—	—	—	—	—	55.8	—	19.6	—	69.0	—	2	0.6	2.4	—	—	—	5.0	—	14.2	—	51.0	—		
1.4	—	—	38.2	—	—	11.8	—	61.6	—	5.2	—	3	0.8	1.2	—	38.0	—	—	2.2	—	45.5	—	5.6		
—	2.4	—	—	2.0	—	—	—	—	4.4	—	—	4	—	—	—	3.2	—	—	—	—	6.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	11.0	—	11.6	0.8	—	—	—	7	0.3	—	—	—	5.0	—	9.7	—	—	—	—		
1.6	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.2	—	—	—	—	2.8	31.0	—	0.8	—	—	—	10	6.0	5.5	—	—	—	2.2	11.8	—	1.2	—	—		
1.6	2.2	—	—	—	8.2	10.0	0.8	1.6	—	—	—	11	—	5.3	—	—	—	10.0	7.0	1.2	0.6	—	—		
—	3.8	—	—	—	19.6	—	—	—	—	2.6	—	12	—	1.0	5.0	—	—	22.6	4.0	—	—	2.0	—		
—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.6	—	13	1.7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—		
1.0	—	—	7.8	—	0.8	4.0	—	—	—	50.0	—	14	3.0	—	—	14.0	—	—	1.8	—	—	42.0	—		
—	—	—	19.4	—	1.6	—	1.2	1.8	—	8.0	—	15	—	—	—	23.8									

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MASSELLO												Giorno	PERRERO												
(Pn) BACINO: PELLICE (1185 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (832 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	4.0	—	2.0	8.0	—	10.0	—	23.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	52.0	—	2	—	—	—	—	—	12.0	—	21.0	—	41.0	—	—	
1.0	—	—	44.0	—	—	4.0	—	49.0	—	4.0	—	3	5.0	6.0	—	40.0	—	11.0	—	42.0	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8	1.5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	10.0	—	—	—	5.0	14.0	—	5.0	—	—	—	10	6.0	8.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	11	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	9.0	—	—	23.0	13.0	—	—	—	—	—	12	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	48.0	—	14	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	
—	—	—	35.0	—	4.0	1.0	3.0	—	—	51.0	—	15	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	
1.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	19	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	9.0	3.0	7.0	—	—	5.0	—	4.0	—	—	21	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	17.0	11.0	8.0	—	—	—	—	31.0	—	—	22	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	
—	4.0	18.0	4.0	2.0	26.0	—	2.0	5.0	—	—	—	23	—	8.0	32.0	—	7.0	23.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	22.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	36.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	51.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	25	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	121.0	—	—	—	26	—	2.0	16.0	—	—	—	—	2.0	111.0	—	—	—	
1.0	—	—	4.0	—	—	—	11.0	3.0	14.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	
—	—	—	31.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	
—	—	35.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	17.0	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	
13.0	32.0	207.0	183.0	41.0	93.0	50.5	44.0	255.0	57.0	190.0	—	Totali mens.	19.5	38.0	218.0	167.5	69.0	34.0	86.0	21.5	226.0	59.0	127.0	7.0	
7	7	12	10	7	10	9	8	9	5	6	—	N. gior. piovosi	5	8	12	8	3	2	6	3	5	4	6	1	
Totale annuo: 1165.5 mm													Totale annuo: 1072.5 mm												
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 63												

PEROSA ARGENTINA												Giorno	VILLAR PEROSA												
(Pr) BACINO: PELLICE (640 m s. m.)													(Pr) BACINO: PELLICE (590 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	0.8	—	6.2	0.8	—	4.6	—	15.2	—	1	—	—	—	1.8	—	—	8.2	—	3.6	—	18.0	—	
—	0.6	—	—	—	—	28.6	—	11.4	—	39.0	—	2	—	1.6	—	3.4	—	—	26.4	—	12.0	—	47.0	—	
1.0	1.6	—	32.0	—	—	11.4	—	39.2	—	1.0	—	3	1.2	1.6	—	34.2	—	—	3.0	—	43.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	3.4	—	3.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3.6	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	1.6	—	—	—	4.0	7.8	0.8	0.8	—	—	—	10	—	—	—	—	1.6	4.8	—	0.4	—	—	—	—	
—	2.8	—	—	—	10.6	10.0	—	—	—	—	—	11	—	0.6	—	—	7.6	22.2	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	3.6	—	—	23.0	6.4	—	—	—	1.2	—	12	—	—	4.6	—	25.6	5.6	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	13	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.6	6.0	—	—	—	28.0															

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PRAMOLLO												Giorno	S. GERMANO CHISONE												
(Pn) BACINO: PELLICE (700 m s. m.)													(Pr) BACINO: PELLICE (486 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	5.0	—	30.0	—	1	—	—	—	—	16.0	5.8	—	4.0	—	25.6	—		
—	—	—	11.0	—	—	45.0	—	14.0	—	52.4	—	2	—	—	—	—	—	24.0	—	16.6	—	54.0	—		
—	—	—	40.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.2	0.8	—	43.6	—	—	1.4	—	48.6	—	1.0		
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	19.2	—	9.8	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7	2.6	—	—	—	—	3.2	—	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10	1.2	0.2	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—		
5.0	3.0	—	—	—	20.0	33.0	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	4.0	11.2	—	—	—	—		
—	—	8.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	12	—	2.0	1.4	—	—	34.2	6.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	4.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	4.0		
—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	42.0	—	14	—	1.8	—	8.0	—	—	16.6	—	—	—	8.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15	—	0.8	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	37.0		
—	5.0	3.2	31.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	2.6	21.0	10.4	—	—	—	—	—	16.0		
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	34.6	—	—	—	—	—	—	0.8		
—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.0	—	—	9.0	—	3.6	—	—	—	—	—		
—	—	10.0	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	19	—	—	6.6	—	—	—	—	3.0	—	—	—		
—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	10.0	—	0.6	—	2.6	—	—	—	—		
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	21	—	1.6	5.0	0.8	1.8	—	—	—	—	13.6	—		
—	3.0	20.0	7.7	—	—	40.4	—	—	2.7	—	—	22	—	0.8	23.0	10.0	7.0	—	39.0	—	—	24.6	—		
—	—	14.0	—	—	22.4	—	1.0	6.2	—	—	—	23	—	1.8	22.6	5.6	8.8	16.0	2.0	—	3.8	—	—		
—	—	25.0	—	97.0	—	2.0	—	—	—	—	—	24	—	—	16.6	—	73.2	—	—	—	—	—	—		
—	—	53.0	—	8.3	—	—	—	30.0	—	—	—	25	—	—	51.0	—	0.8	1.0	—	—	47.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	103.3	—	—	—	26	—	—	17.0	—	—	—	—	—	74.6	2.8	—		
—	—	—	4.6	—	—	—	4.4	3.3	19.0	—	—	27	—	—	—	1.8	0.8	—	—	3.2	4.0	10.6	—		
—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	25.4	—	0.6	11.6	0.6	—	—	—		
—	—	43.0	4.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	29	—	—	27.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	13.3	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0		
5.0	19.0	212.0	186.3	127.3	100.4	143.6	11.4	161.8	54.7	139.4	4.0	Totale mens.	6.0	19.0	195.4	184.4	106.4	103.6	124.4	19.6	199.2	53.4	147.0	5.0	
1	5	11	12	4	6	6	4	6	3	4	1	N. gior. piovosi	4	7	12	14	6	9	11	5	7	5	7	1	
Totale annuo: 1164.9 mm													Totale annuo: 1163.4 mm												
Giorni piovosi: 63													Giorni piovosi: 88												

CRISSOLO												Giorno	CALCINERE												
(Pn) BACINO: ALTO PO (1410 m s. m.)													(Pr) BACINO: ALTO PO (700 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	7.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.4	—	5.2	4.6	—	4.0	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	21.0	—	37.0	—	26.0	—	2	—	1.4	—	—	—	—	11.0	—	22.0	—	27.0	—	
4.0	3.0	—	20.0	—	—	—	—	47.0	—	30.0	—	3	—	1.2	—	25.6	—	—	2.6	—	40.2	—	32.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3.2	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.0	7.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	10	3.2	3.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	13.0	105.0	—	—	—	—	—	11	—	2.2	—	—	—	8.2	81.0	—	1.0	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	12	—	0.2	3.0	—	—	36.0	5.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	30.0	—	14	—	—	—	4.8	—	—	1.2	—	—	—	37.8	—	
—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

MARTINIANA												Giorno	VERZUOLO											
(P) BACINO: ALTO PO (430 m s. m.)													(Pr) BACINO: ALTO PO (420 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	1	—	—	—	7.6	—	2.6	2.0	—	3.2	—	—	—
—	4.6	—	13.0	—	—	5.0	—	17.0	—	30.0	—	2	—	1.2	—	13.8	—	—	9.0	—	18.8	—	36.0	—
—	1.8	—	15.0	—	—	—	—	33.0	—	41.0	—	3	5.2	—	—	20.0	—	—	—	—	17.4	—	40.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	7	4.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.0	3.2	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10	2.8	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
—	1.6	3.0	—	—	10.0	64.0	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	1.6	37.0	—	—	—	—	—	—
—	4.2	7.0	—	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	12	—	0.6	2.6	—	—	15.0	7.6	—	—	—	4.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—
—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	14	—	—	—	1.6	—	2.6	2.2	—	—	—	45.0	—
—	—	—	10.0	—	2.5	—	—	—	—	45.0	—	15	—	—	—	7.6	3.6	4.8	1.4	2.8	—	—	14.0	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	4.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	31.0	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	18	—	—	—	3.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
—	2.6	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20	—	1.0	17.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	0.6	3.4	1.0	1.0	—	—	—	—	9.2	—	—
—	—	25.0	11.0	11.0	—	4.0	—	—	28.0	—	—	22	—	—	17.0	7.0	2.6	—	—	—	—	15.2	—	—
—	6.6	15.0	—	9.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—	23	—	8.2	17.8	5.2	5.8	7.0	—	—	3.2	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	35.0	—	1.0	—	—	—	30.0	—	—	—	25	—	—	31.0	1.6	2.8	—	—	—	27.2	—	—	—
—	1.0	17.0	—	3.0	—	—	—	53.0	—	—	—	26	—	—	18.0	2.6	1.6	—	—	—	33.0	1.4	—	—
—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	34.0	—	—	27	—	—	—	5.2	—	—	—	1.6	0.6	26.8	—	—
—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7.2	—	0.8	17.4	—	—	0.6	—	—
—	—	25.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	26.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4
18.0	29.0	185.0	134.0	27.0	64.5	126.0	6.0	146.0	64.0	150.0	4.0	Totale mens. N. gior. piovosi	12.8	14.6	153.0	113.4	21.4	53.4	89.4	8.4	113.4	54.2	156.2	2.4
3	9	11	10	5	8	10	2	6	3	6	1		3	5	11	17	7	8	8	3	6	5	6	1
Totale annuo: 953.5 mm													Totale annuo: 752.6 mm											
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 80											

SALUZZO												Giorno	CAVOUR											
(P) BACINO: ALTO PO (395 m s. m.)													(P) BACINO: ALTO PO (360 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1	—	—	—	5.0	—	14.0	7.0	—	3.0	—	—	—
—	8.0	—	21.0	—	—	11.5	—	20.0	—	28.0	—	2	—	—	—	22.0	—	—	61.0	—	18.0	—	30.0	—
7.0	8.0	—	28.0	—	—	2.0	—	32.0	—	39.2	—	3	2.0	7.0	—	24.0	—	—	2.0	—	35.0	—	41.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	—	—	8.0	—	—	1.4	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10	5.0	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	4.0	50.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	9.0																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

TORRE S. GIORGIO												Giorno	CHIANALE													
(P) BACINO: ALTO PO (262 m s. m.)													(Pn) BACINO: VARAITA (1800 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	1.0	—	6.2	—	18.0	2.2	—	3.0	—	—	—		1	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	15.0	—	—	
—	4.6	—	22.0	—	—	16.0	—	17.0	—	30.0	—	2	—	—	10.0	—	—	21.0	—	20.0	—	31.0	—	—		
5.3	0.6	—	25.2	—	—	0.2	—	31.0	—	35.5	—	3	13.0	5.0	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.4	7.0	—	—	—	—	1.2	—	0.2	—	—	—	10	18.0	5.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—		
—	3.4	—	—	—	3.5	38.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	6.0	—	—	19.3	8.2	—	—	—	—	—	12	—	—	7.0	—	33.0	16.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	15.6	—	13	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	14	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	11.0	—		
—	—	—	8.5	—	—	—	3.0	—	—	14.2	—	15	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	21.0	—		
—	—	4.2	7.0	1.3	—	—	—	—	—	0.2	—	16	—	—	15.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	6.0	—		
—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.5	—	—	3.0	—	22.6	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	0.5	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	6.2	12.5	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	20	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—		
—	1.0	3.7	—	4.0	—	2.0	—	—	17.3	—	—	21	—	—	15.0	9.0	5.0	—	6.0	—	7.0	—	—	—		
—	0.8	18.8	8.2	4.2	—	2.0	—	—	12.5	—	—	22	—	—	37.0	11.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—		
—	6.0	17.0	5.8	8.8	5.0	—	0.5	3.6	—	—	—	23	—	—	21.0	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	13.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	44.5	—	—	—	—	—	33.8	—	—	—	25	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—		
—	—	23.2	3.0	—	—	—	—	44.6	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	10.0	36.0	—	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.2	—	—	27	—	4.0	—	—	—	—	7.0	32.0	6.0	—	—	—		
—	—	—	3.0	—	0.2	2.0	1.3	—	—	—	—	28	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—		
—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	5.0	1.0	5.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—		
—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0		
16.2	31.6	169.3	134.3	19.7	69.6	72.0	6.8	133.2	54.0	151.5	9.8	Totale mens.	34.0	25.0	121.0	59.0	32.0	77.0	102.0	87.0	173.0	23.0	84.0	7.0		
4	8	11	17	5	6	8	3	6	3	6	1	N. gior. piovosi	3	5	8	7	5	6	9	10	6	4	5	1		
Totale annuo: 868.0 mm													Totale annuo: 824.0 mm													
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 69													

CASTELLO - diga												Giorno	CELLE BELLUNO													
(Pr) BACINO: VARAITA (1650 m s. m.)													(Pn) BACINO: VARAITA 1671 m. s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	5.6	—	—	—	—	7.0	—	9.4	—		1	—	—	—	—	—	4.6	—	9.0	—	12.2	—	—	
—	0.6	—	—	—	—	7.6	—	25.0	—	18.6	—	2	—	8.0	—	—	—	12.0	—	28.0	—	33.0	—	—		
12.6	2.0	—	6.8	—	—	3.2	—	51.0	—	4.8	—	3	16.0	6.0	—	10.0	—	—	1.8	—	52.0	—	—	—		
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—		
0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	0.2	—	7	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—		
9.2	0.2	—	—	—	—	23.2	—	0.6	—	—	—	11	20.0	15.0	—	—	—	1.0	12.0	—	1.6	—	—	—		
—	1.2	—	—	—	3.4	14.0	—	2.0	—	—	—	12	—	2.0	—	—	—	0.8	13.0	—	2.0	—	—	—		
—	1.0	3.0	—	—	36.0	17.2	—	—	—	0.2	—	13	—	—	12.0	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—		
2.4	0.2	0.8	5.0	2.2	—	—	—	—	—	4.4	—	14	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	8.2	—	0.6	—	—	—	—	13.6	—	15	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.2	—		
—	—	—	14.4	—	7.0	2.6	—	0.8	—	2.8	—	16	—	—	—	18.0	—	—	3.2	5.6	2.0	—	13.0	—		
—	—	3.0	11																							

Anno 1956

— 199 —

Anno 1956

— 200 —

Anno 1956

— 201 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

S. DAMIANO MACRA												Giorno	DRONERO												
BACINO: MAIRA (734 m s. m.)													BACINO: MAIRA (619 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	1.2	—	0.5	2.0	—	8.0	—	2.5	—	1	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	25.0	—
—	—	5.0	—	16.4	—	—	6.6	—	28.8	—	50.0	—	2	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	21.0	—	40.0	—
0.3	3.5	—	—	—	—	—	1.0	—	40.0	—	14.8	—	3	1.0	3.0	—	25.0	—	—	—	—	38.0	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	10	7.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	1.0	29.0	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—
—	1.0	3.0	—	—	31.0	18.0	—	—	—	—	3.3	—	12	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	13	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	1.0	—
1.5	—	—	—	2.3	—	1.5	—	—	—	—	35.0	—	14	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	20.0	—	6.5	—	14.0	2.0	—	6.4	—	15	—	—	—	16.0	—	21.0	—	3.0	2.0	—	35.0	—
—	—	—	3.0	12.4	12.0	—	—	—	—	—	1.4	—	16	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—
—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.0	—	—	2.3	—	20	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18.0	—	—	—	1.8	—	0.7	—	—	21	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	5.0	8.5	—	—	—	—	—	5.5	—	22	—	—	26.0	8.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	29.0	8.0	7.0	—	—	—	—	14.0	—	23	—	—	8.0	22.0	6.0	28.0	12.0	4.0	2.0	6.0	—	—
—	7.0	10.0	9.0	11.0	—	8.0	5.0	2.6	—	—	—	—	24	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	27.0	—	—
—	—	—	—	13.0	—	4.5	—	—	27.2	—	—	—	26	—	—	—	—	5.0	—	—	—	45.0	—	—	—
—	0.8	5.0	—	—	—	—	—	—	40.7	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	23.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—
—	—	—	—	9.0	—	1.5	2.2	9.0	—	—	—	—	29	—	—	7.0	1.0	—	—	3.0	2.0	—	3.0	—	—
—	—	—	—	6.5	3.5	—	4.0	0.4	—	—	—	—	30	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0
12.8	22.7	117.2	116.0	36.5	46.0	83.0	30.7	152.2	45.0	125.2	7.4	Totale mens. N. gior. piovosi	11.0	19.0	104.0	105.0	59.0	76.0	65.0	7.0	149.0	48.0	127.0	17.0	
3	6	12	12	5	6	9	4	8	4	9	1		4	5	9	11	5	6	7	3	8	6	8	2	
Totale annuo: 794.7 mm													Totale annuo: 787.0 mm												
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 74												

SAVIGLIANO												Giorno	CASTELMAGNO												
BACINO: MAIRA (330 m s. m.)													BACINO: MAIRA (1262 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	1.2	—	19.9	1.8	—	3.6	—	27.6	—	1	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.0	—	40.0	—
—	—	1.0	—	14.4	—	—	7.8	—	17.0	—	35.0	—	2	—	10.0	—	35.0	—	3.2	—	—	36.0	—	40.0	—
5.6	—	—	—	28.2	—	—	—	—	35.8	—	—	—	3	—	5.0	—	25.0	—	—	6.0	—	50.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
1.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	10	15.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.8	40.8	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	4.0	24.0	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	—	—	18.6	8.0	—	—	—	2.0	—	12	—	—	5.0	—								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MONTEROSSO												Giorno	CARAGLIO											
(Pn) BACINO: MAIRA (720 m s. m.)													(Pn) BACINO: MAIRA (575 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	—	1	—	—	—	—	—	1.4	—	8.4	—	41.0	—	—
—	18.0	—	24.0	—	—	—	—	38.0	—	58.0	—	2	—	7.0	—	11.0	—	2.6	—	21.0	—	31.0	—	—
—	8.0	—	27.0	—	—	3.0	—	27.0	—	—	—	3	3.5	—	—	18.8	—	—	—	33.4	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	
13.0	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10	8.2	4.0	—	—	4.8	22.0	—	—	—	—	—	
—	9.0	—	—	—	13.0	29.0	—	—	—	—	—	11	—	6.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	
—	—	7.0	—	—	24.0	3.0	—	—	—	2.0	—	12	—	—	9.0	—	9.0	1.0	—	—	—	3.2	—	
—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	19.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	—	
—	—	2.0	13.0	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	15	—	—	—	—	16.0	—	15.8	—	—	7.0	—	
—	—	—	11.0	8.0	—	—	4.0	—	—	9.0	—	16	—	—	24.0	—	1.0	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	18	—	—	6.3	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.2	17.0	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	
—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	21	—	—	9.0	6.5	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	37.0	11.0	11.0	—	—	—	—	31.0	—	—	22	—	—	18.0	14.0	8.0	—	—	—	11.3	—	—	
—	14.0	19.0	7.0	19.0	21.0	6.0	—	4.0	—	—	—	23	—	17.0	23.0	4.7	8.8	7.0	1.7	—	4.4	—	—	
—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	24	—	—	32.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	44.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	25	—	—	14.3	—	—	—	—	31.0	—	—	—	
—	1.0	8.0	—	8.0	—	8.0	—	29.0	6.0	—	—	26	—	—	—	—	1.0	—	—	51.0	12.0	—	—	
—	2.0	12.0	—	—	1.0	—	—	32.0	32.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	21.5	—	—	
—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	12.0	—	—	3.0	1.3	—	4.8	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	29	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	26.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	
16.0	60.0	245.0	169.0	46.0	68.0	87.0	6.0	170.0	72.0	162.0	2.0	Totale mens.	13.7	35.2	153.5	111.3	26.0	47.8	66.4	20.0	155.2	69.2	145.7	—
3	8	16	12	4	6	8	2	10	4	9	1	N. gior. piovosi	3	5	9	9	4	7	8	4	8	6	7	—
Totale annuo: 1103.0 mm													Totale annuo: 844.0 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 70											

CENTALLO												Giorno	RACCONIGI											
(P) BACINO: MAIRA (480 m s. m.)													(P) BACINO: MAIRA (255 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	20.0	—	1	—	3.0	—	1.0	—	8.3	—	—	5.0	—	30.0	—
13.0	4.0	—	40.0	—	—	2.0	—	36.0	—	26.0	—	2	—	—	—	31.7	—	—	46.7	—	40.0	—	41.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3	6.0	5.0	—	29.6	—	—	—	—	20.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.5	—	6.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	5.5	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	10	3.8	15.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
—	1.5	—	—	—	39.0	29.0	—	—	—	—	—	11	—	6.6	—	—	—	8.5	4.0	—	—	—	—	—
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	2.3	—	—	1.0	140.0	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	13	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.4	1.3	—
4.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	80.0	—	14	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	11.5	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	15.0	—	15	—	—	5.4									

Anno 1956

— 204 —

Anno 1956

— 205 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MONCALIERI												Giorno	FORNO DI COAZZE											
(Pr) BACINO: PO (240 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (950 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	3.6	16.0	—	1.4	—	22.0	—	1	—	—	—	—	—	2.6	—	3.0	—	3.0	—	
—	3.5	—	3.0	—	—	20.0	—	16.0	—	35.0	—	2	—	3.0	—	—	—	43.0	—	13.4	—	66.0	—	
2.4	—	—	16.2	—	—	4.0	—	29.8	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13.4	—	46.8	—	15.0	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	0.3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	
—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	7.0	1.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	12.7	—	—	—	6.2	4.0	—	—	—	—	—	10	1.6	9.6	—	—	—	8.0	—	1.6	—	—	—	
—	3.4	—	—	—	17.6	13.8	—	—	—	—	—	11	—	2.2	—	—	—	5.6	0.6	2.0	—	—	—	
—	—	4.3	—	—	10.2	—	—	—	—	0.8	0.6	12	—	0.8	6.2	—	—	1.4	8.0	—	—	3.8	—	
0.6	—	—	5.0	—	—	23.8	—	—	—	29.0	—	13	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	16.0	—	14	—	—	—	—	1.4	12.0	—	—	—	44.0	—	
—	—	6.0	8.0	5.0	7.2	7.0	0.5	—	—	4.0	—	15	—	—	—	9.6	4.8	3.4	—	3.6	—	16.0	—	
—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	2.4	9.8	—	7.0	—	—	—	1.8	—	
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	21.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	18	1.4	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	
—	0.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	3.6	—	—	—	—	12.0	—	—	—	
—	2.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	11.0	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	
—	2.2	3.7	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	4.8	6.2	—	2.0	—	—	1.4	—	14.8	—	
—	—	22.0	16.0	9.0	—	4.2	—	—	6.4	—	—	22	—	—	21.0	7.2	6.6	—	16.0	—	22.8	—	—	
—	2.4	27.0	—	8.0	6.0	3.0	—	7.0	—	—	—	23	—	1.8	23.0	2.6	8.8	8.8	5.0	—	4.0	—	—	
—	—	25.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	24.0	—	14.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	32.0	—	—	4.0	—	—	28.0	—	—	—	25	—	—	60.6	—	1.8	—	—	—	32.0	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	34.0	4.7	—	—	26	—	—	19.2	—	—	—	—	145.0	0.8	—	—	
—	—	—	34.0	—	2.0	—	1.0	13.8	21.0	—	—	27	—	0.6	—	—	—	—	—	3.0	67.2	3.4	—	
—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	28.0	—	—	3.0	1.6	—	6.8	—	
—	—	14.6	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	32.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	30	—	—	11.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	15.0	—	—	—	—	0.4	—	7.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	
12.0	27.0	156.6	176.2	61.2	125.6	102.8	1.5	134.0	32.8	106.8	9.2	Totale mens.	4.6	22.8	220.2	144.2	38.4	31.2	128.6	13.6	332.4	57.2	155.6	7.0
3	6	11	13	6	12	11	1	8	3	5	2	N. gior. piovosi	3	5	12	10	7	6	12	4	12	6	8	1
Totale annuo: 945.7 mm													Totale annuo: 1155.8 mm											
Giorni piovosi: 81													Giorni piovosi: 86											

COAZZE												Giorno	SANGANO											
(Pr) BACINO: PO (635 m s. m.)													(P) BACINO: PO (842 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	7.4	—	2.6	—	22.0	—	1	—	—	—	—	—	31.0	—	8.0	—	31.0	—	
—	—	—	—	—	—	30.6	—	11.6	—	41.6	—	2	—	1.4	—	31.0	—	—	30.2	—	30.3	—	38.0	—
—	—	—	39.6	—	—	31.6	—	46.0	—	5.2	—	3	—	—	—	4.3	—	—	—	—	8.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	1.6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6.5	—	—	7.0	—	—	—
3.0	—	—	—	—	7.8	—	3.6	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	6.2	—	—	—	6.4	20.0	—	1.4	—	—	—	10	3.5	12.5	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	13.6	8.0	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	23.0	7.7	—	—	—	—	—
—	0.8	6.2	—	—	24.6	5.0	—	—	—	—	—	12	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	—	—	—	—	—	21.7	3.6	—	—	—	26.7	—
—	—	—	5.6	0.6	—	12.6	—	—	—	28.0	—	14	—	—	—	12.8	—	12.8	0.7	—	—	—	19.5	—
—	—	—	8.4	—	9.8	0.6	—	—	—	7.6	—	15	—	—	—	5.0	10.0	—	14.8	—	—			

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

TORINO - S. Paolo												Giorno	TORINO - Lucento												
(Pr) BACINO: PO (240 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (240 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	10.4	7.8	—	2.4	—	12.4	—	1	—	—	—	—	5.2	2.6	—	2.0	—	—	4.8	—	
—	—	—	—	—	—	16.8	—	20.6	—	35.0	—	2	—	—	2.8	—	—	19.6	—	12.6	—	—	33.2	—	
1.6	2.2	—	25.4	—	—	43.0	—	29.0	—	1.8	—	3	1.2	0.4	16.0	—	—	28.0	—	13.0	—	—	2.2	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	4.2	0.4	—	—	4	—	0.4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	1.2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2.6	—	1.0	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	8.8	—	0.2	0.4	—	—	—	7	0.8	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.8	—	—	—	—	1.0	13.2	—	—	—	—	—	10	0.6	—	—	—	3.2	10.2	—	—	—	—	—	—	
—	2.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	11	1.8	1.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	4.8	—	—	—	28.6	5.4	—	—	—	—	—	12	—	3.2	1.8	—	8.4	3.6	—	—	—	—	—	—	
0.2	1.4	4.0	3.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	13	0.4	1.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	2.2	—	0.8	34.4	—	—	—	32.8	—	14	—	—	—	2.0	—	8.2	—	—	—	—	33.0	—	
—	—	—	10.2	—	0.6	0.4	1.4	—	—	7.6	—	15	—	—	—	10.0	—	0.4	0.6	0.8	—	—	12.4	—	
—	—	4.8	27.4	0.2	—	9.6	—	—	—	—	—	16	—	—	2.4	11.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	38.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.8	—	—	15.4	—	18.4	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	10.6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	0.2	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	19	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.6	7.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.4	5.8	—	15.6	—	—	0.4	—	—	—	—	21	—	4.4	5.6	—	11.6	—	0.4	—	2.4	—	—	—	
—	0.4	34.6	11.0	8.6	—	9.4	—	—	8.0	—	—	22	—	—	20.8	2.0	1.4	—	3.0	—	—	7.6	—	—	
—	2.0	23.6	3.2	10.2	2.4	0.2	—	6.8	—	—	—	23	—	1.0	24.4	3.8	6.6	0.6	—	2.2	2.4	—	—	—	
—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	61.6	—	5.0	—	—	—	28.6	0.2	—	—	25	—	—	51.2	—	6.4	—	—	—	2.6	—	—	—	
—	—	23.6	2.8	—	—	—	—	39.6	—	—	—	26	—	—	17.8	3.2	—	—	—	—	41.0	—	—	—	
—	—	0.2	13.4	—	—	—	—	21.8	31.2	—	—	27	—	—	—	3.2	—	—	—	—	19.6	22.0	—	—	
—	—	—	17.6	—	0.6	3.4	1.0	0.2	1.6	—	—	28	—	—	—	4.8	—	0.6	—	1.0	—	1.8	—	—	
—	—	15.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	
13.2	20.2	209.2	151.2	40.2	83.4	143.6	4.6	154.6	41.8	90.2	5.0	Totale mens.	7.8	13.8	168.6	114.2	26.0	41.2	78.2	5.4	94.2	33.8	88.6	4.2	
4	6	11	13	4	9	9	3	9	3	5	1	N. gior. piovosi	3	6	10	13	4	7	8	3	8	4	6	1	
Totale annuo: 957.2 mm													Totale annuo: 676.0 mm												
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 73												

TORINO - Ufficio Idrografico												Giorno	TORINO - Sassi												
(Pr) BACINO: PO (238 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (218 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	14.0	5.8	—	2.6	—	19.6	—	1	—	—	—	—	9.0	6.2	—	2.0	—	—	10.6	—	
—	4.0	—	2.0	—	—	38.4	—	17.4	—	48.0	—	2	1.2	—	—	7.6	—	—	39.2	—	12.6	—	40.2	—	
0.6	—	—	24.6	—	—	18.0	—	26.0	—	2.0	—	3	3.0	1.6	—	23.2	—	—	15.4	—	23.0	—	2.0	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	0.8	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	—	8	0.4	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	
4.6	11.0	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	10	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	11	0.2	3.2	—	—	—	6.6	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.6	5.2	—	—	—	0.4	—	12	—	3.0	0.8	—	—	20.6	1.8	—	—	—	0.8	—	
0.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—																									

Anno 1956

— 208 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

MOMBELLO												Giorno	MONCALVO											
(P) BACINO: STURA (294 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (925 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	31.0	—	1	—	1.0	—	—	2.6	—	12.0	2.0	—	16.8	—	
5.6	—	—	17.5	—	—	—	—	15.0	—	8.0	—	2	—	—	15.0	—	—	3.6	—	17.0	—	29.0	—	
—	—	—	10.2	—	—	9.5	—	25.2	—	—	—	3	—	—	11.0	—	—	6.2	—	24.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	
10.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	0.4	4.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	10.0	3.0	12	—	0.8	—	—	23.0	19.8	—	—	—	2.2	3.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	0.4	
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	14	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	40.4	0.2	
—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	15	—	—	6.0	1.0	19.0	—	—	—	—	7.2	—	
—	—	—	43.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	16	—	—	38.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	22.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	20.0	0.2	41.6	—	—	—	—	—	—	
—	3.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	4.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	21	—	8.4	4.0	—	0.2	—	—	—	11.2	—	—	
—	—	8.0	5.5	0.2	—	—	—	—	10.5	—	—	22	—	0.2	6.0	3.0	—	—	—	—	6.6	—	—	
—	—	11.5	8.5	—	—	—	—	46.0	—	—	—	23	—	0.8	10.0	6.0	—	0.2	—	5.4	—	—	—	
—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	17.5	—	—	2.8	—	—	47.0	—	—	—	25	—	—	16.0	—	—	0.4	—	18.6	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	29.0	22.0	—	—	26	—	—	—	10.0	—	—	—	44.2	8.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	6.6	15.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	
27.4	21.3	57.8	181.7	0.4	48.8	34.5	—	162.2	50.0	92.0	3.0	Totale mens.	12.8	13.8	48.0	162.0	1.8	89.2	41.8	15.0	118.6	44.2	96.4	13.6
3	5	5	11	—	3	5	—	5	4	7	1	N. gior. piovosi	1	4	5	11	1	5	5	2	7	5	5	2
Totale annuo: 679.1 mm													Totale annuo: 657.2 mm											
Giorni piovosi: 49													Giorni piovosi: 53											

CASALE MONFERRATO												Giorno	PIAGGIA											
(Pr) BACINO: PO (113 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (1910 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.8	—	—	—	—	3.0	0.5	2.8	—	10.0	—	1	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	2.0	—	
4.0	0.5	—	5.0	—	—	4.0	—	5.0	—	22.0	—	2	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	—	2.0	—	
3.0	—	—	9.2	—	—	—	—	36.5	—	—	—	3	—	—	6.0	—	—	10.8	—	53.2	—	21.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	4	—	—	3.4	—	0.4	—	—	—	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.4	8.2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
11.0	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10	—	—	—	—	2.8	1.6	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	12.0	17.3	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	2.4	—	—	1.2	—	—	—	
—	0.8	—	—	—	24.0	10.0	—	—	—	4.5	5.0	12	0.2	—	—	—	26.6	3.8	—	—	—	2.4	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	1.6	—	—	4.8	—	—	—	—	—	0.2	—	
3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	49.5	0.8	14	1.6	—	—	8.4	—	0.2	—	—	—	2.4	—	
1.0	—	—	11.4	—	1.2	2.6	—	—	—	4.6	—	15	3.2	—	—	49.0	3.2	6.0	3.4	4.6	—	6.6	—	
5.0	—	—	15.0	—	—	5.2	—	—	1.2	—	—	16	—	—	—	56.4								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

UPEGA												Giorno	VIOZENE												
BACINO: TANARO (1297 m s. m.)													BACINO: TANARO (1248 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
							2.8		12.2		45.6		1									3.0			
		6.2							15.8		39.7		2		1.0							5.0		30.0	
							15.2		21.4				3								30.0				
				14.0						1.0			4												
													5												
						0.3							6												
													7												
0.4													8												
32.6	8.3					7.4							9						6.0						
	14.5					2.0							10	15.0	1.0										
													11												
		0.8	2.0		18.0						6.3		12			9.0								1.0	
			2.7				1.7				4.2		13											12.0	
2.3			30.6								23.4		14				6.0								
0.6				8.4	10.4	5.8	3.5	6.3					15				7.0		11.0		2.0			2.0	
			10.7	60.8						1.5			16			12.0	45.0								
				23.6		1.2				18.8			17						5.0						
		0.8	0.5		15.6								18												
11.3				8.2		8.5							19		2.0		12.0								
	4.2	27.3											20			21.0									
		14.4	4.6							1.7			21			17.0							1.0		
7.3		50.4	11.2	4.3						22.4			22		1.0	65.0		1.0	8.0				5.0		
	7.0	45.4	9.2	15.0		3.6	2.5	15.3					23		1.0	45.0									
		43.5		5.4	1.3								24			22.0									
	5.0	42.3	8.5	2.3					31.4				25			15.0						20.0			
		0.6							10.0				26									30.0			
								0.4	37.2	0.2			27				10.0					1.0			
			4.5		7.5								28				17.0								
													29			2.0									
		52.2											30			10.0									
								5.6		0.2		12.0	31			1.0						1.0			3.6
54.5	45.2	288.4	188.8	37.4	67.6	26.8	14.8	143.3	45.8	119.2	12.0	Totale mens.	15.0	6.0	219.0	97.0	1.0	30.0		2.0	88.0	8.0	45.0	3.6	
4	6	8	13	5	9	5	3	7	5	5	1	N. gior. piovosi	1	5	11	6	1	4		1	5	4	4	1	
Totale annuo: 1043.8 mm													Totale annuo: 514.6 mm												
CASE DI NAVA												Giorno	VALDARMELLA												
BACINO: TANARO (933 m s. m.)													BACINO: TANARO (900 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
									21.0		15.0		1							1.0		4.0		23.0	
		1.0					6.0		31.0		20.0		2	2.0	1.0		5.0					24.0		29.0	
													3		1.0		2.0			5.5		34.5			
													4												
													5												
													6												
													7	2.0											
													8									1.0			
													9												
35.0	4.0												10	36.0	1.5				5.0						
	5.0												11		1.0					2.5					
											31.0		12			11.0			20.0	7.5				10.0	
6.0			5.0								25.0		13	13.0										13.0	
			11.0								30.0		14	3.5			20.0							23.5	
			15.0		11.0								15	5.0		2.0	20.0		10.0	1.0	3.0			13.0	
			21.0		6.0								16			11.0	48.5	2.0				4.0			
													17				35.0						1.0		
11.0					21.0								18	7.0			2.0		11.0						
	3.0		6.0										19	4.0	6.5		5.0								
													20	4.0		30.0									
15.0	3.0	85.0	11.0										21			15.0						15.5			
	2.0	106.0	15.0										22		7.0	85.0	10.0	6.5				10.0			
		85.0	5.0										23		8.0	85.0	16.0	18.0	5.0		3.0	20.0			
		91.0																							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

ORMEA												Giorno	GARESSIO CAPPELLO											
(Pr) BACINO: TANARO (730 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1157 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	1.4	—	3.0	—	27.4	—	1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	56.0	—
—	0.6	—	—	—	—	—	—	23.6	—	30.0	—	2	12.0	5.0	—	7.0	—	—	2.0	—	18.0	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	3.4	—	28.2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—
—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	11.6	2.0	—	—	—	—	—	11	—	—	13.0	—	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	2.2	—	—	12.4	3.0	—	—	—	—	8.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	13	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—
9.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	23.8	—	14	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—
0.8	—	—	31.0	—	15.4	0.6	4.6	—	—	15.0	—	15	—	—	5.0	8.0	—	4.0	—	7.0	—	—	8.0	—
2.2	—	10.2	59.6	2.0	—	—	—	—	3.6	—	—	16	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	4.6	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	18	13.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—
0.6	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	21	—	17.0	65.0	—	3.0	—	—	—	25.0	—	—	—
—	6.0	70.6	12.8	2.2	—	—	—	—	9.0	—	—	22	—	—	55.0	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	77.0	12.2	11.8	3.8	0.4	3.0	9.0	—	—	—	23	—	1.0	14.0	5.0	—	5.0	—	3.0	13.0	—	—	—
—	—	59.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	24	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	40.2	1.0	—	1.0	—	—	36.0	—	—	—	25	—	—	13.0	—	4.0	—	—	—	25.0	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	6.0	—	—
—	—	—	1.6	—	—	—	0.2	3.6	1.0	—	—	27	—	—	—	17.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—
—	—	—	12.8	—	8.4	—	2.0	—	0.8	—	—	28	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.8	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	29	—	—	28.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	39.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	31	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	14.0
50.8	14.2	333.8	194.4	16.0	68.8	10.8	9.8	149.8	41.8	117.8	9.0	Totale mens.	71.0	37.0	281.0	229.0	22.0	97.0	24.0	15.0	172.0	45.0	186.0	14.0
5	3	10	15	3	9	4	3	8	6	6	1	N. gior. piovosi	7	5	9	10	3	5	4	3	6	5	5	1
Totale annuo: 1017.0 mm													Totale annuo: 1193.0 mm											
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 63											

GARESSIO PONTE												Giorno	CEVA											
(Pn) BACINO: TANARO (603 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (388 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	27.0	—	1	—	—	—	0.8	—	4.0	1.0	—	2.0	—	36.2	—
2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	—	28.0	—	2	11.6	1.2	—	—	—	—	0.6	22.0	—	26.0	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	3	0.8	2.0	—	6.8	—	—	3.4	—	24.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	6.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	11	—	8.6	—	—	—	0.6	—	—	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12	—	1.0	2.0	—	—	2.6	—	3.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14	—	0.2	—	—	—	—	—	—				

FRABOSA FONTANA												Giorno	PRA DI ROBURENT											
(Pa) BACINO: TANARO (957 m s. m.)													(Pa) BACINO: TANARO (1014 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	13.0	—	18.0	—	—	15.0	—	15.0	—	1	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	37.0	—	
12.0	7.0	—	7.0	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	2	25.0	21.0	—	—	—	—	—	32.0	—	68.0	—	
—	9.0	—	14.0	—	—	—	—	50.0	—	2.0	—	3	12.0	10.0	—	—	—	—	—	41.0	—	36.0	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	6.0	1.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	7.0	1.0	—	—	3.0	27.0	—	7.0	—	—	—	10	26.0	20.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	3.0	16.0	—	—	16.0	6.0	—	—	—	8.0	—	11	—	8.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	—	12	—	—	15.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	19.0	—	19.0	—	9.0	—	—	28.0	—	14	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	76.0	—	
—	—	19.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	15	—	—	10.0	—	7.0	—	7.0	—	—	28.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	13.0	32.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	1.0	—	—	39.0	—	—	—	—	6.0	—	17	—	—	—	21.0	—	34.0	—	—	—	—	—	
—	8.0	26.0	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	18	—	21.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	13.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	9.0	9.0	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	20	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	26.0	8.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	21	—	6.0	68.0	2.0	3.0	—	—	—	26.0	—	—	
—	—	29.0	19.0	16.0	18.0	—	—	10.0	—	—	—	22	—	21.0	49.0	18.0	14.0	11.0	3.0	—	31.0	—	—	
—	1.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	20.0	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	1.0	36.0	—	9.0	—	—	—	26.0	—	—	—	24	—	—	55.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	
—	1.0	28.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	25	—	—	30.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	
—	—	—	17.0	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	26	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	25.0	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	12.0	—	—	27	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	6.0	—	—	
—	—	17.0	6.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	
34.0	74.0	289.0	138.0	34.0	146.0	59.0	18.0	167.0	57.0	107.0	8.0	Totale mens.	64.0	120.0	361.0	118.0	29.0	110.0	32.0	8.0	202.0	57.0	262.0	14.0
6	13	17	10	4	8	4	2	9	5	10	1	N. gior. piovosi	4	8	10	8	4	6	4	2	7	3	8	1
Totale annuo: 1131.0 mm													Totale annuo: 1377.0 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 65											

PRESA MOLINE - c.le												Giorno	S. GIACOMO DI ROBURENT											
(Pr) BACINO: TANARO (620 m s. m.)													(Pa) BACINO: TANARO (1011 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.4	—	8.0	—	0.2	1.0	—	5.4	—	14.4	—	1	—	5.0	—	—	25.0	20.0	—	7.2	—	60.0	—	
—	12.4	—	—	—	—	—	—	22.0	—	70.6	—	2	23.5	25.0	—	—	—	—	—	20.0	—	57.0	—	
20.6	13.0	—	10.6	—	—	1.0	—	36.2	—	24.8	—	3	—	10.0	—	12.0	—	—	—	33.5	—	—	—	
1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13.8	1.8	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	10	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	17.8	—	—	—	—	13.6	—	3.4	—	—	—	11	—	17.0	6.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	1.2	12.0	—	—	28.8	9.4	—	—	—	1.6	—	12	—	—	5.0	—	28.0	5.6	—	—	—	1.6	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	71.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	
—	—	—	18.8	0.4	16.2	7.2	11.0	—	—	23.2	0.2	15	—	—	—	17.2	—	12.0	2.0					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

TORRE MONDOVI												Giorno	PAMPARATO											
(P) BACINO: TANARO (470 m s. m.)													(Pa) BACINO: TANARO (782 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	36.0	—	1	—	2.0	—	1.0	—	—	1.6	—	4.0	—	45.4	—
10.0	9.0	—	13.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	2	—	13.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	45.0	—
—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3	15.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	38.0	—	0.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10	18.0	13.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	27.0	6.0	—	18.0	—	—	—	11	—	17.2	—	—	1.0	35.6	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	11.0	—	—	27.0	7.0	—	—	—	1.3	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	26.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	21.0	—	14	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	—
—	—	—	21.0	5.0	28.0	18.0	7.0	—	—	15.0	—	15	—	—	—	15.0	—	11.0	—	11.4	—	—	20.0	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	10.0	26.0	2.4	—	3.0	—	—	1.0	9.0	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	18	—	—	3.0	27.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—
—	5.8	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	4.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	5.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	17.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	9.0	—	0.8	—	—	—	11.0	—	—	—
—	5.5	15.0	17.0	27.0	—	11.0	—	5.0	28.0	—	—	22	—	4.6	49.0	14.4	3.0	—	—	—	—	14.0	—	—
—	12.0	12.0	6.0	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	23	—	18.0	40.0	13.0	1.0	5.0	5.0	—	28.6	—	2.0	—
—	—	15.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	32.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	14.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	25	—	1.0	32.0	1.6	6.3	—	—	—	37.0	—	—	—
—	—	13.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	26	—	—	30.0	—	—	—	—	—	57.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	15.6	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	5.0	—	8.0	10.0	1.0	—	7.0	—	—
—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	40.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0	31	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	6.0	—	12.0
23.0	69.5	105.0	125.0	78.0	95.0	53.0	12.0	131.0	58.0	101.0	15.0	Totale mens. N. gior. piovosi	40.0	88.8	307.0	151.0	18.0	71.0	65.2	13.4	194.2	54.6	188.4	12.0
3	9	7	8	8	7	6	2	8	4	5	1		5	10	13	13	6	6	7	3	9	6	8	1
Totale annuo: 865.5 mm													Totale annuo: 1203.6 mm											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 87											

MOMBASIGLIO												Giorno	PASCOMONTI											
(P) BACINO: TANARO (565 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (380 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1	—	3.3	—	—	—	8.4	3.0	—	3.8	—	41.0	—
—	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30.0	—	2	—	3.8	—	—	—	—	1.8	—	17.0	—	40.0	—
10.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	3	17.3	1.8	—	15.0	—	—	—	—	25.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10	9.2	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	11.0	1.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	11	—	10.5	—	—	—	—	3.2	—	0.8	—	—	—
—	—	1.0	—	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	12	—	1.0	1.8	—	—	26.0	5.0	—	—	—	1.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	14												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PREA												Giorno	VILLANOVA MONDOVI'												
BACINO: TANARO (850 m s. m.)													BACINO: TANARO (540 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	1	—	1.5	—	—	—	6.2	—	—	4.3	—	—	—
15.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—
—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	3	21.2	—	—	15.0	—	—	—	—	45.0	—	43.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	8.0	—	—	—	10	17.4	5.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	22.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	11	—	4.6	—	—	—	4.3	17.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	7.4	15.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	12.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	14	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
—	—	—	1.0	—	—	21.0	2.5	11.0	—	27.0	—	—	15	—	—	2.5	9.2	—	5.0	—	13.6	—	—	65.0	—
—	—	6.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16	—	—	2.8	11.5	13.5	—	11.2	—	—	—	31.2	—
—	—	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	20.0	—	—	16.0	—	2.0	—	5.0	—	—	18	—	—	—	18.5	—	32.0	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19	1.4	—	—	6.0	—	—	—	12.4	—	—	—	—
—	6.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	3.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	21	—	8.4	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	33.0	20.5	11.0	—	18.0	—	—	—	11.0	—	—	22	—	—	5.0	9.0	7.3	—	—	—	—	7.4	—	—
—	16.0	32.0	8.0	5.0	7.0	—	—	—	25.0	—	1.0	—	23	—	19.5	24.5	16.2	—	—	11.2	6.2	—	—	—	—
—	0.5	18.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	25	—	—	22.3	7.5	15.0	10.0	—	—	43.8	—	—	—
—	—	26.0	—	—	1.0	—	—	—	87.0	—	—	—	26	—	—	25.2	—	—	—	—	—	49.6	—	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	13.0	26.0	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	7.0	—	—	28	—	—	—	7.5	—	13.5	12.2	—	—	—	—	—
—	—	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	21.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	6.2
33.0	91.5	296.0	181.0	41.0	74.0	58.5	37.0	219.0	72.0	198.0	8.0	Totale mens. N. gior. piovosi	51.5	42.2	175.5	151.2	37.0	78.4	67.0	32.2	142.7	16.0	214.7	10.7	
5	7	12	12	6	9	5	5	8	6	8	1		4	6	13	14	4	7	5	3	4	2	5	2	
Totale annuo: 1309.0 mm													Totale annuo: 1019.1 mm												
Giorni piovosi: 84													Giorni piovosi: 69												
MONDOVI'												Giorno	CERTOSA PESIO												
BACINO: TANARO (555 m s. m.)													BACINO: TANARO (859 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	0.8	—	—	—	—	2.6	—	5.0	—	40.8	—	1	—	1.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—
—	—	0.5	—	18.0	—	—	2.4	—	15.0	—	37.0	—	2	—	30.0	—	20.5	—	—	2.0	—	72.0	—	116.0	—
14.0	4.0	—	—	—	—	—	1.2	—	26.6	—	—	—	3	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
6.0	6.5	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	10	14.0	—	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

S. BARTOLOMEO PESIO												Giorno	CHIUSA PESIO											
(Pn) BACINO: TANARO (755 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (580 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	5.5	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	1	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	47.0	—	2	10.0	10.5	—	15.0	—	—	—	50.0	—	106.0	—	—
15.0	7.0	—	12.0	—	—	2.0	—	48.0	—	40.0	—	3	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—
19.0	8.0	2.0	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	9	—	13.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15.0	10.0	1.0	—	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—
—	2.0	13.0	—	1.0	25.0	—	—	3.0	—	—	—	11	—	0.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	13	—	—	—	5.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	15.0	—	12.0	—	17.0	—	—	27.0	—	14	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	83.0	—	—
—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	15	—	—	—	17.0	7.0	4.0	10.0	15.0	—	24.0	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—
2.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	18	2.0	—	—	0.5	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—
—	4.0	35.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19	—	10.0	53.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.0	3.0	1.0	—	—	1.0	—	11.0	—	—	20	—	—	7.0	5.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—
—	0.5	41.0	4.0	6.0	—	1.0	—	—	17.0	2.0	—	21	—	—	50.0	—	12.0	—	—	—	31.0	—	—	—
—	23.0	31.0	20.0	11.0	—	21.0	2.0	20.0	—	—	—	22	—	21.0	40.0	26.0	12.0	8.0	15.0	—	—	—	—	—
—	—	13.0	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	23	—	—	12.0	6.5	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—
—	—	26.0	1.0	3.0	—	—	—	30.0	—	—	—	24	—	—	25.0	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	26.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	25	—	—	32.0	—	—	—	—	1.0	36.0	32.0	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	9.0	22.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	7.0	—	—	27	—	—	—	2.5	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—
—	—	23.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	50.0	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	30.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	7.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	31	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0
43.0	61.5	256.0	147.5	32.0	58.0	61.0	28.0	191.0	63.0	207.0	8.0	Totale mens. N. gior. piovosi	40.0	76.0	318.0	160.5	44.5	76.0	51.0	28.5	190.0	71.0	217.5	29.0
4	8	13	14	6	6	7	6	11	6	9	1		4	7	12	12	6	9	7	6	8	5	5	2
Totale annuo: 1156.0 mm													Totale annuo: 1302.0 mm											
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 82											

S. GIACOMO BOVES												Giorno	BOVES S. ANTONIO											
(Pn) BACINO: TANARO (800 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (700 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1	—	1.0	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	—	—	—
0.5	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	67.0	—	2	—	16.0	—	6.0	—	—	2.0	—	15.0	—	38.0	—
15.0	6.0	—	11.0	—	—	—	—	57.0	—	1.0	—	3	9.0	1.0	—	29.0	—	—	—	—	48.0	—	52.0	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
0.5	—	—	—	—	0.5	7.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	3.0	41.5	—	—	—	—	—
25.0	23.0	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10	12.5	10.0	1.0	—	—	—	22.5	—	0.5	—	—	—
—	14.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—
—	0.5	75.0	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	12	—	3.0	16.0	—	—	23.5	2.0	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MARGARITA												Giorno	BREOLUNGI												
BACINO: TANARO (448 m s. m.)													BACINO: TANARO (310 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	1.6	—	8.0	6.0	—	3.8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5.4	1.6	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	5.8	—	—	1.4	—	13.4	—	34.8	—	2	—	1.0	—	—	—	—	1.4	—	11.8	—	30.8	—
—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	28.4	—	39.4	—	3	9.4	2.8	—	16.6	—	—	0.6	—	21.0	—	23.0	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.6	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	11.2	—	0.8	—	—	—	10	3.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	1.6	—	11	—	2.0	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—
0.2	—	4.2	0.6	—	—	—	7.2	—	0.4	—	—	—	12	—	1.8	—	—	18.0	0.8	—	—	—	—	0.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—
0.2	—	—	13.0	—	5.2	0.2	—	—	—	—	39.0	0.2	14	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	31.0	0.2
—	—	—	13.0	2.6	—	—	0.6	10.6	—	—	10.8	—	15	—	—	—	7.0	—	14.0	—	2.6	—	—	8.8	—
—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	16	—	—	2.8	7.6	—	—	0.4	—	—	1.2	—	—
—	—	—	23.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	18	—	—	—	11.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.8	0.6	5.6	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	20	0.4	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
0.2	6.4	24.8	4.0	3.8	—	—	—	—	—	9.0	—	0.2	21	—	—	12.6	1.8	—	—	—	—	—	12.6	—	—
0.2	8.2	14.0	19.2	10.8	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	22	—	1.6	5.6	12.6	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—
—	13.2	40.2	0.2	0.6	—	—	4.0	—	11.6	—	—	—	23	—	6.6	23.6	4.0	6.0	—	2.8	0.6	15.0	—	—	—
—	—	23.0	0.6	5.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	24	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2	23.0	0.8	—	0.4	—	—	—	38.6	—	—	—	25	0.8	—	17.0	—	11.8	—	—	—	25.6	0.2	—	—
—	—	29.6	0.6	—	—	—	1.2	34.6	1.0	—	—	—	26	—	—	17.4	—	—	—	—	—	30.8	0.2	0.2	—
—	—	—	0.2	—	6.8	—	—	—	0.2	17.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—
—	—	—	8.2	—	—	—	17.4	1.8	—	10.0	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	3.2	1.4	—	1.8	—	—
—	—	14.6	0.4	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	29	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
15.4	35.4	207.6	134.8	23.8	47.0	57.4	16.2	132.4	56.6	131.6	1.8	Totale mens.	15.4	16.8	118.2	91.6	22.0	38.0	13.8	4.6	112.2	43.4	111.8	4.2	
2	5	13	11	4	5	9	5	6	6	6	1	N. gior. piovosi	3	7	11	10	4	3	6	2	8	5	5	1	
Totale annuo: 860.0 mm													Totale annuo: 592.0 mm												
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 65												

CARRÙ												Giorno	CLAVESANA												
BACINO: TANARO (384 m s. m.)													BACINO: TANARO (275 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	0.3	—	0.5	—	12.5	2.7	—	4.0	—	—	—	1	—	1.0	—	1.0	—	11.6	0.2	—	0.2	—	—	—
0.5	4.3	—	—	1.2	—	—	1.8	—	16.0	—	37.0	—	2	—	1.6	—	0.4	—	—	0.2	—	—	0.2	42.0	—
11.0	2.3	—	—	19.8	—	—	—	—	24.5	—	31.0	—	3	16.0	2.0	—	24.2	—	—	—	—	18.0	—	31.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
0.7	7.0	—	—	—	—	0.6	13.6	—	—	—	—	—	10	6.6	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—
—	8.2	—	—	—	—	1.5	7.0	—	0.4	—	—	—	11	—	12.0	—	—	—	0.2	3.2	—	—	0.2	—	—
—	0.8	1.0	—	—	—	22.0	3.0</																		

FARIGLIANO												Giorno	NARZOLE											
(Pr) BACINO: TANARO (260 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (210 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	4.8	1.6	—	3.6	—	—	—	1	—	0.6	—	0.4	—	19.0	1.6	—	0.6	—	—	—
—	0.8	—	—	—	—	0.8	—	13.0	—	38.6	—	2	—	2.6	—	3.0	—	—	—	—	11.4	—	33.0	—
12.6	—	—	8.6	—	—	—	—	23.0	—	34.6	—	3	10.4	0.2	—	32.0	—	—	1.4	—	24.6	—	37.0	—
4.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	5.6	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	0.2	10	2.2	1.6	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	0.4
1.6	1.6	—	—	—	0.2	5.4	—	—	—	—	—	11	—	6.6	—	—	0.6	27.8	—	—	—	—	—	—
0.4	1.6	0.6	—	—	24.8	2.2	—	—	—	1.4	—	12	0.2	—	—	—	22.2	2.8	—	—	—	—	2.0	—
—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	0.2	14	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—
—	—	—	4.6	0.2	32.4	—	1.8	—	—	10.0	—	15	—	1.6	—	3.2	0.4	1.6	—	1.2	—	—	10.6	—
—	—	2.0	10.0	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	16	—	—	2.2	7.2	—	—	1.6	—	—	—	0.8	—
—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	3.0	29.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—
1.8	—	—	11.6	—	10.2	—	—	—	—	—	—	18	2.2	—	—	16.2	—	16.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	19	0.6	—	—	1.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—
—	2.6	22.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	20	0.2	12.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	3.0	1.2	0.2	—	—	—	—	9.0	—	0.2	21	—	4.0	13.4	0.2	—	—	—	—	6.6	—	0.2	—
—	—	31.0	17.0	2.6	—	—	—	—	11.8	—	—	22	—	0.2	4.6	12.0	2.6	—	—	—	—	16.2	—	—
0.2	7.8	27.0	7.0	6.2	0.4	3.6	16.0	19.0	—	—	—	23	—	2.2	43.6	6.8	7.2	0.6	—	10.0	11.0	—	—	—
—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	—	24	—	7.4	12.8	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—
—	—	15.0	1.4	4.0	0.2	—	—	0.4	—	—	—	25	—	—	22.0	0.2	0.8	—	—	—	26.0	—	—	—
0.2	—	32.8	—	—	—	—	—	33.6	—	0.2	—	26	0.2	—	25.8	0.4	—	—	—	0.4	30.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	28.8	—	—	27	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	37.4	—	—
—	—	—	3.8	—	—	3.6	1.2	—	2.6	—	—	28	—	—	—	9.4	—	—	2.0	1.8	—	2.6	—	—
—	—	2.2	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	29	—	—	9.6	1.6	—	—	0.4	—	0.2	0.2	—	—
—	—	9.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	31	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
26.8	27.6	160.4	102.0	13.4	73.0	42.4	23.4	95.4	54.2	141.2	2.4	Totale mens. N. gior. piovosi	19.2	39.0	155.4	123.0	11.0	61.0	38.4	14.8	106.6	63.4	144.0	4.8
6	6	10	11	3	4	8	5	6	5	7	1		4	8	11	11	2	4	6	4	6	4	6	1
Totale annuo: 762.2 mm													Totale annuo: 780.6 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 67											

BELVEDERE LANGHE												Giorno	RODDINO											
(P) BACINO: TANARO (639 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (610 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	3.0	5.0	—	5.0	—	—	—	1	—	5.0	—	—	6.0	5.0	—	3.7	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	65.0	—	2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—
16.0	3.0	—	40.0	—	—	—	—	29.0	—	5.0	—	3	21.0	14.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	21.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10	15.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	20.0	3.0	—	—	35.0	6.0	—	—	—	—	—	11	—	22.0	—	—	—	5						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

LA MORRA												Giorno	PIETRAPORZIO												
(P) BACINO: TANARO (513 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1250 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9.5	5.5	—	9.0	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	52.0	—	2	—	3.5	—	—	—	13.0	—	47.0	—	29.0	—		
15.0	—	—	41.0	—	—	—	—	27.0	—	40.0	—	3	1.0	4.0	—	18.5	—	—	—	65.0	—	46.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—		
10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	30.0	4.0	—	—	3.0	6.0	—	4.5	—	—	—		
—	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3.0	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—		
5.0	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	5.0	—	12	—	—	2.5	—	33.0	13.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	13	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	50.0	—	14	4.0	—	—	2.0	—	3.0	1.5	—	—	19.0	—		
—	—	—	3.0	—	1.0	—	3.0	—	—	12.0	—	15	—	—	—	7.0	—	2.0	1.0	—	—	18.0	—		
—	—	—	9.0	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	16	—	—	4.0	27.0	—	—	1.5	—	2.5	—	—		
—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	—	28.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	18	11.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	35.0	—	2.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	19	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	21	—	—	13.0	13.0	—	—	6.0	—	7.0	—	—		
—	15.0	32.0	10.0	4.0	—	—	—	—	17.0	—	—	22	—	—	59.0	13.5	24.0	—	—	—	14.0	—	—		
—	—	41.0	15.0	—	—	—	9.0	17.0	—	—	—	23	—	7.5	34.0	14.0	17.0	14.0	11.0	5.0	3.5	—	—		
—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	23.0	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	25	—	1.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	47.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	26	—	5.5	2.5	—	—	—	—	31.0	—	—	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	—	—		
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7.5	—	—	13.5	1.5	3.0	—	—		
—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	5.0	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—		
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	13.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0		
33.0	98.0	218.0	148.0	11.0	101.5	62.0	20.0	161.0	77.0	182.0	6.0	Totale mens. N. gior. piovosi	54.0	28.5	219.0	157.0	43.0	72.5	81.5	44.0	188.5	34.0	122.5	18.0	
4	5	10	12	3	4	7	4	5	4	7	1		6	7	12	12	3	8	10	7	8	7	6	1	
Totale annuo: 1117.5 mm													Totale annuo: 1062.5 mm												
Giorni piovosi: 66													Giorni piovosi: 87												

S. BERNOLFO												Giorno	VINADIO												
(Pn) BACINO: TANARO (1702 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (900 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	10.0	—	—	—	1	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	40.0	—	35.4	—	2	—	—	—	—	—	5.5	—	60.0	—	30.0	—		
5.0	12.0	—	23.0	—	—	2.0	—	66.0	—	37.4	—	3	4.5	—	—	3.5	—	—	—	65.0	—	40.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40.6	—	—	—	—	6.0	30.0	—	1.0	—	—	—	10	36.0	5.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		
—	12.0	—	—	—	4.0	15.0	—	3.0	—	—	—	11	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—		
—	—	2.5	—	—	40.0	22.0	—	—	—	—	—	12	3.5	—	4.0	—	—	28.0	22.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	24.0	—		
7.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	14	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—		
—	—	—	10.0	—	5.0	4.0	4.0	—	—	10.0	—	15	—	—	—	12.0	—	2.0	1.0	9.0	—	—	—		
—	—																								

Anno 1956

— 219 —

Anno 1956

— 220 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

COLLE TENDA												Giorno	LIMONE												
(Pn) BACINO: TANARO (1321 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (1010 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	31.0	—	30.0	—	2	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	
5.0	16.0	—	26.0	—	—	—	—	61.0	—	41.0	—	3	5.0	1.0	—	16.0	—	—	1.0	—	31.0	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	17.0	—	—	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	11	—	1.0	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	11.0	—	26.0	—	—	1.0	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	31.0	—	13	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	30.0	—	14	5.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	50.0	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	15	5.0	—	—	16.0	—	1.0	—	21.0	—	—	25.0	—	
—	—	17.0	16.0	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	16	5.0	—	16.0	26.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	—	6.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	18	5.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	41.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	81.0	20.0	51.0	—	26.0	—	—	—	—	—	22	—	11.0	56.0	21.0	21.0	—	21.0	—	1.0	26.0	—	—	
—	36.0	62.0	30.0	—	36.0	—	—	16.0	—	—	—	23	—	16.0	21.0	17.0	16.0	21.0	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	41.0	—	6.0	—	—	—	26.0	—	—	—	25	—	—	26.0	—	11.0	—	—	—	11.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	6.0	—	—	26	—	—	11.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.0	—	—	27	—	1.0	—	1.0	—	—	—	10.0	1.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	17.0	—	—	—	—	28	—	—	—	1.0	—	10.0	—	15.0	—	10.0	—	—	
—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	30	—	—	36.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
64.0	75.0	396.0	177.0	84.0	100.0	60.0	25.0	183.0	68.0	158.0	11.0	Totale mens. N. gior. piovosi	67.0	47.0	257.0	172.0	50.0	58.0	24.0	46.0	126.0	56.0	94.0	10.0	
5	4	10	10	4	5	4	2	5	5	6	1		9	7	12	14	5	4	4	3	11	4	8	1	
Totale annuo: 1401.0 mm													Totale annuo: 1007.0 mm												
VERNANTE												Giorno	FOSSANO												
(Pn) BACINO: TANARO (800 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (376 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	—	—	—	1	—	0.4	—	1.4	—	4.6	1.2	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.5	—	40.0	—	2	2.0	—	—	16.0	—	—	—	13.4	—	—	33.4	—	
—	21.0	—	12.5	—	—	—	—	54.0	—	50.0	—	3	6.4	—	—	11.4	—	—	1.0	—	26.6	—	31.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7	0.4	—	—	—	—	1.6	—	0.2	—	—	—	—	
5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	10	0.4	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
22.0	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11	—	0.4	—	—	—	0.6	31.0	—	—	—	—	—	
—	6.5	14.0	—	—	22.0	2.0	—	—	—	1.5	—	12	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	2.0	—	
1.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	44.0	—	13	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	27.5	—	14	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	48.0	—	
—	—	—	1																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BRA												Giorno	VERDUNO											
(Pr) BACINO: TANARO (290 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (190 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.5	—	—	—	10.0	1.0	—	2.0	—	—	—	1	—	0.4	—	—	0.8	9.0	1.2	—	3.0	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	11.0	—	22.0	—	2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	10.6	0.2	30.0	—
—	0.5	—	4.0	—	—	—	—	20.0	—	35.0	—	3	7.0	1.4	—	25.8	—	—	1.4	—	23.4	—	33.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10	5.2	1.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	11	—	6.8	—	—	—	0.2	37.4	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	12	—	5.2	0.2	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.5	—	13	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—
0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	37.0	—	14	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	15.0
—	—	—	4.0	2.0	—	—	2.0	—	—	10.5	0.5	15	—	—	—	2.6	1.6	—	—	1.6	—	—	—	37.0
—	—	1.5	20.0	—	0.5	8.0	—	—	0.5	—	—	16	—	—	2.6	6.0	—	—	4.0	—	—	0.4	—	4.8
—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	28.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.8	—	—	20.2	—	5.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.0	—	0.5	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	3.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	5.0	0.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21	—	1.2	3.6	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—
—	—	4.0	6.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	22	—	1.0	8.2	7.2	2.6	—	—	—	—	9.2	—	—
—	6.0	25.0	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	23	—	6.0	41.4	9.6	5.4	0.2	0.6	1.4	9.8	0.2	—	—
—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	24	—	—	17.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
—	—	18.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	25	—	—	17.6	—	0.2	—	—	—	29.6	0.2	—	—
—	—	19.0	—	—	—	—	—	34.0	2.0	—	—	26	—	—	22.2	—	—	1.2	—	—	27.8	1.0	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	21.0	—	—	27	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	15.4	—	—
—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	6.0	—	—	28	—	—	—	1.4	—	—	0.6	1.4	—	3.8	—	—
—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	12.0	0.6	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	31	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
5.5	15.0	100.5	64.5	8.0	29.5	89.0	3.5	104.5	48.5	116.0	7.0	Totale mens.	15.4	26.0	144.6	102.2	10.6	34.0	52.0	5.2	106.2	43.0	120.8	5.6
3	4	11	8	3	4	5	1	6	5	6	1	N. gior. piovosi	4	8	10	8	3	5	7	3	7	5	6	1
Totale annuo: 591.5 mm													Totale annuo: 665.6 mm											
Giorni piovosi: 57													Giorni piovosi: 67											

CASTIGLIONE FALLETTO												Giorno	ALBA											
(P) BACINO: TANARO (350 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (183 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	19.0	1.5	—	5.0	—	—	—	1	—	0.8	—	—	—	6.2	1.8	—	1.8	—	—	—
—	7.4	—	—	—	—	—	—	12.5	—	50.0	—	2	—	—	—	3.8	—	—	1.2	—	16.0	—	40.0	—
6.0	0.4	—	30.0	—	—	1.2	—	29.0	—	44.0	—	3	6.4	—	—	15.2	—	—	—	—	30.0	—	38.6	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
—	2.0	2.0	—	—	26.0	—	—	—	—	1.5	—	12	0.4	2.8	—	—	—	28.0	4.4					

Anno 1956

— 223 —

Anno 1956

— 224 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

ASTI												Giorno	CASTELLALFERO											
(Pr) BACINO: TANARO (152 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (235 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	1.0	—	—	—	1.6	1.2	—	8.4	—	—	—	1	—	3.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—
4.2	1.8	—	6.0	—	—	8.8	—	32.0	—	35.0	—	2	6.0	4.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	35.0	—
—	—	—	3.6	—	—	—	—	9.6	—	11.6	—	3	—	—	—	8.0	—	—	11.0	—	25.0	—	66.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	2.4	—	—	0.2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.6	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	8.0	—	—	—	0.6	4.0	—	—	—	—	—	10	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.2	—	—	—	—	31.6	—	—	—	—	1.4	11	—	4.0	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	0.6	—	25.4	—	—	—	—	2.0	—	12	—	4.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	0.8	8.8	—	—	—	—	—	—	29.0	—	14	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—
0.2	—	2.3	11.0	6.4	—	10.0	—	—	—	0.6	—	15	1.0	—	—	5.0	2.0	14.0	9.0	—	—	—	38.0	—
—	—	—	30.0	0.6	—	8.4	—	—	—	—	—	16	—	—	2.0	15.0	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	7.6	—	16.4	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	5.4	15.6	—	14.0	—	—	—	0.4	0.2	—	18	2.0	—	—	26.0	—	62.0	—	—	—	—	—	—
—	8.6	4.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.6	9.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	21	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	1.0	41.5	—	2.8	—	1.4	1.2	—	—	—	—	22	—	3.0	20.0	5.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	17.0	—	0.4	—	—	—	6.6	—	—	—	23	—	—	32.0	15.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—
—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	24	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	25.0	—	—	0.4	—	—	64.6	—	—	—	25	—	—	33.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—
—	—	3.0	2.8	—	—	—	—	17.2	16.8	—	—	26	—	—	25.0	—	—	—	—	49.0	7.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	1.4	—	9.0	0.4	—	27	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0
20.8	35.2	136.8	87.4	10.2	60.8	72.6	3.2	140.6	47.2	114.6	5.0	Totale mens. N. gior. piovosi	21.0	32.0	151.0	105.0	15.0	111.0	111.0	—	126.0	38.0	153.0	16.0
5	8	12	9	2	5	8	2	7	3	5	2		5	8	8	8	4	4	5	—	6	5	5	2
Totale annuo: 734.4 mm													Totale annuo: 879.0 mm											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 60											

CASTAGNOLE MONFERRATO												Giorno	BOSSOLASCO											
(P) BACINO: TANARO (229 m s. m.)													(Pn) BACINO: TANARO (770 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	2.0	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	1	—	2.0	—	—	20.0	1.5	—	—	—	—	—	—
4.0	2.0	—	7.0	—	—	1.0	—	25.0	—	19.0	—	2	5.0	3.0	—	5.0	—	—	0.5	—	15.0	—	50.0	—
5.0	—	—	4.0	—	—	7.0	—	20.0	—	27.0	—	3	—	—	—	2.0	—	3.0	—	7.0	30.0	—	25.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.0	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—														

Anno 1956

CASTAGNOLE LANZE												Giorno	NIZZA MONFERRATO											
(P) BACINO: TANARO (271 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (137 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.0	—	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	1	—	0.2	—	10.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—
4.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	27.0	—	2	—	—	—	0.2	—	0.4	2.0	—	8.6	—	11.8	—
12.0	—	—	17.0	—	—	5.0	—	17.0	—	45.0	—	3	9.0	—	—	5.4	—	—	0.8	—	27.2	—	32.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.2	—	—	0.2	—	—	—	—	2.4	—	1.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	10	—	3.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2
—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.8	20.2	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	2.0	—	12	2.2	—	—	—	15.0	0.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	29.0	—	13	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.8
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	14	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—
—	—	—	21.0	0.5	—	—	—	—	—	12.0	—	15	0.4	—	—	3.8	0.6	0.4	8.4	0.2	—	—	10.8	0.4
—	—	5.0	43.0	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	16	0.2	—	2.4	9.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	0.8	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	18	3.2	—	—	0.8	—	19.2	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19	2.2	—	—	0.2	—	16.6	—	—	—	0.2	—	—
—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.2	4.0	9.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	21	0.4	—	14.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2
—	17.0	32.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	22	0.2	15.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	32.8	—	—
—	14.0	18.0	31.0	5.0	—	1.0	21.0	29.0	—	—	—	23	—	—	44.0	22.2	4.0	—	—	26.6	15.2	—	—	—
—	—	23.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24	—	—	14.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	47.0	—	—	1.0	—	—	33.0	—	—	—	25	—	0.2	8.8	—	0.2	—	—	—	22.6	0.2	—	—
—	—	19.0	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	26	—	—	17.0	0.2	—	—	—	—	61.8	0.2	—	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	31.0	—	—	27	—	—	4.2	—	—	—	—	—	4.0	11.6	—	—
—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
—	—	3.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	0.5	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.0	74.0	184.0	151.0	13.0	74.0	61.0	22.0	162.0	62.0	157.5	11.0	Totale mens. N. gior. piovosi	29.8	42.6	129.6	84.8	6.8	53.2	30.2	27.2	145.6	46.4	112.6	1.6
3	8	11	10	4	5	6	2	7	5	6	1		8	4	9	6	3	4	4	1	9	2	7	—
Totale annuo: 1003.5 mm													Totale annuo: 710.4 mm											
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 57											

ALESSANDRIA												Giorno	S. SALVATORE MONFERRATO											
(Pr) BACINO: TANARO (95 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (257 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.4	—	1.6	—	6.6	0.8	—	5.6	—	—	—	1	—	2.6	—	3.2	—	7.6	4.2	—	4.6	—	—	—
—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	18.4	—	12.0	—	2	—	—	—	3.8	—	—	3.4	—	17.0	—	9.2	—
6.2	—	—	6.0	—	—	2.6	—	18.8	—	21.0	—	3	3.8	—	—	7.0	—	—	3.6	—	20.6	—	14.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2
9.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	10	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	1.8	12	—	—	—	—	—	16.6	0.6	—	—	—	3.6	2.6
—	—	—	—	0.2	13.0	2.0	—	—	—	3.2	0.2	13	2.2	0.2	—	—	2.8	—	0.2	—	—	—	5.0	0.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—																

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BARDINETO												Giorno	CALIZZANO												
BACINO: TANARO (711 m s. m.)													BACINO: TANARO (647 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	1.6	0.2	—	—	1	—	1.0	—	—	—	2.3	2.0	—	0.5	—	—	—
	—	—	—	0.2	—	—	1.0	0.2	23.8	—	25.4	—	2	—	8.2	—	5.4	—	—	0.7	0.3	41.0	—	6.0	—
	—	—	—	4.0	—	—	—	—	26.0	0.2	30.6	—	3	13.6	8.3	—	2.5	—	—	2.3	—	26.0	—	10.0	—
0.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	10	21.6	7.0	—	—	—	—	0.5	—	0.7	—	—	—
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	—	23.4	0.2	—	—	—	0.2	9.8	—	12	—	2.0	3.4	—	—	16.8	—	—	—	—	7.0	—
20.6	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	19.4	—	13	12.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—
5.0	—	—	—	1.8	0.8	—	—	—	—	0.2	31.0	—	14	2.0	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	22.4	—
7.2	—	—	—	36.2	—	1.6	0.2	4.4	—	—	28.4	—	15	4.3	—	—	26.5	—	2.0	2.5	3.5	—	—	17.6	—
0.8	—	1.0	59.0	8.0	—	0.2	—	—	—	2.0	0.2	—	16	—	—	9.6	43.8	8.6	—	0.5	—	—	1.8	0.2	—
—	—	5.8	46.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	17	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—
6.8	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	0.7	—	11.6	—	—	—	—	—	—
4.4	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	19	2.6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	20	—	10.0	45.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	0.2	21	2.3	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—
—	—	48.0	10.0	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	22	—	4.3	47.6	16.0	1.0	—	—	—	—	8.6	—	—
—	—	67.0	17.2	6.6	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	23	—	23.0	68.8	15.0	3.0	—	—	—	29.0	—	—	—
—	0.6	69.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	40.6	1.5	7.7	—	—	1.6	0.8	—	0.7	—
—	—	45.6	—	—	—	—	—	—	33.6	0.2	—	—	25	—	—	36.6	—	—	—	—	—	35.6	—	—	—
0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	89.0	0.6	—	—	26	—	—	9.6	—	—	—	—	—	102.2	0.3	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	15.6	1.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.3	—	—
—	—	—	4.6	—	1.8	—	0.6	0.4	2.8	—	—	—	28	—	—	—	4.5	—	—	3.0	0.8	—	0.8	—	—
—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	3.0	8.5	—	—	14.2	—	—	—	—	—
—	—	37.0	9.6	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	30	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	14.4
48.8	11.4	287.4	200.6	15.8	32.6	2.6	8.2	191.2	40.4	145.6	0.4	Totale mens. N. gior. piovosi	59.8	72.6	296.0	168.4	23.3	43.2	25.7	6.2	250.8	44.7	99.2	14.4	
7	2	12	12	2	4	2	2	6	6	6	—		7	10	11	12	5	5	5	2	6	5	6	1	
Totale annuo: 985.0 mm													Totale annuo: 1104.3 mm												
Giorni piovosi: 61													Giorni piovosi: 75												

VALLE MURIALDO												Giorno	CAVALLOTTI - Osiglia												
BACINO: TANARO (600 m s. m.)													BACINO: TANARO (620 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	5.0	—	—	—	3.0	3.0	1.0	7.0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3.8	2.0	—	1.4	—	—	—
	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	30.0	—	47.0	—	2	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	28.0	—	15.0	—
26.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	24.0	—	73.0	—	3	4.8	—	—	3.0	—	—	2.2	—	6.6	—	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—																		

Anno 1956

— 229. —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CORTEMILLA												Giorno	BUBBIO											
(P) BACINO: TANARO (305 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (224 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
13.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	40.0	—	2	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	38.0	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	3	15.0	—	—	17.0	—	—	4.0	—	37.0	—	25.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	10.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	10	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	11.0	18.0	—	—	—	—	—	12	—	5.0	—	—	—	17.0	17.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	10.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	9.0	28.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	35.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—
4.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	25.0	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	9.0	25.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1.0	—	28.0	—	9.0	—	—	—	—	27.0	—	—
—	9.0	23.0	12.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	23	—	9.0	43.0	25.0	5.0	—	4.0	48.5	39.0	—	—	—
—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	19.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—
—	—	25.0	—	—	—	—	—	108.0	5.0	—	—	26	—	—	15.0	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
19.0	41.0	156.0	108.0	1.0	36.0	34.0	1.0	124.0	17.0	116.0	5.0	Totali mens.	25.0	64.0	167.0	113.0	21.0	62.0	54.0	52.5	188.0	45.0	125.0	5.0
3	7	10	7	1	4	5	1	3	2	4	1	N. gior. piovosi	3	7	9	5	3	3	6	3	7	3	6	1
Totale annuo: 658.0 mm													Totale annuo: 921.5 mm											
Giorni piovosi: 48													Giorni piovosi: 56											

BORMIDA												Giorno	CAIRO MONTENOTTE											
(P) BACINO: TANARO (586 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (328 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	5.0	1.0	—	1.0	—	—	—	1	—	1.8	—	1.2	—	6.2	1.2	—	2.0	0.2	—	—
11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	31.0	—	2	—	0.2	—	—	—	—	0.6	—	33.2	—	51.0	—
—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	38.0	—	86.0	—	3	11.4	0.2	—	2.6	—	—	2.4	—	18.0	—	44.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.4	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—
—	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	11	—	0.2	—	—	—	2.4	20.2	—	—	—	—	—
21.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	0.2	3.6	—

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SELLA - Altare (Pn) BACINO: TANARO (473 m s. m.)												Giorno	PARETO (P) BACINO: TANARO (476 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1	—	1.0	—	—	—	2.8	0.4	—	3.7	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	9.0	—	2	—	6.0	—	—	—	—	1.6	—	22.5	—	31.2	—
14.0	—	—	14.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	3	20.4	—	—	5.6	—	—	—	—	19.0	—	23.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12.5	6.0	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	11	—	14.0	—	—	—	4.8	—	—	3.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	12	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	6.2	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	55.0	—	13	4.0	—	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	13.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	14	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	31.6	2.0
—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.3	—	—	12.6	—	3.2	—	3.0	—	—	8.4	—
8.0	—	2.0	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	5.0	18.4	—	—	26.8	—	1.0	0.2	—	—
—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	34.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	18	7.0	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.8	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	58.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	0.6	48.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	1.0	42.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21	—	—	25.5	5.2	—	—	—	—	—	15.3	—	—
—	—	43.0	—	21.0	—	—	—	12.0	12.0	—	—	22	—	—	30.0	10.3	—	—	—	—	12.0	—	—	—
—	2.0	62.0	36.0	3.0	—	—	—	32.0	—	—	—	23	—	4.0	29.0	14.0	16.2	—	—	5.5	30.0	—	—	—
—	—	34.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	24	—	—	31.4	—	0.4	—	—	—	5.3	—	—	—
—	—	17.0	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	25	—	—	30.8	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	144.0	—	—	—	26	—	—	28.2	—	—	—	—	—	196.8	3.0	—	—
—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.2	—	—
—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	9.4	3.0	—	—	1.3	—	—	8.0	—	—
—	—	8.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3
64.0	14.0	288.0	267.0	42.0	55.0	18.0	1.0	359.0	32.0	129.0	12.0	Totale mens.	48.2	47.0	242.3	112.0	17.2	56.0	36.0	8.5	315.6	42.5	113.6	13.3
3	7	11	11	4	3	2	1	7	3	4	1	N. gior. piovosi	7	6	10	9	1	6	5	2	9	6	6	2
Totale annuo: 1281.0 mm													Totale annuo: 1052.2 mm											
Giorni piovosi: 57													Giorni piovosi: 69											

SPIGNO MONFERRATO (Pr) BACINO: TANARO (258 m s. m.)												Giorno	MONTENOTTE INFERIORE (P) BACINO: TANARO (580 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.6	—	2.2	0.6	4.8	0.4	—	2.8	—	—	—	1	—	5.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—
—	0.2	—	—	—	—	0.8	—	22.0	—	26.4	—	2	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	37.0	—	20.0	—
9.2	—	—	6.0	—	—	1.2	—	15.8	—	22.0	—	3	25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	30.0	—
2.2	0.2	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	0.2	10	25.0	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
3.2	2.6	—	—	—	0.8	0.2	—	1.0	—	—	—	11	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	—	—	—	13.6	6.8	—	—	—	—	—	12	—	3.0	—									

SASSELLO												Giorno	PIANCASTAGNA													
(Pr) BACINO: TANARO (385 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (732 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	5.0	—	—	—	4.2	1.8	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	0.2	—	4.8	1.0	—	9.8	—	—	—		
—	2.8	—	—	—	—	—	2.2	—	0.2	68.8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	21.0	—		
36.0	1.8	0.2	0.2	0.2	—	0.8	—	—	0.2	22.8	—	3	—	—	3.2	—	—	—	—	—	5.4	—	5.4	—		
—	—	—	2.6	—	—	—	0.2	0.2	0.2	14.2	—	4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—		
—	8.0	0.2	1.8	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	5	0.2	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—		
—	—	1.0	—	1.6	—	—	—	—	0.2	0.2	—	6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	0.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8.8	—	—	—	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8			
—	20.6	2.2	0.2	—	5.6	45.2	—	0.2	0.2	0.2	—	11	0.4	—	—	—	—	13.4	—	0.2	—	1.0	—	—		
—	—	2.6	—	0.2	18.2	2.6	—	—	—	—	—	12	5.2	—	—	—	29.4	6.6	—	—	—	5.6	—	—		
—	—	—	0.2	2.8	—	—	—	0.2	0.2	120.8	—	13	5.8	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	15.6	1.4	—		
5.8	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	23.6	—	14	10.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	16.0	—	—		
—	—	—	—	—	9.6	5.0	—	0.2	—	31.6	—	15	12.0	—	—	6.2	—	0.8	2.2	1.2	—	5.0	—	—		
0.2	—	—	22.0	—	0.2	1.0	—	—	0.2	0.2	—	16	5.0	—	—	8.0	—	—	1.0	—	1.6	0.6	—	—		
—	—	0.2	18.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	17	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2		
—	—	—	—	—	23.6	—	—	0.2	0.2	—	—	18	3.8	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	19	4.0	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	65.6	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	13.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	6.0	0.2	21	1.6	2.8	7.6	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—		
0.2	—	20.6	7.6	1.8	—	0.2	—	—	—	31.6	0.2	22	0.4	—	31.0	—	3.6	—	—	—	7.6	—	3.8	—		
—	5.4	2.6	—	1.2	0.2	0.4	—	—	—	0.2	—	23	—	5.2	113.0	15.0	3.0	—	0.6	0.6	1.8	—	—	—		
—	3.2	1.8	—	0.6	—	0.2	—	—	13.0	0.2	0.2	24	—	—	54.6	4.6	1.6	—	—	—	1.6	—	—	0.6		
0.2	0.4	16.2	—	—	—	—	—	—	91.0	—	0.2	25	0.2	—	22.0	—	2.6	—	—	—	14.6	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	55.8	0.2	26	—	—	20.0	—	—	—	—	—	172.6	1.8	0.4	—		
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	5.0	0.2	0.2	0.2	—	—	28	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	6.2	—	—		
—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	29	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—		
0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	30	—	—	1.8	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53.0	67.6	126.4	59.8	8.8	63.0	64.4	2.6	189.0	97.0	285.0	6.0	Totale mens. N. gior. piovosi	56.4	12.4	250.6	81.8	11.2	53.0	25.8	1.8	216.6	38.2	96.2	6.8		
4	9	9	6	4	6	7	1	3	3	6	1		9	3	7	9	4	4	6	1	8	6	8	2		
Totale annuo: 1022.6 mm													Totale annuo: 850.8 mm													
Giorni piovosi: 59													Giorni piovosi: 67													

PONZONE												Giorno	ACQUI													
(Pr) BACINO: TANARO (610 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (167 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	—	1.0	—	5.0	—	6.6	—	—	3.4	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	35.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	19.6	—	—		
13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	47.0	—	42.0	—	3	9.0	—	—	6.0	—	—	0.6	—	19.4	—	22.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18.0	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	6.0	—	—	11	7.4	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1.0	47.0	—	—	—	—	—	—	12	2.8	—	—	—	14.6	—	—	—	—	7.2	1.0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.2			
—	—																									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SEZZADIO												Giorno	MOMBARUZZO											
(P) BACINO: TANARO (127 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (321 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	21.0	—	—	8.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	39.0	—	2	—	6.0	—	—	—	—	—	31.0	—	7.0	—	—
10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3	—	—	9.0	—	—	10.0	—	12.0	—	28.0	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	23.0	4.0	—	—	—	5.0	—	13	—	23.0	—	—	28.0	10.0	4.0	—	—	—	6.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	15	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	46.0	—
—	—	—	7.0	2.0	2.0	9.0	—	—	—	32.0	—	16	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	9.0	—
4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17	4.0	—	1.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—
6.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	7.0	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	21	—	7.0	30.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—
—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	22	—	—	40.0	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—
—	7.0	48.0	21.0	—	—	—	30.0	22.0	—	—	—	23	—	6.0	52.0	—	15.0	—	1.0	83.0	21.0	—	—	—
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	15.0	—	—	—	25	—	—	11.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—
—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	82.0	—	—	—	26	—	—	22.0	—	—	—	—	—	141.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	27	13.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0
40.0	25.0	133.0	67.0	19.0	101.0	16.0	30.0	146.0	50.0	101.0	20.0	Totale mens. N. gior. piovosi	53.0	64.0	222.0	91.0	25.0	113.0	60.0	83.0	259.0	51.0	107.0	19.0
5	5	7	8	3	5	3	1	6	3	6	1		5	5	9	5	2	4	8	1	7	3	6	1
Totale annuo: 748.0 mm													Totale annuo: 1147.0 mm											
Giorni piovosi: 53													Giorni piovosi: 56											

PIAMPALUDO												Giorno	URBE											
(Pr) BACINO: TANARO (857 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (500 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	7.6	—	4.6	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	1	—	1.0	—	1.8	—	—	1.2	—	1.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.6	—	23.8	—	2	0.4	1.6	—	0.4	—	—	15.0	—	29.0	—	27.0	—
16.2	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	20.6	—	3	14.0	—	—	5.8	—	—	—	—	22.0	—	92.0	—
—	—	—	1.0	—	—	16.2	—	—	10.6	5.8	—	4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	12.8	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.0	0.2	—	—	—	1.0	1.6	—	—	—	1.2	—	10	21.6	12.0	—	—	0.6	2.2	—	—	—	—	0.4	—
0.2	6.0	—	—	—	—	6.6	—	—	—	6.2	1.0	11	—	19.0	—	—	5.0	11.6	—	—	—	7.0	0.2	
—	2.0	—	0.8	—	6.6	1.0	—	—	—	9.6	—	12	1.0	1.0	—	—	28.2	1.8	—	—	—	8.2	0.2	
23.6	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	23.4	3.4	13	18.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	18.6	0.8	
13.6	—	—	7.8	—	—	1.0	—	—	—	35.0	0.8	14	6.6	—	—	8.0	0.2	—	—	—	—	41.0	2.4	
13.6	—	—	—	—	—	0.6	1.0	—	—	16.6	—	15	9.6	—	1.2	44.8	—	0.6	5.6	1.8	—	11.6	0.2	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

TIGLIETO												Giorno	ORTIGLIETO													
BACINO: TANARO (500 m s. m.)													BACINO: TANARO (300 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	0.2	—	6.6	1.2	—	2.6	—	—	—	1	—	3.4	—	—	0.2	—	5.6	0.6	—	2.8	—	—	—
1.6	4.0	—	—	1.4	—	—	6.0	—	27.8	—	41.4	—	2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	20.8	—	26.0	—
14.6	—	—	—	4.0	—	0.4	6.4	—	20.6	—	30.0	—	3	7.4	—	—	3.2	—	—	38.0	—	21.4	—	—	37.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.2	—	4	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.0	12.0	—	—	—	—	8.0	1.4	—	—	—	—	—	10	16.0	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	0.2	0.4	0.2	—
—	12.6	—	—	—	—	8.2	6.0	—	—	—	7.2	0.2	11	8.2	8.6	—	—	—	1.8	0.4	—	—	0.2	4.2	0.6	—
0.8	1.0	—	—	—	—	26.2	0.6	—	—	—	6.8	—	12	0.4	8.0	—	—	—	23.4	8.4	—	0.2	—	8.4	0.2	—
11.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	26.0	0.6	13	5.6	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	0.2	7.2	0.2	—
5.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	36.0	1.2	14	3.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	43.2	0.8	—
7.2	—	—	—	22.0	—	0.8	13.0	2.2	—	—	10.4	—	15	5.6	—	—	9.0	—	1.0	2.2	2.4	—	0.2	10.2	—	—
0.4	—	5.2	—	29.0	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	16	0.2	—	3.2	11.0	—	—	1.6	—	—	1.2	—	—	—
—	—	—	—	51.6	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	17	—	—	3.0	31.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
11.4	—	—	—	0.8	—	44.2	—	—	—	—	—	0.2	18	6.2	—	—	—	—	36.2	—	—	—	0.2	—	—	—
2.0	10.6	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	19	5.6	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—
0.2	9.6	43.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.4	15.8	23.0	2.2	1.4	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—
2.6	5.2	1.6	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	3.2	21	1.6	8.2	22.4	—	0.2	—	—	—	—	10.4	0.2	—	—
—	1.2	105.8	13.6	23.4	—	—	—	—	—	12.4	—	2.4	22	—	0.2	67.0	7.8	3.2	—	2.6	—	—	7.0	—	2.2	—
—	10.0	139.8	14.6	5.0	—	—	—	1.0	79.0	—	—	0.8	23	—	9.4	109.4	23.4	14.2	—	0.2	0.6	51.8	0.2	—	0.4	—
0.2	—	49.2	—	1.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24	—	—	37.2	—	1.0	—	—	—	3.4	0.2	0.4	—	—
—	—	24.4	—	5.4	—	—	—	—	36.2	—	—	—	25	—	—	18.6	4.8	4.0	—	—	—	32.4	0.2	—	—	—
—	—	21.0	0.2	—	—	—	—	0.6	270.2	6.0	—	—	26	0.2	—	19.0	—	—	—	—	—	100.8	9.4	0.4	—	—
—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	19.2	5.0	—	—	27	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7.6	4.0	—	—	—
—	—	0.2	4.2	—	—	—	3.0	0.2	—	8.6	—	—	28	—	—	—	1.4	—	—	0.8	0.4	—	10.2	—	—	—
—	—	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.8	11.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	30	—	—	0.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—
97.8	66.4	392.8	159.0	35.0	96.0	38.8	4.0	458.8	52.6	159.0	32.8	Totale mens.	83.2	53.6	304.4	103.6	24.6	75.4	55.0	3.4	241.6	44.4	139.2	23.4		
11	9	9	11	4	6	7	2	8	6	8	4	N. gior. piovosi	11	6	9	10	5	7	5	1	8	6	7	2		
Totale annuo: 1593.0 mm													Totale annuo: 1151.8 mm													
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 77													

CREMOLINO												Giorno	OVADA													
BACINO: TANARO (420 m s. m.)													BACINO: TANARO (187 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	20.0	—	2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	15.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	3	17.0	—	—	6.0	—	—	3.0	—	23.0	—	30.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.0	—	—	—																							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MASONE												Giorno	ROSSIGLIONE												
(Pr) BACINO: TANARO (433 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (270 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	—	—	—	1	—	3.0	—	1.5	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.8	—	21.4	—	2	1.0	3.5	—	0.5	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—	
—	—	—	11.4	—	—	—	—	17.4	—	27.4	—	3	21.0	—	—	2.5	—	—	1.5	—	20.0	—	37.0	—	
6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	4	—	—	—	1.5	—	—	33.0	—	2.0	6.0	0.5	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10	31.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	4.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	11.4	—	11	—	8.0	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.4	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	12	—	2.0	—	—	31.0	23.0	—	—	—	—	11.0	—	
39.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	16.0	2.8	13	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	
31.0	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	21.2	4.0	14	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
21.0	—	—	60.0	—	—	15.4	1.6	—	—	7.0	—	15	5.0	—	2.0	41.0	—	—	5.0	—	—	—	41.0	—	
7.8	—	3.0	68.0	—	—	5.0	—	—	—	—	0.4	16	0.5	—	2.5	39.0	—	—	1.5	2.0	—	1.0	—	2.0	
—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
28.8	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	18	10.5	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	
18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	8.0	6.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	13.4	—	2.8	—	—	1.0	—	—	—	—	20	0.5	14.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.4	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	37.6	—	0.4	21	4.0	10.0	12.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	
0.4	—	106.4	20.8	6.0	—	—	—	—	18.0	—	4.8	22	0.5	0.5	88.0	15.0	16.0	—	—	—	—	22.0	—	2.5	
—	7.4	144.0	7.8	4.4	—	—	0.8	39.0	—	—	0.4	23	—	12.0	107.0	20.0	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	2.4	56.4	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	47.0	—	9.5	—	—	—	47.0	—	12.5	—	
—	—	19.8	—	8.0	—	—	—	34.8	—	—	—	25	—	—	21.0	—	6.0	—	—	—	42.0	—	—	—	
—	—	0.2	0.8	0.4	2.4	—	15.8	89.2	30.0	—	—	26	—	—	13.0	—	—	—	—	—	201.0	12.0	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	—	—	64.0	12.8	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	10.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	0.6	—	9.8	—	—	28	—	—	—	4.5	—	—	1.5	—	—	13.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	
169.8	22.4	343.8	266.0	26.2	26.6	29.2	19.8	276.0	143.8	113.4	12.8	Totale mens. N. gior. piovosi	114.0	70.0	338.0	172.0	42.5	87.0	100.5	3.0	380.5	75.0	138.0	28.5	
10	5	6	13	5	2	4	3	6	8	8	3		10	9	9	11	4	5	7	2	8	7	7	5	
Totale annuo: 1449.8 mm													Totale annuo: 1549.0 mm												
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 84												

BELFORTE MONFERRATO												Giorno	LAVEZZE												
(P) BACINO: TANARO (275 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (652 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	1	—	5.6	—	6.0	—	8.8	1.6	—	1.0	—	—	—	
6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	—	2	—	4.0	—	6.2	—	—	—	—	23.0	—	15.2	—	
5.0	—	—	6.0	—	—	4.0	—	21.0	—	12.0	—	3	16.2	—	—	19.0	—	—	17.0	—	20.8	—	15.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	35.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16.2	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.2	
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10	33.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.2	
—	5.0	—	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	11	5.2	25.2	—	2.6	—	3.4	4.6	—	—	—	8.6	1.6	
4.0	10.0	—	—	—	28.0	28.0	—	—	—	6.0	—	12	17.2	10.0	—	0.8	—	13.8	17.0	—	—	—	0.8	0.4	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13	23.0	—	—	4.8	0.2	—	3.4	—					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

LAVAGNINA - Lago												Giorno	LAVAGNINA - c.le											
(P) BACINO: TANARO (335 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (245 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.4	—	7.2	—	3.2	0.6	—	1.8	—	—	—	1	—	5.2	—	7.2	—	3.8	0.6	—	2.4	—	—	—
4.0	1.4	—	—	—	—	—	—	18.2	—	15.2	—	2	3.8	1.0	—	2.2	—	—	—	22.4	—	20.8	—	
20.2	—	—	15.8	—	—	16.2	—	18.6	—	23.4	—	3	18.6	—	—	11.2	—	—	15.2	—	13.4	—	26.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.2	—	
—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	0.2	
25.8	4.6	—	—	—	—	7.8	—	—	—	0.6	0.6	10	34.0	4.4	—	—	—	3.0	—	—	—	0.8	0.8	
—	12.6	—	—	—	1.6	3.2	—	—	—	—	0.2	11	4.2	5.4	—	—	2.2	8.6	—	—	—	8.2	0.2	
—	14.2	—	—	—	25.0	16.2	—	—	—	5.8	0.2	12	—	8.6	—	—	—	1.2	—	—	—	8.8	0.4	
8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	0.6	13	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	1.6	
7.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	14	5.6	—	—	2.0	—	7.6	1.2	—	—	13.6	—	
7.8	—	—	14.6	—	0.2	8.2	0.4	—	—	38.4	—	15	6.8	—	—	15.4	—	—	—	—	—	7.2	2.0	
2.6	—	3.8	24.2	—	—	8.4	—	—	0.6	8.8	—	16	2.4	—	3.4	26.0	—	—	3.0	—	—	0.4	—	
—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	—	
10.2	—	—	0.4	—	46.4	—	—	—	—	—	—	18	13.2	—	—	0.2	—	51.0	—	—	—	—	—	
9.4	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	19	6.2	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	
—	18.8	30.6	0.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	20	—	18.8	36.0	0.4	1.8	—	—	—	—	—	—	
7.2	10.0	10.2	—	1.2	—	—	—	—	17.6	—	—	21	7.2	10.0	6.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	
—	12.0	70.6	3.6	10.2	—	—	—	—	23.6	—	—	22	—	12.0	88.0	10.6	15.0	—	—	—	13.2	—	1.8	
—	—	117.2	29.0	11.4	—	—	4.6	38.4	—	—	—	23	0.4	—	102.0	21.6	13.0	—	2.4	39.8	—	—	0.8	
—	—	51.2	—	3.2	—	—	—	4.6	—	0.2	—	24	—	—	33.0	—	3.2	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	15.2	—	18.4	—	—	—	34.2	—	—	—	25	—	—	14.0	—	16.2	—	—	37.6	—	—	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	98.8	—	—	—	26	—	—	7.4	—	—	—	—	135.8	5.4	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	—	38.8	10.8	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	—	23.6	10.2	—	—	
—	—	—	3.2	—	—	0.2	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	3.2	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	31	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	
114.6	79.0	308.0	138.6	44.4	84.8	62.8	5.0	253.4	69.0	109.2	22.6	Totale mens. N. gior. piovosi	112.4	65.4	291.0	135.4	49.2	62.4	41.6	3.6	275.4	70.0	115.6	26.2
11	8	9	11	5	5	7	1	8	5	7	2		11	8	9	13	5	4	7	2	7	6	7	4
Totale annuo: 1291.4 mm													Totale annuo: 1248.2 mm											
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 83											

GAVI												Giorno	NOVI LIGURE											
(Pr) BACINO: TANARO (240 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.0	—	0.5	—	8.2	—	—	3.4	—	—	—	1	—	7.7	—	1.5	—	7.0	—	—	2.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.5	—	14.8	—	15.2	—	2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	9.8	—
7.8	—	—	5.8	—	—	6.6	—	18.6	—	21.6	—	3	10.3	—	—	8.0	—	—	6.0	—	10.8	—	16.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.0	3.2	—	—	—	—	9.5	—	—	—	0.2	0.6	10	23.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	0.5	1.0	—	0.6	—	6.2	—	11	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	26.4	30.2	—	—	—	9.0	1.0	12	—	1.7	—	—</								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SALE												Giorno	TORRIGLIA												
BACINO: TANARO (83 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (764 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		10.0				7.0							1	0.2	3.7		8.6	»			»	»	»	»	»
3.0				3.5			3.5		13.0		11.0		2	5.0			6.1	»	4.5	6.0	»	»	»	»	»
5.0				4.0					24.0				3	4.6			13.5	»		29.3	»	»	»	»	»
										1.5			4				5.5	»			»	»	»	»	»
													5					»	8.8		»	»	»	»	»
													6					»			»	»	»	»	»
													7					»			»	»	»	»	»
													8					»	3.8		»	»	»	»	»
4.0							2.0						9					»	2.9		»	»	»	»	»
12.0													10	58.8			0.2	»	3.7		»	»	»	»	»
	6.0					2.0	3.5					5.5	11	0.5	0.2	1.0	1.0	»	6.4	15.8	»	»	»	»	»
	0.5					15.0							12	3.6				»	14.4	5.3	»	»	»	»	»
3.0											8.0		13	16.2			5.4	»		2.7	»	»	»	»	»
4.0							2.0				2.5		14	24.0			36.0	»		4.9	»	»	»	»	»
1.0				10.0			0.6				23.0		15	42.2			62.5	»		32.3	»	»	»	»	»
				11.0							2.0		16	6.5			89.5	»			»	»	»	»	»
7.5				12.0									17	2.0			62.4	»			»	»	»	»	»
2.0						68.0							18	19.0			1.0	»	32.9		»	»	»	»	»
													19	11.5	3.0		0.8	»	0.3		»	»	»	»	»
	10.0	15.0											20		31.8	17.0		»			»	»	»	»	»
	6.0	8.0		6.0					26.0				21	11.5	4.9	92.0		»			»	»	»	»	»
		20.0	20.0	7.0		2.0			3.0				22	10.0		43.3	13.3	»			»	»	»	»	»
	2.5	37.0		5.5		0.4	27.0	11.0					23			143.7	16.2	»			»	»	»	»	»
		7.0		2.0									24	4.1	5.3	13.4	1.0	»			»	»	»	»	»
		15.0		8.0	3.0				16.5				25	0.2		12.2		»	1.0		»	»	»	»	»
		10.0							76.0				26			1.2		»	5.4		»	»	»	»	»
			2.0					0.5	24.6	10.0			27			3.2	2.4	»			»	»	»	»	»
													28			0.8	19.2	»			»	»	»	»	»
			2.5										29	0.8		1.3	2.8	»			»	»	»	»	»
													30	0.4		0.2	3.6	»			»	»	»	»	»
		2.0										20.0	31					»			»	»	»	»	»
41.5	35.0	114.0	65.0	28.5	95.0	14.0	27.5	159.7	41.5	50.0	25.5	Totale mens.	221.1	48.9	329.3	350.7	»	84.1	96.3	»	»	»	»	»	»
9	5	8	8	5	5	5	1	6	5	6	2	N. gior. piovosi	14	5	10	18	»	10	7	»	»	»	»	»	»
Totale annuo: 697.2 mm													Totale annuo: » mm												
Giorni piovosi: 65													Giorni piovosi: »												

LACCIO												Giorno	MONTOGGIO												
BACINO: SCRIVIA (600 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (450 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		2.0				4.0					14.0		1		2.5							2.0		5.0	
				8.0			5.0				15.0		2	7.5			11.5			1.5		3.5		16.0	
3.5				12.0			20.0		30.0				3	5.0			10.5			22.5		22.0			
				0.5						15.0			4										7.0		
													5												
													6												
													7												
						2.0							8												
21.5						0.5							9	15.0					2.0				5.0		
40.0		0.5				1.5							10	25.0		0.5			2.0						
						9.0	5.0				20.0		11		1.0				2.5	1.0				1.0	
4.0				5.0		9.5	7.0	1.0			40.0	5.0	12	5.0					17.0	8.5				13.0	2.0
15.0				2.0			9.0				8.0	1.5	13	22.0						1.0				20.0	1.0
18.0				45.0			2.0				13.0	7.5	14	22.5			1.5							8.0	1.0
33.0				85.0			16.5	0.8			6.0		15	30.5			17.0			28.5	2.0			5.0	
8.0				68.5	11.4								16	4.0			63.0	2.0							1.0
32.0				74.0									17	1.0			45.0								
				0.5		36.0					2.5		18	16.0			0.5		39.0					0.5	
11.0	4.0												19	18.0	1.0								0.5		
	30.0	15.5			10.0								20		25.0	15.0		3.0							2.5
8.0	8.0	16.0								23.0		8.0	21	11.0	5.0	24.0							40.5		
12.5		75.0	11.0	2.0									22	4.0		575									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MONTEBANO												Giorno	SANGUINETO												
BACINO: SCRIVIA (935 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (678 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1	3.8	2.3	—	3.8	—	4.0	—	—	—	—	7.2	—
11.2	3.0	—	6.1	—	—	—	1.0	—	3.0	—	20.3	—	2	19.0	5.0	—	5.5	—	—	1.2	—	3.2	—	19.3	—
25.3	—	—	15.3	—	—	—	20.3	—	23.2	—	—	—	3	—	—	—	14.5	—	—	20.0	—	23.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.3	—	—
29.3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9	34.0	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
63.4	2.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	10	80.0	0.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	4.0	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	13.2	—	11	1.2	1.2	—	0.4	1.8	4.5	1.5	—	—	0.3	13.2	—
3.0	—	—	—	—	—	19.3	8.0	—	—	—	27.4	3.0	12	1.3	—	—	—	—	21.6	9.3	—	—	—	24.0	3.3
18.4	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	4.0	13	16.0	—	—	2.4	—	—	9.5	—	—	—	6.3	3.0
19.3	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	20.5	3.0	14	21.8	—	—	22.6	—	—	—	—	—	—	11.2	5.0
36.4	—	—	23.0	—	—	—	24.0	2.0	—	—	4.0	—	15	34.7	—	—	24.0	—	—	27.0	2.0	—	—	4.1	—
6.1	—	2.0	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16	40.0	—	—	89.2	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	57.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17	1.0	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—
14.3	—	—	—	—	45.5	—	—	—	—	—	—	—	18	14.3	—	—	0.5	—	48.7	—	—	—	—	0.3	—
22.4	17.3	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19	19.5	7.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—
—	43.4	37.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20	—	45.0	26.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.5
11.3	18.2	18.3	—	2.0	—	—	—	—	—	31.4	—	2.0	21	11.4	13.0	12.3	—	2.5	—	—	—	—	28.8	—	1.0
5.1	—	72.4	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22	6.0	—	71.5	5.4	3.3	—	—	—	—	16.0	—	7.5
2.0	8.0	94.5	17.3	—	—	—	—	2.0	16.4	—	1.0	2.0	23	—	4.0	95.8	16.0	—	—	—	2.5	18.2	—	—	4.5
—	13.0	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1.8	9.0	21.6	0.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	15.4	—	38.2	—	—	—	1.0	21.3	—	—	—	25	—	—	12.2	—	31.0	—	—	4.2	21.5	—	—	—
—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	40.5	14.1	—	—	26	—	—	1.2	—	—	3.8	—	—	50.0	17.3	—	—
—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	28.2	9.0	—	—	27	—	—	—	0.8	—	—	—	—	25.5	6.0	—	—
—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	28	—	—	0.6	7.5	—	—	—	—	—	12.0	—	—
—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.3	—	0.3	4.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	30	0.4	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	0.5	—	—
5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	22.0	31	2.5	—	—	—	1.8	—	—	—	—	5.0	—	20.0
273.5	114.9	272.1	243.7	50.2	79.9	55.3	5.0	132.6	75.5	103.4	45.0	Totale mens.	309.0	87.2	243.5	257.7	45.2	87.7	68.5	8.9	142.0	91.2	89.9	50.8	
16	9	11	15	5	8	5	3	6	7	10	9	N. gior. piovosi	17	8	8	13	7	7	6	3	6	8	9	8	
Totale annuo: 1451.1 mm													Totale annuo: 1481.6 mm												
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 100												

NOCI												Giorno	VAL NOCI - diga												
BACINO: SCRIVIA (776 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (544 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	1	—	3.1	—	3.8	—	4.1	—	—	—	—	5.1	—
5.0	5.0	—	9.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	21.4	—	2	4.5	0.3	—	5.5	—	—	1.2	—	0.8	—	16.6	—
24.2	—	—	12.1	—	—	—	16.1	—	25.1	9.0	—	—	3	8.5	—	—	12.0	—	—	19.2	—	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	8	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.8	—	—
29.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9	14.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
47.1	1.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10	37.5	0.2	0.2	—	—	9.0	—	—	—	—	1.7	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	11	0.2	0.2	0.2	0.5								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CROCEFIESCHI												Giorno	CASTAGNOLA											
(Pn) BACINO: SCRIVIA (742 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (560 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2	—	—	14.0	—	—	—	—	30.0	—	20.0	—	
2.0	—	—	27.0	—	—	30.0	—	36.0	—	—	—	3	25.0	—	11.0	—	—	27.0	—	19.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	3.0	11	—	12.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	19.0	6.0	12	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	13.0	—	
18.0	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	8.0	—	13	54.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	
20.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	10.0	4.0	14	25.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	
23.0	—	—	40.0	—	—	51.0	—	—	—	3.0	—	15	24.0	—	51.0	—	—	31.0	—	—	—	6.0	—	
22.0	—	—	42.0	7.0	14.0	—	—	—	3.0	—	1.0	16	10.0	—	1.5	80.0	3.0	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	41.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
30.0	1.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	18	33.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	
4.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19	15.0	3.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	37.0	15.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	27.0	45.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21	14.0	11.0	53.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
1.0	—	39.0	5.0	3.0	—	—	—	—	21.0	—	1.0	22	—	—	42.0	15.0	15.0	—	—	—	22.5	—	—	
—	3.0	92.0	23.0	6.0	—	—	20.0	20.0	30.0	—	—	23	—	5.0	117.0	25.0	5.0	—	34.0	—	—	—	—	
—	—	40.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	24	—	—	40.0	—	6.0	—	—	20.0	—	—	—	
—	—	25.0	—	39.0	—	—	—	50.0	—	—	—	25	—	—	21.0	—	14.0	—	—	40.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	5.5	—	—	—	10.0	35.0	8.0	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	27	—	—	—	19.0	—	—	—	57.0	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	29	—	—	—	4.5	—	—	—	—	12.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	
169.0	46.0	254.0	181.0	93.0	92.0	105.0	20.0	147.0	104.0	80.0	29.0	Totale mens. N. gior. piovosi	258.0	66.0	325.0	284.5	60.0	79.5	88.0	44.0	201.0	128.5	102.0	46.0
12	7	6	11	7	6	5	1	4	6	8	7		10	6	8	12	6	6	5	2	6	7	7	2
Totale annuo: 1320.0 mm													Totale annuo: 1682.5 mm											
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 77											

VALLENZONA												Giorno	ISOLA DEL CANTONE											
(Pn) BACINO: SCRIVIA (721 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (300 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	35.0	—	1	—	9.0	—	—	0.2	6.0	—	—	10.5	—	0.4	—
—	—	—	20.0	—	—	22.0	—	25.0	—	22.0	—	2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	17.0	—	11.4	—
23.0	—	—	15.0	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	3	2.6	—	—	5.4	8.7	—	15.2	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
31.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	15.0	2.0	—	—	—	0.2	11.6	—	—	—	1.6	0.2
—	13.0	3.0	—	—	7.0	25.0	—	—	—	15.0	—	12	—	—	—	—	2.8	1.1	—	—	—	—	10.6	1.0
2.0	—	—	—	—	25.0	15.0	10.0	—	—	3.0	—	13	1.6	0.5	—	—	19.4	8.9	—	—	—	—	13.0	0.8
33.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14	23.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	3.6	2.2
20.0	—	—																						

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SASSO DI GRONDONA												Giorno	CABELLA LIGURE												
(P) BACINO: SCRIVIA (519 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (515 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	1	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	37.0	—	27.0	—	10.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	
15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	3	14.0	—	—	9.0	—	9.0	27.0	—	28.0	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	
30.0	3.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	2.0	—	9	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	10	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	16.0	—	11	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	
45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	12	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	17.0	—	
22.0	—	—	18.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	13	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	
16.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	22.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	
28.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	32.0	—	—	2.0	—	46.0	—	—	—	—	—	—	
—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	2.0	17.0	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	20	—	18.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	28.0	—	28.0	—	—	—	—	6.0	—	—	21	8.0	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	46.0	22.0	—	—	—	15.0	7.0	—	1.0	—	22	6.0	—	—	—	9.0	—	—	49.0	—	15.0	—	—	
—	—	32.0	—	7.0	—	—	12.0	25.0	—	—	—	23	—	8.0	34.0	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	28.0	—	20.0	7.0	—	—	37.0	—	—	—	24	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	25	—	—	38.0	—	27.0	7.0	—	—	19.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	
—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	
197.0	51.0	168.0	113.0	82.0	77.0	96.0	27.0	142.0	46.0	53.0	22.0	Totale mens.	174.0	50.0	126.0	86.0	65.0	83.0	100.0	49.0	97.0	63.0	49.0	22.0	
11	6	7	6	5	4	3	2	7	6	7	3	N. gior. piovosi	9	6	4	9	4	4	7	1	5	7	6	3	
Totale annuo: 1074.0 mm													Totale annuo: 964.0 mm												
Giorni piovosi: 67													Giorni piovosi: 65												

ZEBEDASSI												Giorno	STAZZANO												
(P) BACINO: SCRIVIA (492 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCRIVIA (219 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	1	—	10.0	—	1.4	—	10.9	0.4	—	—	—	5.3	»	
—	—	—	17.0	—	—	15.0	—	25.0	—	7.0	—	2	—	—	—	2.1	—	—	3.1	—	9.4	—	16.6	»	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25.0	—	—	8.0	—	—	13.7	—	0.8	—	—	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
30.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	10	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	»		
—	—	—	—	—	20.0	2.0	4.0	—	—	13.0	7.0	11	—	2.0	—	—	—	7.0	28.7	—	—	5.1	»		
7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	—	—	—	—	—	15.4	0.6	—	—	11.3	»		
13.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	»		
15.0	—	—	10.0	—	—	13.0	—	—	—	1.0	—	14	5.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	15.7</			

Anno 1956

— 241 —

Anno 1956

— 242 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PIZZOCORNO												Giorno	VILLA MORINI												
(P) BACINO: STAFFORA (478 m s. m.)													(Pr) BACINO: STAFFORA (120 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.5	—	3.0	—	1	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	25.0	—	1.5	—	2	0.3	—	—	—	—	0.4	—	19.5	—	1.2	—	—	
7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3	7.2	—	—	14.5	—	—	11.7	—	8.8	—	4.1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	
10.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	0.2	
14.7	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	—	9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	0.7	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	6.5	10	10.1	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12	—	—	—	—	17.0	2.8	—	—	—	6.7	—	3.8	
3.0	—	—	6.0	—	—	2.9	—	—	—	3.0	—	13	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	
1.6	—	—	6.8	0.4	—	2.2	—	—	—	—	—	14	4.2	—	—	2.3	—	—	—	—	—	16.2	—	1.0	
—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.4	—	—	3.6	—	0.2	1.7	—	—	3.7	—	0.2	
6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.4	—	—	9.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	
1.3	—	—	0.5	—	59.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	8.2	—	—	—	—	0.9	0.2	—	—	
—	—	—	0.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	18	5.5	—	—	0.2	—	41.2	—	—	—	—	—	—	
2.5	9.2	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	19	2.4	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.5	—	—	5.0	—	—	—	—	2.5	—	—	20	0.4	2.6	10.1	—	3.5	—	—	—	—	—	—	0.2	
2.8	—	33.0	23.3	11.2	—	1.0	5.0	6.0	—	0.2	3.5	21	2.0	5.8	7.4	—	1.4	—	—	4.9	9.5	—	—	—	
—	3.2	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	0.2	—	21.1	2.2	10.2	—	—	2.0	5.3	—	—	0.8	
—	—	7.5	—	35.9	2.8	—	—	—	—	—	—	23	—	2.9	28.9	18.7	9.3	—	0.3	—	—	—	—	2.0	
—	—	9.0	—	—	0.7	—	—	25.0	6.5	—	—	24	—	—	4.6	0.2	1.0	—	18.3	19.0	—	—	—	—	
—	—	—	18.0	—	—	—	—	8.5	2.5	—	—	25	—	—	11.9	—	20.4	3.3	—	25.5	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	26	—	—	4.1	—	0.4	—	—	—	2.9	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	1.0	—	—	0.6	—	4.7	0.2	—	—	
—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	0.2	—	—	2.3	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64.7	21.6	93.1	90.0	64.0	84.5	25.6	5.0	83.5	27.5	35.2	19.0	Totale mens.	39.9	15.5	88.5	65.3	46.2	76.0	53.0	18.9	80.1	36.7	44.6	8.8	
12	4	5	7	4	3	5	1	5	7	6	3	N. gior. piovosi	9	4	7	9	6	5	4	1	6	6	7	3	
Totale annuo: 613.7 mm													Totale annuo: 573.5 mm												
Giorni piovosi: 62													Giorni piovosi: 67												

VOGHERA												Giorno	TORRE DEGLI ALBERI												
(Pr) BACINO: STAFFORA (93 m s. m.)													(P) BACINO: COPPA (545 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	5.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.4	—	1	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	3.8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	
7.2	—	—	15.3	—	—	10.5	—	17.5	—	—	—	3	7.0	—	—	13.0	—	—	17.0	—	27.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
5.2	—	—	—	—	—	30.2	—	—	—	0.2	—	9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.8	3.2	10	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	6.0	0.2	11	—	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	3.5	—	—	
4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	12	—	—	—	—	11.0	4.5	3.0	—	—	8.0	—	4.0	
1.4	—	—	3.2	—	—	1.8	—	—	—	17.0	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
0.6	—	—	4.2	—	3.6	0.3	—	—	—	3.8	—	14	4.0	—	—	5.0									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MONTALTO PAVESE												Giorno	S. GIULETTA											
(P) BACINO: SCUROPASSO (466 m s. m.)													(Pr) BACINO: SCUROPASSO (250 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	1	0.2	6.5	—	—	10.4	—	—	3.6	—	2.6	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2	2.3	0.2	—	10.0	—	—	—	15.0	—	4.9	—	
10.0	—	—	—	—	—	23.0	—	25.0	—	—	—	3	6.2	—	—	—	—	29.5	—	21.3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	
16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	10.5	2.0	—	—	—	6.0	3.0	10	16.8	—	—	—	1.3	16.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.4	—	—	—	1.1	0.7	—	—	—	4.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	12	—	1.7	—	—	16.3	0.5	—	—	—	9.0	3.0	
6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	—	13	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.2	
2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.9	1.8	—	2.0	—	—	—	—	—	26.7	0.2	
—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15	1.7	—	—	—	0.4	5.9	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.7	—	—	12.0	—	—	2.2	—	0.2	—	—	
4.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	
2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4.5	—	—	—	34.4	—	—	—	0.2	0.2	—	
—	2.0	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19	2.6	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	
3.0	2.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	20	0.6	3.4	6.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	29.5	24.0	8.0	—	—	21.0	10.0	—	—	3.0	21	1.5	—	12.0	—	0.8	—	—	—	9.3	—	—	
3.0	2.5	21.0	3.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	22	0.4	1.8	21.8	—	13.2	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	8.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	23	0.8	—	19.2	29.0	15.0	0.2	23.3	8.1	0.2	—	—	
—	—	11.0	—	31.0	—	—	—	6.0	—	—	—	24	—	—	9.0	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	23.0	—	4.0	—	—	—	22.0	—	—	—	25	—	—	14.0	—	24.3	2.1	—	—	8.5	—	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	26	—	—	18.0	—	4.2	—	—	0.3	12.3	3.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	1.9	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	
52.5	18.5	110.5	92.0	75.0	81.5	42.0	27.0	85.0	20.0	50.0	18.0	Totale mens.	52.5	15.8	100.6	79.0	67.7	75.0	54.8	26.4	75.4	29.3	55.2	15.3
9	6	7	8	7	3	5	3	7	3	5	3	N. gior. piovosi	10	5	7	6	5	8	4	3	7	6	7	2
Totale annuo: 672.0 mm													Totale annuo: 647.0 mm											
Giorni piovosi: 66													Giorni piovosi: 70											

LUZZANO												Giorno	ROMAGNESE											
(P) BACINO: BARDONEZZA (220 m s. m.)													(Pn) BACINO: TIDONE (635 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	1	—	5.0	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	8.0	—	2	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—
12.0	—	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3	7.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9	7.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	10	20.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	11	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	10.0	3.0	
—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	6.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
6.0	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	28.0	—	13	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	14	3.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	5.0	—	—	2.5	—	—	—	7.0	—	15	2.0	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	1		

Anno 1956

— 245 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PIANELLO												Giorno	SARMATO																																		
(P) BACINO: TIDONE (185 m s. m.)													(Pr) BACINO: TIDONE (70 m s. m.)																																		
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																							
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.0	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.0	—	—	1.6	—	—	0.4	—	6.4	—	—	—																							
12.0	1.0	—	8.0	—	—	15.0	—	8.0	—	2.0	—	3	8.0	—	—	6.9	—	14.0	0.8	24.5	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	0.2	—	—	7.9	—	2.4	0.2	—	—																							
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—																							
15.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—																							
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	14.0	11	13.0	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	3.5	—																							
—	3.0	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	6.0	—	13	—	2.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	9.8	—																							
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	14	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—																							
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	15	2.0	—	—	1.1	—	15.0	—	—	—	—	46.3	—																							
4.0	—	—	3.0	—	6.0	2.0	—	—	—	7.0	—	16	—	—	—	2.8	—	—	0.8	—	—	—	9.8	—																							
—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	4.5	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2.0	—	—	8.0	—	44.0	0.4	—	—	0.2	—	—																							
—	—	—	9.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	20	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—																							
—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	3.0	3.3	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	22.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22	1.5	—	17.0	—	2.5	—	—	—	—	0.2	—	—																							
3.0	—	34.0	—	3.0	—	—	7.0	—	11.0	—	—	23	—	—	20.9	0.2	8.0	—	—	—	—	1.2	—	—																							
—	2.0	25.0	24.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.0	24.4	13.6	—	—	—	16.4	12.6	0.4	—	—																							
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	14.0	—	3.0	2.6	—	—	—	0.2	—	—																							
—	—	18.0	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	13.2	—	2.0	2.3	—	—	6.2	0.4	—	—																							
—	—	34.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	20.8	—	—	—	—	—	35.1	6.0	—	—																							
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	4.4	2.4	—	2.3																							
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	6.6	—	—	—	0.2	—	1.2	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	Totale mens. N. gior. piovosi	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	3.6	—	6.2																							
38.0	18.0	165.0	78.0	52.0	98.0	38.0	7.0	73.0	36.0	61.0	40.0	36.5	19.0	114.0	46.1	20.5	94.9	39.6	30.7	89.6	20.9	73.0	8.5																								
6	5	8	8	5	6	6	1	5	4	5	4	8	5	7	8	6	7	3	3	6	7	5	2																								
Totale annuo: 704.0 mm												Giorni piovosi: 63												Totale annuo: 593.3 mm												Giorni piovosi: 67											
RONDANINA												Giorno	FONTANIGORDA																																		
(Pn) BACINO: TREBBIA (1000 m s. m.)													(Pn) BACINO: TREBBIA (820 m s. m.)																																		
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																							
—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	8.0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—																							
2.0	6.0	—	7.0	—	—	25.0	»	»	—	10.0	—	2	—	4.0	—	26.0	—	—	55.0	—	11.0	—	—	—																							
8.0	—	—	18.0	—	—	80.0	»	»	—	—	—	3	10.0	—	—	17.0	—	—	—	—	14.0	—	32.0	—																							
—	—	—	—	—	—	—	»	»	40.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—																							
—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	1.5	—	»	»	4.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
15.0	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	9	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
35.0	—	—	—	—	2.0	13.0	»	»	—	2.0	—	10	35.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—																							
—	8.0	—	—	—	4.0	—	»	»	—	11.0	2.0	11	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—																							
9.0	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—																							
5.0	—	—	3.5	—	21.0	0.5	»	»	—	5.0	2.0	13	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—																							
23.5	—	—	41.0																																												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

LOCO CARCHELLI - c.le												Giorno	BOGLI											
(Pr) BACINO: TREBBIA (610 m s. m.)													(Pn) BACINO: TREBBIA (1108 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.3	—	1	—	5.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—	10.0	—	
—	0.2	—	14.7	0.2	1.4	7.1	—	10.7	0.2	12.2	—	2	5.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	23.0	—	
2.4	0.4	—	16.5	—	—	32.0	0.6	33.6	—	0.2	—	3	24.0	—	—	20.0	—	—	—	25.0	—	—	—	
1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	23.4	—	—	4	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	10.3	—	—	8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	9	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	
41.5	—	—	—	—	5.0	0.6	—	0.2	—	1.0	—	10	33.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	
—	2.0	0.2	—	—	7.0	2.0	—	—	0.2	8.3	0.6	11	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	
1.4	—	0.2	—	—	19.7	13.7	0.3	—	—	14.4	9.2	12	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	24.0	—	
9.7	0.2	—	3.0	—	0.2	0.4	—	—	0.2	2.5	—	13	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	
16.5	—	—	12.2	0.6	—	—	—	—	—	16.6	1.0	14	10.0	—	—	6.0	—	25.0	—	—	—	22.0	—	
21.6	—	—	43.4	—	—	28.0	0.2	—	0.2	1.8	—	15	17.0	—	—	31.0	—	47.0	—	—	—	4.0	—	
2.6	—	—	48.2	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	16	—	—	—	51.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	49.6	—	—	—	—	—	0.2	0.7	0.2	17	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	
7.3	—	—	0.8	—	30.0	—	—	—	—	1.6	—	18	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	
10.8	1.3	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	19	5.0	4.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	23.7	3.9	—	7.5	—	—	—	—	—	—	1.0	20	—	26.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.8	2.7	31.0	—	0.4	—	—	—	—	0.6	—	—	21	5.0	2.0	51.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
6.5	—	97.0	5.4	1.3	—	—	—	—	—	—	3.0	22	2.0	—	39.0	25.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	
—	3.2	88.5	15.7	1.4	—	—	36.5	7.5	—	—	4.4	23	—	1.0	75.0	1.0	—	—	21.0	39.0	—	2.0	5.0	
2.0	—	14.5	—	2.8	—	—	23.0	—	—	1.0	—	24	1.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	1.0	8.2	—	37.0	1.9	—	3.3	10.7	0.2	0.2	—	25	—	—	13.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.1	—	3.8	6.4	—	—	42.4	16.1	—	—	26	—	—	6.0	—	—	16.0	—	—	48.0	10.0	—	
—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	36.4	13.7	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	
—	—	—	8.9	—	—	—	—	0.2	9.4	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	
0.4	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	23.8	—	—	—	—	—	1.8	1.4	—	30	—	—	—	22.0	—	—	—	—	3.0	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	4.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	
131.9	36.7	246.6	251.2	56.0	76.8	83.8	63.9	141.9	87.5	69.6	27.9	Totale mens. N. gior. piovosi	135.0	40.0	249.0	218.0	58.0	116.0	140.0	21.0	153.0	36.0	105.0	20.0
15	7	7	14	6	9	5	3	6	7	11	7		12	6	8	10	3	8	7	1	6	8	8	2
Totale annuo: 1273.8 mm													Totale annuo: 1291.0 mm											
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 79											

ZERBA												Giorno	LOSSO - c.le											
(Pn) BACINO: TREBBIA (906 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (416 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1	0.2	3.3	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	9.3	—
3.0	—	—	13.0	—	—	40.0	—	23.0	—	—	—	2	0.8	—	—	—	—	2.3	1.5	—	4.2	—	5.1	—
10.0	—	—	5.0	—	2.0	—	—	2.0	5.0	—	—	3	9.8	—	—	13.8	—	—	37.5	—	23.0	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.9	—	—	4.9	—	0.2	—	—	—	9.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	0.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	7.1	—	—
7.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	9	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
40.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10	22.0	—	—	—	—	9.3	9.3	—	—	—	0.2	—
—	10.0	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	20.0	3.0	11	27.5	3.8	—	—	—	3.7	0.7	—	—	—	4.7	—
1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12	1.8	0.4	—	—	—	19.3	4.5	—	—	—	16.2	6.9
5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	13	9.0	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.3	—
15.0	—	—	25.0	—	—	22.0	—	—	—	5.0	—													

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BARBAGELATA												Giorno	CABANNE												
(Pn) BACINO: TREBBIA (1122 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (812 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	1.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	1	—	5.0	—	—	—	0.6	—	0.4	—	0.2	4.0	—	
14.0	—	—	62.0	—	—	34.0	—	57.0	—	2.0	—	2	6.0	—	—	51.0	—	—	105.0	—	0.4	0.4	—	—	
6.0	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3	14.0	—	—	—	—	1.6	—	—	3.7	—	—	—	
—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	79.0	—	5.0	4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	43.4	59.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.2	0.4	—	—	
—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	
—	—	—	8.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	19.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.8	—	—	
30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12.0	—	—	—	—	3.2	—	—	0.2	—	—	—	
30.0	6.0	1.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	27.0	10	23.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11	—	—	0.2	—	—	1.8	21.0	0.2	—	0.4	—	8.0	
8.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12	15.0	—	—	15.0	—	31.5	—	—	0.2	0.2	—	—	
22.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	24.0	13	47.0	—	—	27.0	2.0	0.3	—	0.2	—	0.4	38.0	—	
30.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	35.0	—	—	50.0	—	—	17.0	—	—	0.2	15.0	—	
41.0	—	—	68.0	1.0	—	35.0	—	—	23.0	—	40.0	15	7.0	—	—	140.0	5.0	—	—	0.2	—	—	—	—	
12.0	—	1.0	119.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	16	2.0	—	—	65.0	—	0.2	—	0.2	0.2	1.2	—	—	
9.0	—	—	86.0	—	45.0	2.0	—	—	—	—	—	17	15.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
88.0	—	—	1.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	18	45.0	—	—	—	—	27.7	—	—	0.2	0.2	—	—	
—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	19	—	16.0	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	—	—	
—	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	4.0	2.8	—	35.0	—	—	—	0.2	0.2	—	—	
10.0	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	15.0	4.0	17.5	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	
13.0	2.0	56.0	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	22	12.0	—	73.8	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	19.0	88.0	14.0	18.0	15.0	—	—	13.0	—	—	—	23	—	—	97.2	1.0	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	24	5.0	—	17.7	—	18.0	—	—	9.6	10.2	0.4	—	—	
—	3.0	—	7.0	—	1.0	—	—	30.0	—	—	—	25	—	—	12.0	2.0	32.0	—	—	1.3	13.4	0.2	—	—	
—	7.0	31.0	11.0	42.0	—	—	5.0	—	—	—	—	26	—	—	0.8	3.0	—	6.4	—	—	44.4	24.8	—	—	
—	—	—	6.0	—	11.0	—	—	5.0	13.0	—	—	27	—	—	0.4	—	—	—	10.5	74.1	9.2	—	—	—	
—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	29.0	—	11.0	5.0	28	—	—	0.6	—	—	0.2	—	1.9	—	4.5	—	—	
—	—	27.0	31.0	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	29	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	9.3	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	10.0	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	10.0	
323.0	76.0	260.0	575.0	97.0	147.0	71.0	7.0	134.0	129.0	190.0	163.0	Totale mens. N. gior. piovosi	253.0	29.0	223.2	413.0	92.0	77.5	143.0	24.5	191.4	127.7	60.0	28.0	
15	9	10	19	6	8	3	2	5	5	10	9		14	4	6	12	5	9	3	4	6	9	5	3	
Totale annuo: 2172.0 mm													Totale annuo: 1662.3 mm												
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 80												

MAGNASCO												Giorno	S. STEFANO D'AVETO												
(Pn) BACINO: TREBBIA (817 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (1014 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	1	1.2	10.3	—	—	—	—	—	—	0.3	—	9.0	—	
—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	3.0	—	
9.0	—	—	40.0	—	—	105.0	—	45.0	20.0	—	—	3	8.6	—	—	32.0	—	—	43.0	—	36.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	55.0	—	—	4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.8	31.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.6	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	8	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	
23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	32.5	0.2	—	—	—	—	8.0	—	0.6	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	11.0	2.0	11	10.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	6.0	—	
13.0	—	—	—	—	29.0	1.0	—	—	—	15.0	—	12	2.7	0.4	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	1.7	
15.0																									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BOSCHI D'AVETO - diga												Giorno	BRUGNETO											
(Pr) BACINO: TREBBIA (630 m s. m.)													(Pa) BACINO: TREBBIA (903 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.5	3.8	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	12.0	0.2	1	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.8	—	—	10.5	—	1.2	0.5	—	5.1	—	9.0	—	2	3.0	—	—	—	—	20.0	—	40.0	—	—	—	—
2.6	—	—	27.8	—	—	63.2	—	34.7	—	0.4	—	3	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	10.2	—	1.7	—	—	—	—	15.7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	10.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	1.7	4.9	—	—	—	—	—	9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.6	—	—	—	—	2.3	12.0	—	—	—	1.3	—	10	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	0.2	—	3.5	6.5	—	—	—	6.8	0.2	11	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	30.0
1.5	0.2	—	—	—	25.3	1.3	—	—	—	14.0	6.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—
7.8	0.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	7.5	0.2	13	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
21.0	—	—	10.0	0.4	—	—	—	—	—	18.5	0.2	14	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—
20.4	—	—	23.3	—	—	25.2	—	—	—	3.4	—	15	10.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2.8	—	—	31.0	1.4	—	—	—	—	—	—	2.3	16	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	17	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—
9.5	—	—	1.0	—	28.8	—	—	—	—	—	—	18	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
14.5	0.5	—	1.0	—	6.3	—	—	—	—	—	—	19	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	10.0	—	6.6	—	—	—	—	—	—	0.7	20	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	2.2	12.0	—	7.2	—	—	—	—	1.6	—	3.0	21	3.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
7.6	—	52.0	1.8	2.5	—	—	—	—	2.3	—	3.2	22	8.5	—	38.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
1.2	3.8	36.0	20.4	2.5	—	—	23.4	10.6	—	0.8	3.0	23	—	10.0	24.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—
1.4	—	13.0	0.2	1.5	—	—	1.5	—	—	0.6	—	24	1.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.2	0.8	40.0	0.4	—	—	9.7	—	—	—	25	—	—	21.0	—	10.0	10.0	—	—	20.0	40.0	—	—
—	—	5.4	—	7.9	6.6	—	7.4	42.6	16.7	—	—	26	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	13.0	—	—	27	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	17.8	—	—	28	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.2	—	31.8	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
0.2	—	—	44.0	—	—	—	—	—	1.3	3.2	—	30	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	0.6	31	1.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—
123.6	19.7	132.6	220.1	70.0	110.3	113.6	32.3	150.7	95.1	78.5	19.6	Totale mens. N. gior. piovosi	97.0	53.0	151.0	140.0	15.0	60.0	20.0	25.0	90.0	60.0	62.0	70.0
17	4	7	15	8	10	6	3	6	9	10	5		15	5	8	5	2	3	1	2	3	2	5	3
Totale annuo: 1166.1 mm													Totale annuo: 843.0 mm											
Giorni piovosi: 100													Giorni piovosi: 54											

BOBBIO												Giorno	PRADOVERA											
(Pr) BACINO: TREBBIA (270 m s. m.)													(Pa) BACINO: TREBBIA (937 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	3.0	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	5.5	—	1	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	4.6	0.2	—	—	—	3.0	—	5.2	—	2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	—	20.0	—
8.7	—	—	7.8	—	—	35.7	—	24.9	—	—	—	3	12.0	2.0	—	—	—	20.0	—	16.0	—	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—
4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.4	—	—	—	—	1.2	1.2	—	—	—	—	—	10	23.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.1	6.3	—	—	—	2.1	—	11	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
1.0	0.4	—	—	—	14.6	2.6	5.6	—	—	9.4	4.6	12	—	—	—	—	23.0	—	3.0	—	—	—	8.0	—
4.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—
8.3	—	—	0																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PERINO (P) BACINO: TREBBIA (200 m s. m.)												Giorno	STATTO (Pr) BACINO: TREBBIA (200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1	—	3.0	—	—	0.2	—	—	1.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2	0.2	2.0	—	0.2	—	—	1.7	10.0	1.0	—	—	—
9.0	—	—	17.0	—	—	15.0	—	21.0	—	—	—	3	7.6	—	—	10.3	—	—	14.5	—	20.5	—	13.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10	1.6	4.0	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	11	1.6	—	—	—	1.4	1.8	—	—	—	—	3.3	—
—	—	—	—	—	16.0	22.0	—	—	—	6.0	—	12	5.6	—	—	—	18.2	—	4.0	—	—	—	5.4	0.3
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13	8.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	14	3.6	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	38.0	—
5.0	—	—	8.0	—	14.0	15.0	—	—	—	3.0	—	15	0.6	—	—	2.7	7.6	0.2	—	—	—	—	7.8	—
—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	8.4	0.2	2.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	12.7	—	3.4	—	—	0.4	0.2	—	—
—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	18	4.0	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1.4	—	—	0.6	23.3	—	—	—	—	—	—	0.2
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.4	—	6.7	4.6	10.3	—	—	—	—	—	—	0.2
—	1.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	21	1.4	18.0	12.0	—	9.6	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	44.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	22	0.8	—	13.0	0.4	4.8	—	—	—	—	1.0	—	0.4
—	5.0	24.0	14.0	—	—	—	9.0	11.0	—	—	11.0	23	1.0	3.5	15.1	15.8	3.5	—	15.9	2.0	9.7	—	—	9.9
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	6.4	—	1.7	—	—	—	0.2	—	0.8	—
—	—	24.0	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	17.5	1.0	21.7	0.6	—	—	5.9	—	—	—
—	—	—	—	—	16.0	—	—	49.0	—	—	—	26	0.2	—	27.0	0.2	3.8	9.0	—	—	41.6	5.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	27	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	5.2	1.5	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	28	—	—	—	10.4	—	0.2	—	—	—	1.6	0.2	—
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	31	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—
45.0	33.0	97.0	94.0	49.0	81.0	79.0	9.0	91.0	25.0	67.0	23.0	Totale mens.	43.2	32.5	98.1	94.4	55.6	81.0	51.5	17.5	84.1	14.7	74.7	11.4
4	6	4	7	3	5	6	1	4	3	6	2	N. gior. piovosi	11	6	7	9	7	6	8	4	6	5	6	1
Totale annuo: 693.0 mm													Totale annuo: 658.7 mm											
Giorni piovosi: 51													Giorni piovosi: 76											
SETTIMA (P) BACINO: TREBBIA (95 m s. m.)												Giorno	S. LAZZARO ALBERONI (P) BACINO: TREBBIA (50 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	1	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2	—	—	—	0.8	—	—	1.3	0.2	1.2	—	6.4	—
5.0	—	—	1.0	—	—	17.0	—	23.0	—	—	—	3	9.5	—	—	10.4	—	—	14.1	—	19.1	—	1.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	1.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.8	3.4	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11	—	0.4	—	—	—	1.3	—	—	—	—	3.5	—
—	3.0	—	—	—	23.0	—	3.0	—	—	10.0	—	12	0.8	3.6	—	—	—	19.0	—	2.3	—	—	8.0	0.3
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	14	0.8	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	45.5	—
3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15	0.4	—	—	1.1	—	1.2	—	—	—	—	10.8	—
—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	16	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	8.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	18	3.3	—	—	—	—	22.8	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	19	—	1.6	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
2.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.4	4.6	3.0	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21	0.1	1.3	17.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	16.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	22	1.4	0.5	16.0	2.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	16.0	16.0	12.0	—	10.0	5.0	12.0	—	6.0	6.0	23	—	0.6	14.0	13.4	4.5	—	3.2	8.7	11.2	—	0.5	7.2
—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24	—	—	11.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0	—	25.0	—	—	—	45.0	—	—	—	25	—	—	9.8	—	40.0	2.7	—	—	1.8	—	—	—
—	—	16.0	—	4.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	26	—	—	21.2	0.2	1.3	7.7	—	—	20.2	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	6.5
44.0	15.0	93.0	84.0	61.0	79.0	48.0	14.0	86.0	18.0	80.0	18.0	Totale mens.	39.4	31.6	92.0	68.3	61.7	67.0	30.6	16.0	55.8	25.0	81.4	14.0

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

FERRIERE												Giorno	BOCCOLO DELLA NOCE											
(Pr) BACINO: NURE (615 m s. m.)													(Pn) BACINO: NURE (916 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	—	1.2	—	1.4	—	—	0.6	—	16.0	1.8	1	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0
1.3	6.8	—	11.1	—	1.2	8.0	—	6.3	—	9.1	0.2	2	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	30.0	—	
5.2	—	—	13.4	—	—	21.0	0.5	26.0	—	0.8	—	3	8.0	—	—	30.0	—	20.0	—	30.0	—	—	—	
—	—	—	1.6	—	3.2	0.2	—	—	2.4	—	—	4	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	16.5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	
4.0	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	9	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
28.4	0.6	—	—	—	1.4	11.4	—	—	0.2	0.8	—	10	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	1.0	—	—	—	7.5	1.0	—	—	—	3.8	—	11	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
1.6	0.4	—	—	—	18.5	1.4	—	—	—	14.8	2.4	12	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	2.0	
3.7	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	13.3	0.2	13	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.8	—	—	0.8	7.5	—	14.0	—	—	—	22.2	—	14	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	
9.1	—	—	15.7	—	—	5.0	8.5	—	—	0.7	—	15	—	—	—	18.0	—	3.0	—	—	—	5.0	—	
0.4	—	—	10.1	—	—	1.0	—	—	—	—	0.8	16	—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	13.8	—	0.7	—	—	—	0.3	—	—	17	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	18	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	
4.7	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	0.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.6	0.6	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
0.4	5.5	7.3	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.4	21	—	2.0	26.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
2.2	7.2	51.2	9.6	6.0	—	—	20.0	—	0.2	—	0.5	22	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.7	1.4	38.2	4.1	—	—	—	0.5	13.8	—	—	3.0	23	—	2.0	70.0	30.0	8.0	—	15.0	13.0	—	—	2.0	
0.4	3.4	9.0	1.4	7.5	—	—	—	—	—	1.8	0.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
0.2	2.9	9.0	—	35.0	3.7	—	1.0	9.5	—	1.2	1.8	25	—	—	—	3.0	30.0	—	—	10.0	—	—	—	
0.2	0.2	11.5	—	—	3.4	—	—	36.8	16.1	—	0.5	26	—	—	25.0	—	7.0	10.0	—	30.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.3	—	0.2	27	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	—	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.9	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	9.5	—	2.3	—	—	—	2.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	1.1	—	—	30	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	
—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
80.7	30.0	127.4	109.1	63.5	63.6	63.0	30.5	106.2	72.4	84.7	12.8	Totale mens. N. gior. piovosi	52.0	13.0	162.0	187.0	48.0	65.0	28.0	20.0	121.0	45.0	109.0	5.0
13	7	6	13	5	12	8	3	6	8	8	4		8	4	5	9	4	5	4	2	6	6	7	3
Totale annuo: 843.9 mm													Totale annuo: 855.0 mm											
Giorni piovosi: 93													Giorni piovosi: 63											

FARINI D'OLMO												Giorno	BETTOLA											
(Pn) BACINO: NURE (426 m s. m.)													(P) BACINO: NURE (329 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	2	2.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	20.0	—
10.0	3.0	—	20.0	—	—	15.0	—	20.0	—	18.0	—	3	2.0	—	—	12.0	—	—	10.0	—	20.0	—	5.0	—
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	2.0	—	—	—	20.0	10.0	5.0	—	—	14.0	—	12	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	8.0	2.0	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	14	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
5.0	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—															

CASSANO												Giorno	S. GIORGIO PIACENTINO												
BACINO: NURE (379 m s. m.)													BACINO: NURE (104 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—
	—	—	—	22.0	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	13.0	—
	3.0	—	—	2.0	—	—	15.0	—	20.0	—	1.0	—	3	15.0	—	—	13.0	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	10	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	20.0	1.0	10.0	—	—	8.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12	—	7.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	11.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	14	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2.0	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	15	1.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—
	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	3.0	—	2.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	19	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	30.0	1.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	21	—	4.0	22.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
	8.0	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	19.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
	5.0	3.0	21.0	18.0	4.0	—	—	5.0	5.0	—	1.0	11.0	23	3.0	1.0	19.0	17.0	6.0	—	—	15.0	—	—	13.0	—
	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	19.0	1.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	25	—	—	15.0	—	40.0	1.0	—	2.0	8.0	—	—	—
	—	—	28.0	—	—	22.0	—	—	35.0	5.0	—	—	26	—	—	31.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—
	—	—	—	7.0	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	10.0	—	18.0	—	—	—	1.0	—	—
	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	30	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—
38.0 31.0 125.0 115.0 44.0 144.0 29.0 15.0 83.0 30.0 83.0 15.0												Totale mens.	49.0	20.0	120.0	100.0	66.0	79.0	30.0	5.0	50.0	26.0	98.0	13.0	
6 6 6 13 5 6 6 2 6 7 9 2												N. gior. piovosi	9	5	7	9	5	4	4	1	6	5	7	1	
Totale annuo: 752.0 mm													Totale annuo: 656.0 mm												
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 63												

CASTELLANA												Giorno	REZZANO												
BACINO: CHIAVENNA (434 m s. m.)													BACINO: CHIAVENNA (200 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	1	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
	7.7	2.7	—	18.5	—	0.2	0.2	—	5.4	—	20.0	—	2	2.0	—	—	5.0	—	—	10.0	45.0	—	—	15.0	—
	17.3	—	—	15.4	—	—	8.8	—	26.5	—	—	—	3	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

S. NAZZARO												Giorno	MIGNANO - diga											
(P) BACINO: CHIAVENNA (41 m s. m.)													(Pr) BACINO: ARDA (342 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1	—	7.5	—	1.5	—	—	—	—	—	0.2	10.8	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	10.0	—	2	—	—	3.5	1.4	0.8	0.8	—	2.2	0.2	23.6	—	
3.0	—	—	8.0	—	—	37.0	—	—	—	2.0	—	3	15.0	—	21.0	—	—	7.4	—	19.2	—	3.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	0.5	8.5	—	3.5	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.5	3.0	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	
9.0	2.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	10	22.0	3.0	—	—	0.3	0.8	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	4.0	—	
1.0	1.0	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	18.0	3.0	12	—	—	—	—	5.7	16.8	—	—	0.2	8.5	1.6	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	2.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	14	3.5	—	0.2	—	—	7.0	—	—	—	37.8	—	
1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	15.0	—	15	—	—	7.1	—	0.2	0.5	—	—	—	3.9	0.2	
—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	16	—	—	3.8	—	3.0	—	8.6	—	0.2	—	0.2	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0.5	—	10.9	—	0.6	—	—	—	—	0.6	—	
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3.0	—	—	—	10.4	—	—	—	—	0.2	0.2	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2.0	1.5	0.6	—	30.0	—	—	—	0.2	0.2	—	
1.0	2.0	6.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	20	—	4.5	0.4	3.5	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	12.0	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	15.7	—	20.8	—	—	—	0.2	—	0.2	
1.0	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	36.8	0.4	2.0	—	—	—	—	—	1.4	
—	—	10.0	12.0	7.0	10.0	1.0	14.0	14.0	—	—	13.0	23	—	4.5	29.5	22.4	3.4	—	10.2	5.6	0.2	—	8.8	
1.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	24	—	—	11.4	—	2.7	—	—	0.6	—	2.0	4.0	
—	—	20.0	—	41.0	—	—	—	7.0	—	—	—	25	—	—	12.8	7.9	24.5	—	—	7.0	0.2	—	0.7	
—	—	10.0	—	—	22.0	—	—	18.0	6.0	—	—	26	—	—	36.4	1.6	3.4	14.9	—	39.2	2.1	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.0	0.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	0.6	0.2	5.4	—	—	—	5.1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	29	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	31	—	—	41.4	—	—	—	—	—	21.2	—	—	
33.0	16.0	88.0	60.0	63.0	80.0	78.0	15.0	72.0	17.0	99.0	31.0	Totale mens.	48.5	24.0	143.0	127.0	58.4	79.1	33.8	27.3	83.7	39.6	102.1	17.7
11	5	7	8	6	6	6	2	7	5	6	3	N. gior. piovosi	6	6	6	11	7	9	3	3	6	7	10	4
Totale annuo: 652.0 mm													Totale annuo: 784.2 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 78											

CASTELL'ARQUATO												Giorno	FIORENZUOLA											
(P) BACINO: ARDA (202 m s. m.)													(P) BACINO: ARDA (82 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	9.0	—	4.0	—	—	1.0	9.0	—	—	10.0	—	1	—	12.0	—	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	—	15.0	—
3.0	—	—	17.0	—	—	7.0	—	2.0	—	18.0	—	2	2.0	—	15.0	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	—	3	10.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	7	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10	2.0	1.0	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	9.0	—	11	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	13	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	
1.0	—	—	3.0	—	27.0	—	7.0	—	—	4.0	—	14	—	—	—	5.0	—	—	16.0	—	—	—	—	
—	—	—	37.0	—	—	—	—																	

Anno 1956

— 254 —

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BEDONIA												Giorno	TARSOGRNO												
(Pr) BACINO: TARO (544 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (900 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	11.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	15.0	1.0	1	6.0	8.0	—	38.0	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—	
4.7	—	—	—	—	0.8	—	—	1.2	—	17.2	—	2	15.0	10.0	—	26.0	—	7.0	6.0	—	8.0	—	13.0	—	
20.0	0.2	—	30.8	—	0.2	43.9	—	11.6	—	1.6	—	3	26.0	8.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	28.6	—	—	19.0	9.9	—	—	4	—	11.0	—	—	—	11.0	—	—	25.0	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	9	23.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
35.7	—	—	—	—	2.2	0.4	—	—	—	0.3	—	10	28.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	10.1	0.2	11	15.0	7.0	5.0	—	—	17.0	—	—	—	—	12.0	—	
2.4	—	0.4	—	—	29.0	0.8	1.2	—	0.2	13.2	4.0	12	8.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	16.0	—	
10.6	0.4	—	2.2	—	—	0.2	—	—	—	11.5	—	13	17.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
11.8	—	—	13.1	—	—	—	—	—	0.2	13.6	1.4	14	11.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	
2.3	—	—	30.7	0.2	—	6.0	—	—	—	5.6	0.2	15	10.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
2.4	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	16	—	—	—	45.0	—	23.0	—	—	—	—	7.0	—	
0.9	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	17	6.0	—	5.0	35.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	
7.9	—	—	2.6	—	20.0	—	—	—	—	0.6	—	18	17.0	—	3.0	27.0	—	20.0	—	—	—	—	—	17.0	
7.3	—	—	2.8	—	14.2	—	—	—	—	0.8	0.2	19	10.0	—	17.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	
—	27.7	19.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	20	8.0	40.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	
1.4	10.8	9.9	—	8.4	—	—	—	—	—	—	1.6	21	5.0	18.0	38.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.2	—	43.1	—	2.0	—	—	—	—	0.2	—	—	22	12.0	8.0	11.0	5.0	21.0	—	—	18.0	—	—	—	5.0	
2.2	5.0	33.0	25.8	2.1	—	—	16.5	7.8	—	0.2	5.6	23	7.0	20.0	25.0	11.0	13.0	—	7.0	—	7.0	—	8.0	—	
0.9	—	10.3	0.8	4.9	—	—	11.6	0.2	—	—	1.0	24	3.0	—	16.0	—	11.0	11.0	3.0	—	25.0	—	—	—	
—	—	10.6	—	25.5	0.2	—	—	13.5	0.2	0.2	0.2	25	—	—	15.0	—	13.0	28.0	—	—	37.0	—	—	—	
—	—	5.8	—	3.6	—	—	—	0.5	34.9	15.0	—	26	—	—	5.0	—	2.0	—	1.0	46.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.7	11.3	—	—	27	—	—	2.0	2.0	6.0	—	2.0	58.0	—	—	—	—	
—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.8	18.2	0.2	—	28	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	22.0	—	—	—	
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	6.0	8.6	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	18.0	—	
—	—	0.2	9.3	—	—	—	—	—	6.5	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	13.0	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	14.8	—	7.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	—	
130.7	56.3	132.5	178.4	47.1	96.9	51.3	30.2	91.7	84.6	100.6	26.3	Totale mens.	239.0	139.0	161.0	331.0	64.0	120.0	100.0	6.0	220.0	105.0	128.0	94.0	
15	5	7	12	6	6	2	3	7	8	10	9	N. gior. piovosi	19	11	12	15	5	12	9	3	8	6	11	8	
Totale annuo: 1026.6 mm													Totale annuo: 1707.0 mm												
Giorni piovosi: 90													Giorni piovosi: 119												
PORCIGATONE												Giorno	MONTEGROPPPO												
(Pn) BACINO: TARO (800 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (800 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	40.0	—	1	—	7.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	
18.0	9.0	—	29.0	—	—	9.0	—	26.0	—	12.0	—	2	32.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	43.0	8.0	
21.0	4.0	—	9.0	—	18.0	18.0	—	4.0	—	—	—	3	—	8.0	—	38.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.0	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	8	43.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	
29.0	—	—	—	—	7.0	37.0	—	—	—	6.0	—	9	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.0	8.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	11	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	11.0	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	12	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

ALBARETO												Giorno	BORGO VAL DI TARO											
(P) BACINO: TARO (550 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (411 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	1.0
30.0	—	—	35.6	—	—	—	—	—	—	23.1	—	2	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	2.0	—	16.0	—
28.0	2.0	—	—	—	—	27.7	—	21.0	—	—	—	3	23.0	—	—	3.5	—	—	—	20.0	20.0	—	20.0	—
—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	44.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	11	—	1.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	3.0	—
9.0	0.6	—	—	—	28.8	—	—	—	—	24.0	—	12	—	0.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	29.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	14	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—
—	—	—	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.0	0.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—
6.0	—	—	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0
—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	17	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—
3.0	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—
8.0	1.1	—	—	—	12.4	—	—	—	—	4.8	—	19	2.0	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	44.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	22.0	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
3.0	10.3	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	21	—	8.0	28.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	50.0	12.4	3.4	—	—	—	—	—	—	7.5	22	3.0	—	45.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0
7.0	9.0	61.0	12.1	3.0	—	—	—	14.2	—	—	—	23	3.0	3.5	42.0	15.0	—	—	7.0	7.0	—	1.0	5.0	
3.0	—	7.2	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	24	1.0	—	10.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—
—	—	12.0	—	28.0	—	—	—	91.7	—	—	—	25	—	—	6.0	—	20.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—
—	—	16.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	26	—	—	6.0	—	4.0	4.0	—	—	49.0	4.0	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	28	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—
—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	12.5	5.3	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0
138.0	76.0	212.2	198.9	35.4	77.8	27.7	8.6	126.9	95.5	110.8	39.5	Totale mens. N. gior. piovosi	90.0	44.5	151.0	95.0	30.0	61.0	51.0	23.0	114.0	61.0	122.0	22.0
12	7	7	10	4	5	1	1	3	6	9	4		11	6	7	12	5	10	3	2	6	7	13	5
Totale annuo: 1147.3 mm													Totale annuo: 864.5 mm											
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 87											
VALDENÀ - c.le												Giorno	TIEDOLI BARCA											
(Pr) BACINO: TARO (720 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (650 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.3	8.6	—	2.1	0.2	0.8	—	—	—	—	10.6	2.4	1	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.0
12.9	—	—	5.4	—	—	0.3	—	3.6	—	27.4	—	2	—	11.0	—	57.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—
21.5	15.1	—	49.8	—	3.4	27.8	—	16.5	—	0.4	—	3	29.0	7.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—
1.4	0.2	—	0.6	—	—	—	—	0.6	18.4	—	—	4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.7	—	—	6	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	7	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.6	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.2	—	—	9	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63.4	—	—	—	—	3.3	4.9	—	—	—	—	—	10	30.0	1.5	—	—	—	—	37.0	—	—	—	19.0	—
9.0	6.5	—	—	—	7.2	—	—	—	—	5.8	0.6	11	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	28.0	—
2.6	3.6	0.4	—	—	20.2	—																		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

PASSO DELLA CISA												Giorno	BERCETO												
BACINO: TARO (1041 m s. m.)													BACINO: TARO (800 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	7.2	11.8	—	3.8	0.8	4.2	—	—	—	—	7.4	5.6	1	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—
	3.4	0.6	—	0.6	0.4	—	1.0	—	4.4	—	24.8	—	2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
	13.4	0.8	—	44.6	—	0.6	36.2	—	9.8	—	3.2	—	3	11.0	24.0	—	50.0	—	10.0	21.0	—	17.0	7.0	1.0	—
	0.6	—	—	1.2	—	—	0.8	—	—	18.4	—	—	4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	4.0	—	—	8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—
	2.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30.4	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	0.2	—	10	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.2	—	1.4	—	2.8	—	—	—	—	15.2	—	11	11.0	12.0	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—
	5.6	1.8	3.8	—	—	18.0	4.8	—	—	—	25.4	8.4	12	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	30.0	11.0
	5.8	0.6	—	2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	—	13	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
	11.8	0.2	—	40.2	—	—	—	—	—	—	10.2	8.6	14	10.0	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—
	14.8	1.0	—	37.2	—	—	13.0	—	—	—	6.8	1.8	15	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	8.4	—	—	65.4	—	—	—	—	—	—	1.8	6.2	16	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0
	—	—	0.2	23.0	—	—	—	—	—	—	2.2	5.4	17	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
	27.8	—	—	13.8	—	12.0	—	—	—	—	6.4	—	18	18.0	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—
	28.8	3.8	1.0	2.0	—	15.8	—	—	—	—	0.8	—	19	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.0	15.0	11.2	2.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	20	1.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.2	5.6	15.2	—	14.6	—	—	—	—	—	—	6.2	21	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.6	0.2	61.2	1.0	13.8	—	—	—	6.6	—	—	0.8	22	—	—	24.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
	2.2	4.6	47.2	22.2	7.4	—	—	5.6	—	—	3.2	15.2	23	—	1.0	40.0	20.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—
	2.0	—	7.0	6.4	0.2	—	—	2.8	0.4	—	1.8	0.4	24	2.0	—	1.0	—	—	—	1.0	31.0	—	—	—	10.0
	3.4	—	5.4	—	23.8	—	—	—	16.2	—	—	—	25	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—
	—	—	9.6	—	11.0	6.4	—	1.2	61.8	10.2	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	31.0	10.0	—	—	—
	—	—	0.6	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—
	0.4	—	—	8.6	—	—	—	—	—	22.4	0.4	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—
	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.4	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	28.8	—	—	—	3.6	—	28.6	16.6	—	30	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	10.0	—
	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0
178.6	47.2	162.8	315.4	76.2	64.8	63.6	13.2	120.2	104.2	136.6	60.8	Totale mens. N. gior. piovosi	141.0	62.0	114.0	216.0	65.0	55.0	32.0	8.0	86.0	77.0	113.0	46.0	
18	8	9	18	6	7	5	4	7	8	15	9		12	7	5	11	3	6	3	3	4	8	10	4	
Totale annuo: 1343.6 mm													Totale annuo: 1015.0 mm												
Giorni piovosi: 113													Giorni piovosi: 76												

VALMOZZOLA												Giorno	PRELERNA												
BACINO: TARO (580 m s. m.)													BACINO: TARO (724 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	18.0	2.0	1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
	10.0	8.0	—	—	8.0	8.0	—	18.0	—	—	—	—	2	2.0	6.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—
	24.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6.0	—	21.0	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—
	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	9	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—
	30.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	10	52.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	—	11	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

SELVA DEL BOCCHETTO												Giorno	BOSCHI DI BARDONE											
(P) BACINO: TARO (539 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (608 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1	—	10.0	—	—	3.0	2.0	1.0	—	3.0	—	20.0	—
9.0	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	2	7.0	2.0	—	27.0	—	—	40.0	—	6.0	—	2.0	—
9.0	—	—	20.0	—	—	25.0	—	7.0	—	1.0	—	3	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	10	22.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	19.0	—	11	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	11.0	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	1.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	13	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	14	1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	7.0	1.0	—
—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	15	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	17	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—
5.0	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	18	2.0	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	19	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	1.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21	1.0	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0
—	2.0	16.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	22	—	5.0	3.0	18.0	20.0	—	3.0	8.0	—	1.0	2.0	—
—	—	10.0	8.0	10.0	—	—	3.0	6.0	—	7.0	—	23	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24	—	—	6.0	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	25	—	—	21.0	—	—	4.0	—	—	23.0	5.0	—	—
—	—	12.0	—	18.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	26	—	1.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	27	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	28	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	60.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	31	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	—
Totale mens. N. gior. piovosi												Totale mens. N. gior. piovosi												
55.5	7.0	54.0	79.0	44.0	38.0	26.0	5.0	51.0	47.0	74.0	14.0	56.0	34.0	59.0	137.0	63.0	46.0	42.0	5.0	54.0	65.0	83.0	25.0	
7	5	7	11	7	5	2	2	6	5	11	5	11	8	8	11	7	7	3	2	7	8	14	8	
Totale annuo: 494.5 mm												Totale annuo: 669.0 mm												
Giorni piovosi: 73												Giorni piovosi: 94												
FELEGARA												Giorno	NOCIVEGLIA											
(P) BACINO: TARO (120 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (900 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	13.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.4
—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2	6.4	8.0	—	18.5	—	1.1	—	—	1.0	—	15.5	—
11.0	—	—	34.0	—	—	15.0	—	11.0	—	13.0	—	3	17.5	6.0	—	24.0	—	2.6	55.0	—	30.0	—	1.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	39.0	8.1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.1	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.2	—
—	4.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	12	3.0	2.7	1.1	—	—	8.7	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.1
36.0	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	53.0	—	14	17.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.9	0.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.7	—	—	43.0	1							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CORNOLO												Giorno	PIONE													
(Pn) BACINO: TARO (950 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (675 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
15.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	16.0	—	1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—		
6.0	2.0	—	25.0	—	—	42.0	—	35.0	—	17.0	—	2	5.0	5.0	—	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
13.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3	21.0	—	—	18.0	—	5.0	12.0	—	25.0	7.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—		
19.0	1.0	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	1.0	9	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	6.0	1.0	—	—	22.0	7.0	—	—	—	15.0	—	10	48.0	9.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	6.0	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	11	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	4.0		
15.0	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	—	12	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	—	—	6.0	—		
8.0	—	—	21.0	5.0	—	7.0	—	—	—	10.0	—	13	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—			
2.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—			
5.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	15	—	—	—	26.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—		
2.0	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	1.0	—	17.0	—	27.0	—	—	—	—	2.0	—	17	8.0	—	—	21.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—		
—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	15.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	19	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	36.0	13.0	5.0	—	1.0	—	—	6.0	—	1.0	20	—	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.0	—	37.0	17.0	5.0	—	—	—	11.0	—	—	5.0	21	—	—	7.0	—	28.0	—	17.0	—	—	—	—	—		
—	11.0	35.0	—	—	—	—	15.0	1.0	—	1.0	—	22	—	0.6	26.0	—	2.0	—	—	22.0	—	—	—	—		
2.0	—	37.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	23	1.0	10.0	39.0	21.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	3.0	20.0	—	3.0	—	—	—	38.0	—	—	—	24	—	—	43.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	25	—	—	5.0	—	13.0	—	—	21.0	20.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	26	—	2.0	15.0	—	—	16.0	—	18.0	6.0	—	—	—		
—	—	1.0	5.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	27	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—		
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	29	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	10.0	30	—	—	—	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—		
117.0	38.0	204.0	259.0	40.0	63.0	78.0	15.0	127.0	98.0	125.0	44.0	Totale mens. N. gior. piovosi	113.0	51.6	150.5	162.0	81.0	51.0	85.0	41.0	100.0	89.0	73.0	4.0		
14	11	10	15	7	6	7	1	6	6	11	7		7	9	8	10	5	4	6	3	5	7	6	1		
Totale annuo: 1208.0 mm													Totale annuo: 1001.1 mm													
Giorni piovosi: 101													Giorni piovosi: 71													

CERESETO												Giorno	BARDI - c.le													
(Pn) BACINO: TARO (760 m s. m.)													(Pr) BACINO: TARO (450 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	20.0	—	1	8.4	7.8	—	2.0	—	0.6	—	3.2	—	0.2	8.1	—		
3.0	13.0	—	27.0	—	—	52.0	—	25.0	—	—	—	2	3.4	—	—	—	1.6	—	—	1.8	0.2	17.0	—			
19.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	3	4.5	0.6	—	25.8	—	—	31.7	—	19.0	—	0.6			
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4	—	—	—	2.4	—	1.0	0.4	—	1.4	6.0	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.7	—	—	—	6.0	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9.0	10.0	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	6.9	—	—			
45.0	8.0	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	7.0	—	10	1.0	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—			
3.0	3.0	3.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	19.0	6.0	11	25.9	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—			
13.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12	—	0.8	—	—	5.3	10.5	—	—	0.2	3.8	—			
20.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	13	1.5	0.2	0.2	—	—	13.8	0.8	—	0.2	11.2	3.1			
—	—	—	29.0	—	—	15.																				

VARSI												Giorno	BORE DI METTI											
(P) BACINO: TARO (412 m s. m.)													(Pn) BACINO: TARO (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
>	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	1	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0
>	1.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2	3.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	—	
>	1.0	—	43.0	—	—	32.0	—	—	—	21.0	—	3	12.0	3.0	—	31.0	—	10.0	—	29.0	—	—	—	
>	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	11	—	5.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	14.0	—	
>	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	25.0	—	
>	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	15	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
>	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
>	2.5	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	2.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
>	1.0	30.0	26.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	22	—	5.0	40.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	
>	—	21.0	38.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	34.0	13.0	—	—	7.0	13.0	—	1.0	5.0	
>	—	17.0	—	14.0	—	—	—	7.0	—	—	—	24	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	26.0	—	—	24.0	—	—	13.0	—	—	—	25	—	—	20.0	5.0	20.0	—	—	20.0	—	—	—	
>	—	37.0	—	—	—	—	—	37.0	12.0	—	—	26	—	—	20.0	—	10.0	—	—	60.0	13.0	—	—	
>	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	27	—	—	6.0	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	23.0	27.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	38.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	31	—	—	—	40.0	—	10.0	—	—	—	21.0	7.0	
[70.0]	22.5	161.0	228.0	32.0	49.0	37.0	2.0	100.0	55.0	175.0	2.0	Totale mens. N. gior. piovosi	67.0	35.0	159.0	147.0	45.0	47.0	16.0	16.0	143.0	47.0	98.0	18.0
[8]	9	8	10	3	3	2	1	5	3	9	1		7	7	8	7	4	5	3	2	6	4	7	4
Totale annuo: [933.5] mm												Totale annuo: 838.0 mm												
Giorni piovosi: [62]												Giorni piovosi: 64												

VIANINO												Giorno	VARANO MELEGARI											
(P) BACINO: TARO (300 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (190 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	38.0	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	2	7.0	—	—	13.0	—	—	20.0	—	—	—	25.0	—
10.0	—	—	32.0	—	—	17.0	—	20.0	—	—	—	3	—	—	—	17.0	—	—	—	—	27.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	16.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—			

Anno 1956

— 261 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GROTTA												Giorno	SALSOMAGGIORE													
(P) BACINO: TARO (450 m s. m.)													(Pr) BACINO: TARO (160 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1	1.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.7	0.2		
1.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	2	3.0	—	0.6	4.9	0.8	0.6	—	1.7	—	—	23.0	—		
16.0	15.0	—	22.0	—	—	13.0	—	21.0	—	2.0	—	3	12.0	0.4	—	26.9	—	—	12.5	—	20.6	—	2.5	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.2	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	0.2	—		
16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		
—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11	—	4.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	5.2	—		
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	—	12	1.0	2.3	—	—	15.8	2.4	8.0	—	—	—	13.8	0.4		
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	13	1.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	14	0.7	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	40.9	—		
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15	—	—	5.5	—	1.8	—	—	—	—	—	7.0	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0.2	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	0.3		
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0.2	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18	4.2	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	19	1.2	0.6	—	1.8	—	30.0	—	—	—	—	0.5	0.2		
7.0	5.0	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20	0.2	1.6	11.5	4.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—		
—	12.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	21	0.2	0.2	12.0	—	18.7	—	—	—	—	—	—	0.4		
—	—	30.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22	0.2	0.2	20.2	4.2	4.8	—	—	—	—	—	—	3.0		
—	5.0	11.0	12.0	2.0	—	—	6.0	3.0	—	5.0	—	23	0.2	—	6.4	15.2	3.0	0.2	—	10.6	10.9	—	—	12.4		
—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	24	0.2	1.6	8.7	—	4.0	—	—	—	0.6	—	0.4	0.4		
—	—	18.0	8.0	27.0	10.0	—	—	6.0	—	2.0	—	25	—	—	18.5	2.6	14.0	—	—	—	5.5	—	—	—		
—	—	33.0	2.0	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	26	0.2	—	48.2	6.0	—	9.2	—	—	26.0	6.3	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	27	—	—	0.2	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—		
—	—	—	6.0	—	2.5	—	—	—	2.0	—	—	28	—	—	—	14.1	—	1.2	—	—	—	2.3	—	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0.2	—	0.4	0.8	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—		
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—	2.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	31	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—		
40.0	56.0	117.0	125.0	64.0	71.5	16.0	6.0	60.0	29.0	77.0	9.0	Totale mens. N. gior. piovosi	43.8	19.9	126.7	122.9	55.3	75.9	15.9	21.8	77.3	41.8	113.9	17.7		
4	6	7	13	7	7	2	1	5	3	8	3		8	5	7	12	7	8	2	4	6	5	9	2		
Totale annuo: 670.5 mm													Totale annuo: 732.9 mm													
Giorni piovosi: 66													Giorni piovosi: 75													

CASTIONE MARCHESI												Giorno	CARZETO DI SORAGNA													
(P) BACINO: TARO (53 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (87 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—		
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	2	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—		
13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	27.0	—	—	—	3	10.0	—	—	11.0	—	—	33.0	—	10.0	—	6.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	10.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	19.0	—	11	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	13	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	<															

Аппо 1956

— 263 —

Anno 1956

BALLONE												Giorno	PETRIGNACOLA																																		
(Pn)	BACINO: PARMA										(825 m s. m.)		(Pn)	BACINO: PARMA										(680 m s. m.)																							
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																								
>	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0																							
>	5.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	27.0	—	2	3.0	—	—	3.0	2.0	—	—	2.0	—	28.0	—																								
>	5.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3	18.0	7.0	—	21.0	—	24.0	—	7.0	—	1.0	—																								
>	10.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	4	—	12.0	—	4.0	—	0.5	—	—	5.0	—	—																								
>	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																								
>	—	—	5.0	—	25.0	9.0	—	—	—	—	3.0	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—																								
>	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																								
>	—	—	—	—	35.0	—	—	—	3.0	—	9.0	8	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—																								
>	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	9	7.0	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—																								
>	5.0	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	10	31.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—																								
>	—	—	—	—	—	13.0	—	—	35.0	19.0	—	11	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—																								
>	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	12	1.0	—	0.5	—	—	5.0	1.0	—	—	10.0	2.0																								
>	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	13	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	—																								
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—																								
>	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	13.0	15	2.0	—	—	3.0	5.0	—	11.0	—	—	6.0	—																								
>	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—																								
>	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	17	—	—	0.5	17.0	—	5.0	—	—	—	7.0	1.0																								
>	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	18	4.0	—	1.0	3.0	—	6.5	—	—	—	3.0	—																								
>	5.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	19	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—																								
>	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2.0	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—																								
>	—	12.0	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	21	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—																								
>	12.0	34.0	14.0	23.0	39.0	—	3.0	9.0	—	—	—	22	1.0	—	17.0	4.0	15.0	—	—	—	—	1.5	—																								
>	3.0	10.0	—	4.0	—	—	—	25.0	—	8.0	—	23	—	4.0	9.0	10.0	15.0	—	—	20.0	—	—	3.0																								
>	5.0	3.0	—	9.0	—	—	—	28.0	—	2.0	—	24	—	—	3.0	1.0	—	—	10.0	—	—	1.0	2.0																								
>	—	1.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.5	4.0	—	21.0	—	—	25.0	—	—	—																								
>	—	—	—	8.0	—	—	—	37.0	22.0	—	—	26	—	1.0	15.0	—	4.0	1.0	—	6.0	10.0	—	—																								
>	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	27	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—																								
>	—	—	5.0	—	29.0	—	—	28.0	8.0	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—																								
>	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—																								
>	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	30	—	—	—	43.0	—	—	2.0	—	10.0	3.0	—																								
>	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	31	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0																								
[120.0]	60.0	68.0	141.0	98.0	187.0	46.0	9.0	127.0	212.0	144.0	25.0	Totale mens.	76.0	39.5	70.0	130.0	64.5	31.5	42.0	12.0	60.0	82.5	111.5	30.0																							
[11]	9	8	11	9	9	6	3	5	8	15	3	N. gior. piovosi	12	10	9	15	7	8	4	2	5	9	14	6																							
Totale annuo: [1237.0] mm												Giorni piovosi: [97]												Totale annuo: 749.5 mm												Giorni piovosi: 101											

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BEDUZZO												Giorno	MUSIARA SUPERIORE											
(P) BACINO: PARMA (500 m s. m.)													(Pa) BACINO: PARMA (1050 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	1	—	17.0	—	—	—	—	—	3.5	—	40.0	—	
1.0	4.0	—	6.0	5.0	—	—	2.0	—	—	14.0	—	2	21.5	7.0	—	18.5	2.0	4.0	28.0	—	—	—	20.0	—
30.0	—	—	15.0	—	—	21.0	—	10.0	—	2.0	—	3	23.5	—	—	14.0	—	12.0	—	—	13.5	—	—	—
1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6	—	—	—	3.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
37.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	49.0	—	—	—	—	0.5	10.0	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	3.0	—	11	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—
—	2.0	1.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	8.0	1.0	12	—	10.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14	1.5	—	—	5.0	—	35.0	—	—	—	—	10.5	—
—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	5.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	
1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	16	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	7.0	—	
1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	17	—	—	0.5	32.0	—	—	1.0	—	—	5.0	—	
1.0	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	18	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	
2.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	19	—	—	—	1.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—
2.0	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	10.0	5.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22	2.5	—	41.5	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—
—	6.0	6.0	14.0	22.0	—	—	3.0	15.0	—	3.0	5.0	23	—	—	10.0	19.5	24.0	—	22.5	24.0	—	—	1.5	—
—	—	6.0	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	2.0	24	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	25	—	—	—	23.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	26	—	6.0	34.0	—	—	—	—	45.0	11.5	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	4.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	30	—	—	—	77.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	31	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	—
78.0	54.0	63.0	101.0	45.0	25.0	31.0	14.0	49.0	49.0	78.0	26.0	Totale mens.	109.0	55.5	95.0	203.0	63.5	62.5	84.0	22.5	96.0	56.0	147.5	2.0
10	10	8	10	6	4	4	4	5	6	14	5	N. gior. piovosi	7	6	6	9	7	5	6	1	5	6	10	1
Totale annuo: 613.0 mm													Totale annuo: 996.5 mm											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 69											

CAMPORA DI SASSO												Giorno	LANGHIRANO											
(P) BACINO: PARMA (620 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (262 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	1	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	8.0	—	25.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	2	—	5.0	—	10.0	3.0	—	—	7.0	—	—	10.0	—
15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—
20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	12	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—																								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CORCAGNANO												Giorno	CASSIO												
(P) BACINO: PARMA (126 m s. m.)													(Pn) BACINO: PARMA (818 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	1	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	
10.0	2.0	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	22.0	—	2	2.0	—	—	5.0	3.0	1.0	—	—	4.0	—	14.0	—	
18.0	—	—	11.0	—	—	28.0	—	12.0	—	3.0	—	3	10.0	5.0	—	26.0	—	—	23.0	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	
26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.5	—	10	39.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	12.0	—	11	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12	2.0	—	0.5	—	—	12.0	1.0	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	27.0	—	13	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	14	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	15	1.5	—	—	3.0	2.5	—	2.0	—	—	—	5.0	3.0	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16	1.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	
—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	3.0	—	17	1.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	4.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	0.5	18	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	
—	1.0	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	19	2.0	3.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2.5	7.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	5.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	21	1.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	1.0	10.0	16.0	—	18.0	—	10.0	—	—	8.0	22	—	—	12.0	5.0	3.5	—	1.0	—	—	1.5	—	—	
—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	4.0	6.0	9.0	15.0	—	—	1.0	9.0	—	2.0	11.0	
2.0	—	10.0	2.0	18.0	—	—	—	7.0	—	—	—	24	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	26.5	—	—	1.5	—	—	20.0	4.5	—	—	25	—	—	6.0	—	20.0	3.0	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	26	—	—	16.0	—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	
—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	27	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	—	30	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.5	
56.0	37.0	67.0	98.5	76.0	35.5	54.0	—	59.0	51.0	117.5	17.5	Totale mens.	78.0	32.5	57.5	154.5	53.5	45.0	27.0	1.5	63.0	48.0	87.5	27.5	
4	8	8	12	6	5	3	—	7	7	12	3	N. gior. piovosi	14	9	7	11	8	7	4	1	6	6	12	5	
Totale annuo: 669.0 mm													Totale annuo: 675.5 mm												
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: 90												

CALESTANO												Giorno	VALLERANO												
(P) BACINO: PARMA (417 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (513 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	13.0	1	10.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	
1.0	4.0	—	6.0	3.0	—	—	—	2.0	—	22.0	—	2	2.0	4.0	—	—	5.0	1.0	—	—	2.0	—	30.0	—	
25.0	3.0	—	22.0	—	—	24.0	—	—	—	1.0	—	3	22.0	2.0	—	22.0	—	—	28.0	—	10.0	—	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	33.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11	—	1.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	16.0	—	12	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13	2.0	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BARBIANO												Giorno	SALA BAGANZA													
BACINO: PARMA (370 m s. m.)													BACINO: PARMA (165 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	18.0	—	2.0	5.0	2.0	2.0	—	7.0	—	18.0	—	1	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—
	2.0	—	—	18.0	—	—	27.0	—	—	—	22.0	—	2	6.0	—	—	21.0	—	—	7.0	—	—	—	—	19.0	—
	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—
	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
	28.0	13.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	10	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—
	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12	—	4.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—
	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	14.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—
	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—
	—	—	—	9.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	15	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	17	1.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	3.0	—	18	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—
	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.0	2.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	21	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
	—	—	4.0	2.0	20.0	—	28.0	—	5.0	—	—	—	22	—	—	6.0	17.0	29.0	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—
	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	23	—	2.0	4.0	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—
	—	—	8.0	4.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	24	—	—	12.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	11.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	30.0	—	17.0	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—
	—	—	21.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	26	—	—	19.0	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	—
	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—
	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	30	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—
	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7.0	31	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale annuo: 724.0 mm												Totale mens.	39.0	29.0	92.0	94.0	78.0	53.0	32.0	—	56.0	42.0	126.0	15.0		
Giorni piovosi: 71												N. gior. piovosi	4	6	9	8	5	4	3	—	5	5	11	2		
Giorni piovosi: 71												Giorni piovosi: 62														

PARMA - Uff. Idr.												Giorno	PARMA - Università													
BACINO: PARMA (79 m s. m.)													BACINO: PARMA (57 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	10.6	—	0.6	1.6	1.0	21.0	—	—	—	11.0	2.4	1	—	13.8	—	—	1.4	1.8	0.6	0.6	1.2	—	13.6	—	—
	—	—	—	8.2	—	0.4	0.6	0.4	1.2	—	22.0	—	2	6.2	—	—	8.6	0.2	—	16.2	—	0.4	—	17.6	—	—
	15.0	—	—	—	—	—	23.2	—	8.5	—	5.5	—	3	8.4	—	—	—	—	—	11.4	—	8.6	—	3.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	4.4	—	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	0.4	9	1.4	—	—	—	—	12.4	—	—	—	0.4	—	—	—
	15.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	10	14.0	4.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.2	—	—
</																										

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

PADULI - diga												Giorno	SUCCISO													
BACINO: ENZA (1139 m s. m.)													BACINO: ENZA (911 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	16.2	—	—	9.0	3.0	7.3	—	—	—	—	16.8	—	1	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0
1.0	0.4	—	—	18.0	3.0	4.6	—	—	—	—	35.0	—	2	3.0	5.0	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	50.0	—
20.0	0.4	—	—	5.0	—	0.4	0.2	—	—	—	9.9	—	3	20.0	9.0	—	—	3.0	—	—	18.0	—	16.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	17.4	—	3.9	32.6	—	—	4	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.5	—	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.9	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	7	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	8	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
39.0	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	6.9	—	—	9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	3.0	—	4.6	0.2	—	—	—	2.0	—	10	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	0.6	2.0	—	—	—	9.6	16.5	—	1.2	—	23.5	9.9	11	7.0	6.0	—	—	—	19.0	56.0	—	3.0	—	—	—	—
3.0	1.2	—	—	12.0	—	20.5	3.2	0.2	—	—	21.5	25.3	12	12.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30.0	—	
9.0	0.8	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	14.3	—	13	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
11.0	0.8	—	—	22.0	16.0	—	—	—	—	—	10.8	8.7	14	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	
17.0	—	—	—	105.0	1.0	0.4	8.3	—	—	—	9.2	1.8	15	6.0	—	—	—	42.0	4.0	—	22.0	—	—	—	22.0	
4.0	—	4.0	—	34.0	—	—	0.4	—	—	—	19.8	6.0	16	—	—	1.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	
14.0	1.5	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.5	0.8	17	—	2.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	12.0	
58.0	—	—	—	17.0	—	45.0	—	—	—	—	9.0	—	18	17.0	2.0	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	9.0	
9.0	0.4	20.0	—	8.0	2.0	18.5	—	—	—	0.4	1.0	0.2	19	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.0	11.3	28.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	0.2	0.5	—	20	—	—	24.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
19.0	3.1	64.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7	21	17.0	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	40.0	—	19.0	16.0	—	—	—	—	—	0.3	2.0	22	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
3.0	1.2	10.0	—	16.0	1.0	—	1.0	5.6	15.2	—	0.4	14.9	23	—	6.0	4.0	27.0	27.0	—	—	3.0	6.0	—	—	7.0	
21.0	—	11.0	—	—	31.0	—	—	3.8	—	0.2	0.8	7.8	24	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	15.0	—	1.0	25.0	0.7	—	1.5	10.1	—	—	—	25	—	7.0	—	—	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.6	1.0	—	6.0	—	6.3	—	9.0	55.7	32.2	0.2	—	26	—	9.0	40.0	3.0	—	—	—	40.0	21.0	—	—	—	
1.0	0.4	—	—	21.0	—	—	—	—	22.0	2.1	—	—	27	—	—	—	38.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	
—	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	30.9	4.0	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	5.3	10.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	2.6	—	16.8	3.1	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	—	
—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	32.2	—	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
263.0	38.9	208.0	448.0	121.0	138.7	47.2	22.7	123.3	166.5	199.6	89.1	Totale mens. N. gior. piovosi	156.0	69.0	99.0	333.0	71.0	95.0	96.0	5.0	76.0	71.5	187.0	22.0	—	
20	6	13	23	12	11	5	5	7	10	16	10		13	13	6	16	3	8	3	2	5	6	11	3	—	
Totale annuo: 1866.0 mm													Totale annuo: 1280.5 mm												Giorni piovosi: 89	

NIRONE - diga												Giorno	RIMAGNA													
BACINO: ENZA (573 m s. m.)													BACINO: ENZA (1001 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	11.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	1	5.0	16.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	45.0	6.0
—	1.0	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	32.0	—	2	6.0	6.0	—	—	20.0	5.0	5.0	—	5.0	—	20.0	—	
25.0	1.0	—	—	10.0	—	—	11.0	—	15.0	—	—	—	3	42.0	6.0	—	—	15.0	—	—	23.0	—	10.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	36.0	—	—	4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	40.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	—	9	6.0												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

ISOLA DI PALANZANO - c.le												Giorno	SELVANIZZA - c.le											
(Pr) BACINO: ENZA (575 m s. m.)													(Pr) BACINO: ENZA (468 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.8	—	—	6.0	—	3.2	—	—	—	—	13.0	2.0	1	14.0	17.2	—	1.6	1.9	0.6	—	—	—	—	17.8	25.0
3.0	—	—	—	—	3.6	—	—	4.2	—	31.5	2.8	2	1.5	0.8	—	—	1.5	—	—	—	3.4	—	29.8	—
19.2	15.0	—	17.0	—	—	12.6	—	6.7	—	1.4	—	3	14.0	4.0	—	11.5	—	4.8	9.3	—	7.2	—	0.8	—
10.2	—	—	4.0	—	5.8	—	—	3.4	7.9	—	4.6	4	9.0	1.8	—	7.5	—	—	—	4.4	12.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.2	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	6	0.2	—	—	4.3	—	—	—	—	6.0	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	11.3	—	—	8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.0	—	—	—
1.5	—	—	—	—	3.7	—	—	—	1.5	—	—	9	1.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—
19.5	3.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	10	13.5	2.4	—	—	0.4	51.8	—	—	—	—	0.2	—
31.0	7.0	—	—	—	—	11.6	—	—	—	3.0	—	11	19.5	7.5	—	—	6.1	4.1	—	—	—	—	2.0	—
1.5	—	—	—	—	15.2	1.6	—	—	—	9.5	4.8	12	6.5	3.0	0.6	—	7.8	1.7	—	—	—	—	8.5	2.2
0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	13	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—
1.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.1	—	14	0.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	—
3.0	—	—	4.0	8.0	—	89.0	—	—	—	8.1	0.2	15	0.8	—	—	7.4	3.6	—	36.7	—	—	—	8.7	—
0.8	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	16	2.4	—	0.2	13.3	—	—	9.3	—	—	—	12.7	—
—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17	—	—	2.2	11.3	—	—	—	—	—	—	4.6	—
1.4	—	—	7.0	—	13.4	—	—	—	—	2.8	—	18	—	—	0.6	4.4	—	8.9	—	—	—	—	3.1	—
9.1	3.0	—	4.0	—	28.3	—	—	—	—	0.6	—	19	8.3	2.6	—	2.1	—	19.0	—	—	—	—	0.2	—
—	10.0	14.0	1.0	4.4	—	—	—	—	—	0.2	—	20	—	2.3	16.1	0.4	3.6	—	—	—	—	—	0.2	—
3.5	2.0	15.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	21	2.7	1.8	12.7	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—
2.4	—	13.0	1.0	12.0	—	—	6.0	—	—	0.2	0.6	22	1.6	—	13.5	3.9	13.5	0.3	—	—	—	—	2.3	2.0
—	2.0	20.0	19.0	8.0	—	—	6.0	9.7	—	1.0	7.0	23	—	6.4	9.5	13.5	15.0	0.4	—	2.8	10.7	—	1.2	8.0
0.4	—	5.0	2.0	4.4	—	—	—	—	—	1.8	1.0	24	0.2	—	1.2	—	2.1	—	—	4.6	—	—	1.2	1.7
—	2.0	35.0	—	12.1	0.4	—	—	7.7	—	1.0	—	25	—	1.4	7.7	—	25.0	—	—	—	1.9	—	—	—
—	2.0	5.0	—	1.2	—	—	—	28.4	11.2	—	—	26	—	1.4	13.0	—	1.0	0.2	—	30.3	—	—	—	—
—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	14.4	2.7	0.3	—	27	—	1.4	0.2	3.9	—	—	—	5.1	15.0	—	—	—
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	28	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.3	25.0	—	—
—	—	—	10.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	29	—	—	1.8	5.5	—	2.0	—	3.9	—	—	—	—
—	—	—	42.0	—	—	—	12.0	—	—	4.2	—	30	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	8.0	9.3	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	2.8	31	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
109.7	50.0	113.0	163.0	51.5	78.8	129.3	24.0	74.5	79.7	103.5	25.8	Totale mens. N. gior. piovosi	97.4	54.6	81.7	149.0	68.0	58.7	112.9	11.3	63.3	70.0	123.9	42.4
14	11	10	16	8	9	5	3	7	8	14	7		13	13	10	16	9	8	6	3	7	6	14	6
Totale annuo: 1002.8 mm													Totale annuo: 933.2 mm											
Giorni piovosi: 112													Giorni piovosi: 111											

RAMISETO												Giorno	VETTO											
(Pn) BACINO: ENZA (850 m s. m.)													(P) BACINO: ENZA (830 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1	—	15.0	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	34.0
—	5.0	—	3.0	—	5.0	—	17.0	3.0	—	31.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	
31.0	10.0	—	11.0	—	—	9.0	—	12.0	—	—	—	3	44.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	31.0	—	—	4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
36.0	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10	18.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	11	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	2.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	10.0	5.0	12	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

VEDRIANO												Giorno	NEVIANO ARDUINI												
BACINO: ENZA (590 m s. m.)													BACINO: ENZA (422 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
15.0	15.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	7.0	1	11.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	21.0	5.0
—	—	—	—	1.0	5.0	4.0	—	—	—	—	15.0	—	2	—	10.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	31.0	5.0
28.0	7.0	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	3	20.0	—	—	20.0	—	—	10.0	—	12.0	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	4	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	1.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.0	1.0	11	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	—	—	—	9.0	—	14	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	26.0	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	15	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	—	6.0	1.0	16	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—
2.0	5.0	—	1.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	1.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	22	—	11.0	1.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—
—	8.0	—	2.0	33.0	—	2.0	2.0	12.0	—	2.0	—	—	23	—	—	5.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0
—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	24	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	3.0	4.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—
—	3.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	27	—	—	16.0	—	—	—	—	—	23.0	4.0	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	28	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—
—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	30	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0
72.0	51.0	31.0	85.0	76.0	44.0	32.0	36.0	36.0	57.0	119.0	24.0	Totale mens.	43.0	39.0	50.0	136.0	56.0	57.0	41.0	26.0	50.0	46.0	124.0	15.0	
4	9	8	14	6	4	4	3	4	7	14	6	N. gior. piovosi	4	6	8	13	3	2	3	3	3	5	10	6	
Totale annuo: 663.0 mm													Totale annuo: 683.0 mm												
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 66												

BANNONE												Giorno	MONTECHIARUGOLO												
BACINO: ENZA (161 m s. m.)													BACINO: ENZA (120 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	1	9.8	9.4	—	4.2	1.2	0.4	—	—	—	—	16.9	—
7.0	2.0	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	2	0.3	0.2	—	1.8	—	—	—	—	1.0	—	25.2	—
5.0	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3	18.2	1.0	—	6.4	—	0.4	13.6	—	3.0	—	5.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10	13.5	4.0	—									

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

MEZZANO INFERIORE												Giorno	CAMPEGINE											
(P) BACINO: ENZA (26 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (34 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	2.0	—	19.0	—
13.0	—	—	9.0	—	—	15.0	—	5.0	—	2.0	—	3	24.0	—	—	6.0	—	—	15.0	—	3.0	—	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	11	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	42.0	—	14	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	2.0	1.0	8.0	24.0	2.0	11.0	5.0	15.0	—	1.0	4.0
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	4.0	1.0	35.0	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	16.0	1.0	1.0	—	—	—	17.0	2.0	—	—
—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	42.0	—	—	27	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.0				2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	
34.0	13.0	45.0	60.0	85.0	83.0	15.0	10.0	67.0	32.0	86.0	16.0	Totale mens. N. gior. piovosi	41.0	36.0	45.0	82.0	75.0	31.0	26.0	5.0	46.0	36.0	72.0	9.0
3	5	4	4	4	6	1	1	3	3	7	2		4	11	8	13	5	7	2	1	6	7	10	3
Totale annuo: 546.0 mm													Totale annuo: 504.0 mm											
Giorni piovosi: 43													Giorni piovosi: 77											
POVIGLIO												Giorno	CANOSSA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO (29 m s. m.)													(P) BACINO: CROSTOLO (530 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1	—	8.0	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	2.0	—	5.0	—	26.0	—	—	13.0	—	2	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0
16.0	—	—	—	—	—	18.0	—	6.0	—	4.0	—	3	11.0	—	—	14.0	—	—	1.0	—	3.0	—	17.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13.0	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	13.0								

Anno 1956

— 272 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

S. MARTINO IN RIO												Giorno	NOVELLARA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (36 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (24 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	19.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.5	—	1	—	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	1.0	—	6.0	—	2	13.0	—	—	4.0	—	8.0	—	1.0	—	—	19.0	—
15.0	—	—	2.0	—	—	13.0	—	1.0	—	18.0	—	3	18.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4	1.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
7.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10.0	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	9.0	36.0	—	—	—	—	—	11	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	12	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—
—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	13	2.0	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	40.0	—	15	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	40.0	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	16	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	18	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	19	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	3.5	2.5	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	7.0	23	—	2.0	7.0	5.0	13.0	—	5.0	21.0	—	2.0	4.0	—
—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24	—	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—
—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	3.5	—	1.0	—	25	—	—	1.0	—	75.0	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	5.0	—	37.5	—	—	—	30.0	—	—	—	26	—	—	10.0	—	1.0	—	—	18.0	—	—	—	—
—	—	—	6.5	1.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	27	—	1.0	—	1.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	—	12.0	—	—	—	3.5	—	—	30	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	4.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—
30.0	34.0	15.0	96.5	71.5	49.0	57.0	1.0	60.5	25.0	118.0	11.0	Totale mens. N. gior. piovosi	44.0	39.0	36.0	67.0	105.0	61.0	17.0	14.0	48.0	31.0	97.0	11.0
3	8	6	13	7	10	3	1	6	6	13	2		5	11	5	11	6	8	3	3	5	6	9	3
Totale annuo: 568.5 mm													Totale annuo: 570.0 mm											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 75											
PONTE PIETRA												Giorno	PONTE TESTA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (21 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (22 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
24.0	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	1.0	1	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0
—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	2	—	—	—	7.0	—	5.5	—	—	—	—	14.0	—
15.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	3	15.0	—	—	2.5	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	11	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—
—	11.0	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	2.0	—	12	—	4.0	—	—	14.0	17.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	14												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GONZAGA												Giorno	BOTTE SOTTO SECCHIA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (20 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (29 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.0	13.0	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1	—	5.0	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—
3.0	—	—	8.0	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	2	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—
11.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	—	3	7.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	11	—	15.0	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	2.0	—	1.0	—	28.0	—	—	—	—	18.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	16	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	7.0	—	5.0	—	14.0	—	—	—	—	—	
—	1.0	12.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	14.0	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	2.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	2.0	—	16.0	31.0	—	—	13.0	14.0	—	—	—	23	—	1.0	8.0	—	20.0	—	—	11.0	10.0	—	10.0	
—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	12.0	24	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	12.0	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	4.0	—	110.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	26	—	—	14.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	27	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	28	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	31	—	—	—	28.0	—	—	—	—	10.0	—	—	
31.0	32.0	36.0	112.0	135.0	69.0	25.0	13.0	34.0	31.0	79.0	12.0	Totale mens.	18.0	31.0	50.0	85.0	143.0	71.0	27.0	21.0	39.0	41.0	76.0	13.0
4	6	4	12	3	7	3	1	4	5	7	1	N. gior. piovosi	4	5	8	11	3	11	2	2	4	7	6	2
Totale annuo: 609.0 mm													Totale annuo: 615.0 mm											
Giorni piovosi: 57													Giorni piovosi: 65											

GUASTALLA												Giorno	BORETTO											
(Pr) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (25 m s. m.)													(Pr) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (23 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.2	14.9	—	—	0.2	11.6	—	—	—	—	2.0	—	1	3.5	8.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.3	—
5.8	0.2	—	4.9	—	—	—	—	1.3	—	11.0	—	2	1.1	—	—	2.5	0.4	—	0.4	0.2	1.0	—	10.9	—
7.2	—	0.2	4.7	—	1.6	20.2	—	5.0	—	5.7	—	3	12.0	—	—	5.1	—	—	15.4	—	8.1	—	3.8	—
0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	5	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.9	0.2	0.2	
0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	8	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.4	0.6	
—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	0.2	9	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.2	—	
11.9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	10	9.8	—	—	—	—	2.3	—	—	—	0.2	—	
—	0.2	—	—	—	3.7	—	—	—	—	1.5	0.2	11	—	2.5	—	—	—	3.7	—	—	—	2.4	0.2	
0.2	6.6	—	—	—	11.3	5.4	—	—	—	1.5	—	12	0.2	4.5	—	—	—	12.9	3.3	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	13	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.3	—	
0.8	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	31.5	—	14	0.6	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	37.2	0.6	
0.2	0.2	—	0.6	—	14.8	—	—	—	—	10.0	—	15	—	—	—	0.1	—	4.5	—	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

COLLAGNA												Giorno	OZOLA - diga												
(Pn) BACINO: SECCHIA (890 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (1220 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	»	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1	—	15.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	
—	»	—	—	—	9.0	—	—	—	—	30.0	18.0	2	10.0	10.0	—	18.0	8.0	10.0	28.0	—	4.0	—	48.0	—	
10.0	»	—	12.0	—	5.0	22.0	—	10.0	—	—	—	3	34.0	11.0	—	39.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	
—	»	—	—	—	—	—	—	1.0	43.0	—	—	4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	
—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	
—	»	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	24.0	—	—	
—	»	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	9	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	—	11	—	10.0	2.0	—	—	25.0	3.0	—	—	—	2.0	3.0	
1.0	»	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	10.0	—	12	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	»	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	»	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	14	2.0	8.0	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	8.0	2.0	
—	»	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	15	10.0	3.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
10.0	»	—	23.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	16	15.0	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	
1.0	»	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17	1.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
1.0	»	—	3.0	—	29.0	—	—	—	—	4.0	—	18	10.0	3.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	3.0	—	
10.0	»	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	»	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	»	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	20.0	11.0	35.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	»	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22	5.0	—	58.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	»	15.0	23.0	10.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	23	—	5.0	44.0	30.0	—	—	—	18.0	—	—	4.0	3.0	
—	»	3.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	24	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	
1.0	»	8.0	—	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	25	1.0	—	11.0	—	40.0	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	»	12.0	—	5.0	5.0	—	—	34.0	7.0	—	—	26	—	—	20.0	—	12.0	10.0	—	80.0	2.0	—	—	—	
—	»	—	3.0	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	27	—	13.0	2.0	13.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	
—	»	—	12.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	28	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	32.0	1.0	—	—	
—	»	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	»	—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	30	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	
—	»	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	31	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	
70.0	[59.0]	94.0	184.0	57.0	68.0	46.0	5.0	72.0	103.0	131.0	18.0	Totale mens. N. gior. piovosi	211.0	115.0	208.0	348.0	123.0	111.0	32.0	2.0	132.0	129.0	193.0	21.0	
9	[12]	8	17	6	8	3	1	6	9	11	1		16	15	12	13	6	8	3	1	6	8	16	7	
Totale annuo: [907.0] mm													Totale annuo: 1625.0 mm												
Giorni piovosi: [91]													Giorni piovosi: 111												

LIGONCHIO - c.le												Giorno	CASTELNUOVO MONTI												
(Pr) BACINO: SECCHIA (928 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (730 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	15.1	—	4.7	2.2	0.8	—	—	0.4	—	12.5	13.7	1	5.0	16.0	—	0.8	2.2	0.9	—	—	—	—	12.0	17.1	
5.0	0.7	—	6.1	2.8	6.7	—	—	3.2	—	29.6	—	2	4.0	5.0	—	0.2	3.8	4.6	0.2	10.2	2.0	—	20.0	—	
25.6	2.7	—	13.1	—	0.7	15.6	—	6.3	—	2.4	—	3	22.0	2.0	—	7.5	—	0.4	14.2	—	5.0	—	9.0	—	
0.4	0.2	—	—	—	0.4	0.2	—	2.3	14.2	—	—	4	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	9.3	6.0	—	
—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	—	—	6	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	5.5	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.2	—	—	7	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.9	—	—	—	—	10.9	—	—	—	9.8	—	—	9	4.6	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.8	—	—	
42.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	23.9	7.0	—	—	—	0.6	16.4	—	—	—	—	—	
0.3	6.6	—	—	—	3.5	14.7	—	—	—	0.8	0.5	11	0.8	1.0	—	—	5.7	1.5	—	—	—	2.0	—		
3.5	1.6	—	—	—	16.3	6.6	—	—	—	9.0	1.4	12	—	1.0	2.1	—	—	6.2	0.4	—	—	11.0	0.8		
—	—	24.6	0.6	—	—																				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

ASTA												Giorno	VILLA MINOZZO											
BACINO: SECCHIA													BACINO: SECCHIA											
(925 m s. m.)													(676 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	17.8	—	—	3.0	0.4	—	—	—	—	16.3	10.0	1	4.0	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	13.0	10.0	
9.0	8.0	—	12.8	7.0	16.0	—	—	—	—	32.7	—	2	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
33.4	10.0	—	7.0	—	1.3	15.0	—	7.2	—	3.5	—	3	25.0	10.0	—	13.0	—	10.0	—	7.0	—	4.0	—	
—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	8.7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.5	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
0.7	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	10.3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	
0.7	6.2	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	10	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	0.8	1.0	—	—	4.8	2.2	—	—	—	—	—	11	—	12.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
1.4	0.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
0.5	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	15	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
0.8	—	5.5	19.4	—	—	—	—	—	—	6.2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
0.9	—	1.5	—	—	4.9	—	—	—	—	3.5	—	17	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
13.0	4.6	—	—	—	38.0	—	—	—	—	0.6	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.7	29.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	2.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	
6.7	5.5	28.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	35.0	5.7	32.0	—	—	—	0.8	—	1.6	0.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	29.0	23.0	7.0	—	—	—	8.7	—	2.0	2.7	22	—	—	31.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	
0.4	4.3	2.2	0.5	—	—	—	—	2.4	26.0	—	2.6	23	—	—	4.0	15.0	17.0	—	—	12.0	—	1.0	—	
—	—	18.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	12.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	6.0	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	
—	1.7	0.6	15.0	—	—	—	—	—	5.8	8.5	—	26	—	—	11.0	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	
—	1.5	—	10.5	—	—	—	—	—	30.8	3.4	—	27	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	
—	—	1.8	3.2	—	—	—	—	—	14.5	26.0	—	28	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	61.6	—	—	—	—	—	—	8.2	50.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	41.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	
122.0	69.4	166.7	211.0	80.8	85.8	22.2	11.1	85.1	101.1	188.0	21.2	Totale mens. N. gior. piovosi	69.0	54.0	66.0	128.0	52.0	45.0	35.0	—	50.0	59.0	125.0	10.0
7	13	13	15	7	7	3	2	5	9	14	4		3	5	7	7	3	3	3	—	6	8	11	1
Totale annuo: 1164.4 mm													Totale annuo: 693.0 mm											
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 57											

CARPINETI - Castello												Giorno	PIANDELAGOTTI											
BACINO: SECCHIA													BACINO: SECCHIA											
(805 m s. m.)													(1209 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
18.0	13.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	16.0	6.0	1	4.6	32.3	—	6.5	10.4	2.7	—	—	—	—	18.1	—
—	4.0	—	—	3.0	7.0	—	1.0	2.0	—	26.0	—	2	1.0	2.0	—	34.5	4.2	—	0.2	—	0.8	—	30.0	—
25.0	4.0	—	4.0	—	—	8.0	—	4.0	—	3.0	—	3	31.5	0.3	—	10.6	1.0	13.9	21.8	—	8.2	—	3.5	—
—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4	1.0	—	—	5.9	—	1.8	—	—	1.4	13.3	0.3	0.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6	0.2	—	0.4	13.0	—	—	—	—	—	28.1	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	4.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.2	—	—	—	—	12.4	—	—	—	10.8	—	—
28.0	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10	35.3	1.8	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4.7	—	—	—	4.8	0.6	—	—	—	3.1	1.2
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1												

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1956

CIVAGO												Giorno	FONTANALUCCIA - diga												
(Pn) BACINO: SECCHIA (1024 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (787 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	16.0	1	5.8	30.5	—	6.8	1.4	0.4	—	—	—	—	13.0	4.4	
5.0	7.0	—	5.0	—	10.0	—	—	6.0	—	3.0	—	2	0.2	3.0	—	13.0	7.4	—	—	—	—	—	29.2	—	
10.0	4.0	—	15.0	—	5.0	8.0	—	6.0	—	—	—	3	23.2	12.5	—	4.4	—	12.4	13.8	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—	4	0.2	—	—	2.0	—	1.4	—	—	15.5	14.8	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	15.3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	
1.0	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	9	0.2	2.0	—	—	4.6	—	—	—	—	16.8	—	—	
5.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10	3.3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	1.0	—	—	3.0	11	—	—	—	—	1.7	4.0	—	—	—	0.2	0.2	—	
—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	3.0	12	—	—	1.2	—	—	10.5	3.5	—	—	0.2	3.1	0.8	
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	17.5	—	
5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	14	2.6	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	9.3	0.2	
1.0	3.0	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	15	0.4	1.0	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.2	—	
1.0	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	16	1.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	29.7	—	
5.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	17	0.4	—	5.0	16.7	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	18	—	—	—	7.6	—	7.0	2.6	—	—	0.3	2.6	—	
—	5.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	19	11.8	1.0	—	1.6	—	34.5	—	—	—	—	0.8	0.2	
—	2.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	0.5	18.4	4.4	—	—	—	—	—	0.2	2.0	0.2	
—	9.0	55.0	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	3.0	21	5.0	1.0	17.7	—	2.5	—	—	—	—	1.3	0.2	—	
—	—	40.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22	1.6	2.0	22.5	3.4	20.6	—	—	—	—	0.2	—	1.3	
—	7.0	55.0	25.0	15.0	—	—	—	27.0	—	2.0	5.0	23	—	1.0	18.6	21.2	19.4	1.0	10.1	—	—	0.2	—	0.6	
1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	24	0.2	—	4.0	1.0	1.8	—	1.7	—	—	0.2	0.2	1.4	
2.0	1.0	4.0	—	25.0	—	—	—	—	17.0	—	—	25	—	—	6.2	—	20.1	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	5.0	5.0	3.0	6.0	5.0	—	—	41.0	27.0	—	—	26	—	0.5	10.2	0.6	1.5	—	—	12.5	3.1	—	—	—	
—	2.0	—	12.0	—	3.0	—	—	36.0	38.0	—	—	27	—	—	1.4	12.5	0.2	—	—	18.0	10.6	—	—	—	
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	28	—	—	—	9.2	—	—	—	6.5	20.5	—	—	—	
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	2.4	1.4	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	
—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	30	0.2	—	—	68.0	—	—	—	19.0	1.9	7.6	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	31	—	—	0.2	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	
48.0	53.0	210.0	278.0	86.0	74.0	10.0	4.0	123.0	194.0	122.0	36.0	Totale mens. N. gior. piovosi	57.4	56.0	107.8	191.4	74.9	73.7	24.1	11.8	92.0	112.4	131.9	9.3	
13	13	9	17	7	10	2	1	8	11	13	7		8	10	11	20	8	8	4	2	6	10	13	3	
Totale annuo: 1238.0 mm													Totale annuo: 942.7 mm												
Giorni piovosi: 111													Giorni piovosi: 103												

FARNETA - c.le												Giorno	MONTESTEFANO												
(Pr) BACINO: SECCHIA (380 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	20.0	—	11.0	2.0	—	0.5	—	—	—	15.2	40.4	1	—	15.0	—	10.5	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	2.0	—	—	—	9.0	—	25.8	—	—	28.4	5.0	2	—	—	—	0.5	9.0	—	14.1	—	—	—	24.8	—	
22.0	8.0	—	4.0	—	11.0	10.3	—	11.3	—	4.8	—	3	24.5	10.0	—	2.4	—	—	8.5	—	8.0	—	3.9	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.4	1.4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	0.2	—	5.8	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30.0	5.0	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	10	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	0.2	1.0	—	11	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	1.0	—	—	3.0	0.4	—	—	—	0.4	—	12	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

LAMA MOCOIGNO												Giorno	POLINAGO												
(Pn) BACINO: SECCHIA (812 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (810 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.0	20.0	—	10.0	6.5	2.0	—	—	—	—	20.0	14.0	1	12.0	22.0	—	17.0	5.0	1.0	—	—	—	—	14.0	7.0	
—	4.0	—	10.0	1.5	13.0	—	21.0	—	—	31.5	—	2	—	3.0	—	5.0	—	12.0	—	32.0	—	—	16.0	—	
32.0	8.0	—	3.5	—	1.3	8.0	—	—	—	5.0	—	3	22.0	5.0	—	9.0	—	—	9.0	—	—	—	19.0	—	
5.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	19.5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	
26.0	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	9	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	
—	7.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	5.0	—	10	27.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	5.0	—	—	11.0	1.5	—	—	—	12.0	—	11	—	9.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12	—	1.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	1.0	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	15	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	
—	—	9.0	10.0	—	1.5	—	—	—	—	30.0	—	17	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	
—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	19	2.0	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	1.0	21.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
2.2	10.0	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	3.5	—	21	2.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.5	11.5	5.0	9.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	22	—	4.0	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	3.5	9.0	12.0	—	—	—	25.0	—	3.0	—	23	—	6.0	3.0	13.0	39.0	—	—	19.0	—	2.0	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	4.0	24	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	
—	—	5.0	1.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.5	6.5	—	4.0	—	—	—	16.0	1.0	—	—	26	—	4.0	—	—	10.0	—	—	12.0	1.0	—	—	—	
—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	12.5	—	—	27	—	2.0	—	14.0	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	28	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	30	—	—	—	78.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	12.5	—	8.0	31	—	—	17.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	
78.2	69.0	90.5	150.5	54.5	73.5	12.5	36.0	50.5	77.5	180.5	26.0	Totale mens.	67.0	72.0	75.0	168.0	68.0	109.0	18.0	32.0	37.0	61.0	151.0	23.0	
6	12	9	15	6	10	4	4	4	7	14	3	N. gior. piovosi	6	15	9	12	4	8	3	1	4	7	14	4	
Totale annuo: 899.2 mm													Totale annuo: 881.0 mm												
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 87												

PAVULLO												Giorno	PRIGNANO												
(Pr) BACINO: SECCHIA (682 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (497 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.8	21.2	—	2.4	7.8	1.5	—	17.4	0.6	—	24.6	0.6	1	23.0	21.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	42.0	
—	3.4	—	7.3	1.6	—	0.5	—	—	—	24.0	—	2	—	2.0	—	—	—	3.0	3.0	12.0	—	—	27.0	—	
16.0	7.8	—	14.6	—	14.5	6.8	—	6.4	—	13.4	—	3	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	0.2	—	—	—	1.3	—	—	—	3.6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	
—	—	—	1.2	—	18.5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	12.0	—	—	6	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	9	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	
31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10	21.0	15.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	
—	7.5	—	—	—	9.3	1.4	—	—	—	0.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	6.4	—	0.5	3.5	—	—	—	—	13.6	—	12	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0		

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BAISO												Giorno	SASSUOLO												
BACINO: SECCHIA (542 m s. m.)													BACINO: SECCHIA (121 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
33.0	19.0	—	—	1.0	—	—	24.0	—	—	—	17.0	5.0	1	29.3	—	—	6.5	1.0	—	—	—	—	—	6.5	11.2
—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	30.0	—	2	0.4	—	—	3.2	1.0	6.0	—	2.4	0.2	—	35.0	—
26.0	1.0	—	—	5.0	—	7.0	8.0	—	6.0	—	3.0	—	3	24.7	—	—	6.4	—	—	6.7	—	1.2	—	3.4	—
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	4	0.4	—	—	—	—	—	—	2.6	16.9	0.2	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	5	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	6	—	0.6	—	4.7	—	—	—	—	9.2	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
25.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	10	13.9	4.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	0.5	—	11	—	3.4	—	—	10.0	—	—	0.2	—	—	1.9	—
—	1.0	0.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	12	—	2.2	0.4	—	3.0	0.2	—	—	—	—	1.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	14	—	1.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	22.3	—
1.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.2	—
—	0.5	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	21.0	—	16	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	19.7	—
—	—	3.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	0.2	3.7	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	18	0.2	0.6	0.4	0.2	—	3.0	—	—	—	—	0.3	—
1.0	0.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19	0.6	0.6	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	0.2
—	0.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	0.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21	2.5	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2
—	—	2.5	6.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	22	—	1.0	0.4	2.5	9.0	—	—	—	—	—	1.3	0.4
—	5.0	—	—	23.0	—	21.0	—	17.0	—	—	2.0	2.0	23	—	3.9	—	15.5	26.0	—	34.8	—	19.1	—	0.2	0.8
—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	24	—	7.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.8
—	1.0	5.0	6.0	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25	—	1.7	1.4	0.2	34.0	—	—	1.6	—	—	3.2	—
—	1.0	18.0	—	1.0	1.0	—	—	10.0	3.5	—	—	—	26	—	6.1	16.8	0.4	1.0	—	—	9.3	—	—	—	—
—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	27	—	5.2	0.9	11.8	—	—	—	6.3	2.7	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	28	—	1.6	—	1.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	2.8	1.2	1.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	30	—	—	—	99.5	—	—	—	—	—	—	12.5	—
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	31	—	—	6.5	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—
86.0	39.0	58.5	162.0	65.0	41.0	69.0	30.0	47.0	56.0	139.0	9.0	Totale mens.	72.0	46.4	49.8	164.9	72.0	41.0	49.1	5.9	40.5	46.8	137.7	20.6	
5	11	8	12	5	9	5	3	8	9	16	3	N. gior. piovosi	4	14	8	13	6	6	4	2	6	7	15	2	
Totale annuo: 801.5 mm													Totale annuo: 746.7 mm												
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 87												

MAROLA												Giorno	S. VALENTINO												
BACINO: SECCHIA (717 m s. m.)													BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
0.6	15.0	—	—	1.9	1.7	1.0	—	2.5	—	—	—	36.0	1	14.0	23.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	3.0
—	0.4	—	—	0.2	2.6	5.0	—	—	—	—	32.1	—	2	3.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—
27.7	8.2	—	—	7.0	—	0.4	10.5	—	5.0	—	1.4	—	3	27.0	3.0	—	—	—	—	21.0	—	6.0	—	1.0	—
15.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	17.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	16.4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—	0.5	—	—	—	9	—	—	—	—	—							

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CA' DE CAROLI												Giorno	PONTE BACCELLO											
(P) BACINO: SECCHIA (168 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (26 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.8	18.5	—	8.6	—	2.2	—	»	—	—	35.7	—	1	14.7	—	—	—	0.7	1.2	—	—	—	—	—	—
4.0	12.9	—	3.2	—	—	3.4	»	—	—	6.7	—	2	—	—	—	8.4	—	4.4	—	5.4	—	—	15.0	—
24.0	—	—	—	—	—	3.8	»	7.5	—	—	—	3	19.5	—	—	—	—	4.3	2.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	»	—	4.5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2.8	7.1	—	—	—
—	—	—	3.5	—	—	—	»	—	8.8	—	—	5	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	»	—	3.5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.2	4.3	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	9	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—
5.9	14.2	—	—	—	—	2.6	»	—	—	2.3	—	10	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.8	—	—	—	4.2	—	»	—	—	1.8	—	11	—	7.0	—	—	2.6	44.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.5	—	—	—	»	—	—	12.7	—	12	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—
0.5	—	—	—	—	—	—	»	—	—	25.2	—	13	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	4.5	—
—	—	—	—	—	—	14.1	»	—	—	7.8	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	3.0	—	—	—	»	—	—	13.3	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—
—	—	—	5.8	—	2.0	—	»	—	—	5.3	—	16	—	—	2.0	3.3	—	—	—	—	—	—	11.2	—
—	—	1.6	—	—	—	—	»	—	—	—	—	17	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	7.7	—
—	3.2	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—
—	1.4	3.8	—	—	—	—	»	—	—	—	—	19	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1	—	6.4	—	—	—	—	»	—	—	—	—	20	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.8	—	—	—	—	»	—	—	2.4	—	21	2.5	—	8.2	—	2.3	4.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	43.2	—	—	»	19.2	—	—	1.5	22	—	—	—	—	6.2	—	9.5	—	—	—	—	—
—	4.8	4.0	—	—	—	5.8	»	—	—	4.3	3.8	23	—	1.0	10.4	10.4	9.6	—	—	16.2	—	2.0	—	—
—	—	6.0	—	28.9	—	—	»	—	—	—	—	24	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6
—	1.0	27.6	5.0	—	—	—	»	17.2	—	—	—	25	—	—	—	3.4	30.5	—	—	—	—	—	—	—
—	1.4	0.2	8.3	—	—	—	»	10.8	3.7	—	—	26	—	—	15.8	4.0	—	—	—	—	8.8	—	—	—
—	—	—	4.7	—	6.5	—	»	—	2.5	—	—	27	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.8	3.7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	28	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	19.0	—	—	—	»	—	—	9.0	6.4	29	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	79.5	—	—	—	»	—	—	8.1	—	30	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—
—	—	10.2	—	—	—	—	»	—	7.6	—	2.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
51.5	70.5	68.6	155.1	72.1	14.9	29.7	[9.0]	54.7	39.6	132.0	8.1	Totale mens. N. gior. piovosi	50.2	14.0	44.4	87.1	49.3	95.4	57.8	7.8	34.6	23.9	87.4	19.2
6	10	8	12	2	4	5	[2]	4	7	13	3		5	4	7	10	4	10	3	2	5	5	8	2
Totale annuo: [705.8] mm													Totale annuo: 571.1 mm											
Giorni piovosi: [76]													Giorni piovosi: 65											

S. FELICE SUL PANARO												Giorno	MIRANDOLA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (19 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (19 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19.0	—	—	—	—	5.5	—	3.5	—	—	5.4	—	1	17.0	14.0	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.2	—	—	4.3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3.7	—	1.6	—	—	12.4	—
6.8	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	3	10.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	7	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.7	10.3	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.1	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	11	—	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	12	—	6.0	—	—	—	10.5	9.5	—	—	—	1.4	—
0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—

Tabella 1. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

POGGIO RUSCO												Giorno	MOGLIA DI SERMIDE											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (12 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (12 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.2	3.8	—	—	—	5.8	—	—	—	—	1.0	—	1	19.0	14.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.3	2.3	—	5.5	—	—	8.3	—	2	—	—	—	—	2.0	6.0	—	4.0	—	—	9.0	—
9.5	—	—	4.6	—	—	25.0	—	—	—	—	—	3	9.0	—	—	6.0	—	—	40.0	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
2.5	5.0	—	—	—	2.3	1.3	—	—	—	—	—	10	5.0	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	11	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.2	—	—	—	9.7	38.3	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	14	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	14.4	—	15	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.1	—	16	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	
—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	17	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	2.9	—	3.3	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	
6.5	—	17.6	—	12.1	2.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	12.2	—	—	—	—	—	—	21	2.0	—	12.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
1.5	—	8.3	9.8	18.2	6.2	—	2.5	9.5	—	—	8.2	22	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.2	—	1.6	—	23	—	0.8	12.0	10.0	19.0	—	—	17.0	—	—	—	
—	—	1.1	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	
—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	3.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	26	—	—	12.0	14.0	—	—	—	18.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.3	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	3.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	
33.2	20.0	27.7	62.1	107.1	67.1	64.6	8.0	30.1	22.8	70.2	11.2	Totale mens.	37.0	21.8	45.0	94.0	69.0	54.0	56.0	4.0	45.0	39.0	63.0	10.0
5	6	3	9	4	12	3	2	5	4	7	2	N. gior. piovosi	6	4	5	10	5	9	3	1	3	6	6	2
Totale annuo: 524.1 mm													Totale annuo: 537.8 mm											
Giorni piovosi: 62													Giorni piovosi: 60											

CHIAVICHETTA												Giorno	CUCCA - Rangona											
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (9 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (8 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24.1	6.4	—	—	1.2	15.2	—	5.3	—	—	10.8	—
—	—	—	—	2.0	17.1	—	29.4	—	—	—	—	2	—	—	—	1.8	2.0	6.5	1.9	35.1	—	—	—	—
9.0	—	—	3.5	—	—	18.5	—	—	—	13.6	—	3	8.9	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6.1	—	—	—	—	6.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	
13.8	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10	3.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.4	19.7	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	16.2	38.7	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	14	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	
—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	8.3	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	2.								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

FIUMALBO												Giorno	TAGLIOLE												
BACINO: PANARO (943 m s. m.)													BACINO: PANARO (1150 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	5.0	6.0	—	—	5.0	21.0	—	—	2.0	—	38.0	13.0	1	5.0	22.0	—	6.0	11.0	10.0	—	—	—	—	15.0	11.0
	5.0	5.0	—	12.0	—	9.0	3.0	—	—	9.0	19.0	—	2	1.0	5.0	—	32.0	7.0	18.0	—	—	—	—	38.0	—
	41.0	1.0	—	5.0	—	—	12.0	—	3.0	—	10.0	—	3	40.0	4.0	—	8.0	—	4.0	23.0	—	11.0	—	4.0	—
	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	37.0	1.0	—
	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—
	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—
	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	8	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—
	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	9	1.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—
	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	40.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
	3.0	5.0	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	11	3.0	11.0	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	2.0	—
	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	12	4.0	6.0	3.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	10.0	—
	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	2.0
	—	6.0	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	18.0	—	14	11.0	1.0	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—
	—	—	—	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15	1.0	1.0	—	27.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—
	—	—	12.0	37.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	16	18.0	—	2.0	71.0	1.0	—	—	—	—	—	30.0	—
	—	—	15.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2.0	—	6.0	54.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
	—	7.0	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18	4.0	2.0	—	8.0	—	19.0	—	—	—	—	10.0	—
	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	60.0	8.0	—	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—
	—	6.0	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	20	—	5.0	35.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—
	21.0	10.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	21	13.0	10.0	48.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	31.0	25.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	22	5.0	—	60.0	10.0	11.0	1.0	—	—	—	—	3.0	2.0
	—	2.0	25.0	23.0	—	—	—	7.0	—	—	7.0	3.0	23	—	9.0	69.0	7.0	2.0	—	—	21.0	26.0	—	3.0	7.0
	—	—	10.0	—	22.0	—	—	—	21.0	—	4.0	6.0	24	4.0	—	2.0	4.0	1.0	—	—	5.0	—	—	2.0	4.0
	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	25	3.0	5.0	6.0	1.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	—	26	—	1.0	10.0	4.0	14.0	1.0	—	—	35.0	13.0	—	—
	—	6.0	—	18.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	27	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	17.0	29.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	28	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—
	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	29	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—
	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—
	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	10.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0
126.0	82.0	202.0	249.0	62.0	65.0	22.0	19.0	79.0	92.0	178.0	32.0	Totale mens. N. gior. piovosi	220.0	105.0	243.0	331.0	88.0	118.0	62.0	31.0	99.0	156.0	185.0	33.0	
10	15	12	12	6	6	4	2	5	10	14	4		19	17	12	21	10	12	5	3	6	9	18	6	
Totale annuo: 1208.0 mm													Totale annuo: 1671.0 mm												
Giorni piovosi: 100													Giorni piovosi: 138												

S. ANNA PELAGO												Giorno	PIEVEPELAGO												
BACINO: PANARO (1039 m s. m.)													BACINO: PANARO (761 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	2.0	30.0	—	18.0	18.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	1	—	23.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0
	2.0	10.0	—	—	5.0	18.0	—	—	—	—	30.0	—	2	1.0	2.0	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	32.0	—
	36.0	—	—	40.0	—	—	22.0	—	10.0	—	—	—	3	30.0	8.0	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	11.0	—
	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	12.0	22.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—
	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—
	12.5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—														

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

BARIGAZZO												Giorno	STRETTARA - c.le											
(Pn) BACINO: PANARO (1224 m s. m.)													(Pr) BACINO: PANARO (570 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	48.0	—	—	8.0	15.0	—	4.0	—	—	57.0	—	1	4.5	—	—	7.4	5.3	3.0	—	—	—	—	19.7	32.5
—	5.0	—	23.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2	0.3	8.5	—	28.1	2.0	16.5	—	0.9	1.5	—	33.0	0.4
39.0	—	—	9.0	—	—	5.0	—	12.0	—	13.0	—	3	16.9	4.5	—	4.1	—	—	9.5	0.4	—	—	1.7	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4	10.4	—	—	4.9	—	—	—	—	1.3	5.6	1.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.5	—	—
—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	23.0	—	—	7	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—
—	9.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	4.8	—	—	—	20.9	—	—	—
48.0	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10	25.5	4.0	—	—	24.2	0.9	—	—	—	—	—	—
—	—	15.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	10.0	—	11	1.0	5.5	—	—	8.7	2.3	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	12	—	1.0	5.8	—	—	—	1.7	—	—	—	3.5	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—
—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	14	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.2
3.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	15	—	—	—	2.2	—	—	0.8	—	—	—	12.5	0.2
—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	16	0.4	—	—	11.2	—	1.8	—	2.4	—	—	17.8	—
4.0	3.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17	0.2	—	9.8	14.4	—	—	—	—	—	—	10.8	0.2
—	5.0	—	15.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	2.5	2.5	—	22.0	0.4	—	—	—	4.0	—
—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	19	7.0	1.7	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	1.8	—
1.0	5.0	7.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	20	—	3.5	21.0	1.8	—	—	—	—	—	2.4	—	
—	—	37.0	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	21	1.7	1.5	17.5	—	0.8	4.8	—	—	—	—	—	0.2
—	7.0	—	—	13.0	—	—	5.0	11.0	—	—	5.0	22	0.4	—	16.0	3.2	13.5	—	—	—	—	—	1.2	1.1
—	—	15.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	3.0	3.0	23	0.2	6.7	10.0	8.0	10.4	—	1.4	23.8	—	3.2	1.9	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	1.0	—	—	—	1.7	—	—	1.0	5.7	
—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	25	—	1.5	3.6	—	21.6	—	0.2	1.0	—	2.1	—	—
—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	—	26	—	2.5	8.8	—	1.2	—	—	21.0	—	—	—	—
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	27	—	—	—	6.6	—	—	—	3.5	5.4	—	—	—
—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7.4	—	—	—	—	18.4	—	—	—
—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	2.0	45.0	—	29	—	—	1.5	1.5	—	5.2	—	—	—	0.1	—	—
—	—	—	98.0	—	—	—	—	—	15.0	8.0	10.0	30	—	—	—	60.5	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31	—	—	2.1	—	—	—	—	—	8.8	—	4.9	—
102.0	114.0	138.0	282.0	58.0	69.0	50.0	12.0	44.0	115.0	245.0	21.0	Totale mens. N. gior. piovosi	69.7	43.4	100.2	173.5	54.8	91.0	15.6	7.0	52.1	77.4	152.9	47.3
7	11	11	15	6	7	6	3	5	8	14	4		8	12	12	17	6	9	3	3	6	7	18	5
Totale annuo: 1250.0 mm													Totale annuo: 884.9 mm											
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 106											

SESTOLA												Giorno	GAIATO											
(Pr) BACINO: PANARO (1020 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (800 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	15.2	—	3.6	4.4	5.7	—	—	—	—	20.9	20.0	1	8.2	10.0	—	—	7.0	2.6	—	—	—	—	21.0	—
—	0.2	—	26.6	1.7	13.0	—	—	0.5	—	35.9	—	2	—	7.0	—	12.5	1.0	10.0	4.0	12.0	—	—	26.4	—
25.6	12.7	—	5.4	—	3.4	6.8	—	3.9	—	2.6	—	3	21.0	6.0	—	3.0	—	5.0	6.0	—	4.0	—	2.0	—
1.3	0.8	—	9.3	—	—	0.8	—	7.7	6.8	5.1	—	4	1.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	2.0	2.5	5.0	—
—	0.3	—	5.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	6	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	13.5	—	—
—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	1.8	—	—	—	2.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—
—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	11.2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	32.0	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
—	15.8	—	—	—	4.5	10.3	—	—	—	0.4	—	11	1.0	5.0	—	—	8.0	1.2	—	—	—	—	0.8	—
—	4.6	5.1	—	—	8.8	1.5	—	—	—	5.7	—	12	—	3.0	2.0	—	—	3.5	—	—	—	—	5.0	—
0.5	1.7	—	—																					

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

FELICAROLO												Giorno	SEGA DI OSPITALE											
(Pn) BACINO: PANARO (925 m s. m.)													(Pn) BACINO: PANARO (936 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.0	—	—	3.0	7.0	17.0	—	—	—	—	43.0	13.0	1	6.0	26.0	—	4.8	2.0	7.0	—	—	—	—	30.0	17.5
—	—	—	25.0	3.0	17.0	—	—	—	—	40.0	—	2	0.9	4.0	—	17.4	6.1	15.0	—	—	0.2	—	40.0	22.0
30.0	—	—	5.0	—	2.0	8.0	5.0	—	—	—	—	3	19.5	13.0	—	2.5	—	2.0	10.8	—	—	—	8.0	1.1
9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	4	19.7	—	—	0.4	—	—	0.2	—	5.4	10.0	6.0	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	6	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	23.0	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—
—	19.0	—	—	—	12.0	—	—	—	13.0	—	—	9	0.2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	24.0	—	—
58.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	22.0	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	1.0	11	6.3	13.0	—	—	—	16.0	2.1	—	—	—	—	0.2
2.0	—	3.0	—	—	30.0	12.0	—	—	—	12.0	2.0	12	1.0	6.0	4.0	—	—	20.0	14.2	—	—	—	6.0	1.0
9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	13	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	0.2
8.0	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	14	7.8	2.0	—	4.2	—	—	0.2	—	—	—	10.0	—
2.0	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15	1.0	—	—	18.3	—	—	0.2	—	3.0	—	6.0	0.2
3.0	1.0	—	62.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	16	8.3	—	—	53.7	—	—	—	—	—	—	39.0	—
12.0	2.0	14.0	61.0	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	17	0.8	—	15.0	32.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—
—	2.0	3.0	13.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	18	1.5	—	1.0	8.3	—	12.0	0.2	—	—	—	2.0	—
22.0	3.0	2.0	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19	27.2	5.0	1.0	3.8	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—
—	9.0	42.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	20	—	5.0	29.0	1.7	1.2	—	—	—	—	—	1.0	—
10.0	4.0	47.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	21	8.3	4.0	38.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—
3.0	3.0	96.0	12.0	28.0	—	—	—	—	2.0	—	—	22	3.7	—	60.0	1.2	19.5	9.0	—	—	—	1.0	—	0.2
—	9.0	87.0	17.0	8.0	—	—	—	25.0	—	3.0	3.0	23	—	10.0	61.0	12.2	8.0	—	0.6	6.5	34.3	—	5.0	1.2
7.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	24	2.3	—	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	4.0	9.5
—	—	7.0	—	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	25	4.4	2.0	8.0	—	21.5	—	—	—	0.5	3.0	1.4	—
—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	45.0	3.0	—	—	26	—	4.0	15.0	0.4	15.0	—	—	—	39.7	—	0.4	—
—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	11.0	30.0	—	—	27	—	3.0	1.0	5.1	—	—	—	—	15.3	20.0	—	—
—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	26.0	—	—	28	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	21.0	—	—
—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	29	—	—	2.0	12.3	—	—	—	—	—	—	5.1	—
—	—	1.0	72.0	—	3.0	—	—	—	10.0	22.0	—	30	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	13.0	3.7	—
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	31	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	6.2
184.0	121.0	328.0	343.0	87.0	129.0	47.0	5.0	92.0	124.0	226.0	40.0	Totale mens. N. gior. piovosi	169.9	106.0	236.0	268.7	78.3	109.0	28.5	6.7	98.4	146.0	201.6	59.3
15	16	14	21	8	12	4	1	4	10	16	7		15	15	13	19	8	11	3	1	5	11	19	7
Totale annuo: 1726.0 mm													Totale annuo: 1508.4 mm											
Giorni piovosi: 128													Giorni piovosi: 127											

MONTESE												Giorno	COSCOGNO											
(Pn) BACINO: PANARO (841 m s. m.)													(P) BACINO: PANARO (536 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.0	8.0	—	27.0	—	16.0	—	—	—	—	21.0	2.0	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	21.0	3.0	18.0	—	—	—	—	30.0	—	2	—	—	—	3.0	5.0	—	40.0	—	—	—	30.0	—
25.0	4.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	26.0	—	3	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	11.0	—	—	5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—
—	9.0	—	—	2.0	8.0	9.0	—	—	—	5.0	—	10	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	12	—	27.0	—	—								

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

GUIGLIA												Giorno	SPILAMBERTO													
(P) BACINO: PANARO (488 m s. m.)													(P) BACINO: PANARO (70 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
4.5	7.0	—	1.4	—	5.0	1.0	38.0	—	—	16.0	5.0	1	22.0	25.0	—	2.0	0.5	7.0	16.0	—	—	—	18.0	11.0		
—	5.0	—	1.5	—	5.0	9.0	—	—	—	19.0	—	2	—	2.0	—	—	—	1.0	—	28.0	—	—	23.0	—		
20.0	15.0	—	—	—	—	—	8.5	10.0	—	8.0	—	3	20.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	0.5	1.0	—	4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—		
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—		
—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—		
23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—		
—	6.0	6.0	—	4.8	12.0	1.5	—	1.0	—	—	—	10	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	4.0	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	1.5	—	11	—	26.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—		
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—		
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—		
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—		
—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—		
—	2.0	9.0	—	—	54.0	—	—	—	—	7.0	—	17	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—		
—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	3.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—		
9.0	0.5	3.2	10.0	1.5	25.0	—	—	—	—	—	—	20	—	1.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.8	2.8	8.0	11.0	—	13.0	—	—	—	1.0	4.0	21	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	0.3	—	18.0	—	—	7.5	16.5	—	1.5	1.0	22	—	—	—	4.4	3.0	19.0	—	—	—	—	6.5	—		
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	23	—	3.0	—	8.0	34.0	—	20.0	—	17.0	—	4.5	2.0		
—	—	10.0	7.5	36.0	—	—	—	7.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0		
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	2.0	7.0	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	3.5	10.0	—	—	26	—	—	4.0	2.0	6.0	9.0	—	7.0	—	—	—	—		
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—		
—	—	10.0	108.0	—	5.0	—	—	—	16.5	2.0	—	29	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	9.5	30	—	—	—	93.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—		
56.5	52.8	74.3	167.2	75.8	114.0	24.5	73.0	38.0	57.5	120.0	23.0	Totale mens. N. gior. piovosi	64.0	81.5	39.0	136.0	64.5	76.0	49.0	28.0	31.0	34.0	155.5	27.0		
4	10	11	13	6	9	4	4	5	6	15	5		5	13	8	12	4	9	4	1	3	6	15	4		
Totale annuo: 876.6 mm													Totale annuo: 785.5 mm													
Giorni piovosi: 92													Giorni piovosi: 84													

S. VENANZIO												Giorno	MODENA													
(P) BACINO: PANARO (281 m s. m.)													(Pr) BACINO: PANARO (85 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
50.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	5.0	1	18.5	27.6	—	6.7	0.2	0.2	9.4	—	—	—	6.4	5.0		
—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	8.0	—	2	0.6	5.6	—	0.4	0.2	5.8	1.9	24.6	0.2	—	16.5	—		
20.0	—	—	15.0	—	—	15.0	—	10.0	—	6.0	—	3	19.5	0.4	—	6.8	—	—	0.4	—	—	—	4.6	—		
10.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.4	0.8	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.3	—	—		
—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	7.5	—	0.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		
20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.7	—	—	—	—	1.4	—	—	—	2.3	—	0.2		
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	11	3.6	7.0	—	—	—	0.2	2.7	—	—	—	—	—		
10.0	30.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12	—	4.8	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	3.2	—		
5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1.1	0.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—				

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1956

CREVALCORE												Giorno	NONANTOLA											
(P) BACINO: PANARO (20 m s. m.)													(P) BACINO: PANARO (24 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.0	6.0	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	9.0	—	1	19.0	29.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	4.0	2.5
—	—	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	17.0	—
19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	3	20.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—
—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	4.0	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	—	7	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—
—	—	—	—	2.0	11.0	20.0	—	—	—	—	—	10	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—
2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	12	—	3.0	—	—	7.5	37.0	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	18.0	—	13	3.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14	—	1.0	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	27.0	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	3.0	4.0	—	9.0	—	—	—	—	7.0	—	16	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—
3.0	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—
—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.5	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	5.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—
—	—	12.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	33.0	—	8.0	—	4.0	—	—	—	21	1.0	2.0	7.5	—	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—
—	1.5	14.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	22	—	—	—	10.0	9.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	36.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	23	—	2.0	10.0	—	10.0	—	—	—	17.0	—	—	5.0
—	—	8.0	—	29.0	—	—	—	5.0	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	25	—	—	2.5	3.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	26	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	2.5	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
36.0	20.5	57.0	83.0	103.0	91.0	46.0	9.0	22.0	48.0	109.0	16.0	Totale mens. N. gior. piovosi	50.0	57.5	45.0	83.0	57.0	72.5	55.0	10.0	40.0	30.0	101.5	7.5
5	5	6	12	6	8	4	2	5	6	11	2		6	9	6	11	6	7	4	1	4	6	12	2
Totale annuo: 640.5 mm													Totale annuo: 609.0 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 74											

FERRARA												Giorno	PUNTA MAESTRA - Faro											
(P) BACINO: PO (40 m s. m.)													(P) BACINO: PO (2 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.6	10.0	—	—	4.4	16.2	—	4.2	—	—	0.6	—	1	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	3.0
0.8	—	—	3.0	1.2	4.2	0.2	—	—	—	9.6	—	2	—	10.0	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	8.0	—
9.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	3	3.0	8.0	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	3.0	—
—	—	—	2.2	—	—	—	0.4	—	25.8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	10.2	—	—	6	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—
—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	3.4	—	—	8	—	—	—	—	16.0	—	—	—	13.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
5.0	5.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	23.0	1.8	—	0.6	14.0	20.0	16.4	—	—	1.4	—	11	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—																

Tabella I bis - Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
Rifugio Caret Alto	2486	11 gen 1956	136	Rifugio Stoppani	2300	28 dic. 1955	28
		17 mar. 1956	88			29 gen. 1956	20
		19 apr. 1956	608			24 feb. 1956	100
		22 mag. 1956	168			28 mar. 1956	160
		27 giu. 1956	144			30 apr. 1956	12
		28 lug. 1956	100			22 mag. 1956	208
		23 ago. 1956	120			27 giu. 1956	136
		25 set. 1956	144			23 lug. 1956	48
		17 ott. 1956	96			22 ago. 1956	160
		30 nov. 1956	12			28 set. 1956	48
		22 dic. 1956	—			29 ott. 1956	80
		Totale	1616			24 nov. 1956	—
						28 dic. 1956	—
Rifugio Tosa	2491	20 dic. 1955	32	Rifugio Segantini	2373	19 gen. 1956	12
		26 gen. 1956	12			24 feb. 1956	84
		22 feb. 1956	76			13 mar. 1956	144
		15 mar. 1956	112			11 apr. 1956	408
		17 apr. 1956	—			30 mag. 1956	60
		16 mag. 1956	352			11 giu. 1956	320
		26 giu. 1956	232			21 lug. 1956	108
		20 lug. 1956	68			25 ago. 1956	76
		24 ago. 1956	140			20 set. 1956	136
		27 set. 1956	48			13 ott. 1956	148
		18 ott. 1956	92			27 nov. 1956	8
		28 nov. 1956	8			19 dic. 1956	—
		27 dic. 1956	—			Totale	1504
		Totale	1172				

Tabella I bis - Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
Rifugio Mandrone	2441	18 nov. 1955	232	Casotto Hérbétet	2423	10 set. 1955	824
		5 giu. 1956	168			24 ago. 1956	
		28 giu. 1956	112			Totale	824
		21 lug. 1956	48	Rifugio Aosta	2781	10 ago. 1955	1120
		18 ago. 1956	52			5 ago. 1956	
		23 ago. 1956	76			Totale	1120
		6 set. 1956	72	Testa del Leone	3462	13 set. 1955	1996
		29 set. 1956	40			28 ago. 1956	
		12 ott. 1956				Totale	1996
		Totale	800	Lago Grande	2850	28 ott. 1955	580
						28 giu. 1956	532
						23 ott. 1956	
						Totale	1112
DORA BALTEA							
Colle del Gigante	3370	23 set. 1955	2088	Rifugio Mezzalama	3005	26 ago. 1955	1068
		9 ott. 1956				3 set. 1956	
		Totale	2088			Totale	1068
Becca di Moncorvè	3900	13 set. 1955	1012	Punta Gnifetti	4560	4 set. 1955	1068
		29 ago. 1956				6 set. 1956	
		Totale	1012			Totale	1068
Rifugio Vittorio Emanuele II°	2775	17 set. 1955	1428	Rifugio Quintino Sella	3578	5 set. 1955	944
		28 ago. 1956				31 ago. 1956	
		Totale	1428			Totale	944
Colle della Rossa	2995	10 set. 1955	924	Col d'Olen	2901	8 set. 1955	1288
		23 ago. 1956				7 set. 1956	
		Totale	924			Totale	1288

Tabella I bis - Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare <i>m</i>	Data delle osservazioni	Precipi- tazione <i>mm</i>	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare <i>m</i>	Data delle osservazioni	Precipi- tazione <i>mm</i>
(segue) DORA BALTEA				(segue) PARMA			
Plateau del Lys	2550	14 set. 1955	1068	Lagdei		30 apr. 1956	88
		14 set. 1956				31 mag. 1956	132
		Totale	1068			30 giu. 1956	28
PARMA						31 lug. 1956	—
						31 ago. 1956	160
Lagdei	1245	31 dic. 1955	340			30 set. 1956	168
		31 gen. 1956	204			31 ott. 1956	196
		29 feb. 1956	200			30 nov. 1956	128
		31 mar. 1956	260			31 dic. 1956	
						Totale	1904

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SARCA													
Malga Carét	85.5	33.0	70.0	[100.0]	69.0	150.4	103.2	109.2	145.2	106.2	80.0	3.0	[1054.7]
Madonna di Campiglio	52.0	1.8	99.6	118.2	77.2	194.2	123.0	108.0	98.0	47.8	50.4	0.2	970.4
Pinzolo	54.6	16.5	130.0	213.0	48.5	168.0	103.5	65.0	70.5	86.2	50.8	—	1006.6
Tione	55.2	8.2	138.0	235.4	59.4	143.0	151.5	84.8	113.0	116.6	83.8	0.6	1189.5
Montagne Saone	55.0	8.0	16.0	47.0	11.0	72.0	65.0	89.0	107.0	117.0	74.0	7.0	668.0
Stenico	60.0	5.0	109.0	238.0	45.0	137.0	154.0	68.0	102.0	91.0	75.0	6.0	1090.0
Andalo	50.0	30.0	53.0	204.0	48.0	126.0	142.0	70.0	87.0	69.0	70.0	—	949.0
Molveno	43.0	4.0	68.0	218.0	43.0	153.0	148.0	88.0	95.0	82.0	60.0	—	1002.0
S. Lorenzo Banale	53.0	20.0	73.0	214.0	57.0	143.0	117.0	84.0	85.0	72.0	68.0	—	986.0
Ville del Monte	86.0	8.0	46.0	80.0	51.0	86.0	59.0	46.0	39.0	30.0	31.0	—	562.0
LAGO DI GARDA													
Riva	64.2	6.0	62.4	170.8	35.0	83.8	75.2	37.4	61.4	76.6	50.8	—	723.6
Bezzecca	70.2	9.0	122.2	250.2	75.5	111.2	121.0	63.8	60.0	99.6	59.4	1.0	1043.1
Vesio	72.0	4.5	102.0	380.5	66.0	141.5	139.5	101.0	83.0	118.0	48.0	—	1256.0
Villa di Gargnano	76.0	8.5	107.0	182.5	77.0	89.4	100.0	39.0	92.5	125.0	111.0	14.0	1021.9
Magasa	104.0	14.0	143.0	336.5	115.5	146.5	165.0	58.0	107.0	138.0	66.0	1.0	1394.5
Salò	58.2	11.5	108.2	190.3	78.6	75.2	107.8	40.0	86.6	80.4	17.6	2.0	856.4
Desenzano	43.7	6.5	88.3	108.9	107.5	76.4	60.4	25.4	70.1	97.5	79.4	2.4	766.5
Peschiera	35.0	2.4	40.8	106.0	42.8	62.0	67.0	11.8	33.8	64.4	67.8	8.0	541.8
Lazise	120.0	12.0	83.0	137.0	105.0	71.0	51.0	26.0	51.0	107.0	78.0	20.0	861.0
Garda	45.8	8.8	70.2	124.4	66.8	63.4	62.4	42.6	28.4	62.4	58.0	2.0	635.2
S. Zeno di Montagna	70.0	12.3	75.2	165.5	88.0	100.5	100.4	35.0	60.4	70.5	55.4	3.0	836.2
Malcesine	63.0	4.0	74.0	140.0	63.0	72.0	108.0	98.0	96.0	131.0	59.0	—	908.0
MINCIO													
Monzambano	22.5	2.0	18.5	63.2	77.5	28.5	39.4	20.0	13.0	28.3	31.4	7.5	351.8
Mantova	33.0	39.1	25.8	68.0	151.6	61.0	21.8	38.4	51.0	35.6	60.6	10.4	596.3
Governolo	31.3	19.9	46.8	70.6	159.4	32.6	51.6	25.4	49.0	34.6	82.0	13.8	617.0
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO													
Castiglione delle Stiv.	35.0	4.0	55.5	87.0	[150.0]	68.0	61.0	6.5	79.0	56.5	86.0	6.0	[694.5]
Ceresara	36.2	11.4	46.8	87.2	152.8	55.2	32.2	16.6	70.8	66.4	82.0	13.4	671.0
Borgoforte	44.0	19.0	96.0	117.0	147.0	61.0	16.0	17.0	62.0	58.0	69.0	30.0	736.0
Ghedi	38.4	3.4	47.6	69.6	58.8	43.0	31.8	16.0	73.0	44.6	63.0	2.6	491.8
Calvisano	40.0	4.8	49.8	61.6	56.6	45.0	38.6	11.6	76.4	43.4	81.8	5.2	514.8
OGLIO													
Passo Tonale	56.0	22.0	91.0	153.0	82.0	141.0	134.0	118.0	155.0	90.0	54.0	3.0	1099.0
Pezzo	74.0	3.0	41.0	96.0	85.0	98.0	155.0	129.0	116.0	81.0	24.0	—	902.0
Lago d'Avio	58.0	9.0	57.0	164.0	55.0	143.0	143.0	154.0	139.0	116.0	30.0	—	1068.0
Temù	29.0	1.5	32.0	125.0	45.0	101.0	127.0	134.0	118.0	67.0	17.0	—	796.5
Vezza d'Oglio	37.0	9.0	42.0	109.0	47.0	92.0	116.0	129.0	115.0	72.0	19.0	—	787.0
Edolo	61.5	3.4	80.4	108.6	18.4	120.8	106.2	127.2	120.2	61.2	26.8	—	834.7
Corteno	68.5	5.0	70.4	107.8	33.5	76.2	107.5	100.4	109.8	52.8	30.5	12.2	774.6
Sonico	60.3	6.0	79.5	156.1	47.0	126.0	102.5	106.0	135.0	71.0	32.0	—	921.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue) OGLIO													
Lago Baitone	50.0	3.0	43.0	120.0	43.0	177.0	150.0	134.0	132.0	96.0	26.0	1.0	975.0
Allione Superiore	90.0	7.0	154.0	280.0	84.0	185.0	223.0	194.0	181.0	111.0	47.0	—	1556.0
Sparsinica	96.0	5.0	118.0	247.0	72.0	156.0	180.0	172.0	166.0	103.0	29.0	—	1344.0
Adamè	70.0	4.0	103.0	207.0	67.0	174.0	165.0	119.0	117.0	105.0	43.0	7.0	1181.0
Lago d'Arno	113.0	4.0	70.0	192.0	77.0	179.0	179.0	164.0	161.0	92.0	29.0	2.0	1262.0
Lago Salarno	52.0	1.0	38.0	163.0	50.0	131.0	130.0	138.0	132.0	93.0	32.0	—	960.0
Fabrezza	52.0	9.0	47.0	183.0	57.0	161.0	137.0	115.0	121.0	89.0	34.0	—	1005.0
Dosso	77.0	4.0	52.0	179.0	52.0	113.0	139.0	119.0	109.0	66.0	28.0	—	938.0
Ono S. Pietro	30.0	4.0	58.0	94.0	97.0	118.0	141.0	194.0	132.0	87.0	24.0	2.0	981.0
Breno	18.2	3.2	77.4	197.6	81.0	144.2	193.2	124.0	119.2	64.2	29.2	—	1051.4
Prati di Venò	79.0	4.0	74.0	211.0	74.0	124.0	179.0	168.0	137.0	89.0	34.0	2.0	1175.0
Borno - S. Annunziata	71.0	3.5	90.0	220.0	90.0	75.0	235.0	130.0	130.0	85.0	[35.0]	—	[1164.5]
Esine	73.0	4.0	91.0	193.0	68.0	92.0	178.0	139.0	126.0	77.0	32.0	1.0	1074.0
Schilpario	131.0	12.0	198.0	273.0	66.0	145.0	220.0	185.0	159.0	82.5	52.0	9.0	1532.5
Vilminore	73.4	6.0	155.6	259.2	85.2	161.8	238.0	144.6	170.4	95.6	41.6	4.4	1435.8
Angolo	73.0	3.7	62.5	249.0	76.0	122.5	254.0	105.0	139.5	83.0	52.0	5.0	1225.2
Piazzè d'Artogne	73.0	7.0	90.0	219.0	93.0	93.0	[220.0]	129.0	148.0	93.0	25.0	3.0	[1193.0]
Fraine	80.6	10.0	123.0	234.0	94.0	105.0	240.0	134.0	128.0	101.0	42.0	4.0	1295.6
Pisogne	66.6	8.1	93.5	240.9	115.3	97.5	176.9	120.6	121.7	111.3	40.2	5.0	1197.6
Dorga	97.0	12.0	14.0	256.0	97.0	141.0	207.0	118.0	101.0	74.0	58.0	—	1175.0
Zone	60.0	9.0	115.0	247.0	118.0	120.0	190.0	107.0	93.0	101.0	60.0	11.0	1231.0
Borgonato	59.4	4.8	87.6	140.6	121.2	80.8	112.4	37.0	93.8	68.8	54.0	1.4	861.8
Gandosso	71.0	14.0	89.0	180.0	112.0	168.0	104.0	94.0	93.0	84.0	73.0	—	1082.0
Endine	82.0	1.0	116.0	264.0	91.0	143.0	168.0	145.0	87.0	68.0	62.0	4.0	1231.0
Mologno	75.0	9.0	115.0	263.0	82.0	113.0	118.0	86.5	119.5	89.0	55.0	7.0	1132.0
Cenate Sopra	64.0	30.0	86.0	207.0	79.0	126.0	77.0	45.0	83.0	56.0	80.0	—	933.0
Chiari	51.2	3.4	121.4	168.4	179.6	127.2	154.4	49.4	64.8	75.2	98.4	2.8	1096.2
Fontanella	52.6	4.0	73.8	72.8	132.2	39.2	84.6	34.2	72.4	45.2	59.4	0.6	671.6
Orzinuovi	51.8	4.0	72.8	87.0	99.4	77.0	68.0	8.6	78.6	45.6	66.0	2.2	661.0
Dello	48.4	11.8	79.4	88.0	92.0	46.2	7.8	22.4	67.6	46.0	62.6	2.6	574.8
Verolanuova	46.4	3.6	36.0	60.0	75.6	78.0	33.8	26.4	16.6	47.8	61.2	5.4	490.8
S. Colombano	45.0	—	97.0	139.0	179.0	97.0	99.0	107.0	150.0	50.0	49.0	—	1012.0
Memmo	81.2	6.6	145.4	322.4	88.4	135.8	182.0	97.4	136.6	106.6	47.6	1.0	1351.0
Bovegno	53.0	14.0	124.0	330.0	117.0	127.0	220.0	127.0	115.0	145.0	36.0	4.0	1412.0
Lodrino	203.0	60.0	165.0	375.0	216.0	226.0	168.0	95.0	158.0	110.0	113.0	125.0	2014.0
Gardone Val Trompia	71.0	10.0	108.0	235.0	92.0	180.0	183.0	100.0	130.0	116.0	61.0	1.0	1287.0
Lumezzane Valle	61.0	5.0	91.0	230.0	110.0	162.0	140.0	90.0	129.0	112.0	78.0	—	1208.0
Concesio	17.0	9.2	51.0	150.0	108.0	86.0	129.0	49.0	80.0	94.0	48.0	24.0	845.2
Brescia	54.4	6.5	84.8	100.1	114.5	74.6	98.2	30.7	84.8	104.4	69.1	5.3	827.4
Caino	53.0	—	97.0	274.5	93.0	111.0	130.0	25.0	110.0	118.0	70.5	—	1082.0
Ostiano	41.5	19.3	49.5	64.2	69.5	63.0	46.5	22.5	72.5	23.5	101.0	9.5	581.5
Piadena	38.0	14.0	40.0	57.0	112.0	79.5	58.5	56.0	97.0	16.0	97.0	31.0	696.0
Bozzolo	30.4	6.4	34.1	60.0	100.3	50.0	37.0	61.7	108.2	31.5	76.7	12.5	608.8
Roncone	31.6	2.0	75.8	140.6	51.4	150.0	198.4	84.2	110.3	82.4	62.2	—	988.9
Por	49.0	4.0	125.0	297.0	57.0	142.0	210.0	67.0	83.0	163.0	56.0	1.0	1254.0
Caver	72.0	3.0	126.5	124.0	65.0	113.0	154.0	115.0	83.0	58.0	26.0	1.0	940.5
Bagolino	80.0	5.0	174.0	305.0	103.0	146.0	201.0	160.0	141.0	116.0	64.0	—	1495.0
Idro	81.0	—	153.0	361.0	116.0	73.0	158.0	68.5	136.0	148.0	64.0	—	1358.5
Lavenone	89.0	11.0	144.0	298.0	104.0	107.0	143.0	82.0	112.0	122.0	63.0	—	1275.0
Ono Degno	70.0	10.0	152.0	368.0	119.0	137.0	163.0	69.0	116.0	74.0	72.0	13.0	1363.0
Preseglie	37.0	10.0	31.0	145.0	105.0	130.0	55.0	66.0	[111.0]	103.0	60.0	2.0	[855.0]
Degagna	86.0	4.0	130.0	295.0	109.0	116.0	289.0	88.0	124.0	161.0	75.0	7.0	1484.0
Prevalle	54.5	13.5	124.0	154.5	121.0	83.0	96.5	23.0	92.0	103.0	95.0	3.0	963.0
Acquafredda	41.0	12.0	49.0	33.0	19.0	11.0	13.0	2.0	19.0	13.0	43.0	10.0	265.0
Gazzuolo	39.8	34.3	42.1	56.4	115.0	44.5	25.4	60.0	75.4	46.6	83.0	19.0	641.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA													
Cremona	48.4	7.2	69.0	64.0	87.8	106.6	47.6	25.2	79.8	23.6	95.2	9.8	664.2
Genivolta	54.0	14.2	90.2	77.6	21.4	23.8	108.6	18.0	74.8	32.4	85.8	2.6	603.4
Pieve S. Giacomo	19.6	10.2	49.4	60.0	79.6	22.6	65.6	22.2	71.4	18.2	89.2	12.6	520.6
S. Daniele Ripa Po	41.0	32.0	50.0	99.0	76.0	78.0	61.0	25.0	78.0	25.0	113.0	20.0	698.0
Sabbioneta	10.0	14.0	36.0	47.0	95.0	31.0	10.0	50.0	55.0	37.0	87.0	14.0	486.0
Viadana	27.3	27.4	40.7	57.8	86.4	50.2	35.3	12.0	91.1	8.2	94.3	11.2	541.9
ADDA													
Lago Cancano	60.1	2.3	73.8	111.2	53.0	89.4	105.0	145.6	117.8	27.0	16.2	0.2	801.6
Pedenosso	45.2	—	61.8	91.8	36.6	68.2	75.8	139.3	127.9	43.1	16.3	—	706.0
Val dei Forni	73.0	8.0	25.0	159.0	91.0	77.0	26.0	[135.0]	[100.0]	38.1	13.0	1.0	[746.1]
S. Caterina Valfurva	31.2	1.6	18.2	77.4	62.6	91.8	125.5	131.5	106.4	39.0	25.0	0.2	710.4
S. Antonio Valfurva	33.0	—	12.0	67.0	17.0	38.0	49.0	93.0	80.0	26.0	14.0	—	429.0
Bormio	52.8	—	26.2	65.6	39.8	59.8	68.4	127.8	101.8	38.2	13.8	—	594.2
Fusine	35.4	1.6	54.8	74.0	36.8	59.2	76.8	81.6	75.4	26.4	6.8	—	528.8
Tirano	37.4	2.2	61.6	89.8	39.2	76.8	92.2	106.6	97.0	53.0	21.6	—	677.4
Bernina	120.0	28.9	163.3	151.9	104.6	138.9	159.6	245.2	193.9	123.4	57.7	10.0	1497.4
Cavaglia	130.0	4.2	103.0	205.1	96.9	105.0	119.1	209.2	177.4	88.1	35.7	7.2	1280.9
Brusio	46.0	3.9	59.4	117.2	56.5	88.9	102.8	135.6	128.0	76.2	25.0	1.7	841.2
Ponte di Ganda	50.0	4.0	136.0	177.0	62.0	165.0	113.0	151.0	167.0	77.0	38.0	2.0	1142.0
Aprica	58.0	9.0	112.0	199.0	52.0	155.0	145.0	173.0	177.0	91.0	20.0	—	1191.0
Case Pizzini	42.0	7.0	147.0	234.0	56.0	182.0	151.0	122.0	243.0	68.0	31.0	7.0	1290.0
S. Stefano	42.0	8.0	139.0	262.0	70.0	194.0	159.0	119.0	230.0	84.0	50.0	6.0	1363.0
Lago Venina	50.0	7.0	139.0	147.0	77.0	132.0	199.0	150.0	230.0	99.0	32.0	5.0	1267.0
Vedello	46.0	7.0	150.0	151.0	57.0	112.0	145.0	127.0	155.0	57.0	29.0	2.0	1038.0
Scais	57.0	9.0	165.0	249.0	59.0	243.0	214.0	139.0	257.0	103.0	29.0	4.0	1528.0
Lanzada	33.0	4.4	60.8	136.0	66.0	91.2	97.2	147.8	150.0	71.8	27.4	0.6	886.2
Prese Valtogno	45.0	8.0	66.0	132.0	49.0	81.0	100.0	154.0	138.0	71.0	21.0	1.0	866.0
Sondrio	34.2	7.6	24.6	102.3	47.8	95.4	120.4	133.2	125.8	72.7	24.8	—	788.8
S. Martino Val Masino	80.0	19.0	116.0	206.0	93.0	150.0	175.0	173.0	145.0	97.0	38.0	—	1292.0
Ruschedo	68.0	4.4	116.7	162.2	104.9	137.8	192.3	221.0	188.2	108.6	35.1	6.2	1345.4
Campo Tartano	43.8	6.2	96.2	172.6	58.2	147.2	191.4	157.0	165.0	83.2	33.2	2.6	1156.4
Lago Inferno	42.0	22.0	70.5	321.5	115.5	282.0	349.5	271.5	274.0	149.5	35.5	5.0	1938.5
Lago Trona	62.8	18.2	144.2	300.8	76.8	222.8	329.0	239.6	236.0	144.6	52.0	5.0	1831.8
Gerola Alta	44.8	8.4	133.2	225.6	59.0	209.0	258.2	179.6	234.4	138.0	35.6	5.6	1531.4
Morbegno	36.2	3.0	107.5	161.0	54.5	124.5	114.0	171.0	246.0	86.7	25.0	—	1129.4
Vicosoprano	80.8	0.7	134.6	152.6	75.1	138.9	220.3	242.3	227.0	53.3	33.3	5.4	1364.3
Soglio	[80.0]	—	[130.0]	130.7	70.4	136.8	188.9	203.3	[220.0]	54.6	31.6	10.8	[1257.1]
Chiavenna	54.0	2.5	102.5	169.5	69.0	91.5	271.0	279.5	131.5	92.0	28.5	5.0	1296.5
Stuetta	65.8	4.0	135.2	181.8	118.8	129.6	»	»	»	»	»	»	[1402.0]
Isolato	77.0	6.0	147.0	190.0	108.0	134.0	274.5	396.0	197.0	72.0	24.5	25.0	1651.0
Pianazzo	41.0	20.0	115.0	81.0	124.0	52.0	290.0	258.0	130.0	45.0	30.0	10.0	1196.0
Campodolcino	82.0	6.0	80.0	181.0	101.0	104.0	222.0	396.5	156.0	64.0	21.0	4.0	1417.5
Lirone	96.0	18.0	149.0	159.0	81.0	81.0	174.0	393.0	151.0	89.0	62.0	—	1453.0
Lago Truzzo	52.0	4.0	117.0	188.0	94.0	121.0	235.0	297.0	146.0	42.0	23.0	3.0	1322.0
S. Francesco a Mese	57.4	2.0	116.0	150.2	51.0	91.2	191.6	222.0	129.6	74.2	23.2	—	1108.4
Bodengo	17.4	—	[82.0]	[156.0]	[52.0]	135.8	193.8	203.8	105.0	110.5	31.0	3.0	[1090.3]
Codera	39.2	1.0	57.0	130.4	61.8	108.6	154.6	172.6	157.0	83.8	28.4	—	994.4
Valle Ratti	40.0	4.6	82.0	160.2	56.4	122.2	210.4	169.8	160.6	127.0	27.8	3.0	1164.0
Villatico	45.3	3.8	113.3	194.4	70.2	118.2	224.0	228.4	193.0	131.0	31.8	3.3	1356.7

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
ADDA													
Dongo	48.4	6.4	97.8	188.2	59.0	64.6	142.6	124.8	146.0	97.0	27.2	—	1002.0
Garzeno	68.0	11.0	140.0	314.5	104.0	160.0	300.0	200.0	193.0	137.0	37.5	—	1665.0
Premana	39.0	11.0	109.0	233.0	65.0	194.0	225.0	238.0	213.0	123.0	35.0	3.0	1488.0
Introbio	62.8	15.2	114.0	271.6	76.6	209.4	212.5	231.4	192.8	136.4	43.4	12.0	1578.1
Casargo	76.0	35.0	118.0	235.0	55.0	138.0	315.0	165.0	170.0	145.0	60.0	5.0	1517.0
Bellano	54.0	46.0	153.0	325.0	62.0	131.1	253.0	241.8	207.8	187.0	116.0	9.0	1785.7
Como	48.9	40.7	196.0	240.4	34.8	114.2	151.2	133.6	128.0	104.0	36.4	7.0	1235.2
Bellagio	40.0	16.0	171.0	316.0	52.0	140.0	270.0	188.0	199.0	111.0	39.0	9.0	1551.0
Mezzana	63.5	16.2	296.1	371.8	78.0	164.9	272.0	201.2	142.0	120.7	49.0	14.0	1789.4
Ronago	64.0	21.0	287.0	370.0	103.0	135.0	231.0	208.0	181.0	121.0	55.0	10.0	1786.0
Palanzo	40.0	70.0	270.0	298.0	[75.0]	126.5	216.0	124.0	168.0	128.0	44.0	4.0	[1563.5]
Schignano	42.0	23.0	223.0	392.0	72.0	114.0	257.0	302.0	249.0	250.0	44.0	21.0	1989.0
Tonzanico	52.0	21.5	130.0	295.0	52.0	153.0	256.5	165.0	180.0	115.0	48.5	—	1468.5
Ballabio Superiore	58.0	38.0	207.0	320.0	89.0	210.0	275.0	180.0	245.0	110.0	[45.0]	25.0	[1802.0]
Lecco	57.2	21.4	104.0	238.6	75.6	133.2	183.0	175.0	166.2	86.0	36.6	10.0	1286.8
Erve	18.0	53.0	169.6	194.3	77.0	126.5	148.5	135.5	222.0	108.5	52.8	19.0	1324.7
Calolziocorte	46.5	100.1	154.4	210.5	75.5	123.9	188.2	138.4	226.9	106.7	63.4	26.9	1461.4
Cisano Berg.	71.0	27.0	156.9	257.0	63.6	97.2	152.7	95.7	180.0	102.3	56.2	7.2	1266.8
Lago Fregabolia	123.0	22.0	322.0	316.0	123.0	163.0	308.0	170.0	277.0	143.0	60.0	6.0	2033.0
Sardegna	69.0	22.0	164.0	260.0	94.0	148.0	243.0	200.0	241.0	68.0	42.0	12.0	1563.0
Carona	74.0	15.5	160.0	273.0	89.0	163.0	223.0	165.0	218.0	55.0	49.0	8.0	1492.5
Piano delle Casere	61.0	19.0	140.0	242.0	77.0	179.0	256.0	187.0	244.0	92.0	40.0	7.0	1544.0
Foppolo	84.0	16.0	169.0	285.0	135.0	161.0	213.0	185.0	210.0	121.0	42.0	6.0	1627.0
Roncobello	34.0	6.0	132.0	252.0	78.0	187.0	287.0	156.0	155.0	79.0	70.0	10.0	1446.0
S. Martino de' Calvi	95.4	11.8	151.8	329.8	79.4	165.0	348.2	187.4	196.6	117.2	57.4	1.2	1741.2
Mezzoldo	75.0	33.0	63.0	252.0	77.0	122.0	202.0	180.0	198.0	83.0	85.0	—	1370.0
Valtorta	29.0	29.0	122.0	243.0	25.0	264.0	210.0	262.0	268.0	84.0	67.0	—	1603.0
Vedeseta	82.0	19.0	134.0	354.0	85.0	154.0	105.0	170.0	204.0	149.0	46.0	—	1502.0
Olda	65.4	21.2	136.0	373.8	85.2	116.4	238.9	188.3	212.0	121.2	56.4	—	1614.8
S. Giovanni Bianco	77.0	3.0	157.0	341.0	84.0	147.0	228.0	154.0	192.0	121.0	55.0	—	1559.0
S. Pellegrino	55.5	9.0	153.5	346.0	82.5	120.0	231.0	119.0	187.5	49.5	54.5	7.5	1415.5
Costa Serina	67.5	22.0	249.5	372.0	97.5	125.5	107.0	107.0	174.0	145.0	61.0	15.0	1543.0
Brembilla	80.5	13.2	165.0	383.5	59.0	[115.0]	[225.0]	92.0	200.0	125.0	44.0	9.0	[1511.2]
Rotafuori	23.0	50.0	48.0	327.0	156.0	228.0	248.0	109.0	308.0	178.0	21.0	14.0	1710.0
Roncola	[55.0]	[18.0]	[160.0]	189.8	[142.0]	[165.0]	[185.0]	[145.0]	107.2	[150.0]	55.8	—	[1372.8]
Brembate Sotto	93.0	16.0	137.0	202.0	94.0	86.5	[45.0]	36.0	88.0	31.0	67.0	8.0	[903.5]
Treviglio	37.8	2.0	48.8	113.0	78.4	104.2	56.0	11.0	49.0	36.6	54.6	1.2	592.6
Lodi	74.3	27.2	110.6	113.6	81.0	[110.0]	92.6	32.0	106.0	48.0	76.3	7.5	[879.1]
Castelnuovo Bocca d'A.	56.0	46.0	62.0	36.0	54.0	62.0	25.0	26.0	63.0	20.0	92.0	10.0	552.0
Val Morta	88.6	3.2	183.6	249.6	115.6	163.4	237.6	168.6	201.2	115.0	46.8	6.2	1579.4
Lizzola Alta	72.4	11.6	194.4	294.6	98.8	157.8	162.8	157.6	192.4	93.8	44.2	—	1480.4
Bondione	88.5	12.5	203.5	319.0	102.0	162.0	172.0	163.0	178.5	94.0	48.0	5.0	1548.0
Forno Gavazzo	88.5	9.5	192.5	313.0	105.5	158.0	180.5	162.0	181.5	99.5	49.0	10.0	1549.5
Gromo	89.5	6.0	203.0	338.5	93.5	133.5	240.0	170.5	201.5	109.5	59.0	7.0	1651.5
Clusone	79.6	9.0	148.6	284.4	90.2	169.8	210.4	123.6	141.4	45.0	54.6	6.0	1362.6
Gorno	64.2	12.4	202.2	438.6	91.6	147.6	170.0	127.6	163.4	112.2	72.4	—	1602.2
Gandino	56.0	35.0	104.0	267.0	[93.0]	124.0	185.0	124.0	150.0	105.0	68.0	10.0	[1321.0]
Vall'Alta	95.0	12.0	214.0	368.0	98.0	192.0	125.0	110.0	124.0	87.0	68.0	11.0	1504.0
Olera	75.1	40.5	158.5	344.5	90.3	119.1	124.2	110.2	165.0	96.1	62.4	11.0	1396.9
Bergamo	54.0	12.4	147.0	264.4	57.8	107.0	120.0	58.4	[140.2]	31.0	59.8	—	[1052.0]
Martinengo	77.5	8.0	104.8	138.9	121.4	73.4	114.9	31.6	113.0	31.2	57.8	4.2	876.7
Crema	26.2	3.0	86.6	62.6	102.8	86.0	58.8	10.4	36.8	30.8	65.0	1.0	570.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO													
Cernusco (Molgora)	60.0	22.0	173.0	250.0	72.0	115.0	159.0	41.0	150.0	108.0	51.0	9.0	1210.0
Cernusco sul Naviglio	74.0	22.2	144.1	183.4	96.5	133.5	153.4	38.1	139.6	40.8	68.1	12.7	1106.4
Paullo	89.0	21.0	[108.0]	107.0	65.0	100.5	96.0	71.0	110.0	[51.0]	70.0	—	[978.5]
Codogno	48.4	14.2	114.2	68.4	62.4	78.6	49.6	29.6	66.2	29.4	90.2	2.8	654.0
LAMBRO													
Magreglio	73.0	22.0	53.0	409.0	61.0	253.0	251.0	261.0	185.0	99.0	82.0	11.0	1760.0
Asso	67.4	34.2	220.8	342.0	89.8	167.8	260.0	218.8	221.4	166.8	53.8	9.0	1851.8
Carpesino	93.0	27.0	358.0	271.0	59.0	147.0	150.0	235.0	174.0	137.0	54.0	4.0	1709.0
Montorfano	78.0	62.0	228.0	296.0	40.0	133.0	210.0	151.0	172.0	100.0	41.0	10.0	1521.0
Costa Masnaga	71.0	16.2	166.6	240.0	53.2	152.2	179.0	183.8	152.4	106.4	51.8	0.8	1373.4
Cremella	51.0	49.0	43.0	98.0	28.0	91.0	156.5	81.0	77.0	71.0	70.0	18.0	833.5
Carate Brianza	74.6	12.2	142.8	234.4	20.8	147.6	179.8	30.4	131.8	61.4	61.2	1.0	1098.0
Monza	70.4	22.5	142.7	212.5	87.0	135.9	196.9	35.5	148.6	52.7	58.5	0.2	1163.4
Cantù	70.0	22.0	176.0	279.0	49.0	158.0	203.0	145.5	140.0	95.0	58.0	3.0	1398.5
Lentate Seveso	93.0	52.0	217.0	379.0	62.0	149.0	163.0	109.0	127.0	116.0	67.0	27.0	1561.0
Milano	82.7	17.1	142.8	159.1	68.8	112.5	128.0	76.8	127.6	72.0	56.9	12.5	1056.8
Melegnano	72.8	24.8	115.2	150.0	66.2	110.0	77.0	79.4	115.2	72.0	78.8	3.2	964.6
S. Maria del Monte	78.0	29.0	393.2	418.0	198.3	85.5	239.7	196.5	173.5	72.0	56.5	4.0	1944.2
Varese	56.6	27.2	[326.0]	[359.8]	124.8	135.4	223.2	146.2	96.6	129.2	59.8	—	[1684.8]
Viggiù	58.0	28.0	305.0	447.0	115.0	128.0	241.0	181.0	158.0	165.5	52.0	18.5	1897.0
Casanova Lanza	63.5	32.0	301.5	420.0	97.5	118.5	188.5	137.0	174.0	126.5	56.0	15.0	1730.0
Olgiate Comasco	52.0	16.5	298.0	368.0	76.0	123.5	221.0	144.0	161.0	123.0	53.0	13.0	1649.0
Venegono Inferiore	71.0	19.0	279.2	343.4	79.4	167.4	148.2	111.4	167.2	137.2	57.4	2.0	1682.8
Saronno	69.4	21.4	195.6	231.2	45.4	110.8	153.0	77.2	133.0	83.4	95.0	9.2	1224.6
Rho	54.0	20.5	169.0	213.0	[50.0]	120.0	152.5	53.2	156.0	83.0	75.0	12.0	[1158.2]
S. Angelo Lodigiano	62.5	29.5	117.5	67.0	88.0	76.0	83.0	15.0	110.5	52.0	69.5	—	770.5
BACINI MINORI E ZONA DI PIA- NURA FRA LAM- BRO e TICINO													
Gallarate	53.6	1.8	272.6	272.2	75.8	172.4	109.2	46.2	154.2	120.6	57.2	2.4	1338.2
Busto Arsizio	60.0	19.4	223.4	195.8	48.4	90.0	160.8	48.2	128.6	120.2	63.6	2.4	1160.8
Marcallo	49.0	9.4	192.8	160.0	40.6	83.2	154.6	31.2	147.4	87.4	51.6	7.2	1014.4
Abbiategrosso	35.5	38.5	142.5	135.5	34.0	107.0	122.0	42.5	111.5	64.5	76.5	7.5	917.5
Belgioioso	58.0	20.0	116.0	[98.1]	89.0	93.0	58.0	15.0	100.0	69.0	68.0	40.0	[824.1]
TICINO													
S. Gottardo	102.9	30.9	225.3	263.5	131.1	180.4	320.6	452.8	297.8	145.3	110.8	41.9	2303.3
Airolo	102.4	10.9	246.9	187.8	92.8	117.0	203.4	392.6	218.2	70.9	33.1	6.4	1682.4
Comprovasco	58.2	8.2	193.8	161.4	70.1	73.8	279.3	372.7	133.5	33.5	21.1	10.2	1415.8
Biasca	62.9	6.0	210.0	191.2	118.0	95.7	257.2	575.5	170.3	64.4	28.8	33.6	1813.6
Mesocco	72.1	3.9	145.4	139.0	113.0	90.2	307.5	375.3	179.4	63.2	22.6	11.0	1522.6
Braggio	43.4	4.0	174.0	168.5	142.1	138.0	307.0	398.4	169.0	91.9	21.0	12.0	1669.3
Grono	39.2	4.4	177.4	176.6	76.4	114.4	287.2	201.6	135.4	86.3	23.8	11.0	1333.7

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TICINO													
Bellinzona	41.1	6.8	203.5	193.5	81.6	122.6	252.2	278.1	187.0	74.9	20.7	9.3	1471.3
Locarno	44.0	7.4	223.7	253.1	128.1	131.2	390.6	506.2	170.1	92.6	21.4	14.9	1983.3
Fusio	67.4	17.6	217.1	178.2	119.1	99.2	283.0	266.6	189.4	57.9	33.9	10.7	1540.1
Cevio	50.6	10.1	313.3	218.3	112.6	102.1	294.2	291.2	239.3	48.5	27.4	11.4	1719.0
Camedo	38.5	17.5	278.5	268.0	137.5	151.5	374.0	405.3	280.8	65.9	31.5	11.6	2060.6
Crana Torricella	68.9	17.5	239.8	328.5	126.8	168.0	366.1	387.2	153.5	98.2	39.3	12.5	2006.3
Mosogno	40.4	13.1	302.6	245.4	126.4	131.1	337.8	279.2	261.7	57.4	27.4	12.0	1834.5
Brissago	50.6	14.2	275.6	319.4	132.1	211.8	379.8	613.2	171.1	91.8	27.7	3.7	2291.0
Malesco	33.4	15.8	163.0	284.2	153.6	113.6	297.6	203.4	299.4	38.8	41.2	—	1644.0
Falmenta	22.0	18.5	330.5	385.0	122.5	138.0	422.0	500.0	293.0	95.0	29.5	9.0	2365.0
Cannobio	43.8	11.0	292.4	327.2	123.0	124.6	298.2	379.6	167.8	89.8	26.6	—	1884.0
Lago Delio	60.0	35.0	258.0	272.0	127.6	102.4	281.8	290.8	177.2	69.2	32.4	3.0	1709.4
Cadero	53.0	16.0	270.0	330.0	128.0	124.0	274.0	315.0	202.0	114.0	37.0	7.0	1870.0
Porlezza	46.8	3.8	162.4	242.0	30.2	136.8	220.4	154.2	163.8	85.6	33.4	—	1279.4
Loggio	48.0	15.0	204.0	289.0	59.0	106.0	307.0	191.0	144.0	100.0	30.0	18.0	1511.0
Monte Brè	51.0	11.0	207.0	250.0	60.9	116.8	317.0	182.4	139.0	105.0	36.0	10.5	1486.6
Lanzo d'Intelvi	58.0	10.6	225.4	301.2	67.0	116.8	279.0	173.4	167.4	117.8	41.8	0.2	1558.6
Lugano	61.4	10.0	244.3	315.1	75.6	111.0	318.6	217.8	136.2	128.9	39.1	16.7	1674.7
Cuasso al Monte	56.0	15.1	258.5	315.0	134.0	153.5	275.2	154.0	161.5	128.5	46.0	19.0	1716.3
Lavena - Ponte Tresa	46.4	7.6	208.4	317.5	91.8	83.6	196.2	158.6	128.8	91.8	23.2	0.6	1354.4
Ponte Tresa	57.0	9.0	266.5	373.5	83.7	100.1	244.1	228.9	145.0	96.2	37.3	15.5	1656.8
Creva	53.0	12.0	299.0	356.0	101.0	103.0	218.0	273.0	199.0	79.0	35.0	6.0	1734.0
Premeno	22.1	20.5	186.5	359.1	88.7	94.5	152.5	215.9	148.8	77.0	43.9	3.4	1412.9
Aurano	134.0	32.0	308.5	421.0	255.0	242.0	136.0	543.0	371.0	[128.0]	96.0	24.0	[2690.5]
Cicogna	40.5	35.5	393.0	246.5	145.0	124.0	230.0	301.0	311.0	91.0	30.5	8.5	1956.5
Miazzina	32.0	44.0	383.0	380.0	100.0	97.0	290.0	335.0	270.0	118.0	32.0	5.0	2086.0
Cuvio	57.0	17.0	381.0	429.0	123.0	82.0	253.0	227.0	172.0	124.0	45.0	10.0	1920.0
Vararo	53.0	33.0	371.0	465.0	92.5	113.5	247.0	253.0	244.0	92.0	41.0	8.0	2013.0
Intra	55.0	33.0	363.5	470.0	107.0	127.0	228.0	260.0	260.0	107.0	37.0	11.0	2058.5
Pallanza	38.8	12.4	242.0	393.6	95.8	92.2	307.2	233.4	201.4	105.2	35.8	2.0	1759.8
Toggia	86.0	10.0	160.0	119.0	101.0	127.0	205.0	287.0	205.0	52.0	38.0	5.0	1395.0
Lago Vannino	74.0	16.0	136.0	131.0	105.0	118.0	223.0	347.0	282.0	73.0	38.0	3.0	1546.0
Valdo	51.0	14.0	252.0	128.0	124.0	96.0	205.0	240.0	214.0	50.0	39.0	3.0	1416.0
Fondovalle	42.0	18.0	270.0	166.0	119.0	102.0	256.0	170.0	247.0	49.0	35.0	2.0	1476.0
Cadarese	38.0	9.0	295.0	160.0	89.0	102.0	190.0	134.0	196.0	36.0	26.0	—	1275.0
Codelago	78.0	23.0	283.0	190.0	128.0	152.0	217.0	270.0	263.0	40.0	29.0	6.0	1679.0
Devero	77.0	19.0	302.0	216.0	129.0	157.0	230.0	304.0	284.0	40.0	28.0	3.0	1789.0
Goglio	72.0	17.0	278.0	166.0	120.0	104.0	200.0	275.0	240.0	36.0	18.0	2.0	1528.0
Verampio	32.0	27.0	286.0	185.0	106.0	91.0	201.0	174.0	234.0	51.0	36.0	—	1423.0
Iselle	24.4	15.6	253.0	172.0	91.6	124.0	160.0	248.2	303.4	35.8	22.0	1.4	1451.4
Lago d'Avino	34.1	6.7	129.6	184.5	101.8	140.7	279.7	294.0	432.4	68.7	30.7	1.0	1703.9
Gebbo	24.1	13.6	144.0	164.8	113.8	133.5	146.5	252.1	308.0	53.0	26.3	1.2	1380.9
Varzo	27.7	16.5	269.6	216.8	139.9	169.7	167.3	300.9	375.4	63.3	30.6	1.5	1779.2
Bognanco S. Lorenzo	26.0	44.0	290.0	250.0	200.0	155.0	305.0	295.0	362.0	75.0	70.0	5.0	2077.0
Domodossola	18.0	18.4	286.0	176.2	92.8	80.2	172.4	123.4	201.8	45.2	36.0	—	1250.4
Lago Cingino	42.0	17.0	244.0	226.0	57.0	119.0	173.4	210.0	326.0	57.0	52.0	5.0	1528.0
Campliccioli	29.0	30.0	290.0	292.0	88.0	121.0	185.0	164.0	354.0	67.0	45.0	3.0	1668.0
Camposecco	47.0	27.0	247.0	240.0	76.0	128.0	145.0	172.0	266.0	63.0	47.0	5.0	1463.0
Rovesca	19.6	24.6	270.6	256.8	112.0	134.8	180.4	182.6	331.4	48.6	37.0	4.2	1602.6
Alpe Cavalli	36.0	37.0	281.0	267.0	110.0	125.0	194.0	165.0	351.0	73.0	43.0	5.0	1687.0
Macugnaga	17.6	7.6	[286.0]	233.2	96.6	147.0	[183.0]	146.8	242.8	28.6	49.8	—	[1439.0]
Anzino	26.6	29.7	328.2	246.9	107.0	148.1	192.3	126.5	330.4	68.6	51.9	5.5	1661.7
Piedimulera	14.5	28.0	332.5	248.5	89.0	160.0	192.0	128.0	320.0	60.0	53.0	4.0	1629.5
Ornavasso	31.8	31.0	414.4	349.4	114.2	142.5	350.7	277.2	327.6	101.2	36.5	4.0	2180.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TICINO													
Campello Monti	»	»	»	»	»	180.0	347.0	344.0	423.0	50.0	90.0	[12.0]	[2390.0]
Forno	25.0	86.0	391.0	[349.0]	98.0	154.0	407.6	272.0	463.0	102.0	29.0	10.0	[2386.6]
Marmo	24.0	47.0	363.0	354.0	129.0	156.0	323.0	249.0	466.0	68.0	49.0	9.0	2237.0
Madonna del Sasso	39.0	67.0	349.5	396.5	104.3	121.2	278.0	225.0	279.0	76.0	69.0	15.0	2019.5
Cesara	30.0	71.0	338.0	343.0	85.0	80.0	319.0	261.0	305.0	74.0	51.0	15.0	1972.0
Cireggio	23.5	56.0	333.0	326.0	122.0	110.0	231.0	311.0	150.0	61.0	47.0	10.0	1780.5
Azzate	50.0	28.0	327.0	335.0	105.0	79.0	175.0	116.0	179.0	107.0	40.0	7.0	1548.0
Varano Borghi	67.0	37.0	163.0	244.0	106.0	123.0	151.0	181.0	173.0	82.0	73.0	25.0	1425.0
Gavirate	46.0	26.0	319.0	412.0	120.0	72.0	142.0	131.0	191.0	115.0	31.0	—	1605.0
Cignese	39.6	[59.0]	301.8	358.6	103.8	98.8	268.8	203.8	165.8	91.6	43.8	—	[1735.4]
Alpino	73.0	46.0	364.0	467.0	137.0	99.0	322.0	247.0	239.0	93.0	53.0	8.0	2148.0
Lesa	41.0	2.0	299.6	361.8	73.0	49.0	174.2	183.2	166.0	108.6	47.8	0.2	1506.4
Paruzzaro	56.0	39.0	333.0	401.0	102.0	90.0	185.0	188.0	169.0	86.0	64.0	10.0	1723.0
Miorina	43.2	11.0	280.6	271.8	97.2	80.0	77.0	95.6	124.2	87.2	49.6	1.0	1218.4
Somma Lombardo	30.0	40.0	275.5	379.5	91.2	162.5	188.8	97.5	124.5	147.5	50.0	15.2	1602.2
Vizzola Ticino	50.0	22.0	334.0	312.0	93.0	85.0	137.0	53.0	151.0	100.0	56.0	9.0	1402.0
Turbigo	50.0	24.5	245.0	211.0	73.0	46.0	162.5	79.0	176.0	106.5	70.5	5.0	1249.0
Cerano	57.0	28.5	184.0	160.5	44.0	122.0	128.5	23.5	138.5	89.0	72.0	30.0	1077.5
Bereguardo	37.0	27.0	127.0	110.0	68.0	115.0	48.0	39.0	115.0	66.0	62.0	6.0	820.0
Pavia	55.4	13.1	107.9	104.4	70.3	97.3	46.0	25.0	79.9	51.9	60.5	16.2	727.9
TERDOPPIO AGOGNA													
Coiromonte	30.0	58.0	363.0	463.0	97.0	86.0	267.0	218.0	209.0	97.0	50.0	5.0	1943.0
Monte Mesma	22.0	88.0	109.0	304.0	92.0	90.0	241.0	164.0	193.0	77.0	43.5	7.5	1431.0
Borgomanero	15.8	9.0	189.2	256.4	70.4	79.2	153.8	156.4	132.2	86.0	37.0	4.4	1189.8
Momo	40.0	28.2	261.0	245.6	58.2	106.8	150.0	77.2	132.4	91.2	61.8	2.8	1255.2
Novara	37.1	17.8	214.4	135.4	30.4	88.4	167.4	33.0	117.8	84.2	81.8	6.0	1013.7
Mortara	42.4	12.0	145.0	133.0	16.0	137.8	61.2	25.6	108.2	103.8	63.8	7.2	856.0
Lomello	14.0	43.0	114.0	64.1	16.9	94.5	35.0	32.4	154.0	19.4	62.2	14.0	663.5
SESLIA													
Alagna	23.5	27.5	272.5	218.5	91.5	178.0	192.0	105.0	331.5	61.5	80.0	9.0	1590.5
Riva Valdobbia	25.0	28.0	251.0	187.0	46.0	130.0	167.0	90.0	297.0	56.0	46.0	9.0	1332.0
Campertogno	17.0	25.2	272.4	240.8	73.8	146.8	209.2	72.6	398.8	78.8	82.2	6.4	1624.0
Carcoforo	21.0	44.0	298.0	234.0	69.0	151.0	159.0	90.0	366.0	46.0	55.0	10.0	1543.0
Rimasco	12.4	13.0	113.8	205.8	59.4	91.4	165.8	44.2	312.6	32.6	39.4	3.6	1094.0
Boccioleto	23.0	65.0	413.0	283.0	80.0	122.0	261.0	122.0	461.0	78.0	90.0	9.0	2007.0
Fobello	16.0	37.0	188.0	343.0	34.0	171.0	135.0	107.0	348.0	48.0	48.0	6.0	1481.0
Sabbia	28.6	48.0	191.0	282.0	105.0	170.0	258.0	298.0	265.0	73.0	112.0	5.4	1836.0
Camasco	27.6	37.6	301.0	348.2	86.0	124.0	276.6	229.0	332.0	64.0	74.0	2.8	1902.8
Varallo	19.8	30.2	322.2	306.6	74.6	123.4	243.8	206.2	318.8	90.2	49.8	5.8	1801.4
Doccio	25.0	38.9	325.8	328.0	79.8	126.0	281.0	237.0	306.6	74.8	56.3	8.0	1887.2
Borgosesia	14.7	26.2	335.0	380.6	93.0	131.4	217.5	199.4	288.5	72.2	47.4	21.0	1826.9
Cellio	27.0	43.0	339.0	362.0	83.0	106.0	260.0	217.0	284.0	70.0	50.0	12.0	1853.0
Grignasco	23.0	21.2	278.0	297.6	85.2	87.8	209.4	129.8	210.6	81.8	51.0	4.4	1479.8
Romagnano	24.8	16.6	263.8	282.6	81.6	75.2	179.6	91.6	165.2	91.4	64.2	1.0	1337.6
Ghemme	27.2	30.2	242.4	226.6	60.4	82.0	148.0	84.4	153.2	74.2	65.8	8.8	1203.2

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
SESIA													
Arborio	29.5	44.5	233.0	196.0	40.0	81.5	133.0	54.0	174.0	78.5	84.0	17.0	1165.0
Piedicavallo	22.0	35.0	328.0	250.0	91.0	158.0	160.0	74.0	452.0	45.0	88.0	11.0	1714.0
S. Giuseppe di Casto	24.0	24.0	221.0	245.0	68.0	126.0	270.0	215.0	304.5	40.0	98.0	—	1635.5
Tollegno	19.4	39.0	258.6	308.8	63.8	138.8	267.4	136.2	259.4	67.6	64.4	11.2	1634.6
Lago Mucrone	22.8	53.2	106.4	263.8	70.0	86.4	246.0	70.4	470.0	52.0	60.0	2.4	1503.4
Oropa	23.8	80.2	322.0	359.4	81.6	153.6	264.8	149.2	487.4	79.4	102.0	10.0	2113.4
Biella	19.2	68.0	253.6	302.6	67.0	124.2	193.0	102.2	208.0	63.8	87.4	7.6	1496.6
Trivero	14.6	85.2	263.8	315.4	75.2	175.6	316.8	249.2	261.4	70.8	66.8	7.4	1902.2
Pettinengo	22.2	32.8	211.4	290.8	57.4	124.6	228.2	126.8	254.0	67.0	77.8	—	1493.0
Sostegno	21.8	37.2	237.5	302.0	68.6	121.3	156.5	123.8	200.2	82.5	67.4	18.2	1437.0
Graglia - Santuario	8.5	46.5	205.0	233.0	110.0	178.0	240.0	125.0	442.0	68.0	89.0	1.5	1746.5
Zubiena	5.0	35.0	173.4	239.2	56.0	122.8	231.8	104.0	255.8	55.2	75.8	8.8	1362.8
Torrazzo - Sala Biellese	10.4	30.2	325.0	319.0	66.0	175.0	269.0	90.0	326.0	39.0	105.0	14.0	1768.6
Zimone	19.6	62.6	246.6	197.0	54.6	136.0	178.4	63.0	240.0	74.0	115.0	15.8	1402.6
Salussola	22.0	32.0	212.0	216.0	69.0	119.0	159.0	43.0	208.0	63.0	118.0	16.0	1277.0
Santhià	50.5	120.0	252.0	204.5	65.0	116.5	159.0	61.0	199.0	135.5	138.0	15.5	1566.5
Vercelli	25.8	14.0	174.4	143.8	29.6	89.8	75.2	30.0	166.0	54.8	91.8	8.4	903.6
Rosasco	27.3	25.5	166.6	157.2	23.2	125.5	98.4	61.5	156.0	56.7	85.7	16.5	1000.1
Tricerro	33.0	36.0	168.0	151.0	32.0	92.0	70.0	34.0	224.0	64.0	115.0	15.0	1034.0
DORA BALTEA													
Courmayeur	119.4	9.8	62.8	125.0	45.0	39.2	92.8	172.8	110.6	28.2	18.7	5.2	829.5
Pré St. Didier	90.0	1.0	76.0	114.0	43.0	46.0	92.0	168.0	113.0	24.0	19.0	12.0	798.0
1 ^a Cantina P. S. B.	90.0	6.0	12.0	91.0	96.0	81.0	191.0	291.0	123.0	70.2	25.0	22.0	1098.2
Promise	74.0	6.0	52.0	91.0	60.0	25.0	110.0	150.0	106.0	18.0	17.0	12.0	721.0
Derby	54.0	7.0	83.0	90.0	24.0	29.0	51.0	111.0	91.0	11.0	15.0	5.0	571.0
St. Nicolas	66.0	12.0	78.5	80.0	33.0	23.0	39.0	78.0	100.5	8.0	19.5	4.5	542.0
Valgrisanche	60.4	17.2	47.6	54.2	36.6	41.2	75.6	124.8	104.4	17.6	29.2	2.6	611.4
Arvier	28.0	10.8	38.4	98.0	22.8	27.0	51.6	67.6	79.6	7.4	3.8	1.6	436.6
Rhêmes Notre Dame	49.0	8.0	78.0	99.0	57.0	24.0	84.0	115.0	137.0	29.0	40.0	6.0	726.0
Rhêmes St. Georges	48.2	7.6	87.8	88.6	25.4	35.2	61.2	78.8	91.8	10.0	31.7	1.3	567.6
Valsavaranche	39.0	6.0	74.0	85.0	19.0	34.0	86.0	92.0	122.0	10.0	22.0	5.0	594.0
Lillaz	15.0	5.6	52.4	98.4	30.0	48.2	83.4	36.8	158.0	15.8	39.4	1.0	584.0
Vieyes	24.0	12.0	102.0	102.0	30.0	40.0	90.0	60.0	120.0	7.0	35.0	4.0	626.0
Aymavilles	24.0	1.0	69.5	87.5	20.0	19.5	53.5	65.0	81.0	5.5	23.0	1.0	450.5
Aosta	40.5	5.5	66.2	86.4	21.0	17.2	39.5	60.4	73.5	4.5	14.5	—	429.2
Valpelline	39.0	9.0	55.0	100.0	28.0	19.0	57.0	73.0	78.0	8.0	14.0	3.0	483.0
Ollomont	87.0	9.0	60.0	82.0	41.0	39.0	88.0	100.0	88.0	12.0	20.0	4.0	630.0
Gran S. Bernardo	222.3	72.7	141.5	261.0	150.0	137.0	213.0	189.3	167.4	134.0	75.6	38.5	1802.3
St. Oyen	89.0	12.2	69.2	115.7	34.3	50.5	88.8	105.6	121.5	10.0	12.3	3.5	712.6
Roisan	57.0	7.5	52.5	106.0	27.0	23.5	60.5	80.0	96.0	6.0	17.5	2.5	536.0
St. Marcel	26.4	5.4	41.0	93.2	17.2	21.0	59.4	50.4	108.8	4.8	20.8	1.2	449.6
Lignan	34.0	2.0	48.0	86.0	20.2	48.0	71.0	94.0	125.0	10.0	—	4.0	542.2
Nus	49.0	4.0	35.0	69.0	23.5	26.4	56.5	76.0	104.0	4.0	15.0	5.0	467.4
Cervinia	112.0	10.0	97.0	130.4	63.6	35.5	124.5	73.8	106.0	11.8	30.5	9.0	804.1
Lago Goillet	70.5	5.0	118.0	137.0	32.0	64.0	143.0	98.0	160.0	14.0	18.0	8.0	867.5
Perrères	62.0	1.0	101.0	114.0	64.0	56.0	121.0	102.0	135.0	21.0	13.0	9.0	799.0
Cignana	66.0	15.0	110.0	104.0	57.0	64.0	135.0	90.0	124.0	20.0	15.0	4.0	804.0
Promeron	65.0	5.0	113.0	89.0	48.0	55.0	128.0	87.0	104.0	20.0	20.0	8.0	742.0
Ussin	32.0	8.0	51.0	57.0	49.0	30.0	97.0	66.0	47.0	13.2	10.0	1.0	461.2

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
DORA BALTEA													
Promiod	26.3	2.6	91.4	95.6	32.6	36.0	95.8	44.4	146.0	7.0	15.2	6.6	599.5
Châtillon	12.2	9.4	37.2	66.6	13.8	16.0	63.2	22.0	138.2	2.4	4.8	0.8	386.6
Montjovet	17.8	9.0	85.8	81.4	22.6	31.6	109.4	22.0	127.2	8.4	2.8	1.8	519.8
Champdepraz	10.8	12.0	125.6	121.2	30.2	60.6	140.6	47.2	215.2	12.6	27.4	7.6	811.0
Champoluc	36.0	3.0	79.0	80.0	14.0	37.0	157.0	79.0	134.0	10.0	18.0	7.0	654.0
Brusson	36.5	6.0	70.5	90.5	48.5	46.0	106.7	65.5	145.5	26.0	28.0	5.0	674.7
Ponteila	12.0	4.0	52.0	33.0	35.0	33.0	78.0	44.0	89.0	12.0	29.0	2.0	423.0
Verrès	11.2	4.6	150.4	109.8	29.2	59.6	150.8	34.0	178.6	11.8	32.2	0.6	772.8
Champorcher	27.8	23.6	157.8	152.6	48.2	80.4	188.2	78.6	240.0	19.6	51.8	13.0	1081.6
Pont Bozet	20.0	33.0	226.0	178.5	47.0	86.5	218.5	93.0	285.0	22.0	62.5	10.0	1282.5
Hône Bard	9.2	5.2	137.8	141.6	20.0	60.2	137.2	46.2	251.4	13.6	36.0	2.0	860.4
D'Ejola	60.0	19.5	151.7	154.8	63.8	73.2	159.4	105.8	190.4	39.0	37.6	8.0	1063.2
Lago Gabiet	40.0	12.0	128.0	129.6	58.7	75.2	128.6	89.6	133.0	44.0	59.2	8.0	905.9
Gressoney La Trinité	45.6	13.4	117.4	131.2	63.2	83.8	150.0	98.2	169.2	38.6	32.0	4.4	947.0
Gressoney St. Jean	37.5	19.0	138.0	90.5	33.0	59.0	111.0	69.5	166.0	17.0	27.0	5.0	772.5
Guillemore	30.6	16.8	158.0	127.8	74.6	97.2	113.0	86.0	276.4	29.2	59.6	3.8	1073.0
Pont St. Martin	7.4	52.8	177.4	155.8	62.0	69.8	140.6	81.6	221.6	8.6	41.8	—	1019.4
Borgofranco	3.0	26.6	178.4	226.0	47.2	102.0	163.6	134.8	207.6	20.6	65.2	—	1175.0
Ivrea	10.0	13.6	181.2	159.2	52.8	130.0	210.6	78.4	167.4	20.8	73.8	—	1097.8
Traversella	10.6	35.6	284.6	296.8	88.6	105.0	223.6	96.0	255.0	36.0	86.2	—	1518.0
Meugliano	18.0	42.0	264.0	236.0	65.0	72.0	222.0	96.0	269.8	37.0	76.0	17.0	1414.8
Vistrorio	11.0	32.6	267.0	276.8	68.0	115.7	219.8	100.2	223.6	31.5	92.0	11.0	1449.2
Ponte Preti	11.2	24.1	253.0	218.4	79.8	117.8	266.3	101.3	213.8	34.5	90.3	11.4	1421.9
Strambino	9.8	14.6	112.8	84.2	11.0	31.8	103.8	20.2	63.8	3.0	84.8	3.4	543.2
Caluso	4.0	10.4	110.2	75.8	15.6	95.2	131.8	19.2	92.2	20.2	40.4	—	615.0
Mazzè	21.0	18.0	173.0	128.0	53.2	131.4	140.4	15.4	167.6	38.4	95.4	7.6	989.4
Casello Vianello	20.8	26.2	170.2	155.2	26.6	109.0	68.4	9.6	147.0	30.8	79.6	9.0	852.4
ORCO													
Lago Serrù	[14.0]	[13.0]	[160.0]	[155.4]	71.8	85.2	119.4	149.0	264.6	26.2	82.2	11.4	[1115.2]
Ceresole Reale	13.8	10.2	109.8	119.6	50.0	60.2	130.4	56.2	253.6	11.6	77.0	8.8	901.2
Noasca	14.4	15.8	210.2	191.2	74.8	55.2	156.4	55.2	307.6	14.4	77.2	9.0	1181.4
Rosone	9.0	28.6	216.2	165.0	55.2	65.8	175.0	45.0	281.8	12.6	79.4	10.0	1143.6
Sparone	7.6	12.4	204.4	233.6	95.0	75.2	172.2	36.0	274.6	28.6	87.2	4.0	1230.8
Pont Canavese	7.8	17.5	221.0	260.8	125.2	73.6	192.4	68.2	235.6	28.4	88.0	6.0	1324.5
Campiglia Soana	16.0	28.0	154.0	132.0	38.0	59.0	159.0	57.0	165.0	9.0	41.0	15.0	873.0
Piamprato	25.5	46.0	218.0	192.0	95.0	124.0	244.0	68.0	334.0	20.0	72.0	12.0	1450.5
Forzo	6.0	7.0	183.0	194.0	31.0	82.0	292.0	64.0	291.0	10.0	45.0	3.0	1208.0
Ingria	8.8	18.6	149.6	115.0	61.6	45.2	107.6	20.6	140.4	6.0	68.2	4.2	745.6
Cuorné	6.2	21.0	154.6	225.6	96.6	73.8	194.8	95.4	145.2	23.8	53.8	6.0	1096.8
Castelnuovo Nigra	26.0	24.4	226.0	257.0	144.0	163.0	250.0	66.0	271.0	69.0	76.0	19.0	1591.4
Spineto	13.0	37.8	197.0	240.0	67.0	120.0	211.0	75.5	190.0	30.0	84.0	16.5	1281.8
Castellamonte	13.2	34.9	238.0	263.2	53.0	137.2	259.2	66.8	185.4	38.0	96.0	13.0	1398.3
MALONE													
Corio	12.0	37.8	197.5	276.8	58.0	75.3	207.5	39.2	207.3	36.0	114.6	6.5	1268.5
Pratiglione	15.0	45.0	258.0	319.0	126.0	121.0	221.0	56.0	272.0	17.0	103.0	13.0	1566.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
STURA DI LANZO													
Forno Alpi Graje	41.0	28.0	198.0	164.0	109.0	84.0	76.0	57.0	291.0	16.0	77.0	15.0	1156.0
Chialamberto	17.0	28.0	194.0	175.0	46.0	62.0	149.0	17.0	288.0	20.0	114.0	13.0	1123.0
Ceres	12.5	35.0	233.0	238.5	91.0	99.0	208.5	33.6	440.6	31.0	137.0	19.4	1579.1
Balme	35.0	28.0	211.5	205.0	92.0	80.0	96.0	35.0	318.0	21.0	137.0	21.0	1279.5
Ala di Stura	14.0	26.0	180.0	206.0	140.0	112.5	166.5	43.0	319.5	28.0	106.0	13.0	1355.0
Pessinetto	8.8	21.2	208.6	154.2	62.0	73.6	175.0	31.0	369.4	12.4	120.0	8.0	1244.2
Funghera	10.0	42.0	217.0	262.0	57.0	68.0	180.0	12.0	349.0	38.0	126.0	12.0	1373.0
Lago della Rossa	45.4	4.0	105.4	158.8	102.2	85.4	160.2	109.2	286.0	26.8	82.6	16.0	1182.0
Lago dietro la Torre	34.2	11.0	121.0	155.0	81.0	80.6	117.4	64.0	237.2	22.4	61.6	12.0	997.4
Malciaussia	24.4	11.2	159.0	164.0	44.0	65.0	90.2	41.4	193.0	25.0	140.2	10.8	968.2
Usseglio - c.le	13.6	31.8	157.0	182.0	70.0	102.2	131.0	49.6	247.2	31.8	100.6	10.0	1126.8
Lemie	7.6	35.0	206.0	206.5	101.5	87.0	150.0	24.5	288.4	44.0	133.0	10.0	1293.5
Viù - Fucine	5.6	24.2	190.2	200.6	69.4	65.0	196.2	16.2	302.6	41.8	141.0	10.2	1263.0
Balangero	10.0	32.5	249.0	284.0	83.0	62.0	173.2	24.0	261.7	46.0	114.5	8.0	1347.9
Val della Torre	7.0	37.2	250.2	242.3	59.8	96.6	143.7	8.5	294.0	45.0	109.0	16.5	1309.8
Venaria	7.8	19.4	222.6	246.8	52.8	88.8	116.2	16.4	195.2	40.8	117.4	13.0	1137.2
DORA RIPARIA													
Clavières	139.6	11.0	113.0	277.0	97.0	84.0	227.0	97.0	258.0	134.0	50.0	47.0	1534.6
Thûres	85.0	11.0	28.0	171.3	45.0	53.2	58.8	82.0	158.2	55.3	83.0	7.0	837.8
Cesana	61.0	4.0	95.6	129.0	38.0	29.0	31.0	52.0	139.0	26.0	44.0	9.0	657.6
Rochemolles - diga	51.4	0.0	34.0	97.6	55.6	47.8	70.0	53.6	174.0	22.0	31.8	7.4	645.2
Bardonecchia	19.4	0.0	49.6	136.6	63.0	29.2	60.0	72.4	173.8	9.8	16.2	6.2	636.2
Château Beaulard	39.0	6.0	23.0	97.5	35.0	39.4	37.5	62.5	135.0	15.5	39.0	12.0	541.4
Richardet	27.0	5.0	20.0	137.0	39.8	24.2	32.6	24.6	156.2	12.2	30.2	8.0	516.8
Ulzio	20.5	2.0	33.0	106.0	30.0	20.0	23.5	39.5	135.0	13.0	59.0	9.0	490.5
Sulabertano	24.2	16.6	75.2	104.2	36.2	51.0	34.0	38.4	155.0	17.0	71.0	8.8	631.6
Chiomonte	25.0	20.4	154.8	174.0	52.8	43.4	43.0	41.2	199.0	15.8	111.8	3.4	884.6
Susa	9.2	3.2	131.8	106.8	36.8	33.4	33.8	25.6	163.7	8.0	85.0	4.2	641.5
Moncenisio - Lago	30.6	—	16.6	49.0	67.6	49.4	113.6	77.8	251.6	10.0	13.0	4.2	683.4
Moncenisio - Scala	20.0	9.8	56.4	87.8	44.0	41.8	65.4	54.0	187.6	6.6	23.8	3.6	600.8
Venalzio	16.0	14.0	124.0	148.0	40.0	46.0	40.6	28.0	175.0	11.0	86.0	10.0	738.6
Bussoleno	5.8	9.5	101.2	93.2	45.6	41.6	70.2	15.6	161.0	14.6	60.0	—	618.3
S. Valeriano	6.4	4.2	109.8	112.0	58.8	93.2	122.8	14.0	213.4	18.6	90.2	—	843.4
Mocchie	8.0	19.6	120.6	119.4	71.0	92.0	69.6	16.2	202.2	8.2	98.0	—	824.8
Chiusa S. Michele	6.6	16.2	130.8	104.7	81.2	59.4	136.0	10.0	203.0	21.0	110.5	11.0	890.4
Mompellato	10.0	22.0	319.0	212.0	41.0	149.0	204.0	—	268.0	49.0	207.0	7.0	1488.0
Collegno	6.8	23.8	180.2	147.0	43.2	75.0	87.4	2.2	165.2	54.2	113.2	10.4	908.6
Reano	4.0	16.0	95.0	159.0	32.0	70.0	57.0	—	161.0	91.0	120.0	2.0	807.0
PELLICE													
Bobbio Pellice	4.0	17.0	179.0	155.0	130.4	59.6	76.0	23.0	192.0	63.0	152.0	5.0	1056.0
Pra del Torno	7.0	29.0	135.0	123.0	149.0	181.0	171.0	27.0	276.0	40.0	55.0	2.0	1195.0
Angrogna	9.2	40.0	226.0	201.6	98.0	141.8	104.6	14.2	233.7	63.0	158.3	6.6	1297.0
Luserna S. Giovanni	13.0	31.0	193.2	158.0	32.0	87.0	142.8	12.5	200.0	53.0	141.0	6.0	1069.5
Rorà	30.0	58.0	340.0	241.0	94.0	129.0	153.0	27.0	333.0	75.0	107.0	3.6	1590.6
Pragelato	23.8	1.0	40.4	129.2	46.0	36.6	42.8	65.8	172.6	45.0	60.0	4.0	667.2
Fenestrelle	14.0	11.0	75.0	124.0	49.0	54.0	46.0	29.0	182.0	34.0	77.0	6.0	701.0
Roreto (Roure)	12.0	14.0	158.8	160.0	62.8	72.6	133.0	33.4	217.4	41.2	156.2	—	1061.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
PELLICE													
Praly	13.0	25.7	179.6	168.2	39.2	75.0	46.8	54.0	218.5	79.0	155.2	2.2	1056.4
Massello	13.0	32.0	207.0	183.0	41.0	93.0	50.5	44.0	255.0	57.0	190.0	—	1165.5
Perrero	19.5	38.0	218.0	167.5	69.0	34.0	86.0	21.5	226.0	59.0	127.0	7.0	1072.5
Perosa Argentina	4.6	16.6	151.0	129.2	76.0	91.4	101.6	14.8	159.4	39.2	97.2	4.6	885.6
Villar Perosa	3.0	7.4	149.6	152.0	93.0	65.8	119.2	8.2	177.2	47.0	114.0	1.8	938.2
Pramollo	5.0	19.0	212.0	186.3	127.3	100.4	143.6	11.4	161.8	54.7	139.4	4.0	1164.9
S. Germano Chisone	6.0	19.0	195.4	184.4	106.4	103.6	124.4	19.6	199.2	53.4	147.0	5.0	1163.4
ALTO PO													
Crissolo	13.0	34.0	147.0	132.0	43.0	117.0	168.0	40.0	199.0	49.0	119.0	8.0	1069.0
Calcinera	3.6	13.2	107.0	129.0	41.6	99.8	141.4	16.6	181.4	69.0	118.2	4.2	915.0
Martiniana	18.0	29.0	185.0	134.0	27.0	64.5	126.0	6.0	146.0	64.0	150.0	4.0	953.5
Verzuolo	12.8	14.6	153.0	113.4	21.4	53.4	89.4	8.4	133.4	54.2	156.2	2.4	792.6
Saluzzo	23.2	45.3	212.6	145.0	62.0	62.0	95.0	8.6	145.0	57.4	164.0	5.0	1025.1
Cavour	14.0	27.0	198.0	162.0	76.0	112.0	130.0	11.0	159.0	60.0	142.0	6.0	1097.0
Torre S. Giorgio	16.2	31.6	169.3	134.3	19.7	69.6	72.0	6.8	133.2	54.0	151.5	9.8	868.0
VARAITA													
Chianale	34.0	25.0	121.0	59.0	32.0	77.0	102.0	87.0	173.0	23.0	84.0	7.0	824.0
Castello - diga	32.0	9.6	117.8	114.8	38.2	72.2	88.2	28.6	149.2	13.2	53.8	4.4	722.0
Celle Bellino	56.0	41.0	138.0	58.0	60.4	76.4	79.4	41.0	172.6	45.4	75.4	18.0	861.6
Casteldelfino	24.8	8.6	123.2	127.4	54.4	77.6	74.8	38.6	157.0	43.6	69.0	6.6	805.6
Sampeyre	11.2	3.0	81.8	111.6	31.6	75.6	101.8	23.2	149.2	29.6	84.4	6.8	709.8
Frassino S. Maurizio	11.5	23.0	114.5	115.5	32.5	55.0	101.0	20.0	148.0	45.0	105.0	7.0	778.0
S. Eusebio Melle	15.5	35.0	75.0	110.5	29.5	50.0	105.0	18.0	145.5	32.5	156.0	1.0	773.5
Brossasco	12.6	34.8	135.6	124.6	36.4	54.8	88.4	20.8	147.6	62.2	144.0	5.8	867.6
Venasca	2.6	6.2	37.6	98.4	32.8	52.2	69.8	17.2	136.2	56.8	169.0	—	678.8
MAIRA													
Acceglio Saretto	31.6	10.6	161.2	109.2	52.8	66.0	85.6	66.8	178.8	42.4	66.0	5.4	876.4
Gran Pianasso	25.0	10.0	129.0	112.0	52.0	84.0	85.0	42.5	162.0	29.0	68.0	6.0	804.5
Marmora Verneti	23.0	4.0	111.0	108.5	48.0	63.0	72.0	37.0	175.0	59.0	71.0	7.0	778.5
Stroppo	29.0	51.0	117.0	107.0	42.0	71.0	51.0	20.0	128.0	38.0	114.0	9.0	777.0
Celle di Macra	4.0	4.0	44.0	52.0	30.0	35.0	57.0	101.0	117.0	64.0	54.0	—	562.0
Combamala	13.0	6.6	75.6	138.4	43.4	79.6	87.0	36.2	173.4	38.0	90.4	4.8	786.4
S. Damiano Macra	12.8	22.7	117.2	116.0	36.5	46.0	83.0	30.7	152.2	45.0	125.2	7.4	794.7
Dronero	11.0	19.0	104.0	105.0	59.0	76.0	65.0	7.0	149.0	48.0	127.0	17.0	787.0
Savigliano	10.2	12.0	151.4	117.8	17.6	61.4	60.8	5.4	128.6	48.6	132.6	4.6	751.0
Castelmagno	15.0	29.0	192.2	183.0	49.0	70.6	77.0	13.0	180.4	63.3	144.0	—	1016.5
Monterosso	16.0	60.0	245.0	169.0	46.0	68.0	87.0	6.0	170.0	72.0	162.0	2.0	1103.0
Caraglio	13.7	35.2	153.5	111.3	26.0	47.8	66.4	20.0	155.2	69.2	145.7	—	844.0
Centallo	29.0	30.0	170.5	141.0	39.0	90.5	66.0	25.0	125.0	115.0	151.0	35.0	1017.0
Racconigi	13.0	40.0	233.3	197.8	33.8	81.0	199.4	8.0	173.5	52.3	148.7	13.8	1194.6

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PO													
Lombriasco	15.4	14.4	188.6	137.0	18.6	92.2	120.2	7.4	146.8	58.6	138.2	9.4	946.8
Casanova	15.2	19.0	152.6	90.8	26.6	85.4	69.2	1.8	125.8	37.0	108.8	2.8	735.0
Montaldo Torinese	22.5	32.2	168.5	130.8	37.5	147.5	77.0	3.5	147.0	46.0	115.5	6.0	934.0
Arignano	37.0	63.0	180.0	151.5	72.0	101.0	66.0	28.6	157.0	46.5	122.0	25.5	1050.1
Talucco	4.0	42.0	180.0	169.0	84.0	85.0	124.0	15.0	260.0	62.0	116.0	13.0	1154.0
Pinerolo	10.0	24.0	206.5	242.0	58.0	101.0	92.0	10.5	217.5	65.0	141.0	5.0	1172.5
Cumiana	8.5	34.5	139.5	143.5	61.0	76.5	151.0	4.5	170.5	61.5	122.0	5.0	978.0
Cumiana - Bivio	8.8	12.6	97.6	144.2	35.0	92.6	123.8	9.4	143.6	57.2	150.0	6.0	880.8
Moncalieri	12.0	27.0	156.6	176.2	61.2	125.6	102.8	1.5	134.0	32.8	106.8	9.2	945.7
Forno di Coazze	4.6	22.8	220.2	144.2	38.4	31.2	128.6	13.6	332.4	57.2	155.6	7.0	1155.8
Coazze	4.8	14.8	167.4	132.0	89.2	85.8	152.0	14.2	252.2	35.6	110.2	5.4	1063.6
Sangano	5.7	25.4	149.8	134.3	42.8	113.5	95.7	—	156.5	56.6	117.0	10.6	907.9
Torino - S. Paolo	13.2	20.2	209.2	151.2	40.2	83.4	143.6	4.6	154.6	41.8	90.2	5.0	957.2
Torino - Lucento	7.8	13.8	168.6	114.2	26.0	41.2	78.2	5.4	94.2	33.8	88.6	4.2	676.0
Torino - Ufficio Idrogr.	10.0	28.0	192.0	130.4	31.2	76.0	127.0	3.0	143.8	46.6	123.0	5.0	916.0
Torino - Sassi	12.2	16.8	169.8	124.8	26.2	106.0	67.6	5.0	141.6	38.0	103.8	9.0	824.8
Pino - Osservatorio	22.6	68.2	158.0	157.0	53.8	88.2	125.6	6.4	176.0	50.2	120.4	14.2	1040.6
Superga	22.0	38.0	167.0	130.0	33.0	105.0	123.0	—	205.0	30.0	120.0	7.0	980.0
S. Raffaele Alto	17.0	24.0	130.8	98.2	27.8	87.5	92.0	11.0	148.0	36.0	129.0	11.5	812.8
Chivasso	12.6	27.0	187.8	152.8	34.0	116.0	61.6	6.0	132.4	43.2	110.2	14.6	898.2
STURA													
Mombello	27.4	21.3	57.8	181.7	0.4	48.8	34.5	—	162.2	50.0	92.0	3.0	679.1
Moncalvo	12.8	13.8	48.0	162.0	1.8	89.2	41.8	15.0	118.6	44.2	96.4	13.6	657.2
PO													
Casale Monferrato	32.5	22.2	137.8	110.3	10.2	103.8	60.8	10.3	123.3	82.3	93.6	22.3	809.4
TANARO													
Piaggia	9.8	—	67.6	247.6	33.2	57.0	22.0	7.4	157.2	42.0	37.8	—	681.6
Upega	54.5	45.2	288.4	188.8	37.4	67.6	26.8	14.8	143.3	45.8	119.2	12.0	1043.8
Viozene	15.0	6.0	219.0	97.0	1.0	30.0	—	2.0	88.0	8.0	45.0	3.6	514.0
Casale di Nava	67.0	18.0	548.0	132.0	—	38.0	6.0	—	123.0	25.0	121.0	12.0	1090.0
Valdarmella	76.5	26.0	336.0	185.5	27.5	58.0	17.5	10.0	149.5	44.0	112.5	18.5	1061.5
Ormea	50.8	14.2	333.8	194.4	16.0	68.8	10.8	9.8	149.8	41.8	117.8	9.0	1017.0
Cappello Garessio	71.0	37.0	281.0	229.0	22.0	97.0	24.0	15.0	172.0	45.0	186.0	14.0	1193.0
Garassio Ponte	45.0	20.0	295.6	238.0	18.0	47.0	12.0	8.0	180.0	28.5	124.0	3.0	1019.1
Ceva	30.4	43.4	245.2	128.4	14.0	50.8	16.0	6.0	177.6	47.6	137.2	7.4	904.0
Frabosa Fontana	34.0	74.0	289.0	138.0	34.0	146.0	59.0	18.0	167.0	57.0	107.0	8.0	1031.0
Pra di Roburent	64.0	120.0	361.0	118.0	29.0	110.0	32.0	8.0	202.0	57.0	262.0	14.0	1377.0
Moline - c.le	47.0	83.4	355.4	175.0	27.4	86.8	72.4	21.2	185.6	63.8	227.2	4.2	1349.4
S. Giacomo di Roburent	60.5	121.6	342.5	177.8	28.0	97.0	75.8	18.0	201.7	56.0	230.6	13.0	1422.5
Torre Mondovì	23.0	69.5	105.0	125.0	78.0	95.0	53.0	12.0	131.0	58.0	101.0	15.0	865.5
Pamparato	40.0	88.8	307.0	151.0	18.0	71.0	65.2	13.4	194.2	54.6	188.4	12.0	1203.6
Mombasiglio	10.0	74.0	155.0	86.6	13.0	46.0	28.0	14.0	165.0	100.0	95.0	10.0	796.6
Pascomonti	29.5	47.8	215.8	104.8	19.2	58.6	28.8	14.6	137.5	61.2	160.5	7.3	885.6
Prea	33.0	91.5	296.0	181.0	41.0	74.0	58.5	37.0	219.0	72.0	198.0	8.0	1309.0
Villanova Mondovì	51.5	42.2	175.5	151.2	37.0	78.4	67.0	32.2	142.7	16.0	214.7	10.7	1019.1
Mondovì	22.2	32.3	201.4	158.0	42.6	63.8	52.2	18.4	152.0	53.2	138.2	4.0	938.3
Certosa Pesio	52.5	96.5	370.0	207.0	46.0	99.0	25.0	33.5	247.5	59.5	268.0	16.0	1520.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TANARO													
S. Bartolomeo Pesio	43.0	61.5	256.0	147.5	32.0	58.0	61.0	28.0	191.0	63.0	207.0	8.0	1156.0
Chiusa Pesio	40.0	76.0	318.0	160.5	44.5	76.0	51.0	28.5	190.0	71.0	217.5	29.0	1302.0
S. Giacomo Boves	55.0	107.0	509.5	134.0	32.5	37.5	50.0	17.0	187.0	53.0	207.5	6.0	1396.0
Boves S. Antonio	31.0	65.0	264.0	200.0	43.0	69.0	111.0	29.0	171.0	71.0	190.0	5.0	1249.0
Margarita	15.4	35.4	207.6	134.8	23.8	47.0	57.4	16.2	132.4	56.6	131.6	1.8	860.8
Breolungi	15.4	16.8	118.2	91.6	22.0	38.0	13.8	4.6	112.2	43.4	111.8	4.2	592.0
Carrù	18.0	43.6	208.7	117.3	18.6	79.3	48.6	30.2	140.6	52.4	139.6	8.0	904.9
Clavesana	23.2	39.8	200.0	131.0	16.0	25.6	9.2	3.8	94.6	58.4	141.0	—	744.6
Farigliano	26.8	27.6	160.4	102.0	13.4	73.0	42.4	23.4	95.4	54.2	141.2	2.4	762.2
Narzole	19.2	39.0	155.4	123.0	11.0	61.0	38.4	14.8	106.6	63.4	144.0	4.8	780.6
Belvedere Langhe	27.0	98.0	239.0	173.0	25.0	81.0	51.0	30.0	187.0	59.0	164.0	9.0	1143.0
Roddino	36.0	79.5	180.0	95.2	19.2	77.0	49.0	18.0	94.7	52.0	133.0	19.0	852.6
La Morra	33.0	98.0	218.0	148.0	11.0	101.5	62.0	20.0	161.0	77.0	182.0	6.0	1117.5
Pietraporzio	54.0	28.5	219.0	157.0	43.0	72.5	81.5	44.0	188.5	34.0	122.5	18.0	1062.5
S. Bernolfo	74.6	49.4	310.5	210.0	67.0	86.0	108.0	55.0	201.0	69.5	129.0	24.0	1384.0
Vinadio	50.5	31.0	235.0	95.5	46.0	93.5	51.5	25.0	204.0	60.0	102.0	10.0	1004.0
Perdioni	16.2	9.2	120.2	111.2	26.6	43.6	68.8	38.0	166.8	45.2	78.4	6.8	731.0
Fedio	44.4	53.4	199.4	154.4	54.6	95.2	83.4	35.0	182.4	63.6	164.8	11.0	1141.6
Vignolo	22.8	39.8	205.0	144.4	31.2	47.6	69.0	20.2	161.4	58.8	157.8	1.4	959.4
Cuneo	18.5	70.0	157.5	138.5	36.0	49.0	100.0	24.0	137.0	59.0	134.0	2.8	926.3
Terme di Valdieri	87.0	46.0	332.0	154.0	59.0	72.0	43.0	61.0	302.0	79.0	73.0	37.0	1345.0
Entraque	61.5	49.0	343.0	138.0	38.0	41.0	32.0	41.0	188.0	50.0	190.0	55.0	1226.5
Valdieri	36.0	70.0	287.5	130.5	41.0	67.0	54.0	42.0	198.0	36.0	198.0	10.0	1170.0
Borgo S. Dalmazzo	32.4	57.0	94.6	96.6	35.0	62.8	98.0	30.4	112.4	16.6	188.0	2.0	825.8
Colle Tenda	64.0	75.0	396.0	177.0	84.0	100.0	60.0	25.0	183.0	68.0	158.0	11.0	1401.0
Limone	67.0	47.0	257.0	172.0	50.0	58.0	24.0	46.0	126.0	56.0	94.0	10.0	1007.0
Vernante	44.0	70.0	262.0	143.5	39.0	66.5	19.0	29.0	164.0	46.5	193.5	16.0	1093.0
Fossano	9.4	7.6	169.6	108.2	15.0	40.6	40.0	19.2	111.6	52.2	143.8	4.0	721.2
Bra	5.5	15.0	100.5	64.5	8.0	29.5	89.0	3.5	104.5	48.5	116.0	7.0	591.5
Verduno	15.4	26.0	144.6	102.2	10.6	34.0	52.0	5.2	106.2	43.0	120.8	5.6	665.6
Castiglione Falletto	39.0	70.0	205.4	125.7	11.0	83.0	41.6	13.0	141.5	64.0	179.0	8.0	981.2
Alba	16.4	26.6	160.2	113.2	14.0	44.2	45.8	7.0	145.6	50.0	161.6	1.0	785.6
S. Stefano Roero	18.0	37.0	199.0	160.0	23.0	70.0	140.0	13.0	179.0	72.0	175.0	10.0	1096.0
Tonengo	38.0	12.0	214.0	210.0	63.0	132.0	55.0	11.0	166.0	63.0	155.0	11.0	1130.0
Roatto	—	59.0	130.0	75.0	18.0	60.0	115.0	—	149.0	70.0	120.0	10.0	806.0
Castelnuovo don Bosco	18.5	30.5	105.0	127.0	25.0	163.0	63.0	9.5	126.0	83.0	95.0	21.0	866.5
Ferrere d'Asti	40.0	58.0	70.0	80.0	15.0	73.0	131.0	6.0	139.0	79.0	128.0	17.0	836.0
Dusino	15.0	12.0	124.0	89.0	5.0	96.0	102.0	3.0	161.0	33.0	33.0	—	673.0
Tigliele	18.5	18.5	121.2	109.8	10.2	61.7	126.0	1.0	139.0	76.0	99.4	9.2	790.5
Montechiaro d'Asti	21.5	34.5	144.0	112.5	12.0	105.0	65.0	4.0	130.5	48.5	114.5	14.0	806.0
Asti	20.8	35.2	136.8	87.4	10.2	60.8	72.6	3.2	140.6	47.2	114.6	5.0	734.4
Castellalfero	21.0	32.0	151.0	105.0	15.0	111.0	111.0	—	126.0	38.0	153.0	16.0	879.0
Castagnole Monferrato	27.0	46.0	128.0	122.0	12.0	91.0	68.0	2.0	140.0	52.0	105.0	16.0	809.0
Bossolasco	7.0	27.0	90.4	102.0	13.5	75.0	39.0	25.0	159.0	46.0	145.0	1.0	729.9
Benevello	15.0	99.5	117.5	113.5	9.0	69.0	54.0	18.0	155.0	23.0	175.0	—	848.5
Castino	23.0	13.0	162.4	109.2	10.2	21.2	52.8	45.0	175.2	47.0	117.0	4.8	780.0
Mango	40.0	56.0	154.0	115.0	12.0	46.0	41.0	31.0	177.0	59.0	124.0	4.0	859.0
S. Libera	44.0	33.0	262.0	135.0	12.0	65.0	36.0	45.0	196.0	92.0	104.0	18.0	1042.0
Castagnole Lanze	32.0	74.0	184.0	151.0	13.0	74.0	61.0	22.0	162.0	62.0	157.5	11.0	1003.5
Nizza Monferrato	29.8	42.6	129.6	84.8	6.8	53.2	30.2	27.2	145.6	46.4	112.6	1.6	710.4
Alessandria	26.2	20.4	102.0	52.4	18.4	70.8	17.4	1.0	125.2	45.2	78.2	16.8	574.0
S. Salvatore Monferrato	32.8	8.6	109.6	66.0	23.8	92.0	12.2	48.4	101.0	45.2	73.6	9.4	622.6
Bardinetto	48.8	11.4	287.4	200.6	15.8	32.6	2.6	8.2	191.2	40.4	145.6	0.4	985.0
Calizzano	59.8	72.6	296.0	168.4	23.3	43.2	25.7	6.2	250.8	44.7	99.2	14.4	1104.3

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue) TANARO													
Valle Murialdo	63.0	72.0	262.0	169.0	16.0	64.5	35.0	18.0	255.0	60.0	231.0	5.0	1250.5
Cavallotti - Osiglia	24.4	20.6	216.6	121.0	11.0	33.8	17.4	4.4	219.4	52.6	106.6	—	827.8
Millesimo	27.2	21.4	223.6	149.8	15.2	46.4	37.6	6.0	244.6	49.6	117.6	5.4	944.4
Cengio	25.0	17.8	217.6	167.8	12.8	61.0	23.2	9.2	237.8	31.2	136.0	6.0	945.5
Gottasecca	19.0	44.0	210.0	130.0	14.0	80.0	28.5	18.0	186.0	48.0	145.0	—	922.5
Levice	23.0	69.0	219.0	152.0	—	53.0	51.0	15.0	205.0	61.0	102.0	1.0	951.0
Cortemilia	19.0	41.0	156.0	108.0	1.0	36.0	34.0	1.0	124.0	17.0	116.0	5.0	658.0
Bubbio	25.0	64.0	167.0	113.0	21.0	62.0	54.0	52.5	188.0	45.0	125.0	5.0	921.5
Bormida	34.0	26.0	402.0	161.0	17.0	54.0	37.0	2.0	313.0	79.0	244.0	20.0	1389.0
Cairo Montenotte	31.6	15.0	238.6	152.2	12.4	58.8	42.6	4.2	269.8	46.4	177.2	8.0	1056.8
Sella - Altare	64.0	14.0	288.0	167.0	42.0	55.0	18.0	1.0	359.0	32.0	129.0	12.0	1281.0
Pareto	48.2	47.0	242.3	112.0	17.2	56.0	36.0	8.5	315.6	42.5	113.6	13.3	1052.2
Spigno Monferrato	23.8	18.2	165.2	112.8	13.0	47.4	19.2	4.6	225.2	34.2	96.0	4.6	764.2
Montenotte Inferiore	64.0	116.0	437.0	133.0	31.0	61.0	32.0	12.0	399.0	68.0	126.0	25.0	1504.0
Sassello	53.0	67.6	126.4	59.8	8.8	63.0	64.4	2.6	189.0	97.0	285.0	6.0	1022.6
Piancastagna	56.4	12.4	250.6	81.8	11.2	53.0	25.8	1.8	216.6	38.2	96.2	6.8	850.8
Ponzone	49.0	35.0	117.0	134.0	56.0	109.0	50.0	2.0	143.0	86.0	211.0	6.0	998.0
Acqui	39.0	6.6	128.0	106.8	18.0	54.0	19.8	24.8	215.0	43.0	95.2	3.6	753.8
Sezzadio	40.0	25.0	133.0	67.0	19.0	101.0	16.0	30.0	146.0	50.0	101.0	20.0	748.0
Mombaruzzo	53.0	64.0	222.0	91.0	25.0	113.0	60.0	83.0	259.0	51.0	107.0	19.0	1147.0
Piampaludo	131.0	83.8	455.2	308.0	26.6	77.4	30.0	4.8	318.6	89.4	144.0	19.6	1688.4
Urbe	104.2	72.4	390.6	262.8	25.4	81.2	42.6	6.8	403.4	68.8	207.8	40.4	1706.4
Tiglieto	97.8	66.4	392.8	159.0	35.0	96.0	38.8	4.0	458.8	52.6	159.0	32.8	1593.0
Ortiglieto	83.2	53.6	304.4	103.6	24.6	75.4	55.0	3.4	241.6	44.4	139.2	23.4	1151.8
Cremolino	85.0	43.0	210.0	105.0	16.0	70.0	41.0	6.0	394.0	55.0	116.0	15.0	1156.0
Ovada	77.0	39.0	237.0	83.0	23.0	100.5	47.0	3.0	336.0	59.5	99.5	21.0	1125.5
Masone	169.8	22.4	343.8	266.0	26.2	26.6	29.2	19.8	276.0	143.8	113.4	12.8	1449.8
Rossiglione	114.0	70.0	338.0	172.0	42.5	87.0	100.5	3.0	380.0	75.0	138.0	28.5	1549.0
Belforte Monferrato	65.0	52.0	178.0	88.0	29.0	78.0	59.0	5.0	332.0	55.0	71.0	12.0	1024.0
Lavezzo	221.8	96.6	300.0	388.8	52.2	65.2	81.2	51.4	249.8	118.0	73.2	37.8	1736.0
Lavagnina - Lago	114.6	79.0	308.0	138.6	44.4	84.8	62.8	5.0	253.4	69.0	109.2	22.6	1291.4
Lavagnina - c.le	112.4	65.4	291.0	135.4	49.2	62.4	41.6	3.6	275.4	70.0	115.6	26.2	1248.2
Gavi	57.3	32.4	192.2	69.0	41.2	87.8	49.6	3.2	260.7	62.4	91.2	14.6	961.6
Novi Ligure	62.9	51.4	153.4	73.3	31.8	81.8	55.5	22.0	269.4	47.7	69.3	23.0	941.5
Sale	41.5	35.0	114.0	65.0	28.5	95.0	14.0	27.5	159.7	41.5	50.0	25.5	697.2
SCRIVIA													
Torriglia	221.1	48.9	329.3	350.7	»	84.1	96.3	»	»	»	»	»	»
Laccio	215.3	49.5	295.5	344.5	54.4	70.0	64.5	16.8	164.0	82.5	118.5	44.0	1519.5
Montoggio	189.5	36.0	216.5	196.5	41.5	69.5	63.0	5.0	139.5	97.5	79.0	37.0	1170.5
Montebano	273.5	114.9	272.1	243.7	50.2	79.9	55.3	5.0	132.6	75.5	103.4	45.0	1451.1
Sanguinetto	309.0	87.2	243.5	257.7	45.2	87.7	68.5	8.9	142.0	91.2	89.9	50.8	1481.6
Noci	272.0	91.7	323.3	275.6	55.4	95.2	71.1	15.0	139.8	99.3	109.2	62.0	1609.6
Val Noci - diga	192.1	32.2	231.9	220.3	45.0	93.4	69.7	7.9	128.0	84.4	93.2	42.8	1240.9
Crocefieschi	169.0	46.0	254.0	181.0	93.0	92.0	105.0	20.0	147.0	104.0	80.0	29.0	1320.0
Castagnola	258.0	66.0	325.0	284.5	60.0	79.5	88.0	44.0	201.0	128.5	102.0	46.0	1682.5
Vallenzona	209.0	117.0	156.0	172.0	114.0	93.0	124.0	30.0	71.0	36.0	80.0	92.0	1294.0
Isola del Cantone	174.4	52.0	220.4	225.9	74.7	71.9	61.5	12.5	91.5	110.3	62.1	11.0	1168.2
Sasso di Grondona	197.0	51.0	168.0	113.0	82.0	77.0	96.0	27.0	142.0	46.0	53.0	22.0	1074.0
Cabella Ligure	174.0	50.0	126.0	86.0	65.0	83.0	100.0	49.0	97.0	63.0	49.0	22.0	964.0
Zebedassi	119.0	39.0	145.0	119.0	55.0	95.0	58.0	27.0	110.0	43.0	37.0	17.0	864.0
Stazzano	69.0	45.0	180.5	67.8	45.7	75.8	59.8	4.2	94.5	45.8	62.8	[19.0]	[769.9]

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
SCRIVIA													
S. Agata Fossili	87.0	45.0	142.0	81.0	73.0	110.0	42.0	4.0	118.5	44.0	55.0	38.0	839.5
Tortona	38.1	18.8	98.3	71.7	32.8	90.2	51.8	17.0	134.2	41.0	34.7	12.3	640.9
Garbagna	76.8	34.0	110.0	76.0	35.0	67.0	32.0	14.0	114.0	50.0	28.0	8.0	644.8
CURONE													
Montecaprarò	79.0	18.0	53.0	89.0	33.0	53.0	64.0	24.0	114.0	28.0	72.0	30.0	657.0
Montemarzino	56.7	18.0	71.4	78.6	52.5	76.5	30.4	8.8	94.0	30.1	35.9	17.7	570.6
Cornale	46.3	19.0	106.0	71.4	46.3	70.6	13.9	22.6	114.2	53.7	52.4	28.0	644.4
STAFFORA													
Pregola	[77.0]	[16.0]	[89.0]	[92.0]	73.0	87.0	127.0	17.0	82.0	38.0	56.0	12.0	[766.0]
Varzi	44.9	17.1	80.9	66.2	73.8	52.9	35.4	8.5	81.0	24.8	34.1	21.0	540.6
Pizzocorno	64.7	21.6	93.1	90.0	64.0	84.5	25.6	5.0	83.5	27.5	35.2	19.0	613.7
Villa Morini	39.9	15.5	88.5	65.3	46.2	76.0	53.0	18.9	80.1	36.7	44.6	8.8	573.5
Voghera	38.4	13.4	87.5	69.0	41.2	85.1	45.4	25.6	86.7	34.4	35.7	21.4	583.8
COPPA													
Torre degli Alberi	51.0	17.0	84.0	95.5	68.0	100.5	34.0	7.0	97.5	27.0	49.5	10.0	641.0
SCUROPASSO													
Montalto Pavese	52.5	18.5	110.5	92.0	75.0	81.5	42.0	27.0	85.0	20.0	50.0	18.0	672.0
S. Gioletta	52.5	15.8	100.6	79.0	67.7	75.0	54.8	26.4	75.4	29.3	55.2	15.3	647.0
BARDONEZZA													
Luzzano	47.0	23.0	128.0	67.5	63.0	80.5	40.0	39.0	83.0	30.5	82.0	10.0	693.5
TIDONE													
Romagnese	47.0	12.0	171.0	112.0	51.0	88.0	52.5	11.0	70.0	51.0	53.0	9.0	727.5
Zavattarello	45.0	17.0	103.0	82.0	60.0	89.0	73.0	7.0	57.0	31.0	50.0	12.0	626.0
Pecorara	49.0	27.0	153.0	104.0	58.0	112.0	115.0	2.0	82.0	29.0	75.0	18.0	824.0
Molato - diga	33.5	18.6	116.7	77.5	60.6	133.0	42.9	7.3	80.3	43.3	55.7	20.0	689.4
Arcello	44.0	26.0	139.0	109.0	53.0	93.5	31.0	1.0	72.0	19.0	74.0	—	661.5
Pianello	38.0	18.0	165.0	78.0	52.0	98.0	38.0	7.0	73.0	36.0	61.0	40.0	704.0
Sarmato	36.5	19.0	114.0	46.1	20.5	94.9	39.6	30.7	89.6	20.9	73.0	8.5	593.3

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
TREBBIA													
Rondanina	180.5	53.0	212.5	232.5	56.5	65.5	195.0	[70.0]	[146.0]	86.0	98.0	47.0	[1442.5]
Fontanigorda	145.0	53.0	161.0	286.0	47.0	64.0	90.0	63.0	140.0	93.0	127.0	36.0	1305.0
Loco Carchelli - c.le	131.9	36.7	246.6	251.2	56.0	76.8	83.8	63.9	141.9	87.5	69.6	27.9	1273.8
Bogli	135.0	40.0	249.0	218.0	58.0	116.0	140.0	21.0	153.0	36.0	105.0	20.0	1291.0
Zerba	119.0	55.0	199.0	161.0	51.0	79.0	89.0	14.0	99.0	63.0	66.0	46.0	1041.0
Losso - c.le	127.3	42.0	201.5	158.1	61.2	86.2	104.7	21.6	104.3	68.8	69.2	16.3	1061.2
Barbagelata	323.0	76.0	260.0	575.0	97.0	147.0	71.0	7.0	134.0	129.0	190.0	163.0	2172.0
Cabanne	253.0	29.0	223.2	413.0	92.0	77.5	143.0	24.5	191.4	127.7	60.0	28.0	1662.3
Magnasco	189.0	26.0	310.0	354.0	86.0	74.0	171.0	37.0	198.0	175.0	89.0	28.0	1737.0
S. Stefano d'Aveto	128.1	43.5	141.7	212.0	80.0	80.0	62.0	26.0	156.0	102.9	66.7	17.2	1116.1
Boschi d'Aveto - diga	123.6	19.7	132.6	220.1	70.0	110.3	113.6	32.3	150.7	95.1	78.5	19.6	1166.1
Brugneto	97.0	53.0	151.0	140.0	15.0	60.0	20.0	25.0	90.0	60.0	62.0	70.0	843.0
Bobbio	69.7	13.0	129.9	95.1	56.6	84.9	77.0	14.9	82.6	40.4	50.2	18.6	732.9
Pradovera	56.0	33.0	114.0	109.0	69.0	80.0	36.0	16.0	110.0	38.0	94.0	9.0	764.0
Perino	45.0	33.0	97.0	94.0	49.0	81.0	79.0	9.0	91.0	25.0	67.0	23.0	693.0
Statto	43.2	32.5	98.1	94.4	55.6	81.0	51.5	17.5	84.1	14.7	74.7	11.4	658.7
Settima	44.0	15.0	93.0	84.0	61.0	79.0	48.0	14.0	86.0	18.0	80.0	18.0	640.0
S. Lazzaro Alberoni	39.4	31.6	92.0	68.3	61.7	67.0	30.6	16.0	55.8	25.0	81.4	14.0	582.8
NURE													
Ferriere	80.7	30.0	127.4	109.1	63.5	63.6	63.0	30.5	106.2	72.4	84.7	12.8	843.9
Boccolo della Noce	52.0	13.0	162.0	187.0	48.0	65.0	28.0	20.0	121.0	45.0	109.0	5.0	855.0
Farini d'Olmo	71.0	35.0	119.0	100.0	45.0	62.0	40.0	25.0	110.0	25.0	60.0	10.0	702.0
Bettola	61.0	23.0	95.0	98.0	41.0	91.0	31.0	3.0	106.0	27.0	87.0	6.0	669.0
Cassano	38.0	31.0	125.0	115.0	44.0	144.0	29.0	15.0	83.0	30.0	83.0	15.0	752.0
S. Giorgio Piacentino	49.0	20.0	120.0	100.0	66.0	79.0	30.0	5.0	50.0	26.0	98.0	13.0	656.0
CHIAVENNA													
Castellana	63.3	29.9	167.7	132.1	55.6	147.2	13.3	34.0	105.0	28.6	99.2	19.7	895.6
Rezzano	30.0	20.0	109.0	98.0	51.0	174.0	17.0	65.0	95.0	22.0	88.0	12.0	781.0
S. Nazzaro	33.0	16.0	88.0	60.0	63.0	80.0	78.0	15.0	72.0	17.0	99.0	31.0	652.0
ARDA													
Mignano - diga	48.5	24.0	143.0	127.0	58.4	79.1	33.8	27.3	83.7	39.6	102.1	17.7	784.2
Castell'Arquato	46.0	28.0	90.0	86.0	49.0	108.0	8.0	27.0	73.0	36.0	84.0	20.0	655.0
Fiorenzuola	38.0	38.0	88.0	99.0	61.0	90.0	24.0	23.0	71.0	41.0	77.0	23.0	673.0
Busseto	38.5	20.8	69.0	67.3	61.0	69.5	51.3	17.5	76.0	17.5	123.0	19.0	630.4
TARO													
Monte Zatta	114.0	10.0	212.0	383.0	43.0	94.0	116.0	5.0	148.0	92.0	129.0	75.0	1421.0
S. Maria del Taro	182.0	50.2	245.6	449.6	68.6	107.5	96.9	6.0	186.6	107.2	112.9	43.2	1656.3
Casale Val Taro	151.0	68.0	258.0	248.0	38.0	120.0	51.0	4.0	163.0	81.0	151.0	47.0	1380.0
Bedonia	130.7	56.3	132.5	178.4	47.1	96.9	51.3	30.2	91.7	84.6	100.6	26.3	1026.6

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TARO													
Tarsogno	239.0	139.0	161.0	331.0	64.0	120.0	100.0	6.0	220.0	105.0	128.0	94.0	1707.0
Porcigatone	135.0	126.0	121.0	160.0	51.0	116.0	76.0	45.0	103.0	77.0	129.0	33.0	1172.0
Montegrosso	124.0	167.0	452.0	376.0	58.0	58.0	41.0	19.0	258.0	144.0	163.0	63.0	1923.0
Albareto	138.0	76.0	212.2	198.9	35.4	77.8	27.7	8.6	126.9	95.5	110.8	39.5	1147.3
Borgo Val di Taro	90.0	44.5	151.0	95.0	30.0	61.0	51.0	23.0	114.0	61.0	122.0	22.0	864.5
Valdena - c.le	160.7	92.1	289.7	271.2	55.6	76.2	40.7	15.0	147.6	100.4	131.4	29.4	1410.0
Tiedoli Barca	155.0	50.5	202.0	236.0	52.0	94.0	58.0	14.0	47.0	89.0	160.0	40.0	1197.5
Passo della Cisa	178.6	47.2	162.8	315.4	76.2	64.8	63.6	13.2	120.2	104.2	136.6	60.8	1343.6
Berceto	141.0	62.0	114.0	216.0	65.0	55.0	32.0	8.0	86.0	77.0	113.0	46.0	1015.0
Valmozzola	72.0	35.5	82.0	145.0	40.0	55.0	28.0	20.0	48.0	52.0	91.0	17.0	685.5
Preleria	54.0	31.0	55.0	110.0	50.0	58.0	27.0	10.0	20.0	25.0	40.0	12.0	492.0
Selva del Bocchetto	55.5	7.0	54.0	79.0	44.0	38.0	26.0	5.0	51.0	47.0	74.0	14.0	494.5
Boschi di Bardone	56.0	34.0	59.0	137.0	63.0	46.0	42.0	5.0	54.0	65.0	83.0	25.0	669.0
Felegara	69.0	35.0	83.0	114.0	95.0	57.0	32.0	15.0	66.0	41.0	87.0	9.0	703.0
Nociveglia	148.3	94.9	184.7	229.5	55.9	74.2	82.0	21.5	142.0	89.0	129.1	49.4	1300.5
Cornolo	117.0	38.0	204.0	259.0	40.0	63.0	78.0	15.0	127.0	98.0	125.0	44.0	1208.0
Pione	113.0	51.6	150.5	162.0	81.0	51.0	85.0	41.0	100.0	89.0	73.0	4.0	1001.1
Cereseto	138.0	88.0	184.0	223.0	55.0	72.0	86.0	26.0	149.0	138.0	107.0	73.0	1339.0
Bardi - c.le	68.1	21.5	132.3	149.0	27.2	49.1	46.8	22.0	113.8	61.3	77.0	16.6	784.7
Varsi	[70.0]	22.5	161.0	228.0	32.0	49.0	37.0	2.0	100.0	55.0	175.0	2.0	[933.5]
Bore di Metti	67.0	35.0	159.0	147.0	45.0	47.0	16.0	16.0	143.0	47.0	98.0	18.0	838.0
Vianino	64.0	95.5	132.0	113.0	43.0	34.0	17.0	—	87.0	35.0	91.0	39.0	750.5
Varano Melegari	42.0	29.0	107.0	119.0	53.0	77.0	51.0	3.0	71.0	24.0	106.0	17.0	699.0
Varano Marchesi	70.0	25.0	139.0	121.0	60.0	45.0	14.0	25.0	70.0	35.0	64.0	20.0	688.0
Noceto	34.0	18.4	58.7	90.5	71.7	58.9	16.0	29.2	61.5	59.0	100.0	19.8	617.7
Ronchetti	41.0	16.0	49.0	65.0	53.0	57.0	62.0	36.0	69.0	30.0	115.0	31.0	624.0
Careno	57.0	46.0	94.0	116.0	66.0	51.0	21.0	20.0	86.0	32.0	109.0	15.0	713.0
Grotta	40.0	56.0	117.0	125.0	64.0	71.5	16.0	6.0	60.0	29.0	77.0	9.0	670.5
Salsomaggiore	43.8	19.9	126.7	122.9	55.3	75.9	15.9	21.8	77.3	41.8	113.9	17.7	732.9
Castione Marchesi	28.0	24.0	62.0	74.0	56.0	61.0	10.0	—	70.0	30.0	104.0	18.0	537.0
Carzeto di Soragna	29.0	20.0	50.0	65.0	73.0	49.0	46.0	13.0	75.0	30.0	93.0	11.0	554.0
Sissa	37.0	29.0	70.0	70.0	91.0	86.0	66.0	15.0	90.0	36.0	115.0	21.0	726.0
Roccabianca	36.8	18.2	44.8	60.2	69.1	86.4	33.8	12.2	89.3	26.2	107.4	17.2	601.6
PARMA													
Lagdei	340.0	204.0	200.0	260.0	88.0	132.0	28.0	—	160.0	168.0	196.0	128.0	1904.0
Bosco - c.le	196.5	53.6	183.0	340.9	83.7	59.9	97.9	9.8	107.2	142.4	153.1	25.7	1453.7
Marra - c.le	119.7	37.6	120.2	202.2	74.5	61.0	45.0	1.0	99.2	109.9	114.0	18.2	1002.5
Casarola	[138.0]	39.0	72.0	[190.0]	[91.0]	79.0	192.0	36.0	133.0	179.0	191.0	12.0	[1352.0]
Ballone	[120.0]	60.0	68.0	141.0	98.0	187.0	46.0	9.0	127.0	212.0	144.0	25.0	[1237.0]
Petrignacola	76.0	39.5	70.0	130.0	64.5	31.5	42.0	12.0	60.0	82.5	111.5	30.0	749.5
Beduzzo	78.0	54.0	63.0	101.0	45.0	25.0	31.0	14.0	49.0	49.0	78.0	26.0	613.0
Musiara Superiore	109.0	55.5	95.0	203.0	63.5	62.5	84.0	22.5	96.0	56.0	147.5	2.0	996.5
Campora di Sasso	35.0	58.0	40.0	105.0	74.0	41.0	38.0	8.0	73.0	95.0	126.0	6.0	699.0
Langhirano	51.0	61.0	34.0	65.0	54.5	70.0	15.0	22.0	55.0	59.0	99.0	20.0	605.5
Corcagnano	56.0	37.0	67.0	98.5	76.0	35.5	54.0	—	59.0	51.0	117.5	17.5	669.0
Cassio	78.0	32.5	57.5	154.5	53.5	45.0	27.0	1.5	63.0	48.0	87.5	27.5	675.5
Calestano	64.0	34.0	65.0	146.0	53.0	40.0	29.0	6.0	49.0	68.0	116.0	23.0	693.0
Vallerano	73.0	34.0	61.0	152.0	76.0	52.0	45.0	7.0	61.0	74.0	110.0	25.0	770.0
Barbiano	51.0	40.0	65.0	112.0	52.0	90.0	82.0	17.0	50.0	50.0	105.0	10.0	724.0
Sala Baganza	39.0	29.0	92.0	94.0	78.0	53.0	32.0	—	56.0	42.0	126.0	15.0	656.0
Parma - Uff. Idr.	37.4	17.6	51.6	76.1	70.1	59.8	44.8	6.0	58.4	39.2	108.6	11.6	581.2
Parma - Università	33.0	30.0	53.8	68.6	63.4	69.2	28.2	5.4	61.4	36.8	98.6	16.6	565.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
ENZA													
Paduli - diga	263.0	38.9	208.0	448.0	121.0	138.7	47.2	22.7	123.3	166.5	199.6	89.1	1866.0
Succiso	156.0	69.0	99.0	333.0	71.0	95.0	96.0	5.0	76.0	71.5	187.0	22.0	1280.5
Nirone - diga	117.0	50.0	87.0	202.0	70.0	71.0	78.0	4.0	66.0	134.0	105.0	35.0	1019.0
Rimagna	284.0	80.0	216.0	380.0	94.0	128.0	134.0	7.0	135.0	175.0	186.0	54.0	1873.0
Isola di Palanzano - c.le	109.7	50.0	113.0	163.0	51.5	78.8	129.3	24.0	74.5	79.7	103.5	25.8	1002.8
Selvanizza - c.le	97.4	54.6	81.7	149.0	68.0	58.7	112.9	11.3	63.3	70.0	123.9	42.4	933.2
Ramiseto	93.0	73.0	110.0	160.0	66.0	61.0	51.0	28.0	66.0	117.0	154.0	39.0	1018.0
Vetto	62.0	55.0	72.0	50.0	73.0	54.0	15.0	2.0	45.0	61.0	140.0	74.0	703.0
Vedriano	72.0	51.0	31.0	85.0	76.0	44.0	32.0	36.0	36.0	57.0	119.0	24.0	663.0
Neviano Arduini	43.0	39.0	50.0	136.0	56.0	57.0	41.0	26.0	50.0	46.0	124.0	15.0	683.0
Bannone	22.0	34.0	65.0	107.0	45.0	47.0	83.0	—	32.0	30.0	154.0	7.0	626.0
Montechiarugolo	43.6	26.0	59.4	97.3	63.2	31.8	38.8	6.5	41.1	44.2	122.1	11.4	585.4
Mezzano Inferiore	34.0	13.0	45.0	60.0	85.0	83.0	15.0	10.0	67.0	32.0	86.0	16.0	546.0
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO													
Campegine	41.0	36.0	45.0	82.0	75.0	31.0	26.0	5.0	46.0	36.0	72.0	9.0	504.0
Poviglio	39.0	25.0	44.0	71.0	70.0	47.0	18.0	30.0	61.0	28.0	98.0	13.0	544.0
CROSTOLO													
Canossa	30.0	40.0	55.0	106.0	69.0	43.0	8.0	3.0	37.0	56.0	114.0	14.0	575.0
Regnano	56.0	70.5	56.0	184.0	70.0	52.0	56.0	3.0	46.0	66.0	134.0	30.0	823.5
Quattro Castella	24.0	40.0	69.0	138.0	37.0	36.0	27.0	16.0	42.0	45.0	184.0	3.0	661.0
Reggio Emilia	53.9	31.3	51.2	117.0	69.5	48.1	37.4	2.6	44.5	30.4	109.9	8.6	604.4
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA													
Carpi	44.4	36.9	34.1	89.0	67.0	37.0	60.1	2.8	61.2	23.3	87.6	13.1	556.5
S. Martino in Rio	30.0	34.0	15.0	96.5	71.5	49.0	57.0	1.0	60.5	25.0	118.0	11.0	568.5
Novellara	44.0	39.0	36.0	67.0	105.0	61.0	17.0	14.0	48.0	31.0	97.0	11.0	570.0
Ponte Pietra	45.0	41.0	37.0	99.0	77.0	59.0	24.0	2.0	47.0	37.0	84.0	11.0	563.0
Ponte Testa	39.0	28.5	36.0	105.0	92.0	92.0	28.0	4.0	51.5	37.0	85.0	17.0	615.0
Gonzaga	31.0	32.0	36.0	112.0	135.0	69.0	25.0	13.0	34.0	31.0	79.0	12.0	609.0
Botte Sotto Secchia	18.0	31.0	50.0	85.0	143.0	71.0	27.0	21.0	39.0	41.0	76.0	13.0	615.0
Guastalla	30.1	25.9	44.3	79.3	107.6	82.5	27.0	20.7	70.2	26.7	85.9	9.5	609.7
Boretto	30.6	19.0	37.9	64.6	91.1	60.1	21.4	10.5	92.6	32.5	86.2	11.0	557.5
SECCHIA													
Collagna	70.0	[59.0]	94.0	184.0	57.0	68.0	46.0	5.0	72.0	103.0	131.0	18.0	[907.0]
Ozola - diga	211.0	115.0	208.0	348.0	123.0	111.0	32.0	2.0	132.0	129.0	193.0	21.0	1625.0
Ligonchio - c.le	126.3	50.0	132.1	261.2	68.7	92.4	37.7	9.0	90.4	110.2	117.8	26.7	1122.5
Castelnuovo Monti	70.4	67.0	66.3	130.5	82.0	46.9	41.4	13.9	50.0	80.8	148.0	24.9	822.1
Asta	122.0	69.4	166.7	211.0	80.8	85.8	22.2	11.1	85.1	101.1	188.0	21.2	1164.4
Villa Minozzo	69.0	54.0	66.0	128.0	52.0	45.0	35.0	—	50.0	59.0	125.0	10.0	693.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
SECCHIA													
Carpineti - Castello	78.0	53.0	58.0	123.0	74.0	43.0	36.0	15.0	37.0	59.0	108.0	16.0	700.0
Piandelagotti	166.0	80.3	185.8	340.2	108.8	85.5	34.0	15.4	67.2	87.6	152.1	17.0	1339.9
Civago	48.0	53.0	210.0	278.0	86.0	74.0	10.0	4.0	123.0	194.0	122.0	36.0	1238.0
Fontanaluccia - diga	57.4	56.0	107.8	191.4	74.9	73.7	24.1	11.8	92.0	112.4	131.9	9.3	942.7
Farneta - c.le	70.0	63.0	80.5	166.0	61.5	60.0	18.7	71.0	53.7	62.6	134.7	59.8	901.5
Montestefano	60.7	57.0	65.1	94.4	61.6	42.4	31.7	26.6	35.5	42.1	158.4	19.6	695.1
Lama Mocogno	78.2	69.0	90.5	150.5	54.5	73.5	12.5	36.0	50.5	77.5	180.5	26.0	899.2
Polinago	67.0	72.0	75.0	168.0	68.0	109.0	18.0	32.0	37.0	61.0	151.0	23.0	881.0
Pavullo	74.0	76.2	78.8	191.8	66.5	98.2	12.7	18.2	44.2	64.0	231.0	23.2	978.8
Prignano	58.0	60.0	55.0	163.0	81.0	25.0	47.0	22.0	15.0	19.0	71.0	42.0	658.0
Baiso	86.0	39.0	58.5	162.0	65.0	41.0	69.0	30.0	47.0	56.0	139.0	9.0	801.5
Sassuolo	72.0	46.4	49.8	164.9	72.0	41.0	49.1	5.9	40.5	46.8	137.7	20.6	746.7
Marola	80.6	51.3	57.8	153.5	82.1	54.6	52.0	27.8	49.5	82.7	105.2	39.8	836.9
S. Valentino	68.0	90.0	72.0	196.0	87.0	26.0	84.0	17.0	53.0	38.0	156.0	15.0	902.0
Ca' de Caroli	51.5	70.5	68.6	155.1	72.1	14.9	29.7	[9.0]	54.7	39.6	132.0	8.1	[705.8]
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e. PANARO													
Ponte Bacchello	50.2	14.0	44.4	87.1	49.3	95.4	57.8	7.8	34.6	23.9	87.4	19.2	571.1
S. Felice sul Panaro	32.7	6.5	22.6	39.0	35.9	53.3	14.6	3.5	178.0	25.0	39.1	12.6	462.8
Mirandola	35.8	32.2	39.5	71.7	79.2	131.5	47.2	1.6	27.5	20.8	65.6	13.0	565.6
Poggio Rusco	33.2	20.0	27.7	62.1	107.1	67.1	64.6	8.0	30.1	22.8	70.2	11.2	524.1
Moglia di Sermide	37.0	21.8	45.0	94.0	69.0	54.0	56.0	4.0	45.0	39.0	63.0	10.0	537.8
Chiavichetta	39.1	14.0	38.5	64.2	101.0	93.0	42.2	29.4	39.8	27.4	69.8	10.0	568.4
Cucca - Rangona	39.2	31.2	40.5	70.4	88.7	59.4	53.2	40.4	35.5	37.8	41.8	14.0	552.1
PANARO													
Fiumalbo	126.0	82.0	202.0	249.0	62.0	65.0	22.0	19.0	79.0	92.0	178.0	32.0	1208.0
Tagliole	220.0	105.0	243.0	331.0	88.0	118.0	62.0	31.0	99.0	156.0	185.0	33.0	1671.0
S. Anna Pelago	209.0	97.0	216.0	331.0	99.0	101.0	35.0	40.0	80.0	155.0	155.0	3.0	1521.0
Pievepelago	70.0	78.0	164.0	197.0	53.0	68.0	32.0	10.0	63.0	132.0	160.0	26.0	1053.0
Barigazzo	102.0	114.0	138.0	282.0	58.0	69.0	50.0	12.0	44.0	115.0	245.0	21.0	1250.0
Strettara - c.le	69.7	43.4	100.2	173.5	54.8	91.0	15.6	7.0	52.1	77.4	152.9	47.3	884.9
Sestola	85.8	69.0	162.3	196.6	57.7	79.6	20.6	3.9	78.7	71.0	181.5	32.6	1039.3
Gaiato	69.2	74.5	74.1	143.4	65.2	82.0	12.7	19.0	33.0	59.0	147.5	14.5	794.1
Fellicarolo	184.0	121.0	328.0	343.0	87.0	129.0	47.0	5.0	92.0	124.0	226.0	40.0	1726.0
Sega di Ospitale	169.9	106.0	236.0	268.7	78.3	109.0	28.5	6.7	98.4	146.0	201.6	59.3	1508.4
Montese	60.0	34.0	41.0	171.0	60.0	108.0	13.0	11.0	51.0	75.0	168.0	3.0	795.0
Coscogno	30.0	48.5	17.0	140.0	43.0	35.5	6.5	61.0	27.0	13.0	158.0	7.0	586.5
Guiglia	56.5	52.8	74.3	167.2	75.8	114.0	24.5	73.0	38.0	57.5	120.0	23.0	876.6
Spilamberto	64.0	81.5	39.0	136.0	64.5	76.0	49.0	28.0	31.0	34.0	155.5	27.0	785.5
S. Venanzio	115.0	150.0	80.0	290.0	105.0	85.0	55.0	30.0	60.0	45.0	114.0	5.0	1134.0
Modena	50.7	60.9	38.3	122.2	51.6	72.1	24.2	24.6	36.1	28.7	102.8	16.0	628.2
Crevalcore	36.0	20.5	57.0	83.0	103.0	91.0	46.0	9.0	22.0	48.0	109.0	16.0	640.5
Nonantola	50.0	57.5	45.0	83.0	57.0	72.5	55.0	10.0	40.0	30.0	101.5	7.5	609.0
PO													
Ferrara	24.8	59.0	47.4	65.0	55.2	64.8	20.6	29.4	40.4	57.2	66.2	15.0	545.0
Punta Maestra - faro	44.0	36.0	30.6	49.0	56.0	88.0	22.0	23.0	11.0	73.0	130.0	50.0	612.6

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
SARCA															
Malga Carét 07750	15.4	14	lug.	21.0	14	lug.	36.8	14	lug.	54.2	25	set.	80.0	25	set.
Madonna di Campiglio 07990	11.4	8	giu.	19.0	8	giu.	26.2	8	giu.	41.8	16	apr.	56.4	16	apr.
Tione 07180	23.0	14	lug.	27.8	14	lug.	28.4	14	lug.	50.0	16	apr.	72.4	16	apr.
LAGO DI GARDA															
Riva 07330	12.6	19	lug.	28.4	5	ott.	31.6	5	ott.	31.6	5	ott.	41.4	14	apr.
Bezzecca 07250	53.4	9	lug.	57.6	9	lug.	60.6	9	lug.	61.0	9	lug.	61.6	9	lug.
Salò 07470	20.6	1	lug.	29.0	26	set.	33.4	26	set.	49.2	26	set.	54.6	25	set.
Peschiera 07500	22.8	15	lug.	25.4	15	lug.	25.4	15	lug.	32.8	15	lug.	33.0	15	lug.
Garda 07510	19.0	2	lug.	23.8	2	lug.	30.6	2	lug.	39.8	24	mag.	39.8	24	mag.
MINCIO															
Monzambano 07550	20.6	26	set.	24.0	25	mag.	38.4	25	mag.	52.6	24	mag.	54.0	24	mag.
Mantova 07580	45.0	25	mag.	74.4	25	mag.	105.0	25	mag.	115.0	24	mag.	118.2	24	mag.
Governolo 07600	48.6	24	mag.	59.0	24	mag.	109.2	24	mag.	113.8	24	mag.	115.3	24	mag.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO															
Ceresara 07620	40.0	25	mag.	69.0	25	mag.	102.0	25	mag.	121.6	25	mag.	126.6	25	mag.
Ghedi 07640	15.0	5	ott.	16.6	5	ott.	16.6	5	ott.	21.4	12	nov.	26.8	26	set.
Calvisano 07660	23.2	9	lug.	25.6	9	lug.	25.8	9	lug.	25.8	9	lug.	30.0	25	set.
OGLIO															
Temù 07730	22.0	27	lug.	24.4	3	set.	36.2	3	set.	49.8	3	set.	58.8	2	set.
Edolo 07750	12.0	11	lug.	18.0	14	lug.	31.4	26	set.	44.4	3	set.	49.2	2	set.
Corteno 07760	10.0	23	ago.	22.0	23	ago.	31.4	3	set.	39.4	3	set.	43.0	2	set.
Lago d'Arno 07810	21.2	26	ago.	44.6	25	set.	52.2	25	set.	60.4	25	set.	80.2	25	set.
Breno 07870	31.4	14	lug.	34.6	14	lug.	45.0	26	ago.	49.6	26	ago.	55.0	26	ago.
Vilminore 07970	21.8	10	lug.	29.4	10	lug.	44.6	14	lug.	56.8	3	set.	62.8	2	set.
Borgonato 08070	17.8	14	giu.	19.0	26	set.	27.8	2	lug.	37.8	22	mag.	49.0	21	mag.
Chiari 08160	30.6	11	lug.	33.4	11	lug.	45.0	23	mag.	76.8	2	lug.	83.6	2	lug.
Fontanella 08170	24.2	22	mag.	34.6	22	mag.	50.4	22	mag.	58.4	22	mag.	68.0	22	mag.
Orzinuovi 08180	22.4	2	lug.	28.0	2	lug.	36.4	2	lug.	48.6	2	lug.	53.4	2	lug.
Dello 08185	19.0	2	lug.	24.0	25	mag.	34.4	25	mag.	52.4	25	mag.	56.8	24	mag.
Verolanuova 08190	16.0	5	ott.	19.0	24	mag.	31.2	25	mag.	37.0	24	mag.	45.6	24	mag.
Memmo 08220	29.4	19	lug.	35.0	19	lug.	66.4	19	lug.	69.0	26	set.	83.0	25	set.
Bozzolo 08360	35.2	25	set.	58.4	25	set.	64.2	25	set.	64.4	25	set.	71.2	25	set.
Roncone 08420	25.8	11	lug.	30.8	19	lug.	35.2	19	lug.	41.0	11	lug.	59.2	11	lug.
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA															
Cremona 08670	27.8	2	lug.	40.0	2	lug.	51.4	2	lug.	62.8	2	lug.	67.0	2	lug.
Genivolta 08680	48.2	15	lug.	48.2	15	lug.	48.4	15	lug.	48.8	15	lug.	48.8	15	lug.
Pieve S. Giacomo 08680	15.0	20	mag.	15.8	20	mag.	32.0	25	mag.	46.0	25	mag.	47.6	24	mag.
Sabbioneta 08720	16.0	18	set.	29.6	17	set.	46.8	24	mag.	56.8	24	mag.	57.4	24	mag.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
ADDA															
Lago Cancano 08780	13.6	3	set.	23.2	3	set.	34.0	3	set.	48.4	2	set.	57.8	2	set.
S. Caterina Valfurva 08660	12.6	21	ago.	23.0	21	ago.	31.4	21	ago.	37.6	21	ago.	48.8	2	set.
Bormio 08880	9.2	14	lug.	17.4	3	set.	29.6	3	set.	41.4	2	set.	51.2	2	set.
Tirano 08920	10.8	20	ago.	19.6	8	giu.	30.4	21	ago.	36.8	20	ago.	44.0	2	set.
Lanzada 09150	12.0	21	ago.	24.0	3	set.	33.4	3	set.	49.4	2	set.	69.0	2	set.
Campo Tartano 09220	25.6	14	lug.	55.2	14	lug.	71.6	14	lug.	78.6	14	lug.	79.0	13	lug.
Lago Trona 09240	27.8	17	apr.	48.0	26	set.	73.6	26	set.	94.0	25	set.	114.6	25	set.
Gerola Alta 09250	21.0	10	lug.	45.0	26	set.	64.0	26	set.	83.2	25	set.	99.6	25	set.
S. Francesco a Mese 09400	18.6	8	giu.	24.6	8	giu.	36.8	14	lug.	46.4	14	lug.	59.0	13	lug.
Codera 09420	26.0	28	ago.	30.0	26	set.	47.8	26	set.	54.0	25	set.	58.0	25	set.
Valle Ratti 09440	41.0	2	set.	41.0	2	set.	47.2	21	ago.	58.4	25	set.	72.0	26	set.
Dongo 09490	30.8	14	lug.	40.2	14	lug.	46.4	26	set.	56.8	25	set.	62.4	13	lug.
Introbio 09530	27.0	30	lug.	46.0	8	giu.	62.6	8	giu.	73.2	25	set.	97.0	25	set.
Como 09560	28.0	14	lug.	35.0	2	lug.	44.0	2	lug.	64.0	2	lug.	94.0	22	mar.
Lecco 09670	31.8	22	ago.	36.6	22	ago.	50.4	22	ago.	68.0	22	ago.	89.6	26	set.
S. Martino de' Calvi 09860	50.0	19	lug.	64.2	19	lug.	65.4	19	lug.	66.2	19	lug.	95.2	14	apr.
Roncola 09910	18.2	2	lug.	26.0	2	lug.	29.6	2	lug.	39.6	2	lug.	40.0	2	lug.
Treviglio 10050	15.6	2	lug.	20.0	2	lug.	32.6	17	giu.	36.2	2	lug.	40.0	2	lug.
Val Morta 10080	15.6	26	lug.	30.0	8	giu.	42.2	25	set.	65.0	24	set.	82.0	25	set.
Lizzola Alta 10090	17.6	8	giu.	38.6	8	giu.	43.4	8	giu.	63.2	26	set.	83.4	26	set.
Clusone 10150	23.6	19	lug.	28.0	19	lug.	34.2	14	lug.	46.2	14	set.	74.0	14	set.
Gorno 10160	20.4	19	lug.	25.4	25	ago.	40.8	3	ott.	68.0	17	apr.	88.8	16	apr.
Bergamo 10210	18.2	21	lug.	20.0	27	apr.	24.6	27	apr.	40.6	2	lug.	62.0	22	mar.
Martinengo 10220	22.6	26	set.	28.2	26	set.	35.2	26	set.	39.4	25	set.	44.2	25	set.
Crema 10230	18.4	21	lug.	31.2	23	mag.	40.6	23	mag.	52.0	22	mag.	59.4	22	mag.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO															
Codogno 10230	25.8	1	ago.	29.8	1	ago.	29.8	1	ago.	41.4	24	mag.	49.2	13	nov.
LAMBRO															
Asso 10310	39.0	22	ago.	52.4	1	ago.	66.0	25	set.	83.0	2	lug.	112.0	2	lug.
Costa Masnaga 10350	51.4	22	ago.	52.4	22	ago.	63.6	22	ago.	80.0	23	ago.	80.0	22	ago.
Carate Brianza 10370	28.0	2	lug.	37.4	24	giu.	37.4	24	giu.	61.6	24	giu.	73.0	22	mar.
Melegnano 10430	42.6	1	ago.	50.8	1	ago.	51.4	1	ago.	51.4	1	ago.	51.4	1	ago.
Varese 10450	32.0	2	lug.	78.4	2	lug.	83.4	2	lug.	85.0	2	lug.	143.2	1	lug.
Venegono Infer. 10510	31.0	14	lug.	34.2	14	lug.	47.8	2	lug.	66.0	22	mar.	124.0	22	mar.
Saronno 10530	31.2	2	lug.	31.6	2	lug.	59.2	2	lug.	63.2	2	lug.	74.2	23	mar.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO															
Gallarate 10560	29.0	2	lug.	36.2	2	lug.	43.4	21	ott.	62.6	25	set.	75.0	1	lug.
Busto Arsizio 10570	37.6	14	lug.	38.2	14	lug.	39.0	14	lug.	47.4	22	mar.	88.8	22	mar.
Marcallo 10580	30.4	11	lug.	47.2	11	lug.	47.8	11	lug.	58.8	11	lug.	64.2	22	mar.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
TICINO															
o Malesco 10785	30.8	14	lug.	54.0	14	lug.	65.8	14	lug.	114.0	25	set.	150.0	25	set.
Cannobio 10800	31.4	27	ago.	58.0	27	ago.	80.0	27	ago.	137.2	27	ago.	194.0	27	ago.
Lago Delio 10830	25.4	27	ago.	39.0	26	set.	60.0	27	ago.	102.6	27	ago.	147.4	27	ago.
Porlezza 10880	20.6	9	lug.	29.0	8	giu.	42.4	26	set.	69.2	2	lug.	95.2	1	lug.
Lanzo d'Intelvi 10920	27.0	2	lug.	55.0	2	lug.	65.2	2	lug.	72.0	26	set.	140.4	1	lug.
Lavena - Ponte Tresa 10950	16.6	1	lug.	32.4	1	lug.	43.2	1	lug.	66.0	15	apr.	118.4	1	lug.
Pallanza 11110	25.4	27	ago.	43.8	27	ago.	55.2	28	ago.	70.6	25	set.	93.6	26	ago.
Iselle 11230	34.0	11	ago.	40.2	11	ago.	50.4	3	set.	77.2	25	set.	121.4	25	set.
Domodossola 11320	23.0	30	mag.	38.6	25	set.	58.8	25	set.	86.0	25	set.	139.0	22	mar.
Rovesca 11370	21.0	8	giu.	37.8	3	set.	73.0	25	set.	100.0	25	set.	138.0	25	set.
Macugnaga 11410	15.2	31	mag.	29.4	3	set.	48.2	3	set.	73.0	3	set.	114.4	2	set.
Gignese 11580	33.2	1	lug.	40.6	1	lug.	67.0	2	lug.	89.8	2	lug.	122.0	15	apr.
Lesa 11620	19.0	22	ago.	38.8	2	lug.	72.0	2	lug.	82.0	2	lug.	121.8	15	apr.
Miorina 11640	15.4	17	giu.	38.2	2	lug.	47.4	22	mag.	73.4	22	mag.	127.0	16	apr.
TERDOPPIO - AGOGNA															
Borgomanero 11780	34.0	2	lug.	60.0	2	lug.	81.0	2	lug.	94.6	2	lug.	94.8	2	lug.
Momo 11790	33.4	2	lug.	42.6	2	lug.	82.0	2	lug.	84.6	2	lug.	113.6	16	apr.
Novara 11800	45.5	2	lug.	53.8	2	lug.	53.8	2	lug.	56.4	2	lug.	69.0	22	mar.
Mortara 11810	33.0	5	ott.	41.6	8	giu.	45.0	8	giu.	45.0	8	giu.	52.8	17	giu.
SESIA															
Campertogno 11880	45.6	26	set.	95.6	26	set.	150.6	25	set.	188.6	25	set.	250.8	25	set.
Rimasco 11920	37.0	26	set.	60.0	26	set.	96.0	25	set.	130.6	25	set.	169.4	25	set.
o Camasco 11990	36.0	25	set.	60.0	25	set.	91.0	25	set.	161.0	25	set.	199.0	25	set.
Varallo 12000	25.4	8	giu.	45.0	25	set.	75.0	25	set.	120.0	25	set.	190.4	25	set.
Grignasco 12070	24.4	25	set.	38.2	2	lug.	67.0	2	lug.	97.0	25	set.	128.4	25	set.
Romagnano 12080	31.0	2	lug.	45.0	2	lug.	80.6	2	lug.	86.2	2	lug.	116.0	15	apr.
Ghemme 12090	25.0	5	ago.	35.4	2	lug.	56.4	2	lug.	70.6	25	set.	85.6	25	set.
Tollegno 12140	41.0	1	lug.	75.8	25	set.	103.8	25	set.	140.2	25	set.	178.6	25	set.
Lago Mucrone 12160	36.0	25	set.	72.6	25	set.	112.0	25	set.	167.8	25	set.	260.6	25	set.
Oropa 12170	40.0	25	set.	74.0	25	set.	136.0	25	set.	186.0	25	set.	273.0	25	set.
Biella 12180	48.0	1	lug.	48.6	1	lug.	76.0	25	set.	102.8	16	apr.	138.0	16	apr.
Trivero 12050	46.0	9	lug.	46.0	9	lug.	55.6	16	apr.	98.0	16	apr.	148.2	16	apr.
o Pettinengo 12190	24.0	1	lug.	55.0	25	set.	79.8	25	set.	126.8	25	set.	177.6	25	set.
Zubiena 12220	31.0	25	set.	56.0	25	set.	103.2	25	set.	127.2	25	set.	164.2	25	set.
Vercelli 12330	21.2	22	ago.	42.8	25	set.	62.6	25	set.	71.6	25	set.	87.0	25	set.
DORA BALTEA															
Valgrisanche 12450	11.6	19	ago.	24.0	19	ago.	28.0	19	ago.	30.0	27	gen.	38.6	26	gen.
Arvier 12460	7.6	19	ago.	13.6	19	ago.	26.0	16	apr.	40.6	16	apr.	48.6	16	apr.
Lillaz 12550	16.0	30	nov.	27.0	26	set.	43.4	25	set.	53.8	25	set.	77.4	25	set.
St. Marcel 12690	13.0	25	set.	23.0	25	set.	37.2	25	set.	47.4	16	apr.	59.2	16	apr.
Promiod 12860	13.6	14	lug.	27.4	25	set.	43.4	25	set.	57.2	25	set.	66.4	25	set.
Châtillon 12870	22.0	26	set.	36.6	26	set.	50.4	25	set.	60.6	25	set.	72.0	25	set.
Montjovet 12890	23.2	14	lug.	43.0	14	lug.	61.2	14	lug.	62.4	14	lug.	64.4	14	lug.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
(segue)															
DORA BALTEA															
★Champdepraz 12300	26.4	14	lug.	57.8	25	set.	79.6	14	lug.	90.6	25	set.	100.8	25	set.
Verrès 12360	38.0	14	lug.	56.0	14	lug.	81.0	14	lug.	82.8	14	lug.	92.8	25	set.
Champorcher 12370	27.0	26	set.	50.0	25	set.	70.8	14	lug.	78.0	25	set.	105.6	25	set.
Hône Bard 12390	37.0	14	lug.	53.2	25	set.	68.2	25	set.	88.2	25	set.	108.0	25	set.
Gressoney Trinité 13060	14.4	25	set.	37.0	25	set.	37.0	25	set.	83.6	25	set.	105.4	25	set.
Guillemore 13090	27.6	30	mag.	77.0	25	set.	138.2	25	set.	159.8	25	set.	192.6	25	set.
Pont St. Martin 13100	33.2	30	mag.	62.4	25	set.	85.6	25	set.	105.4	25	set.	126.4	25	set.
Borgofranco 13110	38.6	20	ago.	49.6	25	set.	77.6	25	set.	102.0	25	set.	115.4	25	set.
Ivrea 13120	29.4	31	mag.	43.6	25	set.	67.2	25	set.	86.4	25	set.	103.0	25	set.
Traversella 13125	37.2	30	mag.	47.0	25	set.	64.4	25	set.	94.2	25	set.	129.6	25	set.
★Strambino 13170	15.0	1	lug.	32.0	1	lug.	40.8	1	lug.	48.8	16	apr.	74.2	1	lug.
Caluso 13180	28.8	14	giu.	42.2	14	giu.	55.6	2	lug.	56.2	2	lug.	57.6	25	set.
Mazzè 13190	35.8	14	giu.	45.0	2	lug.	52.0	2	lug.	56.6	25	set.	93.6	25	set.
Casello Vianello 13200	15.2	31	mag.	23.2	25	set.	42.0	25	set.	60.2	25	set.	83.8	25	set.
ORCO															
★Lago Serrù 13220	10.6	14	lug.	21.0	26	set.	34.6	25	set.	62.2	25	set.	99.0	25	set.
Ceresole Reale 13230	17.6	14	lug.	36.0	26	set.	49.4	25	set.	69.4	25	set.	111.6	25	set.
Noasca 13240	26.0	14	lug.	33.8	14	lug.	49.8	14	lug.	74.8	25	set.	117.0	25	set.
Rosone 13270	33.2	14	lug.	39.8	14	lug.	55.6	14	lug.	73.2	25	set.	134.4	25	set.
Sparone 13300	27.4	25	set.	39.6	26	set.	63.0	17	apr.	97.0	17	apr.	118.6	25	set.
Pont Canavese 13320	33.8	24	mag.	43.6	24	mag.	67.8	16	apr.	94.8	16	apr.	115.6	16	apr.
★Cuorgné 13390	35.4	14	lug.	39.6	14	lug.	43.8	14	lug.	72.0	16	apr.	88.0	16	apr.
STURA DI LANZO															
Ceres 13460	60.0	26	set.	88.4	26	set.	141.0	25	set.	186.0	26	set.	268.0	25	set.
Pessinetto 13490	38.0	26	set.	59.6	26	set.	90.0	26	set.	129.6	26	set.	212.0	25	set.
Lago della Rossa 13510	14.4	23	mag.	21.0	25	set.	40.0	25	set.	68.0	25	set.	88.4	25	set.
★Usseglio - c.le 13540	19.0	26	set.	33.0	26	set.	53.4	26	set.	60.6	26	set.	109.4	25	set.
Viù - Fucine 13560	32.4	26	set.	42.2	26	set.	60.8	26	set.	91.6	26	set.	140.2	25	set.
Venaria (La Mandria) 13630	28.8	26	set.	48.4	26	set.	56.0	26	set.	57.0	26	set.	97.4	25	set.
DORA RIPARIA															
Rochemolles - diga 13710	14.8	2	set.	21.0	2	set.	27.6	2	set.	48.2	2	set.	70.6	2	set.
Bardonecchia 13720	10.0	26	set.	20.6	25	set.	30.6	3	set.	51.0	2	set.	75.0	2	set.
Richardet 13740	12.2	26	set.	19.2	26	set.	33.0	25	set.	41.2	25	set.	59.4	2	set.
Salabertano 13760	7.2	19	ago.	18.4	25	set.	31.2	25	set.	42.6	25	set.	53.0	25	set.
Chiomonte 13770	15.0	26	set.	29.2	25	set.	43.2	25	set.	58.2	25	set.	82.4	25	set.
Moncenisio - lago 13790	13.0	2	lug.	37.0	2	lug.	48.8	2	lug.	56.4	2	set.	97.6	2	set.
Moncenisio - Scala 13800	11.6	2	set.	28.4	2	set.	35.8	2	set.	64.4	2	set.	104.6	2	set.
Venalzio 13820	20.0	13	giu.	28.0	26	set.	44.0	25	set.	54.0	25	set.	66.0	25	set.
Bussoleno 13830	12.4	24	mag.	27.0	24	mag.	29.0	24	mag.	45.2	25	set.	69.8	25	set.
S. Valeriano 13850	24.8	24	mag.	30.2	26	set.	40.0	2	lug.	59.0	25	set.	93.2	25	set.
Mocchie 13860	25.4	24	mag.	43.4	26	set.	58.4	26	set.	69.4	26	set.	95.6	25	set.
Collegno 13900	29.4	26	set.	39.6	26	set.	43.2	26	set.	45.4	26	set.	69.8	25	set.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo
PELLICE															
Luserna S. Giovanni 13940	22.0	31 -6- giu.	mag.	42.0	25	set.	71.0	25	set.	98.0	25	set.	118.0	24	set.
Pragelato 13980	11.2	25	set.	24.2	25	set.	34.6	25	set.	57.6	25	set.	69.8	25	set.
Roreto (Roure) 14000	15.6	9	lug.	30.4	2	lug.	46.6	2	lug.	59.0	2	lug.	77.0	25	set.
Perosa Argentina 14040	17.0	24	mag.	36.0	24	mag.	43.0	24	mag.	52.0	25	set.	65.2	24	set.
Villar Perosa 14060	27.0	24	mag.	33.0	24	mag.	43.6	24	mag.	44.6	24	mag.	77.6	24	mag.
S. Germano Chisone 14080	40.0	24	mag.	62.2	24	mag.	73.2	24	mag.	73.2	24	mag.	76.4	25	set.
ALTO PO															
Calcinere 14110	28.6	11	lug.	57.6	11	lug.	71.2	11	lug.	71.2	11	lug.	86.0	11	lug.
Verzuolo 14150	28.2	11	lug.	37.2	11	lug.	43.8	11	lug.	43.8	11	lug.	46.4	13	nov.
VARAITA															
Castello (diga) 14210	16.2	9	lug.	24.4	25	set.	33.4	25	set.	48.4	2	set.	64.8	2	set.
Casteldelfino 14230	15.6	26	set.	30.4	25	set.	36.0	25	set.	46.0	2	set.	58.0	2	set.
Sampeyre 14240	15.2	26	set.	34.0	25	set.	42.6	25	set.	47.8	25	set.	50.4	25	set.
Brossasco 14280	23.0	27	lug.	30.6	25	set.	42.4	25	set.	44.0	25	set.	51.6	25	set.
Venasca 14290	17.0	11	lug.	28.0	11	lug.	35.6	25	set.	36.2	25	set.	53.0	31	ott.
MAIRA															
Combamala 14400	16.4	1	nov.	31.6	25	set.	35.0	25	set.	45.6	2	set.	56.4	2	set.
Savigliano 14430	35.0	11	lug.	39.0	11	lug.	48.0	11	lug.	49.6	11	lug.	57.2	25	set.
PO															
Lombriasco 14510	35.0	11	lug.	57.0	11	lug.	72.4	11	lug.	72.4	11	lug.	77.4	24	set.
Casanova 14520	18.0	13	lug.	25.0	11	lug.	27.8	11	lug.	34.6	25	set.	60.2	25	set.
Cumiana - bivio 14565	24.0	15	lug.	24.0	15	lug.	29.4	25	set.	46.4	25	set.	69.6	24	set.
Moncalieri 14580	33.0	17	giu.	38.0	17	giu.	42.0	17	giu.	42.0	17	giu.	59.0	25	set.
Forno di Coazze 14590	38.0	26	set.	64.8	26	set.	90.0	25	set.	119.8	25	set.	204.0	25	set.
Coazze 14600	31.0	25	set.	55.0	25	set.	67.0	25	set.	94.0	25	set.	129.0	25	set.
Torino - S. Paolo 14615	31.0	13	lug.	40.2	2	lug.	53.6	2	lug.	54.6	2	lug.	66.2	24	mar.
Torino (Lucento) 14614	14.2	26	set.	31.2	2	lug.	45.2	2	lug.	47.6	2	lug.	55.0	24	mar.
Torino - Ufficio Idrografico 14630	32.6	13	lug.	41.0	2	lug.	52.2	2	lug.	52.8	2	lug.	73.6	25	set.
Torino - Sassi 14647	24.2	6	giu.	46.4	2	lug.	51.4	2	lug.	51.6	2	lug.	70.8	25	set.
Pino (Osservatorio) 14650	19.6	26	set.	37.8	26	set.	38.4	26	set.	50.4	25	set.	73.6	25	set.
Chivasso 14680	31.4	2	lug.	40.8	2	lug.	48.0	2	lug.	48.0	2	lug.	75.8	24	set.
STURA															
Moncalvo 14700	18.4	11	lug.	22.2	11	lug.	27.6	25	set.	45.8	25	set.	62.8	25	set.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
TANARO															
Piaggia 14720	19.0	28	mar.	29.6	16	apr.	44.0	16	apr.	60.4	16	apr.	106.8	15	apr.
Ormea 14780	19.4	24	set.	32.2	24	set.	55.2	22	mar.	86.8	21	mar.	109.6	21	mar.
Ceva 14820	14.0	24	set.	29.4	24	set.	40.4	25	set.	51.2	25	set.	77.6	24	set.
Presa Moline - c.le 14856	18.0	27	lug.	29.8	13	nov.	35.2	20	mar.	53.4	22	mar.	72.4	1	nov.
Mondovì 14840	21.8	24	mag.	29.6	24	set.	39.6	25	set.	43.8	25	set.	75.4	25	set.
Margarita 15040	17.4	27	lug.	25.6	24	set.	34.0	25	set.	36.4	25	set.	54.0	24	set.
Breolungi 15060	10.0	24	set.	23.4	24	set.	25.0	25	set.	27.8	25	set.	47.0	24	set.
Clavesana 15080	13.8	24	set.	31.8	24	set.	33.4	24	set.	36.8	25	set.	62.8	24	set.
Farigliano 15100	31.0	14	giu.	31.6	14	giu.	32.2	14	giu.	37.6	1	nov.	55.0	1	nov.
Narzole 15110	18.0	31	mag.	24.8	24	set.	26.0	24	set.	31.0	2	apr.	52.0	24	set.
Perdioni 15210	21.8	8	lug.	26.0	8	lug.	29.6	25	set.	51.8	2	set.	64.2	2	set.
		11	lug.												
Fedio 15220	13.2	9	lug.	23.0	24	set.	26.6	1	set.	36.4	1	set.	56.0	1	set.
Vignolo 15230	19.4	25	set.	30.4	25	set.	44.0	25	set.	45.4	25	set.	59.0	25	set.
Cuneo 15270	28.0	8	lug.	28.0	8	lug.	34.0	25	set.	36.5	25	set.	55.0	24	set.
		10	lug.		10	lug.									
Borgo S. Dalmazzo 15280	39.2	9	lug.	39.2	9	lug.	39.2	9	lug.	55.2	1	nov.	78.6	1	nov.
Bra 15380	31.4	10	lug.	34.0	11	lug.	37.0	11	lug.	37.0	11	lug.	71.0	10	lug.
		11	lug.												
Verduno 15380	28.0	11	lug.	28.2	11	lug.	31.0	11	lug.	31.0	11	lug.	56.8	24	set.
Alba 15440	18.0	11	lug.	31.2	24	set.	33.4	13	nov.	47.4	31	ott.	77.8	24	set.
Asti 15520	16.0	25	set.	28.8	11	lug.	29.6	11	lug.	46.4	25	set.	72.0	25	set.
Castino 15580	19.0	25	set.	29.0	25	set.	48.4	25	set.	63.8	25	set.	95.2	24	set.
Nizza Monferrato 15630	14.4	24	set.	24.0	25	set.	37.2	25	set.	60.8	25	set.	81.6	24	set.
Alessandria 15640	17.4	25	set.	29.4	25	set.	36.0	25	set.	46.4	17	giu.	58.6	24	set.
S. Salvatore Monferrato 15650	24.0	22	ago.	24.0	22	ago.	38.6	17	giu.	60.2	17	giu.	62.6	17	giu.
Bardinetto 15660	32.6	25	set.	46.0	25	set.	65.0	25	set.	85.8	25	set.	122.6	25	set.
Cavallotti - Osiglia 15680	37.6	25	set.	60.2	25	set.	82.4	25	set.	114.8	25	set.	142.6	25	set.
Millesimo 15700	30.0	25	set.	55.0	25	set.	86.4	25	set.	107.8	25	set.	147.6	25	set.
Cengio 15710	36.0	25	set.	53.2	25	set.	82.2	25	set.	108.2	25	set.	139.0	24	set.
Cairo Montenotte 15780	28.0	25	set.	70.0	25	set.	90.2	25	set.	133.2	25	set.	171.4	24	set.
Spigno Monferrato 15840	24.0	25	set.	50.2	25	set.	89.2	25	set.	124.8	25	set.	152.2	25	set.
Sassello 15870	37.4	24	set.	54.8	13	nov.	104.8	13	nov.	129.4	13	nov.	159.8	24	set.
Piancastagna 15880	40.0	25	set.	100.0	25	set.	143.6	25	set.	159.2	25	set.	180.4	25	set.
Acqui 15910	19.2	22	ago.	43.6	25	set.	81.4	25	set.	120.2	25	set.	138.8	25	set.
		25	set.												
Piampaludo 15920	28.4	25	set.	62.0	25	set.	99.2	25	set.	129.8	25	set.	174.2	25	set.
Urbe 15940	32.0	25	set.	83.0	25	set.	138.2	25	set.	169.4	25	set.	212.8	25	set.
Tiglieto 15970	55.8	25	set.	133.0	25	set.	209.6	25	set.	265.8	25	set.	291.0	24	set.
Ortiglieto 15980	32.6	2	lug.	36.6	22	mar.	69.0	25	set.	99.6	25	set.	132.8	25	set.
Masone 15990	30.8	26	set.	44.6	26	set.	69.2	22	mar.	101.6	22	mar.	174.0	22	mar.
Lavezze 16020	32.0	23	mar.	62.4	26	set.	74.6	14	apr.	101.8	26	set.	131.8	25	set.
		26	set.												
Lavagnina - c.le 16040	54.0	25	set.	96.6	25	set.	113.8	25	set.	133.4	25	set.	171.0	24	set.
Gavi 16060	47.2	25	set.	111.6	25	set.	127.2	25	set.	138.2	25	set.	166.2	25	set.
SCRIVIA															
Val Noci - diga 16170	30.8	17	giu.	34.8	17	giu.	40.0	17	giu.	64.0	21	feb.	126.0	21	feb.
Isola del Cantone 16280	28.2	4	ott.	30.8	4	ott.	33.6	4	ott.	52.0	22	mar.	86.0	22	mar.
Stazzano 16380	26.4	11	lug.	28.0	11	lug.	30.0	23	mar.	36.6	23	mar.	63.0	22	mar.
Tortona 16380	19.0	25	set.	42.0	25	set.	47.6	25	set.	58.2	25	set.	76.0	25	set.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
CURONE															
Montemarzino 16480	24.0	17	giu.	28.0	17	giu.	31.0	17	giu.	36.0	17	giu.	48.0	17	giu.
STAFFORA															
Varzi 16550	11.0	25	mag.	17.0	25	mag.	28.0	24	mag.	30.6	22	mar.	41.0	22	mar.
Villa Morini 16590	25.0	9	lug.	35.4	9	lug.	36.0	17	giu.	51.0	17	giu.	53.0	17	giu.
Voghera 16610	28.2	9	lug.	34.0	17	giu.	42.0	17	giu.	57.0	17	giu.	60.0	17	giu.
SCUROPASSO															
S. Gioletta 16650	19.0	9	lug.	21.0	17	giu.	27.0	17	giu.	38.2	17	giu.	40.4	17	giu.
TIDONE															
Sarmato 16760	16.0	18	giu.	27.0	18	giu.	37.4	18	giu.	49.0	17	giu.	53.4	17	giu.
TREBBIA															
Loco Carchelli - c.le 16810	25.0	21	mar.	32.0	11	mar.	54.0	21	mar.	83.0	21	mar.	105.0	21	mar.
Losso - c.le 16880	20.0	14	lug.	45.0	14	lug.	53.0	21	mar.	69.0	21	mar.	93.6	21	mar.
Cabanne 17000	33.0	14	apr.	52.0	14	apr.	82.0	14	apr.	120.0	14	apr.	155.0	13	apr.
Boschi d'Aveto - diga 17070	31.4	28	giu.	31.8	28	giu.	38.0	25	set.	45.4	25	set.	72.4	25	set.
Bobbio 17130	22.0	14	lug.	25.0	14	lug.	31.0	21	mar.	46.0	21	mar.	55.6	21	mar.
Statto 17150	15.0	22	lug.	18.0	25	set.	30.0	25	set.	39.4	25	set.	44.2	25	set.
NURE															
Ferriere 17230	17.0	25	set.	21.0	25	set.	32.0	25	set.	40.4	25	set.	53.0	21	mar.
ARDA															
Mignano - diga 17380	15.0	20	mag.	20.8	20	mag.	28.0	29	giu.	31.0	29	giu.	41.4	29	apr.
TARO															
S. Maria del Taro 17480	26.0	26	set.	45.0	26	set.	65.0	25	set.	74.6	25	set.	111.6	22	mar.
Bedonia 17500	28.6	3	giu.	29.0	21	mar.	30.6	21	mar.	38.6	21	mar.	45.6	21	mar.
Valdena - c.le 17580	18.0	26	set.	25.0	26	set.	47.6	25	set.	71.0	21	mar.	101.0	21	mar.
Bardi - c.le 17730	19.0	25	set.	25.0	25	set.	48.4	25	set.	59.6	25	set.	71.0	25	set.
Noceto 17850	18.8	16	mag.	22.0	13	nov.	27.0	13	nov.	32.0	13	nov.	39.0	13	nov.
Salsomaggiore 17920	17.0	3	set.	19.0	25	mar.	25.0	25	mar.	31.0	25	mar.	50.6	25	mar.
Roccabianca 17950	18.6	17	giu.	25.0	13	nov.	31.0	13	nov.	45.0	13	nov.	61.0	13	nov.

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
PARMA															
Bosco - c.le 18020	26.2	14	lug.	36.2	14	lug.	48.0	17	apr.	58.0	16	apr.	68.8	15	apr.
Marra - c.le 18100	17.4	25	set.	27.0	25	set.	32.0	25	set.	39.4	25	set.	59.0	25	set.
Parma - Ufficio Idrografico 18360	21.0	30	giu.	25.0	29	apr.	27.0	29	apr.	29.4	29	apr.	35.0	29	apr.
ENZA															
Paduli - diga 18430	21.0	18	giu.	35.0	25	set.	46.0	14	apr.	75.0	14	apr.	113.0	13	apr.
Isola di Palanzano - c.le 18490	62.0	14	lug.	88.6	14	lug.	89.0	14	lug.	89.0	14	lug.	89.0	14	lug.
Selvanizza - c.le 18500	17.0	10	lug.	23.0	10	lug.	27.6	10	lug.	51.8	10	lug.	54.4	10	lug.
Montechiarugolo 18625	16.8	22	lug.	22.0	29	apr.	29.0	29	apr.	43.0	29	apr.	54.6	29	apr.
CROSTOLO															
Reggio Emilia 18850	23.0	22	lug.	25.2	22	lug.	39.0	29	apr.	48.0	29	apr.	73.0	29	apr.
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA															
Guastalla 18120	27.4	29	giu.	40.2	24	mag.	44.0	24	mag.	76.0	24	mag.	78.8	24	mag.
Boretto 18760	21.8	28	giu.	29.0	24	mag.	40.0	24	mag.	51.0	24	mag.	53.6	24	mag.
SECCHIA															
Ligonchio - c.le 18210	15.0	3	lug.	24.0	25	set.	31.0	25	set.	45.0	29	apr.	69.0	29	apr.
Castelnuovo Monti 18220	23.0	22	mag.	26.0	22	mag.	34.0	29	apr.	46.0	29	apr.	65.0	29	apr.
Piandelagotti 18320	22.4	21	mag.	26.4	21	mag.	36.0	29	apr.	47.0	29	apr.	66.0	15	apr.
Fontanaluccia - diga 18260	18.0	22	mag.	27.0	29	apr.	31.0	29	apr.	38.0	29	apr.	68.0	29	apr.
Pavullo 18270	18.0	4	giu.	28.0	29	apr.	36.0	29	apr.	58.0	29	apr.	103.0	29	apr.
Sassuolo 18280	26.0	22	lug.	34.0	29	apr.	46.0	29	apr.	77.0	29	apr.	101.0	29	apr.
Marola 18630	21.0	22	lug.	23.0	22	lug.	35.0	29	apr.	56.0	29	apr.	83.6	29	apr.
PANARO															
Strettara - c.le 18710	18.0	29	apr.	32.0	29	apr.	41.0	29	apr.	52.0	29	apr.	63.0	29	apr.
Sestola 18730	16.0	29	apr.	30.0	29	apr.	38.0	29	apr.	46.0	29	apr.	62.0	29	apr.
Modena 18920	27.4	18	giu.	36.0	18	giu.	37.0	18	giu.	43.0	29	apr.	62.2	29	apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

Anno 195														
BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SARCA														
Madonna di Campiglio	43.0	12 giu.	64.0	26 set.	27 set.	89.2	10 giu.	12 giu.	109.2	9 giu.	12 giu.	109.2	9 giu.	12 giu.
Pinzolo	62.5	17 apr.	88.0	16 apr.	17 apr.	115.5	15 apr.	17 apr.	135.5	15 apr.	18 apr.	146.5	15 apr.	19 apr.
Tione	74.4	17 apr.	100.6	16 apr.	17 apr.	134.2	15 apr.	17 apr.	151.4	15 apr.	18 apr.	161.8	15 apr.	19 apr.
Montagne Saone	49.0	25 set.	69.0	25 set.	26 set.	69.0	25 set.	26 set.	72.0	5 ott.	8 ott.	72.0	5 ott.	8 ott.
Stenico	62.0	17 apr.	90.0	16 apr.	17 apr.	120.0	15 apr.	17 apr.	144.0	15 apr.	18 apr.	152.0	15 apr.	19 apr.
Andalo	64.0	17 apr.	84.0	17 apr.	18 apr.	107.0	15 apr.	17 apr.	127.0	15 apr.	18 apr.	134.0	15 apr.	19 apr.
Molveno	68.0	11 lug.	94.0	16 apr.	17 apr.	118.0	15 apr.	17 apr.	142.0	15 apr.	18 apr.	152.0	15 apr.	19 apr.
S. Lorenzo Banale	50.0	10 gen.	66.0	17 apr.	18 apr.	100.0	16 apr.	18 apr.	128.0	15 apr.	18 apr.	145.0	15 apr.	19 apr.
Ville del Monte	62.0	10 gen.	63.0	9 gen.	10 gen.	63.0	9 gen.	10 gen.	63.0	9 gen.	10 gen.	63.0	9 gen.	10 gen.
LAGO DI GARDA														
Riva	41.0	15 apr.	62.8	15 apr.	16 apr.	96.8	15 apr.	17 apr.	112.8	15 apr.	18 apr.	118.4	15 apr.	19 apr.
Bezzecca	46.0	16 apr.	90.0	15 apr.	16 apr.	129.2	15 apr.	17 apr.	149.2	15 apr.	18 apr.	169.8	15 apr.	19 apr.
Vesio	87.0	15 apr.	132.0	15 apr.	16 apr.	190.5	15 apr.	17 apr.	222.5	15 apr.	18 apr.	232.5	15 apr.	19 apr.
Villa di Garguano	105.0	15 apr.	105.0	15 apr.	—	147.0	15 apr.	17 apr.	147.0	15 apr.	17 apr.	147.0	15 apr.	17 apr.
Magasa	82.0	15 apr.	156.0	15 apr.	16 apr.	212.0	15 apr.	17 apr.	235.5	15 apr.	17 apr.	244.5	15 apr.	17 apr.
Salò	54.0	26 set.	66.8	15 apr.	16 apr.	100.2	15 apr.	17 apr.	111.2	15 apr.	17 apr.	117.0	14 apr.	18 apr.
Desenzano	80.4	25 mag.	81.4	25 mag.	26 mag.	95.4	23 mag.	25 mag.	96.4	23 mag.	26 mag.	96.4	23 mag.	26 mag.
Lazise	62.0	25 mag.	67.0	24 mag.	25 mag.	69.0	3 ott.	5 ott.	80.0	22 mag.	25 mag.	80.0	22 mag.	25 mag.
Garda	41.6	25 mag.	43.0	25 mag.	26 mag.	51.2	23 mag.	25 mag.	58.2	22 mag.	25 mag.	64.6	21 mag.	25 mag.
S. Zeno di Montagna	55.0	3 lug.	70.0	15 apr.	16 apr.	95.1	15 apr.	17 apr.	100.1	14 apr.	17 apr.	105.1	14 apr.	18 apr.
Malcesine	60.0	26 set.	70.0	26 set.	27 set.	89.0	15 apr.	17 apr.	104.0	15 apr.	18 apr.	108.0	15 apr.	19 apr.
MINCIO														
Monzambano	56.0	25 mag.	58.0	25 mag.	26 mag.	62.0	23 mag.	25 mag.	64.0	23 mag.	26 mag.	64.0	23 mag.	26 mag.
Mantova	115.0	25 mag.	118.2	25 mag.	26 mag.	123.8	23 mag.	25 mag.	135.6	22 mag.	25 mag.	148.0	21 mag.	25 mag.
Governolo	113.6	25 mag.	115.2	25 mag.	26 mag.	119.8	23 mag.	25 mag.	132.4	22 mag.	25 mag.	144.8	21 mag.	25 mag.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO														
Castiglione delle Stiviere	30.0	26 set.	44.0	14 nov.	15 nov.	52.0	13 nov.	15 nov.	72.0	12 nov.	15 nov.	72.0	12 nov.	15 nov.
Ceresara	114.0	25 mag.	119.4	25 mag.	26 mag.	128.4	23 mag.	25 mag.	133.8	23 mag.	26 mag.	147.0	21 mag.	25 mag.
Borgoforte	78.0	24 mag.	100.0	23 mag.	24 mag.	106.0	22 mag.	24 mag.	119.0	21 mag.	24 mag.	130.0	20 mag.	24 mag.
Ghedì	25.6	26 set.	42.0	26 set.	27 set.	49.0	25 set.	27 set.	49.0	25 set.	27 set.	51.6	23 set.	27 set.
Calvisano	29.2	25 mag.	40.6	25 set.	26 set.	50.8	13 nov.	15 nov.	69.0	12 nov.	15 nov.	69.0	12 nov.	15 nov.
OGLIO														
Passo Tonale	68.0	26 set.	87.0	25 set.	26 set.	94.0	25 set.	27 set.	94.0	25 set.	27 set.	101.0	15 apr.	19 apr.
Pezzo	46.0	3 set.	58.0	2 set.	3 set.	62.0	2 set.	4 set.	65.0	1 set.	4 set.	75.0	19 ago.	23 ago.
Lago d'Avio	51.0	3 set.	71.0	3 set.	4 set.	83.0	2 set.	4 set.	96.0	15 apr.	18 apr.	107.0	15 apr.	19 apr.
Temù	50.0	3 set.	66.0	2 set.	3 set.	73.0	16 apr.	18 apr.	78.0	15 apr.	18 apr.	82.0	15 apr.	19 apr.
Vezza d'Oglio	45.0	3 set.	61.0	2 set.	3 set.	65.0	2 set.	4 set.	76.0	15 apr.	18 apr.	83.0	15 apr.	19 apr.
Edolo	49.4	3 set.	61.2	2 set.	3 set.	64.0	21 mar.	23 mar.	88.0	15 apr.	18 apr.	94.0	15 apr.	19 apr.
Corteno	43.2	3 set.	55.4	2 set.	3 set.	74.7	15 apr.	17 apr.	77.2	15 apr.	18 apr.	79.2	14 apr.	18 apr.
Sonico	52.0	3 set.	65.0	2 set.	3 set.	89.6	15 apr.	17 apr.	105.6	15 apr.	18 apr.	112.6	15 apr.	19 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
OGLIO														
Lago Baitone	55.0	4 ott.	66.0	26 set.	27 set.	66.0	26 set.	27 set.	66.0	26 set.	27 set.	78.0	16 apr.	20 apr.
Allione Superiore	64.0	3 set.	115.0	15 apr.	16 apr.	165.0	15 apr.	17 apr.	197.0	15 apr.	18 apr.	212.0	15 apr.	19 apr.
Sparsinica	56.0	3 set.	93.0	15 apr.	16 apr.	143.0	15 apr.	17 apr.	164.0	15 apr.	18 apr.	176.0	15 apr.	19 apr.
Adamè	54.0	17 apr.	81.0	16 apr.	17 apr.	111.0	15 apr.	17 apr.	125.0	15 apr.	18 apr.	143.0	15 apr.	19 apr.
Lago d'Arno	62.0	26 set.	96.0	26 set.	27 set.	110.0	15 apr.	17 apr.	123.0	15 apr.	18 apr.	140.0	15 apr.	19 apr.
Lago Salarno	51.0	3 set.	67.0	26 set.	27 set.	71.0	17 apr.	19 apr.	88.0	15 apr.	18 apr.	108.0	15 apr.	19 apr.
Fabrezza	47.0	3 set.	59.0	26 set.	27 set.	85.0	15 apr.	17 apr.	101.0	15 apr.	18 apr.	121.0	15 apr.	19 apr.
Dosso	46.0	15 apr.	71.0	15 apr.	16 apr.	113.0	15 apr.	17 apr.	124.0	15 apr.	18 apr.	129.0	15 apr.	19 apr.
		3 set.												
Ono S. Pietro	58.0	22 ago.	75.0	22 ago.	23 ago.	77.0	20 ago.	22 ago.	94.0	20 apr.	23 apr.	125.0	22 apr.	26 apr.
Breno	49.6	26 ago.	79.0	15 apr.	16 apr.	107.0	15 apr.	17 apr.	118.2	15 apr.	18 apr.	128.0	15 apr.	19 apr.
Prati di Venò	54.0	26 ago.	83.0	15 apr.	16 apr.	105.0	15 apr.	17 apr.	121.0	15 apr.	18 apr.	141.0	15 apr.	19 apr.
Borno - SS. Annunziata	90.0	24 mar.	90.0	24 mar.	—	125.0	12 lug.	14 lug.	125.0	12 lug.	14 lug.	135.0	15 apr.	19 apr.
Esine	56.0	15 apr.	87.0	15 apr.	16 apr.	109.0	15 apr.	17 apr.	120.0	15 apr.	18 apr.	136.0	15 apr.	19 apr.
Schilpario	72.0	23 mar.	117.0	22 mar.	23 mar.	160.0	22 mar.	24 mar.	177.0	21 mar.	24 mar.	187.0	14 apr.	18 apr.
Vilminore	66.8	17 apr.	114.4	16 apr.	17 apr.	165.4	15 apr.	17 apr.	197.6	15 apr.	18 apr.	201.4	15 apr.	19 apr.
Angolo	72.0	15 apr.	116.0	15 apr.	16 apr.	147.0	15 apr.	17 apr.	163.0	15 apr.	18 apr.	184.0	15 apr.	19 apr.
Piazze d'Artogne	53.0	15 apr.	95.0	15 apr.	16 apr.	123.0	15 apr.	17 apr.	134.0	15 apr.	18 apr.	148.0	15 apr.	19 apr.
Fraine	55.0	15 apr.	92.0	15 apr.	16 apr.	127.0	15 apr.	17 apr.	139.0	15 apr.	18 apr.	152.0	15 apr.	19 apr.
Pisogne	55.3	11 lug.	106.0	15 apr.	16 apr.	143.0	15 apr.	17 apr.	158.3	15 apr.	18 apr.	168.3	15 apr.	19 apr.
Dorga	75.0	15 apr.	120.0	15 apr.	16 apr.	170.0	15 apr.	17 apr.	202.0	15 apr.	18 apr.	210.0	14 apr.	18 apr.
Zone	73.0	11 lug.	102.0	10 lug.	11 lug.	110.0	14 apr.	16 apr.	138.0	14 apr.	17 apr.	143.0	13 apr.	17 apr.
Borgonato	39.4	25 mag.	57.4	24 mag.	25 mag.	96.6	23mag.	25 mag.	114.0	22 mag.	25 mag.	117.4	21 mag.	25 mag.
Gandosso	44.0	2 lug.	73.0	15 apr.	16 apr.	95.0	15 apr.	17 apr.	115.0	14 apr.	17 apr.	121.0	14 apr.	18 apr.
Endine	65.0	16 apr.	128.0	15 apr.	16 apr.	169.0	15 apr.	17 apr.	180.0	14 apr.	17 apr.	180.0	14 apr.	17 apr.
Mologno	63.0	15 apr.	110.0	15 apr.	16 apr.	140.0	15 apr.	17 apr.	158.0	15 apr.	18 apr.	175.0	15 apr.	19 apr.
Chiari	83.0	3 lug.	127.4	23 mag.	24 mag.	155.6	22 mag.	24 mag.	166.4	21 mag.	24 mag.	175.4	21 mag.	25 mag.
Fontanella,	60.6	23 mag.	78.2	22 mag.	23 mag.	103.6	23 mag.	25 mag.	121.2	22 mag.	25 mag.	122.2	22 mag.	26 mag.
Orzinuovi	53.4	3 lug.	54.0	24 mag.	25 mag.	72.6	23 mag.	25 mag.	84.6	22 mag.	25 mag.	90.4	22 mag.	26 mag.
Dello	55.8	25 mag.	61.0	25 mag.	26 mag.	77.0	23 mag.	25 mag.	82.6	22 mag.	25 mag.	87.8	22 mag.	26 mag.
Verolanuova	45.6	26 mag.	46.0	25 mag.	26 mag.	60.8	24 mag.	26 mag.	70.4	23 mag.	26 mag.	71.4	22 mag.	26 mag.
S. Colombano	63.0	26 set.	105.0	26 set.	27 set.	137.0	25 set.	27 set.	137.0	25 set.	27 set.	137.0	25 set.	27 set.
Memmo	77.0	26 set.	127.2	15 apr.	16 apr.	179.2	15 apr.	17 apr.	203.2	15 apr.	18 apr.	212.4	15 apr.	19 apr.
Lodrino	55.0	13 apr.	93.0	13 apr.	14 apr.	127.0	23 apr.	25 apr.	152.0	22 apr.	25 apr.	190.0	23 apr.	27 apr.
Gardone Val Trompia	47.0	5 ott.	84.0	14 apr.	15 apr.	112.0	14 apr.	16 apr.	136.0	14 apr.	17 apr.	145.0	14 apr.	18 apr.
Lumezzane Valle	43.0	16 apr.	84.0	15 apr.	16 apr.	124.0	14 apr.	16 apr.	155.0	14 apr.	17 apr.	155.0	14 apr.	17 apr.
Concesio	36.0	25 mag.	60.0	1 lug.	2 lug.	86.0	1 lug.	3 lug.	89.0	22 mag.	25 mag.	95.0	21 mag.	25 mag.
Brescia	52.8	25 mag.	58.8	24 mag.	25 mag.	82.8	23mag.	25 mag.	105.8	22 mag.	25 mag.	105.8	22 mag.	25 mag.
Caino	73.0	26 set.	108.0	15 apr.	16 apr.	150.0	15 apr.	17 apr.	160.0	14 apr.	17 apr.	167.0	14 apr.	18 apr.
Ostiano	50.0	25 mag.	53.5	14 nov.	15 nov.	60.0	13 nov.	15 nov.	77.0	12 nov.	15 nov.	80.0	11 nov.	15 nov.
Piadena	70.0	25 mag	72.0	25 mag.	26 mag.	81.0	23 mag.	25 mag.	85.0	22 mag.	25 mag.	95.0	21 mag.	25 mag.
Bozzolo	57.6	25 mag.	79.0	25 set.	26 set.	83.2	25 set.	27 set.	93.7	23 set.	26 set.	97.9	23 set.	27 set.
Roncone	46.4	17 apr.	69.4	26 set.	27 set.	87.4	15 apr.	17 apr.	92.4	15 apr.	18 apr.	93.2	14 apr.	18 apr.
Por	79.0	16 apr.	124.0	16 apr.	17 apr.	160.0	15 apr.	17 apr.	187.0	14 apr.	17 apr.	202.0	14 apr.	18 apr.
Gaver	42.0	26 ago.	55.0	26 ago.	27 ago.	82.5	21 mar.	23 mar.	104.5	21 mar.	24 mar.	114.5	20 mar.	24 mar.
Bagolino	70.0	21 mar.	125.0	15 apr.	16 apr.	175.0	14 apr.	16 apr.	215.0	14 apr.	17 apr.	225.0	14 apr.	18 apr.
Idro	84.0	15 apr.	155.0	15 apr.	16 apr.	208.0	15 apr.	17 apr.	233.0	15 apr.	18 apr.	248.0	15 apr.	19 apr.
Lavenone	70.0	15 apr.	131.0	15 apr.	16 apr.	177.0	15 apr.	17 apr.	192.0	15 apr.	18 apr.	204.0	15 apr.	19 apr.
Ono Degno	81.0	14 apr.	156.0	14 apr.	15 apr.	221.0	14 apr.	16 apr.	241.0	14 apr.	17 apr.	251.0	14 apr.	18 apr.
Preseglie	45.0	5 ott.	65.0	4 ott.	5 ott.	80.0	3 ott.	5 ott.	85.0	22 mag.	25 mag.	105.0	21 mag.	25 mag.
Degagna	124.0	1 lug.	142.0	1 lug.	2 lug.	203.0	1 lug.	3 lug.	214.0	30 giu.	3 lug.	214.0	30 giu.	3 lug.
Prevalle	52.5	25 mag.	64.5	24 mag.	25 mag.	88.5	23 mag.	25 mag.	108.5	22 mag.	25 mag.	113.5	22 mag.	26 mag.
Acquafredda	11.0	14 nov.	20.0	13 nov.	14 nov.	27.0	12 nov.	14 nov.	33.0	11 nov.	14 nov.	33.0	11 nov.	14 nov.
Gazzuolo	72.5	25 mag.	76.5	24 mag.	25 mag.	76.5	24 mag.	25 mag.	94.0	22 mag.	25 mag.	94.0	22 mag.	25 mag.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA														
Cremona	59.0	25 mag.	62.0	14 nov.	15 nov.	67.2	13 nov.	15 nov.	80.6	12 nov.	15 nov.	85.6	21 mag.	25 mag.
Genivolta	55.4	16 lug.	56.0	16 lug.	17 lug.	56.2	15 lug.	17 lug.	67.0	21 mar.	24 mar.	75.0	21 mar.	25 mar.
Pieve S. Giacomo	47.0	25 mag.	55.0	14 nov.	15 nov.	62.6	13 nov.	15 nov.	77.6	12 nov.	15 nov.	78.6	11 nov.	15 nov.
S. Daniele Ripa Po	61.0	14 nov.	77.0	14 nov.	15 nov.	88.0	12 nov.	14 nov.	104.0	12 nov.	15 nov.	104.0	12 nov.	15 nov.
Sabbioneta	34.0	25 set.	45.0	14 nov.	15 nov.	55.0	13 nov.	15 nov.	63.0	13 nov.	16 nov.	67.0	20 mag.	24 mag.
Viadana	51.7	24 mag.	62.6	26 set.	27 set.	74.2	22 mag.	24 mag.	86.4	21 mag.	24 mag.	86.4	21 mag.	24 mag.
ADDA														
Lago Cancano	57.0	3 set.	77.8	2 set.	3 set.	85.0	15 apr.	17 apr.	94.4	15 apr.	18 apr.	95.4	14 apr.	18 apr.
Pedenosso	67.0	3 set.	86.4	2 set.	3 set.	97.4	2 set.	4 set.	101.7	1 set.	4 set.	101.7	1 set.	4 set.
Val dei Forni	45.0	17 apr.	69.0	17 apr.	18 apr.	87.0	16 apr.	18 apr.	102.0	15 apr.	18 apr.	117.0	15 apr.	19 apr.
S. Caterina Valfurva	47.6	3 set.	70.2	2 set.	3 set.	73.6	2 set.	4 set.	76.0	1 set.	4 set.	79.1	30 ago.	3 set.
S. Antonio Valfurva	71.0	2 set.	76.0	1 set.	2 set.	102.0	31 ago.	2 set.	109.0	30 ago.	2 set.	113.0	29 ago.	2 set.
Bormio	49.6	3 set.	68.6	2 set.	3 set.	72.4	21 ago.	23 ago.	72.4	21 ago.	23 ago.	79.8	19 ago.	23 ago.
Fusine	43.4	3 set.	59.4	2 set.	3 set.	63.6	2 set.	4 set.	64.8	1 set.	4 set.	64.8	1 set.	4 set.
Tirano	43.4	3 set.	62.0	2 set.	3 set.	63.0	2 set.	4 set.	71.8	15 apr.	18 apr.	72.2	14 apr.	18 apr.
Bernina	85.2	2 set.	125.4	1 set.	2 set.	132.5	31 ago.	2 set.	138.6	31 ago.	3 set.	138.6	31 ago.	3 set.
Cavaglia	78.2	2 set.	112.7	1 set.	2 set.	141.1	14 apr.	16 apr.	162.9	14 apr.	17 apr.	171.2	13 apr.	17 apr.
Brusio	59.5	2 set.	79.5	1 set.	2 set.	86.4	1 set.	3 set.	89.8	31 ago.	3 set.	89.3	31 ago.	3 set.
Ponte di Ganda	80.0	2 set.	102.0	1 set.	2 set.	122.0	15 apr.	17 apr.	148.0	15 apr.	18 apr.	148.0	15 apr.	18 apr.
Aprica	62.0	9 giu.	97.0	15 apr.	16 apr.	144.0	15 apr.	17 apr.	170.0	15 apr.	18 apr.	173.0	14 apr.	18 apr.
Case Pizzini	80.0	16 apr.	150.0	16 apr.	17 apr.	175.0	15 apr.	17 apr.	204.0	14 apr.	17 apr.	210.0	14 apr.	18 apr.
S. Stefano	80.0	17 apr.	150.0	16 apr.	17 apr.	174.0	15 apr.	17 apr.	201.0	14 apr.	17 apr.	217.0	14 apr.	18 apr.
Lago Venina	85.0	14 lug.	125.0	2 set.	3 set.	137.0	1 set.	3 set.	137.0	1 set.	3 set.	137.0	1 set.	3 set.
Vedello	65.0	25 set.	93.0	22 mar.	23 mar.	133.0	21 mar.	23 mar.	148.0	20 mar.	23 mar.	150.0	20 mar.	24 mar.
Scais	93.0	16 apr.	163.0	16 apr.	17 apr.	201.0	15 apr.	17 apr.	226.0	14 apr.	17 apr.	231.0	14 apr.	18 apr.
Lanzada	69.0	3 set.	91.6	2 set.	3 set.	95.2	1 set.	3 set.	102.0	15 apr.	18 apr.	107.4	15 apr.	19 apr.
Prese Valtogno	70.0	3 set.	95.0	2 set.	3 set.	96.0	1 set.	3 set.	110.0	15 apr.	18 apr.	111.0	14 apr.	18 apr.
Sondrio	46.8	21 ago.	74.0	2 set.	3 set.	80.8	21 ago.	23 ago.	81.6	15 apr.	18 apr.	88.4	19 ago.	23 ago.
S. Martino Valmasino	56.0	1 set.	97.0	15 apr.	16 apr.	140.0	15 apr.	17 apr.	154.0	15 apr.	18 apr.	159.0	14 apr.	18 apr.
Ruschedo	65.0	3 set.	90.5	2 set.	3 set.	98.8	1 set.	3 set.	118.0	15 apr.	18 apr.	120.1	15 apr.	19 apr.
Campo Tartano	74.6	15 lug.	93.6	2 set.	3 set.	117.8	15 apr.	17 apr.	133.4	15 apr.	18 apr.	135.2	14 apr.	18 apr.
Lago Inferno	114.0	26 est.	161.0	26 set.	27 set.	177.0	15 apr.	17 apr.	229.0	15 apr.	18 apr.	239.0	15 apr.	19 apr.
Lago Trona	114.6	26 set.	153.0	26 set.	27 set.	195.8	15 apr.	17 apr.	217.6	15 apr.	18 apr.	228.0	15 apr.	19 apr.
Gerola Alta	97.8	26 set.	124.8	26 set.	27 set.	161.6	15 apr.	17 apr.	175.4	15 apr.	18 apr.	178.0	15 apr.	19 apr.
Morbegno	100.0	26 set.	145.0	26 set.	27 set.	146.0	26 set.	28 set.	147.0	24 set.	27 set.	150.0	23 set.	27 set.
Vicosoprano	103.6	2 set.	146.3	1 set.	2 set.	150.4	31 ago.	2 set.	152.1	31 ago.	2 set.	162.0	29 ago.	2 set.
Chiavenna	84.0	14 lug.	84.0	14 lug.	—	106.0	26 ago.	28 ago.	123.0	14 apr.	17 apr.	125.0	14 apr.	18 apr.
Isolato	109.0	28 ago.	145.0	27 ago.	28 ago.	177.0	26 ago.	28 ago.	201.0	27 ago.	30 ago.	233.0	26 ago.	30 ago.
Pianazzo	55.0	14 lug.	80.0	28 ago.	29 ago.	95.0	28 ago.	30 ago.	120.0	28 ago.	31 ago.	130.0	26 ago.	30 ago.
Campodolcino	97.0	27 ago.	140.0	26 ago.	27 ago.	181.0	26 ago.	28 ago.	199.0	25 ago.	29 ago.	215.0	25 ago.	29 ago.
Lirone	132.0	26 ago.	132.0	26 ago.	—	155.0	24 ago.	26 ago.	193.0	23 ago.	26 ago.	193.0	23 ago.	26 ago.
Lago Truzzo	65.0	3 set.	102.0	28 ago.	29 ago.	127.0	27 ago.	29 ago.	143.0	26 ago.	29 ago.	159.0	26 ago.	30 ago.
S. Francesco a Mese	58.0	3 set.	74.0	27 ago.	28 ago.	97.0	15 apr.	17 apr.	107.0	15 apr.	18 apr.	109.4	20 mar.	24 mar.
Codera	57.8	26 set.	71.0	2 set.	3 set.	81.0	2 set.	4 set.	95.8	26 ago.	29 ago.	105.2	26 ago.	30 ago.
Valle Ratti	66.6	26 set.	84.2	26 set.	27 set.	94.8	15 apr.	17 apr.	108.4	15 apr.	18 apr.	109.4	14 apr.	18 apr.
Villatico	74.6	26 set.	90.0	26 set.	27 set.	129.1	15 apr.	17 apr.	143.1	15 apr.	18 apr.	145.4	14 apr.	18 apr.
Dongo	62.0	26 set.	87.6	15 apr.	16 apr.	114.8	15 apr.	17 apr.	134.8	15 apr.	18 apr.	138.6	14 apr.	18 apr.
Garzeno	101.0	16 apr.	144.0	15 apr.	16 apr.	199.0	14 apr.	16 apr.	206.0	15 apr.	18 apr.	261.0	14 apr.	18 apr.
Premana	87.0	26 set.	119.0	26 set.	27 set.	142.0	15 apr.	17 apr.	159.0	15 apr.	18 apr.	161.0	15 apr.	19 apr.
Introbio	82.4	26 set.	114.0	15 apr.	16 apr.	172.4	15 apr.	17 apr.	185.0	15 apr.	18 apr.	187.6	14 apr.	18 apr.
Casargo	80.0	2 lug.	110.0	1 lug.	2 lug.	110.0	1 lug.	2 lug.	110.0	1 lug.	2 lug.	155.0	10 lug.	14 lug.
Bellano	92.0	25 set.	116.0	25 set.	26 set.	129.0	15 apr.	17 apr.	139.0	14 apr.	17 apr.	155.5	18 ago.	22 ago.
Como	77.8	23 mar.	119.6	23 mar.	24 mar.	144.8	22 mar.	24 mar.	166.2	22 mar.	25 mar.	181.2	21 mar.	25 mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) ADDA														
Bellagio	108.0	26 set.	156.0	16 apr.	17 apr.	201.0	15 apr.	17 apr.	233.0	14 apr.	17 apr.	235.0	14 apr.	18 apr.
Mezzana	143.0	2 lug.	181.5	1 lug.	2 lug.	219.3	15 mar.	17 apr.	279.0	14 apr.	17 apr.	284.3	13 apr.	17 apr.
Ronago	125.0	3 lug.	180.0	2 lug.	3 lug.	218.0	22 mar.	24 mar.	278.0	15 apr.	18 apr.	283.0	14 apr.	18 apr.
Schignano	105.0	2 lug.	184.0	16 apr.	17 apr.	235.0	15 apr.	17 apr.	324.0	14 apr.	17 apr.	333.0	13 apr.	17 apr.
Tonzanico	80.0	17 apr.	128.0	16 apr.	17 apr.	204.0	15 apr.	17 apr.	226.0	15 apr.	18 apr.	228.5	14 apr.	18 apr.
Ballabio Superiore	125.0	26 set.	175.0	26 set.	27 set.	191.0	22 mar.	24 mar.	207.0	22 mar.	25 mar.	217.0	14 apr.	18 apr.
Lecco	68.2	26 set.	107.6	26 set.	27 set.	136.8	15 apr.	17 apr.	148.8	15 apr.	18 apr.	151.6	14 apr.	18 apr.
Erve	108.0	26 set.	150.0	26 set.	27 set.	154.0	25 set.	27 set.	161.6	22 mar.	25 mar.	169.6	22 mar.	26 mar.
Calolziocorte	103.5	26 set.	136.7	26 set.	27 set.	141.7	25 set.	27 set.	141.7	25 set.	27 set.	141.7	25 set.	27 set.
Cisano Berg.	80.0	26 set.	115.0	26 set.	27 set.	134.4	15 apr.	17 apr.	151.4	14 apr.	17 apr.	152.6	13 apr.	17 apr.
Lago Fregabolia	120.0	22 mar.	200.0	22 mar.	23 mar.	265.0	21 mar.	23 mar.	295.0	20 mar.	23 mar.	307.0	19 mar.	23 mar.
Sardegna	93.0	25 set.	125.0	25 set.	26 set.	164.0	14 apr.	16 apr.	203.0	14 apr.	17 apr.	209.0	14 apr.	18 apr.
Carona	80.0	25 set.	111.0	15 apr.	16 apr.	156.0	14 apr.	16 apr.	194.0	14 apr.	17 apr.	201.0	14 apr.	18 apr.
Piano delle Casere	91.0	25 set.	132.0	25 set.	26 set.	150.0	14 apr.	16 apr.	183.0	14 apr.	17 apr.	193.0	14 apr.	18 apr.
Foppolo	75.0	26 set.	119.0	15 apr.	16 apr.	173.0	15 apr.	17 apr.	198.0	15 apr.	18 apr.	207.0	14 apr.	18 apr.
Roncobello	61.0	14 lug.	74.0	1 lug.	2 lug.	96.0	30 giu.	2 lug.	121.0	14 apr.	17 apr.	141.0	14 apr.	18 apr.
S. Martino de' Calvi	92.2	15 apr.	162.8	15 apr.	16 apr.	217.4	15 apr.	17 apr.	243.2	15 apr.	18 apr.	251.2	14 apr.	18 apr.
Mezzoldo	80.0	3 set.	110.0	14 apr.	15 apr.	160.0	14 apr.	16 apr.	185.0	14 apr.	17 apr.	188.0	13 apr.	18 apr.
Valtorta	126.0	25 set.	172.0	25 set.	26 set.	172.0	25 set.	26 set.	194.0	20 ago.	23 ago.	194.0	20 ago.	23 ago.
Vedeseta	104.0	14 apr.	186.0	14 apr.	15 apr.	251.0	14 apr.	16 apr.	267.0	14 apr.	17 apr.	280.0	13 apr.	17 apr.
Olda	100.0	16 apr.	190.0	16 apr.	17 apr.	280.0	16 apr.	18 apr.	305.0	16 apr.	19 apr.	315.0	15 apr.	19 apr.
S. Giovanni Bianco	87.0	15 apr.	150.0	15 apr.	16 apr.	213.0	15 apr.	17 apr.	235.0	15 apr.	18 apr.	238.0	15 apr.	19 apr.
S. Pellegrino	80.0	15 apr.	154.0	15 apr.	16 apr.	205.0	15 apr.	17 apr.	237.5	15 apr.	18 apr.	244.5	15 apr.	19 apr.
Costa Serina	87.0	15 apr.	152.0	15 apr.	16 apr.	224.0	15 apr.	17 apr.	259.5	15 apr.	18 apr.	265.5	14 apr.	18 apr.
Brembilla	95.0	15 apr.	182.5	15 apr.	16 apr.	241.5	15 apr.	17 apr.	262.5	14 apr.	17 apr.	265.5	14 apr.	18 apr.
Rotafuori	90.0	2 set.	174.0	15 apr.	16 apr.	254.0	15 apr.	17 apr.	284.0	14 apr.	17 apr.	298.0	14 apr.	18 apr.
Brembate Sotto	56.0	23 mar.	75.0	23 mar.	24 mar.	98.0	14 apr.	16 apr.	106.0	13 apr.	16 apr.	120.0	20 mar.	24 mar.
Treviglio	39.2	18 giu.	42.4	15 apr.	16 apr.	55.4	23 mag.	25 mag.	71.8	15 apr.	18 apr.	80.2	14 apr.	18 apr.
Lodi	40.0	26 set.	46.0	25 set.	26 set.	62.9	22 mar.	24 mar.	77.1	21 mar.	24 mar.	88.9	22 mar.	26 mar.
Castelnuovo Bocca d'Adda	29.0	13 nov.	46.0	13 nov.	14 nov.	62.0	12 nov.	14 nov.	62.0	12 nov.	14 nov.	62.0	12 nov.	14 nov.
Val Morta	70.6	26 set.	101.8	26 set.	27 set.	146.4	22 mar.	24 mar.	164.0	21 mar.	24 mar.	172.2	20 mar.	24 mar.
Lizzola Alta	76.6	26 set.	121.0	22 mar.	23 mar.	183.2	15 apr.	17 apr.	219.8	15 apr.	18 apr.	228.8	15 apr.	19 apr.
Bondione	75.0	17 apr.	130.0	16 apr.	17 apr.	198.0	15 apr.	17 apr.	248.0	15 apr.	18 apr.	256.0	15 apr.	19 apr.
Forno Gavazzo	73.0	14 apr.	122.0	14 apr.	15 apr.	193.0	14 apr.	16 apr.	237.0	14 apr.	17 apr.	245.0	14 apr.	18 apr.
Gromo	89.0	17 apr.	149.0	16 apr.	17 apr.	227.0	15 apr.	17 apr.	265.0	15 apr.	18 apr.	272.0	15 apr.	19 apr.
Clusone	74.0	15 apr.	135.0	15 apr.	16 apr.	187.4	15 apr.	17 apr.	202.4	14 apr.	17 apr.	214.6	14 apr.	18 apr.
Gorno	104.0	15 apr.	187.0	15 apr.	16 apr.	251.0	15 apr.	17 apr.	301.2	15 apr.	18 apr.	310.6	15 apr.	19 apr.
Gandino	49.0	19 lug.	76.0	1 set.	2 set.	84.0	12 apr.	14 apr.	115.0	12 apr.	15 apr.	135.0	12 apr.	16 apr.
Vall'Alta	65.0	22 mar.	116.0	22 mar.	23 mar.	146.0	21 mar.	23 mar.	166.0	21 mar.	24 mar.	186.0	21 mar.	25 mar.
Olera	75.0	14 apr.	141.8	14 apr.	15 apr.	175.8	14 apr.	16 apr.	210.8	14 apr.	17 apr.	218.5	13 apr.	17 apr.
Bergamo	51.6	23 mar.	87.0	16 apr.	17 apr.	129.2	15 apr.	17 apr.	155.8	14 apr.	17 apr.	157.0	13 apr.	17 apr.
Martinengo	52.5	3 lug.	58.3	24 set.	25 set.	83.0	23 mag.	25 mag.	105.0	22 mag.	25 mag.	105.0	22 mag.	25 mag.
Crema	53.2	23 mag.	63.6	22 mag.	23 mag.	86.6	23 mag.	25 mag.	97.0	22 mag.	25 mag.	98.6	21 mag.	25 mag.
BACINI MINORI E ZONA DI PLANURA FRA ADDA e LAMBRO														
Cernusco (Molgora)	77.0	25 set.	100.0	22 mar.	23 mar.	140.0	21 mar.	23 mar.	150.0	20 mar.	23 mar.	163.0	21 mar.	25 mar.
Cernusco sul Naviglio	54.7	26 set.	69.0	23 mar.	24 mar.	80.0	22 mar.	24 mar.	102.0	21 mar.	24 mar.	125.5	20 mar.	24 mar.
Codogno	47.0	14 nov.	58.8	14 nov.	15 nov.	64.0	13 nov.	15 nov.	75.4	12 nov.	15 nov.	86.0	20 mar.	24 mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
LAMBRO														
Magreglio	77.0	8 giu.	110.0	16 apr.	17 apr.	138.0	15 apr.	17 apr.	183.0	14 apr.	17 apr.	250.0	13 apr.	17 apr.
Asso	91.6	3 lug.	148.0	2 lug.	3 lug.	219.6	15 apr.	17 apr.	239.2	15 apr.	18 apr.	245.8	14 apr.	18 apr.
Carpesino	164.0	23 mar.	224.0	22 mar.	23 mar.	285.0	21 mar.	23 mar.	317.0	21 mar.	24 mar.	348.0	21 mar.	25 mar.
Montorfano	100.0	23 mar.	150.0	16 apr.	17 apr.	200.0	15 apr.	17 apr.	230.0	14 apr.	17 apr.	235.0	14 apr.	18 apr.
Costa Masnaga	80.0	23 ago.	98.4	26 set.	27 set.	129.4	15 apr.	17 apr.	144.2	21 mar.	24 mar.	156.0	21 mar.	25 mar.
Carate Brianza	63.4	3 lug.	93.0	15 apr.	16 apr.	128.2	15 apr.	17 apr.	139.6	15 apr.	18 apr.	147.6	14 apr.	18 apr.
Monza	59.0	15 apr.	91.8	15 apr.	16 apr.	117.0	15 apr.	17 apr.	129.0	15 apr.	18 apr.	141.8	20 mar.	24 mar.
Cantù	81.0	23 ago.	114.0	2 lug.	3 lug.	157.0	1 lug.	3 lug.	163.0	22 mar.	25 mar.	199.0	29 giu.	3 lug.
Lentate Seveso	72.0	2 lug.	106.0	23 mar.	24 mar.	131.0	22 mar.	24 mar.	151.0	21 mar.	24 mar.	182.0	20 mar.	24 mar.
Milano	62.6	26 set.	72.9	25 set.	26 set.	77.2	25 set.	27 set.	101.1	20 mar.	23 mar.	120.0	20 mar.	24 mar.
Melegnano	51.4	2 ago.	52.4	2 set.	3 set.	65.0	22 mar.	24 mar.	79.6	21 mar.	24 mar.	92.0	21 mar.	25 mar.
S. Maria del Monte	184.0	23 mar.	259.0	23 mar.	24 mar.	318.0	22 mar.	24 mar.	353.0	22 mar.	25 mar.	379.0	21 mar.	25 mar.
Varese	121.0	23 mar.	191.0	23 mar.	24 mar.	249.2	22 mar.	24 mar.	288.2	22 mar.	25 mar.	308.4	21 mar.	25 mar.
Viggiù	121.0	23 mar.	195.0	16 apr.	17 apr.	287.0	16 apr.	18 apr.	347.0	15 apr.	18 apr.	357.0	14 apr.	18 apr.
Casanova Lanza	117.0	23 mar.	187.0	23 mar.	24 mar.	253.0	16 apr.	18 apr.	312.0	15 apr.	18 apr.	327.0	14 apr.	18 apr.
Olgiate Comasco	122.0	23 mar.	179.0	23 mar.	24 mar.	218.0	22 mar.	24 mar.	257.0	15 apr.	18 apr.	283.0	21 mar.	25 mar.
Venegono Inferiore	108.0	23 mar.	165.8	23 mar.	24 mar.	206.2	23 mar.	25 mar.	251.6	15 apr.	18 apr.	263.6	21 mar.	25 mar.
Saronno	68.8	3 lug.	97.0	23 mar.	24 mar.	129.8	23 mar.	25 mar.	154.4	22 mar.	25 mar.	176.2	21 mar.	25 mar.
Rho	63.0	26 set.	93.0	26 set.	27 set.	103.0	22 mar.	24 mar.	131.0	22 mar.	25 mar.	148.0	21 mar.	25 mar.
S. Angelo Lodigiano	44.0	26 set.	51.5	25 set.	26 set.	67.0	23 mag.	25 mag.	82.0	22 mag.	25 mag.	95.5	22 mar.	26 mar.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO														
Gallarate	95.4	23 mar.	154.0	23 mar.	24 mar.	195.0	23 mar.	25 mar.	231.8	22 mar.	25 mar.	247.4	21 mar.	25 mar.
Busto Arsizio	79.6	23 mar.	131.0	23 mar.	24 mar.	168.2	23 mar.	25 mar.	195.8	22 mar.	25 mar.	214.4	21 mar.	25 mar.
Marcallo	59.0	23 mar.	99.2	23 mar.	24 mar.	130.6	23 mar.	25 mar.	156.4	22 mar.	25 mar.	174.0	21 mar.	25 mar.
Abbiategrosso	63.0	3 lug.	67.5	2 lug.	3 lug.	86.5	23 mar.	25 mar.	98.5	22 mar.	25 mar.	111.0	20 mar.	24 mar.
Belgioioso	59.0	17 giu.	63.0	17 giu.	18 giu.	65.0	16 giu.	18 giu.	76.0	21 mar.	24 mar.	90.0	22 mar.	26 mar.
TICINO														
S. Gottardo	104.8	2 set.	137.3	2 set.	3 set.	154.4	1 set.	3 set.	180.4	26 ago.	29 ago.	197.6	25 ago.	29 ago.
Airolo	73.4	20 ago.	127.8	22 mar.	23 mar.	163.4	27 ago.	29 ago.	186.0	26 ago.	29 ago.	200.3	25 ago.	29 ago.
Comprovasco	92.8	27 ago.	175.7	27 ago.	28 ago.	197.5	26 ago.	28 ago.	219.3	26 ago.	29 ago.	224.0	25 ago.	29 ago.
Biasca	215.0	27 ago.	340.0	27 ago.	28 ago.	390.2	26 ago.	28 ago.	417.2	26 ago.	29 ago.	422.6	25 ago.	29 ago.
Mesocco	109.8	27 ago.	138.4	27 ago.	28 ago.	165.3	26 ago.	28 ago.	187.5	26 ago.	29 ago.	»	»	»
Braggio	100.7	27 ago.	149.3	26 ago.	27 ago.	169.5	26 ago.	28 ago.	192.7	26 ago.	29 ago.	202.1	25 ago.	29 ago.
Grono	83.0	10 lug.	113.2	21 mar.	22 mar.	144.2	21 mar.	23 mar.	160.2	20 mar.	23 mar.	169.6	20 mar.	24 mar.
Bellinzona	85.7	22 mar.	127.5	21 mar.	22 mar.	159.8	21 mar.	23 mar.	178.8	20 mar.	23 mar.	188.1	20 mar.	20 mar.
Locarno	208.8	27 ago.	293.3	27 ago.	28 ago.	329.7	26 ago.	28 ago.	350.1	26 ago.	29 ago.	354.2	25 ago.	29 ago.
Fusio	78.8	25 set.	125.3	22 mar.	23 mar.	163.3	21 mar.	23 mar.	184.0	20 mar.	23 mar.	195.2	20 mar.	24 mar.
Cevio	135.0	22 mar.	197.5	22 mar.	23 mar.	249.0	21 mar.	23 mar.	266.7	21 mar.	24 mar.	281.4	20 mar.	24 mar.
Camedo	139.1	25 set.	220.3	27 ago.	28 ago.	248.2	26 ago.	28 ago.	270.0	26 ago.	29 ago.	271.3	25 ago.	29 ago.
Crana Torricella	135.7	27 ago.	194.1	26 ago.	27 ago.	220.2	26 ago.	28 ago.	238.9	26 ago.	29 ago.	253.8	25 ago.	29 ago.
Mosogno	117.3	22 mar.	178.3	22 mar.	23 mar.	227.8	21 mar.	23 mar.	248.3	21 mar.	24 mar.	251.8	21 mar.	25 mar.
Brissago	246.7	27 ago.	363.7	27 ago.	28 ago.	418.2	26 ago.	28 ago.	440.7	26 ago.	29 ago.	444.9	25 ago.	29 ago.
Malesco	146.0	26 set.	169.0	26 set.	27 set.	187.0	15 apr.	17 apr.	211.2	15 apr.	18 apr.	245.0	15 apr.	19 apr.
Falmenta	202.5	28 ago.	342.5	28 ago.	29 ago.	389.0	27 ago.	29 ago.	398.0	27 ago.	30 ago.	398.0	27 ago.	30 ago.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TICINO														
Cannobio	171.2	28 ago.	212.4	28 ago.	29 ago.	246.0	27 ago.	29 ago.	281.8	15 apr.	18 apr.	289.0	14 apr.	18 apr.
Lago Delio	102.6	28 ago.	156.2	27 ago.	28 ago.	185.0	15 apr.	17 apr.	206.4	15 apr.	18 apr.	218.0	15 apr.	19 apr.
Cadero	135.0	28 ago.	165.0	27 ago.	28 ago.	211.0	16 apr.	18 apr.	272.0	15 apr.	18 apr.	277.0	14 apr.	18 apr.
Porlezza	78.0	23 mar.	109.0	22 mar.	23 mar.	139.6	15 apr.	17 apr.	170.2	15 apr.	18 apr.	173.4	14 apr.	18 apr.
Loggio	89.0	23 mar.	123.0	23 mar.	24 mar.	173.0	16 apr.	18 apr.	222.0	15 apr.	18 apr.	224.0	14 apr.	18 apr.
Monte Brè	118.0	1 lug.	168.0	1 lug.	2 lug.	170.8	30 giu.	2 lug.	171.0	14 apr.	17 apr.	190.0	20 mar.	24 mar.
Lanzo d'Intelvi	120.0	23 mar.	173.0	22 mar.	23 mar.	201.0	22 mar.	24 mar.	217.6	15 apr.	18 apr.	222.6	14 apr.	18 apr.
Lugano	108.1	1 lug.	174.0	1 lug.	2 lug.	196.3	15 apr.	17 apr.	240.5	14 apr.	17 apr.	244.3	14 apr.	18 apr.
Cuasso al Monte	»	»	»	»	»	201.5	21 mar.	23 mar.	241.0	15 apr.	18 apr.	256.0	14 apr.	18 apr.
Lavena - Ponte Tresa	90.0	23 mar.	150.4	16 apr.	17 apr.	208.8	15 apr.	17 apr.	262.4	15 apr.	18 apr.	276.4	14 apr.	18 apr.
Ponte Tresa	112.5	22 mar.	184.0	1 lug.	2 lug.	255.5	14 apr.	16 apr.	326.7	14 apr.	17 apr.	331.2	13 apr.	17 apr.
Creva	115.0	23 mar.	187.0	23 mar.	24 mar.	245.0	15 apr.	17 apr.	297.0	15 apr.	18 apr.	301.0	14 apr.	18 apr.
Premeno	68.9	17 apr.	130.3	16 apr.	17 apr.	196.1	15 apr.	17 apr.	248.2	15 apr.	18 apr.	289.5	15 apr.	19 apr.
Aurano	206.0	27 ago.	306.0	27 ago.	28 ago.	328.0	27 ago.	29 ago.	332.0	26 ago.	29 ago.	341.0	25 ago.	29 ago.
Cicogna	150.0	27 set.	208.0	23 mar.	24 mar.	268.0	22 mar.	24 mar.	288.0	21 mar.	24 mar.	293.0	20 mar.	24 mar.
Miazzina	170.0	28 ago.	205.0	28 ago.	29 ago.	275.0	15 apr.	17 apr.	350.0	15 apr.	18 apr.	360.0	15 apr.	19 apr.
Cuvio	140.0	23 mar.	228.0	15 apr.	16 apr.	321.0	15 apr.	17 apr.	381.0	14 apr.	17 apr.	381.0	14 apr.	17 apr.
Vararo	142.0	23 mar.	223.5	23 mar.	24 mar.	280.0	14 apr.	16 apr.	337.0	14 apr.	17 apr.	365.5	14 apr.	18 apr.
Intra	121.0	17 apr.	215.0	16 apr.	17 apr.	317.0	15 apr.	17 apr.	407.0	15 apr.	18 apr.	419.0	15 apr.	19 apr.
Pallanza	112.0	17 apr.	189.0	16 apr.	17 apr.	283.0	15 apr.	17 apr.	353.0	15 apr.	18 apr.	359.8	15 apr.	19 apr.
Toggia	70.0	26 set.	86.0	26 set.	27 set.	98.0	22 mar.	24 mar.	108.0	21 mar.	24 mar.	112.0	21 mar.	25 mar.
Lago Vannino	110.0	3 set.	132.0	3 set.	4 set.	150.0	2 set.	4 set.	151.0	1 set.	4 set.	174.0	30 ago.	3 set.
Valdo	121.0	23 mar.	171.0	23 mar.	24 mar.	206.0	22 mar.	24 mar.	221.0	21 mar.	24 mar.	230.0	21 mar.	25 mar.
Fondovalle	134.0	23 mar.	187.0	23 mar.	24 mar.	226.0	22 mar.	24 mar.	237.0	21 mar.	24 mar.	241.0	20 mar.	24 mar.
Cadarese	145.0	23 mar.	200.0	23 mar.	24 mar.	242.0	22 mar.	24 mar.	255.0	21 mar.	24 mar.	267.0	21 mar.	25 mar.
Codelago	120.0	23 mar.	175.0	23 mar.	24 mar.	219.0	22 mar.	24 mar.	236.0	21 mar.	24 mar.	249.0	21 mar.	25 mar.
Devero	126.0	23 mar.	184.0	23 mar.	24 mar.	227.0	22 mar.	24 mar.	244.0	21 mar.	24 mar.	258.0	21 mar.	25 mar.
Goglio	126.0	23 mar.	196.0	23 mar.	24 mar.	236.0	22 mar.	24 mar.	253.0	21 mar.	24 mar.	267.0	21 mar.	25 mar.
Verampio	140.0	23 mar.	190.0	23 mar.	24 mar.	232.0	22 mar.	24 mar.	248.0	22 mar.	25 mar.	259.0	21 mar.	25 mar.
Iselle	113.0	26 set.	172.0	22 mar.	23 mar.	192.0	21 mar.	23 mar.	203.5	20 mar.	23 mar.	213.5	20 mar.	24 mar.
Lago d'Avino	144.3	26 set.	195.0	2 set.	3 set.	222.0	2 set.	4 set.	222.0	2 set.	4 set.	222.0	2 set.	4 set.
Gebbo	112.0	26 set.	149.0	3 set.	4 set.	165.0	2 set.	4 set.	165.0	2 set.	4 set.	165.0	2 set.	4 set.
Varzo	123.2	26 set.	194.2	3 set.	4 set.	221.7	2 set.	4 set.	227.5	21 mar.	24 mar.	237.7	21 mar.	25 mar.
Bognanco S. Lorenzo	172.0	26 set.	188.0	25 set.	26 set.	215.0	21 mar.	23 mar.	242.0	21 mar.	24 mar.	261.0	21 mar.	25 mar.
Domodossola	128.0	23 mar.	203.4	23 mar.	24 mar.	226.4	22 mar.	24 mar.	242.2	22 mar.	25 mar.	258.8	21 mar.	25 mar.
Lago Cingino	120.0	26 set.	146.0	26 set.	27 set.	170.0	22 mar.	24 mar.	202.0	22 mar.	25 mar.	213.0	21 mar.	25 mar.
Campliccioli	148.0	26 set.	179.0	23 mar.	24 mar.	216.0	22 mar.	24 mar.	241.0	22 mar.	25 mar.	256.0	21 mar.	25 mar.
Camposecco	93.0	26 set.	140.0	23 mar.	24 mar.	175.0	22 mar.	24 mar.	196.0	22 mar.	25 mar.	211.0	21 mar.	25 mar.
Rovesca	125.0	26 set.	170.0	23 mar.	24 mar.	211.0	22 mar.	24 mar.	228.0	22 mar.	25 mar.	237.6	22 mar.	26 mar.
Alpe Cavalli	135.0	26 set.	160.0	26 set.	27 set.	194.0	22 mar.	24 mar.	215.0	22 mar.	25 mar.	235.0	21 mar.	25 mar.
Macugnaga	95.0	3 set.	114.0	2 set.	3 set.	117.8	1 set.	3 set.	118.0	1 set.	4 set.	147.2	15 apr.	19 apr.
Anzino	171.8	26 set.	199.0	22 mar.	23 mar.	258.0	22 mar.	24 mar.	276.3	22 mar.	25 mar.	287.8	21 mar.	25 mar.
Piedimulera	190.0	26 set.	218.0	26 set.	27 set.	246.0	22 mar.	24 mar.	273.5	22 mar.	25 mar.	291.5	22 mar.	26 mar.
Ornavasso	182.0	23 mar.	245.4	22 mar.	23 mar.	308.2	22 mar.	24 mar.	337.6	22 mar.	25 mar.	354.5	21 mar.	25 mar.
Forno	228.0	26 set.	276.0	25 set.	26 set.	315.0	25 set.	27 set.	315.0	25 set.	27 set.	318.0	23 set.	27 set.
Marmo	243.0	26 set.	285.0	25 set.	26 set.	316.0	25 set.	27 set.	316.0	25 set.	27 set.	319.0	23 set.	27 set.
Madonna del Sasso	150.0	26 set.	201.0	16 apr.	17 apr.	277.0	15 apr.	17 apr.	303.0	15 apr.	18 apr.	313.0	14 apr.	18 apr.
Cesara	146.0	26 set.	198.0	16 apr.	17 apr.	266.0	15 apr.	17 apr.	277.0	14 apr.	17 apr.	284.0	14 apr.	18 apr.
Cireggio	100.0	29 ago.	190.0	29 ago.	30 ago.	250.0	15 apr.	17 apr.	277.0	15 apr.	18 apr.	287.0	14 apr.	18 apr.
Varano Borghi	80.0	26 set.	110.0	15 apr.	16 apr.	158.0	14 apr.	16 apr.	199.0	14 apr.	17 apr.	219.0	13 apr.	17 apr.
Gavirate	116.0	23 mar.	188.0	23 mar.	24 mar.	263.0	16 apr.	18 apr.	339.0	15 apr.	18 apr.	350.0	14 apr.	18 apr.
Gignese	111.0	23 mar.	171.0	23 mar.	24 mar.	248.0	15 apr.	17 apr.	289.0	15 apr.	18 apr.	306.2	15 apr.	19 apr.
Alpino	122.0	17 apr.	210.0	16 apr.	17 apr.	302.0	15 apr.	17 apr.	342.0	15 apr.	18 apr.	392.0	15 apr.	19 apr.
Lesa	103.8	17 apr.	163.2	16 apr.	17 apr.	248.8	15 apr.	17 apr.	298.8	15 apr.	18 apr.	307.8	14 apr.	18 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TICINO														
Miorina	127.0	17 apr.	157.4	17 apr.	18 apr.	204.0	22 mar.	24 mar.	247.0	22 mar.	25 mar.	265.0	21 mar.	25 mar.
Somma Lombardo	112.0	17 apr.	212.0	17 apr.	18 apr.	232.0	16 apr.	18 apr.	265.0	15 apr.	18 apr.	309.0	14 apr.	18 apr.
Vizzola Ticino	120.0	23 mar.	192.0	23 mar.	24 mar.	246.0	22 mar.	24 mar.	286.0	22 mar.	25 mar.	302.0	21 mar.	26 mar.
Turbigo	83.0	23 mar.	133.0	23 mar.	24 mar.	180.0	23 mar.	25 mar.	212.0	22 mar.	25 mar.	237.0	21 mar.	25 mar.
Cerano	61.0	22 mar.	91.0	22 mar.	23 mar.	121.0	22 mar.	24 mar.	147.0	21 mar.	24 mar.	163.0	20 mar.	24 mar.
Bereguardo	54.0	17 giu.	76.0	17 giu.	18 giu.	76.0	17 giu.	18 giu.	90.0	20 mar.	23 mar.	105.0	20 mar.	24 mar.
Pavia	41.6	18 giu.	63.4	17 giu.	18 giu.	63.4	17 giu.	18 giu.	76.7	20 mar.	23 mar.	85.0	20 mar.	24 mar.
TERDOPPIO														
AGOGNA														
Coiromonte	180.0	16 apr.	282.0	16 apr.	17 apr.	307.0	15 apr.	17 apr.	395.0	14 apr.	17 apr.	398.0	14 apr.	18 apr.
Monte Mesma	130.0	2 lug.	183.0	1 lug.	2 lug.	216.0	15 apr.	17 apr.	257.0	14 apr.	17 apr.	259.0	13 apr.	17 apr.
Borgomanero	93.8	3 lug.	133.8	16 apr.	17 apr.	195.6	15 apr.	17 apr.	219.6	15 apr.	18 apr.	225.6	14 apr.	18 apr.
Momo	86.0	23 mar.	149.4	23 mar.	24 mar.	197.0	23 mar.	25 mar.	233.0	22 mar.	25 mar.	244.0	21 mar.	25 mar.
Novara	69.0	23 mar.	111.0	23 mar.	24 mar.	153.4	23 mar.	25 mar.	180.4	22 mar.	25 mar.	194.4	21 mar.	25 mar.
Mortara	52.4	18 giu.	66.6	25 set.	26 set.	81.4	22 mar.	24 mar.	101.8	22 mar.	25 mar.	115.0	21 mar.	25 mar.
Lomello	65.0	26 set.	88.0	26 set.	27 set.	101.0	25 set.	27 set.	101.0	25 set.	27 set.	101.0	25 set.	27 set.
SESLIA														
Alagna	157.0	26 set.	183.0	25 set.	25 set.	209.0	25 set.	27 set.	232.0	22 mar.	25 mar.	238.0	21 mar.	25 mar.
				26 set.	27 set.									
Riva Valdobbia	126.0	26 set.	165.0	26 set.	27 set.	192.0	25 set.	27 set.	205.0	22 mar.	25 mar.	217.0	22 mar.	26 mar.
Campertogno	219.0	26 set.	262.8	26 set.	27 set.	300.0	25 set.	27 set.	300.0	25 set.	27 set.	300.0	25 set.	27 set.
Carcoforo	205.0	26 set.	245.0	25 set.	26 set.	266.0	25 set.	27 set.	266.0	25 set.	27 set.	270.0	23 mar.	27 mar.
Rimasco	167.0	26 set.	203.0	26 set.	27 set.	216.8	25 set.	27 set.	216.8	25 set.	27 set.	216.8	25 set.	27 set.
Boccioleto	258.0	26 set.	298.0	26 set.	27 set.	333.0	25 set.	27 set.	333.0	25 set.	27 set.	350.0	22 mar.	26 mar.
Fobello	126.0	26 set.	236.0	25 set.	26 set.	242.0	24 set.	26 set.	254.0	23 set.	26 set.	258.0	13 apr.	17 apr.
Sabbia	100.0	26 set.	147.0	26 set.	27 set.	175.0	15 apr.	17 apr.	200.0	15 apr.	18 apr.	210.0	14 apr.	18 apr.
Camasco	180.0	26 set.	209.0	26 set.	27 set.	250.6	15 apr.	17 apr.	271.6	15 apr.	18 apr.	280.6	14 apr.	18 apr.
Varallo	162.0	26 set.	191.0	25 set.	26 set.	229.2	22 mar.	24 mar.	265.2	22 mar.	25 mar.	274.6	22 mar.	26 mar.
Doccio	165.8	26 set.	191.0	25 set.	26 set.	217.4	15 apr.	17 apr.	246.0	22 mar.	25 mar.	260.0	21 mar.	25 mar.
Borgosesia	151.0	26 set.	248.0	14 apr.	15 apr.	257.6	13 apr.	15 apr.	287.2	14 apr.	17 apr.	296.8	13 apr.	17 apr.
Cellio	136.0	26 set.	190.0	16 apr.	17 apr.	260.0	15 apr.	17 apr.	290.0	15 apr.	18 apr.	297.0	14 apr.	18 apr.
Grignasco	110.6	26 set.	158.0	16 apr.	17 apr.	232.2	15 apr.	17 apr.	255.2	15 apr.	18 apr.	262.0	14 apr.	18 apr.
Romagnano	93.0	17 apr.	142.8	16 apr.	17 apr.	204.0	15 apr.	17 apr.	228.6	15 apr.	18 apr.	235.2	21 mar.	25 mar.
Ghemme	77.0	23 mar.	130.0	23 mar.	24 mar.	171.0	22 mar.	24 mar.	208.0	22 mar.	25 mar.	218.0	21 mar.	25 mar.
Arborio	75.0	26 set.	108.0	23 mar.	24 mar.	145.0	22 mar.	24 mar.	180.0	22 mar.	25 mar.	201.0	21 mar.	25 mar.
Piedicavallo	201.0	25 set.	286.0	25 set.	26 set.	286.0	25 set.	26 set.	296.0	23 set.	26 set.	301.0	22 set.	26 set.
S. Giuseppe di Casto	99.0	17 apr.	137.0	26 set.	27 set.	201.0	25 set.	27 set.	201.0	25 set.	27 set.	226.0	23 set.	27 set.
Tollegno	151.0	26 set.	179.8	25 set.	26 set.	215.6	15 apr.	17 apr.	233.8	15 apr.	18 apr.	239.2	14 apr.	18 apr.
Lago Mucrone	221.6	26 set.	274.8	26 set.	27 set.	324.8	25 set.	27 set.	324.8	25 set.	27 set.	347.8	23 set.	27 set.
Oropa	252.0	26 set.	312.0	26 set.	27 set.	358.0	25 set.	27 set.	358.0	25 set.	27 set.	360.6	23 set.	27 set.
Biella	121.6	17 apr.	159.2	16 apr.	17 apr.	217.2	15 apr.	17 apr.	235.4	15 apr.	18 apr.	241.0	14 apr.	18 apr.
Trivero	122.0	17 apr.	176.8	16 apr.	17 apr.	244.4	15 apr.	17 apr.	271.0	15 apr.	18 apr.	276.0	14 apr.	18 apr.
Pettinengo	149.6	25 set.	177.6	24 set.	25 set.	217.8	14 apr.	16 apr.	224.0	14 apr.	17 apr.	244.0	14 apr.	18 apr.
Sostegno	100.0	25 set.	136.5	15 apr.	16 apr.	199.0	14 apr.	16 apr.	231.0	14 apr.	17 apr.	240.0	13 apr.	17 apr.
Graglia - Santuario	240.0	25 set.	300.0	25 set.	26 set.	340.0	24 set.	26 set.	340.0	24 set.	26 set.	340.0	24 set.	26 set.
Zubiena	133.0	26 set.	166.8	26 set.	27 set.	198.0	25 set.	27 set.	198.0	25 set.	27 set.	203.6	23 set.	27 set.
Torrazzo - Sala Biellese	165.0	25 set.	217.0	24 set.	25 set.	267.0	24 set.	26 set.	267.0	24 set.	26 set.	274.0	22 set.	26 set.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE		NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) SESIA															
Zimone	125.0	25 set.	164.0	24 set.	25 set.	194.0	24 set.	26 set.	194.0	24 set.	26 set.	194.0	22 mar.	26 mar.	
Salussola	110.0	25 set.	145.0	24 set.	25 set.	154.0	24 set.	26 set.	172.0	15 apr.	18 apr.	179.0	24 set.	26 set.	
Santhià	91.0	26 set.	129.5	25 set.	26 set.	142.5	23 mar.	25 mar.	175.5	22 mar.	25 mar.	209.0	14 apr.	18 apr.	
							25 set.	27 set.					21 mar.	25 mar.	
Vercelli	72.0	26 set.	87.4	25 set.	26 set.	117.2	23 mar.	25 mar.	138.2	22 mar.	25 mar.	150.2	21 mar.	25 mar.	
Rosasco	68.5	18 giu.	90.2	26 set.	27 set.	103.4	25 set.	27 set.	122.0	22 mar.	25 mar.	139.3	22 mar.	26 mar.	
Tricerro	77.0	26 set.	151.0	26 set.	27 set.	151.0	26 set.	27 set.	151.0	26 set.	27 set.	151.0	26 set.	27 set.	
 DORA BALTEA															
Courmayeur	39.0	28 gen.	54.2	14 apr.	15 apr.	65.5	15 apr.	17 apr.	84.2	14 apr.	17 apr.	89.0	13 apr.	17 apr.	
Pré St. Didier	43.0	3 set.	53.0	2 set.	3 set.	68.0	15 apr.	17 apr.	85.0	14 apr.	17 apr.	88.0	13 apr.	17 apr.	
1ª Cantina P. S. B.	61.0	26 ago.	73.0	26 ago.	27 ago.	88.0	26 ago.	28 ago.	97.0	23 ago.	26 ago.	109.0	23 ago.	27 ago.	
Promise	30.0	19 ago.	53.0	26 set.	27 set.	56.0	25 set.	27 set.	71.0	14 apr.	17 apr.	71.0	14 apr.	17 apr.	
Derby	40.0	3 set.	47.0	22 mar.	23mar.	64.0	22 mar.	24 mar.	73.0	21 mar.	24 mar.	77.0	20 mar.	24 mar.	
St. Nicolas	40.0	26 set.	49.5	26 set.	27 set.	54.0	21 mar.	23 mar.	65.0	20 mar.	23 mar.	71.0	20 mar.	24 mar.	
Valgrisanche	33.2	27 gen.	53.6	26 set.	27 set.	54.6	25 set.	27 set.	54.6	25 set.	27 set.	57.2	23 ago.	27 ago.	
		3 set.													
Arvier	48.6	17 apr.	51.4	16 apr.	17 apr.	66.8	15 apr.	17 apr.	77.8	14 apr.	17 apr.	78.4	13 apr.	17 apr.	
Rhône Notre Dame	50.0	26 set.	84.0	26 set.	27 set.	84.0	26 set.	27 set.	84.0	26 set.	27 set.	84.0	26 set.	27 set.	
Rhône St. Georges	40.5	3 set.	48.0	26 set.	27 set.	60.2	15 apr.	17 apr.	68.8	22 mar.	25 mar.	75.8	21 mar.	25 mar.	
Valsavaranche	47.0	17 apr.	77.0	26 set.	27 set.	82.0	25 set.	27 set.	82.0	25 set.	27 set.	82.0	25 set.	27 set.	
		26 set.													
Lillaz	72.0	26 set.	96.6	26 set.	27 set.	96.6	26 set.	27 set.	96.6	26 set.	27 set.	96.6	26 set.	27 set.	
Vieyes	55.0	17 apr.	70.0	26 set.	27 set.	76.0	25 set.	27 set.	76.0	21 mar.	24 mar.	86.0	20 mar.	24 mar.	
										22 mar.	25 mar.		21 mar.	25 mar.	
										25 set.	27 set.				
Aymavilles	45.0	17 apr.	49.0	16 apr.	17 apr.	57.0	15 apr.	17 apr.	68.0	14 apr.	17 apr.	70.0	13 apr.	17 apr.	
Aosta	41.2	17 apr.	44.8	16 apr.	17 apr.	53.8	15 apr.	17 apr.	66.8	14 apr.	17 apr.	69.0	13 apr.	17 apr.	
Valpelline	43.0	16 apr.	54.0	16 apr.	17 apr.	63.0	14 apr.	16 apr.	74.0	14 apr.	17 apr.	80.0	13 apr.	17 apr.	
Ollomont	33.0	27 gen.	40.0	26 set.	27 set.	45.0	15 apr.	17 apr.	63.0	14 apr.	17 apr.	63.0	14 apr.	17 apr.	
Gran S. Bernardo	62.0	3 set.	80.0	2 set.	3 set.	111.4	15 apr.	17 apr.	135.4	15 apr.	18 apr.	155.4	14 apr.	18 apr.	
St. Oyen	57.3	3 set.	64.0	2 set.	3 set.	74.0	15 apr.	17 apr.	90.2	14 apr.	17 apr.	92.5	13 apr.	17 apr.	
Roisan	53.0	17 apr.	55.0	16 apr.	17 apr.	71.0	15 apr.	17 apr.	84.0	14 apr.	17 apr.	85.5	13 apr.	17 apr.	
St. Marcel	58.4	17 apr.	69.2	26 set.	27 set.	79.4	15 apr.	17 apr.	89.4	14 apr.	17 apr.	90.0	13 apr.	17 apr.	
Lignan	49.0	25 set.	76.0	24 set.	25 set.	88.0	24 set.	26 set.	90.0	23 set.	26 set.	90.0	23 set.	26 set.	
Nus	60.0	17 apr.	68.0	26 set.	27 set.	74.0	25 set.	27 set.	74.0	25 set.	27 set.	74.0	25 set.	27 set.	
Cervinia	60.0	26 set.	72.0	27 gen.	28 gen.	97.6	15 apr.	17 apr.	110.1	15 apr.	18 apr.	116.1	14 apr.	18 apr.	
Lago Goillet	55.0	17 apr.	74.0	3 set.	4 set.	103.0	15 apr.	17 apr.	112.0	15 apr.	18 apr.	112.0	15 apr.	18 apr.	
Perrères	59.0	26 set.	66.0	26 set.	27 set.	76.0	22 mar.	24 mar.	95.0	15 apr.	18 apr.	101.0	14 apr.	18 apr.	
Cignana	50.0	26 set.	68.0	22 mar.	23 mar.	88.0	22 mar.	24 mar.	94.0	21 mar.	24 mar.	99.0	20 mar.	24 mar.	
Promeron	52.0	23 mar.	81.0	22 mar.	23 mar.	98.0	22 mar.	24 mar.	102.0	21 mar.	24 mar.	107.0	20 mar.	24 mar.	
Ussin	24.0	26 set.	35.0	22 mar.	23 mar.	40.0	22 mar.	24 mar.	43.0	21 mar.	24 mar.	46.0	20 mar.	24 mar.	
				14 lug.	15 lug.					14 apr.	17 apr.		14 apr.	18 apr.	
Promiod	58.6	26 set.	71.8	26 set.	27 set.	80.2	25 set.	27 set.	84.6	21 mar.	24 mar.	86.8	21 mar.	25 mar.	
Châtillon	62.0	26 set.	76.0	26 set.	27 set.	76.4	25 set.	27 set.	76.8	24 set.	27 set.	77.0	24 set.	28 set.	
Montjovet	64.0	14 lug.	65.0	14 lug.	15 lug.	77.6	22 mar.	24 mar.	81.2	21 mar.	24 mar.	83.2	21 mar.	25 mar.	
Champdepraz	94.6	26 set.	116.8	26 set.	27 set.	126.4	25 set.	27 set.	126.4	25 set.	27 set.	129.2	23 set.	27 set.	
Champoluc	62.0	26 set.	72.0	26 set.	27 set.	80.0	25 set.	27 set.	80.0	25 set.	27 set.	80.0	25 set.	27 set.	
Brusson	82.0	26 set.	94.0	26 set.	27 set.	101.0	25 set.	27 set.	101.0	25 set.	27 set.	103.5	23 set.	27 set.	

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
DORA BALTEA														
Ponteila	25.0	26 set.	40.0	26 set.	27 set.	45.0	25 set.	27 set.	47.0	22 mar.	25 mar.	48.0	21 mar.	25 mar.
Verrès	85.0	14 lug.	100.8	26 set.	27 set.	135.2	22 mar.	24 mar.	141.0	21 mar.	24 mar.	146.2	21 mar.	25 mar.
Champorcher	96.0	26 set.	119.2	26 set.	27 set.	139.2	25 set.	27 set.	139.6	25 set.	28 set.	144.6	23 set.	27 set.
Pont Bozet	125.0	26 set.	155.0	26 set.	27 set.	176.0	25 set.	27 set.	181.0	24 set.	27 set.	187.0	22 mar.	26 mar.
Hône Bard	96.0	26 set.	128.8	26 set.	27 set.	144.8	25 set.	27 set.	144.8	25 set.	27 set.	149.6	23 set.	27 set.
D'Ejola	83.4	26 set.	98.2	25 set.	26 set.	117.4	22 mar.	24 mar.	123.4	21 mar.	24 mar.	128.8	21 mar.	25 mar.
Lago Gabiet	48.6	23 mar.	72.6	23 mar.	24 mar.	96.4	22 mar.	24 mar.	104.0	22 mar.	25 mar.	111.0	21 mar.	25 mar.
Gressoney La Trinité	88.0	26 set.	105.4	25 set.	26 set.	105.8	25 set.	27 set.	114.2	15 apr.	18 apr.	118.2	14 apr.	18 apr.
Gressoney St. Jean	96.0	26 set.	112.0	25 set.	26 set.	114.5	22 mar.	24 mar.	120.5	21 mar.	24 mar.	126.5	20 mar.	24 mar.
Guillemore	177.0	26 set.	199.4	25 set.	26 set.	221.2	25 set.	27 set.	221.2	25 set.	27 set.	225.2	23 set.	27 set.
Pont St. Martin	109.6	26 set.	137.8	26 set.	27 set.	150.0	25 set.	27 set.	150.0	25 set.	27 set.	157.6	23 set.	27 set.
Borgofranco	106.0	17 apr.	139.6	26 set.	27 set.	159.6	15 apr.	17 apr.	163.6	14 apr.	17 apr.	165.8	14 apr.	18 apr.
Ivrea	88.6	26 set.	103.4	25 set.	26 set.	119.0	15 apr.	17 apr.	125.8	14 apr.	17 apr.	139.4	22 mar.	26 mar.
Traversella	101.0	26 set.	135.0	25 set.	26 set.	166.0	15 apr.	17 apr.	197.6	22 mar.	25 mar.	213.6	21 mar.	25 mar.
Meugliano	129.0	26 set.	172.0	26 set.	27 set.	199.0	25 set.	27 set.	199.0	25 set.	27 set.	214.0	23 set.	27 set.
Vistrorio	104.8	26 set.	141.2	25 set.	26 set.	173.0	25 set.	27 set.	173.0	25 set.	27 set.	181.8	23 set.	27 set.
Ponte Preti	87.0	26 set.	128.0	26 set.	27 set.	166.0	25 set.	27 set.	166.0	25 set.	27 set.	174.0	23 set.	27 set.
Strambino	57.4	17 apr.	74.2	2 lug.	3 lug.	76.0	1 lug.	3 lug.	76.0	1 lug.	3 lug.	84.8	22 mar.	26 mar.
Caluso	57.0	26 set.	69.4	25 mar.	26 mar.	87.4	1 lug.	3 lug.	105.2	23 mar.	26 mar.	105.2	23 mar.	26 mar.
Mazzè	57.8	26 set.	94.2	25 set.	26 set.	109.8	25 set.	27 set.	125.0	22 mar.	25 mar.	137.0	21 mar.	25 mar.
Casello Vianello	61.0	26 set.	85.2	26 set.	27 set.	108.0	25 set.	27 set.	124.2	22 mar.	25 mar.	139.2	22 mar.	26 mar.
ORCO														
Lago Serrù	85.6	26 set.	133.6	26 set.	27 set.	160.2	25 set.	27 set.	161.6	25 set.	28 set.	165.4	23 set.	27 set.
Ceresole Reale	95.0	26 set.	137.2	26 set.	27 set.	157.8	25 set.	27 set.	157.8	25 set.	27 set.	159.8	23 set.	27 set.
Noasca	107.0	26 set.	161.4	26 set.	27 set.	192.0	25 set.	27 set.	192.0	25 set.	27 set.	195.8	23 set.	27 set.
Rosone	105.0	26 set.	168.0	26 set.	27 set.	187.6	25 set.	27 set.	187.6	25 set.	27 set.	191.6	23 set.	27 set.
Sparone	115.0	26 set.	153.2	26 set.	27 set.	177.0	25 set.	27 set.	178.2	24 set.	27 set.	185.0	23 set.	27 set.
Pont Canavese	114.0	17 apr.	123.4	16 apr.	17 apr.	146.4	15 apr.	17 apr.	155.0	15 apr.	18 apr.	158.2	14 apr.	18 apr.
Campiglia Soana	71.0	3 set.	83.0	2 set.	3 set.	87.0	1 set.	3 set.	98.0	22 mar.	25 mar.	109.0	21 mar.	25 mar.
Piamprato	141.0	26 set.	182.0	26 set.	27 set.	214.0	25 set.	27 set.	216.0	24 set.	27 set.	222.0	23 set.	27 set.
Forzo	115.0	26 set.	150.0	26 set.	27 set.	150.0	26 set.	27 set.	150.0	26 set.	27 set.	150.0	26 set.	27 set.
Ingria	64.2	16 apr.	88.0	22 mar.	23 mar.	88.0	22 mar.	23 mar.	122.0	22 mar.	25 mar.	122.0	22 mar.	25 mar.
Cuorné	87.0	17 apr.	97.6	16 apr.	17 apr.	124.0	15 apr.	17 apr.	129.2	15 apr.	18 apr.	132.6	14 apr.	18 apr.
Castelnuovo Nigra	87.0	17 apr.	137.0	1 lug.	2 lug.	171.0	22 mar.	24 mar.	214.0	22 mar.	25 mar.	214.0	22 mar.	25 mar.
Spineto	96.0	17 apr.	106.0	16 apr.	17 apr.	136.0	15 apr.	17 apr.	146.0	15 apr.	18 apr.	150.0	14 apr.	18 apr.
Castellamonte	105.2	17 apr.	131.0	17 apr.	18 apr.	162.9	15 apr.	17 apr.	176.4	15 apr.	18 apr.	181.4	14 apr.	18 apr.
MALONE														
Corio	73.0	2 lug.	100.0	16 apr.	17 apr.	118.0	16 apr.	18 apr.	130.5	15 apr.	18 apr.	145.5	14 apr.	18 apr.
Pratiglione	100.0	17 apr.	148.0	1 lug.	2 lug.	161.0	25 set.	27 set.	161.0	15 apr.	18 apr.	171.0	23 set.	27 set.
STURA DI LANZO														
Forno Alpi Graje	106.0	26 set.	162.0	26 set.	27 set.	183.0	25 set.	27 set.	183.0	25 set.	27 set.	186.0	23 set.	27 set.
Chialamberto	101.0	26 set.	159.0	26 set.	27 set.	185.0	25 set.	27 set.	185.0	25 set.	27 set.	185.0	25 set.	27 set.
Ceres	190.0	26 set.	310.0	26 set.	27 set.	336.0	25 set.	27 set.	336.0	25 set.	27 set.	340.0	23 set.	27 set.
Balme	107.0	26 set.	177.0	26 set.	27 set.	212.0	25 set.	27 set.	212.0	25 set.	27 set.	217.0	23 set.	27 set.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
STURA DI LANZO														
Ala di Stura	110.0	26 set.	184.0	26 set.	27 set.	214.0	25 set.	27 set.	214.0	25 set.	27 set.	217.0	23 set.	27 set.
Pessinetto	165.0	26 set.	248.8	26 set.	27 set.	276.8	25 set.	27 set.	276.8	25 set.	27 set.	280.0	23 set.	27 set.
Funghera	136.0	27 set.	233.0	26 set.	27 set.	261.0	25 set.	27 set.	261.0	25 set.	27 set.	267.0	23 set.	27 set.
Lago della Rossa	81.0	3 set.	124.6	26 set.	27 set.	155.4	25 set.	27 set.	156.4	25 set.	28 set.	156.8	23 set.	27 set.
Lago dietro la Torre	70.0	26 set.	125.0	26 set.	27 set.	153.0	25 set.	27 set.	153.0	25 set.	27 set.	156.0	23 set.	27 set.
Malciaussia	56.0	26 set.	97.0	26 set.	27 set.	119.0	25 set.	27 set.	119.0	25 set.	27 set.	122.0	23 set.	27 set.
Usseglio - c.le	70.0	26 set.	130.6	26 set.	27 set.	163.0	25 set.	27 set.	163.0	25 set.	27 set.	165.6	23 set.	27 set.
Lemie	95.0	26 set.	170.0	26 set.	27 set.	212.0	25 set.	27 set.	212.0	25 set.	27 set.	216.0	23 set.	27 set.
Viù - Fucine	102.0	26 set.	179.6	26 set.	27 set.	215.0	25 set.	27 set.	215.0	25 set.	27 set.	219.0	23 set.	27 set.
Balangero	98.0	17 apr.	157.0	26 set.	27 set.	178.0	25 set.	27 set.	178.0	25 set.	27 set.	183.7	23 set.	27 set.
Val della Torre	148.0	27 set.	201.0	26 set.	27 set.	226.2	25 set.	27 set.	226.2	25 set.	27 set.	236.2	23 set.	27 set.
Venaria	63.6	26 set.	120.6	26 set.	27 set.	143.4	25 set.	27 set.	143.4	25 set.	27 set.	156.0	22 mar.	26 mar.
DORA RIPARIA														
Clavières	101.0	2 set.	138.0	2 set.	3 set.	158.0	9 lug.	11 lug.	164.0	8 lug.	11 lug.	185.0	14 apr.	18 apr.
Thûres	56.0	3 set.	81.0	2 set.	3 set.	91.0	1 set.	3 set.	91.0	1 set.	3 set.	91.0	1 set.	3 set.
Cesana Torinese	55.0	3 set.	78.0	2 set.	3 set.	84.0	1 set.	3 set.	85.0	14 apr.	17 apr.	90.0	13 apr.	17 apr.
Rochemolles - diga	69.6	3 set.	91.6	2 set.	3 set.	101.8	1 set.	3 set.	101.8	1 set.	3 set.	102.8	30 ago.	3 set.
Bardonecchia	74.0	3 set.	101.4	2 set.	3 set.	108.8	1 set.	3 set.	108.8	1 set.	3 set.	108.8	1 set.	3 set.
Château Beaulard	61.0	3 set.	73.0	2 set.	3 set.	83.0	1 set.	3 set.	83.0	1 set.	3 set.	83.0	1 set.	3 set.
Richardet	57.0	3 set.	76.0	2 set.	3 set.	86.0	1 set.	3 set.	86.0	1 set.	3 set.	86.0	1 set.	3 set.
Ulzio	50.0	3 set.	70.0	2 set.	3 set.	80.0	1 set.	3 set.	80.0	1 set.	3 set.	80.0	1 set.	3 set.
Salabertano	50.0	26 set.	66.2	25 set.	26 set.	77.8	25 set.	27 set.	77.8	25 set.	27 set.	78.6	23 set.	27 set.
Chiomonte	70.6	3 set.	88.2	2 set.	3 set.	99.4	1 set.	3 set.	99.4	1 set.	3 set.	99.6	23 set.	27 set.
Susa	65.0	26 set.	81.5	25 set.	26 set.	96.5	25 set.	27 set.	96.5	25 set.	27 set.	96.5	25 set.	27 set.
Moncenisio - Lago	97.6	3 set.	131.6	2 set.	3 set.	138.4	1 set.	3 set.	138.4	1 set.	3 set.	139.2	30 ago.	3 set.
Moncenisio - Scala	90.0	3 set.	118.6	2 set.	3 set.	125.2	1 set.	3 set.	125.2	1 set.	3 set.	125.2	1 set.	3 set.
Venalzio (Venaus)	66.0	26 set.	82.0	26 set.	27 set.	94.0	25 set.	27 set.	94.0	25 set.	27 set.	94.0	25 set.	27 set.
Bussoleno	59.6	26 set.	87.6	26 set.	27 set.	106.6	25 set.	27 set.	106.6	25 set.	27 set.	108.0	23 set.	27 set.
S. Valeriano	72.6	26 set.	122.6	26 set.	27 set.	143.4	25 set.	27 set.	143.4	25 set.	27 set.	146.0	23 set.	27 set.
Mocchie	61.8	27 set.	112.6	26 set.	27 set.	132.0	25 set.	27 set.	132.0	25 set.	27 set.	136.0	23 set.	27 set.
Chiusa S. Michele	63.0	27 set.	116.6	26 set	27 set.	136.6	25 set.	27 set.	136.6	25 set.	27 set.	139.9	23 set.	27 set.
Mompellato	115.0	2 lug.	170.0	26 set.	27 set.	203.0	24 mar.	26 mar.	213.0	23 mar.	26 mar.	239.0	22 mar.	26 mar.
Collegno	52.0	26 mar.	95.2	26 set.	27 set.	118.8	25 set.	27 set.	120.2	23 mar.	26 mar.	140.4	23 mar.	27 mar.
Reano	58.0	2 nov.	108.0	26 set.	27 set.	108.0	26 set.	27 set.	108.0	26 set.	27 set.	108.0	26 set.	27 set.
PELLICE														
Bobbio Pellice	88.0	26 set.	130.0	25 set.	26 set.	130.0	25 set.	26 set.	130.0	25 set.	26 set.	134.0	19 mar.	23 mar.
Pra del Torno	155.0	25 set.	177.0	25 set.	26 set.	190.0	24 set.	26 set.	190.0	24 set.	26 set.	197.0	22 set.	26 set.
Angrogna	101.0	26 set.	147.6	25 set.	26 set.	152.0	25 set.	27 set.	152.0	25 set.	27 set.	157.0	23 set.	27 set.
Luserna S. Giovanni	90.0	26 set.	125.0	25 set.	26 set.	130.0	24 set.	26 set.	130.0	24 set.	26 set.	130.0	24 set.	26 set.
Rorà	100.0	26 set.	180.0	25 set.	26 set.	195.0	25 set.	27 set.	195.0	25 set.	26 set.	212.0	23 mar.	27 mar.
Pragelato	69.0	26 set.	91.0	25 set.	26 set.	93.0	25 set.	27 set.	93.4	23 set.	26 set.	95.4	23 set.	27 set.
Fenestrelle	63.0	3 set.	83.0	2 set.	3 set.	90.0	25 set.	27 set.	90.0	25 set.	27 set.	92.0	23 set.	27 set.
Roreto	69.0	2 nov.	96.0	25 set.	26 set.	116.2	25 set.	27 set.	116.2	25 set.	27 set.	120.8	23 set.	27 set.
Praly	99.6	27 set.	136.6	25 set.	26 set.	141.4	25 set.	27 set.	141.4	25 set.	27 set.	147.0	23 set.	27 set.
Massello	121.0	26 set.	157.0	25 set.	26 set.	160.0	25 set.	27 set.	160.0	25 set.	27 set.	165.0	23 set.	27 set.
Perrero	110.0	26 set.	148.0	25 set.	26 set.	163.0	25 set.	27 set.	163.0	25 set.	27 set.	163.0	25 set.	27 set.
Perosa Argentina	60.8	26 set.	90.6	25 set.	26 set.	100.2	25 set.	27 set.	100.2	25 set.	27 set.	103.4	23 set.	27 set.
Villar Perosa	58.0	26 set.	99.6	25 set.	26 set.	111.6	25 set.	27 set.	111.6	25 set.	27 set.	116.6	23 set.	27 set.
Pramollo	103.3	26 set.	133.3	25 set.	26 set.	136.6	25 set.	27 set.	139.5	23 set.	25 set.	142.8	23 set.	27 set.
S. Germano Chisone	74.6	26 set.	122.2	25 set.	26 set.	126.2	25 set.	27 set.	126.2	25 set.	27 set.	130.2	22 mar.	26 mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ALTO PO														
Crissolo	105.4	11 lug.	128.0	10 lug.	11 lug.	128.0	10 lug.	11 lug.	128.0	10 lug.	11 lug.	132.0	10 lug.	14 lug.
Calcinere	81.0	11 lug.	99.0	25 set.	26 set.	101.6	25 set.	27 set.	102.4	23 set.	26 set.	105.0	23 set.	27 set.
Martiniana	64.0	11 lug.	89.0	10 lug.	11 lug.	98.0	10 lug.	12 lug.	98.0	10 lug.	12 lug.	102.0	22 mar.	26 mar.
Verzuolo	45.0	14 nov.	76.6	2 nov.	3 nov.	76.6	2 nov.	3 nov.	79.6	12 nov.	15 nov.	90.4	22 mar.	26 mar.
Saluzzo	53.0	14 nov.	76.0	25 mar.	26 mar.	89.0	13 nov.	15 nov.	106.8	23 mar.	26 mar.	127.8	22 mar.	26 mar.
				25 set.	26 set.									
Cavour	65.0	26 set.	96.0	25 set.	26 set.	98.0	24 mar.	26 mar.	120.0	23 mar.	26 mar.	132.0	22 mar.	26 mar.
							25 set.	27 set.						
Torre S. Giorgio	55.0	14 nov.	78.4	25 set.	26 set.	84.8	13 nov.	15 nov.	98.3	23 mar.	26 mar.	117.1	22 mar.	26 mar.
VARAITA														
Chianale	70.0	3 set.	90.0	2 set.	3 set.	100.0	1 set.	3 set.	100.0	1 set.	3 set.	100.0	1 set.	3 set.
Castello . diga	51.0	3 set.	76.0	2 set.	3 set.	83.0	1 set.	3 set.	83.0	1 set.	3 set.	83.0	1 set.	3 set.
Celle Bellino	52.0	3 set.	80.0	2 set.	3 set.	89.0	1 set.	3 set.	89.0	1 set.	3 set.	101.0	20 mar.	24 mar.
Casteldelfino	48.4	3 set.	74.4	2 set.	3 set.	83.2	1 set.	3 set.	83.2	1 set.	3 set.	83.2	1 set.	3 set.
Sampeyre	48.6	26 set.	73.6	25 set.	26 set.	75.6	25 set.	27 set.	75.6	25 set.	27 set.	75.6	25 set.	27 set.
Frassino S. Maurizio	50.0	26 set.	79.5	25 set.	26 set.	81.5	25 set.	27 set.	81.5	25 set.	27 set.	86.0	23 set.	27 set.
S. Eusebio Melle	50.0	27 set.	70.0	26 set.	27 set.	85.0	1 nov.	3 nov.	85.0	1 nov.	3 nov.	85.0	1 nov.	3 nov.
Brossasco	47.0	26 set.	76.0	25 set.	26 set.	79.4	25 set.	27 set.	80.6	23 set.	26 set.	83.6	23 set.	27 set.
Venasca	50.0	14 nov.	81.0	1 nov.	2 nov.	82.0	1 nov.	3 nov.	84.6	12 nov.	15 nov.	86.2	12 nov.	16 nov.
MAIRA														
Acceglio Saretto	58.4	3 set.	88.4	2 set.	3 set.	94.2	1 set.	3 set.	106.0	22 mar.	25 mar.	114.0	21 mar.	25 mar.
Gran Pianasso	55.0	3 set.	84.0	2 set.	3 set.	89.0	1 set.	3 set.	89.0	1 set.	3 set.	89.0	20 mar.	24 mar.
													1 set.	3 set.
Marmora Verneti	58.0	3 set.	91.0	2 set.	3 set.	99.0	1 set.	3 set.	99.0	1 set.	3 set.	99.0	1 set.	3 set.
Stroppio	46.0	2 nov.	70.0	25 set.	26 set.	70.0	25 set.	26 set.	70.0	25 set.	26 set.	70.0	25 set.	26 set.
Celle di Macra	46.0	27 ago.	57.0	25 set.	26 set.	62.0	25 ago.	27 ago.	63.0	25 set.	28 set.	68.0	23 set.	27 set.
							25 set.	27 set.						
Combamala	46.4	3 set.	82.8	2 set.	3 set.	92.0	1 set.	3 set.	92.0	1 set.	3 set.	92.0	1 set.	3 set.
S. Damiano Macra	50.0	2 nov.	68.8	2 set.	3 set.	76.8	1 set.	3 set.	77.0	1 set.	4 set.	77.0	1 set.	4 set.
Dronero	45.0	26 set.	72.0	25 set.	26 set.	77.0	25 set.	27 set.	78.0	23 set.	26 set.	83.0	23 set.	27 set.
Savigliano	43.0	14 nov.	65.4	25 set.	26 set.	78.2	24 mar.	26 mar.	103.8	24 mar.	27 mar.	117.8	23 mar.	27 mar.
Castelmagno	50.0	3 set.	86.0	2 set.	3 set.	96.0	1 set.	3 set.	99.0	22 mar.	25 mar.	109.0	22 mar.	26 mar.
Monterosso	58.0	2 nov.	75.0	1 nov.	2 nov.	82.0	1 set.	3 set.	117.0	22 mar.	25 mar.	126.0	21 mar.	25 mar.
Caraglio	51.0	26 set.	82.0	25 set.	26 set.	87.0	25 set.	27 set.	87.3	22 mar.	25 mar.	99.0	20 mar.	24 mar.
Centallo	80.0	14 nov.	95.0	14 nov.	15 nov.	105.0	13 nov.	15 nov.	105.0	13 nov.	15 nov.	106.0	21 mar.	25 mar.
Racconigi	140.0	11 lug.	144.0	10 lug.	11 lug.	144.0	10 lug.	11 lug.	144.0	10 lug.	11 lug.	154.1	22 mar.	26 mar.
PO														
Lombriasco	65.0	11 lug.	82.0	25 set.	26 set.	92.0	23 mar.	25 mar.	117.4	23 mar.	26 mar.	139.4	22 mar.	26 mar.
Casanova	39.0	25 mar.	60.2	25 set.	26 set.	89.0	23 mar.	25 mar.	109.8	23 mar.	26 mar.	121.8	22 mar.	26 mar.
Montaldo Torinese	54.0	15 giu.	73.0	25 set.	26 set.	88.0	24 mar.	26 mar.	112.5	22 mar.	25 mar.	134.0	22 mar.	26 mar.
Arignano	82.5	26 set.	97.5	26 set.	27 set.	104.0	21 mar.	23 mar.	147.0	21 mar.	24 mar.	173.5	21 mar.	25 mar.
Talucco	79.0	26 set.	141.0	25 set.	26 set.	185.0	25 set.	27 set.	185.0	25 set.	27 set.	190.0	23 set.	27 set.
Pinerolo	67.0	26 set.	132.0	25 set.	26 set.	138.0	25 set.	27 set.	138.0	25 set.	27 set.	143.0	14 apr.	18 apr.
Cumiana	71.0	26 set.	96.0	25 set.	26 set.	110.0	25 set.	27 set.	110.0	25 set.	27 set.	112.0	23 set.	27 set.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
PO														
Cumiana - Bivio	52.6	26 set.	88.4	1 nov.	2 nov.	91.0	1 nov.	3 nov.	91.0	1 nov.	3 nov.	91.0	1 nov.	3 nov.
Moncalieri	44.0	18 giu.	62.0	25 set.	26 set.	84.0	23 mar.	25 mar.	106.0	22 mar.	25 mar.	116.0	22 mar.	26 mar.
Forno di Coazze	145.0	26 set.	212.2	26 set.	27 set.	244.2	25 set.	27 set.	244.2	25 set.	27 set.	248.2	23 set.	27 set.
Coazze	121.6	26 set.	161.2	26 set.	27 set.	183.2	25 set.	27 set.	183.2	25 set.	27 set.	186.8	23 set.	27 set.
Sangano	56.0	25 set.	98.5	25 set.	26 set.	98.5	25 set.	26 set.	102.5	23 set.	26 set.	106.8	21 mar.	25 mar.
Torino - S. Paolo	61.6	25 mar.	86.4	24 mar.	25 mar.	110.0	23 mar.	25 mar.	144.6	22 mar.	25 mar.	168.2	22 mar.	26 mar.
							24 mar.	26 mar.						
Torino - Lucento	51.2	25 mar.	75.4	24 mar.	25 mar.	99.8	23 mar.	25 mar.	120.6	22 mar.	25 mar.	138.4	22 mar.	26 mar.
Torino - Uff Idrogr.	55.4	25 mar.	81.2	24 mar.	25 mar.	107.2	23 mar.	25 mar.	133.2	22 mar.	25 mar.	156.6	22 mar.	26 mar.
Torino - Sassi	56.4	25 mar.	79.8	25 mar.	26 mar.	100.2	24 mar.	26 mar.	122.2	22 mar.	25 mar.	142.0	22 mar.	26 mar.
Pino Torinese - Osserv.	68.4	2 lug.	96.0	24 mar.	25 mar.	114.6	24 mar.	26 mar.	124.2	23 mar.	26 mar.	132.8	22 mar.	26 mar.
Superga	62.0	27 set.	114.0	26 set.	27 set.	152.0	25 set.	27 set.	152.0	25 set.	27 set.	160.0	23 set.	27 set.
S. Raffaele Alto	52.0	25 mar.	81.0	25 set.	26 set.	97.0	25 set.	27 set.	102.0	23 mar.	26 mar.	112.0	23 set.	27 set.
Chivasso	56.4	25 mar.	82.4	24 mar.	25 mar.	107.0	24 mar.	26 mar.	135.4	22 mar.	25 mar.	160.0	22 mar.	26 mar.
STURA														
Mombello	47.0	25 set.	84.0	16 apr.	17 apr.	106.0	16 apr.	18 apr.	122.0	23 set.	26 set.	122.0	15 apr. 23 set.	19 apr. 26 set.
Moncalvo	44.2	26 set.	78.0	16 apr.	17 apr.	98.0	16 apr.	18 apr.	106.0	16 apr.	19 apr.	112.0	15 apr.	19 apr.
PO														
Casale Monferrato	49.5	14 nov.	60.5	26 set.	27 set.	77.2	23 mar.	25 mar.	98.2	23 mar.	26 mar.	114.4	22 mar.	26 mar.
TANARO														
Piaggia	60.2	17 apr.	116.6	16 apr.	17 apr.	165.6	15 apr.	17 apr.	174.2	14 apr.	17 apr.	178.8	13 apr.	17 apr.
Upega	60.8	16 apr.	95.8	22 mar.	23 mar.	139.2	22 mar.	24 mar.	181.6	22 mar.	25 mar.	196.0	21 mar.	25 mar.
Viozene	65.0	22 mar.	110.0	22 mar.	23 mar.	132.0	22 mar.	24 mar.	149.0	21 mar.	24 mar.	170.0	20 mar.	24 mar.
Case di Nava	106.0	22 mar.	191.0	21 mar. 22 mar.	22 mar. 23 mar.	282.0	22 mar.	24 mar.	367.0	21 mar.	24 mar.	442.0	21 mar.	25 mar.
Valdarmella	85.0	22 mar. 23 mar.	170.0	22 mar.	23 mar.	191.0	22 mar.	24 mar.	233.0	22 mar.	25 mar.	238.0	21 mar.	25 mar.
Ormea	77.0	23 mar.	147.6	22 mar.	23 mar.	207.2	22 mar.	24 mar.	247.4	22 mar.	25 mar.	257.4	21 mar.	25 mar.
Cappello Garessio	120.0	16 apr.	128.0	15 apr.	16 apr.	163.0	20 mar.	22 mar.	179.0	21 mar.	24 mar.	222.0	20 mar.	24 mar.
Garessio Ponte	90.0	15 apr.	150.0	15 apr.	16 apr.	175.0	14 apr.	16 apr.	207.6	21 mar.	24 mar.	244.6	20 mar.	24 mar.
Ceva	55.0	26 set.	97.0	22 mar.	23 mar.	124.0	22 mar.	24 mar.	150.0	22 mar.	25 mar.	165.6	22 mar.	26 mar.
Frabosa Fontana	50.0	3 set.	85.0	2 set.	3 set.	103.0	23 mar.	25 mar.	131.0	23 mar.	26 mar.	157.0	22 mar.	26 mar.
Pra di Roburent	76.0	14 nov.	117.0	22 mar.	23 mar.	144.0	20 mar.	22 mar.	193.0	20 mar.	23 mar.	222.0	22 mar.	26 mar.
Presa Centrale Moline	71.0	14 nov.	99.0	23 mar.	24 mar.	141.8	23 mar.	25 mar.	188.2	23 mar.	26 mar.	214.0	22 mar.	26 mar.
S. Giacomo di Roburent	75.0	14 nov.	117.0	1 nov.	2 nov.	140.0	20 mar.	22 mar.	180.0	20 mar.	23 mar.	208.0	20 mar.	24 mar.
Torre Mondovì	36.0	25 set. 1 nov.	53.0	25 set.	26 set.	67.0	14 apr.	16 apr.	78.0	14 apr.	17 apr.	78.0	14 apr.	17 apr.
Pamparato	57.6	26 set.	94.6	25 set.	26 set.	121.0	22 mar.	24 mar.	153.0	22 mar.	25 mar.	183.0	22 mar.	26 mar.
Mombasiglio	55.0	26 set.	75.0	25 set.	26 set.	75.0	25 set.	26 set.	105.0	23 set.	26 set.	105.0	23 set.	26 set.
Pascomonti	44.0	14 nov.	81.0	1 nov.	2 nov.	92.7	22 mar.	24 mar.	117.7	22 mar.	25 mar.	145.2	22 mar.	26 mar.
Prea	87.0	26 set.	107.0	25 set.	26 set.	120.0	25 set.	27 set.	143.0	20 mar.	23 mar.	161.0	20 mar.	24 mar.
Villanova Mondovì	65.0	15 nov.	105.0	14 nov.	15 nov.	136.2	14 nov.	16 nov.	136.2	14 nov.	16 nov.	136.2	14 nov.	16 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) TANARO														
Mondovì	49.0	25 set.	81.4	24 set.	25 set.	104.6	23 set.	25 set.	105.0	23 set.	26 set.	129.4	22 mar.	26 mar.
Certosa Pesio	116.0	2 nov.	131.0	2 nov.	3 nov.	147.0	21 mar.	23 mar.	183.5	22 mar.	25 mar.	214.0	21 mar.	25 mar.
S. Bartolomeo Pesio	56.0	14 nov.	87.0	2 nov.	3 nov.	103.0	13 nov.	15 nov.	110.0	22 mar.	25 mar.	137.0	22 mar.	26 mar.
Chiusa Pesio	106.0	2 nov.	107.0	14 nov.	15 nov.	110.0	19 mar.	21 mar.	150.0	19 mar.	22 mar.	162.0	19 mar.	23 mar.
S. Giacomo Boves	86.0	26 set.	142.0	22 mar.	23 mar.	164.0	20 mar.	22 mar.	225.0	20 mar.	23 mar.	246.0	20 mar.	24 mar.
Boves S. Antonio	55.0	26 set.	90.0	2 nov.	3 nov.	95.0	20 mar.	22 mar.	136.0	20 mar.	23 mar.	150.0	20 mar.	24 mar.
Margarita	40.2	23 mar.	74.2	2 nov.	3 nov.	86.2	23 mar.	25 mar.	115.8	23 mar.	26 mar.	129.8	22 mar.	26 mar.
Breolungi	31.0	14 nov.	56.4	25 set.	26 set.	57.4	25 set.	27 set.	66.6	23 mar.	26 mar.	72.4	23 set.	27 set.
Carrù	41.0	23 mar.	75.2	22 mar.	23 mar.	91.2	22 mar.	24 mar.	115.2	22 mar.	25 mar.	144.2	22 mar.	26 mar.
Clavesana	44.0	23 mar.	75.2	25 set.	26 set.	88.6	22 mar.	24 mar.	110.6	22 mar.	25 mar.	141.2	22 mar.	26 mar.
Farigliano	38.6	2 nov.	73.2	2 nov.	3 nov.	73.2	2 nov.	3 nov.	89.8	23 mar.	26 mar.	120.8	22 mar.	26 mar.
Narzole	46.0	14 nov.	70.0	2 nov.	3 nov.	78.4	23 mar.	25 mar.	104.2	23 mar.	26 mar.	108.8	22 mar.	26 mar.
Belvedere Langhe	65.0	2 nov.	101.0	25 set.	26 set.	114.0	24 mar.	26 mar.	145.0	24 mar.	27 mar.	169.0	23 mar.	27 mar.
Roddino	45.0	3 nov.	65.0	2 nov.	3 nov.	86.0	24 mar.	26 mar.	115.0	23 mar.	26 mar.	140.0	22 mar.	26 mar.
La Morra	57.0	25 set.	97.0	25 set.	26 set.	97.0	25 set.	26 set.	128.0	23 mar.	26 mar.	160.0	22 mar.	26 mar.
Pietraporzio	65.0	3 set.	112.0	2 set.	3 set.	121.0	1 set.	3 set.	141.0	20 mar.	23 mar.	163.0	20 mar.	24 mar.
S. Bernolfo	66.0	3 set.	118.0	22 mar.	23 mar.	149.0	22 mar.	24 mar.	188.0	20 mar.	23 mar.	219.0	20 mar.	24 mar.
Vinadio	65.0	3 set.	125.0	2 set.	3 set.	125.0	2 set.	3 set.	125.0	2 set.	3 set.	136.5	20 mar.	24 mar.
Perdiomi (Demonte)	53.0	3 set.	84.2	2 set.	3 set.	94.0	1 set.	3 set.	94.0	1 set.	3 set.	94.2	1 set.	5 set.
Fedio	55.0	3 set.	98.4	2 set.	3 set.	105.8	1 set.	3 set.	107.0	20 mar.	23 mar.	119.4	20 mar.	24 mar.
Vignolo	53.0	26 set.	85.6	2 nov.	3 nov.	85.6	2 nov.	3 nov.	111.6	20 mar.	23 mar.	119.6	20 mar.	24 mar.
Cuneo	52.0	3 nov.	84.0	2 nov.	3 nov.	84.0	2 nov.	3 nov.	87.5	22 mar.	25 mar.	95.0	21 mar.	25 mar.
Terme di Valdieri	155.0	3 set.	194.0	2 set.	3 set.	202.0	1 set.	3 set.	202.0	1 set.	3 set.	202.0	20 mar.	24 mar.
Entraque	86.0	3 set.	118.0	19 mar.	20 mar.	146.0	19 mar.	21 mar.	201.0	19 mar.	22 mar.	227.0	19 mar.	23 mar.
Valdieri	62.0	3 set.	94.0	2 set.	3 set.	105.0	20 mar.	22 mar.	139.0	20 mar.	23 mar.	152.0	20 mar.	24 mar.
Borgo S. Dalmazzo	58.0	2 nov.	100.0	2 nov.	3 nov.	100.0	2 nov.	3 nov.	100.0	2 nov.	3 nov.	100.0	2 nov.	3 nov.
Colle Tenda	81.0	22 mar.	143.0	22 mar.	23 mar.	184.0	21 mar.	23 mar.	245.0	20 mar.	23 mar.	276.0	20 mar.	24 mar.
Limone	56.0	22 mar.	77.0	22 mar.	23 mar.	110.0	20 mar.	22 mar.	131.0	20 mar.	23 mar.	146.0	20 mar.	24 mar.
Vernante	54.0	23 mar.	103.0	23 mar.	24 mar.	142.5	23 mar.	25 mar.	159.5	23 mar.	26 mar.	181.0	21 mar.	25 mar.
Fossano	48.0	14 nov.	66.0	13 nov.	14 nov.	82.4	23 mar.	25 mar.	111.2	23 mar.	26 mar.	117.2	22 mar.	26 mar.
Bra	71.0	11 lug.	75.0	10 lug.	11 lug.	75.0	10 lug.	11 lug.	75.0	10 lug.	11 lug.	75.0	10 lug.	11 lug.
Verduno	41.4	23 mar.	63.0	2 nov.	3 nov.	76.0	23 mar.	25 mar.	98.2	23 mar.	26 mar.	106.4	22 mar.	26 mar.
Castiglione Falletto	52.0	14 nov.	94.0	2 nov.	3 nov.	95.0	24 mar.	26 mar.	126.0	23 mar.	26 mar.	143.0	22 mar.	26 mar.
Alba	58.0	14 nov.	78.8	25 set.	26 set.	82.6	24 set.	26 set.	110.4	23 mar.	26 mar.	121.4	22 mar.	26 mar.
S. Stefano Roero	63.0	12 lug.	98.0	25 set.	26 set.	115.0	10 lug.	12 lug.	132.0	23 mar.	26 mar.	150.0	22 mar.	26 mar.
Tonengo	70.0	26 set.	117.0	25 set.	26 set.	118.0	16 apr.	18 apr.	138.0	22 mar.	25 mar.	166.0	22 mar.	26 mar.
Roatto	73.0	10 lug.	78.0	25 mar.	26 mar.	93.0	24 mar.	26 mar.	103.0	23 mar.	26 mar.	108.0	22 mar.	26 mar.
Castelnuovo don Bosco	43.0	14 giu.	70.0	25 set.	26 set.	85.0	23 mar.	25 mar.	90.0	22 mar.	25 mar.	97.0	21 mar.	25 mar.
Ferrere d'Asti	53.0	26 set.	88.0	25 set.	26 set.	90.0	24 set.	26 set.	100.0	23 set.	26 set.	100.0	23 set.	26 set.
Dusino	61.0	26 set.	87.0	25 set.	26 set.	103.0	24 set.	26 set.	110.0	24 set.	27 set.	115.0	22 mar.	26 mar.
Tigliole	53.0	26 set.	79.0	25 set.	26 set.	95.0	15 lug.	17 lug.	95.0	15 lug.	17 lug.	95.0	15 lug.	17 lug.
Montechiaro d'Asti	57.0	26 set.	77.0	25 set.	26 set.	84.0	22 mar.	24 mar.	106.0	22 mar.	25 mar.	124.0	21 mar.	25 mar.
Asti	64.6	25 set.	81.8	25 set.	26 set.	83.8	24 set.	26 set.	101.5	22 mar.	25 mar.	110.5	21 mar.	25 mar.
Castellalfero	85.0	11 lug.	101.0	2 nov.	3 nov.	101.0	2 nov.	3 nov.	105.0	23 mar.	26 mar.	125.0	22 mar.	26 mar.
Castagnole Monferrato	57.0	18 giu.	78.0	25 set.	26 set.	84.0	25 set.	27 set.	88.0	23 mar.	26 mar.	104.0	22 mar.	26 mar.
Bossolasco	51.0	26 set.	75.0	2 nov.	3 nov.	84.0	24 set.	26 set.	114.0	23 set.	26 set.	114.0	23 set.	26 set.
Benevello	65.0	26 set.	97.0	2 nov.	3 nov.	97.0	2 nov.	3 nov.	111.0	23 set.	26 set.	111.0	23 set.	26 set.
Castino	70.2	26 set.	97.4	25 set.	26 set.	101.6	24 set.	26 set.	125.0	23 set.	26 set.	127.6	23 set.	27 set.
Mango	63.0	26 set.	98.0	25 set.	26 set.	118.0	24 set.	26 set.	123.0	23 set.	26 set.	141.0	22 mar.	26 mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TANARO														
S. Libera	79.0	26 set.	106.0	25 set.	26 set.	124.0	23 mar.	25 mar.	179.0	22 mar.	25 mar.	211.0	21 mar.	25 mar.
Castagnole Lanze	71.0	26 set.	104.0	25 set.	26 set.	107.0	24 set.	26 set.	136.0	23 set.	26 set.	143.0	21 mar.	25 mar.
							25 set.	27 set.						
Nizza Monferrato	61.8	26 set.	84.4	25 set.	26 set.	88.4	25 set.	27 set.	100.6	23 set.	26 set.	104.6	23 set.	27 set.
Alessandria	46.6	18 giu.	60.0	25 set.	26 set.	65.6	25 set.	27 set.	76.8	23 set.	26 set.	86.0	20 mar.	24 mar.
S. Salvatore Monferrato	62.6	18 giu.	62.0	18 giu.	—	71.6	22 mar.	24 mar.	86.6	22 mar.	25 mar.	97.6	22 mar.	26 mar.
Bardinetto	89.0	26 set.	136.6	23 mar.	24 mar.	184.6	22 mar.	24 mar.	230.2	22 mar.	25 mar.	238.4	21 mar.	25 mar.
Calizzano	102.2	26 set.	137.8	25 set.	26 set.	157.0	22 mar.	24 mar.	193.6	22 mar.	25 mar.	210.0	20 mar.	24 mar.
Valle Murialdo	90.0	14 nov.	131.0	25 set.	26 set.	147.0	23 mar.	25 mar.	182.0	22 mar.	25 mar.	200.0	21 mar.	25 mar.
Cavallotti - Osiglia	120.0	26 set.	151.0	25 set.	26 set.	160.8	25 set.	27 set.	177.0	22 mar.	25 mar.	184.0	21 mar.	25 mar.
Millesimo	122.8	26 set.	152.2	25 set.	26 set.	159.0	25 set.	27 set.	194.6	23 set.	26 set.	201.4	23 set.	27 set.
Cengio	113.4	26 set.	142.2	25 set.	26 set.	145.4	25 set.	27 set.	186.0	23 set.	26 set.	189.2	23 set.	27 set.
Gottasecca	70.0	26 set.	97.0	25 set.	26 set.	106.5	22 mar.	24 mar.	132.0	23 set.	26 set.	146.0	22 mar.	26 mar.
Levice	80.0	26 set.	120.0	25 set.	26 set.	126.0	25 set.	27 set.	145.0	23 set.	26 set.	165.0	22 mar.	26 mar.
Cortemilia	108.0	26 set.	108.0	26 set.	—	108.0	26 set.	—	119.0	23 set.	26 set.	119.0	23 set.	26 set.
Bubbio	75.0	26 set.	88.0	25 set.	26 set.	91.0	25 set.	27 set.	127.0	23 set.	26 set.	130.0	23 set.	27 set.
Bormida	106.0	25 set.	195.0	25 set.	26 set.	218.0	22 mar.	24 mar.	273.0	22 mar.	25 mar.	303.0	21 mar.	25 mar.
Cairo Montenotte	142.4	26 set.	174.6	25 set.	26 set.	183.6	25 set.	27 set.	207.4	23 set.	26 set.	216.4	23 set.	27 set.
Sella - Altare	144.0	26 set.	227.0	25 set.	26 set.	265.0	24 set.	26 set.	297.0	23 set.	26 set.	309.0	22 set.	26 set.
Pareto	196.8	26 set.	218.8	25 set.	26 set.	231.8	25 set.	27 set.	254.1	23 set.	26 set.	267.1	23 set.	27 set.
Spigno Monferrato	134.2	26 set.	155.6	25 set.	26 set.	159.8	24 set.	26 set.	181.2	23 set.	26 set.	183.6	23 set.	27 set.
Montenotte Inferiore	210.0	26 set.	300.0	23 mar.	24 mar.	350.0	23 mar.	25 mar.	375.0	23 mar.	26 mar.	378.0	22 mar.	26 mar.
Sassello	120.8	13 nov.	174.2	25 set.	26 set.	187.2	24 set.	26 set.	187.2	24 set.	26 set.	187.4	24 set.	28 set.
Piancastagna	172.6	26 set.	187.2	25 set.	26 set.	191.8	25 set.	27 set.	220.6	22 mar.	25 mar.	240.6	22 mar.	26 mar.
Ponzone	48.0	18 giu.	85.0	13 nov.	14 nov.	122.0	13 nov.	15 nov.	133.0	12 nov.	15 nov.	133.0	12 nov.	15 nov.
		11 lug.		14 nov.	15 nov.									
		14 nov.												
Acqui	123.0	26 set.	140.6	25 set.	26 set.	147.0	25 set.	27 set.	165.6	23 set.	26 set.	172.0	23 set.	27 set.
Sezzadio	82.0	26 set.	97.0	25 set.	26 set.	99.0	25 set.	27 set.	119.0	23 set.	26 set.	121.0	23 set.	27 set.
Mombaruzzo	141.0	26 set.	181.0	25 set.	26 set.	187.0	25 set.	27 set.	202.0	23 set.	26 set.	208.0	23 set.	27 set.
Piampaludo	172.0	23 mar.	263.0	22 mar.	23 mar.	341.6	22 mar.	24 mar.	373.4	22 mar.	25 mar.	390.6	22 mar.	26 mar.
Urbe	174.0	26 set.	230.2	22 mar.	23 mar.	295.8	22 mar.	24 mar.	324.8	22 mar.	25 mar.	350.6	23 set.	27 set.
Tiglieto	270.2	26 set.	306.4	25 set.	26 set.	325.6	25 set.	27 set.	388.4	23 set.	26 set.	407.6	23 set.	27 set.
Ortiglieto	109.4	23 mar.	176.4	22 mar.	23 mar.	213.6	22 mar.	24 mar.	236.0	21 mar.	24 mar.	259.0	20 mar.	24 mar.
Cremolino	280.0	26 set.	310.0	25 set.	26 set.	310.0	25 set.	26 set.	346.0	23 set.	26 set.	346.0	23 set.	26 set.
Ovada	214.0	26 set.	244.0	25 set.	26 set.	255.0	25 set.	27 set.	273.0	23 set.	26 set.	284.0	23 set.	27 set.
Masone	144.0	23 mar.	250.4	22 mar.	23 mar.	306.8	22 set.	24 set.	326.6	22 mar.	25 mar.	327.2	21 mar.	25 mar.
Rossiglione	201.0	26 set.	243.0	25 set.	26 set.	290.0	24 set.	26 set.	329.5	24 set.	27 set.	329.5	24 set.	27 set.
Belforte Monferrato	249.0	26 set.	270.0	26 set.	27 set.	270.0	26 set.	27 set.	270.0	23 set.	26 set.	291.0	23 set.	27 set.
										26 set.	27 set.			
Lavezze	116.0	16 apr.	198.2	15 apr.	16 apr.	274.4	15 apr.	17 apr.	305.4	14 apr.	17 apr.	310.2	13 apr.	17 apr.
Lavagnina - Lago	117.2	23 mar.	187.8	22 mar.	23 mar.	239.0	22 mar.	24 mar.	254.2	22 mar.	25 mar.	279.8	20 mar.	24 mar.
Lavagnina - c.le	135.8	26 set.	190.0	22 mar.	23 mar.	223.0	22 mar.	24 mar.	237.0	22 mar.	25 mar.	265.0	20 mar.	24 mar.
Gavi	148.8	26 set.	177.2	25 set.	26 set.	198.2	25 set.	27 set.	202.0	23 set.	26 set.	223.3	23 set.	27 set.
Novi Ligure	169.6	26 set.	200.6	25 set.	26 set.	212.0	25 set.	27 set.	220.1	23 set.	26 set.	231.5	23 set.	27 set.
Sale	70.6	26 set.	95.2	26 set.	27 set.	111.7	25 set.	27 set.	111.7	25 set.	27 set.	122.7	23 set.	27 set.
SCRIVIA														
Torriglia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Laccio	141.5	23 mar.	216.5	22 mar.	23 mar.	244.5	22 mar.	24 mar.	272.5	14 apr.	17 apr.	276.0	20 mar.	24 mar.
Montoggio	75.0	23 mar.	132.0	22 mar.	23 mar.	159.0	22 mar.	24 mar.	183.0	21 mar.	24 mar.	198.0	20 mar.	24 mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
SCRIVIA														
Montebano	94.5	23 mar.	166.9	22 mar.	23 mar.	192.2	22 mar.	24 mar.	222.4	20 mar.	23 mar.	247.7	20 mar.	24 mar.
Sanguinetto	95.8	23 mar.	167.3	22 mar.	23 mar.	188.9	22 mar.	24 mar.	206.1	20 mar.	23 mar.	227.7	20 mar.	24 mar.
Noci	131.0	23 mar.	212.2	22 mar.	23 mar.	244.2	22 mar.	24 mar.	269.2	21 mar.	24 mar.	292.2	20 mar.	24 mar.
Val Noci - diga	98.2	23 mar.	160.7	22 mar.	23 mar.	183.2	22 mar.	24 mar.	194.1	20 mar.	23 mar.	216.6	20 mar.	24 mar.
Crocefieschi	92.0	23 mar.	132.0	23 mar.	24 mar.	174.0	21 mar.	23 mar.	214.0	21 mar.	24 mar.	239.0	21 mar.	25 mar.
Castagnola	117.0	23 mar.	159.0	22 mar.	23 mar.	212.0	21 mar.	23 mar.	257.0	20 mar.	23 mar.	297.0	20 mar.	24 mar.
Vallenzona	52.0	23 mar.	97.0	22 mar.	23 mar.	117.0	21 mar.	23 mar.	132.0	20 mar.	23 mar.	142.0	20 mar.	24 mar.
Isola del Cantone	84.0	23 mar.	142.0	22 mar.	23 mar.	175.5	22 mar.	24 mar.	192.4	21 mar.	24 mar.	205.2	20 mar.	24 mar.
Sasso di Grondona	46.0	23 mar.	78.0	23 mar.	24 mar.	106.0	22 mar.	24 mar.	134.0	22 mar.	25 mar.	151.0	21 mar.	25 mar.
		18 giu.					23 mar.	25 mar.						
Cabella Ligure	49.0	22 ago.	64.0	24 mar.	25 mar.	98.0	23 mar.	25 mar.	98.0	23 mar.	25 mar.	126.0	21 mar.	25 mar.
Zebedassi	50.0	22 mar.	85.0	22 mar.	23 mar.	115.0	21 mar.	23 mar.	125.0	20 mar.	23 mar.	135.0	20 mar.	24 mar.
		18 giu.								21 mar.	24 mar.			
Stazzano	50.5	23 mar.	86.2	23 mar.	24 mar.	121.7	22 mar.	24 mar.	151.7	21 mar.	24 mar.	171.6	30 mar.	24 mar.
S. Agata Fossili	64.0	18 giu.	89.0	22 mar.	23 mar.	109.0	21 mar.	23 mar.	129.0	21 mar.	24 mar.	131.0	21 mar.	25 mar.
							22 mar.	24 mar.						
Tortona	74.8	26 set.	91.2	25 set.	26 set.	93.8	25 set.	27 set.	93.8	25 set.	27 set.	107.6	23 set.	27 set.
Garbagna	51.0	22 mar.	86.0	21 mar.	22 mar.	97.0	21 mar.	23 mar.	103.0	20 mar.	23 mar.	106.0	20 mar.	24 mar.
CURONE														
Montecaprarò	37.0	25 set.	61.0	25 set.	26 set.	82.0	24 set.	26 set.	90.0	23 set.	26 set.	95.0	23 set.	27 set.
Montemarzino	43.0	18 giu.	55.0	18 giu.	19 giu.	55.0	18 giu.	19 giu.	60.5	22 mar.	25 mar.	65.1	21 mar.	25 mar.
Cornale	45.0	18 giu.	48.0	26 set.	27 set.	58.0	25 set.	27 set.	67.0	21 mar.	24 mar.	82.0	21 mar.	25 mar.
STAFFORA														
Pregola	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Varzi	37.7	25 mag.	58.0	22 mar.	23 mar.	66.0	21 mar.	23 mar.	72.2	21 mar.	24 mar.	77.2	20 mar.	24 mar.
Pizzocorno	59.0	18 giu.	65.6	22 mar.	23 mar.	73.1	22 mar.	24 mar.	82.1	22 mar.	25 mar.	84.1	20 mar.	24 mar.
Villa Morini	41.2	18 giu.	53.2	18 giu.	19 giu.	57.4	21 mar.	23 mar.	67.5	20 mar.	23 mar.	73.9	21 mar.	25 mar.
Voghera	51.7	18 giu.	60.3	18 giu.	19 giu.	60.3	18 giu.	19 giu.	65.0	20 mar.	23 mar.	69.7	20 mar.	24 mar.
COPPA														
Torre degli Alberi	57.0	18 giu.	82.0	18 giu.	19 giu.	82.0	18 giu.	19 giu.	82.0	18 giu.	19 giu.	84.0	15 giu.	19 giu.
SCUROPASSO														
Montalto Pavese	67.0	18 giu.	67.0	18 giu.	—	67.0	18 giu.	—	69.5	21 mar.	24 mar.	92.5	22 mar.	26 mar.
										22 mar.	25 mar.			
S. Gioletta	34.4	18 giu.	41.6	18 giu.	19 giu.	53.0	21 mar.	23 mar.	64.0	22 mar.	25 mar.	82.0	22 mar.	26 mar.
BARDONEZZA														
Luzzano	54.0	18 giu.	62.0	18 giu.	19 giu.	68.0	22 giu.	24 giu.	90.0	23 mar.	26 mar.	110.0	22 mar.	26 mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
TIDONE														
Romagnese	40.0	25 mar. 16 giu.	75.0	24 mar.	25 mar.	100.0	23 mar.	25 mar.	130.0	22 mar.	25 mar.	165.0	21 mar.	25 mar.
Zavattarello	48.0	18 giu.	66.0	22 mar.	23 mar.	81.0	21 mar.	23 mar.	88.0	21 mar.	24 mar.	94.0	21 mar.	25 mar.
Pecorara	68.0	12 lug.	78.0	22 mar.	23 mar.	87.0	22 mar.	24 mar.	102.0	22 mar.	25 mar.	132.0	22 mar.	26 mar.
Molato - diga	111.4	18 giu.	111.4	18 giu.	—	111.4	18 giu.	—	114.4	15 giu.	18 giu.	114.4	15 giu.	18 giu.
Arcello	50.0	18 giu.	50.5	18 giu.	19 giu.	66.0	24 mar.	26 mar.	76.0	23 mar.	26 mar.	86.0	21 mar. 22 mar.	15 mar. 26 mar.
Pianello	37.0	19 giu.	63.0	18 giu.	19 giu.	81.0	21 mar.	23 mar.	98.0	20 mar.	23 mar.	132.0	22 mar.	26 mar.
Sarmato	46.3	14 nov.	56.1	14 nov.	15 nov.	62.3	21 mar.	23 mar.	76.3	21 mar.	24 mar.	93.3	22 mar.	26 mar.
TREBBIA														
Rondanina	80.0	3 lug.	127.0	22 mar.	23 mar.	170.0	22 mar.	24 mar.	183.0	22 mar.	25 mar.	192.5	20 mar.	24 mar.
Fontanigorda	65.0	27 set.	110.0	16 apr.	17 apr.	145.0	15 apr.	17 apr.	166.0	14 apr.	17 apr.	166.0	14 apr.	17 apr.
Loco Carchelli - c.le	97.0	22 mar.	185.5	22 mar.	23 mar.	216.5	21 mar.	23 mar.	231.0	21 mar.	24 mar.	239.2	21 mar.	25 mar.
Bogli	75.0	23 mar.	114.0	22 mar.	23 mar.	165.0	21 mar.	23 mar.	193.0	20 mar.	23 mar.	215.0	20 mar.	24 mar.
Zerba	70.0	22 mar.	120.0	21 mar.	22 mar.	140.0	21 mar.	23 mar.	156.0	20 mar.	23 mar.	176.0	19 mar.	23 mar.
Losso - c.le	93.3	22 mar.	145.6	22 mar.	23 mar.	164.6	21 mar.	23 mar.	175.4	21 mar.	24 mar.	184.0	21 mar.	25 mar.
Barbagelata	119.0	16 apr.	205.0	16 apr.	17 apr.	273.0	15 apr.	17 apr.	289.0	14 apr.	17 apr.	290.0	14 apr.	18 apr.
Cabanne	140.0	15 apr.	205.0	15 apr.	16 apr.	255.0	14 apr.	16 apr.	300.0	14 apr.	17 apr.	327.0	13 apr.	17 apr.
Magnasco	147.0	23 mar.	273.0	22 mar.	23 mar.	293.0	22 mar.	24 mar.	303.0	22 mar.	25 mar.	307.0	22 mar.	26 mar.
S. Stefano d'Aveto	61.0	22 mar.	112.0	22 mar.	23 mar.	124.0	21 mar.	23 mar.	131.3	21 mar.	24 mar.	136.5	21 mar.	25 mar.
Boschi d'Aveto - diga	63.2	3 lug.	90.4	26 set.	27 set.	101.0	22 mar.	24 mar.	113.0	21 mar.	24 mar.	123.0	20 mar.	24 mar.
Brugneto	40.0	16 apr. 2 set.	70.0	15 apr. 16 apr.	16 apr. 17 apr.	100.0	15 apr.	17 apr.	103.0	22 mar.	25 mar.	118.0	21 mar.	25 mar.
Bobbio	55.5	22 mar.	97.0	22 mar.	23 mar.	108.5	21 mar.	23 mar.	114.3	21 mar.	24 mar.	199.9	20 mar.	24 mar.
Pradovera	43.0	26 set.	55.0	25 set. 26 set.	26 set. 27 set.	67.0	25 set.	27 set.	68.0	21 mar.	24 mar.	85.0	22 mar.	26 mar.
Perino	49.0	26 set.	68.0	22 mar.	23 mar.	73.0	22 mar.	24 mar.	97.0	22 mar.	25 mar.	97.0	22 mar.	25 mar.
Statto	41.6	26 set.	47.5	25 set.	26 set.	52.7	25 set.	27 set.	66.0	23 mar.	26 mar.	79.0	22 mar.	26 mar.
Settima	47.0	14 nov.	49.0	13 nov.	14 nov.	60.0	23 set.	25 set.	63.0	23 set. 11 nov.	26 set. 14 nov.	71.0	22 mar.	26 mar.
S. Lazzaro Alberoni	45.5	14 nov.	56.3	14 nov.	15 nov.	60.3	13 nov.	15 nov.	68.3	12 nov.	15 nov.	72.0	22 mar.	26 mar.
NURE														
Ferriere	51.2	22 mar.	89.4	22 mar.	23 mar.	98.4	22 mar.	24 mar.	107.4	22 mar.	25 mar.	118.9	22 mar.	26 mar.
Boccolo della Noce	70.0	23 mar.	110.0	22 mar.	23 mar.	136.0	21 mar.	23 mar.	137.0	20 mar.	23 mar.	137.0	20 mar.	23 mar.
Farini d'Olmo	55.0	24 mar. 27 set.	66.0	23 mar.	24 mar.	76.0	23 mar.	25 mar.	86.0	23 mar.	26 mar.	91.0	23 mar.	27 mar.
Bettola	44.0	30 apr.	50.0	26 set.	27 set.	63.0	24 mar. 25 set.	26 mar. 27 set.	69.0	24 set.	27 set.	81.0	22 mar.	26 mar.
Cassano	35.0	19 giu. 26 set.	55.0	18 giu.	19 giu.	64.0	24 mar.	26 mar.	85.0	23 mar.	26 mar.	97.0	21 mar.	25 mar.
S. Giorgio Piacentino	58.0	13 nov.	69.0	12 nov.	13 nov.	70.0	11 nov.	13 nov.	76.0	23 mar.	26 mar.	95.0	22 mar.	26 mar.
CHIAVENNA														
Castellana	39.0	26 mar. 27 set.	67.2	22 mar.	23 mar.	91.5	21 mar.	23 mar.	108.6	21 mar.	24 mar.	137.9	22 mar.	26 mar.
Rezzano	45.0	15 giu. 2 ago.	47.0	25 set.	26 set.	58.0	21 mar.	23 mar.	83.0	15 giu.	18 giu.	92.0	22 mar.	26 mar.
S. Nazzaro	50.0	14 nov.	65.0	14 nov.	15 nov.	69.0	13 nov.	15 nov.	87.0	12 nov.	15 nov.	87.0	12 nov.	15 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ARDA														
Mignano - diga	41.4	30 apr.	66.3	22 mar.	23 mar.	82.0	21 mar.	23 mar.	93.4	21 mar.	24 mar.	126.9	22 mar.	26 mar.
Castell'Arquato	37.0	16 apr.	41.0	26 set.	27 set.	54.0	21 mar.	23 mar.	65.0	21 mar.	24 mar.	79.0	21 mar.	25 mar.
Fiorenzuola	33.0	24 mag.	43.0	13 nov.	14 nov.	48.0	12 nov.	14 nov.	58.0	11 nov.	14 nov.	65.0	21 mar.	25 mar.
Busseto	72.0	14 nov.	84.0	14 nov.	15 nov.	84.0	14 nov.	15 nov.	99.5	12 nov.	15 nov.	102.5	11 nov.	15 nov.
TARO														
Monte Zatta	87.0	2 lug.	140.0	22 mar.	23 mar.	167.0	14 apr.	16 apr.	213.0	14 apr.	17 apr.	232.0	13 apr.	17 apr.
S. Maria del Taro	105.7	23 mar.	174.8	16 apr.	17 apr.	232.8	15 apr.	17 apr.	287.4	14 apr.	17 apr.	296.1	14 apr.	18 apr.
Casale Val Taro	115.0	26 set.	190.0	22 mar.	23 mar.	223.0	21 mar.	23 mar.	231.0	21 mar.	24 mar.	256.0	21 mar.	24 mar.
Bedonia	43.9	3 lug.	76.1	22 mar.	23 mar.	87.1	15 apr.	17 apr.	105.0	20 mar.	23 mar.	115.3	20 mar.	24 mar.
Tarsogno	58.0	27 set.	104.0	26 set.	27 set.	141.0	25 set.	27 set.	166.0	24 set.	27 set.	173.0	23 set.	27 set.
Porcigatone	42.0	20 feb.	70.0	20 feb.	21 feb.	89.0	21 mar.	23 mar.	118.0	21 mar.	24 mar.	118.0	21 mar.	24 mar.
Montegroppi	183.0	22 mar.	335.0	22 mar.	23 mar.	382.0	21 mar.	23 mar.	395.0	20 mar.	23 mar.	406.0	20 mar.	24 mar.
Albareto	91.7	25 set.	111.0	22 mar.	23 mar.	141.0	21 mar.	23 mar.	177.0	20 mar.	23 mar.	184.2	20 mar.	24 mar.
Borgo Val di Taro	49.0	26 set.	87.0	22 mar.	23 mar.	115.0	21 mar.	23 mar.	129.0	20 mar.	23 mar.	139.0	20 mar.	24 mar.
Valdena - c.le	100.0	22 mar.	180.3	22 mar.	23 mar.	240.5	21 mar.	23 mar.	257.0	21 mar.	24 mar.	267.3	21 mar.	25 mar.
Tiedoli Barca	57.0	22 mar.	105.0	22 mar.	23 mar.	148.0	21 mar.	23 mar.	174.0	20 mar.	23 mar.	174.0	20 mar.	23 mar.
Passo della Cisa	65.4	16 apr.	108.4	22 mar.	23 mar.	142.8	14 apr.	16 apr.	165.8	14 apr.	17 apr.	179.6	14 apr.	18 apr.
Berceto	50.0	3 apr.	66.0	21 mar.	22 mar.	106.0	21 mar.	23 mar.	113.0	20 mar.	23 mar.	114.0	20 mar.	24 mar.
Valmozzola	30.0	10 gen.	40.0	20 mar.	21 mar.	53.0	31 ott.	2 nov.	62.0	30 ott.	2 nov.	62.0	20 mar.	24 mar.
		21 mar.		22 apr.	23 apr.								21 mar.	25 mar.
Preleria	52.0	10 gen.	52.0	10 gen.	—	52.0	10 gen.	—	52.0	10 gen.	—	52.0	10 gen.	—
Selva del Bocchetto	25.0	3 lug.	35.0	30 ott.	31 ott.	51.0	30 ott.	1 nov.	58.0	30 ott.	2 nov.	59.0	30 ott.	3 nov.
Boschi di Bardone	60.0	29 apr.	62.0	28 apr.	29 apr.	65.0	27 apr.	29 apr.	67.0	26 apr.	29 apr.	67.0	26 apr.	29 apr.
Felegara	53.0	14 nov.	53.0	14 nov.	—	57.0	23 mag.	25 mag.	68.0	22 mag.	25 mag.	86.0	21 mag.	25 mag.
Nociveglia	60.0	26 set.	92.3	22 mar.	23 mar.	120.3	21 mar.	23 mar.	142.3	20 mar.	23 mar.	152.3	20 mar.	24 mar.
Cornolo	42.0	2 lug.	75.0	25 set.	26 set.	109.0	22 mar.	24 mar.	145.0	21 mar.	24 mar.	165.0	21 mar.	25 mar.
Pione	48.0	10 gen.	82.0	23 mar.	24 mar.	108.0	22 mar.	24 mar.	115.0	21 mar.	24 mar.	128.0	22 mar.	26 mar.
Cereseto	81.0	25 set.	105.0	21 mar.	22 mar.	132.0	20 mar.	22 mar.	158.0	19 mar.	22 mar.	168.0	19 mar.	23 mar.
Bardi - c.le	64.4	26 set.	83.1	22 mar.	23 mar.	96.1	21 mar.	23 mar.	105.6	20 mar.	23 mar.	113.6	20 mar.	24 mar.
Varsi	43.0	3 apr.	64.0	22 apr.	23 apr.	80.0	24 mar.	26 mar.	101.0	23 mar.	26 mar.	131.0	22 mar.	26 mar.
Bore di Metti	60.0	26 set.	80.0	25 set.	26 set.	96.0	25 set.	27 set.	106.0	20 mar.	23 mar.	121.0	22 mar.	26 mar.
Vianino	61.0	25 set.	61.0	25 set.	—	67.0	23 set.	25 set.	87.0	20 mar.	23 mar.	106.0	21 mar.	25 mar.
Varano Melegari	38.0	1 nov.	63.0	1 nov.	2 nov.	72.0	31 ott.	2 nov.	85.0	30 ott.	2 nov.	85.0	30 ott.	2 nov.
Varano Marchesi	42.0	29 apr.	75.0	24 mar.	25 mar.	93.0	23 mar.	25 mar.	108.0	22 mar.	25 mar.	123.0	21 mar.	25 mar.
Noceto	36.0	13 nov.	52.3	12 nov.	13 nov.	63.3	12 nov.	14 nov.	70.3	11 nov.	14 nov.	71.5	11 nov.	15 nov.
Ronchetti	60.0	3 lug.	62.0	2 lug.	3 lug.	62.0	2 lug.	3 lug.	62.0	2 lug.	3 lug.	63.0	11 nov.	15 nov.
Careno	39.0	30 apr.	49.0	26 set.	27 set.	57.0	31 ott.	2 nov.	60.0	22 mar.	25 mar.	81.0	22 mar.	26 mar.
Grotta	33.0	26 mar.	51.0	25 mar.	26 mar.	61.0	24 mar.	26 mar.	72.0	23 mar.	26 mar.	102.0	22 mar.	26 mar.
Salsomaggiore	48.2	26 mar.	66.7	25 mar.	26 mar.	75.4	24 mar.	26 mar.	81.8	23 mar.	26 mar.	102.0	22 mar.	26 mar.
Castione Marchesi	46.0	13 nov.	56.0	13 nov.	14 nov.	70.0	11 nov.	13 nov.	80.0	11 nov.	14 nov.	80.0	11 nov.	14 nov.
Carzeto di Soragna	33.0	3 lug.	40.0	24 mag.	25 mag.	63.0	12 nov.	14 nov.	73.0	22 mag.	25 mag.	73.0	22 mag.	25 mag.
Sissa	53.0	14 nov.	69.0	14 nov.	15 nov.	79.0	13 nov.	15 nov.	92.0	12 nov.	15 nov.	97.0	11 nov.	15 nov.
Roccabianca	56.7	14 nov.	72.0	14 nov.	15 nov.	79.8	13 nov.	15 nov.	93.8	12 nov.	15 nov.	96.3	11 nov.	15 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
PARMA														
Bosco - c.le	67.0	16 apr.	128.0	16 apr.	17 apr.	163.5	15 apr.	17 apr.	176.5	15 apr.	18 apr.	188.9	14 apr.	18 apr.
Marra - c.le	53.0	10 gen.	63.2	25 set.	26 set.	80.4	21 mar.	23 mar.	101.8	20 mar.	23 mar.	106.3	20 mar.	24 mar.
Casarola	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ballone	49.0	31 ott.	65.0	31 ott.	1 nov.	92.0	31 ott.	2 nov.	106.0	31 ott.	3 nov.	106.0	5 giu.	9 giu.
													31 ott.	3 nov.
Petrignacola	43.0	30 apr.	46.0	29 apr.	30 apr.	62.0	31 ott.	2 nov.	72.0	30 ott.	2 nov.	74.0	29 ott.	2 nov.
Beduzzo	45.0	30 apr.	46.0	29 apr.	30 apr.	50.0	30 apr.	2 mag.	51.0	29 apr.	2 mag.	51.0	29 apr.	2 mag.
Musiara Superiore	77.0	30 apr.	77.0	30 apr.	—	87.5	28 apr.	30 apr.	87.5	28 apr.	30 apr.	89.5	28 apr.	2 mag.
Campora di Sasso	45.0	31 ott.	66.0	31 ott.	1 nov.	86.0	31 ott.	2 nov.	86.0	31 ott.	2 nov.	101.0	28 ott.	1 nov.
Langhirano	40.0	10 gen.	50.0	25 set.	26 set.	59.0	30 ott.	1 nov.	69.0	30 ott.	2 nov.	69.0	30 ott.	2 nov.
Corcagnano	46.0	30 apr.	47.0	29 apr.	30 apr.	53.5	31 ott.	2 nov.	65.0	30 ott.	2 nov.	68.0	30 ott.	3 nov.
Cassio	80.0	30 apr.	80.0	30 apr.	—	83.0	30 apr.	2 mag.	83.5	27 apr.	30 apr.	85.0	28 apr.	2 mag.
Calestano	66.0	30 apr.	81.0	29 apr.	30 apr.	81.0	29 apr.	30 apr.	84.0	29 apr.	2 mag.	84.0	29 apr.	2 mag.
Vallerano	81.0	30 apr.	81.0	30 apr.	—	86.0	30 apr.	2 mag.	86.0	27 apr.	30 apr.	90.0	28 apr.	2 mag.
										30 apr.	2 mag.			
Barbiano	42.0	29 apr.	56.0	29 apr.	30 apr.	61.0	29 apr.	1 mag.	67.0	30 ott.	2 nov.	67.0	30 ott.	2 nov.
Sala Baganza	30.0	25 mar.	49.0	25 mar.	26 mar.	61.0	24 mar.	26 mar.	70.0	30 ott.	2 nov.	71.0	22 mar.	26 mar.
Parma - Uff. Idr.	33.5	30 apr.	40.5	14 nov.	15 nov.	48.0	13 nov.	15 nov.	51.5	22 apr.	25 apr.	53.9	21 apr.	25 apr.
Parma - Università	28.0	26 set.	38.4	25 set.	26 set.	42.0	12 nov.	14 nov.	55.0	30 ott.	2 nov.	58.0	30 ott.	3 nov.
ENZA														
Paduli - diga	105.0	15 apr.	139.0	15 apr.	16 apr.	177.0	13 apr.	15 apr.	211.0	13 apr.	16 apr.	237.0	13 apr.	17 apr.
Succiso	56.0	11 lug.	93.0	15 apr.	16 apr.	132.0	15 apr.	17 apr.	152.0	15 apr.	18 apr.	166.0	14 apr.	18 apr.
Nirone - diga	58.0	30 apr.	62.0	29 apr.	30 apr.	71.0	28 apr.	30 apr.	76.0	27 apr.	30 apr.	97.0	29 ott.	2 nov.
Rimagna	90.0	10 gen.	116.0	22 mar.	23 mar.	147.0	15 apr.	17 apr.	181.0	20 mar.	23 mar.	203.0	14 apr.	18 apr.
				15 apr.	16 apr.									
Isola di Palanzano - c.le	89.0	15 lug.	89.0	15 lug.	—	89.0	15 lug.	—	90.6	12 lug.	15 lug.	102.2	11 lug.	15 lug.
Selvanizza - c.le	51.8	10 lug.	55.9	10 lug.	11 lug.	62.5	28 apr.	30 apr.	66.4	27 apr.	30 apr.	68.3	27 apr.	1 mag.
Ramiseto	53.0	30 apr.	57.0	29 apr.	30 apr.	71.0	28 apr.	30 apr.	74.0	30 ott.	2 nov.	74.0	30 ott.	2 nov.
Vetto	53.0	2 nov.	53.0	2 nov.	—	58.0	23 mag.	25 mag.	74.0	30 ott.	2 nov.	74.0	30 ott.	2 nov.
Vedriano	35.0	30 apr.	40.0	29 apr.	30 apr.	67.0	23 mag.	25 mag.	67.0	23 mag.	25 mag.	67.0	23 mag.	25 mag.
Neviano Arduini	71.0	30 apr.	78.0	30 apr.	1 mag.	78.0	30 apr.	1 mag.	85.0	28 apr.	1 mag.	85.0	28 apr.	1 mag.
Bannone	55.0	30 apr.	70.0	1 nov.	2 nov.	70.0	1 nov.	2 nov.	85.0	30 ott.	2 nov.	85.0	30 ott.	2 nov.
Montechiarugolo	54.4	30 apr.	55.6	30 apr.	1 mag.	57.7	31 ott.	2 nov.	66.3	30 ott.	2 nov.	71.4	30 ott.	3 nov.
Mezzano Inferiore	43.0	25 mag.	54.0	14 nov.	15 nov.	54.0	23 mag.	25 mag.	74.0	22 mag.	25 mag.	74.0	22 mag.	25 mag.
							14 nov.	15 nov.						
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO														
Campegine	50.0	30 apr.	51.0	29 apr.	30 apr.	59.0	23 mag.	25 mag.	62.0	22 mag.	25 mag.	74.0	21 mag.	25 mag.
Poviglio	45.0	25 mag.	50.0	13 nov.	14 nov.	59.0	13 nov.	15 nov.	63.0	12 nov.	15 nov.	67.0	12 nov.	16 nov.
										13 nov.	16 nov.			
CROSTOLO														
Canossa	32.0	30 apr.	40.0	2 nov.	3 nov.	50.0	28 apr.	30 apr.	58.0	31 ott.	3 nov.	58.0	31 ott.	3 nov.
Regnano	120.0	30 apr.	120.0	30 apr.	—	124.0	28 apr.	30 apr.	124.0	28 apr.	30 apr.	126.0	26 apr.	30 apr.
Quattro Castella	90.0	30 apr.	95.0	29 apr.	30 apr.	95.0	29 apr.	30 apr.	100.0	27 apr.	30 apr.	100.0	27 apr.	30 apr.
Reggio Emilia	72.0	30 apr.	72.0	30 apr.	—	74.6	28 apr.	30 apr.	77.4	27 apr.	30 apr.	78.2	26 apr.	30 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA														
Carpi	43.0	29 apr.	47.0	12 nov.	13 nov.	58.0	22 mag.	24 mag.	60.0	21 mag.	24 mag.	67.0	20 mag.	24 mag.
S. Martino in Rio	45.0	29 apr.	56.0	29 apr.	30 apr.	61.0	15 nov.	17 nov.	65.0	13 nov.	16 nov.	75.0	13 nov.	17 nov.
Novellara	75.0	25 mag.	76.0	24 mag.	25 mag.	89.0	23 mag.	25 mag.	91.0	28 mag.	25 mag.	104.0	21 mag.	25 mag.
				25 mag.	26 mag.									
Ponte Pietra	55.0	30 apr.	55.0	30 apr.	—	62.0	23 mag.	25 mag.	66.0	22 mag.	25 mag.	66.0	22 mag.	25 mag.
Ponte Testa	65.0	25 mag.	75.0	24 mag.	25 mag.	79.0	23 mag.	25 mag.	79.0	23 mag.	25 mag.	92.0	21 mag.	25 mag.
Gonzaga	86.0	25 mag.	86.0	25 mag.	—	117.0	23 mag.	25 mag.	117.0	23 mag.	25 mag.	117.0	23 mag.	25 mag.
Botte sotto Secchia	110.0	25 mag.	110.0	25 mag.	—	130.0	23 mag.	25 mag.	130.0	23 mag.	25 mag.	143.0	21 mag.	25 mag.
Guastalla	78.3	25 mag.	78.9	24 mag.	25 mag.	91.3	23 mag.	25 mag.	99.5	22 mag.	25 mag.	106.4	21 mag.	25 mag.
				25 mag.	26 mag.									
Boretto	53.5	25 mag.	54.7	24 mag.	25 mag.	73.0	23 mag.	25 mag.	79.8	22 mag.	25 mag.	88.1	21 mag.	25 mag.
SECCHIA														
Collagna	43.0	4 ott.	55.0	26 set.	27 set.	65.0	28 apr.	30 apr.	68.0	27 apr.	30 apr.	74.0	21 mar.	25 mar.
Ozola - diga	90.0	30 apr.	103.0	29 apr.	30 apr.	137.0	21 mar.	23 mar.	152.0	20 mar.	23 mar.	162.0	20 mar.	24 mar.
Ligonchio - c.le	68.7	30 apr.	73.4	29 apr.	30 apr.	85.6	28 apr.	30 apr.	96.6	27 apr.	30 apr.	98.8	27 apr.	1 mag.
Castelnuovo Monti	64.9	30 apr.	67.1	30 apr.	1 mag.	71.5	28 apr.	30 apr.	77.1	27 apr.	30 apr.	79.3	27 apr.	1 mag.
Asta	61.6	30 apr.	64.8	29 apr.	30 apr.	92.0	20 mar.	22 mar.	121.0	20 mar.	23 mar.	123.2	20 mar.	24 mar.
							21 mar.	23 mar.						
Villa Minozzo	65.0	30 apr.	65.0	30 apr.	—	75.0	28 apr.	30 apr.	75.0	28 apr.	30 apr.	75.0	28 apr.	30 apr.
Carpineti - Castello	54.0	30 apr.	57.0	29 apr.	30 apr.	63.0	28 apr.	30 apr.	71.0	27 apr.	30 apr.	73.0	27 apr.	1 mag.
Piandelagotti	63.0	16 apr.	99.0	16 apr.	17 apr.	134.0	21 mar.	23 mar.	152.2	20 mar.	23 mar.	155.5	20 mar.	24 mar.
Civago	55.0	21 mar.	95.0	21 mar.	22 mar.	150.0	21 mar.	23 mar.	189.0	20 mar.	23 mar.	195.0	20 mar.	24 mar.
		23 mar.		22 mar.	23 mar.									
Fontanaluccia - diga	68.0	30 apr.	69.4	29 apr.	30 apr.	78.6	28 apr.	30 apr.	91.1	27 apr.	30 apr.	92.5	27 apr.	1 mag.
				30 apr.	1 mag.									
Farneta - c.le	73.0	30 apr.	84.0	29 apr.	30 apr.	100.5	28 apr.	30 apr.	102.5	28 apr.	1 mag.	102.5	28 apr.	1 mag.
Montestefano	46.3	30 nov.	46.3	30 nov.	—	54.1	23 mag.	25 mag.	59.1	22 mag.	25 mag.	59.1	22 mag.	25 mag.
Lama Mocogno	55.0	30 apr.	61.5	30 apr.	1 mag.	64.0	31 ott.	2 nov.	71.0	27 apr.	30 apr.	77.5	27 apr.	1 mag.
Polinago	80.0	19 giu.	80.0	19 giu.	—	86.0	28 apr.	30 apr.	100.0	27 apr.	30 apr.	105.0	27 apr.	1 mag.
Pavullo	98.0	30 apr.	105.8	30 apr.	1 mag.	111.1	29 apr.	1 mag.	117.0	27 apr.	30 apr.	124.8	27 apr.	1 mag.
Prignano	111.0	30 apr.	127.0	30 apr.	1 mag.	127.0	30 apr.	1 mag.	137.0	28 apr.	1 mag.	149.0	27 apr.	1 mag.
Baiso	100.0	30 apr.	103.0	29 apr.	30 apr.	112.0	28 apr.	30 apr.	127.0	27 apr.	30 apr.	128.0	27 apr.	1 mag.
Sassuolo	99.5	30 apr.	100.8	29 apr.	30 apr.	102.6	28 apr.	30 apr.	114.4	27 apr.	30 apr.	115.4	27 apr.	1 mag.
Marola	82.6	30 apr.	84.3	30 apr.	1 mag.	95.0	28 apr.	30 apr.	104.3	27 apr.	30 apr.	106.0	27 apr.	1 mag.
S. Valentino	122.0	30 apr.	130.0	29 apr.	30 apr.	138.0	28 apr.	30 apr.	156.0	27 apr.	30 apr.	156.0	27 apr.	30 apr.
Ca' de Caroli	79.5	30 apr.	98.5	29 apr.	30 apr.	98.5	29 apr.	30 apr.	103.2	27 apr.	30 apr.	111.5	26 apr.	30 apr.
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO														
Ponte Bacchello	44.0	11 lug.	46.0	14 nov.	15 nov.	56.0	13 nov.	15 nov.	63.7	13 nov.	16 nov.	68.2	12 nov.	16 nov.
S. Felice sul Panaro	98.0	26 set.	140.0	25 set.	26 set.	140.0	25 set.	26 set.	161.0	23 set.	26 set.	161.0	23 set.	26 set.
Mirandola	51.7	25 mag.	51.7	25 mag.	—	66.7	23 mag.	25 mag.	66.7	23 mag.	25 mag.	79.2	21 mag.	25 mag.
Poggio Rusco	73.0	25 mag.	73.5	25 mag.	26 mag.	91.2	23 mag.	25 mag.	91.5	23 mag.	26 mag.	103.3	21 mag.	25 mag.
Moglia di Sermide	40.0	3 lug.	40.0	3 lug.	—	47.0	14 nov.	16 nov.	52.0	13 nov.	16 nov.	65.0	21 mag.	25 mag.
				14 nov.	15 nov.									
Chiavichetta	67.5	25 mag.	67.5	25 mag.	—	90.0	23 mag.	25 mag.	90.0	23 mag.	25 mag.	99.0	21 mag.	25 mag.
Cucca - Rangona	38.7	12 lug.	54.6	24 mag.	25 mag.	70.9	23 mag.	25 mag.	72.1	23 mag.	26 mag.	84.3	21 mag.	25 mag.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
PANARO														
Fiumalbo	65.0	21 mar.	96.0	21 mar.	22 mar.	121.0	21 mar.	23 mar.	131.0	21 mar.	24 mar.	144.0	19 mar.	23 mar.
Tagliole	71.0	16 apr.	129.0	22 mar.	23 mar.	177.0	21 mar.	23 mar.	212.0	20 mar.	23 mar.	214.0	20 mar.	24 mar.
S. Anna Pelago	88.0	22 mar.	142.0	22 mar.	23 mar.	145.0	22 mar.	24 mar.	182.0	20 mar.	23 mar.	185.0	20 mar.	24 mar.
Pievepelago	52.0	23 mar.	74.0	22 mar.	23 mar.	105.0	21 mar.	23 mar.	143.0	20 mar.	23 mar.	143.0	20 mar.	23 mar.
Barigazzo	98.0	30 apr.	106.0	30 apr.	1 mag.	110.0	29 apr.	1 mag.	120.0	27 apr.	30 apr.	128.0	27 apr.	1 mag.
Strettara - c.le	60.5	30 apr.	65.8	30 apr.	1 mag.	69.4	28 apr.	30 apr.	76.0	27 apr.	30 apr.	81.3	27 apr.	1 mag.
Sestola	58.7	30 apr.	70.2	22 mar.	23 mar.	93.7	21 mar.	23 mar.	122.9	20 mar.	23 mar.	123.3	20 mar.	24 mar.
Gaiato	65.0	30 apr.	72.0	30 apr.	1 mag.	78.0	29 apr.	1 mag.	83.0	28 apr.	1 mag.	88.0	27 apr.	1 mag.
Fellicarolo	96.0	22 mar.	183.0	22 mar.	23 mar.	230.0	21 mar.	23 mar.	272.0	20 mar.	23 mar.	275.0	20 mar.	24 mar.
Sega di Ospitale	62.0	30 apr.	121.0	12 mar.	23 mar.	159.0	21 mar.	23 mar.	188.0	20 mar.	23 mar.	189.0	19 mar.	23 mar.
													20 mar.	24 mar.
Montese	80.0	30 apr.	83.0	29 apr.	30 apr.	83.0	29 apr.	30 apr.	90.0	27 apr.	30 apr.	90.0	27 apr.	30 apr.
Coscogno	90.0	30 apr.	90.0	30 apr.	—	103.0	28 apr.	30 apr.	103.0	28 apr.	30 apr.	106.0	28 apr.	2 mag.
Guiglia	108.0	30 apr.	108.0	30 apr.	—	119.0	28 apr.	30 apr.	121.0	27 apr.	30 apr.	121.0	27 apr.	30 apr.
Spilamberto	93.0	30 apr.	99.0	29 apr.	30 apr.	102.0	28 apr.	30 apr.	105.0	27 apr.	30 apr.	107.0	26 apr.	30 apr.
S. Venanzio	160.0	30 apr.	160.0	30 apr.	—	160.0	30 apr.	—	185.0	27 apr.	30 apr.	185.0	27 apr.	30 apr.
Modena	60.5	30 apr.	62.0	29 apr.	30 apr.	64.8	28 apr.	30 apr.	70.1	27 apr.	30 apr.	70.3	27 apr.	1 mag.
Crevalcore	36.0	24 mag.	65.0	24 mag.	25 mag.	65.0	24 mag.	25 mag.	98.0	22 mag.	25 mag.	98.0	22 mag.	25 mag.
Nonantola	42.0	30 apr.	43.5	30 apr.	1 mag.	45.5	14 nov.	16 nov.	54.5	13 nov.	16 nov.	61.5	13 nov.	17 nov.
PO														
Ferrara	26.8	25 mag.	31.6	29 apr.	30 apr.	41.2	23 mag.	25 mag.	47.4	22 mag.	25 mag.	48.4	21 mag.	25 mag.
Punta Maestra . Faro	26.0	25 nov.	34.0	6 ott.	7 ott.	47.0	6 ott.	8 ott.	47.0	6 ott.	8 ott.	55.0	8 giu.	12 giu.

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
SARCA							
Malga Carét	8 giu.	0.35	7.8	Ghedi	9 lug.	0.40	11.6
	22 ago.	0.55	7.6		11 ago.	0.30	12.6
					27 set.	0.10	10.2
Madonna di Campiglio	24 mag.	0.40	6.2	Calvisano	9 lug.	0.40	20.6
	11 ago.	0.15	6.6		3 set.	0.40	14.0
	26 ago.	0.50	10.6				
Tione	14 lug.	0.40	20.0	OGLIO			
LAGO DI GARDA							
Riva	7 giu.	0.05	4.4	Temù	27 lug.	0.45	22.0
	9 lug.	0.15	5.0		19 ago.	0.15	8.4
	22 ago.	0.10	5.0	Edolo	11 lug.	0.25	9.0
Bezzecca	9 lug.	0.50	49.8		20 ago.	0.15	7.0
	10 lug.	0.30	15.6	Corteno	14 lug.	0.35	7.0
Salò	3 giu.	0.10	7.0		23 ago.	0.20	7.0
	1 lug.	0.50	20.2	Lago d'Arno	10 lug.	0.30	8.4
	14 lug.	0.45	19.6		21 ago.	0.50	21.0
	26 set.	0.10	20.6	Breno	28 giu.	0.20	13.8
Peschiera	26 apr.	0.45	15.2		21 ago.	0.25	18.8
	15 lug.	0.50	20.2	Vilminore	10 lug.	0.30	21.2
Garda	8 giu.	0.20	11.4		14 lug.	0.40	18.0
MINCIO				Borgonato	14 giu.	0.30	16.6
Monzambano	11 ago.	0.15	10.8		30 giu.	0.35	16.0
	26 set.	0.30	18.4		14 lug.	0.15	11.8
Mantova	25 mag.	1.30	60.0	Chiari	2 lug.	0.20	22.6
	31 mag.	0.15	15.8		11 lug.	0.30	30.6
	1 ago.	0.15	12.8		21 lug.	0.20	23.0
Governolo	24 mag.	0.40	41.0		11 ago.	0.15	21.2
	11 lug.	0.40	26.6	Fontanella	22 mag.	0.30	23.6
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO.					2 lug.	1.10	26.0
Ceresara	25 mag.	1.45	55.0	Orzinuovi	11 ago.	0.15	13.2
	26 set.	0.15	10.0		5 ott.	0.35	16.8
				Dello	25 mag.	0.30	15.0
					2 lug.	0.45	21.6
					2 lug.	0.50	18.4
					25 set.	0.20	11.4

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
OGLIO				Lanzada	21 ago.	0.45	10.0
					14 lug.	1.15	28.8
	Verolanuova	14 giu.	0.20	Campo Tartano	22 ago.	0.45	15.0
		11 ago.	0.30				
					22 mar.	0.15	16.4
	Memmo	19 lug.	0.30		16 apr.	0.45	22.8
		20 ago.	0.30	Lago Trona	17 apr.	0.40	23.8
					21 ago.	0.20	22.2
	Bozzolo	1 ago.	0.35				
		5 ago.	0.15		8 giu.	1.30	30.0
		25 set.	1.40		10 lug.	0.50	20.2
				Gerola Alta	19 ago.	0.30	15.4
					21 ago.	0.20	19.8
	Roncone	11 lug.	0.15				
		11 lug.	0.30		8 giu.	0.45	16.4
		14 lug.	0.35	S. Francesco a Mese	14 lug.	0.30	14.6
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA				Codera	28 ago.	0.45	26.0
				Valle Ratti	2 set.	0.50	40.0
				Dongo	14 lug.	0.20	18.8
					8 giu.	0.30	25.6
	Cremona	28 giu.	0.40		19 lug.	0.40	21.4
		2 lug.	0.25		30 lug.	0.20	26.4
		2 lug.	0.25	Introbio	21 ago.	0.15	23.4
		2 ago.	0.15				
		26 set.	0.15		8 giu.	0.45	15.2
					2 lug.	0.25	13.4
	Genivolta	2 lug.	0.15		1 ago.	0.25	27.4
		15 lug.	0.35	Como	5 ago.	0.35	18.0
					22 ago.	0.20	14.2
	Pieve S. Giacomo	20 mag.	0.50				
ADDA					15 giu.	0.45	19.0
					14 lug.	0.25	13.2
				Lecco	19 lug.	0.50	30.0
					22 ago.	0.35	31.6
					14 lug.	0.20	21.0
					19 lug.	0.30	41.0
				S. Martino de' Calvi	27 lug.	0.20	33.6
					30 lug.	0.15	29.0
	Lago Cancano	3 set.	0.35		2 lug.	0.30	15.0
				Roncola	11 lug.	0.30	16.0
	S. Caterina Valfurva	20 ago.	0.20		18 giu.	0.50	12.0
		21 ago.	0.25	Treviglio	2 lug.	0.30	14.0
Bormio							
		14 lug.	0.45		14 lug.	0.30	11.8
				Val Morta	20 ago.	0.25	9.2
Tirano	6 ago.	0.35	7.6				
	20 ago.	0.40	10.6				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
ADDA				Varese	2 lug.	2.20	72.6
					2 lug.	0.50	26.0
					22 ago.	0.50	29.0
Lizzola Alta	4 giu.	0.25	8.6		17 apr.	1.00	22.8
	8 giu.	0.50	16.8	Venegone Inferiore	31 mag.	0.40	24.4
	2 lug.	0.30	9.8		2 lug.	0.45	22.0
Clusone	13 giu.	0.20	11.2		2 lug.	0.35	28.6
	9 lug.	0.45	16.2	Saronno	2 lug.	0.30	22.2
	14 lug.	0.35	16.6		1 ago.	0.10	19.8
Gorno	19 lug.	0.45	20.0				
	20 ago.	0.25	19.6				
Bergamo	27 apr.	0.30	11.8	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO			
	21 lug.	0.20	16.8				
	20 ago.	0.10	8.8				
Martinengo	26 set.	0.25	15.0	Gallarate	1 lug.	0.50	23.0
					2 lug.	0.20	25.0
Crema	31 mag.	0.20	7.2		26 set.	0.25	24.8
	21 lug.	0.10	13.0				
					2 lug.	0.45	21.0
				Busto Arsizio	10 lug.	0.15	19.4
					14 lug.	0.50	37.4
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				Marcallo	11 lug.	1.20	34.0
Codogno	1 ago.	0.35	25.0	TICINO			
LAMBRO				Malesco	29 mag.	0.20	18.0
					8 giu.	1.20	34.0
				Cannobio	13 lug.	0.20	16.6
					19 ago.	1.00	29.6
					27 ago.	0.25	30.0
Asso	20 mag.	1.00	21.0				
	8 giu.	2.00	41.0		10 lug.	0.20	12.6
	20 lug.	0.10	16.6	Lago Delio	27 ago.	0.40	23.8
	1 ago.	2.00	40.0		3 set.	0.15	16.2
Costa Masnaga	1 lug.	0.50	32.0		9 lug.	0.50	20.6
	22 ago.	0.45	50.4	Porlezza	19 ago.	0.25	13.2
	8 giu.	0.30	12.0		2 lug.	1.50	46.0
Carate Brianza	17 giu.	0.50	21.0		10 lug.	0.30	22.0
	2 lug.	0.35	25.4	Lanzo d'Intelvi	20 lug.	1.20	27.6
Melegnano	2 lug.	0.20	15.4				
	1 ago.	0.25	40.6	Lavena . P. Tresa	24 mag.	0.10	8.0
	5 ott.	0.20	25.0		1 lug.	0.25	11.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) TICINO				SEZIA			
				Campertogno	3 giu. 26 set.	0.10 1.10	16.8 50.6
Pallanza	27 ago. 28 ago. 26 set.	0.45 0.15 0.45	24.2 28.0 21.0	Rimasco	26 set.	0.15	20.0
Iselle	11 ago. 29 ago.	0.50 1.20	32.0 32.0	Camasco	14 lug. 25 set.	0.10 0.30	12.0 22.0
Domodossola	30 mag. 20 ago.	0.35 0.15	20.4 14.8	Varallo	8 giu. 29 giu. 11 ago.	0.40 0.10 0.20	24.0 10.6 13.2
Rovesca	31 mag. 10 ago.	0.20 0.15	15.0 14.2	Grignasco	14 lug. 20 ago. 22 ago.	0.10 0.20 0.10	14.8 19.0 15.2
Macugnaga	31 mag. 20 ago.	0.35 0.10	12.8 9.0	Romagnano	24 mag. 1 lug. 5 ago.	0.10 0.10 0.10	16.2 10.4 22.0
Gignese	30 giu. 1 lug. 2 lug. 14 lug.	0.25 0.25 0.45 0.15	17.0 27.2 23.0 17.0	Chemme	31 mag. 1 lug. 14 lug.	0.10 0.10 0.10	12.0 14.0 21.4
Lesa	22 ago. 26 ago.	0.55 0.15	18.6 7.8	Tollegno	7 giu. 1 lug. 2 lug. 11 ago.	0.20 0.40 0.10 0.30	19.0 40.0 11.0 28.0
Miorina	17 giu.	0.15	15.0	Lago Mucrone	19 ago. 26 set.	0.05 0.20	7.0 20.0
TERDOPPIO - AGOGNA				Oropa	6 giu. 14 giu. 10 lug.	0.20 0.10 0.10	19.0 9.8 16.8
Borgomanero	5 ago. 17 ago. 19 ago.	0.15 0.25 0.10	17.4 30.6 10.8	Biella	17 giu. 1 lug. 11 ago. 29 ago.	0.10 1.00 0.15 0.15	10.2 48.0 18.8 12.0
Momo	31 mag. 10 giu. 5 ago.	0.15 0.20 0.35	14.2 24.4 22.2	Trivero	27 apr. 9 lug. 14 lug. 30 lug. 20 ago. 20 ago.	0.10 1.00 0.25 0.15 0.25 1.00	14.8 46.0 18.0 14.0 21.4 45.4
Novara	2 lug. 16 lug. 22 ago.	0.45 0.20 0.25	44.0 13.8 12.8	Pettinengo	7 giu. 27 giu. 14 lug.	0.10 0.30 0.20	17.8 21.8 20.6
Mortara	8 giu. 14 lug. 5 ott.	1.00 0.20 0.50	28.2 12.6 31.0	Zubiena	18 giu. 6 set.	0.10 0.15	20.8 15.8
				Vercelli	22 ago.	0.20	21.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
DORA BALTEA							
Valgrisanche	6 giu.	0.15	4.2	Mazzè	24 mag. 14 giu.	0.20 0.20	21.0 25.6
Arvier	19 ago.	0.10	4.0	Casello Vianello	7 apr. 31 mag.	0.15 0.15	9.6 11.6
Lillaz	30 nov. 14 dic.	0.10 0.10	15.8 11.8	ORCO			
St. Marcel	10 lug.	0.10	6.0	Lago Serrù	6 giu.	0.10	4.4
Promiod	30 lug.	0.10	8.0	Ceresole Reale	14 lug.	0.10	6.0
Chatillon	26 set.	0.15	14.0	Noasca	14 lug.	0.15	18.2
Montjovet	3 set.	0.10	10.2		14 lug. 27 lug. 1 set.	0.40 0.10 0.10	31.8 10.4 11.4
Champdepraz	2 lug. 20 ago.	0.10 0.10	19.0 7.8	Rosone			
Verrès	15 lug.	0.20	27.0	Sparone	30 mag. 14 lug. 26 set.	0.10 0.15 0.15	11.0 13.0 15.0
Champorcher	30 mag. 14 lug. 25 set.	0.10 0.15 0.10	6.0 13.0 15.0	Pont Canavese	24 mag. 2 lug.	0.40 0.10	30.0 11.0
Hône Bard	14 lug. 3 set.	0.10 0.15	16.0 13.0	Cuorgné	24 mag. 14 lug. 20 ago.	0.20 0.15 0.10	21.0 27.4 13.4
Gressoney Trinité	17 ago.	0.10	5.2	STURA DI LANZO			
Guillemore	30 mag. 7 giu. 11 ago.	0.40 0.15 0.15	27.0 19.2 15.8				
Pont St. Martin	30 mag. 11 ago.	0.45 0.10	29.0 11.2	Ceres	13 giu. 14 lug. 26 set.	0.10 0.10 0.15	13.4 14.4 30.0
Borgofranco	11 ago. 20 ago.	0.20 0.30	20.2 35.0	Pessinetto	13 giu. 3 set. 26 set.	0.10 0.15 0.30	9.0 13.0 31.0
Ivrea	31 mag. 11 lug.	0.10 0.30	16.0 24.0	Lago della Rossa	24 mag. 26 set.	0.10 0.10	11.0 7.0
Traversella	31 mag. 29 ago.	0.20 0.10	34.4 11.0	Usseglio	24 mag.	0.10	11.0
Strambino	1 lug.	0.10	11.6	Viù (Fucine)	14 lug. 26 set.	0.10 0.25	9.6 26.0
Caluso	24 mag. 14 giu. 29 ago.	0.10 0.15 0.10	9.8 21.6 9.2	Venaria	28 apr.	0.10	16.6

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
DORA RIPARIA							
Rochemolles	7 giu.	0.10	4.4	Perosa Argentina	31 mag. 27 lug.	0.10 0.15	5.8 8.6
Bardonecchia	9 lug.	0.10	4.4	Villar Perosa	24 mag. 30 mag.	0.40 0.15	21.0 17.8
Richardet	3 set. 26 set.	0.15 0.10	7.6 8.0	S. Germano Chisone	24 mag. 1 lug. 21 lug.	1.00 0.10 0.40	40.0 7.0 27.0
Salabertano	6 giu. 9 lug. 2 set.	0.30 0.10 0.15	6.6 6.4 4.0				
Chiomonte	28 mar. 28 mag.	0.30 0.10	13.6 4.8	ALTO PO			
Moncenisio (Lago)	2 lug. 26 set.	0.30 0.30	10.0 6.4	Calcinere	19 lug. 27 lug.	0.15 0.10	8.6 13.8
Moncenisio (Scala)	2 set. 3 set.	0.30 0.05	8.0 7.8	Verzuolo	11 lug.	0.15	17.0
Venalzio	26 set.	0.15	12.0				
Bussoleno	24 mag. 14 lug.	0.10 0.10	4.6 5.0	VARAITA			
S. Valeriano	5 giu. 22 giu. 14 lug.	0.15 0.15 0.20	6.2 6.0 8.8	Castello - diga	9 lug. 26 set.	0.20 0.20	7.0 7.0
Mocchie	30 mag. 5 giu. 26 set.	0.20 0.15 0.10	8.8 6.2 9.0	Casteldelfino	26 set.	0.10	10.0
Collegno	25 apr. 17 giu. 26 set.	0.15 0.15 0.30	9.0 6.0 19.4	Sampejre	2 lug. 26 set.	0.10 0.10	4.4 6.0
				Brossasco	14 ago.	0.20	9.8
PELLICE				Venasca	27 apr. 11 lug. 27 lug. 2 set.	0.10 0.15 0.10 0.10	8.6 13.0 11.8 14.8
Luserna S. Giovanni	24 mag. 31 mag. 25 set.	0.20 0.10 0.30	18.0 15.5 18.0	MAIRA			
Pragelato	10 lug.	0.10	7.8	Combamala	14 giu. 10 lug.	0.15 0.15	8.8 11.6
Roreto	23 mag. 2 lug. 26 set.	0.10 0.15 0.10	9.0 12.0 11.4	Savigliano	31 mag. 11 lug.	0.15 0.40	16.8 28.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
PO				TANARO			
Lombriasco	28 giu. 11 lug. 27 lug.	0.20 0.20 0.05	12.5 25.0 7.6	Piaggia	27 mar. 2 set.	0.15 0.05	19.0 7.0
Casanova	6 giu. 28 giu. 13 lug.	0.10 0.20 0.30	7.0 10.6 15.0	Ormea	14 giu. 2 set. 25 set.	0.35 0.25 0.10	12.2 9.0 12.0
Cumiana bivio	30 giu. 15 lug.	0.15 0.15	10.0 23.2	Ceva	28 mar. 14 giu.	0.10 0.10	8.6 6.6
Moncalieri	28 giu. 13 lug.	0.10 0.30	20.0 11.0	Presa Moline - c.le	10 lug. 27 lug. 24 ott.	0.15 0.10 0.10	11.8 17.6 12.2
Forno di Coazze	22 lug. 26 set.	0.10 0.30	5.0 26.0	Mondovì	26 apr. 24 mag. 14 giu. 27 lug.	0.10 0.35 0.25 0.10	12.0 19.8 22.4 9.8
Coazze	24 mag. 25 set.	0.20 0.15	10.8 10.0	Margarita	27 giu. 27 lug.	0.10 0.30	6.6 17.0
Rorino - Lucento	6 giu. 25 set.	0.05 0.05	6.0 8.0	Breolungi	27 apr. 2 set. 16 set.	0.10 0.20 0.10	4.6 6.2 3.8
Torino (Ufficio Idrografico)	25 apr. 2 lug. 13 lug.	0.20 0.10 0.15	9.6 13.4 31.6	Clavesana	31 mar.	0.10	8.4
Torino - S. Paolo	27 apr. 6 giu. 13 lug. 26 set.	0.20 0.05 0.12 0.20	11.0 7.4 30.2 10.0	Farigliano	14 giu. 22 ago.	0.45 0.10	31.0 15.0
Torino - Sassi	6 giu. 14 giu. 25 set. 26 set.	0.30 0.45 0.10 0.30	22.2 21.0 6.0 17.6	Narzole	31 mag. 16 lug.	0.20 0.20	15.0 13.0
Pino (Osservatorio)	13 lug.	0.20	17.2	Perdioni	9 lug. 14 ago.	0.10 0.10	13.8 10.8
Chivasso	14 giu. 2 lug.	0.30 0.10	23.0 10.0	Fedio	9 lug. 14 ago.	0.10 0.10	10.4 8.6
STURA				Vignolo	27 apr. 8 lug. 9 lug. 14 ago.	0.10 0.15 0.20 0.20	7.0 12.4 18.0 6.4
				Cuneo	8 lug. 10 lug. 22 ago.	0.40 0.30 0.10	28.0 27.0 8.0
				Borgo S. Dalmazzo	8 lug. 9 lug. 10 lug. 2 set.	0.20 0.30 0.10 0.20	18.4 38.8 11.0 17.4
Moncalvo	11 lug. 1 ago.	0.10 0.15	11.0 11.4				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
TANARO				Spigno Monferrato	17 giu.	0.15	6.4
					14 lug.	0.10	5.4
					25 set.	0.35	20.0
Bra	22 mar.	0.15	12.0		11 lug.	0.10	16.4
	2 apr.	0.05	8.0	Sassello	24 set.	0.30	35.0
	10 lug.	0.30	31.0		25 set.	0.10	18.8
	11 lug.	0.50	29.0				
Verduno	10 lug.	0.10	8.0	Piancastagna	11 giu.	0.15	16.0
	11 lug.	0.30	20.0		17 giu.	0.10	13.2
					25 set.	0.10	11.0
	11 lug.	0.20	11.6		25 set.	0.30	28.6
Alba	2 set.	0.10	8.0				
Asti	11 giu.	0.10	7.0	Acqui	13 lug.	0.10	5.8
					22 ago.	0.10	13.0
	2 lug.	0.15	7.8	Piampaludo	22 mar.	0.10	14.0
Castino	22 ago.	0.10	10.0		3 lug.	0.15	10.2
	25 set.	0.10	8.0		25 set.	0.40	28.4
Nizza Monferrato	22 ago.	0.10	10.2				
				Urbe	22 mar.	0.10	6.2
	17 giu.	0.10	5.0		2 lug.	0.10	5.8
Alessandria	25 set.	0.15	8.0		25 set.	0.30	24.0
					26 set.	0.10	14.4
S. Salvatore Monferrato	11 ago.	0.10	7.2	Tiglieto	22 mar.	0.10	10.0
	22 ago.	0.20	23.4		24 set.	0.10	8.4
					25 set.	0.10	15.0
	15 mar.	0.10	5.0		25 set.	0.30	35.0
Bardinetto	25 set.	0.30	32.0	Ortiglieto	22 mar.	0.10	6.0
					2 lug.	0.10	18.0
	1 set.	0.10	6.4		2 lug.	0.20	24.0
Cavallotti - Osiglia	25 set.	0.10	14.0				
	25 set.	0.30	29.0		22 mar.	0.15	11.0
					14 lug.	0.30	13.4
	15 apr.	0.10	8.4	Masone	1 set.	0.10	13.6
	22 apr.	0.10	8.0		25 set.	0.15	21.4
Millesimo	11 lug.	0.15	10.0		26 set.	0.20	26.0
	25 set.	0.30	24.0				
	20 ott.	0.10	15.8	Lavezze	23 mar.	0.10	17.0
					26 set.	1.30	44.0
	14 giu.	0.10	8.6				
Cengio	25 set.	0.10	11.8	Lavagnina - c.le	9 gen.	0.10	15.4
	25 set.	0.30	20.0		10 gen.	0.40	24.4
	17 ott.	0.10	18.4		24 mag.	0.15	10.0
					25 set.	0.40	44.0
	14 giu.	0.10	12.2				
Cairo Montenotte	11 lug.	0.15	18.0	Gavi	17 giu.	0.10	90.0
	27 lug.	0.10	14.4		25 set.	1.30	70.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm		
SCRIVIA				TREBBIA					
Val Noci - diga	17 giu.	0.30	20.8	Loco Carchelli - c.le	17 giu.	0.30	12.6		
	17 giu.	0.45	28.8		14 lug.	0.30	15.4		
	26 set.	0.30	21.8		14 lug.	0.45	18.4		
	26 set.	0.45	31.2		26 set.	0.30	12.0		
					26 set.	0.45	15.0		
Isola del Cantone	22 mag.	0.30	14.0	Cabanne	14 mar.	0.30	23.0		
	14 lug.	0.45	19.0		14 mar.	0.45	28.0		
	4 ott.	0.30	17.0		17 giu.	0.30	18.2		
	4 ott.	0.45	25.0		17 giu.	0.45	19.6		
Stazzano	11 lug.	0.30	18.4		Boschi d'Aveto - diga	17 giu.	0.30	15.0	
	11 lug.	0.45	20.4	17 giu.		0.45	16.0		
Tortona	25 set.	0.30	12.0	28 giu.		0.30	27.0		
				28 giu.		0.45	29.0		
CURONE				22 ago.		0.30	14.4		
				22 ago.		0.45	18.4		
				14 giu.		0.30	11.0		
				14 lug.	0.30	16.0			
Montemarzino	17 giu.	0.30	19.0	14 lug.	0.45	19.0			
STAFFORA				22 ago.	0.30	9.2			
				22 lug.	0.30	12.0			
				22 lug.	0.45	13.0			
				1 ago.	0.30	9.6			
Varzi	22 ago.	0.30	6.8	NURE					
Villa Morini	9 lug.	0.30	19.0		Ferriere	14 lug.	0.30	12.0	
	9 lug.	0.45	22.0						
Voghera	18 giu.	0.30	16.0		ARDA				
	18 giu.	0.45	19.0	Mignano - diga		3 set.	0.30	13.8	
	9 lug.	0.30	20.0						
	9 lug.	0.45	25.0						
	22 ago.	0.30	16.4		TARO				
	22 ago.	0.45	18.4						
SCUROPASSO				S. Maria del Taro		17 apr.	0.30	16.0	
						17 apr.	0.45	18.0	
						18 giu.	0.30	13.0	
						18 giu.	0.45	16.0	
S. Giuletta	2 lug.	0.30	14.0		26 set.	0.30	18.0		
	2 lug.	0.45	16.0		26 set.	0.45	22.0		
	9 lug.	0.30	12.0						
	9 lug.	0.45	14.6						
TIDONE	22 ago.	0.45	14.4						
Sarmato	22 ago.	0.30	13.2						
	22 ago.	0.45	14.4						

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) TARO							
				Isola di Palanzano - c.le	14 lug.	0.30	38.0
					14 lug.	0.45	52.0
					26 set.	0.30	9.0
Bedonia	3 giu.	0.30	25.0				
	3 giu.	0.45	26.6				
	2 lug.	0.30	12.0		22 mag.	0.30	9.0
	2 lug.	0.45	14.0		10 lug.	0.30	12.0
	23 ago.	0.30	10.2	Selvanizza - c.le	26 set.	0.30	11.0
					26 set.	0.45	12.0
	22 mag.	0.30	8.6				
	3 set.	0.30	16.0	Montechiarugolo	22 lug.	0.30	16.6
Valdena - c.le	26 set.	0.30	12.0				
	26 set.	0.45	14.0				
	26 ott.	0.30	12.8				
				CROSTOLO			
	2 lug.	0.30	10.6				
Bardi - c.le	25 set.	0.30	12.0		22 lug.	0.30	17.0
	25 set.	0.45	16.0	Reggio Emilia	22 lug.	0.45	21.0
	11 apr.	0.30	10.2				
	16 mag.	0.30	18.8				
Noceto	1 ago.	0.30	7.4				
	22 ago.	0.30	12.4				
	5 ott.	0.30	8.8	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA			
	27 apr.	0.30	13.0		17 apr.	0.30	8.6
Salsomaggiore	3 set.	0.30	15.8		24 mag.	0.30	17.0
					24 mag.	0.45	20.0
	14 giu.	0.30	7.8		29 giu.	0.30	25.6
Roccabianca	17 giu.	0.30	12.6	Guastalla	29 giu.	0.45	27.4
	17 giu.	0.45	15.6		26 set.	0.30	17.8
					28 giu.	0.30	19.0
					28 giu.	0.45	21.8
PARMA				Boretto	23 ago.	0.30	9.6
					26 set.	0.30	17.0
	2 lug.	0.30	14.0		26 set.	0.45	19.0
	2 lug.	0.45	17.0				
Bosco - c.le	14 lug.	0.30	22.0				
	14 lug.	0.45	25.0				
Marra - c.le	22 mag.	0.30	8.4	SECCHIA			
	20 mag.	0.30	11.4				
Parma - Ufficio Idrografico	8 giu.	0.30	17.2		3 lug.	0.30	12.0
	30 giu.	0.30	21.0	Ligonchio - c.le	10 lug.	0.30	10.0
					5 ott.	0.30	11.0
					22 mag.	0.30	14.4
ENZA				Castelnuovo Monti	22 mag.	0.45	16.0
					1 ago.	0.30	10.0
	18. giu.	0.30	16.0		4 ott.	0.30	13.4
	18 giu.	0.45	19.0				
	10 lug.	0.30	15.2		21 mag.	0.30	15.4
Paduli - diga	25 set.	0.30	12.0	Piandelagotti	21 mag.	0.45	18.4
	25 set.	0.45	16.0		2 lug.	0.30	9.8

Tabella V₂ — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1956

BACINO e STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO e STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue) SECCHIA				PANARO			
Fontanaluccia - diga	22 mag.	0.30	16.4				
	4 giu.	0.30	13.0	Strettara - c.le	29 apr.	0.30	15.0
Pavullo	4 giu.	0.45	16.0		29 apr.	0.45	16.0
Sassuolo	22 lug.	0.30	22.0		29 apr.	0.30	10.0
	22 lug.	0.45	25.0	Sestola	29 apr.	0.45	13.0
					10 lug.	0.30	7.2
	22 mag.	0.30	15.0				
	22 mag.	0.45	16.0				
Marola	10 lug.	0.30	10.6		18 giu.	0.30	18.4
	22 lug.	0.30	16.0	Modena	18 giu.	0.45	23.4
	22 lug.	0.45	19.0		1 ago.	0.30	25.0
	4 ago.	0.30	16.0				

Tabella VI. — Manto nevoso,

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE							
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni									
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo			
SARCA																																												
Malga Carét	1400	66	50	42	7	31	51	53	40	6	29	32	8	30	6	31	1	20	—	9	26	»	»	»	»	»	—	—	43	4	6	25	30	30	4	30	20	10	40	2	31			
Madonna di Camp.	1553	25	50	50	8	31	60	60	65	2	29	20	20	30	3	31	25	60	40	9	30	»	»	»	»	»	—	—	20	5	6	35	50	30	9	30	30	30	30	—	31			
LAGO DI GARDA																																												
S. Zeno di Montagna	583	25	—	—	2	6	—	18	—	3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1			
OGLIO																																												
Passo Tonale	1777	40	53	50	7	31	40	60	45	3	29	32	40	35	5	31	10	40	15	9	30	—	—	—	—	2	—	—	47	5	7	10	23	26	6	30	20	—	27	1	18			
Lago d'Avio	1902	77	109	112	11	31	112	121	98	4	29	79	68	72	5	31	60	119	90	12	30	10	—	—	—	10	—	—	52	4	5	25	41	41	5	30	35	31	31	—	31			
Temù	1100	25	12	14	3	31	14	17	12	1	29	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Vezza d'Oglio	1070	20	—	—	2	11	—	5	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	—	—	—	—	4	8	—	—	—	—			
Edolo	690	—	—	—	2	7	—	2	—	2	4	—	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—			
Sonico	1090	48	14	11	2	22	10	16	7	3	29	—	5	—	2	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—			
Lago Baitone	2258	62	115	128	10	31	123	128	124	2	29	115	116	145	7	31	135	220	175	10	30	110	56	10	—	31	—	—	58	5	8	40	56	56	6	30	54	52	54	1	31			
Allione Superiore	1265	55	44	39	4	31	42	45	42	4	29	27	27	20	2	31	5	6	—	3	14	—	—	—	—	—	—	—	18	2	5	—	4	—	3	22	—	—	—	—	—			
Sparsinica	1200	45	5	2	4	18	5	4	—	4	26	—	4	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Adamè	2015	63	104	108	15	31	104	106	104	2	29	80	74	137	7	31	95	142	120	8	30	54	12	—	—	22	—	—	61	6	10	29	47	40	5	30	39	35	39	2	31			
Lago d'Arno	1820	32	93	94	10	31	94	101	80	3	29	45	42	80	6	31	60	70	64	7	30	30	—	—	—	18	—	—	38	5	6	17	33	27	5	30	20	20	25	1	31			
Lago Salarno	2038	46	113	106	10	31	106	108	106	1	29	70	67	95	6	31	65	142	120	9	30	40	—	—	—	18	—	—	45	5	6	34	68	60	6	30	52	45	45	—	31			
Fabrezza	1250	18	10	10	2	22	12	17	9	3	29	—	—	—	1	5	—	10	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	19	2	4	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—			
Angolo	420	50	10	8	2	22	8	28	16	3	29	4	5	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	1				
Dorga	950	40	18	7	2	23	14	19	8	5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	15	1	1			
Vilminore	1018	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Colombano	960	40	2	3	4	23	5	20	8	8	29	—	1	—	2	5	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	40	3	5			
Roncane	839	43	2	—	1	12	—	6	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Por	721	36	—	—	3	9	3	8	—	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	—	4	1	1			
Ono Degno	790	26	—	1	2	7	2	6	—	6	18	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—			
ADDA																																												
Lago Cancano	2000	48	60	73	6	31	65	65	50	—	29	27	22	24	5	31	18	29	20	2	30	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	23	5	30	16	15	15	—	31
S. Caterina Valf.	1740	31	35	41	8	31	31	30	30	1	29	10	10	—	3	28	—	2	1	6	12	—	—	—	—	1	1	—	—	20	6	7	—	—	—	7	15	—	—	—	—	—		
Case Pizzini	1060	50	19	17	2	24	16	25	16	3	29	2	24	—	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	—	—	—	2	5	—	—	—	12	1	1		

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1956

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni								
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo								
VARAITA																																																	
Castello . diga	1650	37	35	24	4	31	30	35	37	6	29	20	50	104	8	31	61	20	7	4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Frassino S. Maurizio	1114	11	—	—	2	10	6	5	6	5	28	—	—	—	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
MAIRA																																																	
Acceglio Saretto	1540	32	25	15	6	31	20	20	30	9	29	12	30	70	8	31	46	20	6	3	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Combamala	915	10	3	—	3	20	6	12	18	5	29	—	20	2	7	25	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Monterosso	720	11	—	—	2	5	4	10	12	7	29	—	23	—	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
TANARO																																																	
Piaggia	1310	50	15	15	3	14	33	42	36	3	29	5	50	45	6	26	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Prà di Roburent	1014	20	1	—	3	19	46	70	37	8	29	6	75	42	6	31	18	4	—	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Prea	850	34	4	—	4	21	39	38	29	6	29	—	52	5	4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
S. Bartolomeo Pesio	755	40	9	5	3	29	44	65	40	9	29	4	47	5	8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Pietraporzio	1250	65	26	6	3	29	13	14	16	6	29	—	45	57	8	17	27	—	—	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
S. Bernolfo	1702	95	40	40	4	31	50	60	65	6	29	25	95	130	8	31	80	40	25	3	30	—	—	—	—	2	—	—	10	1	5	40	55	40	4	30	30	20	55	1	31								
Entraque	900	35	—	—	2	9	7	—	—	1	3	—	33	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Colle Tenda	1321	97	58	46	1	31	65	65	70	4	29	40	150	165	8	31	110	68	45	2	30	—	—	—	—	6	—	—	—	2	2	30	32	25	4	30	20	20	45	1	31								
Ovada	187	34	—	—	4	16	—	28	12	5	25	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Lavagnina . Lago	335	60	—	—	3	17	14	47	20	8	29	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
SCRIVIA																																																	
Montoggio	450	42	—	—	4	9	1	35	3	3	26	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Zebedassi	492	50	—	—	2	17	—	40	—	4	14	—	10	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
CURONE																																																	
Montemarzino	468	30	—	—	3	10	4	23	10	5	29	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

[illegible]

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
A		B	
Abbiategrosso P	71	Ballone Tm	10
Abbiategrosso Tm	7	Balme Pn	73
Acceglio Saretto Pr	74	Bannone P	77
Acceglio Saretto Tm	8	Barbagelata Pn	76
Acquafredda P	70	Barbiano P	77
Acqui Pr	76	Bardi - c.le Pr	77
Adamè Pn	69	Bardi - c.le Tm	10
Adamè Tm	6	Bardineto Pr	75
Airolo Pn	71	Bardonecchia Pr	74
Aymavilles P	73	Bardonecchia Tm	8
Aymavilles Tm	7	Barigazzo Pn	78
Ala di Stura Pn	73	Becca di Moncorvè Pt	73
Ala di Stura Tm	8	Bedonia Pr	77
Alagna Pn	72	Bedonia Tm	10
Alagna Tm	7	Beduzzo P	77
Alba Pr	75	Belforte Monferrato P	76
Alba Tm	9	Belforte Monferrato Tm	9
Albareto P	77	Belgioioso P	71
Alessandria Pr	75	Belgioioso Tm	7
Alessandria - Osservatorio Tr	9	Bellagio P	70
Allione Superiore Pn	69	Bellano P	70
Alpe Cavalli Pn	72	Bellano Tm	6
Alpe Cavalli Tm	7	Bellinzona P	71
Apino Pn	72	Belvedere Langhe P	75
Andalo P	69	Benevello P	75
Angolo P	69	Berceto Pn	77
Angrogna Pn	74	Berceto Tm	10
Angrogna Tm	8	Bereguardo P	72
Anzino P	72	Bergamo Pr	71
Aosta Pr	73	Bergamo Tm	6
Aosta Tm	7	Bernina P	70
Aprica P	70	Bertignano Pr	72
Aprica Tm	6	Bettola P	77
Arborio P	72	Bezzecca Pr	69
Arcello P	76	Bezzecca Tm	6
Arignano P	74	Biasca P	71
Arignano Tm	8	Biella Pr	72
Arvier Pr	72	Biella Tr	7
Arvier Tm	7	Bielmonte Pr	72
Asso Pr	71	Bobbio Pr	76
Asso Tr	6	Bobbio Tr	9
Asta Pn	79	Bobbio Pellice Pn	74
Asta Tm	10	Boccioleto Pn	72
Asti Pr	75	Boccolo della Noce Pn	77
Asti - Osservatorio Tr	9	Boccolo della Noce Tm	9
Aurano Pn	71	Bodengo Pr	70
Azzate P	72	Bogli Pn	76
Azzate Tm	7	Bognanco S. Lorenzo Pn	72
B		Bondione Pn	71
Bagolino Pn	69	Bore di Metti Pn	77
Baiso P	78	Boretto Pr	78
Baiso Tm	10	Boretto Tr	10
Balangero Pn	73	Borgoforte P	69
Balangero Tm	8	Borgofranco Pr	73
Ballabio Superiore P	70	Borgofranco Tm	8
Ballone Pn	77	Borgomanero Pr	72
		Borgomanero Tm	7
		Borgonato Pr	69

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
B		C	
Borgo S. Dalmazzo	Pr 75	Cairo Montenotte	Tm 9
Borgo S. Dalmazzo	Tm 9	Calcinere	Pr 74
Borgosesia	P 72	Calcinere	Tm 8
Borgo Val di Taro	P 77	Calestano	P 77
Borgo Val di Taro	Tm 10	Calizzano	Pn 75
Bormida	P 75	Calolzio Corte	P 70
Bormio	Pr 70	Caluso	Pr 73
Bormio	Tm 6	Calvisano	Pr 69
Borno - S. Annunziata	Pn 69	Camasco	Pr 72
Boschi d'Aveto - diga	Pr 76	Camedo	P 71
Boschi di Bardone	Pn 77	Campegine	P 78
Bosco - c.le	Pr 77	Campello Monti	Pn 72
Bosco - c.le	Tr 10	Campertogno	Pr 72
Bossolasco	Pn 75	Campertogno	Tm 7
Botte sotto Secchia	P 78	Campiglia Soana	Pn 73
Bovegno	Pn 69	Campliccioli	Pn 72
Boyes S. Antonio	P 75	Campliccioli	Tm 7
Bozzolo	Pr 69	Campodolcino	P 70
Bra	Pr 75	Campodolcino	Tm 6
Bra - Osservatorio	Tm 9	Campora di Sasso	P 77
Braggio	Pn 71	Campo Tartano	Pr 70
Brembate Sotto	P 70	Camposecco	Pn 72
Brembate Sotto	Tm 6	Camposecco (Lago)	Tm 7
Brembilla	P 70	Cannobio	Pr 71
Breno	Pr 69	Canossa	P 78
Breno	Tm 6	Canossa	Tm 10
Breolungi	Pr 75	I ^a Cantina P. S. B.	Pn 72
Brescia	Pr 69	Cantù	P 71
Brescia	Tm 6	Cantù	Tm 6
Brissago	P 71	Capanna Q. Sella	Pt 73
Brossasco	Pr 74	Caraglio	Pn 74
Brossasco	Tm 8	Carate Brianza	Pr 71
Brugneto	Pn 76	Carcoforo	Pn 72
Brunate	Tm 6	Carcoforo	Tm 7
Brusio	P 70	Careno	Pn 77
Brusson	Pn 73	Careno	Tm 10
Brusson	Tm 7	Carona	P 70
Bubbio	P 75	Carpesino	P 71
Busseto	P 77	Carpesino	Tm 6
Busseto	Tm 9	Carpi	Pr 78
Bussoleno	Pr 74	Carpi	Tm 10
Busto Arsizio	Pr 71	Carpinetti - Castello	Pn 78
		Carrù	P 75
		Carrù	Tm 9
		Carzeto di Soragna	P 77
		Casale Monferrato	Pr 75
		Casale Monferrato - Osservatorio	Tm 8
		Casale Val Taro	Pn 77
		Casanova	Pr 74
		Casanova Lanza	P 71
		Casanova Lanza	Tm 6
		Casargo	Pn 70
		Casarola	Pn 77
		Casarola	Tm 10
		Case di Nava	Pn 75
		Casello Vianello	Pr 73
		Case Pizzini	Pn 70
		Case Pizzini	Tm 6
C			
Cabanne	Pr 76		
Cabanne	Tm 9		
Cabella Ligure	P 76		
Cadarese	Pn 72		
Cadarese	Tm 7		
Cà de Caroli	P 78		
Cà de Caroli	Tm 10		
Cadero	P 71		
Caino	P 69		
Cairo Montenotte	Pr 75		

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
C		C	
Casotto Herbetet	Pt 73	Ceva	Tm 9
Cassano	P 77	Cevio	P 71
Cassio	Pn 77	Champdepraz	Pr 73
Cassio	Tm 10	Champdepraz	Tm 7
Castagnola	P 76	Champoluc	Pn 73
Castagnole Lanze	P 75	Champorcher	Pr 73
Castagnole Lanze	Tm 9	Château Beaulard	Pn 74
Castagnole Monferrato	P 75	Châtillon	Pr 73
Casteldelfino	Pr 74	Châtillon	Tm 7
Casteldelfino	Tm 8	Chialamberto	Pn 73
Castellamonte	P 73	Chianale	Pn 74
Castellamonte	Tm 8	Chiari	Pr 69
Castellana	Pn 77	Chiari	Tm 6
Castellana	Tm 9	Chiavenna	P 70
Castell'Alfero	P 75	Chiavenna	Tm 6
Castell'Arquato	P 77	Chiavichetta	P 78
Castello - diga	Pr 74	Chiomonte	Pr 74
Castello - diga	Tm 8	Chiomonte	Tm 8
Castelmagno	Pn 74	Chiusa Pesio	P 75
Castelnuovo Bocca d'Adda	P 71	Chiusa S. Michele	P 74
Castelnuovo don Bosco	P 75	Chivasso	Pr 74
Castelnuovo Don Bosco	Tm 9	Chivasso	Tm 8
Castelnuovo Monti	Pr 78	Cicogna	Pn 71
Castelnuovo Monti	Tm 10	Cignana	Pn 73
Castelnuovo Nigra	Pn 73	Cignana	Tm 7
Castino	Pr 75	Cireggio	P 72
Castiglione delle Stiviere	P 69	Cireggio	Tm 7
Castiglione Falletto	P 75	Civago	Pn 78
Castione Marchesi	P 77	Clavesana	Pr 75
Cavaglia	P 70	Clavières	Pn 74
Cavallotti - Osiglia	Pr 75	Clusone	Pr 71
Cavallotti - Osiglia	Tm 9	Clusone	Tm 6
Cavour	P 74	Coazze	Pr 74
Celana	P 70	Coazze	Tm 8
Celana	Tm 6	Cocconato	Pr 75
Celle Bellino	Pn 74	Codelago	Pn 72
Celle di Macra	Pn 74	Codelago	Tm 7
Cellio	P 72	Codera	Pr 70
Cellio	Tm 7	Codogno	Pr 71
Cenate Sopra	P 69	Codogno	Tm 6
Cengio	Pr 75	Coggiola	Pr 72
Centallo	P 74	Coiromonte	Pn 72
Cerano	P 72	Collagna	Pn 78
Ceres	Pn 73	Col Collon	P 73
Ceresara	Pr 69	Col d'Olen	Pt 73
Cereseto	Pn 77	Colle del Gigante	Pt 72
Ceresole Reale	Pr 73	Colle della Rossa	Pt 73
Ceresole Reale	Tm 8	Collegno	Pr 74
Cernusco	P 71	Colle Tenda	Pn 75
Cernusco sul Naviglio	P 71	Combamala	Pr 74
Cernusco sul Naviglio	Tm 6	Combamala	Tm 8
Certosa Pesio	Pn 75	Como	Pr 70
Cervinia	Pn 73	Comprovasco	P 71
Cervinia	Tm 7	Comprovasco	Tm 7
Cesana Tor.	Pn 74	Concesio	P 69
Cesana Tor.	Tm 8	Corcagnano	P 77
Cesara	P 72	Corio	P 73
Ceva	Pr 75	Corio	Tm 8

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
C		E	
Cornale.	P 76	Edolo	Pr 69
Cornolo.	Pn 77	Endine	P 69
Cortemilia	P 75	Entraque	Pn 75
Corteno	Pr 69	Erve	P 70
Coscogno	P 78	Esine	P 69
Coscogno	Tm 10		
Costa Masnaga	Pr 71		
Costa Serina	P 70		
Courmayeur	Pn 72		
Courmayeur	Tm 7		
Crana Torricella	Pn 71		
Crema	Pr 71		
Crema	Tm 6		
Cremella	P 71		
Cremolino	P 76		
Cremona	Pr 70		
Cremona	Tr 6		
Creva	P 71		
Creva	Tm 7		
Crevalcore	P 78		
Crevalcore	Tm 10		
Crissolo	Pn 74		
Crissolo	Tm 8		
Crocefieschi	Pn 76		
Cuasso al Monte	P 71		
Cucca - Rangona	P 78		
Cumiana	P 74		
Cumiana - Bivio	Pr 74		
Cumiana - Bivio	Tr 8		
Cuneo	Pr 75		
Cuneo - Osservatorio	Tr 9		
Cuorgnè	Pn 73		
Cuorgnè	Tm 8		
Cuvio	P 71		
D		F	
Degagna	P 70	Fabrezza	Pn 69
D'Ejola.	Pn 73	Falmenta	P 71
D'Ejola - Osservatorio	Tr 7	Farigliano	Pr 75
Dello	Pr 69	Farini d'Olmo	Pn 77
Derby	Pn 72	Farini d'Olmo	Tm 9
Desenzano	P 69	Farneta - c.le	Pr 78
Desenzano	Tm 6	Fedio	Pr 75
Devero	Pn 72	Felegara	P 77
Devero	Tm 7	Fellicarolo	Pn 78
Doccio	P 72	Fenestrelle	Pn 74
Domodossola	Pr 72	Fenestrelle	Tm 8
Domodossola	Tm 7	Ferrara	P 78
Dongo	Pr 70	Ferrara - Osservatorio	Tm 10
Dongo	Tm 6	Ferrere d'Asti	P 75
Dorga	Pn 69	Ferrere d'Asti	Tm 9
Dosso	Pn 69	Ferriere	Pr 77
Dronero	P 74	Fiorenzuola	P 77
Dronero	Tm 8	Fiorenzuola	Tm 9
Dusino.	P 75	Fiumalbo	Pn 78
		Fiumalbo	Tm 10
		Fobello	Pn 72
		Fondovalle	Pn 72
		Fondovalle	Tm 7
		Fontanaluccia - diga	Pr 78
		Fontanaluccia - diga	Tm 10
		Fontanella	Pr 69
		Fontanigorda	Pn 76
		Fontanigorda	Tm 9
		Foppolo	Pn 70
		Foppolo	Tm 6
		Forni	Tr 6
		Forno	P 72
		Forno Alpi Graje	Pn 73
		Forno di Coazze	Pr 74
		Forno Cavazzo	Pn 71
		Fossano	Pr 75
		Fossano - Osservatorio	Tr 8
		Forzo	Pn 73
		Frabosa Fontana	Pn 75
		Fraine	P 69
		Frassino S. Maurizio	Pn 74
		Frassino S. Maurizio	Tm 8
		Funghera	P 73
		Funghera	Tm 8
		Fusine	Pr 70
		Fusio	Pn 71

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
G		I	
Gallarate Pr	71	Idro P	69
Gaiato Pn	78	Idro Tm	6
Gaiato Tm	10	Ingria Pr	73
Gandino P	71	Intra P	71
Gandosso P	69	Introbio Pr	70
Garbagna P	76	Iselle Pr	72
Garbagna Tm	9	Isola del Cantone Pr	76
Garda Pr	69	Isola del Cantone Tm	9
Gardone Val Trompia P	69	Isola di Palanzano Pr	77
Garessio Cappello Pn	75	Isola di Palanzano Tm	10
Garessio Ponte Pn	75	Isolato P	70
Garzeno P	70	Ivrea Pr	73
Gassino S. Grato Pr	74	Ivrea Osservatorio Tr	8
Gaver Pr	69		
Gavi Pr	76	L	
Gavi Tm	9	Laccio P	76
Gavirate P	72	Lagdei Pt	77
Gazzuolo P	70	Lagdei Tr	10
Gazzuolo Tm	6	Lago Agnel Pt	73
Gebbo Pn	72	Lago Baitone Pn	69
Gebbo Tm	7	Lago Baitone Tm	6
Genivolta Pr	70	Lago Cancano Pr	70
Gerola Alta Pr	70	Lago Cancano Tm	6
Gerola Alta Tm	6	Lago Cingino Pn	72
Ghedi Pr	69	Lago Cingino Tm	7
Ghemme P	72	Lago d'Arno Pr	69
Gignese Pr	72	Lago d'Arno Tm	6
Goglio Pn	72	Lago d'Avio Pn	69
Goglio Tm	7	Lago d'Avio Tm	6
Gonzaga P	78	Lago d'Avino Pn	72
Gorno Pr	71	Lago d'Avino Tm	7
Gottasecca P	75	Lago Delio Pr	71
Governolo P	69	Lago Delio Tm	7
Graglia - Santuario Pn	72	Lago della Rossa Pr	73
Gran Pianasso Pn	74	Lago della Rossa Tm	8
Gran Pianasso Tm	8	Lago dietro la Torre Pn	73
Gran S. Bernardo Pn	73	Lago dietro la Torre Tr	8
Gran S. Bernardo Osservatorio Tm	7	Lago Fregaborgia P	70
Gressoney la Trinité Pr	73	Lago Gabiet Pn	73
Gressoney la Trinité Tm	7	Lago Gabiet Osservatorio Tm	7
Gressoney St. Jean Pn	73	Lago Goillet Pn	73
Gressoney St. Jean Tm	8	Lago Goillet Tr	7
Grignasco Pr	72	Lago Grande Pt	73
Gromo P	71	Lago Inferno Pn	70
Gromo Tm	6	Lago Mucrone Pr	72
Grono P	71	Lago Mucrone Tm	7
Grono Tm	7	Lago Salarno Pn	69
Grotta P	77	Lago Salarno Tm	6
Guastalla Pr	78	Lago Serrù Pr	73
Guastalla Tm	10	Lago Serrù Tm	8
Guiglia P	78	Lago Trona Pr	70
Guillemore Pr	73	Lago Truzzo Pr	70
Guillemore Tm	8	Lago Truzzo Tm	6
		Lago Vannino Pn	71
		Lago Vannino Tm	7
		Lago Venina Pn	70
		Lago Venina Tm	6
H			
Hône Bard Pr	73		
Hône Bard Tm	7		

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
L			M		
Lama Mocogno	Pn	78	Magnasco	Pn	76
La Morra	P	75	Magreglio	P	71
Langhirano	P	77	Malcesine	P	69
Langhirano	Tm	10	Malciaussia.	Pn	73
Lanzada	Pr	70	Malciaussia.	Tm	8
Lanzada	Tm	6	Malesco	Pr	71
Lanzo D'Intelvi	Pr	71	Malga Carét	Pr	69
Lanzo D'Intelvi	Tr	7	Mango	P	75
Lavagnina . c.le	Pr	76	Mango	Tm	9
Lavagnina . c.le	Tm	9	Mantova	Pr	69
Lavagnina . lago	P	76	Mantova	Tm	6
Lavagnina . lago	Tm	9	Marcallo	Pr	71
Lavena - Ponte Tresa	Pr	71	Marcallo	Tr	7
Lavenone	P	69	Margarita	Pr	75
Lavezze	Pr	76	Marmo	Pn	72
Lavezze	Tm	9	Marmore Verneti	Pn	74
Lazise	P	69	Marola	Pr	78
Lecco	Pr	70	Marola	Tm	10
Lecco	Tm	6	Marra - c.le	Pr	77
Lemie	Pn	73	Marra - c.le	Tm	10
Lemie	Tm	8	Martinengo.	P	71
Lentate Seveso	P	71	Martinengo.	Tm	6
Lesa	Pr	72	Martiniana	P	74
Levice	P	75	Masone	Pr	76
Lignan	Pn	73	Massello	Pn	74
Ligonchio . c.le	Pr	78	Mazzè	Pr	73
Ligonchio . c.le	Tm	10	Mazzè	Tm	8
Lillaz	Pr	73	Melegnano.	Pr	71
Limone	Pr	75	Memmo	Pr	69
Lirone	Pn	70	Mesocco	Pn	71
Lizzola Alta	Pr	71	Meugliano	Pn	73
Locarno	P	71	Mezzana	P	70
Locarno	Tm	7	Mezzano Inferiore.	P	77
Loco Carchelli	Pr	76	Mezzoldo	Pn	70
Lodi	P	71	Mezzoldo	Tm	6
Lodi	Tm	6	Miazzina	Pn	71
Lodrino	Pn	69	Mignano - diga	Pr	77
Loggio	P	71	Mignano - diga	Tm	9
Lombriasco	Pr	74	Milano	P	71
Lomello	P	72	Milano	Tm	6
Lomello	Tm	7	Millesimo	Pr	75
Losso - c.le	Pr	76	Millesimo	Tm	9
Losso - c.le	Tm	9	Miorina	Pr	72
Lugano	P	71	Mirandola	P	78
Lugano	Tm	7	Mocchie	Pr	74
Lumezzane Valle	P	69	Mocchie	Tm	8
Luserna S. Giovanni	Pr	74	Modena	Pr	78
Luserna S. Giovanni	Tm	8	Modena - Osservatorio	Tm	10
Luzzano	P	76	Moglia di Sermide	P	78
Luzzano	Tm	9	Molato - diga	Pr	76
			Molato - diga	Tm	9
			Moline . c.le	Pr	75
			Mologno	P	69
			Molveno	P	69
			Mombaruzzo	P	76
			Mombasiglio	P	75
			Mombello	P	75
			Momo	Pr	72
M					
Macugnaga	Pr	72			
Madonna del Sasso	P	72			
Madonna di Campiglio	Pr	69			
Magasa	P	69			

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
M		N	
Mompellato	Pn 74	Noceto	Tm 10
Moncalieri	Pr 74	Noci	P 76
Moncalieri - Osservatorio	Tr 8	Nociveglia	Pn 77
Moncalvo	Pr 75	Nonantola	P 78
Moncenisio - lago	Pr 74	Novara	Pr 72
Moncenisio - lago	Tm 8	Novara	Tm 7
Moncenisio - Scala	Pr 74	Novellara	P 78
Moncenisio - Scala	Tm 8	Novi Ligure	P 76
Mondovi	Pr 75	Novi Ligure	Tr 9
Mondovi	Tm 9	Nus	P 73
Montagne Saone	Pn 69	Nus	Tm 7
Montaldo Torinese	P 74	O	
Montalto Pavese	P 76	Olda	P 70
Montalto Pavese	Tm 9	Olera	P 71
Montebano	P 76	Olgiate Comasco	P 71
Monte Brè	Pn 71	Ollomont	Pn 73
Monte Camino	Pr 72	Ono Degno	Pn 70
Monte Camino	Tm 7	Ono S. Pietro	Pn 69
Montecaprarò	Pn 76	Ormea	Pr 75
Montecaprarò	Tm 9	Ormea	Tm 9
Montechiaro d'Asti	P 75	Ornavasso	P 72
Montechiarugolo	Pr 77	Oropa	Pr 72
Montechiarugolo	Tr 10	Oropa - Osservatorio	Tr 7
Montegrosso	Pn 77	Ortiglieto	Pr 76
Montemarzino	Pr 76	Orzinuovi	Pr 69
Montemarzino	Tm 9	Ostiano	P 69
Monte Mesma	P 72	Ovada	P 76
Montenotte Inferiore	P 75	Ozola - diga	Pn 78
Monterosso	Pn 74	P	
Montese	Pn 78	Paduli - diga	Pr 77
Montestefano	P 78	Paduli - diga	Tm 10
Montestefano	Tm 10	Paglino	Tm 7
Monte Zatta	Pn 77	Palanzo	P 70
Monte Zatta	Tm 10	Palanzo	Tm 6
Montjovet	Pr 73	Pallanza	Pr 71
Montjovet	Tm 7	Pallanza	Tm 7
Montoggio	P 76	Pamparato	Pn 75
Montorfano	P 71	Pareto	P 75
Monza	P 71	Parma - Ufficio Idrografico	Pr 77
Monza	Tm 6	Parma - Ufficio Idrografico	Tr 10
Monzambano	Pr 69	Parma - Università	Pr 77
Morbegno	P 70	Parma - Università	Tm 10
Mortara	Pr 72	Paruzzaro	P 72
Mosogno	Pn 71	Pascomonti	P 75
Musiara Superiore	Pn 77	Pascomonti	Tm 9
Musiara Superiore	Tm 10	Passo della Cisa	Pn 77
N		Passo della Cisa	Tm 10
Narzole	Pr 75	Passo Tonale	Pn 69
Neviano Arduini	P 77	Paullo	P 71
Nirone - diga	Pn 77	Paullo	Tm 6
Nirone - diga	Tm 10	Pavia	P 72
Nizza Monferrato	Pr 75	Pavia	Tm 7
Nizza Monferrato - Osservatorio	Tm 9	Pavullo	Pr 78
Noasca	Pr 73		
Noceto	Pr 77		

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
P			P		
Pavullo - Osservatorio	Tm	10	Ponte Preti	P	73
Pecorara	P	76	Ponte Testa	P	78
Pedenosso	Pn	70	Ponte Tresa	P	71
Perdioni	Pn	75	Ponte Tresa	Tm	7
Perino	P	76	Pont St. Martin	Pr	73
Perosa Argentina	Pr	74	Pont St. Martin	Tm	8
Perosa Argentina	Tm	8	Ponzone	Pn	76
Perrères	Pn	73	Por	Pn	69
Perrères	Tm	7	Porcigatone	Pn	77
Perrero	Pn	74	Porcigatone	Tm	10
Peschiera	Pr	69	Porlezza	Pr	71
Peschiera	Tm	6	Porlezza	Tm	7
Pessinetto	Pr	73	Poviglio	P	78
Pessinetto	Tm	8	Prà del Torno	Pn	74
Petrignacola	Pn	77	Prà di Roburent	Pn	75
Petrignacola	Tm	10	Pradovera	Pn	76
Pettinengo	Pr	72	Pragelato	Pn	74
Pezzo	Pn	69	Praly	Pn	74
Piadena	P	69	Pramollo	Pn	74
Piaggia	Pr	75	Prati di Venò	Pn	69
Piampaludo	Pr	76	Pratiglione	P	73
Piampaludo	Tm	9	Prea	Pn	75
Piamprato	Pn	73	Pregola	Pn	76
Pianazzo	Pn	70	Preleria	Pn	77
Piancastagna	Pr	76	Premana	Pn	70
Piandelagotti	Pr	78	Premeno	Pn	71
Piandelagotti	Tm	10	Preseglie	P	70
Pianello	P	76	Prese Valtogno	P	70
Piano delle Casere	Pn	70	Prè St. Didier	Pn	72
Piazze d'Artogne	Pn	69	Prevalle	P	70
Piedicavallo	Pn	72	Prignano	P	78
Piedicavallo	Tm	7	Promeron	Pn	73
Piedimulera	P	72	Promeron	Tm	7
Piedimulera	Tm	7	Promiod	Pn	73
Pietraporzio	Pn	75	Promiod	Tm	7
Pietraporzio	Tm	9	Promise	Pn	72
Pievepelago	Pn	78	Punta Gnifetti	Pt	73
Pieve S. Giacomo	Pr	70	Punta Maestra - faro	P	78
Pione	Pn	77			
Pinerolo	P	74	Q		
Pino Torinese - Osservatorio	Pr	74	Quattro Castella	P	78
Pino Torinese - Osservatorio	Tr	8			
Pinzolo	Pr	69			
Pinzolo	Tr	6			
Pisogne	P	69			
Pizzocorno	P	76			
Plateau del Lys	Pt	73			
Poggio Rusco	P	78			
Polinago	Pn	78			
Pont Bozet	Pn	73			
Pont Canavese	Pr	73			
Pont Canavese	Tm	8			
Ponte Bacchello	P	78			
Ponte di Ganda	Pn	70			
Ponte di Ganda	Tm	6			
Ponteila	Pn	73			
Ponteila	Tm	7			
Ponte Pietra	P	78			
			R		
			Racconigi	P	74
			Ramiseto	Pn	77
			Reano	P	74
			Reggio Emilia	Pr	78
			Reggio Emilia	Tm	10
			Regnano	P	78
			Rezzano	P	77
			Rhème Notre Dame	Pn	72
			Rhème St. Georges	Pn	72
			Rho	P	71

STAZIONE		Pagina	STAZIONE		Pagina
R			S		
Richardet	Pr	74	Salussola	P	72
Richardet	Tr	8	Saluzzo	P	74
Rifugio Aosta	Pt	73	Saluzzo	Tm	8
Rifugio Bozano	Pt	75	Sampeyre	Pr	74
Rifugio Carét Alto	Pt	69	Sampeyre	Tm	8
Rifugio Mandrone	Pt	69	S. Agata Fossili	P	76
Rifugio Mezzalama	Pt	73	S. Angelo Lodigiano	P	71
Rifugio Segantina	Pt	69	S. Angelo Lodigiano	Tm	6
Rifugio Stoppani	Pt	69	S. Anna Pelago	Pn	78
Rifugio Tosa	Pt	69	S. Anna Pelago	Tm	10
Rifugio Vitt. Em. II	Pt	73	S. Antonio Valfurva	Pn	70
Rimagna	Pn	77	S. Bartolomeo Pesio	Pn	75
Rimasco	Pr	72	S. Bernolfo	Pn	75
Rimasco	Tm	7	S. Bernolfo	Tm	9
Riva	Pr	69	S. Caterina Valfurva	Pr	70
Riva	Tm	6	S. Caterina Valfurva	Tm	6
Riva Valdobbia	Pn	72	S. Colombano	Pn	69
Riva Valdobbia	Tm	7	S. Damiano Macra	Pn	74
Roatto	P	75	S. Daniele Ripa Po	P	70
Roccabianca	Pr	77	S. Eusebio Melle	Pn	74
Rochemolles - diga	Pr	74	S. Felice sul Panaro	P	78
Rochemolles - diga	Tm	8	S. Francesco a Mese	Pr	70
Roddino	P	75	Sangano	P	74
Roisan	Pn	73	Sangano	Tm	8
Romagnano	Pr	72	S. Germano Chisone	Pr	74
Romagnano	Tm	7	S. Giacomo Boves	Pn	75
Romagnese	Pn	76	S. Giacomo di Roburent	Pn	75
Ronago	P	70	S. Giorgio Piacentino	P	77
Ronchetti	P	77	S. Giovanni Bianco	P	70
Roncobello	P	70	S. Giuletta	Pr	76
Roncobello	Tm	6	S. Giuletta	Tm	9
Roncola	Pr	70	S. Giuseppe di Casto	P	72
Roncone	P	69	S. Gottardo	Pn	71
Rondanina	Pn	76	S. Gottardo	Tm	7
Rorà	Pn	74	Sanguineto	P	76
Roreto Chisone	Pr	74	S. Lazzaro Alberoni	P	76
Rosasco	P	72	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	9
Rosone	Pr	73	S. Libera	P	75
Rosone	Tm	8	S. Lorenzo Banale	Pn	69
Rossiglione	P	76	S. Lorenzo Banale	Tm	6
Rotafuori	Pn	70	S. Maria del Monte	P	71
Rovesca	Pr	72	S. Maria del Taro	Pr	77
Ruschedo	P	70	S. Martino de' Calvi	Pr	70
Ruschedo	Tm	6	S. Martino in Rio	P	78
			S. Martino Val Masino	Pr	70
S			S. Nazzaro	P	77
Sabbia	P	72	S. Pellegrino	P	70
Sabbioneta	Pr	70	S. Pellegrino	Tm	6
Sala Baganza	P	77	S. Raffaele Cimena	Pn	74
Salabertano	Pn	74	S. Salvatore Monferrato	Pr	75
Salabertano	Tm	8	S. Salvatore Monferrato	Tm	9
Sale	P	76	S. Stefano	Pn	70
Salò	Pr	69	S. Stefano	Tm	6
Salò	Tm	6	S. Stefano d'Aveto	Pr	76
Salsomaggiore	Pr	77	S. Stefano d'Aveto	Tm	9
Salsomaggiore - Osservatorio	Tr	10	S. Stefano Roero	P	75
			Santhià	P	72
			S. Valentino	P	78

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
S		S	
S. Valeriano	Pr 74	Susa	Pr 74
S. Valeriano	Tm 8	Susa	Tm 8
S. Venanzio	P 78	T	
S. Venanzio	Tm 10	Tagliole	Pn 78
S. Zeno di Montagna	Pn 69	Talucco	Pn 74
Sardegna	P 70	Tarsogno	Pn 77
Sarmato	Pr 76	Temù	Pn 69
Sarmato	Tm 9	Temù	Tm 6
Saronno	Pr 71	Terme di Valdieri	Pn 75
Sassello	Pr 76	Testa del Leone	Pt 73
Sasso di Grondona	P 76	Thûres	Pn 74
Sassuolo	Pr 78	Tiedoli Barca	Pn 77
Savigliano	Pr 74	Tiglieto	Pr 76
Savigliano	Tm 8	Tigliole	P 75
Scais	Pr 70	Tione	Pr 69
Scais	Tm 6	Tione	Tm 6
Schilpario	P 69	Tirano	Pr 70
Schignano	P 70	Toggia	Pn 71
Sega di Ospitale	Pr 75	Toggia	Tm 7
Sella - Altare	Pn 77	Tollegno	Pr 72
Selva del Bocchetto	P 77	Tonengo	P 75
Selvanizza - c.le	Pr 10	Tonengo	Tm 9
Selvanizza - c.le	Tm 78	Tonzanico	P 70
Sestola	Pr 10	Tonzanico	Tm 6
Sestola - Osservatorio	Tr 76	Torino - Lucento	Pr 74
Settima	P 76	Torino - Millefonti	Pr 74
Sezzadio	P 77	Torino - Sassi	Pr 74
Sissa	P 70	Torino - S. Paolo	Pr 74
Soglio	P 72	Torino - Ufficio Idrografico	Pr 74
Somma Lombardo	P 7	Torino - Ufficio Idrografico	Tr 8
Somma Lombardo	Tm 70	Torrazzo - Sala Biellese	P 72
Sondrio	Pr 6	Torre degli Alberi	P 76
Sondrio	Tm 69	Torre Mondovì	P 75
Sonico	Pn 73	Torre S. Giorgio	P 74
Sparone	Pr 69	Torriglia	Pr 76
Sparsinica	Pn 6	Torriglia	Tm 9
Sparsinica	Tm 75	Tortona	Pr 76
Spigno Monferrato	Pr 9	Tortona	Tm 9
Spigno Monferrato	Tm 78	Traversella	Pr 73
Spilamberto	P 73	Trepalle	Tr 6
Spineto	P 8	Treviglio	Pr 70
Spineto	Tm 76	Tricerro	P 72
Statto	Pr 9	Trivero	Pr 72
Statto	Tm 76	Turbigo	P 72
Stazzano	Pr 9	U	
Stazzano	Tm 69	Ulzio	Tm 8
Stenico	Pn 73	Ulzio	Pn 74
St. Marcel	Pr 72	Upega	Pn 75
St. Nicolàs	Pn 73	Urbe	Pr 76
St. Oyen	Pn 73	Usseglio - c.le	Pr 73
Strambino	Pr 73	Usseglio - c.le	Tm 8
Strettara - c.le	Pr 78	Ussin	Pn 73
Stroppio	Pn 74	Ussin	Tm 7
Stuetta	Pr 70		
Succiso	Pn 77		
Succiso	Tm 10		
Superga	P 74		
Superga	Tm 8		

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
V		V	
Valdarmella	Pn 75	Venegono Inferiore	Tm 6
Val dei Forni	Pn 70	Verampio	P 72
Val della Torre	P 73	Verampio	Tm 7
Valdena . c.le	Pr 77	Vercelli	Pr 72
Valdena . c.le	Tm 10	Vercelli . Osservatorio	Tr 7
Valdieri	Pn 75	Verduno	Pr 75
Valdo	Pn 71	Vernante	Pn 75
Valdo	Tm 7	Verolanuova	Pr 69
Valgrisanche	Pn 72	Verrès	Pr 73
Valgrisanche	Tm 7	Verzuolo	Pr 74
Vall'Alta	P 71	Verzuolo	Tm 8
Valle Murialdo	Pn 75	Vesio	P 69
Valle Murialdo	Tm 9	Vetto	P 77
Vallenzona	Pn 76	Vezza d'Oglio	P 69
Vallerano	P 77	Viadana	P 70
Vallerano	Tm 10	Viadana	Tm 6
Valle Ratti	Pr 70	Vianino	P 77
Valle Ratti	Tm 6	Vicosoprano	P 70
Val Morta	Pr 71	Vieyes	Pn 73
Valmozzola	Pn 77	Vigevano	Tm 7
Val Noci - diga	Pr 76	Viggiù	P 71
Valpelline	Pn 73	Vignolo	Pr 75
Valpelline	Tm 7	Villa di Gargnano	Pr 69
Valsavaranche	Pn 73	Villa Minozzo	Pn 78
Valsavaranche	Tm 7	Villa Morini	Pr 76
Valtorta	Pn 70	Villa Morini	Tm 9
Varallo	Pr 72	Villanova Mondovì	P 75
Varallo	Tm 7	Villar Perosa	Pr 74
Varano Borghi	P 72	Villatico	P 70
Varano Borghi	Tm 7	Ville del Monte	Pn 69
Varano Marchesi	P 77	Vilminore	Pr 69
Varano Melegari	P 77	Vinadio	Pn 75
Vararo	P 71	Vinadio	Tm 9
Varese	Pr 71	Viozene	Pn 75
Varese	Tm 6	Vistrorio	Pn 73
Varsi	P 77	Viù . Fucine	Pr 73
Varzi	Pr 76	Viù . Fucine	Tm 8
Varzi	Tm 9	Vizzola Ticino	P 72
Varzo	Pn 72	Vizzola Ticino	Tm 7
Varzo	Tm 7	Voghera	Pr 76
Vedello	Pn 70	Voghera . Osservatorio	Tm 9
Vedello	Tm 6		
Vedeseta	P 70	Z	
Vedriano	Pn 77	Zavattarello	P 76
Vedriano	Tm 10	Zebedassi	P 76
Venaria	Pr 73	Zerba	Pn 76
Venasca	Pr 74	Zimone	P 72
Venalzio	Pr 74	Zone	P 69
Venalzio	Tm 8	Zubiena	Pr 72
Venegono Inferiore	P 71		