

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA

Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI

Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)

ANNALI IDROLOGICI

1962

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1963

10175-1

10175-1

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„ 52

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„ 63
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„ 64
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„ 65
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„ 76
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori	„ 260
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„ 261
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„ 279
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„ 288
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„ 305
„ VI — Manto nevoso	„ 314
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„ 325

Sezione A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1962

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 250	54	18
251 — 500	66	7
501 — 750	44	5
751 — 1000	33	4
1001 — 1500	46	4
oltre i 1500	39	6
Totali	282	44

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					INN				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Livigno (Spoel)</i>	Tr	1810	1.60	1961
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913	ADDA				
LAGO DI GARDA					<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Case Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
MINCIO					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
<i>Mantova</i>	Tm	20	34.00	1840	<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
OGLIO					<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<i>Lago d'Avio (Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>Edolo</i>	Tm	690	2.05	1955	<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Allione Sup. (Allione)</i>	Tm	1265	1.85	1945	<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2038	1.53	1930	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1914	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Fraine</i>	Tm	850	2.00	1955	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Verolanuova</i>	Tm	64	1.90	1958	<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Palanzo (L. di Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Tonzanico (L. di Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					<i>Lecco (L. di Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Cisano Berg. (Sonno)</i>	Tm	445	4.65	1957
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
					<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
					<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tr	80	1.15	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
					BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO				
					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
					<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
LAMBRO					Piedimulera (Anza)				
Asso	Tr	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. di Varese)	Tm	245	5.00	1897
Monza	Tm	162	1.95	1880	Lesà (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	TERDOPPIO - AGOGNA				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937	Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938	Novara	Tm	164	14.00	1875
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887	Lomello	Tm	96	1.80	1938
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO					SEZIA				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
TICINO					Campertogno - Mollia	Tm	815	4.00	1922
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
Comprovasco * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Varallo Sesia	Tm	453	5.00	1871
Grono * (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Porlezza (L. di Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	2261	5.00	1954
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Monte Camino (Cervo)	Tm	1180	5.00	1950
Lugano * (L. di Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Zimone (Elvo)	Tm	435	2.00	1959
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Salussola	Tm	400	2.00	1960
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	Vercelli - Staz. Riscicoltura	Tr	135	1.50	1927
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	DORA BALTEA				
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Courmayeur	Tr	1200	4.60	1957
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valgrisanche (Dora di Valgrisa)	Tm	1664	3.50	1913
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aymavilles	Tm	680	2.00	1960
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Gran S. Bernardo (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Nus	Tm	1100	1.60	1953
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Pian Rosà (Marmore)	Tm	3500	1.60	1952
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Cignana - diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
					Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
					Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) DORA BALTEA					DORA RIPARIA				
<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914	<i>Cesana Torinese</i>	Tm	1354	1.60	1927
<i>St. Vincent</i>	Tr	575	1.60	1959	<i>Rochemolles - diga (Bardonecchia)</i>	Tm	1926	1.60	1924
<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926	<i>Bardonecchia (Bardonecchia)</i>	Tm	1275	3.00	1942
<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925	<i>Richardet</i>	Tr	1810	1.60	1942
<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913	<i>Salabertano</i>	Tm	1031	1.60	1913
<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927	<i>Chiomonte</i>	Tm	1025	2.30	1954
<i>Hône-Bard</i>	Tm	370	1.60	1921	<i>Susa</i>	Tm	501	6.00	1959
<i>D'Ejola (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920	<i>Moncenisio - lago (Cenischia)</i>	Tm	2000	2.50	1922
<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920	<i>Moncenisio - Scala (Cenischia)</i>	Tm	1726	2.50	1915
<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916	<i>Venalzio (Cenischia)</i>	Tm	620	1.60	1937
<i>Gressoney St. Jean (Lys)</i>	Tm	1400	1.60	1913	<i>S. Valeriano</i>	Tm	385	4.00	1939
<i>Guillemore (Lys)</i>	Tm	905	1.60	1932	<i>Reano</i>	Tm	280	2.00	1960
<i>Pont St. Martin (Lys)</i>	Tm	345	1.60	1939					
<i>Borgofranco d'Ivrea</i>	Tm	253	1.60	1926	PELLICE				
<i>Ivrea</i>	Tr	267	10.00	1865	<i>Angrogna (Angrogna)</i>	Tm	782	1.60	1918
<i>Mazzé - c.le</i>	Tm	218	1.60	1937	<i>Luserna S. Giovanni (Luserna)</i>	Tm	476	2.00	1913
					<i>Fenestrelle (Chisone)</i>	Tm	1200	1.60	1875
					<i>Roreto Chisone (Chisone)</i>	Tm	876	2.30	1957
ORCO					ALTO PO				
<i>Ceresole Reale</i>	Tm	1579	1.60	1925	<i>Crissolo</i>	Tm	1410	1.60	1874
<i>Rosone</i>	Tm	714	6.00	1938	<i>Calcinere</i>	Tm	700	2.30	1933
<i>Pont Canavese</i>	Tm	461	1.60	1938	<i>Verzuolo</i>	Tm	420	1.60	1921
					<i>Saluzzo</i>	Tm	395	6.00	1913
STURA DI LANZO					VARAITA				
<i>Ala di Stura</i>	Tm	1013	1.60	1933	<i>Castello - diga</i>	Tm	1650	1.60	1944
<i>Pessinetto</i>	Tm	590	1.60	1939	<i>Casteldelfino</i>	Tm	1296	1.60	1914
<i>Funghera</i>	Tm	502	1.60	1938	<i>Sampeyre</i>	Tm	980	2.30	1914
<i>Lago della Rossa (Stura di Viù)</i>	Tm	2716	3.00	1937	<i>Frassino - S. Maurizio</i>	Tm	1114	1.60	1927
<i>Lago dietro la Torre (Stura di Viù)</i>	Tm	2400	3.00	1936	<i>Brossasco</i>	Tm	609	2.30	1931
<i>Malciaussia - diga (Stura di Viù)</i>	Tm	1810	3.00	1937					
<i>Usseglio - c.le (Stura di Viù)</i>	Tm	1313	4.50	1913	MAIRA				
<i>Lemie - c.le (Stura di Viù)</i>	Tm	940	1.60	1922	<i>Acceglio - Saretto</i>	Tm	1540	1.60	1913
<i>Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)</i>	Tm	785	1.60	1913	<i>Gran Pianasso</i>	Tm	1150	1.60	1913
<i>Lanzo - diga</i>	Tm	454	2.30	1957	<i>Combamala</i>	Tm	915	1.60	1913
					<i>S. Damiano Macra</i>	Tm	734	1.60	1913
					<i>Dronero - c.le</i>	Tm	619	1.60	1913
					<i>Savigliano</i>	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
PO					Isola del Cantone				
Lombriasco	Tr	241	2.30	1913	Cabella Ligure (Borbera)	Tm	300	9.00	1931
Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939	Tortona	Tm	515	1.00	1959
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938	Garbagna (Grue)	Tm	120	6.00	1889
Moncalieri	Tr	240	25.00	1886		Tm	292	5.45	1932
Coazze (Sangone)	Tm	635	4.50	1939	CURONE				
Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938	Montecapraro	Tm	828	2.30	1934
Torino - Uff. Idrografico	Tr	238	31.60	1928	Montemarzino	Tm	468	1.50	1932
Pino Torinese - Osservatorio	Tr	620	1.60	1937	STAFFORA				
Chivasso - c.le Cimena	Tm	183	1.60	1875	Varzi	Tm	409	9.00	1947
Casale M. - Ist. Pioppicoltura	Tr	104	1.60	1913	Villa Morini	Tm	120	1.35	1950
TANARO					Voghera	Tm	93	1.40	1914
Ormea - c.le	Tm	730	1.60	1914	SCUIROPASSO				
Ceva - c.le Mazzarelli	Tm	388	2.30	1914	Montalto Pavese	Tm	466	1.25	1917
Pascomonti	Tm	380	2.00	1923	BARDONEZZA				
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866	Luzzano	Tm	220	1.90	1916
Certosa Pesio (Pesio)	Tm	859	5.60	1952	TIDONE				
Carrù (Pesio)	Tm	364	2.30	1915	Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
Pietraporzio (Stura di Demonte)	Tm	1250	1.60	1913	Pianello	Tm	185	2.00	1961
Rio Freddo (Stura di Demonte)	Tm	1208	2.00	1957	Sarmato (Rio Corniola)	Tm	70	1.35	1943
Vinadio - c.le	Tm	900	1.60	1913	TREBBIA				
Borgo S. Dalmazzo	Tm	580	4.00	1960	Diga del Brugneto (Brugneto)	Tm	820	1.50	1959
Cuneo (Stura di Demonte)	Tr	536	5.00	1887	Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
Fossano (Stura di Demonte)	Tr	376	17.00	1880	Loco Carchelli - c.le	Tm	610	1.80	1960
Bra	Tm	290	15.00	1862	Losso - c.le	Tm	416	1.85	1947
Tonengo (Versa)	Tm	437	1.60	1954	Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.65	1934
Castelnuovo D. Bosco (Versa)	Tm	306	1.60	1926	Monte Penna - Caserma (Aveto)	Tm	1387	3.00	1962
Asti	Tr	152	16.50	1881	S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
Castagnole Lanze (Belbo)	Tm	271	1.60	1926	Bobbio	Tr	270	1.50	1934
Nizza Monferrato (Belbo)	Tm	137	10.00	1924	S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tm	50	20.10	1872
Alessandria	Tr	95	10.00	1857	NURE				
S. Salvatore Monferrato	Tm	257	15.00	1926	Boccolo della Noce (Lavaiana)	Tm	916	1.70	1954
Osiglia - diga (Bormida di Mill.)	Tm	620	2.00	1939	Farini d'Olmo	Tm	426	5.30	1932
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Tm	427	1.60	1920					
Cairo Montenotte (Bormida)	Tm	328	12.00	1950					
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Tm	258	1.50	1931					
Piampaludo (Bormida)	Tm	857	2.30	1914					
Belforte Monf. (Bormida)	Tm	275	1.60	1906					
Lavezze - diga (Bormida)	Tm	652	2.00	1884					
Lavagnina - lago (Bormida)	Tm	335	2.00	1884					
Lavagnina - c.le (Bormida)	Tm	245	12.00	1935					
Novi Ligure (Bormida)	Tr	200	2.00	1879					
Sale	Tm	100	4.00	1960					
SCRIVIA									
Val Noci - diga (Noci)	Tm	544	1.60	1952					
Castagnola (Rio Traversa)	Tm	560	1.80	1959					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA					CROSTOLO				
<i>Castellana (Chero)</i>	Tm	434	2.05	1923	Reggio Emilia	Tm	51	1.45	1913
ARDA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
<i>Mignano - diga</i>	Tm	342	1.50	1956	<i>Carpi</i>	Tr	28	1.60	1947
<i>Fiorenzuola</i>	Tm	82	1.50	1949					
<i>Busseto (Ongina)</i>	Tm	40	1.80	1954					
TARO					SECCHIA				
<i>Monte Zatta</i>	Tm	1125	1.70	1943	<i>Gabellina</i>	Tm	940	1.40	1957
<i>Bedonia</i>	Tr	544	1.50	1931	<i>Ligonchio - c.le (Ozola)</i>	Tr	928	1.50	1921
<i>Borgo Val di Taro - c.le</i>	Tm	411	1.65	1913	<i>Castelnuovo Monti</i>	Tm	730	14.00	1909
<i>Valdena - c.le (Tarodine)</i>	Tm	611	1.80	1954	<i>Asta (Secchiello)</i>	Tm	925	4.30	1956
<i>Passo Cisa - Aer. (Manebiola)</i>	Tm	1041	1.80	1950	<i>Piandelagotti (Dragone)</i>	Tm	1209	3.40	1910
<i>Roccaprebalza (Manebiola)</i>	Tm	525	1.80	1962	<i>Fontanaluccia - diga (Dolo)</i>	Tm	787	1.55	1944
<i>Bardi - c.le (Ceno)</i>	Tm	450	2.10	1947	<i>Polinago (Rossenna)</i>	Tm	810	1.60	1959
<i>Salsomaggiore (Stirone)</i>	Tr	160	1.80	1913	<i>Pavullo (Rossenna)</i>	Tr	682	1.50	1882
PARMA					<i>Baiso (Lucenta)</i>	Tm	542	1.50	1910
<i>Lagdei</i>	Tr	1245	1.50	1950	<i>Ca' de Caroli (Tresinaro)</i>	Tm	168	1.50	1920
<i>Bosco - c.le</i>	Tr	784	1.50	1936					
<i>Marra - c.le</i>	Tm	635	2.35	1943	PANARO				
<i>Petrignacola</i>	Tm	630	4.30	1947	<i>Fiumalbo (Scoltenna)</i>	Tm	943	1.20	1943
<i>Musiara Superiore (Parmossa)</i>	Tm	1050	5.65	1947	<i>S. Michele - c.le (Scoltenna)</i>	Tm	765	1.50	1959
<i>Langhirano</i>	Tm	262	1.50	1947	<i>Pian del Falco (Scoltenna)</i>	Tm	1350	1.50	1961
<i>Parma - Idrografico</i>	Tr	56	23.50	1954	<i>Sestola (Scoltenna)</i>	Tr	1020	1.30	1871
<i>Parma - Osserv. Università</i>	Tm	57	1.50	1821	<i>Rocchetta di Sestola (Scoltenna)</i>	Tm	675	1.80	1962
ENZA					<i>Montese (Rio S. Martino)</i>	Tm	841	4.50	1960
<i>Paduli - diga</i>	Tm	1139	2.75	1936	<i>Guiglia - Staz. Agr.</i>	Tm	483	6.70	1962
<i>Isola di Palanzano - c.le (Cedra)</i>	Tm	575	2.60	1947	<i>Rola di Spilamberto</i>	Tm	80	1.50	1960
<i>Selvanizza - c.le (Cedra)</i>	Tr	468	1.50	1928	<i>Pazzano (Tiepidi)</i>	Tm	273	2.60	1961
<i>Vedriano (Tassobbio)</i>	Tm	590	2.60	1913	<i>Modena - Oss. Geofisico (Naviglio)</i>	Tm	35	2.30	1881
<i>Montechiarugolo - Sc. Salesiani</i>	Tr	120	1.50	1931	<i>Crevalcore</i>	Tm	20	5.30	1952
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO					PO				
<i>Boretto</i>	Tr	23	1.60	1956	<i>Punta Maestra faro</i>	Tr	0	3.20	1962

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
D E S E N Z A N O																								
(Tm)	Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)											
1	8.0	6.0	5.6	-2.6	6.6	4.0	20.0	10.0	15.5	5.5	21.0	18.0	21.5	16.5	28.0	19.5	28.7	22.5	22.5	13.5	13.5	9.6	5.0	-1.0
2	8.6	6.0	5.5	-3.0	10.5	5.0	18.0	7.5	19.0	5.0	14.5	13.5	24.0	14.5	29.0	21.0	27.0	20.0	22.8	13.0	16.0	10.0	6.0	-0.5
3	7.5	7.0	9.5	-2.0	6.5	5.2	16.5	7.5	19.0	7.5	18.5	10.5	24.6	16.0	29.0	20.0	27.5	20.0	23.5	14.5	15.6	7.0	5.0	-2.5
4	8.0	5.0	9.8	1.4	6.5	5.0	8.6	8.2	19.0	12.0	21.0	11.0	21.0	18.5	28.5	23.5	27.5	21.0	23.5	15.0	14.0	6.0	6.5	-0.5
5	8.5	2.5	10.0	0.4	7.0	5.5	15.0	6.0	20.0	10.5	20.0	12.5	20.0	13.0	28.0	17.5	27.5	20.5	23.8	15.0	13.0	11.5	8.6	-0.2
6	6.5	1.0	11.5	0.0	12.0	6.0	18.0	5.0	22.0	11.6	22.0	11.5	22.5	15.2	29.5	22.0	27.0	19.6	23.5	15.5	13.0	12.2	10.5	0.2
7	3.5	-0.5	11.0	1.0	9.5	5.0	17.0	6.6	24.0	14.5	22.0	15.5	22.7	13.7	28.5	23.5	27.8	22.0	22.0	16.0	15.5	12.5	9.5	0.1
8	2.0	0.4	7.0	5.5	9.5	3.0	18.0	6.0	26.0	14.5	19.5	11.4	24.5	15.5	28.0	19.5	25.5	22.0	20.0	14.5	17.0	14.0	10.0	0.0
9	2.8	0.0	9.0	4.5	8.6	4.0	10.2	9.5	25.0	16.5	22.0	12.2	25.6	17.4	28.5	19.5	25.5	15.6	22.0	13.5	15.5	10.5	7.0	2.0
10	2.0	0.6	11.5	3.6	4.5	1.5	12.0	6.0	25.0	17.0	22.0	13.0	26.5	19.5	28.0	19.5	25.0	16.0	20.0	11.5	15.0	10.5	8.0	-0.5
11	3.4	1.0	8.5	4.5	8.5	3.2	15.0	5.0	20.5	13.0	22.5	13.5	28.0	19.5	28.5	21.0	26.0	17.5	20.0	13.0	14.0	9.0	8.2	0.2
12	6.0	2.0	6.0	1.5	12.9	4.5	15.5	5.2	17.0	10.5	21.0	15.6	28.0	21.4	30.5	21.5	26.5	19.0	19.8	11.2	12.5	10.5	4.0	0.0
13	6.6	2.0	9.5	2.0	10.6	4.0	18.5	7.5	13.0	11.5	23.5	14.5	27.0	22.0	30.5	24.5	27.0	20.0	15.5	15.0	14.0	10.2	4.0	3.0
14	10.0	1.5	10.5	3.0	8.0	2.4	7.5	7.0	20.0	11.0	25.0	17.0	26.7	20.5	31.0	23.5	24.3	19.5	18.5	12.5	10.5	6.2	5.0	0.5
15	9.5	4.5	9.0	2.0	9.0	-1.5	9.0	4.0	20.0	10.0	23.5	17.5	27.0	21.4	31.5	21.5	24.0	13.6	15.4	12.0	11.0	9.5	5.0	0.5
16	8.0	2.0	10.5	0.0	10.0	-1.5	13.3	3.5	21.0	9.5	25.0	19.0	24.5	19.5	29.5	21.5	24.0	15.0	16.5	13.5	11.5	6.5	5.0	-0.4
17	5.6	1.0	10.0	0.0	8.5	2.5	11.0	7.5	21.0	13.0	26.5	17.5	27.0	17.5	28.5	22.5	23.5	18.2	18.0	10.5	9.0	3.6	11.0	2.0
18	5.5	0.5	12.5	0.5	9.5	1.5	11.5	10.0	22.0	15.0	27.8	20.0	24.5	18.0	28.0	20.0	21.6	13.8	18.0	8.0	5.5	5.0	8.0	4.0
19	6.5	3.0	12.5	1.5	9.0	-1.5	16.6	10.0	15.0	14.5	27.4	20.0	27.5	18.0	27.5	20.5	19.0	13.5	18.5	8.2	5.0	2.5	8.0	-0.5
20	7.5	-0.5	11.0	1.5	9.5	0.5	17.5	11.0	13.5	13.0	23.5	21.0	27.5	17.5	28.0	21.0	21.5	12.0	19.0	9.0	4.0	1.0	9.0	1.5
21	0.8	0.5	13.0	2.0	9.2	0.0	21.0	12.0	20.0	6.6	27.5	20.0	27.0	19.0	28.0	23.0	21.0	13.0	17.0	12.0	8.5	1.5	5.0	1.0
22	4.0	1.5	9.1	4.5	11.0	1.0	23.0	12.0	22.0	10.0	28.0	20.0	28.5	20.0	27.0	21.5	21.0	13.6	17.0	9.5	6.6	5.0	4.5	-1.5
23	5.0	1.0	8.4	1.0	11.0	4.5	23.0	12.0	23.0	13.0	29.5	21.2	27.0	20.5	27.0	19.0	20.0	13.0	17.0	7.6	7.5	4.0	1.5	-3.5
24	8.0	-1.0	6.5	-2.0	12.5	3.5	24.0	10.5	24.0	14.0	31.0	22.5	28.0	21.0	27.0	19.0	21.0	14.2	16.7	7.0	7.0	0.0	0.5	-3.5
25	5.0	1.0	6.0	-2.4	11.0	5.0	25.0	15.5	12.0	11.5	27.5	23.5	29.5	20.5	27.5	20.0	19.0	14.7	16.0	8.0	8.0	-1.0	0.5	-4.0
26	11.0	1.5	2.2	1.2	11.5	6.0	25.0	15.5	20.5	9.5	26.0	19.2	29.0	22.0	27.8	21.0	19.0	13.0	16.0	6.0	9.0	2.0	3.0	-4.0
27	11.5	1.5	7.5	1.2	13.0	3.5	24.0	13.5	17.0	13.0	26.4	18.4	30.5	22.0	28.0	21.0	19.0	13.6	11.5	8.0	7.0	3.0	3.5	-4.0
28	10.0	1.0	5.6	2.0	17.0	3.8	21.0	11.5	22.0	13.4	24.0	15.5	30.0	23.0	29.4	22.0	20.0	12.8	14.0	11.2	4.5	3.0	3.0	-2.0
29	6.0	-0.5			15.0	7.5	17.6	11.2	24.0	15.0	24.2	15.4	29.0	22.0	28.5	21.5	21.0	14.2	12.0	11.5	8.4	3.0	2.0	0.0
30	5.0	0.5			12.5	9.5	17.0	9.0	25.0	16.0	24.0	15.2	27.0	18.5	30.5	23.0	22.0	13.0	16.3	9.2	8.5	0.5	4.5	1.5
31	6.0	3.0			18.0	10.0			25.0	15.0			27.0	19.0	28.5	21.0		15.0	7.5			5.0	0.0	
Medie	6.6	1.8	8.9	1.1	10.3	3.6	17.0	8.9	10.4	12.0	23.9	16.5	26.2	18.8	28.6	21.1	23.6	16.9	18.4	11.4	10.7	6.3	5.7	-0.4
Med. mens.	4.2		5.0		6.9		12.9		16.2		20.2		22.5		24.9		20.3		14.9		8.5		2.6	
Med. norm.	3.5		5.0		9.0		13.4		17.4		21.5		23.8		23.2		19.8		14.5		9.2		4.8	
M A N T O V A																								
(Tm)	Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (20 m s. m.)											
1	7.8	4.8	4.4	-2.6	6.2	2.6	20.8	9.6	16.2	5.4	23.6	17.2	24.0	15.0	31.2	18.6	29.8	20.8	23.8	13.6	10.6	8.2	2.2	-2.4
2	8.6	6.0	5.0	-2.4	9.8	3.0	18.4	7.2	19.8	4.2	20.4	13.2	27.2	15.0	32.0	20.0	28.4	18.8	24.2	13.4	14.2	9.6	4.2	-3.2
3	6.2	5.0	7.0	-3.0	6.2	4.6	14.4	6.2	21.2	8.4	20.4	10.4	30.4	15.8	32.0	21.0	29.8	19.6	25.2	13.0	13.4	5.0	4.4	-2.4
4	7.2	4.4	9.0	-0.4	7.0	4.6	9.0	7.2	18.8	11.0	21.0	10.4	25.8	14.8	32.2	21.6	30.8	20.2	25.6	15.0	13.2	6.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO D'ARNO																								
(Tm)	Bacino: OGLIO										Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)													
1	0.0	-0.1	-5.0	-14.0	1.0	-3.0	7.0	-4.0	3.0	-9.0	13.0	5.0	12.0	2.0	15.0	9.0	16.0	9.0	10.0	4.0	6.0	-4.0	3.0	-4.0
2	1.0	0.0	-3.0	-15.0	1.0	-9.0	8.0	-4.0	2.0	-8.0	11.0	0.0	6.0	3.0	15.0	9.0	17.0	10.0	13.0	5.0	4.0	-2.0	-2.0	-10.0
3	1.0	0.0	-4.0	-14.0	-3.0	-9.0	2.0	-6.0	4.0	-3.0	4.0	-2.0	12.0	5.0	16.0	9.0	15.0	9.0	14.0	6.0	2.0	-3.0	-6.0	-7.0
4	1.0	-1.0	-6.0	-10.0	-1.0	-2.0	3.0	-4.0	6.0	0.0	6.0	1.0	14.0	6.0	16.0	9.0	17.0	9.0	16.0	7.0	3.0	-2.0	-4.0	-8.0
5	0.0	-3.0	2.0	-5.0	0.0	-1.0	4.0	-7.0	4.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	1.0	18.0	10.0	15.0	8.0	15.0	6.0	6.0	-2.0	-1.0	-5.0
6	0.0	-5.0	4.0	-4.0	3.0	-2.0	1.0	-7.0	8.0	1.0	8.0	1.0	8.0	2.0	16.0	10.0	13.0	8.0	14.0	5.0	5.0	0.0	3.0	-5.0
7	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	0.0	-15.0	0.0	-7.0	6.0	2.0	9.0	2.0	6.0	1.0	17.0	12.0	16.0	8.0	12.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-4.0
8	-1.0	-7.0	4.0	-4.0	-1.0	-11.0	3.0	-5.0	2.0	4.0	10.0	-2.0	11.0	5.0	16.0	8.0	17.0	8.0	7.0	2.0	4.0	4.0	3.0	-3.0
9	-1.0	-8.0	0.0	-7.0	-2.0	-8.0	8.0	-2.0	13.0	4.0	5.0	0.0	14.0	7.0	15.0	7.0	15.0	5.0	5.0	3.0	5.0	0.0	2.0	-5.0
10	-3.0	-8.0	1.0	-6.0	-1.0	-7.0	-1.0	-8.0	13.0	1.0	10.0	0.0	16.0	6.0	12.0	7.0	13.0	7.0	2.0	1.0	4.0	-1.0	0.0	-6.0
11	-3.0	-7.0	5.0	-7.0	-1.0	-4.0	2.0	-11.0	11.0	0.0	9.0	3.0	17.0	8.0	14.0	8.0	17.0	8.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	-9.0
12	-1.0	-4.0	3.0	-7.0	1.0	-7.0	5.0	-10.0	8.0	-1.0	11.0	4.0	17.0	9.0	16.0	9.0	20.0	11.0	8.0	-1.0	3.0	-3.0	-2.0	-8.0
13	-1.0	-5.0	5.0	-6.0	3.0	-8.0	7.0	-3.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	16.0	7.0	18.0	10.0	21.0	9.0	8.0	2.0	1.0	-2.0	-3.0	-5.0
14	-1.0	-8.0	-2.0	-10.0	-2.0	-13.0	7.0	-7.0	5.0	-1.0	9.0	6.0	15.0	6.0	19.0	11.0	21.0	5.0	5.0	2.0	1.0	-4.0	-2.0	-9.0
15	-5.0	-10.0	-8.0	-15.0	-4.0	-17.0	0.0	-8.0	9.0	-3.0	11.0	6.0	13.0	7.0	20.0	12.0	11.0	7.0	11.0	3.0	0.0	-4.0	-5.0	-11.0
16	-8.0	-12.0	-7.0	-14.0	-5.0	-16.0	-4.0	-11.0	4.0	-2.0	15.0	7.0	14.0	6.0	19.0	9.0	15.0	6.0	11.0	2.0	2.0	-8.0	-5.0	-10.0
17	-5.0	-9.0	-2.0	-5.0	-4.0	-16.0	6.0	-4.0	8.0	1.0	13.0	6.0	12.0	5.0	18.0	8.0	11.0	6.0	9.0	1.0	-4.0	-9.0	-3.0	-6.0
18	-3.0	-10.0	0.0	-7.0	-2.0	-17.0	4.0	1.0	5.0	2.0	17.0	9.0	13.0	5.0	15.0	7.0	12.0	0.0	4.0	1.0	-7.0	-8.0	-5.0	-10.0
19	-2.0	-5.0	-1.0	-6.0	-3.0	-16.0	3.0	1.0	9.0	3.0	17.0	11.0	13.0	4.0	17.0	10.0	6.0	-1.0	9.0	3.0	-3.0	-9.0	-6.0	-10.0
20	0.0	-6.0	6.0	-4.0	-2.0	-16.0	8.0	1.0	7.0	0.0	17.0	9.0	14.0	7.0	16.0	9.0	5.0	0.0	11.0	2.0	-4.0	-10.0	-5.0	-12.0
21	2.0	-4.0	6.0	-4.0	-1.0	-14.0	5.0	1.0	2.0	-5.0	14.0	7.0	17.0	8.0	16.0	8.0	7.0	0.0	10.0	0.0	-4.0	-10.0	-6.0	-12.0
22	2.0	-8.0	5.0	-8.0	0.0	-10.0	7.0	3.0	7.0	0.0	16.0	9.0	16.0	8.0	14.0	9.0	6.0	0.0	3.0	-1.0	-5.0	-7.0	-6.0	-7.0
23	-1.0	-9.0	-3.0	-12.0	2.0	-8.0	9.0	2.0	11.0	2.0	17.0	10.0	15.0	9.0	14.0	7.0	8.0	-1.0	4.0	-1.0	-3.0	-11.0	-4.0	-13.0
24	-1.0	-2.0	-5.0	-15.0	-4.0	-10.0	10.0	2.0	13.0	4.0	20.0	11.0	15.0	9.0	13.0	8.0	8.0	3.0	5.0	-2.0	-5.0	-12.0	-12.0	-15.0
25	0.0	-7.0	-2.0	-13.0	2.0	-9.0	8.0	3.0	10.0	2.0	21.0	11.0	17.0	10.0	16.0	8.0	7.0	1.0	4.0	-2.0	-5.0	-8.0	-10.0	-16.0
26	-2.0	-3.0	-6.0	-12.0	2.0	-10.0	8.0	3.0	3.0	-3.0	20.0	8.0	18.0	10.0	16.0	9.0	7.0	-1.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	-9.0	-13.0
27	4.0	-3.0	-5.0	-7.0	0.0	-9.0	8.0	3.0	7.0	1.0	14.0	7.0	19.0	11.0	15.0	9.0	6.0	1.0	3.0	-3.0	3.0	-6.0	-8.0	-13.0
28	4.0	-6.0	3.0	-8.0	1.0	-7.0	11.0	0.0	6.0	2.0	13.0	1.0	20.0	11.0	17.0	10.0	5.0	2.0	5.0	2.0	2.0	-6.0	-9.0	-13.0
29	-1.0	-10.0			2.0	-6.0	8.0	-2.0	8.0	2.0	11.0	4.0	20.0	8.0	17.0	10.0	8.0	7.0	6.0	-2.0	-5.0	-7.0	-8.0	-11.0
30	-10.0	-20.0			4.0	-4.0	4.0	-6.0	10.0	4.0	12.0	5.0	16.0	6.0	18.0	10.0	5.0	2.0	-2.0	-3.0	3.0	-4.0	-4.0	-5.0
31	-11.0	-15.0			3.0	-3.0			12.0	4.0			14.0	8.0	19.0	8.0			3.0	-2.0			1.0	-3.0
Medie	-1.5	-6.5	-0.5	-8.7	-0.4	-9.3	5.0	-3.2	7.1	0.1	12.2	4.7	14.3	6.5	16.2	9.0	12.0	4.9	7.5	1.4	0.6	-4.8	-3.5	-8.6
Med. mens.	4.0		4.6		4.8		0.9		3.6		8.5		10.4		12.6		8.4		4.5		-2.1		6.1	
Med. norm.	4.4		2.7		-0.2		2.9		6.2		10.0		12.0		11.6		9.0		4.9		0.5		3.2	
B R E N O																								
((Tm))	Bacino: OGLIO										Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)													
1	9.0	5.0	5.0	-7.0	10.0	4.0	22.0	7.0	17.0	5.0	22.0	14.0	22.0	12.0	29.0	14.0	30.0	14.0	24.0	10.0	14.0	6.0	9.0	-3.0
2	9.0	6.0	5.0	-6.0	10.0	3.0	12.0	6.0	20.0	2.0	16.0	11.0	25.0	14.0	30.0	17.0	29.0	18.0	25.0	10.0	13.0	5.0	6.0	-2.0
3	8.0	5.0	10.0	-7.0	7.0	2.0	17.0	2.0	19.0	5.0	20.0	7.0	27.0	11.0	30.0	16.0	29.0	16.0	26.0	9.0	16.0	2.0	5.0	-6.0
4	5.0	4.0	12.0	-4.0	5.0	2.0	8.0	4.0	17.0	8.0	17.0	9.0	25.0	14.0	30.0	16.0	29.0	17.0	26.0	10.0	14.0	2.0	5.0	-5.0
5	6.0	2.0	12.0	-3.0	9.0	5.0	17.0	4.0	20.0	6.0	19.0	12.0	17.0	11.0										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A R I																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)											
1	7.0	4.0	7.0	-1.0	6.0	4.0	21.0	7.0	17.5	6.5	21.5	14.0	24.0	16.0	31.0	20.0	31.5	21.0	26.0	15.0	18.5	8.5	3.0	-2.0
2	8.0	5.0	7.0	-2.0	9.0	4.0	20.0	8.5	16.0	8.0	17.5	11.0	26.0	15.5	32.0	21.0	30.0	20.5	27.0	14.0	17.0	7.0	9.0	-0.5
3	7.5	5.0	8.5	-3.0	7.0	5.0	16.0	7.5	20.0	11.0	19.5	11.0	28.0	16.0	32.0	21.0	31.0	20.5	27.0	14.0	18.0	8.5	9.0	-1.5
4	7.0	4.5	10.5	-2.5	6.5	4.0	10.0	6.0	21.0	12.0	21.5	11.5	26.0	13.5	32.0	18.5	31.0	20.5	27.0	15.0	16.0	7.0	9.0	-1.0
5	11.0	1.0	7.0	-1.0	7.0	5.0	15.5	4.0	22.0	11.0	20.0	12.0	20.0	14.0	31.0	20.0	30.5	19.0	28.0	16.0	15.0	10.0	12.0	-2.0
6	5.0	0.0	13.0	2.5	11.0	3.5	18.0	4.0	24.0	13.5	23.0	12.5	23.5	13.5	31.0	22.0	32.0	19.0	27.5	16.0	16.0	11.5	19.0	0.5
7	2.0	-0.5	12.0	3.0	10.0	3.0	18.0	5.5	25.0	14.0	23.0	13.0	25.0	13.5	32.0	21.0	31.0	20.0	20.0	14.5	17.5	12.0	18.0	0.0
8	2.0	-2.0	6.5	2.5	11.0	4.0	19.0	6.0	24.0	16.0	21.0	11.0	26.5	16.0	31.0	21.0	29.5	17.0	19.0	13.5	18.0	11.0	16.0	0.0
9	3.0	0.0	7.0	2.0	8.0	2.0	16.0	5.0	27.0	15.0	22.5	12.5	28.0	18.0	31.0	20.5	29.0	17.0	22.0	12.5	15.5	10.5	16.0	0.0
10	3.0	-0.5	13.0	4.5	5.0	2.0	16.5	5.0	25.5	13.5	22.0	13.0	29.0	20.0	30.0	20.0	29.0	18.0	23.0	12.0	14.5	10.5	14.0	-3.5
11	3.0	-1.0	10.0	2.0	8.0	2.0	17.0	4.5	23.0	11.0	23.0	13.0	30.0	20.5	31.0	20.5	30.0	17.5	24.0	12.0	14.5	10.0	8.0	-3.5
12	5.0	-0.5	5.0	1.0	14.0	4.0	15.0	5.0	22.0	12.5	22.0	15.0	30.0	20.5	32.5	20.5	31.0	19.0	22.5	11.5	10.0	9.0	4.0	0.0
13	4.5	-1.0	11.0	1.0	10.0	3.0	20.0	9.0	14.0	10.0	24.5	15.0	27.0	20.5	33.0	21.5	31.0	19.0	16.0	12.5	16.0	8.0	3.5	0.0
14	10.0	0.0	9.0	0.5	10.0	1.0	5.0	4.0	20.0	10.0	27.0	17.0	29.0	20.0	34.0	23.0	28.0	16.0	20.0	12.0	9.0	9.0	1.0	-2.0
15	10.0	2.0	11.0	0.0	8.5	-2.0	9.0	2.0	20.0	10.0	24.0	17.0	30.0	20.0	32.5	20.0	28.5	15.5	21.0	12.0	9.0	6.0	3.5	-1.0
16	9.5	1.5	11.0	-1.0	8.0	0.0	9.0	4.0	22.5	13.0	25.0	16.5	26.0	18.0	32.0	20.5	25.5	18.0	19.0	12.0	6.0	4.5	8.5	-1.0
17	3.0	0.0	16.0	2.0	11.0	0.0	10.0	6.0	21.0	13.0	28.5	17.5	28.0	20.0	31.0	20.0	26.0	14.0	20.0	10.0	12.5	4.5	18.0	2.0
18	4.0	1.0	16.0	1.5	11.5	0.0	12.0	9.0	23.0	14.0	30.0	19.0	26.5	18.0	31.0	21.0	25.5	12.0	20.0	10.0	6.0	2.0	10.0	0.0
19	5.0	0.0	14.0	2.5	11.0	1.5	17.0	10.0	16.0	11.0	31.0	20.0	27.5	17.5	30.5	21.5	24.5	12.5	20.0	9.5	5.0	0.0	9.0	0.0
20	4.0	0.0	14.0	4.0	11.5	1.5	20.0	10.0	14.0	8.5	26.0	21.0	29.0	19.0	31.5	21.5	19.0	13.5	20.0	8.0	4.0	-1.0	10.0	0.0
21	8.0	-1.0	14.0	5.0	12.0	1.5	22.0	10.5	20.0	9.0	30.0	21.5	30.0	19.5	29.5	20.5	23.5	12.0	16.0	10.5	8.0	-0.5	14.0	0.0
22	4.5	1.5	10.5	2.0	12.0	2.0	24.5	13.0	23.0	13.5	31.0	21.5	28.5	20.0	29.0	20.0	24.0	12.0	17.0	7.0	7.0	-1.0	17.0	-1.0
23	1.0	-4.0	10.0	1.0	9.0	5.0	23.0	13.0	24.0	13.0	32.0	22.0	29.5	20.5	29.0	19.0	20.0	12.0	18.0	8.0	10.0	-1.5	6.0	-3.0
24	9.0	-2.0	9.0	1.0	14.0	5.0	25.0	13.5	25.0	15.0	33.0	22.5	30.0	21.0	30.0	19.0	23.0	13.0	18.9	7.5	12.0	-1.0	2.0	-3.0
25	4.0	-1.0	7.0	0.5	10.0	5.0	25.5	14.0	16.0	11.0	33.0	20.0	31.5	21.0	29.5	19.0	23.0	12.0	17.0	5.0	12.0	-1.0	7.5	-5.0
26	6.0	-3.0	3.0	1.0	14.0	5.0	26.5	14.0	21.0	13.5	27.0	19.5	33.0	22.5	30.5	20.0	23.0	10.0	15.0	4.5	9.0	2.0	11.0	-5.0
27	11.0	1.0	10.0	2.0	12.0	4.0	25.0	11.0	19.0	13.5	27.0	16.0	33.0	22.0	31.0	20.5	20.0	12.0	11.5	8.5	7.5	1.0	9.5	-4.5
28	11.5	-1.0	6.0	3.0	17.0	2.0	22.0	11.0	22.5	14.0	26.0	16.5	30.0	20.0	32.0	21.0	24.0	13.0	12.5	10.0	5.0	1.5	5.0	-1.0
29	7.5	-3.5			15.0	10.0	18.0	10.0	24.5	14.5	27.0	16.5	29.0	18.5	32.5	21.5	20.0	13.5	12.0	4.0	10.0	1.0	3.0	0.0
30	7.0	-5.0			11.5	9.0	18.0	6.5	25.0	14.5	25.0	16.5	29.0	19.0	33.0	22.0	25.0	13.0	20.0	7.0	5.0	-3.0	8.0	-0.5
31	5.0	-3.0			17.0	8.0			25.0	16.0			30.0	19.0	31.5	21.0		16.0	8.5				4.0	-1.5
Medie	6.1	-0.8	9.9	1.2	10.6	3.4	17.3	7.9	21.4	12.3	25.4	16.2	28.1	18.5	31.3	20.6	26.6	15.7	20.1	10.7	11.4	4.9	9.3	-1.3
Med. mens.	2.6		5.6		7.0		12.9		16.8		20.8		23.3		25.9		21.2		15.4		8.2		4.0	
Med. norm.	2.6		5.2		9.9		13.9		17.9		21.8		24.1		24.1		21.2		15.5		9.1		4.0	
C R E M O N A																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA												(45 m s. m.)											
1	6.5	3.5	6.0	-2.4	6.0	2.4	19.8	10.0	15.5	8.0	24.5	16.0	25.5	16.5	32.4	19.0	30.0	21.6	23.6	13.0	15.0	6.0	2.5	-1.2
2	7.0	4.5	7.0	-2.4	7.5	1.0	18.5	7.0	20.5	5.5	17.0	14.0	28.0	17.0	31.4	22.0	29.0	23.0	24.0	12.4	16.0	7.0	7.0	-1.0
3	6.5	3.8	9.5	-2.6	6.5	1.0	16.0	6.2	21.4	9.2	20.5	10.5	30.0	18.0	30.5	23.0	29.5	20.0	25.0	11.6	14.0	5.0	7.2	-1.5
4	7.0	4.0	8.5	-2.5	6.0	1.0	10.0	7.6	19.4	10.6	<													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
B O R M I O																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)														
1	5.0	2.0	-1.0	-7.0	8.0	-3.0	14.0	2.0	8.0	-1.0	12.5	10.0	15.0	6.0	22.0	12.0	26.0	11.0	19.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-2.0	
2	4.0	2.0	-2.0	-7.0	8.0	-4.0	14.0	0.0	12.0	1.0	9.0	3.0	18.0	13.0	23.0	11.0	25.0	14.0	20.5	7.5	6.5	0.0	-4.0	-9.0	
3	5.0	0.0	-1.0	-7.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	17.0	4.0	11.0	-0.5	19.0	11.0	21.0	15.0	25.0	13.0	21.0	8.0	7.0	-2.0	2.0	-9.0	
4	3.0	-1.0	2.0	-7.0	4.0	-1.0	5.0	3.0	14.0	4.0	15.5	-1.0	19.0	10.0	23.5	13.0	21.0	12.0	22.0	9.0	10.0	-0.5	4.0	0.5	
5	4.0	-2.0	8.0	-5.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	17.0	5.0	14.5	1.0	14.0	5.0	21.0	11.0	19.0	11.0	20.0	8.0	9.0	-0.5	7.5	-3.0	
6	5.0	-1.0	10.0	0.0	0.0	-5.0	10.0	4.0	17.0	7.0	14.0	3.0	15.0	3.0	20.5	12.0	22.5	12.0	19.0	5.0	8.5	3.0	8.0	-2.5	
7	4.0	-2.0	7.0	0.0	3.0	-6.0	12.0	2.0	22.0	8.0	14.0	1.5	18.0	2.0	21.5	9.0	17.5	14.5	16.0	6.0	9.0	4.0	10.0	-2.5	
8	5.0	-2.0	9.0	-1.0	2.0	-4.0	8.0	1.0	23.0	8.0	13.0	1.0	21.0	5.0	20.5	13.5	21.0	12.0	11.0	4.0	8.0	6.5	9.0	-5.0	
9	3.0	-2.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0	14.0	4.0	21.0	6.0	17.0	4.0	15.0	3.0	17.0	10.0	22.0	10.0	11.5	3.0	10.0	2.0	3.0	-5.0	
10	2.0	-1.0	8.0	-2.0	3.0	-2.0	16.0	2.0	20.0	3.0	15.5	6.5	26.0	13.0	21.5	10.0	20.0	9.0	15.0	2.0	9.0	3.0	2.5	-6.0	
11	0.0	-1.0	9.0	-1.0	7.0	-1.0	14.0	4.0	12.0	3.0	17.5	5.0	23.0	12.0	19.0	12.0	21.0	11.5	15.0	4.0	8.0	0.0	2.0	-6.0	
12	0.0	-1.0	9.0	0.0	9.0	2.0	12.0	2.0	16.0	4.0	19.0	7.5	23.0	10.0	20.0	14.0	27.0	14.0	15.0	6.5	7.5	-1.0	-2.0	-5.0	
13	0.0	-3.0	2.0	-4.0	3.0	3.0	16.0	6.0	13.0	3.0	17.0	7.5	22.0	9.0	21.0	13.5	25.0	7.0	15.0	3.0	5.0	1.5	0.0	-5.0	
14	-2.0	-5.0	5.0	-2.0	2.0	-7.0	18.0	6.0	12.0	3.0	17.0	11.5	20.0	8.0	23.0	11.0	19.0	6.0	18.5	4.0	5.0	-0.5	-0.5	10.0	
15	-1.0	-7.0	7.0	-3.0	2.0	-6.0	17.0	5.0	17.0	6.0	21.0	9.0	20.0	11.0	20.0	11.0	20.5	11.0	12.0	5.5	5.0	1.0	-2.5	-7.0	
16	2.0	-9.0	11.0	-1.0	5.0	2.0	12.0	4.0	16.0	5.0	19.0	11.0	18.0	8.0	23.5	12.0	19.0	9.0	15.0	3.0	0.0	-7.5	0.0	-3.0	
17	3.0	-9.0	5.0	-1.0	4.0	-4.0	18.0	4.0	15.0	5.0	24.0	9.0	20.0	11.0	19.5	11.0	19.0	4.0	12.5	1.5	-0.5	-8.0	0.0	-1.0	
18	4.5	-7.0	7.0	-1.0	4.0	1.0	10.0	0.0	14.0	4.0	24.0	12.0	21.0	8.0	24.0	9.5	12.0	-1.0	15.0	4.0	-1.0	-4.0	4.0	-9.0	
19	3.0	-7.0	13.0	0.0	7.0	2.0	12.0	6.0	12.0	2.0	24.0	9.5	21.0	8.0	21.0	8.0	11.0	2.0	18.0	3.5	0.0	-5.5	5.0	-6.0	
20	4.5	0.0	12.0	-1.0	4.0	-6.0	10.0	5.0	7.0	-3.0	18.0	12.0	19.0	9.0	22.0	14.0	11.5	2.0	11.0	3.0	0.0	-7.0	5.0	-7.0	
21	11.0	-4.0	14.0	-1.0	5.0	-6.0	12.0	0.0	14.0	-2.0	25.0	11.0	20.0	9.0	24.0	11.0	19.0	1.0	9.5	6.0	-2.0	-12.0	-8.0	-13.0	
22	10.0	-5.0	7.0	-1.0	7.0	-6.0	14.0	4.0	18.0	1.5	24.5	12.0	21.0	8.0	21.0	11.5	13.0	0.0	11.0	-1.0	2.0	-5.0	12.0	-14.0	
23	3.0	-5.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0	14.0	2.0	20.0	4.0	26.0	11.5	22.0	12.0	21.0	12.0	14.0	6.0	13.0	2.0	-1.5	11.0	-6.0	-16.0	
24	11.0	-4.0	2.0	-6.0	6.0	-6.0	16.0	1.0	13.0	7.0	28.5	12.5	25.0	12.0	20.5	11.0	15.0	1.5	10.0	-1.5	1.0	-10.5	11.0	-17.0	
25	10.0	-5.0	2.0	-7.0	8.0	-5.0	17.0	1.0	7.0	3.0	24.0	14.0	25.0	12.0	24.0	12.0	12.0	4.0	10.5	-1.0	8.0	-4.0	-5.0	-16.0	
26	8.0	-5.0	2.0	-7.0	9.0	-2.0	20.0	7.0	18.0	2.5	21.0	11.5	22.0	15.0	23.5	11.0	11.5	5.0	7.5	0.5	7.0	0.5	-2.0	-14.0	
27	8.0	-5.0	3.0	-5.0	3.0	-2.0	22.0	6.0	18.0	4.0	20.0	8.0	27.0	16.0	25.0	15.0	10.0	5.0	11.5	6.0	6.0	-2.0	-3.0	-14.0	
28	8.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	18.0	6.0	15.0	6.0	18.0	2.0	26.0	16.0	26.0	12.0	14.0	3.0	11.0	5.0	2.0	-3.0	-2.5	-16.0	
29	-5.0	10.0			6.0	-2.0	17.0	3.0	16.0	6.0	20.0	5.0	25.0	15.0	28.0	13.0	12.5	8.0	2.0	0.0	6.5	-5.5	-0.5	-12.0	
30	-5.0	12.0			7.0	-2.0	14.0	0.0	18.0	6.0	19.0	8.0	24.0	11.0	27.0	12.0	12.0	5.0	11.0	-3.0	10.0	-2.0	2.0	-3.5	
31	0.0	-11.0			8.0	0.0			19.0	5.0			23.0	12.0	26.0	11.0		-1.0					5.0	-4.5	
Medie	3.6	-4.1	5.8	-3.1	5.0	-2.7	13.8	3.1	15.5	3.9	18.7	7.3	20.9	9.8	22.3	11.7	17.9	7.4	13.8	3.5	5.0	-1.3	0.4	-7.8	
Med. mens.	-0.2		1.4		1.1		8.5		9.7		13.0		15.3		17.0		12.7		8.7		1.9		-3.7		
Med. norm.	-1.7		0.5		3.7		7.5		11.5		15.1		17.0		16.2		13.7		8.5		3.1		-0.4		
S O N D R I O																									
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: ADDA (298 m s. m.)														
1	5.8	2.0	4.8	-7.0	12.4	1.2	16.4	3.8	14.6	-0.4	18.5	13.8	22.2	12.4	28.8	16.1	30.4	16.4	23.5	9.0	13.4	4.2	7.2	-3.8	
2	6.2	2.4	5.6	-8.0	9.5	-1.4	19.2	4.5	19.5	0.4	16.2	8.9	26.2	9.2	29.1	16.8	28.6	17.8	25.0	10.0	12.2	3.0	6.1	-1.2	
3	6.5	4.0	7.5	-7.0	7.4	1.8	14.6	2.8	20.6	3.7	19.5	3.9	27.8	12.1	29.4	19.0	29.5	16.4	25.2	9.4	14.5	1.1	4.4	-6.2	
4	6.4	3.4	9.5	-4.6	4.4	-8.0	7.2	-0.4	18.2	8.9	21.4	4.0	27.1	14.9	30.1	18.2	24.3	18.0	25.4	10.1	14.1	1.1	5.1	-6.5	
5	2.5	0.4	9.4	-4.0	6.2	0.6	15.6	3.4	22.2	6.4	22.2	5.6	20.2	11.9	28.9	16.9	26.8	14.6	24.4	10.9	10.1	6.2	7.5		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (383 m s. m.)											
1	5.0	3.0	2.8	-5.2	12.9	2.6	17.0	9.2	14.6	4.4	22.1	12.0	27.3	15.2	31.0	17.7	30.2	15.2	21.6	11.0	13.6	9.2	9.2	-1.2
2	7.0	1.1	6.8	-4.0	9.5	-0.1	15.6	7.0	20.6	4.2	18.1	15.0	26.2	14.1	30.8	18.1	29.4	19.0	22.4	11.5	11.7	4.3	3.0	-1.0
3	9.2	5.8	5.8	1.8	11.2	1.8	14.4	6.8	21.1	6.8	20.9	6.8	29.6	15.5	30.6	21.2	29.3	17.8	23.2	11.2	12.2	3.0	2.0	-3.5
4	7.0	3.5	7.2	-1.2	5.8	0.5	10.6	2.7	20.5	6.6	22.6	7.0	27.4	14.2	31.2	21.0	23.2	15.4	22.4	12.7	11.5	4.2	2.3	-3.8
5	4.9	2.0	9.0	0.3	6.5	1.5	15.4	4.5	22.8	7.3	23.9	10.0	23.5	13.0	29.6	17.7	24.1	16.2	23.5	13.0	11.2	7.0	4.2	-3.4
6	3.0	-1.5	14.0	-0.3	7.0	0.1	14.4	5.2	22.4	12.4	24.0	10.9	20.2	12.6	30.2	18.8	28.3	16.0	21.6	12.1	11.2	8.4	5.2	-1.0
7	12.0	-0.6	7.0	1.0	7.2	1.0	14.6	5.5	27.6	12.0	24.7	10.7	27.6	10.6	25.2	17.4	23.9	19.6	17.4	9.6	10.3	7.0	5.3	-1.0
8	7.5	-1.2	9.1	0.0	8.8	1.0	13.9	5.3	28.0	14.0	21.6	9.6	28.6	13.4	28.0	14.5	27.8	16.4	19.0	10.0	11.3	9.4	4.8	-2.4
9	1.0	-3.8	11.0	0.4	7.8	1.4	14.0	4.7	27.6	13.7	25.6	10.0	27.2	16.2	23.0	18.0	25.2	14.4	18.8	9.6	12.7	6.8	5.2	-1.9
10	1.0	-1.4	10.0	1.2	5.2	0.5	13.7	7.0	26.8	10.5	26.1	9.5	30.6	14.6	28.3	14.6	25.6	14.0	19.0	9.2	12.6	7.0	10.5	-1.0
11	2.4	-0.8	14.0	1.5	6.5	1.6	14.2	5.5	24.4	11.5	28.0	11.6	28.6	18.0	31.5	15.0	27.2	15.0	19.1	10.4	11.2	6.8	8.3	1.6
12	9.1	1.5	8.9	0.0	14.9	2.0	19.5	7.5	21.4	11.0	28.0	12.7	29.6	17.2	31.8	16.5	28.0	15.0	18.5	8.9	11.0	6.7	3.0	0.5
13	4.2	0.0	7.6	1.0	10.8	4.0	20.8	6.5	13.0	8.5	22.5	14.7	31.0	16.5	32.0	17.2	31.3	17.1	14.6	10.6	10.1	7.0	3.4	0.3
14	7.4	1.0	5.9	1.6	6.3	0.7	13.8	5.9	18.4	7.5	25.7	16.0	28.8	15.0	32.8	19.0	25.0	15.8	17.6	7.7	9.4	6.1	7.0	-1.0
15	7.1	1.0	3.5	0.4	4.9	0.0	9.9	2.2	19.2	8.6	27.5	15.1	29.0	16.2	29.2	18.1	24.2	13.4	18.8	10.4	11.2	6.6	3.0	-1.5
16	3.7	-2.7	8.0	0.5	5.4	1.4	12.0	2.0	23.8	10.0	28.7	14.7	29.0	14.5	27.3	16.0	19.6	16.4	18.2	10.0	9.2	2.5	8.0	0.8
17	3.8	-3.0	12.6	1.2	5.4	-0.5	9.1	2.0	18.0	11.0	30.4	15.5	28.9	19.5	28.9	16.8	25.8	11.5	17.0	9.3	6.3	1.0	8.3	3.0
18	3.0	-0.3	10.2	4.6	8.0	-2.6	8.8	4.5	20.2	11.9	30.8	14.9	29.8	18.6	30.8	17.0	19.4	9.4	16.8	8.5	5.5	0.6	4.8	-1.0
19	4.2	0.8	13.4	6.0	8.6	-1.5	9.8	3.4	17.0	12.0	30.6	15.6	30.4	18.2	31.4	17.4	18.0	7.8	17.0	7.2	3.1	0.7	7.1	0.0
20	6.5	0.0	11.4	0.5	10.0	0.0	16.1	8.9	16.1	10.8	25.8	16.4	30.0	16.2	30.0	17.9	18.4	10.0	17.0	7.2	7.0	-0.1	6.7	2.2
21	6.1	-1.0	11.0	0.0	11.0	0.4	23.7	8.5	21.2	5.9	31.4	15.8	30.6	19.7	26.6	16.2	20.1	7.6	14.4	8.5	3.5	-1.4	3.7	0.5
22	5.8	-0.8	10.7	1.0	10.7	0.0	25.8	10.4	23.5	8.6	32.3	19.5	29.6	18.2	28.9	18.6	20.8	6.7	13.0	9.6	8.0	0.8	7.2	1.5
23	9.0	1.0	8.0	0.0	11.2	0.3	26.2	10.4	25.6	11.0	32.8	19.0	30.8	18.5	28.0	15.6	19.6	6.8	14.6	6.3	6.8	1.0	-1.0	-2.4
24	7.1	1.0	6.0	-3.2	13.0	1.0	27.1	10.8	19.4	9.1	33.0	20.6	31.3	18.7	29.0	16.5	21.6	15.4	13.7	4.6	8.3	1.5	-2.0	-6.8
25	6.0	-1.5	6.0	-0.2	10.8	1.5	28.1	11.4	13.0	8.5	34.0	20.1	32.4	21.5	30.3	17.0	18.2	8.6	12.2	7.2	7.0	-1.0	-2.1	-6.6
26	14.8	0.5	5.4	-0.5	10.7	0.7	27.4	13.5	23.2	11.4	31.0	18.6	33.0	20.0	30.5	19.0	16.4	7.7	13.8	6.0	7.2	-0.1	-1.0	-7.6
27	17.2	10.6	10.0	0.7	9.4	1.5	23.8	13.2	20.3	8.9	29.1	14.5	33.2	20.8	30.8	17.0	17.6	11.4	10.2	8.0	7.4	0.0	-1.4	-7.5
28	13.3	7.0	5.6	2.5	13.8	1.8	23.0	13.6	19.4	9.4	27.6	12.1	31.0	18.6	30.0	17.8	18.8	10.9	15.2	9.0	4.0	1.5	0.2	-7.1
29	7.0	-2.0			15.2	5.0	19.2	11.6	21.7	14.0	26.6	13.2	32.8	17.7	31.4	18.6	20.0	12.8	10.8	7.9	5.4	-1.1	1.0	-3.6
30	0.5	-4.2			11.6	6.5	17.8	8.0	26.5	12.0	28.4	14.4	28.9	16.7	32.2	22.0	20.3	12.2	12.6	4.5	6.4	-1.1	2.4	-0.6
31	4.0	-3.5			17.6	6.0			26.2	12.5			30.0	17.0	30.4	19.1			13.5	4.3			3.4	-2.0
Medie	6.4	0.4	8.6	0.4	9.6	1.3	17.3	7.3	21.4	9.9	27.1	13.9	29.3	16.7	29.7	17.7	23.3	13.2	17.0	8.9	8.9	3.5	3.9	-1.9
Med. mens.	3.4		4.5		5.4		12.3		15.6		20.5		23.0		23.7		18.2		13.0		6.2		1.0	
Med. norm.	3.1		5.4		9.3		13.2		16.5		20.2		22.7		22.3		18.8		13.0		7.9		4.0	
B E L L A N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: PIOVERNA (206 m s. m.)											
1	4.0	0.0	5.0	0.0	6.0	3.0	19.0	8.0	20.0	9.0	20.0	13.0	28.0	21.0	28.0	17.0	27.0	18.0	18.0	10.0	17.0	7.0	3.0	-1.0
2	3.0	1.0	5.0	-3.0	5.0	4.0	18.0	7.0	23.0	8.0	18.0	11.0	27.0	19.0	29.0	18.0	27.0	17.0	17.0	10.0	15.0	6.0	4.0	0.0
3	3.0	1.0	6.0	0.0	6.0	4.0	20.0	7.0	25.0	9.0	22.0	12.0	28.0	20.0	29.0	18.0	25.0	15.0	18.0	9.0	14.0	6.0	4.0	0.0
4	3.0	1.0	5.0	0.0	6.0	3.0	19.0	7.0	23.0	9.0	23.0	14.0	28.0	20.0	28.0	18.0	24.0	14.0	18.0	9.0	14.0	6.0	3.0	-2.0
5	2.0	1.0	6.0	2.0	6.0	4.0	19.0	8.0	23.0	8.0	23.0	14.0	26.0	17.0	26.0	17.0	25.0	15.0	16.0	9.0	15.0	7.0	4.0	-2.0
6	2.0	0.0	8.0	2.0	7.0	5.0	18.0	8.0	23.0	10.0	23.0	13.0	23.0	16.0	27.0	16.0	26.0	15.0	16.0	9.0	14.0	7.0	4.0	-1.0
7	0.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	5.0	17.0	7.0	24.0	12.0	24.0	12.0	22.0	15.0	26.0	16.0	26.0	14.0	17.0	9.0	15.0	7.0	4.0	-2.0
8	0.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	5.0	17.0	7.0	23.0	13.0	25.0	12.0	25.0	17.0	27.0	16.0	26.0	14.0	16.0	8.0	15.0	6.0	3.0	-2.0
9	0.0	-2.0	6.0	2.0	8.0	5.0	14.0	6.0	25.0	13.0	24.0	11.0	27.0	16.0	26.0	17.0	25.0	14.0	17.0	8.0	16.0	7.0	4.0	-3.0
10	0.0	-1.0	6.0	0.0	7.0	4.0	14.0	6.0	25.0	12.0	25.0	12.0	26.0	17.0	27.0	18.0	26.0	14.0	18.0	7.0	15.0	6.0	5.0	-2.0
11	1.0	0.0	8.0	2.0	8.0	5.0	15.0	5.0	23.0	12.0	24.0	12.0	26.0	15.0	27.0	19.0	26.0	13.0	17.0	6.0	14.0	7.0	4.0	-2.0
12	2.0	-2.0	8.0	2.0	8.0	5.0	14.0	6.0	20.0	13.0	24.0	12.0	26.0	15.0	28.0	18.0	25.0	13.0	14.0	7.0	15.0	7.0	5.0	0.0
13	2.0	-2.0	9.0	3.0	5.0	3.0	15.0	6.0	15.0	10.0	23.0	13.0	26.0	15.0	28.0	18.0	24.0	13.0	13.0	6.0	13.0	8.0	4.0	0.0
14	2.0	-2.0	9.0	3.0	8.0	4.0	15.0	6.0	17.0	11.0	24.0	15.0	26.0	17.0	27.0	18.0	24.0	12.0	15.0	7.0	10.0	7.0	4.0	0.0
15	3.0	-1.0	10.0	3.0	9.0	4.0	10.0	4.0	18.0	10.0	24.0	15.0	28.0	17.0	26.0	17.0	23.0	12.0	15.0	7.0	11.0	6.0	3.0	-1.0
16	2.0	0.0	12.0	3.0	9.0	4.0	8.0	6.0	18.0	11.0	25.0	18.0	27.0	16.0	27.0	18.0	22.0	12.0	16.0	7.0	10.0	4.0	3.0	-1.0
17	2.0	-2.0	11.0	2.0	10.0	2.0	7.0	5.0	17.0	12.0	28.0	20.0	28.0	18.0	28.0	18.0	22.0	12.0	16.0	7.0	6.0	2.0	3.0	-2.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F O P P O L O																								
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)													
1	7.5	4.5	-1.5	-14.5	2.4	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-1.5	6.5	-3.5	14.5	3.5	25.0	13.0	25.0	13.5	12.5	5.0	7.0	-1.5	8.0	-1.0
2	6.0	3.5	0.6	-9.5	1.5	-4.5	6.5	-1.5	4.5	-0.5	8.0	-3.0	13.0	5.0	26.5	14.0	22.0	13.0	13.0	5.5	5.0	0.0	6.0	-5.5
3	4.2	2.8	1.5	-7.6	-0.5	-5.2	5.0	-1.0	3.0	0.0	7.5	-2.5	13.5	5.5	25.5	14.5	21.5	12.5	11.5	4.5	5.0	0.0	4.0	-5.5
4	5.0	0.6	2.5	-6.8	3.6	-4.2	3.5	-1.8	2.5	0.5	6.5	-1.0	15.0	5.0	26.0	15.0	23.0	14.0	13.5	5.0	5.0	1.0	3.2	-4.0
5	5.5	-1.5	5.5	-4.2	4.5	-7.5	5.0	-2.6	3.5	1.0	7.0	0.0	15.5	5.5	24.5	14.5	24.5	11.5	14.0	6.0	8.0	2.0	4.8	-3.2
6	3.5	-3.0	7.0	-3.5	1.5	-8.5	4.5	-1.4	4.0	-0.5	7.5	0.5	17.0	5.5	27.5	16.0	21.0	10.5	13.5	6.5	7.0	4.0	3.8	-1.2
7	7.0	-4.5	6.5	-2.5	-0.5	-9.5	6.5	0.5	4.5	-1.0	9.0	1.5	16.5	3.5	26.5	15.5	20.5	10.0	12.5	7.0	6.5	2.0	7.0	-0.8
8	6.5	-3.5	7.5	-3.0	0.0	-11.5	7.0	-0.5	6.2	-0.8	10.5	2.5	12.5	4.0	27.0	15.0	20.5	9.5	11.5	6.5	5.5	2.0	8.2	0.0
9	9.0	-1.5	2.5	-5.4	2.5	-10.0	6.8	0.8	5.0	0.0	11.0	3.0	12.0	3.5	26.0	16.5	21.0	10.0	14.0	7.0	8.0	2.5	8.0	-1.2
10	8.5	-0.5	4.5	-2.0	3.0	-7.5	6.5	-0.4	4.5	0.5	10.5	2.5	15.0	6.0	28.0	17.5	20.0	9.5	15.5	6.0	9.8	2.8	4.5	-2.0
11	7.0	-2.0	6.5	-1.5	-1.5	-8.5	5.0	0.5	7.5	1.0	11.5	3.5	16.5	5.0	26.5	13.5	19.5	10.5	12.5	7.0	6.8	2.5	5.2	-4.0
12	6.5	-1.5	6.0	-2.0	1.0	-7.0	4.5	-2.5	7.0	2.5	12.0	3.0	17.0	6.5	24.0	13.0	19.0	9.5	13.0	6.0	5.8	1.8	3.2	-1.8
13	8.0	-0.8	5.5	-2.8	2.5	-6.5	5.6	-1.2	6.5	2.0	12.5	4.0	18.5	6.0	27.0	14.5	19.5	9.0	14.5	6.5	5.5	1.3	7.0	-3.8
14	8.5	-1.0	6.5	-3.5	4.5	-6.0	6.5	-0.5	6.0	1.5	11.0	3.5	18.0	5.5	26.5	15.0	19.0	9.0	11.0	5.0	5.0	0.0	6.0	-4.0
15	7.5	-2.5	2.5	-4.5	3.0	-5.2	4.0	-1.0	4.5	-0.5	10.5	1.5	18.5	4.5	22.5	13.5	17.5	8.0	12.0	4.5	5.5	3.0	8.8	-3.0
16	8.0	-0.5	4.0	-4.2	4.0	-3.5	3.5	-1.5	4.0	-1.5	9.0	0.5	19.0	7.0	24.0	14.0	16.0	7.5	13.0	5.0	5.8	-3.5	7.0	-3.5
17	9.5	-1.0	3.5	-3.0	3.5	-4.5	4.2	-0.8	5.5	-1.0	10.0	1.5	17.5	7.5	23.5	15.0	14.5	6.5	11.5	4.0	8.0	-4.0	6.0	-3.2
18	11.5	-2.5	3.0	-4.5	5.2	-4.2	5.0	1.2	6.0	0.0	8.5	0.5	18.0	9.0	27.0	16.5	12.0	2.5	13.5	5.5	0.5	-4.0	0.0	-4.0
19	12.0	-1.8	4.0	-3.0	6.5	-5.5	5.2	1.5	6.5	0.5	9.5	2.0	18.5	9.0	26.5	14.5	10.5	1.5	13.0	6.0	0.8	-5.0	3.8	-5.0
20	9.5	-3.0	7.5	-2.5	5.5	-4.0	6.5	2.5	7.0	1.0	10.0	1.5	19.5	8.5	27.0	15.5	13.0	3.0	14.0	6.0	1.0	-3.0	7.2	-6.0
21	7.5	-2.8	8.5	-1.5	4.5	-3.0	7.0	3.0	6.5	0.0	12.0	3.0	22.0	9.0	28.0	16.0	14.5	4.5	13.0	5.0	4.0	-3.0	1.5	-6.5
22	7.0	-1.5	9.0	-2.0	4.0	-2.5	7.5	2.5	6.0	-1.0	12.5	4.0	21.5	10.5	26.5	16.5	15.0	6.5	12.5	3.5	4.0	-5.0	1.5	-5.0
23	6.0	-4.5	2.5	-3.5	5.8	-3.5	8.2	3.5	5.5	-2.5	13.0	3.5	19.5	8.5	27.0	17.0	14.5	7.0	12.0	2.5	5.0	-6.0	0.0	-10.5
24	5.2	-6.0	3.0	-8.0	4.2	-3.0	8.0	2.4	4.5	-2.0	12.5	4.5	13.5	7.5	26.5	17.0	14.0	6.0	10.5	3.0	1.0	-7.0	0.5	-10.8
25	4.5	-5.8	3.5	-9.5	4.0	-3.2	8.5	1.5	5.0	-1.5	13.5	4.5	15.0	8.5	24.0	16.0	15.5	7.5	12.0	4.0	-0.5	-3.0	-0.5	-10.0
26	7.5	-3.0	1.5	-7.0	3.5	-2.5	7.0	0.5	4.5	-2.5	12.0	4.5	16.5	9.0	26.0	14.5	14.0	7.0	10.0	3.0	0.0	-2.0	-3.0	-8.8
27	8.2	-2.8	0.5	-4.5	5.5	-3.5	6.5	-1.5	5.0	-2.0	12.5	5.0	19.0	6.5	27.5	15.0	14.5	6.5	9.0	3.5	6.5	-2.0	-0.8	-8.8
28	6.5	-4.5	6.5	-3.0	2.5	-3.0	5.5	-4.0	4.5	0.0	13.5	2.5	16.0	7.5	28.0	14.0	15.0	7.0	8.0	3.0	6.4	-4.8	0.0	-6.5
29	3.2	-8.2			4.5	-2.5	4.5	-4.5	4.0	-3.5	11.0	3.5	20.5	7.0	28.5	15.5	13.5	6.0	8.0	1.0	6.5	1.5	-1.5	-5.0
30	1.5	-10.0			4.0	-2.8	4.0	-3.8	3.5	-3.0	13.5	4.0	23.0	6.5	26.5	14.5	16.5	8.0	4.0	-0.8	6.4	1.5	0.0	2.5
31	0.5	-13.5			4.8	-1.6			2.5	-1.0			23.5	8.5	26.0	15.0		7.5	1.5				3.0	-2.0
Medie	6.7	-2.7	4.3	-4.6	3.2	-5.1	5.8	-0.4	5.0	-0.5	10.5	1.9	17.3	6.6	26.2	15.1	17.5	8.2	11.8	4.6	5.1	-0.9	3.6	-4.5
Med. mens.	2.0		-0.2		-0.9		2.7		2.2		6.2		11.9		20.6		12.9		8.2		2.1		-0.4	
Med. norm.	-3.2		-2.1		0.1		3.1		6.5		10.0		12.6		12.5		9.7		5.1		1.1		-2.0	
S . P E L L E G R I N O																								
(Tm)	Bacino: ADDA										Corso d'acqua: BREMBO (855 m s. m.)													
1	6.2	4.5	6.3	-7.4	3.7	2.5	18.9	3.9	15.0	-2.0	23.2	14.9	23.0	12.2	28.0	14.0	29.8	14.9	23.2	8.8	13.4	6.8	10.0	-2.7
2	8.1	7.4	3.3	-6.4	9.9	3.6	23.9	3.9	15.8	-0.8	20.0	8.9	21.3	8.7	29.4	15.8	30.0	16.9	24.5	8.9	11.6	3.7	9.2	-2.7
3	8.5	6.0	2.8	-7.2	8.8	1.8	20.0	1.2	20.2	2.1	17.8	6.8	26.1	9.9	29.8	16.0	28.2	15.0	25.9	9.9	13.1	2.0	5.4	-6.1
4	6.2	4.0	10.6	-5.0	6.2	1.2	15.8	4.2	18.0	8.0	17.9	4.9	27.0	12.9	30.0	16.0	29.0	16.4	26.2	10.1	16.0	2.8	5.6	-5.0
5	7.0	0.4	10.8	-2.7	5.2	1.5	12.2	4.2	15.4	3.6	19.3	7.3	26.0	10.9	30.7	17.1	28.0	15.0	26.5	10.2	13.8	8.0	6.0	-5.0
6	7.4	-2.0	11.0	0.0	7.0	5.3	18.0	0.9	18.6	7.3	18.6	6.0	19.4	10.0	29.2	16.2	27.5	13.9	26.0	12.0	10.1	9.0	8.6	-2.8
7	10.7	-2.9	14.0	-2.5	6.4	1.6	18.5	3.3	21.5	7.7	22.9	8.1	19.3	6.5	31.8	19.0	29.0	15.1	25.6	14.1	12.4	8.8	10.0	

Anno 1962

- 17 -

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)												
1	7.0	2.0	2.0	-6.5	6.5	0.0	16.0	4.5	18.0	2.0	21.0	11.0	25.0	14.0	29.2	15.0	28.8	15.9	20.8	9.0	9.8	3.0	5.9	-2.3
2	7.0	2.0	3.0	-6.0	8.0	1.0	14.0	3.5	18.0	3.0	23.0	5.0	25.5	14.0	29.1	16.0	27.9	15.6	21.5	10.6	11.9	3.2	4.5	-1.8
3	7.5	4.0	5.5	-6.0	6.5	1.0	15.0	2.5	20.0	4.0	26.0	9.0	28.5	12.0	31.2	16.9	27.7	15.6	22.2	11.0	12.5	2.8	2.2	-5.5
4	6.0	1.5	7.0	-2.0	3.0	0.0	11.0	1.5	19.5	7.0	21.0	8.0	28.5	13.5	30.2	17.2	25.7	17.1	22.7	11.5	12.6	2.6	3.0	-4.2
5	6.0	1.0	7.5	-1.5	6.0	0.5	14.5	2.5	21.5	6.0	20.5	7.0	22.5	11.5	29.8	16.1	25.6	14.2	22.7	12.1	7.0	2.5	6.2	-3.0
6	5.0	-3.0	13.0	2.0	5.0	0.0	13.5	2.0	21.0	8.0	23.5	6.5	21.0	10.0	29.9	16.2	26.9	14.6	22.9	11.4	11.2	6.4	7.2	-0.4
7	9.0	-4.0	9.5	-2.0	6.0	0.0	15.0	5.5	25.0	9.0	24.0	8.5	24.0	7.0	26.1	18.5	27.2	15.4	20.0	10.0	10.3	7.0	7.0	0.0
8	4.0	-4.0	4.5	1.0	6.0	-1.0	16.0	3.5	25.5	12.0	23.0	6.0	27.0	10.0	28.8	16.0	26.9	15.9	16.0	8.0	14.8	7.6	7.0	-2.2
9	0.5	-4.0	8.0	1.0	7.5	-1.5	12.0	4.0	24.5	11.5	23.5	7.0	27.5	10.5	27.0	15.8	25.0	10.8	19.2	9.5	12.2	6.3	5.0	-2.8
10	1.5	-2.0	9.0	2.0	5.0	-1.0	14.0	1.0	26.5	10.5	23.0	8.0	29.0	14.0	28.0	13.5	24.8	10.7	18.8	9.0	12.9	6.2	8.3	-2.7
11	2.5	-2.0	9.0	0.5	9.0	0.0	14.5	3.0	23.0	7.0	25.0	9.0	30.5	14.0	29.0	14.2	26.6	13.3	18.4	8.2	12.1	5.2	7.6	-1.4
12	9.0	-1.0	8.0	-1.0	11.5	0.0	16.5	1.0	19.0	8.0	23.0	9.0	30.5	16.0	30.0	15.1	27.3	14.6	17.9	7.8	9.8	4.2	1.5	0.0
13	5.0	1.0	8.5	0.5	9.5	3.5	17.0	4.5	13.0	5.0	24.0	12.5	26.5	16.0	31.0	15.2	27.6	15.2	16.0	7.0	11.1	5.2	2.5	-1.0
14	8.5	-1.0	6.0	-0.5	5.0	-1.0	13.5	5.0	17.5	5.5	27.5	14.0	28.5	13.5	32.0	16.1	24.0	15.3	17.2	6.5	8.6	3.2	6.8	-2.0
15	6.0	-1.5	3.0	-1.0	4.0	-5.0	7.0	-0.5	19.0	7.0	25.0	13.5	28.5	13.5	27.0	16.0	22.3	12.2	17.5	6.8	9.9	3.3	2.5	-2.6
16	4.0	-3.0	7.5	-3.5	4.5	-2.0	10.0	0.0	21.0	7.0	26.0	13.0	26.0	15.5	29.8	16.2	21.0	11.6	16.3	10.5	7.5	2.8	8.2	-1.4
17	4.5	-3.5	13.0	0.0	5.0	-2.5	5.0	0.0	18.5	7.0	30.0	13.0	28.0	15.0	30.5	16.5	23.0	11.9	16.3	8.0	4.8	-1.0	7.5	-0.5
18	4.0	0.0	10.0	4.0	7.5	-3.0	8.0	2.0	21.0	10.0	30.5	13.5	28.5	12.5	30.0	15.0	18.8	9.0	15.0	5.5	1.8	-1.5	6.1	-2.0
19	6.0	0.0	10.0	0.5	5.0	-4.0	10.5	6.0	18.5	10.5	31.0	15.5	28.5	14.5	29.2	16.0	11.5	6.6	16.2	5.3	2.0	-2.0	6.3	-1.3
20	8.5	0.5	11.5	1.0	6.0	-3.5	15.5	7.5	19.0	4.0	21.5	16.0	29.0	12.0	29.0	15.3	17.0	7.4	16.3	7.1	6.7	-2.2	5.4	0.0
21	7.0	-1.0	10.0	0.5	9.0	-3.0	20.5	8.0	20.0	4.5	31.0	13.5	30.0	13.5	26.2	15.5	18.7	8.0	13.0	7.2	4.0	-3.8	2.8	-1.7
22	5.0	0.0	8.0	1.0	8.5	-3.5	23.5	10.0	22.0	5.5	31.5	14.0	29.5	16.0	23.5	14.6	18.3	6.2	13.6	7.0	5.0	-0.5	-1.0	-4.0
23	9.0	-1.5	7.0	-1.0	9.0	1.0	24.0	10.0	24.0	8.5	32.5	17.0	29.5	15.5	26.5	13.7	20.0	7.5	13.8	3.8	5.5	-1.6	3.0	-6.0
24	7.0	-0.5	4.0	-5.0	11.5	1.5	23.5	9.0	23.0	11.0	34.0	18.5	30.0	16.0	27.8	14.2	19.7	7.4	13.3	3.5	5.8	-2.4	4.0	-7.0
25	6.0	-0.5	5.0	-2.0	10.5	1.0	26.5	9.0	20.0	9.5	34.0	18.5	31.0	16.0	27.7	15.2	17.8	10.7	13.8	4.2	6.6	-4.0	0.0	-7.2
26	14.0	-2.5	2.0	-0.5	10.0	0.0	25.0	8.5	21.5	5.0	29.0	14.0	32.0	17.0	29.4	15.4	18.0	6.0	14.2	3.8	6.8	-2.0	0.0	-7.6
27	16.0	3.0	7.0	-1.0	8.5	1.5	25.0	10.5	17.0	5.0	29.0	14.0	32.0	17.5	29.9	15.6	16.4	9.2	9.5	5.3	7.0	-1.0	0.0	-8.0
28	12.0	-1.5	3.0	0.0	13.0	0.5	21.0	6.5	19.0	5.5	26.0	10.0	31.5	18.0	29.5	16.2	19.5	8.3	13.8	7.0	3.2	-0.4	2.0	-6.7
29	4.0	1.0			14.0	3.0	20.0	5.0	23.0	9.0	27.0	10.0	30.5	19.0	29.6	17.0	19.2	11.0	12.1	4.2	5.4	-1.0	2.0	-3.6
30	0.0	-5.0			11.5	3.5	16.0	3.0	25.0	9.0	28.0	11.0	26.0	18.0	29.5	16.4	19.8	8.2	12.9	4.2	6.6	-0.8	4.0	-1.8
31	4.0	-4.0			13.0	3.0			25.0	8.0			27.0	11.0	28.8	17.0			12.5	3.2			8.0	-1.4
Medie	6.3	-0.9	7.2	-0.9	7.9	-0.3	16.1	4.6	20.9	7.2	26.5	11.5	28.1	14.1	28.9	15.7	22.4	11.5	16.7	7.4	7.8	1.5	4.4	-3.0
Med. mens.	2.7		3.1		3.8		10.4		14.1		19.0		21.1		22.3		17.0		12.0		4.7		0.7	
Med. norm.	2.2		3.9		7.2		11.1		14.8		19.1		20.8		20.3		17.2		12.0		6.9		3.7	
M I L A N O																								
(Tr)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: VARI (121 m s. m.)											
1	6.4	4.0	4.2	-0.4	7.0	1.2	20.1	9.5	18.8	7.0	20.8	15.7	25.0	14.3	31.8	21.0	30.6	22.0	23.9	13.0	11.4	7.4	4.6	-0.1
2	7.2	5.0	3.6	-0.2	6.4	1.9	18.3	9.0	20.1	7.0	20.0	11.2	27.8	14.5	32.5	21.9	28.8	20.2	24.5	14.0	13.4	7.2	5.0	1.8
3	7.0	5.0	7.0	-2.0	7.4	2.5	15.0	6.5	21.2	8.5	20.4	9.6	30.2	17.1	31.8	22.8	29.8	20.8	25.0	14.8	12.6	6.2	3.2	-0.8
4	7.4	3.6	8.4	-0.4	5.0	2.3	10.0	5.8	20.3	11.2	22.3	11.2	30.2	17.3	32.3	22.4	30.0	22.4	24.8	15.2	13.0	8.4	5.0	0.2
5	7.0	3.6	9.4	0.0	6.5	3.0	16.4	6.2	22.6	12.2	22.0	1												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO										Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)													
1	7.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	1.0	16.0	9.0	24.0	6.0	24.0	14.0	24.0	15.0	31.0	21.0	30.0	20.0	21.0	15.0	14.0	10.0	6.0	2.0
2	7.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	1.0	17.0	9.0	24.0	8.0	24.0	14.0	24.0	16.0	30.0	20.0	30.0	19.0	20.0	14.0	14.0	11.0	5.0	-1.0
3	7.0	3.0	6.0	-3.0	7.0	2.0	17.0	7.0	24.0	8.0	26.0	10.0	25.0	17.0	31.0	23.0	29.0	19.0	19.0	13.0	14.0	10.0	6.0	-2.0
4	7.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	15.0	5.0	19.0	11.0	25.0	15.0	26.0	17.0	31.0	21.0	28.0	18.0	19.0	13.0	13.0	7.0	3.0	-2.0
5	8.0	2.0	8.0	-1.0	8.0	3.0	14.0	5.0	21.0	11.0	20.0	14.0	22.0	17.0	30.0	20.0	26.0	17.0	19.0	12.0	11.0	6.0	3.0	-2.0
6	8.0	1.0	14.0	4.0	7.0	5.0	13.0	5.0	24.0	12.0	21.0	11.0	22.0	16.0	30.0	19.0	26.0	17.0	18.0	12.0	10.0	6.0	3.0	-1.0
7	8.0	0.0	12.0	2.0	8.0	2.0	14.0	8.0	24.0	13.0	22.0	11.0	22.0	17.0	29.0	19.0	27.0	17.0	18.0	11.0	10.0	6.0	5.0	-1.0
8	9.0	0.0	8.0	4.0	8.0	2.0	17.0	6.0	25.0	15.0	24.0	12.0	24.0	18.0	26.0	15.0	27.0	18.0	20.0	12.0	10.0	9.0	5.0	-1.0
9	3.0	1.0	7.0	2.0	8.0	1.0	17.0	6.0	25.0	15.0	24.0	13.0	26.0	20.0	26.0	16.0	26.0	16.0	18.0	12.0	11.0	9.0	4.0	-1.0
10	3.0	0.0	9.0	4.0	8.0	1.0	16.0	6.0	27.0	16.0	24.0	14.0	27.0	21.0	26.0	16.0	26.0	16.0	18.0	12.0	11.0	10.0	4.0	-1.0
11	5.0	1.0	9.0	4.0	8.0	1.0	14.0	4.0	24.0	10.0	24.0	14.0	27.0	19.0	29.0	19.0	26.0	16.0	16.0	11.0	12.0	9.0	5.0	0.0
12	7.0	1.0	9.0	1.0	9.0	1.0	16.0	5.0	19.0	11.0	26.0	15.0	27.0	15.0	30.0	20.0	24.0	16.0	15.0	11.0	12.0	9.0	6.0	0.0
13	8.0	2.0	7.0	2.0	12.0	4.0	12.0	8.0	20.0	10.0	24.0	16.0	27.0	13.0	30.0	20.0	26.0	17.0	14.0	10.0	11.0	9.0	2.0	0.0
14	9.0	0.0	9.0	3.0	10.0	1.0	19.0	8.0	11.0	10.0	25.0	17.0	29.0	19.0	31.0	21.0	26.0	18.0	15.0	10.0	11.0	8.0	6.0	0.0
15	9.0	0.0	6.0	2.0	7.0	1.0	13.0	3.0	23.0	9.0	24.0	18.0	31.0	19.0	32.0	18.0	26.0	15.0	16.0	10.0	8.0	6.0	8.0	0.0
16	10.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	12.0	3.0	25.0	10.0	25.0	14.0	30.0	19.0	26.0	19.0	21.0	17.0	17.0	13.0	12.0	5.0	9.0	0.0
17	9.0	1.0	13.0	3.0	7.0	-1.0	10.0	4.0	25.0	11.0	26.0	16.0	29.0	18.0	23.0	18.0	21.0	17.0	17.0	13.0	10.0	4.0	10.0	0.0
18	7.0	1.0	11.0	3.0	7.0	-2.0	8.0	4.0	24.0	14.0	28.0	18.0	28.0	18.0	27.0	17.0	21.0	12.0	16.0	10.0	10.0	4.0	9.0	0.0
19	7.0	0.0	12.0	3.0	6.0	-2.0	9.0	7.0	18.0	14.0	29.0	19.0	26.0	14.0	28.0	18.0	22.0	12.0	16.0	9.0	10.0	2.0	6.0	2.0
20	7.0	0.0	11.0	3.0	7.0	-2.0	12.0	10.0	22.0	8.0	30.0	20.0	28.0	18.0	28.0	18.0	23.0	12.0	16.0	9.0	5.0	1.0	7.0	0.0
21	7.0	1.0	10.0	3.0	8.0	0.0	20.0	10.0	22.0	10.0	27.0	19.0	30.0	21.0	28.0	18.0	19.0	11.0	15.0	9.0	7.0	1.0	7.0	-1.0
22	7.0	1.0	10.0	4.0	9.0	0.0	21.0	11.0	22.0	9.0	29.0	21.0	30.0	20.0	29.0	18.0	19.0	10.0	16.0	9.0	5.0	1.0	7.0	-5.0
23	8.0	2.0	5.0	1.0	9.0	5.0	22.0	11.0	22.0	12.0	30.0	24.0	32.0	20.0	26.0	19.0	20.0	10.0	14.0	6.0	5.0	1.0	6.0	-5.0
24	9.0	2.0	6.0	-2.0	9.0	5.0	23.0	11.0	23.0	15.0	31.0	23.0	32.0	22.0	28.0	19.0	19.0	11.0	13.0	7.0	5.0	-1.0	5.0	-5.0
25	12.0	1.0	6.0	0.0	11.0	4.0	24.0	11.0	21.0	13.0	31.0	24.0	31.0	22.0	28.0	18.0	19.0	11.0	13.0	7.0	4.0	-1.0	4.0	-5.0
26	14.0	2.0	6.0	0.0	11.0	3.0	26.0	12.0	18.0	12.0	31.0	23.0	32.0	22.0	29.0	19.0	19.0	10.0	13.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	-5.0
27	15.0	1.0	7.0	2.0	11.0	6.0	27.0	13.0	14.0	12.0	27.0	21.0	32.0	22.0	28.0	18.0	20.0	10.0	14.0	7.0	6.0	0.0	0.0	-5.0
28	17.0	1.0	8.0	2.0	12.0	3.0	30.0	11.0	14.0	11.0	27.0	22.0	32.0	21.0	29.0	18.0	19.0	11.0	15.0	8.0	6.0	4.0	1.0	-5.0
29	17.0	1.0			15.0	5.0	20.0	8.0	21.0	11.0	27.0	22.0	30.0	18.0	29.0	19.0	19.0	11.0	14.0	8.0	5.0	2.0	3.0	-5.0
30	7.0	-3.0			15.0	9.0	20.0	9.0	23.0	13.0	28.0	22.0	30.0	19.0	30.0	22.0	18.0	10.0	15.0	7.0	6.0	1.0	3.0	-5.0
31	7.0	-3.0			12.0	8.0			23.0	15.0			28.0	18.0	30.0	20.0			14.0	7.0			2.0	0.0
Medie	8.5	0.9	8.4	1.4	8.9	2.2	17.1	7.6	21.6	11.5	26.1	17.2	27.8	18.4	28.6	18.9	23.4	14.5	16.3	10.1	9.1	4.9	4.9	-1.7
Med. mens.	4.7		4.9		5.6		12.4		16.5		21.6		23.1		23.8		18.9		13.2		7.0		1.6	
Med. norm.	2.7		4.4		8.3		12.5		16.3		20.4		22.8		22.1		19.0		13.2		7.8		4.0	
L A G O D' A V I N O																								
(Tm)	Bacino: TICINO										Corso d'acqua: DIVERIA (2240 m s. m.)													
1	-1.0	-9.0	-8.0	-19.0	-2.0	-11.0	10.0	-11.0	-3.0	-13.0	7.0	-1.0	9.0	-1.0	11.0	3.0	13.0	5.0	4.0	-1.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
2	0.0	-8.0	-5.0	-18.0	1.0	-17.0	0.0	-11.0	-4.0	-10.0	3.0	-4.0	5.0	-3.0	15.0	4.0	12.0	4.0	9.0	-1.0	-4.0	-9.0	-3.0	-20.0
3	0.0	-7.0	-11.0	-17.0	-1.0	-15.0	-2.0	-13.0	0.0	-5.0	4.0	-8.0	9.0	2.0	14.0	4.0	10.0	3.0	9.0	0.0	-2.0	-9.0	-5.0	-14.0
4	1.0	-7.0	-5.0	-18.0	-1.0	-12.0	0.0	-10.0	1.0	-3.0	3.0	-7.0	10.0	-1.0	13.0	5.0	11.0	4.0	11.0	2.0	0.0	-8.0	-4.0	-16.0
5	-3.0	-9.0	0.0	-6.0	-3.0	-12.0	-4.0	-12.0	2.0	-4.0	4.0	-5.0	6.0	-3.0	14.0	5.0	8.0	2.0	11.0	2.0	-1.0	-6.0	-5.0	-15.0
6	-2.0	-12.0	-3.0	-8.0	-7.0	-19.0	-3.0	-16.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0	4.0	-2.0	12									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
DOMODOSSOLA																								
(Tm)	Bacino: TICINO										Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)													
1	2.0	1.0	8.0	-8.0	2.0	-1.0	15.0	9.0	17.0	4.0	24.0	14.0	27.0	14.0	29.0	18.0	30.0	19.0	19.0	9.0	13.0	6.0	7.0	-2.0
2	5.0	3.0	4.0	-7.0	14.0	-1.0	16.0	6.0	17.0	4.0	15.0	10.0	24.0	12.0	29.0	21.0	29.0	17.0	20.0	10.0	14.0	2.0	5.0	-2.0
3	7.0	2.0	6.0	-4.0	9.0	0.0	16.0	5.0	20.0	7.0	21.0	8.0	28.0	15.0	30.0	22.0	27.0	20.0	21.0	11.0	12.0	3.0	5.0	-7.0
4	5.0	4.0	7.0	-4.0	5.0	1.0	10.0	2.0	20.0	11.0	21.0	10.0	27.0	19.0	30.0	21.0	29.0	18.0	22.0	11.0	11.0	4.0	3.0	-3.0
5	5.0	-1.0	11.0	-2.0	4.0	1.0	12.0	4.0	20.0	10.0	21.0	12.0	26.0	15.0	30.0	20.0	22.0	16.0	22.0	11.0	11.0	6.0	3.0	-4.0
6	5.0	0.0	13.0	-1.0	9.0	3.0	13.0	6.0	22.0	13.0	21.0	10.0	20.0	13.0	31.0	21.0	26.0	17.0	22.0	13.0	9.0	5.0	5.0	-3.0
7	2.0	-2.0	20.0	-3.0	12.0	-1.0	13.0	7.0	23.0	12.0	23.0	10.0	21.0	10.0	30.0	21.0	28.0	19.0	22.0	15.0	8.0	6.0	5.0	-2.0
8	3.0	-4.0	7.0	-2.0	20.0	-1.0	15.0	4.0	26.0	14.0	23.0	13.0	24.0	14.0	26.0	16.0	24.0	19.0	20.0	8.0	10.0	7.0	5.0	-3.0
9	3.0	-4.0	8.0	-1.0	9.0	-1.0	16.0	6.0	27.0	15.0	21.0	13.0	27.0	17.0	27.0	18.0	27.0	14.0	15.0	11.0	12.0	8.0	5.0	-1.0
10	4.0	3.0	11.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	6.0	20.0	10.0	24.0	11.0	26.0	17.0	27.0	16.0	24.0	15.0	15.0	10.0	12.0	8.0	5.0	2.0
11	1.0	-1.0	12.0	0.0	5.0	2.0	12.0	4.0	23.0	12.0	26.0	13.0	28.0	19.0	28.0	16.0	25.0	15.0	17.0	7.0	11.0	9.0	7.0	-1.0
12	0.0	-1.0	11.0	-3.0	10.0	-1.0	15.0	3.0	21.0	11.0	26.0	13.0	28.0	19.0	29.0	19.0	26.0	16.0	17.0	8.0	12.0	8.0	7.0	1.0
13	8.0	-1.0	9.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	5.0	19.0	10.0	25.0	16.0	29.0	18.0	30.0	20.0	27.0	16.0	15.0	10.0	9.0	7.0	3.0	1.0
14	5.0	1.0	7.0	-1.0	11.0	0.0	19.0	7.0	13.0	9.0	24.0	17.0	29.0	18.0	32.0	23.0	30.0	17.0	15.0	7.0	9.0	6.0	4.0	-2.0
15	8.0	-4.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	11.0	5.0	19.0	10.0	26.0	18.0	28.0	18.0	32.0	22.0	23.0	13.0	17.0	8.0	9.0	6.0	6.0	-2.0
16	7.0	-5.0	6.0	-4.0	5.0	-1.0	8.0	4.0	19.0	9.0	20.0	16.0	27.0	20.0	27.0	17.0	23.0	15.0	17.0	11.0	10.0	4.0	4.0	0.0
17	5.0	-5.0	8.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	3.0	23.0	13.0	27.0	16.0	29.0	17.0	29.0	20.0	17.0	13.0	17.0	11.0	9.0	2.0	7.0	3.0
18	5.0	-4.0	12.0	7.0	6.0	-3.0	5.0	4.0	15.0	12.0	28.0	17.0	26.0	17.0	26.0	18.0	20.0	12.0	15.0	11.0	2.0	1.0	7.0	-1.0
19	3.0	0.0	18.0	0.0	7.0	-2.0	7.0	3.0	19.0	12.0	30.0	18.0	28.0	16.0	29.0	16.0	16.0	7.0	16.0	6.0	5.0	2.0	4.0	-1.0
20	8.0	-2.0	14.0	-1.0	8.0	0.0	16.0	9.0	13.0	10.0	31.0	19.0	27.0	16.0	28.0	20.0	18.0	9.0	16.0	7.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0
21	8.0	-4.0	14.0	-1.0	8.0	0.0	15.0	9.0	19.0	6.0	29.0	18.0	28.0	20.0	29.0	21.0	19.0	8.0	16.0	7.0	7.0	-1.0	5.0	1.0
22	8.0	-2.0	16.0	-1.0	10.0	0.0	22.0	12.0	21.0	8.0	31.0	21.0	27.0	19.0	28.0	17.0	19.0	7.0	12.0	9.0	6.0	-1.0	5.0	1.0
23	7.0	-1.0	4.0	-1.0	10.0	1.0	21.0	11.0	23.0	10.0	31.0	21.0	28.0	19.0	27.0	17.0	13.0	9.0	13.0	3.0	6.0	0.0	6.0	-3.0
24	10.0	-2.0	5.0	-6.0	9.0	1.0	23.0	12.0	25.0	15.0	32.0	22.0	30.0	21.0	26.0	17.0	18.0	10.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	-1.0	-4.0
25	9.0	-3.0	7.0	-4.0	11.0	1.0	25.0	11.0	22.0	13.0	34.0	21.0	30.0	22.0	28.0	20.0	17.0	7.0	13.0	5.0	4.0	-3.0	-2.0	-6.0
26	10.0	-1.0	4.0	1.0	11.0	2.0	27.0	12.0	21.0	10.0	34.0	20.0	31.0	22.0	29.0	20.0	14.0	11.0	13.0	6.0	4.0	-2.0	-2.0	-7.0
27	19.0	7.0	6.0	-1.0	12.0	3.0	26.0	12.0	22.0	10.0	29.0	17.0	32.0	21.0	27.0	20.0	15.0	11.0	13.0	7.0	6.0	-1.0	0.0	-7.0
28	17.0	3.0	11.0	-1.0	8.0	3.0	25.0	11.0	12.0	10.0	27.0	16.0	32.0	20.0	29.0	18.0	17.0	11.0	11.0	7.0	6.0	2.0	0.0	-7.0
29	14.0	3.0			14.0	6.0	23.0	10.0	17.0	9.0	26.0	14.0	29.0	15.0	29.0	19.0	20.0	12.0	15.0	9.0	4.0	1.0	0.0	-4.0
30	8.0	-4.0			15.0	7.0	20.0	7.0	17.0	9.0	27.0	16.0	28.0	19.0	29.0	19.0	18.0	9.0	13.0	3.0	6.0	-1.0	3.0	-1.0
31	4.0	-8.0			10.0	6.0			24.0	13.0			28.0	20.0	30.0	21.0			13.0	3.0			4.0	-3.0
Medie	6.6	-1.0	9.4	-1.9	9.3	0.8	16.3	7.0	20.0	10.4	25.9	15.3	27.4	17.5	28.7	19.2	22.0	13.4	16.3	8.3	8.3	3.0	3.8	-2.2
Med. mens.	2.8		3.7		5.0		11.6		15.2		20.6		22.5		23.9		17.7		12.3		5.6		0.8	
Med. norm.	1.4		3.4		7.8		12.0		15.9		19.8		21.8		20.7		17.1		11.3		6.2		2.1	
P A V I A																								
(Tm)	Bacino: TICINO										Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)													
1	5.6	3.7	3.8	-6.8	7.8	1.2	20.2	8.1	16.0	3.4	23.0	16.8	23.4	14.6	30.1	16.6	30.3	17.6	24.2	9.6	10.8	7.0	0.6	-1.5
2	6.0	4.4	3.4	-4.4	5.6	1.0	19.0	4.3	19.4	2.5	17.4	12.0	27.4	12.0	31.5	18.5	27.2	19.3	25.0	10.0	12.0	5.2	3.6	-2.0
3	6.8	5.2	7.6	-3.8	4.8	2.8	14.4	3.4	21.6	5.6	19.8	10.2	28.3	15.0	31.0	18.0	29.2	17.5	25.2	9.8	13.0	4.0	3.4	-4.5
4	8.2	4.0	8.6	-2.4	4.2	2.9	10.5	5.6	21.0	10.2	21.6	8.4	29.6	16.0	32.1	17.9	30.2	17.7	25.6	10.6	12.9	6.7	6.0	-2.4
5	6.8	1.5	8.4	-2.5	7.6	2.8	17.6	3.4	21.8	10.0	21.3	10.4	21.8	11.3	31.3	21.0	28.3	17.8	24.6	11.8	12.6	9.5	5.2	-2.4
6	6.8	4.0	10.7	0.6	7.0	4.5	17.2	5.0	23.0	10.2	23.3	8.5	22.2	12.8	31.2	20.1	29.4	16.0	24.2	10.8	14.4	10.4	5.6	-3.5
7	4.0	0.7	6.2	-1.6	9.4	2.0	18.2	6.0	27.4	11.4	23.6	12.5	26.1	10.4	33.5	18.5	29.0	16.8	19.5	13.0	15.0	11.5	5.6	-2.4
8	2.6	0.5	3.4	1.4	7.4	1.6	18.6	3.8	27.0	12.3	21.3	9.7	27.4	12.6	31.2	16.0	31.2	18.8	19.4	11.9	18.2	13.0	5.7	-2.4
9	2.0	0.4	6.2	2.0	6.2	2.0	14.3	8.4	24.4	12.0	22.8	9.6	28.4	16.0	28.4	15.4	26.6	14.4	17.0	12.4	14.2	10.9	4.0	-3.0
10	1.0	0.0	10.6	5.0	3.6	0.0	16.5	1.0	26.2	13.4	21.4	13.6	30.4	17.0	29.7	16.0	26.8	15.1	20.6	11.6	13.4	8.8	0.3	-2.8
11	1.0	0.4	8.2	-0.5	9.4	1.5	16.0	2.0	22.8	9.2	25.6	11.4	31.2	18.2	30.9	15.7	28.4	15.0	19.4	8.3	13.2	7.7	6.6	-4.0
12	7.8	0.0	4.5	-1.0	16.6	1.6	17.6	1.9	17.8	9.5	23.2	13.4	30.7	18.0	32.2	16.5	31.0	15.5	16.4	7.5	11.6	9.2	0.8	-1.6
13	2.2	-1.7	8.6	0.4	12.1	2.4	20.8	5.5	15.2	10.2	22.8	13.8	29.6	18.2	33.6	18.4	32.0	17.2	13.4	11.9	11.4	7.1	1.6	-0.1
14	8.8	1.4	9.2	3.6	7.2	0.8	15.4	3.8	20.8	8.4	26.8	16.7	29.0	18.4	33.9	18.5	25.4	18.2	18.3	10.2	9.4	8.0	5.4	-3.4
15	7.8	2.5	6.4	-1.2	8.6	-3.0	7.0	2.5	21.2	9.2	22.4	15.5	30.4	18.0	32.4	20.0	25.5	11.0	16.4	10.5	9.8	7.1	1.6	-7.5
16	3.2	-3.0	8.7	-2.0	9.4	1.8	11.4	-0.5	23.0	8.8	27.0	15.6	26.4	17.0	30.8	19.1	23.5	15.2	17.0	11.4	12.0	6.0	6.4	-2.3
17	0.6	-3.4	17.5	2.0	7.4	-2.6	9.2	5.0	19.8	9.8	29.2	16.0	28.0	15.6	30.4	17.2	25.4	14.3	17.4	8.6	6.5	1.6	10.4	-0.7

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	5.2	1.4	4.0	-3.2	7.5	0.5	18.5	7.7	18.6	6.0	19.2	16.0	27.8	12.9	31.0	19.0	30.5	20.5	23.0	11.6	11.9	6.3	4.6	-2.5
2	6.5	1.8	3.9	-3.0	6.0	2.0	18.0	8.0	19.3	6.3	17.5	9.0	27.0	13.0	32.4	20.3	30.2	20.6	23.7	12.5	12.2	6.5	4.9	-1.6
3	6.2	2.5	5.6	-3.5	5.8	3.0	14.0	6.0	21.2	9.6	19.6	12.2	33.5	16.2	32.0	21.6	29.5	21.1	24.0	13.4	12.5	6.8	3.0	-2.0
4	7.0	4.3	9.0	-1.2	6.0	2.7	11.9	4.0	21.6	11.6	22.0	13.4	29.5	16.8	33.1	21.5	29.0	13.5	23.8	14.5	12.0	7.0	4.6	-1.6
5	5.6	2.3	9.2	-1.8	7.0	2.5	14.5	3.8	21.9	11.6	22.2	12.5	28.0	13.9	32.7	21.3	27.5	10.5	23.5	14.3	10.7	8.1	5.4	-1.3
6	5.2	1.7	10.9	1.5	7.1	4.0	15.5	5.0	22.5	12.4	24.5	10.5	24.0	13.5	32.7	20.7	29.2	18.0	23.9	14.0	12.5	8.5	6.4	-1.0
7	5.0	1.2	7.9	2.0	8.0	2.1	15.9	7.0	26.4	13.0	24.0	12.5	28.2	12.4	31.1	23.5	28.5	13.3	23.4	13.8	15.5	8.5	6.0	0.3
8	3.6	0.9	6.1	3.2	6.0	3.0	16.7	6.0	26.5	15.0	22.1	10.7	28.5	14.7	30.3	17.0	28.9	12.0	16.5	12.4	16.2	10.1	6.2	-0.2
9	2.5	-0.4	8.2	3.2	6.7	2.5	16.3	6.5	26.8	14.8	22.9	12.1	30.7	15.3	27.2	18.9	29.3	16.5	17.0	13.1	13.0	10.0	6.5	-0.5
10	1.9	-1.5	10.0	5.0	8.5	0.8	15.5	4.9	25.0	15.2	23.8	10.5	32.0	18.9	30.0	18.1	28.1	12.7	18.1	11.8	13.5	9.9	6.4	-1.0
11	5.2	0.0	8.8	2.6	9.3	1.9	16.3	4.6	22.6	11.5	25.3	13.1	31.4	21.5	32.6	18.7	27.0	14.7	18.6	9.6	12.8	9.3	6.0	-0.5
12	6.0	0.5	4.7	0.5	11.2	4.5	13.0	4.0	17.7	9.8	22.8	13.0	32.1	20.1	32.2	20.1	28.5	16.0	16.2	9.4	11.7	9.0	3.7	-0.9
13	8.8	1.4	9.5	0.8	14.0	1.7	19.5	8.0	18.0	9.1	23.5	15.0	30.5	20.4	34.0	20.3	29.2	19.0	16.5	9.1	11.5	7.7	2.5	0.8
14	10.2	1.0	7.0	2.5	8.0	2.0	14.0	9.0	18.4	9.6	26.0	16.5	28.9	19.0	35.0	22.1	25.5	18.5	16.1	8.6	10.0	7.5	8.0	-2.5
15	7.0	1.4	6.0	0.5	7.0	-1.0	12.0	7.0	22.3	10.0	22.1	17.5	28.4	19.2	30.9	23.0	25.4	14.5	17.8	9.2	10.8	6.2	8.2	-0.5
16	5.4	1.0	8.0	-1.5	8.0	0.5	10.5	2.5	22.5	9.7	28.7	16.4	27.0	18.5	31.4	19.0	25.2	14.6	16.8	12.2	10.5	6.1	8.5	1.1
17	3.2	0.0	11.8	-0.4	7.5	0.0	7.5	4.5	20.5	11.5	30.5	17.2	28.5	16.5	30.5	20.6	24.9	14.2	16.0	11.7	7.0	3.6	10.9	0.4
18	4.0	0.4	17.0	2.2	8.0	-0.5	8.5	3.5	21.2	14.6	31.5	17.6	27.6	15.8	32.8	18.8	20.0	11.5	16.3	8.4	6.7	-0.3	7.6	0.6
19	6.3	2.5	13.0	2.5	7.7	-1.0	12.8	7.0	16.1	14.5	32.5	20.0	28.8	18.1	32.5	20.0	19.8	9.8	15.7	7.5	7.0	-0.5	8.2	1.4
20	6.6	0.7	12.3	3.6	7.1	0.3	15.5	8.0	18.5	11.5	29.4	20.5	31.0	17.3	31.9	20.2	19.9	11.2	15.2	5.8	6.9	-1.7	8.3	2.5
21	8.0	0.5	11.5	3.4	11.0	-0.3	19.7	9.5	19.7	8.0	30.5	18.4	31.7	20.7	28.2	22.3	21.1	10.3	14.9	8.8	4.8	-0.6	5.0	1.4
22	6.2	0.0	7.6	4.0	10.7	0.6	20.8	10.1	23.2	9.1	32.6	19.0	32.0	20.3	29.9	18.5	20.9	10.1	14.8	9.1	5.5	0.3	3.3	-2.0
23	7.6	-0.5	6.7	2.4	11.2	1.5	22.4	11.2	26.0	12.5	33.9	21.5	32.3	20.1	30.5	19.8	21.2	11.7	15.0	5.8	6.2	0.8	2.9	-2.2
24	5.8	0.5	6.5	-1.6	11.5	3.5	24.0	11.9	25.7	15.0	34.9	22.7	32.1	21.4	30.2	20.0	20.8	12.0	14.1	6.1	5.3	-0.5	0.7	-2.4
25	5.3	1.5	5.8	-0.2	11.1	3.3	27.1	12.3	22.0	16.2	35.0	23.0	33.0	21.5	30.8	20.4	17.0	13.4	13.5	5.9	5.5	-1.1	0.2	-3.1
26	11.5	0.1	3.2	0.4	12.7	3.0	26.5	14.8	22.5	10.6	28.0	17.5	34.2	22.7	31.3	22.1	18.0	8.5	11.1	5.0	7.0	0.4	-0.4	-5.4
27	14.0	2.3	7.0	0.1	8.8	4.5	25.8	12.9	21.8	10.9	28.0	17.4	32.0	21.9	30.6	21.5	18.1	12.5	14.8	5.5	7.3	1.0	-0.5	-6.0
28	12.5	2.5	4.5	1.2	15.5	2.9	21.5	11.0	20.3	10.5	28.5	15.0	31.7	23.3	31.9	21.0	20.7	12.4	14.5	6.9	4.5	1.7	1.1	-5.0
29	6.9	2.2			14.5	4.5	20.2	11.7	23.5	12.1	28.2	15.5	31.4	22.4	32.3	20.2	21.5	13.5	10.7	6.8	6.2	2.1	1.2	-4.2
30	4.0	-2.0			12.0	3.0	21.1	9.4	25.6	12.8	26.5	14.9	29.6	16.5	32.0	20.4	21.2	12.4	13.5	6.0	3.0	-0.9	4.0	-1.0
31	5.3	-3.0			14.9	7.5			24.8	16.5			30.8	18.0	31.8	21.1			13.8	6.0			4.4	-1.2
Medie	6.4	0.9	8.0	0.9	9.4	2.1	17.2	7.7	22.0	11.7	26.5	15.7	30.1	18.2	31.5	20.4	24.6	14.0	17.2	9.5	9.3	4.4	4.8	-1.3
Med. mens.	3.6		4.4		5.7		12.5		16.8		21.1		24.1		25.9		19.3		13.3		6.9		1.7	
Med. norm.	0.9		3.4		8.3		12.7		17.4		21.9		24.1		23.2		18.9		12.6		7.0		2.3	
RIVA VALDOBBIÀ																								
(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (1117 m s. m.)											
1	0.0	-5.0	6.0	-2.0	6.0	-3.0	7.0	1.0	11.0	3.0	11.0	8.0	20.0	16.0	25.0	20.0	20.0	12.0	18.0	10.0	10.0	4.0	3.0	-2.0
2	1.0	-5.0	7.0	-2.0	5.0	-3.0	7.0	1.0	14.0	4.0	16.0	8.0	20.0	16.0	24.0	19.0	20.0	14.0	19.0	11.0	10.0	4.0	4.0	-3.0
3	1.0	-5.0	7.0	-2.0	5.0	-3.0	8.0	1.0	15.0	6.0	14.0	8.0	20.0	16.0	25.0	18.0	20.0	14.0	20.0	12.0	10.0	4.0	3.0	-3.0
4	1.0	-5.0	7.0	-3.0	4.0	-3.0	8.0	1.0	13.0	8.0	14.0	8.0	19.0	16.0	24.0	20.0								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO SESIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA										Corso d'Acqua: SESIA (453 m s. m.)													
1	5.0	1.0	-2.0	-8.0	10.0	1.0	21.0	4.0	16.0	0.0	15.0	12.0	21.0	11.0	26.0	15.0	30.0	19.0	23.0	10.0	13.0	5.0	4.0	-1.0
2	5.0	1.0	4.0	-5.0	4.0	0.0	20.0	4.0	22.0	3.0	22.0	10.0	25.0	9.0	26.0	16.0	27.0	19.0	20.0	10.0	11.0	1.0	4.0	-2.0
3	6.0	3.0	7.0	-4.0	5.0	2.0	10.0	4.0	22.0	4.0	20.0	8.0	25.0	12.0	28.0	20.0	28.0	18.0	26.0	10.0	10.0	2.0	3.0	-3.0
4	6.0	3.0	12.0	-7.0	4.0	2.0	10.0	0.0	16.0	10.0	22.0	9.0	22.0	16.0	29.0	20.0	22.0	18.0	26.0	10.0	12.0	2.0	5.0	-4.0
5	6.0	1.0	8.0	-3.0	10.0	3.0	10.0	4.0	21.0	8.0	20.0	9.0	14.0	11.0	28.0	20.0	26.0	15.0	24.0	12.0	7.0	2.0	2.0	-6.0
6	3.0	-1.0	12.0	1.0	8.0	4.0	15.0	1.0	18.0	10.0	20.0	8.0	14.0	10.0	27.0	20.0	27.0	15.0	24.0	12.0	6.0	5.0	3.0	-3.0
7	5.0	-3.0	10.0	-2.0	10.0	-2.0	17.0	2.0	26.0	10.0	22.0	7.0	24.0	9.0	25.0	18.0	25.0	18.0	18.0	11.0	6.0	4.0	5.0	-3.0
8	4.0	-4.0	5.0	1.0	2.0	0.0	18.0	1.0	26.0	11.0	20.0	9.0	26.0	12.0	28.0	15.0	28.0	16.0	14.0	9.0	10.0	8.0	3.0	-4.0
9	0.0	-5.0	10.0	1.0	5.0	0.0	13.0	6.0	19.0	12.0	22.0	10.0	26.0	15.0	25.0	15.0	25.0	12.0	12.0	9.0	10.0	7.0	2.0	-3.0
10	0.0	-2.0	10.0	2.0	2.0	-1.0	13.0	0.0	23.0	10.0	22.0	8.0	28.0	15.0	29.0	14.0	24.0	14.0	16.0	9.0	10.0	6.0	8.0	-1.0
11	2.0	0.0	10.0	2.0	10.0	0.0	15.0	0.0	18.0	5.0	24.0	10.0	27.0	18.0	29.0	14.0	23.0	14.0	20.0	6.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
12	6.0	1.0	10.0	-1.0	12.0	1.0	19.0	2.0	14.0	9.0	24.0	10.0	28.0	18.0	30.0	15.0	29.0	13.0	16.0	7.0	8.0	6.0	1.0	0.0
13	3.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	20.0	5.0	9.0	8.0	20.0	12.0	30.0	18.0	32.0	17.0	29.0	15.0	14.0	10.0	9.0	5.0	2.0	-1.0
14	4.0	-1.0	3.0	1.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	20.0	8.0	22.0	11.0	22.0	15.0	30.0	16.0	20.0	11.0	20.0	5.0	6.0	4.0	5.0	-1.0
15	3.0	-3.0	4.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	2.0	20.0	5.0	18.0	12.0	25.0	18.0	24.0	18.0	24.0	10.0	18.0	12.0	10.0	4.0	2.0	-3.0
16	3.0	-3.0	10.0	-3.0	9.0	-4.0	10.0	0.0	21.0	7.0	26.0	12.0	23.0	14.0	30.0	15.0	19.0	12.0	16.0	9.0	10.0	0.0	6.0	0.0
17	4.0	-5.0	16.0	0.0	8.0	-4.0	5.0	1.0	15.0	11.0	25.0	12.0	26.0	12.0	27.0	16.0	24.0	12.0	12.0	8.0	0.0	0.0	3.0	-2.0
18	4.0	0.0	8.0	0.0	8.0	-4.0	5.0	3.0	15.0	11.0	26.0	17.0	26.0	14.0	30.0	16.0	22.0	8.0	18.0	6.0	2.0	0.0	4.0	-2.0
19	7.0	1.0	12.0	0.0	7.0	-4.0	12.0	4.0	11.0	10.0	27.0	17.0	26.0	13.0	30.0	17.0	20.0	5.0	20.0	5.0	2.0	-1.0	5.0	-1.0
20	8.0	1.0	12.0	0.0	7.0	-3.0	15.0	7.0	20.0	6.0	22.0	18.0	26.0	13.0	30.0	16.0	18.0	9.0	20.0	5.0	1.0	-3.0	5.0	-2.0
21	4.0	-1.0	12.0	0.0	11.0	-3.0	22.0	10.0	20.0	6.0	27.0	16.0	26.0	16.0	24.0	15.0	22.0	9.0	12.0	6.0	6.0	-3.0	2.0	-2.0
22	6.0	0.0	2.0	0.0	10.0	-3.0	22.0	12.0	22.0	6.0	27.0	16.0	29.0	17.0	26.0	15.0	20.0	6.0	12.0	4.0	6.0	-3.0	4.0	-4.0
23	4.0	-1.0	4.0	-2.0	6.0	0.0	23.0	12.0	22.0	9.0	31.0	18.0	30.0	18.0	24.0	15.0	21.0	10.0	14.0	3.0	3.0	-3.0	-3.0	-5.0
24	4.0	-2.0	5.0	-6.0	10.0	-1.0	25.0	10.0	22.0	12.0	30.0	20.0	30.0	20.0	29.0	15.0	18.0	9.0	12.0	3.0	3.0	-4.0	-4.0	-6.0
25	4.0	-2.0	3.0	-2.0	10.0	0.0	27.0	13.0	17.0	10.0	30.0	16.0	30.0	20.0	29.0	15.0	16.0	10.0	14.0	5.0	5.0	-3.0	-4.0	-7.0
26	11.0	0.0	4.0	-2.0	8.0	1.0	25.0	13.0	20.0	6.0	27.0	15.0	30.0	20.0	26.0	19.0	15.0	9.0	10.0	4.0	5.0	0.0	-4.0	-7.0
27	12.0	4.0	12.0	0.0	4.0	2.0	26.0	12.0	12.0	9.0	28.0	15.0	31.0	20.0	30.0	19.0	15.0	9.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	-4.0	-8.0
28	12.0	3.0	1.0	1.0	15.0	0.0	25.0	6.0	18.0	9.0	22.0	10.0	28.0	18.0	28.0	17.0	19.0	10.0	10.0	9.0	3.0	0.0	-2.0	-8.0
29	7.0	-2.0			14.0	3.0	20.0	9.0	15.0	9.0	25.0	12.0	29.0	18.0	29.0	18.0	20.0	9.0	17.0	8.0	4.0	-1.0	3.0	-2.0
30	0.0	-8.0			14.0	6.0	18.0	5.0	24.0	9.0	24.0	11.0	26.0	16.0	30.0	18.0	18.0	7.0	12.0	4.0	5.0	-2.0	3.0	0.0
31	1.0	-8.0			15.0	5.0			20.0	12.0			25.0	17.0	30.0	20.0			12.0	4.0			3.0	-2.0
Medie	4.8	-1.0	7.7	-1.4	8.5	0.0	16.6	5.2	18.8	8.2	23.7	12.3	25.7	15.3	28.0	16.7	22.5	12.0	16.7	7.5	6.6	1.4	2.3	-0.3
Med. mens.	1.9		3.2		4.3		10.9		13.5		18.0		20.5		22.4		17.3		12.1		4.0		-0.4	
Med. norm.	1.0		3.3		6.8		10.6		13.9		18.3		20.7		16.4		16.6		11.3		5.8		1.5	
ROMAGNANO SESIA																								
(Tm)	Bacino: SESIA										Corso d'acqua: SESIA (266 m s. m.)													
1	6.0	3.0	6.0	-7.0	3.0	0.0	16.5	4.5	16.0	3.0	23.5	14.5	24.0	13.0	29.0	17.0	30.0	18.0	21.5	10.5	14.0	4.0	8.5	-1.5
2	7.0	4.0	3.0	-4.0	7.5	-0.5	20.0	7.0	17.0	5.0	18.5	11.5	24.0	11.0	30.0	18.0	30.0	18.0	23.5	11.5	14.5	2.5	9.0	-1.0
3	8.0	5.0	3.0	-6.0	6.0	0.0	18.0	4.0	19.5	4.5	20.0	8.0	26.5	13.5	30.0	20.0	27.0	17.0	24.5	11.5	13.5	3.5	4.5	-5.5
4	7.0	3.0	9.0	-4.0	6.0	2.0	12.0	2.0	21.0	9.0	21.0	10.0	28.0	14.0	31.0	19.0	28.5	17.5	25.0	12.0	14.0	4.0	3.5	-3.5
5	7.5	0.5	9.0	-																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R O P A																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (1180 m s. m.)											
1	4.0	0.0	-3.0	-7.5	4.5	-1.0	9.5	0.0	6.8	-1.0	9.5	4.3	10.5	5.2	19.0	13.0	21.5	14.5	14.5	5.0	7.5	2.0	3.5	-1.2
2	4.8	0.1	-1.5	-7.0	0.0	-3.5	7.5	-0.2	10.0	1.0	10.5	5.0	16.0	5.4	20.0	14.0	18.5	14.5	16.0	5.5	6.0	0.1	0.0	-4.0
3	4.5	-0.2	0.0	-5.2	0.0	-2.5	4.0	0.0	9.0	4.8	11.5	4.6	18.0	11.0	21.5	14.5	19.0	14.0	16.5	10.0	6.5	1.5	0.5	-5.5
4	4.0	0.0	6.5	-3.0	1.0	-2.0	4.0	0.2	10.5	4.2	10.0	4.5	18.2	12.2	21.3	16.0	17.0	14.0	17.0	10.0	6.0	3.5	0.0	-6.0
5	3.0	0.0	9.0	0.0	3.5	0.0	4.5	0.0	11.0	6.0	11.4	4.5	11.0	5.0	20.0	14.0	17.0	12.0	16.0	10.0	6.0	3.0	3.5	-3.0
6	4.0	0.0	7.2	-0.5	1.5	-2.0	4.0	0.0	12.2	7.5	11.3	4.3	11.2	5.1	20.4	14.0	19.0	12.5	16.5	10.0	6.0	3.5	4.0	-0.5
7	6.0	0.2	4.0	-0.5	1.0	-6.5	6.5	0.4	18.0	9.2	13.5	5.2	14.5	7.5	19.0	14.5	17.5	12.0	16.0	10.0	7.2	3.5	5.0	-0.5
8	4.5	-2.0	1.5	-0.7	-0.5	-3.5	8.0	1.2	17.5	10.0	10.0	3.0	17.5	10.0	19.0	17.0	19.0	12.0	13.5	6.0	7.0	4.5	5.0	-0.5
9	1.0	-3.0	4.0	-1.0	-1.0	-4.2	6.5	0.5	13.5	9.8	13.5	5.5	18.0	10.2	16.5	11.4	17.0	10.5	9.5	6.0	6.0	3.5	3.0	-0.6
10	-1.5	-3.5	3.5	-1.2	-1.2	-4.0	6.0	0.5	14.5	9.0	14.5	5.0	18.5	10.5	18.5	11.2	16.0	10.4	11.5	6.0	6.0	3.5	5.5	-0.5
11	0.0	-3.5	4.5	-1.5	4.0	-2.5	6.0	-1.0	11.0	6.5	16.0	5.5	19.0	15.0	20.0	11.4	20.0	10.5	11.5	6.0	6.0	3.0	3.0	-1.5
12	5.0	-1.0	5.5	0.0	6.5	0.0	9.2	0.5	8.2	4.0	13.5	7.0	19.5	13.2	21.0	14.0	21.0	14.0	11.5	5.0	4.5	2.5	1.0	-3.0
13	2.0	0.0	5.0	0.0	4.5	0.0	9.0	0.5	6.0	0.0	13.0	7.8	20.0	15.0	23.5	14.0	22.0	14.0	9.5	5.0	4.0	1.5	-1.0	-5.2
14	3.5	0.0	-2.5	-4.5	-3.5	-5.5	3.2	-0.5	11.5	3.2	14.2	8.0	17.0	13.0	24.0	17.0	15.0	13.0	13.0	5.0	2.5	1.5	0.0	-5.0
15	1.5	-3.6	-2.0	-5.0	-2.0	-4.5	1.5	-2.0	10.5	3.0	13.0	8.0	18.5	13.2	20.2	16.8	16.0	9.2	10.5	5.0	5.0	0.5	0.5	-3.5
16	0.0	-4.0	3.0	-5.5	0.0	-8.0	3.5	-2.2	12.0	5.5	16.5	8.0	18.5	12.5	20.0	14.2	13.5	9.0	10.0	4.8	3.0	-0.5	5.0	-0.5
17	-0.2	-4.2	10.0	0.0	-1.5	-9.0	4.0	0.0	9.0	4.5	18.0	10.0	17.0	11.0	19.0	14.0	16.0	9.0	10.0	5.0	-1.5	-2.5	2.5	-1.5
18	0.0	-2.5	5.0	-1.5	-1.5	-8.4	5.0	0.0	10.0	5.0	18.5	10.2	18.0	11.2	21.2	14.0	11.5	7.5	10.0	3.0	-1.0	-4.0	3.0	-3.5
19	3.0	-0.0	6.8	0.0	-1.0	-7.0	7.8	0.2	8.5	5.2	19.0	10.4	17.5	11.2	20.0	13.5	11.0	4.5	13.0	3.2	0.0	-7.0	2.0	-1.0
20	6.0	0.0	5.5	0.0	-1.0	-6.5	14.0	0.0	10.5	2.8	19.0	14.5	19.0	11.2	20.0	13.5	10.0	5.0	11.5	3.2	1.0	-5.8	-0.5	-3.8
21	5.0	0.0	6.5	0.0	2.0	-5.5	8.5	0.0	11.5	5.0	17.2	10.0	20.0	14.5	18.4	13.5	9.0	3.0	11.5	3.0	-1.0	-5.2	-2.0	-4.5
22	3.0	-0.5	1.0	-2.0	1.5	-3.0	14.2	0.6	14.0	5.0	20.0	13.9	19.0	14.5	17.2	13.0	13.1	5.0	6.5	3.0	1.0	-5.0	2.0	-3.8
23	3.2	-0.4	-0.5	-6.5	0.0	-3.0	14.3	1.0	14.2	7.5	22.1	14.5	20.5	14.0	18.0	12.5	12.1	4.8	7.5	2.0	-1.0	-4.2	-4.0	-8.5
24	2.1	-2.5	-2.0	-4.5	2.5	-3.5	16.0	5.0	13.5	7.5	23.0	14.6	20.0	14.5	18.2	13.0	11.2	8.0	8.0	2.0	1.0	-5.8	-6.5	-10.8
25	5.0	-2.0	-4.0	-6.5	2.5	-3.0	17.0	10.5	10.5	7.2	23.1	14.0	20.6	15.0	19.0	13.2	7.0	5.0	6.5	2.0	5.0	-1.6	-8.0	-11.5
26	7.8	0.0	-2.0	-6.0	2.5	-3.0	17.5	10.0	12.0	4.0	17.0	10.0	20.5	15.0	18.2	14.5	8.2	5.0	7.0	2.0	4.5	-4.2	5.5	-9.0
27	11.0	0.0	3.0	-4.5	2.0	-1.0	18.0	10.5	8.0	4.5	17.0	10.0	21.0	15.2	19.0	14.0	8.5	4.8	7.0	1.8	3.0	-0.5	-4.5	-7.6
28	4.5	0.0	1.2	-2.0	5.5	-1.0	10.2	6.0	9.5	2.0	14.8	8.2	21.2	15.5	21.5	14.2	11.0	5.5	9.0	2.0	1.0	-2.5	-4.2	-8.0
29	2.5	-5.0			5.8	0.0	8.5	4.5	11.5	6.5	17.0	10.0	20.0	14.0	22.0	14.0	12.0	5.5	8.0	2.0	5.5	-2.0	-2.0	-5.5
30	-3.0	-9.5			3.5	0.0	8.0	2.4	14.5	6.5	17.0	10.2	18.5	13.0	22.5	14.4	12.1	5.6	8.0	2.0	5.0	-0.5	2.0	-3.0
31	-1.5	-6.0			7.5	0.0			13.2	8.8			19.5	13.2	21.4	15.5		7.5	2.0				3.0	-1.0
Medie	3.2	-1.7	2.7	-2.7	1.6	-3.3	8.5	1.6	11.4	5.3	15.5	8.4	18.0	11.8	20.0	13.8	14.7	9.1	11.1	4.8	3.7	-0.5	0.5	-0.4
Med. mens.	0.7		0.0		-0.9		5.1		8.4		11.9		14.9		16.9		11.9		7.9		1.6		-1.7	
Med. norm.	-0.4		0.5		2.8		6.3		10.1		14.0		16.3		15.6		12.5		7.7		3.6		4.8	
V E R C E L L I - Staz. Riscicoltura																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (135 m s. m.)											
1	4.0	2.0	4.4	-8.0	8.4	1.2	21.0	0.4	17.0	4.6	21.0	16.8	24.0	13.2	30.4	17.6	30.0	17.6	26.0	8.0	13.2	5.4	3.8	-3.2
2	6.4	3.4	4.0	-6.0	6.2	1.0	19.8	5.0	20.0	5.0	19.4	11.0	28.6	12.4	30.0	18.8	27.0	19.2	27.0	7.0	16.2	0.6	4.8	-4.0
3	6.0	5.0	9.2	-9.0	6.0	3.0	12.2	1.8	21.4	7.2	21.0	10.2	27.6	15.0	31.0	19.0	29.4	18.0	27.2	7.0	15.0	0.4	4.2	-6.0
4	10.0	4.0	11.2	-7.2	5.0	3.0	13.0	4.0	21.2	11.4	22.4	12.0	28.8	16.0	31.2	19.2	27.2	17.4	27.2	8.0	12.4	5.2	7.0	-3.4
5	5.4	-1.0	10.0	-4.0	8.0	3.6	16.2	4.6	21.2	11.8	22.6	12.2	23.0	13.0	31.4	19.2	29.0	16.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C O U R M A Y E U R																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s m)											
1	2.0	0.0	1.0	-12.0	4.0	-3.0	9.0	0.0	12.0	2.0	13.0	8.0	22.0	6.0	25.0	12.0	22.0	13.0	13.4	6.2	8.0	1.2	8.4	-4.2
2	2.0	1.0	1.0	-10.0	0.0	-4.0	5.0	2.0	11.0	4.0	16.0	5.0	23.0	8.0	25.0	14.0	19.0	13.0	9.0	4.0	11.3	-0.1	1.8	-6.6
3	1.0	-1.0	-1.0	-9.0	-1.0	-5.0	8.0	0.0	13.0	5.0	16.0	3.0	25.0	12.0	27.0	17.0	21.0	13.0	10.0	2.0	11.0	0.6	1.6	-7.0
4	2.0	-3.0	-1.0	-10.0	2.0	-6.0	7.0	2.0	15.0	7.0	17.0	6.0	25.0	10.0	27.0	15.0	19.0	12.0	13.0	5.0	7.0	3.0	4.0	-7.4
5	2.0	-3.0	11.0	-6.0	5.0	-3.0	8.0	-1.0	18.0	8.0	18.0	6.0	26.0	9.0	25.0	11.0	22.0	11.0	18.2	5.6	5.3	3.3	5.0	-4.2
6	4.0	-4.0	4.0	1.0	-3.0	-4.0	9.0	2.0	27.0	10.0	19.0	6.0	27.0	10.0	26.0	15.0	24.0	15.0	17.0	4.4	5.0	3.4	5.0	-2.2
7	6.0	-2.0	7.0	-3.0	0.0	-4.0	12.0	2.0	23.0	9.0	19.0	8.0	28.0	8.0	23.0	12.0	18.0	14.0	18.4	5.0	5.0	4.0	7.0	-2.8
8	5.0	-5.0	3.0	-2.0	4.0	-3.0	10.0	6.0	17.0	9.0	15.0	8.0	26.0	9.0	18.0	13.0	21.0	11.0	14.5	4.8	6.2	5.0	6.8	-2.0
9	2.0	-7.0	8.0	-4.0	-2.0	-6.0	13.0	3.0	11.0	6.0	18.0	8.0	25.0	10.0	21.0	16.0	13.0	10.0	12.0	6.0	6.4	4.8	4.0	0.0
10	-4.0	-6.0	9.0	-4.0	3.0	-10.0	9.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	7.0	25.0	11.0	22.0	18.0	19.0	10.0	13.0	5.0	7.0	4.8	0.8	-2.2
11	3.0	-2.0	8.0	-3.0	-1.0	-4.0	12.0	-1.0	16.0	5.0	17.0	9.0	26.0	12.0	22.0	16.0	24.0	12.0	11.5	5.6	7.0	2.2	2.4	-5.4
12	2.0	-5.0	7.0	-1.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	11.0	5.0	18.0	8.0	24.0	12.0	20.0	15.0	22.0	12.0	12.2	5.6	8.8	4.0	-2.2	-3.4
13	0.0	-4.0	4.0	-6.0	0.0	-10.0	14.0	3.0	3.0	6.0	20.0	9.0	25.0	14.0	24.0	16.0	24.0	12.0	11.0	7.0	7.0	2.2	1.6	-6.0
14	-1.0	-7.0	-5.0	-7.0	0.0	-12.0	5.0	-3.0	10.0	8.0	18.0	12.0	23.0	15.0	25.0	16.0	18.0	11.0	12.0	5.8	4.2	0.8	0.4	-7.4
15	0.0	-6.0	-3.0	-8.0	3.0	-10.0	6.0	1.0	16.0	9.0	15.0	11.0	28.0	12.0	21.0	16.0	18.0	9.0	17.0	7.0	7.0	0.2	1.0	-7.6
16	1.0	-4.0	9.0	-8.0	0.0	-12.0	4.0	1.0	17.0	5.0	21.0	11.0	19.0	13.0	24.0	15.0	13.0	10.0	14.8	9.0	5.8	-2.8	4.4	-2.2
17	2.0	-7.0	10.0	-2.0	3.0	-11.0	4.0	2.0	17.0	3.0	25.0	11.0	21.0	11.0	24.0	15.0	17.0	9.0	13.2	7.0	0.0	-1.4	1.6	-5.0
18	1.0	-1.0	10.0	-4.0	1.0	-9.0	8.0	-1.0	16.0	4.0	28.0	12.0	27.0	11.0	23.0	12.0	15.0	8.0	15.2	4.0	0.8	-3.2	-0.4	-4.4
19	-1.0	-1.0	13.0	0.0	2.0	-8.0	5.0	0.0	18.0	5.0	26.0	10.0	23.0	15.0	19.0	13.0	13.0	6.0	12.6	6.0	4.8	-5.2	1.8	-8.8
20	3.0	-5.0	12.0	0.0	5.0	-6.0	4.0	1.0	19.0	6.0	25.0	9.0	24.0	11.0	24.0	16.0	13.0	7.0	14.0	5.8	1.2	-5.0	-1.0	-5.4
21	5.0	-2.0	11.0	-2.0	8.0	-4.0	7.0	2.0	20.0	7.0	25.0	12.0	24.0	15.0	23.0	13.0	14.0	7.0	10.4	6.0	-2.6	-6.6	-0.6	-4.8
22	9.0	-4.0	2.0	-3.0	6.0	-6.0	15.0	8.0	23.0	9.0	27.0	8.0	26.0	9.0	22.0	12.0	15.0	6.0	10.2	6.2	5.2	-5.0	3.8	-5.6
23	1.0	-6.0	-1.0	-9.0	4.0	-3.0	18.0	7.0	21.0	6.0	29.0	15.0	29.0	7.0	21.0	11.0	11.0	6.0	14.4	3.0	1.2	-5.2	-3.0	-9.4
24	2.0	-7.0	4.0	-10.0	5.0	-7.0	20.0	6.0	18.0	10.0	29.0	17.0	28.0	10.0	22.0	12.0	13.0	8.0	15.4	4.0	7.4	-6.2	-7.4	-13.2
25	8.0	-3.0	-4.0	-9.0	6.0	-7.0	18.0	8.0	12.0	5.0	27.0	13.0	27.0	10.0	24.0	14.0	9.0	6.0	11.6	1.8	10.0	-0.2	-5.4	-14.4
26	5.0	-5.0	-3.0	-8.0	7.0	3.0	16.0	2.0	13.0	5.0	22.0	11.0	28.0	12.0	18.0	13.0	9.0	7.0	13.2	2.4	5.4	-1.6	-3.6	-13.2
27	2.0	-6.0	7.0	-9.0	7.0	0.0	19.0	7.0	16.0	3.0	25.0	12.0	24.0	10.0	23.0	14.0	9.0	7.0	5.0	3.0	7.2	-4.2	-1.6	-12.0
28	3.0	-7.0	8.0	-2.0	7.0	3.0	15.0	4.0	14.0	6.0	23.0	12.0	25.0	12.0	23.0	14.0	12.0	8.0	10.4	2.8	-1.4	-5.0	-4.8	-12.4
29	2.0	-8.0			5.0	2.0	17.0	2.0	13.0	8.0	25.0	10.0	26.0	14.0	24.0	13.0	12.0	8.0	5.7	3.2	4.8	-6.8	0.6	-6.0
30	0.0	-7.0			5.0	2.0	15.0	3.0	19.0	8.0	24.0	10.0	25.0	11.0	19.0	15.0	13.0	8.0	14.3	0.1	5.4	-2.2	-3.2	-7.8
31	-5.0	-12.0			8.0	0.0			18.0	9.0			25.0	13.0	23.0	16.0			11.8	2.8			-0.2	-3.4
Medie	2.1	-4.5	4.7	-5.4	3.0	-4.9	10.6	2.3	15.8	6.3	21.3	9.6	25.1	11.0	22.8	14.2	16.4	9.6	12.7	4.7	5.4	-0.7	0.9	-6.3
Med. mens.	-1.2		-0.3		-0.1		6.4		11.1		15.4		18.1		18.5		13.0		8.7		2.3		-2.7	
Med. norm.	0.8		1.2		4.1		7.1		11.0		15.1		17.1		16.3		13.3		8.2		3.5		0.2	
A O S T A																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (583 m s. m.)											
1	3.0	2.0	1.5	-4.0	7.5	2.0	14.5	6.0	15.0	6.0	16.5	14.0	23.0	13.0	27.0	17.0	27.0	16.0	19.0	10.0	11.0	3.0	4.0	-1.0
2	4.0	2.0	4.0	-2.0	6.5	1.0	13.0	7.0	17.5	5.0	19.5	12.0	24.0	12.0	27.5	17.0	28.0	17.0	20.0	10.0	9.0	2.0	4.0	-2.0
3	5.0	3.0	6.0	-1.5	4.0	2.0	12.0	4.0	19.5	8.5	18.0	11.5	27.0	16.0	28.0	17.5	26.5	18.0	20.0	10.5	9.5	2.0	2.0	-4.0
4	5.5	3.5	13.5	4.0	5.0	2.0	11.0	5.5	20.0	11.0	19.5	12.0	24.0	20.0	27.5	19.0	24.0	19.0	21.0	11.0	9.0	2.5	1.0	-3.0
5	4.0	1.5	13.0	7.0	8.3	2.0	8.0	4.0	20.5	12.0	19.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VALPELLINE																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)											
1	3.0	2.0	0.0	-5.0	6.0	-2.0	11.0	2.0	3.0	1.0	12.0	9.0	12.0	11.0	23.0	14.0	24.0	14.0	17.0	9.0	10.0	4.0	4.0	-1.0
2	5.0	3.0	2.0	-4.0	4.0	-2.0	10.0	4.0	16.0	7.0	9.0	8.0	21.0	11.0	23.0	15.0	16.0	14.0	18.0	9.0	9.0	3.0	1.0	-4.0
3	5.0	2.0	0.0	-5.0	1.0	0.0	10.0	2.0	16.0	8.0	18.0	9.0	24.0	13.0	25.0	16.0	22.0	14.0	19.0	10.0	8.0	2.0	0.0	-5.0
4	5.0	2.0	10.0	-3.0	3.0	0.0	9.0	3.0	17.0	5.0	12.0	8.0	20.0	13.0	24.0	15.0	20.0	13.0	20.0	10.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0
5	5.0	1.0	8.0	4.0	6.0	1.0	4.0	1.0	18.0	8.0	18.0	9.0	19.0	12.0	25.0	15.0	23.0	12.0	19.0	10.0	6.0	3.0	3.0	-2.0
6	5.0	0.0	10.0	3.0	3.0	-3.0	7.0	2.0	10.0	9.0	18.0	7.0	17.0	10.0	25.0	14.0	25.0	16.0	18.0	12.0	6.0	4.0	4.0	0.0
7	5.0	2.0	6.0	1.0	3.0	-5.0	10.0	0.0	22.0	8.0	18.0	9.0	20.0	8.0	22.0	11.0	19.0	15.0	16.0	9.0	7.0	5.0	4.0	0.0
8	2.0	-2.0	4.0	0.0	3.0	-2.0	13.0	3.0	23.0	11.0	18.0	9.0	22.0	13.0	22.0	11.0	11.0	10.0	16.0	7.0	8.0	6.0	5.0	1.0
9	3.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	-2.0	8.0	2.0	19.0	9.0	10.0	9.0	13.0	10.0	22.0	12.0	22.0	12.0	13.0	8.0	8.0	5.0	5.0	0.0
10	0.0	-2.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	10.0	1.0	17.0	7.0	20.0	8.0	24.0	14.0	22.0	12.0	20.0	11.0	10.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0
11	1.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	0.0	8.0	3.0	17.0	10.0	19.0	9.0	24.0	15.0	23.0	12.0	25.0	13.0	14.0	8.0	8.0	5.0	4.0	-1.0
12	5.0	-1.0	9.0	2.0	10.0	1.0	14.0	1.0	17.0	6.0	20.0	9.0	25.0	14.0	16.0	14.0	24.0	14.0	13.0	7.0	7.0	5.0	0.0	-1.0
13	2.0	0.0	7.0	-2.0	8.0	-1.0	14.0	4.0	9.0	8.0	19.0	10.0	25.0	13.0	27.0	17.0	26.0	14.0	12.0	6.0	8.0	5.0	0.0	-4.0
14	2.0	-2.0	-2.0	-4.0	1.0	-5.0	7.0	1.0	14.0	6.0	20.0	12.0	23.0	15.0	27.0	16.0	20.0	12.0	14.0	6.0	5.0	2.0	0.0	-3.0
15	0.0	-4.0	-2.0	-4.0	0.0	-5.0	5.0	1.0	17.0	4.0	21.0	12.0	14.0	13.0	19.0	16.0	20.0	10.0	15.0	7.0	5.0	0.0	3.0	-2.0
16	0.0	-5.0	12.0	-4.0	3.0	-6.0	6.0	1.0	13.0	3.0	10.0	12.0	21.0	14.0	24.0	13.0	12.0	10.0	14.0	8.0	4.0	0.0	7.0	0.0
17	-2.0	-6.0	8.0	2.0	1.0	-7.0	3.0	2.0	17.0	7.0	13.0	12.0	22.0	12.0	24.0	14.0	19.0	10.0	16.0	8.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0
18	1.0	-4.0	10.0	2.0	2.0	-6.0	4.0	1.0	17.0	9.0	23.0	14.0	23.0	12.0	25.0	15.0	14.0	5.0	11.0	6.0	1.0	-2.0	2.0	0.0
19	3.0	-1.0	10.0	2.0	4.0	-5.0	12.0	3.0	11.0	8.0	23.0	13.0	21.0	11.0	15.0	13.0	14.0	3.0	12.0	5.0	0.0	-3.0	2.0	-1.0
20	4.0	1.0	9.0	2.0	3.0	-4.0	12.0	6.0	7.0	6.0	25.0	15.0	23.0	12.0	26.0	14.0	14.0	7.0	15.0	7.0	2.0	-3.0	1.0	-3.0
21	3.0	0.0	11.0	1.0	6.0	1.0	16.0	6.0	16.0	8.0	16.0	13.0	20.0	15.0	24.0	14.0	15.0	6.0	14.0	6.0	6.0	-3.0	2.0	-2.0
22	4.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	-2.0	16.0	9.0	20.0	6.0	24.0	14.0	16.0	15.0	23.0	12.0	16.0	6.0	13.0	6.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0
23	3.0	-2.0	1.0	-3.0	7.0	-1.0	14.0	7.0	19.0	9.0	26.0	15.0	25.0	15.0	22.0	12.0	8.0	6.0	12.0	5.0	1.0	-3.0	-4.0	-7.0
24	3.0	-2.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	17.0	7.0	19.0	7.0	17.0	15.0	24.0	14.0	23.0	12.0	15.0	9.0	11.0	4.0	1.0	-3.0	-7.0	-8.0
25	7.0	1.0	0.0	-4.0	8.0	-1.0	20.0	8.0	14.0	7.0	27.0	15.0	26.0	16.0	26.0	14.0	10.0	8.0	11.0	5.0	5.0	-1.0	-4.0	-11.0
26	9.0	2.0	0.0	-4.0	8.0	0.0	19.0	9.0	18.0	5.0	23.0	13.0	26.0	17.0	16.0	14.0	10.0	8.0	10.0	3.0	5.0	0.0	-5.0	-11.0
27	9.0	3.0	4.0	-4.0	6.0	1.0	20.0	10.0	9.0	7.0	22.0	11.0	17.0	16.0	24.0	14.0	10.0	8.0	10.0	4.0	4.0	0.0	-4.0	-9.0
28	8.0	2.0	1.0	0.0	10.0	1.0	19.0	7.0	16.0	9.0	20.0	9.0	20.0	12.0	24.0	14.0	14.0	8.0	9.0	3.0	0.0	-2.0	-3.0	-9.0
29	4.0	-5.0			10.0	5.0	14.0	5.0	14.0	8.0	12.0	11.0	15.0	13.0	25.0	15.0	14.0	8.0	11.0	4.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0
30	-1.0	-7.0			7.0	4.0	11.0	3.0	20.0	8.0	22.0	12.0	22.0	14.0	26.0	16.0	16.0	8.0	9.0	2.0	5.0	0.0	3.0	-3.0
31	-1.0	-7.0			8.0	4.0			12.0	10.0			23.0	13.0	25.0	14.0		9.0	1.0				2.0	-1.0
Medie	3.3	-1.1	5.1	-1.1	5.2	-1.5	11.4	3.6	15.4	7.2	18.5	10.7	20.9	13.1	23.1	13.9	17.3	10.1	13.6	6.5	5.1	0.9	1.3	-3.3
Med. mens.	1.1		2.0		1.9		7.5		11.3		14.6		17.0		18.5		13.7		10.0		3.0		-1.0	
Med. norm.	0.2		2.6		5.9		9.3		12.7		16.1		18.2		17.6		14.5		9.7		4.6		1.2	
LAGO GOILLET																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: MARMORE (2526 m s. m.)											
1	0.0	-6.0	-8.0	-19.0	-5.0	-11.0	3.0	-11.0	-3.0	-6.0	7.0	-2.0	9.0	1.0	14.0	3.0	16.0	6.0	4.0	0.0	-3.0	-10.0	-1.0	-6.0
2	-1.0	-4.0	-8.0	-16.0	-5.0	-15.0	3.0	-12.0	-1.0	-11.0	6.0	-4.0	8.0	0.0	16.0	6.0	17.0	6.0	11.0	3.0	0.0	-8.0	2.0	-11.0
3	0.0	-6.0	-15.0	-19.0	-5.0	-19.0	-3.0	-11.0	2.0	-6.0	7.0	-7.0	8.0	1.0	16.0	7.0	13.0	6.0	14.0	3.0	1.0	-8.0	-2.0	-8.0
4	0.0	-7.0	-5.0	-15.0	-6.0	-18.0	-3.0	-10.0	3.0	-6.0	4.0	-6.0	12.0	1.0	14.0	6.0	16.0	5.0	15.0	4.0	2.0	-6.0	-1.0	-17.0
5	0.0	-7.0	-1.0	-6.0	0.0	-8.0	-1.0</																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BRUSSON																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: EVANÇON (1332 m s. m.)											
1	2.0	-4.0	-5.0	-10.0	0.0	-6.0	9.0	0.0	12.0	0.0	17.0	10.0	21.0	10.0	23.0	11.0	24.0	12.0	15.0	5.0	7.0	-1.0	0.0	-5.0
2	0.0	-3.0	-2.0	-10.0	5.0	-6.0	10.0	-1.0	11.0	0.0	12.0	5.0	19.0	7.0	23.0	13.0	24.0	12.0	15.0	5.0	5.0	-3.0	1.0	-8.0
3	4.0	0.0	-3.0	-11.0	1.0	-6.0	8.0	-1.0	14.0	3.0	16.0	6.0	21.0	9.0	24.0	14.0	22.0	14.0	16.0	7.0	4.0	-3.0	-4.0	-8.0
4	2.0	0.0	-4.0	-12.0	1.0	-4.0	7.0	0.0	15.0	5.0	15.0	7.0	24.0	12.0	25.0	15.0	22.0	13.0	17.0	8.0	4.0	-2.0	-4.0	-9.0
5	1.0	-3.0	5.0	-6.0	2.0	-4.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	17.0	6.0	21.0	8.0	25.0	14.0	20.0	10.0	18.0	8.0	4.0	0.0	-4.0	-7.0
6	1.0	-4.0	6.0	0.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0	16.0	6.0	16.0	5.0	17.0	7.0	25.0	14.0	21.0	10.0	16.0	7.0	3.0	0.0	-3.0	-8.0
7	0.0	-4.0	7.0	-2.0	1.0	-10.0	5.0	-4.0	17.0	7.0	16.0	7.0	18.0	5.0	24.0	15.0	21.0	13.0	16.0	7.0	4.0	1.0	-2.0	-6.0
8	0.0	-6.0	4.0	-3.0	1.0	-10.0	9.0	-3.0	21.0	9.0	16.0	6.0	20.0	8.0	22.0	8.0	20.0	10.0	13.0	5.0	8.0	1.0	-1.0	-6.0
9	-1.0	-7.0	1.0	-4.0	0.0	-5.0	10.0	0.0	20.0	10.0	15.0	5.0	21.0	10.0	21.0	10.0	21.0	8.0	12.0	4.0	7.0	2.0	-3.0	-5.0
10	-2.0	-8.0	4.0	-4.0	0.0	-5.0	8.0	-1.0	16.0	5.0	17.0	6.0	21.0	11.0	21.0	10.0	20.0	10.0	11.0	3.0	6.0	1.0	3.0	-4.0
11	-2.0	-6.0	2.0	-4.0	1.0	-5.0	7.0	-3.0	17.0	5.0	19.0	7.0	23.0	14.0	22.0	11.0	20.0	9.0	11.0	3.0	6.0	1.0	2.0	-7.0
12	1.0	-5.0	4.0	-3.0	6.0	-5.0	10.0	-2.0	16.0	5.0	19.0	6.0	22.0	11.0	24.0	12.0	24.0	12.0	12.0	2.0	5.0	0.0	-2.0	-7.0
13	2.0	-2.0	7.0	-4.0	8.0	-5.0	11.0	2.0	16.0	6.0	19.0	9.0	25.0	10.0	25.0	14.0	24.0	12.0	10.0	3.0	4.0	0.0	-2.0	-8.0
14	0.0	-6.0	6.0	-6.0	5.0	-8.0	12.0	0.0	8.0	4.0	17.0	11.0	25.0	11.0	27.0	10.0	24.0	10.0	10.0	3.0	4.0	-1.0	-3.0	-9.0
15	0.0	-9.0	2.0	-7.0	1.0	-10.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	19.0	10.0	24.0	10.0	28.0	14.0	18.0	8.0	13.0	4.0	3.0	-2.0	-4.0	-9.0
16	-2.0	-9.0	0.0	-8.0	-1.0	-12.0	5.0	-2.0	16.0	3.0	16.0	10.0	24.0	11.0	23.0	11.0	18.0	9.0	12.0	4.0	3.0	-5.0	4.0	-8.0
17	-2.0	-10.0	8.0	0.0	1.0	-11.0	4.0	-2.0	16.0	5.0	20.0	10.0	21.0	9.0	24.0	12.0	14.0	7.0	12.0	3.0	0.0	-5.0	3.0	-4.0
18	-3.0	-10.0	6.0	0.0	0.0	-10.0	2.0	0.0	14.0	4.0	22.0	12.0	23.0	10.0	24.0	12.0	18.0	4.0	10.0	2.0	0.0	-5.0	0.0	-7.0
19	-2.0	-8.0	8.0	-1.0	0.0	-10.0	2.0	0.0	15.0	8.0	25.0	12.0	23.0	9.0	25.0	11.0	15.0	2.0	12.0	3.0	2.0	-8.0	-1.0	-10.0
20	0.0	-5.0	7.0	-2.0	0.0	-9.0	10.0	0.0	11.0	5.0	25.0	13.0	20.0	10.0	22.0	11.0	14.0	2.0	10.0	2.0	0.0	-7.0	0.0	-5.0
21	2.0	-5.0	7.0	-2.0	0.0	-9.0	9.0	1.0	12.0	1.0	25.0	13.0	23.0	12.0	25.0	12.0	14.0	3.0	11.0	4.0	-2.0	-9.0	-4.0	-10.0
22	1.0	-6.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0	13.0	2.0	14.0	4.0	24.0	12.0	22.0	12.0	23.0	10.0	15.0	2.0	9.0	5.0	-2.0	-10.0	0.0	-6.0
23	2.0	-7.0	2.0	-6.0	3.0	-5.0	12.0	4.0	17.0	7.0	25.0	13.0	23.0	11.0	23.0	11.0	15.0	3.0	8.0	1.0	-2.0	-7.0	0.0	-11.0
24	0.0	-7.0	-1.0	-8.0	3.0	-6.0	12.0	3.0	19.0	9.0	26.0	15.0	25.0	13.0	21.0	10.0	14.0	5.0	9.0	1.0	-2.0	-9.0	-5.0	-13.0
25	0.0	-5.0	1.0	-9.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	19.0	7.0	28.0	15.0	25.0	14.0	21.0	10.0	14.0	6.0	8.0	0.0	-2.0	-9.0	-7.0	-14.0
26	3.0	-4.0	-3.0	-7.0	4.0	-5.0	17.0	6.0	15.0	1.0	27.0	10.0	25.0	15.0	25.0	11.0	10.0	5.0	7.0	0.0	1.0	-9.0	-10.0	-16.0
27	5.0	-4.0	1.0	-7.0	5.0	-5.0	19.0	6.0	15.0	4.0	23.0	11.0	25.0	15.0	21.0	11.0	9.0	5.0	7.0	0.0	3.0	-4.0	-10.0	-16.0
28	7.0	-1.0	2.0	-8.0	3.0	-4.0	19.0	5.0	10.0	5.0	23.0	8.0	25.0	14.0	23.0	12.0	10.0	5.0	5.0	1.0	3.0	-4.0	-10.0	-15.0
29	5.0	-7.0			7.0	-3.0	18.0	4.0	14.0	5.0	20.0	9.0	24.0	11.0	24.0	13.0	13.0	5.0	9.0	1.0	0.0	-6.0	-10.0	-15.0
30	1.0	-11.0			7.0	0.0	14.0	2.0	14.0	5.0	21.0	9.0	24.0	13.0	25.0	13.0	13.0	5.0	4.0	-2.0	0.0	-6.0	-5.0	-10.0
31	-5.0	-11.0			6.0	0.0			18.0	8.0			23.0	11.0	25.0	13.0		5.0	-2.0			-1.0	-8.0	
Medie	0.6	-5.7	2.8	-5.2	2.6	-6.1	9.9	0.5	15.0	5.0	20.0	9.3	22.5	10.7	23.6	11.9	17.7	7.7	11.1	3.1	2.5	-3.6	-2.6	-8.8
Med. mens.	-2.5		-1.2		-1.7		5.2		10.0		14.6		16.6		17.8		12.7		7.1		-0.6		-5.7	
Med. norm.	-4.4		-2.0		1.4		5.2		12.9		13.2		15.6		15.0		11.6		6.1		0.5		-3.5	
D'EJOLA																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1850 m s. m.)											
1	3.2	-1.5	-1.5	-11.8	4.1	-7.4	7.6	-6.2	5.7	-6.4	9.6	3.9	9.8	3.6	19.0	9.0	20.6	10.8	14.0	5.0	5.3	-4.0	5.0	-4.0
2	2.6	0.0	-0.6	-10.9	0.3	-8.0	5.3	-2.7	10.7	-3.5	11.0	3.4	16.0	3.7	19.4	10.4	17.1	10.2	15.4	6.3	5.3	-2.8	6.0	-11.0
3	1.8	-2.0	-1.5	-13.7	-1.6	-7.7	1.8	-3.7	11.2	-0.6	7.8	1.2	19.1	6.6	20.4	10.6	18.8	10.2	17.3	8.0	4.4	-2.0	-4.0	-11.4
4	5.5	-4.4	9.1	-10.0	0.0	-5.9	3.5	-2.9	9.5	1.7	9.8	2.1	15.6	8.9	21.0	10.0	14.4	10.5	17.6	8.7	3.2	-1.2	1.0	-11.0
5	6.4	-1.4	6.9	-1.1	3.5	-5.0	-0.4	-5.7	11.6	1.9	8.6	2.5	10.0	2.7	20.2	9.8	16.6	8.6	16.4	7.4	1.7	-0.5	2.0	-6.0
6	7.3	-4.0	8.6	-0.9	0.3	-6.8	2.1	-5.2	13.8	2.8	10.7	1.7	8.6	2.3	18.8	11.0	20.3	9.7	15.5	6.4	3.2	-0.2	1.8	-6.0
7	7.1	-4.3	3.7	-3.7	1.2	-14.8	7.0	-7.9	19.5	6.0	11.8	2.3	13.3	1.9	18.2	11.6	14.7	10.8	10.3	5.7	2.6	-0.6	3.8	-5.0
8	3.8	-6.1	3.8	-5.4	-0.9	-10.0	6.6	-2.4	17.2	7.0	7.3	0.2	16.6	5.2	18.0	4.8	17.8	7.4	6.2	0.3	3.7	0.8	5.6	-2.4
9	-2.0	-6.7	5.2	-5.8	-1.6	-8.1	2.1	-4.3	13.7	7.8	11.0	1.3	15.0	8.3	15.0	7.2	16.2	6.4	3.9	0.7	2.9	-0.4	6.0	-4.0
10	0.0	-7.2	6.1	-5.2	0.6	-8.4	1.1	-8.1	12.2	2.6	13.1	3.1	17.4	8.0	17.8	7.5	16.1	7.8	9.4	0.5	-4.8	-9.5	0.0	-4.0
11	-2.1	-7.7	8.3	-5.3	6.0	-5.7	5.3	-8.2	9.9	0.3	13.3	3.7	17.8	8.4	19.0	9.6	22.6	11.1	11.0	2.0	2.4	-2.0	1.0	-8.6
12	4.4	-3.6	8.4	-3.7	8.3	-6.6	7.5	-4.6	9.1	1.1	13.0	2.8	19.8	9.1	20.8	10.8	23.3	12.3	9.3	1.6	1.9	-1.9	0.0	-8.6
13	-0.4	-4.7	4.2	-1.7	3.9	-6.9	8.4	-0.9	3.3	0.2	11.8	5.9	18.3	7.1	22.6	12.2	22.2	11.0	7.2	2.1	2.3	-4.0	-2.0	-11.0
14	1.1	-9.5	-5.0	-11.2	-2.0	-13.8	3.0	-5.6	9.6	0.0	13.3	7.7	18.1	8.1	24.0	13.2	13.8	7.4	13.2	2.8	0.0	-5.0	-3.4	-16.0
15	1.1	-10.7	-3.5	-11.8	-3.1	-16.0	-0.9	-7.3	9.8	-2.4	10.8	7.8	18.9	7.2	18.0	9.5	16.5	5.7	11.1	4.3	3.1	-5.3	-3.0	-11.0
16	0.2	-9.5	9.0	-11.7	0.4	-15.0	-0.6	-8.8	11.6	-0.5	14.3	6.0	16.8	7.2	19.0	8.0	10.4	7.7	10.8	4.1	-0.5	-6.7	-1.0	-7.0
17	-0.1	-9.1	7.0	-0.2	-2.6	-15.0	0.2	-5.0	8.7	1.4	17.3	8.2	16.0	4.9	19.2	9.0	14.3	5.3	6.5	0.3	-3.5	-7.9	3.0	-6.0
18	1.3	-9.9	8.2	-2.7	-4.3	-14.0	1.8	-0.9	10.5	3.8	18.3	8.3	14.8	6.2	19.8	9.4	8.8	-1.2	12.6	1.5	-1.9	-7.8	1.0	-9.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GABIET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)											
1	0.5	-5.0	-7.0	-15.4	-5.6	-14.2	2.6	-13.2	1.0	-13.2	10.5	0.2	9.6	-1.0	15.0	6.4	17.4	6.6	6.0	1.2	3.5	-9.0	-4.0	-9.0
2	1.4	-2.5	-8.0	-16.4	-0.4	-14.4	4.5	-8.8	3.5	-9.4	5.4	-2.2	6.5	1.0	17.2	8.0	16.5	5.8	12.0	3.3	2.4	-6.8	4.5	-10.0
3	1.2	-2.8	-7.8	-19.6	-2.0	-14.2	4.0	-9.8	5.4	-6.4	8.0	-4.0	12.8	3.0	16.2	7.3	14.4	6.6	13.5	4.0	3.6	-5.6	4.0	-13.0
4	-2.6	-7.6	-7.0	-11.6	-3.5	-13.2	0.0	-7.8	6.5	-6.6	6.0	-3.0	15.0	2.4	15.6	6.2	16.0	6.2	15.0	3.4	3.0	-4.5	1.5	-11.0
5	2.0	-6.0	3.5	-7.0	1.0	-8.4	-0.2	-10.0	5.4	-4.8	9.4	-3.0	9.0	0.0	16.0	6.4	11.0	4.4	14.6	6.0	1.0	-5.0	0.8	-9.0
6	1.6	-7.4	1.5	-5.4	3.5	-12.8	-4.6	-11.0	7.6	-2.0	7.0	-4.0	6.0	-2.2	16.0	7.4	13.0	5.8	14.3	6.0	-0.1	-3.0	0.5	-6.0
7	1.6	-10.2	3.0	-11.8	-5.5	-21.2	-4.0	-12.8	9.5	2.0	6.8	-3.6	6.5	-2.8	15.0	7.0	15.5	6.8	12.5	5.1	2.0	-3.5	1.5	-8.0
8	0.5	-10.4	3.2	-11.4	-3.5	-16.4	5.6	-8.6	13.4	2.2	5.5	-4.3	10.0	2.8	14.2	0.8	11.5	2.6	10.0	2.2	1.5	-3.8	4.8	-4.5
9	1.4	-12.0	-0.5	-11.0	-5.6	-13.0	4.6	-10.8	13.0	2.0	3.0	-5.6	14.0	2.8	13.5	3.0	14.5	2.0	4.5	-2.8	1.0	-4.0	5.0	-8.0
10	-3.0	13.0	-1.0	-11.2	-6.0	-12.0	-1.2	-14.0	9.0	-2.0	7.5	-3.0	11.2	4.0	13.0	2.8	12.5	2.8	1.0	-2.4	1.5	-3.5	2.0	-7.0
11	-2.0	-10.0	0.8	-10.6	0.0	-9.4	-2.5	-14.4	7.4	-6.6	8.6	-1.0	14.5	3.8	14.0	5.4	14.0	7.6	5.0	-0.8	1.6	-5.0	-4.0	-14.0
12	-3.0	-14.8	3.0	-10.2	2.0	-12.0	3.0	-10.6	4.5	-5.0	8.2	-2.2	15.6	5.4	15.5	7.0	19.0	8.0	7.5	-2.0	2.5	-6.0	0.0	-13.0
13	-2.2	-1.02	3.2	-6.6	2.8	-13.0	6.8	-7.0	4.0	-4.8	8.6	1.0	14.0	4.0	17.0	8.2	19.5	6.0	5.0	-0.6	5.5	-7.0	-6.0	-11.0
14	-2.0	-14.2	0.0	-17.0	-1.6	-20.5	5.6	-12.2	2.5	-5.8	10.0	1.4	14.8	4.2	18.2	9.0	18.0	3.3	5.0	0.0	0.0	-10.0	-5.8	-15.6
15	-5.0	-15.0	-5.0	-18.2	-6.6	-23.0	-1.5	-14.6	6.6	-9.0	9.6	2.2	13.8	4.4	19.6	5.2	13.5	3.3	9.0	1.2	-4.0	-9.9	-6.5	-15.4
16	-7.0	-14.8	-10.0	-17.6	-9.0	-22.0	3.0	-15.0	3.5	-7.2	7.2	1.8	14.2	2.8	14.0	3.6	16.0	2.0	9.5	1.1	-1.0	-13.0	-3.0	-9.0
17	-2.6	-10.4	3.0	-7.0	-6.4	-20.8	0.0	-10.0	6.5	-7.0	12.0	8.0	11.6	0.0	15.5	4.0	8.0	2.0	9.3	1.3	-1.0	-13.0	-1.5	-10.8
18	-3.0	-16.2	3.2	-7.6	-8.0	-20.4	-2.0	-4.8	6.0	-1.0	14.0	3.4	9.2	1.8	15.0	4.8	10.4	-5.6	9.1	1.2	-5.0	-13.0	-5.0	-14.6
19	-3.2	-11.6	2.0	-7.8	-5.0	-19.0	-1.0	-6.8	8.5	-1.2	15.0	4.6	11.0	0.8	16.4	5.8	5.0	-5.8	9.5	3.0	-5.0	-15.8	-6.0	-12.5
20	1.0	-9.2	5.0	-5.6	-3.0	-17.8	5.0	-6.4	3.0	-5.0	14.2	3.8	13.0	1.0	17.4	7.2	4.5	-5.4	9.6	2.3	-5.5	-15.0	-5.5	-17.5
21	3.0	-8.4	6.4	-5.2	-2.5	-15.0	7.0	-0.4	2.8	-8.3	15.2	3.4	15.8	5.5	17.0	8.0	5.0	-5.2	11.0	2.2	-4.0	-15.0	-5.0	-17.0
22	3.2	-8.2	6.0	-11.0	-2.0	-14.0	7.2	-0.4	5.0	-3.0	14.0	4.0	13.6	5.6	14.0	3.4	5.2	-1.4	11.5	2.2	-4.8	-17.0	-4.0	-11.5
23	0.0	-13.6	-1.5	-15.6	0.0	-15.2	5.1	-8.0	10.0	-1.6	16.0	5.2	14.0	4.8	13.5	3.0	10.0	-1.8	11.5	-1.0	-6.0	-14.0	-4.5	-18.0
24	-5.0	-15.0	-7.5	-16.6	-3.4	-16.2	5.0	-2.4	10.0	0.2	17.5	7.8	15.5	5.4	13.4	6.0	13.0	2.6	11.0	-0.2	-0.6	-15.0	-4.0	-21.4
25	2.5	-9.0	-1.6	-19.4	-1.2	-14.4	10.0	-0.4	8.2	-3.8	18.0	6.0	16.0	7.4	15.6	7.4	9.2	-2.8	7.5	-3.2	-2.0	-14.6	-5.0	-22.4
26	1.0	-8.8	-8.5	-16.8	3.0	-15.0	10.6	-0.8	4.6	-8.6	17.5	4.6	16.5	8.0	17.5	6.0	5.0	-4.4	7.2	-3.4	-1.0	-5.0	-10.0	-24.3
27	4.0	-8.0	-6.0	-16.2	-5.0	-10.0	11.2	-0.8	5.0	-8.4	15.0	2.0	17.0	7.8	15.0	5.0	2.2	-4.0	9.0	-3.2	-4.5	-9.0	-8.5	-21.5
28	4.4	-8.6	-0.2	-11.2	-1.6	-10.2	10.4	-3.0	4.0	-5.8	12.0	-0.4	17.8	8.1	17.4	7.8	1.0	-1.2	3.0	-1.3	-3.0	-10.0	-8.6	-18.0
29	-1.0	-13.8			0.4	-0.8	9.6	-6.2	4.6	-6.8	11.5	2.0	14.2	4.0	17.2	7.6	7.2	-0.6	6.5	-6.2	-4.0	-10.0	-8.0	-15.0
30	-5.0	-21.0			3.6	-6.6	4.2	-11.0	5.6	-2.6	12.0	0.0	15.0	3.8	18.0	6.8	6.6	-1.0	2.4	-7.0	-4.5	-9.0	-3.0	-11.0
31	-12.2	-18.6			3.6	-4.4			10.0	-1.0			13.0	3.3	17.5	6.0		6.5	-5.0				4.5	-7.0
Medie	-1.0	-10.8	-1.0	-12.1	-2.0	-14.4	3.6	-8.1	6.3	-4.5	10.8	0.8	12.9	3.3	15.8	5.9	11.2	1.5	8.7	0.2	-1.1	-9.2	-2.5	-13.1
Med. mens.	-5.9		-6.6		-8.2		-2.2		0.9		5.8		8.1		10.9		6.3		4.4		-5.1		-7.8	
Med. norm.	-6.6		-5.3		-3.3		-0.4		3.0		6.6		9.3		9.1		6.8		2.5		-1.9		-5.2	
GRESSONEY ST. JEAN																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (1400 m s. m.)											
1	6.0	-5.0	3.0	-14.0	3.0	-9.0	10.0	-4.0	11.0	-6.0	20.0	5.0	22.0	5.0	25.0	6.0	25.0	9.0	14.0	-1.0	9.0	-4.0	9.0	-5.0
2	7.0	0.0	1.0	-13.0	15.0	-11.0	11.0	-3.0	11.0	-5.0	11.0	3.0	22.0	3.0	27.0	8.0	26.0	8.0	17.0	2.0	7.0	-4.0	4.0	-11.0
3	7.0	0.0	6.0	-13.0	7.0	-6.0	10.0	-4.0	15.0	-3.0	13.0	3.0	22.0	5.0	25.0	6.0	23.0	7.0	18.0	4.0	8.0	-4.0	5.0	-11.0
4	7.0	-2.0	4.0	-13.0	7.0	-5.0	7.0	-1.0	17.0	0.0	17.0	3.0	18.0	4.0	26.0	7.0	24.0	7.0	21.0	5.0	7.0	-2.0	4.0	-11.0
5	8.0	-4.0	10.0	-6.0	8.0	-4.0	17.0	-1.0	15.0	1.0	15.0	4.0	26.0	8.0	27.0	8.0	24							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I V R E A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	5.0	1.0	1.5	-5.0	8.0	3.0	16.5	10.0	13.5	5.0	16.0	13.0	19.0	12.0	27.0	19.0	28.0	18.5	22.0	9.0	17.5	11.0	2.0	-2.0
2	8.0	3.0	2.0	-3.0	6.0	0.0	16.0	6.5	16.5	3.5	18.5	12.0	23.0	11.5	28.5	19.0	26.0	21.0	22.5	10.0	12.5	4.0	2.5	0.0
3	5.5	3.0	6.0	3.0	5.0	2.0	11.0	6.0	17.5	5.5	17.5	10.0	25.0	13.5	28.5	21.0	27.0	19.0	23.0	9.5	12.5	3.0	1.5	-3.0
4	6.0	3.5	7.0	-1.5	3.5	2.5	10.0	4.0	17.0	10.0	18.0	11.0	25.0	14.5	29.0	20.5	24.5	20.0	23.0	10.0	10.0	6.0	3.5	0.5
5	5.0	0.0	13.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	4.0	18.0	11.0	18.0	13.0	18.5	13.0	29.0	19.0	25.5	16.0	22.5	10.0	10.0	9.0	4.0	-2.0
6	3.5	3.0	13.0	4.0	6.5	3.0	12.0	7.0	19.0	13.0	12.5	9.0	19.0	13.0	29.0	21.5	27.0	16.0	23.0	11.5	11.0	11.0	5.5	-1.0
7	3.0	-0.5	6.0	-0.5	7.0	1.0	14.0	7.0	23.5	11.0	19.0	12.5	22.5	10.5	27.0	21.0	26.0	18.0	18.5	16.0	13.0	10.5	4.0	-2.0
8	-2.0	-3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	15.0	4.0	23.0	13.0	17.0	10.5	24.0	14.0	27.0	19.5	27.0	19.0	16.0	12.0	13.0	12.0	3.0	-1.0
9	-2.5	-3.0	8.5	1.5	4.0	1.0	14.0	8.0	19.5	13.5	20.0	11.5	24.5	17.0	25.0	15.0	24.0	16.0	13.0	12.0	11.5	10.0	5.0	-2.0
10	-0.5	-2.0	9.0	4.5	2.5	0.0	14.0	7.5	22.0	9.5	19.5	10.5	26.0	16.0	26.0	15.5	24.5	18.0	18.5	12.0	12.0	9.0	7.0	-0.5
11	0.5	-2.5	8.0	0.0	8.5	1.0	13.5	6.0	20.0	13.5	23.0	13.0	26.0	19.5	28.0	17.0	27.0	14.5	18.0	7.0	11.0	8.0	2.0	-2.0
12	8.0	0.0	5.0	-3.0	14.0	1.0	15.0	2.5	17.0	9.0	21.5	12.0	27.0	18.0	29.0	19.0	27.0	15.0	14.0	6.0	10.0	9.0	2.0	0.5
13	6.0	2.0	9.0	-2.0	10.5	3.5	17.0	6.0	10.0	9.0	19.5	14.5	24.5	15.5	30.0	19.0	28.0	15.0	14.0	11.0	10.0	8.0	9.0	1.0
14	8.0	1.0	4.0	3.0	6.0	0.5	11.0	5.5	18.0	8.0	22.5	16.0	26.0	15.0	31.5	20.5	23.0	19.0	16.0	6.5	7.5	3.0	3.5	1.0
15	7.0	3.0	4.5	2.0	5.0	-3.0	6.0	2.0	17.5	7.5	17.5	16.0	25.5	18.0	28.5	22.5	22.0	12.0	17.5	12.0	11.0	6.0	8.5	1.0
16	4.5	0.0	5.5	-2.5	6.0	-0.5	8.0	3.5	19.0	11.0	23.0	13.5	27.0	18.0	28.0	15.5	18.0	14.0	15.5	12.0	10.0	7.0	10.5	9.0
17	3.0	-1.0	17.0	2.0	4.0	-3.0	6.0	3.5	16.0	11.0	25.5	15.0	26.0	20.0	27.0	18.0	21.0	12.0	14.0	10.5	5.5	2.0	5.0	1.0
18	3.0	1.0	11.0	1.0	4.5	-4.5	8.0	6.5	17.0	12.0	27.5	19.5	26.0	19.5	28.5	16.5	20.0	18.0	14.5	4.0	3.0	2.5	9.0	7.5
19	7.5	2.0	11.0	0.5	5.0	-4.0	13.0	6.0	13.5	12.0	27.0	20.5	27.0	17.0	28.0	18.5	18.0	11.5	15.0	4.5	6.0	3.0	7.0	5.0
20	7.0	-2.5	10.0	0.0	4.5	-1.0	14.0	9.0	18.0	8.0	26.0	19.5	26.0	16.5	28.5	20.0	18.0	11.0	15.0	4.5	7.0	-2.0	5.0	-1.0
21	6.0	-3.0	10.0	-1.5	7.5	-1.5	19.0	11.0	17.0	9.0	27.0	17.5	28.0	18.0	27.0	20.0	19.0	11.5	10.0	8.5	6.0	2.5	4.0	2.0
22	5.5	-1.0	3.0	0.0	8.0	-1.0	19.0	11.5	20.0	7.0	27.0	20.0	26.5	19.0	25.5	17.0	19.5	7.0	13.0	9.0	6.0	-0.5	9.0	1.0
23	9.5	-1.5	4.0	1.0	7.0	2.0	20.5	12.0	21.0	10.0	29.0	20.5	29.0	18.5	25.5	18.5	19.0	9.0	12.5	3.0	4.5	1.0	-0.5	-1.5
24	7.0	1.0	3.0	-4.0	9.0	3.0	22.0	13.0	21.0	13.0	31.0	22.0	29.0	21.0	26.5	18.0	19.0	9.0	12.5	3.0	6.0	-2.0	-1.0	-2.5
25	5.0	-1.0	1.5	0.0	9.0	2.0	24.0	15.0	19.0	12.0	31.0	22.5	29.0	22.0	27.0	17.0	15.0	14.0	12.5	2.5	6.0	-1.5	-1.0	-3.0
26	9.5	-1.5	3.0	-1.0	9.5	3.0	24.5	15.0	18.0	9.0	25.0	17.0	30.0	22.0	26.0	19.0	16.5	10.5	11.0	4.0	6.0	1.0	1.5	-3.0
27	16.5	2.0	8.0	1.0	8.0	4.0	25.0	16.0	16.5	11.0	25.0	17.0	30.0	21.0	28.5	20.0	16.0	11.5	9.0	5.5	6.0	0.5	2.0	-5.0
28	8.5	5.0	2.0	0.0	14.0	1.0	19.0	10.0	17.5	10.0	22.0	15.0	30.0	24.5	28.5	19.0	19.0	9.5	15.0	9.0	3.5	2.5	0.5	-4.0
29	5.0	-4.0			13.0	2.0	15.5	11.0	20.0	10.0	23.5	12.5	29.0	19.0	29.5	20.0	20.0	12.0	10.5	9.0	5.5	2.0	3.0	-0.5
30	1.0	-5.5			11.0	7.0	25.5	8.0	22.0	10.5	25.0	14.5	26.0	19.0	29.5	19.5	20.0	10.0	14.5	7.0	4.5	-2.0	4.0	2.0
31	3.5	-2.5			14.0	5.0			21.0	15.0			27.0	20.5	28.0	20.5			12.0	4.5			2.0	-1.0
Medie	5.4	-0.1	6.8	-0.2	7.5	1.1	15.3	7.9	18.3	10.1	22.5	15.0	25.8	17.3	27.9	18.9	22.1	14.3	15.7	8.2	8.6	4.5	3.9	-0.2
Med. mens.	2.6		3.3		4.3		11.6		14.2		18.8		21.6		23.4		18.2		12.0		6.6		1.9	
Med. norm.	1.1		3.5		7.8		12.3		16.7		20.7		23.0		22.0		18.3		13.1		6.7		2.7	
C E R E S O L E R E A L E																								
(Tm)	Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (1579 m s. m.)											
1	-1.0	-4.0	-6.0	-15.0	-4.0	-7.0	5.0	-4.0	4.0	-5.0	11.0	5.0	14.0	3.0	17.0	9.0	18.0	10.0	9.0	3.0	2.0	-2.0	0.0	-6.0
2	1.0	-2.0	-6.0	-12.0	2.0	-10.0	4.0	-3.0	6.0	-4.0	7.0	2.0	11.0	4.0	16.0	9.0	18.0	10.0	11.0	4.0	2.0	-4.0	-2.0	-10.0
3	1.0	-2.0	-5.0	-11.0	-0.0	-8.0	2.0	-5.0	8.0	-0.0	11.0	0.0	16.0	8.0	17.0	11.0	16.0	9.0	12.0	5.0	1.0	-4.0	-5.0	-11.0
4	-1.0	-4.0	0.0	-9.0	1.0	-7.0	1.0	-4.0	8.0	1.0	8.0	2.0	16.0	9.0	18.0	10.0	16.0	10.0	13.0					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F U N G H E R A																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	4.0	-1.0	4.0	-7.0	5.0	0.0	14.0	8.0	15.0	5.0	20.0	10.0	24.0	12.0	26.0	13.0	27.0	15.0	17.0	7.0	10.0	2.0	5.0	-4.0
2	8.0	1.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	15.0	4.0	15.0	2.0	15.0	10.0	20.0	8.0	25.0	14.0	27.0	17.0	19.0	8.0	9.0	0.0	3.0	-4.0
3	7.0	4.0	3.0	-7.0	8.0	1.0	15.0	3.0	16.0	3.0	19.0	8.0	24.0	10.0	27.0	18.0	26.0	15.0	20.0	8.0	8.0	0.0	2.0	-7.0
4	6.0	3.0	4.0	-6.0	6.0	0.0	11.0	4.0	18.0	6.0	16.0	6.0	23.0	13.0	27.0	16.0	25.0	14.0	21.0	9.0	9.0	1.0	1.0	-5.0
5	6.0	-1.0	9.0	-4.0	6.0	2.0	11.0	3.0	18.0	8.0	19.0	10.0	25.0	11.0	26.0	13.0	23.0	14.0	21.0	10.0	7.0	4.0	4.0	-5.0
6	6.0	1.0	12.0	2.0	9.0	0.0	10.0	1.0	19.0	10.0	17.0	7.0	18.0	10.0	26.0	16.0	24.0	14.0	20.0	10.0	6.0	4.0	4.0	-3.0
7	4.0	-2.0	12.0	-3.0	11.0	-4.0	11.0	0.0	20.0	8.0	19.0	9.0	19.0	7.0	26.0	14.0	25.0	14.0	20.0	13.0	7.0	4.0	5.0	-5.0
8	7.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	-4.0	13.0	1.0	21.0	10.0	20.0	7.0	22.0	12.0	21.0	9.0	24.0	13.0	16.0	8.0	10.0	4.0	5.0	-5.0
9	3.0	-6.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0	14.0	2.0	23.0	13.0	17.0	9.0	25.0	13.0	25.0	11.0	25.0	13.0	10.0	7.0	9.0	5.0	5.0	-4.0
10	-1.0	-6.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	1.0	20.0	8.0	20.0	8.0	25.0	13.0	24.0	10.0	23.0	15.0	10.0	5.0	9.0	4.0	4.0	-3.0
11	2.0	-5.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	0.0	20.0	8.0	21.0	8.0	25.0	14.0	25.0	15.0	24.0	12.0	16.0	4.0	10.0	4.0	4.0	-4.0
12	5.0	-3.0	9.0	-2.0	9.0	-1.0	12.0	0.0	19.0	8.0	22.0	13.0	25.0	17.0	24.0	12.0	21.0	11.0	15.0	5.0	8.0	5.0	5.0	-3.0
13	10.0	0.0	9.0	-3.0	14.0	-1.0	14.0	3.0	15.0	6.0	22.0	12.0	26.0	13.0	29.0	15.0	27.0	14.0	12.0	5.0	8.0	4.0	0.0	-5.0
14	5.0	-3.0	12.0	1.0	10.0	0.0	15.0	2.0	15.0	5.0	18.0	13.0	26.0	10.0	27.0	15.0	25.0	12.0	14.0	5.0	10.0	3.0	2.0	-5.0
15	7.0	-4.0	4.0	-2.0	5.0	-9.0	9.0	0.0	19.0	4.0	22.0	13.0	25.0	14.0	29.0	17.0	23.0	11.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	4.0	-5.0
16	5.0	-5.0	6.0	-4.0	5.0	-9.0	6.0	1.0	18.0	5.0	16.0	11.0	26.0	12.0	24.0	11.0	21.0	11.0	16.0	9.0	9.0	-1.0	9.0	-4.0
17	3.0	-4.0	5.0	3.0	6.0	-7.0	6.0	0.0	18.0	8.0	24.0	12.0	25.0	10.0	25.0	14.0	19.0	10.0	13.0	8.0	7.0	-1.0	6.0	1.0
18	3.0	0.0	16.0	-2.0	5.0	-6.0	4.0	-1.0	14.0	10.0	25.0	13.0	25.0	13.0	25.0	14.0	21.0	6.0	11.0	4.0	3.0	-1.0	7.0	-4.0
19	4.0	0.0	11.0	-1.0	5.0	-5.0	6.0	2.0	15.0	10.0	27.0	15.0	26.0	10.0	26.0	14.0	18.0	4.0	13.0	3.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0
20	7.0	-1.0	10.0	-2.0	10.0	-3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	25.0	13.0	25.0	12.0	26.0	15.0	16.0	6.0	14.0	3.0	5.0	-5.0	4.0	-4.0
21	9.0	-1.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	12.0	6.0	16.0	3.0	25.0	16.0	26.0	14.0	27.0	17.0	17.0	4.0	14.0	8.0	5.0	-5.0	3.0	-3.0
22	7.0	0.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	17.0	8.0	17.0	4.0	26.0	16.0	26.0	14.0	27.0	19.0	17.0	5.0	18.0	6.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0
23	7.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	2.0	18.0	8.0	20.0	8.0	27.0	15.0	26.0	14.0	25.0	15.0	17.0	6.0	11.0	1.0	3.0	-5.0	3.0	-5.0
24	7.0	-4.0	6.0	-8.0	6.0	0.0	18.0	9.0	20.0	10.0	28.0	16.0	28.0	16.0	24.0	15.0	16.0	7.0	11.0	1.0	2.0	-6.0	-3.0	-9.0
25	6.0	-4.0	8.0	-8.0	9.0	-2.0	20.0	9.0	20.0	9.0	30.0	17.0	27.0	18.0	26.0	14.0	16.0	8.0	10.0	1.0	4.0	-5.0	5.0	-10.0
26	6.0	-3.0	3.0	-3.0	9.0	1.0	22.0	9.0	18.0	4.0	28.0	16.0	28.0	16.0	26.0	16.0	12.0	7.0	12.0	3.0	5.0	-2.0	-4.0	-11.0
27	11.0	-1.0	5.0	-5.0	9.0	1.0	22.0	8.0	20.0	8.0	24.0	14.0	28.0	17.0	24.0	15.0	14.0	8.0	10.0	4.0	6.0	-4.0	-2.0	-11.0
28	15.0	0.0	9.0	-0.0	7.0	0.0	23.0	7.0	16.0	8.0	26.0	10.0	27.0	18.0	27.0	15.0	13.0	7.0	7.0	5.0	5.0	-3.0	-1.0	-11.0
29	7.0	-4.0			12.0	3.0	20.0	7.0	17.0	8.0	22.0	10.0	26.0	11.0	26.0	14.0	17.0	7.0	12.0	6.0	0.0	-1.0	-2.0	-11.0
30	4.0	-8.0			13.0	6.0	15.0	6.0	19.0	8.0	25.0	10.0	26.0	15.0	28.0	15.0	15.0	6.0	8.0	3.0	4.0	-4.0	1.0	-5.0
31	6.0	-7.0			12.0	4.0			21.0	10.0			25.0	16.0	28.0	16.0		12.0	1.0			3.0	-4.0	
Medie	6.0	-2.3	7.4	-2.9	7.7	-1.3	13.7	3.9	17.9	7.2	22.2	12.1	24.9	13.0	25.8	14.4	20.6	10.2	14.1	5.7	6.4	-0.3	2.9	-5.3
Med. mens.	1.8		2.3		3.2		8.8		12.5		17.2		19.0		20.1		15.4		9.9		3.1		-1.2	
Med. norm.	0.7		2.8		6.3		10.2		14.4		18.3		20.5		19.4		15.9		10.6		5.6		2.1	
U S S E G L I O - c.l.e																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (1310 m s. m.)											
1	4.0	-6.0	-4.0	-16.0	7.0	11.0	9.0	-3.0	9.0	-5.0	12.0	3.0	13.0	3.0	22.0	6.0	22.0	4.0	16.0	0.0	7.0	-7.0	0.0	-8.0
2	3.0	-4.0	-2.0	-15.0	5.0	11.0	7.0	-4.0	13.0	-7.0	15.0	4.0	17.0	1.0	24.0	6.0	20.0	7.0	12.0	2.0	7.0	-8.0	-3.0	-13.0
3	0.0	-5.0	-2.0	-16.0	1.0	-9.0	3.0	-6.0	14.0	-4.0	14.0	4.0	24.0	3.0	22.0	10.0	22.0	6.0	19.0	1.0	5.0	-7.0	-3.0	-14.0
4	1.0	-7.0	5.0	-13.0	9.0	-7.0	1.0	-7.0	14.0	0.0	14.0	0.0	20.0	7.0	22.0	8.0	17.0	7.0	19.0	3.0	4.0	-4.0	1.0	-13.0
5	6.0	-8.0	9.0	-7.0	8.0	-6.0	5.0	-5.0	14.0	2.0	14.0	1												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m s. m.)											
1	5.0	3.5	3.5	-6.5	8.0	-5.0	16.0	2.0	14.0	0.0	18.0	5.0	19.5	6.0	26.0	11.0	29.0	11.0	19.0	4.0	10.0	-2.0	15.0	-3.0
2	6.0	3.0	2.0	-6.5	5.0	-4.0	11.0	-0.5	18.0	2.0	21.0	5.0	25.0	12.0	28.5	13.0	27.0	8.0	17.0	6.0	14.0	-2.0	8.0	-8.0
3	7.0	-0.5	8.0	-6.0	6.0	-1.5	5.0	1.0	18.0	4.0	19.0	6.0	30.0	9.0	30.0	12.0	27.0	10.0	21.0	6.0	15.0	2.0	10.5	-7.5
4	14.0	0.0	11.0	5.0	6.0	-0.5	10.0	0.0	18.0	4.0	20.0	7.0	23.0	6.0	29.0	12.0	23.0	11.0	24.0	7.0	7.0	3.0	15.0	-5.0
5	12.0	-3.0	11.0	6.0	16.0	-3.5	5.0	-3.0	19.0	8.0	20.0	3.0	22.0	3.0	30.0	12.0	26.5	11.3	27.0	6.0	4.0	2.0	16.0	-2.0
6	15.0	0.0	13.5	-1.5	3.0	-10.0	0.5	-1.0	26.0	8.0	22.0	5.0	21.0	4.5	29.5	13.0	30.0	13.0	25.0	9.5	5.0	4.0	14.0	-2.3
7	15.0	-5.0	11.0	-0.5	14.0	-3.0	15.0	0.0	27.0	8.0	19.0	4.0	23.5	11.0	25.0	8.0	27.0	11.0	19.5	5.0	7.0	5.0	17.0	-0.5
8	13.0	-5.5	9.0	-2.5	4.0	-3.0	20.0	0.5	27.0	10.0	17.0	4.5	26.0	9.0	27.0	8.0	28.0	6.0	9.0	4.5	10.0	1.5	19.0	-1.0
9	12.0	-2.5	8.5	1.0	5.0	-4.0	9.0	-1.0	27.0	7.0	20.0	5.0	29.0	11.0	25.0	8.0	25.0	10.0	5.0	2.0	4.0	1.5	12.0	-0.5
10	6.0	-4.0	12.0	-2.5	9.0	-3.5	8.0	-3.0	19.0	4.0	22.0	5.8	28.0	9.0	28.0	9.0	21.0	10.5	14.0	1.5	6.0	1.5	3.5	-2.5
11	3.0	-1.0	11.0	-0.5	14.0	1.0	12.0	-2.5	17.0	2.0	21.0	6.0	30.0	10.0	28.5	11.0	31.0	13.0	20.0	2.5	7.0	1.0	15.0	-2.0
12	7.0	1.0	13.5	5.0	11.0	-1.0	18.0	1.0	17.0	3.0	23.0	8.5	30.0	11.0	29.0	12.0	29.0	13.0	9.5	5.0	10.0	0.0	1.0	-5.0
13	6.0	-2.0	5.0	-5.0	8.0	-6.0	17.0	0.0	12.0	4.0	21.5	11.0	29.5	10.5	31.0	12.5	30.0	7.0	18.0	4.0	10.0	-0.5	2.0	-6.0
14	6.5	-6.5	-3.0	-6.0	4.0	-8.0	10.0	-3.0	14.0	2.5	19.0	11.0	29.0	11.0	34.0	15.0	22.0	7.0	20.0	4.0	3.5	-3.0	4.0	-7.0
15	8.0	-8.0	5.0	-5.0	3.0	-9.5	11.0	-3.5	13.0	3.0	14.0	8.0	29.0	11.5	20.0	10.0	24.0	7.5	20.0	8.5	7.0	-2.0	7.0	-2.0
16	7.0	-8.0	9.0	5.0	11.0	-10.0	8.0	0.0	21.0	4.0	25.0	9.0	23.0	10.0	29.0	10.5	19.0	8.0	21.0	4.5	10.0	-2.0	4.0	-1.0
17	10.0	-5.0	8.0	1.5	8.0	-10.0	3.0	0.0	20.0	7.0	27.0	9.0	25.0	9.0	29.5	15.0	24.5	5.0	10.0	1.0	1.0	-3.5	3.0	-7.0
18	9.0	-3.0	13.0	0.0	11.0	-9.0	9.0	2.0	19.5	8.0	30.0	10.0	25.5	7.0	30.0	9.0	17.0	4.0	19.0	3.0	8.0	-9.0	3.0	-1.0
19	17.0	-0.5	17.0	0.0	12.0	-4.0	19.0	4.0	12.0	4.0	21.0	11.0	28.5	8.0	29.0	10.0	19.0	0.0	24.0	3.0	10.0	-9.0	-0.5	-7.0
20	18.0	-1.5	16.0	-0.5	10.0	-6.0	12.0	3.0	13.0	0.0	30.0	10.0	27.0	13.0	29.5	12.0	18.0	0.0	21.0	4.0	8.0	-8.0	8.0	-6.0
21	18.0	0.0	20.0	-0.5	13.0	-6.0	12.0	5.0	19.0	6.0	25.0	13.0	27.0	12.0	30.0	10.0	21.5	1.0	10.0	5.0	9.0	-4.0	5.0	-3.0
22	6.0	-1.5	3.0	-4.0	13.0	-1.0	16.0	4.5	25.0	3.5	30.0	11.5	29.0	10.0	28.0	8.0	21.0	1.0	15.0	-0.5	9.0	-4.5	9.0	-8.5
23	9.0	-3.0	3.0	-7.0	10.0	-7.0	15.0	4.0	24.0	8.0	30.0	12.0	30.0	13.0	28.5	10.0	27.0	6.0	17.0	-1.0	5.0	-6.0	-0.5	-11.5
24	17.0	1.0	8.0	-7.5	11.0	-4.5	20.0	4.0	23.0	6.0	34.0	14.0	29.0	15.0	28.0	11.0	26.0	6.0	17.0	-1.0	11.0	-3.0	4.0	-14.0
25	9.0	1.0	3.0	-5.0	14.0	-2.0	22.5	4.5	17.0	0.0	32.0	13.0	29.0	14.0	32.0	11.0	9.0	5.0	15.0	0.0	20.0	2.0	6.0	-13.0
26	11.0	4.0	4.0	-8.0	10.0	0.0	25.0	7.0	19.0	4.0	29.0	8.0	29.0	13.0	28.0	11.0	11.0	5.0	17.0	3.5	14.0	2.5	10.0	-9.0
27	12.0	0.0	16.0	-6.0	9.0	1.5	22.0	4.0	15.0	3.0	27.0	4.0	30.5	13.0	30.0	10.0	9.0	3.0	6.0	0.0	13.0	-1.0	9.0	-11.0
28	12.0	-4.0	1.0	-2.0	12.0	4.0	22.0	4.0	15.0	5.0	25.0	0.5	27.0	12.0	30.0	10.0	19.0	3.0	26.0	2.0	1.0	-2.5	6.5	7.0
29	8.0	-11.0			13.0	4.0	15.0	0.0	20.0	6.0	27.5	8.0	28.0	11.0	32.0	12.0	19.0	3.0	5.0	-1.0	11.0	-2.5	7.0	-2.5
30	4.0	-11.0			14.0	5.0	14.0	0.0	24.0	7.0	25.0	9.0	26.0	8.0	32.0	11.0	18.0	4.0	17.0	2.0	9.0	-1.0	9.0	-1.5
31	9.0	-8.0			11.0	0.0			23.0	10.0			26.0	9.0	31.0	11.0			12.0	1.0			11.0	-1.5
Medie	10.0	-2.6	8.6	0.7	9.6	-3.4	13.4	1.1	19.2	4.9	23.8	7.9	26.9	10.0	28.9	10.9	22.6	6.8	16.8	3.3	8.6	-1.3	8.1	-5.1
Med. mens.	3.7		4.7		3.1		7.3		12.0		15.8		18.5		19.9		14.7		10.0		3.7		1.5	
Med. norm.	1.5		2.7		3.7		8.2		11.6		15.6		17.5		17.6		11.2		9.9		5.2		2.8	
RICHARDET																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: D. RIPARIA (1810 m s. m.)											
1	4.4	1.0	0.4	-12.8	3.4	-8.4	8.4	-5.0	7.2	-1.2	9.6	2.8	13.2	3.8	22.2	8.4	23.2	10.2	13.4	3.6	2.8	-5.6	5.8	-6.8
2	5.6	1.4	3.7	-11.0	3.2	-7.6	5.2	-2.6	9.0	-6.6	12.6	1.4	16.8	2.6	22.0	10.0	22.6	9.0	16.2	4.6	5.2	-3.8	6.0	-10.6
3	0.4	-0.2	-4.0	-14.8	0.8	-7.4	2.4	-3.4	7.4	-5.0	10.6	0.2	19.4	6.4	23.0	10.4	20.5	9.6	18.0	7.2	6.0	-3.6	5.4	-10.0
4	4.5	-3.4	6.8	-10.8	-1.0	-7.0	1.8	-3.8	6.0	-5.0	13.0	-0.6	15.2	6.6	22.5	10.1	22.2	9.8	18.8	7.8	1.0	-2.8	1.4	-9.2
5	4.6	-0.4	6.8	-4.6	-6.4	-6.8	-1.4	-6.2	9.0	-3.6														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Anno 1962																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s m.)											
1	4.0	0.0	4.0	-13.0	-2.0	-7.0	6.0	-4.0	5.0	-5.0	14.0	7.0	17.0	6.0	20.0	9.0	23.0	12.0	11.0	4.0	4.0	-5.0	3.0	-4.0
2	7.0	2.0	-5.0	-12.0	-2.0	-8.0	5.0	-3.0	7.0	0.0	13.0	1.0	11.0	5.0	20.0	11.0	23.0	10.0	13.0	4.0	3.0	-5.0	5.0	-8.0
3	7.0	1.0	-8.0	-12.0	1.0	-7.0	2.0	-5.0	8.0	-2.0	9.0	2.0	17.0	8.0	20.0	13.0	20.0	10.0	15.0	6.0	3.0	-3.0	5.0	-9.0
4	-1.0	-2.0	-2.0	-10.0	1.0	-5.0	5.0	-2.0	11.0	2.0	8.0	2.0	17.0	9.0	22.0	12.0	22.0	10.0	16.0	6.0	3.0	0.0	-1.0	-10.0
5	-1.0	-3.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0	2.0	-5.0	10.0	2.0	12.0	3.0	15.0	3.0	23.0	12.0	16.0	9.0	17.0	6.0	2.0	-1.0	2.0	-8.0
6	6.0	-4.0	2.0	-3.0	10.0	-10.0	-2.0	-8.0	-12.0	5.0	12.0	3.0	12.0	3.0	23.0	13.0	17.0	10.0	16.0	5.0	1.0	-1.0	2.0	-6.0
7	0.0	-5.0	2.0	-5.0	-3.0	-12.0	-1.0	-8.0	15.0	7.0	14.0	3.0	13.0	2.0	22.0	12.0	22.0	14.0	16.0	6.0	2.0	-1.0	2.0	-7.0
8	-1.0	-8.0	5.0	-5.0	2.0	-7.0	-1.0	-5.0	18.0	5.0	12.0	1.0	16.0	6.0	18.0	6.0	17.0	9.0	13.0	2.0	6.0	2.0	5.0	-6.0
9	0.0	-8.0	5.0	-5.0	-2.0	-8.0	9.0	-5.0	18.0	7.0	10.0	2.0	18.0	8.0	18.0	7.0	16.0	8.0	5.0	2.0	2.0	-1.0	5.0	-2.0
10	0.0	-9.0	4.0	-2.0	-3.0	-9.0	0.0	-6.0	16.0	4.0	14.0	5.0	17.0	7.0	17.0	8.0	17.0	9.0	5.0	2.0	3.0	0.0	2.0	-2.0
11	2.0	-5.0	5.0	-6.0	2.0	-2.0	-1.0	-7.0	10.0	0.0	15.0	5.0	19.0	10.0	19.0	9.0	16.0	11.0	8.0	-1.0	3.0	0.0	-2.0	-8.0
12	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	2.0	-5.0	3.0	-5.0	10.0	1.0	14.0	4.0	20.0	10.0	19.0	10.0	22.0	11.0	9.0	2.0	4.0	-3.0	0.0	-5.0
13	2.0	-2.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	7.0	-3.0	9.0	0.0	15.0	7.0	20.0	9.0	20.0	11.0	23.0	11.0	6.0	2.0	5.0	-4.0	-2.0	-11.0
14	0.0	-6.0	0.0	-11.0	0.0	-10.0	6.0	-5.0	10.0	1.0	10.0	9.0	20.0	10.0	22.0	13.0	21.0	8.0	9.0	2.0	5.0	-5.0	-1.0	-10.0
15	7.0	-9.0	-9.0	-12.0	-5.0	-14.0	2.0	-8.0	7.0	-1.0	12.0	8.0	22.0	11.0	24.0	14.0	13.0	7.0	12.0	2.0	1.0	-5.0	-4.0	-10.0
16	-4.0	-14.0	-6.0	-12.0	-5.0	-14.0	1.0	-8.0	7.0	-1.0	12.0	8.0	19.0	8.0	22.0	10.0	18.0	8.0	12.0	5.0	0.0	-7.0	3.0	-1.0
17	-2.0	-12.0	-1.0	-4.0	-5.0	-13.0	0.0	-4.0	9.0	1.0	18.0	8.0	16.0	8.0	20.0	10.0	16.0	6.0	11.0	3.0	-3.0	-8.0	-1.0	-7.0
18	0.0	-8.0	-1.0	-8.0	-2.0	-15.0	0.0	-4.0	13.0	4.0	19.0	9.0	17.0	9.0	20.0	11.0	11.0	1.0	7.0	0.0	-4.0	-8.0	-2.0	-9.0
19	0.0	-3.0	0.0	-4.0	-1.0	-15.0	2.0	0.0	15.0	5.0	20.0	11.0	18.0	8.0	20.0	11.0	8.0	-5.0	12.0	4.0	-1.0	-12.0	-2.0	-5.0
20	3.0	-3.0	5.0	-0.0	0.0	-9.0	8.0	4.0	7.0	0.0	20.0	10.0	19.0	9.0	23.0	11.0	9.0	-1.0	15.0	2.0	-2.0	-9.0	-4.0	-10.0
21	5.0	-3.0	6.0	-3.0	0.0	-12.0	9.0	1.0	6.0	-1.0	19.0	9.0	20.0	12.0	24.0	12.0	6.0	2.0	14.0	2.0	-4.0	-12.0	0.0	-8.0
22	7.0	-5.0	9.0	-3.0	3.0	-6.0	10.0	4.0	10.0	3.0	19.0	9.0	18.0	11.0	21.0	10.0	12.0	2.0	8.0	2.0	-1.0	-9.0	0.0	-6.0
23	0.0	-6.0	0.0	-8.0	2.0	-6.0	11.0	4.0	15.0	5.0	21.0	10.0	19.0	11.0	19.0	9.0	15.0	5.0	6.0	0.0	-1.0	-8.0	-3.0	-10.0
24	-1.0	-7.0	-1.0	-15.0	2.0	-10.0	10.0	2.0	16.0	6.0	23.0	13.0	21.0	14.0	19.0	10.0	17.0	7.0	10.0	3.0	-3.0	-8.0	-4.0	-16.0
25	3.0	-1.0	5.0	-14.0	2.0	-9.0	12.0	2.0	16.0	2.0	24.0	14.0	20.0	14.0	22.0	10.0	4.0	1.0	11.0	-1.0	2.0	-3.0	-6.0	-19.0
26	2.0	-2.0	-3.0	-9.0	6.0	-8.0	13.0	2.0	8.0	-2.0	23.0	12.0	20.0	11.0	18.0	12.0	4.0	0.0	6.0	1.0	3.0	-3.0	-9.0	-19.0
27	2.0	-1.0	-4.0	-11.0	1.0	-5.0	12.0	3.0	8.0	-1.0	21.0	7.0	21.0	14.0	22.0	13.0	12.0	3.0	10.0	2.0	6.0	-4.0	-6.0	-16.0
28	2.0	-2.0	3.0	-7.0	6.0	-3.0	13.0	3.0	6.0	1.0	17.0	5.0	22.0	11.0	24.0	10.0	7.0	3.0	3.0	0.0	1.0	-4.0	-5.0	-19.0
29	0.0	-8.0			3.0	-2.0	12.0	1.0	11.0	3.0	18.0	8.0	19.0	9.0	23.0	13.0	11.0	4.0	7.0	-2.0	-4.0	-7.0	-7.0	-12.0
30	-6.0	-14.0			5.0	1.0	10.0	3.0	12.0	5.0	18.0	7.0	20.0	9.0	22.0	12.0	11.0	3.0	0.0	-4.0	2.0	-6.0	-2.0	-6.0
31	-10.0	-15.0			10.0	1.0			15.0	6.0			19.0	10.0	22.0	10.0		6.0	-1.0				4.0	-7.0
Medie	1.0	-5.4	0.6	-7.3	1.1	-9.4	5.6	-2.2	11.0	2.0	15.9	6.7	18.1	8.9	20.9	10.8	15.0	6.3	10.0	2.1	1.3	-4.7	-0.7	-8.9
Med. mens.	-2.2		-3.4		-4.1		1.7		6.5		11.3		13.5		15.8		10.6		6.0		-1.7		-4.8	
Med. norm.	-4.5		-3.4		-1.1		1.9		5.7		9.8		12.0		11.5		8.9		4.1		-0.2		-3.4	
LUSERNA S. GIOVANNI																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: PELLICE (476 m s m.)											
1	1.0	-2.0	-3.0	-8.0	0.0	-3.0	12.0	5.0	16.0	6.0	20.0	11.0	22.0	13.0	27.0	16.0	25.0	14.0	17.0	9.0	6.0	3.0	5.0	-2.0
2	4.0	-1.0	-2.0	-7.0	5.0	-1.0	14.0	2.0	15.0	1.0	18.0	11.0	26.0	16.0	26.0	15.0	26.0	15.0	14.0	8.0	7.0	2.0	6.0	-2.0
3	4.0	2.0	-1.0	-8.0	5.0	-1.0	12.0	2.0	14.0	4.0	19.0	8.0	25.0	13.0	27.0	17.0	24.0	14.0	15.0	8.0	7.0	2.0	5.0	-1.0
4	3.0	0.0	-1.0	-5.0	3.0	-2.0	13.0	2.0	16.0	12.0	18.0	6.0	26.0	14.0	27.0	16.0	23.0	13.0	15.0	11.0	7.0	1.0	6.0	-2.0
5	2.0	-1.0	2.0	-5.0	4.0	-1.0	12.0	2.0	17.0	13.														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

F E N E S T R E L L E																								
(Tm)		Bacino: PELLICE										Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	6.0	-2.0	0.5	-8.5	4.0	-4.0	14.5	1.5	11.0	-1.0	13.0	9.0	13.0	7.0	24.0	11.0	25.5	12.5	19.5	6.0	10.0	-1.5	6.0	-1.5
2	8.0	0.0	1.0	-9.0	5.0	-7.0	13.0	4.5	14.5	-1.0	16.0	6.0	20.5	6.0	25.0	11.0	20.0	13.0	20.5	7.0	9.5	-1.0	0.5	-5.0
3	3.0	-3.5	5.0	-7.0	1.0	-5.0	5.0	0.0	16.0	4.0	10.5	3.0	26.0	12.0	25.0	13.0	23.5	11.5	21.0	9.0	9.0	-1.0	2.0	-8.0
4	7.5	-2.0	15.0	-5.0	6.0	-3.5	8.0	-1.5	15.0	4.0	15.0	3.5	20.0	13.0	25.5	12.0	18.0	11.0	21.0	9.5	5.0	1.0	5.0	-9.0
5	7.5	-1.5	15.0	0.0	8.0	-2.5	4.0	-1.5	15.5	5.6	15.0	5.0	16.0	6.5	25.0	12.0	24.0	11.0	20.0	8.0	2.5	1.0	7.0	-6.0
6	8.0	-2.0	11.0	3.0	1.5	-4.0	6.0	-2.5	16.0	5.5	15.5	2.5	15.0	5.5	24.0	14.0	24.5	14.5	19.0	8.0	5.0	0.0	7.0	-4.0
7	8.0	-1.5	5.0	-2.0	4.0	-10.0	12.0	-1.5	21.0	6.5	16.0	4.0	19.5	5.0	24.0	14.0	24.0	12.5	12.0	9.0	7.5	2.0	9.0	-2.5
8	3.0	-5.0	4.5	-3.0	2.0	-5.0	13.0	1.0	21.0	8.0	11.0	3.0	22.0	8.0	25.0	11.0	26.0	14.0	6.0	4.0	7.5	2.5	10.0	-0.0
9	3.0	-7.0	5.5	-2.0	1.0	-6.0	7.5	0.0	20.0	8.0	16.0	4.0	21.0	12.0	21.0	10.0	21.5	7.5	6.5	2.0	2.5	-0.5	9.5	-3.5
10	1.0	-5.0	7.5	-1.0	4.0	-7.0	9.0	-1.5	21.0	9.0	18.0	6.0	23.0	10.0	23.0	9.5	17.5	10.5	12.0	2.5	5.0	0.5	7.0	-2.5
11	3.0	-6.0	6.0	-3.5	7.0	-5.0	11.0	-4.0	10.0	4.0	20.5	6.0	24.0	12.0	24.0	10.0	29.0	10.0	16.0	6.0	5.0	1.5	5.0	-4.0
12	7.0	-4.0	11.0	-2.0	11.0	-0.5	14.0	-2.0	12.0	1.0	18.0	7.0	25.0	12.0	25.5	14.0	25.5	13.0	12.0	5.0	6.0	0.5	-1.0	-4.0
13	4.0	-1.0	8.0	1.5	8.0	-1.0	15.0	1.0	6.0	0.5	14.0	10.0	27.0	12.0	27.5	14.0	29.0	14.0	14.0	6.0	8.0	-2.0	2.0	-8.0
14	6.0	-1.0	-3.5	-5.5	3.0	-8.0	6.0	0.0	11.0	1.0	16.0	10.0	24.0	12.0	28.5	14.0	15.0	11.0	16.0	6.0	1.5	-2.5	3.0	-6.0
15	6.0	-6.0	0.5	-6.0	1.0	-11.0	4.0	-5.5	15.0	4.0	13.0	10.0	26.0	14.0	23.0	16.0	20.0	11.0	14.0	6.0	7.0	-3.0	8.0	-4.0
16	1.0	-7.0	12.0	-8.0	3.0	-11.5	3.0	-6.5	17.0	5.0	21.5	7.0	24.0	13.0	25.0	12.0	14.0	11.5	16.0	2.0	0.0	-4.5	5.0	-1.0
17	2.0	-7.0	11.0	2.5	1.0	-12.0	1.0	-3.5	14.0	4.0	25.0	11.0	24.0	11.0	25.0	13.0	20.0	10.0	16.0	6.0	6.5	-3.0	5.0	-1.0
18	5.0	-6.0	9.0	-4.0	2.0	-10.0	3.0	-2.0	13.0	4.0	24.0	10.0	21.5	10.5	27.0	13.0	15.0	6.0	6.0	2.0	3.0	-6.0	5.0	-6.0
19	6.0	-4.0	12.0	-2.0	2.0	-9.0	13.0	0.0	10.0	6.0	24.0	11.0	21.0	8.0	25.0	11.5	15.0	1.0	18.0	5.0	1.5	-9.0	0.0	-2.0
20	11.0	-3.0	10.0	-2.0	1.0	-8.0	11.0	1.5	11.0	4.0	24.0	14.0	23.0	8.0	25.5	11.5	14.0	2.0	17.0	5.0	4.0	-6.0	4.0	-5.0
21	10.0	-3.0	13.0	-1.5	4.5	-8.0	12.5	2.0	14.0	0.5	22.0	11.0	21.5	13.0	23.0	12.0	16.0	1.5	7.0	5.0	2.5	-8.0	4.0	-5.0
22	7.0	-4.0	0.5	-2.0	5.0	-6.0	13.0	4.5	17.5	3.0	25.0	11.5	23.0	13.0	23.0	10.0	17.0	3.0	10.0	3.5	2.0	-8.0	3.0	-5.0
23	5.0	-2.5	-2.0	-7.0	3.0	-4.0	15.0	5.0	19.0	5.0	26.5	13.0	24.5	11.0	22.5	10.0	16.5	4.0	12.0	0.0	2.0	-7.0	-8.0	-9.0
24	8.0	-5.0	2.0	-10.5	5.0	-6.0	18.0	5.0	20.5	8.5	28.0	15.0	25.0	11.0	24.0	10.0	15.5	5.0	12.0	0.0	4.0	-8.0	-6.0	-15.0
25	9.0	-4.0	-3.0	-8.0	7.0	-5.0	20.0	6.0	16.5	7.5	27.0	17.0	25.0	14.0	27.0	12.5	6.5	4.0	10.5	0.0	10.0	-5.0	-4.0	-14.0
26	13.5	-3.0	-2.0	-8.0	8.0	-5.0	19.5	6.0	15.0	1.5	23.0	11.0	25.0	11.5	23.5	12.5	8.0	3.5	10.0	1.0	6.0	-0.5	-1.0	-13.0
27	15.0	6.5	7.0	-8.0	5.0	-1.0	21.0	9.0	11.0	1.5	24.0	10.0	27.5	13.5	25.5	11.5	7.5	4.0	5.0	2.0	8.0	-2.0	-4.0	-12.5
28	11.0	2.0	-2.0	-4.0	13.0	-2.0	19.0	4.0	13.5	1.0	21.0	6.0	26.0	13.0	25.5	12.0	14.0	5.0	12.0	1.0	-1.0	-3.5	4.0	-10.0
29	3.0	-5.0			10.0	0.0	14.0	4.0	14.0	3.5	21.0	7.0	25.0	13.5	27.0	12.5	13.5	4.5	4.0	2.0	3.5	-4.5	5.0	-6.0
30	-1.5	-13.0			10.0	-0.5	8.0	-0.5	18.0	6.0	20.0	10.0	23.0	12.0	27.0	14.0	17.0	4.5	12.0	0.0	10.0	-2.0	3.0	-3.5
31	1.5	-10.0			11.5	2.0			18.0	8.0			24.0	10.5	25.5	12.5		12.0	0.0				-1.0	-12.0
Medie	6.1	-3.6	5.7	-4.3	5.1	-5.3	11.1	0.8	15.0	4.1	19.5	8.5	22.7	10.8	24.9	12.1	18.4	8.2	13.2	4.2	5.1	-2.7	3.0	-6.1
Med. mens.	1.2		0.7		-0.1		5.9		9.6		14.0		16.8		18.5		13.3		8.7		1.2		-1.5	
Med. norm.	-1.6		0.6		4.6		6.6		10.0		14.2		16.6		15.9		12.7		7.8		3.2		-0.7	
C R I S S O L O																								
(Tm)		Bacino: ALTO PO										Corso d'acqua: ALTO PO (1410 m s. m.)												
1	4.0	2.0	1.0	-7.0	2.0	-1.0	13.0	2.0	14.0	-2.0	12.0	8.0	12.0	9.0	20.0	16.0	23.0	17.0	15.0	7.0	9.0	-1.0	10.0	-5.0
2	6.0	0.0	1.0	-8.0	0.0	-5.0	12.0	1.0	14.0	0.0	10.0	6.0	17.0	11.0	21.0	17.0	22.0	17.0	19.0	7.0	14.0	-1.0	4.0	-5.0
3	5.0	0.0	5.0	-7.0	1.0	-5.0	5.0	1.0	20.0	4.0	9.0	3.0	20.0	7.0	22.0	17.0	22.0	17.0	19.0	7.0	15.0	0.0	5.0	-7.0
4	7.0	-2.0	9.0	-5.0	0.0	-4.0	7.0	-1.0	15.0	5.0	10.0	3.0	19.0	10.0	21.0	17.0	23.0	18.0	20.0	9.0	6.0	1.0	5.0	-4.0
5	9.																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: ALTO PO (895 m s. m.)											
1	5.0	1.0	2.5	-8.0	3.0	2.0	14.0	2.0	15.0	3.5	23.0	12.0	24.0	11.0	25.0	16.0	26.0	16.0	16.0	7.0	10.5	4.0	2.0	-4.0
2	7.0	1.0	0.0	-7.0	8.0	1.0	16.0	2.0	13.5	1.0	21.0	12.0	21.0	8.5	26.5	18.0	26.0	19.0	18.0	7.0	11.0	0.5	3.0	-2.0
3	8.0	5.0	3.0	-8.0	7.0	1.0	14.0	3.0	17.0	3.0	21.0	9.0	24.0	10.0	28.0	19.0	25.0	17.0	18.5	8.0	12.0	0.0	3.0	-6.0
4	6.0	2.0	3.0	-7.0	5.0	1.0	10.0	3.0	18.0	7.0	27.0	5.0	25.0	13.0	27.0	17.0	25.0	15.0	19.0	9.0	9.5	3.0	4.0	-1.0
5	7.0	1.5	6.0	-4.0	5.0	1.5	10.0	2.0	18.0	10.0	24.0	9.0	24.0	12.5	27.5	16.0	25.0	13.5	20.0	9.0	10.0	5.0	2.0	-5.0
6	5.0	2.0	7.0	-2.0	7.5	4.0	13.0	2.0	20.0	9.0	24.0	6.0	19.0	11.0	27.0	16.0	24.0	16.0	19.0	9.0	9.0	5.0	5.0	-5.0
7	4.0	-1.0	11.0	-2.0	9.0	-4.0	12.0	-2.0	18.0	8.5	20.0	11.0	20.0	9.5	28.0	18.0	24.5	15.0	17.0	8.0	8.0	5.0	5.0	-5.0
8	6.0	-3.0	6.0	0.0	5.0	1.0	13.0	-2.0	22.0	9.0	21.0	8.0	23.0	12.5	27.0	19.0	23.5	16.0	18.0	8.0	9.0	7.0	4.0	-5.0
9	1.0	-3.0	4.0	1.0	2.0	0.0	13.5	2.0	18.0	10.0	18.0	8.0	25.0	16.0	23.0	13.0	24.5	15.0	11.0	9.0	10.0	6.5	4.0	-4.5
10	1.0	-3.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	22.0	9.0	19.5	9.0	26.0	15.5	23.5	11.5	22.5	16.0	10.0	8.0	12.0	6.0	4.0	-4.0
11	1.0	-4.0	8.0	-2.0	4.0	-1.0	12.0	-2.0	24.0	6.0	19.5	10.0	27.0	17.0	24.0	13.5	21.5	10.0	11.0	4.0	9.0	7.0	5.0	-4.0
12	4.0	-3.0	8.0	-2.0	7.0	-1.5	11.0	0.0	20.0	9.0	25.0	10.0	29.0	15.0	26.0	15.0	24.0	13.0	16.5	7.0	11.0	5.0	2.0	-4.0
13	9.0	-1.0	6.5	-1.5	11.5	-1.0	13.0	2.0	18.5	6.5	23.5	14.5	28.0	14.0	26.0	15.5	26.0	13.0	12.0	7.5	10.0	4.5	4.0	-3.0
14	5.5	-3.0	9.5	1.5	10.0	-2.0	15.0	2.0	13.0	5.0	16.0	10.0	26.5	15.0	27.0	20.0	24.0	14.0	13.0	6.0	10.0	7.0	4.0	-4.5
15	6.6	0.0	4.5	-3.0	4.0	-7.0	9.0	-1.5	21.5	5.0	22.0	14.0	28.0	15.5	28.5	18.0	21.0	12.0	15.0	8.0	9.5	1.0	11.0	-6.0
16	6.6	-3.0	4.5	-6.0	3.0	-6.0	8.0	1.0	19.5	6.0	17.5	10.0	28.0	13.5	26.0	12.0	22.0	13.0	15.0	10.0	6.0	-2.0	11.0	-6.0
17	3.5	-5.0	5.0	-4.0	4.0	-6.0	10.0	1.0	20.0	8.5	26.0	12.0	26.0	12.0	25.0	15.0	19.0	10.0	14.0	7.0	8.0	0.0	6.0	0.0
18	2.0	-4.0	15.0	-3.5	3.5	-5.5	6.0	1.0	18.0	10.0	26.0	14.0	25.0	15.0	26.0	14.0	21.0	6.0	12.0	3.0	4.5	-2.0	8.0	-2.2
19	4.0	-1.0	8.0	-2.5	3.0	-5.5	7.0	5.0	18.0	10.0	26.0	15.0	24.0	12.0	26.0	14.0	17.0	3.5	12.0	3.0	6.0	-1.0	9.0	-5.0
20	5.0	-3.0	9.0	-2.0	6.0	-3.0	14.0	5.0	15.0	9.0	28.5	15.0	25.0	13.0	25.0	18.0	15.0	8.0	13.0	3.5	3.0	-4.0	9.0	-4.0
21	6.0	-3.0	8.0	-2.0	6.0	-4.0	13.5	7.0	18.0	3.5	28.0	15.5	26.5	16.0	27.0	18.0	15.5	5.0	14.0	4.5	4.5	-5.0	6.0	-4.0
22	5.5	-2.0	8.0	-2.0	7.0	-4.0	16.0	10.0	24.0	6.0	25.5	15.0	27.0	16.0	26.0	14.0	16.0	4.0	9.5	5.0	5.0	-5.0	5.0	-4.0
23	5.0	-4.0	2.5	-1.5	8.0	-1.0	19.0	10.0	21.0	8.0	29.0	16.5	26.0	16.0	25.0	20.0	15.5	6.0	13.0	2.0	3.0	-6.0	-1.5	-6.5
24	5.5	-4.0	1.5	-7.5	9.0	2.0	18.0	9.0	22.0	10.5	30.0	18.5	28.0	16.0	26.0	16.0	17.0	7.0	12.0	2.0	3.0	-6.5	-2.0	-6.0
25	4.0	-3.0	2.0	-5.5	9.0	0.0	20.0	7.0	22.0	12.5	30.0	18.5	20.0	18.0	25.0	14.0	17.0	10.0	12.0	2.5	3.0	-5.0	-1.0	-10.0
26	9.5	-3.5	5.0	1.5	9.0	1.0	21.0	9.0	20.0	5.0	29.0	14.5	29.0	18.5	26.0	14.0	17.0	10.0	11.0	3.0	3.0	-3.5	-2.5	-10.0
27	9.5	-3.0	5.0	-5.0	8.0	-1.0	21.0	8.0	18.0	7.0	26.0	16.0	29.0	19.0	25.0	16.0	14.0	9.0	11.0	6.0	4.0	-3.0	-1.0	-9.5
28	11.5	-1.0	0.0	0.0	12.5	-1.0	21.5	7.5	19.0	10.0	26.0	14.0	30.0	18.0	26.0	15.0	16.0	9.5	11.0	7.0	5.0	1.0	2.0	-5.5
29	7.5	-3.5			13.0	3.5	17.0	9.0	19.0	10.0	23.5	10.5	28.0	14.0	26.5	14.0	12.0	8.0	13.0	9.0	5.0	-2.0	2.5	-5.5
30	4.0	-8.0			11.0	3.0	16.0	6.0	21.0	10.0	20.0	16.0	27.0	14.5	26.5	15.0	12.0	9.0	7.0	2.5	2.0	-3.5	2.0	-5.5
31	2.0	-6.0			12.0	-5.0			22.0	12.0			28.0	17.0	26.0	17.0		10.5	2.0				-3.5	-8.5
Medie	5.4	-2.1	5.7	-2.9	7.0	-1.3	13.9	3.7	19.2	7.7	23.9	12.3	25.7	14.3	26.0	15.9	20.3	11.3	13.7	6.0	7.2	0.6	3.6	-5.0
Med. mens.	1.6		1.4		2.9		8.8		13.5		18.1		20.0		20.9		15.8		9.8		3.9		-0.7	
Med. norm.	1.5		3.5		7.2		11.6		15.6		19.8		22.3		20.4		18.1		12.2		6.5		2.5	
C A S T E L D E L F I N O																								
(Tm)	Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (1298 m s. m.)											
1	-1.0	-2.0	-3.0	-9.0	0.0	-2.0	14.0	3.0	13.0	1.0	17.0	7.0	17.0	7.0	21.0	10.0	23.0	10.0	15.0	4.0	7.0	0.0	0.0	-4.0
2	4.0	0.0	-1.0	-9.0	8.0	-4.0	13.0	3.0	9.0	-1.0	14.0	8.0	11.0	4.0	21.0	9.0	23.0	10.0	18.0	6.0	7.0	0.0	0.0	-5.0
3	6.0	3.0	0.0	-8.0	3.0	-7.0	11.0	2.0	14.0	-1.0	10.0	7.0	20.0	4.0	22.0	12.0	19.0	12.0	19.0	7.0	7.0	-1.0	-5.0	-8.0
4	5.0	2.0	0.0	-6.0	2.0	-5.0	5.0	1.0	16.0	2.0	9.0	4.0	17.0	9.0	23.0	11.0	22.0	11.0	18.0	7.0	7.0	-1.0	-4.0	-9.0
5	1.0	-2.0	6.0	-4.0	4.0	-2.0	8.0	1.0	14.0	4.0	12.0	3.0	21.0	8.0	23.0	11.0	22.0	11.0	20.0					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C O M B A M A L A																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	0.0	-12.0	5.0	-4.0	10.0	3.0	9.0	1.0	15.0	5.0	18.0	9.0	23.0	14.0	24.0	14.0	15.0	4.0	5.0	0.0	4.0	-3.0
2	4.0	2.0	1.0	-9.0	1.0	-2.0	12.0	0.0	12.0	1.0	14.0	6.0	16.0	7.0	22.0	15.0	20.0	15.0	18.0	6.0	6.0	-3.0	3.0	-5.0
3	2.0	-1.0	4.0	-12.0	1.0	-4.0	6.0	3.0	14.0	4.0	11.0	7.0	21.0	10.0	19.0	14.0	20.0	13.0	18.0	7.0	8.0	-4.0	1.0	-8.0
4	8.0	-2.0	8.0	-9.0	2.0	-3.0	8.0	0.0	14.0	5.0	15.0	4.0	20.0	11.0	20.0	13.0	18.0	12.0	19.0	6.0	9.0	0.0	2.0	-7.0
5	5.0	-3.0	11.0	-6.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	13.0	7.0	16.0	5.0	16.0	10.0	20.0	12.0	21.0	10.0	18.0	8.0	9.0	1.0	4.0	-7.0
6	3.0	-4.0	10.0	1.0	6.0	0.0	8.0	0.0	16.0	8.0	14.0	7.0	14.0	8.0	23.0	12.0	23.0	11.0	16.0	7.0	6.0	2.0	5.0	-5.0
7	5.0	-7.0	8.0	-1.0	2.0	-5.0	11.0	-4.0	21.0	8.0	12.0	4.0	10.0	7.0	16.0	15.0	24.0	12.0	15.0	6.0	7.0	1.0	4.0	-4.0
8	7.0	-8.0	5.0	-2.0	1.0	-6.0	12.0	1.0	20.0	9.0	9.0	3.0	19.0	9.0	20.0	10.0	25.0	10.0	19.0	6.0	9.0	3.0	5.0	-5.0
9	2.0	-4.0	4.0	-1.0	0.0	-4.0	11.0	1.0	19.0	8.0	14.0	5.0	20.0	8.0	20.0	10.0	19.0	9.0	12.0	8.0	6.0	2.0	6.0	-5.0
10	2.0	-7.0	6.0	0.0	0.0	-6.0	10.0	0.0	18.0	7.0	16.0	6.0	22.0	12.0	24.0	8.0	18.0	10.0	10.0	5.0	8.0	1.0	7.0	-5.0
11	5.0	-3.0	5.0	-5.0	6.0	-6.0	10.0	-3.0	17.0	6.0	12.0	4.0	24.0	14.0	23.0	10.0	19.0	11.0	12.0	3.0	6.0	2.0	6.0	-4.0
12	10.0	-2.0	13.0	-5.0	11.0	-4.0	12.0	-3.0	14.0	5.0	16.0	9.0	26.0	12.0	24.0	9.0	23.0	10.0	12.0	4.0	5.0	1.0	1.0	-6.0
13	6.0	-2.0	10.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	8.0	4.0	12.0	10.0	25.0	13.0	25.0	10.0	24.0	9.0	10.0	3.0	6.0	-2.0	2.0	-8.0
14	5.0	-1.0	0.0	-6.0	8.0	-3.0	2.0	0.0	17.0	2.0	13.0	9.0	23.0	14.0	27.0	10.0	17.0	10.0	10.0	4.0	4.0	0.0	3.0	-9.0
15	4.0	-5.0	3.0	-8.0	1.0	-13.0	2.0	-5.0	16.0	3.0	14.0	7.0	25.0	13.0	25.0	13.0	18.0	12.0	11.0	5.0	6.0	-3.0	9.0	-8.0
16	5.0	-3.0	14.0	-7.0	2.0	-12.0	5.0	-3.0	15.0	4.0	20.0	6.0	20.0	14.0	25.0	13.0	16.0	10.0	10.0	7.0	7.0	-4.0	10.0	-3.0
17	5.0	-6.0	10.0	4.0	1.0	-8.0	1.0	-2.0	12.0	5.0	21.0	10.0	21.0	8.0	27.0	12.0	19.0	7.0	9.0	5.0	3.0	-3.0	5.0	-5.0
18	2.0	-5.0	8.0	-3.0	1.0	-11.0	3.0	-1.0	14.0	5.0	22.0	12.0	21.0	7.0	25.0	14.0	16.0	5.0	10.0	3.0	2.0	-6.0	6.0	-7.0
19	4.0	-2.0	10.0	4.0	2.0	-10.0	11.0	0.0	12.0	6.0	23.0	12.0	20.0	10.0	24.0	10.0	14.0	3.0	13.0	3.0	1.0	-6.0	5.0	-8.0
20	9.0	-3.0	8.0	-3.0	0.0	-8.0	10.0	2.0	14.0	6.0	23.0	13.0	21.0	10.0	25.0	10.0	10.0	4.0	15.0	2.0	3.0	-7.0	6.0	-8.0
21	7.0	-1.0	9.0	-5.0	4.0	-6.0	12.0	3.0	12.0	3.0	23.0	11.0	22.0	9.0	24.0	13.0	15.0	5.0	9.0	6.0	2.0	-7.0	5.0	-7.0
22	6.0	-5.0	5.0	1.0	3.0	-7.0	11.0	4.0	15.0	4.0	22.0	13.0	23.0	12.0	24.0	12.0	16.0	5.0	7.0	4.0	3.0	-8.0	5.0	-6.0
23	7.0	-7.0	2.0	-5.0	2.0	-3.0	13.0	5.0	18.0	7.0	20.0	11.0	24.0	14.0	20.0	12.0	16.0	6.0	8.0	1.0	2.0	-6.0	-3.0	-7.0
24	5.0	-8.0	0.0	-12.0	4.0	-1.0	16.0	6.0	19.0	10.0	20.0	12.0	23.0	14.0	22.0	10.0	16.0	7.0	10.0	0.0	3.0	-8.0	-7.0	-9.0
25	6.0	-7.0	4.0	-9.0	6.0	-5.0	19.0	6.0	14.0	9.0	21.0	14.0	23.0	16.0	23.0	9.0	10.0	7.0	9.0	2.0	5.0	-3.0	-6.0	-14.0
26	10.0	-1.0	-5.0	-7.0	5.0	0.0	21.0	8.0	10.0	2.0	20.0	13.0	24.0	15.0	24.0	11.0	14.0	6.0	10.0	2.0	5.0	-4.0	-5.0	-13.0
27	11.0	0.0	3.0	-9.0	6.0	-4.0	22.0	6.0	9.0	4.0	21.0	12.0	24.0	17.0	24.0	10.0	12.0	6.0	9.0	3.0	4.0	-6.0	-2.0	-13.0
28	15.0	-5.0	2.0	-3.0	11.0	-1.0	20.0	5.0	10.0	5.0	18.0	13.0	26.0	14.0	24.0	14.0	13.0	4.0	7.0	3.0	1.0	-3.0	-3.0	-12.0
29	2.0	-3.0			10.0	0.0	11.0	4.0	14.0	4.0	19.0	11.0	25.0	12.0	25.0	15.0	12.0	5.0	2.0	1.0	3.0	-1.0	-2.0	-9.0
30	-3.0	-12.0			12.0	0.0	10.0	3.0	12.0	6.0	20.0	10.0	24.0	13.0	21.0	15.0	12.0	4.0	5.0	0.0	5.0	-2.0	-5.0	-6.0
31	-2.0	-11.0			12.0	2.0			10.0	5.0			22.0	12.0	20.0	10.0		6.0	-1.0				0.0	-5.0
Medie	5.2	-4.2	5.6	-5.1	4.5	4.4	10.7	1.4	14.1	5.3	17.2	8.8	21.4	11.4	22.9	11.8	17.5	8.4	11.4	4.0	5.0	-2.4	2.3	-7.1
Med. mens.	0.5		0.3		4.4		6.0		9.7		13.0		16.4		17.4		12.9		7.7		1.3		-2.4	
Med. norm.	-2.4		-0.6		2.2		6.0		9.7		13.6		16.0		15.2		12.1		7.2		2.5		-1.2	
M O N C A L I E R I																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (240 m s. m.)											
1	6.4	3.0	4.8	-5.1	8.9	0.8	20.3	10.1	19.1	7.4	19.8	14.0	22.0	13.5	31.8	20.5	32.0	21.8	22.8	10.8	11.8	5.8	2.9	-1.2
2	7.0	3.5	4.0	-2.9	9.0	2.0	18.2	7.0	21.6	5.0	22.4	13.5	27.5	14.0	32.0	21.5	28.3	21.9	23.2	11.5	12.0	5.2	4.2	-0.8
3	5.4	5.5	7.2	-4.3	5.0	3.2	12.8	5.3	22.6	7.8	20.8	10.8	29.8	15.5	32.5	22.5	29.8	21.2	23.0	11.2	8.8	4.2	2.7	-1.9
4	7.0	4.5	10.3	-4.0	5.9	4.1	13.8	5.4	22.6	11.9	24.2	10.0	29.5	16.5	32.7	22.0	28.0	21.0	23.0	12.1	10.5	5.9	5.0	-1.6
5	6.3	4.0	10.0	-1.2	10.8	4.8	13.2	5.0	21.3	13.0	22.2	13.2	21.0	15.0</										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R I N O - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	2.0	0.5	2.0	-3.5	9.0	1.0	21.7	11.0	16.5	6.5	17.0	13.2	21.8	12.0	28.6	19.0	30.0	20.0	24.5	11.0	13.0	9.0	6.0	-1.8
2	6.0	2.7	4.0	-2.3	5.0	1.0	19.5	7.0	20.5	4.0	20.5	11.2	26.8	12.5	30.3	19.2	27.2	19.0	26.0	10.5	14.2	3.8	4.3	0.0
3	3.5	2.0	9.8	-3.5	4.9	2.0	11.0	4.8	22.3	7.0	20.5	9.0	28.7	15.2	29.8	20.0	29.5	18.5	27.0	11.5	14.0	4.0	3.9	-3.0
4	9.0	2.0	13.0	-2.8	3.9	1.8	15.3	3.7	19.5	10.2	22.8	10.0	30.5	15.0	30.0	20.0	26.5	16.5	27.5	12.0	9.5	7.0	5.7	-1.0
5	3.0	1.5	11.8	0.0	9.0	2.3	12.5	4.5	19.8	11.0	21.5	12.0	20.0	13.0	31.9	18.8	29.4	15.8	26.0	12.8	8.0	7.0	7.0	-2.5
6	1.0	0.0	16.7	1.0	9.8	3.0	14.0	5.5	21.5	12.5	21.5	13.0	20.0	12.8	29.0	20.8	28.9	16.8	25.5	13.0	9.0	7.0	8.0	-1.0
7	4.0	-3.5	6.5	0.8	10.0	-1.5	19.0	6.0	29.0	12.3	24.0	13.0	25.0	12.0	29.2	19.0	26.5	18.0	16.0	11.0	9.5	8.0	9.6	-1.0
8	-1.5	-3.3	4.3	2.5	3.0	1.5	18.7	5.0	26.8	14.0	24.8	10.0	27.5	16.0	30.8	17.0	29.3	18.0	12.8	10.0	13.0	10.3	10.0	-1.2
9	-3.0	-5.0	8.5	2.0	4.0	0.8	16.0	6.0	21.3	14.0	22.0	11.2	29.0	17.5	25.0	16.2	25.5	16.2	11.0	9.5	10.5	7.2	5.0	-1.0
10	-2.0	-4.0	11.0	5.5	2.7	-0.2	17.5	5.0	25.0	12.0	25.0	9.6	30.0	18.5	30.4	15.5	24.5	17.0	18.4	9.5	12.0	7.0	4.8	-1.9
11	1.0	-3.5	9.7	4.0	12.6	0.0	17.3	3.5	22.0	13.0	25.8	14.0	29.5	20.2	30.5	17.0	30.0	14.7	20.0	7.5	9.0	8.0	11.0	-0.5
12	11.5	-2.8	8.0	1.0	16.0	1.5	21.0	3.8	18.8	8.5	24.3	13.5	30.0	18.2	31.7	18.5	31.0	17.0	12.0	8.0	8.7	7.8	1.5	0.2
13	6.5	0.5	14.0	-0.5	11.0	3.5	21.0	8.0	12.2	7.2	19.8	14.5	29.8	18.0	34.0	19.8	32.0	17.5	16.0	10.0	11.0	7.0	4.5	-0.5
14	9.4	0.5	6.0	4.0	8.0	0.0	12.0	4.0	21.0	7.0	25.0	16.0	27.5	18.0	36.5	21.5	23.5	17.7	20.5	8.5	6.0	5.0	9.0	-3.0
15	10.9	0.0	9.0	1.8	9.5	-3.2	7.8	1.2	21.0	8.2	18.0	14.0	28.9	19.0	28.0	21.0	25.8	14.5	15.0	11.5	12.5	3.0	4.5	-1.0
16	5.8	-0.5	9.8	-3.2	10.5	-2.4	9.0	3.0	24.0	9.0	26.5	14.0	27.0	17.1	32.5	18.0	18.0	16.0	14.0	10.0	12.0	5.0	14.0	-1.0
17	4.5	-1.2	21.0	1.0	7.0	-2.0	4.0	0.8	17.8	11.0	29.5	16.5	28.1	17.0	30.5	19.0	25.0	13.2	15.0	10.0	4.9	1.0	12.0	8.0
18	3.0	0.0	14.5	2.0	7.5	-2.0	7.8	5.0	17.0	12.2	30.0	17.8	26.9	19.0	31.0	17.8	22.0	11.0	17.3	5.5	4.5	0.3	10.0	-0.8
19	10.5	2.0	16.8	2.0	8.7	-2.0	12.0	6.8	13.8	11.0	29.4	18.5	27.8	16.9	29.5	18.0	18.0	8.5	18.8	5.1	6.0	1.0	9.0	7.0
20	12.0	0.0	15.0	3.0	5.8	-1.0	13.0	9.0	19.0	9.0	26.8	19.0	28.5	17.0	29.8	20.3	17.0	10.0	17.0	5.8	7.8	-3.0	10.0	1.0
21	8.3	1.0	14.8	2.7	10.0	-1.2	18.0	9.0	19.5	8.0	39.8	18.0	28.1	19.5	28.0	20.3	21.7	9.3	10.0	8.6	6.9	-0.5	5.0	0.0
22	12.0	1.5	4.0	0.8	10.2	-0.7	20.0	11.0	22.7	9.0	30.0	18.3	28.5	20.0	26.0	17.3	23.9	8.8	14.0	9.0	6.0	-1.0	5.0	4.0
23	12.7	-1.5	6.0	0.0	7.1	-2.2	23.0	11.3	24.0	11.2	32.5	20.5	30.0	18.9	21.0	18.0	21.0	9.8	15.9	5.0	5.0	-1.0	-2.0	-5.3
24	8.0	1.0	5.8	-3.0	10.0	3.0	24.8	11.5	24.5	9.0	34.3	21.0	29.5	20.0	28.5	18.0	18.0	10.0	14.5	4.5	7.0	-2.2	-2.0	-5.5
25	8.0	0.5	2.7	-0.5	13.2	2.0	27.0	13.0	21.0	12.0	32.8	22.5	30.1	21.7	28.8	18.5	13.8	11.5	14.3	5.0	7.0	-1.5	1.0	-5.0
26	17.0	0.0	2.8	-1.3	12.2	3.0	28.5	13.0	20.5	7.5	26.8	17.0	32.2	22.0	27.5	19.0	17.0	10.8	12.0	5.7	5.5	0.5	3.0	-6.0
27	19.5	4.0	10.0	-1.3	8.0	2.0	28.0	12.0	19.0	10.5	28.9	17.5	32.4	21.0	31.0	19.5	13.8	11.4	8.6	7.0	7.0	0.8	4.0	-5.5
28	8.5	2.0	1.5	-1.0	19.0	1.7	23.0	9.5	18.7	11.2	25.0	15.0	28.5	21.6	29.8	19.2	21.5	10.0	17.0	8.0	2.0	1.0	0.5	-4.2
29	7.0	1.0			16.0	4.8	17.2	9.8	23.0	11.0	26.0	14.0	30.5	17.5	31.7	20.0	21.0	11.0	7.0	5.4	5.0	2.0	4.5	-2.0
30	4.0	-3.0			12.2	5.8	17.0	8.0	24.0	12.9	23.5	15.0	27.2	16.5	31.0	20.0	23.2	11.2	17.0	4.7	7.2	-1.7	7.0	-0.5
31	8.0	-4.5			16.0	7.0			22.6	13.7			29.8	18.0	30.0	20.5			13.0	5.0			2.0	-1.5
Medie	6.8	-0.3	9.3	0.4	9.4	0.9	17.2	7.1	20.9	10.2	25.8	15.0	28.1	17.5	29.8	18.9	23.8	14.0	16.9	8.4	8.5	3.4	5.7	-1.2
Med. mens.	3.2		4.8		5.2		12.1		15.5		20.4		22.8		24.3		18.9		12.6		5.9		2.3	
Med. norm.	0.5		2.9		8.4		12.5		17.6		21.4		23.8		22.8		19.1		12.7		6.7		2.4	
C A S A L E M O N F E R R A T O - Ist. Pioppicoltura																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (113 m s. m.)											
1	5.0	3.0	4.0	-7.5	7.5	0.5	20.0	3.0	16.0	5.0	20.5	15.5	22.5	13.5	29.0	17.0	30.0	17.0	24.0	9.5	11.0	7.5	0.5	-2.5
2	6.0	4.0	4.0	-5.5	6.0	0.0	18.5	3.5	18.0	1.5	18.0	12.0	28.0	12.0	30.5	17.5	27.0	19.5	25.0	9.0	14.0	3.5	4.0	-2.2
3	7.0	5.0	8.5	-8.0	5.5	2.5	11.5	3.0	20.0	5.5	20.0	10.5	27.0	12.0	30.5	17.0	29.0	18.5	25.5	9.0	11.0	1.5	4.0	-5.5
4	9.0	4.5	10.0	-6.0	4.5	3.0	11.0	5.5	20.5	10.5	21.0	9.0	27.5	14.0	31.0	17.5	28.0	17.0	25.0	9.5	12.5	6.0	6.0	-4.0
5	6.5.																							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A - c.le																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	8.0	0.0	3.0	-6.0	3.0	-1.0	18.0	5.0	20.0	5.0	21.0	10.0	22.0	12.0	25.0	15.0	27.0	15.0	16.0	8.0	13.0	3.0	8.0	-2.0
2	9.0	1.0	3.0	-6.0	6.0	-2.0	18.0	5.0	12.0	3.0	21.0	9.0	22.0	9.0	25.0	15.0	26.0	15.0	18.0	8.0	12.0	1.0	7.0	-1.0
3	5.0	4.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	14.0	5.0	15.0	8.0	17.0	10.0	21.0	9.0	27.0	15.0	26.0	15.0	21.0	8.0	11.0	2.0	8.0	-2.0
4	8.0	3.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	17.0	9.0	16.0	5.0	23.0	13.0	26.0	16.0	27.0	13.0	21.0	8.0	10.0	2.0	6.0	-2.0
5	7.0	1.0	8.0	-4.0	6.0	-1.0	9.0	3.0	15.0	10.0	17.0	6.0	23.0	13.0	26.0	16.0	25.0	14.0	22.0	9.0	8.0	4.0	5.0	-1.0
6	7.0	0.0	8.0	-1.0	6.0	-2.0	8.0	6.0	18.0	8.0	17.0	6.0	18.0	10.0	27.0	16.0	23.0	13.0	18.0	9.0	8.0	6.0	9.0	-2.0
7	7.0	-2.0	11.0	-2.0	5.0	-2.0	13.0	3.0	18.0	7.0	20.0	6.0	18.0	9.0	27.0	17.0	24.0	14.0	21.0	8.0	9.0	5.0	8.0	-3.0
8	6.0	-4.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0	9.0	5.0	22.0	10.0	17.0	7.0	20.0	10.0	27.0	11.0	26.0	14.0	21.0	9.0	9.0	5.0	7.0	-5.0
9	3.0	-4.0	5.0	0.0	4.0	0.0	9.0	4.0	22.0	10.0	16.0	6.0	24.0	12.0	25.0	12.0	25.0	13.0	15.0	9.0	12.0	6.0	3.0	-5.0
10	5.0	-2.0	9.0	4.0	3.0	-2.0	12.0	3.0	20.0	8.0	18.0	7.0	24.0	13.0	24.0	11.0	23.0	12.0	12.0	9.0	8.0	4.0	5.0	-3.0
11	2.0	-2.0	9.0	0.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	19.0	6.0	20.0	8.0	26.0	14.0	25.0	12.0	24.0	12.0	14.0	5.0	10.0	5.0	8.0	-2.0
12	6.0	-1.0	12.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	1.0	19.0	7.0	18.0	7.0	26.0	13.0	26.0	14.0	26.0	14.0	15.0	5.0	10.0	5.0	6.0	-2.0
13	9.0	1.0	11.0	-1.0	7.0	-1.0	14.0	5.0	14.0	6.0	21.0	12.0	26.0	14.0	26.0	14.0	24.0	15.0	12.0	7.0	9.0	2.0	2.0	-2.0
14	5.0	0.0	10.0	1.0	11.0	-3.0	15.0	3.0	14.0	5.0	21.0	13.0	25.0	15.0	28.0	15.0	25.0	16.0	15.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-5.0
15	6.0	0.0	6.0	-2.0	3.0	-3.0	8.0	0.0	16.0	7.0	21.0	12.0	26.0	14.0	29.0	17.0	22.0	12.0	17.0	6.0	10.0	1.0	5.0	-6.0
16	6.0	-3.0	4.0	-3.0	3.0	-5.0	8.0	-2.0	17.0	5.0	17.0	11.0	27.0	14.0	26.0	12.0	22.0	12.0	16.0	8.0	11.0	1.0	14.0	-4.0
17	4.0	-4.0	7.0	-3.0	4.0	-4.0	8.0	0.0	18.0	11.0	22.0	13.0	26.0	12.0	26.0	14.0	22.0	11.0	15.0	10.0	8.0	2.0	13.0	-5.0
18	3.0	-2.0	14.0	0.0	2.0	-5.0	9.0	3.0	18.0	20.0	24.0	14.0	23.0	13.0	26.0	13.0	22.0	9.0	16.0	7.0	5.0	-1.0	7.0	-5.0
19	5.0	0.0	14.0	0.0	3.0	-4.0	6.0	2.0	17.0	2.0	26.0	18.0	23.0	11.0	26.0	13.0	18.0	6.0	16.0	4.0	5.0	-1.0	8.0	-3.0
20	6.0	0.0	15.0	0.0	3.0	-6.0	14.0	5.0	18.0	10.0	26.0	13.0	23.0	12.0	26.0	13.0	17.0	6.0	16.0	4.0	4.0	-4.0	12.0	2.0
21	7.0	-1.0	15.0	0.0	4.0	0.0	15.0	8.0	18.0	5.0	26.0	13.0	24.0	13.0	28.0	15.0	15.0	5.0	16.0	5.0	4.0	-5.0	5.0	-2.0
22	7.0	0.0	11.0	-2.0	7.0	2.0	16.0	8.0	18.0	6.0	24.0	14.0	25.0	13.0	26.0	12.0	18.0	5.0	10.0	6.0	3.0	-3.0	8.0	-3.0
23	6.0	1.0	6.0	-2.0	7.0	-1.0	18.0	9.0	19.0	8.0	26.0	15.0	24.0	15.0	24.0	15.0	19.0	6.0	12.0	3.0	3.0	-2.0	7.0	-1.0
24	8.0	-3.0	-2.0	-4.0	7.0	-1.0	18.0	8.0	21.0	10.0	26.0	15.0	26.0	14.0	24.0	14.0	18.0	6.0	12.0	1.0	5.0	-5.0	1.0	-6.0
25	6.0	-2.0	0.0	-4.0	9.0	2.0	20.0	8.0	21.0	13.0	29.0	14.0	27.0	16.0	26.0	15.0	17.0	11.0	13.0	1.0	3.0	-4.0	-2.0	-5.0
26	8.0	1.0	4.0	-4.0	10.0	1.0	21.0	8.0	18.0	6.0	30.0	16.0	27.0	15.0	23.0	16.0	17.0	9.0	12.0	3.0	4.0	-3.0	-2.0	-5.0
27	10.0	1.0	3.0	-4.0	10.0	1.0	22.0	9.0	18.0	5.0	24.0	13.0	28.0	15.0	22.0	16.0	15.0	9.0	12.0	5.0	7.0	-1.0	0.0	-8.0
28	11.0	1.0	5.0	-2.0	11.0	1.0	22.0	10.0	18.0	6.0	26.0	15.0	28.0	17.0	25.0	15.0	15.0	8.0	13.0	5.0	7.0	0.0	-1.0	-8.0
29	11.0	0.0			14.0	3.0	22.0	10.0	17.0	6.0	22.0	11.0	28.0	15.0	25.0	15.0	17.0	10.0	14.0	5.0	5.0	2.0	0.0	-5.0
30	4.0	-4.0			15.0	4.0	20.0	8.0	19.0	7.0	23.0	12.0	27.3	14.0	27.0	14.0	15.0	6.0	10.0	2.0	9.0	1.0	2.0	-1.0
31	-1.0	-4.0			15.0	6.0			21.0	10.0			23.0	16.0	27.0	13.0			13.0	4.0			4.0	-2.0
Medie	6.3	-0.8	7.4	-1.9	6.7	-1.0	14.1	5.0	18.0	7.7	21.7	11.0	24.3	13.1	25.8	14.2	21.3	10.9	15.3	6.1	7.7	1.0	5.4	-3.4
Med. mens.	2.7		2.7		2.8		9.5		12.8		16.4		18.7		20.0		16.1		10.7		4.4		1.0	
Med. norm.	2.3		3.8		6.9		9.7		13.4		17.5		20.1		19.4		16.4		10.7		6.8		3.0	
M O N D O V I '																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: ELLERO (555 m s. m.)											
1	11.0	3.0	5.0	-6.0	13.0	1.0	18.0	3.0	15.0	1.0	23.0	11.0	24.0	8.0	29.0	19.0	30.0	17.0	21.0	9.0	12.0	6.0	9.0	-2.0
2	9.0	5.0	7.0	-4.0	12.0	2.0	18.0	5.0	13.0	1.0	24.0	11.0	26.0	12.0	30.0	22.0	26.0	20.0	24.0	9.0	12.0	1.0	7.0	-0.0
3	8.0	5.0	6.0	-5.0	10.0	3.0	14.0	4.0	15.0	2.0	23.0	10.0	24.0	10.0	29.0	22.0	28.0	19.0	19.0	11.0	14.0	2.0	7.0	-5.0
4	9.0	3.0	6.0	-5.0	10.0	2.0	13.0	5.0	17.0	4.0	20.0	6.0	22.0	10.0	29.0	21.0	28.0	16.0	23.0	11.0	11.0	5.0	7.0	-2.0
5	6.0	3.0	11.0	-2.0	13.0	3.0	15.0	3.0																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C U N E O																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)													
1	7.7	0.8	2.4	-5.8	5.6	-0.3	18.4	6.2	14.0	2.8	17.4	9.0	16.3	8.8	26.6	15.7	26.3	16.7	19.8	8.9	11.0	3.6	5.6	-1.1
2	6.5	1.9	4.3	-4.4	4.8	0.2	16.0	3.6	16.8	3.9	16.4	8.6	23.1	9.7	28.1	17.2	22.6	16.2	22.3	9.8	12.3	1.7	5.3	-1.3
3	6.2	2.2	5.7	-3.3	2.9	-0.1	9.1	2.2	18.6	5.1	17.0	7.4	25.8	11.5	28.7	16.8	25.7	16.5	22.6	10.5	12.6	2.2	4.7	-5.6
4	7.3	1.0	8.8	-2.8	3.2	-0.2	10.6	2.0	18.1	7.0	19.3	6.6	25.4	14.9	26.8	17.0	25.0	16.0	22.8	11.7	11.2	3.8	5.1	4.4
5	3.0	-1.4	9.6	-1.7	7.7	0.8	14.2	3.9	17.3	6.2	18.2	6.8	17.0	10.3	24.9	14.2	26.2	14.1	21.1	10.8	5.8	2.7	8.2	-3.7
6	1.1	-2.3	14.0	-0.8	7.3	1.2	14.8	4.4	17.8	8.4	19.8	7.2	16.8	9.2	26.3	16.4	26.0	14.8	20.3	10.5	8.2	3.6	9.7	-1.0
7	12.2	-4.8	6.7	-0.4	6.2	-2.7	15.3	4.2	23.0	10.3	18.1	8.5	21.7	10.7	29.7	16.8	30.2	15.9	14.8	9.3	7.8	4.0	8.8	-0.2
8	5.7	-4.4	3.8	-0.4	4.3	-0.8	14.8	5.1	23.7	11.6	17.3	6.1	22.8	12.6	25.2	15.3	26.8	16.5	11.2	6.6	11.7	4.2	7.7	-1.3
9	-1.3	-6.5	6.7	0.9	4.7	-1.6	13.6	4.8	21.2	10.8	18.8	7.8	24.0	15.0	23.8	15.7	23.0	13.8	10.8	7.7	5.3	3.8	4.8	1.0
10	0.2	-4.1	7.3	1.6	4.6	-2.2	13.9	2.1	22.2	9.2	16.6	6.5	26.2	14.7	25.0	12.1	22.3	15.6	12.5	7.4	10.1	4.4	10.2	-2.2
11	2.6	-2.9	8.4	0.7	7.3	-1.1	12.6	1.7	20.1	9.0	24.1	8.8	28.2	17.6	26.9	16.7	26.7	12.8	16.7	6.6	8.7	4.1	6.8	-1.2
12	13.3	-1.0	9.3	0.9	15.2	0.8	15.1	3.8	16.9	6.2	22.0	9.5	28.5	16.6	26.4	17.8	26.9	15.7	12.4	7.8	10.4	4.5	1.0	-2.3
13	6.7	-0.3	8.2	0.2	11.1	2.9	17.3	5.2	8.5	4.1	16.6	10.6	27.3	17.5	30.7	18.5	28.4	16.6	15.6	8.0	9.9	1.4	3.4	-5.2
14	7.4	-0.1	5.8	-0.4	2.8	-3.4	4.8	1.6	17.4	3.7	18.4	9.8	26.6	17.2	31.2	17.6	22.0	14.4	16.2	7.5	5.7	2.9	6.4	-3.6
15	7.0	-0.8	6.1	-2.2	5.7	-6.8	7.5	-0.8	17.7	6.6	16.1	10.2	26.1	16.0	24.9	18.7	22.6	13.0	14.7	8.6	10.6	0.7	2.8	-3.0
16	4.8	-0.5	6.8	-2.7	6.4	-5.2	6.2	0.4	18.8	7.9	21.7	10.0	25.4	16.4	27.4	16.8	23.1	14.3	13.0	8.1	8.8	-0.2	15.7	-0.2
17	4.1	-1.7	17.4	0.9	5.2	-4.8	2.4	-0.5	16.2	8.3	24.1	12.3	25.7	14.7	28.4	17.6	22.9	11.5	12.6	8.8	4.6	-0.4	8.6	-0.5
18	3.7	-1.0	10.1	-0.2	6.6	-4.0	3.9	0.8	16.6	8.8	25.3	13.9	24.3	12.2	28.6	18.4	20.8	8.0	15.5	4.7	4.2	-2.2	6.3	-2.0
19	7.2	-0.3	13.0	-0.1	8.5	-2.9	12.8	3.9	15.3	8.1	27.6	16.6	25.2	14.0	27.8	17.6	17.9	6.5	16.8	4.9	5.6	-1.8	7.0	-1.5
20	9.4	-0.5	10.8	0.8	6.8	-2.0	12.5	5.5	17.0	7.4	26.8	17.0	25.8	15.6	27.5	18.4	16.2	6.8	17.1	6.9	6.8	-2.6	7.4	-2.4
21	9.5	-0.3	12.2	0.8	8.6	-2.2	14.7	6.2	16.1	5.8	24.9	14.0	26.6	17.4	27.2	16.8	19.2	7.0	12.5	8.1	5.1	-2.7	2.7	-2.3
22	7.2	-0.1	2.7	1.1	9.8	-1.7	14.4	7.5	18.3	6.9	27.2	16.9	24.3	17.6	25.6	18.2	19.8	7.8	13.2	7.2	6.2	-2.5	3.8	-1.8
23	8.6	-1.3	0.6	-2.4	6.2	-0.6	16.5	8.2	20.8	8.2	28.6	17.5	27.7	16.9	24.4	17.1	19.2	8.2	13.8	2.8	6.6	-2.0	-0.7	-6.3
24	6.7	-0.2	3.1	-5.5	7.7	0.7	19.3	7.8	21.6	10.3	29.4	19.0	28.4	17.2	26.0	16.8	17.7	8.8	14.1	2.2	6.3	-3.8	-3.4	-8.1
25	7.3	-0.7	-0.7	-3.8	9.6	1.6	18.8	9.3	18.2	9.1	27.7	18.7	28.8	18.4	26.8	18.6	14.4	8.3	12.9	4.9	7.9	-2.2	-2.2	-9.6
26	13.8	0.8	0.8	-4.7	10.6	1.3	22.8	10.2	18.5	6.6	24.6	14.6	29.2	18.7	24.4	17.2	15.2	8.6	13.1	4.3	5.7	-2.1	-1.6	-9.0
27	16.9	4.1	6.0	-2.4	8.2	1.9	24.1	11.4	17.8	6.7	26.3	15.0	28.8	18.1	26.2	17.8	11.8	7.9	8.9	5.7	6.3	-0.2	1.7	-8.3
28	13.4	2.2	1.3	-4.3	15.8	2.6	18.7	7.0	17.5	7.8	23.2	13.8	27.1	17.5	27.1	18.0	17.8	8.8	12.2	5.8	2.5	-0.7	0.8	-7.2
29	5.1	-1.1			14.6	3.9	14.4	6.2	19.6	8.5	24.0	11.9	25.5	15.0	27.8	17.5	17.0	9.2	1.7	-0.4	4.8	-1.3	1.3	-6.1
30	1.6	-6.7			11.2	4.3	16.2	5.5	20.1	9.0	23.0	13.8	25.2	13.8	27.4	16.6	17.4	9.0	11.6	0.8	7.7	-1.8	4.2	-5.2
31	4.2	-6.0			17.6	4.0			19.2	10.8			25.8	14.9	26.5	17.2			11.8	2.9			3.8	-3.0
Medie	6.7	-1.2	6.9	-1.3	8.0	-0.5	13.9	4.6	18.2	7.6	22.0	11.6	25.1	14.9	26.9	17.0	21.7	12.0	14.7	6.8	7.7	0.7	4.7	-3.2
Med. mens.	2.8		2.8		3.7		9.3		12.9		16.8		20.0		22.0		16.8		10.7		4.2		0.7	
Med. norm.	1.0		2.8		6.8		10.8		14.7		19.1		21.7		20.7		17.5		11.5		6.0		2.4	
F O S S A N O																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (376 m s. m.)													
1	11.0	4.0	3.5	-3.5	8.2	1.0	17.2	6.5	15.2	7.9	19.8	13.5	20.0	13.0	28.0	18.5	28.5	19.0	20.0	9.0	11.0	8.5	5.5	-0.8
2	7.0	4.9	3.7	-2.8	6.5	1.9	17.0	3.0	17.5	6.1	17.6	10.4	23.0	12.6	29.0	20.6	25.0	19.0	23.0	11.4	12.0	5.2	5.0	0.8
3	7.3	4.5	7.4	-2.0	5.0	2.5	15.0	3.6	19.1	8.0	16.5	8.8	25.0	15.0	28.8	20.5	27.0	19.0	24.0	12.0	12.6	5.0	4.5	-3.8
4	7.1	3.8	9.8	-1.5	5.3	2.0	11.0	5.0	18.7	10.8	19.0	7.3	26.6	17.0	29.0	19.6	28.0	18.0	25.0	12.8	10.0	6.0	5.0	-2.4
5	5.5	3.0</																						

Tabella I: — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A																								
(Tm)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: TANARO										(290 m s. m.)			
1	4.8	3.2	2.8	-4.4	6.8	0.6	19.2	9.4	17.2	7.4	20.4	15.0	21.6	14.0	30.8	19.4	30.6	20.2	22.6	12.2	11.0	8.0	7.0	-2.0
2	6.6	4.4	3.4	-3.0	6.4	2.0	18.4	5.6	19.6	6.0	20.6	12.4	27.4	13.4	31.4	21.2	27.0	20.8	24.0	12.2	12.2	4.6	5.0	-3.0
3	7.0	6.2	6.8	-3.0	4.8	2.0	10.6	5.4	20.6	8.4	20.4	11.2	27.6	16.4	31.4	21.6	29.8	20.8	24.4	14.4	12.2	4.8	4.0	-3.0
4	6.8	3.4	9.2	-2.0	4.8	1.8	18.2	6.4	20.4	11.2	22.0	10.2	29.0	18.0	31.6	21.6	28.8	20.0	24.8	13.2	9.0	6.2	8.0	-2.0
5	4.6	3.0	9.8	-0.2	9.2	3.0	14.6	4.6	20.6	12.8	22.0	12.8	20.8	14.8	30.8	20.4	28.8	17.2	24.4	13.6	8.8	7.6	7.0	-2.0
6	3.8	2.8	14.2	3.0	8.4	3.8	15.2	6.8	21.8	12.8	22.6	10.8	21.2	13.8	31.0	21.0	28.8	18.6	17.2	14.8	10.0	8.8	7.0	-1.0
7	5.6	-0.4	6.6	0.8	7.6	0.0	16.4	3.8	27.2	13.6	23.4	13.0	26.4	14.4	32.4	20.8	30.4	18.6	24.2	13.8	10.4	7.2	8.0	-1.0
8	1.8	-1.4	4.2	2.2	5.0	1.6	17.0	6.6	26.4	14.4	20.4	10.8	27.4	18.6	25.8	18.8	26.2	17.4	12.8	11.6	14.8	8.4	6.0	-1.0
9	0.6	-1.2	6.6	3.2	5.2	1.8	16.8	5.8	23.8	14.8	24.2	11.6	28.2	16.0	30.6	16.6	30.2	19.4	12.6	10.8	9.4	7.4	8.0	-2.0
10	1.0	-0.8	9.4	5.0	4.4	0.6	15.4	3.4	25.0	13.6	22.6	11.2	31.6	20.2	30.6	18.6	28.6	16.2	14.6	11.0	11.2	7.2	6.0	-0.4
11	3.2	-1.6	8.8	0.4	10.2	1.4	15.8	3.4	23.2	11.4	26.2	14.4	29.4	20.2	29.4	16.2	24.4	18.8	18.0	8.4	10.0	8.6	8.0	1.0
12	10.8	0.4	7.4	-1.4	14.8	2.6	17.6	3.8	18.2	10.6	25.0	14.2	31.8	20.0	32.2	20.8	30.0	18.4	12.4	9.6	10.2	8.4	5.0	-1.0
13	6.2	1.2	10.8	-1.0	10.8	4.0	20.0	8.0	11.4	9.4	20.4	16.2	30.8	19.6	32.6	21.0	30.4	19.2	14.4	10.6	10.6	7.6	7.0	-3.0
14	8.0	1.6	6.8	2.4	7.0	0.6	10.6	4.6	21.0	9.8	23.4	16.6	28.6	20.4	33.8	21.4	23.2	18.6	17.6	9.2	8.0	6.2	8.0	-2.0
15	7.8	2.8	7.2	1.0	6.8	-2.0	10.2	2.4	22.0	11.8	27.0	14.8	30.2	20.2	28.2	22.6	25.4	17.2	15.4	10.6	10.0	4.4	8.0	-1.0
16	5.0	-0.6	7.0	-2.2	7.8	-1.8	8.8	2.6	22.2	10.0	18.2	16.4	27.4	18.0	30.8	17.6	21.6	17.4	15.0	12.0	9.2	4.2	14.0	-0.8
17	4.2	-0.6	17.2	0.2	5.4	-1.6	2.6	1.0	19.6	11.8	28.4	16.4	30.2	17.8	30.6	20.2	24.6	16.2	13.8	11.2	5.4	2.8	10.0	0.6
18	3.4	1.0	12.0	2.0	7.2	-2.2	6.0	2.2	19.0	11.8	30.6	17.8	27.4	17.8	32.4	19.0	22.2	12.0	15.0	7.0	5.6	1.4	8.0	0.0
19	7.4	3.0	12.8	3.0	8.0	-1.4	11.4	6.2	15.6	13.0	31.0	20.4	28.6	15.8	30.2	19.4	19.6	10.0	16.0	6.8	5.6	0.8	11.0	1.0
20	9.8	1.4	12.6	3.0	5.8	-0.4	13.2	8.0	20.4	10.8	28.8	20.6	29.6	17.4	31.2	20.8	18.2	11.6	16.4	8.4	6.4	-4.4	9.0	1.0
21	8.2	1.6	13.2	3.0	9.6	0.0	17.6	9.8	19.6	8.2	30.0	19.2	29.6	19.4	29.4	21.0	21.0	10.0	12.4	9.0	4.6	-3.4	6.0	0.0
22	6.2	2.4	3.4	1.0	9.8	-0.6	20.2	10.2	23.2	10.6	31.0	19.8	30.4	19.6	27.6	18.0	22.2	10.0	14.2	9.0	5.6	-1.2	8.0	0.4
23	8.4	0.6	3.2	0.4	8.0	2.6	20.8	11.6	24.4	12.2	32.2	20.6	31.2	19.8	28.4	20.0	20.8	10.2	13.8	6.2	5.4	-0.4	7.0	0.4
24	5.8	0.0	4.8	-3.4	8.2	2.2	24.0	12.6	25.6	14.8	33.6	21.8	31.6	20.6	29.2	19.6	20.0	12.0	14.0	5.6	5.2	-1.8	5.0	-3.0
25	6.6	1.4	2.6	-1.2	11.2	3.8	25.4	12.4	20.6	11.8	32.8	23.0	31.6	22.4	29.0	19.8	15.2	13.2	13.2	6.2	6.6	-1.2	4.0	-4.0
26	12.4	0.8	2.4	-0.8	12.4	3.2	25.8	13.0	19.8	9.4	28.6	17.8	32.8	22.2	27.8	20.2	17.4	10.6	13.0	6.0	4.8	1.2	4.0	-6.0
27	16.0	5.8	7.2	-1.6	8.8	2.8	27.4	13.4	19.4	9.8	29.2	19.4	32.2	22.2	30.4	20.2	13.4	12.2	9.8	7.8	5.0	0.2	3.0	-6.0
28	8.8	4.4	2.6	0.6	16.0	2.8	21.2	11.6	19.6	12.2	24.4	16.0	30.2	21.8	30.8	20.8	20.4	11.0	14.8	8.8	2.6	1.2	3.0	-2.0
29	6.4	0.4			14.4	5.4	16.4	11.4	22.2	13.0	27.4	15.6	30.8	19.4	31.4	21.0	19.0	12.2	7.4	4.8	4.6	0.8	4.0	-3.0
30	2.4	-4.2			11.8	6.0	18.0	8.8	24.0	14.0	24.6	17.0	27.8	18.0	31.8	20.8	21.4	11.0	13.2	4.6	6.8	0.0	4.0	-2.0
31	4.4	-3.6			17.0	8.4			23.0	15.0			30.4	20.2	30.2	19.2			11.4	4.8			3.0	-2.0
Medie	6.3	1.2	7.7	0.3	8.8	1.7	16.5	7.2	21.2	11.5	25.7	15.9	27.9	18.5	30.4	20.0	24.0	15.3	15.9	9.8	8.0	3.5	6.6	-1.6
Med. mens.	3.7		4.0		5.2		11.8		16.4		20.8		23.2		25.2		19.7		12.9		5.8		2.5	
Med. norm.	0.7		3.2		8.1		12.7		17.0		21.7		24.3		23.1		19.1		13.0		6.6		2.4	
A S T I																								
(Tr)	Bacino: TANARO										Corso d'acqua: TANARO										(152 m s. m.)			
1	4.5	3.0	5.0	-6.6	9.0	1.5	21.0	7.3	16.8	10.0	23.0	16.9	23.8	16.8	32.0	18.0	32.6	20.0	25.0	11.0	11.5	5.0	1.0	0.9
2	8.0	4.0	3.0	-4.6	5.3	1.8	19.0	6.0	19.2	4.0	20.0	14.3	27.9	13.3	32.2	21.0	29.0	21.8	27.0	11.0	12.6	5.0	3.6	0.0
3	7.0	4.0	10.0	-6.0	4.0	2.0	12.0	4.5	20.0	7.0	20.0	13.0	27.0	16.0	31.5	22.0	31.0	21.8	27.5	11.0	11.5	6.0	4.0	-4.0
4	10.0	4.2	12.3	-5.2	5.0	2.3	8.0	7.0	21.0	12.8	19.5	11.0	28.6	16.5	33.0	20.8	29.5	20.0	26.6	11.2	10.0	5.2	5.0	-1.5

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
N I Z Z A M O N F E R R A T O																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)											
1	5.0	-0.2	7.0	2.0	8.9	-0.2	18.0	6.0	17.0	6.2	18.3	11.6	23.0	13.1	31.0	16.5	30.8	17.2	22.7	8.4	14.0	2.6	4.8	-5.0
2	7.5	0.8	6.0	0.0	8.5	0.0	17.0	4.8	18.0	2.2	19.0	11.9	25.0	10.2	30.0	16.0	32.0	17.8	22.9	9.0	13.8	2.3	4.5	-6.0
3	7.5	4.0	5.5	-2.0	9.0	1.5	16.0	1.8	20.0	8.0	19.0	8.0	27.0	12.6	31.0	15.0	30.6	16.8	23.0	8.8	13.0	3.0	4.3	-5.0
4	7.8	3.8	5.0	-3.0	9.5	1.0	14.3	5.0	20.0	11.4	21.0	7.8	28.0	13.8	32.0	10.0	30.6	16.6	23.5	8.7	12.0	2.2	4.4	-6.0
5	7.5	2.5	6.8	-3.4	9.8	2.0	14.5	4.0	21.0	11.0	21.2	10.4	22.8	11.8	31.0	10.9	29.8	15.4	24.0	9.0	14.0	1.0	4.0	-9.0
6	7.6	3.0	6.5	-3.2	9.4	2.0	16.2	3.4	22.2	11.9	22.0	7.8	22.0	12.1	31.5	20.8	30.0	16.2	23.5	8.9	13.0	1.5	4.3	-7.0
7	7.5	2.0	7.0	-2.0	9.0	-2.0	16.5	3.1	26.0	10.3	22.5	9.9	25.5	10.4	30.4	18.4	29.8	15.2	22.0	10.0	13.2	2.1	5.0	-8.3
8	7.0	1.8	7.5	-1.2	8.2	-1.8	15.5	7.1	25.0	12.2	22.9	10.1	26.5	12.5	31.5	15.0	29.5	16.0	22.0	10.0	14.1	3.8	5.2	-9.0
9	6.5	1.8	7.5	-2.0	7.5	-2.0	16.5	7.0	22.1	15.0	23.8	11.5	27.0	13.6	31.0	13.2	30.2	16.2	19.0	9.8	14.6	4.0	5.5	-10.0
10	6.8	1.6	8.0	-1.2	7.5	-1.5	17.1	1.8	22.8	12.5	23.5	9.2	30.0	11.8	31.5	13.0	29.5	13.5	19.2	9.4	16.0	4.3	5.2	-10.0
11	6.5	0.8	8.2	-2.0	8.4	-3.0	15.0	1.4	22.0	9.8	24.0	10.9	30.5	16.2	32.0	14.2	30.5	13.2	18.8	8.3	14.5	6.0	5.3	-8.9
12	6.7	0.4	9.5	-3.0	8.5	-3.2	16.5	1.5	18.9	8.9	26.0	12.3	29.0	16.8	33.4	14.0	30.0	13.5	18.0	11.2	11.6	8.8	5.4	-8.8
13	7.2	0.8	10.2	-3.5	9.0	-3.0	19.4	5.0	17.0	8.0	25.0	13.4	29.0	16.9	33.0	13.8	30.0	16.2	17.0	9.0	11.0	6.1	5.1	-5.5
14	7.5	0.8	10.2	-4.0	9.4	-3.5	16.8	3.0	18.7	7.0	24.4	13.5	29.9	16.8	33.8	13.4	26.5	16.2	17.2	5.0	11.5	6.2	6.0	-5.4
15	7.4	0.2	11.0	-4.5	9.6	-4.3	15.0	0.7	20.0	7.2	19.5	13.8	29.0	16.8	34.4	16.2	26.0	14.0	16.7	6.0	11.1	5.5	5.7	-6.2
16	7.6	2.5	9.8	-3.2	10.2	-5.0	10.0	0.5	20.2	7.4	26.5	14.0	27.0	16.7	34.0	16.0	24.5	12.2	16.3	5.2	12.0	6.0	15.1	-5.9
17	7.3	-2.0	12.0	-4.0	11.2	-2.5	8.0	0.0	20.0	12.5	28.3	14.2	28.0	15.2	33.6	16.2	24.6	10.2	16.6	4.0	10.9	4.0	13.1	-6.0
18	7.6	-3.0	10.3	-3.2	10.5	-4.2	7.5	1.6	19.4	12.0	29.5	15.4	27.5	15.0	32.5	15.2	24.6	7.2	16.1	3.8	10.4	3.6	10.0	-5.4
19	7.6	2.5	9.8	-3.2	10.2	-5.0	9.0	4.3	17.0	12.4	31.0	14.3	27.5	15.0	33.2	15.4	19.8	5.0	15.0	2.3	9.0	1.0	5.9	-5.5
20	7.3	0.2	10.5	-3.0	9.4	-5.0	12.0	5.0	19.5	8.0	31.0	18.5	29.0	15.5	31.5	15.4	20.0	5.2	14.5	3.0	9.0	-1.0	6.0	-4.5
21	7.0	0.0	11.4	-4.0	8.2	-4.8	15.3	5.2	19.5	4.8	31.0	18.2	29.5	16.5	32.0	14.2	20.0	5.0	13.0	3.5	7.5	-2.0	4.7	-5.2
22	7.8	1.5	11.5	-4.0	9.2	-4.8	19.0	6.5	22.0	8.6	31.0	18.3	30.5	16.0	33.4	13.2	20.2	5.0	14.0	5.2	7.0	-4.0	4.6	-6.0
23	8.0	1.5	12.0	-4.2	8.5	1.0	21.2	8.5	23.1	9.8	32.5	18.0	30.0	17.4	34.4	13.0	21.3	6.0	14.9	6.0	6.8	-3.0	1.5	-6.5
24	7.5	2.0	12.2	-4.2	9.2	-2.0	22.7	9.0	24.0	11.2	34.5	19.2	30.2	17.0	33.4	14.2	22.0	5.9	15.1	4.2	6.0	-6.0	1.2	-5.2
25	8.5	3.4	9.5	-3.0	10.1	-1.2	24.0	9.8	19.0	13.3	33.5	19.3	31.5	20.0	32.0	14.0	21.0	7.0	15.0	2.0	5.5	-5.0	2.0	-9.9
26	10.0	4.2	9.5	-3.0	10.4	-1.3	25.0	10.2	20.5	7.0	28.5	17.0	32.5	19.4	31.8	15.0	21.8	6.0	14.8	1.2	5.2	-3.0	0.5	-10.1
27	10.2	3.5	9.5	-5.0	9.4	-1.9	25.8	10.2	19.6	8.0	29.0	16.0	35.0	13.5	30.5	15.8	22.0	7.8	14.6	0.7	4.5	-2.9	1.0	-10.0
28	8.2	2.8	8.6	0.0	15.0	-1.5	23.5	10.8	21.5	7.0	26.0	15.5	31.0	16.5	30.5	18.6	22.3	8.0	14.0	1.2	4.7	-2.5	1.2	-10.2
29	7.5	2.0			13.5	3.0	20.8	8.7	20.9	9.8	26.9	12.6	31.0	16.5	34.0	18.2	21.8	8.3	12.0	4.0	5.1	-3.0	0.1	-4.0
30	7.8	2.2			11.5	5.0	17.5	8.0	24.0	11.7	26.0	12.8	31.0	18.0	31.5	18.2	21.6	9.0	13.0	3.1	5.2	-4.2	4.5	-6.2
31	7.3	2.2			16.5	7.5			22.0	12.5			30.0	18.0	31.8	18.0			12.8	2.5			2.0	-6.5
Medie	7.5	1.4	9.1	-2.8	9.9	-1.2	16.8	5.1	20.7	9.6	24.9	13.5	28.6	15.2	32.2	15.2	25.8	11.4	17.5	5.9	10.2	1.2	4.8	-7.0
Med. mens.	4.4		3.1		4.3		11.0		15.2		19.2		21.9		23.7		18.6		11.7		5.7		-1.1	
Med. norm.	0.5		2.4		6.9		11.6		15.9		20.7		23.2		22.6		18.5		12.2		6.6		2.0	
A L E S S A N D R I A																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	6.7	6.6	3.8	-5.5	9.0	2.6	23.3	8.4	22.0	9.5	22.5	18.0	28.6	16.4	30.8	20.6	34.4	21.0	25.6	9.9	12.2	8.2	1.9	-2.6
2	7.0	5.0	4.4	-3.5	7.0	2.8	22.9	5.2	20.1	7.4	24.0	14.9	32.1	13.4	33.9	23.1	29.5	21.6	26.4	10.8	13.6	3.8	5.2	-0.2
3	7.1	6.9	9.5	-4.1	4.1	3.8	11.1	7.2	21.6	11.8	24.3	13.4	28.1	17.8	33.4	24.4	31.0	21.4	23.5	10.4	8.9	6.5	5.2	-3.0
4	7.6	6.7	10.2	-1.2	4.5	4.0	14.6	8.0	25.9	14.8	26.9	11.8	32.5	18.0	33.1	24.1	29.8	22.5	24.1	10.8	11.1	4.2	6.8	-0.8
5	6.1	3.8	10.3																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	6.0	3.0	4.0	-9.0	8.0	0.0	21.0	4.0	18.0	6.0	24.0	15.0	23.0	13.0	31.0	16.0	33.0	16.0	25.0	9.0	12.0	6.0	8.0	-4.0
2	7.0	5.0	4.0	-9.0	7.0	-3.0	22.0	5.0	16.0	3.0	22.0	14.0	31.0	10.0	32.0	17.0	28.0	15.0	26.0	8.0	15.0	2.0	5.0	-2.0
3	7.0	5.0	10.0	-6.0	7.0	1.0	15.0	2.0	20.0	9.0	19.0	11.0	26.0	13.0	29.0	18.0	30.0	17.0	26.0	8.0	14.0	2.0	7.0	-6.0
4	7.0	3.0	16.0	-5.0	6.0	0.0	13.0	5.0	24.0	11.0	24.0	6.0	28.0	16.0	30.0	19.0	28.0	19.0	27.0	8.0	11.0	2.0	6.0	-3.0
5	6.0	-2.0	13.0	-3.0	10.0	2.0	17.0	4.0	24.0	10.0	24.0	8.0	27.0	14.0	30.0	20.0	31.0	18.0	26.0	9.0	10.0	8.0	7.0	-6.0
6	5.0	2.0	15.0	-2.0	9.0	3.0	18.0	9.0	24.0	10.0	24.0	6.0	25.0	11.0	31.0	22.0	28.0	19.0	26.0	8.0	14.0	7.0	8.0	-6.0
7	5.0	0.0	12.0	0.0	10.0	-4.0	19.0	2.0	27.0	10.0	24.0	7.0	28.0	11.0	29.0	21.0	28.0	19.0	23.0	10.0	12.0	7.0	8.0	-6.0
8	3.0	-2.0	4.0	2.0	7.0	0.0	13.0	9.0	24.0	11.0	23.0	10.0	31.0	11.0	30.0	12.0	30.0	15.0	16.0	11.0	18.0	9.0	7.0	-7.0
9	2.0	-1.0	6.0	2.0	6.0	0.0	22.0	13.0	21.0	14.0	26.0	9.0	31.0	14.0	28.0	13.0	29.0	14.0	16.0	14.0	18.0	9.0	4.0	-6.0
10	2.0	0.0	10.0	5.0	7.0	2.0	18.0	-1.0	23.0	13.0	26.0	8.0	32.0	16.0	32.0	13.0	29.0	11.0	16.0	11.0	14.0	6.0	6.0	-2.0
11	3.0	0.0	9.0	-2.0	15.0	2.0	17.0	-2.0	23.0	7.0	27.0	11.0	31.0	16.0	33.0	14.0	32.0	13.0	20.0	5.0	12.0	7.0	6.0	-2.0
12	7.0	-2.0	11.0	-3.0	18.0	0.0	19.0	-1.0	12.0	9.0	28.0	14.0	29.0	19.0	34.0	15.0	28.0	13.0	18.0	6.0	13.0	7.0	7.0	-5.0
13	7.0	-1.0	12.0	5.0	16.0	2.0	20.0	4.0	16.0	9.0	25.0	16.0	33.0	19.0	36.0	15.0	30.0	14.0	14.0	11.0	13.0	7.0	5.0	-2.0
14	9.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	2.0	14.0	3.0	21.0	8.0	24.0	13.0	31.0	16.0	37.0	15.0	29.0	16.0	21.0	6.0	11.0	7.0	3.0	-2.0
15	9.0	1.0	8.0	-2.0	10.0	-4.0	9.0	2.0	22.0	9.0	21.0	13.0	27.0	16.0	31.0	18.0	27.0	10.0	20.0	7.0	13.0	6.0	5.0	-8.0
16	6.0	-5.0	10.0	-6.0	10.0	-2.0	10.0	0.0	20.0	7.0	29.0	15.0	30.0	15.0	29.0	16.0	27.0	14.0	16.0	12.0	9.0	1.0	6.0	-7.0
17	5.0	0.0	20.0	-1.0	8.0	-5.0	9.0	1.0	19.0	11.0	31.0	14.0	31.0	13.0	29.0	17.0	27.0	12.0	18.0	7.0	6.0	1.0	17.0	-1.0
18	3.0	0.0	16.0	-1.0	9.0	-5.0	7.0	3.0	18.0	13.0	33.0	13.0	30.0	14.0	32.0	18.0	23.0	9.0	17.0	5.0	6.0	1.0	12.0	-2.0
19	7.0	2.0	16.0	-1.0	10.0	-6.0	12.0	4.0	17.0	10.0	32.0	16.0	30.0	14.0	33.0	15.0	22.0	6.0	19.0	3.0	8.0	0.0	7.0	-5.0
20	14.0	0.0	15.0	2.0	8.0	-6.0	9.0	3.0	23.0	11.0	32.0	16.0	30.0	14.0	34.0	15.0	19.0	8.0	19.0	4.0	9.0	-4.0	11.0	-5.0
21	12.0	1.0	15.0	0.0	10.0	-2.0	18.0	9.0	20.0	4.0	31.0	18.0	31.0	15.0	31.0	17.0	23.0	6.0	14.0	8.0	7.0	-4.0	7.0	-5.0
22	8.0	3.0	11.0	0.0	12.0	-3.0	23.0	10.0	22.0	9.0	34.0	17.0	31.0	16.0	33.0	15.0	25.0	5.0	16.0	4.0	7.0	0.0	1.0	-7.0
23	11.0	-4.0	5.0	0.0	12.0	2.0	25.0	12.0	27.0	9.0	35.0	17.0	33.0	15.0	29.0	16.0	24.0	6.0	16.0	1.0	7.0	-5.0	1.0	-7.0
24	8.0	-4.0	7.0	-6.0	12.0	2.0	25.0	9.0	24.0	11.0	35.0	17.0	33.0	16.0	28.0	16.0	25.0	5.0	16.0	1.0	8.0	-5.0	-1.0	-5.0
25	6.0	0.0	5.0	-3.0	15.0	5.0	27.0	10.0	19.0	14.0	34.0	19.0	34.0	18.0	27.0	19.0	22.0	12.0	15.0	2.0	11.0	-5.0	0.0	-7.0
26	13.0	-3.0	2.0	0.0	15.0	0.0	30.0	9.0	24.0	5.0	30.0	18.0	33.0	17.0	27.0	21.0	19.0	5.0	12.0	2.0	10.0	-1.0	3.0	-11.0
27	17.0	3.0	8.0	-5.0	12.0	1.0	27.0	10.0	22.0	4.0	29.0	16.0	35.0	18.0	29.0	18.0	18.0	12.0	13.0	9.0	7.0	-2.0	3.0	-11.0
28	13.0	0.0	6.0	0.0	19.0	-2.0	26.0	7.0	18.0	8.0	27.0	15.0	30.0	19.0	33.0	18.0	22.0	10.0	18.0	8.0	5.0	2.0	0.0	-4.0
29	7.0	-3.0			16.0	6.0	20.0	8.0	22.0	6.0	30.0	11.0	33.0	15.0	33.0	17.0	20.0	12.0	13.0	5.0	6.0	1.0	3.0	-3.0
30	6.0	-7.0			13.0	5.0	20.0	8.0	24.0	12.0	26.0	10.0	30.0	18.0	34.0	17.0	23.0	8.0	16.0	5.0	8.0	-3.0	7.0	0.0
31	7.0	-7.0			19.0	7.0			25.0	11.0			33.0	16.0	34.0	15.0			16.0	3.0			6.0	-2.0
Medie	7.4	-0.5	10.0	-1.6	11.2	0.0	18.2	5.4	21.3	9.2	27.6	13.1	30.3	15.1	31.2	16.7	26.0	12.0	18.5	6.8	10.5	2.3	5.6	-4.8
Med. mens.	3.5		4.2		5.6		11.8		15.2		20.4		22.7		24.0		19.0		12.6		6.4		0.4	
Med. norm.	1.3		4.4		8.6		12.9		16.8		20.9		22.8		21.7		18.2		12.3		6.6		2.6	
BELFORTE MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (275 m s. m.)											
1	12.0	5.0	5.0	2.0	5.0	1.0	9.0	3.0	11.0	5.0	22.0	13.0	29.0	23.0	31.0	23.0	31.0	23.0	18.0	10.0	12.0	8.0	4.0	1.0
2	11.0	4.0	5.0	1.0	5.0	2.0	10.0	5.0	12.0	6.0	23.0	13.0	29.0	24.0	30.0	22.0	30.0	24.0	17.0	11.0	11.0	7.0	3.0	0.0
3	11.0	3.0	6.0	3.0	6.0	2.0	11.0	5.0	12.0	7.0	23.0	14.0	30.0	25.0	31.0	23.0	31.0	24.0	17.0	12.0	12.0	7.0	2.0	0.1
4	10.0	3.0	7.0	3.0	6.0	3.0	11.0	6.0	14.0	7.0	24.0	14.0	29.0	24.0	32.0	22.0	30.0	23.0	18.0	13.0	11.0	8.0	3.0	0.2
5																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVI LIGURE																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	7.2	4.3	3.0	-4.6	9.0	0.3	17.6	8.5	15.0	5.1	21.2	16.0	25.0	15.0	32.6	17.8	32.5	18.0	23.0	10.4	10.3	6.2	1.0	-3.8
2	7.8	4.3	4.0	-3.0	6.7	1.5	16.0	6.4	17.5	7.2	17.5	14.9	26.0	12.3	31.5	19.7	27.0	18.6	22.7	10.6	13.0	3.7	3.0	-1.3
3	7.8	6.3	6.0	-3.8	5.0	1.8	11.0	4.3	20.5	10.2	18.0	9.3	25.8	16.3	30.6	19.7	31.3	17.1	24.0	10.4	13.3	3.5	2.0	-5.2
4	7.5	3.9	8.0	-1.9	5.0	1.5	12.6	7.3	20.0	11.7	18.8	8.8	28.0	18.3	31.5	20.0	29.0	19.8	24.5	11.2	13.8	5.7	4.8	-2.7
5	7.0	3.8	11.0	-0.2	9.5	2.2	14.3	4.5	21.0	11.8	18.0	10.8	27.0	12.7	31.0	21.0	30.0	18.4	24.0	13.3	12.0	8.4	5.4	-3.7
6	6.0	4.0	11.5	0.2	9.0	4.3	15.4	5.1	23.5	12.3	22.0	9.9	23.0	7.5	31.0	21.5	28.3	19.8	24.0	11.0	13.5	7.9	5.8	-3.2
7	5.0	2.0	6.0	1.4	9.2	0.0	16.0	4.0	25.0	13.7	21.4	11.7	24.0	11.8	29.5	21.5	28.8	20.9	21.0	12.9	12.3	7.8	6.0	-3.0
8	3.0	-1.1	5.0	1.3	8.4	2.0	16.0	8.7	24.8	14.8	18.4	9.7	27.0	13.5	30.0	15.6	30.6	18.5	17.5	9.9	14.0	9.3	6.5	-3.4
9	2.0	0.2	7.0	1.9	6.5	1.9	17.0	9.5	24.4	16.0	20.0	12.2	27.0	16.4	29.5	16.0	26.8	16.5	14.8	11.9	15.0	8.5	6.0	-2.8
10	2.0	-0.1	10.5	4.3	3.0	0.0	16.2	3.0	24.5	13.7	19.5	10.5	27.4	20.0	33.0	16.5	29.7	17.4	18.0	10.9	15.0	7.2	5.3	-2.2
11	3.0	0.5	8.5	1.3	7.6	1.1	14.2	3.0	24.0	10.4	27.3	12.5	29.0	18.0	29.5	14.9	28.4	14.7	19.0	7.9	11.8	8.8	8.5	-2.3
12	7.0	0.0	7.0	0.9	15.0	2.6	16.5	3.9	21.5	9.9	25.3	14.9	28.0	18.7	30.5	16.7	31.0	14.9	15.0	8.1	12.0	9.3	3.0	0.8
13	5.8	0.5	11.0	0.5	12.0	5.0	18.4	7.1	12.8	9.6	26.0	15.0	29.5	18.5	35.0	17.8	30.6	19.0	13.9	11.0	11.6	7.0	5.0	-0.5
14	5.0	1.9	7.0	0.9	5.0	1.4	9.0	6.0	19.4	8.7	27.0	14.4	30.0	17.9	36.0	18.9	27.0	16.8	18.9	7.9	10.5	6.2	7.0	0.3
15	6.0	2.5	5.3	-2.0	7.0	-2.7	9.0	3.0	20.0	10.9	22.5	15.7	29.2	19.0	32.0	20.4	25.8	11.9	16.0	11.3	11.5	6.0	3.8	-3.7
16	4.0	-0.8	10.0	-2.0	7.5	-1.1	9.4	2.7	21.0	10.0	25.4	15.3	28.0	17.8	31.0	18.3	26.8	15.9	17.0	10.6	11.0	2.9	10.0	-1.8
17	3.5	0.5	15.5	5.7	7.0	-2.0	5.2	4.3	23.0	13.0	30.0	15.9	30.0	15.4	29.8	18.8	28.0	14.6	17.0	7.0	7.6	1.9	10.0	-0.1
18	4.0	0.9	11.2	1.5	6.5	-2.2	8.5	5.3	22.6	13.2	30.0	17.7	29.0	16.8	33.0	18.5	21.6	9.5	14.8	5.7	6.0	1.1	6.2	-2.3
19	6.4	1.9	13.0	1.9	7.0	-2.1	11.0	7.0	17.8	12.7	31.0	19.2	31.0	15.3	32.0	17.9	20.6	6.7	15.8	4.2	4.0	0.1	10.8	-0.8
20	9.0	3.0	13.0	4.3	7.0	-1.7	13.0	9.7	16.0	11.4	31.0	19.0	31.0	15.5	32.0	18.5	18.8	9.7	15.6	5.8	7.0	-3.5	8.0	-2.4
21	8.0	2.5	12.8	4.3	8.6	-0.8	18.0	9.9	19.6	6.3	31.0	19.4	30.2	17.2	31.0	19.8	20.8	8.0	15.0	8.8	5.0	-2.7	3.0	-1.2
22	6.0	3.3	11.0	3.3	10.0	-0.3	19.5	11.1	23.0	10.6	31.0	20.7	30.0	17.9	28.5	16.0	21.8	7.8	15.5	4.9	6.0	1.2	0.8	-4.0
23	6.5	-1.1	6.4	-2.5	8.5	2.1	20.0	12.1	23.0	11.8	32.5	20.0	31.0	17.0	31.0	17.0	22.5	8.0	14.8	2.8	5.4	-3.2	-1.0	-6.0
24	5.0	0.3	6.0	-2.3	11.0	2.5	21.0	10.9	23.0	14.5	34.4	21.2	32.0	17.8	29.5	17.5	21.4	11.2	14.5	3.2	5.8	-3.6	-1.4	-5.5
25	5.5	2.0	6.8	-0.7	11.0	3.2	23.0	12.7	18.8	13.9	35.0	23.0	33.4	19.5	28.0	17.4	19.4	11.5	15.0	7.5	7.0	-2.8	-2.0	-6.2
26	10.0	0.3	9.0	-1.1	11.0	1.9	23.6	12.5	19.0	7.4	29.4	16.3	34.5	19.0	30.0	19.6	20.0	5.1	13.5	4.6	7.0	0.3	1.0	-8.2
27	15.0	1.4	7.7	0.3	12.0	3.5	25.0	14.0	22.0	9.2	24.9	18.8	35.6	20.1	31.5	19.4	15.0	10.9	10.0	8.1	7.5	-0.3	1.0	-7.8
28	5.0	1.9	3.6	1.0	15.0	2.5	21.0	11.9	22.0	11.9	29.0	16.6	33.5	21.0	33.0	19.2	22.0	10.0	14.8	8.2	4.0	0.7	1.2	-4.0
29	5.0	-1.0			15.2	6.9	19.0	11.0	22.0	12.3	27.5	15.0	31.4	17.0	33.0	19.0	21.0	12.0	8.8	7.6	7.2	0.4	1.8	-2.3
30	3.0	-5.1			11.4	9.0	17.5	9.1	25.8	13.7	35.0	15.9	29.4	18.3	33.0	18.8	22.0	9.4	14.0	5.9	6.0	-1.1	2.5	-1.0
31	3.3	-4.5			17.0	7.9			23.2	13.4			29.5	17.0	33.0	18.8			12.8	4.1			4.0	-2.1
Medie	5.8	1.2	8.5	0.4	9.1	1.7	15.8	7.6	21.2	11.3	26.0	15.3	29.2	16.7	31.4	17.8	25.3	13.8	16.9	8.3	9.5	3.2	4.2	-3.0
Med. mens.	3.5		4.4		5.4		11.7		16.3		20.7		23.0		24.6		19.5		12.6		6.4		0.6	
Med. norm.	0.1		3.8		6.9		11.3		15.7		18.4		22.4		22.1		18.1		12.1		6.2		2.3	
VAL NOCI - diga																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: NOCI (544 m s. m.)											
1	10.0	7.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	11.0	6.0	12.0	6.0	21.0	15.0	21.0	14.0	28.0	18.0	28.0	18.0	17.0	10.0	10.0	6.0	6.0	0.0
2	11.0	10.0	3.0	-4.0	4.0	0.0	14.0	5.0	12.0	7.0	18.0	13.0	18.0	12.0	26.0	18.0	26.0	18.0	19.0	11.0	8.0	6.0	5.0	-3.0
3	9.0	8.0	2.0	-3.0	1.0	0.0	8.0	7.0	10.0	9.0	14.0	9.0	22.0	13.0	26.0	18.0	25.0	17.0	22.0	12.0	12.0	6.0	3.0	-3.0
4	7.0	3.0	4.0	-3.0	1.0	0.0	8.0	7.0	12.0	9.0	15.0	8.0	19.0	16.0	25.0	19.0	25.0	18.0	22.0	14.0	10.0	6.0	4.0	-2.0
5	4.0	2.0	7.0	0.0	2.0	1.0	7.0	6.0	13.0	9.0	17.0	10.0	20.0	13.0	24.0	20.0	24.0	19.0	23.0	14.0	11.0	6.0	5.0	-1.0
6	5.0	0.0	8.0	2.0	7.0	3.0	12.0	6.0	16.0	11.0	18.0	9.0	19.0	13.0	23.0	20.0	24.0	19.0	22.0	13.0	10.0	8.0	8.0	0.0
7	4.0	-1.0	12.0	3.0	5.0	0.0	12.0	7.0	16.0	11.0	17.0	10.0	19.0	13.0	23.0	20.0	23.0	19.0	22.0	13.0	12.0	8.0	7.0	0.0
8	8.0	-1.0	7.0	3.0	5.0	2.0	13.0	8.0	19.0	12.0	17.0	8.0	21.0	14.0	21.0	16.0	22.0	18.0	18.0	13.0	17.0	10.0	7.0	-1.0
9	3.0	-1.0	3.0	2.0	3.0	0.0	10.0	8.0	18.0	15.0	15.0	10.0	24.0	16.0	24.0	15.0	26.0	17.0	18.0	13.0	12.0	7.0	6.0	-1.0
10	1.0	0.0	7.0	4.0	2.0	-1.0	12.0	3.0	18.0	13.0	17.0	10.0	25.0	18.0	24.0	16.0	25.0	16.0	16.0	11.0	10.0	7.0	6.0	0.0
11	1.0	0.0	9.0	1.0	0.0	-1.0	11.0	3.0	17.0	9.0	18.0	12.0	26.0	17.0	26.0	17.0	26.0	16.0	13.0	9.0	10.0	7.0	5.0	-1.0
12	3.0	0.0	8.0	1.0	5.0	0.0	11.0	5.0	17.0	10.0	19.0	12.0	25.0	18.0	27.0	18.0	25.0	16.0	16.0	10.0	9.0	8.0	7.0	4.0
13	8.0	4.0	9.0	6.0	8.0	0.0	13.0	8.0	15.0	9.0	19.0	13.0	24.0	16.0	27.0	18.0	23.0	17.0	15.0	11.0	9.0	6.0	6.0	0.0
14	10.0	3.0	7.0	1.0	7.0	0.0	13.0	6.0	9.0	8.0	18.0	13.0	24.0	16.0	29.0	18.0	22.0	17.0	13.0	10.0	9.0	6.0	1.0	-1.0
15	7.0	2.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	6.0	3.0	13.0	9.0	20.0	13.0	24.0	18.0	29.0	19.0	23.0	14.0	17.0	12.0	7.0	6.0	4.0	-2.0
16	5.0	-1.0	2.0	-1.0	3.0	0.0	4.0	2.0	15.0	8.0	18.0	15.0	23.0	16.0	26.0	19.0	25.0	15.0	14.0	13.0	8.0	4.0	7.0	0.0
17	5.0	0.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	2.0	15.0	12.0	22.0	15.0	25.0	17.0	26.0	19.0	22.0	16.0	14.0	9.0	7.0	3.0	11.0	4.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	12.0	4.0	2.0	-5.0	7.0	0.0	16.0	6.0	22.0	10.0	22.0	12.0	26.0	14.0	30.0	17.0	30.0	22.0	21.0	10.0	10.0	6.0	4.0	-2.0
2	13.0	10.0	4.0	-4.0	5.0	1.0	16.0	6.0	18.0	6.0	20.0	12.0	28.0	13.0	31.0	17.0	27.0	18.0	22.0	11.0	10.0	5.0	4.0	-3.0
3	8.0	7.0	4.0	-5.0	6.0	3.0	15.0	6.0	16.0	6.0	23.0	10.0	23.0	13.0	30.0	17.0	28.0	18.0	22.0	11.0	8.0	5.0	5.0	-3.0
4	7.0	3.0	8.0	-5.0	5.0	2.0	15.0	5.0	20.0	6.0	26.0	12.0	23.0	13.0	30.0	18.0	25.0	18.0	22.0	10.0	9.0	8.0	3.0	-2.0
5	5.0	3.0	9.0	-1.0	7.0	1.0	15.0	6.0	22.0	10.0	28.0	10.0	22.0	13.0	29.0	18.0	26.0	21.0	22.0	12.0	10.0	8.0	5.0	-3.0
6	5.0	3.0	13.0	1.0	6.0	3.0	14.0	5.0	23.0	10.0	24.0	8.0	22.0	14.0	29.0	20.0	25.0	20.0	22.0	12.0	12.0	8.0	5.0	-3.0
7	8.0	3.0	5.0	1.0	6.0	2.0	15.0	4.0	23.0	11.0	23.0	10.0	23.0	12.0	29.0	21.0	25.0	21.0	18.0	12.0	15.0	9.0	6.0	-2.0
8	2.0	0.0	5.0	2.0	4.0	2.0	16.0	5.0	22.0	13.0	23.0	9.0	29.0	12.0	29.0	16.0	26.0	20.0	17.0	12.0	12.0	8.0	6.0	-3.0
9	1.0	0.0	5.0	1.0	5.0	0.0	13.0	6.0	20.0	9.0	22.0	11.0	30.0	13.0	26.0	16.0	26.0	16.0	15.0	12.0	12.0	8.0	6.0	-3.0
10	1.0	0.0	8.0	2.0	8.0	-1.0	16.0	3.0	20.0	10.0	24.0	10.0	29.0	18.0	31.0	16.0	25.0	16.0	15.0	12.0	12.0	8.0	8.0	0.0
11	2.0	0.0	8.0	2.0	8.0	1.0	17.0	3.0	21.0	10.0	22.0	11.0	32.0	16.0	32.0	16.0	25.0	15.0	12.0	9.0	11.0	8.0	8.0	-1.0
12	2.0	0.0	8.0	2.0	8.0	0.0	15.0	3.0	18.0	10.0	22.0	14.0	27.0	19.0	33.0	16.0	25.0	15.0	15.0	9.0	11.0	9.0	4.0	0.0
13	5.0	0.0	10.0	2.0	8.0	2.0	13.0	3.0	13.0	10.0	25.0	14.0	30.0	17.0	33.0	16.0	26.0	15.0	12.0	11.0	12.0	9.0	3.0	0.0
14	5.0	0.0	7.0	4.0	5.0	1.0	7.0	3.0	18.0	10.0	24.0	14.0	30.0	17.0	34.0	16.0	25.0	16.0	12.0	10.0	10.0	9.0	5.0	-3.0
15	6.0	0.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0	7.0	3.0	20.0	10.0	26.0	14.0	27.0	17.0	28.0	19.0	25.0	14.0	17.0	11.0	10.0	6.0	8.0	-4.0
16	5.0	-1.0	7.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	3.0	23.0	10.0	29.0	16.0	29.0	17.0	29.0	19.0	24.0	15.0	15.0	11.0	9.0	3.0	12.0	3.0
17	3.0	0.0	8.0	2.0	5.0	-3.0	6.0	2.0	23.0	13.0	29.0	16.0	30.0	15.0	29.0	19.0	22.0	14.0	15.0	9.0	6.0	2.0	6.0	0.0
18	5.0	1.0	12.0	2.0	7.0	-4.0	8.0	1.0	21.0	13.0	29.0	16.0	29.0	17.0	28.0	19.0	21.0	12.0	14.0	8.0	6.0	2.0	4.0	-1.0
19	5.0	2.0	11.0	1.0	7.0	-2.0	10.0	5.0	16.0	13.0	23.0	16.0	29.0	15.0	28.0	18.0	21.0	9.0	14.0	6.0	4.0	2.0	8.0	-3.0
20	9.0	3.0	11.0	1.0	7.0	-2.0	13.0	8.0	16.0	10.0	29.0	16.0	30.0	15.0	26.0	19.0	19.0	9.0	15.0	8.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0
21	9.0	4.0	12.0	4.0	8.0	-2.0	15.0	10.0	23.0	6.0	35.0	18.0	32.0	15.0	29.0	17.0	19.0	9.0	13.0	6.0	3.0	-2.0	3.0	-1.0
22	8.0	4.0	8.0	6.0	8.0	0.0	18.0	10.0	20.0	9.0	36.0	19.0	32.0	17.0	29.0	19.0	19.0	9.0	13.0	6.0	5.0	1.0	1.0	-2.0
23	8.0	2.0	6.0	-3.0	10.0	0.0	18.0	10.0	22.0	12.0	36.0	19.0	34.0	17.0	28.0	19.0	18.0	9.0	12.0	6.0	4.0	-2.0	-1.0	-4.0
24	8.0	1.0	5.0	-2.0	9.0	1.0	22.0	10.0	22.0	11.0	35.0	19.0	34.0	18.0	28.0	18.0	19.0	9.0	13.0	6.0	5.0	-3.0	-2.0	-5.0
25	6.0	1.0	5.0	-2.0	11.0	4.0	21.0	9.0	22.0	10.0	32.0	19.0	34.0	18.0	30.0	18.0	16.0	11.0	13.0	8.0	7.0	-2.0	-1.0	-6.0
26	8.0	1.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	22.0	10.0	23.0	9.0	32.0	19.0	34.0	17.0	30.0	20.0	18.0	7.0	13.0	5.0	8.0	4.0	-2.0	-6.0
27	10.0	1.0	8.0	0.0	12.0	3.0	22.0	10.0	21.0	9.0	29.0	19.0	30.0	19.0	28.0	18.0	16.0	11.0	11.0	9.0	8.0	1.0	-1.0	-7.0
28	8.0	0.0	2.0	0.0	15.0	3.0	22.0	10.0	20.0	9.0	29.0	16.0	29.0	19.0	28.0	18.0	18.0	12.0	12.0	9.0	8.0	1.0	0.0	-3.0
29	6.0	0.0			14.0	5.0	19.0	10.0	20.0	10.0	29.0	16.0	29.0	18.0	26.0	15.0	17.0	12.0	10.0	8.0	5.0	2.0	0.0	-3.0
30	2.0	-5.0			12.0	8.0	19.0	10.0	20.0	10.0	29.0	16.0	29.0	18.0	26.0	16.0	20.0	10.0	10.0	7.0	4.0	0.0	0.0	-3.0
31	2.0	-4.0			14.0	8.0			22.0	10.0			29.0	18.0	30.0	16.0			10.0	6.0			4.0	3.0
Medie	5.9	1.4	7.3	0.0	8.1	1.2	15.1	6.2	20.3	9.8	27.2	14.4	28.8	15.9	29.2	17.6	22.5	14.1	15.1	9.1	8.4	4.1	3.8	-2.3
Med. mens.	3.7		3.6		4.6		10.6		15.1		20.8		22.4		23.4		18.3		12.1		6.2		0.7	
Med. norm.	2.2		3.5		7.4		11.3		15.2		19.0		21.5		20.9		18.0		12.9		8.1		4.0	
VOGHERA																								
(Tm)	Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (93 m s. m.)											
1	6.0	4.3	5.0	-9.6	11.0	0.6	21.0	4.8	16.5	3.8	23.0	16.7	23.9	15.4	29.5	15.8	31.5	16.9	25.3	9.6	14.0	7.6	0.0	-2.0
2	7.5	4.6	4.0	-6.8	4.1	-0.2	19.2	2.4	18.7	2.0	17.6	12.9	28.5	11.4	31.5	17.0	29.0	18.3	27.4	11.0	14.3	3.8	5.0	-2.2
3	6.6	6.4	9.5	-6.4	3.3	1.8	13.0	0.6	21.0	4.2	19.5	9.8	26.7	12.6	31.3	17.6	30.6	17.5	27.1	10.0	12.6	3.1	4.4	-6.8
4	7.7	4.1	10.5	-5.5	3.5	1.6	10.0	7.4	20.5	11.3	21.5	7.1	27.3	14.8	31.0	17.4	31.5	16.7	26.6	11.1	13.0	5.8	6.4	-2.4
5																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	10.0	9.0	2.0	-5.0	5.0	2.0	11.0	4.0	13.0	4.0	23.0	9.0	16.0	10.0	20.0	16.0	22.0	19.0	20.0	16.0	8.0	6.0	5.0	-3.0
2	10.0	9.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	14.0	4.0	16.0	2.0	16.0	13.0	16.0	10.0	24.0	17.0	20.0	17.0	20.0	15.0	10.0	2.0	-1.0	-3.0
3	8.0	5.0	3.0	-2.0	7.0	5.0	18.0	2.0	11.0	7.0	18.0	9.0	16.0	11.0	25.0	17.0	19.0	17.0	19.0	14.0	9.0	2.0	0.0	-1.0
4	10.0	4.0	5.0	-4.0	1.0	0.0	13.0	9.0	12.0	9.0	21.0	5.0	16.0	10.0	24.0	19.0	20.0	18.0	20.0	14.0	10.0	5.0	3.0	0.0
5	6.0	2.0	8.0	-3.0	10.0	5.0	13.0	7.0	15.0	8.0	22.0	8.0	17.0	11.0	26.0	18.0	22.0	19.0	21.0	15.0	9.0	8.0	6.0	-4.0
6	7.0	2.0	9.0	1.0	10.0	5.0	16.0	7.0	19.0	7.0	23.0	5.0	17.0	12.0	25.0	17.0	22.0	17.0	19.0	13.0	10.0	5.0	7.0	-7.0
7	6.0	-3.0	12.0	1.0	5.0	2.0	14.0	8.0	20.0	8.0	17.0	5.0	20.0	12.0	22.0	16.0	21.0	17.0	15.0	13.0	14.0	-1.0	6.0	-7.0
8	8.0	-4.0	4.0	-5.0	7.0	-3.0	16.0	3.0	21.0	9.0	16.0	8.0	24.0	11.0	23.0	17.0	22.0	16.0	16.0	12.0	10.0	4.0	6.0	-8.0
9	5.0	-2.0	4.0	-4.0	5.0	3.0	9.0	3.0	20.0	10.0	20.0	10.0	26.0	17.0	23.0	18.0	23.0	18.0	12.0	10.0	7.0	4.0	3.0	-4.0
10	5.0	-2.0	5.0	-6.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	18.0	11.0	18.0	8.0	28.0	21.0	24.0	19.0	22.0	16.0	16.0	6.0	8.0	4.0	6.0	-4.0
11	5.0	1.0	9.0	2.0	6.0	-4.0	15.0	2.0	19.0	6.0	18.0	9.0	27.0	22.0	26.0	17.0	24.0	17.0	16.0	5.0	9.0	5.0	4.0	3.0
12	11.0	1.0	9.0	1.0	9.0	-2.0	13.0	1.0	17.0	10.0	11.0	10.0	26.0	21.0	25.0	19.0	25.0	17.0	15.0	10.0	7.0	4.0	4.0	1.0
13	7.0	2.0	10.0	7.0	13.0	-2.0	16.0	7.0	14.0	11.0	16.0	7.0	26.0	20.0	27.0	19.0	26.0	19.0	15.0	10.0	8.0	4.0	2.0	-3.0
14	9.0	2.0	8.0	3.0	11.0	0.0	14.0	2.0	13.0	9.0	20.0	10.0	26.0	20.0	27.0	18.0	26.0	19.0	17.0	10.0	5.0	4.0	3.0	-6.0
15	7.0	3.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	4.0	12.0	9.0	21.0	11.0	25.0	21.0	27.0	19.0	25.0	18.0	14.0	11.0	7.0	0.0	4.0	2.0
16	5.0	1.0	5.0	1.0	6.0	0.0	10.0	5.0	17.0	5.0	18.0	9.0	24.0	21.0	27.0	19.0	25.0	18.0	14.0	11.0	7.0	0.0	4.0	2.0
17	6.0	1.0	5.0	1.0	8.0	-2.0	13.0	6.0	17.0	12.0	24.0	12.0	24.0	21.0	29.0	20.0	24.0	17.0	11.0	8.0	6.0	-2.0	8.0	2.0
18	4.0	1.0	13.0	5.0	6.0	-5.0	12.0	9.0	19.0	17.0	25.0	12.0	26.0	23.0	26.0	20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0	1.0	5.0	-5.0
19	3.0	0.0	12.0	1.0	8.0	-4.0	11.0	-4.0	19.0	10.0	25.0	11.0	25.0	22.0	26.0	18.0	19.0	16.0	14.0	3.0	4.0	1.0	3.0	-4.0
20	6.0	5.0	9.0	7.0	9.0	-2.0	17.0	-5.0	15.0	4.0	26.0	15.0	25.0	22.0	24.0	19.0	20.0	16.0	18.0	1.0	3.0	-4.0	4.0	-1.0
21	8.0	5.0	8.0	0.0	»	»	17.0	13.0	19.0	4.0	26.0	17.0	25.0	21.0	25.0	18.0	22.0	17.0	12.0	5.0	5.0	2.0	3.0	-5.0
22	7.0	3.0	10.0	3.0	»	»	14.0	11.0	16.0	7.0	27.0	16.0	26.0	20.0	25.0	17.0	21.0	16.0	12.0	5.0	4.0	-3.0	3.0	-5.0
23	6.0	3.0	6.0	0.0	»	»	22.0	12.0	18.0	8.0	29.0	15.0	28.0	21.0	24.0	17.0	21.0	15.0	13.0	0.0	4.0	-5.0	-5.0	-7.0
24	6.0	1.0	1.0	-1.0	»	»	19.0	-3.0	14.0	5.0	28.0	16.0	27.0	20.0	25.0	18.0	20.0	14.0	13.0	3.0	3.0	-6.0	-4.0	-8.0
25	9.0	4.0	3.0	0.0	»	»	20.0	8.0	12.0	3.0	26.0	17.0	24.0	22.0	26.0	19.0	22.0	15.0	11.0	2.0	5.0	0.0	-3.0	-7.0
26	9.0	-1.0	4.0	0.0	»	»	22.0	8.0	15.0	6.0	25.0	15.0	21.0	20.0	28.0	18.0	22.0	14.0	11.0	2.0	6.0	-4.0	-2.0	-8.0
27	9.0	3.0	2.0	1.0	»	»	21.0	8.0	17.0	9.0	25.0	14.0	22.0	21.0	28.0	18.0	23.0	15.0	10.0	1.0	6.0	1.0	-1.0	-4.0
28	11.0	1.0	9.0	4.0	»	»	20.0	7.0	16.0	8.0	27.0	16.0	20.0	18.0	28.0	17.0	21.0	16.0	12.0	9.0	2.0	0.0	-2.0	-5.0
29	9.0	-4.0	»	»	»	»	20.0	13.0	19.0	7.0	26.0	17.0	20.0	17.0	27.0	16.0	21.0	16.0	7.0	5.0	4.0	-3.0	-1.0	-4.0
30	4.0	-1.0	»	»	»	»	16.0	6.0	20.0	8.0	26.0	17.0	19.0	17.0	26.0	19.0	20.0	16.0	10.0	5.0	8.0	-5.0	2.0	0.0
31	2.0	-5.0	»	»	»	»	»	»	21.0	9.0	»	»	19.0	16.0	25.0	19.0	»	»	9.0	5.0	»	»	3.0	-1.0
Medie	7.0	1.5	6.6	0.2	»	»	15.2	5.4	16.6	7.8	22.1	11.5	22.6	17.8	25.4	18.1	21.9	16.6	14.4	7.9	6.8	1.1	2.4	-3.5
Med. mens.	4.3	»	3.4	»	»	»	10.3	»	12.2	»	16.8	»	20.2	»	21.7	»	19.3	»	11.1	»	3.9	»	-0.6	»
Med. norm.	0.5	»	1.9	»	»	»	7.8	»	11.6	»	15.5	»	17.8	»	17.1	»	13.9	»	9.3	»	5.1	»	1.8	»
B O B B I O																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (270 m s. m.)											
1	13.0	4.0	5.0	-9.0	5.5	0.0	23.0	9.0	14.5	2.0	22.5	16.0	24.0	13.5	28.0	17.0	31.0	16.5	23.0	6.0	9.0	6.0	5.0	-5.0
2	5.0	4.0	4.5	-8.0	5.0	-3.0	19.0	4.0	17.5	3.0	17.0	14.5	21.0	14.0	28.5	16.0	30.0	17.0	24.5	8.0	13.0	6.0	4.0	-6.0
3	6.0	3.0	8.0	-8.5	3.5	-1.5	14.0	3.0	21.0	8.0	18.0	9.0	25.0	17.0	30.0	17.5	30.0	16.0	25.0	7.5	12.0	2.0	4.0	-8.5
4	5.0	3.0	10.0	-8.5	4.0	2.0	14.0	6.0	20.0	10.0	20.0	5.5	26.0	13.0	31.0	17.0	27.0	15.5	25.5	8.0	11.0	4.0	7.0	-4.0
5	7.0	1.0	15.0	-4.0	8.0	2.0	16.0	4.0	20.0	9.0	20.0	6.5	21.0	12.0	31.5	20.0	26.0	19.0	24.5	9.0	11.0	4.5	10.0	-6.0
6	4.0	1.0	11.5	-2.0	8.5	2.0	17.0	4.0	23.0	10.0	22.0	7.0	20.0	11.0	32.0	20.0	26.0	16.0	24.0	8.0	13.0	9.0	9.0	-4.0
7	8.0	-3.0	4.5	-1.5	7.0	0.5	18.0	6.0	27.0	11.0	20.0	9.0	23.0	13.0	32.0	21.0	25.0	18.0	18.0	8.0	15.0	8.5	11.0	-4.0
8	0.0	-5.0	4.0	-1.5	6.0	0.0	15.0	5.0	27.0	12.0	19.0	6.5	26.0	14.0	28.0	17.0	28.0	17.0	16.0	9.0	17.0	11.0	10.0	-5.0
9	0.0	-4.0	5.0	-1.0	5.5	1.0	13.0	10.0	24.0	14.0	22.0	9.0	27.0	16.0	30.0	16.0	23.5	13.0	15.5	12.0	12.0	6.0	4.0	-5.0
10	1.0	-4.0	9.5	0.5	2.0	-1.0	15.0	0.0	27.0	14.0	22.0	10.0	28.0	16.0	28.0	14.0	21.5	12.0	18.0	11.5	12.0	6.0	7.0	-4.0
11	1.0	-2.0	10.0	-1.5	9.0	-1.0	16.0	0.0	22.0	8.5	25.5	11.0	31.0	18.0	28.5	17.0	24.0	9.0	20.0	7.0	12.0	6.0	11.0	-4.0
12	9.0	-2.0	11.0	-2.0	11.5	1.0	15.0	5.0	18.0	9.0	22.0	13.5	31.0	16.0	29.0	18.0	25.0	11.0	16.5	8.0	10.0	7.0	1.0	-1.0
13	6.0	-1.0	13.0	-1.5	12.5	3.0	18.0	6.0	12.0	9.0	23.0	11.0	30.0	16.0	31.0	18.0	25.5	13.0	13.0	10.0	11.0	5.0	3.0	-1.0
14	10.0	0.0	8.0	2.0	4.0	-1.5	6.0	5.0	17.0	7.0	27.0	13.0	27.0	17.0	33.0	19.0	18.0	12.5	19.0	11.5	8.0	2.0	6.0	-4.0
15	7.0	-1.0	6.5	-0.5	7.0	-6.5	8.0	0.0	21.0	8.5	23.0	14.0	27.0	17.0	33.0	19.0	19.0	5.5	15.0	13.0	10.0	6.0	8.0	-5.0
16	7.0	-4.5	11.0	-3.5	8.5	-1.5	10.0	1.0	22.5	7.0	25.5	15.5	29.0	16.0	33.0	19.0	19.0	5.5	15.0	13.0	10.0	6.0	8.0	-5.0
17	2.0	-4.0	19.5	0.0	5.5	-5.0	10.0	3.0	20.0	12.0	28.0	14.0	23.0	13.0	30.0	17.0	19.0	10.0	16.0	5.0	7.0	-1.0	12.0	5.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)		Bacino: TREBBIA										Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)												
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	7.8	3.8	5.0	-10.0	7.0	0.4	20.4	5.0	15.8	0.0	24.6	16.0	24.4	14.4	31.0	13.8	30.8	17.4	24.4	9.0	11.4	6.8	1.4	-2.8
2	7.4	4.6	4.4	-8.4	7.0	0.0	19.0	1.0	20.6	-0.6	16.0	10.0	27.6	11.0	31.6	16.0	29.0	18.0	25.0	9.2	14.4	7.2	4.0	-3.6
3	7.2	5.0	8.4	-9.0	6.0	3.0	14.8	-1.2	21.4	1.8	20.0	9.0	29.6	11.8	31.6	14.4	29.8	16.2	26.0	9.0	14.0	1.6	4.6	-8.5
4	7.4	4.0	10.0	-7.0	5.6	3.6	9.8	6.6	20.2	8.0	21.4	5.8	28.6	13.8	32.0	16.8	31.0	17.2	26.0	10.0	13.0	3.6	7.5	-3.4
5	8.4	3.0	9.0	-7.0	7.6	3.2	17.4	2.4	22.2	5.8	21.8	7.0	21.6	10.8	31.0	20.0	28.6	17.4	25.2	10.0	12.8	8.8	6.8	-5.4
6	7.0	2.5	11.4	-2.4	9.0	0.8	17.2	5.2	24.0	8.0	23.4	5.4	22.6	12.0	32.0	18.8	30.0	14.4	25.0	9.8	15.8	9.8	6.6	-7.4
7	4.4	1.2	3.4	-6.2	9.4	0.6	17.8	4.2	27.2	9.4	23.0	11.6	26.2	9.8	32.0	17.2	30.6	15.8	20.4	13.2	16.4	11.0	7.7	-7.4
8	4.4	1.5	4.8	0.8	7.4	0.4	19.0	0.4	27.3	10.4	20.4	6.0	28.0	11.6	30.2	15.2	29.8	17.8	19.0	11.4	18.4	12.0	6.4	-5.8
9	2.6	1.0	6.6	1.0	6.4	2.0	13.0	6.4	24.4	9.0	23.0	7.6	29.0	14.4	28.6	16.0	27.0	14.0	19.6	11.2	14.0	9.4	3.4	-5.6
10	1.6	0.2	10.8	3.0	2.8	0.0	14.4	-0.2	26.2	7.8	21.0	9.4	30.6	15.2	30.0	13.8	27.4	11.6	20.8	11.0	14.2	9.0	2.4	-6.6
11	2.4	-0.6	8.8	-1.2	9.4	1.0	15.8	-0.6	22.6	7.2	25.8	9.6	31.6	14.8	31.6	14.2	29.4	13.4	21.0	5.2	12.0	6.8	-0.4	-5.4
12	8.0	-0.6	6.0	-2.8	16.0	-2.0	17.2	-1.0	18.6	9.0	22.8	13.4	31.6	16.8	32.2	15.2	30.8	14.8	18.4	6.0	10.6	8.4	1.0	-5.4
13	4.0	-3.0	9.0	-1.4	9.0	0.0	19.8	3.6	14.0	9.6	24.2	13.4	30.0	16.8	33.6	17.2	31.0	15.4	13.8	11.2	12.0	4.8	2.4	-1.0
14	9.4	0.4	8.6	3.0	6.8	0.0	14.0	0.8	21.0	7.2	27.4	14.6	29.6	17.0	34.2	19.0	25.8	17.0	19.2	9.4	10.6	4.4	2.6	-8.4
15	9.0	2.4	7.4	0.0	8.4	-5.0	10.0	0.0	21.6	7.4	24.0	13.2	30.8	17.2	32.2	18.6	25.8	8.6	16.4	9.0	10.6	6.6	2.0	-11.8
16	3.0	-4.8	8.5	-4.0	9.2	-3.0	12.0	1.2	23.0	4.6	27.2	15.6	27.0	17.8	30.4	17.0	24.2	11.0	16.0	9.6	11.8	1.6	8.4	-6.0
17	2.0	-5.4	18.0	-2.0	7.0	-4.0	9.6	6.0	21.0	7.4	29.2	12.8	29.0	13.2	30.0	16.8	25.2	14.4	17.6	4.8	7.0	-0.4	8.6	2.4
18	4.0	-3.0	14.0	-3.0	8.2	-6.0	11.0	4.6	22.2	7.6	32.0	14.0	27.0	15.2	32.0	16.2	22.5	9.2	17.6	2.6	4.0	0.4	4.6	-6.0
19	5.6	1.6	13.4	-4.0	9.0	-6.0	14.8	1.2	16.0	12.0	32.0	15.6	28.4	14.4	30.0	18.0	20.6	5.4	18.4	1.8	3.2	-0.4	9.4	-4.4
20	10.4	-1.0	13.4	-3.2	8.4	-6.2	19.0	9.0	16.0	11.0	29.4	17.4	30.0	11.8	30.8	17.8	20.6	10.2	15.6	4.2	7.2	-1.8	7.4	-4.6
21	4.4	-1.8	13.6	-2.6	8.6	-5.0	21.0	7.0	20.2	2.2	30.6	17.6	30.4	14.0	29.6	17.0	21.0	10.0	15.8	7.2	4.0	-3.8	2.2	-3.0
22	3.4	0.8	9.6	0.0	11.0	-1.6	23.0	6.0	22.8	4.6	32.0	16.0	30.0	15.0	28.6	15.0	22.0	6.2	15.4	3.0	6.0	0.6	2.6	-7.2
23	5.4	-0.2	7.0	-4.0	9.6	0.4	23.6	9.0	25.0	10.0	33.2	15.6	30.0	14.8	28.4	15.0	21.2	6.0	16.2	2.2	4.6	-5.2	0.5	-7.4
24	6.0	-3.8	6.4	-8.0	11.2	4.0	25.6	6.0	25.6	11.0	34.6	18.6	31.4	15.2	29.6	14.4	21.8	11.2	15.4	0.4	6.8	-5.8	-1.0	-5.4
25	4.4	-1.4	6.6	-6.0	10.4	2.8	26.6	7.8	16.4	12.0	34.4	19.4	32.0	17.0	31.0	14.8	19.4	8.6	11.6	3.4	8.6	-5.0	0.2	-8.0
26	12.6	-2.0	1.6	-0.8	12.2	0.0	26.4	9.2	21.4	6.4	26.2	16.8	33.8	17.8	30.6	15.0	20.0	3.6	10.8	5.8	6.4	-1.6	1.6	-9.2
27	13.4	-1.0	5.8	-5.0	10.2	-2.2	27.5	7.8	17.6	10.6	28.4	16.2	33.0	17.4	31.0	17.8	17.4	11.4	10.6	5.4	5.0	-2.8	0.6	-11.0
28	7.0	-2.6	4.0	-2.2	17.8	-0.8	21.2	9.0	21.4	10.8	25.6	12.8	31.0	19.0	31.5	17.6	21.4	11.4	12.8	8.4	3.0	0.4	0.4	-5.4
29	5.4	-4.0			14.2	1.6	15.8	7.2	24.2	9.0	27.8	11.8	30.0	16.6	32.0	19.0	20.4	12.0	11.8	7.4	7.2	-0.2	1.0	-2.6
30	4.0	-9.0			12.0	8.4	17.8	2.6	26.2	10.0	25.4	14.4	29.0	17.2	32.0	19.0	23.0	9.4	16.0	7.4	2.4	-3.8	3.0	-1.4
31	6.0	-8.0			18.2	8.2			24.6	14.0			30.0	15.0	31.0	17.4			12.8	2.4			0.8	-9.2
Medie	6.1	-0.7	8.4	-3.3	9.5	0.0	17.8	4.4	21.6	7.8	26.2	12.9	29.2	14.8	31.0	16.6	25.3	12.3	17.9	7.1	9.6	2.7	3.5	-5.7
Med. mens.	2.7		2.6		4.7		11.1		14.7		19.6		22.0		23.8		18.8		12.5		6.2		-1.1	
Med. norm.	0.6		3.1		8.5		13.1		17.8		21.9		24.4		23.7		19.6		13.4		7.0		2.4	
B E D O N I A																								
Bacino: TARO										Corso d'acqua: TARO (544 m s. m.)														
1	12.0	10.0	4.0	-8.0	5.0	0.0	17.0	5.0	24.0	8.0	19.0	15.0	22.0	9.0	27.0	13.0	31.0	13.0	24.0	7.0	8.0	5.0	7.0	-6.0
2	13.0	10.0	5.0	-8.0	6.0	-3.0	15.0	2.0	15.0	6.0	18.0	12.0	24.0	8.0	28.0	13.0	30.0	13.0	25.0	7.0	11.0	6.0	3.0	-2.0
3	7.0	5.0	3.0	-9.0	2.0	-2.0	13.0	5.0	15.0	5.0	15.0	8.0	25.0	15.0	28.0	12.0	29.0	12.0	25.0	7.0	13.0	1.0	2.0	-3.0
4	4.0	2.0	6.0	-7.0	7.0	0.0	10.0	5.0	16.0	9.0	18.0	3.0	22.0	12.0	29.0	13.0	28.0	14.0	27.0					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B A R D I - c.le																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: CENO (450 m s. m.)											
1	9.0	1.0	0.0	-11.0	5.0	-1.0	15.0	3.0	11.0	0.0	21.0	12.0	20.0	11.0	28.0	12.0	28.0	11.0	18.0	5.0	7.0	2.0	3.0	-8.0
2	12.0	6.0	-1.0	-11.0	5.0	-5.0	13.0	0.0	14.0	-1.0	19.0	10.0	22.0	8.0	27.0	12.0	25.0	11.0	18.0	6.0	9.0	3.0	-1.0	-8.0
3	4.0	3.0	2.0	-12.0	2.0	0.0	12.0	-1.0	16.0	6.0	15.0	8.0	22.0	8.0	27.0	11.0	23.0	13.0	19.0	6.0	9.0	-1.0	-1.0	-9.0
4	5.0	1.0	7.0	-10.0	3.0	0.0	9.0	5.0	16.0	6.0	18.0	3.0	23.0	11.0	27.0	12.0	26.0	12.0	19.0	6.0	8.0	1.0	1.0	-9.0
5	5.0	-4.0	9.0	-7.0	6.0	1.0	12.0	1.0	16.0	4.0	17.0	2.0	22.0	9.0	28.0	15.0	23.0	17.0	19.0	7.0	8.0	4.0	3.0	-9.0
6	3.0	-5.0	11.0	-4.0	7.0	1.0	11.0	1.0	20.0	7.0	20.0	5.0	19.0	10.0	27.0	15.0	25.0	12.0	19.0	6.0	8.0	5.0	4.0	-9.0
7	6.0	-6.0	7.0	-6.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	23.0	7.0	17.0	4.0	21.0	8.0	26.0	15.0	24.0	12.0	17.0	7.0	11.0	6.0	5.0	-10.0
8	1.0	-7.0	3.0	-3.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	22.0	9.0	16.0	4.0	24.0	10.0	25.0	12.0	26.0	14.0	14.0	9.0	12.0	6.0	3.0	-10.0
9	1.0	-7.0	3.0	-1.0	3.0	-1.0	11.0	5.0	21.0	9.0	18.0	3.0	24.0	10.0	24.0	11.0	22.0	15.0	14.0	10.0	10.0	4.0	2.0	-8.0
10	1.0	-5.0	4.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	-2.0	20.0	8.0	19.0	8.0	24.0	12.0	25.0	10.0	22.0	9.0	14.0	8.0	10.0	4.0	5.0	-8.0
11	0.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0	10.0	-3.0	19.0	7.0	22.0	7.0	27.0	11.0	26.0	11.0	23.0	10.0	14.0	4.0	10.0	2.0	4.0	-8.0
12	6.0	-2.0	7.0	-5.0	8.0	-5.0	12.0	-2.0	15.0	8.0	21.0	11.0	25.0	13.0	28.0	13.0	25.0	10.0	15.0	4.0	7.0	4.0	-2.0	-4.0
13	6.0	-2.0	8.0	-3.0	9.0	-4.0	15.0	-1.0	13.0	7.0	22.0	11.0	25.0	12.0	28.0	14.0	26.0	8.0	12.0	9.0	5.0	0.0	0.0	-2.0
14	5.0	-3.0	2.0	-1.0	3.0	-3.0	3.0	0.0	14.0	6.0	21.0	12.0	24.0	13.0	29.0	14.0	21.0	11.0	15.0	8.0	5.0	2.0	-1.0	-7.0
15	4.0	-2.0	6.0	-3.0	2.0	-9.0	9.0	-1.0	16.0	5.0	21.0	10.0	26.0	12.0	29.0	15.0	21.0	7.0	12.0	9.0	7.0	4.0	6.0	-8.0
16	3.0	-7.0	5.0	-2.0	2.0	-8.0	9.0	-3.0	18.0	3.0	23.0	13.0	24.0	18.0	26.0	14.0	22.0	10.0	12.0	8.0	6.0	-2.0	9.0	-4.0
17	2.0	-7.0	12.0	-4.0	2.0	-6.0	10.0	-1.0	18.0	9.0	25.0	11.0	26.0	11.0	26.0	13.0	21.0	12.0	12.0	4.0	5.0	-1.0	7.0	0.0
18	2.0	-5.0	8.0	-6.0	2.0	-10.0	10.0	5.0	21.0	9.0	27.0	12.0	22.0	11.0	27.0	13.0	18.0	7.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	5.0	-7.0
19	4.0	-2.0	10.0	-5.0	2.0	-10.0	14.0	5.0	15.0	10.0	28.0	12.0	24.0	10.0	26.0	13.0	18.0	3.0	13.0	-1.0	2.0	-2.0	5.0	-6.0
20	10.0	-3.0	10.0	-3.0	2.0	-9.0	15.0	8.0	15.0	10.0	27.0	13.0	25.0	10.0	27.0	14.0	16.0	8.0	12.0	-1.0	2.0	-6.0	2.0	-7.0
21	9.0	-4.0	9.0	-5.0	4.0	-2.0	15.0	8.0	15.0	1.0	25.0	15.0	26.0	10.0	26.0	15.0	17.0	9.0	10.0	2.0	6.0	-8.0	-1.0	-7.0
22	8.0	3.0	5.0	-5.0	5.0	-4.0	18.0	6.0	20.0	3.0	26.0	14.0	25.0	10.0	25.0	12.0	17.0	8.0	9.0	1.0	2.0	0.0	-3.0	-9.0
23	5.0	-2.0	0.0	-5.0	5.0	-4.0	18.0	7.0	20.0	6.0	28.0	14.0	26.0	11.0	25.0	11.0	17.5	7.0	10.0	1.0	3.0	-6.0	-5.0	-11.0
24	6.0	-6.0	1.0	-9.0	6.0	-1.0	19.0	5.0	22.0	8.0	30.0	16.0	26.0	12.0	26.0	12.0	16.0	6.0	10.0	-2.0	1.0	-9.0	-5.0	-9.0
25	4.0	-5.0	2.0	-9.0	7.0	0.0	20.0	5.0	20.0	10.0	31.0	18.0	27.0	14.0	25.0	12.0	14.0	5.0	9.0	-2.0	4.0	-9.0	-4.0	-9.0
26	10.0	-4.0	0.0	-4.0	8.0	-5.0	21.0	6.0	19.0	11.0	24.0	16.0	29.0	13.0	25.0	11.0	14.0	2.0	10.0	-3.0	3.0	-4.0	-3.0	-11.0
27	4.0	-3.0	4.0	-4.0	7.0	-4.0	22.0	5.0	20.0	7.0	25.0	13.0	29.0	13.0	26.0	12.0	12.0	6.0	8.0	3.0	3.0	-6.0	13.0	-3.0
28	5.0	-3.0	2.0	-4.0	11.0	-3.0	20.0	7.0	19.0	8.0	22.0	13.0	28.0	15.0	26.0	13.0	15.0	8.0	11.0	5.0	5.0	-5.0	8.0	-3.0
29	2.0	-5.0			11.0	-1.0	15.0	8.0	20.0	7.0	22.0	10.0	26.0	13.0	28.0	13.0	16.0	9.0	9.0	6.0	3.0	-4.0	5.0	-1.0
30	-2.0	-12.0			11.0	6.0	15.0	0.0	23.0	7.0	21.0	10.0	26.0	16.0	27.0	14.0	16.0	4.0	9.0	3.0	3.0	-7.0	5.0	2.0
31	0.0	-10.0			14.0	8.0			22.0	8.0			25.0	17.0	28.0	13.0		9.0	-1.0				5.0	4.0
Medie	4.5	-3.5	5.1	-5.2	5.5	-2.8	13.6	2.5	18.2	6.6	22.4	10.3	24.6	11.7	26.5	12.8	20.3	9.2	13.0	4.1	6.0	-0.8	2.4	-6.4
Med. mens.	0.5		-0.1		1.4		8.1		12.4		16.4		18.1		19.7		14.8		8.5		2.6		-2.0	
Med. norm.	0.0		1.8		5.2		9.9		14.0		18.8		20.8		19.3		15.7		10.5		5.9		2.1	
S A L S O M A G G I O R E																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (160 m s. m.)											
1	6.6	4.0	6.0	-5.6	4.6	0.2	20.6	9.6	16.0	1.8	23.0	16.8	23.0	14.2	30.6	16.2	32.6	18.8	26.0	12.0	10.6	6.8	1.8	-5.6
2	6.4	4.0	5.2	-6.0	6.8	-0.6	18.8	3.0	21.0	1.8	18.0	13.6	27.2	12.0	33.0	16.6	29.8	18.8	26.0	12.0	14.0	7.4	5.0	-5.8
3	5.0	4.2	9.0	-6.0	4.6	2.8	14.4	0.4	21.0	5.0	19.6	8.4	27.6	11.4	33.0	17.6	31.2	17.2	27.2	11.8	14.4	4.8	5.0	-5.0
4	7.0	3.0	11.0	-2.4	5.0	3.6	8.8	6.6	19.8	10.0	22.0	5.0	27.2	15.0	33.6	17.6	31.8	17.0	26.8	12.6	11.2	6.4	8.8	-2.2
5	9.0	1.0	13.8	-2.4	6.8	3.0	17.4	3.4	22.0	8.0														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	10.0	8.0	2.0	-8.0	2.0	1.0	15.0	4.0	19.0	0.0	18.0	12.0	15.0	10.0	29.0	14.0	29.0	14.0	20.0	7.0	5.0	3.0	4.0	-2.0
2	10.0	7.0	1.0	-8.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	15.0	0.0	15.0	12.0	21.0	8.0	29.0	14.0	28.0	15.0	21.0	8.0	8.0	3.0	0.0	-4.0
3	5.0	3.0	2.0	-9.0	2.0	-2.0	13.0	2.0	17.0	2.0	12.0	7.0	23.0	9.0	29.0	14.0	29.0	14.0	22.0	8.0	11.0	1.0	-1.0	-7.0
4	3.0	1.0	11.0	-8.0	5.0	1.0	7.0	2.0	14.0	3.0	16.0	3.0	24.0	10.0	30.0	15.0	28.0	14.0	23.0	8.0	8.0	2.0	3.0	-7.0
5	5.0	0.0	12.0	-6.0	7.0	0.0	12.0	4.0	15.0	6.0	15.0	3.0	16.0	8.0	29.0	15.0	24.0	16.0	22.0	10.0	9.0	2.0	5.0	-6.0
6	4.0	-4.0	13.0	-3.0	7.0	0.0	10.0	1.0	22.0	7.0	18.0	3.0	14.0	7.0	30.0	15.0	25.0	13.0	21.0	9.0	10.0	8.0	8.0	-6.0
7	9.0	-4.0	10.0	0.0	4.0	-2.0	11.0	0.0	25.0	8.0	18.0	6.0	19.0	8.0	25.0	15.0	24.0	14.0	17.0	9.0	12.0	8.0	10.0	-1.0
8	3.0	-2.0	4.0	0.0	2.0	-2.0	12.0	1.0	24.0	9.0	14.0	2.0	23.0	9.0	29.0	13.0	26.0	16.0	11.0	10.0	12.0	9.0	8.0	-2.0
9	2.0	-5.0	3.0	0.0	0.0	-2.0	10.0	1.0	22.0	10.0	17.0	4.0	23.0	11.0	29.0	15.0	26.0	10.0	12.0	10.0	9.0	5.0	6.0	-2.0
10	0.0	-5.0	4.0	1.0	0.0	-3.0	6.0	2.0	20.0	12.0	18.0	4.0	27.0	13.0	27.0	14.0	28.0	11.0	13.0	10.0	9.0	5.0	8.0	-2.0
11	0.0	-3.0	6.0	-1.0	7.0	-3.0	8.0	-1.0	16.0	8.0	21.0	8.0	29.0	13.0	27.0	13.0	30.0	12.0	15.0	7.0	8.0	5.0	8.0	-2.0
12	6.0	-3.0	10.0	-1.0	12.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	7.0	15.0	8.0	27.0	15.0	28.0	14.0	30.0	13.0	14.0	7.0	7.0	3.0	8.0	-2.0
13	8.0	0.0	6.0	-2.0	10.0	-1.0	13.0	0.0	10.0	8.0	20.0	9.0	27.0	12.0	29.0	16.0	28.0	13.0	12.0	9.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
14	6.0	0.0	1.0	-1.0	-1.0	-4.0	5.0	4.0	13.0	7.0	25.0	9.0	28.0	15.0	31.0	18.0	19.0	13.0	14.0	9.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
15	2.0	-2.0	2.0	-4.0	0.0	-9.0	5.0	-1.0	15.0	5.0	19.0	11.0	25.0	14.0	32.0	15.0	24.0	9.0	12.0	9.0	5.0	4.0	6.0	-3.0
16	5.0	-5.0	6.0	-5.0	2.0	-11.0	8.0	-3.0	19.0	5.0	21.0	12.0	25.0	12.0	28.0	14.0	23.0	9.0	12.0	9.0	4.0	1.0	7.0	-3.0
17	4.0	-3.0	14.0	0.0	1.0	-11.0	5.0	-3.0	16.0	7.0	23.0	11.0	22.0	12.0	27.0	16.0	20.0	14.0	11.0	5.0	3.0	-2.0	6.0	-1.0
18	2.0	-2.0	9.0	-2.0	2.0	-8.0	8.0	1.0	20.0	10.0	27.0	17.0	21.0	12.0	29.0	16.0	20.0	8.0	11.0	2.0	3.0	0.0	6.0	-2.0
19	4.0	0.0	12.0	-2.0	5.0	-8.0	12.0	2.0	13.0	10.0	27.0	13.0	23.0	12.0	27.0	15.0	19.0	7.0	15.0	2.0	3.0	0.0	7.0	-3.0
20	10.0	2.0	12.0	1.0	2.0	-8.0	14.0	6.0	13.0	10.0	24.0	14.0	26.0	12.0	27.0	14.0	13.0	7.0	15.0	2.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0
21	11.0	0.0	12.0	0.0	2.0	-7.0	15.0	6.0	18.0	3.0	24.0	14.0	27.0	12.0	26.0	14.0	14.0	7.0	10.0	4.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0
22	7.0	-1.0	2.0	0.0	6.0	-3.0	16.0	7.0	19.0	3.0	25.0	14.0	27.0	11.0	22.0	12.0	18.0	4.0	9.0	2.0	1.0	-4.0	-1.0	-5.0
23	4.0	-1.0	-2.0	-4.0	2.0	-3.0	16.0	7.0	17.0	7.0	28.0	14.0	25.0	13.0	23.0	13.0	20.0	5.0	12.0	2.0	2.0	-3.0	-5.0	-6.0
24	7.0	-2.0	1.0	-9.0	5.0	-2.0	19.0	8.0	22.0	10.0	29.0	14.0	26.0	14.0	28.0	13.0	15.0	6.0	12.0	3.0	2.0	-6.0	-7.0	-10.0
25	5.0	-3.0	1.0	-9.0	2.0	0.0	19.0	8.0	15.0	11.0	27.0	17.0	27.0	15.0	29.0	15.0	14.0	5.0	12.0	1.0	4.0	-6.0	-5.0	-10.0
26	12.0	0.0	3.0	-6.0	5.0	-4.0	20.0	10.0	16.0	5.0	21.0	15.0	31.0	15.0	31.0	13.0	13.0	5.0	13.0	2.0	5.0	-4.0	-1.0	-9.0
27	16.0	0.0	1.0	-5.0	6.0	-3.0	20.0	10.0	15.0	6.0	24.0	13.0	30.0	13.0	29.0	14.0	11.0	6.0	12.0	3.0	4.0	-2.0	1.0	-8.0
28	7.0	0.0	1.0	-5.0	12.0	-1.0	21.0	6.0	18.0	6.0	20.0	13.0	28.0	14.0	28.0	15.0	14.0	8.0	9.0	5.0	1.0	-1.0	-2.0	-6.0
29	0.0	-3.0			9.0	0.0	10.0	6.0	17.0	8.0	20.0	10.0	26.0	15.0	32.0	15.0	15.0	8.0	12.0	8.0	1.0	-1.0	0.0	-5.0
30	-3.0	-12.0			10.0	4.0	12.0	3.0	25.0	8.0	18.0	11.0	26.0	14.0	28.0	17.0	18.0	7.0	9.0	4.0	5.0	-1.0	2.0	-5.0
31	0.0	-8.0			10.0	8.0			22.0	8.0			28.0	13.0	30.0	15.0		9.0	2.0				5.0	0.0
Medie	5.3	-1.5	5.7	-3.4	4.6	-2.8	12.1	3.2	17.5	6.7	20.6	10.1	24.5	12.0	28.3	14.5	21.5	10.1	13.9	6.0	5.7	0.8	3.2	-4.3
Med. mens.	1.9		1.1		0.9		7.6		12.1		15.4		18.2		21.4		15.8		10.0		3.3		-0.6	
Med. norm.	0.7		1.9		4.7		8.8		12.6		16.7		19.4		18.8		15.2		9.8		5.2		1.7	
P A R M A - Osserv. Università																								
(Tm)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (57 m s. m.)											
1	7.8	4.5	6.9	-4.0	5.0	1.0	23.2	10.4	17.9	4.0	25.0	14.8	23.2	14.4	32.2	16.3	32.2	18.8	26.0	13.0	10.6	7.9	1.0	-2.8
2	7.0	4.9	6.0	-5.0	9.5	1.8	20.2	5.7	22.2	4.0	20.0	10.0	28.1	12.2	33.3	19.3	30.0	19.0	26.8	13.0	13.2	6.9	4.0	-3.0
3	6.0	5.0	8.8	-4.0	6.0	4.4	16.5	4.4	23.3	7.9	20.3	10.0	29.0	15.2	33.4	19.6	32.0	19.0	26.9	13.0	14.2	5.0	3.5	-4.4
4	6.8	4.0	11.0	-2.0	7.0	4.8	9.9	6.0	20.3	10.0	23.0	8.8	27.2	15.0	33.3	20.3	32.7	18.0	27.2	13.7	11.0	6.2	8.0	-1.0
5	8.9	1.2	10.4	-3.0	7.0	4.5	18.9	4.8	23.7	8.4														

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

SELVANIZZA - c.le

(Tr)

Bacino: ENZA

Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)

1

13.0

11.5

3.0

-2.0

5.0

0.0

18.0

5.0

11.0

0.0

20.0

10.0

18.0

10.0

29.0

12.0

29.5

13.0

23.0

10.0

7.0

5.0

5.0

-5.0

2

14.0

11.5

1.0

-8.0

8.0

0.0

15.0

4.0

16.0

-1.0

16.0

8.0

25.0

8.0

29.0

13.5

27.0

14.5

24.0

8.5

10.5

3.5

1.0

-3.0

3

13.0

4.0

4.0

-8.0

3.0

0.0

14.0

0.0

19.0

2.0

14.0

6.0

24.0

9.5

29.0

14.0

29.5

14.0

25.0

9.0

13.5

1.5

0.0

-7.0

4

4.5

2.5

11.0

-5.0

4.0

1.0

11.0

4.0

16.0

7.0

18.0

4.0

25.0

15.0

30.0

14.0

29.0

14.0

25.5

9.0

9.0

4.0

4.0

-4.5

5

5.0

0.0

12.0

-4.0

9.0

2.0

15.0

4.0

18.0

5.0

18.5

4.5

19.0

11.0

29.0

15.5

26.0

15.0

24.5

11.0

11.0

8.0

6.0

-5.0

6

4.5

-4.0

14.0

0.0

9.0

1.0

14.0

4.0

22.0

4.0

19.5

3.0

18.0

11.0

30.0

15.5

26.0

13.0

24.0

9.0

11.5

10.0

9.0

-5.0

7

9.0

-3.5

11.0

-3.0

4.0

-1.0

15.0

2.0

26.0

9.0

18.5

5.0

23.0

8.0

28.0

21.0

25.0

20.0

18.0

10.0

15.0

10.0

9.5

-4.0

8

5.0

-4.5

5.0

2.0

3.0

-1.0

14.0

2.0

26.0

9.0

16.5

5.0

25.0

10.0

29.0

15.0

29.0

17.0

15.0

12.0

13.5

6.0

9.0

-5.0

9

7.0

-8.0

3.0

1.0

3.0

0.0

12.0

5.0

24.0

11.0

21.0

3.0

27.0

13.0

27.0

13.0

25.0

13.0

16.0

12.5

10.5

6.0

6.0

-5.0

10

6.5

-1.0

6.0

1.0

4.0

-1.0

11.0

2.0

21.0

12.0

19.5

9.0

29.0

14.0

29.0

13.0

27.5

10.5

17.0

9.0

12.0

6.5

7.0

-3.0

11

1.0

-1.5

8.0

0.0

9.0

0.0

8.0

1.0

18.0

8.0

23.0

7.0

30.0

13.5

30.0

13.0

30.5

11.0

19.0

7.5

10.0

6.0

7.0

-4.5

12

7.0

0.0

10.0

-2.0

16.0

-1.0

10.0

2.0

14.0

10.0

19.0

9.0

28.0

16.5

32.0

14.0

31.0

11.5

16.0

7.0

8.5

5.0

6.0

0.0

13

11.5

7.5

10.0

5.0

10.0

0.0

15.0

3.0

13.0

9.0

22.0

9.0

28.0

13.0

33.0

15.0

30.0

14.0

14.0

12.0

11.0

1.0

3.0

0.0

14

10.5

0.0

4.0

1.0

0.0

-4.0

10.0

0.0

14.0

8.0

26.0

11.0

26.5

16.0

34.0

17.0

22.0

11.0

15.5

12.0

7.0

4.0

3.0

-3.0

15

4.5

1.5

5.0

-3.0

4.0

-10.0

7.0

-1.0

18.0

7.0

21.5

13.0

25.0

15.0

31.0

16.0

25.0

8.0

14.0

13.0

8.0

5.0

8.0

-4.0

16

5.0

-4.0

10.0

-4.0

5.0

-9.0

10.0

-2.0

20.0

5.0

24.0

15.0

25.0

13.0

28.0

16.0

25.0

10.0

13.5

8.5

5.0

-1.0

12.0

5.0

17

5.5

-4.0

17.0

3.0

4.0

-6.0

8.0

2.0

18.0

13.0

26.5

12.0

25.0

14.0

26.0

21.0

23.0

15.0

14.0

5.5

5.0

-2.0

8.0

1.0

18

2.0

-2.5

11.0

-3.0

5.0

-8.0

10.0

6.0

22.0

12.0

29.0

13.0

24.0

12.0

30.0

18.0

21.0

9.0

15.0

3.0

6.0

1.0

8.0

-5.0

19

4.5

1.0

11.0

-1.0

6.0

-7.0

14.0

7.0

16.0

9.0

31.0

13.0

27.0

12.0

30.0

16.0

18.0

8.0

19.0

1.5

4.0

1.0

9.0

-3.0

20

9.0

-1.0

12.0

0.0

4.0

-6.0

16.0

9.0

16.0

5.0

27.0

14.5

30.0

11.0

28.5

16.0

15.5

6.5

18.0

2.5

5.0

-2.5

4.0

-3.0

21

9.5

-2.0

13.0

0.0

3.0

0.0

16.0

8.0

18.0

2.0

26.0

15.0

29.0

13.0

28.0

15.0

18.0

6.0

11.5

4.0

6.0

-4.0

2.0

-5.0

22

9.5

0.0

4.0

-3.0

8.0

0.0

13.0

8.0

22.0

5.0

29.0

15.0

28.0

13.0

24.0

14.0

20.0

5.0

11.0

4.0

4.0

1.0

0.0

-7.0

23

5.5

-2.0

0.0

-6.0

5.0

0.0

20.0

10.0

22.0

9.0

31.0

15.0

28.0

13.0

25.5

12.5

21.0

7.0

15.0

4.0

4.0

1.0

0.0

-7.0

24

7.5

-4.0

4.0

-7.0

7.0

1.0

22.0

7.0

23.0

10.0

33.0

16.0

30.0

15.0

29.0

13.0

19.0

8.5

15.0

2.0

4.0

-5.0

-5.0

-7.0

25

8.5

-1.5

3.0

-7.0

3.0

1.0

23.0

7.0

19.0

11.0

31.5

16.5

31.0

15.0

30.0

15.0

15.0

6.0

14.5

2.0

4.0

-5.0

-5.0

-7.0

26

11.0

-1.0

-1.0

-2.0

7.0

-1.0

24.0

8.0

19.0

7.0

23.0

14.0

33.5

15.0

30.0

13.0

17.0

7.0

15.0

1.5

6.0

-2.0

0.0

-8.0

27

17.0

2.0

7.0

-4.0

9.0

-1.0

23.0

9.0

15.0

9.0

26.5

12.5

32.0

15.0

29.0

16.0

14.5

8.5

10.0

6.0

6.0

-4.0

1.0

-9.0

28

7.0

-1.0

5.0

-2.0

16.0

2.0

21.0

6.0

21.0

7.0

23.0

13.0

29.0

15.0

29.0

14.5

16.5

11.0

11.0

9.0

2.0

0.0

0.0

-4.5

29

4.0

-8.0

12.0

3.0

14.0

4.0

24.0

7.0

23.0

11.0

28.0

14.0

30.0

15.5

18.5

10.0

10.0

6.0

5.0

-1.5

0.0

-3.0

30

0.0

-11.0

13.0

11.0

13.0

1.0

24.0

9.0

20.0

12.0

25.0

16.0

29.0

16.0

22.0

7.5

11.5

3.0

7.0

-3.0

3.0

-1.0

31

1.0

-7.0

15.0

12.0

25.0

11.0

28.0

13.5

29.0

14.5

9.5

3.5

5.0

-3.0

Medie

7.2

-1.0

7.3

-2.2

6.9

-0.7

14.5

4.2

19.4

7.5

23.2

10.5

26.5

13.0

29.2

15.1

23.2

10.8

16.3

7.0

7.9

1.8

4.0

-4.0

Med. mens.

3.1

2.5

3.1

9.4

13.4

16.8

19.8

22.1

17.0

11.6

4.8

0.0

Med. norm.

0.5

2.3

5.7

9.7

13.5

17.7

20.2

19.5

16.1

10.7

6.0

2.2

MONTECHIARUGOLO - Scuola Salesiani

(Tr)

Bacino: ENZA

Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)

1

4.5

3.5

11.5

-6.0

4.0

0.0

21.5

3.0

20.5

-0.5

25.5

16.5

24.0

13.5

31.0

14.5

31.5

16.5

25.0

10.5

11.0

7.0

9.0

-4.0

2

7.5

3.5

5.0

-8.5

3.5

0.5

21.0

2.0

15.0

0.5

25.0

10.0

23.5

10.5

33.0

15.5

31.5

17.5

26.5

11.5

10.0

8.5

1.0

-3.0

3

6.0

4.0

6.5

-7.0

9.5

3.0

19.0

-2.0

21.5

1.0

21.0

9.0

28.5

13.5

33.0

16.0

30.0

15.0

27.0

10.5

13.5

3.5

5.0

-6.0

4

5.0

3.0

9.0

-4.0

4.0

3.5

16.0

7.0

23.0

6.5

20.0

6.0

29.5

16.0

33.5

16.5

32.0

16.0

27.0

10.5

16.0

4.5

5.0

-2.5

5

6.0

0.5

12.5

-5.0

5.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R E T T O																								
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																								
(Tr)	(23 m s. m.)																							
1	7.5	5.0	6.5	-2.5	7.0	2.5	22.0	12.0	17.0	6.0	25.5	19.0	27.0	17.0	32.0	20.0	32.0	21.0	22.0	11.0	10.0	7.5	1.5	-0.5
2	8.0	5.0	5.0	-2.5	10.5	3.0	22.0	7.0	24.0	5.0	21.1	14.0	29.0	14.0	33.0	20.0	30.0	19.0	23.0	11.0	13.0	8.0	2.0	-1.0
3	6.0	5.5	7.0	-2.0	7.0	6.0	20.0	5.0	24.0	9.0	22.0	12.0	31.0	16.0	33.0	20.0	34.0	19.0	23.0	11.0	13.0	5.0	4.0	-1.5
4	7.0	5.0	9.0	0.0	8.0	6.0	11.0	10.0	24.0	12.0	24.0	11.0	30.0	19.0	33.0	21.0	34.0	20.0	23.0	11.5	11.0	5.5	4.5	-3.0
5	8.0	3.0	8.5	-1.5	7.0	5.5	19.0	6.0	25.0	11.5	24.0	13.0	25.0	14.0	33.0	23.0	33.0	22.0	23.0	11.0	11.0	9.5	4.0	-2.0
6	7.0	2.5	8.0	4.0	13.0	4.5	20.0	10.0	27.0	11.5	25.5	10.0	25.0	16.0	34.0	24.0	32.0	20.0	23.0	11.0	14.0	10.0	3.0	-1.5
7	6.5	1.5	10.0	1.0	9.0	4.0	20.0	7.0	29.0	15.0	25.5	14.5	31.0	15.0	35.0	22.0	32.0	19.0	21.0	14.0	15.0	11.0	4.0	-1.0
8	5.0	2.0	11.5	-1.5	9.0	4.0	22.0	7.5	29.0	15.0	24.0	10.0	30.5	16.5	33.0	22.0	30.0	19.0	19.0	12.0	14.5	13.0	4.5	-1.5
9	3.5	2.5	6.5	5.0	9.0	4.0	14.0	10.0	26.0	15.5	25.5	10.5	30.5	17.5	31.0	20.0	30.0	19.0	21.0	12.0	13.0	11.0	2.5	-2.5
10	3.5	3.0	7.0	5.0	4.0	2.0	11.5	7.0	28.0	16.0	24.0	13.0	34.0	19.0	31.0	18.0	27.0	15.0	20.0	10.0	14.0	9.0	4.0	-2.5
11	4.0	3.0	12.0	6.0	9.0	2.0	15.5	4.5	21.0	16.0	27.0	14.0	33.5	20.0	34.0	19.0	27.0	15.0	20.0	9.0	11.0	8.0	3.5	-4.0
12	11.5	2.0	5.5	2.0	16.0	4.0	16.0	6.5	19.0	13.0	24.0	17.0	33.0	23.0	33.0	20.0	30.0	16.0	19.0	9.0	11.0	8.0	1.0	-3.5
13	5.0	2.0	8.0	2.5	11.5	5.5	21.5	9.0	17.0	14.0	26.0	15.0	30.0	22.0	33.5	21.0	27.0	18.0	14.0	12.0	10.0	8.0	1.0	-1.0
14	11.0	2.5	10.0	4.0	7.5	2.0	5.0	4.0	22.0	11.0	28.0	18.0	31.5	20.5	34.5	19.0	25.0	17.0	18.0	11.0	9.5	5.0	1.0	-1.0
15	11.0	5.5	8.5	2.0	9.0	-0.5	12.0	4.0	24.0	11.0	28.0	18.0	32.0	20.0	34.5	19.0	26.0	12.0	16.0	13.0	8.0	6.5	1.0	-2.0
16	9.5	1.0	12.0	1.5	10.5	-0.5	14.0	4.0	25.0	11.0	27.0	19.0	29.0	21.0	33.0	22.0	24.0	14.0	15.0	10.0	9.0	4.0	6.5	0.0
17	5.0	0.0	9.0	1.0	8.0	1.0	16.0	9.0	25.0	14.0	32.0	18.0	30.0	19.0	34.0	19.0	24.0	16.0	16.5	7.5	5.0	2.0	9.0	3.0
18	5.5	0.5	14.0	0.5	9.0	-1.5	14.0	9.0	25.0	15.0	33.0	20.0	27.0	19.0	33.5	21.0	21.0	12.0	16.0	6.0	4.0	3.0	5.5	-0.5
19	8.5	4.0	14.0	0.5	10.0	-1.0	19.0	11.0	20.0	14.0	33.0	21.0	30.0	18.0	33.0	21.0	21.0	10.0	17.0	6.0	3.5	3.0	6.0	-1.5
20	9.0	3.5	15.0	6.0	9.0	-0.5	22.0	12.0	14.0	10.0	32.0	22.0	32.0	17.0	33.0	21.0	21.0	10.0	16.0	7.0	5.0	1.0	6.5	0.0
21	5.0	2.5	14.0	5.5	11.0	2.5	23.0	12.0	23.0	9.0	31.0	21.0	33.0	19.0	31.0	22.0	22.0	11.0	14.0	11.0	5.5	1.0	1.5	-1.0
22	4.0	3.5	11.0	5.5	12.0	4.0	24.5	11.5	24.0	10.0	32.0	21.0	32.0	20.0	30.0	18.0	22.0	9.5	15.5	6.5	4.0	2.5	1.5	-4.0
23	6.0	3.5	7.5	1.5	12.0	4.0	24.5	12.5	27.0	14.0	34.0	21.0	31.0	20.0	30.0	19.0	20.0	9.5	15.0	5.0	7.5	0.5	1.0	-4.0
24	2.5	-0.5	8.0	-1.0	13.0	5.5	27.0	11.5	27.0	15.0	35.0	23.0	33.0	21.0	31.0	19.0	20.0	13.5	14.0	4.5	5.5	-1.0	0.0	-2.5
25	3.5	-0.5	9.0	-2.0	10.0	6.0	29.0	14.0	23.0	15.5	34.0	24.0	33.0	21.0	32.0	19.0	19.0	11.0	12.0	4.5	6.0	-1.0	0.0	-3.5
26	9.0	0.0	2.5	1.5	13.0	2.0	29.0	15.0	22.0	10.5	26.0	22.0	34.0	21.0	31.0	19.0	19.0	8.0	10.0	5.0	4.0	1.5	1.5	-3.0
27	11.0	0.0	7.0	2.0	12.0	3.0	30.0	15.0	21.0	15.5	30.0	18.0	34.0	22.0	32.0	24.0	17.0	12.0	10.0	6.0	5.0	1.0	1.5	-5.5
28	6.5	1.0	6.5	2.0	19.0	4.0	21.0	11.0	24.0	16.0	29.0	19.0	32.0	22.0	33.0	22.0	19.0	12.0	11.0	9.0	4.0	0.0	1.0	-2.5
29	5.5	0.0			16.0	6.0	19.0	11.0	27.0	14.0	29.0	19.0	31.0	21.0	33.0	21.0	17.0	13.0	10.0	9.0	3.0	1.0	0.0	-1.0
30	8.0	-3.0			14.0	11.0	15.0	9.0	28.0	15.0	28.0	17.0	30.0	20.0	33.0	22.0	21.0	10.0	14.0	9.0	6.0	2.0	1.5	0.0
31	6.5	-1.5			24.0	11.0			26.0	16.5			30.0	20.0	31.0	20.0		10.0	5.5			1.5	-1.5	
Medie	6.8	2.1	9.0	1.6	10.9	3.6	19.3	9.2	23.8	12.8	28.0	17.1	30.8	19.1	32.6	20.5	25.2	14.8	16.8	9.0	8.5	4.9	2.8	-1.8
Med. mens.	4.4		5.3		7.3		14.3		18.3		22.6		24.9		26.6		20.0		12.9		6.7		0.5	
Med. norm.	1.6		3.8		9.2		12.7		17.2		20.9		23.1		22.7		19.7		13.9		8.8		4.8	
R E G G I O E M I L I A																								
Bacino: CROSTOLO																								
(Tm)	Corso d'acqua CROSTOLO (51 m s. m.)																							
1	6.0	4.0	7.0	-4.0	3.0	1.0	21.0	8.0	14.0	4.0	25.0	15.0	23.0	14.0	31.5	15.0	30.0	19.0	23.0	12.0	10.0	8.0	3.0	-2.0
2	6.0	4.0	7.0	-6.0	8.0	1.0	19.0	4.0	23.0	1.0	19.0	13.0	28.0	12.0	32.0	16.0	28.0	18.0	24.0	14.0	12.0	9.0	2.0	-3.0
3	5.0	4.0	8.0	-3.0	5.0	4.0	16.0	3.0	21.0	6.0	19.0	10.0	32.0	14.0	31.5	18.0	31.0	17.0	25.0	12.0	11.0	5.0	3.0	-4.0
4	6.0	4.0	7.0	-4.0	7.0	4.0	11.0	5.0	18.0	10.0	20.0	10.0	26.0	15.0	32.0	20.0	32.0	18.0	26.0	11.5	12.0	10.0	6.0	-3.0
5	7.0	1.0	8.0	-3.0	6.0	4.0	17.0	4.0	20.0	8.0	21.0	8.0	21.0	11.0	32.0	21.0	32.5	21.0	25.0	11.5	12.0	10.0	6.0	0.0
6	6.0	-1.0	10.0	0.0	11.0																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
L I G O N G H I O - c.le																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	10.0	7.0	-1.0	-7.5	2.0	-1.0	15.0	8.0	5.5	0.0	16.5	11.5	20.0	9.0	25.0	14.0	25.0	15.5	17.0	8.0	4.5	2.5	2.0	-1.0
2	12.0	9.0	-3.5	-8.0	4.0	-3.0	9.0	5.0	13.0	0.5	13.0	10.5	22.0	12.0	25.0	16.0	24.5	15.0	18.0	9.0	7.0	2.0	-3.0	-5.0
3	7.5	4.0	0.0	-8.5	3.0	-2.0	11.5	4.0	15.5	4.0	9.5	5.0	20.0	15.0	25.5	17.0	26.0	15.5	20.0	10.0	8.5	2.5	2.0	-7.5
4	4.0	1.0	6.0	-6.0	8.0	0.0	8.5	5.5	11.5	8.0	12.0	5.0	16.0	8.0	25.0	16.0	25.0	16.0	18.0	12.0	7.0	2.5	2.0	-5.0
5	6.0	1.0	10.0	-3.5	8.0	0.0	9.5	4.0	14.0	5.5	11.0	4.0	18.0	8.0	26.0	18.0	21.0	16.5	18.0	13.0	7.0	4.0	1.0	-5.0
6	3.0	-2.0	9.5	3.0	5.0	2.5	8.5	2.0	16.5	7.0	15.0	5.0	19.0	9.0	24.0	18.0	24.0	16.0	17.0	10.0	9.0	4.0	4.0	-4.0
7	6.0	-2.5	7.5	3.0	1.0	-3.0	10.0	0.0	20.0	10.0	14.0	7.0	19.0	9.0	25.0	20.0	21.5	17.0	13.0	10.0	11.0	5.0	5.0	0.0
8	2.0	-2.5	4.5	2.5	0.0	-3.0	11.0	1.0	23.0	12.0	10.0	4.5	20.0	11.0	24.5	14.5	23.5	17.0	15.0	11.0	10.0	8.0	5.0	-1.0
9	4.0	-4.0	3.0	0.5	0.0	-3.5	8.0	1.0	22.0	5.0	12.0	4.5	21.0	13.0	21.0	15.0	20.5	12.5	13.0	9.0	10.0	5.0	7.0	1.0
10	5.5	-1.0	2.0	1.0	0.0	-3.5	3.0	1.5	19.0	12.5	14.0	8.5	23.0	15.0	23.0	15.0	23.0	12.0	12.0	7.0	7.0	5.0	7.0	0.0
11	6.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	-3.5	3.5	0.0	15.0	9.0	17.0	8.0	23.5	16.0	23.0	15.0	25.0	13.0	15.0	8.0	7.0	3.0	5.0	-2.0
12	7.0	-1.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	7.0	0.0	11.5	7.0	15.0	10.0	25.5	15.0	25.0	15.0	27.5	17.0	14.0	10.0	7.0	3.0	5.0	-1.5
13	9.0	1.0	6.5	-1.0	7.0	1.0	11.0	2.0	11.0	6.0	19.0	10.0	25.5	15.0	25.5	15.0	25.0	15.5	12.0	9.0	7.0	3.0	3.0	2.0
14	5.0	0.5	0.0	-2.5	-3.5	-6.0	5.0	4.0	10.0	5.0	19.0	11.0	23.5	15.5	27.0	15.5	18.0	14.0	13.0	9.0	5.0	3.0	2.0	-2.0
15	1.0	0.0	-1.5	-5.0	-8.0	-10.0	3.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	12.0	25.5	15.0	27.5	19.0	20.0	12.0	12.0	8.0	6.0	5.0	10.0	-2.5
16	0.5	-5.0	7.0	-6.5	-2.5	-10.5	2.5	-3.5	16.0	7.0	19.0	13.0	24.0	15.5	29.0	18.5	22.0	12.0	9.5	4.0	2.0	1.0	10.0	0.0
17	2.0	-5.0	10.0	-3.0	-3.5	-9.0	5.0	-3.0	16.5	8.0	21.0	14.0	21.0	14.0	27.0	18.0	19.0	15.0	8.5	5.0	2.0	-3.0	4.0	0.0
18	2.0	-3.0	5.0	-2.0	-3.0	-9.0	9.0	-2.0	17.0	9.0	22.0	14.0	20.0	14.0	26.0	16.0	17.0	9.0	9.0	4.5	3.0	-2.0	5.0	-2.0
19	5.0	-0.5	10.0	0.0	0.0	-8.5	11.0	5.0	14.0	9.0	24.0	15.0	20.5	13.5	25.0	17.0	16.0	8.0	11.0	3.5	2.0	0.0	5.0	0.0
20	7.5	1.5	8.0	5.0	-1.0	-8.0	13.0	6.0	12.5	6.0	24.0	15.0	18.0	12.5	25.0	16.5	11.0	7.5	12.0	4.5	1.0	-4.0	0.0	-3.0
21	7.0	2.0	8.0	1.0	-2.0	-5.0	14.0	7.0	15.0	3.0	21.0	14.0	23.0	12.0	25.0	16.0	12.0	7.5	9.5	4.0	3.0	-4.0	3.0	-4.5
22	6.5	1.0	4.0	2.0	2.0	-3.0	15.0	7.0	17.0	8.0	24.0	14.0	24.5	14.5	20.0	15.0	14.0	6.5	12.0	4.5	4.0	3.0	2.5	-4.0
23	1.5	0.5	-4.5	-6.5	3.0	-2.5	15.0	8.0	16.5	9.0	25.0	15.0	23.0	15.0	21.0	14.0	15.0	5.5	10.0	5.0	4.0	1.0	-7.0	-9.0
24	6.0	-2.5	-6.0	-8.5	3.0	-4.0	17.0	8.0	20.5	11.0	26.0	18.0	23.0	15.0	24.5	14.0	13.0	10.0	10.0	3.5	-1.0	-6.0	-6.0	-11.5
25	7.0	-2.0	0.0	-8.5	0.0	-2.5	18.0	9.0	17.0	10.5	27.0	18.0	24.0	15.0	26.0	15.0	10.5	7.0	9.0	4.0	4.5	-6.0	-8.0	-12.0
26	8.0	0.5	-2.0	-7.0	4.0	-6.0	19.0	9.0	15.0	5.0	21.0	15.0	25.0	16.0	25.0	16.0	12.0	7.5	10.5	3.5	5.0	-1.0	-5.0	-12.0
27	12.0	1.0	6.0	-6.0	6.0	0.0	19.5	10.5	15.0	9.0	23.0	15.0	27.0	16.0	26.0	16.0	10.5	7.5	12.0	4.5	3.5	-1.0	1.0	-8.0
28	5.0	2.0	5.0	-2.0	7.0	1.0	17.5	7.0	18.0	7.5	19.0	12.0	28.5	18.0	24.5	16.0	12.5	8.0	9.0	8.0	1.0	-1.5	0.0	-3.0
29	-1.0	-3.5			9.0	3.0	7.0	6.0	20.0	10.0	18.0	11.0	23.0	19.0	26.0	18.0	14.5	9.5	9.0	7.5	1.0	-3.0	0.0	-6.0
30	-6.0	-11.0			10.0	5.0	9.0	2.0	21.0	11.5	16.0	11.0	23.0	17.0	24.5	17.5	16.0	9.5	8.0	2.0	6.0	-3.0	1.0	-5.0
31	-3.0	-10.5			12.0	7.0			19.0	9.0			19.0	15.0	25.0	17.0			7.5	3.0			2.0	-5.0
Medie	4.7	-0.8	3.8	-2.6	2.7	-2.8	10.5	3.7	15.8	7.4	18.2	11.0	22.2	13.8	24.9	16.2	18.8	11.8	12.4	6.9	5.1	0.9	2.1	-3.8
Med. mens.	2.0		0.6		-0.1		7.1		11.6		14.6		18.0		20.6		15.3		9.6		3.0		-0.9	
Med. norm.	1.4		2.0		5.0		8.8		12.8		16.5		19.7		19.2		15.7		10.5		5.7		2.4	
P I A N D E L A G O T T I																								
(Tm)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: DRAGONE (1209 m s. m.)											
1	7.0	6.0	-4.0	-9.0	0.0	-2.0	9.1	4.0	5.0	0.0	16.0	14.0	16.4	9.0	23.0	14.0	23.0	15.8	14.0	5.7	3.0	0.3	1.0	-1.5
2	8.0	5.0	-3.0	-9.0	3.5	-3.0	10.0	3.0	8.0	0.0	14.0	10.0	17.0	8.8	23.2	16.0	22.5	16.0	15.5	6.8	5.0	0.2	-5.0	-6.0
3	5.0	4.2	-3.0	-9.0	5.0	-1.0	7.0	2.0	10.5	3.0	10.0	4.2	17.8	9.0	22.7	15.8	22.2	16.0	16.0	7.5	6.8	2.0	-5.0	-9.0
4	2.2	1.0	3.0	-6.0	6.0	0.3	5.0	2.8	10.0	5.0	11.0	4.0	17.0	12.0	23.8	15.4	22.0	16.0	17.0	10.5	6.0	2.5	-2.4	-8.0
5	3.0	0.3	6.0	-3.0	6.4																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

P A V U L L O																								
(Tr)		Bacino: SECCHIA										Corso d'acqua: ROSSENNA (582 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	L	A	S	O	N	D	G	L	A	S	O
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	15.0	4.0	0.5	-10.0	-0.2	-1.0	15.6	9.6	7.2	-2.2	19.2	11.8	17.0	9.5	27.0	10.0	27.2	11.6	20.0	5.8	5.2	3.5	3.0	-9.0
2	15.0	5.4	-2.0	-12.8	5.5	-1.2	12.5	1.8	15.0	-5.0	15.0	8.0	23.2	5.0	28.0	11.4	25.2	11.8	21.4	4.8	8.4	4.5	-2.2	-6.2
3	3.6	2.5	1.5	-12.5	3.0	-1.4	12.6	-2.0	16.0	2.0	11.6	5.0	23.2	11.4	28.4	11.0	27.5	11.2	22.0	4.8	10.4	-1.2	-3.0	-6.5
4	2.6	0.4	9.5	-3.2	5.5	0.4	11.0	5.0	12.2	7.5	14.6	-0.5	22.0	11.4	29.2	13.0	29.5	11.4	22.8	5.0	7.4	1.2	0.5	-4.2
5	7.5	-2.2	11.8	-4.8	9.6	1.0	10.0	3.0	15.5	2.0	13.2	-0.8	15.0	7.4	28.5	13.5	24.5	17.8	22.0	6.0	10.4	6.0	4.2	-8.2
6	5.0	-8.0	11.0	0.0	9.0	2.4	11.0	3.0	12.6	1.2	16.8	1.2	17.2	8.2	27.6	14.0	30.0	12.2	21.0	6.0	12.5	6.0	7.2	-8.2
7	8.4	-6.2	9.5	-4.8	1.2	-2.4	11.0	3.0	22.6	5.2	16.2	3.0	19.8	6.8	28.0	11.8	26.0	18.8	11.6	8.8	15.4	8.2	11.0	-5.8
8	5.4	-5.4	6.2	3.0	1.6	-5.5	15.0	1.0	23.2	6.0	13.2	1.0	22.6	8.0	27.0	10.0	25.5	13.0	13.2	9.0	12.0	9.5	9.6	-6.8
9	2.8	-10.0	2.4	0.2	0.6	-2.0	10.0	6.5	23.0	10.0	15.6	0.0	24.2	10.0	24.6	9.0	22.4	12.8	15.2	9.0	10.2	3.0	4.2	-7.0
10	4.4	-2.0	3.4	2.0	2.5	-3.0	1.6	-0.5	21.0	8.8	16.5	5.4	25.2	11.7	29.2	12.6	24.2	7.2	14.0	6.2	10.8	3.8	8.0	-7.0
11	7.4	-3.5	6.4	1.4	5.2	-1.5	4.5	-1.0	16.4	8.4	20.6	4.0	27.0	11.5	26.5	10.2	28.2	8.0	16.5	2.0	8.8	2.8	7.5	-6.0
12	6.2	-2.2	10.0	-4.2	11.0	-3.2	6.5	-1.0	14.2	6.0	17.0	7.8	27.2	16.0	28.5	11.0	28.2	10.0	15.4	2.5	9.2	4.6	5.2	-5.0
13	12.4	5.0	11.0	6.4	10.6	1.8	12.5	1.2	12.5	7.4	20.2	7.5	26.5	11.4	29.5	9.0	27.5	11.6	13.2	10.5	6.0	2.2	1.1	-1.0
14	8.4	3.0	2.0	-1.0	-3.0	-4.5	9.0	-2.0	13.0	6.2	22.6	7.5	24.4	15.0	30.2	14.0	21.0	14.8	12.8	9.0	5.2	4.0	2.2	-5.5
15	2.6	0.0	1.2	-2.8	-3.2	-11.4	4.5	-3.0	14.0	5.6	22.0	9.0	25.2	15.4	31.5	15.8	22.2	5.0	11.6	10.6	7.0	4.0	7.2	-5.0
16	4.5	-0.5	8.0	-5.5	-0.6	-12.5	8.2	-8.8	17.0	2.5	21.0	13.0	20.4	12.2	29.2	19.6	24.0	7.0	9.0	7.8	2.2	-2.0	11.4	3.0
17	6.0	-7.3	14.0	4.5	1.2	-11.0	6.0	1.6	17.0	6.8	23.0	8.8	21.5	11.8	27.0	16.5	22.0	13.2	10.0	6.0	2.0	-6.0	6.0	3.0
18	2.0	-5.0	8.0	-7.0	1.9	-13.8	11.0	4.0	19.0	6.5	25.5	10.0	20.4	8.8	29.2	18.5	19.0	6.8	11.2	1.0	6.0	-0.2	7.5	-6.0
19	4.4	-1.2	13.5	-4.0	2.0	-12.0	12.5	7.0	14.0	6.0	27.0	10.5	21.5	9.2	27.6	13.6	17.0	5.5	16.0	-1.2	1.6	0.0	8.8	-5.0
20	10.0	-3.6	10.5	2.0	-1.5	-10.5	15.2	8.6	14.0	9.0	26.2	10.8	26.6	8.8	25.5	13.8	11.0	4.0	15.4	0.4	3.5	-4.0	2.0	-3.2
21	9.4	-4.2	10.6	3.0	1.4	-3.0	15.7	7.0	16.0	1.0	24.2	11.8	27.4	10.6	25.8	13.0	14.4	5.5	9.4	5.2	5.0	-2.5	-0.6	-6.5
22	9.0	-4.0	2.6	-2.4	2.4	-2.3	17.2	4.0	18.0	2.5	25.2	10.6	16.4	8.8	22.4	10.8	16.5	7.0	8.5	2.0	2.0	-0.2	-2.4	-9.0
23	3.0	0.0	-2.4	-4.8	4.8	-3.4	17.8	8.0	19.0	5.6	27.6	11.2	27.7	11.6	23.6	10.0	18.0	1.5	11.8	5.0	2.0	0.0	5.5	-8.4
24	7.0	-7.0	0.2	-11.0	3.8	0.0	19.4	4.8	19.8	5.5	29.8	13.7	26.0	10.8	26.8	11.0	15.2	8.2	11.4	-2.0	1.5	-5.2	-7.6	-9.6
25	3.5	-4.2	2.2	-11.0	0.4	-1.8	19.6	5.8	16.0	7.0	30.0	13.8	28.0	10.8	28.8	16.2	13.2	3.0	11.4	-2.2	9.0	-6.4	-7.0	-9.5
26	12.0	-1.2	-3.0	-4.6	7.2	-11.2	21.0	5.0	15.0	4.0	20.4	14.0	30.2	11.6	26.4	11.0	13.4	7.0	13.4	-2.0	5.2	-3.2	-2.2	-7.7
27	14.5	0.4	6.8	-5.2	7.2	-2.8	21.6	12.2	15.0	9.0	22.1	10.0	31.0	11.6	28.8	13.6	13.0	5.5	12.5	1.2	2.8	-6.0	0.0	-13.0
28	5.0	-3.4	4.0	-6.0	11.4	1.2	18.2	1.5	19.8	8.0	19.6	10.8	29.0	13.4	27.2	13.8	14.2	8.8	10.0	7.0	-1.0	-2.0	-0.6	-9.4
29	-3.2	-11.0			13.0	0.2	9.0	5.2	20.6	6.0	20.2	8.0	24.6	11.8	29.0	14.0	15.0	10.0	8.4	3.8	1.4	-2.5	-1.2	-5.5
30	-4.0	-17.0			14.0	8.4	10.4	-3.0	21.2	5.0	18.0	10.0	21.6	13.8	27.8	14.4	19.0	5.4	8.3	4.5	7.0	-7.3	1.0	-3.2
31	-3.0	-5.5			15.8	10.0			21.4	10.0			23.5	9.5	27.4	13.0		7.4	1.5				3.2	-3.2
Medie	6.0	-3.0	5.7	-3.4	4.6	-3.1	12.3	2.9	16.8	5.3	20.4	7.9	23.7	10.8	27.6	12.9	21.1	9.0	13.8	4.5	6.3	0.5	2.5	-6.0
Med. mens.	1.5		1.1		0.8		7.6		11.0		14.2		17.2		20.2		15.1		9.1		3.4		-1.7	
Med. norm.	1.4		2.6		5.7		9.4		13.2		18.0		20.2		19.8		16.4		11.0		6.4		2.7	
B A I S O																								
(Tm)		Bacino: SECCHIA										Corso d'acqua: LUCENTA (542 m s. m.)												
1	13.0	3.0	3.0	-5.5	4.0	1.0	18.0	8.5	11.5	3.0	20.0	15.0	23.0	11.5	28.5	17.0	31.0	18.0	22.5	12.0	8.5	5.0	6.5	0.0
2	15.0	3.0	5.0	-3.0	4.5	1.0	15.5	6.5	15.5	5.0	17.0	7.0	25.0	12.0	29.0	20.5	28.0	17.5	24.5	15.0	11.0	5.0	2.0	-2.5
3	14.0	3.0	6.5	-4.0	5.5	2.0	13.5	7.5	18.0	6.0	16.0	7.0	24.0	13.0	30.0	20.0	30.0	19.0	24.5	15.0	13.0	6.0	2.0	-4.0
4	7.0	3.0	11.5	0.0	6.5	2.0	11.5	5.5	15.0	7.0	15.0	6.0	19.0	12.0	30.0	20.0	30.0	21.0						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	13.0	8.5	-1.5	-7.5	0.5	-2.0	14.0	9.0	9.0	-0.5	17.0	13.0	14.5	8.0	24.0	15.0	26.0	18.0	18.0	10.0	5.0	1.0	2.0	-1.5
2	13.0	7.5	-4.0	-8.5	3.0	-3.0	10.0	2.5	12.5	0.0	12.5	10.0	21.5	8.5	25.5	16.5	22.5	15.0	20.0	9.5	9.0	1.5	-5.0	-5.5
3	3.0	2.5	1.0	-7.5	6.0	-0.5	10.5	3.0	13.5	4.5	10.0	3.5	22.5	13.5	24.5	16.5	25.5	16.0	20.5	11.0	11.0	3.5	-4.0	-8.0
4	2.0	0.0	8.0	-4.0	9.0	0.0	8.0	3.0	10.5	5.5	13.0	4.0	20.5	15.5	25.5	17.5	25.5	17.0	22.0	12.5	6.5	3.0	-1.0	-7.0
5	4.5	-0.5	11.0	1.0	8.5	3.5	8.0	1.5	14.5	6.0	12.0	4.5	13.0	6.0	25.0	17.0	22.0	16.5	21.0	12.0	8.0	5.0	3.0	-5.0
6	3.0	-2.5	12.5	5.0	6.0	2.5	8.5	3.5	17.0	7.5	14.0	6.0	16.5	7.5	25.5	16.0	25.0	15.5	20.0	12.5	10.0	6.0	7.0	-2.5
7	6.0	-1.5	10.0	3.5	-0.5	-4.0	9.0	2.0	21.0	10.0	14.0	7.0	17.0	9.0	25.0	18.0	23.5	17.5	14.0	10.0	13.0	7.5	7.0	0.5
8	4.0	-2.0	4.0	3.0	0.0	-4.0	12.5	3.5	21.5	13.0	11.0	4.0	20.5	11.0	23.0	13.0	23.5	17.0	10.0	7.5	10.0	7.5	6.5	1.0
9	4.0	-3.0	2.0	-0.5	-1.5	-4.0	8.5	3.5	21.5	13.0	13.5	3.5	23.0	14.5	21.0	14.0	20.0	12.5	12.0	8.0	9.0	5.5	6.0	1.0
10	2.0	0.0	2.0	0.5	3.0	-4.5	1.0	-1.5	18.5	10.0	14.0	5.0	24.0	15.0	22.0	13.5	23.0	12.5	11.5	8.0	7.5	4.0	7.5	0.5
11	7.0	-2.0	4.0	0.0	6.5	-3.0	3.0	-1.5	13.5	9.0	18.0	8.5	25.0	16.0	23.5	15.0	26.5	13.5	14.5	7.0	6.0	4.5	5.5	-1.0
12	8.0	-3.0	11.0	-1.0	9.5	1.5	8.5	-0.5	12.5	5.0	16.0	10.5	24.5	18.5	26.0	16.0	27.0	17.0	13.5	8.0	6.5	3.0	4.5	0.0
13	10.0	0.0	7.5	2.0	9.0	3.0	11.0	2.5	11.0	5.5	16.5	9.0	23.5	16.0	27.5	18.0	25.0	16.0	12.0	9.0	7.0	3.0	2.5	1.0
14	5.0	2.5	-1.0	-3.5	-4.0	-6.5	0.5	-1.5	10.5	5.0	20.0	11.0	22.5	16.0	28.0	19.0	17.0	12.5	13.5	8.0	5.0	3.0	2.5	-2.0
15	0.5	-1.5	2.0	-5.0	-5.0	-11.0	3.5	-4.0	13.0	4.5	20.0	13.0	22.5	16.0	28.0	20.5	20.5	10.0	11.0	9.0	6.0	4.0	12.5	-2.0
16	3.0	-2.5	10.5	-6.0	-2.5	-8.5	6.5	-4.0	15.0	7.5	19.5	12.5	20.0	13.0	25.5	19.5	20.5	13.0	8.5	8.0	1.5	-2.0	11.0	2.5
17	5.0	-3.0	11.0	2.0	-2.0	-8.0	8.5	1.0	14.5	8.0	21.0	13.0	20.0	12.0	24.0	18.5	19.0	12.5	8.0	4.5	1.0	-3.0	3.5	2.0
18	4.5	-2.0	6.5	-1.5	-1.0	-8.0	9.0	3.0	16.5	7.0	24.0	14.0	19.0	13.5	25.0	17.0	16.5	8.0	10.0	3.5	4.0	-1.5	5.5	0.0
19	5.5	-2.0	13.0	0.0	0.5	-7.5	11.0	5.0	13.0	8.5	24.0	16.5	20.0	11.0	24.5	17.0	15.0	7.5	14.5	3.5	1.5	-0.5	5.5	0.5
20	9.5	1.5	10.0	2.0	-2.5	-7.0	12.5	7.5	11.5	8.5	24.5	16.5	23.0	13.0	23.0	17.0	10.0	7.0	14.5	6.5	3.0	-3.5	0.5	4.0
21	9.0	2.5	10.0	2.0	0.0	-5.5	13.0	7.0	13.5	3.5	21.5	15.0	25.0	16.0	23.5	17.0	10.5	7.0	7.0	5.5	4.0	-3.0	1.0	-3.5
22	5.5	2.0	0.0	-1.0	2.0	-4.0	16.0	8.0	16.0	6.5	23.5	14.5	24.0	16.0	19.0	13.5	14.5	6.5	6.5	3.5	3.0	0.0	-4.0	-6.0
23	4.0	-1.0	-4.0	-6.0	2.5	-2.5	16.5	9.0	17.5	10.0	25.0	16.5	22.5	16.5	22.5	13.5	16.5	7.0	9.0	4.0	0.0	-1.0	-8.5	-10.0
24	7.0	-2.0	0.0	-8.5	2.0	-2.0	18.0	8.5	18.0	11.0	27.5	17.5	24.0	15.0	25.0	15.5	12.0	8.5	11.0	4.0	2.0	-5.0	-6.5	-11.5
25	5.0	-1.0	0.0	-8.0	2.0	-3.0	18.0	9.5	13.5	9.5	27.5	18.5	26.0	16.5	26.5	16.5	10.0	5.5	10.0	3.5	7.5	-4.5	-4.5	-11.5
26	11.5	0.0	-1.0	-5.0	5.0	-3.5	19.0	10.0	13.5	4.5	19.0	14.0	28.0	17.5	25.0	16.5	11.0	6.0	12.0	4.5	3.0	1.0	-2.5	-9.5
27	12.0	5.0	4.5	-5.0	7.5	-1.0	18.5	12.0	13.5	8.0	21.0	13.5	29.0	20.0	24.0	16.0	11.0	7.0	11.5	5.5	3.0	0.0	-0.5	-6.5
28	4.5	2.5	3.0	-1.5	8.0	1.0	16.5	6.5	16.5	7.5	18.0	10.0	27.5	19.0	24.0	17.0	12.0	7.0	7.5	6.0	-1.5	-2.5	0.0	-4.0
29	-2.5	-3.0			10.0	3.0	6.5	5.5	18.0	10.0	17.0	11.5	22.5	16.0	25.0	17.5	14.0	8.5	7.5	5.5	1.5	-3.5	-0.5	-6.5
30	-6.5	-12.0			10.5	6.0	7.5	1.5	19.0	11.0	17.0	10.5	19.5	12.0	24.0	18.0	16.0	8.5	6.0	2.0	6.5	-1.0	5.0	-4.0
31	-5.5	-10.5			14.0	8.0			20.0	11.5			22.5	13.0	24.5	17.0		6.0	3.5				5.5	-0.5
Medie	5.0	-0.7	4.7	-2.1	3.4	-2.4	10.5	3.8	15.1	7.4	18.4	10.9	22.0	13.9	24.5	16.5	18.7	11.5	12.4	7.0	5.3	1.1	2.2	-3.3
Med. mens.	2.2		1.3		0.5		7.1		11.3		14.6		18.0		20.5		15.1		9.7		3.2		-0.6	
Med. norm.	1.1		1.7		4.0		7.1		12.3		16.3		19.0		18.7		14.9		9.2		4.8		2.0	
M O D E N A - Osserv. Geofisico																								
(Tm)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: NAVIGLIO (85 m s. m.)											
1	7.6	4.4	3.8	-2.2	5.1	0.6	20.2	10.9	12.6	5.3	24.4	16.1	23.1	14.2	30.4	19.1	30.4	20.6	23.3	14.1	10.6	7.3	3.2	-2.7
2	7.1	3.4	3.9	-2.6	8.7	2.0	18.0	6.1	19.8	5.1	20.4	10.8	26.3	13.6	31.4	20.7	29.2	18.5	24.8	14.4	13.0	8.7	3.3	-2.8
3	5.8	4.6	6.8	-3.0	6.9	4.0	14.8	3.6	19.4	8.6	20.0	9.8	30.6	16.7	32.2	21.0	30.2	19.8	24.2	14.3	13.6	6.4	2.8	-2.5
4	6.6	3.0	9.3	0.8	7.0	-4.4	12.2	6.9	19.3	10.6	19.5	11.1	25.6	16.1	31.8	21.5	31.0	20.4	24.8	14.8	12.7	7.9	5.9	0.2
5	7.8	3.2	8.2	-0.3	7.0	4.0	15.6	4.2	20.1	9.7	19.2													

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	DESENZANO (Tm) (64 m s. m.)							MANTOVA (Tm) (20 m s. m.)							LAGO D'ARNO (Tm) (1820 m s. m.)						
	6.6	1.8	4.2	11.5	27	-1.0	24	5.5	0.9	3.2	9.6	15	2.8	17-18	-1.5	-6.5	-4.0	4.0	27-28	20.0	30
	8.9	1.1	5.0	13.0	21	-3.0	2	8.0	0.7	4.3	12.6	21	-3.0	3	-0.5	-8.7	-4.6	6.0	20-21	-15.0	2-15-24
	10.3	8.6	6.9	18.0	31	-1.5	15-16-19	9.4	2.7	6.1	18.6	31	-2.0	15	-0.4	-9.3	-4.8	4.0	30	17.0	15-18
	17.0	8.9	12.9	25.0	25-26	3.5	16	17.6	8.4	13.0	26.8	25-26	1.6	14	5.0	-3.2	0.9	11.0	28	-11.0	11-16
	20.4	12.0	16.2	26.0	8	5.0	2	21.7	12.0	16.9	27.8	8	4.2	2	7.1	0.1	3.6	13.0	9-10-24	-9.0	1
	23.9	16.5	20.2	31.0	24	10.5	3	26.3	15.9	21.1	36.0	24-25	10.0	8	12.2	4.7	8.5	21.9	25	-2.0	3-8
	26.2	18.8	22.5	30.5	27	13.0	5	28.9	18.0	23.4	34.0	26	11.4	5	14.3	6.5	10.4	20.0	28-29	1.0	5-7
	28.6	21.1	24.9	31.5	15	17.5	5	31.1	20.8	26.0	34.2	14-15	18.0	23	16.2	9.0	12.6	20.0	15	7.0	vari
	23.6	16.9	20.3	28.7	1	12.0	20	24.7	15.9	20.3	31.2	7	10.4	26	12.0	4.9	8.4	21.0	13-14	-1.0	19-23-26
	18.4	11.4	14.9	23.8	5	6.0	26	18.3	10.5	14.4	25.6	4-5	4.4	26	7.5	1.4	4.5	16.0	4	-3.0	26-27-30
	10.7	6.3	8.5	17.0	8	-1.0	25	9.6	5.5	7.6	16.4	7	-2.0	30	0.6	-4.8	-2.1	6.0	1-5	-12.0	24
	5.7	-0.4	2.6	11.0	17	-4.0	25-26-27	3.7	-1.7	1.0	10.4	17	-5.6	27	-3.5	-8.6	-6.1	3.0	vari	16.0	25
16.7	9.9	13.3	31.5	15-VIII	-4.0	25-26-27 XII	17.1	9.2	13.1	36.0	24-25 VI	-5.0	27-XII	5.8	-1.2	2.3	21.0	25-VI 13-14-IX	-20.0	30-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	BRENO (Tm) (312 m s. m.)							CHIARI (Tm) (148 m s. m.)							CREMONA (Tr) (45 m s. m.)						
	7.5	-0.3	3.6	17.0	27	-6.0	31	6.1	-0.8	2.6	11.5	28	-5.0	30	6.0	0.7	3.3	11.5	27	-3.6	30
	9.3	-0.8	4.2	16.0	17	-7.0	1-3	9.9	1.2	5.6	16.0	17-18	-3.0	3	8.3	0.6	4.5	17.0	17	-2.6	3
	10.3	1.3	5.8	20.0	31	-5.0	18	10.6	3.4	7.0	17.0	28-31	-2.0	15	9.3	2.3	5.8	17.6	31	-1.0	15-19
	17.6	5.9	11.7	27.0	24-25	1.0	vari	17.8	7.9	12.9	26.5	26	2.0	15	18.0	8.2	13.1	27.0	27	1.0	15
	20.9	8.6	14.8	27.0	8	2.0	2	21.4	12.3	16.8	27.0	9	6.5	1	21.8	12.4	17.1	28.0	8	5.5	2
	23.9	13.1	18.5	32.0	24	7.0	3	25.4	16.2	20.8	33.0	24-25	11.0	2-3-8	26.7	17.1	21.9	35.5	24	10.5	3-8
	26.9	13.8	20.4	32.0	26-27	7.0	7	28.1	18.5	23.3	33.0	26-27	13.5	4-6-7	29.3	19.5	24.4	33.5	26	12.2	5
	29.4	16.5	23.0	34.0	14	14.0	1-24	31.3	20.6	25.9	34.0	14	18.5	4	30.9	21.7	26.3	33.0	vari	19.0	1-10
	24.4	12.0	18.2	31.0	8-12	5.0	22	26.6	15.7	21.2	32.0	6	10.0	26	24.9	16.6	20.8	30.5	13	9.5	26
	18.6	7.6	13.1	26.0	3-4	2.0	24-31	20.1	10.7	15.4	28.0	5	4.0	29	17.8	9.9	13.8	26.0	4	4.4	25
	10.1	2.5	6.3	16.0	3	-4.0	23-24-25	11.4	4.9	8.2	18.5	1	-1.5	23	10.3	4.8	7.6	17.0	7-8	-1.8	30
	5.2	-4.1	0.5	11.0	8	-10.0	26-27	9.3	-1.3	4.0	19.0	6	-5.0	25-26	4.6	-2.0	1.3	12.6	17	-7.0	27
17.1	6.4	11.7	34.0	14-VIII	-10.0	26-27 XII	18.2	9.1	13.7	34.0	14-VIII	-5.0	30-I 25-26-XII	17.4	9.4	13.4	35.5	24-VI	-7.0	27-XII	
G F M A M G L A S O N D Anno	BORMIO (Tm) (1225 m s. m.)							SONDRIO (Tm) (298 m s. m.)							CHIAVENNA (Tm) (333 m s. m.)						
	3.6	-4.1	-0.2	11.0	21-24	-12.0	30	6.0	-2.7	1.6	14.4	27	-9.4	30	6.4	0.4	3.4	17.2	27	-4.2	30
	5.8	-3.1	1.4	14.0	21	-7.0	vari	9.3	-1.9	3.7	16.2	6-19	-8.0	2	8.6	0.4	4.5	14.0	6-11	-5.2	1
	5.0	-2.7	1.1	9.0	12-26	-7.0	14	9.2	-0.7	4.3	18.0	31	-5.5	18	9.6	1.3	5.4	17.6	31	-2.6	18
	13.8	3.1	8.5	22.0	27	0.0	vari	16.9	4.1	10.5	27.6	27	-1.2	11-16	17.3	7.3	12.3	28.1	25	2.0	16-17
	15.5	3.9	9.7	23.0	8	-3.0	20	20.4	7.8	14.1	27.0	8	-0.4	1	21.4	9.9	15.6	28.0	8	4.2	2
	18.7	7.3	13.0	28.5	24	-1.0	4	24.9	12.3	18.6	32.4	25	3.9	3	27.1	13.9	20.5	34.0	25	6.8	3
	20.9	9.8	15.3	27.0	27	2.0	7	27.7	13.6	20.6	32.6	26-27	7.3	7	29.3	16.7	23.0	33.2	27	10.6	7
	22.3	11.7	17.0	28.0	29	8.0	19	29.0	16.1	22.6	33.1	30	12.2	19	29.7	17.7	23.7	32.8	14	14.5	8
	17.9	7.4	12.7	27.0	12	-1.0	18	23.9	11.5	17.7	32.2	13	4.0	19	23.2	13.2	18.2	31.3	13	6.7	22
	13.8	3.5	8.7	22.0	4	-3.0	30	18.1	8.0	13.0	25.4	4	1.4	30	17.0	8.9	13.0	23.5	5	4.3	31
	5.0	-1.3	1.9	10.0	4-9	-12.0	21	9.7	1.5	5.6	14.5	3-9	-7.2	24	8.9	3.5	6.2	13.6	1	-1.4	21
	0.4	-7.8	-3.7	10.0	7	-17.0	24	3.3	-5.8	-1.2	10.2	7	-12.4	26	3.9	-1.9	1.0	10.5	10	-7.6	26
11.9	2.3	7.1	28.5	24-VI	-17.0	24-XII	16.6	5.4	11.0	33.1	30-VIII	-12.4	26-XII	16.9	7.6	12.3	34.0	25-VI	-7.6	26-XII	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BELLANO (Tm) (206 m s. m.)																					
G	4.5	0.1	2.3	12.0	16-27	-3.0	18	6.7	-2.7	2.0	12.0	19	-13.5	31	7.5	-0.7	3.4	20.0	28	-6.3	30
F	8.1	2.2	5.2	12.0	16-22	-3.0	2	4.3	-4.6	-0.2	9.0	22	-14.5	1	9.6	-1.4	4.1	18.0	18	-7.4	1
M	9.3	4.2	6.7	18.0	31	0.0	19-20	3.2	-5.1	-0.9	6.5	19	-11.5	8	9.4	0.6	5.0	18.9	29	-5.8	15
A	14.6	6.7	10.6	20.0	3	4.0	15-18	5.8	-0.4	2.7	8.5	25	-4.5	29	18.3	4.2	11.2	28.0	25	-1.2	11
M	20.9	11.2	16.1	25.0	3-9-10	8.0	2-5	5.0	-0.5	2.2	7.5	11	-3.5	29	19.8	6.9	13.4	26.0	9	-2.0	1
G	25.7	17.4	21.5	33.0	27	11.0	2-9	10.5	1.9	6.2	13.5	25-28-30	-3.5	1	24.2	11.5	17.9	32.2	25	6.0	6
L	27.1	18.0	22.5	29.0	vari	15.0	vari	17.3	6.6	11.9	23.5	31	3.5	1-7-9	27.3	13.0	20.1	33.0	28	6.5	7
A	26.9	17.3	22.1	29.0	2-3	16.0	vari	26.2	15.1	20.6	28.5	29	13.0	1-12	29.6	15.4	22.5	33.7	15	12.8	10
S	22.2	12.7	17.4	27.0	1-2	10.0	18-22-23	17.5	8.2	12.9	25.0	1	1.5	19	24.8	11.1	18.0	31.8	9	4.4	26
O	16.4	7.4	11.9	18.0	vari	5.0	24	11.8	4.6	8.2	15.5	10	-0.8	30	19.2	7.8	13.5	26.5	5	2.6	31
N	9.3	3.3	6.3	17.0	1	-3.0	25	5.1	-0.9	2.1	9.8	10	-7.0	24	10.2	2.2	6.2	16.0	4	-6.0	25-26
D	2.4	-2.3	0.0	5.0	10-12	-5.0	26-27-28	3.6	-4.5	-0.4	8.8	15	-10.8	24	5.7	-4.1	0.8	10.5	17	-10.0	27
Anno	15.7	8.2	11.9	33.0	27-VI	-5.0	26-27-28 XII	9.8	1.6	5.7	28.5	29-VIII	-14.2	1-II	17.2	5.6	11.4	33.7	15-VIII	-10.0	27-XII
CLUSONE (Tm) (648 m s. m.)																					
G	4.0	-0.2	1.9	11.0	27	-7.0	30	6.1	2.8	4.5	11.5	27-28	-3.0	30	6.3	-0.9	2.7	16.0	27	-5.0	30
F	4.7	-0.6	2.1	13.0	17	-6.0	1	7.4	1.4	4.4	14.0	17	-4.0	25	7.2	-0.9	3.1	13.0	6-17	-6.5	1
M	5.7	-0.1	2.8	12.0	28-31	-5.0	15	7.3	0.0	3.7	15.0	31	-5.0	15	7.9	-0.3	3.8	14.0	29	-5.0	15
A	13.2	5.6	9.4	23.0	27	1.0	10	15.3	6.7	11.0	24.5	27	-1.8	15	16.1	4.6	10.4	26.5	25	-0.5	15
M	16.5	9.0	12.8	23.0	10	2.0	1-2	18.6	9.6	14.1	24.0	8	4.0	1	20.9	7.2	14.1	26.5	10	2.0	1
G	20.4	13.4	16.9	27.5	24-25	7.0	9	»	»	»	»	»	»	»	26.5	11.5	19.0	34.0	24-25	5.0	2
L	23.0	15.4	19.2	28.0	27	9.0	7	»	»	»	»	»	»	»	28.1	14.1	21.1	32.0	26-27	7.0	7
A	25.0	17.6	21.3	29.0	14	10.0	7	»	»	»	»	»	»	»	28.9	15.7	22.3	32.0	14	13.5	10
S	19.6	13.9	16.7	27.0	1	8.0	20-26	»	»	»	»	»	»	»	22.4	11.5	17.0	28.8	1	6.0	26
O	14.0	9.3	11.7	20.0	vari	4.0	31	»	»	»	»	»	»	»	16.7	7.4	12.0	22.9	6	3.2	31
N	6.1	2.4	4.3	13.0	7	-5.0	24	12.1	3.9	8.0	18.0	8	-2.0	24	7.8	1.5	4.7	14.8	8	-4.0	25
D	1.5	-2.6	-0.6	5.0	vari	-8.0	25	9.3	-0.7	4.3	17.0	8	-6.0	24-25-27	4.4	-3.0	0.7	8.3	10	-8.0	27
Anno	12.9	7.0	9.9	29.0	14-VIII	8.0	25-XII	»	»	»	»	»	»	»	16.2	5.7	11.0	34.0	24-25 VI	-8.0	27-XII
MILANO (Tm) (121 m s. m.)																					
G	6.4	2.0	4.2	14.4	27	-2.0	30	8.5	0.9	4.7	17.0	28-29	-3.0	30-31	-3.8	-12.6	-8.2	1.0	4	-22.0	30
F	8.7	2.2	5.5	16.5	17	-2.0	3	8.4	1.4	4.9	14.0	6	-3.0	1-2-3	-3.2	-13.8	-8.5	1.0	21	-20.0	24
M	9.6	2.4	6.0	17.2	28	-1.0	15	8.9	2.2	5.6	15.0	29-30	-2.0	18-19-20	-2.0	-15.5	-8.7	5.0	29	-22.0	17
A	18.0	8.5	13.3	27.3	25-26	2.0	15	17.1	7.6	12.4	30.0	28	3.0	15-16	0.8	9.0	-4.1	10.0	1	16.0	6-11
M	22.1	12.2	17.2	27.9	7	8.4	21	21.6	11.5	16.5	27.0	10	6.0	1	3.2	-4.7	-0.8	9.0	10	-13.0	1
G	27.1	16.4	21.8	35.4	25	9.6	3	26.1	17.2	21.6	31.0	24-25-26	10.0	3	8.3	-1.0	3.6	18.0	25	-8.0	3
L	30.5	18.8	24.6	34.8	26	11.2	8	27.8	18.4	23.1	32.0	vari	13.0	13	10.8	2.1	6.5	15.0	28	-3.0	2-5-7
A	30.9	21.0	25.9	35.0	14	17.0	5	28.6	18.9	23.8	32.0	15	15.0	8	13.0	4.1	8.6	17.0	14-15	-1.0	8
S	25.1	16.1	20.6	30.6	13	8.8	24	23.4	14.5	18.9	30.0	1-2	10.0	vari	7.3	0.0	3.6	15.0	7	-7.0	19
O	17.4	10.8	14.1	25.0	3-5	4.2	26	16.3	10.1	13.2	21.0	1	6.0	23	4.0	-3.3	0.3	11.0	4-5	-9.0	30
N	9.6	5.1	7.3	16.6	8	-1.0	20	9.1	4.9	7.0	14.0	1-2-3	-1.0	24-25-26	-3.5	-11.5	-7.5	5.0	11-12	19.0	19-20-21
D	4.6	-0.7	2.0	11.0	17	-6.4	26	4.9	-1.7	1.6	10.0	17	-5.0	vari	-7.9	-16.3	-12.1	-2.0	1-31	24.0	26
Anno	17.5	9.6	13.6	35.4	25-VI	-6.4	26-XII	16.8	8.9	12.8	32.0	vari-VII 15-VIII	-5.0	vari-XII	2.3	-6.8	-2.2	18.0	25-VI	-24.0	26-XII
FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)																					
G	6.7	-2.7	2.0	12.0	19	-13.5	31	4.3	-4.6	-0.2	9.0	22	-14.5	1	9.6	-1.4	4.1	18.0	18	-7.4	1
F	3.2	-5.1	-0.9	6.5	19	-11.5	8	3.2	-5.1	-0.9	6.5	19	-11.5	8	9.4	0.6	5.0	18.9	29	-5.8	15
M	5.8	-0.4	2.7	8.5	25	-4.5	29	5.8	-0.4	2.7	8.5	25	-4.5	29	18.3	4.2	11.2	28.0	25	-1.2	11
A	5.0	-0.5	2.2	7.5	11	-3.5	29	5.0	-0.5	2.2	7.5	11	-3.5	29	19.8	6.9	13.4	26.0	9	-2.0	1
M	10.5	1.9	6.2	13.5	25-28-30	-3.5	1	10.5	1.9	6.2	13.5	25-28-30	-3.5	1	24.2	11.5	17.9	32.2	25	6.0	6
G	17.3	6.6	11.9	23.5	31	3.5	1-7-9	17.3	6.6	11.9	23.5	31	3.5	1-7-9	27.3	13.0	20.1	33.0	28	6.5	7
L	26.2	15.1	20.6	28.5	29	13.0	1-12	26.2	15.1	20.6	28.5	29	13.0	1-12	29.6	15.4	22.5	33.7	15	12.8	10
A	17.5	8.2	12.9	25.0	1	1.5	19	17.5	8.2	12.9	25.0	1	1.5	19	24.8	11.1	18.0	31.8	9	4.4	26
S	11.8	4.6	8.2	15.5	10	-0.8	30														

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
DOMODOSSOLA																					
(Tm) (277 m s. m.)																					
G	6.6	-1.0	2.8	19.0	27	-8.0	31	5.7	0.0	2.9	16.8	27	-6.4	30	6.4	0.9	3.6	14.0	27	-3.0	31
F	9.4	-1.9	3.7	20.0	7	-8.0	1	8.2	-0.6	3.8	17.5	17	-6.8	1	8.0	0.9	4.4	17.0	18	-3.5	3
M	9.3	0.8	5.0	20.0	8	-3.0	18	9.6	1.4	5.5	18.0	28	-3.5	18	9.4	2.1	5.7	15.5	28	-1.0	15-19
A	16.3	7.0	11.6	27.0	26	2.0	4	17.7	6.3	12.0	27.0	26	-0.5	16	17.2	7.7	12.5	27.1	25	2.5	16
M	20.0	10.4	15.2	27.0	9	4.0	1-2	21.7	10.1	15.9	27.4	7	2.5	2	22.0	11.7	16.8	26.8	9	6.0	1
G	25.9	15.3	20.6	34.0	25-26	8.0	3	25.9	14.8	20.3	34.5	25	8.4	4	26.5	15.7	21.1	35.0	25	9.0	2
L	27.4	17.5	22.5	32.0	27-28	10.0	7	28.7	16.2	22.4	33.0	26	10.4	7	30.1	18.2	24.1	34.2	26	12.4	7
A	28.7	19.2	23.9	32.0	14-15	16.0	vari	30.8	18.0	24.4	33.9	14	15.4	9	31.5	20.4	25.9	35.0	14	17.0	8
S	22.0	13.4	17.7	30.0	14	7.0	19-22-25	25.2	13.4	19.3	32.0	13	5.7	26	24.6	14.0	19.3	30.5	1	8.5	26
O	16.3	8.3	12.3	22.0	vari	3.0	23-30-31	17.1	8.4	12.7	25.6	4	1.8	24	17.2	9.5	13.3	24.0	3	5.0	26
N	8.3	3.0	5.6	14.0	2	-3.0	25	9.2	4.2	6.7	18.2	8	-3.5	25	9.3	4.4	6.8	16.2	8	-1.7	20
D	3.8	-2.2	0.8	7.0	vari	-7.0	vari	3.2	-3.0	0.1	10.4	17	-8.1	27	4.8	-1.3	1.7	10.9	17	-6.0	27
Anno	16.2	7.5	11.9	34.0	25-26 VI	-8.0	31-I 1-II	17.0	7.5	12.2	34.5	25-VI	-8.1	27-XII	17.3	8.7	13.0	35.0	25-VI 14-VIII	-6.0	27-XII
RIVA VALDOBBIÀ																					
(Tm) (1117 m s. m.)																					
G	-0.4	-5.4	-2.9	3.0	vari	-11.0	29	4.8	-1.0	1.9	12.0	27-28	-8.0	30-31	7.5	-0.7	3.4	18.0	28	-8.0	31
F	4.7	-2.5	1.1	7.0	vari	-4.0	14	7.7	-1.4	3.2	16.0	17	-8.0	1	8.5	-1.1	3.7	16.0	18	-7.0	1
M	4.4	-5.1	-0.3	9.0	31	-10.0	15	8.5	0.0	4.3	15.0	28-31	-4.0	vari	8.6	-0.1	4.3	16.5	29	-5.0	15
A	10.3	3.3	6.8	18.0	27-28	0.0	16-17	16.6	5.2	10.9	27.0	25	0.0	vari	17.3	6.0	11.7	27.5	28	0.0	11
M	14.5	7.7	11.1	20.0	7-8	3.0	1	18.8	8.2	13.5	26.0	7-8	0.0	1	20.2	9.1	14.6	27.0	8	3.0	1
G	17.6	11.8	14.7	25.0	23	8.0	vari	23.7	12.3	18.0	31.0	23	7.0	7	25.3	14.0	19.7	33.5	26	8.0	3-6
L	21.5	17.3	19.4	25.0	16-17	15.0	5	25.7	15.3	20.5	31.0	27	9.0	2-7	28.1	15.9	22.0	32.0	27-28	10.0	7
A	24.8	18.5	21.6	26.0	20	17.0	25-27	28.0	16.7	22.4	32.0	23	14.0	10-11	29.8	17.6	23.7	33.0	15	12.0	8
S	17.2	12.0	14.6	22.0	8	7.0	23	22.5	12.0	17.3	30.0	1	5.0	19	24.1	12.6	18.3	31.0	14	6.0	26
O	14.7	8.3	11.5	21.0	vari	4.0	vari	16.7	7.5	12.1	26.0	3-4	3.0	23-24	17.7	8.4	13.0	25.0	4	3.0	30
N	5.3	-1.1	2.1	10.0	vari	-6.0	vari	6.6	1.4	4.0	13.0	1	-4.0	24	9.9	2.8	6.4	15.0	9	-2.5	20
D	-0.2	-6.2	-3.2	5.0	9-11	-13.0	25-26	2.3	-3.0	-0.4	8.0	10	-8.0	27-28	3.8	-3.1	0.3	10.5	11	-9.5	26
Anno	11.2	4.9	8.0	26.0	20-VIII	-13.0	25-26 XII	15.2	6.1	10.6	32.0	13-VIII	-8.0	27-28 XII	16.7	6.8	11.8	33.6	26-VI	-9.5	26-XII
OROPA																					
(Tr) (1180 m s. m.)																					
G	3.2	-1.7	0.7	11.0	27	-9.5	30	6.9	-1.4	2.8	19.4	27	-8.2	30	2.1	-4.5	-1.2	9.0	22	-12.0	31
F	2.7	-2.7	0.0	10.0	17	-7.5	1	8.8	-2.9	3.0	14.8	20	-9.0	3	4.7	-5.4	-0.3	13.0	19	-12.0	1
M	1.6	-3.3	-0.9	7.5	31	-9.0	17	10.0	-0.9	4.5	18.0	28	-6.4	19	3.0	-4.9	-1.0	8.0	21-31	-12.0	16
A	8.5	1.6	5.1	18.0	27	-2.2	16	18.0	5.2	11.6	29.0	27	-3.0	11	10.6	2.3	6.4	20.0	24	-3.0	14
M	11.4	5.3	8.4	18.0	7	-1.0	1	21.2	11.4	16.3	27.0	7	4.6	1	15.8	6.3	11.1	27.0	6	2.0	1
G	15.5	8.4	11.9	23.1	25	3.0	8	26.1	15.9	21.0	34.0	24	10.0	10	21.3	9.6	15.4	29.0	23-24	3.0	3
L	18.0	11.8	14.9	21.2	28	5.0	5	29.0	17.1	23.0	33.2	26	12.4	2	25.1	11.0	18.1	29.0	23	6.0	1
A	20.0	13.8	16.9	24.0	14	11.0	8	30.7	18.0	24.4	34.0	14	15.2	9	22.8	14.2	18.5	27.0	3-4	11.0	5
S	14.7	9.1	11.9	22.0	13	3.0	21	24.9	11.7	18.3	32.2	13	5.0	19-21	16.4	9.6	13.0	24.0	6-11	6.0	vari
O	11.1	4.8	7.9	17.0	4	1.8	27	18.6	6.7	12.6	27.2	3-4	0.0	24	12.7	4.1	8.7	18.4	7	0.1	30
N	3.7	-0.5	1.6	7.5	1	-7.0	19	9.9	2.2	6.0	16.2	2	-5.0	24	5.4	-0.7	2.3	11.3	2	-6.8	29
D	0.5	-4.0	-1.7	5.5	10	-11.5	25	5.1	-5.1	0.0	11.0	17	-10.0	26-27	0.9	-6.3	-2.7	8.4	1	-14.4	25
Anno	9.2	3.6	6.4	24.0	14-VIII	-11.5	25-XII	17.4	6.5	12.0	34.0	24-VI 14-VIII	10.0	26-27 XII	11.7	3.0	7.4	29.0	23-24-VI 23-VII	-14.4	25-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																																															
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																																												
AOSTA (Tm) (583 m s. m.)																						VALPELLINE (Tm) (950 m s. m.)																						LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)																					
G	4.7	0.2	2.5	13.5	27	-4.5	16-17	3.3	-1.1	1.1	9.0	26-27	-7.0	30-31	-2.1	-11.1	-6.6	3.0	17	23.0	31																																												
F	7.9	1.8	4.9	14.0	17-18	-4.0	1	5.1	-1.1	2.0	12.0	16	-5.0	1-24	-4.0	-13.2	-8.6	7.0	20	21.0	vari																																												
M	7.5	1.5	4.5	12.0	28-31	-3.0	vari	5.2	-1.5	1.9	10.0	vari	-7.0	17	-4.0	-15.9	-9.9	0.0	vari	23.0	17-18																																												
A	12.6	5.3	8.9	22.5	27	2.0	18	11.4	3.6	7.5	20.0	25-27	0.0	7	0.5	-9.6	-4.5	9.0	vari	-15.0	7																																												
M	19.8	10.7	15.2	26.0	7	5.0	2	15.4	7.2	11.3	23.0	8	1.0	1	5.1	-5.3	-0.1	11.0	8-9	-11.0	2																																												
G	23.7	15.1	19.4	31.0	24	10.0	6	18.5	10.7	14.6	27.0	25	7.0	6	9.7	-0.5	4.6	17.0	24-25	-7.0	3-5																																												
L	26.4	16.7	21.5	29.0	vari	11.5	7	20.9	13.1	17.0	26.0	25-26	8.0	7	11.5	2.7	7.1	17.0	21	-3.0	5-6																																												
A	27.5	17.1	22.3	30.5	14	15.0	23	23.1	13.9	18.5	27.0	13-14	11.0	7-8	14.4	5.1	9.7	18.0	15	-1.0	8-9																																												
S	21.4	12.9	17.1	28.0	2	7.0	19	17.3	10.1	13.7	26.0	13	3.0	19	9.7	1.0	5.4	18.0	13	-6.0	vari																																												
O	14.7	7.7	11.2	21.0	4	3.0	30	13.6	6.5	10.0	20.0	4	1.0	31	7.1	-1.9	2.6	15.0	4	-8.0	29																																												
N	7.2	2.8	5.0	11.5	11	-1.5	24	5.1	0.9	3.0	10.0	1	-3.0	vari	-3.0	-11.2	-7.1	6.0	26	-19.0	20-21																																												
D	3.4	-2.2	0.6	13.0	16	-10.0	27-28	1.3	-3.3	-1.0	7.0	16	-11.0	25-26	-5.8	-9.9	-7.9	1.0	8	-18.0	20																																												
Anno	14.7	7.5	11.1	31.0	24-VI	-10.0	27-28 XII	11.7	4.9	8.3	27.0	25-VI 13-14-VIII	-11.0	25-26 XII	3.3	-5.8	-1.3	18.0	15-VIII 13-IX	-23.0	31-I 17-18-III																																												
BRUSSON (Tm) (1332 m s. m.)																						D'EJOLA (Tr) (1850 m s. m.)																						LAGO GABIET (Tm) (2340 m s. m.)																					
G	0.6	-5.7	-2.5	7.0	28	-11.0	30-31	3.1	-6.4	-1.7	10.8	27	-16.2	30	-1.0	-10.8	-5.9	4.4	28	-21.0	30																																												
F	2.8	-5.2	-1.2	8.0	17-19	-12.0	4	3.7	-6.7	-1.5	11.3	21	-13.7	3	-1.0	-12.1	-6.6	6.4	21	-19.6	3																																												
M	2.6	-6.1	-1.7	8.0	13	-12.0	16	1.0	-8.7	-3.8	8.3	12	-16.0	15	-2.0	-14.4	-8.2	3.6	30-31	-23.0	15																																												
A	9.9	0.5	5.2	19.0	27-28	-4.0	7	6.3	-2.3	2.0	14.6	28	-8.8	16	3.6	-8.1	-2.2	11.2	27	-15.0	16																																												
M	15.0	5.0	10.0	21.0	8	0.0	1-2	10.6	1.6	6.1	19.5	7	-6.4	1	6.3	-4.5	0.9	13.4	8	-13.2	1																																												
G	20.0	9.3	14.6	28.0	25	5.0	vari	14.1	5.8	10.0	21.3	23	0.2	8	10.8	0.8	5.8	18.0	25	-5.6	9																																												
L	22.5	10.7	16.6	25.0	vari	5.0	7	16.9	7.6	12.2	22.6	27	1.9	7	12.9	3.3	8.1	17.8	28	-2.8	7																																												
A	23.6	11.9	17.8	28.0	15	8.0	8	19.4	9.8	14.6	24.0	14	7.2	9	15.8	5.9	10.9	19.6	15	0.8	8																																												
S	17.7	7.7	12.7	24.0	vari	2.0	vari	13.9	5.9	9.9	23.3	12	-1.3	19	11.2	1.5	6.3	19.5	13	-5.8	19																																												
O	11.1	3.1	7.1	18.0	5	-2.0	30-31	10.1	2.5	6.3	17.6	4	-3.0	30	8.7	0.2	4.4	15.0	4	-7.0	30																																												
N	2.5	-3.6	-0.6	8.0	8	-10.0	22	1.9	-4.6	-1.4	7.5	25	-11.7	19	-1.1	-9.2	-5.1	5.5	13	-17.0	22																																												
D	2.6	-8.8	-5.7	3.0	20	-16.0	26-27	-1.1	-9.9	-5.5	6.0	2-9	-18.4	25	-2.5	-13.1	-7.8	5.0	9	-24.3	26																																												
Anno	10.5	1.6	6.0	28.0	25-VI 15-VIII	-16.0	26-27 XII	8.3	-0.5	3.9	24.0	14-VIII	-18.4	25-XII	5.1	-5.0	0.1	19.6	15-VIII	-24.3	26-XII																																												
GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)																						IVREA (Tr) (267 m s. m.)																						CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)																					
G	6.5	-6.9	-0.2	14.0	27	-16.0	30	5.4	-0.1	2.6	16.5	27	-5.5	30	-0.8	-7.2	-4.0	4.0	27-28	-15.0	30																																												
F	6.6	-7.7	-0.5	13.0	22	-14.0	1	6.8	-0.2	3.3	17.0	17	-5.0	1	-0.9	-7.4	-4.2	5.0	13	-15.0	1-24																																												
M	7.4	-8.6	-0.6	16.0	12	-15.0	15-16	7.5	1.1	4.3	14.0	12	-4.5	18	-1.5	-8.9	-5.2	4.0	6	-16.0	16																																												
A	13.4	-2.5	5.4	21.0	vari	-7.0	10-11	15.3	7.9	11.6	25.5	30	2.5	12	4.3	-3.3	0.5	13.0	26-27	-8.0	6																																												
M	16.2	0.4	8.3	23.0	8	-6.0	1	18.3	10.1	14.2	23.5	17	3.5	2	9.1	1.5	5.3	17.0	8	-5.0	1																																												
G	20.1	4.7	12.4	28.0	27	1.0	6-10	22.5	15.0	18.8	31.0	24-25	9.0	6	13.2	5.7	9.5	21.0	25	-1.0	8																																												
L	23.5	6.2	14.9	28.0	28	1.0	7-8	25.8	17.3	21.6	30.0	vari	10.5	7	15.5	8.1	11.8	19.0	15-28	2.0	7																																												
A	25.0	7.1	16.1	28.0	14-15	4.0	8-9	27.9	18.9	23.4	31.5	14	15.0	9	17.4	9.5	13.5	20.0	vari	7.0	8-10																																												
S	19.5	4.3	11.9	27.0	12-13	-3.0	19	22.1	13.4	18.2	28.0	1-13	7.0	22	11.5	5.8	8.6	20.0	13	0.0	26																																												
O	12.9	0.1	6.5	21.0	4	-4.0	30	15.7	8.2	12.0	23.0	vari	2.5	25	6.7	1.2	4.0	13.0	4-5	-2.0	vari																																												
N	4.7	-5.7	-0.5	11.0	26	-14.0	24	8.6	4.5	6.6	17.5	1	-2.0	vari	-0.6	-5.1	-2.8	3.0	12-13	-10.0	vari																																												
D	1.8	-10.4	-4.3	9.0	vari	-20.0	25	3.9	-0.2	1.9	10.5	16	-5.0	27	-4.3	-10.0	-7.2	0.0	1-31	-19.0	25																																												
Anno	13.1	-1.6	5.8	28.0	27-VI 14-15-VIII	-20.0	25-XII	15.0	8.1	11.5	31.5	14-VIII	-5.5	30-I	5.8	-0.8	2.5	21.0	25-VI	-19.0	25-XII																																												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)							USSEGLIO - c.le (Tm) (1313 m s. m.)							BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)						
	6.0	-2.3	1.8	15.0	28	-8.0	30	1.6	-9.7	-4.1	8.0	27	-18.0	30	10.0	-2.6	3.7	18.0	20-21	-11.0	29-30
	7.4	-2.9	2.3	16.0	18	-8.0	24-25	2.5	-10.4	-3.9	9.0	5	-19.0	24	8.6	0.7	4.7	17.0	19	-6.5	1-2
	7.7	-1.3	3.2	14.0	13	-9.0	15-16	3.9	-10.8	-3.4	11.0	31	-18.0	15-17	9.6	-3.4	3.1	16.0	5	-10.0	vari
	13.7	3.9	8.8	23.0	28	-1.0	18	9.3	-5.1	2.1	18.0	25-27	-12.0	15	13.4	1.1	7.3	25.0	26	-3.5	15
	17.9	7.2	12.5	23.9	9	2.0	2	14.1	-1.1	6.5	20.0	7-8	-7.0	2	19.2	4.9	12.0	27.0	vari	0.0	1
	22.2	12.1	17.2	30.0	25	6.0	4	17.9	3.3	10.6	25.0	23-24	-3.0	8	23.8	7.9	15.8	34.0	24	0.5	28
	24.9	13.0	19.0	28.0	vari	7.0	7	20.5	5.4	12.9	26.0	7	-1.0	7	26.9	10.0	18.5	30.5	27	3.0	5
	25.8	14.4	20.1	29.0	14-15	9.0	8	22.2	6.1	14.1	25.0	19	3.0	vari	28.9	10.9	19.9	34.0	14	8.0	vari
	20.6	10.2	15.4	27.0	vari	4.0	19	16.5	2.3	9.4	24.0	12-13	-4.0	19	22.6	6.8	14.7	31.0	11	0.0	19-20
	14.1	5.7	9.9	21.0	4-5	1.0	vari	10.4	-1.7	4.4	19.0	3-4	-6.0	30-31	16.8	3.3	10.0	27.0	5	-1.0	vari
	6.4	-0.3	3.1	10.0	1-8	-6.0	24	1.9	-10.9	-4.5	10.0	13	-15.0	19	8.6	-1.3	3.7	20.0	25	-9.0	18-19
	2.9	-5.3	-1.2	9.0	16	-11.0	vari	-1.4	-12.9	-7.2	8.0	16	-22.0	25	8.1	-5.1	1.5	19.0	8	-14.0	24
14.1	4.5	9.3	30.0	25-VI	-11.0	vari-XII	10.0	-3.8	3.1	26.0	7-VII	-22.0	25-XII	16.4	2.9	9.6	34.0	24-VI 14-VIII	-14.0	24-XII	
G F M A M G L A S O N D Anno	RICHARDET (Tr) (1810 m s. m.)							MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)							LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)						
	2.7	-5.2	-1.2	8.6	21	17.2	30	1.0	-5.4	-2.2	7.0	vari	-15.0	31	2.8	-3.1	-0.1	10.0	27	-7.0	30-31
	3.4	-7.5	-2.0	13.2	17	-14.8	3	0.6	-7.3	-3.4	9.0	22	-15.0	24	2.3	-3.7	-0.7	11.0	19	-8.0	vari
	1.2	-8.9	-3.8	7.8	30	-15.4	14	1.1	-9.4	-4.1	10.0	6	-15.0	18-19	3.7	-2.2	0.8	9.0	13	-8.0	15
	5.9	-2.9	1.5	13.4	28	-11.2	15	5.6	-2.2	1.7	13.0	28	-8.0	vari	13.2	4.2	8.7	22.0	28	-3.0	15
	7.8	-3.5	2.1	16.6	8	-7.6	15-21	11.0	2.0	6.5	18.0	18-19	-5.0	1	10.9	8.2	9.6	22.0	10	1.0	2
	16.2	4.7	10.4	24.0	24	-0.6	4-8	15.9	6.7	11.3	24.0	25	1.0	2-8	23.3	13.2	18.2	30.0	25	6.0	4
	19.3	6.8	13.1	23.8	11	0.2	7	18.1	8.9	13.5	22.0	15	2.0	7	26.3	15.7	21.0	29.0	vari	9.0	7
	21.9	9.0	15.4	25.0	14	4.2	8	20.8	10.8	15.8	24.0	vari	6.0	8	25.6	15.1	20.4	28.0	14-15	11.0	10
	16.0	4.8	10.4	24.6	13	-2.4	20	15.0	6.3	10.6	23.0	vari	-5.0	19	19.5	10.2	14.9	26.0	2	5.0	22
	10.8	1.5	6.2	19.5	5	-4.6	30	10.0	2.1	6.0	17.0	5	-4.0	30	11.8	6.5	9.2	18.0	5-7	2.0	vari
	2.5	-5.6	-1.6	11.4	25	-13.4	19	1.3	-4.7	-1.7	6.0	27	-12.0	19-21	4.4	2.0	3.2	9.0	9	0.1	18-19
	1.0	-8.8	-3.9	11.0	9	-19.0	25	-0.7	-8.9	-4.8	5.0	vari	-19.0	vari	5.3	-0.6	2.3	11.0	28	-4.0	7
9.1	-1.3	3.9	25.0	14-VIII	-19.0	25-XII	8.3	-0.1	4.1	24.0	25-VI 15-VIII	-19.0	25-XII	12.4	5.5	9.0	30.0	25-VI	-8.0	1-II 15-III	
G F M A M G L A S O N D Anno	FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)							CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)							SALUZZO (Tm) (395 m s. m.)						
	6.1	-3.6	1.2	15.0	27	-10.0	31	6.0	-3.1	1.5	15.0	27	-11.0	29	5.4	-2.1	1.6	11.5	28	-8.0	30
	5.7	-4.3	0.7	15.0	4-5	-10.5	24	6.1	-3.1	1.5	14.0	13	-9.0	24	5.7	-2.9	1.4	15.0	18	-8.0	1-3
	5.1	-5.3	-0.1	13.0	28	-12.0	27	3.0	-8.1	-2.6	9.0	28	-10.0	15	7.0	-1.3	2.9	13.0	29	-7.0	15
	11.1	0.8	5.9	21.0	27	-6.5	6	10.4	1.2	5.8	18.0	27-28	-5.0	15-16	13.9	3.7	8.8	21.5	28	-2.0	vari
	15.0	4.1	9.6	21.0	vari	-1.0	1-2	13.2	4.3	8.7	20.0	3-7	-2.0	1	19.2	7.7	13.5	24.0	11-22	-1.0	2
	19.5	8.5	14.0	28.0	24	3.0	3-8	15.4	7.7	11.5	22.0	23-24	3.0	vari	23.9	12.3	18.1	30.0	24-25	5.0	4
	22.7	10.8	16.8	27.5	27	5.0	7	19.3	13.0	16.1	25.0	8	6.0	7	25.7	14.3	20.0	30.0	28	8.5	2
	24.9	12.1	18.5	28.5	14	9.5	10	21.6	16.9	19.3	23.0	vari	15.0	10	26.0	15.9	20.9	28.0	3	11.5	10
	18.4	8.2	13.3	29.0	13	1.0	19	18.1	12.0	15.1	23.0	4-13	3.0	27	20.3	11.3	15.8	26.0	1-2	3.5	9
	13.2	4.2	8.7	21.0	3-4	0.0	vari	13.9	3.7	8.8	25.0	19	-1.0	30	13.7	6.0	9.8	20.0	5	2.0	vari
	5.1	-2.7	1.2	10.0	vari	-9.0	19	5.9	-3.0	1.5	15.0	3	-9.0	30	7.2	0.6	3.9	12.0	3-10	-6.5	24
	3.0	-6.1	-1.5	10.0	8	-15.0	24	4.1	-5.8	-0.9	11.0	7	-12.0	24-25	3.6	-5.0	-0.7	11.0	15-16	-10.0	25-26
12.5	2.2	7.4	29.0	13-IX	-15.0	24-XII	11.4	3.0	7.2	25.0	8-VII 19-X	-12.0	24-25 XII	14.3	5.0	9.7	30.0	24-25-VI 28-VII	-10.0	25-26 XII	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																																															
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno																																												
CASTELDELFINO (Tm) (1296 m s. m.)																						COMBAMALA (Tm) (915 m s. m.)																						MONCALIERI (Tr) (240 m s. m.)																					
G	1.8	-3.0	-0.6	10.0	28	-12.0	31	5.2	-4.2	0.5	15.0	28	-12.0	30	6.6	0.0	3.3	18.2	28	-5.0	30																																												
F	5.5	-4.5	0.5	13.0	6-14	-11.0	15-25	5.6	-5.1	0.3	14.0	16	-12.0	vari	9.0	-0.5	4.3	19.0	17	-5.1	1																																												
M	5.4	-5.0	0.2	14.0	13	-12.0	16-17	4.5	4.4	4.4	12.0	30-31	-13.0	15	12.9	1.7	7.3	23.8	28	-2.5	17																																												
A	11.0	0.8	5.9	21.0	28-29	-6.0	16	10.7	1.4	6.0	22.0	27	-5.0	15	17.7	7.5	12.6	28.2	27	1.5	18																																												
M	15.2	3.6	9.4	32.0	12	-1.0	2-3	14.1	5.3	9.7	21.0	7	1.0	1-2	22.6	11.3	17.0	28.0	8	5.0	2																																												
G	17.6	7.2	12.4	26.0	25	3.0	5	17.2	8.8	13.0	23.0	vari	3.0	18	26.2	16.2	21.2	35.5	25	10.0	4																																												
L	20.9	8.8	14.8	26.0	13-28	4.0	8	21.4	11.4	16.4	26.0	28	7.0	8	29.6	19.1	24.4	34.0	25	13.5	1																																												
A	23.0	10.5	16.8	27.0	15	7.0	9-11	22.9	11.8	17.4	27.0	14-17	8.0	10	31.1	20.9	26.0	34.4	14	17.2	10																																												
S	17.9	7.9	12.9	28.0	12	1.0	20	17.5	8.4	12.9	25.0	8	39.0	19	24.3	15.6	19.9	32.0	1	10.0	19																																												
O	11.9	3.6	7.8	20.0	5-6	-2.0	31	11.4	4.0	7.7	19.0	4	-1.0	31	16.2	9.6	12.9	23.9	3	5.2	25																																												
N	1.8	-2.7	-0.4	7.0	vari	-10.0	20	5.0	-2.4	1.3	9.0	vari	-8.0	22-24	8.5	4.4	6.5	14.8	8	-1.9	30																																												
D	-0.3	-6.3	-3.3	10.0	16	-14.0	26	2.3	-7.1	-2.4	10.0	16	-14.0	25	4.9	-0.7	2.1	14.2	16	-5.2	26																																												
Anno	11.0	1.7	6.4	32.0	12-V	-14.0	26-XII	11.5	3.1	7.3	27.0	14-17	-14.0	25-XII	17.5	8.8	13.1	35.5	25-VI	-5.2	26-XII																																												
TORINO - Ufficio Idrografico (Tr) (238 m s. m.)																						CASALE MONF. - Ist. Pioppicoltura (Tr) (104 m s. m.)																						ORMEA - c.le (Tm) (730 m s. m.)																					
G	6.8	-0.3	3.2	19.5	27	-5.0	9	6.1	-1.2	2.5	18.5	27	-7.0	31	6.3	-0.8	2.7	11.0	28-29	-4.0	30-31																																												
F	9.3	0.4	4.8	16.8	19	-3.5	1-3	8.3	-2.1	3.1	18.0	17	-8.0	3	7.4	-1.9	2.7	15.0	20-31	-6.0	1-2																																												
M	9.4	0.9	5.2	19.0	28	-3.2	15	9.5	0.4	4.9	17.0	28	-4.5	15	6.7	-1.0	2.8	15.0	30-31	-6.0	20																																												
A	17.2	7.1	12.1	28.5	26	0.8	17	17.1	5.5	12.3	27.0	27	-1.0	11	14.1	5.0	9.5	22.0	vari	-2.0	16																																												
M	20.9	10.2	15.5	29.0	7	4.0	2	20.5	9.4	15.0	27.0	7	1.5	2	18.0	7.7	12.8	22.0	8-9	2.0	19																																												
G	25.8	15.0	20.4	39.8	21	9.0	3	25.2	14.3	19.8	33.5	24	9.0	4-6	21.7	11.0	16.4	30.0	26	5.0	4																																												
L	28.1	17.5	22.8	32.4	27	12.0	1-7	27.9	15.6	21.7	31.5	26-27	11.5	7	24.3	13.1	18.7	28.0	vari	9.0	2-3																																												
A	29.8	18.9	24.3	36.5	14	15.5	10	29.8	17.3	23.6	33.5	13-14	12.5	8	25.8	14.2	20.0	29.0	15	11.0	8-10																																												
S	23.8	14.0	18.9	32.0	13	8.5	19	23.9	12.7	18.3	30.5	13	6.0	26	21.3	10.9	16.1	27.0	1-4	5.0	21-22																																												
O	16.9	8.4	12.6	27.5	4	4.5	24	16.7	7.7	12.2	25.5	3	1.5	24-25	15.3	6.1	10.7	22.0	5	1.0	24-25																																												
N	8.5	3.4	5.9	14.2	2	-3.0	20	9.1	2.8	6.0	18.0	8	-5.0	24	7.7	1.0	4.4	13.0	1	-5.0	21-24																																												
D	5.7	-1.2	2.3	14.0	16	-6.0	26	4.0	-4.7	-0.3	11.5	17	-10.0	27	5.4	-3.4	1.0	14.0	16	-8.0	27-28																																												
Anno	16.9	7.8	12.3	39.8	21-VI	-6.0	26-XII	16.5	6.5	11.6	33.5	24-VI	-10.0	27-XII	14.5	5.2	9.8	30.0	26-VI	-8.0	27-28 XII																																												
MONDOVI' (Tm) (555 m s. m.)																						CUNEO (Tr) (536 m s. m.)																						FOSSANO (Tr) (376 m s. m.)																					
G	7.8	0.0	3.9	14.0	27	-6.0	30-31	6.7	-1.2	2.8	16.9	27	-6.7	30	8.5	1.0	4.7	17.0	27	-3.8	29																																												
F	9.0	-1.4	3.8	15.0	6	-8.0	24	6.9	-1.3	2.8	17.4	17	-5.8	1	8.8	0.5	4.6	17.5	17	-3.2	27																																												
M	11.3	0.7	6.0	20.0	31	-4.0	vari	8.0	-0.5	2.7	17.6	31	-6.8	15	8.9	1.8	5.4	18.5	31	-3.0	15																																												
A	17.3	5.1	11.2	25.0	27	-1.0	7-10	13.9	4.6	9.3	24.1	27	-0.8	15	15.6	6.3	11.0	26.1	27	0.0	15																																												
M	16.3	6.8	11.5	23.0	8	1.0	1-2	18.2	7.6	12.9	23.7	8	2.8	1	19.0	10.5	14.8	23.6	24	6.1	2																																												
G	25.4	13.9	19.6	32.0	24	6.0	4	22.0	11.6	16.3	29.4	24	6.1	8	23.5	14.2	18.8	31.6	24	7.3	4																																												
L	24.2	11.5	17.9	26.0	vari	8.0	vari	25.1	14.9	20.0	29.2	26	8.8	1	27.0	17.8	22.4	31.8	26	12.6	2																																												
A	28.6	18.3	23.4	33.0	14	13.0	10	26.9	17.0	22.0	31.2	14	12.1	10	28.0	19.1	23.4	31.1	14	14.0	10																																												
S	23.3	12.3	17.8	30.0	1-7	5.0	22	21.7	12.0	16.8	30.2	7	6.5	19	22.7	14.2	18.5	29.0	8	9.0	19																																												
O	15.8	7.4	11.6	24.0	2	1.0	29	14.7	6.8	10.7	22.8	4	-0.4	29	15.8	8.5	12.2	25.0	4	3.2	31																																												
N	9.6	2.2	5.9	15.0	13	-4.0	24-19	7.7	0.7	4.2	12.6	3	-3.8	24	8.6	3.0	5.8	12.6	3	-5.0	31																																												
D	6.0	-3.5	1.2	10.0	11-19	-8.0	vari	4.7	-3.2	-0.7	10.2	10	-9.6	25	6.2	-1.2	2.5	13.8	18	-6.2	24-26																																												
Anno	16.2	6.1	11.2	33.0	14-VIII	-8.0	24-II 25-XII	14.7	5.8	10.2	31.2	14-VIII	-9.6	25-XII	16.1	8.0	12.0	31.8	26-VII	-6.2	24-26																																												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BRA (Tm) (290 m s. m.)																					
G	6.3	1.2	3.7	16.0	27	-4.2	30	7.3	0.3	3.8	19.0	27	-6.3	30	7.5	1.4	4.4	10.2	27	-3.0	18
F	7.7	0.3	4.0	14.2	6	-4.4	1	9.5	-1.6	4.0	17.2	17	-6.6	1	9.1	-2.8	3.1	12.2	24	-5.0	16-27
M	8.8	1.7	5.2	17.0	31	-2.2	18	9.7	0.8	5.2	17.0	12	-4.5	19	9.9	-1.2	4.3	16.5	31	-5.0	19-20
A	16.5	7.2	11.8	27.4	27	1.0	17	17.0	6.8	11.9	28.3	27	1.8	12	16.8	5.1	11.0	25.8	27	0.0	17
M	21.2	11.5	16.5	27.2	7	6.0	2	21.3	11.3	16.3	27.0	7	4.0	2	20.7	9.6	15.2	26.0	7	2.2	2
G	25.7	15.9	20.8	33.6	24	10.2	4	25.2	16.2	20.7	35.5	24	11.0	4	24.9	13.5	19.2	34.5	24	7.8	16
L	27.9	18.5	23.2	32.8	26	13.4	2	29.6	18.2	23.9	34.2	27	13.3	2	28.6	15.2	21.9	35.0	27	10.2	2
A	30.4	20.0	25.2	33.8	14	16.2	10	31.3	19.7	25.5	36.0	13	15.8	8	32.2	15.2	23.7	34.4	15-23	10.0	4
S	24.0	15.3	19.7	30.6	1	10.0	vari	25.7	14.9	20.3	32.6	1	8.0	22-26	25.8	11.4	18.6	32.0	2	5.0	vari
O	15.9	9.8	12.9	24.8	4	4.6	30	17.4	9.6	13.5	27.5	3	3.6	25	17.5	5.9	11.7	22.9	2	0.7	27
N	8.0	3.5	5.8	14.8	8	-4.4	20	9.0	4.5	6.8	18.0	8	-2.5	24	10.2	1.2	5.1	16.0	10	-6.0	24
D	6.6	-1.6	2.5	14.0	16	-6.0	26-27	4.1	-2.5	0.8	10.0	16	-8.8	26	4.8	-7.0	-1.1	15.1	16	-10.2	28
Anno	16.6	8.6	12.6	33.8	14-VIII	-6.0	26-27 XII	17.3	8.2	12.7	36.0	13-VIII	-8.8	26-XII	17.3	5.6	11.5	35.0	27-VII	-10.2	28-XII
ALESSANDRIA (Tr) (95 m s. m.)																					
G	6.0	2.1	4.1	13.5	27	-4.1	31	7.4	-0.5	3.5	17.0	27	-7.0	30-31	7.3	2.2	4.8	12.0	1	0.0	vari
F	9.1	0.4	4.8	17.6	17	-5.5	1	10.0	-1.6	4.2	20.0	17	-9.0	1-2	5.7	2.0	3.9	8.0	22	0.0	15-25
M	11.1	3.7	7.4	21.4	28	-1.3	18	11.2	0.0	5.6	19.0	28-31	-6.0	19-20	6.4	2.1	4.2	10.0	30	0.0	15
A	18.8	9.3	14.1	29.0	27	3.7	9	18.2	5.4	11.8	30.0	26	-2.0	11	14.6	7.0	10.8	21.0	29	3.0	1
M	23.4	13.0	18.2	29.9	7	7.4	2	21.3	9.2	15.2	27.0	7	3.0	2	18.6	10.3	14.4	28.0	28	5.0	1
G	29.4	17.1	23.3	38.2	24	11.8	4	27.6	13.1	20.4	35.0	13-14	6.0	4	27.2	19.5	23.4	31.0	22	12.0	7
L	32.2	19.3	25.7	35.9	26	13.0	5	30.3	15.1	22.7	35.0	27	10.0	2	31.5	23.6	27.6	37.0	20	20.0	29
A	32.5	20.7	26.6	35.2	14	17.5	11	31.2	16.7	24.0	37.0	14	12.0	8	30.9	21.6	26.2	33.0	19	19.0	31
S	26.0	15.8	20.9	34.4	1	8.9	22	26.0	12.0	19.0	33.0	1	5.0	22-26	26.2	17.2	21.7	32.0	5	9.0	29
O	18.1	9.0	13.6	26.6	5	2.4	23	18.5	6.8	12.6	27.0	4	1.0	3-4	15.6	10.0	12.8	18.0	vari	6.0	26
N	8.7	3.0	5.9	16.2	8	-3.8	20	10.5	2.3	6.4	18.0	8-9	-5.0	vari	7.7	4.7	6.2	12.0	vari	1.0	30
D	4.4	-3.1	0.6	9.3	17	-7.8	27	5.6	-4.8	0.4	17.0	17	-11.0	26-27	3.3	0.4	1.8	7.0	15	0.0	14
Anno	18.3	9.2	13.8	38.2	24-VI	-7.8	27-XII	18.2	6.1	12.2	37.0	14-VIII	-11.0	26-27 XII	16.3	10.1	13.2	37.0	20-VII	0.0	vari
NOVI LIGURE (Tr) (200 m s. m.)																					
G	5.8	1.2	3.5	15.0	27	-5.1	30	6.3	2.0	4.2	13.0	27	-4.0	30	5.9	1.4	3.7	13.0	2	-5.0	30
F	8.5	0.4	4.4	15.5	17	-4.6	1	5.9	0.9	3.4	12.0	7	-4.0	1-2	7.3	0.0	3.6	13.0	6	-5.0	1-3-4
M	9.1	1.7	5.4	17.0	31	-2.7	15	4.9	0.9	2.9	10.0	30-31	-4.0	18	8.1	1.2	4.6	15.0	28	-4.0	18
A	15.8	7.6	11.7	25.0	27	2.7	16	12.5	7.3	9.9	21.0	26-27	2.0	16-17	15.1	6.2	10.6	22.0	vari	1.0	18
M	21.2	11.3	16.3	25.8	30	5.1	1	15.0	10.5	12.7	19.0	8-24	6.0	1	20.3	9.8	15.1	23.0	vari	6.0	vari
G	26.0	15.3	20.7	35.0	25-30	8.8	4	20.6	13.9	17.3	27.0	24-25	8.0	4-8	27.2	14.4	20.8	36.0	22-23	8.0	6
L	29.2	16.7	23.0	35.5	27	7.5	6	24.1	16.3	20.2	28.0	vari	12.0	2	28.8	15.9	22.4	34.0	vari	12.0	7-8
A	31.4	17.8	24.6	36.0	14	14.9	10	25.7	18.1	21.9	29.0	14-15-31	15.0	9	29.2	17.6	23.4	34.0	14	15.0	29
S	25.3	13.8	19.5	32.5	1	5.1	26	21.3	14.2	17.7	28.0	1	9.0	vari	22.5	14.1	18.3	30.0	1	7.0	26
O	16.9	8.3	12.6	24.5	4	2.8	23	15.8	9.9	12.8	23.0	5	6.0	26-30-31	15.1	9.1	12.1	22.0	vari	5.0	26
N	9.5	3.2	6.4	15.0	9-10	-3.6	24	7.7	3.8	5.8	17.0	8	-1.0	20-21-24	8.4	4.1	6.2	15.0	7	-3.0	24
D	4.2	-3.0	0.6	10.8	19	-8.2	26	4.4	-1.4	1.5	11.0	17	-7.0	25	3.8	-2.3	0.7	12.0	16	-7.0	27
Anno	16.9	7.9	12.4	36.0	14-VIII	-8.2	26-XII	13.7	8.0	10.9	29.0	14-15-31 VIII	-7.0	25-XII	16.0	7.6	11.8	36.0	22-23 VI	-7.0	27-VII
VIII																					
ASTI (Tr) (152 m s. m.)																					
G	7.3	0.3	3.8	19.0	27	-6.3	30	7.3	0.3	3.8	19.0	27	-6.3	30	7.5	1.4	4.4	10.2	27	-3.0	18
F	9.5	-1.6	4.0	17.2	17	-6.6	1	9.5	-1.6	4.0	17.2	17	-6.6	1	9.1	-2.8	3.1	12.2	24	-5.0	16-27
M	9.7	0.8	5.2	17.0	12	-4.5	19	9.7	0.8	5.2	17.0	12	-4.5	19	9.9	-1.2	4.3	16.5	31	-5.0	19-20
A	17.0	6.8	11.9	28.3	27	1.8	12	17.0	6.8	11.9	28.3	27	1.8	12	16.8	5.1	11.0	25.8	27	0.0	17
M	21.3	11.3	16.3	27.0	7	4.0	2	21.3	11.3	16.3	27.0	7	4.0	2	20.7	9.6	15.2	26.0	7	2.2	2
G	25.2	16.2	20.7	35.5	24	11.0	4	25.2	16.2	20.7	35.5	24	11.0	4	24.9	13.5	19.2	34.5	24	7.8	16
L	29.6	18.2	23.9	34.2	27	13.3	2	29.6	18.2	23.9	34.2	27	13.3	2	28.6	15.2	21.9	35.0	27	10.2	2
A	31.3	19.7	25.5	36.0	13	15.8	8	31.3	19.7	25.5	36.0										

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
VOGHERA																					
(Tm)			(93 m s. m.)				(Tm)			(812 m s. m.)				(Tr)			(270 m s. m.)				
G	6.5	-0.6	3.0	18.0	27	-9.3	30	7.0	1.5	4.3	11.0	12-28	-5.0	31	6.8	-1.6	2.6	19.5	27	-10.0	30-31
F	9.1	-2.5	3.3	20.6	17	-9.6	1	6.6	0.2	3.4	13.0	18	-6.0	10	9.1	-2.5	3.3	19.5	17	-9.0	1
M	9.7	0.0	4.9	18.5	28	-6.8	19	»	»	»	»	»	»	»	8.6	-0.3	4.1	19.0	31	-6.5	15-18
A	17.4	5.5	11.4	27.0	27	-0.6	10	15.2	5.4	10.3	22.0	23-26	-5.0	20	16.7	5.9	11.3	27.5	27	0.0	10-11-15
M	21.6	9.5	15.6	27.9	7	2.0	2	16.6	7.8	12.2	21.0	8	2.0	2	20.8	9.7	15.3	27.0	7-8-10	2.0	1
G	25.9	14.1	20.0	34.0	25	7.1	4	22.1	11.5	16.8	29.0	23	5.0	4-6-7	24.8	13.1	18.9	33.5	24-25	5.5	4
L	28.9	15.8	22.3	34.4	27	11.0	7	22.6	17.8	20.2	28.0	10-23	10.0	1-2-4	26.9	15.6	21.3	34.0	28	11.0	6
A	31.2	17.5	24.3	35.0	14	15.0	10	25.4	18.1	21.7	29.0	16	16.0	1-7-29	29.8	17.2	23.5	33.0	14-15-16	11.0	17
S	26.1	13.3	19.7	34.1	13	6.3	23	21.9	16.6	19.3	26.0	13-14	14.0	24-26	20.3	10.1	15.2	31.0	1	1.0	19
O	18.1	8.2	13.2	27.5	6	1.9	24	14.4	7.9	11.1	21.0	5	0.0	23	17.1	6.7	11.9	25.5	4	1.5	23-31
N	10.0	3.6	6.8	19.0	8	-4.8	25	6.8	1.1	3.9	14.0	7	-6.0	24	9.3	2.2	5.8	17.0	8	-5.5	24
D	4.5	-3.9	0.3	13.2	17	-9.8	27	2.4	-3.5	-0.6	7.0	6	-8.0	8-24-26	5.3	-4.5	0.4	18.0	16	-9.0	23-25-26
Anno	17.4	6.7	12.1	35.0	14-VIII	-9.8	27-XII	»	»	»	29.0	23-VI 16-VIII	-8.0	8-24-26 XII	16.3	6.0	11.1	34.0	28-VII	-10.0	30-31-I
S. LAZZARO ALBERONI - Osserv.																					
(Tm)			(50 m s. m.)				(Tr)			(544 m s. m.)				(Tm)			(450 m s. m.)				
G	6.1	-0.7	2.7	13.4	27	-9.0	30	7.1	-1.4	2.9	18.0	27	-8.0	30	4.5	-3.5	0.5	12.0	2	-12.0	30
F	8.4	-3.3	2.6	18.0	17	-10.0	1	7.0	-3.0	2.0	16.0	7	-9.0	3	5.1	-5.2	-0.1	12.0	17	-12.0	3
M	9.5	0.0	4.7	18.2	31	-6.2	20	6.7	-1.4	2.7	16.0	12	-10.0	18	5.5	-2.8	1.4	14.0	31	-10.0	18-19
A	17.8	4.4	11.1	27.5	27	-1.2	3	15.3	3.9	9.6	25.0	24	-4.0	12-16	13.6	2.5	8.1	22.0	27	-3.0	11-16
M	21.6	7.8	14.7	27.3	8	-0.6	2	18.9	7.1	13.0	25.0	7	0.0	21	18.2	6.6	12.4	23.0	7-30	-1.0	2
G	26.2	12.9	19.6	34.6	24	5.4	6	22.6	10.5	16.6	34.0	24	3.0	4-7	22.4	10.3	16.4	31.0	25	2.0	5
L	29.2	14.8	22.0	33.8	26	9.8	7	26.8	13.1	19.9	32.0	25-30	8.0	2	24.6	11.7	18.1	29.0	26-27	8.0	2-3-7
A	31.0	16.6	23.8	34.2	14	13.8	1-10	28.9	14.0	21.5	34.0	14	11.0	11	26.5	12.8	19.7	29.0	14-15	10.0	10
S	25.3	12.3	18.8	31.0	4-13	3.6	26	23.4	9.9	16.7	31.0	1	2.0	22	20.3	9.2	14.8	28.0	1	2.0	26
O	17.9	7.1	12.5	26.0	3-4	0.4	24	16.3	6.4	11.4	27.0	4	0.0	19-24-25	13.0	4.1	8.5	19.0	3-4-5-6	-3.0	26
N	9.6	2.7	6.2	18.4	8	-5.8	24	7.6	1.4	4.5	14.0	6	-8.0	24	6.0	-0.8	2.6	12.0	8	-9.0	24-25
D	3.5	-5.7	-1.1	9.4	19	-11.8	15	5.4	-4.4	0.5	16.0	16	-11.0	27	2.4	-6.4	-2.0	13.0	27	-11.0	23-26
Anno	17.2	5.7	11.5	34.6	24-VI	-11.8	15-XII	15.5	4.7	10.1	34.0	24-VI 14-VIII	-11.0	27-XII	13.5	3.2	8.4	31.0	25-VI	-12.0	30-I 3-II
SALSOMAGGIORE																					
(Tr)			(160 m s. m.)				(Tr)			(784 m s. m.)				(Tm)			(57 m s. m.)				
G	7.0	-0.3	3.3	14.8	27	-7.2	30	5.3	-1.5	1.9	16.0	27	-12.0	30	6.5	-0.1	3.2	12.0	12	-5.3	30
F	9.3	-0.9	4.2	18.8	17	-6.0	2-3	5.7	-3.4	1.1	14.0	17	-9.0	3-24-25	10.0	-0.2	4.9	19.4	17	-5.0	2
M	8.9	0.6	4.7	20.4	31	-5.4	15	4.6	-2.8	0.9	12.0	12-28	-11.0	16-17	10.5	2.0	6.2	22.0	31	-4.0	15
A	17.6	6.4	12.0	28.4	27	0.0	16	12.1	3.2	7.6	21.0	28	-3.0	16-17	19.5	7.6	13.5	30.0	27	1.0	14-15-16
M	21.5	9.2	15.3	27.2	8	1.8	1-2	17.5	6.7	12.1	25.0	7-30	0.0	1-2	23.4	10.6	17.0	29.5	8	4.0	1-2
G	26.1	13.6	19.8	34.8	25	5.0	4-5	20.6	10.1	15.4	29.0	24	2.0	8	27.1	14.5	20.8	35.3	25	8.0	5-6
L	29.4	15.6	22.5	34.4	26-27	10.8	5-7	24.5	12.0	18.2	31.0	26	7.0	6	29.7	16.8	23.3	35.0	26	11.8	5
A	32.2	17.6	24.9	36.0	14	15.0	23-25	28.3	14.5	21.4	32.0	15-29	12.0	22	32.9	19.7	26.3	36.4	14	16.3	1
S	25.9	13.5	19.7	32.6	1	6.8	26	21.5	10.1	15.8	30.0	11-12	4.0	22	26.5	14.9	20.7	32.7	4	8.0	26
O	18.4	8.8	13.6	27.2	3	3.6	26	13.9	6.0	10.0	23.0	4	1.0	25	18.5	9.5	14.0	27.2	4	5.0	vari
N	9.7	3.6	6.6	17.0	8	-4.0	21	5.7	0.8	3.3	12.0	7-8	-6.0	24-25	9.3	4.6	6.9	17.8	8	-2.4	21
D	5.6	-3.0	1.3	13.0	19	-7.8	27	3.2	-4.3	-0.6	10.0	7	-10.0	24-25	3.6	-3.1	0.3	11.0	17	-7.2	27
Anno	17.6	7.1	12.3	36.0	14-VIII	-7.8	27-XII	13.6	4.3	8.9	32.0	15-29 VIII	-12.0	30-I	18.1	8.1	13.1	36.4	14-VIII	-7.2	27-XII
BOSCO - c.le																					
(Tr)			(784 m s. m.)				(Tr)			(784 m s. m.)				(Tm)			(57 m s. m.)				
G	7.0	-0.3	3.3	14.8	27	-7.2	30	5.3	-1.5	1.9	16.0	27	-12.0	30	6.5	-0.1	3.2	12.0	12	-5.3	30
F	9.3	-0.9	4.2	18.8	17	-6.0	2-3	5.7	-3.4	1.1	14.0	17	-9.0	3-24-25	10.0	-0.2	4.9	19.4	17	-5.0	2
M	8.9	0.6	4.7	20.4	31	-5.4	15	4.6	-2.8	0.9	12.0	12-28	-11.0	16-17	10.5	2.0	6.2	22.0	31	-4.0	15
A	17.6	6.4	12.0	28.4	27	0.0	16	12.1	3.2	7.6	21.0	28	-3.0	16-17	19.5	7.6	13.5	30.0	27	1.0	14-15-16
M	21.5	9.2	15.3	27.2	8	1.8	1-2	17.5	6.7	12.1	25.0	7-30	0.0	1-2	23.4	10.6	17.0	29.5	8	4.0	1-2
G	26.1	13.6	19.8	34.8	25	5.0	4-5	20.6	10.1	15.4	29.0	24	2.0	8	27.1	14.5	20.8	35.3	25	8.0	5-6
L	29.4	15.6	22.5	34.4	26-27	10.8	5-7	24.5	12.0	18.2	31.0	26	7.0	6	29.7	16.8	23.3	35.0	26	11.8	5
A	32.2	17.6	24.9	36.0	14	15.0	23-25	28.3	14.5	21.4	32.0	15-29	12.0	22	32.9	19.7	26.3	36.4	14	16.3	1
S	25.9	13.5	19.7	32.6	1	6.8	26	21.2													

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
SELVANIZZA - c.le (Tr) (468 m s. m.)																					
G	7.2	-1.0	3.1	17.0	27	-11.0	30	7.4	-1.0	3.2	17.0	28	-9.0	30	6.8	2.1	4.4	11.5	12	-3.0	30
F	7.3	-2.2	2.5	17.0	17	-8.0	2-3	9.9	-1.9	4.0	18.0	18	-8.5	2	9.0	1.6	5.3	15.0	20	-2.5	1-2
M	6.9	-0.7	3.1	16.0	12-28	-10.0	15	8.9	0.2	4.5	18.5	13-29	-6.5	20	10.9	3.6	7.3	24.0	31	-1.5	18
A	14.5	4.2	9.4	24.0	26	-2.0	16	18.5	5.6	12.1	30.0	27	-2.0	3-16	19.3	9.2	14.3	30.0	27	4.0	14-15-16
M	19.4	7.5	13.4	26.0	7-8	-1.0	2	23.2	7.7	15.5	30.0	8-9	-0.5	1	23.8	12.8	18.3	29.0	7-8	5.0	2
G	23.2	10.5	16.8	33.0	24	3.0	6-9	27.5	13.1	20.3	36.0	25	5.0	8	28.0	17.1	22.6	35.0	24	10.0	6-8
L	26.5	13.0	19.8	33.5	26	8.0	2-7	29.5	14.7	22.1	36.0	28	10.0	5-7	30.8	19.1	24.9	34.0	10-26-27	14.0	2-5
A	29.2	15.1	22.1	34.0	14	12.0	1	32.2	16.3	24.3	35.5	14	13.0	8-23-25	32.6	20.5	26.6	35.0	7	18.0	10-22
S	23.2	10.8	17.0	31.0	12	5.0	22	25.7	12.8	19.2	33.5	5	6.0	26	25.2	14.8	20.0	34.0	3-4	8.0	26
O	16.3	7.0	11.6	25.5	4	1.5	19-26	19.3	8.1	13.7	27.0	3-4-5	1.5	26	16.8	9.0	12.9	23.0	vari	4.5	24-25
N	7.9	1.8	4.8	15.0	7	-5.0	24	10.6	3.7	7.1	18.0	9-10	-4.5	25	8.5	4.9	6.7	15.0	7	-1.0	24-25
D	4.0	-4.0	0.0	12.0	16	-9.0	27	5.6	-3.4	1.1	15.5	20	-10.0	27	2.8	-1.8	0.5	9.0	17	-5.5	27
Anno	15.5	5.2	10.3	34.0	14-VIII	-11.0	30-I	18.2	6.3	12.3	36.0	25-VI 28-VII	-10.0	27-XII	17.9	9.4	13.7	35.0	24-VI 7-VIII	-5.5	27-XII
REGGIO EMILIA (Tm) (51 m s. m.)																					
G	5.3	0.1	2.7	11.0	12-27	-5.0	30	4.7	-0.8	2.0	12.0	2-27	-11.0	30	2.6	-1.0	0.8	8.4	27	-12.3	30
F	8.2	-0.6	3.8	15.0	17	-6.0	2-25	3.8	-2.6	0.6	10.0	5-17-19	-8.5	3-24-25	1.3	-3.4	-1.0	6.0	5-6	-9.2	24
M	8.3	1.7	5.0	17.0	28	-4.0	18-20	2.7	-2.8	-0.1	12.0	31	-10.5	16	1.5	-3.2	-0.8	9.2	31	-11.5	15
A	17.3	7.2	12.3	29.0	27	2.0	11-14-15	10.5	3.7	7.1	19.5	27	-3.5	16	8.6	3.1	5.9	15.0	25-28	-3.7	16
M	21.7	10.7	16.2	27.0	8-10-29	1.0	2	15.8	7.4	11.6	23.0	8	0.0	1	12.4	6.3	9.4	20.3	31	0.0	1-2
G	25.4	14.5	20.0	35.0	25	6.0	6	18.2	11.0	14.6	27.0	25	4.0	5	17.2	10.6	13.9	24.0	24	3.6	9
L	28.8	16.7	22.7	35.0	27	11.0	5	22.2	13.8	18.0	28.5	28	8.0	4-5	20.4	13.0	16.7	26.0	28	7.5	5
A	31.4	18.8	25.1	34.5	17	15.0	1	24.9	16.2	20.6	29.0	16	14.0	1-23-24	22.5	15.5	19.0	25.0	14-15	13.0	8
S	25.0	15.2	20.1	32.5	5	9.0	26	18.8	11.8	15.3	27.5	12	5.5	23	16.7	11.0	13.8	23.0	1-12-13	4.8	22
O	17.9	9.1	13.5	26.0	4	3.0	25	12.4	6.9	9.6	20.0	3	2.0	30	10.7	6.0	8.4	17.0	4	1.0	30
N	9.2	5.0	7.1	16.0	7-8	-2.0	25	5.1	0.9	3.0	11.0	7	-6.0	24-25	4.0	0.6	2.3	11.0	7	-6.0	24
D	3.6	-2.0	0.8	11.0	17	-7.0	27	2.1	-3.8	0.9	10.0	15-16	-12.0	25-26	0.2	-4.4	-2.1	5.0	30	-12.0	24
Anno	16.8	8.0	12.4	35.0	25-VI 27-VII	-7.0	27-XII	11.8	5.1	8.5	29.0	16-VIII	-12.0	25-26 XII	9.8	4.5	7.2	26.0	28-VII	-12.3	30-I
PAVULLO (Tr) (682 m s. m.)																					
G	6.0	-3.0	1.5	15.0	1-2	-17.0	30	8.4	0.6	4.5	18.0	27	-8.0	30	5.0	-0.7	2.2	13.0	1-2	-12.0	30
F	5.7	-3.4	1.1	14.0	17	-12.8	2	[8.9]	[0.8]	[4.8]	>	>	>	>	4.7	-2.1	1.3	13.0	19	-8.5	2-24
M	4.6	-3.1	0.8	15.8	31	-13.8	18	7.4	0.1	3.7	17.5	31	-7.0	15	3.4	-2.4	0.5	14.0	31	-11.0	15
A	12.3	2.9	7.6	21.6	27	-8.8	16	14.7	7.0	10.9	23.5	25-26	-3.0	15-16	10.5	3.8	7.1	19.0	26	-4.0	15-16
M	16.8	5.3	11.0	23.2	8	-5.0	2	18.8	9.3	14.0	24.5	9-10	3.0	1	15.1	7.4	11.3	21.5	8-9	-0.5	1
G	20.4	7.9	14.2	30.0	25	-0.8	5	23.5	13.4	18.4	31.0	24-25	5.0	5	18.4	10.9	14.6	27.5	24-25	3.5	3-9
L	23.7	10.8	17.2	31.0	27	5.0	2	26.3	16.4	21.3	34.0	27	8.5	6	22.0	13.9	18.0	29.0	27	6.0	5
A	27.6	12.9	20.2	31.5	15	9.0	9-13	30.2	19.2	24.7	33.0	13-14	15.0	11	24.5	16.5	20.5	28.0	14-15	13.0	8
S	21.1	9.0	15.1	30.0	6	1.0	22	23.2	14.8	19.0	31.0	1	9.0	25-26	18.7	11.5	15.1	27.0	12	5.5	25
O	13.8	4.5	9.1	22.8	4	-2.2	25	16.7	9.6	13.1	25.0	4-5	5.0	21-22	12.4	7.0	9.7	22.0	4	2.0	30
N	6.3	0.5	3.4	15.4	7	-7.3	30	7.9	2.8	5.3	13.0	3	-1.5	24	5.3	1.1	3.2	13.0	7	-5.0	24
D	2.5	-6.0	-1.7	11.4	16	-13.0	27	6.4	-0.3	3.0	12.0	14-15-18	-9.5	26	2.2	-3.3	-0.6	12.5	15	11.5	24-25
Anno	13.4	3.2	8.3	31.5	15-VIII	-17.0	30-I	16.0	7.8	11.9	34.0	27-VII	-9.5	26-XII	11.9	5.3	8.6	29.0	27-VII	12.0	30-I
MONTECHIARUGOLO (Tr) (120 m s. m.)																					
G	7.4	-1.0	3.2	17.0	28	-9.0	30	7.4	-1.0	3.2	17.0	28	-9.0	30	6.8	2.1	4.4	11.5	12	-3.0	30
F	9.9	-1.9	4.0	18.0	18	-8.5	2	9.9	-1.9	4.0	18.0	18	-8.5	2	9.0	1.6	5.3	15.0	20	-2.5	1-2
M	8.9	0.2	4.5	18.5	13-29	-6.5	20	8.9	0.2	4.5	18.5	13-29	-6.5	20	10.9	3.6	7.3	24.0	31	-1.5	18
A	18.5	5.6	12.1	30.0	27	-2.0	3-16	18.5	5.6	12.1	30.0	27	-2.0	3-16	19.3	9.2	14.3	30.0	27	4.0	14-15-16
M	23.2	7.7	15.5	30.0	8-9	-0.5	1	23.2	7.7	15.5	30.0	8-9	-0.5	1	23.8	12.8	18.3	29.0	7-8	5.0	2
G	27.5	13.1	20.3	36.0	25	5.0	8	27.5	13.1	20.3	36.0	25	5.0	8	28.0	17.1	22.6	35.0	24	10.0	6-8
L	29.5	14.7	22.1	36.0	28	10.0	5-7	29.5	14.7	22.1	36.0	28	10.0	5-7	30.8	19.1	24.9				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
MODENA - Osserv. Geofisico																					
	(Tm)			(35 m s. m.)																	
G	6.0	0.7	3.4	10.5	27	-4.9	30														
F	7.8	0.6	4.2	13.6	21	-3.9	25														
M	9.0	2.0	5.5	20.2	31	-3.1	15														
A	17.0	7.8	12.4	27.6	27	0.8	15														
M	21.5	11.6	16.5	26.3	8	5.1	2														
G	25.3	15.6	20.5	35.0	25	9.4	8														
L	28.3	18.0	23.2	34.0	27	11.1	5														
A	31.2	21.0	26.1	35.3	15	17.7	23														
S	24.9	16.1	20.5	31.9	7	10.4	26														
O	17.8	10.8	14.3	24.8	24	4.1	26														
N	9.9	5.2	7.6	17.3	8	-0.1	30														
D	4.3	-0.9	1.7	10.6	17	-5.0	24														
Anno	16.9	9.0	13.0	35.3	15-VIII	-5.0	24-XII														

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviometro registratore	Pr
Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro)	*
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioe

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve fusa) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura; il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura. (1)

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con il carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni

registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Per tutte le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente siano terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili,

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose,

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

N. B. - Nella tabella della consistenza della rete sono incluse tutte le stazioni che hanno funzionato durante l'anno, anche se di qualcheduna, per troppo breve periodo di osservazione o per irregolarità riscontrate, non sono stati riportati i nomi in alcune delle tabelle che seguono.

(1) Fanno eccezione i dati ricavati dagli Annali del Servizio Meteorologico Centrale della Svizzera, relativi alle stazioni ricadenti nel territorio di tale Stato, contrassegnate con l'asterisco, per le quali le precipitazioni segnate in un dato giorno corrispondono a quelle cadute fra le ore 9 del giorno di cui si tratta e le ore 9 del giorno seguente.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIO METRICA AL 31 DICEMBRE 1962

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	P	Pn	Pr	Pt
0 — 250	100	—	82	—
251 — 500	108	2	74	—
501 — 750	77	21	57	—
751 — 1000	52	35	35	—
1001 — 1500	35	43	36	4
oltre 1500	17	31	32	27
Totali	389	132	316	31

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
SARCA					ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO				
<i>Rifugio Tosa</i>	Pt	2491	2.60	1954	<i>Castiglione delle Stiviere</i>	P	110	12.00	1896
<i>Rifugio Stoppani</i>	Pt	2300	2.40	1954	<i>Ceresara</i>	Pr	43	1.50	1929
<i>Madonna di Campiglio</i>	Pr	1553	2.20	1896	<i>Borgoforte</i>	P	19	1.20	1939
<i>Rifugio Segantini</i>	Pt	2373	2.40	1954	<i>Ghedì</i>	Pr	85	2.45	1935
<i>Rifugio Mandrone</i>	Pt	2441	2.50	1954	<i>Calvisano</i>	Pr	63	1.95	1933
<i>Malga Carèt</i>	Pr	1400	2.20	1935	OGLIO				
<i>Pinzolo</i>	Pr	776	2.30	1896	<i>Passo Tonale</i>	Pn	1777	1.70	1913
<i>Rifugio Carèt Alto</i>	Pt	2486	2.50	1954	<i>Pezzo</i>	Pn	1557	1.50	1924
<i>Tione</i>	Pr	563	1.50	1896	<i>Pantano d'Avio</i>	P	2325	1.70	1951
<i>Montagne Saona</i>	Pn	1004	1.15	1924	<i>Pian d'Avolio</i>	P	1938	1.50	1949
<i>Stenico</i>	Pn	668	1.69	1919	<i>Lago d'Avio</i>	P	1902	1.55	1923
<i>Andalo</i>	Pn	1042	2.10	1937	<i>Temù</i>	Pr	1100	2.20	1908
<i>Molveno</i>	Pn	826	2.15	1913	<i>Veza d'Oglio</i>	P	1070	1.50	1913
<i>S. Lorenzo Banale</i>	P	720	2.10	1913	<i>Edolo</i>	Pr	690	10.00	1922
<i>Pietramurata</i>	P	240	2.10	1957	<i>Corteno (Fiumicello)</i>	Pr	920	2.05	1922
<i>Tenno (1)</i>	Pn	428	2.10	1962	<i>Sonico</i>	Pn	1090	1.70	1928
LAGO DI GARDA					<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Pn	2258	1.75	1928
<i>Riva</i>	Pr	70	2.20	1871	<i>Allione Superiore (Allione)</i>	Pn	1265	1.05	1914
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Pr	698	1.70	1913	<i>Sparsinica (Allione)</i>	Pn	1200	1.45	1928
<i>Brasa</i>	P	435	1.70	1955	<i>Adamè (Poja-Adamè)</i>	Pn	2015	1.35	1921
<i>S. Michele (S. Michele)</i>	Pr	640	2.20	1958	<i>Lago d'Arno (Poja - Adamè)</i>	Pr	1820	2.20	1913
<i>Vesio (S. Michele)</i>	Pn	650	1.70	1921	<i>Lago Salarno (Poja - Adamè)</i>	P	2038	1.45	1930
<i>Tignolga (S. Michele)</i>	P	560	1.70	1958	<i>Fabrezza (Poja - Adamè)</i>	Pn	1250	1.45	1910
<i>Piovere (S. Michele)</i>	P	419	1.70	1958	<i>Dosso</i>	Pn	880	1.95	1913
<i>Gargnano</i>	Pr	98	2.20	1928	<i>Ono S. Pietro</i>	P	516	1.20	1923
<i>Magasa (Val Vestino)</i>	P	972	1.70	1924	<i>Ceto</i>	P	458	1.50	1958
<i>Droanello (Toscolano)</i>	P	530	1.70	1958	<i>Breno</i>	Pr	312	5.50	1914
<i>Costa di Gargnano (Toscolano)</i>	Pr	756	1.70	1958	<i>Villa di Lozio (Lanico)</i>	P	1065	1.50	1958
<i>Ponte Cola (Toscolano)</i>	Pr	395	2.20	1958	<i>Vasca Colle Oca (Lanico)</i>	P	1050	1.50	1958
<i>Valle di Campiglio (Toscolano)</i>	P	355	1.70	1958	<i>Prati di Venio (Lanico)</i>	P	540	1.45	1923
<i>Covoli (Toscolano)</i>	P	290	1.70	1955	<i>Borno (Trobiolo)</i>	Pr	869	2.00	1960
<i>Salò</i>	Pr	75	1.80	1956	<i>Esine</i>	P	250	1.30	1928
<i>Desenzano</i>	P	64	1.30	1884	<i>Schilpario (Dezzo)</i>	Pn	1200	1.70	1919
<i>Peschiera</i>	Pr	67	2.20	1910	<i>Gleno (Dezzo)</i>	Pr	1250	1.80	1956
<i>Lazise</i>	P	76	1.75	1916	<i>Vilminore (Dezzo)</i>	Pr	1018	1.80	1913
<i>S. Zeno di Montagna</i>	Pn	583	1.70	1916	<i>Dezzo di Scalve (Dezzo)</i>	Pr	750	1.80	1955
<i>Malcesine</i>	P	90	11.30	1919	<i>Angolo (Dezzo)</i>	P	420	1.10	1914
MINCIO					<i>Piazze d'Artogne</i>	Pn	650	1.10	1923
<i>Monzambano</i>	Pr	90	6.50	1913	<i>Fraine (L. d'Iseo)</i>	P	850	2.10	1923
<i>Volta Mantovana</i>	P	84	1.70	1958	<i>Pisogne (L. d'Iseo)</i>	P	199	1.60	1951
<i>Mantova</i>	Pr	20	34.10	1840	<i>Dorga (Borlezza)</i>	Pn	950	1.00	1921
<i>Governolo</i>	Pr	16	1.70	1913	<i>Zone (L. d'Iseo)</i>	Pn	690	2.00	1916
					<i>Borgonato (L. d'Iseo)</i>	Pr	214	6.20	1934
					<i>Sarnico</i>	P	197	1.70	1958
					<i>Tagliuno</i>	P	224	1.60	1958
					<i>Candosso (Odria)</i>	P	487	5.05	1923
					<i>Endine (Cherio)</i>	P	400	1.20	1921
					<i>Mologno (Cherio)</i>	P	350	1.10	1913
					<i>Cenate Sopra (Cherio)</i>	P	330	1.25	1915

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi e stampati in corsivo, si riferiscono ai sottobacini.

* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

(1) Sostituisce la stazione di Ville del Monte.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					INN				
OGLIO					<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Pr	2150	1.60	1957
Chiari	Pr	148	2.00	1929	<i>Livigno (Spöl)</i>	Pr	1810	1.80	1957
Fontanella	Pr	105	2.20	1955					
Orzinuovi	Pr	88	4.75	1935	ADDA				
Dello	Pr	86	2.05	1934	Lago Cancano	Pr	2000	1.55	1936
Verolanuova (Strone)	Pr	64	1.90	1929	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	P	2200	1.50	1953
S. Colombano (Mella)	Pn	960	2.10	1922	S. Caterina Valfurva (Frodolfo)	Pr	1740	1.60	1924
Memmo (Mella)	Pr	1000	2.10	1888	Bormio (Frodolfo)	Pr	1225	1.90	1895
Bovegno (Mella)	Pn	750	1.95	1914	Fusine (Roasco)	Pr	1160	2.00	1921
Lodrino (Mella)	Pn	700	2.10	1914	Tirano	Pr	430	22.50	1913
Gardone Val Trompia (Mella)	P	326	2.00	1914	Bernina * (Poschiavino)	Pn	2230	1.50	1913
Lumezzane Valle (Mella)	P	250	1.05	1920	Cavaglia * (Poschiavino)	Pn	1700	1.50	1911
Concesio (Mella)	P	230	1.80	1920	Brusio * (Poschiavino)	Pn	755	1.50	1913
Brescia (Mella)	P	150	2.60	1870	Malga Pila	Pt	2072	2.50	1960
Caino (Garza)	P	364	1.80	1914	Casa di Caccia al Demignone	Pt	1520	2.50	1960
Ostiano	P	42	2.00	1912	Ponte di Ganda (Belviso)	P	913	1.50	1947
Piadena	P	34	1.70	1936	Aprica (Belviso)	Pn	1181	1.60	1928
Bozzolo	Pr	33	1.75	1946	Case Pizzini (Armisa)	Pn	1060	1.70	1928
Bissina - diga (Chiese)	Pr	1792	2.20	1958	S. Stefano (Armisa)	Pn	1865	1.70	1929
Boazzo (Chiese)	Pn	1200	2.20	1958	Lago Venina (Venina)	Pn	1800	1.75	1921
Ponte Murandin (Chiese)	Pr	720	1.80	1958	Vedello (Venina)	Pn	1060	1.85	1921
Creto (Chiese)	Pr	525	2.20	1958	Scais (Venina)	Pr	1500	1.90	1921
Roncone (Chiese)	P	839	2.10	1920	Campo Moro (Mallero)	Pr	1906	1.90	1961
Storo (Chiese)	Pn	393	1.80	1959	Lanzada (Mallero)	Pr	983	1.55	1913
Forte d'Ampola (Palvico)	Pr	735	1.70	1955	Prese Valtogno (Mallero)	Pn	940	7.40	1913
Gaver (Caffaro)	Pn	2015	2.05	1932	Sondrio	Pr	298	20.80	1875
Bagolino (Caffaro)	Pn	800	0.75	1914	S. Martino Val Masino (Masino)	Pn	926	1.70	1914
Capovalle (L. d'Idro)	P	960	1.70	1955	Ruschedo (Masino)	Pn	755	1.55	1913
Idro (L. d'Idro)	P	381	2.45	1924	Campo Tartano (Tartano)	Pr	1040	5.00	1929
Presego (Chiese)	P	1218	1.50	1956	Lago Inferno (Bitto)	Pn	2332	3.00	1953
Lavenone (Chiese)	Pn	385	1.30	1924	Lago Trona (Bitto)	Pr	1800	2.50	1946
Ono Degno (Chiese)	P	790	1.40	1924	Gerola Alta (Bitto)	Pr	1015	1.91	1913
Centrale Degnonè (Chiese)	P	350	1.50	1957	Morbegno (Bitto)	P	255	1.04	1913
Livemno (Chiese)	P	615	1.50	1956	Vicosoprano * (Mera)	Pn	1087	1.50	1918
Preseglie (Chiese)	P	386	1.50	1913	Soglio * (Mera)	Pn	1090	1.50	1913
Vobarno (Chiese)	P	260	1.70	1958	Chiavenna (Mera)	P	333	3.70	1891
Degagna (Chiese)	P	345	2.20	1914	Stuetta (Mera)	Pr	1850	2.00	1921
Prevalle (Chiese)	P	160	1.10	1922	Isolato (Mera)	Pn	1245	1.50	1955
Acquafredda (Chiese)	P	56	1.80	1936	Pianazzo (Mera)	Pn	1400	1.85	1921
Gazzuolo	P	20	2.15	1910	Campodolcino (Mera)	Pn	1104	1.80	1913
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA					Lirone (Mera)	Pn	857	1.50	1921
Cremona	Pr	45	2.00	1882	Lago Truzzo (Mera)	Pr	2065	10.50	1920
Genivolta	Pr	70	2.10	1955	S. Francesco a Mese (Mera)	Pr	286	4.50	1920
Salvirola	P	65	1.80	1955	Bodengo (Mera)	Pr	1032	1.90	1949
Pieve S. Giacomo	Pr	39	2.20	1941	Codera (Mera)	Pr	824	7.00	1922
S. Daniele Ripa Po	P	32	1.30	1936	Valle Ratti (Mera)	Pr	915	5.00	1934
Sabbioneta	P	20	2.05	1933	Villatico (L. di Como)	P	300	1.15	1925
Casalmaggiore	Pr	25	1.80	1961	Livo (Livo)	P	655	1.70	1956
Viadana	P	25	2.10	1884	Dongo (L. di Como)	Pr	200	1.65	1890
					Garzeno (Albano)	P	670	1.20	1931

— 67 —

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					Campello Monti (Strona)				
TICINO					Forno (Strona)				
Cevio * (Maggia)	P	430	1.50	1899	Marmo (Strona)	Pn	765	1.10	1921
Camedo * (Melezzo Orient.)	P	610	1.50	1818	Madonna del Sasso (L. d'Orta)	P	696	1.50	1924
Crana Torricella * (Melezzo Or.)	Pn	1010	1.50	1899	Cesara (L. d'Orta)	P	502	1.50	1916
Brissago * (L. Maggiore)	P	210	1.50	1913	Cireggio (L. d'Orta)	P	370	1.40	1923
Malesco (Melezzo Or.)	Pr	900	1.50	1947	Azzate (L. Varese)	P	320	1.45	1901
Falmenta (Cannobino)	P	662	1.75	1916	Varano Borghi (L. Varese)	P	245	12.00	1897
Cannobio (L. Maggiore)	Pr	220	1.70	1938	Gavirate (L. Varese)	P	284	1.40	1889
Lago Delio (Giona)	Pr	835	2.45	1913	Ispira (L. Maggiore)	Pr	220	2.00	1959
Cadero (Giona)	P	570	1.30	1913	Mottarone	Pn	1491	1.70	1961
Porlezza (L. Lugano)	Pr	298	18.00	1913	Gignese (Erno)	Pr	850	1.70	1931
Loggio (Tresa)	P	380	1.25	1924	Alpino (Erno)	Pn	778	1.90	1925
Monte Bré * (L. Lugano)	Pn	910	1.50	1924	Lesà (Erno)	Pr	210	2.20	1915
Lanzo d'Intelvi (L. Lugano)	Pr	960	15.00	1955	Paruzzaro (L. Maggiore)	P	334	1.15	1924
Lugano * (L. Lugano)	P	276	1.50	1864	Miorina	Pr	250	2.50	1943
Cuasso al Monte (L. Lugano)	P	532	1.70	1924	Vizzola Ticino	P	221	2.00	1907
Lavena - P. Tresa (L. Lugano)	Pr	285	1.95	1935	Vigevano	P	116	1.70	1873
Creva (Tresa)	P	233	1.50	1931	Turbigo	P	166	1.50	1951
Premeno (L. Maggiore)	Pn	810	1.00	1913	Cerano	P	129	1.20	1913
Aurano (S. Giovanni)	Pn	702	1.50	1924	Beregardo	P	98	1.00	1899
Cicogna (S. Bernardino)	Pn	770	2.15	1922	Pavia	P	77	2.00	1812
Miazzina (S. Bernardino)	Pn	721	1.15	1914	TERDOPPIO - AGOGNA				
Cuvio (Boesio)	P	305	1.05	1916	Monte Mesma	P	575	1.45	1914
Vararo (Boesio)	P	728	1.70	1924	Borgomanero	Pr	306	2.10	1899
Intra (L. Maggiore)	P	198	1.50	1913	Momo	Pr	213	2.00	1935
Pallanza (L. Maggiore)	Pr	241	24.30	1924	Novara	Pr	164	16.00	1875
Toggia (Toce)	Pn	2160	1.35	1938	Mortara	Pr	108	2.20	1932
Lago Vannino (Toce)	Pn	2175	1.30	1921	Lomello	P	96	2.10	1938
Valdo (Toce)	Pn	1270	1.45	1913	SESLA				
Fondovalle (Toce)	Pn	1210	1.50	1927	Alagna	Pn	1215	1.60	1909
Cadarese (Toce)	P	725	2.10	1916	Riva Valdobbia	Pr	1117	1.60	1913
Codelago (Devero)	Pn	1875	1.55	1916	Campertogno - Mollia	Pr	815	2.30	1922
Devero (Devero)	P	1640	1.20	1916	Carcoforo (Sermenza)	P	1304	1.60	1916
Goglio (Devero)	Pn	1100	1.50	1916	Rimasco (Sermenza)	Pr	905	2.30	1916
Verampio (Toce)	P	570	1.10	1916	Boccioleto (Sermenza)	Pn	667	1.60	1917
Iselle (Diveria)	Pr	657	1.90	1932	Fobello (Mastallone)	P	850	1.60	1913
Lago d'Avino (Diveria)	Pn	2240	2.00	1913	Sabbia (Mastallone)	P	726	1.60	1917
Gebbo (Diveria)	P	1015	1.60	1914	Camasco (Mastallone)	P	752	2.30	1921
Varzo (Diveria)	Pn	550	2.20	1875	Varallo Sesia	Pr	453	5.30	1871
Bognanco S. Lorenzo (Bogna)	Pn	980	2.10	1914	Doccio	P	400	1.60	1923
Domodossola (Toce)	Pr	277	2.30	1872	Borgosesia	P	360	1.80	1913
Lago Cingino (Ovesca)	Pn	2281	1.60	1937	Cellio	P	685	1.60	1920
Campliccioli (Ovesca)	Pn	1310	1.95	1928	Bielmonte (Sessera)	Pr	1060	2.30	1953
Camposecco (Ovesca)	Pn	2281	1.80	1937	Coggiola (Sessera)	Pr	468	2.30	1916
Rovesca (Ovesca)	Pr	760	2.30	1933	Grignasco	Pr	348	8.00	1939
Alpe Cavalli (Ovesca)	Pn	1510	2.00	1928	Romagnano Sesia	Pr	266	2.30	1924
Macugnaga (Anza)	Pr	1200	1.50	1914	Ghemme	Pr	206	2.30	1950
Anzino (Anza)	P	687	1.40	1918	Arborio	P	185	1.60	1950
Piedimulera (Anza)	P	243	1.75	1914					
Ornavasso (Toce)	P	208	0.95	1913					
Candoglia (Toce)	Pr	201	2.20	1954					

(1) Con lacune dal 1942 al 1950. - (2) Con lacuna dal 1942 al 1950 e 1960-1961. - (3) Con lacuna dal 1942 al 1954. - (4) Con lacune dal 1939 al 1940 e dal 1942 al 1951 e dal 1959 al 1961. - (5) Con lacune dal 1931 al 1940 e dal 1943 al 1951. - (6) Con lacune dal 1942 al 1956. - (7) Con lacune dal 1942 al 1950. - (8) con lacune dal 1944 al 1949. - (9) Con lacune dal 1942 al 1951. - (10) Con lacune dal 1944 al 1949. - (11) Con lacune dal 1944 al 1952. - (12) Con lacune dal 1943 al 1956.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					Château Beaulard (Bardonecchia)	Pn	1330	2.30	1918
ORCO					Richardet	Pr	1810	2.30	1942
Noasca	Pr	1200	2.30	1913	Salabertano	Pr	1031	2.30	1913
Lago Eugio	Pr	1900	1.60	1959	Chiomonte	Pr	1025	2.30	1954
Lago Valsoera	Pr	2410	1.60	1959	Susa	Pr	501	6.00	1913
Rosone	Pr	714	8.00	1938	Moncenisio - Lago (Cenischia)	Pr	2000	3.00	1922
Lago Pian, Telèssio	Pr	1900	1.60	1959	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Pr	1726	3.00	1915
Sparone	Pr	635	11.00	1918	Venalzio (Cenischia)	Pr	620	10.00	1937
Pont Canavese	Pr	461	2.30	1938	Bussoleno	Pr	441	8.00	1914
Campiglia Soana (Soana)	P	1350	1.60	1914	S. Valeriano	Pr	385	5.00	1939
Piamprato (Soana)	Pn	1550	1.60	1916	Mocchie (Gravio)	Pr	791	2.50	1948
Forzo (Soana)	P	1180	2.00	1926	Mompellato (Messa)	P	1100	1.60	1920
Ingria (Soana)	Pr	827	8.00	1922	Collegno	Pr	293	6.00	1927
Cuorgnè	Pr	413	2.30	1901	Reano	P	480	1.60	1922
Castelnuovo Nigra (Piova)	P	850	1.60	1922					
MALONE					PELLICE				
Corio	P	630	4.00	1914	Bobbio Pellice	P	732	1.60	1914
STURA DI LANZO					Prà del Torno (Angrogna)	Pn	980	1.60	1922
Forno Alpi Graje (Stura di Valgr.)	Pn	1226	1.60	1916	Angrogna (Angrogna)	Pn	782	1.60	1918
Chialamberto (Stura di Valgr.)	P	875	1.60	1913	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Pr	476	5.00	1913
Ceres (Stura di Valgrande)	Pr	704	2.30	1913	Pragelato (Chisone)	Pr	1524	2.30	1915
Balme (Stura d'Ala)	P	1458	1.60	1913	Fenestrelle (Chisone)	P	1200	1.60	1875
Ala di Stura (Stura d'Ala)	P	1013	1.60	1933	Roreto Chisone (Chisone)	Pr	876	2.30	1918
Pessinetto	Pr	590	2.30	1939	Praly (Germanasca)	Pn	1372	1.60	1915
Funghera	P	502	1.60	1938	Perrero (Germanasca)	Pn	832	1.60	1921
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Pr	2716	4.00	1937	Villar Perosa (Chisone)	Pr	590	2.30	1913
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	P	2400	2.00	1936	Perosa Argentina (Chisone)	Pr	640	2.30	1913
Malciaussia - diga (Stura di Viù)	P	1810	2.00	1937	S. Germano Chisone (Chisone)	Pr	486	2.30	1921
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Pr	1310	2.30	1913					
Lemie - c.le (Stura di Viù)	P	940	1.60	1922	ALTO PO				
Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)	Pr	785	2.30	1913	Crissolo	Pn	1410	1.60	1874
Lanzo - diga	Pr	454	2.30	1957	Calcinere	Pr	700	2.30	1933
Balangero	P	410	2.50	1951	Sanfront	Pr	430	1.60	1918
Ciriè	Pr	344	1.60	1959	Verzuolo	Pr	420	1.60	1921
Venaria - La Mandria	Pr	258	2.30	1954	Saluzzo	Pr	395	1.60	1913
DORA RIPARIA					Cavour	P	360	1.60	1879
Clavières	P	1800	1.60	1913	Torre S. Giorgio	P	262	1.60	1928
Thûres	Pn	1703	6.00	1918	VARAITA				
Cesana Torinese	Pn	1354	1.60	1927	Chianale	Pn	1800	2.30	1914
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Pr	1926	6.00	1924	Castello - diga	Pr	1650	2.30	1944
Bardonecchia (Bardonecchia)	Pr	1275	3.00	1886	Casteldelfino	Pr	1296	2.30	1914
					Sampeyre	Pr	980	2.30	1914
					Frassino - S. Maurizio	P	1114	1.50	1927
					Brossasco	Pr	609	2.30	1931
					Venasca - c.le Burgo	Pr	549	2.30	1939

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
MAIRA					Viozene (Negrone)	Pr	1248	1.60	1922
Acceglio - Saretto	Pr	1540	2.30	1913	Case di Nava (Nava)	P	933	1.60	1922
Gran Pianasso	P	1150	1.60	1913	Ormea - c.le	Pr	730	5.00	1914
Marmora - Verneti	P	1234	1.60	1913	Garessio - Cappello	P	1157	1.60	1926
Stroppio	P	1080	1.60	1913	Ceva - c.le Mazzarelli	Pr	388	2.30	1914
Combamala	Pr	915	2.30	1930	Frabosa Fontana (Corsaglia)	P	957	1.60	1888
S. Damiano Macra	Pn	734	1.60	1913	Prà di Roburent (Corsaglia)	Pn	1014	1.60	1930
Dronero - c.le	P	619	1.60	1913	Corsagliola - Presa c.le Molline	Pr	620	1.60	1932
Savigliano	Pr	330	2.30	1937	S. Giacomo di Roburent (Cors.)	Pn	1011	1.60	1940
Castelmagno (Grana)	Pn	1262	1.60	1914	Torre Mondovì (Corsaglia)	P	470	6.00	1926
Monterosso (Grana)	Pn	720	1.60	1948	Pamparato (Corsaglia)	Pn	782	1.60	1914
Caraglio (Grana)	P	575	1.60	1928	Mombasiglio (Corsaglia)	P	565	1.60	1925
Centallo (Grana)	P	480	1.60	1888	Pascomonti (Corsaglia)	P	380	1.60	1923
Racconigi (Grana)	P	255	1.60	1913	Prea (Ellero)	P	850	1.60	1923
PO					Mondovì (Ellero)	Pr	555	1.60	1886
Lombriasco	Pr	241	2.30	1913	Certosa Pesio (Pesio)	Pn	859	5.60	1852
Montaldo Torinese (Banna)	P	400	1.60	1913	S. Bartolomeo Pesio (Pesio)	P	755	1.60	1923
Arignano (Banna)	P	321	1.60	1939	Chiusa Pesio (Pesio)	P	580	1.60	1914
Talucco (Lemina)	P	786	1.60	1922	S. Giacomo Boves (Pesio)	P	800	1.60	1923
Pinerolo (Lemina)	P	377	1.60	1906	Boves (Pesio)	P	700	1.60	1913
Cumiana - Bivio (Chisola)	Pr	290	12.00	1938	Breolungi (Pesio)	Pr	310	2.30	1936
Moncalieri	Pr	240	25.50	1886	Carrù	P	364	2.30	1915
Forno di Coazze (Sangone)	Pr	950	4.50	1954	Clavesana	Pr	275	2.30	1929
Coazze (Sangone)	Pr	635	4.50	1939	Farigliano	Pr	260	2.30	1943
Sangano (Sangone)	P	342	1.60	1938	Narzole	Pr	210	2.30	1950
Torino - Uff. Idrografico	Pr	240	31.60	1938	Belvedere Langhe	P	639	1.60	1926
Torino - Millefonti	Pr	218	2.30	1938	Roddino	P	610	6.00	1926
Pino Torinese - Osserv. Astron.	Pr	620	3.00	1937	La Morra	P	513	1.60	1928
Superga	Pn	672	3.00	1912	Pietraporzio (Stura di Demonte)	Pr	1250	1.60	1913
Chivasso - c.le Cimena	Pr	183	8.00	1875	Rio Freddo (Stura di Demonte)	Pr	1208	2.00	1957
Mombello (Stura)	P	294	4.60	1917	Vinadio - c.le (Stura di Demonte)	Pr	900	1.60	1913
Moncalvo (Stura)	Pr	325	1.60	1889	Demonte - c.le (Stura di Demonte)	Pr	754	2.30	1926
Casale Monf. - Ist. Poppicolt.	Pr	113	1.60	1870	Fedio (Stura di Demonte)	Pr	940	2.30	1936
TANARO					Vignolo - c.le (Stura di Demonte)	Pr	645	2.30	1951
Piaggia (Tanarello)	Pr	1310	2.30	1915	Cuneo (Stura di Demonte)	Pr	536	10.00	1887
Upega (Negrone)	Pr	1297	2.00	1938	Rifugio Bozano (Gesso)	Pt	2453	2.80	1912
					Terme di Valdieri (Stura di Dem.)	Pn	1364	2.00	1918
					Entraque (Gesso)	P	900	5.00	1916
					Valdieri (Gesso)	P	780	1.60	1913
					Borgo S. Dalmazzo (Gesso)	Pr	641	8.00	1931
					Colle Tenda - gall. (Vermentagna)	P	1321	2.00	1913
					Limone Piem. (Vermentagna)	P	1010	1.60	1914
					Fossano (Stura di Demonte)	Pr	376	22.60	1880
					Bra	Pr	290	22.00	1862
					Verduno	Pr	190	2.60	1934
					Castiglione Falletto	P	350	1.60	1927
					Alba	Pr	183	5.60	1914

(1) Con lacune durante l'anno 1956.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					Rossiglione (Stura di Masone)	P	270	1.60	1919
TANARO					Belforte Monfer. (Stura di Mas.)	P	275	1.60	1906
S. Stefano Roero (Borbore)	P	388	1.60	1913	Lavezze - lago (Gorzente)	Pr	652	2.30	1884
Tonengo (Versa)	P	437	1.60	1954	Lavagnina - lago (Gorzente)	P	335	2.30	1884
Cocconato (Versa)	Pr	495	2.30	1916	Lavagnina - c.le (Gorzente)	Pr	245	2.30	1935
Roatto (Borbore)	P	306	1.60	1926	Gavi - c.le (Lemme)	Pr	240	1.80	1915
Castelnuovo Don Bosco (Borbore)	P	256	1.60	1918	Novi Ligure	P	200	1.60	1879
Ferrere d'Asti (Borbore)	P	295	1.60	1926	Sale	P	83	1.60	1939
Dusino (Borbore)	P	263	1.60	1928					
Tigliole	P	239	1.60	1917	SCRIVIA				
Montechiaro d'Asti (Versa)	P	291	2.60	1913	Laccio (Laccio)	P	600	1.70	1934
Asti	Pr	152	18.00	1881	Montoggio (Laccio)	P	450	8.50	1915
Castellalfèro (Versa)	P	235	1.60	1926	Veixe (Noci)	P	776	1.50	1960
Castagnole Monferrato	P	229	1.60	1917	Sanguinetto (Noci)	P	610	1.50	1916
Benevello (Belbo)	P	671	1.60	1939	Noci (Noci)	P	776	1.80	1907
Castino (Belbo)	Pr	540	2.30	1955	Val Noci - diga (Noci)	Pr	544	1.65	1936
Mango (Belbo)	P	521	1.60	1927	Crocefieschi (Seminella)	P	742	1.70	1913
S. Libera (Belbo)	P	402	1.60	1916	Busalla	P	360	1.50	1962
Castagnole Lanze (Belbo)	P	271	1.60	1925	Tegli (Busalletta)	P	600	1.50	1962
Nizza Monferrato (Belbo)	Pr	137	15.00	1924	Chiappari (Busalletta)	Pr	535	1.75	1962
Alessandria	Pr	95	2.30	1857	Cascina Calabria (Busalletta)	P	600	1.50	1962
S. Salvatore Monferrato	Pr	257	16.50	1926	Cascina di Monte Calvo (Busalletta)	P	750	1.50	1962
Bardinetto (Bormida di Millesimo)	Pr	711	5.00	1940	Castagnola (Rio Traversa)	P	560	1.70	1916
Valle Murialdo (Bormida di Mill.)	P	600	1.60	1916	Vallenzone (Vobbia)	P	721	1.70	1936
Osiglia - diga (Bormida di Mill.)	Pr	620	1.80	1939	Isola del Cantone	Pr	300	1.60	1932
Millesimo (Bormida di Millesimo)	Pr	427	5.00	1920	Grondona (Spinti)	P	315	5.10	1931
Cengio (Bormida di Millesimo)	Pr	450	8.00	1932	Carrega Ligure (Borbera)	P	955	1.70	1914
Gottasecca (Bormida di Milles.)	P	710	1.60	1914	Cabella Ligure (Borbera)	P	515	1.70	1917
Levice (Bormida di Millesimo)	P	550	1.60	1939	Cantalupo Ligure (Borbera)	P	378	1.80	1959
Cortemilia (Bormida di Milles.)	P	305	4.00	1914	Stazzano	Pr	219	1.85	1922
Bubbio (Bormida di Millesimo)	P	224	1.60	1914	S. Agata Fossili (Castellania)	P	425	1.70	1917
Bormida (Bormida di Spigno)	P	586	1.60	1950	Tortona	Pr	120	22.50	1889
Cairo Montenotte (Borm. di Spig.)	Pr	328	12.00	1950	Garbagna (Grue)	P	292	1.90	1932
Sella - Altare (Bormida Spigno)	P	473	1.60	1920					
Spigno Monf. (Bormida di Spigno)	Pr	258	12.00	1931	CURONE				
Montenotte Inf. (Erro)	P	580	2.00	1914	Montecaprarò	P	828	1.70	1935
Sassello (Erro)	Pr	385	2.30	1913	Montemarzino	Pr	468	1.50	1916
Piancastagna (Erro)	Pr	732	2.30	1914					
Ponzzone (Erro)	P	610	1.60	1913	STAFFORA				
Acqui Terme (Bormida)	Pr	167	15.00	1914	Pregola (T. Montagnola)	P	1005	1.70	1914
Sezzadio (Bormida)	P	127	1.60	1936	Varzi	Pr	409	9.00	1916
Mombaruzzo (Bormida)	P	321	1.60	1921	Pizzocorno	P	478	1.70	1917
Piampaludo (Orba)	Pr	857	2.30	1914	Villa Morini	Pr	120	2.30	1950
Urbe (Orba)	Pr	500	2.30	1950	Voghera	Pr	93	1.90	1914
Ortiglieto (Orba)	P	300	2.30	1942					
Cremolino (Orba)	P	420	1.60	1930					
Ovada (Orba)	P	187	2.00	1914					
Masone (Stura di Masone)	Pr	433	2.30	1914					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
COPPA					NURE				
Torre degli Alberi	P	545	1.70	1933	Ferriere	Pr	615	2.00	1931
SCUIROPASSO					Boccolo della Noce (<i>Lavaiana</i>)	P	916	2.00	1931
Montalto Pavese	P	466	1.90	1915	Farini d'Olmo	P	426	2.00	1932
BARDONEZZA					Bettola	P	329	1.70	1914
Luzzano	P	220	1.70	1916	Cassano	P	379	2.00	1917
TIDONE					S. Giorgio Piacentino	P	104	1.70	1928
Romagnese	P	635	1.60	1934	CHIAVENNA				
Molato - diga	Pr	360	1.90	1933	Castellana (<i>Chero</i>)	P	434	1.70	1914
Pecorara (<i>Tidoncello</i>)	P	479	1.70	1916	Rezzano (<i>Chero</i>)	P	200	1.70	1930
Pianello	P	185	1.70	1913	S. Nazzaro	P	41	1.70	1928
Sarmato (<i>Rio Corniola</i>)	Pr	70	1.90	1914	ARDA				
TREBBIA					Mignano - diga	Pr	342	1.90	1933
Costamaglio	P	740	1.90	1957	Castell'Arquato	P	202	1.50	1921
Propata (<i>Brugneto</i>)	P	963	1.60	1962	Fiorenzuola	Pr	82	1.90	1917
Bavastrelli (<i>Brugneto</i>)	P	931	1.60	1962	Busseto (<i>Ongina</i>)	P	40	1.70	1928
S. Maria del Porto (<i>Brugneto</i>)	P	1020	1.60	1962	TARO				
Diga del Brugneto (<i>Brugneto</i>)	Pr	820	2.00	1959	Monte Zatta	P	1125	1.75	1941
Rondanina (<i>Rio Cassinghen</i>)	P	1000	1.70	1913	S. Maria del Taro	Pr	744	1.90	1913
Fontanigorda (<i>Pescia</i>)	P	820	1.70	1913	Casale Val Taro	P	703	1.75	1927
Loco Carchelli - c.le	Pr	610	2.00	1930	Bedonia	Pr	544	1.80	1913
Valsigara	P	460	1.75	1962	Porcigatone (<i>Remola</i>)	P	800	1.70	1914
Losso - c.le	Pr	416	1.70	1929	Montegroppi (<i>Gotra</i>)	P	800	1.75	1917
Barbagelata (<i>Aveto</i>)	P	1122	1.70	1913	Albareto (<i>Gotra</i>)	P	550	1.75	1926
Parazzuolo (<i>Aveto</i>)	P	819	1.70	1961	Borgo Val di Taro	P	411	1.70	1913
Cabanne (<i>Aveto</i>)	P	812	1.70	1913	Valdena - c.le (<i>Tarodine</i>)	Pr	611	1.90	1927
Magnasco (<i>Aveto</i>)	P	817	5.60	1924	Tiedoli Barca	P	650	2.00	1933
Monte Penna - Caserma (<i>Aveto</i>)	Pt	1387	1.80	1962	Passo della Cisa - Aer. (<i>Manebiola</i>)	P	1041	1.70	1917
S. Stefano d'Aveto (<i>Aveto</i>)	Pr	1014	1.90	1913	Roccaprebalza (<i>Manebiola</i>)	P	525	1.75	1962
Boschi d'Aveto - diga (<i>Aveto</i>)	Pr	630	2.00	1931	Valmozzola (<i>Mozzola</i>)	P	580	1.70	1937
Brugneto (<i>Aveto</i>)	P	903	1.80	1923	Selva del Bocchetto	P	539	1.70	1923
Bobbio	Pr	270	1.80	1913	Boschi di Bardone	Pr	608	2.00	1920
Pradovera (<i>Perino</i>)	P	937	1.70	1917	Nociveglia (<i>Ceno</i>)	P	900	1.60	1914
Perino (<i>Perino</i>)	P	200	2.00	1916	Cornolo (<i>Ceno</i>)	P	950	1.70	1929
Statto	P	200	1.70	1915	Pione (<i>Ceno</i>)	P	675	1.70	1923
S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	P	50	24.70	1802	Cereseto (<i>Ceno</i>)	P	760	1.70	1923
					Bardi - c.le (<i>Ceno</i>)	Pr	450	2.00	1916
					Varsi (<i>Ceno</i>)	P	412	1.70	1917
					Bore di Metti (<i>Ceno</i>)	P	850	1.70	1920

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					Guardasone (Termina)	P	361	1.90	1961
TARO					Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Pr	120	1.75	1932
Varano Melegari (Ceno)	P	190	1.90	1917	Mezzano Inferiore	P	26	1.40	1930
Felegara	P	120	6.60	1948	ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO				
Varano Marchesi (Recchio)	P	190	1.70	1948					
Noceto (Recchio)	P	95	1.75	1928	Boretto	Pr	23	1.90	1913
Ronchetti	P	40	1.45	1933	Poviglio	P	29	1.70	1938
Careno (Stirone)	P	581	1.70	1913					
Salsomaggiore (Stirone)	Pr	160	1.90	1913	CROSTOLO				
Fidenza	Pr	75	2.00	1960					
Castione Marchesi (Stirone)	P	53	1.50	1931	Regnano (Cesolla)	P	415	1.70	1919
Carzeto di Soragna (Stirone)	P	37	1.60	1947	Canossa (Campola)	P	530	1.70	1913
Sissa	P	31	1.85	1947	Quattro Castella (Rio Modolena)	P	162	1.70	1927
Roccabianca	Pr	32	2.00	1928	Reggio Emilia	Pr	51	1.90	1867
PARMA									
Lagdei	Pt	1245	3.00	1950	ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Bosco - c.le	Pr	784	1.90	1927					
Marra - c.le	Pr	635	1.90	1930	S. Martino in Rio	P	36	1.70	1952
Riana (Bratica)	Pn	1010	1.70	1961	Botte sotto Secchia	P	29	1.50	1916
Petrignacola	P	630	1.70	1927	Carpi	Pr	28	1.90	1881
Musiara Superiore (Parmossa)	P	1050	1.70	1920	Novellara	P	24	1.90	1924
Campora di Sasso (Parmossa)	P	620	1.70	1927	Ponte Testa	P	22	1.70	1927
Langhirano	Pr	262	2.00	1939	Ponte Pietra	P	21	2.00	1927
Alberi di Vigatto	P	89	1.50	1961					
Calestano (Baganza)	P	417	1.85	1913	SECCHIA				
Vallerano (Baganza)	P	513	2.00	1918					
Sala Baganza (Baganza)	P	165	1.95	1932	Gabellina	Pr	940	2.00	1957
Parma - Idrografico	Pr	56	23.50	1954	Lago Cerretano (Rio Cerretano)	Pt	1380	3.00	1957
Parma - Osserv. Università	Pr	57	1.90	1833	Collagna	Pn	830	1.70	1885
ENZA					Ozola - diga (Ozola)	P	1220	1.70	1931
Paduli - diga	Pr	1139	1.90	1929	Ligonchio - c.le (Ozola)	Pr	928	2.00	1921
Succiso (Liocca)	P	911	1.70	1914	Castelnuovo Monti	Pr	730	1.90	1909
Nirone - diga	P	573	1.70	1933	Asta (Secchiello)	P	925	1.70	1950
Lago Ballano (Cedra)	Pt	1335	3.00	1961	Villa Minozzo (Secchiello)	P	676	1.70	1947
Rimagna (Cedra)	Pn	1001	1.60	1913	Foce Radici (Dragone)	P	1520	1.70	1961
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Pr	575	1.90	1922	Piandelagotti (Dragone)	Pr	1209	1.80	1913
Selvanizza - c.le (Cedra)	Pr	468	1.70	1929	Civago (Dolo)	Pn	1024	1.70	1923
Ramiseto (Lonza)	P	850	1.70	1914	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Pr	787	2.00	1935
Vetto	P	330	2.00	1913	Farneta - c.le (Dolo)	Pr	380	2.00	1930
Vedriano (Tassobbio)	P	590	1.70	1913					
Neviano Arduini (Termina)	P	422	2.00	1917					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					PANARO				
SECCHIA					Fiumalbo (Scoltenna)	P	943	1.70	1881
Montestefano (Dragone)	P	300	2.00	1910	S. Michele - c.le (Scoltenna)	Pr	765	1.90	1959
Lama Mocogno (Rossenna)	P	812	1.60	1919	Tagliole (Scoltenna)	Pn	1150	1.70	1919
Polinago (Rossenna)	P	810	1.70	1923	S. Anna Pelago (Scoltenna)	Pn	1039	1.70	1925
Pavullo (Rossenna)	Pr	682	1.90	1882	Barigazzo (Scoltenna)	P	1224	1.70	1915
Prignano (Rossenna)	P	497	1.70	1919	Monte Cimone - Aer. (Scoltenna)	Pt	2165	10.00	1961
Baiso (Lucenta)	P	542	1.60	1922	Strettara - c.le (Scoltenna)	Pr	570	1.90	1927
Sassuolo	Pr	121	1.90	1913	Pian del Falco (Scoltenna)	Pt	1350	3.00	1961
Carpinetti (Tresinaro)	P	570	1.80	1960	Sestola (Scoltenna)	Pr	1020	1.90	1881
S. Valentino (Tresinaro)	P	300	1.90	1923	Rocchetta di Sestola (Scoltenna)	P	675	1.70	1961
Cà de Caroli (Tresinaro)	P	168	1.70	1924	Gaiato (Scoltenna)	P	800	1.70	1919
					Fellicarolo (Leo)	P	935	1.70	1917
					Sega di Ospitale (Leo)	P	936	1.70	1913
					Montese (Rio S. Martino)	P	841	1.70	1881
					Benedello - Cantoniera -	P	195	1.90	1961
					Guiglia - Staz. Agr.	Pr	483	7.50	1962
					Rola di Spilamberto	P	80	1.90	1962
					Pazzano (Tiepidi)	P	273	1.80	1961
					Modena - Osserv. Geofisico	Pr	35	1.90	1837
					Crevalcore	P	20	1.50	1948
					Ravarino	Pr	23	9.50	1962
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO					PO				
Ponte Bacchello	P	26	1.40	1932	Punta Maestra - faro	Pr	0	4.00	1935
S. Felice sul Panaro	P	19	1.30	1881					
Mirandola	P	19	1.70	1932					
Poggio Rusco	P	12	1.60	1932					
Moglia di Sermide	P	12	1.70	1898					
Chiavichetta	P	9	1.50	1932					
Cucca - Rangona	P	8	1.80	1932					

MADONNA DI CAMPIGLIO												Giorno	MALGA CARET												
(Pr) BACINO: SARCA (1553 m s. m.)													(Pr) BACINO SARCA (1400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	4.8	—	1	—	—	1.0	—	—	7.4	1.6	—	0.2	—	—	—	
23.6	—	5.2'	—	—	—	—	—	—	—	4.0'	—	2	6.3	—	0.6	—	—	50.0	0.4	—	—	—	—	—	
8.0	—	2.1'	—	—	—	11.8	—	—	—	10.6	—	3	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.2	4.0	—	
1.2'	—	—	—	—	1.0	7.0	5.0	5.2	—	0.8	—	4	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	
4.8	—	2.2'	13.0'	1.2	—	16.0	3.0	8.4	—	0.4	—	5	—	—	56.0	—	—	—	0.6	2.4	13.7	0.2	—	—	
0.4	—	—	11.0'	—	—	4.0	—	—	—	37.8	—	6	—	—	2.5	—	—	—	2.0	0.6	—	—	89.0	—	
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	36.4	—	7	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	24.6	2.0	3.8	20.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	15.2	0.4	7.0	55.7	—	
—	14.1'	—	3.0'	—	—	0.2	—	—	1.8	20.0	—	9	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	2.6	4.7	—	
7.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	10	7.0	—	3.5	—	0.6	—	0.4	—	—	0.2	8.7	—	
24.4'	—	—	—	2.2'	—	—	—	—	—	0.4	—	11	—	—	7.3	—	5.4	0.6	—	0.2	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	2.8	3.2	6.0	—	—	—	—	—	12	22.2	—	—	—	7.0	0.8	3.6	—	—	—	—	—	
0.2'	—	—	—	13.6	—	1.6	—	—	—	1.2	2.4	13	4.5	—	—	—	25.4	—	1.4	—	—	—	5.0	26.0	
3.0	—	—	—	30.0	0.8	—	0.2	—	7.6	5.0	1.8	14	—	—	—	0.2	5.6	—	—	6.6	—	11.4	—	3.0	
0.2	—	—	0.8'	—	0.2	0.4	—	—	—	1.0	0.2'	15	—	—	—	4.0	—	—	1.2	—	0.2	—	12.0	—	
—	—	—	15.0'	—	16.6	10.2	6.2	—	—	6.8'	1.0'	16	—	—	—	50.0	—	10.2	3.4	12.2	0.2	—	—	2.0	
—	—	—	—	1.8	2.6	—	—	5.8	—	—	—	17	—	—	—	32.0	—	1.6	5.0	1.2	4.6	—	—	—	
—	—	—	16.0'	—	9.0	—	4.6	35.6	—	—	—	18	—	—	—	28.0	—	0.6	0.2	2.0	37.6	0.2	16.5	—	
—	—	—	18.6'	—	6.0	1.4	—	0.6	—	—	—	19	—	—	—	60.0	—	2.2	1.2	—	—	0.2	6.0	—	
—	3.2'	—	21.0'	19.4	—	—	—	0.8	—	—	—	20	—	—	—	3.8	25.6	0.4	—	—	2.6	—	5.5	—	
—	—	—	2.0	1.0	5.8	—	—	20.0	—	2.0'	—	21	—	0.5	—	2.0	1.2	5.0	—	—	6.4	—	—	1.0	
—	—	—	—	—	3.8	—	5.6	—	—	—	—	22	—	25.0	—	—	—	2.4	—	6.2	—	0.2	8.5	—	
—	—	—	—	—	—	6.2	0.4	—	—	1.6'	—	23	—	0.9	4.8	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0'	—	24	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.0	
—	—	11.2'	—	11.6	—	—	0.2	—	—	2.2'	—	25	—	—	—	—	16.8	—	—	0.2	—	0.4	—	—	
—	—	—	—	23.0'	6.6	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	19.6	7.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	17.2	1.4	—	—	—	—	—	—	27	—	—	0.8	—	2.6	2.8	—	—	—	0.6	—	—	
—	1.3'	—	—	4.4	0.6	—	—	—	3.0	—	—	28	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.4	—	8.5	—	
—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	20.4'	2.0'	4.1'	29	—	—	—	—	3.0	—	3.2	—	—	3.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	4.0'	—	30	—	—	—	—	1.6	0.4	24.4	—	10.0	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	31	—	—	8.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
73.2	18.6	20.7	100.4	126.4	62.8	108.6	49.8	78.4	36.6	170.8	9.5	Totale mens. N. gior. piovosi	47.0	21.9	84.5	191.0	115.8	98.4	53.8	46.8	76.5	46.8	224.1	33.0	
7	3	4	8	11	11	14	6	6	5	18	4		5	1	7	8	12	10	13	7	6	5	12	5	
Totale annuo: 855.8 mm													Totale annuo: 1039.6 mm												
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 91												
PINZOLO												Giorno	TIONE												
(Pr) BACINO: SARCA (776 m s. m.)													(Pr) BACINO: SARCA (563 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	3.0	—	—	0.4	6.6	—	—	—	0.6	—	1	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	3.2	—	
8.0	—	0.8	—	—	7.8	—	—	—	—	0.2	—	2	18.4	—	49.0	—	—	6.4	0.6	—	—	—	0.2	—	
6.6	—	3.4'	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	39.2	—	—	—	—	—	—	
7.4	—	4.8'	3.8	—	7.0	—	—	3.8	—	—	—	4	—	—	—	12.6	—	11.2	6.2	10.0	—	0.2	—	—	
—	—	33.2	21.0	—	0.2	12.6	1.2	0.2	—	—	—	5	—	—	39.0	22.0	—	1.8	18.4	2.2	—	—	—	—	
—	—	15.2	3.2	—	—	2.2	—	—	—	28.8	—	6	—	—	17.0	—	—	—	2.8	—	—	—	28.0	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.6	33.0	—	7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	31.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	1.2	11.8	—	8	—	0.2	—	—	—	—	—	4.4	—	4.4	25.6	—	
—	14.6'	—	3.0	—	—	—	—	0.2	—	30.8	—	9	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	1.2	22.2	—	—	
0.4'	—	2.6'	9.0	—	—	—	—	—	—	7.4	—	10	2.0	—	—	20.8	—	—	1.8	—	—	—	12.6	—	
4.6'	—	1.0	—	1.8	0.6	—	—	—	—	0.2	—	11	8.0	—	—	—	4.4	0.6	—	—	—	0.2	—	—	
8.6'	—	2.0	—	24.2	0.2	3.0	—	—	—	—	2.0	12	11.0	—	9.5	—	33.0	0.2	0.2	—	—				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

STENICO												Giorno	MOLVENO													
(P) BACINO: SARCA (668 m s. m.)													(P) BACINO: SARCA (826 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	1	—	—	1.0'	—	—	—	12.0	—	—	—	9.0	—		
20.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	2	5.0'	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		
13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.0	—	—	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	39.0	33.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5	—	—	7.0'	29.0'	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—		
—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	—	6	—	—	27.0'	—	—	—	8.0	—	—	—	45.0	—		
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	—	7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	25.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	23.0	—	8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	27.0	—		
—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	9	—	11.0'	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—		
—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—		
5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
27.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	12	14.0'	—	—	—	28.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	12.0	24.0	13	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4.5	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	14	—	3.0	—	—	47.0	—	—	—	—	6.0	13.0	40.0'		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	15	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—		
—	—	—	33.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	23.0'	—	1.0	7.0	—	—	—	11.0	—		
—	—	—	33.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—		
—	—	—	25.5	—	—	—	—	27.0	—	—	—	18	—	—	—	27.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—		
—	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—	19	—	—	—	40.0	—	—	2.0	—	—	—	15.0'	—		
—	—	—	—	32.0	—	—	—	3.5	—	—	—	20	—	—	—	—	26.0	—	—	3.0	—	—	6.0'	—		
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	3.0	—	27.0	—	1.0	—	—	2.0	—		
—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	5.0'	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0'	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	45.0	12.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	23.0	13.0	—	—	—	—	—	—		
—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	27	—	5.0'	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	20.0	17.0	10.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0'	3.0'		
—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0		
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	67.0	4.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—		
70.0	28.5	55.5	190.5	171.0	73.0	127.0	14.0	30.5	40.0	196.0	34.0	Totale mens.	30.0	24.0	48.0	141.0	141.0	96.0	125.0	9.0	25.0	38.0	175.0	45.0		
5	2	4	7	7	5	10	2	2	3	10	2	N. gior. piovosi	3	4	7	8	7	7	12	2	5	4	14	3		
Totale annuo: 1030.0 mm													Totale annuo: 897.0 mm													
Giorni piovosi: 59													Giorni piovosi: 76													

S. LORENZO BANALE												Giorno	PIETRAMURATA													
(P) BACINO: SARCA (720 m s. m.)													(P) BACINO: SARCA (240 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7.0	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2	4.0	—	3.0	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		
14.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	44.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	5	—	—	35.0	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—		
—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6	—	—	15.0	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	1.0	54.0	—	7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	27.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—		
—	24.0'	—	28.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	14.0	—	12.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—		
2.5'	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	10	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—		
22.5'	—	—	—	3.0	—	1.7	—	—	—	—	—	11	23.0	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	12	—	—	7.0	—	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—		
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0'	13	—	3.0	—	—	8.0	—								

RIVA												Giorno	VESIO											
(Pr)	BACINO: LAGO DI GARDA (70 m s. m.)												(P)	BACINO: LAGO DI GARDA (650 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.6	—	2.6	—	0.8	4.2	9.0	—	—	—	9.0	—	1	»	—	5.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	21.0	—
6.8	—	—	—	—	45.2	—	—	—	—	—	—	2	»	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
0.6	—	1.8	0.8	—	5.8	—	—	—	—	—	—	3	»	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
13.0	—	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4	»	—	11.0	6.0'	—	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	23.6	11.0	0.6	0.6	16.2	2.2	—	—	—	—	5	»	—	12.0	13.5	4.0	—	28.0	3.5	—	—	—	—
—	—	16.6	—	—	—	5.4	—	—	—	16.0	—	6	»	—	20.0	—	—	—	4.5	—	—	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	7	»	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	19.0	—
—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	8	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—
—	13.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	13.2	—	9	»	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
1.4	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	13.8	—	10	»	—	6.0	11.0'	—	—	—	—	—	—	4.0	—
10.4	—	4.8	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	11	»	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—
20.4	—	0.8	—	24.2	0.2	—	—	—	—	—	—	12	»	—	1.0'	—	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2	—	6.4	—	—	—	—	1.8	—	15.8	13	»	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	6.0	18.0'
—	2.4	—	6.8	24.8	—	—	—	—	8.8	—	4.4	14	»	3.0	—	—	32.0	—	—	—	—	11.0	—	3.0
0.2	—	—	27.6	0.6	—	1.2	—	—	—	—	—	15	»	—	—	19.0	2.0	—	5.0	—	—	—	8.0'	—
—	—	—	19.4	—	0.2	0.2	0.8	—	—	—	—	16	»	—	—	20.0	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—
—	—	—	10.6	—	—	0.5	—	2.8	—	—	—	17	»	—	—	8.0	—	—	20.0	—	3.0	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	—	5.6	8.0	—	—	—	18	»	—	—	9.0	—	—	—	3.0	40.0	—	—	—
—	—	—	37.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	19	»	—	—	22.0	—	—	14.0	—	2.0	—	11.0'	—
—	—	—	—	24.0	—	—	—	0.6	—	2.2	—	20	»	—	—	—	34.0	1.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	1.0	11.0	—	—	1.8	—	—	—	21	»	—	—	1.0	9.0	15.0	—	—	0.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22	»	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	23	»	0.2'	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
0.2	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	24	»	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	»	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	18.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	26	»	—	—	30.0	38.0	—	—	—	—	—	—
—	1.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	27	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	6.4	2.0	—	28	»	—	—	3.0	13.0	—	—	1.0	12.5	4.0	—
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.2	1.4	2.4	29	»	—	—	—	—	9.0	—	—	15.0	1.0	7.0'
—	—	—	—	—	—	4.8	2.2	—	—	—	—	1.0	30	»	—	—	1.0	—	3.0	7.0	—	3.0	—	8.0'
—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	31	»	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0
70.6	21.6	55.6	142.0	111.0	74.8	63.3	10.8	13.2	24.2	89.2	23.6	Totale mens.	[61.0]	27.4	68.0	111.5	170.0	106.0	113.0	17.0	46.5	59.5	107.5	43.0
6	4	6	10	9	5	8	3	3	4	11	4	N. gior. piovosi	[6]	3	9	10	12	10	12	5	4	6	12	7
Totale annuo: 699.9 mm													Totale annuo: [930.4] mm											
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: [96]											

GARGNANO												Giorno	MAGASA											
(Pr)	BACINO: LAGO DI GARDA (98 m s. m.)												(P)	BACINO: LAGO DI GARDA (972 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.8	—	0.2	—	—	15.6	1.0	—	—	—	—	—	1	43.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	18.0	—
—	—	3.0	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	2	8.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—
5.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	9.0	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—
15.6	—	17.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	23.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	27.6	—	—	—	20.6	3.2	—	—	—	—	5	—	—	13.0	28.0	4.0	1.5	8.5	3.5	—	—	—	—
—	—	1.4	—	—	—	37.0	—	—	6.4	18.6	—	6	—	—	18.0	—	5.0	—	39.0	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	2.2	—	7	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	17.0	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
18.2	20.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—
12.8	—	7.6	10.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	8.0	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	12	26.0	—	—	—	45.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2	—	13.8	—	—	—	—	—	5.0	19.2	13	14.0	—	3.0	—	41.0	3.5						

Anno 1962

- 79 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LAZISE												Giorno	S. ZENO DI MONTAGNA												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (76 m s. m.)													(P) BACINO: LAGO DI GARDA (583 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	1	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	3.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	12.0	—	8.0	—	42.0	28.0	—	—	—	—	5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6	—	—	30.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	7	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	
—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	8	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9	—	20.2	2.0	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	
7.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	10	3.0	—	15.1	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	11.0	13	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	20.0	10.0	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	14	—	—	—	10.2	25.0	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15	—	—	—	15.1	—	—	—	—	10.2	10.2	—	—	
—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	17	—	—	—	15.0	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	7.0	16.0	18	—	—	—	30.0	—	—	—	5.0	20.1	—	10.0	—	
—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	20	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
—	—	—	—	55.0	—	—	—	2.0	—	—	—	21	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	26	—	1.0	—	—	15.4	30.1	—	—	—	—	—	—	
—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	28	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	18.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	30	—	—	—	—	—	—	10.1	—	15.1	—	5.0	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
40.0	37.0	34.0	71.0	141.0	50.0	54.0	28.0	6.0	58.0	124.0	63.0	Totale mens.	48.0	46.4	82.1	120.4	155.7	50.3	[98.0]	30.1	45.1	50.3	180.6	55.0	
5	3	3	8	9	6	4	1	3	4	13	5	N. gior. piovosi	4	5	6	7	8	3	[10]	3	2	3	13	4	
Totale annuo: 706.0 mm													Totale annuo: [962.0] mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: [68]												

MALCESINE												Giorno	MONZAMBANO												
(P) BACINO: LAGO DI GARDA (90 m s. m.)													(Pr) BACINO: MINCIO (90 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	2.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	1	—	—	15.6	—	—	—	0.4	—	0.2	23.2	0.4	—	
6.0	—	3.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2	0.8	—	0.4	—	9.6	0.2	—	—	0.2	0.6	0.2	—	
—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	0.4	—	3.6	—	—	—	—	0.2	—	—	
15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.6	—	2.6	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	
—	—	25.0	10.0	1.0	—	52.0	1.0	—	—	—	—	5	—	—	10.0	—	—	11.6	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7	—	—	0.2	—	—	4.0	—	—	4.6	8.8	—	—	
—	13.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8	—	4.8	—	—	—	0.2	—	—	3.2	6.6	0.4	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	14.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—		
14.0	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10	0.2	2.6	1.8	—	0.8	—	—	—	—	16.0	—	—	
7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11	8.8	0.2	10.2	—	1.6	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	
12.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	12	20.0	—	—	—	5.2	1.4	—	—	—	—	0.8	0.2	
—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	13	0.2	—	2.2	—	9.8	0.2	—	—	5.4	5.8			

Anno 1962

— 81 —

CALVISANO												Giorno	PASSO TONALE												
(Pr) PIANURA FRA MINCIO E OGLIO (63 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (1777 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	23.4	—	0.2	0.6	1.0	—	—	»	—	0.2	1	7.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	0.6	—	—	32.0	—	—	—	»	—	—	2	5.0	—	13.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.4	—	—	5.6	—	—	—	»	—	0.2	3	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
10.6	0.2	5.4	2.8	—	0.2	—	—	—	»	—	—	4	—	—	8.0	27.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	11.4	7.0	—	0.4	9.6	—	—	»	100.0	—	5	—	—	20.0	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	1.8	6.2	—	»	—	—	6	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—	»	—	—	7	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	
—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	»	—	0.2	8	—	6.0	—	—	—	—	12.0	—	8.0	15.0	—	—	
0.2	11.0	—	—	—	0.2	—	—	—	»	—	—	9	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	
1.4	2.4	3.0	3.8	—	0.8	—	—	—	»	16.0	—	10	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	
5.0	—	7.4	2.0	—	—	—	—	—	»	—	—	11	14.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	
30.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—	»	—	—	12	5.0	—	14.0	—	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	—	11.0	—	—	—	—	»	7.8	5.2	13	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	—	
0.2	—	12.6	1.2	16.8	—	—	—	—	»	0.8	7.0	14	—	4.0	—	—	16.0	—	—	7.0	—	11.0	—	—	
—	—	—	23.4	2.0	1.4	—	—	—	»	16.4	—	15	—	—	—	35.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	12.8	—	0.2	1.0	—	—	»	0.4	—	16	—	—	—	24.0	—	7.0	—	12.0	—	—	3.0	—	
0.2	—	0.2	2.0	—	—	2.6	—	—	»	—	0.2	17	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	
—	—	—	4.8	—	—	2.6	—	—	»	12.6	—	18	—	—	—	20.0	—	6.0	—	10.0	10.0	—	7.0	—	
0.8	—	—	16.6	—	—	2.8	—	—	»	5.6	—	19	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	
0.4	—	—	1.4	29.8	—	—	—	—	»	5.2	—	20	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	2.2	—	—	—	»	—	—	21	—	—	—	—	13.0	—	—	—	23.0	—	—	2.0	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2.8	—	22	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	0.2	—	23	—	16.0	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	—	
—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	»	—	—	24	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	16.4	—	—	—	—	»	—	—	25	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	15.0	—	—	19.2	9.2	—	—	—	»	0.2	—	26	—	—	—	—	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	
0.4	1.8	—	—	2.4	3.8	—	—	—	»	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.4	—	0.2	0.2	—	—	—	1.0	»	3.2	—	28	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	0.6	—	29	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	17.0	30.0	4.0	
—	—	—	2.8	—	—	1.4	—	—	»	—	1.0	30	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	»	—	7.0	31	—	—	13.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	
51.2	49.0	76.8	81.0	113.8	56.6	28.2	6.2	1.0	[55.0]	171.8	21.2	Totale mens. N. gior. piovosi	56.0	26.0	109.0	142.0	152.0	117.0	90.0	49.0	41.0	46.0	128.0	27.0	
5	6	8	12	9	6	9	1	1	[5]	[17]	4		6	3	9	7	10	9	11	6	4	4	12	5	
Totale annuo: [711.8] mm													Totale annuo: 983.0 mm												
Giorni piovosi [83]													Giorni piovosi: 86												

PEZZO												Giorno	PANTANO D'AVIO												
(P) BACINO: OGLIO (1557 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (2325 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	7.0	—	1	25.0	—	1.0	—	—	12.0	3.0	—	—	—	18.0	—	
11.0	—	—	—	—	56.0	1.0	—	2.0	—	—	—	2	16.0	—	2.0	—	—	65.0	2.0	—	2.0	—	2.0	—	
2.0	—	3.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	3	5.0	—	1.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	5.0	5.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	4	9.0	—	3.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	28.0	14.0	1.0	—	7.0	7.0	21.0	—	—	—	5	—	—	31.0	14.0	1.0	—	7.0	5.0	22.0	—	—	—	
—	—	20.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	14.0	—	6	—	—	19.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	12.0	—	
—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	26.0	—	7	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	29.0	1.0	7.0	9.0	—	8	—	2.0	—	—	—	—	28.0	2.0	7.0	10.0	—	—	
2.0	5.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	2.0	23.0	—	9	1.0	7.0	—	2.0	—	—	1.0	—	5.0	10.0	—	—	
4.0	—	7.0	5.0	1.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	10	2.0	—	2.0	17.0	1.0	—	2.0	—	—	6.0	—	—	
21.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11	16.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	12.0	—	12.0	—	13.0	—	—	—	—	—	12	6.0	—	6.0	—	17.0	—	9.0	—	—	—	2.0	10.0	
—	—	—	—	4.0	—	4																			

Anno 1962

— 83 —

CORTENO												Giorno	LAGO BAITONE												
BACINO: OGLIO (920 m s. m.)													BACINO: OGLIO (2258 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
19.0	—	—	—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	3.6	—	1	15.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	6.0'	—
15.0	—	—	—	—	—	46.0	1.0	—	1.6	—	—	—	2	8.0'	—	3.0'	—	—	46.0	1.0	—	3.0	—	1.0	—
1.6	—	1.4	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3	4.0'	—	2.0'	—	—	10.0'	—	—	—	—	—	—
7.2	—	2.6'	1.2'	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	4	9.0	—	5.0'	6.0'	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—
—	—	25.0	16.2	1.0	—	—	0.6	1.0	15.6	—	—	—	5	—	—	40.0'	14.0'	3.0	—	8.0	2.0	23.0	—	—	—
—	—	9.0	—	—	—	—	3.6	0.4	—	—	13.0	—	6	—	—	22.0'	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0'	—
—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	—	—	18.4	—	7	—	—	10.0'	—	—	—	3.0	—	—	—	25.0'	—
—	1.4	—	—	—	—	—	—	21.0	0.6	8.0	15.0	—	8	—	3.0'	—	—	—	—	28.0	2.0	10.0'	10.0	—	—
—	3.6'	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22.6	—	9	—	5.0'	—	2.0	—	—	2.0	—	1.0	20.0	—	—
1.4'	—	2.4'	5.0	1.4	—	—	1.2	—	—	—	0.6	—	10	3.0'	—	4.0'	16.0'	3.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—
3.0'	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	11	5.0'	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
13.0'	—	4.6	—	—	16.0	—	2.6	—	—	—	—	—	12	7.0'	—	6.0'	—	17.0'	—	6.0	—	—	—	—	—
3.2	—	—	—	—	2.2	—	0.2	—	—	1.0	3.6	17.0'	13	2.0'	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	3.0'	12.0'	
—	1.0'	—	—	—	22.0	—	—	—	—	8.4	—	3.0	14	—	3.0'	—	—	20.0'	—	—	—	11.0	—	2.0'	
—	—	—	12.6'	1.2	—	—	1.0	—	—	—	7.2	—	15	—	—	—	22.0'	4.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—
—	—	—	8.4	—	11.6	1.6	16.0	—	—	—	—	2.0	16	—	—	—	12.0'	—	16.0	—	16.0	—	—	1.0'	
—	—	—	6.0	—	0.6	1.2	0.4	9.0	—	—	—	4.0	17	—	—	—	10.0'	—	2.0	2.0	—	5.0	—	1.0	
—	—	—	57.0	—	9.4	—	1.6	12.4	—	—	3.0'	—	18	—	—	—	23.0	—	—	—	4.0	27.0	—	2.0'	
—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6'	—	19	—	—	—	19.0	—	2.0	—	—	—	—	8.0'	
0.4	—	—	—	12.6	3.0	—	—	—	2.0	—	3.6	—	20	1.0'	—	—	—	18.0	4.0	—	—	2.0	—	5.0'	
0.2	—	—	2.0	5.2	12.6	—	—	—	2.4	—	—	1.0'	21	—	—	—	2.0	3.0	18.0	—	—	5.0	—	1.0	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	4.0	1.6	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0'	1.0'	
—	6.0'	5.0'	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.6'	—	23	1.0'	6.0'	2.0'	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	24	—	—	4.0'	—	—	5.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	—	—	12.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	26	—	1.0	—	—	41.0'	3.0	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	27	—	4.0'	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.2	1.6	2.2	1.6	28	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	6.0	1.0'	
—	—	—	—	0.2	—	5.4	—	—	—	25.0	3.0	2.2'	29	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	20.0'	1.0	
—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	0.6	1.0	—	1.0	30	—	—	—	—	5.0	—	34.0	—	3.0	3.0	3.0'	
—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	31	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	
64.0	16.0	58.0	157.0	91.0	99.0	47.0	43.2	44.4	45.0	110.0	33.4	Totale mens. N. gior. piovosi	55.0	22.0	106.0	126.0	147.0	106.0	85.0	54.0	72.0	51.0	100.0	24.0	
8	6	8	10	13	8	13	5	6	6	14	9		10	6	11	10	15	9	16	7	9	6	16	9	
Totale annuo: 808.0 mm													Totale annuo: 948.0 mm												
Giorni piovosi: 106													Giorni piovosi: 124												

SPARSINICA												Giorno	LAGO D'ARNO												
BACINO: OGLIO (1200 m s. m.)													BACINO: OGLIO (1820 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
35.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	5.0	—	1	100.0	—	—	—	—	8.0	7.4	—	—	—	11.6'	—
23.0	—	—	—	—	—	64.0	3.0	—	2.0	—	—	—	2	98.6'	—	—	—	—	55.0	0.6	—	—	—	—	—
3.0	—	3.0'	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3	5.0	—	1.4'	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—
10.0	—	6.0'	9.0'	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	4	5.4'	—	6.6'	4.6'	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—
—	—	42.0	17.0	2.0	—	—	8.0	8.0	19.0	—	—	—	5	—	—	50.0'	9.6'	0.4	—	13.0	3.2	12.6	—	—	—
—	—	24.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	6	—	—	16.0'	—	—	—	9.4	—	—	—	21.0	—
—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	31.0	—	7	—	—	5.0'	—	—	—	1.6	—	—	—	33.0	—
—	3.0'	—	—	—	—	—	—	36.0	1.0	7.0	9.0	—	8	—	1.4'	—	—	—	—	29.6	0.4	16.6	35.0	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	19.0	—	9	—	6.6'	—	—	—							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LAGO SALARNO												Giorno	DOSSO											
(P) BACINO: OGLIO (2088 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (880 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	5.0	—	1	39.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	6.0	—
39.0	—	1.0	—	—	39.0	3.0	—	5.0	—	1.0	—	2	26.0	—	—	—	—	42.0	1.0	—	2.0	—	—	—
9.0	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3	3.0	—	3.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	4.0	8.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	4	12.0	—	4.0	8.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—
—	—	30.0	13.0	1.0	—	8.0	2.0	20.0	—	—	—	5	—	—	44.0	16.0	1.0	—	8.0	2.0	6.0	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	—	6	—	—	22.0	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—
—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	28.0	—	7	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	22.0	—
—	2.0	—	—	—	—	—	29.0	1.0	10.0	12.0	—	8	—	2.0	—	—	—	—	—	29.0	1.0	10.0	11.0	—
—	5.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	3.0	20.0	—	9	—	7.0	—	4.0	—	—	—	1.0	—	1.0	17.0	—
6.0	—	6.0	17.0	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	10	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11	4.0	—	4.0	19.0	7.0	—	4.0	—	—	—	2.0	—
17.0	—	7.0	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12	21.0	—	—	—	19.0	—	2.0	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	3.0	21.0	13	9.0	—	4.0	—	5.0	—	6.0	—	—	1.0	1.0	23.0
—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	—	1.0	14	—	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	11.0	—	2.0
—	—	—	28.0	4.0	—	4.0	—	—	—	4.0	—	15	—	—	—	19.0	2.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—
—	—	—	15.0	—	15.0	10.0	10.0	—	—	—	1.0	16	—	—	—	14.0	—	10.0	6.0	9.0	—	—	—	1.0
—	—	—	7.0	—	3.0	4.0	—	8.0	—	—	2.0	17	—	—	—	5.0	—	1.0	2.0	—	6.0	—	—	1.0
—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	15.0	—	2.0	—	18	—	—	—	33.0	—	—	—	2.0	21.0	—	2.0	—
—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	19	—	—	—	21.0	—	1.0	—	—	—	—	11.0	—
1.0	—	—	—	16.0	6.0	—	—	4.0	—	5.0	—	20	1.0	—	—	—	22.0	2.0	—	—	2.0	—	4.0	—
—	—	—	2.0	5.0	22.0	—	—	4.0	—	—	1.0	21	—	—	—	2.0	2.0	13.0	—	—	3.0	—	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	1.0	22	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	1.0
1.0	4.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	23	1.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—
—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	24	—	—	3.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	51.0	3.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	27	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	7.0	5.0	—	28	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	9.0	5.0	—
—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	6.0	32.0	1.0	2.0	29	—	—	—	—	1.0	—	16.0	—	—	26.0	1.0	3.0
—	—	—	—	6.0	—	32.0	—	—	4.0	—	2.0	30	—	—	—	—	3.0	—	36.0	—	4.0	2.0	—	4.0
—	—	21.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	1.0	31	—	—	14.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	2.0
147.0	21.0	99.0	130.0	146.0	109.0	119.0	49.0	64.0	65.0	122.0	32.0	Totale mens. N. gior. piovosi	122.0	21.0	99.0	141.0	131.0	90.0	127.0	47.0	47.0	60.0	97.0	38.0
10	6	11	10	14	10	17	8	9	6	16	9		10	6	9	10	15	9	17	8	9	7	15	9
Totale annuo: 1103.0 mm													Totale annuo: 1020.0 mm											
Giorni piovosi: 126													Giorni piovosi: 124											
BRENO												Giorno	PRATI DI VENO											
(Pr) BACINO: OGLIO (312 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (540 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
42.0	—	0.4	—	—	4.2	4.6	—	—	—	0.2	—	1	41.0	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—
23.0	—	4.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2	42.0	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—
5.2	—	1.4	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	3	5.0	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
12.0	—	19.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4	15.0	—	4.0	9.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—
—	—	24.0	11.2	—	—	7.8	6.6	4.2	—	—	—	5	—	—	36.0	14.0	2.0	—	12.0	6.0	5.0	—	—	—
—	—	6.4	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	6	—	—	25.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—
0.2	8.0	—	—	—	—	—	10.6	—	11.0	7.8	—	8	—	8.0	—	—	—	—	—	40.0	—	12.0	4.0	—
—	7.8	0.8	4.0	—	0.8	—	1.2	—	—	10.4	—	9	—	8.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—
3.6	—	8.8	7.8	—	1.0	—	—	—	—	2.2	—	10	5.0	—	13.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—
5.2	—	0.8	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	11	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
16.4	0.2	—	—	14.8	—																			

SCHILPARIO												Giorno	GLENO											
(P) BACINO: OGLIO (1200 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (1250 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.0	—	—	—	—	45.0	6.0	—	—	—	10.0	—	1	—	—	3.4	—	—	14.0	14.4	—	—	—	2.2	—
10.0	—	11.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	2	27.8	—	3.8	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.2	—	10.2	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—
5.0	—	25.0	10.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	4	8.2	—	6.0	13.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	30.0	—	1.0	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	5	—	—	32.0	18.0	7.6	—	6.0	6.4	21.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	11.0	—	6	—	—	23.0	—	—	—	10.4	—	—	—	8.0	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	—	4.8	—	—	—	7.0	0.8	0.2	1.0	31.4	—
—	15.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	5.0	45.0	—	8	—	4.6	—	—	—	—	15.4	—	10.6	18.4	—	—
15.0	—	—	15.0	5.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	9	—	8.0	—	10.8	—	1.4	—	0.2	—	21.4	—	
10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10	8.4	—	6.4	7.8	—	0.2	—	0.8	—	1.0	—	
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	5.0	—	11	4.6	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	12	27.6	—	0.6	—	21.0	0.4	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	1.0	36.0	—	—	—	—	15.0	5.0	11.0	13	0.4	—	—	—	4.2	0.6	0.6	—	—	2.8	3.2	
—	—	—	31.0	—	—	16.0	7.0	—	—	1.0	—	14	—	1.2	—	0.4	30.6	—	5.4	—	—	19.0	0.8	
—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	6.4	—	0.2	—	—	0.2	12.4	—	
—	—	—	35.0	—	—	16.0	5.0	5.0	—	—	5.0	16	—	—	—	9.6	—	14.4	18.2	7.4	—	—	43.0	
—	—	—	45.0	—	5.0	—	—	10.0	—	5.0	—	17	—	—	—	10.8	—	11.2	—	0.2	13.8	0.4	—	
—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	1.0	—	15.0	—	18	—	—	—	46.0	—	1.0	—	4.2	24.0	—	6.2	
5.0	—	10.0	20.0	15.0	—	—	—	16.0	—	21.0	—	19	—	3.0	—	69.0	—	5.0	0.2	7.2	—	—	12.4	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	20	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	8.0	—	6.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	3.8	—	13.2	—	—	4.2	—	0.2	
—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22	—	—	—	—	—	3.6	—	13.2	—	0.2	1.0	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.8	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	24	—	—	1.0	—	0.2	—	13.2	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	25	0.8	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	19.8	17.4	—	—	0.2	—	0.2	
—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	16.0	—	—	—	27	—	2.0	—	—	5.0	0.2	—	—	0.2	0.4	—	
—	15.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	28	—	—	—	—	2.0	0.2	—	0.2	0.6	14.8	—	
—	—	—	—	—	—	26.0	—	5.0	1.0	—	6.0	29	—	—	—	—	1.2	—	11.0	—	—	19.0	1.0	
—	—	—	—	—	11.0	35.0	—	—	5.0	5.0	10.0	30	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	31	3.2	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
90.0	70.0	108.0	152.0	154.0	146.0	169.0	31.0	58.0	51.0	200.0	67.0	Totale mens. N. gior. piovosi	87.2	19.6	102.6	202.0	133.2	146.6	126.6	56.0	72.6	68.6	126.4	45.2
8	6	9	8	11	9	11	8	7	7	14	7		7	5	10	11	11	11	10	6	5	6	13	[5]
Totale annuo: 1296.0 mm													Totale annuo: 1186.6 mm											
Giorni piovosi: 105													Giorni piovosi: [100]											

VILMINORE												Giorno	DEZZO DE SCALVE											
(Pr) BACINO: OGLIO (1018 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (750 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	6.0	—	—	8.6	10.4	—	—	—	2.6	—	1	—	—	6.4	—	—	5.6	9.2	—	—	—	0.6	—
37.2	—	—	—	—	61.0	—	—	—	0.2	—	—	2	41.0	—	—	—	56.0	—	—	—	—	0.2	—	—
4.6	—	4.8	—	—	10.4	—	—	—	—	0.2	—	3	7.0	—	4.8	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—
10.6	—	3.6	10.0	—	—	0.4	1.2	—	—	—	—	4	13.2	—	8.0	10.6	—	—	0.6	2.4	—	—	—	—
—	—	39.0	18.4	2.8	—	4.4	14.6	16.0	0.2	0.2	—	5	—	—	72.4	25.2	—	—	5.0	11.6	11.6	—	—	—
—	—	25.0	—	0.4	—	10.0	—	—	—	9.4	—	6	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	8.2	—
—	—	2.8	—	—	—	3.4	1.6	0.2	—	31.0	—	7	0.2	—	0.6	—	—	—	3.2	0.6	—	—	27.4	—
—	6.4	—	—	—	—	—	19.4	—	7.0	25.0	—	8	—	4.6	—	—	—	—	24.4	—	5.6	13.0	—	—
—	9.0	—	8.0	—	1.2	—	0.2	—	—	12.2	—	9	—	11.4	—	7.8	—	3.4	—	2.0	—	19.6	—	—
3.8	—	7.4	7.2	—	0.4	3.2	0.2	—	—	2.0	—	10	—	1.4	3.4	16.4	—	0.6	0.2	0.2	—	2.2	—	—
9.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	0.2	—	11	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.6	—	0.4	—	22.0	0.2	—	—	—	—	0.8	—	12	28.8	—	0.4	—	—	0.6	—	—	—	0.2	0.6	—
3.8	—	—	—	3.0	0.2	0.2	—	—																

Anno 1962

— 87 —

DORGA												Giorno	BORGONATO												
BACINO: OGLIO (950 m s. m.)													BACINO: OGLIO (214 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
30.0	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	—	1	4.6	—	15.6	—	—	—	0.8	1.6	—	—	9.6	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2	—	—	0.2	—	—	20.0	—	—	—	—	0.4	—
4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.2	—	4.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12.4	—	10.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—
22.0	—	—	15.0	34.0	3.0	—	20.0	2.0	—	—	—	—	5	—	—	26.6	1.2	0.2	—	7.4	14.2	0.2	—	0.4	—
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.4	—	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	5.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	7	—	—	—	—	—	0.2	1.2	—	—	2.0	25.0	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	20.0	—	8	0.6	8.0	—	—	—	5.4	—	—	—	8.4	15.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9	—	2.0	—	—	—	20.6	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10	—	15.0	—	25.0	—	7.0	—	—	—	—	28.6	—
—	—	—	22.0	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	2.0	—	13	28.4	—	—	—	43.6	—	—	—	—	—	11.2	—
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	14	6.4	—	—	—	18.0	—	—	—	—	9.6	7.0	26.6
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	30.0	15	0.2	—	—	—	9.2	—	—	—	—	7.6	0.4	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	16	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	11.2	—	—
—	—	—	—	—	12.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	28.8	—	1.6	17.6	0.4	—	1.6	—	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	7.4	—	3.8	—	0.6	4.0	—	—	3.0
—	—	—	43.0	—	—	—	—	9.0	28.0	—	—	—	19	—	—	—	6.4	—	—	—	—	5.8	—	10.0	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20	0.4	—	—	38.4	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	—	80.0	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	21	0.6	—	—	4.6	44.0	—	—	—	3.2	0.2	0.6	—
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.4	13.4	4.2	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23	0.4	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.4	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	46.4	—	—	—	—	0.2	—	—
—	3.0	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	20.6	4.4	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.8	35.0	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	1.0	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	7.0	10.0	1	—	—	—	0.6	10.0	—	15.4	—	—	0.4	0.2	9.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76.0	30.0	55.0	239.0	171.0	44.0	73.0	48.0	44.0	30.0	134.0	50.0	Totale mens.	57.6	30.6	62.6	125.0	226.0	72.2	43.2	27.2	14.0	86.4	147.2	53.4	
4	5	5	7	10	4	8	7	4	2	11	3	N. gior. piovosi	6	4	6	9	11	9	4	3	3	7	12	4	
Totale annuo: 994.0 mm												Totale annuo: 945.4 mm												Giorni piovosi: 78	

SARNICO												Giorno	ENDINE												
BACINO: OGLIO (197 m s. m.)													BACINO: OGLIO (400 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
14.0	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	1	1.0	—	—	—	—	11.0	0.2	—	—	—	—	—
5.0	—	—	1.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	4.0	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	8.6	6.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—
15.0	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	17.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	20.0	17.0	2.0	—	20.0	6.0	—	—	—	—	5	3.0	—	18.1	13.7	—	—	—	—				

Tabella I . Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MOLOGNO												Giorno	CENATE SOPRA													
BACINO: OGLIO (850 m s. m.)													BACINO: OGLIO (830 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
21.0	—	—	25.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	2	18.0	—	10.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8.1	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	36.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.9	—	29.2	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5	—	—	18.7	—	—	—	9.7	10.3	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	6	10.2	—	10.2	—	—	—	10.2	—	—	—	10.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	7	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	15.0	—	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	18.7	—	—	—	—	—	—	10.8	12.0	—		
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.2	—	
5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	—	10	8.7	—	—	5.9	6.5	12.0	—	—	—	—	—	—	
26.0	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	11	19.5	—	10.3	—	18.7	—	—	—	—	—	9.7	—	
18.0	8.0	9.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	10.2	—	
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	13	—	—	—	—	19.6	—	7.5	—	—	—	12.0	10.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	16.0	14	—	—	—	—	8.9	—	10.1	8.2	15.2	6.2	6.0	—	
2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15	—	—	—	10.2	—	—	10.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	32.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	12.6	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	17	—	—	—	10.5	—	—	—	—	9.6	—	—	6.0	
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18	—	—	—	18.7	—	7.0	15.8	—	10.8	—	8.1	—	
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	19	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	10.1	—	—	
—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	10.3	19.7	—	—	—	6.2	—	—	—	
—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.4	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	50.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	6.5	—	—	18.9	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	10.3	8.3	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	21.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	31	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	17.2	—	19.0	—	
—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
72.0	26.0	104.0	135.0	204.0	97.0	33.0	3.4	18.0	70.0	115.0	94.0	Totale mens. N. gior. piovosi	65.3	35.5	93.9	91.3	143.8	106.0	116.7	38.3	26.6	62.1	118.1	51.0		
5	3	6	7	10	4	3	1	1	4	10	5		5	3	7	8	10	9	10	4	3	5	11	5		
Totale annuo: 971.4 mm													Totale annuo: 948.6 mm													
Giorni piovosi: 50													Giorni piovosi: 80													
CHIARI												Giorno	FONTANELLA													
BACINO: OGLIO (148 m s. m.)													BACINO: OGLIO (105 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	—	29.0	—	—	1.6	0.2	—	—	—	16.4	0.2	1	—	—	18.0	—	0.4	2.4	2.4	—	—	—	—	9.0	0.2
0.2	—	—	1.0	—	—	29.8	—	—	—	—	0.6	0.2	2	0.2	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	5.6	0.2
0.2	—	—	3.6	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	6.4	—
12.2	—	—	7.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.6	—	8.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
—	—	—	26.2	7.2	—	—	8.4	42.4	0.4	—	0.6	—	5	0.2	—	24.8	8.0	—	—	11.2	2.6	0.8	—	—	0.4	—
—	—	—	13.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	8.0	—	6	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	0.4	—	—	0.2	0.8	—	—	5.0	24.0	—	7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.4	—	0.4	
—	10.2	—	—	—	—	2.6	—	—	—	9.8	9.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	
—	14.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	9	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	1.8	—	—	
—	0.2	1.0	1.0	—	—	0.6	—																			

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ORZINUOVI												Giorno	VEROLANUOVA												
BACINO: OGLIO (88 m s. m.)													BACINO: OGLIO (64 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	24.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—	22.2	0.2	1	—	—	30.0	—	—	1.4	0.6	—	—	—	—	0.2
0.2	—	—	1.6	—	—	19.8	—	—	—	—	0.2	0.2	2	—	—	2.0	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	2.4	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.8	—	—	6.6	—	—	—	—	—	7.5
8.6	—	—	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7.0	—	5.4	3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4
—	—	—	23.2	14.8	—	—	13.0	0.8	—	—	0.8	—	5	—	—	20.6	14.4	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—
0.2	—	—	3.6	—	—	—	0.6	—	—	—	11.6	—	6	0.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	6.0	0.4	
—	—	—	0.2	—	—	1.4	0.8	—	—	0.8	29.0	—	7	0.2	—	1.8	—	—	—	1.8	—	—	1.0	21.4	—
—	17.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.2	15.6	—	8	—	10.2	0.2	0.2	—	0.6	—	—	10.2	7.6	—	
—	3.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.2	—	0.2	9	—	10.6	—	—	—	0.2	—	—	—	2.2	0.8	0.8
0.2	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	40.6	—	10	0.6	3.0	1.4	6.4	—	2.2	—	—	—	—	55.2	1.2
5.6	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3.2	0.2	10.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
29.8	—	0.2	—	—	7.4	—	—	—	—	—	0.8	—	12	28.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.0	0.2	
2.6	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	18.2	6.4	—	13	4.4	—	—	—	—	—	—	—	11.4	0.8	2.0	
0.2	—	—	—	1.0	10.6	—	—	—	—	4.0	2.4	—	14	—	0.2	2.6	2.2	15.8	—	—	—	8.6	1.0	—	
—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	17.2	—	15	0.2	—	—	27.0	10.6	—	—	—	—	15.8	0.2	
—	—	0.4	20.2	—	0.8	—	—	—	—	0.6	—	—	16	—	—	0.2	17.4	0.2	4.6	0.8	—	0.4	—	—	
—	—	—	2.8	—	3.2	4.4	—	0.4	—	—	—	—	17	0.6	—	—	1.6	—	0.2	6.0	—	4.4	—	0.4	14.8
0.2	—	—	2.8	—	—	0.6	—	4.0	—	—	15.2	—	18	—	—	—	1.4	—	—	0.2	—	4.2	0.6	10.0	—
0.8	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.6	19	1.2	—	0.2	23.4	—	—	—	—	—	6.0	—	
0.4	—	—	3.4	35.4	—	—	—	—	—	—	0.2	17.0	20	0.8	0.4	—	3.4	13.4	—	—	—	—	6.6	0.6	
—	—	—	2.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	21	—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	5.8	—	—	—	1.0	—	—	2.4	—	22	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	0.4	
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	
0.2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	25	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	0.2	—	—	26	—	0.6	—	—	28.6	24.6	—	—	—	—	—	—
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	27	—	7.0	—	—	1.2	—	—	—	0.4	—	—	—
0.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	20.2	5.8	—	28	—	17.0	0.2	—	3.8	—	—	—	1.0	20.6	3.8	—
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	0.8	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	28.4	—	8.6	30	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	15.0	—	—
—	—	0.2	—	0.4	—	—	3.0	—	—	—	—	11.4	31	1.0	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	10.0
50.0	39.4	71.8	95.8	116.4	55.8	24.0	1.8	8.4	80.0	185.4	39.6	Totale mens. N. gior. piovosi	48.0	53.0	79.6	100.6	88.0	49.4	34.2	1.2	10.0	94.2	148.2	38.7	
4	4	8	11	10	5	4	1	3	7	12	4		6	5	10	10	9	6	7	1	3	8	13	5	
Totale annuo: 768.4 mm													Totale annuo: 745.1 mm												
Giorni piovosi: 73													Giorni piovosi: 83												

MEMMO												Giorno	BOVEGNO												
BACINO: OGLIO (1000 m s. m.)													BACINO: OGLIO (750 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	7.6	—	—	7.6	12.8	—	—	—	9.0	—	1	4.0	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	6.2	—
7.4	—	—	4.0	0.8	—	32.0	—	—	—	—	1.0	—	2	5.4	—	1.2	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	0.6	—	—	13.4	—	—	—	—	0.2	—	3	3.2	—	5.0	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—
3.8	—	—	6.0	6.6	3.8	—	—	6.2	—	—	—	—	4	10.4	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	38.8	20.4	6.8	—	34.6	2.4	—	—	—	—	5	—	—	11.0	30.0	8.0	—	36.0	1.6	—	—	—	—
—	—	—	23.6	8.4	0.2	—	3.8	0.2	—	—	20.8	—	6	—	—	40.0	—	—	—	5.0	—	—	16.6	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	4.8	—	—	—	37.0	30.0	7	—	—	2.0	—	—	4.8	5.8	—	20.0	34.3	—	—
—	5.2	—	—	—	10.4	2.0	—	—	—	10.8	43.0	30.0	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.2	25.2	—	—
—	7.0	—	—	8.0	16.0	3.0	—	0.6	—	0.2	5.2	—	9	—	15.0	—	4.0	—	4.7	—	7.8	—	23.0	—	—
—	11.0	—	—	8.4	—	1.6	—	10.0	—	—	10.0	—	10	—	—										

Tabella I . Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LODRINO												Giorno	GARDONE VAL TROMPIA													
(P) BACINO: OGLIO (700 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (326 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—		
—	—	30.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	31.0	2.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—		
23.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	19.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	40.3	—	—	27.0	27.0	—	—	—	—	4	16.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	5	—	—	—	41.0	2.0	—	18.0	—	—	—	26.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—		
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	—	—	—	10.0	61.0	—	—	—	—	18.0	—		
—	20.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	20.0	—	8	—	28.0	—	—	8.0	—	—	—	17.0	27.0	—	—		
—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—		
20.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	10	5.0	—	10.0	12.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—		
34.0	—	—	—	75.3	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—		
20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12	30.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	6.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	13	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	39.0		
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	1.0	—		
—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	45.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.0	13.0	—	5.0	—	16	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	7.0	—	—	—	17	—	—	—	30.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18	—	—	—	28.0	—	—	—	9.0	16.0	—	19.0	—		
—	—	—	—	30.0	50.0	—	40.0	—	—	—	—	19	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—		
—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	8.0	20.0	52.0	—	18.0	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	1.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	15.0	—	—	42.3	24.0	—	—	—	—	—	—	26	—	9.0	—	—	68.0	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	20.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	10.3	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	28	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	30.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—		
—	—	—	—	—	23.0	13.0	—	—	5.0	—	30.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	6.0	—		
—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	3.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	33.0		
97.2	80.3	75.0	75.3	299.6	215.0	98.0	140.0	20.0	53.0	163.0	50.0	Totale mens.	54.0	49.0	73.0	177.0	216.0	147.0	129.0	22.0	52.0	86.0	177.0	82.0		
4	5	4	4	6	9	6	8	2	4	6	2	N. gior. piovosi	4	3	5	8	10	12	6	3	3	4	11	5		
Totale annuo: 1366.4 mm													Totale annuo: 1264.0 mm													
Giorni piovosi: 60													Giorni piovosi: 74													

CONCESIO												Giorno	BRESCIA													
(P) BACINO: OGLIO (230 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (150 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	6.5	—	6.1	—	16.1	—	—	—	—	—	1	—	—	15.5	—	—	11.0	—	—	—	—	19.6	—		
15.0	—	—	—	5.2	21.4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—		
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3	2.0	—	3.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—		
10.0	—	27.0	—	12.0	31.6	—	—	—	—	—	—	4	1.5	—	6.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	20.0	—	4.2	—	25.2	11.0	—	—	—	—	5	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	15.5	12.5	—	—	18.9	25.0	—	—	—	—		
—	—	—	5.2	—	—	22.1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	7.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14.6	—		
—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	—	—		
—	—	—	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10	1.0	—	7.5	6.0	—	4.0	—	—	0.6	7.5	—	—		
26.0	—	10.2	—	25.0	21.1	—	—	—	—	—	—	11	11.5	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	33.9	—	—		
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12	25.0	—	2.5	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	32.0	—	11.0	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—		
—	—	—	16.1	22.2	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	1.2	28.5									

— 92 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BOAZZO												Giorno	CRETO												
(Pr) BACINO: OGLIO (1200 m s. m.)													(Pr) BACINO: OGLIO (525 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.0	—	5.0	—	—	34.2	0.2	—	—	—	2.5	—	1	9.7	—	1.5	—	—	27.8	0.3	—	—	—	27.0	—	
8.2	—	2.9	—	—	14.7	—	—	—	—	1.5	—	2	1.4	—	2.7	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	
9.1	—	1.2	0.4	0.2	—	3.0	3.7	—	—	—	—	3	11.4	—	1.3	0.2	—	—	2.2	—	—	—	—	—	
4.7	—	27.1	35.6	1.5	—	4.7	3.3	2.5	—	—	—	4	—	—	20.5	35.0	—	1.1	8.0	1.9	—	—	—	—	
—	—	32.9	—	0.2	—	16.0	4.6	1.6	—	12.7	—	5	—	—	30.3	—	2.8	—	15.5	2.5	—	—	14.7	—	
—	—	3.4	—	—	—	3.6	—	—	—	35.5	—	6	—	—	4.7	—	—	—	4.2	—	—	—	33.4	—	
—	—	0.7	—	—	—	0.1	6.1	—	—	20.7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	10.3	—	
—	16.5	—	—	—	0.5	—	—	—	13.6	32.5	—	8	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	2.9	32.1	—	
—	—	2.8	16.5	—	1.0	—	0.5	—	1.0	3.6	—	9	—	0.2	—	24.9	—	—	0.2	0.2	—	2.9	4.8	—	
10.0	—	8.0	—	5.2	3.5	—	—	—	—	2.7	—	10	0.6	—	6.8	—	2.7	0.3	—	0.3	—	0.1	1.3	—	
13.9	—	—	—	10.2	1.7	—	—	—	—	—	—	11	20.8	—	—	—	16.2	0.2	—	—	—	—	—	—	
15.4	—	2.2	—	17.3	0.2	0.2	—	—	—	4.5	—	12	11.8	—	3.4	—	14.4	—	—	—	—	—	4.8	0.4	
0.2	1.4	—	1.9	26.8	0.6	—	—	—	—	0.1	17.6	13	—	0.6	—	1.8	29.6	—	—	—	—	—	1.2	5.5	
—	—	—	8.0	1.2	—	5.6	—	—	11.6	11.4	20.0	14	—	—	—	5.1	6.6	—	1.1	—	—	9.1	8.7	8.5	
—	—	—	38.7	—	—	11.4	1.6	—	0.2	3.1	0.8	15	—	—	—	30.0	0.2	0.8	1.4	0.6	—	—	1.6	2.4	
—	—	—	20.5	—	12.3	6.6	0.5	4.6	—	—	—	16	—	—	—	9.6	—	—	8.5	—	1.5	—	—	6.5	
—	—	—	50.0	—	0.2	0.9	1.4	15.0	—	1.0	2.9	17	—	—	—	29.5	—	0.2	5.0	—	19.4	—	0.4	—	
—	—	—	74.7	—	0.2	—	—	3.2	—	14.0	—	18	—	—	—	53.7	—	—	1.7	24.1	5.0	—	4.0	—	
—	—	—	3.9	—	—	—	—	0.2	—	14.0	—	19	—	—	—	3.6	—	—	0.2	—	1.4	—	8.0	—	
—	—	—	3.0	19.7	8.0	—	—	1.2	—	1.8	—	20	—	—	—	1.7	23.7	7.5	—	—	0.2	—	0.6	—	
—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.2	5.3	—	—	—	0.1	—	—	—	
—	3.4	—	—	—	—	2.2	7.6	—	—	6.5	—	22	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	1.6	—	
—	2.9	2.2	—	—	—	26.9	—	—	—	—	—	23	—	1.5	0.7	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	
—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.3	—	—	46.3	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.4	—	—	34.6	—	—	—	—	—	—	0.1	
—	6.7	—	—	2.9	10.1	—	—	—	—	—	—	26	—	1.0	—	—	4.1	12.4	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	3.2	1.6	—	—	—	6.6	—	—	27	—	4.5	—	—	3.0	0.3	—	—	—	7.2	—	—	
—	—	—	—	1.6	2.8	12.6	—	—	11.1	1.7	—	28	—	—	—	—	0.5	0.6	12.0	—	—	11.5	5.0	—	
—	—	—	—	1.9	—	6.1	—	—	24.4	6.0	4.5	29	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.8	16.1	2.8	1.2	
—	—	7.1	—	—	4.9	21.2	4.6	1.4	5.2	—	6.3	30	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	8.1	—	5.0	
—	—	7.9	—	—	—	3.0	0.9	—	—	—	2.2	31	—	—	4.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.4	
95.5	37.2	103.4	253.2	149.0	96.5	124.3	34.8	29.7	73.7	175.8	54.3	Totale mens. N. gior. piovosi	55.7	22.0	79.3	195.3	146.1	69.5	81.5	39.5	28.4	58.2	162.3	31.0	
7	6	12	10	14	11	13	8	7	7	18	6		5	4	10	10	12	6	14	5	4	7	16	7	
Totale annuo: 1227.4 mm													Totale annuo: 968.8 mm												
Giorni piovosi 119													Giorni piovosi: 100												

RONCONE												Giorno	FORTE D'AMPOLA												
(Pr) BACINO: OGLIO (839 m s. m.)													(P) BACINO: OGLIO (785 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	5.0	—	—	5.0	8.6	—	—	—	7.0	0.2	1	23.0	—	8.0	—	—	28.0	10.0	—	—	—	11.0	—	
1.0	—	0.2	—	—	43.0	—	—	—	—	0.8	—	2	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.4	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.4	—	31.2	10.0	—	—	3.0	1.4	—	—	—	—	4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	15.4	19.4	1.0	—	21.6	3.4	—	—	—	—	5	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	—	0.2	—	11.6	—	—	—	26.2	—	6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	34.0	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.6	39.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	36.0	—	
—	1.2	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	35.0	—	8	—	27.0	—	—	—	—	—	—	11.0	40.0	—		
—	12.4	—	2.6	—	—	—	—	—	0.2	25.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	2.6	22.0	—	—	1.0	0.6	—	—	13.0	—	10	17.0	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	
6.2	—	3.0	6.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	11	31.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	
23.8	—	1.0	—	36.8	0.2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	4.0	—	38.0								

GAVER BACINO: OGLIO (2015 m s. m.)												Giorno	BAGOLINO BACINO: OGLIO (800 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	53.8	—	7.4	0.2	—	10.0	10.4	—	—	—	10.4	—	1	9.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	9.0	—
	25.6	—	1.0	—	—	38.0	—	—	—	—	0.4	—	2	—	—	29.0	1.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—
	2.4	—	3.6	0.2	—	12.2	—	—	—	—	—	—	3	11.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13.6	—	3.8	—	—	0.2	2.8	3.6	—	—	—	—	4	4.0	—	2.0	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—
	—	—	37.0	26.2	2.0	—	18.6	4.4	1.2	—	—	—	5	—	—	—	14.0	3.0	—	21.0	—	—	—	12.0	—
	—	—	25.6	5.0	0.2	—	6.2	—	—	—	37.0	—	6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	24.0	—
	—	—	0.6	0.4	—	0.2	10.2	—	—	—	39.0	—	7	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—
	—	6.0	0.2	0.2	—	1.0	—	3.8	—	16.4	41.0	—	8	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	—	—
	—	7.0	—	—	—	0.6	—	—	—	5.4	26.8	—	9	—	—	2.0	9.0	—	—	—	5.0	—	3.0	5.0	—
	3.4	—	8.6	11.8	—	—	—	8.8	—	—	3.6	—	10	—	—	6.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	7.0	—
	10.4	—	0.2	—	9.2	2.2	—	—	—	—	—	—	11	14.0	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—
	13.0	—	4.6	—	29.2	—	—	—	—	—	—	1.0	12	25.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—
	8.4	—	—	—	6.4	—	—	—	—	3.2	3.2	26.0	13	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	8.0	30.0
	—	0.2	—	1.0	26.0	—	—	1.2	—	9.6	0.6	6.2	14	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	17.0	7.0	15.0	—
	—	—	—	18.6	—	—	7.6	0.8	—	0.2	6.4	—	15	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
	—	—	—	18.4	—	—	9.0	2.4	—	—	0.4	1.0	16	—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	3.0	—	—	—
	—	—	—	23.6	—	—	5.2	—	12.0	—	—	0.6	17	—	—	—	8.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—
	—	—	—	31.0	—	—	2.6	8.0	25.0	—	6.2	—	18	—	—	—	3.0	—	—	3.0	3.0	30.0	—	3.0	—
	0.4	—	—	43.2	—	6.8	—	—	—	—	13.0	—	19	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	2.0	18.0	—	—
	0.2	—	—	0.8	28.6	0.2	—	—	1.6	—	6.0	—	20	—	—	—	—	21.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—
	—	—	—	0.8	6.8	15.0	—	—	1.2	—	—	—	21	—	—	—	—	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	2.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
	0.4	5.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	23	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.2	0.4	—	—	—	13.2	—	—	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—
	—	0.2	—	—	12.0	—	—	—	0.8	—	—	—	25	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.4	53.8	5.6	—	—	—	—	—	—	26	—	12.0	—	—	61.0	34.0	—	—	—	—	—	—
	—	3.2	—	0.8	2.2	17.4	—	—	—	0.8	—	—	27	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.8	3.2	—	—	—	0.8	15.0	6.6	—	28	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	5.0	—
	—	—	—	—	0.8	—	10.4	—	—	23.6	1.8	4.8	29	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	22.0	12.0	9.0
	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	0.8	16.4	—	8.4	30	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	1.0	24.0	—	—
	—	—	21.4	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	31	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	2.0
	131.6	23.6	114.8	183.4	181.4	109.4	133.2	37.4	43.4	90.8	205.8	48.0	Totale mens. N. gior. piovosi	63.0	35.0	76.0	79.0	158.0	133.0	83.0	14.0	71.0	91.0	169.0	56.0
	8	6	9	9	12	9	13	8	5	7	15	6		5	4	7	10	12	10	9	4	6	7	16	4
Totale annuo: 1302.8 mm													Totale annuo: 1028.0 mm												
Giorni piovosi: 107													Giorni piovosi: 94												

CAPOVALLE BACINO: OGLIO (970 m s. m.)												Giorno	IDRO BACINO: OGLIO (381 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	21.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	—	1	15.0	—	14.0	—	—	18.0	9.0	—	—	—	8.0	—
	—	—	20.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—
	30.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	36.0	31.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4	20.0	—	5.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—
	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5	—	—	23.0	20.0	6.0	—	39.0	—	—	—	21.0	—
	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	41.0	—	6	—	—	20.0	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	8.0	—
	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	—	—
	—	—	—	13.0	—	—	—	—																	

Anno 1962

— 95 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GAZZUOLO												Giorno	CREMONA											
(P) BACINO: OGLIO (20 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (45 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	28.0	—	—	1.0	—	—	—	—	51.0	—	1	—	—	45.0	—	—	0.2	0.6	—	—	—	33.2	0.2
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	2	0.2	—	3.4	—	—	1.4	0.2	—	—	—	1.4	—
0.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.8	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—
4.4	—	4.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.2	—	5.8	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.8	—	—	—	16.0	—	—	—	5.0	—	5	—	—	10.4	0.4	—	—	18.0	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	8.1	—	6	—	—	7.8	—	—	—	1.0	—	—	—	6.6	—
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	6.5	—	7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.0	8.3	—	8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.0	12.0	—
—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	9	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	9.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.4	—	10	2.4	17.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	25.0	—
4.8	—	9.5	6.3	—	—	—	—	—	—	4.8	—	11	5.4	—	1.6	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—
—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.4	12	17.6	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	1.4	—
19.5	—	1.4	—	10.5	—	—	—	—	—	—	13.2	13	0.6	—	—	14.8	—	—	—	—	—	12.0	10.0	11.4
—	—	4.4	—	16.3	—	—	—	—	4.0	13.7	—	14	—	—	—	12.4	14.6	—	—	—	—	11.0	—	1.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	15	—	—	—	24.2	1.2	—	—	—	—	—	24.2	—
—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	16.0	—	11.8	0.2	—	—	2.4	1.8	—
—	—	—	12.0	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	17	—	—	—	1.0	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18	—	—	—	11.6	—	—	—	—	1.0	—	8.2	—
—	—	—	7.7	—	—	—	—	0.8	—	9.1	—	19	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	7.2	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.4	—	20	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—
—	—	—	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	21	0.4	—	—	3.8	28.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	10.0	—	—	0.8	—	—	—	—
2.3	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18.5	—	—	9.8	32.0	—	—	—	—	—	—	27	—	0.6	—	—	17.8	5.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	4.4	28	—	6.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.2	—	29	—	15.0	—	—	7.4	—	—	—	0.8	9.6	2.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	21.3	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.6	—
—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	6.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	9.0
31.4	46.7	65.0	64.0	80.9	44.0	55.0	6.0	1.8	60.0	167.3	40.9	Totale mens.	33.2	53.6	94.2	98.8	99.2	28.0	25.6	1.0	3.4	78.6	188.6	28.2
4	4	8	8	6	5	7	1	1	8	16	3	N. gior. piovosi	4	5	10	9	8	4	3	1	1	7	18	4
Totale annuo: 663.0 mm													Totale annuo: 732.4 mm											
Giorni piovosi: 71													Giorni piovosi: 74											

GENIVOLTA												Giorno	PIEVE S. GIACOMO											
(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (70 m s. m.)													(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (89 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	27.4	—	—	1.8	—	—	—	—	23.0	—	1	2.8	—	36.4	—	—	0.8	1.2	—	—	—	39.6	0.4
2.0	—	3.6	—	—	9.6	—	—	—	—	0.6	—	2	0.2	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	2.0	—	—	11.4	—	—	—	—	0.4	—	3	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	0.4	—	—
11.4	—	4.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4	5.0	—	4.2	1.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2
—	—	13.0	11.0	0.2	—	8.6	—	0.2	—	0.6	—	5	—	—	8.2	5.2	0.2	—	23.2	—	—	—	1.4	—
0.4	—	7.6	0.2	—	—	0.4	—	—	—	12.8	—	6	0.4	6.4	2.6	—	—	—	1.2	—	—	0.4	6.6	—
—	—	0.6	—	—	1.2	1.2	—	—	0.8	17.0	—	7	—	12.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	16.0	—
—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	3.2	10.4	0.4	8	—	4.8	—	—	—	0.8	—	—	—	2.0	10.0	0.8
—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.6	—	9	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—
—	13.2	—	—	—	—	—																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CASALMAGGIORE												Giorno	LAGO CANCANO												
(Pr) PIANURA FRA OGLIO E ADDA (25 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (2000 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	32.2	—	—	2.0	—	—	0.2	0.2	54.6	—	1	22.8	—	—	3.6	—	14.2	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	1.6	—	—	2.4	—	—	—	—	1.6	—	2	30.4	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	1.4	0.4	—	8.0	—	—	—	0.6	0.4	—	3	3.4	—	—	—	—	0.8	0.2	—	0.4	—	—	—	
5.4	—	5.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4	3.0	—	6.4	7.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	6.2	0.2	—	—	43.6	—	—	—	0.4	—	5	—	1.0	31.0	9.6	—	—	—	6.0	22.6	—	—	—	
—	—	5.4	—	—	—	1.4	—	—	0.2	9.8	—	6	—	1.2	17.6	—	—	—	3.0	7.0	—	—	11.8	—	
—	—	0.8	—	—	—	4.6	—	—	2.8	16.4	—	7	—	—	1.0	—	—	—	1.6	0.2	—	—	19.2	—	
—	3.8	—	—	—	3.8	0.2	—	—	4.2	6.6	—	8	—	1.6	—	—	—	—	—	13.4	1.2	—	3.0	—	
—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.4	9	—	0.4	—	1.8	—	—	—	2.2	—	—	20.8	—	
0.8	6.8	6.8	13.2	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	10	1.4	—	0.8	3.0	8.8	—	3.8	—	—	—	—	—	
2.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	11	3.8	—	0.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	
19.0	—	—	—	1.6	1.0	—	—	—	—	4.4	0.2	12	6.0	—	—	—	2.8	0.4	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	17.8	2.4	12.2	13	1.8	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.4	14.8	
1.4	0.2	14.0	4.6	14.8	—	—	—	—	6.2	1.6	16.0	14	2.6	1.0	—	—	22.6	—	0.2	0.4	—	17.8	0.4	14.8	
—	—	—	26.0	2.4	—	—	—	—	—	26.2	—	15	—	—	—	2.4	—	—	0.2	1.4	—	0.2	5.0	—	
0.2	—	—	5.2	—	1.0	13.0	—	—	5.6	2.8	—	16	—	—	—	5.2	—	5.4	2.6	26.2	—	0.2	15.2	—	
—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	4.4	0.4	—	0.2	17	—	1.6	—	8.6	—	1.0	—	—	11.0	—	—	4.4	
0.2	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.4	9.4	—	18	—	0.2	—	59.0	—	—	—	2.0	14.8	—	2.0	—	
—	—	—	9.6	—	—	1.0	—	—	—	1.6	—	19	—	—	—	28.2	2.4	2.4	—	—	0.4	—	7.6	2.0	
—	—	—	1.8	32.2	—	—	—	—	0.4	4.2	—	20	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	2.6	1.0	
0.2	—	—	—	—	25.2	—	—	3.6	—	—	—	21	—	—	—	1.6	—	1.8	—	—	1.6	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	0.8	—	22	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.6	9.8	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	23	0.2	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	3.6	—	
1.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	1.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.8	4.0	—	—	—	0.8	—	—	26	—	0.2	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	27	0.2	2.8	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
—	18.2	0.8	—	—	—	—	—	2.0	10.0	12.6	—	28	—	—	1.6	0.4	2.8	—	0.2	—	—	1.0	0.4	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	1.0	7.6	29	—	—	—	—	0.4	—	2.4	—	0.2	2.8	4.2	0.4	
—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.8	20.6	—	20.0	30	—	—	—	—	5.4	—	7.6	—	5.2	1.6	—	2.2	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	31	—	—	4.6	—	—	—	0.2	—	—	2.2	—	0.6	
31.4	47.0	81.2	74.6	83.2	47.8	66.0	4.0	11.4	78.2	158.2	57.4	Totale mens.	75.6	10.0	64.8	131.0	71.4	57.0	31.8	61.4	57.4	25.6	84.6	65.2	
5	4	9	8	7	8	6	1	3	8	15	4	N. gior. piovosi	9	6	7	11	10	8	9	8	6	5	12	8	
Totale annuo: 740.4 mm													Totale annuo: 735.8 mm												
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 99												

S. CATERINA VALFURVA												Giorno	BORMIO												
(Pr) BACINO: ADDA (1740 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1225 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.8	—	—	5.4	—	13.8	—	—	—	—	3.6	—	1	16.0	—	—	3.2	—	40.0	—	—	—	—	1.0	—	
11.8	—	—	0.2	—	33.8	—	0.2	—	—	10.4	—	2	27.6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
10.8	0.2	—	0.4	—	15.0	—	—	—	—	2.8	—	3	3.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	—	0.2	0.2	—	5.8	—	4.4	—	—	2.4	—	4	4.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	
4.0	—	0.8	11.6	0.2	—	3.4	0.6	27.8	—	0.8	—	5	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	6.0	3.6	—	—	7.0	—	—	—	6.6	—	6	—	—	1.6	—	—	—	0.2	26.6	15.0	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	7.8	—	—	—	14.6	—	7	—	—	1.0	—	—	—	3.4	2.4	—	—	7.6	—	
—	—	0.4	—	—	—	—	16.2	0.2	3.4	11.4	—	8	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	12.0	—	
—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	18.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	5.8	6.2	0.2	4.0	0.4	—	0.2	0.2	—	10	1.0	—	—	5.4	—	—	0.2	—	—	—	13.8	—	
1.0	—	3.2	1.6	1.8	—	0.4	—	—	—	0.2	—	11	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15.6	—	0.2	—	0.2	0.8	4.8	—	—	0.2	—	—	12	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—			

FUSINE												Giorno	TIRANO												
BACINO: ADDA (1180 m s. m.)													BACINO: ADDA (480 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
11.4	—	—	—	—	—	15.0	0.2	—	—	—	—	—	1	9.8	—	—	—	—	4.8	2.0	—	—	—	—	—
19.8	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	2	6.2	—	—	—	—	41.4	—	—	—	—	—	—
7.2	—	—	2.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	3	1.6	—	0.8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
7.8	—	—	1.8	3.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4	5.2	—	2.2	7.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—
—	—	—	28.0	10.8	—	—	0.2	7.8	12.4	—	—	—	5	0.2	—	16.4	8.2	—	—	21.8	5.0	—	—	—	—
—	—	—	13.6	—	—	—	3.6	—	—	—	10.4	—	6	—	—	11.8	—	—	—	2.0	—	—	—	5.2	—
—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	17.5	—	7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	15.6	—
—	1.4	—	—	—	—	—	—	14.4	—	2.4	7.2	—	8	—	0.6	—	—	0.2	—	17.4	0.2	3.0	6.4	—	—
—	6.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	11.4	—	9	—	5.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	11.8	—
0.2	—	—	0.8	—	5.6	—	2.6	—	—	—	—	—	10	—	—	0.6	3.6	1.2	—	2.2	—	—	—	—	—
5.8	—	—	4.0	—	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	11	0.4	—	3.8	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
9.4	—	—	0.8	—	7.8	—	6.2	—	—	—	—	—	12	4.4	—	1.0	—	9.4	—	2.8	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	1.2	—	0.2	—	—	1.2	2.2	12.8	13	12.0	—	—	—	0.4	1.4	1.0	—	—	—	1.4	—
2.6	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	11.2	0.4	—	14	4.2	0.2	—	—	19.2	—	—	—	7.6	—	—	3.8
—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.8	—	—	3.8	—	15	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4
—	—	—	8.8	—	14.2	0.6	10.4	—	—	—	—	2.0	16	—	—	—	5.0	—	4.2	—	7.4	—	—	—	—
—	—	—	9.6	—	0.4	0.4	—	7.8	—	—	—	0.8	17	—	—	—	10.0	—	0.4	—	—	6.6	—	—	8.8
—	—	—	29.0	—	0.4	—	—	0.4	8.6	—	—	—	18	—	—	—	26.8	—	0.4	—	—	10.6	—	—	—
—	—	—	26.0	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	19	—	—	—	28.8	0.2	—	—	—	—	—	4.4	—
0.6	—	—	—	16.0	—	—	—	—	2.6	—	0.6	—	20	—	—	—	—	9.6	—	—	—	1.6	—	2.6	—
—	—	—	1.6	0.2	1.0	—	—	—	6.0	—	2.6	0.6	21	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	9.2	—	2.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
—	2.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.8	—	23	—	0.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.2	—
—	—	1.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	24	—	2.4	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	0.4	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	27	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.4	1.0	—	2.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—	28	—	0.6	—	—	8.8	—	—	—	—	—	1.2	—
—	—	0.4	—	—	—	11.4	—	—	—	7.6	2.6	1.2	29	—	—	—	—	—	—	5.2	—	11.8	2.0	—	—
—	—	—	—	0.8	—	12.0	—	—	—	—	0.8	3.2	30	—	—	—	—	—	—	23.4	—	0.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	31	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
68.8	12.2	65.8	94.6	73.4	77.8	47.8	33.8	37.4	24.8	64.9	22.4	Totale mens. N. gior. piovosi	44.0	10.6	45.8	98.8	63.0	66.0	40.4	46.6	34.0	22.4	62.2	18.4	
8	4	8	9	9	6	8	3	5	5	9	5		7	2	7	10	8	6	8	3	5	3	12	4	
Totale annuo: 623.7 mm													Totale annuo: 552.2 mm												
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 75												

BERNINA												Giorno	CAVAGLIA												
BACINO: ADDA (2230 m s. m.)													BACINO: ADDA (1700 m s. m.)												
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
51.5	—	—	—	—	—	47.6	—	—	—	—	6.7	—	1	60.2	—	—	—	—	43.9	—	—	—	—	—	—
14.0	—	—	7.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2	23.0	—	—	3.2	—	—	2.3	—	—	—	—	—
9.8	—	—	7.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14.2	—	—	11.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.2	35.2	14.2	—	—	—	1.2	6.7	35.8	—	—	—	4	—	—	—	48.2	19.3	—	—	0.5	12.8	23.1	—	—
—	3.4	33.1	—	—	—	—	2.4	—	—	—	12.2	—	5	—	—	—	27.3	—	—	—	8.1	—	—	12.5	—
—	—	15.5	—	7.7	—	—	—	8.4	—	—	35.6	—	6	—	—	—	1.2	—	0.5	—	6.4	5.8	0.8	—	34.5
—	5.7	—	—	—	—	—	—	27.2	—	2.4	11.8	—	7	—	5.3	0.7	—	—	—	—	18.8	—	5.0	8.5	—
—	10.4	—	23.4	—	—	—	—	—	—	1.1	20.6	—	8	—	4.8	—	11.6	—	—	—	—	—	0.4	27.0	—
5.6	—	8.7	—	8.6	—	—	7.5	—	—	—	—	—	9	5.2	—	5.5	4.5	7.1	—	6.0					

Tabella I. - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BRUSIO												Giorno	APRICA												
(Pn) BACINO: ADDA (755 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1181 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.0	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	1	38.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	5.0	—	
9.4	—	2.0	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	2	27.0	—	—	—	—	83.0	2.0	—	—	—	—	—	
8.0	—	3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.0	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	19.0	12.2	—	—	—	8.6	10.0	—	—	—	4	8.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	12.0	—	—	—	2.1	0.3	—	—	9.8	—	5	—	—	35.0	3.0	3.0	—	3.0	5.0	10.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	—	—	18.9	—	6	—	—	30.0	—	—	—	2.5	—	—	—	28.0	—	
—	2.3	—	—	—	—	—	21.3	—	3.1	10.0	—	7	—	—	2.0	—	—	—	3.0	30.0	—	—	25.0	—	
—	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	27.3	—	8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	
2.0	—	7.5	2.4	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	9	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—		
6.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	6.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
15.4	—	2.0	—	6.2	—	10.6	—	—	—	—	—	11	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	2.2	20.0	12	18.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.5	—	—	—	22.1	—	—	—	—	11.0	2.4	—	13	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	23.0	—	
—	—	—	4.0	0.6	—	0.8	—	—	—	8.8	—	14	—	—	—	60.0	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	
—	—	—	7.6	—	5.8	—	10.6	—	—	—	1.9	15	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	6.0	—	3.5	—	—	4.6	—	—	3.3	16	—	—	—	15.0	—	6.0	—	15.0	—	3.0	—	—	
—	—	—	30.0	—	0.2	—	—	12.2	—	4.0	—	17	—	—	—	9.0	—	2.0	—	25.0	—	—	—	—	
—	—	—	40.3	1.5	—	—	—	—	—	8.0	—	18	—	—	—	60.0	—	2.0	—	4.0	18.0	—	2.0	—	
—	—	—	—	14.0	0.7	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	3.6	—	4.9	—	—	26.8	—	—	—	20	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	21	—	—	—	6.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	12.3	—	—	—	2.7	—	22	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.1	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	24	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	26	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	2.1	2.5	27	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.8	—	7.0	—	—	4.1	5.1	4.9	28	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	21.6	—	—	1.8	—	0.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.5	1.0	—	
—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	
59.6	18.4	60.7	110.3	72.8	60.0	82.8	41.2	53.6	22.1	104.5	33.9	Totale mens. N. gior. piovosi	102.0	18.0	89.0	179.0	138.0	148.0	107.5	56.0	58.0	72.0	132.5	25.0	
7	5	7	10	10	5	8	3	4	5	13	5		6	5	8	9	10	9	8	5	4	5	10	3	
Totale annuo: 719.9 mm													Totale annuo: 1125.0 mm												
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 82												
CASE PIZZINI												Giorno	S. STEFANO												
(Pn) BACINO: ADDA (1060 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (1865 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
20.0'	—	—	—	—	57.0	6.0	—	—	—	6.0	—	1	21.0'	—	—	—	—	47.0	7.0	—	—	—	8.0'	—	
6.0	—	1.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	2	7.0	—	1.0	—	—	40.0'	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8.0	—	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	22.0'	23.0'	1.0	—	—	—	16.0	—	—	—	4	—	—	21.0'	22.0'	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	25.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	6.0	—	5	—	—	20.0'	—	—	6.0	4.0	—	—	—	7.0	—	
—	—	11.0'	—	—	—	4.0	—	—	—	40.0	—	6	—	—	12.0'	—	—	7.0	—	—	—	—	35.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	12.0	21.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	
—	16.0'	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	47.0	—	8	—	18.0'	—	—	—	—	32.0	2.0	2.0	—	44.0	—	
—	—	2.0'	23.0'	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	9	—	—	2.0'	27.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	
9.0'	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	6.0'	—	4.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	
17.0'	—	6.0'	—	4.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	11	11.0'	—	7.0'	—	3.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	1.0	25.0'	12	25.0'	—	—	—	20.0'	—	—	—	—	—	2.0'	28.0'	
2.0	2.0'	—	—	42.0	—	—	1.0	—	12.0	2.0	6.0	13	5.0	—	—	—	35.0'	—							

VEDELLO (Pa) BACINO: ADDA (1060 m s. m.)												Giorno	CAMPOMORO (Pr) BACINO: ADDA (1906 m s. m.)																						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
14.0	—	—	—	—	46.0	6.0	—	—	—	1.0	—	1	10.4	—	0.4	—	—	15.0	—	—	—	—	1.2	0.4											
5.0	—	1.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	2	23.4	—	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—											
6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7.0	—	1.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—											
1.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	16.0	—	—	—	4	4.6	—	—	4.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—											
—	—	33.0	1.0	—	—	3.0	5.0	—	—	6.0	—	5	22.8	—	24.8	3.4	0.4	—	0.2	3.2	15.8	—	—	—											
—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	31.0	—	6	—	—	15.0	—	—	—	3.2	0.4	—	—	5.8	—											
—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	11.0	24.0	—	7	0.2	—	—	—	0.2	—	3.6	1.8	—	—	18.8	—											
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	33.0	—	8	—	3.2	19.4	—	—	—	—	4.2	0.2	8.4	20.2	—											
—	—	1.0	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9	—	4.6	—	2.2	—	—	—	0.2	0.2	—	17.0	—											
5.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10	1.4	—	5.8	3.8	3.0	—	—	0.4	—	—	0.2	—											
18.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11	4.6	—	1.0	—	0.2	—	4.4	—	—	—	—	—											
3.0	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	1.0	18.0	12	20.0	—	3.4	—	8.8	—	14.4	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	41.0	—	8.0	—	11.0	6.0	4.0	—	13	0.8	0.4	—	—	4.8	—	0.4	—	—	1.4	3.6	17.2											
—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	14	3.4	—	—	17.6	—	—	0.6	—	10.4	0.8	0.2	—											
—	—	—	26.0	—	8.0	—	4.0	—	—	4.0	—	15	—	—	—	5.2	—	—	1.8	0.2	—	—	6.0	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	16	0.4	—	—	8.8	—	15.8	0.8	1.8	—	—	0.2	4.4											
—	—	—	37.0	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	17	8.2	—	—	4.6	—	—	4.4	—	5.4	—	—	2.2											
—	—	—	87.0	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	18	—	—	—	26.6	1.2	0.8	—	0.4	14.8	—	3.6	—											
1.0	—	—	5.0	8.0	—	—	—	1.0	—	3.0	—	19	1.6	—	—	26.8	3.2	0.6	—	0.2	2.4	—	4.0	—											
—	—	—	6.0	3.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	20	—	—	—	0.4	18.6	1.2	—	—	1.0	—	4.0	—											
—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	21	—	—	—	3.4	1.6	4.6	—	—	10.4	—	—	—											
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	3.4	—											
—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	23	0.2	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.6	3.2											
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.4											
—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	25	—	0.4	—	—	10.6	—	—	0.2	—	—	—	—											
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	0.8	—	—	4.8	—	—	0.2	—	—	—	—											
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	27	—	2.4	—	—	0.6	1.2	—	—	0.2	—	—	—											
—	6.0	—	—	8.0	—	4.0	—	—	3.0	1.0	—	28	—	—	1.2	—	4.4	—	—	—	0.2	7.4	1.2	—											
—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	19.0	—	4.0	29	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	6.4	0.6	2.4											
—	—	1.0	—	1.0	—	13.0	—	—	—	—	3.0	30	—	—	—	—	12.2	—	32.6	—	1.6	1.2	—	3.8											
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6											
53.0	18.0	55.0	192.0	109.0	123.0	57.0	52.0	58.0	55.0	131.0	30.0	Totale mens. N. gior. piovosi	109.0	14.8	86.8	90.0	92.2	84.0	78.2	13.8	53.0	35.2	91.2	35.8											
8	6	9	9	12	5	10	6	7	6	12	5	11	4	10	10	12	7	9	4	7	6	12	7												
Totale annuo: 933.0 mm												Totale annuo: 784.0 mm												Giorni piovosi: 99											

LANZADA (Pr) BACINO: ADDA (983 m s. m.)												Giorno	PRESE VALTOGNO (Pa) BACINO: ADDA (940 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.4	—	0.6	—	—	14.0	0.4	—	—	0.2	—	—	1	19.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—
26.2	—	—	—	—	39.4	1.2	—	—	—	—	—	2	10.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	2.2	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3	6.0	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
8.6	—	0.4	3.2	0.2	—	—	—	1.2	0.2	—	—	4	6.0	—	3.0	12.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—
0.2	—	11.4	15.4	0.2	—	—	11.4	13.2	—	0.2	—	5	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	16.6	—	—	—	1.2	0.2	—	0.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	2.8	—	0.2	—	4.0	3.4	—	—	24.6	—	7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—
—	3.2	—	—	—	—	19.2	0.2	5.0	16.4	—	—	8	—	5.0	—	—	—	—	44.0	—	18.0	22.0	—	—
—	4.2	—	8.2	—	0.6	—	0.2	—	0.2	17.6														

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

SONDRIO												Giorno	S. MARTINO VAL MASINO												
(Pr) BACINO: ADDA (298 m s. m.)													(Pa) BACINO: ADDA (926 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.2	—	1.0	—	—	5.2	0.6	—	—	—	—	0.2	1	32.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	
10.6	—	—	—	—	48.6	0.2	—	—	—	—	—	2	27.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	
5.6	—	1.2	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	3	31.0	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
6.6	—	—	8.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	23.2	7.6	0.2	—	0.4	1.4	6.8	—	—	—	5	—	—	10.0	—	—	—	23.0	—	27.0	—	—	—	
—	—	5.6	—	—	—	0.4	0.2	—	—	2.6	—	6	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	—	—	
—	—	—	0.2	—	—	2.4	0.4	—	6.2	28.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	
—	2.2	—	—	—	—	—	21.6	1.4	8.4	25.0	—	8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	
0.2	7.4	—	5.6	—	0.2	—	0.4	—	—	8.0	—	9	—	5.0	7.0	23.0	21.0	—	—	12.0	—	—	—	—	
—	—	1.0	6.8	1.0	—	—	—	—	—	0.4	—	10	36.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	5.4	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	11	13.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
4.2	—	1.4	—	14.8	—	2.6	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
16.0	—	—	—	0.2	0.8	0.4	—	—	9.2	2.8	0.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	10.0	
8.8	0.2	—	—	26.2	—	—	—	—	—	0.8	3.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	9.0	—	—	3.4	0.2	—	—	6.2	3.0	15	—	—	—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	14.2	—	3.6	0.4	5.4	—	—	0.2	0.4	16	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9.4	—	—	—	1.2	10.2	—	—	14.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	
—	3.6	—	40.2	—	11.8	—	0.8	19.2	—	—	4.2	18	—	—	—	12.0	1.0	18.0	—	—	—	10.0	—	—	
0.2	—	—	32.6	1.2	—	—	—	0.8	—	6.0	0.2	19	—	—	—	31.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	0.2	16.2	0.4	—	—	2.4	—	3.4	0.2	20	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	1.0	5.4	—	—	3.8	—	1.4	—	21	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	4.0	0.8	—	—	0.2	1.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	1.6	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.4	0.2	—	4.4	2.6	—	—	—	4.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.8	—	4.6	—	0.2	13.8	2.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	34.8	—	—	—	—	1.6	30	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	
—	—	7.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.6	31	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
64.0	14.8	48.4	138.6	84.6	97.0	54.6	32.6	44.8	42.0	88.8	33.4	Totale mens. N. gior. piovosi	139.0	7.0	60.0	157.0	114.0	100.0	56.0	17.0	81.0	57.0	50.0	51.0	
7	4	9	10	11	7	6	4	6	5	11	7		5	2	7	8	12	5	3	3	4	4	3	4	
Totale annuo: 743.6 mm													Totale annuo: 889.0 mm												
Giorni piovosi: 87													Giorni piovosi: 60												

CAMPO TARTANO												Giorno	LAGO INFERNO												
(Pr) BACINO: ADDA (1040 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (2882 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
8.4	—	1.0	—	—	9.8	1.2	—	—	0.4	3.4	—	1	30.0	—	19.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	1.0	—	
9.8	—	1.4	—	—	41.2	—	—	—	0.2	0.8	—	2	48.0	—	—	—	—	96.0	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	0.6	—	—	2.4	—	—	—	0.6	—	—	3	17.0	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
7.8	—	3.6	1.4	4.6	—	0.6	—	—	—	—	—	4	8.0	—	2.0	5.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
1.0	—	18.8	16.4	—	—	0.2	4.8	25.2	—	—	—	5	—	—	13.0	8.0	—	—	—	13.0	45.0	—	—	—	
—	—	7.0	0.2	0.4	—	3.0	—	—	—	11.6	—	6	—	—	18.0	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	
—	—	0.6	—	—	—	3.4	4.4	—	—	27.8	—	7	—	—	16.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	25.0	—	
—	2.0	—	—	—	—	—	28.2	—	—	19.8	—	8	—	5.0	—	—	—	—	—	50.0	—	8.0	36.0	—	
—	7.6	—	6.2	—	4.8	—	1.2	—	—	13.4	—	9	—	6.0	—	4.0	—	2.0	—	14.0	—	3.0	42.0	—	
—	—	3.4	3.4	2.8	—	1.6	1.4	—	—	1.2	—	10	1.0	—	5.0	4.0	1.0	—	1.0	20.0	—	—	3.0	—	
3.8	—	3.8	—	3.2	—	7.4	—	—	—	—	—	11	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16.8	—	1.2	—	15.8	—	5.4	—	—	—	0.4	—	12	16.0	—	1.0	—	18.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.6																

LAGO TRONA												Giorno	MORBEGNO												
BACINO: ADDA (1800 m s. m.)													BACINO: ADDA (255 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
24.2	—	—	14.0	—	—	9.6	2.0	—	—	—	3.6	—	1	10.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—
35.4	—	—	—	—	—	66.0	0.2	—	—	—	—	—	2	13.0	—	2.0	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	5.6	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	3	4.0	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
9.4	—	—	6.0	13.8	0.6	0.2	—	0.8	0.8	—	—	—	4	13.0	—	15.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	24.0	5.4	0.2	—	1.6	10.0	23.6	—	0.2	—	5	—	—	10.0	18.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—
—	—	—	31.6	—	0.2	—	9.8	—	—	—	21.0	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—
—	—	—	1.4	—	—	—	4.8	7.8	—	—	34.0	—	7	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	20.0	—
—	6.2	—	—	—	—	—	—	30.0	—	12.2	45.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	12.0	10.0	—
—	6.2	—	12.6	—	2.2	—	14.8	—	—	2.2	43.4	—	9	—	6.0	3.0	8.0	—	—	—	1.0	—	1.0	26.0	—
2.4	—	6.2	—	—	1.0	—	6.0	7.2	—	0.2	2.6	—	10	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	—
3.8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	2.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.4	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	12	16.0	—	3.0	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.4	0.2	0.2	—	—	9.2	2.2	27.4	13	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	2.5	20.0
0.6	0.2	—	—	—	44.8	—	—	—	—	9.0	2.4	0.8	14	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—
—	—	—	—	25.2	—	—	0.4	0.8	—	—	14.4	—	15	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—
—	—	—	—	13.4	—	17.0	0.4	4.6	—	—	2.0	—	16	—	—	—	33.0	—	20.0	—	4.0	4.0	—	—	—
—	—	—	—	21.4	—	—	4.6	8.8	13.0	0.2	—	4.2	17	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—
—	—	—	—	34.6	1.2	—	—	7.6	33.0	—	—	—	18	—	—	—	30.0	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—
0.8	—	—	—	61.6	8.0	9.4	—	—	—	—	16.6	0.6	19	—	—	—	46.0	5.0	23.0	—	—	—	10.0	—	
1.0	—	—	—	6.8	37.8	5.6	—	—	6.0	—	11.0	—	20	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	1.0	—	10.0	—
—	—	—	—	3.2	4.0	6.6	—	—	1.2	—	—	0.8	21	—	—	—	4.0	14.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	0.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.6	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	0.6	0.2	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.8	—	—	—	1.4	18.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2	—	—	2.8	9.4	—	0.2	0.2	0.6	—	—	27	—	2.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.6	—	—	20.6	0.2	—	—	0.8	30.0	—	—	28	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	—	1.4	—	9.8	—	—	8.0	1.0	4.4	29	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	1.0	—
—	—	—	—	1.0	—	38.0	—	—	4.0	6.2	—	7.2	30	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	7.0	—	—
—	—	25.0	—	—	—	0.4	12.8	—	—	—	—	1.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110.2	17.4	115.2	201.2	169.6	166.2	120.0	107.4	82.6	77.8	203.0	47.8	Totale mens. N. gior. piovosi	56.0	11.0	38.0	165.0	140.0	148.0	45.0	41.0	36.0	37.0	106.5	20.0	
8	4	8	11	15	11	10	10	6	7	15	5		5	3	7	10	10	7	7	6	5	7	13	1	
Totale annuo: 1418.4 mm													Totale annuo: 843.5 mm												
Giorni piovosi: 110													Giorni piovosi: 81												

VICOSOPRANO												Giorno	SOGLIO													
BACINO: ADDA (1087 m s. m.)													BACINO: ADDA (1090 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
37.1	—	—	—	—	—	48.4	—	—	—	—	—	—	1	13.5	—	—	—	—	39.8	—	—	—	—	—	—	—
16.7	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.7	—	—	14.0	19.9	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3	5.6	—	—	11.5	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	28.5	2.0	—	—	—	23.2	28.1	—	—	—	4	—	—	—	21.8	10.3	—	—	12.5	29.8	—	—	—	—
—	—	—	19.6	—	—	—	3.3	—	—	—	4.4	—	5	—	—	—	11.6	—	—	12.2	—	—	—	10.8	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	3.8	4.2	—	—	36.1	—	6	—	—	—	—	—	—	8.1	13.4	—	—	29.2	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	40.9	0.5	13.3	32.3	—	7	—	—	—	—	—	—	29.5	—	10.2	—	18.5	—	—
—	—	—	—	18.2	—	0.2	—	—	—	0.5	20.0	—	8	—	—	—	59.3	—	2.5	—	—	—	—	20.4		

PIANAZZO												Giorno	LIRONE												
(Pn) BACINO: ADDA (1400 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (857 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
22.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	1	15.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	
37.0	—	4.0	—	—		—	—	—	—	—	—	—	2	30.0	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
15.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9.0	—	36.0	17.0	—	—	—	20.0	88.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	16.0	7.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	5	—	—	42.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	—	34.0	—	6	—	—	23.0	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—		
—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	1.0	6.0	22.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	25.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	37.0	—	8	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—		
—	—	7.0	12.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	9	—	3.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	27.0	—		
6.0	—	5.0	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	10	7.0	—		—	—	—	—	—	—	—	—		
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	4.0	6.0	26.0	12	—	—	5.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—		
1.0	3.0	—	—	33.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	13	—	—	—	40.0	—	—	—	—	5.0	6.0	32.0		
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	14	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	5.0	—		
—	—	—	6.0	—	20.0	—	6.0	—	—	—	13.0	15	—	—	—	—		—	—	30.0	—	15.0	—		
—	—	—	13.0	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	16	—	—	111.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0		
—	—	—	71.0	7.0	4.0	—	1.0	30.0	—	12.0	2.0	17	—	—		—	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	51.0	2.0	2.0	—	2.0	—	—	15.0	—	18	—	—	—	32.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—		
2.0	—	—	1.0	25.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	19	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.0	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	2.0	—	—	28.0	—	4.0	—	—	14.0	—	—	28	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	16.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	30	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	4.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
98.0	16.0	94.0	185.0	177.0	76.0	55.0	98.0	143.0	32.0	152.0	53.0	Totale mens. N. gior. piovosi	52.0	14.0	75.0	145.0	156.0	70.0	17.0	115.0	110.0	35.0	93.0	39.0	
8	5	8	9	12	8	8	9	8	5	11	6		3	3	8	5	9	7	2	5	2	3	7	2	
Totale annuo: 1179.0 mm													Totale annuo: 921.0 mm												
Giorni piovosi: 97													Giorni piovosi: 56												

LAGO TRUZZO												Giorno	BODENGO												
(Pr) BACINO: ADDA (2065 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (1032 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.6	—	3.6	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	1	12.8	—	—	—	—	25.8	—	—	—	0.2	—	—	
13.6	—	0.2	—	—	36.6	—	—	—	—	—	—	2	18.0	—	—	—	—	47.8	—	—	—	0.2	—	—	
14.0	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3	22.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
8.2	—	3.8	5.0	—	—	0.6	—	6.8	—	—	—	4	3.8	—	3.0	5.4	1.0	—	—	—	9.0	—	—		
0.2	—	14.2	8.0	—	—	—	22.0	69.0	—	—	—	5	8.6	—	6.8	8.2	0.2	—	—	14.6	111.2	—	—		
0.2	—	18.4	—	0.8	—	4.0	—	—	—	1.6	—	6	—	—	12.2	—	0.8	—	2.2	—	—	9.0	—		
—	0.2	—	—	—	—	6.2	26.0	—	—	12.2	—	7	—	—	0.4	—	—	—	5.2	38.0	—	31.6	—		
—	2.4	—	—	—	—	—	24.8	0.6	0.8	16.0	—	8	—	0.2	—	—	—	—	27.6	—	14.6	46.0	—		
—	2.0	1.0	3.6	—	1.2	—	—	—	—	10.4	—	9	—	5.6	—	14.0	—	2.0	—	—	0.2	14.4	—		
1.2	—	4.0	4.2	11.6	—	2.2	—	—	—	0.8	—	10	4.4	—	0.8	3.0	10.2	—	8.4	0.6	—	0.2	2.0		
5.2	—	2.4	—	0.4	—	3.2	—	—	—	0.2	—	11	0.4	—	0.2	—	—	—	9.6	—	—	0.4	—		
3.8	—	2.4	—	0.6	—	1.8	—	—	—	0.2	—	12	5.2	—	1.4	—	0.6	—	17.0	—	—	0.2	0.6		
0.6	—	1.2	—	10.8	1.0	—	—	—	2.4	5.2	26.6	13	—	—	—	—	6.8	1.4	—	—	6.6	2.4	19.0		
5.8	2.0	—	—	23.8																					

CODERA												Giorno	VALLE RATTI												
BACINO: ADDA (824 m s. m.)													BACINO: ADDA (915 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
»	—	—	3.0	—	—	15.2	1.2	—	—	—	—	—	1	10.0	—	3.8	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—
»	—	—	—	—	—	44.4	—	—	—	—	—	—	2	9.0	—	—	—	—	36.4	—	—	—	—	—	—
»	—	—	3.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3	11.0	—	0.2'	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
»	—	—	2.8	13.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3.0'	3.8'	8.6	—	0.4	—	—	—	—	—
»	—	—	11.0	3.2	0.6	—	—	7.8	28.8	—	0.8	—	5	—	—	16.6	10.8	0.2	—	0.2	7.4	25.8	—	—	—
»	—	—	14.0	—	0.6	—	1.0	—	—	—	2.4	—	6	—	—	14.6	—	0.2	—	—	—	—	—	5.8	
»	—	—	4.2	—	0.4	—	6.4	6.2	—	—	18.4	—	7	—	—	0.4	—	0.2	—	0.8	1.2	—	—	24.8	
»	3.8	—	—	—	—	—	—	50.4	—	26.2	13.2	—	8	—	—	—	—	—	—	34.6	0.2	22.6	28.8	—	
»	2.2	—	20.4	—	—	—	—	0.2	—	—	27.4	—	9	—	4.2	—	15.2	—	0.2	—	2.8	—	29.0	—	
»	—	4.4	0.4	5.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	10	7.0'	—	—	1.8	2.2	—	—	—	1.2	1.6	—	
»	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.2	11	8.0'	—	4.0	—	2.2	—	0.8	—	—	—	—	
»	—	4.0	—	—	3.8	—	7.8	—	—	—	—	9.0	12	6.0'	—	6.0	—	4.8	—	22.6	—	—	0.4	—	
»	—	—	—	—	6.2	2.0	0.2	—	—	10.0	9.0	6.6	13	3.0	—	—	—	4.8	1.2	2.0	—	—	8.4	9.2	
»	2.2	—	—	—	30.6	—	—	—	—	7.0	2.2	0.2	14	—	1.4	—	—	29.8	—	—	—	—	2.4	3.8	
»	0.6	—	4.4	—	—	0.2	1.8	1.2	—	0.2	11.2	2.6	15	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	13.4	—	
»	—	—	11.4	—	14.0	3.0	3.4	—	—	—	—	—	16	—	0.2	—	8.8	—	10.2	3.0	7.4	—	—	0.6	
»	—	—	3.8	—	—	13.0	—	6.0	0.2	—	—	0.2	17	—	—	—	7.8'	—	1.0	0.2	0.4	1.8	1.4	—	
»	—	—	13.6	9.2	3.0	—	2.2	29.2	—	—	—	—	18	—	—	—	39.0	2.6	11.2	—	3.6	15.2	0.6	4.6'	
»	—	—	11.6	2.0	—	—	—	—	—	—	19.6	—	19	—	—	—	38.2	2.8	—	—	—	—	—	7.2'	
»	—	—	0.8	23.4	1.0	—	—	—	—	—	3.2	—	20	—	—	—	2.6	22.0	—	—	—	—	—	6.4	
»	—	—	6.2	—	1.2	—	—	28.8	—	—	—	0.8	21	—	—	—	6.2	0.2	2.4	—	—	9.2	—	—	
»	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	22	—	3.0'	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	
»	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
»	0.2	0.2	—	1.0	—	9.4	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
»	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	
»	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	1.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	—	—	—	10.0	9.2	—	—	0.4	0.2	—	—	—	27	—	3.0	—	—	8.8	2.2	—	—	0.2	—	—	
»	—	—	—	12.0	—	—	—	0.4	8.2	1.8	—	—	28	—	0.6'	—	—	10.8	—	—	—	0.2	9.6	—	
»	—	—	—	0.2	—	3.8	—	0.2	9.4	1.6	—	—	29	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	5.2	2.0	
»	—	—	—	21.2	—	11.2	—	2.6	—	—	—	1.4	30	—	—	—	—	15.4	—	12.8	—	1.2	—	—	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	31	—	—	9.8	—	—	—	—	0.6	—	—	0.2	
[78.0]	12.2	58.2	89.6	132.6	90.6	64.8	74.2	96.4	61.4	112.4	24.4	Totale mens. N. gior. piovosi	54.0	13.4	58.4	135.2	123.8	72.4	59.2	59.8	53.8	51.4	137.0	13.0	
[8]	5	9	9	12	8	11	7	5	5	12	6		7	5	7	10	13	8	6	7	5	7	12	1	
Totale annuo: [894.8] mm													Totale annuo: 831.4 mm												
Giorni piovosi: [97]													Giorni piovosi: 88												

LIVO												Giorno	DONGO												
BACINO: ADDA (655 m s. m.)													BACINO: ADDA (200 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
16.0	—	—	11.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	1	10.4	—	—	8.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—
23.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	2	20.0	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7.8	—	—	3.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—
20.0	—	—	9.0	14.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	4	14.4	—	—	0.8	14.8	0.2	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	19.0	9.0	—	—	—	6.0	95.0	—	—	—	5	—	—	—	12.0	5.6	1.2	4.0	9.8	73.0	—	—	
—	—	—	20.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	7.0	—	6	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	4.2	
—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	18.0	—	—	37.0	—	7	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	31.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	1.0	10.0	20.0	—	8	—	5.4	—	—	—	—	—	49.8	—	18.0	10.6	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9	—	2.8	—	—	3.8	—	—	2.6	—	—	19.0	
—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	10	2.4	0.2										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GARZENO												Giorno	PREMANA											
(P) BACINO: ADDA (670 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA (942 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	1	11.0	—	13.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	5.0	—
36.0	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	»	—	2	15.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	3	9.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
15.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	»	—	4	16.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	37.0	—	—	—	—	—	115.0	—	»	—	5	—	—	15.0	16.0	—	—	—	25.0	43.0	—	—	—
—	—	20.0	25.0	—	—	—	11.6	—	—	»	—	6	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	6.0	—	—	—	12.0	12.0	—	—	»	—	7	—	—	10.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	32.0	—
—	14.0	—	—	—	—	—	61.0	—	10.4	»	—	8	—	5.0	—	—	—	—	32.0	—	13.0	—	23.0	—
—	—	—	19.0	5.0	—	—	5.0	—	—	»	—	9	—	6.0	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	50.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	10	—	—	6.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—
23.0	—	12.0	—	—	—	56.0	—	—	—	»	—	11	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	12.0	12	13.0	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	15.0	»	—	13	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	11.0	24.0	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	»	—	14	—	—	—	—	47.0	—	—	—	8.0	1.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	15	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	20.0	—	20.0	4.0	—	—	—	»	—	16	—	—	—	14.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	»	—	17	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—
—	—	—	53.0	2.6	—	—	9.0	24.0	—	»	—	18	—	—	—	34.0	—	—	5.0	27.0	—	9.0	—	—
—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	»	—	19	—	—	—	48.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—
—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	»	—	20	1.0	—	—	2.0	25.0	—	—	2.0	—	12.0	—	—
—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	»	—	21	—	—	—	3.0	8.0	13.0	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	23	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	»	—	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	25	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	26	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	27	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	»	—	28	—	4.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	»	—	29	—	13.0	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	11.0	—	7.0	—	18.0	—	—	—	»	10.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	»	—	31	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—
93.0	20.6	99.6	194.8	157.6	84.0	95.0	102.6	141.0	43.4	170.0	22.0	Totale mens. N. gior. piovosi	70.0	34.0	70.0	152.0	128.0	97.0	53.0	84.0	77.0	26.0	167.0	35.0
5	3	7	7	7	2	6	6	3	3	[12]	2		7	6	8	11	10	8	5	8	6	3	11	5
Totale annuo: [1223.6] mm													Totale annuo: 993.0 mm											
Giorni piovosi: [63]													Giorni piovosi: 88											
INTROBIO												Giorno	CASARGO											
(Pr) BACINO: ADDA (600 m s. m.)													(Pn) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (825 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.6	—	18.0	0.2	—	9.6	5.6	—	—	—	—	—	1	15.0	»	—	—	—	60.0	10.0	—	—	—	—	—
16.4	—	—	0.4	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2	15.0	»	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
4.2	—	3.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	3	25.0	»	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.4	—	3.0	8.0	—	—	—	16.0	49.0	—	—	—	4	—	»	15.0	10.0	3.0	—	—	30.0	30.0	—	5.0	—
0.2	—	23.6	17.0	—	—	0.2	—	—	—	12.0	—	5	—	»	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—
0.4	—	20.0	—	0.4	—	7.0	3.0	—	—	22.5	—	6	—	»	7.0	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
—	—	10.0	—	—	—	4.2	22.0	—	9.5	25.0	—	7	—	»	—	—	—	—	30.0	—	—	—	35.0	—
—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	8	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—
—	5.8	0.2	14.0	—	3.4	—	2.0	—	—	8.0	—	9	20.0	»	4.0	15.0	—	—	35.0	—	—	—	5.0	—
4.4	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20.0	»	6.0	—	—	—	—	—				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

COMO												Giorno	BELLAGIO													
(Pr) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (200 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (263 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
6.0	—	40.8	—	—	9.4	2.8	—	—	—	2.2	—	1	9.0	—	3.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—		
16.0	—	—	—	—	49.8	—	—	—	—	—	0.2	2	14.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—		
3.2	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20.8	—	6.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.0	—	15.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—		
—	—	16.4	5.0	5.6	—	15.0	23.4	3.0	—	0.2	—	5	—	—	3.0	1.0	—	—	3.3	31.0	—	—	4.0	—		
—	—	15.4	—	—	—	17.4	—	—	—	20.4	—	6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	—	—	29.0	—		
—	—	0.4	—	—	—	2.4	6.6	—	—	25.0	—	7	—	—	—	—	—	—	19.0	—	22.0	12.0	—	—		
—	11.4	—	—	—	—	—	2.6	—	—	35.0	—	8	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	34.0	—	—		
—	3.6	—	4.6	—	2.8	—	0.2	—	0.8	24.0	—	9	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	9.0	—	—		
0.4	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	10	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—		
4.6	—	4.0	—	7.8	—	—	—	—	—	0.4	—	11	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—		
18.8	—	—	—	22.8	2.6	—	—	—	—	4.8	1.6	12	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—		
—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	10.8	3.0	20.4	13	—	—	—	36.0	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—		
—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	3.4	0.2	13.4	14	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	10.8	—	—	17.8	—	—	—	19.8	—	15	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—		
—	—	—	10.6	—	31.4	—	—	—	4.6	—	—	16	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—		
—	—	—	13.4	—	0.2	—	—	6.0	—	—	0.4	17	—	—	—	21.0	—	—	2.0	29.0	—	2.0	—	—		
—	—	—	32.2	0.6	—	—	33.4	—	—	16.0	—	18	—	—	—	62.0	17.0	—	—	2.0	—	24.0	—	—		
0.2	—	—	67.6	1.6	—	—	—	—	0.2	18.8	—	19	—	—	—	35.0	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—		
—	—	—	4.8	23.2	0.6	—	—	—	—	15.4	—	20	—	—	—	8.0	3.0	20.0	—	2.0	—	—	—	—		
—	—	—	3.6	—	41.2	—	7.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	22	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	14.4	—	—	—	0.2	—	—	—	25	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	2.2	8.0	—	—	—	—	—	—	26	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.2	—	—	25.2	—	—	—	0.2	—	—	—	27	—	—	—	24.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—		
—	1.8	—	—	20.2	—	—	—	—	35.4	2.0	—	28	—	18.0	—	19.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	30	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	9.0	—		
—	—	3.2	—	—	—	4.4	—	—	—	—	2.6	31	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—		
70.6	20.0	100.8	171.6	171.8	146.0	67.8	78.0	12.6	60.2	198.8	49.6	Totale mens.	49.0	30.0	45.0	146.0	137.0	93.0	63.7	57.0	68.0	64.0	164.0	25.0		
6	4	8	10	11	7	7	6	3	5	13	5	N. gior. piovosi	6	3	7	8	8	7	5	6	6	4	14	4		
Totale annuo: 1147.8 mm													Totale annuo: 941.7 mm													
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 78													

RONAGO												Giorno	PALANZO													
(P) BACINO: ADDA (403 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA - LAGO DI COMO (215 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—		
17.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	2	12.0	—	5.0	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—		
4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3	30.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
21.0	—	6.0	20.0	1.0	—	—	—	1.1	—	—	—	4	10.0	—	15.0	25.0	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—		
—	—	15.0	10.2	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	5	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.1	—	6	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	50.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	31.0	—	7	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	20.0	—	—		
—	10.0	—	—	—	3.0	—	1.0	—	11.0	20.2	—	8	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	35.0	—	—		
3.0	4.0	7.0	0.2	—	—	—	—	—	0.2	10.1	—	9	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—		
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—		
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	11	2.0	—	—	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—		
20.0	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—		
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	0.4	21.2	13	—	—	—	—	45.0	<								

Anno 1962

— 107 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ERVE												Giorno	CISANO BERGAMASCO												
BACINO: ADDA (566 m s. m.)													BACINO: ADDA (445 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	4.0	—	24.5	—	—	4.5	—	—	—	—	21.0	—	1	15.0	—	—	—	—	41.7	13.8	—	—	—	20.4	—
	5.0	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	2	6.5	—	2.0	—	—	46.8	—	—	—	—	—	—
	2.5	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	3	8.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5.0	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.3	—	14.0	21.6	1.0	—	10.3	—	2.0	—	—	—
	—	—	8.5	4.0	—	—	—	9.0	38.0	—	—	—	5	—	—	20.6	—	—	—	34.0	25.0	1.2	—	10.0	—
	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—
	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
	—	4.5	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	12.0	—	8	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	14.2	26.5	—
	—	3.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	9	—	—	—	11.4	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10	10.5	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0
8.0	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	12	17.0	—	—	—	13.7	—	6.2	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	4.0	1.5	24.0	13	—	—	—	—	35.3	—	—	—	—	13.0	—	17.0
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	7.0	—
—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	6.0	—	15	—	—	—	29.6	—	4.8	5.0	—	—	—	11.2	—
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	7.0	—	3.4	10.2	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	17	—	—	—	16.0	—	—	—	7.0	12.8	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	18	—	—	—	15.8	—	—	—	—	15.2	—	18.0	—
—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	50.0	23.2	15.0	—	—	—	—	11.5	—
—	—	—	5.0	41.0	34.0	—	—	—	4.5	—	—	—	20	—	—	—	15.0	40.8	200.0	—	—	12.2	—	—	—
—	—	—	2.0	24.0	31.0	—	9.0	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	1.5	—	15.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	6.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	48.5	—	—	—	—	—	—	—	27	—	9.0	—	1.0	—	9.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	—	8.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	10.2	—	—
—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	30	—	12.0	—	—	7.8	—	—	—	6.2	26.5	5.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	8.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	7.5
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0
—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—		—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.5	22.5	50.0	140.0	148.2	225.0	39.5	35.0	51.5	29.0	84.5	35.0	Totale mens.	65.5	41.0	80.0	167.4	175.0	345.5	92.6	49.7	49.6	86.4	172.7	54.5	
7	4	7	9	8	9	5	4	4	5	10	3	N. gior. piovosi	6	3	9	9	11	11	8	4	6	5	13	4	
Totale annuo: 891.7 mm													Totale annuo: 1379.9 mm												Giorni piovosi: 89

LAGO FREGABOLGIA												Giorno	CARONA													
BACINO: ADDA (1950 m s. m.)													BACINO: ADDA (1050 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	54.0	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	1	39.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—
	14.0	—	4.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	2	10.0	—	7.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—
	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	20.0	12.0	—	—	8.0	17.0	36.0	—	—	—	4	—	—	25.0	8.0	—	—	5.0	15.0	24.0	—	—	—	—
	—	—	—	16.0	—	—	4.0	—	—	—	20.0	—	5	—	—	21.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	18.0	—
	—	—	25.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	52.0	—	6	—	—	3.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	50.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PIANO DELLE CASERE												Giorno	S. MARTINO DE' CALVI												
(P) BACINO: ADDA (1882 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (540 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.0	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	1	20.6	—	11.6	—	—	11.4	3.8	—	—	—	4.0	0.6	
10.0	—	6.0'	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	2	34.6	—	0.6	—	—	61.8	—	—	—	0.2	—	—	
7.0'	—	3.0'	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3	8.2	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	0.4	1.0	
—	—	18.0'	6.0'	1.0	—	6.0	18.0	—	—	—	—	4	13.0	—	5.6	9.2	—	—	—	2.8	0.8	—	—	—	
—	—	20.0'	9.0'	—	—	19.0	—	36.0	—	18.0	—	5	—	—	22.2	11.4	—	—	1.6	31.4	49.0	0.4	2.0	—	
—	—	10.0'	—	—	—	12.0	—	—	—	45.0	—	6	—	—	18.8	—	—	—	6.6	—	—	—	2.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	18.0	43.0	—	7	—	—	2.0	—	—	—	4.4	1.8	—	—	41.4	—	
—	9.0'	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	30.0	—	8	0.2	11.0	—	—	—	—	—	18.2	—	20.0	20.6	—	
5.0'	6.0'	8.0'	7.0'	—	—	—	—	—	—	5.0'	—	9	—	7.2	—	9.2	—	3.2	—	—	—	—	23.0	0.4	
4.0'	—	—	6.0'	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10	0.2	1.2	—	0.4	—	—	—	3.4	0.2	—	4.2	—	
16.0'	—	—	—	25.0'	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	6.2	—	1.4	1.0	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	7.0'	—	—	—	—	4.0	6.0'	17.0'	12	10.8	—	0.6	—	32.4	—	—	—	—	—	4.4	—	
1.0'	—	—	—	38.0'	—	—	35.0	—	12.0	3.0'	—	13	7.4	—	—	—	18.2	—	—	—	—	6.0	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0'	—	14	8.4	0.4	—	—	46.0	0.2	—	—	—	8.2	1.8	0.8	
—	—	—	7.0'	—	14.0	3.0	4.0	—	—	—	—	15	3.0	—	—	1.0	—	8.2	—	—	—	13.0	2.0	—	
—	—	—	5.0'	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0'	16	—	—	—	17.2	—	—	6.8	3.0	—	—	—	1.4	
—	—	—	2.0'	2.0	—	—	19.0	45.0	—	6.0'	—	17	2.4	—	—	7.0	—	—	15.6	23.2	9.8	—	—	—	
1.0'	—	—	45.0	1.0	4.0	—	—	—	—	9.0'	—	18	0.8	—	—	18.4	—	9.2	—	11.2	29.6	—	0.2	6.0	
—	—	—	68.0	27.0	—	—	—	—	—	10.0'	—	19	1.0	—	—	41.6	42.2	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	10.0'	18.0	—	—	—	—	3.0	—	20	0.2	—	—	3.2	8.0	14.6	—	—	13.0	—	—	2.0	
—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	21	0.4	—	—	5.0	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	
—	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0'	22	0.4	0.2	—	—	—	—	—	13.6	—	—	0.2	0.2	
—	—	1.0'	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	23	—	0.4	—	9.6	—	—	—	1.2	—	—	0.6	0.2	
—	—	—	3.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	24	—	1.2	1.0	—	—	—	11.0	—	0.2	—	2.0	—	
—	2.0'	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	3.0'	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	1.0	0.6	29.8	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	—	3.0	19.0	—	—	27	0.2	2.6	—	8.4	0.8	0.4	—	—	—	0.2	2.0	—	
—	7.0'	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0'	—	4.0'	28	—	1.4	—	—	12.8	—	—	—	0.2	—	1.4	—	
—	—	—	—	2.0	50.0	—	—	—	6.0'	—	3.0	29	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.8	0.2	
—	—	17.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	19.6	—	0.4	—	0.6	1.2	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0'	—	4.0'	31	—	—	10.8	—	—	—	2.2	—	—	—	—	7.2	
79.0	32.0	83.0	169.0	158.0	187.0	132.0	115.0	106.0	76.0	188.0	32.0	Totale mens. N. gior. piovosi	111.8	25.6	83.4	142.6	179.0	151.4	73.2	109.8	103.4	35.2	129.0	23.8	
8	6	8	12	14	11	10	8	6	8	11	6		10	6	9	13	9	9	10	10	4	3	14	7	
Totale annuo: 1357.0 mm													Totale annuo: 1168.2 mm												
Giorni piovosi: 108													Giorni piovosi: 104												
OLDA												Giorno	S. GIOVANNI BIANCO												
(P) BACINO: ADDA (772 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.0'	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	9.0	—	1	25.0	—	4.0	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	
10.0'	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2	8.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	
10.0'	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3	18.0	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	
4.0'	—	10.0	30.0	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	4	—	—	13.0	10.0	—	—	8.0	10.0	51.0	—	—	—	
—	—	30.0	—	—	—	24.0	20.0	—	—	20.0	—	5	—	—	14.0	20.0	1.0	—	12.0	—	—	—	9.0	—	
—	—	20.0	—	4.0	—	15.0	—	—	—	40.0	—	6	—	—	8.0	—	—	—	5.0	4.0	—	—	33.0	—	
—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	30.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	19.0	12.0	—	
—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	40.0	—	—	8	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	28.0	—	—	—	—	9.0	2.0	50.0	—	9	—	11.0	—	3.0	5.0	—	4.0	—	—	—	12.0	—	
—	—	20.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3.0'	—	5.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	
10.0'	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11	8.0'	—	2.0	—	7.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	38.0'	12	20.0'	—	—										

S. PELLEGRINO												Giorno	COSTA SERINA												
BACINO: ADDA (955 m s. m.)													BACINO: ADDA (807 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
16.0	—	—	19.0	—	—	6.5	14.0	—	—	—	6.5	—	1	14.0	—	—	13.5	—	—	8.0	23.0	—	—	—	—
22.0	—	—	—	1.5	—	111.0	—	—	—	—	—	—	2	9.0	—	—	10.0	1.0	—	65.0	—	—	—	—	12.0
3.0	—	—	7.0	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	—	3	12.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—
13.0	—	—	5.5	4.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	4	14.0	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	18.0	10.5	0.5	—	5.5	12.5	—	—	—	—	5	—	—	—	23.0	12.0	—	—	7.0	6.0	2.0	—	—
—	—	—	15.5	—	0.5	—	10.0	—	—	—	9.0	—	6	—	—	—	13.0	—	—	—	0.5	—	—	—	14.0
—	—	—	5.5	—	—	—	1.0	8.5	—	—	38.0	—	7	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0
—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	21.5	15.5	—	8	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	—
—	11.0	—	—	6.0	—	4.5	—	—	—	—	26.5	—	9	—	10.0	14.0	10.0	—	1.0	—	—	0.5	13.0	—	—
2.0	—	7.5	7.5	—	—	—	—	6.0	—	—	14.5	—	10	5.0	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	25.0	—
7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—
23.5	—	—	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	8.5	5.0	13	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	7.0	11.0	24.0
—	0.5	—	—	3.5	9.5	—	—	—	—	—	8.5	1.0	14	—	—	—	4.0	31.0	—	—	—	14.0	20.5	5.0	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0
—	—	—	24.0	—	—	8.0	1.0	2.0	2.0	0.5	—	—	16	—	—	—	11.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	0.5
—	—	—	8.5	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	5.5	17	—	—	—	31.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	17.0	—	—	11.5	5.5	—	—	—	4.0	—	18	—	—	—	23.0	—	—	32.0	1.0	—	—	—	15.0
0.5	—	—	59.0	—	0.5	1.0	—	—	—	—	6.0	—	19	0.5	—	—	55.0	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	5.0	38.0	8.0	—	—	—	—	—	14.5	—	20	1.0	—	—	3.0	34.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0
—	—	—	7.0	15.5	50.5	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	6.0	12.0	57.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	1.0	8.0	62.0	—	—	—	—	—	—	26	—	2.0	—	—	6.0	63.0	—	—	—	—	—	—
—	4.5	—	—	8.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	27	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	28	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	4.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.5	1.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	10.0
—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	2.5	—	30	—	—	—	—	2.0	—	52.0	—	—	12.0	—	12.0
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.5	31	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
87.0	28.5	81.5	167.5	153.0	271.0	82.0	102.0	10.0	76.0	157.0	55.5	Totale mens. N. gior. piovosi	77.5	32.0	91.5	197.0	154.0	126.0	131.0	12.5	66.0	122.0	192.5	46.0	
7	5	8	15	9	10	10	9	2	6	16	6		7	5	9	13	10	12	7	3	4	6	14	3	
Totale annuo: 1271.0 mm													Totale annuo: 1248.0 mm												
Giorni piovosi: 103													Giorni piovosi: 93												

ROTA FUORI												Giorno	BREMBATE SOTTO												
BACINO: ADDA (691 m s. m.)													BACINO: ADDA (173 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	1	9.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2.8	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
20.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3	14.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	3.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	4	—	—	20.0	5.0	3.0	—	10.8	20.0	—	—	—	—
—	—	—	—	23.0	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	5	—	—	9.0	15.0	—	—	1.0	10.0	—	—	9.0	—
—	—	—	30.0	—	—	—	60.2	—	—	—	20.0	—	6	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	10.0	—
—	—	—	52.0	—	—	—	—	20.0	—	10.0	20.2	—	7	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	21.0	—
—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—
—	—	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	22.0	—	—	—	28.0	—	—					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

TREVIGLIO												Giorno	LODI												
(Pr) BACINO: ADDA (126 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (80 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.0	—	20.8	—	—	4.0	9.0	—	—	—	11.0	0.2	1	18.0	—	35.8	—	—	4.2	1.6	—	—	—	12.0	—	
1.8	—	—	0.6	—	17.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0.2	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	2.2	1.2	—	10.6	—	0.2	—	—	—	0.2	3	—	—	4.8	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	
6.2	—	7.2	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.2	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	16.8	0.2	0.4	—	11.2	28.0	0.2	—	1.0	—	5	—	—	12.4	3.8	—	—	18.2	1.0	0.6	—	2.2	—	
—	—	9.8	1.2	0.2	—	0.4	—	—	—	9.8	—	6	—	—	5.8	1.6	—	—	0.2	8.0	—	—	7.0	—	
—	—	0.2	—	—	—	1.2	—	—	—	0.4	21.8	7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	
—	9.2	—	—	—	3.4	—	—	—	—	8.6	22.0	8	—	10.0	—	—	—	0.4	—	—	—	4.6	20.0	—	
0.2	9.6	—	4.4	—	0.6	—	—	—	—	0.8	0.6	9	—	13.0	0.2	—	—	0.2	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	18.2	0.2	10	6.8*	0.4	2.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	5.6	0.4	1.2	—	—	—	—	—	0.2	—	11	3.6*	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	
24.2	—	0.2	—	21.8	—	—	—	—	—	2.2	—	12	13.4	0.4	0.2	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	12.8	—	—	0.2	—	8.8	3.4	2.8	13	4.8	—	—	—	11.2	—	—	—	—	15.0	2.0	18.4*	
2.0	—	6.4	2.2	12.6	—	—	—	—	6.4	0.8	6.0	14	—	—	1.6	0.4	16.0	—	—	—	—	4.0	—	—	
—	—	1.2	9.8	—	—	—	—	—	—	13.4	1.8	15	—	—	0.2	10.4	1.0	—	0.8	—	—	—	17.4	—	
—	—	0.2	21.2	—	6.8	0.2	—	—	2.6	—	0.8	16	—	—	—	10.6	—	2.0	26.4	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	4.6	—	—	9.2	—	1.8	—	—	9.4	17	—	—	—	6.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
0.2	—	—	4.0	—	—	9.2	—	5.4	—	13.0	—	18	—	—	—	4.6	—	—	17.6	—	4.6	—	10.0	—	
0.8	—	—	23.2	0.2	—	—	—	—	—	9.4	—	19	1.8	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	9.0	—	
0.2	—	—	3.8	32.2	—	—	—	—	0.2	7.0	—	20	1.0	—	—	5.6	4.0	—	—	—	—	—	2.2	—	
0.4	—	—	0.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	8.8	6.2	—	—	—	0.2	—	—	25	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	3.2	—	—	2.6	—	—	—	1.8	0.2	—	—	26	—	1.8*	—	—	15.8	7.8	—	—	—	—	—	—	
—	11.2	—	—	0.2	—	—	—	0.6	21.4	3.4	—	27	—	14.2	—	—	0.2	—	—	—	1.2	1.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	3.6	0.2	28	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.4	17.0	2.5	—	
—	—	—	—	—	—	13.0	—	0.2	12.6	—	4.0	29	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	13.0	2.0	2.4*	
—	—	5.0	—	3.8	—	4.4	—	—	—	—	10.4	30	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.2	—	—	17.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
47.4	33.2	77.6	95.4	116.2	49.2	57.8	28.6	10.0	78.4	142.0	36.2	Totale mens. N. gior. piovosi	54.6	41.6	79.2	80.6	82.6	37.0	75.4	9.0	9.0	57.2	118.3	37.8	
7	4	9	11	10	6	7	1	3	7	14	6		8	5	8	10	7	5	6	2	3	8	14	3	
Totale annuo: 772.0 mm													Totale annuo: 682.3 mm												
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 79												

VAL MORTA												Giorno	BONDIONE												
(Pr) BACINO: ADDA (1780 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (890 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
59.4	—	7.4*	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	1	29.0*	—	8.0*	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	
51.6	—	—	—	—	51.0	1.5	—	—	—	—	—	2	28.0	—	—	—	—	55.0	1.0	—	—	—	—	—	
12.0	—	8.0*	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	3	5.0	—	4.0*	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
2.4*	—	5.2*	13.0*	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	4	10.0	—	0.5	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
5.4	—	43.0*	22.6	2.0	—	2.0	11.5	18.0	—	—	—	5	—	—	35.0	28.0*	1.0	—	2.0	7.5	39.0	—	—	—	
2.2	—	35.0*	—	0.2	—	6.0	1.0	—	—	9.0	—	6	—	—	17.0	—	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	5.0	3.0	—	0.5	30.0	—	7	—	—	1.5	—	—	—	5.0	7.5	—	—	35.0	—	
—	0.2*	0.2	—	—	—	—	26.0	0.5	13.0	33.0	—	8	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	13.0	30.0	—	
—	19.0*	0.2*	—	—	1.0	—	—	—	0.5	31.5	—	9	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	34.0	—	
8.4*	—	10.2*	19.2*	0.2	—	—	1.0	—	—	1.5	—	10	4.0*	—	11.0*	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	
7.0*	—	—	0.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11	9.0*	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
13.0*	—	0.6	—	20.6*	—	2.0	—	—	—	—	—	12	25.0*	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	
0.6																									

FORNO GAVAZZO												Giorno	GROMO													
BACINO: ADDA (810 m s. m.)													BACINO: ADDA (709 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
30.0	—	—	8.0	—	—	6.5	4.5	—	—	—	—	—	1	32.0	—	—	18.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	2.0	—
31.5	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	2	25.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	6.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—
12.0	—	—	5.0	19.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4	13.0	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	38.0	16.0	—	—	2.5	8.0	35.0	—	—	—	5	—	—	—	28.0	39.0	—	—	7.0	19.0	30.0	—	—	—
—	—	—	28.0	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	—	6	—	—	—	40.0	—	—	—	14.0	—	—	—	8.5	—
—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	10.5	—	1.0	39.0	—	7	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	45.0	—	
—	8.5	—	—	—	—	—	—	35.5	—	12.5	32.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	9.0	26.0	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	29.0	—	9	—	8.0	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	27.0	—	
6.0	—	10.0	12.5	—	—	2.5	3.0	2.5	—	—	2.0	—	10	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	
8.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11	13.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	
25.0	—	1.0	—	—	26.0	1.5	—	—	—	—	—	—	12	30.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.5	53.0	13	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	
1.5	—	—	—	—	34.0	—	—	3.5	—	10.0	4.5	—	14	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.5	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	0.5	—	—	12.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	—	20.0	—	16.0	6.0	3.0	—	—	—	—	16	—	—	—	26.0	—	13.0	6.0	2.0	—	14.0	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	1.8	4.0	6.0	0.5	—	—	17	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	
0.5	—	—	—	46.0	—	—	—	7.0	24.0	—	9.5	—	18	—	—	—	35.0	—	—	—	12.0	40.0	—	7.0	—	
—	—	—	—	56.0	0.5	0.7	—	—	—	—	16.0	—	19	—	—	—	77.0	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	
—	—	—	—	1.7	25.0	—	—	—	11.0	—	10.5	—	20	—	—	—	—	33.5	2.0	—	—	18.0	—	19.0	—	
—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	4.5	—	—	—	21	—	—	—	9.0	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	
—	7.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	23	—	4.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.5	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	0.5	24	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.2	—	—	—	11.5	5.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.5	—	—	1.3	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	14.0	—	—	29	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	18.5	2.0	4.0	30	—	—	—	—	2.0	—	21.0	—	—	12.0	—	8.0	
—	—	—	—	—	—	—	39.2	—	—	2.2	—	7.0	31	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	6.0	—	10.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	31	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120.0	28.7	117.0	216.5	131.5	119.7	141.7	76.0	80.5	63.2	178.0	68.0	Totale mens.	119.0	12.5	127.0	210.0	115.5	143.0	82.0	66.0	90.0	48.0	176.0	33.0		
8	5	10	12	10	9	12	9	5	7	13	4	N. gior. piovosi	6	2	5	9	8	11	10	7	4	6	13	3		
Totale annuo: 1340.8 mm													Totale annuo: 1222.0 mm													
Giorni piovosi: 104													Giorni piovosi: 84													

CLUSONE												Giorno	GORNO													
BACINO: ADDA (648 m s. m.)													BACINO: ADDA (640 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
21.6	—	—	9.2	—	—	9.4	7.2	—	—	0.2	3.2	—	1	22.0	—	—	0.2	0.2	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—
25.8	—	—	0.8	0.2	—	56.4	—	—	—	—	0.4	—	2	27.4	—	—	0.2	—	—	42.8	—	—	—	—	1.0	—
5.0	—	—	2.6	—	—	7.6	—	—	—	—	0.6	—	3	8.2	—	—	2.8	0.8	—	10.8	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	9.0	17.8	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	4	13.0	—	—	7.4	9.8	—	—	28.0	—	11.0	—	—	—
—	—	—	25.4	12.6	0.6	—	17.4	7.4	4.2	—	—	—	5	—	—	—	5.6	23.2	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—
—	—	—	21.8	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	24.4	—	—	—	—	1.0	—	—	34.0	—
—	—	—	2.6	—	—	—	4.8	—	—	—	0.8	27.0	7	—	—	—	2.8									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GANDINO												Giorno	VALL'ALTA													
(P) BACINO: ADDA (570 m s. m.)													(P) BACINO: ADDA (441 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
29.0	—	25.6	—	—	4.2	10.2	—	—	—	24.8	—	1	35.0	—	—	—	—	»	14.0	—	—	»	»	»		
18.8	—	—	3.2	—	51.6	—	—	—	—	—	—	2	46.0	—	20.0	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
9.2	—	6.4	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	3	31.0	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
15.4	—	10.2	10.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	4	12.0	—	10.0	32.0	—	»	6.0	—	—	»	»	»		
—	—	18.2	14.0	—	—	—	6.0	0.6	—	—	—	5	—	—	15.0	10.1	—	»	11.0	—	—	»	»	»		
—	—	21.0	—	—	—	16.4	—	—	—	5.4	—	6	—	—	10.0	—	—	»	2.0	—	—	»	»	»		
—	—	3.0	—	—	—	10.2	—	—	—	25.6	—	7	—	—	11.0	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.2	—	8	—	—	—	—	—	»	—	—	2.0	»	»	»		
—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	9	—	10.0	—	—	—	»	—	—	1.0	»	»	»		
—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5.0	—	20.0	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
18.6	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	12	4.0	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	11.2	10.0	13	—	—	—	—	—	»	—	10.0	—	»	»	»		
—	—	—	4.2	12.0	—	—	—	—	14.8	6.0	2.0	14	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	6.8	—	15	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	12.8	—	4.0	15.2	—	—	—	—	—	16	—	—	—	30.0	—	»	11.0	—	—	»	»	»		
—	—	—	13.0	—	32.0	10.0	—	14.4	—	—	—	17	—	—	—	20.0	20.0	»	13.0	—	—	»	»	»		
—	2.0	—	54.0	—	—	—	4.6	37.4	—	—	—	18	—	—	—	122.0	22.0	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	50.0	31.0	»	—	—	—	»	»	»		
0.4	—	—	7.0	45.0	—	—	—	4.6	—	—	—	20	—	—	—	—	51.0	»	—	—	—	»	»	»		
1.2	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	2.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	31.0	»	—	—	—	»	»	»		
—	10.0	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	26	—	10.0	—	—	22.0	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	27.0	—	—	28	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	14.2	29	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»		
—	—	—	—	—	—	16.6	—	10.0	26.8	—	8.4	30	—	—	—	32.0	»	22.0	—	—	—	»	»	»		
—	—	8.0	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	31	—	—	—	40.0	»	31.0	—	—	—	»	»	»		
92.6	29.6	93.4	144.8	167.6	114.8	101.0	27.8	67.0	104.6	132.6	34.6	Totale mens. N. gior. piovosi	133.0	20.0	86.0	264.1	249.0	[200.0]	118.0	10.0	3.0	[99.0]	[148.0]	[50.0]		
6	4	8	12	8	6	8	4	4	6	10	4		6	2	6	6	8	[10]	9	1	2	[7]	[11]	[5]		
Totale annuo: 1110.4 mm													Totale annuo: [1380.1] mm													
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: [73]													
OLERA												Giorno	BERGAMO													
(P) BACINO: ADDA (518 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (866 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
20.0	—	1.0	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	1	11.0	—	20.4	—	—	»	»	»	»	»	»	—		
6.8	—	10.0	2.8	—	6.9	—	—	—	—	—	—	2	16.0	—	0.2	—	—	»	»	»	»	»	»	—		
17.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.0	—	4.6	—	—	»	»	»	»	»	»	—		
—	—	21.5	10.4	1.3	—	6.0	5.5	2.0	—	—	—	4	11.6	—	6.8	12.2	—	»	»	»	»	»	»	—		
—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	17.0	7.2	2.0	»	»	»	»	»	»	—		
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	6	—	—	12.2	—	0.8	»	»	»	»	»	»	—		
—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	13.0	37.4	—	7	—	—	1.0	—	—	»	»	»	»	»	»	—		
—	11.8	—	—	—	6.0	—	—	—	—	22.6	—	8	0.2	10.2	—	—	—	»	»	»	»	»	»	—		
5.5	11.7	3.3	23.0	—	—	—	—	—	—	1.9	—	9	—	11.4	—	1.8	—	»	»	»	»	»	»	—		
5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	26.0	—	10	—	—	—	6.2	—	»	»	»	»	»	»	—		
30.0	—	—	—	38.6	4.0	—	—	—	—	—	—	11	0.4	—	7.6	0.6	5.2	»	»	»	»	»	»	—		
—	—	—	—	11.3	—	3.3	—	—	7.8	1.6	17.0	12	26.6	—	0.2	—	38.0	»	»	»	»	»	»	—		
—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	10.0	5.3	—	13	1.2	—	—	—	11.0	»	»	»	»	»	»	13.4		
—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	2.3	—	14	—													

MARTINENGO												Giorno	CREMA												
(Pr) BACINO: ADDA (153 m s. m.)													(Pr) BACINO: ADDA (79 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	20.2	—	—	20.0	2.4	—	—	—	10.2	—	1	2.4	—	31.6	—	—	1.8	1.2	—	—	—	14.2	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2	—	—	0.8	—	—	18.0	0.2	—	—	—	—	0.2	
—	—	3.8	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3.2	—	—	9.0	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.0	—	5.8	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	21.4	22.0	0.4	—	13.8	41.8	—	—	0.8	—	5	—	—	14.4	8.0	—	—	17.8	—	0.2	—	1.2	—	
—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6	0.2	—	8.8	0.4	—	—	0.6	—	—	—	8.2	—	
—	—	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—	16.0	—	7	—	—	0.2	—	—	—	6.4	—	—	—	17.0	—	
—	—	—	—	—	1.8	0.2	—	—	—	7.0	—	8	—	8.8	0.2	—	—	5.6	—	—	—	4.8	10.0	—	
—	28.0	—	4.0	—	0.8	—	—	—	—	12.4	—	9	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4	13.6	—	
14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	10	0.2	—	3.6	3.6	—	—	—	—	—	0.2	16.8	0.2	
7.0	—	6.6	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	11	4.2	—	5.6	—	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	
31.0	—	—	—	24.2	0.2	—	—	—	—	9.6	—	12	23.0	0.2	0.2	—	13.0	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	6.0	5.4	13.4	13	0.8	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.8	4.0	0.8	
—	—	1.2	1.4	14.0	—	—	—	—	12.4	0.4	10.0	14	—	—	—	4.8	40.0	—	—	—	—	11.8	1.0	7.2	
—	—	—	8.4	2.2	—	7.8	—	—	—	13.0	1.4	15	—	—	—	13.4	10.0	—	—	—	—	—	18.8	4.0	
—	—	—	27.8	—	2.0	—	0.2	—	1.4	—	1.6	16	—	—	—	23.2	—	3.6	12.6	—	—	0.8	0.2	0.4	
—	—	—	6.0	—	0.2	7.6	—	3.0	—	—	1.0	17	—	—	—	4.4	—	—	—	1.0	—	—	—	1.8	
—	—	—	4.6	—	—	1.4	—	2.4	—	12.2	—	18	—	—	—	2.6	—	—	3.0	16.8	6.0	—	10.4	—	
—	—	—	30.0	—	—	0.6	—	—	—	12.6	—	19	0.4	—	—	22.8	—	—	3.0	—	—	—	12.4	—	
—	—	—	2.2	37.4	—	—	—	0.4	—	6.2	—	20	0.6	—	—	2.4	23.6	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	4.8	23.6	0.2	—	—	0.2	—	—	—	21	—	—	—	3.2	7.0	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	5.4	—	—	14.8	—	—	0.6	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	0.2	—	5.0	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	16.2	11.6	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	19.8	52.0	—	—	—	—	0.4	—	—	
—	6.0	—	—	2.4	—	—	—	1.0	—	—	—	27	—	9.6	—	—	0.6	—	—	—	2.2	—	—	—	
—	6.8	—	—	0.2	—	—	—	0.4	30.8	3.4	—	28	—	7.6	—	—	0.4	—	—	—	1.0	16.2	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	4.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	13.6	
51.0	40.8	83.4	109.4	147.8	56.8	49.4	57.4	7.4	69.2	143.8	47.2	Totale mens. N. gior. piovosi	36.8	37.0	74.6	101.4	137.4	90.0	51.8	16.8	10.4	69.4	143.0	33.6	
3	3	9	10	10	5	8	2	3	5	14	7		4	4	7	11	9	6	8	1	4	7	16	5	
Totale annuo: 863.6 mm													Totale annuo: 802.2 mm												
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 82												
CERNUSCO SUL NAVIGLIO												Giorno	CODOGNO												
(P) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (134 m s. m.)													(Pr) Bac. Min. e Pian. fra ADDA e LAMBRO (58 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.0	—	26.5	—	—	30.0	19.0	—	—	—	—	—	1	0.8	—	25.0	—	0.2	18.6	—	—	—	—	20.7	—	
1.6	—	4.0	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2.0	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	
9.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
7.3	—	3.0	20.0	—	—	12.8	—	0.4	—	—	—	4	10.0	—	9.0	20.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	
—	—	1.5	—	—	—	—	31.0	—	—	15.0	—	5	—	—	8.0	—	—	—	5.4	—	—	—	4.0	—	
—	—	1.8	—	—	—	5.0	10.0	—	—	26.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	7	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	
—	21.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	13.0	—	8	—	4.8	—	—	—	3.8	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	23.0	—	9	—	15.6	—	1.6	—	—	—	—	—	—	23.0	—	
9.0	—	8.9	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10	20.0	6.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	—	0.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	11	19.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.1	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	5.0	—	12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	20.0	—	
—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	13.0	4.0	2.0														

Anno 1962

- 115 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MONZA												Giorno	CANTÙ												
BACINO: LAMBRO (162 m s. m.)													BACINO: LAMBRO (860 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
23.0	—	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	11.2	—	1	11.0	—	6.0	—	—	37.6	—	—	—	—	4.2	—
3.8	—	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—
14.9	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11.2	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	25.0	7.6	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	4	13.8	—	28.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14.1	—	—	—	—	12.4	62.5	—	0.6	—	—	5	—	—	11.8	11.2	—	—	2.2	4.5	2.0	—	6.0	—
—	—	4.3	—	—	—	—	0.3	0.3	—	15.0	—	—	6	—	—	3.2	—	1.0	—	11.8	—	—	—	23.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	0.8	6.0	—	—	32.0	—
—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	23.0	—	8	—	2.8	—	—	—	—	—	—	10.2	14.4	—	—
—	8.2	5.0	2.0	—	0.9	—	—	—	—	2.2	6.0	—	9	—	15.2	—	8.2	—	2.0	—	—	1.2	2.0	—	—
10.2'	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10	10.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—
19.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	11	11.2	—	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	3.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12	3.0	—	—	—	27.0	1.0	—	—	—	—	—	4.2'
—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	10.5	—	22.0'	13	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	7.2	—	22.4
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	—	14	0.2	—	—	0.4	8.0	—	—	—	8.4	12.0	—	—
—	—	—	18.2	—	—	14.8	0.7	—	—	0.7	22.0	—	15	—	—	—	—	2.0	—	7.2	0.6	—	—	6.4	—
—	—	—	11.6	—	5.4	0.4	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	4.0	24.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	17	—	—	—	16.8	—	—	6.4	—	1.2	—	14.6'	—
—	—	—	35.5	—	—	—	—	11.6	—	19.0'	—	—	18	—	—	—	38.2	0.4	—	0.4	27.0	23.6	—	18.4'	—
0.8	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	19	0.4	—	—	35.0	18.2	—	—	—	—	—	5.2	—
—	—	—	7.9	30.4	11.0	—	—	28.2	—	10.2	—	—	20	—	—	—	15.6	6.8	24.4	—	—	9.2	—	2.0	—
0.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	21	—	—	—	—	—	48.0	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	2.0	—	—	22	—	—	—	—	—	2.8	—	2.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2'	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2'
—	12.6'	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	2.4'	—	—	1.8	35.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	27	—	5.6	—	—	8.6	—	—	0.2	4.4	—	—	—
—	37.1	—	—	—	—	—	—	0.2	36.0	2.5	—	—	28	—	2.4	—	—	14.2	—	—	—	—	31.2	2.4'	—
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.5	11.2'	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.8	6.2'
—	—	—	—	—	—	17.5	—	0.9	12.8	0.5	5.3'	—	30	—	—	8.0	—	—	11.2	13.0	—	0.4	6.2	—	8.8
—	—	4.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.2
73.2	70.7	61.2	147.4	67.5	127.3	46.4	67.2	45.2	87.1	169.0	38.7	Totale mens. N. gior. piovosi	66.4	28.4	75.2	137.8	130.2	197.2	71.0	44.1	36.6	75.0	160.2	49.0	
5	4	6	10	8	6	4	3	3	7	16	3		7	5	6	7	12	10	7	5	4	8	16	5	
Totale annuo: 1000.9 mm													Totale annuo: 1071.1 mm												Giorni piovosi: 92

MILANO												Giorno	MELEGNANO												
BACINO: LAMBRO (121 m s. m.)													BACINO: LAMBRO (88 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
7.8	—	18.8	—	—	—	32.0	6.4	—	—	—	12.0	—	1	5.2	—	37.0	—	—	26.0	1.8	—	—	—	11.2	0.2
—	—	1.2	—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
11.4	—	1.9	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.8	—	11.5	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.8	—	6.6	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	19.6	0.6	—	—	—	11.8	36.1	—	—	11.5	—	5	—	—	15.4	6.0	—	—	10.4	—	—	—	2.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	6	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
—	1.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
—	13.3	—	—	—	3.6	—	—	—	—																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

S. MARIA DEL MONTE												Giorno	VARESE												
(P) BACINO: LAMBRO (881 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAMBRO (882 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
>	—	1.2'	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1	2.2	—	42.2	—	—	7.8	2.8	—	—	—	—	—	
>	—	2.0	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	2	16.4	—	—	—	43.0	—	—	0.4	—	—	—	—	
>	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16.8	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	3.0	7.0	—	—	—	10.8	—	—	—	4	—	—	5.2	23.4	2.0	—	—	—	0.4	—	—	—	
>	—	29.0	32.0	—	—	5.0	—	2.0	—	39.5	—	5	—	—	13.6	3.6	—	—	6.8	—	13.0	—	0.4	—	
>	—	—	—	0.5	—	19.0	1.0	—	—	90.0	—	6	—	—	6.4	—	—	—	5.2	—	—	—	30.4	—	
>	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	35.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	—	8	—	7.6	—	—	—	—	3.4	—	—	8.8	38.0	—	
>	—	—	—	0.2	—	4.0	5.0	—	20.0	35.0	—	9	—	1.8	—	0.2	—	3.4	—	—	2.2	25.6	—	—	
>	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	10	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.2	13.8	—	—	
>	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11	3.4'	—	5.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	35.5	0.8	12	19.8	—	—	—	9.8	—	—	—	—	1.6	1.2	—	
>	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	10.0	1.8	13	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	6.0	14.8	8.0	
>	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	14	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	1.2	0.2	10.4	
>	—	—	—	—	12.0	—	4.5	—	—	10.0	—	15	—	—	—	3.2	—	2.4	—	—	—	—	16.4	2.8	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	16	—	—	—	5.4	—	1.6	—	1.4	—	2.2	—	—	
>	—	—	23.0	1.0	—	—	39.5	5.0	—	12.0'	—	17	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	137.0	1.0	—	—	—	—	—	23.0'	—	18	—	—	—	40.2	0.8	—	—	21.8	16.0	—	7.6	—	
>	—	—	42.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	63.0	4.6	—	—	—	—	—	9.8	—	
>	—	—	12.0	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	20	—	—	—	7.0	20.6	—	—	—	3.8	—	8.4	—	
>	2.0'	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21	—	—	—	2.6	—	9.2	—	—	—	—	2.6	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
>	2.0'	—	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
>	9.0'	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	4.2	4.2	—	—	—	—	—	—	
>	—	—	—	3.5	15.0	—	—	—	—	26.0	—	27	—	3.4'	—	—	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	
>	20.0'	—	—	1.2	—	—	—	—	—	15.0	—	28	—	1.4	—	—	31.6	—	—	—	—	32.8	0.8	—	
>	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.6	20.0	
>	—	8.0	—	—	3.0	13.0	—	1.8	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.4	—	—	
>	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	5.0	31	—	—	1.6	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	
[54.0]	33.0	41.2	249.0	81.9	111.0	47.8	62.0	26.6	82.0	365.3	7.6	Totale mens.	58.6	14.2	81.6	161.8	120.0	77.0	28.0	29.8	38.6	62.6	213.0	42.4	
[6]	4	5	7	13	8	5	6	6	7	11	2	N. gior. piovosi	5	4	8	9	11	8	5	5	4	8	12	6	
Totale annuo: [1161.4] mm													Totale annuo: 927.6 mm												
Giorni piovosi: [80]													Giorni piovosi: 85												
OLGIATE COMASCO												Giorno	VENEGONO INFERIORE												
(P) BACINO: LAMBRO (407 m s. m.)													(Pr) BACINO: LAMBRO (341 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.0	—	31.0	—	—	44.0	1.0	—	—	—	—	—	1	4.4	—	43.2	—	—	13.8	8.0	—	—	—	—	—	
3.0	—	1.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2	14.8	—	—	—	—	49.6	0.2	—	—	—	0.2	—	
5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.0	—	8.0	25.0	1.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	4	20.2	—	5.8	23.6	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	15.2	—	—	—	11.0	23.0	—	—	0.3	—	5	—	—	15.0	3.4	—	—	7.0	27.6	1.6	—	0.2	0.2	
—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	6	—	—	10.8	—	0.2	—	7.8	—	—	—	28.4	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—	—	42.0	—	7	—	—	—	—	—	—	1.0	11.8	—	—	39.0	—	
—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	51.2	—	8	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	15.4	37.0	—	
—	3.0	—	2.0	—	1.0	—	1.0	—	0.1	36.3	—	9	—	2.8	0.2	—	—	2.0	—	2.2	—	2.4	14.4	—	
—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	18.2	—	10	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	11.4	—	
1.0'	—	—	—	4.2	3.0	1.0	—	—	—	1.0	—	11	2.2	—	7.4	—	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	
12.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0'	12	17.2	0.2	0.2	—	25.8	2.2	—	—	—	—	1.0	2.4	
1.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	6.0	2.0	12.0	13	—	—	—	—	1								

Anno 1962

— 118 —

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MARCALLO												Giorno	ABBIATEGRASSO												
(Pr) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (156 m s. m.)													(P) Bac. Min. e Pian. fra LAMBRO e TICINO (122 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	38.6	—	—	5.6	37.2	—	0.2	—	0.8	0.2	1	3.0	—	45.0	—	0.5	2.0	88.0	—	—	—	3.0	—	
5.2	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	0.6	—	2	4.0	—	3.0	—	—	32.0	—	—	—	—	1.0	—	
2.2	—	2.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.4	—	7.8	19.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4	14.0	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	10.2	2.8	—	—	1.2	0.8	1.2	0.2	—	—	5	—	—	11.0	5.5	—	—	1.0	10.0	1.0	—	1.0	—	
—	—	9.2	—	—	—	1.8	—	—	—	32.6	0.2	6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	24.4	0.2	8	—	18.5	—	—	1.5	—	—	—	2.0	28.5	—	
—	4.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	2.6	0.2	9	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	6.0	0.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.4	—	10	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	—	
2.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	11	4.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.6	—	0.2	—	30.0	4.0	—	—	—	—	0.2	1.2	0.4	12	28.0	—	3.0	—	31.5	11.0	—	—	—	0.5	—	
0.4	0.4	0.2	—	26.6	—	—	—	—	—	13.2	0.6	3.2	13	—	—	—	—	22.0	—	—	—	18.0	0.5	8.5	
0.2	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	2.8	0.2	5.4	14	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	2.0	15.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	14.8	3.0	15	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	
—	—	—	—	—	1.8	0.4	0.4	—	—	5.8	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	15.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	17	—	—	—	3.0	—	2.0	—	1.0	5.0	—	—	
—	—	—	17.0	—	—	—	—	7.2	0.2	1.6	—	—	18	—	—	—	16.0	—	—	—	4.5	—	—	—	
0.4	—	—	50.0	0.4	—	—	—	—	—	—	4.2	—	19	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	40.0	—	
0.6	—	—	9.2	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1.0	—	—	28.0	0.5	—	—	—	—	6.0	—	
0.4	—	2.8	—	—	3.8	—	—	—	—	0.6	0.2	5.4	21	1.0	—	—	9.0	19.0	—	—	—	—	5.0	—	
0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	4.0	16.2	—	—	—	—	0.4	0.2	—	26	—	10.0	—	—	3.5	24.0	—	—	—	—	—	
0.2	7.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	2.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	8.0	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.2	1.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	2.4	—	30	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	31	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
47.8	31.4	78.2	113.8	93.0	97.2	42.8	1.2	10.8	61.8	123.6	20.6	Totale mens. N. gior. piovosi	59.5	44.0	97.0	93.5	79.5	76.5	106.0	11.0	10.5	78.5	170.5	34.5	
5	4	7	6	5	7	4	—	3	9	12	5		9	4	10	8	5	9	5	2	3	9	14	4	
Totale annuo: 722.2 mm												Giorni piovosi: 67	Totale annuo: 861.0 mm												Giorni piovosi: 82

S. GOTTARDO												Giorno	AIROLO												
(P) BACINO: TICINO (2103 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1145 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.1	—	—	1.6	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1	21.8	—	—	—	—	28.7	—	—	—	—	—	—	
16.6	12.1	19.2	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	2	9.6	—	1.9	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	
1.3	12.9	12.6	20.3	—	—	—	8.3	—	—	—	—	3	2.0	—	1.1	9.3	—	—	0.7	—	18.6	—	—	—	
—	12.2	8.4	12.3	4.8	—	—	4.0	14.8	—	—	—	4	—	1.1	10.1	9.4	—	—	3.1	24.1	—	—	—	—	
—	14.6	22.6	35.5	2.1	—	—	—	—	—	21.6	—	5	—	1.6	1.8	8.4	2.6	—	0.6	—	—	—	19.4	—	
—	—	13.8	29.5	—	—	—	33.3	—	—	28.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	—	
—	2.8	—	—	—	—	—	25.8	6.5	1.8	57.8	—	7	—	0.6	0.7	—	—	—	29.1	—	—	—	—	—	
—	2.9	—	7.6	—	—	—	—	—	3.3	15.2	—	8	—	0.5	—	8.6	—	—	37.3	3.9	4.2	36.6	—	—	
—	—	3.9	11.7	10.3	—	—	—	—	—	4.8	5.7	9	1.6	—	—	—	11.6	—	—	—	—	1.4	34.2	—	
5.9	—	2.1	—	2.2	—	4.4	—	—	—	—	28.4	10	2.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	
—	—	13.3	—	5.6	2.8	—	—	—	—	—	—	11	7.6	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	0.4	6.6	
33.7	5.2	21.6	—	1.2	—																				

COMPROVASCO												Giorno	BIASCA												
BACINO: TICINO (584 m s. m.)													BACINO: TICINO (800 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	12.8	—	—	—	—	23.4	0.2	—	—	—	—	—	1	16.8	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—
	5.7	—	1.4	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2	4.7	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6.0	—	1.8	15.4	—	—	—	—	7.4	—	—	—	3	8.0	—	4.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	14.4	5.9	—	—	—	21.0	29.5	—	—	—	4	—	—	19.8	4.9	—	—	—	24.7	65.4	—	—	—
	0.1	—	12.6	0.6	1.6	—	4.6	2.7	—	—	5.3	—	5	—	—	16.0	—	1.5	—	3.6	—	—	—	8.8	—
	—	—	—	—	0.2	—	1.8	22.0	—	—	26.8	—	6	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	28.9	—
	—	2.0	—	—	—	—	—	28.7	3.0	10.4	16.3	—	7	—	3.8	—	—	—	—	30.5	—	10.3	24.4	—	—
	—	0.2	—	10.1	—	0.3	—	—	—	0.1	28.2	—	8	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	31.9	—
	0.8	—	1.7	—	8.6	—	—	—	—	—	3.7	—	9	4.2	—	2.2	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—
	3.5	—	1.0	—	—	—	6.1	—	—	—	0.2	—	10	2.2	—	2.1	—	—	—	7.8	—	—	—	4.0	—
	7.8	—	0.3	—	0.3	—	—	—	—	—	1.5	—	11	11.4	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	3.4	—
	2.8	—	—	—	7.3	—	—	—	—	2.0	9.9	23.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.6	28.6	—
	6.0	11.4	—	—	16.5	—	—	—	—	6.9	1.0	0.3	13	—	2.6	—	—	{17.8	—	—	—	—	5.3	3.3	—
	—	—	—	—	—	—	1.4	10.8	—	—	15.5	—	14	5.8	—	—	2.3	—	—	—	9.4	—	—	16.0	—
	—	0.6	—	5.3	—	7.6	—	2.8	—	—	—	10.2	15	—	—	—	9.8	—	12.6	—	10.2	—	—	—	15.3
	—	0.7	—	8.1	—	—	—	2.0	1.5	—	—	1.2	16	—	—	—	10.4	—	—	—	—	1.7	—	—	4.5
	—	—	—	61.2	0.9	16.7	—	0.1	9.0	—	5.6	—	17	—	—	—	68.7	1.9	2.1	—	—	10.4	—	2.0	—
	0.6	—	—	38.3	5.7	0.3	—	—	—	—	8.3	8.5	18	—	—	—	37.8	3.9	—	—	—	—	—	7.5	—
	—	—	—	1.0	16.2	4.5	—	—	—	1.3	—	0.4	19	—	—	—	4.0	21.6	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.9	—	—	4.3	20	—	—	—	—	—	—	—	{12.4	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.5	21	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	6.2
	—	1.5	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	22	—	1.8	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—
	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0.7	0.5	—	12.7	—	11.2	—	0.7	—	—	—	26	—	—	—	—	14.2	—	4.4	—	—	—	—	—
	—	0.4	3.1	—	21.0	—	—	—	—	7.6	0.3	—	27	—	2.8	3.3	—	26.8	—	—	—	{7.2	11.5	—	—
	—	5.0	—	—	9.3	—	2.9	—	3.8	0.3	3.3	0.4	28	—	5.1	—	—	7.8	—	5.6	—	—	—	9.4	0.8
	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.9	—	—	3.2	29	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	4.0
	—	—	7.7	—	—	0.1	1.3	—	—	—	—	1.3	30	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	0.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	3.3	31	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	3.8
Totale annuo: 849.0 mm													Totale mens. N. gior. piovosi	53.1	17.4	58.2	166.9	125.0	38.3	35.8	105.6	101.8	33.5	148.2	63.2
Giorni piovosi: 93														7	6	8	9	13	3	7	6	8	4	12	6
Totale annuo: 849.0 mm														Totale annuo: 947.0 mm											
Giorni piovosi: 93														Giorni piovosi: 89											

MESOCCO												Giorno	BRAGGIO												
BACINO: TICINO (785 m s. m.)													BACINO: TICINO (1332 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	12.4	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	1	15.8	—	—	—	—	21.4	—	—	»	»	»	»
	4.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.4	—	0.6	—	—	—	—	—	»	»	»	»
	21.2	—	2.4	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	3	9.5	—	1.0	8.5	—	—	—	0.4	»	»	»	»
	—	—	18.4	{14.8	—	—	—	29.6	83.4	—	—	—	4	—	—	10.2	2.5	—	—	—	12.9	»	»	»	»
	—	—	11.5	—	8.2	—	4.2	—	—	—	8.2	—	5	—	—	2.2	—	2.2	—	4.2	»	»	»	»	
	—	—	—	—	—	—	5.8	21.2	—	—	24.8	—	6	—	—	—	—	—	—	1.3	17.5	»	»	»	»
	—	4.2	—	—	—	—	—	24.2	1.2	13.4	18.6	—	7	—	1.8	—	—	—	—	—	42.7	»	»	»	»
	—	2.1	—	14.4	—	—	—	—	—	1.2	33.7	—	8	—	—	—	19.7	—	5.6	—	—	»	»	»	»
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	9	2.2	—	2.5	—	9.8	—	—	3.0	»	»	»	»
	14.8	—	4.2	4.2	7.8	—	6.8	—	—	—	—	—	10	1.6	—	3.2	—	—	—	11.4	»	»	»	»	
	10.6																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GRONO												Giorno	BELLINZONA													
(P) BACINO: TICINO (335 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (237 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
11.2	—	—	—	—	36.4	—	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	29.4	—	—	1.0	—	—	—		
8.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7.4	—	10.2	4.2	1.1	—	—	—	4.8	—	—	—	3	11.2	—	4.7	14.4	11.2	—	—	10.3	—	—	—	—		
—	—	19.0	6.8	—	—	—	13.2	86.0	—	—	—	4	0.1	—	15.5	4.9	—	—	8.9	111.8	—	—	—	—		
2.2	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	5	—	—	11.7	—	0.9	—	—	—	—	10.9	—	—		
0.2	—	—	—	—	—	6.2	19.5	—	—	25.4	—	6	—	—	—	—	—	8.7	22.6	—	—	26.7	—	—		
—	1.2	—	—	—	—	—	19.8	—	11.4	35.0	—	7	—	4.0	—	—	—	—	22.8	—	8.0	24.2	—	—		
—	2.9	—	10.4	—	—	—	—	—	—	33.2	—	8	—	1.2	—	16.5	—	0.4	—	—	—	33.8	—	—		
5.6	—	2.2	—	20.0	—	—	—	—	—	3.5	—	9	3.6	—	3.8	—	11.4	—	—	—	—	4.5	—	—		
12.3	—	5.4	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	10	2.5	—	1.4	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—		
12.8	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	1.0	—	11	14.3	—	3.9	—	0.8	—	3.6	—	—	0.4	—	—		
—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	1.3	2.2	25.8	12	—	—	—	—	0.1	0.2	3.2	—	—	4.0	7.6	25.0		
3.2	1.4	—	—	18.3	—	—	—	—	10.7	0.8	—	13	4.5	2.2	—	—	24.2	—	—	—	4.4	1.2	—	—		
—	—	—	8.2	—	—	2.4	2.0	—	—	18.1	—	14	—	0.2	—	2.5	—	—	0.7	3.8	—	—	14.8	—		
—	—	—	10.6	—	0.4	—	20.1	—	—	—	1.6	15	—	—	—	9.0	—	9.7	10.7	—	—	0.1	1.1	—		
—	—	—	16.5	—	—	—	1.3	3.2	—	—	0.3	16	—	—	—	8.9	—	—	3.4	2.1	—	—	10.2	—		
—	—	—	40.8	2.5	—	—	—	27.0	—	11.6	—	17	—	—	—	54.7	3.5	—	—	0.2	27.6	—	10.4	—		
—	—	—	29.8	3.4	—	—	—	—	—	14.0	—	18	0.1	—	—	46.8	5.4	—	—	—	—	—	12.6	—		
—	—	—	1.4	20.2	—	—	—	—	—	7.9	—	19	—	—	—	1.9	18.5	2.2	—	—	—	—	3.9	—		
—	—	—	1.0	—	—	—	—	18.5	—	—	0.5	20	—	—	—	—	—	1.2	—	—	28.6	—	—	—		
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9		
—	2.2	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	22	—	2.5	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.1	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.2	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	26	—	1.4	0.1	—	12.3	—	0.1	—	—	—	—	—		
—	—	3.0	—	10.1	—	—	—	—	12.5	0.6	—	27	—	0.8	1.8	—	29.1	—	—	—	13.6	0.2	—	—		
—	9.3	—	—	21.5	—	10.0	—	—	2.1	2.2	12.0	28	—	15.0	—	—	4.2	—	2.0	—	2.0	1.2	—	—		
—	—	—	—	1.2	—	3.9	—	3.5	—	—	—	29	—	—	—	—	14.3	—	3.2	—	—	—	3.5	—		
—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	8.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	0.9	—		
—	—	1.6	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.1	—	4.5	—	—	—	—	—	5.4	—		
63.5	18.6	62.8	130.9	140.1	36.8	74.4	75.9	143.0	38.0	170.3	42.6	Totale mens.	50.1	29.0	52.4	163.3	142.6	45.1	45.3	78.4	181.4	32.0	152.5	47.0		
8	6	9	11	12	1	8	6	6	5	12	4	N. gior. piovosi	7	7	9	10	12	5	7	7	6	5	12	5		
Totale annuo: 996.9 mm													Totale annuo: 1019.1 mm													
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 92													

LOCARNO												Giorno	FUSIO													
(P) BACINO: TICINO (198 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (1285 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
13.6	—	—	—	—	21.7	0.2	—	24.7	—	—	—	1	18.9	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—		
1.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.4	—	3.4	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—		
11.4	—	2.3	19.3	3.0	—	—	—	23.3	—	—	—	3	3.8	—	7.2	27.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—		
—	—	15.3	6.2	—	—	—	16.0	151.1	—	—	—	4	—	0.5	9.7	4.8	—	—	8.7	22.6	—	—	—	—		
—	—	13.5	—	1.0	—	2.9	—	—	—	19.4	—	5	—	0.1	5.3	4.7	2.4	—	6.3	—	—	35.7	—	—		
—	—	—	—	—	—	1.4	18.8	—	—	48.4	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	39.8	—	51.6	—	—		
—	3.0	—	—	—	—	—	24.8	—	23.3	39.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.5	10.4	61.4	—		
—	0.1	0.2	11.6	—	0.6	—	—	—	0.9	37.6	—	8	—	2.3	—	15.3	—	0.9	—	—	2.3	25.3	—	—		
1.9	—	1.9	0.1	18.8	—	63.6	2.4	—	—	10.9	—	9	—	—	—	—	17.8	—	0.6	—	—	6.5	3.9	—		
1.3	—	0.6	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	10	3.2	—	1.8	—	—	—	1.9	—	—	—	2.0	—		
10.5	—	0.2	—	2.3	—	0.3	—	—	—	1.4	—	11	6.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—		
—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	4.0	8.4	23.9	12	14.2	0.8	—	—	9.1	0.4	—	—	5.4	10.6	19.7	—		
5.3	1.7																									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CEVIO												Giorno	CAMEDO												
BACINO: TICINO (430 m s. m.)													BACINO: TICINO (610 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	10.2	—	—	—	—	46.5	—	—	—	—	—	—	1	5.8	—	—	—	—	59.8	2.1	—	—	—	—	—
	6.3	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12.0	—	—	2.0	—	—	3.1	—	—	—	—	—
	5.9	—	2.8	15.2	—	—	—	—	2.8	—	—	—	3		—	—	6.6	2.2	—	—	—	0.1	5.4	—	—
	—	—	8.1	7.4	0.8	—	—	—	36.3	—	26.8	—	4	—	—	10.0	23.1	2.1	—	—	5.6	70.0	—	—	
	—	—	11.2	1.1	0.6	—	1.1	—	—	—	42.5	—	5	—	—	8.6	—	—	—	3.0	—	—	64.0	—	
	—	—	—	—	—	—	1.2	64.8	—	—	58.2	—	6	—	—	—	—	—	—	9.8	52.5	—	—	88.7	
	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	64.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	14.9	67.3	
	—	—	—	10.2	—	0.2	—	—	—	2.8	23.5	—	8	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	13.2	64.4	
	—	—	0.9	—	3.8	—	4.1	—	—	0.6	15.8	1.2	9	—	—	6.1	—	17.9	—	—	—	—	—	13.5	
	2.6	—	1.1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.4	10	1.1	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	
	6.8	—	1.2	—	0.2	—	1.2	—	—	—	2.3	—	11	18.9	—	—	—	1.1	—	3.8	—	—	—	2.5	
	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	7.4	8.5	21.5	12		—	—	—	—	6.2	—	2.1	—	2.6	20.1	7.8
	7.7	6.8	—	—	21.2	—	—	—	—	0.7	8.8	—	13	—	3.5	—	—	—	19.6	—	0.1	—	4.9	11.0	
	—	—	—	1.3	—	—	2.1	15.6	—	—	12.5	—	14	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	25.6	
	—	—	—	10.4	—	9.7	—	2.8	—	0.2	—	3.7	15	—	—	—	8.8	—	9.7	—	4.6	—	—	—	
	—	—	—	9.8	—	—	—	—	1.8	—	—	12.2	16	—	—	—	24.0	—	—	—	—	3.1	—	4.2	
	—	—	—	74.5	3.8	0.8	—	1.8	2.8	—	16.2	—	17	—	—	—	83.5	4.2	—	—	—	6.2	—	5.0	
	0.1	—	—	52.8	10.5	—	—	—	—	—	2.8	2.4	18	1.0	—	—	53.1	2.1	2.1	—	—	—	—	13.0	
	0.2	—	—	2.1	11.2	4.7	—	—	0.4	—	—	1.1	19	—	—	—	5.6	31.1	2.2	—	—	3.1	—	—	
	—	—	—	5.2	—	—	—	—	13.4	—	—	5.0	20	—	—	—	13.1	—	2.5	—	—	0.1	—	15.6	
	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	5.8	21	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.1	—	
	—	4.8	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	22	—	—	—	2.6	—	—	0.1	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	3.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	
	—	—	3.8	—	16.8	—	14.3	—	—	0.4	—	—	26	—	0.1	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	
	—	2.6	1.2	—	19.4	—	1.1	—	—	10.2	—	—	27	—	—	2.0	—	10.1	—	26.7	—	—	—	—	
	—	10.2	—	—	4.2	—	5.4	—	0.9	—	0.3	0.7	28	—	18.5	—	—	30.5	—	—	—	17.0	—	—	
	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.3	29	—	—	—	7.2	—	—	—	3.5	—	—	0.1	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.0	—	—	1.8	—	—	—	—	
	—	—	6.1	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	31	—	—	9.0	—	—	3.6	—	—	—	—	5.1	
	—	—	1.2	—	4.6	—	—	—	—	—	—	5.5	31	—	—	5.8	—	7.3	—	—	—	—	—	—	
39.8												Totali mens.	38.8	38.8											
6												N. gior. piovosi	7	7											
Totale annuo: 1048.6 mm													Totale annuo: 1249.8 mm												
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 92												

CRANA TORRICELLA												Giorno	BRISSAGO												
BACINO: TICINO (1010 m s. m.)													BACINO: TICINO (210 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	18.5	—	—	—	—	31.1	—	—	5.5	—	—	—	1	12.8	—	—	—	—	24.1	—	—	1.3	—	—	—
	16.2	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9.6	—	11.6	26.1	9.7	—	—	7.2	11.3	—	—	—	3	11.2	—	2.7	25.1	3.6	—	—	—	13.2	—	—	—
	—	—	16.5	21.3	2.2	—	2.1	4.8	112.2	—	0.2	—	4	—	—	14.2	4.5	—	—	0.9	5.0	139.6	—	—	—
	—	—	15.1	—	7.5	—	9.3	—	—	—	26.5	—	5	—	—	12.5	—	1.0	—	5.6	—	—	—	24.3	
	—	—	—	—	—	—	2.9	27.1	—	—	33.3	—	6	—	—	—	—	—	1.6	35.0	—	—	—	66.5	
	—	9.3	—	—	—	—	—	21.9	7.8	17.1	21.2	—	7	—	2.8	—	—	—	—	40.9	5.0	23.7	—	40.0	
	—	3.9	4.8	9.8	—	0.8	—	—	—	1.7	32.1	—	8	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	2.2	—	41.5	
	2.5	—	4.7	—	7.8	—	—	6.7	—	—	18.3	—	9	2.8	—	2.4	—	8.0	—	7.6	—	—	—	11.4	
	1.4	—	3.8	—	—	29.8	—	—	—	—	—	—	10	0.9	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	
	4.1	—	—	—	4.2	—	3.1	—	—	—	11.4	—	11	10.4	—	0.5	—	0.2	0.2	—	—	—	—		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

FALMENTA												Giorno	CANNOBIO											
(P) BACINO: TICINO (662 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (220 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0	—	23.5'	—	—	»	—	—	—	—	—	—	1	—	—	23.2	0.4	—	2.4	1.0	—	—	—	—	—
16.5	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	2	15.4	—	—	—	—	1.0	—	—	45.4	—	—	—
—	—	—	—	—	»	—	—	10.5	—	—	—	3	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—
—	—	10.0'	28.5	—	»	—	—	31.0	—	—	—	4	13.2	—	4.8	27.6	9.8	—	—	—	124.0	—	—	—
—	—	18.5	—	—	»	—	5.0	151.0	—	—	—	5	—	—	13.4	2.0	2.0	—	—	19.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	»	—	—	—	50.5	—	—	6	—	—	10.8	—	1.0	—	—	—	—	—	34.0	—
—	—	—	—	—	»	—	20.0	—	60.0	—	—	7	—	—	—	—	0.2	—	0.2	38.0	—	—	47.0	—
—	—	—	—	—	»	—	—	0.5	20.0	108.0	—	8	—	3.6	—	—	—	—	—	27.6	3.0	18.4	59.0	—
—	—	—	2.5	—	»	—	—	—	4.5	59.5	—	9	—	—	0.8	2.2	—	—	—	2.4	—	3.0	17.8	—
6.0'	—	—	—	8.5	»	—	—	—	—	12.5	—	10	1.0	—	2.2	—	5.0	—	—	0.4	—	—	13.0	—
8.5'	—	—	—	—	»	41.5	—	—	—	—	—	11	2.0	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	22.5'	12	14.0	—	—	—	1.6	3.0	—	—	—	—	4.2	—
—	—	—	—	19.5	»	—	—	—	9.5	—	—	13	—	—	—	—	2.8	0.2	—	—	—	—	7.8	7.8
—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	14	3.8	1.8	—	—	19.2	—	—	—	—	—	4.4	6.2
—	—	—	110.0	—	»	—	0.5	—	—	—	—	15	—	—	—	6.2	—	—	—	2.8	—	—	22.2	1.8
—	—	—	—	—	»	—	1.0	—	—	—	—	16	—	—	—	9.4	—	18.2	—	0.6	—	—	0.2	0.2
—	—	—	—	—	»	—	—	2.0	—	—	—	17	—	—	—	13.4	—	—	4.0	—	0.6	—	—	4.2
—	—	—	94.5	28.0	»	—	—	—	—	25.5'	—	18	—	—	—	66.0	11.0	—	—	—	16.2	—	1.0	—
—	—	—	—	12.5	»	—	—	—	—	—	0.5	19	0.2	—	—	61.8	5.8	—	—	—	—	6.2	—	—
—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	5.2	18.6	0.4	—	—	1.2	—	1.6	0.8
—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	7.6	—	7.6	—	—	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	0.2	—	14.8	—	—	—	1.4
—	1.5'	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	23	—	2.2	—	2.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	24	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	»	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0'	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	»	—	9.5	—	—	—	—	27	—	3.8	1.2	—	3.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—
—	—	1.5	—	39.5	»	9.5	—	—	—	—	—	28	—	2.8	1.8	—	43.8	0.2	3.0	—	—	15.8	—	—
—	—	—	—	10.5	»	12.5	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	0.6	—	—
—	—	—	—	6.5	»	15.0	—	—	—	—	8.5'	30	—	—	—	—	8.0	—	34.6	—	—	—	—	4.0
—	—	8.5	—	—	»	—	—	—	—	—	2.0	31	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
55.0	2.5	62.0	235.5	131.5	[39.0]	78.5	36.0	195.0	34.0	316.0	33.5	Totale mens.	51.0	15.0	67.0	204.6	150.2	34.0	84.8	105.8	233.6	37.6	219.0	27.8
5	2	5	8	9	[5]	4	4	4	3	7	3	N. gior. piovosi	7	5	9	11	14	5	6	6	6	3	12	7
Totale annuo: [1218.5] mm													Totale annuo: 1230.4 mm											
Giorni piovosi: [59]													Giorni piovosi: 91											

CADERO												Giorno	MONTE BRE											
(P) BACINO: TICINO (570 m s. m.)													(Pn) BACINO: TICINO (910 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	20.0	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	—	—	41.2	—	—	—	—	—	—
13.0	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	—	2	6.8	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17.0	—	5.0	13.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—
15.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	30.0	—	—	—	4	—	—	16.5	5.2	1.2	—	—	23.0	40.0	—	—	—
—	—	20.0	29.0	—	—	—	20.0	125.0	—	—	—	5	—	—	14.5	—	—	—	6.5	—	—	—	13.8	—
—	—	10.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	35.0	—	6	—	—	1.5	—	—	—	3.0	8.0	—	—	36.0	—
—	—	5.0'	—	—	—	—	30.0	—	—	55.0	—	7	—	6.0	—	—	—	—	—	32.6	—	9.0	23.3	—
—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	60.0	—	8	—	7.0	2.5	8.2	—	4.0	—	28.3	—	1.8	35.0	—
—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	12.0	20.0	—	9	2.5	—	2.0	—	1.0	—	0.2	5.0	—	—	14.5	—
40.0'	—	6.0'	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	10	2.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	11	12.0	—	—	—	11.4	36.0	—	—	—	3.2	—	—
9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12	—	—	—	—	6.4	—	1.2	—	—	5.4	13.0	26.5
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LUGANO												Giorno	CUASSO AL MONTE												
BACINO: TICINO (276 m s. m.)													BACINO: TICINO (532 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	12.1	—	—	—	—	37.9	—	—	—	—	—	—	1	4.5	—	40.0	—	—	28.7	3.0	—	—	—	—	—
	6.4	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13.2	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—
	22.0	—	5.4	15.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	3	4.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	19.7	6.2	1.7	—	0.1	32.8	34.2	—	—	—	4	17.6	—	—	24.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	10.2	—	0.3	—	4.9	—	—	—	13.1	—	5	—	—	21.0	4.1	—	—	0.2	12.4	21.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	0.7	9.9	—	—	34.5	—	6	—	6.6	8.5	—	0.2	—	11.7	—	—	—	25.0	—
	—	7.1	—	—	—	—	—	30.1	—	5.6	24.3	—	7	—	2.1	—	—	—	—	3.2	11.5	—	—	60.6	—
	2.9	2.9	5.2	10.7	—	2.6	—	23.4	—	1.4	32.8	—	8	—	—	—	—	—	—	31.5	—	16.3	48.7	—	—
	2.9	—	4.6	—	0.4	—	—	6.3	—	—	13.9	—	9	—	—	—	4.2	—	3.5	17.6	—	3.2	21.6	—	—
	2.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.0	—	4.6	—	—	—	0.2	—	—	13.5	—	—
	16.7	—	0.2	—	9.2	12.6	—	—	—	—	4.3	—	11	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	0.1	—	—	3.7	—	0.4	—	—	4.7	13.0	24.0	12	19.0	—	—	—	10.2	—	—	—	—	7.6	27.5	—
	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	3.4	2.3	—	13	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	6.1	10.7	—
	—	—	—	9.8	—	—	1.0	—	—	—	21.3	—	14	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	4.0	2.2	—
	—	—	—	14.4	—	8.4	—	3.6	—	—	—	—	15	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.8	21.2	—
	—	—	—	6.7	—	—	0.1	—	—	0.2	—	7.0	16	—	—	—	10.0	—	13.5	—	2.8	—	—	—	—
	—	—	—	55.7	0.4	—	—	4.3	16.2	—	16.1	—	17	—	—	—	8.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—
	0.1	—	—	62.6	4.4	0.5	—	—	—	—	11.3	—	18	—	—	—	65.3	0.7	—	19.5	26.7	—	35.0	—	—
	—	—	—	1.8	17.4	—	—	—	0.6	—	6.5	—	19	—	—	—	72.0	0.6	0.5	—	—	7.0	—	2.0	—
	—	—	—	6.2	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	20	—	—	—	10.8	21.0	12.0	—	—	—	—	10.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	21	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	6.5	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	37.9	—	—	—	—
	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.4	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.2	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.6	0.6	—	52.5	—	0.1	—	—	22.7	0.8	—	27	—	4.6	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—
	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	0.5	28	—	—	0.2	—	73.5	—	—	—	28.0	0.7	—	—
	—	—	—	—	2.8	—	17.6	—	7.8	0.6	—	5.4	29	—	—	—	—	0.6	—	—	—	4.5	0.3	0.2	—
	—	—	—	—	—	13.6	5.3	—	—	—	—	2.9	30	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	1.0	—
	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	8.6	31	—	—	5.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	10.0
	62.8	56.7	59.1	192.7	146.1	90.7	30.2	114.8	59.8	39.3	195.3	48.4	Totale mens.	62.5	14.3	85.3	207.4	205.0	111.3	46.6	133.4	54.9	64.9	259.5	38.7
	6	7	8	11	12	6	4	8	3	5	13	5	N. gior. piovosi	6	4	6	9	8	6	4	7	3	7	12	3
Totale annuo: 1095.0 mm													Totale annuo: 1283.8 mm												
Giorni piovosi: 88													Giorni piovosi: 75												

LAVENA - Ponte Tresa												Giorno	CREVA												
BACINO: TICINO (286 m s. m.)													BACINO: TICINO (288 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.2	—	28.6	—	—	5.2	1.4	—	—	—	—	0.2	1	5.0	—	27.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—
	13.6	—	5.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	2	12.0	—	—	—	—	26.0	—	—	1.0	—	—	—
	4.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16.0	—	8.6	20.2	8.0	—	—	—	2.8	0.2	—	—	4	14.0	—	4.0	22.0	12.0	—	—	—	18.0	—	—	—
	—	—	10.4	3.4	0.2	—	0.2	16.2	12.6	—	—	—	5	—	—	15.5	5.0	—	—	—	13.0	105.0	—	—	—
	—	—	10.0	—	0.2	—	4.2	—	—	0.2	37.8	—	6	—	—	12.0	—	1.0	—	2.0	—	—	22.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	0.6	9.0	—	—	39.6	—	7	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	—	—	64.0	—
	—	5.8	0.4	—	—	—	—	33.0	—	8.6	34.6	—	8	—	5.0	—	—	—	—	24.0	—	15.0	38.0	—	—
	—	1.0	—	8.2	0.6	0.8	0.4	23.4	—	2.6	12.8	—	9	—	10.0	1.0	1.0	—	1.0						

Anno 1962

— 125 —

PALLANZA												Giorno	TOGGIA													
BACINO: TICINO (241 m s. m.)													BACINO: TICINO (2160 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	5.6	—	25.4	—	—	29.8	2.4	—	—	—	—	—	1	1.0	—	12.0'	7.0'	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	0.2	—	—	8.6	—	—	—	2	13.0'	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	
	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.0'	—	1.0'	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	
	—	—	4.4	30.6	1.0	—	—	—	168.0	—	—	—	4	—	—	1.0'	5.0'	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	
	—	—	11.6	5.4	—	—	4.8	7.4	—	—	—	—	5	—	—	2.0'	9.0'	3.0	—	9.0	14.0	—	—	—	—	
	—	—	6.0	—	1.6	—	4.6	—	0.2	—	45.2	—	6	—	8.0'	4.0'	14.0'	—	—	2.0	—	—	—	43.0'	—	
	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	89.6	—	7	—	—	—	2.0'	5.0	—	1.0	18.0	—	—	53.0'	—	
	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	50.0	—	8	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	68.0	—	
	—	0.2	—	—	0.4	—	0.6	1.6	—	14.0	34.4	—	9	—	—	1.0	6.0'	—	—	—	—	7.0'	42.2	—	—	
	—	—	—	—	4.0	—	—	0.2	—	—	7.4	—	10	—	—	—	3.0'	9.0	—	—	—	10.0	2.0'	8.0'	—	
	3.4	—	—	—	1.4	—	0.6	—	—	0.2	0.2	—	11	3.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0'	
	11.0	—	—	—	0.8	—	0.6	—	—	7.0	6.2	14.0	12	4.0'	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0'	
	0.2	—	—	—	17.4	0.6	—	—	—	0.6	15.6	1.4	13	21.0'	—	4.0'	—	2.0	—	—	—	3.0	10.0'	6.0'	—	
	0.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.2	18.4	—	14	27.0'	28.0'	—	1.0	4.0'	—	—	—	4.0	4.0'	—	—	
	0.8	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	7.8	—	15	—	5.0'	—	2.0'	1.0'	—	2.0	5.0	—	14.0'	—	—	
	0.2	—	—	5.4	—	2.4	7.0	—	—	0.6	—	0.4	16	—	4.0'	—	14.0'	7.0'	10.0	7.0	—	—	2.0'	15.0'	—	
	—	—	—	12.8	2.4	—	—	85.4	—	—	8.4	—	17	—	—	—	5.0'	—	—	2.0	—	10.0	—	—	13.0'	—
	—	—	—	27.0	1.2	—	—	1.2	4.4	—	16.4	—	18	—	—	—	60.0'	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0'	1.0	—
	0.6	—	—	48.0	14.6	—	—	0.2	4.6	0.2	2.8	—	19	—	—	—	75.0'	3.0	—	—	—	2.0	—	2.0'	18.0'	—
	0.2	—	—	47.2	—	5.8	—	—	4.0	—	0.6	—	20	—	—	—	5.0	19.0'	—	—	—	1.0	—	—	10.0'	—
	—	—	—	14.0	—	—	—	7.6	2.0	4.2	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0'	—
	—	—	—	4.2	—	—	—	14.8	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	2.0'	43.0'	—
	—	2.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	23	5.0'	2.0'	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—
	—	—	—	2.0	40.8	—	—	—	—	—	—	—	24	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0.2	—	1.0	4.0	14.0	—	—	—	0.2	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	4.4	—	0.6	26.4	—	—	—	—	4.8	—	—	27	2.0	—	3.0'	—	10.0'	—	7.0	—	—	—	—	—	—
	—	2.2	—	—	16.6	—	2.4	—	—	14.4	0.8	—	28	2.0'	—	15.0'	—	15.0'	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—
	—	—	—	—	4.2	—	8.6	—	—	—	0.2	0.4	29	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	6.0	—	—	1.0'	—
	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.2	2.8	30	—	—	7.0'	—	3.0	3.0	—	—	10.0	—	—	1.0'	—
	—	—	4.6	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	0.2	31	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
Totale annuo: 1222.8 mm												Totale annuo: 1128.0 mm														
Giorni piovosi: 86												Giorni piovosi: 120														
Totale mens. N. gior. piovosi												Totale mens. N. gior. piovosi														
3 4 6 13 14 6 6 7 6 6 12 3												12 5 12 15 14 5 10 7 9 5 12 14														
LAGO VANNINO												Giorno	FONDOVALLE													
BACINO: TICINO (2175 m s. m.)													BACINO: TICINO (1210 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	1.0	—	5.0'	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6.0'	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
	8.0'	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	2	8.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—
	7.0'	—	2.0'	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	3	4.0	—	2.0'	—	—	48.0	—	10.0	—	—	—	—	—
	1.0	—	2.0'	12.0'	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	4	2.0	—	3.0'	25.0'	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—
	—	—	3.0'	8.0'	2.0	—	—	8.0	31.0	—	—	—	5	—	—	3.0	7.0	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—
	—	3.0'	2.0'	16.0'	2.0	—	2.0	—	—	—	34.0'	—	6	—	—	—	6.0'	1.0	—	2.0	—	—	—	27.0'	—	—
	—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	—	—	41.0'	—	7	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	70.0'	—	—
	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	9.0	5.0'	45.0	—	8	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	108.0	—	—
	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	25.0'	—	9	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	63.0	—	—
	—	—	—	2.0'	16.0	—	—	—	—	4.0</																

Anno 1962

— 127 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LAGO D'AVINO												Giorno	VARZO												
BACINO: TICINO (2240 m s. m.)													BACINO: TICINO (550 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
			6.0'	7.0'		7.0	1.0						1	2.5		17.6	2.6		7.0	6.2					
8.0'						33.5	3.0						2	5.1					33.2						
8.5'								20.8					3	6.2		2.0					6.0				
			4.0'	12.5'					14.5				4	4.7		4.5	14.1					29.0			
							4.0	6.5	10.5		1.0'		5			5.5	9.1			16.9	22.0			2.2	
				3.3'	7.5						40.0'		6			3.0		1.2						79.1	
							2.5	3.0			55.0'		7							22.0				77.4	
							14.5	8.2	19.5'	70.5'			8							10.0		5.4	107.2		
									20.0	70.0'			9				7.9					9.6	62.0		
										6.0'			10					7.6				2.3	10.3		
2.5'					11.6						2.5'	2.5'	11							2.0					
2.5'													12	5.2									1.8		
26.0'	1.5'				15.0'					4.0	1.0	6.0'	13	18.1				3.1				4.6	12.0	6.0'	
8.6'	12.0'				12.0'	3.5				5.0	2.5'	5.0'	14	7.1	2.3'			20.5				5.2	3.5		
	13.0'					2.8	19.0	6.5			6.0'		15							12.5			6.2		
						17.5		7.5				8.5'	16				7.3		13.9		7.0	1.0		5.2	
				11.5'					7.5		1.0'	6.0'	17				14.3							2.0	
				14.0'							8.5'		18				86.5		0.8				17.0'		
				28.0'	8.4	3.5					3.0'	8.0'	19				66.6	13.2						1.6	
				35.0'	9.0							8.2'	20				6.0	16.2							
				1.5								6.5'	21				8.0				1.5			4.7'	
				8.0'					6.0'			9.0'	22							5.8				5.9	
							7.2				2.5'		23		1.6'										
	1.2						1.0				1.0		24												
	1.5'												25												
													26												
	1.0												27		1.2										
			3.5'		12.0'		6.0						28			4.1		5.5		17.9					
			18.0'		5.7'		2.0			7.0			29			11.8		13.5				10.2			
			5.0'		5.0		18.6			5.0	2.0'		30					4.0		7.4		2.9		2.6'	
			8.5'		4.0				15.0	3.0			31					6.0							
			6.2'													8.8									
56.1	30.2	51.2	120.8	90.2	67.8	64.3	58.8	61.7	75.5	272.5	59.7	Totale mens.	48.9	5.1	57.3	222.4	90.8	54.9	39.3	74.4	56.4	37.3	387.3	25.4	
6	6	7	9	10	6	10	6	6	8	16	9	N. gior. piovosi	7	3	8	10	10	3	5	6	5	6	12	6	
Totale annuo: 1008.8 mm													Totale annuo: 1093.5 mm												
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 81												

BOGNANCO S. LORENZO												Giorno	DOMODOSSOLA												
BACINO: TICINO (980 m s. m.)													BACINO: TICINO (277 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	2.0												1	0.8		21.8	4.2		32.8	3.2					
3.0													2	3.4					24.0						
10.0						82.0							3	1.0											
				23.0'		3.0							4	4.6		6.8	18.4					56.8			
				2.0					32.0		12.0		5			3.4	3.8			2.6	0.6	6.6			
					2.0		12.0	12.0			84.0		6			1.6		1.4					88.2		
								22.0			64.0		7						0.6	9.8			70.0		
										10.0	75.0		8							1.6		13.8	130.0		
										10.0	84.0		9				2.2					12.0	32.0		
3.0'										20.0			10	1.0		1.6		9.8				3.6	7.0		
													11					0.2					0.2		
													12	5.2				0.2					3.4		
													13	2.2				2.8				8.0	9.2	7.4'	
4.0'													14	5.0	2.8			19.4				1.4	2.0		
													15							1.6			9.0		
				42.0'									16						11.6		0.2			1.2	
				64.0'				2.0			21.0'	14.0'	17				8.4					1.4	0.2		
				72.0'							14.0'		18				94.2	2.0	3.2			1.4	5.8'		
				63.0	52.0						6.0		19				55.0	9.6					9.2		
				82.0	41.0								20				7.2	7.6							
				41.0								8.0'	21				3.0								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LAGO CINGINO												Giorno	CAMPOSECCO												
BACINO: TICINO (2281 m s. m.)													BACINO: TICINO (2281 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	17.0'	14.0'	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	1	—	—	17.0'	14.0'	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—
4.0'	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	2	7.0'	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—
6.0'	—	—	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.0'	—	6.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0'	—	—	14.0'	25.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.0'	—	13.0'	27.0'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0'	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.0'	4.0'	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	3.0	—	—	2.0	—	12.0	—	1.0'	—	6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	60.0'	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	51.0'	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0'	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	10.0'	35.0'	—	9	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	51.0'	—
—	—	1.0'	—	—	—	—	—	—	—	17.0'	13.0'	—	10	—	—	1.0'	—	—	—	—	9.0	5.0	8.0'	34.0'	—
—	—	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	16.0'	9.0'	4.0'	11	—	—	4.0'	—	—	—	—	—	—	27.0'	14.0'	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0'	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0'	2.0'
11.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.0'	—	—	—	7.0'	3.0	—	—	—	—	4.0'	6.0'	9.0'	14	14.0'	—	—	8.0'	2.0	—	—	—	—	5.0'	4.0'	7.0'
13.0'	14.0'	—	—	15.0'	5.0	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0'	15	11.0'	16.0'	—	—	14.0'	6.0	—	—	—	3.0	1.0	3.0'
—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	7.0'	7.0	16	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	7.0'	—
—	—	—	15.0'	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	17.0'	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0'
—	—	—	29.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	19.0'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	57.0'	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0'	—	19	—	—	—	60.0'	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	48.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20	—	—	—	50.0'	8.0	—	—	—	—	—	17.0'	—
—	—	—	5.0	13.0'	—	—	—	—	—	—	—	3.0'	21	—	—	—	7.0	14.0'	—	—	—	—	—	2.0'	3.0'
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0'	22	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0'
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0'	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0'	—	—	9.0'
—	10.0'	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	10.0'	4.0'	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0'
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0'	25	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0'	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27	—	4.0'	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	2.0'	—	4.0'	—	13.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	2.0'	—	5.0'	—	2.0	—	—	—	—	—
—	3.0'	3.0'	—	6.0'	—	2.0	—	—	—	4.0'	—	—	29	—	3.0'	3.0'	—	6.0'	—	2.0	—	—	4.0'	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	6.0'	2.0'	30	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	5.0'	2.0
—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0'	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	2.0
—	—	9.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54.0	33.0	63.0	205.0	63.0	74.0	43.0	19.0	22.0	54.0	211.0	57.0	Totale mens. N. gior. piovosi	52.0	35.0	64.0	207.0	60.0	77.0	42.0	21.0	39.0	63.0	206.0	44.0	
6	6	10	10	9	6	8	3	6	6	13	11		6	6	10	10	8	6	10	3	7	6	13	10	
Totale annuo: 898.0 mm													Totale annuo: 910.0 mm												
Giorni piovosi: 94													Giorni piovosi: 95												

ROVESCA												Giorno	ANZINO												
BACINO: TICINO (760 m s. m.)													BACINO: TICINO (687 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	1.4	—	12.6	8.2	—	23.8	6.2	—	—	0.2	—	—	1	—	—	32.0'	2.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—
6.2	—	—	—	—	—	31.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.8	—	—	6.4	26.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4	8.0	—	11.0'	19.0'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	10.4	—	2.2	0.6	1.6	14.6	—	1.6	—	5	—	—	5.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	2.2	0.2	1.6	—	3.6	—	—	—	117.0	—	6	—	—	4.0	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.8	9.8	—	—	65.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.4	21.8	172.0	—	—	8	—	—	—	—	—							

PIEDIMULERA												Giorno	CANDOGLIA												
BACINO: TICINO (243 m s. m.)													BACINO: TICINO (201 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	8.0	—	28.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16.8	0.4	—	33.2	—	—	4.0	—	—	—
	8.0	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	2	1.8	—	—	—	—	118.0	—	—	—	0.2	—	—
	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8.0	—	12.0	21.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	4	11.4	—	7.4	29.2	0.6	—	—	—	18.4	—	—	—
	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	5	0.2	—	11.8	3.0	—	—	—	0.6	119.4	0.2	9.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	6	0.2	—	1.4	—	0.6	—	0.2	0.2	—	—	84.2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	7	—	—	—	—	—	3.2	35.4	—	—	103.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	190.0	—	8	—	1.2	1.0	—	—	—	—	74.4	0.6	0.8	79.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	52.0	—	9	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	45.0	0.2
	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	10	—	—	3.0	—	10.4	—	—	—	—	1.8	6.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11	1.4	—	0.2	—	0.2	—	7.0	—	—	0.2	—	—
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	12	6.0	—	0.2	—	5.4	—	2.4	—	—	—	2.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	10.6	6.4	6.2
3.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	5.0	—	14	2.4	0.4	—	—	14.0	—	—	—	—	5.2	9.8	3.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	3.6	—	—	—	8.8	0.2	—	9.8	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	5.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	19.0	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	64.2	5.0	—	—	11.0	20.2	—	14.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	0.8	—	—	35.6	11.6	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.2	—	—	8.2	18.4	—	—	—	—	—	3.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	0.2	—	—	2.4	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	1.0	—	—	—	—	—	19.8	0.2	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	5.2	—	—	—	1.0	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	1.4	—	—	4.0	—	—	—	—	1.6	—	—
—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	2.2	0.2	—	17.0	—	—	—	—	16.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	0.4	—	5.2	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	1.2	—	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
36.0	22.0	46.0	241.0	83.0	85.0	31.0	4.0	34.0	52.0	534.0	7.0	Totale mens. N. gior. piovosi	26.0	10.6	50.8	171.2	104.6	151.2	18.0	153.2	165.2	46.6	372.8	12.2	
6	1	3	8	9	3	3	1	4	5	11	2		6	6	8	9	11	2	4	7	5	7	12	3	
Totale annuo: 1175.0 mm													Totale annuo: 1282.4 mm												
Giorni piovosi: 56													Giorni piovosi: 80												

FORNO												Giorno	MARMO.												
BACINO: TICINO (892 m s. m.)													BACINO: TICINO (765 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	4.6	—	35.0	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	1	2.0	—	22.0	—	—	74.0	24.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11.0	—	—	32.1	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4	11.0	—	8.0	29.0	7.0	—	—	—	25.0	—	—	—
	—	—	—	5.0	—	—	2.0	5.0	23.0	—	—	—	5	—	—	8.0	5.0	—	—	12.0	—	57.0	—	5.0	—
	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	180.0	—	6	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	—	183.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.1	—	7	—	—	—	—	—	—	9.0	45.0	—	1.0	175.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	24.0	143.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	33.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MADONNA DEL SASSO												Giorno	VARANO BORGHI												
(P) BACINO: TICINO (696 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (245 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	13.0'	—	—	48.0	48.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
41.0	—	—	19.0	—	—	—	—	68.0	—	—	—	3	40.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.0'	24.0	—	—	6.0	19.0	223.0	—	—	—	4	—	—	65.0	30.0	—	3.0	2.0	7.0	—	—	—	—	
—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	5	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	182.0	—	6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	50.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	103.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	8	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	9.0	46.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	
5.0'	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10	5.0'	—	6.0'	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	8.0	8.0	20.0'	11	26.0	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	16.0	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	34.0	24.0	—	12	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	38.0	20.0'	—	
—	—	—	21.0'	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13	—	—	—	—	36.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	
—	—	—	39.0'	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	14	—	—	—	70.0	—	—	45.0	1.0	—	—	—	—	
—	—	—	48.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	42.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0'	—	16	—	—	—	50.0	—	—	—	—	3.0	—	19.0	—	
—	—	—	83.0	11.0	34.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	6.0'	—	
—	—	—	2.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	11.0	22.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80.0	9.0	31.0	278.0	165.0	139.0	68.0	62.0	311.0	103.0	506.0	36.0	Totale mens. N. gior. piovosi	71.0	12.0	96.0	234.0	143.0	66.0	72.0	14.0	24.0	57.0	263.0	37.0	
3	3	5	8	10	6	4	3	4	4	9	4		3	2	3	7	13	4	7	4	5	5	9	3	
Totale annuo: 1788.0 mm													Totale annuo: 1089.0 mm												
Giorni piovosi: 63													Giorni piovosi: 65												
GAVIRATE												Giorno	ISPRA												
(P) BACINO: TICINO (284 m s. m.)													(Pr) BACINO: TICINO (220 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1	2.0	—	35.2	—	—	10.6	2.6	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	2	6.2	—	—	—	—	4.2	—	—	5.0	—	—	—	
20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4	13.8	—	5.2	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.0	2.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	5	—	—	11.0	3.8	—	—	2.6	6.2	14.2	—	1.8	—	
—	—	14.0	—	—	—	—	—	1.0	—	31.0	—	6	—	—	6.0	—	—	—	14.4	—	—	—	71.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	37.0	—	7	—	—	—	—	—	—	6.2	14.8	—	—	62.0	—	
—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	43.0	—	8	—	4.6	1.0	—	—	—	—	—	18.2	77.0	—		
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	9	—	1.2	0.8	—	—	—	1.2	—	—	4.2	52.4	—	
—	—	—	—	10.0	1.0	1.0	—	—	—	10.0	—	10	2.4	—	4.0	—	0.4	—	—	—	—	0.2	20.6	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	29.0	—	—	—	—	11	0.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	0.2	—	
1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	12	14.6	—	0.2	—	7.8	5.6	—	—	—	—	10.8	—	
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	13	—	—	—	—	20.2	0.2	—	—	—	10.0	18.0	17.4	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	14	—	0.2	—	—	16.4	—	—						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GIGNESE												Giorno	ALPINO												
BACINO: TICINO (850 m s. m.)													BACINO: TICINO (778 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.4	2.8	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	1	9.0	—	0.1*	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
	6.6	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2	9.1	—	20.0*	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—
	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10.4	—	—	6.2	0.4	—	—	—	31.0	—	—	—	4	17.0	—	5.0	2.4	3.0	—	—	—	16.2	—	—	—
	—	0.2	—	25.6	0.4	—	9.0	11.0	83.0	—	0.6	—	5	—	—	47.0	46.0	—	—	14.0	25.0	128.1	—	—	—
	—	—	3.0	4.8	0.2	—	3.6	0.8	—	—	61.6	—	6	—	—	6.5	—	4.0	—	4.1	—	—	—	61.0	—
	0.2	—	—	—	1.4	—	3.4	2.8	—	—	60.0	—	7	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	99.2	—
	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	76.0	—	8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	16.2	101.0	—
	—	—	1.8	—	—	0.2	0.6	—	0.2	4.0	24.8	—	9	—	4.2	2.0*	—	—	—	—	—	—	6.2	37.1	—
	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.0	12.6	—	10	—	—	0.5	—	—	—	2.1	2.0	—	2.0	15.2	—
	—	—	2.6	—	17.0	—	0.2	—	—	0.2	—	—	11	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.6	—	1.2	—	14.4	1.4	—	—	—	—	6.6	—	12	14.0*	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—
	8.4	—	—	—	17.0	4.0	19.6	—	—	7.6	9.4	—	13	—	—	—	—	42.0	—	27.2	—	—	8.0	21.0	12.0
	1.0	0.2	—	—	13.6	0.2	—	—	—	0.4	10.8	5.0	14	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	2.1	9.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—
	—	—	—	7.6	—	6.2	1.0	2.2	—	3.6	0.2	1.6	16	—	—	—	7.0*	—	11.0	—	15.0	—	5.0	—	—
	—	—	—	10.2	—	—	—	—	0.4	—	—	2.0	17	—	—	—	1.0	—	—	4.2	—	4.1	—	—	—
	—	—	—	70.8	6.6	—	—	9.0	9.4	0.2	—	—	18	—	—	—	146.0	8.0	—	—	18.0	15.2	—	25.0*	—
	0.6	—	—	51.0	4.4	0.4	—	—	—	0.2	0.8	—	19	3.0	—	—	93.0	5.0	—	—	—	—	—	5.2	—
	—	—	—	8.0	25.0	12.4	—	—	2.8	—	2.2	—	20	—	—	—	14.0	32.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—
	0.2	—	—	2.4	—	3.4	—	0.4	—	3.6	7.4	—	21	—	—	—	3.0	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.6	3.2	0.2	22	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.2	—	—
	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.8	—	23	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	24	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	9.0	—	—	—	0.4	—	0.6	—	25	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0.2	—	—	—	33.6	—	—	—	0.2	—	—	26	—	1.1*	—	—	16.0	—	—	—	2.1	—	—	—
	—	0.6	—	—	7.2	2.0	—	—	—	1.0	—	—	27	—	2.0*	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	11.4	4.0	—	33.0	—	0.6	—	—	18.6	0.2	—	28	—	—	—	—	53.0	—	0.2	—	—	26.0	—	—
	—	—	—	—	1.4	—	10.4	—	—	—	0.2	—	29	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	3.0	—
	—	—	—	—	4.4	—	4.4	—	1.4	—	0.8	1.6	30	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.2	—	—	—
	—	—	2.4	—	—	—	14.2	—	—	—	—	2.2	31	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—
33.2												Totale mens.	52.1	Totale annuo: 1582.2 mm											
6												N. gior. piovosi	5	Giorni piovosi: 83											
Totale annuo: 1091.6 mm													Giorni piovosi: 92												

PARUZZARO												Giorno	MIORINA												
BACINO: TICINO (934 m s. m.)													BACINO: TICINO (250 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	13.0	—	38.0*	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	1	1.4	—	37.6	—	—	4.8	5.2	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	—	—	—	2	7.4	—	—	—	—	7.2	—	—	7.8	0.2	—	—
	7.1	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14.0	—	—	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4	17.2	—	3.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	20.0	4.0	—	—	2.0	4.0	23.0	—	—	—	5	—	—	2.2	0.6	—	—	5.4	2.0	7.2	—	0.6	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	8.8	—	—	—	8.8	—	—	—	47.4	—
	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	29.0	—
	—	2.7	—	—	—	—	—	12.0	—	18.0	193.0	—	8	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	9.4	46.6	0.2
	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	9	—	1.0	1.4	—	—	0.2	—	4.4	—	1.4	3.4	—
	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	10	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	—	0.8	14.0	—
	3.0*	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3.0	—	4.8	—	0.6	—	—	—	—	0.		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

TURBIGO												Giorno	PAVIA												
(P) BACINO: TICINO (188 m s. m.)													(P) BACINO: TICINO (77 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	40.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1	0.8	—	40.0	—	—	9.4	1.4	—	—	—	9.4	—	
3.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2.5	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	
4.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.2	—	1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.6	—	6.3	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	10.7	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.0	1.9	—	—	0.9	—	0.8	—	—	—	5	—	—	13.6	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	
—	—	8.3	—	—	—	0.6	—	—	—	39.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	26.2	—	8	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	
—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	—	9	0.6	1.3	—	4.8	—	6.2	—	—	—	2.2	36.4	—	
—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	10	9.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	9.0	1.1	—	
1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3.0	—	1.4	—	0.8	—	—	—	—	1.2	1.4	—	
20.0	—	1.7	—	30.0	2.8	—	—	—	—	—	—	12	12.2	—	—	—	28.2	1.6	—	—	—	0.3	0.2	7.9	
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.8	—	3.7	13	—	—	0.2	—	37.2	—	—	—	—	23.2	—	7.8	
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	8.6	1.4	—	—	—	—	—	—	13.4	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	15	—	—	—	23.0	—	1.2	—	0.3	—	—	5.9	—	
—	—	—	1.3	—	2.4	3.5	—	—	4.8	—	—	16	—	—	—	—	0.6	41.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	17	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	0.1	—	
—	—	—	23.8	—	—	—	—	31.0	—	12.9	—	18	0.1	—	—	20.8	—	—	—	—	3.0	—	4.3	—	
—	—	—	44.8	—	—	—	—	—	—	3.5	—	19	4.0	—	—	7.6	20.1	—	—	—	—	—	8.7	—	
—	—	—	8.2	17.0	—	—	—	3.0	—	2.2	—	20	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.7	23.3	—	—	—	—	—	—	26	—	22.1	—	—	9.5	13.8	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	0.3	—	—	0.1	—	—	—	1.4	10.9	—	—	
—	0.5	—	—	13.5	—	—	—	—	—	23.7	2.4	28	—	10.4	—	—	0.9	—	—	—	0.2	7.9	2.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	2.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	1.0	10.6	
—	—	—	—	—	15.0	2.7	—	—	1.8	—	4.2	30	—	—	2.6	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	6.7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	
42.6	21.0	74.0	108.8	94.2	137.5	7.7	—	36.8	57.6	145.6	10.7	Totale mens. N. gior. piovosi	32.9	57.6	92.0	91.8	108.5	36.4	57.5	25.1	4.6	81.9	122.6	35.0	
6	3	8	8	6	7	2	—	3	7	11	3		6	4	10	8	5	6	5	1	2	7	14	5	
Totale annuo: 736.5 mm													Totale annuo: 745.9 mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 73												
MONTE MESMA												Giorno	BORGOMANERO												
(P) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (575 m s. m.)													(Pr) BACINO: TERDOPPIO-AGOGNA (806 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1	1.8	—	31.4	—	—	20.0	10.2	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	30.0	—	—	16.0	—	—	—	2	0.2	—	—	—	—	5.4	—	—	28.4	—	—	—	
10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3	3.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4	12.8	—	3.6	10.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	5.0	14.0	20.0	—	1.0	—	5	—	—	8.6	19.0	—	0.2	3.2	4.8	15.8	—	1.2	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	77.0	—	6	—	—	4.4	—	—	—	10.6	—	—	—	63.0	—	
—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	60.0	—	7	—	—	—	—	—	5.4	10.2	—	—	—	41.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13.0	76.0	—	8	—	2.6	0.4	—	—	—	2.4	—	14.0	63.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	10.0	10.0	—	9	—	0.4	0.4	—	—	—	0.4	—	10.8	6.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	10	1.0	—	3.2	—	—	—	0.2	—	4.4	9.2	—	—	
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	11	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	15.0	12	11.2	—	—	—	12.4	10.2	—	—	—	—	5.2	—	
10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	11.0	—	13	—	—	—	—	10.8	0.2	—	—	—	10.4	13.6	14.8	
20.0	—	—	—</																						

— 134 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

RIVA VALDOBBIÀ												Giorno	CAMPERTOGNO - MOLLIA												
(Pr) BACINO: SESIA (1117 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (815 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.6	—	29.0	3.6	—	9.4	—	—	—	—	—	—	1	0.4	—	28.6	1.2	—	23.2	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	2.0	—	—	65.8	—	—	0.2	—	—	—	2	—	—	—	—	77.8	—	—	—	—	—	—		
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.2'	—	—	1.4	—	—	—	—	—		
—	—	4.6	1.2'	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4	4.6	—	4.2'	15.4'	—	—	1.8	0.8	10.6	—	—		
—	—	2.4	10.8'	0.6	0.2	0.8	3.4	—	—	3.2	0.2	5	—	—	0.8'	6.4	—	0.2	11.0	1.2	15.2	—	—		
—	—	2.8	8.2	1.4	—	11.4	—	—	—	110.6	—	6	—	—	3.6	—	—	2.4	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.2	—	1.8	0.2	—	—	67.0	—	7	—	—	—	—	1.2	—	16.4	—	—	37.4	—		
—	—	—	—	—	5.2	0.2	0.8	—	—	26.0	225.4	8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.2	125.8	—		
0.8	—	0.8	—	—	1.0	—	—	—	—	40.4	38.6	9	—	—	0.4	—	—	0.8	—	—	24.0	17.0	—		
1.2	—	4.0	—	7.4	—	0.8	—	—	—	27.4	13.2	10	0.4'	—	3.6	—	—	0.8	—	—	18.0	—	—		
2.8	—	—	—	—	1.2	5.2	—	—	—	—	0.2	11	—	—	—	—	—	4.4	7.8	—	—	1.6	—		
1.2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	1.2	12	6.8'	—	—	—	8.2	0.2	—	—	—	6.4	—		
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	13.2	3.8	13	—	—	—	—	11.2	—	—	0.2	9.0	—	0.4		
—	5.0	—	—	12.4	—	—	—	—	—	0.4	—	14	—	1.0	—	—	12.4	—	—	—	0.6	—	1.4'		
—	—	—	—	0.2	0.4	0.8	9.2	—	—	0.6	—	15	—	—	—	2.2'	—	0.2	0.2	7.8	—	—	4.6		
—	—	—	2.2'	—	6.2	—	4.0	—	—	0.2	2.6	16	—	—	—	5.6	—	17.2	—	2.8	0.2	0.6	0.2		
0.2	—	—	8.6'	—	0.2	—	—	1.0	—	—	0.2	17	—	—	—	8.6'	—	—	—	—	0.2	—	0.2		
0.8	—	—	73.4'	—	—	1.4	—	—	—	—	—	18	—	—	—	103.0'	—	—	1.8	—	0.8	—	0.2		
2.2	—	—	30.0	4.6	—	0.6	—	—	—	—	—	19	—	—	—	72.2	14.2	—	0.2	—	—	0.2	5.2		
3.4	—	—	10.0	8.2	—	—	—	—	—	—	1.4	20	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	4.0		
2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.4	21	—	—	—	2.4	—	4.4	—	—	—	—	1.2		
—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	0.2	—	0.6'	22	—	1.2	—	—	—	—	—	9.8	2.8	1.0	—		
—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	0.2	23	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6		
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	25	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.2	26	—	—	—	—	10.2	—	—	—	0.2	—	—		
—	1.6	—	—	9.0	—	1.0	0.2	—	2.2	—	—	27	—	1.0	0.4	—	6.2	—	—	—	0.2	4.2	—		
—	2.4'	3.0	—	8.0	—	1.8	—	0.2	15.8	—	—	28	—	3.2	0.4	—	14.6	—	1.0	—	—	8.6	—		
—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.2	0.4	0.6	—	29	—	—	—	—	—	9.4	—	8.4	0.2	0.4	—		
—	—	0.6	—	—	—	2.2	5.6	3.8	—	0.8	—	30	—	—	1.8	3.4	1.0	14.4	0.2	2.6	—	—	—		
—	—	3.6	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	31	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0'		
16.4	9.0	55.6	148.8	63.4	90.0	33.2	24.8	8.0	126.2	470.6	5.0	Totale mens.	12.6	11.6	45.2	230.4	69.0	155.6	36.6	41.4	39.4	78.8	384.2		
7	3	9	9	10	6	8	4	3	6	10	2	N. gior. piovosi	2	6	6	11	8	9	7	6	4	7	10		
Totale annuo: 1051.0 mm													Totale annuo: 1114.2 mm												
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 80												
CARCOFORO												Giorno	RIMASCO												
(P) BACINO: SESIA (1304 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (905 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	23.0'	—	—	83.0	11.2	—	—	—	—	—	1	—	—	20.8	2.4	—	17.8	7.4	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	1.2	—	—	—	—	2	1.0	—	—	—	79.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.6	—	0.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	28.2	—	—	—	1.2	1.6	—	—	—	4	7.0	—	5.6	13.6'	—	—	—	2.4	8.4	—	1.2		
—	—	—	2.2	—	—	—	3.2	16.2	—	13.4	—	5	0.2	—	1.0	5.4	1.2	0.8	4.2	16.2	—	—	6.2		
—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.4	—	131.0	—	6	—	—	4.0	—	1.0	—	7.8	—	—	—	101.6		
—	—	—	—	—	—	18.4	8.0	—	—	86.4	—	7	—	—	—	—	—	3.0	12.2	—	—	0.2	73.4		
—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	26.4	326.0	—	8	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	0.2	21.0	199.0		
—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	46.4	41.0	—	9	—	—	0.4	—	—	1.6	—	—	—	34.2	23.8		
—	—	10.4	—	7.0	—	—	—	—	23.4	14.2	—	10	0.2	—	2.8	—	8.4	—	1.6	—	—	21.6	14.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.2	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	1.2		
—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	10.8	—	12	2.2'	—	—	—	9.2	0.4	—	—	—	—	0.8		
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.4	0.8	4.6	13	—	—	—	—	8.0	0.6	—	—	—	11.2	8.2		
—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	3.0	14	3.6	2.0	—	—	11.8								

BOCCIOLETO (Pa) BACINO: SESIA (667 m s. m.)												Giorno	FOBELLO (P) BACINO: SESIA (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	30.4	—	—	46.6	25.0	—	—	—	—	—	1	0.2	—	—	—	32.0	10.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	60.0	—	1.4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	62.0	—	10.4	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	1.6	19.0'	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	4	5.0	—	10.2'	10.4'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0	6.4	0.2	—	0.6	0.8	—	—	10.4	—	5	—	—	—	—	1.6	10.8	—	—	—	—	10.4	—
—	—	2.4	—	0.2	—	5.0	—	—	—	131.0	—	6	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.8	—
—	—	—	—	—	—	7.0	15.6	—	—	91.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	—
—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	34.0	284.6	—	8	—	—	0.4'	—	—	1.2	—	—	—	—	50.4	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	40.0	40.0	—	9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	20.6	20.8	—	—
2.0	—	4.4	—	1.4	—	0.2	—	—	21.2	18.2	—	10	0.2	—	0.4'	—	0.6	—	0.2	—	40.6	10.6	—	—
3.6	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	11	—	—	—	0.4	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	5.4	5.0	—	—	—	—	1.2	—	12	—	—	—	10.8	2.2	—	—	—	—	10.4	—	—
3.2	—	—	—	13.0	—	—	—	—	14.0	12.4	5.0'	13	—	—	—	0.4	3.4	—	—	—	10.2	0.8	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	10.4	10.0	—	—	—
—	—	—	1.8	—	1.0	—	4.0	—	—	2.0	—	15	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.6	—	14.0	—	3.0	—	—	7.0	—	16	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.6	—	0.6'	17	10.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
4.0'	—	—	106.0'	—	—	1.6	—	—	—	14.0	—	18	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	10.2'	0.2'	—
—	—	—	67.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	20.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—
—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.6	—	—	1.0'	21	—	—	—	—	11.6	—	0.6	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	0.8	22	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	0.6'	—
—	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	0.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2'
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	25	—	—	—	—	0.6	—	—	10.2	—	—	—	—
—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—
—	0.8	0.6	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	27	—	—	—	10.2	—	—	—	—	5.4	—	—	—
—	3.2'	—	—	23.0	—	1.0	—	—	20.0	0.6	—	28	—	—	—	—	—	10.8	—	—	17.0	0.2'	—	—
—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.0	1.6	2.6'	29	—	—	—	—	—	—	—	10.4	13.0	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	3.0	—	11.0	—	—	2.0'	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.4'	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.8	15.4	55.4	235.6	65.4	149.6	71.0	36.8	20.6	141.8	616.4	12.4	Totale mens. N. gior. piovosi	16.0	—	11.8	42.6	23.0	135.0	33.2	42.2	21.2	118.0	195.2	1.0
5	4	6	8	7	8	9	6	4	8	13	4		2	—	1	3	2	11	4	3	2	7	10	1
Totale annuo: 1441.2 mm													Totale annuo: 639.2 mm											
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 46											

SABBIA (P) BACINO: SESIA (726 m s. m.)												Giorno	CAMASCO (Pr) BACINO: SESIA (752 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	3.2'	—	—	31.8	38.8	—	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	2	2.4	—	29.0	—	—	48.4	—	—	0.2	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	14.0	—	—	—	40.0	—	—	—	4	18.2	—	1.6'	14.6'	0.8	—	—	28.4	—	—	—	—
22.0	—	42.0	3.2'	—	—	62.0	—	20.0	—	12.0	—	5	—	—	16.2	26.4	0.2	4.0	3.0	6.8	54.6	0.2	3.6	—
—	—	23.2	—	—	—	33.0	—	—	—	93.2	—	6	—	—	15.0	—	2.2	—	3.8	—	—	0.2	153.4	—
—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	20.0	100.0	—	7	0.2	—	1.4	—	0.2	—	1.2	26.0	—	3.2	119.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	102.4	—	8	—	2.2	—	—	—	1.8	—	8.2	—	29.2	155.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	63.2	—	9	—	0.2	3.0	—	—	1.4	—	—	24.6	31.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	20.0	—	10	—	0.2	—	—	3.4	0.2	—	3.6	—	11.6	21.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11	—	—	4.2	—	—	8.6						

Anno 1962

— 137 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BIELMONTE (Pr) BACINO: SESIA (1080 m s. m.)												Giorno	COGGIOLA (Pr) BACINO: SESIA (468 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	4.6	—	24.4	5.4	—	—	—	—	—	1	3.0	—	26.4	—	—	23.8	33.0	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	21.6	1.2	—	2.4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	19.0	—	0.2	—	—	7.4	—	—	—	4	10.4	—	4.2	30.6	—	—	—	—	5.2	—	—	—	
4.2	—	—	2.0	0.6	11.0	—	3.0	5.0	—	—	—	5	—	—	5.0	2.8	2.2	1.4	—	2.2	26.6	—	1.4	—	
—	—	—	—	0.8	—	1.6	0.4	—	—	115.0	—	6	—	—	7.6	—	—	6.4	0.2	—	—	—	146.6	—	
—	—	—	—	0.6	—	1.4	—	—	—	4.0	73.0	7	—	—	—	—	—	—	3.8	20.2	—	0.8	124.6	—	
—	—	—	—	—	1.2	—	6.6	—	29.0	118.0	—	8	—	0.6	—	—	—	—	—	11.8	—	23.2	26.8	—	
—	0.8	0.4	—	—	3.6	—	10.4	—	14.0	21.0	—	9	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.4	13.4	—	
0.4	—	1.2	—	1.6	1.4	—	4.0	—	21.6	13.0	—	10	0.8	—	4.2	—	0.4	0.6	—	0.4	—	10.8	0.4	—	
0.2	—	5.0	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	11	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	
8.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12	9.0	—	—	—	2.8	4.4	—	—	—	—	15.4	—	
—	—	—	—	—	3.2	—	0.2	—	—	—	—	13	—	—	—	—	19.8	11.8	—	—	—	12.2	1.0	6.8	
—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	19.4	13.0	14	—	—	—	—	18.8	0.6	—	—	—	—	10.0	0.2	
—	—	—	—	—	24.8	8.2	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.8	0.6	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	6.8	—	6.8	—	9.6	—	4.2	—	
—	—	—	3.6	0.4	7.2	—	1.6	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	5.6	0.2	0.8	0.2	3.2	1.4	
—	—	—	1.4	—	6.4	14.4	—	—	2.4	—	2.0	18	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	28.0	3.8	0.6	0.2	—	2.8	1.2	—	—	19	—	—	—	—	92.0	3.8	0.2	—	—	1.0	—	15.2	
—	—	—	105.0	1.0	5.0	0.2	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	63.8	4.6	12.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.8	18.6	—	4.4	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	10.0	20.2	1.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	17.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	0.4	18.0	—	—	0.8	—	0.2	
—	—	—	—	—	11.6	—	6.2	—	1.4	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	—	—	2.0	26	—	—	—	—	18.8	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	—	—	3.0	51.2	—	—	—	—	—	—	27	—	1.4	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.4	4.0	—	—	
—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	—	23.8	—	29	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24.2	0.2	—	
—	—	0.2	—	—	—	18.2	—	—	1.6	—	—	30	—	—	—	—	13.5	—	12.4	—	—	3.8	2.2	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.2	1.0	11.6	—	3.4	—	0.2	2.0	Totale mens.	23.8	6.2	51.6	223.6	119.5	134.0	64.6	54.6	36.2	91.8	438.6	10.2	
13.0	0.8	8.2	184.2	107.0	160.2	62.4	32.2	22.8	118.4	363.4	13.2	N. gior. piovosi	3	3	7	9	10	12	5	6	4	9	13	3	
2	—	3	9	11	15	9	6	6	10	8	5	Totale annuo: 1085.8 mm	Totale annuo: 1254.7 mm	Giorni piovosi: 87											

GRIGNASCO (Pr) BACINO: SESIA (348 m s. m.)												Giorno	ROMAGNANO SESIA (Pr) BACINO: SESIA (288 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	34.2	—	—	6.0	36.0	—	—	—	—	—	1	—	—	42.4	—	—	9.0	31.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.2	—	—	—	2	0.2	—	—	—	—	15.8	—	—	21.4	—	—	—
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.2	—	3.4	29.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4	9.8	—	2.6	30.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.2	3.2	0.6	0.4	3.2	9.8	9.2	—	1.6	—	5	—	—	5.6	0.4	1.4	0.6	2.8	2.8	47.2	—	3.0	—
—	—	6.8	—	—	—	8.4	—	—	—	79.6	—	6	—	—	6.2	—	—	—	13.8	—	—	—	71.2	—
—	—	—	—	—	—	0.4	14.2	—	—	40.4	—	7	—	—	—	—	—	—	9.8	22.4	—	—	31.0	—
—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	78.0	—	8	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8	75	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GHEMME												Giorno	ARBORIO												
(Pr) BACINO: SESIA (206 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (185 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.2	—	31.8	0.2	—	6.2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.4	—	—	—	—	11.6	—	—	5.8	—	—	—	2	1.6	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.6	—	—	20.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4	15.4	—	4.6	18.2	—	—	2.2	—	—	—	—	—	
—	—	6.2	1.2	0.8	0.4	2.0	1.4	38.0	—	1.6	—	5	—	—	7.8	0.8	—	—	2.4	—	10.2	—	3.8	—	
—	—	10.0	—	0.2	—	15.8	—	—	—	53.8	—	6	—	—	8.2	—	—	—	4.6	—	—	—	41.4	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	32.8	—	—	25.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	52.6	—	8	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	5.8	56.0	—	
—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	17.2	—	9	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.2	—	
0.4	—	4.2'	—	—	—	—	—	—	4.0	14.4	—	10	—	—	4.2'	—	—	—	—	—	—	3.4	10.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	11	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	2.6	1.2	—	
1.6	—	—	—	7.6	5.0	—	—	—	—	3.0	—	12	—	—	—	34.6	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	
15.0	—	—	—	11.8	—	—	—	—	14.0	19.0	10.4'	13	—	—	—	26.4	—	—	—	—	15.2	8.0	5.2'	—	
—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	0.4	2.0	—	14	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	
—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	8.0	—	15	—	—	—	4.6	2.2	—	—	—	—	—	10.4	—	
—	—	—	1.8	—	3.6	—	1.4	—	4.4	2.0	—	16	—	—	—	1.2	—	4.4	—	—	3.4	—	—	—	
—	—	—	13.4	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	17	—	—	—	13.4	—	—	10.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	40.6	—	—	3.2	—	9.6	—	11.4	—	18	—	—	—	39.2	1.2	—	—	—	9.6	—	12.2	—	
—	—	—	49.0	2.6	—	—	—	—	—	3.0	—	19	—	—	—	49.2	4.8	—	—	—	—	—	3.6	—	
—	—	—	4.6	13.2	0.4	—	—	—	—	3.4	—	20	—	—	—	14.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	2.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.6	—	—	22	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.4	—	—	—	
—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	2.2	38.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27	—	5.2'	—	—	3.4	25.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	22.2	—	28	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	
—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	—	4.0	—	29	—	6.4	—	—	18.2	—	—	—	—	23.2	2.8	—	
—	—	—	0.8	0.2	—	18.0	—	7.4	—	—	—	30	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	9.4	2.2	2.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31	—	—	—	—	10.0	3.4	—	15.4	—	—	—	—	
36.2	16.2	52.4	145.4	89.2	65.2	39.2	36.0	61.0	69.0	216.8	14.2	Totale mens.	21.2	37.6	56.4	143.4	120.2	61.4	19.6	4.6	35.2	78.4	188.0	22.8	
6	4	4	8	8	5	4	3	4	9	14	3	N. gior. piovosi	3	6	6	8	11	5	4	2	3	10	14	4	
Totale annuo: 840.8 mm													Totale annuo: 788.8 mm												
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 76												
PIEDICAVALLLO												Giorno	TOLLEGNO												
(P) BACINO: SESIA. (1050 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (495 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	150.0	5.0	—	—	—	—	—	1	1.0	—	28.8	—	—	24.0	1.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	20.8	1.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	29.6	0.2	—	—	—	—	—	
6.0	—	6.0'	23.0'	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	4	7.8	—	4.4	17.2	—	—	—	—	0.6	—	—	—	
—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5	—	—	5.8	1.2	1.8	7.0	—	1.0	0.2	—	3.8	—	
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	100.0	—	6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	98.6	—	
—	—	—	—	—	2.6	—	5.0	—	10.0	220.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	28.8	—	—	53.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	35.0	130.0	—	8	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	18.8	108.0	—	—	
—	—	4.0'	—	—	—	6.0	—	—	25.0	25.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	14.8	—	
—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	10.0	3.0	—	10	0.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.8	14.2	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.6	—	11	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	12	6.8	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	8.4	—	
0.6'	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	1.6	—	13	—	—	—	—	11.8	4.8	—	—	—	11.4	7.4	5.0'	
—	5.0	—	—	—																					

MONTE CAMINO												Giorno	LAGO MUCRONE												
BACINO: SESIA (2261 m s. m.)													BACINO: SESIA (1880 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	1.4	0.2	—	0.6	—	102.8	3.8	—	—	—	—	—	1	7.0	—	1.2	5.6	—	88.6	6.0	—	—	—	—	5.6
	0.4	—	9.0	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	0.4	2	0.4	—	9.0	—	—	77.8	1.2	—	—	—	—	3.6
	0.2	—	1.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.2	3	—	—	5.0	—	—	11.2	—	1.0	—	—	—	0.8
	—	0.2	0.8	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	4	1.2	—	2.2	1.2	—	4.0	—	2.6	0.8	—	—	0.2
	4.0	—	2.8	8.8	—	1.6	—	—	1.4	1.0	4.0	—	5	5.6	—	6.4	24.4	—	3.6	—	1.0	0.8	—	0.8	0.2
	0.2	—	4.4	1.6	—	2.4	1.8	—	—	0.2	127.0	—	6	—	—	10.4	4.0	—	—	5.6	—	—	138.0	—	
	0.6	0.2	—	—	0.6	—	2.0	—	—	1.0	76.4	—	7	—	0.4	—	1.2	0.8	—	1.4	2.4	—	1.2	86.0	
	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	7.0	50.2	—	8	—	—	—	0.2	—	2.4	—	0.4	—	7.4	46.0	
	0.2	0.6	0.2	—	—	6.4	20.2	—	—	9.0	43.0	—	9	—	0.8	0.2	—	—	6.2	—	—	—	9.4	42.0	
	—	0.2	0.8	—	8.0	0.2	—	—	—	6.0	5.0	—	10	—	—	1.6	—	4.0	—	—	0.4	—	6.6	4.2	
	—	0.2	4.6	—	—	2.2	—	—	—	3.0	1.4	—	11	0.8	—	5.6	—	—	7.6	—	—	—	3.4	1.2	
	0.2	—	0.2	—	0.6	2.0	—	—	—	1.0	1.6	—	12	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.8	1.4	
	—	—	—	—	2.6	1.0	—	—	—	2.0	10.6	—	13	1.2	—	—	—	4.8	4.0	—	—	—	1.8	1.4	
	—	—	0.2	—	20.6	0.2	—	—	—	1.0	1.2	—	14	—	0.6	—	—	11.4	0.8	—	—	—	1.6	1.2	
	—	—	0.2	0.4	—	1.2	1.0	4.0	—	2.0	0.8	—	15	3.0	—	—	0.6	10.8	3.4	—	0.4	—	2.0	6.6	
	0.2	—	0.4	1.6	—	23.8	—	8.6	—	0.2	0.8	—	16	0.6	1.4	—	6.4	3.8	26.0	—	1.2	—	0.4	7.0	
	0.2	—	—	9.4	—	—	—	—	1.0	0.2	2.4	—	17	0.8	1.4	—	13.0	—	—	—	1.0	0.2	6.2	0.2	
	—	1.2	0.2	—	0.4	0.4	1.6	—	4.6	—	—	—	18	1.4	1.4	—	2.2	—	1.0	2.0	—	0.8	—	3.0	
	—	—	—	—	6.8	—	0.2	—	—	—	—	—	19	0.2	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	
	1.6	5.2	—	12.8	5.2	—	—	2.6	0.2	—	0.2	—	20	—	—	—	7.8	19.4	—	—	—	—	—	1.6	
	0.2	—	—	8.0	—	0.8	—	0.8	2.0	—	—	—	21	—	—	—	15.0	10.2	1.0	—	—	0.6	—	—	
	0.2	—	—	12.0	—	2.4	—	—	—	0.2	2.0	—	22	—	—	—	53.6	—	1.2	—	0.4	—	0.4	0.6	
	—	1.6	—	5.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	23	—	1.4	—	34.2	—	—	—	—	—	—	1.4	
	—	5.9	0.4	5.6	—	—	—	0.4	—	—	4.6	0.6	24	—	5.8	1.0	4.2	—	—	—	—	—	—	0.6	
	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	9.0	—	25	—	4.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.8	
	—	0.2	—	0.4	0.2	8.6	—	—	0.2	—	—	0.6	26	—	0.2	0.2	—	—	6.6	—	—	0.6	—	0.8	
	0.2	2.2	0.2	0.2	1.2	—	—	0.6	0.6	0.6	0.2	0.4	27	—	8.0	—	9.8	1.8	—	0.4	—	0.6	0.8	1.6	
	—	0.6	—	—	24.8	—	—	—	0.2	4.0	—	0.2	28	—	1.4	0.8	—	31.0	—	2.6	—	0.2	4.4	6.0	
	—	—	—	—	2.0	—	8.4	—	3.2	0.2	—	—	29	—	—	—	—	21.0	—	14.2	—	0.8	0.2	5.4	
	—	—	0.4	—	—	—	4.0	—	3.4	—	1.8	0.6	30	—	—	—	—	2.6	—	3.0	—	1.4	—	1.8	
	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
	10.0	21.6	27.4	69.8	65.8	160.4	23.6	17.2	18.6	38.6	342.2	3.0	Totale mens. N. gior. piovosi	22.2	27.2	47.4	185.2	122.4	245.4	36.4	9.8	9.2	42.0	366.6	43.0
	3	6	6	10	8	13	7	3	7	11	15	—		6	8	10	15	11	15	8	5	3	10	20	14
Totale annuo: 798.2 mm													Totale annuo: 1156.8 mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 125												

OROPA												Giorno	BIELLA												
BACINO: SESIA (1180 m s. m.)													BACINO: SESIA (412 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	4.2	—	13.0	1.4	—	38.0	14.4	—	—	—	—	—	1	—	—	13.2	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—
	—	—	0.4	—	—	55.8	0.2	—	0.2	—	—	—	2	—	—	1.4	—	—	33.8	—	—	0.2	—	—	—
	0.2	—	0.4	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.2	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—
	7.8	—	5.8	21.8	—	—	—	—	15.4	—	—	—	4	0.8	—	3.6	2.4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—
	—	—	2.0	3.4	1.0	8.8	1.8	2.2	1.6	—	6.0	—	5	0.4	—	3.4	0.8	1.0	3.8	1.6	0.6	1.0	—	—	—
	—	—	3.2	—	0.4	—	2.4	—	—	—	172.4	—	6	—	—	1.6	0.4	0.6	—	3.2	—	—	—	68.8	—
	—	—	—	—	—	—	0.8	7.0	—	—	80.0	—	7	—	—	—	—	—	—	0.4	17.4	—	1.8	47.0	—
	—	0.4	—	—	—	3.2	—	9.6	—	—	33.4	146.0	8	0.2	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	27.0	85.4	—
	—	—	0.6	—	—	3.0	—	—	—	—	18.4	53.8	9	—	2.0</										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

TRIVERO												Giorno	CAMANDONA												
(Pr) BACINO: SESIA (750 m s. m.)													(Pr) BACINO: SESIA (708 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	15.0	—	—	18.6	22.0	—	—	—	—	—	1	1.4	—	17.8	0.4	0.4	20.0	4.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	31.0	—	—	2.2	—	—	—	2	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	—	0.6	—	—	49.6	0.2	6.0	—	—	—	—	3	—	—	0.4	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	
9.6	—	5.0	26.6	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	4	10.0	—	5.4	24.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	4.0	4.4	1.8	5.0	—	2.0	8.4	—	2.6	—	5	—	—	6.0	2.2	2.8	6.6	2.2	2.2	4.4	—	2.2	—	
—	—	—	—	3.4	—	0.4	—	—	—	83.8	—	6	—	—	2.0	—	0.4	—	0.6	—	—	117.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	0.2	60.0	—	7	0.2	—	—	—	—	—	1.2	24.6	—	1.0	74.0	—	
—	0.4	2.2	—	—	0.2	—	7.8	—	20.2	118.2	—	8	—	0.8	0.4	—	0.4	—	10.6	—	23.6	112.6	—	—	
—	—	4.0	—	—	0.4	0.2	—	—	7.8	16.0	—	9	—	0.2	0.4	—	—	0.6	0.2	1.2	—	9.4	16.4	—	
0.4	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	13.0	12.0	—	10	0.6	—	3.8	—	0.4	—	—	—	—	10.4	18.4	—	
0.2	—	—	—	1.4	0.6	—	—	—	—	0.2	—	11	0.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	
7.0	—	1.2	—	6.4	—	—	—	—	—	3.0	—	12	4.8	—	0.2	—	6.6	—	—	—	—	0.2	7.4	—	
—	—	—	—	8.4	9.0	—	—	—	11.0	13.6	—	13	—	—	—	—	3.4	6.4	—	—	—	11.2	11.8	5.0	
—	—	0.2	—	16.0	—	—	—	—	0.6	1.6	4.4	14	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	1.2	—	
—	—	—	0.6	15.4	—	—	—	—	—	7.4	1.6	15	—	—	—	1.8	.08	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.2	—	8.4	—	2.0	—	3.8	—	0.2	16	—	—	—	3.8	—	9.2	—	0.6	—	3.0	—	0.6	
—	—	—	13.6	—	—	12.2	—	0.8	0.4	—	1.6	17	—	—	—	9.0	—	0.2	1.8	—	0.4	0.8	—	2.0	
—	—	—	90.0	5.4	—	0.8	—	0.8	0.2	0.4	—	18	—	—	—	73.8	1.4	—	0.8	0.8	1.2	—	8.6	—	
—	—	—	58.0	3.0	16.6	—	—	—	0.2	1.2	—	19	—	—	—	51.4	3.0	8.8	1.0	—	—	0.2	2.4	—	
—	—	—	16.4	17.4	0.2	—	—	—	—	5.8	—	20	—	—	—	15.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	16.4	—	—	—	3.0	5.0	—	21	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	2.2	0.4	—	22	—	0.8	—	—	—	9.8	—	1.0	—	1.4	—	—	
—	5.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.4	0.2	—	—	25	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	
—	2.6	—	—	23.6	21.0	—	—	—	—	—	0.2	26	—	1.6	—	—	5.8	23.8	—	—	2.2	0.2	—	0.4	
—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	0.2	3.6	—	0.2	27	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	3.8	—	—	
—	2.0	—	—	17.2	1.6	—	—	—	22.4	0.6	—	28	—	1.4	0.8	—	18.2	—	—	—	—	17.6	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	2.4	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	—	
—	—	0.2	1.0	2.6	14.6	—	—	—	0.6	1.8	0.2	30	—	—	—	2.4	3.0	—	7.6	—	—	—	—	1.6	
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31	—	—	2.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	
19.4	10.4	34.4	213.2	121.8	181.2	62.4	47.2	15.2	92.0	333.6	20.4	Totale mens. N. gior. piovosi	17.6	10.2	39.4	184.8	57.2	122.8	38.0	41.8	8.4	85.4	381.2	10.4	
3	3	7	7	13	11	4	6	3	10	14	4		3	3	6	10	9	9	7	5	3	10	13	3	
Totale annuo: 1141.2 mm													Totale annuo: 997.2 mm												
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 81												

PETTINENGO												Giorno	SOSTEGNO												
(Pr) BACINO: SESIA (664 m s. m.)													(P) BACINO: SESIA (397 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.6	—	18.0	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	13.4	—	—	44.4	—	—	—	—	—	—	2	0.4	—	2.8	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	
11.8	—	2.6	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.4	—	5.4	17.6	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	4	—	—	8.0	27.2	14.0	—	6.6	—	—	—	—	—	
0.2	—	11.0	7.6	—	0.4	—	1.4	0.8	—	11.8	—	5	—	—	5.0	2.4	0.2	—	1.8	10.0	3.0	—	3.6	—	
0.4	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	104.6	—	6	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	60.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	62.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.2	1.2	—	—	—	—	3.0	—	24.4	54.2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	46.8	—	—	
—	0.4	0.6	—	—	0.4	—	—	—	26.8	7.4	—	9	—	3.4	0.4	—	0.6	—	—	—	2.0	72.4	—	—	
—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.2	10.8	—	—	
0.2	—	1.8	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	11	1.8	—	—	—	2.6	—	—	—	—	12.8	—	—	
—	0.2	—	—	6.6	—	—	—	—	—	9.2	—	12	12.2	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	10.0	—	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ZUBIENA												Giorno	ZIMONE												
BACINO: SESIA (492 m s. m.)													BACINO: SESIA (435 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.4	—	32.8	—	—	30.4	12.0	—	—	—	—	0.2	1	—	—	43.0	—	—	26.0	10.6	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	0.6	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.4	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—
	8.8	—	3.6	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12.0	—	—	18.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	3.6	1.6	0.2	1.4	0.2	10.2	—	—	2.4	—	5	—	—	10.0	1.4	—	0.4	—	6.6	—	—	0.6	—
	0.2	—	3.6	—	0.6	—	6.6	—	—	—	92.6	—	6	—	—	—	—	0.6	—	3.4	—	—	—	81.2	—
	—	—	—	—	0.2	—	—	3.8	—	3.0	35.0	—	7	—	—	—	—	—	—	1.0	4.4	—	—	23.0	—
	—	1.6	—	—	—	0.2	—	—	—	12.0	93.2	—	8	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.2	92.4	—
	—	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	9	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	13.4	—	10	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.4	15.0	—
	0.6	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.4	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	9.2	—	12	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	—
	5.6	—	—	—	24.2	—	—	—	—	2.0	4.0	—	13	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	6.6
	—	0.2	0.2	—	10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	14	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—
	—	—	0.2	1.6	4.0	—	—	—	—	—	6.6	0.2	15	—	—	—	1.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	7.4	—	9.0	—	0.8	—	7.0	—	0.4	16	—	—	—	5.4	—	9.0	—	—	—	6.0	—	—
	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	0.2	—	1.2	17	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	64.0	0.4	—	3.0	—	1.0	—	1.4	—	18	—	—	—	63.2	0.6	—	4.4	—	0.4	—	8.0	—
	—	—	—	45.8	2.6	—	—	—	—	—	6.6	—	19	—	—	—	46.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	23.2	11.6	—	—	—	—	0.2	0.2	—	20	—	—	—	23.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.8	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
	—	1.0	—	—	—	—	—	10.4	—	1.2	—	—	22	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—
	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	12.8	19.8	—	—	—	0.2	—	—	26	—	11.2	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—
	—	4.2	—	—	—	0.2	—	—	—	6.0	—	—	27	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	17.6	1.0	—	28	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	24.0	3.0	—
	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	1.6	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
	—	—	—	0.8	—	—	18.0	—	—	1.2	—	0.4	30	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.0	—	2.4
	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	31	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale annuo: 889.6 mm												Totale annuo: 809.2 mm													
Giorni piovosi: 72												Giorni piovosi: 61													
BERTIGNANO . LAGO												Giorno	SALUSSOLA												
BACINO: SESIA (370 m s. m.)													BACINO: SESIA (289 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.4	—	33.6	—	—	20.4	12.4	—	—	—	—	—	1	—	—	32.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	3.6	—	—	10.4	—	—	—	—	—	0.2	2	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10.0	—	3.8	17.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	8.0	1.2	—	—	—	11.8	0.2	—	2.8	—	5	4.0	—	8.0	0.4	—	—	6.0	14.0	—	—	5.0	—
	—	—	4.0	—	0.2	—	10.2	—	—	—	71.6	—	6	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—
	—	—	0.2	—	—	—	1.0	0.2	—	—	29.0	—	7	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	35.0	—
	—	4.4	—	—	—	2.2	—	—	—	4.0	92.0	—	8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	92.4	—
	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	14.6	—	10	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	9.0	14.2	—
	1.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
	0.2	—	—	—	3.0	3.6	—	—	—	—	13.6	—	12	6.0	—										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PRE' ST. DIDIER												Giorno	1ª CANTINA PICCOLO S. BERNARDO												
(P)													(Pn)												
BACINO: DORA BALTEA (990 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1950 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	10.2	10.4	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1	6.4	—	10.4	10.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	
40.4	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	2	19.2	—	—	3.0	—	17.4	—	—	—	—	—	—	
10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.8	—	30.4	12.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	4	7.2	—	20.7	15.6	0.8	—	3.2	—	12.5	—	—	—	
—	—	—	20.4	—	—	—	—	12.4	—	—	—	5	—	—	3.2	23.8	—	—	4.2	2.8	27.0	—	1.6	—	
—	2.0	—	12.4	—	—	—	—	—	—	27.4	—	6	—	1.4	—	19.0	1.6	—	—	2.0	—	—	24.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	22.0	—	7	—	—	—	2.2	—	—	—	7.0	—	—	12.8	—	
—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.4	80.0	—	8	—	2.0	5.6	—	—	—	—	2.4	31.2	—	83.2	—	
—	—	8.4	24.0	—	—	—	—	—	4.4	21.0	—	9	—	—	6.4	4.2	—	—	—	—	—	4.8	15.4	—	
4.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	7.6	—	3.0	10	7.8	—	7.2	—	3.8	—	—	—	—	5.4	—	17.4	
—	—	—	—	15.4	—	2.0	—	—	—	—	—	11	12.8	—	8.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	4.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	23.2	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	11.2	
—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	13	32.6	—	—	—	7.8	—	—	—	—	8.0	2.5	13.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	14	13.0	21.8	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.0	4.8	—	—	—	—	—	15	—	4.2	—	—	1.0	2.2	12.2	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	3.2	16	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	28.6	
—	—	—	10.2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	17	—	—	—	1.6	—	—	—	—	12.0	—	—	15.4	
—	—	—	30.4	—	—	—	—	—	—	13.6	—	18	0.8	—	—	28.2	4.4	3.2	—	—	—	—	20.4	12.6	
—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	19	4.6	—	—	15.4	7.6	—	—	—	—	—	6.6	11.0	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	11.0	1.4	—	—	—	—	—	4.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.4	
—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	12.2	12.0	22	—	—	—	—	4.2	—	3.2	—	—	—	14.6	14.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	0.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.4	2.2	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	27	—	2.0	17.2	—	6.8	—	—	—	—	16.0	—	—	
—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	28	—	6.8	12.8	—	—	—	14.4	—	5.0	17.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	20.0	29	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	1.6	22.4		
—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	20.0	—	2.2	—	—	—	—	—	4.6		
—	—	39.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	4.8		
65.8	30.0	124.6	130.6	30.4	38.0	20.6	3.2	20.6	67.4	179.2	71.2	Totale mens. N. gior. piovosi	140.6	45.6	143.7	123.0	60.0	28.0	46.6	16.2	87.7	51.2	188.7	176.6	
4	5	9	8	2	4	4	1	3	7	7	7		10	7	12	10	12	5	7	5	5	13	14		
Totale annuo: 781.6 mm													Totale annuo: 1107.9 mm												
Giorni piovosi 61													Giorni piovosi: 105												
PROMISE												Giorno	DERBY												
(P)													(P)												
BACINO: DORA BALTEA (1475 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (827 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
24.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8.0	8.0	—	15.6	—	—	—	—	—	—	
28.2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2	25.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	
15.2	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.2	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.4	—	16.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.5	—	—	—	4.2	8.2	—	18.2	—	5	—	—	6.0	13.0	—	—	—	2.4	10.0	—	—	—	
—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	22.2	—	6	—	1.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	44.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	31.4	—	8	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	80.8	—	
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.2	8.2	—	9	—	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—	5.0	18.4	—	
4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10	4.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	1.6	0.6	
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.2	3.0	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	5.4	12	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	24.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	8.4	0.6	10.6	
—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	14	10.0	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	15	—	—	—	—	—	—	2.4	0.6	—	—	—	—	
—	—	—	25.6	—	—																				

- 144 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

VALGRISANCHE												Giorno	ARVIER											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1664 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (776 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	42.6	—	15.6	—	—	—	—	—	—	1	0.2	—	5.0	8.6	—	14.0	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	1.0	—	17.4	—	—	—	—	—	—	2	19.8	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—
8.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.8	—	—	4.4	—	0.2	2.2	—	13.4	—	—	—	4	2.6	—	6.0	3.2	—	—	—	3.2	—	—	—	—
0.2	—	—	3.6	—	—	0.4	0.8	12.6	—	—	—	5	—	—	—	11.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—
—	2.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	10.8	—	6	—	0.4	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	28.2	—
0.4	—	—	15.4	—	—	—	2.6	—	—	4.0	—	7	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	8.8	—
—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.8	85.4	—	8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5.6	53.6	—
—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	4.0	8.0	—	9	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	5.6	9.8	—
1.6	—	2.6	—	1.8	0.8	—	—	—	7.0	0.4	0.2	10	1.8	—	0.6	—	—	—	—	—	4.6	0.6	—	—
3.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	11	3.8	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
7.0	—	1.6	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	0.2	12	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
28.0	2.2	—	—	3.6	—	—	—	—	5.4	—	0.2	13	28.4	0.2	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—
14.0	4.6	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14	14.2	8.8	—	—	3.4	—	0.2	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	1.8	0.2	9.4	2.2	—	—	—	—	15	—	—	—	—	1.0	1.8	0.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	0.2	1.4	—	—	—	0.2	18.6	16	—	—	—	—	3.0	—	0.8	—	—	—	—	0.8
—	—	—	3.4	—	0.2	—	0.2	3.4	—	—	3.4	17	—	—	—	5.6	—	—	—	2.8	—	—	—	—
—	—	—	3.6	0.8	0.2	—	—	—	—	1.0	—	18	—	—	—	38.4	—	10.6	—	—	—	—	3.6	—
—	—	—	8.6	3.0	—	—	—	—	—	—	3.4	19	1.8	—	—	18.2	1.8	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	9.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.4	4.6	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	0.2	—	—	8.6	—	—	—	—	3.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.6	1.0	22	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.4
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	26	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.6	—	0.2	—	1.6	—	—	—	27	—	0.2	4.6	—	0.8	—	0.2	—	—	8.0	—	—
—	—	1.2	—	1.4	—	3.8	—	2.2	0.8	—	—	28	—	—	0.2	—	0.4	—	4.6	—	—	14.2	—	—
—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.4	
—	—	6.4	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72.0	9.0	29.0	93.0	29.2	38.2	29.2	7.8	33.4	19.0	113.4	41.6	Totale mens. N. gior. piovosi	87.0	9.6	45.6	86.8	11.2	46.0	9.6	5.4	9.8	44.0	105.2	21.4
9	3	8	9	8	3	6	3	5	4	6	8		9	1	5	6	3	5	4	1	3	6	5	3
Totale annuo: 514.8 mm													Totale annuo: 481.6 mm											
Giorni piovosi: 72													Giorni piovosi: 51											

RHÊMES NOTRE DAME												Giorno	RHÊMES ST. GEORGES											
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (1731 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (1200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.2	—	10.2	12.2	—	14.0	—	—	—	—	—	—
37.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.0	—	8.2	5.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	5	—	—	—	13.8	—	—	8.2	5.2	—	—	—	—
—	10.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	6	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	57.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	108.0	—	8	—	—	7.4	—	—	1.0	—	—	—	44.2	—	—
—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	26.0	56.0	—	9	—	—	3.0	2.2	—	1.6	—	—	—	33.4	—	—
10.0	—	9.2	—	1.8	—	—	—	—	20.0	10.0	8.0	10	2.0	—	3.6	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0															

— 146 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

AOSTA												Giorno	VALPELLINE												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (583 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (950 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.8	—	12.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1	20.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	
8.2	—	0.2	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	—	6.8	1.8	—	—	—	4.4	—	—	—	0.2	3	6.0	—	2.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	—	9.2	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	4	—	—	11.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	0.6	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	5	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	54.4	—	6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	11.2	—	7	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	29.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	7.4	—	8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.8	60.0	—	—	
0.8	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	9.0	3.4	—	9	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	10.2	48.0	—	—	
2.4	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	10	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	11	16.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	
19.6	0.2	—	—	2.4	—	—	—	—	6.2	—	1.4	12	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.0	9.4	—	—	4.4	—	—	—	—	0.2	—	—	13	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.2	0.6	—	—	1.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.4	—	1.0	—	—	0.2	0.6	15	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	
—	—	—	5.8	—	—	—	—	1.6	—	—	1.4	16	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	
—	—	—	59.2	—	14.6	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	
0.8	—	—	25.4	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	18	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	0.6	1.0	—	
—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	8.4	20	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.8	—	0.6	—	—	—	—	3.8	—	—	26	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	0.4	—	—	—	—	4.0	—	14.0	—	—	27	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.4	5.2	28	—	3.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	
—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	
—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	30	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72.8	12.2	55.4	114.8	9.0	50.8	11.0	8.6	4.4	52.0	145.6	17.8	Totale mens. N. gior. piovosi	92.0	20.0	73.0	105.0	4.0	44.0	1.0	11.0	6.2	67.2	174.6	46.2	
7	2	5	7	3	4	4	3	3	6	8	4		7	3	9	8	1	3	1	2	2	6	6	7	
Totale annuo: 554.4 mm													Totale annuo: 644.2 mm												
Giorni piovosi: 56													Giorni piovosi: 55												
GRAN S. BERNARDO												Giorno	ST. OYEN												
(Pn) BACINO: DORA BALTEA (2476 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (1927 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	24.0	48.0	—	12.0	—	—	—	—	10.8	—	1	—	—	7.2	6.4	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
38.2	2.0	2.0	4.5	—	17.0	—	—	—	—	1.8	—	2	33.2	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	
36.0	5.6	0.6	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3	6.4	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	
12.5	1.2	14.6	23.7	2.0	—	3.0	—	1.4	—	—	—	4	3.0	—	14.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.5	5.0	15.0	8.3	—	1.7	2.7	1.2	—	2.0	—	5	—	2.0	—	14.4	—	—	—	4.2	—	—	—	—	
1.0	19.2	—	13.0	—	—	—	—	0.6	—	46.5	—	6	—	1.0	—	3.2	—	—	—	1.6	10.2	—	—	—	
—	—	—	11.3	—	—	—	9.2	—	—	35.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5.0	—	14.0	—	—	—	4.0	3.5	19.0	90.7	—	8	—	—	—	—	—	—	5.4	0.4	—	40.0	—	—	
—	1.0	3.0	15.5	—	5.6	—	—	—	14.5	41.6	—	9	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	
6.0	—	2.0	—	1.5	—	1.2	—	—	10.0	2.4	23.5	10	3.4	—	4.0	—	—	—	—	—	16.4	62.4	—	—	
7.0	—	3.0	—	—	9.0	6.2	—	—	—	0.8	12.7	11	7.4	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.8	—	—	
23.2	—	8.0	—	7.3	4.4	—	—	—	—	—	1.7	12	16.8	—	—	—	—	2.0	—	—	4.6	2.0	2.8	—	
37.0	6.8	—	—	1.7	—	—	—	0.5	15.0	1.7	8.5	13	28.2	2.6	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	
31.7	16.3	2.3																							

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ROISAN												Giorno	ST. MARÇEL												
BACINO: DORA BALTEA (846 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (550 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
1.0	—	—	13.0	12.6	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1	1.4	—	3.0	10.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—
30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2	0.8	—	1.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.0	—	0.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
5.6	—	—	13.2	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4	0.2	—	5.4	1.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—
—	—	—	0.2	15.2	—	—	—	2.4	2.0	—	0.6	—	5	0.2	—	0.8	8.2	—	—	—	0.6	1.4	—	—	—
—	—	—	—	2.6	0.4	—	—	—	—	—	31.6	—	6	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	8.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	14.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	87.6	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.4	—	15.2	41.0	—	9	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.0	9.4	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.4	11.0	—	10	0.2	—	—	—	1.2	—	—	0.2	—	17.0	3.8	—
1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	13.0	4.0	4.6	11	1.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.8	—	—
5.2	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	0.2	—	12	9.8	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—
13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	13	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—
20.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	1.0	5.6	14	21.8	6.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2
15.0	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	15	5.4	—	—	—	—	0.4	0.4	1.0	—	1.0	—	—
—	0.4	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	2.2	—	16	0.4	—	—	—	—	2.4	1.2	—	—	—	—	1.4
—	—	—	—	7.4	—	1.4	—	0.2	—	0.2	—	7.2	17	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.6
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	0.2	—	2.0	18	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	47.2	—	7.0	—	—	—	1.2	4.6	—	19	0.2	—	—	66.8	—	6.2	—	—	—	—	0.2	—
1.2	—	—	—	16.6	1.0	—	—	—	—	—	0.6	0.2	20	1.6	—	—	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	21	1.4	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	2.0	—	—	1.2	—	—	—	—	11.2	22	—	—	—	1.2	—	—	0.4	—	—	—	—	8.8
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.4	4.0	23	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
—	—	3.2	—	—	0.4	—	2.0	—	—	2.4	—	—	28	—	—	1.4	—	—	—	3.0	—	—	11.8	—	3.6
—	3.0	0.6	—	—	0.4	—	2.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	31	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4				26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102.4	24.4	70.4	112.6	16.6	42.4	12.8	5.6	6.0	71.0	114.0	37.8	Totale mens.	70.2	6.4	45.6	123.4	4.2	11.4	8.4	16.6	2.0	49.6	187.6	14.8	
10	4	7	9	5	4	6	2	4	8	9	8	N. gior. piovosi	9	1	7	7	2	3	4	6	1	6	7	3	
Totale annuo: 616.0 mm													Totale annuo: 540.2 mm												
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 56												

LIGNAN												Giorno	NUS												
BACINO: DORA BALTEA (1628 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1100 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	0.2	14.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—
37.2	—	—	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
28.4	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.6	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.2	—	—	11.2	—	—	—	—	2.2	—	2.0	—	6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	60.0	—
—	5.4	0.6	9.4	2.0	—	—	—	—	—	—	90.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	43.4	—	8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	40.0	—

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CERVINIA												Giorno	LAGO GOILLET													
BACINO: DORA BALTEA (2100 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (2526 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	60.0	—	10.4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	18.6	4.2	—	6.4	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	—	30.4	—	—	—	—	—	—	2	17.4	—	—	—	—	26.6	—	—	—	—	—	—	
13.6	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	4	1.4	—	3.6	16.4	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	
—	—	2.8	10.0	1.6	—	—	—	2.2	2.2	—	—	—	5	—	—	—	0.8	4.0	—	—	3.0	3.6	—	—	—	
—	8.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	6	—	2.6	1.8	2.2	6.4	—	3.4	—	0.8	—	45.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	13.4	80.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	64.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	9	—	—	0.8	—	—	3.0	—	—	—	19.2	22.0	—	
0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	20.0	10	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	8.4	
0.8	—	0.8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	11	2.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	
2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	
15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	10.0	13	27.4	—	—	—	0.6	—	—	2.6	—	7.4	—	6.8	
10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	24.4	32.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	4.4	2.6	2.6	—	10.0	—	—	15	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	10.0	1.0	20.0	—	2.0	2.0	16.0	—	26.0	16	16	—	—	—	2.0	—	—	—	2.8	—	—	3.6	3.8	
—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	0.2	—	3.0	17	17	—	—	—	4.2	—	20.6	—	—	4.0	—	—	—	
—	—	—	50.0	—	11.0	—	0.2	—	—	10.0	—	18	18	—	—	—	35.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	16.0	21	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	10.6	
—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	5.0	—	22	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	2.4	1.6	
—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	23	2.4	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	16.0	—	0.6	—	—	5.2	—	—	20.0	—	—	27	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.0	0.8	—	—	—	—	3.4	—	—	10.6	—	—	28	—	1.3	3.6	—	5.2	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	13.0	29	—	1.0	3.2	—	—	—	0.4	—	14.8	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.4	—	—	—	5.4	—	—	2.4	8.2	—	
—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57.2	28.0	64.8	218.6	23.2	73.2	24.8	17.6	17.6	71.0	209.5	108.0	Totale mens. N. gior. piovosi	83.6	39.5	57.2	92.8	22.0	59.8	18.4	19.6	14.0	53.0	175.0	49.8		
7	6	7	8	4	4	6	5	5	6	10	9		8	5	10	8	4	5	4	5	4	5	8	8		
Totale annuo: 913.5 mm													Totale annuo: 685.7 mm													
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 74													
PERRERES												Giorno	CIGNANA - Diga													
BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (2150 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	8.0	18.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1	0.8	—	9.2	19.8	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
21.0	—	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	2	34.8	—	—	—	—	40.4	—	—	—	—	—	—	—
11.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.4	—	8.0	6.4	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	4	2.8	—	6.2	4.8	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—
—	—	—	12.4	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	5	—	—	0.8	14.0	0.6	—	—	6.2	2.0	—	—	—	—
—	3.2	2.2	14.8	6.6	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	6	—	6.2	4.2	17.8	4.8	—	2.4	—	—	—	30.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	7	—	—	—	1.2	1.0	—	0.4	4.6	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	11.2	52.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	—	—
—	—	3.6	—	—	3.2	—	—	—	—	6.0	—	—	9	—	—	1.8	0.8	—	4.6	—	—	—	10.8	20.0	—	—
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	4.6	—	1.8	—	—	—	—	14.			

PROMERON												Giorno	USSIN												
BACINO: DORA BALTEA (1750 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1322 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	15.2	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13.0	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—
30.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2	20.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—
10.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3	3.6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	5.2	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4	3.0	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	18.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	5	—	—	0.2	13.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—
—	1.0	—	17.4	5.0	—	—	3.0	0.2	—	—	40.0	—	6	—	1.0	2.0	9.0	2.0	—	0.6	—	—	—	18.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	75.0	—	8	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	60.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	9	—	—	1.4	—	—	3.6	—	—	—	8.0	15.0	—
0.4	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	7.0	—	16.0	10	0.2	—	2.0	—	1.0	—	—	—	5.0	3.0	5.0	—
0.4	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	4.0	11	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0
10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	13	20.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	4.0
12.4	29.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14	14.0	16.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	0.4	2.0	6.4	—	—	—	3.0	—	15	—	—	—	—	3.0	1.6	7.0	—	—	4.0	—	—
—	—	—	4.0	—	15.0	—	0.2	—	—	—	—	22.0	16	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	17	—	—	—	6.6	—	—	—	1.0	—	—	—	3.6
—	—	—	27.0	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	18	—	—	—	42.0	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—
—	—	—	30.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19	—	—	—	30.0	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4
0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20	0.6	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	12.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—
—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	7.2	—	4.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	27	—	0.8	4.0	—	4.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—
—	0.4	3.4	—	—	—	—	1.0	—	1.0	15.0	—	—	28	—	1.0	—	—	1.0	—	1.0	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	5.0	29	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.4	5.0	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.0	—	—	0.8
—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80.2	11.4	56.6	116.0	31.2	60.6	23.4	14.2	7.0	54.0	169.2	105.0	Totale mens.	68.8	23.2	33.2	115.6	26.2	65.6	14.2	22.0	6.0	48.0	130.4	50.6	
5	5	7	8	8	5	6	5	3	6	9	12	N. gior. piovosi	6	5	6	8	9	6	5	4	3	6	10	9	
Totale annuo: 728.8 mm													Totale annuo: 603.8 mm												
Giorni piovosi: 79													Giorni piovosi: 77												

PROMIOD												Giorno	CHATILLON												
BACINO: DORA BALTEA (1305 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (551 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.2	—	10.0	11.6	—	15.2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2.0	7.4	—	16.0	—	—	—	—	—	—
11.8	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
1.8	—	0.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	3	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—
0.8	—	2.8	0.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	4	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	0.6	—	0.2	—
—	—	0.6	8.0	—	—	—	—	2.4	1.4	—	—	—	5	—	—	—	1.6	—	—	—	0.8	0.4	—	—	—
—	1.6	1.2	6.0	0.8	—	—	2.0	—	—	—	67.4	—	6	—	—	—	0.8	0.2	—	0.6	—	—	—	36.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	21.8	65.0	—	8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	14.0	35.0	—	—
—	—	0.2	0.4	—	0.4	—	—	—	—	12.4	12.0	—	9	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.8	12.0	—	—
—	—	0.6	—	1.8	—	—	—	—	—																

Аппо 1962

— 151 —

BRUSSON												Giorno	PONTEILA												
BACINO: DORA BALTEA (1332 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1300 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.4	—	10.6	13.0	—	6.6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7.0	8.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—
	3.4	—	—	—	—	37.8	—	—	—	—	—	—	2	2.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—
	1.0	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	0.8	2.4	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	4	1.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	0.2	—	—	—	—	9.0	23.4	—	—	—	5	—	—	1.0	2.0	—	—	—	4.0	17.0	—	—	—
	—	2.0	1.4	14.0	1.2	—	3.2	—	—	—	68.6	—	6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—
	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	17.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—
	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	15.0	103.6	—	8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.6	140.0	—	—
	—	—	0.2	1.4	—	1.8	—	—	—	16.0	9.6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	14.4	17.0	—	—	—
	—	—	1.0	—	1.8	—	—	—	—	9.4	6.2	5.0	10	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	—
	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—
	12.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.6	1.6	0.6	13	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.0	2.0	—
	5.2	12.6	—	—	5.0	—	—	—	—	0.6	—	—	14	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	0.6	6.8	—	—	1.6	—	15	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	1.0	—	—
	—	—	—	1.0	—	15.2	—	1.8	—	0.2	—	7.6	16	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—
	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	17	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—
	—	—	—	63.2	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	18	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—
	—	—	—	32.4	5.8	—	—	—	—	—	—	0.6	19	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0
	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	20	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	—	—	3.8	21	—	—	—	2.0	—	20.0	—	2.0	—	—	—	5.0
	—	—	—	—	—	1.6	0.4	—	—	—	—	5.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1.6	—	3.4	—	2.8	—	—	1.4	—	—	27	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—
	—	—	—	—	2.8	—	3.0	—	—	10.2	—	—	28	—	—	2.0	—	7.0	—	2.0	—	9.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.6	0.4	29	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	0.6	—
	—	—	1.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	30	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0.4	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25.0	15.0	31.8	136.4	21.6	64.8	15.6	21.2	24.4	63.4	211.2	26.0	Totale mens.	11.0	5.0	18.0	123.0	26.0	81.0	13.0	27.0	22.0	54.6	236.6	17.6
	5	2	7	10	7	6	5	5	1	6	9	5	N. gior. piovosi	4	1	6	10	5	4	3	4	3	7	9	5
Totale annuo: 656.4 mm													Totale annuo: 634.8 mm												
Giorni piovosi: 68													Giorni piovosi: 61												

VERRÈS												Giorno	CHAMPORCHER												
BACINO: DORA BALTEA (400 m s. m.)													BACINO: DORA BALTEA (1427 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	18.0	4.6	—	22.4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16.2	9.6	—	22.4	1.4	—	—	—	—	—
	0.2	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	2	4.6	—	9.4	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.4	—	3.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
	—	—	1.4	2.0	—	—	—	3.2	1.6	—	—	—	5	3.0	—	6.2	9.4	—	—	—	6.0	8.0	—	9.8	—
	—	—	—	0.2	0.4	—	—	0.2	—	—	104.0	—	6	—	—	0.2	4.0	—	—	1.4	—	—	—	108.4	—
	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	56.0	—	7	—	—	—	0.2	—	0.6	2.6	2.6	—	—	43.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	28.0	—	8	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	21.6	186.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	9	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	39.6	31.8	—
	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	13.2	1.8	—	10	0.4	—	1.0	—	2.6	—	—	—	—	28.0		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PONT BOZET												Giorno	HONE-BARD											
(P) BACINO: DORA BALTEA (775 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (370 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2'	—	30.0'	4.2	—	37.2	1.2	—	—	—	—	—	1	0.2	—	25.4	4.2	—	36.4	2.4	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—
0.4	—	1.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	7.2'	10.6'	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4	2.6	—	5.8	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.2	2.2	0.6	—	—	—	2.2	—	11.0	—	5	—	—	0.8	2.0	—	—	2.6	1.0	—	—	1.0	—
—	—	—	0.4	—	—	1.4	—	—	—	98.6	—	6	—	—	0.4	—	—	0.8	—	—	—	106.2	—	—
—	—	—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	42.2	—	7	—	—	—	—	—	0.2	6.2	—	—	42.4	—	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	25.8	206.0	—	8	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	17.6	97.0	—	—
—	—	1.4'	—	—	0.2	—	—	—	52.2	30.0	—	9	—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	—	33.6	33.0	—	—
—	—	5.0'	—	3.6	—	—	—	—	32.4	21.6	—	10	—	—	0.4	—	3.6	—	—	—	22.6	17.0	—	—
0.6'	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11	0.2	—	1.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
2.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	12	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
6.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	1.4'	13	6.0	—	—	2.8	—	—	—	—	8.2	2.0	0.2	—
4.6'	9.2	0.2	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14	1.4	2.4	—	—	5.2	—	—	—	0.2	0.4	0.8	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.2	—	15	—	—	—	—	0.6	—	2.8	—	—	1.6	—	—
—	—	—	7.2'	—	13.8	—	6.0	—	0.2	—	1.6	16	—	—	—	3.8	—	11.4	—	2.0	—	—	—	0.2
—	—	—	11.4'	—	—	—	—	1.4	—	—	4.0	17	—	—	—	9.2	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2
—	—	—	122.2	—	—	—	—	3.0	—	3.2	—	18	—	—	—	79.0	—	—	1.8	—	0.6	—	3.0	—
—	—	—	62.6	4.4	—	—	—	—	—	0.6	0.8'	19	—	—	—	45.2	2.8	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	—	4.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.8	—	0.2	—	—	1.0	—	—	7.0'	21	—	—	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	1.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
—	1.6'	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	24	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—
—	1.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
—	—	0.2	—	5.8	—	—	—	—	1.0	—	—	26	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	2.6'	—	—	6.8	—	6.0	—	—	12.8	—	—	27	—	1.0	0.2	—	4.2	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	28	—	0.8	—	—	7.4	—	0.6	—	11.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.4	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	2.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	0.4	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—
—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.4	14.8	56.0	226.4	37.8	69.0	29.6	11.0	8.0	132.4	423.2	19.6	Totale mens.	11.8	4.2	42.2	165.6	30.4	82.8	20.4	14.0	3.4	94.8	308.4	6.6
4	4	7	8	7	4	8	3	4	6	10	6	N. gior. piovosi	4	2	4	9	7	4	5	4	2	6	11	2
Totale annuo: 1047.2 mm													Totale annuo: 784.6 mm											
Giorni piovosi: 71													Giorni piovosi: 60											

D'EJOLA												Giorno	LAGO GABIET											
(P) BACINO: DORA BALTEA (1850 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (2340 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.2	—	17.6'	17.2	—	11.6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12.2'	10.2'	—	10.6	—	—	—	—	—	—
18.0'	—	—	—	—	33.6	—	—	—	—	—	—	2	7.0'	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—
7.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	3	5.8'	—	0.8'	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—
4.8'	—	5.0'	7.4'	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4	4.8'	—	1.8'	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
—	—	3.0'	11.8'	—	—	—	4.4	18.4	—	1.4	—	5	—	—	1.8'	6.2'	—	—	2.6	10.4	—	—	0.6	—
—	0.2	2.0	2.2	3.5	—	7.2	—	—	—	86.4	—	6	—	—	2.2'	2.7'	5.0	—	1.0	—	—	22.4	—	—
—	—	—	—	—	—	2.4	0.4	—	—	35.5	—	7	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	25.4	—	—
—	0.2	—	—	—	—	4.4	—	—	23.8	141.0	—	8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	10.2	—	—
—	—	2.2'	0.4	—	2.6	—	—	—	34.2	24.2	—	9	—	—	1.0'	—	—	—	1.2	—	—	28.0	5.2	—
0.8'	—	4.6'	—	5.0	—	4.2	0.6	—	24.2	9.5	6.0	10	—	—	3.6'	—	—	—	2.0	0.2	—	29.4	—	6.2'
1.2'	—	—	—	—	1.0	6.2	—	—	—	—	—	11	1.0'	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0'
6.0'	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	12	2.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.8'	1.4	—	—	2.3	—	—	—	—	11															

GRESSONEY LA TRINITÉ												Giorno	GRESSONEY ST. JEAN											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1681 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (1400 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.6	0.2	0.4	13.0	—	18.8	—	—	—	—	—	—	1	0.4	0.2	0.6	12.0	—	16.8	—	—	—	—	—	—
9.8	—	0.4	—	—	27.6	—	—	—	—	—	—	2	7.8	—	0.4	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—
1.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.6	—	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
1.6	0.2	0.2	8.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	4	2.0	0.2	0.2	7.4	—	—	—	1.8	—	—	—	—
—	—	—	7.0	—	—	—	1.2	26.4	—	—	—	5	—	—	0.2	8.2	—	—	2.6	5.2	—	0.8	—	—
—	—	1.0	2.0	4.0	—	4.6	—	—	—	96.0	—	6	0.2	—	1.0	2.2	3.4	—	2.4	—	—	86.8	—	—
—	—	—	—	0.2	—	2.0	0.6	—	—	58.0	—	7	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	37.8	—	—
—	—	—	—	—	0.6	—	2.4	0.2	18.6	184.0	—	8	—	—	—	—	1.8	—	1.6	0.4	17.4	148.0	—	—
—	—	1.0	—	—	2.6	—	—	—	30.0	20.6	—	9	—	—	1.0	—	—	1.2	—	—	23.8	21.6	—	—
—	—	1.8	—	7.2	—	3.2	0.8	—	29.6	10.4	5.8	10	0.2	—	2.0	—	7.0	—	1.8	1.8	—	19.0	16.2	3.0
0.2	0.2	—	—	—	1.2	5.6	—	—	—	0.4	—	11	0.4	0.2	—	—	2.4	5.2	—	—	—	1.4	3.2	—
3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—
20.2	0.4	—	—	3.0	—	—	—	—	4.4	1.8	1.0	13	5.8	0.4	—	—	2.6	—	—	—	—	11.0	3.0	0.2
17.0	1.4	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	14	1.4	1.4	—	—	7.0	—	—	6.6	—	1.6	0.4	1.4
—	0.2	—	0.6	—	1.0	1.6	11.4	—	—	0.2	—	15	0.2	0.2	—	0.4	—	1.0	1.4	8.6	—	—	0.4	—
—	—	—	4.0	—	17.0	—	—	—	1.0	—	2.8	16	—	—	—	3.8	—	16.8	—	3.6	—	—	1.0	7.6
—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.6	17	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8
—	—	—	58.0	—	3.2	2.4	—	0.2	—	0.6	—	18	—	—	—	57.4	—	3.0	2.0	—	—	—	0.2	—
—	—	—	55.0	3.4	—	0.2	—	—	—	—	3.8	19	0.2	—	—	57.4	2.8	—	0.2	—	—	—	1.0	1.8
—	—	—	1.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	1.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	0.2	—	1.6	0.2	—	11.0	21	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.6	—	—	3.8
—	—	—	—	—	4.4	0.8	—	—	0.2	—	1.6	22	—	0.2	—	—	10.6	0.4	1.0	—	—	—	—	2.6
—	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.2	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0
—	—	0.6	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.2	24	—	—	0.4	—	—	2.4	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
—	0.8	1.8	—	8.2	—	1.8	—	—	2.0	—	—	27	—	0.6	1.8	—	7.4	—	1.0	—	—	1.0	—	3.8
—	0.4	0.8	—	10.0	—	6.0	—	—	15.2	—	—	28	—	0.2	1.0	—	4.0	—	6.6	—	—	14.8	—	—
—	—	—	—	0.2	—	3.0	—	—	—	1.6	2.6	29	—	—	—	—	1.0	—	2.8	—	—	—	1.4	0.4
—	—	14.0	—	2.6	—	0.4	—	4.6	0.2	—	1.0	30	—	—	1.6	—	0.4	—	1.4	—	7.2	0.2	—	2.6
—	—	16.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	31	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
54.2	4.2	25.6	158.4	53.2	77.6	31.8	16.4	36.8	101.4	375.4	32.2	Totale mens. N. gior. piovosi	23.8	3.8	27.0	159.8	42.2	90.2	26.0	25.8	16.4	88.8	322.8	41.4
6	1	6	10	9	9	9	3	5	7	8	9		6	1	7	10	9	11	9	7	4	7	12	13
Totale annuo: 967.2 mm													Totale annuo: 868.0 mm											
Giorni piovosi: 82													Giorni piovosi: 96											

GABY - c.le Zuino												Giorno	GUILLEMORE											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (980 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (905 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.6	—	23.4	10.8	—	35.0	9.4	—	—	—	—	—	1	0.2	—	21.0	6.0	—	39.8	8.2	—	—	0.2	—	—
—	—	0.2	—	—	39.4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11.4	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
0.8	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
2.4	—	4.0	9.6	—	—	—	—	6.2	—	—	—	4	2.6	—	3.2	6.6	—	0.2	—	—	7.6	—	—	—
—	—	2.0	3.8	—	—	—	2.8	3.0	—	7.6	—	5	—	—	1.4	7.8	—	—	3.0	0.6	—	—	3.4	—
—	—	1.8	3.0	0.8	—	—	—	—	—	91.4	—	6	—	—	2.4	2.0	0.2	—	—	—	—	—	97.2	—
—	—	—	—	—	1.4	0.6	3.6	—	—	53.2	—	7	—	—	—	—	—	0.8	—	3.8	—	—	29.6	—
—	—	—	—	—	2.6	—	2.2	—	24.2	283.2	—	8	—	—	—	—	—	1.8	—	0.6	—	16.6	250.4	—
—	—	1.0	1.0	—	—	0.6	—	—	52.8	116.0	—	9	—	—	0.8	0.4	—	—	3.2	—	—	41.4	19.6	—
—	—	3.0	—	2.6	—	—	1.6	—	28.4	22.4	2.8	10	0.2	—	2.8	—	4.0	—	—	2.0	—	20.0	13.2	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	12	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PONT ST. MARTIN												Giorno	BORGOFRANCO D'IVREA												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (345 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA BALTEA (259 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	27.2	1.4	—	33.8	2.0	—	—	—	—	—	1	—	—	38.2	—	—	39.6	8.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.2	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.8	14.4	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	4	4.6	—	4.6	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.6	2.0	—	—	—	3.4	4.4	—	1.8	—	5	0.2	—	0.8	3.2	—	—	—	14.0	—	—	—	—	
—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	69.6	—	6	—	—	3.4	—	—	—	1.2	0.2	—	2.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	31.0	—	7	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	88.6	—	—	
—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	10.4	112.6	—	8	—	—	—	—	—	—	39.2	—	—	—	26.0	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	20.6	16.4	—	9	—	—	—	—	3.8	—	—	—	14.0	77.8	—	—	
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	14.2	15.2	—	10	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	15.8	11.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	11	—	—	2.0	—	—	—	0.2	—	15.6	21.6	—	—	
1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	12	0.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.4	—	—	—	6.2	0.4	—	—	—	8.4	7.4	1.0	13	—	—	—	10.2	4.6	—	—	—	—	1.2	—	—	
1.0	2.0	—	—	3.4	—	—	—	—	—	4.0	0.4	14	—	2.0	—	4.8	—	—	—	—	11.6	14.0	0.8		
—	—	—	—	—	0.8	—	1.0	—	—	0.6	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.2	—	—	
—	—	—	4.6	—	13.4	—	0.8	—	0.4	—	—	16	—	—	—	4.8	—	3.0	—	—	—	2.4	—	—	
—	—	—	8.4	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	17	—	—	—	9.0	—	11.5	—	4.0	1.6	—	—	—	
—	—	—	60.0	—	—	0.4	—	2.8	—	4.0	—	18	—	—	—	10.6	—	—	—	0.2	—	—	1.8	—	
—	—	—	36.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	56.0	0.6	—	—	—	0.2	4.0	—	—	
—	—	—	8.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	41.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	14.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	22	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	0.2	—	20.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	20.6	—	3.6	—	—	10.6	—	—	29	—	1.4	—	—	4.4	—	—	—	6.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	2.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	10.0	—	0.2	—	—	—	—	
7.4	3.2	36.4	135.8	41.2	72.8	9.0	28.6	9.2	68.6	265.6	3.0	Totale mens.	6.6	3.4	51.4	153.6	46.8	99.2	35.2	64.6	14.6	78.8	257.2	2.6	
4	2	5	8	6	4	4	4	4	6	10	1	N. gior. piovosi	2	2	5	8	7	10	3	4	1	7	12	1	
Totale annuo: 680.8 mm													Totale annuo: 814.0 mm												
Giorni piovosi: 58													Giorni piovosi: 62												
IVREA												Giorno	MEUGLIANO												
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (287 m s. m.)													(P) BACINO: DORA BALTEA (680 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.6	—	27.2	—	—	26.0	21.4	—	—	—	—	—	1	2.2	—	—	—	—	3.2	3.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	54.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	
7.8	—	3.4	12.2	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—	4	12.2	—	—	20.6	1.2	—	—	3.2	—	—	—	—	
—	—	4.2	2.0	—	—	—	0.6	—	—	2.0	—	5	—	—	—	5.0	—	—	—	60.2	—	—	—	—	
—	—	1.6	—	0.2	—	2.2	—	—	—	83.2	—	6	—	—	13.0	—	—	—	1.4	—	—	41.0	—		
—	—	—	—	—	0.2	—	6.6	—	—	24.0	—	7	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	100.2	—		
—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	11.8	102.0	—	8	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	35.6	—		
0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.2	10.8	—	9	—	—	—	—	20.0	—	—	—	43.4	124.2	—		
—	—	2.2	—	—	—	—	0.8	—	9.4	20.0	—	10	—	—	—	—	—	2.2	—	—	20.0	47.0	—		
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.6	—	—		
1.8	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	2.2	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.6	0.4	—	—	—	14.8																

- 156 -

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CASELLO. VIANELLO												Giorno	LAGO SERRÙ											
(Pr) BACINO: DORA BALTEA (170 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (2260 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.6	—	35.4	—	—	12.4	28.8	—	—	—	—	0.2	1	3.6	—	12.0'	13.2	—	20.0	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	2	17.6'	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	16.4	—	—	10.6	—	0.2	—	—	—	—	3	19.0'	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.6	—	—	15.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4	8.6'	—	6.6'	10.0'	—	—	0.6	1.8	—	—	—	—
—	—	4.4	0.4	—	—	—	0.2	—	0.2	5.2	—	5	—	—	4.4'	5.8'	0.6	—	0.6	4.4	12.4	—	8.0	—
0.2	—	2.2	—	0.6	—	1.4	—	—	—	50.8	—	6	—	—	—	0.4'	0.8	—	—	1.0	—	11.0	—	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	14.6	0.2	7	—	—	—	—	1.2	—	4.4	—	—	32.8	—	—
—	4.2	—	—	—	2.8	—	0.2	—	—	51.4	0.2	8	—	—	3.0'	0.2	—	12.4	—	6.6	5.0	32.8	—	—
—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.4	—	9	—	0.4	0.4	—	1.6	—	—	—	30.8	56.4	—	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	13.2	0.2	10	0.8	—	3.4	—	2.4	—	0.4	—	32.4	26.8	1.0	—
0.4	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	11	5.0'	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
2.2	—	0.2	—	3.8	2.6	—	—	—	0.2	—	—	12	4.8'	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	0.4	—
6.6	—	—	—	22.2	—	—	—	—	17.6	1.0	0.2	13	13.8'	—	—	—	18.0	—	—	—	9.4	—	3.2'	—
—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	1.4	—	5.8	14	7.8'	—	—	—	10.8	0.6	—	25.2	—	—	—	—
0.2	—	—	0.6	4.4	—	—	—	—	—	7.0	0.4	15	—	0.8'	—	—	—	4.0	10.4	1.4	—	0.8	—	—
—	—	—	1.4	—	3.6	—	1.8	—	4.8	—	—	16	—	—	—	—	14.0	0.4	3.8	—	—	—	7.0	—
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	16.0	—	—	0.6	—	7.4	—	—	1.6
—	—	—	55.0	—	—	—	—	2.0	—	5.2	—	18	—	—	—	51.4'	—	2.4	—	—	—	2.2	—	—
0.2	—	—	44.2	2.2	—	—	—	0.2	0.2	0.4	—	19	1.8'	—	—	34.6'	5.4	—	—	—	—	0.6	1.2	—
—	—	—	11.6	9.8	—	—	—	—	0.2	—	—	20	—	—	—	5.4'	4.2	0.8	—	—	—	—	0.2	—
0.2	0.2	—	—	—	22.2	—	—	—	0.2	0.2	—	21	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—
0.2	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.4	0.2	1.6	0.8	—	—	1.0	0.4	—
0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	23	—	0.2'	0.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.6	24	—	0.4	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
—	3.6	—	—	—	2.6	—	—	—	0.2	—	—	26	—	4.6'	—	1.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—
—	1.4'	—	—	3.0	—	—	—	0.6	—	—	—	27	—	—	0.6	—	2.6	—	—	1.8	3.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	3.6'	0.2	—	3.2	—	6.6	—	1.4	7.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	29	—	—	0.2	—	—	—	7.4	—	—	1.6	2.0	—
—	—	0.2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	30	—	—	4.4'	—	1.2	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	25.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
27.2	11.4	67.0	142.4	54.6	59.2	31.8	2.4	2.2	65.4	154.8	10.0	Totale mens.	82.8	10.0	63.2	162.2	49.4	71.4	27.8	39.8	35.6	88.6	173.2	22.6
4	4	7	6	7	8	3	1	1	6	10	2	N. gior. piovosi	9	2	8	11	8	9	3	5	9	6	9	8
Totale annuo: 628.4 mm													Totale annuo: 826.6 mm											
Giorni piovosi: 59													Giorni piovosi: 87											
CERESOLE REALE												Giorno	NOASCA											
(Pr) BACINO: ORCO (1579 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (1200 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.2'	—	9.0'	10.0	—	28.0	1.0	—	—	0.2	—	—	1	1.4	—	14.4'	5.4	—	25.8	1.6	—	—	0.4	—	—
11.6	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	2	4.6	—	—	—	—	19.8	0.6	—	—	—	—	—
4.6	—	0.8	—	—	2.8	—	4.2	—	—	—	—	3	1.8	—	—	—	—	3.0	—	15.2	—	—	—	—
7.8'	—	3.2	4.4'	—	—	—	1.2	0.6	—	—	—	4	9.0	—	4.0	7.6	—	1.2	—	—	0.8	—	—	—
0.2	—	1.4	12.6'	—	0.6	—	2.4	5.0	—	5.8	—	5	0.6	—	0.6	9.2	—	—	—	5.6	—	12.4	—	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	65.6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.6	—	1.4	—	—	31.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—
—	—	0.6	—	—	15.8	—	1.0	—	19.8	194.4	—	8	—	—	0.2	—	—	0.8	—	1.4	—	43.0	—	—
—	—	0.4	—	—	1.0	—	—	—	48.6	55.6	—	9	—	—	1.4	—	17.6	—	1.0	—	18.6	170.0	—	—
0.2	—	2.6'	—	0.6	—	0.2	—	—	44.0	25.0	—	10	—	—	5.6	—	1.8	—	—	—	48.2	50.0	—	—
0.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.6'	—	—	—	—	—	—	—	33.6	22.0	—	—
4.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	12	3.0'	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—
12.8'	0.4	—	—	10.0	—	—																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LAGO VALSOERA												Giorno	ROSONE												
(Pr) BACINO: ORCO (2410 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (714 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.2	—	17.0'	13.0	0.2	23.0	4.6	—	—	0.6	—	—	1	1.2	—	16.8'	6.0	—	28.8	4.0	—	—	0.4	—	—	
9.4'	—	0.2	—	—	32.8	0.4	—	—	—	0.6	—	2	1.0	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	1.0'	0.4	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	3	0.2	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	
6.4'	—	5.2'	11.0'	—	0.2	—	—	5.8	—	0.6	—	4	8.8	—	0.8	9.6	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—	
—	—	2.2'	9.0'	—	0.2	—	20.8	8.6	—	11.4	—	5	—	—	—	7.0	—	0.6	—	22.4	0.8	—	12.8	—	
0.4	—	—	7.8'	—	—	0.8	—	—	—	71.6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.6	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	0.2	1.6	—	—	36.0	—	7	—	—	—	—	—	0.8	—	3.8	—	—	48.4	—	
0.2	—	1.0	0.4	—	0.6	0.2	2.4	1.8	5.4	80.6	—	8	—	—	0.6	—	—	23.6	—	0.6	—	3.0	205.2	—	
—	—	1.6'	1.0	—	1.8	—	—	—	56.2	35.4	—	9	—	—	1.6'	—	—	1.0	—	—	—	71.4	33.2	—	
1.2	—	4.4'	—	2.2	—	—	—	—	50.4	38.0	1.2'	10	—	—	3.8'	—	0.4	—	—	3.0	—	41.8	7.4	—	
1.0	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	10.4	1.2	11	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	0.2	—	2.6	—	—	—	—	—	10.0	—	12	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	
24.6'	1.0	—	—	14.0	—	—	—	—	19.4	2.0	2.2'	13	8.8	—	—	—	17.2	—	—	—	—	15.0	1.2	1.4	
13.4	6.8'	1.0	—	10.0	0.2	—	0.8	—	—	—	—	14	3.0	1.6	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	0.2	0.2	2.0'	—	4.6	1.2	0.2	—	—	5.6	—	15	—	—	—	1.0'	—	3.8	0.2	—	—	—	1.4	—	
0.2	1.2	0.4	11.2'	—	16.6	—	3.8	—	1.8	2.0	7.4	16	—	—	—	2.2'	—	19.2	—	0.8	—	1.6	—	—	
0.2	—	0.4	16.0'	—	—	—	—	2.6	0.2	1.2	4.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	
—	—	0.2	45.0'	0.2	12.0	0.6	—	—	—	3.0	0.4	18	—	—	—	11.8'	—	—	—	—	—	—	2.2	—	
0.4	—	0.4	51.6'	12.8	—	—	—	—	—	0.6	4.0'	19	—	—	—	46.2'	11.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.8	6.6	—	—	—	—	—	—	3.0'	20	—	—	—	3.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.6	—	3.6	—	—	2.2	—	0.4	7.0'	21	—	—	—	0.6	—	4.8	0.4	—	0.8	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	1.2	1.0	—	—	—	—	7.2	22	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	7.6	
—	3.4'	0.4	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	2.2	23	—	2.6'	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.8'	6.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	24	—	3.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4'	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	
—	2.0'	—	—	—	1.0	—	—	0.4	—	—	1.6	26	—	0.4	—	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
0.4	0.6'	3.6'	—	9.4	—	0.2	1.0	0.6	4.8	—	1.4	27	—	—	0.6	—	6.4	—	—	—	0.2	3.0	—	—	
—	2.8'	—	—	5.0	—	2.8	—	4.4	15.6	—	1.6	28	—	1.2	—	—	4.4	—	—	—	0.6	15.6	—	—	
—	—	—	—	1.6	—	9.6	—	2.6	—	4.4	4.4'	29	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.2	—	2.6	—	
—	—	1.4	—	0.8	—	3.4	—	14.6	—	0.4	1.8'	30	—	—	—	—	—	—	3.6	1.4	0.2	—	—	—	
—	—	15.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	31	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69.0	18.0	58.6	185.0	65.4	109.2	25.4	30.6	45.0	154.4	314.8	55.8	Totale mens.	23.8	9.0	38.2	179.2	52.6	114.8	10.8	32.2	3.8	152.8	430.2	9.8	
10	6	12	15	9	9	6	5	9	7	14	17	N. gior. piovosi	5	4	4	10	6	9	3	4	—	7	11	2	
Totale annuo: 1131.2 mm													Totale annuo: 1057.2 mm												
Giorni piovosi: 119													Giorni piovosi: 65												

LAGO EUGIO												Giorno	LAGO PIAN TELESSIO												
(Pr) BACINO: ORCO (1900 m s. m.)													(Pr) BACINO: ORCO (1900 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.2'	—	22.8'	9.0	—	9.2	9.2	—	—	—	—	—	1	1.8'	—	17.4'	13.0	—	27.2	2.8	—	—	—	—	—	
2.6'	—	1.0	0.8	—	28.0	0.4	—	—	—	—	—	2	9.6	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	2.6	0.8	—	4.6	—	—	—	—	—	—	3	1.4	—	1.8	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	
7.4	—	4.6'	8.2'	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	4	7.2'	—	6.4'	10.2'	—	0.2	—	—	6.8	—	—	—	
0.4	—	3.0	9.6'	—	0.4	—	22.6	0.6	—	3.2	—	5	—	—	3.0	12.6'	—	—	—	12.2	9.8	—	10.4	—	
0.6	—	—	2.2	—	—	0.4	0.2	—	—	40.0	—	6	—	—	—	1.8	—	0.2	0.4	—	0.2	—	74.6	—	
0.4	—	—	0.6	—	1.8	1.2	2.0	—	—	46.4	—	7	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10.6	—	
—	—	0.2	0.2	—	2.0	0.2	—	0.4	8.2	176.0	—	8	—	—	0.8	—	—	9.6	—	—	1.0	7.8	89.0	—	
—	—	2.0	0.2	—	3.8	0.2	—	—	17.4	32.4	—	9	0.8	—	1.4'	0.4	—	8.2	—	—	—	64.4	26.4	—	
0.4	—	5.4'	—	0.2	—	—	—	—	19.6	33.2	—	10	0.6	—	4.2'	—	1.4	0.2	—	—	—	53.6	45.4	0.4	
0.6'	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	3.2	—	11	8.0'	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	
4.6'	—	0.8	0.4	2.4	—	—	—	—	—																

Anno 1962

— 159 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

FORZO												Giorno	INGRIA												
BACINO: ORCO (1180 m s. m.)													BACINO: ORCO (827 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	26.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1	1.8	—	28.8	2.6	—	30.0	0.8	—	—	—	—	—
14.0	—	—	12.0	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3.6	—	—	37.8	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.8	—	5.6	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	5	—	—	1.2	6.8	—	—	—	4.2	0.2	—	10.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	6	—	—	0.4	—	—	—	4.6	—	—	—	160.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	73.0	—	7	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	42.0	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	105.0	—	8	—	—	—	—	27.4	—	—	—	—	45.4	199.0	—
—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	32.0	80.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	28.0	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	60.0	25.0	—	10	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	85.4	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0.4	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	13	6.4	—	—	—	16.4	—	—	—	—	13.4	0.4	0.6
15.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.6	—	0.8	—	13.4	—	—	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	1.0	—
—	—	—	43.5	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	16	—	—	—	10.2	—	13.8	—	9.0	—	0.6	—	—
—	—	—	65.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17	—	—	—	14.0	—	—	—	—	0.4	0.4	—	0.2
—	—	—	51.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	100.0	—	—	0.8	—	0.4	—	1.2	—
—	—	—	20.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19	—	—	—	55.8	10.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	6.6	13.8	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	2.4	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	27	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	0.4	—	—	5.8	—	—	—	—	3.4	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	29	—	2.0	—	—	0.2	—	—	—	—	24.8	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	6.0	2.0	30	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.2	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	4.4	—	—	—	5.0	0.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.2
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.0	2.0	78.0	184.2	86.0	95.0	6.4	26.0	25.0	113.0	429.0	16.6	Totale mens.	27.8	9.8	58.2	213.6	68.2	112.4	12.4	15.2	1.0	245.2	477.2	3.6	
4	1	6	5	8	5	2	3	4	4	8	3	N. gior. piovosi	5	3	7	9	8	6	2	3	—	7	9	2	
Totale annuo: 1107.2 mm													Totale annuo: 1244.6 mm												
Giorni piovosi: 53													Giorni piovosi: 61												

CUORGNE												Giorno	CASTELNUOVO NIGRA												
BACINO: ORCO (413 m s. m.)													BACINO: ORCO (850 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	29.8	0.8	—	33.0	0.8	—	—	—	—	—	1	—	—	25.2	13.4	—	22.2	13.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	20.6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.2	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	27.4	—	—	21.6	—	—	—	—	—	7.2
5.0	—	—	2.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.4	3.8	—	1.6	—	3.0	1.4	—	7.6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	72.4	—
—	—	—	0.6	—	—	4.6	—	—	—	—	88.6	—	6	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	61.2	—
—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	13.4	—	—	33.0	—	7	—	—	—	—	21.2	6.6	21.6	—	—	—	73.2	—
—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	24.4	105.8	8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.4	72.6	—
—	—	—	—	—	—																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

FORNO ALPI GRAIE												Giorno	CERES											
(Pn) BACINO: STURA DI LANZO (1226 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (704 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.6'	—	12.6'	8.4	—	35.4	—	0.8	—	—	—	—	1	2.0	—	2.6'	4.4	—	28.6	2.4	—	—	0.2	—	0.2
2.4	—	—	—	—	16.0	0.6	—	—	—	—	—	2	0.4	—	17.6	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
9.8	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	3	0.8	—	10.8	—	—	10.8	—	0.2	—	—	—	—
11.6'	—	6.2'	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.4	—	7.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4	—	26.8	—	5	—	—	3.6	2.0	—	9.8	—	11.8	0.6	—	10.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.4	—
—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	60.0	—	7	—	—	—	—	3.0	0.4	—	1.0	—	—	60.4	—
—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	28.2	230.0	—	8	0.2	—	—	—	—	27.4	—	—	—	31.6	147.0	—
—	—	2.4'	—	—	—	—	—	—	49.8	78.2	—	9	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	47.6	53.4	—
1.8'	—	6.2'	—	—	—	—	—	—	62.8	34.8	4.0	10	—	—	0.8	—	0.4	—	—	—	—	52.8	36.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.4'	—	2.4	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	12	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
38.2'	2.2	—	—	4.8	—	—	—	—	15.6	—	2.0'	13	2.2	—	—	—	21.0	—	—	—	—	20.0	1.2	—
15.0'	11.8'	—	—	25.4	—	—	5.0	—	—	—	—	14	0.8	4.4	0.4'	15.6	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—
—	—	—	4.0'	—	6.8	1.6	—	—	—	—	—	15	—	—	9.4	4.6	—	2.0	0.4	—	—	—	2.0	—
—	—	—	2.0'	—	16.8	—	0.6	—	1.2	—	11.0	16	—	0.2	—	—	2.8	—	20.6	—	0.8	—	1.4	—
—	—	—	11.0'	—	—	—	—	1.8	7.4	—	3.4'	17	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.4	0.4	—	7.6
—	—	—	70.0'	—	4.2	—	—	—	—	2.6	—	18	—	—	—	78.4	—	—	—	—	1.4	0.2	0.8	—
—	—	—	35.0'	19.4	—	—	—	—	—	—	3.0'	19	—	—	—	37.6	9.2	—	—	—	—	0.2	1.4	—
—	—	—	2.6	3.8	—	—	—	—	—	—	1.6'	20	—	—	—	4.4	10.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.4	—	1.0	—	—	1.2	—	—	15.8'	21	—	—	—	0.8	—	9.4	—	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	1.4	—	3.0'	22	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.4	—	2.6
—	8.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	4.8	—	2.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.8	—	—	—	25	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	1.6
—	6.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2
—	—	12.6	—	5.8	—	—	—	2.2	5.4	—	—	27	—	0.4	—	—	4.4	—	—	—	—	5.2	—	—
—	5.8'	—	—	4.6	—	1.4	—	—	12.8	—	—	28	—	—	—	—	2.0	—	0.4	—	—	12.0	0.8	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.4	—	6.6	2.2'	29	—	—	—	—	—	7.0	—	0.2	0.2	1.6	1.0	—
—	—	10.8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30	—	—	—	—	—	23.6	—	2.4	0.8	0.6	—	—
—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80.4	34.4	64.0	141.0	63.8	110.0	5.8	8.8	13.8	184.6	543.8	51.0	Totale mens. N. gior. piovosi	21.8	14.0	60.8	150.0	66.6	127.2	33.8	16.4	8.0	173.8	447.2	15.0
7	5	7	10	6	9	4	2	7	9	9	10		5	3	8	10	7	8	3	3	4	7	12	5
Totale annuo: 1301.0 mm													Totale annuo: 1134.6 mm											
Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 75											

BALME												Giorno	ALA DI STURA											
(P) BACINO: STURA DI LANZO (1458 m s. m.)													(P) BACINO: STURA DI LANZO (1013 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.0	—	30.6'	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1	6.0	—	20.0'	7.4	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.0	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—
20.0'	—	10.0'	6.4	—	2.8	—	—	3.4	—	—	—	4	13.0	—	5.0'	10.0'	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	12.6'	—	—	—	2.0	3.0	—	20.4	—	5	—	—	2.0	6.0	—	0.8	—	1.2	1.6	—	8.0	—
—	—	—	12.0'	—	—	—	—	—	—	84.0	—	6	—	—	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	114.0	—
—	—	—	—	—	2.4	—	1.2	—	—	70.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	63.6	—
—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	35.0	312.0	8	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	25.0	247.0	—
—	—	12.2'	—	—	2.4	—	—	—	—	83.0	72.6	9	—	—	1.6'	—	—	2.4	—	—	—	71.0	101.8	—
—	—	—	—	10.6	—	—	1.6	—	—	72.0	51.4	10	—	—	4.6'	—	1.0	—	—	1.0	—	66.6	44.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	—
9.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12	4.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
10.4'	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	19.8	—	13</												

PESSINETTO												Giorno	FUNGHERA												
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (590 m s. m.)													(P) BACINO: STURA DI LANZO (502 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	29.0	3.0	—	31.8	2.0	—	—	—	—	—	1	1.0	—	37.0	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	1.0	1.4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	8.8	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9.4	—	11.4	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10.0	—	5.0	8.0	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	
—	—	1.2	6.0	—	9.4	—	10.0	0.6	—	14.8	—	5	—	—	2.4	5.2	—	7.6	—	2.0	1.2	—	7.6	—	
—	—	0.2	—	—	—	2.6	—	—	—	118.8	—	6	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	135.0	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	—	7	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	75.0	—		
—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	29.8	266.6	—	8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	31.6	200.0	—		
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	58.8	114.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	55.0	—		
—	—	2.6	—	0.2	—	—	—	—	51.4	37.8	—	10	—	—	3.0	—	—	—	25.0	—	43.0	34.0	—		
1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	—	11	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—		
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	12	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—		
0.8	—	—	—	23.8	—	—	—	—	19.0	3.4	1.2	13	—	—	—	31.0	1.2	—	—	—	19.0	4.0	1.0		
0.2	3.0	8.0	—	15.6	—	—	—	—	0.2	—	0.4	14	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	6.8	4.6	—	3.0	—	—	—	—	1.6	—	15	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	4.0	—		
—	—	—	0.8	—	21.8	—	0.8	—	1.6	0.2	2.2	16	—	—	—	2.0	—	12.0	—	1.2	—	4.0	1.0		
—	—	—	16.6	—	—	—	—	0.8	0.4	—	5.2	17	—	—	—	20.0	—	—	—	0.8	—	—	6.0		
—	—	—	71.0	—	—	—	—	1.2	1.0	1.8	—	18	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	3.0	—		
—	—	—	32.6	11.4	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	5.6	11.2	1.4	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	7.0	10.6	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	0.6	—	23.6	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	10.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—		
—	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0.2	—	—	0.2	6.2	—	—	—	—	—	—	26	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—		
—	0.4	—	—	4.8	—	—	—	0.2	6.4	—	—	27	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—		
—	3.2	—	—	2.0	—	1.4	—	0.8	12.0	0.8	—	28	—	3.0	—	3.0	—	6.0	—	0.8	12.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	2.2	0.2	29	—	—	—	13.0	—	—	9.0	—	—	3.6	1.0		
—	—	—	—	0.4	—	29.6	—	4.0	1.0	—	—	30	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	2.0	—	—		
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16.2	15.8	74.6	153.4	69.6	157.6	43.8	12.2	7.8	182.0	633.8	11.2	Totale mens.	15.2	15.0	69.4	168.8	71.8	118.8	29.2	41.2	3.8	167.6	531.2	10.6	
5	4	8	9	6	10	6	2	2	9	12	4	N. gior. piovosi	4	3	6	9	7	9	5	5	2	7	12	5	
Totale annuo: 1378.0 mm													Totale annuo: 1242.6 mm												
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 74												

LAGO DELLA ROSSA												Giorno	LAGO DIETRO LA TORRE												
(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (2716 m s. m.)													(P) BACINO: STURA DI LANZO (2400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.6	—	1.4	9.4	—	30.4	2.6	—	—	—	—	—	1	7.2	—	4.0	7.0	—	26.0	9.0	—	—	—	—	—	
9.2	—	0.6	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	2	12.0	—	—	1.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.2	—	1.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	1.4	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4	9.6	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	0.2	7.4	7.6	—	3.6	—	5	—	—	0.6	12.6	—	—	9.0	4.0	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	53.2	—	6	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	50.0	—	—	
—	—	—	—	—	6.8	—	2.6	—	—	24.6	—	7	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	25.4	—	—	
—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	16.0	66.6	—	8	—	—	—	—	22.0	—	—	—	18.0	73.6	—	—	
—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	37.8	36.0	—	9	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	41.0	34.0	—	—	
—	—	1.4	—	1.8	—	—	—	—	37.8	—	0.8	10	0.2	—	6.0	—	—	—	—	—	40.0	30.0	1.2	—	
0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.8	8.4	11	0.4	—	—	—	0.8	—	—	1.2	—	0.8	3.0	—	
1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	12	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
5.4	—	0.2	—	16.4	—	—	—	—	16.2	—	2.4	13	23.0	—	—	20.0	—	—	—	—	16.4	—	4.0	—	
1.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14	11.0	—	4.0	9.0	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MALCIAUSSIA - Diga												Giorno	USSEGLIO - c.le												
(P) BACINO: STURA DI LANZO (1810 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (1810 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.8	—	11.0	9.4	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1	4.2	—	14.2	3.4	—	24.8	1.2	—	—	—	—	—	
16.6	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2	2.8	—	—	—	—	16.2	0.2	—	—	—	—	—	
2.4	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3	1.6	—	3.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	
9.6	—	4.0	7.2	—	—	—	—	0.6	—	—	—	4	8.0	—	6.6	7.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	
—	—	5.6	8.2	—	—	—	11.8	3.0	—	5.6	—	5	—	—	1.2	8.6	—	—	12.6	3.6	—	10.0	—	—	
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	114.8	—	6	0.4	—	—	5.8	—	—	1.6	0.2	—	74.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	7	—	—	—	—	—	2.4	1.6	—	—	24.0	—	—	
—	—	0.2	—	—	12.0	—	0.6	—	31.6	126.6	—	8	—	—	—	—	—	16.6	—	—	—	21.4	23.0	—	
—	—	1.4	—	—	2.0	—	—	—	52.0	62.4	—	9	—	—	1.4	—	—	2.6	—	—	—	47.4	21.8	—	
—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	67.8	45.4	—	10	—	—	3.4	—	0.2	—	—	—	48.8	20.2	—	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	—	—	11	0.6	—	—	—	—	1.6	—	1.2	0.4	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	12	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	
14.2	—	—	—	26.0	—	—	—	—	22.4	—	2.0	13	5.0	—	—	—	24.2	—	—	—	—	15.0	—	2.4	
8.2	5.4	1.2	—	16.0	—	—	10.4	—	0.8	—	—	14	4.4	4.0	4.0	—	11.2	—	6.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	6.0	—	—	—	—	6.4	—	15	—	—	—	1.6	—	7.6	1.2	0.4	—	0.6	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	1.4	—	2.0	—	—	16	—	—	—	—	10.2	—	0.4	—	1.6	—	0.2	—	
—	—	—	18.2	—	—	—	—	3.2	—	—	1.2	17	—	—	—	14.2	—	—	—	2.6	0.2	—	3.6	—	
—	—	—	60.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	18	—	—	—	57.4	—	0.6	—	—	—	1.6	—	—	
0.4	—	—	33.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4.8	19	—	—	—	28.2	11.4	—	—	—	—	0.4	6.4	—	
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	1.6	7.2	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.8	—	—	4.8	21	—	—	—	0.4	—	—	—	1.2	—	—	3.4	—	
—	2.0	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	6.0	—	
—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	2.2	23	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.8	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	26	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	
—	1.0	0.2	1.2	11.0	—	—	—	2.6	9.2	—	—	27	—	—	—	1.6	7.4	0.2	—	—	—	7.8	—	—	
—	2.2	—	—	4.0	—	8.0	—	4.2	17.2	—	—	28	—	—	—	3.0	—	—	1.6	1.6	12.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	4.8	4.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	
—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
60.0	14.6	45.6	145.4	77.0	59.0	8.8	24.2	23.8	204.4	393.2	24.0	Totale mens. N. gior. piovosi	31.6	16.6	45.4	133.0	64.6	93.4	7.4	21.2	12.6	158.4	178.4	29.6	
7	5	8	10	6	7	1	3	8	8	10	7		7	5	8	12	6	10	5	3	7	8	8	8	
Totale annuo: 1080.0 mm													Totale annuo: 792.2 mm												
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 87												

LEMIE - c.le												Giorno	VIU - c.le Fucine												
(P) BACINO: STURA DI LANZO (940 m s. m.)													(Pr) BACINO: STURA DI LANZO (785 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.0	—	32.0	1.4	5.0	26.0	10.0	—	—	—	—	—	1	1.0	—	32.0	1.2	1.8	28.0	14.4	0.2	—	—	—	—	
4.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.4	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	
15.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10.8	—	8.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.0	6.0	—	—	—	5.0	2.0	—	10.0	—	5	—	—	—	5.8	—	4.0	—	4.6	1.8	—	10.0	—	
—	—	1.0	—	—	—	1.6	—	—	—	95.0	—	6	—	—	1.2	—	0.2	—	0.4	—	—	127.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	36.0	—	7	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.2	—	2.6	42.8	—	
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	28.0	310.0	—	8	—	—	—	—	—	21.4	—	0.8	—	31.0	323.6	—	
—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	45.0	100.0	—	9	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	74.4	35.0	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	90.0	42.0	—	10	0.8	—	2.8	—	—	—	—	—	—	82.4	11.6	—	
1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	0.6	—	3.0	—	11	0.2	—	—	—	—	0.8	—	0.6	0.2	4.8	—	—	
4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	12	2.4	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	21.0	2.0	2.0	13	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.8	—	—	
—	1.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	14	0.4</												

Anno 1962

— 164 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CLAVIÈRES												Giorno	THURES											
(P) BACINO: DORA RIPARIA (1800 m s. m.)													(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1703 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.0'	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1	10.2	—	5.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0'	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	50.0'	12.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14.2'	—	10.0'	5.2'	—	5.2	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0'	41.0'	—	—	—	—	11.0	—	—	—	5	—	—	15.2'	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—
—	—	—	1.0'	—	10.0	—	—	—	—	22.0	—	6	—	—	20.0'	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	43.0	—	7	—	—	—	1.0'	—	—	—	—	—	—	—	—
21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	61.0	—	8	—	—	—	0.2'	—	—	—	—	—	60.0	—	—
43.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.8	—	—
30.0'	—	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0'	10	6.4'	—	—	—	—	—	—	—	20.4	20.4	—	—
51.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0'	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0'	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0'
—	22.0'	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	22.0	—	13	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0'
—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	14	5.0	0.2'	—	20.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	42.0'	—	—	2.0	—	—	—	—	32.0'	15	—	5.0'	—	0.4'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0'	16	—	—	—	—	11.0	—	6.2	—	—	—	—	—
—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0'	17	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	5.0'
—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0'	18	—	—	—	10.4'	—	—	—	—	—	10.6	—	4.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0'	20	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0'
—	12.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0'	23	0.4'	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0'
—	—	22.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0'	24	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11.0'	12.0'	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—
—	21.0'	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	28	—	10.2'	—	—	—	—	1.2	—	10.0	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0'	29	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.8	6.0	—
—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0'
—	—	41.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156.0	76.0	201.0	219.0	52.0	104.0	10.0	2.0	31.0	133.0	192.0	131.0	Totale mens.	82.4	15.8	65.4	58.6	50.2	36.4	3.2	6.2	40.8	61.2	107.8	34.0
5	5	10	8	4	5	1	1	2	6	8	10	N. gior. piovosi	8	2	5	6	2	3	2	1	4	4	5	7
Totale annuo: 1307.0 mm													Totale annuo: 562.0 mm											
Giorni piovosi: 65													Giorni piovosi: 49											
CESANA TORINESE												Giorno	ROCHEMOLLES - diga											
(Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1354 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1926 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.2	—	3.0	1.8	—	9.2	—	—	—	—	—	—	1	5.8	—	7.0'	10.0	—	7.4	—	—	—	—	—	—
23.6	—	—	0.4	—	12.6	—	—	—	—	—	—	2	28.2'	—	0.2	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—
4.8	—	0.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.8'	—	0.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.2'	—	26.0'	16.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7.2	—	9.0'	8.6'	—	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	6.8'	10.8	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5	—	0.6	6.2	17.8'	—	—	—	1.2	16.8	—	0.2	—
—	—	—	13.8'	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6	—	2.0	1.4	44.0'	—	—	—	—	—	—	13.0	—
—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.8	—	7	—	—	—	5.6	—	—	3.6	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	51.6	—	8	—	—	0.2'	0.4	—	6.0	—	—	3.8	2.2	44.0	—
—	—	2.0'	—	—	—	—	—	—	26.0	16.6	—	9	—	—	1.6'	—	1.6	—	—	—	17.0	22.0	—	—
3.0'	—	10.0'	—	1.4	—	—	3.8	—	19.4	9.6	3.0'	10	0.6'	—	4.8'	2.8	1.6	—	—	—	22.4	9.8	11.0'	—
4.6'	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.6	11	2.4'	—	1.6	—	—	—	—	3.6	—	—	—	5.6'
17.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
20.8'	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.8'	13	45.6'	4.2'	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.4
19.2	14.4'	—	—	5.6	—	—																		

BARDONECCHIA (Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1275 m s. m.)												Giorno	CHATEAU BEAULARD (Pn) BACINO: DORA RIPARIA (1330 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.8	—	2.0	7.6	—	8.8	—	—	—	0.2	—	—	1	0.6'	—	3.2	2.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—
7.4	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	2	1.2	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—
3.4'	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.4	—	9.8	1.2'	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4	8.2'	—	26.0'	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9.0	14.8'	—	—	—	1.0	15.2	—	—	—	5	—	—	7.2	9.6	—	—	—	15.4	—	1.8	—	—
—	—	—	4.8	—	—	0.6	—	—	—	12.8	—	6	—	—	—	8.0	—	0.6	—	—	—	20.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	4.6	—	7	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	3.8	—	—
—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	11.6	58.8	—	8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.6	52.2	—	—
—	—	0.2	0.2	—	1.2	—	—	—	18.0	14.8	—	9	—	—	0.4	—	0.4	—	—	—	33.0	28.4	—	—
—	—	2.2	—	0.8	—	—	—	—	18.6	11.4	2.0'	10	—	—	2.2'	—	1.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.6	11	—	—	2.0'	—	—	—	—	1.6	—	1.2	—	—
4.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12	8.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.4'	1.0'	—	—	12.8	—	—	—	—	9.0	—	2.0'	13	10.0'	2.0'	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	8.0	—
1.2	7.0	—	—	6.2	0.4	—	—	—	—	—	—	14	3.2	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	1.4	1.4	—	—	1.6	—	15	—	—	—	—	2.0	0.8	—	—	—	5.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	5.2	—	0.8	—	6.8'	16	—	—	—	—	2.2	—	4.2	—	—	—	5.0	—
—	—	—	10.6'	—	—	—	—	2.6	—	—	6.6	17	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	6.6'	—
—	—	—	15.2'	0.2	1.2	—	—	—	—	4.0	—	18	—	—	—	30.0	—	3.2	—	—	—	10.6	—	—
—	—	—	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	0.4	19	2.0'	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	1.6	2.0'	—
—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	0.4	20	—	—	—	1.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6'	21	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	12.4'	—
—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	0.4	22	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	2.0	—
—	—	—	0.4	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	23	—	2.0'	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.4	—	—	—	3.0	7.0	—	—	27	—	—	—	1.2	—	—	—	2.2	4.6	—	—	—
—	2.2'	—	—	1.0	—	1.6	—	3.4	10.2	—	—	28	—	3.4'	—	—	0.6	—	2.0	—	2.0	13.8	—	—
—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	0.6	0.4'	29	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	4.0'	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	30	1.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38.0	11.2	37.4	58.0	31.6	35.8	7.8	11.2	25.0	75.6	111.6	23.4	Totale mens. N. gior. piovosi	34.4	7.4	46.0	67.8	32.6	15.4	6.0	8.4	23.6	83.0	136.6	41.6
7	4	5	7	6	7	3	4	4	6	8	6		7	3	7	8	6	6	2	2	5	6	11	8
Totale annuo: 466.6 mm													Totale annuo: 502.8 mm											
Giorni piovosi: 67													Giorni piovosi: 71											

RICHARDET (Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1810 m s. m.)												Giorno	SALABERTANO (Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1081 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.6	—	4.6'	1.6	—	14.6	—	—	—	—	—	—	1	8.2	—	10.8'	4.6	—	9.6	—	—	—	—	—	—
10.6	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	2	11.6	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—
1.4	—	0.8'	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3	2.6	—	3.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—
8.2	—	13.6'	7.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14.8	—	13.2'	7.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—
0.2	—	8.0'	8.8	—	—	—	1.0	7.4	—	—	—	5	—	—	4.0	1.8	—	0.2	—	—	9.6	—	4.2	—
—	—	—	0.6'	—	—	0.2	—	—	—	29.8	—	6	—	—	0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	52.0	—
—	—	—	0.4	—	—	—	3.8	—	—	3.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	8.4	—
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	18.8	149.0	—	8	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	21.6	96.2	—
—	—	1.0	0.2	—	0.4	—	—	—	35.4	28.8	—	9	—	—	1.2	—	—	1.0	—	—	—	26.0	22.0	—
2.2'	—	7.8'	0.2	0.4	—	—	4.0	—	32.6	11.0	1.0'	10	0.4	—	2.8'	—	—	—	—	—	—	36.2	5.0	—
0.4	—	0.8'	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—	3.0'	11	0.8'	—	0.2	—	—	—	—	1.0				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CHIOMONTE												Giorno	SUSA												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1025 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (501 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.8	—	8.4	2.6	—	20.6	—	—	—	—	—	—	1	7.2	—	1.8	2.2	—	17.0	0.2	—	—	—	—	—	
17.2	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	2	10.0	—	16.8	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	3	1.2	—	3.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
18.0	—	2.6	8.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4	14.4	—	6.8	8.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	
0.2	—	5.4	4.2	—	1.6	—	4.2	7.2	—	18.4	—	5	—	—	7.0	5.4	—	—	—	33.6	4.2	—	3.8	—	
1.0	—	0.6	0.6	—	—	0.2	—	—	—	103.0	—	6	0.2	—	0.4	4.0	—	—	—	—	—	—	74.4	—	
—	—	—	—	—	4.8	1.4	1.2	—	—	18.0	—	7	—	—	0.2	—	—	1.2	—	2.0	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	17.8	—	1.2	—	—	33.0	146.0	8	0.4	—	—	—	14.8	—	—	—	—	32.8	118.6	—	
—	—	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	49.4	60.6	9	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	37.0	65.4	—	
0.2	—	3.6	—	0.4	—	—	—	—	—	60.6	42.8	10	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	49.2	32.0	—	
1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.8	11	0.4	—	3.0	—	—	—	—	0.6	—	—	3.0	—	
6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	12	7.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.6	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	8.4	—	13	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	10.4	—	—	9.6	0.8	—	1.2	—	—	—	0.2	14	4.6	8.0	—	—	8.8	0.2	—	1.2	—	10.6	—	2.0	
—	—	—	0.4	—	6.4	0.2	—	—	—	—	3.0	15	—	—	—	1.2	—	6.2	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	0.2	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	16	—	—	—	1.2	—	9.4	—	0.2	—	1.6	—	2.0	
—	—	—	12.8	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.2	17	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.6	0.4	3.0	—	
—	—	—	55.8	—	—	—	—	—	0.4	5.8	—	18	—	—	—	71.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	
0.2	—	—	13.0	15.6	—	—	—	—	—	0.8	0.6	19	0.2	—	—	19.6	11.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	10.0	21	—	—	—	0.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.4	—	10.2	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.8	
—	3.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	23	—	2.0	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	3.4	—	—	—	1.2	7.0	—	—	27	—	4.4	—	—	3.0	—	—	—	0.8	6.8	—	—	
—	2.4	—	—	1.8	—	1.0	—	2.2	15.6	—	—	28	—	1.2	—	—	1.0	—	0.4	—	1.6	14.0	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	7.4	3.2	29	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.2	—	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72.4	19.2	38.4	101.8	62.2	75.8	4.4	8.2	19.0	179.8	407.2	39.0	Totale mens.	51.2	16.8	54.0	125.2	51.2	67.6	2.8	39.6	7.8	153.8	320.0	24.4	
8	4	6	7	6	8	3	4	6	9	9	8	N. gior. piovosi	8	5	7	10	6	8	2	4	2	7	10	4	
Totale annuo: 1027.4 mm													Totale annuo: 914.4 mm												
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 73												

MONCENISIO - Lago												Giorno	MONCENISIO - Scala												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (2000 m s. m.)													(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (1726 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2.0	—	1.8	16.8	—	30.4	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	8.0	20.4	—	25.0	0.4	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	
4.0	—	0.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	3	4.8	—	2.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	
2.6	—	4.0	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4	10.6	—	8.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	2.2	0.2	7.0	—	—	0.2	4.6	13.8	—	3.0	—	5	—	—	2.2	11.2	—	—	0.4	6.2	12.8	—	4.0	—	
—	—	—	5.6	—	—	2.4	—	—	—	10.2	—	6	—	—	0.6	11.8	—	—	1.6	—	—	—	50.4	—	
—	—	—	0.2	—	2.6	—	2.4	—	—	17.8	—	7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23.6	—	
—	—	—	—	—	9.4	—	0.2	0.6	5.2	55.0	—	8	—	—	—	—	16.8	—	2.4	—	—	—	68.0	—	
—	—	—	0.2	—	1.6	—	—	—	22.2	22.0	—	9	—	—	1.0	—	—	1.6	—	0.2	0.4	28.0	—	—	
—	—	0.4	—	3.4	—	—	—	—	29.4	7.4	6.0	10	0.2	—	4.2	—	3.2	—	—	—	—	32.6	28.8	—	
2.2	—	1.8	—	0.2	—	—	—	2.4	—	1.0	7.0	11	1.4	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	17.8	3.4		
2.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12	6.0	—	—	—	—	—	—	2.2	9.2	3.4	4.0		
27.6	2.2	—	—	1.0	—	—	—	—	11.2	—															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

VENALZIO													Giorno	BUSSOLENO												
BACINO: DORA RIPARIA (820 m s. m.)														BACINO: DORA RIPARIA (441 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	7.4	—	14.4	1.2	—	19.6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3.2	0.4	—	19.8	0.2	—	—	—	—	—	
	9.4	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2	1.4	—	4.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	
	1.8	—	4.0	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	3	0.6	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	
	12.4	—	12.6	10.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	4	1.6	—	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0.4	—	2.0	8.2	—	—	—	11.8	5.0	—	9.2	—	5	0.2	—	2.8	3.2	—	—	—	5.8	1.4	—	0.8	—	
	0.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	68.8	—	6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	
	—	—	—	—	—	6.8	—	2.6	—	—	14.0	—	7	1.6	—	—	—	1.6	—	0.4	—	—	—	12.0	—	
	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	26.2	99.4	—	8	4.6	—	—	—	11.4	—	0.2	—	25.0	108.0	—	—	
	0.6	—	0.8	0.2	—	0.4	—	—	—	34.4	52.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	42.6	—	—	
	1.6	—	3.4	—	—	—	—	—	—	38.8	27.6	—	10	—	—	—	—	—	—	0.6	—	47.0	19.6	—	—	
	1.4	—	0.4	—	—	—	—	—	1.0	—	1.8	—	11	1.4	—	1.2	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	
	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	—	
	8.8	—	—	—	18.8	—	—	—	—	11.2	0.2	3.2	13	2.0	—	—	6.6	—	—	—	—	16.0	—	—	—	
	4.0	3.4	—	—	7.8	1.4	—	—	—	—	—	1.0	14	2.4	2.6	0.4	—	2.4	—	1.4	—	—	—	2.0	—	
	0.2	—	—	0.8	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	15	—	—	0.6	—	2.8	—	—	—	—	2.0	—	0.6	
	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	1.6	—	0.6	16	—	—	—	13.2	—	—	—	—	2.0	—	—	0.6	
	—	—	—	21.2	—	—	—	—	1.8	1.0	—	1.2	17	—	—	—	2.4	—	—	—	0.6	0.6	—	—	0.2	
	—	—	—	54.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	18	—	—	—	32.8	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	
	—	—	—	16.2	12.6	—	—	—	—	—	4.0	—	19	—	—	—	12.2	7.2	—	—	—	—	0.2	0.4	—	
	—	—	—	3.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	—	7.2	21	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.4	—	4.2	22	—	—	—	—	0.2	—	1.6	—	—	—	—	—	
	—	1.4	—	0.2	—	—	2.4	—	—	—	—	0.2	23	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	
	0.6	3.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	2.6	—	—	—	1.2	6.2	—	—	27	—	2.4	—	—	0.2	—	—	1.0	2.0	—	—	—	
	—	5.8	—	—	1.6	—	0.8	—	1.8	13.0	0.2	—	28	—	—	—	—	—	0.6	0.8	1.2	10.0	—	—	—	
	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.8	2.4	29	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.2	—	—	
	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	5.2	0.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.2	—	
	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	31	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale annuo: 843.8 mm													Totale mens. N. gior. piovosi	18.8	5.8	21.4	51.4	19.8	61.8	3.8	9.2	4.6	145.4	235.4	4.2	
Giorni piovosi: 77														8	2	7	4	4	9	2	2	3	8	7	1	
Totale annuo: 843.8 mm														Totale annuo: 581.6 mm												
Giorni piovosi: 77														Giorni piovosi: 57												
S. VALERIANO													Giorno	MOCCHIE												
BACINO: DORA RIPARIA (385 m s. m.)														BACINO: DORA RIPARIA (791 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	5.4	—	8.2	1.4	—	2.8	5.8	—	—	—	—	0.2	1	1.6	—	12.8	3.6	—	19.4	11.6	—	—	—	—	—	—
	1.6	—	0.4	0.2	—	39.0	0.4	—	—	—	—	—	2	1.8	—	4.0	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	2.0	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	3	0.6	—	0.4	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—
	5.0	—	3.6	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	4	7.0	—	5.0	4.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	0.6	2.8	—	0.2	—	0.4	4.0	—	0.8	—	5	—	—	5.6	8.2	—	—	—	1.8	5.4	—	12.2	—	
	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	53.0	—	6	0.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	66.0	—	
	—	—	—	0.2	—	1.6	—	0.2	—	—	15.6	—	7	—	—	—	—	—	4.6	0.2	0.4	—	—	16.0	—	
	—	—	—	0.2	—	9.8	—	—	—	24.4	105.0	—	8	—	—	—	—	—	11.6	—	—	23.0	104.8	—	—	
	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	42.2	50.6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	44.0	—	—	
	—	—	—	—																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MOMPELLATO												Giorno	REANO												
(P) BACINO: DORA RIPARIA (1100 m s. m.)													(P) BACINO: DORA RIPARIA (480 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	2.0	9.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	20.4	5.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.0	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6	5.0'	—	—	—	0.8	3.2	—	—	—	—	20.6	—	
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	95.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	3.0	8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	30.4	—	
—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	4.0	48.0	120.0	—	9	—	—	—	—	9.2	—	—	—	33.6	137.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	57.0	90.0	—	10	—	—	0.2	—	—	—	—	—	30.4	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1.0	—	45.2	26.2	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	12	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
—	—	2.0	—	25.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	
2.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	0.2	—	2.2	—	—	—	19.8	—	—	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.4		
—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	13.0	—	4.0	16	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.8	—	—	
—	—	6.0	9.0	—	30.0	—	—	7.0	7.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	
—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	18	—	—	—	48.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
4.0	5.0	—	4.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	59.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	
—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	7.0	—	—	21	—	—	—	1.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	32.0	—	8.0	—	—	3.0	—	—	22	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	0.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	12.0	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	5.0	3.0	27	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	3.4	—	—	
—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—		
—	—	0.4	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—		
—	—	0.6	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
11.0	70.0	25.0	60.8	168.0	117.0	25.0	20.0	23.0	222.0	594.0	20.0	Totale mens.	20.6	0.8	3.0	118.2	38.8	85.8	15.0	1.0	—	156.2	318.0	1.2	
3	2	6	8	9	11	4	4	3	11	9	5	N. gior. piovosi	3	—	1	4	3	7	5	1	—	8	11	—	
Totale annuo: 1355.8 mm												Totale annuo: 758.6 mm													
Giorni piovosi: 75												Giorni piovosi: 43													

COLLEGNO												Giorno	BOBBIO PELLICE												
(Pr) BACINO: DORA RIPARIA (293 m s. m.)													(P) BACINO: PELLICE (732 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	19.2	0.6	—	18.2	4.0	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	5.0	7.0	30.0	13.0	—	—	—	—	—	
—	—	6.2	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.8	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
7.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.4	—	—	1.4	—	—	—	—	3.2	—	5	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	6.2	1.4	—	—	—	17.4	1.2	6	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	20.0	83.2	8	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.0	9	—	—	—	—	13.0	—	—	—	46.0	192.0	—	—	
—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	33.0	24.0	10	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	55.0	48.0	—	—	
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.0'	2.0	4.0	—	—	—	2.0	—	28.0	38.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	13	3.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0'	
0.4	—	—	—	20.0	—	—	—	—	6.4	0.4	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	
—	—																								

PRA DEL TORNO												Giorno	ANGROGNA												
BACINO: PELLICE (980 m s. m.)													BACINO: PELLICE (782 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.4	—	8.0	—	—	6.4	27.0	—	—	—	—	—	1	—	—	20.0	—	1.4	31.0	26.6	—	—	—	—	—
	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0.4	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—
23.6	—	—	16.0	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	3	2.4	—	4.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4	17.4	—	6.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	0.6	—	—	—	14.0	—	28.0	—	5	—	—	3.6	1.0	—	3.2	—	5.2	1.8	—	31.6	—
—	—	—	0.6	—	—	4.4	3.2	—	—	—	100.6	—	6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	71.0	—
—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	35.0	84.0	—	7	—	—	—	—	—	3.8	—	0.6	—	—	25.0	—
—	—	—	0.4	—	—	5.2	—	—	—	60.0	186.0	—	8	—	—	—	—	—	6.6	—	—	0.4	44.2	193.0	—
—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	60.0	30.4	—	9	—	—	3.8	—	—	5.2	—	—	—	66.8	61.0	—
—	—	—	2.4	—	—	—	—	14.2	—	20.4	24.0	—	10	—	4.4	3.2	—	—	—	—	14.6	—	40.0	41.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	14.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.4	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	2.0	4.6	—	—	30.2	—	—	—	—	10.0	—	—	13	—	—	—	—	26.6	1.0	—	—	—	21.0	—	1.2
—	—	—	—	4.2	10.0	4.0	—	—	—	—	8.4	—	14	—	2.4	11.0	—	8.0	0.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.8	—	6.2	—	0.6	—	—	—	—	15	—	—	—	8.6	1.6	5.2	—	—	—	—	3.4	—
—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16	—	—	—	3.0	—	18.2	—	1.0	—	6.8	—	1.8
—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	17	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	2.2	—	4.0
—	—	—	—	59.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	18	—	—	—	65.6	—	—	—	—	—	0.4	5.4	—
—	—	—	—	10.4	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	22.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20.2	—	13.2	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	5.2	11.0	1.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	9.0	—	18.0	0.2	—	—	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	22	—	—	—	0.4	—	—	0.6	0.4	—	1.4	—	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	23	—	14.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
—	4.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.2	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	5.6	—	—	16.0	23.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	16.0	—	—	27	—	0.6	—	—	1.4	—	—	—	—	2.0	—	—
—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	4.2	0.4	28	—	4.6	—	—	0.6	—	—	—	3.0	14.0	1.2	—
—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.2	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	7.6	2.6
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	31	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.0	31.4	51.6	170.0	60.4	82.0	38.6	22.8	29.2	227.5	481.0	32.8	Totale mens.	22.2	32.4	60.0	148.2	74.2	164.6	34.8	21.8	9.4	206.8	445.8	13.8	
2	5	8	7	4	10	4	2	2	8	9	3	N. gior. piovosi	3	5	9	9	8	13	3	3	4	10	11	5	
Totale annuo: 1254.3 mm													Totale annuo: 1234.0 mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 83												

LUSERNA S. GIOVANNI												Giorno	PRAGELATO												
BACINO: PELLICE (476 m s. m.)													BACINO: PELLICE (1524 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	2.0	—	15.0	—	1.0	31.2	14.2	—	—	—	—	—	1	10.0	—	0.4	9.4	—	14.4	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	10.4	—	—	12.0	0.4	—	—	—	—	—	2	—	—	0.8	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—
	1.0	—	1.4	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	1.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
20.6	—	—	4.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.6	—	—	3.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	9.4	1.2	—	4.4	—	1.8	2.2	—	38.0	—	5	—	—	0.4	2.2	—	—	—	0.4	15.8	—	4.0	—
0.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	60.8	—	6	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	36.4	—
0.2	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—	—	1.0	35.4	—	7	—	—	7.2	—	—	—	—	0.2	—	—	8.8	—
—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	54.0	164.0	—	8	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	15.4	112.2	—
—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	57.4	36.4	—	9	—	—	1.6	0.2	—	0.8	—	—	—	34.6		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

RORETO CHISONE												Giorno	FENESTRELLE												
(Pr) BACINO: PELLICE (876 m s. m.)													(P) BACINO: PELLICE (1200 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.6	—	23.0	2.8	3.0	43.0	2.4	—	—	—	—	—	1	—	—	14.0	9.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	—	3.4	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	3	3.0	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
17.8	—	11.0	11.8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4	12.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.2	5.6	—	7.2	—	23.8	6.6	—	17.4	—	5	—	—	2.0	5.0	—	—	—	4.0	9.0	—	9.0	—	
—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	57.0	—	6	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	44.0	—	
—	—	—	—	—	1.2	—	0.6	—	0.6	20.0	—	7	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	42.8	120.0	—	8	—	—	—	—	13.0	—	—	—	32.0	89.0	—	—	
—	—	1.2	—	—	0.2	—	—	—	58.4	64.6	—	9	—	—	2.0	—	—	—	—	—	40.0	55.0	—	—	
—	0.4	1.8	—	—	—	—	0.4	—	41.2	32.4	—	10	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	31.0	24.0	—	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	6.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	
6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	18.4	—	0.8	—	—	18.2	—	2.4	13	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	0.2	4.2	—	8.2	0.4	—	—	—	—	—	0.2	14	5.0	0.6	4.0	—	5.0	—	—	—	6.0	—	4.0	—	
—	—	1.0	3.2	—	5.2	—	—	—	—	3.6	—	15	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	
—	—	—	1.2	—	15.0	—	1.0	—	—	—	1.2	16	—	—	—	3.0	—	12.0	—	2.0	—	—	4.0	—	
—	—	—	20.6	—	—	—	—	1.0	0.8	—	1.4	17	—	—	—	16.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	
—	—	—	69.6	—	—	—	—	—	—	5.4	—	18	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	20.8	16.6	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	
—	—	—	6.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	21	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
—	—	0.4	—	1.4	0.2	—	—	—	1.2	—	0.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	
—	3.0	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.4	—	—	—	1.6	—	—	0.4	—	—	0.4	26	—	0.6	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	
—	4.2	—	—	6.6	—	—	—	1.0	3.4	—	—	27	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	2.4	—	3.0	13.8	0.6	2.2	28	—	0.6	—	—	3.0	—	2.0	—	3.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	6.0	
—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	31	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33.6	18.0	55.2	145.0	62.4	105.6	12.2	25.8	19.8	186.6	335.4	15.2	Totale mens.	38.0	2.2	48.0	114.0	50.0	84.0	32.0	7.0	21.0	132.0	254.0	30.0	
5	5	9	11	6	10	3	2	7	9	11	6	N. gior. piovosi	8	—	9	11	6	9	2	3	6	10	10	8	
Totale annuo: 1014.8 mm													Totale annuo: 812.2 mm												
Giorni piovosi: 84													Giorni piovosi: 82												

PRALY												Giorno	PERRERO												
(P) BACINO: PELLICE (1872 m s. m.)													(Pn) BACINO: PELLICE (832 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.4	—	13.6	2.6	1.2	22.4	2.6	—	—	—	—	—	1	—	—	31.2	—	—	48.0	8.0	—	—	—	—	—	
13.8	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	1.6	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	3	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.4	—	12.2	10.0	—	—	—	—	22.6	—	—	—	4	14.0	—	4.6	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.0	4.4	—	3.6	—	7.4	14.8	—	25.6	—	5	—	—	4.8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	
—	—	—	1.0	—	—	4.8	—	—	—	75.4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	—	2.4	0.4	3.2	—	—	20.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	—	—	
—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	
—	0.2	3.2	—	—	—	—	—	—	44.2	229.6	—	9	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	
1.2	0.8	5.4	—	0.4	—	—	—	—	83.0	56.2	—	10	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	45.0	222.0	—	
0.2	—	0.2	—	—	0.6	—	0.4	—	50.4	43.6	—	11	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	72.2	71.4	—	
1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	6.8	—	12	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	30.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	13	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
3.6	2.6	8.4	—	7.6	0.6	—	—	—	1																

— 172 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CALCINERE												Giorno	SAUFRONT												
(Pr) BACINO: ALTO PO (700 m s. m.)													(Pr) BACINO: ALTO PO (430 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.2	—	18.0	—	3.2	19.0	43.4	—	—	—	—	—	1	—	—	34.4	—	5.6	14.4	54.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.4	0.2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	23.8	0.2	—	1.0	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.8	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	
9.0	—	4.4	4.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	4	14.2	—	5.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.6	1.0	—	0.2	—	9.0	1.4	—	11.0	—	5	—	—	6.4	0.2	—	5.0	—	0.4	1.4	—	30.0	—	
—	—	1.2	—	—	4.0	1.0	—	—	—	37.2	—	6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	56.8	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	11.0	—	7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	8.2	—	
—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	46.4	91.4	8	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	62.4	81.0	—	
—	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	34.4	9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	33.4	21.4	—	
—	3.8	4.4	—	—	—	—	4.4	—	—	35.0	38.6	10	—	3.4	4.4	—	—	—	—	1.4	—	37.8	38.8	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	3.0	11	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.8	—	—	
2.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	12	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	
—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	22.6	—	13	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	23.4	—	1.0	
—	1.0	7.8	—	5.4	0.6	—	—	1.4	0.2	—	—	14	—	1.2	5.6	—	9.0	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.8	—	7.2	—	—	0.4	—	5.0	—	15	—	—	—	1.6	—	2.8	—	—	—	—	4.8	—	
—	—	—	0.2	—	14.0	—	0.4	—	—	10.2	—	16	—	—	—	0.6	—	14.6	—	—	—	16.8	—	—	
—	—	—	21.8	—	—	—	—	1.0	1.4	—	0.6	17	—	—	—	31.8	—	—	—	—	—	2.0	—	0.8	
—	—	—	40.6	—	—	1.0	—	—	0.2	9.2	—	18	—	—	—	62.4	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	
—	—	—	9.8	8.2	—	0.2	—	—	—	—	—	19	—	—	—	14.6	0.8	8.8	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	—	1.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	1.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	0.2	—	0.4	—	15.2	—	1.2	—	—	22	—	—	—	—	—	—	0.2	7.8	—	2.2	—	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.6	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.4	24	—	7.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25	—	2.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	2.6	—	
—	2.6	—	—	7.8	0.4	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.4	3.8	—	—	27	—	4.0	—	—	16.0	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	3.4	—	—	1.8	—	1.0	—	1.2	10.2	—	—	28	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	3.8	—	—	—	
—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	5.6	4.0	2.4	29	—	3.2	—	—	3.0	—	2.2	—	2.6	9.4	0.8	—	
—	—	—	0.2	—	—	5.4	2.6	—	13.8	—	0.4	30	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.4	6.8	2.6	—	
—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	7.2	—	—	25.6	—	—	22.2	—	—	0.6	
12.6	20.6	48.0	82.2	60.6	101.0	52.2	31.6	9.4	181.4	245.4	7.4	Totale mens. N. gior. piovosi	18.0	22.2	63.2	122.8	84.0	106.2	86.2	9.6	7.8	217.4	264.2	7.6	
3	6	8	7	8	8	5	4	6	13	10	2		2	6	7	7	7	9	4	2	4	11	12	3	
Totale annuo: 852.4 mm													Totale annuo: 1009.2 mm												
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 74												

VERZUOLO												Giorno	SALUZZO												
(Pr) BACINO: ALTO PO (420 m s. m.)													(Pr) BACINO: ALTO PO (395 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.0	—	36.2	—	5.0	22.4	26.2	—	—	—	—	—	1	1.2	—	38.8	—	2.6	15.8	29.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	19.0	—	—	6.0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	18.8	—	—	3.2	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
22.0	—	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	21.6	—	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	7.6	2.4	—	0.6	—	13.6	2.0	—	17.4	—	5	—	—	9.6	—	—	0.8	—	2.8	2.4	—	17.6	—	
—	—	1.0	—	—	0.8	—	—	—	—	40.6	—	6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	40.2	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	69.6	—	8	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	36.8	72.6	—	
—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	19.2	20.4	—	9	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22.8	17.6	—	
—	1.6	1.6	—	—	—	—	23.8	—	24.4	31.0	—	10	—	2.8	1.6	—	0.2	—	—	14.8	—	30.4	28.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.4	—	
5.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.2	—	12	4.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	—	30.4	—	—																			

— 174 —

CASTELDELFINO												Giorno	SAMPEYRE											
(Pr) BACINO: VARAITA (1296 m s. m.)													(Pr) BACINO: VARAITA (980 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.6	—	11.6'	2.4	1.0	24.8	0.4	—	—	—	—	—	1	—	—	6.0'	0.6	2.4	25.6	7.0	—	—	—	—	—
5.4	—	0.4	—	—	2.4	0.4	0.2	—	—	—	—	2	2.2	—	—	—	—	7.0	—	—	2.2	—	—	—
0.2	—	—	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—
11.8'	—	8.0'	4.0'	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4	8.2'	—	0.4'	3.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	11.6'	1.8	—	—	—	1.4	8.8	—	2.6	—	5	—	—	5.0'	—	—	2.0	—	3.2	6.0	—	3.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	4.8	—	0.2	—	—	—	—	—	23.6	—
—	—	—	—	—	1.6	—	0.8	—	—	7.8	—	7	—	—	—	—	—	4.0	—	0.4	—	2.2	7.2	—
—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	15.4	62.0	—	8	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	25.0	67.2	—
—	—	2.0'	—	—	0.6	—	—	—	15.0	27.0	—	9	—	—	2.2'	—	—	0.8	—	—	—	23.8	26.2	—
0.2	—	6.6'	—	—	—	—	6.6	—	18.2	19.2	—	10	—	2.4	5.0	—	—	—	—	4.2	—	10.8	27.4	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	11.2	16.6	—	11	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.6	3.4	—
3.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	12	5.4'	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—
1.4	0.6	3.8'	—	15.4	—	—	—	—	16.4	—	2.8'	13	—	—	—	14.4	—	—	—	—	19.6	—	2.0'	—
—	—	—	2.0'	7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	14	0.4	—	10.0'	—	7.8	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	22.4	0.2	2.0	—	3.0	—	0.4	15	—	—	1.0	1.6'	—	4.8	—	—	—	4.0	—	—
—	—	31.8'	—	—	—	—	—	1.6	0.4	—	2.8'	16	—	—	—	3.0	—	13.0	—	0.6	—	4.0	—	—
—	—	40.6'	—	3.6	0.6	—	—	—	—	10.6	—	17	—	—	—	17.0'	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.4
—	—	7.6	7.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	61.4'	—	0.2	—	—	—	4.2	—	—
—	—	2.6	7.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	7.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—
—	1.8'	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	22	—	—	—	1.4	—	—	1.6	21.6	—	0.2	—	—
—	1.0	1.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.0'	23	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.2	—	—	—	1.4	—	—	2.8	—	—	—	24	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4'
—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.2	—	—	—	25	—	—	—	—	—	2.6	—	—	3.2	—	—	0.2
—	—	—	—	7.4	—	—	—	2.2	7.2	—	—	26	—	5.8	—	—	16.8	4.4	—	—	0.6	—	—	—
—	4.4'	—	—	2.4	—	—	—	4.4	11.2	—	—	27	—	0.2	—	—	4.4	—	—	—	1.0	5.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.4'	28	—	3.0	—	—	2.8	—	0.2	—	3.0	9.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	14.8	—	2.0'	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.0	5.0'
—	—	3.6	—	—	—	0.4	16.2	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
27.0	15.0	48.8	96.8	53.4	75.6	3.2	27.2	23.6	114.4	174.0	16.4	Totale mens. N. gior. piovosi	16.2	22.4	36.8	98.4	61.8	83.8	8.8	31.0	17.8	107.6	168.6	11.0
5	4	8	10	8	9	—	4	7	10	10	5		3	5	8	8	8	11	2	4	6	10	10	4
Totale annuo: 675.4 mm													Totale annuo: 664.2 mm											
Giorni piovosi: 80													Giorni piovosi: 79											

FRASSINO - S. MAURIZIO												Giorno	BROSSASCO											
(P) BACINO: VARAITA (1114 m s. m.)													(Pr) BACINO: VARAITA (809 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	21.2'	—	4.6	18.6	21.8	—	—	—	—	—	1	1.8'	—	20.0'	—	8.2	15.0	19.6	—	0.2	—	—	—
—	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	2	0.2	—	19.4	—	—	35.0	0.4	—	0.4	0.2	—	—
8.6'	—	5.4	1.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.2	—	—	22.2	—	—	—	0.2	—	—
—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	4.6	—	15.8	—	4	13.6	—	6.8'	3.4	1.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	5	—	—	8.2	0.4	—	4.4	—	1.2	5.0	—	17.2	0.2
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	6.8	18.6	—	6	0.2	—	1.4	—	—	0.4	—	0.2	0.2	0.2	53.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	66.8	—	7	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	21.8	—	8	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	55.8	45.6	—
—	1.6	—	—	—	—	—	1.4	—	21.4	32.0	—	9	—	1.4	1.8'	—	—	—	—	0.2	24.4	20.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	—	10	0.2	6.8	4.0'	—	—	—	0.6	—	29.4	33.0	—	—
3.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0'	12	6.0'	0.2	—	—	0.8	—	—	—	0.2	0.2	1.0	—
—	—	10.6'	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	13	0.2	—	—	—	17.0	—	0.2	—	0.2	19.8	—	2.2'
—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	14	0.2											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

VENASCA - c.le Burgo (Pr) BACINO: VARAITA (549 m s. m.)												Giorno	ACCEGLIO SARETTO (Pr) BACINO: MAIRA (1540 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	8.0	51.8	10.4	—	—	—	—	—	1	12.2	—	14.2	13.4	—	14.2	—	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	—	11.4	1.2	—	—	—	—	—	2	11.2	—	—	—	—	7.6	6.8	—	—	—	—	—
—	—	8.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3	4.4	—	0.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
5.0	—	19.6	3.2	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	4	16.0	—	15.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9.6	—	—	—	—	0.6	1.4	—	21.6	—	5	—	—	16.0	4.0	—	1.2	—	—	19.0	—	0.8	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	2.4	—	6	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	7	—	—	—	—	—	6.2	—	1.0	—	—	7.0	—
—	—	0.2	—	—	4.0	—	—	—	24.0	46.2	—	8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.8	22.0	—
—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	15.6	—	9	—	3.8	2.4	—	—	1.2	—	—	—	16.0	9.0	—
—	6.0	—	—	—	—	—	1.4	—	26.6	25.4	—	10	0.6	0.6	8.0	—	0.6	—	—	1.4	—	6.0	10.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.8	0.2	11	0.2	—	1.8	—	—	2.8	—	—	0.2	1.0	2.0	—
2.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2	—	12	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.8	—	—	13	6.4	—	—	—	10.2	—	—	—	—	19.4	—	2.2
—	0.6	0.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.2	14	13.2	0.6	1.6	—	6.8	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	10.4	—	—	—	—	4.6	0.2	15	—	—	0.2	1.2	—	6.8	0.2	—	—	—	0.8	—
—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	27.8	—	—	16	—	—	—	0.2	—	18.8	—	6.4	—	2.0	—	1.2
—	—	12.6	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.4	—	1.2
—	—	—	23.4	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	31.0	—	1.2	—	—	—	—	7.6	—
—	—	—	2.6	2.8	2.2	—	—	—	0.4	—	—	19	—	—	—	18.0	3.2	—	3.8	—	—	—	2.6	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.2	7.4	2.0	—	—	—	—	—	0.4
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	21	—	—	—	2.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	1.0	—	0.8	2.6	—	—	0.6	—	—
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	3.2	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	0.4	0.6	3.8	—	7.0	—	—	—	—	—	0.6
—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.6	1.6	—	—	—	—	—	—	26	—	12.0	—	—	1.8	0.2	—	—	1.0	—	—	—
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2	—	27	—	0.4	—	—	4.2	—	—	—	2.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	28	—	8.2	—	—	0.6	—	—	—	5.0	16.0	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	15.6	0.4	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	15.0	—	—
—	—	—	4.8	—	—	0.4	—	—	7.0	0.4	—	30	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	3.0	4.2
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	21.2	—	—	—	—	—	0.6	4.6	—	2.0
7.6	8.4	60.8	97.8	33.4	90.0	12.0	2.0	1.8	136.0	122.4	3.0	Totale mens.	69.4	29.2	83.0	127.2	34.8	80.8	14.8	11.4	36.8	99.8	74.4	14.0
2	2	5	7	7	9	2	1	1	10	8	1	N. gior. piovosi	7	4	8	10	6	16	3	4	6	9	9	4
Totale annuo: 575.2 mm													Totale annuo: 675.6 mm											
Giorni piovosi: 55													Giorni piovosi: 86											

GRAN PIANASSO (P) BACINO: MAIRA (1150 m s. m.)												Giorno	MARMORA VERNETTI (P) BACINO: MAIRA (1234 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.4	—	11.0	2.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	1	4.0	—	13.0	6.0	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	4.0	3.6	—	—	—	—	—	2	5.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14.0	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	15.0	—	9.0	—
—	—	15.0	1.6	—	0.4	—	—	10.0	—	3.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	7	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	7.0	—	0.6	—	—	13.0	—	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	23.0	63.0	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	27.0	56.0	—	9	—	0.4	2.0	—	—	2.0	—	—	—	23.0	29.0	—
—	3.6	2.4	—	—	0.6	—	—	—	18.0	32.0	—	10	—	0.2	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	34.0	—
0.4	0.2	7.2	—																					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

STROPPO												Giorno	COMBAMALA											
(P) BACINO: MAIRA (1080 m s. m.)													(Pr) BACINO: MAIRA (915 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	—	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	11.6'	1.6	11.2	24.0	2.4	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.2	—	—	—	0.2	6.6	—	—	—	—	—	—
15.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12.8'	—	12.0'	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5	—	—	10.2'	1.6	—	6.2	—	3.4	1.2	—	7.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	8	—	—	0.6	—	—	2.4	—	—	—	2.4	57.4	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	9	—	4.8'	—	—	—	3.0	—	—	—	17.8	32.8	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10	—	1.2	5.6'	—	—	—	—	—	12.2	27.2	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	6.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	12	6.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
—	—	10.0'	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	11.6	—	—	—	—	20.0	—	5.0'	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0.8	—	15.8'	—	10.6	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	15	—	—	—	0.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0'	—	20.0	5.0	—	—	10.0	—	—	16	—	—	—	—	—	23.0	—	—	7.0	—	—	—
—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	17	—	—	—	19.6'	—	—	—	—	0.6	—	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	74.0'	—	—	5.2	—	—	4.6'	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	15.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21	—	—	—	1.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—
—	10.0'	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	22	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	4.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.0	—	—	—
—	10.0'	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	26	—	4.0'	—	—	21.6	1.4	—	—	0.4	—	—	—
—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	27	—	—	—	—	2.8	0.2	—	—	1.0	2.4	—	—
—	15.0'	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0'	10.0	28	—	2.6'	—	—	—	—	—	—	2.4	9.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	3.2'	4.6'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0'	10.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2'	—	3.2'
—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	4.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—
35.0	60.0	55.0	80.0	100.0	50.0	20.0	—	10.0	160.0	220.0	55.0	Totale mens. N. gior. piovosi	21.4	19.2	60.0	126.8	69.4	84.4	7.6	8.4	9.0	142.6	180.8	13.0
3	6	6	4	4	3	3	—	1	12	10	5		3	6	6	9	7	12	2	3	4	10	10	3
Totale annuo: 845.0 mm													Totale annuo: 742.6 mm											
Giorni piovosi: 57													Giorni piovosi: 75											
S. DAMIANO MACRA												Giorno	DRONERO - c.le											
(Pr) BACINO: MAIRA (734 m s. m.)													(P) BACINO: MAIRA (619 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.6	—	23.0'	1.0	7.6	20.0	3.6	—	—	—	—	—	1	—	—	27.0'	—	5.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
16.0'	—	10.0'	6.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4	10.0	—	9.0'	5.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.6	1.2	—	6.8	—	5.4	7.4	—	33.8	—	5	—	—	5.0'	—	—	3.2	—	2.0	0.8	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	51.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.8	—	8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.6	—	—	1.4	—	—	—	15.0	31.4	—	9	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	21.0	50.0	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.2	—	10	—	—	2.0'	—	—	—	—	—	—	19.0	30.0	—
—	3.6	6.2'	—	—	—	—	2.6	—	1.0	0.8	—	11	—	0.8	6.0'	—	—	—	—	—	—	15.6	30.0	—
7.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—
—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	16.4	—	5.0'	13	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0'	—	11.0	1.0	—	—	—	—	3.2	—	14	—											

— 178 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

CENTALLO												Giorno	RACCONIGI												
(P) BACINO: MAIRA (480 m s. m.)													(P) BACINO: MAIRA (255 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.6	—	31.2'	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	36.0'	—	0.2	20.6	1.2	—	—	—	—	—	
0.4	—	4.4'	—	—	8.4	—	19.0	—	—	—	—	2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.8	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.4	—	4.0	3.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	0.2	—	—	—	9.0	1.2	—	42.0	—	5	—	—	10.0	—	0.4	0.2	—	1.4	—	7.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	6	—	—	0.6	—	—	—	6.4	—	—	50.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	
—	0.2	0.2'	—	—	—	—	—	—	27.2	66.0	—	8	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	—	—	9	—	—	—	—	0.6	—	—	—	23.6	64.4	—	—	
0.2	2.8	0.8	—	—	—	—	—	—	32.6	—	—	10	0.4	1.0	2.4'	—	—	—	—	—	26.0	22.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	23.6	—	—	
6.0'	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12	7.4'	—	—	10.8	—	—	—	0.2	—	2.4	—	—	
—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	25.8	30.0	5.0'	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	
—	—	—	—	10.6	0.2	—	—	—	1.2	6.2	—	14	—	—	—	12.6	—	—	—	—	23.4	10.2	5.4'	—	
—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	13.2	—	1.0	—	—	—	—	16	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.0	—	—	
—	—	—	18.0'	—	—	—	—	—	—	6.0	—	17	—	—	—	—	9.8	—	0.8	—	13.2	—	—	—	
—	—	—	51.0	3.6	—	2.2	—	—	—	—	—	18	—	—	—	16.4'	—	—	—	—	—	0.6	—	—	
—	—	—	40.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	55.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	33.6	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	22.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	4.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	0.4	5.2	—	—	—	—	
—	10.2'	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	24	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	20.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	0.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7.6'	—	—	2.0	3.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	1.6	—	—	2.2	—	—	—	5.0	0.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.8	4.2'	—	
—	—	—	—	12.2	—	—	0.4	—	—	—	14.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	—	—	—	
27.8	33.8	45.6	109.2	82.6	60.8	2.2	31.4	5.2	179.6	215.6	29.0	Totale mens.	20.4	21.2	55.6	102.0	52.0	50.0	18.2	7.8	4.4	184.4	203.0	9.6	
2	3	3	3	7	5	1	4	3	8	9	3	N. gior. piovosi	2	4	5	5	8	4	4	2	2	9	12	2	
Totale annuo: 822.8 mm													Totale annuo: 728.6 mm												
Giorni piovosi: 51													Giorni piovosi: 59												
LOMBRIASCO												Giorno	MONTALDO TORINESE												
(Pr) BACINO: PO (241 m s. m.)													(P) BACINO: PO (400 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.2	—	27.6'	0.2	—	17.4	7.6	0.2	—	0.2	—	0.2	1	—	—	33.0'	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	4.4	0.2	—	—	—	—	0.2	2	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.6	—	3.8	2.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.8	—	0.2	0.4	—	—	1.2	—	5.6	—	5	13.2	—	2.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	3.6	—	—	—	46.6	0.4	6	—	—	10.4	0.6	—	—	—	2.8	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6.6	—	7	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	33.8	—	
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	17.6	68.2	—	9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.0	33.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	10.6	—	10	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	—	
—	0.6	0.8	—	0.2	—	—	—	—	35.6	19.4	—	11	—	—	1.6'	—	—	—	—	—	—	23.2	13.0	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	2.4	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.4	—	13	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ARIGNANO												Giorno	TALUCCO												
BACINO: PO (321 m s. m.)													BACINO: PO (786 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
			42.0'			5.0	6.4		12.0				1						10.4	3.4					
2.4													2												
14.2													3			10.4'									
			3.6	8.6									4	2.4		3.2'									
			9.0						5.0		7.0		5				0.4							20.2	
			9.0								40.0		6					23.0						14.2	
										1.0	15.0		7											32.2	
											45.0		8			1.0'							10.4	64.0	
										20.0			9										26.0	40.4	
	0.8	4.8								25.0			10			2.0'							14.0	20.6	
									1.2		20.0		11												
5.2					21.0								12	4.6'										4.4	
					19.4						24.2		13												
					6.2						10.0		14					24.6							3.2
					5.6	7.0							15				4.2								
								2.0		4.0			16										0.4		
			15.4										17						24.6						
			36.6						2.6				18				0.6								
			25.6										19				23.0								
			8.0	10.0	3.8								20											0.2	
					0.6								21										0.4		
	1.2							6.2					22												
													23		4.6										
													24		1.4'										2.2'
													25												
	3.0'			0.8	40.4								26		1.2'					2.6					
													27												
				7.0						10.0			28					10.6				0.8	16.0		
	3.0									11.0			29											0.2'	3.2'
												3.0'	30										40.6		
			6.8							16.0			31			2.4									
			30.6																						
21.8	8.0	68.4	101.0	100.6	56.8	6.4	8.2	20.8	111.2	137.0	10.0	Totale mens.		7.2	7.2	19.0	28.2	45.6	58.0	6.0		0.8	107.8	199.6	5.4
3	3	5	6	7	4	1	2	4	8	6	2	N. gior. piovosi		2	3	5	2	3	3	2			5	8	2
Totale annuo: 650.2 mm													Totale annuo: 484.8 mm												
Giorni piovosi: 51													Giorni piovosi: 35												

PINEROLO												Giorno	CUMIANA - Bivio												
BACINO: PO (377 m s. m.)													BACINO: PO (290 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
			24.2'		3.2	16.2	12.2						1	0.4		36.0'	0.2	0.2	23.6	1.8					
						21.6							2						35.0						
			4.6'			17.2							3			2.0			4.0						
19.2			5.2	3.0									4	12.0		2.0	1.2								
			5.0			3.0			1.2		25.0		5			4.2	1.0		1.0			1.0		5.4	
							4.8				75.8		6			0.4				2.6				84.0	
											12.6		7					0.2		0.4				4.6	
						5.0				54.0	121.4		8						6.2				20.0	122.0	
						4.0				48.2	62.2		9			0.2							32.0	0.2	
										54.8	31.6		10		0.6	0.8'					0.4		43.0	18.4	
	2.2	5.0'									4.0		11	0.2		1.0								2.0	
											3.0		12											5.2	
2.8													13	0.2				29.0					21.0		0.2
					21.2						22.0		14												
		4.6'			14.4								15		0.2	0.4		12.4	0.8					4.0	0.2
			6.0			8.0					4.6		16			2.6'	2.2		2.4						
			2.4			9.2		2.4		7.0			17						5.0		1.6		6.0		
			17.2										18				20.0					0.4			
			62.0				7.0						19				61.2			0.2				0.4	
			21.8	4.0	2.0								20				30.2	2.4							
			3.0	15.2									21				5.4	11.2							
					15.0								22						23.6						
										2.0			23							0.2	2.6		0.8		
	8.0'																								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MONCALIERI												Giorno	FORNO DI COAZZE												
(Pr) BACINO: PO (240 m s. m.)													(Pr) BACINO: PO (950 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	14.6'	—	—	15.2	4.0	—	—	—	—	0.2	1	0.8	—	12.0'	5.0	4.2	56.0	13.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	13.6	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	0.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	0.2	3	—	—	2.6	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	
12.4	—	3.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.4	—	0.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.4	1.0	—	0.2	—	—	1.2	—	2.8	—	5	—	—	0.6	3.8	—	0.8	—	5.0	2.2	—	12.6	—	
—	—	1.0	—	—	—	3.4	—	—	—	83.8	—	6	—	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—	—	79.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	
—	0.2	—	—	—	2.2	—	0.8	—	12.0	60.2	0.2	8	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	42.2	248.2	—	
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	97.8	—	
—	—	1.4'	—	—	—	—	—	—	14.8	19.6	—	10	—	0.2	3.4'	—	—	—	—	—	—	74.0	47.0	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	3.8	—	11	—	0.2	3.0	—	—	18.2	—	—	1.2	0.2	9.0	—	
2.8	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	0.2	7.4	—	12	1.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	
—	0.2	—	—	16.8	—	—	—	—	20.4	0.4	1.0	13	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	23.0	—	
—	0.2	—	—	11.8	—	—	—	—	0.2	—	0.2	14	—	3.8	—	—	10.4	2.2	—	—	—	0.2	—	1.6	
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	5.2	—	15	—	—	11.0'	3.2	0.4	5.4	0.2	0.4	—	—	5.4	1.6	
—	—	—	—	—	6.8	—	0.4	—	4.2	—	—	16	—	—	—	1.2	—	17.2	—	—	—	5.2	—	0.2	
—	—	—	14.2	—	—	11.8	—	0.2	—	—	—	17	—	—	—	0.6'	—	—	—	0.2	2.6	1.0	—	—	
—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	18	—	—	—	27.6	0.6	—	0.4	—	—	1.0	2.6	—	
—	—	—	26.4	0.8	—	—	—	—	0.4	0.2	—	19	—	—	—	—	11.6	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.4	20.0	—	—	—	—	0.2	—	—	20	—	—	—	—	11.4	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	0.8	—	—	21	—	—	—	0.8	—	11.6	—	1.4	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.6'	—	
0.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	9.6'	—	2.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24	—	8.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	25	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.4	—	3.2	—	
—	0.4'	—	—	—	28.0	—	—	—	0.2	—	—	26	—	—	—	—	19.4	—	—	0.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	27	—	5.2'	—	—	8.0	—	—	—	—	0.6	—	—	
—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	0.2	—	28	—	—	—	—	2.2	—	3.6	—	2.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	1.2	1.4	29	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.6	—	
—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	10.0	—	0.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.6	—	
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	
16.8	4.4	29.0	97.4	49.8	75.8	20.2	1.4	2.8	113.8	191.4	3.6	Totale mens. N. gior. piovosi	10.4	27.8	54.2	51.4	85.4	184.0	26.2	7.0	13.2	206.4	550.8	11.6	
2	1	6	7	3	7	4	—	2	9	9	2		2	4	7	7	7	11	5	2	5	9	11	5	
Totale annuo: 606.4 mm													Totale annuo: 1228.4 mm												
Giorni piovosi: 52													Giorni piovosi: 75												

COAZZE												Giorno	SANGANO												
(Pr) BACINO: PO (635 m s. m.)													(P) BACINO: PO (342 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.6	—	17.0'	0.6	1.4	27.0	4.0	—	—	—	—	—	1	—	—	33.5'	—	—	29.6	3.6	—	—	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.4	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	3	3.6	—	4.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.6	2.0	—	—	—	3.2	0.4	—	17.8	—	5	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	
—	—	0.2	—	—	—	1.4	—	—	—	88.4	—	6	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	54.4	—	
—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	31.6	—	7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	22.8	—	
—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	35.2	160.0	—	8	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	28.0	94.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	78.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	34.4	—	
—	—	2.2'	—	—	—	—	6.2	—	55.2	28.2	—	10	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	12.2	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	7.2	—	
0.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	18.0	1.0	—	—	—	19.8	—	—	13	—	—	—	—	28.8	—	—	—	—	17.6	—	0.8	
—																									

TORINO - Uff. Idrografico												Giorno	TORINO - Millefonti												
BACINO: PO (298 m s. m.)													BACINO: PO (218 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	27.8	—	—	7.0	3.8	—	—	—	—	0.2	1	—	—	33.4	—	—	6.0	3.8	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	46.0	—	—	8.2	—	—	—	2	—	—	5.0	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—
0.8	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
12.4	—	—	2.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14.0	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	4.0	0.8	—	0.2	—	—	4.0	—	4.8	—	5	—	—	3.6	1.0	—	0.4	—	—	1.8	—	4.0	—
—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	55.4	—	6	—	—	4.2	—	—	—	6.8	—	—	—	57.4	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	5.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2
0.2	0.2	—	—	—	2.6	—	0.8	—	—	13.6	72.8	—	8	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	8.6	72.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.8	—	9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	12.0	1.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	26.4	—	10	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	35.2	22.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	3.6	—	—
1.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	7.0	—	12	3.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7.8	0.2
—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	12.2	0.2	1.2	13	0.2	—	—	—	37.0	—	—	—	—	17.4	2.4	1.8
—	0.2	—	—	10.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	14	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	15	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	7.0	—
—	—	—	—	—	5.4	—	0.2	—	—	6.6	—	—	16	—	—	—	—	7.0	—	0.4	—	—	7.6	—	—
—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.6	17	—	—	—	15.0	—	—	1.0	—	0.2	—	—	—
—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	18	—	—	—	40.0	—	—	0.2	—	—	0.2	0.6	—
—	—	—	26.0	1.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	19	—	—	—	14.0	5.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—
—	—	—	12.6	6.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	13.8	10.8	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.6	—	—	21	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—
0.2	6.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	23	0.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	0.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	0.6	1.6	—	—	—	0.2	—	—
—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	1.4	—	0.2	12.0	—	—	28	—	—	—	—	0.8	—	0.6	—	0.6	13.6	—	—
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10.6	2.4	0.6	29	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	14.4	2.4	1.6
—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	4.6	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.2	—	—	1.0
—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.4	8.6	35.8	109.0	39.0	69.6	9.0	2.0	14.0	106.6	191.6	2.6	Totale mens. N. gior. piovosi	18.2	17.8	49.8	86.6	62.6	77.2	15.0	0.6	3.6	126.4	188.0	5.2	
2	2	3	5	5	6	4	1	3	10	11	1		2	3	6	6	4	6	4	—	1	9	11	3	
Totale annuo: 603.2 mm													Totale annuo: 651.0 mm												
Giorni piovosi: 53													Giorni piovosi: 55												

PINO TORINESE - Osservatorio												Giorno	SUPERGA												
BACINO: PO (620 m s. m.)													BACINO: PO (672 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	0.2	—	18.8	0.2	—	35.0	29.2	—	—	—	—	—	1	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	3.6	—	—	4.8	0.2	—	1.2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
0.6	—	—	0.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.8	—	—	0.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.0	1.0	—	2.6	—	—	2.4	—	3.6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	6.0	—
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	44.6	—	6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	52.0	—
—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	7.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.2	60.4	—	8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.4	64.0	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	13.4	8.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.6	—
0.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	22.6	—	10												

Аппо 1962

— 183 —

— 184 —

Anno 1962'

— 185 —

— 186 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PAMPARATO (Pn) BACINO: TANARO (782 m s. m.)												Giorno	MOMBASIGLIO (P) BACINO: TANARO (585 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.0	—	46.8	—	—	14.0	31.2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	38.0	1.6	—	2.4	—	—	—	2	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.6	—	—	5.2	—	—	5.4	—	—	—	3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.6	—	12.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	20.0	6.0	—	20.4	—	—	—	—	10.6	—	5	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
—	3.4	—	—	—	3.6	—	—	—	9.2	70.6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	—
—	14.6	1.6	—	—	—	—	—	—	25.4	38.4	—	9	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
—	17.0	8.6	—	—	—	—	4.4	—	40.0	35.0	—	10	—	5.4	5.0	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.6	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	—
10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	34.0	—	—	13	—	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	21.4	—	15.0	2.2	—	—	—	0.4	—	9.2	14	—	—	—	32.4	—	—	—	—	28.0	14.0	5.2	—
—	—	—	3.6	—	2.4	—	—	—	—	5.4	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	8.4	10.4	—	—	23.2	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	48.4	—	—	1.8	—	—	4.8	—	—	17	—	—	25.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	53.6	—	—	—	—	1.4	—	0.4	3.6	18	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	20	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.2	—	—	—	6.4	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	20.4	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—
—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22.4	—	—	11.2	2.8	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2	—	27	—	8.6	—	17.4	—	—	—	—	—	8.6	2.0	—
—	4.8	—	—	—	—	—	—	8.8	—	15.2	—	28	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.6	—	0.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	10.0	—
—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	—	0.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.6	83.2	115.0	160.8	54.2	119.4	57.4	10.8	18.0	186.2	233.8	14.2	Totale mens. N. gior. piovosi	—	95.0	30.4	96.4	75.6	78.2	1.2	31.4	5.2	122.8	235.8	10.2
3	8	8	9	5	11	7	2	4	8	10	2		—	5	3	6	3	3	1	1	1	5	9	2
Totale annuo: 1093.6 mm													Totale annuo: 782.2 mm											
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: 39											

PASCOMONTI (P) BACINO: TANARO (380 m s. m.)												Giorno	PREA (P) BACINO: TANARO (850 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	26.0	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	1	—	—	47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0.2	—	—	41.6	5.6	—	—	—	—	—
16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	12.0	2.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	—	5	—	—	7.2	1.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	6	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	7	—	—	0.4	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	160.0	—	8	—	1.0	—	—	21.4	—	—	—	—	—	21.0	—
—	10.0	1.0	—	—	—	—	4.0	—	42.0	31.0	—	9	—	4.2	—	—	—	—	—	—	10.8	140.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	10	—	9.0	0.6	—	—	—	—	—	50.2	34.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	30.0	—	
5.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	22.0	10.0	—	12	—	—	—	—	—	—						

Anno 1962

— 188 —

Anno 1962

— 189 —

CLAVESANA												Giorno	FARIGLIANO												
BACINO: TANARO (275 m s. m.)													BACINO: TANARO (260 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.2	1	—	—	18.6'	—	—	12.2	0.8	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.2	2	—	—	0.4	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
14.0	—	—	8.6'	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9.0	—	0.4'	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	1.8	—	15.6	—	5	—	—	3.8	—	—	—	—	0.2	3.2	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	38.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—
—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	123.2	—	8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	87.0	—
—	8.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	25.8	—	9	—	3.4	0.4	0.6	—	—	—	—	—	25.8	24.0	—
—	10.0	7.0'	—	—	—	—	—	20.2	—	44.0	29.2	—	10	—	8.4	7.0'	—	—	—	—	8.6	—	43.4	25.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.8	5.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.8	—
6.0'	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.6	—	12	4.8	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	21.6	—	2.2	13	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	18.8	1.0	2.6
—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	0.4	0.8	—	—	14	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.8	—	15	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.2	0.2
—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	0.6	—	17.4	0.2	—	16	—	—	—	—	7.2	—	0.6	—	—	9.4	0.2	—
—	—	—	—	41.0'	—	—	—	—	—	0.6	—	—	17	—	—	—	31.6'	—	—	1.0	—	—	0.4	—	—
—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	18	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	27.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	13.8	0.8	—	—	—	—	0.2	—	0.2
—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	0.2	—	—	20	—	—	—	4.0	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	21	0.2	—	—	0.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—
—	3.2'	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	22	—	0.2	—	0.4	—	—	—	7.2	—	—	—	—
—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	23	—	9.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13.2'	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	5.4'	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.2	0.4	—	27	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—
—	12.0'	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	0.8	—	28	—	0.2'	—	—	—	—	—	—	0.8	4.4	0.6	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	6.2	3.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	28.6	4.0	4.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	—	4.8	30	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	35.0	—	3.4
—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.4
20.0	57.6	20.0	115.0	62.0	36.0	2.4	43.0	8.0	192.0	279.0	11.2	Totale mens. N. gior. piovosi	14.2	28.6	30.8	105.2	58.2	37.2	7.2	16.6	8.6	173.6	214.4	13.0	
2	8	4	5	8	6	2	3	3	9	10	3		2	5	3	6	5	8	2	2	2	11	11	4	
Totale annuo: 846.2 mm													Totale annuo: 707.6 mm												
Giorni piovosi: 63													Giorni piovosi: 61												
NARZOLE												Giorno	BELVEDERE LANGHE												
BACINO: TANARO (210 m s. m.)													BACINO: TANARO (639 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	29.0'	—	—	12.4	0.8	—	—	0.2	—	—	1	—	—	—	—	—	9.0	0.2	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15.0	—	10.0'	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
6.2	—	—	2.0'	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.2	0.6	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—
—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	45.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	20.0	—
—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	—	9	—	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	31.0	100.0	—
0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	10	—	6.0	—	—	—	—	—					

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

RODDINO												Giorno	LA MORRA												
(P) BACINO: TANARO (610 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (513 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	44.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	42.0'	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4	11.0	—	2.0'	6.0	0.4	—	—	—	2.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5	0.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	6	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	
—	8.2	—	0.4	—	—	—	—	—	16.0	10.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	
—	10.0	7.0'	—	—	—	—	—	—	57.0	30.0	—	9	—	4.0	7.6'	—	—	—	—	—	23.6	35.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	7.2	—	—	—	—	—	—	55.0	4.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	25.0	—	1.0	12	4.0'	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	—	—	13	—	—	—	31.0	—	—	—	—	23.0	—	1.4'	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	0.4'	15.0	—	—	—	—	5.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10.0	—	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	11.6	—	0.4	—	12.0	—	—	—	
—	—	—	50.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	30.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	43.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	10.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	7.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	26	—	13.4'	—	—	34.0	12.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	10.0	—	—	27	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	4.6	14.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	47.0	—	13.0	29	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	4.6'	5.0'	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	3.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	
6.0	28.2	67.8	96.8	63.0	44.2	24.0	16.0	6.2	173.0	200.4	18.0	Totale mens. N. gior. piovosi	15.6	34.6	63.0	108.6	90.4	57.4	15.2	4.2	8.6	187.2	235.6	9.4	
1	3	4	3	5	4	2	1	1	7	6	3		2	5	5	5	5	6	2	2	3	7	9	3	
Totale annuo: 743.6 mm													Totale annuo: 829.8 mm												
Giorni piovosi: 40													Giorni piovosi: 54												

PIETRAPORZIO												Giorno	RIO FREDDO												
(Pr) BACINO: TANARO (1250 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (1208 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.0	—	14.2'	6.6	—	20.2	—	—	—	—	—	—	1	14.4	—	25.2'	0.6	2.4	17.2	1.8	—	—	—	—	—	
8.6	—	—	—	—	13.4	2.2	—	—	—	—	—	2	3.2	—	0.4	—	—	10.6	1.0	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3	0.6	—	0.4'	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
24.4'	—	17.0'	13.2	—	0.2	—	—	12.2	—	—	—	4	26.6'	—	23.4'	12.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	21.8'	7.8	—	—	—	2.2	10.2	—	0.6	—	5	—	—	26.4'	0.8	—	1.2	—	3.4	15.0	—	7.4	—	
—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	24.8'	—	6	—	—	4.0	—	—	—	0.6	—	—	—	38.4'	—	
—	—	—	—	2.0	—	—	14.6	—	—	11.4	—	7	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	—	—	12.6	—	
—	0.4'	—	—	0.8	—	—	—	—	19.6	25.6	—	8	—	0.6'	—	—	—	7.6	—	0.2	—	17.0	53.0	—	
—	7.2'	1.4	—	0.4	—	—	—	—	6.6	22.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	31.4	—	
2.0	1.0	15.4'	—	—	—	—	2.2	—	4.4	18.8'	—	10	0.8	10.6'	3.0'	—	1.2	—	—	—	—	8.0	27.2'	—	
0.4	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	4.8	—	11	0.8	3.2	23.2'	—	—	—	1.6	—	—	2.4	4.4	—	
19.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13.6'	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	
5.0	—	—	—	7.4'	—	—	—	—	23.2	—	10.0'	13	0.2	—	—	—	3.2	—	—	—	—	19.8	—	14.0'	
7.6	—	3.0'	—	17.6	1.2	—	—	—	0.2	—	—	14	—	—	7.6'	—	25.8'	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.6'	—	6.2	—	—	—	—	3.6'	—	15	—	—	0.4	4.2'	—								

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

VINADIO - c.le												Giorno	DEMONTE - c.le												
BACINO: TANARO (500 m s. m.)													BACINO: TANARO (754 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	9.2'	—	24.4'	—	2.6	27.0	12.0	—	—	—	—	—	1	2.0'	—	19.6'	0.2	1.2	18.2	12.6	—	—	—	—	—
	2.2	—	2.2	—	—	7.4	0.4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5.6	1.6	—	—	—	—	—
	0.2	—	1.6'	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.2	—	—	5.0	—	—	—	—	0.2	—
	32.0'	—	20.2'	11.6	—	—	—	—	3.6	—	—	—	4	22.0'	—	10.2'	1.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—
	—	—	23.4'	0.4	—	1.6	—	2.4	9.6	—	7.6	—	5	—	—	11.2'	4.0	—	3.6	0.2	2.6	11.4	—	15.6	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	—	6	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	39.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	14.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.6	12.8	—
	—	0.4'	—	—	—	1.6	—	0.2	—	45.4	51.2	—	8	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	29.2	53.2	—
	—	10.0'	1.2'	—	—	1.4	—	—	—	17.0	30.0	—	9	—	5.4	—	—	—	1.6	—	—	—	16.8	25.8	—
	1.2	6.0'	16.0'	—	—	—	—	0.2	—	9.6	26.4	—	10	—	4.2	9.6'	—	—	—	—	1.2	—	12.4	19.0	—
	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.4	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	—
	11.2'	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.4	1.2	—	12	7.8'	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.2	—
	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	19.2	—	9.6'	13	—	—	—	14.8	—	0.2	—	—	—	17.4	—	8.8'
	0.2	—	12.4'	—	24.8	0.2	—	—	—	—	—	—	14	—	0.6	21.4'	—	15.8	0.6	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2.2	—	7.6	—	—	—	—	3.2	—	15	—	—	0.2	2.0'	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—
	—	—	—	—	19.2	—	1.6	—	—	11.2	—	—	16	—	—	—	—	15.4	—	—	1.0	—	12.6	—	—
	—	—	—	45.2	—	—	4.6	—	—	1.4	—	—	17	—	—	—	39.0'	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—
	—	—	—	45.4	—	—	0.8	—	—	—	12.0'	—	18	—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	0.2	5.2'	—
	—	—	—	19.8	5.2	—	1.4	—	—	—	—	—	19	—	—	—	17.2	6.2	—	—	—	—	0.2	—	—
	—	—	—	1.6	9.8	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	0.2	8.0	—	—	—	—	—	0.8	—
	—	—	—	0.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	11.2	—	—	—	21.0	—	—	—	—	22	—	—	—	3.6	—	—	—	14.2	—	—	—	—
	—	5.0'	0.8'	6.2	—	5.8	—	—	—	—	—	—	23	—	4.2'	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1.4'	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	2.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.8	0.2	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—
	—	21.2'	—	—	3.0	6.2	—	—	—	—	—	—	26	—	16.2'	—	—	6.2	5.0	—	—	0.4	—	—	—
	—	4.8	—	—	1.4	2.6	—	—	1.4	11.6	0.2	—	27	—	—	—	—	1.0	3.6	—	—	3.2	6.4	—	—
	—	6.8'	—	—	0.2	—	—	—	1.4	14.6	—	—	28	—	16.0'	—	—	1.0	—	—	—	2.6	11.4	—	—
	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	7.2'	9.2'	8.0'	29	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	9.4'	6.2'	4.0'
	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	5.2'	30	—	—	—	—	—	—	6.8	—	0.2	21.0	—	3.6'
	—	—	1.8	—	—	—	1.2	17.0	—	—	—	—	31	—	—	0.4	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—
56.2 56.0 104.6 145.8 61.4 84.6 23.8 43.0 16.8 168.8 197.0 22.8												Totale mens.	31.8	49.2	72.8	113.0	56.4	75.0	33.2	26.0	21.8	146.4	180.8	16.4	
5 7 9 9 8 13 6 4 4 12 11 3												N. gior. piovosi	3	6	5	9	9	11	4	6	5	12	10	3	
Totale annuo: 980.8 mm													Totale annuo: 822.8 mm												
Giorni piovosi: 91													Giorni piovosi: 83												

FEDIO												Giorno	VIGNOLO - c.le												
BACINO: TANARO (940 m s. m.)													BACINO: TANARO (645 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	9.6'	—	24.4'	6.6	1.4	4.2	13.2	—	—	—	—	—	1	0.8	—	29.2'	—	5.8	13.2	23.8	1.0	—	0.2	—	—
	3.8	—	4.4'	—	—	4.2	3.6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	13.4	0.6	—	—	—	—	—
	1.8	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
	25.6'	—	10.0'	14.2	—	0.8	—	—	6.2	—	—	—	4	17.4'	—	8.2'	7.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—
	2.2	—	28.8'	3.8	—	1.0	—	3.0	15.0	—	9.6	—	5	—	—	9.6'	—	—	0.6	0.2	1.4	5.2	—	13.4	—
	—	—	4.4	—	—	1.0	—	—	—	—	52.6'	—	6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	37.2	—
	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	12.4	—
	—	1.6	—	—	—	0.6	—	—	—	26.0	49.8'	—	8	—	—	—	—	—	5.2	—	0.2	—	69.6	51.6	—
	—	12.2'	3.4'	—	—	1.2	—	—	—	18.6	28.2	—	9	—	4.8	1.4	—	—	—	—	—	—	21.8	35.0	—
	0.4	6.2'	16.8'	—	—	0.6	—	0.6</																	

Anno 1962

— 193 —

Anno 1962

— 194 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BRA												Giorno	VERDUNO												
(Pr) BACINO: TANARO (290 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (190 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	21.0'	—	—	12.0	0.4	—	—	—	—	—	1	—	—	20.2'	—	—	9.0	0.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	13.0'	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
8.6	—	2.4	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4	7.6	—	2.2	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.2	—	—	—	—	—	1.4	—	6.2	—	5	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.4	—	
—	—	0.2	—	—	—	3.4	—	—	—	42.2	—	6	—	—	2.2	—	—	—	2.0	—	—	—	46.6	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	
—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	
0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	19.4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	10.0	—	
0.2	3.2	5.4'	—	—	—	—	2.4	—	32.0	16.4	—	10	—	—	5.0'	—	—	—	—	—	23.0	14.0	—	—	
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	
4.0'	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	6.4	—	12	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	—	
—	0.2	—	—	11.6	—	—	—	—	16.6	—	1.0'	13	—	—	—	—	13.0	—	—	—	18.6	1.0	1.4'	—	
—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	0.6	—	—	14	—	—	—	—	26.0	—	—	—	0.8	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	2.4	—	—	—	—	6.2	—	15	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10.2	—	—	
—	—	—	—	10.8	—	0.2	—	—	8.0	—	—	16	—	—	—	—	—	3.2	—	0.2	—	8.6	—	—	
—	—	—	11.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	21.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	50.8	—	—	3.4	0.2	1.8	0.4	—	—	18	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	19	—	—	—	13.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4.4	6.8	—	—	—	—	—	0.2	—	20	—	—	—	2.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	22	—	—	—	—	—	0.4	—	0.6	—	—	—	—	
—	5.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	5.2	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0'	—	—	25.8	5.2	—	—	—	—	—	—	26	—	5.6'	—	—	16.8	9.2	—	—	—	—	—	—	
—	7.4'	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.4	—	27	—	0.6'	—	—	—	—	—	—	0.2	5.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	—	—	28	—	0.6'	—	—	0.4	—	—	—	2.2	5.2	0.6	—	
—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	15.2	2.4	3.0'	29	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	4.6	3.2	2.2'	
—	—	—	1.2	—	—	3.6	—	—	27.0	0.4	2.0	30	—	—	—	0.4	—	—	4.2	—	—	28.6	—	2.2'	
—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	
14.6	20.2	34.4	87.4	69.8	35.4	12.6	6.6	6.2	128.6	169.2	6.0	Totale mens.	11.6	17.0	48.6	83.0	57.8	28.6	8.0	2.4	2.4	102.8	174.8	5.8	
2	4	4	6	6	6	4	3	3	8	10	3	N. gior. piovosi	2	3	6	5	4	5	3	1	1	8	11	3	
Totale annuo: 591.0 mm													Totale annuo: 542.8 mm												
Giorni piovosi: 59													Giorni piovosi: 52												
CASTIGLIONE FALLETTO												Giorno	ALBA												
(P) BACINO: TANARO (350 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (183 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	29.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21.4'	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	18.4	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	
1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
8.0	—	3.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9.4	—	2.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.0	—	13.2	—	5	—	—	4.8	—	—	—	1.2	—	0.4	—	8.8	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	6	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	43.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	50.0	—	
—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.4	—	9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.6	—	
—	8.0	6.6	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	—	10	0.2	4.6	0.6'	—	—	—	—	—	—	42.6	16.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	0.2	2.6	—	
4.0'	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	12	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.6	—	
—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	18.0	—	1.0'	13	0.2	—	—	—	12.4	—	—	—	—	22.4	0.2	1.2'	
—	—	1.4	—	24.4	—	—	—	—	—	6.0	—	14	—	—	0.4	—	16.8								

S. STEFANO ROERO												Giorno	TONENGO												
BACINO: TANARO (388 m s. m.)													BACINO: TANARO (437 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	41.6'	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14.6	3.4	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2	7.8	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	45.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	6.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5	—	—	11.4	4.6	7.8	—	1.4	0.2	1.4	—	15.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	6	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	43.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	88.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	8	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.6	—	
—	—	6.0'	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	10	—	—	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	16.8	—	—	0.6	—	5.4	—	
7.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	1.0'	13	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	0.8'	
—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	15	—	—	2.4	—	6.8	—	—	—	24.2	—	
—	—	—	31.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	3.0	—	5.2	—	—	
—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	42.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	57.2	6.8	—	0.4	—	14.2	0.4	
—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	46.8	4.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	
—	10.6'	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	27	—	10.0'	—	—	6.4	—	—	—	32.6	—	
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	5.0'	—	29	—	25.0'	—	—	—	—	—	—	14.6	1.0'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	5.0	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	13.6	57.6	91.6	49.0	35.6	2.0	7.0	2.0	128.0	143.0	17.0	Totale mens. N. gior. piovosi	57.2	49.8	25.8	167.6	95.0	82.2	5.2	3.2	16.2	90.0	224.2	1.8	
2	2	3	5	6	5	1	2	1	8	9	4		3	3	4	6	7	6	2	1	2	6	8	1	
Totale annuo: 557.4 mm													Totale annuo: 818.2 mm												
Giorni piovosi: 48													Giorni piovosi: 49												

COCCONATO												Giorno	ROATTO												
BACINO: TANARO (495 m s. m.)													BACINO: TANARO (256 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	—	9.6	2.6	—	—	—	—	—	1	—	—	45.0'	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
0.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.2	—	—	3.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	7.4	0.4	—	—	—	—	1.8	—	0.8	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	23.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	19.6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	7.6	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	
—	0.2	4.4'	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.4	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	
5.2'	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	0.2	3.6	—	13	10.0'	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—																						

Anno 1962

— 197 —

— 198 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BENEVELLO												Giorno	CASTINO												
(P) BACINO: TANARO (671 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (540 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	82.2'	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1	—	—	0.6'	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	
10.0	—	—	—	—	28.2	—	—	1.0	—	—	—	2	—	—	22.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	0.4	
2.0	—	10.0'	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.4	—	1.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	5	—	—	5.4	—	—	—	—	—	0.8	—	7.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	—	6	0.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	57.4	—	
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	71.2	—	7	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	8	—	1.4'	—	—	0.4	—	—	—	—	—	55.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	9	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	
—	11.0	11.0'	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	10	—	2.6	—	0.2	—	—	1.2	—	14.8	—	6.6	—	
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11	—	—	7.6'	—	—	—	—	—	46.6	14.6	—	—	
5.0'	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	9.2	—	12	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.4	7.0	—	—	
—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	13	2.4	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	3.0	—	24.0	—	—	—	—	71.0	2.0	2.2'	14	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	0.4	—	13.6	—	—	—	1.4	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	12.0	—	16	—	—	0.8	—	0.2	—	14.6	—	—	9.4	—	—	
—	—	—	61.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	0.2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	
—	—	—	50.2'	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18	—	—	—	11.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	32.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2.0	—	—	28.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	9.6	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.6'	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12.0'	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.4	—	—	—	
—	1.2'	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	29	—	14.0'	—	—	—	—	—	3.4	5.0	—	1.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.2'	18.0'	—	—	—	—	—	2.2	—	—	17.0	—	—	—	
—	—	—	20.6	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.0	29.2	111.2	142.0	69.8	44.4	1.0	17.2	5.2	150.2	233.4	20.2	Totale mens. N. gior. piovosi	14.6	28.0	44.6	94.0	67.2	32.4	4.4	17.2	7.0	141.4	181.2	3.8	
4	4	5	4	5	4	1	3	2	6	11	2		4	5	6	6	6	4	2	3	2	9	9	2	
Totale annuo: 841.8 mm													Totale annuo: 635.8 mm												
Giorni piovosi: 51													Giorni piovosi: 58												
MANGO												Giorno	S. LIBERA												
(P) BACINO: TANARO (521 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (402 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	25.0'	—	—	32.4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5.2'	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	
—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	
6.2	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	5.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4.6	16.8	—	—	1.2	—	—	—	7.4	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2.4	—	—	—	0.4	—	—	—	62.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	—	
—	5.2'	—	—	—	—	—	—	—	2.0	34.2	—	8	—	3.4'	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—	9	—	5.4	2.2	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	24.0	10	—	—	11.2'	—	6.4	—	—	—	—	42.2	14.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	—	11	—	—	2.8'	—	7.2	—	—	—	—	12.0	8.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	13	7.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	12.4	0.2'	
10.2'	—	1.0	—	—	3.0																				

CASTAGNOLE LANZE												Giorno	NIZZA MONFERRATO												
BACINO: TANARO (271 m s. m.)													BACINO: TANARO (137 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
			45.0		2.0		7.4						1	0.4		18.8	0.2		2.0	10.8					0.2
						23.0							2	0.8		14.8			5.6						0.2
													3			1.8			0.8						
3.0				9.0									4	8.0		4.6	10.6								
10.0			10.0										5			3.4						1.0		0.2	
													6	0.2		1.2				2.4				49.8	
											60.0		7	0.2										11.4	
											15.0		8		2.2									46.4	
	4.0										60.0		9		2.0								1.6	1.4	
2.0	3.0									15.0			10		1.2						0.2		15.4	9.6	
	5.0	13.0								35.0	15.0		11	0.6		8.4								0.8	
													12	0.4			2.6						0.2	10.4	
4.0					5.0						12.0		13	7.6			1.2						21.8	2.0	
					13.0							1.2	14	0.4				22.2					5.6		0.2
					20.0								15				0.4						0.2	7.4	0.2
											17.0		16				2.2		1.0				5.6		
					25.0					30.0			17												
			20.0										18				20.2							2.0	
			40.0						7.0				19				23.2							0.2	
			30.0										20	0.8			11.0								
			10.0	10.0									21	0.8			7.0	6.2							
				6.0									22	0.2			0.2	0.6					0.2		
								10.0					23	0.2											
	2.6												24												
													25	0.2											
													26					23.0	1.6						
	13.0			45.0	3.4								27									2.0	0.2		
													28		1.2								12.0	1.0	
	7.0								4.0	15.0			29		10.6									2.0	
							10.0			10.0	3.0		30									29.0		0.2	
										35.0		7.0	31												4.0
											3.0					0.6									
19.0	34.6	68.0	109.0	101.0	51.4	17.4	10.0	11.0	182.0	182.0	11.2	Totale mens. N. gior. piovosi	20.8	17.2	53.6	74.8	55.8	11.0	13.2	0.2	3.0	92.0	144.6	5.0	
4	6	3	5	7	3	2	1	2	8	7	3		2	5	7	6	5	4	2		2	7	11	1	
Totale annuo: 796.6 mm													Totale annuo: 491.2 mm												
Giorni piovosi: 51													Giorni piovosi: 52												

ALESSANDRIA												Giorno	S. SALVATORE MONFERRATO												
BACINO: TANARO (95 m s. m.)													BACINO: TANARO (257 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	1.0		26.2			2.4	0.2						1			15.0			5.6	0.4					
	0.2					18.4					0.6		2	0.8				40.6							
	1.6		0.2			3.4							3	1.4		0.2				0.2				0.2	
	5.0		8.6	8.6									4	4.8		8.0	16.0								
			6.6	0.6							0.6		5			6.0	0.6	0.2		13.8		5.4		1.0	
			4.2								34.6		6	0.2		4.0		0.2		0.4				36.6	
			0.4								11.4		7			0.2								10.0	
	0.2	12.0				15.2					34.0		8	0.6	12.0									45.8	
		6.6								4.2			9		3.6								3.8		
	1.0	0.6	1.0					6.8		3.6	8.0		10		0.6	0.8							6.4	5.6	
	2.4		8.6							0.2	1.2		11	0.4		7.0								2.0	
11.0					14.0						5.2		12				24.6							4.6	
5.0					2.6					32.8	0.2		13	14.8				8.0					30.4	1.0	
					12.6							1.0	14					11.2							2.0
			4.0							0.2	10.6	0.2	15				0.4	2.2	0.4				0.4	11.4	
						1.4		0.6		0.4			16				0.4		1.4		0.8		3.0		
				20.2									17				22.4							0.6	
				20.6					5.8		3.0		18				14.0							2.6	
	3.2			12.8									19	3.2			19.8							0.2	
	1.4			7.4	8.6								20	0.8			9.6	24.4					0.6		
					2.8					0.2			21											0.6	
</																									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BARDINETO												Giorno	VALLE MURIALDO																																		
(Pr)	BACINO: TANARO (711 m s. m.)												(P)	BACINO: TANARO (800 m s. m.)																																	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																							
9.2	—	—	—	1.2	6.8	6.2	—	—	0.2	—	—	1	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	11.0	—	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	2	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
5.6	—	7.4	23.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	27.2	2.2	—	—	—	—	1.2	—	5.2	—	5	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—																							
0.2	—	2.2	—	0.4	—	30.6	—	—	—	54.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—																							
0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	28.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—																							
—	2.2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.4	46.8	8	—	35.0	3.0	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	—																							
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	69.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—																							
0.2	7.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	30.6	46.4	10	2.0	26.0	—	—	—	—	5.6	—	—	25.0	—	—																							
1.2	1.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.6	4.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	12	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—																							
2.0	—	0.2	—	9.2	—	—	—	—	—	27.8	0.8	13	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	30.0	—	6.0																							
1.4	—	1.4	—	35.0	0.6	—	—	—	—	—	8.4	0.8	14	—	—	1.0	16.4	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	1.2	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	7.0	1.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	18.4	—	1.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	4.6	—	—	2.8	—	—	—	0.4	—	1.4	17	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	34.2	0.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	18	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—																							
4.0	—	—	34.0	0.4	—	2.8	—	—	—	—	0.6	—	19	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—																							
0.6	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	20	—	—	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.4	—	21	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.8	0.4	—	28	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	14.0	—	—	29	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	0.6																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
43.6	26.0	50.8	102.4	66.0	26.0	43.6	2.6	13.4	142.6	284.6	4.8	Totale mens. N. gior. piovosi	32.0	70.0	107.0	129.6	70.0	19.2	10.0	5.6	10.0	220.0	67.0	6.6																							
7	4	6	6	5	5	4	1	3	9	10	3		2	4	6	5	7	3	1	1	1	8	4	1																							
Totale annuo: 806.4 mm												Giorni piovosi: 63												Totale annuo: 747.0 mm												Giorni piovosi: 43											

OSIGLIA - Diga												Giorno	MILLESIMO											
(Pr)	BACINO: TANARO (620 m s. m.)												(Pr)	BACINO: TANARO (427 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.4	—	20.4	—	—	8.2	0.6	—	—	0.2	—	—	1	0.6	—	26.6	—	—	3.6	1.4	—	—	—	—	—
0.2	—	1.8	—	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	2	—	—	1.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	9.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.8	—	1.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	16.4	7.6	—	—	—	—	—	—	8.6	—	5	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	—	6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—
0.2	2.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	61.6	8	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	85.4	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	47.6	9	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	27.6	26.6	—
—	3.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	32.6	27.0	10	—	5.6	2.6	—	—	—	—	—	—	31.6	31.2	—
1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	10.8	11	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—
5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	12	8.6											

CENGIO												Giorno	GOTTASECCA											
(Pr) BACINO: TANARO (450 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (710 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.2	—	37.2*	—	0.2	12.2	17.4	—	—	—	—	0.2	1	—	—	60.0*	—	0.2	10.0	0.2	—	—	—	—	—
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.4	—	9.2*	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.4	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	16.8	—	5	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	7	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—
—	5.8	—	—	—	2.2	—	—	—	—	114.8	0.2	8	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	43.0	—
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28.4	26.0	—	9	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	14.0	24.0	—
0.6	5.0	1.6	—	—	—	—	4.8	—	45.6	31.2	—	10	2.0	—	6.6	—	—	—	3.0	—	—	14.0	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—
9.0	0.2	—	—	13.2	—	—	—	—	—	4.0	—	12	7.2	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	0.2	13	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8
—	—	4.0	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	4.4*	14	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	0.4	0.2	1.2	—	0.4	—	—	4.2	1.2	15	—	—	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.0	—	1.6	—	12.4	—	—	16	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	16.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	79.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	18	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.4	—	—	20.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	21	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.8	—	—	0.4	19.2	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.2	—	26	—	26.4*	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—
—	10.4*	—	—	—	—	0.2	—	0.2	3.4	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6*	—	—	—	—	0.2	—	5.4	1.6	0.4	—	28	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	1.6	0.2	2.8*	29	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	10.0
—	—	—	1.4	—	6.4	10.4	—	—	6.2	—	2.0	30	—	—	—	0.2	—	—	5.0	—	—	30.0	—	1.4
—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	0.6
15.8	34.4	56.2	139.8	63.2	29.2	50.6	36.2	7.6	99.4	297.2	11.0	Totale mens. N. gior. piovosi	20.6	44.0	80.2	138.0	79.4	19.8	11.2	67.0	3.0	104.2	141.0	12.8
3	6	5	7	5	6	3	4	1	7	9	4		3	4	4	4	7	3	2	3	1	8	7	2
Totale annuo: 840.6 mm													Totale annuo: 721.2 mm											
Giorni piovosi: 60													Giorni piovosi: 48											

LEVICE												Giorno	CORTEMILIA											
(P) BACINO: TANARO (550 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (305 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	35.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	5	10.6	—	4.0	10.2	—	—	—	—	—	—	66.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	7	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—
—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	—	8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	39.0	9.8	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—
—	8.6	16.4	—	—	—	—	—	—	27.2	40.2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	16.4	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.4	9.8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
10.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	12	1.0*	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	14.6	3.0*	13	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	24.0	2.0	1.2*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—</																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BUBBIO												Giorno	BORMIDA											
(P) BACINO: TANARO (224 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (588 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	43.2	—	—	5.0	—	—	—	—	5.4	—	1	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.6	—	84.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.4	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	3	—	—	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	14.8	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	—	5	—	—	32.6	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—
5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	—	—
—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	75.6	—	—
—	5.4	5.6	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	9	—	13.2	5.6	—	—	—	—	—	45.8	80.4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	64.8	—	—
12.4	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	21.4	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	12.2	16.2	—	13	10.6	—	—	14.8	—	—	—	—	43.8	24.8	22.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	36.6	—	—	—	—	—	5.6	—	—
—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	24.2	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	12.4	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2	—	—	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	36.8	14.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	58.6	—	—	—	—	—	5.8	—	—
—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	54.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	34.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	22	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	24.2	—	—	27	—	36.8	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	5.2	—	28	—	—	—	—	—	—	—	15.8	22.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	—	8.2	29	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	25.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	30	—	—	5.8	—	14.8	—	—	—	43.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6
32.2	31.4	59.4	91.8	62.2	9.2	—	25.6	4.2	166.6	194.2	20.4	Totale mens. N. gior. piovosi	15.2	50.0	178.0	202.4	101.8	45.0	12.4	22.8	15.8	239.6	450.8	48.4
4	3	4	5	4	2	—	2	1	7	9	2		2	2	6	6	4	3	1	1	1	7	11	2
Totale annuo: 697.2 mm													Totale annuo: 1382.2 mm											
Giorni piovosi: 43													Giorni piovosi: 46											

CAIRO MONTENOTTE												Giorno	SELLA - Altare											
(Pr) BACINO: TANARO (328 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (473 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	—	35.8	—	1.2	4.8	6.6	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
0.2	—	1.6	—	—	4.6	—	—	—	0.2	—	0.2	2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3	15.0	—	17.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5.6	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	105.0	—	—
0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	81.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—
—	10.6	—	—	—	0.8	—	—	—	—	72.2	—	8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0	—	—
—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	27.6	22.8	0.2	9	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—
0.8	2.8	4.0	—	—	—	—	0.2	—	49.0	37.8	—	10	—	43.0	7.0	—	—	—	—	—	25.0	50.0	—	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8	14.2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	26.4	—	—
11.8	0.2	—	—	8.8	—	—	—	—	—	8.8	—	12	26.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	29.2	0.8	6.6	13	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.2	—	10.0	—	—	—	—	0.2	—	—	14	—	—	5.0	—	—	—	—	—	50.0	3.0	8.0	—
—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	10.0	0.2	15	—	—	—	—	—							

— 204 —

Anno 1962

— 205 —

URBE												Giorno	ORTIGLIETO												
BACINO: TANARO (500 m s. m.)													BACINO: TANARO (300 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	9.2	—	52.6	—	—	6.8	0.4	—	—	—	—	—	1	4.0	—	6.0	—	—	6.4	4.2	—	—	0.2	3.0	—
	8.6	—	1.0	—	—	26.2	0.6	—	—	—	—	—	2	4.2	—	34.2	—	—	16.4	—	—	—	0.2	2.0	—
	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3	1.6	—	13.2	—	—	4.6	—	—	—	—	0.4	—
18.0	—	—	22.8	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.8	—	16.4	20.4	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	10.2	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	—	5	—	—	9.0	3.0	—	0.2	—	—	—	0.4	2.6	—
—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	160.0	—	6	0.2	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	122.6	—
—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	76.4	—	7	—	—	0.6	—	—	10.0	—	—	—	0.2	45.0	—
—	6.6	—	—	—	—	0.8	—	2.6	—	—	129.0	—	8	—	8.8	—	—	—	1.6	—	—	—	—	92.2	—
—	28.0	0.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—	34.2	—	9	0.2	22.8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.4	—
2.4	0.8	10.6	—	—	—	—	—	—	—	51.8	2.2	—	10	2.4	3.8	—	—	—	—	0.6	—	—	32.4	15.8	—
2.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.8	30.4	—	11	2.0	0.2	14.6	—	—	—	—	—	—	2.2	17.4	—
23.4	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	7.0	—	12	17.4	—	0.2	—	7.6	—	—	—	—	0.2	4.2	0.2
—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	59.4	2.2	12.8	13	8.0	—	—	—	12.4	—	—	—	—	42.8	2.6	17.4
—	—	0.2	—	—	24.0	—	—	—	—	3.4	0.2	0.2	14	—	—	—	—	16.6	—	—	—	—	6.4	—	1.8
—	—	—	1.6	—	0.2	—	—	—	—	0.6	24.6	—	15	—	—	—	2.2	—	—	—	0.2	—	—	27.8	—
—	—	—	4.2	—	4.2	—	—	0.2	—	40.8	0.2	—	16	—	—	—	1.4	—	3.6	—	—	—	28.0	0.2	—
—	—	—	24.0	—	0.2	—	—	—	1.0	1.4	4.0	—	17	0.2	—	—	41.8	—	0.2	—	—	—	0.2	2.8	—
—	—	—	71.6	0.4	0.4	—	—	—	1.2	0.2	9.6	—	18	0.8	—	—	64.6	—	—	—	8.8	0.2	6.0	—	—
8.2	—	—	85.2	0.2	—	—	4.0	—	—	0.2	3.0	—	19	10.6	—	—	46.4	0.4	—	—	—	0.2	0.2	2.0	—
11.8	—	—	14.6	17.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	20	0.4	—	—	20.0	24.8	—	—	—	—	0.2	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—
—	—	—	0.2	4.0	3.0	—	—	—	—	—	0.2	—	22	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	42.6	0.2	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	15.0	0.6	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26	0.2	—	—	—	31.6	—	—	—	—	0.2	—	—
—	4.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	27	—	10.4	—	—	0.2	—	—	0.2	6.0	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	17.4	18.4	—	—	28	—	19.4	—	—	—	—	—	11.6	13.6	1.4	—	—
—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	8.8	2.0	12.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	1.8	3.4	—
—	—	0.2	1.2	—	—	—	2.4	—	21.2	31.4	0.2	10.0	30	—	—	—	0.4	—	0.2	1.4	—	4.2	31.6	0.2	6.6
—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.2
83.8	54.8	110.2	249.0	85.6	43.8	8.2	15.6	41.0	241.8	492.4	35.0	Totale mens.	56.2	65.6	98.6	200.4	94.0	34.6	17.0	44.4	25.6	184.0	367.0	36.6	
8	4	7	10	6	5	2	2	4	11	14	3	N. gior. piovosi	9	5	7	8	5	6	4	2	3	10	18	5	
Totale annuo: 1461.2 mm													Totale annuo: 1224.0 mm												
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 82												

CREMOLINO												Giorno	OVADA													
BACINO: TANARO (420 m s. m.)													BACINO: TANARO (187 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	3.6	—
—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.8	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	3	3.8	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.8	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.8	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	6	—	8.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	75.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	
—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MASONE												Giorno	ROSSIGLIONE												
(Pr) BACINO: TANARO (433 m s. m.)													(P) BACINO: TANARO (270 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.4	1	2.4	—	68.0	—	—	8.2	0.4	—	—	—	4.0	—	
8.0	—	—	12.4	—	4.0	—	—	—	—	—	0.2	2	1.4	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	1.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.2	—	2.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4	—	—	19.0	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	17.2	2.4	—	—	5.2	—	—	—	3.0	—	
—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	100.8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.2	—	
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8	—	8	—	7.4	0.6	—	—	3.6	—	—	—	—	72.4	—	
1.4	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	27.8	—	9	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	29.6	—	10	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	11	4.4	—	13.2	4.2	—	—	—	—	—	22.2	20.4	—	
37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	12	13.2	—	2.4	—	7.2	—	—	—	—	—	6.4	—	
—	—	—	13.2	40.0	—	—	—	—	—	55.0	—	13	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	35.0	—	7.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.6	14	—	—	—	9.6	22.2	—	—	—	—	15.4	2.4	—	
—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	17.0	12.6	15	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	28.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	27.0	0.2	7.8	16	—	—	—	19.6	—	6.6	—	—	—	24.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	3.2	3.2	17	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	0.4	—	—	37.4	—	—	—	10.4	—	9.0	—	—	
27.0	—	—	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	1.2	19	13.8	—	—	56.2	—	—	—	—	—	3.6	—	—	
—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20	—	—	—	16.0	18.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	36.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	26	—	15.4	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.2	—	27	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.8	1.2	28	—	1.2	—	—	—	—	—	—	12.6	15.6	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	13.0	2.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	11.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	1.0	—	30	—	—	3.6	—	—	—	—	—	7.2	26.2	—	8.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78.4	62.0	51.0	124.6	63.0	26.2	—	6.6	20.0	165.4	355.6	41.4	Totale mens. N. gior. piovosi	38.0	59.0	131.8	192.2	99.8	34.0	5.6	36.8	29.8	150.0	315.8	26.6	
5	6	2	5	3	4	—	1	2	9	14	3		6	6	9	10	5	6	1	1	3	8	16	3	
Totale annuo: 994.2 mm													Totale annuo: 1120.0 mm												
Giorni piovosi: 54													Giorni piovosi: 74												

BELFORTE MONFERRATO												Giorno	LAVEZZE - Lago												
(P) BACINO: TANARO (275 m s. m.)													(Pr) BACINO: TANARO (652 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	—	24.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	11.0	—	1	—	—	30.8	1.2	—	8.4	3.8	—	—	—	8.6	—	
—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	—	—	—	41.6	0.2	—	—	—	—	0.6	—	
—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	2.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.8	—	17.6	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	5	—	—	23.2	13.0	—	—	—	—	0.2	—	1.4	—	
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	6	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	68.8	—	
—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	7	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	36.8	—	
—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	
—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	9	—	7.0	—	12.8	—	2.4	—	—	—	1.2	12.6	—	
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	10	6.6	2.0	13.8	6.0	—	—	—	—	—	24.2	13.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11	7.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	1.0	3.8	—	
3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12	38.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	11.2	8.0	13	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	46.0	3.2	15.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	4.2	1.8	—	
—	—																								

— 208 —

Anno 1962

— 209 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

SANGUINETO												Giorno	NOCI													
BACINO: SCRIVIA (610 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (776 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	14.0	—	60.0	—	—	7.6	8.2	—	—	—	—	—	1	17.2	—	47.0	—	—	6.0	31.2	—	—	—	—	—	
	0.2	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	1.0	—	2	—	—	9.2	—	—	11.0	—	—	—	—	3.2	—	
	—	—	17.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5.2	—	45.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.0	—	46.2	48.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	27.0	6.0	3.0	—	—	—	0.4	—	3.0	—	5	—	—	35.0	26.0	5.0	—	—	—	—	—	2.2	—	
	—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	—	—	35.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	—	8	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	—	
	—	42.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	20.2	—	9	—	19.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	86.2	—	
	—	11.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	31.0	—	30.0	—	—	—	23.2	—	6.2	17.4	—	—	
	17.0	0.2	24.0	0.4	—	—	—	2.0	—	12.0	14.2	—	11	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.4	—	—	
	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	12	46.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.2	—	—	
	37.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.6	—	13	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	11.0	4.0	15.2	—	
	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	13.0	1.2	31.0	14	—	—	—	5.0	18.2	1.6	—	—	—	—	8.4	6.0	
	—	0.2	1.0	2.2	29.6	0.4	—	—	—	1.6	6.4	0.2	15	—	2.0	3.0	5.0	7.4	—	—	—	—	18.2	—	—	
	—	—	—	—	2.4	1.0	—	—	—	—	17.2	—	16	—	—	—	30.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	26.0	—	3.0	—	1.0	25.4	—	—	17	—	—	—	26.0	—	2.2	—	—	65.0	—	—	—	
	—	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	3.4	0.2	—	18	—	—	—	15.0	—	—	—	23.0	—	2.4	—	—	
	—	—	—	—	20.2	—	7.2	—	4.0	—	6.4	—	19	5.0	—	—	23.2	—	7.0	—	7.2	—	5.2	—	—	
	5.0	—	—	114.0	1.0	—	5.0	—	—	—	25.0	—	20	7.0	—	—	108.0	15.2	—	—	—	—	21.2	—	—	
	10.0	1.0	—	4.0	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	21	14.0	1.4	—	32.0	11.0	—	—	—	—	3.4	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	23	—	—	—	—	—	—	27.2	7.0	—	15.2	—	—	
	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	26	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	
	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7.2	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	
	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	—	—	28	—	6.4	—	4.0	—	—	—	—	7.4	—	—	—	
	—	1.8	—	—	—	—	—	—	22.0	70.0	3.0	—	29	—	1.8	—	—	—	—	—	30.4	43.0	3.2	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	4.0	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	9.0	—	8.0	31	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	7.0	—	
	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0		—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	120.4	71.2	212.8	252.6	93.4	67.2	13.2	4.0	63.4	145.4	245.6	64.2	Totale mens.	160.4	69.8	194.8	331.6	95.0	27.8	58.4	30.2	77.6	146.6	332.4	46.2	
	8	6	9	10	8	6	2	2	7	9	18	4	N. gior. piovosi	9	7	9	12	9	5	2	2	5	8	19	4	
Totale annuo: 1353.4 mm													Totale annuo: 1570.8 mm													
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 91													
VAL NOCI - diga												Giorno	CROCEFIESCHI													
BACINO: SCRIVIA (544 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (742 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	13.4	—	47.0	—	—	6.4	8.2	—	—	0.2	—	—	1	15.0	—	41.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	38.2	—	—	—	0.2	1.4	0.2	2	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	16.4	—	—	6.4	—	—	—	0.2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	42.6	50.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	40.6	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	24.0	2.8	—	—	—	—	0.2	0.2	1.2	—	5	—	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	17.6	0.6	—	—	—	—	—	—	32.4	—	6	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—
	0.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	24.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—
	0.2	38.4	—	—	—	2.8	—	—	—	—	47.4	—	8	—	28.4	—										

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

BUSALLA												Giorno	TEGLI												
(P) BACINO: SCRIVIA (360 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (600 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.0	—	—	—	—	34.0	23.0	—	—	—	—	—	1	12.0	—	—	—	—	9.4	7.2	—	—	—	5.0	—	
—	—	31.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	24.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	47.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	24.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	5	—	—	49.4	3.0	—	—	—	—	6.2	—	3.0	—	
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	6	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	
—	12.0	—	—	—	3.0	—	4.6	—	—	42.0	—	8	—	19.0	—	—	4.0	—	9.2	—	—	—	50.0	—	
—	23.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9	—	4.2	—	17.0	—	1.4	—	—	—	—	19.0	—	
—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	2.0	—	10	—	11.4	—	—	—	—	—	—	13.0	5.2	—		
25.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	23.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	51.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.8	—	—	
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	3.6	19.0	13	—	—	—	—	37.0	—	—	—	44.0	2.0	14.0	—	
—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.4	—	—	
—	—	—	14.0	—	3.6	—	—	—	21.0	—	—	16	—	—	—	1.0	—	7.6	—	—	26.2	—	—	—	
—	—	—	29.0	—	—	—	—	18.6	—	6.6	—	17	—	—	—	30.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	
—	—	—	25.0	—	—	—	—	8.4	—	—	—	18	—	—	—	19.0	—	—	—	6.4	—	—	—	—	
10.0	—	—	99.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	19	12.6	—	—	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	20	5.0	—	—	6.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	
—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	9.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	5.8	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	27	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	12.0	29	—	—	—	—	—	—	—	15.4	30.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	3.6	30	—	—	3.2	—	—	—	—	—	2.2	0.4	4.4	—	
—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	8.4	—	—	—	—	—	1.6	7.0	4.6	9.0	
80.0	70.0	140.6	227.0	83.0	63.6	23.0	16.2	46.0	107.0	176.2	34.6	Totale mens.	107.6	47.4	114.0	219.2	96.0	62.0	8.2	29.2	34.6	138.8	174.4	29.4	
5	5	7	8	5	4	1	3	4	7	12	3	N. gior. piovosi	6	5	8	9	6	6	2	2	5	7	12	4	
Totale annuo: 1067.2 mm													Totale annuo: 1060.8 mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 72												

CHIAPPARI												Giorno	CASCINA CALABRA												
(Pr) BACINO: SCRIVIA (535 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (600 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.0	—	0.2	—	—	7.0	7.6	—	—	—	4.4	—	1	16.0	—	—	—	—	10.0	3.2	—	—	—	4.8	—	
—	—	23.4	—	—	34.6	0.2	—	—	—	—	—	2	—	—	24.2	—	—	34.0	—	—	—	—	—	2.0	
—	—	7.4	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.0	—	31.0	46.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	26.6	51.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	23.0	5.2	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	5	—	—	23.8	6.2	—	—	—	—	7.2	—	4.0	—	
—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	6	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	
—	—	0.6	—	—	—	0.8	—	—	—	16.0	—	7	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	—	—	24.0	—	
—	28.2	—	0.2	—	4.4	—	6.0	—	—	47.0	—	8	—	25.4	—	—	—	8.2	—	10.0	—	—	50.4	—	
—	12.0	—	2.8	—	—	—	—	—	0.2	10.6	—	9	—	7.8	—	7.2	—	—	—	—	—	—	12.0	—	
—	6.0	—	13.2	—	—	—	1.0	—	10.8	10.6	—	10	—	2.8	6.6	19.0	—	—	—	—	—	14.0	5.6		
22.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	1.8	—	11	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	
37.0	—	0.6	—	1.6	—	—	—	—	0.2	0.6	—	12	27.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.6	—	
4.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	33.2	1.6	16.4	13	2.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	46.0	3.0	17.0	
—	0.2	—	—	22.6																					

CASCINA DI MONTE CALVO												Giorno	CASTAGNOLA												
BACINO: SCRIVIA (750 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (580 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	4.0	—	1	31.6	—	56.0*	—	—	36.2	3.2	—	—	—	7.0	—
—	—	—	15.0*	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	25.0	55.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4	6.0	—	30.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	21.6	6.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	5	—	—	27.0	5.8	—	—	—	—	1.8	—	1.4	—
—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	51.4	—	6	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	51.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	32.4*	—	—	—	—	7.0	—	0.6	—	—	54.0	—	8	—	23.2*	—	—	—	4.4	—	9.6	—	—	41.6	—
—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9	—	8.8	—	16.2	—	0.6	—	—	—	—	8.6	—
—	14.4	—	19.0	—	—	—	—	0.4	—	22.0	10.0	—	10	9.0*	—	25.4*	—	—	—	0.6	—	14.8	11.4	—	
14.8*	—	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—
25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	41.0*	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.6	—
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	40.0	—	13	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	43.2	1.0	17.8*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	8.0	1.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	15	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	22.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	16	—	—	—	5.8	—	6.8	—	—	0.6	31.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17	—	—	—	29.0*	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	18	—	—	—	23.4	—	—	—	—	8.2	—	6.0*	—
16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	19	15.0	—	—	82.4	—	—	—	—	—	—	10.0*	—
14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5.0	—	—	7.0	15.0	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	5.0	—	22	—	—	—	—	—	—	0.2	26.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	11.0*	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0*	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	11.4	0.2*	—
—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.8	8.2*	—
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	26.0*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85.8	73.2	131.8	197.6	83.0	69.0	2.0	10.4	40.0	174.4	223.2	28.4	Totale mens. N. gior. piovosi	113.2	50.8	167.0	224.6	93.0	48.8	3.8	36.4	32.6	154.0	195.2	53.8	
6	6	9	9	4	6	1	1	5	8	12	3		8	4	8	9	6	3	1	2	4	8	16	3	
Totale annuo: 1118.8 mm													Totale annuo: 1173.2 mm												Giorni piovosi: 72

VALLENZONA												Giorno	ISOLA DEL CANTONE												
BACINO: SCRIVIA (721 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (300 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.4	—	—	44.6*	—	—	11.2	4.0	—	—	—	2.2	—	1	35.0	—	1.2*	—	—	6.0	9.0	—	—	—	6.0	0.2
—	—	—	0.4	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	17.0	—	—	33.0	—	—	—	0.2	0.2	—
—	—	—	10.8*	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	32.6	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.2	—	26.6	39.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	27.6	12.4	—	—	—	—	1.0	—	36.0	—	5	—	—	17.0	5.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—
—	—	—	14.8	—	—	—	1.4	—	—	—	36.0	—	6	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	0.2	33.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	—	7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	8	—	13.8*	—	—	—	1.4	—	2.6	—	0.2	38.4	—
—	14.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	9	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	8.2	—

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

GRONDONA												Giorno	CARREGA LIGURE												
(P) BACINO: SCRIVIA (315 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (955 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
17.0	—	55.0	—	—	4.6	5.4	—	—	—	6.2	—	1	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
0.6	—	3.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	2	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
6.4	—	6.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	20.4	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	25.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	29.0	—	6	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	5.0	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.8	—	7	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	70.0	—	
—	21.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	31.4	—	8	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	24.0	—	
—	10.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	3.6	—	9	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	64.0	—	
6.0	1.6	14.4	16.2	—	—	—	6.0	—	11.4	4.8	—	10	>	>	>	>	>	>	>	—	15.0	9.0	—	—	
2.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	11	>	>	>	>	>	>	>	—	16.0	6.0	—	—	
29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12	>	>	>	>	>	>	>	—	—	6.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	14	>	>	>	>	>	>	>	—	64.0	8.0	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	>	>	>	>	>	>	>	—	—	20.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	>	>	>	>	>	>	>	—	—	32.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	>	>	>	>	>	>	>	—	42.0	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	>	>	>	>	>	>	>	—	—	4.0	—	—	
3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	>	>	>	>	>	>	>	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	>	>	>	>	>	>	>	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	>	>	>	>	>	>	>	—	19.0	36.0	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	>	>	>	>	>	>	>	—	—	40.0	3.0	17.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	>	>	>	>	>	>	>	—	—	54.0	—	13.0	
73.6	51.6	143.8	186.0	90.4	46.8	9.4	11.8	25.0	116.2	138.8	38.8	Totale mens. N. gior. piovosi	>	>	>	>	>	>	>	10.0	19.0	287.0	276.0	38.0	
7	6	10	10	6	5	3	2	3	8	14	3		>	>	>	>	>	>	>	1	1	8	14	3	
Totale annuo: 932.2 mm													Totale annuo: > mm												
Giorni piovosi: 77													Giorni piovosi: >												
CABELLA LIGURE												Giorno	CANTALUPO LIGURE												
(P) BACINO: SCRIVIA (515 m s. m.)													(P) BACINO: SCRIVIA (878 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
11.0	—	31.0	—	—	21.0	21.0	—	—	—	9.0	—	1	13.2	—	50.6	—	—	6.2	6.2	—	—	—	7.8	—	
—	—	20.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1.8	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.2	—	20.4	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5	—	—	19.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—	6	—	—	8.8	—	—	—	5.4	—	—	—	21.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	
—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	—	8	—	22.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	26.8	—	
—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21.0	—	9	—	6.8	—	6.4	—	—	—	—	—	—	2.8	—	
10.0	—	22.0	—	—	—	—	31.0	—	15.0	11.0	—	10	5.4	—	12.8	—	—	—	—	0.2	—	9.6	3.8	—	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11	10.4	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	
31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12	23.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.8	—	
21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	32.0	13	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	26.8	1.6	14.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	14	—	—	0.6	1.2	23.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—</												

STAZZANO												Giorno	S. AGATA FOSSILI													
BACINO: SCRIVIA (219 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (425 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	8.2	—	2.2'	—	—	4.4	0.6	—	—	—	3.2	—	1	—	—	—	—	—	5.0	24.2	—	—	—	—	—	
	3.0	—	11.4	—	—	18.2	0.2	—	—	—	—	—	2	—	—	0.4'	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	
	0.8	—	19.0	—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	0.4	0.4	3	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6.2	0.2	13.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	21.0	—	21.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	15.6	8.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0.2	—	7.6	—	—	—	15.0	—	—	—	28.0	0.2	6	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	—	22.0	—	—	
	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	16.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	
	—	12.0'	—	—	—	3.8	—	—	—	—	22.2	—	8	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	
	0.4	11.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	9	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	
	—	0.4	—	2.8	—	—	—	—	—	6.8	5.4	—	10	5.0'	—	—	12.0	—	—	—	—	—	14.4	—	—	
	0.2'	—	2.8	—	—	—	—	—	—	0.6	1.6	—	11	2.4'	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	9.0	0.2	7.8	—	6.4	—	—	—	—	0.2	4.4	0.2	12	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	
	21.6'	—	—	—	9.8	—	—	—	—	32.4	1.4	6.6	13	13.0'	—	—	—	13.2	—	—	—	—	10.0	—	7.6'	
	—	—	—	2.0	20.2	—	—	—	—	2.6	—	1.0	14	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	4.4	—	—	
	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.4	18.6	—	15	—	—	—	72.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	11.4	—	—	16	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	8.0	—	—	
	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	28.0	—	—	—	—	11.6	—	5.0	—	18	—	—	—	48.0	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	
	6.4	—	—	30.8	0.2	—	—	—	—	0.2	1.6	—	19	10.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	0.2	3.0	—	20	5.0	—	—	10.0	43.2	—	—	—	—	—	5.0'	—	
	—	—	—	—	1.8	0.2	—	—	0.2	0.2	5.6	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	0.2	—	22	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	
	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0.2	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	24	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	9.0	—	—	18.0	1.6	—	—	—	—	—	—	26	—	4.0'	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
	—	4.4'	—	—	—	0.2	—	—	—	4.8	—	—	27	—	15.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	18.0	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	6.2	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.4	14.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0'	
	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	22.2	—	5.8'	30	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	
	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale annuo: 716.6 mm													Totale mens. N. gior. piovosi	Totale annuo: 753.0 mm												
Giorni piovosi: 72														Giorni piovosi: 53												

TORTONA												Giorno	GARBAGNA												
BACINO: SCRIVIA (120 m s. m.)													BACINO: SCRIVIA (292 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	16.0'	—	—	4.2	3.8	—	—	—	3.8	—	1	—	—	—	—	—	23.0	4.0	—	—	—	—	—
	0.2	—	17.2	—	—	19.0	0.2	—	—	—	—	—	2	—	—	25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.0	—	34.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	—	7.8	3.2	—	—	7.6	—	—	—	—	—	5	—	—	26.0	13.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—
	—	—	1.8	—	—	—	15.0	—	—	—	17.6	—	6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	13.0	—
	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
	0.2	15.8	—	—	—	2.4	—	—	—	0.2	19.2	—	8	—	14.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	9	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
	0.4'	—	4.8	1.4	—	—	—	—	—	8.8	8.0	—	10	23.0'	—	0.2'	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—
	6.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	11	13.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
	16.0'	0.2	—	—	19.6	—	—	—	—	0.2	2.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MONTECAPRARO												Giorno	MONTEMARZINO											
(P) BACINO: CURONE (828 m s. m.)													(Pr) BACINO: CURONE (468 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.2	—	14.2	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	1	1.8	—	13.0	—	—	9.0	5.4	—	—	—	5.2	—
—	—	19.6	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	2	0.2	—	20.8	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.4
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	5.2	10.4	—	3.6	—	—	—	—	2.6	—	4	2.2	—	13.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	7.2	—	6	—	—	2.4	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.2	5.0	—	—	—	—	4.2	—	7	—	—	0.2	—	—	—	17.8	—	—	—	12.4	—
—	5.4	2.2	—	—	10.0	—	—	—	8.2	26.4	—	8	—	10.6	—	—	—	0.6	—	—	—	9.2	—	—
—	3.2	—	10.6	—	—	—	17.2	—	4.6	25.8	—	9	—	11.8	—	8.0	—	—	—	—	—	9.4	—	—
4.4	—	4.6	9.0	—	—	—	—	—	2.6	3.0	—	10	—	0.2	9.6	0.4	—	—	—	—	2.2	0.4	—	—
1.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11	9.4	—	1.2	—	—	—	—	—	11.6	6.0	—	—
3.4	—	—	—	3.6	—	7.2	—	—	6.4	8.2	—	12	7.2	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	17.2	14.6	4.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	3.6	6.8	17.4	—	4.2	—	—	6.2	6.2	1.6	14	—	—	—	—	25.6	—	—	—	23.0	0.2	10.0	—
—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	3.6	—	—	15	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	2.6	0.4	—	—
—	—	—	8.2	—	—	—	5.4	—	—	18.2	—	16	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	14.2	—	—
—	—	—	36.2	—	—	—	—	7.2	—	7.4	—	17	—	—	—	1.0	—	4.2	—	—	7.0	0.4	—	—
—	—	2.6	25.6	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	18	0.2	—	—	9.8	—	—	—	18.6	—	1.0	—	—
2.2	—	—	6.4	18.2	—	—	—	—	—	5.0	—	19	6.4	—	—	15.0	7.2	—	—	—	—	2.2	—	—
—	—	—	2.6	5.2	—	—	—	—	—	4.2	—	20	—	—	—	9.6	8.2	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.6	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—
—	—	0.6	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.2	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	26	—	8.0	0.2	—	21.8	14.0	—	—	0.2	—	—	—
—	3.6	—	27.4	—	—	—	—	5.2	2.6	1.0	—	27	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18.2	—	—	—	—	—	—	8.4	18.4	4.2	—	28	—	2.0	—	—	—	—	—	7.8	3.0	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.2	1.0	4.2	29	—	—	—	—	—	—	0.2	—	11.0	1.0	10.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	6.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	9.0	—
—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	7.2	31	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.4	36.6	56.4	160.2	80.6	49.4	30.0	35.0	38.2	108.8	128.4	23.2	Totale mens. N. gior. piovosi	27.4	34.2	70.6	84.6	71.4	30.0	26.6	—	26.4	76.8	69.4	29.4
7	5	9	12	9	6	4	3	5	12	18	5		5	5	9	10	5	4	3	—	2	8	13	3
Totale annuo: 768.2 mm													Totale annuo: 546.8 mm											
Giorni piovosi: 95													Giorni piovosi: 67											
PREGOLA												Giorno	VARZI											
(P) BACINO: STAFFORA (1005 m s. m.)													(Pr) BACINO: STAFFORA (409 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.4	—	18.4	—	—	8.0	11.2	—	—	—	4.6	—	1	33.0	—	51.0	—	—	5.8	12.4	—	—	—	17.6	—
—	—	4.2	—	—	14.0	—	—	—	—	10.2	—	2	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	3.6	1.6	—	12.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2
—	—	7.4	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.4	—	14.0	15.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	13.6	4.8	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5	—	—	12.4	1.8	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—
—	—	10.2	—	—	—	13.0	—	—	—	36.6	—	6	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	16.8	—
—	—	—	—	—	1.0	8.6	—	—	—	16.2	—	7	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	20.2	—
—	11.6	—	—	—	0.2	—	—	—	4.2	23.8	—	8	—	7.2	—	—	—	—	—	—	3.0	22.8	—	—
4.8	17.6	—	—	—	—	—	—	—	12.4	17.4	—	9	—	19.0	—	—	—	—	—	—	6.8	11.6	—	—
13.6	7.4	15.4	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	10	3.0	2.4	4.6	2.4	0.4	—	—	1.0	—	8.2	—	—
18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	12	17.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	21.6	2.8	14.4	13	—											

PIZZOCORNO												Giorno	VILLA MORINI											
BACINO: STAFFORA (478 m s. m.)													BACINO: STAFFORA (120 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.4	—	50.0	—	—	4.0	10.0	—	—	—	10.0	—	1	1.0	—	25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	1.6	0.2
—	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8.0	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—
—	—	5.6	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
1.8	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.6	—	10.8	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14.0	6.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	5	—	—	7.0	2.6	—	—	4.2	4.4	—	—	—	—
—	—	4.0	—	—	—	22.6	—	—	—	9.6	—	6	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.8	17.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	20.4	—	8	—	15.6	—	—	1.0	—	—	—	0.6	17.2	—	—
—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	—	9	—	5.8	1.4	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—
6.8	0.2	7.6	5.0	—	—	—	—	—	—	9.6	—	10	3.2	1.2	—	0.8	—	0.2	—	—	13.0	—	—	—
5.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.4	—	—	—	9.0	—	—	—	—	26.6	1.6	—	12	13.0	—	—	10.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	1.8	15.0	13	—	0.2	—	—	19.0	—	—	—	21.6	0.2	6.6	—
—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	9.0	21.6	—	14	—	—	1.0	1.2	10.4	—	—	—	6.0	1.6	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	18.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	3.0	4.2	—	—	2.6	—	—	—
—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0.2	—	—	11.8	—	—	—	4.0	0.6	—	—	—
—	—	—	9.2	—	—	—	—	12.4	—	—	—	18	—	—	—	7.2	—	—	—	5.0	—	1.8	—	—
1.6	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19	2.8	—	—	12.8	—	—	6.6	—	—	1.8	—	—
5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.2	—	20	1.2	—	—	9.2	5.2	—	—	—	—	4.6	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	23	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	26	—	1.0	—	16.4	8.6	—	—	—	0.2	—	—	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	27	—	8.4	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—
—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	5.6	—	—	28	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0	2.8	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.8	4.0	29	0.2	—	—	—	—	—	4.2	—	—	13.2	0.6	5.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	11.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
52.6	44.2	98.4	89.2	82.0	34.0	34.8	12.4	19.6	101.2	110.0	30.6	Totale mens. N. gior. piovosi	26.8	34.4	67.4	61.2	61.6	27.4	19.2	4.4	10.0	84.8	74.8	21.6
7	5	10	7	6	4	3	1	2	10	12	3		6	6	10	8	5	6	4	1	3	9	10	3
Totale annuo: 709.0 mm													Totale annuo: 493.6 mm											
Giorni piovosi: 70													Giorni piovosi: 71											

VOGHERA												Giorno	TORRE DEGLI ALBERI											
BACINO: STAFFORA (93 m s. m.)													BACINO: COPPA (545 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.6	—	32.0	—	—	3.2	16.6	—	—	—	6.8	—	1	1.8	—	25.0	—	—	7.6	22.2	—	—	—	13.4	—
—	—	0.2	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	2	0.2	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	0.4	—
—	—	2.2	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	8.4	11.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4	1.6	—	5.0	14.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	6.6	4.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	5	—	—	20.0	7.6	—	—	—	—	—	—	10.8	—
—	—	2.4	—	—	—	0.6	—	—	—	10.8	0.2	6	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	14.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	7	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	8	—	22.0	—	—	—	—	—	—	6.6	17.4	—	—
—	14.0	—	—	—	0.8	—	—	—	12.6	0.2	0.2	9	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	8.8	5.8	—	10	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	13.0	15.6	—	—
3.2	0.6	5.8	1.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	11	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—</

Anno 1962

— 217 —

PECORARA												Giorno	PIANELLO											
(P) BACINO: TIDONE (479 m s. m.)													(P) BACINO: TIDONE (185 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.4	—	6.2	—	—	17.0	2.0	—	—	—	59.0	—	1	—	—	56.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	21.0	—
—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—
—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.2	—	17.4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.4	—	8.8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.0	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	5	—	—	5.6	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—
—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	23.2	—	6	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	16.0	—
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	—	7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—
—	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	17.0	—	8	—	21.0	0.6	—	—	3.2	—	—	—	3.0	24.0	—
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	9	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—
—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	10	2.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—
3.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12	18.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	29.0	4.4	15.0	13	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	27.0	6.0	15.0
—	—	3.2	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	7.0	2.0	37.0	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	15	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—
—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	15.0	—	—	16	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	9.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	17	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	18	—	—	—	12.2	—	—	2.0	10.0	—	3.0	—	—
—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	—	2.6	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	20	—	—	—	3.0	29.0	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	25.6	25.0	—	—	—	—	—	—	26	—	11.0	—	—	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—
—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	0.4	8.0	—	—	28	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.6	16.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	9.0
—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	10.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	—	12.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.6	71.2	48.0	95.6	79.6	121.2	47.6	—	22.4	116.6	183.2	41.2	Totale mens. N. gior. piovosi	27.4	56.0	103.8	100.2	116.0	37.2	20.0	—	24.0	112.0	129.0	38.0
4	5	7	6	5	6	4	—	3	8	13	3		4	6	8	9	6	5	4	—	4	9	14	4
Totale annuo: 866.2 mm													Totale annuo: 763.6 mm											
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 73											

SARMATO												Giorno	COSTAMAGLIO											
(Pr) BACINO: TIDONE (70 m s. m.)													(P) BACINO: TREBBIA (740 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	53.2	—	—	3.0	1.6	—	—	—	16.2	—	1	»	—	21.0	—	5.2	51.6	—	—	—	—	—	—
—	—	2.8	—	—	13.2	—	—	—	—	0.4	—	2	»	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	3	»	—	14.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—
12.0	—	8.4	7.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	4	»	—	28.6	82.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.6	11.6	—	—	11.6	—	—	—	1.4	—	5	»	—	102.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.8	—	—	—	4.0	—	—	—	19.8	—	6	»	—	10.0	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—
—	—	1.6	—	—	—	0.2	—	—	—	18.6	—	7	»	—	—	—	0.4	—	—	—	—	48.0	—	—
—	10.2	—	—	—	4.4	—	—	—	1.0	21.2	—	8	»	36.0	—	—	12.4	—	—	—	2.2	52.0	—	—
—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.4	—	9	»	14.0	—	2.2	—	—	—	—	—	12.4	—	—
3.0	6.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	10	»	2.0	10.6	4.6	—	—	8.0	—	8.4	9.0	—	—
4.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	11	»	—	6.									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PROPATA												Giorno	BAVASTRELLI												
(P) BACINO: TREBBIA (963 m s. m.)													(P) BACINO: TREBBIA (931 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
40.2	—	50.2'	0.2	0.6	13.6	7.2	—	—	—	4.8	—	1	47.6	—	22.2'	—	—	15.0	7.2	—	—	—	3.6	—	
1.4	—	2.2'	—	—	40.8	—	—	—	—	—	—	2	1.8	—	—	—	—	42.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.8'	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.2	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	39.4	47.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	40.0	56.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	42.2	14.2	3.2	—	7.4	—	2.4	—	1.8	—	5	—	—	49.2	9.0	4.8	—	3.2	—	2.4	—	—	—	
—	—	20.4	—	6.6	—	—	—	—	—	36.2	—	6	—	—	23.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	—	—	2.2	—	—	—	—	43.8	—	7	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
—	23.2'	—	—	—	5.0	—	2.4	—	0.2	47.0	—	8	—	30.0'	—	—	—	6.0	—	2.2	—	—	—	—	
—	15.8	—	9.2	—	—	—	—	—	1.6	6.8	—	9	—	20.6	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
21.8	3.4	25.2'	—	0.2	—	—	9.6	—	9.2	13.2	—	10	23.4	4.4	22.6'	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	
17.6	—	3.2	—	—	2.6	—	—	—	0.2	0.2	—	11	26.2	—	—	2.8	—	3.0	—	—	—	10.6	14.4	—	
42.2'	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	2.6	1.0	12	59.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	33.6	4.2	36.4'	13	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	32.2	2.6	35.4'	
—	—	6.2'	4.8	23.8	0.4	—	—	—	0.4	7.2	—	14	—	0.6	3.8'	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	
—	—	0.2'	17.2'	0.6	—	—	—	—	—	17.4	—	15	—	—	2.8'	12.4'	—	—	—	—	—	—	15.2	—	
—	—	—	22.4'	—	2.6	—	—	—	16.4	—	—	16	—	—	—	18.8'	—	2.0	—	—	—	19.2	—	—	
—	—	—	21.6	—	—	1.6	—	3.6	1.2	0.8	—	17	—	—	—	19.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	
6.2	—	—	28.6	—	—	8.2	—	5.2	—	22.8	—	18	1.6	—	—	30.0	—	—	—	—	6.2	—	6.6'	—	
1.0	—	—	75.4	0.6	20.2	—	—	—	—	—	—	19	5.4	—	—	82.6	—	25.4	0.8	—	—	—	7.4'	—	
5.0	1.2	—	3.0	23.6	—	—	—	—	—	1.6'	—	20	5.4	—	—	5.2	24.0	—	8.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
0.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	23	20.0	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	12.4	—	
—	—	4.2	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.2'	—	1.8	1.6	1.2	—	—	—	—	—	—	25	—	—	5.0'	1.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	
—	7.0'	—	0.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—	26	—	7.8'	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	9.8	—	1.2	—	—	—	—	0.6	8.6	—	—	27	—	6.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2.4	—	—	—	—	—	—	17.8	52.2	—	1.6'	28	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	57.2	—	1.6'	
—	—	—	—	—	—	0.2	—	15.0	4.8	0.2'	13.2'	29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.2	5.0'	6.0'	
—	—	4.2	—	—	—	1.2	—	5.0	15.6	5.4'	11.2	30	—	—	5.2	—	—	—	—	—	3.4	9.2	—	7.8	
—	—	9.2	—	—	—	—	22.0	—	—	—	1.4	31	—	—	9.6	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	
153.4	64.0	213.8	246.8	101.8	98.2	26.0	35.6	49.6	144.0	227.2	64.8	Totale mens. N. gior. piovosi	190.4	69.6	186.0	246.0	99.2	124.4	19.4	33.8	31.6	144.8	222.6	50.8	
9	8	12	12	9	10	5	4	6	9	15	6		9	5	11	11	8	11	3	4	5	7	14	4	
Totale annuo: 1425.2 mm													Totale annuo: 1418.6 mm												
Giorni piovosi: 105													Giorni piovosi: 92												
S. MARIA DEL PORTO												Giorno	DIGA DEL BRUGNETO												
(P) BACINO: TREBBIA (1020 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (820 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.0	—	14.8'	—	2.2	13.6	6.2	—	—	—	—	—	1	45.0	—	2.6'	—	1.8	13.6	6.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	33.4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5.0	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.2'	—	3.2	20.6	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	6.6'	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	18.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	39.8	62.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	
—	—	9.2	8.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	5	0.2	—	87.0	3.4	2.8	—	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	36.6	—	6	—	—	17.6	—	2.2	—	—	—	—	—	51.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	—	7	0.2	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	39.0	—	
—	41.6'	—	—	—	14.0	—	—	—	—	37.2	—	8	0.2	38.0'	—	—	—	5.6	—	—	—	—	52.0	—	
—	5.6	—	9.8	—	—	—	—	—	0.6	9.4	—	9	0.2	16.0	—	10.2	—	—	0.2	—	—	2.0	9.6	—	
22.6	—	15.6'	0.6	—	—	—	15.2	—	—	15.0	—	10	25.4	3.0	16.2'	1.4	—	—	0.2	12.0	—	4.0	14.0	—	
15.0	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	2.6	—	11	20.0	—	1.0	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	
27.8'	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

RONDANINA												Giorno	FONTANIGORDA												
BACINO: TREBBIA (1000 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (820 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	39.0	—	47.2*	—	—	15.4	9.0	—	—	—	3.0	—	1	33.2	—	53.0*	—	—	18.0	8.8	—	—	—	11.2	—
	0.8	—	—	—	—	62.6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7.0	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	54.2	61.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	45.0	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	45.0	1.8	—	—	9.2	—	0.8	—	—	—	5	—	—	38.2	14.2	7.4	—	5.0	—	1.2	—	5.0	—
	—	—	19.2	—	4.0	—	—	—	—	—	32.8	—	6	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—
	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	41.0	—	7	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	46.2	—
	—	30.0*	—	—	—	7.0	—	0.8	—	—	55.2	—	8	—	20.0*	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	41.4	—
	—	26.0	—	9.6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	13.0	—
	19.4	3.6	20.8*	2.0	—	—	—	7.0	—	7.0	14.6	—	10	21.0	2.0	32.0*	21.4	—	—	9.0	—	14.4	14.0	—	—
	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	28.4*	—	3.2*	—	3.2	6.4	—	—	—	—	8.2	—
	44.0*	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	1.8	—	12	42.6*	—	—	—	13.6	—	—	—	—	42.0	4.0	34.2*
	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	31.0	3.6	32.4*	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—
	0.2	—	2.8	—	23.4	—	—	—	—	—	6.6	—	14	—	—	—	33.0*	14.0	0.6	—	—	—	—	13.4	—
	—	—	—	13.6*	—	—	—	—	—	—	11.6	—	15	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	16.4*	—	5.0	—	—	—	14.0	—	—	16	—	—	—	7.0	—	1.6	—	—	—	18.0	—	—
	—	—	—	15.2	—	—	—	—	2.6	1.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.2	—	—	—
	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0*	—	18	—	—	—	31.2	—	—	—	2.0	—	—	4.4*	—
	5.0	—	—	74.2	—	3.2	2.8	—	—	—	17.0*	—	19	10.0	—	—	71.2	—	2.0	—	—	—	—	16.0*	—
	5.2	—	—	3.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	20	4.2	—	—	3.6	20.2	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.2	—	22	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.4*	—
	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	10.2	—	—	7.6	—	—	—	—	—	10.2*
	—	—	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	25	—	3.2*	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
	—	9.0*	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	2.4*	—	—	13.6	—	—	—	—	—	5.2*	—
	—	6.6*	—	1.2	—	—	—	—	—	8.2	—	—	27	—	7.0*	—	—	—	5.4	—	—	1.4	3.4	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	47.4	—	4.0*	28	—	—	—	—	—	—	—	14.0	44.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.2	5.2*	15.4*	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	12.0*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	18.2*
	—	—	5.6	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—
	—	10.2	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—													
	144.4	75.2	210.0	229.4	80.4	107.4	23.2	35.6	26.8	124.6	213.6	63.8	Totale mens. N. gior. piovosi	146.2	59.6	237.6	229.0	72.0	104.4	13.8	22.0	22.8	136.2	231.8	87.2
	7	5	9	12	7	8	4	3	4	8	14	4		7	6	9	9	6	12	2	4	5	8	15	4
	Totale annuo: 1334.4 mm													Totale annuo: 1362.6 mm											
	Giorni piovosi: 85													Giorni piovosi: 87											

LOCO CARCHELLI - c.le												Giorno	VALSIGIARA												
BACINO: TARO (650 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (460 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	26.8	—	37.0	—	3.2	9.0	6.0	—	—	—	11.4	—	1	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	12.2	—
	0.2	—	0.4	—	—	25.0	—	—	—	—	0.6	0.2	2	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	1.2	—
	—	—	0.4	—	—	4.4	—	—	—	—	0.2	—	3	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—
	0.2	—	29.2	56.0	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	4	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—
	—	—	36.0	5.0	5.8	—	9.0	—	1.2	—	3.6	—	5	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	24.0	—
	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	6	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	32.8	—
	—	—	—	—	—	2.0	2.6	—	—	—	46.2	—	7	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	—	—
	0.2	22.4	—	—	—	10.8	—	1.8	—	0.2	49.8	—	8	>	>	>	>	>	>	>	—	—	1.4	27.2	—
	—	28.8	—	6.2	—	—	—	0.2	—	1.8	4.4	—	9	>	>	>	>	>	>	>	—	—	—	2.0	—
	8.0	1.4	16.4</																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LOSSO - c.le												Giorno	BARBAGELATA												
BACINO: TREBBIA (416 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (1122 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
18.8	—	—	44.4	—	—	12.4	10.2	—	—	—	6.0	0.4	1	24.2	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	2.4	—	—	17.6	—	—	—	—	0.2	—	2	2.0	—	—	—	20.4	24.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.0	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	28.2	47.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4	—	—	—	24.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	37.8	4.4	—	—	1.8	—	—	—	3.4	—	5	—	—	—	42.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.6	—	2.0	—	2.2	—	—	—	23.8	—	6	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	24.6	—	7	—	—	—	—	3.2	1.4	1.2	4.2	—	—	42.0	—
0.2	29.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.6	22.2	8	—	—	—	—	10.8	—	24.0	11.8	—	—	85.0	—
—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.4	9	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	30.2	—
12.6	3.2	19.2	1.0	—	—	—	—	14.0	—	—	6.8	15.2	10	11.4	2.0	41.4	—	—	—	—	—	—	21.4	2.0	—
7.4	—	3.2	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	0.8	—	11	—	0.6	5.2	—	—	—	—	—	—	3.6	18.0	31.4
32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	12	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0
2.6	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.2	1.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	39.4	6.0	13	—	—	—	—	26.2	2.2	—	24.2	0.2	41.0	12.6	42.2
—	0.6	6.4	6.8	19.8	0.2	—	—	—	—	—	—	3.8	14	—	—	—	—	42.6	81.6	50.4	3.6	0.4	16.2	—	6.4
0.2	—	—	—	22.0	0.8	—	—	—	—	—	—	16.2	15	—	—	—	—	13.2	4.0	7.2	0.2	—	—	—	14.0
—	—	—	—	4.2	—	1.6	—	—	—	—	22.8	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—
—	—	0.2	21.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—
—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.8	—	—	39.6	0.4	—	—	2.0	—	—	—	—	5.6	19	—	—	—	84.6	—	6.0	11.8	2.0	—	—	—	—
3.0	—	—	—	4.4	16.8	0.6	—	—	—	—	0.2	8.2	20	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	0.8	9.0	—
—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	0.2	21	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	6.0	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	22.8	0.2	—	—	5.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	51.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
0.2	—	3.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	24	45.4	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	8.0	—	—	—	50.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	7.4	—	—	19.0	22.4	—	—	—	—	—	—	0.2	27	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2	—	—	28	—	—	—	12.0	71.2	14.8	—	—	3.8	0.4	—	—
—	3.8	—	—	0.2	—	—	—	—	14.2	21.2	0.6	1.8	29	30.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	20.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	7.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	64.6	—	23.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4	41.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	17.4	—	10.2	31	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—
—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	31	—	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85.4	70.8	159.2	181.0	78.6	70.4	16.6	39.8	22.4	125.0	156.0	55.4	Totale mens. N. gior. piovosi	207.8	73.6	211.6	207.8	268.2	111.8	49.2	47.2	35.0	213.2	228.6	160.2	
9	6	10	12	6	7	4	3	3	9	16	4		8	5	8	8	8	9	6	6	5	9	12	6	
Totale annuo: 1060.6 mm													Totale annuo: 1814.2 mm												
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 90												
PARAZZUOLO												Giorno	CABANNE												
BACINO: TREBBIA (819 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (812 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
34.8	—	—	58.2	2.4	—	32.0	9.2	—	—	—	1.4	—	1	30.0	—	—	40.6	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—
—	—	—	3.4	—	4.2	28.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	1.0
1.2	—	—	6.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	48.0	7.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	82.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	70.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—
—	—	—	—	—	—	9.8	—	—																	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MAGNASCO												Giorno	MONTE PENNA - Caserma											
(P) BACINO: TREBBIA (817 m s. m.)													(Pt) BACINO: TREBBIA (1387 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
105.0	—	50.0	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	5.0	—	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3.0	—	0.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	61.2	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	104.2	20.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	65.0	—	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	10.4'	—	—	—	—	—	1.0	—	—	50.0	—	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	11.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
40.0	14.0	23.4'	1.0	—	—	—	1.0	—	—	30.2	—	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
41.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	21.2	—	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	40.0	0.2	11.0'	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	0.4	—	20.0	—	—	—	—	—	21.0	0.2'	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	3.0'	—	—	—	—	—	—	23.0	—	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	41.0	2.0	—	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	20.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0'	—	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10.0	—	—	80.0	—	20.0	10.0	—	—	—	1.0	—	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10.0	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	1.0'	—	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10.0	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	0.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	0.4'	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.2'	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	17.0'	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	16.0'	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	0.2'	0.2'	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2'	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0'	20.0'	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	12.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
244.2	68.6	273.2	225.6	85.2	88.0	22.0	25.0	26.2	132.0	288.0	31.6	Totale mens. N. gior. piovosi	30.0	20.0	214.0	217.0	114.0	103.0	37.0	19.0	28.0	216.0	306.0	55.0
9	5	6	8	5	6	3	4	5	5	17	2		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale annuo: 1509.6 mm													Totale annuo: 1359.0 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: »											
S. STEFANO D'AVETO												Giorno	BOSCHI D'AVETO - diga											
(Pr) BACINO: TREBBIA (1014 m s. m.)													(Pr) BACINO: TREBBIA (830 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.0	—	14.0'	—	—	21.0	—	—	—	0.2	10.0	—	1	18.4	—	31.8'	—	—	10.0	7.0	—	—	—	16.6	—
—	—	15.0'	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	2	3.0	—	3.6	1.0	—	13.8	—	—	2.2	—	0.8	—
—	—	13.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.4	1.8	—	10.8	—	—	—	—	—	—
23.0	—	42.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.0	—	27.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5	—	—	46.4	14.6	—	—	4.0	—	1.6	—	2.8	—
—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	39.4	—	6	—	—	9.6	—	0.4	—	3.0	—	—	—	29.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	—	7	—	—	—	—	—	1.4	4.6	—	—	2.6	43.2	—
—	23.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	8	0.2	25.0'	—	—	—	4.6	—	0.8	—	1.4	30.6	—
—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	9	—	18.0'	—	6.4	—	—	—	—	—	5.0	1.4	—
15.0	11.0	69.0'	4.0	—	—	—	3.0	—	23.0	14.2	—	10	19.0	0.8	22.4'	3.2	—	—	1.4	—	—	7.8	22.0	—
17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	11	13.2'	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
35.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—															

Anno 1962

— 223 —

STATTO												Giorno	S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio												
BACINO: TREBBIA (200 m s. m.)													BACINO: TREBBIA (50 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	68.8	—	—	2.2	3.2	—	—	—	12.0	—	1	2.2	—	43.0	—	—	1.0	0.6	—	—	—	22.6	0.2
	—	—	10.2	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3.8	—	—	1.8	—	—	—	—	0.8	—
	—	—	10.0	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.8	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—
10.2	—	—	11.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9.0	—	9.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11.2	10.0	—	—	6.2	—	—	—	10.4	—	5	—	—	8.2	12.4	—	—	9.6	—	—	—	1.6	—
—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	11.4	—	6	—	—	2.6	—	—	—	2.8	—	—	—	20.4	—
—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	22.2	—	7	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2	20.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	
—	10.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	10.0	20.4	—	9	—	7.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	6.2	—	10	—	16.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—
15.4'	10.4	4.6'	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.4	—	11	2.0	5.8	6.6'	3.6	—	—	—	—	—	—	19.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	10.2	12.2	—	13	12.6'	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	5.6	—
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	7.0	2.6	20.4'	14	—	—	—	—	12.0	—	—	—	23.6	10.0	10.8'	
—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15	0.2	0.4	9.2	6.2	5.0	—	—	—	—	2.0	1.8	—
—	—	0.4	20.4	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	16	—	—	—	25.4	0.2	—	—	—	—	21.6	—	—
—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	12.4	6.2	—	17	—	—	—	0.8	—	0.8	0.8	—	—	4.6	—	—
—	—	—	12.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18	—	—	—	2.4	—	—	9.6	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	19	—	—	—	4.6	—	—	4.0	—	0.2	6.6	—	—
—	—	—	11.4	—	—	—	11.2	—	—	—	0.6	—	20	—	—	—	27.2	—	—	2.6	—	3.8	—	4.6	—
—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	2.4	—	21	0.4	—	—	4.2	26.4	—	—	—	—	4.6	—	—
—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22	0.2	—	—	—	1.2	0.6	—	—	5.6	0.2'	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.2'	—	—	23.4	23.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	10.4'	—	—	20.6	13.6	—	—	—	0.2	—	—
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	0.2	9.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.4	—	—	28	—	1.0	—	—	12.6	—	—	—	1.8	5.0	1.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	3.2'	29	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.0	7.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	10.2'	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	9.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
25.6	42.2	116.2	60.6	76.8	43.6	47.0	3.0	12.4	101.0	146.4	40.2	Totale mens. N. gior. piovosi	32.6	51.8	87.4	94.2	79.6	27.2	20.4	9.6	11.4	76.6	171.6	31.2	
2	6	6	5	4	6	5	1	2	9	14	4		5	6	9	9	7	6	4	1	3	7	16	4	
Totale annuo: 715.0 mm													Totale annuo: 693.6 mm												
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 77												
FERRIERE												Giorno	BOCCOLO DELLA NOCE												
BACINO: NURE (615 m s. m.)													BACINO: NURE (916 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	13.8	—	2.0'	—	—	4.2	10.8	—	—	0.2	10.8	2.0	1	8.0	—	48.0'	—	—	12.0	10.0	—	—	»	»	»
	0.6	0.2	6.8	—	—	11.0	0.4	—	—	0.2	0.6	0.2	2	—	—	50.2'	—	—	12.0	—	—	—	»	»	»
	—	—	11.2	—	—	11.6	—	—	0.2	0.2	—	—	3	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	»	»	»
4.8	—	—	23.0	23.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	»	»	»	
—	—	—	42.0	0.6	—	—	1.4	—	—	0.2	2.2	—	5	—	—	28.0	40.0	—	—	7.0	—	»	»	»	
—	—	—	10.6	—	—	—	1.2	—	—	—	22.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.4	31.0	—	7	—	—	—	—	—	3.0	—	—	»	»	»	
0.2	11.0	—	—	0.2	4.2	—	—	—	—	1.4	28.8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	4.4'	—	2.2	—	—	—	—	—	—	19.4	1.2	—	9	—	23.2'	—	—	—	—	—	—	»	»	»	
—	17.6	—	2.2	0.2	—	—	—	2.6	—	10.0	16.8	—	10	—	20.0	10.0'	—	—	—	—	—	»	»	»	

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

FARINI D'OLMO												Giorno	BETTOLA												
(P) BACINO: NURE (426 m s. m.)													(P) BACINO: NURE (329 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	1	7.0	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	21.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	38.4	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	15.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6.0	—	11.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	5	—	—	14.4	—	—	—	20.6	—	—	—	—	—	
—	—	4.0	—	—	—	1.8	—	—	—	15.0	—	6	—	—	3.6	—	—	—	5.4	—	—	—	20.4	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	
—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	0.4	9	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.4	—	
10.2	18.2	14.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.4	10	4.4	13.4	—	—	—	—	—	—	—	8.8	22.0	—	
17.6	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7.0	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.2	—	12	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	29.0	17.0	12.0	
—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.4	—	21.4	1.4	—	14	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	15.6	—	—	—	
—	—	—	22.0	5.4	—	—	—	—	—	11.2	—	15	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	14.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.6	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	40.6	—	12.0	—	—	5.4	—	—	—	17	—	—	—	13.0	—	—	—	16.8	—	—	—	—	
—	—	—	16.4	—	—	—	—	2.4	—	—	—	18	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	7.2	—	19	—	—	—	13.0	—	9.6	—	—	—	—	—	—	
2.2	—	—	4.6	11.8	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	8.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.4	—	22	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	23	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.6	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	26	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	6.2	3.4	—	28	—	5.4	—	—	—	—	—	2.0	—	2.8	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	25.2	—	5.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42.0	50.0	108.6	117.2	58.8	28.0	8.6	5.4	17.8	84.2	134.6	31.4	Totale mens. N. gior. piovosi	52.0	58.4	135.6	118.0	31.4	26.4	26.0	3.2	18.8	123.4	168.0	33.0	
4	6	8	6	5	3	3	2	3	9	12	4		6	5	8	6	4	3	2	1	2	5	10	4	
Totale annuo: 686.6 mm													Totale annuo: 794.2 mm												
Giorni piovosi: 65													Giorni piovosi: 56												

CASSANO												Giorno	S. GIORGIO PIACENTINO												
(P) BACINO: NURE (379 m s. m.)													(P) BACINO: NURE (104 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.0	—	20.0	»	13.0	»	10.0	»	»	»	»	»	1	1.0	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	19.6	»	—	»	—	»	»	»	»	»	3	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	12.0	»	—	»	—	»	»	»	»	»	4	11.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5.0	»	—	»	8.0	»	»	»	»	»	5	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	6	—	—	16.0	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	7	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	8	—	15.0	1.0	—	—	10.0	—	—	—	8.0	33.0	—	
1.0	11.0	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	9	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	
8.2	10.0	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	10	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	
15.0	—	10.0	»	—	»	—	»	»	»	»	»	11	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	12	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	»	—	»	—	»	»	»	»	»	13	—	—	17.0	—	15.0	—	—	—	—	27.0	13.0	13.0	
—	—	3.0	»	5.0	»	—	»	»	»	»	»	14	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	
—																									

Anno 1962

— 226 —

Аппо 1962

— 227 —

S. MARIA DEL TARO												Giorno	CASALE VAL TARO												
BACINO: TARO (744 m s. m.)													BACINO: TARO (703 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
26.0	—	—	50.2'	—	—	8.0	6.4	—	—	—	0.6	—	1	31.8	—	—	50.0'	—	—	—	8.4	—	—	—	—
—	—	—	19.4	—	—	22.4	—	—	0.2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	9.8	—	—	—	0.2	0.6	—	3	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	81.4	26.0	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	4	—	—	—	61.4	26.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	87.0	17.4	12.8	—	1.2	—	7.2	—	—	—	5	—	—	—	68.4	14.8	13.0	—	—	10.0	—	—	—
—	—	—	18.4	—	5.8	—	—	—	0.4	0.2	34.2	0.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	—
—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.8	12.6	—	7	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	33.0	—
—	77.0	—	—	9.2	—	2.6	—	—	1.4	—	46.4	—	8	—	52.8	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—
—	19.6	—	—	2.8	—	—	—	0.2	—	1.2	8.4	—	9	—	37.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—
29.0	3.6	12.0'	2.8	—	—	0.6	—	6.4	—	7.6	9.0	—	10	30.2	—	—	28.2'	—	—	—	13.2	—	10.2	26.8	—
35.4	0.2	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	1.4	—	11	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—
42.0	—	—	0.2	—	3.0	—	0.2	—	—	—	2.2	2.8	12	48.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	76.6	29.0	48.4'	13	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	32.6	26.0	52.4
—	1.4	3.0	19.0	9.4	0.2	—	—	—	—	5.8	1.0	6.2	14	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	42.0	40.2	4.6'
—	—	—	—	13.0'	5.6	—	0.2	—	—	—	7.0	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—
—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	0.2	14.6	—	0.2	16	—	—	—	—	10.2	—	1.0	—	—	24.0	12.0	—
—	—	—	—	12.4	—	—	1.2	—	12.8	0.2	—	—	17	—	—	—	—	—	—	7.4	8.6	2.4	—	—	—
—	—	—	—	26.0	—	—	5.4	—	0.2	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	14.8'	—
3.4	—	—	—	94.2	2.8	0.2	3.6	—	—	—	3.0'	—	19	8.4	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	14.2	—
5.8	1.0	—	—	1.0	25.0	—	—	—	2.8	0.2	0.6	—	20	4.2	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	2.2	—
—	0.2	—	—	—	3.6	—	0.2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	28.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—
20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4	1.6'	0.2	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	4.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.2'	3.6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	18.6	—	—	27	—	11.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	79.8	—	0.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	43.2	—	—
2.2'	—	9.8	0.2	0.2	—	—	—	0.2	0.6	0.2	2.6'	15.4'	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8'	24.6'	—
—	—	17.0	—	—	0.2	3.0	—	—	0.6	14.8	—	26.6	30	—	—	10.8	—	—	—	—	—	10.2	—	5.6	—
—	—	0.8	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	31	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
165.2	113.0	308.6	238.2	99.0	49.0	21.4	13.0	44.2	221.4	186.6	100.2	Totale mens. N. gior. piovosi	165.0	106.0	242.2	221.0	72.2	44.6	41.2	13.2	38.6	164.6	316.8	107.2	
8	8	12	12	11	6	6	2	5	8	13	5		7	4	7	7	4	4	4	1	3	7	15	5	
Totale annuo: 1559.8 mm													Totale annuo: 1532.6 mm												
Giorni piovosi: 96													Giorni piovosi: 68												

BEDONIA												Giorno	PORCIGATONE													
BACINO: TARO (544 m s. m.)													BACINO: TARO (800 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.4	—	—	27.0'	—	—	3.8	10.2	—	1.0	0.2	3.8	—	1	21.0	—	—	32.0'	—	—	15.0	—	—	—	—	21.0	—
1.2	—	—	19.0	0.2	—	14.0	—	—	—	—	0.2	—	2	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	
0.2	—	—	7.2	—	—	11.6	—	—	0.2	—	—	—	3	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.4	0.2	—	24.8	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	12.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	59.0	7.0	10.0	—	1.2	—	3.8	—	0.6	—	5	—	—	—	72.0	—	22.0	—	—	—	—	20.0	—	
0.2	—	—	16.6	0.2	0.6	—	1.6	—	—	—	26.0	—	6	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	30.0	—	7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.0	—	
0.2	35.4'	—	—	—	—	11.2	—	—	—	0.2	29.2	—	8	—	23.2'	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	
0.2	32.0	—	—	3.0	—	—	—	—																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MONTEGROPPPO												Giorno	ALBARETO													
(P) BACINO: TARO (800 m s. m.)													(P) BACINO: TARO (550 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1	10.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	6.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.0	—	18.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	26.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	47.6	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5	—	—	52.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	6	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—		
—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	40.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—		
—	40.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	80.0	—	8	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	49.0	—		
35.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	9	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.6	—		
40.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	12.0	32.0	—	10	12.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—		
40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.6	—		
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	12	26.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.2	—		
—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	70.0	22.0	55.0	13	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	51.0	19.0	44.0		
—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	11.0	42.0	—	14	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	31.4	—		
—	—	—	82.0	6.0	—	—	—	—	—	24.0	—	15	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	21.6	—		
—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	16	—	—	—	—	3.2	—	—	—	16.0	2.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	18	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—		
40.0	—	—	132.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—		
—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	20	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—		
—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—		
25.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	23	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	35.0	—	—	28	—	—	4.0	—	—	—	—	16.0	20.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	—		
—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	24.0	30	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	—		
—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—		
185.0	125.0	147.8	327.0	101.0	45.0	36.0	—	52.0	176.0	376.0	96.2	Totale mens. N. gior. piovosi	78.0	98.0	206.0	143.0	55.0	37.6	—	—	16.0	129.0	263.2	89.0		
6	4	8	6	7	5	3	—	3	9	14	4		6	4	11	4	5	5	—	—	1	8	15	4		
Totale annuo: 1667.0 mm													Totale annuo: 1114.8 mm													
Giorni piovosi: 69													Giorni piovosi: 63													
BORGO VAL DI TARO												Giorno	VALDENÀ - c.le													
(Pr) BACINO: TARO (411 m s. m.)													(Pr) BACINO: TARO (611 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
6.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1	33.8	—	36.4	0.4	1.6	1.0	1.2	—	—	0.4	12.2	—		
—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	—	2	—	—	21.0	—	—	16.0	0.2	—	—	—	1.6	—		
—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8.2	—	—	23.4	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	17.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.2	—	33.2	38.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	33.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	—	62.0	13.4	1.6	—	—	—	3.2	—	0.4	—		
—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6	—	—	18.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—		
—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	8	—	34.0	—	—	—	1.0	8.6	—	—	—	48.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	42.0	—	4.2	—	1.8	—	—	—	—	54.6	—		
4.0	—	28.0	1.0	—	—	—	—	10.0	1.0	24.0	—	10	0.2	7.8	38.4	6.4	—	1.4	—	—	0.2	20.2	1.4	—		
17.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11	18.2	—	16.2	—	—	0.4	0.2	—	—	3.0	26.6	—		
10.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	12	43.6	—	0.2	—	13.6	0.2	—	—	—	0.2	0.6	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	31.0	13	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	2.0	1.																								

— 230 —

Anno 1962

— 231 —

PIONE												Giorno	CERESETO												
BACINO: TARO (875 m s. m.)													BACINO: TARO (760 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
20.2	—	—	30.0'	—	—	—	4.4	—	—	—	12.6	—	1	—	—	57.0'	—	—	—	5.0	—	—	—	18.0	—
—	—	—	10.0	—	—	7.8	—	—	—	—	1.4	—	2	0.2	—	5.0'	—	—	26.0	—	—	—	—	3.0	—
1.4	—	—	8.2	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	3	4.4	—	31.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	25.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	50.0	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—
5.2	—	—	46.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8.2	—	—	—	7.0	—	—	—	24.0	—	6	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	25.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	7	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	40.0	—
—	21.6'	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9	—	36.2'	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
—	3.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	10	31.0'	23.0	—	9.2	23.0	—	—	—	10.0	—	—	—
8.2'	32.0	15.4'	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.6	—	11	9.0'	9.2	34.0'	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.6	5.2'	8.6'	13.4	—	—	—	—	—	—	8.6	30.0	16	—	—	15.0'	55.2'	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.6'	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	17	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.2	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	17.0'	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	12.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	6.2'	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.8	78.4	154.6	185.4	95.2	55.8	14.8	4.6	13.4	152.6	185.2	67.0	Totale mens. N. gior. piovosi	87.6	91.6	232.0	186.8	98.0	46.6	35.4	2.8	14.0	168.0	244.0	83.0	
6	6	10	9	8	7	4	1	2	8	12	4		6	5	10	8	6	6	4	1	2	8	18	3	
Totale annuo: 1051.8 mm												Totale annuo: 1289.8 mm													
Giorni piovosi: 77												Giorni piovosi: 77													

BARDI - c.le												Giorno	VARSI													
BACINO: TARO (450 m s. m.)													BACINO: TARO (412 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
17.0	—	—	37.6'	—	—	2.6	3.4	—	—	0.2	11.4	—	1	18.0	—	—	11.4'	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—
1.4	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	2	17.2	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	24.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	23.0	15.0	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	4	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	39.6	11.4	5.2	—	2.4	—	—	—	1.8	—	5	—	—	—	34.2	25.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	9.0	—	—	—	0.2	—	—	—	21.0	—	6	—	—	—	11.6	—	—	14.0	—	—	—	—	19.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—
—	16.0'	—	—	—	6.6	9.8	—	—	—	—	—	—	9	—	21.4'	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—
0.2	32.0'	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	10	—	32.8	—	4.0	—	—	—	—	—	32.6	7.0	—	
11.4'	6.0	6.4'	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	26.0'	35.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.6	—	12.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	12	13.6'	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
28.6'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	20.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	12.4'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—
—	0.6	9.0'	8.6	15.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—
—	—	6.0	32.2'	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7.4	—	—	—	0.2	—	1.0	1.6	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12.4	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0'	—
0.8	—	—	30.2	1.0	—	4.0	—	—	—	0.2	9.2	—	21	21.2	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
0.2	—	—	3.6	15.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	22	—	—	—	2.8	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—
—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—
—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0'
—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	27	—	18.0'	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0'	—	—	—	11.8	2.4	—	—	—	—	—	—	28	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	8.2'	—	—	—	—	2.6	—	—	0.4	0.6	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.6	4.0	—	
0.6	0.2	0.6	—	—	0.6	—	—	—	10.6	15.2	4.2	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	21.0'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.0	—	31	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	11.2	—	10.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totale mens. N. gior. piovosi	102.4	105.2	157.0	130.4	78.0	38.0	20.0	—	10.0	140.8	144.0	45.6	
75.6	67.4	153.8	141.0	85.0	36.4	23.6	4.6	12.0	124.4	181.6	51.2		6	5	10	8	6	9	3	—	2	7	18	4		
Totale annuo: 956.6 mm												Totale annuo: 971.4 mm														
Giorni piovosi: 91												Giorni piovosi: 78														

Anno 1962

— 233 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

NOCETO												Giorno	RONCHETTI												
BACINO: TARO (95 m s. m.)													BACINO: TARO (40 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	3.6	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	32.2	—	1	1.0	—	40.0	—	—	1.0	—	—	—	—	39.0	—
	—	—	7.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	4.4	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	3	1.0	—	13.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
	5.6	—	9.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	11.4	1.4	—	—	18.8	—	—	—	—	—	5	—	—	12.0	2.0	—	—	20.2	—	—	—	2.2	—
	—	—	4.6	12.8	—	—	7.4	—	—	—	15.2	—	6	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	12.0	—
	—	—	0.6	—	—	—	8.6	—	—	0.2	13.6	—	7	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—
	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—	—	—	12.8	—	8	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—
	3.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	9	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	0.2	—	—
	—	13.6	8.8	0.6	—	—	—	—	—	—	2.4	—	10	1.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—
	2.2	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16.6	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	4.2	—	12	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—
	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	29.4	4.6	18.8	13	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	17.0	5.0	8.0
	—	0.8	14.6	8.4	18.8	—	—	—	—	7.8	8.4	—	14	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	16.0	6.0	12.0
	—	—	0.6	30.6	—	—	—	—	—	—	20.2	—	15	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—
	—	—	—	0.4	—	1.2	—	—	—	11.6	2.8	—	16	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—
	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
	—	—	—	1.6	—	—	—	—	15.4	—	6.2	—	18	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—
	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	3.6	—	19	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1.8	28.4	—	—	—	5.6	—	4.8	—	20	—	—	—	15.0	34.0	—	—	—	—	—	5.0	—
	—	—	—	—	16.4	10.2	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	9.2	51.0	—	—	—	3.0	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	23	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	11.8	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	26	—	11.0	—	—	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—
	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	10.8	8.8	—	28	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	9.0	4.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	7.6	12.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	15.0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	—	5.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	11.0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale annuo: 762.4 mm												Totale mens. N. gior. piovosi	26.0	58.0	140.0	64.0	85.4	75.2	26.6	—	9.0	110.0	134.6	46.0	
Giorni piovosi: 74													7	5	9	6	7	5	3	—	3	7	14	4	
Giorni piovosi: 74													Totale annuo: 774.8 mm												
Giorni piovosi: 74													Giorni piovosi: 70												
CARENO												Giorno	SALSOMAGGIORE												
BACINO: TARO (581 m s. m.)													BACINO: TARO (160 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	42.0	—	—	0.4	—	—	—	—	17.2	—	1	7.0	—	54.4	—	—	0.8	—	—	—	—	34.0	—
	—	—	14.0	—	—	3.8	—	—	—	—	3.0	—	2	0.4	—	7.2	—	—	3.6	—	—	—	—	1.6	—
	1.0	—	6.6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3	0.4	—	4.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	0.2
	6.4	—	7.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.8	—	16.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	26.0	10.0	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	5	—	—	16.6	8.8	—	—	15.6	—	—	—	6.4	—
	—	—	17.0	—	—	—	14.2	—	—	—	27.0	—	6	—	—	10.8	—	—	—	2.2	—	—	—	23.0	—
	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	0.2	36.6	—	7	0.2	—	2.4	—	—	—	7.4	—	—	0.2	31.0	—
	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	8	—	10.4	0.4	—	—	4.2	—	—	—	1.0	19.0	—
	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	17.6	2.0	—	9	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	9.6	0.4	—
	10.0	14.2	16.0	2.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	10	—	7.6	5.6	2.0	—	1.4	—	—	—	—	19.2	—
	—	—	3.6	—																					

Anno 1962

— 235 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ROCCABIANCA												Giorno	LAGDEI											
(Pr) BACINO: TARO (32 m s. m.)													(Pt) BACINO: PARMA (1245 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.8	—	37.0	—	—	0.8	—	—	—	—	40.6	0.2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	2.8	—	—	20.6	—	—	—	—	0.8	0.2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.4	—	3.2	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4.8	—	9.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	6.2	9.2	—	—	30.4	—	—	—	—	—	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	5.2	—	—	—	3.0	—	—	—	6.2	—	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	1.2	—	—	—	1.6	—	—	—	13.4	—	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	8.4	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	9.2	—	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.2	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1.4	3.4	11.0	2.2	—	—	—	—	—	—	15.8	—	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3.6	—	4.6	—	—	2.0	—	—	—	—	0.4	—	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	2.0	—	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1.4	0.2	—	—	19.4	—	—	—	—	22.2	7.0	10.6	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	0.2	8.4	7.8	21.2	—	—	—	—	2.4	—	12.6	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	24.8	0.2	—	—	—	—	—	26.6	0.2	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	3.6	—	1.6	—	—	—	2.6	1.0	—	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	0.4	—	—	7.6	—	—	—	—	—	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.2	10.0	—	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	—	14.4	—	—	—	—	—	0.2	1.2	—	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	2.2	42.4	—	—	—	—	—	6.0	—	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	—	—	2.0	10.6	—	—	4.8	—	—	—	21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	—	—	—	—	—	44.4	—	—	1.2	—	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	5.0	—	—	9.6	15.4	—	—	—	0.2	—	—	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	20.8	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	14.2	7.8	—	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2.0	4.2	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	18.0	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
37.8	54.2	89.8	69.2	102.6	59.8	42.8	44.4	5.6	80.8	151.6	46.6	Totale mens. N. gior. piovosi	196.0	340.0	312.0	400.0	166.0	96.0	68.0	10.0	56.0	256.0	312.0	176.0
6	5	10	9	7	6	4	1	1	7	15	4		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale annuo: 785.2 mm													Totale annuo: 2388.0 mm											
Giorni piovosi: 75													Giorni piovosi: »											

BOSCO - c.le												Giorno	MARRA - c.le											
(Pr) BACINO: PARMA (784 m s. m.)													(Pr) BACINO: PARMA (635 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
86.8	—	41.2	0.8	—	5.2	12.6	—	—	—	18.0	—	1	54.4	—	43.8	—	—	5.8	0.6	—	—	0.2	19.4	0.8
2.0	—	6.0	—	—	7.2	—	—	—	—	8.4	—	2	—	—	2.4	—	—	8.2	—	—	—	0.2	9.6	—
—	—	5.0	—	—	19.4	—	—	—	—	0.2	—	3	—	—	4.6	—	—	17.0	0.2	—	—	0.4	0.4	—
0.2	—	17.4	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.0	—	16.4	14.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	—	128.0	34.0	0.6	—	5.4	—	12.8	—	1.4	—	5	—	—	64.6	17.8	—	—	—	—	5.0	0.4	2.8	—
—	—	23.4	—	—	—	11.4	—	0.2	—	25.8	—	6	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	0.2	22.0	—
—	—	—	—	—	1.0	28.8	—	—	1.0	75.0	—	7	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	1.8	53.0	—
—	20.2	—	—	—	4.4	—	—	—	0.2	26.6	—	8	—	20.0	—	—	—	3.2	—	—	—	0.2	22.0	—
—	29.8	—	0.2	—	—	—	—	—	6.4	3.4	—	9	—	36.4	—	0.4	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—
15.0	2.2	27.4	10.2	—	—	—	—	—	13.6	10.2	—	10	8.0	2.4	—	3.4	—	—	—	—	—	10.6	12.6	—
13.2	—	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	11	4.4	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	0.2	1.0	—
72.8	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	0.2	5.4	—	12	44.0	—	—	—	14.6	12.8	—	—	—	0.2	6.4	—
1.8	—	—	—	20.8	—	—	—	—	35.0	17.0	49.8	13	—	—	—	—	12.0	0.2	—	—	—			

Anno 1962

— 237 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

LANGHIRANO												Giorno	ALBERI DI VIGATTO											
(P) BACINO: PARMA (262 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (89 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3.0	—	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	37.6	—	1	10.0	—	30.0	—	—	31.0	—	—	—	—	40.0	—
—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	2	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.4	—	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.4	10.2	—	—	26.2	—	—	—	1.4	—	5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	0.4	—	—	—	2.6	—	—	—	11.0	—	6	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	
—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	1.4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	
—	8.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.4	—	8	—	6.0	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	
—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.4	9	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	
7.0	12.4	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	10	10.0	7.0	10.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
3.6	—	16.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.0	—	5.6	—	8.0	—	—	—	—	—	2.4	—	12	15.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	11.0	13	—	—	—	31.0	—	—	—	—	22.0	15.0	20.0	
—	4.6	12.6	12.2	16.0	—	—	—	—	—	4.0	0.4	14	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	4.0	10.0	
—	—	8.2	15.4	0.6	—	—	—	—	—	14.0	2.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	
—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	37.4	7.0	16	—	—	—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	
—	—	—	3.4	—	—	—	—	1.8	—	6.4	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	11.8	19	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	1.0	13.6	—	—	—	—	—	1.0	—	20	—	—	—	2.6	40.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.2	23.6	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	23	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	6.4	3.6	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	26	—	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	28	—	—	2.0	—	—	—	—	30.0	11.0	6.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	6.2	7.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	12.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.6	4.0	10.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	8.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	—	11.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.0	57.0	93.0	80.8	52.2	63.0	41.2	—	18.2	138.0	152.8	41.4	Totale mens.	54.0	52.0	64.0	49.8	131.0	114.0	7.0	—	30.0	109.0	182.0	54.0
7	6	11	11	5	6	3	—	4	10	17	6	N. gior. piovosi	5	5	5	6	6	4	2	—	1	8	12	5
Totale annuo: 772.6 mm													Totale annuo: 846.8 mm											
Giorni piovosi: 86													Giorni piovosi: 59											
CALESTANO												Giorno	VALLERANO											
(P) BACINO: PARMA (417 m s. m.)													(P) BACINO: PARMA (513 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.8	—	23.6	—	—	—	2.6	—	—	—	31.2	—	1	1.4	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—
—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.8	—	2	—	—	35.0	—	—	5.0	—	—	—	—	31.0	—
—	—	—	—	—	56.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.6	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—
—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	46.8	19.8	—	—	—	—	—	—	3.6	—	5	—	—	17.2	15.0	—	—	27.0	—	—	—	7.0	
—	—	6.4	—	—	—	11.4	—	—	—	14.2	—	6	—	—	3.2	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	
—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	19.0	—	7	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	25.0	—	
—	11.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.4	—	8	—	3.4	—	—	—	2.4	—	—	—	0.8	—	
—	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	6.0	9	—	35.2	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	
—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4.2	7.0	13.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	11	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	12	24.2	—	8.0	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—	
28.8	—	—	—	8.2	—	—	—	—																

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

SALA BAGANZA												Giorno	PARMA - Idrografico											
(P) BACINO: PARMA (105 m s. m.)													(Pr) BACINO: PARMA (56 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	1	0.2	—	33.8	—	—	0.8	—	—	—	—	44.6	—
—	—	6.0	—	3.2	—	—	—	—	—	5.0	—	2	—	—	3.6	—	—	2.2	—	—	—	—	4.0	—
—	—	8.0	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0.6	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—
0.6	—	11.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.2	—	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0	12.0	—	—	15.2	—	—	—	3.0	—	5	—	—	7.0	11.0	—	—	14.4	—	—	—	0.8	—
—	—	3.4	—	—	—	0.6	—	—	—	15.0	—	6	—	—	3.0	—	—	—	1.2	—	—	—	14.2	—
—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	—	0.8	20.0	—	7	—	—	1.2	—	—	—	3.0	—	—	1.0	14.8	—
—	4.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	12.0	—	8	—	1.6	—	—	—	1.8	—	—	—	1.4	9.4	—
—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	9	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	—
—	7.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10	0.4	6.2	2.8	2.2	—	—	—	—	—	—	3.8	—
13.0	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.6	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
17.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	12	17.6	—	—	—	2.0	1.2	—	—	—	—	5.8	—
—	—	5.4	—	11.0	—	—	—	—	25.0	—	15.0	13	0.2	—	—	—	12.4	—	—	—	27.0	5.4	10.8	
—	—	—	10.0	23.4	—	—	—	—	11.0	—	8.0	14	—	1.2	8.8	10.4	16.6	—	—	—	7.8	1.6	8.0	
—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	20.6	—	15	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	22.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.2	—	16	—	—	—	4.2	—	—	—	—	12.8	5.2	—	
—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	2.4	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18	—	—	0.4	2.4	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—
—	—	10.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	7.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20	—	—	—	2.0	25.8	—	—	—	—	—	3.6	—
—	—	—	5.8	6.2	—	—	—	1.4	—	—	—	21	—	—	—	0.6	2.0	97.2	—	—	6.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23	3.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	24	—	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	2.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0	—	—	2.4	3.6	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	2.4	4.2	—	—	—	—	—	—
—	13.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27	—	12.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.4	—	—	7.4	16.0	8.0	—	28	—	—	1.4	—	—	—	—	—	4.8	15.4	11.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	4.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	2.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	10.0	30	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	43.2	—	17.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.6	64.0	127.8	82.8	61.2	35.0	30.8	—	9.8	142.2	151.8	40.2	Totale mens. N. gior. piovosi	24.8	47.6	78.4	68.6	63.6	118.0	18.8	1.2	15.6	113.4	162.2	38.6
4	5	13	8	7	7	2	—	3	8	16	5		3	6	10	9	7	6	3	1	3	8	17	4
Totale annuo: 783.2 mm													Totale annuo: 750.8 mm											
Giorni piovosi: 78													Giorni piovosi: 77											
PARMA - Osservatorio Università												Giorno	PADULI - diga											
(Pr) BACINO: PARMA (57 m s. m.)													(Pr) BACINO: ENZA (1139 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	—	36.2	—	—	—	—	—	—	—	45.4	—	1	106.0	—	30.2	11.8	2.6	6.0	3.2	0.2	—	0.2	12.2	2.4
—	—	4.6	—	—	3.6	—	—	—	—	5.6	—	2	7.0	—	2.2	—	—	14.6	0.2	—	0.2	0.2	27.4	—
—	—	1.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	12.4	—	—	41.2	—	—	—	0.2	0.2	—
2.4	—	7.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.8	—	28.4	24.2	7.6	—	0.2	—	—	—	0.4	—
—	—	12.2	11.4	—	—	14.4	—	—	—	0.4	—	5	0.2	—	125.0	41.0	2.8	—	6.0	—	16.6	0.2	2.4	—
—	—	2.0	—	—	—	1.8	—	—	—	15.6	—	6	0.2	—	42.8	—	2.2	—	11.2	—	—	0.2	41.0	—
—	—	1.4	—	—	—	2.0	—	—	—	17.4	—	7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.6	86.0	—
—	1.2	—	—	—	2.8	—	—	—	0.8	10.0	—	8	—	30.2	0.4	—	—	0.4	0.2	—	2.8	2.8	33.0	—
—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	9	—	28.4	—	2.6	—	7.4	—	—	0.2	5.0	5.2	—
0.8	10.8	3.8	2.4	—	—	—	—	—	2.8	3.2	—	10	27.2	19.2	16.0	9.4	—	—	—	—	—	2.4	13.0	—
0.8	—	12.6	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	—	11	28.0	0.4	19.8	4.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—
17.6	—	—	—	2.4	1.2	—	—	—	—	6.4	—	12	74.2	—	13.0	0.2	2.0	1.0	—	0.2	—	0.4	10.0	2.4
—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.8	12.0	13												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

SUCCISO												Giorno	NIRONE - diga											
(P) BACINO: ENZA (911 m s. m.)													(P) BACINO: ENZA (573 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
53.0	—	28.4'	—	—	11.2	—	—	—	—	28.0	—	1	51.0	—	37.0'	—	—	5.6	»	»	—	—	23.6	—
—	—	24.0'	—	—	0.8	—	—	—	—	23.2	—	2	—	—	1.4	—	—	6.6	»	»	—	—	17.0	—
—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	7.0	—	20.4	»	»	—	—	—	—	
—	—	32.0	47.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4	0.6	—	13.0	16.8	—	—	»	»	—	—	—	—
—	—	115.6	23.0	—	—	5.2	—	—	—	12.0	—	5	—	—	73.4	22.4	—	—	»	»	—	—	2.6	—
—	—	32.0	—	—	—	8.4	—	—	—	41.4	—	6	—	—	10.0	—	—	—	»	»	—	—	20.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	62.0	—	7	—	—	0.6	—	—	—	»	»	—	—	51.2	—
—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	21.0	—	8	—	14.0	0.6	—	—	—	»	»	—	—	16.4	—
—	15.2'	—	8.4	—	—	—	—	—	14.0	—	—	9	—	24.8'	—	—	—	—	»	»	—	6.8	0.4	—
23.0	13.0	18.4'	—	—	—	—	—	—	3.2	9.2	—	10	10.0	7.6	20.0'	3.0	—	—	»	»	—	10.0	6.0	—
14.0	—	25.0'	13.2'	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11	10.6	0.4	6.0	6.4	—	—	»	»	—	—	2.8	—
8.2'	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	6.2	23.0'	12	45.8	—	—	—	—	—	»	»	—	—	5.4	—
13.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	23.2	13.0	23.0'	13	—	—	—	2.0	8.6	—	»	»	—	24.4	5.2	30.0
15.0'	—	42.0'	31.0'	55.4	—	—	—	—	—	6.0	6.2'	14	30.0	—	21.4'	—	48.8	—	»	»	—	2.8	4.6	5.0
—	—	—	23.2'	—	—	—	—	—	—	24.0	—	15	4.6	—	—	35.0'	4.4	—	»	»	—	4.6	19.0	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	62.0	16.2	—	16	—	—	—	5.0	—	—	»	»	—	52.4	5.6	—
—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	17	—	—	—	9.8	—	—	»	»	0.4	7.4	—	—
—	—	—	21.2	—	—	12.0	—	6.2	—	12.0'	—	18	—	—	—	15.0	—	—	»	»	—	—	4.0'	—
—	—	—	32.0	13.0	16.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	20.0	1.0	—	»	»	—	—	18.0	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	5.0	17.4	—	»	»	—	—	1.4	—
—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—
—	2.0'	—	—	—	23.4	—	—	—	—	8.0	—	22	—	0.6	—	—	20.0	—	»	»	—	—	3.0	—
29.0	2.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	20.0	—	—	—	—	—	»	»	—	—	4.0	—
—	—	8.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2'	24	—	0.4'	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—
—	—	12.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0'	25	—	—	24.2	—	—	—	»	»	—	—	—	3.0'
—	21.2'	13.0	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	26	4.0	5.0'	13.0	—	8.6	—	»	»	—	—	—	—
—	3.0'	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	27	—	6.4'	—	—	32.0	—	»	»	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	48.0	5.0'	—	28	—	—	6.4	—	2.0	—	»	»	20.2	40.8	3.0'	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2'	12.0'	29	—	—	—	—	—	—	»	»	—	1.4	4.6'	11.0'
—	—	22.4	—	—	2.8	19.2	—	—	43.0	—	23.0	30	—	—	—	—	3.8	—	»	»	—	42.2	—	6.0'
—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	—	—	—	»	»	—	—	—	—
155.2	79.4	381.0	203.0	132.0	91.4	63.2	—	27.2	215.4	293.4	85.4	Totale mens. N. gior. piovosi	176.6	59.2	236.0	140.4	82.2	97.0	[73.0]	[7.0]	20.6	192.8	217.8	55.0
7	7	13	9	7	6	5	—	2	10	16	7		8	5	13	11	6	7	[6]	[1]	1	10	20	5
Totale annuo: 1726.6 mm													Totale annuo: [1357.6] mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: [93]											

LAGO BALLANO												Giorno	RIMAGNA											
(Pt) BACINO: ENZA (1335 m s. m.)													(Pn) BACINO: ENZA (1001 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	130.0	—	46.0'	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	10.0	—	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	20.0	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	—	—	10.0'	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	—	—	22.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	—	—	184.0	50.0	4.0	—	6.0	—	13.0	—	—	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	—	—	50.0	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	110.0	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	—	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	20.0	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	—	43.0'	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	30.0	10.0	30.0'	12.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	3											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

ISOLA DI PALANZANO - c.le												Giorno	SELVANIZZA - c.le													
(Pr) BACINO: ENZA (575 m s. m.)													(Pr) BACINO: ENZA (468 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
19.2	—	28.4	—	0.2	6.4	9.8	—	—	—	4.0	—	1	9.6	—	31.6	—	—	4.8	14.2	—	—	—	6.2	1.6		
—	—	1.6	—	—	7.2	—	—	—	—	8.0	—	2	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.2	6.8	—		
—	—	3.8	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3.4	—	—	22.4	—	—	—	—	0.6	0.2		
0.2	—	15.6	12.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	9.6	8.8	2.0	—	—	—	—	0.2	0.2	—		
—	—	46.6	12.8	—	—	2.8	—	1.2	—	13.0	—	5	—	—	40.4	8.4	0.2	0.2	3.4	—	0.8	0.2	—	—		
—	—	7.0	—	—	—	14.2	—	—	—	58.0	—	6	—	—	5.8	—	—	—	8.0	—	—	0.2	28.4	0.2		
—	—	0.4	—	—	0.2	14.6	—	—	—	48.0	—	7	—	—	0.4	—	—	—	11.2	—	—	1.4	34.0	—		
—	11.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	12.6	—	8	—	6.6	—	—	—	1.0	0.2	—	—	0.6	14.2	—		
—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.4	—	9	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	—		
12.4	3.8	20.0	1.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10	3.2	11.2	19.6	—	—	0.2	0.2	—	—	3.8	9.0	—		
14.2	0.2	9.0	5.0	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	11	4.0	0.2	9.0	4.2	—	0.2	—	—	—	—	1.6	—		
32.8	—	—	—	4.2	2.8	—	—	—	—	6.4	0.2	12	25.8	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	0.2	7.6	1.4		
0.6	—	—	—	14.0	0.2	—	—	—	28.0	12.8	27.2	13	—	—	—	—	13.2	0.2	—	—	—	1.0	12.6	35.4		
12.8	1.0	28.4	7.6	29.6	—	—	—	0.2	12.0	4.2	9.2	14	4.6	1.8	32.2	5.8	35.0	0.2	—	—	0.8	0.8	4.4	5.8		
1.2	—	2.8	47.4	3.4	—	—	—	—	—	16.4	—	15	0.2	—	5.2	45.0	0.6	—	—	—	—	0.4	16.2	5.8		
—	—	—	4.6	—	0.8	—	—	—	39.0	6.0	—	16	—	—	—	1.4	—	1.2	—	—	—	59.2	6.2	—		
—	—	—	11.2	—	0.2	2.8	—	3.2	15.0	—	—	17	—	—	—	7.0	—	—	1.8	—	3.8	9.8	0.2	—		
—	—	—	10.0	—	—	3.6	—	0.2	—	3.6	—	18	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	0.2	5.0	—		
—	—	—	15.4	0.8	9.6	—	—	—	—	11.8	—	19	—	—	—	10.6	1.0	0.4	6.6	—	—	0.2	16.6	—		
0.8	—	—	4.4	14.0	—	—	—	—	—	9.0	—	20	—	—	—	5.0	14.4	—	—	—	—	—	1.8	—		
—	—	—	—	1.2	3.8	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	0.2	4.8	—	—	0.2	—	0.2	—		
—	1.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.8	—	22	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.2	—	1.4	—		
13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	23	10.6	2.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.0	—		
—	0.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24	—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		
—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4		
0.2	8.0	2.2	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	26	—	10.0	2.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.6		
—	9.4	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	27	—	6.8	—	—	—	12.4	—	—	1.8	—	0.2	—		
—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	20.0	19.0	2.4	—	28	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	9.6	12.0	4.4	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	9.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.2	7.8		
0.4	—	—	0.4	—	7.6	5.4	—	—	13.0	—	18.2	30	—	—	—	0.2	—	9.4	6.4	—	0.2	19.2	5.4	11.6		
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—		
107.8	65.8	183.6	132.4	68.0	89.8	53.2	—	24.8	153.0	235.8	68.0	Totale mens. N. gior. piovosi	58.0	60.2	177.8	106.2	71.6	66.6	52.0	2.6	17.2	124.8	187.8	71.8		
7	8	15	11	6	10	7	—	3	8	20	5		6	7	14	10	7	9	7	1	3	9	20	8		
Totale annuo: 1182.2 mm													Totale annuo: 996.6 mm													
Giorni piovosi: 100													Giorni piovosi: 101													

RAMISETO												Giorno	VETTO													
(P) BACINO: ENZA (850 m s. m.)													(P) BACINO: ENZA (330 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
6.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	1	4.0	—	28.0	—	—	5.0	—	—	—	—	40.0	—		
—	—	19.0	—	—	24.0	—	—	—	—	15.0	—	2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—		
—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—		
3.0	—	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	39.0	23.0	—	—	9.0	—	—	—	8.0	—	5	—	—	44.0	20.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	17.0	—	6	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	36.0	—	7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—		
—	10.6	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	16.0	—	8	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—		
4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	9	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—		
12.0	15.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10	7.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—		
—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12	25.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—					

VEDRIANO												Giorno	NEVIANO ARDUINI											
BACINO: ENZA (590 m s. m.)													BACINO: ENZA (422 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.0	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	1	2.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
—	—	5.8	—	—	8.6	—	—	—	—	12.4	—	2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	35.2	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14.0	9.0	—	—	10.4	—	—	—	2.4	—	5	—	—	12.0	18.0	—	—	35.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	13.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	2.4	—	—	—	4.6	—	—	—	15.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—
—	14.0	—	—	—	2.6	—	—	—	0.2	10.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—
4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10	—	15.2	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—
—	—	7.4	3.0	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	11	4.0	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.8	—	12	15.4	—	—	—	6.2	—	5.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	21.0	7.6	14.0	13	3.0	—	—	—	21.2	—	—	—	—	53.0	5.6	10.2
9.0	—	14.0	4.2	28.0	—	4.0	—	—	0.6	5.0	10.0	14	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	11.2	—	—
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.8	10.4	—	15	—	—	13.2	36.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	50.2	4.4	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	17	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—
—	—	—	—	1.6	—	4.0	—	—	—	10.4	—	19	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	20.2	—	—
—	—	—	2.8	6.0	—	—	—	—	—	2.2	1.2	20	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	—	10.4	11.4	—	—	—	4.6	—	—	—	21	—	—	—	23.2	25.2	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	23	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	24	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	4.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	12.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.8	—	—	27	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.4	—	3.2	—	—	—	16.4	18.0	4.0	—	28	—	—	—	—	—	—	—	14.6	25.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	16.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	1.2	9.0	—
—	—	—	—	—	2.0	9.8	—	—	30.0	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	—	—	4.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.0	48.0	110.6	49.0	67.8	40.6	37.0	17.0	21.8	142.2	183.4	45.4	Totale mens.	28.4	46.4	120.6	71.2	64.8	60.4	40.6	—	15.8	269.0	135.6	25.8
7	4	12	6	7	6	6	1	2	8	19	5	N. gior. piovosi	6	5	9	6	5	2	2	—	2	8	10	4
Totale annuo: 822.8 mm													Totale annuo: 878.6 mm											
Giorni piovosi: 83													Giorni piovosi: 59											

GUARDASONE												Giorno	MONTECHIARUGOLO - Scuola Salesiani											
BACINO: ENZA (361 m s. m.)													BACINO: ENZA (120 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	31.4	—	1	—	—	44.0	—	0.2	1.4	—	—	—	—	43.8	0.2
—	—	10.2	—	—	1.0	—	—	—	—	10.4	—	2	0.2	—	5.2	—	—	2.0	—	—	—	0.2	7.4	0.4
0.2	—	0.2	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	2.2	0.2	—	15.4	—	—	—	—	0.2	0.2
—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4	5.0	—	7.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.2	12.0	—	—	10.4	—	—	—	10.4	—	5	0.2	—	8.2	11.8	—	—	5.4	—	—	0.2	1.4	—
—	—	0.2	—	—	—	11.2	—	—	—	10.2	—	6	0.2	—	1.2	—	—	—	2.4	—	—	—	12.4	—
—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	7	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	1.6	10.6	—
—	7.2	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	—	—	8	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.6	6.8	—
0.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	9	—	21.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	—
—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10	1.4	9.4	6.8	1.6	—	—	—	—	—	9.4	—	—
0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1.4	0.2	14.8	2.2	—	0.4	—	—				

Anno 1962

— 243 —

CANOSSA												Giorno	QUATTRO CASTELLA												
BACINO: CROSTOLO (580 m s. m.)													BACINO: CROSTOLO (182 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	22.0'	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	1	—	—	45.0'	—	—	1.0	—	—	—	—	53.0	—
	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	26.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	14.0	—	—	34.0	—	—	—	—	20.6	—
5.2	—	—	24.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10.0	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	—	6	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	15.6	—
—	—	—	0.4	—	—	—	7.2	—	—	—	23.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	18.0	—	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	9	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10	3.0	9.4	24.0'	—	—	—	—	—	—	16.0	—	
2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
15.0'	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12	20.0'	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.6	—	
—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.0	2.0	—	13	—	—	—	35.0	—	—	—	—	15.0	—	—	
—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	—	34.0	—	3.0'	14	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	6.4	3.0	
—	—	19.0'	11.0'	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15	—	—	26.0	30.0'	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	42.0	—	—	16	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17	—	—	16.0'	—	—	—	—	—	—	10.6	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	19.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	2.4	2.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	90.4	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	
11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0'	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	
—	12.0'	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	26	—	26.0'	—	—	1.6	3.0	—	—	—	—	—	
—	14.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	10.6	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	28.0	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	—	20.6'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	
33.2	56.0	100.4	58.0	49.6	24.8	30.2	7.0	11.0	158.4	143.0	36.0	Totale mens.	38.6	70.0	153.4	58.2	49.6	132.4	20.4	20.0	10.6	137.0	134.4	58.2	
4	4	7	6	6	3	5	1	1	6	10	3	N. gior. piovosi	4	4	8	6	4	5	2	1	1	4	9	5	
Totale annuo: 707.6 mm													Totale annuo: 882.8 mm												
Giorni piovosi: 56													Giorni piovosi: 53												

REGGIO EMILIA												Giorno	S. MARTINO IN RIO												
BACINO: CROSTOLO (51 m s. m.)													ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (88 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	36.6	—	—	0.8	—	—	—	—	64.0	0.2	1	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—
	—	—	9.0	—	—	1.6	—	—	—	—	6.4	—	2	—	—	10.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	10.0	—
	—	—	1.6	—	—	31.4	—	—	—	0.2	0.2	—	3	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
0.4	—	—	6.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2	—	—	4.2	3.2	—	—	8.4	—	—	—	5.8	—	5	2.0	—	4.0	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	13.4	—	6	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	0.4	14.0	—
0.2	—	—	2.4	—	—	—	11.0	—	—	0.2	7.8	—	7	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	—
0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	0.6	—	9	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—
0.2	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	10	—	6.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—
1.0	7.8																								

Anno 1962

— 245 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

PONTE PIETRA												Giorno	GABELLINA											
(P) ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO E SECCHIA (21 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA 940 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	1	40.6	—	7.6'	5.8	3.0	4.4	2.4	—	—	—	11.2	3.6
—	—	2.6	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	1.6'	—	—	31.2	—	—	—	0.2	12.6	1.2
—	—	1.6	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	3	—	—	10.6	—	—	17.2	—	—	—	0.2	0.2	—
1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.2	—	37.0	21.2	3.8	—	0.2	—	—	—	—	—
—	—	3.4	1.0	—	—	25.6	—	—	—	—	—	5	—	—	86.0	43.2	1.8	—	0.2	9.4	0.2	0.8	—	—
—	—	4.6	—	—	—	10.0	—	—	—	9.6	—	6	0.2	—	23.0	—	—	12.0	—	—	—	28.8	—	—
—	—	2.6	—	—	—	1.6	—	—	—	4.0	—	7	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	1.2	70.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—	8	—	10.0	0.6	—	—	2.8	—	—	1.0	1.0	26.4	—
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.6	—	9	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.2	—
—	3.6	3.6'	1.0	—	—	—	—	—	—	14.4	—	10	27.4	9.6	—	3.2	—	—	—	—	—	0.8	8.4	—
0.6	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	17.6	10.4	—	2.6'	—	0.6	—	—	—	—	2.6	—
23.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.6	—	12	54.8'	3.6'	38.6	0.2	2.8	2.8	—	—	—	—	5.2	1.8
—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	10.6	3.4	2.6	13	15.8	0.2	3.4	—	5.8	—	—	—	20.6	1.4	59.2'	
—	—	1.0	10.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	7.4	14	29.4	3.8	1.4'	2.4'	76.8	—	—	—	1.6	8.4	10.2'	
—	—	—	19.0'	—	—	—	—	—	—	19.6	—	15	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.4	19.4	—	—
—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	13.6	4.6	—	16	0.6'	—	10.8	28.6'	—	0.6	—	—	45.4	5.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	2.4	—	17	1.8	—	0.4	5.0	—	3.2	19.0	—	6.2	13.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	18	0.8	—	—	17.6	—	—	—	—	0.2	—	2.6'	—
—	—	—	4.0	0.6	—	1.2	—	—	—	4.4	—	19	0.2	—	—	27.6	1.2	3.6	7.0	—	1.2	—	16.0	—
—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	4.6	—	20	1.4	0.2	—	4.6	19.6	0.2	—	—	—	—	4.0	2.2'
—	—	—	—	15.0	1.6	—	—	1.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4	—	—	—	22	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	7.0	—
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	23.0'	0.8'	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	2.8	—	2.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.2'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1.2	1.0'	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	1.0'	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	26	1.4	12.0'	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
—	7.0'	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	27	5.2	8.0'	2.8	0.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	5.0	—	28	—	—	38.6	—	1.8	0.2	—	—	23.8	49.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.6	8.0'	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.6'	13.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0'	30	—	—	18.0	—	—	0.2	7.0	—	—	28.8	—	24.0'
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	21.6	—	—	—	2.6	3.2	—	—	—	—
31.6	23.6	66.4	48.0	63.2	35.6	38.4	1.6	16.0	62.2	151.2	28.0	Totale mens.	223.2	76.6	307.2	162.4	123.6	71.4	52.6	3.6	42.8	178.0	239.0	118.4
4	4	10	7	7	6	4	1	3	8	18	4	N. gior. piovosi	12	9	17	11	10	8	7	1	6	10	19	9
Totale annuo: 565.8 mm													Totale annuo: 1598.8 mm											
Giorni piovosi: 76													Giorni piovosi: 119											

LAGO CERRETANO												Giorno	COLLAGNA											
(Pt) BACINO: SECCHIA (1380 m s. m.)													(Pn) BACINO: SECCHIA (830 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	1	40.0	—	30.0'	—	—	—	11.0	—	—	—	14.0	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	2	—	—	5.0	—	—	31.4	—	—	—	—	10.0	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	3	—	—	5.4	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	4	2.0	—	22.0	13.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	5	—	—	78.6	30.0	3.0	—	2.6	—	4.0	—	3.4	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	6	—	—	15.4	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	8	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	5.4	25.6	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	9	—	30.0'	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	10	17.6	7.6	25.0'	1.6	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—
>	>	>	>	>																				

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

OZOLA - diga												Giorno	LIGONCHIO - c.le											
(P) BACINO: SECCHIA (1220 m s. m.)													(Pr) BACINO: SECCHIA (928 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.0	—	10.0	—	—	22.0	4.0	—	—	—	44.0	—	1	30.0	—	25.8	—	—	2.2	2.4	—	—	—	26.8	—
—	—	5.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3.6	—	—	13.4	—	—	—	—	21.0	—
—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.2	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—
4.0	—	120.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	14.8	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	30.0	46.0	—	—	6.0	—	—	—	40.0	—	5	—	—	67.0	38.6	2.8	—	2.2	—	1.2	—	1.6	—
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	30.0	—	6	—	—	9.8	—	—	—	1.8	—	—	0.2	—	14.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	7	—	—	0.4	—	—	—	5.2	—	—	1.4	8.4	—
—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	8	—	6.4	—	—	—	1.6	—	—	—	0.8	20.6	—
—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	—	9	—	28.0	—	0.8	—	—	—	—	—	7.2	7.2	—
14.0	3.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	10	21.0	1.2	21.8	2.6	—	—	—	—	—	7.2	3.8	—
19.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11	10.0	—	5.2	3.6	—	—	—	—	—	0.2	4.6	—
63.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	12	51.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	1.4	0.2
—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	20.0	4.0	14.0	13	—	—	—	6.6	0.2	—	—	—	—	20.4	2.4	37.2
19.0	—	20.0	35.0	60.0	—	—	—	—	—	8.0	9.0	14	20.0	0.4	14.2	1.0	47.0	—	—	—	—	1.8	3.0	5.8
6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15	5.0	—	1.2	27.4	5.4	—	—	—	—	0.2	17.4	0.8
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	16	—	—	—	4.2	—	0.8	—	—	—	38.2	4.0	—
—	—	—	—	—	—	12.0	—	0.6	5.0	—	—	17	—	—	—	5.2	—	1.8	—	2.6	6.2	1.0	—	—
—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	18	—	—	—	26.6	—	—	4.0	—	—	10.4	—	—
—	—	—	4.0	23.0	—	6.0	—	—	—	4.0	—	19	1.0	—	—	29.8	1.0	1.0	16.0	—	0.4	3.8	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20	1.0	—	—	1.8	17.0	—	—	—	—	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22	—	—	—	—	—	0.6	—	1.4	—	1.6	—	—
22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	23	18.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—
—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24	—	0.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8
—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	6.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	10.8	—	—	—	6.4	—	—	0.8	—	—	—
—	—	5.0	—	—	—	—	—	24.0	56.0	4.0	—	28	—	—	4.0	—	3.0	0.2	—	—	18.6	30.0	4.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	8.0	29	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.0	15.2
—	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	20.0	—	35.0	30	—	—	—	—	—	1.2	8.0	—	—	36.6	—	19.2
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190.0	75.0	270.0	229.0	173.0	53.0	43.0	—	24.6	172.0	267.0	86.0	Totale mens. N. gior. piovosi	162.0	55.2	186.6	159.4	87.8	55.8	39.6	1.4	23.8	155.6	164.2	98.2
8	7	15	10	5	3	6	—	1	9	18	7		12	6	15	11	9	8	7	1	3	10	21	5
Totale annuo: 1582.6 mm													Totale annuo: 1189.6 mm											
Giorni piovosi: 89													Giorni piovosi: 108											
CASTELNUOVO MONTI												Giorno	ASTA											
(Pr) BACINO: SECCHIA (730 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (925 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
7.0	—	4.2	—	0.2	—	1.6	—	—	—	41.4	—	1	10.2	—	17.0	—	—	—	14.0	—	—	—	52.0	—
—	—	2.8	—	—	9.0	—	—	—	—	14.6	—	2	—	—	8.2	—	—	8.0	—	—	—	—	37.2	—
—	—	22.2	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	11.8	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—
2.2	—	11.8	3.2	2.0	—	—	—	—	—	0.2	—	4	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	27.6	9.2	4.4	—	4.4	—	—	—	2.0	—	5	—	—	76.0	30.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	5.4	—	—	—	4.8	—	—	—	7.8	—	6	—	—	4.4	—	—	—	0.6	—	—	—	30.2	—
—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	1.0	19.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	—
—	3.6	1.0	0.4	—	0.8	—	—	—	—	8.2	—	8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	30.0	—	—
—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	9	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—
1.0	10.2	21.0	1.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10	4.2	20.0	21.6	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—
6.0	0.4	0.8	4.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	11	6.0	—	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	17.0	—
34.0	—	—	0.2	1.8	6.2	—	—	—	0.2	8.4	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2	—	7.0																					

VILLA MINOZZO												Giorno	FOCE RADICI (1)													
BACINO: SECCHIA (676 m s. m.)													BACINO: SECCHIA (1520 m s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	4.0'	—	—	—	7.0	—	—	—	40.0	—	1	31.0	—	—	3.2'	—	1.0	—	2.2	—	—	—	4.0	—
1.2	—	—	32.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2	40.0	—	—	1.0	—	—	30.2	—	—	—	—	20.2	—
—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	7.0	—	3	—	—	—	—	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0'
20.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	—	—	11.0	1.0'	2.2	—	—	—	—	—	10.0	—
—	—	—	20.0	14.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5	—	—	—	21.0	11.2	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	21.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0'	—
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	22.0	—	8	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—
—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	9	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.4	21.0'	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	23.2	21.0	15.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11	10.0	—	—	—	1.0'	—	—	—	—	—	—	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	—
31.0	—	—	23.0'	—	2.0	—	—	—	—	12.0	—	22.0	13	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0'	6.4'
—	—	—	18.0	25.0'	—	—	—	—	—	—	—	11.6'	14	—	—	21.2'	1.0'	45.0	—	—	—	—	0.2'	10.0	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	15	—	—	10.2	10.0'	—	—	—	—	—	12.0'	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	24.6	—	16	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	17	1.0'	—	1.0	3.2	—	—	—	2.0	20.2	4.0'	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0'	—	18	0.2	—	1.0	15.2	—	30.4	—	—	—	—	10.2'	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10.0	—	—	10.0	2.4	—	—	—	—	—	14.2	2.0'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	1.4	15.0	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	13.0	—	1.4	—	2.0'	4.0	—	
3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0'	23	—	1.6'	1.2'	—	—	—	1.2	2.0	—	22.0'	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	10.4'	—	—	—	—	—	—	—	14.0'	—	—	
—	8.0'	—	—	—	—	30.0	23.0	—	—	—	—	—	27	—	17.6'	—	—	—	3.2	—	—	—	11.0	—	4.0'	
—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	5.0'	—	28	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	10.2'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	12.0'	13.0'	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0'	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	30	1.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2'	—	—	
67.2	66.4	149.0	92.6	46.0	56.0	47.0	8.0	20.0	204.6	172.6	53.6	Totale mens. N. gior. piovosi	118.6	97.6	98.2	54.4	73.0	100.0	3.4	3.4	2.0	98.0	118.4	41.4		
5	6	9	8	3	3	4	1	1	9	11	4		8	7	13	9	9	6	2	2	1	8	11	6		
Totale annuo: 983.0 mm													Totale annuo: 808.4 mm													
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 82													

PIANDELAGOTTI												Giorno	CIVAGO													
BACINO: SECCHIA (1209 m s. m.)													BACINO: SCECCHIA (1024 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.8	—	—	20.6'	—	2.4	—	32.0	—	8.8	—	23.2	—	1	30.0	—	—	31.0'	—	—	—	5.0	—	5.0	—	22.2	—
—	—	—	8.0	—	0.2	7.4	—	—	—	—	23.0	—	2	—	—	1.0	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	20.4	—
—	—	—	1.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	13.2	—
1.2	—	—	37.0	3.8	2.4	—	—	—	—	—	0.2	—	4	—	—	83.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	119.4	34.6'	0.6	—	0.6	—	1.6	—	1.2	—	5	—	—	91.0	46.0	1.2	—	—	—	2.0	—	—	14.2	—
—	—	—	26.8	5.8	0.2	—	0.2	—	—	—	36.0	—	6	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—
—	11.0'	0.8	—	—	2.4	—	—	—	—	4.8	36.0	—	8	—	44.0	2.0'	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	—	
—	29.4	—	—	—																						

Anno 1962

— 249 —

— 250 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

SASSUOLO												Giorno	CARPINETI											
(Pr) BACINO: SECCHIA (121 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (570 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	37.2	—	—	—	1.2	—	—	—	47.8	0.2	1	—	—	25.2	—	—	—	4.2	—	—	—	37.4	—
—	—	8.8	—	1.0	2.6	—	—	—	—	21.4	—	2	—	—	13.0	—	3.4	—	—	—	—	—	23.8	—
1.0	—	0.6	—	—	25.0	—	—	—	—	0.8	—	3	—	—	1.8	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—
4.6	—	4.0	1.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4	12.2	—	5.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.0	8.0	1.4	—	5.8	—	—	—	—	—	5	—	—	14.4	10.0	6.4	—	14.6	—	—	—	—	—
—	—	0.4	—	—	—	3.6	—	—	—	14.2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—
—	—	0.8	—	—	—	1.2	—	—	0.2	13.4	—	7	—	—	2.6	—	—	17.0	—	—	0.4	17.6	—	—
—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.2	3.6	—	8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.4	—	9	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
0.8	3.4	3.0	13.6	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10	—	11.2	14.2	2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	—
0.4	—	7.4	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	11	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—
23.0	—	2.6	—	0.6	—	—	—	—	—	3.4	—	12	21.6	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—
1.8	—	—	5.6	7.4	—	—	—	—	2.6	0.6	12.6	13	—	—	—	5.4	8.6	—	—	—	—	14.6	4.0	14.6
5.6	1.4	13.6	24.0	31.2	—	—	—	—	8.2	0.6	5.0	14	—	—	24.0	21.6	30.2	—	—	—	—	—	—	8.8
—	—	10.6	8.0	0.6	—	0.2	—	—	1.8	14.6	0.2	15	3.2	—	10.0	5.2	1.2	8.4	6.8	—	—	—	13.6	—
—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	4.6	0.2	0.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	1.2	—	
—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	6.0	3.8	—	17	—	—	—	4.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—
—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	3.4	4.8	—	18	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.6	—
—	—	—	3.0	2.2	—	—	—	—	2.8	0.2	—	19	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	5.8	—
—	—	—	2.0	8.2	—	—	—	—	2.0	2.2	—	20	—	—	—	4.6	13.6	—	—	—	—	—	3.6	—
0.2	—	—	—	4.6	8.6	—	—	6.8	1.8	—	—	21	—	—	—	—	33.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.6	—	—	13.2	—	1.6	—	—	22	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	23	12.2	1.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
—	—	4.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
—	3.2	0.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	1.2	—	8.6	—	—	—	—	—	—	2.4
—	11.4	0.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	27	—	8.6	10.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	—	—	—	—	—	12.2	25.2	5.6	—	28	—	7.2	—	—	11.2	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.8	7.6	29	—	—	—	—	6.2	—	—	27.0	27.8	11.6	—	—
0.2	—	—	—	—	1.8	7.4	—	—	41.4	—	5.8	30	2.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	8.0	—
—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	0.2	31	—	—	—	—	6.4	15.6	—	—	65.6	—	—	5.0
Totale mens. N. gior. piovosi												51.8	54.6	124.8	80.8	103.0	87.4	58.2	8.6	30.4	165.6	180.2	44.2	—
Totale annuo: 715.6 mm												Totale annuo: 989.6 mm												—
Giorni piovosi: 91												Giorni piovosi: 86												—
S. VALENTINO												Giorno	CA' DE CAROLI											
(P) BACINO: SECCHIA (300 m s. m.)													(P) BACINO: SECCHIA (168 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	56.8	—	1	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—
—	—	4.6	—	—	3.2	—	—	—	—	17.8	—	2	—	—	8.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
4.2	—	5.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.6	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.4	8.4	9.6	—	—	—	—	—	0.8	—	5	—	—	12.0	5.4	—	—	13.0	—	—	—	1.0	—
—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.8	13.6	—	6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	6.0	12.0	—	—
—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.6	—	—
—	7.6	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.8	9.8	10.8	1.6	—	—	—	—	—	—	3.0	—
26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	11	1.0	—	7.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.6	2.0	14.8	12	27.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	2.6	—
6.6	—	18.6	6.2	27.0	—	—	—	—	2.2	—	5.4	13	—	—	—	12.2	—	—	—	—	13.6	2.0	18.0	
0.4	—	—	24.4	—	—	2.4	—	—	—	14.6	—	14	3.8	1.2	27.0	8.0	23.0	—	—	—	3.2	—	—	5.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	5.4	—	15	—	—	0.8	20.0	—	—	—					

— 252 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MOGLIA DI SERMIDE												Giorno	CHIAVICHETTA													
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (12 m s. m.)													(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (9 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	1	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—		
—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	4.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	4.0	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	5.0	3.0	—	—	39.0	—	—	—	2.0	—	5	—	—	6.0	3.6	—	—	29.0	—	—	—	—	—		
—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.6	—			
—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	2.0	—			
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	10	—	10.2	—	10.0	—	—	—	—	2.6	9.0	—			
—	—	14.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	11.2	7.4	—	—	—	—	—	20.0	—			
25.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	12	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	2.0	12.0	13	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	9.6	7.2			
—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	5.2			
—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15	—	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	6.4			
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	6.4	—			
—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	3.4	—	8.6	—	—	—			
—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	19	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	4.0	—	20	—	—	—	4.0	30.6	—	—	—	—	5.0	—			
—	—	—	—	28.0	—	—	—	1.0	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	4.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	26	—	6.0	—	—	9.2	28.8	—	—	—	—	—			
—	5.0	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	27	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	28	—	—	—	—	6.2	—	—	—	19.2	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	29	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	7.6			
—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	6.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10.0			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
37.0	29.0	51.0	52.0	91.0	54.0	62.0	—	6.0	53.0	156.0	30.0	Totale mens. N. gior. piovosi	47.0	37.2	57.8	62.2	61.2	49.0	40.0	—	8.6	69.4	88.0	29.2		
2	4	5	7	7	7	4	—	2	5	16	5		3	4	6	6	4	2	3	—	1	7	9	4		
Totale annuo: 621.0 mm													Totale annuo: 549.6 mm													
Giorni piovosi: 64													Giorni piovosi: 49													

CUCCA - Rangona												Giorno	FIUMALBO													
(P) ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA E PANARO (8 m s. m.)													(P) BACINO: PANARO (943 m s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17.0	—	36.0	—	1.6	—	—	—	22.4	—	7.0	—		
—	—	6.0	—	—	3.6	—	—	—	—	6.2	—	2	—	—	6.2	—	1.0	7.4	—	—	—	—	13.0	—		
—	—	5.0	—	—	22.4	—	—	—	—	1.2	—	3	—	—	2.4	—	—	10.8	—	—	0.2	—	9.0	—		
—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.2	—	25.6	20.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	5.0	3.0	—	—	31.0	—	—	—	1.2	—	5	—	—	54.8	38.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	12.0	0.2	—	—	—	—	—	—	45.6	—		
—	—	3.0	—	—	—	3.2	—	—	—	2.0	—	7	—	—	0.6	—	—	—	5.0	—	—	—	54.6	—		
—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—		
—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9	—	36.4	—	0.6	—	—	—	7.4	6.2	—	—	—		
—	5.0	10.0	10.2	—	—	—	—	—	—	19.0	—	10	12.0	15.0	17.4	6.4	—	—	3.0	—	5.0	18.0	—			
—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	11	11.6	—	7.0	14.0	—	0.2	—	—	—	6.2	—			
34.6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	13.0	—	8.0	12	56.0	0.6	—	6.0	1.6	2.6	—	—	—	3.2	—			
—	—	—	—	10.0	10.8	—	—	—	6.0	—	7.0	13	2.4	2.8	—	—	3.4	—	—	—	42.0	3.6	52.0			
—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	10.6	—	—	14	—	—	24.8	0.4	92.2	—	—	—	—	3.6	4.4			
—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.0	—	—	15	16.6	—	4.6	3										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

S. MICHELE - c.le												Giorno	TAGLIOLE												
BACINO: PANARO (765 m s. m.)													BACINO: PANARO (1150 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
10.8	—	—	33.0	—	1.2	—	8.4	—	19.6	0.2	25.4	—	1	40.0	—	24.8'	—	1.8	—	11.0	—	4.4	—	24.6	—
—	—	—	1.6	—	1.4	4.8	—	—	—	—	23.8	—	2	—	—	5.0'	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.6	—	—	6.4	—	—	—	0.2	0.2	—	3	—	—	9.2'	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.4	17.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	42.0	20.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	57.2	31.6	0.8	—	—	—	0.2	0.2	1.2	—	5	—	—	156.8	78.0'	—	—	1.8	—	—	—	2.0	—
—	—	—	9.0	0.2	—	—	0.2	—	—	—	33.0	—	6	—	—	43.2	—	—	—	1.2	—	—	—	43.6	—
—	—	—	1.6	—	—	—	0.2	—	—	0.2	42.2	—	7	—	—	6.6'	—	—	—	0.8	—	—	0.2	90.2	—
—	7.0	—	—	—	—	5.4	—	—	—	2.0	39.2	—	8	—	15.0	—	—	5.8	—	—	—	1.0	54.0	—	
—	33.0	—	—	1.0	—	—	0.2	—	0.2	2.8	0.2	—	9	—	40.2'	—	4.4	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—
18.0	5.8	13.2'	5.6	—	0.2	—	—	—	—	0.8	12.8	—	10	20.2'	10.4'	19.2'	8.2'	—	0.2	—	—	—	0.2	15.4	—
12.0	—	11.4	5.0	—	0.4	—	—	—	—	—	5.8	—	11	16.0	—	11.4'	12.8'	—	—	—	—	—	—	9.0	—
41.2	—	—	—	—	2.8	1.4	—	—	—	0.2	3.4	—	12	83.4	—	—	1.0	6.6	2.4	—	—	—	—	6.4	2.2'
—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	16.0	3.6	52.2	13	7.2	—	—	—	4.0	—	—	—	23.6	10.2	65.0'	
10.8	2.6	5.6'	1.0	85.2	0.2	—	—	—	—	0.2	3.2	5.4	14	31.2	3.2'	30.0'	—	158.8	—	—	—	—	—	8.0	8.6'
10.0'	—	1.2	18.8	4.6	—	—	—	—	—	—	27.0	0.2	15	10.4'	—	6.8'	28.6'	13.2	—	—	—	—	—	31.8	—
—	—	—	7.8'	—	—	—	—	—	—	42.0	7.6	—	16	1.0	—	—	9.0'	—	0.6	—	—	—	60.0	14.2'	1.4
—	—	—	4.6	—	0.8	2.2	—	1.4	5.4	1.4	—	—	17	—	—	—	3.2	—	8.4	5.4	—	0.8	15.8	2.0	—
—	—	—	28.4	—	—	1.8	—	—	—	14.6	—	—	18	—	—	—	14.8	—	—	—	—	1.2	—	14.8'	—
—	—	—	24.6	1.0	—	11.0	—	0.6	—	7.6	—	—	19	0.8	—	—	74.0	—	—	5.6	—	1.0	—	12.4'	—
—	—	—	8.2	20.6	0.8	0.4	—	—	—	0.2	1.4	0.4	20	0.6	—	—	6.6	41.6	—	—	—	—	—	3.0'	1.8'
—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	21	—	—	3.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	3.8	—	22	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	11.6	—
4.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.8	—	23	14.6	4.8'	—	—	—	—	0.8	—	—	—	11.6	—
—	0.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	6.6'	13.2'	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4'
—	—	7.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25	—	—	9.8'	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6'
0.6	2.6'	9.8	—	—	12.2	—	—	—	—	0.2	—	0.4	26	5.4	5.8'	4.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	25.2'	—	—	0.8	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	27	—	25.8'	—	—	1.2	—	—	—	1.6	—	—	—
—	5.4	5.6	0.2	—	—	—	—	0.2	16.6	37.6	0.2	—	28	—	0.6	16.4	—	—	—	—	—	24.0	78.0	3.2'	—
3.4'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8'	5.4'	29	5.0'	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0'	11.0'
1.0'	—	—	0.4	—	1.0	0.6	0.6	—	—	29.0	0.8	29.2	30	3.8'	—	7.0	—	—	—	0.8	4.2	—	26.0	—	31.2
0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	31	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113.0	82.6	178.6	155.0	126.0	34.0	25.6	3.4	39.8	142.0	264.2	93.6	Totale mens. N. gior. piovosi	239.6	112.4	412.4	261.0	233.0	42.2	27.4	4.2	33.4	212.8	374.0	126.2	
9	7	15	12	9	6	4	1	4	8	20	4		12	8	18	12	9	5	5	1	5	7	20	9	
Totale annuo: 1257.8 mm													Totale annuo: 2078.6 mm												
Giorni piovosi: 99													Giorni piovosi: 111												

S. ANNA PELAGO												Giorno	BARIGAZZO												
BACINO: PANARO (1039 m s. m.)													BACINO: PANARO (1224 m s. m.)												
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
>	—	—	30.0'	—	—	—	7.0	—	—	—	26.0	—	1	9.6	—	22.0'	—	—	—	12.0	—	—	—	25.0	—
>	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	—	2	—	—	18.0'	—	—	3.0	—	—	5.0	—	61.0	—
>	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
>	—	—	70.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	8.0	8.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—
>	—	—	111.0	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	28.4	19.0	3.0	—	—	—	—	—	2.6	—
>	—	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	45.0	—	6	—	—	3.0	—	—	—	2.8	—	—	—	36.4	—
>	—	—	1.0'	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—
>	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	8	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—				

Anno 1962

1) Dati approssimati per difetto a causa dell'influenza del vento.

ROCCHETTA DI SESTOLA												Giorno	GAIATO												
BACINO: PANARO													BACINO: PANARO												
675 m s. m.)													(800 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	>	>	>	—	0.4	—	29.8	—	—	—	30.6	—	1	0.4	—	14.6	—	—	—	0.4	—	—	—	30.0	>
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	2	—	—	5.4	—	—	3.0	—	—	—	—	24.0	>
	>	>	>	—	—	18.6	—	—	—	—	20.0	—	3	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	>
	>	>	>	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4	2.2	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	>
	>	>	>	8.0	0.2	—	—	—	—	—	2.0	—	5	—	—	8.0	7.4	1.0	—	6.2	—	—	—	0.8	>
	>	>	>	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	19.0	>
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	>
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	>
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	4.4	0.6	—	9	—	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>
	>	>	>	5.0	—	0.4	—	—	—	7.2	—	—	10	1.2	6.2	6.6	10.0	—	—	—	—	1.6	10.0	>	
	>	>	>	—	—	0.6	—	—	—	—	14.2	—	11	1.4	—	8.2	13.2	—	0.2	—	—	—	1.0	>	
	>	>	>	16.6	—	0.4	—	—	—	—	8.0	—	12	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	>	
	>	>	>	1.4	3.6	—	—	—	—	—	3.0	20.2	13	4.2	—	—	—	4.6	—	—	—	9.6	—	>	
	>	>	>	—	30.2	0.2	8.6	—	—	12.6	1.2	10.0	14	—	—	20.0	0.6	30.0	—	—	—	1.0	—	>	
	>	>	>	36.0	—	—	—	—	—	0.2	15.0	—	15	5.0	—	5.6	29.2	1.2	—	3.2	—	—	13.0	>	
	>	>	>	2.4	—	0.2	8.2	—	—	52.0	8.0	—	16	—	—	—	9.4	—	—	—	—	51.6	6.0	>	
	>	>	>	5.4	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	17	—	—	—	2.0	—	1.2	—	—	13.6	3.4	>	
	>	>	>	11.0	2.0	—	31.6	—	—	—	9.0	—	18	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.2	>	
	>	>	>	2.6	18.0	0.2	—	—	—	—	1.2	—	19	—	—	—	5.0	—	14.2	—	—	—	1.4	>	
	>	>	>	—	11.8	—	—	5.4	—	—	1.0	2.0	20	0.2	—	—	2.2	10.0	21.4	—	5.6	—	—	>	
	>	>	>	—	0.2	—	—	—	—	—	3.0	—	21	—	—	0.6	—	0.4	—	—	2.8	0.6	—	>	
	>	>	>	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	>	
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>	
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	>	
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	>	
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	5.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	>	
	>	>	>	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	27	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	>	
	>	>	>	2.2	3.4	—	—	—	15.6	25.6	5.0	—	28	—	—	—	—	2.4	—	—	—	17.6	17.6	>	
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	9.8	29	4.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	>	
	>	>	>	0.4	—	8.6	—	—	—	38.2	—	6.2	30	0.2	—	—	—	—	4.4	30.0	—	—	—	>	
	>	>	>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>	
[57.0]	[104.0]	[112.0]	93.0	69.8	33.8	170.0	13.8	15.6	153.2	192.6	50.4	Totale mens. N. gior. piovosi	42.6	50.8	96.8	95.0	49.6	47.4	54.0	18.8	23.8	104.0	136.2	[45.0]	
[8]	[4]	[12]	11	6	3	5	2	1	8	20	6		8	4	12	10	6	5	4	2	2	8	12	[5]	
Totale annuo: [1065.2] mm													Totale annuo: [764.0] mm												
Giorni piovosi: [86]													Giorni piovosi: [78]												

FELICAROLO												Giorno	SEGA DI OSPITALE												
BACINO: PANARO													BACINO: PANARO												
935 m s. m.)													938 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	20.0	—	34.0	—	—	—	9.0	—	0.8	—	21.0	—	1	19.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—
	—	—	8.0	—	2.0	4.0	—	—	5.0	—	21.6	—	2	—	—	10.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	2.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3.0	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—
	2.0	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4	1.0	—	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—
	—	—	65.0	35.0	—	—	3.0	—	—	—	40.0	—	5	—	—	62.0	38.0	1.0	—	10.0	—	—	—	40.0	—
	—	—	22.0	—	—	—	1.8	—	—	—	92.0	—	6	—	—	26.0	—	—	—	2.0	—	—	—	42.0	—
	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—
	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	8	—	14.0	—	—	4.0	—	—	22.0	—	—	—	—
	—	50.0	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	9	—	45.0	—	1.0	—	—	—	—	35.0	35.0	—	
	19.0	12.0	17.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	32.6	—	10	30.0	12.0	19.0									

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1962

MONTESE												Giorno	BENEDELLO												
BACINO: PANARO (841 m s. m.)													BACINO: PANARO (195 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	1	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	33.4	—
	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	35.0	—	2	—	—	7.4	—	1.0	1.0	—	—	—	—	25.0	—
	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3	0.2	—	0.6	—	—	20.0	—	—	—	—	0.2	—
	—	—	19.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.6	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6	—	—	0.8	—	—	—	18.6	—	—	—	12.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—
	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
	9.0	16.0	1.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	10	—	5.6	2.0	11.6	—	—	—	—	—	—	5.2	—
	1.0	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11	0.2	—	13.6	19.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—
	37.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12	26.8	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	5.0	—
	1.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	9.0	—	20.6	13	0.6	—	—	—	3.6	—	—	17.4	—	6.4	0.6	20.0
	4.8	—	7.0	8.0	20.6	—	—	—	—	—	8.4	—	14	2.8	—	24.4	—	—	—	—	—	2.0	—	1.4	7.0
	4.2	—	—	24.0	5.0	—	—	—	—	—	21.0	—	15	2.6	—	2.0	16.4	2.0	—	—	—	—	—	5.0	0.4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	5.0	—	16	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	45.0	4.4	—
	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	17	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	6.0	—
	—	—	—	12.0	0.6	—	—	—	—	—	2.0	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—
	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	5.2	1.6	—	3.2	—	—	—	0.4	—
	—	—	—	7.0	10.6	—	—	—	—	—	—	0.2	20	—	—	—	1.2	10.2	—	—	—	4.0	—	0.6	0.6
	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	—	22	—	—	—	—	—	13.0	—	16.0	—	—	—	—
	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
	—	4.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26	—	4.2	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
	—	6.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	27	—	8.0	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	2.0	—	—	—	22.0	25.0	1.0	—	28	—	—	—	—	1.4	—	—	—	17.6	16.6	4.4	5.4
	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	8.0	29	6.6	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.0	6.8	—
	—	—	—	—	4.0	32.0	—	—	—	42.0	—	6.2	30	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	40.0	6.0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67.6 50.0 71.6 97.0 54.8 34.0 52.0 26.0 22.0 142.0 172.0 43.6												Totale mens.	46.4 41.8 90.6 76.0 57.4 41.4 46.8 33.4 23.6 127.2 137.4 41.6												
8 4 8 9 6 5 4 3 1 7 12 4												N. gior. piovosi	6 4 10 8 9 5 4 2 3 7 16 5												
Totale annuo: 832.6 mm													Totale annuo: 763.6 mm												
Giorni piovosi: 71													Giorni piovosi: 79												

GUIGLIA - Stazione Agraria												Giorno	ROLA DI SPILAMBERTO												
BACINO: PANARO (483 m s. m.)													BACINO: PANARO (80 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	15.0	—	—	1.4	8.0	—	—	—	35.8	—	1	—	—	29.4	—	—	—	1.0	—	—	—	48.0	—
	—	—	3.6	—	4.0	28.6	—	—	—	—	20.0	—	2	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	28.4	—
	2.0	—	2.6	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	3	1.0	—	2.0	—	—	35.4	—	—	—	—	—	—
	0.8	—	3.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	0.6	—	—	—	7.8	—	—	—	0.2	—	5	—	—	4.0	7.0	3.0	—	1.2	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—
	—	—	2.8	—	—	—	12.2	—	—	—	7.6	—	7	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—
	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.6	—	8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	1.2	4.0	—	—
	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	9	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	4.4	8.4	36.8	—	0.4	—	0.8	—	0.2	0.8	—	10	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.0	—	4.8	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	8.2	13.4								

— 258 —

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere.

Anno 1962

PUNTA MAESTRA - faro												Giorno												
(Pr)	BACINO: PO (0 m s. m.)												G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	»	33.2	—	—	—	—	0.2	»	»	»	»	1												
—	»	—	—	—	0.2	—	—	»	»	»	»	2												
—	»	12.2	—	—	44.2	—	—	»	»	»	»	3												
12.2	»	5.2	—	—	—	—	—	»	»	»	»	4												
—	»	—	5.2	—	0.2	35.0	—	»	»	»	»	5												
—	»	15.2	—	—	—	5.2	—	»	»	»	»	6												
—	»	—	—	—	1.4	15.2	—	»	»	»	»	7												
—	»	—	—	—	0.2	—	—	»	»	»	»	8												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	9												
6.2	»	—	—	—	4.8	—	—	»	»	»	»	10												
—	»	15.2	25.2	—	—	—	—	»	»	»	»	11												
12.0	»	—	—	—	1.4	—	0.2	»	»	»	»	12												
—	»	—	—	15.2	—	—	0.2	»	»	»	»	13												
13.2	»	—	—	21.2	—	—	—	»	»	»	»	14												
—	»	—	12.2	15.2	0.2	—	0.2	»	»	»	»	15												
—	»	—	11.2	—	3.6	—	—	»	»	»	»	16												
—	»	—	—	—	0.2	—	—	»	»	»	»	17												
—	»	—	—	—	0.2	—	—	»	»	»	»	18												
—	»	—	—	—	0.2	9.2	—	»	»	»	»	19												
—	»	—	—	12.2	—	—	—	»	»	»	»	20												
—	»	—	—	12.0	—	—	—	»	»	»	»	21												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	22												
26.0	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	23												
—	»	—	—	—	0.2	—	0.2	»	»	»	»	24												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	25												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	26												
—	»	—	—	5.0	—	—	0.2	»	»	»	»	27												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	28												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	29												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	30												
—	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	31												
69.6	»	81.0	53.8	80.8	57.0	64.6	1.2	»	»	»	»	Totale mens.												
5	»	5	4	6	5	4	—	»	»	»	»	N. gior. piovosi												
Totale annuo: » mm												Giorni piovosi: »												

Tabella I bis - Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Altezza sul mare m	Data delle osservazioni	Precipi- tazione mm
SARCA				Casotto Herbétet	2423	30 ago. 1961 30 ago. 1962	1408
Rifugio Mandrone	2441	8 set. 1961 7 ago. 1962 23 set. 1962 23 ott. 1962	1408 104 40	Col Collon	2900	20 set. 1961 24 ott. 1962	1200
		Totale	1552			Totale	1200
ADDA				Rifugio Aosta	2781	21 set. 1961 25 ott. 1962	1320
Lago del Diavolo	2145	10 nov. 1961 28 feb. 1962 31 mar. 1962 30 apr. 1962 31 mag. 1962 30 giu. 1962 31 lug. 1962 31 ago. 1962 30 set. 1962 31 ott. 1962 30 nov. 1962 31 dic. 1962	34 68 226 156 101 79 50 88 63 240 83	Comba di Montagnaya	2605	11 ott. 1961 23 ott. 1962	880
		Totale	1188			Totale	880
Laghi Gemelli	1956	10 dic. 1961 31 gen. 1962 28 feb. 1962 31 mar. 1962 30 apr. 1962 31 mag. 1962 30 giu. 1962 31 lug. 1962 31 ago. 1962 30 set. 1962 31 ott. 1962 30 nov. 1962 31 dic. 1962	34 42 135 235 189 173 127 93 112 84 243 72	Capanna Amianthe	2976	12 ott. 1961 20 ott. 1962	1080
		Totale	1539			Totale	1080
DORA BALTEA				Testa del Leone	3462	19 ago. 1961 26 ago. 1962	1848
Colle del Gigante	3327	6 ott. 1961 11 ott. 1962	1932	Lago Grande	2850	19 ott. 1961 24 ott. 1962	820
		Totale	1932			Totale	820
Becca di Moncorvé	3900	10 set. 1961 5 set. 1962	1448	Rifugio Mezzalama	3005	2 set. 1961 2 set. 1962	880
		Totale	1448			Totale	880
Rifugio Vittorio Emanuele II°	2775	1 set. 1961 3 set. 1962	1424	Capanna Quintino Sella	3578	24 ago. 1961 8 ago. 1962	668 ?
		Totale	1424			Totale	668 ?
Colle della Rossa	2995	29 ago. 1861 28 ago. 1962	1186	Col d'Olen	2901	25 ago. 1961 30 ago. 1962	980
		Totale	1186			Totale	980
				Plateau del Lys	2550	26 ago. 1961 8 ago. 1962	864
						Totale	864
				D'Ejola	1850	28 set. 1961 8 set. 1962	988
						Totale	988
				TANARO			
				Rifugio Bozano	2453	8 set. 1961 8 set. 1962	,

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
SARCA													
Madonna di Campiglio	73.2	18.6	20.7	100.4	126.4	62.8	108.6	49.8	78.4	36.6	170.8	9.5	855.8
Malga Caret	47.0	21.9	84.5	191.0	115.8	98.4	53.8	46.8	76.5	46.8	224.1	33.0	1039.6
Pinzolo	48.6	57.8	78.8	154.8	132.8	90.6	89.0	28.2	28.0	51.6	171.0	35.2	966.4
Tione	39.4	8.2	118.1	233.6	166.6	84.6	113.6	31.8	29.8	43.4	181.8	45.2	1096.1
Stenico	70.0	28.5	55.5	190.5	171.0	73.0	127.0	14.0	30.5	40.0	196.0	34.0	1030.0
Molveno	30.0	24.0	48.0	141.0	141.0	96.0	125.0	9.0	25.0	38.0	175.0	45.0	897.0
S. Lorenzo Banale	46.0	37.0	73.5	210.5	128.5	101.0	68.0	5.5	33.0	35.0	141.5	31.5	911.0
Pietramurata	44.0	17.0	62.0	141.0	118.0	70.0	93.0	6.0	14.0	58.0	119.0	18.0	760.0
LAGO DI GARDA													
Riva	70.6	21.6	55.6	142.0	111.0	74.8	63.3	10.8	13.2	24.2	89.2	23.6	699.9
Vesio	[61.0]	27.4	68.0	111.5	170.0	106.0	113.0	17.0	46.5	59.5	107.5	43.0	[930.4]
Costa di Gargnano	68.0	32.0	62.6	97.2	148.4	89.0	135.2	34.0	32.2	69.4	62.4	45.8	876.2
Magasa	120.0	28.0	80.0	152.0	227.0	108.0	146.0	14.5	74.5	75.0	118.0	46.4	1189.4
Gargnano	77.4	29.6	85.6	162.2	179.4	83.6	114.4	45.2	67.6	83.6	147.0	47.6	1123.2
Salò	62.4	32.5	77.5	122.0	156.4	42.6	33.0	21.0	19.2	71.2	171.8	48.2	857.8
Desenzano	56.2	39.6	57.0	71.0	166.7	57.8	36.8	2.8	5.7	76.1	143.0	49.0	761.7
Peschiera	57.8	45.0	67.0	69.4	190.0	29.4	46.0	16.4	10.0	60.0	138.2	70.0	799.2
Lazise	40.0	37.0	34.0	71.0	141.0	50.0	54.0	28.0	6.0	58.0	124.0	63.0	706.0
S. Zeno di Montagna	48.0	46.4	82.1	120.4	155.7	50.3	[98.0]	30.1	45.1	50.3	180.6	55.0	[962.0]
Malcesine	64.0	27.0	59.0	192.0	83.0	78.0	89.0	4.0	39.0	38.0	157.0	30.0	860.0
MINCIO													
Monzambano	39.2	36.2	51.6	[54.0]	120.8	33.0	28.0	1.4	9.6	56.0	116.6	48.0	[594.4]
Mantova	34.5	31.0	59.7	47.8	77.0	7.2	40.8	2.2	7.9	27.6	119.2	50.0	504.9
Governolo	26.4	27.6	65.0	59.8	77.8	41.2	60.4	1.0	17.6	45.0	162.6	48.2	632.6
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO													
Ceresara	42.0	44.2	77.2	72.6	100.8	41.4	32.6	0.4	3.8	52.6	[170.0]	[50.0]	[687.6]
Ghedì	40.0	48.4	85.2	102.6	118.8	47.0	50.0	12.0	9.0	67.0	191.8	38.0	809.8
Calvisano	51.2	49.0	76.8	81.0	113.8	56.6	28.2	6.2	1.0	[55.0]	171.8	21.2	[711.8]
OGLIO													
Passo Tonale	56.0	26.0	109.0	142.0	152.0	117.0	90.0	49.0	41.0	46.0	128.0	27.0	983.0
Pezzo	72.0	20.0	107.0	117.0	130.0	122.0	111.0	72.0	79.0	46.0	111.0	30.0	1017.0
Pantano d'Avio	82.0	22.0	85.0	145.0	146.0	131.0	86.0	62.0	66.0	58.0	114.0	27.0	1024.0
Lago d'Avio	91.0	23.0	117.0	147.0	142.0	108.0	127.0	69.0	108.0	59.0	133.0	39.0	1163.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
OGGIO													
Temù	64.0	9.6	83.4	114.0	109.0	112.0	98.0	72.0	85.0	51.0	98.0	21.0	917.0
Vezza d'Oglio	74.0	13.0	83.0	99.0	106.0	96.0	69.0	76.0	86.0	50.0	99.0	30.0	881.0
Edolo	77.0	7.2	78.8	116.0	111.0	86.0	59.0	54.6	66.6	52.0	81.6	29.2	819.0
Corteno	64.0	16.0	58.0	157.0	91.0	99.0	47.0	43.2	44.4	45.0	110.0	33.4	808.0
Lago Baitone	55.0	22.0	106.0	126.0	147.0	106.0	85.0	54.0	72.0	51.0	100.0	24.0	948.0
Sparsinica	116.0	28.0	103.0	157.0	149.0	119.0	114.0	67.0	58.0	72.0	129.0	55.0	1167.0
Lago d'Arno	247.0	14.0	131.0	161.0	147.0	116.0	153.0	51.6	58.4	62.4	152.2	24.4	1318.0
Lago Salarno	147.0	21.0	99.0	130.0	146.0	109.0	119.0	49.0	64.0	65.0	122.0	32.0	1103.0
Dosso	122.0	21.0	99.0	141.0	131.0	90.0	127.0	47.0	47.0	60.0	97.0	38.0	1020.0
Breno	108.4	19.8	81.4	114.4	122.8	83.6	95.4	20.8	39.2	63.2	75.0	25.0	849.0
Prati di Venò	148.0	25.0	105.0	137.0	140.0	143.0	134.0	57.0	46.0	76.0	94.0	43.0	1148.0
Schilpario	90.0	70.0	108.0	152.0	154.0	146.0	169.0	31.0	58.0	51.0	200.0	67.0	1296.0
Gleno	87.2	19.6	102.6	202.0	133.2	146.6	126.6	56.0	72.6	68.6	126.4	45.2	1186.6
Vilminore	95.0	24.0	104.2	191.6	127.6	131.2	136.4	102.0	60.8	60.6	136.4	58.0	1227.8
Dezzo di Seadve	109.8	21.4	132.0	196.2	97.4	112.0	86.4	68.2	51.0	65.2	113.4	34.4	1087.4
Angolo	118.0	23.0	95.0	143.0	131.0	128.0	93.0	40.0	39.0	70.0	104.0	32.0	1016.0
Piazze d'Artogno	86.3	17.7	86.0	148.9	110.5	99.9	71.3	21.0	44.0	72.0	126.2	33.0	916.8
Fraine	97.0	21.8	84.0	170.0	144.0	116.0	120.0	51.0	58.0	70.0	153.0	42.0	1126.8
Pisogne	63.8	28.0	69.8	138.1	106.3	82.7	86.5	28.6	52.0	61.5	119.4	36.1	872.8
Dorga	76.0	30.0	55.0	239.0	171.0	44.0	73.0	48.0	44.0	30.0	134.0	50.0	994.0
Borgonato	57.6	30.6	62.6	125.0	226.0	72.2	43.2	27.2	14.0	86.4	147.2	53.4	945.4
Sarnico	80.0	32.0	75.0	143.0	215.0	111.0	105.0	25.0	23.0	76.8	162.5	53.0	1101.3
Endine	54.5	36.5	66.2	180.1	131.4	107.0	105.9	35.0	12.0	89.5	120.6	38.0	976.7
Molengo	72.0	26.0	104.0	135.0	204.0	97.0	33.0	3.4	18.0	70.0	115.0	94.0	971.4
Cenate Sopra	75.3	35.5	93.9	91.3	143.8	106.0	116.7	38.3	26.6	62.1	118.1	51.0	958.6
Chiari	34.2	38.0	93.2	116.8	201.6	61.0	40.0	46.8	6.0	90.8	151.6	23.0	903.0
Fontanella	53.2	36.0	73.8	109.8	133.2	49.4	37.0	6.0	11.4	67.2	169.2	22.6	768.8
Orzinuovi	50.0	39.4	71.8	95.8	116.4	55.8	24.0	1.8	8.4	80.0	185.4	39.6	768.4
Verolanuova	48.0	53.0	79.6	100.6	88.0	49.4	34.2	1.2	10.0	94.2	148.2	38.7	745.1
Memmo	44.2	39.0	105.6	180.8	169.8	69.0	92.0	24.0	40.8	81.0	182.4	42.2	1070.8
Bovegno	61.2	46.0	96.2	193.0	207.5	156.5	95.6	31.4	22.4	102.2	167.0	75.0	1254.0
Lodrino	97.2	80.3	75.0	75.3	299.6	215.0	98.0	140.0	20.0	53.0	163.0	50.0	1366.4
Gardone Val Trompia	54.0	49.0	73.0	177.0	216.0	147.0	129.0	22.0	52.0	86.0	177.0	82.0	1264.0
Concesio	116.0	31.2	77.7	194.0	195.8	215.2	130.4	11.0	19.0	[90.0]	[185.0]	[50.0]	[1315.3]
Brescia	41.0	34.4	72.7	120.7	207.5	35.2	48.0	30.9	10.5	75.6	152.3	43.6	872.4
Caino	21.5	36.5	81.4	147.0	210.0	67.5	63.0	14.0	5.5	74.5	154.0	44.5	919.4
Piadena	58.4	63.4	72.7	73.1	87.7	65.2	72.1	4.4	1.5	72.0	132.8	53.4	756.7
Bozzolo	32.0	48.9	67.8	59.2	74.4	52.8	39.6	8.4	5.0	65.6	167.2	42.4	663.3
Bissina - diga	114.7	26.1	113.0	209.1	174.0	123.0	198.2	23.5	41.5	82.5	209.4	44.4	1359.4
Boazzo	95.5	37.2	103.4	253.2	149.0	96.5	124.3	34.8	29.7	73.7	175.8	54.3	1227.4
Creto	55.7	22.0	79.3	195.3	146.1	69.5	81.5	39.5	28.4	58.2	162.3	31.0	968.8
Roncone	37.6	16.4	60.4	204.6	189.2	99.8	107.0	21.4	42.0	56.8	194.6	23.8	1053.6
Forte d'Ampola	92.0	43.0	93.0	160.0	191.0	88.0	144.0	52.0	42.6	91.0	213.0	53.0	1262.6
Gaver	131.6	23.6	114.8	183.4	181.4	109.4	133.2	37.4	43.4	90.8	205.8	48.0	1302.8
Bagolino	63.0	35.0	76.0	79.0	158.0	133.0	83.0	14.0	71.0	91.0	169.0	56.0	1028.0
Capovalle	91.0	44.0	101.0	188.0	236.0	157.0	53.0	89.0	53.0	153.0	213.0	44.0	1404.0
Idro	84.0	29.0	78.0	154.0	195.0	130.0	172.0	33.0	61.2	91.0	174.0	54.0	1255.2
Lavenone	75.0	37.0	36.0	106.0	149.0	68.0	154.0	17.0	10.0	138.0	141.0	41.0	972.0
Preseglie	44.0	10.0	63.0	97.0	172.0	127.0	125.0	37.0	10.0	125.0	213.0	18.0	1041.0
Degagna	86.0	53.0	82.0	160.0	240.0	88.0	139.0	10.0	50.0	112.0	202.0	64.0	1286.0
Prevalle	60.5	37.0	81.5	108.0	189.0	25.5	71.0	50.0	30.0	91.0	195.0	44.0	982.5
Gazzuolo	31.4	46.7	65.0	64.0	80.9	44.0	55.0	6.0	1.8	60.0	167.3	40.9	663.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione. Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA													
Cremona	33.2	53.6	94.2	98.8	99.2	28.0	25.6	1.0	3.4	78.6	188.6	28.2	732.4
Genivolta	57.0	41.8	70.8	86.6	101.8	80.0	15.6	1.4	6.2	84.4	146.8	34.0	726.4
Pieve S. Giacomo	28.8	27.8	66.4	60.6	71.0	59.0	74.4	1.4	2.2	121.2	259.2	16.0	788.0
Casalmaggiore	31.4	47.0	81.2	74.6	83.2	47.8	66.0	4.0	11.4	78.2	158.2	57.4	740.4
ADDA													
Lago Cancano	75.6	10.0	64.8	131.0	71.4	57.0	31.8	61.4	57.4	25.6	84.6	65.2	735.8
S. Caterina Valfurva	56.0	9.8	21.4	82.8	103.8	85.4	69.6	61.2	76.4	40.4	74.8	45.5	727.1
Bormio	69.2	8.6	44.0	77.8	96.0	56.4	31.2	60.4	46.4	33.6	56.8	25.4	605.8
Fusine	68.8	12.2	65.8	94.6	73.4	77.8	47.8	33.8	37.4	24.8	64.9	22.4	623.7
Tirano	44.0	10.6	45.8	98.8	63.0	66.0	40.4	46.6	34.0	22.4	62.2	18.4	552.2
Bernina	118.1	63.3	137.0	194.2	193.4	76.7	70.6	67.8	82.9	59.3	159.8	106.1	1329.2
Cavaglia	139.0	20.9	137.7	170.0	123.1	65.4	64.5	48.5	65.9	32.8	143.4	63.7	1074.9
Brusio	59.6	18.4	60.7	110.3	72.8	60.0	82.8	41.2	53.6	22.1	104.5	33.9	719.9
Aprica	102.0	18.0	89.0	179.0	138.0	148.0	107.5	56.0	58.0	72.0	132.5	25.0	1125.0
Casa Pizzini	66.0	36.0	78.0	241.0	145.0	130.0	74.0	57.0	79.0	72.0	176.0	45.0	1199.0
S. Stefano	80.0	43.0	81.0	189.0	147.0	121.0	79.0	66.0	86.0	66.0	182.0	35.0	1175.0
Vedello	53.0	18.0	55.0	192.0	109.0	123.0	57.0	52.0	58.0	55.0	131.0	30.0	933.0
Campo Moro	109.0	14.8	86.8	90.0	92.2	84.0	78.2	13.8	53.0	35.2	91.2	35.8	784.0
Lanzada	79.0	12.4	51.6	99.0	75.4	74.4	71.4	47.8	70.0	35.0	85.6	33.4	755.0
Presa Valtogno	68.0	16.0	53.0	117.0	92.0	117.0	54.0	49.0	53.0	50.0	93.0	30.0	792.0
Sondrio	64.0	14.8	48.4	138.6	84.6	97.0	54.6	32.6	44.8	42.0	88.0	33.4	743.6
S. Martino Valmasino	139.0	7.0	60.0	157.0	114.0	100.0	56.0	17.0	81.0	57.0	50.0	51.0	899.0
Campo Tartano	57.8	12.4	51.4	129.6	119.8	92.6	65.2	56.8	68.6	29.0	113.6	35.0	831.8
Lago Inferno	121.0	16.0	102.0	121.0	142.0	188.0	118.0	166.0	115.0	72.0	148.0	22.0	1331.0
Lago Trona	110.2	17.4	115.2	201.2	169.6	166.2	120.0	107.4	82.6	77.8	203.0	47.8	1418.4
Morbegno	56.0	11.0	38.0	165.0	140.0	148.0	45.0	41.0	36.0	37.0	106.5	20.0	843.5
Vicosoprano	90.1	9.5	91.5	163.0	126.0	74.1	48.3	98.3	64.6	29.9	137.5	41.6	974.4
Soglio	43.5	8.8	55.1	199.4	130.4	51.8	52.9	79.4	35.5	31.9	120.6	51.2	860.5
Pianazzo	98.0	16.0	94.0	185.0	177.0	76.0	55.0	98.0	143.0	32.0	152.0	53.0	1179.0
Lirone	52.0	14.0	75.0	145.0	156.0	70.0	17.0	115.0	110.0	35.0	93.0	39.0	921.0
Lago Truzzo	67.4	11.2	62.0	81.0	125.4	82.0	46.8	98.0	107.0	32.2	78.2	42.0	833.2
Bodengo	78.4	10.6	35.0	117.8	149.0	111.0	78.6	104.6	191.0	47.0	127.8	27.8	1078.6
Codera	[78.0]	12.2	58.2	89.6	132.6	90.6	64.8	74.2	96.4	61.4	112.4	24.4	[894.8]
Valle Ratti	54.0	13.4	58.4	135.2	123.8	72.4	59.2	59.8	53.8	51.4	137.0	13.0	831.4
Livo	95.0	25.0	73.0	135.0	115.0	72.0	77.0	81.0	129.0	42.0	135.0	14.0	993.0
Dongo	76.0	9.6	59.2	116.4	89.8	36.8	64.8	89.4	77.6	37.8	111.2	41.0	809.6
Garzeno	93.0	20.6	99.6	194.8	157.6	84.0	95.0	102.6	141.0	43.4	[170.0]	22.0	[1223.6]
Premana	70.0	34.0	70.0	152.0	128.0	97.0	53.0	84.0	77.0	26.0	167.0	35.0	993.0
Introbio	73.4	17.6	102.2	173.6	157.2	79.6	67.8	81.0	78.5	56.5	160.0	49.4	1096.8
Casargo	95.0	[40.0]	70.0	130.0	139.0	150.0	95.0	135.0	55.0	75.0	195.0	115.0	[1294.0]
Como	70.6	20.0	100.8	171.6	171.8	146.0	67.8	78.0	12.6	60.2	198.8	49.6	1147.8
Bellagio	49.0	30.0	45.0	146.0	137.0	93.0	63.7	57.0	68.0	64.0	164.0	25.0	941.7
Ronago	74.0	61.0	38.0	174.4	198.0	93.0	64.3	85.0	23.1	53.3	135.0	32.7	1031.8
Palanzo	64.0	60.0	61.0	251.0	152.0	166.0	40.0	72.0	50.0	90.0	219.0	60.0	1285.0
Schignano	64.0	27.0	90.0	125.0	122.0	151.0	42.6	25.2	34.1	94.4	240.6	73.7	1089.6
Tonzanico	55.0	43.0	56.0	196.0	186.0	120.5	81.0	27.5	66.5	64.0	155.5	61.0	1112.0
Ballabio Superiore	84.0	51.0	78.0	225.0	207.0	198.0	100.0	57.0	108.0	84.0	228.0	57.0	1477.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
ADDA													
Lecco	71.8	21.5	85.2	154.8	157.5	186.6	78.7	65.2	62.5	47.4	158.3	45.8	1135.3
Erve	31.5	22.5	50.0	140.0	148.2	225.0	39.5	35.0	51.5	29.0	84.5	35.0	891.7
Cisano Berg.	65.5	41.0	80.0	167.4	175.0	345.5	92.6	49.7	49.6	86.4	172.7	54.5	1379.9
Lago Fregaborgia	116.0	54.0	76.0	257.0	169.0	176.0	90.0	71.0	98.0	82.0	270.0	54.0	1513.0
Carona	93.0	39.0	86.0	255.0	132.0	208.0	88.0	99.0	85.0	82.0	214.0	59.0	1440.0
Piano delle Casere	79.0	32.0	83.0	169.0	158.0	187.0	132.0	115.0	106.0	76.0	188.0	32.0	1357.0
S. Martino de' Calvi	111.8	25.6	83.4	142.6	179.0	151.4	73.2	109.8	103.4	35.2	129.0	23.8	1168.2
Olda	70.5	50.0	87.0	170.0	146.0	254.0	175.0	109.0	39.0	62.0	221.0	67.0	1450.5
S. Giovanni Bianco	85.0	36.0	57.0	177.0	147.0	214.0	61.0	91.0	90.0	56.0	145.0	50.0	1209.0
S. Pellegrino	87.0	28.5	81.5	167.5	153.0	271.0	82.0	102.0	10.0	76.0	157.0	55.5	1271.0
Costa Serina	77.5	32.0	91.5	197.0	154.0	126.0	131.0	12.5	66.0	122.0	192.5	46.0	1248.0
Rotafuori	87.0	33.0	124.0	98.0	142.0	70.4	250.8	20.2	80.1	20.3	137.2	40.0	1103.0
Brembate Sotto	56.0	62.4	54.6	106.5	139.4	101.6	84.8	36.5	10.0	93.0	139.8	54.6	939.2
Treviglio	47.4	33.2	77.6	95.4	116.2	49.2	57.8	28.6	10.0	78.4	142.0	36.2	772.0
Lodi	54.6	41.6	79.2	80.6	82.6	37.0	75.4	9.0	9.0	57.2	118.3	37.8	682.3
Val Morta	170.4	38.4	142.4	211.6	154.6	155.7	101.0	54.7	55.5	64.0	182.5	61.9	1392.7
Bondione	115.0	21.5	91.5	213.5	121.0	124.0	121.0	65.0	82.5	66.0	164.5	51.0	1236.5
Forno Gavazzo	120.0	28.7	117.0	216.5	131.5	119.7	141.7	76.0	80.5	63.2	178.0	68.0	1340.8
Gromo	119.0	12.5	127.0	210.0	115.5	143.0	82.0	66.0	90.0	48.0	176.0	33.0	1222.0
Clusone	100.4	31.0	92.2	171.4	118.4	136.8	80.2	35.8	50.6	75.8	112.2	45.4	1050.2
Corno	97.4	24.4	56.8	156.2	176.0	102.2	113.0	70.0	95.0	87.0	153.0	72.0	1203.0
Gandino	92.6	29.6	93.4	144.8	167.6	114.8	101.0	27.8	67.0	104.6	132.6	34.6	1110.4
Vall'Alta	133.0	20.0	86.0	264.1	249.0	[200.0]	118.0	10.0	3.0	[99.0]	[148.0]	[50.0]	[1380.1]
Olera	90.3	28.5	72.9	160.9	179.4	296.8	76.4	33.8	30.0	94.2	157.1	64.1	1284.4
Bergamo	73.8	32.6	78.0	132.8	139.2	[30.0]	[58.0]	[39.0]	[15.0]	[82.0]	[145.0]	61.2	[886.6]
Martinengo	51.0	40.8	83.4	109.4	147.8	56.8	49.4	57.4	7.4	69.2	143.8	47.2	863.6
Crema	36.8	37.0	74.6	101.4	137.4	90.0	51.8	16.8	10.4	69.4	143.0	33.6	802.2
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA E LAMBRO													
Cernusco sul Naviglio	58.4	53.3	64.1	123.6	113.5	55.6	77.1	41.8	28.3	101.0	195.0	26.0	937.7
Codogno	50.8	28.8	60.3	102.2	73.2	47.0	16.2	1.0	5.0	58.1	167.7	89.0	699.3
LAMBRO													
Asso	83.4	23.2	87.8	92.6	208.6	211.4	46.8	13.4	54.6	51.8	171.2	23.0	1067.8
Costa Masnaga	83.6	29.0	95.4	164.8	133.8	174.4	61.2	61.4	13.6	66.0	175.8	47.0	1106.0
Cremella	57.0	46.0	101.5	189.1	121.6	285.0	89.9	38.5	33.3	79.5	194.0	29.0	1264.4
Carate Brianza	82.0	31.2	89.6	134.8	120.4	287.6	96.0	40.8	13.6	59.2	168.4	38.2	1161.8
Monza	73.2	70.7	61.2	147.4	67.5	127.3	46.4	67.2	45.2	87.1	169.0	38.7	1000.9
Cantù	66.4	28.4	75.2	137.8	130.2	197.2	71.0	44.1	36.6	75.0	160.2	49.0	1071.1
Milano	50.5	57.3	68.8	101.5	91.3	73.0	18.4	44.7	7.4	87.1	151.8	31.6	783.4
Melegnano	41.4	36.8	93.6	98.8	89.8	41.4	21.8	0.6	12.2	69.8	140.2	13.4	659.8
S. Maria del Monte	[54.0]	33.0	41.2	249.0	81.9	111.0	47.8	62.0	26.6	82.0	365.3	7.6	1161.4
Varese	58.6	14.2	81.6	161.8	120.0	77.0	28.0	29.8	38.6	62.6	213.0	42.4	927.6

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue)													
LAMBRO													
Olgiate Comasco	44.0	21.5	81.4	187.0	201.2	131.0	49.0	112.0	7.0	54.4	253.2	31.1	1172.8
Venegono Inferiore	63.8	22.6	91.0	157.6	140.8	104.2	53.8	47.4	23.2	79.4	198.6	41.8	1024.2
Saronno	59.4	22.6	75.2	[131.0]	98.0	137.8	73.4	56.2	24.6	68.8	123.8	29.8	[900.6]
Rho	51.0	41.0	95.0	122.0	79.0	146.5	78.0	23.5	26.0	83.0	167.0	13.0	925.0
S. Angelo Lodigiano	57.3	58.6	114.0	93.0	148.6	77.6	73.6	—	6.4	106.4	195.0	38.0	968.5
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO													
Busto Arsizio	49.0	23.8	68.0	122.6	91.2	101.8	49.6	31.0	30.0	63.0	138.6	23.0	791.6
Marcallo	47.8	31.4	78.2	113.8	93.0	97.2	42.8	1.2	10.8	61.8	123.6	20.6	722.2
Abbiategrosso	59.5	44.0	97.0	93.5	79.5	76.5	106.0	11.0	10.5	78.5	170.5	34.5	861.0
TICINO													
S. Gottardo	140.1	112.0	193.9	220.7	189.4	34.8	48.6	96.2	58.5	28.3	217.2	162.2	1501.9
Airolo	81.8	72.7	61.0	144.7	144.4	39.7	22.4	111.5	63.1	17.9	170.4	121.5	1051.1
Comprovasco	46.1	23.0	44.7	149.6	109.9	52.9	41.7	92.9	69.0	27.3	126.3	65.6	849.0
Biasca	53.1	17.4	58.2	166.9	125.0	38.3	35.8	105.6	101.8	33.5	148.2	63.2	947.0
Mesocco	76.6	13.7	56.1	133.4	154.8	62.6	60.6	117.0	140.2	41.2	145.4	60.2	1061.8
Braggio	55.4	7.3	59.8	153.1	164.8	36.0	68.6	90.7	»	»	»	»	»
Grono	63.5	18.6	62.8	130.9	140.1	36.8	74.4	75.9	143.0	38.0	170.3	42.6	996.9
Bellinzona	50.1	29.0	52.4	163.3	142.6	45.1	45.3	78.4	181.4	32.0	152.5	47.0	1019.1
Locarno	45.6	25.6	44.8	204.2	138.8	46.5	100.3	67.1	225.4	47.0	212.0	45.8	1203.1
Fusio	67.8	60.1	51.5	215.5	157.8	47.0	30.8	98.9	58.0	29.2	236.0	102.5	1155.1
Cevio	39.8	27.7	40.5	190.0	105.3	66.2	53.3	85.9	58.4	32.5	282.2	66.8	1048.6
Camedo	38.8	25.8	50.1	221.6	143.4	86.0	62.5	72.1	87.9	53.7	375.1	32.8	1249.8
Crana Torricella	52.7	52.6	75.9	246.7	253.7	80.7	142.6	112.0	147.6	51.4	239.6	51.2	1506.7
Brissago	45.0	26.4	42.4	221.5	144.3	61.8	58.5	130.1	167.9	49.1	252.5	55.4	1254.9
Falmenta	55.0	2.5	62.0	235.5	131.5	[39.0]	78.5	36.0	195.0	34.0	316.0	33.5	[1218.5]
Cannobio	51.0	15.0	67.0	204.6	150.2	34.0	84.8	105.8	233.6	37.6	219.0	27.8	1230.4
Cadero	95.0	14.0	86.0	248.0	155.0	65.0	107.0	77.0	189.0	48.0	232.0	32.0	1348.0
Monte Brè	50.5	52.8	63.0	183.6	165.3	112.4	39.6	106.0	61.6	46.9	200.0	54.1	1136.4
Lugano	62.8	56.7	59.1	192.7	146.1	90.7	30.2	114.8	58.9	39.3	195.3	48.4	1095.0
Cuasso al Monte	62.5	14.3	85.3	207.4	205.0	111.3	46.6	133.4	54.9	64.9	259.5	38.7	1283.8
Lavena - Ponte Tresa	54.6	13.4	76.0	199.6	153.8	49.6	23.2	116.8	41.0	44.6	204.4	29.6	100.66
Creva	48.0	21.0	72.0	205.0	136.0	67.0	27.0	86.0	132.0	49.0	241.0	30.0	1114.0
Premeno	55.6	5.6	70.8	162.0	88.3	43.7	110.1	106.5	221.1	39.4	308.1	14.5	1225.7
Cicogna	38.0	11.0	4.0	134.0	103.0	89.0	22.0	114.0	241.0	31.0	411.0	20.0	1218.0
Miazzina	60.0	25.0	55.0	265.0	135.0	83.0	92.0	92.0	240.0	67.0	410.0	20.0	1544.0
Cuvio	41.8	57.7	43.0	234.4	183.0	66.8	42.1	139.9	28.1	59.2	282.1	20.2	1198.3
Pallanza	22.8	12.2	54.0	206.8	140.2	58.6	31.6	133.2	191.8	48.2	304.2	19.2	1222.8
Toggia	91.0	47.0	66.0	211.0	85.0	54.0	38.0	68.0	49.0	32.0	244.0	143.0	1128.0
Lago Vannino	65.0	39.0	51.0	127.0	124.0	64.0	53.0	91.0	78.0	49.0	178.0	118.0	1037.0
Fondovalle	53.0	48.0	33.0	206.0	93.0	89.0	34.0	59.0	62.0	57.0	320.0	95.0	1149.0
Codelago	79.0	34.0	63.0	240.0	120.0	76.0	52.0	119.0	35.0	39.0	347.0	111.0	1315.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TICINO													
Goglio	71.0	36.0	51.0	189.0	133.0	76.0	45.0	126.0	44.0	44.0	310.0	93.0	1218.0
Verampio	41.0	12.0	47.0	204.0	72.0	65.0	60.0	24.0	56.0	36.0	334.0	54.0	1005.0
Iselle	37.2	8.0	35.0	163.6	56.8	44.8	21.4	59.8	41.8	29.2	264.8	21.2	783.6
Lago d'Avino	56.1	30.2	51.2	120.8	90.2	67.8	64.3	58.8	61.7	75.5	272.5	59.7	1008.8
Varzo	48.9	5.1	57.3	222.4	90.8	54.9	39.3	74.4	56.4	37.3	381.3	25.4	1093.5
Bognanco S. Lorenzo	35.0	6.0	2.0	389.0	120.0	85.0	12.0	36.0	32.0	60.0	387.0	30.0	1194.0
Domodossola	23.2	3.4	44.0	209.4	74.4	72.6	35.2	13.8	66.6	48.6	366.4	14.2	971.8
Lago Cingino	54.0	33.0	63.0	205.0	63.0	74.0	43.0	19.0	22.0	54.0	211.0	57.0	898.0
Camposecco	52.0	35.0	64.0	207.0	60.0	77.0	42.0	21.0	39.0	63.0	206.0	44.0	910.0
Rovesca	42.6	20.4	47.0	261.6	104.8	75.6	32.2	24.2	22.2	82.4	440.6	18.4	1172.0
Anzino	10.0	7.0	62.5	234.5	108.0	81.0	46.0	38.0	27.5	87.0	439.0	21.0	1161.5
Piedimulera	36.0	22.0	46.0	241.0	83.0	85.0	31.0	4.0	34.0	52.0	534.0	7.0	1175.0
Candoglia	26.0	10.6	50.8	171.2	104.6	151.2	18.0	153.2	165.2	46.6	372.8	12.2	1282.4
Forno	29.2	28.0	51.1	326.3	136.0	110.3	35.3	39.5	32.0	95.0	466.3	54.0	1403.0
Marmo	25.0	16.0	52.0	281.0	151.0	169.0	56.0	94.0	87.0	58.0	596.0	15.0	1600.0
Madonna del Sasso	80.0	9.0	31.0	278.0	165.0	139.0	68.0	62.0	311.0	103.0	506.0	36.0	1788.0
Varano Borghi	71.0	12.0	96.0	234.0	143.0	66.0	72.0	14.0	24.0	57.0	263.0	37.0	1089.0
Gavirate	30.0	24.0	56.5	189.0	97.0	35.0	7.0	54.0	4.0	41.0	220.0	22.0	779.5
Ispra	42.0	14.4	65.4	187.2	126.6	77.2	62.6	40.0	34.8	77.4	364.8	22.6	1115.0
Gignese	33.2	21.8	15.0	186.6	155.8	100.4	67.0	28.4	129.8	41.6	296.6	15.4	1091.6
Alpino	52.1	8.8	81.1	312.4	206.0	101.0	87.3	72.0	172.9	71.7	404.9	12.0	1582.2
Paruzzaro	52.1	15.2	67.5	204.0	101.5	56.4	62.2	18.2	60.0	72.3	284.0	20.0	1013.4
Miorina	48.4	15.8	61.8	163.2	119.4	69.2	48.0	10.6	30.0	60.4	193.6	29.6	850.0
Turbigo	42.6	21.0	74.0	108.8	94.2	137.5	7.7	—	36.8	57.6	145.6	10.7	736.5
Pavia	32.9	57.6	92.0	91.8	108.5	36.4	57.5	25.1	4.6	81.9	122.6	35.0	745.9
TERDOPPIO AGOGNA													
Monte Mesma	41.5	4.0	2.0	180.0	121.0	85.0	61.0	49.0	52.0	78.0	277.0	19.0	969.5
Borgomanero	30.4	14.0	53.0	187.0	105.8	58.4	47.4	21.0	58.6	73.2	235.8	18.8	903.4
Novara	37.2	44.8	64.8	130.6	98.6	50.2	17.2	0.2	11.0	78.0	180.0	14.2	726.8
Mortara	42.0	27.2	79.8	120.2	76.0	47.8	19.4	0.8	9.8	83.0	139.0	14.6	659.6
Lomello	38.0	38.0	63.0	69.0	90.0	45.0	25.0	5.0	14.0	84.0	110.0	16.0	597.0
SESLIA													
Alagna	29.4	10.0	78.0	246.0	52.0	77.0	28.0	12.0	34.0	137.0	521.0	15.0	1239.4
Riva Valdobbia	16.4	9.0	55.6	148.8	63.4	90.0	33.2	24.8	8.0	126.2	470.6	5.0	1051.0
Campertogno - Mollia	12.6	11.6	45.2	230.4	69.0	155.6	36.6	41.4	39.4	78.8	384.2	9.4	1114.2
Carcoforo	16.4	23.2	44.4	209.8	95.8	149.2	63.6	54.6	54.4	128.6	623.6	19.0	1482.6
Rimasco	15.0	7.6	45.4	216.2	82.2	136.4	38.8	41.2	34.8	112.6	441.4	8.4	1180.0
Bocciolo	20.8	15.4	55.4	235.6	65.4	149.6	71.0	36.8	20.6	141.8	616.4	12.4	1441.2
Fobello	16.0	—	11.8	42.6	23.0	135.0	33.2	42.2	21.2	118.0	195.2	1.0	639.2
Sabbia	25.2	32.0	65.2	152.4	104.0	80.0	95.0	112.0	112.2	137.0	546.2	1.0	1462.2
Camasco	38.8	22.2	85.6	296.0	123.0	127.6	84.2	92.8	89.2	119.6	537.8	19.4	1636.2
Varallo Sesia	14.0	8.0	58.6	147.6	90.0	71.0	77.4	86.6	46.0	88.0	432.2	8.4	1155.2

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue)													
Doccio	18.4	17.4	49.0	215.4	116.4	7.8	77.4	86.6	102.4	49.2	356.2	2.6	1098.8
Borgosesia	3.8	51.0	35.4	221.2	101.4	47.6	51.0	72.4	47.0	106.8	405.8	14.0	1157.4
Cellio	29.8	17.4	57.2	195.6	115.4	61.6	70.2	32.2	46.0	77.4	343.2	17.8	1063.8
Bielmonte	13.0	0.8	8.2	184.2	107.0	160.2	62.4	32.2	22.8	118.4	363.4	13.2	1085.8
Coggiola	23.8	6.2	51.6	223.6	119.5	134.0	64.6	54.6	36.2	91.8	438.6	10.2	1254.7
Grignasco	24.6	8.0	54.0	202.2	93.6	67.4	61.4	28.2	21.2	76.0	308.0	15.4	960.0
Romagnano Sesia	24.6	9.2	60.8	194.0	87.4	83.4	81.2	32.0	97.0	82.2	253.6	13.6	1019.0
Ghemme	36.2	16.2	52.4	145.4	89.2	65.2	39.2	36.0	61.0	69.0	216.8	14.2	840.8
Arborio	21.2	37.6	56.4	143.4	120.2	61.4	19.6	4.6	35.2	78.4	188.0	22.8	788.8
Piedicavallo	6.6	56.0	27.0	231.0	59.0	185.2	26.0	29.0	11.6	123.0	648.8	25.0	1428.2
Tollegno	16.4	8.0	44.6	168.0	94.2	116.0	51.8	34.0	1.8	80.0	325.0	8.4	948.2
Monte Camino	10.0	21.6	27.4	69.8	65.8	160.4	23.6	17.2	18.6	38.6	342.2	3.0	798.2
Lago Mucrone	22.2	27.2	47.4	185.2	122.4	245.4	36.4	9.8	9.2	42.0	366.6	43.0	1156.8
Oropa	14.6	14.4	32.2	223.2	78.2	160.8	28.4	23.6	24.4	116.2	519.4	34.6	1270.0
Biella	3.2	7.2	25.6	189.2	66.0	79.2	33.0	27.0	1.8	106.2	266.6	7.4	812.4
Trivero	19.4	10.4	34.4	213.2	121.8	181.2	62.4	47.2	15.2	92.0	333.6	10.4	1141.2
Camandona	17.6	10.2	39.4	184.8	57.2	122.8	38.0	41.8	8.4	85.4	381.2	10.4	997.2
Pettinengo	19.8	12.4	56.6	202.4	98.4	86.6	57.2	37.4	1.6	93.6	266.6	10.8	943.4
Sostegno	27.8	49.8	19.8	189.8	116.8	54.8	45.6	37.4	6.4	74.4	246.8	25.6	895.0
Zubiena	18.2	11.6	50.0	172.8	97.6	105.4	39.8	25.2	1.0	78.4	280.4	9.2	889.6
Zimone	19.0	17.2	60.8	169.6	91.4	67.0	20.0	23.0	0.4	70.6	261.2	9.0	809.2
Bertignano - lago	22.2	10.4	58.8	141.6	85.2	72.0	39.4	19.6	4.6	56.0	247.0	8.2	765.0
Salussola	19.0	20.6	60.4	159.2	138.4	63.0	79.0	24.6	—	69.6	238.8	8.0	880.6
Vercelli - Staz Riscicoltura	32.6	20.2	68.0	107.8	123.4	44.2	20.2	6.8	14.6	113.6	171.4	10.2	733.0
Rosasco	27.4	28.6	68.0	102.6	106.0	76.8	14.2	1.0	18.2	97.2	134.0	11.2	685.2
Tricerro	26.0	71.2	29.2	112.6	111.4	49.2	—	2.4	23.2	83.4	170.6	37.8	717.0
DORA BALTEA													
Courmayeur	130.8	24.6	115.4	112.0	38.8	44.2	16.0	5.6	20.4	66.4	203.2	103.4	880.8
Pré St. Didier	65.8	30.0	124.6	130.6	30.4	38.0	20.6	3.2	20.6	67.4	179.2	71.2	781.6
1 ^a Cantina Picc. S. Bernardo	140.6	45.6	143.7	123.0	60.0	28.0	46.6	16.2	87.7	51.2	188.7	176.6	1107.9
Promise	107.0	11.8	58.0	75.8	15.4	26.0	3.2	7.2	8.2	27.2	97.4	37.0	474.2
Derby	101.4	17.6	85.6	91.4	13.6	32.6	17.8	4.8	22.4	56.4	178.2	46.6	668.4
Valgrisanche	72.0	9.0	29.0	93.0	29.2	38.2	29.2	7.8	33.4	19.0	113.4	41.6	514.8
Arvier	87.0	9.6	45.6	86.8	11.2	46.0	9.6	5.4	9.8	44.0	105.2	21.4	481.6
Rhêmes Notre Dame	100.0	51.0	80.6	111.0	30.8	59.2	43.0	10.0	42.0	71.0	277.0	75.0	950.6
Rhêmes St. Georges	71.4	14.4	81.8	102.0	31.4	47.8	15.2	11.6	9.2	27.0	233.8	27.2	672.8
Valsavaranche	68.0	6.8	47.2	100.6	12.0	72.6	23.0	17.8	12.8	64.0	221.4	21.6	667.8
Lillaz	39.4	11.8	23.4	56.2	13.0	47.6	3.4	5.6	10.4	77.6	321.2	11.6	621.2
Vieyes	115.4	15.6	57.6	110.8	27.4	41.6	12.8	9.2	12.0	71.4	212.2	18.2	704.2
Aymavilles	54.8	8.4	39.0	85.0	10.6	49.8	9.4	2.8	5.6	45.0	135.8	13.0	459.2
Aosta	72.8	12.2	55.4	114.8	9.0	50.8	11.0	8.6	4.4	52.0	145.6	17.8	554.4
Valpelline	92.0	20.0	73.0	105.0	4.0	44.0	1.0	11.0	6.2	67.2	174.6	46.2	644.2
Gran S. Bernardo	264.2	81.4	189.5	234.7	124.3	57.6	53.0	32.5	10.2	128.2	302.4	203.6	1681.6
St. Oyen	111.6	24.0	65.2	102.8	17.0	36.6	16.2	18.2	22.0	64.6	129.4	57.8	665.4
Roisan	102.4	24.4	70.4	112.6	16.6	42.4	12.8	5.6	6.0	71.0	114.0	37.8	616.0
St. Marcel	70.2	6.4	45.6	123.4	4.2	11.4	8.4	16.6	2.0	49.6	187.6	14.8	540.2
Lignan	110.8	29.0	45.0	141.8	20.6	32.8	31.4	11.8	13.6	120.8	272.2	23.0	852.8

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
DORA BALTEA													
Nus	83.0	9.0	48.0	114.0	5.0	50.0	10.0	4.6	2.0	47.0	144.0	22.0	538.6
Cervinia	57.2	28.0	64.8	218.6	23.2	73.2	24.8	17.6	17.6	71.0	209.5	108.0	913.5
Lago Goillet	83.6	39.5	57.2	92.8	22.0	59.8	19.4	19.6	14.0	53.0	175.0	49.8	685.7
Perrères	88.6	41.0	84.8	110.8	14.2	45.6	29.2	11.6	11.4	42.4	112.8	84.4	676.8
Cignana - diga	92.6	44.2	49.4	147.2	45.2	75.0	30.2	19.8	17.0	52.4	143.6	111.4	828.0
Promeron	80.2	11.4	56.6	116.0	31.2	60.6	23.4	14.2	7.0	54.0	169.2	105.0	728.8
Ussin	68.8	23.2	33.2	115.6	26.2	65.6	14.2	22.0	6.0	48.0	130.4	50.6	603.8
Promiod	51.4	24.0	37.6	110.0	19.8	45.6	24.2	21.8	4.8	58.6	184.6	29.2	611.6
Châtillon	4.4	4.4	13.4	87.4	4.4	33.2	3.2	2.2	1.6	30.6	105.0	10.2	300.0
St. Vincent	36.2	10.2	29.8	97.0	15.0	35.2	18.2	6.2	10.0	46.2	144.0	14.8	462.8
Montjovet	23.6	4.2	29.2	111.6	21.6	50.6	3.2	5.2	31.0	47.6	163.6	15.0	506.4
Champdepraz	9.8	3.8	32.8	147.8	21.8	54.4	7.6	14.6	19.8	63.2	235.0	17.8	628.4
Champoluc	59.4	14.0	21.6	63.4	18.4	48.0	12.0	26.0	5.0	58.4	172.8	45.2	544.2
Brusson	25.0	15.0	31.8	136.4	21.6	64.8	15.6	21.2	24.4	63.4	211.2	26.0	656.4
Ponteila	11.0	5.0	18.0	123.0	26.0	81.0	13.0	27.0	22.0	54.6	236.6	17.6	534.8
Verrès	8.6	1.2	31.0	136.2	24.0	63.4	6.2	12.2	11.6	63.0	204.4	8.8	570.6
Champorcher	22.8	8.8	45.6	145.4	41.4	65.2	20.0	18.4	9.8	110.4	400.6	15.2	903.6
Pont Bozet	19.4	14.8	56.0	226.4	37.8	69.0	29.6	11.0	8.0	132.4	423.2	19.6	1047.2
Hône-Bard	11.8	4.2	42.2	165.6	30.4	82.8	20.4	14.0	3.4	94.8	308.4	6.6	784.6
D'Ejola	89.6	23.0	73.6	162.6	36.4	75.6	34.4	27.0	29.6	111.0	309.8	31.4	1004.0
Lago Gabiet	50.2	129.0	53.8	168.0	42.8	62.2	24.0	15.6	29.0	86.0	67.0	25.0	752.6
Gressoney La Trinité	54.2	4.2	25.6	158.4	53.2	77.6	31.8	16.4	36.8	101.4	375.4	32.2	967.2
Gressoney St. Jean	23.8	3.8	27.0	159.8	42.2	90.2	26.0	25.8	16.4	88.8	322.8	41.4	868.0
Gaby - c.le Zuino	21.4	17.2	44.8	201.4	49.6	106.4	23.4	17.8	23.8	136.6	586.2	47.6	1276.2
Guillemore	12.8	9.2	50.4	174.8	40.6	98.2	18.8	19.4	11.6	102.2	424.0	28.4	990.4
Pont St. Martin	7.4	3.2	36.4	135.8	41.2	72.8	9.0	28.6	9.2	68.6	265.6	3.0	680.8
Borgofranco d'Ivrea	6.6	3.4	51.4	153.6	46.8	99.2	35.2	64.6	14.6	78.8	257.2	2.6	814.0
Ivrea	12.4	4.4	42.0	149.2	57.0	89.0	41.8	35.2	3.0	76.4	267.0	5.4	782.8
Meugliano	14.4	2.4	19.2	133.6	97.8	160.0	21.2	73.0	63.4	137.2	390.2	13.4	1125.8
Vistrorio	13.8	9.0	9.2	145.2	73.4	146.6	21.2	27.0	45.0	95.0	323.2	4.8	913.4
Ponte Preti	18.6	12.6	53.8	150.2	55.2	118.4	10.2	14.2	46.2	84.6	307.4	2.8	874.2
Strambino	16.6	3.2	50.2	120.4	71.4	77.6	36.4	31.6	6.6	72.8	176.4	24.8	688.0
Mazzè - c.le	15.2	6.4	39.0	117.0	47.2	46.0	15.4	38.0	16.4	59.8	165.0	3.0	568.4
Casello Vianello	27.2	11.4	67.0	142.4	54.6	59.2	31.8	2.4	2.2	65.4	154.8	10.0	628.4
ORCO													
Lago Serrù	82.8	10.0	63.2	162.2	49.4	71.4	27.8	39.8	35.6	88.6	173.2	22.6	826.6
Ceresole Reale	46.0	9.0	39.6	147.2	34.2	91.6	11.2	32.4	14.2	144.6	385.8	14.4	970.0
Noasca	40.4	27.2	44.0	172.6	47.6	108.6	3.8	18.2	14.2	132.2	417.8	13.0	1039.6
Lago Valsoera	69.0	18.0	58.6	185.0	65.4	109.2	25.4	30.6	45.0	154.4	314.8	55.8	1131.2
Rosone	23.8	9.0	38.2	179.2	52.6	114.8	10.8	32.2	3.8	152.8	430.2	9.8	1057.2
Lago Eugio	42.8	12.2	57.0	193.0	59.2	86.8	21.6	29.8	18.0	66.6	421.0	15.2	1023.2
Lago Pian Telesio	77.2	24.0	59.0	222.6	60.8	135.6	21.6	16.8	41.2	169.6	281.0	22.8	1132.2
Sparone	16.4	8.4	48.6	170.6	65.2	99.8	3.6	15.6	4.0	165.8	466.8	4.6	1069.4
Pont Canavese	13.4	6.4	57.8	129.4	53.0	90.2	3.4	15.0	4.8	134.4	239.0	3.2	750.0
Campiglia Soana	17.2	23.8	46.8	135.2	60.6	90.2	14.0	16.8	5.4	105.0	336.2	19.2	870.4
Piamprato	38.4	34.0	67.0	284.2	62.4	85.2	21.6	22.0	27.2	185.2	588.6	29.0	1444.8
Forzo	46.0	2.0	78.0	184.2	86.0	95.0	6.4	26.0	25.0	113.0	429.0	16.6	1107.2
Ingria	27.8	9.8	58.2	213.6	68.2	112.4	12.4	15.2	1.0	245.2	477.2	3.6	1244.6
Cuorné	8.2	6.4	42.6	136.0	53.2	110.0	12.4	39.6	24.4	110.0	318.0	10.4	871.2
Castelnuovo Nigra	30.6	17.4	89.8	213.2	103.2	212.2	34.6	49.6	27.0	124.6	434.2	63.0	1399.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
STURA DI LANZO													
Forno Alpi Graje	80.4	34.4	64.0	141.0	63.8	110.0	5.8	8.8	13.8	184.6	543.4	51.0	1301.0
Ceres	21.8	14.0	60.8	150.0	66.6	127.2	33.8	16.4	8.0	173.8	447.2	15.0	1134.6
Balme	59.0	40.2	67.6	242.8	96.0	83.0	10.4	6.8	15.4	248.8	635.4	67.8	1573.2
Ala di Stura	32.6	17.4	48.0	169.2	62.0	106.6	14.0	6.8	13.2	202.6	599.4	25.6	1297.4
Pessinetto	16.2	15.8	74.6	153.4	69.6	157.6	43.8	12.2	7.8	182.0	633.8	11.2	1378.0
Funghera	15.2	15.0	69.4	168.8	71.8	118.8	29.2	41.2	3.8	167.6	531.2	10.6	1242.6
Lago della Rossa	20.8	0.4	9.2	105.6	45.2	105.0	20.8	16.6	16.2	122.6	189.6	50.8	702.8
Lago dietro la Torre	70.6	12.0	46.8	114.8	62.6	130.6	20.0	15.4	20.8	132.8	235.6	54.0	916.0
Malciaussia - diga	60.0	14.6	45.6	145.4	77.0	59.0	8.8	24.2	23.8	204.4	393.2	24.0	1080.0
Usseglio - c.le	31.6	16.6	45.4	133.0	64.6	93.4	7.4	21.2	12.6	158.4	178.4	29.6	792.2
Lemie - c.le	31.0	9.0	70.0	147.4	73.8	109.0	30.6	6.0	7.6	207.0	616.0	14.0	1321.4
Viù - c.le Fucine	40.0	13.4	66.8	145.6	76.4	112.2	44.2	8.0	5.6	238.4	574.6	10.6	1335.8
Lanzo - diga	13.2	29.4	87.2	184.6	69.4	136.0	24.8	39.8	4.6	151.0	416.0	3.4	1159.4
Balangero	23.6	45.6	32.8	148.0	83.8	80.8	18.4	27.0	3.6	151.3	429.0	4.6	1048.5
Ciriè	16.6	11.8	66.8	143.0	79.6	99.0	23.0	24.2	2.0	127.6	289.2	4.4	887.2
Venaria - La Mandria	4.6	10.2	41.8	64.2	31.6	73.0	27.0	18.0	14.4	110.2	192.2	0.6	587.8
DORA RIPARIA													
Clavières	156.0	76.0	201.0	219.0	52.0	104.0	10.0	2.0	31.0	133.0	192.0	131.0	1307.0
Thûres	82.4	15.8	65.4	58.6	50.2	36.4	3.2	6.2	40.8	61.2	107.8	34.0	562.0
Cesana Torinese	130.2	25.2	84.2	76.8	36.2	38.6	3.8	14.0	10.4	76.4	122.8	80.6	699.2
Rochemolles	146.2	37.6	81.0	139.0	31.6	52.2	8.6	12.6	38.6	55.8	105.0	143.2	851.4
Bardonecchia	38.0	11.2	37.4	58.0	31.6	35.8	7.8	11.2	25.0	75.6	111.6	23.4	466.6
Château Beaulard	34.4	7.4	46.0	67.8	32.6	15.4	6.0	8.4	23.6	83.0	136.6	41.6	502.8
Richardet	53.4	8.8	51.6	55.6	3.8	39.2	1.4	12.6	15.6	102.8	241.2	31.6	617.6
Salabertano	55.4	16.0	50.2	54.2	42.6	38.6	6.8	20.8	15.8	100.6	235.6	42.2	678.8
Chiomonte	72.4	19.2	38.4	101.8	62.2	75.8	4.4	8.2	19.0	179.8	407.2	39.0	1027.4
Susa	51.2	16.8	54.0	125.2	51.2	67.6	2.8	39.6	7.8	153.8	320.0	24.4	914.4
Moncenisio - Lago	61.0	21.4	44.6	52.8	42.0	78.4	13.6	10.6	25.4	82.6	121.4	50.6	604.4
Moncenisio - Scala	73.4	30.0	53.6	135.2	61.2	91.4	11.0	11.2	36.8	118.4	211.8	62.2	896.2
Venazio	56.0	14.0	50.6	118.8	52.2	72.6	4.2	14.4	13.0	138.2	286.4	23.4	843.8
Bussoleno	18.8	5.8	21.4	51.4	19.8	61.8	3.8	9.2	4.6	145.4	235.4	4.2	581.6
S. Valeriano	19.0	3.6	23.0	70.0	39.0	93.2	10.2	4.8	5.8	145.6	261.8	1.8	677.8
Mocchie	24.0	8.4	45.0	88.6	48.0	83.4	23.4	11.2	8.2	164.0	290.2	6.4	800.8
Mompellato	11.0	70.0	25.0	60.8	168.0	117.0	25.0	20.0	23.0	222.0	594.0	20.0	1355.8
Reano	20.6	0.8	3.0	118.2	38.8	85.8	15.0	1.0	—	156.2	318.0	1.2	758.6
Collegno	10.2	5.2	33.8	79.6	29.8	38.8	16.4	1.6	0.6	77.6	169.6	2.4	465.6
PELLICE													
Bobbio Pellice	32.0	36.0	53.0	151.0	69.0	159.0	17.0	4.0	18.0	181.0	410.0	29.0	1159.0
Pra del Torno	27.0	31.4	51.6	170.0	60.4	82.0	38.6	22.8	29.2	227.5	481.0	32.8	1254.3
Angrogna	22.2	32.4	60.0	148.2	74.2	164.6	34.8	21.8	9.4	206.8	445.8	13.8	1234.0
Luserna S. Giovanni	26.6	23.8	64.8	150.2	81.4	105.6	19.4	7.6	5.8	207.6	384.8	24.8	1102.4
Pragelato	23.8	8.6	31.8	110.4	37.4	41.0	7.0	6.8	28.8	118.6	212.4	37.0	663.6
Roreto Chisone	33.6	18.0	55.2	145.0	62.4	105.6	12.2	25.8	19.8	186.6	335.4	15.2	1014.8
Fenestrelle	38.0	2.2	48.0	114.0	50.0	84.0	32.0	7.0	21.0	132.0	254.0	30.0	812.2
Praly	41.4	25.4	63.6	162.2	52.4	67.2	15.0	13.2	52.8	219.8	489.6	33.4	1236.0
Perrero	40.0	21.0	70.2	170.4	50.6	103.4	8.4	6.0	19.0	205.4	492.8	15.4	1202.6
Perosa Argentina	13.4	10.2	32.4	101.0	57.6	88.6	14.4	4.2	7.8	171.6	305.8	10.8	817.8
Villar Perosa	22.8	13.8	33.8	126.8	67.4	134.2	24.0	4.2	6.0	244.8	381.0	5.0	1063.8
S. Germano Chisone	20.6	15.4	36.6	123.4	64.0	62.6	16.6	4.4	4.4	225.6	396.4	4.6	974.6

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ALTO PO													
Crissolo	40.0	23.2	71.4	101.6	73.0	105.0	25.0	15.0	17.0	185.0	336.0	24.0	1016.2
Calcinere	12.6	20.6	48.0	82.2	60.6	101.0	52.2	31.6	9.4	181.4	245.4	7.4	852.4
Sanfront	18.0	22.2	63.2	122.8	84.0	106.2	86.2	9.6	7.8	217.4	264.2	7.6	1009.2
Verzuolo	28.2	13.4	55.2	103.6	63.4	68.8	45.4	47.8	10.6	193.6	211.8	5.2	847.0
Saluzzo	27.2	19.4	56.8	114.2	77.2	64.6	42.4	34.8	10.8	201.8	210.2	8.2	867.6
Cavour	25.0	17.2	49.6	117.0	80.2	100.6	64.8	6.6	4.4	180.8	239.2	5.4	890.8
Torre S. Giorgio	20.2	17.8	46.2	118.4	59.0	86.4	36.6	7.0	4.8	169.8	217.8	10.0	794.0
VARAITA													
Chianale	21.2	36.8	93.8	133.8	33.0	42.4	2.4	13.2	1.4	116.0	189.6	53.0	736.6
Castello . diga	31.2	11.2	49.2	101.6	45.0	98.2	11.4	6.6	26.4	84.0	137.0	10.4	612.2
Casteldelfino	27.0	15.0	48.8	96.8	53.4	75.6	3.2	27.2	23.6	114.4	174.0	16.4	675.4
Sampeyre	16.2	22.4	36.8	98.4	61.8	83.8	8.8	31.0	17.8	107.6	168.6	11.0	664.2
Frassino - S. Maurizio	12.2	18.4	37.4	46.8	75.4	73.8	24.2	16.2	11.4	154.4	189.0	8.2	667.4
Brossasco	22.6	31.0	77.0	108.8	63.6	109.4	32.8	31.2	13.0	207.0	199.8	12.4	908.6
Venasca - c.le Burgo	7.6	8.4	60.8	97.8	33.4	90.0	12.0	2.0	1.8	136.0	122.4	3.0	575.2
MAIRA													
Acceglio - Saretto	69.4	29.2	83.0	127.2	34.8	80.8	14.8	11.4	36.8	99.8	74.4	14.0	675.6
Gran Pianasso	48.8	24.4	53.8	108.2	41.2	65.0	7.6	7.6	20.4	116.6	187.8	25.2	706.6
Marmora - Verneti	35.0	20.6	55.0	120.0	35.2	58.0	13.0	13.0	22.0	128.0	211.0	16.0	726.8
Stroppo	35.0	60.0	55.0	80.0	100.0	50.0	20.0	—	10.0	160.0	220.0	55.0	845.0
Combamala	21.4	19.2	60.0	126.8	69.4	84.4	7.6	8.4	9.0	142.6	180.8	13.0	742.6
S. Damiano Macra	24.0	25.8	64.4	104.0	64.8	63.0	7.4	11.6	13.6	151.0	180.2	13.2	723.0
Dronero - c.le	20.0	14.0	60.0	67.0	55.4	64.6	12.2	7.0	2.8	124.8	187.0	16.6	631.4
Savigliano	16.0	11.4	38.0	92.6	48.4	51.4	15.6	0.6	8.6	142.8	176.0	10.2	611.6
Casteimagno	56.6	43.2	101.8	147.2	82.4	78.6	14.0	22.4	34.0	181.6	239.8	16.6	1018.2
Monterosso	24.0	34.2	108.4	127.8	80.2	91.2	19.0	7.6	29.8	164.8	225.2	28.8	941.0
Caraglio	24.4	37.4	76.8	146.0	69.4	51.0	16.8	12.2	12.2	218.0	219.6	16.0	899.8
Centallo	27.8	33.8	45.6	109.2	82.6	60.8	2.2	31.4	5.2	179.6	215.6	29.0	822.8
Racconigi	20.4	21.2	55.6	102.0	52.0	50.0	18.2	7.8	4.0	184.4	203.0	9.6	728.6
PO													
Lombriasco	20.0	13.2	40.6	90.6	74.2	61.0	18.8	6.0	4.2	176.6	175.0	6.4	686.6
Montaldo Torinese	15.4	12.0	51.0	97.4	57.6	71.2	4.2	0.8	3.4	97.2	126.6	10.4	547.2
Arignano	21.8	8.0	68.4	101.0	100.6	56.8	6.4	8.2	20.8	111.2	137.0	10.0	650.2
Talucco	7.2	7.2	19.0	28.2	45.6	58.0	6.0	—	0.8	107.8	199.6	5.4	484.8
Pinerolo	22.0	15.2	51.6	115.4	77.2	103.0	27.0	2.4	3.8	213.8	348.4	2.0	981.8
Cumiana - Bivio	12.8	9.2	50.4	121.6	59.6	103.0	20.8	5.0	3.0	150.8	247.6	2.0	785.8
Moncalieri	16.8	4.4	29.0	97.4	49.8	75.8	20.2	1.4	2.8	113.8	191.4	3.6	606.4
Forno di Coazze	10.4	27.8	54.2	51.4	85.4	184.0	26.2	7.0	13.2	206.4	550.8	11.6	1228.4
Coazze	12.4	12.2	31.8	90.8	43.4	93.4	18.8	9.8	1.0	168.4	426.6	3.0	911.6
Sangano	3.6	7.2	48.1	111.4	41.4	68.6	10.2	1.6	2.2	152.4	274.6	6.0	727.3
Torino - Uff. Idrografico	15.4	8.6	35.8	109.0	39.0	69.6	9.0	2.0	14.0	106.6	191.6	2.6	603.2
Torino - Millefonti	18.2	17.8	49.8	86.6	62.6	77.2	15.0	0.6	3.6	126.4	188.0	5.2	651.0
Pino Torinese - Oss. Astron.	16.8	8.0	36.8	90.0	52.6	80.0	35.2	2.0	5.0	101.4	168.4	5.8	602.0
Superga	14.0	10.0	40.6	95.0	44.2	1.0	10.0	2.0	7.0	90.4	174.2	4.6	493.0
Chivasso - c.le Cimena	18.6	9.4	46.2	116.2	41.8	58.2	3.6	4.4	7.0	76.8	188.8	3.0	574.0
Mombello	3.2	8.0	1.2	21.4	21.8	12.2	—	—	0.2	27.6	65.2	4.0	164.8
Moncalvo	9.6	0.8	60.4	77.4	132.0	1.0	1.0	0.4	22.4	156.4	198.6	7.0	667.0
Casale Monf. - Ist. Pioppicol.	28.4	61.8	67.0	87.4	80.6	73.2	14.2	1.0	21.0	101.8	145.8	11.8	694.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TANARO													
Piaggia	35.2	41.0	16.8	137.8	61.8	149.2	58.8	32.8	52.2	132.2	448.6	7.0	1174.4
Upega	46.2	19.8	46.0	42.6	68.4	126.2	41.8	37.6	61.4	108.8	352.8	6.4	958.0
Viozene	61.8	13.2	103.0	128.6	42.2	153.0	51.8	32.6	23.8	138.0	353.6	44.0	1145.6
Casa di Nava	15.0	40.0	54.0	27.0	16.0	109.0	40.2	6.0	14.0	170.0	384.0	6.0	881.2
Ormea - c.le	47.4	36.6	87.2	—	17.2	92.6	26.2	5.2	1.4	68.0	286.6	25.6	694.0
Garessio - Cappello	60.2	108.6	56.4	128.2	[81.6]	59.6	66.2	9.6	13.4	204.2	395.8	47.2	1231.0
Ceva - c.le Mazzarelli	23.0	46.0	51.6	121.8	58.8	80.6	14.2	20.0	8.4	162.4	315.4	12.8	915.0
Frabosa Fontana	26.8	99.2	106.4	244.2	66.6	200.2	136.8	44.4	52.8	150.6	222.6	58.8	1409.4
Pra di Roburent	45.4	104.0	166.2	195.8	33.6	122.6	77.8	6.8	27.2	205.4	369.4	21.2	1375.4
Corsagliola - presa c.le Moll.	29.0	105.8	83.8	127.4	72.2	100.2	99.0	20.6	11.0	180.2	445.0	16.6	1290.8
S. Giacomo di Roburent	34.0	94.0	108.0	143.4	62.2	90.6	67.0	17.0	10.0	207.8	349.0	41.0	1224.0
Torre Mondovì	15.4	42.8	31.4	61.2	44.8	78.4	14.2	28.6	3.2	61.8	460.4	25.0	867.2
Pamparato	40.6	83.2	115.0	160.8	54.2	119.4	57.4	10.8	18.0	186.2	233.8	14.2	1093.6
Mombasiglio	—	95.0	30.4	96.4	75.6	78.2	1.2	31.4	5.2	122.8	235.8	10.2	782.2
Pascomonti	22.0	52.0	40.0	130.0	60.0	98.0	20.0	60.0	10.0	198.0	333.0	24.0	1047.0
Prea	29.2	72.4	101.4	116.4	59.0	155.2	35.2	46.6	21.8	274.2	313.2	15.0	1239.6
Mondovì	17.6	37.8	53.2	124.6	58.8	77.6	7.2	35.6	12.4	186.6	256.4	10.0	877.8
Certosa Pesio	45.0	134.0	85.0	140.0	74.0	162.0	43.0	60.0	13.6	259.2	265.8	25.2	1306.8
S. Bartolomeo Pesio	40.4	74.0	108.0	99.0	40.2	197.0	90.0	38.0	23.0	310.0	311.0	28.6	1359.2
Chiusa Pesio	30.4	128.0	62.6	163.4	107.0	121.8	45.8	51.6	24.6	308.0	287.4	37.4	1368.0
S. Giacomo Boves	39.6	176.0	70.6	206.6	81.8	101.0	74.6	24.4	17.6	291.8	290.0	46.0	1420.0
Boves	30.6	67.0	93.6	157.0	72.2	101.0	55.0	33.4	12.4	272.0	275.0	20.4	1189.6
Breolungi	16.0	34.4	41.6	119.6	56.6	75.4	4.0	31.0	9.6	152.0	210.6	9.0	759.8
Carrù	18.2	34.6	20.2	94.4	56.2	33.2	5.0	10.0	11.0	162.0	296.8	9.6	751.2
Clavesana	20.0	57.6	20.0	115.0	62.0	36.0	2.4	43.0	8.0	192.0	279.0	11.2	846.2
Farigliano	14.2	28.6	30.8	105.2	58.2	37.2	7.2	16.6	8.6	173.6	214.4	13.0	707.6
Narzole	11.4	22.6	40.4	92.6	51.2	36.2	6.2	1.4	4.8	131.4	185.8	4.8	588.8
Belvedere Langhe	22.4	82.8	20.0	92.4	81.6	53.6	0.8	14.0	10.0	183.6	277.4	27.0	865.6
Roddino	6.0	28.2	67.8	96.8	63.0	44.2	24.0	16.0	6.2	173.0	200.6	18.0	743.6
La Morra	15.6	34.6	63.0	108.6	90.4	57.4	15.2	4.2	8.6	187.2	235.6	9.4	829.8
Pietraporzio	75.2	37.0	84.4	160.0	41.8	75.0	3.4	25.6	32.6	101.0	140.2	31.6	807.8
Rio Freddo	60.2	50.2	120.8	117.8	63.8	88.8	23.4	25.2	25.2	126.6	205.2	35.4	942.6
Vinadio - c.le	56.2	56.0	104.6	145.8	61.4	84.6	23.8	43.0	16.8	168.8	197.0	22.8	980.8
Demonte - c.le	31.8	49.2	72.8	113.0	56.4	75.0	33.2	26.0	21.8	146.4	180.8	16.4	822.8
Fedio	61.8	65.0	115.6	177.4	78.2	72.4	37.2	40.4	39.4	169.8	224.6	30.4	1102.2
Vignolo - c.le	24.0	42.0	75.8	115.8	64.4	68.0	35.0	21.2	8.4	258.0	198.8	10.6	922.0
Cuneo	24.8	42.6	73.2	131.0	73.4	71.4	42.4	19.4	8.6	233.4	238.4	12.0	970.6
Terme di Valdieri	36.2	85.8	129.4	227.6	53.2	75.4	43.0	14.2	20.6	202.6	293.0	35.2	1216.2
Entraque	40.6	85.6	123.0	140.2	61.0	181.8	35.6	17.2	25.4	276.8	273.8	50.0	1311.0
Valdieri	34.2	61.8	132.2	125.0	75.2	142.4	24.0	16.0	28.2	308.6	255.6	34.0	1237.2
Borgo S. Dalmazzo	29.0	29.2	48.2	108.4	31.2	77.8	69.2	17.6	10.0	323.2	259.6	15.8	1019.6
Colle Tenda - galleria	30.0	98.6	132.4	185.6	40.0	103.8	78.4	20.0	32.0	280.8	431.0	54.4	1487.0
Limone Piem.	26.0	88.0	63.0	208.0	50.0	142.0	68.0	—	22.0	202.0	422.0	36.0	1327.0
Fossano	11.2	25.0	7.6	78.0	52.2	58.2	3.8	13.0	10.2	149.8	197.8	17.0	623.8
Bra	14.6	20.2	34.4	87.4	69.8	35.4	12.6	6.6	6.2	128.6	169.2	6.0	591.0
Verduno	11.6	17.0	48.6	83.0	57.8	28.6	8.0	2.4	2.4	102.8	174.8	5.8	542.8
Castiglione Falletto	13.6	21.8	45.8	89.8	70.8	46.4	20.0	1.6	6.0	144.0	212.2	13.0	685.0
Alba	15.4	25.4	58.0	102.0	52.0	26.8	11.6	13.0	7.0	143.6	155.2	7.4	617.4
S. Stefano Roero	11.0	13.6	57.6	91.6	49.0	35.6	2.0	7.0	2.0	128.0	143.0	17.0	577.4
Tonengo	57.2	49.8	25.8	167.6	95.0	82.2	5.2	3.2	16.2	90.0	224.2	1.8	818.2
Coeconato	16.4	26.0	15.2	86.4	58.8	56.4	3.2	0.8	8.6	63.6	77.0	6.8	419.2
Roatto	10.0	11.0	56.0	112.4	46.6	41.0	5.2	1.2	—	100.0	121.8	2.0	507.2
Castelnuovo don Bosco	18.0	43.0	23.0	89.0	67.0	59.6	6.0	35.4	—	95.0	117.8	7.0	560.8
Ferrere d'Asti	10.8	24.6	10.4	72.4	59.4	34.8	8.2	8.4	—	117.0	129.8	16.4	492.2
Dusino	22.0	—	58.0	84.0	72.0	21.0	6.2	14.2	2.0	93.4	127.2	33.0	533.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
TANARO													
Tigliole	6.4	12.4	53.6	79.6	54.6	27.6	5.6	4.6	8.0	111.8	131.2	30.2	525.6
Montechiaro d'Asti	16.0	8.8	50.4	78.2	60.6	50.2	30.2	4.4	1.2	102.4	105.8	12.4	520.6
Asti	18.4	44.6	24.4	67.8	53.4	21.2	40.0	0.8	2.6	98.2	98.4	23.8	493.6
Castell'alfero	11.4	0.2	48.8	102.4	38.6	18.2	15.2	0.2	6.0	97.8	121.4	17.6	477.8
Castagnole Monferrato	32.0	18.0	48.0	62.0	51.0	31.0	1.0	1.0	30.0	121.0	133.0	12.0	540.0
Benevello	18.0	29.2	111.2	142.0	69.8	44.4	1.0	17.2	5.2	150.2	233.4	20.2	841.8
Castino	14.6	28.0	44.6	94.0	67.2	32.4	4.4	17.2	7.0	141.4	181.2	3.8	635.8
Mango	23.4	34.6	78.8	122.0	68.2	43.4	3.0	13.8	5.0	204.2	209.4	12.0	817.8
S. Libera	24.4	48.6	37.6	94.6	78.6	49.8	2.4	13.6	7.8	193.2	189.8	25.2	765.6
Castagnole Lanze	19.0	34.6	68.0	109.0	101.0	51.4	17.4	10.0	11.0	182.0	182.0	11.2	796.6
Nizza Monferrato	20.8	17.2	53.6	74.8	55.8	11.0	13.2	0.2	3.0	92.0	144.6	5.0	491.2
Alessandria	32.2	24.2	59.8	69.6	66.2	48.4	22.4	7.4	7.6	77.6	112.6	8.2	536.2
S. Salvatore Monferrato	29.2	21.2	43.6	83.2	92.6	51.0	14.8	0.8	9.2	79.8	125.0	11.4	561.8
Bardinetto	43.6	26.0	50.8	102.4	66.0	26.0	43.6	2.6	13.4	142.6	284.6	4.8	806.4
Valle Murialdo	32.0	70.0	107.0	129.6	70.0	19.2	10.0	5.6	10.0	220.0	67.0	6.6	747.0
Osiglia - diga	14.4	30.6	51.2	116.4	41.6	27.0	15.2	8.8	5.8	120.0	245.6	6.2	682.8
Millesimo	18.2	50.0	51.8	92.4	38.4	14.6	12.0	11.8	5.4	137.6	240.6	7.2	680.0
Cengio	15.8	34.4	56.2	139.8	63.2	29.2	50.6	36.2	7.6	99.4	297.2	11.0	840.6
Gottasecca	20.6	44.0	80.2	138.0	79.4	19.8	11.2	67.0	3.0	104.2	141.0	12.8	721.2
Levice	10.4	40.8	39.0	80.0	6.4	54.0	10.0	9.8	—	172.2	242.6	15.0	680.2
Cortemilia	19.6	19.2	47.6	109.0	69.6	2.6	5.0	20.2	5.6	154.0	189.4	12.2	654.0
Bubbio	32.2	31.4	59.4	91.8	62.2	9.2	—	25.6	4.2	166.6	194.2	20.4	697.2
Bormida	15.2	50.0	178.0	202.4	101.8	45.0	12.4	22.8	15.8	239.6	450.8	48.4	1382.2
Cairo Montenotte	22.8	80.6	67.4	155.0	64.2	19.8	31.2	17.8	13.6	169.6	282.6	14.0	938.6
Sella Altare	52.0	123.0	54.0	184.0	69.0	27.4	13.4	10.0	21.0	237.0	319.4	30.0	1140.2
Spigno Monferrato	27.2	61.4	58.6	108.2	70.0	10.8	2.6	13.2	13.0	136.8	238.2	3.6	730.6
Montenotte Inferiore	77.2	105.0	57.4	210.0	65.0	46.4	13.0	12.6	29.0	145.0	335.4	45.0	1141.0
Piancastagna	39.8	49.0	65.6	150.0	67.6	16.8	5.8	18.2	12.0	140.6	284.6	20.2	870.2
Ponzone	57.0	52.8	37.6	111.4	104.2	24.8	7.4	47.4	—	206.2	415.2	42.4	1106.4
Acqui Terme	27.0	40.4	56.0	95.2	71.6	11.2	2.8	—	16.4	100.2	191.2	9.4	621.4
Sezzadio	2.4	28.2	6.2	82.8	58.2	34.6	22.0	1.0	45.5	112.8	145.4	3.4	542.4
Mombaruzzo	56.0	43.0	45.0	110.0	43.0	3.0	19.0	—	9.0	106.0	137.0	15.0	586.0
Piampaludo	114.6	59.2	118.0	209.0	67.2	38.6	2.8	11.6	22.2	196.4	343.4	31.2	1214.2
Urbe	83.8	54.8	110.2	249.0	85.6	43.8	8.2	15.6	41.0	241.8	492.4	35.0	1461.2
Ortiglieto	56.2	65.6	98.6	200.4	94.0	34.6	17.0	44.4	25.6	184.0	367.0	36.6	1224.0
Cremolino	39.0	70.0	231.0	141.0	73.0	1.0	—	10.0	10.0	128.0	110.0	11.0	824.0
Ovada	41.2	51.4	86.0	134.0	73.8	24.8	2.2	3.0	19.8	136.0	222.6	28.0	822.8
Masone	78.4	62.0	51.0	124.6	63.0	26.2	—	6.6	20.0	165.4	355.6	41.4	994.2
Rossiglione	38.0	59.6	131.8	192.2	99.8	34.0	5.6	36.8	29.8	150.0	315.8	26.6	1120.0
Belforte Monferrato	3.6	47.6	84.2	—	37.4	11.0	1.0	—	2.4	52.2	297.2	26.0	562.6
Lavezze - lago	77.0	49.4	128.8	264.0	87.8	73.4	4.6	14.0	36.6	178.2	273.4	46.2	1233.4
Lavagnina - Lago	68.4	46.8	121.6	177.6	71.0	41.0	8.0	24.4	28.2	141.2	247.4	38.8	1014.4
Lavagnina - c.le	63.2	48.0	98.6	165.2	73.8	45.8	8.8	28.6	34.6	166.6	257.2	37.4	1027.8
Gavi - c.le	48.0	51.0	94.2	153.8	96.6	22.4	27.0	2.0	21.8	142.2	175.4	34.6	869.0
Novi Ligure	41.2	38.2	89.8	116.4	70.2	30.0	9.4	2.0	45.2	130.8	125.2	27.4	725.8
Sale	34.0	19.6	35.0	57.6	90.0	29.6	36.2	1.0	24.2	62.8	96.2	22.4	508.6
SCRIVIA													
Laccio	147.2	69.0	228.4	256.2	73.4	93.4	53.6	33.0	32.4	181.4	201.8	50.2	1420.0
Montoggio	129.0	57.6	189.4	259.6	84.0	77.6	12.6	8.0	39.4	135.6	184.0	59.6	1236.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
(segue)													
SCRIVIA													
Veixe	127.2	68.8	200.6	259.0	93.0	69.8	14.6	19.2	60.4	153.8	247.8	58.8	1373.0
Sanguineto	120.4	71.2	212.8	252.6	93.4	67.2	13.2	4.0	63.4	145.4	245.6	64.2	1353.4
Noci	160.4	69.8	194.8	331.6	95.0	27.8	58.4	30.2	77.6	146.6	332.4	46.2	1570.8
Val Noci - diga	112.4	69.8	193.8	248.4	92.0	64.2	12.0	2.8	53.8	149.4	206.8	55.6	1261.0
Crocefieschi	118.6	79.6	148.0	256.4	107.0	39.2	—	—	37.0	134.0	172.0	78.4	1170.2
Busalla	80.0	70.0	140.6	227.0	83.0	63.6	23.0	16.2	46.0	107.0	176.2	34.6	1067.2
Tegli	107.6	47.4	114.0	219.2	96.0	62.0	8.2	29.2	34.6	138.8	174.4	29.4	1060.8
Chiappari	103.0	63.4	116.2	228.6	83.8	54.6	15.8	19.6	25.0	122.4	190.8	33.6	1056.8
Cascina Calabria	90.8	48.4	133.0	224.0	82.8	60.6	4.2	22.0	28.6	141.4	194.0	35.2	1065.0
Cascina di Monte Calvo	85.8	73.2	131.8	197.6	83.0	69.0	2.0	10.4	40.0	174.4	223.2	28.4	1118.8
Castagnola	113.2	50.8	167.0	224.6	93.0	48.8	3.8	36.4	32.6	154.0	195.2	53.8	1173.2
Vallenzone	103.4	65.4	157.8	226.2	128.4	66.8	5.4	42.0	32.8	125.0	201.8	33.0	1188.0
Isola del Cantone	103.4	28.6	107.4	185.6	86.8	45.2	10.6	26.4	30.0	107.2	157.6	38.4	927.2
Grondona	73.6	51.6	143.8	186.0	90.4	46.8	9.4	11.8	25.0	116.2	138.8	38.8	932.2
Carrega Ligure	»	»	»	»	»	»	»	10.0	19.0	287.0	276.0	38.0	»
Cabella Ligure	103.0	48.0	116.0	150.0	114.0	69.0	25.0	74.0	22.0	137.0	246.0	59.0	1163.0
Cantalupo Ligure	64.0	40.8	127.8	138.8	94.2	32.0	11.6	8.0	19.2	94.0	116.2	38.2	784.8
Stazzano	57.0	37.6	86.6	130.0	76.4	33.0	16.0	1.2	19.6	105.6	125.2	28.4	716.6
S. Agata Fossili	56.4	41.4	43.2	219.0	101.4	32.4	46.2	—	27.0	83.0	82.4	20.6	753.0
Tortona	31.2	22.0	61.2	84.6	76.0	37.4	31.2	1.8	16.0	80.8	94.4	25.6	562.2
Garbagna	48.0	31.0	89.2	154.0	97.0	53.0	28.0	—	17.0	105.0	79.0	61.2	762.4
CURONE													
Montecaprarò	21.4	36.6	56.4	160.2	80.6	49.4	30.0	35.0	38.2	108.8	128.4	23.2	768.2
Montemarzino	27.4	34.2	70.6	84.6	71.4	30.0	26.6	—	26.4	76.8	69.4	29.4	546.8
STAFFORA													
Pregola	48.6	50.8	81.4	135.4	107.0	68.0	38.0	13.0	35.4	144.8	159.2	34.2	915.8
Varzi	66.6	40.2	91.0	88.2	93.8	44.0	43.2	41.2	24.0	94.0	127.0	34.4	787.6
Pizzocorno	52.6	44.2	98.4	89.2	82.0	34.0	34.8	12.4	19.6	101.2	110.0	30.6	709.0
Villa Morini	26.8	34.4	67.4	61.2	61.6	27.4	19.2	4.4	10.0	84.8	74.8	21.6	493.6
Voghera	20.6	30.6	64.2	72.0	85.0	29.4	44.0	0.6	13.8	84.8	92.8	20.8	558.6
COPPA													
Torre degli Alberi	28.6	39.0	63.0	55.2	93.6	30.6	58.0	2.2	17.4	106.8	112.2	27.2	633.8
SCUROPASSO													
Montalto Pavese	28.0	51.2	84.0	82.0	97.2	32.8	42.6	—	21.0	88.0	110.0	29.8	666.6
BARDONEZZA													
Luzzano	21.0	48.8	80.8	87.8	91.4	50.2	15.4	—	15.0	87.0	120.8	36.6	654.8

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TIDONE													
Romagnese	69.0	85.2	42.2	109.4	135.6	34.0	31.8	3.6	21.4	161.4	176.0	35.8	905.4
Molato - diga	24.4	48.6	73.4	85.4	76.6	31.0	32.6	2.0	25.8	109.6	106.8	28.8	645.0
Pecorara	39.6	71.2	48.0	95.6	79.6	121.2	47.6	—	22.4	116.6	183.2	41.2	866.2
Pianello	27.4	56.0	103.8	100.2	116.0	37.2	20.0	—	24.0	112.0	129.0	38.0	763.6
Sarmato	36.0	54.2	95.4	93.4	73.0	56.4	28.4	—	12.0	72.8	146.4	26.6	694.6
TREBBIA													
Costamaglio	148.6	69.6	201.6	270.2	107.8	87.2	9.8	39.4	24.2	124.0	193.0	51.0	1326.4
Propata	153.4	64.0	213.8	246.8	101.8	98.2	26.0	35.6	49.6	144.0	227.2	64.8	1425.2
Bavastrelli	190.4	69.6	186.0	246.0	99.2	124.4	19.4	33.8	31.6	144.8	222.6	50.8	1418.6
S. Maria del Porto	117.0	58.4	60.2	115.6	73.6	106.4	20.2	47.8	24.6	97.4	198.8	34.0	954.0
Diga del Brugnato	148.2	72.0	196.2	229.8	85.8	89.4	17.6	91.0	91.0	134.6	231.2	61.0	1447.8
Rondanina	144.4	75.2	210.0	229.4	80.4	107.4	23.2	35.6	26.8	124.6	213.6	63.8	1334.4
Fontanigorda	146.2	59.6	237.6	229.0	72.0	104.4	13.8	22.0	22.8	136.2	231.8	87.2	1362.6
Loco Carchelli - c.le	100.0	58.4	140.8	213.8	82.2	76.6	18.4	43.2	22.6	130.2	227.0	44.0	1157.2
Valsigiara	»	»	»	»	»	»	»	33.2	17.6	118.8	180.2	58.8	»
Losso - c.le	85.4	70.8	159.2	181.0	78.6	70.4	16.6	39.8	22.4	125.0	156.0	55.4	1060.6
Barbagelata	207.8	73.6	211.6	207.8	268.2	111.8	49.2	47.2	35.0	213.2	228.6	160.2	1814.2
Parazzuolo	210.2	90.0	326.0	261.2	101.6	97.0	22.2	4.2	29.0	159.2	262.6	113.0	1676.2
Cabanne	194.0	113.0	280.6	353.0	96.0	75.0	17.0	—	25.0	142.0	252.0	159.0	1706.6
Magnasco	244.2	68.6	273.2	225.6	85.2	88.0	22.0	25.0	26.2	132.0	288.0	31.6	1509.6
Monte Penna - Caserma	30.0	20.0	214.0	217.0	114.0	103.0	37.0	19.0	28.0	216.0	306.0	55.0	1359.0
S. Stefano d'Aveto	113.0	123.0	198.0	160.0	66.0	74.0	15.0	30.0	17.4	111.2	184.0	67.8	1159.4
Boschi d'Aveto - diga	96.6	50.6	161.6	149.6	67.8	91.6	20.2	22.4	24.2	122.8	221.2	56.8	1085.4
Brugnato	62.2	59.0	126.6	140.6	66.0	72.0	45.4	30.6	34.8	120.2	182.2	46.2	985.8
Bobbio	52.2	41.8	105.8	104.8	62.4	58.0	44.6	22.0	24.6	123.0	136.4	52.4	828.0
Pradovera	29.4	86.2	132.2	81.4	66.0	47.0	20.0	—	24.2	94.2	187.6	48.0	816.2
Perino	49.8	52.0	101.6	95.2	68.2	37.2	35.2	6.0	20.0	121.2	127.4	62.0	775.8
Statto	25.6	42.2	116.2	60.6	76.8	43.6	47.0	3.0	12.4	101.0	146.4	40.2	715.0
S. Lazzaro Alberoni-Osserv.	32.6	51.8	87.4	94.2	79.6	27.2	20.4	9.6	11.4	76.6	171.6	31.2	693.6
NURE													
Ferriere	70.6	65.2	129.8	143.0	65.2	60.8	14.0	21.2	21.0	124.0	177.2	42.2	934.2
Boccolo della Noce	46.6	61.6	175.6	178.8	103.0	71.0	20.0	6.2	18.0	»	»	»	»
Farini d'Olmo	42.0	50.0	108.6	117.2	58.8	28.0	8.6	5.4	17.8	84.2	134.6	31.4	686.6
Bettola	52.0	58.4	135.6	118.0	31.4	26.4	26.0	3.2	18.8	123.4	168.0	33.0	794.2
Cassano	34.2	41.0	79.6	»	40.0	»	18.0	»	»	»	»	»	»
S. Giorgio Piacentino	36.0	65.0	131.0	89.0	85.8	50.0	25.0	—	15.0	122.0	198.0	38.0	854.8
CHIAVENNA													
Castellana	36.6	59.2	127.6	80.0	64.4	42.2	29.4	—	21.8	125.0	151.0	47.2	784.4
Rezzano	45.4	51.0	104.2	82.4	77.6	56.6	45.8	—	10.0	122.0	197.0	22.4	814.4
S. Nazzaro	45.0	54.0	102.0	98.0	112.2	48.0	28.0	—	4.0	70.0	173.0	33.0	767.2

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ARDA													
Mignano - diga	41.0	65.8	143.6	98.0	83.0	69.2	28.2	1.8	18.4	154.6	190.0	48.4	942.0
Castell'Arquato	34.6	48.0	131.2	92.0	69.8	75.0	24.0	—	14.8	123.8	177.4	43.2	833.8
Fiorenzuola	28.8	54.4	94.8	92.6	93.2	40.0	31.0	0.2	10.8	100.6	209.6	35.2	791.2
Busseto	31.8	59.0	85.4	61.6	78.2	50.0	21.0	9.0	4.8	110.6	169.6	42.8	723.8
TARO													
Monte Zatta	76.0	21.0	235.0	121.0	57.0	55.0	25.0	—	28.0	109.0	230.0	36.0	993.0
S. Maria del Taro	165.2	113.0	308.6	238.2	99.0	49.0	21.4	13.0	44.2	221.4	186.6	100.2	1559.8
Casale Val Taro	165.0	106.0	242.2	221.0	72.2	44.6	41.2	13.2	38.6	164.6	316.8	107.2	1532.6
Bedonia	112.4	96.8	208.0	163.0	93.6	77.6	29.2	1.4	27.6	124.4	233.0	87.2	1254.2
Porcigatone	82.0	56.2	138.4	133.4	62.6	55.2	38.4	9.2	27.2	121.2	205.6	33.2	962.6
Montegrosso	185.0	125.0	147.8	327.0	101.0	45.0	36.0	—	52.0	176.0	376.0	96.2	1667.0
Albareto	78.0	98.0	206.0	143.0	55.0	37.6	—	—	16.0	129.0	263.2	89.0	1114.8
Borgo Val di Taro	51.4	38.4	146.0	144.4	41.2	60.0	19.0	—	15.6	111.4	232.0	65.0	924.4
Valdena - c.le	120.6	120.2	267.0	256.8	89.2	61.2	25.6	0.8	30.2	164.4	296.0	113.6	1545.6
Tiedoli Barca	118.0	84.0	112.0	180.0	130.0	40.0	—	—	10.0	100.0	272.0	50.0	1096.0
Passo della Cisa - Aer.	248.6	86.2	285.8	186.4	113.4	76.4	12.2	0.4	26.4	152.0	255.4	101.8	1545.0
Roccaprebalza	166.0	57.4	[238.0]	140.0	93.8	44.2	36.2	0.6	17.4	135.4	222.6	85.2	[1236.8]
Valmozzola	103.0	71.0	153.0	178.0	79.0	31.0	15.0	5.0	10.0	139.0	202.0	50.8	1036.8
Selva del Bocchetto	39.0	59.0	125.0	92.0	62.0	26.4	18.0	—	9.4	130.0	162.0	29.0	751.8
Boschi di Bardone	36.0	46.0	131.2	75.8	63.4	51.4	27.0	—	14.2	120.6	171.0	37.8	774.4
Nociveglia	118.4	116.6	230.6	201.6	72.8	77.0	31.8	9.0	28.6	176.2	249.4	80.4	1392.4
Cornolo	83.0	46.4	227.6	151.4	85.6	»	»	»	»	»	»	»	»
Pione	44.8	78.4	154.6	185.4	95.2	55.8	14.8	4.6	13.4	152.6	185.2	67.0	1051.8
Cereseto	87.6	91.6	232.0	186.8	98.0	46.6	35.4	2.8	14.0	168.0	244.0	83.0	1289.8
Bardi - c.le	75.6	67.4	153.8	141.0	85.0	36.4	23.6	4.6	12.0	124.4	181.6	51.2	956.6
Varsi	102.4	105.2	157.0	130.4	78.0	38.0	20.0	—	10.0	140.8	144.0	45.6	971.4
Bore di Metti	72.0	77.0	181.0	123.0	95.0	81.0	56.0	—	—	127.0	219.0	35.0	1066.0
Varano Melegari	55.8	84.6	156.4	93.6	66.0	37.6	70.0	—	4.2	146.0	171.4	29.2	914.8
Felegara	59.0	60.0	179.2	114.6	83.0	56.6	35.8	—	19.0	211.0	298.0	34.0	1150.2
Varano Marchesi	39.6	59.8	176.4	78.2	90.2	34.6	20.0	—	[15.0]	158.0	160.6	40.8	[873.2]
Noceto	34.8	56.2	99.6	72.4	87.8	36.2	34.8	—	25.6	120.2	152.8	42.0	762.4
Ronchetti	26.0	58.0	140.0	64.0	85.4	75.2	26.6	—	9.0	110.0	134.6	46.0	774.8
Careno	39.6	80.2	160.8	137.6	82.0	40.0	34.2	—	10.2	146.6	204.4	27.8	963.4
Salsomaggiore	45.8	66.4	158.2	102.6	98.2	52.6	27.2	0.4	25.6	138.4	217.4	38.6	971.4
Fidenza	40.2	98.0	98.2	85.6	82.2	101.6	27.0	0.2	10.6	114.2	172.0	37.0	866.8
Castione Marchesi	31.2	45.4	97.2	70.8	83.4	63.8	19.0	—	6.0	98.8	170.0	22.4	708.0
Carzeto di Soragna	42.8	37.2	81.2	62.4	95.2	72.6	21.2	4.0	5.6	83.8	152.4	55.6	714.0
Sissa	31.4	51.4	88.2	72.0	92.8	81.6	22.0	8.0	6.2	86.6	147.8	48.0	736.0
Roccabianca	37.8	54.2	89.8	69.2	102.6	59.8	42.8	44.4	5.6	80.8	151.6	46.6	785.2
PARMA													
Lagdei	196.0	340.0	312.0	400.0	166.0	96.0	68.0	10.0	56.0	256.0	312.0	176.0	2388.0
Bosco - c.le	218.0	78.6	303.2	237.2	103.2	102.8	80.8	5.2	34.2	194.0	268.6	96.6	1722.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
(segue)													
PARMA													
Marra - c.le	133.6	78.8	168.8	173.0	87.8	71.0	38.0	2.0	27.0	167.2	216.6	65.8	1229.6
Riana	169.0	101.0	330.0	144.2	119.8	50.8	15.0	—	27.0	230.0	[280.0]	[135.0]	[1601.8]
Petrignacola	59.4	64.2	142.8	109.8	68.2	50.4	27.8	0.4	20.8	177.8	204.4	67.6	993.6
Musiara Superiore	48.4	90.8	183.0	112.4	81.0	79.8	38.4	—	23.2	214.0	247.0	61.4	1179.4
Campora di Sasso	55.6	74.0	152.2	83.4	62.2	83.2	46.0	12.0	23.0	177.0	196.0	84.0	1048.6
Langhirano	35.0	57.0	93.0	80.8	52.2	63.0	41.2	—	18.2	138.0	152.8	41.4	772.6
Alberi di Vigatto	44.6	63.2	129.6	84.2	131.0	114.0	7.0	—	30.0	109.0	182.0	54.0	846.8
Calestano	54.0	52.0	64.0	49.8	74.0	75.0	41.2	—	12.4	144.0	164.0	58.2	890.4
Vallerano	38.8	67.2	149.8	109.6	78.4	65.8	48.0	—	13.6	157.0	158.4	50.0	936.6
Sala Baganza	37.6	64.0	127.8	82.8	61.2	35.0	30.8	—	9.8	142.2	151.8	40.2	783.2
Parma - Idrografico	24.8	47.6	78.4	68.6	63.6	118.0	18.8	1.2	15.6	113.4	162.2	38.6	750.8
Parma - Osserv. Università	26.0	61.0	95.6	76.8	73.4	122.8	18.4	0.2	18.4	119.8	171.4	40.6	824.4
ENZA													
Paduli - diga	378.6	120.0	430.2	245.6	181.0	86.6	91.4	12.0	63.2	304.6	356.4	162.6	2432.2
Succiso	155.2	79.4	381.0	203.0	132.0	91.4	63.2	—	27.2	215.4	293.4	85.4	1726.6
Nirone - diga	176.6	59.2	236.0	140.4	82.2	97.0	[73.0]	[7.0]	20.6	192.8	217.8	55.0	[1357.6]
Lago Ballano	520.0	168.0	432.0	328.0	238.0	124.0	84.0	10.0	18.0	376.0	440.0	140.0	2878.0
Rimagna	347.0	112.0	490.0	259.0	137.0	135.0	113.0	20.0	45.0	276.0	358.0	143.2	2435.2
Isola di Palanzano - c.le	107.8	65.8	183.6	132.4	68.0	89.8	53.2	—	24.8	153.0	235.8	68.0	1182.2
Selvanizza - c.le	58.0	60.2	177.8	106.2	71.6	66.6	52.0	2.6	17.2	124.8	187.8	71.8	996.6
Ramiseto	82.0	76.6	205.8	115.4	68.8	128.0	34.8	19.0	22.8	217.0	230.8	89.0	1290.0
Vetto	57.0	108.0	150.0	81.6	58.0	61.2	53.4	33.0	23.2	163.0	172.2	39.0	999.6
Vedriano	60.0	48.0	110.6	49.0	67.8	40.6	37.0	17.0	21.8	142.2	183.4	45.4	822.8
Neviano Arduini	28.4	46.4	120.6	71.2	64.8	60.4	40.6	—	15.8	269.0	135.6	25.8	878.6
Guardasone	21.8	28.4	75.2	50.8	32.4	43.2	21.6	10.0	10.6	98.0	115.6	17.0	524.6
Montechiarugolo - Sc. Sal.	31.6	55.2	112.6	66.0	65.2	90.0	21.6	8.6	15.2	132.0	161.0	35.2	794.2
Mezzano Inferiore	39.4	32.2	62.2	57.0	78.2	75.2	32.8	6.6	10.2	76.2	138.6	39.2	647.8
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO													
Boretto	29.4	37.2	75.2	67.8	73.2	31.8	32.2	4.6	5.2	69.4	158.4	34.4	618.8
Poviglio	33.2	43.0	76.4	59.8	49.2	16.0	24.2	4.0	5.8	139.2	106.4	50.4	607.6
CROSTOLO													
Regnano	38.0	68.0	93.0	71.0	67.0	50.0	76.0	35.0	20.0	166.0	187.0	66.0	937.0
Canossa	33.2	56.0	100.4	58.0	49.6	24.8	30.2	7.0	11.0	158.4	143.0	36.0	707.6
Quattro Castella	38.6	70.0	153.4	58.2	49.6	132.4	20.4	20.0	10.6	137.0	134.4	58.2	882.8
Reggio Emilia	43.2	44.4	97.6	56.0	51.8	53.0	22.4	23.4	17.0	115.6	173.0	57.0	754.4

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA													
S. Martino in Rio	45.0	38.0	103.0	69.0	61.0	23.0	24.0	42.0	22.0	100.4	182.0	51.0	760.4
Botte sotto Secchia	33.0	32.0	75.0	59.0	80.0	26.0	58.0	—	10.0	52.0	176.0	36.0	637.0
Carpi	45.4	36.8	75.6	73.6	75.0	24.4	30.4	32.0	25.4	115.0	173.4	39.8	746.8
Novellara	28.0	30.0	76.0	70.0	69.0	21.0	33.0	10.0	11.0	81.0	167.0	42.0	638.0
Ponte Testa	42.0	30.6	70.0	78.0	61.0	27.0	29.0	3.0	16.0	70.0	182.6	50.0	659.2
Ponte Pietra	31.6	23.6	66.4	48.0	63.2	35.6	38.4	1.6	16.0	62.2	151.2	28.0	565.8
SECCHIA													
Gabellina	223.2	76.6	307.2	162.4	123.6	71.4	52.6	3.6	42.8	178.0	239.0	118.4	1598.8
Lago Cerretano	260.0	180.0	280.0	320.0	180.0	120.0	20.0	10.0	50.0	198.0	262.0	168.0	2048.0
Collagna	174.4	70.0	272.8	170.6	106.0	62.8	51.6	1.0	30.0	182.6	217.8	90.2	1429.8
Ozola - diga	190.0	75.0	270.0	229.0	173.0	53.0	43.0	—	24.6	172.0	267.0	86.0	1582.6
Ligonchio - c.le	162.0	55.2	186.6	159.4	87.8	55.8	39.6	1.4	23.8	155.6	164.2	98.2	1189.6
Castelnuovo Monti	64.2	52.0	122.4	69.0	65.2	61.8	51.0	11.6	20.8	157.6	164.2	53.4	893.2
Asta	74.0	74.4	203.6	130.6	83.4	59.8	63.6	—	22.2	209.0	280.6	65.2	1266.4
Villa Minozzo	67.2	66.4	149.0	92.6	46.0	56.0	47.0	8.0	20.0	204.6	172.6	53.6	983.0
Foce Radici (1)	118.6	97.6	98.2	54.4	73.0	100.0	3.4	3.4	2.0	98.0	118.4	41.4	808.4
Piandelagotti	142.4	85.8	273.8	191.2	164.8	58.4	77.6	13.8	33.4	118.8	343.0	56.4	1559.4
Civago	87.2	104.0	325.0	204.2	130.0	93.6	71.8	—	27.2	163.0	343.8	151.2	1701.0
Fontanaluccia - diga	85.2	74.0	171.6	128.6	65.4	93.0	44.6	0.6	29.0	180.0	249.0	75.0	1196.0
Farneta - c.le	62.6	75.2	188.8	138.0	61.4	64.0	23.0	2.6	23.4	144.2	190.4	50.8	1024.4
Montestefano	67.0	48.0	121.0	85.6	45.0	57.0	55.0	3.0	17.0	102.0	187.0	31.0	818.6
Lama Mocogno	38.6	42.6	121.2	91.0	64.6	57.8	47.0	14.0	21.0	174.8	175.0	33.2	880.8
Polinago	41.8	44.4	84.6	75.8	54.8	30.0	50.4	27.0	17.0	126.2	151.6	53.2	756.8
Pavullo	39.6	44.6	74.2	90.8	63.2	66.2	57.2	20.4	20.4	126.8	158.8	30.2	792.4
Prignano	21.6	39.0	54.8	69.8	40.0	43.0	48.0	1.0	18.0	121.0	159.0	37.0	652.2
Baiso	36.0	50.4	92.6	66.2	52.0	38.0	32.0	—	20.0	147.4	152.6	64.0	751.2
Sassuolo	37.6	39.2	105.8	67.0	61.2	45.2	23.2	13.2	19.6	117.6	152.2	33.8	715.6
Carpinetti	51.8	54.6	124.8	80.8	103.0	87.4	58.2	8.6	30.4	165.6	180.2	44.2	989.6
S. Valentino	49.2	48.0	109.8	63.4	68.4	33.4	10.6	12.8	20.6	151.6	167.8	37.8	773.4
Ca' de Caroli	52.2	54.6	113.4	53.8	65.4	65.4	34.8	17.0	14.8	215.8	103.4	39.4	830.0
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO													
Ponte Bacchello	59.0	32.6	68.6	74.4	63.2	42.8	44.6	7.8	12.2	99.2	136.8	43.6	684.8
S. Felice sul Panaro	34.6	34.0	37.4	79.0	41.0	15.8	23.2	11.8	11.8	52.8	83.2	24.0	448.6
Mirandola	48.2	27.8	59.4	57.4	58.0	30.6	24.2	4.6	41.0	69.4	147.0	37.0	604.6
Poggio Rusco	42.2	28.8	60.4	59.2	72.0	45.4	60.6	—	22.4	49.8	125.8	43.4	610.0
Moglia di Sermide	37.0	29.0	51.0	52.0	91.0	54.0	62.0	—	6.0	53.0	156.0	30.0	621.0
Chiavichetta	47.0	37.2	57.8	62.2	61.2	49.0	40.0	—	8.6	69.4	88.0	29.2	549.6
Cucca - Rangona	43.6	25.2	56.0	59.4	70.8	76.0	40.6	—	21.6	57.8	62.4	25.0	538.4

(1) Dati approssimati per difetto a causa dell'influenza del vento.

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
PANARO													
Fiumalbo	129.0	96.4	216.2	212.8	125.8	54.6	19.2	0.8	51.6	163.6	296.2	79.8	1446.0
S. Michele c.le	113.0	82.6	178.6	155.0	126.0	34.0	25.6	3.4	39.8	142.0	264.2	93.6	1257.8
Tagliole	239.6	112.4	412.4	261.0	233.0	42.2	27.4	4.2	33.4	212.8	374.0	126.2	2078.6
S. Anna Pelago	[128.0]	85.0	330.6	237.8	190.4	43.0	22.0	11.0	21.0	167.4	361.8	132.0	[1730.0]
Barigazzo	81.0	81.8	195.4	153.4	118.4	161.0	75.2	7.0	41.4	213.2	263.0	66.2	1457.0
Monte Cimone - Aer. (1)	46.4	47.2	79.6	59.2	68.6	59.4	21.4	3.0	21.0	91.8	104.6	44.0	646.2
Strettara - c.le	53.2	56.4	130.2	112.0	66.0	71.4	35.6	6.6	23.0	192.4	191.6	43.4	981.8
Pian del Falco	120.0	140.0	140.0	160.0	188.0	96.0	104.0	72.0	16.0	248.0	260.0	70.0	1614.0
Sestola	71.8	58.4	126.4	143.0	104.2	92.0	97.6	10.0	31.6	200.0	250.6	58.0	1243.6
Rocchetta di Sestola	[57.0]	[104.0]	[112.0]	93.0	69.8	33.8	170.0	13.8	15.6	153.2	192.6	50.4	[1065.2]
Gaiato	42.6	50.8	96.8	95.0	49.6	47.4	54.0	18.8	23.8	104.0	136.2	[45.0]	764.0
Fellicarolo	175.2	127.6	252.2	244.0	178.8	74.0	53.8	2.0	43.8	236.8	360.0	162.0	1910.2
Sega di Ospitale	202.0	117.0	266.0	217.0	123.0	87.0	38.0	—	54.0	268.0	344.0	177.0	1893.0
Montese	67.6	50.0	71.6	97.0	54.8	34.0	52.0	26.0	22.0	142.0	172.0	43.6	832.6
Benedello - Cantoniera	46.4	41.8	90.6	76.0	57.4	41.4	46.8	33.4	23.6	127.2	137.4	41.6	763.6
Guiglia - Staz. Agr.	38.4	27.4	72.4	84.2	56.4	70.4	58.6	12.0	8.2	126.2	110.0	25.4	689.6
Rola di Spilamberto	42.4	31.4	79.0	90.4	61.6	39.8	8.8	3.0	20.0	109.2	147.6	42.2	675.4
Pazzano	50.4	34.0	100.0	86.0	70.8	44.0	57.2	5.4	19.6	142.6	200.2	41.6	851.8
Modena - Osserv. Geofisico	57.6	44.2	89.0	92.0	60.6	29.2	55.4	14.2	23.0	122.2	169.6	44.4	801.4
Crevalcore	54.2	27.0	83.8	87.2	68.8	44.4	16.0	7.2	38.2	81.0	116.0	42.4	666.2
Ravarino	47.2	20.4	50.6	69.8	53.4	18.6	21.0	8.0	28.6	112.0	70.6	35.0	535.2
PO													
Punta Maestra - Faro	69.6	»	81.0	53.8	80.8	57.0	64.6	1.2	»	»	»	»	»

(1) Dati approssimati per difetto a causa dell'influenza del vento.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
SARCA															
Madonna di Campiglio	12.8	7	ago.	18.2	30	lug.	26.6	17	set.	35.6	17	set.	49.4	5	nov.
Tione	20.4	23	lug.	23.2	23	lug.	31.2	18	apr.	45.6	18	apr.	62.6	18	apr.
LAGO DI GARDA															
Riva	23.6	1	giu.	25.2	1	giu.	28.2	1	giu.	37.2	1	giu.	49.2	1	giu.
Gargnano	32.0	28	lug.	32.0	28	lug.	32.0	28	lug.	32.2	4	lug.	45.2	19	mag.
Salò	14.8	11	mag.	20.8	11	mag.	25.4	11	mag.	34.6	11	mag.	40.0	14	apr.
Peschiera	21.0	24	mag.	27.0	20	mag.	45.6	20	mag.	46.2	20	mag.	72.0	19	mag.
MINCIO															
Monzambano	19.4	24	mag.	21.0	24	mag.	32.6	20	mag.	34.2	20	mag.	57.0	19	mag.
Mantova	15.8	20	mag.	17.8	20	mag.	20.8	20	mag.	39.0	31	ott.	41.6	31	ott.
Governolo	18.4	16	lug.	18.6	16	lug.	25.2	31	ott.	42.6	31	ott.	47.6	31	ott.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO															
Ceresara	11.4	11	mag.	15.2	1	mar.	21.6	1	mar.	33.0	31	ott.	40.0	19	mag.
Ghedì	15.0	9	nov.	21.2	9	nov.	29.2	9	nov.	39.0	31	ott.	41.6	31	ott.
Calvisano	13.8	1	giu.	30.2	1	giu.	30.4	1	giu.	31.8	1	giu.	33.4	1	giu.
OGLIO															
Temù	14.0	7	ago.	29.4	7	ago.	30.0	7	ago.	34.2	7	ago.	44.6	1	giu.
Edolo	16.2	15	ago.	22.4	15	ago.	28.4	29	lug.	31.4	29	lug.	49.0	1	giu.
Corteno	8.0	8	nov.	18.4	8	nov.	24.4	8	nov.	36.0	18	apr.	64.0	18	apr.
Lago d'Arno	11.4	1	giu.	24.0	29	lug.	37.8	8	nov.	46.4	8	nov.	66.2	25	mag.
Breno	16.8	28	lug.	21.0	17	set.	22.4	17	sett.	26.4	13	mag.	44.2	1	giu.
Gleno	14.4	23	lug.	17.8	23	lug.	34.8	18	apr.	59.6	18	apr.	89.2	18	apr.
Vilminore	18.8	21	ago.	27.8	21	ago.	29.8	29	lug.	51.2	18	apr.	81.2	18	apr.
Borgonato	16.0	11	giu.	27.0	11	giu.	37.6	11	giu.	45.4	25	mag.	56.2	25	mag.
Chiari	41.2	5	ago.	42.0	5	ago.	42.2	5	ago.	42.2	5	ago.	61.2	19	mag.
Fontanella	14.0	1	giu.	23.0	20	mag.	27.2	20	mag.	30.2	20	mag.	47.8	19	mag.
Orzinuovi	24.2	9	nov.	36.6	9	nov.	39.8	9	nov.	40.6	9	nov.	40.6	9	nov.
Verolanuova	38.2	9	nov.	53.4	9	nov.	54.2	9	nov.	55.2	9	nov.	55.2	9	nov.
Memmo	20.0	8	nov.	28.0	8	nov.	38.4	8	nov.	49.0	18	apr.	66.8	18	apr.
Bozzolo	27.4	25	giu.	28.0	25	giu.	30.0	1	nov.	46.8	31	ott.	51.0	31	ott.
Bissina - diga	11.4	1	giu.	21.4	1	giu.	35.0	18	apr.	56.0	18	apr.	84.6	17	apr.
Boazzo	22.4	23	lug.	26.8	23	lug.	32.0	18	apr.	50.0	18	apr.	76.2	17	apr.
Creto	18.4	17	ago.	24.0	17	ago.	29.0	8	nov.	42.4	18	apr.	58.0	17	apr.
Roncone	13.2	20	giu.	22.8	8	nov.	43.2	8	nov.	50.6	8	nov.	55.6	25	mag.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA															
Cremona	13.0	15	apr.	20.0	9	nov.	24.0	1	mar.	39.0	28	feb.	45.4	28	feb.
Genivolta	19.4	25	giu.	27.8	25	giu.	32.0	25	giu.	37.4	25	giu.	39.6	25	mag.
Pieve S. Giacomo	50.0	9	nov.	100.0	9	nov.	103.0	9	nov.	104.0	9	nov.	105.0	9	nov.
Casalmaggiore	23.6	4	lug.	30.8	20	mag.	31.4	20	mag.	51.2	1	nov.	55.2	31	ott.
ADDA															
Lago Cancano	8.0	5	ago.	16.4	15	ago.	24.4	15	ago.	31.4	17	apr.	60.8	17	apr.
S. Caterina Valfurva	12.2	1	giu.	15.6	15	ago.	19.2	4	set.	30.6	1	giu.	45.2	1	giu.
Bormio	12.4	4	ago.	18.8	4	ago.	20.0	4	ago.	26.6	4	ago.	40.0	1	giu.
Fusine	7.6	5	ago.	13.0	18	apr.	19.0	18	apr.	28.8	18	apr.	43.4	18	apr.
Tirano	20.8	5	ago.	21.2	5	ago.	23.2	29	lug.	30.0	18	apr.	43.6	18	apr.
Campo Moro	19.0	29	lug.	30.0	29	lug.	32.6	29	lug.	32.6	29	lug.	44.0	17	apr.
Lanzada	17.2	11	lug.	23.0	17	set.	25.4	17	set.	31.0	1	giu.	47.4	1	giu.
Sondrio	15.6	7	ago.	24.4	29	lug.	34.8	29	lug.	38.8	2	giu.	59.6	1	giu.
Campo Tartano	19.8	7	ago.	24.4	29	lug.	32.0	29	lug.	32.2	29	lug.	47.4	17	apr.
Lago Trona	20.0	23	lug.	25.2	15	apr.	40.4	8	nov.	55.0	8	nov.	78.6	1	giu.
Lago Truzzo	18.0	4	set.	35.0	4	set.	46.4	4	set.	67.2	4	set.	76.8	4	set.
Bodengo	41.8	4	set.	69.4	4	set.	88.2	4	set.	103.0	4	set.	120.0	4	set.
Codera	13.0	7	ago.	28.4	7	ago.	48.2	7	ago.	50.4	7	ago.	56.2	1	giu.
Valle Ratti	10.8	18	giu.	23.6	8	nov.	37.8	8	nov.	44.6	8	nov.	57.0	18	apr.
Dongo	40.0	4	set.	44.4	7	ago.	50.0	7	ago.	70.0	4	set.	73.0	4	set.
Introbio	40.0	4	set.	41.0	4	set.	45.2	29	lug.	45.2	29	lug.	61.2	18	apr.
Como	27.4	20	giu.	41.0	20	giu.	41.2	20	giu.	45.4	18	apr.	80.0	18	apr.
Lecco	32.4	5	ago.	33.6	1	giu.	44.6	1	giu.	53.2	1	giu.	95.2	1	giu.
S. Martino de' Calvi	27.2	5	ago.	29.2	5	ago.	35.0	8	nov.	41.4	1	giu.	72.6	1	giu.
Treviglio	16.4	5	ago.	27.4	5	ago.	28.0	5	ago.	28.0	5	ago.	40.0	18	mag.
Lodi	26.0	16	lug.	26.4	16	lug.	26.4	16	lug.	30.0	28	feb.	36.6	28	feb.
Val Morta	18.0	7	ago.	23.6	23	lug.	28.2	29	lug.	52.0	18	apr.	82.6	18	apr.
Clusone	23.4	17	set.	24.6	17	set.	30.2	17	set.	42.8	1	giu.	61.4	1	giu.
Gorno	35.2	17	set.	49.8	17	set.	53.8	17	set.	53.8	17	set.	53.8	17	set.
Martinengo	36.6	5	ago.	40.8	5	ago.	41.8	5	ago.	41.8	5	ago.	41.8	5	ago.
Crema	28.8	25	giu.	40.6	25	giu.	49.2	25	giu.	53.0	25	giu.	53.0	25	giu.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO															
Codogno	17.0	1	giu.	17.4	8	nov.	26.0	28	feb.	39.8	28	feb.	49.4	28	feb.
LAMBRO															
Asso	29.8	1	giu.	32.2	1	giu.	46.0	1	giu.	69.4	1	giu.	105.0	1	giu.
Costa Masnaga	46.8	25	giu.	49.2	25	giu.	56.2	25	giu.	56.6	25	giu.	78.2	1	giu.
Carate Brianza	37.4	1	giu.	67.4	16	giu.	110.0	16	giu.	123.0	16	giu.	127.0	16	giu.
Melegnano	33.8	1	giu.	34.2	1	giu.	38.0	1	giu.	42.6	1	giu.	43.0	1	giu.
Varese	22.6	1	giu.	27.0	1	giu.	42.2	1	giu.	49.0	6	nov.	79.8	18	apr.
Venegono Infer.	26.8	5	ago.	27.2	5	ago.	30.4	1	giu.	47.2	18	apr.	83.2	18	apr.
Saronno	9.6	27	mag.	11.2	27	mag.	18.6	5	ago.	32.4	5	ago.	37.8	5	ago.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
BACINI MINORI E ZONA DI PLANURA FRA LAMBRO e TICINO															
Busto Arsizio	55.0	20	giu.	68.8	20	giu.	68.8	20	giu.	68.8	20	giu.	69.0	18	apr.
Marcallo	23.8	1	giu.	28.0	1	giu.	44.0	1	giu.	46.2	1	giu.	63.0	18	apr.
TICINO															
Cannobio	39.4	2	set.	71.8	4	set.	111.0	4	set.	157.0	4	set.	167.0	4	set.
Lavena - Ponte Tresa	22.0	7	ago.	29.6	7	ago.	41.2	27	mag.	47.4	6	nov.	81.4	18	apr.
Pallanza	41.4	17	ago.	89.4	4	set.	146.0	4	set.	149.0	4	set.	168.0	3	set.
Iselle	17.8	4	set.	24.8	4	set.	34.8	8	nov.	54.8	8	nov.	96.2	8	nov.
Domodossola	51.2	4	set.	56.8	4	set.	56.8	4	set.	67.8	8	nov.	130.0	7	nov.
Rovesca	14.0	8	nov.	36.0	8	nov.	64.0	8	nov.	106.0	8	nov.	182.0	7	nov.
Candoglia	58.8	1	giu.	113.0	1	giu.	137.0	1	giu.	145.0	1	giu.	151.0	1	giu.
Ispira	19.0	16	lug.	30.0	6	nov.	41.0	6	nov.	70.4	6	nov.	89.2	5	nov.
Gignese	44.2	4	set.	62.4	4	set.	79.2	4	set.	79.2	4	set.	110.0	4	set.
Miorina	16.4	26	giu.	20.2	25	giu.	27.6	18	apr.	45.6	18	apr.	87.2	17	apr.
TERDOPPIO - AGOGNA															
Borgomanero	27.8	2	set.	28.4	2	set.	33.0	18	apr.	57.4	17	apr.	102.0	17	apr.
Novara	14.0	6	nov.	23.0	6	nov.	41.0	11	mag.	45.6	18	apr.	73.4	17	apr.
Mortara	16.4	1	giu.	16.6	25	giu.	19.2	1	mar.	27.6	1	mar.	36.4	28	feb.
SESLIA															
Riva Valdobbia	23.0	1	giu.	45.0	1	giu.	75.0	8	nov.	131.0	7	nov.	227.0	7	nov.
Campertogno - Mollia	22.0	1	giu.	60.0	1	giu.	95.0	7	nov.	162.0	7	nov.	274.4	6	nov.
Rimasco	22.0	1	giu.	52.0	1	giu.	86.6	1	giu.	117.0	7	nov.	199.0	7	nov.
Camasco	19.6	4	set.	44.0	1	giu.	67.0	1	giu.	97.0	6	nov.	173.0	5	nov.
Varallo Sesia	30.4	7	ago.	50.8	7	ago.	55.8	7	ago.	87.0	5	nov.	150.0	5	nov.
Belmonte	38.4	25	giu.	50.4	25	giu.	50.4	25	giu.	78.2	6	nov.	134.0	7	nov.
Coggiola	16.4	30	giu.	36.0	7	nov.	56.0	7	nov.	92.0	6	nov.	160.6	5	nov.
Grignasco	19.4	25	giu.	23.8	7	nov.	36.0	7	nov.	57.2	6	nov.	91.0	5	nov.
Romagnano Sesia	37.2	4	set.	37.2	4	set.	37.2	4	set.	62.0	18	apr.	109.8	17	apr.
Ghemme	25.0	28	mag.	35.4	25	giu.	38.0	25	giu.	39.6	18	apr.	76.4	18	apr.
Tollegno	17.0	6	ago.	23.2	28	lug.	37.6	1	giu.	71.8	7	nov.	113.8	7	nov.
Montecamino	29.0	1	giu.	69.0	1	giu.	94.0	1	giu.	102.0	1	giu.	134.0	5	nov.
Lago Mucrone	42.0	1	giu.	114.0	1	giu.	159.4	1	giu.	165.4	1	giu.	166.4	1	giu.
Oropa	24.0	1	giu.	56.0	1	giu.	88.0	1	giu.	106.0	6	nov.	176.0	5	nov.
Biella	17.4	6	ago.	25.6	2	giu.	32.0	7	nov.	56.2	17	apr.	98.4	17	apr.
Trivero	36.0	2	giu.	49.4	2	giu.	49.6	2	giu.	76.6	6	nov.	119.4	7	nov.
Camandona	18.0	1	giu.	29.6	8	nov.	46.0	6	nov.	82.4	6	nov.	130.4	5	nov.
Pettinengo	40.0	1	giu.	42.6	1	giu.	57.2	1	giu.	66.2	5	nov.	118.2	5	nov.
Zubiena	16.0	1	giu.	37.0	1	giu.	54.2	1	giu.	69.0	7	nov.	100.0	7	nov.
Bertignano - lago	16.0	1	giu.	22.8	6	nov.	33.0	6	nov.	54.4	5	nov.	92.0	5	nov.
Vercelli - Staz. Riscicoltura	16.2	11	mag.	37.2	11	mag.	49.6	11	mag.	50.6	11	mag.	62.2	7	nov.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mezzo		giorno	mezzo		giorno	mezzo		giorno	mezzo		giorno	mezzo
DORA BALTEA															
Courmayeur	15.4	15	mag.	22.6	8	nov.	41.0	7	nov.	66.6	7	nov.	113.4	7	nov.
Valgrisanche	12.8	31	mar.	20.4	8	nov.	46.0	8	nov.	68.0	7	nov.	85.4	7	nov.
Arvier	10.2	6	apr.	14.4	1	giu.	22.0	7	nov.	32.0	7	nov.	54.8	7	nov.
		17	nov.												
Lillaz	26.0	7	nov.	47.0	7	nov.	64.0	7	nov.	103.0	7	nov.	163.0	7	nov.
Aymavilles	13.6	17	giu.	16.8	8	nov.	26.2	8	nov.	41.2	7	nov.	72.6	7	nov.
Aosta	10.0	17	giu.	17.0	8	nov.	25.0	8	nov.	42.0	17	apr.	72.0	17	apr.
St. Marcel	9.4	8	nov.	20.0	7	nov.	36.0	7	nov.	59.2	7	nov.	88.6	7	nov.
Promiod	12.2	15	ago.	17.0	8	nov.	24.6	8	nov.	39.0	5	nov.	70.4	5	nov.
Châtillon	5.0	18	apr.	10.6	5	nov.	19.0	18	apr.	30.6	18	apr.	56.4	17	apr.
St. Vincent	9.4	5	nov.	14.4	8	nov.	23.6	8	nov.	34.0	7	nov.	58.6	7	nov.
		6	lug.												
Montjovet	16.0	4	set.	26.6	4	set.	36.6	4	set.	46.0	17	apr.	68.0	17	apr.
Champdepraz	14.0	7	ott.	22.6	1	giu.	32.6	1	giu.	55.0	17	apr.	95.6	17	apr.
Brusson	12.6	4	set.	23.0	8	nov.	36.0	8	nov.	64.6	7	nov.	106.6	7	nov.
Verrès	16.6	1	giu.	25.6	1	giu.	42.6	1	giu.	62.0	5	nov.	122.0	5	nov.
Champorcher	15.0	7	nov.	42.0	7	nov.	67.0	7	nov.	98.0	7	nov.	186.4	7	nov.
Hône-Bard	15.0	1	giu.	35.0	1	giu.	58.6	1	giu.	69.2	1	giu.	109.6	5	nov.
Gressoney Trinité	14.4	4	set.	34.0	8	nov.	64.0	8	nov.	112.0	7	nov.	186.0	7	nov.
Gressoney St. Jean	15.0	8	nov.	41.0	8	nov.	62.0	8	nov.	96.0	7	nov.	150.8	7	nov.
Gaby - c.le Zuino	25.0	8	nov.	70.6	7	nov.	127.6	7	nov.	224.6	7	nov.	362.0	7	nov.
Guillemore	20.0	8	nov.	45.8	8	nov.	93.0	8	nov.	173.0	7	nov.	250.8	7	nov.
Pont St. Martin	16.0	1	giu.	33.2	1	giu.	47.8	1	giu.	71.0	7	nov.	112.8	7	nov.
Borgofranco d'Ivrea	32.4	6	ago.	34.0	1	giu.	42.0	1	giu.	54.4	5	nov.	92.0	5	nov.
		6	ago.												
Ivrea	36.4	8	nov.	44.0	8	nov.	48.0	8	nov.	60.2	7	nov.	103.2	7	nov.
Strambino	15.0	19	giu.	19.0	1	giu.	26.8	1	nov.	41.4	18	apr.	72.4	17	apr.
Mazzè - c.le	26.8	6	ago.	26.8	6	ago.	26.8	6	ago.	40.0	17	apr.	70.6	17	apr.
Casello Vianello	24.2	26	ott.	25.0	30	giu.	30.0	18	apr.	53.0	18	apr.	90.8	17	apr.
ORCO															
Lago Serrù	19.4	13	ago.	30.4	8	nov.	45.8	8	nov.	55.0	8	nov.	63.0	8	nov.
Ceresole Reale	20.0	8	nov.	58.6	8	nov.	95.6	8	nov.	150.0	7	nov.	198.0	7	nov.
Noasca	18.6	8	nov.	49.4	8	nov.	90.0	8	nov.	140.0	7	nov.	178.0	7	nov.
Lago Valsoera	12.4	4	ago.	20.8	4	ago.	30.4	7	nov.	57.4	7	nov.	81.8	7	nov.
Rosone	21.4	4	ago.	43.0	7	nov.	78.0	7	nov.	142.0	7	nov.	205.2	7	nov.
Lago Eugio	20.6	4	ago.	38.0	7	nov.	65.0	7	nov.	119.0	7	nov.	178.0	7	nov.
Lago Pian Telesio	15.0	7	nov.	42.0	7	nov.	74.0	7	nov.	82.6	7	nov.	112.0	17	apr.
Sparone	16.0	8	nov.	34.4	8	nov.	54.0	7	nov.	84.4	7	nov.	155.4	7	nov.
Pont Canavese	12.2	1	giu.	25.0	1	giu.	34.0	1	giu.	61.6	5	nov.	95.8	5	nov.
Ingria	20.0	8	nov.	53.0	8	nov.	70.6	7	nov.	120.0	7	nov.	199.0	7	nov.
Cuorgné	21.0	9	ago.	30.0	7	nov.	41.0	7	nov.	60.0	7	nov.	107.2	7	nov.
STURA DI LANZO															
Ceres	23.2	30	lug.	36.0	7	nov.	60.0	7	nov.	96.0	7	nov.	174.0	7	nov.
Pessinetto	55.0	8	nov.	85.0	8	nov.	132.0	8	nov.	200.0	7	nov.	311.4	7	nov.
Lago della Rossa	7.0	1	giu.	15.2	1	giu.	28.4	1	giu.	40.8	1	giu.	69.0	7	nov.
Usseglio - c.le	8.6	9	ott.	21.4	1	giu.	32.0	9	ott.	52.4	9	ott.	76.0	8	ott.
Viù - c.le Fucine	49.0	8	nov.	85.0	8	nov.	165.0	8	nov.	245.0	7	nov.	326.2	7	nov.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
(segue)															
STURA DI LANZO															
Lanzo - diga	38.4	8	nov.	68.4	8	nov.	93.0	8	nov.	128.0	7	nov.	192.4	7	nov.
Ciriè	17.0	8	nov.	35.0	8	nov.	52.0	7	nov.	83.0	7	nov.	109.6	7	nov.
Venaria - La Mandria	25.0	8	nov.	49.6	8	nov.	69.4	7	nov.	79.4	7	nov.	87.0	7	nov.
DORA RIPARIA															
Rochemolles - diga	8.4	8	nov.	19.4	7	nov.	30.4	7	nov.	43.4	7	nov.	56.2	21	dic.
		17	giu.												
Bardonecchia	7.4	3	apr.	15.0	8	nov.	30.0	8	nov.	53.6	7	nov.	60.0	7	nov.
Richardet	17.0	7	nov.	38.0	7	nov.	75.0	7	nov.	123.0	7	nov.	149.6	7	nov.
Salabertano	11.8	8	nov.	29.2	8	nov.	40.4	8	nov.	73.4	7	nov.	97.4	7	nov.
Chiomonte	17.0	8	nov.	41.6	8	nov.	68.6	8	nov.	112.6	7	nov.	151.0	7	nov.
Susa	14.4	8	nov.	23.4	8	nov.	41.0	8	nov.	70.0	7	nov.	118.6	7	nov.
Moncenisio - lago	11.0	1	giu.	23.4	1	giu.	27.8	1	giu.	44.6	7	nov.	60.6	7	nov.
Moncenisio - Scala	10.6	7	ott.	21.0	1	giu.	30.4	7	nov.	46.4	7	nov.	68.4	7	nov.
Venalzio	11.6	4	ago.	19.0	8	nov.	37.0	7	nov.	73.0	7	nov.	102.0	7	nov.
Bussoleno	11.0	7	nov.	27.6	7	nov.	45.4	7	nov.	76.6	7	nov.	108.0	7	nov.
S. Valeriano	17.0	1	giu.	31.0	7	nov.	45.4	7	nov.	70.8	9	ott.	105.2	7	nov.
		9	nov.												
Mocchie	13.0	8	nov.	32.0	8	nov.	48.4	9	ott.	77.0	7	nov.	107.6	7	nov.
Collegno	11.4	8	nov.	29.0	8	nov.	39.0	8	nov.	64.2	7	nov.	85.4	7	nov.
PELLICE															
Luserna S. Giovanni	20.0	8	nov.	41.0	8	nov.	72.0	8	nov.	96.0	7	nov.	164.0	7	nov.
Pragelato	13.4	8	nov.	32.4	8	nov.	50.4	8	nov.	88.0	7	nov.	113.0	7	nov.
Roreto Chisone	23.8	4	ago.	33.6	1	giu.	51.4	7	nov.	81.0	7	nov.	122.8	7	nov.
Perosa Argentina	13.4	1	giu.	30.0	8	nov.	52.0	9	ott.	89.0	7	nov.	121.2	7	nov.
								7	nov.						
Villar Perosa	19.6	1	giu.	44.0	9	ott.	74.0	9	ott.	113.2	9	ott.	144.2	7	nov.
											7	nov.			
S. Germano Chisone	16.6	8	nov.	39.0	9	ott.	69.0	7	nov.	108.0	7	nov.	146.4	7	nov.
ALTO PO															
Calcinere	15.2	21	giu.	31.0	8	nov.	51.0	7	nov.	76.2	7	nov.	91.4	7	nov.
Sanfront	25.0	30	giu.	32.8	30	giu.	49.0	8	ott.	68.0	7	nov.	81.6	7	nov.
Verzuolo	19.4	9	ago.	30.0	29	ott.	40.0	29	ott.	56.4	29	ott.	71.6	7	nov.
Saluzzo	16.8	21	ago.	27.0	29	ott.	34.0	29	ott.	55.0	7	nov.	73.2	7	nov.
VARAITA															
Castello - diga	19.4	1	giu.	24.0	1	giu.	31.0	1	giu.	46.0	7	nov.	61.8	7	nov.
Casteldelfino	12.0	1	giu.	19.0	1	giu.	26.6	8	nov.	49.0	7	nov.	67.0	7	nov.
Sampeyre	18.0	21	ago.	21.6	21	ago.	35.0	7	nov.	57.2	7	nov.	71.4	17	apr.
Brossasco	26.4	21	ago.	27.2	21	ago.	30.8	5	nov.	40.8	5	nov.	57.6	17	apr.
Venasca - c.le Burgo	11.6	5	nov.	13.6	17	apr.	21.6	17	apr.	36.2	17	apr.	63.0	17	apr.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
MAIRA															
Accegria - Saretto	8.0	4	set.	16.2	4	set.	20.0	17	apr.	35.0	18	apr.	51.4	17	apr.
Combamala	14.0	17	apr.	31.0	17	apr.	44.4	17	apr.	58.4	17	apr.	89.4	17	apr.
Savigliano	11.8	1	giu.	13.2	20	giu.	18.8	17	apr.	35.6	7	nov.	56.4	7	nov.
PO															
Lombriasco	14.8	11	mag.	27.8	9	ott.	41.4	9	ott.	56.8	9	ott.	71.0	7	nov.
		9	ott.												
Cumiana - bivio	32.0	1	giu.	33.0	1	giu.	42.6	1	giu.	56.8	1	giu.	124.0	7	nov.
Moncalieri	18.0	25	giu.	22.8	7	nov.	28.0	25	giu.	42.4	7	nov.	61.8	7	nov.
Forno di Coazze	23.4	8	nov.	62.0	8	nov.	123.0	8	nov.	193.4	7	nov.	248.2	7	nov.
Coazze	20.0	8	nov.	40.8	8	nov.	70.0	7	nov.	122.0	7	nov.	162.6	7	nov.
Torino - Uff. Idrografico	23.4	1	giu.	25.4	1	giu.	50.0	1	giu.	52.6	1	giu.	74.2	7	nov.
Torino - Millefonti	20.0	1	giu.	25.6	8	nov.	46.0	1	giu.	50.0	1	giu.	73.8	7	nov.
Pino Torinese - Osserv. Astron.	28.8	30	giu.	33.8	1	giu.	35.0	1	giu.	44.2	7	nov.	62.0	17	apr.
Chivasso - c.le Cimena	11.0	1	giu.	22.6	8	nov.	31.6	7	nov.	51.4	7	nov.	75.4	17	apr.
Moncalvo	12.0	11	mag.	25.0	11	mag.	32.0	6	nov.	53.0	6	nov.	78.0	11	mag.
TANARO															
Piaggia	30.0	7	nov.	65.0	8	nov.	120.0	7	nov.	177.0	7	nov.	255.4	7	nov.
Upega	28.6	3	set.	36.2	8	nov.	58.2	7	nov.	103.2	7	nov.	170.0	7	nov.
Viozeno	27.8	1	giu.	47.4	7	nov.	61.0	7	nov.	121.4	7	nov.	174.0	7	nov.
		7	nov.												
Ormea - c.le	21.6	20	giu.	48.2	7	nov.	53.6	7	nov.	102.0	7	nov.	156.0	7	nov.
		7	nov.												
Ceva - c.le Mazzarelli	36.0	1	giu.	39.4	1	giu.	54.6	7	nov.	90.0	7	nov.	132.6	7	nov.
Corsagliola - Presa c.le Molline	24.8	28	feb.	49.0	18	apr.	70.0	18	apr.	122.0	7	nov.	170.0	7	nov.
Mondovì	18.2	20	giu.	28.0	29	ott.	49.6	29	ott.	75.0	7	nov.	102.4	7	nov.
		21	ago.												
Breolungi	24.0	9	ago.	27.8	29	ott.	45.8	29	ott.	57.2	29	ott.	75.6	7	nov.
Clavesana	16.8	9	ago.	31.6	7	nov.	55.6	7	nov.	97.4	7	nov.	124.2	7	nov.
Farigliano	14.6	8	nov.	26.4	29	ott.	42.6	7	nov.	70.8	7	nov.	87.0	7	nov.
Narzole	12.0	8	nov.	18.0	29	ott.	28.0	29	ott.	50.6	29	ott.	62.8	7	nov.
Pietraporzio	11.6	3	set.	17.0	1	giu.	22.6	18	apr.	44.4	17	apr.	72.6	17	apr.
Rio Freddo	20.2	3	mar.	20.4	3	mar.	23.6	17	apr.	40.0	17	apr.	57.6	17	apr.
Vinadio - c.le	19.6	7	ott.	35.6	7	ott.	40.4	7	ott.	42.2	7	ott.	61.0	17	apr.
Demonte - c.le	10.0	21	ago.	15.0	1	giu.	23.6	17	apr.	37.6	7	nov.	56.0	17	apr.
Fedio	23.4	20	giu.	24.8	20	giu.	28.6	30	ago.	42.0	17	apr.	64.8	17	apr.
Vignolo - c.le	16.0	8	ott.	32.6	8	ott.	60.0	7	ott.	69.4	7	ott.	69.6	7	ott.
Cuneo	20.0	8	ott.	26.0	7	ott.	39.4	7	ott.	45.6	17	apr.	76.8	17	apr.
Borgo S. Dalmazzo	25.2	16	lug.	35.0	7	ott.	57.8	7	ott.	74.2	7	ott.	83.0	7	nov.
Bra	13.6	8	nov.	23.2	25	mag.	29.6	7	nov.	39.6	7	nov.	60.0	7	nov.
Verduno	7.0	15	mag.	19.4	7	nov.	34.6	7	nov.	46.0	7	nov.	70.2	7	nov.
		7	nov.												
Alba	12.4	21	ago.	18.8	21	ago.	21.0	5	nov.	32.0	5	nov.	52.6	17	apr.
					5	nov.									
Cocconato	16.4	21	giu.	20.4	21	giu.	21.8	21	giu.	25.4	18	apr.	45.4	17	apr.
Castino	21.6	1	giu.	23.2	1	giu.	26.4	18	apr.	50.4	18	apr.	60.2	17	apr.
								1	giu.						
								7	nov.						

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
(segue)															
TANARO															
Nizza Monferrato	13.0	25	mag.	19.0	25	mag.	23.8	6	nov.	37.0	7	nov.	49.8	5	nov.
Alessandria	20.8	4	lug.	20.8	4	lug.	21.4	25	mag.	24.4	25	mag.	34.6	5	nov.
S. Salvatore Monferrato	21.0	1	giu.	27.2	1	giu.	27.8	1	giu.	45.0	1	giu.	46.2	1	giu.
Bardinetto	20.0	9	nov.	35.8	9	nov.	43.8	9	nov.	64.2	9	nov.	86.4	9	nov.
Osiglia - diga	12.8	8	nov.	30.4	8	nov.	35.0	7	nov.	51.0	7	nov.	71.2	8	nov.
Millesimo	20.0	7	nov.	40.0	7	nov.	59.4	7	nov.	78.6	7	nov.	90.6	7	nov.
Cengio	21.0	7	nov.	59.0	7	nov.	81.0	7	nov.	103.0	7	nov.	120.0	7	nov.
Cairo Montenotte	14.2	21	ago.	27.6	7	nov.	47.0	7	nov.	70.4	7	nov.	85.8	17	apr.
Spigno Monferrato	21.0	7	nov.	55.0	7	nov.	74.4	7	nov.	98.6	7	nov.	106.4	7	nov.
Piancastagna	28.8	8	feb.	68.0	7	nov.	100.0	7	nov.	103.4	7	nov.	115.6	7	nov.
Acqui Terme	16.4	7	nov.	29.0	7	nov.	41.4	7	nov.	52.4	7	nov.	59.6	7	nov.
Piampaludo	24.0	7	nov.	44.4	7	nov.	63.0	19	apr.	79.6	5	nov.	120.8	5	nov.
Urbe	38.0	7	nov.	79.4	7	nov.	103.0	7	nov.	117.2	7	nov.	160.0	5	nov.
Ortiglieto	22.0	7	nov.	59.6	7	nov.	77.0	7	nov.	82.8	7	nov.	122.6	5	nov.
Masone	22.0	8	nov.	36.0	8	nov.	63.0	8	nov.	70.2	5	nov.	117.6	5	nov.
Lavezze - lago	22.8	1	giu.	52.6	8	nov.	66.6	8	nov.	88.0	18	apr.	116.0	18	apr.
Lavagnina - c.le	21.2	21	ago.	32.8	28	feb.	36.2	28	feb.	47.0	17	apr.	71.6	5	nov.
Gavi - c.le	21.6	5	lug.	22.6	29	ott.	32.8	12	ott.	46.0	17	apr.	52.2	17	apr.
SCRIVIA															
Val Noci - diga	23.0	16	set.	47.0	18	apr.	74.0	18	apr.	103.0	18	apr.	131.0	18	apr.
Chiappari	22.0	1	giu.	49.0	18	apr.	63.0	18	apr.	84.0	18	apr.	107.0	18	apr.
Isola del Cantone	22.4	1	giu.	28.4	1	giu.	34.0	1	giu.	52.0	18	apr.	69.8	18	apr.
Stazzano	18.2	1	giu.	22.0	18	apr.	27.0	18	apr.	31.8	18	apr.	47.8	18	apr.
Tortona	17.0	11	mag.	19.0	11	mag.	23.6	1	mar.	25.0	18	apr.	27.2	18	apr.
CURONE															
Montemarzino	16.0	5	lug.	17.8	5	lug.	18.0	25	mag.	21.0	18	apr.	24.0	18	apr.
STAFFORA															
Varzi	28.0	21	ago.	40.0	21	ago.	40.0	21	ago.	42.0	1	mar.	51.0	28	feb.
Voghera	16.4	30	giu.	19.0	25	mag.	21.0	25	mag.	29.8	25	mag.	32.2	28	feb.
TIDONE															
Molato - diga	14.0	25	mag.	18.0	25	mag.	20.0	25	mag.	24.4	25	mag.	39.6	28	feb.
Sarmato	14.6	25	giu.	17.0	25	mag.	25.0	28	feb.	41.0	28	feb.	56.0	28	feb.
TREBBIA															
Loco Carchelli - c.le	28.0	9	ago.	32.0	9	ago.	51.2	4	apr.	60.0	3	apr.	82.4	17	apr.
Losso - c.le	20.6	26	giu.	22.4	26	giu.	41.0	8	nov.	45.6	8	nov.	60.2	5	nov.
Boschi d'Aveto - diga	21.0	6	nov.	34.0	6	nov.	36.6	6	nov.	38.8	12	dic.	53.6	4	mar.
Bobbio	17.6	25	giu.	17.8	25	giu.	24.6	4	apr.	32.0	4	apr.	36.4	9	ott.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
NURE															
Ferriere	14.0	6	nov.	22.0	6	nov.	25.2	6	nov.	32.0	18	apr.	53.8	17	apr.
ARDA															
Mignano - diga	16.2	20	giu.	19.2	2	giu.	25.0	13	ott.	41.0	28	feb.	61.6	28	feb.
Fiorenzuola	14.0	19	mag.	19.0	19	mag.	24.8	19	mag.	41.6	29	ott.	50.8	28	ott.
TARO															
S. Maria del Taro	26.0	4	mar.	42.0	4	mar.	60.0	4	mar.	80.0	18	apr.	128.0	4	mar.
Bedonia	26.4	26	giu.	26.4	26	giu.	33.0	4	mar.	45.4	4	mar.	66.0	4	mar.
Valdena - c.le	19.0	6	nov.	31.0	13	ott.	45.6	13	ott.	52.0	14	apr.	87.0	14	apr.
Boschi di Bardone	14.8	20	giu.	14.8	20	giu.	23.0	29	ott.	31.0	29	ott.	36.6	29	ott.
Bardi - c.le	11.0	11	mag.	24.0	13	ott.	32.0	13	ott.	43.0	12	ott.	47.0	12	ott.
Salsomaggiore	12.0	20	giu.	19.0	13	ott.	26.6	13	ott.	41.0	28	feb.	61.0	28	feb.
Fidenza	69.0	20	giu.	69.0	20	giu.	69.0	20	giu.	69.0	20	giu.	69.0	20	giu.
Roccabianca	43.6	21	ago.	44.4	21	ago.	44.4	21	ago.	44.4	21	ago.	44.4	21	ago.
PARMA															
Bosco - c.le	28.0	26	giu.	35.0	4	mar.	47.0	4	mar.	91.6	4	mar.	129.0	4	mar.
Marra - c.le	18.0	4	lug.	26.2	6	nov.	35.0	4	mar.	54.6	4	mar.	73.4	4	mar.
Parma - Idrografico	82.0	20	giu.	97.0	20	giu.	97.2	20	giu.	97.2	20	giu.	97.2	20	giu.
ENZA															
Paduli - diga	28.0	18	lug.	45.0	4	mar.	70.0	4	mar.	100.6	4	mar.	131.8	4	mar.
Selvanizza - c.le	12.0	30	giu.	22.0	15	ott.	34.0	15	ott.	50.4	15	ott.	67.6	15	ott.
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	58.0	20	giu.	66.0	20	giu.	66.0	20	giu.	66.0	20	giu.	66.0	20	giu.
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO															
Boretto	17.6	4	lug.	28.0	31	ott.	35.0	31	ott.	51.2	31	ott.	61.0	31	ott.
CROSTOLO															
Reggio Emilia	22.0	21	ago.	26.4	2	giu.	33.0	31	ott.	49.0	31	ott.	66.0	31	ott.
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA															
Carpi	13.6	4	lug.	29.0	31	ott.	44.8	31	ott.	63.8	31	ott.	72.6	31	ott.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1962

Arno 1962

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
SECCHIA															
Gabellina	21.6	6	nov.	30.4	6	nov.	53.0	4	mar.	80.2	4	mar.	105.0	4	mar.
Ligonchio - c.le	19.0	2	lug.	33.0	4	mar.	45.0	4	mar.	52.2	4	mar.	70.6	4	mar.
Castelnuovo Monti	20.6	29	lug.	22.0	29	lug.	37.0	15	ott.	47.0	15	ott.	59.6	15	ott.
Piandelagotti	22.0	30	giu.	42.0	6	nov.	70.0	6	nov.	98.0	6	nov.	128.4	4	mar.
Fontanaluccia - diga	35.6	26	giu.	45.8	26	giu.	45.8	26	giu.	49.0	6	nov.	61.4	4	mar.
Farneta - c.le	16.6	20	giu.	25.8	15	apr.	33.8	15	apr.	39.0	31	ott.	57.6	31	ott.
Pavullo	14.2	25	giu.	24.0	29	lug.	31.0	15	ott.	43.0	15	ott.	51.2	15	ott.
PANARO															
S. Michele - c.le	16.8	31	ago.	33.0	13	mag.	42.0	13	mag.	70.2	13	mag.	85.4	13	mag.
Strettara - c.le	18.8	21	giu.	23.0	15	ott.	30.0	15	ott.	50.0	15	ott.	65.4	15	ott.
Sestola	27.0	21	giu.	36.0	13	mag.	54.0	13	mag.	67.2	13	mag.	72.4	15	ott.
Modena - Osserv. Geofisico	36.0	30	lug.	42.2	30	lug.	42.2	30	lug.	59.0	31	ott.	77.6	31	ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SARCA														
Madonna di Campiglio	37.8	6 nov.	74.2	6 nov.	7 nov.	94.6	6 nov.	8 nov.	114.6	6 nov.	9 nov.	121.0	6 nov.	10 nov.
Malga Carét	89.0	6 nov.	89.0	6 nov.	—	144.7	6 nov.	8 nov.	170.0	16 apr.	19 apr.	174.0	16 apr.	20 apr.
Pinzolo	37.0	19 apr.	67.0	18 apr.	19 apr.	109.4	17 apr.	19 apr.	111.4	17 apr.	20 apr.	113.4	17 apr.	21 apr.
Tione	53.0	19 apr.	89.0	18 apr.	19 apr.	116.0	17 apr.	19 apr.	144.2	16 apr.	19 apr.	177.2	15 apr.	19 apr.
Stenico	43.5	19 apr.	69.0	18 apr.	19 apr.	102.5	17 apr.	19 apr.	135.5	16 apr.	19 apr.	135.5	16 apr.	19 apr.
Molveno	67.0	30 lug.	75.0	30 lug.	31 lug.	97.0	6 nov.	8 nov.	104.0	6 nov.	9 nov.	109.0	6 nov.	10 nov.
S. Lorenzo Banale	63.0	19 apr.	81.0	7 nov.	8 nov.	103.0	17 apr.	19 apr.	105.5	17 apr.	20 apr.	145.0	15 apr.	19 apr.
Pietramurata	47.0	2 giu.	52.0	2 giu.	3 giu.	57.0	16 apr.	18 apr.	83.0	15 apr.	18 apr.	98.0	14 apr.	18 apr.
LAGO DI GARDA														
Riva	45.2	2 giu.	51.0	2 giu.	3 giu.	57.2	17 apr.	19 apr.	76.6	16 apr.	19 apr.	104.2	15 apr.	19 apr.
Vesio	40.0	18 set.	43.0	20 mag.	21 mag.	73.0	12 mag.	14 mag.	75.5	11 mag.	14 mag.	77.5	11 mag.	15 mag.
Villa di Gargnano	37.0	6 lug.	57.0	5 lug.	6 lug.	69.6	5 lug.	7 lug.	69.6	5 lug.	7 lug.	69.6	5 lug.	7 lug.
Magasa	72.0	18 set.	86.0	11 mag.	12 mag.	92.0	11 mag.	13 mag.	92.0	11 mag.	13 mag.	92.0	11 mag.	13 mag.
Costa di Gargnano	54.6	18 set.	70.6	18 apr.	19 apr.	106.0	17 apr.	19 apr.	113.6	16 apr.	19 apr.	121.4	15 apr.	19 apr.
Salò	37.2	20 mag.	52.2	6 nov.	7 nov.	57.2	6 nov.	8 nov.	69.2	6 nov.	9 nov.	93.0	6 nov.	10 nov.
Desenzano	50.0	25 mag.	63.5	25 mag.	26 mag.	67.7	25 mag.	27 mag.	67.7	25 mag.	27 mag.	67.7	25 mag.	27 mag.
Peschiera	46.2	21 mag.	80.6	20 mag.	21 mag.	80.6	20 mag.	21 mag.	80.6	20 mag.	21 mag.	80.6	20 mag.	21 mag.
Lazise	55.0	21 mag.	76.0	20 mag.	21 mag.	76.0	20 mag.	21 mag.	76.0	20 mag.	21 mag.	76.0	20 mag.	21 mag.
Malcesine	53.0	15 apr.	76.0	15. apr.	16 apr.	88.0	15 apr.	17 apr.	134.0	15 apr.	18 apr.	166.0	15 apr.	19 apr.
MINCIO														
Mantova	41.6	1 nov.	42.0	1 nov.	2 nov.	49.6	30 ott.	1 nov.	53.6	29 ott.	1 nov.	58.6	28 ott.	1 nov.
Governolo	47.2	1 nov.	55.2	1 nov.	2 nov.	62.0	30 ott.	1 nov.	72.0	29 ott.	1 nov.	80.0	28 ott.	1 nov.
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO														
Ghedi	41.4	1 nov.	48.0	15 apr.	16 apr.	49.4	14 apr.	16 apr.	59.0	29 ott.	1 nov.	82.4	28 ott.	1 nov.
OGLIO														
Passo Tonale	35.0	15 apr. 2 giu.	62.0	25 mag.	26 mag.	79.0	15 apr.	17 apr.	99.0	15 apr.	18 apr.	103.0	15 apr.	19 apr.
Pezzo	56.0	2 giu.	73.0	2 giu.	3 giu.	81.0	1 giu.	3 giu.	81.0	1 giu.	3 giu.	87.0	30 mag.	3 giu.
Pantano d'Avio	65.0	2 giu.	77.0	1 giu.	2 giu.	88.0	1 giu.	3 giu.	88.0	1 giu.	3 giu.	93.0	30 mag.	3 giu.
Lago d'Avio	57.0	2 giu.	69.0	2 giu.	3 giu.	78.0	1 giu.	3 giu.	78.0	1 giu.	3 giu.	83.0	30 mag.	3 giu.
Temù	45.0	2 giu.	54.6	2 giu.	3 giu.	60.8	1 giu.	3 giu.	60.8	1 giu.	3 giu.	64.8	30 mag.	3 giu.
Vezza d'Oglio	50.0	2 giu.	59.0	2 giu.	3 giu.	63.0	1 giu.	3 giu.	63.0	1 giu.	3 giu.	65.0	30 mag.	3 giu.
Edolo	48.2	2 giu.	58.2	2 giu.	3 giu.	67.0	17 apr.	19 apr.	73.6	16 apr.	19 apr.	81.0	15 apr.	19 apr.
Corteno	57.0	18 apr.	104.0	18 apr.	19 apr.	110.0	17 apr.	19 apr.	118.4	16 apr.	19 apr.	131.0	15 apr.	19 apr.
Lago Baitone	46.0	2 giu.	62.0	5 mar.	6 mar.	72.0	5 mar.	7 mar.	77.0	4 mar.	7 mar.	79.0	3 mar.	7 mar.
Sparsinica	64.0	2 giu.	75.0	18 apr.	19 apr.	82.0	17 apr.	19 apr.	93.0	16 apr.	19 apr.	114.0	15 apr.	19 apr.
Lago d'Arno	100.0	1 gen.	198.6	1 gen.	2 gen.	203.6	1 gen.	3 gen.	209.0	1 gen.	4 gen.	209.0	1 gen.	4 gen.
Lago Salarno	51.0	26 mag.	70.0	25 mag.	26 mag.	71.0	25 mag.	27 mag.	75.0	15 apr.	18 apr.	88.0	15 apr.	19 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
OGLIO														
Dosso	44.0	5 mar.	66.0	5 mar.	6 mar.	70.0	4 mar.	6 mar.	73.0	3 mar.	6 mar.	92.0	15 apr.	19 apr.
Breno	35.0	2 giu.	44.4	28 ott.	29 ott.	55.0	17 apr.	19 apr.	68.2	16 apr.	19 apr.	78.6	15 apr.	19 apr.
Prati di Venò	51.0	2 giu.	83.0	1 gen.	2 gen.	88.0	1 gen.	3 gen.	103.0	1 gen.	4 gen.	103.0	1 gen.	4 gen.
Schilpario	45.0	1 giu.	80.0	17 apr.	18 apr.	110.0	7 nov.	9 nov.	121.0	6 nov.	9 nov.	121.0	6 nov.	9 nov.
		9 nov.		8 nov.	9 nov.									
Giacò	69.0	19 apr.	115.0	18 apr.	19 apr.	125.8	17 apr.	19 apr.	135.4	16 apr.	19 apr.	141.8	15 apr.	19 apr.
Vilminore	68.0	19 apr.	98.0	18 apr.	19 apr.	115.6	17 apr.	19 apr.	124.0	16 apr.	19 apr.	138.6	15 apr.	19 apr.
Dezzo - c.le Sealve	72.4	5 mar.	91.0	18 apr.	19 apr.	112.2	17 apr.	19 apr.	126.6	16 apr.	19 apr.	129.0	16 apr.	20 apr.
Angolo	43.0	2 giu.	60.0	1 gen.	2 gen.	63.0	1 gen.	3 gen.	80.0	16 apr.	19 apr.	95.0	15 apr.	19 apr.
Piazzale d'Artogne	50.0	19 apr.	65.0	18 apr.	19 apr.	79.3	17 apr.	19 apr.	107.3	16 apr.	19 apr.	130.3	15 apr.	19 apr.
Fraine	61.0	19 apr.	75.0	18 apr.	19 apr.	88.0	17 apr.	19 apr.	109.0	16 apr.	19 apr.	126.0	15 apr.	19 apr.
Pisogne	45.8	19 apr.	66.1	18 apr.	19 apr.	76.1	17 apr.	19 apr.	93.1	16 apr.	19 apr.	110.1	15 apr.	19 apr.
Dorga	80.0	19 apr.	110.0	18 apr.	19 apr.	153.0	17 apr.	19 apr.	153.0	17 apr.	19 apr.	163.0	17 apr.	21 apr.
Borgonato	46.4	25 mag.	67.0	25 mag.	26 mag.	69.0	25 mag.	27 mag.	81.0	16 apr.	19 apr.	90.0	15 apr.	19 apr.
Sarnico	56.0	21 giu.	78.0	25 mag.	26 mag.	78.0	25 mag.	26 mag.	81.0	25 mag.	28 mag.	94.0	15 apr.	19 apr.
Endine	36.7	16 apr.	64.5	16 apr.	17 apr.	99.7	16 apr.	18 apr.	114.5	16 apr.	19 apr.	127.5	16 apr.	20 apr.
Mologno	50.0	26 mag.	70.0	26 mag.	27 mag.	88.0	25 mag.	27 mag.	104.0	16 apr.	19 apr.	111.0	16 apr.	20 apr.
Cenate Sopra	29.2	4 mar.	47.9	4 mar.	5 mar.	58.1	4 mar.	6 mar.	66.6	2 mar.	5 mar.	76.8	2 mar.	6 mar.
Chiari	42.4	5 ago.	68.8	20 mag.	21 mag.	68.8	20 mag.	21 mag.	71.8	16 apr.	19 apr.	83.6	15 apr.	19 apr.
Orzinuovi	40.6	10 nov.	44.6	7 nov.	8 nov.	56.2	6 nov.	8 nov.	82.4	20 mag.	23 mag.	96.8	6 nov.	10 nov.
Verolanuova	55.2	10 nov.	44.6	7 nov.	8 nov.	56.2	6 nov.	8 nov.	82.4	20 mag.	23 mag.	96.8	6 nov.	10 nov.
Memmo	47.2	17 apr.	84.2	16 apr.	17 apr.	120.8	15 apr.	17 apr.	125.2	15 apr.	18 apr.	126.8	14 apr.	18 apr.
Bovegno	60.4	19 apr.	70.6	18 apr.	19 apr.	83.2	17 apr.	19 apr.	112.4	16 apr.	19 apr.	132.4	15 apr.	19 apr.
Lodrino	75.3	12 mag.	112.3	25 mag.	26 mag.	133.0	5 nov.	7 nov.	153.0	5 nov.	8 nov.	153.0	5 nov.	8 nov.
Gardone Val Trompia	68.0	26 mag.	91.0	25 mag.	26 mag.	95.0	25 mag.	27 mag.	107.0	5 nov.	8 nov.	107.0	5 nov.	8 nov.
Brescia	48.0	26 mag.	73.7	25 mag.	26 mag.	81.3	12 mag.	14 mag.	85.3	12 mag.	15 mag.	87.1	11 mag.	15 mag.
Caino	60.0	26 mag.	66.5	25 mag.	26 mag.	73.5	12 mag.	14 mag.	83.0	12 mag.	15 mag.	102.5	15 apr.	19 apr.
Piadena	41.5	1 nov.	46.7	20 mag.	21 mag.	65.9	30 ott.	1 nov.	81.5	12 nov.	15 nov.	92.6	28 ott.	1 nov.
Bozzolo	50.2	1 nov.	52.2	1 nov.	2 nov.	68.0	30 ott.	1 nov.	82.4	29 ott.	1 nov.	92.6	28 ott.	1 nov.
Bissina - diga	83.9	18 apr.	125.0	17 apr.	18 apr.	127.0	17 apr.	19 apr.	145.9	15 apr.	18 apr.	161.2	14 apr.	18 apr.
Boazzo	74.7	18 apr.	124.7	17 apr.	18 apr.	145.2	16 apr.	18 apr.	183.9	15 apr.	18 apr.	191.9	14 apr.	18 apr.
Creto	53.7	18 apr.	83.2	17 apr.	18 apr.	92.8	16 apr.	18 apr.	122.8	15 apr.	18 apr.	127.9	14 apr.	18 apr.
Roncone	61.6	19 a pr.	77.6	18 apr.	19 apr.	100.2	6 nov.	8 nov.	125.2	6 nov.	9 nov.	143.6	15 apr.	19 apr.
Forte d'Ampola	48.0	15 apr.	76.0	7 nov.	8 nov.	110.0	6 nov.	8 nov.	127.0	5 nov.	8 nov.	135.0	5 nov.	9 nov.
Gaver	53.8	1 gen.	80.0	7 nov.	8 nov.	117.0	6 nov.	8 nov.	143.8	6 nov.	9 nov.	147.4	6 nov.	10 nov.
		26 mag.												
Bagolino	61.0	26 mag.	66.0	25 mag.	26 mag.	70.0	6 nov.	8 nov.	82.0	5 nov.	8 nov.	87.0	5 nov.	9 nov.
Capovalle	85.0	18 ago.	86.0	17 ago.	18 ago.	94.0	25 mag.	27 mag.	116.0	6 nov.	9 nov.	140.0	14 apr.	18 apr.
Idro	50.0	18 set.	60.0	25 mag.	26 mag.	70.0	25 mag.	27 mag.	93.0	5 lug.	7 lug.	104	15 apr.	19 apr.
Lavenone	50.0	5 lug.	83.0	5 lug.	6 lug.	83.0	5 lug.	6 lug.	83.0	5 lug.	6 lug.	83.0	5 lug.	6 lug.
Preseglie	50.0	vari	90.0	5 nov.	6 nov.	110.0	5 nov.	7 nov.	110.0	5 nov.	7 nov.	140.0	5 nov.	9 nov.
Degagna	49.0	26 mag.	77.0	25 mag.	26 mag.	84.0	19 mag.	21 mag.	102.0	18 mag.	21 mag.	115.0	17 mag.	21 mag.
Prevalle	47.0	28 ott.	67.0	28 ott.	29 ott.	69.0	6 nov.	8 nov.	78.0	29 ott.	1 nov.	104.0	6 nov.	10 nov.
Gazzuolo	51.0	1 nov.	53.0	1 nov.	2 nov.	59.0	30 ott.	1 nov.	78.0	29 ott.	1 nov.	90.0	28 ott.	1 nov.
ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA														
Cremona	45.0	1 mar.	60.0	28 feb.	1 mar.	66.8	27 feb.	1 mar.	74.8	29 ott.	1 nov.	84.4	28 ott.	1 nov.
Pieve S. Giacomo	104.0	10 nov.	108.2	9 nov.	10 nov.	118.2	8 nov.	10 nov.	134.2	7 nov.	10 nov.	140.8	6 nov.	10 nov.
Casalmaggiore	54.6	1 nov.	56.2	1 nov.	2 nov.	75.2	30 ott.	1 nov.	81.8	29 ott.	1 nov.	91.8	28 ott.	1 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ADDA														
Lago Cancano	59.0	18 apr.	87.2	18 apr.	19 apr.	95.8	17 apr.	19 apr.	101.0	16 apr.	19 apr.	103.4	15 apr.	19 apr.
S. Caterina Valfurva	33.8	2 giu.	48.8	2 giu.	3 giu.	62.6	1 giu.	3 giu.	68.4	1 giu.	4 giu.	68.4	1 giu.	4 giu.
Bormio	40.0	1 giu.	58.0	23 mag.	24 mag.	58.0	23 mag.	24 mag.	65.2	15 apr.	18 apr.	65.6	15 apr.	19 apr.
Fusine	39.0	2 giu.	65.0	18 apr.	19 apr.	74.6	17 apr.	19 apr.	83.4	16 apr.	19 apr.	84.6	15 apr.	19 apr.
Tirano	41.4	2 giu.	55.6	18 apr.	19 apr.	65.6	17 apr.	19 apr.	70.6	16 apr.	19 apr.	76.0	15 apr.	19 apr.
Bernina	51.5	1 gen.	97.7	17 apr.	18 apr.	112.9	16 apr.	18 apr.	112.9	16 apr.	18 apr.	143.1	14 apr.	18 apr.
Cavaglia	60.2	1 gen.	100.6	17 apr.	18 apr.	109.0	16 apr.	18 apr.	116.9	15 apr.	18 apr.	122.3	14 apr.	18 apr.
Brusio	40.3	18 apr.	70.3	17 apr.	18 apr.	76.3	16 apr.	18 apr.	83.9	15 apr.	18 apr.	185.0	14 apr.	18 apr.
Aprica	83.0	2 giu.	102.0	18 apr.	19 apr.	111.0	17 apr.	19 apr.	126.0	16 apr.	19 apr.	87.9	14 apr.	18 apr.
Case Pizzini	107.0	18 apr.	150.0	17 apr.	18 apr.	154.0	17 apr.	19 apr.	177.0	15 apr.	18 apr.	133.0	15 apr.	19 apr.
S. Stefano	47.0	17 apr. 1 giu.	87.0	1 giu.	2 giu.	92.0	17 apr.	19 apr.	115.0	15 apr.	18 apr.	125.0	14 apr.	18 apr.
Vedello	87.0	18 apr.	124.0	17 apr.	18 apr.	129.0	17 apr.	19 apr.	150.0	15 apr.	18 apr.	155.0	14 apr.	18 apr.
Campo Moro	32.6	30 lug.	53.4	18 apr.	19 apr.	59.8	1 giu.	3 giu.	66.8	16 apr.	19 apr.	72.0	15 apr.	19 apr.
Lanzada	39.4	2 giu.	53.8	18 apr.	19 apr.	58.6	7 nov.	9 nov.	62.0	6 nov.	9 nov.	65.6	16 apr.	20 apr.
Prese Valtogno	52.0	2 giu.	61.0	2 giu.	3 giu.	68.0	1 giu.	3 giu.	76.0	16 apr.	19 apr.	87.0	15 apr.	19 apr.
Sondrio	48.6	2 giu.	72.8	18 apr.	19 apr.	82.2	17 apr.	19 apr.	96.4	16 apr.	19 apr.	105.4	15 apr.	19 apr.
S. Martino Val Masino	36.0	10 gen.	59.0	1 gen.	2 gen.	90.0	1 gen.	3 gen.	93.0	16 apr.	19 apr.	105.0	15 apr.	19 apr.
Campo Tartano	41.2	2 giu.	70.4	18 apr.	19 apr.	73.6	17 apr.	19 apr.	88.4	16 apr.	19 apr.	96.8	15 apr.	19 apr.
Lago Inferno	96.0	2 giu.	105.0	1 giu.	2 giu.	112.0	1 giu.	3 giu.	112.0	1 giu.	3 giu.	113.0	30 mag.	3 giu.
Lago Trona	66.0	2 giu.	96.2	18 apr.	19 apr.	117.6	17 apr.	19 apr.	131.0	16 apr.	19 apr.	156.2	15 apr.	19 apr.
Morbegno	80.0	2 giu.	85.0	1 giu.	2 giu.	90.0	1 giu.	3 giu.	114.0	16 apr.	19 apr.	129.0	15 apr.	19 apr.
Vicosoprano	48.4	1 giu.	81.9	17 apr.	18 apr.	93.8	16 apr.	18 apr.	103.6	15 apr.	18 apr.	106.3	14 apr.	18 apr.
Pianazzo	88.0	4 set.	122.0	17 apr.	18 apr.	135.0	16 apr.	18 apr.	141.0	15 apr.	18 apr.	143.0	16 apr.	20 apr.
Lago Truzzo	69.0	5 set.	75.8	4 set.	5 set.	75.8	4 set.	5 set.	75.8	4 set.	5 set.	76.4	4 set.	8 set.
Bodengo	47.8	2 giu.	77.6	7 nov.	8 nov.	92.0	7 nov.	9 nov.	101.0	6 nov.	9 nov.	103.0	6 nov.	10 nov.
Codera	50.4	8 ago.	59.6	1 giu.	2 giu.	59.8	1 giu.	3 giu.	80.8	30 mag.	2 giu.	81.0	29 mag.	2 giu.
Valle Ratti	39.0	18 apr.	77.2	18 apr.	19 apr.	85.0	17 apr.	19 apr.	93.8	16 apr.	19 apr.	96.4	16 apr.	20 apr.
Livo	95.0	5 set.	95.0	5 set.	—	95.0	5 set.	—	101.0	16 apr.	19 apr.	106.0	15 apr.	19 apr.
Dongo	73.0	5 set.	73.0	5 set.	—	74.6	17 apr.	19 apr.	83.4	16 apr.	19 apr.	87.8	16 apr.	20 apr.
Premana	57.0	2 giu.	82.0	18 apr.	19 apr.	105.0	7 nov.	9 nov.	114.0	6 nov.	9 nov.	117.0	6 nov.	10 nov.
Introbio	54.2	14 mag.	80.8	18 apr.	19 apr.	91.6	17 apr.	19 apr.	116.4	16 apr.	19 apr.	119.0	16 apr.	20 apr.
Casargo	60.0	1 giu.	80.0	1 giu.	2 giu.	80.0	6 nov.	8 nov.	95.0	5 nov.	8 nov.	100.0	4 nov.	8 nov.
Como	67.6	19 apr.	99.8	18 apr.	19 apr.	113.2	17 apr.	19 apr.	123.8	16 apr.	19 apr.	134.6	15 apr.	19 apr.
Bellagio	62.0	18 apr.	97.0	18 apr.	19 apr.	118.0	17 apr.	19 apr.	126.0	17 apr.	20 apr.	135.0	15 apr.	19 apr.
Ronago	80.3	18 apr.	120.3	17 apr.	18 apr.	131.4	16 apr.	18 apr.	142.6	15 apr.	18 apr.	142.9	15 apr.	19 apr.
Palanzo	90.0	1 giu.	100.0	17 apr. 1 giu.	18 apr. 2 giu.	140.0	18 apr.	20 apr.	170.0	17 apr.	20 apr.	170.0	17 apr.	20 apr.
Schignano	98.0	1 giu.	98.0	1 giu.	—	98.0	1 giu.	—	114.0	6 nov.	9 nov.	135.3	5 nov.	9 nov.
Tonzanico	72.0	18 apr.	101.0	17 apr.	18 apr.	113.0	16 apr.	18 apr.	128.0	15 apr.	18 apr.	138.0	14 apr.	18 apr.
Ballabio Superiore	100.0	2 giu.	125.0	17 apr.	18 apr.	130.0	17 apr.	19 apr.	147.0	15 apr.	18 apr.	152.0	15 apr.	19 apr.
Lecco	100.0	2 giu.	105.5	2 giu.	3 giu.	109.9	1 giu.	3 giu.	109.9	1 giu.	3 giu.	109.9	1 giu.	3 giu.
Erve	75.0	2 giu.	86.0	2 giu.	3 giu.	90.5	1 giu.	3 giu.	90.5	1 giu.	3 giu.	90.5	1 giu.	3 giu.
Cisano Berg.	200.0	20 giu.	215.0	19 giu.	20 giu.	216.5	19 giu.	21 giu.	216.5	19 giu.	21 giu.	218.4	16 giu.	20 giu.
Lago Fregabòlgia	80.0	19 apr. 1 giu.	140.0	18 apr.	19 apr.	167.0	6 nov.	8 nov.	187.0	5 nov.	8 nov.	195.0	15 apr.	19 apr.
Carona	100.0	1 giu.	128.0	1 giu.	2 giu.	135.0	6 nov.	8 nov.	153.0	5 nov.	8 nov.	157.0	5 nov.	9 nov.
Piano delle Casere	95.0	1 giu.	119.0	1 giu.	2 giu.	124.0	31 mag.	2 giu.	136.0	5 nov.	8 nov.	141.0	5 nov.	9 nov.
S. Martino de' Calvi	61.8	2 giu.	73.2	1 giu.	2 giu.	96.6	12 mag.	14 mag.	98.0	11 mag.	14 mag.	98.0	11 mag.	14 mag.
Olda	90.0	1 giu. 25 giu.	101.0	1 giu.	2 giu.	120.0	7 nov.	9 nov.	160.0	6 nov.	9 nov.	180.0	5 nov.	9 nov.
S. Giovanni Bianco	80.5	1 giu.	101.0	1 giu.	2 giu.	109.0	17 apr.	19 apr.	117.0	17 apr.	20 apr.	126.0	15 apr.	19 apr.
S. Pellegrino	111.0	2 giu.	127.0	2 giu.	3 giu.	133.5	1 giu.	3 giu.	133.5	1 giu.	3 giu.	133.5	1 giu.	3 giu.
Costa Serina	65.0	2 giu.	78.0	18 apr.	19 apr.	109.0	17 apr.	19 apr.	120.0	16 apr.	19 apr.	145.0	15 apr.	19 apr.
Rotafuori	60.4	22 giu.	80.2	5 lug.	6 lug.	120.2	4 lug.	6 lug.	120.2	4 lug.	6 lug.	120.2	4 lug.	6 lug.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
ADDA														
Brembate Sotto	40.0	20 mag.	55.0	19 mag.	20 mag.	57.8	7 nov.	9 nov.	67.8	6 nov.	9 nov.	86.0	15 apr.	19 apr.
Treviglio	32.2	20 mag.	43.8	7 nov.	8 nov.	53.6	6 nov.	8 nov.	62.6	7 nov.	10 nov.	72.4	6 nov.	10 nov.
Lodi	35.8	1 mar.	39.0	12 mag.	13 mag.	55.0	12 mag.	14 mag.	56.0	12 mag.	15 mag.	61.2	1 mar.	5 mar.
Val Morta	59.6	19 apr.	111.0	1 gen.	2 gen.	128.0	17 apr.	19 apr.	140.6	16 apr.	19 apr.	147.2	15 apr.	19 apr.
Bondione	66.0	19 apr.	117.0	18 epr.	19 apr.	124.0	17 apr.	19 apr.	144.0	16 apr.	19 apr.	151.0	15 apr.	19 apr.
Forno Gavazzo	56.0	19 apr.	102.0	18 apr.	19 apr.	117.0	17 apr.	19 apr.	137.0	16 apr.	19 apr.	149.0	15 apr.	19 apr.
Gromo	77.0	19 apr.	112.0	18 apr.	19 apr.	121.0	17 apr.	19 apr.	147.0	16 apr.	19 apr.	147.0	16 apr.	19 apr.
Clusone	56.4	2 giu.	69.4	17 apr.	18 apr.	106.2	16 apr.	18 apr.	113.0	15 apr.	18 apr.	115.4	15 apr.	19 apr.
Gorno	52.0	18 apr.	67.0	17 apr.	18 apr.	82.0	18 apr.	20 apr.	97.0	17 apr.	20 apr.	102.0	16 apr.	20 apr.
Gandino	54.0	18 apr.	67.0	17 apr.	18 apr.	79.8	16 apr.	18 apr.	85.2	15 apr.	18 apr.	90.4	16 apr.	20 apr.
Olera	75.0	26 giu.	75.0	26 giu.	—	87.7	16 apr.	18 apr.	104.7	15 apr.	18 apr.	107.7	15 apr.	19 apr.
Martinengo	37.4	20 mag.	61.0	20 mag.	21 mag.	66.4	20 mag.	22 mag.	68.4	16 apr.	19 apr.	76.8	15 apr.	19 apr.
Crema	52.0	26 giu.	52.0	26 giu.	—	60.0	12 mag.	14 mag.	70.0	11 mag.	14 mag.	80.0	11 mag.	15 mag.
BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO														
Cernusco sul Naviglio	44.0	27 ott.	61.0	12 mag.	13 mag.	71.0	5 nov.	7 nov.	92.0	6 nov.	9 nov.	107.0	5 nov.	9 nov.
Codogno	32.0	7 nov.	58.0	29 dic.	30 dic.	73.0	7 nov.	9 nov.	73.0	7 nov.	9 nov.	77.0	5 nov.	9 nov.
LAMBRO														
Asso	98.0	2 giu.	109.6	1 giu.	2 giu.	111.6	1 giu.	3 giu.	111.6	1 giu.	3 giu.	111.6	1 giu.	3 giu.
Costa Masnaga	74.4	2 giu.	84.4	1 giu.	2 giu.	93.6	17 apr.	19 apr.	117.2	16 apr.	19 apr.	122.8	15 apr.	19 apr.
Carate Brianza	123.2	17 giu.	130.6	16 giu.	17 giu.	130.6	16 giu.	17 giu.	130.6	16 giu.	17 giu.	183.0	17 giu.	21 giu.
Cantù	48.0	21 giu.	73.2	18 apr.	19 apr.	90.0	17 apr.	19 apr.	105.6	17 apr.	20 apr.	105.6	17 apr.	20 apr.
Milano	36.1	5 ago.	65.2	12 mag.	13 mag.	67.7	12 mag.	14 mag.	67.7	12 mag.	14 mag.	75.4	15 apr.	19 apr.
S. Maria del Monte	137.0	18 apr.	179.0	18 apr.	19 apr.	191.0	18 apr.	20 apr.	224.8	5 nov.	8 nov.	259.8	5 nov.	9 nov.
Varese	63.0	19 apr.	103.2	18 apr.	19 apr.	116.4	17 apr.	19 apr.	136.0	6 nov.	9 nov.	149.8	6 nov.	10 nov.
Olgiate Comasco	76.0	19 apr.	118.0	18 apr.	19 apr.	136.0	17 apr.	19 apr.	157.5	6 nov.	9 nov.	175.7	6 nov.	10 nov.
Venegono Inferiore	63.6	19 apr.	101.4	18 apr.	19 apr.	112.0	17 apr.	19 apr.	120.0	16 apr.	19 apr.	130.2	6 nov.	10 nov.
Rho	74.0	21 giu.	74.0	21 giu.	—	79.0	17 apr.	19 apr.	91.0	16 apr.	19 apr.	95.0	16 apr.	20 apr.
S. Angelo Lodigiano	45.4	2 giu.	68.6	7 nov.	8 nov.	89.2	6 nov.	8 nov.	93.8	5 nov.	8 nov.	113.4	6 nov.	10 nov.
BACINI MINORI E ZONA DI PIA- NURA FRA LAM- BRO e TICINO														
Busto Arsizio	63.2	21 giu.	78.0	18 apr.	19 apr.	86.8	17 apr.	19 apr.	95.0	17 apr.	20 apr.	96.6	16 apr.	20 apr.
Marcallo	64.0	2 giu.	69.6	1 giu.	2 giu.	82.8	17 apr.	19 apr.	92.0	17 apr.	20 apr.	92.0	17 apr.	20 apr.
Abbiategrosso	88.0	1 lug.	88.0	1 lug.	—	88.0	1 lug.	—	88.0	1 lug.	—	91.0	6 nov.	10 nov.
TICINO														
S. Gottardo	57.8	7 nov.	86.0	6 nov.	7 nov.	107.6	5 nov.	7 nov.	122.8	5 nov.	8 nov.	127.6	5 nov.	9 nov.
Airolo	51.3	17 apr.	92.2	17 apr.	18 apr.	111.9	6 nov.	8 nov.	131.3	5 nov.	8 nov.	134.9	5 nov.	9 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TICINO														
Comprovasco	61.2	17 apr.	99.5	17 apr.	18 apr.	107.6	16 apr.	18 apr.	112.9	15 apr.	18 apr.	113.9	15 apr.	19 apr.
Biasca	68.7	17 apr.	106.5	17 apr.	18 apr.	116.9	16 apr.	18 apr.	126.7	15 apr.	18 apr.	130.7	15 apr.	19 apr.
Mesocco	83.4	4 set.	95.8	3 set.	4 set.	95.8	3 set.	4 set.	95.8	3 set.	4 set.	97.0	3 set.	7 set.
Grono	86.0	4 set.	90.8	3 set.	4 set.	93.6	6 nov.	8 nov.	108.4	5 nov.	8 nov.	111.9	5 nov.	9 nov.
Bellinzona	111.8	4 set.	122.2	3 set.	4 set.	122.2	3 set.	4 set.	123.2	1 set.	4 set.	123.2	1 set.	4 set.
Locarno	151.1	4 set.	174.4	3 set.	4 set.	174.4	3 set.	4 set.	199.1	1 set.	4 set.	199.1	1 set.	4 set.
Fusio	81.6	17 apr.	130.1	17 apr.	18 apr.	148.7	5 nov.	7 nov.	174.0	5 nov.	8 nov.	180.5	5 nov.	9 nov.
Cevio	74.5	17 apr.	127.3	17 apr.	18 apr.	164.7	5 nov.	7 nov.	191.5	4 nov.	7 nov.	215.0	4 nov.	8 nov.
Camedo	88.7	6 nov.	156.0	6 nov.	7 nov.	220.4	6 nov.	8 nov.	284.4	5 nov.	8 nov.	297.9	5 nov.	9 nov.
Crana Torricella	87.9	18 apr.	123.1	17 apr.	18 apr.	136.5	16 apr.	18 apr.	149.2	16 apr.	19 apr.	160.7	14 apr.	18 apr.
Brissago	139.6	4 set.	152.8	3 set.	4 set.	162.7	16 apr.	18 apr.	172.0	15 apr.	18 apr.	183.7	5 nov.	9 nov.
Falmenta	151.0	5 set.	182.0	4 set.	5 set.	227.5	7 nov.	9 nov.	278.0	6 nov.	9 nov.	290.5	6 nov.	10 nov.
Cannobio	124.0	4 set.	167.0	3 set.	4 set.	212.4	2 set.	4 set.	212.4	2 set.	4 set.	212.4	2 set.	4 set.
Cadero	125.0	5 set.	155.0	4 set.	5 set.	163.0	18 apr.	20 apr.	178.0	17 apr.	20 apr.	186.0	17 apr.	21 apr.
Monte Brè	66.3	18 apr.	113.7	17 apr.	18 apr.	119.9	16 apr.	18 apr.	129.9	15 apr.	18 apr.	142.1	14 apr.	18 apr.
Lugano	62.6	18 apr.	118.3	17 apr.	18 apr.	125.0	16 apr.	18 apr.	139.4	15 apr.	18 apr.	149.2	14 apr.	18 apr.
Cuasso al Monte	72.0	19 apr.	137.3	18 apr.	19 apr.	148.1	18 apr.	20 apr.	156.6	17 apr.	20 apr.	169.4	6 nov.	10 apr.
Lavena - Ponte Tresa	65.0	19 apr.	121.0	18 apr.	19 apr.	135.0	17 apr.	19 apr.	150.0	16 apr.	19 apr.	159.0	16 apr.	20 apr.
Creva	105.0	5 set.	135.0	18 apr.	19 apr.	143.0	17 apr.	19 apr.	160.0	6 nov.	9 nov.	172.0	6 nov.	10 nov.
Premeno	168.3	5 set.	216.4	4 set.	5 set.	216.4	4 set.	5 set.	216.4	4 set.	5 set.	222.1	6 nov.	10 nov.
Cicogna	120.0	5 set.	195.0	4 set.	5 set.	240.0	6 nov.	8 nov.	320.0	6 nov.	9 nov.	333.0	6 nov.	10 nov.
Miazzina	190.0	5 set.	230.0	4 set.	5 set.	250.0	6 nov.	8 nov.	310.0	6 nov.	9 nov.	325.0	6 nov.	10 nov.
Cuvio	80.1	18 apr.	151.1	18 apr.	19 apr.	169.5	5 nov.	7 nov.	190.5	5 nov.	8 nov.	200.9	5 nov.	9 nov.
Pallanza	89.6	7 nov.	139.6	7 nov.	8 nov.	184.8	6 nov.	8 nov.	219.2	6 nov.	9 nov.	226.6	6 nov.	10 nov.
Toggia	75.0	19 apr.	135.0	18 apr.	19 apr.	163.0	7 nov.	9 nov.	206.0	6 nov.	9 nov.	208.0	6 nov.	10 nov.
Lago Vannino	45.0	8 nov.	86.0	7 nov.	8 nov.	120.0	6 nov.	8 nov.	145.0	6 nov.	9 nov.	149.0	6 nov.	10 nov.
Fondovalle	108.0	8 nov.	178.0	7 nov.	8 nov.	241.0	7 nov.	9 nov.	268.0	6 nov.	9 nov.	277.0	6 nov.	10 nov.
Codelago	94.0	7 nov.	174.0	7 nov.	8 nov.	234.0	7 nov.	9 nov.	290.0	6 nov.	9 nov.	300.0	6 nov.	10 nov.
Coglio	72.0	7 nov.	143.0	7 nov.	8 nov.	203.0	7 nov.	9 nov.	251.0	6 nov.	9 nov.	263.0	6 nov.	10 nov.
Verampio	87.0	8 nov.	152.0	7 nov.	8 nov.	222.0	6 nov.	8 nov.	275.0	6 nov.	9 nov.	290.0	6 nov.	10 nov.
Iselle	84.0	8 nov.	137.0	7 nov.	8 nov.	191.2	6 nov.	8 nov.	230.6	6 nov.	9 nov.	237.8	6 nov.	10 nov.
Lago d'Avino	70.5	8 nov.	140.5	8 nov.	9 nov.	195.5	7 nov.	9 nov.	235.5	6 nov.	9 nov.	241.5	6 nov.	10 nov.
Varzo	107.2	8 nov.	184.6	7 nov.	8 nov.	263.7	6 nov.	8 nov.	325.7	6 nov.	9 nov.	336.0	6 nov.	10 nov.
Bognanco S. Lorenzo	84.0	6 nov.	159.0	8 nov.	9 nov.	223.0	7 nov.	9 nov.	307.0	6 nov.	9 nov.	323.0	15 apr.	19 apr.
Domodossola	130.0	8 nov.	200.0	7 nov.	8 nov.	288.2	6 nov.	8 nov.	320.2	6 nov.	9 nov.	327.2	6 nov.	10 nov.
Lago Cingino	60.0	6 nov.	111.0	6 nov.	7 nov.	146.0	6 nov.	8 nov.	159.0	6 nov.	9 nov.	168.0	6 nov.	10 nov.
Camposcocco	60.0	18 apr.	111.0	18 apr.	19 apr.	143.0	6 nov.	8 nov.	157.0	6 nov.	9 nov.	168.0	6 nov.	10 nov.
Rovesca	172.0	8 nov.	237.0	7 nov.	8 nov.	354.0	6 nov.	8 nov.	396.6	6 nov.	9 nov.	406.4	6 nov.	10 nov.
Anzino	140.0	8 nov.	252.0	7 nov.	8 nov.	349.0	6 nov.	8 nov.	396.0	6 nov.	9 nov.	409.0	6 nov.	10 nov.
Piedimulera	190.0	8 nov.	270.0	7 nov.	8 nov.	420.0	6 nov.	8 nov.	472.0	6 nov.	9 nov.	484.0	6 nov.	10 nov.
Candoglia	119.4	5 set.	187.2	6 nov.	7 nov.	266.2	6 nov.	8 nov.	311.2	6 nov.	9 nov.	320.0	5 nov.	9 nov.
Forno	180.0	6 nov.	355.1	6 nov.	7 nov.	355.1	6 nov.	7 nov.	400.1	6 nov.	9 nov.	419.3	6 nov.	10 nov.
Marmo	183.0	6 nov.	358.0	6 nov.	7 nov.	501.0	6 nov.	8 nov.	534.0	6 nov.	9 nov.	551.0	6 nov.	10 nov.
Madonna del Sasso	182.0	7 nov.	285.0	7 nov.	8 nov.	369.0	7 nov.	9 nov.	420.0	7 nov.	10 nov.	466.0	6 nov.	10 nov.
Varano Borghi	70.0	15 apr.	90.0	15 apr.	16 apr.	140.0	15 apr.	17 apr.	190.0	15 apr.	18 apr.	190.0	15 apr.	18 apr.
Gavirate	43.0	8 nov.	83.0	8 nov.	9 nov.	120.0	7 nov.	9 nov.	151.0	6 nov.	9 nov.	161.0	6 nov.	10 nov.
Ispra	77.0	8 nov.	139.0	7 nov.	8 nov.	210.4	6 nov.	8 nov.	262.8	6 nov.	9 nov.	283.4	6 nov.	10 nov.
Cignese	83.0	5 set.	136.0	7 nov.	8 nov.	197.6	6 nov.	8 nov.	222.4	6 nov.	9 nov.	235.0	6 nov.	10 nov.
Alpino	146.0	18 apr.	239.0	18 apr.	19 apr.	261.2	6 nov.	8 nov.	298.3	6 nov.	9 nov.	313.5	6 nov.	10 nov.
Miorina	62.2	19 apr.	109.2	18 apr.	19 apr.	123.0	6 nov.	8 nov.	126.4	6 nov.	9 nov.	140.4	6 nov.	10 nov.
Turbigo	55.0	2 giu.	72.4	6 nov.	7 nov.	98.6	6 nov.	8 nov.	103.4	6 nov.	9 nov.	111.6	6 nov.	10 nov.
Pavia	41.2	16 lug.	65.4	12 mag.	13 mag.	66.2	11 mag.	13 mag.	73.0	5 nov.	8 nov.	74.1	5 nov.	9 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
TERDOPPIO AGOGNA														
Monte Mesma	77.0	6 nov.	137.0	6 nov.	7 nov.	213.0	6 nov.	8 nov.	223.0	6 nov.	9 nov.	237.0	6 nov.	10 nov.
Borgomanero	71.0	18 apr.	126.4	18 apr.	19 apr.	168.0	6 nov.	8 nov.	174.4	6 nov.	9 nov.	183.6	6 nov.	10 nov.
Novara	55.2	19 apr.	90.0	6 nov.	7 nov.	131.0	6 nov.	8 nov.	134.2	5 nov.	8 nov.	143.8	6 nov.	10 nov.
Lomello	34.2	1 mar.	45.0	5 nov.	6 nov.	63.0	6 nov.	8 nov.	76.0	5 nov.	8 nov.	76.0	5 nov.	8 nov.
SESLA														
Alagna	235.0	8 nov.	320.0	7 nov.	8 nov.	440.0	6 nov.	8 nov.	480.0	6 nov.	9 nov.	500.0	6 nov.	10 nov.
Riva Valdobbia	225.4	8 nov.	292.4	7 nov.	8 nov.	403.0	6 nov.	8 nov.	441.6	6 nov.	9 nov.	454.8	6 nov.	10 nov.
Campertogno - Mollia	180.0	7 nov.	305.8	7 nov.	8 nov.	343.2	6 nov.	8 nov.	360.2	6 nov.	9 nov.	360.2	6 nov.	10 nov.
Carcoforo	326.0	8 nov.	412.4	7 nov.	8 nov.	543.4	6 nov.	8 nov.	584.4	6 nov.	9 nov.	598.6	6 nov.	10 nov.
Rimasco	199.0	8 nov.	272.4	7 nov.	8 nov.	374.0	6 nov.	8 nov.	397.8	6 nov.	9 nov.	412.0	6 nov.	10 nov.
Boccioleto	284.6	8 nov.	376.0	7 nov.	8 nov.	507.0	6 nov.	8 nov.	547.0	6 nov.	9 nov.	565.2	6 nov.	10 nov.
Fobello	62.0	2 giu.	94.0	1 giu.	2 giu.	111.8	6 nov.	8 nov.	132.6	6 nov.	9 nov.	143.2	6 nov.	10 nov.
Sabbia	102.4	8 nov.	202.4	7 nov.	8 nov.	295.6	6 nov.	8 nov.	358.8	6 nov.	9 nov.	378.8	6 nov.	10 nov.
Camasco	155.8	8 nov.	274.8	7 nov.	8 nov.	428.2	6 nov.	8 nov.	459.8	6 nov.	9 nov.	481.0	6 nov.	10 nov.
Varallo Sesia	148.4	6 nov.	237.0	6 nov.	7 nov.	360.2	6 nov.	8 nov.	370.8	6 nov.	9 nov.	380.4	6 nov.	10 nov.
Doccio	145.2	6 nov.	242.6	6 nov.	7 nov.	312.4	6 nov.	8 nov.	334.8	6 nov.	9 nov.	336.4	5 nov.	9 nov.
Borgosesia	102.6	6 nov.	176.8	6 nov.	7 nov.	275.4	6 nov.	8 nov.	281.8	5 nov.	8 nov.	309.8	6 nov.	10 nov.
Cellio	95.2	6 nov.	173.2	6 nov.	7 nov.	259.0	6 nov.	8 nov.	275.0	6 nov.	9 nov.	283.6	6 nov.	10 nov.
Bielmonte	118.0	8 nov.	191.0	7 nov.	8 nov.	306.0	6 nov.	8 nov.	327.0	6 nov.	9 nov.	340.0	6 nov.	10 nov.
Coggiola	146.6	6 nov.	271.0	6 nov.	7 nov.	297.8	6 nov.	8 nov.	311.2	6 nov.	9 nov.	302.6	5 nov.	9 nov.
Grignasco	79.6	6 nov.	120.0	6 nov.	7 nov.	198.0	6 nov.	8 nov.	206.6	6 nov.	9 nov.	216.2	6 nov.	10 nov.
Romagnano Sesia	75.2	8 nov.	133.0	18 apr.	19 apr.	177.4	6 nov.	8 nov.	182.0	6 nov.	9 nov.	193.4	6 nov.	10 nov.
Ghemme	53.8	6 nov.	89.6	18 apr.	19 apr.	131.8	6 nov.	8 nov.	149.0	6 nov.	9 nov.	163.4	6 nov.	10 nov.
Arborio	56.0	8 nov.	89.0	18 apr.	19 apr.	128.6	6 nov.	8 nov.	132.4	5 nov.	8 nov.	140.8	6 nov.	10 nov.
Piedicavallo	220.0	7 nov.	360.0	6 nov.	7 nov.	460.0	5 nov.	7 nov.	590.0	5 nov.	8 nov.	615.0	5 nov.	9 nov.
Tollegno	108.0	8 nov.	161.0	7 nov.	8 nov.	259.6	6 nov.	8 nov.	274.4	6 nov.	9 nov.	288.6	6 nov.	10 nov.
Montecamino	127.0	6 nov.	203.4	6 nov.	7 nov.	253.6	6 nov.	8 nov.	296.6	6 nov.	9 nov.	301.6	6 nov.	10 nov.
Lago Mucrone	138.0	6 nov.	224.0	6 nov.	7 nov.	270.0	6 nov.	8 nov.	312.0	6 nov.	9 nov.	316.2	6 nov.	10 nov.
Oropa	172.4	6 nov.	252.4	6 nov.	7 nov.	398.4	6 nov.	8 nov.	452.2	6 nov.	9 nov.	475.6	6 nov.	10 nov.
Biella	85.4	8 nov.	137.0	18 apr.	19 apr.	201.2	6 nov.	8 nov.	217.6	6 nov.	9 nov.	231.8	6 nov.	10 nov.
Trivero	118.2	8 nov.	178.2	7 nov.	8 nov.	262.0	6 nov.	8 nov.	278.0	6 nov.	9 nov.	290.0	6 nov.	10 nov.
Camandona	117.2	6 nov.	191.2	6 nov.	7 nov.	303.8	6 nov.	8 nov.	320.2	6 nov.	8 nov.	338.4	6 nov.	10 nov.
Pettinengo	104.6	6 nov.	167.4	6 nov.	7 nov.	221.6	6 nov.	8 nov.	233.4	5 nov.	8 nov.	240.8	5 nov.	9 nov.
Sostegno	72.4	8 nov.	119.2	7 nov.	8 nov.	179.2	6 nov.	8 nov.	190.0	6 nov.	9 nov.	202.8	6 nov.	10 nov.
Zubiena	93.2	8 nov.	128.2	7 nov.	8 nov.	220.8	6 nov.	8 nov.	233.8	6 nov.	9 nov.	247.2	6 nov.	10 nov.
Zimone	92.4	8 nov.	115.4	7 nov.	8 nov.	198.6	6 nov.	8 nov.	208.6	6 nov.	9 nov.	223.6	6 nov.	10 nov.
Bertignano - lago	92.0	8 nov.	119.0	7 nov.	8 nov.	190.6	6 nov.	8 nov.	196.8	6 nov.	9 nov.	211.4	6 nov.	10 nov.
Salussola	92.4	8 nov.	127.4	7 nov.	8 nov.	189.4	6 nov.	8 nov.	194.4	5 nov.	8 nov.	206.0	6 nov.	10 nov.
Vercelli - Staz. Risicolt.	59.8	8 nov.	84.0	12 mag.	13 mag.	140.0	6 nov.	8 nov.	143.0	5 nov.	8 nov.	146.0	6 nov.	10 nov.
Rosasco	46.4	8 nov.	78.4	12 mag.	13 mag.	109.8	6 nov.	8 nov.	111.8	5 nov.	8 nov.	115.0	6 nov.	10 nov.
Tricerro	54.6	8 nov.	94.8	17 apr.	18 apr.	128.0	6 nov.	8 nov.	131.0	5 nov.	8 nov.	131.0	5 nov.	9 nov.
DORA BALTEA														
Courmayeur	99.0	8 nov.	125.6	8 nov.	9 nov.	145.6	7 nov.	9 nov.	168.6	6 nov.	9 nov.	170.0	5 nov.	9 nov.
Pré St. Didier	80.0	8 nov.	102.0	7 nov.	8 nov.	129.4	6 nov.	8 nov.	150.4	6 nov.	9 nov.	150.4	6 nov.	10 nov.
1ª Cantina P.S. Bernardo	83.2	8 nov.	98.6	8 nov.	9 nov.	120.0	6 nov.	8 nov.	135.4	6 nov.	9 nov.	137.0	5 nov.	9 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
DORA BALTEA														
Promise	31.4	8 nov.	52.2	1 gen.	2 gen.	67.6	6 nov.	8 nov.	85.8	5 nov.	8 nov.	94.0	5 nov.	9 nov.
Derby	80.8	8 nov.	99.2	8 nov.	9 nov.	142.8	6 nov.	8 nov.	161.2	6 nov.	9 nov.	162.8	6 nov.	10 nov.
Valgrisanche	85.4	8 nov.	93.4	8 nov.	9 nov.	100.2	6 nov.	8 nov.	108.2	6 nov.	9 nov.	108.6	6 nov.	10 nov.
Arvier	53.6	8 nov.	63.4	8 nov.	9 nov.	90.6	6 nov.	8 nov.	100.4	6 nov.	9 nov.	101.0	6 nov.	10 nov.
Rhêmes Notre Dame	108.0	8 nov.	164.0	8 nov.	9 nov.	195.4	6 nov.	8 nov.	251.4	6 nov.	10 nov.	161.4	6 nov.	10 nov.
Rhêmes St. Georges	93.0	7 nov.	150.4	6 nov.	7 nov.	194.6	6 nov.	8 nov.	228.0	6 nov.	9 nov.	233.2	6 nov.	10 nov.
Valsavaranche	98.0	8 nov.	146.0	7 nov.	8 nov.	196.0	6 nov.	8 nov.	216.0	6 nov.	9 nov.	220.0	6 nov.	10 nov.
Lillaz	160.6	8 nov.	197.0	7 nov.	8 nov.	265.0	6 nov.	8 nov.	287.4	6 nov.	9 nov.	304.6	6 nov.	10 nov.
Vieyes	111.0	9 nov.	141.0	9 nov.	10 nov.	162.4	7 nov.	9 nov.	192.4	7 nov.	10 nov.	202.4	7 nov.	11 nov.
Aymavilles	70.8	8 nov.	80.8	7 nov.	8 nov.	120.0	6 nov.	8 nov.	127.2	6 nov.	9 nov.	131.4	6 nov.	10 nov.
Aosta	65.2	8 nov.	84.6	18 apr.	19 apr.	130.8	6 nov.	8 nov.	138.2	6 nov.	9 nov.	141.6	6 nov.	10 nov.
Valpelline	60.0	8 nov.	108.0	8 nov.	9 nov.	137.0	7 nov.	9 nov.	167.0	6 nov.	9 nov.	173.0	6 nov.	10 nov.
Gran S. Bernardo	90.7	8 nov.	132.3	8 nov.	9 nov.	172.2	6 nov.	8 nov.	213.8	6 nov.	9 nov.	216.2	6 nov.	10 nov.
St. Oyen	62.2	8 nov.	92.2	7 nov.	8 nov.	112.2	6 nov.	8 nov.	119.0	6 nov.	9 nov.	121.0	6 nov.	10 nov.
Roisan	47.2	18 apr.	55.2	7 nov.	8 nov.	86.8	6 nov.	8 nov.	97.8	6 nov.	9 nov.	101.8	6 nov.	10 nov.
St. Marcel	87.6	8 nov.	101.6	7 nov.	8 nov.	171.6	6 nov.	8 nov.	181.0	6 nov.	9 nov.	184.8	6 nov.	10 nov.
Lignan	98.2	8 nov.	141.6	7 nov.	8 nov.	231.8	6 nov.	8 nov.	253.8	6 nov.	9 nov.	160.6	6 nov.	10 nov.
Nus	60.0	6 nov.	89.0	18 apr.	19 apr.	121.0	6 nov.	8 nov.	127.0	6 nov.	9 nov.	133.0	6 nov.	10 nov.
Cervinia	80.0	8 nov.	110.0	7 nov.	8 nov.	155.0	6 nov.	8 nov.	156.0	6 nov.	9 nov.	161.0	6 nov.	10 nov.
Lago Goillet	64.0	8 nov.	94.2	7 nov.	8 nov.	139.8	6 nov.	8 nov.	161.8	6 nov.	9 nov.	161.8	6 nov.	10 nov.
Perrères	52.4	8 nov.	71.0	7 nov.	8 nov.	71.0	6 nov.	8 nov.	71.0	7 nov.	10 nov.	71.0	7 nov.	11 nov.
Cignana - diga	51.2	8 nov.	74.2	18 apr.	19 apr.	101.2	6 nov.	8 nov.	121.2	6 nov.	9 nov.	121.2	6 nov.	10 nov.
Promeron	75.0	8 nov.	100.0	8 nov.	9 nov.	125.0	6 nov.	8 nov.	150.0	6 nov.	9 nov.	150.0	6 nov.	10 nov.
Ussin	60.0	8 nov.	80.0	7 nov.	8 nov.	98.0	6 nov.	8 nov.	113.0	6 nov.	9 nov.	116.0	6 nov.	10 nov.
Promiod	67.4	6 nov.	93.4	6 nov.	7 nov.	158.4	6 nov.	8 nov.	170.4	6 nov.	9 nov.	175.8	6 nov.	10 nov.
Châtillon	44.6	18 apr.	73.4	18 apr.	19 apr.	84.8	6 nov.	8 nov.	96.8	6 nov.	9 nov.	99.4	6 nov.	10 nov.
St. Vincent	54.6	8 nov.	69.0	7 nov.	8 nov.	118.6	6 nov.	8 nov.	131.0	6 nov.	9 nov.	137.2	6 nov.	10 nov.
Montjovet	61.0	18 apr.	83.6	18 apr.	19 apr.	133.2	6 nov.	8 nov.	149.8	6 nov.	9 nov.	157.8	6 nov.	10 nov.
		8 nov.												
Champdepraz	83.0	6 nov.	116.8	18 apr.	19 apr.	197.0	6 nov.	8 nov.	215.4	6 nov.	9 nov.	227.4	6 nov.	10 nov.
Champoluc	74.0	8 nov.	94.0	7 nov.	8 nov.	142.0	6 nov.	8 nov.	153.0	6 nov.	9 nov.	160.4	6 nov.	10 nov.
Brusson	103.6	8 nov.	120.6	7 nov.	8 nov.	189.2	6 nov.	8 nov.	198.8	6 nov.	9 nov.	205.0	6 nov.	10 nov.
Ponteila	140.0	8 nov.	165.0	7 nov.	8 nov.	198.0	6 nov.	8 nov.	215.0	6 nov.	9 nov.	229.0	6 nov.	10 nov.
Verrès	104.0	6 nov.	160.0	6 nov.	7 nov.	188.0	6 nov.	8 nov.	198.0	6 nov.	9 nov.	199.8	6 nov.	10 nov.
Champorcher	186.4	8 nov.	229.4	7 nov.	8 nov.	337.8	6 nov.	8 nov.	369.6	6 nov.	9 nov.	388.4	6 nov.	10 nov.
Pont Bozet	206.0	8 nov.	248.2	7 nov.	8 nov.	346.8	6 nov.	8 nov.	376.8	6 nov.	9 nov.	398.4	6 nov.	10 nov.
Hône Bard	106.2	6 nov.	148.6	6 nov.	7 nov.	245.6	6 nov.	8 nov.	278.6	6 nov.	9 nov.	295.6	6 nov.	10 nov.
D'Ejola	141.0	8 nov.	176.5	7 nov.	8 nov.	262.9	6 nov.	8 nov.	287.1	6 nov.	9 nov.	296.6	6 nov.	10 nov.
Lago Gabiet	47.2	19 apr.	77.6	18 apr.	19 apr.	115.6	17 apr.	19 apr.	136.1	17 apr.	20 apr.	137.9	17 apr.	21 apr.
Gressoney La Trinité	184.0	8 nov.	242.0	7 nov.	8 nov.	338.6	6 nov.	8 nov.	359.2	6 nov.	9 nov.	369.6	6 nov.	10 nov.
Gressoney St. Jean	148.0	8 nov.	185.8	7 nov.	8 nov.	272.6	6 nov.	8 nov.	294.2	6 nov.	9 nov.	310.4	6 nov.	10 nov.
Gaby - c.le Zuino	283.2	8 nov.	399.2	8 nov.	9 nov.	422.4	7 nov.	9 nov.	513.8	6 nov.	9 nov.	536.2	6 nov.	10 nov.
Guillemore	250.4	8 nov.	280.0	7 nov.	8 nov.	377.2	6 nov.	8 nov.	396.8	6 nov.	9 nov.	410.0	6 nov.	10 nov.
Pont St. Martin	112.6	8 nov.	143.6	7 nov.	8 nov.	213.2	6 nov.	8 nov.	229.6	6 nov.	9 nov.	244.8	6 nov.	10 nov.
Borgofranco d'Ivrea	88.6	6 nov.	114.6	6 nov.	7 nov.	192.4	6 nov.	8 nov.	203.8	6 nov.	9 nov.	225.4	6 nov.	10 nov.
Ivrea	102.0	8 nov.	126.0	7 nov.	8 nov.	209.2	6 nov.	8 nov.	220.0	6 nov.	9 nov.	240.0	6 nov.	10 nov.
Meugliano	124.2	8 nov.	171.2	8 nov.	9 nov.	260.0	6 nov.	8 nov.	307.0	6 nov.	9 nov.	348.0	5 nov.	9 nov.
Vistrorio	125.2	6 nov.	142.0	6 nov.	7 nov.	235.2	6 nov.	8 nov.	258.8	6 nov.	9 nov.	280.4	6 nov.	10 nov.
Ponte Preti	88.8	8 nov.	125.6	7 nov.	8 nov.	212.8	6 nov.	8 nov.	234.8	6 nov.	9 nov.	265.8	6 nov.	10 nov.
Strambino	63.4	19 apr.	93.2	18 apr.	19 apr.	120.8	6 nov.	8 nov.	147.0	6 nov.	9 nov.	156.0	6 nov.	10 nov.
Mazzè - c.le	53.0	6 nov.	77.4	18 apr.	19 apr.	112.0	6 nov.	8 nov.	116.2	5 nov.	8 nov.	132.8	6 nov.	10 nov.
Casello Vianello	55.0	18 apr.	99.2	18 apr.	19 apr.	116.8	6 nov.	8 nov.	122.0	5 nov.	8 nov.	130.4	6 nov.	10 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ORCO														
Lago Serrù	56.4	9 nov.	89.2	8 nov.	9 nov.	122.0	7 nov.	9 nov.	148.8	7 nov.	10 nov.	159.8	6 nov.	10 nov.
Ceresole Reale	194.4	8 nov.	250.0	8 nov.	9 nov.	291.6	6 nov.	8 nov.	347.2	6 nov.	9 nov.	372.2	6 nov.	10 nov.
Noasca	170.0	8 nov.	220.0	8 nov.	9 nov.	323.0	6 nov.	8 nov.	373.0	6 nov.	9 nov.	395.0	6 nov.	10 nov.
Lago Valsoera	80.6	8 nov.	116.6	7 nov.	8 nov.	188.2	6 nov.	8 nov.	223.6	6 nov.	9 nov.	261.6	6 nov.	10 nov.
Rosone	205.2	8 nov.	253.6	7 nov.	8 nov.	364.2	6 nov.	8 nov.	397.4	6 nov.	9 nov.	410.2	6 nov.	10 nov.
Lago Eugio	176.0	8 nov.	222.4	7 nov.	8 nov.	262.4	6 nov.	8 nov.	294.8	6 nov.	9 nov.	328.0	6 nov.	10 nov.
Lago Pian Telesio	89.0	18 apr. 8 nov.	134.0	18 apr.	19 apr.	174.2	6 nov.	8 nov.	200.6	6 nov.	9 nov.	246.0	6 nov.	10 nov.
Sparone	150.6	8 nov.	222.4	8 nov.	9 nov.	344.8	6 nov.	8 nov.	416.6	6 nov.	9 nov.	445.8	6 nov.	10 nov.
Pont Canavese	95.8	6 nov.	103.2	5 nov.	6 nov.	161.8	6 nov.	8 nov.	200.0	6 nov.	9 nov.	220.0	6 nov.	10 nov.
Campiglia Soana	157.0	8 nov.	186.0	7 nov.	8 nov.	259.4	6 nov.	8 nov.	283.6	6 nov.	9 nov.	305.2	6 nov.	10 nov.
Piamprato	312.2	8 nov.	355.8	8 nov.	9 nov.	499.2	6 nov.	8 nov.	542.8	6 nov.	9 nov.	565.0	6 nov.	10 nov.
Forzo	121.0	6 nov.	194.0	6 nov.	7 nov.	299.0	6 nov.	8 nov.	379.0	6 nov.	9 nov.	404.0	6 nov.	10 nov.
Ingria	199.0	8 nov.	241.0	7 nov.	8 nov.	401.0	6 nov.	8 nov.	429.0	6 nov.	9 nov.	459.0	6 nov.	10 nov.
Cuorné	105.8	8 nov.	138.8	7 nov.	8 nov.	227.4	6 nov.	8 nov.	254.2	6 nov.	9 nov.	279.6	6 nov.	10 nov.
Castelnuovo Nigra	82.2	10 nov.	145.8	7 nov.	8 nov.	207.0	6 nov.	8 nov.	279.4	5 nov. 8 nov.	8 nov.	340.0	6 nov.	10 nov.
STURA DI LANZO														
Forno Alpi Graje	230.0	8 nov.	308.2	8 nov.	9 nov.	389.8	6 nov.	8 nov.	468.0	6 nov.	9 nov.	502.8	6 nov.	10 nov.
Ceres	147.0	8 nov.	207.4	7 nov.	8 nov.	328.8	6 nov.	8 nov.	382.2	6 nov.	9 nov.	418.2	6 nov.	10 nov.
Balme	312.0	8 nov.	384.6	8 nov.	9 nov.	466.0	6 nov.	8 nov.	538.6	6 nov.	9 nov.	590.0	6 nov.	10 nov.
Ala di Stura	247.0	8 nov.	348.8	8 nov.	9 nov.	424.6	6 nov.	8 nov.	526.4	6 nov.	9 nov.	570.4	6 nov.	10 nov.
Pessinetto	266.6	8 nov.	381.0	8 nov.	9 nov.	447.8	6 nov.	8 nov.	562.2	6 nov.	9 nov.	600.0	6 nov.	10 nov.
Funghera	200.0	8 nov.	275.0	7 nov.	8 nov.	410.0	6 nov.	8 nov.	465.0	6 nov.	9 nov.	499.0	6 nov.	10 nov.
Lago della Rossa	66.6	8 nov.	102.6	8 nov.	9 nov.	144.4	6 nov.	8 nov.	180.4	6 nov.	9 nov.	184.0	5 nov. 9 nov.	9 nov.
Lago dietro la Torre	73.6	8 nov.	107.6	8 nov.	9 nov.	149.0	6 nov.	8 nov.	183.0	6 nov.	9 nov.	213.0	6 nov.	9 nov.
Malciaussia - diga	126.6	8 nov.	189.0	8 nov.	9 nov.	265.0	6 nov.	8 nov.	327.4	6 nov.	9 nov.	372.8	6 nov.	9 nov.
Usseglio - c.le	74.2	6 nov.	98.2	6 nov.	7 nov.	121.2	6 nov.	8 nov.	143.0	6 nov.	9 nov.	163.2	6 nov.	9 nov.
Lemie	310.0	8 nov.	410.0	8 nov.	9 nov.	446.0	7 nov.	9 nov.	541.0	6 nov.	9 nov.	583.0	6 nov.	10 nov.
Viù - c.le Fucine	323.6	8 nov.	366.4	7 nov.	8 nov.	493.4	6 nov.	8 nov.	528.4	6 nov.	9 nov.	540.0	6 nov.	10 nov.
Lanzo - diga	188.0	8 nov.	224.0	7 nov.	8 nov.	312.4	6 nov.	8 nov.	336.4	6 nov.	9 nov.	377.4	6 nov.	10 nov.
Balangero	168.0	8 nov.	209.2	8 nov.	9 nov.	312.0	6 nov.	8 nov.	353.2	6 nov.	9 nov.	393.2	6 nov.	10 nov.
Ciriè	108.6	8 nov.	127.4	8 nov.	9 nov.	201.2	6 nov.	8 nov.	220.0	6 nov.	9 nov.	253.2	6 nov.	10 nov.
Venaria - La Mandria	79.4	8 nov.	103.0	8 nov.	9 nov.	136.4	8 nov. 10 nov.	10 nov.	138.4	8 nov. 11 nov.	11 nov.	154.0	6 nov.	10 nov.
DORA RIPARIA														
Clavières	61.0	8 nov.	104.0	7 nov.	8 nov.	142.0	16 apr.	18 apr.	163.0	16 apr.	19 apr.	163.0	16 apr.	20 apr.
Thûres	60.0	8 nov.	60.8	8 nov.	9 nov.	81.2	8 nov.	10 nov.	81.2	8 nov.	11 nov.	91.2	6 nov.	10 nov.
Cesana Torinese	51.6	8 nov.	68.2	8 nov.	9 nov.	77.8	8 nov.	10 nov.	82.0	6 nov.	9 nov.	91.6	6 nov.	10 nov.
Rochemolles - diga	45.6	13 gen.	78.8	13 gen.	14 gen.	88.6	12 gen.	14 gen.	91.0	11 gen.	14 gen.	92.2	11 gen.	15 gen.
Bardonecchia	58.8	8 nov.	73.6	8 nov.	9 nov.	85.0	8 nov.	10 nov.	89.6	7 nov.	10 nov.	102.4	6 nov.	10 nov.
Château Beaulard	52.2	8 nov.	80.6	8 nov.	9 nov.	90.6	8 nov.	10 nov.	104.4	6 nov.	9 nov.	114.4	6 nov.	10 nov.
Richardet	149.0	8 nov.	177.8	8 nov.	9 nov.	188.8	8 nov.	10 nov.	211.4	6 nov.	9 nov.	222.4	6 nov.	10 nov.
Sulabertano	96.2	8 nov.	118.2	8 nov.	9 nov.	156.6	6 nov.	9 nov.	178.6	6 nov.	9 nov.	183.6	6 nov.	10 nov.
Chiomonte	146.0	8 nov.	206.6	8 nov.	9 nov.	267.0	6 nov.	9 nov.	327.6	6 nov.	9 nov.	370.4	6 nov.	10 nov.
Susa	118.6	8 nov.	184.0	8 nov.	9 nov.	216.0	8 nov.	10 nov.	271.4	6 nov.	9 nov.	303.4	6 nov.	10 nov.
Moncenisio - Lago	55.0	8 nov.	77.0	8 nov.	9 nov.	94.8	7 nov.	9 nov.	105.0	6 nov.	9 nov.	112.4	6 nov.	10 nov.
Moncenisio - Scala	68.0	8 nov.	96.8	8 nov.	9 nov.	142.0	6 nov.	8 nov.	170.8	6 nov.	9 nov.	188.6	6 nov.	10 nov.
Venzio	99.4	8 nov.	151.4	8 nov.	9 nov.	182.2	6 nov.	8 nov.	234.2	6 nov.	9 nov.	261.8	6 nov.	10 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
DORA RIPARIA														
Bussoleno	108.0	8 nov.	150.6	8 nov.	9 nov.	170.2	8 nov.	10 nov.	210.6	6 nov.	9 nov.	230.2	6 nov.	10 nov.
S. Valeriano	105.0	8 nov.	155.6	8 nov.	9 nov.	181.4	8 nov.	10 nov.	224.2	6 nov.	9 nov.	250.0	6 nov.	10 nov.
Mocchie	104.8	8 nov.	148.8	8 nov.	9 nov.	186.8	6 nov.	8 nov.	230.8	6 nov.	9 nov.	261.6	6 nov.	10 nov.
Mompellato	180.0	9 nov.	300.0	8 nov.	9 nov.	390.0	8 nov.	10 nov.	480.0	6 nov.	9 nov.	570.0	6 nov.	10 nov.
Reano	137.8	8 nov.	168.2	7 nov.	8 nov.	229.2	6 nov.	8 nov.	249.8	5 nov.	8 nov.	275.4	6 nov.	10 nov.
Collegno	83.2	8 nov.	99.2	7 nov.	8 nov.	116.6	6 nov.	8 nov.	130.2	7 nov.	10 nov.	147.6	6 nov.	10 nov.
PELLICE														
Bobbio Pellice	192.0	8 nov.	240.0	8 nov.	9 nov.	278.0	8 nov.	10 nov.	321.0	6 nov.	9 nov.	359.0	6 nov.	10 nov.
Pra del Torno	186.0	8 nov.	270.0	7 nov.	8 nov.	370.6	6 nov.	8 nov.	401.0	6 nov.	9 nov.	428.0	5 nov.	9 nov.
Angrogna	193.0	8 nov.	254.0	8 nov.	9 nov.	295.2	8 nov.	10 nov.	350.0	6 nov.	9 nov.	391.2	6 nov.	9 nov.
Luserna S. Giovanni	164.0	8 nov.	200.4	8 nov.	9 nov.	260.2	6 nov.	8 nov.	298.2	5 nov.	8 nov.	334.6	5 nov.	9 nov.
Pragelato	112.2	8 nov.	152.6	8 nov.	9 nov.	157.8	8 nov.	10 nov.	197.8	6 nov.	9 nov.	203.0	6 nov.	10 nov.
Fenestrelle	89.0	8 nov.	144.0	8 nov.	9 nov.	168.0	8 nov.	10 nov.	201.0	6 nov.	9 nov.	225.0	6 nov.	10 nov.
Roreto Chisone	120.0	8 nov.	184.6	8 nov.	9 nov.	217.0	8 nov.	10 nov.	261.6	6 nov.	9 nov.	294.0	6 nov.	10 nov.
Praly	229.6	8 nov.	285.8	8 nov.	9 nov.	329.4	8 nov.	10 nov.	381.2	6 nov.	9 nov.	424.8	6 nov.	10 nov.
Perrero	222.0	8 nov.	293.4	8 nov.	9 nov.	349.4	7 nov.	9 nov.	405.0	6 nov.	9 nov.	435.4	6 nov.	10 nov.
Perosa Argentina	121.2	8 nov.	175.0	8 nov.	9 nov.	201.6	8 nov.	10 nov.	253.8	6 nov.	9 nov.	280.4	6 nov.	10 nov.
Villar Perosa	141.0	8 nov.	209.4	8 nov.	9 nov.	242.4	6 nov.	8 nov.	310.8	6 nov.	9 nov.	341.6	6 nov.	10 nov.
S. Germano Chisone	138.0	8 nov.	206.4	8 nov.	9 nov.	257.6	6 nov.	8 nov.	326.0	6 nov.	9 nov.	354.6	6 nov.	10 nov.
ALTO PO														
Crissolo	114.0	8 nov.	164.0	8 nov.	9 nov.	204.0	8 nov.	10 nov.	243.0	6 nov.	9 nov.	283.0	6 nov.	10 nov.
Calcinere	91.4	8 nov.	125.8	8 nov.	9 nov.	164.4	8 nov.	10 nov.	175.4	7 nov.	10 nov.	212.6	6 nov.	10 nov.
Sanfront	81.0	8 nov.	102.4	8 nov.	9 nov.	146.0	6 nov.	8 nov.	176.0	5 nov.	8 nov.	206.2	6 nov.	10 nov.
Verzuolo	69.6	8 nov.	90.0	8 nov.	9 nov.	121.0	8 nov.	9 nov.	140.0	6 nov.	9 nov.	171.0	6 nov.	10 nov.
Saluzzo	72.6	8 nov.	90.2	8 nov.	9 nov.	120.2	6 nov.	8 nov.	137.8	5 nov.	8 nov.	165.8	6 nov.	10 nov.
Cavour	115.6	8 nov.	133.0	7 nov.	8 nov.	192.4	6 nov.	8 nov.	203.4	5 nov.	8 nov.	206.0	6 nov.	10 nov.
Torre S. Giorgio	70.0	8 nov.	89.4	17 apr.	18 apr.	125.8	6 nov.	8 nov.	144.4	6 nov.	9 nov.	168.0	6 nov.	10 nov.
VARAITA														
Chianale	78.2	18 apr.	112.8	17 apr.	18 apr.	112.3	17 apr.	19 apr.	121.6	7 nov.	10 nov.	144.2	6 nov.	10 nov.
Castello - diga	59.8	8 nov.	79.4	8 nov.	9 nov.	99.8	8 nov.	10 nov.	105.0	7 nov.	10 nov.	123.8	6 nov.	10 nov.
Casteldelfino	62.0	8 nov.	89.0	8 nov.	9 nov.	108.2	8 nov.	10 nov.	124.8	8 nov.	11 nov.	138.4	6 nov.	10 nov.
Sampeyre	67.2	8 nov.	93.4	8 nov.	9 nov.	120.8	8 nov.	10 nov.	128.0	7 nov.	10 nov.	151.6	6 nov.	10 nov.
Frassino - S. Maurizio	66.8	8 nov.	88.6	8 nov.	9 nov.	120.6	8 nov.	10 nov.	139.2	7 nov.	10 nov.	163.6	6 nov.	10 nov.
Brossasco	57.6	18 apr.	80.2	8 ott.	9 ott.	109.6	8 ott.	10 ott.	129.8	6 nov.	9 nov.	162.8	6 nov.	10 nov.
Venasca - c.le Burgo	51.4	18 apr.	74.8	18 apr.	19 apr.	87.2	8 nov.	10 nov.	91.0	8 nov.	11 nov.	92.8	7 nov.	11 nov.
MAIRA														
Acceglio - Saretto	44.0	18 apr.	75.0	17 apr.	18 apr.	83.0	17 apr.	19 apr.	83.2	16 apr. 17 apr.	19 apr. 20 apr.	86.0	17 apr.	21 apr.
Gran Pianasso	56.0	8 nov.	88.0	8 nov.	9 nov.	119.0	8 nov.	10 nov.	132.0	7 nov.	10 nov.	159.0	6 nov.	10 nov.
Marmora - Verneti	63.0	8 nov.	92.0	8 nov.	9 nov.	126.0	8 nov.	10 nov.	141.0	6 nov.	9 nov.	175.0	6 nov.	10 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
TANARO														
Pamparato	70.6	8 nov.	109.0	8 nov.	9 nov.	144.0	8 nov.	10 nov.	160.4	6 nov.	9 nov.	195.4	6 nov.	10 nov.
Mombasiglio	55.8	8 nov.	95.8	7 nov.	8 nov.	135.8	7 nov.	9 nov.	165.8	6 nov.	9 nov.	195.8	6 nov.	10 nov.
				8 nov.	9 nov.					7 nov.	10 nov.			
Pascomonti	160.0	8 nov.	191.0	8 nov.	9 nov.	223.0	8 nov.	10 nov.	250.0	6 nov.	9 nov.	282.0	6 nov.	10 nov.
Prea	140.2	8 nov.	175.0	8 nov.	9 nov.	205.0	8 nov.	10 nov.	226.2	6 nov.	9 nov.	256.2	6 nov.	10 nov.
Mondovì	99.4	8 nov.	130.0	8 nov.	9 nov.	159.4	8 nov.	10 nov.	189.8	6 nov.	9 nov.	219.2	6 nov.	10 nov.
Certosa Pesio	92.8	8 nov.	135.8	8 nov.	9 nov.	158.8	8 nov.	10 nov.	185.0	6 nov.	9 nov.	208.0	6 nov.	10 nov.
S. Bartolomeo Pesio	105.0	8 nov.	145.0	8 nov.	9 nov.	178.0	6 nov.	8 nov.	218.0	6 nov.	9 nov.	246.0	6 nov.	10 nov.
Chiusa Pesio	100.0	7 nov.	120.4	7 nov.	8 nov.	190.0	5 nov.	7 nov.	210.4	5 nov.	8 nov.	250.4	5 nov.	9 nov.
S. Giacomo Boves	87.0	8 nov.	127.0	8 nov.	9 nov.	157.0	8 nov.	10 nov.	190.6	6 nov.	9 nov.	220.6	6 nov.	10 nov.
Boves	73.6	8 nov.	113.6	8 nov.	9 nov.	148.6	8 nov.	10 nov.	176.0	6 nov.	9 nov.	211.0	6 nov.	10 nov.
Breolungi	75.0	8 nov.	94.2	8 nov.	9 nov.	127.8	8 nov.	10 nov.	141.8	6 nov.	9 nov.	175.4	6 nov.	10 nov.
Carrù	95.0	7 nov.	146.4	7 nov.	8 nov.	196.6	7 nov.	9 nov.	212.4	5 nov.	8 nov.	262.6	5 nov.	9 nov.
Clavesana	123.2	8 nov.	149.0	8 nov.	9 nov.	181.0	6 nov.	8 nov.	206.8	6 nov.	9 nov.	236.0	6 nov.	10 nov.
Farigliano	87.0	8 nov.	111.0	8 nov.	9 nov.	136.0	8 nov.	10 nov.	154.6	6 nov.	9 nov.	179.6	6 nov.	10 nov.
Narzole	59.8	8 nov.	82.8	8 nov.	9 nov.	115.8	6 nov.	8 nov.	138.8	6 nov.	9 nov.	158.6	6 nov.	10 nov.
Belvedere Langhe	100.0	8 nov.	130.4	8 nov.	9 nov.	171.2	6 nov.	8 nov.	201.6	6 nov.	9 nov.	227.0	6 nov.	10 nov.
Roddino	100.0	8 nov.	134.0	7 nov.	8 nov.	150.0	6 nov.	8 nov.	174.4	7 nov.	10 nov.	190.4	6 nov.	10 nov.
La Morra	85.0	8 nov.	120.4	8 nov.	9 nov.	146.6	6 nov.	8 nov.	182.0	6 nov.	9 nov.	205.0	6 nov.	10 nov.
Pietraporzio	50.0	18 apr.	84.2	17 apr.	18 apr.	111.2	17 apr.	19 apr.	111.4	16 apr.	19 apr.	113.4	17 apr.	21 apr.
										17 apr.	20 apr.			
Rio Freddo	53.0	8 nov.	84.4	8 nov.	9 nov.	111.6	8 nov.	10 nov.	135.4	6 nov.	9 nov.	162.6	6 nov.	10 nov.
Vinadio - c.le	51.2	8 nov.	90.6	17 apr.	18 apr.	110.4	17 apr.	19 apr.	132.8	6 nov.	9 nov.	159.2	6 nov.	10 nov.
Demonte - c.le	53.2	8 nov.	79.2	17 apr.	18 apr.	105.0	6 nov.	8 nov.	130.8	6 nov.	9 nov.	149.8	6 nov.	10 nov.
Fedio	52.6	6 nov.	94.4	18 apr.	19 apr.	115.2	17 apr.	19 apr.	138.6	6 nov.	9 nov.	169.8	6 nov.	10 nov.
Vignolo - c.le	69.6	8 ott.	91.4	8 ott.	9 ott.	120.2	8 ott.	10 ott.	136.2	6 nov.	9 nov.	159.8	6 nov.	10 nov.
Cuneo	69.6	18 apr.	91.0	8 nov.	9 nov.	120.8	8 ott.	10 ott.	150.0	5 nov.	8 nov.	184.0	5 nov.	9 nov.
Terme di Valdieri	70.8	18 apr.	117.2	10 nov.	11 nov.	159.0	9 nov.	11 nov.	197.6	8 nov.	11 nov.	222.6	7 nov.	11 nov.
Entraque	85.6	8 nov.	141.4	8 nov.	9 nov.	187.2	7 nov.	9 nov.	187.2	7 nov.	10 nov.	233.0	5 nov.	9 nov.
Valdieri	89.0	8 ott.	117.2	8 ott.	9 ott.	142.2	8 ott.	10 ott.	151.2	6 nov.	9 nov.	187.6	6 nov.	10 nov.
Borgo S. Dalmazzo	80.2	8 nov.	126.6	8 nov.	9 nov.	161.4	8 nov.	10 nov.	179.4	7 nov.	10 nov.	203.4	6 nov.	10 nov.
Colle Tenda - galleria	80.2	8 nov.	152.2	7 nov.	8 nov.	224.2	7 nov.	9 nov.	274.4	6 nov.	9 nov.	304.6	5 nov.	9 nov.
				8 nov.	9 nov.									
Limone Piem.	158.0	8 nov.	200.0	7 nov.	8 nov.	238.0	6 nov.	8 nov.	292.0	5 nov.	8 nov.	322.0	5 nov.	9 nov.
Fossano	59.0	8 nov.	84.0	8 nov.	9 nov.	114.0	6 nov.	8 nov.	139.0	6 nov.	9 nov.	163.2	6 nov.	10 nov.
Bra	56.8	8 nov.	76.2	8 nov.	9 nov.	108.6	6 nov.	8 nov.	128.0	6 nov.	9 nov.	144.4	6 nov.	10 nov.
Verduno	68.0	8 nov.	78.0	8 nov.	9 nov.	123.0	6 nov.	8 nov.	133.0	6 nov.	9 nov.	147.0	6 nov.	10 nov.
Castiglione Falletto	80.0	8 nov.	101.4	8 nov.	9 nov.	138.6	6 nov.	8 nov.	160.0	6 nov.	9 nov.	177.0	6 nov.	10 nov.
Alba	52.6	18 apr.	71.2	17 apr.	18 apr.	104.6	6 nov.	8 nov.	113.4	5 nov.	8 nov.	124.6	6 nov.	10 nov.
S. Stefano Roero	51.0	8 nov.	66.0	17 apr.	18 apr.	109.6	6 nov.	8 nov.	113.0	6 nov.	9 nov.	128.0	6 nov.	10 nov.
Tonengo	88.6	7 nov.	132.4	6 nov.	7 nov.	158.8	6 nov.	8 nov.	174.2	5 nov.	8 nov.	187.8	5 nov.	9 nov.
Cocconato	29.0	18 apr.	49.8	18 apr.	19 apr.	63.0	18 apr.	20 apr.	74.8	17 apr.	20 apr.	74.8	17 apr.	21 apr.
Roatto	52.4	18 apr.	86.4	17 apr.	18 apr.	86.4	17 apr.	19 apr.	99.2	6 nov.	9 nov.	113.4	6 nov.	10 nov.
Castelnuovo don Bosco	39.0	7 nov.	56.0	17 apr.	18 apr.	81.0	5 nov.	7 nov.	93.0	5 nov.	8 nov.	100.0	5 nov.	9 nov.
				6 nov.	7 nov.									
Ferrere d'Asti	36.2	17 apr.	59.6	5 nov.	6 nov.	92.0	5 nov.	7 nov.	92.0	5 nov.	8 nov.	112.6	5 nov.	9 nov.
				6 nov.	7 nov.									
Dusino	42.0	18 apr.	62.0	18 apr.	19 apr.	75.2	5 nov.	7 nov.	85.2	5 nov.	8 nov.	95.2	5 nov.	9 nov.
		6 nov.												
Tigliole	57.6	18 apr.	73.2	18 apr.	19 apr.	101.8	6 nov.	8 nov.	114.4	6 nov.	9 nov.	114.4	6 nov.	10 nov.
Montechiaro d'Asti	29.0	17 apr.	47.2	16 apr.	17 apr.	63.2	6 nov.	8 nov.	78.0	5 nov.	8 nov.	87.2	6 nov.	10 nov.
Asti	40.0	1 lug.	50.0	17 apr.	18 apr.	70.4	5 nov.	7 nov.	71.4	5 nov.	8 nov.	78.8	5 nov.	9 nov.
Castellalfero	36.0	18 apr.	70.4	17 apr.	18 apr.	80.4	17 apr.	19 apr.	91.6	5 nov.	8 nov.	91.6	5 nov.	9 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE		NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)															
TANARO															
Castagnole Monferrato	30.0	5-6-7 nov.	60.0	5 nov. 6 nov.	6 nov. 7 nov.	90.0	5 nov.	7 nov.	105.0	5 nov.	8 nov.	110.0	5 nov.	9 nov.	
Benevello	82.2	1 mar	125.4	6 nov.	7 nov.	155.4	6 nov.	8 nov.	176.6	5 nov.	8 nov.	187.8	5 nov.	9 nov.	
Castino	57.4	6 nov.	72.2	6 nov.	7 nov.	127.8	6 nov.	8 nov.	135.6	5 nov.	8 nov.	149.0	6 nov.	10 nov.	
Mango	55.0	30 ott.	87.0	5 nov.	6 nov.	121.2	5 nov.	7 nov.	154.6	5 nov.	8 nov.	179.0	5 nov.	9 nov.	
S. Libera	62.4	5 nov.	75.0	5 nov.	6 nov.	132.2	5 nov.	7 nov.	139.6	4 nov.	7 nov.	146.8	6 nov.	10 nov.	
Castagnole Lanze	60.0	6 nov. 8 nov.	75.0	6 nov. 7 nov.	7 nov. 8 nov.	135.0	6 nov.	8 nov.	135.0	6 nov.	9 nov.	150.0	6 nov.	10 nov.	
Nizza Monferrato	49.8	6 nov.	61.2	6 nov.	7 nov.	107.6	6 nov.	8 nov.	109.0	6 nov.	9 nov.	118.6	6 nov.	10 nov.	
Alessandria	34.6	6 nov.	46.0	6 nov.	7 nov.	80.0	6 nov.	8 nov.	80.6	5 nov.	8 nov.	88.0	6 nov.	10 nov.	
S. Salvatore Monferrato	45.8	8 nov.	55.8	7 nov.	8 nov.	92.4	6 nov.	8 nov.	93.4	5 nov.	8 nov.	98.0	6 nov.	10 nov.	
Bardinetto	69.0	9 nov.	115.8	8 nov.	9 nov.	162.2	8 nov.	10 nov.	198.6	6 nov.	9 nov.	245.0	6 nov.	10 nov.	
Valle Murialdo	75.0	18 apr.	82.0	17 apr.	18 apr.	110.0	18 apr.	20 apr.	121.6	18 apr.	21 apr.	128.6	17 apr.	21 apr.	
Osiglia - diga	61.6	8 nov.	109.2	8 nov.	9 nov.	140.2	6 nov.	8 nov.	187.8	6 nov.	9 nov.	214.8	6 nov.	10 nov.	
Millesimo	85.4	8 nov.	112.0	8 nov.	9 nov.	152.0	6 nov.	8 nov.	178.6	6 nov.	9 nov.	209.8	6 nov.	10 nov.	
Cengio	114.8	8 nov.	140.8	8 nov.	9 nov.	198.2	6 nov.	8 nov.	224.2	6 nov.	9 nov.	255.4	6 nov.	10 nov.	
Gottasecca	60.0	1 mar.	95.0	17 apr.	18 apr.	125.0	17 apr.	19 apr.	125.0	17 apr.	20 apr.	125.0	17 apr.	21 apr.	
Levice	46.6	8 nov.	71.4	7 nov.	8 nov.	111.6	6 nov.	8 nov.	130.0	5 nov.	8 nov.	161.6	6 nov.	10 nov.	
Cortemilia	66.0	6 nov. 8 nov.	77.0	6 nov. 7 nov.	7 nov. 8 nov.	143.0	6 nov.	8 nov.	143.0	6 nov.	9 nov.	159.4	6 nov.	10 nov.	
Bubbio	55.2	8 nov.	79.6	7 nov.	8 nov.	120.8	6 nov.	8 nov.	120.8	6 nov.	9 nov.	133.4	4 nov.	8 nov.	
Bormida	84.8	7 nov.	160.4	7 nov.	8 nov.	240.8	7 nov.	9 nov.	306.4	6 nov.	9 nov.	371.2	6 nov.	10 nov.	
Cairo Montenotte	81.8	6 nov.	104.2	18 apr.	19 apr.	176.2	6 nov.	8 nov.	199.0	6 nov.	9 nov.	236.8	6 nov.	10 nov.	
Sella - Altare	105.0	5 nov.	135.0	5 nov.	6 nov.	190.0	5 nov.	7 nov.	217.0	5 nov.	8 nov.	267.0	5 nov.	9 nov.	
Spigno Monferrato	99.8	8 nov.	118.0	7 nov.	8 nov.	180.8	6 nov.	8 nov.	194.4	6 nov.	9 nov.	205.2	6 nov.	10 nov.	
Montenotte Inferiore	103.0	18 apr.	160.0	18 apr.	19 apr.	180.0	18 apr.	20 apr.	180.0	18 apr.	21 apr.	246.8	5 nov.	9 nov.	
Piancastagna	110.2	8 nov.	138.4	7 nov.	8 nov.	220.2	6 nov.	8 nov.	230.6	6 nov.	9 nov.	240.0	6 nov.	10 nov.	
Ponzone	82.4	6 nov.	159.0	6 nov.	7 nov.	202.2	5 nov.	7 nov.	254.0	6 nov.	9 nov.	297.2	5 nov.	9 nov.	
Acqui Terme	66.6	6 nov.	82.0	6 nov.	7 nov.	140.6	6 nov.	8 nov.	148.0	6 nov.	9 nov.	157.6	6 nov.	10 nov.	
Sezzadio	46.6	30 ott.	80.8	29 ott.	30 ott.	82.8	12 apr.	14 apr.	100.2	6 nov.	9 nov.	120.4	6 nov.	10 nov.	
Mombaruzzo	70.0	6 nov.	84.0	6 nov.	7 nov.	107.0	6 nov.	8 nov.	107.0	6 nov.	9 nov.	117.0	6 nov.	10 nov.	
Piampaludo	88.8	6 nov.	164.8	6 nov.	7 nov.	233.8	6 nov.	8 nov.	257.8	6 nov.	9 nov.	281.8	6 nov.	10 nov.	
Urbe	160.0	6 nov.	236.4	6 nov.	7 nov.	365.4	6 nov.	8 nov.	399.6	6 nov.	9 nov.	401.8	6 nov.	10 nov.	
Ortiglieto	122.6	6 nov.	167.6	6 nov.	7 nov.	259.8	6 nov.	8 nov.	273.2	6 nov.	9 nov.	289.0	6 nov.	10 nov.	
Cremolino	101.0	18 apr.	141.0	17 apr.	18 apr.	141.0	17 apr.	19 apr.	141.0	17 apr.	20 apr.	150.0	14 mar.	18 mar.	
Ovada	75.0	6 nov.	114.0	6 nov.	7 nov.	158.0	6 nov.	8 nov.	160.0	6 nov.	9 nov.	172.0	6 nov.	10 nov.	
Masone	100.8	6 nov.	163.6	6 nov.	7 nov.	237.4	6 nov.	8 nov.	265.2	6 nov.	9 nov.	294.8	6 nov.	10 nov.	
Rossiglione	92.2	6 nov.	143.2	6 nov.	7 nov.	215.6	6 nov.	8 nov.	219.6	6 nov.	9 nov.	230.6	6 nov.	10 nov.	
Belforte Monferrato	61.0	7 nov.	111.0	6 nov.	7 nov.	152.0	5 nov.	7 nov.	172.0	5 nov.	8 nov.	212.0	5 nov.	9 nov.	
Lavezze - lago	108.0	19 apr.	135.0	18 apr.	19 apr.	182.6	6 nov.	8 nov.	195.2	6 nov.	9 nov.	208.4	6 nov.	10 nov.	
Lavagnina - Lago	57.0	6 nov.	97.2	6 nov.	7 nov.	152.4	6 nov.	8 nov.	162.6	6 nov.	9 nov.	178.6	6 nov.	10 nov.	
Lavagnina - c.le	66.6	6 nov.	104.6	6 nov.	7 nov.	161.6	6 nov.	8 nov.	168.0	6 nov.	9 nov.	184.8	6 nov.	10 nov.	
Gavi - c.le	49.4	1 mar.	76.2	6 nov.	7 nov.	114.0	6 nov.	8 nov.	118.6	17 apr.	20 apr.	125.0	6 nov.	10 nov.	
Novi Ligure	51.4	13 ott.	58.2	6 nov.	7 nov.	84.0	17 apr.	19 apr.	91.0	17 apr.	20 apr.	91.4	16 apr.	20 apr.	
Sale	34.0	26 mag.	34.4	25 mag.	26 mag.	50.2	6 nov.	8 nov.	52.6	5 nov.	8 nov.	57.2	6 nov.	10 nov.	
SCRIVIA															
Laccio	112.6	19 apr.	130.0	18 apr.	19 apr.	159.0	17 apr.	19 apr.	167.0	16 apr.	19 apr.	174.0	1 mar.	5 mar.	
Montoggio	150.0	19 apr.	168.6	18 apr.	19 apr.	189.6	17 apr.	19 apr.	199.0	16 apr.	19 apr.	203.0	16 apr.	20 apr.	
Veixe	115.8	19 apr.	136.6	18 apr.	19 apr.	161.0	17 apr.	19 apr.	185.6	16 apr.	19 apr.	190.0	15 apr.	19 apr.	
Sanguinetto	114.0	19 apr.	134.2	18 apr.	19 apr.	154.2	17 apr.	19 apr.	180.2	16 apr.	19 apr.	184.2	16 apr.	20 apr.	

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
SCRIVIA														
Noci	108.0	19 apr.	142.4	8 nov.	9 nov.	169.8	7 nov.	9 nov.	207.8	6 nov.	9 nov.	225.2	6 nov.	10 nov.
Val Noci - diga	120.0	19 apr.	138.4	18 apr.	19 apr.	158.6	17 apr.	19 apr.	185.0	16 apr.	19 apr.	189.8	16 apr.	20 apr.
Crocefieschi	142.0	19 apr.	165.0	18 apr.	19 apr.	190.0	17 apr.	19 apr.	198.0	16 apr.	19 apr.	198.0	16 apr.	19 apr.
Busalla	99.0	19 apr.	124.0	18 apr.	19 apr.	153.0	17 apr.	19 apr.	167.0	16 apr.	19 apr.	172.0	16 apr.	20 apr.
Tegli	84.0	19 apr.	103.0	18 apr.	19 apr.	133.0	17 apr.	19 apr.	139.2	17 apr.	20 apr.	140.2	16 apr.	20 apr.
Chiappari	96.2	19 apr.	116.6	18 apr.	19 apr.	148.8	17 apr.	19 apr.	153.8	16 apr.	19 apr.	158.6	16 apr.	20 apr.
Cascina Calabria	80.0	19 apr.	110.0	18 apr.	19 apr.	129.0	17 apr.	19 apr.	134.0	17 apr.	20 apr.	137.8	16 apr.	20 apr.
Cascina di Monte Calvo	90.0	19 apr.	93.0	19 apr.	20 apr.	131.8	6 nov.	8 nov.	144.8	6 nov.	9 nov.	154.8	6 nov.	10 nov.
Castagnola	82.4	19 apr.	105.8	18 apr.	19 apr.	134.8	17 apr.	19 apr.	141.8	17 apr.	20 apr.	147.6	16 apr.	20 apr.
Vallenzone	79.0	19 apr.	109.4	18 apr.	19 apr.	134.4	17 apr.	19 apr.	152.4	16 apr.	19 apr.	159.4	15 apr.	19 apr.
Isola del Cantone	59.8	19 apr.	82.0	18 apr.	19 apr.	118.4	17 apr.	19 apr.	124.8	17 apr.	20 apr.	128.4	16 apr.	20 apr.
Grondona	55.0	1 mar.	76.0	18 apr.	19 apr.	109.0	17 apr.	19 apr.	117.6	17 apr.	20 apr.	121.6	16 apr.	20 apr.
Cabella Ligure	33.0	20 mag.	53.0	1 giu.	2 giu.	74.0	13 nov.	15 nov.	86.0	17 apr.	20 apr.	108.0	16 apr.	20 apr.
				14 nov.	15 nov.					12 nov.	15 nov.			
Cantalupo Ligure	50.6	1 mar.	60.2	18 apr.	19 apr.	83.0	17 apr.	19 apr.	93.2	17 apr.	20 apr.	99.4	1 mar.	5 mar.
Stazzano	32.4	13 ott.	58.8	18 apr.	19 apr.	87.0	17 apr.	19 apr.	94.0	17 apr.	20 apr.	94.0	17 apr.	20 apr.
S. Agata Fossili	72.4	15 apr.	83.0	18 apr.	19 apr.	95.2	17 apr.	19 apr.	132.6	15 apr.	18 apr.	167.6	15 apr.	19 apr.
Tortona	24.2	13 ott.	37.2	7 nov.	8 nov.	57.0	17 apr.	19 apr.	64.8	17 apr.	20 apr.	64.8	17 apr.	20 apr.
Garbagna	36.0	14 mag.	60.0	4 mar.	5 mar.	72.0	17 apr.	19 apr.	89.0	2 mar.	5 mar.	89.0	2 mar.	5 mar.
CURONE														
Montecapraro	36.2	17 apr.	61.8	17 apr.	18 apr.	70.0	16 apr.	18 apr.	83.4	15 apr.	18 apr.	90.2	14 apr.	18 apr.
Montemarzino	25.6	13 mag.	33.8	1 mar.	2 mar.	42.4	17 apr.	19 apr.	52.0	17 apr.	20 apr.	53.2	1 mar.	5 mar.
STAFFORA														
Pregola	39.8	19 apr.	56.6	18 apr.	19 apr.	80.0	17 apr.	19 apr.	94.0	6 nov.	9 nov.	104.6	15 apr.	19 apr.
Varzi	51.0	1 mar.	51.0	1 mar.	—	59.8	6 nov.	8 nov.	71.4	6 nov.	9 nov.	82.2	1 mar.	5 mar.
Pizzocorno	50.0	1 mar.	52.0	1 mar.	2 mar.	57.6	1 mar.	3 mar.	69.6	1 mar.	4 mar.	83.6	1 mar.	5 mar.
Villa Morini	25.0	1 mar.	33.0	1 mar.	2 mar.	41.4	6 nov.	8 nov.	46.0	1 mar.	4 mar.	53.0	1 mar.	5 mar.
Voghera	32.0	1 mar.	34.0	28 feb.	1 mar.	43.4	27 feb.	1 mar.	49.6	17 apr.	20 apr.	49.8	16 apr.	20 apr.
COPPA														
Torre degli Alberi	28.6	30 ott.	35.0	13 mag.	14 mag.	45.0	12 mag.	14 mag.	47.4	7 nov.	10 nov.	58.2	6 nov.	10 nov.
SCUIROPASSO														
Montalto Pavese	41.0	1 mar.	43.0	28 feb.	1 mar.	51.0	27 feb.	1 mar.	62.0	26 feb.	1 mar.	69.0	1 mar.	5 mar.
BARDONEZZA														
Luzzano	34.4	1 mar.	42.0	7 nov.	8 nov.	60.6	6 nov.	8 nov.	60.6	6 nov.	8 nov.	63.6	14 apr.	18 apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

Anno 1962														
BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
TIDONE														
Romagnese	50.0	14 mag.	60.2	13 mag.	14 mag.	76.0	7 nov.	9 nov.	89.2	6 nov.	9 nov.	89.2	6 nov.	9 nov.
Molato - diga	38.4	1 mar.	41.4	28 feb.	1 mar.	51.2	27 feb.	1 mar.	53.2	26 feb.	1 mar.	60.6	15 apr.	19 apr.
Pecorara	59.0	1 nov.	69.0	1 giu.	2 giu.	77.6	30 ott.	1 nov.	82.6	29 ott.	1 nov.	90.6	28 ott.	1 nov.
Pianello	56.0	1 mar.	63.0	1 mar.	2 mar.	67.0	1 mar.	3 mar.	77.0	26 feb.	1 mar.	84.0	26 feb.	2 mar.
Sarmato	53.2	1 mar.	56.0	1 mar.	2 mar.	68.0	27 feb.	1 mar.	76.0	26 feb.	1 mar.	78.8	26 feb.	2 mar.
TREBBIA														
Costamaglio	102.4	5 mar.	131.0	4 mar.	5 mar.	156.8	17 apr.	19 apr.	170.8	16 apr.	19 apr.	181.0	15 apr.	19 apr.
Propata	75.4	19 apr.	104.0	18 apr.	19 apr.	127.0	6 nov.	8 nov.	148.0	16 apr.	19 apr.	165.2	15 apr.	19 apr.
Bavastrelli	82.6	19 apr.	112.6	18 apr.	19 apr.	136.6	6 nov.	8 nov.	151.0	16 apr.	19 apr.	163.4	15 apr.	19 apr.
S. Maria del Porto	41.6	8 feb.	73.0	7 nov.	8 nov.	109.6	6 nov.	8 nov.	119.0	6 nov.	9 nov.	134.0	6 nov.	10 nov.
Diga del Brugneto	87.0	5 feb.	126.8	4 feb.	5 feb.	144.4	4 feb.	6 feb.	151.6	6 nov.	9 nov.	165.6	6 nov.	10 nov.
Rondanina	74.2	19 apr.	104.2	18 apr.	19 apr.	129.0	6 nov.	8 nov.	135.8	16 apr.	19 apr.	149.4	15 apr.	19 apr.
Fontanigorda	71.2	19 apr.	102.4	18 apr.	19 apr.	124.6	6 nov.	8 nov.	137.6	6 nov.	9 nov.	160.2	1 mar.	5 mar.
Loco Carchelli - c.le	60.4	19 apr.	96.0	7 nov.	8 nov.	135.0	6 nov.	8 nov.	139.4	6 nov.	9 nov.	156.4	6 nov.	10 nov.
Losso - c.le	47.8	4 apr.	66.0	4 mar.	5 mar.	81.2	17 apr.	19 apr.	85.6	17 apr.	20 apr.	115.8	1 mar.	5 mar.
Barbagelata	85.0	7 nov.	127.0	6 nov.	7 nov.	157.2	6 nov.	8 nov.	159.2	6 nov.	9 nov.	177.2	6 nov.	10 nov.
Parazzuolo	146.0	19 apr.	161.8	18 apr.	19 apr.	177.2	17 apr.	19 apr.	187.4	16 apr.	19 apr.	211.4	15 apr.	19 apr.
Cabanne	120.0	19 apr.	150.0	4 mar.	5 mar.	185.0	4 mar.	6 mar.	191.0	16 apr.	19 apr.	208.0	15 apr.	19 apr.
Magnasco	105.0	1 gen.	165.4	4 mar.	5 mar.	168.0	6 nov.	8 nov.	174.0	5 nov.	8 nov.	215.8	1 mar.	5 mar.
S. Stefano d'Aveto	69.0	10 mar.	87.8	6 nov.	7 nov.	118.0	6 nov.	8 nov.	121.6	6 nov.	9 nov.	135.8	6 nov.	10 nov.
Boschi d'Aveto - diga	46.4	5 mar.	73.8	4 mar.	5 mar.	103.6	6 nov.	8 nov.	106.4	5 nov.	8 nov.	127.0	6 nov.	10 nov.
Brugneto	41.0	7 nov.	73.0	6 nov.	7 nov.	93.0	6 nov.	8 nov.	95.0	6 nov.	9 nov.	115.2	6 nov.	10 nov.
Bobbio	26.2	13 ott.	43.6	7 nov.	8 nov.	60.4	6 nov.	8 nov.	62.8	2 mar.	5 mar.	78.4	6 nov.	10 nov.
Pradovera	41.2	1 mar.	81.8	1 mar.	2 mar.	100.4	28 feb.	2 mar.	112.4	27 feb.	2 mar.	132.6	26 feb.	2 mar.
Perino	53.8	1 mar.	55.8	1 mar.	2 mar.	67.8	1 mar.	3 mar.	78.6	1 mar.	4 mar.	83.0	1 mar.	5 mar.
Statto	68.8	1 mar.	79.0	1 mar.	2 mar.	89.0	1 mar.	3 mar.	100.0	1 mar.	4 mar.	111.2	1 mar.	5 mar.
S. Lazzaro Alberoni-Oss.	43.0	1 mar.	46.8	1 mar.	2 mar.	65.0	6 nov.	8 nov.	66.6	5 nov.	8 nov.	84.4	6 nov.	10 nov.
NURE														
Ferriere	43.0	18 apr.	68.0	18 apr.	19 apr.	82.2	17 apr.	19 apr.	103.4	16 apr.	19 apr.	107.0	15 apr.	19 apr.
Farini d'Olmo	40.6	17 apr.	57.0	17 apr.	18 apr.	71.6	17 apr.	19 apr.	79.0	15 apr.	18 apr.	93.6	15 apr.	19 apr.
Bettola	49.0	30 ott.	59.8	2 mar.	3 mar.	76.6	1 mar.	3 mar.	88.2	1 mar.	4 mar.	102.6	1 mar.	5 mar.
S. Giorgio Piacentino	70.0	1 mar.	73.0	1 mar.	3 mar.	90.0	27 feb.	1 mar.	99.0	26 feb.	1 mar.	102.0	26 feb.	2 mar.
CHIAVENNA														
Castellana	45.8	1 mar.	45.8	1 mar.	—	60.0	1 mar.	3 mar.	76.8	1 mar.	4 mar.	90.4	1 mar.	5 mar.
Rezzano	55.6	30 ott.	63.2	1 mar.	2 mar.	91.2	30 ott.	1 nov.	91.2	30 ott.	1 nov.	91.2	30 ott.	1 nov.
S. Nazzaro	49.0	1 mar.	57.0	28 feb.	1 mar.	64.0	27 feb.	1 mar.	69.0	26 feb.	1 mar.	78.0	6 nov.	10 nov.
ARDA														
Mignano - diga	56.4	1 mar.	61.8	1 mar.	2 mar.	74.4	30 ott.	1 nov.	79.4	1 mar.	4 mar.	96.8	1 mar.	5 mar.
Castell'Arquato	54.0	30 ott.	60.0	29 ott.	30 ott.	79.0	30 ott.	1 nov.	85.0	29 ott.	1 nov.	89.0	28 ott.	1 nov.
Fiorenzuola	47.0	30 ott.	50.2	6 nov.	7 nov.	77.8	30 ott.	1 nov.	79.2	29 ott.	1 nov.	91.0	6 nov.	10 nov.
Busseto	50.0	29 ott.	60.6	29 ott.	30 ott.	67.6	28 ott.	30 ott.	96.6	29 ott.	1 nov.	103.6	28 ott.	1 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
TARO														
Monte Zatta	62.0	5 mar.	105.0	4 mar.	5 mar.	119.0	6 nov.	8 nov.	131.0	6 nov.	9 nov.	163.0	1 mar.	5 mar.
S. Maria del Taro	94.2	19 apr.	168.4	4 mar.	5 mar.	186.8	4 mar.	6 mar.	188.8	2 mar.	5 mar.	239.0	1 mar.	5 mar.
Casale Val Taro	80.4	19 apr.	129.8	4 mar.	5 mar.	140.0	3 mar.	5 mar.	140.0	3 mar.	5 mar.	190.0	1 mar.	5 mar.
Bedonia	59.0	5 mar.	83.8	4 mar.	5 mar.	100.4	4 mar.	6 mar.	110.0	2 mar.	5 mar.	137.0	1 mar.	5 mar.
Porcigatone	72.0	5 mar.	84.0	4 mar.	5 mar.	92.2	3 mar.	5 mar.	92.2	3 mar.	5 mar.	124.2	1 mar.	5 mar.
Montegrosso	132.0	19 apr.	145.0	18 apr.	19 apr.	160.0	6 nov.	8 nov.	170.0	6 nov.	9 nov.	227.0	15 apr.	19 apr.
Albareto	63.0	15 apr.	78.0	4 mar.	5 mar.	109.0	6 nov.	8 nov.	121.6	6 nov.	9 nov.	140.6	6 nov.	10 nov.
Borgo Val di Taro	47.0	8 nov.	71.0	7 nov.	8 nov.	91.0	6 nov.	8 nov.	96.0	7 nov.	10 nov.	117.0	15 apr.	19 apr.
Valdena - c.le	85.8	15 apr.	103.0	7 nov.	8 nov.	124.8	6 nov.	8 nov.	131.0	7 nov.	10 nov.	186.8	15 apr.	19 apr.
Tiedoli Barca	42.0	15 apr.	66.0	17 apr.	18 apr.	90.0	17 apr.	19 apr.	124.0	15 apr.	18 apr.	148.0	15 apr.	19 apr.
Passo della Cisa - Aer.	113.0	4 mar.	142.0	4 mar.	5 mar.	144.6	3 mar.	5 mar.	148.4	2 mar.	5 mar.	169.0	1 mar.	5 mar.
Roccaprebalza	55.6	7 nov.	79.8	7 nov.	8 nov.	94.6	10 gen.	12 gen.	97.8	7 nov.	10 nov.	110.2	6 nov.	10 nov.
Valmozzola	45.0	12 gen.	70.0	13 ott.	14 ott.	102.0	15 apr.	17 apr.	116.0	14 apr.	17 apr.	130.0	14 apr.	18 apr.
Selva del Bocchetto	40.0	5 mar. 7 nov.	62.0	7 nov.	8 nov.	81.0	3 mar.	5 mar.	102.0	3 mar.	6 mar.	112.0	3 mar.	7 mar.
Boschi di Bardone	36.6	30 ott.	63.0	4 mar.	5 mar.	82.0	3 mar.	5 mar.	89.6	3 mar.	6 mar.	96.0	1 mar.	5 mar.
Nociveglia	57.4	5 mar.	84.8	4 mar.	5 mar.	96.6	4 mar.	6 mar.	108.2	15 apr.	18 apr.	153.8	15 apr.	19 apr.
Pione	54.2	13 ott. 13 dic.	92.6	18 apr.	19 apr.	124.6	17 apr.	19 apr.	129.8	17 apr.	20 apr.	141.2	15 apr.	19 apr.
Cereseto	75.0	13 ott.	82.4	18 apr.	19 apr.	107.0	3 mar.	5 mar.	143.0	1 mar.	4 mar.	169.0	1 mar.	5 mar.
Bardi - c.le	40.8	13 ott.	62.6	4 mar.	5 mar.	71.6	4 mar.	6 mar.	74.6	3 mar.	6 mar.	106.2	1 mar.	5 mar.
Varsi	38.0	15 apr.	58.8	9 feb.	10 feb.	80.2	8 feb.	10 feb.	86.0	3 mar.	6 mar.	96.0	2 mar.	6 mar.
Bore di Metti	50.0	1 mar.	70.0	1 mar.	2 mar.	87.0	7 nov.	9 nov.	110.0	1 mar. 6 nov.	4 mar. 9 nov.	132.0	1 mar.	5 mar.
Varano Melegari	53.2	1 mar.	75.4	1 mar.	2 mar.	75.4	1 mar.	2 mar.	90.4	6 nov.	9 nov.	105.6	1 mar.	5 mar.
Felegara	40.0	12 gen. 15 apr.	71.0	29 ott.	30 ott.	95.0	28 ott.	30 ott.	112.0	27 ott.	30 ott.	119.2	1 mar.	5 mar.
Varano Marchesi	55.0	30 ott.	78.2	1 mar.	2 mar.	108.2	1 mar.	3 mar.	118.4	1 mar.	4 mar.	138.4	1 mar.	5 mar.
Noceto	51.6	30 ott.	54.2	29 ott.	30 ott.	83.8	30 ott.	1 nov.	86.4	29 ott.	1 nov.	97.2	28 ott.	1 nov.
Ronchetti	51.0	21 giu.	56.0	3 mar.	4 mar.	68.0	3 mar.	5 mar.	103.0	1 mar.	4 mar.	115.0	1 mar.	5 mar.
Careno	52.6	30 ott.	63.6	6 nov.	7 nov.	82.0	6 nov.	8 nov.	90.0	5 nov.	8 nov.	104.4	15 apr.	19 apr.
Salsomaggiore	55.2	30 ott.	61.6	1 mar.	2 mar.	89.2	30 ott.	1 nov.	94.0	29 ott.	1 nov.	102.6	28 ott.	1 nov.
Fidenza	69.0	21 giu.	69.0	21 giu.	—	79.0	30 ott.	1 nov.	83.4	29 ott.	1 nov.	92.4	28 ott.	1 nov.
Castione Marchesi	44.0	1 mar.	52.4	20 mag.	21 mag.	66.4	30 ott.	1 nov.	78.8	29 ott.	1 nov.	86.8	28 ott.	1 nov.
Carzeto di Soragna	38.6	13 mag.	45.8	12 mag.	13 mag.	47.4	30 ott.	1 nov.	56.6	1 mar.	4 mar.	70.2	28 ott.	1 nov.
Sissa	42.0	21 giu.	42.0	21 giu.	—	68.0	30 ott.	1 nov.	74.0	29 ott.	1 nov.	88.0	28 ott.	1 nov.
Roccabianca	44.4	22 ago.	44.4	22 ago.	—	67.0	30 ott.	1 nov.	77.6	29 ott.	1 nov.	91.8	28 ott.	1 nov.
PARMA														
Bosco - c.le	128.0	5 mar.	151.4	5 mar.	6 mar.	168.8	4 mar.	6 mar.	173.8	3 mar.	6 mar.	197.6	1 mar.	5 mar.
Marra - c.le	64.6	5 mar.	81.0	4 mar.	5 mar.	97.0	6 nov.	8 nov.	100.0	3 mar.	6 mar.	131.8	1 mar.	5 mar.
Petrignacola	51.6	30 ott.	60.8	6 nov.	7 nov.	80.4	6 nov.	8 nov.	86.6	5 nov.	8 nov.	90.8	14 apr.	18 apr.
Musiara Superiore	56.0	16 ott.	74.4	6 nov.	7 nov.	98.2	30 ott.	1 nov.	106.0	30 ott.	2 nov.	123.2	28 ott.	1 nov.
Campora di Sasso	60.0	30 ott.	80.0	29 ott.	30 ott.	113.0	30 ott.	1 nov.	133.0	29 ott.	1 nov.	146.0	28 ott.	1 nov.
Langhirano	49.8	30 ott.	53.4	29 ott.	30 ott.	87.4	30 ott.	1 nov.	96.4	30 ott.	2 nov.	100.0	29 ott.	2 nov.
Alberi di Vigatto	45.0	7 nov.	75.0	6 nov.	7 nov.	90.0	6 nov.	8 nov.	91.0	6 nov.	9 nov.	97.0	28 ott.	1 nov.
Calestano	56.4	3 giu.	61.4	2 giu.	3 giu.	69.8	30 ott.	1 nov.	94.6	30 ott.	2 nov.	111.0	29 ott.	2 nov.
Vallerano	60.0	15 apr.	70.0	1 mar.	2 mar.	86.0	30 ott.	1 nov.	117.0	30 ott.	2 nov.	119.0	29 ott.	2 nov.
Sala Baganza	50.0	1 mar.	56.0	1 mar.	2 mar.	77.0	30 ott.	1 nov.	87.0	29 ott.	1 nov.	103.0	28 ott.	1 nov.
Parma - Idrografico	97.2	21 giu.	97.2	21 giu.	—	97.2	21 giu.	—	97.2	21 giu.	—	107.6	28 ott.	1 nov.
Parma - Osserv. Univ.	96.0	21 giu.	96.0	21 giu.	—	96.0	21 giu.	—	96.0	21 giu.	—	111.2	28 ott.	1 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

Anno 1962														
BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ENZA														
Paduli - diga	125.0	5 mar.	167.8	5 mar.	6 mar.	196.2	4 mar.	6 mar.	208.6	3 mar.	6 mar.	210.8	2 mar.	6 mar.
Succiso	115.6	5 mar.	147.6	4 mar.	5 mar.	179.6	4 mar.	6 mar.	179.6	4 mar.	6 mar.	203.6	2 mar.	6 mar.
Nirone - diga	73.4	5 mar.	86.4	4 mar.	5 mar.	96.4	4 mar.	6 mar.	103.4	3 mar.	6 mar.	131.8	1 mar.	5 mar.
Rimagna	184.0	5 mar.	234.0	5 mar.	6 mar.	256.0	4 mar.	6 mar.	266.0	3 mar.	6 mar.	277.0	2 mar.	6 mar.
Isola di Palanzano - c.le	58.0	6 nov.	106.0	6 nov.	7 nov.	119.0	5 nov.	7 nov.	131.6	5 nov.	8 nov.	132.0	5 nov.	9 nov.
Selvanizza - c.le	59.2	16 ott.	69.0	16 ott.	17 ott.	76.6	6 nov.	8 nov.	76.8	6 nov.	9 nov.	85.8	6 nov.	10 nov.
Ramiseto	70.0	16 ott.	79.0	16 ott.	17 ott.	87.0	28 ott.	30 ott.	95.0	30 ott.	2 nov.	122.0	28 ott.	1 nov.
Vetto	60.0	9 feb.	81.0	8 feb.	9 feb.	91.0	8 feb.	10 feb.	91.0	8 feb.	10 feb.	115.0	28 ott.	1 nov.
Vedriano	65.0	1 nov.	77.4	1 nov.	2 nov.	95.0	30 ott.	1 nov.	107.4	30 ott.	2 nov.	118.0	28 ott.	1 nov.
Neviano Arduini	71.2	30 ott.	122.4	29 ott.	30 ott.	147.4	28 ott.	30 ott.	162.4	29 ott.	1 nov.	187.4	28 ott.	1 nov.
Guardasone	44.0	16 ott.	50.4	1 mar.	2 mar.	52.8	30 ott.	1 nov.	63.2	30 ott.	2 nov.	64.4	28 ott.	1 nov.
Montechiarugolo-Sc.Sal.	66.0	21 giu.	66.0	21 giu.	—	82.0	30 ott.	1 nov.	89.4	30 ott.	2 nov.	104.2	28 ott.	1 nov.
Mezzano Inferiore	61.2	21 giu.	61.2	21 giu.	—	64.0	30 ott.	1 nov.	77.8	29 ott.	1 nov.	88.4	28 ott.	1 nov.
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO														
Boretto	60.0	1 nov.	63.4	1 nov.	2 nov.	74.0	30 ott.	1 nov.	84.6	29 ott.	1 nov.	95.8	28 ott.	1 nov.
Poviglio	56.2	30 ott.	74.2	29 ott.	30 ott.	77.2	28 ott.	30 ott.	91.2	27 ott.	30 ott.	91.2	27 ott.	30 ott.
CROSTOLO														
Regnano	45.0	29 ott.	82.0	1 nov.	2 nov.	82.0	1 nov.	2 nov.	93.0	13 ott.	16 ott.	127.0	29 ott.	2 nov.
Canossa	42.0	16 ott.	69.0	28 ott.	29 ott.	76.0	14 ott.	16 ott.	88.0	13 ott.	16 ott.	101.0	28 ott.	1 nov.
Quattro Castella	90.4	21 giu.	90.4	21 giu.	—	90.4	21 giu.	—	103.6	29 ott.	1 nov.	124.6	28 ott.	1 nov.
Reggio Emilia	64.0	1 nov.	70.4	1 nov.	2 nov.	84.0	30 ott.	1 nov.	94.0	29 ott.	1 nov.	111.0	28 ott.	1 nov.
ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA														
S. Martino in Rio	70.0	1 nov.	80.0	1 nov.	2 nov.	80.0	1 nov.	2 nov.	80.0	1 nov.	2 nov.	91.0	28 ott.	1 nov.
Botte sotto Secchia	52.0	1 nov.	55.0	1 nov.	2 nov.	55.0	1 nov.	2 nov.	66.0	29 ott.	1 nov.	77.0	28 ott.	1 nov.
Carpi	72.0	1 nov.	79.0	1 nov.	2 nov.	94.0	30 ott.	1 nov.	103.0	29 ott.	1 nov.	121.0	28 ott.	1 nov.
Novellara	54.0	1 nov.	68.0	1 nov.	2 nov.	70.0	30 ott.	1 nov.	84.0	30 ott.	2 nov.	95.0	29 ott.	2 nov.
Ponte Testa	62.0	1 nov.	69.0	1 nov.	2 nov.	81.0	30 ott.	1 nov.	91.0	29 ott.	1 nov.	98.0	28 ott.	1 nov.
Ponte Pietra	60.0	1 nov.	64.0	1 nov.	2 nov.	77.0	30 ott.	1 nov.	82.0	29 ott.	1 nov.	90.0	28 ott.	1 nov.
SECCHIA														
Gabellina	86.0	5 mar.	123.0	4 mar.	5 mar.	146.0	4 mar.	6 mar.	156.6	3 mar.	6 mar.	158.2	2 mar.	6 mar.
Collagna	78.0	5 mar.	100.6	4 mar.	5 mar.	116.0	4 mar.	6 mar.	121.4	3 mar.	6 mar.	141.0	1 mar.	5 mar.
Ozola - diga	120.0	4 mar.	150.0	4 mar.	5 mar.	157.0	3 mar.	5 mar.	162.0	2 mar.	5 mar.	172.0	1 mar.	5 mar.
Ligonchio - c.le	67.0	5 mar.	81.8	4 mar.	5 mar.	91.6	4 mar.	6 mar.	95.8	3 mar.	6 mar.	115.4	1 mar.	5 mar.
Castelnuovo Monti	53.6	16 ott.	61.2	16 ott.	17 ott.	70.6	30 ott.	1 nov.	88.0	29 ott.	1 nov.	102.6	29 ott.	2 nov.
Asta	76.0	5 mar.	89.2	1 nov.	2 nov.	104.4	6 nov.	8 nov.	141.2	30 ott.	2 nov.	145.2	28 ott.	1 nov.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue)														
SECCHIA														
Villa Minozzo	48.0	29 ott.	88.0	28 ott.	29 ott.	103.0	28 ott.	30 ott.	103.0	28 ott.	30 ott.	143.0	28 ott.	1 nov.
Piandelagotti	119.4	5 mar.	156.4	4 mar.	5 mar.	183.2	4 mar.	6 mar.	187.6	6 nov.	8 nov.	192.2	2 mar.	6 mar.
Civago	91.0	5 mar.	174.0	4 mar.	5 mar.	204.0	4 mar.	6 mar.	206.0	3 mar.	6 mar.	208.0	1 mar.	5 mar.
Fontanaluccia - diga	57.0	16 ott.	82.4	6 nov.	7 nov.	106.8	6 nov.	8 nov.	107.6	5 nov.	8 nov.	113.2	6 nov.	10 nov.
Farneta - c.le	49.2	1 nov.	69.2	1 nov.	2 nov.	81.0	30 ott.	1 nov.	101.0	30 ott.	2 nov.	104.8	29 ott.	2 nov.
Montestefano	41.0	12 gen.	50.0	6 nov.	7 nov.	60.0	6 nov.	8 nov.	60.0	6 nov.	8 nov.	76.0	1 mar.	5 mar.
Lama Mocogno	50.0	16 ott.	60.8	16 ott.	17 ott.	67.4	30 ott.	1 nov.	89.4	30 ott.	2 nov.	92.8	29 ott.	2 nov.
Polinago	40.2	16 ott.	62.0	1 nov.	2 nov.	70.0	30 ott.	1 nov.	94.0	30 ott.	2 nov.	98.0	29 ott.	2 nov.
Pavullo	46.2	16 ott.	59.2	1 nov.	2 nov.	70.6	30 ott.	1 nov.	94.6	30 ott.	2 nov.	98.2	29 ott.	2 nov.
Prignano	50.0	1 nov.	62.0	1 nov.	2 nov.	83.0	30 ott.	1 nov.	95.0	29 ott.	1 nov.	121.0	28 ott.	1 nov.
Baiso	53.0	1 nov.	72.0	1 nov.	2 nov.	94.0	30 ott.	1 nov.	113.0	30 ott.	2 nov.	125.0	28 ott.	1 nov.
Sassuolo	47.8	1 nov.	69.2	1 nov.	2 nov.	89.2	30 ott.	1 nov.	110.6	30 ott.	2 nov.	121.6	28 ott.	1 nov.
Carpineti	65.6	30 ott.	71.2	29 ott.	30 ott.	103.0	30 ott.	1 nov.	126.8	30 ott.	2 nov.	136.4	28 ott.	1 nov.
S. Valentino	56.8	1 nov.	74.6	1 nov.	2 nov.	103.6	30 ott.	1 nov.	121.4	30 ott.	2 nov.	137.8	28 ott.	1 nov.
Ca' de Caroli	66.0	16 ott.	92.0	29 ott.	30 ott.	96.0	28 ott.	30 ott.	122.0	27 ott.	30 ott.	122.0	27 ott.	30 ott.
ZONA DI PIANURA FRA SECCHIA e PANARO														
Ponte Bacchello	56.4	1 nov.	64.0	1 nov.	2 nov.	76.2	30 ott.	1 nov.	83.8	30 ott.	2 nov.	100.6	28 ott.	1 nov.
S. Felice sul Panaro	23.2	15 apr.	28.2	15 apr.	16 apr.	34.2	6 nov.	8 nov.	41.0	15 apr.	18 apr.	48.2	15 apr.	19 apr.
Mirandola	46.0	1 nov.	53.8	1 nov.	2 nov.	59.0	30 ott.	1 nov.	66.8	30 ott.	2 nov.	78.2	28 ott.	1 nov.
Poggio Rusco	46.8	1 nov.	48.2	31 ott.	1 nov.	57.0	30 ott.	1 nov.	66.6	29 ott.	1 nov.	77.2	28 ott.	1 nov.
Moglia di Sermide	48.0	1 nov.	54.0	20 mag.	21 mag.	62.0	30 ott.	1 nov.	72.0	29 ott.	1 nov.	88.0	28 ott.	1 nov.
Chiavichetta	37.0	12 gen.	37.0	12 gen.	—	37.0	12 gen. 27 feb.	— 1 mar.	43.0	26 feb.	1 mar.	50.8	28 ott.	1 nov.
Cucca - Rangona	34.6	12 gen.	42.0	20 mag.	21 mag.	42.0	20 mag.	21 mag.	42.0	20 mag.	21 mag.	42.0	20 mag.	21 mag.
PANARO														
Fiumalbo	92.2	14 mag.	104.6	7 nov.	8 nov.	150.2	6 nov.	8 nov.	150.2	6 nov.	8 nov.	168.2	6 nov.	10 nov.
S. Michele - c.le	85.2	14 mag.	89.8	14 mag.	15 mag.	114.4	6 nov.	8 nov.	115.6	5 nov.	8 nov.	127.4	6 nov.	10 nov.
Tagliole	158.8	14 mag.	200.0	5 feb.	6 feb.	242.0	4 feb.	6 feb.	251.2	3 feb.	6 feb.	257.8	3 feb.	7 feb.
S. Anna Pelago	128.0	14 mag.	181.0	4 feb.	5 feb.	211.0	4 feb.	6 feb.	212.0	4 feb.	7 feb.	212.0	4 feb.	7 feb.
Barigazzo	67.0	14 mag.	86.0	1 nov.	2 nov.	88.2	6 nov.	8 nov.	134.0	30 ott.	2 nov.	136.0	29 ott.	2 nov.
Strettara - c.le	55.6	16 ott.	67.6	16 ott.	17 ott.	80.2	28 ott.	30 ott.	90.0	30 ott.	2 nov.	94.8	29 ott.	2 nov.
Sestola	70.2	14 mag.	88.6	6 nov.	7 nov.	118.0	6 nov.	8 nov.	121.2	5 nov.	8 nov.	134.6	6 nov.	10 nov.
Gaiato	51.6	16 ott.	65.2	16 ott.	17 ott.	65.2	16 ott.	17 ott.	66.2	14 ott.	17 ott.	75.8	13 ott.	17 ott.
Fellicarolo	130.0	14 mag.	139.4	14 mag.	15 mag.	167.0	6 nov.	8 nov.	169.0	5 nov.	8 nov.	199.6	6 nov.	10 nov.
Sega di Ospitale	91.0	13 dic.	104.0	11 gen.	12 gen.	134.0	10 gen.	12 gen.	162.0	6 nov.	9 nov.	182.0	28 ott.	1 nov.
Montese	44.0	16 ott.	69.0	1 nov.	2 nov.	88.0	30 ott.	1 nov.	123.0	30 ott.	2 nov.	126.0	29 ott.	2 nov.
Benedello - Cantoniera	45.0	16 ott.	58.4	1 nov.	2 nov.	73.4	30 ott.	1 nov.	98.4	30 ott.	2 nov.	105.0	29 ott.	2 nov.
Guiglia - Staz. Agr.	38.0	16 ott.	65.0	16 ott.	17 ott.	69.6	30 ott.	1 nov.	89.6	30 ott.	2 nov.	93.0	29 ott.	2 nov.
Rola di Spilamberto	48.0	1 nov.	76.4	1 nov.	2 nov.	76.4	1 nov.	2 nov.	98.8	30 ott.	2 nov.	119.8	29 ott.	2 nov.
Pazzano	60.0	1 nov.	85.2	1 nov.	2 nov.	111.2	30 ott.	1 nov.	136.4	30 ott.	2 nov.	142.2	29 ott.	2 nov.
Modena - Oss. Geofisico	68.8	1 nov.	84.2	1 nov.	2 nov.	94.2	30 ott.	1 nov.	109.6	30 ott.	2 nov.	114.8	29 ott.	2 nov.
Crevalcore	50.2	1 mar.	50.2	1 mar.	—	56.6	30 ott.	1 nov.	63.6	29 ott.	1 nov.	73.8	28 ott.	1 nov.
Ravarino	40.8	30 ott.	50.2	29 ott.	30 ott.	69.6	28 ott.	30 ott.	69.6	28 ott.	30 ott.	87.2	28 ott.	1 nov.

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
SARCA				Lago d'Arno	1 giu.	0.45	10.8
Madonna di Campiglio	7 ago.	0.40	12.4	Breno	28 lug.	0.35	16.0
Tione	23 lug.	0.40	17.4	Gleno	23 lug. 21 ago.	0.15 0.25	13.0 10.6
				Vilminore	7 ago. 17 ago.	0.10 0.40	10.2 17.8
LAGO DI GARDA				Borgonato	11 giu.	0.30	14.0
Riva	1 giu.	0.45	20.4	Chiari	1 giu. 5 ago.	0.35 0.30	22.6 35.8
Gargnano	25 giu. 28 lug.	0.45 0.40	22.0 26.6	Fontanella	1. giu.	0.25	12.8
Salò	17 ago.	0.15	11.0	Orzinuovi	25 giu. 9 nov.	0.25 0.45	18.8 20.0
Peschiera	24 mag.	0.45	19.8	Verolanuova	9 nov.	0.50	37.0
				Memmo	16 set.	0.10	12.0
MINCIO				Bozzolo	25 giu. 17 nov.	0.30 0.10	25.0 10.2
Monzambano	24 mag.	0.45	18.0	Bissina - diga	3 lug.	0.25	7.2
Mantova	20 mag. 6 lug.	0.30 0.20	12.8 10.4	Boazzo	23 lug. 28 lug.	0.45 0.15	18.6 9.2
Governolo	16 lug.	0.25	17.6	Creto	17 ago.	0.45	14.8
ZONA DI PIANURA FRA MINCIO e OGLIO				Roncone	20 giu.	0.15	13.0
Ceresara	11 mag.	0.30	10.0				
Ghedì	5 ago.	0.30	9.6	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA			
Calvisano	24 mag.	0.25	11.4	Cremona	13 mag. 16 giu.	0.10 0.30	10.0 12.2
OGLIO				Genivolta	25 giu.	0.45	17.8
Temù	26 giu.	0.50	12.0	Pieve S. Giacomo	29 ott. 9 nov.	1.00 1.10	40.0 56.0
Edolo	15 ago.	0.25	16.0	Casalmaggiore	20 giu. 4 lug.	0.25 0.15	21.0 23.2
Corteno	8 nov.	0.50	7.4				

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
ADDA				Gorno	17 set.	0.40	33.0
Lago Cancano	28 lug.	0.50	7.0	Martinengo	5 ago.	0.45	32.6
S. Caterina Valfurva	1 giu.	0.45	10.8	Crema	25 giu.	0.55	28.2
Bormio	4 ago.	0.15	8.4				
Fusine	5 ago.	0.15	6.4				
Tirano	5 ago.	0.20	19.4	BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO			
Campo Moro	29 lug.	0.50	17.0				
Lanzada	11 lug.	0.45	13.0	Codogno	1 giu.	0.25	16.8
Sondrio	7 ago.	0.20	15.0				
Campo Tartano	7 ago.	0.50	19.8	LAMBRO			
Lago Trona	23 lug.	0.40	17.0				
	7 ago.	0.35	13.8	Asso	1 giu.	0.40	26.2
Lago Truzzo	4 set.	0.25	10.8		25 giu.	0.25	34.6
Bodengo	4 set.	0.55	40.0				
Codera	7 ago.	0.30	11.2	Costa Masnaga	1 giu.	0.35	22.0
Valle Ratti	18 giu.	0.20	10.2		25 giu.	0.35	41.2
				Carate Brianza	1 giu.	0.25	33.8
Dongo	17 ago.	0.20	28.8		20 giu.	0.40	34.0
	4 set.	0.50	40.0		17 ago.	0.15	23.6
				Melegnano	1 giu.	0.40	27.0
Introbio	17 ago.	0.20	28.8				
	4 set.	0.20	38.6	Varese	1 giu.	0.30	21.2
Como	15 giu.	0.35	23.2		17 ago.	0.25	14.0
	20 giu.	0.30	26.0	Venegono Inferiore	1 giu.	0.35	17.2
Lecco	1 giu.	0.35	21.4		5 ago.	0.25	22.2
	5 ago.	0.40	30.4	Saronno	27 mag.	0.45	8.2
S. Martino de' Calvi	5 ago.	0.35	27.2				
				BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO			
Treviglio	5 ago.	0.45	16.4				
	8 nov.	0.25	12.6				
Lodi	16 lug.	0.30	21.4				
Val Morta	7 ago.	0.35	14.0	Busto Arsizio	20 giu.	0.50	50.0
					17 set.	0.30	22.0
Clusone	17 set.	0.45	21.0	Marcallo	1 giu.	0.25	20.8

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
TICINO					1 giu.	1.00	18.0
Cannobio	2 set.	0.45	34.2	Camasco	7 ago.	0.40	11.6
	4 set.	0.40	36.2		22 ago.	0.40	12.6
	4 set.	0.25	31.0				
Lavagna - P. Tresa	7 ago.	0.20	21.0	Varallo Sesia	28 lug.	0.40	10.0
	21 ago.	0.15	18.2		15 ago.	0.25	7.2
Pallanza	17 ago.	0.50	42.4		4 set.	1.00	15.0
	3 set.	0.10	19.0	Coggiola	1 giu.	1.00	15.0
Iselle	4 set.	0.30	16.0		30 giu.	0.30	16.4
Domodossola	4 set.	0.50	47.0		28 lug.	0.20	12.4
Rovesca	8 nov.	0.45	10.0		15 ago.	0.10	9.0
Candoglia	1 giu.	0.25	41.4	Bielmonte	1 giu.	1.00	17.4
	4 set.	1.20	65.4		25 giu.	0.40	30.4
Ispra	16 lug.	0.25	16.4	Grignasco	4 ago.	0.15	9.2
Gignese	4 set.	0.15	22.0		7 nov.	1.00	11.0
	4 set.	0.50	41.2	Romagnano Sesia	11 giu.	1.00	29.2
Miorina	26 giu.	0.15	15.0		29 lug.	0.30	16.4
TERDOPPIO - AGOGNA					17 set.	0.25	18.0
Borgomanero	2 set.	0.40	24.0		28 mag.	0.25	15.2
Novara	18 set.	0.45	8.0	Ghemme	5 set.	0.20	8.0
Mortara	1 giu.	0.25	13.4		29 set.	0.10	7.2
SESLIA				Tollegno	28 lug.	0.10	10.4
Riva Valdobbia	17 apr.	0.25	13.0		29 lug.	0.20	8.4
	8 nov.	1.00	16.0	Monte Camino	15 ago.	0.15	6.4
Campertogno - Mollia	3 apr.	0.40	15.4	Oropa	8 nov.	1.00	16.6
	29 giu.	0.50	14.4		25 mag.	0.35	11.4
Rimasco	7 nov.	1.00	21.0	Biella	2 giu.	1.00	17.0
	4 set.	0.30	8.2		18 giu.	0.25	16.2
	9 ott.	0.05	6.6	Trivero	30 giu.	0.40	17.6
					28 lug.	0.30	11.6
				Camandona	6 ago.	0.20	10.0
					28 lug.	0.40	17.2
				Pettinengo	6 ago.	0.50	15.8
					8 ott.	0.10	25.4
				Zubiena	25 mag.	0.20	10.0
					25 giu.	0.40	12.2
				Bertignago - lago	14 mag.	0.20	8.2
					4 ago.	0.20	11.6
				Vercelli - Staz. Riscicoltura	29 lug.	0.15	12.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
DORA BALTEA				Ceresole Reale	13 ago.	1.00	11.8
Courmayeur	15 mag.	0.20	15.6	Noasca	2 ago.	0.15	15.2
Arvier	17 giu.	0.40	10.2	Lago Valsoera	4 ago.	0.40	12.0
Lillaz	11 gen.	0.10	7.0	Rosone	4 ago.	0.40	20.8
Aosta	2 ago.	0.15	4.4	Lago Eugio	20 giu.	0.10	5.0
St. Marcel	5 ago.	0.30	8.4	Lago Pian Telessio	21 giu.	1.00	13.0
St. Vincent	6 lug.	0.25	9.2	Sparone	15 ago.	0.10	8.8
Champdepraz	4 set.	0.20	7.6	Pont Canavese	15 ago.	0.10	7.6
Brusson	28 feb.	0.10	10.6	Ingria	15 ago.	0.25	8.4
	4 set.	0.20	10.6		1 giu.	0.30	20.4
Verrès	1 giu.	0.20	16.0	Cuorgné	2 set.	0.40	20.6
	6 ott.	0.25	15.0				
Hône-Bard	8 nov.	1.00	12.0	STURA DI LANZO			
Gressoney Trinité	1 giu.	1.00	9.0		30 lug.	1.00	29.4
	1 giu.	1.00	9.0	Ceres	30 lug.	0.10	5.0
Gressoney St. Jean	15 ago.	0.25	6.8		20 giu.	1.00	22.4
Gaby - c.le Zuino	1 giu.	1.00	18.0	Pessinetto	4 ago.	0.30	10.0
Guillemore	1 giu.	1.00	17.0	Usseglio - c.le	14 giu.	0.10	5.6
	1 giu.	1.00	14.8		28 lug.	0.15	13.2
Borgofranco d'Ivrea	5 lug.	0.30	11.0	Viù - c.le Fucine	9 ott.	1.00	15.0
	21 ago.	0.40	15.8		18 mag.	0.25	11.2
Ivrea	25 giu.	0.30	16.6		20 giu.	0.25	11.0
	31 ago.	1.00	18.2	Lanzo (diga)	28 lug.	0.10	6.0
Strambino	19 giu.	0.20	15.0		9 ago.	0.30	17.8
					9 ago.	1.00	36.2
Mazzè - c.le	6 ago.	0.35	26.8	Ciriè	4 ago.	0.30	10.4
	2 mar.	0.25	16.4		27 lug.	0.30	9.0
Casello Vianello	21 giu.	1.00	20.0	Venaria - La Mandria	28 lug.	0.15	7.0
	30 giu.	1.00	20.0				
ORCO				DORA RIPARIA			
				Richardet	1 giu.	1.00	9.6
Lago Serrù	6 nov.	1.00	18.0	Salabertano	13 ago.	0.10	5.6

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)				Sampeyre	1 giu.	1.00	11.0
Chiomonte	9 ott.	1.00	13.0	Brossasco	1 giu. 18 lug.	1.00 0.20	18.4 9.8
Susa	1 giu.	1.00	10.0				
Moncenisio (Scala)	1 giu.	1.00	9.6	MAIRA			
Venalzio	1 giu.	1.00	8.0	Acceglio Saretto	6 nov.	0.05	4.6
Bussoleno	1 giu.	1.00	10.0				
Mocchie	10 ott.	1.00	10.0	PO			
				Lombriasco	11 mag.	0.15	14.8
PELLICE				Cumiana (bivio)	1 giu. 7 ott.	0.50 0.15	32.0 20.0
Luserna S. Giovanni	8 nov.	0.30	12.0	Moncalieri	16 lug.	0.40	11.8
Pragelato	1 giu.	1.00	8.8	Forno di Coazze	10 giu. 25 giu.	0.30 0.40	13.0 14.6
Roreto Chisone	1 giu. 2 giu. 5 nov.	1.00 0.20 0.30	14.6 10.4 12.8	Coazze	1 giu. 28 lug.	1.00 0.20	11.6 7.2
Perosa Argentina	8 nov.	1.00	11.0	Torino (Ufficio Idrografico)	2 set.	0.30	8.2
Villar Perosa	8 nov.	1.00	17.0	Torino (Millefonti)	20 giu.	1.00	10.4
S. Germano Chisone	9 ott.	1.00	13.6	Pino Torinese (Osservatorio)	1 giu. 30 giu.	1.00 0.45	23.0 28.8
ALTO PO				Chivasso - c.le Cimenà	25 giu.	0.30	8.6
Calcinere	21 ago. 8 nov.	0.30 1.00	10.0 15.0	TANARO			
Sanfront	18 giu. 30 lug.	0.20 0.20	8.8 18.8	Piaggia	1 giu. 21 ago.	1.00 1.00	23.0 17.0
Verzuolo	4 ago. 9 ago.	0.40 0.25	13.4 19.4	Upega	19 giu. 21 ago.	1.00 0.20	19.0 10.0
Saluzzo	9 ago.	1.00	14.8	Viozene	20 giu.	1.00	26.8
VARAITA				Ormea - c.le	1 giu.	1.00	19.2
Castello (diga)	8 nov.	1.00	11.0	Ceva - c.le Mazzarelli	29 giu.	0.35	16.6

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
TANARO							
Corsagliola - Presa c.le Molline	28 feb.	0.30	24.4	Bardinetto	5 mar.	0.15	12.6
	30 giu.	1.00	20.0		29 giu.	0.45	14.8
	28 lug.	0.20	11.6	Osiglia - diga	28 lug.	0.10	8.8
	7 ott.	0.20	13.4		29 ott.	0.25	8.0
Mondovi	20 giu.	0.30	17.6	Cengio	28 lug.	0.30	11.0
	21 ago.	0.20	11.0		20 ago.	1.00	19.0
Breolungi	8 nov.	1.00	11.0	Cairo Montenotte	20 ago.	0.15	12.0
					8 nov.	0.40	12.0
Clavesana	9 ago.	0.40	14.2	Spigno Monferrato	20 ago.	0.15	8.2
	21 ago.	0.10	8.2		17 set.	0.30	10.0
Farigliano	9 ott.	1.00	12.0		9 gen.	0.10	16.6
Narzole	1 giu.	1.00	8.6	Piancastagna	8 feb.	0.40	28.6
Pietraporzio	3 set.	0.20	8.6		21 ago.	0.25	17.0
					7 nov.	1.00	26.0
Rio Freddo	3 mar.	0.30	20.2	Acqui Terme	26 feb.	1.00	13.8
	29 lug.	0.15	11.4				
				Piampaludo	1 giu.	1.00	14.2
Vinadio - c.le	21 ago.	1.00	19.4				
Demonte - c.le	30 lug.	0.30	6.4	Urbe	1 giu.	1.00	19.2
					20 ago.	0.20	9.8
Fedio	18 lug.	0.15	6.4	Ortiglieto	25 mag.	0.25	14.0
	30 ago.	1.00	22.4		20 ago.	1.00	20.0
Vignolo - c.le	7 ott.	0.30	10.0	Lavezze - lago	8 nov.	1.00	22.0
Cuneo	25 mag.	0.30	8.0	Lavagnina - c.le	28 feb.	1.00	20.0
	4 ago.	0.45	13.8		20 ago.	0.30	17.2
Borgo S. Dalmazzo	18 lug.	0.40	11.4	Gavi - c.le	5 lug.	0.50	21.6
	7 ott.	0.30	12.0				
Bra	25 giu.	1.00	11.0	SCRIVIA			
Alba	28 lug.	0.25	9.0				
	21 ago.	0.30	12.4				
Castino	14 ago.	0.20	12.0		4 apr.	0.15	8.0
	29 ott.	0.15	16.8		4 apr.	0.30	11.0
Alessandria	4 lug.	0.30	20.8		4 apr.	0.45	13.0
	17 set.	0.10	5.8	Val Noci - diga	1 giu.	0.15	14.0
					1 giu.	0.30	16.0
S. Salvatore Monferrato	4 lug.	0.20	12.2		1 giu.	0.45	17.6
	4 set.	0.10	5.4		16 set.	0.15	14.0
					16 set.	0.30	18.0
					16 set.	0.45	20.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)							
SCRIVIA							
	4 apr.	0.15	9.0	Sarmato	1 giu.	0.30	11.4
	4 apr.	0.30	12.0		25 giu.	0.15	9.6
Chiappari	4 apr.	0.45	14.4		25 giu.	0.30	13.6
	1 giu.	0.15	12.0		25 giu.	0.45	14.2
	1 giu.	0.30	14.0		6 nov.	0.15	8.0
	1 giu.	0.45	19.0		6 nov.	0.30	10.0
					6 nov.	0.45	10.4
	7 feb.	0.30	11.2	TREBBIA			
	11 mar.	0.30	16.0				
	11 mar.	0.45	17.6				
	1 giu.	0.15	14.0		1 giu.	0.30	9.0
Isola del Cantone	1 giu.	0.30	18.0		23 giu.	0.30	7.6
	1 giu.	0.45	21.0		5 lug.	0.15	9.0
	21 ago.	0.15	17.0	Loco Carchelli - c.le	9 ago.	0.15	16.0
	21 ago.	0.30	19.6		9 ago.	0.30	20.0
	21 ago.	0.45	21.0		9 ago.	0.45	23.0
Stazzano	1 giu.	0.15	10.0		26 giu.	0.15	11.6
	1 giu.	0.30	14.0	Losso - c.le	26 giu.	0.30	12.2
	1 giu.	0.45	17.0		26 giu.	0.45	17.6
	11 mag.	0.15	10.0		18 giu.	0.30	12.0
Tortona	11 mag.	0.30	13.0		23 giu.	0.15	11.6
	11 mag.	0.45	15.0		26 giu.	0.15	10.0
	1 giu.	0.45	8.2		26 giu.	0.30	12.0
				Boschi d'Aveto - diga	26 giu.	0.45	13.8
					6 nov.	0.15	12.0
					6 nov.	0.30	15.0
					6 nov.	0.45	17.0
CURONE							
Montemarzino	5 lug.	0.15	10.0		25 giu.	0.15	11.0
	5 lug.	0.30	12.0	Bobbio	25 giu.	0.30	13.0
	5 lug.	0.45	15.0		25 giu.	0.45	15.0
					30 lug.	0.30	8.8
STAFFORA							
Varzi	21 ago.	0.15	18.0	NURE			
	21 ago.	0.30	20.0		21 ago.	0.30	7.4
	21 ago.	0.45	23.0		21 ago.	0.45	7.8
				Ferriere	6 nov.	0.15	9.8
	30 giu.	0.15	11.0		6 nov.	0.30	11.0
	30 giu.	0.30	12.0		6 nov.	0.45	12.4
Voghera	30 giu.	0.45	15.0				
	29 lug.	0.15	10.0				
	29 lug.	0.30	13.0	ARDA			
	29 lug.	0.45	15.0				
TIDONE							
					2 giu.	0.30	11.0
Molato - diga	5 lug.	0.30	8.0	Mignano - diga	2 giu.	0.45	11.8
					20 giu.	0.15	11.0
					20 giu.	0.30	12.6
					20 giu.	0.45	14.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
(segue)				PARMA			
ARDA					18 giu.	0.15	13.0
	15 apr.	0.30	6.6		18 giu.	0.30	18.0
	19 mag.	0.15	11.0	Bosco - c.le	18 giu.	0.45	22.0
	19 mag.	0.30	11.8		26 giu.	0.15	18.0
Fiorenzuola	19 mag.	0.45	12.2		26 giu.	0.30	21.0
	20 giu.	0.30	12.0		26 giu.	0.45	25.4
	20 giu.	0.45	12.6		6 lug.	0.15	15.4
					26 giu.	0.15	12.0
TARO				Marra - c.le	26 giu.	0.30	14.6
	4 mar.	0.15	17.0		26 giu.	0.45	16.4
S. Maria del Taro	4 mar.	0.30	21.0		4 lug.	0.15	15.4
	4 mar.	0.45	23.0		4 lug.	0.30	18.0
				Parma - Idrografico	20 giu.	0.15	51.0
	26 giu.	0.15	21.0		20 giu.	0.30	64.0
Bedonia	26 giu.	0.30	23.0		20 giu.	0.45	74.0
	26 giu.	0.45	25.0				
	20 mag.	0.15	12.0	ENZA			
	20 mag.	0.30	15.0		16 lug.	0.15	12.0
	20 mag.	0.45	16.0		16 lug.	0.30	15.0
Valdena - c.le	6 nov.	0.15	11.0		16 lug.	0.45	19.0
	6 nov.	0.30	14.0	Paduli - diga	18 lug.	0.15	21.8
	6 nov.	0.45	17.0		18 lug.	0.30	23.8
	20 giu.	0.30	14.6		18 lug.	0.45	25.8
	20 giu.	0.45	14.8		29 giu.	0.15	8.6
Boschi di Bardone	4 lug.	0.15	9.0		29 giu.	0.30	8.8
	4 lug.	0.30	9.6	Selvanizza - c.le	30 giu.	0.15	9.0
	11 mag.	0.30	11.0		30 giu.	0.30	10.0
Bardi - c.le	13 mag.	0.30	9.0		30 giu.	0.45	10.6
	20 giu.	0.30	8.2		11 mag.	0.15	10.6
Salsomaggiore	25 giu.	0.30	6.4		11 mag.	0.30	10.8
	20 giu.	0.15	17.6	Montechiarugolo - Sc. Salesiani	11 mag.	0.45	11.0
Fidenza	20 giu.	0.30	35.0		20 giu.	0.15	34.0
	20 giu.	0.45	52.4		20 giu.	0.30	49.0
	1 giu.	0.15	15.6		20 giu.	0.45	54.0
	1 giu.	0.30	16.6	ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO			
	1 giu.	0.45	17.2		25 mag.	0.15	12.0
	25 giu.	0.15	9.8		25 mag.	0.30	13.4
	25 giu.	0.30	10.8		25 mag.	0.45	13.8
	25 giu.	0.45	11.2		4 lug.	0.15	12.0
Roccabianca	4 lug.	0.15	11.4	Boretto	4 lug.	0.30	14.0
	4 lug.	0.30	12.0		4 lug.	0.45	16.2
	4 lug.	0.45	12.8				
	21 ago.	0.15	23.6				
	21 ago.	0.30	29.6				
	21 ago.	0.45	37.6				

— 314 —

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni						
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
(segue)																																										
OGLIO																																										
Gleno	1250	4	32	18	3	29	30	17	45	5	28	65	50	33	5	31	55	35	—	5	26	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	70	45	4	15	28	72	75	4	31
Dezzo di Scalve	750	16	—	—	3	6	—	—	—	3	7	10	—	—	2	3	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	15	4	14	10	25	35	3	31
Dorga	950	10	14	9	2	25	8	—	—	2	18	10	—	—	4	15	2	2	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	20	3	14	11	35	35	2	31	
Lodrino	700	—	—	—	1	2	—	—	—	1	3	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	2	9	
Caino	364	—	—	—	2	5	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2		
Malga Bissina	1792	90	115	105	4	31	115	110	130	5	28	165	150	135	3	28	158	190	115	6	30	60	10	—	3	23	—	—	—	—	—	7	14	—	10	14	25	50	55	4	31	
Malga Boazzo	1200	4	20	11	3	23	22	12	30	5	28	24	13	7	4	31	13	15	—	5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	5	8	11	38	38	4	31	
Ponte Murandin	720	2	5	3	2	22	—	—	—	2	10	9	—	—	3	4	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	5	10	33	33	3	31		
Creto	525	3	—	—	2	4	—	—	—	2	2	5	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	10		
Roncone	839	—	6	3	2	21	2	—	—	2	4	—	—	—	1	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	1	12	—	17	13	2	19		
Storo	393	15	—	—	1	3	—	—	—	—	—	5	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	19			
Forte d'Ampola	735	25	18	14	1	22	11	10	15	1	28	10	—	—	1	5	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	3	13	16	32	30	4	31		
Prevalle	160	8	—	—	1	2	—	—	—	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	4	—	—		
ADDA																																										
Ponte di Ganda	913	18	12	7	2	22	2	—	2	5	18	7	—	—	3	16	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7	3	13	5	22	28	4	31		
Case Pizzini	1060	15	16	10	3	23	11	10	14	5	28	24	15	3	4	31	8	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	19	3	13	18	30	35	3	31		
S. Stefano	1865	97	103	96	2	31	107	102	120	7	28	162	151	137	7	31	160	175	92	5	30	10	12	—	4	22	—	—	10	1	3	3	80	43	6	29	36	60	55	6	31	
Lago Venina	1800	90	115	102	3	31	100	87	105	3	28	154	142	110	8	31	107	135	77	6	30	10	—	—	2	16	—	—	8	1	3	50	28	8	26	17	55	58	6	31		
Vedello	1060	12	30	19	3	22	13	8	14	6	28	22	15	3	4	31	2	5	—	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	18	3	13	9	26	37	4	31		
Scais	1500	52	70	63	4	31	68	57	73	5	28	102	85	65	4	31	85	65	16	5	30	—	—	—	4	—	—	—	1	2	54	28	5	17	22	51	58	3	31			
Lanzada	983	—	20	10	3	21	10	2	5	5	27	18	—	—	4	17	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	4	13	12	30	38	5	31			
Prese Valtogno	940	3	15	4	3	22	5	—	—	4	12	10	—	—	5	12	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	4	13	2	18	21	3	29			
Sondrio	298	13	3	—	2	18	—	—	—	—	—	3	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	11	22	4	21			
Ruschedo	755	17	15	5	2	22	—	—	—	4	11	6	—	—	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	4	14	3	28	31	5	31			
Lago Inferno	2332	146	166	155	7	31	165	153	170	6	28	237	202	201	10	31	220	281	220	8	30	185	169	158	6	31	—	—	18	3	4	53	138	95	15	30	88	118	129	9	31	
Lago Trona	1800	78	98	89	6	31	100	92	115	6	28	174	147	138	11	31	148	160	104	7	30	55	37	6	4	31	—	—	—	1	3	7	80	42	8	30	35	62	80	8	31	
Gerola Alta	1015	2	17	10	3	22	16	5	11	5	28	49	28	12	5	31	2	4	—	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	23	7	15	18	40	55	7	31			
Stuetta	1850	65	95	90	9	31	85	87	80	4	28	107	105	110	7	31	110	125	87	8	30	43	28	—	1	28	—	—	—	2	2	10	46	28	9	25	10	60	60	6	31	
Isolato	1245	9	32	20	7	31	14	12	6	9	28	35	25	12	6	31	14	5	—	7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	25	1	13	5	55	50	5	31			
Campodolcino	1104	6	20	—	6	21	1	—	2	5	7	19	13	2	7	28	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	10	5	13	7	29	36	9	31			

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TICINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE						
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni								
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo							
TERDOPPIO AGOGNA																																											
Monte Mesma	575	24	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	3	12	—	—	—	2	4			
Lomello	96	—	—	—	1	5	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	8					
SEZIA																																											
Alagna	1215	6	12	10	4	21	—	—	—	2	2	25	20	—	3	26	—	25	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	3	—	5	15	5	12			
Riva Valdobbia	1177	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	5			
Fobello	850	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	24	8	—	4	24	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	2	13	—	—	4	3	11			
Piedicavallo	1050	—	—	—	1	1	—	—	—	4	6	—	—	—	2	3	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5	2	2		
Oropa	1180	2	—	—	4	14	—	—	39	6	9	29	13	2	3	31	—	—	—	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	3	14	—	—	9	6	18		
Monte Camino	2261	150	145	145	2	31	135	95	130	3	28	140	120	105	2	31	120	210	100	4	30	50	40	30	1	31	—	—	—	—	—	45	105	105	4	26	175	185	182	6	31		
Lago Mucrone	1880	142	140	140	2	31	130	90	125	3	28	130	110	100	2	31	110	200	90	4	30	40	30	25	1	31	—	—	—	—	—	30	90	90	4	26	70	80	80	6	31		
Vercelli - Staz. Risicolt.	135	2	—	—	2	2	—	—	—	1	1	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3			
Tricerro	140	1	—	—	2	2	—	—	3	2	2	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2				
DORA BALTEA																																											
Courmayeur	1220	50	50	40	4	31	20	15	30	6	28	60	20	30	6	31	20	20	—	4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	22	5	14	15	50	80	10	31			
Pré St. Didier	990	10	40	30	5	22	25	20	32	2	28	55	30	15	4	31	5	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	2	13	10	—	55	3	27			
Valgrisanche	1664	33	61	55	10	31	53	55	63	6	28	82	74	75	8	31	105	100	45	5	30	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	12	8	7	20	11	50	63	9	31			
Rhêmes N. Dame	1731	72	100	81	6	31	68	79	87	4	28	94	83	80	5	31	100	152	75	7	30	25	—	—	1	16	—	—	—	—	—	3	5	60	57	57	7	26	58	80	108	11	31
Rhêmes St. Georges	1200	3	36	25	7	30	17	16	19	4	28	23	16	2	8	31	—	15	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	2	14	—	3	25	3	11			
Lillaz	1600	49	60	45	7	31	30	35	30	2	28	52	40	43	8	31	60	75	60	2	30	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	7	20	15	60	70	5	31					
Aosta	583	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5			
St. Oyen	1327	7	39	15	5	25	—	—	12	3	12	25	9	—	3	22	—	12	—	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	4	8	8	36	7	22			
Roisan	846	1	16	—	5	19	—	—	3	5	6	8	—	—	3	12	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	16	5	14			
Lago Goillet	2526	98	180	175	9	31	170	212	206	4	28	236	210	225	6	31	235	324	250	8	30	182	134	98	2	31	28	5	10	4	24	152	157	148	11	30	145	166	198	10	31		
Ussin	1322	10	45	18	5	31	8	10	22	4	28	25	15	12	5	31	15	10	—	4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	11	8	22	51	9	31			
Champoluc	1570	51	80	64	6	31	60	55	57	3	28	65	62	52	5	31	48	40	2	5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	10	5	25	15	35	55	8	31		
Lago Gabiet	2340	108	158	145	9	31	133	134	137	6	28	153	135	163	7	31	167	243	164	8	30	126	110	53	4	31	90	20	18	6	24	230	214	200	7	30	174	180	197	9	31		
Gressoney la Trinité	1631	46	80	64	6	31	55	52	65	4	28	75	64	85	5	31	80	95	55	6	30	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	28	29	33	6	26	34	48	58	11	31		

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ORCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(segue)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PELLICE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Perrero	832	—	—	—	2	3	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(segue) TANARO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Tabella VI. — Manto nevoso.

Anno 1962

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ferriero	615	—	—	—	1	4	—	—	5	2	4	30	—	—	3	8	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SECCHIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI TERMO-PLUVIOMETRICHE

A

Abbiategrosso	Tm	7
Abbiategrosso	P	67, 119, 265, 291
Acceglio Saretto	Tm	8
Acceglio Saretto	Pr	71, 176, 270, 284, 296, 309, 320
Acquafredda	P	67
Acqui Terme	Pr	72, 205, 272, 285, 299, 310
Adamè	P	65
Airolo	P	67, 119, 265, 291
Aymavilles	Tm	7
Aymavilles	Pr	69, 146, 267, 282, 294
Ala di Stura	Tm	8
Ala di Stura	P	70, 161, 269, 295
Alagna	Tm	7
Alagna	Pn	68, 134, 266, 293, 318
Alba	Pr	71, 195, 271, 284, 298, 310
Albareto	P	73, 229, 275, 302
Alberi di Vigatto	P	74, 238, 276, 302
Alessandria	Tr	9, 39, 58
Alessandria	Pr	72, 200, 272, 285, 299, 310
Allione Superiore	Tm	6
Allione Superiore	P	65, 314
Alpe Cavalli	Tm	7
Alpe Cavalli	P	68, 317
Alpino	P	68, 132, 266, 292, 317
Andalo	P	65, 314
Angolo	P	65, 87, 262, 289
Angrogna	Tm	8
Angrogna	Pn	70, 170, 269, 296
Anzino	P	68, 129, 266, 292, 317
Aosta	Tm	7, 24, 55
Aosta	Pr	69, 147, 267, 282, 294, 308, 318
Aprica	Tm	6
Aprica	P	66, 99, 263, 290
Arborio	P	68, 139, 267, 293
Arignano	Tm	9
Arignano	P	71, 180, 270, 297
Arvier	Tm	7
Arvier	Pr	69, 145, 267, 282, 294, 308
Asso	Tr	7, 18, 53
Asso	Pr	67, 115, 264, 280, 291, 316
Asta	Tm	10
Asta	P	74, 247, 277, 303
Asti	Tr	9, 39, 58
Asti	Pr	72, 198, 272, 298
Aurano	P	68
Azzate	Tm	7
Azzate	P	68

B

Bagolino	P	66, 94, 262, 289
Baiso	Tm	10, 50, 60
Baiso	P	75, 250, 277, 304, 323
Balangero	P	70, 164, 269, 295
Ballabio Superiore	P	67, 107, 263, 290
Balme	P	70, 161, 269, 295, 319
Barbagelata	P	73, 221, 274, 301
Bardi - c.le	Tm	10, 45, 59
Bardi - c.le	Pr	73, 232, 275, 286, 302, 312
Bardineto	Pr	72, 201, 272, 285, 299, 310
Bardonecchia	Tm	8, 30, 56
Bardonecchia	Pr	70, 166, 269, 283, 295, 319
Barigazzo	P	75, 254, 278, 304, 323
Bavastrelli	P	73, 219, 274, 301
Becca di Moncorvè	Pt	69, 260
Bedonia	Tr	10, 44, 59
Bedonia	Pr	73, 228, 275, 286, 302, 312, 322
Belforte Monferrato	Tm	9, 40, 58
Belforte Monferrato	P	72, 207, 272, 299
Bellagio	Tm	6
Bellagio	P	67, 106, 263, 290
Bellano	Tm	6, 15, 53
Bellano	P	67
Bellinzona	P	67, 121, 265, 292
Belvedere Langhe	P	71, 190, 271, 298
Benedello - Cantoniera	P	75, 257, 278, 304
Benevello	P	72, 199, 272, 299
Bereguardo	P	68
Bergamo	Tm	6, 17, 53
Bergamo	Pr	67, 113, 264
Bernina	P	66, 98, 263, 290
Bertignano - lago	Pr	69, 142, 267, 281, 293, 307
Bettola	P	73, 225, 274, 301
Bezzecca	Tm	6
Bezzecca	Pr	65
Biasca	P	67, 120, 265, 292
Biella	Tr	7
Biella	Pr	69, 140, 267, 281, 293, 307
Bielmonte	Pr	68, 138, 267, 281, 293, 307
Bissina - diga	Pr	66, 92, 262, 279, 289, 315
Boazzo	Pr	66, 93, 262, 279, 289, 315
Bobbio	Tr	9, 43, 59
Bobbio	Pr	73, 223, 274, 285, 301, 311, 321
Bobbio Pellice	P	70, 169, 269, 296
Boccioleto	Pn	68, 137, 266, 293
Boccolo della Noce	Tm	9
Boccolo della Noce	P	73, 224, 274

B

Bodengo	Pr	66, 103, 263, 280, 290, 306, 316
Bognanco S. Lorenzo	P	68, 128, 266, 292, 317
Bondione	P	111, 264, 291, 316
Bore di Metti	P	73, 233, 275, 302
Boretto	Tr	10, 48, 60
Boretto	Pr	74, 243, 276, 286, 303, 312
Borgoforte	P	65
Borgofranco d'Ivrea	Tm	8
Borgofranco d'Ivrea	Pr	69, 155, 268, 282, 294, 308
Borgomanero	Tm	7
Borgomanero	Pr	68, 133, 266, 281, 293, 307
Borgonato	Pr	65, 88, 262, 279, 289
Borgo S. Dalmazzo	Tm	9
Borgo S. Dalmazzo	Pr	71, 194, 271, 284, 298, 310
Borgosesia	P	68, 137, 267, 293
Borgo Val di Taro	Tm	10
Borgo Val di Taro	P	73, 229, 275, 302, 322
Bormida	P	72, 203, 272, 299
Bormio	Tm	6, 14, 52
Bormio	Pr	66, 97, 263, 280, 290, 306
Borno	Pr	65
Boschi d'Aveto	Pr	73, 222, 274, 285, 301, 311
Boschi di Bardone	Pr	73, 231, 275, 286, 302, 312
Bosco	Tr	10, 46, 59
Bosco	Pr	74, 236, 275, 286, 302, 312, 322
Botte sotto Secchia	P	74, 245, 277, 303
Bovegno	P	66, 90, 262, 289
Boves S. Antonio	P	71, 189, 271, 298
Bozzolo	Pr	66, 92, 262, 279, 289
Bra	Tm	9, 39, 58
Bra	Pr	71, 195, 271, 284, 298, 310
Braggio	P	67, 120, 265
Brasa	P	65
Brembate Sotto	Tm	6
Brembate Sotto	P	67, 110, 264, 291
Breno	Tm	6, 12, 52
Breno	Pr	65, 85, 262, 279, 289
Breolungi	Pr	71, 189, 271, 284, 298, 310
Brescia	Tm	6
Brescia	Pr	66, 91, 262, 289
Brissago	P	68, 122, 265, 292
Brossasco	Tm	8
Brossasco	Pr	70, 175, 270, 283, 296, 309
Brugneto	P	73, 223, 274, 301
Brusio	P	56, 99, 263, 290
Brusson	Tm	8, 26, 55
Brusson	Pr	69, 152, 268, 282, 294, 308
Bubbio	P	72, 203, 272, 299
Busalla	P	72, 211, 273, 300
Busseto	Tm	10
Busseto	P	73, 227, 275, 301
Bussoleno	Pr	70, 168, 269, 283, 296, 309, 319
Busto Arsizio	Pr	67, 118, 265, 281, 291

C

Cabanne	Tm	9, 43, 59
Cabanne	P	73, 221, 274, 301
Cabella Ligure	Tm	9
Cabella Ligure	P	72, 213, 273, 300
Cadarese	Tm	7

C

Cadarese	P	68, 317
Cà de Caroli	Tm	10
Cà de Caroli	P	75, 251, 277, 304
Cadero	P	68, 123, 265, 292
Caino	P	66, 92, 262, 289, 315
Cairo Montenotte	Tm	9
Cairo Montenotte	Pr	72, 203, 272, 285, 299, 310
Calcinere	Tm	8
Calcinere	Pr	70, 173, 270, 283, 296, 309
Calestano	P	74, 238, 276, 302
Calolzio Corte	P	67
Calvisano	Pr	65, 82, 261, 279, 305
Camandona	Tm	7
Camandona	Pr	69, 141, 267, 281, 293, 307
Camasco	P	68, 136, 266, 281, 293, 307
Camedo	P	68, 122, 265, 292
Campertogno - Mollia	Tm	7
Campertogno - Mollia	Pr	68, 135, 266, 281, 293, 307
Campiglia Soana	P	70, 159, 268, 295
Campiccioli	Tm	7
Campiccioli	P	68, 317
Campodolcino	Tm	6
Campodolcino	P	66, 315
Campo Moro	Pr	66, 100, 263, 280, 290, 306
Campora di Sasso	P	74, 237, 276, 302
Campo Tartano	Pr	66, 101, 263, 280, 290, 306
Camposecco	Tm	7
Camposecco	P	68, 129, 266, 292, 317
Candoglia	Pr	68, 130, 266, 281, 292, 307
Cannobio	Pr	68, 123, 265, 281, 292, 307
Canossa	P	74, 244, 276, 303
Cantalupo Ligure	P	72, 213, 273, 300
I ^a Cantina P.S.B.	Pn	69, 144, 267, 293
Cantù	Tm	7
Cantù	P	67, 116, 264, 291, 316
Capanna Amianthe	Pt	69, 260
Capanna Q. Sella	Pt	69, 260
Capovalle	P	66, 94, 262, 289
Caraglio	P	71, 178, 270, 297
Carate Brianza	Pr	67, 115, 264, 280, 291
Carcoforo	P	68, 135, 266, 293
Careno	P	74, 234, 275, 302
Carona	P	67, 108, 264, 290
Carpesino	Tm	7
Carpesino	P	67
Carpi	Tm	10
Carpi	Pr	74, 245, 277, 286, 303, 313
Carpinetti	P	75, 251, 277, 304
Carrega Ligure	P	72, 213, 273
Carrù	Tm	9
Carrù	P	71, 189, 271, 298
Carzeto di Soragna	P	74, 235, 275, 302
Casalmaggiore	Pr	66, 97, 263, 280, 289
Casale Monferrato	Tr	9, 35, 57
Casale Monferrato	Pr	71, 183, 270, 297
Casale Val Taro	P	73, 228, 275, 302
Casa di Caccia al Demign.	Pt	66
Casanova Lanza	Tm	7
Casanova Lanza	P	67, 316
Casargo	P	67, 105, 263, 290
Cascina Calabria	P	72, 211, 273, 300
Cascina di Monte Calvo	P	72, 212, 273, 300
Case di Nava	P	71, 184, 271, 297

C

Casello Vianello	Pr	69, 157, 268, 282, 294, 308
Case Pizzini	Tm	6
Case Pizzini	P	66, 99, 263, 290, 315
Casotto Herbetet	Pt	69, 260
Cassano	P	73, 225, 274
Castagnola	Tm	9
Castagnola	P	72, 212, 273, 300, 321
Castagnole Lanze	Tm	9
Castagnole Lanze	P	72, 200, 272, 299
Castagnole Monferrato	P	72, 198, 272, 299
Casteldelfino	Tm	8, 33, 57
Casteldelfino	Pr	70, 175, 270, 283, 296
Castell'Alfero	P	72, 198, 272, 298
Castellana	Tm	10
Castellana	P	73, 226, 274, 301
Castell'Arquato	P	73, 227, 275, 301
Castello - diga	Tm	8
Castello - diga	Pr	70, 174, 270, 283, 296, 309, 320
Castelmagno	Pn	71, 178, 270, 297
Castelnuovo Bocca d'Adda	P	67
Castelnuovo Don Bosco	Tm	9
Castelnuovo Don Bosco	P	72, 197, 271, 298
Castelnuovo Monti	Tm	10
Castelnuovo Monti	Pr	74, 247, 277, 287, 303, 313, 323
Castelnuovo Nigra	P	70, 160, 268, 295, 319
Castino	P	72, 199, 272, 284, 299, 310
Castiglione delle Stiviere	P	65
Castiglione Falletto	P	71, 195, 271, 298
Castione Marchesi	P	74, 235, 275, 302
Cavaglia	P	66, 98, 263, 290
Cavour	P	70, 174, 270, 296
Cellio	Tm	7
Cellio	P	68, 137, 267, 293
Cenate Sopra	P	65, 89, 262, 289
Cengio	Pr	72, 202, 272, 285, 299, 310
Centallo	P	71, 179, 270, 297
Centrale Degnone	P	66
Cerano	P	68, 317
Ceres	Pr	70, 161, 269, 282, 295, 308, 319
Ceresara	Pr	65, 81, 261, 279, 305
Cereseto	P	73, 232, 275, 302
Ceresole Reale	Tm	8, 28, 55
Ceresole Reale	Pr	69, 157, 268, 282, 295, 308, 319
Cernusco (Molgora)	P	67
Cernusco sul Naviglio	Tm	6
Cernusco sul Naviglio	P	67, 114, 264, 291
Certosa Pesio	Tm	9
Certosa Pesio	Pn	71, 188, 271, 298
Cervinia	Tm	7
Cervinia	Pn	69, 149, 268, 294
Cesana Torinese	Tm	8
Cesana Torinese	Pn	70, 165, 269, 295, 319
Cesara	P	68
Ceto	P	65
Ceva	Tm	9
Ceva	Pr	71, 185, 271, 284, 297, 309
Cevio	P	68, 122, 265, 292
Champdepraz	Tm	8
Champdepraz	Pr	69, 151, 268, 282, 294, 308
Champoluc	Pn	69, 151, 268, 294, 318
Champorcher	Pr	69, 152, 268, 282, 294
Château Beulard	Pn	70, 166, 269, 295
Châtillon	Tm	8

C

Châtillon	Pr	69, 150, 268, 282, 294
Chialamberto	P	70
Chianale	Pn	70, 174, 270, 296
Chiappari	Pr	72, 211, 273, 285, 300, 311
Chiari	Tm	6, 13, 52
Chiari	Pr	66, 89, 262, 279, 289
Chiavenna	Tm	6, 15, 52
Chiavenna	P	66
Chiavichetta	P	75, 253, 277, 304
Chiomonte	Tm	8
Chiomonte	Pr	70, 167, 269, 283, 295, 309
Chiusa Pesio	P	71, 188, 271, 298
Chivasso - c.le Cimena	Tm	9
Chivasso - c.le Cimena	Pr	71, 183, 270, 284, 297, 309
Cicogna	P	68, 125, 265, 292, 317
Cignana - diga	Tm	7
Cignana - diga	P	69, 149, 268, 294
Cireggio	P	68
Ciriè	Pr	70, 164, 269, 283, 295, 308
Cisano Bergamasco	Tm	6
Cisano Bergamasco	P	67, 108, 264, 290
Civago	Pn	74, 248, 277, 304
Clavesana	Pr	71, 190, 271, 284, 298, 310
Clavières	P	70, 165, 269, 295
Clusone	Tm	6, 17, 53
Clusone	Pr	67, 112, 264, 280, 291, 306
Coazze	Tm	9
Coazze	Pr	71, 181, 270, 284, 297, 309
Cocconato	Pr	72, 196, 271, 284, 298
Codelago	Tm	7
Codelago	P	68, 127, 265, 292, 317
Codera	Pr	66, 104, 263, 280, 290, 306
Codogno	Tm	6
Codogno	Pr	67, 114, 264, 280, 291, 318
Coggiola	Pr	68, 138, 267, 281, 293, 307
Collagna	Pn	74, 246, 277, 303
Col Collon	Pt	69, 260
Col d'Olen	Pt	69, 260
Colle del Gigante	Pt	69, 260
Colle della Rossa	Pt	69, 260
Collegno	Pr	70, 169, 269, 283, 296, 319
Colle Tenda - Galleria	P	71, 194, 271, 298, 321
Comba di Montagnaya	Pt	69, 260
Combamala	Tm	8, 34, 57
Combamala	Pr	71, 177, 270, 284, 296, 320
Como	Tm	6
Como	Pr	67, 106, 263, 280, 290, 306
Comprovasco	Tm	7
Comprovasco	P	67, 120, 265, 292
Concesio	P	66, 91, 262
Corio	P	70
Cornolo	P	73, 231, 275
Cortemilia	P	72, 202, 272, 299
Corsagliola - Presa c.le Mol.	Pr	71, 186, 271, 284, 297, 310
Corteno	Pr	65, 84, 262, 279, 288, 305, 314
Costa di Gargnano	Pr	65, 77, 261, 288
Costamaglio	P	73, 218, 274, 301
Costa Masnaga	Pr	67, 115, 264, 280, 291
Costa Serina	P	67, 110, 264, 290
Courmayeur	Tr	7, 24, 54
Courmayeur	Pr	69, 143, 267, 282, 293, 308, 318
Covoli	P	65
Crana Torricella	P	68, 122, 265, 292

C

Crema	Tm	6
Crema	Pr	61, 114, 264, 280, 291
Cremella	P	67, 115, 264, 316
Cremolino	P	72, 206, 272, 299
Cremona	Tr	6, 13, 52
Cremona	Pr	66, 96, 263, 280, 289
Creto	Pr	66, 93, 262, 279, 289, 315
Creva	Tm	7
Creva	P	68, 124, 265, 292, 317
Crevalcore	Tm	10
Crevalcore	P	75, 258, 278, 304
Crissolo	Tm	8, 32, 56
Crissolo	Pn	71, 172, 270, 296, 320
Crocefieschi	P	72, 210, 273, 300
Cuasso al Monte	P	68, 124, 265, 292
Cucca - Rangona	P	75, 253, 277, 304
Cumiana - Bivio	Tr	9
Cumiana - Bivio	Pr	71, 180, 270, 284, 297, 309
Cuneo	Tr	9, 37, 57
Cuneo	Pr	71, 193, 271, 284, 298, 310
Cuorgnè	Pr	70, 160, 268, 282, 293, 308
Cuvio	P	68, 125, 265, 292, 317

D

Degagna	P	66, 95, 262, 289
D'Ejola	Tr	8, 26, 55
D'Ejola	P	69, 153, 268, 294
D'Ejola	Pt	69, 260
Dello	Pr	66
Demonte - c.le	Pr	71, 192, 271, 284, 298, 310
Derby	P	69, 144, 267, 294
Desenzano	Tm	6, 11, 52
Desenzano	P	65, 77, 261, 288
Devero	Tm	7
Devero	P	68, 318
Dezzo di Scalve	Pr	65, 86, 262, 289, 315
Diga del Brugnato	Tm	9
Diga del Brugnato	Pr	73, 219, 274, 301
Doccio	P	68, 137, 267, 293
Domodossola	Tm	7, 20, 54
Domodossola	Pr	68, 128, 266, 281, 292, 307, 317
Dongo	Pr	66, 104, 263, 280, 290, 306
Dorga	P	65, 88, 262, 289, 315
Dosso	P	65, 85, 262, 289, 314
Droanello	P	65
Dronero - c.le	Tm	8
Dronero - c.le	P	71, 177, 270, 297
Dusino	P	72, 197, 271, 298

E

Edolo	Tm	6
Edolo	Pr	65, 83, 262, 279, 288, 305, 314
Endine	P	65, 88, 262, 289
Entraque	P	71, 193, 271, 298, 320
Erve	P	67, 108, 264, 290
Esine	P	65

F

Fabrezza	P	65, 314
Falmenta	P	68, 123, 265, 292, 317
Farigliano	Pr	71, 190, 271, 284, 298, 310
Farini d'Olmo	Tm	9
Farini d'Olmo	P	73, 225, 274, 301, 322
Farneta - c.le	Pr	74, 249, 277, 287, 304, 313
Fedio	Pr	71, 192, 271, 284, 298, 310
Felegara	P	74, 233, 275, 302
Fellicarolo	P	75, 256, 278, 304, 323
Fenestrelle	Tm	8, 32, 56
Fenestrelle	P	70, 171, 269, 296
Ferrere d'Asti	P	72, 197, 271, 298
Ferriere	Pr	73, 224, 274, 286, 301, 311, 322
Fidenza	Pr	74, 235, 275, 286, 302, 312
Fiorenzuola	Tm	10
Fiorenzuola	Pr	73, 227, 275, 286, 301, 312
Fiumalbo	Tm	10
Fiumalbo	P	75, 253, 278, 304
Fobello	P	68, 136, 266, 293, 318
Foce Radici	P	74, 248, 277
Fondovalle	Tm	7
Fondovalle	P	68, 126, 265, 292, 317
Fontanaluccia - diga	Tm	10
Fontanaluccia - diga	Pr	74, 249, 277, 287, 304, 313
Fontanella	Pr	66, 89, 262, 279
Fontanigorda	Tm	9
Fontanigorda	P	73, 220, 274, 301
Foppolo	Tm	6, 16, 53
Foppolo	P	67
Forno	P	68, 130, 266, 292, 317
Forno Alpi Graje	Pn	70, 161, 269, 295, 319
Forno di Coazze	Pr	71, 181, 270, 284, 297, 309
Forno Gavazzo	P	67, 112, 264, 291, 316
Forte d'Ampola	P	66, 93, 262, 289, 315
Forzo	P	70, 160, 268, 295
Fossano	Tr	9, 37, 57
Fossano	Pr	71, 194, 271, 298
Frabosa Fontana	P	71, 185, 271, 297
Fraine	Tm	6
Fraine	P	65, 87, 262, 289
Frassino S. Maurizio	Tm	8
Frassino S. Maurizio	P	70, 175, 270, 296, 320
Funghera	Tm	8, 29, 56
Funghera	P	70, 162, 269, 295
Fusine	Pr	66, 98, 263, 280, 290
Fusio	P	67, 121, 265, 292

G

Gabellina	Tm	10
Gabellina	Pr	74, 246, 277, 287, 303, 313, 323
Gaby - c.le Zuino	Pr	69, 154, 268, 282, 294, 308
Gallarate	Pr	67
Gaiato	P	75, 256, 278, 304
Gandino	P	67, 113, 264, 291
Gandosso	P	65
Garbagna	Tm	9
Garbagna	P	72, 214, 273, 300
Gardone Val Trompia	P	66, 91, 262, 289
Garessio Cappello	P	71, 185, 271, 297
Gargnano	Pr	65, 77, 261, 279, 305
Garzeno	P	66, 105, 263, 288

G

Gaver	Pr	66, 94, 262, 289
Gavi - c.le	Pr	72, 208, 272, 285, 299, 310
Gavirate	P	68, 131, 266, 292, 317
Gazzuolo	Tm	6
Gazzuolo	P	66, 96, 262, 289
Gebbo	Tm	7
Gebbo	P	68, 317
Genivolta	Pr	66, 96, 263, 280
Gerola Alta	Tm	6
Gerola Alta	Pr	66, 315
Ghedi	Pr	65, 81, 261, 279, 288, 305
Ghemme	Pr	68, 139, 267, 281, 293, 307
Gignese	Pr	68, 132, 266, 281, 292, 307
Gleno	Pr	65, 86, 262, 279, 289, 315
Goglio	Tm	7
Goglio	P	68, 127, 266, 292, 317
Gorno	Pr	67, 112, 264, 280, 291
Gottasecca	P	72, 202, 272, 299
Governolo	Pr	65, 81, 261, 279, 288, 305
Gran Pianasso	Tm	8
Gran Pianasso	P	71, 176, 270
Gran S. Bernardo	Tm	7
Gran S. Bernardo	Pn	69, 147, 267, 294
Gressoney la Trinité	Tm	8
Gressoney la Trinité	Pr	69, 154, 268, 282, 294, 308, 318
Gressoney St. Jean	Tm	8, 27, 55
Gressoney St. Jean	P	69, 154, 268, 282, 294, 308
Grignasco	Pr	68, 138, 267, 281, 293, 307
Gromo	Tm	6
Gromo	P	67, 112, 264, 291
Grondona	P	72, 213, 273, 300
Grono	Tm	7
Grono	P	67, 121, 265, 292
Guardasone	P	74, 242, 276, 303
Guiglia - Staz. Agr.	Tm	10
Guiglia - Staz. Agr.	Pr	75, 257, 278, 304
Guillemore	Tm	8
Guillemore	Pr	69, 154, 268, 282, 294, 308

H

Hône Bard	Tm	8
Hône Bard	Pr	69, 153, 268, 282, 294, 308

I

Idro	Tm	6
Idro	P	66, 94, 262, 289
Ingria	Pr	70, 160, 268, 282, 295, 308
Intra	P	68
Introbio	Pr	67, 105, 263, 280, 290, 306
Iselle	Pr	68, 127, 266, 281, 292, 307
Isola del Cantone	Tm	9, 42, 58
Isola del Cantone	Pr	72, 212, 273, 285, 300, 311, 321
Isola di Palanzano - c.le	Tm	10
Isola di Palanzano - c.le	Pr	74, 241, 276, 303
Isolato	P	66, 316
Ispra	Pr	68, 131, 266, 281, 292, 307
Ivrea	Tr	8, 28, 55
Ivrea	Pr	69, 155, 268, 282, 294, 308

L

Laccio	P	72, 209, 272, 299
Lagdei	Tr	10
Lagdei	Pt	74, 236, 275
Laghi Gemelli	Pt	67, 260
Lago Baitone	Tm	6
Lago Baitone	P	65, 84, 262, 288, 314
Lago Ballano	Pt	74, 240, 276
Lago Cancano	Tm	6
Lago Cancano	Pr	67, 97, 263, 280, 290, 306
Lago Cerretano	Pt	74, 246, 277
Lago Cingino	Tm	7
Lago Cingino	P	68, 129, 266, 292, 317
Lago d'Arno	Tm	6, 12, 52
Lago d'Arno	Pr	65, 84, 262, 279, 288, 314
Lago d'Avio	Tm	6
Lago d'Avio	P	65, 83, 261, 288, 314
Lago d'Avino	Tm	7, 19, 53
Lago d'Avino	P	68, 128, 266, 292, 317
Lago del Diavolo	Pt	67, 260
Lago Delio	Tm	7
Lago Delio	Pr	68, 317
Lago della Rossa	Tm	8
Lago della Rossa	Pr	70, 162, 269, 282, 295, 319
Lago dietro la Torre	Tm	8
Lago dietro la Torre	P	70, 162, 269, 295
Lago Eugio	Pr	70, 158, 268, 282, 295, 308, 319
Lago Fregaborgia	P	67, 108, 264, 290
Lago Gabiet	Tm	8, 27, 55
Lago Gabiet	P	69, 153, 268, 294, 318
Lago Goillet	Pr	69, 149, 268, 294, 318
Lago Goillet	Pn	69
Lago Grande	Pt	69, 260
Lago Inferno	P	66, 101, 263, 290, 315
Lago Mucrone	Tm	7
Lago Mucrone	Pr	69, 140, 267, 281, 293, 318
Lago Pian Telesio	Pr	70, 158, 268, 282, 295, 308, 319
Lago Salarno	Tm	6
Lago Salarno	P	65, 85, 262, 288, 314
Lago Serrù	Pr	69, 157, 268, 282, 295, 308, 319
Lago Trona	Tm	6
Lago Trona	Pr	66, 102, 263, 280, 290, 306, 315
Lago Truzzo	Tm	6
Lago Truzzo	Pr	66, 103, 263, 280, 290, 306, 316
Lago Valsoera	Pr	70, 158, 268, 282, 295, 308, 319
Lago Vannino	Tm	7
Lago Vannino	P	68, 126, 265, 292, 317
Lago Venina	Tm	6
Lago Venina	P	66, 315
Lama Mocogno	P	75, 249, 277, 304
La Morra	P	71, 191, 271, 298
Langhirano	Tm	10
Langhirano	P	74, 238, 276, 302
Lanzada	Tm	6
Lanzada	Pr	66, 100, 263, 280, 290, 306, 315
Lanzo - diga	Tm	8
Lanzo - diga	Pr	70, 164, 269, 283, 295, 308
Lanzo d'Intelvi	Tr	7
Lanzo d'Intelvi	Pr	68
Lavagnina - c.le	Tm	9
Lavagnina - c.le	Pr	72, 208, 272, 285, 299, 310
Lavagnina - lago	Tm	9
Lavagnina - lago	P	72, 208, 272, 299, 320
Lavena - Ponte Tresa	Pr	68, 124, 265, 281, 292, 307

L

Lavenone	P	66, 95, 262, 289
Lavezze - lago	Tm	9
Lavezze - lago	Pr	72, 207, 272, 285, 299, 310
Lazise	P	65, 77, 261, 288
Lecco	Tm	6
Lecco	Pr	67, 107, 264, 280, 290, 306
Lemie - c.le	Tm	8
Lemie - c.le	P	70, 163, 269, 295, 319
Lentate Seveso	P	67
Lesa	Tm	7
Lesa	Pr	68
Levice	P	72, 202, 272, 299
Lignan	P	69, 148, 267, 294
Ligonchio - c.le	Tr	10, 49, 60
Ligonchio - c.le	Pr	74, 247, 277, 287, 303, 313
Lillaz	Pr	69, 146, 267, 282, 294, 308, 318
Limone Piemontese	P	71, 194, 271, 298
Lirone	P	66, 103, 264
Livigno	Tr	6
Livigno	Pr	66
Livemno	P	66
Livo	P	66, 104, 263, 290, 316
Lizzola Alta	Pr	67, 316
Locarno	Tm	7
Locarno	P	67, 121, 265, 292
Loco Carchelli - c.le	Tm	9
Loco Carchelli - c.le	Pr	73, 220, 274, 285, 301, 311
Lodi	Tm	6
Lodi	Pr	67, 111, 264, 280, 291, 306, 316
Lodrino	P	66, 91, 262, 289, 315
Loggio	P	68
Lombriasco	Tr	9
Lombriasco	Pr	71, 179, 270, 284, 297, 309
Lomello	Tm	7
Lomello	P	68, 134, 266, 293, 318
Losso - c.le	Tm	9
Losso - c.le	Pr	73, 221, 274, 285, 301, 311
Lugano	Tm	7
Lugano	P	68, 124, 265, 292
Lumezzane Valle	P	66
Luserna S. Giovanni	Tm	8, 31, 56
Luserna S. Giovanni	Pr	70, 170, 269, 283, 296, 309, 319
Luzzano	Tm	9
Luzzano	P	73, 217, 273, 300

M

Macugnaga	Pr	68
Madonna del Sasso	P	68, 131, 266, 292, 317
Madonna di Campiglio	Pr	65, 76, 261, 279, 288, 305, 314
Magasa	P	65, 77, 261, 288
Magnasco	P	73, 222, 274, 301, 321
Magreglio	P	67
Malcesine	P	65, 77, 261, 288
Malciaussia - diga	Tm	8
Malciaussia - diga	P	70, 163, 269, 295, 319
Malesco	Pr	68
Malga Carét	Pr	65, 76, 261, 288
Malga Pila	Pt	66
Mango	P	72, 199, 272
Mantova	Tm	6, 11, 52

M

Mantova	Pr	65, 81, 261, 279, 288, 305
Marcallo	Tr	7
Marcallo	Pr	67, 119, 265, 281, 291
Marmo	P	68, 130, 266, 292, 317
Marmore Verneti	P	71, 176, 270, 296
Marra - c.le	Tm	10
Marra - c.le	Pr	74, 236, 276, 286, 302, 312
Martinengo	Tm	6
Martinengo	Pr	67, 114, 264, 280, 291
Masone	Pr	72, 207, 272, 285, 299
Mazzè - c.le	Tm	8
Mazzè - c.le	Pr	69, 156, 268, 282, 294, 308
Melegnano	Pr	67, 116, 264, 280
Memmo	Pr	66, 90, 262, 279, 289
Mesocco	P	67, 120, 265, 292
Meugliano	P	69, 155, 268, 294
Mezzano Inferiore	P	74, 243, 276, 303
Miazzina	P	68, 125, 265, 292
Mignano - diga	Tm	10
Mignano - diga	Pr	73, 226, 275, 286, 301, 311, 322
Milano	Tr	7, 18, 53
Milano	P	67, 116, 264, 291, 316
Millesimo	Tm	9
Millesimo	Pr	72, 201, 272, 285, 299
Miorina	Pr	68, 132, 266, 281, 292, 307
Mirandola	P	75, 252, 277, 304
Mocchie	Pr	70, 168, 269, 283, 296, 309, 319
Modena - Osserv. Geofisico	Tm	10, 51, 61
Modena - Osserv. Geofisico	Pr	75, 258, 278, 287, 304, 313, 323
Moglia di Sermide	P	75, 253, 277, 304
Molato - diga	Tm	9
Molato - diga	Pr	73, 217, 274, 285, 301, 311
Mologno	P	65, 89, 262, 289
Molveno	P	65, 77, 261, 288, 314
Mombaruzzo	P	72, 205, 272, 299
Mombasiglio	P	71, 187, 271, 298
Mombello	P	71, 183, 270, 297
Momo	Pr	68
Mompellato	P	70, 169, 269, 296
Moncalieri	Tr	9, 34, 57
Moncalieri	Pr	71, 181, 270, 284, 297, 309
Moncalvo	Pr	71, 183, 270, 284, 297
Moncenisio - lago	Tm	8
Moncenisio - lago	Pr	70, 167, 269, 283, 295, 319
Moncenisio - Scala	Tm	8, 31, 56
Moncenisio - Scala	Pr	70, 167, 269, 283, 295, 309
Mondovì	Tm	9, 36, 57
Mondovì	Pr	71, 188, 271, 284, 298, 310
Montagne Saone	P	65
Montaldo Torinese	P	71, 179, 270, 297
Montalto Pavese	Tm	9
Montalto Pavese	P	73, 217, 273, 300, 321
Monte Brè	P	68, 123, 265, 292, 314
Monte Camino	Tm	7
Monte Camino	Pr	69, 140, 267, 281, 293, 307, 318
Montecaprarò	Tm	9
Montecaprarò	P	72, 215, 273, 300
Montechiaro d'Asti	P	72, 198, 272, 298,
Montechiarugolo - Sc. Sal.	Tr	10, 47, 60
Montechiarugolo - Sc. Sal.	Pr	74, 242, 276, 286, 303, 312
Monte Cimone - Aer.	Pt	75, 255, 278
Montegrosso	P	73, 229, 275, 302
Montemanzino	Tm	9

M

Montemarzino	Pr	72, 215, 273, 285, 300, 311, 321
Monte Mesma	P	68, 133, 266, 293, 318
Montenotte Inferiore	P	72, 204, 272, 299
Monte Penna - Caserma	Tm	9
Monte Penna - Caserma	Pt	73, 222, 274
Monterosso	Pn	71, 178, 270, 297, 320
Montese	Tm	10
Montese	P	75, 257, 278, 304, 323
Montestefano	P	75, 249, 227, 304
Monte Zatta	Tm	10
Monte Zatta	P	73, 227, 275, 302
Montjovet	Tm	8
Montjovet	Pr	69, 151, 268, 282, 294
Montoggio	P	72, 209, 272, 299
Montorfano	P	67
Monza	Tm	7
Monza	P	67, 116, 264, 316
Monzambano	Pr	65, 80, 261, 279, 305
Morbegno	P	66, 102, 263, 290
Mortara	Pr	68, 134, 266, 281, 307
Mottarone	P	68, 317
Musiara Superiore	Tm	10
Musiara Superiore	P	74, 237, 276, 302

N

Narzole	Pr	71, 190, 271, 284, 298, 310
Neviano Arduini	P	74, 242, 276, 303
Nirone - diga	P	74, 240, 276, 303
Nizza Monferrato - Osserv.	Tm	9, 39, 58
Nizza Monferrato - Osserv.	Pr	72, 200, 272, 285, 299
Noasca	Pr	70, 157, 268, 282, 295, 308
Noceto	P	74, 234, 275, 302
Noci	P	72, 210, 273, 300
Nociveglia	P	73, 231, 275, 302
Novara	Tm	7, 21, 54
Novara	Pr	68, 134, 266, 281, 293, 307
Novellara	P	74, 245, 277, 303
Novi Ligure	Tr	9, 41, 58
Novi Ligure	P	72, 298, 272, 299
Nus	Tm	7
Nus	P	69, 148, 268, 294

O

Olda	P	67, 109, 264, 290
Olera	P	67, 113, 264, 291
Olgiate Comasco	P	67, 117, 265, 291, 316
Ono Degno	P	66
Ono S. Pietro	P	65
Ormea	Tm	9, 36, 57
Ormea	Pr	71, 185, 271, 284, 297, 309
Ornavasso	P	68
Oropa - Osservatorio	Tr	7, 23, 54
Oropa - Osservatorio	Pr	69, 140, 267, 281, 293, 307, 318
Ortiglieto	P	72, 206, 272, 285, 299, 310
Orzinuovi	Pr	66, 90, 262, 279, 289
Osiglia - diga	Tm	9
Osiglia - diga	Pr	72, 201, 272, 285, 299, 310

O

Ostiano	P	66
Ovada	P	72, 206, 272, 299, 320
Ozola - diga	P	74, 247, 277, 303

P

Paduli - diga	Tm	10
Paduli - diga	Pr	74, 239, 276, 286, 303, 312, 322
Paglino	Tm	7
Palanzo	Tm	6
Palanzo	P	67, 106, 263, 290
Pallanza	Tm	7, 19, 53
Pallanza	Pr	68, 126, 265, 281, 292, 307
Pamparato	Pn	71, 187, 271, 298
Pantano d'Avio	P	65, 82, 261, 288, 314
Parazzuolo	P	73, 221, 274, 301
Parma - Idrografico	Tr	10
Parma - Idrografico	Pr	74, 239, 276, 286, 302, 312
Parma - Osserv. Università	Tm	10, 46, 59
Parma - Osserv. Università	Pr	74, 239, 276, 302, 322
Paruzzaro	P	68, 132, 266, 317
Pascomonti	Tm	9
Pascomonti	P	71, 187, 271, 298
Passo della Cisa - Aer.	Tm	10
Passo della Cisa - Aer.	P	73, 230, 275, 302, 322
Passo Tonale	P	65, 82, 261, 288, 314
Paullo	Tm	6
Paullo	P	67
Pavia	Tm	7, 20, 54
Pavia	P	68, 133, 266, 292
Pavullo	Tr	10, 50, 60
Pavullo	Pr	75, 250, 277, 287, 304, 313, 323
Pazzano	Tm	10
Pazzano	P	75, 258, 278, 304
Pecorara	P	73, 218, 274, 301, 321
Perino	P	73, 223, 274, 301
Perosa Argentina	Pr	70, 172, 269, 283, 296, 309, 320
Perrères	Tm	7
Perrères	Pn	69, 149, 268, 294
Perrero	Pn	70, 171, 269, 296, 320
Peschiera	Tm	6
Peschiera	Pr	65, 77, 261, 279, 288, 305
Pessinetto	Tm	8
Pessinetto	Pr	70, 162, 269, 282, 295, 308
Petrignacola	Tm	10
Petrignacola	P	74, 237, 276, 302, 322
Pettinengo	Pr	69, 141, 267, 281, 293, 307
Pezzo	P	65, 82, 261, 288, 314
Pian d'Avolio	P	65
Piadena	P	66, 92, 262, 289
Piaggia	Pr	71, 184, 271, 284, 297, 309, 320
Piampaludo	Tm	9
Piampaludo	Pr	72, 205, 272, 285, 299, 310
Piamprato	Pn	70, 159, 268, 295, 319
Pianazzo	P	66, 103, 263, 290
Piancastagna	Pr	72, 204, 272, 285, 299, 310
Piandelagotti	Tm	10, 49, 60
Piandelagotti	Pr	74, 248, 277, 287, 304, 313, 323
Pianello	Tm	9
Pianello	P	73, 218, 274, 301
Pian del Falco	Tm	10

P

Pian del Falco	Pt	75, 255, 278
Piano delle Casere	P	67, 109, 264, 290
Pian Rosà	Tm	7
Pian Rosà	Pr	69
Piazze d'Artogne	P	65, 87, 262, 289
Piedicavallo	Tm	7
Piedicavallo	P	69, 139, 267, 293, 318
Piedimulera	Tm	7
Piedimulera	P	68, 130, 266, 292
Pietramurata	P	65, 77, 261, 288
Pietraporzio	Tm	9
Pietraporzio	Pr	71, 191, 271, 284, 298, 310, 320
Pieve S. Giacomo	Pr	66, 96, 263, 280, 289
Pione	P	73, 232, 275, 302, 322
Pinerolo	P	71, 180, 270, 297
Pino Torinese - Osserv.	Tr	9
Pino Torinese - Osserv.	Pr	71, 182, 270, 284, 297, 309
Pinzolo	Tr	6
Pinzolo	Pr	65, 76, 261, 288, 314
Piovere	P	65
Pisogne	P	65, 87, 262, 289
Pizzocorno	P	72, 216, 273, 300, 321
Plateau del Lys	Pt	69, 260
Poggio Rusco	P	75, 252, 277, 304
Polinago	Tm	10
Polinago	P	75, 250, 277, 304
Pont Bozet	Pn	69, 153, 268, 294
Pont Canavese	Tm	8
Pont Canavese	Pr	70, 159, 268, 282, 295, 308
Ponte Bacchello	P	75, 252, 277, 304
Ponte di Ganda	Tm	6
Ponte di Ganda	P	66, 315
Ponteila	Tm	8
Ponteila	P	69, 152, 268, 294
Ponte Cola	Pr	65
Ponte Morandin	P	66, 315
Ponte Pietra	P	74, 246, 277, 303
Ponte Preti	P	69, 156, 268, 294
Ponte Testa	P	74, 245, 277, 303
Pont St. Martin	Tm	8
Pont St. Martin	Pr	69, 155, 268, 282, 294
Ponzone	P	72, 204, 272, 299
Porcigatone	P	73, 228, 275, 302
Porlezza	Tm	7
Porlezza	Pr	68
Poviglio	P	74, 243, 276, 303
Prà del Torno	Pn	70, 170, 269, 296
Prà di Roburent	Pn	71, 186, 271, 297, 320
Pradovera	P	73, 223, 274, 301
Pragelato	Pr	70, 170, 269, 283, 296, 309, 319
Praly	Pn	70, 171, 269, 296
Prati di Venio	P	65, 85, 262, 289, 314
Prea	P	71, 187, 271, 298, 320
Pregola	P	72, 215, 273, 300
Premana	P	67, 105, 263, 290
Premeno	P	68, 125, 265, 292, 317
Preseglie	P	66, 95, 262, 289
Presegno	P	66
Prese Valtogno	P	66, 100, 263, 290, 315
Prè St. Didier	P	69, 144, 267, 293, 318
Prevalle	P	66, 95, 262, 289, 315
Prignano	P	75, 250, 277, 304
Promeron	Tm	7

P

Promeron	P	69, 150, 268, 294
Promiod	Tm	7
Promiod	Pr	69, 150, 268, 282, 294
Promise	P	69, 144, 267, 294
Propata	P	73, 219, 274, 301
Punta Maestra - faro	Tr	10
Punta Maestra - faro	Pr	75, 259, 278, 304

Q

Quattro Castella	P	74, 244, 276, 303

R

Racconigi	P	71, 179, 270, 297
Ramiseto	P	74, 241, 276, 303, 322
Ravarino	Pr	75, 258, 278, 304
Reano	Tm	8
Reano	P	70, 169, 269, 296
Reggio Emilia	Tm	10, 48, 60
Reggio Emilia	Pr	74, 244, 276, 286, 303, 313
Regnano	P	74, 243, 276, 303
Rezzano	P	73, 226, 274, 301
Rhêmes Notre Dame	Pn	69, 145, 267, 294, 318
Rhêmes St. Georges	P	69, 145, 267, 294, 318
Rho	P	67, 118, 265, 291
Riana	Pn	74, 237, 276
Richardet	Tr	8, 30, 56
Richardet	Pr	70, 166, 269, 283, 295, 308
Rifugio Aosta	Pt	69, 260
Rifugio Bozano	Pt	71, 260
Rifugio Carét Alto	Pt	65
Rifugio Mandrone	Pt	65, 260
Rifugio Mezzalama	Pt	69, 260
Rifugio Segantini	Pt	65
Rifugio Stoppani	Pt	65
Rifugio Tosa	Pt	65
Rifugio Vitt. Em. II	Pt	69, 260
Rimagna	Pn	74, 240, 276, 303
Rimasco	Tm	7
Rimasco	Pr	68, 135, 266, 281, 293, 307
Rio Freddo	Tm	9
Rio Freddo	Pr	71, 191, 271, 284, 298, 310
Riva	Tm	6
Riva	Pr	65, 77, 261, 279, 288, 305
Riva Valdobbia	Tm	7, 21, 54
Riva Valdobbia	Pr	68, 135, 266, 281, 293, 307, 318
Roatto	P	72, 196, 271, 298
Roccabianca	Pr	74, 236, 275, 286, 302, 312
Roccaprebalza	Tm	10
Roccaprebalza	P	73, 230, 275, 302
Rocchetta di Sestola	Tm	10
Rocchetta di Sestola	P	75, 256, 278
Rochemolles - diga	Tm	8
Rochemolles - diga	Pr	70, 165, 269, 283, 295, 319
Roddino	P	71, 191, 271, 298
Roisan	P	69, 148, 267, 294, 318
Rola di Spilamberto	Tm	10
Rola di Spilamberto	P	75, 257, 278, 304
Romagnano	Tm	7, 22, 54

R

Romagnano	Pr	68, 138, 267, 281, 293, 307
Romagnese	P	73, 217, 274, 301
Ronago	P	67, 106, 263, 290
Ronchetti	P	74, 234, 275, 302
Roncobello	P	57
Roncone	Pr	66, 93, 262, 279, 289, 315
Rondanina	P	73, 220, 274, 301, 321
Roreto Chisone	Tm	8
Roreto Chisone	Pr	70, 171, 269, 283, 296, 309
Rosasco	P	69, 143, 267, 293
Rosone	Tm	8
Rosone	Pr	70, 158, 268, 282, 295, 308, 319
Rossiglione	P	72, 207, 272, 299
Rotafuori	P	67, 110, 264, 290
Rovesca	Pr	68, 129, 266, 281, 292, 307
Ruschedo	Tm	6
Ruschedo	P	66, 315

S

Sabbia	P	68, 136, 266, 293
Sabbioneta	P	66
Saint Marcel	Pr	69, 148, 267, 282, 294, 308
Saint Oyen	P	69, 147, 267, 294, 318
Saint Vincent	Tr	8
Saint Vincent	Pr	69, 151, 268, 282, 294, 308
Sala Baganza	P	74, 239, 276, 302
Salambertano	Tm	8
Salambertano	Pr	70, 166, 269, 283, 295, 308
Sale	Tm	9
Sale	P	72, 209, 272, 299
Salò	Tm	6
Salò	Pr	65, 77, 261, 279, 288, 305, 314
Salsomaggiore	Tr	10, 45, 59
Salsomaggiore	Pr	74, 234, 275, 286, 302, 312, 322
Salussola	Tm	7
Salussola	P	69, 142, 267, 293
Saluzzo	Tm	8, 33, 56
Saluzzo	Pr	70, 173, 270, 283, 296, 309, 320
Salvirola	P	66
Sampeyre	Tm	8
Sampeyre	Pr	70, 175, 270, 283, 296, 309
San Bartolomeo Pesio	P	71, 188, 271, 298, 320
San Colombano	P	66
San Damiano di Macra	Tm	8
San Damiano di Macra	Pn	71, 177, 270, 297
San Daniele Ripa Po	P	66
San Felice sul Panaro	P	75, 252, 277, 304
San Francesco a Mese	Pr	66
Sangano	Tm	9
Sangano	P	71, 181, 270, 297
San Germano Chisone	Pr	70, 172, 269, 283, 296, 309
San Giacomo Boves	P	71, 189, 271, 298
San Giacomo di Roburent	Pn	71, 186, 271, 297
San Giorgio Piacentino	P	73, 225, 274, 301
San Giovanni Bianco	P	67, 109, 264, 290, 316
San Giuseppe di Casto	P	69
San Gottardo	Tm	7
San Gottardo	P	67, 119, 265, 291
Sanguinetto	P	72, 210, 273, 299
San Lazzaro Alberoni - Oss.	Tm	9, 44, 59
San Lazzaro Alberoni - Oss.	P	73, 224, 274, 301

S

San Lorenzo Banale	Tm	6
San Lorenzo Banale	P	65, 77, 261, 288, 314
San Martino de' Calvi	Pr	67, 109, 264, 280, 290, 306
San Martino in Rio	P	74, 244, 277, 303
San Martino Val Masino	P	66, 101, 263, 290
San Michele - c.le	Tm	10
San Michele - c.le	Pr	75, 254, 278, 287, 304, 313
San Nazzaro	P	73, 226, 274, 301
San Pellegrino	Tm	6, 16, 53
San Pellegrino	P	67, 110, 264, 290, 316
San Salvatore Monferrato	Tm	9
San Salvatore Monferrato	Pr	72, 200, 272, 285, 299, 310
Santa Caterina Valfurva	Tm	6
Santa Caterina Valfurva	Pr	66, 97, 263, 280, 290, 306
Sant'Agata Fossili	P	72, 214, 273, 300
Santa Libera	P	72, 199, 272, 299
Santa Maria del Monte	P	67, 117, 264, 291, 316
Santa Maria del Porto	P	73, 219, 274, 301
Santa Maria del Taro	Pr	73, 228, 275, 286, 302, 312
Sant'Angelo Lodigiano	Tm	7
Sant'Angelo Lodigiano	P	67, 118, 265, 291, 316
Sant'Anna Pelago	Pn	75, 254, 278, 304
Santo Stefano	Tm	6
Santo Stefano	P	66, 99, 263, 290, 315
Santo Stefano d'Aveto	Tm	9
Santo Stefano d'Aveto	Pr	73, 222, 274, 301
Santo Stefano Roero	P	72, 196, 271, 298
San Valentino	P	75, 251, 277, 304
San Valeriano	Tm	8
San Valeriano	Pr	70, 168, 269, 283, 296
San Zeno di Montagna	P	65, 77, 261, 314
Sardegna	P	67
Sarmato	Tm	9
Sarmato	Pr	73, 218, 274, 285, 301, 311
Sarnico	P	65, 88, 262, 289
Saronno	Pr	67, 118, 265, 280
Sassello	Pr	72
Sassuolo	Pr	75, 251, 277, 304
Sanfront	Pr	70, 173, 270, 283, 296, 309
Savigliano	Tm	8
Savigliano	Pr	70, 178, 270, 284, 297
Scais	Tm	6
Scais	Pr	66, 315
Schilpario	P	65, 86, 262
Schignano	P	67, 107, 263, 290
Sega di Ospitale	P	75, 256, 278, 304
Sella - Altare	P	72, 203, 272, 299
Selva del Bocchetto	P	73, 231, 275, 302, 322
Selvanizza - c.le	Tr	10, 47, 60
Selvanizza - c.le	Pr	74, 241, 276, 286, 303, 312
Sestola	Tr	10, 51, 60
Sestola	Pr	75, 255, 278, 287, 304, 313, 323
Sezzadio	P	72, 205, 272, 299
Sissa	P	74, 235, 275, 302
Soglio	P	66, 102, 263
Sondrio	Tm	6, 14, 52
Sondrio	Pr	66, 101, 263, 280, 290, 306
Sonico	P	65, 314
Sostegno	P	69, 141, 267, 293
Sparone	Pr	70, 159, 268, 282, 295, 308
Sparsinica	Tm	6
Sparsinica	P	65, 84, 262, 288, 314
Spigno Monferrato	Tm	9, 40, 58

S

Spigno Monferrato	Pr	72, 204, 272, 285, 299, 310
Statto	P	73, 224, 274, 301
Stazzano	Pr	72, 214, 273, 285, 300, 311
Stenico	P	65, 77, 261, 288
Storo	P	66, 315
Strambino	Pr	69, 156, 268, 282, 294, 308
Strettara - c.le	Pr	75, 255, 278, 287, 304, 313
Stroppio	P	71, 177, 270, 297
Stuetta	Pr	66, 315
Succiso	P	74, 240, 276, 303, 322
Superga	Pn	71, 182, 270, 297
Susa	Tm	8
Susa	Pr	70, 167, 269, 283, 295, 309

T

Tagliole	Pn	75, 254, 278, 304, 323
Tagliuno	P	65
Talucco	P	71, 180, 270, 297
Tegli	P	72, 211, 273, 300
Temù	Tm	6
Temù	Pr	65, 83, 262, 279, 288, 305, 314
Tenno	P	65, 83
Terme di Valdieri	Pn	71, 193, 271, 298
Testa del Leone	Pt	69, 260
Thûres	Pn	70, 165, 269, 295, 319
Tiedoli Barca	P	73, 230, 275, 302, 322
Tignalga	P	65
Tigliole	P	72, 197, 272, 298
Tione	Tm	6
Tione	Pr	65, 76, 261, 279, 288, 305
Tirano	Pr	66, 98, 263, 280, 290, 306
Toggia	Tm	7
Toggia	P	68, 126, 265, 292, 317
Tollegno	Pr	69, 139, 267, 281, 293, 307
Tonengo	Tm	9
Tonengo	P	72, 196, 271, 298
Tonzanico	Tm	6
Tonzanico	P	67, 107, 263, 290
Torino - Idrografico	Tr	9, 35, 57
Torino - Idrografico	Pr	71, 182, 270, 284, 297, 309
Torino - Millefonti	Pr	71, 182, 270, 284, 297, 309
Torrazzo - Sala Biellese	P	69
Torre degli Alberi	P	73, 216, 273, 300
Torre Mondovì	P	71, 186, 271, 297
Torre S. Giorgio	P	70, 174, 270, 296
Tortona	Tm	9
Tortona	Pr	72, 214, 273, 285, 300, 311
Trepalle	Tm	6
Trepalle	Pr	66
Treviglio	Pr	67, 111, 264, 280, 291, 306
Tricerro	P	69, 143, 267, 293, 318
Trivero	Pr	69, 141, 267, 281, 293, 307
Turbigo	P	68, 133, 266, 292

U

Upega	Pr	71, 184, 271, 284, 297, 309
Urbe	Pr	72, 206, 272, 285, 299, 310

U

Usseglio - c.le	Tm	8, 29, 56
Usseglio - c.le	Pr	70, 163, 269, 282, 295, 308, 319
Ussin	Tm	7
Ussin	P	69, 150, 268, 294, 318

V

Val dei Forni	Tr	6
Val dei Forni	P	66
Valdena - c.le	Tm	10
Valdena - c.le	Pr	73, 229, 275, 286, 302, 312
Valdieri	P	71, 193, 271, 298
Valdo	Tm	7
Valdo	P	68, 317
Valgrisanche	Tm	7
Valgrisanche	Pr	69, 145, 267, 282, 294
Vall'Alta	P	67, 113, 264
Valle di Campiglio	P	65
Valle Murialdo	P	72, 201, 272, 299
Vallenzone	P	72, 212, 273, 300
Vallerano	P	74, 238, 276, 302, 322
Valle Ratti	Tm	6
Valle Ratti	Pr	66, 104, 263, 280, 290, 306
Val Morta	Pr	67, 111, 264, 280, 291, 306, 316
Valmozzola	P	73, 230, 275, 302
Val Noci - diga	Tm	9, 41, 58
Val Noci - diga	Pr	72, 210, 273, 285, 300, 310, 321
Valpelline	Tm	7, 25, 55
Valpelline	P	69, 147, 267, 294
Valsavaranche	Pn	69, 146, 267, 294, 318
Valsigiara	P	73, 220, 274
Valtorta	P	67
Varallo	Tm	7, 22, 54
Varallo	Pr	68, 137, 266, 281, 293, 307
Varano Borghi	Tm	7
Varano Borghi	P	68, 131, 266, 292, 317
Varano Marchesi	P	74, 233, 275, 302
Varano Melegari	P	74, 233, 275, 302
Vararo	P	68
Varese	Tm	7
Varese	Pr	67, 117, 264, 280, 291, 316
Varsi	P	73, 232, 275, 302
Varzi	Tm	9
Varzi	Pr	72, 215, 273, 285, 300, 311
Varzo	Tm	7
Varzo	P	68, 128, 266, 292, 317
Vasca Colle Oca	P	65, 314
Vedello	Tm	6
Vedello	P	66, 100, 263, 290, 315
Vedeseta	P	67
Vedriano	Tm	10
Vedriano	P	74, 242, 276, 303, 322
Veixe	P	72, 209, 273, 299
Venalzio	Tm	8
Venalzio	Pr	70, 168, 269, 283, 295, 309
Venaria	Pr	70, 164, 269, 283, 295, 308
Venasca	Pr	70, 176, 270, 283, 296
Venegono Inferiore	Tm	7
Venegono Inferiore	Pr	67, 117, 265, 280, 291
Verampio	Tm	7
Verampio	P	68, 127, 266, 292, 317

V

Vercelli	Tr	7, 23, 54
Vercelli	Pr	69, 143, 267, 281, 293, 307, 318
Verduno	Pr	71, 195, 271, 284, 298
Verolanuova	Tm	6
Verolanuova	Pr	66, 90, 262, 279, 289
Verrès	Pr	69, 152, 268, 282, 294, 308
Verzuolo	Tm	8
Verzuolo	Pr	70, 173, 270, 283, 296, 309
Vesio	Tm	6
Vesio	P	65, 77, 261, 288, 314
Vetto	P	74, 241, 276, 303
Veza d'Oglio	P	65, 83, 262, 288, 314
Viadana	Tm	6
Viadana	P	66
Vicosoprano	P	66, 102, 263, 290
Vieyes	Pn	69, 146, 267, 294
Vigevano	Tm	7
Vigevano	P	68
Viggiù	P	67
Vignolo - c.le	Pr	71, 192, 271, 284, 298, 310
Villa di Lozio	P	65
Villa Minozzo	P	74, 248, 277, 304
Villa Morini	Tm	9
Villa Morini	Pr	72, 216, 273, 300

V

Villar Perosa	Pr	70, 172, 269, 283, 296, 309
Villatico	P	66
Vilminore	Pr	65, 86, 262, 279, 289
Vinadio - c.le	Tm	9
Vinadio - c.le	Pr	71, 192, 271, 284, 298, 310
Viozene	Pr	71, 184, 271, 284, 297, 309
Vistrorio	Pn	69, 156, 268, 294
Viù . Fucine	Tm	8
Viù . Fucine	Pr	70, 163, 269, 282, 295, 308, 319
Vizzola Ticino	P	68
Vobarno	P	66
Voghera	Tm	9, 42, 59
Voghera	Pr	72, 216, 273, 285, 300, 311
Volta Mantovana	P	65

Z

Zimone	Tm	7
Zimone	P	69, 142, 267, 293
Zogno	P	67
Zone	P	65
Zubiena	Pr	69, 142, 267, 281, 293, 307

FINITO DI STAMPARE
NELLA TIPOGRAFIA D. LUMINI
FIRENZE - VIA S. ZANOBI, 67-89 r.