UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Norme per la compilazione e l'utilizzazione del Bollettino . pag. 2
Linee di livellazione geometrica di precisione eseguite o in corso di esecuzione . . . . . » 24
Linee di livellazione geometrica di precisione raggruppate per corsi d'acqua . . . . . » 24

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8
» » occidentale . . . . . » 9, 10, 11
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 12
Piovosità media per bacini — regione veneta occidentale . » 13, 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno regione veneta occidentale . . . . . pag. 13, 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — Le piene della Livenza, della Brenta, del Bacchiglione, del Frassine e dell'Adige nel mese di gennaio . . . . . » 19, 19 bis
Confronti con le piene della Livenza, della Brenta, del Bacchiglione, del Frassine e dell'Adige nei mesi di gennaio del periodo 1911-1918 » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 23

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌙ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ·· Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⅋ Temporale; ⊤ Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ⊹ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
∞, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori *massimi* e *minimi* sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti.

Pag. 3. — Valori medi meteorologici per la Regione Veneta.

Per Regione Veneta propriamente detta consideriamo i bacini dei fiumi che sboccano nell'Adriatico a nord del Po fino all'Isonzo (compreso); rimane perciò esclusa gran parte della Venezia Giulia, che idrograficamente deve essere considerata a parte.

I dati giornalieri medi della pressione sono per ora generalmente ricavati dalla media delle osservazioni eseguite alle 9h, 15h e 21h ai barometri Fortin; saranno però ricavati in base ai diagrammi dei barometrografi Agolini, non appena questi saranno ristabiliti negli Osservatori; i dati giornalieri medi della temperatura e dell'umidità sono generalmente ricavati dalle medie dei valori biorari desunti dai registratori Richard controllati continuamente con strumenti a lettura diretta; i dati del vento negli Osservatori di Udine, Venezia, Bosco Mantico (Verona) e Rovigo sono dedotti dalle medie dei valori orari desunti dai registratori Steffens-Marini o Dines sia per la velocità che per la direzione: negli altri Osservatori dalle medie delle osservazioni eseguite alle ore 9, 15 e 21 agli strumenti a lettura diretta.

Questa pagina comprende i valori medi giornalieri, decadici e mensili della pressione, temperatura, vento e nebulosità per la regione veneta propriamente detta, considerata nel suo complesso. Tali valori medi corrispondono alla media dei valori medi giornalieri delle osservazioni raccolte negli Osservatori di: Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Bosco Mantico.

Le osservazioni del Colle Venda non vengono comprese in queste medie per non influenzare i valori del clima medio della regione con dati che risentono dell'ubicazione particolare dell'Osservatorio. (Vedi pag. 7).

Per la pressione e temperatura sono dati inoltre il massimo ed il minimo fra i valori medi giornalieri dei vari Osservatori.

In una colonna è indicata la variazione riscontrata, da un giorno all'altro, nei valori medi diurni della pressione.

Per la direzione del vento viene data la direzione che si ripete il maggior numero di volte fra le direzioni prevalenti nel giorno, nei vari Osservatori. Per la velocità viene data la media delle velocità medie diurne calcolate in base ai valori orari registrati negli Osservatori di: Udine, Venezia, Padova, Rovigo e Bosco Mantico. Tale velocità media generale, viene espressa in gradi, come dalla nota in calce alla pagina.

Vengono infine indicate brevemente le condizioni generali del tempo nella regione ed i principali fenomeni verificatisi e ciò in base alle osservazioni eseguite nei detti Osservatori.

Pag. 4. — Direzione e velocità oraria del vento per Venezia; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

La pagina contiene, dedotti dai diagrammi degli anemografi dell'Osservatorio di Venezia, per ogni ora i dati della direzione prevalente nell'ora stessa e della velocità espressa in chilometri-ora. Le medie si riferiscono soltanto alle velocità.

Vengono inoltre date per ogni giorno la direzione e la velocità del vento prevalente; ritenendosi *prevalente* il vento che soffiò nella stessa direzione per un numero maggiore di ore. Tale numero di ore viene indicato nella colonna " durata ".

Pag. 5, 6 e 7. — Dati meteorologici per la Venezia Giulia e la Regione Veneta.

Sono compresi in queste pagine i valori medi diurni degli elementi meteorologici per gli Osservatori di Pola, Trieste, Udine, Treviso, Venezia; Padova, Colle Venda (vetta), Rovigo e Bosco Mantico.

Accanto alla temperatura media (ridotta al livello del mare) vengono inoltre indicati giornalmente il massimo e minimo valore assoluto, non ridotti al livello del mare (per il Colle Venda, vedi osservazione a pag. 7).

Per ogni Osservatorio vengono dati in calce alla pagina i coefficienti di riduzione al mare della temperatura, per mezzo dei quali è possibile ottenere dal valore ridotto il valore vero.

Nelle tabelle, intendesi per vento prevalente il vento che soffiò durante il maggior numero di ore nella giornata.

Nelle osservazioni sono annotati i fenomeni più importanti verificatisi nella giornata, mediante segni convenzionali illustrati in calce alla pag. 1.

Il calcolo dei valori medi giornalieri viene eseguito con le modalità sopra indicate (vedi spiegazioni per la pag. 3, 2ª comma).

Pag. 8 a 11. — Precipitazioni meteoriche in mm. (dati giornalieri).

Le pagine contengono le osservazioni giornaliere e i totali decadici e mensili delle precipitazioni cadute sulla Regione Veneta.

Le stazioni sono raggruppate per bacini scolanti (Venezia Giulia, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Adige e Po) e per pianure divise come segue:

Pianura orientale	alta (fra Isonzo e Tagliamento) bassa (fra Tagliamento e Piave)
Pianura occidentale	alta (fra Piave e Brenta) bassa (fra Brenta e Adige)
Pianura polesana	(fra Adige e Po).

(In apposita colonna vengono pure dati i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche).

Le osservazioni, dove sono eseguite con pluvionivometro, comprendono sempre anche le precipitazioni sotto forma di neve. Nelle altre stazioni le precipitazioni sotto forma di neve non sono comprese nei totali, ma solo viene indicato che è caduta neve.

Nelle ultime due colonne è indicato per ogni stazione il numero dei giorni con precipitazioni, classificati in due categorie a seconda della quantità delle precipitazioni stesse.

Pag. 12. — Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Quando si verificano precipitazioni nel mese viene pubblicato in questa pagina un cenno sull'andamento e sulla distribuzione delle precipitazioni sulla regione.

In due tabelle vengono indicate le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore, e in un'ora, precisando le località in cui esse si misurarono.

Pag. 13-14. — Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

La regione veneta, nei riguardi della secchezza del terreno fu divisa in due zone: orientale ed occidentale e furono considerati separatamente i bacini scolanti e la pianura.

I dati la cui conoscenza si ritiene indispensabile per formarsi un'idea chiara dello stato di secchezza del terreno in un dato giorno e in una data località sono: il valore medio giornaliero della temperatura per l'intera regione; il valore medio giornaliero dell'umidità, della velocità del vento e della nebulosità per le due zone orientale ed occidentale separatamente; la piovosità media ed il numero dei giorni senza pioggia consecutivi, separatamente per ciascun bacino scolante e per le pianure rispettivamente orientale, occidentale e polesana. La piovosità viene espressa in gradi come è indicato in calce alle pagine.

Rispettivamente per ogni bacino scolante e per le tre zone di pianura, il terreno viene classificato, in relazione a quanto sopra, giorno per giorno: *molto bagnato*, *bagnato*, *umido*, *secco*, *molto secco*. Nella 6ª relazione annuale del Direttore sono precisati i criteri in base ai quali viene effettuata tale classificazione.

In questo mese mancando ancora i dati sufficienti per compilare la parte relativa alla regione veneta orientale, si pubblica soltanto la parte relativa alla regione veneta occidentale.

Pag. 15, 16 e 17. — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene.

Sono indicate le altezze idrometriche meridiane agli idrometri principali e segnalatori delle piene, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti; per ciascun idrometro sono indicate: 1°) l'altezza sullo zero idrometrico della magra ordinaria; 2°) l'altezza della massima piena raggiunta, dall'inizio delle osservazioni attendibili. Sono posti fra parentesi i valori delle altezze massima e minima raggiunte nel mese dal livello dell'acqua, e sono invece comprese da una graffa le due altezze meridiane successive che comprendono il maggior aumento di livello. E' inoltre indicata per ogni idrometro l'ampiezza dell'escursione del livello nel mese.

Pag. 18. — Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi.

In questa pagina, la escursione del livello nel mese per ogni idrometro è posta a confronto con le escursioni, che, nello stesso mese, si verificarono agli stessi idrometri negli anni dell'ottennio precedente all'anno in corso.

In due colonne a lato sono indicati il valore della massima escursione e la corrispondente massima altezza raggiunta; il valore della minima escursione e la corrispondente minima altezza raggiunta e l'anno in cui rispettivamente si verificarono.

Pag. 19, 19 bis e 20. — Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

Nella prima pagina viene dato un cenno illustrativo sull'andamento del livello dei fiumi nel mese.

Vengono poi raccolti i dati relativi alle piene ed alle magre notevoli verificatesi nel mese. Per le piene, in uno specchio, vengono compresse le altezze orarie del livello ricavate dai registratori o lette agli idrometri più importanti dei fiumi; in un altro specchio sono compresi i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri. Per le magre, sono indicati i periodi durante i quali il livello dei fiumi, a determinati idrometri, si mantenne al disotto del livello di magra ordinaria.

Nella seconda pagina, sono pubblicati alcuni dati che permettono tanto per le piene che per le magre, il confronto rispettivamente con le piene e con le magre verificatesi, fiume per fiume, nello stesso mese dell'ultimo ottennio.

Pag. 21. — Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico.

In questa pagina sono poste a confronto le ore e le altezze di alta e bassa marea osservate in tre stazioni mareografiche principali: Pola, Trieste e Diga Sud Lido.

Pag. 22. — Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti.

In questa pagina sono riassunti alcuni dati sulla marea nell'Adriatico e nelle lagune, dedotti dai mareografi in funzione. Sono indicate in apposite tabelle per alcune stazioni: la massima escursione del livello nel mese, il massimo e minimo livello medio diurno nel mese, le massime ampiezze di marea avvenute nel mese e la minima escursione del livello in un giorno.

Sono inoltre pubblicate alcune notizie sulle ondulazioni secondarie

Pag. 23. — Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia, Bacino di S. Marco).

In questa pagina sono messe a raffronto le altezze di marea previste per il bacino di S. Marco con le altezze osservate al mareografo di Rio della Guerra (sede dell'Ufficio).

Per rendere più completo il confronto vengono insieme esposti, giorno per giorno, i dati degli elementi meteorici che maggiormente sembrano influire sulle variazioni delle altezze di marea e del livello medio, e cioè: la pressione atmosferica ed il vento a Venezia; nonchè la pressione atmosferica osservata a Taranto per avere un dato relativo all'Jonio e al basso Adriatico.

Si dovette sostituire Taranto a Brindisi, i cui dati venivano prima pubblicati, perchè si ebbero dei dubbi sull'attendibilità dei dati di quest'ultima stazione.

I dati della pressione atmosferica vengono riferiti a 760 mm., perchè l'innalzamento (e l'abbassamento) del livello del mare che dipende dalla pressione atmosferica, è, in primo luogo, proporsionale appunto alla differenza in meno (e rispettivamente in più) fra il valore della pressione reale e 760 mm.

Analogamente alla pag. 4, vengono dati per il vento la direzione, la velocità media e la durata in ore del vento prevalente.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	60.05	60.87	Rovigo	58.93	Treviso	6.42	6.50	7.46	Treviso	5.51	B. Mantico	NW	2	8	gen. brutto; piogg. matt. sulla reg., pom. a Ven. e Vic.; nebb. nella giorn.; v. di 2° quasi ov.
2	**64.23**	**64.48**	Rovigo	63.94	Vicenza	4.18	**4.92**	5.90	Venezia	**3.68**	Rovigo	W	1	5	t. incerto; nebbia matt. a Pad., Rov. e B. Mant., sera a Vic.; vento di 2° a Rovigo
3	63.89	63.64	B. Mantico	63.22	Venezia	- 0.84	5.46	6.13	Venezia	5.19	Vicenza	SE	1	10	t. br.; nebb. reg.; piogg. pom. a Ven. e P., sera a P., notte a Tr., P., Vic. e B. M.; v. di 1° ov.
4	52.22	53.30	Treviso	51.87	Rovigo	-11.17	7.98	9.20	B. Mantico	6.72	Vicenza	E	3	9	gen. br.; pioggia nella giorn. su quasi tutta la regione; vento di 4° a B. Mantico
5	**46.49**	47.85	Treviso	**45.81**	Rovigo	- 5.73	10.16	10.82	Rovigo	9.04	Vicenza	SE	4	10	t. br.; pioggia nella giorn. su tutta la regione; vento di 5° a Padova e B. Mantico
6	52.37	52.64	Rovigo	51.41	B. Mantico	5.78	9.86	10.22	Venezia	7.77	Vicenza	NE	2	10	t. br.; pioggia mattina, sera e notte su tutta la regione; vento di 3° a B. Mantico
7	51.10	52.98	Treviso	50.57	Vicenza	- 1.17	10.38	11.17	Treviso	9.19	Vicenza	E	4	10	t. br.; pioggia mattina a sera su tutta la regione; vento di 4° quasi ovunque
8	51.70	52.77	Treviso	50.71	B. Mantico	0.60	**11.32**	**12.07**	Rovigo	10.56	Padova	E	6	10	t. br.; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 7° a B. Mantico
9	58.99	59.72	Rovigo	58.39	Treviso	7.29	10.14	10.85	Treviso	9.05	B. Mantico	W	2	8	t. vario; pioggia al mattino su quasi tutta la regione; vento di 8° a Padova
10	60.87	61.21	Padova	60.09	Vicenza	1.88	8.04	9.04	Venezia	7.65	Rovigo	NE	1	8	g. br.; nebbia al matt. a Tr. e R.; pioggia sera e notte a B. Mant., notte a Vic.; v. di 2° a P.
Media 1.a decade	56.13						8.42					E	3	8	generalmente brutto
11	60.84	61.49	B. Mantico	60.10	Venezia	- 0.09	**7.32**	**8.29**	Vicenza	6.18	Padova	W	3	8	gen. brutto; pioggia matt. e pom. su quasi tutta la regione; vento di 4° a Padova
12	61.96	62.29	Rovigo	61.38	Vicenza	1.12	3.74	5.28	Venezia	2.60	B. Mantico	W	1	10	t. brutto; nebbia nella giorn. su tutta la regione; vento di 1° ovunque
13	63.96	63.50	Trev.-Rov.	63.08	Venezia	1.40	4.53	5.39	Venezia	3.84	Padova	N	1	9	t. brutto; al matt. pioggia su tutta la regione, nebbia a Pad.; vento di 2° a Padova
14	68.18	68.56	Rovigo	67.86	Trev.-B.M.	4.82	4.54	6.07	Venezia	2.81	B. Mantico	W	2	1	gen. bello; mattina brino a Pad., nebbia a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
15	**70.36**	**70.68**	Padova	69.97	Venezia	2.18	**2.91**	4.48	Venezia	**0.84**	Rovigo	W	1	5	t. incerto; gelo e brina al matt.; nebbia nella giornata qua e là; vento di 1° ovunque
16	68.94	68.04	Treviso	65.90	Venezia	- 3.42	3.15	3.91	Venezia	2.60	Padova	N	1	10	t. br.; nebb. giorn. a Trev., P. e R.; pioggia pom. e notte su quasi tutta la reg.; v. di 2° a R.
17	58.58	59.73	Treviso	57.47	Venezia	- 8.36	4.74	5.65	Venezia	3.81	B. Mantico	NW	2	9	t. brutto; pioggia al matt. su tutta la regione, gocce sera a Ven.; vento di 3° a Padova
18	**54.23**	55.22	B. Mantico	**53.34**	Venezia	- 4.35	5.40	6.62	Venezia	3.51	B. Mantico	NE	3	10	t. br.; pioggia al matt. su tutta la reg.; pom. a Ven., P. e R., sera a Ven. e R.; v. di 4° a Pad.
19	57.29	57.62	Rovigo	56.67	Treviso	3.06	6.89	7.65	Treviso	5.44	B. Mantico	E	2	8	tempo incerto; vento di 3° ovunque
20	62.14	62.37	Padova	61.96	Treviso	4.85	5.72	6.47	Venezia	4.02	B. Mantico	N	2	8	t. incerto; nebbia mattino e sera a Treviso; vento di 2° quasi ovunque
Media 2.a decade	62.89						4.89					W	2	8	generalmente brutto
21	62.53	62.97	B. Mantico	62.34	Venezia	0.39	3.80	**4.99**	Venezia	1.27	B. Mantico	N	2	2	generalmente bello; vento di 2° ovunque
22	64.11	64.47	B. Mantico	63.81	Venezia	1.58	**1.91**	3.59	Venezia	**0.16**	B. Mantico	N	3	0	t. bello; al matt. brina a T., P. e R., nebbia a T. e R.; nebbia sera a R.; vento di 4° a Pad.
23	65.80	65.94	Pad. - Vic.	65.48	Rovigo	1.69	2.09	3.82	Venezia	0.78	B. Mantico	NE	3	4	t. vario; al mattino gelo e brina a Treviso, Padova e Rovigo; vento di 4° a Padova
24	**69.25**	**69.63**	Vicenza	68.87	Venezia	3.45	4.41	4.87	Vicenza	3.76	B. Mantico	NE	3	8	tempo incerto; vento di 4° quasi ovunque
25	68.09	68.59	B. Mantico	67.68	Rovigo	- 1.16	3.48	3.91	Venezia	2.82	B. Mantico	NE	3	2	generalmente bello; vento di 4° a Padova
26	62.11	63.18	B. Mantico	61.15	Venezia	- 5.98	3.88	4.15	Treviso	1.95	B. Mantico	NE	2	7	t. vario; pioggia sera a Trev., Ven. e Rov.; notte a Rov.; vento di 3° a Padova
27	53.86	55.62	B. Mantico	52.75	Venezia	- 8.25	2.98	3.89	Treviso	1.94	Rovigo	N	3	10	t. br.; pioggia nella giorn. su tutta la reg.; neve sera e notte a P. e R.; v. di 4° a P. e Ven.
28	**51.48**	51.68	B. Mantico	**51.16**	Venezia	- 2.88	3.69	4.85	Venezia	2.57	Rovigo	NE	3	10	t. br.; matt. piog. su qu. tutta la reg., neve a R.; piog. sera a Ven., R. e B. M.; v. di 4° a P. e Ven.
29	52.72	53.13	Padova	52.32	Venezia	1.24	**4.47**	4.94	Venezia	3.98	B. Mantico	NE	3	6	t. vario; pioggia matt. a Rovigo; vento di 4° a Venezia e Rovigo
30	68.94	69.48	Padova	68.18	Treviso	6.22	3.69	4.84	Vicenza	3.05	Rovigo	NE	3	8	gen. bello; vento di 3° quasi ovunque
31	61.70	62.04	Rovigo	61.18	Treviso	2.76	2.28	2.93	Venezia	1.70	B. Mantico	N	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	60.96						3.28					NE	3	5	tempo vario
Media mensile	59.88						5.46					E	2	7	generalmente brutto

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

N.B. — Nel mese di febbraio inizierà nuovamente il suo regolare funzionamento l'Osservatorio di Udine, mentre entro l'anno si spera di provvedere alla costruzione dei due osservatori, di 1° ordine, di Trento e di Gorizia a completamento della nostra rete.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media oraria Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Velocità Km. ora	durata in ore
1	WNW 7	W 6	WSW 6	WSW 5	SW 7	WSW 7	W 7	WNW 4	NNW 2	NNW 2	NNW 3	NNW 4	NNW 4	NNW 7	ENE 7	ENE 5	NE 4	NNE 3	NNW 5	NNW 5	NNW 6	NNW 6	NNW 7	NNW 6	5.2	NNW	4.8	12
2	NNW 5	N 5	N 7	N 5	E 4	N 3	NNW 3	NNW 3	NNW 4	ENW 1	WSW 2	W 2	W 2	WSW 1	SSW 2	SSW 2	SSW 1	W 3	W 5	WSW 1	WSW 1	WSW 1	SW 1	SW 1	3.1	S	3.2	5
3	SW 1	—	—	WSW 1	—	NNW 1	—	—	NNW 2	—	—	—	WSW 2	SSW 1	S 1	SW 1	—	SW 1	SE 2	SE 1	E 2	ENE 4	ENE 5	NE 7	1.4	SSW	1.5	3
4	ENE 7	ENE 9	ENE 8	ENE 7	ENE 9	ENE 10	ENE 11	ENE 11	ENE 13	ENE 9	ESE 6	SSE 11	SSE 17	S 17	S 13	S 13	S 13	S 9	S 14	SSW 14	S 10	S 7	S 8	S 8	11.0	S	11.0	10
5	S 8	SSE 10	SSE 10	SSE 11	SSE 14	SSE 14	SSE 13	SSE 13	SSE 17	SSE 23	SSE 13	SSE 23	SSE 23	SSE 18	S 24	S 25	S 22	S 21	NW 6	NE 1	E 4	ESE 7	SSE 7	E 6	14.4	SSE	18.4	13
6	ENE 7	ENE 7	ENE 3	ENE 7	ENE 7	ENE 7	E 6	E 4	ENE 5	ENE 1	SE 1	ESE 4	WSW 3	SSE 3	SSE 6	S 15	SSW 10	SSW 11	SW 9	SW 2	S 2	SSW 5	WSW 3	SSW 1	6.6	ENE	8.1	8
7	SSE 5	SW 7	SW 1	SSW 1	E 5	ENE 3	ENE 3	ESE 7	S 14	S 19	SSE 6	S 17	S 23	SSE 16	SSE 17	SSE 17	SSE 16	SSE 9	ESE 6	SE 11	SSE 16	SSE 21	SSE 23	SSE 22	12.0	SSE	15.1	11
8	SE 22	SE 26	SE 24	SE 23	SE 21	SE 24	SSE 27	SSE 26	SSE 27	SE 26	SE 22	SSE 20	SE 19	SSE 19	SSE 13	SE 16	ESE 19	E 15	ENE 22	ENE 24	E 21	E 18	ENE 17	E 18	21.5	SSE	23.6	9
9	E 13	ENE 13	ENE 13	ENE 10	ENE 13	ENE 7	NE 5	NE 7	NE 7	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NE 2	NW 4	NW 5	NW 7	NW 5	WNW 6	W 3	W 4	WNW 2	WNW 1	ESE 1	NNW 1	5.9	ENE	11.0	5
10	NNW 1	NNW 1	NNW 6	NNW 6	NNW 6	NNW 6	NNW 4	NNW 5	ENE 6	ENE 6	ENE 9	ENW 4	N 2	ENE 1	NE 2	ENE 1	E 1	—	ENE 2	ENE 3	ENE 6	ENE 5	ENE 6	ENE 6	3.9	ENE	6.8	10
1.a decade media Km. ora	7.9	8.8	8.4	7.6	8.8	9.2	8.9	8.6	9.7	8.5	7.0	8.8	9.6	8.7	9.4	10.4	10.0	8.0	7.6	8.6	7.0	7.5	7.7	7.6	8.43	»	»	»
11	E 5	E 3	ESE 4	ENE 5	ENE 6	ENE 11	ENE 11	ENE 12	ENE 13	ENE 15	ENE 9	ENE 8	ENE 5	W 3	NW 13	NNW 10	WNW 7	WNW 7	WSW 7	WSW 13	WSW 15	W 9	W 5	WNW 6	8.8	ENE	8.7	10
12	WNW 5	NW 6	WNW 2	E 4	ENE 2	SSW 1	WSW 1	WNW 1	WNW 4	W 5	WNW 3	NNW 1	NNE 2	NE 1	E 1	—	WSW 1	SW 1	WSW 3	WSW 1	W 1	NW 1	NNE 3	NE 5	2.2	WNW	2.9	3
13	NE 7	ENE 4	ENE 3	ENE 4	NE 4	NNW 2	N 3	ENE 6	ENE 6	E 1	ENE 3	NNE 7	NE 8	NE 7	ENE 7	ENE 6	ENE 4	ENE 3	NE 4	NE 3	ENE 3	NNW 4	NNW 5	NNW 3	4.7	ENE	4.4	6
14	NNW 5	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 5	NNW 4	NNW 3	NNW 3	NNW 3	NW 4	NW 5	NW 3	NW 3	WNW 6	WSW 5	WSW 1	—	—	NW 1	NW 4	NNW 6	NW 6	NNW 3	NNW 3	2.9	NNW	4.5	12
15	NNW 6	NNW 5	NNW 4	NNW 4	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NNW 3	NNW 2	NNW 9	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNE 2	SW 1	—	—	WSW 1	W 3	WNW 2	NW 3	NW 1	NNW 3	1.3	Mare	2.7	15
16	NNW 3	—	NNW 1	NNW 1	NNW 4	NNW 1	NNW 1	NNW 2	N 1	N 1	N 2	NNE 6	NNE 6	NE 4	ENE 3	ENE 3	ENE 2	ENE 3	NE 3	ENE 6	NE 7	ENE 6	ENE 7	ENE 6	3.1	ENE	4.5	7
17	NE 3	NE 6	ENE 3	NE 10	NE 6	ENE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 7	NE 6	NE 7	ENE 4	NW 4	NW 5	NW 4	NNW 3	WSW 3	W 5	WNW 3	NNW 3	NNW 6	NNW 5	NW 4	NNW 3	3.5	NE	7.3	8
18	NNW 3	NNW 5	N 12	NNE 11	NE 20	ENE 22	ENE 18	ENE 19	ENE 9	ENE 16	ENE 13	ENE 14	ENE 15	ENE 10	ENE 15	ENE 6	NNE 4	NNE 7	ENE 6	ENE 7	ENE 7	ESE 15	ESE 19	ENE 15	10.2	ENE	12.9	15
19	ENE 13	ENE 11	E 24	ENE 24	ENE 18	ENE 10	NE 11	ENE 6	NE 3	NE 1	ENE 1	E 1	ENE 1	ESE 2	ESE 3	ESE 11	ESE 11	E 4	ENE 6	ENE 4	ENE 8	NNE 5	NNE 5	ENE 6	8.2	ENE	13.1	3
20	ENE 5	NE 4	ENE 4	ENE 1	E 1	E 3	E 2	E 1	E 3	E 4	E 5	E 8	E 10	ENE 9	ENE 5	ENE 6	NE 6	NE 6	NE 7	NE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 12	ENE 7	3.6	ENE	6.9	10
2.a decade media Km. ora	6.2	4.9	6.6	7.1	7.6	7.1	6.4	5.8	5.3	5.6	6.1	5.4	5.8	5.6	6.0	4.9	3.8	3.6	4.1	5.1	6.2	6.1	6.3	6.6	5.70	»	»	»
21	ENE 11	ENE 10	NE 8	NE 10	ENE 9	ENE 9	ENE 9	ESE 11	ENE 9	ENE 12	NE 11	ENE 10	ENE 11	ENE 9	ENE 5	ENE 4	E 3	E 4	E 4	E 4	E 3	E 2	E 3	NE 4	7.4	ENE	9.2	13
22	NE 7	NE 7	NE 7	NE 7	ENE 7	ENE 7	NE 7	ENE 4	ENE 4	NE 4	ENE 5	NE 5	ENE 8	ENE 3	NNE 4	NNE 5	ENE 4	NE 4	NE 3	NNE 4	ENE 6	NE 7	ENE 9	NE 7	5.3	NE	5.9	11
23	NE 7	ENE 6	ENE 9	NE 8	NE 7	NE 8	NE 11	NE 11	ENE 10	ENE 13	ENE 17	E 16	E 17	E 17	ESE 18	ESE 19	ESE 21	E 22	E 19	E 19	E 19	E 20	ESE 22	13.6	NE	8.0	8
24	ESE 20	ESE 18	E 13	E 10	E 14	E 12	E 14	E 13	E 18	E 18	ESE 20	ESE 22	E 20	E 18	E 19	ESE 19	ESE 20	ESE 16	E 20	E 21	ESE 21	ESE 20	ESE 20	ESE 19	18.3	ESE	19.8	12
25	E 21	ESE 22	ESE 18	ESE 20	E 19	ESE 17	ESE 19	ESE 18	E 17	NE 19	NE 18	NE 11	ENE 18	E 15	E 19	E 13	ENE 13	ENE 10	ENE 12	ENE 12	ENE 11	ENE 13	ENE 19	NE 11	14.5	ENE	11.9	8
26	NE 8	NE 10	NE 9	ENE 11	ENE 8	ENE 9	NE 13	ENE 19	ENE 16	ENE 16	ENE 13	ENE 18	ENE 13	E 11	E 8	ESE 9	E 8	E 13	E 13	E 13	ENE 13	NE 9	ENE 7	NE 6	10.0	ENE	10.2	11
27	ENE 6	NE 5	ENE 7	ENE 6	NNE 7	NE 11	NE 17	ENE 10	ENE 9	NE 13	ENE 13	ENE 19	ENE 17	ENE 13	ENE 15	ENE 17	ENE 19	ENE 19	ENE 22	ENE 17	ENE 25	E 21	E 23	ESE 20	16.2	ENE	14.4	14
28	ESE 19	ESE 20	ESE 19	ESE 6	S 3	SSE 1	E 18	ENE 17	ENE 19	ENE 13	ENE 14	ENE 14	E 21	ENE 13	E 21	ESE 20	ESE 19	E 19	ESE 18	ESE 21	ESE 23	ESE 23	ESE 27	ESE 27	16.3	ESE	22.6	2
29	ESE 20	ESE 20	ESE 16	ESE 15	ESE 16	E 16	ESE 15	ESE 15	E 15	E 13	ESE 14	ESE 16	ESE 14	E 13	ESE 19	ESE 25	ESE 24	ESE 27	ESE 29	ESE 23	ESE 26	ESE 23	ESE 20	20.3	ESE	21.1	20
30	E 17	ENE 15	ESE 20	ENE 13	ENE 9	ENE 8	ENE 13	E 19	ESE 21	ESE 23	ESE 23	ESE 20	ESE 21	ESE 19	ESE 21	E 16	E 13	E 8	ENE 6	NE 7	ENE 7	ENE 8	NE 8	ENE 7	14.3	ESE	20.0	9
31	NNE 7	E 9	ENW 6	ENW 7	NNW 6	NNW 6	NNW 8	NNW 6	ENE 1	ENE 1	ENE 2	NNE 2	ENE 3	NNE 3	ENE 3	ENE 1	—	ENE 1	ENE 2	E 4	E 5	ESE 6	ESE 8	E 7	4.0	ENE	9.5	7
3.a decade media Km. ora	13.0	13.2	11.5	11.2	9.7	9.7	11.6	12.0	11.6	11.6	12.2	13.1	13.4	12.7	12.6	12.7	13.0	12.9	13.9	14.0	14.2	15.5	15.2	15.1	12.79	»	»	»
MEDIA mensile Km. ora	9.2	9.1	8.9	8.7	8.7	8.7	9.1	8.9	9.0	8.7	9.2	9.2	9.5	9.1	9.5	9.5	9.1	8.3	8.7	8.7	9.3	9.9	10.3	9.9	9.09	»	»	»

N.B. — Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia:
Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Ufficio Idrografico della R. Marina)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - barometri m. ?

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (predominio)	Vento inferiore: Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.49	9.92	12.8	8.8	82	NW	6.8	10	
2	**63.46**	**8.72**	9.1	8.2	**93**	W	**4.0**	10	
3	62.48	9.30	10.6	7.7	**93**	ESE	4.9	10	
4	54.60	12.15	12.1	9.6	81	SE	28.5	8	
5	**48.28**	12.66	13.2	11.8	80	SE	41.4	10	
6	52.85	13.41	13.9	12.6	81	SE	29.7	10	
7	52.10	**13.83**	14.3	12.1	80	SE	**56.3**	10	
8	51.81	13.52	14.1	10.7	80	ESE	47.6	10	
9	57.50	10.85	**14.9**	7.5	**76**	NE	11.3	9	
10	60.80	8.85	13.4	**5.6**	**76**	E	8.7	3	
Media I. decade	56.07	11.23	12.84	9.46	80.1	SE	28.42	9	
11	60.97	9.63	**13.4**	6.5	82	E	14.3	10	
12	61.62	7.38	9.5	4.2	82	W	8.7	8	
13	62.70	8.54	11.1	3.6	86	SW	14.0	10	
14	66.55	7.27	10.1	3.7	**91**	NW	12.1	7	
15	**69.73**	**6.11**	10.1	3.6	86	NNW	**6.8**	6	
16	67.06	6.68	10.8	**1.9**	81	SE	8.9	10	
17	59.09	**10.09**	11.8	8.4	79	SSE	15.0	10	
18	**52.01**	7.01	8.4	6.0	69	ENE	30.2	10	
19	53.99	7.81	8.9	7.0	**58**	ENE	**34.5**	10	
20	60.77	6.66	8.4	5.8	68	ENE	26.9	7	
Media II. decade	61.48	7.72	10.20	5.07	77.6	ENE	17.14	9	
21	61.39	5.58	7.6	2.5	62	NE	17.7	4	
22	63.03	4.16	7.9	1.4	64	ENE	**11.4**	1	
23	64.17	4.70	7.2	2.1	68	ENE	21.4	3	
24	**67.36**	6.48	7.9	5.0	64	ENE	27.0	9	
25	66.96	6.17	9.0	5.2	62	NE	18.7	5	
26	61.47	6.88	8.4	5.2	69	NE	12.4	10	
27	58.02	6.40	**9.4**	4.7	**80**	ENE	29.1	10	
28	50.72	**6.91**	8.9	4.4	71	ENE	28.1	7	
29	**50.34**	5.81	7.1	2.8	**80**	ENE	**37.2**	5	
30	57.01	4.01	6.6	2.0	**80**	NE	24.6	1	
31	60.18	**3.80**	6.4	**0.7**	61	ENE	17.1	8	
Media III. decade	59.61	5.44	7.85	3.27	65.1	ENE	21.79	6	
Media mensile	59.07	8.04	10.22	5.85	74.0	ENE	20.82	8	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.8 - termometri m. 27

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (predominio)	Vento inferiore: Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.65	9.68	11.7	8.0	**97**	ENE	17.5	10	●
63.90	8.83	10.1	7.5	84	ESE	5.8	9	
63.51	**7.98**	8.4	**7.3**	89	SSE	**2.2**	10	
54.32	10.96	11.9	7.8	82	SSE	11.8	9	●
48.43	12.58	13.0	11.3	80	SSE	25.3	10	●
53.48	13.28	14.0	12.0	83	SSE	17.4	10	●
52.87	**14.00**	14.9	11.8	78	SSE	**27.8**	10	●
58.24	13.16	**15.2**	10.2	**64**	ENE	25.5	9	●
58.16	11.66	13.4	9.6	66	ENE	27.2	2	
60.63	10.21	12.0	8.5	67	ENE	24.0	4	
56.57	11.23	12.46	9.35	78.3	SSE	18.39	8	
61.21	**9.91**	**11.9**	7.7	82	E	7.7	10	●
61.25	7.50	8.6	5.8	83	S	4.6	7	●
62.90	7.03	7.8	5.7	87	S	4.7	10	●
67.37	7.12	8.1	4.6	87	SE	2.8	9	
70.11	**5.10**	7.0	**3.2**	68	SSE	1.3	8	
67.25	5.87	7.8	3.7	90	SSE	3.6	10	●
58.70	8.31	9.0	6.8	**93**	SSE	10.3	10	●
52.77	6.58	7.6	5.5	68	ENE	64.9	10	● ≡
55.33	6.74	7.9	5.5	66	ENE	**67.4**	9	≡
60.99	6.27	6.7	4.6	**54**	ENE	49.5	8	≡
61.79	7.04	8.13	5.31	78.2	ENE	21.64	9	
61.29	**4.98**	5.6	3.4	**54**	ENE	40.1	6	≡
63.68	4.25	**6.1**	2.3	57	ENE	**18.7**	1	
64.69	3.71	4.4	2.7	55	ENE	58.8	4	≡
68.31	3.65	4.4	2.6	56	ENE	72.4	5	≡
67.45	3.27	4.4	2.0	59	ENE	59.3	1	≡
61.68	3.98	5.4	2.8	60	ENE	48.3	7	≡
56.64	3.74	4.3	2.5	**64**	ENE	61.1	10	●*≡
51.46	4.20	4.9	2.5	57	ENE	60.5	9	≡
50.64	4.11	5.3	3.0	56	ENE	**83.3**	6	≡
57.06	**2.95**	3.8	1.6	56	ENE	72.6	1	≡
61.79	3.07	4.3	**1.3**	55	ENE	26.3	6	
60.16	3.80	4.80	2.29	57.1	ENE	54.67	5	
59.53	7.24	8.35	5.54	70.7	ENE	32.31	7	

Osservatorio di Udine (Castello)

L'Osservatorio distrutto dagli austriaci fu rimesso completamente in efficienza ed inizierà il suo regolare funzionamento col prossimo mese di febbraio.

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,10; Osservatorio di Trieste = + 0°,85 e Osservatorio di Udine = + 0°,86. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 9°,08 − 0°,85 = 9°,83 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 26.16 - termometri m. 26

Giorno	Pressione barométr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (Cardinali)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.98	7.46	9.4	5.1	91	N	»	7	●
2	64.01	5.59	8.8	3.8	89	W	»	4	
3	66.66	5.72	8.1	3.8	96	E	»	10	≡ ●
4	58.80	8.09	9.9	5.5	97	E	»	10	●
5	47.85'	10.19	11.3	8.7	96	SE	»	10	●
6	52.63	9.78	11.7	7.7	94	NE	»	10	●
7	53.38	11.17	13.2	8.8	93	E	»	10	●
8	52.77	10.94	13.4	8.9	88	NE	»	10	● ϟ
9	58.89	10.85	14.3	7.5	83	NW	»	8	
10	60.78	8.99	11.9	5.7	82	N	»	7	=
Media I. decade	56.47	8.88	11.15	6.50	90.4	E	»	8	
11	61.42	7.72	8.9	6.8	97	W	»	9	●
12	62.11	3.74	6.5	0.8	100	NW	»	10	≡
13	68.50	4.54	6.8	2.3	95	N	»	10	●
14	67.86	4.69	8.1	2.2	76	W	»	1	
15	70.47	3.77	6.9	1.3	85	N	»	6	V ≡
16	68.04	3.19	4.7	1.0	98	N	»	10	V ≡ ●
17	69.78	5.04	6.0	4.0	97	NW	»	10	● ϵ
18	64.97	6.50	8.0	5.0	86	NE	»	10	● ϵ
19	56.67	7.85	9.4	6.2	87	W	»	9	
20	61.96	5.89	7.1	4.8	76	NE	»	10	≡
Media II. decade	62.67	5.27	7.19	3.84	84.5	N	»	8	
21	62.58	4.88	6.8	1.6	75	NE	»	3	
22	66.95	2.47	5.7	0	76	NE	»	0	≡ V —
23	65.79	2.30	5.8	- 0.7	78	N	»	4	V —
24	69.05	4.48	6.8	2.3	64	NE	»	9	
25	68.36	3.66	7.5	1.5	78	NE	»	1	
26	62.44	4.15	7.8	0.8	70	N	»	7	gocce
27	54.42	3.89	4.9	2.8	88	NE	»	10	●
28	51.59	4.06	7.2	0.7	78	NE	»	10	●
29	52.48	4.88	7.2	1.9	69	NE	»	7	
30	58.18	3.74	6.8	0.6	68	NE	»	2	
31	61.18	2.21	5.2	- 1.0	80	NE	»	3	
Media III. decade	60.91	3.61	6.52	0.86	76.0	NE	»	5	
Media mensile	60.05	5.85	8.28	3.49	82.4	NE	»	7	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.91 - termometri m. 23

Pressione barométr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (Cardinali)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.38	7.05	8.7	5.8	96	NNW	5.2	7	●
64.22	5.90	8.8	4.0	91	N	3.1	1	
63.22	6.13	7.0	5.8	97	SW	1.4	10	≡ gocce
51.60	8.35	10.6	5.7	97	S	11.0	10	●
46.60	10.56	11.6	9.0	93	SSE	14.4	10	● ϟ
52.22	10.22	13.6	8.3	96	ENE	6.0	9	●
51.06	11.11	12.7	8.9	92	SSE	12.0	10	●
51.94	11.42	12.8	9.7	94	SE	21.5	10	● ϟ
58.76	10.77	14.6	8.5	89	ENE	5.9	2	●
61.00	9.04	12.2	6.6	89	ENE	8.8	6	
56.10	9.06	11.21	7.18	93.1	ENE	8.43	7	
60.10	7.88	9.4	6.8	100	ENE	3.8	9	●
61.77	5.28	6.3	3.8	100	WNW	2.2	10	≡
63.06	5.89	6.7	4.0	100	ENE	4.7	9	●
68.28	6.07	9.0	4.2	88	NNW	3.8	2	
69.97	4.43	7.4	2.6	91	NNW	2.8	4	
65.90	3.91	5.3	2.4	95	ENE	8.4	10	●
57.47	5.65	6.8	4.7	95	NE	5.8	10	●
58.84	6.62	7.0	5.8	78	ENE	12.2	10	●
57.85	7.20	9.4	6.2	64	ENE	8.2	9	
62.02	6.47	7.2	5.6	75	ENE	5.6	10	
61.92	5.89	7.45	4.51	88.4	ENE	5.70	8	
62.84	4.99	7.8	2.8	78	ENE	7.4	2	
63.91	3.59	6.8	1.7	79	NE	5.8	0	
65.75	3.82	6.1	0.7	78	NE	13.6	8	
66.87	4.47	6.2	2.9	69	ESE	13.8	9	ϟ
67.72	3.91	6.8	1.8	73	ENE	14.5	3	ϟ
61.15	5.66	7.2	1.2	78	ENE	10.0	10	●
52.75	5.63	5.0	2.5	89	ENE	16.2	10	● ϟ
51.16	4.85	7.0	3.0	78	ESE	16.3	10	gocce ϟ
52.52	4.94	7.6	3.5	68	ESE	20.3	6	ϟ
56.92	3.97	6.8	1.4	65	ESE	14.8	3	ϟ
61.88	2.93	6.1	1.0	76	NNE	4.5	4	
60.61	4.04	6.69	2.08	74.2	ENE	12.79	5	
59.56	6.25	8.37	4.49	84.9	ENE	9.09	7	

Osservatorio di Padova (R. Osserv. Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 30

Pressione barométr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (Cardinali)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.71	6.44	7.7	5.1	90	N	7.2	8	≡ ●
64.40	5.17	7.6	2.2	86	SW	5.3	6	≡
63.24	5.25	6.8	3.7	91	NE	1.2	10	● ≡
51.61	7.09	8.8	5.0	90	NE	12.5	9	● ≡
46.23	9.78	12.0	8.0	82	SE	24.0	10	● ϟ
52.50	8.21	9.8	6.7	91	N	7.7	10	●
50.95	9.09	11.6	7.8	89	E	21.2	10	● ϟ
51.89	10.36	12.0	8.2	88	E	31.5	10	● ϟ
59.19	9.91	12.8	6.7	76	W	13.2	2	●
61.21	7.72	10.0	5.3	79	NE	6.2	8	
56.19	7.96	9.86	5.82	86.2	NE	13.00	8	
60.65	6.18	7.8	5.0	90	NW	17.0	7	● ϟ
62.16	3.26	5.0	1.0	93	S	1.0	10	≡
63.30	3.84	5.2	2.0	89	N	5.5	9	●
65.88	4.58	7.2	2.1	76	NW	10.0	0	V
70.68	2.89	5.3	0.7	86	NW	4.0	4	V ≡
66.86	2.60	3.6	1.1	89	N	5.0	10	≡ ●
58.11	4.19	5.2	3.2	90	NW	10.7	9	●
53.87	4.73	7.3	3.8	75	NE	15.8	10	●
57.59	7.23	8.2	5.8	50	NE	»	3	
62.37	6.06	7.2	3.7	68	N	5.8	7	
62.40	4.55	6.14	2.84	80.4	NW	8.26	7	
63.43	4.05	6.2	1.2	70	N	7.5	2	
64.15	1.79	5.0	- 0.3	75	NW	16.2	0	V
65.94	1.89	4.8	- 1.2	70	NE	18.2	4	V ϟ
69.47	4.05	6.2	2.2	61	NE	16.7	7	
68.16	3.14	6.3	0.3	67	NE	16.2	1	
61.97	3.25	6.4	0.1	69	NE	14.0	7	
58.34	2.69	4.0	0.6	88	N	17.7	10	● * ϟ
51.58	3.33	6.4	1.2	78	NE	19.0	10	● ϟ
53.18	4.39	6.6	1.3	86	NE	14.2	6	
59.48	3.63	6.0	1.1	86	NE	14.3	3	
61.79	2.28	3.9	0.2	68	N	10.2	4	
61.04	3.19	5.61	0.62	68.7	NE	14.96	5	
59.91	5.16	7.15	3.01	78.1	NE	13.28	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 18; Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = + 0°, 16. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 779.31 - termometri m. 775

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	6.62	5.27	8.0	4.2	83	E	16.5	7	●
2	11.12	8.98	5.6	2.6	84	NNW	12.6	8	≡
3	10.23	3.58	5.9	2.4	37	NNW	9.0	10	≡ ●
4	0.66	5.28	7.4	2.4	87	SSW	35.9	9	≡ ● ⚲
5	- 5.08	7.19	9.4	6.0	81	SSW	51.6	10	● ⚲
6	0.07	6.43	8.7	4.3	86	SSW	24.6	10	≡ ●
7	- 0.90	6.88	8.6	4.8	89	SSW	46.5	10	≡ ● ⚲
8	- 1.22	7.48	8.4	5.8	93	SSE	66.2	10	≡ ● ⚲
9	6.85	7.82	9.7	5.0	77	NNW	21.4	4	●
10	8.52	6.83	9.4	4.4	74	ESE	11.0	9	
Media I. decade	8.71	6.01	8.11	4.14	84.6	SSW	29.58	9	
11	8.04	3.54	5.4	2.0	93	ESE	22.5	10	≡ ●
12	8.40	3.14	4.7	1.5	89	NNW	21.6	6	
13	9.70	2.04	3.7	1.0	89	NE	5.8	10	≡ ●
14	13.89	1.58	3.3	0.5	77	NNW	11.6	0	
15	15.96	2.93	5.0	1.7	60	NW	2.2	6	
16	12.84	1.52	2.6	0.4	80	NW	12.8	10	≡ ●
17	5.32	1.11	2.3	0.2	93	NE	»	10	≡ ●
18	0.91	0.80	2.2	0.1	84	ENE	37.1?	10	✳ ≡ gocce ⚲
19	3.98	3.41	5.5	1.7	54	SSE	23.3	10	
20	8.79	2.40	3.8	0.8	69	SSE	12.6	7	
Media II. decade	8.77	2.24	3.80	0.99	75.0	NNW	15.82?	8	
21	8.93	0.58	2.4	- 0.7	69	NE	15.7	2	
22	10.98	1.07	3.3	- 0.4	64	NE	6.2	1	
23	11.56	- 0.88	1.6	- 1.9	76	»	30.5	4	⚲ ⚲ ⚲
24	14.74	- 0.81	2.8	- 1.3	74	»	45.3	8	⚲ ⚲ ⚲
25	13.63	- 0.49	2.8	- 2.1	76	»	44.7	2	⚲ ⚲ ⚲
26	8.34	- 0.64	2.0	- 3.2	75	»	43.9	8	✳ ⚲
27	0.80	- 1.23	- 0.1	- 2.0	93	NE	35.7	10	✳ ≡ ⚲
28	- 1.91	- 0.87	0.8	- 2.4	92	NE	49.6?	10	≡ ⚲
29	- 0.52	- 0.05	2.2	- 1.3	64	NE	44.4	8	⚲
30	5.17	- 0.57	2.5	- 2.0	64	NE	28.0	4	
31	8.16	0.41	4.3	- 1.6	62	N	10.5	5	
Media III. decade	7.21	- 0.24	2.24	- 1.72	73.2	NE	31.32?	5	
Media mensile	6.59	2.58	4.64	1.05	77.4	NE	26.00?	7	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescov.)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 760 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.87	5.77	7.8	2.4	91	W	7.4	7	● ≡
64.48	3.66	6.6	0	94	WSW	5.8	10	≡
63.28	5.28	6.8	3.7	90	WSW	3.3	10	≡
51.97	8.18	11.3	5.4	85	NE	11.8	8	
45.81	10.82	13.1	8.7	80	ESE	17.7	10	● ⚲
52.64	10.09	14.0	8.2	88	NE	9.6	9	●
50.74	10.66	12.8	8.5	88	E	14.6	10	●
51.42	12.07	18.2	9.8	88	E	21.7	10	● ⚲
59.72	9.98	13.0	6.4	84	W	10.3	4	●
61.06	7.55	10.4	3.8	86	NE	4.8	10	≡
56.14	8.87	10.85	5.69	87.3	NE	10.70	9	/
60.80	7.01	8.3	4.3	90	WSW	10.8	8	●
62.29	2.91	4.5	1.2	94	W	5.1	10	≡
63.50	4.70	6.0	2.6	92	NNW	5.1	10	●
63.56	4.88	7.8	2.6	85	W	7.5	4	≡
70.56	0.84	2.8	- 0.7	99	W	4.9	6	⌐ ≡
66.68	2.63	4.3	- 0.5	91	N	5.7	10	≡ ●
58.27	4.60	5.3	3.8	88	N	10.1	10	●
53.75	4.89	6.4	3.1	81	NNE	14.5	10	●
57.62	6.68	8.1	5.6	68	N	7.3	10	
62.32	6.16	7.5	4.4	71	N	8.0	8	
62.43	4.58	6.10	2.64	85.4	N	7.90	9	
62.44	4.51	6.8	2.7	68	NNE	8.9	2	
64.25	0.84	4.6	- 1.8	87	WNW	6.0	0	V ≡
65.48	2.14	5.6	- 2.0	72	NNE	13.0	4	⌐
69.25	4.80	6.7	2.1	68	NNE	15.7	8	⚲
67.68	3.71	6.3	1.7	70	NNE	12.2	3	
61.77	3.49	5.8	0.8	78	NNE	9.7	9	●
53.31	1.94	4.1	- 0.1	91	WNW	9.5	10	● △ ✳
51.25	2.57	5.0	0	85	NNE	13.5	10	✳ ●
52.90	4.71	6.8	2.5	61	NE	18.3	5	● ⚲
59.23	3.05	5.6	1.0	66	NNE	13.0	3	
62.04	1.89	4.9	- 1.0	78	WNW	5.8	4	
60.87	3.06	5.65	0.54	74.0	NNE	11.42	5	
59.85	5.25	7.47	2.88	82.0	NNE	10.05	7	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 68.08 - termometri m. 69

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.85	5.51	6.9	3.2	95	NW	3.6	10	● ≡
64.30	4.63	7.8	1.6	90	W	4.0	6	≡
63.64	5.37	6.7	3.5	93	SE	3.0	10	●
52.94	9.20	10.4	4.7	80	E	20.3	10	● ⚲
46.39	10.58	12.2	8.3	81	ENE	23.4	10	● ⚲
51.41	10.10	12.3	6.7	80	ESE	11.4	9	●
50.92	10.43	12.5	7.8	87	ESE	22.4	10	● ⚲
50.71	11.94	13.0	9.7	85	ESE	35.2	10	● ⚲
59.13	9.05	12.7	5.7	85	N	3.3	2	●
61.07	7.48	10.3	3.7	92	NNW	4.8	8	●
55.99	8.42	10.47	5.49	86.8	ESE	18.69	9	
61.49	6.86	7.7	4.4	95	NNW	6.0	9	
62.06	2.60	4.4	- 0.8	96	NNW	5.2	10	≡
63.49	4.07	4.9	3.8	95	WNW	3.3	9	● ≡
67.96	2.81	6.5	- 0.3	84	NNW	4.9	0	
70.28	1.73	4.6	- 0.5	92	WNW	2.8	9	≡
67.53	2.77	4.2	0.4	94	WSW	2.0	10	●
59.67	3.81	5.2	1.7	94	WNW	7.6	9	●
55.22	3.51	4.8	1.4	91	NW	5.1	10	
57.26	5.44	10.6	2.5	67	SSE	9.5	5	
62.22	4.02	6.6	- 0.1	82	SSW	4.6	6	
62.71	3.76	5.95	1.15	89.0	NNW	5.10	8	
62.97	1.27	5.0	- 2.1	80	NNW	5.9	1	
64.47	0.16	4.2	- 3.4	85	NNW	3.3	0	
65.92	0.76	4.6	- 4.9	74	ESE	9.8	4	
69.24	3.76	6.2	0.8	61	ESE	4.5	7	
68.59	2.62	6.2	- 0.7	75	NNW	3.9	1	
63.18	1.96	5.6	- 3.8	79	NNW	6.1	4	
55.62	2.05	3.1	- 0.1	96	NNW	4.6	10	●
51.68	2.62	4.5	- 0.2	87	NNW	9.5	10	●
52.68	3.98	6.4	1.6	82	WSW	5.6	7	
58.70	3.44	6.2	0.2	74	NNW	6.1	6	
61.67	1.70	5.7	- 1.8	79	W	4.6	2	
61.84	2.23	5.25	- 1.22	79.8	NNW	5.91	5	
60.05	4.72	7.16	1.71	84.9	NNW	8.13	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,18; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,39. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	superiori a mm. 4,0
Venezia Giulia																																							
	Pola	32	8,2	2,0	—	—	3,7	4,0	1,2	27,9	—	—	11,5	—	8,5	6,3	—	—	8,7	0,8	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	12,0	0,7	—	—	—	47,0	44,3	17,5	109,2	4	11
	Trieste	66	15,4	—	—	1,2	4,7	6,4	1,8	4,8	—	—	14,6	0,5	14,9	—	—	4,4	22,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	34,8	50,0	6,7	100,0	4	9
Bacino scolante dell'Isonzo																																							
Isonzo	Goregnavas +	759	0,5	—	—	30,0	40,5	65,0	25,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	161,1	21,2	n	182,3n	2	5
	S. Leonardo	168	41,8	2,8	—	1,2	18,1	118,7	44,0	4,0	—	—	6,8	24,8	0,9	4,8	—	—	45,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	219,8	94,8	n	314,4n	5	10
Bacino scolante del Tagliamento																																							
Lumiei Tagl.	Sauris +	1300	30,2	—	—	10,0	65,0	60,0	90,0	110,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	25,1	—	—	—	365,4	83,2	33,3	481,9	—	11
	Paularo +	690	20,0	—	—	5,0	90,0	70,0	91,0	50,0	10,0	—	32,0	—	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,5	—	—	—	366,0	42,0	9,8	387,8	2	11
Bacino scolante della Livenza																																							
Livenza	Campone +	450	27,0	—	—	7,0	102,0	112,0	89,0	65,0	19,0	—	—	»	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	421,0	»	»	»	»	»
	Basaldella	141	19,0	—	—	58,5		41,0		82,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	150,5	24,0	16,2	184,7	1	8
Bacino scolante della Piave																																							
Boite	S. Vito di Cadore	1014	—	n	—	n	20,0	50,0n	40,0	80,0n	—	—	n	20,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	140,0n	20,0n	n	160,0n	—	5
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	16,9	—	—	3,8	40,0	70,6	80,2	115,0	27,8	—	4,1	11,5	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304,6	15,6n	00	319,9n	—	9
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo Tagliam.	Castions di Strada	22	12,5	—	—	0,6	15,2	65,3	12,0	—	6,5	—	—	—	—	6,2	—	10,4	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	114,1	38,8	3,0	155,4	2	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,5 a mm. 2,5	super. a mm. 2,6
Bacino scolante della Brenta																																							
Brenta	Marostica	106	—	—	—	40,0		50,0	70,0		—	—	—	—	—	—	35,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	69,0	00	229,0	—	7
	Cartigliano	88	1,0	—	—	3,0	15,0	10,0	41,0	165,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	235,0	14,0	19,0	268,0	3	7
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	11,4	28,7	20,0	84,5	10,4	—	8,8	9,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	105,0	31,8	27,0	163,8	—	9
	Loria	72	—	—	—	5,0	10,0	25,0	20,0	86,0	24,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	120,0	15,0	5,0	140,0	—	9
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Bacchiglione	Schio	234	—	—	—	10,0	80,8	80,0	40,8	110,8	—	—	21,9	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	45,7	—	—	—	321,9	41,5	52,4	415,8	—	9
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	47,2	32,8	36,7	7,2	4,5	—	17,6	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	10,7	—	—	—	128,4	32,9	32,4	193,7	—	9
	Vicenza *	40	1,0	—	1,0	4,8	20,1	16,3	25,1	68,0	0,1	0,4	16,5	—	2,6	—	—	1,8	11,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	24,4	10,5	—	—	—	106,8	33,4	34,9	175,1	5	9
Astico	Crosara	417	5,0	—		85,0			145,0			26,0		—	8,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—		280,5		14,5	295,0	1	12
	Breganze	110	22,0		30,0		58,0		23,0		67,0	—	28,0	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	200,0	44,0	34,0	278,0	—	13
	Passo di Riva	60	—	—	—	14,3		16,9	21,8	43,1	5,6	—	10,5	—	—	—	—	8,1		8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	20,0	—	—	—	101,7	21,8	24,9	148,4	2	10
Ital. Rl.	Bolzano Vicentino	44	»	»	»	»	»	»	»	14,7?	26,0	—	8,5	11,2	1,2	—	—	—	13,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	40,0	—	—	—	**	35,1	44,0	**	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	5,5	—	40,0	20,3	40,5	25,2	—	—	—	26,0	—	—	14,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0?	—	—	—	—	181,5	50,7	70,0?	252,2?	—	9
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure +	640	—	—	4,5	91,4	92,4	44,2	193,4	140,2	—	14,2	4,1	0,5	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	50,3	—	—	—	580,3	21,2	56,8	658,3	1	11
	Recoaro +	445	14,8	0,9	10,8	89,2	95,2	41,7	142,5	123,4	—	22,2	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	43,3	—	—	—	540,7	21,5	48,4	610,6	1	11
	S. Quirico	345	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdagno	255	—	20,0	40,0	85,5	45,5	70,0	45,5	60,5	—	—	30,5	5,0	—	—	10,0	15,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	317,0	60,5	25,0	402,5	—	13
Bacino scolante dell' Adige																																						
Adige	Caldaro (S. Nicolò) +	?	—	—	3,8	15,2	28,3	23,1	67,0	31,7	—	1,7	10,8	—	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,5	—	—	—	170,8	15,1	23,0	208,9	4	8
	Mezzolombardo	215	—	—	9,0	32,4	44,0	28,0	68,2	98,7	—	6,0	16,0	—	—	—	—	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	236,3	25,4	22,0	273,7	—	11
	Cavalese +	1014	—	—	—	20,0	18,9	2,0	28,0	60,2	84,0	2,0	7,5	—	—	—	—	4,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,7	—	—	—	160,1	18,7	21,9	200,7	3	9
	Trento	195	—	—	—	—	30,3	52,2	48,2	225,0?	102,1?	—	5,0	7,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	—	—	—	457,8?	12,2?	00?	470,0?	?	7?
	Spiazzi M. Baldo	930	21,0	—	7,5		26,0	12,0	46,0	86,0	12,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	165,5	9,0 n	n	174,5 n	—	10
	Peri di Dolcè	126	15,4	—	—	19,1	32,4	22,8	48,6	35,0	—	—	12,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	172,8	17,0	17,0	206,8	—	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	15,0	25,0	45,0		—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	85,0	33,0	n	118,0 n	—	7
	Affi	188	—	—	1,0			96,0				—	8,0	—	1,0	—	—		19,0				—	—	—	—	—	—		22,0		—	—	—	96,0	28,0	22,0	146,0	2	11
Progno	Cerna di Prun	750	31,5	—	2,0	—	27,0	30,0	31,5	78,3	—	—	17,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	201,3	17,0 n	n	218,3 n	1	6
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	2,0	5,0	—	7,0	7,0	—	—	8,0	2,0	2,0	—	10,0	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,0	2,0	—	—	21,0	45,0	28,0	94,0	5	8
Illasi	Bosco Mantico *	82	»	—	1,7	4,2	6,9	13,6	17,2	20,8	6,2	2,0	12,5	—	4,8	—	—	3,4	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	15,2	—	—	—	69,6?	33,6	28,8	132,0?	2?	12?
Alpone	Erbezzo +	1118	18,0	—	2,5		7,5			115,0	5,5	—	6,0	—	»	—	—		17,0				—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	143,5	23,0?	»	»	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	1,3	28,0	28,0	15,3	59,0	29,0	—	12,1	7,0	1,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	30,0	—	—	—	155,6	22,5	35,4	213,5	3	9
Mezzi	Campofontana	1228	—	—	—	n	n	n	114,0	94,0	30,1	—	n	n	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	238,1 n	n	n	238,1 n	—	3
	Ginezza	758	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	»	»	»	»	»
Chiampo	Tregnago	817	8,0	—	—	6,3	28,1	17,4	30,6	60,1	45,2	—	20,1	6,3	5,1	4,9	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	29,3	8,2	—	—	185,7	57,7	60,7	304,1	—	15
	Marana di Cresp. +	791	—	—	—	4,0	77,0	67,0	35,0	160,0	85,0	—	31,0	—	0,5	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	70,0	—	—	—	378,0	69,5	73,0	520,5	2	9
	Crespadoro	868	—	—	15,0	10,0	27,0	12,0	17,0	30,0	—	—	—	—	6,0	17,0	11,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	111,0	34,0 n	n	145,0 n	—	9
	Arsignano Vicent.	116	—	—	—	10,0	40,0	17,0	27,0	40,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	33,0	—	—	—	—	144,0	21,0	47,0	212,0	1	9
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	16,8	19,9	14,5	19,7	28,0	—	—	—	17,0	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	23,0	—	—	—	99,9	84,0	41,5	169,4	—	10
Bacino scolante del Po																																						
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	—	—	3,5	42,0		14,0	95,0		—	—	7,5	—	1,0	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	—	—	—	154,5	80,5	4,0 n	189,0 n	1	10
	Desenzano	96	—	—	—	8,2	6,0	14,5	28,0	17,3	18,1	1,0	4,3	—	6,2	—	—	1,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,1	0,3	—	—	89,1	29,5	16,2	133,8	4	10
	Lazise	78	—	—	—	10,0	18,0	12,0	15,0	36,0	16,0	—	15,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	97,0	66,0	20,0	150,0	—	9
	Peschiera	68	—	—	—	2,1	5,3	18,5	17,8	11,3	21,5	8,5	0,5	—	5,3	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,2	—	—	—	80,0	22,8	19,2	122,0	3	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: oltre a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Sinistra Brenta	Morgano	25	—	—	—	—	12,5	25,0	17,0	14,0	57,0	—	3,5	—	9,5	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	—	—	—	125,5	38,0	11,5	172,0	1	10
	Treviso*	15	1,2	—	0,2	1,1	15,7	16,4	14,6?	49,8	—	—	6,2	—	1,4	—	—	1,5	14,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,0	—	—	—	99,0?	27,2	12,4	138,6?	5	8
Destra Brenta	Mogliano Veneto	9	2,5	—	—	—	44,0	18,0		85,0		—	3,5	—	13,5	—	—	14,0	18,0				—	—	—	—	—	—	—	19,5		—	—	—	144,5	49,0	19,5	213,0	1	12
	Trepalade	2	7,0	—	—	3,0	13,0	25,0	22,0	14,0		—	—	—	—	—	—	12,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	34,0?	19,0?	10,0?	113,0?	1?	11?
	Faro Cavallino	2	—	—	—	15,5	22,3	12,2	—	10,0	—	—	7,8	—	—	—	—	9,7	16,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,4	—	—	—	—	60,0	48,2	7,9	111,1	1	9
Lido Mestre	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	41,6			49,4		—	—	—	—	18,5	—	—	—	2,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6		—	—	—	85,0	29,9	20,6	135,5	1	9
	Mira	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	»	7,0?	7,0?	»	»	»
Lov. R. - Lag. Fus.	Lova	3	—	—	2,8	—	20,8		14,2	6,4	2,6	—	2,5	—	4,8	—	—	1,6	2,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0		6,0	—	—	—	46,8	25,0	8,0	79,8	7	7
	Venezia*	1	2,6	—	—	0,2	17,6	29,2	9,4	30,6	0,1	—	2,2	—	8,5	—	—	2,2	7,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	—	—	—	—	88,7	29,9	11,0	124,6	8	8
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	2,0	38,0	17,0	46,0	—	—	1,0	1,4	8,0	2,0	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	106,0	27,4	15,0	148,4	5	6
	Faro Malamocco	2	—	—	—	0,4	20,0	2,0	7,0	16,0	—	—	2,5	0,2	0,2	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	45,4	14,9	10,0	70,3	3	5
	Sottomarina	1	—	—	—	—	4,0	26,0	24,0	28,0	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	5,0	—	—	—	82,0	42,0	10,0	134,0	2	9
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Brenta-Bacchiglione	Trambacche	19	1,0	—	—	2,0	10,0	25,0	8,0	5,0	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	—	—	48,0	18,0	32,0	98,0	5	7
	Padova*	12	0,9	—	0,8	0,7	11,1	23,7	17,9	25,2	0,1	—	11,4	—	3,4	—	—	1,8	9,1	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	0,5	—	—	—	80,4	67,4	22,7	140,5	5	9
	Saonara	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolenta	7	4,3	—	—	—	5,7	16,7	14,3	18,4	9,2	—	6,7	—	3,7	—	—	—	9,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	63,6	31,6	21,8	117,0	—	11
	Pontelongo	6	—	—	—	—	5,0		15,0	27,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	47,0	16,0	23,0	86,0	4	5
	Corte	8	—	—	—	1,0	8,0	18,0	16,0	16,0	3,0	—	6,0	—	4,0	—	—	3,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	62,0	31,0	19,0	112,0	4	9
	Colle Vendo*	580	1,8	—	0,6	2,1	10,7	21,8	8,6	17,4	2,9	—	13,1	—	5,7	—	—	3,9	9,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	65,9	38,9	00n	104,8n	4	9
Adige-Bacchiglione	Castegnero	57	—	—	8,0		30,0		35,7		—	—	15,0	—	10,0	—	—	15,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	30,0	—	—	—	78,7	50,7	34,5	158,9	—	12
	Villaga	50	—	—	—	—	20,0	11,0	5,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	54,0	16,0	31,0	101,0	—	9
	Longare	29	—	—	—	1,0	16,2	—	35,0	35,0	16,0	—	15,2	—	4,3	—	—	14,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	103,2	36,6	44,2	184,0	2	8
	Cologna Veneta	24	2,0	—	1,9	8,1	7,5	15,3	7,7	25,4	—	0,9	9,6	—	4,2	—	—	8,5	5,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	26,3	—	—	—	—	63,8	31,2	33,8	128,8	4	11
	Montegaldella	23	—	—	—	2,0	10,0	26,0	14,0	35,0	7,0	—	6,0	5,0	6,0	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	6,0	—	—	—	94,0	40,0	37,0	171,0	1	12
	Caselle	19	—	—	—	11,0	14,0	7,0	14,0	17,0	—	—	10,0	—	8,0	—	—	9,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	68,0	44,0	18,0	125,0	—	11
	Lozzo Atestino	19	1,0	—	—	—	6,5	25,8	11,8	22,0	8,0	—	9,0	—	5,0	—	—	—	9,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	27,1	—	—	—	60,6	35,8	31,8	127,2	2	10
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	5,0	35,0	9,0	20,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	5,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	64,0	25,0	26,0	115,0	—	11
	Bassanello	16	1,0	—	0,2	6,0	25,0	15,0	18,5	14,0	—	—	13,0	—	2,5	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,5	—	—	—	74,7	38,5	27,5	140,7	3	9
	Este*	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,5	—	—	—	**	**	26,5	**	»	»
	Ponte S. Nicolò	12	5,3	—	1,0	2,0	30,0	9,0	5,0	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,8	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	58,6	17,6	2,5	78,4	5	7
	Battaglia	11	—	—	—	9,1	0,8	15,0	20,8	20,1	—	—	8,3	—	11,8	—	—	1,0	9,9	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	23,0	—	—	—	64,8	47,4	39,5	151,7	1	10
	Monselice	9	—	—	—	—	30,0	15,0	2,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	47,0	35,0	30,0	112,0	1	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	6,0	25,0	10,0	22,0	9,0	—	—	6,0	3,0	1,0	—	—	11,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	72,0	33,0	25,0	129,0	3	9
	Conselve	8	—	—	—	—	3,1	10,0	19,8	6,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	—	—	—	—	40,9	8,0	6,5	52,4	2	5
	Valli Mosenighe	7	—	—	—	9,2		14,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8		—	—	—	30,3	8,3	7,8	46,4	—	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	5,0	19,0	10,0	10,0	8,0	—	—	8,0	1,0	—	—	—	9,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,0	—	—	—	52,0	30,0	20,5	102,5	3	9
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	17,0	26,5	—	—	12,5	—	—	5,5	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	43,5	31,0	8,5	83,0	—	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. Metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Segue **Bassa pianura occidentale**																																							
Gorzone-Adige	Sambonifacio	31	—	—	—	—	15,0	21,0	34,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	70,0	00?	5,0	83,0?	?	5?
	Arcole	27	2,0	—	—	—	5,0	1,0	—	6,0	5,0	—	8,0	—	5,5	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4,0	—	—	—	19,0	19,5	35,0	73,5	3	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	3,0	1,5	—	8,0	4,0	—	10,0	—	3,5	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,0	—	—	—	16,5	25,5	36,0	78,0	2	8
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	15,7	—	12,9	10,3	5,1	—	1,0	5,0	3,6	—	—	—	5,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,5	—	—	—	44,0	26,7	19,9	90,6	1	10
	Punta Gorzone *	2	2,7	—	—	—	20,3		6,5	12,3	—	—	6,1	—	5,0	—	—	2,3	5,3	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,9	0,3	—	—	—	42,3	28,3	14,2	85,3	3	9
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																							
Adige-Fratta, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	3,0	4,0	17,0	7,0	12,0	22,0	—	10,0	3,0	9,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,0	—	—	—	—	75,0	28,0	41,0	144,0	2	10
	Zevio	31	—	—	1,0	4,0	8,0	12,0	14,0	20,0	7,5	—	5,0	—	2,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	21,0	—	—	66,5	24,0	35,0	125,5	2	10
	Bovolone	24	2,0	—	16,0	9,0	—	7,0	—	14,0	—	2,0	8,0	4,0	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	7,0	10,0	—	—	50,0	24,0	82,0?	106,0?	3?	12?
	Legnago	12	—	—	—	4,0	20,1	7,1	7,1	6,1	—	0,8	10,0	3,2	—	—	—	8,5	3,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	23,0	3,0	—	—	—	45,2	29,0	30,2	104,4	2	12
	Lusia	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	1,2	—	—	—	27,2		7,0	4,0	2,7	—	9,4	—	4,7	—	—	—	5,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,7	—	—	—	42,1	27,0	18,7	87,8	2	10
	Lendinara	11	—	—	—	1,0	19,0	13,0	6,0	1,0	—	—	6,0	—	5,3	—	—	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	40,0	25,3	23,0	88,3	2	9
	S. Martino Venezze	8	—	—	—	—	4,0	15,0	16,0	19,0	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0 n	—	—	—	51,0	29,0	15,0 n	95,0 n	2	7
	Boara Polesine	6	2,5	—	—	2,2	16,5		11,5	13,5	6,7	—	—	8,5	4,0	—	—	6,5		12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0 n					52,9	31,5	40,0 n	124,4 n	2	14
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	5,0	—	9,3	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	00 n	—	—	—	15,3	14,4	00 n	32,7 n	3	4
	Rovigo *	6	2,2	—	—	—	1,7	16,4	10,1	5,4	0,2	—	7,6	—	4,5	—	—	1,2	3,9	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8 n	2,0 n	0,2	—	—	36,0	27,5	8,2 n	71,7 n	4	8
	Cavarzere	4	—	—	—	4,0	5,0	4,0	7,0	—	—	—	3,5	—	4,0	—	—	1,5	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0			—	—	—	20,0	12,5	5,0	37,5	6?	7?
	Tornova	4	—	—	—	—	9,0	11,0	15,0	4,0	—	—	7,0	—	9,0	—	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	3,0	—	—	—	39,0	32,5	30,0	101,5	2	9
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	2,0	10,0	5,0	9,0	3,0	—	—	8,0	—	5,5	—	—	7,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	4,5	—	—	—	29,0	40,5	25,5	95,0	2	11
	Castelnuovo Ver.	180	—	—	2,0	—	19,0	—	44,5		—	—	14,5		1,5	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5		3,3	—	—	—	65,5	32,5	25,3	123,3	2	10
	Villafranca Ver.	54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fratta, Canal Bianco e Po di Levante-Po	Castel d'Ario	24	—	—	—	2,0	—	4,0	5,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	13,0	9,0	5,0	27,0	6	3
	Chiavica Travata	17	—	—	7,0	11,0	21,0	17,0	9,0	13,0	—	—	8,0	—	3,0	—	—	22,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	—	—	—	78,0	41,0	25,0	144,0	2	11
	Governolo	16	2,0	—	—	—	2,0	14,8	8,0	8,2	5,5	—	—	—	2,0	0,8	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	9,0	—	—	38,0	5,8	20,5	64,1	7	6
	Bergantino	15	—	—	—	—	3,0	9,0	12,0	3,0	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	4,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,5	2,0	—	—	27,0	25,5	24,5	77,0	4	8
	Ostiglia	13	5,5	—	—	—	16,5	—	17,0		18,0	—	—	—	7,0	—	—	—	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5			—	—	—	57,0	24,5	6,5	88,0	—	10
	Ceneselli	13	1,0	—	—	—	5,0	14,0	7,0	4,0	4,0	—	10,0	—	8,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	2,0	—	—	—	35,0	33,0	27,0	95,0	2	11
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	17,0	14,0	2,0	2,0	—	10,0	—	8,0	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	n	8,0	—	—	—	35,0	40,0	28,0 n	103,0 n	2	6
	Ficarolo	10	—	—	—	—	8,0	8,0	5,0	5,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	6,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	9,0	—	—	—	26,0	35,0	26,0	87,0	—	12
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	8,0	5,0	6,0	5,0	—	—	—	11,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	24,0	23,0	19,0	66,0	—	8
	Occhiobello	8	—	—	—	—	5,0	7,0	11,5	8,0	—	—	7,5	—	5,6	—	—	—	8,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	12,5	—	—	—	31,5	24,6	20,5 n	76,6 n	—	10
	Cavanella Po	8	0,8	—	—	—	—	—	8,7	5,2	0,6	—	8,4	—	3,8	—	—	—	6,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	12,0	—	—	—	15,5	30,4	26,3	72,0	2	8
	Polesella	6	3,0	—	—	—	1,0	4,0	4,0	3,0	3,0	—	11,0	—	6,0	—	—	—	6,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	14,0	3,0	—	—	18,0	34,5	32,0	84,5	5	8
	Piantamelon (Adria)	4	0,6	—	—	—	4,8	6,0	9,2	4,4	—	—	6,2	—	0,4	—	—	—	9,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	11,1	—	—	—	25,0	27,2	18,8	71,0	1	9
	Ca' Cappellino	2	3,0	—	—	—	2,0	8,0	8,0	8,0	—	—	6,5	—	3,0	4,0	—	—	5,5	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,0	3,5	—	—	—	29,0	46,0	30,0	105,0	3	11
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	12,2	3,1	—	—	—	5,5	—	—	—	—	5,0	12,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,2	5,0	—	—	—	15,3	30,0	20,2	65,5	—	9
Polesine Nord Est	Corbola	3	—	—	—	—	2,0	8,0	8,0	2,0	—	—	12,0	—	9,0	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	5,0	—	—	—	10,0	46,0	35,1	91,1	4	6

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le piogge di questo mese possono raggrupparsi in tre periodi: il primo dal giorno 1 al 13, il secondo dal 16 al 18 ed il terzo dal 26 al 28.
Il primo periodo fu molto importante per intensità e durata di precipitazioni; in relazione a ciò si verificò nella prima decade la maggior piovosità del mese (mm. 580 a Maltaure, mm. 541 a Recoaro).
I totali mensili furono assai notevoli nella parte montana della regione, e particolarmente nel bacino dell' Agno - Guà; i massimi valori si ebbero infatti a Maltaure con mm. 668 e a Recoaro con mm. 611.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Si verificarono tutte nella prima decade del mese, e particolarmente dal giorno 4 al giorno 8.
Il massimo valore venne misurato a Maltaure con mm. 193 il giorno 7; valori pure notevoli si osservarono il giorno 8 a Cartigliano con mm. 165 e a Marana di Crespadoro con mm. 160; il giorno 7 a Recoaro con mm. 143.
La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia cadute uguali e superiori a 60 mm. misurate nelle stazioni pluviometriche della regione.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
occidentale	4	Agno - Guà	Maltaure +	91
			Recoaro +	89
orientale	5	Tagliamento	Sauris +	65
			Paularo +	90
occidentale		Livenza	Campone +	102
		Bacchiglione	Schio	81
		Agno - Guà	Maltaure +	92
			Recoaro +	96
		Adige	Marana di Crosp.	77
orientale	6	Isonzo	Goregnavas +	65
			S. Leonardo	114
		Tagliamento	Sauris +	60
			Paularo +	70
orientale	6	Livenza	Campone +	112
		Piave	Chies d'Alpago	71
		Alta Pianura	Castions di Strada	65
occidentale		Bacchiglione	Schio	80
		Agno - Guà	Valdagno	70
		Adige	Marana di Crosp.	67
orientale	7	Tagliamento	Sauris +	90
			Paularo +	91
		Livenza	Campone +	89
occidentale		Agno - Guà	Maltaure +	193
			Recoaro +	143
		Adige	Caldaro +	67
			Mezzolombardo	68
			Campofontana	114
			Erbezzo +	115
orientale	8	Tagliamento	Sauris +	110
		Livenza	Campone +	65
		Piave	Chies d'Alpago	115
		Brenta	Cartigliano	165
		Bacchiglione	Schio	110
occidentale		Agno - Guà	Maltaure +	140
			Recoaro +	120
			Valdagno	61
			Cavalese +	60
		Adige	Cerna di Prun	79
			Campofontana	94
			Marana di Crespad.	160

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Si riscontrarono in prevalenza nel giorno 8. Il massimo valore si ebbe a Vicenza con mm. 9.6.
La tabella seguente raccoglie le quantità di pioggia caduta in un' ora uguali e superiori a 5 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	7	Bassa pianura occidentale	Colle Venda	5.0	7.0	5.0
		Alta pianura occidentale	Treviso	0.30	1.30	5.8
	8	Bacchiglione	Vicenza	8.0	9.0	9.6
		Adige	Bosco Mantico	9.25	10.25	8.0
		Alta pianura occidentale	Treviso	10.0	11.0	6.0
			Treviso	12.25	13.25	6.0
			Treviso	14.0	15.0	7.5
			Treviso	15.0	16.0	8.5
occidentale	8	Alta pianura occidentale	Venezia	14.0	15.0	6.6
			Venezia	17.30	18.30	7.0
		Bassa pianura occidentale	Padova	7.15	8.15	8.8
	11	Bacchiglione	Vicenza	9.0	10.0	5.0
		Adige	Bosco Mantico	8.0	9.0	5.1
		Bassa pianura occidentale	Padova	12.0	13.0	5.7
			Colle Venda	11.30	12.30	5.5

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	6.5	4.9	5.5	7.9	10.2	9.4	10.8	11.3	10.1	8.0	7.8	3.7	4.5	4.5	2.9	3.2	4.7	5.4	6.9	5.7	3.8	1.9	2.1	4.4	3.5	3.8	6.0	3.7	4.5	3.7	2.3
Umidità relativa in centesimi	92	89	98	91	87	90	90	98	86	86	94	96	94	83	89	91	92	78	62	75	78	79	71	64	71	72	90	80	86	65	72
Vel. media del vento in gradi	2	1	1	3	4	2	4	6	2	1	3	1	1	2	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2
Nebulosità in decimi	8	5	10	9	10	10	10	10	3	8	8	10	9	1	5	10	9	10	8	8	2	0	4	3	2	7	10	10	6	3	3
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	*mancano i dati*																														
Piovosità media in gradi (1)																															
Secchezza del terreno																															
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	1	—	1	2	5	7	7	9	2	1	3	1	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—
Secchezza del terreno	bagnato					molto bagnato			bagnato											umido							bagnato		umido		
Bacino scolante dell'Agno-Guà																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	2	2	3	14	16	11	25	21	—	2	2	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—
Secchezza del terreno	bagnato			molto bagnato						bagnato										umido						bagnato			umido		
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	2	—	1	2	4	4	8	9	3	1	2	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—
Secchezza del terreno	bagnato						molto bagnato				bagnato									umido							bagnato			umido	
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	1	—	1	1	3	3	3	4	2	—	2	1	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—
Secchezza del terreno	bagnato																			umido							bagnato			umido	
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	1	1	2	2	2	3	1	1	2	1	1	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—
Secchezza del terreno	bagnato																			umido							bagnato			umido	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(pagina 14)

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave			Sile
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave			Sile
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana	S. Giovanni	Motta	Visinale	Ghirano	Belluno	Ponte	Zenson	Treponzio
Altezza della massima piena	5.18	8.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	»	4.09	11.58	8.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	»	0.20	1.05
Giorno 1	»	»	»	0.54	»	1.55	1.45	»	»	[0.02]	1.17
2	»	»	»	0.50	»	[1.48]	1.40	»	»	0.04	[1.16]
3	»	»	»	0.48	»	1.57	1.22	»	»	0.06	1.17
4	»	»	»	[0.45]	»	1.60	[1.15]	»	»	0.05	1.17
5	»	»	»	1.50	»	1.84	1.50	»	»	1.45	1.35
6	»	»	»	4.65	»	7.10	6.56	»	»	4.76	1.57
7	»	»	»	4.80	»	5.20	6.29	»	»	3.02	1.75
8	»	»	»	5.12	»	[6.35]	7.87	»	»	[7.40]	2.09
9	»	»	»	[5.75]	»	8.00	[8.10]	»	»	6.40	[2.46]
10	»	»	»	5.06	»	6.84	7.44	»	»	4.07	2.09
Media 1ª decade	»	»	»	2.89	»	4.45	4.30	»	»	2.73	1.59
11	»	»	»	4.55	»	5.95	6.08	»	»	3.05	1.72
12	»	»	»	4.05	»	4.15	5.57	»	»	2.77	1.46
13	»	»	»	3.88	»	3.84	4.65	»	»	2.13	1.36
14	»	»	»	3.10	»	3.59	4.00	»	»	1.80	1.27
15	»	»	»	2.43	»	3.45	3.55	»	»	1.45	1.22
16	»	»	»	2.50	»	2.95	3.04	»	»	1.18	1.21
17	»	»	»	2.10	»	2.80	2.93	»	»	1.02	1.32
18	»	»	»	1.84	»	2.70	3.08	»	»	1.12	1.40
19	»	»	»	1.62	»	2.64	2.84	»	»	0.97	1.34
20	»	»	»	1.55	»	2.53	2.55	»	»	0.83	1.30
Media 2ª decade	»	»	»	2.76	»	3.45	3.82	»	»	1.69	1.36
21	»	»	»	1.42	»	2.46	2.40	»	»	0.77	1.13
22	»	»	»	1.30	»	2.42	2.30	»	»	0.65	1.10
23	»	»	»	1.22	»	2.40	2.22	»	»	0.57	1.08
24	»	»	»	1.14	»	2.38	2.14	»	»	0.63	1.00
25	»	»	»	1.05	»	2.32	2.09	»	»	0.55	1.05
26	»	»	»	0.97	»	2.30	2.05	»	»	0.50	1.08
27	»	»	»	0.90	»	2.28	2.00	»	»	0.58	1.12
28	»	»	»	0.98	»	2.29	2.40	»	»	0.74	1.32
29	»	»	»	1.05	»	2.25	2.30	»	»	0.83	1.42
30	»	»	»	1.00	»	2.20	2.11	»	»	0.83	1.42
31	»	»	»	0.94	»	2.25	2.02	»	»	0.65	1.30
Media 3ª decade	»	»	»	1.09	»	2.32	2.18	»	»	0.66	1.19
Media mensile	»	»	»	2.21	»	3.37	3.40	»	»	1.64	1.37
Massima al mese	»	»	»	5.93	»	7.87	6.95	»	»	7.38	1.80

N.B. — Si sta attivamente provvedendo a ricostituire la rete idrometrica distrutta dagli austriaci nelle terre liberate.

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canalchiaro Monselice	Canale Sotto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Sarzo*	Bassano	Limana	Carte	Borgo Berga*	Longare*	Cervarese	Battaglia °	Bovolenta °	Bolzano	Lonigo	Forte Veneto	Ponte Chiavare	Maglio* di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Frè	Stanghella	Taglio Angiullara	Cà Dolfin °°	Valli Mezzanighe
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25?	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	0.65	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	»	0.23	[0.30]	0.27	[0.34]	[0.50]	2.14	[0.83]	0.98	[0.43]	1.51	1.35	0.72	0.78	2.36	2.95	2.50	2.40	[2.07]	[1.55]	[1.12]
2	»	0.23	0.17	0.20	0.32	0.54	2.15	0.99	[0.85]	0.43	1.42	1.27	[0.62]	Idr.	2.41	[2.97]	2.58	2.40	2.07	1.52	1.10
3	»	[0.22]	0.12	0.22	0.33	0.50	[2.16]	1.00	1.05	0.43	1.44	1.28	1.12	asciutt.	2.42	2.96	2.60	[2.44]	2.07	1.51	1.12
4	»	0.23	0.05	[0.33]	0.33	0.57	2.13	0.95	1.06	0.30	[1.46]	[1.30]	0.86		[2.43]	2.96	[2.68]	2.43	2.07	1.38	1.08
5	»	1.15	0.10	0.23	1.90	1.58	1.81	1.05	0.92	0.20	1.48	1.00	0.70	0.09	0.50	1.75	2.00	2.42	2.07	1.20	1.06
6	»	1.30	2.02	3.15	2.31	3.07	2.20	2.07	3.52	0.71	1.05	0.60	2.67	0.27	1.05	0.40	1.19	0.45	0.54	0.52	0.32
7	»	0.98	1.48	2.41	2.70	2.67	0.69	1.56	4.90	0.56	0.20	0.20	2.58	0.10	1.39	0.18	0.55	0.15	0.44	0.20	0.05
8	»	[3.24]	3.00	3.85	[4.58]	5.27	3.37	2.39	4.92	[3.00]	0.06	[0.10]	3.80	[0.80]	[3.65]	1.86	2.10	0.81	0.99	0.21	0.40
9	»	2.25	[3.80]	[5.55]	3.81	[5.95]	[3.65]	[3.62]	5.96	1.87	[0.61]	0.90	[4.72]	0.36	2.38	[1.97]	[2.98]	1.20	1.36	0.44	1.05
10	»	1.44	2.55	4.24	1.47	3.80	3.37	2.48	[6.07]	0.77	0	0.39	4.49	0.20	0.62	0.21	0.88	[1.30]	[1.45]	[0.57]	[1.11]
Media 1ª decade	»	1.13	1.23	1.78	1.55	2.44	0.29	1.69	3.02	0.55	0.77	0.74	2.24	»	.0	0.90	0.47	0.82	0.56	0.67	0.38
11	»	1.07	1.96	3.30	0.81	2.08	0.94	1.40	4.78	0.52	0.90	0.60	3.20	0.10	0.14	0.85	0.19	1.00	1.21	0.36	0.78
12	»	0.95	1.67	2.69	0.83	2.20	0.56	0.98	3.65	0.40	0.98	0.30	2.27	0.05	0.97	0.60	0.29	0.72	0.90	0.12	0.62
13	»	0.76	1.54	1.98	0.46	1.28	0.33	0.91	3.05	0.26	1.04	0.40	1.56	0.02	0.90	1.50	0.05	0.45	0.72	0.09	0.45
14	»	0.67	1.20	1.62	0.24	1.15	1.04	0.86	2.20	0.23	1.07	0.60	1.35	0.03	1.34	1.70	0.94	0.09	0.36	0.33	0.22
15	»	0.57	1.03	1.31	0.14	1.08	1.26	1.05	2.12	0.20	1.11	0.72	1.22	**	1.50	2.00	1.30	0.33	0.01	0.60	0.02
16	»	0.54	0.95	1.15	0.02	0.90	1.38	1.20	1.83	0.18	1.13	0.90	0.90	**	1.70	2.17	1.51	0.70	0.31	0.83	0.23
17	»	0.58	0.90	0.95	0.33	1.12	1.25	1.18	1.71	0.18	1.00	0.70	1.15	**	1.78	2.26	1.58	0.92	0.54	0.99	0.36
18	»	0.52	0.88	1.10	0.20	1.08	1.03	1.23	1.97	0.16	0.73	0.57	1.80	**	1.45	2.21	1.55	0.70	0.47	0.87	0.21
19	»	0.48	0.83	0.90	0.14	0.90	1.26	1.07	2.10	0.14	0.74	0.66	1.60	**	1.49	1.95	1.26	0.72	0.49	0.83	0.18
20	»	0.48	0.80	0.80	0.08	0.90	1.47	1.00	1.84	0.12	0.93	0.88	1.25	**	1.78	2.21	1.39	0.88	0.48	0.98	0.36
Media 2ª decade	»	0.66	1.18	1.57	0.32	1.27	0.76	1.09	2.53	0.24	0.96	0.61	1.63	»	1.93	1.71	0.90	0.90	0.10	0.49	0.05
21	»	0.48	0.70	0.70	0.05	0.86	1.58	0.97	1.55	0.10	1.02	0.95	1.10	Idrometro all' asciutto	1.89	2.45	1.48	1.02	0.67	1.05	0.44
22	»	0.47	0.70	0.65	0.03	0.84	1.67	0.94	1.45	0.08	1.33	0.98	1.00		1.93	2.50	1.54	1.16	0.84	1.19	0.50
23	»	0.41	0.70	0.64	0.04	0.90	1.65	1.15	1.15	0.06	1.23	1.05	1.16		1.99	2.59	1.60	1.27	0.80	1.26	0.53
24	»	0.40	0.70	0.63	0.06	0.78	1.66	1.10	1.14	0.05	1.26	1.18	1.15		2.01	2.65	1.66	1.40	1.03	1.27	0.60
25	»	0.38	0.68	0.60	0.07	0.80	1.69	1.03	1.05	0.04	1.28	1.20	1.30		2.05	2.64	1.73	1.49	1.13	1.34	0.70
26	»	0.37	0.63	0.55	0.02	0.78	1.76	1.15	0.97	0.03	1.26	1.23	1.35		1.93	2.67	1.80	1.48	1.27	1.34	0.58
27	»	0.37	0.60	0.50	0.04	0.70	1.74	1.00	0.99	0.03	1.24	0.70	1.25		2.11	2.70	1.82	1.64	1.16	1.35	0.60
28	»	0.37	0.80	1.00	1.16	2.14	0.19	1.57	1.19	0.30	0.70	0.80	1.75		0.88	2.30	1.48	1.56	1.30	1.26	0.11
29	»	0.36	0.71	0.90	0.43	1.15	0.69	1.25	2.68	0.10	0.49	0.66	1.95		1.38	1.70	1.04	0.44	0.18	0.65	0.24
30	»	0.36	0.68	0.78	0.24	0.97	1.36	0.96	1.90	0.02	0.79	0.80	1.20		1.76	2.03	1.33	0.52	0.16	0.52	0.18
31	»	0.34	0.60	0.70	0.08	0.90	1.55	0.97	1.60	0	0.95	0.82	1.10		1.82	2.35	1.62	0.81	0.40	0.80	0.07
Media 3ª decade	»	0.39	0.68	0.69	0.15	0.98	1.41	1.10	1.41	0.07	1.04	0.90	1.30	»	1.79	2.48	1.55	1.16	0.81	1.09	0.30
Media mensile	»	0.72	1.02	1.33	0.66	1.54	0.65	1.29	2.29	0.28	0.93	0.75	1.71	»	1.03	1.70	0.99	0.74	0.44	0.76	0.29
Escursione nel mese	»	3.02	4.10	5.88	4.93	5.45	5.81	2.79	5.21	3.43	2.07	1.20	4.10	»	6.08	4.94	5.66	3.74	3.52	2.12	2.43

NB. In questo mese venne sorpassata l' altezza di massima piena finora conosciuta all' idrometrografo di Maglio di Sopra con m. + 0.85 alle ore 15 del giorno 8.

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	Adige												Chiavone	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina	Verona S. Giorgio	Verona Ponte Nuovo * S. Pancrazio	Ronco	Legnago	Masi	Boara Pisani	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone **	Porto S. Bosco *	Torretta (sinistra)	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Sermide
Altezza della massima piena	»	»	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.55 ?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?
Altezza della magra ordinaria	»	»	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	»	0.20	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	»	0.04	[1.63]	2.36	»	[2.20]	1.73	1.70	[2.01]	0	[1.56]	0.24	»	2.79	1.89	0.92	0.36	[0.33]	[0.34]	[0.68]	1.15
2	»	0.04	1.88	2.38	»	2.15	1.76	1.66	1.92	0.03	1.48	0.29	»	2.72	1.89	0.90	0.14	0.96	0.80	0.95	1.13
3	»	[0.05]	1.81	[2.41]	»	2.13	1.80	1.68	1.95	0.03	1.47	0.32	»	2.72	1.90	0.88	[0.08]	0.96	0.92	1.38	1.17
4	»	0.05	1.80	2.41	»	2.11	[1.83]	[1.73]	1.98	0.02	1.37	0.61	»	[2.69]	1.89	0.96	0.10	0.77	0.77	1.32	[1.09]
5	»	0.05	1.75	2.27	»	2.10	1.79	1.70	2.01	[0.04]	1.20	0.82	»	2.71	[1.88]	1.05	1.34	0.65	0.56	1.17	1.15
6	»	0	1.27	1.64	»	1.90	0.90	0.93	1.46	0.15	1.20	0.80	»	2.80	1.94	0.96	3.54	3.15	2.85	2.35	1.50
7	»	0.50	1.23	1.60	»	1.40	0.85	0.72	0.74*	1.30	0.66	[1.10]	»	3.02	2.21	1.71	2.68	4.46	4.16	4.47	2.20
8	»	[2.00]	0.07	0.34	»	0.30	0.60	0.50	0.80*	1.28	0.60	1.05	»	3.30	2.34	2.19	2.78	5.11	4.92	5.39	2.92
9	»	1.70	[0.10]	[0]	»	[0.80]	[1.38]	[2.18]	[1.99]	3.14	[0.52]	1.06	[0.59]	3.56	2.34	2.10	[3.86]	5.24	5.13	5.63	2.97
10	»	1.80	0.70	0.48	»	0.40	0.22	0.81	1.17*	[3.24]	0.32	»	0.33	3.72	2.78	2.24	2.90	5.34	5.10	5.63	2.97
Media 1ª decade	»	0.58	1.30	1.56	***	1.98	0.97	0.76	0.97	0.91	0.87	0.70 ?	»	3.00	2.11	1.39	1.78	2.70	2.56	2.92	1.83
11	»	0.80	0.94	1.26	»	0.80	0.33	0.06	0.09*	2.56	0.17	0.78	0.26	3.70	2.72	2.30	2.22	[5.48]	[5.26]	[5.76]	[3.07]
12	»	0.70	1.11	1.35	»	1.00	0.60	0.40	0.84*	1.95	0.59	0.52	0.20	[3.73]	2.71	[2.33]	1.96	4.82	4.72	5.56	2.94
13	»	0.60	1.24	1.54	»	1.15	0.90	0.62	0.58*	1.67	0.78	0.47	0.14	3.72	2.71	2.29	1.68	4.08	3.97	4.86	2.60
14	»	0.50	1.32	1.75	»	1.30	0.90	0.84	0.84*	1.32	0.96	0.39	0.11	3.67	2.70	2.30	1.46	3.50	3.39	4.26	2.29
15	»	0.45	1.40	1.85	»	1.40	1.10	0.97	1.03	1.07	1.04	0.39	0.09	3.57	[2.67]	2.24	1.30	3.09	3.00	3.82	2.05
16	»	0.40	1.48	1.90	»	1.50	1.20	1.10	1.19	0.92	1.07	0.38	0.09	3.50	2.61	2.16	1.18	2.72	2.68	3.35	1.85
17	»	0.37	1.57	1.90	»	1.50	1.23	1.20	1.36	0.89	1.04	0.51	0.10	3.42	2.64	1.14	1.10	2.42	2.42	3.05	1.75
18	»	0.32	1.67	1.96	»	1.55	1.28	1.18	1.25	0.81	0.93	0.68	0.08	3.46	2.70	1.30	1.10	2.66	2.46	2.92	1.74
19	»	0.28	1.75	1.98	»	1.60	1.30	1.26	1.36	0.73	1.00	»	0.03	3.46	2.70	1.05	1.00	2.58	2.48	3.17	1.72
20	»	0.25	1.79	2.05	»	1.67	1.34	1.25	1.42	0.61	1.17	0.52	0.01	3.42	2.76	0.98	0.90	2.41	2.37	3.09	1.60
Media 2ª decade	»	0.47	1.42	1.75	***	1.35	1.01	0.89	0.98	1.25	0.88	0.51 ?	0.11	3.57	2.71	1.80	1.39	3.37	3.27	3.98	2.16
21	»	0.28	1.64	2.10	»	1.70	1.37	1.32	1.49	0.54	1.25	0.44	0.08	3.38	2.76	0.85	0.78	2.14	2.02	2.80	1.55
22	»	0.20	1.67	2.15	»	1.75	1.40	1.37	1.55	0.46	1.36	0.27	0.08	3.39	2.65	[0.75]	0.70	1.92	1.81	2.53	1.53
23	»	0.15	1.69	2.15	»	1.80	1.43	1.42	1.61	0.41	1.37	0.31	0.04	3.24	2.58	0.80	0.64	1.74	1.64	2.30	1.50
24	»	0.12	1.70	2.18	»	1.90	1.50	1.45	1.69	0.35	1.41	0.28	0.05	3.16	2.46	0.85	0.60	1.59	1.48	2.10	1.28
25	»	0.11	1.71	2.15	»	1.95	1.54	1.47	1.73	0.30	1.46	[0.18]	0.05	3.08	2.37	0.85	0.52	1.47	1.40	1.96	1.25
26	»	0.11	1.72	2.15	»	1.90	1.58	1.50	1.73	0.31	1.48	0.20	0.06	3.02	2.37	0.90	0.48	1.37	1.28	1.84	1.22
27	»	0.10	1.72	2.20	»	1.85	1.61	1.55	1.75	0.32	1.40	0.29	0.06	2.92	2.22	0.98	0.44	1.29	1.16	1.74	1.43
28	»	0.11	1.72	2.18	»	1.85	1.50	1.45	1.73	0.32	1.32	0.32	0.01	3.22	2.40	1.05	0.40	1.23	1.10	1.68	1.37
29	»	0.11	1.73	2.18	»	1.90	1.57	1.44	1.68	0.53	0.99	0.65	0.01	3.39	2.48	1.48	0.50	1.24	1.08	1.69	1.37
30	»	0.10	1.74	2.20	»	1.95	1.60	1.50	1.71	0.42	1.09	0.58	0	3.48	2.64	1.40	0.50	1.34	1.21	1.76	1.40
31	»	0.08	1.76	2.25	»	2.00	1.63	1.52	1.76	0.28	1.28	0.33	0.03	3.42	2.61	1.20	0.44	1.39	1.23	1.85	1.35
Media 3ª decade	»	0.13	1.71	2.17	***	1.87	1.52	1.45	1.67	0.39	1.31	0.35	0.03	3.25	2.49	1.01	0.55	1.52	1.40	2.02	1.39
Media mensile	»	0.38	1.45	1.85	***	1.58	1.18	1.05	1.20	0.83	1.03	0.51 ?	»	3.27	2.44	1.39	1.21	2.50	2.38	2.94	1.76
Escursione nel mese	»	2.05	1.93	2.61	»	3.00	3.20	3.91	4.00	3.95	2.06	0.92 ?	»	1.04	0.99	1.58	3.78	5.15	4.92	5.08	1.98

A Boara Pisani l'idrometrografo funzionò solo nei giorni contrassegnati da asterisco.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabelle le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di gennaio dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di gennaio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello max. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.57	1.84	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.20	0.32	0.18	0.14	0.74	0.28	0.68	»	»	»	»	»	»	»	»
	Latisana *	0.79	1.40	0.46	0.64	1.96	0.60	3.71	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	1.07	2.02	0.23	0.21	4.11	0.24	3.73	»	5.28	5.28	5.73	*19*	»	»	»
	Motta	1.08	2.60	0.92	0.84	3.73	0.66	2.80	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Visinale	0.42	1.62	0.54	0.30	2.78	0.37	3.70	»	7.87	7.87	9.35	*19*	»	»	»
	Ghirano	0.94	2.33	0.70	0.47	3.88	0.18	2.81	»	6.95	6.95	8.10	*19*	»	»	»
Piave	Belluno	0.13	0.15	0.04	3.08	0.16	0.17	0.35	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fener	0.23	0.41	0.16	0.14	0.78	»	0.88	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zenson	0.74	1.60	1.00	0.70	2.78	0.74	1.90	»	7.38	7.38	7.40	*19*	»	»	»
Sile	Trepalade *	0.55	0.73	1.28	0.47	1.23	0.88	0.88	0.68	1.30	1.30	2.46	*19*	0.23	0.82	*18*
Brenta	Sarson*	»	»	»	»	»	0.15	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.06	0.20	0.03	0.04	0.26	0.08	0.27	»	3.02	3.02	3.24	*19*	0.08	0.20	*13*
	Limena	0.49	0.99	0.18	0.35	1.11	0.37	0.70	0.28	4.10	4.10	3.80	*19*	0.18	0.89	*13*
	Corte	0.80	1.31	0.52	0.49	1.57	0.57	1.54	0.23	5.88	5.88	5.55	*19*	0.23	0.44	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.49	1.31	0.32	0.18	3.84	0.17	3.37	0.19	4.92	4.92	4.58	*19*	0.17	0.38	*16*
	Longare *	0.67	1.31	0.29	0.23	3.78	0.18	2.74	0.46	5.45	5.45	5.95	*19*	0.18	0.20	*16*
	Cervarese	»	»	»	0.55	3.51	0.28	3.68	0.35	5.81	5.81	3.65	*19*	0.28	1.41	*16*
	Bassanello *	0.64	0.75	1.05	0.35	1.06	0.51	1.24	0.35	2.79	2.79	3.62	*19*	0.51	0.59	*16*
	Bovolenta *	1.43	3.15	1.17	0.96	3.69	0.64	3.16	0.31	5.22	5.22	6.07	*19*	0.64	0.07	*16*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.22	0.61	0.04	0.25	0.66	0.08	0.68	0.05	3.43	3.43	3.00	*19*	0.04	0.46	*13*
Can. Bisatto	Bomba	0.81	2.00	0.30	0.52	2.33	0.45	1.92	0.69	2.07	2.33	0.40	*15*	0.60	1.90	*13*
C. Este Mona.	Porta Vecchia	1.22	1.85	0.46	0.56	1.86	0.44	1.73	0.48	1.20	1.86	0.44	*15*	0.44	1.57	*16*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	1.37	3.38	0.66	0.88	2.46	0.87	2.74	0.65	4.10	4.10	4.72	*19*	0.65	0.85	*18*

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di gennaio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello max. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra	»	»	0.34	»	0.59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.59	2.16	0.34	0.13	4.71	0.38	3.66	0.41	6.08	6.08	3.65	*19*	0.13	2.44	*14*
	Brancaglia *	0.68	2.08	0.18	1.58	4.20	0.15	2.75	0.13	4.94	4.94	1.97	*19*	0.13	2.99	*18*
Can. S. Cater.	Prà	0.68	2.47	0.11	0.22	4.43	0.51	2.76	0.50	5.66	5.66	2.98	*19*	0.11	2.40	*13*
Gorzone	Stanghella	1.58	2.88	0.43	0.78	3.03	0.60	3.15	0.78	3.74	3.74	1.30	*19*	0.43	2.71	*18*
	Taglio Anguillara	1.46	2.01	0.45	0.34	2.94	0.72	2.76	0.31	3.52	3.52	1.46	*19*	0.45	2.24	*18*
	Cà Dolfin **	1.09	1.50	0.46	0.40	2.13	0.62	1.80	0.66	2.12	2.13	0.49	*15*	0.40	1.70	*14*
Fratta	Valli Mocenighe *	1.38	1.85	0.37	0.54	1.66	0.41	2.21	»	2.26	2.23	1.11	*19*	0.37	1.12	*13*
Adige	Trento	0.18	0.19	0.27	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.07	2.05	2.05	2.00	*19*	0.07	0.20	*18*
	Pescantina	0.25	0.26	0.19	0.32	0.25	0.20	0.48	0.07	1.93	1.93	0.10	*19*	0.07	2.03	*18*
	Verona (S. Gaet.)	0.30	0.30	0.15	0.49	0.36	0.25	0.56	0.26	2.41	2.41	0	*19*	0.15	2.50	*13*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.30	0.07	»	»	»	»	0.07	2.00	*18*
	Ronco	0.29	0.32	0.27	0.20	0.58	0.24	0.72	0.19	3.00	3.00	0.80	*19*	0.19	2.43	*18*
	Legnago	0.37	0.40	0.28	0.17	0.66	0.30	0.59	0.19	3.20	3.20	1.38	*19*	0.17	1.85	*14*
	Masi	0.36	0.50	0.16	0.28	0.51	0.26	0.60	0.20	3.91	3.91	2.16	*19*	0.16	1.90	*18*
	Boara Pisani *	0.39	0.48	0.17	0.23	0.72	0.29	0.70	0.72	4.00	4.00	1.99	*19*	0.17	2.23	*18*
	Cavarzere	0.49	0.48	0.14	0.38	0.81	0.37	0.67	1.17	3.28	3.28	0.24	*19*	0.14	0.18	*18*
	Cavanella **	0.95	0.47	0.32	0.94	0.77	0.44	0.92	1.27	2.06	2.06	0.52	*19*	0.32	1.76	*13*
	Porto Fossone **	»	0.70	0.57	»	0.86	0.63	1.12	»	0.92	1.12	1.35	*17*	0.57	0.12	*13*
Chiampo	P. S. Rocco*	0.10	1.50	»	1.31	0.96	»	0.63	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.86	0.85	0.29	0.64	0.98	0.27	1.30	0.67	1.04	1.30	4.38	*17*	0.27	2.72	*16*
Canal Bianco	Canda	0.70	0.86	0.26	0.46	1.00	0.31	1.26	0.25	0.99	1.26	3.70	*17*	0.25	1.80	*18*
	Adria	1.28	1.79	0.56	1.03	1.67	0.66	2.14	»	1.58	2.14	3.16	*17*	0.56	0.36	*13*
Po	Becca	0.76	2.68	0.22	0.27	1.16	0.56	0.96	1.34	3.78	3.78	3.86	*19*	0.22	0.38	*13*
	Ostiglia	1.34	3.61	0.71	0.96	3.00	1.65	1.70	1.42	5.15	5.15	5.48	*19*	0.71	0.09	*13*
	Massa	1.29	3.62	0.53	0.87	2.72	1.40	1.66	1.21	4.92	4.92	5.26	*19*	0.53	0.11	*13*
	Polesella	1.48	3.80	0.71	1.07	2.90	1.57	1.86	1.30	5.08	5.08	5.76	*19*	0.71	0.47	*13*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.88	1.53	0.49	0.80	1.31	0.79	0.70	0.55	1.98	1.98	3.07	*19*	0.49	0.55	*13*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello de fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione dell'ottennio.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese riscontriamo una importante piena avvenuta in tutti i corsi d'acqua della Regione in relazione alle forti piogge della prima decade.
Il livello dei fiumi, che si trovava nei primi quattro giorni del mese in magra o in debole morbida, aumentò poi assai rapidamente, passando sopra la guardia e raggiungendo una notevole altezza nei giorni 9, 10 e 11.
Nella seconda e terza decade i fiumi, pur mantenendosi in morbida, decrebbero continuamente con leggere oscillazioni del livello.
Gli incrementi verificatisi nei giorni 27 e 28 portarono il **Bacchiglione** e il **Fratta** sopra il segno di guardia: la piena fu però di breve durata.

La piena della Livenza, della Brenta, del Bacchiglione, del Frassine e dell'Adige dal 5 al 14 gennaio

La piena iniziata nella prima decade del mese fu particolarmente importante nella **Livenza**, nella **Brenta**, nel **Bacchiglione**, nel **Frassine** e nell'**Adige**; in questi corsi d'acqua venne infatti raggiunta un'altezza massima molto notevole.
Le due tabelle seguenti danno, per gli idrometri principali di questi fiumi, le altezze orarie nel periodo in cui il livello si mantenne sopra il segno di guardia, e i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Livenza			gennaio 6	—	—	—	—	—	—	—	3.25	3.43	3.69	3.83	3.91	4.00	4.08	4.15	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.32	4.34	4.36	4.37
Motta	3.20	6.37	7	4.39	4.41	4.43	4.44	4.46	4.47	4.48	4.49	4.49	4.51	4.53	4.56	4.61	4.66	4.71	4.76	4.78	4.80	4.82	4.83	4.85	4.87	4.89	4.90
			8	4.91	4.92	4.93	4.94	4.96	4.98	5.00	5.02	5.04	5.06	5.08	5.10	5.13	5.15	5.18	5.20	5.23	5.25	5.28	5.30	5.32	5.34	5.36	5.38
			9	5.41	5.43	5.45	5.48	5.50	5.52	5.54	5.56	5.59	5.61	5.64	5.66	5.68	⊙ 5.69	⊙ 5.69	⊙ 5.69	⊙ 5.69	5.68	5.68	5.67	5.67	5.66	5.65	5.64
			10	5.63	5.62	5.61	5.60	5.59	5.58	5.57	5.56	5.54	5.52	5.49	5.46	5.44	5.42	5.39	5.37	5.35	5.33	5.30	5.28	5.26	5.23	5.21	5.19
			11	5.17	5.15	5.12	5.09	5.07	5.04	5.02	5.00	4.98	4.96	4.94	4.92	4.90	4.88	4.86	4.84	4.82	4.80	4.78	4.76	4.74	4.72	4.70	4.68
			12	4.66	4.64	4.62	4.60	4.58	4.56	4.58	4.50	4.49	4.47	4.46	4.45	4.44	4.43	4.41	4.40	4.38	4.36	4.34	4.32	4.29	4.27	4.24	4.22
			13	4.20	4.18	4.15	4.13	4.10	4.08	4.05	4.02	4.00	3.98	3.96	3.94	3.92	3.90	3.88	3.86	3.82	3.79	3.76	3.73	3.70	3.67	3.64	3.61
			14	3.58	3.55	3.52	3.49	3.46	3.43	3.40	3.37	3.35	3.33	3.31	3.29	3.27	3.24	3.22	3.20	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta			gennaio 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	3.08	3.15	3.20	3.24	3.28	3.30	3.30	3.30	3.27	3.24	3.20	3.15	3.10	3.05
Corte	3.00	6.46	7	3.01	2.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			8	—	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	3.40	3.55	3.70	3.85	4.15	4.60	4.90	4.82	4.80	4.84	4.88	4.98	5.04	5.13	5.22	5.29
			9	5.38	5.48	5.48	5.55	5.60	5.61	5.62	⊙ 5.63	5.61	5.58	5.55	5.55	5.60	5.58	5.57	5.53	5.48	5.42	5.31	5.23	5.15	5.07	5.00	4.93
			10	4.85	4.80	4.74	4.68	4.61	4.55	4.50	4.45	4.40	4.35	4.30	4.24	4.17	4.09	4.06	4.00	3.96	3.97	3.95	3.92	3.89	3.88	3.86	3.84
			11	3.82	3.80	3.77	3.74	3.71	3.68	3.66	3.64	3.60	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione			gennaio 5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.29	1.61	1.90	2.23	2.70	3.05	3.40	3.58	3.66	3.72	3.77	3.75	3.64	3.48	3.23
Borgo Berga*	1.00	5.98	6	2.98	2.76	2.54	2.40	2.28	2.21	2.19	2.20	2.26	2.30	2.32	2.31	2.30	2.27	2.20	2.09	1.95	1.82	1.76	1.64	1.56	1.50	1.44	1.37
			7	1.31	1.29	1.28	1.50	1.65	1.79	1.88	2.08	2.24	2.54	2.70	2.75	2.79	2.78	2.74	2.70	2.66	2.54	2.44	2.36	2.24	2.40	2.58	2.66
			8	2.74	2.77	2.75	2.72	2.66	2.62	2.62	2.73	3.14	3.64	4.22	4.58	4.85	5.00	5.10	5.14	5.19	⊙ 5.22	5.21	5.18	5.13	5.06	4.99	4.90
			9	4.80	4.70	4.61	4.54	4.46	4.38	4.29	4.21	4.10	4.01	3.91	3.81	3.72	3.61	3.50	3.39	3.30	3.17	3.07	2.96	2.85	2.76	2.66	2.55
			10	2.43	2.32	2.22	2.13	2.08	1.93	1.84	1.76	1.65	1.56	1.50	1.47	1.40	1.35	1.27	1.20	1.13	1.09	1.05	1.01	0.99	0.97	0.96	0.92
			11	0.91	0.88	0.86	0.86	0.87	0.84	0.84	0.83	0.78	0.78	0.80	0.81	0.87	0.98	1.12	1.24	1.40	1.48	1.76	1.44	1.40	1.38	1.26	1.18
			12	1.13	1.09	1.06	1.02	0.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			gennaio 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.30	1.10	1.50	1.78	2.06	2.15	2.32	2.44	2.55	2.65	2.53	2.45	2.36
Borgo Frassine	0	4.95	6	2.05	1.80	1.58	1.46	1.35	1.16	1.07	1.00	0.97	0.96	0.99	1.05	1.12	1.14	1.14	1.16	1.10	1.00	0.96	0.86	0.75	0.65	0.55	0.45
			7	0.40	0.37	0.37	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.85	1.08	1.39	1.51	1.61	1.65	1.60	1.55	1.48	1.40	1.35	1.26	1.15	1.15	1.20
			8	1.30	1.37	1.39	1.39	1.38	1.38	1.35	1.45	1.90	2.05	2.10	3.65	4.05	4.55	⊙ 4.70	4.62	4.58	4.45	4.38	4.15	4.15	4.06	3.95	3.78
			9	3.65	3.55	3.42	3.35	3.28	3.15	3.06	2.95	2.87	2.65	2.52	2.38	2.26	2.16	2.05	1.98	1.92	1.78	1.63	1.57	1.50	1.46	1.39	1.33
			10	1.29	1.28	1.17	1.10	1.04	0.98	0.96	0.85	0.78	0.71	0.66	0.62	0.55	0.50	0.45	0.39	0.32	0.37	0.24	0.20	0.15	0.11	0.06	0.04
			11	0.02	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0	0.10	0.20	0.22	0.25	0.28	0.29	0.25
			12	0.20	0.16	0.11	0.06	0.02	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige			gennaio 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05	0.22	0.58	0.73
Boara Pisani*	0	8.25	9	0.90	1.07	1.21	1.34	1.45	1.58	1.68	1.75	1.81	1.90	1.94	1.99	2.04	2.08	⊙ 2.10	⊙ 2.10	2.09	2.06	2.04	2.00	1.96	1.92	1.90	1.85
			10	1.81	1.76	1.72	1.67	1.62	1.56	1.48	1.44	1.36	1.31	1.24	1.17	1.12*	1.07*	1.00*	0.96*	0.88*	0.88*	0.78*	0.78*	0.68*	0.63*	0.58*	0.58*
			11	0.48	0.43	0.39	0.36	0.31	0.27	0.24	0.21	0.20	0.15	0.12	0.09	0.06	0.04	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—

segue: Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Segue: **La piena della Livenza, della Brenta, del Bacchiglione, del Frassine e dell'Adige dal 5 al 14 Gennaio**

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in cm.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	Incremento medio: durata ore	Decremento medio: valore cm.	Decremento medio: durata ore	Incremento massimo: valore cm.	Incremento massimo: durata ore	Decremento massimo: valore cm.	Decremento massimo: durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	Livello massimo raggiunto: ora	Livello massimo raggiunto: giorno
Livenza			gennaio 6	—	—	—	—	—	—	—	—	23	21	14	8	9	8	7	7	3	2	2	2	2	2	2	1											
Motta	3.20	6.87	7	2	2	2	1	2	1	1	1	0	2	2	3	5	5	5	5	2	2	2	1	2	2	2	1											
			8	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2											
			9	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	1 C	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	3.1	78	2.1	119	23	1	8	84	5.69	14-17	9
			10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2											
			11	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
			12	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	3	2											
			13	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
			14	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—											
Brenta			gennaio 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	5	4	4	2 C	0	0	3	3	4	5	5	5	5.0	6	4.1	8	8	1	5	6	6.30	16-18	6
Corte	3.00	6.46	7	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			8	—	—	5	5	5	5	5	5	10	15	15	15	30	45	30	8	2	4	4	5	11	9	9	7											
			9	9	5	5	7	5	1	1	1 C	2	3	3	0	5	2	1	4	5	6	11	8	8	8	7	7	8.8	30	4.8	55	45	1	11	1	5.63	8	9
			10	8	5	6	6	7	6	5	5	5	5	5	6	7	8	6	3	2	1	2	3	3	1	2	2											
			11	2	2	3	3	3	3	2	2	4	10	10	10	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Bacchiglione			gennaio 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	32	29	46	37	35	35	18	8	6	3 C	2	11	16	25	25.2	11	14.4	11	43	1	25	2	3.77	20	5
Borgo Berga *	1.00	5.98	6	25	22	22	14	12	7	2	1	6	4	2 C	1	1	3	7	11	14	13	9	9	6	6	6	7	3.3	4	6.9	15	6	1	14	1	3.32	11	6
			7	6	2	9	12	15	14	9	15	31	20	16	5	4 C	1	4	4	4	12	10	8	2	6	13	18	13.6	11	5.6	8	31	1	12	1	3.79	13	7
			8	8	3 C	2	3	6	4	0	11	41	50	58	36	27	15	10	4	5	3 C	1	3	5	7	7	9	8.6	5	3.8	4	18	2	6	1	3.77	2	8
			9	10	10	9	7	8	8	9	8	11	9	10	10	9	11	11	11	9	13	10	11	11	9	10	11	23.6	11	7.0	63	58	1	13	1	5.22	18	
			10	12	11	10	9	10	10	9	8	11	9	6	3	7	5	8	7	7	4	4	4	2	2	1	4											
			11	1	6	0	0	1	3	0	1	5	0	2	1	6	11	14	12	16	3 C	2	2	4	7	7	8	8.8	8	4.5	11	16	1	8	1	1.48	18	11
			12	5	4	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine			gennaio 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	60	40	28	28	9	17	12	11	10 C	10	10	9	28.5	10	13.0	13	60	1	31	1	2.65	21	5
Borgo Frassine	0	4.95	6	31	25	22	12	11	19	9	7	8	1	3	6	7	2	0	2 C	6	10	4	10	11	10	10	10	3.3	6	7.9	10	7	1	11	1	1.16	16	6
			7	5	3	0	3	5	5	5	5	10	15	23	31	12	10	4 C	5	5	7	8	5	9	11	0	5	6.5	12	5.3	7	31	1	11	1	1.65	15	7
			8	10	7	2 C	0	1	0	8	10	45	75	45	55	40	60	15 C	8	4	13	7	23	0	7	13	17	6.0	4	1.3	8	10	1	8	1	1.30	8-4	8
			9	13	10	13	7	7	13	9	11	8	22	13	14	12	10	11	12	11	9	10	6	7	4	7	6	41.9	8	6.9	70	75	1	23	1	4.70	15	
			10	4	6	6	7	6	6	5	8	7	7	5	4	7	5	5	6	7	5	3	4	5	4	3	4											
			11	2	2	2	2	2	3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	15	10	10	13	3 C	2	4	4	10.0	5	4.2	9	15	1	5	4	0.35	21	11
			12	5	4	5	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Adige			gennaio 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	27	21	20											
Boara Pisani *	0	3.25	9	17	17	14	18	11	13	10	7	6	9	4	5	5	4	2 C	0	1	3	2	4	4	4	2	5	12.5	19	4.4	48	33	1	8	1	2.10	15-16	9
			10	4	5	4	5	5	7	7	4	8	5	7	7	5	5	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5											
			11	5	5	4	4	4	4	3	3	1	5	3	3	3	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—											

segue Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Confronti con le piene della Livenza, della Brenta, del Bacchiglione, del Frassine e dell'Adige avvenute nei mesi di Gennaio del periodo 1911 - 1918

Le piene del **Bacchiglione** avvenute nei mesi di gennaio degli anni 1911 - 1917 furono illustrate nel bollettino di gennaio 1917 (pagg. 23 e 24); nel 1918 non si verificarono piene.

La Livenza ed il **Frassine**, durante il periodo considerato, salirono sopra il segno di guardia negli anni 1915 e 1917; l'altezza massima si verificò nel 1915 (m. 4,56 a Motta [Livenza]; m. 2.70 a B. Frassine [Frassine]).

Nella Brenta e nell'**Adige** non si riscontra, in questo periodo, nessuna piena.

Le piene della Livenza e del Frassine vengono particolarmente illustrate nella tabella seguente, allo scopo di poterle mettere a confronto con la importante piena avvenuta nel mese in corso.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE:																								Incremento medio		Decremento medio		Incremento massimo		Decremento massimo		Livello massimo raggiunto		
				0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	altezza m.	ora	Giorno
Livenza Motta	3.20	6.67	1915 gennaio 4	—	5	6	6	6	8	9	11	12	11	16	7	9	7	4	3	3	3	2	2	1	0	0	0	6.0	22	2.9	49	16	1	7	1	4.56	23-1	4-5
			5	0	2	2	2	2	1	2	1	0	1	0	1	1	2	2	3	3	3	7	4	4	5	3	5											
			6	4	3	2	3	2	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3											
			7	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			1917 gennaio 10	—	—	—	—	—	—	—	8	14	18	8	9	6	6	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1											
			11	0	0	1 C	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	4.1	20	2.4	40	14	1	4	1	4.10	3-3	11
			12	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	4	2	3	2	1	2	2	2	3											
			16	—	—	—	—	—	—	—	7	5	3	2	4	3	3	4	4	2	1	0	0	0	1	2	2											
			17	1	1	1	1	1	1	0	1	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2 C	0	0	1	1.9	38	1.3	55	7	1	6	4	3.95	21-22	17
			18	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	3	3	2	3	2	2	2	2											
			19	2	2	2	1	2	1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1											
			20	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine B. Frassine	0	4.95	1915 gennaio 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20	25 C	28.8	3	9.0	5	40	1	13	1	2.65	24-1	2-3
			3	0	5	10	18	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			4	—	—	55	60	60	60	18	17	3 C	0	10	10	25	20	16	12	20	11	10	9	15	15	10	11	29.8	7	10.1	26	60	3	25	1	2.70	9-10	4
			5	8	6	8	7	8	7	5	3	2	2	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Brancaglia	0	4.21	4	—	—	—	—	—	—	50	46	30	25	9	2 C	6	14	12	13	14	15	11	10	11	9	8	7	28.3	6	10.2	14	60	1	15	1	1.40	12	4
			5	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			1917 gennaio 10	—	13	15	17	13	15 C	8	4	6	10	10	8	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5	9.8	8	17	1	19	1	0.79	6	10
B. Frassine	0	4.95	16	—	—	—	—	—	—	—	20	35	45	45	20	10 C	8	11	14	16	11	16	12	12	13	9	10	29.2	6	10.1	13	45	1	16	2	1.75	13	16
			17	13	6	6	5	5	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			19	—	—	—	25	18	26	21	10	7	8	2 C	6	9	7	7	8	8	8	7	7	5	5	5	5	14.0	8	6.1	16	25	1	9	1	0.97	11	19
			20	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	36	22	12 C	0	1	8	8	9	9	8	6	7	26.8	4	6.8	11	36	1	9	2	0.75	15-16	16
Brancaglia	0	4.21	17	7	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	9	6	2	1 C	3	2	4	4	4	3	3	2	—	6.0	6	3.0	8	31	1	4	3	0.24	15	19

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Riva Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.15 21.35	197.0 185.0	2.20 14.15	167.0 190.0	6.30 21.50	207.0 193.0	2.30 15.30	161.0 93.0	8.45 22.6	201.5 190.0	3.10 15.50	159.5 104.5
2 ●	7.30 22.5	192.0 181.0	2.5 15.50	155.0 116.0	9.15 23.5	209.0 194.0	3.45 16.9	141.0 94.0	9.35 23.16	201.5 189.5	4.0 16.35	148.0 101.5
3	8.6 22.30	196.0 175.0	2.55 15.30	150.0 108.0	9.50 22.6	205.0 191.0	3.50 16.35	136.0 87.0	10.0 23.50	201.0 180.5	4.30 16.40	140.5 91.5
4	10.5 22.20	209.0 182.0	2.50 15.20	158.0 120.0	10.30 23.20	216.0 189.0	4.10 16.30	138.0 105.0	10.45 23.55	212.5 194.0	4.20 17.10	143.5 108.5
5	10.15 23.10	218.0 206.0	4.5 16.40	158.0 149.0	10.50	223.0	5.20 17.15	145.0 143.0	11.15	223.0	5.0 18.10	155.5 147.0
6	11.25	213.0	5.15 16.0	172.0 140.0	0 11.25	223.0 234.0	6.35 18.25	170.0 128.0	1.0 12.15	213.5 221.0	6.40 18.30	171.0 135.0
7	0.25 11.25	210.0 223.0	4.0 13.20	186.0 162.0	0.50 11.30	228.0 256.0	6.45 18.25	179.0 148.0	1.15 11.50	212.0 261.0	6.10 18.15	188.0 161.0
8	1.20	223.0	10.20	140.0	2.0	244.0	00.35	182.0	2.0	227.0	00.50	153.0
9 ☽	1.0	210.0	10.40	135.0	4.0	215.0	00.45	125.0	4.0	207.0	10.45	134.0
10	4.5	214.0	12.20	148.0	5.0	219.0	12.5	140.0	4.10	220.0	13.25	144.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Riva Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	3.35	213.0	12.45	137.0	5.0	219.0	13.33	128.0	4.30	216.0	13.10	130.0
12	5.15 23.15	195.0 186.0	12.35	124.0	6.5 23.20	195.0 195.0	14.05	110.0	5.50 23.35	195.5 183.5	14.10	112.5
13	5.40 23.45	190.0 185.0	0.30 10.10	168.0 128.0	6.00 23.35	195.0 196.0	1.33 14.20	158.0 112.0	7.15 23.35	192.0 192.5	2.0 14.0	161.0 115.5
14	7.10 21.15	186.0 178.0	1.35 13.55	156.0 115.0	8.10 21.45	193.0 188.0	2.35 15.15	149.0 95.0	8.23 21.6	189.5 178.0	3.10 15.20	144.5 101.5
15	7.5 21.35	184.0 179.0	2.0 14.10	143.0 105.0	8.35 21.15	198.0 189.0	3.15 15.35	136.0 88.0	8.45 22.10	190.0 179.5	3.0 16.0	130.5 86.5
16 ☉	7.50 22.25	186.0 176.0	2.15 13.50	141.0 105.0	10.0 00.5	200.0 187.0	3.15 16.40	128.0 81.0	8.55 23.0	194.0 185.5	3.30 16.20	130.5 80.5
17	6.55 23.10	195.0 183.0	0.15 16.0	149.0 107.0	8.55 23.20	200.0 195.0	4.0 16.25	140.0 78.0	10.15 23.15	207.0 189.0	4.10 17.55	141.5 94.0
18	10.10 23.50	193.0 193.0	2.55 16.10	147.0 130.0	10.10 23.40	195.0 200.0	4.30 16.30	130.0 97.0	10.25	204.0	5.10 17.0	137.0 109.0
19	10.15 23.15	188.0 187.0	3.40 17.10	156.0 127.0	10.15 23.15	192.0 197.0	5.10 17.55	135.0 106.0	6.15 19.45	203.5 195.5	5.50 17.10	145.0 119.0
20	10.30 23.30	174.0 184.0	4.45 16.50	146.0 123.0	10.55 23.30	180.0 189.0	5.10 17.30	130.0 105.0	6.30 21.40	198.0 184.5	6.30 18.0	138.5 114.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Riva Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	10.35	169.0	5.0 17.35	147.0 131.0	10.50	170.0	6.10 19.10	130.0 118.0	6.35 18.0	194.0 174.5	6.50 18.0	141.5 126.5
22	1.0 12.20	179.0 157.0	6.45 18.10	148.0 136.0	1.0 12.30	185.0 169.0	7.0 18.30	135.0 124.0	1.30 13.0	184.5 162.5	8.0 19.20	140.5 133.5
23	0.30 12.40	183.0 162.0	5.10 16.10	145.0 138.0	1.35	189.0	19.10	128.0	2.15 13.40	189.0 159.0	8.35 19.35	138.5 140.5
24 ☾	1.20	177.0	8.35	137.0	2.10	188.0	8.44	125.0	2.0	188.5	9.45	141.5
25	2.35	170.0	12.40	130.0	3.30	185.0	13.10	120.0	4.0	173.0	14.30	130.5
26	4.00 12.35	174.0 168.0	13.10 23.20	135.0 155.0	5.50 13.20	170.0 165.0	13.40 23.55	130.0 143.0	6.15 13.15	177.0 168.0	13.0	129.5
27	5.55 13.30	181.0 169.0	13.55	148.0	8.0 13.30	178.0 171.0	13.0	128.0	7.0 21.45	188.5 194.0	6.30 14.55	151.0 145.0
28	8.10 20.10	189.0 180.0	6.10 13.15	157.0 144.0	8.55 21.0	191.0 173.0	8.0 15.0	147.0 124.0	8.0 20.50	193.5 193.5	2.30 15.0	159.5 140.0
29	7.55 21.10	203.0 178.0	6.40 14.30	159.0 138.0	8.15 21.30	196.0 179.0	8.0 15.30	134.0 105.0	8.0 22.50	214.0 193.0	2.0 15.20	159.0 128.5
30	7.50 22.0	210.0 171.0	1.20 15.10	159.0 116.0	8.40 21.50	215.0 178.0	2.20 15.10	138.0 79.0	8.30 22.0	227.0 181.5	2.20 16.30	158.5 103.5
31	8.30 22.20	202.0 178.0	0.25 15.10	153.0 101.0	9.0 22.40	215.0 183.0	2.55 16.0	137.0 69.0	9.25 23.25	219.0 189.0	3.20 16.0	145.5 84.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), S. Giuliano di Mestre (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Faro Rocchetta (laguna di Venezia), S. Felice di Chioggia (laguna di Venezia), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto), e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	7	11.25	228.0	31	15.10	101.0	127.0
Trieste	7	11.30	256.0	31	16.10	69.0	187.0
Diga Sud Lido	8	3.0	297.0	31	16.30	84.0	213.0
Punta della Salute	8	3.40	247.0	31	17.30	85.5	161.5
S. Giuliano di Mestre	—	—	—	—	—	—	—
Faro Rocchetta	8	4.50	248.0	31	16.45	88.5	159.5
Diga Nord Malamocco	8	4.40	255.5	31	18.0	86.0	169.5
S. Felice di Chioggia	8	3.10	246.0	31	16.35	90.0	155.0
Ancona	—	—	—	—	—	—	—
Viesti	30	2.30	196.0	16	21.0	119.0	77.0
Brindisi	31	4.20	261.0	17	10.45	203.0	58.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	7	195.0	25	140.0	46.0
Trieste	7	202.0	24	138.0	64.0
Diga Sud Lido	8	228.0	15	146.5	81.5
Punta della Salute	8	218.0	15	147.0	66.0
S. Giuliano di Mestre	—	—	—	—	—
Faro Rocchetta	8	211.5	15	145.5	66.0
Diga Nord Malamocco	8	218.0	15	147.5	70.5
S. Felice di Chioggia	8	216.0	15	147.0	69.0
Ancona	—	—	—	—	—
Viesti	30	171.5	16	139.0	32.5
Brindisi	9	245.0	25	217.5	27.5

Tabella III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	31	8.20	202.0	31	16.10	101.0	101.0	9	18.40	185.0	10	4.5	214.0	79.0
Trieste	31	9.0	215.0	31	18.10	69.0	146.0	31	18.10	69.0	31	22.40	183.0	114.0
Diga Sud Lido	8	3.0	297.0	8	20.30	145.0	152.0	7	18.15	161.0	8	3.0	297.0	136.0
Punta della Salute	31	10.25	207.5	31	17.30	85.5	122.0	17	175.0	94.0	18	62.5	186.5	91.5
S. Giuliano di Mestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Faro Rocchetta	31	10.15	206.5	31	16.45	88.5	115.0	16	16.40	89.0	17	0.10	180.0	91.0
Diga Nord Malamocco	31	11.25	211.5	31	18.0	86.0	125.5	16	17.10	87.0	16	23.35	188.0	101.0
S. Felice di Chioggia	31	10.0	208.0	31	16.35	90.0	118.0	30	16.35	90.0	31	23.50	188.0	98.0
Ancona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viesti	31	8.0	188.5	31	9.50	149.0	39.5	17	22.10	123.5	18	4.30	170.0	46.5
Brindisi	16	8.50	244.0	16	10.20	207.0	37.0	4	22.40	206.0	5	5.20	241.5	35.5

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	27	5.45	181.0	12.25	148.0	33.0
Trieste	26	5.40	170.0	12.40	130.0	40.0
Diga Sud Lido	24	2.0	188.5	8.45	141.5	42.0
Punta della Salute	24	3.20	182.5	9.55	142.0	40.5
S. Giuliano di Mestre	—	—	—	—	—	—
Faro Rocchetta	24	3.0	182.0	12.40	150.0	32.0
Diga Nord Malamocco	24	3.0	188.0	12.30	146.5	41.5
S. Felice di Chioggia	24	2.45	189.5	9.35	148.5	46.0
Ancona	—	—	—	—	—	—
Viesti	24	23.0	154.0	13.35	140.5	13.5
Brindisi	24	23.15	228.0	14.50	217.0	11.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono ondulazioni secondarie, forti nel giorno 8, leggere nei giorni 7 e 9 (dai diagrammi di Pola, Trieste e Diga Lido).

N.B. — Mancano i dati di S. Giuliano ed Ancona.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Norme per la compilazione e l'utilizzazione del Bollettino . pag. 2
Pubblicazioni dell'Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione . . . . . » 25

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8
» » occidentale . . . . . » 9, 10, 11, 12
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 13
Piovosità media per bacini regione veneta occidentale . » 14, 15

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno regione veneta occidentale . . . . . pag. 14, 15

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 16, 17, 18
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 19
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — La magra del Gorzone e dell'Adige durante il mese di febbraio . . . » 20
Confronti con le magre del Gorzone e dell'Adige avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-1918 . . . . . » 21

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 23
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✱ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⧋ Rugiada; ⊢ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ⚟ Vento forte; ⚟ Vento fortissimo; ⊹ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ◠ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
!, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
~, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti.

Pag. 3. — Valori medi meteorologici per la Regione Veneta.

Per Regione Veneta propriamente detta consideriamo i bacini dei fiumi che sboccano nell'Adriatico a nord del Po fino all'Isonzo (compreso); rimane perciò esclusa gran parte della Venezia Giulia, che idrograficamente deve essere considerata a parte.

I dati giornalieri medi della pressione sono per ora generalmente ricavati dalla media delle osservazioni eseguite alle 9h, 15h e 21h ai barometri Fortin; saranno però ricavati in base ai diagrammi dei barometrografi Agolini, non appena questi saranno ristabiliti negli Osservatori; i dati giornalieri medi della temperatura e dell'umidità sono generalmente ricavati dalle medie dei valori biorari desunti dai registratori Richard controllati continuamente con strumenti a lettura diretta; i dati del vento negli Osservatori di Udine, Venezia, Bosco Mantico (Verona) e Rovigo sono dedotti dalle medie dei valori orari desunti dai registratori Steffens-Marini o Dines sia per la velocità che per la direzione: negli altri Osservatori dalle medie delle osservazioni eseguite alle ore 9, 15 e 21 agli strumenti a lettura diretta.

Questa pagina comprende i valori medi giornalieri, decadici e mensili della pressione, temperatura, vento e nebulosità per la regione veneta propriamente detta, considerata nel suo complesso. Tali valori medi corrispondono alla media dei valori medi giornalieri delle osservazioni raccolte negli Osservatori di: Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Bosco Mantico.

Le osservazioni del Colle Venda non vengono comprese in queste medie per non influenzare i valori del clima medio della regione con dati che risentono dell'ubicazione particolare dell'Osservatorio. (Vedi pag. 7).

Per la pressione e temperatura sono dati inoltre il massimo ed il minimo fra i valori medi giornalieri dei vari Osservatori.

In una colonna è indicata la variazione riscontrata, da un giorno all'altro, nei valori medi diurni della pressione.

Per la direzione del vento viene data la direzione che si ripete il maggior numero di volte fra le direzioni prevalenti nel giorno, nei vari Osservatori. Per la velocità viene data la media delle velocità medie diurne calcolate in base ai valori orari registrati negli Osservatori di: Udine, Venezia, Padova, Rovigo e Bosco Mantico. Tale velocità media generale, viene espressa in gradi, come dalla nota in calce alla pagina.

Vengono infine indicate brevemente le condizioni generali del tempo nella regione ed i principali fenomeni verificatisi e ciò in base alle osservazioni eseguite nei detti Osservatori.

Pag. 4. — Direzione e velocità oraria del vento per Venezia; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

La pagina contiene, dedotti dai diagrammi degli anemografi dell'Osservatorio di Venezia, per ogni ora i dati della direzione prevalente nell'ora stessa e della velocità espressa in chilometri-ora. Le medie si riferiscono soltanto alle velocità.

Vengono inoltre date per ogni giorno la direzione e la velocità del vento prevalente; ritenendosi *prevalente* il vento che soffiò nella stessa direzione per un numero maggiore di ore. Tale numero di ore viene indicato nella colonna " durata „.

Pag. 5, 6 e 7. — Dati meteorologici per la Venezia Giulia e la Regione Veneta.

Sono compresi in queste pagine i valori medi diurni degli elementi meteorologici per gli Osservatori di Pola, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Colle Venda (vetta), Rovigo e Bosco Mantico.

Accanto alla temperatura media (ridotta al livello del mare) vengono inoltre indicati giornalmente il massimo e minimo valore assoluto, non ridotti al livello del mare (per il Colle Venda, vedi osservazione a pag. 7).

Per ogni Osservatorio vengono dati in calce alla pagina i coefficienti di riduzione al mare della temperatura, per mezzo dei quali è possibile ottenere dal valore ridotto il valore vero.

Nelle tabelle, intendesi per vento prevalente il vento che soffiò durante il maggior numero di ore nella giornata.

Nelle osservazioni sono annotati i fenomeni più importanti verificatisi nella giornata, mediante segni convenzionali illustrati in calce alla pag. 1.

Il calcolo dei valori medi giornalieri viene eseguito con le modalità sopra indicate (vedi spiegazioni per la pag. 8, 2° comma).

Pag. 8 e 12. — Precipitazioni meteoriche in mm. (dati giornalieri).

Le pagine contengono le osservazioni giornaliere e i totali decadici e mensili delle precipitazioni cadute sulla Regione Veneta.

Le stazioni sono raggruppate per bacini scolanti (Venezia Giulia, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Adige e Po) e per pianure divise come segue:

Pianura orientale	alta (fra Isonzo e Tagliamento) bassa (fra Tagliamento e Piave)
Pianura occidentale	alta (fra Piave e Brenta) bassa (fra Brenta e Adige)
Pianura polesana	(fra Adige e Po).

(In apposita colonna vengono pure dati i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche).

Le osservazioni, dove sono eseguite con pluviometrografo, comprendono sempre anche le precipitazioni sotto forma di neve. Nelle altre stazioni le precipitazioni sotto forma di neve non sono comprese nei totali, ma solo viene indicato che è caduta neve.

Nelle ultime due colonne è indicato per ogni stazione il numero dei giorni con precipitazioni, classificati in due categorie a seconda della quantità delle precipitazioni stesse.

Pag. 13. — Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Quando si verificano precipitazioni nel mese viene pubblicato in questa pagina un cenno sull'andamento e sulla distribuzione delle precipitazioni sulla regione.

In due tabelle vengono indicate le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore, e in un'ora, precisando le località in cui esse si misurarono.

Pag. 14-15. — Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

La regione veneta, nei riguardi della secchezza del terreno fu divisa in due zone: orientale ed occidentale e furono considerati separatamente i bacini scolanti e la pianura.

I dati la cui conoscenza si ritiene indispensabile per formarsi un'idea chiara dello stato di secchezza del terreno in un dato giorno e in una data località sono: il valore medio giornaliero della temperatura per l'intera regione; il valore medio giornaliero dell'umidità, della velocità del vento e della nebulosità per le due zone orientale ed occidentale separatamente; la piovosità media ed il numero dei giorni senza pioggia consecutivi, separatamente per ciascun bacino scolante e per le pianure rispettivamente orientale, occidentale e polesana. La piovosità viene espressa in gradi come è indicato in calce alle pagine.

Rispettivamente per ogni bacino scolante e per le tre zone di pianura, il terreno viene classificato, in relazione a quanto sopra, giorno per giorno: *molto bagnato, bagnato, umido, secco, molto secco.* Nella 6ª relazione annuale del Direttore sono precisati i criteri in base ai quali viene effettuata tale classificazione.

In questo mese mancando ancora i dati sufficienti per compilare la parte relativa alla regione veneta orientale, si pubblica soltanto la parte relativa alla regione veneta occidentale.

Pag. 16, 17 e 18. — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene.

Sono indicate le altezze idrometriche meridiane agli idrometri principali e segnalatori delle piene, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti; per ciascun idrometro sono indicate: 1°) l'altezza sullo zero idrometrico della magra ordinaria; 2°) l'altezza della massima piena raggiunta, dall'inizio delle osservazioni attendibili. Sono posti fra parentesi i valori delle altezze massima e minima raggiunte nel mese dal livello dell'acqua, e sono invece comprese da una graffa le due altezze meridiane successive che comprendono il maggior aumento di livello. E' inoltre indicata per ogni idrometro l'ampiezza dell'escursione del livello nel mese.

Pag. 19. — Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi.

In questa pagina, la escursione del livello nel mese per ogni idrometro è posta a confronto con le escursioni, che, nello stesso mese, si verificarono agli stessi idrometri negli anni dell'ottennio precedente all'anno in corso.

In due colonne a lato sono indicati il valore della massima escursione e la corrispondente massima altezza raggiunta; il valore della minima escursione e la corrispondente minima altezza raggiunta e l'anno in cui rispettivamente si verificarono.

Pag. 20 e 21. — Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

Nella prima pagina viene dato un cenno illustrativo sull'andamento del livello dei fiumi nel mese.

Vengono poi raccolti i dati relativi alle piene ed alle magre notevoli verificatesi nel mese. Per le piene, in uno specchio, vengono comprese le altezze orarie del livello ricavate dai registratori o lette agli idrometri più importanti dei fiumi; in un altro specchio sono compresi i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri. Per le magre, sono indicati i periodi durante i quali il livello dei fiumi, a determinati idrometri, si mantenne al disotto del livello di magra ordinaria.

Nella seconda pagina, sono pubblicati alcuni dati che permettono tanto per le piene che per le magre, il confronto rispettivamente con le piene e con le magre verificatesi, fiume per fiume, nello stesso mese dell'ultimo ottennio.

Pag. 22. — Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico.

In questa pagina sono poste a confronto le ore e le altezze di alta e bassa marea osservate in tre stazioni mareografiche principali: Pola, Trieste e Diga Sud Lido.

Pag. 23. — Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti.

In questa pagina sono riassunti alcuni dati sulla marea nell'Adriatico e nelle lagune, dedotti dai mareografi in funzione. Sono indicate in apposite tabelle per alcune stazioni: la massima escursione del livello nel mese, il massimo e minimo livello medio diurno nel mese, le massime ampiezze di marea avvenute nel mese e la minima escursione del livello in un giorno.

Sono inoltre pubblicate alcune notizie sulle ondulazioni secondarie.

Pag. 24. — Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia, Bacino di S. Marco).

In questa pagina sono messe a raffronto le altezze di marea previste per il bacino di S. Marco con le altezze osservate al mareografo di Rio dalla Guerra (sede dell'Ufficio).

Per rendere più completo il confronto vengono insieme esposti, giorno per giorno, i dati degli elementi meteorici che maggiormente sembrano influire sulle variazioni delle altezze di marea e del livello medio, e cioè: la pressione atmosferica ed il vento a Venezia; nonchè la pressione atmosferica osservata a Taranto per avere un dato relativo all'Jonio e al basso Adriatico.

Si dovette sostituire Taranto a Brindisi, i cui dati venivano prima pubblicati, perchè si ebbero dei dubbi sull'attendibilità dei dati di quest'ultima stazione.

I dati della pressione atmosferica vengono riferiti a 760 mm., perchè l'innalzamento (e l'abbassamento) del livello del mare che dipende dalla pressione atmosferica, è, in primo luogo, proporzionale appunto alla differenza in meno (e rispettivamente in più) fra il valore della pressione reale e 760 mm.

Analogamente alla pag. 4, vengono dati per il vento la direzione, la velocità media e la durata in ore del vento prevalente.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	61.90	62.08	Padova	61.69	Venezia	0.20	**2.26**	2.66	Vicenza	1.85	Padova	NE	2	6	tempo vario; gelo e brina a Treviso e Padova; vento di 4° a Padova
2	56.57	57.09	B. Mantico	55.78	Venezia	- 5.33	1.96	2.63	Vicenza	1.16	Treviso	NE	2	3	gen. bello; gelo e brina a Treviso; vento di 3° a Padova
3	58.71	59.00	Padova	58.41	B. Mantico	2.14	1.54	2.59	Venezia	0.68	B. Mantico	N	2	1	tempo bello; gelo e brina al matt.; matt. nebbia a Treviso; v. di 2ª quasi ovunque
4	58.62	58.98	Rov. - M. B.	58.40	Venezia	- 0.09	2.18	**3.17**	Venezia	1.37	B. Mantico	N	2	1	tempo bello; al matt. gelo e brina a Treviso, brina a Padova; vento di 3° a Udine
5	58.85	59.11	Rovigo	58.58	Venezia	0.26	1.31	2.68	Venezia	- 0.02	B. Mantico	W	1	2	t. bello; gelo e brina al matt.; nebbia matt. a Ud., Pad. e Rov., sera a Rov.; v. di 2° a Ud.
6	**54.63**	54.97	Udine	**53.99**	Vicenza	- 4.32	1.24	2.16	Vicenza	0.32	Treviso	NE	1	7	g. br.; matt. neve U., T., P., Vic., piog. B.M.; nebb. matt. P., R., pom. U. notte T.; v. di 2° qu. ov.
7	59.04	59.63	Udine	58.68	Rovigo	4.41	1.99	2.79	Udine	1.07	B. Mantico	NE	3	10	t. br.; nebb. matt. Vic.; gocc. pom. Ven., sera nev. T., gocc. R., gocce notte Ven.; v. di 4° a U.
8	67.75	68.61	Udine	65.49	B. Mantico	6.71	0.41	1.30	Vicenza	- 0.31	Udine	NE	6	2	gen. bello; al mattino gocce a Ven., pioggia a Rov.; vento di 8° a Udine
9	**70.36**	70.57	Rovigo	70.02	B. Mantico	2.61	**- 1.49**	- 0.72	Vicenza	- 2.25	B. Mantico	N	3	7	tempo incerto; gelo al mattino a Rovigo; vento di 6° a Udine
10	70.10	**71.83**	Udine	70.96	Vicenza	- 0.26	- 1.87	0.16	Vicenza	**- 2.81**	B. Mantico	NW	2	0	tempo bello; al mattino nebbia a Ud. e Tr., gelo a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	61.65						1.00					NE	2	4	tempo vario
11	**70.76**	**71.04**	Rovigo	70.47	Vicenza	0.66	**- 1.14**	0.61	Vicenza	**- 2.62**	B. Mantico	W	1	0	t. bello; al matt. nebbia a Udine; gelo a Rov.; notte nebbia a Udine; v. di 1° quasi ov.
12	68.77	69.01	Venezia	68.47	Vicenza	- 1.99	- 0.12	0.74	Udine	- 1.15	B. Mantico	NW	1	0	t. bello; matt. gelo e brina, nebbia a Udine; nebbia notte a Rovigo; v. di 1° quasi ov.
13	65.59	65.99	B. Mantico	65.31	Venezia	- 3.18	2.25	4.49	Udine	1.19	Rovigo	W	1	1	t. bello; matt. gelo, brina e nebbia sparsa; nebbia notte a Tr.; vento di 2° a Rov. e Udine
14	60.61	61.26	B. Mantico	60.27	Venezia	- 4.98	3.28	4.64	Udine	2.69	B. Mantico	W	1	1	t. bello; matt. brina a Tr., nebbia qua e là; nebbia sera a Ud. e Tr., notte a R.; v. di 2° a Ud.
15	55.53	55.79	Udine	55.24	Vicenza	- 5.08	2.88	3.42	Udine	2.61	Padova	S	1	8	gen. bello; al matt. gelo, brina e nebbia; nebbia alla sera a Tr.; vento di 2° a Udine
16	53.85	54.15	Udine	53.19	Venezia	- 1.68	4.26	4.73	Vicenza	3.99	Padova	N	1	10	t. br.; neb. mat., pom. U., sera, notte R.; piog. sera, notte U., R., notte T., Ven.; v. di 2° a R., U.
17	48.83	49.64	Udine	48.16	Venezia	- 5.03	4.90	5.39	Udine	4.24	B. Mantico	NW	2	10	t. brutto; nebbia sulla regione; pioggia nella giornata su tutta la reg.; v. di 3ª a Udine
18	**46.96**	47.57	B. Mantico	**46.37**	Venezia	- 1.87	6.01	7.52	Udine	5.10	Rovigo	NW	2	10	t. brutto; nebbia e pioggia nella giornata su quasi tutta la regione; vento di 2° quasi ov.
19	52.49	53.06	Padova	51.84	B. Mantico	5.53	6.24	**8.51**	Udine	5.20	Rovigo	S	2	9	g. br.; nebb. giorn. su quasi tutta la reg.; piogg. matt. U. P., pom., sera Ven.; v. di 2ª q. ov.
20	54.40	54.68	Ud. - Pad.	54.01	Venezia	1.91	7.03	8.12	Udine	6.40	Padova	NE	1	10	t. brutto; nebbia matt. sulla reg.; piogg. giorn. su quasi tutta la reg.; v. di 2ª a Rov. e Pad.
Media 2.a decade	57.78						3.56					W	1	5	tempo vario
21	**59.13**	**59.54**	Rovigo	58.40	B. Mantico	4.78	9.30	10.69	Udine	8.71	Rovigo	SW	1	8	gen. br.; al matt. pioggia a Vic. e B. M., nebb. sulla reg.; notte piogg. a U.; v. di 2ª a R. e U.
22	57.23	57.68	Udine	56.79	Venezia	- 1.90	8.88	8.99	Treviso	7.86	Venezia	W	1	10	tempo brutto; nebbia e pioggia nella giornata sulla regione; vento di 1ª ovunque
23	52.47	52.89	Ud. - B. M.	51.91	Venezia	- 4.76	8.16	9.40	Udine	7.60	Venezia	NW	2	10	t. brutto; matt. nebbia; nella giornata pioggia su tutta la regione; vento di 3ª a P. e R.
24	**51.90**	52.26	Udine	**51.37**	B. Mantico	- 0.57	**9.45**	**10.73**	Udine	8.68	B. Mantico	W	2	4	tempo vario; matt. nebbia a Padova e Vicenza; vento di 2° quasi ovunque
25	54.85	55.23	Udine	54.31	B. Mantico	2.96	8.92	10.30	Udine	8.06	Vicenza	SW	2	4	tempo vario; nebbia matt. a Padova e Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
26	57.11	57.96	Vicenza	56.23	B. Mantico	2.28	7.78	8.90	Udine	6.72	Venezia	NE	2	8	gen. br.; nebb. nella giorn.; sera, notte piogg. sulla reg.; temp. Vic., B. M.; v. di 2ª quasi ov.
27	54.55	54.69	Udine	54.41	Tr. - Ven.	- 2.56	7.51	8.18	Vicenza	6.98	Padova	N	2	8	gen. br.; piogg. nella giorn. sulla reg.; temp. pom. a U., T., P.; grand. a T.; v. di 2° q. ov.
28	58.14	58.55	Padova	57.40	B. Mantico	3.59	**5.90**	6.72	B. Mantico	**5.44**	Treviso	N	8	8	gen. br.; pioggia nella giornata su tutta la regione; temp. pom. a B. M.; v. di 4° a Padova
Media 3.a decade	55.67						8.18					N	2	8	tempo brutto
Media mensile	58.56						3.96					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

NB. - L'osservatorio di Udine comincia a funzionare il giorno 4.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore
1	E 8	NE 6	NE 7	ENE 7	ENE 8	ENE 7	ENE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 8	ENE 9	NE 9	ENE 13	ENE 14	ESE 14	ESE 9	ESE 7	ESE 5	E 11	E 13	ENE 13	ENE 13	ENE 14	ENE 13	9.5	ENE	10.1	14
2	ENE 13	ENE 12	ENE 10	ENE 12	ENE 11	ENE 11	ENE 10	ENE 9	NE 10	NE 10	ENE 13	ENE 11	ENE 10	ENE 8	ENE 7	ENE 7	NE 4	ESE 1	ESE 6	E 7	E 6	E 8	E 11	ENE 12	9.1	ENE	11.2	11
3	ENE 10	E 11	ENE 8	ENE 6	E 6	ENE 4	ENE 5	NNE 6	NNE 4	NNE 5	ENE 4	NNE 4	ENE 7	ESE 6	ESE 3	ESE 1	ESE 7	ESE 8	ESE 4	ESE 2	E 9	E 9	ENE 7	NNE 8	5.5	ONE	5.4	8
4	ENE 8	ENE 8	NE 6	ENE 6	ENE 5	NE 7	NE 8	NE 12	NE 7	NNE 3	ENE 6	NE 2	ENE 8	E 6	E 1	ESE 1	ESE 6	ESE 6	E 8	E 5	ESE 5	NE 6	NE 6	ENE 6	6.4	NE	7.5	6
5	ENE 7	ENE 10	ENE 7	NE 6	NNE 6	NE 2	NE 3	NE 6	ENE 3	ENE 6	ENE 6	ENE 9	NE 5	NNE 4	N 2	WSW 4	SW 2	—	SSW 1	SW 2	W 4	W 2	—	—	4.8	ENE	7.4	7
6	ENE 3	NE 4	NE 6	NE 6	NE 7	NE 9	NE 10	ENE 5	E 2	SSE 1	W 2	NNW 3	SW 4	WNW 4	WNW 4	NW 2	NW 2	—	NNW 1	—	NNW 1	NNW 2	NNW 5	NNW 8	3.7	NE	7.2	8
7	N 7	ENE 7	NNE 9	NNE 8	ENE 6	ENE 9	ENE 6	NE 4	NNE 11	NE 10	NE 8	ENE 7	ENE 7	ENE 7	ENE 8	ENE 3	E 4	E 6	ENE 10	E 10	ENE 11	ENE 14	ESE 15	E 17	8.1	ENE	7.0	10
8	ESE 19	ESE 23	ESE 26	ESE 30	ESE 33	ESE 33	ESE 30	ESE 29	ESE 27	E 30	ESE 25	ESE 22	ESE 20	ESE 20	ESE 17	ESE 17	SSE 16	ESE 18	ESE 18	SE 21	SE 25	SSE 28	SSE 27	ESE 21	ESE 17	20.3	ESE	25.2	24
9	ESE 17	ESE 16	ESE 11	E 13	ESE 15	ESE 16	ESE 11	ESE 6	NNE 5	NNE 5	NE 5	ENE 2	ENE 1	SSW 1	S 4	SSW 2	W 1	NW 1	NNW 1	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 5	NW 4	6.9	ESE	14.3	4
10	NNW 3	NNW 7	NNW 4	NNW 5	NNW 5	NNW 6	NNW 5	NNW 4	NNW 7	NNW 8	NNW 3	NNW 5	NNW 9	SW 4	SSW 3	S 5	SSW 2	SSW 2	SW 1	SW 1	SW 2	SW 1	SW 4	WSW 3	4.6	NNW	15.2	12
La decade Media Km. ora	9.6	10.4	10.6	11.0	10.5	10.9	10.0	9.4	9.5	8.6	8.9	7.7	7.7	7.1	6.2	5.6	5.5	4.8	6.0	7.2	8.0	8.8	8.9	9.0	8.45	»	»	»
11	WSW 3	WNW 5	N 2	E 3	NE 3	NE 4	NE 4	NE 5	NE 5	NE 5	NE 6	NE 7	WNW 4	WSW 3	WSW 4	WSW 3	WSW 2	NW 1	—	—	SSW 1	WSW 4	WSW 2	W 2	3.1	NE	4.1	6
12	W 2	WNW 1	—	WNW 1	NW 1	ENE 4	NE 6	WNW 1	NNW 3	ENE 2	NNE 2	NNE 1	E 1	SSW 2	S 2	S 2	S 1	—	S 2	SSW 1	SSW 1	SW 1	SW 1	WSW 2	3.8	S	2.5	5
13	WNW 1	WNW 1	NW 3	N 3	N 2	N 1	—	N 2	N 1	NNW 1	NW 2	WSW 3	SW 4	SSW 4	SSW 3	SSW 3	SSW 3	SSW 1	SSW 4	SW 4	WSW 4	WSW 2	WSW 3	WSW 2	2.3	N	1.7	8
14	NW 3	ENE 6	NE 3	NE 1	—	SE 2	ENE 3	NE 6	SE 4	ENE 3	ENE 2	S 2	SW 3	SE 1	S 4	SSW 2	SSW 4	SSW 2	SSW 4	SSW 6	SW 5	WSW 5	WSW 4	WNW 2	3.4	SSW	3.3	3
15	E 2	E 2	E 2	E 2	NE 4	NE 3	NE 2	NE 3	NE 2	—	NE 1	N 2	—	S 3	S 3	S 5	S 3	S 3	S 3	SSW 3	SSW 3	SSW 2	—	SSE 1	2.2	S	3.9	6
16	SE 2	ESE 2	ESE 3	E 3	E 5	ENE 3	SE 2	NE 6	ENE 6	ENE 6	ENE 4	NE 3	ENE 4	ENE 4	ESE 2	SE 5	SE 1	ESE 2	ENE 5	ENE 5	ENE 6	NE 7	ENE 5	NNE 7	4.5	ENE	5.1	8
17	N 3	NNW 7	NNW 7	NNW 7	NW 2	NW 6	WNW 5	NW 3	W 1	—	N 1	N 3	N 5	N 6	ENE 6	NNW 7	N 4	NNW 4	W 2	WSW 5	SW 8	WSW12	W 3	WSW 4	6.3	N	5.5	8
18	WSW 8	WSW 1	—	SW 1	—	N 3	NE 3	ENE 3	NE 3	E 3	NE 8	NNE 7	ENE 6	NNW 2	N 4	N 4	N 3	NNW 4	WNW 4	W 3	WSW 6	WSW 7	WSW 3	WSW 8	2.9	WSW	5.3	8
19	WSW10	WSW 9	WSW10	WSW 9	WSW 9	WSW 7	WNW 7	W 3	N 1	W 3	NNE 2	NE 1	NE 2	ESE 2	ESE 4	SE 1	SE 2	SE 2	ENE 2	ENE 4	E 3	E 3	ESE 1	—	4.3	WSW	9.0	6
20	ESE 1	NNE 2	N 4	N 5	NNE 3	NNE 6	NNE 9	NNE 7	N 7	N 6	NNE 5	N 4	NNE 5	NNE 7	NE 9	ENE 6	E 3	E 3	ENE 4	ENE 3	ENE 4	ENE 4	ENE 4	NE 3	4.9	NNE	5.8	8
2.a decade Media Km. ora	8.7	8.5	8.6	8.9	8.9	4.4	4.8	4.0	8.8	2.7	2.5	3.3	3.5	3.8	3.7	3.9	3.1	2.6	3.0	3.6	4.1	4.6	5.8	3.1	3.58	»	»	»
21	NNE 3	ENE 8	ENE 6	NE 5	NE 6	NE 7	ENE 7	ENE 4	NE 2	NNW 5	NNW 2	S 1	SSW 4	SW 3	SW 7	SW 5	SSW 3	WSW 4	WSW 4	WSW 6	SW 8	WSW 6	WSW 5	SW 6	4.6	SW	5.6	5
22	WSW 2	SW 4	SSW 3	WSW 2	SSW 2	S 2	S 2	S 2	SW 2	S 1	SSE 1	SSE 1	SE 1	SE 1	NE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	SE 1	—	—	SW 2	WSW 2	1.9	S	1.8	4
23	—	—	S 2	SSW 2	SSW 2	S 1	SSE 1	SSE 2	SE 2	SSE 2	SE 2	SE 2	E 5	E 4	ENE 6	ENE 6	NE 7	NNE 7	NNE 8	NNE 7	NE 9	ENE 10	ENE 9	NNE 9	4.4	ENE	5.3	6
24	ENE 3	N 4	N 5	NW 3	NW 7	NW 4	NW 6	WNW 7	WNW 6	W 5	WSW 4	WNW 4	NNW 5	NW 3	NNW 2	SSW 1	S 2	—	SSW 1	SSW 2	W 5	W 3	W 4	WSW 3	4.5	NW	5.0	5
25	W 1	NE 2	—	—	—	N 1	N 4	NE 3	NE 2	NE 2	ENE 3	SSE 5	ESE 3	ESE 5	SE 3	SE 3	ESE 2	SE 2	SSE 3	SE 1	SSE 1	S 1	—	—	2.0	SSE	3.0	3
26	NNW 2	N 1	—	—	—	NNW 2	N 4	N 1	N 5	N 6	NE 4	NE 4	NE 3	ENE 3	E 2	E 1	E 2	E 1	—	ENE 4	SE 7	ESE 4	N 7	NNW 10	2.9	N	3.3	6
27	NNE 10	NNE 7	N 6	N 7	NNE 8	NNE 7	NE 7	ENE 4	NE 3	NE 3	NE 4	ENE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	S 3	SW 4	SW 3	WSW 5	NW 3	NW 3	N 3	4.3	SSE	2.2	3
28	N 1	NNW 3	NW 3	WNW 4	WNW 6	WNW 6	NNW 3	NNW 14	N 16	N 12	NNE 11	NE 10	NNE 12	N 13	NNE 15	NNE 15	NNW 14	NNW 14	NNW 8	NNW 10	ENE 10	NNE 14	NE 19	ENE 22	10.3	ESE	14.6	7
3.a decade Media Km. ora	4.4	3.4	3.3	3.3	4.0	4.4	4.1	4.6	5.1	4.3	6.9	4.0	4.6	4.6	4.9	4.6	4.0	3.6	3.4	4.4	5.6	5.1	6.8	6.6	4.45	»	»	»
MEDIA mensile Km. ora	6.0	5.9	6.0	6.4	6.3	6.7	6.3	6.1	6.0	5.3	5.2	5.1	5.3	5.2	4.9	4.8	4.2	3.8	4.2	5.1	5.9	6.3	6.8	6.2	5.57	»	»	»

NB. — Coefficente di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia:
per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Ufficio Idrografico della R. Marina)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 21.7 - termometri m. 1

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (premiami)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.65	2.61	5.8	- 0.1	66	E	17.8	1	
2	56.04	2.74	5.9	0.8	64	NE	20.9	8	
3	57.75	2.90	5.8	- 0.3	61	NE	9.9	5	
4	57.73	4.19	6.5	2.4	60	NE	16.5	7	
5	58.02	3.20	7.1	1.2	68	NE	9.2	0	
6	54.34	6.27	9.0	0.2	75	NNW	13.6	9	
7	58.62	5.62	8.7	2.4	68	E	19.1	7	
8	64.50	0.51	2.4	- 2.4	50	ENE	48.1	8	
9	68.59	- 2.14	- 1.4	- 3.0	48	NE	35.7	8	
10	70.16	- 1.14	1.7	- 3.4	49	NE	22.0	1	
Media 1 decade	60.74	2.38	5.15	- 0.50	60.0	NE	21.28	4	
11	70.08	0.60	4.3	- 4.2	61	NW	15.4	0	
12	68.49	2.00	5.7	- 3.6	76	WNW	10.9	0	
13	65.36	3.98	9.4	- 3.4	74	WNW	10.6	2	
14	60.70	4.66	8.7	- 1.1	79	N	8.4	2	
15	55.87	4.28	8.9	- 0.7	81	WNW	8.7	1	
16	53.80	8.06	10.1	1.7	85	SE	15.1	10	
17	49.12	9.41	12.6	7.8	90	ESE	11.1	9	
18	46.86	9.63	12.1	7.7	94	E	12.4	10	
19	51.62	8.39	11.0	6.1	92	W	10.7	5	
20	54.36	9.50	11.1	6.7	92	SE	9.0	9	
Media II decade	57.53	6.07	9.39	1.68	82.8	N	11.28	5	
21	58.22	11.33	15.8	10.0	90	E	9.1	7	
22	57.84	10.80	11.9	9.2	92	SE	7.1	9	
23	52.97	10.17	10.9	8.8	91	SE	13.6	9	
24	50.93	9.94	11.5	7.5	92	WNW	12.0	5	
25	54.62	9.11	14.0	4.2	84	ENE	4.5	8	
26	56.60	9.60	13.6	5.2	90	ESE	9.6	8	
27	54.51	9.78	11.8	6.0	86	ESE	8.2	8	
28	56.94	8.20	10.1	5.6	86	SW	8.8	8	
Media III decade	55.27	9.93	12.45	7.06	88.8	SE	9.05	6	
Media mensile	58.03	5.85	8.75	2.44	76.2	NE	14.20	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 67.5 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (premiami)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.76	2.00	3.4	0.5	55	ENE	44.4	1	
55.65	0.79	1.5	- 0.2	58	ENE	68.3	5	
57.75	2.98	4.8	0.2	55	ENE	34.5	8	
57.65	3.80	5.0	1.4	53	ENE	43.0	3	
58.15	2.84	5.3	1.0	54	ENE	19.0	2	●
54.20	2.79	4.4	1.0	86	SE	2.7	6	≡ ●
59.38	2.81	6.6	- 0.7	56	ENE	20.4	7	
66.09	- 1.77	- 0.7	- 3.8	40	ENE	59.9	1	
70.15	- 2.76	- 1.8	- 4.7	42	ENE	22.5	8	
71.73	- 1.95	- 0.2	- 4.0	44	ENE	22.6	1	
61.21	1.10	2.88	- 0.88	53.8	ENE	32.73	4	
70.65	- 0.97	2.0	- 4.1	62	E	3.7	0	
68.63	0.81	3.9	- 2.3	59	ESE	2.8	0	
65.35	2.47	5.3	- 0.8	78	ESE	2.5	1	≡
60.62	4.80	6.7	1.8	70	SE	3.3	0	≡
55.33	6.48	6.0	0.7	81	WNW	3.1	1	
53.47	5.91	7.3	3.0	88	SE	3.5	10	●
48.85	7.95	11.8	6.3	98	NW	6.8	10	≡ ●
46.82	7.78	9.0	6.2	96	WNW	1.8	10	≡ ●
51.80	7.69	8.5	6.9	97	WNW	3.1	9	≡ ●
53.36	8.34	9.8	6.2	95	SE	1.7	10	≡ ●
57.49	4.78	7.08	2.39	79.8	WNW	2.63	5	
58.55	10.08	12.0	8.1	90	SE	2.6	10	≡ ●
57.57	9.53	9.6	8.6	92	SW	1.3	10	≡ ●
52.85	9.19	10.1	8.2	93	SW	8.0	10	≡ ●
50.93	10.78	14.3	8.6	79	E	7.4	4	●
54.96	10.04	12.2	7.7	75	W	3.3	5	
56.93	9.28	11.5	6.6	82	SSW	3.8	9	●
54.45	9.90	10.9	7.2	77	NW	7.8	7	●
57.45	6.82	7.7	5.0	82	ESE	9.3	9	●
55.46	9.37	11.04	7.50	88.8	ESE	4.76	8	
58.24	4.78	6.68	2.68	71.6	ENE	13.99	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 156

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (premiami)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
58.58	2.16	5.6	- 1.7	62	NE	14.8	8	
58.87	1.51	5.0	- 2.8	61	ENE	10.0	2	≡
54.97	1.22	3.6	- 1.7	86	NNW	7.9	7	✶ ≡
59.63	2.79	5.9	- 0.4	60	SSE	20.2	9	
68.61	0.81	0.8	- 3.8	30	E	37.8	8	
70.39	- 0.95	0.3	- 3.7	30	NE	27.2	10	
71.33	- 2.09	0.9	- 6.2	52	NW	3.8	1	≡
»	»	»	»	»	»	»	»	
71.00	- 1.51	2.7	- 7.3	58	NW	4.4	0	≡
68.77	0.74	5.2	- 4.9	59	NW	4.6	0	≡
65.60	4.49	10.0	- 1.8	56	W	5.6	1	
60.58	4.64	8.3	0.3	68	NW	6.8	2	≡
55.79	3.42	7.7	- 1.6	74	S	6.0	6	
54.15	4.29	5.8	1.4	79	N	6.1	10	≡ ●
49.64	6.39	6.7	3.8	93	NE	12.6	8	≡ ●
46.87	7.52	8.7	4.7	92	E	5.0	10	≡ ●
52.60	8.51	11.1	5.6	88	S	8.0	8	≡ ●
54.63	8.12	9.8	5.3	89	NE	4.0	10	≡
57.95	4.66	7.60	0.54	75.6	NW	6.80	5	
59.53	10.69	14.2	6.7	81	S	5.8	8	●
57.68	8.88	8.8	7.6	95	SE	4.2	10	≡ ●
52.89	8.40	8.8	6.0	93	E	4.1	10	≡ ●
52.26	10.73	15.4	5.8	71	NW	7.8	3	
55.22	10.30	14.2	6.4	75	S	6.8	7	
57.54	8.90	12.0	5.4	87	S	5.5	9	≡
54.69	7.77	11.7	4.7	84	NE	10.6	9	● ; K ●
58.88	5.69	5.9	3.2	84	N	8.8	10	●
56.02	8.91	11.38	5.84	83.8	S	6.73	9	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,10; Osservatorio di Trieste = + 0°,35 e Osservatorio di Udine = + 0°,82. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 2°,61 — 0°,10 = 2°,51, che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 30.15 - termometri m. 28

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.00	1.93	4.9	- 0.6	74	NE	»	4	V ⌐
2	56.71	1.16	4.5	- 1.4	76	NE	»	8	V ⌐
3	56.82	1.26	4.5	- 2.0	71	N	»	0	V ⌐ ≡
4	58.54	1.59	6.0	- 1.8	71	N	»	1	V ⌐
5	58.71	0.97	4.5	- 2.7	77	NW	»	8	V ⌐
6	54.53	0.32	2.4	- 1.1	97	NE	»	3	* ≡
7	59.84	1.53	3.2	- 1.8	83	NE	»	8	△
8	66.06	- 0.27	1.9	- 3.5	36	NE	»	0	⅂
9	70.56	- 1.99	1.0	- 4.7	45	E	»	9	
10	71.30	- 1.68	2.2	- 5.5	68	W	»	0	≡
Media 1. decade	61.83	0.49	3.51	2.48	69.8	NE	»	3	
11	70.63	- 1.62	3.0	- 5.8	69	N	»	0	
12	68.57	- 0.16	4.9	- 4.7	74	NW	»	0	V ⌐
13	65.49	2.09	6.2	- 3.2	72	W	»	1	V ⌐ ≡
14	60.51	3.53	5.8	- 0.2	74	W	»	1	V ≡
15	55 60	2.66	7.3	- 1.2	85	S	»	2	≡
16	58.89	4.17	7.0	1.2	92	NE	»	10	●
17	48.55	4.96	6.2	3.8	100	NW	»	10	● ≡
18	46.89	6.29	8.0	4.7	100	N	»	10	●
19	52.75	6.09	9.2	3.9	98	SE	»	10	≡
20	54.59	7.05	9.7	4.4	96	NE	»	10	≡ ●
Media 2a. decade	57.75	3.52	7.29	0.39	85.1	N	»	5	
21	59.08	9.86	16.1	7.0	90	SW	»	9	≡
22	57.01	8.99	9.8	8.0	99	W	»	10	≡ ●
23	52.88	8.84	8.6	7.7	100	NE	»	10	≡ ●
24	51.69	10.02	14.6	5.7	79	NW	»	2	
25	55.15	9.41	13.8	5.7	82	W	»	6	
26	57.05	7.45	10.3	4.8	96	NE	»	9	≡ ●
27	54.41	7.83	11.8	5.2	88	N	»	9	●; ⊼ ≳ ▲ ●
28	58.86	5.44	7.0	4.0	98	NE	»	10	●
Media 3a. decade	55.78	8.42	11.06	5.95	90.8	NE	»	8	
Media mensile	58.63	8.84	7.09	0.92	81.1	NE	»	5	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.02 - termometri m. 16

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.69	2.62	5.6	0.7	75	ENE	9.5	5	
55.78	2.07	5.5	- 0.9	78	ENE	9.4	5	
58.55	2.59	6.0	- 0.6	69	NNE	5.5	0	
58.40	3.17	6.0	0.0	78	NE	6.4	2	
58.59	2.68	5.1	- 0.8	74	ENE	4.8	0	
54.60	1.08	1.9	- 0.2	93	NE	3.7	7	gocce
58.77	2.27	4.2	0.2	85	ENE	8.4	10	≡ gocce
67.95	0.56	2.4	- 2.0	89	ESE	25.3	1	gocce ⅂
70.37	- 1.13	1.1	- 2.7	97	ESE	6.9	10	
71.25	- 0.62	2.8	- 3.0	54	NNW	4.6	0	
61.59	1.52	4.36	- 0.88	67.8	ENE	8.45	4	
70.81	0.06	4.8	- 5.4	69	NE	3.1	0	
69.01	0.26	4.6	- 3.7	74	S	1.6	0	V
65.31	2.22	6.0	- 2.0	72	N	2.5	2	V ≡
60.27	2.89	6.1	- 1.0	80	SSW	3.4	1	≡
55.47	2.96	7.2	- 1.8	88	S	2.8	1	≡ V
58.19	4.16	7.4	1.8	84	ENE	4.5	10	≡ ●
48.16	4.82	5.8	3.7	96	E	5.3	10	≡ ●
46.97	5.84	7.2	4.7	100	WSW	3.9	10	≡ ●
52.50	5.29	6.3	4.1	100	WSW	4.3	10	≡ ●
54.01	6.49	8.8	4.8	99	NNE	4.9	10	≡ ●
57.51	3.48	6.77	0.57	86.0	NE	3.58	5	
58.94	8.87	11.4	7.0	95	SW	4.8	9	≡
56.79	7.56	8.8	7.0	97	S	1.8	10	≡ ●
51.91	7.60	8.0	7.2	100	NNE	4.4	10	≡ ●
51.64	9.74	15.0	5.9	91	NW	4.5	2	
54.78	8.87	12.6	5.6	96	SSE	2.0	4	
56.93	6.72	8.9	4.0	100	N	2.9	10	≡ ●
54.41	7.31	10.5	5.8	98	SSE	4.6	8	≡ ●
57.89	5.58	7.0	4.2	99	NNE	10.8	9	●
55.41	7.82	10.28	5.84	97.0	NNE	4.45	8	
58.37	4.02	6.91	1.56	82.5	ENE	5.57	6	

Osservatorio di Padova (R. Osservatorio Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 85'
Altitudine: barometri m. 21.2 - termometri m. 59

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.08	1.85	4.3	- 0.8	71	NE	16.7	5	V
56.70	1.49	4.2	- 1.2	67	NE	18.7	2	
59.00	1.31	4.1	- 1.6	67	N	6.7	1	V
58.63	2 04	5.7	- 1.5	65	N	9.2	1	V
58.96	1.50	4.8	- 1.3	69	W	2.5	3	V ≡
54.86	0 76	1.8	- 0.2	91	E	2.0	7	△ ≡
58.98	1.86	2.8	0	78	N	18.7	10	
68.85	0.28	1.8	- 3.0	36	NE	30.7	2	⅂
70.54	- 1.68	0.7	- 5.3	88	N	9.2	8	
71.67	- 1.46	1.6	- 5.6	58	W	5.5	0	
61.97	0.90	3.18	- 2.00	68.4	N	10.99	4	
70.36	- 1.06	3.0	- 5.0	58	W	6.7	0	
68.89	- 0.18	3.6	- 4.6	68	SE	4.5	0	
65.56	2.33	6.7	- 2.0	58	NW	5.3	0	
60.78	3.19	7.8	- 0.8	69	E	4.8	0	≡
55.89	2.61	6.7	- 1.0	81	SE	2.0	4	≡ V
58.80	3.99	6.0	1.7	79	N	8.8	10	
48.78	4.54	6.0	2.8	94	W	2.7	10	≡ ●
47.07	5.59	6.8	4.0	93	N	7.8	10	≡
53.05	5.51	7.3	4.3	90	E	5.7	10	gocce
54.63	6.40	8.3	4.0	90	N	6.7	10	● ≡
57.86	3 29	6.17	0.34	78.1	N	4.95	5	
59.42	8.87	10.9	6.9	86	S	4.2	8	≡
57.25	8.08	8.8	6.8	91	S	1.2	10	≡ ●
52.21	7.77	7.9	7.2	91	NE	9.7	10	≡ ●
52 20	9.08	12.6	5.7	76	W	7.8	8	≡
55.00	8.49	12.8	3.0	81	E	6.2	8	≡
56.97	7.86	10.8	3.2	90	NE	7.5	8	≡ ●
54.67	6.96	9.5	4.7	84	NW	5.7	9	⊼ ●
58.55	5.70	6.7	3.6	84	N	20.3	10	● ⅂
55.78	7.79	9.94	5.14	85.4	NE	7.76	8	
58.74	3.69	6.18	0.88	74.9	N	7.91	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 15; Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = 0°, 16. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 578.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Vento inferiore Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	8.15	- 1.66	0.8	- 3.5	78	N	23.4?	7	
2	9.41	- 2.19	0.7	- 4.8	78	»	»	2	
3	4.87	- 1.42	2.7	- 6.4	62	»	12.9	1	
4	5.44	- 0.29	3.7	- 2.4	59	»	14.2	1	
5	5.68	- 0.25	2.8	- 2.1	63	»	9.4	1	≡
6	1.26	- 2.14	- 0.7	- 3.6	91	»	»	7	V ≡
7	5.68	- 0.82	0.5	- 2.6	82	»	»	10	
8	11.27	- 4.57	- 2.3	- 7.5	43	»	47.0	2	\
9	14.96	- 5.75	- 3.8	- 7.0	27	»	8.8	3	
10	15.96	- 4.54	- 0.7	- 7.0	44	»	9.8	0	
Media 1. decade	7.64	- 2.86	0.82	- 4.88	62.2	»	»	4	
11	15.64	- 3.53	- 1.2	- 5.4	56	»	19.5	0	
12	14.24	- 0.30	2.6	- 3.6	44	»	9.7	0	
13	12.12	2.86	6.3	0.2	36	E	10.0	3	
14	7.97	3.29	6.4	1.1	44	NW	6.2	0	
15	2.97	2.59	4.5	1.1	59	W	7.8	3	
16	1.20	1.37	4.0	0.1	80	N	11.2	10	●
17	- 2.91	2.91	4.2	1.5	93	NE	16.3	9	≡ ●
18	- 4.59	3.85	5.7	2.8	92	E	16.0	10	≡ ●
19	- 0.59	5.16	8.3	2.4	78	NE	21.0	3	●
20	2.14	4.28	5.6	2.8	88	S	11.5	10	≡ ●
Media II. decade	4.82	2.24	4.64	0.28	67.0	»	12.92	5	
21	6.57	5.74	7.5	3.9	91	N	9.2	9	≡ ●
22	5.88	5.87	6.6	5.4	91	N	»	10	≡ ●
23	0.80	5.23	5.6	4.6	92	W	»	10	≡ ●
24	- 0.07	7.07	10.6	3.6	67	N	11.5	5	
25	2.94	7.92	9.6	6.9	75	SE	11.7	5	
26	4.46	7.06	10.6	4.8	84	S	7.0	6	≡ ●
27	2.27	4.43	7.5	3.0	81	W	9.8	9	≡ K ≳ ● ▲
28	4.82	2.02	3.5	0.3	89	N	26.5	10	≡ ●
Media III. decade	3.35	5.66	7.69	4.00	83.9	N	»	8	
Media mensile	5.40	1.58	3.97	- 0.30	70.2	»	»	5	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 11.3 - termometri m. 12

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Vento inferiore Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.79	2.19	4.6	0.2	75	NNE	10.2	7	
56.67	2.18	5.2	- 0.5	71	NNE	9.1	8	
58.80	1.81	4.6	- 1.7	67	N	7.7	1	V
58.83	2.52	6.7	- 0.7	66	NW	7.7	2	
59.11	1.11	5.2	- 3.6	79	WNW	4.8	8	← ≡
54.76	1.72	8.2	- 0.8	86	NNE	6.5	10	← ≡
58.68	2.33	8.6	0.6	82	NNE	11.1	10	gocce
68.16	0.54	2.5	- 8.1	47	NE	23.4	8	● \
70.57	- 1.68	0.8	- 4.6	39	NNW	7.2	9	←
71.65	- 1.16	2.4	- 4.2	52	NNW	5.8	0	←
61.90	1.14	3.88	- 1.78	66.7	NNE	9.35	5	
71.04	- 1.85	4.0	- 7.2	62	SSE	7.5	0	←
68.94	- 0.82	5.6	- 5.8	85	WSW	5.5	0	← ≡
65.70	1.19	7.7	- 4.5	66	W	5.9	3	← ≡
60.52	2.91	8.9	- 2.0	65	W	5.0	1	← ≡
56.56	2.96	9.1	- 2.6	71	WSW	5.2	4	← ≡
54.07	4.12	6.1	2.2	86	NNE	6.8	10	● ≡
48.75	4.65	6.1	3.5	92	WSW	7.4	10	● ≡
47.10	5.10	6.6	3.7	93	WSW	6.8	10	≡ ●
52.90	5.20	6.6	3.9	92	WSW	9.3	10	≡
54.34	6.50	8.1	4.4	92	NE	8.7	10	≡ ●
57.89	3.05	6.88	- 0.44	78.6	WSW	6.70	6	
59.54	8.71	10.9	7.2	88	NNE	6.8	7	≡
57.29	7.96	9.8	5.7	91	NE	8.3	7	≡ ●
52.04	8.11	8.6	7.7	91	NNE	8.4	10	≡ ●
52.19	9.24	12.9	7.0	84	W	8.7	5	
54.78	6.66	13.3	3.0	87	NE	7.0	5	≡
57.09	7.28	11.1	3.5	92	NE	5.0	10	≡ ●
54.61	7.39	10.7	5.0	87	NE	7.1	8	≡ ●
58.81	6.27	8.5	4.7	83	NNW	10.5	8	gocce
55.78	7.96	10.66	- 5.48	87.9	W	7.04	7	
58.71	5.77	6.89	0.77	77.0	NNE	7.74	6	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 59.00 - termometri m. 60

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Vento inferiore Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.94	2.29	4.8	- 0.8	75	»	6.5	9	
57.09	2.04	4.6	- 1.2	76	»	7.4	4	
58.41	0.68	4.4	- 3.8	79	NW	4.7	2	
58.88	1.87	6.5	- 2.5	73	NE	6.5	1	
58.98	- 0.02	3.5	- 3.8	88	W	4.3	3	
54.71	1.28	3.7	- 1.7	93	SE	6.5	7	●
58.90	1.07	2.8	- 2.5	92	»	5.1	10	
65.49	0.75	2.7	- 3.7	89	NE	20.0	4	\
70.02	- 2.26	1.7	- 6.5	44	N	6.8	2	
71.01	- 2.81	1.6	- 7.2	58	NW	6.0	0	
61.54	0.43	3.63	- 3.32	71.7	»	7.39	4	
70.49	- 2.62	2.6	- 8.2	69	»	3.8	0	
68.70	- 1.15	4.8	- 7.2	70	»	4.7	0	
65.99	1.25	7.5	- 4.0	70	»	4.4	2	
61.26	2.69	8.2	- 1.0	69	»	4.5	1	
55.66	2.80	7.7	- 3.1	76	»	4.0	3	
58.90	4.87	6.3	2.6	93	W	3.8	10	
49.49	4.24	4.7	3.3	97	»	5.8	10	● ≡
47.57	5.31	6.2	3.7	95	NW	5.2	10	● ≡
51.84	6.65	10.2	3.7	93	S	5.7	8	≡
54.20	6.99	8.1	5.8	94	NW	2.7	10	≡ ●
57.86	9.04	6.85	- 0.58	82.5	»	4.45	5	
56.40	9.09	11.5	6.2	76 °	NW	3.8	9	● ◠
57.38	8.34	9.2	6.7	96 °	W	3.0	10	●
52.69	8.04	8.6	6.8	95	W	5.0	9	≡ ●
51.37	8.81	18.5	5.2	71 °	W	3.4	3	
54.31	8.80	14.0	3.3	75 °	SW	5.9	4	
56.23	8.59	13.8	3.3	85	S	7.7	6	K ●
54.54	7.84	9.5	3.8	87	NW	5.8	8	●
57.40	6.90	11.5	3.7	78	W	10.1	5	K ●
55.32	8.23	11.89	4.81	83.2	W	5.58	7	
58.45	8.59	6.98	0.02	78.8	»	5.82	5	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,37 (vedi esempio a pag. 5)

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				I	II	III		da cm. 0,5 a mm. 1,0	sopra a mm. 5,0
Venezia Giulia																																						
	Pola *	30	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	6,8	6,6	—	1,7	—	1,5	2,3	0,5	—	—	0,3	0,3				0,2	25,2	5,4	30,8	4	3
	Trieste *	65	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	35,3	13,7	10,5	2,7	1,2	15,2	19,7	4,2	—	2,5	0,4	6,9				0,5	87,9	50,1	109,5	3	8
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
Isonzo	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	12,0	—	—	10,1		0,6	—	—	0,7	0,7	—			n	72,0	12,1	84,1 n	3	4
	S. Leonardo	168	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	56,5	7,0	0,8	0,4	6,4	11,8	10,0	0,8	—	0,4	11,0				n	59,0	39,8	98,8 n	—	7
Bacino scolante del Tagliamento																																						
Tagliamento	Enemis +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				00	18,0	12,0	30,0	—	3
Tor	Paularo +	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,1	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—				00	19,1	7,1	26,2	—	4
Bacino scolante della Livenza																																						
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—				00	11,0	0,5	11,5	1	2
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,5	—				2,0	12,0	12,5	26,5	1	3
Bacino scolante della Piave																																						
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	n	n	n	—	—
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	10,1	—	0,7	4,0	6,0	—	—	—	7,0	6,1				n	29,4	25,8	58,2 n	1	6
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Cormor Ledra	Udine *	116	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,1	9,5	2,6	—	0,6	5,4	7,0	—	—	—	12,5	7,6				n	38,0	32,5	68,8 n	2	6
	Castions di Strada	28	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2		20,6	—	0,2	4,6	17,2	—	—	—	1,8	18,4				n	46,8	37,4	84,2 n	1	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: sop a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					I	II	III			
Bacino scolante della Brenta																																							
	Bassano (S. Vito)	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	1,0	2,0	6,0	—	—	—	—	18,0	2,0					00	22,0	28,0	50,0	6	5
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	44,0						00	11,0	44,0	55,0	—	5
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	1,0	—	2,0	1,0	—	—	2,0	28,0	8,0					00	16,0	41,0	56,0	4	4
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,9	18,4	7,5	1,2	2,4	11,4	—	—	—	8,2	14,6					00	36,0	36,6	72,6	3	7
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,0	5,4	—	5,0	—	—	13,4	—	—	7,0	—					00	30,9	25,4	56,3	—	6
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	8,0	—	4,0	—	2,0	14,0	—	—	2,5	0,5					00	25,0	23,0	48,0	3	4
Basso alto Corso	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	7,0	—	—	—	—	9,0	—	—	27,8	4,5					00	28,3	40,8	69,1	—	6
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	13,0	4,0					00	28,0	29,0	52,0	1	4
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	—	3,0	—	—	16,0	—	—	8,0	—					00	29,0	19,0	48,0	2	3
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Leogra Timonchio	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,0	7,4	—	0,6	0,7	1,8	6,2	—	—	10,8	0,8					n	29,2	20,4	49,6 n	5	4
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	14,2	—	—	—	—	16,3	—	—	4,1	12,8	—					00	30,9	32,7	63,6	—	5
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,5	9,5	—	3,0	0,2	1,5	11,5	—	—	24,5	7,7	2,3					n	33,1	47,7	80,8 n	3	5
	Crosara	417	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	5,2	—	—	6,2	3,1	—	22,5	2,3	—					n	26,7	54,1	80,8 n	1	6
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	—	—	18,0	—	—	15,0	1,5	—					00	24,0	34,5	58,5	1	5
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	10,6	7,2	4,1	—	—	9,1	8,4	—	7,2	—	—					00	34,3	24,7	59,0	—	8
Astico Tesina	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	18,0	7,2	—	—	2,2	0,2	10,2	—	—	18,0	4,2					0,1	27,5	34,8	62,4	2	5
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	24,0	10,2	—	—	—	—	16,5	—	11,0	10,2	5,0					00	89,2	44,7	133,9	—	7
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltauro +	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	10,0	—	—	—	—	4,8	15,8	4,2	—	9,5	—	—					00	39,8	33,8	73,6	—	6
	Recoaro +	445	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,8	—	6,9	3,5	7,4	7,9	—	—	5,3	—	—					n	40,7	24,1	64,8 n	—	8
	S. Quirico	345	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					**	**	**	**	»	»
	Valdagno	255	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	3,0	—	—	—	8,0	11,0	5,0	—	—	5,0	10,0					n	38,0	34,0	72,0 n	2	6
Bacino scolante dell'Adige																																							
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	1,0	4,8	—	—	4,5	—	—					0,8	7,0	10,8	17,6	2	3
Noce Avisio	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,8	—	—	1,8	—	3,4	—	—	1,5	—	—					00	14,0	6,7	20,7	3	2
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	4,1	8,7	—	—	—	—	—					00	7,8	7,8	15,1	—	8
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,1	—	1,1	1,0	1,0	2,0	—	—	1,0	—	—					00	4,2	5,0	9,2	7	—
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	14,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—					00	21,0	15,5	36,5	—	4
	Bellano Veronese	148	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,1	—	2,0	—	1,3	7,0	—	—	11,0	0,4					n	35,1	21,7	56,8 n	2	5
	Pari di Dolcè	126	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					»	»	»	»	»	»
Tesina	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	6,0	—	—	—	9,0	—	—	14,0	—	—					00	29,0	23,0	52,0	—	5
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	11,0	—	3,0	—	1,0	8,0	—	—	1,0	—	3,0					00	36,0	13,0	49,0	4	3
Progno	Cerna di Prun	750	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	19,5	—	2,0	—	6,0	9,5	—	—	10,5	—	—					n	45,7	26,0	71,7 n	1	5
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	11,0	—	1,0	—	2,0	8,0	—	—	3,0	5,5					1,0	30,0	19,0	50,0	5	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: di mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				I	II	III			
segue **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Val Astico	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	14,2	14,8	—	2,7	0,8	1,3	5,7	—	—	2,7	0,2	3,4				0,5	31,2	13,6	45,3	4	4
	Erbezzo *	1118	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0			—		8,0	0,5	9,5	—	—	8,0		1,0				n	33,0	22,0	105,0 n	3	7
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	11,4	—	—	2,0	3,0	5,3	—	—	13,4	0,5				00	37,4	24,2	61,6	3	5
Alpone	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12,4	15,0	4,0	6,0	2,0	18,0	—	—	10,0	0,1	—				n	54,4	36,1	90,5 n	1	7
Alpone-Chiampo	Gianna	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n				00	20,3	?	?	?	?
	Tregnago	317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	9,1	3,2	4,6	3,1	5,2	—	—	—	—	10,1				00	37,5	23,0	60,6	—	7
Chiampo	Marano di Crespad.	791	—	—	—	—	—	n	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	20,0	14,5	—	1,7	1,0	1,0	10,0	—	2,0	8,5	10,0				1,5 n	58,9	34,2	74,6 n	5	6
	Crespadoro	863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	19,0	—	—	—	—	14,0	—	—	9,0	—	—				00	46,0	23,0	69,0	—	4
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	20,0	7,0				00	30,0	38,0	68,0	—	6
	Montebello Vic.	48	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	21,8	11,2	—	—	—	8,1	6,9	—	—	8,0	0,8	—				n	33,0	18,3	51,3 n	—	5
Bacino scolante del Po																																						
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	588	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	3,0	—	3,0	8,5	—	—	25,0	13,0	—				n	13,5	42,5	68,0 n	2	4
	Dossenzano	96	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	6,2	2,2	—	—	1,3	9,0	—	—	—	—	—				00	33,1	10,3	43,4	2	3
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,5	—	1,7	8,3	—	—	—	5,7	1,5				00	18,2	16,0	26,2	2	5
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	4,0	—	1,0	10,0	—	—	2,0	—	—				00	37,0	13,0	50,0	3	4
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,6	15,4	—	3,1	—	3,5	4,9	—	—	—	5,1	—				0,7	33,9	13,5	48,1	1	7
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,0	—	12,0	2,0	—	2,0	12,0	—	—	10,0	2,0				00	25,5	28,0	53,5	4	4
	Treviso*	15	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	18,2	6,7	—	1,6	—	2,0	8,5	—	—	8,6	2,2	12,1				n	26,8	28,5	55,3 n	3	5
Sile	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	1,5	6,0	11,5		—	29,5	5,5	23,0				00	7,5	77,0	84,5	2	7
	Tropalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	25,0	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—				00	42,0	32,0?	74,0?	?	4?
	Faro Cavallino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	12,2	—	—	9,7	—	2,9	11,0	—	—	5,1	—	—				00	30,2	19,0	49,2	1	5
Sile-Marzenego	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	1,5	—	10,3	—	—	—	—	8,7				00	12,3	20,6	32,9	1	3
	Mira	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	7,5	—	—	3,5	—	—	—	1,0	1,5	—				00	20,0	6,0	26,0	3	3
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,7	—	—	1,3	2,4	17,3	—	—	—	5,2	—				00	15,5	26,7	42,2	3	3
Lag. B.-Lag. Va.	Venezia *	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	***	***	***	»	»
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—				00	33,0	?	?	?	?
	Faro Malamocco	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	15,0	—	—	15,0	19,0	10,0	—	—	—	—				00	42,0	44,0	86,0	—	6
	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		10,0	1,0	—	6,0	8,0	—	—	5,0	3,0	—				00	15,0	22,0	37,0	4	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

Bacino mesodario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,9	super. a mm. 4,0
Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																					
Brenta-Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,0	2,0	6,0	2,0	16,0	—	—	—	1,0	15,0				00	22,0	40,0	62,0	4	5
	Padova *	12	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	19,1	14,1	—	4,5	1 0	4,0	19,8	—	—	1,4	1,5	9,1				n	37,8	66,8	74,6 n	8	6
	Saonara	10	—	—	—	—	—	n	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	11,8	—	1,2	10 7	9,3	11,2	—	—	—	—	—				1.4n	25,1	31,2	57,7 n	2	5
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	10,3	—	—	9,2	8,7	19,8	—	—	—	—	5,5				00	26.5	37,7	64,2	—	6
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	8,0	—	9,0	10,0	—	—	—	8,0	—				n	33,0	22,0	55,0 n	1	5
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	11,0	1,0	9,0	—	8,0	19,0	—	—	—	1,0	—				00	40,0	28,0	68,0	3	5
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18.5	13,0	0,6	6,5	1,7	5,3	19,9	—	—	0,7	2,0	3,1				00	40,0	32,7	72,7	5	6
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5		—	3,0	—	—	24,0	—	—	12,0		5,5				00	27,5	41,5	69,0	1	6
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	0,5	—	12,0	—	—	—	2,0	—				00	28,0	14,5	37,5	2	3
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4		—	—	4.0	—	16,1	—	—	6,2	1,0	—				00	35,4	27,3	62,7	1	5
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0	14,9	—	5,8	—	3,2	18,8	—	—	3,9	7,8	6,2				n	37,7	34,9	72,6 n	1	6
	Montegaldella	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	8,0	5,0	—	18,0	—	—	—	—	3,0				00	33,0	26,0	59,0	1	5
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—				00	26,0	14,0	40,0	—	3
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3		—	7,5		6.2	16,5	—	—	—	5,4	—				00	67,9		67,9	—	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26 0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—				00	28,0	25,0	51,0	—	3
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,4	—	4,8	—	2,7	16,0	—	—	0,8	1,6	—				00	37,7	21,1	58,8	3	4
	Este *	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	16,6	12,0	—	8,8	1,0	3,7	14,1	—	—	0,7	—	7,8				00	38,4	27,3	65,7	3	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,0	—	2,8	11,3	3,5	14,6	—	—	—	14,5	5,8				00	22,3	49,2	71,5	1	7
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	13,1	—	8,5	7,0	5.1	16,8	—	—	—	5,3	—				00	34,8	36,2	71,0	—	7
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	30,0	—	5,0	—	5,0	21,0	—	—	—	2,0	5,0				00	40,0	33,0	73,0	1	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	15,0	—	7,0	10,0	—	—	2,0	—	10,0				00	45,0	29,0	74,0	1	6
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,1	—	9,0	—	11,4	—	—	—	—	9,0	10,5				00	22,3	30,9	53,2	—	6
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,8	—	3,1	—	—	18,9	—	—	8,7 ?						00	15,2	22,6?	37,8 ?	?	?
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	—	7,0	—	4,0	17,0	—	—	4,0	1,5	—				00	31,0	26,5	57,5	1	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—				00	14,0	18,0	32,0	—	4
Gua + Frassine-Scorzè-Lègo	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	2,0	6,0	10,0	13,0	—	20,0	—	—	—				00	9.0	49,0	58,0	2	5
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	9,0	—	—	28,0	—	8,0				00	36,0	38,0	74,0	1	3
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	—	6,0				00	30,0	41,0	71,0	—	4
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	31,4	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—				00	59,9	16,9	76,8	—	3
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	6,2	—	—	—	2,0	13,7	—	—	—	5,0	3,2				00	22,0	28,9	45,9	1	5
	Punta Gorzone *	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,2	8,9	—	5,8	—	5,1	14,6	—	—	2,4	0,6	1,0				00	25,1	23,7	48,8	3	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	superiori a mm. 2,0
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Canalbianco, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	6,0	—	5,0	—	1,5	8,0	—	—	—	5,0	—				00	86,0	14,5	50,5	1	6
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	—	5,0	—	2,0	8,0	—	—	—	2,5	—				00	32,0	12,5	44,5	2	4
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	6,0	—	7,0	—	3,0	12,0	2,0	—	—	—	—				00	28,0	17,0	46,0	2	5
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,7	14,7	6,5	—	7,4	—	2,8	14,7	—	—	1,0	5,0	3,0				00	34,6	26,5	61,1	8	0
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,0	8,2	—	10,0	—	2,8	15,9	—	—	—	2,0	0,6				0,2	37,7	20,8	58,7	3	5
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	7,0	—	7,5	—	1,5	15,5	—	—	4,0	1,0	1,5				00	30,0	28,5	58,5	3	6
	S. Martino Veneze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	—	6,6	9,0	15,0	—	—	—	—	—				00	22,5	30,6	53,1	—	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,5	10,8	—	7,5		3,5	15,7	—	—	5,8	1,6					00	57,9		57,9	2	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3		—	2,4	—	1,0	12,0	—	—	5,4	—	2,0				00	11,7	20,4	32,1	3	4
	Rovigo*	6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,7	11,6	—	6,5	—	2,7	14,1	—	—	8,5	1,5	0,8				0,4	31,5	22,1	54,0	3	5
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0			12,0	—	6,0		—	—	—	—	—				00	36,0	6,0	42,0	2	5
	Ternova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	10,0	—	—	6,5	—	6,0	11,5	—	2,5	—	2,0				00	30,5	28,5	49,0	2	6
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,0	—	9,0	—	2,0	11,0	—	—	3,0	—	5,0				00	23,0	21,0	44,0	2	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5		1,5	—	10,5		—	—	3,3	—	0,2				0,8	35,0	14,0	47,8	2	5
	Villafranca Ver.	54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	8,0	—	5,0	—	6,0	5,0	—	—	5,0	3,0	5,0				00	11,0	24,0	35,0	4	5
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	10,0	—	—	12,2	4,0	5,0	2,4	—	6,0	3,0	6,2				n	18,0	47,8	65,8 n	2	8
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	15,0	5,5	0,2	7,8	—	2,0	15,8	—	—	2,6	2,5				00	26,8	30,2	58,5	5	4
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	2,5	5,5	7,5	4,5	2,0	—	—	—	—				00	13,5	19,5	33,0	2	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		7,0	10,0	8,5		2,0	15,0	—	—	1,0	—	—				2,0	61,5		63,5	3	7
	Canneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	7,0	—	7,0	3,0	3,0	15,0	2,0	—	—	—	3,0				00	30,0	26,0	56,0	5	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	10,0	—	4,0	—	8,0	20,0	—	—	8,5	2,5				00	29,0	33,0	62,0	3	6
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	7,0	—	4,0	11,0	—	—	6,0	—	8,0				00	26,0	31,0	57,0	—	7
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	13,0	—	—	—	7,0	—				00	18,0	20,0	38,0	—	4
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,0	3,0	—	2,5	8,5	2,0	18,5	—	—	—	—	—				00	15,8	19,0	34,8	3	4
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,8	6,8	—	5,8	—	2,7	7,6	5,3	—	1,5	—	0,8				00	22,4	17,6	40,0	3	5
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	9,0	—	5,0	2,0	1,0	16,0	1,0	—	—	—	—				00	25,5	20,0	45,5	3	5
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,7	—	3,7	3,0	1,8	2,7	—	—	2,3	—	0,3				00	17,4	9,9	27,3	4	3
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	»	—	4,0	—	6,0	5,5	—	—	1,3	—	—				00	17,5?	9,8	27,3?	2?	4?
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,4	8,3	—	—	4,4	5,4	—	—	—	—	—	—				00	13,9	9,8	23,7	1	4
Adige-Canalbianco, Canal Bianco e Po di Levante — P.le Veneto	Corbola	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	14,3	18,6	—	5,8	10,2	—	—	—	—	—				00	72,9	16,0	88,9	—	6

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le piogge di questo mese possono dividersi in due gruppi; il primo dal 16 al 24 e il secondo dal 26 al 28.
Si ebbero inoltre leggere nevicate, generalmente miste a pioggia, nei giorni 6, 7 e 8.
I totali mensili furono poco rilevanti; il massimo valore si ebbe a Quintarello con mm. 184.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore.

In causa della poca pioggia caduta, non vi furono in questo mese notevoli valori giornalieri. Si verificarono altezze superiori ai 30 mm. a Goregnavas con mm. 60 e a Quintarello con mm. 55 il giorno 17, a S. Leonardo con mm. 37, ad Arcole con mm. 36 e a Bonavigo con mm. 31 il giorno 18.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora.

La tabella seguente raccoglie i valori orari di pioggia caduta uguali e superiori ai 5 mm. verificatisi nel mese ai pluviografi della regione.
Il massimo valore si ebbe a Vicenza con mm. 18,4 il giorno 26.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Ore		Quantità di pioggia caduta in mm.
				dalle	alle	
Orientale	17	Alta pianura orientale	Udine	15.0	16.0	6.0
			Udine	16.0	17.0	5.5
		Bacchiglione	Vicenza	14.0	15.0	5.0
		Alta pianura occidentale	Treviso	13.5	14.5	5.0
			Treviso	14.5	15.5	7.0
Occidentale		Bassa pianura occidentale	Padova	14.0	15.0	7.0
			Colle Venda	14.20	15.20	8.9
			Este	14.0	15.0	6.8
	26	Bacchiglione	Vicenza	21.50	22.50	17.9
			Vicenza	22.50	23.50	5.1
Orientale	27	Alta pianura orientale	Udine	14.0	15.0	8.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Elementi meteorologici medi																												
Temp. media in centigradi	2.8	1.9	1.5	2.2	1.3	1.2	2.0	0.4	-1.5	-1.4	-1.1	-0.1	2.8	3.8	2.9	4.3	4.9	6.0	6.2	7.0	9.3	8.4	8.2	9.5	8.9	7.8	7.5	5.9
Umidità relativa in centesimi	72	71	69	69	77	91	81	43	46	58	64	69	64	69	77	88	95	95	94	94	87	95	96	90	68	91	69	85
Vel. media del vento in gradi	2	2	2	2	1	1	2	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	3
Nebulosità in decimi	6	3	1	1	2	7	10	2	7	0	0	0	1	1	2	10	10	10	9	10	8	10	10	8	4	8	8	8
Bacino scolante della Brenta																												
Giorni senza pioggia	*mancano i dati*																											
Piovosità media in gradi (1)																												
Secchezza del terreno																												
Bacino scolante del Bacchiglione																												
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	1	1	2	2	—	3	2	1
Secchezza del terreno								secco									umido						bagnato					
	0																											
Bacino scolante dell' Agno - Guà																												
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	1	1	1	2	1	—	2	1	2
Secchezza del terreno								secco								umido							bagnato					
Bacino scolante dell' Adige																												
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	1	2	2	—	2	2	1
Secchezza del terreno								secco									umido						bagnato					
Pianura occidentale																												
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	1	1	2	3	2	—	1	1	1
Secchezza del terreno								secco								umido							bagnato					
Pianura polesana																												
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	1	1	2	1	—	1	1	1
Secchezza del terreno								secco								umido							bagnato					

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave			Sile
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave			Sile
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana°	S. Daniele	Motta	Visinale	Chiarano	Belluno	Ponte	Zenson	Treviso°
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	3.90	4.09	11.58	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	0.80	»	0.20	1.05
Giorno 1	»	»	»	[0.92]	»	2.35	1.97	1.01	0.28	[0.53]	1.22
2	»	»	»	0.88	»	2.40	1.92	1.02	0.26	0.35	1.26
3	»	»	»	0.86	»	2.37	1.88	1.02	0.26	0 50	1.20
4	»	»	»	0.85	»	2.35	1.85	1.01	0.25	0.40	1.13
5	»	»	»	0.82	»	2.30	1.82	1.01	0.24	0.25	1.05
6	»	»	»	0.82	»	2.28	1.79	1.01	0.23	0.23	1.06
7	»	»	»	0.80	0.75	2.25	1.76	1.00	0.22	0.16	1.01
8	»	»	»	0.80	0.77	2.20	1.74	0.98	0.22	0.35	1.05
9	»	»	»	0.77	0.68	2.18	1.72	0.98	0.21	0.17	1.04
10	»	»	»	0.75	0.60	2.15	1.70	0.98	0.18	0.09	1.00
Media 1ª decade	»	»	»	0.83	»	2.28	1.82	1.00	0.24	0.30	1.10
11	»	»	»	0.73	0.61	2.12	1.69	[0.97]	[0.12]	[0.09]	1.00
12	»	»	»	0.72	0.60	[2.10]	1.68	0.97	0.17	0.11	0.98
13	0.50	»	»	0.71	0.57	2.14	1.67	0.99	0.17	0.13	[0.95]
14	0.50	0.10	»	0.70	0.55	2.20	1.66	1.00	0.17	0.17	1.02
15	0.50	0.10	»	0.70	0.56	2.25	1.65	1.00	0.17	0.24	1.07
16	0.50	0.10	»	0.69	[0.53]	2.30	1.64	1.03	0.17	0.28	1.10
17	0.50	0.15	»	[0.68]	0.56	2.28	[1.63]	1.09	0.17	0.32	1.16
18	0.70	0.20	0.41	0.84	1.17	2.34	2.15	1.12	0.25	0.23	[1.30]
19	0.70	0.22	0.32	0.80	1.24	2.36	[2.80]	[1.15]	0.24	0.30	1.20
20	0.65	0.24	0.31	0 76	1.97	2.35	1.94	1.10	0.24	0.25	1.10
Media 2ª decade	»	»	»	0.73	0.84	2.24	1.85	1.04	0.19	0.21	1.09
21	0.62	0.23	0.27	0.75	0.81	2.40	1.80	1.10	0.24	0.23	1.09
22	0.65	0.25	0.26	0.70	0.67	2.45	1.75	1.09	0.26	0.26	1.09
23	0.70	0.30	0.26	0.78	0.74	2.50	1.77	1.08	[0.39]	0.31	1.07
24	0.70	0.30	0.34	0.80	0.98	2.54	1.70	1.07	0.32	0.32	1.24
25	0.65	0.28	0.32	0.76	0.90	2.58	1.68	1.04	0.32	0.32	1.20
26	0.69	0.26	0.35	0.72	0.81	2.60	1.67	1.04	0.27	0.27	1.17
27	»	0.32	0.46	0.70	0.62	2.70	1.67	1.04	0.28	0.28	1.26
28	0 62	0.32	0.60	0.79	1.68	[2.85]	1.70	1.05	0.32	0.34	1.30
Media 3ª decade	0.65?	0.28	0.36	0.75	0.90	2.58	1.72	1.06	0.30	0.29	1.18
Media mensile	»	»	»	0.77	»	2.35	1.80	1.04	0.24	0.27	1.12
Escursione nel mese	»	»	»	0.24	»	0.75	1.17	0.18	0.27	0,44	0.35

(pagina 40)

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione	Canale sotto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Barzan *	Bassano (1)	Limena	Carte	Borgo Berga *	Longare	Carrarone	Debbiosello °	Barziziola °	Bolzizza	Bonsta	Porta Vecchia	Porte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Pri	Stanghella	Taglio Angiolina	Ca' Della **	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.75	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25†	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	0.65	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.34	[0.50]	0.50	0.01	[0.85]	1.55	0.95	1.20	[0.08]	1.04	1.04	1.06	Strumento guasto	1.91	2.48	1.71	1.10	0.67	0.97	[0.06]
2		0.36	0.45	0.47	0.02	0.80	1.69	1.05	1.08	0.05	1.07	0.90	1.07		1.88	2.45	1.80	1.24	0.96	1.04	0.06
3		0.37	0.40	0.46	0.03	0.76	1.70	[0.83]	1.09	0.07	1.17	1.15	0.87		2.01	2.59	1.91	1.40	1.01	1.13	0.03
4		0.34	0.35	0.40	0.09	0.66	1.71	1.02	0.98	0.08	1.20	1.16	0.78		2.04	2.68	2.01	1.50	1.07	1.28	0.05
5		0.32	0.30	0.35	0.09	0.76	1.78	1.05	1.08	0.08	1.29	1.16	0.80		2.06	2.71	2.10	1.60	1.28	1.40	0.20
6		0.31	0.25	0.42	0.14	0.76	1.75	1.05	0.95	0.09	1.20	1.10	0.96		2.03	2.72	2.18	1.66	1.38	1.44	0.48
7		0.30	0.20	0.30	0.13	0.74	1.78	0.95	0.98	0.10	1.30	1.13	0.99		2.00	2.71	2.30	1.75	1.40	1.50	0.60
8		0.30	0.18	0.25	0.16	0.70	1.79	1.03	1.01	0.11	1.34	1.15	0.78		2.10	2.70	2.15	1.79	1.46	1.12	0.74
9		0.30	0.17	0.22	0.12	0.68	1.84	1.14	1.00	0.12	1.40	1.10	0.76		2.01	2.68	2.06	1.87	1.55	1.52	0.86
10		0.29	0.16	0.22	0.13	0.45	1.85	0.98	0.77	0.13	1.44	1.15	0.92		2.17	2.71	2.27	1.93	1.46	1.56	0.90
Media 1ª decade	***	0.32	0.30	0.36	0.09	0.72	1.75	1.01	1.01	0.08	1.37	1.10	0.91	***	2.02	2.64	2.04	1.50	1.23	1.29	0.38
11	Strumento guasto	0.29	0.15	0.21	0.18	0.32	1.87	1.11	0.60	0.13	1.50	1.28	0.82	Strumento guasto	2.17	2.73	2.30	2.10	1.74	[1.69]	0.97
12		0.28	[0.13]	[0.19]	0.19	0.30	1.90	1.12	0.88	0.14	1.57	1.30	1.07		2.18	2.80	2.34	2.14	1.78	1.68	1.08
13		0.28	0.16	0.19	[0.20]	[0.30]	1.93	1.16	0.86	0.14	1.57	1.35	[0.74]		[2.18]	2.83	2.35	2.15	1.58	1.65	1.07
14		0.28	0.21	0.20	0.18	0.32	1.95	1.03	0.95	0.14	[1.68]	[1.38]	0.97		2.16	[2.85]	[2.37]	2.19	1.84	1.64	1.10
15		0.28	0.23	0.19	0.15	0.32	1.99	1.02	0.84	0.14	1.58	1.24	0.84		2.15	2.79	2.26	2.20	1.84	1.58	1.15
16		0.28	0.24	0.20	0.01	0.30	[2.00]	1.16	[0.56]	0.14	1.48	1.10	0.76		2.06	2.75	2.18	2.20	[1.84]	1.50	[1.33]
17		[0.27]	0.26	0.19	0 16	0.36	1.93	1.07	0.77	0.15	1.47	1.28	1.10		2.17	2.73	2.23	[2.24]	1.65	1.43	1.20
18		0.26	0.30	0.41	0.10	0.28	1.58	[1.40]	0.89	0.15	1.40	1.06	1.28		1.63	2.40	2.10	2.00	1.78	1.55	0.90
19		0.25	0.25	0.40	0.14	0.34	[1.41]	1.25	1.45	0.15	0.70	0.70	1.43		[1.96]	[1.70]	[1.93]	1.18	0.96	1.38	0.40
20		0.25	0.28	0.36	0	0.27	1.66	1.16	1.35	0.15	0.96	0.80	1.33		1.64	2.23	1.29	1.04	0.78	1.10	0.30
Media 2ª decade	***	0.29	0.22	0.25	0.08	0.20	1.81	1.15	0.90	0.14	1.39	1.15	1.03	***	1.96	2.58	2.04	1.94	1.57	1.52	0.93
21	Strumento guasto	0.32	0.21	0.34	0.07	0.27	1.73	1.12	1.20	0.16	1.10	1.04	1.28	Strumento guasto	1.76	2.38	1.56	1.23	0.76	1.20	0.95
22		0.32	0.19	0.30	0.07	0.36	1.78	1.05	1.10	0.18	1.12	1.10	1.20		1.76	2.35	1.67	1.81	0.88	1.22	0.18
23		0.36	0.26	0.31	0.05	0.27	1.78	1.16	1.05	0.18	1.27	1.00	1.16		1.54	2.20	1.60	1.33	0.99	1.35	0.10
24		[0.38]	0.31	[0.53]	0.14	0.40	1.48	1.37	[1.67]	1.62	[0.54]	[0.56]	[1.38]		1.48	2.03	1.30	0.87	0.60	1.17	0.04
25		0.37	0.31	0.48	0.03	0.30	1.63	1.17	1.62	0.25	0.88	0.88	1.48		1.69	2.20	1.48	[0.58]	[0.25]	[0.74]	0.06
26		0.35	0.33	0.47	0.04	0.30	1.70	1.04	1.30	[0.26]	0.97	0.70	1.27		1.86	2.36	1.57	0.91	0.59	0.93	0.03
27		0.36	0.35	0.50	[0.32]	0.64	1.49	1.39	1.14	0.10	1.13	0.76	1.36		1.63	2.35	1.72	1.15	0.81	1.06	0.05
28		0.35	0.37	0.48	0 15	0.60	1.54	1.23	1.37	0.15	1.05	0.84	1.27		1.59	2.12	1.76	1.14	0.70	1.02	0.98
Media 3ª decade	***	0.35	0.29	0.43	0.05	0.39	1.64	1.19	1.31	0.19	1.00	0.83	1.36	***	1.67	2.25	1.58	1.07	0.69	1.07	0.08
Media mensile	***	0.32	0.27	0.34	0.05	0.44	1.74	1.11	1.06	0.13	1.24	1.04	1.08	***	1.90	2.51	1.91	1.56	1.19	1.28	0.49
Escursione nel mese	»	0.11	0.37	0.34	0.53	1.15	0.59	0.57	1.12	0.25	1.14	0.88	1.14	»	0.92	1.15	1.34	1.56	1.59	0.95	1.31

(1) All'idrometro di Bassano le osservazioni furono eseguite alle ore 10.

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	Adige												Chiavenna	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Tresto	Borghetto	Pescantina	Verona S. Zeno	Verona Ponte Nuovo * S. Fermo	Ronco	Legnago	Masi	Boara Pisani	Cavarzere	Cavanella * *	Porto Pasoon**	Porto S. Rocco *	Torretta Sinistra	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Pulonella	Sc Taudronia
Altezza della massima piena	»	»	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.26	5.30	1.25	1.56?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?
Altezza della magra ordinaria	»	»	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	»	»	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	»	0.05	1.78	2.25	Strumento guasto	2.09	1.68	1.57	1.80	0.24	1.57	»	[0.05]	3.29	2.45	1.17	0.36	1.30	1.20	1.82	1.30
2	»	0.03	1.79	2.27		2.06	1.65	1.62	1.84	0.22	[1.93]	0.64	0.06	3.22	2.35	1.15	0 32	1.17	1.14	1.70	1.28
3	»	0.02	1.81	2.27		2.07	1.67	1.63	1.87	0.20	1.94	»	0.08	3.15	2.26	1.00	0.30	1.06	0.96	1.55	1.21
4	»	0.01	1.82	2.28		2.09	1.70	1.63	1.87	0.15	1.82	0.49	0.10	3.07	2.17	1.00	0.26	0.97	0.87	1.46	1.14
5	»	0	1.83	2.31		2.10	1.73	1.64	1.89	0.14	1.46	0.32	0.11	2.99	2.13	0.85	0.26	0.90	0.81	1.38	1.09
6	»	0	1.84	2.32		2.12	1.76	1.65	1.91	0.13	1.54	0.22	0.10	2.92	2.10	[0.70]	0.24	0.83	0.74	1.30	1.05
7	»	0	1.85	2.30		2.13	1.77	1.67	1.93	0.19	1.60	0.15	0.14	2.88	2.05	0.70	0.20	0.78	0.67	1.24	1.05
8	»	0.04	1.85	2.33		2.14	1.75	1.70	1.91	0.25	1.81	0.32	0.16	2.95	2.00	[1.26]	0.16	0.75	0.64	1.25	1.10
9	»	0.06	1.86	2.33		2.16	1.78	1.72	1.94	0.10	1.57	0.07	0.21	2.80	1.95	0.80	0.16	0.70	0.60	1.20	1.07
10	»	0.10	1.87	2.36		2.17	1.80	1.73	1.96	0.07	1.62	»	0.18	2.78	1.94	0.78	0.14	0.64	0.57	1.10	1.04
Media 1ª decade	»	0.01	1.83	2.30	***	2.11	1.72	1.66	1.89	0.17	1.42	»	0.12	2.99	2.14	0.94	0.24	0.91	0.82	1.40	1.13
11	»	[0.10]	1.87	2.38	Strumento guasto	2.18	1.83	1.75	2.01	0.02	1.69	»	0.22	2.72	1.88	0.76	0.06	0.59	0.56	1.03	0.95
12	»	0.09	1.88	2.40		2.19	1.85	1.77	2.01	0.05	[1.69]	»	0.22	2.71	1.79	0.78	0.06	0.53	0.54	0.97	[0.90]
13	»	0.07	1.88	(2.40)		2.20	1.87	1.78	[2.03]	[0.07]	1.65	»	0.20	2.71	1.76	0.80	0.04	0.49	0.47	0.92	0.95
14	»	0.07	1.89	2.40		2.21	[1.88]	[1.78]	2.02	0.06	1.60	»	0.21	2.70	[1.75]	0.77	[0.04]	0.45	0.47	0.88	1.00
15	»	0.06	(1.89)	2.38		[2.22]	1.85	1.76	2.00	0.04	1.55	»	0.21	[2.62]	1.99	0.80	0.04	0.43	0.41	0.85	1.00
16	0.29	0.06	1.85	2.37		2.22	1.86	1.78	2.01	0.03	1.46	»	0.23	2.64	1.90	0.90	0.04	[0.42]	0.35	0.82	1.00
17	0.40	0.05	1.83	2.37		2.23	1.82	1.74	2.02	0.02	1.37	0.52	0.20	2.67	1.85	0.89	0.04	0.42	[0.33]	[0.82]	1.06
18	0.31	0.03	1.82	2.30		2.16	1.70	1.70	1.99	0.01	1.47	0.43	0.09	2.84	1.99	0.88	0.40	0.75	0.74	0.96	0.95
19	0.31	0.02	1.83	2.30		2.06	1.64	[1.49]	1.83	0.10	1.48	0.42	0.06	3.02	2.19	0.80	0.50	1.57	1.32	1.68	1.05
20	0.31	0.01	1.80	2.31		2.06	1.68	1.58	1.84	0.10	1.45	0.44	0.09	3.12	2.30	0.75	0.40	1.65	1.58	2.20	1.25
Media 2ª decade	»	0.05	1.85	2.36	***	2.17	1.80	1.71	1.96	0.01	1.54	»	0.18	2.78	1.94	0.81	0.16	0.73	0.68	1.12	1.01
21	0.32	0.01	1.78	2.31	Strumento guasto	2.08	1.70	1.60	1.88	0.15	1.49	0.34	0.08	3.12	2.35	0.74	0.70	1.49	1.47	2.10	1.19
22	0.35	0.03	1.75	2.31		2.10	1.70	1.60	1.89	0.13	1.58	0.26	0.07	3.12	2.31	0.74	[0.90]	1.58	1.52	2.02	1.24
23	0.38	0.06	[1.73]	2.27		2.07	1.70	1.61	1.90	0.12	1.59	0.14	0.07	3.15	2.35	0.75	0.78	1.63	1.57	2.12	1.27
24	0.40	0.07	1.73	2.24		[2.03]	1.69	1.53	1.86	0.16	1.54	0.13	0.06	3.26	2.37	0.80	0.88	1.80	1.70	2.18	1.36
25	0.40	0.06	1.74	2.24		2.05	1.68	1.55	[1.80]	0.22	1.51	0.18	0.06	[3.38]	2.55	0.90	0.80	[1.99]	[1.93]	[2.44]	1.32
26	0.39	0.05	1.75	2.23		2.05	1.64	1.53	1.83	0.23	1.49	0.16	0.13	3.34	[2.61]	1.00	0.70	1.82	1.81	2.43	1.38
27	0.40	0.05	1.76	2.25		2.05	1.66	1.50	1.80	[0.25]	1.40	0.27	[0.40]	3.30	2.49	1.10	0.64	1.65	1.66	2.26	[1.41]
28	0.41	[0.09]	1.77	[2.23]		2.03	1.68	1.50	1.81	0.25	1.37	0.33	0.84	3.22	2.38	1.16	0.56	1.45	1.48	2.08	1.40
Media 3ª decade	0.38	0.05	1.75	2.26	***	2.06	1.66	1.55	1.85	0.19	1.49	0.22	0.15	3.24	2.43	0.90	0.75	1.68	1:64	2.20	1.32
Media mensile	»	0.01	1.83	2.31	***	2.13	1.73	1.64	1.91	0.11	1.48	»	0.15	2.98	2.15	0.88	0.36	1.06	1.00	1.53	1.14
Scostamento dal mese	»	0.19	0.17	0.18	»	0.20	0.26	0.29	0.23	0.28	0.47	»	0.35	0.76	0.85	0.58	0.86	1.57	1.60	1.69	0.51

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella la ampiezza in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di Febbraio dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di febbraio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.59	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.04	1.10	0.06	1.55	1.62	0.57	0.15	»	»	1.55	1.74	*14*	»	»	»
	Latisana°	0.85	4.00	0.50	3.38	3.04	0.68	0.77	»	»	4.00	4.26	*12*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	0.17	3.45	0.16	4.68	4.00	1.16	0.41	»	0.24	4.68	4.68	*14*	»	»	»
	Motta di Livenza	0.29	3.25	0.40	5.00	4.26	1.73	0.74	»	»	5.00	4.54	*14*	»	»	»
Meduna	Visinale	0.41	1.98	0.87	3.35	4.53	0.37	0.45	»	0.75	4.38	5.98	*15*	»	»	»
	Ghirano	0.46	3.13	0.41	5.28	4.49	1.48	»	»	1.17	5.28	5.72	*14*	»	»	»
Piave	Belluno	»	0.20	0.07	0.60	0.28	0.08	0.04	»	0.18	0.60	1.30	*14*	»	»	»
	Fener	»	0.73	0.35	1.45	0.86	»	»	»	0.37	1.45	1.90	*14*	»	»	»
	Zenson	0.26	2.45	0.40	4.22	3.62	1.50	1.25	»	0.44	4.22	3.60	*14*	»	»	»
Sile	Treponte °	0.84	1.28	0.39	1.68	1.18	0.43	»	0.19	0.35	1.68	2.40	*14*	0.19	0.62	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.61	0.08	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.04	0.68	0.09	1.28	0.24	0.49	0.10	»	0.11	1.28	1.40	*14*	0.02	0.18	*13?*
	Limena	0.84	1.57	0.27	2.18	0.91	1.10	0.23	0.14	0.97	2.18	1.52	*14*	0.14	0.78	*18*
	Corte	0.46	2.77	0.67	3.86	2.45	0.91	0.26	0.04	0.34	3.86	3.18	*14*	0.04	0.44	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.19	3.39	0.18	4.40	4.06	1.14	0.82	0.06	0.52	4.40	4.15	*14*	0.06	0.50	*18*
	Longare °	0.74	3.02	0.75	3.72	3.81	1.70	0.60	0.24	1.15	3.81	4.11	*15*	0.24	0.22	*18*
	Cervarese	»	»	»	4.80	4.42	1.28	0.41	0.39	0.59	4.42	3.72	*15*	0.29	2.44	*18*
	Bassanello °	0.65	1.17	0.57	1.64	1.31	0.94	0.80	0.40	0.57	1.64	2.09	*14*	0.40	0.80	*18*
	Bovolenta °	0.88	3.57	1.08	4.89	4.18	1.68	0.85	0.48	1.12	4.89	4.64	*14*	0.43	0.28	*18*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.09	0.98	0	1.88	0.85	0.24	0.06	0.02	0.25	1.88	0.75	*14*	0	0.50	*13*
Canale Bisatto	Bomba	0.80	1.94	0.32	2.62	2.72	0.91	0.48	0.32	1.14	2.72	0.89	*15*	0.32	2.11 1.98	*13* *18*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	0.17	1.76	0.98	2.88	2.59	0.75	0.20	0.46	0.82	2.59	0.95	*15*	0.17	1.46	*11*
Can. Battaglia	P. Chiodare	0.95	2.51	0.64	3.54	3.20	1.10	»	0.40	1.14	3.54	4.11	*14*	0.40	0.85	*18*

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di febbraio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Agno-Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	0.12	4.10	0.37	4.56	4.44	2.68	0.19	0.48	0.92	4.56	2.14	*14*	0.12	2.12	*11*
	Brancaglia °	0.16	3.56	0.32	3.09	3.58	2.08	1.78	0.17	1.15	3.56	0.88	*12*	0.16	2.80	*11*
Can. S. Cater.	Prà	0.19	3.60	0.15	4.41	3.56	2.27	0.75	0.87	1.34	4.41	1.84	*14*	0.15	2.51	*19*
Gorzone	Stanghella	0.45	3.42	0.44	4.89	3.55	1.24	1.28	0.44	1.66	4.89	2.05	*14*	0.44	3.05 2.99	*18* *18*
	Taglio Anguillara	0.62	2.98	0.54	3.92	3.38	1.13	1.28	0.40	1.59	3.92	2.13	*14*	0.40	2.68	*18*
	Cà Dolfin *°	0.25	2.34	0.38	3.44	2.56	0.57	1.10	0.60	0.95	3.44	1.44	*14*	0.25	1.27	*11*
Fratta	Valli Mocenighe	0.60	2.41	0.45	2.84	2.54	0.67	0.72	»	1.81	2.84	1.70	*14*	0.45	1.43	*13?*
Adige	Trento	0.13	0.45	0.15	0.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.06	0.19	0.19	0.09	*19*	0.06	0.19	*18*
	Pescantina	0.09	0.59	0.10	0.67	0.32	0.32	0.05	0.08	0.17	0.67	1.37	*14*	0.05	1.85	*17*
	Verona (S. Gaet.)	0.10	0.65	0.15	0.66	0.22	0.44	0.10	0.10	0.18	0.66	1.77	*14*	0.10	2.70 2.06 2.74	*11* *17* *18*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.11	0.06	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	0.15	0.82	0.17	1.00	0.54	0.50	0.17	0.06	0.20	1.00	1.20	*14*	0.06	2.50	*18*
	Legnago	0.13	0.87	0.11	1.28	0.88	0.43	0.20	0.06	0.26	1.28	0.65	*14*	0.06	2.15	*18*
	Masi	0.09	0.94	0.08	1.27	0.87	0.50	0.10	0.15	0.29	1.27	0.70	*14*	0.06	1.98	*18*
	Boara Pisani	0.18	1.10	0.18	1.08	1.07	0.49	0.11	0.19	0.28	1.10	0.80	*13*	0.11	1.86	*17*
	Cavarzere	0.16	1.28	0.09	1.64	1.00	0.55	0.26	0.22	0.82	1.64	1.38	*14*	0.09	0.26	*13*
	Cavanella *°	0.20	0.68	0.60	1.17	0.80	0.49	0.68	0.65	0.47	1.17	0.69	*14*	0.20	1.80	*11*
	Porto Fossone *°	»	0.90	0.92	1.20	»	0.68	0.72	0.73	»	1.20	0.98	*14*	0.68	0.04	*16?*
Chiampo	Ponte S. Rocco *	»	»	»	0.68	1.72	»	»	»	0.85	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.23	1.16	0.32	1.59	1.24	0.35	0.41	0.89	0.76	1.59	3.95	*14*	0.23	2.66	*11*
Canal Bianco	Canda	0.15	1.22	0.18	1.70	1.69	0.48	0.84	0.30	0.66	1.70	3.57	*14*	0.15	1.81	*11*
	Adria	»	2.58	0.88	2.26	2.46	0.75	0.98	0.64	0.58	2.58	2.95	*13*	0.64	0.24	*18*
Po	Becca	0.90	3.30	0.28	5.10	0.74	1.52	0.18	0.44	0.86	5.10	5.26	*14*	0.18	0.32	*17*
	Ostiglia	1.39	3.74	0.88	6.26	2.78	2.54	0.70	0.62	1.57	6.26	6.18	*14*	0.62	0.27	*18*
	Massa	1.32	3.70	0.66	6.00	2.72	2.17	0.68	0.80	1.60	6.00	5.96	*14*	0.60	0.18	*18*
	Polesella	1.35	3.65	0.80	5.84	3.04	2.15	0.78	0.74	1.62	5.84	5.75	*14*	0.78	1.55	*17*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.50	1.62	0.50	2.25	1.42	0.35	0.42	0.34	0.51	2.25	2.72	*14*	0.34	0.42	*18*

NB. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1918 con *18*.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

In questo mese i corsi d'acqua della regione si mantennero generalmente in morbida, senza alcuna notevole variazione del livello Si osservarono solo leggeri incrementi in corrispondenza alle piogge della seconda decade.

Le magre del Gorzone e dell'Adige nel mese di febbraio

Il **Gorzone** e il **Po** scesero nella prima e seconda decade sotto il segno di magra ordinaria; non raggiunsero però valori molto bassi del livello.
L'**Adige** si mantenne quasi sempre in magra; il minimo livello raggiunto fu abbastanza notevole (m. 1.80 a Cavanella il giorno 18).
La tabella seguente dà le altezze di sei in sei ore registrate agli idrometrografi di Cà Dolfin (Gorzone) e Cavanella (Adige) allo scopo di illustrare particolarmente la magra suddetta.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Gorzone																																	
Cà Dolfin	1.50	6	1.04	1.11	1.26	1.32	1.30	1.30	1.34	0.82	1.33	1.47	1.66	1.79	1.88	1.82	1.82	1.69	1.67	1.58	1.40	1.01	1.15	1.17	1.14	1.16	0.71	0.87	1.06	1.17			
		12	0.97	1.04	1.13	1.22	1.40	1.44	1.52	1.12	1.52	1.56	1.69	1.68	1.65	1.64	1.58	1.50	1.43	1.55	1.38	1.10	1.20	1.22	1.25	1.17	0.74	0.98	1.06	1.02			
		18	1.11	1.22	1.25	1.31	1.47	1.44	1.48	1.48	1.68	1.68	1.89	1.91	1.80	1.90	1.86	1.76	1.60	1.60	1.23	1.09	1.11	1.18	1.27	1.01	0.82	1.00	1.19	1.18			
		24	1.09	1.18	1.32	1.37	1.49	1.50	1.40	1.46	1.55	1.58	1.80	1.68	1.57	1.53	1.57	1.44	1.33	1.31	1.00	1.12	1.16	1.18	1.17	0.77	0.76	0.91	1.02	0.99	1.91	18	12
Adige																																	
Cavanella d'Adige	1.30	6	1.46	1.46	1.68	1.52	1.47	1.42	1.44	0.84	1.82	1.44	1.68	1.76	1.75	1.77	1.76	1.70	1.68	1.60	1.60	1.51	1.52	1.51	1.50	1.41	1.40	1.41	1.43	1.45			
		12	1.27	1.22	1.24	1.32	1.46	1.54	1.60	1.31	1.57	1.62	1.69	1.69	1.65	1.60	1.55	1.46	1.37	1.47	1.48	1.43	1.49	1.52	1.59	1.54	1.51	1.49	1.40	1.37			
		18	1.57	1.55	1.56	1.57	1.61	1.61	1.56	1.48	1.68	1.73	1.78	1.80	1.79	1.78	1.75	1.72	1.68	1.63	1.56	1.50	1.54	1.58	1.58	1.56	1.50	1.51	1.52	1.59			
		24	1.29	1.30	1.46	1.45	1.49	1.56	1.67	1.40	1.51	1.60	1.68	1.60	1.57	1.51	1.52	1.40	1.96	1.32	1.36	1.41	1.47	1.48	1.37	1.42	1.36	1.34	1.32	1.26	1.80	18	12

segue Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Confronti con le magre del Gorzone e dell'Adige avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-18

LE MAGRE DEL GORZONE E DELL'ADIGE NEI MESI DI FEBBRAIO DEL PERIODO 1911-18 FURONO ILLUSTRATE NEL BOLLETTINO DI FEBBRAIO 1918 (pagg. 15 e 16).

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ●	9.10 23.0	190.0 186.0	2.30 15.45	152.0 99.0	8.40 23.0	200.0 202.0	4.15 15.30	133.0 65.0	8.50 23.30	201.0 204.0	4.55 16.55	140.0 83.0
2	9.50 23.30	198.0 179.0	3.25 16.00	149.0 126.0	9.50 23.10	205.0 189.0	4.35 17.0	123.0 93.0	10.30 23.55	206.0 189.0	5.0 17.10	138.0 110.0
3	10.20	199.0	3.35 17.10	138.0 118.0	10.30	217.0	5.45 17.20	116.0 91.0	11.0	210.0	5.30 17.40	127.0 102.0
4	0.10 2.55	180.0 193.0	4.35 17.40	151.0 115.0	0.10 10.35	189.0 198.0	6.0 17.40	136.0 86.0	0.25 11.45	185.0 200.0	6.10 18.0	143.0 103.0
5	0.50 10.20	187.0 177.0	5.00 17.35	157.0 120.0	1.10 11.45	190.0 181.0	6.50 17.55	143.0 104.0	1.35 12.0	189.0 178.0	7.30 18.35	149.0 109.0
6	1.35	196.0	16.55	152.0	1.50	196.0	18.00	130.0	1.50	201.0	18.15	154.0
7)	0.40	190.0	8.00	148.0	0.10	205.0	8.20	138.0	2.0	195.0	10.0	144.0
8	0.45	196.0	16.55	136.0	0.55	185.0	9.10	108.0	3.0	222.0	11.30	120.0
9	2.35	186.0	19.15	113.0	3.0	180.0	14.22	102.0	5.0	188.0	14.30	111.0
10	3.5 20.45	177.0 169.0	13.35	100.0	3.30 20.50	169.0 163.0	14.0	86.0	3.55 21.35	175.0 163.0	14.10	92.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	6.15 20.55	166.0 164.0	0.55 13.18	151.0 92.0	6.40 21.0	179.0 174.0	2.55 14.10	144.0 74.0	7.10 21.55	167.0 169.0	3.0 16.50	145.0 76.0
12	7.55 20.55	166.0 167.0	1.35 13.10	138.0 96.0	8.0 20.55	177.0 178.0	2.50 14.40	125.0 78.0	8.55 22.0	171.0 174.0	3.0 15.30	130.0 79.0
13	7.15 20.55	166.0 171.0	1.10 14.20	136.0 96.0	8.50 21.05	177.0 182.0	2.50 15.0	121.0 75.0	8.50 22.15	170.0 177.0	3.30 15.35	124.0 83.0
14	9.0 22.45	166.0 177.0	3.0 14.40	128.0 101.0	9.40 21.40	180.0 196.0	4.0 15.45	118.0 78.0	9.40 22.55	173.0 189.0	4.35 16.15	116.0 84.0
15 ⊕	2.0 23.5	173.0 174.0	5.20 18.40	138.0 110.0	0.40 21.10	188.0 185.0	5.10 18.45	118.0 88.0	0.45 22.25	182.0 181.0	4.10 16.15	118.0 94.0
16	0.20 22.40	184.0 200.0	3.15 18.32	137.0 124.0	10.40 23.40	192.0 204.0	4.55 16.40	123.0 101.0	10.30 23.40	190.0 201.0	5.0 16.45	125.0 109.0
17	0.55 21.10	199.0 210.0	4.50 15.45	148.0 135.0	11.20 23.40	194.0 220.0	5.10 16.25	133.0 115.0	11.20 23.40	201.0 217.0	5.25 18.20	136.0 120.0
18	10.25 22.05	187.0 211.0	5.20 16.25	144.0 151.0	10.45 23.10	206.0 220.0	5.20 17.15	136.0 133.0	11.55	189.0	5.50 17.30	135.0 141.0
19	11.10 20.30	181.0 193.0	6.50 16.55	143.0 154.0	11.50 22.15	193.0 202.0	5.50 17.30	125.0 140.0	6.10 19.0	210.0 185.0	6.45 20.0	131.0 142.0
20	22.25	188.0 187.0	5.20 16.05	138.0 160.0	23.20	190.0	6.45 18.0	125.0 152.0	6.30 13.0	195.0 186.0	6.45 18.10	127.0 152.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	12.0	179.0	5.30 18.15	152.0 154.0	9.10 12.0	192.0 180.0	6.50 18.15	140.0 146.0	9.35 13.20	188.0 177.0	7.30 19.0	144.0 148.0
22	1.30	183.0	19.40	159.0	1.30	185.0	18.50	158.0	2.0	182.0	20.0	157.0
23 ☾	1.20	187.0	19.40	147.0	1.40 21.40	187.0 186.0	18.35	147.0	1.40	187.0	11.30	147.0
24	1.15 23.40	198.0 186.0	12.25	144.0			14.50	138.0	2.55	198.0	13.0	137.0
25	23.45	192.0	13.15	139.0	1.30 23.45	198.0 197.0	13.30	138.0	3.0 23.40	183.0 196.0	13.35	130.0
26	12.30	196.0	18.35	140.0	19.40	205.0	13.25	127.0	21.0	203.0	14.0	129.0
27	7.10 19.55	193.0 205.0	1.10 13.50	170.0 144.0	7.50 20.20	197.0 214.0	2.15 14.50	158.0 128.0	8.50 21.30	195.0 206.0	8.40 15.35	162.0 133.0
28	7.35 20.35	196.0 199.0	1.35 14.10	160.0 134.0	8.10 21.10	208.0 210.0	2.45 14.35	140.0 112.0	8.50 21.30	203.0 208.0	8.40 15.50	147.0 120.0

N.B. Vedi le avvertenze generali a pagina 23.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi e Taranto non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta Salute (laguna di Venezia), S. Giuliano di Mestre (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Faro Rocchetta (laguna di Venezia), S. Felice di Chioggia (laguna di Venezia), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto), Brindisi e Taranto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o d'assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	17	21.35	211.0	11	13.15	92.0	119.0
Trieste	17	22.40	280.0	12	14.40	73.0	157.0
Diga Sud Lido	8	8.0	223.0	11	14.40	76.0	147.0
Punta Salute	8	4.0	215.5	11	14.50	71.5	144.0
S. Giuliano di Mestre	8	4.10	230.0	11	16.0	92.0	138.0
Faro Rocchetta	8	4.0	215.0	11	15.40	85.0	130.0
Diga Nord Malamocco	8	2.55	225.5	11	14.15	75.5	150.0
S. Felice di Chioggia	8	4.45	223.5	11	14.45	79.0	144.5
Ancona	—	—	—	—	—	—	—
Viesti	2	4.20	189.0	12	19.45	127.0	62.0
Brindisi	2	4.35	265.0	13	21.10	206.0	59.0
Taranto	25	3.20	287.0	13	9.4	184.0	53.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	27	176.0	12	137.5	38.5
Trieste	18	176.5	6	136.5	40.0
Diga Sud Lido	27	174.0	11	136.5	37.5
Punta Salute	27	176.0	12	138.5	37.5
S. Giuliano di Mestre	27	176.0	11	143.0	33.0
Faro Rocchetta	27	177.0	11	136.0	41.0
Diga Nord Malamocco	27	175.0	11	138.5	36.5
S. Felice di Chioggia	27	174.0	11	138.0	36.0
Ancona	—	—	—	—	—
Viesti	—	—	—	—	—
Brindisi	25	247.0	13	221.5	25.5
Taranto	24	224.5	11	199.0	25.5

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Ampiezza	DALLA BASSA ALL'ALTA						Ampiezza
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	1	9.10	190.0	1	15.45	99.0	91.0	1	15.45	99.0	1	23.0	186.0	87.0
Trieste	1	9.40	200.0	1	15.50	65.0	135.0	1	15.50	65.0	1	22.45	202.0	137.0
Diga Sud Lido	1	9.40	201.0	1	16.55	88.0	113.0	1	16.55	88.0	1	23.30	202.0	119.0
Punta Salute	1	10.50	199.0	1	17.45	87.5	111.5	1	17.45	87.5	2	0.50	197.0	109.5
S. Giuliano di Mestre	3	12.55	212.0	3	19.45	108.0	104.0	5	20.0	107.0	6	8.45	203.0	96.0
Faro Rocchetta	1	10.40	194.5	1	17.5	87.5	107.0	1	17.5	87.5	2	0.30	193.0	105.5
Diga Nord Malamocco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Felice di Chioggia	1	10.10	199.5	1	16.45	90.0	109.5	1	16.45	90.0	2	0.10	199.5	109.5
Ancona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viesti	1	8.25	179.0	1	9.55	138.5	40.5	1	21.10	185.0	2	4.20	189.0	54.0
Brindisi	1	4.20	259.0	1	11.0	218.0	41.0	1	22.20	216.0	2	4.35	265.0	49.0
Taranto	2	16.30	229.0	2	23.10	200.0	29.0	1	20.55	197.0	2	4.45	233.0	36.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	22	1.30	188.0	13.40	159.0	24.0
Trieste	22	0.55	185.0	19.50	158.0	27.0
Diga Sud Lido	22	2.0	182.0	20.0	157.0	25.0
Punta Salute	22	2.15	184.5	7.50	159.0	25.5
S. Giuliano di Mestre	22	2.55	190.0	8.45	160.0	30.0
Faro Rocchetta	22	3.0	186.5	21.5	160.5	25.0
Diga Nord Malamocco	22	1.35	183.0	8.55	157.0	26.0
S. Felice di Chioggia	22	0.25	182.5	7.35	159.5	23.0
Ancona	—	—	—	—	—	—
Viesti	—	—	—	—	—	—
Brindisi	—	—	—	—	—	—
Taranto	24	4.40	222.0	23.50	229.0	7.0

Ondulazioni secondarie

Si verificarono nell'Adriatico superiore leggere ondulazioni il giorno 17; (osservate al diagramma del mareografo di Trieste).
Nell'Adriatico inferiore a Brindisi leggere ondulazioni nei giorni 2, 7, 16, 17 e 18.
N.B. Mancano i dati di Ancona ed in parte i dati di Diga Malamocco, di Viesti e di Brindisi.

Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia - Bacino di S. Marco).

Giorni e lunazioni	Alta Previsione	Alta Osserv.	Alta Differenza	Bassa Previsione	Bassa Osserv.	Bassa Differenza	Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 760 mm. Venezia: Press. a 0° e al mare in mm.	Venezia: Variaz. nelle 24 h	Taranto: Press. a 0° e al mare in mm.	Taranto: Variaz. nelle 24 h	Vento prevalente a Venezia: Direz.	Veloc. km. ora	Durata in ore	Osservazioni
1 ●				10	3,0	*11,0*	4,0	1,6	*— 0,2*	— 0,8	*1,0*	ENE	16,1	14	
	40	47,0	*7,0*	40	53,5	*— 5,5*									
2	45	46,0	*1,0*	25	8,5	*16,5*	12,0	— 4,2	*— 5,2*	—19,1	*—11,3*	ENE	11,3	11	
	40	52,0	*12,0*	26	32,5	*26,5*									
3	50	38,0	*-12,0*	25	21,5	*3,5*	8,0	— 1,5	*2,7*	— 3,6	*2,1*	NNE	5,4	8	
	35	56,0	*21,0*	30	48,0	*8,0*									
4	50	34,0	*-16,0*	32	6,0	*13,0*	8,0	— 1,6	*— 0,1*	— 7,2	*— 4,2*	NE	7,8	8	
	30	47,0	*17,0*	30	43,0	*8,0*									
5	45	38,0	*- 7,0*	30	2,5	*27,5*	6,0	— 1,4	*0,2*	— 3,5	*3,7*	ENE	7,4	7	
	15	30,0	*15,0*	30	43,0	*-13,0*									
6	40	49,5	*9,5*	25	4,0	*21,0*	11,0	— 5,2	*— 3,2*	— 7,8	*— 4,3*	NE	7,3	8	
	10	21,0	*11,0*	20	28,5	*— 8,0*									
7 ☽	40	43,0	*3,0*	25	8,0	*17,0*	12,5	— 0,8	*4,8*	— 2,7	*5,1*	ENE	7,9	10	
	5	16,0	*8,0*	10	2,0	*8,0*									
8	35	65,5	*30,5*	25	18,0	*7,0*	12,0	2,0	*2,9*	— 5,2	*— 2,0*	ESE	22,2	21	
9	30	39,5	*9,5*	20	40,0	*-10,0*	0	10,0	*2,2*	2,4	*7,7*	SSE	14,3	8	
10	25	29,0	*4,0*	25	63,0	*-38,0*	5,0	11,2	*0,9*	3,8	*3,4*	NNW	14,3	12	
	25	16,0	*- 9,0*												
11	30	19,5	*-10,5*	5	6,5	*- 1,0*	10,0	10,7	*— 0,5*	3,4	*2,6*	NE	4,1	8	
	30	19,0	*-11,0*	45	81,0	*-41,0*									
12	35	26,0	*-12,0*	5	21,5	*-16,5*	11,5	8,9	*— 1,8*	6,8	*1,5*	S	9,3	5	
	40	25,5	*-16,5*	50	79,0	*-29,0*									
13	40	22,0	*-18,0*	10	27,0	*-17,0*	10,0	5,2	*— 5,0*	3,0	*— 3,3*	N	1,7	5	
	40	26,5	*-13,5*	35	75,0	*-25,0*									
14	40	24,5	*-15,5*	15	35,0	*-20,0*	7,5	6,3	*— 5,1*	— 2,9	*— 7,5*	SSW	3,9	5	
	45	36,0	*9,0*	50	71,0	*-21,0*									
15 ☿	40	32,0	*- 8,0*	20	31,0	*-11,0*	8,5	— 4,3	*— 4,7*	— 8,2	*— 2,4*	S	2,3	6	
	45	31,5	*-13,5*	50	55,0	*- 5,0*									
16	40	38,5	*- 1,5*	20	21,0	*- 4,0*	6,0	— 0,8	*— 2,3*	— 3,0	*2,4*	ENE	5,1	6	
				40	36,5	*1,5*									
17	45	48,5	*3,5*	20	11,0	*9,0*	20,0	—11,0	*— 5,1*	— 7,1	*— 3,3*	E	4,5	6	
	30	49,0	*19,0*	40	23,0	*17,0*									
18	40	64,0	*24,0*	20	10,0	*10,0*	23,0	—12,7	*— 1,3*	—13,3	*— 4,1*	WSW	5,5	6	
	25	38,0	*13,0*	35	9,0	*26,0*									
19	40	59,0	*19,0*	25	16,5	*3,5*	19,5	— 7,3	*0,2*	— 8,2	*5,0*	WSW	9,3	8	
	20	36,0	*16,0*	30	7,5	*22,5*									
20	40	46,0	*6,0*	22	21,5	*- 1,5*	17,0	— 6,0	*-1,5*	— 5,3	*1,3*	ENE	5,3	3	
	15	37,0	*22,0*	25	1,5	*26,5*									
21	35	32,0	*4,0*	30	7,0	*13,0*	16,5	— 1,1	*4,0*	— 2,3	*1,7*	SW	3,5	6	
	5	29,5	*24,5*	25	3,0	*18,0*									
22	35	35,0	*0*	15	7,0	*22,0*	17,5	— 2,3	*— 3,0*	— 2,4	*0,3*	S	2,3	5	
	5	20,0	*25,0*	10	7,5	*17,5*									
23 ☾	25	39,0	*14,0*	20	3,0	*17,0*	18,5	— 3,1	*— 4,3*	— 7,3	*— 4,6*	NNE	8,3	6	
24	20	44,0	*24,0*	30	13,5	*16,5*	20,0	— 2,5	*— 0,4*	—10,7	*— 3,7*	WNW	5,8	4	
	15	36,0	*21,0*												
25	15	35,0	*20,0*	5	31,0	*26,0*	21,0	— 4,9	*2,6*	— 9,6	*5,1*	SSE	3,9	5	
	20	41,0	*21,0*	35	93,0	*10,0*									
26	20	33,0	*13,0*	0	15,0	*15,0*	21,5	— 3,2	*1,7*	— 1,9	*2,7*	N	3,2	6	
	25	46,5	*21,5*	45	31,0	*15,0*									
27	25	41,5	*16,5*	5	8,0	*13,0*	28,0	— 5,6	*— 3,4*	— 3,2	*— 1,8*	SSE	3,2	3	
	35	50,0	*15,0*	50	80,0	*30,0*									
28	30	47,5	*17,5*	15	3,5	*9,5*	20,0	— 2,5	*2,4*	— 1,3	*1,9*	NNW	14,5	7	
	40	47,0	*7,0*	50	31,0	*19,0*									

Nel periodo dall'8 al 13 la pressione si mantiene notevolmente alla rispetto alla normale, facendo sentire la sua azione sulla marea che risulta sensibilmente depressa. Nel giornale, però, l'azione depressionale dell'alta pressione è superata dall'azione elevante dei venti dei quadranti orientali.

In tutta la seconda metà del mese la pressione si mantiene sotto la normale scendendo talvolta, come nei giorni 17 e 18, a valori medi notevolmente bassi. La curva di marea appare perciò in tutto il periodo sensibilmente elevata rispetto alle previsioni: nei giorni 17 e 18 i livelli medi di marea sono rispettivamente di cm. 24 e cm. 23 sopra il livello medio del mare.

N.B. Le altezze di marea sono espresse in centimetri: quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* il livello medio del mare; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* il livello medio.

Pubblicazioni dell' Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione

1. Prima relazione annuale del Direttore (1909) (esaurito).
2. Stazioni di osservazione, opere idrauliche di 1. e 2. categoria, magazzini idraulici (2ª edizione, 1917).
3. Stazioni idrometriche in funzione.
4. L'Ufficio centrale idrografico austriaco - (Nota preliminare).
5. *L'Ufficio idrografico svizzero - (Servizio delle acque). (Relazione di missione).*
6. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Agno e brevi note illustrative (esaurito).
7. *L'Ufficio idrometrico della Senna ed il servizio di previsione delle piene in Francia - (Relazione di missione).*
8. Geologia della conoide dell' Astico.
9. Ricerche idrografiche sul bacino delle risorgive di Dueville presso Vicenza.
10. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Alpago (esaurito).
11. *Ricerche idrografiche sul Cansiglio.*
12. Studio mineralogico della sabbia della Piave.
13. *Le stazioni sperimentali d' idraulica e gli impianti per la taratura dei molinelli, all' estero.*
14. Seconda relazione annuale del Direttore (1910) (esaur.).
15. *La barca automobile per scandagliare dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
16. *La marea nella Laguna di Malamocco.*
17. *La marea nella Laguna di Marano.*
18. Studi geologici e morfologici sul Lido di Venezia — Parte I. - Studi di morfologia litoranea.
19. *Prima serie di ricerche sulle ondulazioni secondarie.*
20. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.
21. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.
22. Sull'idrografia carsica dell'altipiano dei 7 comuni.
23. *L'idrometrografo dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
24. *La marea nella Laguna di Venezia.*
25. *La marea nella Laguna di Chioggia.*
26. *La propagazione della marea nella Brenta.*
27. *La propagazione della marea nell' Adige.*
28. La regione dei Berici — Morfologia, idrografia e geologia (esaurito).
29. La regione dei Berici — Carta della permeabilità delle rocce (esaurito).
30. Norme ed istruzioni per il servizio mareografico. (Parte I.)
31. Sulla stratigrafia e sulla tettonica dei terreni miocenici del Friuli.
32. Sulla precisione delle osservazioni mareografiche nella stazione mareografica di IIº ordine di Porto Caleri.
33. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1909 e il 1910.
34. Sulla propagazione della marea nella Laguna di Caleri.
35. Dislivelli fra Adige e Brenta nella zona marittima (Studi nell' interesse della navigaz. interna; Nota preliminare).
36. Terza relazione annuale del Direttore (1911).
37. Carta della permeabilità delle rocce del bacino del Cellina.
38. Norme e istruzioni per il servizio di misura delle portate (edizione provvisoria). (*È in avanzata preparazione l'edizione definitiva, completamente rifatta*).
39. *La marea nell' Adriatico superiore.*
40. *Norme e istruzioni per il servizio pluviometrico e nivometrico.*
41. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Geologia, morfologia, idrografia.
42. La regione montuosa compresa tra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
43. Carta annuale delle pioggie nella regione veneta per il 1911.
44. I bacini dell' Alpone, del Tramigna e del Progno d' Illasi nel Veronese — Geologia, morfologia e idrografia.
45. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d'Illasi nel Veronese — Carta della permeabilità delle rocce.
46. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Geologia, morfologia e idrografia.
47. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
48. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.*
49. *I bacini dell' Arzino e del Cosa nel Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.*
50. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Geologia, morfologia, idrografia.*
51. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Carta della permeabilità delle rocce.*
52. Prima serie di misure di portata sul Mincio.
53. Norme ed istruzioni per il servizio meteorologico (edizione provvisoria). (Parte Iª e IIª).
54. Studi fitogeografici sulla Laguna di Venezia.
55. Norme ed istruzioni per le livellazioni geometriche di precisione.
56. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1912.
57. L'impianto per la segnalazione del tempo nel porto di Venezia.
58. Quarta e quinta relazione annuale del Direttore (1912-1913).
59. Il servizio meteorologico degli Stati Uniti.
60. Ricerca del limite di influenza dell'acqua di mare nel fiume Adige in rapporto alla marea.
61. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1913.
62. Superficie dei bacini montani del Compartimento. (*È in avanzata preparazione la seconda edizione con modificazioni ed aggiunte*).
63. *Norme ed istruzioni per il servizio idrometrico e di annuncio delle piene dei fiumi.*
64. Gli osservatori meteorologici della rete di 1° ordine dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.
65. La frana di Clauzetto (Friuli).
66. Sulla natura e distribuzione delle rocce terziarie della Venezia.
67. Sesta relazione annuale del Direttore (1914).
68. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1914 e per il 1915.
69. La distribuzione delle piogge nella regione veneta.
70. Settima relazione annuale del Direttore (1915).
71. *Idrografia del bacino dell'Isonzo.*
72. *Idrografia del bacino del Tagliamento.*
73. *Idrografia del bacino della Livenza.*
74. *Idrografia del bacino della Piave.*
75. *Idrografia del bacino del Sile.*
76. *Idrografia del bacino della Brenta.*
77. *Idrografia del bacino del Bacchiglione.*
78. *Idrografia del bacino dell' Agno-Guà-Gorzone.*
79. *Idrografia del bacino dell' Adige.*
80. *L'influenza dello sfioratore detto il Businello sul regime del Sile.*
81. *Ricerche sul cosidetto coefficente idrometrico per le bonifiche:* a) *bonifiche del Polesine;* b) *bonifiche fra Sile e Tagliamento.*
82. *Prima serie di ricerche sulle variazioni degli alvei fluviali (col metodo dei modelli in scala di proporzione).*
83. *Prima serie di ricerche sui molinelli per la misura della velocità dell' acqua.*
84. Ottava relazione annuale del Direttore (1916).
85. *Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1916.*
86. *Le nebbie nella regione veneta.*
87. *Il catasto delle acque utilizzate ed utilizzabili nella regione veneta:*
    Parte Iª: I profili longitudinali dei corsi d' acqua.
    Parte IIª: Le portate caratteristiche.
    Parte IIIª: Le utilizzazioni attuali.
88. Il regime idraulico del Lago di Garda.
89. *La variazione della velocità di corrente e della salsedine in funzione della marea alle foci interne dei porti canali della laguna veneta.*
90. *La propagazione della marea nei canali lagunari e nei rivi della città di Venezia.*
91. *Le piene dei fiumi della regione Veneta nel quinquennio 1911-15.*
92. *Nona relazione annuale del Direttore (1917).*
93. *Carte annuali delle piogge per il 1917 e il 1918.*
94. *Decima relazione annuale del Direttore (1918).*
95. *Norme e istruzioni per la determinazione delle torbide dei corsi d'acqua e per la stima del materiale trasportato.*
96. Le piene dei fiumi nella regione Veneta nel 1916, 1917 e 1918.
97. *Il meccanismo di marea nell' interno delle lagune e sua influenza sulla conservazione dei porti canali e dei canali lagunari.*

NB. — Sono in distribuzione le pubblicazioni stampate in carattere ordinario, quelle in corsivo sono in corso di stampa o in preparazione.

Venezia, aprile 1919.

IL DIRETTORE

GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Norme per la compilazione e l'utilizzazione del Bollettino . pag. 2
Linee di livellazione geometrica di precisione eseguite o in corso di esecuzione . . . . . » 24
Linee di livellazione geometrica di precisione raggruppate per corsi d'acqua . . . . . » 24

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8
» » occidentale . . . . . » 9, 10, 11, 11bis
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini — regione veneta occidentale » 13, 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno regione veneta occidentale . . . . . pag. 13, 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — La magra del Gorzone e dell'Adige durante il mese di marzo . . . . » 19
Confronti con le magre del Gorzone e dell'Adige avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-1918 . . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 23

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ═ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ⋁ Brina; ⌙ Gelo; ∞ Geliscidio; △ Rugiada; ⌐ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni; ⚟ Vento forte; ⚟ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◍ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato dannato dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
«, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti.

Pag. 3. — Valori medi meteorologici per la Regione Veneta.

Per Regione Veneta propriamente detta consideriamo i bacini dei fiumi che sboccano nell'Adriatico a nord del Po fino all'Isonzo (compreso); rimane perciò esclusa gran parte della Venezia Giulia, che idrograficamente deve essere considerata a parte.

I dati giornalieri medi della pressione sono per ora generalmente ricavati dalla media delle osservazioni eseguite alle 9h, 15h e 21h ai barometri Fortin; saranno però ricavati in base ai diagrammi dei barometrografi Agolini, non appena questi saranno ristabiliti negli Osservatori; i dati giornalieri medi della temperatura e dell'umidità sono generalmente ricavati dalle medie dei valori bihorari desunti dai registratori Richard controllati continuamente con strumenti a lettura diretta; i dati del vento negli Osservatori di Udine, Venezia, Bosco Mantico (Verona) e Rovigo sono dedotti dalle medie dei valori orari desunti dai registratori Steffens-Marini o Dines sia per la velocità che per la direzione; negli altri Osservatori dalle medie delle osservazioni eseguite alle ore 9, 15 e 21 agli strumenti a lettura diretta.

Questa pagina comprende i valori medi giornalieri, decadici e mensili della pressione, temperatura, vento e nebulosità per la regione veneta propriamente detta, considerata nel suo complesso. Tali valori medi corrispondono alla media dei valori medi giornalieri delle osservazioni raccolte negli Osservatori di: Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Bosco Mantico.

Le osservazioni del Colle Venda non vengono comprese in queste medie per non influenzare i valori del clima medio della regione con dati che risentono dell'ubicazione particolare dell'Osservatorio. (Vedi pag. 7).

Per la pressione e temperatura sono dati inoltre il massimo ed il minimo fra i valori medi giornalieri dei vari Osservatori.

In una colonna è indicata la variazione riscontrata, da un giorno all'altro, nei valori medi diurni della pressione.

Per la direzione del vento viene data la direzione che si ripete il maggior numero di volte fra le direzioni prevalenti nel giorno, nei vari Osservatori. Per la velocità viene data la media delle velocità medie diurne calcolate in base ai valori orari registrati negli Osservatori di: Udine, Venezia, Padova, Rovigo e Bosco Mantico. Tale velocità media generale, viene espressa in gradi, come dalla noca in calce alla pagina.

Vengono infine indicate brevemente le condizioni generali del tempo nella regione ed i principali fenomeni verificatisi e ciò in base alle osservazioni eseguite nei detti Osservatori.

Pag. 4. — Direzione e velocità oraria del vento per Venezia; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

La pagina contiene, dedotti dai diagrammi degli anemografi dell'Osservatorio di Venezia, per ogni ora i dati della direzione prevalente nell'ora stessa e della velocità espressa in chilometri-ora. Le medie si riferiscono soltanto alle velocità.

Vengono inoltre date per ogni giorno la direzione e la velocità del vento prevalente; ritenendosi *prevalente* il vento che soffiò nella stessa direzione per un numero maggiore di ore. Tale numero di ore viene indicato nella colonna " durata ".

Pag. 5, 6 e 7. — Dati meteorologici per la Venezia Giulia e la Regione Veneta.

Sono compresi in queste pagine i valori medi diurni degli elementi meteorologici per gli Osservatori di Pola, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Colle Venda (vetta), Rovigo e Bosco Mantico.

Accanto alla temperatura media (ridotta al livello del mare) vengono inoltre indicati giornalmente il massimo e minimo valore assoluto, non ridotti al livello del mare (per il Colle Venda, vedi osservazione a pag. 7).

Per ogni Osservatorio vengono dati in calce alla pagina i coefficienti di riduzione al mare della temperatura, per mezzo dei quali è possibile ottenere dal valore ridotto il valore vero.

Nelle tabelle, intendesi per vento prevalente il vento che soffiò durante il maggior numero di ore nella giornata.

Nelle osservazioni sono annotati i fenomeni più importanti verificatisi nella giornata, mediante segni convenzionali illustrati in calce alla pag. 1.

Il calcolo dei valori medi giornalieri viene eseguito con le modalità sopra indicate (vedi spiegazioni per la pag. 8, 2° comma).

Pag. 8 a 11bis — Precipitazioni meteoriche in mm. (dati giornalieri).

Le pagine contengono le osservazioni giornaliere e i totali decadici e mensili delle precipitazioni cadute sulla Regione Veneta.

Le stazioni sono raggruppate per bacini scolanti (Venezia Giulia, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Adige e Po) e per pianure divise come segue:

Pianura orientale	alta (fra Isonzo e Tagliamento) bassa (fra Tagliamento e Piave)
Pianura occidentale	alta (fra Piave e Brenta) bassa (fra Brenta e Adige)
Pianura polesana	(fra Adige e Po).

(In apposita colonna vengono pure dati i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche).

Le osservazioni, dove sono eseguite con pluvionivometro, comprendono sempre anche le precipitazioni sotto forma di neve. Nelle altre stazioni le precipitazioni sotto forma di neve non sono comprese nei totali, ma solo viene indicato che è caduta neve.

Nelle ultime due colonne è indicato per ogni stazione il numero dei giorni con precipitazioni, classificati in due categorie a seconda della quantità delle precipitazioni stesse.

Pag. 12. — Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Quando si verificano precipitazioni nel mese viene pubblicato in questa pagina un cenno sull'andamento e sulla distribuzione delle precipitazioni sulla regione.

In due tabelle vengono indicate le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore, e in un'ora, precisando le località in cui esse si misurarono.

Pag. 13-14. — Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

La regione veneta, nei riguardi della secchezza del terreno fu divisa in due zone: orientale ed occidentale e furono considerati separatamente i bacini scolanti e la pianura.

I dati la cui conoscenza si ritiene indispensabile per formarsi un'idea chiara dello stato di secchezza del terreno in un dato giorno e in una data località sono: il valore medio giornaliero della temperatura per l'intera regione; il valore medio giornaliero dell'umidità, della velocità del vento e della nebulosità per le due zone orientale ed occidentale separatamente; la piovosità media ed il numero dei giorni senza pioggia consecutivi, separatamente per ciascun bacino scolante e per le pianure rispettivamente orientale, occidentale e polesana. La piovosità viene espressa in gradi come è indicato in calce alle pagine.

Rispettivamente per ogni bacino scolante e per le tre zone di pianura, il terreno viene classificato, in relazione a quanto sopra, giorno per giorno: *molto bagnato, bagnato, umido, secco, molto secco.* Nella 6ª relazione annuale del Direttore sono precisati i criteri in base ai quali viene effettuata tale classificazione.

In questo mese mancando ancora i dati sufficienti per compilare la parte relativa alla regione veneta orientale, si pubblica soltanto la parte relativa alla regione veneta occidentale.

Pag. 15, 16 e 17. — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene.

Sono indicate le altezze idrometriche meridiane agli idrometri principali e segnalatori delle piene, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti; per ciascun idrometro sono indicate: 1°) l'altezza sullo zero idrometrico della magra ordinaria; 2°) l'altezza della massima piena raggiunta, dall'inizio delle osservazioni attendibili. Sono posti fra parentesi i valori delle altezze massima e minima raggiunte nel mese dal livello dell'acqua, e sono invece comprese da una graffa le due altezze meridiane successive che comprendono il maggior aumento di livello. E' inoltre indicata per ogni idrometro l'ampiezza dell'escursione del livello nel mese.

Pag. 18. — Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi.

In questa pagina, la escursione del livello nel mese per ogni idrometro è posta a confronto con le escursioni, che nello stesso mese, si verificarono agli stessi idrometri negli anni dell'ottennio precedente all'anno in corso.

In due colonne a lato sono indicati il valore della massima escursione e la corrispondente massima altezza raggiunta; il valore della minima escursione e la corrispondente minima altezza raggiunta e l'anno in cui rispettivamente si verificarono.

Pag. 19 e 20. — Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

Nella prima pagina viene dato un cenno illustrativo sull'andamento del livello dei fiumi nel mese.

Vengono poi raccolti i dati relativi alle piene ed alle magre notevoli verificatesi nel mese. Per le piene, in uno specchio, vengono comprese le altezze orarie del livello ricavate dai registratori o lette agli idrometri più importanti dei fiumi; in un altro specchio sono compresi i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri. Per le magre, sono indicati i periodi durante i quali il livello dei fiumi, a determinati idrometri, si mantenne al disotto del livello di magra ordinaria.

Nella seconda pagina, sono pubblicati alcuni dati che permettono tanto per le piene che per le magre, il confronto rispettivamente con le piene e con le magre verificatesi, fiume per fiume, nello stesso mese dell'ultimo ottennio.

Pag. 21. — Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico.

In questa pagina sono poste a confronto le ore e le altezze di alta e bassa marea osservate in tre stazioni mareografiche principali: Pola, Trieste e Diga Sud Lido.

Pag. 22. — Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti.

In questa pagina sono riassunti alcuni dati sulla marea nell'Adriatico e nelle lagune, dedotti dai mareografi in funzione. Sono indicate in apposite tabelle per alcune stazioni: la massima escursione del livello nel mese, il massimo e minimo livello medio diurno nel mese, le massime ampiezze di marea avvenute nel mese e la minima escursione del livello in un giorno.

Sono inoltre pubblicate alcune notizie sulle ondulazioni secondarie.

Pag. 23. — Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia, Bacino di S. Marco).

In questa pagina sono messe a raffronto le altezze di marea previste per il bacino di S. Marco con le altezze osservate al mareografo di Rio della Guerra (sede dell'Ufficio).

Per rendere più completo il confronto vengono insieme esposti, giorno per giorno, i dati degli elementi meteorici che maggiormente sembrano influire sulle variazioni delle altezze di marea e del livello medio, e cioè: la pressione atmosferica ed il vento a Venezia; nonchè la pressione atmosferica osservata a Taranto per avere un dato relativo all'Jonio e al basso Adriatico.

Si dovette sostituire Taranto a Brindisi, i cui dati venivano prima pubblicati, perchè si ebbero dei dubbi sull'attendibilità dei dati di quest'ultima stazione.

I dati della pressione atmosferica vengono riferiti a 760 mm., perchè l'innalzamento (e l'abbassamento) del livello del mare che dipende dalla pressione atmosferica, è, in primo luogo, proporzionale appunto alla differenza in meno (e rispettivamente in più) fra il valore della pressione reale e 760 mm.

Analogamente alla pag. 4, vengono dati per il vento la direzione, la velocità media e la durata in ore del vento prevalente.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	63.09	63.46	Treviso	62.58	B. Mantico	4.95	6.94	7.63	Udine	6.85	Padova	N	2	5	tempo vario; pioggia al matt. su tutta la regione; vento di 3° a Padova
2	66.06	66.37	Rovigo	65.41	B. Mantico	2.99	**6.57**	6.97	Udine	**6.26**	Venezia	W	1	2	gen. bello; al matt. brina a Tr., brina e nebbia a Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
3	**70.11**	**70.64**	Udine	69.13	B. Mantico	4.08	6.94	7.76	Rovigo	6.62	Treviso	SW	2	1	tempo bello; al mattino brina a Treviso; vento di 2° quasi ovunque
4	69.24	69.90	Udine	68.85	B. Mantico	- 0.87	7.90	8.63	Rovigo	7.49	Padova	NE	1	10	g. br.; matt. nebb. a Ud. e Ven., piogg. a Ud.; sera e notte piogg. sulla reg.; v. di 1° ov.
5	65.81	65.81	Udine	64.88	Vicenza	- 3.96	8.34	8.83	Rovigo	7.84	Padova	NE	1	10	t. br.; nebbia al matt., pioggia nella giornata sulla regione; vento di 1° ovunque
6	61.40	61.78	Udine	61.22	Vicenza	- 5.91	9.89	9.77	Treviso	8.92	Venezia	S	1	10	t. br.; nebbia qua e là, pioggia matt. e notte sulla regione; vento di 1° ovunque
7	61.68	62.22	Udine	61.17	B. Mantico	0.28	10.10	10.58	Rovigo	9.41	Venezia	W	1	7	t. incerto; nebbia al matt.; pioggia matt. a Pad e Rov., gocce a Ven.; v. di 2° a Padova
8	59.93	60.27	Padova	58.77	Udine	- 1.75	9.61	9.98	Udine	8.43	Venezia	E	2	7	t. vario; a Rovigo nebbia all'orizz. al matt., pioggia notte; vento di 2° quasi ov.
9	**58.54**	59.51	Vicenza	**58.17**	B. Mantico	- 1.39	**10.40**	10.64	Vicenza	10.02	Venezia	SW	2	1	g. bello; al matt. nebbia a Rov., pioggia a Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ov.
10	64.86	64.90	Udine	63.38	B. Mantico	5.82	10.21	**10.68**	Venezia	9.75	Rovigo	E	2	1	g. bello; nebbia all'orizzonte a Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	63.97						8.61					E	2	5	tempo vario
11	**66.69**	**67.22**	Udine	66.11	B. Mantico	2.83	10.58	10.86	Udine	10.25	Venezia	SW	3	0	t. bello; nebbia all'orizzonte al mattino; vento di 2° quasi ovunque
12	62.93	63.50	Udine	62.65	Vicenza	- 3.76	10.54	11.05	B. Mantico	10.05	Venezia	E	2	0	t. bello; al mattino nebbia all'orizzonte; vento di 2° quasi ovunque
13	58.07	58.39	Udine	57.88	Vicenza	- 4.86	9.95	11.50	Udine	8.71	Rovigo	N	1	6	t. incerto; nebbia al matt.; notte pioggia a Ven.; vento di 2° a Udine e B. Mantico
14	**54.96**	55.15	B. Mantico	**54.76**	Venezia	- 3.11	10.35	11.12	Udine	9.88	Rovigo	NE	2	10	t. brutto; pioggia al mattino su tutta la regione; vento di 3° a Rovigo
15	56.31	56.58	Udine	55.86	B. Mantico	1.35	**10.92**	11.44	B. Mantico	10.65	Udine	W	2	8	g. br.; nebbia matt. Rov.; pioggia notte su quasi tutta la reg.; vento di 2° quasi ov.
16	58.41	58.63	Padova	58.21	Vicenza	2.10	10.31	11.36	Udine	9.44	Rovigo	NE	2	8	g. brutto; pioggia al mattino su quasi tutta la regione; vento di 3° a Rov. e Pad.
17	60.85	61.01	Padova	60.41	B. Mantico	2.44	9.97	11.20	B. Mantico	9.18	Rovigo	E	3	8	t. incerto; pom. nebbia a Rov.; notte pioggia a Tr.; vento di 4° a Udine
18	59.66	60.06	Udine	59.45	B. Mantico	- 1.19	6.77	7.64	B. Mantico	5.91	Padova	E	3	8	g. brutto; pioggia matt. a Tr., Pad. e Rov., notte a Ven. e Pad.; v. di 4° a Rov. e B. M.
19	58.54	58.75	Udine	58.36	Vicenza	- 1.12	6.18	6.75	Venezia	5.80	B. Mantico	E	2	4	t. vario; nebbia pom. a Rovigo; pioggia notte a Padova; vento di 2° ovunque
20	59.15	59.78	Udine	58.86	B. Mantico	0.61	**5.10**	5.82	Ven. - Vic.	**3.54**	Udine	NE	2	9	t. brutto; pioggia sera e notte su tutta la regione; vento di 3° a Padova
Media 2.a decade	59.56						9.05					E	2	6	tempo vario
21	49.71	50.72	B. Mantico	49.02	Rovigo	- 9.44	**4.72**	5.73	B. Mantico	**3.35**	Padova	NE	3	10	t. brutto; nebbia matt. a Ud.; pioggia nella giorn. su tutta la reg.; v. di 4° a R., P., Ud.
22	**46.68**	47.40	Rovigo	**46.11**	Vicenza	- 3.06	6.99	8.56	Udine	6.34	B. Mantico	SW	3	5	t. vario; matt. nebbia a Ud. e Rov., pioggia a Ud. e Vic.; vento di 4° a Padova
23	55.06	55.56	Udine	54.37	B. Mantico	8.38	8.28	8.99	Treviso	7.43	Rovigo	SW	2	7	t. vario; nebbia matt. a Ven. e Rov.; pioggia notte sulla reg.; v. di 3° a Udine
24	55.50	56.38	Vicenza	54.38	B. Mantico	0.44	9.38	9.67	Vicenza	8.65	Padova	NE	1	9	g. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 2° a Rovigo
25	**57.80**	**58.17**	Udine	57.18	B. Mantico	2.80	10.89	11.64	Udine	10.18	Padova	N	1	10	t. brutto; nebbia matt. a Rov.; pioggia sera e notte sulla regione.; v. di 2° a Ud. e Rov.
26	55.75	56.31	Rovigo	55.41	Vicenza	- 2.05	11.96	12.61	Venezia	11.07	Udine	SW	3	5	t. incerto; matt. piogg. e nebb. sulla reg.; piogg. pom. a Ud., notte a Ven.; v. di 4° a P.
27	54.80	55.21	Udine	54.47	Vicenza	- 0.95	**12.09**	**13.54**	B. Mantico	11.18	Padova	SE	2	5	t. incerto; matt. pioggia a Ud., nebbia sulla reg.; pioggia alla notte; v. di 3° a Udine
28	48.67	49.08	Udine	48.35	Vicenza	- 6.13	9.61	10.23	Rovigo	8.73	Padova	S	3	8	g. brutto; nebbia matt. a Tr. e Rov.; pioggia nella giorn.; temp. a Tr. e P.; v. di 5° a Ud.
29	57.06	57.53	Rovigo	56.60	B. Mantico	8.39	8.02	8.62	Vicenza	7.38	Padova	SW	3	8	g. bello; matt. piogg. a Tr., Pad. e Rov., notte a Ven.; vento di 3° quasi ovunque
30	51.15	51.66	B. Mantico	50.81	Vicenza	- 5.91	8.77	9.64	Rovigo	8.02	Vicenza	N	3	9	g. coperto; nebbia matt. a Rov.; pioggia pom. e sera a Ud.; v. di 3° a Udine
31	54.38	56.26	Padova	52.08	B. Mantico	3.23	8.52	10.97	B. Mantico	6.75	Udine	NE	4	9	t. brutto; nebbia matt. a Rov.; pioggia pom. e notte sulla reg.; vento di 7° a Udine
Media 3.a decade	53.32						9.02					SW	2	7	generalmente brutto
Media mensile	58.77						8.90					NE	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

N.B. — Entro l'anno si provvederà alla costruzione dei tre Osservatori, di I^a ordine, di Trento, di Gorizia e di Belluno a completamento della nostra rete.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità o durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Velocità Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NNE 12	NNE 13	ENE 11	N 11	NNE 10	NE 14	ENE 8	NNE 10	NE 11	NNE 10	N 7	ENE 8	NE 3	NNE 5	NNW 4	NW 2	WNW 2	SW 5	SW 3	SW 4	WSW 5	WNW 4	NW 3	NW 5	7.1	SSE	10.5	8
2	NW 5	NW 3	NW 5	NNW 3	N 2	N 4	N 3	N 4	ENE 4	NNE 4	NE 2	ENE 1	SSE 3	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 1	SSE 1	S 5	SSW 7	3.4	SSE	2.6	16
3	SSW 6	SW 3	SW 5	SW 6	NNW 4	ENW 6	NNW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 3	NNW 3	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 6	SSE 6	ESE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 5	S 5	S 2	4.2	SSE	4.8	11
4	S 1	NNW 2	N 3	NNE 2	NNE 5	ENE 2	ENE 1	N 2	N 3	N 4	ENE 4	ENE 4	ENE 3	SSE 2	SSE 4	ENE 2	SSE 1	SE 1	—	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	2.0	NNE	2.9	5
5	ENE 2	NE 1	NE 1	NNE 3	ENE 3	NE 4	ESE 5	SSE 6	NE 4	NE 4	N 3	NNE 6	ENE 4	—	NE 1	—	—	—	—	ENE 1	—	—	—	—	2.0	NNE	3.5	7
6	—	—	—	—	—	—	W 1	SW 2	NW 2	NW 2	NNW 2	W 2	WSW 2	SSW 2	S 2	SSE 4	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 1	SSE 3	S 2	SSW 2	SW 1	1.6	SSE	2.5	6
7	SSE 1	SW 1	SSE 1	—	—	—	—	—	--	WNW 1	WSW 2	SW 3	WSW 3	S 2	S 2	SSE 3	SSE 4	ESE 4	ESE 4	SSE 3	ESE 1	ENE 2	NE 1	ENE 1	1.3	SSE	2.4	5
8	ENE 4	NE 1	ENW 2	ENW 4	N 0	N 4	NEE 3	ENW 4	ENE 2	ENE 1	ENE 2	ESE 4	ESE 4	ESE 3	SSE 3	ESE 4	ESE 4	SSE 4	SSE 4	ESE 2	E 3	E 3	E 3	ENE 2	2.2	ESE	3.3	6
9	NE 2	ENE 1	NE 1	ENW 3	NNW 2	NNW 1	NNW 2	NW 4	NW 4	NNW 4	WNW 4	W 6	W 7	WSW 6	SW 5	SSW 7	SSW 3	SSW 6	SW 6	SW 6	SW 3	SSW 4	SSW 3	SW 1	4.1	SSW	6.2	5
10	2	SSE 2	S 2	ENE 2	NE 5	NE 4	ENE 4	ENE 5	ENE 5	E 5	ESE 5	ESE 4	SE 4	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 4	SSE 5	SE 2	SSE 3	SSE 2	SSW 5	SSW 3	SSW 5	4.0	ESE	4.7	7
1.a decade media Km. ora	4.1	3.1	3.1	3.5	3.5	3.9	2.9	3.9	3.9	3.7	3.9	3.4	3.7	3.2	3.7	3.6	3.3	3.7	3.2	2.9	2.8	3.3	2.9	2.6	3.33	»	»	»
11	WSW 4	SW 1	WSW 2	NE 1	ENW 3	N 3	NE 4	E 4	NNW 3	SSE 5	ESE 3	SE 3	SSE 3	SE 4	SE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 4	S 2	S 3	SW 3	WSW 4	2.9	SSE	3.2	8
12	W 4	W 3	W 3	W 4	N 9	NE 1	—	—	NNW 4	N 8	NE 1	ESE 3	SSE 7	SSE 7	SSE 3	SSE 9	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 5	SSE 2	—	NNE 3	NE 4	3.5	SSE	5.0	9
13	NE 2	NE 2	—	NNW 4	NNW 7	NE 3	NE 4	NNW 7	NNW 8	ENE 7	ENE 6	NNE 4	SE 6	SE 4	SE 4	SSE 3	—	WSW 2	—	—	SSE 1	—	—	—	3.1	NNW	7.0	4
14	N 9	NNW 5	NNW 6	N 12	N 16	N 16	N 16	N 17	N 16	N 11	N 6	NNE 9	NNE 10	NE 8	ENE 9	NE 12	ENE 10	NE 7	NNE 7	NE 6	NNE 4	NE 5	NNE 3	NNE 3	9.1	N	11.7	9
15	ENE 4	ENE 2	NE 2	NNE 2	N 2	N 1	WNW 3	WSW 1	SSW 6	SSW 3	W 6	SSW 9	SSW 6	S 6	S 2	S 7	SSE 4	SSE 2	SSE 1	SE 1	ENE 11	ENE 11	ENE 10	NE 6	4.9	ENE	9.2	5
16	NNE 4	NNW 6	NNW 7	NNW 6	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 2	ENW 2	NE 3	E 10	ENE 11	ENE 10	E 10	E 12	E 14	E 16	E 11	ENE 8	ENE 9	ENE 6	ENE 8	ENE 7	ENE 5	7.8	ENE	7.4	8
17	ENE 4	NNE 3	ENE 2	NE 2	N 0	ESE 4	NE 6	NE 6	NE 10	NE 6	ESE 3	ESE 11	ESE 12	ESE 12	E 10	E 10	E 15	ENE 13	ENE 11	E 10	E 10	E 10	E 10	ENE 12	9.6	E	12.7	6
18	NE 15	NE 10	NE 10	ENE 13	ENE 12	ENE 14	ENE 12	ENE 12	ENE 20	ENE 10	E 90	E 10	E 10	E 10	E 12	E 10	E 17	E 10	E 10	E 10	E 5	NE 3	NE 10	ENE 6	14.2	E	14.8	10
19	NNE 6	NE 10	ENE 6	ESE 6	ENE 9	ENE 7	NE 6	NE 4	ENE 9	ENE 8	NE 6	ESE 9	ESE 12	ENE 9	ESE 9	ESE 9	ESE 6	ESE 7	E 6	E 6	E 7	E 10	E 11	E 11	8.3	ENE	8.9	7
20	NE 6	N 5	N 2	ENE 6	ENE 4	ENE 6	ENE 3	ENE 6	ENE 10	ENE 10	E 18	E 12	E 12	E 12	E 10	SSE 5	SSE 8	S 5	N 9	ENE 7	NE 9	NE 11	NNE 14	ENE 18	9.0	ENE	8.4	7
2.a decade media Km. ora	6.2	6.6	5.3	6.2	6.5	6.3	6.1	6.4	6.5	6.2	6.5	6.7	9.4	9.2	8.9	9.2	7.9	6.9	6.8	7.0	7.1	7.4	7.5	6.1	7.80	»	»	»
21	ENE 15	NE 10	NE 16	NE 14	ENE 11	NNE 15	NNE 15	NNE 10	NNE 18	NNE 15	NE 15	NE 15	NE 15	NE 15	NE 16	NE 18	NE 18	NE 18	NE 12	NE 6	SE 3	SSE 13	SSW 13	SSW 14	14.2	NE	13.3	12
22	SSW 19	SSW 3	SSW 11	S 18	S 12	S 10	SSW 16	SSW 9	S 18	SSW 20	SSW 16	SW 13	SW 12	SW 12	SSW 15	SSW 16	SW 16	SW 13	SW 8	SW 7	SW 0	WSW 6	SW 1	SSW 3	10.3	SSW	10.4	10
23	NE 1	—	SW 6	N 0	NE 0	ENE 3	E 4	E 2	NE 1	NE 3	SSE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 2	SSE 4	SSE 4	W 3	WNW 11	5.9	SSE	5.9	13
24	ENE 7	NE 1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	ENE 8	ESE 2	ESE 3	E 1	NE 1	NE 3	NE 3	E 2	NNE 1	NE 3	SE 4	ESE 3	SE 5	ESE 2	ESE 9	E 2	ENE 2	ENE 4	N 5	2.9	ENE	3.0	5
25	NNW 4	NNW 4	NNW 3	NNW 3	NNE 1	—	SSE 1	—	NE 1	ENE 1	NE 2	SSE 0	SSE 1	SSE 2	S 1	SSE 4	—	S 1	—	NE 3	ENE 6	ENE 7	ENE 8	ENE 10	2.0	SSE	2.3	6
26	NNE 7	NNE 12	NE 12	NE 13	ENE 12	ENE 11	ENE 19	ENE 8	SSE 2	SSW 7	WSW 8	WSW 0	SW 0	SSW 21	SW 10	SW 14	SW 16	SW 15	SW 12	SSW 17	SSW 13	S 8	SSW 0	SSW 10	10.2	SW	14.0	8
27	SSW 11	SSW 3	WSW 4	—	ENE 1	—	SE 1	NNW 0	NNE 6	NE 2	ENE 5	SE 0	SSE 3	SSE 0	SSE 3	SSE 7	SSE 0	SSE 10	SSE 11	SSE 3	SSE 7	SSE 5	NE 3	ENE 1	5.4	SSE	7.1	10
28	—	NNW 8	E 0	N 1	NNW 4	ENE 3	ESE 2	SSE 0	SSE 7	SSE 4	SSE 5	SSE 10	SSE 0	ESE 13	ESE 18	ESE 17	SSW 25	W 30	NNW 20	NNW 24	NNW 20	NNW 15	NNW 17	NNW 12	11.7	NNW	16.3	6
29	NNW 19	NNE 17	NNE 0	ENE 9	ENE 10	NNW 4	NNW 0	W 7	W 9	WSW 0	SW 0	SSW 11	S 7	SSE 2	SSE 9	SSE 14	SSE 12	SSE 10	SSE 17	S 12	S 14	S 13	S 12	SSE 0	10.7	SSE	11.7	7
30	SSW 7	NNW 6	NNE 6	NE 7	NE 5	NE 5	NNE 8	NNE 6	N 1	N 7	NNE 7	NNE 7	NNE 6	NE 7	NNE 7	N 7	NNE 5	NE 2	E 1	ESE 1	E 1	—	SE 4	SSE 3	5.9	NNE	6.1	8
31	SSW 6	ENE 1	SSW 6	SSW 6	S 6	SSW 5	WSW 2	NE 1	SE 9	SSE 4	SSE 9	SSE 8	NNE 14	NNE 23	NNE 20	NNE 27	NNE 27	NNE 25	NNE 24	NNE 22	NNE 20	NNE 19	NNE 16	NNE 18	19.8	NNE	21.6	12
3.a decade media Km. ora	8.1	7.1	7.5	6.6	7.0	5.8	5.5	5.6	6.7	6.2	6.3	7.6	7.6	9.3	11.3	12.8	12.3	13.0	11.2	9.5	9.0	8.1	8.2	9.1	8.87	»	»	»
MEDIA mensile Km. ora	5.9	5.6	5.3	5.5	5.7	5.3	4.8	5.5	6.7	6.0	6.2	6.6	6.9	7.3	8.1	8.5	8.0	8.0	6.7	6.8	6.1	6.5	6.2	6.0	6.42	»	»	»

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Ufficio Idrografico della R. Marina)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 38

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (pressione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.46	7.82	10.9	5.1	75	E	13.0	2	
2	65.05	7.12	11.0	2.9	75	WNW	10.5	1	V
3	**69.86**	**6.79**	11.0	**2.2**	80	WNW	**7.2**	1	V
4	69.59	6.90	12.2	2.8	85	E	9.8	8	
5	65.80	11.12	11.7	10.2	90	SE	**14.0**	10	●
6	61.24	**11.44**	11.7	10.9	**94**	SE	12.8	10	●
7	61.29	10.48	12.0	7.2	92	WNW	10.7	6	●
8	60.37	9.09	12.8	5.1	82	E	7.3	8	●
9	**57.26**	9.76	13.1	7.1	87	WNW	10.1	4	●
10	63.15	9.57	**15.1**	5.5	**74**	WNW	10.0	2	
Media I. decade	63.51	9.20	12.15	5.90	83.4	E	10.49	5	
11	**65.88**	10.29	**15.3**	4.7	72	NW	11.6	0	
12	62.76	9.52	14.9	3.2	78	ESE	12.0	0	V
13	57.85	**11.60**	15.2	7.6	**81**	E	12.8	8	
14	**53.60**	11.40	14.2	9.9	70	NE	18.0	10	●
15	55.44	11.01	14.4	8.2	71	E	13.4	7	●
16	57.05	9.49	11.9	7.0	69	ENE	21.7	6	
17	59.56	8.57	10.4	6.6	66	E	28.7	10	
18	58.18	6.30	7.5	4.8	63	E	**37.1**	8	
19	57.86	5.78	7.8	3.3	**57**	NE	20.4	6	
20	59.06	**5.60**	9.4	**- 0.9**	58	SE	11.4	6	
Media II. decade	58.78	8.96	12.10	5.43	68.5	E	18.66	6	
21	51.34	10.20	13.2	6.0	86	SE	**35.1**	9	●
22	**47.46**	11.19	13.3	8.4	**74**	SW	21.2	8	
23	54.75	9.80	13.1	**3.9**	79	SSE	12.2	4	●
24	54.78	12.20	**15.6**	8.9	88	S	**10.5**	10	●
25	**56.79**	**13.23**	15.2	11.6	**92**	ESE	11.5	10	●
26	55.94	12.67	14.0	9.7	88	SW	13.7	4	≡
27	55.74	11.69	14.9	8.1	89	ESE	11.5	10	V ●
28	49.17	11.70	14.4	6.2	86	SE	17.4	7	●
29	55.89	**8.06**	11.4	5.1	76	ENE	19.9	1	●
30	52.78	12.75	14.7	9.5	80	S	23.4	10	●
31	53.46	12.30	15.4	8.9	86	S	23.8	10	●
Media III. decade	53.46	11.44	14.10	7.85	84.0	SE	18.20	7	
Media mensile	58.40	9.92	12.83	6.44	78.8	E	15.86	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 61.5 - termometri m. 67

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (pressione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.32	7.85	10.0	5.7	59	ENE	**26.0**	4	
65.03	7.38	9.4	5.0	67	ESE	4.8	0	
70.35	**6.77**	9.3	**3.8**	78	WNW	2.5	0	
69.64	8.36	10.0	6.8	73	ESE	2.1	10	
65.65	9.08	9.4	7.9	86	SE	1.5	10	≡ ●
61.65	9.48	9.6	8.4	90	SSE	2.0	10	●
61.52	8.98	9.9	7.8	**92**	SW	3.8	3	≡ ●
60.62	9.15	11.0	6.7	77	E	4.4	7	●
57.85	10.06	12.0	7.4	70	NW	8.7	6	●
63.73	**10.75**	**13.0**	8.3	**53**	W	6.5	1	
63.98	8.77	10.36	6.58	74.5	E	6.18	5	
66.68	9.92	13.1	6.9	66	SSE	3.2	1	
63.94	9.95	12.7	6.8	**74**	W	**2.8**	1	≡
58.17	**11.30**	**13.5**	7.8	69	ESE	4.7	9	●
54.15	10.85	11.2	9.7	64	ENE	40.0	9	●
56.11	10.70	12.0	9.0	67	ENE	15.1	10	●
57.44	10.18	11.5	8.3	52	ENE	30.9	4	
60.15	8.09	9.4	6.2	55	ENE	**55.4**	7	
59.05	6.06	6.4	4.9	54	ENE	46.8	8	
58.04	5.78	7.6	3.7	**49**	ENE	36.7	2	
59.24	**4.97**	6.6	**0.8**	**49**	WNW	10.6	9	
59.24	8.78	10.40	6.41	59.9	ENE	26.62	6	
51.54	8.35	12.1	**3.7**	88	SSE	21.2	10	●
46.92	9.59	11.7	8.0	67	SSW	11.8	8	
54.80	9.80	12.3	6.9	71	WNW	6.9	4	●
55.11	9.58	10.7	8.5	**90**	ESE	4.6	10	●
57.52	11.35	12.9	7.8	88	WNW	**4.0**	9	●
56.10	**12.73**	14.2	11.5	82	SW	6.8	7	●
55.58	12.68	14.8	10.5	78	WNW	5.2	5	
48.98	12.00	**15.7**	7.6	74	ENE	20.9	5	≤ ● ▲
56.45	**7.85**	9.8	4.8	**66**	ENE	18.8	2	●
51.96	10.74	12.9	6.7	75	SW	14.5	10	●
53.58	10.05	12.7	4.4	76	ENE	**28.3**	10	●
53.50	10.42	12.71	7.81	77.3	SSE	12.95	7	
58.72	9.36	11.21	6.78	70.8	ENE	15.18	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.45 - termometri m. 148

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore: Direzione prevalente (pressione)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
63.20	7.63	10.8	3.9	64	N	4.8	6	●
66.24	6.97	10.5	2.0	69	W	7.6	2	
70.64	**6.66**	11.0	**1.6**	78	S	7.5	2	
69.90	7.53	8.8	4.9	81	»	3.0	10	≡ ●
65.81	8.28	8.6	5.6	92	E	4.4	10	≡ ●
61.73	9.22	10.1	7.0	**94**	E	»	10	≡ ●
62.22	10.10	13.3	6.8	85	NE	»	9	≡
58.77	9.98	13.9	5.0	72	ENE	6.7	6	
58.50	**10.57**	**15.4**	4.9	69	ESE	10.2	2	
64.90	10.87	15.1	4.7	**58**	WSW	8.8	1	
64.19	8.72	11.7	4.64	76.2	E	6.56?	6	
67.22	10.86	**16.8**	4.0	68	SW	7.8	1	
69.50	10.90	16.2	4.1	72	NNW	6.5	0	
68.89	**11.50**	15.8	5.0	72	N	6.8	8	
54.99	11.12	14.5	8.0	74	E	7.8	10	●
56.58	10.65	13.8	7.3	**79**	WSW	**5.8**	9	●
56.38	11.26	16.0	6.4	57	NNW	9.7	5	
60.95	9.85	14.9	5.6	**55**	E	**18.9**	7	
60.06	6.40	9.4	2.0	62	ESE	16.5	9	
58.75	6.08	10.0	0.4	66	NNE	9.5	4	
59.79	**3.54**	6.1	**- 0.9**	70	NE	6.1	10	●
59.86	9.22	13.3	4.19	67.5	NNW	9.50	6	
50.20	**5.38**	9.2	**0.3**	**94**	NNE	16.7	10	≡ ●
47.07	8.56	**11.3**	5.1	76	SSW	14.2	7	●
55.56	8.82	12.9	3.7	79	SE	12.0	7	●
55.78	9.08	12.2	6.0	86	ENE	**4.4**	9	●
58.17	11.64	16.1	6.1	73	N	8.0	9	●
56.10	11.07	13.0	8.8	93	ESE	12.4	10	●
55.21	**12.71**	**16.3**	8.8	82	SSE	11.0	8	●
49.08	9.20	14.1	2.9	80	SSE	21.2	9	●
57.33	7.99	11.9	3.8	**67**	SW	14.4	6	
51.45	8.70	10.5	5.0	90	NE	11.1	10	●
55.37	6.75	12.0	1.4	80	NNE	**31.9**	10	●
53.76	9.14	12.68	4.67	81.8	NNE	14.29	8	
59.09	9.03	12.56	4.50	75.4	NE	10.51?	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste = + 0°,40 e Osservatorio di Udine = + 1°,00. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 7°,85 — 0°,40 = 7°,45 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 20.10 - termometri m. 26

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (mensile)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	63.46	6.75	9.8	4.1	72	N	»	4	●
2	66.22	6.26	10.3	2.0	76	SW	»	1	V
3	70.05	6.62	11.5	2.0	82	S	»	4	V
4	69.21	7.71	10.7	4.0	90	NE	»	9	
5	65.16	8.41	9.7	7.0	96	NE	»	10	●
6	61.37	9.77	12.0	8.0	98	S	»	10	≡ ●
7	61.67	10.02	13.1	8.6	96	E	»	6	≡
8	60.14	9.61	15.0	5.3	87	E	»	6	
9	58.25	10.65	15.0	6.0	79	W	»	1	
10	64.58	10.54	15.3	6.2	78	E	»	1	
Media 1. decade	64.01	8.68	12.04	5.32	84.9	E	»	5	
11	66.69	10.54	15.9	5.1	76	SW	»	0	≡
12	63.90	10.42	15.9	5.2	84	E	»	0	≡
13	57.94	9.88	14.9	4.6	76	N	»	3	≡ €
14	54.83	10.82	13.7	8.4	79	NE	»	10	●
15	56.87	10.89	14.6	8.0	81	SW	»	9	●
16	58.48	10.22	13.7	7.7	74	NE	»	7	●
17	60.97	8.96	13.5	6.0	67	E	»	5	●
18	59.50	6.58	9.8	4.1	70	E	»	9	●
19	58.40	6.27	9.7	3.1	62	E	»	4	
20	59.30	4.89	8.4	2.6	69	E	»	10	●
Media II. decade	59.54	9.04	13.01	5.68	73.9	E	»	6	
21	49.61	4.40	7.7	1.7	98	NE	»	10	●
22	46.64	6.98	11.9	2.9	84	SW	»	5	≡
23	55.24	8.99	13.4	4.2	82	S	»	7	●
24	55.24	9.52	12.0	7.2	89	E	»	10	●
25	57.55	11.02	14.3	8.0	87	N	»	10	●
26	55.48	11.96	16.2	9.8	86	SW	»	4	●
27	54.69	11.90	16.1	7.0	85	S	»	8	≡ ●
28	48.84	8.88	15.0	3.8	88	E	»	8	≡ K ≷ ▲ ●
29	57.01	7.85	12.0	3.9	76	SW	»	4	●
30	51.28	8.50	10.7	5.2	88	NE	»	10	
31	54.28	7.78	18.0	3.8	98	NE	»	10	●
Media III. decade	53.26	8.87	12.98	5.18	86.6	SW	»	8	
Media mensile	56.77	8.85	12.67	5.89	81.9	E	»	6	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 3.68 - termometri m. 23

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (mensile)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.99	6.65	10.1	4.0	81	NNE	7.1	4	
66.14	6.26	10.0	2.4	88	SSE	5.4	1	
70.26	6.60	10.3	3.5	92	SSE	4.2	0	
69.36	7.77	10.0	5.6	100	NNE	2.0	10	≡ ●
65.93	7.85	8.9	7.1	100	NNE	2.0	10	≡ ●
61.24	8.09	11.0	7.7	100	SSE	1.6	10	●
61.57	9.41	12.0	8.0	100	SSE	1.9	9	≡
60.06	8.42	11.0	5.9	99	ESE	3.2	7	
58.27	10.02	15.0	6.8	88	SSW	4.1	1	
64.51	10.69	16.7	6.2	90	ESE	4.0	2	
63.97	8.27	11.20	5.57	93.3	SSE	3.88	5	
66.65	10.25	14.7	5.5	87	SSE	3.2	1	≡
62.80	10.06	18.4	7.1	91	SSE	3.5	0	≡
57.86	9.88	18.8	4.6	89	NNW	3.1	10	≡ ●
54.76	10.27	11.8	9.1	90	N	9.0	10	●
56.87	10.67	14.1	9.0	86	ENE	4.9	10	●
58.50	10.05	13.2	8.1	79	ENE	7.9	9	●
60.95	9.74	12.1	8.3	77	E	9.6	9	
59.59	7.03	8.5	5.5	76	E	14.2	8	●
58.54	8.75	9.0	4.7	71	ENE	8.2	6	
59.14	5.62	8.1	3.5	76	ENE	9.0	9	
59.51	8.99	11.82	6.54	82.2	ENE	7.80	7	
49.80	5.05	9.6	3.2	100	NE	14.2	10	●
46.72	7.88	12.0	4.9	87	SSW	10.8	6	
55.31	8.65	11.8	4.8	93	SSE	5.0	7	≡
55.38	9.40	12.2	7.6	96	ENE	3.8	10	●
57.99	10.91	13.4	8.5	97	SSE	2.6	10	●
55.48	12.61	16.9	10.4	93	SW	10.8	4	≡ ●
54.69	11.27	14.9	7.4	96	SSE	5.4	5	≡
48.40	9.65	14.8	5.6	95	NNW	11.7	8	●
56.97	7.89	11.1	4.0	78	SSE	10.7	1	●
50.92	9.31	11.8	7.2	94	NNE	5.2	10	
53.98	8.60	13.0	5.0	95	NNE	12.6	7	
53.18	10.12	12.86	6.05	93.3	SSE	8.37	7	
58.70	8.83	11.99	6.05	89.7	SSE	6.42	7	

Osservatorio di Padova (R. Osserv. Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 59

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (mensile)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
66.22	6.35	9.4	3.4	70	N	10.7	4	●
66.80	6.46	10.0	2.2	69	W	8.2	2	
70.34	6.88	11.2	3.5	66	SW	6.7	1	≡
69.17	7.49	10.7	4.2	82	NE	1.2	10	
65.48	7.84	8.7	6.8	90	NE	0.5	10	●
61.42	9.18	11.1	7.8	87	S	2.0	10	●
61.80	9.86	13.8	8.8	85	S	6.8	9	≡ ●
60.27	9.14	11.9	8.4	76	E	6.5	8	
58.47	10.26	14.0	6.6	72	SW	8.2	8	●
64.48	10.16	14.4	5.0	68	SE	6.8	2	≡
64.09	8.95	11.42	5.26	76.7	S	5.21	8	
66.26	10.59	14.7	5.0	67	E	3.2	1	≡
63.64	10.55	14.8	6.5	73	SE	8.2	0	≡
58.00	9.58	13.6	4.1	72	N	3.5	6	≡
55.02	9.99	12.3	7.4	73	E	10.2	9	●
56.88	10.64	13.3	8.0	69	S	10.0	8	●
58.68	9.59	12.0	7.2	66	NE	10.7	10	●
61.01	9.48	12.0	6.1	68	E	11.0	9	
59.81	5.91	7.8	3.0	67	E	12.7	9	●
58.70	5.94	8.2	3.0	60	E	10.2	5	●
59.16	5.16	7.9	2.9	70	NE	12.2	9	●
59.64	8.75	11.60	5.52	68.0	E	9.19	7	
49.61	3.35	6.0	1.5	93	NE	17.3	10	●
46.57	6.37	10.6	3.0	75	SW	13.2	5	
55.07	7.90	12.7	3.0	78	W	7.5	5	●
50.45	8.65	11.6	6.4	85	E	0.7	5	●
57.87	10.13	13.0	7.1	84	N	4.5	10	●
55.98	11.92	15.6	4.2	78	W	17.5	6	●
54.68	11.18	15.5	5.4	80	SE	8.2	7	≡ ●
49.50	8.78	14.8	3.0	77	E	14.5	7	K ●
57.04	7.38	11.6	3.1	67	S	10.5	2	●
50.95	8.18	10.4	5.4	78	N	8.0	4	
56.35	7.76	11.6	4.6	88	N	18.3	9	
53.44	8.37	12.06	4.15	79.7	N	11.38	6	
58.87	8.49	11.71	4.94	75.0	E	8.68	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 19 Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = + 0°, 20. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 979.31 - termometri m. 978

Giorno	Pressione baromet. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	9.19	2.48	6.9	0.1	82	SE	17.5	6	*
2	12.31	4.55	7.2	3.0	68	SW	9.0	4	
3	16.21	5.45	9.7	3.0	62	SW	»	1	
4	16.18	5.78	7.9	5.0	71	SW	»	10	
5	12.70	4.95	5.4	4.5	94	S	4.5	10	●≡
6	9.17	5.82	7.1	4.7	91	SW	5.5	10	●≡
7	8.99	6.79	8.8	5.1	88	W	11.6	6	●≡
8	8.26	6.43	8.9	5.8	85	E	12.1	7	●≡
9	6.02	6.96	10.6	4.4	77	NW	14.9	2	●
10	11.27	8.86	12.2	6.1	60	S	8.2	1	
Media I. decade	11.04	5.80	8.47	4.13	77.8	SW	»	6	
11	14.13	10.01	13.5	7.6	51	SW	5.6	0	
12	10.73	9.43	12.0	7.0	66	SE	10.6	0	
13	6.93	8.07	11.0	5.9	61	NE	»	4	
14	3.05	6.54	9.0	4.0	81	NNE	24.2	5	●
15	4.14	7.08	10.1	4.6	72	W	14.3	2	●ϟ
16	5.90	5.87	9.0	3.7	70	E	21.1	9	●
17	8.16	6.86	9.4	5.9	62	NE	15.8	9	*
18	6.40	1.45	3.3	- 0.3	71	ENE	26.8	9	*
19	5.89	2.11	5.3	0	62	E	15.8	8	△
20	5.65	0.92	5.0	- 1.0	72	ESE	16.6	9	*
Media II. decade	6.98	5.78	8.76	3.74	65.8	E	16.76	6	
21	- 1.68	0.75	5.2	- 1.7	95	ENE	32.3	10	●≡*
22	- 5.67	4.01	7.9	2.0	70	W	37.7	5	
23	2.80	6.56	10.0	3.5	64	ENE	14.2	9	●
24	3.78	5.89	8.7	3.8	87	SSE	6.7	10	●
25	6.66	6.85	8.8	5.3	92	ENE	16.5	10	●
26	4.07	8.39	11.8	6.3	89	WSW	32.7	6	●
27	3.94	9.81	13.3	6.9	69	SSE	19.0	4	◆
28	- 3.20	6.11	12.7	- 0.5	78	WSW	26.6	7	●ϟ▲
29	5.49	8.45	7.9	- 0.4	76	SSW	16.5	2	*
30	0.68	6.00	8.7	4.8	66	S	17.6	10	
31	1.60	5.59	10.7	-6.7	71	ENE	38.5	9	
Media III. decade	1.69	6.37	9.48	3.29	77.9	E	23.43	7	
Media mensile	6.41	5.79	8.93	3.78	73.8	E	»	6	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescov.)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
63.36	6.82	10.0	4.4	77	NNW	3.3	5	●
66.37	6.90	11.3	1.9	75	WSW	5.5	2	V≡
70.37	7.76	12.7	3.6	74	SSW	5.0	0	=
69.07	8.63	11.4	5.4	76	NE	3.9	10	
65.26	8.83	10.2	7.0	89	NNE	4.9	10	≡●
61.37	9.58	10.7	8.1	89	NE	3.0	10	≡●
61.85	10.58	13.9	8.2	86	WSW	4.7	5	≡●
60.10	9.59	12.6	6.5	87	E	6.8	10	≡●
58.61	10.54	14.5	7.9	78	WSW	8.6	8	≡●
64.52	9.75	14.9	5.2	73	SSE	7.1	0	=
64.07	8.90	12.22	5.81	80.4	WSW	5.78	5	
66.77	10.55	16.7	5.1	67	NE	6.0	0	=
62.88	10.49	15.7	6.0	72	ENE	6.6	0	=
58.19	8.71	13.1	4.8	77	NNE	4.6	8	≡
55.04	9.88	11.8	7.7	73	NNE	11.0	9	●
56.60	10.71	14.6	7.6	71	WSW	6.9	6	≡
58.53	9.44	12.0	6.9	67	NE	11.9	8	●
60.89	8.18	12.0	7.4	68	NNE	7.9	8	≡
59.35	6.41	8.5	4.0	69	NE	15.2	7	●
58.57	5.88	9.4	3.0	63	N	8.8	7	=
58.88	5.40	9.0	2.4	70	NNE	9.8	10	=●
59.59	8.67	12.26	5.49	69.7	NNE	8.86	6	
49.02	4.14	6.5	2.2	94	NNE	18.5	10	●
47.40	5.68	10.7	0.5	79	SW	13.7	6	≡
55.27	7.43	13.8	0.9	78	WSW	6.7	10	≡
55.42	9.66	11.7	7.6	84	NNE	6.4	10	●
57.90	10.68	13.0	8.5	86	NE	5.6	9	≡●
56.31	12.50	16.1	10.1	83	WSW	13.0	4	≡●
54.70	12.33	16.2	8.0	76	SE	7.6	3	≡
48.60	10.23	16.5	3.8	78	WSW	12.2	7	≡●
57.53	8.42	13.0	4.4	75	SSE	8.6	2	≡●
51.02	9.64	13.3	6.2	81	NNE	7.7	6	≡
53.95	9.74	14.3	5.5	84	NNE	16.6	7	≡
58.37	9.13	13.37	5.24	81.6	NNE	10.38	7	
58.83	8.90	12.64	5.50	77.4	NNE	8.39	6	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 68.85 - termometri m. 90

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (giornaliera)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.58	7.46	9.7	2.8	74	S	»	7	●
65.41	6.66	9.7	1.4	70	S	»	2	
69.13	6.92	10.0	0.8	72	NNW	6.0	0	
66.85	8.56	10.3	4.2	80	NW	3.8	10	●
65.29	8.79	8.3	6.7	94	SW	2.5	10	≡●
61.45	9.54	10.2	6.9	91	»	3.8	10	≡●
61.17	10.45	13.1	6.1	84	W	4.3	8	≡
60.12	9.92	11.8	3.7	85	S	8.2	7	
58.17	10.26	13.1	4.6	65	N	7.8	0	
63.88	9.83	14.3	2.9	67	NE	4.9	0	
63.56	8.84	11.14	4.01	78.0	S	»	5	
66.11	10.73	15.1	4.9	69	SW	6.4	0	
62.94	11.05	15.3	4.5	70	S	8.8	1	
58.83	10.13	13.8	3.6	76	W	5.5	6	
55.15	9.98	11.0	8.7	81	NE	7.6	9	●
55.86	11.44	14.7	6.1	75	SE	7.0	9	
58.26	10.85	12.9	7.0	73	SW	7.6	8	
60.41	11.20	14.1	7.3	67	SE	6.3	8	
59.45	7.84	8.7	2.3	67	SE	16.2	8	
58.49	5.80	9.7	0.6	67	E	7.4	2	
58.86	5.10	7.1	1.0	75	NE	8.8	10	●
59.89	9.39	12.24	4.40	72.0	SE	8.80	6	
50.72	5.73	8.0	2.2	90	N	7.8	10	●
46.26	6.34	10.0	2.4	79	NNW	9.8	6	
54.87	7.87	13.1	1.6	68	NNW	6.3	9	●
54.86	9.66	12.0	6.5	80	ENE	5.3	10	●
57.18	11.34	13.0	8.8	82	WSW	6.2	10	●
55.58	12.46	15.9	9.5	75	NNE	14.5	5	●
55.19	13.54	17.1	7.7	69	WSW	5.5	6	●
48.95	10.17	16.0	4.2	69	SW	»	9	
58.60	8.00	12.2	1.6	58	N	»	4	
51.66	9.08	10.7	4.6	67	NNW	2.9	10	
52.08	10.97	14.0	7.8	78	SW	»	10	
53.04	9.55	12.90	5.17	76.6	NNW	»	8	
58.48	9.27	12.12	4.54	74.5	SW	»	7	

I coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,46. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 980) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 0,9	superiori a mm. 1,0
Venezia Giulia																																						
	Pola*	32	—	—	—	—	1,9	11,7	10,0	2,2	0,6	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	41,8	—	0,8	12,2	0,4	·	0,6	1,8	0,9	0,6	1,1	33,4	0,2	80,5	94,1	8	5
	Trieste*	65	—	—	—	—	8,1	21,1	9,8	2,1	0,8	—	—	—	1,1	1,5	1,0	—	—	—	—	—	28,8	—	1,7	18,0	1,1	0,5	—	6,7	0,6	1,5	15,2	41,9	3,6	66,1	111,6	10	7
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
Isonzo	Goregnavas+	758	0,2	—	—	—	0,4	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,1	0,6	15,0	—	4,5	20,0	15,0	—	—	—	1,3	00	62,2	68,5	3	5
	S. Leonardo	168	11,0	—	—	—	0,8	6,2	2,5	24,8	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	9,0	68,0	13,6	16,0	0,4	16,0	11,6	—	0,5	—	5,0	44,8	2,0	109,1	155,4	3	11
Bacino scolante del Tagliamento																																						
Lumiei	Sauris+	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	52,6	—	—	—	5,0	5,0	20,0	—	6,0	—	00	00	93,6	98,6	—	6
	Forni Avoltri+	988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	1,0	—	3,5	—	6,8	—	—	—	00	1,5	38,8	40,3	2	4
But	Paularo+	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	19,0	18,0	18,0	—	4,0	—	00	00	69,0	69,0	—	5
Bacino scolante della Livenza																																						
Livenza	Sasile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0	30,0	—	6,0	7,0	18,0	1,0	10,0	20,0	—	—	00	8,0	105,0	106,0	—	7
	Campone	450	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	50,0	—	25,0	n	22,0	—	00 n	00 n	97,0 n	97,0 n	—	3
	Cavasso Nuovo	801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,0	59,1	—	3,5	5,4	—	48,1	7,0	24,3	89,4	4,2	86,2	00	0,9 n	202,7	203,6 n	1	9
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	12,0	—	—	58,0	—	—	—	—	34,5	00	8,0	98,5 n	101,5 n	1	8
Bacino scolante della Piave																																						
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	00	00	n	00 n	—	—
Lago L. Croce	Chies d'Alpago	705	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,0	1,4	—	4,1	—	n	n	n	—	6,6	—	21,0	1,8	8,8	n	—	—	n	19,0 n	40,4 n	60,8 n	2	6
Soligo	Cison di Val Mar.	281	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	48,4	—	—	0,4	80,8	10,3	30,7	—	16,0	—	»	»	187,0	»	»	»
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Torrente Torre	Udine*	116	»	»	»	0,7	0,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	1,5	42,0	0,2	1,2	6,8	8,8	12,4	4,2	7,2	—	1,9	21,7	2,6	6,5	101,8	110,4	5	6
	Castions di Strada	22	—	—	—	1,0	2,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—	—	—	—	40,5	—	—	9,0	—	5,5	—	7,8	—	—	—	3,8	12,8	62,8	79,4	4	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,5	sopra mm. 3,0
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta Alti	Bassano S. Vito+	130	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,5	6,0	12,5	—	—	—	8,0	25,0	—	6,0	12,5	17,5	—	9,0	19,0	—	8,0	5,0	29,6	105,0	139,6	1	12
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	34,9	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	7,0	00	32,0	66,7	98,7	—	5
	Cartigliano	88	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	20,0	10,0	8,0	—	12,0	—	—	—	18,0	6,0	130,0	154,0	—	7
	Fontaniva	44	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	8,4	—	—	—	0,8	12,0	18,2	—	6,6	4,8	16,4	—	—	19,2	—	—	16,5	25,8	78,1	117,4	1	9
	Campo S. Martino	27	9,8	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,4	—	5,0	10,8	9,6	—	5,4	4,7	9,0	—	4,0	16,4	—	—	15,2	25,4	59,9	100,5	—	12
	Curtarolo	19	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	4,5	—	6,0	—	3,4	13,0	10,8	5,0	—	8,0	7,0	—	—	16,5	—	—	20,1	30,9	54,8	105,8	1	10
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	5,2		15,8		9,0	—	14,1		0,4	15,0	—	5,0		00	18,3	58,8	72,1	4	7
	Asolo	207	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	8,0	—	8,0	—	—	n	40,0	—	4,5	1,5	20,0	—	20,0	5,0	—	—	—	4,0	32,0n	91,0	127,0 n	1	9
	Loria	72	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,0	—	5,0	—	—	10,0	28,0	—	5,0	1,0	—	—	6,0	15,0	—	—	6,0	32,0	65,0	103,0	1	9
	Camposampiero	24	6,6	—	—	—	—	2,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	35,0	3,0	31,0	69,0	2	6
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Bacchiglione Lagna	S. Antonio di Valli+	551	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,7	30,7	—	—	0,8	20,7	—	—	0,6		0,3	0,7	0,3	10,7	53,8	64,8	4	3
	Valli dei Signori+	477	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	7,0	38,0	—	—	1,0	—	81,0	—	5,0	6,0	—	—	1,0	12,0	79,0	92,0	3	6
	Schio	234	0,5	—	—	—	1,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	20,0	—	1,8	—	—	—	—	54,6	—	—	5,4	31,9		1,5	4,8	—	—	—	8,8	21,9	97,6	127,7	4	7
	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	12,8?							20,0	—	—	6,0	8,0	—	15,9	30,2	—	0,4	0,8	21,0	12,8?	89,0	122,8?	?	?
	Isola Vicentina	80	2,3	—	—	—	—	0,8	—	6,7	—	—	—	—	—	15,2	—	12,0	—	—	—	—	28,3	—	17,0	6,8	—	19,0	—	20,4	—	—	8,0	9,9	27,2	94,5	131,6	8	8
	Vicenza*	40	—	—	—	0,6	1,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	18,4	7,8	5,9	—	—	—	3,0	26,1	0,3	2,4	6,8	3,3	9,1	2,6	8,9	—	—	1,3	3,1	30,1	60,3	93,5	7	8
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	5,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	5,0	7,0	—	21,0	—	3,0	10,0	8,0	26,0	88,0	122,0	2	9
	Velo d'Astico+	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	—	5,0	—	34,0	—	15,0	—	30,0	—	00	6,2	132,0	138,2	—	7
	Cogollo+	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	10,3	5,0	—	10,2	1,0	—	—	—	10,5	00	6,0	88,0	44,0	3	5
	Breganze	110	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	—	—	—	—	—	41,0	—	10,0	—	20,0		10,0	11,0	—	—	4,0	0,5	35,0	99,0	134,5	1	9
	Passo di Riva	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	12,9	—	—	—	—	—	14,2	19,7	—	8,8	—	11,4	—	13,4	—	—	7,8	00	18,6	74,8	93,4	—	8
Timonchio Vicentino	Bolzano Vicentino	44	7,2	—	—	—	2,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	13,3	—	8,0	—	—	—	—	12,0	19,2	—	5,0	2,8	13,5	—	7,6	9,2	—	—	10,1	21,8	69,1	100,5	3	9
	Quintarello	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,5	—	—	—	—	10,5	18,0	—	10,5	7,0	—	—	—	17,7	6,0	5,0	00	27,5	74,7	102,2	—	9
Bacino scolante dell' Agno-Gua																																						
Agno	Maltauro+	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,1	—	—	—	—	—	16,8	20,2	11,0	—	20,1	—	—	25,3	—	—	—	00	14,1	87,4	101,5	—	7
	Recoaro+	445	2,6	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	1,5	53,8	—	4,7	2,6	31,2	—	—	5,4	—	—	18,8	11,2	96,9	125,4	2	7
	Valdagno	250	—	—	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	6,0	—	—	10,5	—	—	8,0	65,5	15,5	15,0	5,0	5,5	5,5	—	15,0	15,0	31,5	135,0	181,5?	—	15?
Gua	Brogliano	172	2,5	—	—	—	1,7	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,5	—	—	—	—	15,0	30,0	—	7,5	2,5	20,0	—	20,0	4,0	—	—	5,0	25,5	99,0	129,5	4	8
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	—	00	23,0	58,0	81,0	—	4
Bacino scolante dell' Adige																																						
Adige Basso	Caldaro+	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	—	1,0	—	20,9	—	—	5,9	—	1,8	10,0	00	4,0	58,6	62,6	2	5
	Cles	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	n	n	—	1,0	—	5,0	2,0	—	1,0	—	—	00	2,0	9,0n	11,0 n	4	1
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	4,0	45,0	n	5,9	—	19,0	—	—	10,4	—	—	15,8	00	5,5	69,1n	101,6 n	1	6
Avisio	Cavalese+	1014	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,2	6,4	0,8	0,5	—	—	0,8	5,8	1,7	7,8	15,8	24,8	5	3
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	4,0	—	2,0	2,0	—	1,0	2,0	—	5,0	00	4,0	24,0	28,0	6	3
	Spiazzi M. Baldo	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	15,0			—	—	—	—	00	n	15,0n	15,0n	—	2
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	—	13,0	—	—	6,0	—	—	00	00	39,0	39,0	—	4
Tesina	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,0	—	—	8,0	9,0	—	—	—	00	00	47,0	47,0	—	4
	Affi	188	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	11,0		11,0		—	2,0	—	—	—	4,0	00	45,0	49,0	3	5
Progno	Corubbio di Prun (1)	786	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	n	8,5	—	—	3,0	—	7,4	4,0	n	—	—	—	5,0	1,5n	22,9n	29,4 n	2	4
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	5,0	2,0	26,0	33,0	2	5

(1) Sostituisce la stazione di Cerna di Prun da cui dista 2 Km.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 2,0	superiori a mm. 2,0
segue Bacino scolante dell'Adige																																						
Alpi Retiche	Bosco Mantico *	82	—	—	—	0,2	1,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	2,4	10,8	—	8,4	8,9	2,8	7,0	2,1	—	—	—	—	3,4	7,6	30,0	41,0	5	5
Alpi Retiche	Erbezzo	1118	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	n	n	17,0	—	—	26,0	—	21,0	2,5	—	—	—	7,0	2,0 n	66,5 n	75,5 n	8	4
Alpi Retiche	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	14,8	—	»	—	2,8	—	—	—	3,0	00	31,6?	34,6?	2?	5?
Alpi Retiche	Roverè di Velo	843	—	—	—	—	2,2	2,9	0,1	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	6,1	10,0	—	13,6	0,5	12,0	—	6,2	—	—	—	5,2	?	48,6	?	?	?
Alpi Retiche	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	18,0	—	8,0	—	—	—	00	16,0 n	16,0 n	32,0 n	1	2
Alpi Lessinie	Giazza	758	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alpi Lessinie	Tregnago	817	6,4	—	—	—	3,2	4,8	5,1	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	10,1	15,1	—	12,4	1,4	9,2	—	8,2	9,7	—	—	19,5	5,1	66,1	90,7	1	11
Alpi Lessinie	Marana di Cresp.	791	1,5	—	—	—	2,0	1,7	10,3	—	—	—	—	—	—	15,5	—	6,0	—	—	—	—	2,5	25,0	—	—	—	7,0	—	—	0,8	—	—	15,5	21,5	34,8	71,8	4	5
Alpi Lessinie	Crespadoro	363	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	4,0	—	9,0	11,0	42,0	62,0?	—	5
Alpi Lessinie	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	6,0	—	—	—	23,0	—	—	15,0	10,0	—	14,0	—	—	—	—	—	4,0	41,0	89,0	84,0	—	7
Alpi Lessinie	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0		—	—	—	27,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,2	50,8		52,0	1	6
Bacino scolante del Po																																						
Lago di Garda - Mincio	S. Zeno di Montag.	568	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	14,0		10,5	—	15,0	—	—	—	1,0	00	69,5	70,5	1	6
Lago di Garda - Mincio	Desenzano	98	—	—	—	—	2,5	2,0	—	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,0	1,4	1,4	7,0	0,8	5,0	—	2,0	—	—	—	10,8	0,2	40,6	51,6	7	4
Lago di Garda - Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	17,5	—	—	4,9	—	—	—	—	4,0	00	31,1	35,1	—	4
Lago di Garda - Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	17,0	—	—	16,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	12,0	8,0	40,0	60,0	2	6
Lago di Garda - Mincio	Peschiera	66	—	—	—	—	3,3	1,0	—	2,1	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	6,0	3,3		—	—	—	—	—	6,4	1,0	38,1	45,5	3	5
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave Sile	Morgano	25	24,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,0	—	10,0	—	—	10,0	15,0	—	6,5	3,5	6,5	—	4,0	18,5	—	—	25,5	30,5	64,0	120,0	1	11
Piave Sile	Treviso*	15	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,2	11,2	1,7	1,1	1,8	2,7	—	2,2	19,8	—		9,6		4,0	1,9	5,7	27,3	0,8	—	2,0	1,2	20,4	60,1	81,7	6	7
Alta Brenta	Mogliano Veneto	8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		6,0	—	—	7,5		—		45,5			25,9		14,0	—	12,5	48,5	—	8,0	6,5	27,0	148,5	182,0	1	14
Alta Brenta	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	7,0		—	12,0	—	42,0	—	—	7,0	00	20,0	68,0	88,0	—	7
Alta Brenta	Faro Cavallino	2	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	6,0	—	—	5,3	00	13,4	18,7	—	8
Basso Bacchiglione	Mellaredo(Pianiga)	12	28,5	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,2	—	3,8	—	—	—	28,0	—	8,5	4,7	—	—	—	17,7	—	—	28,2	11,5	53,9	93,6	1	6
Basso Bacchiglione	Mira	6	15,0	—	—	3,5	5,5	12,5	10,0	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	0,0	8,5	—	6,5	8,0	5,0	—	3,5	—	—	—	44,5	7,5	40,5	92,5	1	12
Basso Bacchiglione	Lova	3	8,4	—	—	—	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	12,5		2,4	10,3		—	—	5,8	—	—	11,9	00	32,4	44,3	4	5
Bacc. Br. - Lag. Va.	Venezia*	1	—	—	—	—	1,3	5,7	0,7	—	—	—	—	3,5		0,9	0,7	—	1,7	—	0,8	17,7	—	0,5	7,5	1,8	0,9	—	4,0	2,1	—	0,7	7,6	7,6	34,5	49,7	13	4
Bacc. Br. - Lag. Va.	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	3,0	12,0	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	6,0	36,0	52,0	2	6
Bacc. Br. - Lag. Va.	Faro Malamocco	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Bacc. Br. - Lag. Va.	Sottomarina	1	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	7,0	00	31,0	38,0	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
Basse pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta-Bacchiglione	Trambacche	19	12,0	—	—	—	3,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	5,0	—	7,0	0,3	0,6	13,0	9,0	—	6,0	1,7	4,0	—	0,5	5,0	—	—	19,0	21,9	39,2	80,1	6	9
	Padova *	12	—	—	—	0,1	1,6	5,1	0,5	—	—	—	—	—	—	5,3	2,8	0,7	—	5,5	0,4	5,5	15,0	0,2	1,2	6,0	2,7	0,7	1,6	7,2	0,5	—	0,3	7,3	30,3	35,4	62,9	9	7
	Saonara	10	16,2	—	—	—	—	4,6	4,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	5,3	—	5,8	—	—	15,6	3,1	—	7,0	—	2,6	—	3,5	7,8	—	0,6	25,0	14,2	40,6	80,0	2	11
	Bovolenta	7	7,1	—	—	—	—	4,1	3,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,8	—	6,8	—	—	9,2	9,6	—	7,8	—	1,9	—	—	9,3	—	—	15,0	9,8	37,8	62,6	3	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	12,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	19,0	8,0	33,0	55,0	1	5
	Arzarello di Piove	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corte	3	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	2,0	12,0	—	2,0	6,0	2,0	1,0	—	6,0	6,0	—	—	10,0	4,0	35,0	49,0	6	6
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	3,5	6,7	1,4	1,2	2,0	—	—	—	—	12,5	1,3	3,2	0,2	3,2	0,3	0,3	14,3	—	3,8	6,0	3,3	5,2	2,4	5,0	2,9	—	1,2	14,3	31,0	45,7	91,5	7	11
	Castegnero	57	4,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	2,0	—	34,0		—	—	10,0		9,5	—	15,3	—	—	1,5	9,0		87,3	96,3	5	8
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	3,0	—	—	15,0	2,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	00	16,0	25,0	41,0	2	5
	Longare	29	8,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,2	—	2,0	—	—	16,2	10,0	—	6,0	2,0	11,0	—	6,0	—	—	—	12,1	22,2	51,2	85,5	2	9
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	8,8	5,8	—	1,3	—	—	—	—	—	15,5	2,8	—	—	0,9	—	2,0	20,1	—	6,8	1,4	8,3	—	—	6,5	—	—	0,2	9,9	27,7	48,3	80,9	4	8
	Montegaldella	23	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	6,0	—	2,0	22,0	5,0	—	6,0	6,0	8,0	—	—	10,0	—	—	11,0	21,0	57,0	89,0	1	9
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00?	15,0?	15,0?	?	?
	Lozzo Atestino	19	10,8	—	—	—	—	4,8	5,9	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,3	—	—	7,8	3,2	—	6,0	3,6		—	—	—	—	—	21,5	18,3	20,6	55,4	2	8
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0?	10,0?	31,0 ?	?	4?
	Bassanello	16	12,0	—	—	—	0,4	1,5	4,7	—	—	—	—	—	—	4,7	3,5		—	7,0	0,2	0,5	22,0	—	5,5		1,5	3,5	—	0,4	10,0	—	—	18,6	15,9	42,9	77,4	7	7
	Este *	13	—	—	—	—	3,6	4,6	0,5	3,2	0,9	—	—	—	—	1,7	1,8	1,5	—	6,0	—	3,0	7,5	—	0,9	4,0	0,7	0,9	—	5,8	0,2	—	—	12,8	13,5	20,0	46,3	9	7
	Ponte S. Nicolò	13	—	—	—	—	—	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	12,5	—	—	10,0	—	—	—	13,0	—	—	—	11,3	10,0	25,5	56,8	—	7
	Battaglia	11	17,3	—	—	4,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	—	6,9	1,9	—	—	10,1	—	—	7,6	—	—	—	15,2	—	—	—	22,4	19,3	32,9	74,6	2	8
	Monselice	9	10,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	12,0	7,0	—	6,0	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	15,0	37,0	72,0	8	7
	Canal Ser Ugo	8	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	5,0	—	—	10,0	9,0	2,0	—	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	9,0	22,0	31,0	62,0	2	8
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	00	8,0	24,0	32,0	1	4
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4		6,9		—	—	—	—	—	4,1	2,1	14,3	20,5	1	5
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	3,0	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,0	8,0	—	6,0	—	1,0	—	—	5,0	—	—	9,5	13,0	20,0	42,5	3	6
	Cona	4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	15,5	—	—	6,5	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	7,5	30,0	46,5	1	4
Adige-Frassine-Guà-Fratta-Gorzone-Adige	Sambonifacio	31	—	—	—		2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	00?	00?	2,0 ?	1?	?
	Arcole	27	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	—	14,0	15,0	26,0	55,0	—	5
	Albaredo	24	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	—	12,0	13,0	30,0	55,0	—	5
	Bonavigo	19	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	15,6	26,3	31,6?	73,5 ?	?	8?
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	2,7	4,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,8	—	—	7,5	—	—	13,5	00	16,5	30,0	2	4
	Punta Gorzone *	2	—	—	—	—	1,7	4,6	2,2	2,7	0,4	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	3,8	—	—	12,7	—	—	5,6	1,1	—	—	1,0	8,7	—	—	11,6	4,8	24,1	40,5	6	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,3 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
Planura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Castelnuovo Ver.	180	—	—	—	1,5	3,3	1,2	—	1,8	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	25,0	—	7,0	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	7,8	1,7	43,0	52,5	5	4
	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,5	1,5	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	1,0	—	8,0	—	9,0	5,5	—	—	—	4,0	17,0	23,5	44,5	5	5
	Zevio	31	2,0	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	1,5	—	—	1,0	0,5	—	1,5	—	2,5	—	1,0	—	—	—	6,0	8,5	6,5	19,0	11	—
	Isola della Scala	29	—	—	—	1,4	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	2,8	2,0	0,1	0,5	10,0	4,0	2,0	2,8	4,2	—	—	—	10,0	5,8	32,6	47,9	8	5
	Bovolone	24	3,0	—	—	—	3,0	9,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	9,0	7,0	4,0	12,0	—	2,0	18,0	7,0	40,0	65,0	7	7
	Legnago	16	—	—	—	0,8	6,8	6,5	—	0,8	—	—	—	—	3,8	0,2	7,0	1,8	—	—	—	6,7	7,0	—	3,5	0,7	6,1	1,8	—	0,8	—	—	0,5	14,4	26,5	19,9	60,8	5	8
	Badia Polesine	11	1,9	—	—	—	5,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	3,4	—	3,2	—	—	4,5	3,0	—	2,9	—	2,5	—	—	3,0	—	—	17,9	8,6	15,9	42,4	6	6
	Lendinara	11	—	—	—	—	5,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	1,5	2,0	—	5,0	—	—	—	5,0	5,0	—	3,5	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	12,0	18,5	16,5	42,0	4	7
	S. Martino Veneexe	8	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	11,0	—	—	—	1,0	—	—	6,5	—	—	—	17,0	8,0	20,5	45,5	8	5
	Boara Polesine	6	1,0	—	—	—	4,5	7,5	0,8	3,2	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	7,2	—	—	1,5	10,5	—	5,5	—	1,3	—	14,5		—	—	17,0	10,7	33,3	61,0	8	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,7	—	2,3	—	—	8,4	—	—	1,4	—	—	—	3,2	—	—	—	5,2	4,0	8,0	17,2	5	3
	Rovigo*	6	—	—	—	—	1,9	6,4	3,8	0,8	0,8	—	—	—	0,2	1,0	—	1,2	—	5,5	—	0,4	9,9	—	0,2	3,8	0,4	0,3	—	5,5	4,7	—	—	12,7	8,9	24,8	46,4	8	7
	Cavarzere	4	—	—	—	—	6,0		10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0		—	2,0	—	1,0	—	—	1,0	—	—	18,0	1,0	7,0	27,0	7	3
	Tornova	3	—	—	—	—	6,0	4,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	3,0	—	2,0	—	—	12,0	7,0	—	—	19,5	00	35,0	54,5	2	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	1,0	3,0	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	7,0	6,0	—	4,0	1,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	14,0	14,0	18,0	46,0	4	7
	Castel d'Ario	24	1,0	—	—	—	5,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	8,0	5,0	2,0	3,0	1,0	2,0	1,0	3,0	—	—	—	11,0	7,0	20,0	38,0	11	3
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	6,0	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	19,0	7,0	3,0	29,0	6	2
	Governolo	16	0,6	—	—	—	0,7	6,6	7,0	—	10,0	—	—	—	—	1,1	2,4	2,0	—	—	—	—	2,5	1,8	1,0	1,0	5,0	—	—	2,0	4,3	—	—	24,9	5,5	18,2	48,6	10	5
	Borgantino	15	—	—	—	—	7,0	3,5	1,0	—	3,0	—	—	—	—	7,5	—	6,3	—	—	—	—	9,0	4,5	—	6,5	—	3,5	—	—	—	—	—	14,5	14,1	26,5	53,1	2	8
	Ostiglia	18	—	—	—	—	4,0	6,0	6,5	—	6,0	—	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	4,0	1,0	1,5	—	—	—	22,5	12,5	14,5	49,5	8	8
	Ceneselli	15	—	—	—	—	2,0	7,0	3,0	—	6,0	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	3,0	—	—	7,0	—	2,0	—	3,0	3,0	—	—	3,0	—	—	18,0	12,0	18,0	48,0	8	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	6,0	2,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	6,5	—	3,5	—	4,5	—	—	10,5	—	—	4,9	—	2,5	—	6,5	—	—	—	18,0	16,5	24,4	58,9	2	9
	Ficarolo	10	2,0	—	—	—	6,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	7,0	2,0	—	3,0	—	—	—	3,0	9,0	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	24,0	15,0	11,0	50,0	6	5
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	5,0	24,0	—	4
	Occhiobello	8	—	—	—	—	2,5	—	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	13,0	6,5	17,5	37,0	2	4
	Cavanella Po	8	0,8	—	—	—	—	4,8	8,0	4,1	0,6	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	9,8	—	—	5,2	—	1,0	—	—	4,3	—	—	17,8	1,4	20,3	39,5	4	6
	Polesella	6	—	—	—	—	5,0	8,0	7,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	6,0	5,0	—	4,0	—	—	—	2,0	6,0	—	—	23,0	4,0	23,0	50,0	5	7
	Piantamelon (Adria)	4	2,3	—	—	—	—	5,8	6,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,1	—	1,9	—	—	5,9	—	—	1,8	—	0,3	—	—	4,8	—	—	16,2	4,0	12,6	32,8	5	4
	Ca' Cappellino	2	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	2,0	—	—	3,5	—	1,0	—	5,0	—	—	—	6,0	2,3	11,5	19,8	5	2
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	3,3	6,3	3,3	—	—	—	—	—	12,0	—	12,7	—	—	—	4,5	7,5	—	7,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	18,4	29,2	25,6	73,2	—	9
	Corbola	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	5,3	—	—	—	—	5,5	—	—	—	00 ?	00 ?	26,0 ?	26,0 ?	?	3 ?

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Nel primo giorno di questo mese finisce il periodo di piogge iniziato il 26 febbraio; si verificano poi tre gruppi di precipitazioni: il primo dal giorno 4 all'8, il secondo dal 13 al 18, ed il terzo dal 20 al 31.

La terza decade fu maggiormente piovosa; i totali mensili furono però poco rilevanti.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente comprende le più notevoli altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 30 mm.; come si vede, esse si verificarono tutte nella terza decade, e cioè durante l'ultimo periodo di precipitazioni.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
Ven. Giulia	21	.....	Pola*	42
orientale		Livenza	Cavasso Nuovo	39
		Alta pianura	Udine*	42
			Castions di Strada	41
occident.		Brenta	Marostica	35
			Cartigliano	80
			Asolo	40
			S. Antonio di Valli +	31
		Bacchiglione	Valli dei Signori +	86
			Schio	54
			Crosara	42
			Breganze	44
occident.	21	Agno-Guà	Brendola	30
		Adige	Mezzolombardo	45
		Po	S. Zeno di Montagna	30
orientale	22	Isonzo	S. Leonardo	58
		Tagliamento	Sauris +	58
		Piave	Cison di Valmarino	48
occident.		Bacchiglione	Velo d'Astico +	38
		Agno-Guà	Recoaro +	54
			Brogliano	80
	24	Agno-Guà	Valdagno	66
	26		Campone	50
orientale		Livenza	Cavasso Nuovo	43
			Basaldella	52
orientale	26	Piave	Cison di Valmarino	31
occident.		Bacchiglione	Valli dei Signori +	31
			Velo d'Astico +	34
		Agno-Guà	Recoaro +	31
orientale	28	Piave	Cison di Valmarino	31
occident.		Bacchiglione	Thiene	30
		Alta pianura	Trepalate	42
orientale	29	Livenza	Cavasso Nuovo	39
		Alta pianura	Mogliano Veneto	49
occident.	30	Bacchiglione	Velo d'Astico +	30
orientale	31	Livenza	Cavasso Nuovo	36
			Basaldella	35

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Non si verificarono in questo mese altezze orarie di pioggia molto forti; il massimo valore è di mm. 9.3, registrato a Treviso il giorno 28.

Nella seguente tabella vengono date le altezze orarie di pioggia uguali e superiori a 5 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	14	Bacchiglione	Vicenza	3.0	4.0	6.0
				4.0	5.0	5.0
		Bassa pianura	Venda	1.30	2.30	6.0
	15	Bacchiglione	Vicenza	20.55	21.55	7.1
orientale	21	Alta pianura	Udine	15.0	16.0	5.5
occidentale	28	Alta pianura	Treviso	15.50	16.50	9.3
				16.50	17.50	5.5
		Bassa pianura	Colle Venda	16.0	17.0	5.2
orientale	31	Alta pianura	Udine	15.45	16.45	5.0
				17.40	18.40	5.5

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	6.9	6.6	6.9	7.9	8.5	9.4	10.1	9.8	10.4	10.2	10.6	10.5	10.0	10.4	10.9	10.2	10.0	6.8	6.1	5.1	4.7	7.0	8.3	9.4	10.2	12.0	12.1	9.8	8.0	6.8	8.5
Umidità relativa in centesimi	78	78	76	84	94	92	90	85	74	78	71	77	75	79	75	71	67	68	84	70	94	80	80	67	87	80	81	81	69	80	85
Vel. media del vento in gradi	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	1	1	3	2	3	2	2	3
Nebulosità in decimi	5	2	1	10	10	10	7	7	1	1	0	0	5	10	8	8	8	8	4	9	10	5	7	9	10	4	5	8	2	5	8
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	*mancano i dati*																														
Piovosità media in gradi (1)																															
Secchezza del terreno																															
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	4	4	2	2	2	3	2	2	2	2	1
Secchezza del terreno	umido								asciutto					umido				asciutto		umido		bagnato									
Bacino scolante dell'Agno-Guà																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	1	2	7	2	10	3	4	1	3	2	—	2	
Secchezza del terreno	umido							asciutto				umido						bagnato													
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	—	—
Secchezza del terreno	umido								asciutto					umido						bagnato											
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	—	1
Secchezza del terreno	umido									asciutto			umido							bagnato											
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	—	1	1	2	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1
Secchezza del terreno	umido									asciutto			umido																		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave			Sile
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave			Sile
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana	S. Cassiano	Motta	Visinale	Oderzo	Belluno	Ponte	Zenson	Treviso
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	»	4.09	11.58	8.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	»	0.20	1.05
Giorno 1	0.60	0.28	0.55	1.28	1.16	[2.75]	2.47	1.05	0.31	0.44	1.36
2	0.58	0.25	0.65	1.12	1.38	2.64	2.08	1.02	0.29	0.38	1.36
3	0.56	0.22	0.42	0.97	0.90	2.60	1.90	1.02	0.25	0.30	1.20
4	0.55	0.20	0.32	0.92	0.65	2.57	1.60	1.01	0.25	0.28	1.10
5	0.55	[0.18]	0.27	0.90	0.57	2.50	1.52	[1.00]	0.23	0.22	1.05
6	[0.54]	0.20	0.27	0.88	0.57	2.44	1.47	1.00	[0.22]	0.20	1.11
7	0.55	0.22	0.28	0.85	0.53	2.24	1.45	1.00	0.23	0.18	1.05
8	0.55	0.20	0.21	0.83	0.50	2.00	1.44	1.02	0,25	0.21	0.90
9	0.56	0.22	0.20	0.80	0.65	1.80	1.44	1.03	0.25	0.21	0.94
10	0.55	0.22	[0.19]	0.78	0.39	1.75	1.41	1.04	0.25	0.17	0.92
Media 1ª decade	0.56	0.22	0.34	0.93	0.73	2.33	1.67	1.02	0.25	0.26	1.10
11	0.55	0.23	0.23	0.75	0.38	1.80	1.40	1.04	0.25	0.15	[0.82]
12	0.55	0.23	0.25	0.73	0.39	1.74	1.39	1.04	0.25	0.18	0.90
13	0.57	0.24	0.27	0.72	0.37	1.85	1.39	1.05	0.25	0.12	0.92
14	0.55	0.26	0.38	0.70	0.39	1.72	[1.37]	1.07	0.30	[0.10]	1.08
15	0.55	0.26	0.26	0.70	0.54	[1.69]	1.45	1.08	0.28	»	1.07
16	0.55	0.26	0.36	0.72	0.62	1.70	1.42	1.04	0.26	0.43	1.07
17	0.55	0.26	0.35	0.71	0.42	1.74	1.41	1.04	0.26	0.32	1.06
18	0.55	0.25	0.35	0.67	0.39	1.80	1.40	1.05	0.27	0.45	1.10
19	0.55	0.25	0.25	0.65	0.37	1.84	1.88	1.04	0.27	0.31	1.07
20	0.55	0.25	0.22	[0.63]	[0.32]	1.82	1.98	1.03	0.25	0.30	0.91
Media 2ª decade	0.55	0.25	0.29	0.70	0.42	1.77	1.51	1.05	0.26	0.26†	1.00
21	0.55	0.23	0.25	0.68	0.39	2.00	1.80	1.03	0.26	0.28	0.95
22	0.69	0.48	0.40	1.80	[2.10]	2.05	3.10	1.10	0.42	0.94	1.50
23	0.60	0.32	0.28	1.28	1.94	1.95	2.25	1.09	0.39	0.95	1.20
24	0.72	0.30	0.85	1.25	1.10	2.00	1.90	1.08	0.25	0.60	1.08
25	0.68	0.28	0.34	0.90	0.92	1.85	1.74	1.07	[0.70]	0.60	1.07
26	[1.05]	0.72	0.43	1.36	0.77	1.80	2.20	[1.33]	0.55	0.72	1.20
27	0.90	[0.72]	1.33	1.44	0.75	1.87	2.07	1.29	0.52	0.32	1.21
28	0.95	0.70	1.35	1.65	0.87	1.90	2.02	1.30	0.50	1.16	1.23
29	0.83	0.65	[1.68]	[2.30]	1.76	2.10	[3.17]	1.23	0.45	1.35	[1.58]
30	0.78	0.50	1.35	2.00	1.89	2.05	2.25	1.17	0.40	1.05	1.48
31	1.02	0.60	1.20	1.60	1.20	2.00	2.10	1.15	»	[1.80]	1.36
Media 3ª decade	0.80	0.49	0.81	1.47	1.24	1.96	2.24	1.17	0.44†	0.89	1.26
Media mensile	0.64	0.32	0.49	1.05	0.82	2.02	1.82	1.08	0.32†	0.49†	1.12
Escursione sul mese	0.51	0.54	1.49	1.67	1.78	1.07	1.80	0.33	0.48	1.70†	0.76

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bisatto Muzzolino	Canale Retto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Sirone *	Bassano (1)	Limena	Carle	Borgo Berga *	Longare *	Carrarese	Bassanello °	Barziziza (2) °	Bolzano	Dueville	Ponte Vecchio	Ponte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Aquilano	Gli Italia °°	Valli Mezzaniga
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.96	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25 †	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.00	1.35	0.65	»	2.85	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.34	0.30	0.64	0.12	0.54	1.68	1.25	1.28	0.90	1.02	[1.68]	1.47	Lo strumento non ha funzionato	1.74	2.25	1.69	[1.07]	0.71	[1.01]	[0.40]
2		0.34	0.34	0.58	0.07	0.48	1.67	[1.60]	1.27	0.92	1.00	0.84	1.40		1.66	2.20	1.52	1.10	[0.70]	1.08	0.65
3		0.30	0.29	0.50	0.07	0.54	1.73	1.12	1.18	0.95	1.16	0.90	1.20		1.92	2.50	1.64	1.36	0.80	1.14	0.70
4		0.30	0.20	0.40	0.10	0.40	1.76	1.03	1.26	0.96	1.21	1.00	1.04		1.80	1.61	1.76	1.37	1.00	1.22	0.80
5		[0.30]	[0.18]	0.30	0.11	[0.15]	1.78	1.02	1.21	0.98	1.27	1.06	1.18		2.01	2.60	1.85	1.54	1.15	1.39	0.88
6		0.31	0.19	0.26	0.10	0.20	1.79	1.03	1.21	0.98	1.45	1.12	0.91		2.04	2.69	1.94	1.65	1.21	1.50	0.84
7		0.32	0.22	0.27	0.14	0.26	1.80	0.95	1.21	[0.89]	1.40	1.20	1.18		2.04	2.65	2.00	1.68	1.30	1.56	0.98
8		0.33	0.26	0.20	0.14	0.30	1.81	0.84	1.20	0.99	1.41	1.24	0.90		2.07	2.67	2.08	1.70	1.37	1.60	0.90
9		0.33	0.30	0.18	0.08	0.26	1.85	1.00	1.00	0.99	1.42	1.25	0.88		1.91	2.58	2.12	1.64	1.31	1.57	0.77
10		0.33	0.28	0.15	0.17	0.40	1.88	0.91	1.14	0.99	1.44	1.28	0.90		2.10	2.70	2.13	1.72	1.17	1.51	0.81
Media 1ª decade	***	0.32	0.26	0.35	0.07	0.35	1.77	1.07	1.20	0.96	1.28	1.16	1.10	**	1.93	2.48	1.87	1.47	1.06	1.36	0.75
11	Strumento guasto	0.33	0.24	0.15	0.15	0.27	1.91	[0.78]	1.10	0.99	1.45	1.30	0.80	Lo strumento non ha funzionato	2.12	2.72	2.23	1.73	1.27	1.49	0.86
12		0.33	0.20	0.14	0.12	0.36	1.93	[1.23]	[0.90]	0.99	1.47	1.34	0.91		2.17	2.74	2.25	1.89	1.58	1.61	0.90
13		0.33	0.22	0.18	[0.18]	0.36	[1.94]	1.19	1.02	0.98	[1.58]	1.34	1.00		2.18	2.75	[2.29]	1.92	1.57	1.57	0.94
14		0.35	0.23	0.12	0.06	0.45	1.95	1.02	1.00	0.95	1.51	1.35	1.10		2.16	2.76	2.24	2.00	1.51	1.49	0.97
15		0.36	0.25	[0.10]	0.14	0.54	1.97	1.32	1.01	0.90	1.40	1.35	1.28		2.11	2.75	2.09	1.96	1.56	1.51	1.02
16		0.36	0.23	0.11	0.10	0.60	1.81	1.38	1.00	0.06	1.42	1.20	1.14		1.96	2.60	1.94	1.94	1.62	1.45	1.06
17		0.36	0.21	0.12	0.04	0.30	1.71	1.33	1.12	0.10	1.43	1.28	0.95		2.18	2.68	2.02	2.00	1.68	1.43	1.10
18		0.36	0.23	0.11	0.09	0.28	1.83	1.27	1.00	0.12	1.45	1.28	0.95		[2.24]	2.74	2.10	2.02	1.58	1.35	1.12
19		0.37	0.22	0.15	0.11	0.25	1.90	0.90	1.17	0.13	1.46	1.30	0.80		2.20	2.80	2.18	2.03	1.64	1.50	1.06
20		0.36	0.24	0.14	0.18	0.26	1.91	1.00	1.10	0.13	1.48	1.30	[0.77]		2.15	[2.22]	2.23	2.10	[1.75]	(1.70)	1.10
Media 2ª decade	***	0.35	0.23	0.13	0.10	0.35	1.87	1.14	1.04	0.18	1.46	1.30	0.97	**	2.15	2.74	2.15	1.96	1.56	1.50	1.01
21	***	0.35	0.26	0.17	0.08	0.36	1.81	1.10	1.00	0.12	1.42	1.28	1.15	Lo strumento non ha funzionato	2.18	2.81	2.03	(2.12)	1.61	1.52	1.12
22	***	0.35	0.24	0.20	[0.67]	[1.28]	[0.59]	1.55	1.01	[0.10]	[0.60]	[0.45]	[1.76]		0.69	1.67	[0.98]	1.77	1.31	1.56	1.14
23	***	0.38	0.30	0.60	0.23	0.60	1.89	1.32	[2.11]	0.03	0.80	0.60	1.50		1.48	2.05	1.45	1.23	0.99	1.30	(1.15)
24	***	0.36	0.28	0.50	0.10	0.40	1.66	1.10	1.62	0.09	0.97	0.80	1.33		1.60	2.38	1.49	1.55	1.09	1.40	1.11
25	0.42	0.37	0.24	0.45	0.04	0.35	1.69	1.10	1.47	0.10	1.06	0.90	1.23		1.84	2.41	1.54	1.61	1.33	1.45	0.98
26	0.61	[0.67]	0.23	0.40	0.56	1.10	1.49	1.14	1.47	0.10	1.05	1.00	1.10		[0.66]	2.48	1.60	1.54	1.20	1.37	0.98
27	0.76	0.66	0.78	[1.05]	0.19	0.60	1.45	1.49	1.94	0	0.96	1.05	1.45		1.37	[1.88]	1.12	1.20	1.02	1.28	0.95
28	0.68	0.54	0.65	0.80	0.15	0.62	1.69	1.22	1.77	0.03	1.00	1.12	1.18		1.54	1.40	1.54	1.43	1.15	1.24	0.97
29	0.60	0.49	[0.79]	0.94	0.17	0.70°	1.31	1.43	1.74	0.10	0.90	1.10	1.67		1.62	1.98	1.29	1.43	1.04	1.20	1.02
30	0.54	0.46	0.70	0.55	0.15	0.58	1.68	1.35	1.81	0.10	1.08	0.78	1.40		1.59	2.15	1.58	1.49	1.20	1.19	1.10
31	0.53	0.43	0.44	0.51	0.03	0.52	1.74	1.15	1.65	0.10	1.05	0.90	1.20		1.87	2.38	1.61	1.54	1.24	1.33	1.12
Media 3ª decade	***	0.46	0.45	0.56	0.21	0.65	1.49	1.27	1.64	0.06	0.98	0.91	1.36	**	1.51	2.10	1.48	1.55	1.21	1.35	1.05
Media mensile	***	0.38	0.32	0.35	0.02	0.45	1.70	1.16	1.30	0.16	1.23	1.11	1.15	**	1.85	2.41	1.82	1.66	1.27	1.40	0.94
Escursione nel mese	»	0.37	0.61	0.95	0.85	1.13	1.35	0.82	1.21	0.39	0.93	1.33	0.99	»	1.56	1.44	1.31	1.05	1.05	0.69	0.75

(1) Dal giorno 1 al 25 e dal 29 al 31 le osservazioni vennero eseguite alle ore 10. — (2) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina*	Verona S. Giuliano	Verona Basilica* S. Francesco	Ronco	Legnago	Masi	Boara Pisani*	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone**	Porto S. Rocco*	Torretta (sinistra)	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Ca Vendramin
Altezza della massima piena	»	»	4.90	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.90	1.25	1.56 ?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?
Altezza della magra ordinaria	»	»	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.60	»	»	2.60	1.90	0.70	0.90	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	0.38	0.05	1.78 •	2.24	Strumento guasto	2.08	1.63	1.45	1.74 •	0.33	1.31	0.37	Lo strumento non ha funzionato	[3.15]	[2.34]	[1.15]	0.48	1.31	1.37	1.90	1.30
2	0.35	0.03	1.79 •	2.26		2.05	1.65	1.55	1.80 •	0.27	1.38	0.32		3.07	2.29	1.00	0.44	1.17	1.16	1.74	1.25
3	[0.34]	[0]	1.79 •	2.30		2.10	1.68	1.57	1.86 •	0.16	1.39	0.31		2.99	2.25	0.88	0.54	1.04	1.02	1.58	1.15
4	0.34	0	1.79 •	[2.32]		2.15	1.73	1.60	1.89 •	0.13	1.44	0.33		2.96	2.18	0.73	0.54	0.95	0.88	1.44	1.04
5	0.34	0	1.79 •	2.32		[2.17]	[1.75]	1.60	1.93 •	[0.10]	1.48	0.33		2.93	2.14	0.60	0.50	0.95	0.87	1.37	1.02
6	0.35	0.05	1.79 •	2.30		2.17	1.74	[1.61]	1.91 •	0.12	1.56	0.24		2.92	2.12	0.65	0.50	0.98	0.90	1.39	0.96
7	0.39	0.05	1.79 •	2.28		2.15	1.72	1.60	1.90 •	0.11	1.62	0.13		2.96	2.14	0.40	0.50	1.04	0.95	1.42	[0.93]
8	0.40	0.05	1.78 •	2.26		2.12	1.70	1.57	1.89 •	0.11	[1.63]	0.03		2.97	2.17	[0.38]	0.50	1.09	1.02	1.52	0.95
9	0.41	0.05	1.78 •	2.24		2.08	1.67	1.55	1.85 •	0.16	1.60	0.03		2.98	2.16	0.40	0.50	1.14	1.10	1.60	1.05
10	0.40	0.05	1.77 •	2.26		2.10	1.65	1.54	1.85 •	0.18	1.59	[0]		2.95	2.14	0.48	0.50	1.09	1.07	1.59	1.04
Media 1ª decade	0.37	0.03	1.78 •	2.28	***	2.11	1.69	1.56	1.86	0.17	1.49	0.21	»	2.99	2.19	0.67	0.50	1.08	1.03	1.55	1.07
11	0.42	0.06	1.76 •	2.26	Strumento guasto	2.10	1.64	1.56	1.85 •	0.17	1.58	0	Lo strumento non ha funzionato	2.88	2.12	0.55	0.50	1.02	1.01	1.53	1.06
12	0.43	0.06	1.76 •	2.24		2.10	1.66	1.57	1.87 •	0.15	1.58	0.01		2.83	2.07	0.65	0.48	0.97	0.92	1.44	1.02
13	0.47	0.06	1.73 •	2.23		2.08	1.62	1.53	1.85 •	0.18	1.54	0.04		2.75	2.06	0.78	0.44	0.92	0.85	1.37	1.04
14	0.48	0.07	1.71 •	2.20		2.05	1.60	1.50	1.81 •	0.20	1.40	0.20		2.69	2.03	0.95	0.44	0.87	0.82	1.32	1.13
15	0.49	0.07	1.71 •	2.18		2.02	1.60	1.45	1.77 •	0.24	1.44	0.18		2.69	2.00	0.82	0.46	0.83	[0.76]	1.27	1.06
16	0.47	0.08	1.72 •	2.22		2.04	1.60	1.45	1.75 •	0.25	1.36	0.39		2.70	1.95	0.78	0.48	0.84	0.76	1.25	1.03
17	0.44	0.08	1.74 •	2.24		2.06	1.61	1.50	1.80 •	0.24	1.38	0.42		2.68	1.93	0.70	0.46	[0.80]	0.78	[1.23]	1.09
18	0.44	0.06	1.77 •	2.26		2.08	1.65	1.56	1.82 •	0.25	[1.90]	[0.58]		2.53	1.94	0.95	0.60	0.87	0.79	1.26	1.13
19	0.40	0.06	1.78	2.27		2.10	1.67	1.57	1.88	0.23	1.39	0.40		2.48	1.92	0.74	0.50	0.90	0.84	1.30	1.08
20	0.38	0.03	1.79	2.30		2.11	1.70	1.57	1.90	0.16	1.52	0.20		2.43	1.90	0.73	0.40	0.87	0.80	1.33	0.97
Media 2ª decade	0.44	0.06	1.75	2.24	***	2.07	1.63	1.53	1.89	0.21	1.43	0.24	»	2.67	1.99	0.76	0.48	0.89	0.83	1.33	1.06
21	0.38	0.09	[1.81]	2.30	[1.97]	2.12	1.70	1.50	1.92	0.15	1.35	0.55	Lo strumento non ha funzionato	2.43	1.87	0.75	[0.30]	0.82	0.76	1.30	1.05
22	0.40	0.03	1.76	2.26	2.01	2.12	1.70	1.57	[1.95]	0.14	1.54	0.20		2.47	1.89	0.60	0.36	0.95	1.16	1.27	1.00
23	0.40	0.03	1.77	2.26	2.03	2.12	1.68	1.54	1.85	0.18	1.60	0.16		2.47	1.93	0.40	0.40	1.88	1.83	2.10	1.08
24	0.38	0.04	1.78	2.27	2.04	2.13	1.66	1.50	1.88	0.17	1.56	0.18		2.46	2.09	0.38	0.40	1.60	1.58	2.20	1.28
25	0.38	0.05	1.76	2.25	2.05	2.13	1.66	1.51	1.87	0.18	1.54	0.08		2.45	1.90	0.42	0.40	1.50	1.50	1.95	1.19
26	0.54	0.09	1.70	2.20	2.07	2.08	1.62	1.50	1.85	0.19	1.50	0.16		[1.98]	1.75	0.55	0.40	1.65	1.62	2.02	1.35
27	[0.55]	[0.23]	[1.59]	[2.04]	2.19	[1.80]	[1.40]	1.30	1.77	0.22	1.50	0.10		2.28	1.73	0.70	0.76	1.69	1.64	2.08	1.28
28	0.51	0.20	1.60	2.07	2.19	1.85	1.42	1.35	[1.54]	[0.51]	1.34	0.18		2.35	1.72	0.80	[0.84]	1.77	1.80	2.12	1.32
29	0.52	0.18	1.60	2.06	2.19	1.87	1.43	[1.35]	1.59	0.48	1.36	0.11		2.36	1.71	0.84	0.70	[1.88]	[1.86]	2.23	1.31
30	0.47	0.15	1.66	2.13	2.19	1.91	1.47	1.31	1.58	0.48	1.34	0.36		2.38	1.70	0.88	0.70	1.77	1.75	[2.28]	1.35
31	0.45	0.14	1.69	2.14	2.17	1.95	1.50	1.40	1.68	0.40	1.34	0.38		2.39	[1.68]	0.93	0.70	1.57	1.57	2.10	[1.38]
Media 3ª decade	0.45	0.11	1.70	2.18	2.10	2.00	1.57	1.43	1.77	0.28	1.43	0.22	»	2.36	1.81	0.66	0.54	1.55	1.55	1.96	1.23
Media mensile	0.42	0.07	1.74	2.23	»	2.06	1.63	1.51	1.82	0.22	1.45	0.22	»	2.66	1.99	0.69	0.51	1.18	1.15	1.63	1.13
Scostamento dal mese	0.21	0.23	0.22	0.28	»	0.37	0.35	0.36	0.41	0.41	0.43	0.56	»	1.17	0.66	0.77	0.54	1.08	1.10	1.08	0.46

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni fra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di marzo dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di marzo dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.78	1.05	»	0.51	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.01	0.35	1.60	0.89	0.84	0.74	0.60	»	0.54	1.60	1.76	*13*	0.84	0.22	*15*
	Latisana °	2.25	1.65	2.40	2.56	0.74	3.23	0.86	»	1.49	3.23	6.75	*16*	0.74	0.18	*15*
Livenza	S. Cassiano	3.88	2.77	3.18	4.02	0.88	3.43	1.84	2.17	1.57	4.02	4.72	*14*	0.33	0.62	*15*
	Motta	3.50	2.47	2.98	3.84	1.05	4.20	1.52	»	1.78	4.20	4.70	*16*	1.05	0.52	*15*
Meduna	Visinale	1.70	1.40	1.78	1.97	0.75	3.20	1.18	»	1.07	3.20	4.70	*16*	0.78	0.77	*15*
	Ghirano	2.99	2.58	2.45	3.42	0.53	4.24	1.59	»	1.90	4.24	6.68	*16*	0.83	1.59	*15*
Piave	Belluno	0.45	0.31	0.69	1.50	0.15	0.90	0.17	»	0.83	0.90	1.19	*16*	0.15	0.80	*15*
	Fener	»	0.48	1.32	0.75	0.44	0.65	0.59	»	0.48	1.32	1.50	*13*	0.44	0.24	*15*
	Zenson	»	»	2.70	1.81	1.25	2.35	0.95	»	1.70	2.95	3.55	*16*	»	»	»
Sile	Trepalade °	0.76	0.47	0.78	0.97	0.67	»	»	0.33	0.76	0.97	1.94	*14*	0.33	0.67	*18*
Brenta	Sarson*	»	»	»	»	»	1.24	0.17	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.53	0.48	1.00	0.62	0.45	0.92	0.29	0.47	0.87	1.30	1.47	*13*	0.29	0.20	*17*
	Limena	0.95	0.80	1.96	1.71	0.75	1.98	0.51	1.16	0.61	1.96	1.12	*18*	0.51	0.07	*17*
	Corte	1.78	1.21	3.22	1.68	0.62	3.58	0.60	0.67	0.65	3.58	3.94	*16*	0.60	0.30	*17*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.17	1.56	3.74	2.67	0.37	3.81	1.42	0.60	0.85	3.81	3.93	*16*	0.37	0.01	*15*
	Longare °	0.99	1.00	3.18	2.35	0.50	3.43	1.38	0.72	1.13	3.43	4.20	*16*	0.50	0.28	*15*
	Cervarese	»	»	»	2.32	0.70	4.08	2.11	0.70	1.35	4.08	6.20	*16*	0.70	0.84 / 2.40	*15* / *18*
	Bassanello °	0.90	0.81	1.30	0.77	0.70	1.81	0.97	1.01	0.76	1.81	1.97	*16*	0.70	0.70	*15*
	Bovolenta °	3.29	1.68	5.89	2.89	1.23	3.71	2.06	1.68	1.21	3.89	3.48	*13*	1.21	0.90	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.36	0.44	1.20	0.73	0.62	1.08	0.29	0.20	0.39	1.20	0.70	*13*	0.20	0.53	*18*
Can. Bisatto	Bomba	1.56	1.06	1.15	1.56	0.94	2.56	1.12	0.76	0.92	2.56	1.84	*16*	0.76	1.62	*18*
C. Este Mona.	Porta Vecchia	1.59	1.06	0.73	1.35	0.71	2.79	1.10	0.73	1.23	2.79	1.80	*16*	0.71	1.51	*15*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	1.60	1.29	2.25	1.71	0.78	3.24	1.68	1.00	0.99	3.24	4.31	*16*	0.78	0.80	*15*

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di marzo dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra	»	»	0.62	0.29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	1.60	2.50	5.16	3.88	0.99	4.55	2.88	2.55	1.56	5.16	2.55	*13*	0.99	2.15	*15*
	Brancaglia °	1.70	1.29	4.17	2.89	1.00	4.60	0.94	1.80	1.48	4.60	2.10	*16*	0.94	1.10	*17*
Can. S. Cator.	Prà	1.70	2.84	4.41	1.61	0.69	4.56	1.26	1.56	1.81	4.56	2.94	*16*	0.69	2.09	*15*
Gorzone	Stanghella	1.81	1.32	2.71	2.95	1.42	3.86	1.98	1.44	1.05	3.86	1.82	*16*	1.05	2.12	*19*
	Taglio Anguillara	1.65	1.15	2.68	3.88	1.51	3.49	1.04	1.37	1.05	3.49	1.90	*16*	1.04	1.80	*17*
	Cà Dolfin **	1.28	0.88	1.96	2.27	1.09	3.52	1.01	0.95	0.60	2.52	1.26	*16*	0.60	1.61	*19*
Fratta	Valli Mocenighe	1.16	1.20	0.90	1.64	0.91	2.96	0.54	»	0.75	2.96	1.88	*16*	0.54	1.22	*17*
Adige	Trento	0.41	0.45	1.25	0.40	»	»	»	»	0.21	1.25	1.00	*18*	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.33	0.23	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	0.80	0.40	1.10	0.51	0.60	1.05	0.25	0.37	0.22	1.10	1.06	*13*	0.22	1.81	*19*
	Verona (S. Gaet.)	0.57	0.48	1.25	0.64	0.68	1.30	0.80	»	0.28	1.30	1.45	*16*	0.28	2.82	*19*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.18	0.11	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	0.78	0.51	1.78	0.80	0.79	1.58	0.40	0.60	0.37	1.78	0.80	*13*	0.37	2.17	*19*
	Legnago	0.72	0.51	1.64	0.78	0.85	1.47	0.42	0.61	0.35	1.64	0.23	*13*	0.35	1.75	*19*
	Masi	0.65	0.50	1.78	0.67	0.71	1.53	0.37	0.55	0.38	1.78	0.18	*13*	0.36	1.61	*19*
	Boara Pisani *	0.56	1.68	1.88	0.76	0.79	1.78	0.40	0.68	0.41	1.88	0.50	*13*	0.40	1.88	*17*
	Cavarzere	0.61	1.82	2.19	1.08	0.78	2.14	0.47	0.66	0.41	2.19	1.85	*13*	0.41	0.10	*19*
	Cavanella **	0.30	0.36	1.34	0.58	0.69	0.92	0.51	0.35	0.43	1.34	0.58	*13*	0.30	1.80	*11*
	Porto Fossone **	»	0.47	0.95	0.81	0.65	0.52	0.69	0.62	0.58	0.95	0.50	*13*	0.47	0	*12*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	1.20	»	0.48	0.23	0.97	0.41	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.78	0.68	0.75	2.11	1.46	1.28	0.78	1.01	1.17	2.11	3.95	*14*	0.68	2.78	*12*
Canal Bianco	Canda	0.68	0.74	0.47	1.80	1.15	1.52	0.89	0.88	0.66	1.80	3.81	*14*	0.47	1.88	*13*
	Adria	»	1.40	1.42	2.56	»	3.05	»	»	0.77	2.56	2.94	*14*	»	»	»
Po	Becca	2.90	2.26	2.66	3.43	2.32	3.18	2.28	1.82	0.54	3.43	4.78	*14*	0.54	0.30	*19*
	Ostiglia	2.61	2.05	3.53	4.40	2.17	4.17	3.01	3.54	1.08	4.40	5.28	*14*	1.08	0.80	*19*
	Massa	2.37	1.89	3.61	4.34	2.06	4.06	2.52	2.97	1.10	4.34	6.12	*14*	1.10	0.76	*19*
	Polesella	2.71	2.01	3.81	3.41	2.21	3.96	2.35	3.26	1.02	3.96	5.15	*16*	1.02	1.23	*19*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.02	0.85	1.26	1.64	0.97	1.70	1.21	1.10	0.45	1.70	3.20	*16*	0.45	0.93	*19*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L'**Isonzo**, la **Livenza**, la **Piave**, la **Brenta**, il **Bacchiglione** e i canali fra il Bacchiglione e l'Adige si mantennero per tutto il mese sopra la linea di magra, salendo in morbida pronunciata nella terza decade, in corrispondenza al periodo di piogge dal giorno 20 al 31.

Il **Tagliamento** restò in magra nella prima e seconda decade; salì poi in morbida pronunciata.

L'**Adige** si mantenne generalmente in magra; il fiume passò in debole morbida per pochi giorni della terza decade.

Il **Po di Levante** decrebbe quasi continuamente, passando dallo stato di morbida a quello di magra.

Il **Po** nel suo corso inferiore decrebbe fino il giorno 20; aumentò poi leggermente fino al 31, passando in morbida.

In relazione alle piogge notevoli cadute nel Bacchiglione, riscontriamo una leggera piena all'idrometro di Borgo Berga, durata per poche ore del giorno 22.

La magra del Gorzone e dell'Adige durante il mese di Marzo

Il **Gorzone** a Ca' Dolfin, nella prima e seconda decade del mese oscillò intorno alla linea di magra ordinaria; nella terza decade aumentò leggermente, mantenendosi in morbida.

L'**Adige** restò quasi sempre sotto la linea di magra, raggiungendo un notevole livello minimo nella prima decade (m. 1.63 il giorno 8 a Cavanella).

La tabella seguente raccoglie le altezze registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Ca' Dolfin (Gorzone) e Cavanella (Adige), allo scopo di illustrare la magra avvenuta nel mese in corso.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ore	Giorno
Gorzone																																				
Ca' Dolfin	1.50	6	1.16	1.18	1.27	1.23	1.38	1.41	1.43	1.50	1.47	1.50	1.47	1.60	1.61	1.70	1.68	1.70	1.68	1.59	1.55	1.60	1.51	1.35	1.21	1.29	1.38	1.37	1.39	1.28	1.89	1.62	1.40			
		12	1.01	1.08	1.14	1.22	1.39	1.50	1.56	1.60	1.57	1.51	1.49	1.61	1.57	1.49	1.51	1.45	1.43	1.26	1.50	1.70	1.52	1.56	1.30	1.40	1.45	1.37	1.38	1.24	1.30	1.19	1.28			
		18	1.14	1.24	1.21	1.34	1.41	1.44	1.49	1.48	1.57	1.50	1.56	1.62	1.70	1.63	1.69	1.65	1.59	1.51	1.61	1.74	1.40	1.45	1.24	1.30	1.50	1.42	1.38	1.40	1.31	1.37	1.34			
		24	1.02	1.14	1.12	1.23	1.30	1.36	1.46	1.48	1.51	1.44	1.50	1.50	1.50	1.35	1.45	1.44	1.46	1.31	1.42	1.40	1.30	1.30	1.26	1.32	1.42	1.39	1.18	1.15	1.06	1.08	1.08	1.74	18	20
Adige																																				
Cavanella d'Adige	1.80	6	1.46	1.52	1.56	1.58	1.56	1.55	1.54	1.56	1.52	1.54	1.54	1.55	1.57	1.50	1.54	1.54	1.50	1.44	1.50	1.54	1.50	1.44	1.54	1.51	1.48	1.38	1.43	1.38	1.38	1.41	1.46			
		12	1.81	1.82	1.89	1.44	1.48	1.56	1.62	1.68	1.60	1.59	1.58	1.58	1.54	1.40	1.44	1.36	1.32	1.20	1.39	1.52	1.35	1.54	1.60	1.56	1.54	1.50	1.50	1.34	1.36	1.24	1.24			
		18	1.58	1.54	1.60	1.60	1.61	1.58	1.58	1.59	1.58	1.60	1.62	1.62	1.62	1.54	1.56	1.48	1.52	1.48	1.55	1.59	1.38	1.51	1.48	1.50	1.52	1.50	1.54	1.36	1.34	1.38	1.35			
		24	1.32	1.35	1.36	1.34	1.35	1.42	1.52	1.54	1.56	1.56	1.54	1.50	1.42	1.35	1.36	1.33	1.36	1.23	1.30	1.24	1.20	1.42	1.48	1.50	1.48	1.50	1.38	1.20	1.18	1.16	1.41	1.63	12	8

segue Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Confronti con le magre del Gorzone e dell'Adige avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-18

LE MAGRE DEL GORZONE E DELL'ADIGE NEI MESI DI MARZO DEL PERIODO 1911-18 FURONO ILLUSTRATE NEL BOLLETTINO DI MARZO 1918 (pagg. 15 e 16).

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	7.25 21.0	190.0 182.0	2.05 14.00	144.0 117.0	8.40 21.50	208.0 202.0	3.10 15.20	137.0 98.0	8.0 22.0	204.0 196.0	2.35 16.0	132.0 108.0
2 ●	8.55 21.35	188.0 176.0	3.0 14.35	130.0 108.0	9.30 22.5	201.0 200.0	3.40 15.55	113.0 98.0	9.40 22.20	195.0 191.0	4.0 16.10	119.0 95.0
3	8.35 22.20	175.0 179.0	3.50 15.35	122.0 103.0	10.0 23.20	196.0 200.0	4.20 16.20	105.0 84.0	10.0 22.45	189.0 193.0	4.20 16.50	111.0 90.0
4	10.00 21.45	169.0 183.0	3.40 16.20	119.0 105.0	10.50 23.50	188.0 204.0	5.0 16.35	100.0 87.0	11.0 22.20	180.0 197.0	5.0 16.45	107.0 92.0
5	10.55 23.35	159.0 188.0	4.40 16.0	119.0 120.0	11.0 23.0	184.0 204.0	5.30 16.45	109.0 109.0	11.45	176.0	6.0 17.0	110.0 113.0
6	10.55 23.10	155.0 183.0	6.10 16.5	120.0 128.0	11.0 23.30	170.0 196.0	6.10 16.50	107.0 126.0	0.10 12.0	197.0 163.0	6.55 17.45	111.0 125.0
7	10.55	155.0	7.15 16.55	117.0 133.0	12.10	168.0	7.20 18.30	109.0 131.0	0.20 13.10	188.0 157.0	7.20 19.20	112.0 133.0
8	0.25	167.0	7.20	115.0	0.35	180.0	7.50	114.0	0.35	172.0	8.15	114.0
9 ☽	0.5	165.0	8.10	122.0	0.35	169.0	8.20	122.0	1.0	148.0	9.40	122.0
10	4.20 13.10	152.0 146.0	11.20 22.40	111.0 136.0	4.45 13.30	157.0 156.0	12.0	106.0	4.45 20.0	154.0 151.0	13.20	108.0
11	5.20 19.55	166.0 152.0	12.15	110.0	5.35 19.35	164.0 168.0	0.30 13.30	133.0 99.0	6.20 20.0	159.0 157.0	1.10 13.0	132.0 101.0
12	5.55 20.15	156.0 162.0	0.15 13.10	137.0 102.0	6.20 20.15	168.0 176.0	0.40 13.40	135.0 92.0	7.0 21.20	162.0 170.0	2.0 14.0	135.0 96.0
13	6.45 20.25	158.0 176.0	2.20 15.40	134.0 103.0	6.30 20.35	171.0 196.0	2.30 14.0	130.0 88.0	8.20 21.35	164.0 186.0	3.30 15.0	130.0 93.0
14	7.50 19.50	170.0 183.0	3.20 13.45	129.0 102.0	8.50 20.20	185.0 204.0	3.45 15.40	116.0 101.0	9.35 21.35	179.0 199.0	5.0 16.15	121.0 112.0
15	8.40 20.35	164.0 174.0	3.20 14.10	118.0 123.0	9.30 20.45	183.0 194.0	4.00 14.45	99.0 110.0	9.45 21.55	177.0 187.0	5.40 18.35	107.0 114.0
16 ⊕	8.45 21.10	170.0 169.0	5.45 14.35	114.0 121.0	9.10 21.25	165.0 184.0	2.50 15.20	93.0 100.0	10.0 22.0	168.0 188.0	6.0 16.0	104.0 113.0
17	9.20 21.5	167.0 170.0	5.20 15.0	127.0 116.0	9.55 21.10	184.0 185.0	3.55 16.10	101.0 98.0	10.20 22.20	168.0 185.0	6.35 16.30	111.0 112.0
18	9.40 21.30	171.0 176.0	5.35 15.55	117.0 120.0	10.10 22.45	190.0 190.0	4.20 16.20	94.0 100.0	11.0 22.45	195.0 194.0	6.45 16.40	114.0 114.0
19	10.0 21.50	167.0 178.0	6.0 16.0	125.0 124.0	10.55 23.50	171.0 195.0	4.50 16.40	106.0 100.0	11.10 23.30	177.0 192.0	6.35 17.0	119.0 122.0
20	10.55 23.5	151.0 189.0	6.35 18.45	122.0 125.0	11.35 23.0	168.0 211.0	5.10 16.40	107.0 119.0	11.45 23.50	168.0 205.0	6.0 17.20	115.0 122.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	9.00 23.35	179.0 251.0	5.30 16.0	139.0 161.0	12.15 23.55	189.0 258.0	6.0 17.00	127.0 163.0	13.25	184.0	6.10 18.50	139.0 165.0
22	21.35	187.0	6.40	134.0	11.15	192.0	8.35	129.0	8.35 23.35	230.0 189.0	6.45	135.0
23	23.0	173.0	7.0	124.0	23.55	190.0	7.10	140.0			7.15	124.0
24 ☾			7.20	139.0			6.0	124.0	1.20	174.0	8.0	136.0
25	1.00	173.0	10.40	140.0	2.20	173.0	11.30	138.0	2.20	169.0	12.50	138.0
26	5.40 17.35	193.0 169.0	10.55 23.10	136.0 150.0	6.00 19.55	192.0 178.0	12.50	141.0	6.30 19.30	186.0 175.0	13.10	139.0
27	4.40 19.40	180.0 180.0	11.50	124.0	6.0 19.50	187.0 196.0	0.5 13.10	148.0 119.0	0.0 19.30	184.0 193.0	0.10 14.0	151.0 121.0
28	5.40 18.55	180.0 211.0	0.20 13.30	155.0 131.0	7.40 19.20	194.0 238.0	1.20 13.40	150.0 123.0	7.40 20.10	189.0 213.0	1.45 13.10	152.0 128.0
29	7.20 19.40	181.0 201.0	1.15 11.55	126.0 129.0	7.30 19.40	184.0 223.0	1.55 13.0	108.0 114.0	8.40 20.20	179.0 217.0	2.35 13.0	113.0 123.0
30	6.0 20.25	192.0 211.0	2.5 13.20	130.0 145.0	8.10 20.25	210.0 246.0	2.5 13.50	113.0 138.0	8.25 21.0	202.0 225.0	2.50 15.0	119.0 141.0
31	8.0 21.0	193.0 199.0	2.10 14.40	126.0 138.0	9.10 21.25	218.0 228.0	3.10 14.50	119.0 115.0	9.40 22.0	208.0 219.0	3.30 15.50	116.0 127.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi e Taranto, non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), S. Giuliano di Mestre (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Faro Rocchetta (laguna di Venezia), S. Felice di Chioggia (laguna di Venezia), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto), Brindisi e Taranto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	22.35	251.0	8	15.35	108.0	143.0
Trieste	21	23.35	258.0	3	16.20	84.0	174.0
Diga Sud Lido	22	0.35	250.0	3	16.30	90.0	140.0
Punta della Salute	22	0.50	322.0	3	17.20	95.0	127.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	22	0.30	223.0	3	17.0	96.0	127.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	22	0.35	220.0	3	16.50	94.5	125.5
Ancona	21	23.5	194.0	13	14.45	111.0	83.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	29	1.50	260.0	13	8.25	198.0	62.0
Taranto	1	8.10	239.0	13	2.30	181.0	48.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	170.0	10	135.5	34.5
Trieste	21	174.5	10	139.0	35.5
Diga Sud Lido	21	176.0	10	137.0	38.0
Punta della Salute	21	177.5	10	140.5	37.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	21	177.5	10	140.0	37.5
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	21	178.5	10	139.0	39.5
Ancona	21	160.0	12	132.0	28.0
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	30	242.5	12	214.5	28.0
Taranto	1	214.0	12	188.5	25.5

Tabella III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	22.35	251.0	22	6.40	134.0	117.0	21	16.0	160.0	21	22.35	251.0	91.0
Trieste	30	20.35	246.0	31	6.10	112.0	134.0	4	16.35	87.0	4	22.50	204.0	117.0
Diga Sud Lido	30	21.0	225.0	31	3.50	116.0	109.0	4	16.45	92.0	4	23.30	197.0	105.0
Punta della Salute	30	23.15	224.0	31	5.40	128.0	96.0	4	17.45	97.0	5	0.30	195.0	98.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	30	22.40	221.0	31	4.30	125.0	96.0	4	17.5	98.0	5	0.35	192.0	94.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	22.35	221.0	31	4.25	122.0	99.0	5	16.50	94.5	4	0.30	188.0	93.5
Ancona	21	23.5	194.0	23	9.45	128.0	66.0	28	14.0	143.0	26	20.55	190.0	47.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	29	1.50	260.0	29	9.20	218.0	47.0	28	20.15	218.0	29	1.50	260.0	42.0
Taranto	30	14.50	221.0	30	21.30	194.0	27.0	31	9.30	194.0	31	15.25	221.0	27.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	25	1.55	171.0	10.40	140.0	31.0
Trieste	25	2.50	173.0	11.20	138.0	35.0
Diga Sud Lido	25	2.0	169.0	12.55	138.0	31.0
Punta della Salute	25	4.30	171.0	13.45	139.0	32.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	25	2.50	172.0	12.50	141.0	31.0
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	25	2.45	171.0	12.5	140.0	31.0
Ancona	24	0.0	160.0	9.45	138.0	22.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	24	23.0	230.0	14.0	221.0	9.0
Taranto	10	1.0	201.0	17.45	191.0	10.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono leggere ondulazioni secondarie nei giorni 20, 21, 22 e 28, forti nei giorni 21 e 22 (osservate ai diagrammi dei mareografi di Pola, Trieste, Diga Lido e Ancona).

N.B. — Mancano i dati di S. Giuliano, Diga Nord Malamocco e Viesti.

I dati del mareografo di Pola pubblicati nei precedenti Bollettini di gennaio e febbraio sono riferiti allo zero di riferimento del mareografo. Per ottenere i dati, riferiti, come per gli altri mareografi, al piano collocato m. 1,50 sotto il livello medio del mare (livello medio locale) bisogna togliere da essi (per gennaio e per febbraio, non per il presente Bollettino, i cui dati sono già corretti) 4 cm. (vedi sopra le Avvertenze generali).

Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia - Bacino di S. Marco)

Giorni e lunazioni	Alta: Previsione	Alta: Osservaz.	Alta: Differenza	Bassa: Previsione	Bassa: Osservaz.	Bassa: Differenza	Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 760 mm.: Venezia: Press. a 0° e al mare in mm.	Venezia: Variaz. nelle 24 h	Tarvisio: Press. a 0° e al mare in mm.	Tarvisio: Variaz. nelle 24 h	Vento prevalente a Venezia: Direz.	Velocità km. ora	Durata	Osservazioni
1	35	47,0	*12,0*	25	15,5	*9,5*	3,0	2,5	*5,0*	— 0,1	*1,8*	NNE	10,5	3	
	45	39,5	*- 5,5*	35	43,5	*11,5*									
2 ●	35	38,0	*3,0*	25	32,0	*- 7,0*	4,0	4,1	*3,2*	3,9	*5,1*	SSE	2,6	10	
				50	38,0	*- 8,0*									
3	50	34,0	*-16,0*				1,0	10,2	*4,1*	9,1	*6,1*	SSE	4,5	11	
	25	31,0	*6,0*	25	42,0	*- 7,0*									
				45	23,5	*-18,5*									
4	50	35,0	*-15,0*	35	35,5	*-20,5*	2,0	0,4	*— 0,6*	10,3	*1,8*	NNE	3,0	5	
	35	28,0	*- 7,0*	40	38,0	*-18,0*									
5	50	41,0	*- 9,0*	40	41,0	*1,0*	2,0	5,0	*— 4,4*	5,5	*— 4,7*	NNE	3,5	7	
	30	23,0	*- 7,0*	30	28,5	*- 8,5*									
6	45	44,0	*- 1,0*	35	38,0	*- 3,0*	3,0	1,3	*— 4,1*	1,8	*— 3,7*	SSE	3,6	6	
	25	13,0	*-12,0*	30	27,0	*- 7,0*									
7	40	38,0	*- 2,0*	30	23,5	*- 9,5*	0	1,6	*0,4*	1,0	*— 0,9*	SSE	3,4	5	
	15	5,5	*- 9,5*	10	19,0	*- 8,0*									
8	30	21,0	*- 9,0*	30	19,5	*-10,0*	5,0	0,1	*— 1,5*	0	*— 1,0*	ESE	3,5	6	
	10	0	*-10,0*	5	11,0	*- 6,0*									
9 ☽	25	16,5	*- 8,5*	25	30,0	*- 5,0*	3,0	— 1,8	*— 1,9*	— 2,5	*— 2,4*	SSW	2,5	5	
10	20	20,0	*0*	25	47,0	*-22,0*	10,0	4,8	*6,8*	— 0,6	*4,8*	ESE	4,7	7	
	15	1,5	*-13,5*												
11	20	9,0	*-11,0*	5	30,0	*-25,0*	10,0	8,6	*2,1*	4,5	*5,1*	SSE	2,5	5	
	25	9,0	*-16,0*	30	53,0	*-22,0*									
12	20	12,0	*- 8,0*	5	28,5	*-23,5*	8,0	3,3	*— 4,4*	2,5	*— 2,9*	SSE	3,0	9	
	35	20,0	*-15,0*	35	58,5	*-23,5*									
13	30	13,0	*-17,0*	15	22,5	*- 7,5*	5,0	— 2,3	*— 4,5*	— 3,5	*— 3,0*	NNW	7,0	4	
	40	34,0	*- 6,0*	10	50,0	*20,0*									
14	30	28,0	*- 2,0*	20	30,0	*- 9,0*	5,0	— 3,3	*— 3,0*	— 3,2	*— 4,8*	E	11,7	9	
	40	44,0	*4,0*	45	37,5	*7,5*									
15	30	27,0	*- 3,0*	25	41,0	*-16,0*	1,0	— 3,7	*1,6*	— 5,5	*1,7*	ENE	9,2	5	
	45	36,0	*- 9,0*	40	38,0	*2,0*									

Dal 10 al 12 la pressione barometrica, mantenendosi alquanto sopra la normale, determina una sensibile depressione del livello medio.

Giorni e lunazioni	Alta: Previsione	Alta: Osservaz.	Alta: Differenza	Bassa: Previsione	Bassa: Osservaz.	Bassa: Differenza	Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 760 mm.: Venezia: Press. a 0° e al mare in mm.	Venezia: Variaz. nelle 24 h	Tarvisio: Press. a 0° e al mare in mm.	Tarvisio: Variaz. nelle 24 h	Vento prevalente a Venezia: Direz.	Velocità km. ora	Durata	Osservazioni
16 ⓣ	30	31,0	*1,0*	40	40,0	*-16,0*	1,0	— 1,6	*2,1*	— 3,0	*1,6*	ENE	7,5	9	
				40	37,0	*3,0*									
17	45	32,0	*-13,0*				0	0,9	*3,5*	— 0,5	*— 0,5*	E	13,7	9	
	30	32,0	*2,0*	30	33,0	*-14,0*									
				40	35,0	*2,0*									
18	45	35,0	*-10,0*	35	34,0	*1,0*	6,0	— 0,5	*— 1,4*	— 7,0	*— 2,1*	E	14,0	11	
	25	42,0	*17,0*	33	31,5	*3,5*									
19	45	40,5	*- 4,5*	35	29,0	*6,0*	5,0	— 1,5	*— 1,0*	— 6,2	*— 0,6*	ENE	9,2	7	
	15	29,0	*14,0*	30	28,5	*1,5*									
20	40	41,0	*1,0*	38	33,0	*2,0*	2,0	— 0,9	*0,5*	— 0,1	*3,1*	ENE	8,4	7	
	15	14,0	*- 1,0*	25	28,0	*- 3,0*									
21	40	51,0	*11,0*	35	11,0	*24,0*	28,0	—10,7	*0,8*	— 2,7	*— 3,6*	NE	15,9	13	
	10	37,0	*27,0*	20	21,0	*41,0*									
22	30	75,0	*45,0*	30	1,0	*29,0*	23,0	—13,3	*— 2,0*	— 8,5	*— 5,7*	SSW	10,5	10	
	5	15,0	*10,0*	10	10,0	*30,0*									
23	30	41,0	*11,0*	30	22,0	*8,0*	11,0	— 4,3	*3,5*	— 1,2	*1,2*	SSE	4,3	12	
	0	26,0	*26,0*	5	20,0	*25,0*									
24 ☾	20	27,5	*7,5*	20	16,0	*20,0*	12,0	— 4,6	*0,2*	— 1,5	*— 0,2*	ENE	3,0	3	
	—	—	—	—	—	—									
25	10	23,0	*13,0*	30	15,0	*19,0*	11,0	— 3,0	*2,5*	— 1,9	*— 0,4*	SSE	2,1	5	
	15	24,5	*9,5*												
26	10	39,0	*29,0*	5	14,5	*- 9,5*	17,0	— 4,3	*— 2,6*	— 2,1	*— 0,2*	SW	14,0	6	
	20	28,0	*8,0*	35	4,0	*31,0*									
27	10	33,0	*23,0*	10	5,0	*15,0*	13,0	— 5,3	*— 0,7*	— 5,4	*— 3,3*	SSE	7,1	10	
	30	44,0	*14,0*	40	30,0	*14,0*									
28	20	44,0	*24,0*	20	6,0	*26,0*	21,0	— 11,6	*— 0,3*	— 9,3	*— 3,6*	NNW	16,5	6	
	35	55,0	*20,0*	45	17,0	*13,0*									
29	25	28,5	*3,5*	20	25,0	*3,0*	13,0	— 3,0	*5,6*	— 3,1	*6,1*	SSE	11,7	7	
	40	68,0	*28,0*	45	22,0	*23,0*									
30	30	42,5	*12,5*	40	19,0	*21,0*	26,0	— 9,1	*— 6,1*	— 6,5	*2,7*	ENE	6,1	8	
	50	75,5	*25,5*	40	1,5	*38,5*									
31	35	57,5	*22,5*	35	21,0	*24,0*	23,0	— 6,1	*3,0*	— 1,4	*— 1,0*	ENE	21,0	12	
	50	65,5	*15,5*	40	11,5	*18,5*									

In tutto il periodo dal 21 alla fine del mese la pressione atmosferica si mantiene al disotto della normale scendendo talvolta, come nei giorni 21, 22 e 26 a valori medi notevolmente bassi.

Per questo, durante tale periodo, la curva di marea è notevolmente elevata rispetto alle previsioni; tale discrepanza risulta particolarmente sensibile nei giorni in cui all'azione della bassa pressione si aggiunge l'azione concomitante dei venti dai quadranti orientali.

NB. Le altezze di marea stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* il livello medio del mare; le altezze di marea stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* il livello medio.

Linee di livellazione geometrica di precisione eseguite o in corso d'esecuzione

1.** Brondolo, Conche, Lova, Mestre (lungo l'argine di cui terminazione lagunare).
2.** Mestre, Altino, Trepalade, Capo Sile (lungo l'argine di conterminazione lagunare).
3.** Capo Sile, Cavanuccherina (lungo l'argine di conterminazione lagunare e lungo il Sile).
4.** Cavanuccherina, Cavallino (proseguita fino a Pordelio) (lungo l'argine di conterminazione lagunare).
5.** Capo Sile, Intestadura (lungo la Piave vecchia).
6.** Intestadura, Cortellazzo (lungo la Piave).
7.** Cortellazzo, Cavanuccherina (lungo il canale Cavetta).
8.** Intestadura, S. Donà di Piave, Torre di Mosto.
9.** Torre di Mosto, S. Stino di Livenza, Portogruaro, Latisana (in parte lungo la Livenza).
10.** S. Stino di Livenza, Motta di Livenza (lungo la Livenza).
11.** Torre di Mosto, Caorle (lungo la Livenza).
12.** Latisana, Punta Tagliamento, Porto Lignano (lungo il Tagliamento).
13.** Latisana, S. Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare.
14.** S. Giorgio di Nogaro, Palmanova, Strassoldo.
15.** Palmanova, Udine.
16.** Udine, Pontebba (in parte lungo il Tagliamento e il Fella)
17.** Udine, Ponte della Delizia, Sacile.
18.** Sacile, Vittorio, Cadola (in parte lungo il Meschio) (con un errata-corrige).
19.** Sacile, Conegliano, Ponte della Priula, Treviso, Mestre.
20.** Mestre, Padova.
21.** Padova, Saccolongo, Brondolo (lungo il Bacchiglione).
22.** Padova, Monselice (lungo il Canale Battaglia).
23.** Monselice, Stanghella, Rovigo.
24.* Brondolo, Venezia, Mestre.
25.** Chioggia, Brondolo.
26.* Legnago, Montagnana.
27.* Montagnana, Este, Monselice (in parte lungo il Canale di Este-Monselice).
28.** Stanghella, Cavarzere, Brondolo (lungo il Gorzone).
29.** Montagnana, Vighizzolo, Stanghella (lungo la linea fluviale Frassine - Canale Bruscaglia - Canale S. Caterina - Gorzone).
30.** Rovigo, Bosaro.
31.** Bosaro, Pontelagoscuro.
32.* Rovigo, Sant'Apollinare, Adria, Donada, foce del Po di Levante (in parte lungo il Canal Bianco).
33.* Bosaro, S. Apollinare (lungo il Canal Bianco).
34.* Bosaro, Castel Guglielmo, Bastia S. Michele, Casa Calandre (lungo il Tartaro, Canal Bianco).
35.* Casa Calandre, Ceriglia (lungo la fossa d'Ceriglia).
36.* Casa Calandre, Governolo.
37.* Governolo, Mantova (lungo il Mincio).
38.* Governolo, S. Nicolò, Bergoforte.
39.* Mantova Corese, Bergoforte.
40.* Mantova, Castel d'Ario.
41.* Castel d'Ario, Garza, Casa Calandre.
42.* Castel d'Ario, Sustinello, Legnago.
43.* Roverbella, Castel d'Ario.
44.* Mantova, Roverbella.
45.* Goito, Rivalta, Curtatone, Mantova (lungo il Mincio).
46.* Pozzolo, Goito (lungo il Mincio).
47.* Pozzolo, Roverbella.
48.* Pambiera, Valeggio sul Mincio, Pozzolo (lungo il Mincio).
49.** Verona, Pambiera.
50.** Verona, Villafranca, Roverbella.
51.** Verona, Sant'Ambrogio, Dolce, Borghetto (in parte lungo l'Adige).
52.** Verona, Montebello vicentino.
53.* Valdagno, Montebello vicentino (lungo l'Agno - Guà).
54.** Montebello vicentino, Lonigo, Cologna veneta, Montagnana (lungo la linea fluviale Guà - Frassine).
55.** Montebello vicentino, Vicenza.
56.** Vicenza, Padova.
57.** Verona, Legnago (lungo l'Adige).
58.* Legnago, Boara Pisani (lungo l'Adige).
59.** Boara Pisani, Cavarzere, foce dell'Adige (lungo l'Adige)
60.* Donada, Ariano, Codigoro.
61.* Vicenza, Fontaniva.
62.* Fontaniva, Cittadella, Castelfranco.
63.* Castelfranco, Treviso.
64.* Primolano, Bassano (lungo la Brenta).
65.* Bassano, Cittadella.
66.* Bassano, Fontaniva (lungo la Brenta).
67.* Fontaniva, Limena, Ponte Vigodarzere (lungo la Brenta)
68. Castelfranco, Camposampiero, Ponte Vigodarzere (lungo il Muson).
69.* Ponte Vigodarzere, Ponte di Brenta, Stra, Corte, Conche (lungo la Brenta).
70.* Primolano, Feltre, Busche.
71. Treviso, Trepalade (lungo il Sile).
72.* S. Vito di Cadore, Pieve di Cadore, Cadola (in parte lungo il Boite e lungo la Piave).
73.* Cadola, Ponte delle Alpi, Belluno, Busche (lungo la Piave).
74. Busche, Ponte della Priula (lungo la Piave) (eseguita in parte).
75.* Ponte della Priula, Ponte di Piave, S. Donà di Piave (lungo la Piave).
76. Ponte di Piave, Oderzo, Motta di Livenza.
77. Sacile, Motta di Livenza (lungo la Livenza).
78. Veronese, Ponte della Delizia (lungo il Tagliamento).
79. Ponte della Delizia, Latisana (lungo il Tagliamento).
80. Sacile, Cordenons, Vivaro.

NB. — La rivellazione delle linee segnate con un asterisco è già ultimata, mentre delle linee indicate con due asterischi furono già distribuiti i fascicoli con i dati di rivellazione ed i prospettini dei capisaldi.

Linee di livellazione geometrica di precisione raggruppate per corsi d'acqua

FIUME TAGLIAMENTO.

1. Udine, Pontebba	N. 16
2. Venzone, Ponte della Delizia	» 78
3. Ponte della Delizia, Latisana	» 79
4. Latisana, Punta Tagliamento (foce)	» 12

FIUME LIVENZA.

1. Sacile, Motta di Livenza	» 77
2. Motta di Livenza, S. Stino di Livenza	» 10
3. S. Stino di Livenza, Torre di Mosto	» 9
4. Torre di Mosto, Caorle (foce)	» 11

FIUME PIAVE E TORRENTE BOREA.

1. S. Vito di Cadore, Pieve di Cadore, Cadola	» 72
2. Cadola, Ponte delle Alpi, Belluno, Busche	» 73
3. Busche, Ponte della Priula	» 74
4. Ponte della Priula, Ponte di Piave, S. Donà di Piave	» 75
5. S. Donà di Piave, Intestadura, Cortellazzo (foce)	» 8

FIUME MESCHIO.

Sacile, Vittorio, Cadola (con un errata-corrige)	» 18

FIUME SILE.

1. Treviso, Trepalade	N. 71
2. Trepalade, Capo Sile	» 1
3. Capo Sile, Cavanuccherina	» 2
4. Cavanuccherina, Cavallino (foce)	» 4

FIUME BRENTA.

1. Primolano, Bassano	» 65
2. Bassano, Fontaniva	» 66
3. Fontaniva, Limena, Ponte Vigodarzere	» 67
4. Ponte Vigodarzere, Ponte di Brenta, Stra, Corte, Conche	» 69
5. Conche, Brondolo (foce)	» 1

TORRENTE MUSONE DEI SASSI.

Castelfranco, Camposampiero, Ponte Vigodarzere	» 68

FIUME BACCHIGLIONE.

Padova, Saccolongo, Brondolo (foce)	» 21

CANALE DI BATTAGLIA E D'ESTE-MONSELICE.

1. Padova, Monselice	» 22
2. Montagnana, Este, Monselice	» 27

TORRENTE AGNO-GUA-FRASSINE-GORZONE.

1. Valdagno, Montebello Vicentino	N. 53
2. Montebello Vicentino, Lonigo, Cologna Veneta, Montagnana	» 54
3. Montagnana, Vighizzolo, Stanghella	» 29
4. Stanghella, Cavarzere, Brondolo (foce)	» 28

FIUME ADIGE.

1. Borghetto, Dolce, Sant'Ambrogio, Verona	» 51
2. Verona, Legnago	» 57
3. Legnago, Boara Pisani	» 58
4. Boara Pisani, Cavarzere, foce dell'Adige	» 59

FIUME TARTARO E CANAL BIANCO.

1. Casa Calandre, Bastia S. Michele, Castel Guglielmo, Bosaro	» 34
2. Bosaro, S. Apollinare	» 33
3. Sant'Apollinare, Adria, Donada, foce del Po di Levante	» 32

FOSSA D'ONTINIA.

Casa Calandre, Ceriglia	N. 35

FIUME MINCIO.

1. Pambiera, Valeggio sul Mincio, Pozzolo	» 48
2. Pozzolo, Goito	» 46
3. Goito, Rivalta, Curtatone, Mantova	» 45
4. Mantova, Governolo	» 37

LAGUNA DI VENEZIA E CANALI.

1. Brondolo, Conche, Lova, Mestre	» 1
2. Mestre, Altino, Trepalade, Capo Sile	» 2
3. Capo Sile, Cavanuccherina	» 3
4. Cavanuccherina, Cavallino, Pordelio	» 4
5. Capo Sile, Intestadura (lungo la Piave Vecchia)	» 5
6. Cortellazzo, Cavanuccherina (lungo il Cavetta)	» 6
7. Donada, Brondolo (lungo il Canale di Valle)	» 26
8. Mestre, Padova (lungo il Naviglio di Brenta)	» 20

Venezia, maggio 1919

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Norme per la compilazione e l'utilizzazione del Bollettino . pag. 2
Pubblicazioni dell' Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione . . . . . » 24

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8
» » occidentale . . . . . » 9, 10, 11, 11bis
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini — regione veneta occidentale » 13, 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno regione veneta occidentale . . . . . pag. 13, 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — La piena della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine dall' 8 all' 11 aprile . » 19
Confronti con le piene della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di aprile dell' ottennio 1911-18 . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 23

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⎓ Gelo; ∞ Gelicidio: ⏢ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ⊹ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ◖ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◍ Corona lunare; ◠ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d' Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1919.

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti.

Pag. 3. — Valori medi meteorologici per la Regione Veneta.

Per Regione Veneta propriamente detta consideriamo i bacini dei fiumi che sboccano nell'Adriatico a nord del Po fino all'Isonzo (compreso); rimane perciò esclusa gran parte della Venezia Giulia, che idrograficamente deve essere considerata a parte.

I dati giornalieri medi della pressione sono per ora generalmente ricavati dalla media delle osservazioni eseguite alle 9h, 15h e 21h ai barometri Fortin; saranno però ricavati in base ai diagrammi dei barometrografi Agolini, non appena questi saranno ristabiliti negli Osservatori; i dati giornalieri medi della temperatura e dell'umidità sono generalmente ricavati dalle medie dei valori biorari desunti dai registratori Richard controllati continuamente con strumenti a lettura diretta; i dati del vento negli Osservatori di Udine, Venezia, Bosco Mantico (Verona) e Rovigo sono dedotti dalle medie dei valori orari desunti dai registratori Steffens-Marini o Dines pia per la velocità che per la direzione: negli altri Osservatori dalle medie delle osservazioni eseguite alle ore 9, 15 e 21 agli strumenti a lettura diretta.

Questa pagina comprende i valori medi giornalieri, decadici e mensili della pressione, temperatura, vento e nebulosità per la regione veneta propriamente detta, considerata nel suo complesso. Tali valori medi corrispondono alla media dei valori medi giornalieri delle osservazioni raccolte negli Osservatori di: Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Bosco Mantico.

Le osservazioni del Colle Venda non vengono comprese in queste medie per non influenzare i valori del clima medio della regione con dati che risentono dell'ubicazione particolare dell'Osservatorio. (Vedi pag. 7).

Per la pressione e temperatura sono dati inoltre il massimo ed il minimo fra i valori medi giornalieri dei vari Osservatori.

In una colonna è indicata la variazione riscontrata, da un giorno all'altro, nei valori medi diurni della pressione.

Per la direzione del vento viene data la direzione che si ripete il maggior numero di volte fra le direzioni prevalenti nel giorno, nei vari Osservatori. Per la velocità viene data la media delle velocità medie diurne calcolate in base ai valori orari registrati negli Osservatori di: Udine, Venezia, Padova, Rovigo e Bosco Mantico. Tale velocità media generale, viene espressa in gradi, come dalla nota in calce alla pagina.

Vengono infine indicate brevemente le condizioni generali del tempo nella regione ed i principali fenomeni verificatisi e ciò in base alle osservazioni eseguite nei detti Osservatori.

Pag. 4. — Direzione e velocità oraria del vento per Venezia; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

La pagina contiene, dedotti dai diagrammi degli anemografi dell'Osservatorio di Venezia, per ogni ora i dati della direzione prevalente nell'ora stessa e della velocità espressa in chilometri-ora. Le medie si riferiscono soltanto alle velocità.

Vengono inoltre date per ogni giorno la direzione e la velocità del vento prevalente; ritenendosi *prevalente* il vento che soffiò nella stessa direzione per un numero maggiore di ore. Tale numero di ore viene indicato nella colonna "durata".

Pag. 5, 6 e 7. — Dati meteorologici per la Venezia Giulia e la Regione Veneta.

Sono compresi in queste pagine i valori medi diurni degli elementi meteorologici per gli Osservatori di Pola, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Colle Venda (vetta), Rovigo e Bosco Mantico.

Accanto alla temperatura media (ridotta al livello del mare) vengono inoltre indicati giornalmente il massimo e minimo valore assoluto, non ridotti al livello del mare (per il Colle Venda, vedi osservazione a pag. 7).

Per ogni Osservatorio vengono dati in calce alla pagina i coefficienti di riduzione al mare della temperatura, per mezzo dei quali è possibile ottenere dal valore ridotto il valore vero.

Nelle tabelle, intendesi per vento prevalente il vento che soffiò durante il maggior numero di ore nella giornata.

Nelle osservazioni sono annotati i fenomeni più importanti verificatisi nella giornata, mediante segni convenzionali illustrati in calce alla pag. 1.

Il calcolo dei valori medi giornalieri viene eseguito con le modalità sopra indicate (vedi spiegazioni per la pag. 3, 2° comma).

Pag. 8 a 11bis — Precipitazioni meteoriche in mm. (dati giornalieri).

Le pagine contengono le osservazioni giornaliere e i totali decadici e mensili delle precipitazioni cadute sulla Regione Veneta.

Le stazioni sono raggruppate per bacini scolanti (Venezia Giulia, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Adige e Po) e per pianure divise come segue:

Pianura orientale	alta (fra Isonzo e Tagliamento) bassa (fra Tagliamento e Piave)
Pianura occidentale	alta (fra Piave e Brenta) bassa (fra Brenta e Adige)
Pianura polesana	(fra Adige e Po).

(In apposita colonna vengono pure dati i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche).

Le osservazioni, dove sono eseguite con pluvionivometro, comprendono sempre anche le precipitazioni sotto forma di neve. Nelle altre stazioni le precipitazioni sotto forma di neve non sono comprese nei totali, ma solo viene indicato che è caduta neve.

Nelle ultime due colonne è indicato per ogni stazione il numero dei giorni con precipitazioni, classificati in due categorie a seconda della quantità delle precipitazioni stesse.

Pag. 12. — Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Quando si verificano precipitazioni nel mese viene pubblicato in questa pagina un cenno sull'andamento e sulla distribuzione delle precipitazioni sulla regione.

In due tabelle vengono indicate le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore, e in un'ora, precisando le località in cui esse si misurarono.

Pag. 13-14. — Flavescità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

La regione veneta, nei riguardi della secchezza del terreno fu divisa in due zone: orientale ed occidentale e furono considerati separatamente i bacini scolanti e la pianura.

I dati la cui conoscenza si ritiene indispensabile per formarsi un'idea chiara dello stato di secchezza del terreno in un dato giorno e in una data località sono: il valore medio giornaliero della temperatura per l'intera regione; il valore medio giornaliero dell'umidità, della velocità del vento e della nebulosità per le due zone orientale ed occidentale separatamente; la piovosità media ed il numero dei giorni senza pioggia consecutivi, separatamente per ciascun bacino scolante e per le pianure rispettivamente orientale, occidentale e polesana. La piovosità viene espressa in gradi come è indicato in calce alle pagine.

Rispettivamente per ogni bacino scolante e per le tre zone di pianura, il terreno viene classificato, in relazione a quanto sopra, giorno per giorno: *molto bagnato, bagnato, umido, secco, molto secco.* Nella 6ª relazione annuale del Direttore sono precisati i criteri in base ai quali viene effettuata tale classificazione.

In questo mese mancando ancora i dati sufficienti per compilare la parte relativa alla regione veneta orientale, si pubblica soltanto la parte relativa alla regione veneta occidentale.

Pag. 15, 16 e 17. — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene.

Sono indicate le altezze idrometriche meridiane agli idrometri principali e segnalatori delle piene, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti; per ciascun idrometro sono indicate: 1°) l'altezza sullo zero idrometrico della magra ordinaria; 2°) l'altezza della massima piena raggiunta, dall'inizio delle osservazioni attendibili. Sono posti fra parentesi i valori delle altezze massima e minima raggiunte nel mese dal livello dell'acqua, e sono invece comprese da una graffa le due altezze meridiane successive che comprendono il maggior aumento di livello. E' inoltre indicata per ogni idrometro l'ampiezza dell'escursione del livello nel mese.

Pag. 18. — Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi.

In questa pagina, la escursione del livello nel mese per ogni idrometro è posta a confronto con le escursioni, che, nello stesso mese, si verificarono agli stessi idrometri negli anni dell'ottennio precedente all'anno in corso.

In due colonne a lato sono indicati il valore della massima escursione e la corrispondente massima altezza raggiunta; il valore della minima escursione e la corrispondente minima altezza raggiunta e l'anno in cui rispettivamente si verificarono.

Pag. 19 e 20. — Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

Nella prima pagina viene dato un cenno illustrativo sull'andamento del livello dei fiumi nel mese.

Vengono poi raccolti i dati relativi alle piene ed alle magre notevoli verificatesi nel mese. Per le piene, in uno specchio, vengono comprese le altezze orarie del livello ricavate dai registratori o lette agli idrometri più importanti dei fiumi; in un altro specchio sono compresi i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri. Per le magre, sono indicati i periodi durante i quali il livello dei fiumi, a determinati idrometri, si mantenne al disotto del livello di magra ordinaria.

Nella seconda pagina, sono pubblicati alcuni dati che permettono tanto per le piene che per le magre, il confronto rispettivamente con le piene e con le magre verificatesi, fiume per fiume, nello stesso mese dell'ultimo ottennio.

Pag. 21. — Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico.

In questa pagina sono poste a confronto le ore e le altezze di alta e bassa marea osservate in tre stazioni mareografiche principali: Pola, Trieste e Diga Sud Lido.

Pag. 22. — Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti.

In questa pagina sono riassunti alcuni dati sulla marea nell'Adriatico e nelle lagune, dedotti dai mareografi in funzione. Sono indicate in apposite tabelle per alcune stazioni: la massima escursione del livello nel mese, il massimo e minimo livello medio diurno nel mese, le massime ampiezze di marea avvenute nel mese e la minima escursione del livello in un giorno.

Sono inoltre pubblicate alcune notizie sulle ondulazioni secondarie.

Pag. 23. — Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia, Bacino di S. Marco).

In questa pagina sono messe a raffronto le altezze di marea previste per il bacino di S. Marco con le altezze osservate al mareografo di Rio della Guerra (sede dell'Ufficio).

Per rendere più completo il confronto vengono insieme esposti, giorno per giorno, i dati degli elementi meteorici che maggiormente sembrano influire sulle variazioni delle altezze di marea e del livello medio, e cioè: la pressione atmosferica ed il vento a Venezia; nonchè la pressione atmosferica osservata a Taranto per avere un dato relativo all'Jonio e al basso Adriatico.

Si dovette sostituire Taranto a Brindisi, i cui dati venivano prima pubblicati, perchè si ebbero dei dubbi sull'attendibilità dei dati di quest'ultima stazione.

I dati della pressione atmosferica vengono riferiti a 760 mm., perchè l'innalzamento (e l'abbassamento) del livello del mare che dipende dalla pressione atmosferica, è, in primo luogo, proporzionale appunto alla differenza in meno (e rispettivamente in più) fra il valore della pressione reale e 760 mm.

Analogamente alla pag. 4, vengono dati per il vento la direzione, la velocità media e la durata in ore del vento prevalente.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MASSIMA Valore	MASSIMA Località	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	Temperatura ridotta al mare MASSIMA Valore	MASSIMA Località	Temperatura ridotta al mare MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (provenienza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condisioni medie del tempo nella Venezia
1	52.60	53.79	Udine	51.88	B. Mantico	- 1.78	**9.57**	10.62	B. Mantico	**8.63**	Padova	NE	3	9	gen. brutto; nebb. matt. a Rov.; piogg. nella g. a U., Tr., Vic. e B. M., gocce a P.; v. di 4° a U.
2	55.98	57.16	Udine	54.80	B. Mantico	6.38	11.79	13.16	B. Mantico	11.23	Padova	E	3	8	gen. brutto; piogg. matt. su tutta la regione, pom. a U., Ven. e Vic.; vento di 3° qu. ov.
3	61.77	62.90	Udine	60.70	B. Mantico	5.79	12.96	14.14	B. Mantico	12.06	Venezia	NE	3	8	gen. brutto; nebb. matt. a Trev., Ven., Pad., Rov.; piogg. sera a Trev.; vento di 3° qu. ov.
4	61.06	61.78	Udine	60.42	B. Mantico	- 0.72	14.17	14.76	Rovigo	13.38	Udine	N	2	6	tempo incerto; mattino nebbia a Rovigo; vento di 2° ovunque
5	**62.80**	**63.28**	Udine	62.36	B. Mantico	1.84	13.07	14.20	Udine	12.01	Venezia	E	2	9	gen. coperto; nebbia fitta al mattino su quasi tutta la reg.; vento di 2° quasi ovunque
6	59.18	59.58	Udine	58.88	Vicenza	- 3.71	**16.31**	**16.98**	Udine	15.83	Vicenza	NW	2	5	tempo vario; al mattino nebbia a Ven. e Rov.; piogg. a B. Mantico; vento di 2° quasi ov.
7	56.70	57.78	Udine	56.34	Rovigo	- 2.48	15.06	15.83	Udine	14.23	Rovigo	E	4	8	gen. brutto; nebb. matt. a R.; piogg. pom. sera e notte su tutta la reg.; v. di 5° a U. e P.
8	**44.77**	45.86	Udine	**44.17**	Vicenza	-11.98	12.16	12.86	B. Mantico	11.66	Padova	NE	3	10	t. brutto; nebbia a R.: pioggia nella giornata su tutta la reg.; vento di 4° a Pad. e Udine
9	58.19	54.24	Udine	51.71	B. Mantico	8.42	18.02	13.24	B. Mantico	12.06	Padova	NW	2	6	t. vario; matt. nebbia a Tr. e R., piogg. a Vic. e B. M.; notte piogg. a B. M.; v. di 3° a B. M.
10	59.10	60.20	Udine	58.28	Padova	5.91	12.39	13.56	Vicenza	11.93	Ud. - Trev.	NE	2	8	gen. brutto; piogg. matt. U., Vic., B. M., pom. U., Tr., B. M., sera Tr. e B. M.; v. di 4° a P.
Media 1.a decade	56.72						13.01					NE	3	8	generalmente brutto
11	64.72	65.86	Padova	63.84	Rovigo	5.62	12.04	12.74	Udine	11.72	Rovigo	SE	2	4	t. vario; matt. piogg. e grand. a Ven.; nebb. a R.; pom. piogg. a B. M.; vento di 3° a Pad.
12	**65.90**	**66.25**	Udine	65.50	Treviso	1.18	13.56	14.28	Rovigo	13.28	Udine	SW	1	3	generalmente bello; nebbia all'oriz. a Treviso e Rovigo al matt.; vento di 3° a Udine
13	58.42	59.18	B. Mantico	57.77	Udine	- 7.48	**14.09**	**15.09**	Rovigo	13.49	Vicenza	E	2	7	tempo incerto; nebbia a Padova e Rovigo al mattino; vento di 2° quasi ovunque
14	54.69	55.42	Udine	53.82	B. Mantico	- 6.76	12.50	14.04	B. Mantico	10.59	Udine	NE	2	8	gen. brutto; pioggia mattino e pom. su tutta la regione; vento di 2° ovunque
15	**51.52**	51.96	Udine	**51.18**	Rovigo	- 3.17	10.97	11.65	Venezia	10.50	Padova	NE	3	10	t. brutto; nebbia al mattino a Rov.; piogg. giorn. su tutta la reg.; vento di 4° a Udine
16	54.52	55.08	Udine	53.27	B. Mantico	3.00	**10.59**	11.12	Venezia	**10.16**	Padova	S	2	8	g. brutto; nebb. matt. a Tr.; piogg. nella g., temp. p. e sera su qu. tutta la reg.; v. di 3° a P.
17	58.74	59.08	Vicenza	58.55	Venezia	4.22	10.85	12.40	Udine	10.19	Padova	N	3	7	tempo vario; pioggia al mattino su quasi tutta la regione; vento di 4° a Padova
18	60.64	61.14	Rovigo	59.88	B. Mantico	1.90	11.64	13.60	B. Mantico	10.52	Rovigo	NW	3	10	tempo brutto; pioggia pom. sera e notte sulla regione; vento di 5° a Bosco Mantico
19	61.42	62.13	B. Mantico	60.84	Treviso	0.78	11.69	12.88	Udine	10.92	Rovigo	W	3	8	gen. brutto; pioggia mattino e pom! sulla regione; vento di 3° quasi ovunque
20	61.66	62.09	Udine	61.01	B. Mantico	0.24	13.46	14.69	B. Mantico	12.69	Udine	W	2	8	gen. brutto; nebb. matt. a Rov.; piogg. matt. e pom. sulla regione; vento di 3° a B. M.
Media 2.a decade	59.22						12.14					NE	2	7	tempo vario
21	**63.73**	**64.38**	Rovigo	62.38	B. Mantico	2.07	**13.16**	**14.59**	B. Mantico	12.28	Padova	E	4	3	gen. bello; nebbia matt. a Rov.; pioggia pom. a B. Mantico; vento di 6° a Padova
22	63.71	64.49	Udine	63.22	Vicenza	- 0.02	8.45	9.28	Padova	6.98	Udine	E	4	6	t. vario; piogg. pom. su qu. tutta la reg., sera Pad., R. e Vic.; neve pom. a Vic.; v. di 5° a P.
23	61.25	61.86	B. Mantico	60.67	Venezia	- 2.46	**6.38**	7.16	B. Mantico	**5.73**	Padova	NE	4	5	generalmente bello; vento di 5° a Udine
24	56.66	57.54	B. Mantico	56.31	Vicenza	- 4.59	8.78	9.78	Venezia	7.83	Rovigo	SW	2	1	tempo bello; nebbia all'oriz. mattino e pom. a Rovigo; vento di 3° a Padova
25	55.58	56.19	Udine	55.05	B. Mantico	- 1.08	10.05	10.62	B. Mantico	9.78	Treviso	SE	2	4	tempo incerto; nebbia matt. a Pad. e Rov.; piogg. pom. a Ud.; vento di 3° a Padova
26	57.41	58.00	Udine	57.04	Vicenza	1.83	11.55	12.21	Vicenza	11.18	Treviso	SW	3	8	tempo vario; matt. nebbia a Rov., piogg. a Ud.; piogg. notte a Ud.; vento di 3° a Udine
27	55.42	56.02	Udine	54.78	B. Mantico	- 1.99	9.97	11.30	B. Mantico	8.71	Udine	E	3	7	t. vario; piogg. notte, pom. e sera sulla regione; temp. pom. a Ven. e P.; v. di 4° a Udine
28	54.58	55.43	Udine	54.02	Venezia	- 0.84	9.08	10.21	B. Mantico	8.08	Vicenza	NE	3	9	gen. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 4° a Pad. e B. Mantico
29	**52.06**	52.66	Rovigo	**51.62**	Treviso	- 2.52	10.14	11.18	Venezia	9.58	Padova	SW	5	4	tempo vario; pioggia matt. a Udine, Ven., Pad. e Vic.; vento di 6° a Padova
30	55.48	55.99	Udine	55.07	Treviso	6.42	8.21	8.87	Venezia	7.57	Rovigo	NE	3	5	tempo vario; pom. gocce a Ven., pioggia a Rov. e Vic., tem. a Rov.; v. di 3° qu. ovunque
Media 3.a decade	57.59						9.58					E	3	5	tempo vario
Media mensile	57.84						11.58					NE	3	7	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore
1	NNE 13	ENE 13	NE 13	NE 9	NE 9	ENE 7	NNE 5	NE 6	NNE 7	NNE 4	NE 7	NE 8	ENE 8	NE 5	NE 7	NE 4	SE 1	S 2	S 4	S 4	SSE 6	SSE 3	NE 1	ENE 2	5.5	NE	5.5	10
2	NNE 3	ENE 3	ENE 3	ENE 3	SE 3	SE 3	SE 3	SSE 10	SSE 15	SSE 13	SSE 2	ESE 2	S 4	ENE 4	ENE 6	NE 7	ENE 6	E 5	SSE 4	SSE 6	SSE 1	NE 1	ENE 3	ENE 3	4.9	SSE	6.7	7
3	E 1	N 4	N 3	NNE 3	N 3	N 3	NE 1	N 1	NNW 4	N 2	NE 4	NE 6	ESE 9	SE 9	SE 4	SSE 3	SSE 5	SE 5	SE 4	SE 4	ENE 6	ENE 6	NE 10	NE 10	4.8	E	8.1	6
4	NE 10	NE 11	NE 10	NE 10	NE 8	NE 6	NE 5	ENE 3	NE 5	ESE 3	E 5	E 4	NE 2	NNE 3	NNE 7	NE 6	NE 2	NE 3	SE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 4	5.8	NE	8.6	11
5	SSE 3	SE 2	SE 3	ENE 4	ENE 3	E 6	E 8	ENE 4	NE 2	ENE 2	ENE 2	E 3	SE 2	SSE 3	SSE 3	S 3	—	—	—	NNE 1	N 3	N 4	—	WNW 3	3.3	ENE	5.3	5
6	NNW 4	NNW 5	NNW 5	N 5	NNW 5	NNW 5	N 2	—	WNW 3	NW 4	NNW 3	SW 7	SW 3	S 5	SSE 3	SSE 4	SSE 3	S 1	SSW 4	SSW 2	SSW 3	SSW 3	WSW 3	WNW 5	3.3	NNW	4.6	6
7	WNW 4	NE 6	NE 7	NE 7	NE 3	NNE 3	ENE 6	NE 11	ENE 14	S 13	E 12	N 3	E 3	E 9	E 11	ESE 11	ESE 10	ESE 9	ESE 9	E 7	E 9	NE 11	NE 11	NE 17	9.5	NE N	9.6 9.6	6 6
8	NE 19	NE 21	NE 25	NE 21	ENE 25	NE 27	ENE 25	E 14	ESE 14	ESE 10	SSE 3	SSE 3	SSE 21	SSE 10	SSW 3	E 9	ENE 14	ENE 6	E 6	E 4	ESE 3	ESE 1	E 3	ENE 1	11.0	ENE	23.0	8
9	N 4	NE 1	ENE 1	ESE 1	SSE 1	W 1	W 2	SSW 3	SSE 4	SSW 5	SSE 3	SSW 5	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 9	SSE 3	SSE 7	SSE 7	SE 3	ESE 6	ESE 11	ESE 6	ESE 6	5.0	SSE	5.6	10
10	ESE 9	E 3	ENE 5	ENE 5	ENE 4	ESE 4	E 6	E 5	E 5	ESE 9	ENE 10	SSE 3	ESE 9	ESE 12	ESE 13	NE 10	ENE 13	E 11	NNE 7	NNE 3	NNE 1	NW 5	NW 1	WNW 2	7.1	ESE	9.1	6
1.a decade Media Km. ora	6.8	7.5	7.5	7.1	7.8	7.3	6.7	5.9	7.8	7.4	5.7	6.6	6.5	6.6	6.8	7.1	6.2	4.9	4.6	4.2	4.2	4.8	4.2	5.5	6.20	»	»	»
11	NW 3	NNW 1	W 1	WSW 1	—	SW 3	E 10	E 11	ENE 13	SE 3	E 9	SE 8	SSE 5	SSE 8	S 9	SSE 4	SSW 4	SSW 2	WSW 5	WSW 3	W 4	W 3	W 4	W 4	5.3	W	8.2	8
12	SW 4	SW 2	ESE 5	E 4	ENE 5	NE 6	NNE 7	NE 4	NE 5	NE 4	NE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 4	SSE 5	SSE 3	S 3	S 3	SSW 5	SSW 3		4.6	SSE	8.8	6
13	SSW 3	SSW 2	SSW 3	SW 1	SW 1	W 1	—	NE 2	NE 1	NE 1	NE 5	SSE 5	SE 7	SE 7	ESE 7	SE 7	E 6	ESE 3	ESE 5	ESE 3	E 4	E 9	ENE 3	ENE 2	3.7	ESE	5.3	5
14	—	—	NNW 4	NNE 1	N 2	NNE 3	E 2	NE 1	NE 3	ENE 6	ENE 9	NE 10	NE 11	NE 12	NE 12	NE 13	ENE 10	NE 14	NE 14	NNE 13	NNE 12	N 10	NNE 3	N 6	7.2	NE	10.1	9
15	NNW 5	NNW 3	NNW 3	—	—	NW 1	—	—	ESE 3	ESE 5	E 6	SE 7	SSE 9	S 11	S 15	SSW 20	SSW 21	SW 20	SW 13	NW 4	ESE 5	SSE 5	SSE 5	NNW 7	7.8	ENW	4.9	4
16	NNE 2	ENW 4	N 1	NNE 3	ENE 1	NNE 4	NE 3	E 4	SE 4	SE 3	SE 7	SE 9	SE 10	SE 8	SE 9	SE 6	SSE 4	SSE 7	NNW 10	NNW 10	NNW 10	NNW 6	ENE 9	NNE 11	6.7	SE	7.3	8
17	ENE 10	NE 15	ENE 9	NNE 20	ENE 22	NNE 22	ENE 21	ENE 20	ENW 16	N 17	E 16	NNE 7	NE 15	NE 19	ENE 9	E 6	E 3	NE 2	5	6	2	1	SSW 4	NNW 6	11.5	NNE	18.9	7
18	ENW 5	NNW 7	ENW 5	NNW 5	NNW 3	WNW 4	NNW 3	ENW 7	NE 11	W 8	W 8	WSW 9	SSE 8	SSE 10	SE 5	ENE 5	ENE 9	N 11	N 13	N 10	NNE 13	NNW 10	NNW 8	WSW 3	7.7	NNW	8.0	9
19	NW 11	NW 13	NW 10	NW 7	NW 3	NW 3	WNW 4	WNW 4	NW 9	NW 7	WNW 9	WNW 7	WNW 6	WNW 6	WNW 7	WNW 8	WSW 7	W 7	W 10	WNW 9	WNW 10	WNW 9	WNW 11	WNW 8	7.5	WNW	7.9	13
20	W 9	WSW 4	SSE 6	SSE 4	N 2	ENW 3	—	NE 2	N 3	E 4	NW 3	NNW 5	N 9	N 5	N 1	—	N 2	NW 1	WNW 1	WSW 4	SW 5	SW 3	WSW 6	WSW 7	3.9	N	4.9	7
2.a decade Media Km. ora	5.7	5.1	4.7	4.8	4.9	4.8	5.0	6.4	7.2	6.8	7.8	8.1	8.3	8.5	7.5	7.6	7.6	7.6	8.3	7.0	7.2	5.4	6.8	6.3	6.57	»	»	»
21	WSW 9	WSW 3	W 1	W 5	ENE 1	SSE 4	NE 5	ENE 3	NE 9	E 13	SSE 16	SSE 11	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 10	SSE 11	ESE 15	ESE 18	E 21	E 27	E 17	E 18	13.5	SSE	8.9	8
22	E 15	ESE 9		6	3	3		3	4	6	W 3	SSW 6	SSE 8	SSE 10	SSE 14	SSE 17	SSE 15	ENE 21	ENE 19	ENE 23	ENE 18	NE 20	ENE 22	ENE 24	NE 21	ENE 20	13.8	ENE	21.4	7
23	ENE 18	ENE 20	ENE 17	ENE 17	ENE 16	ENE 16	ENE 15	ENE 13	NE 20	ENE 17	ENE 15	ESE 13	ENE 10	ENE 13	ENE 14	E 13	E 14	E 15	E 19	E 17	E 19	E 15	NNE 11	NNE 9	13.7	ENE	16.1	13
24	ENE 10	ENE 10	ENE 7	N 8	N 6	N 3	N 4	N 4	WSW 8	WSW 7	WSW 8	NW 7	SW 7	SSW 6	SSW 9	SSW 10	S 10	S 9	SW 12	SSW 8	SSW 11	SW 9	SSW 9	SSW 11	8.0	SSW	8.0	9
25	SSW 13	SW 9	SW 9	SW 4	WSW 1	WNW 1	NNE 3	NNE 3	NE 8	NE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 8	SSE 11	SSE 10	SSE 11	SE 8	SE 6	SE 4	ESE 1	NNE 3	NNE 3	N 3	6.7	SSE	8.3	7
26	NE 5	ENE 4	ENE 4	N 4	NNE 7	NE 7	ENE 3	NE 3		SE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 9	SSE 10	SSE 12	SSE 12	SSE 14	SSE 9	S 8	S 9	S 9	S 9	S 9	7.8	SSE	9.8	9
27	SSE 6	SSW 3	NW 3	ENE 1	N 5	NNE 3	ENE 9	NE 8	E 2	SSW 1	SW 7	SW 10	SW 8	NE 6	E 14	E 13	ESE 10	ESE 17	E 13	E 12	E 6	NE 6	ENE 6	ENE 7	8.0	E	10.2	6
28	NNE 6	NE 9	NE 8	NE 7	ENE 8	ENE 7	NE 10	NE 9	NE 8	NE 11	ENE 10	ENE 12	NNW 11	NNE 12	NE 10	NE 10	NE 9	ENE 12	SSE 17	SSE 16	SSE 14	S 13	S 10	W 2	10.5	NE	8.3	10
29	SW 2	SW 10	SW 7	S 20	SSW 22	SW 21	SW 19	SW 20	WSW 19	WSW 18	WSW 17	WSW 19	WSW 17	WSW 21	WSW 20	SW 18	WSW 16	WSW 17	WSW 18	WSW 17	WSW 18	W 12	W 8		18.4	WSW	12.7	13
30	NNE 3	NE 1	—	NE 1	E 3	E 4	NE 6	NE 6	NE 8	NE 7	NE 7	ENE 6	ESE 6	SE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 2	SW 6	NW 11	NNW 10	NNW 9	NNW 5	N 6	N 4	6.9	NE	8.8	8
3.a decade Media Km. ora	9.2	8.5	6.9	6.5	7.4	7.4	7.8	8.4	8.9	8.6	9.9	10.3	10.4	11.6	11.8	12.5	13.0	13.5	14.0	13.1	12.9	12.8	10.5	9.4	10.16	»	»	»
MEDIA mensile Km. ora	7.2	7.1	6.9	6.1	6.8	6.5	6.5	6.9	7.9	7.6	7.6	8.2	8.4	8.8	8.7	9.1	8.9	8.7	8.9	8.1	8.1	7.7	7.0	7.1	7.84	»	»	»

NB. — Coefficente di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia:
per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Ufficio Idrografico della R. Marina)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. ?

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	53.67	13.44	14.0	12.8	86	SE	25.1	10	●
2	56.16	13.95	15.5	12.5	88	SE	**33.7**	7	●
3	01.39	14.44	16.7	12.4	**91**	SE	17.6	7	
4	60.70	13.70	16.2	11.4	87	SE	18.2	4	
5	**62.30**	13.80	17.2	**10.7**	87	E	**7.5**	4	
6	58.21	14.42	16.5	12.0	82	WNW	12.7	6	
7	56.90	**14.76**	**17.9**	11.3	**81**	E	18.3	10	●
8	**45.32**	14.32	16.4	11.8	**81**	E	21.3	9	●
9	52.41	13.57	16.6	11.3	85	NW	10.8	5	
10	57.98	**12.00**	13.8	**10.7**	90	E	21.0	9	●
Media 1 decade	56.50	13.82	16.03	11.64	85.8	SE	18.12	7	
11	63.89	**10.69**	13.2	**7.4**	78	E	14.8	6	●
12	**65.39**	12.95	16.2	7.5	67	WNW	14.4	0	
13	59.42	13.22	**18.0**	7.6	75	NW	9.1	3	
14	55.33	13.43	15.7	11.1	**93**	SE	15.2	9	●
15	**53.16**	12.90	15.2	9.2	**93**	S	18.1	10	●
16	54.17	13.45	15.5	10.8	74	NE	**23.8**	4	●
17	56.56	13.06	14.2	9.1	**65**	N	22.6	9	●
18	58.44	11.21	13.6	9.2	70	NNW	14.6	10	●
19	59.87	13.87	16.6	9.5	80	NNE	12.7	10	●
20	60.28	**14.02**	17.1	12.5	82	NW	10.4	6	●
Media II decade	58.65	12.57	15.53	9.34	75.7	NW	15.57	7	
21	62.90	**12.94**	**16.1**	8.2	61	ENE	28.6	0	
22	**63.61**	8.17	12.0	5.6	**57**	ENE	29.8	3	
23	59.75	**6.83**	9.5	4.3	59	E	**40.0**	2	
24	56.13	8.41	11.9	2.6	58	WNW	17.5	1	
25	55.71	9.56	14.5	**2.0**	67	SE	11.6	1	
26	57.84	10.94	15.3	6.3	68	E	10.2	1	
27	55.73	10.16	13.8	6.1	**83**	E	14.1	6	●
28	55.66	11.39	13.8	5.1	79	SE	23.8	9	
29	**52.72**	11.60	13.1	7.6	72	SE	18.5	7	●
30	55.24	10.06	13.0	4.0	70	SW	**9.5**	8	
Media III decade	57.48	9.98	13.29	5.18	67.4	E	20.36	3	
Media mensile	57.54	13.16	14.95	8.72	76.3	SE	18.02	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 13° 46'
Altitudine: barometri 67.8 - termometri m. 47

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
53.12	13.65	14.8	12.5	74	SSE	20.1	10	●
56.32	14.73	17.8	12.2	76	SSE	15.2	7	●
61.63	14.39	17.1	13.0	83	SSE	9.0	7	
60.94	14.05	18.1	11.2	76	ENE	7.7	6	
62.81	12.65	15.8	**9 3**	81	W	**3.6**	8	=
58.58	**16.93**	**21.0**	12.8	66	ENE	9.7	6	
56.55	16.92	19.7	14.1	**61**	ENE	**34.5**	8	●
45.58	14.36	16.1	11.6	76	ESE	12.5	9	●
52.80	12.89	15.2	11.0	**85**	NNE	3.7	6	
59.05	**12.64**	14.2	10.3	75	SSE	9.3	10	●
56.76	14.82	16.88	11.80	75.3	SSE	12.53	8	
64.82	12.08	15.3	9.0	57	ENE	22.5	2	
66.08	12.64	15.8	8.6	58	W	8.2	2	
59.89	13.46	16.0	9.1	64	WNW	**3.4**	7	
54.95	13.34	14.1	11.7	**79**	SSE	8.8	10	●
52.61	12.19	14.8	10.3	**79**	SSE	12.5	10	●
58.76	11.82	14.1	9.5	68	SSE	10.0	8	●
57.68	12.26	14.3	9.4	**49**	ENE	**42.6**	10	
59.40	**10.48**	13.4	**6.9**	63	ENE	30.8	10	●
60.92	12.87	**16.5**	7.5	75	ENE	13.1	10	●
60.94	**13.85**	15.2	12.0	72	ENE	15.9	10	
59.01	12.44	14.95	9.40	66.4	ENE	16.78	7	
68.82	**13.32**	**16.3**	8.6	44	ENE	**33.6**	0	
64.29	7.63	11.7	4.1	**42**	ENE	32.7	4	
60.65	**6.06**	8.8	**2.7**	48	ENE	54.2	1	
56.45	8.42	11.8	4.3	48	ENE	17.0	0	
55.57	10.71	13.5	6.8	59	S	7.9	6	
57.40	11.41	13.8	8.0	55	ENE	10.9	2	
56.68	9.51	11.8	7.3	**66**	SSE	18.4	9	⋖ ●
55.41	11.08	13.7	7.6	65	SSE	13.7	9	▲ ●
52.19	10.94	13.5	7.3	65	SW	15.0	5	●
55.12	9.75	12.3	7.5	59	S	**6.8**	5	
57.61	9.88	12.67	6.37	54.9	ENE	20.32	4	
57.79	12.22	14.82	9.19	65.5	ENE	16.61	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 138.65 - termometri m. 140

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.79	**9.51**	10.2	**5.7**	68	ENE	15.6	10	●
57.16	11.41	11.7	9.4	60	E	14.1	10	●
62.90	13.13	18.0	9.6	74	NE	14.6	8	
61.73	13.38	16.9	9.6	**90**	NNW	10.2	9	
63.26	14.20	18.8	8.8	89	NE	**6.1**	7	
59.58	**16.98**	**22.6**	10.8	78	NNW	9.2	7	
57.78	15.83	17.8	11.8	**54**	NE	**24.9**	9	●
45.86	13.17	14.1	9.5	64	NNW	15.5	10	●
54.24	12.79	16.2	8.7	77	NNW	8.4	7	
60.20	11.93	13.6	8.5	86	NNW	13.2	10	●
57.65	16.18	15.99	0.24	78.5	NE	13.18	9	
65.24	12.74	17.6	7.7	**92**	SSW	9.7	4	
66.25	13.28	**18.1**	6.8	89	WSW	7.7	4	
57.77	**13.67**	17.2	7.3	80	ENE	6.1	10	
55.42	**10.59**	12.2	7.9	77	NE	»	10	●
51.96	10.79	11.5	7.4	76	NE	10.5	10	●
55.03	10.70	17.0	**6.0**	**64**	»	»	8	● K
58.62	12.40	16.0	7.0	68	E	»	10	
60.38	11.52	16.3	7.2	87	E	»	10	●
61.15	12.83	16.1	6.7	81	SW	»	7	●
62.09	13.69	14.2	9.3	81	WNW	8.7	8	●
59.39	12.12	15.62	7.88	79.5	E	»	8	
64.31	**13.13**	**18.0**	7.2	**49**	NNE	22.2	2	
64.49	8.98	13.5	0.8	55	ENE	17.8	7	
61.28	**6.29**	10.3	**0.5**	56	ESE	28.2	4	
58.65	8.71	14.1	1.3	56	SW	»	1	
56.19	10.05	15.1	3.0	68	SSE	»	5	●
58.00	11.23	15.0	4.7	68	N	12.6	7	●
56.03	8.71	10.0	5.6	**93**	ESE	16.0	9	●
55.48	8.55	12.8	3.4	79	ESE	18.6	9	●
52.00	9.91	12.4	4.2	64	S	24.0	6	●
55.99	8.69	13.2	2.7	61	N	12.4	5	⋖
58.01	9.28	13.84	6.84	63.5	ESE	»	6	
58.35	11.49	14.98	6.64	72.2	NE	»	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste + 0°,40 e Osservatorio di Udine + 0.95. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 18,65 — 0°,40 = 18,25 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 26.16 - termometri m. 38

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora		
1	52.67	9.60	11.1	6.5	97	NE	»	10	●
2	56.24	11.78	14.1	9.7	95	NE	»	9	● ≡
3	61.73	12.72	18.0	10.1	88	E	»	7	● ≡
4	60.87	14.08	17.0	11.5	86	E	»	5	
5	62.73	12.74	17.2	10.1	98	E	»	10	≡
6	58.91	16.78	21.1	12.2	76	»	»	8	
7	56.71	15.23	18.8	11.8	79	E	»	7	●
8	45.53	11.80	12.5	10.6	98	NE	»	10	●
9	58.20	13.60	16.7	8.8	90	SE	»	7	≡ ϕ
10	59.88	11.98	15.7	10.2	92	NE	»	10	⊘
Media I. decade	56.79	12.99	16.22	10.15	89.4	E	»	8	
11	64.96	12.07	15.1	8.6	75	SE	»	2	
12	65.50	13.84	17.9	8.3	72	SW	»	2	≡
13	58.29	13.65	17.9	8.7	79	E	»	10	≡
14	54.83	11.78	13.3	8.5	96	NE	»	8	●
15	51.50	10.70	12.4	7.9	98	NE	»	10	●
16	54.59	10.63	16.5	5.6	78	S	»	7	=
17	58.67	10.98	15.0	7.1	74	NE	»	7	●
18	60.56	11.04	14.1	8.8	75	SW	»	10	●
19	60.84	11.70	15.1	8.7	95	W	»	7	●
20	61.15	13.22	15.6	10.6	91	N	»	7	●
Media II. decade	59.09	11.91	15.29	8.27	88.0	NE	»	7	
21	63.42	12.95	17.1	8.2	66	E	»	4	
22	63.54	7.68	14.4	3.1	65	E	»	7	●
23	61.52	6.13	10.2	1.5	52	NE	»	4	
24	56.34	8.61	13.4	2.7	57	SW	»	1	
25	55.89	9.78	15.9	2.8	71	E	»	5	
26	57.11	11.18	15.8	6.8	78	E	»	4	
27	55.16	9.78	12.6	7.4	81	NE	»	9	●
28	55.02	8.17	10.0	5.4	93	NE	»	10	●
29	51.62	10.08	13.9	5.4	64	SW	»	4	
30	55.07	8.85	13.0	5.9	69	NE	»	4	
Media III. decade	57.42	9.26	13.54	4.72	69.6	NE	»	5	
Media mensile	57.77	11.96	15.02	7.71	80.7	NE	»	7	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.82 - termometri m. 22

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora		
52.48	9.58	12.9	6.0	99	NE	5.8	8	
56.04	11.41	12.9	9.7	100	SSE	4.8	8	●
61.84	12.06	16.1	9.9	99	N	4.8	8	≡
61.12	13.96	17.6	11.9	94	NE	5.8	8	
62.84	12.01	15.0	9.9	99	ENE	3.3	9	≡
59.17	16.33	21.0	12.4	85	NNW	3.8	5	≡
56.68	14.84	18.8	12.9	88	ENE	9.5	8	⊘
44.57	12.33	13.2	11.3	100	NE	11.8	10	●
53.44	12.19	14.4	10.4	95	SSE	5.0	5	
59.21	12.40	14.9	11.1	97	ESE	7.4	9	
56.76	12.71	15.68	10.55	95.6	NE	6.20	7	
65.35	12.15	15.0	9.9	75	W	5.3	2	●▲
66.10	13.51	16.2	10.4	79	SSE	4.6	3	
58.46	14.01	16.6	11.4	88	ESE	3.7	7	
54.69	12.67	14.7	10.0	100	NE	7.3	7	●
51.34	11.85	14.8	9.7	97	NNW	7.2	10	●
54.72	11.12	14.5	8.2	86	SE	6.7	7	●≷
58.55	10.88	13.9	8.1	80	NNE	11.8	7	●
60.61	11.18	13.4	9.2	80	NNW	7.7	10	●
60.98	11.10	13.9	9.0	100	WNW	7.5	7	●
61.66	13.00	16.0	11.2	96	N	8.9	10	●
59.25	12.13	14.90	9.71	88.1	NE	6.57	7	
63.65	12.86	15.2	9.2	80	SSE	10.4	1	
63.81	9.23	12.2	4.8	65	ENE	12.9	7	●
60.67	7.04	10.4	3.8	62	ENE	15.7	5	
56.42	9.73	15.8	4.8	61	SSW	8.0	0	
55.71	10.08	13.3	5.4	85	SSE	5.7	2	
57.51	11.34	14.8	7.0	85	SSE	7.5	1	
55.35	10.47	13.7	8.4	95	E	8.0	6	●
54.02	10.07	12.8	7.2	100	NE	10.5	10	●
51.97	11.18	13.8	6.6	70	WSW	16.4	5	
55.40	8.87	13.0	6.1	85	NE	6.5	3	
57.45	10.09	13.20	6.23	78.6	SSE	10.10	4	
57.81	11.04	14.59	8.33	87.4	NE	7.64	6	

Osservatorio di Padova (R. Osservatorio Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 31.3 - termometri m. 39

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora		
52.59	9.69	11.1	5.2	92	N	11.3	9	
56.08	11.23	14.6	8.6	87	N	11.3	6	●
61.88	12.98	17.0	10.0	88	NE	14.7	2	≡
61.11	13.86	17.8	11.2	75	NE	7.7	5	
63.10	13.01	14.8	10.1	87	NE	5.7	8	≡
59.09	15.98	20.2	11.9	66	W	5.3	6	
56.50	14.08	17.2	11.9	75	E	20.8	8	●
44.57	11.66	12.2	10.4	89	E	17.8	10	●
58.25	12.03	15.3	9.1	88	E	7.2	8	≺
58.28	12.07	15.3	10.1	81	NE	16.5	7	
56.64	12.57	15.50	9.85	81.8	NE	11.82	8	
65.36	11.78	14.6	8.5	84	SE	11.5	5	
65.91	13.70	18.0	8.8	60	S	2.3	2	
58.40	13.92	17.1	9.2	70	E	9.5	5	≡
54.56	12.08	13.9	9.0	88	NE	10.2	7	●
51.57	10.50	12.6	8.6	90	NE	10.2	9	●
54.84	10.16	14.8	6.7	78	E	11.7	7	●≺
58.89	10.19	13.6	6.3	64	N	17.2	5	●
61.03	10.98	14.5	8.4	64	N	11.7	10	●
61.67	11.28	13.4	8.4	86	W	14.8	7	●
62.05	13.61	16.2	10.5	75	S	8.8	10	●
59.42	11.62	14.82	8.44	73.4	E	10.79	7	
63.93	12.28	16.2	10.0	64	E	27.2	3	
63.54	9.28	13.0	2.1	58	NE	20.8	6	●
61.81	5.72	9.8	1.7	46	NE	19.0	4	
56.66	8.17	12.9	2.0	48	SW	14.2	1	
55.60	9.88	14.1	4.9	58	E	10.8	5	≡
57.44	11.42	15.7	5.4	58	S	8.5	3	
55.66	9.88	14.6	6.7	70	E	12.2	7	●K
54.22	8.61	10.3	5.8	82	NE	19.2	9	●
52.17	9.56	13.2	6.0	42	SW	30.0	3	●
55.16	7.69	11.9	2.8	54	NE	14.5	4	
57.57	9.20	13.13	4.74	67.0	NE	17.64	5	
57.88	11.20	14.48	7.68	70.7	NE	18.42	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 20; Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = 0°, 20. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 879.30 - termometri m. 875

Giorno	Pressione barométr. a 0° Media (mm. 700 +)	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	1.07	**7.63**	10.1	**2.0**	83	S	26.2	9	
2	4.23	10.25	12.8	8.8	81	SSW	»	7	●
3	9.55	10.99	14.5	8.8	77	SE	»	8	
4	9.34	10.59	15.5	8.1	89	E	»	6	● K ≷ ≡
5	**10.95**	11.38	13.7	10.0	81	ESE	7.5	9	
6	8.34	**13.23**	**17.0**	10.9	**67**	W	9.9	4	
7	5.51	10.86	12.9	9.1	86	E	35.5	8	●
8	**6.29**	8.26	9.1	7.1	**96**	E	34.5	10	●
9	0.93	8.74	11.7	6.7	92	WNW	»	7	=
10	6.66	8.86	11.7	6.9	93	E	»	10	●
Media 1. decade	5.08	10.01	12.70	7.87	84.5	E	»	8	
11	12.14	8.24	10.1	6.1	65	SE	»	7	
12	**13.99**	10.75	14.2	7.8	60	WSW	10.2	2	
13	7.68	**11.48**	**15.1**	9.9	73	ESE	**7.8**	6	
14	3.40	9.08	10.7	7.7	**89**	ENE	18.2	9	●
15	**0.69**	7.90	9.0	6.7	88	WNW	19.8	9	●
16	3.12	7.21	12.0	3.9	78	W	13.4	9	K ≷ ●
17	6.28	**6.41**	9.1	**3.4**	66	ENE	**28.1**	7	●
18	8.16	7.44	9.7	5.6	**57**	NNE	23.8	10	●
19	9.84	9.06	12.8	6.1	81	NE	20.1	7	●
20	9.63	10.85	14.9	8.7	77	ESE	11.8	10	= ●
Media 2. decade	7.89	8.84	11.76	6.49	72.3	W	»	8	
21	**10.77**	**9.96**	**13.1**	5.7	71	SE	**37.0**	5	
22	**10.77**	3.89	10.0	2.0	59	E	27.89	6	*
23	8.00	**0.97**	5.0	**-3.6**	58	E	36.6	4	*
24	4.80	4.76	9.7	1.0	**46**	WNW	20.8	1	
25	3.38	7.40	11.0	4.7	55	SE	16.8	3	
26	5.56	8.25	12.7	5.4	64	SW	**16.0**	2	
27	3.42	6.45	11.3	3.5	80	ESE	19.4	7	K ● ≷
28	1.73	5.41	7.3	3.1	**89**	E	29.9	10	●
29	**0.19**	5.94	10.7	2.2	58	W	**37.7**	4	●
30	2.95	4.68	8.9	2.5	54	E	17.5	4	
Media 3. decade	5.22	5.77	9.97	2.25	63.4	E	25.9	5	
Media mensile	5.88	8.21	11.48	5.54	73.4	E	»	7	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Pressione barométr. a 0° e al mare Media (mm. 760 +)	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
52.20	**9.90**	15.8	**5.2**	84	NE	13.5	7	≡ ≡
55.50	11.80	16.8	8.7	86	NNE	11.3	6	≡ ≡
61.69	12.57	17.8	8.6	85	NNE	10.9	10	≡ ≡
61.23	14.76	18.9	11.6	79	W	8.7	5	≡
62.98	12.95	16.6	8.7	87	NNE	7.5	10	≡
59.38	**16.12**	**21.5**	11.4	**72**	W	7.5	4	≡
56.34	14.23	19.1	11.4	83	ENE	12.5	9	● ≡
44.39	12.43	13.8	10.9	**88**	NE	**15.4**	10	● ≡
58.23	12.84	18.9	8.5	81	NNW	6.5	5	≡ ≡
59.23	12.18	17.7	9.6	84	ENE	**6.0**	7	≡ ≡ T
56.62	12.98	17.54	9.46	82.9	NNE	9.99	7	
63.34	11.72	15.8	7.6	87	E	6.8	6	≡
66.03	14.28	19.2	9.4	**64**	W	**5.2**	2	≡
58.24	**15.09**	**20.8**	10.4	75	NE	8.4	5	≡
»	13.63	16.6	10.8	84	NNE	9.0	»	●
51.18	11.61	15.4	8.5	88	S	**12.4**	8	● ≡
54.84	10.48	15.6	**5.9**	74	NNW	6.8	8	● ≡ K ≷
58.80	**10.27**	13.6	7.4	75	WNW	11.1	7	●
61.14	10.52	12.6	8.6	74	NNW	7.9	10	●
61.72	10.92	13.2	8.7	**90**	W	9.8	10	●
61.92	13.31	16.8	9.9	81	SW	6.5	9	● ≡
»	12.16	15.98	8.72	76.7	NNE	8.19	7	
64.88	**12.65**	16.1	8.5	75	ESE	12.5	3	≡
63.88	7.76	12.8	3.2	57	NE	14.4	5	● ≡
60.92	**6.07**	9.6	**1.7**	**51**	NE	16.7	8	
57.02	7.82	13.3	3.2	58	NNW	8.9	1	≡
55.62	10.04	**17.4**	3.6	68	SSW	**7.2**	2	≡
57.46	11.47	16.8	6.9	67	SW	8.2	2	≡
55.40	9.65	15.5	5.9	81	NNE	8.5	5	● K ≷
54.17	9.84	16.7	4.8	**93**	NNE	11.6	9	●
52.66	10.07	15.3	4.4	59	SW	**20.0**	4	
55.76	7.57	12.1	3.1	67	NNE	8.4	5	● K ≷ ≡
57.73	9.29	14.01	4.58	65.0	NE	11.64	4	
»	11.48	15.84	7.57	74.9	NNE	9.94	6	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 25' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.66 - termometri m. 90

Pressione barométr. a 0° e al mare Media (mm. 760 +)	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
51.88	**10.62**	18.1	**7.3**	79	SW	»	10	●
54.80	13.16	16.2	9.8	79	S	»	9	●
60.70	14.14	18.8	7.4	71	NNW	»	8	
60.42	14.58	17.4	10.9	75	NW	9.1	6	●
62.36	13.63	16.7	8.6	**83**	SW	5.9	10	●
59.24	**16.12**	**20.2**	11.8	**70**	NNE	7.5	5	●
56.86	14.76	18.8	11.1	72	SSE	17.1	9	●
44.29	12.56	13.7	10.3	82	SSE	15.4	10	●
51.71	13.24	17.8	8.8	81	SW	12.8	6	●
58.32	12.83	16.0	9.5	77	SW	9.0	8	●
56.01	13.56	16.82	9.55	76.9	SW	»	8	
63.87	11.96	15.1	7.4	75	SE	»	6	●
65.67	13.39	17.6	7.8	59	»	»	5	
59.18	**14.86**	**19.1**	8.6	70	SW	»	9	
53.82	14.04	17.7	10.3	79	SW	»	8	●
51.56	10.85	14.6	7.4	**81**	SSW	10.6	10	●
58.27	10.89	15.8	**5.1**	78	SW	9.1	9	●
58.66	**10.36**	14.0	6.8	66	W	9.7	7	
59.88	13.60	15.0	9.9	**48**	SW	22.1	10	●
62.18	11.90	15.0	9.0	78	NNE	10.5	10	●
61.01	14.68	17.7	9.4	70	SW	12.2	8	
58.90	12.60	16.16	8.12	69.9	SW	»	8	
62.88	**14.59**	**18.9**	10.7	65	SSW	**20.0**	4	●
64.02	9.01	14.1	2.8	55	ENE	16.4	7	●
61.86	**7.16**	10.7	2.4	**49**	SW	8.5	8	
57.54	8.91	13.1	2.5	51	NNW	8.9	3	
55.05	10.62	16.1	3.0	61	SW	9.9	6	
57.81	12.04	16.1	6.2	62	NNW	**6.1**	4	
54.78	11.80	15.4	7.6	67	SW	13.1	8	
54.71	10.21	13.7	6.1	**74**	S	18.1	9	●
52.27	9.89	12.2	4.7	55	NNW	14.1	5	
55.71	8.09	12.6	4.5	65	SW	11.2	8	
57.56	10.18	14.29	4.76	69.4	SW	12.61	6	
57.49	12.11	15.76	7.47	69.1	SW	»	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,46 (vedi esempio a pag. 5)

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Sottobacino	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0.5 a mm. 5.0	Numero di giorni con precipitazione: superiore a mm. 5.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III			
Venezia Giulia																																							
	Pola *	30	0,6	1,7	—	—	—	—	1,4	1,9	—	3,5	2,9	—	—	3,3	7,7	0,2	0,4	10,3	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	8,6	—		9,1	31,2	14,0	54,3	5	7
	Trieste *	65	3,0	3,5	—	—	—	—	1,0	14,6	—	4,7	—	—	—	1,5	3,5	1,3	—	18,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	11,7	—		26,3	32,1	16,1	75,0	7	6
Bacino scolante dell' Isonzo																																							
Isonzo	Gorizia +	758	25,0	30,0	25,5	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	20,0	10,0	60,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	70,0	—		130,7	110,0	81,3	320,0	—	10
	S. Leonardo	163	9,0	40,8	25,3	—	—	—	—	37,0	16,0	6,2	—	—	—	6,0	37,3	35,2	5,0	—	6,3	1,0	2,7	—	—	—	—	0,5	11,7	7,2	21,3	—		138,3	90,3	49,4	268,0	3	14
Bacino scolante del Tagliamento																																							
Tagliamento	Forni Avoltri +	888	1,0	30,5	—	—	—	—	—	72,0	55,3		—	—	—	6,0	4,3	5,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,0	25,5	—		238,3	37,3	52,5	328,6	1	11
	Pesariis +	758	12,9	10,3	21,1	—	—	—	20,5	11,7	—	12,3	—	—	—	12,0	7,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	6,2	—		88,7	22,9	38,0	149,6	—	11
	Ovaro +	492	20,1	10,1	2,0	—	—	—	—	44,0	2,0	12,5	»	»	»	11,0	10,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,0	45,0	1,0	—		90,7	»	»	»	»	»
Tagliamento	Paularo +	630	7,0	19,0	17,0	—	9,0	—	—	6,0	27,1	22,0	—	—	—	8,0	31,7	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	78,5		—		107,1	62,7	78,9	268,7	—	12
Bacino scolante della Livenza																																							
Meduna	Sacile	24	11,0	8,0	10,0	—	—	—	—	40,0	9,0	60,0	—	—	—	6,0	18,0		—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	7,0	—	—		133,0	28,0	16,0	182,0	—	13
	Vittorio	144	—	4,8	0,7	—	1,6	—	7,3	0,9	0,4	—	—	—	—	3,1	21,5	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	5,7	20,5	2,5	—		15,2	28,8	62,1	75,6	6	7
Meduna	Campone +	450	34,0	82,0	41,0	—	—	—	—	118,0	—	26,0	—	—	—	8,0	27,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	82,0		0,8	—		296,0	35,0	62,9	413,9	1	9
	Cavasso Nuovo	301	58,8	65,2	0,7	—	—	—	34,3	53,2	8,1	25,4	—	—	—	8,8	32,2	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	5,0	8,2	79,8	1,5	—		245,7	42,5	89,6n	377,8n	2	11
	Basaldella	141	+	91,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	25,8	—	—		81,2	82,0	34,8	148,0?	—	5
Cellina-Meduna	Assiette	30	9,4	5,5	—	—	—	—	48,8		—	—	—	—	—	3,2	6,6	2,5	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	28,0	—	—	—		68,2	12,3	26,2	101,7	1	8
Bacino scolante della Piave																																							
	Sappada	1217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	3,0	n	—		»	»	8,0n	»n	»	»
	S. Stefano Cadore +	908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,5	16,5	1,5		»	»	22,7	»	»	»
Ansiei	Casa S. Marco +	1185	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,3	7,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,5	6,0	2,3		»	24,5	11,9	»	»	»
Ansiei	Calalzo *	806	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n		»	00 n	00 n	»	»	»
Boite	Cortina d'Amp. +	1224	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	20,5	0,4	—		»	10,5	21,0	»	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n		5,0	00	,n	5,0n	—	1
Lago S. Croce	Chies d' Alpago	705	6,2	14,9	20,9	—	—	—	22,3	38,0	24,6	1,4	—	—	—	4,8	—	28,0	9,4	—	4,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,9	35,6	—		123,2	47,0	48,5	218,7	2	12
Cordevole	Masarè di Alleghe	941	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	25,0				»	»	»	26,3	»	»
Zoldano	Ciasa di Valmar.	261	23,2	28,3	—	—	—	—	40,1	—	—	—	—	—	0,5	0,4	30,2	—	10,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—		81,6	41,4	1,8	134,8	3	5
Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo Torre	Udine *	116	10,7	10,5	—	—	—	—	5,3	28,1	—	6,3	—	—	—	14,5	7,4	2,3	—	1,3	0,3	1,4	—	—	—	—	0,2	0,7	10,6	24,2	8,4	—		59,0	28,2	44,1	131,3	4	10
Torre	Castions di Strada	23	15,4	11,6	0,2	—	0,3	—	28,7		—	8,5	—	—	—	2,5	18,0	10,3	—	—	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	21,3		—		60,0	34,3	21,3	116,1	4	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
Bacino scolante della Brenta																																							
fiume del Reni	Bassano S. Vito +	135	16,0	7,0	6,0	—	2,5	—	42,5	33,0	15,0	0,7	—	—	—	3,0	24,0	—	13,0		6,0	—	—	12,5	—	—	6,6	—	1,5	2,0	27,0	—		124,7	46,0	49,6	220,3	5	13
	Marostica	106	13.1		—	—	—	—	45,0	8,0	—	—	5,0	—	—	20,0		10,0		—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	22,3	—	—	—		66,1	35,0	36,3	137,4	—	12
	Cartigliano*	88	5,0	7,4	—	—	—	—	11,7	54,8	—	0,5	—	—	—	5,9	25,3	21,3	1,4	4,0	6,0	—	—	1,2	—	—	0,6	—	0,9	21,7	2,5	—		69,2	63,9	26,9	160,0	6	10
	Fontaniva	44	6,6	2,9	—	—	—	—	66,4	12,5	0,8	1,3	—	—	—	1,6	3,8	19,2	12,8	9,7	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—		92,4	55,0	26,4	176,8	4	9
	Campo S. Martino	37	6,0	2,0	—	—	—	—	41,8	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	10,4	16,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—		59,3	45,8	15,0	120,1	1	8
	Curtarolo	19	2,0	3,0	—	—	0,3	—	51,0	10,0	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	4,0	10,0	3,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—		66,3	29,0	13,0	108,2	6	7
	Crespano Veneto	300	8,0	5,2	21,3	—	—	—	40,8			7,1	—	—	—	10,7		25,8		—	8,0	—	—	25,0	—	—	—	—	20,3	32,1	—	—		81,9	44,0	77,4	203,3	—	15
	Asolo	207	10,5	2,5	—	—	—	—	61,0	26,0	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—		100,0	57,0	29,0	186,0	1	8
	Loria	72	10,0	9,0	2,0	—	—	—	36,0	33,0	—	1,0	—	—	—	4,0	5,0	20,0	12,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	21,0	—	—		31,0	51,0	24,0	106,0	4	10
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	8,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—		29,0	21,0	47,0	97,0	—	8
Bacino scolante del Racchiglione																																							
Leogra	Staro +	632	78,0		—	—	—	—	76,4	50,0	16,0	1,8	—	—	—	12,4	—	20,0	—	—	8,0	—	—	n	—	—	—	—	5,0	53,6	—	—		322,0	40,4	57,3	319,7	1	10
	S. Antonio a Valli +	551	30,5	40,3	—	—	0,2	0,1	10,2	60,7	0,7	0,5	—	—	—	10,0	10,7	0,3	—	—	20,5	—	—	0,3	10,0	—	—	0,3	0,1	31,0	—	—		143,2	41,5	42,0	226,7	2	10
	Valli dei Signori +	477	24,0	48,0	15,0	—	—	—	80,0	—	—	10,0	—	—	—	9,0	29,0	—	—	—	27,0	—	—	11,0		—	—	—	3,0	—	40,0	—		175,0	65,0	54,0	294,0	1	11
	Schio	234	56,5		—	—	—	—	55,2	52,6	3,1	2,7	—	—	—	4,7	20,0	0,3	—	—	8,0	—	—	—	0,6	—	—	—	1,0	40,0	1,5	—		170,1	28,0	43,1	241,2	5	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	27,7	5,8	0,4	—	—	—	42,8	40,5	7,1	7,9	—	—	—	1,4	24,7	—	0,4	—	7,3	—	—	0,2	0,9	—	—	—	0,3	36,4	—	—		132,2	33,8	37,8	203,8	2	9
	Isola Vicentina	90	17,0	3,0	7,3	—	0,4	—	116,3		5,0	23,4	—	—	—	14,0	11,0	—	8,4	4,0	11,0	—	—	3,6	—	—	—	—	3,0	37,7	—	—		174,4	42,4	44,3	267,1	2	13
	Vicenza *	40	3,8	5,7	—	—	—	—	11,8	78,6	1,1	—	—	—	—	6,8	15,7	16,7	3,2	1,8	10,0	—	—	4,8	—	—	—	—	2,7	14,3	6,7	—		101,0	53,7	28,5	183,2	6	13
Astico	Crosara	417	5,0	10,0	27,2	—	—	—	103,2		1,2	5,6	—	—	—	36,0	10,0	16,0	3,2	3,5	2,1	—	n	—	—	—	5,2	—	7,1	39,2	—	—		154,8	70,8	51,5 n	276,6 n	2	14
	Velo d'Astico +	362	6,0	15,0	4,0	—	—	19,0		55,0	5,0	2,2	—	—	—	3,4	4,3	30,0	—	8,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	6,5	—		106,3	41,1	7,0	154,5	3	12
	Cogollo +	350	25,0	15,0	1,0	—	—	1,0	40,0	50,0	1,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—		133,0	35,0	20,0	188,0	3	8
	Breganze	110	20,0	5,0	—	—	—	—	34,0	51,0		5,0	—	—	—	30,0		3,0	—		10,0		—	3,9	—	—	—	2,0	—	35,0	—	—		115,0	43,0	40,0	198,0	3	11
	Passo di Riva	90	10,2	9,4	—	—	—	—	17,8	38,7	6,4	16,9	—	—	—	5,0	4,2	6,3	4,9	8,2	10,4	—	—	18,3		—	6,1	—	4,2	—	—	—		99,4	39,0	23,5	161,9	—	16
	Bolzano Vicentino	44	5,3	4,7	3,0	—	—	—	51,0	29,1		—	—	—	—	—	19,5	24,0	11,0	6,6	1,9	—	—	7,7		—	1,2	0,3	—	4,2	20,3	—		93,0	63,0	33,7	189,7	3	13
	Quintarello	92	5,5	4,5	5,0	—	—	—	60,2		10,5	—	—	—	—	—	—	24,2		9,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	15,5	—		85,7	33,2	31,0	149,9	—	13
Bacino scolante dell' Agno-Gnà																																							
Agno	Maltauro *	640	73,5	48,6	0,4	2,0	0,6	71,8	71,5	9,4	20,7	—	—	n	—	9,8	88,7	1,7	2,3	0,6	16,9	—	0,9	0,5	10,0	10,0	5,1	—	0,4	12,8	60,2	8,7		298,5	64,5 n	103,4	466,4 n	7	15
	Recoaro +	445	31,4	56,2	14,5	—	4,1	—	87,0	46,5	4,5	9,4	—	—	—	—	8,5	12,6	6,2	7,9	—	—	—	21,7		—	—	—	—	3,8	42,9	—		260,8	35,2	68,4	364,2	—	16
	Valdagno	235	35,0	15,0	5,0	—	—	5,5	55,0	155,5	—	5,0	—	—	15,5	10,0	15,5	5,5	3,0	5,5	10,0	8,0	—	20,0	—	5,0	15,0	—	40,0	15,0	—	—		236,0	68,0	95,0	399,0	2	13
	Brogliano	172	25,0	—	—	—	—	—	110,5		15,0	28,0	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—		178,5	41,0	50,0	273,5	—	10
Gua	Brendola	156	8,0	10,0	—	—	—	—	60,0	30,0		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—		128,0	20,0	30,0	178,0 f	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 3,0	sopra a mm 3,0
Bacino scolante dell'Adige																																							
Brenta	Caldaro+	568	9,2	19,2	7,8	1,8	—	1,2	2,6	7,0	8,9	—	—	—	14,1	—	16,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,0	4,1	—		57,2	31,1	26,7	115,0	5	9
	Faedo (Mesco Togn)	650	34,2	18,6	33,5	9,7	0,2	0,7	4,3	17,2	18,4	10,2	—	—	24,5	—	36,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5,0 r	—		142,0	68,1	29,0	284,1	2	11
	Mendola+	1360	12,0	11,0	4,0	—	0,7	1,8	6,0	14,0	11,0	0,2	—	0,8	9,0	7,8	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—		59,2	25,1	25,0	109,8	4	10
	Cles	656	2,0	14,0	12,0	8,0	—	—	1,0	10,0	5,0	2,0	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	n		61,0	15,0	78,0	154,0	2	9
	Mezzolombardo	215	21,1	23,8	11,4	—	—	—	9,7	9,4	8,3	—	—	—	6,6	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—		88,7	23,2	30,7	142,6	—	9
Adige	Anterivo+	1209	7,6	18,2	0,5	1,0	1,5	5,8	16,0	14,2	1,4	—	—	—	11,0	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	14,6	—	0,1		65,7	36,5	15,8	115,0	6	9
	Predazzo+	1020	0,2	8,9	1,1	—	0,1	—	8,8	11,1	18,0	0,1	—	—	0,2	2,1	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,5	—	0,1		37,8	16,8	5,7	60,3	2	7
	Cavalese+	1014	2,0	11,4	3,7	—	1,0	1,7	15,6	6,8	7,7	—	—	—	—	7,6	18,4	2,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,8		50,1	29,3	7,8	87,2	6	8
Brenta	Trento	210	10,9	32,0	11,0	—	8,0	—	—	39,0	—	11,0	—	—	6,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	0,4	1,0		151,0	24,0	63,4	238,4	1	9
	Spiazzi M. Baldo	960	13,0	19,0	16,0	—	—	—	13,0		17,0	7,0	—	—	—	5,0	34,0	—	19,0		—	—	—	n	—	—	—	—	—	6,0	—	—		88,0	59,0	8,0	149,0	—	12
	Belluno Veronese	148	14,0	28,0	8,0	—	—	—	—	27,0	8,0	—	—	—	—	11,0	—	13,0	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—		75,0	35,0	10,0	120,0	2	9
Tesino	Caprino Veronese	276	35,0		—	—	—	—	56,0			—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—		91,0	20,0	24,0	135,0	1	8
	Affi	188	7,0	4,0	—	—	—	4,0	38,0		—	1,0	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—		54,0	19,0	18,0	91,0	3	8
Progno	Corubbio di Prun	750	15,0	15,7	—	—	—	—	5,4	21,0	1,5	7,8	—	—	—	8,0	13,0	7,0	—	—	6,5	—	—	n	—	—	—	—	—	17,4	—	—		66,4	28,5	17,4 n	112,3 n	2	9
	S. Pietro in Cariano	160	2,0	2,0	2,0	—	—	1,0	—	18,0	6,0	6,0	—	—	—	1,0		7,0	5,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—		32,0	17,0	8,0	57,0	7	7
	Bosco Mantico*	82	3,3	3,7	—	—	—	0,2	15,2	?	2,2	8,0	0,1	—	—	1,7	18,7	1,5	—	1,1	5,1	—	0,9	6,3	—	—	—	—	—	16,2	—	—		?	28,2	23,4	?	5	9
Alpone	Erbezzo+	1118	0,5	57,0	—	—	—	1,0	3,5	87,5	—	5,0	—	—	—	—	62,0	8,0	n	—	15,0	—	—	4,5	n	—	n	n	n	38,0	n	n		104,5	50,0 n	42,5 n	197,0 n	3	8
Alpone	Cerro Veronese+	729	10,1	16,0	2,2	—	—	—	50,0		8,0	3,6	—	—	—	—	—	13,0	—	—	8,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	22,0	—	—		58,3	21,0	27,1	137,0	2	10
Alpone	Roverè Veronese+	847	2,5	21,7	—	—	1,0	1,1	56,5		1,7	6,6	—	—	—	0,2	11,1	—	0,4	10,2	1,9	—	—	12,0	—	—	—	1,5	—	28,0		0,1		99,6	25,1	36,5	161,3	6	10
Basso Agno-Ag.	Campofontana	1228	29,2	46,4	—	—	—	—	42,1	20,0	61,4	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	n	5,0	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	—		201,1	31,0	00 n	282,0 n	—	8
Astico	Giazza	758	50,1	95,8	—	—	—	—	60,2		20,0	25,2	—	—	—	—	25,1	10,1	10,0	11,8	25,1	—	—	60,2	—	—	10,1	—	—	55,3	—	—		190,8	81,6	125,6	398,0 n	—	16
	Tregnago	317	4,2	7,8	3,6	—	—	—	58,1		46,0	12,3	—	—	—	—	3,6	14,2	8,8	4,1	18,5	—	—	29,2	—	—	—	—	—	14,2	—	—		181,5	44,0	43,4	218,9	—	16
Alpone	Marana di Crespad.	791	12,5	42,5	0,4	—	1,2	—	2,0	64,5	45,0	5,0	—	—	—	1,0	3,5	19,5	1,5	1,0	16,5	—	—	26,0	16,5	—	—	—	—	25,0	—	—		173,1	43,0	69,5	285,6	5	12
	Crespadoro	368	22,0	11,0	—	—	—	—	16,0	21,0	11,0	—	—	—	—	—	13,0	9,0	5,0	4,0	—	—	16,0	—	n	—	—	—	—	12,0	4,0	—		81,0	91,0	52,0 n	144,0 n	—	12
	Arsignano Vic.	116	5,0	10,0	—	—	—	—	100,0	5,0	11,0	—	—	—	10,0	14,0	5,0	—	—	10,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	—		181,0	99,0	37,0	207,0	1	11
	Montebello Vic.	48	6,7	28,2	—	—	—	—	13,7	15,8	4,8	—	—	—	—	—	8,1	—	—	6,9	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	4,5	9,7	4,0		68,7	15,0	28,6	102,8	—	11
Bacino scolante del Po																																							
Mincio	Tione	561	—	—	—	5,2	2,0	1,5	—	13,2	7,5	3,5	—	—	—	1,5	—	11,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,2		33,9	14,5	10,7	64,1	4	6
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	563	29,0		—	—	3,0	—	50,0		—	3,0	—	—	—	3,5	3,0	3,0	—	—	3,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—		35,0	18,0	15,5	118,5	4	8
	Desenzano	98	1,8	3,7	—	—	—	6,8	6,5	55,3	—	—	—	—	—	1,5	5,0	6,8	—	—	6,2	—	0,2	1,8	0,4	—	0,3	—	0,2	6,0	2,0	—		78,6	19,5	10,9	104,0	4	8
	Malcesine	90	20,0	30,0	—	1,8	—	—	12,5		7,7		—	—	—	5,0	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		—		72,0	12,9	8,8	93,7	3	8
	Lazise	76	—	—	—	6,0	—	—	—	—	45,0	55,0	—	—	—	4,0	—	14,0	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—		106,0	30,0	30,0	156,0	1	7
	Peschiera	68	1,8	3,2	—	—	6,3	—	19,9	36,4	9,4	—	—	—	—	1,9	9,9	4,1	—	3,7	1,6	—	—	13,0	—	—	—	—	—	15,7	—	—		67,8	21,2	25,7	114,7	3	9
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave Sile	Montebelluna	121	3,7	5,0	4,0	—	—	—	—	34,3	21,1	5,0	—	—	—	5,4	15,5	14,0	—	11,8		—	—	11,5	—	—	—	—	—	10,5	28,4	—		73,1	46,2	45,4	169,7	—	14
	Morgano	25	3,5	—	—	—	—	—	—	24,0	24,0	—	—	—	—	4,0	7,0	13,0	—	11,0	8,0	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0		—		51,5	38,0	16,5	106,0	3	9
Sile	Treviso*	15	—	2,5	0,8	—	—	—	13,0	24,3	—	2,8	—	—	—	1,8	3,2	—	15,4	8,6	5,5	1,8	—	5,7	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—		41,9	36,3	18,2	96,4	5	8
	Mogliano Veneto	9	1,5	2,5	—	—	—	—	39,0			1,5	—	—	—	0,5	5,5	—	8,0		2,5	5,0	—	12,0	—	—	—	—	1,5	6,0	14,5	—		94,5	16,5	34,0	145,0	3	8
	Trepalate	2	5,0	9,0	—	—	—	—	40,0			—	—	—	—	12,0	—	122,0		27,0		5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	39,0				54,0	166,0	41,0	261,0	1	14
Sile	Mallaredo (Pisaniga)	12	—	—	—	—	—	—	—	44,0			—	—	—	—	11,0	—	—		21,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—		44,0	32,0	18,0	89,0	—	7
Sile	Mira	9	6,5	2,5	—	—	—	—	15,0		16,5	—	—	—	—	11,0	—	—	5,5	1,5	6,5	—	—	8,5	—	—	—	—	7,5	8,5	—	—		42,5	24,5	14,5	81,5	2	10
Bacc. L. Lag. Va.	Lova	3	—	0,7	—	—	—	—	16,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0		4,6	3,6	1,9	—	8,5	—	—	—	—	22,9		—	—		19,8	22,1	31,4	72,8?	3	8
	Venezia*	1	—	0,9	—	—	—	—	15,4	18,0	—	—	2,5	—	—	0,6	2,0	0,6	10,8	5,6	11,8	2,8	—	4,8	—	—	—	—	0,7	6,3	1,8	—		34,3	36,9	18,1	84,8	8	7
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	16,0	4,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	35,5	4,0?	49,5?	—	7?
	Faro Malamocco	2	—	—	—	—	—	—	14,5		2,5	—	—	—	—	0,2	0,4	3,8	7,5	2,5	1,0	0,5	—	0,5	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—		17,0	15,9	0,8	33,7	5	4
	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		6,0	6,0	—	6,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—		21,0	35,0	16,0	62,0	2	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 5,0	superiori a mm. 5,0
Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Basso-Vicentino	Trambacche	19	1,0	0,5	—	—	—	—	41,0		6,0	—	—	—	—	1,5	—	3,5	3,5	—	8,0	1,0	—	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	48,5	17,5	14,0	80,0	5	7
	Padova *	12	—	0,3	—	—	—	—	19,7	26,7	—	—	—	—	—	2,3	4,7	1,0	5,0	3,4	9,1	1,3	9,6	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,6	—	46,7	26,8	19,2	92,7	5	8
	Saonara	10	—	0,8	—	—	—	—	1,6	38,3	4,6	—	—	—	—	2,1	1,6	2,4	6,4	2,3	25,8	6,1	1,6	8,1	2,4	—	—	—	6,1	4,8	5,3	—	45,3	46,7	28,6	120,3	8	9
	Bovolenta	7	—	0,8	—	—	—	—	40,3		3,8	—	—	—	—	—	—	8,2		—	8,8	3,9	—	11,2		—	—	—	—	7,1	7,8	—	44,4	20,9	25,6	90,9	1	11
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	14,0	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	10,0		—	41,0	24,0	25,0	90,0	—	9
	Arzarello	4	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	—	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	32,0	27,0	14,0	73,0	—	6
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	3,0	8,0	3,0	1,0	—	9,0	3,0	—	—	—	1,0	9,0	—	—	45,0	19,0	22,0	86,0	3	5
	Colle Venda *	580	0,5	—	3,4	—	—	—	34,9	32,1	—	1,5	—	—	—	5,2	6,7	2,3	5,2	2,9	9,6	1,5	—	—	n	—	—	—	1,3	4,9	0,5	—	122,4	38,4	6,7 n	162,5 n	7	8
	Castegnero	57	2,0	10,5	—	—	—	—	95,7		—	—	—	—	—	3,0	4,0	20,0		12,0		2,0	—	6,0	—	—	—	0,5	—	5,0	1,0	—	106,2	41,0	9,5	158,7	6	9
	Villaga	50	3,0	—	—	—	—	—	62,0		—	3,0	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	68,0	15,0	11,0	94,0	5	5
	Longare	29	4,6	4,0	—	—	—	—	65,0		—	40,0	—	—	—	4,2	8,0	6,0	—	—	9,0	5,0	—	4,4	—	—	—	—	—	21,2		—	113,3	32,2	25,6	171,1	—	13
	Cologna Veneta	24	8,5		—	—	—	—	30,5	38,5	—	21,7	—	—	—	7,9		2,0	1,4	10,2		1,0	—	3,5	1,6	—	—	—	—	2,9	9,1	—	84,2	22,5	17,1	123,8	7	9
	Montegaldella	26	—	3,0	—	—	—	—	65,0		8,0	—	—	—	—	2,0	—	11,0	19,0	—	12,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	76,0	45,0	18,0	134,0	5	6
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	26,0	00	68,0 ?	?	5?
	Lozzo Atestino	19	9,7	0,7	—	—	—	—	60,0		12,0	—	—	—	—	6,6	2,0	3,0	9,8	9,0	8,0	—	—	6,5	—	—	—	—	4,0	5,0		—	82,4	29,9	15,5	127,8	6	9
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	60,0		25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	100,0	21,0	19,0	140,0	—	8
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	40,0	6,5	—	—	—	—	—	1,4		3,2	3,5	7,0		6,5	—	10,0	—	—	—	—	2,5	6,0	—	—	46,5	21,8	18,5	86,8	3	9
	Este *	13	—	0,5	—	—	—	—	16,1	28,2	—	—	—	—	—	0,6	0,4	2,7	5,0	1,2	6,6	1,2	—	5,3	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	44,8	17,7	11,8	78,8	6	6
	Ponte S. Nicolò	12	0,5	1,0	—	—	—	—	4,3	25,6	—	—	—	—	—	5,0	16,0	3,5	4,0	8,0	15,3	2,0	—	17,0	—	—	—	—	3,0	5,3	—	—	31,4	48,8	25,3	105,5	5	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	7,1	6,2	—	—	—	—	—	2,3	3,1	4,0	4,1	1,0	7,8	—	—	11,0	—	—	—	—	2,0	0,9	—	—	13,3	21,7	13,9	48,9	4	7
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	61,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	9,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	6,0		4,0		—	66,0	20,0	15,0	101,0	5	5
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	10,0	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	86,0	23,0	26,0	85,0	2	7
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	12,0		1,3	—	6,8	—	—	—	—	5,1	0,3	2,5	—	28,0	24,5	14,7	67,2	2	7
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	—	—	31,7		—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	8,3	2,6	42,6	1	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	33,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	5,5	3,0	—	—	39,0	15,0	17,5	71,5	1	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	9,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	2,0	1,5	—	4,5	—	—	—	—	12,5	3,0	—	—	37,5	16,0	20,0	73,5	4	5
Bacchiglione - Gorzone-Adige e Frassine	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	00	50,0 ?	?	5?
	Arcole	27	—	—	—	6,0	—	—	42,0	47,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	9,0	00	120,0 ?	?	5?
	Albaredo	24	—	—	—	5,0	—	—	15,0	42,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	7,0	00	114,0 ?	?	5?
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	40,2	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	86,6	31,8	118,4 ?	?	8?
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	85,0	8,8	3,4	47,2	2	4
	Punta Gorzone *	2	—	—	—	—	—	—	7,8	15,0	—	—	2,1	—	—	1,0	0,8	0,4	3,2	5,8	6,3	5,3	—	0,7	—	—	—	—	7,0	1,1	2,8	—	22,8	24,9	11,1	58,8	6	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,3 a mm. 1,0	Numero di giorni con precipitazione: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Castelnuovo Ver.	190	6,5		1,7	—	8,0	—	51,5		1,8	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	7,5	—	—	9,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	64,5	22,5	22,5	109,5	8	9
	S. Giov. Lupatoto	42	1,5	2,0	—	—	—	—	3,0	25,0	10,0	15,5	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	5,0	—	10,0	—	—	—	1,5	—	2,5	11,0	—	—	57,0	17,0	25,0	99,0	5	8
	Zevio	31	2,5	1,0	—	—	—	—	3,5	24,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	9,0	—	—	8,0	—	—	—	1,5	2,5	12,0	—	—	58,0	15,0	24,0	92,0	4	8
	Isola della Scala	29	—	8,4	—	—	—	—	22,0	69,8	4,9	9,8	—	—	—	0,1	4,9	2,5	0,2	2,1	4,1	—	—	7,5	—	—	2,1	—	0,2	7,8	—	0,4	109,9	20,9	18,0	148,8	2	10
	Bovolone	24	1,0	—	—	—	—	—	30,0		17,0	15,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	1,0	8,0	1,0	—	6,0	—	—	2,0	—	1,0	3,0	—	—	63,0	11,0	12,0	86,0	3	6
	Legnago	16	—	1,1	—	—	—	—	40,5	13,0	0,6	4,8	—	—	—	—	3,0	18,8	—	3,5	5,0	0,2	—	4,8	—	—	—	—	2,0	5,7	—	—	62,0	25,5	12,0	99,5	4	6
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	0,5	—	30,0		9,4	12,7	—	—	—	2,5	0,8	12,5		4,5		3,3	0,4	3,2	—	—	—	—	2,7	1,8	—	2,0	52,6	28,1	10,1	85,8	7	8
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	48,0	7,0	—	20,0	—	—	—	—	0,5	15,0	—	3,5	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	67,5	24,0	8,0	99,5	2	7
	S. Martino Venezze	8	—	—	—	—	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0		2,0	—	7,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	41,0	15,0	14,0	70,0	1	7
	Boara Polesine	6	—	0,8	—	—	—	—	88,0			—	—	—	—	—	1,0	—	4,2	4,5		4,3	—	9,5	—	—	—	—	5,0	2,0	—	3,5	88,8	14,0	20,0	72,8	6	7
	Pisson (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	29,0	1,0	0,7	3,0	—	—	—	—	0,7	4,0	—	1,2	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	33,7	9,9	5,0	47,6	6	4
	Rovigo*	6	—	—	—	—	—	—	7,5	32,0	—	—	—	—	—	0,1	0,9	2,5	2,5	1,5	5,3	1,2	—	3,9	—	—	—	—	3,6	1,2	—	1,8	39,3	14,0	10,5	63,8	7	6
	Cavarzere	4	—	—	1,0	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	3,0	5,0	3,0	11,0?	10?	?
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	5,0	—	—	3,0	10,0	2,0	6,5	2,0	7,0	3,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	22,0	37,7	6,5	66,2	3	5
	Chiavicomi di Loreo	4	—	—	1,0	—	—	—	25,0	4,0	—	—	3,0	—	—	3,0	1,5	4,0	6,5	5,0	7,5	3,5	—	3,5	—	—	—	—	9,5	1,0	—	—	30,0	34,0	14,0	78,0	5	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	5,5	—	3,5	4,0	6,0	8,5	2,0	—	—	—	—	—	3,5	3,5	4,5	6,0	4,0	2,0	3,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,5	23,5	15,0	63,0	3	12
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	5,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	5,0	2,0	—	5,0	—	—	1,0	—	1,0	4,0	—	2,0	26,0	20,0	13,0	59,0	5	8
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	15,1		5,0	10,0	7,2	—	—	—	—	5,1	2,4	2,1	0,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	17,1	0,3	47,5	2	6
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	32,5		40,0	7,0	8,7	—	—	—	—	3,0	10,1	—	8,0	4,0	—	8,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	79,5	28,8	5,5	113,8	3	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	31,0	00	67,0	—	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	56,0		12,0	18,0	—	—	—	5,0	1,0	2,0	5,0	1,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	81,0	17,5	3,0	101,5	5	7
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	8,0	56,0	—	16,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	13,0	2,0	90,0	3	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	2,5	66,5	—	16,5	—	—	—	—	2,5	10,5	6,5	—	8,5	1,5	—	2,5	—	—	—	—	2,5	1,8	—	—	85,5	29,5	6,6	121,6	6	5
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	1,2	—	—	—	7,0	2,0	10,0	—	5,0	4,0	1,0	—	2,0	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	6,2	29,0	5,0	40,2	7	5
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	5,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	38,0	00	68,0	2	4
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	6,8	—	—	—	2,8	—	7,0	2,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	33,8	19,6	8,0	62,4	4	5
	Cavanella Po	8	—	0,6	—	—	—	—	2,8	15,4	0,8	—	2,0	—	—	1,8	1,2	2,3	7,8	4,8	5,8	3,9	1,1	—	—	—	—	—	6,9	0,7	0,6	—	18,6	27,6	9,3	55,5	9	6
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	3,0	—	—	—	3,0	2,0	1,0	1,0	6,0	9,0	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	31,0	11,0	70,0	5	5
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	2,5	11,1	—	—	1,2	—	—	—	0,6	1,1	5,6	8,3	3,5	8,4	—	1,7	2,8	—	—	—	1,8	2,0	—	—	18,6	18,7	8,3	40,6	8	5
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	2,8	—	—	—	1,5	4,0	6,5	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	25,0	23,8	1,5	50,3	4	5
	Faro di Po Maestra	9	—	—	—	—	—	—	4,5	10,2	—	—	2,3	—	—	—	2,5	—	6,4	7,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	14,7	24,6	2,4	41,7	3	5
Isonz.	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	28,2	13,1	—	—	8,0	—	—	—	6,2	—	5,0	7,2	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	39,3	41,6	5,0	82,9	—	9

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le piogge di questo mese possono dividersi in quattro periodi; il primo dal giorno 1 al 3, il secondo dal 7 al 10, il terzo dal 14 al 20 e il quarto dal 27 al 30.
Si ebbero inoltre leggere precipitazioni nei giorni 5, 6, 13, 25 e 26, e un periodo di pioggia e neve dal giorno 21 al 23.
I totali mensili furono abbastanza rilevanti; i valori massimi si riscontrarono a Maltaure con mm. 459 e a Campone con mm. 414.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La seguente tabella dà le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 50 mm.; come si vede esse si verificarono quasi tutte nei giorni 7 e 8, in corrispondenza al secondo periodo di precipitazioni.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Livenza	Cavasso Nuovo	59
occident.		Agno-Guà	Maltaure *	79
		Adige	Giazza	50
	2	Tagliamento	Forni Avoltri +	81
orientale			Campone +	82
		Livenza	Cavasso Nuovo	65
		Agno-Guà	Recoaro +	58
		Adige	Erbezzo	57
	7		Fontaniva	68
occident.		Brenta	Curtarolo	51
			Asolo	61
			Staro +	76
		Bacchiglione	Valli dei Signori +	80
			Schio	55
occident.		Agno-Guà	Maltaure +	72
			Recoaro +	67
			Valdagno	55
			Brendola	80
		Adige	Avrignano	100
		Bassa pian. occidentale	Monselice	61
	6	Tagliamento	Forni Avoltri +	72
orientale			Campone +	113
		Livenza	Cavasso Nuovo	58
		Brenta	Cartigliano *	55
occident.			Staro +	50
			S. Antonio di Valli +	61
		Bacchiglione	Schio	58
			Vicenza *	79
			Velo d'Astico +	55
			Cogollo +	50
occidentale		Agno-Guà	Maltaure *	73
			Valdagno	116
		Adige	Marana di Crespadoro	65
		Po	Desenzano	55
		Bassa pian. occidentale	Colle Venda *	82
			Isola della Scala	70
		Pianura Polesana	Canaselli	56
			Trecenta	67
	9	Adige	Campo Fontana	61
orientale occidentale	10	Livenza	Sacile	60
		Po	Lazise	55
	14	Livenza	Basaldella	62
	16	Isonzo	Goregnavas +	60
orientale	28	Livenza	Cavasso Nuovo	79
	29	Isonzo	Goregnavas +	70
		Bacchiglione	Staro +	52
occident.		Adige	Trento	62
	30	Agno-Guà	Maltaure *	60

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Nella tabella seguente vengono date le altezze orarie di pioggia registrate ai pluviografi della Regione, uguali e superiori a 7 mm.
Esse furono in questo mese abbastanza rilevanti; il massimo valore si riscontrò al Colle Venda con mm. 16.5 il giorno 8.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	1	Agno-Guà	Maltaure	14.0	15.0	7.3
	2	Agno-Guà	Maltaure	4.0	5.0	7.5
	7			13.40	14.40	9.5
				16.20	17.20	8.0
		Agno-Guà	Maltaure	17.20	18.20	8.0
				18.20	19.20	11.0
				23.0	24.0	9.0
		Bassa pianura occidentale	Colle Venda	22.0	23.0	7.0
				23.0	24.0	10.8
	8	Brenta	Cartigliano	11.0	12.0	10.0
		Bacchiglione	Vicenza	10.40	11.40	7.5
occidentale		Bassa pianura occidentale	Padova	1.35	2.35	9.0
				2.30	3.30	11.5
			Colle Venda	3.30	4.30	16.5
				4.30	5.30	13.5
				5.30	6.30	14.0
		Pianura Polesana	Rovigo	5.0	6.0	7.2
	10	Agno-Guà	Maltaure	10.25	11.25	8.8
	15	Brenta	Cartigliano	11.55	12.55	7.0
		Adige	Bosco Mantico	23.15	23.15	8.5
	16	Brenta	Cartigliano	15.15	16.15	8.4
		Bacchiglione	Vicenza	20.25	21.25	8.8
		Agno-Guà	Maltaure	14.20	15.20	11.9
	30	Agno-Guà	Maltaure	16.0	17.0	10.0
				16.30	17.30	7.5
				3.50	4.50	8.5

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	9.6	11.8	13.0	14.2	13.1	16.3	15.0	12.2	12.6	12.4	12.0	13.6	14.1	12.5	11.0	10.6	10.8	11.6	11.7	13.5	13.2	8.5	6.4	8.8	10.1	11.6	10.0	9.1	10.1	8.2
Umidità relativa in centesimi	90	90	86	81	90	74	77	91	85	85	71	66	76	88	89	75	71	67	66	81	68	59	51	50	66	66	77	85	88	85
Vel. media del vento in gradi	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	2	4	4	3	2	2	2	3	3	4	2
Nebulosità in decimi	9	8	8	5	9	4	8	10	6	6	4	6	7	7	10	8	7	10	8	8	8	6	5	1	4	2	7	9	4	5
Bacino scolante della Brenta																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	2	1	2	—	1	—	3	3	2	1	—	—	—	1	2	3	2	2	3	—	—	2	—	—	1	—	2	3	2	—
Secchezza del terreno	umido						n. bagnato		umido			secco		umido		bagnato				umido	secco	umido	secco				umido	bagnato		umido
Bacino scolante del Bacchiglione																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	4	5	2	—	—	—	3	3	2	2	—	—	—	2	3	3	2	1	2	—	—	1	1	—	1	—	1	0	0	—
Secchezza del terreno	bagnato			umido		secco	n. bagnato		bagnato		umido	secco		umido		bagnato			umido		secco	umido		secco		umido	n. bag.	bagnato	umido
Bacino scolante dell' Agno - Guà																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	7	5	2	1	1	7	12	10	2	2	—	—	3	2	3	2	1	2	2	1	—	3	1	1	2	—	3	0	3	1
Secchezza del terreno	n. bagnato	bagnato		umido		molto bagnato		bagnato		umido		bagnato				umido				secco	umido						bagnato	n. bag.	bagnato	
Bacino scolante dell' Adige																														
Giorni senza pioggia	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	4	5	1	—	1	1	4	4	2	3	—	—	2	1	2	2	2	2	2	—	1	3	3	—	—	1	1	4	3	—
Secchezza del terreno	n. bagnato	bagnato		umido			bagnato					umido										bagnato	umido	secco	umido		bagnato		umido	
Pianura occidentale																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	4	5	2	3	—	—	—	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	—	—	—	1	2	1	—
Secchezza del terreno	umido					secco	bagnato	n. bag.	bagnato		umido	secco		umido											secco		umido			
Pianura polesana																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	1	1	—	1	—	3	4	3	3	1	—	—	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	1	1	1	1
Secchezza del terreno	umido					secco	bagnato	n. bag.	bagnato		umido	secco		umido											secco		umido			

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave			Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave			Sile	
Stazione	Saperetto	Venzone	Latisana°	S. Damiano	Motta	Visinale	Ghirano	Ballino	Fener	Zenson	Quster	Treporte°
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	»	4.09	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	»	0.20	»	1.05
Giorno 1	0.88	[0.62]	1.18	1.64	1.25	[1.85]	2.06	[0.85]	[0.45]	0.85	0.52	1.36
2	[2.75]	[1.75]	3.21	1.70	1.39	1.90	[1.29]	1.28	0.94	1.28	0.50	1.35
3	1.95	1.35	[5.31]	2.85	2.26	4.00	3.78	[2.35]	1.18	2.30	0.52	1.22
4	1.28	0.94	3.39	2.36	2.02	2.70	2.60	1.60	0.95	1.93	0.46	1.15
5	0.77	0.75	2.62	1.58	1.45	2.10	2.12	1.60	0.92	1.35	0.41	1.06
6	0.70	0.76	2.10	1.44	1.00	2.00	2.05	1.58	0.85	1.19	0.45	1.05
7	0.75	0.76	1.85	1.28	0.86	1.95	2.00	1.60	0.85	1.50	[0.35]	1.01
8	1.20	1.50	2.00	3.85	1.40	3.20	2.90	2.00	[1.58]	1.98	0.75	1.42
9	1.23	1.05	3.95	3.38	[8.65]	3.90	[4.83]	1.76	1.34	[4.08]	[1.20]	[1.80]
10	0.80	1.00	2.74	[3.90]	8.11	[4.20]	4.02	1.68	1.12	2.60	0.95	1.56
Media 1ª decade	1.23	1.05	2.83	2.40	1.84	2.78	2.75	1.63	1.02	1.91	0.60	1.30
11	0.80	0.74	2.59	3.32	2.88	3.84	3.92	1.64	1.02	2.10	0.65	1.35
12	0.80	0.76	1.88	2.28	2.21	2.65	3.21	1.62	0.91	1.70	0.51	1.18
13	0.80	0.72	1.68	1.85	1.65	2.40	2.70	1.62	0.86	1.30	0.46	1.17
14	0.80	0.76	1.57	1.50	1.23	2.20	2.23	1.66	0.91	0.15	0.46	1.16
15	0.85	0.75	1.78	1.45	1.46	2.19	2.18	1.69	0.94	1.60	0.50	1.22
16	1.40	0.96	2.79	1.94	1.49	2.25	2.24	1.75	1.18	1.97	0.50	1.20
17	0.73	0.75	2.21	1.52	1.34	2.30	2.45	1.65	0.93	1.80	0.67	1.20
18	0.78	0.75	1.70	1.40	1.20	2.35	2.42	1.62	0.86	1.67	0.58	1.25
19	0.80	0.74	1.44	1.48	1.10	2.40	2.32	1.58	0.89	1.25	0.66	1.20
20	0.80	0.74	1.29	1.37	1.01	2.37	2.23	1.55	0.77	1.45	0.67	1.20
Media 2ª decade	0.86	0.76	1.89	1.91	1.56	2.49	2.59	1.64	0.92	1.60	0.57	1.21
21	0.80	0.75	1.20	1.18	0.94	2.34	2.11	1.62	0.90	1.30	0.55	1.12
22	0.76	0.76	1.17	1.10	0.84	2.30	2.07	1.60	0.79	1.13	0.52	1.07
23	0.75	0.73	1.19	1.10	0.94	2.28	2.03	1.56	0.79	1.15	0.52	1.12
24	0.70	0.73	0.97	1.07	0.85	2.20	2.00	1.48	0.72	1.15	0.48	[1.00]
25	0.69	0.74	0.88	1.00	0.77	2.25	1.98	1.47	0.69	1.17	0.44	1.05
26	0.65	0.75	0.80	0.92	0.75	2.32	1.93	1.66	0.68	1.16	0.43	1.13
27	0.65	0.75	0.80	[0.90]	[0.69]	2.34	1.91	1.44	0.66	0.95	0.49	1.28
28	[0.60]	0.73	[0.77]	2.35	0.73	2.36	1.89	1.43	0.69	[0.83]	0.47	1.17
29	1.50	0.70	1.22	1.82	1.32	2.50	2.80	1.55	0.94	1.25	0.55	1.28
30	0.78	0.70	1.88	1.64	1.10	2.45	2.53	1.45	0.73	1.20	0.46	1.14
Media 3ª decade	0.79	0.73	1.09	1.31	0.89	2.33	2.12	1.53	0.76	1.13	0.49	1.14
Media mensile	0.96	0.85	2.00	1.84	1.43	2.54	2.49	1.60	0.90	1.54	0.55	1.21
Escursione nel mese	2.15	1.13	4.54	3.00	2.96	2.35	3.54	1.50	1.13	3.95	0.85	0.80

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Goà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Onnalo Bisatto	Onnalo Bisa Bassanese	Onnalo nello Bastaglia	Agno	Frassine		Onnalo S.Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Barzan *	Barzan (1)	Limena	Carta	Borgo Berga *	Longare	Sarcedo	Dueville *	Breganze	Dolcina	Dueville	Ponte Vecchio	Ponte Chiuso	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia	Pri	Stanghella	Taglio Aquilano	Cà Bella **	Valli Mocnigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.96	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25 ?	0.30	0.95	0.20	0.90	0.30	1.20	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	0.65	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	[0.44]	0.80	[0.50]	0.02	[0.46]	[1.78]	1.10	1.40	0.08	1.17	1.32	1.28	0.04	1.78	[3.68]	1.56	1.60	[1.88]	1.20	0.98
2		0.80	1.05	1.00	0.43	0.80	1.42	0.99	[0.83]	0.12	1.19	1.24	0.80	0.25	0.46	1.20	0.65	1.53	1.35	1.29	0.98
3		1.02	1.69	2.20	0.34	1.15	1.05	1.45	1.09	0.32	1.31	1.33	1.54		0.78	1.01	0.53	0.94	0.65	1.19	1.08
4		0.77	0.86	1.51	0.09	0.66	1.58	1.43	1.51	0.30	[1.28]	1.34	1.58		1.30	1.80	1.38	1.35	0.92	1.18	1.01
5		0.69	0.83	1.14	0	0.64	1.61	1.39	1.65	0.25	1.20	[1.25]	1.18		1.50	2.02	1.45	1.53	1.20	1.41	1.08
6		0.64	0.79	0.93	0.04	0.67	1.68	1.25	1.59	0.14	1.15	0.90	1.30		1.50	2.10	1.55	1.68	1.33	1.48	1.04
7		0.72	0.80	0.92	[0.07]	0.60	1.75	1.26	1.55	0.10	1.15	1.05	1.07		1.88	2.35	1.66	[1.77]	1.24	[1.51]	[1.08]
8		[1.68]	1.80	1.62	[8.67]	2.82	0.43	1.40	1.15	0.90	0.10	0.35	1.90	[0.35]	[2.88]	0.16	0.07	1.77	1.35	1.27	0.60
9		1.41	[2.58]	[4.60]	3.00	[4.70]	[3.69]	[2.08]	4.10	[1.06]	[0.93]	[0.98]	[8.73]	0.15	1.52	[1.30]	[2.15]	[2.27]	1.22	[1.29]	[1.90]
10		1.01	2.00	3.44	1.56	2.25	2.00	1.80	[4.56]	0.62	0.28	0.31	3.38	0.04	0.42	0.02	0.69	1.88	[1.50]	0.85	1.51
? Media 1ª decade	***	0.90	1.32	1.79	0.90	1.47	0.47	1.43	1.93	0.88	0.79	0.78	1.78	»	0.43	1.17	0.58	0.84	0.68	0.84	0.48
11	Strumento guasto	0.83	1.69	2.28	0.70	1.40	0.24	1.20	3.64	0.47	0.01	0.04	2.10	0.02	0.19	0.35	0.49	1.06	1.20	0.49	1.30
12		0.80	1.47	2.00	0.45	1.12	0.63	1.19	2.15	0.25	0.36	0.92	1.37		0.79	0.85	0.06	0.59	0.62	0.16	0.94
13		0.74	1.17	1.45	0.37	1.04	0.98	1.45	1.91	0.18	0.47	0.85	1.65		1.35	1.60	0.85	0.09	0.32	0.92	0.65
14		0.75	1.16	1.34	0.27	0.96	1.10	1.43	1.78	0.15	0.60	0.66	1.25		1.49	1.90	1.29	0.30	0.01	0.57	0.38
15		0.81	1.28	1.34	0.18	0.92	1.19	1.28	1.71	0.15	0.66	0.72	1.38		1.64	2.03	1.58	0.57	0.26	0.71	0.06
16		0.89	1.54	1.82	0.68	1.50	0.38	1.45	1.15	0.35	0.79	0.74	1.19		0.67	1.35	0.92	0.89	0.60	0.94	0.01
17		0.77	1.55	2.24	0.41	1.10	0.60	1.60	1.30	0.38	0.69	0.76	1.31		1.37	1.82	1.27	0.68	0.35	0.84	0.09
18		0.71	1.31	1.78	0.28	1.00	0.90	1.42	0.96	0.10	0.72	0.82	1.20		1.55	2.09	1.40	0.61	0.47	0.90	0.03
19		0.62	1.17	1.18	0.33	1.04	0.96	1.32	1.45	0.08	0.75	0.65	1.16		1.60	2.24	1.45	0.93	0.56	1.01	0.06
20		0.62	1.05	1.15	0.37	0.96	0.91	1.27	1.81	0.05	0.60	0.66	1.26		1.42	2.02	1.40	1.00	0.76	1.06	0.05
Media 2ª decade	***	0.75	1.34	1.66	0.40	1.10	0.74	1.36	1.78	0.22	0.86	0.86	1.39	»	1.19	1.60	0.98	0.84	0.07	0.86	0.38
21	Strumento guasto	0.68	1.00	1.06	0.28	0.86	1.20	1.14	1.71	0	0.55	0.68	1.19		1.74	2.28	1.53	1.04	0.68	1.11	0.10
22		0.66	1.00	1.02	0.18	0.77	1.30	1.35	1.60	0.05	0.56	0.70	1.25		1.89	2.50	1.64	1.16	0.78	1.17	0.88
23		0.61	0.95	0.97	0.15	0.84	1.40	1.50	1.50	0.07	0.62	0.74	1.47		1.88	2.35	1.71	1.27	0.90	1.10	0.48
24		0.57	0.70	0.86	0.11	0.70	1.46	1.47	1.47	0.10	0.64	0.70	1.37		1.88	2.45	1.78	1.36	1.08	1.27	0.45
25		0.54	0.65	0.75	0.09	0.72	1.51	1.05	1.47	0.11	0.62	0.71	1.25		1.88	2.52	1.81	1.41	0.98	1.27	0.50
26		0.49	0.60	0.77	0.14	0.68	1.52	1.37	1.30	0.11	0.62	0.71	1.07		1.94	2.56	1.85	1.52	1.13	1.30	0.58
27		0.47	[0.50]	0.64	0.10	0.70	1.60	1.28	1.22	0.18	0.60	0.72	1.25		1.85	2.59	1.90	1.60	1.26	1.37	0.66
28		0.47	0.50	0.61	0.02	0.60	1.59	1.32	1.23	[0.18]	0.61	0.80	0.98		[2.06]	2.58	[1.98]	1.71	1.18	1.34	0.70
29		0.65	1.00	1.13	0.76	1.60	1.08	[0.90]	0.85	0.55	0.60	0.82	[0.76]		0.93	1.40	1.60	1.71	1.30	1.86	0.68
30		0.58	1.05	1.29	0.17	0.80	1.01	1.25	0.66	0.09	0.60	0.84	1.15		1.50	1.95	1.34	1.15	0.83	1.18	0.78
Media 3ª decade	***	0.57	0.79	0.91	0.20	0.82	1.36	1.26	1.38	0.08	0.60	0.74	1.17	»	1.67	2.22	1.71	1.39	1.00	1.24	0.51
Media mensile	***	0.75	1.15	1.45	0.50	1.13	0.85	1.35	1.68	0.19	0.68	0.68	1.44	»	1.10	1.70	1.09	0.86	0.58	0.88	0.30
Escursione nel mese	»	1.24	2.08	4.10	3.74	4.24	5.47	1.18	3.72	1.19	2.15	2.18	2.97	»	4.24	3.98	4.13	4.04	2.82	2.80	2.98

(1) le osservazioni dei giorni 1 e 27 vennero eseguite alle ore 10.

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giorgio	Verona Basilica * S. Francesco	Rosco	Legnago	Masi	Bagnara * Pisani	Governolo	Governolo * °	Porto Fossone**	Ponte S. Rocco *	Torretta Sinistra	Canda	Adria	Borgo	Ostiglia	Massa	Polesella	Ca Venderegnia
Altezza della massima piena	»	»	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?
Altezza della magra ordinaria	»	»	1.70	2.80	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	»	»	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	[0.52]	[0.25]	[1.60]	[2.18]	[2.17]	[1.90]	[1.50]	[1.45]	[1.75]	0.36	1.90	0.47		2.36	1.66	0.94	0.66	1.54	1.52	1.97	1.35
2	0.75	0.55	1.86	1.89	2.25	1.60	1.81	1.80	1.66	[0.31]	[1.93]	0.59		2.35	1.64	0.70	0.64	1.41	1.43	1.92	1.25
3	1.39	1.08	0.84	1.15	2.76	1.11	0.88	0.80	1.19	0.72	1.80	0.49		2.40	[1.62]	0.50	0.80	1.50	1.42	1.80	1.20
4	1.27	0.80	0.97	1.36	2.63	1.21	0.50	0.95	0.98	1.73	0.80	0.61		2.40	1.78	0.40	0.88	1.96	1.88	2.10	1.19
5	1.22	0.88	0.98	1.28	2.67	1.23	0.58	0.40	0.54	1.70	0.78	0.54		2.98	1.75	[0.32]	1.00	2.12	2.11	2.47	1.23
6	1.16	0.80	1.04	1.43	2.58	1.25	0.65	0.45	0.48	1.76	0.76	0.49		2.40	1.96	0.35	1.02	2.03	2.00	2.47	1.30
7	1.29	0.95	0.96	1.36	2.63	1.00	0.79	0.60	0.64	1.49	0.90	0.42		[2.26]	2.00	»	1.02	2.10	2.08	2.43	1.32
8	1.80	1.30	0.66	0.90	2.90	0.60	0.32	0.27	0.45	1.62	0.88	0.55		2.46	2.15	1.04	1.30	2.11	2.10	2.53	1.48
9	[1.59]	[1.35]	(0.54)	[0.79]	[2.97]	[0.10]	[0.27]	[0.80]	[0.82]	[3.02]	0.10	0.84		3.53	2.50	0.87	[2.90]	3.58	3.37	3.29	1.51
10	1.46	1.15	0.78	1.04	2.81	0.70	0.08	0 32	0.48	3.00	[0.13]	[0.87]	0.29	4.02	3.19	2.21	1.74	[3.97]	[3.90]	4.32	2.16
Media 1ª decade	1.21	0.91	0.97	1.33	2.64	1.07	0.57	0.44	0.57	1.57	0.74	0.59	***	2.72	2.02	0.81?	1.14	2.23	2.18	2.53	1.40
11	1.30	1.00	0.86	1.19	2.75	0.75	0.25	0.05	0.11	2.46	0.94	0.66	0.24	4.33	3.50	2.61	1.48	3.68	3.86	[4.41]	[2.25]
12	1.16	0.86	1.00	1.35	2.60	0.85	0.46	0.20	0.14	2.30	0.98	0.60	0.18	[4.35]	[3.64]	[2.83]	1.28	3.43	3.82	4.16	2.16
13	1.18	0.85	1.08	1.43	2.57	1.00	0.71	0.45	0.47	1.87	0.66	0.55	0.12	4.15	3.46	2.63	1.10	2.99	2.96	3.62	1.93
14	1.20	0.90	1.02	1.40	2.58	1.15	0.68	0.58	0.53	1.68	0.77	0.56	0.08	3.94	3.15	2.48	1.00	2.68	2.62	3.25	1.65
15	1.34	1.00	0.89	1.23	2.68	1.00	0.48	0.34	0.45	1.66	0.76	0.61	0	3.67	3.04	1.15	0.98	2.43	2.44	3.03	1.52
16	1.38	1.05	0.86	1.18	2.71	1.09	0.56	0.30	0.27	2.02	0.87	0.66	0.05	3.42	2.70	0.95	0.96	2.24	2.25	2.79	1.39
17	1.19	0.90	0.98	1.32	2.62	1.05	0.56	0.27	0.27	1.95	0.67	0.75	0	3.29	2.57	0.90	0.90	2.30	2.26	2.74	1.37
18	1.07	0.80	1.08	1.36	2.53	1.13	0.75	0.50	0.48	1.80	0.66	0.70	0.08	3.24	2.55	0.90	0.80	2.22	2.18	2.70	1.35
19	1.00	0.78	1.16	1.56	2.50	1.28	0.67	0.67	0.68	1.56	0.83	0.56	0.03	3.19	2.44	0.87	0.70	2.04	2.07	2.63	1.32
20	1.00	0.70	1.17	1.64	2.47	1.38	0.94	0.73	0.81	1.45	0.99	0.53	0.08	3.24	2.43	0.75	0.60	2.00	1.91	2.45	1.25
Media 2ª decade	1.18	0.88	1.00	1.37	2.60	1.06	0.63	0.39	0.40	1.87	0.65	0.62	0.06	3.68	2.95	1.63	0.98	2.62	2.59	3.18	1.62
21	1.10	0.68	1.14	1.60	2.47	1.41	0.90	0.80	0.90	1.20	1.02	0.39	0.04	3.23	2.41	0.50	0.84	1.77	1.74	2.40	1.22
22	1.11	0.76	1.13	1.52	2.50	1.44	0.88	0.70	0.78	1.24	1.03	0.34	0.06	3.18	2.37	0.50	0.80	1.58	1.52	2.10	1.20
23	1.00	0.65	1.18	1.60	2.49	1.46	0.90	0.74	0.76	1.34	0.90	0.47	0.10	3.07	2.31	0.90	0.44	1.49	1.36	1.93	1.26
24	0.95	0.60	1.25	1.70	2.44	1.46	1.00	0.85	0.90	1.25	1.09	0.34	0.07	2.97	2.22	0.66	0.46	1.38	1.31	1.80	1.20
25	0.87	0.55	1.30	1.76	2.40	1.48	1.08	0.96	1.01	1.05	1.09	0.32	0.08	2.95	2.11	0.75	0.38	1.30	1.27	1.68	1.18
26	0.82	0.48	1.34	1.88	2.37	1.54	1.18	1.00	1.11	0.95	1.14	[0.28]	0.10	2.94	1.90	0.76	0.34	1.22	1.14	1.59	1.16
27	0 77	0.46	1.40	1.88	2.34	1.60	1.19	1.10	1.20	0.89	1.16	0.29	0.12	2.93	1.89	0.78	0.32	1.11	1.03	1.50	[1.14]
28	0.75	0.42	1.41	1.90	2.31	1.60	1.23	1.15	1.31	0.75	1.20	0.31	0.15	2.84	1.87	0.91	0.34	1.00	[0.92]	1.36	1.17
29	0.86	0.55	1.36	1.85	2.30	1.58	1.25	1.16	1.33	0.70	1.20	0.33	0.01	2.77	1.85	0 80	0.30	[0.98]	1.04	[1.25]	1.23
30	0.75	0.50	1.38	1.86	2.30	1.55	1.18	1.06	1.23	0.74	1.16	0.40	0.08	2.72	1.83	0.70	[0.26]	1.28	1.15	1.40	1.20
Media 3ª decade	0.90	0.56	1.29	1.75	2.39	1.51	1.07	0.95	1.05	1.01	1.09	0.35	0.08	2.96	2.08	0.73	0.39	1.31	1.25	1.70	1.19
Media mensile	1.10	0.79	1.09	1.48	2.54	1.31	0.76	0.59	0.67	1.48	0.83	0.52	***	3.12	2.35	1.06?	0.83	2.05	2.00	2.34	1.40
Escursione nel mese	1.07	1.10	1.06	1.39	0.80	1.80	1.77	2.25	2.57	2.71	1.35	0.59	»	2.09	2.02	2.51?	2.04	2.99	2.98	3.16	1.11

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di Aprile dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di aprile dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.32	1.30	»	2.15	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.45	0.56	0.36	0.40	0.59	0.54	1.29	»	1.18	1.29	2.13	*17*	0.36	0.28	*13*
	Latisana°	0.78	3.18	0.79	1.76	2.58	2.55	3.59	»	4.54	4.54	5.31	*19*	0.78	0.10	*11*
Livenza	S. Cassiano	1.15	3.71	0.74	1.57	1.94	1.09	2'90	»	3.00	3.71	5.09	*13*	0.74	0.60	*13*
	Motta di Livenza	1.86	3.68	2.05	1.91	2.40	1 45	2.65	»	2.96	3.66	4.10	*13*	1.45	0.65	*16*
Meduna	Visinale	1.22	2.44	0.72	0.90	1.00	1.57	2.26	»	2.35	2.44	3.62	*12*	0.72	0.28	*18*
	Ghirano	1.52	3.79	1.21	1.88	1.94	1.63	»	»	3.54	3.79	5.09	*13*	1.21	0.89	*13*
Piave	Belluno	0.26	0.31	0.35	0.41	0.54	0.40	0.51	»	1.50	1.50	2.35	*19*	0.26	0.91	*11*
	Fener	0.39	0.72	0.54	0.43	0.68	0.49	»	»	1.13	1.13	1.56	*19*	0.59	0.09	*11*
	Zenson	»	2.87	1.40	1.45	2.86	2.45	3.15	1.68	3.25	3.25	4.08	*19*	1.40	0.20	*13*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.49	»	0.85	»	»	»	»	»	»
	Trepalade °	0.70	1.40	0.63	0.52	0.64	0.65	»	1.30	0.80	1.40	2.37	*12*	0.65	1.00	*16*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.70	0.60	0.98	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.81	0.41	0.65	0.52	0.52	0.51	0.78	1.12	1.24	1.24	1.68	*19*	0.51	0.86	*11*
	Limena	0.95	1.84	1.60	0.94	1.05	1.16	1.66	1.22	2.08	2.08	2.58	*19*	0.94	0.20	*14*
	Corte	0.98	2.21	2.63	1.78	1.60	2.06	2.46	2.20	4.10	4.10	4.60	*19*	0.98	0.24	*11*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.20	1.70	3.86	2.99	0.55	0.46	1.57	3.00	3.74	3.86	3.62	*13*	0.46	0.10	*16*
	Longare °	1.88	1.96	2.78	2.50	0.78	0.86	2.52	3.42	4.24	4.24	4.70	*19*	0.78	0.38	*15*
	Cervarese	»	»	»	2.14	0.95	0.75	3.69	4.65	5.47	5.47	3.69	*19*	0.75	0.55	*16*
	Bassanello °	0.52	1.11	1.52	1.01	0.81	0.74	1.15	1.22	1.16	1.52	1.95	*13*	0.52	0.85	*11*
	Bovolenta °	3.01	3.79	3.85	3.99	1.46	1.42	2.61	3.68	3.72	3.99	4.04	*14*	1.42	1.15	*16*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.25	0.59	1.65	0.55	0.34	0.40	1.28	1.40	1.19	1.65	1.05	*13*	0.25	0.45	*11*
Canale Bisatto	Bomba	2.25	1.87	2.18	2.38	0.47	0.42	1.75	1.99	2.15	2.38	0.68	*14*	0.42	1.29	*16*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	1.67	2.38	2.00	2.08	0.45	0.87	1.66	1.86	2.18	2.38	0.62	*12*	0.37	1.19	*16*
Can. Battaglia	P. Chiodare	2.07	3.15	2.88	2.93	0.78	0.91	»	2.88	2.97	3.15	3.70	*13*	0.76	0.80	*15*
Agno-Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.41	0.28	0.24	»	0.47	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *.	1.76	2.54	4.97	3.86	0.55	0.68	2.17	4.44	4.94	4.97	3.62	*18*	0.55	2.07	*15*
	Brancaglia °	2.31	2.58	3.19	2.00	0.68	0.84	0.84	4.10	3.98	4.10	1.17	*18*	0.68	2.78	*15*
Can. S. Cater.	Prà	2.27	2.89	2.86	2.15	0.84	0.85	2.98	4.49	4.13	4.49	1.82	*18*	0.34	1.91	*15*
Gorzone	Stanghella	3.47	3.07	3.18	2.74	0.72	1.25	2.69	3.99	4.04	4.04	2.27	*19*	0.72	2.42	*15*
	Taglio Anguillara	3.23	2.87	2.97	2.60	0.82	1.31	2.51	3.71	2.88	3.71	1.09	*18*	0.82	2.07	*15*
	Cà Dolfin *°	2.11	2.00	2.12	1.65	0.64	0.77	1.75	2.20	2.80	2.80	1 29	*19*	0.64	1.80	*15*
Fratta	Valli Mocenighe	2.45	2.07	0.59	1.97	0.91	0.67	1.63	2.56	2.98	2.98	1.90	*19*	0.59	1.08	*13*
Adige	Trento	0.74	0.65	0.60	0.90	»	»	»	»	1.07	1.07	1.59	*19*	0.60	0.60	*13*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.90	1.10	1.10	1.85	*19*	»	»	»
	Pescantina *	0.54	0.59	0.78	0.62	0.58	0.56	0.78	0.78	1.06	1.06	1.60	*19*	0.54	1.92	*11*
	Verona (S. Gaet.)	0.59	0.66	0.95	0.73	0.88	0.68	0.87	0.77	1.89	1.89	0.79	*19*	0.59	2.49	*11*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.59	0.39	0.80	0.80	2.97	*19*	0.39	2.00	*18*
	Ronco	0.64	0.80	1.10	0.81	0.68	0.76	0.95	1.03	1.80	1.80	0.10	*19*	0.64	1.84	*11*
	Legnago	0.68	0.80	1.23	0.96	0.78	0.75	1.06	1.19	1.77	1.77	0.27	*19*	0.68	1.68	*11*
	Masi	0.68	0.85	1.31	1.05	0.72	0.71	1.16	1.09	2.25	2.25	0.80	*19*	0.68	1.80	*11*
	Boara Pisani *.	0.70	1.07	1.46	1.16	1.03	0.90	1.55	1.26	2.57	2.57	0.82	*19*	0.70	2.10	*11*
	Cavarzère	0.88	1.45	1.96	1.80	1.82	1.21	1.72	1.26	2.71	2.71	3.02	*19*	0.88	0.14	*11*
	Cavanella *°	0.65	0.76	1.08	0.74	0.62	0.55	0.90	0.75	1.35	1.35	0.13	*19*	0.55	1.80	*16*
	Porto Fossone *°.	»	0.65	0.64	0.45	0.54	0.28	0.62	0.76	0.59	0.76	0.67	*18*	0.28	0.38	*16*
Chiampo	Ponte S. Rocco *.	»	»	0.60	0.54	0 42	0.25	0.52	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	1.91	1.81	1.19	0.94	0.89	0.59	1.29	2.13	2.09	2.12	4.36	*18*	0.59	2.56	*16*
Canal Bianco	Canda	1.76	1.02	1.01	0.98	0.55	0.49	1.44	2.10	2.02	2.10	3.56	*18*	0.49	1.88	*16*
	Adria	»	1.71	1.70	0.60	»	1.32	1.26?	2.80	2.51?	2.51?	2.83	*19*	0.60?	0.24	*14*
Po	Becca	2.56	2.80	3.54	2.01	1.96	2.34	1.66	4.64	2.04	4.64	5.42	*18*	1.66	0.46	*17*
	Ostiglia	3.54	3.67	3.61	1.41	2.44	3.18	2.88	5.45	2.89	5.45	6.83	*18*	1.41	0.66	*14*
	Massa	3.51	3.54	3.66	1.25	2.24	3.01	2.70	5.37	2.38	5.37	6.17	*18*	1.25	0.66	*14*
	Polesella	3.72	2.79	3.74	1.21	2.57	3.13	2.98	5.10	3.16	5.10	6.41	*18*	1.21	1.14	*14*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.46	1.88	1.67	0.38	1.11	1.57	1.32	2.38	1.11	2.38	3.80	*16*	0.38	0.82	*14*

NB. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1918 con *18*.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In relazione alle forti piogge della prima decade di questo mese, riscontriamo in tutti i fiumi della regione due notevoli aumenti di livello, il primo verificatosi dal giorno 1 al 8 ed il secondo dal 7 all'11.
Nell'Isonzo si verificò una notevole piena nei giorni 1, 2 e 3: il livello si mantenne quindi generalmente in morbida, ritornando sopra guardia solo per poche ore del giorno 16.
I corsi d'acqua dal Taglíamento all'Adige salirono in piena durante la prima decade; ritornarono poi in morbida, decrescendo per tutto il mese.
I canali dall'Adige al Po sorpassarono la guardia il giorno 9; la piena durò fino al 15, poi il livello decrebbe continuamente fino agli ultimi giorni del mese.
Il Po salì in piena, dal 9 al 13, agli idrometri di Corbola e Cavanella Po; il livello decrebbe quindi fino a raggiungere negli ultimi giorni del mese il segno di magra ordinaria.

La piena della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine dall'8 all'11 aprile

Le piene più notevoli si verificarono in questo mese nei tre corsi d'acqua suddetti; il livello, con rapidi aumenti di livello verificatosi il giorno 8, aggiunse ben presto una considerevole altezza sopra la guardia discese poi lentamente, con qualche piccola oscillazione, ritornando in morbida nei giorni 10 e 11.
Le tabelle seguenti illustrano particolarmente queste piene, raccogliendo le altezze orarie di piena e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Brenta			Aprile 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	3.15	3.33	3.60	3.90	4.05	4.10
Corte	3.00	6.46	9	4.15	4.25	4.40	4.43	4.46	4.48	4.49 C	4.47	4.46	4.46	4.45	4.44	4.42	4.39	4.37	4.33	4.29	4.24	4.24	4.21	4.19	4.18	4.15	4.10
			10	4.05	3.95	3.90	3.84	3.78	3.72	3.66	3.60	3.56	3.52	3.48	3.44	3.40	3.33	3.30	3.20	3.10	3.00	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione			Aprile 8	—	—	—	—	0.90	1.66	1.82	2.40	2.80	3.17	3.44	3.67	3.96	4.16	4.33	4.44	4.50	4.58	4.58	4.64	4.68 C	4.65	4.58	4.48
Borgo Berga	1.00	5.98	9	4.35	4.22	4.10	3.98	3.86	3.74	3.60	3.44	3.30	3.20	3.08	3.00	2.89	2.80	2.72	2.63	2.54	2.44	2.35	2.28	2.20	2.13	2.06	2.02
			10	19.7	1.92	1.87	1.83	1.79	1.74	1.70	1.65	1.64	1.65	1.62	1.56	1.50	1.44	1.40	1.35	1.30	1.29	1.48	1.50	1.44	1.37	1.30	1.23
			11	1.16	1.10	1.05	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			Aprile 8	—	—	—	—	—	—	0	0.50	1.02	1.50	1.90	2.25	2.78	3.15	3.50	3.62	3.71	3.71 C	3.65	3.60	3.55	3.50	3.50	3.55
Borgo Frassine	0	4.95	9	3.48	3.32	3.18	2.95	2.75	2.56	2.35	2.20	2.00	1.90	1.86	1.81	1.64	1.47	1.35	1.22	1.10	1.00	0.98	0.95	0.90	0.86	0.82	0.78
			10	0.73	0.69	0.63	0.59	0.51	0.46	0.42	0.35	0.35	0.38	0.41	0.45	0.42	0.60	0.35	0.30	0.27	0.25	0.22	0.20	0.22	0.35	0.46	0.56
			11	0.54	0.48	0.43	0.36	0.30	0.20	0.12	0.08	0.04	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Brenta			Aprile 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	18	27	30	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corte	3.00	6.46	9	5	10	15	3	3	2	1 C	2	1	0	1	1	2	3	2	4	4	5	0	3	2	1	3	5	11.5	16	4.3	35	30	1	10	4	4.49	7	9
			10	5	10	5	6	6	5	6	6	4	4	4	4	4	7	8	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione			Aprile 8	—	—	—	—	—	46	46	58	40	37	27	23	29	20	17	11	6	3	5	6	4 C	8	7	10	28.6	16	7.5	45	58	1	16	1	4.68	21	8
Borgo Berga	1.00	5.98	9	18	18	12	13	12	13	14	16	14	10	12	8	11	9	8	9	9	10	9	7	8	7	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			10	5	5	5	4	4	5	4	5	1	1	3	6	6	6	4	5	5	1	19	2 C	6	7	7	7	10.5	2	6.3	8	19	1	7	4	1.50	20	10
			11	7	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			Aprile 8	—	—	—	—	—	—	—	50	52	48	40	36	53	57	35	12	9 C	0	6	5	5	5	0	5	37.1	10	8.8	38	52	1	21	1	3.71	17-18	8
Borgo Frassine	0	4.95	9	7	16	19	18	20	19	21	15	20	10	4	5	17	17	12	13	12	10	2	3	5	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			10	5	5	5	5	7	5	4	7	0	3	3	4 C	3	3	4	5	3	2	3	2	2	13	11	9 C	3.3	3	3.1	8	4	1	5	1	0.45	12	10
			11	1	6	5	7	6	10	8	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4	5.5	10	13	1	10	1	0.55	24	10

segue: Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Confronti con le piene della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di aprile dell'ottennio 1911-18

Durante il periodo considerato, nella **Brenta** non si riscontrano notevoli piene.

Le piene del **Bacchiglione** furono già illustrate nei bollettini di aprile 1917 (pagg. 23 e 24) e maggio 1918 (pag. 15).

Il **Frassine** salì sopra guardia negli anni 1911, 12, 13, 14, 17 e 18. La piena più notevole per altezza massima raggiunta fu quella del '13 (m. 2.62 il giorno 5); il massimo incremento orario si verificò invece nel '14 (cm. 165 dalle 9h alle 10h del giorno 5).

Nella tabella seguente vengono dati gli incrementi e decrementi relativi alle più notevoli piene dell'ottennio onde permetterne il confronto con quella avvenuta nel mese in corso.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del zero di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	Incremento medio: durata ore	Decremento medio: valore cm.	Decremento medio: durata ore	Incremento massimo: valore cm.	Incremento massimo: durata ore	Decremento massimo: valore cm.	Decremento massimo: durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	Livello massimo raggiunto: ora	Livello massimo raggiunto: giorno
Frassine			1912 aprile 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	110	55	15	3 0	58.8	5	10.1	19	110	2	17	1	1.98	24	1
B. Frassine	0	4.95	2	—	9	—	11	—	16	—	17	—	18	—	12	—	14	—	14	—	11	—	9	—	9	—	9	—	7	—	9	—	8	—	10	—	5	—	4	—	5	—	—	—	—	—		

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	8.35 21.25	193.0 201.0	2.0 15.0	130.0 139.0	9.40 21.55	225.0 226.0	3.30 15.40	113.0 129.0	10.0 22.20	215.0 224.0	4.15 16.0	117.0 135.0
2	10.20 21.40	185.0 208.0	4.0 15.15	129.0 149.0	10.30 22.25	214.0 229.0	4.10 16.10	108.0 128.0	10.30 22.30	206.0 225.0	5.0 16.15	1..1.0 146.0
3	11.0 22.25	168.0 189.0	5.40 16.0	118.0 148.0	11.0 22.35	187.0 207.0	5.0 16.15	104.0 129.0	11.40 23.0	186.0 207.0	6.0 16.50	109.0 136.0
4	12.0 23.25	173.0 172.0	6.0 16.20	121.0 151.0	13.15 23.0	190.0 188.0	6.30 17.0	100.0 142.0	12.10 23.40	187.0 187.0	6.0 17.55	109.0 149.0
5	13.25 23.55	169.5 167.0	6.40 17.0	118.0 155.0	13.0 23.55	173.0 161.0	6.50 18.0	107.0 134.0	14.10	173.0	7.0 18.0	119.0 155.0
6	13.00	161.0	6.55 18.0	136.0 152.5	14.25	174.0	7.40 19.45	131.0 148.0	6.35 14.55	175.0 168.0	8.0 19.45	133.0 151.0
7 ☽	8.40	167.0	8.10	134.0	8.0	175.0	9.25	127.0	9.0	179.0	10.20	132.0
8	5.0 17.30	188.0 178.0	11.0 23.30	163.5 167.5	7.0 17.30	198.0 187.0	10.30	160.0	6.35 18.0	199.0 189.0	12.0	164.0
9	5.30 19.0	180.5 181.0	12.0	147.0	6.15 »	190.0 »	6.30 19.30	164.0 186.0	6.25 19.45	188.0 192.0	6.30 12.0	168.0 149.0
10	6.0 19.10	178.0 187.0	6.40 19.40	159.0 138.0	» »	» »	» »	» »	7.0 19.45	191.0 200.0	1.30 13.40	160.0 141.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	8.50 19.15	168.0 180.0	1.05 13.45	144.5 153.0	» »	» »	» »	» »	8.0 21.0	187.0 189.0	2.0 14.0	140.0 135.0
12	7.35 18.45	167.5 174.5	2.0 13.0	128.5 126.0	» »	» »	» »	» »	9.0 21.50	167.0 170.0	3.0 14.25	121.0 117.0
13	8.50 20.5	163.5 167.0	2.30 13.50	120.5 131.0	» »	» »	» »	» »	10.20 22.30	168.0 170.0	3.45 13.20	112.0 121.0
14	9.20 20.50	171.0 168.0	3.10 14.0	123.0 140.5	9.0 21.30	191.0 203.0	3.10 15.30	114.0 130.0	10.0 21.50	185.0 215.0	4.0 13.25	120.0 133.0
15 ☿	9.30 20.35	179.5 206.0	3.30 14.15	127.0 149.5	9.40 21.55	193.0 238.0	3.20 15.10	109.0 144.0	11.0 22.0	189.0 217.0	4.40 15.35	120.0 149.0
16	9.40 20.35	170.5 194.0	4.0 15.0	122.0 151.0	10.10 21.45	191.0 212.0	4.30 15.25	112.0 142.0	11.10 21.45	184.0 206.0	5.0 15.55	124.0 145.0
17	10.35 20.35	168.5 186.0	4.0 13.0	115.0 155.5	10.35 22.0	174.0 195.0	4.30 15.40	96.0 145.0	11.20 23.0	185.0 194.0	5.25 16.45	103.0 156.0
18	11.5 21.25	178.0 169.5	4.10 16.50	121.0 157.5	12.15 22.50	180.0 173.0	4.30 17.40	106.0 143.0	12.10 23.30	191.0 175.0	5.40 16.30	109.0 152.0
19	11.40 22.40	171.5 163.0	4.30 17.50	119.5 148.5	12.20 23.35	179.0 178.0	5.40 18.0	105.0 137.0	12.20	178.0	5.40 18.30	110.0 140.0
20	11.40 23.40	170.0 159.0	5.00 17.30	125.5 125.5	11.30	139.0	5.10 18.05	118.0 124.0	1.0 13.20	171.0 177.0	5.40 18.35	129.0 131.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	22.40	162.5	6.10	130.0	0.0 12.0	167.0 155.0	6.30 13.25	122.0 133.0	1.10	167.0	7.30	128.0
22	23.0	165.5	7.0	119.0	0.15 23.10	176.0 170.0	7.30	116.0	0.20 23.40	170.0 163.0	7.40	118.0
23 ☾	17.20	166.0	8.0	124.0	17.35	171.0	8.0	111.0	18.55	166.0	11.50	130.0
24	17.20	168.5	10.0 23.55	127.0 134.0	17.35	179.0	10.10	119.0	18.0	176.0	11.0	124.0
25	5.10 18.10	161.0 174.5	11.10	135.5	5.20 18.25	175.0 192.0	6.20 11.30	125.0 128.0	6.35 19.25	170.0 186.0	1.0 13.35	132.0 132.0
26	6.0 18.40	165.0 177.0	0.10 12.0	138.5 128.0	6.0 18.15	179.0 194.0	-0.35 12.20	126.0 118.0	7.0 18.55	175.0 190.0	2.15 13.15	126.0 121.0
27	6.40 19.00	170.5 191.0	1.10 12.50	134.5 129.0	7.20 19.35	191.0 212.0	1.30 13.20	121.0 115.0	7.35 20.0	184.0 213.0	2.20 14.0	130.0 121.0
28	7.25 19.35	161.0 208.0	2.0 13.35	124.5 130.0	8.00 21.20	189.0 240.0	2.20 14.30	104.0 119.0	8.30 21.50	178.0 237.0	3.0 14.30	114.0 127.0
29	8.25 20.30	167.0 203.0	2.30 13.30	123.5 135.5	8.35 19.40	193.0 228.0	3.0 13.40	112.0 119.0	9.15 20.40	182.0 215.0	3.30 13.45	115.0 125.0
30 ●	9.40 20.25	161.0 197.0	3.10 13.45	103.0 143.5	9.40 21.20	182.0 217.0	3.35 14.40	75.0 129.0	11.0 21.50	176.0 211.0	4.30 15.0	86.0 134.0

N.B. Vedi le avvertenze generali a pagina 23.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi e Taranto non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta Salute (laguna di Venezia), S. Giuliano di Mestre (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Faro Rocchetta (laguna di Venezia), S. Felice di Chioggia (laguna di Venezia), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto), Brindisi e Taranto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o d'assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	28	19.35	208.0	30	3.40	103.0	105.0
Trieste	28	21.20	240.0	30	8.55	75.0	165.0
Diga Sud Lido	28	21.20	287.0	30	4.30	86.0	151.0
Punta Salute	28	21.50	232.0	30	5.0	92.0	140.0
S. Giuliano di Mestre	28	22.15	235.0	30	6.0	105.0	130.0
Faro Rocchetta	—	—	—	—	—	—	—
Diga Nord Malamocco	—	—	—	—	—	—	—
S. Felice di Chioggia	28	22.20	225.5	30	4.40	90.5	135.0
Viesti	17	16.0	180.0	3	10.0	129.0	51.0
Ancona	—	—	—	—	—	—	—
Brindisi	30	15.55	252.0	29	9.0	200.0	52.0
				30	9.15	200.0	
Taranto	8	23.55	222.0	28	20.45	189.0	33.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	8	174.0	22	144.5	29.5
Trieste	8	176.5	21	141.0	35.5
Diga Sud Lido	8	176.0	13	143.5	31.5
Punta Salute	8	183.0	12	151.5	31.5
S. Giuliano di Mestre	—	—	—	—	—
Faro Rocchetta	8	185.0	12	150.5	32.5
Diga Nord Malamocco	8	189.0	12	153.0	36.0
S. Felice di Chioggia	8	184.5	12	148.5	36.0
Viesti	20	191.0	5	145.5	45.5
Ancona	—	—	—	—	—
Brindisi	24	236.0	29	223.5	13.5
Taranto	8	214.5	16	197.0	17.5

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Ampiezza	DALLA BASSA ALL'ALTA						Ampiezza
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	29	20.20	208.0	30	3.40	108.0	100.0	28	19.55	180.0	28	19.35	208.0	78.0
Trieste	29	19.40	228.0	30	8.55	75.0	153.0	28	14.30	119.0	28	21.20	240.0	121.0
Diga Sud Lido	28	21.20	287.0	29	5.30	115.0	122.0	28	14.30	127.0	28	21.20	287.0	110.0
Punta Salute	29	21.50	210.0	30	5.0	92.0	118.0	28	14.50	131.0	28	21.50	232.0	101.0
S. Giuliano di Mestre	28	22.15	235.0	29	5.50	126.0	109.0	28	15.50	130.0	28	22.15	235.0	105.0
Faro Rocchetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diga Nord Malamocco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Felice di Chioggia	28	22.20	225.5	29	4.35	117.5	108.0	28	15.20	130.0	28	22.20	225.5	95.5
Viesti	30	0.50	162.0	30	7.30	130.0	32.0	1	9.15	153.0	1	15.25	176.0	44.0
Ancona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brindisi	30	15.55	252.0	30	22.15	211.0	41.0	30	9.15	200.0	30	15.55	252.0	52.0
Taranto	29	15.5	216.0	29	21.35	190.0	26.0	29	8.40	190.0	29	15.5	216.0	26.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	3	11.0	168.0	16.0	143.0	25.0
Trieste	8	7.0	199.0	13.30	160.0	33.0
Diga Sud Lido	8	6.25	199.0	13.0	164.0	35.0
Punta Salute	8	7.50	196.0	15.0	168.0	28.0
S. Giuliano di Mestre	—	—	—	—	—	—
Faro Rocchette	8	7.0	196.0	13.30	166.0	30.0
Diga Nord Malamocco	8	6.55	208.0	13.55	171.0	37.0
S. Felice di Chioggia	8	6.0	202.0	13.15	165.0	37.0
Viesti	21	17.15	158.0	0.0	141.0	17.0
Ancona	—	—	—	—	—	—
Brindisi	9	0.0	248.0	19.45	226.0	17.0
Taranto	21	19.0	205.0	24.0	196.0	8.0

Ondulazioni secondarie

Durante il mese si verificarono ondulazioni secondarie leggere nei giorni 8, 5 e 20 al mareografo di Trieste e nei giorni 16 e 17 al mareografo di Diga Sud Lido.

N.B. Mancano i dati di Ancona ed in parte i dati di Diga Nord Malamocco, di S. Giuliano di Mestre, di Faro Rocchetta e di Trieste.

Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia - Bacino di S. Marco).

Giorni e ore	Alta			Bassa			Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media ridotti a 760 mm.				Vento prevalente a Venezia			Osservazioni
								Venezia		Taranto					
	Previsione	Osservaz.	Differenza	Previsione	Osservaz.	Differenza		Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Direz.	Veloc. in m. ora	Durata in ore	
1 ●	30	61,0	*31,0*	30	19,0	*31,0*	26,5	— 7,2	— *1,6*	1,4	0	NE	6,5	18	Nei giorni 1 e 2 la marea risente l'effetto della bassa pressione.
	50	69,0	*19,0*	35	6,5	*28,5*									
2	30	57,0	*27,0*	30	19,5	*35,5*	29,0	— 4,0	*3,6*	0,5	*1,8*	SSE	6,7	7	
	45	74,0	*29,0*	30	1,5	*31,5*									
3	25	37,0	*12,0*	30	31,5	*18,5*	16,5	1,0	*5,8*	2,1	*1,7*	N	3,1	6	
	35	57,0	*22,0*	25	8,0	*17,0*									
4	20	37,5	*17,5*	30	35,0	*15,0*	13,5	1,1	— *0,7*	0,0	— *1,2*	NE	6,6	12	
	35	39,0	*4,0*	15	8,0	*18,0*									
5	15	26,0	*11,0*	40	36,0	*4,0*	5,0	2,5	*1,7*	3,3	*0,4*	ENE	4,5	5	
				16	5,0	*5,0*									
6	30	29,0	— *1,0*	35	16,5	*18,5*	7,5	— 0,0	— *3,6*	— 1,7	— *3,0*	NNW	4,6	6	
	10	22,0	*12,0*	5	2,0	— *3,0*									
7 ☽	20	26,5	*6,5*	20	18,5	*13,5*	9,0	2,2	— *2,5*	— 4,0	— *1,8*	NE E	5,6 5,6	3	
	15	21,5	*6,5*	5	15,5	*10,5*									
8	10	49,0	*39,0*	30	20,0	*50,0*	33,0	—18,5	—12,1	— 5,8	— *5,8*	NE	33,0	5	L'azione combinata dei venti del 1. quadrante e della bassa pressione solleva notevolmente la marea: il livello medio sale a + cm. 33.
	20	42,5	*22,5*												
9	10	43,0	*33,0*	5	21,0	*26,0*	25,0	— 6,6	*5,2*	— 3,3	*4,8*	SSE	5,0	10	
	30	46,0	*16,0*	30	5,0	*25,0*									
10	15	45,0	*30,0*	15	14,0	*29,0*	25,0	— 0,5	*5,8*	1,2	*6,5*	ESE	9,3	6	
	30	51,0	*21,0*	30	6,0	*24,0*									
11	15	40,0	*25,0*	15	5,0	*10,0*	19,0	3,5	*6,3*	1,1	— *0,1*	W	3,9	5	
	35	42,0	*7,0*	25	22,0	*18,0*									
12	20	24,0	*4,0*	30	26,0	*4,0*	1,5	6,1	*0,7*	4,0	— *0,2*	SSE	6,0	3	
	40	38,0	— *2,0*	25	32,0	*3,0*									
13	20	30,0	*10,0*	25	27,0	— *2,0*	5,0	— 1,5	— *7,6*	— 1,5	— *2,1*	ESE	5,2	5	
	40	52,0	*12,0*	25	26,0	*9,0*									
14	20	36,5	*16,5*	18	27,0	*13,0*	15,0	— 5,5	— *5,3*	— 2,8	— *1,6*	NE	10,1	8	
	40	63,0	*23,0*	20	12,5	*17,5*									
15	20	42,0	*22,0*	40	24,5	*20,5*	22,0	— 3,7	— *5,4*	— 2,9	— *1,1*	NNW	4,5	4	
	40	68,5	*28,5*	30	2,0	*32,0*									
16 ☿	20	36,0	*16,0*	30	29,5	*23,5*	17,0	— 5,3	*3,4*	— 3,0	*0,3*	SE	7,3	6	
	40	55,0	*15,0*	25	3,0	*21,0*									
17	20	35,0	*15,0*	30	41,0	*9,0*	13,0	— 1,4	*3,0*	— 7,1	— *3,5*	ENE	18,9	7	
	40	47,0	*7,0*	20	8,0	*28,0*									
18	15	43,0	*28,0*	30	35,5	*14,5*	11,0	0,6	*2,0*	— 0,2	*0,0*	NNW	6,0	8	
	35	28,0	— *7,0*	15	4,5	*19,5*									
19	10	31,0	*21,0*	20	40,0	*10,0*	1,0	1,0	*0,4*	— 2,3	*2,4*	WNW	7,3	12	
				10	7,0	*3,0*									
20	30	25,5	— *4,5*	25	18,0	*27,0*	3,5	1,7	*0,7*	— 2,4	*0,4*	N	4,0	7	
	10	29,5	*19,5*	5	17,0	*22,5*									
21	20	22,0	*2,0*	40	22,0	*18,0*	3,0	3,1	*2,6*	— 1,7	*0,7*	SSE	6,0	9	
	10	14,0	*4,0*	5	1,0	— *6,0*									
22	15	31,0	*16,0*	35	31,0	*4,0*	3,5	3,8	*0,1*	0,1	*1,8*	ENE	21,1	7	
23	20	40,5	*20,5*	30	17,0	*13,0*	12,5	6,7	— *3,1*	— 3,5	— *5,6*	ESE	16,1	12	Dal 23 alla fine del mese la pressione si mantiene notevolmente bassa: la marea quindi risulta sensibilmente elevata rispetto alle previsioni.
24 ☾	0	11,0	*11,0*	10	2,0	*12,0*	4,5	— 2,6	— *4,2*	— 4,8	— *3,1*	SSW	9,6	8	
	30	31,0	*1,0*	30	25,0	*5,0*									
25	5	26,0	*21,0*	20	17,0	*3,0*	8,5	— 1,3	— *0,7*	— 3,3	*5,3*	SSE	6,3	7	
	30	41,0	*11,0*	35	16,0	*19,0*									
26	10	30,0	*20,0*	15	15,0	*15,0*	8,0	— 2,3	*1,3*	— 3,9	— *0,6*	SSE	9,8	9	
	30	44,0	*14,0*	25	25,0	*7,0*									
27	20	37,0	*17,0*	25	13,0	*17,0*	13,0	— 4,0	— *2,1*	— 3,9	*1,3*	E	10,8	6	
	40	59,0	*19,0*	20	25,0	*4,0*									
28	25	31,0	*6,0*	45	30,0	*15,0*	17,5	— 3,6	— *1,4*	— 3,4	— *0,4*	NE	9,2	10	
	45	83,5	*38,5*	30	20,0	*10,0*									
29	30	35,0	*5,0*	35	24,0	*21,0*	16,5	— 3,0	— *2,0*	— 4,3	— *1,3*	WSW	17,7	13	
	50	61,5	*11,5*	30	21,0	*9,0*									
30	30	27,5	— *2,5*	60	30,0	*1,0*	4,5	— 4,5	*3,4*	— 6,1	— *1,8*	NE	8,8	8	
	45	58,0	*13,0*	25	15,0	*13,0*									

NB. Le altezze di marea sono espresse in centimetri: quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* il livello medio del mare; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* il livello medio.

Pubblicazioni dell' Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione

1. Prima relazione annuale del Direttore (1909) (esaurita).
2. Stazioni idrografiche di osservazione, opere idrauliche di 1. e 2. categoria, magazzini idraulici (2. edizione, 1917).
3. Stazioni idrometriche in funzione.
4. L' Ufficio centrale idrografico austriaco - (Nota preliminare).
5. *L' Ufficio idrografico svizzero. - (Servizio delle acque). Relazione di missione).*
6. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Agno e brevi note illustrative (esaurita).
7. *L' Ufficio idrometrico della Senna ed il servizio di previsione delle piene in Francia - (Relazione di missione).*
8. Geologia della conoide dell' Astico.
9. Ricerche idrografiche sul bacino delle risorgive di Dueville presso Vicenza.
10. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Alpago (esaurita).
11. *Ricerche idrografiche sul Cansiglio.*
12. Studio mineralogico della sabbia della Piave.
13. *Le stazioni sperimentali d' idraulica e gli impianti per la taratura dei molinelli, all' estero.*
14. Seconda relazione annuale del Direttore (1910) (esaurita).
15. *La barca automobile per scandagliare dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
16. *La marea nella Laguna di Malamocco.*
17. *La marea nella Laguna di Marano.*
18. Studi geologici e morfologici sul Lido di Venezia. — Parte I. - Studi di morfologia litoranea.
19. *Prima serie di ricerche sulle ondulazione secondarie.*
20. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.
21. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.
22. Sull' idrografia carsica dell'altipiano dei 7 comuni.
23. *L' idrometrografo dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
24. *La marea nella Laguna di Venezia.*
25. *La marea nella Laguna di Chioggia.*
26. *La propagazione della marea nella Brenta.*
27. *La propagazione della marea nell' Adige.*
28. La regione dei Berici — Morfologia, idrografia e geologia (esaurita).
29. La regione dei Berici — Carta della permeabilità delle rocce (esaurita).
30. Norme ed istruzioni per il servizio mareografico. (Parte I.)
31. Sulla stratigrafia e sulla tettonica dei terreni miocenici del Friuli.
32. Sulla precisione delle osservazioni mareografiche nella stazione mareografica di II. ordine di Porto Caleri.
33. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1909 e il 1910.
34. Sulla propagazione della marea nella Laguna di Caleri.
35. Dislivelli fra Adige e Brenta nella zona marittima (Studi nell' interesse della navigaz. interna; Nota preliminare)
36. Terza relazione annuale del Direttore (1911).
37. Carta della permeabilità delle rocce del bacino della Cellina (*in preparazione uno studio complementare*).
38. Norme e istruzioni per il servizio di misura delle portate (edizione provvisoria). (*È in avanzata preparazione l'edizione definitiva, completamente rifatta*).
39. *La marea nell' Adriatico superiore.*
40. *Norme e istruzioni per il servizio pluviometrico e nivometrico.*
41. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Geologia, morfologia, idrografia.
42. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
43. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1911.
44. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d'Illasi nel Veronese — Geologia, morfologia e idrografia.
45. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d'Illasi nel Veronese — Carta della permeabilità delle rocce.
46. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Geologia, morfologia e idrografia.
47. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
48. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.*
49. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.*
50. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Geologia, morfologia e idrografia.*
51. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Carta della permeabilità delle rocce.*
52. Prima serie di misure di portata sul Mincio.
53. Norme ed istruzioni per il servizio meteorologico (edizione provvisoria). (Parte I. e II.)
54. Studi fitogeografici sulla Laguna di Venezia.
55. Norme ed istruzioni per le livellazioni geometriche di precisione.
56. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1912.
57. L' impianto per la segnalazione del tempo nel porto di Venezia.
58. Quarta e quinta relazione annuale del Direttore (1912-1913).
59. Il servizio meteorologico dagli Stati Uniti.
60. Ricerca del limite di influenza dell'acqua di mare nel fiume Adige in rapporto alla marea.
61. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1913.
62. Superficie dei bacini montani del Compartimento. (*È in avanzata preparazione la seconda edizione con modificazioni ed aggiunte*).
63. *Norme ed istruzioni per il servizio idrometrico e di annuncio delle piene dei fiumi.*
64. Gli Osservatori meteorologici della rete di 1. ordine dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.
65. La frana di Clauzetto (Friuli).
66. Sulla natura e distribuzione delle rocce terziarie della Venezia.
67. Sesta relazione annuale del Direttore (1914).
68. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1914 e per il 1915.
69. La distribuzione delle piogge nella regione veneta.
70. Settima relazione annuale del Direttore (1915).
71. *Idrografia del bacino dell' Isonzo.*
72. *Idrografia del bacino del Tagliamento.*
73. *Idrografia del bacino della Livenza.*
74. *Idrografia del bacino della Piave.*
75. *Idrografia del bacino del Sile.*
76. *Idrografia del bacino della Brenta.*
77. *Idrografia del bacino del Bacchiglione.*
78. *Idrografia del bacino dell'Agno - Guà - Gorzone.*
79. *Idrografia del bacino dell'Adige.*
80. *L' influenza dello sfioratore detto il Businello sul regime del Sile.*
81. *Ricerche sul cosidetto coefficente idrometrico per le bonifiche:*
    a) *bonifiche del Polesine;*
    b) *bonifiche fra Sile e Tagliamento.*
82. *Prima serie di ricerche sulle variazioni degli alvei fluviali (col metodo dei modelli in scala di proporzione).*
83. *Prima serie di ricerche sui molinelli per la misura della velocità dell' acqua.*
84. Ottava relazione annuale del Direttore (1916).
85. *Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1916.*
86. *Le nebbie nella regione veneta.*
87. *Il catasto delle acque utilizzate ed utilizzabili nella regione veneta:*
    Parte I.: I profili longitudinali dei corsi d' acqua.
    Parte II.: Le portate caratteristiche.
    Parte III.: Le utilizzazioni attuali.
88. Il regime idraulico del Lago di Garda.
89. *La variazione della velocità di corrente e della salsedine in funzione della marea alle foci interne dei porti canali dell'estuario veneto.*
90. *La propagazione della marea nei canali lagunari e nei rivi della città di Venezia.*
91. *Le piene dei fiumi della regione veneta nel quinquennio 1911-1915.*
92. *Nona relazione annuale del Direttore (1917).*
93. *Carte annuali delle piogge per il 1917 e il 1918.*
94. *Decima relazione annuale del Direttore (1918).*
95. *Norme e istruzioni per la determinazione delle torbide dei corsi d' acqua e per la stima dei materiali convogliati.*
96. Le piene dei fiumi nella regione Veneta nel 1916, 1917 e 1918.
97. *Il meccanismo di marea nell' interno delle lagune e sua influenza sulla conservazione dei porti canali e dei canali lagunari.*
98. *Nuove ricerche sul regime idraulico del lago di Garda:*
    a) *Idrografia del bacino del Sarca;*
    b) *Collegamento degli idrometri del lago con la livellazione geometrica di precisione — Variazioni di livello;*
    c) *Le sesse;*
    d) *Ricerche sperimentali sull' evaporazione del lago.*
99. *Il bacino della Vallarsa — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
100. *Il bacino della Brenta — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
101. *Il bacino della Piave — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
102. *Il bacino del Maè (Piave) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
103. *Il bacino del Degano (Tagliamento) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
104. *I bacini del But e del Chiarsò (Tagliamento) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
105. *Il bacino della Fersina (Adige) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
106. *Il bacino del Natisone (Isonzo) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
107. *I terrazzi della pianura pedemontana friulana.*

NB. — Sono in distribuzione le pubblicazioni stampate in carattere ordinario, quelle in corsivo sono in corso di stampa o in preparazione.

Venezia, giugno 1919.

IL DIRETTORE

GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Norme per la compilazione e l'utilizzazione del Bollettino . pag. 2
Linee di livellazione geometrica di precisione eseguite o in corso di esecuzione . . . . . » 24
Linee di livellazione geometrica di precisione raggruppate per corsi d'acqua . . . . . » 24

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8
» » occidentale . . . . . » 9, 10, 11, 11bis
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini — regione veneta occidentale » 13, 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno regione veneta occidentale . . . . . pag. 13, 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — La magra del Gorzone durante il mese di maggio . . . . . » 19
Confronti con le magre del Gorzone avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-18 . . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 23

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; ⌁ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ₹ Temporale; ↾ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ◠ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
∞, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti.

Pag. 3. — Valori medi meteorologici per la Regione Veneta.

Per Regione Veneta propriamente detta consideriamo i bacini dei fiumi che sboccano nell'Adriatico a nord del Po fino all'Isonzo (compreso); rimane perciò esclusa gran parte della Venezia Giulia, che idrograficamente deve essere considerata a parte.

I dati giornalieri medi della pressione sono per ora generalmente ricavati dalla media delle osservazioni eseguite alle 9h, 15h e 21h ai barometri Fortin; saranno però ricavati in base ai diagrammi dei barometrografi Agolini, non appena questi saranno ristabiliti negli Osservatori; i dati giornalieri medi della temperatura e dell'umidità sono generalmente ricavati dalle medie dei valori biorari desunti dai registratori Richard controllati continuamente con strumenti a lettura diretta; i dati del vento negli Osservatori di Udine, Venezia, Bosco Mantico (Verona) e Rovigo sono dedotti dalle medie dei valori orari desunti dai registratori Steffens-Marini o Dines sia per la velocità che per la direzione; negli altri Osservatori dalle medie delle osservazioni eseguite alle ore 9, 15 e 21 agli strumenti a lettura diretta.

Questa pagina comprende i valori medi giornalieri, decadici e mensili della pressione, temperatura, vento e nebulosità per la regione veneta propriamente detta, considerata nel suo complesso. Tali valori medi corrispondono alla media dei valori medi giornalieri delle osservazioni raccolte negli Osservatori di: Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Bosco Mantico.

Le osservazioni del Colle Venda non vengono comprese in queste medie per non influenzare i valori del clima medio della regione con dati che risentono dell'ubicazione particolare dell'Osservatorio. (Vedi pag. 7).

Per la pressione e temperatura sono dati inoltre il massimo ed il minimo fra i valori medi giornalieri dei vari Osservatori.

In una colonna è indicata la variazione riscontrata, da un giorno all'altro, nei valori medi diurni della pressione.

Per la direzione del vento viene data la direzione che si ripete il maggior numero di volte fra le direzioni prevalenti nel giorno, nei vari Osservatori. Per la velocità viene data la media delle velocità medie diurne calcolate in base ai valori orari registrati negli Osservatori di: Udine, Venezia, Padova, Rovigo e Bosco Mantico. Tale velocità media generale, viene espressa in gradi, come dalla nota in calce alla pagina.

Vengono infine indicate brevemente le condizioni generali del tempo nella regione ed i principali fenomeni verificatisi e ciò in base alle osservazioni eseguite nei detti Osservatori.

Pag. 4. — Direzione e velocità oraria del vento per Venezia; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

La pagina contiene, dedotti dai diagrammi degli anemografi dell'Osservatorio di Venezia, per ogni ora i dati della direzione prevalente nell'ora stessa e della velocità espressa in chilometri-ora. Le medie si riferiscono soltanto alle velocità.

Vengono inoltre date per ogni giorno la direzione e la velocità del vento prevalente; ritenendosi *prevalente* il vento che soffiò nella stessa direzione per un numero maggiore di ore. Tale numero di ore viene indicato nella colonna " durata ".

Pag. 5, 6 e 7. — Dati meteorologici per la Venezia Giulia e la Regione Veneta.

Sono compresi in queste pagine i valori medi diurni degli elementi meteorologici per gli Osservatori di Pola, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Colle Venda (vetta), Rovigo e Bosco Mantico.

Accanto alla temperatura media (ridotta al livello del mare) vengono inoltre indicati giornalmente il massimo e minimo valore assoluto, non ridotti al livello del mare (per il Colle Venda, vedi osservazione a pag. 7).

Per ogni Osservatorio vengono dati in calce alla pagina i coefficienti di riduzione al mare della temperatura, per mezzo dei quali è possibile ottenere dal valore ridotto il valore vero.

Nelle tabelle, intendesi per vento prevalente il vento che soffiò durante il maggior numero di ore nella giornata.

Nelle osservazioni sono annotati i fenomeni più importanti verificatisi nella giornata, mediante segni convenzionali illustrati in calce alla pag. 1.

Il calcolo dei valori medi giornalieri viene eseguito con le modalità sopra indicate (vedi spiegazioni per la pag. 8, 2° comma).

Pag. 8 a 11bis — Precipitazioni meteoriche in mm. (dati giornalieri).

Le pagine contengono le osservazioni giornaliere e i totali decadici e mensili delle precipitazioni cadute sulla Regione Veneta.

Le stazioni sono raggruppate per bacini scolanti (Venezia Giulia, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Adige e Po) e per pianure divise come segue:

Pianura orientale	alta (fra Isonzo e Tagliamento) bassa (fra Tagliamento e Piave)
Pianura occidentale	alta (fra Piave e Brenta) bassa (fra Brenta e Adige)
Pianura polesana	(fra Adige e Po).

(In apposita colonna vengono pure dati i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche).

Le osservazioni, dove sono eseguite con pluvionivometro, comprendono sempre anche le precipitazioni sotto forma di neve. Nelle altre stazioni le precipitazioni sotto forma di neve non sono comprese nei totali, ma solo viene indicato che è caduta neve.

Nelle ultime due colonne è indicato per ogni stazione il numero dei giorni con precipitazioni, classificati in due categorie a seconda della quantità delle precipitazioni stesse.

Pag. 12. — Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Quando si verificano precipitazioni nel mese viene pubblicato in questa pagina un cenno sull'andamento e sulla distribuzione delle precipitazioni sulla regione.

In due tabelle vengono indicate le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore, e in un'ora, precisando le località in cui esse si misurarono.

Pag. 13-14. — Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

La regione veneta, nei riguardi della secchezza del terreno fu divisa in due zone: orientale ed occidentale e furono considerati separatamente i bacini scolanti e la pianura.

I dati la cui conoscenza si ritiene indispensabile per formarsi un'idea chiara dello stato di secchezza del terreno in un dato giorno e in una data località sono: il valore medio giornaliero della temperatura per l'intera regione; il valore medio giornaliero dell'umidità, della velocità del vento e della nebulosità per le due zone orientale ed occidentale separatamente; la piovosità media ed il numero dei giorni senza pioggia consecutivi, separatamente per ciascun bacino scolante e per le pianure rispettivamente orientale, occidentale e polesana. La piovosità viene espressa in gradi come è indicato in calce alle pagine.

Rispettivamente per ogni bacino scolante e per le tre zone di pianura, il terreno viene classificato, in relazione a quanto sopra, giorno per giorno: *molto bagnato, bagnato, umido, secco, molto secco.* Nella 6ª relazione annuale del Direttore sono precisati i criteri in base ai quali viene effettuata tale classificazione.

In questo mese mancando ancora i dati sufficienti per compilare la parte relativa alla regione veneta orientale, si pubblica soltanto la parte relativa alla regione veneta occidentale.

Pag. 15, 16 e 17. — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene.

Sono indicate le altezze idrometriche meridiane agli idrometri principali e segnalatori delle piene, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti; per ciascun idrometro sono indicate: 1°) l'altezza sullo zero idrometrico della magra ordinaria; 2°) l'altezza della massima piena raggiunta, dall'inizio delle osservazioni attendibili. Sono posti fra parentesi i valori delle altezze massima e minima raggiunte nel mese dal livello dell'acqua, e sono invece comprese da una graffa le due altezze meridiane successive che comprendono il maggior aumento di livello. E' inoltre indicata per ogni idrometro l'ampiezza dell'escursione del livello nel mese.

Pag. 18. — Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi.

In questa pagina, la escursione del livello nel mese per ogni idrometro è posta a confronto con le escursioni, che, nello stesso mese, si verificarono agli stessi idrometri negli anni dell'ottennio precedente all'anno in corso.

In due colonne a lato sono indicati il valore della massima escursione e la corrispondente massima altezza raggiunta; il valore della minima escursione e la corrispondente minima altezza raggiunta e l'anno in cui rispettivamente si verificarono.

Pag. 19 e 20. — Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

Nella prima pagina viene dato un cenno illustrativo sull'andamento del livello dei fiumi nel mese.

Vengono poi raccolti i dati relativi alle piene ed alle magre notevoli verificatesi nel mese. Per le piene, in uno specchio, vengono comprese le altezze orarie del livello ricavate dai registratori o lette agli idrometri più importanti dei fiumi; in un altro specchio sono compresi i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri. Per le magre, sono indicati i periodi durante i quali il livello dei fiumi, a determinati idrometri, si mantenne al disotto del livello di magra ordinaria.

Nella seconda pagina, sono pubblicati alcuni dati che permettono tanto per le piene che per le magre, il confronto rispettivamente con le piene e con le magre verificatesi, fiume per fiume, nello stesso mese dell'ultimo ottennio.

Pag. 21. — Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico.

In questa pagina sono poste a confronto le ore e le altezze di alta e bassa marea osservate in tre stazioni mareografiche principali: Pola, Trieste e Diga Sud Lido.

Pag. 22. — Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti.

In questa pagina sono riassunti alcuni dati sulla marea nell'Adriatico e nelle lagune, dedotti dai mareografi in funzione. Sono indicate in apposite tabelle per alcune stazioni: la massima escursione del livello nel mese, il massimo e minimo livello medio diurno nel mese, le massime ampiezze di marea avvenute nel mese e la minima escursione del livello in un giorno.

Sono inoltre pubblicate alcune notizie sulle ondulazioni secondarie.

Pag. 23. — Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia, Bacino di S. Marco).

In questa pagina sono messe a raffronto le altezze di marea previste per il bacino di S. Marco con le altezze osservate al mareografo di Rio della Guerra (sede dell'Ufficio).

Per rendere più completo il confronto vengono insieme esposti, giorno per giorno, i dati degli elementi meteoriol che maggiormente sembrano influire sulle variazioni delle altezze di marea e del livello medio, e cioè: la pressione atmosferica ed il vento a Venezia; nonchè la pressione atmosferica osservata a Taranto per avere un dato relativo all'Jonio e al basso Adriatico.

Si dovette sostituire Taranto a Brindisi, i cui dati venivano prima pubblicati, perchè si ebbero dei dubbi sull'attendibilità dei dati di quest'ultima stazione.

I dati della pressione atmosferica vengono riferiti a 760 mm., perchè l'innalzamento (e l'abbassamento) del livello del mare che dipende dalla pressione atmosferica, è, in primo luogo, proporsionale appunto alla differenza in meno (e rispettivamente in più) fra il valore della pressione reale e 760 mm.

Analogamente alla pag. 4, vengono dati per il vento la direzione, la velocità media e la durata in ore del vento prevalente.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione sulle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	53.76	54.10	Rovigo	**53.32**	Treviso	- 1.72	**10.09**	11.09	Venezia	**9.48**	Vicenza	W	3	2	tempo bello; vento di 3° quasi ovunque
2	**53.55**	53.75	Udine	56.41	Vicenza	- 0.21	12.18	13.41	B. Mantico	11.59	Venezia	E	2	5	generalmente bello; vento di 3° a Rovigo
3	54.78	55.48	Udine	54.31	B. Mantico	1.23	13.50	15.41	B. Mantico	12.79	Udine	E	2	5	generalmente bello; vento di 2° quasi ovunque
4	59.57	60.20	Udine	59.06	B. Mantico	4.79	**15.14**	**16.50**	B. Mantico	14.46	Vicenza	E	3	6	t. incerto; sera temp. con piogg. a Ud.; notte gocce a Ven.; vento di 3° quasi ovunque
5	58.68	59.11	Udine	58.51	Pad.-Rov.	- 0.89	12.51	14.39	B. Mantico	11.56	Vicenza	NE	3	8	g. br.; pioggia matt. su tutta la reg., pom. e notte a U.; temp. pom. a U.; v. di 3° qu. ov.
6	58.35	58.66	Udine	58.09	Treviso	- 0.33	12.33	14.44	B. Mantico	11.09	Udine	N	2	5	t. vario; piogg. giorn. a U., pom. P. e Vic., notte Tr. e Ven.; temp. sulla reg.; v. di 3° a P.
7	61.61	62.16	Udine	61.17	B. Mantico	3.26	13.72	14.54	B. Mantico	12.84	Venezia	S	2	4	t. vario; temp. sera a B. Mantico; pioggia notte a Padova; v. di 3° a Pad. e B. M.
8	65.55	65.92	Udine	65.29	B. Mantico	3.94	14.41	15.59	B. Mantico	13.46	Venezia	E	3	6	gen. bello; pioggia mattino a Vicenza; vento di 4° a Udine
9	**65.65**	**66.11**	Udine	65.86	Treviso	0.10	14.09	14.64	B. Mantico	13.28	Venezia	E	3	4	gen. bello; vento di 5° a Udine
10	65.32	65.89	Udine	64.89	Vicenza	- 0.33	14.68	15.65	Udine	14.09	B. Mantico	SE	2	4	gen. bello; nebbia al mattino a Padova; vento di 2° ovunque
Media 1.a decade	59.68						13.27					E	3	5	generalmente bello
11	**66.61**	**67.03**	Udine	66.29	Treviso	1.29	15.32	16.39	B. Mantico	14.65	Venezia	S	2	4	generalmente bello; vento di 2° ovunque
12	66.05	66.59	Udine	65.66	Vicenza	- 0.56	17.36	18.52	Treviso	16.58	Venezia	S	1	4	gen. bello; nebbia matt. a Treviso, Venezia, Padova e Rovigo; vento di 2° a Udine
13	64.91	65.80	Rovigo	64.19	Treviso	- 1.14	19.88	20.84	Udine	19.48	Vicenza	S	2	4	gen. bello; nebbia mattino a Padova; vento di 3° a Padova
14	60.76	60.99	Udine	60.51	Vicenza	- 4.15	**19.96**	**20.84**	Rovigo	19.18	Udine	S	2	4	gen. bello; nebbia matt. a Pad. e Rov.; sera temp. gocce a Trev.; vento di 3° a Padova
15	59.62	59.89	Udine	59.33	Vicenza	- 1.14	18.22	19.89	B. Mantico	17.29	Udine	SE	3	5	tempo incerto; pioggia sera a Udine; vento di 4° a B. Mantico
16	59.98	60.23	Rovigo	59.77	Treviso	0.36	16.70	17.42	B. Mantico	15.97	Udine	SE	3	6	tempo incerto; pioggia notte a Udine; vento di 3° a Udine e B. Mantico
17	59.19	59.90	Treviso	58.78	Vicenza	- 0.79	15.99	16.89	B. Mantico	15.23	Venezia	SE	2	6	gen. bello; nebbia mattino a Padova e Rovigo; vento di 2° ovunque
18	**56.22**	56.91	Udine	**55.94**	Vicenza	- 2.97	16.55	17.13	Venezia	16.05	Rovigo	NE	2	6	tempo vario; temp. con piogg. pom. Pad. e B. M.; sera a Rov. e Vic.; v. di 2° ovunque
19	61.00	61.26	Padova	60.42	B. Mantico	4.78	14.91	15.53	Venezia	14.41	Padova	E	3	8	gen. coperto; pioggia matt. Vicenza; vento di 4° a B. Mantico
20	64.69	65.23	Rovigo	64.43	Udine	3.69	**14.49**	15.46	Venezia	**13.97**	Padova	SE	3	6	tempo vario; pioggia mattino a Ven., Pad., Vic. e B. Mant.; v. di 3° quasi ovunque
Media 2.a decade	61.90						16.94					SE	2	5	generalmente bello
21	66.15	66.47	Venezia	65.58	Vicenza	1.46	**15.66**	16.12	B. Mantico	**14.32**	Udine	S	2	3	gen. bello; nebbia matt. a Rov.; pioggia sera a Tr., notte a Ven.; v. di 2° ovunque
22	**67.98**	**68.29**	Rovigo	67.60	Treviso	1.86	16.52	16.91	B. Mantico	15.64	Udine	S	2	4	gen. bello; nebbia matt. a Pad. e Rov.; vento di 2° ovunque
23	64.58	65.47	B. Mantico	64.17	Vicenza	- 3.40	18.80	14.03	Venezia	16.63	Udine	SW	3	4	gen. bello; nebbia matt. a Rov.; lampi sera e notte a Trev. e Pad.; v. di 4° a Padova
24	65.82	65.75	Rovigo	64.99	Vicenza	0.74	17.02	17.86	Vicenza	16.28	Udine	S	2	4	t. vario; gocce matt. Ven.; pom. temp. pioggia; grand. pom. a Pad. v. di 2° a Ud. e B. M.
25	66.65	66.96	Udine	66.31	Treviso	1.33	17.18	18.09	Rovigo	16.55	Udine	S	2	3	gen. bello; matt. pioggia a B. M.; pom. temp. piogg. a Ud. e Rov.; v. di 2° ovunque
26	65.28	65.46	B. Mantico	64.65	Treviso	- 1.42	16.99	18.08	Vicenza	14.88	Udine	NW	2	5	gen. bello; temp. pom. a Udine; vento di 3° a Padova e Udine
27	61.94	62.32	B. Mantico	61.61	Vicenza	- 3.29	17.84	19.41	Vicenza	16.76	Udine	S	2	4	t. vario; pom. e sera temp. piogg. a T., Ven. e P.; lampi notte Ven. e P.; v. di 2° ov.
28	62.34	62.69	Rovigo	62.03	Treviso	0.40	16.50	17.65	Venezia	15.56	Rovigo	NW	2	6	t. vario; pioggia matt. quasi ov.; pom. a Udine; vento di 2° ovunque
29	62.56	62.86	Rovigo	62.20	Treviso	0.21	18.14	18.91	Vicenza	17.64	Udine	S	2	3	gen. bello; matt. pioggia a Vic.; sera nebbia a Udine; vento di 2° ovunque
30	**60.88**	61.56	Udine	**60.44**	Vicenza	- 1.67	18.94	19.70	B. Mantico	18.15	Treviso	S	2	3	gen. bello; nebbia matt. a Pad. e Rov.; vento di 3° a Udine
31	61.99	62.62	Udine	61.61	B. Mantico	1.11	**19.76**	**20.38**	Vicenza	19.43	Treviso	S	2	3	gen. bello; nebbia matt. a Pad. e Rov.; vento di 3° a Pad. e Ud.
Media 3.a decade	64.15						17.56					S	2	4	generalmente bello
Media mensile	61.98						15.96					S	2	5	generalmente bello

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

N.B. — Entro l'anno si provvederà alla costruzione dei tre Osservatori, di 1° ordine, di Trento, di Gorizia e di Bolzano a completamento della nostra rete.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità o durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NNW 4	NNW 5	N 3	ESE 10	ENE 9	ENE 11	ENE 12	NE 10	ENW 7	NNW 6	NNW 4	NNW 5	SSW 9	SSW 6	SW 9	WNW 9	WSW 10	WSW 11	WSW 10	SW 11	SW 12	SW 13	WSW 11	WSW 10	8.8	NNW	5.1	6
2	WSW 9	WNW 4	W 1	ENW 4	NNW 6	NNW 5	ENW 4	N 7	ENW 6	ENW 3	ESE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 3	SSE 6	SE 4	ENE 2	NNE 3	NE 7	5.3	SSE	6.2	8
3	NE 3	NE 5	NNE 4	ENW 3	N 6	ENE 4	NNE 3	NNE 4	E 6	NE 3	NE 4	NE 4	ENE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 4	ENE 5	SSE 3	SSE 5	SE 2	ESE 3	ENE 3	ENE 4	4.3	SSE	6.0	6
4	ENE 6	N 3	NNE 2	NNE 10	NNE 7	NE 7	NE 5	NE 3	NE 5	NE 6	SE 7	SSE 10	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 6	SSE 3	SE 9	ESE 4	ESE 10	ESE 8	E 5	ENE 1	7.8	SSE	6.7	7
5	NE 6	NE 8	ENE 9	ENE 7	ENE 11	ENE 19	E 17	ENE 16	E 10	E 13	ESE 13	SE 9	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSW 2	SW 4	SW 1	—	—	E 10	ENE 5	NNE 10	9.5	ENE	10.7	6
6	NE 12	ENE 13	ENE 10	ENE 10	NE 6	NNE 5	ENE 7	ENE 8	NE 7	NE 7	ESE 9	ESE 11	ESE 10	ESE 11	E 13	E 13	NE 23	NNW 14	NNW 9	NNW 10	NNW 9	NNW 7	E 5	E 1	8.3	NE	16.3	5
7	WSW 1	—	—	—	ENW 1	NNW 1	NNW 3	ENW 3	NNW 10	WSW 7	WSW 4	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 5	SSE 10	SSE 9	SSE 11	ESE 6	E 15	E 18	E 21	E 19	E 23	ENE 9	8.2	SSE	8.9	7
8	ENE 7	NNE 9	N 3	N 4	NE 7	NE 9	ENE 14	ENE 10	NE 13	NE 14	NE 9	E 13	E 14	E 17	E 16	E 19	E 24	E 28	E 15	ESE 7	E 8	E 8	ENE 13	ENE 10	11.8	E	15.0	10
9	ENE 10	NE 7	ENE 8	NNE 7	ENE 6	NE 9	ENE 16	ENE 13	ENE 17	ENE 12	ENE 16	E 16	ESE 12	SSE 9	SSE 6	SSE 7	SSE 5	SSE 5	SSE 2	SE 2	—	—	—	N 1	7.8	ENE	13.5	6
10	N 9	NE 5	NE 8	NE 6	NE 6	NE 6	NE 6	NE 4	ENE 8	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 8	SSE 5	SE 4	ESE 2	ESE 1	6.0	SSE	7.6	12
1.a decade media Km. ora	6.6	6.2	5.5	6.3	6.7	7.7	8.5	9.5	9.5	7.5	7.4	8.4	8.8	8.8	9.1	8.8	10.0	9.0	8.4	7.4	7.0	7.4	6.5	8.4	7.75			
11	ESE 1	ESE 1	—	ENE 3	ENE 5	N 3	NE 6	NE 2	NE 4	NE 4	ESE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 7	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 6	SSW 7	SSW 9	SSW 5	5.3	SSE	6.8	16
12	SW 6	SW 3	—	—	—	N 1	N 3	ENE 2	NNE 3	ENE 4	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 5	SSE 4	S 4	S 3	S 2	SSW 5	SSW 4	SW 5	4.1	SSE	6.2	13
13	N 3	ENE 4	NE 4	NE 3	ENE 3	N 3	N 7	NE 6	NE 7	E 6	E 9	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 4	S 4	S 3	S 2	SSW 5	SSW 4	SW 5	5.1	SSE	6.1	7
14	SW 5	W 5	NNW 1	WNW 1	N 5	NNE 3	—	NNE 4	NE 4	SSE 2	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 12	SSE 15	SSE 8	SE 6	ESE 7	5.5	SSE	7.0	10
15	ESE 3	ESE 2	E 1	—	ENE 2	ESE 6	SE 2	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SE 3	SE 3	5.9	SSE	7.2	15
16	E 6	ENE 3	ENE 9	ENE 10	ENE 7	NE 10	NE 9	NE 6	NE 9	E 8	E 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 8	S 1	—	—	6.1	SSE	8.1	10
17	E 10	SE 3	ENE 2	ENE 7	NE 9	SE 7	WNE 9	NE 10	NNE 6	NNE 5	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 10	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 7	SSE 6	7.7	SSE	7.9	14
18	SSE 5	S 2	SSW 3	SSE 2	SSE 2	SE 1	NE 3	ENE 6	E 6	E 8	ESE 10	ESE 10	ESE 8	E 8	SSE 7	E 5	E 7	ESE 7	SSE 5	SSE 6	SW 5	SW 1	—	ENE 12	8.5	SSE	4.7	8
19	SE 12	E 6	E 13	E 14	E 11	ENE 13	ENE 15	NE 10	NE 14	ENE 16	ENE 16	ENE 15	E 15	ESE 11	SSE 7	SSE 6	SSE 4	S 4	SSW 4	SW 3	SSE 5	SSE 1	—	SE 3	9.0	ENE	13.4	8
20	E 10	SSE 4	ENE 13	ENE 14	ENE 15	ENE 12	NE 9	NNE 11	NE 15	NE 14	NE 16	E 9	ESE 13	SSE 12	SSE 13	ESE 11	ESE 10	ESE 13	SE 6	SSE 3	SSE 1	NW 2	NW 3	WSW 3	9.9	ESE	13.9	6
2.a decade media Km. ora	7.0	4.4	4.7	5.6	6.0	6.1	6.6	6.9	7.4	7.8	7.8	8.2	8.4	8.4	8.5	7.9	7.1	7.1	6.1	5.9	5.7	4.1	5.3	5.1	6.48			
21	NW 2	—	—	ESE 2	—	SSE 1	SE 4	ESE 4	SSE 3	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 13	SSE 13	SSE 12	SSE 9	SSE 8	ESE 6	ESE 4	S 3	6.2	SSE	9.7	16
22	ESE 4	ESE 2	SSE 1	N 4	ENE 5	N 9	ENE 5	NE 4	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SSE 5	SSW 7	SSW 5	SSW 3	WSW 6	WSW 6	WSW 5	5.5	SSE	9.8	13
23	W 4	WNW 2	W 1	NW 1	NNW 5	WSW 5	WNW 1	W 8	WSW 8	SW 9	SW 10	SW 11	SW 9	SSW 12	SW 10	SW 13	SW 11	SW 9	WSW 8	S 12	E 10	ESE 17	ESE 13	SE 9	8.8	SW	9.9	2
24	NNW 4	—	SSE 9	SSE 4	WSW 2	W 4	WNW 4	NNW 4	SSE 3	SSE 7	SSE 12	SSE 12	SSE 12	SSE 5	SSE 9	SSW 10	SW 5	WSW 5	S 1	SSE 2	—	—	—	—	4.5	SSE	7.9	10
25	W 3	NNW 3	NNE 2	SE 9	SE 9	SSE 3	SSW 4	E 4	E 6	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 3	SSE 4	ESE 2	ESE 2	ESE 1	N 1	5.0	SSE	8.7	12
26	N 1	—	NE 4	N 1	NNW 3	N 4	N 2	ENE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 11	W 2	W 5	E 17	E 6	SSE 3	NNE 5	E 1	—	8.4	SSE	9.9	9
27	N 1	ENE 7	ENE 3	ENE 5	NNW 3	NNW 2	WNW 2	SSE 2	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 13	SSE 14	SSE 10	SSE 6	NE 12	SSE 10	SSE 10	SSE 6	NE 9	NNE 3	7.0	SSE	8.5	16
28	NNW 5	NNW 11	NNW 16	NNW 9	NNW 4	NNW 4	NNW 3	NNW 11	NNW 9	NNW 4	NNW 6	W 10	WSW 6	SW 7	SW 6	SSW 6	SSW 6	SSE 6	WSW 4	W 6	NW 2	NE 4	NNW 5	7.1	NNW	8.4	13
29	N 1	NNW 9	NNW 3	NNW 3	ENE 2	NNW 4	N 3	NNW 6	ENW 6	NNW 4	SSE 2	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 3	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SSE 7	SSE 4	SSW 6	SSW 6	SSW 5	6.4	SSE	7.9	11
30	SW 7	SW 7	WSW 5	WSW 5	—	—	NE 1	SSE 2	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SSE 12	SSE 10	SSE 9	SSE 10	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SSE 8	SSE 9	SSW 5	8.4	SSE	7.9	16
31	SSE 2	ESE 3	E 7	E 6	E 6	ENE 4	ENE 8	E 3	NE 7	ESE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 11	SSE 9	SSE 9	SSE 7	SSW 8	NNE 3	6.7	SSE	7.8	13
3.a decade media Km. ora	3.8	4.3	5.2	4.8	3.4	3.4	4.4	5.0	6.0	6.0	7.4	8.8	8.4	8.4	9.2	8.8	8.6	8.0	6.2	7.4	6.4	6.1	5.3	4.0	6.06			
MEDIA mensile Km. ora	5.7	4.9	5.1	5.4	5.4	5.8	6.5	7.0	7.6	7.0	7.5	8.3	8.4	8.5	8.9	8.6	8.6	8.0	7.6	6.9	6.5	5.9	5.0	4.8	6.55			

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Ufficio Idrografico della R. Marina)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	53.46	9.41	12.6	5.3	72	NW	14.0	4	
2	54.05	11.56	16.1	5.4	74	ESE	7.9	4	
3	54.29	13.62	16.0	10.8	82	E	18.2	6	
4	58.64	15.33	18.6	12.2	72	E	19.2	4	
5	58.32	11.64	13.1	9.8	80	E	17.4	10	●
6	56.72	12.98	16.2	10.2	86	NE	18.9	2	
7	59.95	13.55	17.3	9.8	64	N	18.7	5	
8	63.94	13.87	17.6	10.1	65	E	23.3	2	
9	64.88	13.08	16.7	10.0	66	E	18.2	3	
10	65.18	13.47	16.8	7.6	75	SW	5.4	5	
Media I. decade	58.94	12.85	15.98	9.12	71.6	E	16.12	5	
11	66.36	14.80	18.3	10.9	79	SW	6.7	3	
12	65.75	15.64	19.8	9.8	77	WNW	12.6	6	
13	64.88	19.09	23.4	15.7	62	E	18.0	5	
14	61.18	17.24	21.5	12.7	70	E	8.7	5	●
15	60.06	15.84	20.0	12.6	60	E	15.9	1	
16	59.69	15.48	19.7	11.1	59	E	24.2	3	
17	59.26	15.00	18.5	10.7	65	E	12.7	6	
18	56.50	14.87	18.5	8.7	82	ESE	20.8	9	
19	59.92	14.85	17.6	12.6	63	E	24.7	6	
20	62.66	13.88	17.4	10.7	55	ENE	24.6	4	
Media II. decade	61.57	15.65	19.47	11.55	67.2	E	16.34	5	
21	65.70	13.89	18.5	8.4	59	ENE	15.2	4	
22	67.85	14.10	18.0	9.5	72	WNW	12.3	4	
23	65.70	14.85	19.5	7.9	77	WNW	13.4	7	K●
24	66.00	14.04	17.5	10.0	71	E	11.4	6	K●
25	66.08	15.13	19.9	8.2	67	ENE	13.7	2	
26	65.00	16.35	20.3	11.2	68	WNW	11.9	2	
27	62.37	16.54	20.5	12.1	78	S	7.3	7	K
28	61.76	17.58	21.0	13.8	70	WNW	11.1	4	
29	62.24	17.63	22.3	12.2	71	WNW	10.7	2	
30	61.53	16.80	21.9	9.8	78	S	7.9	1	
31	61.59	18.27	22.2	13.1	78	E	16.8	0	
Media III. decade	64.07	15.92	20.15	10.56	71.3	WNW	11.69	4	
Media mensile	61.61	14.84	18.58	10.42	70.1	E	14.62	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 97

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
53.13	10.55	13.9	6.2	54	SE	11.0	5	●
53.58	11.88	13.7	8.6	67	W	6.9	8	
54.60	13.14	16.4	9.8	73	SSE	5.4	5	
59.44	14.88	19.2	11.1	64	E	11.0	4	
58.66	11.91	12.8	9.7	71	ENE	12.4	9	●
57.73	13.13	16.3	9.7	54	ENE	23.9	3	
61.82	13.16	17.2	9.6	56	ENE	24.7	7	
65.00	13.89	17.1	11.8	54	ENE	35.8	4	
65.20	13.86	17.9	10.8	52	ENE	23.7	2	
65.22	13.84	16.4	10.6	62	WNW	5.8	8	
59.89	13.02	16.09	9.66	60.4	ENE	16.06	5	
66.56	14.02	17.1	10.6	66	WNW	5.8	2	
66.38	15.35	16.6	10.9	71	WNW	3.6	6	
64.85	18.69	23.1	14.9	58	SE	7.9	6	●
61.40	17.53	20.9	14.4	65	SE	7.1	9	●
59.02	16.68	19.2	13.8	56	ENE	17.0	2	
59.85	15.86	19.9	12.4	51	ENE	26.3	3	
59.46	14.72	17.3	11.7	51	W	9.2	6	
56.43	15.74	19.4	11.7	60	SSW	8.3	10	●
60.37	14.89	18.6	10.8	60	ENE	31.4	2	
63.80	14.02	16.3	10.4	39	ENE	28.5	8	
61.81	15.75	19.04	12.10	56.7	ENE	14.30	5	
66.23	14.30	17.4	10.8	52	ENE	17.9	3	●
67.87	14.78	18.9	10.8	56	WNW	7.8	2	
65.50	15.86	19.0	10.9	55	WSW	12.2	6	●
64.94	15.69	19.7	11.9	52	WNW	13.1	4	
65.52	15.12	19.1	11.2	57	WNW	7.9	4	●
65.80	15.76	19.4	11.1	59	ESE	4.6	5	
62.38	16.00	18.9	12.3	64	WNW	4.4	9	
61.84	16.51	20.0	13.4	67	ESE	6.9	7	
62.50	17.35	21.0	13.3	63	WNW	4.7	1	●
61.37	17.99	20.9	13.6	67	WNW	4.9	1	●
62.15	18.37	20.8	15.7	67	WNW	5.7	7	
64.24	16.15	19.51	12.26	60.0	WNW	8.14	4	
61.89	15.01	18.25	11.87	59.1	ENE	12.68	5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 158.05 - termometri m. 146

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.77	10.16	15.1	3.7	57	WNW	13.5	5	
53.75	12.07	17.6	3.7	63	NNE	9.7	6	
56.48	12.79	18.8	6.1	73	NNE	7.5	5	
60.20	14.64	20.1	7.6	71	SW	13.8	7	●K
59.11	12.20	15.3	8.2	71	W	13.7	10	●K
58.66	11.09	15.6	5.8	69	NW	8.4	6	●K
62.16	13.26	20.4	5.4	62	SSE	10.5	7	
65.92	14.75	18.9	8.7	58	ESE	18.4	5	
66.11	14.54	18.6	8.2	53	ESE	21.2	5	
66.89	15.65	19.7	9.8	56	SSW	10.1	4	
60.11	13.22	18.01	6.67	63.3	ESE	12.07	6	
67.03	15.13	21.0	7.1	68	SW	7.4	4	∞
66.53	17.33	22.4	8.9	70	E	5.5	9	
65.01	20.34	25.5	14.0	53	W	10.4	5	
60.99	19.18	25.5	11.2	65	SSE	9.4	6	≷
59.89	17.29	21.9	11.9	66	E	8.8	9	●
59.94	15.97	21.2	11.0	62	E	14.7	8	●
59.18	15.59	19.5	9.1	64	»	»	6	
56.91	16.72	20.7	11.6	67	»	»	8	T
61.11	15.11	20.0	9.4	52	ESE	»	6	T
64.43	14.60	17.7	9.0	45	ESE	14.9	5	
62.10	16.76	21.54	10.82	61.1	E	»	7	
66.40	14.32	19.9	6.7	57	E	10.0	3	
67.83	15.64	21.7	7.8	63	S	9.9	3	
64.56	16.63	22.6	8.4	63	NNW	11.0	8	
65.41	16.23	22.1	10.3	68	SSW	13.0	4	●
66.96	15.55	23.0	6.4	67	SSW	10.4	6	●K
65.34	14.88	21.7	8.6	65	NNE	11.5	4	K
62.20	16.76	23.0	8.9	68	SE	10.0	8	T<
62.38	16.88	22.8	11.9	77	SSW	9.0	8	●K
62.76	17.64	23.1	10.9	67	NNE	9.3	5	≡
61.56	18.28	22.3	11.4	74	SSE	10.5	6	∞
62.52	19.72	24.2	14.1	72	S	10.5	8	
64.35	16.59	22.30	9.76	67.4	E	11.51	6	
62.26	15.55	20.67	8.95	64.0	ESE	»	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste = + 0°,40 e Osservatorio di Udine = + 1°,00. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 7°,85 — 0°,40 = 7°,45 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 98.16 - termometri m. 30

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	53.82	10.30	14.9	4.1	59	W	»	1	
2	58.46	12.00	18.3	5.1	70	NE	»	6	
3	54.57	13.17	18.1	8.1	80	NE	»	6	
4	59.36	14.99	20.0	9.9	79	E	»	6	
5	58.58	12.80	14.8	8.7	82	E	»	9	⊖
6	59.09	11.81	17.2	7.7	80	NW	»	4	K●
7	61.88	13.58	18.9	7.6	69	SE	»	3	
8	65.81	14.19	18.4	10.0	68	E	»	8	
9	65.86	14.08	18.5	10.0	60	NE	»	1	
10	65.48	15.02	19.5	10.2	64	SE	»	4	
Media I. decade	59.46	13.14	17.86	8.14	71.1	NE	»	5	
11	66.26	15.42	20.8	8.9	77	S	»	4	
12	66.75	18.52	24.8	9.7	76	E	»	4	≡⌒
13	64.19	19.79	25.4	13.9	61	S	»	4	
14	60.67	19.86	25.2	12.4	70	E	»	4	K gocce
15	59.36	16.11	21.8	14.9	88	SE	»	6	
16	59.77	16.58	20.6	12.8	84	SE	»	7	
17	59.90	15.66	19.9	10.6	85	E	»	6	
18	56.07	16.66	21.1	12.7	76	E	»	7	
19	61.08	14.84	18.6	11.6	66	SE	»	7	
20	64.44	14.78	19.5	10.9	54	S	»	5	
Media II. decade	61.80	16.97	21.72	11.84	67.9	E	»	5	
21	65.91	15.81	19.9	8.9	68	SE	»	4	●
22	67.80	16.58	20.6	12.1	68	SE	»	3	
23	64.38	17.83	24.9	10.2	62	SW	»	5	≤
24	66.06	16.62	20.1	13.8	78	NW	»	3	K●
25	66.81	17.34	22.3	12.0	66	E	»	2	
26	64.65	16.85	22.4	11.9	58	S	»	7	
27	61.69	17.06	23.2	11.0	71	S	»	4	K●
28	62.08	16.56	21.5	11.6	79	S	»	7	
29	62.20	18.05	22.2	14.0	73	S	»	4	
30	60.68	18.15	23.6	12.2	84	E	»	6	
31	61.70	19.43	24.5	14.1	78	E	»	4	
Media III. decade	63.85	17.30	22.31	11.98	71.0	S	»	4	
Media mensile	61.78	15.85	20.68	10.70	70.0	E	»	5	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.98 - termometri m. 23

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.61	11.09	15.8	5.7	75	NNW	8.9	1	
58.47	11.59	16.9	6.6	66	SSE	5.3	6	
55.14	12.96	16.8	9.7	98	SSE	4.8	6	
59.82	14.47	18.1	10.3	96	SSE	7.5	5	goccie
58.72	12.18	14.2	9.9	97	ENE	8.2	9	●
58.29	11.80	15.9	9.8	82	NW	9.2	3	⊖
61.70	12.84	17.1	8.1	64	SSE	6.2	3	
65.71	13.46	17.0	10.1	59	E	11.5	6	
65.56	13.23	17.0	8.5	53	ENE	7.8	1	
65.21	14.28	17.0	11.1	66	SSE	6.0	6	
59.72	12.80	16.58	8.98	77.5	SSE	7.75	3	
66.72	14.65	17.5	10.2	78	SSE	5.3	3	
66.05	16.58	20.8	12.1	75	SSE	4.1	4	≡
65.21	19.09	23.8	15.5	58	SSE	5.8	8	
60.77	19.71	26.2	14.7	64	SSE	5.8	6	
59.67	17.68	19.6	16.2	59	SSE	6.2	4	
60.05	16.75	19.8	14.4	59	SSE	6.1	6	
59.02	15.23	18.2	12.0	58	SSE	7.7	5	
56.00	17.13	20.5	14.7	68	SSE	5.5	8	T
61.00	15.58	18.0	13.4	68	ENE	9.6	8	
64.68	15.46	18.1	12.5	45	ESE	9.8	4	●
61.91	16.84	19.89	13.57	61.2	SSE	6.49	5	
66.47	15.71	17.9	12.6	54	SSE	6.2	4	●
66.05	16.78	19.7	13.0	51	SSE	5.5	4	
64.60	19.03	25.1	16.1	49	SW	8.8	3	
65.46	16.88	20.2	14.3	61	SSE	4.5	4	● T goccie
66.88	17.59	20.8	13.0	51	SSE	5.3	1	
66.21	17.48	22.0	12.7	61	SSE	6.4	7	
62.06	17.49	21.1	13.2	66	SSE	7.0	8	●K▲⌒≤
62.83	17.86	21.9	13.0	68	NNW	7.1	6	●
62.45	18.32	22.0	15.8	63	SSE	6.4	4	
60.83	18.98	21.3	15.8	78	SSE	6.4	8	
62.08	19.98	22.5	17.4	76	SSE	6.7	1	
64.17	17.75	21.27	13.90	61.4	SSE	6.98	4	
62.01	15.85	19.81	12.21	66.7	SSE	6.55	4	

Osservatorio di Padova (R. Osserv. Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 60

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (meridiana)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.88	10.19	14.5	5.0	47	W	10.2	2	
53.65	11.88	17.6	4.6	56	E	7.3	4	
54.96	13.06	17.9	8.1	68	E	7.8	5	
59.65	15.01	18.2	9.8	62	E	18.5	3	
58.51	12.11	14.2	8.9	65	NE	10.0	8	●
58.12	12.09	16.6	8.9	59	N	16.8	5	K●
61.79	13.74	18.7	8.1	58	SE	13.2	2	●
65.71	14.14	17.6	10.4	57	E	14.6	7	
65.69	13.84	17.0	10.3	47	E	14.0	4	
65.85	14.55	18.6	8.6	50	E	8.3	2	≡
59.71	13.06	17.21	8.27	57.3	E	11.29	4	
66.61	15.18	19.9	8.9	71	S	6.3	3	≡
66.16	17.11	24.2	9.8	64	S	4.0	2	≡
65.07	19.57	24.1	12.9	55	SE	10.5	4	≡
60.62	20.30	24.8	15.2	58	SE	12.5	2	≡
59.66	17.82	20.7	14.8	61	SE	12.7	5	
60.12	16.84	19.5	13.0	66	SE	8.5	6	
58.91	15.99	19.8	10.0	61	SE	7.2	6	≡
56.06	16.24	19.6	11.6	78	NE	7.8	4	K●
61.36	14.41	17.0	11.4	68	E	13.2	8	
64.91	13.97	17.2	9.9	56	N	9.2	7	●
61.94	16.69	20.66	11.70	62.7	SE	9.19	5	
66.21	15.69	19.9	11.1	53	S	9.3	2	
66.13	16.64	19.9	12.2	57	S	8.8	8	≡
64.40	18.47	24.0	10.3	54	SW	18.5	4	≤
65.49	16.82	19.0	13.9	67	SE	10.5	8	T K▲
66.76	17.08	20.9	12.9	61	S	9.2	4	
65.38	16.88	21.2	11.7	61	W	12.0	5	
61.63	17.27	24.3	9.0	59	S	8.3	4	●≤K
62.52	15.57	20.3	11.6	72	N	5.0	6	●
63.59	17.84	22.1	13.2	64	SW	9.3	4	
60.75	19.86	24.2	14.2	63	SW	9.2	1	≡
61.99	19.51	24.7	15.4	68	S	10.7	8	≡
64.15	17.82	21.86	12.14	61.5	S	10.12	4	
62.01	15.74	19.98	10.75	60.5	SE	9.87	4	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 21 Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = + 0°, 21. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 978.31 - termometri m. 976

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (precedenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	1.85	6.46	10.6	2.0	55	W	28.3	4	
2	2.34	11.36	16.9	6.0	37	WNW	20.5	6	
3	3.43	12.03	16.9	9.0	73	W	11.7	4	
4	7.74	11.31	14.3	7.9	75	SE	23.7	7	≡ ●
5	6.74	7.52	9.3	5.2	87	E	24.6	7	☇ ≳ ●
6	6.45	8.81	13.0	5.9	68	ESE	16.6	8	
7	9.44	10.82	15.7	7.7	57	W	19.0	2	
8	13.24	10.18	14.4	7.5	70	E	24.8	6	
9	13.38	9.15	12.0	6.4	62	E	24.2	5	
10	13.11	10.52	14.0	7.9	61	SE	18.7	3	
Media I. decade	7.76	9.82	13.78	6.55	64.5	E	20.18	5	
11	14.57	10.50	15.8	8.6	70	W	9.6	4	
12	14.83	12.29	20.3	11.3	68	W	8.5	2	
13	14.18	14.69	18.3	13.8	54	E	14.6	4	
14	10.65	16.82	21.1	12.4	42	WSW	13.0	2	
15	8.75	12.74	15.7	10.5	67	SE	24.8	2	
16	8.58	11.56	14.3	8.7	71	SE	15.9	6	
17	7.88	11.77	16.0	9.1	62	NE	18.5	4	
18	5.15	12.79	16.8	10.0	69	E	11.5	8	☇ ≳ ●
19	6.74	9.48	11.7	7.2	68	E	23.7	8	
20	12.20	9.38	13.5	5.7	57	NE	17.0	7	gocce
Media II. decade	10.55	12.20	16.40	9.73	62.3	SSE	15.22	5	
21	14.34	12.03	16.3	8.2	47	WSW	18.9	4	
22	16.15	12.18	16.2	8.2	55	S	14.6	6	
23	14.26	15.18	21.0	10.6	39	W	26.1	4	
24	16.48	12.13	16.1	9.7	60	S	19.2	2	☇ ≳
25	14.99	12.57	16.3	9.4	55	SSE	11.6	4	☇ ≳ ●
26	14.12	14.56	19.7	11.0	50	WSW	8.8	2	
27	11.41	16.10	21.7	12.0	55	WSW	16.7	2	
28	11.08	13.70	17.8	9.6	75	NNE	12.5	7	●
29	11.74	14.98	19.5	10.8	64	SW	16.8	1	gocce
30	10.37	17.24	23.0	13.3	62	W	17.9	0	
31	11.15	17.92	22.3	14.0	64	SW	12.7	2	≡
Media III. decade	13.00	14.32	18.95	10.62	56.9	WSW	16.99	3	
Media mensile	10.52	12.19	16.44	9.03	61.1	SSE	16.89	4	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescov.)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 11.8 - termometri m. 22

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (precedenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
54.10	9.52	15.1	5.0	61	SSW	10.6	3	
53.74	12.54	22.1	4.2	62	WSW	10.8	4	
54.69	13.87	23.2	9.4	77	N	6.6	6	
59.56	15.92	22.2	9.7	74	E	10.7	3	
58.51	12.80	14.2	9.9	80	NE	10.2	6	●
58.60	12.42	17.6	9.0	68	N	8.7	4	
61.70	14.06	21.6	7.1	68	W	8.2	4	≡
65.46	14.46	17.9	10.0	63	NE	12.2	3	
65.72	14.04	16.2	9.8	60	NE	10.9	2	
65.39	14.38	19.9	8.9	66	SE	7.1	4	
59.75	13.41	19.20	8.30	67.3	N	9.60	4	
66.89	15.48	20.1	9.6	70	SSE	5.5	5	
66.14	18.07	25.5	10.7	68	W	5.4	2	≡
65.30	19.88	25.3	13.3	60	SSE	9.1	4	
60.81	20.84	26.2	16.6	55	SSE	7.2	2	≡
59.68	17.99	22.6	15.4	63	ESE	12.1	1	
60.23	17.11	22.0	13.4	58	E	10.3	3	
59.19	16.19	22.2	10.0	65	SE	8.8	7	≡
56.30	16.05	21.7	10.7	78	NNE	7.6	7	☇ ≳ ●
61.07	14.74	18.0	12.2	78	E	10.1	7	
65.23	14.20	18.5	10.4	56	NE	9.9	6	
62.08	17.05	22.21	12.08	64.6	ESE	8.60	4	
66.23	16.11	20.9	9.6	57	SSW	7.0	2	≡
69.29	16.81	21.7	11.3	58	SSE	7.9	4	≡
64.50	18.38	23.9	12.2	55	WSW	11.9	5	≡
65.75	17.56	21.1	13.0	64	ESE	6.8	4	● ≡
66.98	18.09	21.0	12.6	68	ESE	5.9	3	☇ ≳ ●
65.85	17.43	22.5	11.9	62	SW	5.4	4	∞
62.17	16.02	24.8	11.8	68	SW	9.5	2	≺
62.69	15.53	18.4	12.6	80	NNE	7.7	7	●
62.86	17.68	23.0	13.0	71	SSE	6.1	2	∞
60.99	19.02	24.5	12.6	69	SSW	9.0	2	≡ ∞
62.15	19.49	26.0	13.2	65	SE	7.1	2	≡
64.85	17.65	22.44	12.16	64.3	SW	7.85	4	
62.14	16.09	21.82	10.87	65.4	NE	8.65	4	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.89 - termometri m. 96

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (precedenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
54.08	9.91	15.0	8.8	52	NNW	12.3	4	
53.50	13.41	21.0	3.4	56	NNE	8.2	7	
54.81	15.41	22.2	8.4	70	SW	7.7	6	
59.08	16.59	21.0	8.7	78	SW	10.0	7	
58.62	14.39	21.0	11.0	93	SSE	15.2	10	●
58.42	14.44	17.4	13.8	53	NNE	7.0	7	
61.17	14.64	20.4	7.0	53	SW	11.8	4	☇
65.29	15.59	21.0	9.0	51	S	10.1	7	
65.55	14.64	19.0	12.0	58	SSW	13.0	10	
65.05	14.09	17.0	7.9	53	SW	10.0	5	
59.51	14.29	19.50	8.41	60.2	SW	10.51	7	
66.41	16.89	20.8	11.2	60	WNW	5.2	7	
66.04	16.64	20.2	9.1	53	W WSW	4.7	4	
64.78	20.29	25.6	12.7	57	SW	10.1	4	
60.98	20.75	25.7	15.2	58	SSW	10.4	2	
59.70	19.39	23.0	15.0	58	SSW	17.0	7	
59.85	17.42	20.3	14.2	60	SSW	14.6	7	
59.37	16.89	21.2	10.2	62	SW	7.7	7	
56.23	16.43	23.2	10.2	72	SW	7.5	6	☇ ●
60.42	14.86	16.8	12.2	80	S	16.4	10	
64.53	14.32	18.1	9.7	59	SSE	11.3	9	●
61.86	17.34	21.44	11.77	59.9	SW	10.48	6	
66.28	16.12	20.8	8.4	52	SSW	8.6	1	
67.95	16.91	21.6	10.0	50	SSW	8.2	6	
65.47	19.00	24.0	10.8	44	N	15.4	4	
65.08	17.22	21.7	12.9	60	SSW	12.7	7	
66.61	17.61	22.0	13.2	58	SSW	9.1	2	●
65.45	17.96	22.6	12.4	54	NNW	7.8	6	
63.28	18.91	24.4	10.0	54	N	10.4	4	
62.35	16.66	20.9	13.1	72	WNW	7.2	5	●
62.78	18.55	23.2	12.5	57	NW	6.5	5	
60.89	19.70	24.8	13.8	49	NNW	8.0	0	
61.61	19.79	25.9	12.0	59	W	6.3	2	
64.24	18.05	22.90	11.60	54.9	SSW	9.18	4	
61.95	16.61	21.36	10.68	58.2	SW	10.00	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,16; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,49. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 590) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 1,0	sup. a mm. 1,1
	Venezia Giulia																																					
	Pola *	30	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,6	4,7	12,6	1	2
	Trieste *	65	0,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	—	—	—	7,2	—	—	1,1	—	0,9	—	0,8	—	—	—	1,6	0,3	—	3,2	8,8	4,2	16,2	6	1
	Bacino scolante dell'Isonzo																																					
Isonzo	Goregnavas +	758	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	20,0	00	1,0	21,0	1	1
	S. Leonardo	163	—	—	—	—	11,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,5	—	2,8	—	—	12,5	6,8	5,6	24,9	4	3
	Bacino scolante del Tagliamento																																					
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Pesariis +	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
But	Zovello di Ravasel +	910	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	00	1,8	13,0	1	1
	Paularo +	690	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	00	4,1	3	—
	Bacino scolante della Livenza																																					
Meschio	Sacile	24	1,1	0,8	0,4	0,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	6,0	0,5	5,7	11,1	5	1
	Vittorio	144	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	10,2	0,4	10,5	21,0	61,9	1	3
Meduna	Campone +	450	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	00	5,0	13,0	—	3
	Ricetavalins +	428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	»	»	9,0	»	»	»
	Tramonti di Sotto +	866	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	»	»	4,0?	»	»	»
	Cavasso Nuovo	801	—	—	—	3,5	2,8	5,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,7	—	—	—	16,5	00	2,7	16,2	4	2
	Maniago +	288	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	»	»	5,5	»	»	»
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	11,0	00	13,5	24,5	—	2
Cellina	Claut +	600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8,1	9,3	—	—	»	»	17,4?	»	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	1,6	3,5	5,0	—	—	»	»	10,1?	»	»	»
Livenza	Conegliano +	86	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	4,5	—	—	22,0	6,0	—	—	»	»	33,5	»	»	»
	Olmetta	30	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	41,0		—	—	—	5,0	00	46,0	51,0	—	4
	Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	00	0,5	2,1	2,6	2	—
Ansiei	Casa S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Rienza	Calalzo *	806	»	»	»	»	»	0,5	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	»	3,8	0,8	4,6	2	1
	Pieve di Cadore	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	3,0	00	3,0	1	—
Boite	Cortina d'Amp. +	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	5,0	00	5,0	—	1
	S. Vito di Cadore	1011	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	00	00	00 n	—	—
Lago di Santa Croce	Chies d'Alpago	705	n	—	—	—	—	4,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	5,0	—	1,8	9,0	26,4	—	—	4,5n	6,1	44,7	55,3 n	2	5
Cordevole	Masarè di Alleghe +	941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	00	10,5	0,5	11,0	1	2
Ardo	Cison di Val Mar.	261	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	10,0	—	—	—	0,6	10,0	11,0	21,6	2	3
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Torre	Udine *	116	—	—	—	1,1	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,5	—	—	6,5	—	—	—	4,8	0,9	9,1	14,8	6	1
Corno	Castions di Strada	28	—	—	—	7,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	3,3	—	—	—	—	—	7,6	1,2	10,3	19,1	2	4
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Livenza Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	—	—	00?	00?	81,0?	81,0?	?	27

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	oltre mm. 2,0
Bacino scolante della Brenta																																						
Basso Brenta	Pergine +	529	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	»	5,0	4,5	»	»	»
	Caldonazzo +	490	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	»	4,0	4,0	»	»	»
	Levico +	470	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,0	—	—	»	9,0	5,1	»	»	»
	Grigno +	263	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	—	—	—	»	13,0	8,5	»	»	»
	Valstagna +	172	»	»	»	»	»	»	»	»	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	20,0	00	»	»	»
	Bassano S. Vito +	129	—	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	1,0	—	—	4,5	6,5	5,0	16,0	6	1
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	8,5	—	6,0	3,0	14,2	28,5	45,7	2	4
	Cartigliano*	88	—	—	—	—	0,5	0,5	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	2,0	—	6,8	11,8	3,1	—	1,8	1,8	12,1	25,6	39,5	6	4
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	2,4	—	—	00	8,8	20,1	28,9	1	2
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	4,5	—	13,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	21,7	00	6,7	28,4	—	4
	Curtarolo	19	—	—	—	—	2,0	0,5	9,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	11,8	2,0	8,5	22,3	4	2
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	22,1	00	0,5	22,6	—	2
	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	00	00	10,0	10,0	—	1
	Loria	72	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	3,0	3,0	15,0	21,0	4	1
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	00	00	2,0	2,0	1	—
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro+	632	—	—	—	—	25,0	4,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,50	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,5	18,0	2,0	10,0	—	—	32,5	15,0	44,5	92,0	5	6
	S. Antonio di Valli+	551	0,5	—	—	—	20,3	0,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	0,6	10,1	0,5	20,1	—	—	—	—	21,9	0,8	31,3	54,0	5	8
	Valli dei Signori+	477	5,0	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	1,0	—	—	5,0	—	11,0	10,0	—	—	21,0	8,0	27,0	56,0	1	8
Leogra Timonchio	Schio	234	—	—	—	11,7	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,5	—	—	—	—	—	5,3	2,7	—	—	30,4	16,1	17,5	38,4	72,0	2	6
	Thiene	147	1,0	—	—	—	0,6	0,4	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,1	1,3	—	—	—	—	2,9	—	0,1	5,7	2,5	—	—	4,4	6,5	11,2	22,1	6	2
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	16,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,0	—	1,6	—	7,2	5,0	—	—	22,2	3,5	15,8	41,5	2	5
	Vicenza *	40	—	—	—	—	4,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,1	1,5	—	—	—	8,5	—	—	—	5,0	0,2	—	—	5,4	4,4	8,7	18,5	3	3
Astico	Conco+	830	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,5	—	—	»	9,0	13,5	»	»	»
	Crosara	417	—	—	—	—	1,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,1	—	—	—	—	—	—	18,0		4,5	—	—	1,9	19,1	17,5	38,5	2	5
	Velo d'Astico+	862	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	00	00	10,0	10,0	—	2
	Cogollo+	350	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	6,0	5,0	2,0	13,0	3	2
	Breganze	110	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,8	5,0		—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	6,8	3,0	11,8	6	—
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	8,2	—	—	—	11,4	—	—	—	2,1	3,1	17,6	22,8	1	3
Alto Timonchio	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	2,3	0,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1,0	—	—	3,9	12,5	17,5	33,9	4	2
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	00	00	15,2	15,2?	?	1?
Bacino scolante dell'Agno-Guà																																						
Agno	Meltaure *	640	4,5	—	—	—	28,5	2,5	0,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,6	4,0	10,0	—	—	—	2,5	11,5	7,6	—	20,6	5,8	—	—	35,6	18,6	48,0	102,2	3	9
	Recoaro +	445	3,5	—	—	—	31,2	2,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	15,4	28,9	—	—	—	39,3	00	51,8	91,1	2	5
	Valdagno	255	—	—	—	—	30,0	3,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	1,5	—	—	34,0	24,0	19,0	77,0	5	5
Guà	Brogliano	172	—	—	—	7,5	—	25,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	35,0	17,0	10,0	62,0	1	5
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00?	10,0?	10,0?	?	1?

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 9,9	sup. a mm. 10
Bacino scolante dell' Adige																																							
Adige	Caldaro +	562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	00	18,8	0,1	18,9	—	1
	Faedo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	00	6,5	1,0	7,5	1	1
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	00	9,9	0,4	10,3	—	1
	Oles	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	2,0	2,0	1	—
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	3,0	00	3,0	1	—
	Anterivo +	1209	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	3,7	00	8,1	5,8	13,9	1	2
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	3,2	12,4	2,3	17,9	1	2
Brenta	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	00	00	2,8	2,8	1	—
	Trento	210	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	8,0	2,0	6,5	3	—
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	00	00	6,0	6,0	—	1
	Belluno Veronese	142	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	00	3,0	8,0	1	1
Piave	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	00	3,0	13,0	1	1
	Affi	188	—	—	—	—	6,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,5	2,5	15,0	26,1	2	3
	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	2,0	1,0	9,0	4	1
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	2,0	1,0	4,0	4	—
	Bosco Mantico *	62	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,3	—	—	—	—	0,1	—	—	4,2	—	—	—	8,4	5,7	4,3	11,4	2	2
Alpone	Illasi	1118	8,0	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,0	—	—	10,0	0,8	10,5	21,4	3	3
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,6	—	—	8,5	00	3,1	12,6	1	3
Tramigna	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	7,4	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	5,0	1,1	—	6,2	—	—	—	—	8,8	3,8	12,3	28,9	5	5
	Campofontana	1228	—	3,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	15,0	—	—	—	11,4	8,0	—	4,0	—	—	—	8,0	4,8	38,4	40,7	2	4
Alpone	Giazza	766	—	—	—	—	18,0	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	7,1	—	—	—	66,8	10,3	11,4	54,9	—	5
	Tregnago	317	—	—	—	—	22,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	2,7	5,4	4,2	—	—	—	—	32,1	00	17,4	49,5	1	5
	Marana di Cresp.	791	—	—	—	—	3,7	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,0	—	—	—	1,0	5,0	8,5	1,7	13,5	1,7	—	—	38,1	13,5	26,4	77,0	4	6
Chiampo	Crespadoro	668	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	4,0	26,0	—	4
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	7,0	00	34,0	—	2
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	3,5	00	3,5	—	1
Bacino scolante del Po																																							
Tione	Tione	561	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	1,0	15,5	3,0	19,5	3	1
Garda - Ebolo	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,5	00	8,0	16,5	—	2
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	00	59,2	3,0	62,2	3	1
	Malcesine	90	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	—	—	11,0	00	4,0	15,0	—	2
	Lasise	76	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	00	10,0	—	2
	Peschiera	68	—	—	—	—	3,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,3	—	—	—	2,7	16,9	6,9	25,5	3	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. L. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 1.5 a mm. 3.0	Numero di giorni con precipitazioni: sup. a mm. 3.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	—	—	7,7	00	10,5	18,2	1	3
	Morgano	25	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	13,0	—	—	—	6,0	5,0	21,0	32,0	—	4
	Treviso	15	—	—	—	—	7,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	6,4	—	?	—	—	0,9	0,9	—	14,0	—	—	—	15,8	6,5	15,8?	38,1 ?	2	4
Sile Dese Zero	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	14,0	4,5	8,5	27,0	—	3
	Treppalate	2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	00	5,0	—	1
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	3,4	00	1,7	5,1	1	1
Bacchiglione Brenta	Mira	9	—	—	—	—	22,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	10,0	16,0	—	—	—	25,5	00	40,5	66,0	—	6
Lag. Va.	Venezia *	1	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	0,8	—	—	6,4	3,5	—	—	—	18,8	0,2	11,5	30,5	2	3
Lag. B.	S. Nicolò di Lido	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Malamocco	2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,1	—	—	—	5,0	00	4,6	9,6	—	2
	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	00	00	3,0	3,0	1	—
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	00	9,0	5,0	14,0	—	3
	Padova *	12	—	—	—	—	0,6	0,4	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,3	—	—	—	1,8	—	—	2,5	7,2	—	—	—	1,5	3,0	11,5	16,0	5	1
	Saonara	10	—	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,9	1,2	—	—	1,7	—	—	4,7	9,4	—	—	—	3,5	4,5	17,0	25,0	6	2
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,4		—	—	—	00	5,7	11,4	17,1	1	3
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	00	2,0	10,0	12,0	1	2
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	—	—	00	4,0	9,0	18,0	1	2
	Corte	8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	8,0	6,0	18,0	27,0	3	3
	Colle Venda *	580	—	—	—	0,2	18,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,1	3,0	0,3	—	—	—	2,5	—	—	7,4	—	—	—	19,6	7,7	10,2	37,5	3	3
	Castegnero	57	1,0	—	—	—	15,0	0,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	5,0	0,5	—	—	18,5	3,0	5,6	27,1	6	2
	Villaga	50	1,0	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	32,0	1,0	7,0	40,0	2	3
	Longare	29	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	9,0	2,0	8,0	19,0	2	2
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	22,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	9,2	—	—	—	32,4	8,3	11,7	53,0	2	4
Bacchiglione - Frassine - Gua' e Frassine	Montegaldella	23	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	00	00	10,0?	?	1?
	Caselle	19	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	00	00	10,0?	?	1?
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	20,0	15,5	7,5	43,0	—	4
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	m	m	m	12,0	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,0	—	—	—	4,3	—	—	7,5	0,2	—	—	—	0,2	4,7	12,0	16,9	2	2
	Este *	18	—	—	—	—	13,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	7,2	—	—	—	14,2	8,3	7,7	30,2	1	3
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	5,5	—	—	—	3,6	—	—	4,0	18,5	—	—	—	00	3,8	28,1	34,9	—	5
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1	—	—	—	—	2,9	3,0	—	—	9,2	—	—	—	0,8	8,1	15,1	24,0	4	2
	Monselice	9	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	10,0	5,0	12,0	27,0	3	3
	Casalserugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	00	4,0	7,0	11,0	3	1
	Conselve	8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,8	—	—	1,8	6,0	7,8	15,6	1	3
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	00	00	13,8	—	1
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	00	5,5	7,0	12,5	—	2
	Cona	4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,6	3,0	10,0	13,6	2	1
Gua' - Frassine - Adige	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00 ?	—	—
	Arcole	27	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	7,0	5,0	28,0	38,0	—	6
	Albaredo	24	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	6,0	6,0	30,0	39,0	1	3
	Bonavigo	19	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	00	00	23,0	—	1
	Stanghella	7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	4,8	4,6	5,7	15,1	—	3
	Punta Gorzone *	2	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	0,2	0,1	—	1,5	—	—	—	—	14,7	2,6	1,8	19,1	3	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		di mm. 0,1 a mm. 2,9	sopra a mm. 2,9
Planura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige - Sistema Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	0,5	—	—	—	1,0	—	1,0	6,0	—	—	—	—	5,0	7,5	8,0	20,5	4	3
	Zevio	31	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	6,0	6,0	9,0	21,0	3	3
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	6,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	5,3	1,3	0,1	—	—	3,4	30,7	6,7	40,8	2	3
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	18,0	4,0	27,0	1	4
	Legnago	16	—	—	—	—	22,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	7,7	—	—	—	—	30,8	11,0	8,7	50,5	2	4
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	15,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	7,8	—	—	—	15,9	9,4	7,9	33,2	1	4
	Lendinara	11	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	14,0	10,0	8,0	32,0	—	6
	S. Martino Veneze	8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	12,0	8,0	22,0	1	2
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	4,0	10,7	15,0	29,7	—	4
	Pisson (Fratta)	6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	18,2	7,0	26,2	—	3
	Rovigo*	6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	0,6	3,2	—	—	13,1	—	—	—	4,0	13,8	16,9	34,2	1	4
	Cavarzere	4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,7	3,8	1,5	6,0	4	—
	Tornova	4	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	5,0	29,0	2	2
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	00	30,0	—	2
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	2,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,6	5,8	15,0	31,4	2	3
	Villafranca Veron.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	32,5	00	32,5	—	1
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	10,0	5,0	18,0	1	2
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	4,3	00	4,3	—	1
	Governolo	16	0,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	3,3	14,5	5,2	23,0	2	3
	Borgantino	15	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	00	19,0	—	2
	Ostiglia	13	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,0	1,3	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	1,5	8,5	7,0	17,0	4	2
	Ceneselli	13	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	12,0	40,0	—	3
	Trecenta	11	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	12,2	25,5	5,3	43,0	—	3
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	7,0	9,0	15,0	31,0	—	5
	Occhiobello	8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	9,5	—	—	—	6,0	13,5	14,5	33,0	—	4
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	7,8	00	21,7	—	2
	Polesella	8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,0	—	—	—	8,0	11,0	13,0	32,0	1	3
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,6	3,1	—	—	6,0	10,3	7,9	24,2	2	3
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	00	26,0	—	2
Litorale Polesano	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	12,1	00	23,0	—	2
	Corbola	3	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	15,4	5,4	34,2	—	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le piogge di questo mese possono raggrupparsi in tre periodi: il primo dal giorno 4 all'8, il secondo dal 18 al 21 ed il terzo dal 24 al 29. Si ebbero inoltre leggere precipitazioni nei giorni 1, 12, 15 e 31. I totali mensili furono poco rilevanti; il massimo valore si ebbe a Maltaure con mm. 102.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

In causa della scarsa quantità di pioggia caduta in questo mese, non si verificarono notevoli quantità giornaliere di pioggia. Altezze uguali e superiori ai 30 mm. vennero misurate alle seguenti stazioni: Recoaro con mm. 31 (giorno 5), Marana di Crespadoro con mm. 34 (giorno 6), Desenzano con mm. 58 e Villafranca Veronese con mm. 33 (giorno 18).

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di pioggia uguale e superiori ai 5 mm. registrate alle stazioni pluviografiche della Regione. Il massimo valore venne misurato a Cartigliano con mm. 12,4 il giorno 27.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	5	Agno - Guà	Maltaure	7.15	8.15	8.6
				8.15	9.15	8.5
				9.15	10.15	6.7
		Alta pianura	Venezia	7.0	8.0	5.0
				8.0	9.0	6.3
				9.0	10.0	5.1
		Bassa pianura	Colle Venda	7.30	8.30	7.0
				8.30	9.30	8.5
			Este	9.0	10.0	7.7
			Punta Gorzone	9.0	10.0	8.6
orientale	16	Pianura polesana	Rovigo	20.0	21.0	10.3
	19	Brenta	Cartigliano	2.35	3.35	9.0
	20	Agno - Guà	Maltaure	3.30	4.30	5.5
	26	Agno - Guà	Maltaure	14.5	15.5	6.8
	27	Brenta	Cartigliano	23.35	24.35	12.4
		Alta pianura	Venezia	17.50	18.50	6.4
	28	Agno - Guà	Maltaure	0.40	1.40	8.0
		Pianura polesana	Rovigo	4.45	5.45	6.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	10.1	12.3	13.5	15.1	12.5	12.8	13.7	14.4	14.1	14.7	15.8	17.4	19.9	20.0	18.2	16.7	16.0	16.6	14.9	14.5	15.7	16.5	18.3	17.0	17.1	17.0	17.8	16.5	16.1	16.9	19.3
Umidità relativa in centesimi	87	65	77	75	80	67	60	58	56	60	68	67	56	60	60	60	61	72	62	58	55	54	51	62	58	68	59	72	68	66	67
Vel. media del vento in gradi	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Nebulosità in decimi	2	4	5	5	6	4	6	6	6	4	4	6	4	6	4	6	6	6	8	6	6	4	4	4	2	5	3	6	3	2	2
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	1
Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	1
Secchezza del terreno	umido			secco	umido				secco										umido		secco					umido				
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	1	2	2	1	—	2
Secchezza del terreno	molto umido	secco		umido					secco						molto secco			umido			secco				umido					
Bacino scolante dell'Agno-Guà																															
Giorni senza pioggia	1	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	—	1	6	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	2	1	2	4	2	—	—
Secchezza del terreno	molto umido	secco		molto umido	molto umido		umido	secco											umido		secco			umido				bagnato	molto umido	secco	
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	1	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1
Secchezza del terreno	molto umido	secco		umido				secco						molto secco				secco	umido		secco			umido						
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	2	2	1	—	—
Secchezza del terreno	secco				umido		secco							molto secco				umido			secco			umido		secco				
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	1	1	1	3	2	1	—	—
Secchezza del terreno	secco				umido			secco						molto secco				umido			secco			umido						secco	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.; ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave			Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave			Sile	
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana	S. Cassiano	Motta	Visinale	Ghirano	Belluno	Fener	Zenson	Casier	Treponti
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	»	4.09	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	»	0.20	»	1.05
Giorno 1	0.72	0.70	[1.23]	[1.50]	[0.67]	[2.43]	[2.12]	1.42	0.66	1.00	0.45	[1.13]
2	0.72	0.72	0.98	1.32	0.66	2.42	2.00	[.40]	0.65	0.60	0.43	1.10
3	[0.65]	0.71	0.85	1.10	0.66	2.38	1.90	1.41	[0.64]	0.68	0.40	1.04
4	0.70	0.70	0.82	1.03	0.64	2.36	1.87	1.40	0.70	[0.55]	0.44	1.00
5	0.70	0.69	0.97	1.00	0.64	2.34	1.85	1.48	0.72	0.68	0.38	1.00
6	0.75	0.69	0.92	0.96	0.60	2.32	1.83	1.47	0.70	0.70	0.39	1.04
7	0.70	0.69	0.84	0.93	0.61	2.29	1.82	1.48	0.70	0.75	0.39	0.95
8	0.74	0.70	0.77	0.90	0.61	2.30	1.80	1.49	0.70	0.77	0.38	1.00
9	0.70	0.71	0.78	0.87	0.59	2.27	1.76	1.48	0.70	0.77	0.37	1.09
10	0.70	0.73	0.75	0.85	0.58	2.25	1.73	1.54	0.70	0.79	0.37	1.00
Media 1ª decade	0.71	0.70	0.89	1.05	0.63	2.34	1.87	1.46	0.69	0.72	0.40	1.04
11	0.65	0.75	0.77	0.83	0.58	2.22	1.70	1.50	0.72	0.67	0.38	0.96
12	0.65	0.73	0.72	0.92	0.56	2.17	1.67	1.56	0.75	0.72	0.33	[0.94]
13	0.65	[0.77]	0.75	0.80	0.54	2.15	1.65	1.65	0.78	0.84	[0.32]	0.95
14	0.65	0.75	0.82	0.78	0.53	2.14	1.64	1.74	[1.00]	0.89	0.35	0.96
15	[0.80]	0.71	0.92	0.76	0.51	2.10	1.63	1.78	0.95	1.20	0.34	1.00
16	0.80	0.67	0.98	0.73	0.50	2.05	1.62	[1.79]	0.97	1.25	0.49	1.07
17	0.80	0.63	0.97	0.72	0.48	2.00	1.61	1.78	0.90	[1.45]	0.51	1.05
18	0.80	0.62	0.98	0.70	0.48	1.95	1.60	1.75	0.90	1.30	[0.58]	1.10
19	0.80	0.60	0.90	0.70	0.46	1.90	1.60	1.79	0.88	1.25	0.55	1.10
20	0.75	0.59	0.78	0.69	0.44	1.85	1.59	1.68	0.86	1.18	0.55	1.04
Media 2ª decade	0.74	0.68	0.86	0.75	0.51	2.05	1.63	1.70	0.87	1.08	0.44	1.02
21	0.70	[0.58]	0.70	0.68	0.42	1.84	1.59	1.60	0.77	1.06	0.52	0.95
22	0.70	0.58	0.60	0.67	0.39	1.80	1.57	1.57	0.73	0.70	0.52	0.94
23	0.73	0.59	[0.48]	0.67	0.38	1.77	1.56	1.63	0.78	0.70	0.49	0.96
24	0.75	0.60	0.51	0.65	0.36	1.75	1.55	1.61	0.80	0.76	0.50	0.95
25	0.70	0.60	0.56	0.63	0.34	1.73	1.55	1.62	0.78	0.78	0.53	0.94
26	0.70	0.59	0.56	[0.62]	[0.33]	1.70	1.58	1.60	0.75	0.84	0.49	1.03
27	0.70	0.59	0.52	0.62	0.39	1.68	1.60	1.60	0.75	0.80	0.50	1.03
28	0.70	0.59	0.52	0.74	0.42	1.65	1.58	1.63	0.80	0.90	0.52	1.12
29	0.70	0.59	0.52	0.95	0.40	1.64	1.57	1.64	0.80	0.88	0.51	1.10
30	0.70	0.59	»	0.80	0.38	1.68	1.55	1.67	0.80	0.84	0.35	1.05
31	0.75	0.59	»	0.78	0.36	[1.59]	[1.54]	1.72	0.87	0.94	0.35	1.03
Media 3ª decade	0.71	0.58	0.55?	0.71	0.37	1.71	1.57	1.63	0.78	0.84	0.48	1.11
Media mensile	0.72	0.66	0.77?	0.83	0.50	2.02	1.68	1.60	0.78	0.88	0 44	1.02
Escursione nel mese	0.15	0.19	0.75?	0.88	0.84	0.85	0.58	0.39	0.38	0.90	0.26	0.19

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta	Bacchiglione								Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta	Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canalbianco Monselice	Canale Bacchiglione Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Strasa *	Bassano(1)	Limena	Carta*	Borgo Berga *	Longare°	Cervarese	Bassanello °	Sovizzolo °	Dolcuno	Barbis	Voltabarozzo	Chiodare	Meglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brusaglia °	Frà	Stanghella	Taglio Angiulina	Ca Bolla °°	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25†	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.50	0.90	0.40	0.40	1.60	1.85	0.65	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.52	0.50	0.76	[0.20]	[0.67]	(1.58)	1.35	1.15	[0.02]	0.60	0.72	0.92	Idrometro all' asciutto	1.72	2.39	1.50	(1.44)	(1.12)	(1.25)	0.94
2		[0.47]	[0.45]	0.62	0.05	0.60	1.59	1.23	1.29	0.06	0.58	0.75	0.75		1.88	2.58	1.75	1.63	1.26	1.35	0.94
3		0.48	0.50	0.46	0.05	0.58	1.64	[1.42]	1.41	0.12	0.56	0.78	0.66		1.94	2.65	1.98	1.75	1.28	1.40	0.95
4		0.54	0.53	0.54	0.09	0.56	1.66	1.30	1.25	0.18	0.57	[0.69]	[1.17]		1.86	2.61	1.80	1.79	1.45	1.54	0.87
5		0.53	0.55	0.46	0.01	0.58	1.67	1.03	1.47	0.20	0.56	0.75	0.92		2.04	2.53	2.04	1.89	1.47	1.55	0.90
6		0.53	0.57	0.50	0.03	0.56	1.68	1.10	1.41	0.22	0.51	0.71	0.84		(1.50)	(1.98)	(1.48)	(1.61)	1.38	1.63	0.93
7		0.51	0.60	0.40	0.01	[0.10]	1.73	0.93	[1.52]	0.25	0.45	0.73	1.09		1.78	2.40	1.65	1.52	1.30	1.47	0.96
8		0.52	0.65	[0.39]	0.01	0.54	1.77	0.90	1.46	0.27	0.48	0.70	0.42		1.94	2.51	1.80	1.71	1.30	1.48	[0.98]
9		0.53	0.68	0.46	0	0.52	1.79	0.95	1.47	0.28	0.47	0.75	0.64		2.06	2.63	1.97	1.83	1.45	1.56	0.95
10		0.56	0.68	0.43	0.03	0.60	1.79	0.95	1.45	0.28	0.44	0.72	0.60		2.02	2.68	2.02	1.93	1.50	1.58	0.93
Media 1ª decade	***	0.52	0.57	0.50	0.04	0.53	1.68	1.12	1.39	0.19	0.53	0.72	0.82	»	1.87	2.49	1.80	1.71	1.32	1.48	0.93
11	Strumento guasto	0.55	0.69	0.44*	0.03	0.60	(1.88	1.02	1.41	0.29	[0.43]	0.65	0.80	Idrometro all' asciutto	1.93	2.60	1.86	2.01	1.63	1.62	0.90
12		0.55	0.70	0.41*	0.05	0.52	1.76	0.90	1.49	0.29	0.46	0.73	0.55		2.11	2.74	2.05	2.09	1.70	1.67	0.88
13		0.62	0.70	0.50	0.05	0.50	1.76	1.20	1.35	0.29	0.44	0.70	0.62		2.13	2.76	2.17	2.16	1.76	1.70	0.86
14		0.72	0.70	0 71	0.04	0.50	1.84	1.24	1.22	0.29	0.44	0.68	0.96		2.16	2.80	2.20	2.23	1.88	1.69	0.85
15		0.75	0.80	0.86	0.06	0.50	1.88	0.90	1.32	0.30	0.44	0.71	[0.40]		2.19	2.81	2.33	2.26	1.80	1.84	0.86
16		0.82	0.82	0.90	0.09	0.50	1.89	1.20	1.30	0.30	0.44	0.74	0.82		2.18	2.83	2.36	2.31	1.88	1.84	0.84
17		[0.83]	0.85	0.96	0.08	0.45	1.90	1.22	1.32	0.28	0.44	0.72	0.78		2.20	2.89	2.37	2.34	1.84	1.69	0.85
18		0.74	0.80	[1.02]	0.03	0.50	1.92	1.30	1.14	0.28	0.44	0.69	1.08		2.10	2.71	2.15	2.33	1.90	1.59	0.83
19		0.78	(1.06]	0.83	0.10	0.50	1.90	0.90	1.29	0.28	0.55	0.85	0.77		2.19	2.84	2.23	2.31	1.88	1.70	[0.80]
20		0.88	1.00	0.95	0.07	0.50	1.83	[0.83]	1.17	0.29	0.70	1.00	0.48		2.18	2.86	2.28	2.36	1.90	1.76	0.88
Media 2ª decade	***	0.70	0.81	0.76	0.05	0.51	1.86	1.07	1.30	0.30	0.48	0.75	0.78	»	2.14	2.78	2.21	2.24	1.80	1.66	0.85
21	Strumento guasto	0.60	0.85	0.76	0.08	0.50	1.86	0.94	1.10	0.30	0.58	1.90	0.60	Idrometro all' asciutto	2.20	2.85	2.33	2.36	1.90	1.95	0.88
22		0.55	0.77	0.66	0.10	0.48	1.87	0.90	1.05	0.30	0.62	(1.38]	0.48		2.20	2.86	2.35	2.36	1.85	1.97	0.84
23		0.59	0.80	0.78	0.09	0.50	1.89	0.93	1.08	0.30	[0.75]	1.30	0.66		2.20	2.85	2.36	2.39	1.92	[1.99]	0.85
24		0.65	0.82	0.68	0.11	0.48	1.90	1.00	1.00	0.31	0.70	0.90	1.09		2.23	2.84	2.35	2.41	1.95	1.95	0.88
25		0.65	0.85	0.60	0.09	0.50	1.94	1.10	1.00	0.31	0.68	0.70	1.08		2.10	2.75	2.28	2.38	1.98	1.91	0.86
26		0.63	0.85	0.75*	0.15	0.40	1.89	0.95	1.02	0.32	0.73	0.84	0.74		[2.35]	2.85	2.27	2.39	1.90	1.84	0.87
27		0.59	0.80	0.64*	0.10	0.40	1.90	0.99	1.00	0.32	0.70	1.10	0.45		2.22	[2.86]	2.33	[2.49]	[2.02]	1.84	0.89
28		0.60	0.83	0.60*	0.14	0.50	1.91	0.88	0.97	0.32	0.65	1.20	0.50		2.24	2.86	2.39	2.49	1.96	1.70	0.86
29		0.60	0.83	0.63*	[0.19]	0.48	1.92	1.15	[0.95]	0.33	0.64	1.12	0.60		2.24	2.86	2.45	2.48	1.99	1.70	0.90
30		0.67	0.88	0.70*	0.18	0.45	1.94	1.00	1.10	0.35	0.62	1.28	0.73		2.25	2.85	2.47	2.47	1.99	1.72	0.92
31		0.72	0.89	0.74*	0.08	0.45	[1.96]	1.00	1.01	[0.36]	0.62	1.30	0.50		2.26	2.86	[2.49]	2.45	1.99	1.76	0.90
Media 3ª decade	***	0.62	0.84	0.60	0.12	0.47	1.19	0.98	1.02	0.32	0.66	1.11	0.67	»	2.21	2.84	2.36	2.43	1.94	1.86	0.87
Media mensile	***	0.61	0.74	0.65	0.05	0.50	1.89	1.05	1.23	0.27	0.56	0.87	0.74	»	2.08	2.71	2.13	2.14	1.70	1.67	0.88
Deviazione dal mese	»	0.36	0.61	0.63	0.89	0.57	0.43	0.59	0.57	0.88	0.89	0.70	0.77	»	0.75	0.88	1.01	1.05	0.90	0.74	0.18

(1) Il giorno 2 l'osservazione venne eseguita alle ore 10.

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	* Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina*	Verona S. Giovino	Verona Rastioni * S. Francesco	Rocca	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone **	Ponte S. Rocco *	Torretta (sinistra)	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Gl Vendramin
Altezza della massima piena	»	»	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.34	9.38	8.91	8.17	4.04 ?
Altezza della magra ordinaria	»	»	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	»	»	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	0.75	0.42	1.44	1.94	2.29	1.60	1.96	1.13	1.96	0.84	1.10	0.50	0.11	2.74	1.82	0.65	0.20	[1.05]	[1.00]	[1.53]	[1.25]
2	0.69	0.40	1.47	1.97	2.27	1.66	1.98	1.20	1.36	0.66	1.17	0.56	0.12	2.79	1.82	0.52	0.18	0.89	0.83	1.30	1.12
3	[0.68]	0.39	1.49	2.00	2.25	1.72	1.35	1.25	1.40	0.62	1.21	0.53	0.13	2.79	1.81	0.48	0.10	0.78	0.67	1.14	1.10
4	0.75	[0.38]	1.52	[2.00]	[2.23]	1.76	[1.40]	[1.37]	[1.45]	0.56	1.33	0.33	0.14	2.79	1.80	0.42	0.06	0.65	0.58	0.99	0.90
5	0.80	0.47	1.48	1.97	2.24	[1.78]	1.31	1.26	1.45	[0.52]	[1.34]	0.26	[0.08]	2.80	1.79	0.40	0	0.50	0.47	0.88	0.80
6	0.78	0.43	1.49	1.93	2.25	1.65	1.30	1.19	1.32	0.66	1.29	0.25	0.11	2.85	1.77	0.38	0	0.39	0.35	0.72	0.80
7	0.72	0.42	[1.53]	1.98	2.25	1.67	1.35	1.20	1.33	0.72	1.29	0.21	0.14	2.91	1.82	0.35	0	0.35	0.36	0.65	0.80
8	0.74	0.40	1.53	1.98	2.24	1.69	1.38	1.26	1.41	0.61	1.28	0.22	0.15	2.97	1.80	0.67	0.04	0.26	0.26	0.60	0.85
9	0.80	0.45	1.50	1.94	2.25	1.79	1.32	1.25	1.43	0.58	1.32	0.21	0.17	2.96	1.78	0.65	0.04	0.20	0.15	0.46	0.69
10	0.87	0.50	1.45	1.92	2.26	1.68	1.30	1.24	1.36	0.62	1.30	[0.20]	0.20	2.89	1.74	0.64	0.04	0.15	0.06	0.38	0.70
Media 1ª decade	0.76	0.43	1.49	1.96	2.25	1.69	1.33	1.23	1.38	0.64	1.26	0.33	0.13	2.85	1.80	0.52	0.06	0.52	0.47	0.87	0.90
11	0.87	0.54	1.39	1.86	2.29	1.64	1.27	1.17	1.33	0.67	1.23	0.20	0.20	2.85	1.69	[0.70]	[0.06]	0.09	0.02	0.35	0.67
12	0.99	0.57	1.37	1.84	2.31	1.60	1.20	1.12	1.27	0.76	1.24	0.24	0.16	2.84	[1.67]	0.68	0.06	0.06	0.03	0.31	0.65
13	1.18	0.70	1.36	1.72	2.38	1.50	1.12	1.07	1.24	0.77	1.24	0.26	0.21	2.95	1.70	0.52	0.06	0.02	0.07	0.26	0.64
14	1.50	1.00	1.06	1.48	2.56	1.25	1.00	0.90	1.05	0.95	1.15	0.36	0.35	3.03	1.89	0.56	0.06	0.01	0.07	0.24	[0.57]
15	1.65	1.12	0.88	1.32	2.73	1.00	0.64	0.46	0.65	1.39	0.99	0.47	0.23	3.09	2.08	0.56	0.09	0.02	0.11	0.24	0.67
16	1.73	1.22	0.82	1.12	2.78	0.90	0.50	0.30	0.31	1.80	0.76	0.56	0.24	[3.16]	2.07	0.58	0.10	[0.05]	0.11	0.24	0.75
17	1.79	[1.25]	[0.76]	[1.00]	[2.83]	[0.80]	0.40	0.17	0.18	1.98	0.64	0.59	0.26	3.16	2.09	0.55	0.26	0.04	[0.12]	[0.20]	0.70
18	1.65	1.16	0.82	1.08	2.78	0.85	[0.38]	[0.16]	[0.11]	[2.12]	[0.51]	0.65	0.29	3.08	[2.14]	0.56	0.44	0.06	0.08	0.25	0.60
19	1.53	1.10	0.87	1.06	2.72	0.90	0.44	0.27	0.24	2.06	0.53	»	0.29	3.00	2.10	0.40	0.42	0.23	0.16	0.42	0.64
20	1.43	0.98	0.96	1.33	2.62	1.00	0.58	0.44	0.41	1.90	0.64	»	0.32	2.96	2.08	0.37	0.46	0.40	0.37	0.57	0.70
Media 2ª decade	1.43	0.96	1.02	1.37	2.60	1.14	0.75	0.61	0.68	1.44	0.90	»	0.25	3.01	1.95	0.55	0.14	0.08	0	0.31	0.66
21	1.30	0.88	1.06	1.40	2.56	1.10	0.70	0.55	0.59	1.65	0.80	»	0.35	3.06	2.06	0.34	[0.54]	0.58	0.46	0.79	0.62
22	1.24	0.80	1.13	1.50	2.51	1.20	0.85	0.70	0.73	1.48	0.90	»	0.37	3.05	2.04	[0.30]	0.46	0.68	0.62	0.90	0.67
23	1.35	0.88	1.11	1.48	2.52	1.20	0.90	0.78	0.84	1.42	1.01	»	0.40	2.99	2.00	0.33	0.36	0.66	0.58	0.95	0.69
24	1.40	0.92	1.15	1.42	2.57	1.15	0.80	0.68	0.78	1.38	1.02	»	0.40	2.92	1.98	0.43	0.32	0.58	0.52	0.95	0.73
25	1.40	0.05	1.00	1.38	2.59	1.15	0.72	0.62	0.69	1.48	0.94	»	0.46	2.86	1.95	0.60	0.30	0.50	0.47	0.85	0.70
26	1.39	0.90	1.06	1.40	2.58	1.15	0.71	0.60	0.66	1.49	0.90	0.36	0.47	2.80	1.90	0.61	0.32	0.26	0.40	0.72	0.67
27	1.39	0.90	1.06	1.42	2.57	1.10	0.76	0.64	0.69	1.50	0.90	0.39	[0.49]	2.76	1.87	0.63	0.34	0.34	0.38	0.62	0.64
28	1.42	0.92	1.05	1.43	2.58	1.10	0.79	0.66	0.71	1.48	0.90	0.42	0.44	[2.73]	1.86	0.62	0.34	0.36	0.38	0.60	0.75
29	1.45	0.95	1.04	1.40	2.59	1.10	0.73	0.62	0.68	1.49	0.89	0.47	0.34	2.75	1.84	0.61	0.30	0.40	0.37	0.64	0.72
30	1.61	0.95	0.97	1.32	2.64	1.05	0 67	0.56	0.65	1.54	0.87	0.54	0.44	2.87	1.88	0.48	0.30	0.42	0.42	0.68	0.70
31	[1.80]	1.20	0.85	1.18	2.73	0.95	0.56	0.40	0.50	1.70	0.80	0.58	0.42	2.98	1.90	0.47	0.28	0.43	0.48	0.70	0.57
Media 3ª decade	1.48	0.93	1.04	1.39	2.59	1.11	0.74	0.61	0.66	1.51	0.90	»	0.43	2.89	2.00	0.49	0.35	0.47	0.46	0.76	0.68
Media mensile	1.21	0.78	1.18	1.57	2.48	1.31	0.93	0.81	0.91	1.21	1.02	»	0.27	2.92	1.89	0.52	0.19	0.36	0.32	0.65	0.74
Scarto dalla media del mese	1.12	0.87	0.77	1.00	0.60	0.98	1.02	1.11	1.34	1.60	0.88	»	0.56	0.43	1.47	0.40	0.60	1.10	1.12	1.33	0.68

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di maggio dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di maggio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass.ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.86	0.59	»	0.15	0.59	1.40	*17*	0.15	0.66	*19*
Tagliamento	Venzone	0.37	0.77	0.88	2.14	0.21	0.36	0.26	»	0.19	2.14	2.90	*14*	0.19	0.58	*19*
	Latisana °	1.08	1.85	1.88	7.21	0.96	0.86	1.59	»	0.752	7.21	7.88	*14*	0.752	0.48	*19*
Livenza	S. Cassiano	2.09	0.80	1.99	5.08	1.51	1.50	2.41	»	0.88	5.08	5.72	*14*	0.80	0.50	*12*
	Motta	2.11	0.90	»	5.88	2.15	1.48	1.85	»	0.34	5.88	6.06	*14*	0.34	0.32	*19*
Meduna	Visinale	1.56	1.10	3.12	9.52	2.15	0.50	2.77	»	0.84	9.52	10.57	*14*	0.50	1.72	*16*
	Ghirano	2.16	0.79	2.59	7.20	2.52	1.95	»	»	0.58	7.20	8.65	*14*	0.58	1.54	*19*
Piave	Belluno	0.21	0.55	0.35	0.34	0.56	0.85	0.68	»	0.39	1.34	2.66	*14*	0.21	1.05	*11*
	Fener	0.62	0.66	0.50	1.44	0.56	0.29	»	»	0.86	1.44	2.32	*14*	0.29	0.89	*16*
	Zenson	»	»	1.90	7.80	1.75	0.75	2.40	1.61	0.90	7.80	9.35	*14*	0.75	0.95	*16*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.25	»	0.26	»	»	»	»	»	»
	Trepalade°	0.70	0.46	0.37	1.10	0.36	»	»	0.62	0.19	1.10	2.06	*14*	0.19	0.94	*19*
Brenta	Sarzon*	»	»	»	»	»	0.45	0.89	0.56	»	0.89	1.88	*17*	0.36	0.65	*18*
	Bassano	0.86	0.45	0.48	2.00	1.05	0.51	0.78	1.70	0.36	2.00	2.65	*14*	0.36	0.47	*19*
	Limena	1.47	1.18	1.05	3.15	1.48	0.70	1.37	1.23	0.61	3.15	3.20	*14*	0.61	0.45	*19*
	Corte*	2.89	0.92	1.13	4.26	2.98	1.12	2.16	1.90	0.68	4.26	5.07	*14*	0.68	0.59	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	2.69	0.49	0.51	1.79	4.56	0.48	2.82	2.49	0.39	4.56	4.46	*15*	0.39	0.19	*19*
	Longare °	3.98	0.78	1.00	3.85	4.52	0.52	2.90	4.02	0.57	4.52	5.00	*15*	0.57	0.10	*19*
	Cervarese	»	»	0.56	4.05	4.15	0.70	3.26	3.85	0.48	4.15	3.27	*15*	0.48	1.96	*19*
	Bassanello °	1.27	0.94	0.68	0.87	1.07	0.67	0.85	1.54	0.59	1.54	2.29	*18*	0.59	0.83	*19*
	Bovolenta °	4.42	1.30	0.99	3.31	3.37	1.61	2.28	3.91	0.57	4.42	4.76	*11*	0.57	0.95	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	1.42	0.11	0.27	1.96	2.01	0.21	1.59	1.15	0.33	2.01	1.62	*15*	0.11	0.31	*12*
Can. Bisatto	Bomba	2.96	0.49	1.27	1.28	1.06	0.97	0.96	1.32	0.32	2.36	0.89	*11*	0.32	0.75	*19*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	2.02	1.02	1.04	1.54	0.98	0.80	1.09	1.29	0.70	2.02	0.65	*11*	0.70	1.32	*19*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	3.25	1.00	0.70	1.69	2.08	0.90	»	3.22	0.77	3.25	3.90	*11*	0.70	0.50	*13*

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di maggio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.06	0.84	»	»	0.46	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine*	4.51	0.42	0.48	3.50	6.16	1.05	2.58	3.26	0.75	6.16	4.00	*15*	0.42	2.22	*13*
	Brancaglia °	4.25	0.87	0.52	3.20	5.14	0.95	0.89	3.19	0.88	5.14	3.94	*15*	0.87	2.87	*12*
Can. S. Cater.	Prà	4.12	0.40	0.88	3.25	5.98	1.07	2.78	3.60	1.01	5.98	3.96	*15*	0.40	2.15	*12*
Gorsone	Stanghella	4.33	0.76	0.55	2.40	3.05	1.00	2.10	3.62	1.05	4.33	1.64	*11*	0.55	2.26	*13*
	Taglio Anguillara	4.01	0.88	0.49	2.44	3.00	0.88	1.83	3.26	0.90	4.01	1.91	*11*	0.49	1.92	*18*
	Cà Dolfin **	2.97	0.58	0.47	1.80	2.34	0.86	0.88	2.35	0.74	2.97	1.70	*11*	0.47	1.27	*13*
Fratta	Valli Mocenighe	3.28	0.57	0.33	1.31	1.53	0.39	1.11	»	0.18	3.28	1.71	*11*	0.18	0.98	*19*
Adige	Trento	1.02	2.27	1.24	2.90	»	»	»	»	1.12	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	1.15	0.87	»	»	»	»	»	»
	Peccantina *	0.87	1.76	0.77	2.61	1.60	1.39	2.66	1.05	0.77	2.66	1.60	*17*	0.77	1.35	*15*
	Verona (S. Gaet.)	1.10	1.98	0.90	2.71	1.73	1.43	2.66	1.20	1.00	2.71	1.04	*14*	0.90	1.53	*19*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	1.84	0.65	0.60	1.84	4.31	*17*	0.60	1.77	*13*
	Ronco	1.82	2.19	0.60	2.77	1.88	1.59	2.70	1.15	0.98	2.77	1.60	*14*	0.60	2.33	*19*
	Legnago	1.18	2.05	0.61	2.69	1.72	1.58	2.65	1.07	1.02	2.65	1.65	*17*	0.61	1.20	*13*
	Masi	3.42	3.58	1.03	3.71	2.56	1.97	3.49	1.40	1.11	3.71	2.76	*14*	1.06	0.96	*13*
	Borra Pisani *	1.67	2.92	1.13	3.66	2.57	2.09	3.79	1.65	1.34	3.79	2.65	*17*	1.13	1.00	*13*
	Cavarzere	2.17	3.39	1.23	3.00	2.95	2.58	3.66	1.90	1.60	3.66	4.68	*17*	1.23	1.28	*13*
	Cavanella **	1.12	1.87	0.62	1.84	1.78	1.68	2.16	1.25	0.85	2.16	1.01	*17*	0.62	0.95	*13*
	Porto Fossone* °	»	1.05	0.43	0.95	0.80	0.71	1.11	0.87	»	1.11	1.29	*17*	0.43	1.16	*13*
Chiampo	P. S. Rocco*	1.60	»	0.46	0.29	1.92	0.42	0.89	»	0.46	1.92	1.40	*15?*	0.29	0.28	*14?*
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	2.76	0.81	0.81	1.17	1.84	0.76	1.35	1.49	0.48	2.76	4.69	*11*	0.48	2.73	*19*
Canal Bianco	Canda	2.68	0.89	0.59	1.41	1.18	0.40	0.90	1.67	1.47	2.68	3.95	*11*	0.40	2.08	*16*
	Adria	2.47	0.97	1.45	1.58	1.69	1.60	1.50	1.53	0.40	2.47	2.88	*11*	0.40	0.30	*19*
Po	Becca	2.94	1.90	2.55	4.62	3.66	3.40	7.04	3.16	0.60	7.04	7.52	*17*	0.60	0.06	*19*
	Ostiglia	4.28	1.90	2.29	5.06	4.85	3.27	7.03	2.66	1.10	7.02	7.64	*17*	1.10	0.05	*19*
	Massa	4.06	1.65	2.39	4.97	4.26	3.27	6.68	2.65	1.12	6.68	7.62	*17*	1.12	0.12	*19*
	Polesella	4.41	1.90	2.38	4.54	4.29	3.40	5.86	2.58	1.38	5.86	7.15	*17*	1.38	0.20	*19*
Po di Goccia	Cà Vendramin	1.76	0.87	1.37	2.07	2.18	1.79	2.68	1.31	0.68	2.68	3.58	*17*	0.68	0.57	*19*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1918.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese i corsi d'acqua della regione si mantennero generalmente in morbida, subendo leggeri incrementi in relazione ai tre periodi di pioggia verificatisi.
Nella seconda e terza decade il **Gorzone** scese sotto il livello di magra ordinaria; il **Po**, in magra durante quasi tutto il mese, raggiunse livelli molto bassi.

La magra del Gorzone durante il mese di maggio

La seguente tabella comprende le altezze del livello, registrate di sei in sei ore all'idrometrografo di Ca' Dolfin (Gorzone), allo scopo di illustrare particolarmente la magra suddetta.
Come si vede il corso d'acqua, in debole morbida nella prima decade, decrebbe poi continuamente fino al 23. Negli ultimi giorni del mese si riscontrò un leggero aumento, in relazione alle pioggie verificatesi nella terza decade.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA ore	DATA giorno
Gorzone																																				
Ca' Dolfin	1.50	6	1.39	1.42	1.46	1.45	1.48	1.57	1.42	1.46	1.57	1.69	1.70	1.78	1.82	1.86	1.87	1.86	1.87	1.82	1.71	1.76	1.81	1.86	1.85	1.74	1.94	1.96	2.00	1.99	1.97	1.96	1.93			
		12	1.25	1.35	1.40	1.54	1.55	1.63	1.47	1.48	1.56	1.58	1.62	1.67	1.70	1.69	1.64	1.64	1.62	1.59	1.70	1.76	1.95	1.97	1.99	1.95	1.91	1.84	1.84	1.70	1.70	1.72	1.75			
		18	1.38	1.38	1.36	1.48	1.48	1.39	1.38	1.49	1.59	1.66	1.72	1.79	1.81	1.80	1.76	1.76	1.70	1.64	1.65	1.61	1.79	1.75	1.72	1.75	1.79	1.83	1.89	1.89	1.90	1.85	1.80			
		24	1.21	1.30	1.35	1.49	1.54	1.67	1.37	1.51	1.65	1.58	1.53	1.54	1.57	1.54	1.52	1.58	1.59	1.52	1.64	1.71	1.84	1.87	1.76	1.80	1.70	1.60	1.58	1.58	1.56	1.58	1.56	200	6	27

segue Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Confronti con le magre del Gorzone avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-18

Dall'esame delle altezze idrometriche registrate durante il periodo suddetto, riscontriamo che il Gorzone messe in magra nei mesi di maggio degli anni 1915, 16 e 17.
La magra più notevole si verificò nel 1916 (livello minimo raggiunto m. - 1.94).

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza della magra ordinaria	Anno	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Gg	Mese
Gorzone																																					
Ca' Dolfin	1.50	1915	6	1.69	1.69	1.62	1.60	1.65	1.61	1.62	1.72	1.76	1.74	1.42	1.27	1.32	1.46	1.50	1.54	1.49	1.47	1.42	0.61	0.04	0.52	0.90	1.16	1.31	1.44	1.54	1.59	1.56	1.60	1.62			
			12	1.54	1.72	1.72	1.76	1.78	1.76	1.76	1.72	1.64	1.58	1.05	1.12	1.17	1.27	1.37	1.44	1.44	1.47	1.46	0.66	0.18	0.66	0.98	1.16	1.28	1.30	1.34	1.34	1.39	1.48	1.51			
			18	1.60	1.54	1.50	1.56	1.54	1.53	1.54	1.56	1.57	1.55	1.12	1.10	1.32	1.30	1.43	1.47	1.36	1.38	1.07	0.40	0.23	0.70	0.96	1.16	1.27	1.34	1.46	1.43	1.44	1.47	1.47			
			24	1.51	1.43	1.50	1.57	1.57	1.61	1.60	1.59	1.48	1.36	0.99	1.05	1.13	1.15	1.28	1.28	1.21	1.18	0.13	0.28	0.88	0.81	1.03	1.15	1.18	1.21	1.24	1.16	1.16	1.25	1.35	1.78	12	5
		1916	6	1.59	1.60	1.57	1.58	1.52	1.49	1.49	1.50	1.52	1.52	1.53	1.59	1.69	1.66	1.72	1.76	1.75	1.74	1.76	1.70	1.72	1.78	1.78	1.78	1.81	1.88	1.82	1.75	1.47	1.42	1.50			
			12	1.69	1.37	1.45	1.49	1.40	1.54	1.55	1.58	1.62	1.56	1.66	1.69	1.60	1.55	1.52	1.55	1.50	1.58	1.66	1.72	1.80	1.88	1.94	1.95	1.90	1.78	1.67	1.50	1.29	1.38	1.39			
			18	1.44	1.50	1.52	1.49	1.64	1.66	1.40	1.39	1.42	1.66	1.41	1.47	1.50	1.52	1.56	1.66	1.67	1.72	1.67	1.66	1.66	1.62	1.62	1.59	1.59	1.49	1.46	1.40	1.29	1.38	1.44			
			24	1.21	1.29	1.54	1.62	1.32	1.37	1.36	1.66	1.46	1.44	1.48	1.54	1.45	1.45	1.44	1.48	1.66	1.41	1.67	1.54	1.60	1.74	1.75	1.74	1.59	1.62	1.49	1.66	1.19	1.26	1.31	1.94	12	28
		1917	6	1.61	1.69	1.74	1.85	1.85	1.82	1.75	1.61	1.61	1.49	1.42	1.46	1.46	1.48	1.45	1.45	1.45	1.46	1.49	1.46	1.47	1.36	1.56	1.41	1.49	1.50	1.41	1.40	1.29	1.27	0.98			
			12	1.65	1.65	1.62	1.68	1.61	1.44	1.65	1.61	1.39	1.49	1.52	1.57	1.56	1.58	1.50	1.46	1.66	1.66	1.64	1.27	1.16	0.86	1.21	1.65	1.51	1.56	1.56	1.48	1.46	1.21	0.80			
			18	1.47	1.55	1.62	1.72	1.72	1.64	1.51	1.66	1.39	1.69	1.40	1.69	1.41	1.61	1.66	1.60	1.56	1.61	1.36	1.64	1.31	1.04	1.39	1.37	1.44	1.69	1.35	1.23	1.13	0.97	0.67			
			24	1.49	1.56	1.61	1.55	1.47	1.35	1.27	1.20	1.27	1.20	1.35	1.39	1.47	1.37	1.65	1.29	1.24	1.21	1.17	1.16	1.07	1.06	1.32	1.30	1.37	1.66	1.36	1.66	1.18	0.94	0.58	1.65	6	4

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	10.15 22.45	174.0 182.0	3.35 15.0	99.0 149.0	10.20 21.50	193.0 205.0	3.50 16.15	73.0 189.0	11.30 22.30	189.0 197.0	4.50 16.40	81.0 140.0
2	11.0 21.45	180.0 179.0	4.20 16.20	103.0 149.0	11.15 22.30	203.0 194.0	4.50 16.35	83.0 137.0	12.0 22.0	198.0 193.0	5.0 17.30	88.0 144.0
3	11.45 22.30	179.0 176.0	5.0 16.50	123.0 150.0	12.0 23.15	198.0 191.0	5.40 17.30	108.0 137.0	12.0	197.0	5.50 17.50	118.0 146.0
4	12.15 23.25	168.0 166.0	6.0 18.0	124.0 147.0	12.35 23.45	170.0 176.0	6.05 17.30	113.0 140.0	1.0 14.45	184.0 182.0	7.30 18.55	119.0 147.0
5	14.15 23.55	160.0 156.0	7.0 18.35	117.0 150.0	13.30 23.55	175.0 164.0	7.30 18.35	107.0 142.0	1.0 13.30	175.0 169.0	8.30 19.25	120.0 150.0
6	15.45	167.0	8.40	118.0	15.55	177.0	7.30	111.0	1.15 13.35	163.0 164.0	8.30	118.0
7 ☽	16.0	172.0	8.0 23.10	124.0 129.0	16.30	175.0	9.30 21.0	120.0 120.0	13.55	169.0	10.0	123.0
8	5.10 16.40	142.0 163.0	16.0 23.45	126.0 123.0	5.35 17.0	148.0 174.0	10.35	118.0	2.40 16.0	153.0 179.0	0.30 11.30	128.0 126.0
9	6.0 18.0	147.0 159.0	11.0	131.0	6.35 18.20	157.0 171.0	0.03 11.30	113.0 127.0	7.20 19.20	158.0 170.0	1.0 12.30	124.0 138.0
10	6.45 17.50	149.0 167.0	0.20 13.0	121.0 127.0	7.15 18.30	161.0 180.0	0.55 12.55	117.0 119.0	9.0 14.50	157.0 178.0	2.0 13.30	121.0 122.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	7.0 18.50	160.0 170.0	1.30 13.30	118.0 121.0	7.30 19.35	165.0 169.0	2.10 12.30	107.0 111.0	8.35 20.0	160.0 162.0	2.50 13.25	110.0 117.0
12	7.45 19.15	146.0 172.0	2.10 13.0	110.0 122.0	8.25 19.50	162.0 166.0	2.55 13.45	97.0 111.0	9.20 21.0	156.0 163.0	3.0 14.0	100.0 116.0
13	8.30 19.50	174.0 170.0	2.55 13.05	106.0 122.0	9.0 20.05	160.0 167.0	3.45 13.55	91.0 118.0	10.0 21.55	158.0 178.0	3.30 15.0	97.0 122.0
14	8.50 19.50	158.0 174.0	3.0 14.0	96.0 137.0	9.30 20.35	168.0 165.0	3.15 15.0	81.0 129.0	10.55 21.0	163.0 191.0	4.30 15.35	88.0 134.0
15 ●	10.15 20.20	155.0 175.0	0.10 14.30	94.0 141.0	10.40 20.45	175.0 194.0	3.20 15.15	78.0 133.0	10.40 21.25	170.0 189.0	4.35 16.0	86.0 138.0
16	10.40 20.30	165.0 179.0	3.00 15.45	99.0 148.0	10.15 21.10	178.0 186.0	3.35 15.50	81.0 141.0	11.35 22.0	176.0 183.0	4.35 16.35	90.0 144.0
17	11.0 21.25	166.0 165.0	3.55 16.0	104.0 145.0	11.30 21.55	188.0 171.0	3.35 17.45	91.0 139.0	12.0 22.50	178.0 178.0	5.40 17.50	96.0 141.0
18	11.45 21.30	174.0 170.0	4.0 17.0	110.0 153.0	12.10 22.20	183.0 182.0	6.15 18.20	91.0 137.0	12.15 23.45	183.0 190.0	6.0 18.0	103.0 152.0
19	12.20 22.25	162.0 160.0	5.25 17.40	118.0 143.0	12.30 21.35	176.0 181.0	7.40 17.40	107.0 151.0	13.20 23.30	176.0 175.0	7.10 19.10	117.0 143.0
20	13.25 23.0	154.0 150.0	6.35 18.15	112.0 139.0	13.25 23.20	183.0 182.0	8.25 19.15	97.0 136.0	14.10	169.0	7.0 19.15	110.0 140.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	15.0	149.0	6.35	108.0	15.0	156.0	8.35	101.0	0.10 16.0	162.0 155.0	7.10	106.0
22 ☾	16.15	154.0	7.30 23.55	116.0 122.0	16.55	165.0	8.0 23.25	112.0 127.0	17.0	161.0	8.30 18.0	115.0 120.0
23	3.0 17.0	140.0 162.0	9.50 23.45	117.0 130.0	4.15 18.25	156.0 176.0	9.50 23.45	108.0 129.0	4.55 18.0	146.0 173.0	10.15	113.0
24	3.15 17.55	142.0 164.0	10.0	113.0	5.0 18.50	144.0 170.0	10.30	102.0	4.35 18.45	150.0 175.0	0.10 11.25	122.0 111.0
25	5.0 17.45	133.0 171.0	0.45 18.20	118.0 119.0	6.15 18.25	142.0 187.0	0.15 12.0	111.0 108.0	7.0 21.25	141.0 157.0	2.0 12.0	115.0 116.0
26	7.10 18.45	140.0 179.0	1.25 19.30	106.0 125.0	7.15 18.30	155.0 198.0	1.25 19.25	91.0 116.0	9.40 21.30	139.0 171.0	2.0 12.30	97.0 121.0
27	7.55 19.0	145.0 183.0	1.45 19.0	97.0 130.0	8.10 19.35	163.0 204.0	1.10 13.25	80.0 122.0	11.10 22.0	140.0 198.0	2.0 14.0	85.0 123.0
28	8.40 19.40	157.0 183.0	2.40 19.30	95.0 137.0	8.45 20.30	176.0 200.0	2.10 »	70.0 »	» »	» »	» »	» »
29 ☿	9.55 20.15	159.0 178.0	2.55 15.30	88.0 139.0	9.0 21.0	181.0 197.0	2.50 15.0	66.0 130.0	» »	» »	» »	» »
30	10.50 20.45	162.0 178.0	3.10 15.0	93.0 143.0	10.15 21.35	184.0 200.0	3.0 15.55	78.0 134.0	» »	» »	» »	» »
31	11.15 21.30	163.0 176.0	4.15 15.30	94.0 146.0	11.0 21.40	191.0 194.0	4.15 20.45	76.0 136.0	» »	» »	» »	» »

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi e Taranto, non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), S. Giuliano di Mestre (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Faro Rocchetta (laguna di Venezia), S. Felice di Chioggia (laguna di Venezia), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto), Brindisi e Taranto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	27	19.0	183.0	29	2.40	88.0	95.0
Trieste	27	19.35	204.0	29	2.50	66.0	138.0
Diga Sud Lido	27	20.0	198.0	»	»	»	»
Punta della Salute	27	20.50	198.0	29	4.10	70.0	128.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	27	21.15	196.0	29	4.45	90.0	106.0
Diga Nord Malamocco	27	20.15	199.0	29	4.0	82.0	117.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	2	13.45	169.0	29	5.0	101.0	68.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»
Taranto	1	16.45	221.0	26 27	20.30 7.50	183.0 183.0	38.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	3	156.0	21	133.0	23.0
Trieste	3	157.0	21	134.0	23.0
Diga Sud Lido	3	156.5	25	133.0	23.5
Punta della Salute	3	159.5	22	138.0	21.5
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	3	159.0	22	138.5	21.5
Diga Nord Malamocco	3	160.5	23	139.0	21.5
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»
Ancona	3	151.5	25	129.5	22.0
Brindisi	»	»	»	»	»
Taranto	1	204.5	26	189.0	15.5

TABELLA III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	28	19.40	182.0	28	2.40	88.0	94.0	2	4.20	108.0	2	11.30	180.0	77.0
Trieste	27	19.35	204.0	28	2.10	70.0	134.0	2	4.50	80.0	2	11.15	202.0	122.0
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»	1	4.50	81.0	1	11.30	189.0	108.0
Punta della Salute	28	21.10	193.0	29	4.10	70.0	123.0	2	5.40	90.0	2	12.55	192.0	102.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»	»	»	2	6.25	102.0	2	13.40	196.0	94.0
Faro Rocchetta	27	21.15	195.0	28	4.35	90.0	105.0	31	6.20	90.0	31	13.15	176.0	86.0
Diga Nord Malamocco	28	20.15	196.0	29	4.0	82.0	116.0	31	4.45	82.0	31	11.25	180.0	98.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	2	5.0	90.5	2	11.30	190.0	99.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	28	21.0	159.0	29	5.0	101.0	58.0	27	4.0	103.0	27	19.50	158.0	55.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Taranto	1	16.45	221.0	1	23.35	194.0	27.0	1	9.15	192.0	1	16.45	221.0	29.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	10	6.45	149.0	12.0	127.0	22.0
Trieste	19	12.30	176.0	17.40	151.0	25.0
Diga Sud Lido	9	7.25	158.0	12.30	133.0	25.0
Punta della Salute	9	7.50	160.0	13.45	131.0	29.0
S. Giuliano di Mestre	»	»	»	»	»	»
Faro Rocchetta	9	7.40	160.0	12.20	135.0	25.0
Diga Nord Malamocco	25	6.30	143.0	11.10	116.0	27.0
S. Felice di Chioggia	9	7.10	160.5	12.35	135.0	25.5
Viesti	»	»	»	»	»	»
Ancona	28	18.25	150.0	23.10	119.0	31.0
Brindisi	»	»	»	»	»	»
Taranto	10	2.05	196.0	6.55	187.0	9.0

Ondulazioni secondarie

Nel mese si verificarono ondulazioni leggere a Pola il 8, 19, 23, 24, a Trieste il 3, 8, 16, 18, 28, a Punta della Salute il 24, a Diga Malamocco il 24, ad Ancona il 3, 19, 24 ed a Taranto il 1, 16, 30; ondulazioni forti ad Ancona il 28.

N.B. — Mancano i dati di S. Giuliano di Mestre, S. Felice di Chioggia, Viesti e Brindisi e parte dei dati di Diga Sud Lido.

Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia - Bacino di S. Marco)

Giorni e fasi lunari	Alta			Bassa			Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 760 mm. Venezia		Taranto		Vento prevalente a Venezia			Osservazioni
	Previsione	Osservaz.	Differenza	Previsione	Osservaz.	Differenza		Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Direz.	Veloc. in km. ora	Durata	
1	30	38,0	*8,0*	60	61,0	*- 2,0*	5,3	— 0,4	*— 1,8*			NNW	3,1	6	Durante il mese la pressione barometrica non assume mai valori (troppo discosti dalla normale ed i venti si mantengono generalmente deboli; la marea osservata concorda quindi sensibilmente colla prevista.
	45	48,5	*3,5*	29	0,5	*11,5*									
2	25	43,5	*18,5*	60	61,0	*- 1,0*	5,3	— 0,2	*0,8*			SSE	0,2	1	
				15	3,0	*12,0*									
3	40	44,0	*4,0*	55	34,0	*21,0*	9,7	— 4,5	*1,4*			SSE	5,0	6	
	20	42,0	*22,0*	10	2,5	*7,5*									
4	30	41,5	*11,5*	50	31,0	*19,0*	6,8	— 0,2	*4,6*			SSE	6,7	7	
	20	22,5	*2,5*	0	3,0	*— 3,0*									
5	20	29,0	*9,0*	40	28,5	*11,5*	4,4	— 1,2	*1,1*			ENE	10,7	6	
	20	24,0	*4,0*	5	0	*— 5,0*									
6	10	18,0	*8,0*	—	—	—	1,0	— 1,7	*— 0,4*			NE	10,2	5	
	20	28,5	*8,5*	30	32,0	*— 2,0*									
7 ☽	—	—	—	—	—	—	1,0	1,7	*3,4*			SSE	9,0	7	
	25	35,0	*10,0*	30	36,5	*— 1,5*									
8	—	—	—	—	—	—	2,4	5,7	*4,0*			E	12,0	10	
	30	33,0	*3,0*	30	33,0	*0*									
9	5	18,0	*8,0*	30	25,5	*— 5,5*	2,4	5,0	*— 0,1*			ENE	12,5	6	
	30	24,0	*— 6,0*	30	16,0	*7,0*									
10	5	14,0	*9,0*	30	31,0	*— 1,0*	3,9	5,3	*— 0,4*			SSE	7,5	12	
	35	31,5	*— 3,5*	25	28,0	*— 3,0*									
11	15	14,0	*— 1,0*	25	30,0	*— 4,0*	6,8	6,7	*1,6*			SSE	6,8	10	
	40	35,0	*— 5,0*	23	32,5	*— 8,5*									
12	15	11,0	*— 4,0*	40	30,0	*-10,0*	8,7	6,0	*— 0,7*			SSE	6,1	11	
	40	38,0	*— 2,0*	20	36,0	*-16,0*									
13	15	8,0	*— 7,0*	30	34,0	*— 4,0*	9,7	8,2	*— 0,8*			SSE	6,1	7	
	40	35,0	*— 5,0*	20	29,0	*— 9,0*									
14	15	17,0	*2,0*	30	45,0	*-15,0*	6,8	6,8	*— 4,4*			SSE	7,0	13	
	40	41,5	*4,0*	20	16,5	*3,5*									
15 ☉	20	28,0	*3,0*	35	34,5	*— 9,5*	4,3	— 0,1	*— 1,2*			SSE	7,9	16	
	40	40,0	*0*	15	12,0	*3,0*									

Giorni e fasi lunari	Alta			Bassa			Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 760 mm. Venezia		Taranto		Vento prevalente a Venezia			Osservazioni
	Previsione	Osservaz.	Differenza	Previsione	Osservaz.	Differenza		Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Direz.	Veloc. in km. ora	Durata	
16	20	28,0	*8,0*	35	39,0	*— 4,0*	0	0,1	*0,5*			SSE	5,1	10	
	35	35,0	*0*	15	5,0	*10,0*									
17	20	30,5	*10,5*	60	54,0	*6,0*	1,0	— 1,0	*— 1,1*			SSE	7,0	14	
	30	32,5	*2,5*	10	7,0	*3,0*									
18	20	38,0	*18,0*	60	46,0	*14,0*	6,3	— 4,0	*— 3,0*			SSE	5,7	9	
				8	4,5	*3,5*									
19	30	41,0	*11,0*	55	31,0	*24,0*	4,4	1,8	*5,0*			ENE	13,4	9	
	20	29,0	*9,0*	6	7,0	*— 7,0*									
20	20	29,0	*9,0*	50	41,0	*9,0*	8,1	4,6	*2,6*			ESE	12,0	6	
	20	22,5	*2,5*	0	10,0	*-10,0*									
21	10	16,0	*6,0*	40	45,0	*— 5,0*	11,8	6,5	*1,9*			SSE	8,7	15	
	20	9,5	*-10,5*	30	9,0	*— 4,0*									
22 ☾	5	8,0	*— 7,0*	35	36,5	*— 1,5*	11,8	8,1	*1,6*			SSE	9,0	13	
	25	16,5	*— 8,5*	15	21,0	*— 6,0*									
23	5	0	*5,0*	30	33,5	*— 0,5*	6,4	4,5	*— 3,5*			SW	8,2	3	
	30	28,0	*— 2,0*												
24	5	3,0	*8,0*	25	16,0	*9,0*	8,4	5,5	*0,9*			SSE	7,0	10	
	25	28,5	*3,5*	25	42,0	*-17,0*									
25	5	5,0	*-10,0*	30	26,0	*9,0*	10,3	6,4	*0,9*			SSE	6,1	13	
	40	33,5	*— 6,5*	22	33,5	*-11,5*									
26	15	2,5	*-12,5*	50	54,0	*— 4,0*	8,9	5,2	*— 1,8*			SSE	6,9	9	
	45	43,5	*— 1,5*	20	32,0	*-12,5*									
27	20	9,0	*-11,0*	35	47,0	*-12,0*	6,4	2,1	*— 2,1*			SSE	6,5	14	
	45	49,5	*4,5*	20	23,0	*— 3,0*									
28	25	21,0	*— 4,0*	40	28,0	*-13,0*	6,0	3,2	*0,3*			NNW	8,4	12	
	45	46,0	*1,0*	15	22,5	*— 7,5*									
29 ●	30	22,5	*— 7,5*	65	81,5	*16,5*	7,4	2,4	*0,1*			SSE	7,0	11	
	45	43,5	*— 1,5*	15	18,5	*— 3,5*									
30	30	28,0	*— 2,0*	65	72,5	*— 7,5*	3,5	0,8	*— 1,6*			SSE	7,1	12	
	45	46,0	*1,0*	19	9,5	*0,5*									
31	30	31,0	*1,0*	60	68,5	*— 8,5*	1,1	0,1	*1,2*			SSE	7,8	13	
				10	7,5	*2,5*									

NB. Le altezze di marea stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* il livello medio del mare; le altezze di marea stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* il livello medio.
I dati barometrici di Taranto non essendo ancora pervenuti, si pubblicheranno nell'*errata-corrige*.

Linee di livellazione geometrica di precisione eseguite o in corso d'esecuzione

1.** Brondolo, Conche, Lova, Mestre (lungo l'argine di cui terminazione lagunare).
2.** Mestre, Altino, Trepalade, Capo Sile (lungo l'argine di contenimentoe lagunare).
3.** Capo Sile, Cavanuccherina (lungo l'argine di contenimentoe lagunare e lungo il Sile).
4.** Cavanuccherina, Cavallino (proseguita fino a Pordelio) (lungo l'argine di contenimentoe lagunare).
5.** Capo Sile, Intestadura (lungo la Piave vecchia).
6.** Intestadura, Cortellazzo (lungo la Piave).
7.** Cortellazzo, Cavanuccherina (lungo il canale Cavetta).
8.** Intestadura, S. Donà di Piave, Torre di Mosto.
9.** Torre di Mosto, S. Stino di Livenza, Portogruaro, Latisana (in parte lungo la Livenza).
10.** S. Stino di Livenza, Motta di Livenza (lungo la Livenza).
11.** Torre di Mosto, Caorle (lungo la Livenza).
12.** Latisana, Punta Tagliamento, Porto Lignano (lungo il Tagliamento).
13.** Latisana, S. Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare.
14.** S. Giorgio di Nogaro, Palmanova, Strassoldo.
15.** Palmanova, Udine.
16.** Udine, Pontebba (in parte lungo il Tagliamento e il Fella)
17.** Udine, Ponte della Delizia, Sacile.
18.** Sacile, Vittorio, Cadola (in parte lungo il Meschio) (con un errata-corrige).
19.** Sacile, Conegliano, Ponte della Priula, Treviso, Mestre.
20.** Mestre, Padova.
21.** Padova, Rovoleata, Brondolo (lungo il Bacchiglione).
22.** Padova, Monselice (lungo il Canale Battaglia).
23.** Monselice, Stanghella, Rovigo.
24.* Brondolo, Venezia, Mestre.
25.** Donada, Brondolo.
26.* Legnago, Montagnana.
27.* Montagnana, Este, Monselice (in parte lungo il Canale di Este-Monselice).
28.** Stanghella, Cavarzere, Brondolo (lungo il Gorzone).
29.** Montagnana, Vighizzolo, Stanghella (lungo la linea fluviale Frassine - Canale Brancaglia - Canale S. Caterina - Gorzone).
30.** Rovigo, Rosaro.
31.** Rosaro, Fossichiogozzaro.
32.* Rovigo, Sant'Apollinare, Adria, Donada, foce del Po di Levante (in parte lungo il Canal Bianco).
33.* Rosaro, S. Apollinare (lungo il Canal Bianco).
34.* Rosaro, Canal Guglielmo, Bastion S. Michele, Case Calandre (lungo il Tartaro, Canal Bianco).
35.* Case Calandre, Ostiglia (lungo la fossa d'Ostiglia).
36.* Case Calandre, Governolo.
37.* Governolo, Mantova (lungo il Mincio).
38.* Governolo, S. Nicolò, Borgoforte.
39.* Mantova Corona, Borgoforte.
40.* Mantova, Canal d'Arlo.
41.* Canal d'Arlo, Gazzo, Case Calandre.
42.* Canal d'Arlo, Sanguinetto, Legnago.
43.* Roverbella, Canal d'Arlo.
44.* Mantova, Roverbella.
45.* Goito, Rivalta, Curtatone, Mantova (lungo il Mincio).
46.* Pozzolo, Goito (lungo il Mincio).
47.* Pozzolo, Roverbella.
48.* Peschiera, Valeggio sul Mincio, Pozzolo (lungo il Mincio).
49.** Verona, Peschiera.
50.** Verona, Villafranca, Roverbella.
51.** Verona, Sant'Ambrogio, Dolce, Borghetto (in parte lungo l'Adige).
52.** Verona, Montebello vicentino.
53.* Valdagno, Montebello vicentino (lungo l'Agno - Guà).
54.** Montebello vicentino, Lonigo, Cologna veneta, Montagnana (lungo la linea fluviale Guà - Frassine).
55.** Montebello vicentino, Vicenza.
56.** Vicenza, Padova.
57.** Verona, Legnago (lungo l'Adige).
58.* Legnago, Boara Pisani (lungo l'Adige).
59.** Boara Pisani, Cavarzere, foce dell'Adige (lungo l'Adige)
60.* Donada, Ariano, Codigoro.
61.* Vicenza, Fontaniva.
62.* Fontaniva, Cittadella, Castelfranco.
63.* Castelfranco, Treviso.
64.* Primolano, Bassano (lungo la Brenta).
65.* Bassano, Cittadella.
66.* Bassano, Fontaniva (lungo la Brenta).
67.* Fontaniva, Limena, Ponte Vigodarzere (lungo la Brenta)
68. Castelfranco, Campocampiero, Ponte Vigodarzere (lungo il Muson).
69.* Ponte Vigodarzere, Ponte di Brenta, Stra, Corte, Conche (lungo la Brenta).
70.* Primolano, Feltre, Busche.
71. Treviso, Trepalade (lungo il Sile).
72.* S. Vito di Cadore, Piave di Cadore, Cadola (in parte lungo il Boite e lungo la Piave).
73.* Cadola, Ponte delle Alpi, Belluno, Busche (lungo la Piave).
75. Busche, Ponte della Priula (lungo la Piave) (eseguita in parte).
76.* Ponte della Priula, Ponte di Piave, S. Donà di Piave (lungo la Piave).
76. Ponte di Piave, Oderzo, Motta di Livenza.
77. Sacile, Motta di Livenza (lungo la Livenza).
78. Vazzola, Ponte della Delizia (lungo il Tagliamento).
79. Ponte della Delizia, Latisana (lungo il Tagliamento).
80. Sassano, Cavanella, Vidor.

N.B. — La livellazione dalle linee segnate con un asterisco è già ultimata, mentre delle linee indicate con due asterischi furono già distribuiti i fascicoli con i dati di livellazione ed i prospettini dei capisaldi.

Linee di livellazione geometrica di precisione raggruppate per corsi d'acqua

FIUME TAGLIAMENTO.
1. Udine, Pontebba . . . . . N. 16
2. Venzone, Ponte della Delizia . . . . . » 78
3. Ponte della Delizia, Latisana . . . . . » 79
4. Latisana, Punta Tagliamento (foce) . . . . » 12

FIUME LIVENZA.
1. Sacile, Motta di Livenza . . . . . » 77
2. Motta di Livenza, S. Stino di Livenza . . » 10
3. S. Stino di Livenza, Torre di Mosto . . » 9
4. Torre di Mosto, Caorle (foce) . . . . » 11

FIUME PIAVE E TORRENTE BOITE.
1. S. Vito di Cadore, Piave di Cadore, Cadola . » 72
2. Cadola, Ponte delle Alpi, Belluno, Busche . » 73
3. Busche, Ponte della Priula . . . . . » 75
4. Ponte della Priula, Ponte di Piave, S. Donà di Piave . . . . . » 76
5. S. Donà di Piave, Intestadura, Cortellazzo (foce) » 6

FIUME MESCHIO.
Sacile, Vittorio, Cadola (con un errata-corrige) . » 18

FIUME SILE.
1. Treviso, Trepalade . . . . . N. 71
2. Trepalade, Capo Sile . . . . . » 5
3. Capo Sile, Cavanuccherina . . . . . » 3
4. Cavanuccherina, Cavallino (foce) . . . . » 4

FIUME BRENTA.
1. Primolano, Bassano . . . . . » 64
2. Bassano, Fontaniva . . . . . » 66
3. Fontaniva, Limena, Ponte Vigodarzere . . » 67
4. Ponte Vigodarzere, Ponte di Brenta, Stra, Corte, Conche . . . . . » 69
5. Conche, Brondolo (foce) . . . . . » 1

TORRENTE MUSONE DEI SASSI.
Castelfranco, Campocampiero, Ponte Vigodarzere » 68

FIUME BACCHIGLIONE.
Padova, Rovoleata, Brondolo (foce) . . . . » 21

CANALE DI BATTAGLIA E D'ESTE-MONSELICE.
1. Padova, Monselice . . . . . » 22
2. Montagnana, Este, Monselice . . . . . » 27

TORRENTE AGNO-GUÀ-FRASSINE-GORZONE.
1. Valdagno, Montebello Vicentino . . . N. 53
2. Montebello Vicentino, Lonigo, Cologna Veneta, Montagnana . . . . . » 54
3. Montagnana, Vighizzolo, Stanghella . . . » 29
4. Stanghella, Cavarzere, Brondolo (foce) . . » 28

FIUME ADIGE.
1. Borghetto, Dolce, Sant'Ambrogio, Verona . . » 51
2. Verona, Legnago . . . . . » 57
3. Legnago, Boara Pisani . . . . . » 58
4. Boara Pisani, Cavarzere, foce dell'Adige . . » 59

FIUME FRATTAMO E CANAL BIANCO.
1. Case Calandre, Bastion S. Michele, Canal Guglielmo, Rosaro . . . . . » 34
2. Rosaro, S. Apollinare . . . . . » 33
3. Sant'Apollinare, Adria, Donada, foce del Po di Levante . . . . . » 32

FOSSA D'OSTIGLIA.
Case Calandre, Ostiglia . . . N. 35

FIUME MINCIO.
1. Peschiera, Valeggio sul Mincio, Pozzolo . . » 48
2. Pozzolo, Goito . . . . . » 46
3. Goito, Rivalta, Curtatone, Mantova . . . » 45
4. Mantova, Governolo . . . . . » 37

LAGUNA DI VENEZIA E CANALI.
1. Brondolo, Conche, Lova, Mestre . . . . » 1
2. Mestre, Altino, Trepalade, Capo Sile . . . » 2
3. Capo Sile, Cavanuccherina . . . . . » 3
4. Cavanuccherina, Cavallino, Pordelio . . . » 4
5. Capo Sile, Intestadura (lungo la Piave Vecchia) » 5
6. Cortellazzo, Cavanuccherina (lungo il Cavetta) . » 8
7. Donada, Brondolo (lungo il Canale di Valle) . » 25
8. Mestre, Padova (lungo il Naviglio di Brenta) . » 20

Venezia, luglio 1919

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1919

SERVIZIO IDROGRAFICO GENIO CIVILE SEZIONE DI ROMA

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Norme per la compilazione e l'utilizzazione del Bollettino . pag. 2

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8
» » occidentale . . . . » 9, 10, 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta occidentale » 13, 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno regione veneta occidentale . . . . . pag. 13, 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — La piena dell'Adige dal 9 al 29 giugno . . . . . » 19
Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di giugno del periodo 1911-18 . . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 23
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 23

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ▬ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ⚑ Vento forte; ⚑ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti.

Pag. 6. — Valori medi meteorologici per la Regione Veneta.

Per Regione Veneta propriamente detta consideriamo i bacini dei fiumi che sboccano nell'Adriatico a nord del Po fino all'Isonzo (compreso); rimane perciò esclusa gran parte della Venezia Giulia, che idrograficamente deve essere considerata a parte.

I dati giornalieri medi della pressione sono per ora generalmente ricavati dalla media delle osservazioni eseguite alle 9^h, 15^h e 21^a ai barometri Fortin; saranno però ricavati in base ai diagrammi dei barometrografi Agolini, non appena questi saranno ristabiliti negli Osservatori; i dati giornalieri medi della temperatura e dell'umidità sono generalmente ricavati dalle medie dei valori biorari desunti dai registratori Richard controllati continuamente con strumenti a lettura diretta; i dati del vento negli Osservatori di Udine, Venezia, Bosco Mantico (Verona) e Rovigo sono dedotti dalle medie dei valori orari desunti dai registratori Steffens-Marini o Dines sia per la velocità che per la direzione; negli altri Osservatori dalle medie delle osservazioni eseguite alle ore 9, 15 e 21 agli strumenti a lettura diretta.

Questa pagina comprende i valori medi giornalieri, decadici e mensili della pressione, temperatura, vento e nebulosità per la regione veneta propriamente detta, considerata nel suo complesso. Tali valori medi corrispondono alla media dei valori medi giornalieri delle osservazioni raccolte negli Osservatori di: Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Bosco Mantico.

Le osservazioni del Colle Venda non vengono comprese in queste medie per non influenzare i valori del clima medio della regione con dati che risentono dell'ubicazione particolare dell'Osservatorio. (Vedi pag. 7).

Per la pressione e temperatura sono dati inoltre il massimo ed il minimo fra i valori medi giornalieri dei vari Osservatori.

In una colonna è indicata la variazione riscontrata, da un giorno all'altro, nei valori medi diurni della pressione.

Per la direzione del vento viene data la direzione che si ripete il maggior numero di volte fra le direzioni prevalenti nel giorno, nei vari Osservatori. Per la velocità viene data la media delle velocità medie diurne calcolate in base ai valori orari registrati negli Osservatori di: Udine, Venezia, Padova, Rovigo e Bosco Mantico. Tale velocità media generale, viene espressa in gradi, come dalla nota in calce alla pagina.

Vengono infine indicate brevemente le condizioni generali del tempo nella regione ed i principali fenomeni verificatisi e ciò in base alle osservazioni eseguite nei detti Osservatori.

Pag. 4. — Direzione e velocità oraria del vento per Venezia; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

La pagina contiene, dedotti dai diagrammi degli anemografi dell'Osservatorio di Venezia, per ogni ora i dati della direzione prevalente nell'ora stessa e della velocità espressa in chilometri-ora. Le medie si riferiscono soltanto alle velocità.

Vengono inoltre date per ogni giorno la direzione e la velocità del vento prevalente; ritenendosi *prevalente* il vento che soffiò nella stessa direzione per un numero maggiore di ore. Tale numero di ore viene indicato nella colonna " durata ".

Pag. 5, 6 e 7. — Dati meteorologici per la Venezia Giulia e la Regione Veneta.

Sono compresi in queste pagine i valori medi diurni degli elementi meteorologici per gli Osservatori di Pola, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Colle Venda (vetta), Rovigo e Bosco Mantico.

Accanto alla temperatura media (ridotta al livello del mare) vengono inoltre indicati giornalmente il massimo e minimo valore assoluto, non ridotti al livello del mare (per il Colle Venda, vedi osservazione a pag. 7).

Per ogni Osservatorio vengono dati in calce alla pagina i coefficienti di riduzione al mare della temperatura, per mezzo dei quali è possibile ottenere dal valore ridotto il valore vero.

Nelle tabelle, intendesi per vento prevalente il vento che soffiò durante il maggior numero di ore nella giornata.

Nelle osservazioni sono annotati i fenomeni più importanti verificatisi nella giornata, mediante segni convenzionali illustrati in calce alla pag. 1.

Il calcolo dei valori medi giornalieri viene eseguito con le modalità sopra indicate (vedi spiegazioni per la pag. 8, 2° comma).

Pag. 8 a 11ter — Precipitazioni meteoriche in mm. (dati giornalieri).

Le pagine contengono le osservazioni giornaliere e i totali decadini e mensili delle precipitazioni cadute sulla Regione Veneta.

Le stazioni sono raggruppate per bacini scolanti (Venezia Giulia, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà, Adige e Po) e per pianure divise come segue:

Pianura orientale	alta (fra Isonzo e Tagliamento) bassa (fra Tagliamento e Piave)
Pianura occidentale	alta (fra Piave e Brenta) bassa (fra Brenta e Adige)
Pianura polesana	(fra Adige e Po).

(In apposita colonna vengono pure dati i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche).

Le osservazioni, dove sono eseguite con pluvionivometro, comprendono sempre anche le precipitazioni sotto forma di neve. Nelle altre stazioni le precipitazioni sotto forma di neve non sono comprese nei totali, ma solo viene indicato che è caduta neve.

Nelle ultime due colonne è indicato per ogni stazione il numero dei giorni con precipitazioni, classificati in due categorie a seconda della quantità delle precipitazioni stesse.

Pag. 12. — Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Quando si verificano precipitazioni nel mese viene pubblicato in questa pagina un cenno sull'andamento e sulla distribuzione delle precipitazioni sulla regione.

In due tabelle vengono indicate le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore, e in un'ora, precisando le località in cui esse si misurarono.

Pag. 13-14. — Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

La regione veneta, nei riguardi della secchezza del terreno fu divisa in due zone: orientale ed occidentale e furono considerati separatamente i bacini scolanti e la pianura.

I dati la cui conoscenza si ritiene indispensabile per formarsi un'idea chiara dello stato di secchezza del terreno in un dato giorno e in una data località sono: il valore medio giornaliero della temperatura per l'intera regione; il valore medio giornaliero dell'umidità, della velocità del vento e della nebulosità per le due zone orientale ed occidentale separatamente; la piovosità media ed il numero dei giorni senza pioggia consecutivi, separatamente per ciascun bacino scolante e per le pianure rispettivamente orientale, occidentale e polesana. La piovosità viene espressa in gradi come è indicato in calce alle pagine.

Rispettivamente per ogni bacino scolante e per le tre zone di pianura, il terreno viene classificato, in relazione a quanto sopra, giorno per giorno: *molto bagnato, bagnato, umido, secco, molto secco*. Nella 6ª relazione annuale del Direttore sono precisati i criteri in base ai quali viene effettuata tale classificazione.

In questo mese mancando ancora i dati sufficienti per compilare la parte relativa alla regione veneta orientale, si pubblica soltanto la parte relativa alla regione veneta occidentale.

Pag. 15, 16 e 17. — Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene.

Sono indicate le altezze idrometriche meridiane agli idrometri principali e segnalatori delle piene, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti; per ciascun idrometro sono indicate: 1°) l'altezza sullo zero idrometrico della magra ordinaria; 2°) l'altezza della *massima* piena raggiunta, dall'inizio delle osservazioni attendibili. Sono posti fra parentesi i valori delle altezze massima e minima raggiunte nel mese dal livello dell'acqua, e sono invece comprese da una graffa le due altezze meridiane successive che comprendono il maggior aumento di livello. E' inoltre indicata per ogni idrometro l'ampiezza dell'escursione del livello nel mese.

Pag. 18 — Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi.

In questa pagina, la escursione del livello nel mese per ogni idrometro è posta a confronto con le escursioni, che, nello stesso mese, si verificarono agli stessi idrometri negli anni dell'ottennio precedente all'anno in corso.

In due colonne a lato sono indicati il valore della massima escursione e la corrispondente massima altezza raggiunta; il valore della minima escursione e la corrispondente minima altezza raggiunta e l'anno in cui rispettivamente si verificarono.

Pag. 19 e 20. — Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi.

Nella prima pagina viene dato un cenno illustrativo sull'andamento del livello dei fiumi nel mese.

Vengono poi raccolti i dati relativi alle piene ed alle magre notevoli verificatesi nel mese. Per le piene, in uno specchio, vengono comprese le altezze orarie del livello ricavate dai registratori o lette agli idrometri più importanti dei fiumi; in un altro specchio sono compresi i relativi incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri. Per le magre, sono indicati i periodi durante i quali il livello dei fiumi, a determinati idrometri, si mantenne al disotto del livello di magra ordinaria.

Nella seconda pagina, sono pubblicati alcuni dati che permettono tanto per le piene che per le magre, il confronto rispettivamente con le piene e con le magre verificatesi, fiume per fiume, nello stesso mese dell'ultimo ottennio.

Pag. 21. — Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico.

In questa pagina sono poste a confronto le ore e le altezze di alta e bassa marea osservate in tre stazioni mareografiche principali: Pola, Trieste e Diga Nord Malamocco

Pag. 22. — Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti.

In questa pagina sono riassunti alcuni dati sulla marea nell'Adriatico e nelle lagune, dedotti dai mareografi in funzione. Sono indicate in apposite tabelle per alcune stazioni: la massima escursione del livello nel mese, il massimo e minimo livello medio diurno nel mese, le massime ampiezze di marea avvenute nel mese e la minima escursione del livello in un giorno.

Sono inoltre pubblicate alcune notizie sulle ondulazioni secondarie.

Pag. 23. — Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia, Bacino di S. Marco).

In questa pagina sono messe a raffronto le altezze di marea previste per il bacino di S. Marco con le altezze osservate al mareografo di Rio della Guerra (sede dell'Ufficio).

Per rendere più completo il confronto vengono insieme esposti, giorno per giorno, i dati degli elementi meteorici che maggiormente sembrano influire sulle variazioni delle altezze di marea e del livello medio, e cioè: la pressione atmosferica ed il vento a Venezia; nonchè la pressione atmosferica osservata a Taranto per avere un dato relativo all'Jonio e al basso Adriatico.

Si dovette sostituire Taranto a Brindisi, i cui dati venivano prima pubblicati, perchè si ebbero dei dubbi sull'attendibilità dei dati di quest'ultima stazione.

I dati della pressione atmosferica vengono riferiti a 760 mm., perchè l'innalzamento (o l'abbassamento) del livello del mare che dipende dalla pressione atmosferica, è, in primo luogo, proporzionale appunto alla differenza in meno (o rispettivamente in più) fra il valore della pressione reale e 760 mm.

Analogamente alla pag. 4, vengono dati per il vento la direzione, la velocità media e la durata in ore del vento prevalente.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	62.93	63.56	Udine	61.79	B. Mantico	0.98	19.41	19.92	B. Mantico	18.97	Udine	SE	2	8	tempo incerto; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 8° a Padova
2	59.94	60.55	Udine	59.58	Vicenza	- 2.98	18.24	19.17	Vicenza	16.49	Udine	SE	2	8	g. brutto; nebb. matt. Rov., pom. e sera a Ud.; piogg. matt. U. P. R. pom. V.; v. di 3ª a P. e U.
3	57.60	58.61	Udine	57.19	Vicenza	- 2.34	18.35	19.64	B. Mantico	16.51	Udine	SE	2	8	gen. brutto; pioggia nella giorn. su tutta la reg.; temp. a Tr., Ven. e R.; v. di 3° a P. e U.
4	60.65	60.84	Udine	59.86	B. Mantico	3.05	14.54	16.57	Vicenza	13.48	Padova	E	4	7	gen. brutto; pioggia al mattino su quasi tutta la regione; vento di 5° a Ud. e B. Mantico
5	58.71	59.29	B. Mantico	58.34	Vicenza	- 1.94	16.11	16.57	Vicenza	15.80	Rovigo	SW	2	4	tempo vario; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
6	61.14	61.91	Udine	60.30	B. Mantico	2.48	18.75	19.58	B. Mantico	17.96	Udine	SE	2	6	tempo vario; temporali con pioggia pom., sera e notte; vento di 2° ovunque
7	65.59	65.89	Venezia	65.23	Vic.-B. M.co	4.45	19.50	20.68	B. Mantico	18.15	Udine	S	2	8	tempo incerto; pioggia nel pomeriggio a Udine; vento di 3ª a Padova
8	65.48	65.94	Rovigo	64.91	B. Mantico	- 0.11	20.80	21.96	B. Mantico	19.51	Udine	S	2	1	tempo bello; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° ovunque
9	66.01	66.43	Udine	65.54	B. Mantico	0.53	22.24	23.22	B. Mantico	21.54	Venezia	E	2	1	tempo bello; vento di 3° a Padova
10	67.55	68.09	Udine	67.22	Treviso	1.54	24.57	25.23	B. Mantico	23.96	Venezia	S	2	3	generalmente bello; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	62.56						19.25					SE	2	5	tempo vario
11	68.54	68.77	Padova	68.17	B. Mantico	0.99	25.89	26.41	Udine	25.35	Vicenza	SW	2	3	generalmente bello; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° ovunque
12	66.92	67.58	Rovigo	66.33	Treviso	- 1.62	26.26	25.79	Treviso	24.98	Padova	SE	2	2	generalmente bello; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° ovunque
13	64.11	64.38	Venezia	63.80	Vicenza	- 2.81	24.83	25.70	Rovigo	24.02	B. Mantico	SE	2	3	generalm. bello; notte pioggia a Ud., Tr. e Pad.; temp. a Treviso; vento di 3° a Padova
14	63.18	63.48	Udine	62.93	Treviso	- 0.93	23.39	24.29	B. Mantico	22.13	Udine	N	2	7	tempo vario; al matt. piogg. a U., Ven., P. e Vic. temp. matt. e sera a Ven.; v. di 2° ov.
15	63.17	63.60	Udine	62.69	B. Mantico	- 0.01	23.88	24.65	B. Mantico	23.23	Venezia	E	3	4	tempo vario; piogg. matt. a R. Vic. e B. M. notte a U.; lampi sera a U. e Tr.; v. di 4ª a U.
16	65.14	65.51	Udine	64.67	B. Mantico	1.97	23.33	24.34	Rovigo	22.78	B. Mantico	SE	6	3	gen. bello; pioggia mattino a Padova, Vicenza e Bosco Mantico; vento di 4° a Udine
17	64.73	65.14	Udine	64.25	Rovigo	- 0.41	24.07	24.44	Rovigo	23.76	Venezia	S	2	1	tempo bello; vento di 3° quasi ovunque
18	64.18	64.40	Venezia	63.91	B. Mantico	- 0.60	24.58	24.92	Vicenza	23.72	Rovigo	S	3	4	generalmente bello; lampi alla sera a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
19	64.14	64.60	Padova	63.66	B. Mantico	0.01	24.68	25.15	Treviso	23.85	B. Mantico	NE	2	5	gen. bello; pioggia pom. a Bosco Mant. lampi sera a Trev. e Rovigo; vento di 2° q. ov.
20	64.20	64.85	Padova	63.97	Treviso	0.06	25.17	26.26	Treviso	23.87	B. Mantico	S	2	2	tempo bello; vento di 3° a Udine
Media 2.a decade	64.88						24.50					SE	2	3	generalmente bello
21	63.52	63.84	Udine	63.15	Vicenza	- 0.68	25.67	26.32	Rovigo	24.32	Udine	SE	2	2	generalmente bello; pioggia pom. a Udine; vento di 2° ovunque
22	63.67	64.36	Udine	62.68	B. Mantico	- 0.15	24.08	25.50	Rovigo	22.26	Udine	NE	3	6	tempo vario; pioggia giorn. sulla regione; temp. sera a Ven. e R.; vento di 5° a Udine
23	62.76	63.80	B. Mantico	62.10	Rovigo	- 0.61	20.81	21.76	B. Mantico	19.61	Udine	N	3	9	gen. brutto; pioggia nella giornata; lampi sera a Rovigo; vento di 5° a Udine
24	57.12	59.34	Udine	56.31	Venezia	- 5.64	17.89	18.97	Vicenza	15.87	Udine	NE	6	9	tempo brutto; temporale con pioggia nella giornata su tutta la reg.; vento di 5° a Ud.
25	58.38	58.96	Ud.-Ven.	57.18	B. Mantico	1.26	16.45	17.87	Vicenza	14.62	Udine	S	3	7	tempo vario; piogg. giorn. a Udine matt. a Ven. sera Vic.; vento di 3° quasi ovunque
26	51.58	52.23	B. Mantico	50.85	Rovigo	- 6.80	14.15	15.40	Rovigo	13.06	Udine	NE	4	10	tempo brutto; temporali con piogg. nella giorn. su tutta la reg.; vento di 6° a Padova
27	58.16	59.08	Udine	56.89	B. Mantico	6.58	16.67	17.61	B. Mantico	15.23	Udine	SW	2	6	gen. brutto; piogg. giorn. su quasi tutta la reg.; temp. a U., P. e R.; v. di 3° a U. e B. M.
28	64.36	65.31	Udine	63.76	B. Mantico	6.20	18.42	19.18	Rovigo	17.23	Udine	SW	2	1	tempo bello; vento di 3° a Udine
29	62.06	62.71	B. Mantico	61.64	Treviso	- 2.33	19.63	20.62	Vicenza	18.57	Udine	SW	2	2	generalmente bello; vento di 3° a Udine
30	56.92	57.85	Udine	56.46	Rovigo	- 5.11	19.17	20.64	Rovigo	16.50	Udine	SE	2	8	gen. coperto; nebbia mattina a Rov., pioggia pomeriggio a Udine; vento di 4ª a Udine
Media 3.a decade	59.82						19.29					SE	3	6	tempo vario
Media mensile	64.20						21.02					SE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore
1	ENE 9	ENE 4	ENE 5	ENE 5	E 6	E 7	ESE 8	ESE 7	ESE 7	E 6	ENE 9	E 11	ENE 11	E 9	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 4	E 9	ESE 5	ESE 5	6.9	E / SSE	7.0	6
2	E 5	E 5	E 7	E 6	E 8	ENE 8	SSE 10	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 11	SSE 11	SSE 10	ESE 11	SSE 13	SSE 9	SSE 9	SSE 7	SSE 8	SSE 5	SSE 4	S 9	SE 1	SSE 2	7.5	SSE	8.5	16
3	SSE 1	—	—	S 2	S 1	S 3	NNW 4	N 6	WNW 6	NNE 2	NNE 4	SE 4	SSE 5	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 13	SSE 12	SSE 16	ENE 17	E 13	E 11	ENE 10	8.9	SSE	9.1	9
4	ENE 10	ENE 26	NE 21	NE 21	NE 18	NE 21	ENE 21	NE 22	NE 23	NE 20	ENE 13	ENE 21	ENE 21	E 13	ENE 13	ENE 9	E 9	E 10	ENE 3	NE 1	N 2	NNW 4	NNW 4	NNW 4	14.4	ENE	16.0	8
5	NNW 4	NNW 6	NNE 5	NNE 2	N 3	N 2	N 1	N 2	SSE 1	WSW 2	SSW 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 6	S 5	S 6	SSW 7	SSW 7	5.0	SSE	8.1	16
6	SW 3	SW 3	W 3	NW 4	NNW 2	N 1	NE 3	ENE 1	NE 2	NE 2	SSE 4	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 7	SSE 10	SSE 16	SSE 16	SSE 12	N 7	N 5	8.3	SSE	8.1	11
7	NNE 7	NE 5	ENE 4	ENE 2	—	WNW 2	NNW 4	N 1	SSW 2	SSW 4	S 8	SSE 8	SSE 10	ESE 11	SSE 10	SSE 12	SSE 13	SSE 10	SSE 10	SSE 6	SSE 9	SSE 7	SSE 4	ENE 2	6.7	SSE	9.8	13
8	ENE 3	NE 1	NE 2	NE 1	N 1	NNE 3	NNE 4	N 4	NE 2	SE 4	SSE 8	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 11	SSE 6	SSW 7	SSW 6	SSW 10	W 2	5.5	SSE	7.9	16
9	NW 1	ENE 1	—	—	—	NNW 1	NNW 1	N 4	NE 2	SSE 3	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 5	SSE 8	SSE 2	SSE 2	4.0	SSE	3.0	13
10	NNE 3	N 2	NNW 3	N 2	NW 3	NW 1	NNW 1	NNE 1	SSE 2	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 1	SSE 5	SSE 3	SSE 5	SSE 3	4.1	SSE	5.0	16
1.a decade Media Km. ora	4.8	5.3	5.4	4.6	4.8	5.3	5.8	5.8	5.0	6.1	7.4	8.7	8.8	8.7	8.8	8.4	8.2	8.5	8.1	7.1	7.5	6.7	5.6	5.8	6.70	»	»	»
11	E 1	NE 3	NNE 4	NNE 7	NNE 5	NNE 5	ENE 3	NE 7	NNE 3	NNE 6	E 5	E 11	ENE 12	E 12	SSE 7	ESE 8	ESE 9	SSE 9	SSW 4	SW 2	SSW 1	WSW 1	—	W 2	5.5	ENE	8.1	7
12	W 1	W 1	NNE 2	NNE 3	N 7	NNE 3	NNE 6	N 7	NNE 3	SSW 6	S 5	S 6	S 9	SSE 7	SSE 11	SSE 11	SSE 12	SSE 10	SSE 11	SSE 12	S 10	S 8	S 6	SSW 4	6.6	SSE	10.4	7
13	SSW 4	N 3	ESE 3	E 5	E 4	E 9	ESE 4	ESE 5	SSE 1	SSE 6	SSE 6	SSE 9	SSE 8	SSE 10	SSE 12	SSE 11	SSE 11	SSE 14	SSE 9	SSE 10	SSE 9	NE 7	NE 10	E 10	7.1	SSE	8.6	12
14	NNE 12	NE 10	NNE 12	NNE 7	N 5	NNE 6	N 6	NNE 9	N 5	N 7	NNE 8	NNE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SE 5	E 5	E 6	ENE 3	E 6	E 4	N 7	S 2	—	6.4	NNE	7.9	7
15	NW 2	NW 6	NNW 9	NNE 6	NNE 7	NNE 7	NNE 10	NNE 15	NNE 12	NE 5	ENE 1	ESE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SE 2	SE 2	SSE 7	E 4	7.1	SSE	8.4	9
16	ENE 6	NE 9	NNE 10	N 6	N 8	NNE 12	NE 12	NE 11	ENE 10	ENE 10	ENE 14	E 9	SE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 5	N 4	S 4	S 2	7.8	SSE	8.6	8
17	NNW 4	—	NNW 1	WNW 1	WNW 1	NNW 4	NNW 3	NNW 3	SW 3	SW 4	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 6	SSE 6	S 6	S 3	NNW 3	3.9	SSE	7.4	11
18	N 4	NNW 3	N 2	—	NE 2	NE 3	NNE 4	N 3	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 6	S 3	S 3	S 1	—	4.5	SSE	6.7	13
19	—	NE 1	—	—	NNE 1	NNW 4	N 5	NNE 4	NNE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 5	SSE 3	S 2	WSW 4	WSW 3	NW 1	4.1	SSE	6.3	11
20	NNW 1	NE 5	NE 9	NE 7	NE 6	NNE 5	N 9	N 3	R 4	N 9	NNE 4	SE 4	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 9	SSE 6	S 7	S 6	S 6	SSW 6	SSW 5	SSW 2	5.9	SSE	7.8	6
2.a decade Media Km. ora	3.8	4.2	4.9	4.4	5.3	5.8	6.0	7.0	6.2	6.1	6.2	7.1	7.5	7.9	8.0	7.8	8.4	7.7	7.8	6.0	4.7	5.5	5.8	5.8	6.02	»	»	»
21	SSW 9	N 6	N 1	NE 1	ENE 3	NE 3	NNE 4	ENE 4	N 4	SSW 4	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 11	SSE 9	SSE 9	SSE 8	SSE 10	SSE 9	S 7	S 6	S 3	6.0	SSE	8.5	11
22	—	ENE 1	ENE 2	ENE 4	NE 3	NE 5	NNE 5	ENE 6	ENE 5	NNE 4	ENE 7	ESE 9	ESE 7	SE 14	ENE 9	ENE 12	ENE 21	ENE 20	ENE 25	ENE 18	ENE 18	NE 18	NE 17	NE 19	10.4	ENE	13.5	19
23	NNE 16	NNE 14	NNE 14	ENE 12	NE 14	ENE 16	NNE 16	ENE 13	NNE 12	NNE 11	NE 11	NE 8	NE 8	NE 6	ESE 8	ENE 5	NNE 7	NE 7	E 6	E 6	ENE 8	NNE 9	NE 9	NE 8	9.9	NNE	11.9	11
24	ENE 8	NE 4	ENE 4	NE 7	NE 3	NNE 11	NE 8	NNE 10	N 7	N 9	NNE 9	NNE 9	NNE 12	NE 19	ENE 11	NNE 10	ENE 11	ENE 11	NE 18	NNW 21	ENE 24	NNE 26	NNE 22	N 18	11.6	NNE	13.9	11
25	NE 13	NNW 11	NNW 7	NW 6	NW 1	WNW 1	WSW 3	SSW 5	S 5	S 6	SSE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 13	SSE 13	SSE 15	SSE 12	SSE 11	SE 10	E 10	ENE 12	ENE 13	NE 13	ENE 14	9.3	SSE	11.1	8
26	ENE 16	NE 14	NE 17	NE 20	NE 15	NE 18	NE 13	NE 11	NE 11	NE 18	NE 17	NE 21	NE 14	SSE 13	S 14	N 8	N 14	N 9	N 8	NNE 7	NNE 8	NE 8	NNW 12	N 13	N 9	12.8	NE	14.4	12
27	NNW 8	NNW 6	NNE 6	NW 4	WNW 8	WNW 8	W 7	WSW 8	SW 7	SSW 7	S 6	S 8	SSE 7	SSE 6	ESE 11	SSE 10	NE 13	ENE 12	ENE 11	E 6	NNE 8	ENE 6	ENE 4	NNE 8	7.3	NNE	6.4	8
28	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 1	NNE 6	NNE 7	NNE 6	NE 1	SSE 1	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 9	SSE 4	SSE 10	SSE 13	SSE 8	SSE 7	SSE 4	S 8	SSW 6	SSW 12	SW 13	5.8	SSE	8.3	13
29	SW 9	SW 8	—	—	NNW 3	NNW 6	N 7	NE 5	N. 4	SE 2	S 7	S 5	SSE 7	SSE 6	SSE 10	SSE 12	SSE 16	SSE 16	SSE 12	SSE 11	SSE 9	SSE 9	SSE 6	S 5	8.5	SSE	9.3	11
30	SW 6	NNE 4	NNE 2	WNW 1	W 9	WNW 5	SW 3	SW 3	SSW 9	SSW 7	SSW 8	SSW 8	SSE 8	SSE 10	SE 9	ESE 11	ENE 10	E 8	ENE 8	SSE 13	SSE 8	SSE 10	S 10	S 9	7.9	SSE	9.6	8
3.a decade Media Km. ora	8.5	8.9	8.8	8.0	6.7	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	9.0	7.7	8.5	9.5	9.2	10.9	11.0	10.8	10.2	10.7	9.9	11.2	10.9	10.0	8.66	»	»	»
MEDIA mensile Km. ora	5.8	5.5	5.4	5.1	5.5	5.9	6.3	6.5	6.0	6.3	7.5	7.8	8.3	8.7	8.7	9.0	9.2	8.8	8.5	7.9	7.4	7.8	6.8	6.5	7.12	»	»	»

NB. — Coefficente di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia:
per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,8.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 2

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.75	18.50	21.5	14.9	80	ESE	19.3	7	
2	60.95	16.54	17.5	15.1	90	SE	21.7	10	●
3	58.52	17.48	19.9	16.0	85	SE	16.9	8	<
4	59.02	12.89	17.5	10.8	81	E	30.8	7	●
5	58.48	15.70	20.9	9.6	66	WNW	15.2	1	
6	60.54	15.67	21.5	12.2	74	WNW	14.3	3	
7	65.84	19.04	21.6	13.9	69	WNW	12.2	4	
8	65.94	19.48	23.3	14.3	74	NW	7.8	1	
9	66.26	20.75	24.3	15.8	74	WNW	6.7	3	
10	67.39	22.38	26.8	16.5	73	WNW	8.7	3	
Media I decade	62.46	18.06	21.48	13.76	76.8	WNW	15.06	5	
11	67.96	25.27	28.0	19.6	61	ENE	20.4	4	
12	67.44	23.79	26.7	17.5	69	WSW	6.2	0	
13	64.72	22.87	26.2	16.3	72	ESE	12.7	2	<
14	63.02	23.19	25.5	17.6	79	ESE	7.5	1	<
15	62.96	23.29	27.1	18.0	73	E	12.1	2	
16	64.85	23.82	26.4	18.9	61	E	16.0	4	
17	65.12	22.70	26.8	17.8	68	WNW	10.2	0	
18	64.35	23.27	27.1	17.1	64	SW	6.3	0	
19	64.07	23.10	27.1	16.4	69	SW	4.7	1	
20	64.22	23.44	27.8	17.5	76	WNW	8.5	1	
Media II decade	64.88	23.42	26.77	17.69	69.1	E	10.47	2	
21	66.66	26.47	27.4	15.9	69	SW	5.5	1	
22	68.09	26.55	29.5	17.9	69	E	25.4	2	
23	62.84	23.67	27.0	19.0	56	E	16.7	5	
24	56.92	22.16	25.0	15.8	79	E	18.3	7	K ●
25	57.79	17.62	20.8	12.5	69	E	14.3	6	●
26	53.25	18.62	21.0	14.9	75	SE	28.8	10	K ●
27	56.86	17.55	20.0	14.8	79	WNW	17.5	9	K ●
28	64.11	18.07	22.0	11.8	77	ESE	6.5	0	
29	62.96	19.57	22.4	14.1	75	ESE	12.1	3	
30	58.41	20.96	22.1	18.5	77	SE	21.1	6	
Media III decade	59.94	20.52	23.67	15.52	72.5	SE	16.81	5	
Media mensile	62.42	20.67	23.97	15.66	72.7	E	14.11	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 13° 46'
Altitudine: barometri 67.5 - termometri m. 27

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
63.07	19.85	22.2	15.9	64	WNW	6.2	9	
60.50	17.47	18.6	15.7	77	S	6.3	10	
58.30	16.29	18.8	12.8	87	S	9.7	10	●
58.54	13.11	15.2	11.3	83	ENE	43.2	7	●
58.85	16.06	19.4	10.7	56	ENE	11.0	2	
60.85	16.85	20.7	13.5	70	ENE	7.0	8	●
65.62	18.12	21.4	14.2	67	WNW	7.7	8	●
65.60	18.80	22.0	14.4	73	W	4.8	4	
66.51	19.92	23.1	15.7	71	W	4.7	5	
67.57	22.63	25.5	17.9	60	W	5.1	3	
62.64	17.80	20.64	14.20	70.0	ENE	10.57	7	
68.40	25.19	28.4	20.7	50	ENE	18.6	6	
67.28	23.78	25.7	20.3	65	W	8.7	5	
64.90	23.55	25.8	19.7	61	W	6.0	8	K
63.22	23.30	26.9	20.0	66	ENE	10.3	7	K ●
63.05	23.87	27.3	19.5	61	ENE	16.3	5	
64.95	22.77	26.1	19.2	60	ENE	21.2	6	
65.20	22.16	25.1	18.0	62	WNW	5.7	2	
64.48	22.91	25.7	18.9	69	WNW	4.8	4	
64.08	23.74	27.5	20.9	63	W	4.0	6	
64.15	23.70	26.3	19.8	70	WNW	4.8	6	
64.96	23.44	26.48	19.69	63.0	ENE	10.01	6	
63.80	24.16	28.4	19.6	67	WNW	4.2	3	
63.50	23.84	27.3	18.9	62	ENE	30.5	8	●
62.75	21.97	25.3	18.1	50	ENE	20.5	7	
57.02	18.59	21.5	14.2	75	ENE	21.9	10	K ●
58.40	15.64	18.2	10.8	68	ENE	18.6	7	●
52.75	15.27	17.7	13.0	82	SSE	16.3	10	< ●
57.20	15.67	19.0	12.8	77	W	7.2	8	●
64.25	17.67	20.3	12.7	71	E	5.8	1	
62.05	19.15	22.4	14.8	70	W	6.8	6	
57.75	19.37	20.8	16.8	74	SSE	11.8	10	
59.95	19.08	21.89	15.12	69.1	ENE	14.86	7	
62.52	20.11	23.00	16.34	67.0	ENE	11.65	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 109.65 - termometri m. 140

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
63.56	18.97	23.7	12.5	72	SSW	8.8	7	
60.85	16.49	18.4	13.3	87	SW	19.5	10	● ═
58.31	15.51	16.8	12.1	92	SSE	11.9	10	●
60.84	13.99	17.1	10.0	67	E	24.2	7	●
58.54	16.08	21.3	8.1	63	WSW	9.3	6	
61.91	17.69	23.4	12.4	74	SE	9.2	7	● T
65.85	18.15	23.3	12.1	74	WSW	8.8	9	●
66.76	19.81	26.3	12.3	69	WSW	8.5	5	
66.43	21.56	27.1	13.8	71	E	7.8	2	
68.09	24.27	30.2	16.4	67	NNE	9.1	4	
62.96	18.26	22.76	12.80	73.6	WSW	10.81	7	
68.63	26.41	31.2	18.5	58	SSW	9.2	6	
67.21	25.21	29.6	19.2	67	SW	10.4	6	
64.28	24.88	28.9	19.5	66	SW	8.0	7	●
63.48	22.13	27.9	17.9	79	E	10.4	8	● <
63.60	23.84	28.2	17.5	68	E ENE	15.4	5	● <
65.51	23.17	27.8	17.5	61	E	15.8	5	
65.14	26.31	28.6	16.6	67	SW	8.6	3	
64.27	24.68	30.2	17.9	69	SSW	8.8	4	
64.08	24.40	31.0	17.7	64	NNE	9.7	4	
64.21	25.56	31.8	16.9	59	NNE	11.6	4	
65.04	24.41	29.52	17.92	64.7	SW	10.79	5	
63.84	24.32	29.8	18.1	58	NE	10.0	6	●
64.36	22.26	27.9	17.8	76	E	22.5	9	●
62.68	19.61	22.6	16.8	82	ENE	21.5	10	●
59.84	15.87	17.4	9.3	86	ENE	22.2	10	● K
58.96	14.62	19.2	10.4	78	NW	12.5	8	●
52.20	13.06	14.1	10.7	90	NNW	20.4	10	● K
59.08	15.23	20.6	10.3	79	SSE	11.9	8	● K <
65.31	17.39	22.8	9.8	72	NE	11.6	4	
62.08	18.57	23.2	11.8	73	ESE	12.0	9	
57.85	16.50	18.8	12.4	84	NE	18.1	10	●
60.57	17.73	21.59	12.74	74.5	NE	16.27	8	
62.86	20.18	24.62	14.32	71.0	E	12.68	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste + 0°,45 e Osservatorio di Udine + 0.78. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 19,35 — 0°,45 = 18,90 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 26.16 - termometri m. 24

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (mattino)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.74	19.19	28.5	14.0	80	E	»	9	
2	59.77	18.49	23.1	14.9	85	SE	»	9	
3	57.40	17.90	23.4	12.5	89	SE	»	9	K●
4	60.79	13.95	17.4	11.6	75	E	»	7	
5	58.44	16.45	21.3	9.9	72	S	»	6	
6	61.17	18.44	24.6	13.7	78	SE	»	5	K●T
7	65.84	19.20	23.6	13.3	72	S	»	5	
8	65.16	20.75	25.8	14.4	72	W	»	0	
9	65.79	21.04	27.3	15.5	81	E	»	1	
10	67.22	24.99	30.1	18.0	70	S	»	4	
Media I. decade	62.38	19.18	26.91	13.88	77.0	SE	»	6	
11	66.33	26.26	31.0	20.1	61	E	»	1	
12	66.62	25.79	30.9	20.2	68	SE	»	3	∈
13	64.06	24.78	29.8	18.9	74	E	»	4	TK≷●
14	62.93	23.29	27.8	18.9	82	N	»	8	
15	63.02	23.55	28.0	19.0	72	NE	»	1	T
16	65.09	23.52	28.0	19.4	69	S	»	2	
17	64.55	24.12	28.6	18.0	68	S	»	0	
18	66.85	24.64	29.6	18.4	72	S	»	5	
19	64.05	25.15	30.1	18.9	66	S	»	5	<
20	63.07	26.26	31.5	19.3	62	S	»	1	
Media II. decade	64.68	24.74	29.58	19.11	70.0	S	»	3	
21	63.20	26.04	31.7	19.6	74	S	»	3	
22	66.16	25.96	30.9	19.7	79	E	»	7	●
23	62.45	20.74	23.1	18.2	88	NE	»	10	gocce
24	56.72	17.86	20.4	12.9	91	NE	»	9	●
25	58.45	16.30	21.0	13.0	78	S	»	8	
26	51.77	13.07	14.2	11.7	92	NE	»	10	●
27	58.15	15.45	22.5	11.9	71	S	»	6	●
28	64.10	17.98	28.2	11.0	72	SE	»	0	
29	61.64	19.85	24.8	13.5	72	SE	»	3	
30	56.79	18.29	22.5	14.8	78	E	»	10	
Media III. decade	59.64	18.89	23.43	14.53	77.0	ESE	»	7	
Media mensile	62.22	20.92	25.62	15.84	75.0	S	»	5	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 1,88 - termometri m. 23

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (mattino)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
68.51	19.37	21.6	17.4	81	SSE	6.5	8	
60.11	18.19	19.8	17.6	77	SSE	7.5	10	
57.61	18.48	21.1	15.9	83	SSE	6.9	7	●K
60.71	14.16	16.5	12.0	71	ENE	14.4	7	●
59.58	16.47	20.5	11.4	65	SSE	5.0	4	
61.49	18.67	23.4	14.9	65	SSE	6.2	8	●K
65.89	19.24	23.3	15.8	63	SSE	6.7	3	
65.72	20.56	25.9	16.2	66	SSE	5.8	1	
66.28	21.54	25.1	18.0	66	SSE	4.0	0	
67.61	23.96	27.1	19.4	64	SSE	4.1	1	
62.75	19.06	21.96	15.81	70.1	SSE	6.70	5	
68.72	26.04	29.8	21.2	45	NNE	5.5	0	
66.95	24.94	29.1	21.5	66	SSE	6.8	2	
64.88	24.21	26.6	21.8	75	SSE	7.1	8	<
63.17	22.97	26.2	20.1	74	NNE	6.4	9	●K
66.41	26.23	25.9	19.5	71	SSE	7.1	1	
65.85	26.22	26.2	19.7	65	SSE	7.8	2	
64.88	25.76	26.6	20.7	62	SSE	5.0	0	
64.40	24.53	27.3	21.2	63	SSE	4.5	2	
64.86	25.03	26.1	20.7	59	SSE	4.1	5	
64.17	25.40	29.2	20.4	58	SSE	5.9	0	
64.97	24.66	27.50	20.68	68.7	SSE	6.02	3	
63.67	25.61	29.2	21.8	69	SSE	6.0	0	
63.57	24.52	29.3	20.0	68	ENE	10.4	9	●K
62.61	21.86	26.1	18.2	58	NNE	9.3	9	
56.31	18.06	21.8	12.9	76	NNE	11.6	9	●K
58.96	16.41	19.9	12.4	62	SSE	9.2	6	●
51.21	14.45	17.8	12.0	86	NE	12.5	10	●K
58.48	16.72	21.5	12.8	66	NNE	7.5	5	●
64.47	18.78	22.0	15.4	66	SSE	6.5	1	
62.07	20.02	28.9	14.5	70	SSE	6.5	2	
56.78	20.15	22.7	18.2	64	SSE	7.0	7	
59.81	19.63	23.32	15.46	66.5	SSE	8.68	6	
62.54	21.01	24.27	17.33	67.4	SSE	7.12	4	

Osservatorio di Padova (R. Osservatorio Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21,3 - termometri m. 60

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore — Direzione prevalente (mattino)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
68.12	19.41	22.6	16.7	71	SE	10.7	8	
59.97	18.08	20.8	15.9	85	SE	13.3	9	●
57.65	18.26	22.1	15.6	83	SE	12.0	7	●
60.79	13.48	15.6	11.0	76	E	9.8	7	●
58.74	15.91	21.0	10.0	66	SW	9.0	5	
61.49	18.65	24.1	13.8	70	SE	10.8	7	●K
65.78	19.28	23.8	13.7	62	S	12.0	1	
65.67	20.51	25.4	14.3	53	S	8.0	0	
66.16	23.28	26.6	18.0	56	SE	11.0	0	
67.65	24.31	29.6	17.9	52	S	5.7	8	
62.70	19.01	23.06	14.39	68.0	SE	10.18	4	
68.77	25.74	29.4	19.2	57	SE	8.8	1	
67.00	24.98	29.7	18.6	62	SW	9.8	1	
64.11	25.09	29.0	20.9	76	SE	11.7	8	●
63.26	22.86	26.3	19.5	73	E	5.7	9	●
63.32	23.48	27.5	19.4	69	SE	10.7	4	
65.40	23.06	26.3	18.0	68	SE	10.7	4	●
64.97	24.11	28.9	18.9	58	S	9.0	0	
64.25	24.72	28.8	18.7	68	SE	8.7	1	
64.60	24.76	29.5	18.8	62	NE	10.0	3	
64.85	24.73	30.5	19.1	57	S	6.7	0	
65.01	24.85	28.59	19.11	64.0	SE	9.08	6	
63.49	26.02	31.2	18.8	64	SW	9.0	0	
63.50	22.88	30.0	18.1	69	NE	15.8	7	●
62.75	20.08	26.0	17.3	55	N	11.7	8	●
56.94	17.41	20.4	13.0	85	NE	15.8	8	●K
58.58	16.84	20.9	11.7	88	SE	13.0	5	
51.36	13.54	14.6	12.0	94	NE	25.8	10	●K<
58.30	16.65	23.8	11.8	64	SW	10.2	4	●K
64.42	18.40	24.1	11.1	57	SW	3.0	1	
62.00	19.71	25.0	13.6	64	SW	5.5	3	
56.78	18.69	22.6	14.5	77	E	11.5	8	
59.81	18.99	23.46	14.19	66.0	SW	12.06	5	
62.51	20.78	25.04	15.90	67.0	SE	10.41	4	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°,15: Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = 0°,15. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 670.31 - termometri m. 515

Giorno	Pressione barométr. a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (mattina)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	11.96	16.20	19.0	14.4	74	SSE	»	7	≡
2	9.16	13.48	15.2	12.1	95	E	»	9	●
3	6.76	15.00	20.3	12.3	81	SW	»	7	≷
4	7.82	8.88	11.8	7.1	84	E	37.3	»	●
5	7.66	13.19	17.3	9.6	57	WSW	11.8	»	
6	9.61	15.88	20.3	11.8	66	WSW	13.8	»	●
7	14.62	15.97	19.6	12.0	60	SSW	16.2	»	
8	16.91	18.48	22.0	14.6	51	SSW	8.8	1	
9	15.68	20.16	2.46	17.0	53	W	7.2	0	
10	17.39	21.99	26.1	18.1	55	WSW	10.7	0	
Media I. decade	11.76	15.98	19.68	12.90	67.6	WSW	»	»	
11	18.67	23.24	28.3	20.3	54	SE	15.2	1	
12	18.73	22.18	26.3	19.6	60	SSW	10.1	1	
13	16.40	22.69	27.1	17.9	62	SW	10.9	4	● <
14	13.28	19.44	24.2	16.3	77	ENE	16.4	9	● ≷
15	12.75	19.18	22.7	16.6	76	SE	15.9	7	● <
16	14.49	18.62	22.3	15.1	72	SE	16.5	3	
17	14.88	20.55	24.5	16.6	56	SSW	9.5	1	
18	14.31	21.38	25.2	18.9	59	SSE	9.6	5	
19	14.04	21.33	25.2	17.7	59	SSE	12.1	5	
20	14.52	22.33	26.7	17.8	53	WSW	9.4	2	
Media II. decade	15.18	20.99	24.95	17.73	62.8	SSE	12.26	4	
21	13.75	23.35	27.3	20.4	52	WSW	»	1	
22	13.19	20.82	27.6	13.6	69	E	»	6	●
23	12.28	14.71	18.2	12.0	59	ENE	24.7	7	●
24	6.77	13.14	16.5	9.3	60	ENE	26.3	9	● ≷
25	7.11	12.22	16.4	8.3	77	ESE	24.0	6	● K
26	2.20	9.64	10.7	8.3	91	E	26.7	10	● K ≷
27	9.64	12.92	19.1	8.1	63	NNW	»	4	●
28	15.31	16.52	20.3	12.4	49	W	»	0	●
29	11.45	17.46	21.8	13.6	59	WSW	14.9	0	
30	6.65	15.64	20.9	12.7	77	NW	18.6	4	
Media III. decade	9.84	15.64	19.77	11.87	67.6	WSW	»	5	
Media mensile	12.26	17.52	21.47	14.17	66.0	WSW	»	»	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 18

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (mattina)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.98	19.28	22.9	13.4	78	NNE	8.1	8	≡
59.85	18.16	20.2	16.3	84	SE	7.5	8	●
57.51	19.62	25.0	14.9	76	SSW	6.4	8	● ≡ K ⌒
60.80	14.38	17.4	12.2	86	NNE	12.8	8	●
59.05	15.30	20.9	9.1	73	W	6.8	4	≡
61.17	18.92	25.6	13.3	67	SSE	7.8	4	● ≡ < K ≷
65.84	19.58	24.6	13.9	65	SE	10.3	2	
65.94	20.84	27.1	14.7	67	SE	7.8	2	≡
66.14	23.58	30.3	14.7	67	NE	6.2	1	
67.66	24.57	29.9	17.8	61	NNE	7.2	2	≡
62.69	19.33	24.38	14.06	72.6	NNE	8.04	5	
68.68	25.96	31.5	20.0	60	SSE	9.2	1	≡
67.58	26.81	31.7	19.5	63	SE	6.1	0	≡
63.38	25.70	31.5	18.9	67	SSW	7.0	3	
63.24	24.31	30.9	19.5	71	N	6.9	4	<
63.09	24.36	29.9	20.0	72	NNE	7.6	7	●
65.10	24.34	29.4	19.5	68	ESE	9.5	3	
64.25	24.44	30.9	18.0	62	SE	7.6	0	
64.08	23.72	31.1	18.5	65	SSE	7.4	3	<
64.11	25.00	31.7	19.1	62	NE	7.7	3	<
64.28	24.92	32.1	17.1	66	S	6.0	1	
64.83	24.80	31.07	19.01	65.6	ESE	7.52	3	
63.52	26.32	32.1	19.6	63	SW	6.8	1	
63.25	25.50	33.0	20.2	70	NE	7.2	3	≷
62.10	20.68	25.0	16.9	69	NNE	12.1	7	<
56.98	18.32	22.8	13.4	87	NE	10.7	8	● K
58.22	17.00	23.3	12.0	68	SE	10.5	5	<
50.85	15.40	17.6	13.5	89	N	9.6	10	● K ≷
58.31	17.42	23.5	12.8	62	SW	9.6	5	● K
64.56	19.18	25.7	11.5	60	WSW	7.2	1	●
62.00	20.18	27.6	13.4	62	SW	7.6	0	
58.46	20.64	27.1	14.7	65	SSE	7.1	8	≡
59.60	20.08	25.67	14.80	64.9	NNE	8.84	5	
62.37	21.40	27.04	15.95	69.20	NNE	8.18	4	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 52.00 - termometri m. 50

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore — Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.79	19.92	25.0	13.8	65	SW	9.6	7	
59.97	19.13	24.5	12.5	75	SW	9.2	8	
57.52	19.84	25.1	16.0	74	SW	7.1	6	●
59.96	15.27	17.7	10.8	72	SSW	21.8	9	●
59.29	15.99	21.1	8.5	64	NNW	6.3	6	
60.60	19.53	25.4	13.5	65	NNW	7.8	5	
65.23	20.68	25.2	13.3	58	SSW	7.5	3	
64.91	21.93	27.3	14.5	61	SW	6.5	1	
65.54	23.32	28.9	16.0	64	ENE	8.3	5	
67.28	25.23	30.0	18.2	59	NNW	6.5	4	
62.17	20.07	25.01	13.59	65.7	SW	9.06	6	
68.17	25.45	30.9	20.4	58	SW	8.0	7	
66.86	25.29	30.2	18.6	58	NE	7.0	3	
64.13	24.02	30.5	19.4	61	ENE	8.9	3	
63.07	24.29	28.9	19.2	67	SW	7.1	4	
62.09	24.65	28.7	17.2	65	SSW	10.7	7	●
64.67	22.76	28.9	14.6	65	SW	11.5	6	●
64.85	23.81	28.9	17.6	66	SSW	6.2	2	
63.91	24.51	29.3	19.9	64	SW	6.7	8	
63.89	23.65	29.1	18.7	66	NE	8.9	7	●
64.21	23.87	29.1	16.2	57	WSW	5.2	6	
64.64	24.23	29.25	18.18	62.7	SW	8.02	5	
63.46	25.06	29.9	17.8	57	NE	6.1	8	
62.68	25.04	30.9	19.0	60	NE	12.9	5	
63.80	21.76	28.5	17.9	65	SW	15.1	10	●
57.46	18.73	22.8	12.6	72	ENE	15.0	10	●
57.18	17.24	22.0	11.5	66	SSW	13.5	9	
52.23	14.44	16.9	12.0	79	SSE	15.7	10	
56.89	17.61	21.4	12.4	51	NE	11.6	6	
63.76	19.50	23.9	10.7	53	NNW	8.7	0	
62.71	19.18	24.9	11.4	63	NNW	5.3	0	
57.28	19.70	25.1	13.0	69	SW	5.6	10	
59.76	19.78	24.13	13.88	62.4	SW	10.95	6	
62.19	21.84	26.18	15.20	63.6	SW	9.34	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,35 (vedi esempio a pag. 5)

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 1,5 a mm. 2,9	sup. a mm. 3,0
	Venezia Giulia																																					
	Pola *	60	—	3,1	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,1	21,3	8,2	—	—	—	23,3	00	30,3	62,5	—	5
	Trieste *	65	—	—	36,0	6,2	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	58,8	2,9	39,7	13,8	—	—	0,6	45,2	0,2	115,5	160,7	5	5
	Bacino scolante dell' Isonzo																																					
Isonzo	Gorgnavas +	758	—	0,6	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,4	40,6	—	110,4	10,5	10,1	—	0,1	1,5	5,8	173,1	176,9	2	5
	S. Leonardo	168	—	—	12,5	12,0	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	7,2	21,2	17,0	88,0	5,2	85,0	—	27,5	3,0	188,1	218,4	5	9
	Bacino scolante del Tagliamento																																					
	Forni di Sopra +	907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	0,5	—	14,5	15,0	42,2	—	—	—	5,5	»	»	77,7	»	»	»
	Forni di Sotto +	766	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	3,5	—	—	4,7	40,8	36,6	—	—	—	8,0	»	»	95,6	»	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	0,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	3,4	12,0	25,6	15,2	15,0	—	—	—	20,3	25,8	71,4	117,5	—	7
Degano	Forni Avoltri +	868	1,5	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,5	—	—	—	—	20,0	—	6,0	—	12,0	—	—	78,0	—	—	—	5,5	7,5	35,5	101,5	144,5	2	10
	Pesariis +	758	—	4,2	8,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,4	—	—	—	—	5,7	—	—	—	42,1	42,4	—	—	—	—	—	25,6	16,4	18,8	117,1	151,8	—	8
	Ovaro +	492	—	11,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,5	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	7,2	16,0	24,0	—	—	—	4,8	19,8	12,8	53,5	93,1	—	9
Bût	Zovello di Ravasel +	910	—	—	5,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	10,0	—	—	20,2	10,0	30,1	10,0	20,3	—	—	—	--	19,5	14,8	90,6	124,9	—	9
	Paularo +	690	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	35,0	—	31,0	—	—	—	10,0	12,0	6,0	84,0	102,0	2	6
	Tolmezzo +	328	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	11,0	1,4	—	31,6	—	52,7	4,0	—	—	8,5	»	»	109,2	»	»	»
Fella	Saletto di Chiusa +	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5	—	2,5	58,2	12,8	60,8	—	—	—	56,0	»	»	185,3	»	»	»
	Bacino scolante della Livenza																																					
Livenza	Aviano	159	—	8,0	20,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	88,0	10,0	30,0	—	—	—	48,0	84,0	3,0	129,0	216,0	2	6
	Sacile	24	1,0	—	6,0	36,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	38,0	2,0	56,0	6,0	—	—	—	49,0	4,1	94,0	147,1	5	6
Meschio	Vittorio	144	—	58,0	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5,3	58,4	10,1	—	—	—	76,0	16,0	112,0	204,0	—	8
Cellina	Poffabro +	516	—	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	65,0	—	—	—	—	—	22,0	60,0	00	147,0	207,0	—	5
	Campone +	450	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	—	82,0	—	—	—	—	23,0	4,0	125,0	152,0	—	6
	Riostovalins +	423	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		82,0	46,0	—	—	—	15,0	00	118,0	133,0	—	6
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	1,0	16,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	2,0	50,5	42,9		—	—	—	18,0	12,0	97,4	127,4	5	6
	Cavasso Nuovo	301	—	18,2	36,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,3	—	48,7	15,5	49,5	—	1,8	—	98,3	99,8	0,5	216,1	316,4	1	7
	Maniago +	283	—	13,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,7	39,0	11,2	31,6	—	—	—	100,0	47,0	2,9	201,5	251,4	2	7
	Basaldella	141	—	2,5	11,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	105,0	69,0	18,0	—	—	—	28,0	61,5	00	235,5	296,5	1	7
Colvera	Clant +	600	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	5,2	—	—	—	5,2	—	—	40,0	—	25,4	—	—	—	—	9,7	11,9	70,6	92,2	—	6
Meduna	S. Quirico +	116	—	4,0	66,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	80,0	25,6	—	—	—	—	20,2	70,7	3,0	76,1	149,8	3	5
	Pordenone	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	19,0	16,0	10,2	—	—	—	00?	11,0	66,2	77,2?	—	7
Meschio	Conegliano +	85	0,2	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,5	48,0	0,5	—	—	—	25,2	4,0	74,0	103,2	3	4
	Cimetta	90	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	33,0		3,2	—	—	—	31,0	00	56,5	87,5	—	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	Numero di giorni con precipitazioni: sup a mm. 3.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
Bacino scolante della Piave																																						
Piave	Sappada	1217	—	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,5	—	—	—	8,5	6,5	—	—	1,5	—	16,5	15,0	86,5	—	—	—	5,0	11,0	38,5	74,5	123,0	3	9
	S. Stefano Cadore +	908	2,9	2,5	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	2,8	—	—	—	0,5	0,8	—	8,1	1,4	—	22,5	8,5	18,9	—	—	—	6,4	8,4	22,5	60,8	91,7	8	6
Ansiei	Casa S. Marco +	1135	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	10,0	16,0	—	5,0	—	—	29,0	—	24,0	—	—	—	14,0	6,0	36,0	92,0	134,0	4	7
Boite	Calalzo *	806	—	2,5	10,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,5	—	—	—	8,3	2,5	—	—	1,3	2,9	15,4	0,6	14,0	—	—	—	7,7	13,6	15,2	48,9	77,7	6	7
	Pieve di Cadore +	878	—	3,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	14,0	15,0	—	16,0	—	—	—	15,0	10,2	19,0	60,0	89,2	1	8
Boite	Cortina d'Amp. +	1224	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,2	—	30,0	30,0	0,5	10,7	—	—	—	5,0	10,5	5,0	76,4	91,9	2	5
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	18,0	24,0	—	38,0	—	—	—	60,0	00	15,0	140,0	155,0	—	6
Rita	Maresou di Zoldo +	1476	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	—	—	—	12,0	—	—	16,7	—	1,0	43,8	27,8		—	—	—	—	0,7	28,5	89,3	118,5	8	6
Liego s. Croce	Chies d'Alpago	705	—	0,1	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	85,1	—	—	—	4,3	29,2	6,4	23,3	—	—	—	—	8,4	39,1	63,2	110,7	2	6
Ardo	Frontin di Trich. +	390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3	—	24,3	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	2,7	13,7	25,0	2,1	—	—	—	»	27,1	46,0	»	»	»
Cordev.	Masarè di Alleghe +	941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,7	11,0	12,0	32,4	—	—	—	12,0	00	6,4	74,8	81,2	1	6
Sonna	Feltre +	280	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	14,0	11,0	24,8	—	—	—	—	»	»	56,2	»	»	»
Sonna	Cison di Valmar.	261	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,2	20,1	10,0		—	—	—	—	0,8	11,8	40,7	53,3	1	5
Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo / Corno	Udine *	116	—	4,8	12,2	0,7	—	2,8	2,0	—	—	—	—	—	0,2	2,0	1,6	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	4,7	35,6	5,2	116,0	8,5	—	—	0,8	22,0	8,8	181,4	207,2	7	8
	Castions di Strada	23	—	13,6	15,4		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,8		67,7	72,2	—	—	6,6	29,0	6,0	157,3	192,3	—	9
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Pergine +	529	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	16,0	—	52,0	—	—	—	—	1,5	16,0	45,0	62,5	1	4
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	4,0	—	8,0	21,0	—	—	—	00	15,0	33,0	48,0	1	5
	Levico +	470	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	13,0	—	27,0	3,5	—	—	—	0,3	18,1	—	16,0	18,0	—	—	4,5	0,5	54,5	56,9	111,9	1	8
	Borgo Valsugana +	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	4,0	—	2,0	—	3,0	—	—	—	8,0	00	12,0	17,0	29,0	3	4
	Grigno +	263	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	25,0	20,0	—	—	—	—	3,2	43,0	67,0	113,2	—	8
Cismon	Arsiè	314	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	32,0	—	—	—	26,5	—	—	18,0	6,0	5,5	—	4,0	—	—	—	7,0	6,0	106,5	68,5	181,0	—	9
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
	Bassano S. Vito +	129	—	7,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	35,0	—	11,0	—	5,0	—	—	—	—	36,0	36,0	51,0	123,0	—	6
	Marostica	106	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,6	—	—	—	—	—	2,5	—	1,5	10,0	5,0	—	—	—	2,0	18,0	10,6	21,0	49,6	3	5
	Cartigliano *	88	—	12,1	1,6	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	10,3	—	—	—	—	—	3,8	—	16,0	—	27,4	5,6	—	—	»	24,4	13,5	52,8?	90,7?	3?	7?
	Fontaniva	44	—	2,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,8	—	—	—	—	—	18,2	00	17,8	35,5	1	3
	Campo S. Martino	27	—	—	26,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	57,0	—	8,0	24,0	—	—	—	36,8	9,6	94,0	130,4	—	8
	Curtarolo	19	—	0,8	20,0	2,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,2	42,5	—	37,0	—	—	—	29,3	2,5	111,7	143,5	2	6
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	38,3	—	—	35,3	—	—	40,0	38,2	—	—	—	37,4	5,1	78,4	150,7	234,2	—	7
	Asolo	207	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	12,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	25,0	38,5	—	—	—	—	24,0	24,0	77,5	125,5	—	6
	Loria	72	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	28,0	—	31,0	6,0	41,0	—	—	—	—	25,0	2,0	104,0	131,0	1	6
	Castelfranco	44	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	28,0		40,0	0,5	—	—	—	11,0	00	91,5	102,5	1	6
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	27,0	6,0	7,0	—	—	—	—	00	9,0	43,0	52,0	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,9	sopra a mm. 3,0
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	682	—	—	25,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	42,0	—	—	—	—	50,0	00	64,0	114,0	—	5
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	0,8	—	0,4	30,7	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,2	—	—	0,4	0,7	0,8	—	60,8	—	—	—	—	82,0	60,8	32,2	94,5	2	3
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	24,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	18,0	—	—	25,0	—	53,0	—	12,0	7,0	18,0	85,0	—	—	—	6,0	25,0	41,0	131,0	197,0	2	9
Leogra	Schio	284	—	—	34,6	42,8	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	67,8	11,9	—	—	—	—	—	25,0	—	4,0	10,8	25,2		—	—	—	7,2	89,4	79,2	71,7	240,3	—	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	7,1	19,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,8	14,1	0,7	—	—	8,0	—	—	7,6	—	16,9	7,5	28,8	—	—	—	—	29,7	24,8	47,8	98,6	2	8
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	0,9	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	10,2	—	—	—	—	—	1,8	26,0	28,9	—	16,0	—	—	—	—	28,2	32,5	72,2	133,0	2	6
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	2,1	3,8	24,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,0	2,2	—	—	—	—	—	0,9	—	30,2	1,1	34,3	0,8	—	—	—	31,4	4,3	67,2	102,9	7	4
Astico	Conco +	830	—	—	4,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	16,0	6,5	27,0	—	—	—	28,5	13,0	63,5	105,0	—	7
Astico	Crosara	417	3,5	2,1	6,2	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	6,1	—	—	—	—	—	7,5	—	12,5	0,1	24,2	4,0	—	—	11,2	30,9	12,1	59,5	102,5	2	10
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	10,0	—	15,0	—	35,0		—	—	—	00	60,0	60,0	120,0	—	7
Astico	Cogollo +	350	—	—	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,0	10,1	—	—	—	5,1	15,5	5,0	25,2	45,7	—	7
Astico	Breganze	110	—	—	20,5		—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	2,0	—	—	16,0	—	6,0	—	26,0	—	—	—	4,0	21,0	23,0	52,0	96,0	2	8
Astico	Passo di Riva	60	—	—	—	25,9	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	3,0	35,9	—	—	—	—	28,1	00	108,3	136,4	2	3
Astico	Bolzano Vicentino	44	—	—	2,4	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	4,5	37,9	—	—	—	—	26,1	00	115,4	141,5	1	4
Bacino scolante dell' Agno-Gnà																																						
Agno	Maltaure *	640	—	—	0,8	35,9	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	2,2	3,5	—	—	24,9	1,7	—	4,8	0,8	13,6	—	52,4	—	—	—	6,7	41,6	37,8	79,8	158,4	2	8
Agno	Recoaro +	445	—	—	1,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	—	—	—	—	42,1	—	58,3	—	—	—	—	32,7	43,1	100,4	176,2	1	4
Agno	Valdagno	255	—	—	5,5	55,5	—	10,5	—	—	—	8,5	—	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	15,0	30,5	—	20,0	—	—	—	—	75,0	33,0	116,4	224,0	—	9
Agno	Brogliano	172	—	—	12,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	35,0	—	—	—	—	67,0	85,0	65,0	217,0	—	6
Gua	Brendola	156	—	—	40,0	60,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	—	—	—	—	55,0	100,0	37,0	140,0	277,0	—	6
Bacino scolante dell' Adige																																						
Adige	Caldaro +	568	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	16,3	13,6	4,4	17,7	—	—	—	8,2	3,7	9,1	60,2	73,0	1	7
Adige	Faedo (Masso Togn)	650	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,6	9,2	82,6	—	—	—	10,7	0,5	8,9	62,1	71,5	2	5
Adige	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	19,0	17,0	9,0	18,0	—	—	—	2,1	00	3,4	65,1	68,5	3	4
Adige	Cles	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	—	—	13,0	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	68,0	—	—	—	—	00	38,0	47,0	80,0	2	5
Adige	Fondo +	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,8	3,1	20,5	—	—	—	8,6	00	00	68,0	68,0	—	5
Adige	Mezzolombardo	215	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	12,0	9,0	25,0	—	—	—	9,5	1,0	3,0	56,3	59,3	3	4
Adige	Anterivo +	1209	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Predazzo +	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Cavalese +	1014	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	8,8	8,0	—	—	—	10,7	18,0	6,3	24,2	—	—	—	5,0	5,4	17,9	59,2	82,5	1	8
Adige	Lavis	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,5	7,5	27,0	—	—	—	11,3	00	7,0	55,7	62,7	—	6
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	1,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	25,2	6,7	28,8	—	—	—	—	8,1	29,8	60,7	98,4	1	6
Fersina	Trento	210	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,0	4,0	28,0	—	—	—	21,0	0,5	0,1	57,0	57,6	1	4
Fersina	Spiazzi M. Baldo	960	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	25,0	—	—	—	—	15,0	12,0	42,0	69,0	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm 0,5 a mm 2,0	oltre mm 2,0
segue **Bacino scolante dell'Adige**																																					
Brenta	Belluno Veronese	148	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,0	—	—	—	—	8,0	2,0	39,0	49,0	1	4
	Caprino Veronese	276	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	27,0	—	24,0	—	—	—	—	19,0	14,0	51,0	84,0	1	4
	Affi	188	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	23,0	—	—	—	26,0	51,0	45,0	122,0	—	5
Progno	Corubbio di Prun	750	—	1,5	1,0	23,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,7	4,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,3	—	26,5	—	—	—	26,3	15,5	53,8	95,6	4	5
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	12,0	—	—	11,0	—	—	—	2,0	16,0	—	30,0	—	—	—	—	26,0	32,0	48,0	106,0	2	7
	Bosco Mantico *	82	—	—	0,6	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	6,8	—	—	—	3,2	11,2	—	23,7	—	—	—	—	16,3	42,8	38,8	97,9	1	6
Alti Pascoli	Erbezzo +	1118	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	28,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	16,0	—	26,0	—	—	—	—	16,5	34,5	42,0	93,0	1	5
Val Squaranto	Cerro Veronese +	729	—	—	—	33,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	35,0	—	33,0	—	—	—	—	36,5	21,0	68,0	125,5	1	5
	Roverè Veronese +	847	—	—	2,9	19,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	1,0	—	—	3,8	—	—	—	—	22,5	—	27,1	—	—	—	—	22,8	21,7	49,6	94,1	3	5
	Campofontana	1223	—	—	10,4	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	9,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	11,4	—	46,2	—	—	—	—	42,6	81,0	57,6	181,2	—	6
Illasi	Giazza	758	—	65,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	7,2	—	—	65,3	50,1	42,5	157,9?	?	4?
	Tregnago	317	—	—	—	25,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	35,1	—	—	—	—	—	—	—	17,2	32,1	6,2	18,1	—	—	—	32,1	48,3	80,6	161,0	—	8
	Marana di Crespad.	791	—	—	0,3	32,2	0,5	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	33,5	16,7	—	—	—	11,0	—	—	1,7	1,0	10,0	21,0	20,0	2,0	—	—	39,0	66,1	55,7	160,8	4	8
Chiampo	Crespadoro	368	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	10,0	8,0	7,0	3,0	—	—	48,0	14,0	39,0	101,0	1	9
	Arsignano Vic.	116	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	43,0	25,0	42,0	110,0	—	5
	Montebello Vic.	48	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	13,5	12,9	—	—	—	—	—	7,7	—	46,4		35,0	—	—	—	—	24,6	26,4	89,0	140,1	—	8
	Bacino scolante del Po																																				
Lago di Garda	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
	S. Zeno di Mont.	583	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	29,0	—	—	—	—	16,0	25,0	36,0	77,0	—	4
	Desenzano Lago	96	—	—	4,0	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	—	—	7,0	0,4	—	—	0,8	18,4	—	22,9	—	—	—	—	40,4	57,0	41,6	139,0	—	6
	Malcesine	90	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	22,0	2,8	16,8	41,1	2	4
	Lazise	70	—	—	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	31,0	—	—	—	—	23,0	60,0	41,0	124,0	1	4
	Peschiera	68	—	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	26,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	21,7	—	37,9	—	—	—	—	31,0	31,4	59,6	122,0	2	5
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																				
Piave	Montebelluna	121	—	—	17,0	34,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	29,5	5,8	28,0	1,8	—	—	—	54,0	19,0	67,6	140,6	4	6
	Morgano	25	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	34,0	—	—	—	—	8,0	2,0	65,0	75,0	1	3
	Treviso*	15	—	—	18,0	3,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	8,2	—	40,6	10,2	—	—	—	31,2	26,6	82,1	116,9	1	8
Alta Pianura	Mogliano Veneto	8	—	6,0	18,5		—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	32,5	—	26,0	15,5	—	—	—	43,5	16,5	87,5	144,5	—	9
	Trepalate	2	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	68,0	15,0	—	—	—	37,0	00	115,0	102,0	—	6
Pianura Ass. B.	Mellaredo (Pianiga)	12	—	13,6	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	10,0	—	—	—	5,6	—	—	20,0	—	32,6	—	26,8	—	—	—	—	38,6	24,9	81,4	144,9	—	8
	Mira	9	—	5,5	—	6,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	7,5	6,5	—	3,0	—	8,5	—	—	—	—	15,0	13,5	25,5	54,0	2	6
Lag. M.-Lag. Bal.	Lova	3	—	—	18,0		—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	16,8		19,6		—	—	—	24,8	5,1	36,7	66,1	—	8
	Venezia *	1	—	—	6,4	21,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	45,4	1,0	22,0	0,6	—	—	—	29,9	10,8	72,5	113,2	3	6
	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	22,0	—	—	—	—	00?	3,0	49,0	52,0?	2?	2?
	Faro Malamocco	2	—	—	8,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	5,0	6,2	—	—	—	—	11,5	4,0	38,2	43,7	—	7
	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	12,0	7,0	—	—	—	00	00	49,0	49,0	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 9,9	superiori a mm. 10
Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Brenta-Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	25,0	—	48,0		—	—	—	30,0	5,0	93,0	128,0	—	8
	Padova *	13	—	2,5	1,2	29,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,1	0,9	—	1,8	—	—	—	—	—	24,5	5,4	21,5	—	33,1	2,5	—	—	—	34,2	4,8	97,0	136,0	7	5
	Saonara	10	—	7,2	11,2	19,3	—	—	5,1	—	—	—	—	—	1,8	1,6	2,1	3,2	—	—	—	—	—	7,6	2,7	26,1	19,6	18,2	3,6	—	—	—	42,8	8,2	77,8	128,8	4	10
	Bovolenta	7	—	—	—	11,1	—	5,5	—	10,1	—	—	—	—	—	—	9,8	2,8	—	—	—	—	—	14,6	8,3	31,6	2,7	43,2	—	—	—	—	26,7	12,1	100,4	139,2	2	8
	Pontelongo	6	—	—	—	22,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	31,0	—	55,0		—	—	—	33,0	10,0	72,5	120,5	—	7
	Arzarello	4	—	—	—	16,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0	—	39,0	—	42,5	3,5	—	—	—	44,0	4,0	102,0	150,0	—	7
	Corte	8	—	—	4,0	17,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	37,0	—	35,0	—	—	—	—	38,0	17,0	76,0	126,0	—	6
	Colle Venda *	580	—	0,2	—	43,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	21,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	—	2,0		32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	55,0	—	45,0	10,0	—	—	—	34,0	1,2	120,6	156,0	3	5
	Villaga	50	—	—	—	31,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	36,0	—	30,0	4,0	—	—	—	35,0	7,0	68,0	105,0	3	6
	Longare	29	—	—	20,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	14,0	—	21,0	—	—	—	—	28,2	13,2	37,0	78,4	3	4
	Cologna Veneta	24	—	—	—	33,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	3,4	16,1	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	4,2	15,0	—	48,5	—	—	—	—	41,6	22,0	65,7	129,3	2	7
	Montegaldella	28	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	26,0	—	43,0	—	—	—	—	27,0	00	86,0	113,0	—	5
	Caselle	19	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	17,0?	00 ?	16,0?	33,0 ?	?	2?
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	27,0		—	—	—	5,0	4,7	48,0	57,7	—	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	35,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	15,0	15,0	—	68,0		—	—	—	50,0	5,0	76,0	131,0	—	8
	Hassanello	16	—	0,1	18,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	40,5	—	36,7	—	42,0	—	—	—	—	23,6	2,5	116,2	141,3	3	5
	Este *	13	—	0,8	—	15,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	34,0	—	26,0	15,5	—	—	—	25,5	9,7	76,0	111,2	3	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,0	—	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	3,5	—	—	—	—	—	13,5	12,0	2,5	10,0	16,5	—	—	—	—	27,0	9,0	54,5	90,5	2	8
	Battaglia	11	—	—	—	38,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	6,5	7,0	—	—	—	—	39,9	27,5	16,5	83,9	8	4
	Monselice	9	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	3,0	43,0		—	—	—	12,0	4,0	68,0	84,0	3	6
	Casalserugo	8	—	1,0	12,0	1,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	34,0	2,0	28,0	—	—	—	—	29,0	31,0	81,0	141,0	8	7
	Conselve	8	—	—	—	24,0	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	4,8	30,0	—	—	—	—	37,2	5,8	76,6	117,8	—	6
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	7,4	—	—	—	—	7,9	00	20,5	28,4	—	3
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	5,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	13,0	—	—	—	—	18,0	18,0	24,5	50,5	2	5
	Cona	4	—	—	—	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	29,0	—	31,0	—	—	—	—	20,0	4,5	69,0	93,5	—	6
Adige-Frassine	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	00	40,4	25,0	65,4 ?	—	3
	Arcole	27	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	19,0	3,0	—	—	—	—	32,0	28,5	72,0	132,5	2	4
	Albaredo	24	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	57,0	15,0	7,0	—	—	—	—	37,0	26,5	79,0	142,5	—	6
	Bonavigo	19	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	29,6	—	—	—	—	33,3	00	70,8	104,1	—	5
	Stanghella	7	—	9,7	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	15,0	10,5	—	—	—	—	24,7	00	40,2	64,9	—	5
	Punta Gorzone *	2	—	1,5	—	8,7	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	0,2	20,8	0,4	—	—	—	14,0	3,8	38,7	56,0	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. (metri)	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,9	sup. a mm. 3,9
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																				
Adige-Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	1,0	30,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	4,0	—	—	1,0	35,0	80,0	5,0	40,0	—	—	—	—	38,0	25,0	111,0	167,0	4	8
	Zevio	31	—	—	1,5	25,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	33,0	24,0	28,0		5,0	—	—	—	32,0	16,0	90,0	138,0	2	9
	Isola della Scala	29	—	0,1	43,2	22,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,8	8,5	—	—	—	1,9	—	—	—	5,9	46,8	—	29,7	—	—	—	—	66,1	6,7	82,4	155,2	2	6
	Bovolone	24	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	5,0	36,0	—	—	—	—	—	—	28,0	18,0	41,0	87,0	—	6
	Legnago	16	—	—	11,8	6,5	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	28,8	3,4	—	—	—	0,8	—	—	—	58,5	19,8	4,7	25,0	—	—	—	—	24,6	32,5	108,0	165,1	—	9
	Badia Polesine	11	—	—	12,5	7,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7		12,2	4,5	15,6	—	—	—	21,0	8,0	89,0	68,0	2	8
	Lendinara	11	—	1,5	12,0		—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5		27,0	—	—	—	—	21,5	00	57,5	79,0	1	6
	S. Martino Venezze	8	—	—	14,5		—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	22,0	2,0	—	—	—	28,5	0,9	66,0	95,4	2	6
	Boara Polesine	6	—	0,5	12,0	4,0	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	34,5	2,0	—	—	—	30,2	0,5	79,0	109,7	3	5
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	1,0	7,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	8,0	—	—	—	—	16,5	00	22,2	38,7	1	4
	Rovigo*	6	—	0,9	4,8	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	19,8	7,4	—	—	—	20,1	0,2	63,2	83,5	—	6
	Cavarzere	4	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	—	—	12,0		15,0		28,0		—	—	—	12,0	11,5	55,0	78,5	—	10
	Tornova	4	—	10,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		33,0	—	—	—	—	16,0	8,0	65,0	84,0	3	5
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	7,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	25,0	—	—	—	—	16,0	1,0	86,0	103,0	2	4
	Castelnuovo Ver.	160	—	—	19,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	15,5	—	—	—	2,5	15,5	—	43,0	—	—	—	—	19,5	37,5	61,0	118,0	1	6
	Villafranca Ver.	64	—	—	30,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	10,8	—	—	—	—	—	—	47,0	12,0	20,8	79,8	—	5
	Castel d'Ario	24	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	40,0	—	—	—	—	8,0	6,0	90,0	104,0	3	5
	Chiavica Travata	17	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	0,2	—	—	—	—	20,2	4,0	5,3	29,5	2	2
	Governolo	16	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	21,2	—	3,1	15,0	—	—	—	10,3	13,0	41,5	64,8	2	5
	Bergantino	15	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	20,2	—	15,0	—	—	—	—	9,0	8,5	35,2	47,7	—	4
	Ostiglia	18	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	11,0	2,5	—	—	—	7,0	1,7	21,0	29,7	2	3
	Coneselli	18	—	—	23,0?		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	—	—	—	—	23,0?	00	24,0	47,0?	—	4?
	Trecenta	11	—	—	—	19,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	6,2	7,8	—	—	—	26,8	5,0	38,0	66,8	—	7
	Ficarolo	10	—	—	23,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	4,0	26,0	—	—	—	—	35,0	4,0	46,0	85,0	—	8
	Fiesso Umbertiano	9	—	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	17,0	9,0	—	—	—	13,0	00	45,0	58,0	—	5
	Occhiobello	8	—	2,5	—	18,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	31,5	—	—	—	—	23,2	00	53,5	76,7	2	3
	Cavanella Po	8	—	—	—	7,8	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	21,8	9,0	—	—	—	9,9	00	72,8	82,7	1	4
	Polesella	6	—	5,0	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	11,0	5,0	—	—	—	23,0	00	42,5	65,5	1	5
	Pientamel. (Adria)	4	—	0,6	0,2	7,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	19,3	9,2	—	—	—	9,8	0,7	51,5	62,0	3	4
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	9,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0		—	—	—	12,5	00	40,0	52,5	—	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	—	—	—	—	—	—	17,1	00	37,7	54,8	—	2
Lemene, Canal Bianco e Po di Levante	Corbola	3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	—	38,0	—	—	—	—	15,0	00	61,2	106,2	—	8

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese le piogge cadute possono raggrupparsi in tre periodi principali, il primo dal giorno 2 al 4, il secondo dal 13 al 16 e il terzo dal 18 al 27.
Si ebbero inoltre piogge temporalesche nei giorni 6, 10, 11 e 30.
Maggiormente piovosa fu, in generale, la terza decade.
I totali mensili più rilevanti si verificarono nella regione orientale; il massimo valore venne misurato a Cavasso Nuovo con mm. 318.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Notevoli furono, in questo mese, le altezze giornaliere di piogge verificatesi in relazione ai forti temporali della terza decade, e specialmente nei giorni 24, 26 e 30: Il massimo valore venne registrato a Udine con mm. 116.
Nella seguente tabella vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 50 mm. verificatesi nella Regione Veneta.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	2	Livenza	Vittorio	58
occident.		Adige	Gianza	65
			Cavasso Nuovo	86
orientale	3	Livenza	S. Quirino +	66
	4	Livenza	Aviano	56
			Valdagno	58
		Agno-Guà	Brogliano	55
			Brendola	60
	13	Brenta	Arsiè	68
	14	Bacchiglione	Schio	67
		Agno-Guà	Brogliano	50
occident.	15	Po	Malcesine	60
	16	Adige	Affi	51
		Po	Desenzano	50
	18	Adige	Giazza	50?
	21	Bacchiglione	Valli dei Signori +	58
	22	Agno-Guà	Valdagno	61
	26	Pianura polesana	Legnago	59
Ven. Giulia	24		Trieste *	59
orientale		Tagliamento	Saletto di Chius.to +	56
			Poffabro +	65
		Livenza	Tramonti di Sotto +	51
			Basaldella	105
		Brenta	Campo S. Martino +	57
			Passo di Riva	69
		Bacchiglione	Bolzano Vicentino	78
occident.		Agno-Guà	Brendola	85
			Castegnero	85
		Bassa pianura occident.	Arcole	50
			Albaredo	57
		Pianura polesana	Chiavicone di Loreo	61
			Corbola	55
orientale	25	Livenza	Basaldella	69
	26	Lisonzo	Goregnavas +	110
orientale	27	Tagliamento	Forni Avoltri +	78
			Tolmezzo +	58
			Saletto +	61
			Sacile	56
		Livenza	Vittorio	58
			Campone +	82
			Cavasso Nuovo	50
		Alta pianura orientale	Udine *	116
occident.		Agno-Guà	Maltaure *	52
			Recoaro +	58
		Alta pianura occidentale	Trepalate	68
		Lisonzo	S. Leonardo	69
		Alta pianura orientale	Castions di Strada	72
orientale	30	Tagliamento	Saletto di Chius.to +	55
		Livenza	Cavasso Nuovo	98
			Maniago +	109
		Piave	S. Vito di Cadore	60
occident.		Agno-Guà	Brendola	55

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Riscontriamo in questo mese altezze orarie di pioggia molto forti, i massimi valori vennero registrati nei giorni 16, 19, 22 e 26.
Questa tabella dà le altezze orarie di pioggia uguali e superiori agli 8 mm. registrate ai pluviografi della Regione.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
	2	Brenta	Cartigliano	16.30	17.30	8.5
	4	Agno-Guà	Maltaure	6.0	7.0	8.5
				7.0	8.0	9.5
		Alta pianura	Venezia	4.30	5.30	9.0
		Bassa pianura	Colle Venda	1.40	2.40	14.5
				6.45	7.45	9.5
occidentale	14	Alta pianura	Venezia	20.55	21.55	8.9
		Bassa pianura	Este	23.0	24.0	9.2
	16	Brenta	Cartigliano	1.20	2.20	10.8
		Agno-Guà	Maltaure	1.0	2.0	8.0
		Adige	Bosco Mantico	0.25	1.25	26.4
				1.25	2.25	8.8
	19	Agno-Guà	Maltaure	20.30	21.30	21.0
	22	Bassa pianura	Padova	16.20	17.20	24.5
orientale	24	Alta pianura	Udine	9.45	10.45	11.6
				18.45	19.45	9.3
occidentale		Bacchiglione	Vicenza	19.0	20.0	19.0
		Adige	Bosco Mantico	16.40	17.40	8.8
occidentale	24	Alta pianura	Venezia	0.45	1.45	8.9
				19.0	20.0	16.0
			Padova	17.50	18.50	9.5
		Bassa pianura	Venda	16.40	17.40	10.0
			Este	7.0	8.0	13.5
			Punta Gorzone	7.25	8.25	10.8
		Pianura polesana	Rovigo	5.30	6.30	16.7
	26			1.20	13.0	10.7
orientale		Alta pianura	Udine	16.0	17.0	28.0
				17.0	18.0	12.0
				23.10	24.10	20.4
		Bacchiglione	Vicenza	1.30	14.0	9.5
		Adige	Bosco Mantico	10.20	11.20	8.5
		Alta pianura	Treviso	15.50	16.50	13.5
occidentale		Bassa pianura	Padova	14.0	15.0	16.4
			Este	14.0	15.0	13.9
	27	Alta pianura	Treviso	16.0	17.0	8.0
		Bassa pianura	Este	0	1.0	9.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	19.4	18.2	16.8	14.5	16.1	16.7	19.5	20.8	22.2	24.6	25.9	25.8	24.8	23.4	23.9	23.3	24.1	24.5	24.7	25.2	25.7	24.1	20.8	17.9	16.4	14.2	16.7	18.4	19.6	19.2
Umidità relativa in centesimi	73	79	81	75	66	68	62	63	66	60	56	61	67	72	68	66	62	64	62	58	68	67	57	81	68	85	61	59	64	69
Vel. media del vento in gradi	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	4	2	2	2	2
Nebulosità in decimi	8	8	8	7	4	6	2	1	1	2	2	2	8	7	4	6	0	4	5	1	1	6	9	9	7	10	5	1	1	8
Bacino scolante della Brenta																														
Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi (1)	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	1	3	—	3	2	—	2	4	1	4	3	5	3	—	—	3
Secchezza del terreno	umido						secco						bagnato	umido	bagnato	umido	bagnato	umido		bagnato					n. bag.	bagnato	umido		bagnato	
Bacino scolante del Bacchiglione																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	1	1	2	5	—	1	—	—	1	—	2	—	—	3	2	1	—	—	2	1	5	2	2	5	2	5	2	—	—	2
Secchezza del terreno	umido			n. bag.	umido		secco		umido	secco	umido	secco	bagnato	umido				secco	umido	n. bag.	bagnato	n. bag.	bagnato	n. bag.	bagnato	n. bag.	umido			
Bacino scolante dell'Agno - Guà																														
Giorni senza pioggia	2	3	4	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	3
Piovosità media in gradi	—	—	3	10	—	2	—	—	—	1	2	—	—	3	4	2	—	—	7	1	—	7	2	8	—	7	—	—	—	6
Secchezza del terreno	umido			n. bag.	umido		secco			umido		secco	n. bag.	bagnato		umido		n. bag.		bagnato	umido	molto bagnato			umido	n. bag.	umido		secco	n. bag.
Bacino scolante dell'Adige																														
Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	—	2	1	5	1	—	—	—	—	2	1	—	1	2	3	6	—	2	1	2	—	2	2	3	3	5	3	1	—	2
Secchezza del terreno	umido			n. bag.	umido		secco			umido			bagnato				umido					bagnato			n. bag.	bagnato	umido		
Pianura occidentale																														
Giorni senza pioggia	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	—	2	3	4	—	2	1	2	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	1	1	1	2	2	5	2	5	2	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato	umido				secco				umido				secco		umido					n. bag.	bagnato	n. bag.	bagnato	umido	secco	
Pianura polesana																														
Giorni senza pioggia	2	3	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2
Piovosità media in gradi	—	1	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	2	—	—	1	4	5	2	6	2	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato	umido				secco					umido		secco		umido		secco		umido	bagnato	n. bag.	bagnato	n. bag.	bagnato	umido	secco	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave			Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave			Sile	
Stazione	Sagrado	Venzone	Latisana°	S. Stefano	Motta	Visinale	Ghirano	Belluno	Fener	Zenson	Casier	Treporti°
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	»	4.09	11.38	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	»	0.20	»	1.05
Giorno 1	0.75	0.58	0.60	0.92	0.38	1.68	1.53	1.76	»	1.25	[0.38]	1.03
2	0.80	[0.56]	0.65	0.90	0.38	1.80	1.62	1.75	»	1.28	0.40	1.00
3	0.80	0.70	0.72	0.86	»	1.79	1.50	1.79	»	1.30	0.51	1.00
4	0.85	0.71	0.88	1.27	0.78	2.12	2.20	1.78	»	1.55	0.70	1.19
5	0.75	0.72	0.80	1.10	0.73	2.05	1.85	1.72	»	1.35	0.62	1.11
6	0.75	0.73	0.66	0.94	0.65	2.00	1.60	1.63	»	1.19	0.57	1.10
7	0.75	0.75	0.60	0.90	0.65	1.94	1.54	1.63	»	1.55	0.56	1.12
8	0.75	0.77	0.60	0.84	0.53	1.90	1.56	1.62	»	0.95	»	1.05
9	0.75	0.75	0.58	0.80	»	1.86	1.50	1.66	»	1.05	0.47	1.09
10	0.75	0.73	0.56	0.75	»	1.85	1.45	1.60	»	»	0.49	1.05
Media 1ª decade	0.77	0.70	0.67	0.93	»	1.90	1.63	1.70	»	1.27?	0.52?	1.07
11	[0.70]	0.70	0.57	0.72	0.30	1.88	1.41	1.75	»	»	0.56	1.07
12	0 83	0.71	0.67	0.66	0.30	1.80	1.36	1.77	»	»	0.57	1.07
13	0.85	0.71	0.64	0.72	0.26	1.78	1.31	1.76	»	»	0.53	1.09
14	0.85	0.69	0.68	0.70	0.28	1.70	1.27	1.85	»	»	0.66	1.10
15	0.80	0.68	0.72	0.70	»	1.68	1.23	1.76	»	»	0.60	1.07
16	0.80	0.68	0.65	0.68	»	1.65	1.20	1.73	»	»	0.52	1.06
17	0.80	0.66	0.54	0.68	0.23	[1.60]	1.15	1.70	»	1.50	0.55	1.03
18	0.80	0.65	0.50	0.67	»	1.66	1.13	1.69	»	»	0.53	[0.95]
19	0.80	0.63	0.48	0.65	»	1.70	1.10	1.67	»	»	0.61	1.00
20	»	0.60	0.45	0.63	0.19	1.74	1.06	1.67	»	»	0.58	1.03
Media 2ª decade	0.72?	0.67	0.59	0.68	»	1.71	1.22	1.74	»	»	0.57	1.05
21	0.80	0.59	0.42	0.60	»	1.80	1.03	1.67	»	»	0.60	0.95
22	0.85	0.58	0.45	0.60	»	1.84	1.00	1.67	»	»	0.64	1.00
23	0.80	0.60	0.33	0.59	»	1.80	0.98	1.66	»	»	0.64	1.07
24	0.80	0.65	[0.32]	[0.58]	0.20	1.84	0.95	1.68	»	»	0.55	1.07
25	1.15	[0.96]	0.46	0.64	»	1.98	[0.94]	1.70	»	»	0.66	1.16
26	0.90	0.85	0.72	0.90	»	2.00	1.15	1.78	»	»	0.66	1.22
27	[1.42]	0.88	[1.60]	[2.65]	»	[2.60]	[3.03]	1.65	»	»	[1.09]	[1.50]
28	1.05	0.83	1.25	1.80	»	2.20	2.10	»	»	1.15	0.94	1.38
29	0.95	0.80	0.72	1.56	»	2.06	1.90	»	»	0.90	0.73	1.29
30	0.90	0.75	0.50	0.90	0.70	1.98	1.66	»	»	1.10	0.66	1.27
Media 3ª decade	0.96	0.74	0.68	1.08	»	2.01	1.47	»	»	»	0.72	1.19
Media mensile	0.82?	0.70	0.64	0.90	»	1.87	1.44	»	»	»	0.59?	1.10
Escursione sul mese	0.72	0.60	1.20	2.07	»	1.00	3.09	»	»	»	0.71	0.55

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Biscia	Canale Bisa Monselice	Canale nella Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Sarzus *	Bassano	Limena	Carta	Borgo Berga *	Longare	Cervarese	Bassanella	Bevilacqua	Bolzano	Bonba	Porta Vecchia	Porte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia	Prà	Stanghella	Taglio Aquilara	Ca' Dolfin	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.18	6.57	3.80	2.87	2.91	5.87	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25 ?	0.30	0.95	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	0.65	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.78	0.95	0.83	0.14	0.34	1.98	1.17	1.00	0.36	0.60	1.10	0.48	Idrometro all'asciutto	2.18	2.74	2.99	[2.42]	1.95	1.76	»
2		0.74	0.95	0.90	0.18	0.40	1.99	0.95	1.05	0.36	0.61	1.92	0.67		2.29	2.87	2.43	2.40	1.92	1.74	»
3		0.73	0.98	0.83	0.16	0.40	2.01	1.05	0.98	0.36	0.62	1.30	0.48		2.30	2.85	2.43	2.42	[2.00]	1.85	»
4		0.77	1.00	0.93	0.07	0.62	1.86	0.96	1.11	[0.30]	0.61	1.26	0.55		2.19	2.80	2.40	2.40	1.93	1.68	»
5		0.65	[1.05]	0.87	0.06	0.20	1.74	0.92	1.35	0.33	[0.59]	1.20	0.45		2.11	2.62	2.16	2.28	1.74	1.88	»
6		0.64	0.98	0.86	0.12	[0.14]	1.78	0.78	1.32	0.36	0.60	1.22	0.64		2.24	2.63	2.28	2.05	1.65	1.78	»
7		0.64	0.90	0.75	0.16	0.20	1.81	0.75	1.02	0.36	0.70	1.18	0.40		2.18	2.65	2.34	2.04	1.68	1.77	»
8		0.63	0.90	0.70	0.10	0.26	1.88	1.00	1.00	0.37	0.85	1.10	0.70		2.11	2.78	2.26	2.15	1.68	1.71	»
9		0.72	0.92	0.68	0.25	0.31	1.89	0.93	1.24	0.37	1.10	1.20	0.65		2.22	2.86	2.35	2.07	1.68	1.72	»
10		0.72	0.97	0.72	0.20	0.31	1.90	0.95	1.25	[0.38]	1.40	1.25	0.50		2.24	2.87	2.39	2.22	1.77	1.80	»
Media 1ª decade	***	0.70	0.96	0.81	0.13	0.32	1.88	0.95	1.13	0.36	0.77	1.20	0.55	»	2.20	2.82	2.33	2.25	1.78	1.77	»
11	Strumento guasto	0.78	1.00	0.77	0.21	0.40	1.94	0.94	1.21	0.38	1.58	1.28	0.35	Idrometro all'asciutto	2.27	2.86	2.43	2.26	1.82	1.79	»
12		0.74	1.00	0.80	0.23	0.37	1.95	0.94	1.17	0.38	[1.53]	1.32	0.45		2.26	2.87	2.45	2.29	1.87	1.77	»
13		0.72	0.98	0.74	0.24	0.34	1.97	0.98	1.19	0.38	1.50	1.35	0.80		2.26	2.88	2.47	2.35	1.89	1.71	»
14		[0.90]	1.00	0.72	[0.27]	0.40	1.97	1.00	1.22	0.38	1.50	[1.36]	0.36		2.25	[2.89]	2.40	2.36	1.91	1.72	»
15		0.75	1.05	[0.98]	0.18	0.26	1.98	1.10	1.19	0.38	1.50	1.38	[0.88]		1.90	2.68	1.72	2.30	1.82	1.72	»
16		0.72	0.95	0.78	0.12	0.56	1.71	0.90	1.25	0.38	1.45	1.31	0.45		2.16	2.83	2.13	2.00	1.61	1.80	»
17		0.67	0.90	0.60	0.20	0.48	1.80	1.08	1.21	0.38	1.35	1.28	0.50		2.18	2.85	2.19	2.03	1.67	1.85	»
18		0.62	0.88	0.55	0.14	0.40	1.89	0.87	1.31	0.38	1.05	1.20	0.40		2.22	2.86	2.27	2.02	1.62	1.89	»
19		0.59	0.63	0.78	0.25	0.36	1.96	[0.20]	[0.90]	0.38	1.04	1.05	[0.25]		2.23	2.86	2.38	2.09	1.69	1.96	»
20		0.65	0.54	0.27	0.22	0.32	1.99	1.15	0.97	0.38	1.02	1.12	0.60		[2.31]	2.86	2.43	2.15	1.73	[2.04]	»
Media 2ª decade	***	0.70	0.89	0.70	0.21	0.39	1.92	0.92	1.16	0.38	1.34	1.26	0.50	»	2.20	2.84	2.29	2.19	1.76	1.83	»
21	Strumento guasto	0.53	0.45	0.15	0.18	0.30	2.02	1.00	1.30	0.38	1.02	1.35	0.75	»	2.23	2.87	[2.47]	2.21	1.79	2.04	»
22		0.52	0.43	0.13	0.20	0.24	2.06	1.28	1.03	0.38	1.02	1.06	0.75	0.50	2.23	2.73	2.30	2.21	1.83	2.03	»
23		0.52	[0.40]	0.12	0.24	0.48	[2.09]	0.95	1.30	0.38	1.00	1.20	0.78	0.46	1.97	2.85	2.37	2.21	1.83	1.86	»
24		0.49	0.42	0.13	0.22	0.50	2.09	1.13	1.19	0.38	0.95	1.35	0.70	0.49	2.20	2.80	2.42	2.11	1.78	1.80	»
25		0.51	0.51	0.12	0.01	0.70	1.73	[1.33]	1.32	0.34	0.89	1.18	0.48	0.48	1.60	2.20	2.20	2.14	1.57	1.84	»
26		0.48	0.45	[0.10]	0.06	0.60	1.81	1.03	1.80	0.36	0.80	0.90	0.58	0.14	1.90	2.43	1.69	1.49	1.34	1.58	»
27		0.73	0.79	0.35	[0.34]	[1.15]	[1.08]	1.00	1.98	0.34	0.60	0.80	0.74	0.36	[0.50]	[0.94]	[0.82]	1.12	0.70	1.51	»
28		0.58	0.70	0.55	0.02	0.34	1.51	0.95	[2.33]	0.37	0.87	[0.68]	0.78	0.34	1.68	2.30	1.36	[0.65]	[0.46]	[1.18]	»
29		0.50	0.45	0.29	0.05	0.25	1.80	1.11	1.74	0.38	1.05	1.00	0.40	0.35	1.93	2.55	1.74	1.00	0.81	1.15	»
30		[0.44]	0.40	0.20	0.15	0.20	1.89	1.10	1.58	0.38	1.20	1.10	0.42	0.40	2.03	2.75	2.08	1.86	1.11	1.41	»
Media 3ª decade	***	0.53	0.50	0.21	0.08	0.48	1.81	1.08	1.56	0.37	0.94	1.06	0.64	0.36 ?	1.81	2.44	1.89	1.65	1.32	1.65	»
Media mensile	***	0.65	0.78	0.57	0.14	0.39	1.87	0.98	1.28	0.37	1.09	1.18	0.56	»	2.07	2.70	2.17	2.03	1.62	1.75	»
Escursione sul mese	»	0.46	0.65	0.68	0.61	1.01	1.06	1.13	1.48	0.08	0.94	0.68	0.63	»	1.81	1.95	2.15	1.77	1.54	0.86	»

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giorgio	Verona Ponte Nuovo * S. Pancrazio	Rosso	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Canarezzo	Cavanella * °	Porto Fossone * °	Ponte S. Rocco *	Terrotta Sinistra	Canda	Adria	Rocca	Ostiglia	Stienta	Polesella	Ponte Venchiavata
Altezza della massima piena	»	»	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?
Altezza della magra ordinaria	»	»	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.80	1.30	»	0.20	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	2.07	1.40	0.63	0.94	2.90	0.75	0 88	[0.90]	[0.96]	[1.85]	[0.67]	0.58	0.41	2.99	1.93	[0.47]	[0.28]	0.40	0.44	0.73	[0.55]
2	2.13	1.45	0.58	0.92	2.95	0.55	0.14	0.18	0.13	2.30	0.43	0.70	0.41	2.98	1.90	0.47	0.30	0.38	[0.37]	0.65	0.66
3	2.33	1.70	0.44	0.70	3.05	0.97	0.10	0.20	0.25	2.52	0.94	0.73	0.43	2.97	1.88	0.48	0.30	[0.32]	0.38	[0.60]	0.65
4	2.27	1.65	0.41	0.61	3.08	0.19	0.16	0.55	0.56	2.75	0.05	0.82	[0.96]	3.02	[1.87]	0.59	0.36	0.37	0.41	0.65	0.72
5	2.00	1.45	0.60	0.77	2.94	0.60	0.04	0.47	0.63 *	2.99	0.13	0.87	0.30	3.13	1.93	0.58	0.44	0.41	0.48	0.66	0.76
6	1.85	1.25	0.76	0.95	2.83	0.70	0.16	0.12	0.23 *	2.63	0.11	0.76	0.38	3.24	2.00	0.57	0.52	0.69	0.70	0.78	0.72
7	1.78	1.27	0.76	0.98	2.80	0.73	0.88	0.10	0.05	2.34	0.33	0.68	0.40	3.34	2.02	0.67	0.50	0.85	0.78	1.05	0.81
8	1.98	1.30	0.72	1.00	2.80	0.75	0.86	0.12	0.07	2.20	0.45	[0.51]	0.48	3.33	2.02	0.70	0.40	0.87	0.80	1.15	0.90
9	2.19	1.50	0.54	0.87	2.94	0.60	0.98	0.03	0.08	2.16	0.48	0.54	0.96	3.30	2.02	0.82	0.40	0.81	0.74	1.15	0.90
10	2.50	1.75	0.54	0.60	3.06	0.40	0.09	0.26	0.30	2.49	0.95	0.65	0.40	3.25	2.02	[0.79]	0.50	0.71	0.66	1.04	0.91
Media 1ª decade	2.11	1.47	0.58	0.82	2.94	0.55	0.17	0.13	0.17	2.42	0.99	0.68	0.39	3.16	1.96	0.61	0.40	0.58	0.58	0.85	0.76
11	2.78	1.95	0.13	0.84	3.22	0.09	0.24	0.66	0.72	2.91	0.10	0.84	0.41	3.19	2.00	0.75	0.60	0.64	0.58	0.98	0.90
12	2.85	2.00	0.05	0.96	3.28	0.20	0.45	0.93	1.09	3.38	0.43	1.04	0.89	3.13	1.98	0.70	0.74	0.63	0.61	0.90	0.88
13	2.97	2.10	0.08	0.17	[3.34]	0.28	0.50	1.07	1.21	3.52	0.54	1.12	0.36	3.09	1.96	0.66	0.86	0.71	0.67	0.92	0.90
14	[3.16]	[2.30]	[0.30]	[0.12]	»	0.36	0.65	1.22	1.37	3.63	0.62	1.16	0.35	3.04	1.96	0.62	1.04	0.83	0.80	1.00	0.87
15	2.94	2.25	0.18	0.04	»	[0.37]	[0.80]	[1.50]	[1.68]	[3.90]	[0.82]	[1.24]	0.40	3.06	1.95	0.58	[1.10]	1.01	1.09	1.15	0.76
16	2.42	1.85	0.15	0.36	3.29	0.20	0.60	1.22	1.46	3.81	0.75	1.18	0.46	3.03	1.93	0.52	0.96	1.17	1.14	1.31	0.83
17	2.37	1.83	0.32	0.53	3.19	0.06	0.26	0.76	1.00	3.40	0.46	1.07	0.39	3.01	1.96	0.58	0.96	1.34	1.26	1.50	0.87
18	2.45	1.80	0.38	0.61	3.16	0.19	0.12	0.63	0.79	3.10	0.25	0.96	0.44	3.00	1.97	0.60	0.96	1.32	1.25	1.60	0.93
19	2.47	1.78	0.37	0.56	3.19	0.16	0.12	0.62	0.77	3.04	0.19	0.91	0.43	2.97	1.93	0.62	0.90	1.38	1.21	1.57	0.84
20	2.45	1.78	0.30	0.56	3.17	0.14	0.20	0.68	0.83	3.09	0.23	0.93	0.48	2.95	1.90	0.62	0.84	1.28	1.22	1.52	0.84.
Media 2ª decade	2.69	1.96	0.10	0.88	3.28?	0.07	0.39	0.94	1.09	3.38	0.44	1.05	0.41	3.05	1.96	0.63	0.90	1.03	0.98	1.25	0.88
21	2.35	1.65	0.42	0.68	3.11	0.30	0.19	0.65	0.81	3.11	0.24	0.93	0.48	2.92	1.85	0.63	0.84	1.29	1.26	1.52	0.96
22	2.50	1.70	0.38	0.66	3.18	0.23	0.03	0.50	0.62	2.94	0.11	0.87	0.48	2.88	1.80	0.64	0.88	1.30	1.26	1.55	0.95
23	2.51	1.88	0.15	0.36	3.27	0.06	0.82	0.75	0.77	2.84	0.12	0.86	0.57	2.86	1.81	0.67	0.88	1.20	1.12	1.52	0.95
24	2.50	1.76	0.32	0.56	3.17	0.18	0.24	0.82	1.02	3.41	0.45	1.04	0.56	[2.82]	1.82	0.70	0.92	1.18	1.07	1.41	1.05
25	2.32	1.75	0.33	0.40	3.14	0.05	0.32	0.85	0.90	3.21	0.31	0.96	0.53	3.00	1.84	0.78	0.95	1.17	1.12	1.38	1.03
26	1.91	1.46	0.56	0.72	3.04	0.18	0.10	0.63	0.87	3.27	0.37	1.02	0.57	3.18	2.02	0.66	1.00	1.29	1.23	1.45	1.02
27	2.12	1.65	0.40	0.57	3.13	0.16	0.04	0.43	0.49	2.85	0.05	0.87	0.39	3.36	2.20	0.63	1.00	1.44	1.38	1.60	1.09
28	1.85	1.32	0.70	0.98	2.91	0.46	0.10	0.36	0.58	2.99	0.14	0.93	0.47	3.50	[2.25]	0.60	1.00	[1.59]	[1.54]	1.81	1.13
29	1.65	1.15	0.84	1.08	2.80	0.70	0.34	0.03	0.14	2.54	0.19	0.82	0.57	[3.56]	2.24	0.53	1.00	1.56	1.54	[1.90]	1.14
30	[1.60]	[1.05]	[0.87]	[1.20]	[2.73]	[0.80]	[0.46]	0.15	0.18	2.30	0.41	0.75	[0.56]	3.51	2.23	0.49	1.00	1.34	1.53	1.78	[1.16]
Media 3ª decade	2.13	1.54	0.49	0.70	3.04	0.28	0.03	0.49	0.61	2.95	0.12	0.91	0.58	3.16	2.01	0.63	0.95	1.33	1.31	1.59	1.05
Media annua	2.31	1.66	0.89	0.08	3.06?	0.35	0.09	0.52	0.62	2.92	0.09	0.88	0.43	3.12	1.97	0.62	0.74	0.98	0.95	1.23	0.90
Escursione nel mese	1.56	1.25	1.17	1.38	0.61	1.17	1.26	1.70	1.94	3.05	1.49	0.78	0.92	0.74	0.58	0.38	0.60	1.27	1.17	1.30	0.61

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di giugno dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di giugno dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello max. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.51	0.82	»	0.72	»	»	»	0.82	0.83	*17*
Tagliamento	Venzone	0.47	0.62	0.80	0.52	0.51	0.47	0.31	»	0.40	»	»	»	0.31	0.91	*17*
	Latisana°	1.28	3.90	0.79	2.84	1.58	2.05	2.18	»	1.28	»	»	»	0.79	0.94	*18*
Livenza	S. Cassiano	2.35	2.50	0.42	2.48	2.06	1.48	1.47	»	2.07	»	»	»	0.42	0.24	*18*
	Motta di Livenza	2.50	2.99	0.86	3.16	2.40	0.52	1.70	»	»	»	»	»	0.52	0.89	*16*
Meduna	Visinale	1.40	1.30	0.68	1.87	1.90	0.50	1.01	»	1.00	»	»	»	0.50	1.60	*16*
	Ghirano	2.54	2.93	0.75	2.94	2.18	0.49	»	»	2.09	»	»	»	0.49	1.34	*16*
Piave	Belluno	0.40	0.29	0.33	0.68	0.77	0.26	0.37	»	»	»	»	»	0.26	1.16	*16*
	Feltre	0.62	0.58	0.89	0.59	0.79	0.29	»	»	»	»	»	»	0.29	0.77	*16*
	Zenson	»	»	1.15	3.10	2.50	0.75	2.50	»	»	3.10	3.65	*14?*	0.75	1.00	*16?*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.82	»	0.56	»	»	»	»	»	»
	Trepalade °	0.68	0.87	0.29	0.36	0.22	»	»	0.66	0.55	0.66	1.52	*18?*	0.22	1.03	*15?*
Brenta	Sarcon *	»	»	»	»	0.98	0.50	1.01	»	»	»	»	»	0.50	0.58	*16*
	Bassano	0.28	0.47	0.22	0.75	0.86	0.58	0.90	1.00	0.46	1.00	1.45	*18?*	0.22	0.54	*13*
	Limena	1.08	1.56	1.06	1.54	1.27	0.80	2.18	1.02	0.65	2.18	2.22	*17*	0.65	0.40	*19*
	Corte	1.00	1.59	1.21	2.58	2.27	1.26	3.35	2.45	0.88	3.35	3.38	*17*	0.88	0.10	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.94	0.73	0.17	0.82	2.13	0.90	0.76	2.92	0.61	2.92	2.92	*18*	0.17	0.20	*13*
	Longare °	1.36	1.02	0.50	1.80	2.58	0.48	1.76	2.76	1.01	2.76	2.82	*18*	0.48	0.04	*16*
	Carvarese	»	»	0.77	2.00	2.90	1.16	2.95	3.40	1.06	3.40	1.61	*18*	0.77	1.86	*13*
	Bassanello °	0.83	1.80	0.94	1.80	0.84	0.90	1.15	1.66	1.18	1.66	1.96	*18*	0.83	0.60	*11*
	Bovolenta *	1.61	1.66	1.54	3.13	2.85	0.96	3.31	3.31	1.43	3.31	4.97	*18*	0.96	0.41	*16*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.41	0.23	0.24	0.79	0.93	0.17	1.09	1.11	0.08	1.11	0.93	*18*	0.08	0.38	*19*
Canale Bisatto	Bomba	0.79	0.59	0.57	0.71	1.46	0.21	0.48	2.11	0.94	2.11	1.08	*18*	0.21	1.20	*16*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	0.77	0.87	1.14	1.41	1.15	0.82	0.44	2.14	0.68	2.14	1.16	*18*	0.32	1.23	*16*
Can. Battaglia	P. Chiodare	0.75	1.22	0.74	1.82	1.09	0.73	»	3.05	0.68	3.05	3.75	*18*	0.63	0.35	*19*
Agno-Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.46	0.20	»	»	»	»	»	»	»	»			
Frassine	Borgo Frassine *.	1.46	0.39	0.25	1.82	3.61	0.55	2.02	5.31	1.81	5.31	3.15	*18*	0.25	2.40	*13*
	Brancaglia °	1.23	0.62	1.73	1.60	0.76	1.60	0.95	4.22	1.95	4.22	1.43	*18*	0.62	2.94	*12*
Can. S. Cater.	Prà	1.16	0.95	0.46	1.63	0.92	1.01	2.71	4.36	2.15	4.36?	2.06	*18*	0.46	2.66	*18*
Gorzone	Stanghella	1.34	0.58	0.39	1.80	1.20	1.45	3.13	4.08	1.77	4.08	1.84	*18*	0.39	2.60	*13*
	Taglio Anguillara	1.15	0.49	0.31	1.61	0.87	1.37	2.55	3.68	1.54	3.68	1.84	*18*	0.61	2.09	*13*
	Cà Dolfin **	0.76	0.96	0.66	1.04	0.57	0.64	1.58	2.42	0.86	2.42	0.84	*18*	0.86	0.82	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	0.74	0.76	0.63	0.99	1.11	0.64	1.27	2.62		2.98					
Adige	Trento	2.00	0.90	1.45	»	»	»	»	»	1.56	»	»	»	0.90	1.90	*12?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.64	0.55	1.06	0.51	0.96	0.99	1.64	1.78	1.17	1.78	0.52	*18*	0.51	0.78	*14*
	Verona (S. Gaet.)	1.74	0.52	1.14	0.64	1.04	1.09	1.71	2.18	1.52	2.18	0.41	*18*	0.52	1.18	*12*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.65	1.01	1.80	0.61	1.80	3.73	*18*	0.61	2.78	*19*
	Ronco	1.60	0.61	1.11	0.80	1.23	1.41	1.88	2.33	1.17	2.88	1.08	*18*	0.61	0.55	*12*
	Legnago	1.88	0.72	1.05	0.89	1.21	1.15	1.89	2.55	1.26	2.55	1.47	*18*	0.72	0.42	*12*
	Masi	1.88	0.91	1.44	1.16	1.52	1.38	2.48	3.12	1.70	3.12	2.16	*18*	0.91	0.28	*12*
	Boara Pisani*	2.24	0.98	1.62	1.80	1.62	1.49	2.32	3.14	1.94	3.14	2.10	*18*	0.98	0.55	*12*
	Cavarzere	2.06	1.02	1.77	1.27	1.70	1.77	1.82	3.07	2.15	3.07	4.08	*18*	1.02	1.97	*12*
	Cavanella **	1.16	0.67	1.25	0.84	1.18	1.19	0.99	1.93	1.49	1.93	0.80	*18*	0.67	0.49	*19*
	Porto Fossone **.	»	0.40	0.58	0.58	0.55	0.46	»	0.84	0.73	0.76	1.17	*18*	0.40	0.50	*12*
Chiampo	Ponte S. Rocco *.	0.47	1.25	1.49	0.36	0.28	0.72	0.842	»	0.32	»	»	»	0.28	0.29	*15*
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	1.11	0.52	1.26	1.24	1.02	1.01	1.21	1.16	0.74	1.26	3.08	*13*	0.52	2.58	*12*
Canal Bianco	Canda	0.98	0.35	1.10	1.21	1.28	0.98	0.87	1.18	0.58	1.28	3.06	*15*	0.35	1.62	*12*
	Adria	1.61	1.38	»	1.75	0.78	»	0.74	2.04	0.82	2.04	2.89	*18?*	»	»	»
Po	Becca	2.16	3.06	1.52	2.10	3.02	1.86	3.46	3.82	0.82	5.46	7.30	*17*	0.82	0.28	*19*
	Ostiglia	2.64	3.89	1.23	4.05	2.67	2.15	3.00	4.21	1.27	6.00	9.38	*17*	1.23	1.38	*13*
	Massa	2.64	3.26	1.11	4.09	2.65	2.16	3.01	4.06	1.17	5.91	8.91	*17*	1.11	1.27	*13*
	Polesella	2.62	3.38	1.37	3.93	2.60	2.45	4.49	3.99	1.30	4.49	8.17	*17*	1.30	0.60	*19*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.41	1.50	0.55	1.36	1.42	1.49	2.21	2.07	0.61	2.21	4.04	*17*	0.55	0.85	*13*

NB. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1918 con *18*.

I fiumi della regione orientale, il Brenta, il Bacchiglione ed i corsi d'acqua fra il Bacchiglione e l'Adige e l'Adige ed il Po si mantennero, durante il mese, generalmente in morbida, però senza notevoli variazioni del livello.
L'Adige si pronunciò in piena e vi si mantenne per quasi tutto il mese.
Il Po, in magra fino al giorno 1°, passò poi in debole morbida.

La piena dell'Adige dal 9 al 29 giugno

Riscontriamo in questo mese nell'Adige due curve di piena; la prima dal 2 al 6 e la seconda dal 9 al 29. Quest'ultima fu notevole per la durata e per l'altezza massima raggiunta (m. 1.68 a Boara Pisani).
Questa piena viene particolarmente illustrata nelle tabelle seguenti che danno, per gli idrometri di Legnago e Boara Pisani, le altezze orarie del livelli e gli incrementi e decrementi relativi per il periodo in cui il fiume si mantenne sopra il segno di guardia.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige			giugno 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.10	0.14	0.17	0.20	0.23
Legnago	0	8.00	11	0.25	0.27	0.26	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.26	0.28	0.30	0.32	0.35	0.39	0.42	0.45	0.47	0.49
			12	0.50	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.43	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	0.55
			13	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.54	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57	0.59	0.61	0.64	0.67
			14	0.69	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.77	0.80	0.83	0.86	0.88	0.90
			15	0.91	0.92 C	0.92	0.92	0.91	0.90	0.88	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.78	0.78	0.78	0.72	0.71	0.71
			16	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.55	0.53	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42
			17	0.41	0.40	0.40	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25
			18	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22
			19	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.21	0.19	0.18	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25
			20	0.26	0.27	0.28	0.29	0.29	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.22	0.25
			21	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.17	0.14	0.12	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07
			22	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.06	0.09	0.12
			23	0.15	0.18	0.21	0.24	0.26	0.28	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.39	0.39
			24	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.17	0.20	0.23	0.26
			25	0.29	0.32	0.35	0.37	0.37	0.39	0.39	0.38	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33
			26	0.32	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.05	0.04	0.02	0	—	—	—	—	—	—
			27	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.16	0.14
			28	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige			giugno 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
Boara Pisani *	0	3.25	10	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35
			11	0.36	0.39	0.42	0.46	0.49	0.52	0.56	0.60	0.63	0.66	0.70	0.73	0.74	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.80
			12	0.82	0.84	0.87	0.90	0.93	0.96	0.98	1.02	1.04	1.06	1.08	1.09	1.10	1.10	1.11	1.12	1.12	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06
			13	1.08	1.06	1.09	1.10	1.12	1.14	1.16	1.17	1.18	1.20	1.21	1.21	1.21	1.22	1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18	1.18	1.18
			14	1.19	1.20	1.22	1.23	1.25	1.27	1.29	1.31	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42
			15	1.44	1.47	1.49	1.52	1.55	1.57	1.61	1.63	1.65	1.67	1.68 C	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.67	1.66	1.66	1.64	1.63	1.62	1.60	1.58	1.57
			16	1.55	1.54	1.54	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.50	1.49	1.47	1.46	1.42	1.40	1.38	1.36	1.34	1.32	1.30	1.28	1.23	1.21	1.19	1,17
			17	1.15	1.13	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.06	1.02	1.01	1.00	0.99	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.88	0.82	0.80	0.78	0.77
			18	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65
			19	0.64	0.65	0.65	0.66	0.67	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69
			20	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.74	0.76	0.77	0.79	0.81	0.82	0.83	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.79	0.78	0.77	0.75	0.74
			21	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.69	0.67	0.65	0.63
			22	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53
			23	0.52	0.53	0.54	0.55	0.57	0.59	0.61	0.64	0.68	0.71	0.74	0.77	0.78	0.81	0.83	0.85	0.86	0.88	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93	0.94
			24	0.94	0.95	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.02	1.02	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.96	0.93	0.92	0.89	0.86	0.84	0.82	0.80	0.79
			25	0.78	0.77	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.82	0.84	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.94	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91
			26	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.87	0.84	0.82	0.80	0.78	0.75	0.73	0.70	0.68	0.65	0.61	0.59	0.56
			27	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.48	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56
			28	0.57	0.59	0.60	0.61	0.63	0.63	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.46	0.44	0.41	0.38	0.36	0.34	0.31	0.29
			29	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0	—	—

segue: Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

segue: La piena dell'Adige dal 9 al 29 giugno

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	Incremento medio: durata ore	Decremento medio: valore cm.	Decremento medio: durata ore	Incremento massimo: valore cm.	Incremento massimo: durata ore	Decremento massimo: valore cm.	Decremento massimo: durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	giorno
Adige			Giugno 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	3	3											
Legnago . .	0	3.00	11	2	2	1	1	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	0	1	1	2	2	2	3	4	3	3	2	2											
			12	1	1	1	0	0	0	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	2	2	2	2	2	1											
			13	1	1	1	0	0	0	-1	-1	-2	-3	-1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	3											
			14	2	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2											
			15	1	0 C	0	0	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-1	-2	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0											
			16	-1	0	-1	0	0	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-3	-2	-3	-2	-2	-1	-1	-1	-1	0											
			17	-1	-1	0	-2	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-1	0	0	1	1	1	1	0.8	103	0.3	280	4	3	3	6	0.92	2-4	15
			18	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0	0	1	2	3	3	3											
			19	1	1	0	0	0	0	-1	-2	-2	-3	-2	-3	-1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2											
			20	1	1	1	1	0	0	-2	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	1	1	1	1	2	3											
			21	0	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-3	-2	-2	-1	0	0	1	1	1											
			22	1	1	1	1	0	0	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	1	1	0	-1	0	2	3	3	3											
			23	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0											
			24	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	0	1	2	3	3	3											
			25	3	3	3	2	0	2	0	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0											
			26	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-3	-1	-2	-1	-2	-2	—	—	—	—	—	—											
			27	—	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	-1	-2											
			28	-2	-2	-2	-2	-2	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Adige			Giugno 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	0	-1	-1	0	-1	0											
Boara Pisani	0	6.25	10	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0											
			11	1	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	2	2	2	2	0	0	0	1	0	-1	1	0	1											
			12	2	2	3	3	3	3	3	4	2	3	2	1	1	0	1	1	0	0	-2	-1	-1	-1	0	1											
			13	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	1	0	0	1	-1	0	-1	0	0	-1	-1	0	0	0											
			14	1	1	2	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1											
			15	2	3	2	3	3	2	4	2	2	2	1 C	0	0	0	0	-1	-1	0	-2	-1	-1	-2	-2	-1	1.2	142	0.5	548	4	6	4	5	1.69	11-15	15
			16	-2	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-2	-1	-1	-4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-4	-3	-2	-2	-2											
			17	-2	-2	-2	-1	-2	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4	-2	-2	-2	-2	-3	-1	-2	-2	-1											
			18	-1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-2	0											
			19	-1	1	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0											
			20	-1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	0	0	-1	0	-1	-1	-2	-1	-1	-2	-1											
			21	-1	0	-1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-2											
			22	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1	-6	-1	-1	-1	0											
			23	-1	1	1	1	2	2	2	3	4	3	3	3	1	3	2	2	1	2	2	1	1	0	1	1											
			24	0	1	0	1	1	1	1	1	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-3	-2	-1	-3	-3	-2	-2	-2	-1											
			25	-1	-1	-1	1	1	1	1	2	2	3	2	1	2	1	1	1	0	-1	0	-1	0	0	-1	-1											
			26	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	-3	-2	-2	-2	-3	-2	-3	-4	-3	-3	-2	-3											
			27	-1	-2	-1	-2	-1	-1	0	-1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1											
			28	1	2	1	1	2	0	1	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-4	-2	-3	-3	-2	-2	-3	-2										
			29	-2	-2	-1	-1	-1	-2	-1	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-2	1	-1	-1	—	—											

Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di giugno dell'ottennio 1911-18

L'Adige salì sopra guardia in tutti i mesi del periodo considerato; le piene più importanti vennero illustrate nei Bollettini di giugno 1916 (pagg. 20 e 21), 1917 (pagg. 23 e 24) e 1918 (pagg. 15 e 16).

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Nord Malamocco			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	12.15 23.55	166.0 169.0	5.45 17.10	100.0 147.0	10.20 22.20	185.0 189.0	5.45 17.35	85.0 144.0	10.35 22.10	180.0 183.0	5.05 16.20	91.0 147.0
2	12.50	176.0	6.00	112.0	11.30 23.50	197.0 199.0	6.00 18.00	101.0 146.0	13.30	193.0	6.30	106.0
3	13.00	174.0	6.45	122.0	12.20 23.55	194.0 160.0	6.15 18.00	116.0 148.0	12.50 23.25	190.0 174.0	6.40 19.15	120.0 153.0
4	14.30	166.0	6.00	127.0	13.55	180.0	7.40	111.0	13.15	186.0	7.45	141.0
5 D	13.30	174.0	7.35 20.15	126.0 141.0	13.55	188.0	6.35	122.0	13.35	189.0	8.35	130.0
6	13.30	173.0	21.00	130.0	13.50	185.0	9.15	135.0	17.00	189.0	9.55	143.0
7	16.45	168.0			16.45	181.0	8.15	124.0	17.10	181.0	8.15	130.0
8	7.10 17.10	158.0 170.0	0.35 11.00	123.0 141.0	7.15 17.40	167.0 184.0	0.45 11.40	116.0 135.0	0.00 17.35	163.0 182.0	1.00 12.15	120.0 138.0
9	7.15 18.00	151.0 173.0	0.55 13.00	121.0 138.0	7.15 18.15	165.0 190.0	1.10 12.20	114.0 132.0	0.10 12.50	162.0 187.0	1.55 13.40	116.0 136.0
10	7.00 18.35	148.0 175.0	1.35 13.15	118.0 136.0	8.05 19.35	163.0 189.0	2.20 15.25	110.0 130.0	0.55 20.00	160.0 188.0	2.45 13.05	110.0 132.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Nord Malamocco			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	2.20 10.15	140.0 173.0	2.20 23.20	109.0 136.0	0.00 20.00	162.0 189.0	2.25 14.40	96.0 133.0	6.45 20.30	158.0 188.0	3.05 14.20	101.0 139.0
12	2.40 19.15	152.0 174.0	2.40 13.45	101.0 140.0	0.40 20.05	169.0 193.0	2.05 14.05	85.0 132.0	10.45 20.20	164.0 190.0	3.25 14.50	92.0 140.0
13 ●	2.30 20.00	158.0 173.0	3.00 14.20	97.0 142.0	2.05 20.10	176.0 194.0	2.20 14.50	80.0 135.0	10.45 21.10	173.0 192.0	3.45 15.20	88.0 142.0
14	11.20 20.20	159.0 171.0	3.10 16.45	98.0 143.0	20.35 21.20	173.0 187.0	0.00 12.05	81.0 134.0	11.10 21.50	173.0 188.0	4.05 16.20	98.0 141.0
15	11.00 21.00	159.0 169.0	3.45 15.40	96.0 139.0	10.40 22.10	181.0 189.0	4.45 12.05	78.0 132.0	11.55 22.10	177.0 186.0	4.45 17.10	90.0 140.0
16	11.45 21.20	159.0 162.0	4.25 16.15	100.0 142.0	11.35 22.15	171.0 180.0	5.25 16.50	79.0 136.0	12.10 22.20	179.0 177.0	5.20 17.25	93.0 142.0
17	20.35 22.10	162.0 156.0	5.55 17.35	100.0 142.0	12.25 23.25	177.0 171.0	5.00 18.15	86.0 134.0	12.10 22.20	175.0 169.0	5.20 18.25	89.0 141.0
18	12.40 22.00	164.0 151.0	5.15 18.25	107.0 141.0	13.25 24.00	182.0 164.0	5.15 19.00	94.0 134.0	12.50 24.00	178.0 161.0	6.00 18.10	101.0 139.0
19	13.00 24.00	164.0 148.0	6.15 20.00	113.0 139.0	14.15	177.0	6.55 20.00	105.0 133.0	14.15	175.0	6.50 20.50	109.0 135.0
20	15.40	165.0	6.45 20.25	115.0 134.0	0.25 15.00	182.0 180.0	0.20 20.45	108.0 129.0	1.05 16.45	156.0 176.0	8.00 21.45	111.0 133.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Nord Malamocco			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21 ☾	0.35 13.00	148.0 165.0	7.30 20.30	116.0 130.0	2.05 15.45	154.0 178.0	7.35 21.25	110.0 129.0	3.10 16.00	150.0 178.0	8.05	112.0
22	16.00	168.0	-		3.10 17.30	144.0 192.0	8.05	123.0	18.35	190.0	9.15	125.0
23	17.30	177.0	8.30	114.0	17.55	170.0	8.55	91.0	18.30	194.0	1.15	121.0
24	16.40	183.0	1.10	108.0	7.05 20.30	159.0 206.0	1.35 11.40	111.0 128.0	8.30 19.00	160.0 206.0	1.40 13.30	113.0 140.0
25	3.00 16.30	144.0 183.0	1.30 11.45	99.0 127.0	3.10 18.00	177.0 207.0	2.25 12.45	71.0 120.0	3.05 19.00	150.0 208.0	1.50 13.10	88.0 125.0
26	19.10	209.0	2.30	106.0	7.00 18.40	182.0 205.0	2.00 13.30	84.0 154.0	21.00	220.0	2.45	101.0
27 Ⓣ	16.05 23.30	161.0 193.0	3.15 15.00	104.0 151.0	19.05 21.00	182.0 212.0	4.15 14.55	78.0 143.0	11.10 21.10	175.0 212.0	4.10 15.00	92.0 153.0
28	19.10 23.45	166.0 180.0	2.55 15.00	85.0 150.0	16.45 21.00	188.0 200.0	4.15 15.30	64.0 150.0	11.35 21.45	185.0 196.0	4.30 15.30	79.0 149.0
29	11.00 21.10	174.0 173.0	2.55 16.00	90.0 145.0	11.10 21.30	202.0 196.0	4.00 16.00	68.0 136.0	11.50	191.0	4.45 17.05	79.0 143.0
30	11.35 23.00	178.0 176.0	4.10 16.00	106.0 151.0	11.30 23.35	201.0 196.0	4.55 16.35	91.0 143.0	» 23.30	» 193.0	» 17.30	» 152.0

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi e Taranto non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta Salute (laguna di Venezia), S. Giuliano di Mestre (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Faro Rocchetta (laguna di Venezia), S. Felice di Chioggia (laguna di Venezia), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto), Brindisi e Taranto.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o d'assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	26	19.10	202.0	28	8.45	85.0	117.0
Trieste	26	16.45	235.0	28	4.15	64.0	171.0
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»
Punta Salute	26	21.10	218.0	28	5.25	77.0	141.0
S. Giuliano di Mestre	26	22.20	215.0	28	6.25	87.0	128.0
Faro Rocchetta	27	0.20	217.0	28	10.30	88.0	129.0
Diga Nord Malamocco	26	21.00	220.0	28	4.30	79.0	141.0
S. Felice di Chioggia	26	21.40	208.0	28	5.05	78.0	130.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	28	16.30	246.0	25	7.00	189.0	57.0
Taranto	27	16.30	208.0	28	23.30	183.0	25.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	26	156.3	12	137.7	18.6
Trieste	26	160.1	23	137.0	23.1
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»
Punta Salute	26	165.3	18	144.0	21.3
S. Giuliano di Mestre	26	163.5	18	142.5	21.0
Faro Rocchetta	26	160.5	25	141.6	18.9
Diga Nord Malamocco	26	166.0	19	143.0	23.0
S. Felice di Chioggia	26	159.5	20	136.0	23.5
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	6	238.2	23	212.7	15.5
Taranto	6	202.3	23	190.0	12.3

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	27	19.50	193.0	28	6.45	65.0	108.0	26	3.40	106.0	26	19.35	202.0	96.0
Trieste	27	21.00	222.0	28	4.15	64.0	158.0	29	4.20	68.0	29	10.55	202.0	134.0
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Punta Salute	27	22.00	208.0	28	5.25	77.0	131.0	26	4.15	108.0	26	21.10	218.0	115.0
S. Giuliano di Mestre	26	22.20	215.0	27	6.15	93.0	122.0	29	6.50	86.0	29	13.40	190.0	104.0
Faro Rocchetta	27	3.20	217.0	27	10.25	95.0	122.0	26	0.00	106.0	27	3.30	217.0	111.0
Diga Nord Malamocco	27	21.10	212.0	28	4.30	79.0	133.0	26	2.45	101.0	26	21.00	220.0	119.0
S. Felice di Chioggia	27	22.05	208.0	28	5.05	78.0	130.0	29	5.10	78.0	29	12.50	187.0	109.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	28	16.20	246.0	28	23.00	206.0	40.0	25	7.00	189.0	25	14.20	235.0	46.0
Taranto	27	16.30	208.0	27	22.30	189.0	19.0	27	9.30	191.0	27	16.30	208.0	17.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	19	13.30	164.0	20.00	139.0	25.0
Trieste	26	7.20	182.0	13.20	154.0	28.0
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»
Punta Salute	12	11.45	166.0	16.05	140.0	26.0
S. Giuliano di Mestre	24	10.30	162.0	14.10	135.0	27.0
Faro Rocchetta	12	11.20	163.0	15.15	140.0	23.0
Diga Nord Malamocco	12	10.40	164.0	14.50	140.0	24.0
S. Felice di Chioggia	21	8.00	140.0	9.40	115.0	25.0
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	10	15.00	242.0	21.00	217.0	25.0
Taranto	10	1.45	204.0	9.00	195.0	9.0

Ondulazioni secondarie

Il 24 notte si manifestò a Pola una forte ondulazione secondaria, la cui onda principale raggiunse alle ore 20.50 il suo massimo livello, con un'ampiezza di cm. 98 e un periodo di 28 minuti.

L'ondulazione si manifestò contemporaneamente anche a Trieste, dove l'onda principale raggiunse il suo massimo livello pure alle 20.50 con un'ampiezza però solo di 87 cm.

L'ondulazione si propagò in senso inverso alle lancette dell'orologio sulla costa adriatica occidentale raggiungendo il suo massimo livello a Diga Malamocco alle ore 2.20 del 25 con un'ampiezza di cm. 87 e a S. Felice di Chioggia alle ore 3.55 con un'ampiezza di cm. 25.

Nell'interno della laguna veneta l'ondulazione si propagò raggiungendo il suo massimo livello a Faro Rocchetta alle ore 4.20 con un'ampiezza di cm. 30 e a S. Giuliano di Mestre alle ore 4.50 con un'ampiezza di cm. 15.

Circa la causa dell'ondulazione si può osservare che nell'Alto Adriatico la sera del 24 soffiarono venti dai quadranti orientali non però con maggiore violenza di quanto avessero soffiato altre volte senza produrre alcun fenomeno del genere. Anche la variazione barometrica non fu notevole.

N.B. Mancano i dati di Diga Sud Lido, Ancona e Viesti.

Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia - Bacino di S. Marco).

Giorni e lunazioni	Alta			Bassa			Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 760 mm.				Vento prevalente a Venezia			Osservazioni
	Previsione	Osserv.	Differenza	Previsione	Osserv.	Differenza		Venezia		Tarvisio		Direz.	Veloc. km. ora	Forza in ore	
								Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h				
1	40	42,0	2,0	60	60,5	0,5	2,0	2,5	1,4	4,1	— 0,5	E SSE	7,0	5	La marea presenta sensibilmente dell'azione dei venti del 1° quadrante.
	60	31,5	1,5	5	5,0	2,0									
2	30	34,0	4,0	65	65,0	11,0	6,0	0,1	— 2,4	3,7	— 4,0	SSE	8,5	10	
	30	41,0	11,0	5	2,0	3,0									
3	25	19,0	— 6,0	55	68,0	13,0	5,0	— 2,4	— 2,5	3,3	— 0,9	SSE	3,0	5	
	90	99,0	9,0	5	3,5	3,5									
4	15	22,0	7,0	35	14,5	20,5	9,0	0,7	3,1	— 1,1	— 1,6	ENE	10,3	9	
	25	34,5	9,5	0	4,0	— 4,0									
5 ☽	5	6,0	1,0	30	36,0	7,0	5,0	— 1,4	— 2,1	— 2,2	— 1,1	SSE	8,1	10	
	50	40,0	10,0												
6	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	2,9	3,3	2,3	SSE	6,1	11	
	30	37,0	7,0	30	12,0	8,0									
7	10	0,5	— 9,5	30	32,5	— 2,5	2,0	2,0	4,4	4,3	3,7	SSE	6,3	12	
	30	31,5	1,5	20	9,0	11,0									
8	5	15,5	20,5	30	28,0	— 2,0	2,0	3,7	— 0,2	4,1	— 0,2	SSE	7,9	12	
	85	83,0	— 2,0	15	12,5	2,5									
9	5	14,0	9,0	35	34,5	0,5	2,0	2,3	0,6	4,3	0,7	SSE	8,5	16	
	35	38,0	3,0	10	15,5	— 5,5									
10	10	11,5	1,5	45	50,0	5,0	0	1,0	1,2	5,1	3,3	SSE	5,0	11	
	40	36,0	— 3,0	10	10,5	— 9,5									
11	10	10,0	0	50	51,0	— 1,0	3,0	3,7	1,1	6,4	1,3	NNE	8,1	7	
	40	37,0	— 3,0	10	14,5	— 4,5									
12	20	16,0	— 4,0	35	30,0	— 5,0	6,0	7,0	— 1,7	8,0	1,6	SSE	10,5	7	
	40	40,0	0	5	11,5	— 6,5									
13 ●	20	23,5	3,5	30	26,0	— 4,0	1,0	4,4	— 2,6	6,0	— 2,0	SSE	6,0	12	
	40	40,5	0,5	5	8,5	— 8,5									
14	35	33,5	— 1,5	60	61,5	— 1,5	2,0	3,2	— 1,2	4,0	— 2,0	NNE	7,9	7	
	35	36,0	1,0	5	9,5	— 4,5									
15	30	25,5	— 4,5	60	54,0	— 4,0	3,0	3,1	0,2	3,2	— 0,7	SSE	5,4	9	
				5	13,0	— 8,0									
16	35	36,0	1,0	60	61,0	— 1,0	5,0	3,3	1,3	4,2	0,7	SSE	6,5	9	
	30	23,0	— 7,0	5	9,5	— 4,5									
17	30	28,0	— 2,0	35	61,5	— 6,5	4,0	4,3	— 0,5	5,1	0,1	SSE	7,4	11	
	25	25,0	0	5	11,5	— 6,5									
18	20	19,0	— 1,0	55	52,0	— 3,0	6,0	4,1	— 0,4	5,1	0	SSE	6,7	12	
	30	28,0	— 2,0	5	13,0	— 8,0									
19	15	13,0	— 2,0	55	55,0	0	4,0	4,4	0	5,2	0,1	SSE	6,2	11	
	30	26,0	— 4,0	10	16,0	— 6,0									
20	5	8,5	3,5	35	43,0	— 8,0	4,0	4,2	— 0,2	5,1	0,9	SSE	7,6	5	
	35	26,0	— 9,0	15	18,0	— 7,0									
21 ☾	5	2,0	— 3,0	55	53,0	-14,0	3,0	2,7	— 0,5	4,8	— 0,3	SSE	4,4	11	
	35	27,5	— 7,5												
22	5	10,0	— 5,0	50	50,5	— 0,5	1,0	2,5	— 0,1	4,1	— 0,7	ENE	13,3	10	
	40	37,5	— 2,5	10	23,0	-13,0									
23	5	2,0	— 7,0	35	32,5	2,5	0	2,0	— 1,0	3,5	— 0,6	NNE	11,3	11	
	40	44,0	4,0	10	14,0	— 4,0									
24	15	14,0	— 1,0	45	48,5	— 3,5	6,0	— 3,7	— 0,8	— 0,8	— 4,1	NNE	13,5	11	
	45	58,0	13,0	10	10,5	— 0,5									
25	30	5,5	-14,5	55	69,0	-14,0	3,0	— 1,0	2,7	— 0,9	— 0,3	SSE	11,1	5	
	45	54,0	9,0	10	21,5	-11,5									
26	30	31,5	1,5	60	49,0	11,0	15,0	— 5,0	— 7,8	— 1,3	— 0,4	NE	14,5	12	In questo giorno l'azione combinata della bassa pressione e dei venti da NE determina un notevole sollevamento della marea: il livello medio sale a + cm. 15.
	45	69,0	24,0	10	22,0	32,0									
27 ☿	85	28,0	— 7,0	60	62,0	2,0	9,0	— 1,5	7,8	9,1	4,7	ENE	4,4	5	
	45	58,5	13,5	10	4,0	14,0									
28	40	33,0	— 7,0	60	76,5	-16,5	3,0	4,5	6,6	8,7	5,3	SSE	6,3	12	
	45	49,0	4,0	15	1,0	9,0									
29	40	40,0	0	60	76,0	-16,0		2,1	— 2,4	5,2	— 1,5	SSE	6,3	11	
				5	3,0	0									
30	40	42,0	2,0	50	55,5	— 5,5		— 3,2	— 5,3	1,2	— 3,0	SSE	9,2	5	
	40	43,0	3,0	5	3,0	3,0									

NB. Le altezze di marea sono espresse in centimetri: quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* il livello medio del mare; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* il livello medio.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

CONSIGLIO IDROGRAFICO CENTRALE - SEZIONE DI ROMA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9
» » occidentale . . . . » 9, 10, 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta orientale » 13
» » regione veneta occidentale » 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno:
Regione veneta orientale . . . . . pag. 13
Regione veneta occidentale . . . . . » 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — Le piene dell'Isonzo e dell'Adige avvenute nel mese . . . . . » 19
Confronti con le piene dell'Isonzo e dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-18 . . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22
Confronti fra le altezze di marea previste ed osservate per Venezia (Bacino di S. Marco) . . . . . » 23

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌙ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ⊢ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ϒ Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◍ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
~, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1919.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 + MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Variazione nelle 24 ore	Temperatura ridotta al mare MEDIA	MASSIMA Valore	MASSIMA Località	MINIMA Valore	MINIMA Località	Vento Direzione prevalente (provenienza)	Vento Velocità in gradi (1)	Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
1	58.29	58.64	Padova	57.79	Udine	1.87	18.48	20.20	B. Mantico	16.35	Udine	NE	3	7	tempo incerto; pioggia pomeriggio e notte a Ud.; pom. Trev., Ven.; vento di 5° a Ud.
2	57.09	57.44	Udine	56.70	Vicenza	- 1.20	20.11	22.14	B. Mantico	18.46	Udine	E	3	5	gen. brutto; pioggia e tempor. nella giornata su quasi tutta la regione; vento di 4° a Ud.
3	59.81	60.95	Udine	59.15	B. Mantico	2.72	19.66	21.43	B. Mantico	17.17	Udine	NE	2	4	t. vario; pioggia e temp. pom. Treviso Ven; notte lampi Ud., Pad., Rov.; v. di 4° a Udine
4	63.15	63.53	Udine	62.69	B. Mantico	3.34	20.51	22.15	B. Mantico	19.63	Treviso	E	2	4	tempo vario; pioggia notte Bosco Mantico; vento di 3° a Padova e Rovigo
5	62.96	62.90	Udine	61.95	B. Mantico	- 0.79	20.93	21.85	B. Mantico	20.09	Udine	NE	2	6	t. vario; pioggia matt. su quasi tutta la reg.; sera a Vic.; t. matt. P., pom. B. M.; v. di 3° a R.
6	62.00	62.68	Udine	61.74	Vicenza	- 0.36	22.72	23.20	B. Mantico	22.32	Padova	NE	2	2	generalmente bello; pioggia pom. Trev.; notte Pad., B. Mantico; vento di 3° a Ud. e Pad.
7	62.74	63.11	Udine	62.32	B. Mantico	0.74	23.52	24.94	B. Mantico	22.77	Udine	SE	2	5	tempo vario; pioggia matt. su quasi tutta la regione; vento di 3° a Padova.
8	58.95	59.30	B. Mantico	58.45	Treviso	- 3.89	23.82	25.31	B. Mantico	23.09	Padova	SW	3	3	t. vario; pom. temp. e piogg. a Trev. e Pad.; piogg. a Ud.; sera lampi a Ud.; v. di 4° a Pad.
9	59.62	60.26	Udine	59.21	B. Mantico	0.77	23.94	24.11	Vicenza	21.85	Udine	SW	2	3	generalmente bello; vento di 3° a Rovigo
10	59.33	59.68	Udine	58.95	Rovigo	- 0.80	21.99	23.08	B. Mantico	20.85	Udine	NE	2	7	t. vario; pom. piogg. quasi ovunque; tempor. Ven., Pad.; sera lampi a Ud.; v. di 3° a Pad.
Media 1.a decade	60.32						21.46					NE	2	5	tempo vario
11	59.11	59.34	Udine	58.79	Treviso	- 0.21	21.44	23.13	Rovigo	20.75	Treviso	N	2	5	t. vario; pioggia matt. a Padova e Vicenza; sera lampi a Udine; vento di 2° ovunque
12	58.10	58.64	Udine	57.93	B. Mantico	- 1.01	21.85	23.49	B. Mantico	19.62	Udine	N	2	4	t. vario; matt. piogg. a Ud., pom. piogg. e temp. a Tr. e Ven.; grandine a Tr.; v. di 3° a Ud.
13	58.29	58.82	Udine	57.94	B. Mantico	0.19	21.52	22.28	Vicenza	20.42	Treviso	NE	3	5	t. vario; p. a notte, piogg. e temp. su q. tutta la r.; sera grand. a Rov.; vento di 3° a Udine
14	62.05	62.51	Vicenza	61.33	B. Mantico	3.76	21.19	21.59	Venezia	20.53	Padova	E	3	3	generalmente bello; pioggia mattino a Rov., notte a Ud.; vento di 4° a Treviso e Pad.
15	57.60	59.40	B. Mantico	56.97	Venezia	- 4.45	16.56	17.86	Vicenza	16.04	Treviso	NE	3	10	t. brutto; piogg. g. su q. tutta la reg.; matt. temp. Ven., Rov.; vento di 4° a Ud., Tr. e Pad.
16	55.82	56.80	Vicenza	55.44	Venezia	- 1.78	18.12	19.21	Vicenza	17.38	Rovigo	N	3	8	g. coperto; matt. nebbia a Ud.; pioggia a Rovigo; pioggia giornata a Ven.; v. di 4° a B. M.
17	61.72	61.95	Ud. - Pad.	61.31	B. Mantico	5.90	21.85	22.54	B. Mantico	20.62	Rovigo	SE	3	0	tempo bello; mattino nebbia a Rovigo; vento di 3° quasi ovunque
18	61.91	62.21	Udine	61.69	B. Mantico	0.19	21.62	23.10	B. Mantico	20.56	Padova	E	2	4	generalmente bello; mattino nebbia a Rovigo; vento di 2° ovunque
19	61.29	61.90	Udine	60.88	B. Mantico	- 0.62	22.49	23.53	Rovigo	21.52	Udine	SE	2	2	tempo bello; vento di 2° quasi ovunque
20	61.78	62.19	Udine	61.45	B. Mantico	0.49	22.72	23.93	Vicenza	21.62	Udine	E	2	6	tempo vario; nebbia mattino e pomeriggio a Padova, mattino a Rovigo; v. di 2° ov.
Media 2.a decade	59.87						20.92					E	2	5	tempo vario
21	61.35	61.86	Padova	61.00	Treviso	- 0.43	19.44	20.21	B. Mantico	17.69	Udine	NW	2	9	tempo brutto; pioggia giornata in tutta la regione; vento di 3° a Padova
22	62.10	62.30	Udine	61.81	Vicenza	0.75	20.17	21.09	Vicenza	19.26	Udine	S	2	4	t. vario; mattino pioggia Vic., gocce a B. Mantico, notte pioggia a Ud.; v. di 3° a Padova
23	59.02	59.58	Udine	58.47	Rovigo	- 3.08	20.66	21.49	Rovigo	19.82	Udine	NE	2	7	t. vario; notte piogga Vic., B. Mantico; lampi a Udine, Tr., Pad.; vento di 4° a Padova
24	57.98	58.88	B. Mantico	57.72	Venezia	- 1.04	18.05	19.51	Vicenza	17.06	Udine	NE	3	9	g. brutto; p. g. su tutta la reg.; matt. nebb. a U.; temp. a B. M., n. l. a T., P. e R.; v. di 3° q. ov.
25	59.96	60.80	Rovigo	59.60	B. Mantico	1.98	18.68	19.68	B. Mantico	18.26	Vicenza	NW	2	6	t. vario; matt. piogg. su q. tutta la r.; nebbia a Ud.; pom. t. a Udine; vento di 2° quasi ov.
26	61.24	61.48	Udine	61.08	Vicenza	1.28	19.66	20.66	Rovigo	18.08	Udine	NW	2	5	t. vario; mattino, pom. pioggia sulla regione; temporali nel pom.; vento di 2° ovunque
27	61.02	61.29	Udine	60.62	Vicenza	- 0.22	20.91	22.75	B. Mantico	19.62	Udine	SE	2	6	t. vario; matt. nebb. a R.; sera temp. e pioggia a Ud., Trev.; lampi a Pad.; v. di 3° a Pad.
28	60.70	61.11	Udine	60.45	Rov.-B.M.	- 0.32	20.46	21.84	Venezia	19.69	Treviso	NE	3	7	g. brutto; temp. e pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 3° quasi ovunque
29	60.63	60.79	Padova	60.49	B. Mantico	- 0.07	20.06	20.59	Venezia	19.65	Udine	E	2	8	t. brutto; pioggia mattino su tutta la reg.; pom. notte quà e là; vento di 3° a Udine
30	61.59	61.76	Udine	61.32	Rovigo	0.96	18.61	19.24	Venezia	17.87	Padova	N	3	7	g. brutto; nella giorn., piogg. su tutta la reg.; temp. matt. a R., B. M., pom. P.; v. di 4° a P.
31	63.38	63.52	Vicenza	63.17	Venezia	1.79	20.79	21.37	Venezia	20.24	Padova	N	2	2	generalmente bello; sera temp. con pioggia a Udine; vento di 6° a Udine
Media 3.a decade	60.82						19.77					N	2	6	tempo vario
Media mensile	60.32						20.69					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

N.B. — Entro l'anno si provvederà alla costruzione dei tre Osservatori, di 1° ordine, di Trento, di Gorizia e di Bolzano a completamento della nostra rete.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	SSW 4	NE 11	NE 9	NE 15	NE 10	NE 16	NE 12	NNE 17	NE 19	NE 11	NE 6	NE 6	NE 6	NE 7	ESE 6	ESE 9	E 8	ENE 6	NNE 7	NNE 7	NNE 8	NNE 10	NNE 8	NNE 11	10.3	NE	13.2	12
2	NE 8	NE 9	NE 9	NE 9	NE 7	NE 6	NE 6	NE 6	NE 5	SE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 14	SSE 13	SSE 15	SSE 14	SSE 14	SE 11	ENE 12	NNE 13	NNE 13	NNE 10	NE 8	ENE 6	8.4	NE	7.1	9
3	ENE 7	NE 8	E 1	NNE 5	NE 5	NE 7	NE 7	NE 5	NE 5	NE 2	ENE 3	SSE 5	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 10	ESE 12	E 12	NE 17	ENE 7	NNE 6	ENE 6	NE 6	8.5	NE	3.0	9
4	NE 5	NE 2	ENE 9	NE 3	NE 3	NE 9	NE 12	NE 12	ENE 12	ENE 7	E 6	E 6	ENE 4	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 4	SSE 2	SE 1	7.2	SSE	8.1	10
5	SE 1	—	NE 4	NE 1	NNW 11	ENE 7	NNE 2	NE 1	NE 5	ENE 6	E 9	ESE 9	E 11	ESE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 4	SSE 7	SSE 6	SSE 3	E 4	ESE 4	ENE 5	NE 2	6.5	SSE	6.8	6
6	NE 6	NE 11	NE 12	NE 10	NE 7	NE 7	NE 8	NE 6	NE 6	NE 7	SSE 5	SSW 4	SSE 8	SSE 6	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 11	SSE 12	SSE 11	SSE 4	—	NNE 4	7.2	NE	8.5	10
7	NE 7	ENE 6	ENE 6	E 10	E 8	NE 7	NE 12	NE 12	NE 12	NE 12	ENE 9	ESE 6	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SE 4	SE 3	SE 4	7.0	SSE	8.4	9
8	E 6	E 8	ENE 6	ENE 7	ENE 9	ENE 8	ENE 8	E 12	E 10	E 5	NE 5	SSE 10	SSE 8	SSE 7	E 8	E 7	NNW 12	NE 4	SSE 6	WSW 12	WSW 14	WSW 13	WSW 12	WSW 11	9.6	E	7.4	7
9	WSW 10	WSW 21	WSW 18	WSW 17	WSW 13	WSW 13	WSW 14	WSW 10	WSW 10	NNW 6	SSW 8	SSE 7	SSE 8	E 6	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 3	ESE 3	SE 3	9.1	SSE	8.8	16
10	NE 3	NE 5	NE 5	NE 3	NE 3	NE 7	ENE 6	NE 6	NE 7	ESE 9	ESE 10	ESE 9	ESE 10	SSE 10	SE 10	ENE 7	ESE 8	E 8	E 3	NE 10	NE 10	E 7	NE 8	NE 14	7.7	NE	7.4	13
1.a decade media Km. ora	7.5	8.4	7.9	9.4	9.3	8.8	9.9	9.8	9.1	7.4	6.8	6.7	8.0	7.9	7.9	7.8	8.4	7.2	7.7	9.6	8.2	6.4	8.0	7.2	8.04			
11	ENE 12	ENE 10	NE 10	NE 13	NNE 12	ENE 9	N 9	N 10	N 9	N 5	NE 3	E 4	SSE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 4	SSE 9	SSE 7	SSE 6	8.1	SSE	5.9	12
12	S 2	S 3	E 8	NNE 6	NE 10	ENE 8	NE 10	NE 7	NE 8	NE 9	NE 6	NE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 1	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 11	NE 20	ENE 11	NNE 10	NNE 8	NNE 7	NNE 6	NNE 3	7.0	NE	6.3	7
13	NE 5	NE 8	NE 6	NNE 8	NNE 9	NE 7	NE 7	NE 8	NE 9	NE 6	NE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 1	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 9	NNW 10	NE 12	N 8	NNE 8	E 7	NNE 7	7.6	NE	7.1	10
14	NE 9	NNE 12	NNE 7	NNE 8	NNE 6	NE 10	NE 10	ENE 12	ENE 10	ENE 10	ENE 10	ENE 10	E 12	E 13	ESE 12	SE 8	SSE 7	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 1	SSE 2	S 1	—	9.4	SSE	3.5	6
15	NNE 6	NE 14	NE 17	NE 15	NE 12	NNE 10	NNE 14	NE 17	NE 10	NE 21	NE 17	NE 15	NE 46	NNE 11	NNE 12	NNE 12	NE 10	NE 10	NE 10	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 6	NNE 5	12.5	NE	14.5	13
16	NE 13	NE 20	NE 21	NE 18	NE 18	NE 18	NE 17	NE 21	ENE 15	ENE 17	NE 19	NNE 16	NNE 12	N 8	N 10	NE 6	NNW 5	NNW 4	NNW 6	NNW 9	» 1	WSW 3	W 4	» 2	» 4	11.3	NE	15.2	8
17	4	NNW 6	NNW 3	NNW 4	NNW 5	NW 3	NW 1	—	SSW 4	SSE 6	SSE 3	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 9	SSE 4	SSE 10	SSE 9	SSE 5	SSE 5	SSE 7	SSE 4	SSW 4	SSW 7	5.8	SSE	7.1	13
18	SW 7	SW 4	NNE 4	ENE 4	ENE 2	E 3	ENE 3	NE 4	NE 4	SE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 3	SSE 2	5.3	SSE	6.7	13
19	E 2	NE 3	NE 3	ENE 4	ENE 4	E 4	NE 3	NNE 4	NNE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 1	—	4.8	SSE	6.1	14
20	NE 6	NE 5	NE 4	ENE 5	NE 5	NE 7	NE 7	NE 7	NE 7	NE 7	ESE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 5	SSE 4	SSE 2	SSE 3	6.5	SSE	6.2	13
2.a decade media Km. ora	7.1	9.1	8.8	9.4	9.0	7.7	8.5	8.4	9.3	10.1	8.6	6.9	9.2	8.8	8.6	7.8	7.9	8.1	7.8	6.6	5.9	5.4	4.4	4.3	7.89			
21	NE 4	ENE 7	NE 7	NE 6	NNE 9	NE 9	NE 9	NNE 8	W 5	WSW 5	NNW 14	NNW 10	NNE 6	N 7	N 6	NNE 7	NNE 9	ENE 9	ENE 11	N 14	NNE 13	N 10	NNW 8	—	8.9	ENE	8.1	8
22	NE 3	NE 5	ENE 5	NNE 6	NE 6	NNW 4	WSW 5	WNW 4	NW 3	NE 2	SSE 5	SSE 5	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 10	SSE 11	SSE 11	SSE 12	SSE 13	SSE 11	SSE 11	SSE 10	S 7	7.3	SSE	9.8	13
23	SSW 6	NE 4	ENE 2	N 4	NE 4	ENE 5	NNE 6	NE 6	NE 6	ESE 5	SSE 9	SSE 10	SSE 11	SSE 13	SSE 13	SSE 11	SSE 8	SSE 10	SE 8	SE 6	ESE 5	E 4	NNE 10	NE 10	7.4	SSE	10.1	5
24	NE 13	NNE 13	NNW 14	NNW 10	NNW 12	NNE 13	NNE 13	N 11	NE 13	NE 13	ENE 10	ENE 12	NE 7	NE 6	NE 5	E 7	ENE 10	NE 10	ENE 13	NE 12	NE 13	NE 11	N 9	NNW 7	11.0	NE	10.3	10
25	NNW 7	NNW 8	NNW 9	ENE 7	NNE 6	NNW 11	NNW 12	NNW 9	NNW 8	ENE 6	ENE 6	NNW 3	NE 4	ENE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 4	SSE 4	SSW 5	SW 5	» 6	W 4	6.4	NNW	7.6	16
26	WNW 5	WNW 5	WNW 6	WNW 6	NW 8	NW 7	» 7	» 5	N 2	NE 1	SSE 5	SSE 3	S 7	S 6	SSE 9	S 1	S 4	SE 5	ESE 6	E 6	ENE 5	NE 6	NE 7	ENE 2	5.4	WNW	5.7	4
27	ENE 8	NE 5	NE 4	NE 5	NNE 5	NE 5	NE 7	NE 5	NE 5	NNE 5	E 2	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 11	SSE 9	SSE 9	SSE 10	SSE 11	SSE 9	SSE 5	SSE 4	SSE 10	7.9	SSE	7.8	13
28	NE 13	NE 12	NE 16	NE 11	NE 8	NE 8	NE 10	NE 10	NE 10	NE 3	E 10	E 11	ESE 10	E 10	E 7	NE 6	ENE 8	E 7	E 4	E 3	E 5	E 6	ESE 6	NE 9	8.9	ENE	10.6	12
29	NNW 11	NNW 14	N 11	NNE 15	NE 16	NE 10	NE 10	N 7	N 6	NNW 5	NNW 3	N 5	SSE 4	S 5	S 4	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 3	N 7	N 12	NNE 12	7.2	SSE	4.1	7
30	NNE 14	NNE 9	NNE 10	NE 9	NE 7	ENE 5	NE 6	N 6	N 9	NNE 6	NE 8	NE 12	NE 11	NNW 13	NNW 12	NNW 13	N 13	NNE 11	NNE 7	NE 3	» 1	» 5	» 8	» 6	8.6	NE	8.1	7
31	5	5	NNW 5	NNW 5	NNW 6	NNW 7	N 6	N 9	N 11	NE 11	NE 9	NE 8	NE 7	ESE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 2	SSE 3	SSE 3	S 5	SSW 2	SSW 1	ENE 5	ENE 6	6.0	SSE	5.4	5
3.a decade media Km. ora	8.3	7.9	8.2	8.5	7.5	7.8	8.2	7.5	7.0	8.5	7.7	8.4	7.4	7.6	7.8	7.7	8.5	7.8	7.5	7.1	6.5	6.7	7.2	6.9	7.61			
MEDIA mensile Km. ora	7.6	8.7	8.3	9.1	8.6	8.1	8.8	8.6	8.4	7.9	7.5	8.0	8.2	8.1	8.1	7.7	8.3	7.7	7.6	7.7	6.9	6.2	5.9	6.3	7.84			

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Ufficio Idrografico della R. Marina)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 34.7 - termometri m. 32

Giorni	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore: Direzione prevalente (primitiva)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.84	21.75	24.6	18.5	76	S	19.9	6	
2	58.22	21.58	23.1	19.2	83	SE	19.5	8	●
3	59.56	21.12	23.3	18.6	70	W	18.2	4	●
4	62.74	20.09	23.6	14.4	71	E	6.4	1	●
5	62.88	21.02	24.9	16.1	79	E	16.7	6	●
6	61.85	22.88	26.8	18.7	75	SE	13.8	4	●
7	62.86	23.61	27.0	19.1	74	S	9.6	3	
8	59.97	23.93	26.2	20.0	81	ESE	17.2	4	
9	59.67	22.56	25.4	17.8	69	WSW	18.9	2	
10	59.59	21.96	25.7	15.8	70	SE	9.9	1	
Media I. decade	60.57	22.05	25.05	17.62	74.8	SE	14.06	4	
11	58.79	22.07	25.0	17.9	75	E	11.5	2	
12	58.15	22.45	25.0	18.6	77	S	10.2	2	
13	57.82	22.09	26.2	17.7	73	E	9.7	4	●
14	60.80	20.63	23.6	18.0	69	E	25.1	2	
15	56.92	18.70	21.2	15.1	77	E	16.7	9	●
16	53.15	18.49	21.0	14.4	69	NE	24.9	9	●
17	60.68	21.48	25.8	15.8	68	NNW	19.4	1	
18	62.03	19.71	24.0	13.3	71	ESE	6.1	1	
19	61.14	21.19	25.9	13.9	69	S	8.2	1	
20	61.78	22.45	25.0	18.0	72	E	15.8	1	
Media II. decade	59.13	20.99	24.22	16.27	72.0	E	14.76	3	
21	60.68	21.14	22.8	18.0	88	NW	12.6	7	●
22	61.46	19.18	22.0	14.6	69	NE	14.7	7	
23	59.51	19.68	22.9	14.1	70	ESE	11.4	4	
24	57.30	20.31	23.6	18.5	75	E	16.9	9	●
25	58.58	17.77	20.6	15.0	84	NNW	8.4	8	●
26	60.77	17.96	21.5	15.0	84	NW	10.5	6	●
27	61.22	19.59	23.5	13.1	78	WNW	7.8	0	
28	60.65	20.66	23.7	14.0	78	ESE	14.2	5	
29	60.28	21.82	23.9	19.4	82	SW	10.2	8	●
30	60.61	21.40	24.1	17.7	80	E	6.3	7	●
31	62.65	21.94	25.2	18.0	77	E	10.6	4	
Media III. decade	60.04	20.14	23.26	15.67	78.2	E	11.35	6	
Media mensile	60.02	20.90	24.05	16.49	75.1	E	13.28	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore: Direzione prevalente (primitiva)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.70	19.03	24.1	14.3	74	SW	14.7	8	K●
57.82	21.07	24.1	16.7	74	SSE	12.6	8	●<
59.54	19.52	21.8	16.8	68	ENE	11.4	7	●
63.15	20.17	22.9	15.3	54	W	10.5	3	
62.48	20.57	23.0	17.3	67	WNW	5.0	7	●
62.25	22.79	26.3	17.2	65	SSE	6.5	4	
62.85	22.02	24.8	16.8	75	WNW	4.8	7	●
59.60	23.18	26.2	19.3	70	WNW	7.6	3	
59.15	21.68	23.0	19.4	68	WSW	9.8	7	
59.55	20.99	23.7	16.1	72	E	6.4	9	K●
60.51	21.10	23.59	17.62	68.7	WNW	88.8	7	
59.10	20.68	23.0	16.6	76	WNW	8.7	6	K<●
58.07	21.06	24.0	16.3	78	E	7.4	8	●
57.95	21.20	24.4	17.3	75	ESE	8.5	6	K●
61.20	20.44	23.1	16.6	80	ENE	36.0	3	
57.45	16.06	17.8	14.2	75	NE	28.5	10	●
54.25	17.31	18.8	14.0	68	ENE	35.1	9	●
61.17	20.67	23.1	16.8	53	WNW	11.9	2	
62.05	20.03	22.5	15.8	64	WNW	4.4	1	
61.25	21.10	24.5	16.5	54	WNW	8.5	3	
61.82	21.83	24.8	17.5	56	WNW	4.9	1	
59.48	20.04	23.50	16.38	64.6	WNW	14.59	5	
61.10	19.58	21.6	16.9	70	SE	11.7	10	
61.94	18.85	21.5	15.7	56	ENE	18.3	8	●
59.45	19.54	22.1	16.8	64	WNW	4.5	5	
57.65	16.58	18.2	14.3	80	ESE	14.0	10	K●
59.24	17.25	20.5	14.5	77	ENE	12.0	7	●
61.25	16.94	20.7	13.7	83	WNW	4.6	9	●
61.39	18.38	21.7	13.3	75	WNW	3.9	2	
60.80	20.44	23.1	17.2	75	ESE	6.5	8	●
60.22	19.68	22.4	15.9	76	ENE	10.3	8	●
60.06	19.50	22.5	17.6	77	ENE	18.6	10	●
62.85	21.49	24.7	18.4	61	ENE	21.8	8	
60.56	18.94	21.71	15.85	72.2	ENE	11.02	7	
60.17	19.67	22.70	16.48	69.6	WNW	11.48	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.88 - termometri m. 166

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore: Direzione prevalente (primitiva)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.79	16.35	19.8	11.9	77	NNE	23.8	10	●
57.44	18.46	22.8	12.7	81	ESE	19.3	10	●K
60.35	17.17	20.5	11.9	74	NW	15.6	6	<
63.53	20.55	24.8	12.7	61	WNW	»	5	
62.90	20.09	25.0	18.7	73	ESE	»	7	
62.68	22.87	21.8	14.3	71	ENE	11.9	4	
60.11	22.77	28.0	11.8	79	SE	8.6	8	●
58.95	23.07	27.0	17.8	77	E	11.8	7	●<
60.26	21.35	25.5	14.6	68	ENE	9.0	7	
59.68	20.85	25.2	15.6	75	WNW	10.0	6	●<
60.67	20.80	23.49	13.70	78.6	NNW	»	7	
59.84	21.86	20.6	15.1	72	NNW	9.8	5	<
58.64	19.62	25.0	13.8	81	NNW	10.7	7	●
58.82	21.10	27.7	13.6	72	NW	11.0	9	K
62.43	21.09	25.5	15.2	57	NE	13.8	5	●
57.55	16.19	16.5	13.6	76	NNE	19.4	10	●
55.84	17.95	20.0	13.0	62	NW	12.5	10	≡
61.95	22.25	28.0	15.7	52	WNW	13.5	2	
63.21	21.04	25.6	13.8	70	SSE	8.6	3	
61.90	21.52	26.3	13.6	66	SE	7.3	2	
62.19	21.32	26.5	14.7	73	NNE	10.1	2	
60.10	20.84	24.02	14.21	68.1	NNW	11.64	6	
61.52	17.69	18.9	14.9	89	NW	9.8	10	●
62.80	19.26	23.5	13.0	69	SSW	7.4	7	●
59.56	19.52	24.0	15.2	76	NE	8.8	8	T
58.37	17.08	18.9	15.3	82	WNW	13.1	9	●≡
59.96	18.39	21.6	13.3	79	W	8.6	9	●≡K
61.48	18.06	23.0	13.0	88	N	9.4	7	●K
61.29	19.62	24.9	11.3	77	SSE	6.0	6	●K
61.11	19.75	23.1	15.9	80	WNW	10.3	8	●
60.74	19.65	24.0	14.4	78	NW	12.6	7	●
61.76	18.93	21.8	15.0	81	NW	11.1	7	●
63.37	20.95	27.5	14.4	70	ENW	12.2	6	●K
61.08	19.02	22.77	14.02	66.4	NW	9.89	8	
60.61	19.86	23.41	13.96	73.5	WNW	»	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste = + 0°,45 e Osservatorio di Udine = + 0,82. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 19,03 — 0°,45 = 18,58 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 18'
Altitudine: barometri m. 26.16 - termometri m. 29

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora		
1	58.52	17.48	21.9	14.0	77	NE	»	5	●
2	56.92	18.80	24.9	15.0	82	E	»	4	●K≷T∈
3	59.64	18.98	25.8	14.9	75	NE	»	5	●K≷≤
4	63.20	19.68	24.8	14.4	66	SSE	»	3	∈
5	62.82	20.87	25.0	16.0	77	E	»	3	●≤
6	61.92	22.71	28.5	18.1	70	ENE	»	2	●
7	62.64	23.18	27.9	18.6	80	SE	»	5	
8	58.45	23.11	28.0	19.5	75	SSE	»	3	●K
9	59.39	22.65	28.1	15.6	60	S	»	4	
10	59.36	20.95	26.0	18.5	84	ENE	»	8	●
Media I. decade	60.24	20.83	26.09	16.40	74.8	E	»	5	
11	58.79	20.75	25.5	15.4	74	SE	»	6	∈
12	58.13	20.80	26.4	17.0	84	NE	»	5	●K≷▲
13	58.11	20.42	27.0	16.6	77	E	»	4	●K≷⌒≤
14	61.92	20.92	24.5	16.8	55	ENE	19.2	5	
15	57.89	16.04	17.8	14.6	82	ENE	19.2	10	●
16	55.68	17.69	21.9	13.8	64	ENE	15.0	10	
17	61.64	21.28	21.0	15.0	56	SSW	9.4	1	
18	61.86	21.29	21.4	14.6	65	ENE	10.4	6	
19	61.05	22.63	27.0	16.5	64	ESE	8.8	4	
20	61.61	22.73	28.2	16.8	73	ENE	10.4	7	
Media II. decade	59.62	20.59	24.27	15.71	69.4	ENE	»	6	
21	61.00	18.58	20.8	15.9	87	E	»	10	●
22	61.96	19.88	26.8	15.7	70	SE	»	4	
23	59.07	20.15	24.2	16.0	70	ENE	»	7	T
24	57.76	17.65	20.8	15.0	75	ENE	»	8	●T
25	59.86	18.28	26.0	13.6	75	SW	»	6	●
26	61.16	18.42	24.5	16.0	79	E	»	5	●
27	60.99	19.98	25.1	14.4	76	SSE	»	6	●≤K≷
28	60.65	19.69	22.6	16.0	77	NE	»	7	●K≷
29	60.62	19.76	24.7	16.0	76	NE	»	9	●
30	61.70	18.00	20.3	16.6	86	NNW	»	8	●
31	63.39	20.56	25.6	15.0	67	E	»	3	
Media III. decade	60.74	19.17	23.22	15.47	83.8	E	»	7	
Media mensile	60.21	20.10	24.48	15.85	75.5	ENE	»	6	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.33 - termometri m. 23

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora		
58.53	19.06	23.9	15.1	75	NE	10.3	5	●
57.40	19.77	24.1	16.8	68	NE	9.4	6	
60.18	19.64	24.2	15.7	69	NE	6.9	6	●K
63.34	20.28	23.6	15.6	63	SSE	7.2	3	
62.56	21.05	23.5	17.4	77	SSE	6.5	7	●
61.81	22.87	29.0	18.4	71	NE	7.3	3	
63.08	22.88	26.1	20.0	81	SSE	7.0	6	●
58.65	24.03	27.6	21.2	64	E	8.6	3	
59.73	23.09	22.8	18.8	80	SSE	9.4	4	
59.24	22.51	25.6	20.0	76	NE	7.7	8	●K gocce
60.45	21.51	24.36	17.90	70.4	NE	8.04	5	
59.02	21.54	25.6	17.2	69	SSE	8.3	5	
57.98	21.98	26.1	16.9	75	NE	7.9	5	K gocce
58.25	21.72	25.8	17.4	78	NE	7.6	2	K●
61.97	21.59	24.8	16.0	59	SSE	9.4	1	
56.97	16.96	20.8	15.6	77	NE	12.5	10	K●
55.44	17.95	20.9	15.4	66	NE	11.3	10	●
61.74	21.12	24.1	16.0	60	SSE	5.5	0	
61.89	21.73	24.8	18.4	69	SSE	5.8	6	
61.25	22.58	25.2	19.6	70	SSE	4.8	3	
61.85	22.97	26.0	18.9	71	SSE	6.2	8	
59.66	21.02	24.88	17.54	68.9	SSE	7.89	5	
61.17	19.78	21.2	17.0	80	NNE	8.0	8	●
62.19	20.37	23.9	16.7	61	SSE	7.8	5	
58.98	20.82	23.3	17.8	69	SSE	7.4	7	
57.72	18.41	21.8	15.5	78	NE	11.0	6	●
60.02	18.73	23.1	14.3	70	NNW	6.4	5	●≤
61.60	19.90	24.1	17.2	69	WNW	5.4	7	●K
61.20	20.96	24.3	16.0	70	SSE	7.0	1	
60.85	21.34	24.7	17.7	72	NE	9.0	7	●K
60.60	20.58	24.9	17.3	71	SSE	7.8	7	●
61.53	19.24	22.0	18.0	77	NE	8.8	7	●
63.17	21.37	25.0	16.7	66	SSE	6.0	1	
60.79	20.14	23.48	16.75	70.7	NE	7.61	6	
60.81	20.85	24.05	17.87	70.0	SSE	7.84	5	

Osservatorio di Padova (R. Osserv. Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 31.3 - termometri m. 50

Pressione barom. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora		
58.64	18.36	22.2	14.6	74	NE	18.3	8	
57.19	19.79	26.0	15.1	76	SE	11.7	4	●≤
59.89	19.70	26.5	14.0	66	NE	8.8	5	≤
63.10	19.84	24.0	15.2	69	E	12.5	5	
62.52	20.61	24.0	15.2	76	NE	8.8	6	K●
62.01	22.82	27.0	16.8	70	S	10.6	2	●
62.68	23.02	27.8	19.0	76	SE	11.8	7	●
58.96	22.69	26.8	18.8	70	NNW	18.2	6	K●
59.46	22.59	28.2	16.2	58	WSW	7.7	3	
59.34	21.63	25.8	18.8	77	NNE	13.0	6	K●
60.38	21.05	25.33	16.57	71.2	NE	11.71	5	
59.20	21.93	26.3	16.2	68	NNE	8.0	5	●
58.02	22.04	27.8	18.1	72	N	7.8	6	
58.59	21.41	26.8	17.2	75	N	6.7	3	K●
62.24	20.53	23.4	16.0	59	SE	16.0	2	
57.43	16.16	19.0	15.0	85	NNE	16.0	10	●
56.00	17.74	21.3	14.2	67	N	13.8	8	
61.95	21.24	26.2	16.0	45	SE	13.8	0	
61.95	20.88	25.1	14.0	67	S	8.0	3	
61.32	21.78	26.4	15.8	72	SE	8.3	4	
61.95	22.77	27.5	17.8	70	SE	6.7	7	=
59.84	20.58	24.98	16.03	66.0	SE	10.81	5	
61.86	19.72	22.2	16.8	81	NNE	12.3	8	●T
62.18	20.16	24.8	15.6	64	SSE	13.0	3	
58.90	20.28	23.6	15.0	69	NE	16.3	7	≤TK
57.82	18.43	21.2	14.6	73	NE	13.7	8	●≤
60.06	18.39	22.6	14.0	72	NNW	9.7	5	●
61.18	19.58	24.4	15.8	72	ENE	7.8	6	●K
61.15	20.54	26.0	14.5	71	SE	10.7	4	≤
60.79	20.56	28.9	16.8	71	ENE	14.5	6	●≤K
60.78	19.74	24.4	16.0	79	NE	5.8	9	●
61.71	17.87	20.8	16.4	86	NNE	17.8	10	●K
63.40	20.24	25.8	14.4	69	NNE	5.2	2	
60.89	19.59	23.61	15.40	73.3	NE	11.47	6	
60.39	20.33	24.77	15.98	70.9	SE	11.17	5	

Il coefficente di ridazione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0.15 Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = + 0.18 (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	7.54	13.94	19.9	14.7	81	ENE	16.4	4	gocce
2	8.93	17.32	23.4	14.9	68	S	17.8	6	●▲≺
3	8.97	17.11	22.2	12.6	66	WNW	14.8	8	
4	12.19	16.00	19.9	12.3	75	E	22.2	4	●
5	11.70	16.40	19.4	12.7	79	ESE	18.7	6	●
6	11.55	18.60	23.1	14.9	75	ENE	21.0	3	
7	12.38	18.20	24.8	12.0	79	E	15.7	7	
8	9.91	19.32	23.9	14.9	70	SE	»	5	
9	8.95	19.25	24.9	13.2	56	W	»	1	
10	9.86	19.04	23.8	14.7	70	E	13.7	6	⊤
Media 1. decade	9.89	17.54	22.48	13.69	71.9	E	»	5	
11	8.75	17.17	22.3	12.6	71	ENE	21.9	7	
12	7.95	18.85	23.6	16.0	78	WSW	12.4	5	
13	7.94	18.62	23.0	13.4	70	E	19.6	5	●K▲⌒
14	10.85	16.28	19.0	15.0	61	E	26.7	3	
15	6.57	11.44	15.8	10.0	92	ENE	37.5	10	●K≀
16	4.54	12.92	16.8	9.5	65	ENE	33.1	9	
17	11.04	19.18	23.0	15.3	35	WSW	»	2	
18	11.80	19.11	21.1	17.0	49	SSE	15.4	4	
19	10.94	19.72	24.5	17.4	56	SE	10.5	3	
20	11.33	20.45	24.4	16.2	59	ENE	»	5	
Media 2. decade	9.12	17.36	21.35	14.26	68.3	ENE	»	5	
21	10.86	15.10	19.0	15.2	80	NNE	»	9	●K≀
22	11.21	16.39	21.1	11.2	61	WSW	19.5	3	
23	8.55	16.45	20.1	13.8	69	E	18.2	5	●K
24	6.92	13.46	16.8	11.0	81	ENE	27.5	8	●≀
25	8.66	14.41	19.2	9.2	73	NNE	18.4	8	●
26	10.87	16.96	21.2	12.7	68	WNW	10.7	6	●K
27	10.43	18.51	22.4	14.8	66	W	12.6	3	
28	10.09	16.16	20.2	13.4	76	E	25.8	8	●K≀
29	9.79	15.71	19.9	13.1	73	ENE	10.4	8	●
30	10.27	13.24	15.5	12.0	85	ENE	29.9	7	●K
31	12.58	16.45	21.4	14.3	61	NE	8.8	3	
Media 3. decade	9.92	15.71	19.71	12.79	71.5	NE	»	6	
Media mensile	9.66	16.88	21.18	13.55	69.0	E	»	5	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescov.)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.6 - termometri m. 23

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.24	18.85	23.7	14.1	76	NNE	9.7	4	
56.79	20.81	23.4	15.0	68	NNE	10.6	6	●
59.85	20.94	27.4	15.2	63	WSW	7.8	2	≺
63.03	20.70	25.9	13.4	74	NNE	10.9	7	
62.15	21.85	26.9	17.5	79	NNE	10.8	7	●
61.87	22.62	29.2	17.0	75	N	6.8	3	
62.66	24.00	29.9	19.1	74	NNE	8.2	5	●
58.89	24.18	29.3	19.0	61	WSW	10.6	2	
59.68	26.25	31.6	16.8	56	WSW	11.4	1	
58.95	22.50	29.0	17.5	72	NNE	7.5	7	
60.23	21.94	28.13	16.46	69.6	NNE	9.58	4	
59.13	20.13	27.4	17.0	70	NNE	7.9	6	
58.04	20.26	29.3	17.9	74	N	6.9	3	
58.45	21.45	29.2	16.5	80	NNE	8.3	10	●K▲
61.94	21.03	26.8	16.5	69	NE	10.0	5	●
57.86	16.05	18.6	14.3	89	NNE	11.3	10	●K
55.95	17.86	20.9	13.3	72	NNE	11.0	10	●
61.94	20.62	27.8	13.2	56	SSE	7.9	0	=
61.72	22.26	28.5	14.3	60	ESE	8.9	4	=
61.26	23.33	30.5	16.5	70	NNE	6.1	4	
61.88	23.01	29.6	17.7	71	NNE	6.2	7	=
59.77	21.06	26.81	16.77	71.1	NNE	8.50	6	
61.51	20.18	23.5	16.4	80	WNW	8.2	8	●
62.29	20.03	25.0	15.1	68	SSW	9.0	3	
58.47	21.48	28.7	15.5	67	NNE	8.5	6	
57.73	18.31	21.9	15.2	81	NNE	10.1	8	●≀
60.30	18.76	24.9	14.6	73	NNW	6.3	4	●
61.28	20.68	26.1	16.1	71	W	9.8	5	
61.05	21.91	29.5	14.8	69	NNE	6.2	8	=
60.45	20.38	24.8	16.1	82	NNE	11.3	6	●K
60.62	20.20	25.2	16.8	81	NNE	5.4	8	●
61.82	18.42	20.4	16.7	87	NNE	10.5	8	●K≀
63.42	20.68	25.6	14.5	78	NNE	5.2	3	
60.77	20.14	25.06	15.63	83.2	NNE	8.19	6	
60.27	21.01	26.62	15.94	73.2	NNE	8.74	5	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 23' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 68.68 - termometri m. 70

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (mezzodì)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.92	20.20	24.6	15.0	69	SW	8.7	7	
57.16	22.14	27.2	16.0	62	SW	9.7	5	K
59.15	21.43	26.0	15.0	51	SSW	8.0	1	
62.69	22.15	26.8	14.8	57	SW	10.8	6	●
61.95	21.85	26.5	16.5	73	SW	»	5	●K
61.94	23.20	25.0	17.1	62	NNE	7.7	3	●
62.22	24.94	28.3	20.5	69	SW	7.5	4	●
59.80	25.31	29.0	20.5	51	SW	14.6	2	
59.21	22.85	28.5	14.8	52	NNW	8.0	3	
59.24	23.08	28.4	16.9	62	SW	8.7	8	
60.06	22.72	27.39	16.69	60.8	SW	»	4	
59.10	21.41	25.1	17.5	69	NNW	5.1	4	
57.68	23.49	27.9	16.8	61	SSW	8.6	1	
57.94	22.25	28.6	17.0	69	NE	7.8	2	●K
61.33	21.51	26.0	15.8	59	SW	8.6	2	
58.40	16.65	20.0	14.8	79	SW	8.2	10	●
55.47	18.92	21.9	14.6	58	ENE	17.0	6	
61.81	22.54	21.1	17.0	40	ENE	13.0	0	
61.69	23.10	27.2	16.8	56	SSW	8.7	0	
60.88	22.81	28.0	15.2	62	SW	4.9	0	
61.45	22.94	27.8	17.5	59	ENE	6.0	4	
59.54	21.56	25.36	16.28	60.7	SW	8.73	3	
61.11	20.21	25.7	16.1	69	NW	9.4	3	●
62.06	20.68	25.6	15.0	65	NW	»	2	gocce
59.14	20.01	25.0	15.0	64	SW	8.6	6	●
58.38	17.95	21.8	15.4	75	NW	7.9	9	K●
59.60	19.63	23.8	14.1	63	NW	7.0	5	
51.24	20.39	24.6	14.8	67	NW	6.0	8	●
60.88	22.75	26.6	14.8	65	NNW	4.0	0	
60.45	20.98	24.8	16.0	78	SSE	9.0	8	●K
60.49	20.42	24.2	16.5	76	SSE	6.5	8	●
61.44	18.82	22.2	16.8	81	SSE	8.3	5	K●
63.37	20.68	25.6	14.0	69	NNW	5.4	1	
60.74	20.27	24.54	15.37	69.7	SSE	»	5	
60.14	21.48	25.72	16.05	63.9	SW	»	4	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,37. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell' Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 1.5 a mm. 5.0	superiori a mm. 5.0
Venezia Giulia																																						
	Pola*	30	—	1,4	6,8	—	0,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	16,7	—	20,1	13,8	—	—	—	—	0,8	1,8	—	42,9	11,5	7,8	—	—	0,8	0,2	—	7,4	50,6	64,8	122,8	4	7
	Trieste*	65	6,8	0,6	0,3	—	0,4	—	2,4	—	—	5,6	8,5	1,1	11,6	—	6,7	0,6	—	—	—	—	—	2,6	—	81,4	11,3	9,1	—	1,8	10,1	12,0	—	15,8	28,5	78,3	122,6	6	10
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
Isonzo	Goregnavas*	758	30,0	100,0	70,5	—	—	—	30,0	0,2	—	10,0	40,5	—	0,7	5,0	0,8	8,2	—	—	—	—	20,5	—	—	0,7	—	0,8	—	20,5	0,2	—	0,5	240,7	47,2	43,2	331,1	5	9
	S. Leonardo	168	11,8	11,0	46,9	22,5	—	—	8,3	0,2	—	—	12,0	32,1	5,1	11,0	2,3	5,8	—	—	—	—	—	16,2	—	—	2,8	—	16,0	2,4	1,3	1,0	8,2	100,7	68,3	42,9	211,9	5	13
Bacino scolante del Tagliamento																																						
Lesdi	Passo della Mauria*	1296	»	»	12,0	—	—	—	11,5	8,5	1,0	—	5,0	12,8	19,8	3,0	26,9	1,0	—	—	14,5	0,5	15,4	2,0	3,0	30,0	0,8	—	—	20,8	3,7	6,5	—	38,0?	88,0	80,7	196,7?	?	?
	Forni di sopra*	907	40,5	12,0	11,5	—	—	—	12,5	—	1,1	—	6,2	12,5	21,0	—	31,6	0,7	—	4,0	—	—	34,0	—	11,2	20,6	2,3	3,5	—	22,5	3,6	5,7	—	77,4	76,0	103,4	256,8	3	16
	Forni di sotto*	766	40,8	7,9	—	—	—	—	10,4	—	6,5	3,6	5,0	7,8	2,6	17,4	15,5	—	—	—	—	—	14,0	—	6,5	20,0	8,6	11,5	4,8	13,0	1,6	—	—	69,2	47,8	79,7	196,7	2	16
	Sauris*	1300	40,5	2,5	9,8	—	—	4,2	5,3	5,2	—	—	7,8	14,0	2,5	1,0	10,0	8,0	—	—	5,6	—	30,0	—	—	27,0	1,2	—	4,0	3,0	1,2	0,4	2,8	67,5	48,9	69,8	185,5	7	13
	Ampezzo*	560	8,0	12,5	2,4	—	0,2	0,8	8,7	5,0	—	12,2	4,7	15,2	5,7	1,0	16,5	1,0	—	—	—	—	29,0	—	6,5	18,5	—	0,8	—	9,0	6,0	2,9	0,8	49,8?	46,1	78,5	169,4?	7	14
	Forni Avoltri*	888	62,0	6,5	12,0	—	—	—	17,0	7,0	—	5,0	—	2,5	8,0	—	20,0	—	—	—	4,0	—	26,5	—	2,0	19,0	—	—	3,3	7,5	6,0	4,0	15,5	79,5	34,5	38,8	197,8	2	16
Degano	Pesariis*	758	9,2	12,0	0,3	—	1,1	8,1	—	2,3	—	10,1	14,9	2,3	7,2	5,1	19,5	—	—	—	0,6	—	35,1	4,2	—	22,1	—	—	—	10,2	5,0	—	4,7	48,1	49,6	81,3	174,0	4	14
	Ovaro*	402	38,0	8,0	8,0	—	—	2,0	6,4	5,5	1,1	2,1	43,3	16,2	2,5	2,3	20,0	0,4	—	—	—	—	23,8	—	—	19,0	—	—	—	7,0	11,0	2,0	—	71,1	84,7	62,8	218,6	6	12
	Villa Santina*	366	—	—	35,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	7,0	14,0	4,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	5,0	15,0	4,0	—	41,0	36,0	42,0	119,0	—	12
	Zovello di Ravasel*	910	30,5	0,8	10,0	—	—	0,2	8,2	5,0	0,2	—	10,0	16,0	—	—	10,2	1,3	—	—	—	—	27,9	—	15,8	—	—	—	—	10,5	—	0,8	8,8	54,4	37,5	63,1	155,0	1	12
	Timau*	821	6,0	11,0	6,0	—	—	—	19,5	11,3	—	6,0	1,5	8,4	—	12,0	—	—	—	—	—	—	27,5	—	5,0	25,0	—	—	—	8,0	5,5	4,5	—	61,8	21,9	75,5	159,2	1	14
But	Paularo*	660	45,0	65,0	—	—	2,1	—	9,1	0,2	—	5,0	20,0	5,0	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	29,0	—	—	18,0	—	—	9,0	12,0	—	—	—	126,4	53,0	63,0	242,4	1	12
	Sutrio*	607	42,7	20,1	9,0	—	—	—	9,7	3,4	1,8	2,4	10,2	9,8	8,4	—	27,0	—	—	—	—	—	26,4	—	—	22,0	—	0,6	—	6,7	18,5	—	—	88,6	55,4	69,2	213,2	3	13
	Piano d'Arta	422	30,0	22,5	72,0	1,0	—	1,0	10,0	5,0	1,0	11,0	32,0	20,0	2,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	153,0	80,0	44,0	277,0	4	13
	Tolmezzo*	323	68,5	107,8	4,0	—	—	—	10,0	12,5	—	—	5,0	21,0	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	34,8	3,8	—	—	6,0	8,0	1,8	—	203,8	45,0	77,9	325,7	1	14
Bella	Saletto di Chiusaf.*	517	43,0	45,0	0,5	—	0,2	8,0	10,3	37,2	15,0	15,2	—	0,5	0,7	—	15,0	18,0	—	—	—	—	26,5	—	—	40,0	—	0,5	—	23,0	—	—	4,3	174,4	34,2	94,3	302,9	4	13
Bacino scolante della Livenza																																						
Arzino	Aviano	159	1,0	68,0	—	0,5	1,5	2,0	—	18,0	2,0	8,0	11,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	11,0	—	12,0	4,0	—	—	5,0	—	15,0	9,0	—	101,0	25,0	56,0	182,0	5	12
	Sacile	24	3,0	—	20,0	—	8,0	1,0	8,0	—	8,0	1,0	16,0	4,0	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	7,0	—	9,0	1,0	—	11,0	21,0	8,0	11,0	44,0	33,0	69,0	146,0	7	12
Meschio	Vittorio	144	25,0	103,0	4,0	—	12,4	7,5	—	—	2,6	9,8	—	1,2	—	8,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	—	18,5	—	—	14,0	—	163,8	19,7	57,0	241,5	2	12
Livenza	Frassenelt*	564	30,5	8,0	44,0	2,2	—	1,7	10,4	4,0	5,0	—	10,0	8,0	10,0	7,0	13,8	—	—	—	—	—	26,2	—	—	22,0	5,0	0,2	2,9	16,9	—	26,0	1,0	150,8	48,3	99,8	298,4	5	15
	Poffabro*	516	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	398,0?	»	»
	Campone*	450	127,0	16,0	65,0	—	16,0	—	37,0	7,0	17,0	—	12,0	26,0	—	—	17,0	7,0	—	—	—	—	60,0	—	—	75,0	8,0	—	—	22,0	—	—	—	287,0	62,0	165,0	514,0?	—	15
	Ricostavalins*	428	45,0	30,0	48,0	—	5,0	15,0	8,0	2,0	—	2,0	11,0	10,0	9,0	10,5	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	—	35,0	10,0	8,0	—	5,0	9,0	18,0	10,0	160,0	45,5	117,0	322,5	2	19
	Tramonti di Sotto*	366	108,7	160,2	3,0	—	7,0	—	16,4	38,5	—	12,0	—	12,0	6,0	—	7,8	2,0	—	—	—	—	20,4	—	30,0	11,2	17,0	2,5	—	3,4	11,3	14,4	—	335,8	27,8	108,2	471,3	4	15
	Cavasso Nuovo	301	17,5	62,2	5,1	—	7,6	30,0	1,1	18,3	1,1	17,7	3,1	—	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	19,3	—	33,7	4,8	0,8	—	10,7	17,6	7,8	1,7	—	155,8	10,2	95,9	261,9	4	15
	Maniago*	283	11,8	68,3	8,2	—	22,5	11,7	—	19,0	2,0	18,0	4,4	—	5,6	—	10,0	—	—	—	—	—	14,5	—	90,7	3,2	1,4	31,6	—	11,0	5,6	0,7	—	159,0	20,0	98,7	277,7	3	16
	Basaldella	141	—	120,0	—	—	—	—	—	14,0	—	9,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	36,3	—	—	8,5	—	10,0	38,0	22,0	57,0	—	—	143,0	13,0	171,8	326,8	—	10
Cellina	Claut*	600	43,1	4,8	18,6	—	5,0	15,0	—	1,0	—	2,2	14,1	—	6,1	—	22,2	—	—	—	—	—	29,5	—	—	15,3	2,4	2,0	—	14,4	20,5	1,2	1,0	89,7	42,4	86,3	218,4	6	12
Cellina, Meduna	S. Quirino*	116	0,5	49,0	5,5	—	—	—	—	—	0,5	14,0	—	—	17,0	—	2,0	5,0	—	—	—	—	12,9	0,2	—	2,8	0,3	25,0	25,2	—	20,4	4,2	5,0	69,5	29,0	96,7	195,2	4	12
	Pordenone	23	30,2	3,8	2,0	—	—	—	2,0	—	—	1,0	0,3	—	1,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	0,4	6,5	20,6	20,4	10,2	—	88,6	2,3	74,1	115,0	4	7
Meduna, Noncello	Conegliano*	85	4,0	—	22,3	—	2,0	—	2,5	—	4,0	1,4	13,0	0,2	20,0	17,0	2,0	10,0	—	—	—	—	23,0	—	—	7,0	12,0	1,0	—	40,0	7,0	11,0	6,0	36,1	62,2	107,0	205,3	5	14
	Cimetta	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	6,0	12,0	5,0	4,0	—	7,0	6,0	7,0	—	00?	32,0	56,5	88,5?	?	?

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero di giorni con precipitazioni superiori a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Bacino scolante della Piave																																							
Ansiei Padola	Sappada	1217	20,5	7,0	6,5	—	—	—	11,5	1,5	5,0	3,5	4,0	12,0	11,0	25,2	—	—	—	—	14,5	—	22,0	—	2,0	16,5	—	—	—	15,0	6,5	10,0	1,0	54,3	66,7	73,0	194,0	4	15
	S. Stefano di Cad. +	906	7,5	3,0	3,3	—	—	—	15,5	3,0	6,8	—	6,0	6,0	6,8	1,0	25,0	—	—	—	1,5	0,8	23,4	—	5,0	18,2	—	0,6	—	15,0	4,8	15,0	0,5	43,4	46,6	77,5	167,5	6	14
	Casa S. Marco + .	1185	1,0	11,0	—	—	—	—	6,0	5,0	—	8,0	2,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	23,0	—	10,0	18,0	—	—	—	18,0	—	14,0	1,0	26,0	28,0	79,0	131,0	4	9
	Calalzo *	806	11,2	8,8	0,8	0,5	—	0,1	7,2	5,8	0,5	4,5	7,5	7,0	8,6	1,8	19,7	0,2	—	—	4,8	0,1	20,5	—	20,3	8,3	0,7	3,5	—	22,6	9,8	2,1	0,7	37,9	43,7	88,5	170,1	6	16
	Pieve di Cadore .	878	6,0	9,0	—	1,0	—	—	8,0	8,1	—	4,0	9,0	1,0	2,8	25,0	—	—	—	7,0	—	20,0	—	20,0	7,5	—	1,2	—	15,0	25,0	—	1,0	36,1	44,8	89,7	170,6	6	13
Boite	Cortina d'Amp. + .	1224	3,0	12,0	1,0	—	—	1,0	1,0	2,0	—	1,0	15,0	2,0	9,0	20,8	—	—	—	—	3,0	—	28,4	—	20,1	10,6	—	—	—	11,9	10,2	3,0	—	21,0	49,8	89,2	160,0	9	10
	Chiappuzza . . .	1070	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	7,0	—	13,2	—	—	—	6,0	2,0	16,1	—	20,2	15,0	—	—	—	17,0	5,0	15,0	—	15,0	36,2	88,3	139,5	8	11
Mis Lago S. Croce	Maresen di Zoldo +	1476	20,0	3,8	15,2	—	—	1,8	11,3	3,5	—	6,7	9,0	2,5	6,4	19,5	—	—	—	—	6,1	—	20,2	—	31,0	11,9	0,2	3,3	—	26,6	—	14,0	3,0	67,3	45,8	110,2	220,8	4	16
	Obies d'Alpago .	705	47,4	1,9	27,6	—	0,9	4,5	11,9	0,1	1,7	—	8,2	2,2	—	11,0	24,4	—	—	—	—	—	19,3	—	30,2	9,2	—	2,7	—	5,6	8,3	21,0	26,2	96,0	45,8	122,4	264,2	6	18
	Belluno *	400	10,0	27,7	1,8	0,6	12,9	—	14,0	—	8,0	1,8	2,9	5,4	3,1	—	5,7	—	—	—	—	—	9,3	—	13,7	4,9	2,1	0,4	0,1	14,6	5,1	1,2	—	71,6	17,1	51,9	140,6	7	12
Ardo	Frontin di Trich. +	390	32,5	56,1	10,8	—	7,8	—	20,0	1,5	2,0	20,0	5,0	9,1	—	—	20,0	—	—	—	—	—	22,0	—	8,0	12,0	5,0	6,0	—	—	7,0	20,0	—	149,7	84,1	80,0	263,8	2	16
Cordevole	Masarè di Alleghe +	941	12,2	11,7		—	3,5	0,1	—	3,4	1,8	—	3,0	3,0	3,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	11,3	—	26,4	18,0			—	23,0	17,0	—	—	32,7	35,0	101,2	168,9	2	15
	Agordo *	615	26,0	5,2	0,3	—	0,3	0,2	15,5	6,5	—	15,1	2,7	10,3	5,2	3,3	12,3	—	—	—	1,3	—	9,9	—	15,3	10,0	3,2	—	—	18,4	4,0	1,3	—	69,6	35,0	57,6	162,2	4	15
Sarena Salgo	Feltre + ...	280	18,3	25,1	0,7	—	3,2	—	10,1	3,6	0,3	—	14,2	—	24,0	—	12,1	—	—	—	—	—	20,4	—	12,5	7,5	0,5	0,2	—	6,7	6,0	5,3	—	66,3	50,3	56,6	176,7	3	14
	Cison di Val Mar.	261	44,0	30,0	—	—	4,0	—	—	9,0	1,0	2,0	7,0	—	46,0	—	10,1	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	1,0	10,0	3,0	—	4,0	20,0	—	—	30,0	76,0	47,0	213,0	4	12
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Torre Natisone	Udine *	116	13,7	16,2	—	—	—	—	7,3	0,6	—	2,7	3,0	6,1	18,9	1,1	4,3	0,6	—	—	—	—	11,0	0,3	—	11,8	4,0	3,2	0,7	0,9	4,8	1,0	0,6	40,2	34,5	37,3	112,5	7	12
	Cestiona di Strada	23	3,0	1,4	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,2	13,0	6,5	—	4,2	—	—	—	—	—	5,3	6,3	—	4,3	6,3	0,3	—	0,2	3,0	0,6	7,4	7,9	31,9	33,7	73,5	5	10
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Livenza Piave	Motta di Livenza .	9	3,0	—	4,0	—	2,0	—	3,0	—	4,0	—	25,0	10,0	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	25,5	—	—	12,0	23,0	—	—	21,0	18,5	15,0	—	16,0	60,0	125,0	201,0	4	11
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Pergine + ...	529	13,0	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	5,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	13,0	15,0	—	—	8,0	13,0	—	—	38,0	20,0	61,0	114,0	—	11
	Caldonazzo + . .	490	8,0	—	13,0	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	7,0	7,0	—	—	5,0	5,0	5,0	6,0	30,0	25,0	45,0	100,0	1	13
	Levico + ...	470	—	10,0	—	—	4,4	—	16,0	0,3	—	—	—	—	16,5	3,5	12,0	—	—	—	—	—	14,0	—	10,3	16,2	2,3	—	—	12,0	6,8	8,0	2,0	30,7	32,0	68,6	131,3	2	12
	Borgo Valsugana +	380	—	11,0	—	—	—	—	24,0	—	10,0	—	—	—	14,0	18,5	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	30,5	—	—	30,0	—	—	—	45,0	27,5	37,5	160,0	—	8
	Grigno + ...	263	23,0	11,5	20,0	—	—	—	52,0	—	2,0	—	—	—	15,0	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0		—	—	—	—	—	25,0	—	107,5	30,0	65,0	202,5	1	10
	Primolano . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,9	—	2,8	11,9	15,2	11,0	—	—	—	—	20,0	—	18,2	30,1	1,7	—	1,0	1,2	4,2	5,0	—	»	59,8	76,4	»	»	»
Astico	Arsiè	614	—	49,5	—	—	22,0	—	—	—	—	5,0	—	—	39,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	6,0	4,0	—	12,0	10,5	—	—	76,5	57,0	54,5	188,0	—	10
	Valstagna + . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	»	11,0	2,0	13,0 ?	1	2
	Bassano S. Vito + .	129	1,0	7,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	1,0	38,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	39,0	—	18,0	40,0	2,0	3,0	34,0	1,0	4,0	4,0	—	18,0	62,0	140,0	215,0	7	11
	Marostica	106	—	4,0	—	—	10,2	7,1	—	—	—	—	—	—	15,0	—	20,0	—	—	—	—	—	34,5	—	—	27,5	18,7	—	—	15,5	—	20,5	—	21,2	35,0	116,7	173,0	—	10
	Cartigliano * . .	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27,8	—	—	23,0	14,8	0,4	—	4,2	8,8	5,4	—	***	***	83,5	***	»	»
	Fontaniva . . .	44	1,6	2,3	—	—	7,4	—	2,2	—	—	—	13,3	—	29,8	24,2	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	18,5	22,5	10,3	—	11,4	22,5	23,2	—	13,5	72,3	130,0	216,8	3	11
	Campo S. Martino	27	—	—	4,7	—	5,0	—	4,6	—	—	—	—	—	—	8,9	10,0	—	—	—	—	—	31,6	—	—	15,3	10,0	—	—	8,7	7,4	6,9	—	14,3	13,9	79,9	118,1	—	11
	Curtarolo	19	—	1,0	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	0,5	»	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	17,0	—	12,5	5,2	—	—	—	—	12,0	14,5	—	11,0	16,5	61,2	88,7	3	8
Brenta del Bassi	Crespano Veneto .	300	0,4	5,1	—	7,0	10,1	15,0	—	—	15,2	—	—	—	10,2	15,8	30,3	—	—	—	—	—	30,0	—	—	35,4	10,0	—	45,3	—	45,0	35,1	—	52,3	56,3	200,6	309,2	—	14
	Asolo	207	—	14,0	6,0	5,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	15,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	11,0	11,0	—	—	18,0	2,0	15,0	—	39,5	47,0	86,0	162,5	1	12
	Loria	72	—	—	—	3,0	16,0	—	2,0	—	—	—	15,0	—	6,0	30,0	19,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	14,0	40,0	8,0	6,0	5,0	5,0	7,0	6,0	21,0	70,0	100,0	191,0	3	13
	Castelfranco Ven.	44	—	31,5	4,5	—	6,0	—	3,5	—	—	36,0	—	—	21,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	12,0	13,0	4,0	—	3,0	7,5	5,5	—	30,5	35,0	67,0	132,5	1	14
	Camposampiero .	34	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	9,0	—	13,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	9,0	—	—	11,0	15,0	7,0	—	13,0	23,0	70,0	110,0	—	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 9,9	superiori a mm. 10
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Leogra	Staro +	632	—	18,0	—	—	—	—	10,0	7,0	6,0	10,0	0,5	—	6,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	50,0	10,0	51,0	58,5	65,0	174,5	1	10
	S. Antonio di Valli +	551	7,0	5,0	—	—	—	—	4,0	1,0	—	7,0	—	—	6,0	—	34,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,0	4,0	10,0	4,0	—	—	16,0	—	24,0	40,0	57,0	121,0	1	12
	Valli dei Signori +	477	—	1,0	—	—	28,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	4,0	1,0	42,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	14,0	6,0	—	15,0	—	2,0	—	—	32,0	47,0	41,0	120,0	4	8
	Schio	394	—	3,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,5	—	7,5	—	30,0	—	—	—	—	—	18,4	—	12,6	—	2,3	6,5	—	7,5	—	13,5	—	10,8	46,0	60,8	117,6	1	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	1,1	—	—	18,5	—	7,2	—	—	8,9		—	2,4	—	22,3	—	—	—	—	—	27,9	—	—	23,3	10,1	0,2	0,4	19,8	1,9	9,9	—	55,4		87,5	142,9	3	10
	Isola Vicentina	80	—	5,5	—	—	35,8	—	—	—	—	18,3	15,2	—	12,0	—	30,4	—	—	—	—	—	»	—	—	7,2	12,0	—	—	12,0	—	—	—	59,6	57,6	30,3?	147,4?	?	10?
	Vicenza *	40	—	0,9	—	—	9,3	—	0,9	—	—	4,1	5,3	—	2,4	—	14,6	—	—	—	—	—	35,5	—	0,7	20,2	7,0	9,4	—	1,4	6,9	9,4	—	15,2	22,3	90,3	127,8	5	10
Astico	Lavarone +	1171	—	»	»	»	»	»	22,0	1,5	1,5	—	5,0	—	6,0	—	23,5	—	—	—	—	—	12,5	—	6,5	—	21,5	1,0	—	6,0	8,5	11,5		»	34,5	64,5	»	»	»
	Treschè Conca +	1090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,4	—	0,8	—	58,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	23,7	—	—	—	0,8	2,0	14,7		»	64,7	42,7	»	»	»
	Asiago +	999	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	26,4	—	34,5	—	24,5	36,4	28,6	36,6	»	88,4?	215,6?	»	»	»
	Tolmezzo +	992	»	»	»	»	»	»	»	6,0	2,3	1,5	4,5	—	8,2	—	34,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	7,5	12,5	—	—	0,3	1,5	16,0	—	»	46,7	43,5	»	»	»
	Rotzo +	938	»	»	»	»	»	»	»	1,0	1,0	—	—	—	11,0	—	30,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	21,0	4,0	3,0	—	4,5	10,0	—	»	41,0	55,5	»	»	»
	Conco +	830	16,0	4,0	—	—	17,0	—	17,5	—	3,3	2,4	1,5	—	76,5	—	31,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	13,5	29,0	11,0	—	27,0	10,0	7,5	1,5	60,2	109,0	125,5	294,7	3	14
	Lastebasse +	592	»	»	»	»	»	»	10,1	5,0	—	6,5	6,5	—	3,8	—	21,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	16,6	—	—	—	3,5	10,0	7,9	—	»	38,4	45,4	»	»	»
	Posina +	544	»	»	»	»	»	»	2,0	3,0	—	6,0	—	—	4,0	—	40,0	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	24,5	—	—	—	—	14,7	8,0	—	»	44,0	58,2	»	»	»
	Crosara	417	3,1	—	—	—	36,2	—	15,4	—	—	0,1	1,4	—	25,8	—	32,2	—	—	—	—	—	32,3	—	—	46,6	2,1	16,1	—	43,5	—	17,5	—	54,8	59,4	158,1	272,3	3	10
	Cogollo +	350	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	1,0	1,0	—	5,0	—	—	—	11,0	21,0	13,0	45,0?	4?	5?
	Velo d'Astico +	362	20,2	45,0	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	40,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	20,0	3,0	—	—	—	20,0	5,0	—	35,2	55,0	61,5	211,7	—	13
	Calvene +	201	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,3	0,5	30,1	—	—	18,2	6,0	3,0	—	»	»	»	»	»	»
	Breganze	110	—	8,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—	21,5	—	—	—	—	—	31,0	—	—	47,0		20,0	—	6,0	20,5		—	26,0	35,5	124,5	186,0	1	11
	Passo di Riva	60	—	7,9	—	—	10,2	—	5,2		—	13,5		—	4,9	—	40,5	—	—	—	—	—	29,8	—	—	17,3	21,4	23,1	—	—	7,3	27,3	—	82,2		127,2	209,3	2	12
Astico Tesina	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	—	21,2	—	8,1	—	15,5	—	—	—	—	—	25,9	—	—	15,0	27,0	5,0	—	—	15,0	2,0	—	10,5	44,3	92,9	148,2	2	9
	Quintarello	32	—0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	10,2	—	12,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	8,5	—	—	—	11,5	37,7	31,7	80,9	—	6
Bacino scolante dell'Agno-Guà																																							
Agno	Maltaure *	640	2,8	4,7	—	—	14,0	—	5,1	0,3	1,7	4,8	7,4	—	8,4	—	39,5	—	—	—	—	—	16,5	—	0,3	17,3	5,6	3,9	—	1,6	12,9	27,1	—	33,4	55,8	83,2	170,9	3	13
	Recoaro +	445	13,9	8,9	—	—	26,0	—	4,8	—	—	—	20,0	—	19,0	—	37,7	—	—	22,1?	—	—	24,2	—	—	8,8	11,7	24,2	—	26,1	—	4,2	—	53,6	66,8?	38,7	251,1?	?	14?
	S. Quirico +	645	—	5,0	—	—	22,0	—	—	—	1,0	58,0		—	13,0	—	21,0	—	—	—	—	—	36,0	—	10,0	—	2,0	12,0	—	—	1,0	33,0	—	126,0		94,0	220,0	3	10
	Valdagno	255	—	1,0	—	—	10,0	—	3,0	—	25,5	15,5	12,0	—	38,0			—	—	—	—	—	36,0	—	—	10,5	15,5	5,5	—	6,5	20,0	—	—	55,0	50,0?	94,0	199,0?	2	12?
	Brogliano	172	—	10,0	—	—	20,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	45,0?	00?	6,0?	53,0?	?	?
Guà	Brendola	156	—	90,0		—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	104,0	21,0	51,0	176,0?	?	7?
Bacino scolante dell'Adige																																							
Adige	Caldaro +	568	2,8	1,0	0,5	0,7	0,2	7,0	3,2	2,1	0,2	—	2,4	—	2,9	1,8	3,5	—	—	—	—	—	14,8	7,8	—	36,7	16,1	—	—	3,3	31,0	—	—	17,2	25,4	94,9	137,5	6	9
	Faedo	650	10,7	10,6	2,0	1,5	—	1,7	2,6	3,0	—	15,6	7,6	—	1,0	3,7	10,8	—	—	—	—	—	7,8	15,3	—	17,4	12,5	—	—	—	20,6	1,3	—	47,6	30,4	70,1	148,1	7	11
	Mendola +	1360	4,4	2,6	—	6,0	—	9,0	7,0	8,8	9,3	—	3,5	0,5	0,9	0,2	9,2	—	—	—	—	—	16,2	14,8	—	39,0	15,0	—	—	—	27,0	0,5	—	41,3	29,9	95,8	167,0	6	13
	Cles	650	6,0	1,0	—	2,0	—	—	—	7,0	4,0	—	6,0	2,0	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	1,0	14,0	15,0	—	—	11,0	—	—	—	3,0	—	20,0	17,0	48,0	85,0	5	9
Noce	Fondo +	656	0,5	0,9	—	—	—	12,5	11,8	6,1	—	4,7	1,5	—	3,1	—	10,1	—	—	—	—	—	—	28,5	—	22,2	8,2	—	—	—	38,2	—	—	36,0	14,7	104,1	154,8	6	10
	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Anterivo +	1209	3,4	4,7	0,8	2,9	0,7	2,3	1,7	0,4	—	52,4	3,2	—	4,7	4,2	12,0	—	—	—	—	—	7,6	14,7	—	15,0	12,8	—	—	—	—	—	—	76,3	31,7	42,5	150,5	4	12
	Predazzo +	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	5,3	9,2	—	0,4	—	4,0	0,6	5,6	—	9,0	5,4	—	12,0	4,9	2,5	—	—	—	—	—	8,7	3,4	17,3	17,4	—	—	—	0,9	8,5	11,7	0,2	—	28,3	29,5	32,9	79,7	3	18
	Lavis	253	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	3,4	4,7	0,8	2,9	0,7	2,3	1,7	0,4	—	52,4	3,2	—	4,7	4,2	12,0	—	—	—	—	—	7,6	14,7	—	15,0	12,8	—	—	—	—	—	—	76,3	31,7	42,5	150,5	4	12

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: di cm. 0,5 a mm. 2,9	superiore a mm. 3,0
	segue **Bacino scolante dell' Adige**																																						
Prun.	Trento	210	6,0	1,0	—	2,0	—	—	—	7,0	4,0	—	6,0	2,0	—	2,0	—	6,0	—	—	—	1,0	14,0	15,0	—	—	11,0	—	—	—	8,0	—	—	20,0	17,0	48,0	85,0	5	9
Prun.	Rovereto *	212	6,0*	8,5*	—	6,0	—	—	35,3*	8,5	0,1	—	18,9	—	5,8	—	17,9	—	—	—	—	—	9,5	—	1,8	4,7	2,8	6,0	—	8,8	7,2	8,2	—	54,5	87,1	43,9	135,5	2	14
Prun.	Spiazzi M. Baldo	980	10,0	—	—	—	12,0	—	12,0	—	—	—	20,0	—	12,0	—	40,0	—	—	—	—	—	5,0	—	17,5	4,0	—	—	—	8,0	86,0	—	—	84,0	72,0	70,5	176,5	—	12
Prun.	Ferrara M. Baldo	881	—	—	—	—	14,0	—	10,0	—	—	8,0	—	—	16,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	—	5,0	32,0	9,5	—	82,0	49,0	60,2	141,2	—	10
Prun.	Belluno Veronese	146	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	3,0	—	21,0	—	4,0	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	11,0	3,0	—	—	5,0	48,5	—	18,0	46,0	69,5	182,5	4	8
Prun.	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	29,0	—	7,0	—	—	30,0	12,0	—	9,0	30,0	82,0	121,0	—	8
Prun.	Affi	188	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	7,0	—	7,0	—	26,0	—	—	—	—	—	8,0	—	22,0	—	—	6,0	—	—	43,0	34,0	—	17,0	40,0	115,0	172,0	—	11
Prun.	Corubbio di Prun	750	—	4,0	—	—	8,0	—	31,5	—	—	9,8	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	20,6	12,7	—	10,4	10,8	17,2	—	58,3	88,0	74,4	165,7	1	10
Prun.	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	—	8,0	—	—	8,0	15,0	—	11,0	86,0	43,0	90,0	3	8
Prun.	Bosco Mantico *	82	—	—	—	4,7	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	17,5	—	—	—	—	—	17,4	—	22,4	5,6	—	4,8	—	14,1	5,1	21,6	—	13,2	25,5	89,0	127,7	1	11
Val Pantena	Erbezzo	1118	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	25,0	—	0,3	—	—	41,5	—	—	4,0	53,0	69,8	126,8	3	6
Alpone Illasi Tramigna	Cerro Veronese +	729	—	1,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	10,0	—	11,5	—	19,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	36,0	4,0	10,0	—	—	12,0	26,0	—	9,5	41,0	94,5	145,0	1	10
Alpone Illasi Tramigna	Roverè Veronese +	847	—	—	0,8	—	9,8	—	2,8	—	—	10,0	—	—	11,4	—	18,0	—	—	—	—	—	25,7	—	—	25,5	—	13,9	—	—	5,0	28,0	—	22,8	30,4	93,1	146,4	2	9
Alpone Illasi Tramigna	Campofontana	1223	—	—	—	—	10,2	—	—	—	6,0	18,0	7,0	—	10,0	—	36,0	—	—	—	—	—	21,4	—	—	11,8	40,0	28,0	—	31,0	—	—	—	34,2	48,0	126,7	208,9	—	11
Alpone Illasi Tramigna	Gianza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	10,2	—	40,0	—	80,2	—	—	—	—	40,1	12,2	—	—	17,0	15,2	9,1	—	—	20,0	11,2	—	60,1	170,5	64,7	235,3	—	11
Alpone Illasi Tramigna	Tregnago	317	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	10,9	—	17,2	—	16,4	—	—	—	—	—	18,8	—	—	29,1	8,6	—	—	—	10,2	15,9	—	12,2	44,5	77,6	134,3	—	9
Alpone Illasi Tramigna	Vestenanuova	480	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	»	25,0?	25,0?	»	»	»
Chiampo	Marana di Cresp.	791	0,5	10,0	—	10,0	0,3	—	3,2	—	0,1	0,8	16,5	—	9,6	—	30,1	—	—	—	—	—	32,7	—	—	14,7	0,2	—	—	0,8	41,5	2,0	—	24,4	52,7	91,4	168,5	2	9
Chiampo	Crespadoro	368	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	7,0	16,0	56,0	79,0 ?	?	4?
Chiampo	Arzignano Vicent.	110	—	9,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—						88,0						30,0	22,0	38,0	140,0 ?	?	?
Chiampo	Montebello Vicent.	48	—	—	3,5	—	26,5	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	43,0	—	—	12,1	—	—	—	15,8	6,0	11,5		32,0	18,1	38,4	188,5	—	10
	Bacino scolante del Po																																					
Garza	Tione	561	7,5	4,2	3,5	4,2	—	—	—	2,8	4,2	—	4,0	—	5,0	6,0	6,0	4,2	2,1	1,2	—	—	1,0	11,0	2,0	4,0	2,5	3,6	5,0	2,0	6,0	2,0	1,0	25,9	28,5	40,1	94,5	9	15
Lago di Garda – Risale	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	9,5	—	5,0	—	—	—	1,0	—	9,0	—	49,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,0	—	—	—	35,0		30,0	—	14,5	59,0	91,0	164,5	1	10
Lago di Garda – Risale	Desenzano	96	—	—	—	—	26,6	—	1,3	—	—	—	—	—	5,1	—	31,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,1	—	—	—	37,6	10,6	19,2	—	80,4	36,5	22,5	139,4	1	8
Lago di Garda – Risale	Malcesine	90	—	—	—	—	17,3	—	2,0	—	—	—	1,5	—	6,0	—	34,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,4	—	—	—	12,0	9,7	20,5	—	19,3	41,7	66,6	127,6	2	8
Lago di Garda – Risale	Lazise	76	—	—	—	—	16,0	—	4,0	—	—	—	4,0	—	7,0	—	38,0	—	—	—	—	—	9,0	—	13,0	—	—	—	—	11,0	13,0	26,0	—	20,0	49,0	77,0	146,0	—	10
Lago di Garda – Risale	Peschiera	68	—	—	—	—	21,2	—	1,3	—	—	—	—	—	3,6	—	24,8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	19,2	5,9	—	—	14,1	—	18,0	—	22,5	28,6	60,8	111,9	1	8
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																					
Alpone Illasi	Montebelluna	121	—	16,5	2,0	—	11,8	—	—	—	—	18,5	—	24,0	18,0	—	18,8	—	—	—	—	—	37,0	—	—	9,5	10,0	1,5	4,5	29,7	—	14,0	—	43,8	60,8	96,2	205,8	2	12
Alpone Illasi	Morgano	25	—	5,0	—	4,0	7,5	—	—	—	12,0	25,0	—	23,0	8,0	25,0	45,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	33,5	10,5	—	58,5	101,5	70,0	234,0	—	14
Alpone Illasi	Treviso *	15	2,2	0,8	6,0	—	4,4	3,2	—	1,7	—	14,6	3,1	28,4	3,6	—	5,4	—	—	—	—	—	28,5	—	—	9,8	15,5	1,0	5,7	5,8	8,0	7,8	—	34,9	40,5	77,1	152,5	4	15
Alpone Illasi	Mogliano Veneto	8	—	—	4,5	—	4,0	—	3,5	15,0	—	6,5	5,0	18,0	9,5	—	6,0	—	—	—	—	—	12,5	—	18,0	—	24,5	—	—	—	18,0	20,5	—	38,5	40,5	83,5	162,5	—	14
Alpone Illasi	Trepalate	2	—	—	22,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	31,0	—	35,0	12,0	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	11,0		3,0	12,0	7,0	10,0	—	—	33,0	60,0	58,0	171,0	1	12
Alpone Illasi	Pianiga(Mellaredo)	12	—	—	—	—	4,9	—	5,0	—	20,5	—	6,2	—	6,7	—	10,6	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,7	10,0	—	—	—	22,5	—	—	30,4	26,5	52,2	108,1	—	10
Alpone Illasi	Mira	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alpone Illasi	Lova	3	—	—	—	—	3,0	—	1,9	—	—	—	—	—	5,1	6,8	6,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,0	2,4	—	—	1,1	5,6	2,8	—	4,9	17,9	15,1	37,9	7	4
Isole Lag. Fus.	Venezia *	1	1,5	—	2,2	—	2,0	—	2,8	—	—	5,0	—	—	8,0	—	12,5*	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	4,1	11,2	0,6	—	2,9	0,4	6,8	—	13,5	20,5	35,0	67,0	6	7
Isole Lag. Fus.	S. Nicolò di Lido	10	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	7,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	5,0	17,0	—	—	3,0	3,0	1,0	—	11,0	15,5	44,0	68,5	4	7
Isole Lag. Fus.	Faro Malamocco	2	0,2	—	2,5	—	1,7	—	2,0	—	—	—	—	—	7,0	—	7,6	—	—	—	—	—	12,5	—	—	1,5	7,0	—	—	3,0	2,7	5,6	—	6,4	14,5	32,3	53,3	6	5
Isole Lag. Fus.	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	29,0	13,0	33,0	75,0	—	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,1 a mm. 1,0	Numero di giorni con precipitazione: superiore a mm. 1,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Bacini Brenta - Bacchiglione	**Basta pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
	Trambacche	19	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	0,5	—	7,0	—	16,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	23,0	4,0	—	—	66,0	31,0	—	10,0	28,0	155,0	193,0	—	9
	Padova*	12	—	0,1	—	—	4,7	3,0	0,8	3,6	—	2,0	—	—	16,5	—	7,4	—	—	—	—	—	6,1	—	—	4,8	3,6	1,8	—	4,5	6,3	11,5	—	19,3	24,5	38,6	82,3	5	10
	Sacnara	10	0,6	0,3	—	—	4,6		2,4	0,9	—	—	—	—	10,3	—	12,9	1,2	—	—	—	—	8,0	—	—	5,3	6,4	—	—	9,6	8,7	14,7	—	8,8	24,4	54,7	87,9	6	6
	Bovolenta	7	3,3	—	—	—	5,2	—	5,0	—	—	15,2	—	—	5,4	—	12,4		—	—	—	—	6,5	—	—	7,3	3,5	—	—	—	5,5	19,1	—	29,2	17,3	42,4	89,4	1	11
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	9,5	—	2,0	—	—	6,4	—	—	6,0	—	25,0	8,0	—	—	—	—	5,4	—	—	4,2	3,1	—	—	—	4,4	31,3	—	17,9	39,0	48,4	105,3	1	10
	Corte	3	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	1,0	—	—	10,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	4,0	—	—	4,0	19,0	—	8,0	21,0	36,0	65,0	3	8
	Colle Venda*	580	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	5,3	—	16,0	0,2	—	—	—	—	25,5	—	—	11,5	5,0	2,0	—	4,6	10,7	26,2	—	»	23,5	35,5	»	»	»
	Castegnero	57	—	0,2	—	5,0	3,0	4,0	0,2	4,0	—	2,0	0,2	—	4,0	—	12,0	0,2	—	—	—	—	19,0	—	12,5	—	0,2	7,0	—	—	3,0	30,0	—	18,4	16,4	71,7	106,5	5	9
	Villaga	50	—	1,0	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0	—	2,0	—	—	14,0	23,0	—	15,0	11,0	65,0	91,0	8	7
	Longare	29	—	—	—	2,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	5,8	—	—	—	—	30,4	—	—	12,6	1,2	—	—	—	11,7	28,0	—	7,2	23,3	78,9	108,4	2	8
	Cologna Veneta	24	10,3	—	—	15,1	3,2	1,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	9,8	—	—	—	—	—	14,6	—	—	13,8	—	—	—	—	8,2	75,5	—	29,7	10,2	112,1	152,0	1	6
	Montegaldella	23	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	34,0	—	—	23,0	2,0	—	—	—	15,0	23,0	—	7,0	13,0	97,0	117,0	3	7
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	00	6,0	17,0	23,0 ?	?	3 ?
	Lozzo Atestino	19	—	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	28,0	—	—	9,0	5,0	—	—	—	11,4	21,4	—	19,0	7,5	74,6	101,3	—	8
	Roveredo di Guà	16	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	37,0	30,0	—	10,0	26,0	91,0	124,0	1	6
	Bassanello	16	—	0,5	—	—	7,4	—	4,1	0,2	—	0,3	—	—	21,9	—	5,0	4,1	—	—	—	—	6,7	—	—	6,0	4,5	1,5	—	16,1	11,0	10,8	—	12,5	31,0	56,6	100,1	2	11
	Este*	13	1,6	—	—	—	8,5	—	0,8	—	—	—	—	—	8,9	—	14,7	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,9	23,6	»	»	»	»
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	7,3	—	4,5	—	—	—	—	—	5,0	—	10,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	3,3	5,5	—	—	8,0	26,0	—	11,8	15,5	55,3	82,6	1	9
	Battaglia	11	1,5	1,0	0,3	—	4,3	1,0	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	7,2	—	—	—	—	10,5	18,1	—	—	7,1	5,0	6,0	—	—	23,5	22,1	—	9,3	17,9	80,8	108,6	5	9
	Monselice	9	—	2,0	—	4,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	14,0	5,0	—	—	9,0	3,0	—	—	15,0	5,0	42,0	—	13,0	36,0	79,0	128,0	3	10
	Casalserugo	8	—	—	—	9,0	6,0	—	3,0	2,0	—	10,0	—	—	19,0	—	7,0	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	5,0	—	—	—	10,0	3,0	11,0	—	29,0	26,0	40,0	95,0	3	10
	Conselve	8	9,0	—	—	7,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	8,7	—	9,1	—	—	—	—	—	6,1	—	—	10,0	3,3	2,6	—	—	6,0	14,0	—	20,7	17,3	42,5	81,0	1	10
	Valli Mocenighe	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	0,5	—	—	—	—	5,0	—	20,0	3,0	—	—	—	4,0	—	13,0	—	1,5	20,5	45,0	67,0	3	6
	Cona	4	2,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	14,5	—	14,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	13,0	1,5	—	—	—	2,0	15,0	—	5,0	28,5	34,0	67,5	4	5
Bacini Gorzone - Fratta - Frassine - Lispo	Sambonifacio	31	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	?	75,0 ?	?	3 ?
	Arcole	27	—	—	—	—	23,0	—	6,5	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	37,0	—	—	9,0	—	—	—	29,7	—	29,5	4,3	96,7	130,5	—	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	22,0	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	41,0	—	—	7,0	—	—	—	37,1	—	29,0	8,0	114,0	146,0	1	6
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	29,9	37,7	—	?	?	90,7 ?	90,7 ?	?	?
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	8,0	6,4	—	—	—	—	5,0	—	—	14,9	44,5	—	—	—	8,0	19,6	—	00 ?	16,8	92,0	108,8 ?	1 ?	7 ?
	Punta Gorsone*	2	—	—	—	0,2	—	0,5	0,2	—	—	2,8	—	—	4,6	—	10,0	—	—	—	—	—	8,7			27,6					13,2		—	3,7	14,6	49,2	67,5	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: di mm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	21,0	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	13,0	2,5	—	—	—	—	2,0	15,0	—	18,6	0,2	0,1	0,1	—	—	31,1	26,8	—	21,5	23,5	93,4	143,4	4	7
	Zevio	31	—	—	—	—	12,0	—	6,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	10,0	1,0	—	—	10,0	33,0	—	18,0	23,0	78,0	119,0	2	9
	Isola della Scala	29	—	—	1,8	—	2,9	—	0,1	—	—	—	0,2	—	2,5	—	18,0	1,1	—	—	—	—	15,7	—	24,7	2,1	—	12,5	—	40,0	5,1	48,3	—	4,3	21,8	148,4	174,5	5	7
	Bovolone	24	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	10,0	12,0	—	9,0	16,0	18,0	—	8,0	22,0	87,0	117,0	2	9
	Legnago	16	—	—	—	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,5	25,0	—	—	—	—	4,0	12,4	—	21,0	31,2	0,8	—	—	29,5	9,0	88,2	—	0,8	34,5	187,1	172,4	2	9
	Badia Polesine	11	—	0,2	—	—	0,8	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	0,8	15,5	—	—	—	—	—	13,5	—	—	2,0	11,5	0,4	—	—	26,3	11,9	—	4,4	16,5	65,6	86,5	3	6
	Lendinara	11	3,0	0,5	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	10,5	—	—	12,0	—	—	—	9,0	2,0	25,5	—	7,0	40,0	59,0	106,0	5	6
	S. Martino Venezze	8	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	14,0	3,0	—	—	—	—	6,5	—	—	15,0	13,0	—	—	3,0	—	9,0	—	14,0	44,0	46,5	104,5	3	7
	Boara Polesine	6	6,3	2,2	—	—	6,5	—	3,5	—	—	—	—	—	17,5	—	17,0	2,0	—	—	—	—	9,3	—	—	36,0	13,5	—	—	2,5	4,5	6,2	—	18,5	43,5	72,5	134,5	2	11
	Pizzon (Fratta)	6	—	6,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	4,0	—	7,4	14,0	—	—	—	—	7,5	—	—	8,0	—	—	—	—	3,5	8,2	—	5,6	25,4	22,2	53,2	2	7
	Rovigo*	6	—	2,2	—	—	0,3	—	1,8	—	—	—	—	—	27,8	—	22,0	0,8	—	—	—	—	2,3	—	—	16,5	2,8	—	—	3,0	3,2	9,6	—	4,4	50,1	49,2	103,7	5	7
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	35,0	2,5	9,0	46,5?	1	3
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	15,0	—	20,1	6,0	—	—	—	—	6,5	—	10,0	12,2	—	2,0	—	—	2,0	6,0	—	30,0	41,1	68,7	109,8	2	8
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,5	—	25,0	1,5	—	—	—	—	7,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0	—	4,0	34,0	29,5	67,5	1	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	26,0	3,5	—	—	—	—	2,5	2,0	—	35,0	1,5	6,5	—	—	15,5	—	25,8	—	18,0	40,5	83,3	141,8	3	8
	Villafranca Veron.	54	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	20,2	—	—	—	2,5	30,0	—	—	31,5	—	28,0	—	27,0	—	21,0	—	35,5	28,5	192,5	191,5	2	7
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	5,0	—	—	8,0	8,0	25,0	36,0	3	5
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,2	—	3,0	0,3	13,3	16,6	1	3
	Governolo	16	—	—	—	—	0,4	0,2	3,6	—	—	—	3,0	—	—	—	3,3	5,0	—	—	—	—	20,3	—	—	1,0	—	3,0	—	1,5	4,0	28,5	—	4,3	16,2	57,3	78,3	3	7
	Bergantino	15	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	12,0	—	—	—	24,0	12,0	—	1,0	15,5	67,0	83,5	2	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	27,0	0,5	3,0	—	4,0	5,0	17,5	—	2,0	7,0	61,5	70,5	4	6
	Canicelli	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	3,0	5,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	5,0	10,0	—	00	9,0	32,0	41,0	2	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	1,8	—	1,9	—	—	—	—	—	5,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	9,8	—	—	8,4	30,0	—	—	—	8,0	20,2	—	8,7	26,0	71,4	101,1	2	8
	Fiesarolo	10	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	3,0	—	—	—	3,0	9,0	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	25,0	—	12,0	41,0	44,0	97,0	4	6
	Fiesso Urobertiano	9	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	9,0	—	15,0	8,0	24,0	47,0	—	5
	Occhiobello	8	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	9,0	—	—	—	—	13,5	—	—	7,8	—	—	—	—	—	20,5	—	9,5	28,4	41,8	79,7	—	6
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	12,1	6,1	—	—	—	—	6,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	30,0	—	00	22,5	33,7	61,2	1	5
	Polesella	6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	10,0	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	2,0	5,0	—	6,0	—	16,0	—	8,0	41,0	41,0	85,0	8	6
	Piantamelòn (Adrja)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	10,8	3,8	—	—	—	—	5,8	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	11,2	—	00	19,8	19,7	39,5	2	5
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	18,3	12,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	19,0	40,8	12,0	71,8	—	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	17,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,5	—	—	—	—	—	23,2	27,4	17,5	68,0	—	5
Adige, Canal Bianco e Po di Levante	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	28,3	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	29,3	—	00	48,5	39,6	88,1	—	4

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni verificatesi nel mese di luglio possono comprendersi in tre gruppi, il primo dal giorno 1 al 15, il secondo dal 20 al 21 e il terzo dal 28 al 30.
I totali mensili furono molto forti nella regione orientale; il massimo valore, registrato a Campone è infatti di mm. 514.
Nella regione occidentale riscontriamo le più notevoli quantità mensili di pioggia nei bacini montani della Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno-Guà. L'altezza massima venne registrata a Crespano Veneto con mm. 310.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Vennero misurate in prevalenza nella regione orientale, e specialmente nei giorni 1, 2 e 3, nei quali riscontriamo infatti i massimi valori del mese (mm. 160 a Tramonti di Sotto, il 2; mm. 127 a Campone, il giorno 1).
La seguente tabella raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Tagliamento	Forni di Sopra+	41
			Forni di Sotto+	41
			Sauris+	41
			Paularo+	45
			Sutrio+	43
			Tolmezzo+	69
			Saletto+	43
		Livenza	Frasseneit+	81
			Campone+	127
			Rio Stavelina+	45
			Tramonti di Sotto+	104
			Claut+	43
		Piave	Chies d'Alpago	47
			Cison di Valmarino	44
	2	Isonzo	Goregnavas+	100
		Tagliamento	Paularo+	65
			Tolmezzo+	108
			Saletto+	45
orientale	2	Livenza	Aviano	68
			Vittorio	108
			Tramonti di Sotto+	160
			Cavasso Nuovo	62
			Maniago+	68
			Basaldella	120
			S. Quirino	48
occidentale		Brenta	Arsiè	50
		Bacchiglione	Velo d'Astico+	45
orientale	3	Isonzo	S. Leonardo	47
		Tagliamento	Piano d'Arta+	72
		Livenza	Frasseneit+	44
			Campone+	65
			Rio Stavalina+	48
occidentale	7	Brenta	Grigno+	52
	10	Adige	Piazze Pinè	52
orientale	11	Isonzo	Goregnavas+	41
		Tagliamento	Ovaro	48
	13	Piave	Cison di Valmarino	48
occidentale		Bacchiglione	Conco	77
occidentale	15	Bacchiglione	Staro+	50
			Valli dei Signori+	42
			Treschè-Conca+	54
			Passo di Riva	41
		Adige	Giazza	80
		Po	S. Zeno di Montagna	49
		Alta pianura	Morgano	45
orientale	21	Livenza	Campone+	80
occidentale		Adige	Montebello Vic.	48
	23	Adige	Albaredo	41
Ven. Giulia orientale	24	Venezia Giulia	Pola*	48
		Livenza	Campone+	75
		Bacchiglione	Crosara+	47
	25	Bassa pianura	Stanghella	45
	27	Brenta	Crespano Veneto	45
	29	Brenta	Crespano Veneto	45
occidentale		Adige	Affi	48
			Marana di Crespad.	41
		Bassa pianura	Trambacche+	66
	30	Adige	Belluno Veronese	44
		Bassa pianura	Cologna Veneta	75
			Monselice	42
		Pianura polesana	Isola della Scala	48

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono notevoli altezze orarie di pioggia nella seconda e terza decade, e specialmente nei giorni 13 e 21.
L'altezza oraria massima è di mm. 26.0 registrata il 21 a Vicenza.
Questa tabella dà le altezze orarie di pioggia caduta, uguali e superiori ai 7 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Alta pianura	Udine	19.30	20.30	9.5
	2	Piave	Belluno	10.0	11.0	7.5
occidentale	5	Agno-Guà	Maltaure	2.30	3.30	7.7
	8	Bacchiglione	Padova	14.0	15.0	8.6
orientale	10	Piave	Agordo	21.25	22.25	7.8
occidentale		Alta pianura	Treviso	23.25	24.25	7.8
orientale	11	Piave	Agordo	0.35	1.35	17.8
	12	Alta pianura	Treviso	17.0	18.0	17.1
	13	Agno-Guà	Maltaure	17.50	18.50	8.2
		Adige	Bosco Mantico	15.0	16.0	8.0
occidentale		Alta pianura	Venezia	18.0	19.0	7.8
		Bassa pianura	Padova	16.30	17.30	16.5
			Este	17.0	18.0	8.4
		Pianura polesana	Rovigo	19.0	20.0	25.8
orientale	15	Piave	Calalzo	6.0	7.0	7.2
occidentale		Adige	Bosco Mantico	2.30	3.30	9.7
		Pianura polesana	Rovigo	5.0	6.0	10.8
orientale	21	Piave	Ampezzo	10.45	11.45	9.0
occidentale	21	Brenta	Cartigliano	9.0	10.0	6.0
		Bacchiglione	Vicenza	8.40	9.40	26.0
		Agno-Guà	Maltaure	17.0	18.0	8.0
		Alta pianura	Treviso	9.0	10.0	16.5
		Bassa pianura	Colle Venda	18.45	19.45	7.4
orientale	23	Piave	Calabro	19.0	20.0	7.7
			Belluno	21.0	22.0	9.8
			Agordo	20.40	21.40	7.1
		Adige	Bosco Mantico	22.0	23.0	8.9
				23.0	24.0	13.5
occidentale	24	Bacchiglione	Vicenza	3.0	4.0	8.2
		Pianura polesana	Rovigo	23.20	24.20	12.8
	26	Bacchiglione	Vicenza	16.0	17.0	7.4
	28	Adige	Bosco Mantico	20.30	21.30	16.1
		Alta pianura	Treviso	23.40	24.40	10.0
	29	Agno-Guà	Maltaure	14.0	15.0	8.0
	30	Bassa pianura	Colle Venda	11.0	12.0	11.8
		Pianura polesana	Rovigo	11.35	12.35	7.2

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA ORIENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	18.5	20.1	19.7	20.5	20.9	22.7	23.5	23.8	23.8	22.0	21.4	21.9	21.5	21.2	16.6	18.1	21.7	21.5	20.5	22.7	19.4	20.2	20.7	18.1	18.6	19.7	20.9	20.5	20.1	18.6	20.3
Umidità relativa in centesimi	76	77	75	64	76	71	80	73	68	78	72	80	74	57	73	64	56	69	67	73	85	67	72	77	75	77	74	76	75	81	69
Vel. media del vento in gradi	4	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2
Nebulosità in decimi	7	6	6	4	7	8	6	4	5	7	5	6	5	4	10	10	1	5	6	6	9	5	7	8	7	6	4	7	8	7	6
Bacino scolante dell'Isonzo																															
Giorni senza pioggia																															
Piovosità media in gradi (1)																															
Secchezza del terreno																															
Bacino scolante del Tagliamento																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	7	5	8	1	—	1	2	2	1	2	3	2	2	2	4	1	—	1	2	—	5	1	2	5	1	1	1	2	2	1	3
Secchezza del terreno	bagnato			umido											bagnato	asciutto	secco	umido		secco	umido			bagnato	umido						
Bacino scolante della Livenza																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	8	12	4	1	2	2	2	3	1	2	2	2	3	2	3	2	—	—	—	1	5	—	4	4	2	2	3	4	4	2	2
Secchezza del terreno	molto bagn.	bagnato	umido														secco				umido	bagnato	umido					bagnato		bagnato	
Bacino scolante della Piave																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	4	3	2	1	2	1	3	1	1	2	2	2	3	2	3	—	—	2	2	1	4	—	3	2	1	1	—	3	2	2	2
Secchezza del terreno	bagnato	umido													secco		umido			bagnato		umido									
Pianura Orientale																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	2	2	1	—	1	—	1	—	1	1	3	3	2	1	2	1	—	—	—	—	4	2	—	3	3	1	—	3	2	2	2
Secchezza del terreno	umido																secco				umido										

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi.																															
Temp. media in centigradi	18.5	20.1	19.7	20.5	20.9	22.7	23.5	23.6	22.8	22.0	21.4	21.9	21.5	21.2	16.6	18.1	21.7	21.6	22.5	22.7	19.4	20.2	20.7	18.1	18.6	19.7	20.9	20.5	20.2	18.6	20.3
Umidità relativa in centesimi	71	68	62	68	75	68	78	60	54	71	67	69	72	59	81	59	49	62	67	66	76	62	65	78	69	68	69	74	76	81	66
Vel. media del vento in gradi	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2
Nebulosità in decimi	6	5	3	5	6	2	5	8	8	6	5	8	4	2	10	8	0	3	2	6	8	8	6	8	5	5	2	7	8	7	2
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	1	3	2	1	2	2	5	—	2	2	2	—	3	3	3	1	—	—	—	—	5	—	3	4	5	1	2	3	3	3	1
Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido	bagnato			umido	bagnato			umido	bagnato			umido		secco			m. b.	bagnato				umido		bagnato		umido
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	3	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	2	2	—	—	4	—	2	1	1	2	2	—	3	—	6	—	—	—	—	—	4	—	2	4	3	2	1	3	2	2	2
Secchezza del terreno	umido		mezo	bagn.	umido	bagn.	umido					bagnato	m. b.	umido		secco					bagn.	umido		bagnato		umido		bagn.	umido		
Bacino scolante dell'Agno-Guà																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	3	4	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	3	3	—	—	4	—	1	1	2	3	4	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	—	3	3	4	—
Secchezza del terreno	bagnato		umido	bagn.	umido			bagn.	m. b.	bagnato		m. b.	umido		secco							umido	bagnato		umido		bagnato			
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	2	—	2	1	4	—	—	—	—	3	3	—	4	3	3	2	—	6	3	4	—
Secchezza del terreno	umido									bagn.	umido			bagn.	umido		secco		bagnato	umido		bagnato			umido	secco		bagnato		umido
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	4	2	2	3	1	—	—	—	2	3	—	4	2	2	1	1	2	3	4	—
Secchezza del terreno	umido				bagn.	umido				bagn.	umido	bagn.	umido		bagn.	umido		secco		bagnato	umido	bagn.	umido				bagnato				
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	1	1	1	1	1	1	—	—	3	1	—	3	2	3	1	—	—	—	1	3	—	3	2	2	2	—	3	2	3	—
Secchezza del terreno	umido							secco		bagn.	umido		bagnato			umido		secco		umido	bagn.	umido	bagn.			umido			bagn.	umido

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

(pagina 160)

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave		Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave		Sile	
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana	S. Giacomo	Motta	Visinale	Sbirusa	Belluno	Zenson	Casier	Treponti
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.87	10.61	8.74	4.30	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	0.20	»	1.05
Giorno 1	1.35	0.85	0.50	1.12	0.68	2.00	1.58	»	0.80	0.64	1.27
2	1.85	1.00	0.82	1.00	0.66	1.95	1.50	»	1.30	0.60	1.17
3	[1.95]	[1.15]	1.10	[2.85]	0.63	[3.80]	[3.45]	»	1.85	0.67	1.18
4	1.35	1.15	[2.50]	2.50	[1.80]	2.35	2.72	»	1.60	0.62	1.16
5	1.15	1.00	1.50	1.74	1.30	2.22	2.10	»	2.40	0.60	1.10
6	0.95	0.95	1.12	1.45	0.85	2.13	1.96	»	1.20	0.64	1.07
7	0.95	0.90	0.90	1.40	0.68	2.05	1.83	»	1.10	0.59	1.07
8	0.93	0.87	0.88	1.27	0.64	2.00	1.74	»	1.00	0.56	1.11
9	»	0.80	0.80	1.20	0.64	1.90	1.67	»	0.86	0.59	1.10
10	0.85	0.75	0.75	1.15	0.62	1.85	1.50	»	»	[0.51]	1.10
Media 1ª decade	1.26?	0.94	1.09	1.57	0.85	2.23	2.01	»	1.21?	0.60	1.13
11	0.83	0.75	0.60	1.15	0.58	1.84	1.45	»	»	0.67	1.15
12	0.80	0.73	0.56	1.10	0.54	1.80	[1.41]	»	»	0.71	1.23
13	0.85	0.73	0.75	0.94	0.53	[1.78]	1.66	»	»	[0.99]	[1.40]
14	0.85	0.70	0.76	1.05	0.58	1.80	1.62	»	»	0.79	1.33
15	0.85	0.70	0.70	1.00	0.88	2.80	1.61	»	»	0.74	1.28
16	0.85	0.73	0.80	0.90	0.84	2.26	1.60	»	1.10	0.70	1.26
17	0.85	0.75	0.70	0.86	0.68	2.19	1.59	»	0.70	0.71	1.07
18	0.85	0.67	0.70	0.85	0.64	2.07	1.67	»	»	0.64	1.03
19	0.85	0.60	0.55	0.82	0.58	2.00	1.56	»	0.70	0.61	[1.00]
20	0.75	0.53	0.45	0.80	0.54	1.85	1.55	»	0.75	0.63	1.09
Media 2ª decade	0.83	0.69	0.66	0.95	0.64	1.99	1.56	»	»	0.72	1.18
21	0.75	0.55	[0.42]	0.80	0.54	1.84	1.54	»	0.70	0.63	1.00
22	0.80	0.57	0.58	0.85	0.66	1.80	1.53	»	0.80	0.66	1.03
23	0.75	0.63	0.60	0.83	0.58	1.79	1.57	»	0.70	0.66	1.07
24	0.76	0.66	0.48	0.78	0.55	1.80	1.60	»	0.75	0.62	1.10
25	0.75	0.67	0.75	0.75	0.54	1.82	1.58	»	1.20	0.73	1.19
26	[0.70]	0.61	0.70	[0.73]	[0.50]	1.80	1.60	»	1.25	0.69	1.20
27	0.70	0.57	0.55	0.90	0.70	1.87	1.61	»	1.00	0.69	1.18
28	0.77	0.53	0.48	0.87	0.70	1.92	1.58	»	0.80	0.70	1.20
29	0.80	0.50	0.42	1.34	0.68	2.40	1.74	»	0.80	0.75	1.21
30	0.80	0.50	0.48	0.96	0.68	2.10	1.68	»	0.90	0.72	1.23
31	0.70	[0.49]	0.42	0.90	0.66	2.00	1.70	»	1.20	0.76	1.14
Media 3ª decade	0.75	0.57	0.53	0.88	0.61	1.92	1.63	»	1.01	0.69	1.26
Media mensile	0.90?	0.78	0.75	1.12	0.70	2.04	1.72	»	»	0.67	1.15
Escursione nel mese	1.35	0.66	2.08	2.12	1.80	2.02	2.04	»	»	0.48	0.40

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vivaro	Orolo Bionde	Canaletta Monselice	Canale Sotto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Sarcon *	Bassano	Limena	Carta*	Barga Barga *	Longare*	Cervarese	Rusumallo ○	Brevilenta ○	Balzana	Bocche	Porta Verchia	Porta Chioggra	Maglio * di Sopra	Barga * Frassine	Brancaglia ○	Pri	Stanghella	Taglio Angullara	Ca Dolfin **	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25†	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	0.65	»	2.85	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.49	0.45	0	0.90	[0.20]	1.96	0.90	1.45	0.38	[1.50]	1.18	0.37	0.30	2.11	2.77	[2.10]	[1.60]	[1.33]	1.54	»
2		0.48	0.40	0.17	0.93	0.27	1.98	1.12	1.35	0.38	1.50	1.20	0.42	0.43	2.16	2.80	2.21	1.76	1.50	1.65	»
3		0.63	[1.08]	0.39	0.98	0.50	1.99	[0.50]	[0.98]	0.38	1.48	[1.28]	[0.22]	0.43	2.20	2.80	2.31	1.89	1.49	1.75	»
4		0.53	0.94	0.30	0.94	0.54	2.00	[1.17]	0.98	0.38	1.46	1.20	0.56	0.45	2.16	2.82	2.34	2.01	1.68	1.80	»
5		0.50	0.43	0.15	0.92	0.28	1.98	1.12	1.34	0.38	1.40	1.08	0.75	0.35	2.17	2.83	2.38	2.01	1.72	1.80	»
6		0.45	0.37	0	0.14	0.50	2.05	1.05	1.35	0.38	1.35	1.02	0.56	0.45	2.12	2.73	2.18	2.02	1.71	1.71	»
7		0.50	0.38	0.09	0.94	0.50	2.07	0.88	1.35	0.38	1.34	0.99	0.63	0.44	2.20	2.78	2.40	2.01	1.70	1.69	»
8		0.59	0.46	0.10	0.98	0.44	2.09	1.09	1.22	0.38	1.20	1.00	0.50	0.46	2.20	2.81	2.44	2.12	1.77	1.66	»
9		0.50	0.48	0.08	[0.98]	0.48	2.10	0.80	1.31	0.38	1.19	0.85	0.48	0.49	2.25	2.88	[2.47]	2.15	1.88	1.74	»
10		0.48	0.37	0.09	0.88	0.46	2.11	0.93	1.15	0.38	1.19	0.80	0.52	0.46	2.28	2.85	2.30	2.19	1.85	1.70	»
Media 1ª decade	***	0.52	0.52	0.14	0.99	0.42	2.08	0.95	1.25	0.38	1.35	1.06	0.50	0.43	2.18	2.80	2.32	1.98	1.66	1.70	»
11	Strumento guasto	0.49	0.34	0.07	0.16	0.52	2.12	0.90	1.21	0.30	1.19	0.86	0.68	0.45	2.26	2.87	2.42	2.24	1.85	1.62	»
12		0.48	0.40	0	0.24	0.50	2.14	0.90	1.29	0.38	1.18	0.86	0.55	[0.50]	2.30	2.88	2.44	2.30	1.88	1.56	»
13		0.45	0.30	0.09	0.21	0.47	[2.17]	1.00	1.13	0.38	1.17	0.88	0.62	0.50	2.22	2.79	2.21	2.22	1.93	1.60	»
14		0.57	0.48	0.04	0.27	0.50	2.08	0.93	1.30	0.30	1.12	0.90	0.40	0.47	2.28	2.86	2.35	2.24	1.77	1.51	»
15		0.50	0.39	0.10	0.20	0.47	2.09	0.90	1.32	0.30	1.10	0.90	0.55	[0.28]	[2.24]	2.88	2.41	2.31	1.88	1.50	»
16		[0.69]	0.60	0.29	0.20	0.46	2.05	0.97	1.28	0.33	1.06	0.95	0.63	0.21	2.19	2.90	2.44	[2.36]	[1.96]	[1.43]	»
17		0.53	0.57	0.40	0.23	0.50	2.06	0.96	1.40	0.35	1.07	0.94	0.60	0.37	2.23	[2.91]	2.26	2.25	1.94	1.75	»
18		0.45	0.41	0.15	0.27	0.50	2.06	0.80	1.42	0.38	1.05	0.95	0.65	0.43	2.33	2.91	2.39	2.21	1.86	1.76	»
19		0.43	0.33	0.05	0.26	0.50	2.08	0.79	1.32	0.40	1.04	0.96	0.60	0.45	2.34	2.90	2.40	2.20	1.86	1.79	»
20		0.41	0.30	0.10	0.25	0.42	2.13	1.12	1.00	0.40	1.04	0.80	0.60	0.48	2.28	2.80	2.29	2.16	1.84	[1.81]	»
Media 2ª decade	***	0.50	0.41	0.11	0.23	0.48	2.10	0.93	1.27	0.35	1.10	0.90	0.59	0.41	2.28	2.87	2.37	2.26	1.88	1.63	»
21	Strumento guasto	0.38	0.31	0	[0.01]	0.50	2.08	1.08	1.07	0.40	1.03	0.85	0.66	0.45	2.27	2.89	2.38	2.16	1.85	1.81	»
22		0.43	0.32	0.05	0.20	0.56	1.93	1.07	1.36	0.40	1.00	0.85	[0.91]	0.44	2.24	2.90	2.29	2.20	1.89	1.81	»
23		[0.34]	[0.24]	0.06	0.25	0.54	2.01	0.95	1.36	0.40	1.00	0.84	0.62	0.46	2.27	2.88	2.40	2.23	1.90	1.75	»
24		0.34	0.28	[0.10]	0.11	0.58	2.02	1.08	1.18	0.37	0.99	0.84	0.52	0.44	2.26	2.89	2.42	2.19	1.86	1.66	»
25		0.70	0.41	0.28	0.13	0.60	2.04	1.10	1.42	0.21	0.97	0.85	0.72	0.44	2.27	2.89	2.30	2.06	1.80	1.60	»
26		0.60	0.55	[0.69]	0.02	[0.80]	1.82	0.98	1.59	[0.15]	0.97	0.84	0.73	0.39	2.30	2.90	2.39	2.01	1.77	1.58	»
27		0.54	0.56	0.34	0.09	0.26	1.85	1.00	[1.61]	0.20	0.97	[0.80]	0.58	0.26	2.18	2.84	2.21	2.01	1.74	1.51	»
28		0.50	0.46	0.20	0.19	0.26	1.95	1.05	1.59	[0.26]	0.97	0.85	0.68	0.45	2.28	2.91	2.34	1.98	1.78	1.44	»
29		0.48	0.51	0.19	0.16	0.47	[1.80]	1.06	1.45	0.15	1.00	0.86	0.45	0.47	2.30	2.90	2.40	2.18	1.73	1.58	»
30		0.56	0.48	0.11	0.18	0.47	1.94	1.00	1.48	0.15	0.99	0.88	0.60	0.25	2.26	2.87	2.42	2.14	1.83	1.58	»
31		0.54	0.51	0.35	0.15	0.42	1.91	1.05	1.50	0.33	[0.95]	0.90	0.88	0.33	[2.28]	[2.71]	2.30	1.92	1.77	1.64	»
Media 3ª decade	***	0.40	0.42	0.20	0.14	0.50	1.94	1.04	1.42	0.23	0.99	0.85	0.67	0.40	2.25	2.87	2.35	2.10	1.81	1.62	»
Media mensile	***	0.50	0.45	0.15	0.20	0.47	2.02	0.97	1.31	0.32	1.14	0.93	0.59	0.41	2.24	2.85	2.35	2.11	1.78	1.65	»
Escursione del mese	»	0.34	0.84	0.78	0.27	0.60	0.37	0.67	0.63	0.41	0.55	0.48	0.60	0.37	0.26	0.20	0.37	0.76	0.63	0.38	»

segue **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene**

BACINO	Adige													Po di Levante			Po				
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po				
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina*	Verona S. Giuliana	Verona Basilica* I. Pescara	Ronco	Legnago	Masi	Barca Pisani*	Governolo	Carbonella **	Porto Pescara**	Porto S. Rocco*	Torretta (sinistra)	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Magna	Pontelagoscuro	Ca Venier
Altezza della massima piena	6.20	»	4.80	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?
Altezza della magra ordinaria	0.60	»	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.80	»	»	2.60	1.00	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00
Giorno 1	1.68	1.00	0.84	1.10	2.79	0.75	0.49	0.22	0.28	2.03	0.54	0.69	[0.67]	3.40	2.10	0.51	[1.00]	1.07	1.07	[1.54]	[1.07]
2	1.90	1.37	0.68	0.98	2.91	0.70	0.40	0.15	0.15	2.08	0.50	0.68	0.74	3.30	2.02	0.49	1.06	0.83	0.83	1.30	0.93
3	[2.14]	1.46	0.60	0.88	2.97	0.50	0.18	0.12	0.18	2.36	0.35	0.67	0.81	3.20	1.96	[0.45]	1.20	0.56	0.62	1.00	0.81
4	1.80	1.25	0.76	0.90	2.87	0.60	0.18	0 22	0.32	2.59	0.16	0.74	0.85	3.14	1.88	0.54	1.30	0.46	0.45	0.78	0.79
5	1.65	1.15	0.96	1.08	2.78	0.70	0.39	0.08	0.01	2.41	0.30	0.69	0.96	3.11	1.79	0.60	1.38	0.44	0.44	0.65	0.77
6	1.60	1.12	0.88	1.38	2.71	0.80	0.53	0.20	0.19	2.15	0.48	0.61	0.91	3.09	1.71	0.69	1.54	0.40	0.38	0.65	0.77
7	1.60	1.15	0.84	1.14	2.79	0.70	0.38	0.26	0.31	1.96	0.61	0.56	0.91	3.08	1.69	0.76	1.68	0.47	0.46	0.62	[0.75]
8	2.08	1.25	0.66	0.88	2.94	0.60	0.15	0.02	0.06	2.05	0.55	0.58	0.98	3.04	1.70	0.85	1.72	0.57	0.50	0.70	0.80
9	»	[1.65]	[0.48]	[0.65]	[3.11]	[0.35]	0.10	0.23	0.25	2.48	0.24	0.68	0.88	3.09	1.69	0.83	1.98	0.66	0.66	0.80	0.84
10	1.90	1.40	0.65	0.79	2.96	0.45	[0.02]	[0.47]	[0.59]	[2.88]	0.04	0.83	0.88	3.01	1.69	0.79	[2.46]	0.83	0.80	0.93	0.87
Media 1ª decade	1.64?	1.28	0.79	0.95	2.88	0.62	0.27	0.02	0.04	2.30	0.37	0.67	0.84	3.15	1.82	0.65	1.53	0.68	0.62	0.90	0.84
11	1.85	1.30	0.76	0.95	2.86	0.60	0.27	0.07	0.16	2.59	0.14	0.78	0.86	3.00	1.71	0.80	2.24	1.03	0.96	1.08	0.92
12	1.83	1.25	0.92	1.01	2.81	0.70	0.40	0.04	0	2.30	0.99	0.70	0.86	2.99	[1.68]	0.80	2.10	[1.25]	[1.18]	1.30	0.94
13	1.70	1.15	0.85	1.09	2.79	0.75	0.40	0.08	0.12	2.18	0.48	0.71	0.86	2.99	1.70	0.80	2.00	1.17	1.12	1.46	1.00
14	1.83	1.22	0.88	1.09	2.78	0.80	0.43	0.18	0.21	2.10	0.50	0.71	0.92	[2.97]	1.71	[0.86]	2.00	1.09	0.97	1.38	1.00
15	1.75	1.15	0.88	1.12	2.73	0.89	0.40	0.06	0.11	2.05	0.50	0.83	0.90	3.04	1.72	0.85	1.94	0.91	0 86	1.29	1.05
16	1.58	1.10	0.90	1.17	2.72	0.84	0.52	0.23	0.29	2.09	0.49	[0.88]	0.89	3.12	1.85	0.86	1.90	0.82	0.80	1.14	1.02
17	1.48	0.95	0.98	1.38	2.68	0.67	0.61	0.30	0.32	1.96	0.59	0.67	0.98	3.16	1.90	0.59	1.88	1.17	1.14	1.20	1.05
18	1.40	[0.85]	1.07	1.40	2.55	0.90	0.67	0.50	0.53	1.74	0.72	0.61	1.00	3.18	2.00	0.63	1.76	1.12	1.07	1.48	0.97
19	[1.35]	0.85	[1.11]	[1.50]	[2.62]	1.00	0.75	0.60	0.68	1.57	0.89	0.53	1.00	3.20	2.04	0.67	1.68	0.96	0.96	1.35	0.95
20	1.43	0.88	1.09	1.47	2.53	1.10	[0.80]	[0.65]	[0.73]	1.52	0.95	0.45	0.90	3.21	2.02	0.70	1.58	0.75	0.79	1.15	0.97
Media 2ª decade	1.62	1.07	0.93	1.20	2.69	0.84	0.53	0.26	0.28	2.01	0.57	0.69	0.91	3.09	1.83	0.76	1.91	1.03	0.98	1.28	0.99
21	1.86	1.00	1.04	1.46	2.57	[1.90]	0.75	0.61	0.78	[1.45]	[0.97]	0.40	0.99	3.18	2.00	0.71	1.56	0.58	0.47	0.90	0.93
22	1.76	1.20	0.78	0.93	2.84	0.65	0.40	0.30	0.57	1.55	0.90	[0.38]	[1.00]	3.17	1.95	0.73	1.60	0.35	0.42	0.67	0.90
23	1.50	1.00	0.95	1.30	2.65	0.80	0.52	0.20	0.11	2,15	0.44	0.58	1.00	3.12	1.88	0.76	1.60	0.33	0.41	0.60	0.83
24	1.47	1.12	0.88	1.32	2.69	0.80	0.62	0.40	0.49	1.85	0.68	0.55	0.96	3.14	1.90	0.73	1.54	0.38	0.40	0.60	0.88
25	1.84	1.10	0.80	1.00	2.81	0.70	0.40	0.22	0.32	1.80	0.74	0.54	0.98	3.26	2.11	0.83	1.52	0.40	0.41	0.63	0.93
26	1.60	1.05	0.89	1.14	2.78	0.85	0.36	0.07	0.11	2.09	0.53	0.63	0.92	3.30	2.12	0.86	1.46	0.40	0.52	0.65	0.93
27	1.50	1.00	0.96	1.34	2.66	0.95	0.55	0.37	0.34	2.08	0.53	0.68	1.00	3.27	2.35	0.78	1.40	0.40	0.46	0.70	0.89
28	1.45	0.90	1.04	1.38	2.56	1.07	0.70	0.50	0.56	1.73	0.71	0.66	1.00	3.29	2.30	0.72	1.36	0.29	0.32	0.63	0.86
29	1.88	0.95	0.80	1.06	2.79	0.90	0.60	0.56	0.68	1.58	0.81	0.67	0.96	3.35	2.29	0.71	1.32	0.17	0.23	0.50	0.95
30	1.70	1.15	0.88	1.10	2.72	0.80	0 33	0.08	0.09	2.00	0.58	0.76	0.89	3.45	2.44	0.71	1.32	[0.11]	[0.14]	[0.42]	0.83
31	1.60	1.05	0.88	1.16	2.71	0.75	0.38	0.10	0.19	2.14	0.47	0.76	0.74	[3.63]	[2.52]	0.68	1.38	0.30	0.27	0.42	0.91
Media 3ª decade	1.68	1.04	0.90	1.18	2.52	0.86	0.51	0.30	0.38	1.86	0.66	0.60	0.95	3.28	2 39	0.74	1.46	0.34	0.37	0.67	0.98
Media mensile	1.63?	1.12	0.85	1.11	2.69	0.77	0.44	0.20	0.24	2.05	0.54	0.65	0.90	3.18	1.95	0.72	1.63	0.65	0.65	0.92	0.91
Scarsezza nel mese	0.79	0.80	0.69	0.85	0.59	0.85	0.93	1.12	1.33	1.45	1.01	0.50	0.33	0.66	0.84	0.41	1.46	1.14	1.04	1.12	0.38

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di luglio dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di luglio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.17	0.69	»	1.357	1.257	1.95	*19*	0.17	0.65	*16*
Tagliamento	Venzone	0.24	0.35	0.57	1.20	0.75	0.56	0.51	»	0.66	0.66	1.15	*19*	0.24	0.59	*11*
	Latisana *	0.42	0.71	0.62	1.81	2.23	0.93	1.17	»	2.08	2.23	3.33	*15*	0.42	0.08	*11*
Livenza	S. Cassiano	0.27	0.58	2.33	0.70	0.44	0.42	0.78	»	2.12	2.32	3.28	*13*	0.27	0.31	*11*
	Motta	0.40	1.00	1.64	0.93	0.68	0.40	1.36	»	1.30	1.64	1.44	*18*	0.40	0.42 0.10	*11* *16*
Meduna	Visinale	0.98	1.62	1.20	0.58	0.47	0.80	1.32	»	2.02	2.02	3.60	*19*	0.98	0.57	*11*
	Ghirano	0.65	1.26	2.42	0.85	0.78	0.44	1.31	»	2.04	2.42	3.00	*13*	0.31	1.28	*17*
Piave	Belluno	0.45	0.26	0.73	0.39	0.38	0.44	0.44	»	»	0.73	1.68	*13*	0.23	1.14	*12*
	Zenson	»	»	2.05	1.00	1.16	1.20	1.42	»	»	2.05	2.20	*13*	1.00	1.40	*14*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.36	»	0.48	»	»	»	»	»	»
	Trepalade *	0.27	0.52	0.54	0.39	0.10	»	»	0.26	0.40	»	»	»	»	»	»
Brenta	Sarson*	»	»	»	»	»	0.22	»	0.767	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.22	0.89	0.53	0.68	0.57	0.16	0.59	0.50	0.34	0.68	1.10	*14*	0.16	0.33	*16*
	Limena	1.10	0.96	1.30	1.34	0.80	0.66	0.96	0.65	0.84	1.34	0.80	*14*	0.66	0.84	*16*
	Corte*	0.69	1.16	1.07	1.68	1.12	0.50	1.18	1.26	0.78	1.68	2.00	*14*	0.50	0.01	*16*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.31	0.21	0.88	0.17	1.56	0.23	0.31	0.43	0.27	1.56	1.32	*15*	0.17	0.32	*14*
	Longare *	0.64	0.96	0.76	0.55	1.34	0.84	0.70	0.82	0.60	1.34	1.52	*15*	0.28	0.16	*12*
	Cervarese	»	»	0.34	0.44	1.71	0.78	0.43	0.59	0.87	1.71	0.46	*16*	0.84	1.37	*13*
	Bassanello *	1.48	0.93	0.67	1.00	0.75	0.62	0.52	0.50	0.67	1.48	1.46	*11*	0.50	0.70	*18*
	Bovolenta *	1.11	1.27	1.74	1.16	2.52	0.91	1.10	0.99	0.63	2.52	2.47	*15*	0.63	0.96	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.22	0.13	0.18	0.71	0.10	0.11	0.12	0.18	0.41	0.71	0.23	*14*	0.10	0.22	*15*
Can. Bisatto	Bomba	0.61	0.81	0.37	0.74	1.63	0.50	0.99	0.45	0.55	1.63	0.61	*15*	0.37	1.59	*13*
C. Este Mona.	Porta Vecchia	1.32	0.65	0.71	1.01	1.79	0.45	1.12	0.49	0.48	1.79	0.61	*15*	0.45	1.28	*16*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	»	»	»	»	»	»	»	0.65	0.69	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di luglio dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.40	0.26	»	»	»	»	0.37	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frasine *	0.44	0.08	0.24	0.84	3.04	0.29	1.26	1.02	0.26	3.04	0.68	*15*	0.08	2.26	*12*
	Brancaglia *	0.61	0.25	0.80	1.84	1.51	1.31	0.80	0.98	0.20	1.31	1.09	*16*	0.20	2.91	*19*
Can. S. Cater.	Prà	0.52	0.59	0.25	0.68	1.96	0.27	0.70	1.09	0.37	1.96	0.58	*15*	0.25	2.66	*13*
Gorzone	Stanghella	0.59	0.58	0.40	0.39	2.52	0.40	1.12	0.93	0.76	2.52	0.07	*15*	0.39	2.67	*14*
	Taglio Anguillara	0.46	0.41	0.31	0.50	2.31	0.36	0.90	0.60	0.63	2.21	0.02	*15*	0.31	2.16	*18*
	Cà Dolfin **	0.35	0.84	0.45	0.51	1.15	0.58	0.37	0.55	0.38	1.15	0.69	*15*	0.35	1.55	*11*
Fratta	Valli Mocenighe	0.67	0.51	0.53	0.40	1.62	0.43	0.84	0.49	»	1.62	0.68	*15*	0.40	1.16	*14*
Adige	Trento	1.07	1.23	1.20	1.68	»	»	»	»	0.79	1.68	3.00	*14?*	0.79	1.35	*19?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.90	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	0.74	0.90	0.72	1.21	0.89	1.40	1.01	0.62	0.69	1.40	0.80	*16*	0.62	1.38	*18*
	Verona (S. Gaet.)	0.83	0.97	0.99	1.24	1.07	1.55	1.07	0.64	0.85	1.55	0.09	*16*	0.64	1.60	*18*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.78	0.63	0.35	0.59	0.73	3.34	*16*	0.35	2.51	*18*
	Ronco	0.94	1.08	0.89	0.97	1.23	1.54	1.16	0.69	0.85	1.54	0.59	*16*	0.69	1.19	*18*
	Legnago	0.92	1.06	0.96	1.04	1.19	1.41	1.06	0.66	0.82	1.41	0.70	*16*	0.66	0.89	*18*
	Masi	1.16	1.36	1.20	1.42	1.17	1.83	1.08	0.55	1.12	1.83	1.23	*16*	0.83	0.75	*18*
	Boara Pisani *	1.33	1.46	1.30	1.56	1.29	2.12	1.68	0.97	1.62	2.12	1.51	*16*	0.97	0.80	*18*
	Cavarzere	1.46	1.56	1.43	1.50	1.71	2.42	1.95	1.06	1.46	2.42	4.00	*16*	1.06	1.80	*18*
	Cavanella **	0.95	1.07	0.90	0.94	1.22	1.49	1.42	0.72	1.01	1.49	0.86	*16*	0.72	1.08	*18*
	Porto Fossone **	»	0.55	0.88	0.45	0.64	0.82	0.59	0.46	0.50	0.82	1.33	*16*	0.38	0.80	*13*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	1.60	»	»	»	0.52	0.43	0.33	»	»	»	0.33	1.00	*19?*
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.70	0.51	0.78	0.88	1.90	0.40	1.17	0.52	0.66	1.90	3.91	*15*	0.40	1.98	*16*
Canal Bianco	Canda	0.64	0.45	0.61	0.94	1.44	0.28	1.08	0.65	0.84	1.44	3.14	*15*	0.28	1.45	*16*
	Adria	0.89	0.87	0.62	1.07	2.04	0.90	1.76	1.15	0.41	2.04	2.52	*15*	0.37	0.68	*12*
Po	Becca	1.86	0.96	0.59	2.52	1.66	1.60	1.80	2.04	1.46	2.52	3.90	*14*	0.59	0.23	*13*
	Ostiglia	2.75	1.04	1.61	2.19	3.24	1.88	2.74	1.65	1.14	3.24	4.35	*15*	1.04	0.96	*12*
	Massa	2.65	0.92	1.34	2.09	3.07	1.81	2.60	1.96	1.04	3.07	4.14	*15*	0.92	1.09	*12*
	Polesella	3.16	1.10	1.62	2.11	3.48	1.92	2.98	1.87	1.13	3.48	4.81	*15*	1.10	1.25	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.25	0.86?	0.45	0.94	1.59	0.81	1.15	0.71	0.82	1.59	2.46	*15*	0.82	0.75	*19*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Anche in questo mese i fiumi della Regione si mantennero generalmente in morbida, con piccole variazioni del livello.
L' **Isonzo** e l' **Adige** passarono in piena nella prima decade del mese, senza però raggiungere una notevole altezza sopra la guardia.
Il **Po**, nel suo corso inferiore, passò in debole morbida nella seconda decade, ritornando poi in magra.

Le piene dell' Isonzo e dell' Adige avvenute durante il mese.

Nell' Isonzo, all' idrometro di Caporetto, riscontriamo una breve, rapida piena nei giorni 2 e 3; il livello massimo raggiunto fu di m. 2.40.
Nell' Adige osserviamo due curve di piena; la prima dal 3 al 5 e la seconda dall' 8 all' 11; l' altezza massima raggiunta fu poco notevole (m. 0.59 il giorno 10 a Boara Pisani).
Le tabelle seguenti danno le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi relativi alle piene suddette.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Isonzo																											
Caporetto	1.50	5.18	luglio 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	1.55	1.60	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05	2.15	2.20
			3	2.25	2.30	2.35	2.40	2.40 C	2.25	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.95	1.90	1.85	1.70	1.60	1.60	1.75	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	—
Adige																											
Boara Pisani* . . .	0	8.26	luglio 3	—	—	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.12	0.14	0.16	0.16	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24
			4	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.28	0.29	0.30	0.31	0.31	0.32 C	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18
			5	0.15	0.13	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.01	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cavarzere	2.40	5.80	luglio 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.40	2.42	2.44	2.46	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54
			4	2.54	2.55	2.55	2.55	2.56	2.56	2.56	2.56	2.57	2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	2.61	2.62	2.63	2.64 C	2.64	2.63	2.63	2.63	2.63	2.62
			5	2.60	2.59	2.56	2.54	2.52	2.50	2.49	2.48	2.47	2.45	2.43	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boara Pisani* . . .	0	8.26	luglio 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.02	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13
			9	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.26	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36
			10	0.40	0.42	0.45	0.48	0.50	0.53	0.55	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59 C	0.59	0.58	0.58	0.56	0.54	0.52	0.51	0.49	0.45	0.41	0.39	0.36
			11	0.34	0.31	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01	0	—
Cavarzere	2.40	5.80	luglio 9	—	—	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.50	2.51	2.56	2.55	2.57	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65
			10	2.68	2.70	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.79	2.82	2.85	2.88	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.94	2.95 C	2.96	2.95	2.93	2.91	2.89
			11	2.87	2.84	2.81	2.79	2.77	2.74	2.72	2.70	2.67	2.64	2.61	2.59	2.57	2.55	2.53	2.51	2.50	2.49	2.47	2.46	2.45	2.44	2.43	2.41

segue Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

segue Le piene dell'Isonzo e dell'Adige avvenute durante il mese

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Isonzo																																						
Caporetto . .	1.50	5.18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	10	10	10	10	10	5	6.9	18	5.0	18	10	5	15	2	2.40	4-5	3
			3	5	5	5	5 C	0	- 15	- 10	- 5	- 5	- 5	- 5	0	- 5	- 5	- 15	- 10	0	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	—											
Adige			3	—	—	—	2	2	2	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	- 1	1											
Boara Pisani*	0	8.25	4	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1 C	0	0	- 1	- 1	0	- 2	- 1	- 2	- 2	- 2	- 1	- 2	1.0	33	1.6	20	3	1	3	1	3.32	12-14	4
			5	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1											
Cavarzere . .	2.40	5.50	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	0	1 C	0	- 1	1	0	0	- 1	0.9	28	1.4	17	3	5	2	9	2.64	18-19	4
			5	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
			8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1											
Boara Pisani*	0	8.25	9	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1.3	46	1.7	35	3	2	4	2	0.59	12-18	10
			10	1	2	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1 C	0	- 1	0	- 2	- 2	- 2	- 1	- 3	- 3	- 4	- 2	- 1											
			11	- 4	- 3	- 2	- 3	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 3	- 1	- 1	—											
			9	—	—	—	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2											
Cavarzere .	2.40	5.60	10	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	1	1	1	1	0	2 C	0	- 1	- 2	- 2	- 2	1.4	40	2.0	28	3	3	3	7	2.96	19-20	10
			11	- 2	- 3	- 3	- 3	- 1	- 3	- 2	- 2	- 3	- 3	- 3	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2											

Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di luglio dell'ottennio 1911 - 1918

Le piene dell'Adige durante il periodo suddetto vennero illustrate nei bollettini di luglio 1916 (pagg. 20 e 21) e 1917 (pagg. 23 e 24).

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'alto Adriatico

(pagina 166)

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ore	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ore	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ore	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ore	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	12.10 23.50	175.0 167.0	5.0 17.50	113.0 149.0	12.10 23.10	197.0 183.0	5.0 18.10	96.0 145.0	12.35 21.0	191.0 182.0	5.50 18.50	104.0 150.0
2	12.0	175.0	5.30	117.0	12.10 23.55	198.0 175.0	5.55 19.05	106.0 155.0	14.0 23.40	195.0 178.0	6.05 19.30	114.0 161.0
3	12.45	177.0	6.0	123.0	14.15	187.0	6.25	112.0	14.15	194.0	6.35	120.0
4	13.30	174.0	6.40	121.0	15.10	188.0	7.30 21.0	114.0 137.0	15.0	189.0	7.20	123.0
5 ☽	13.0	177.0	7.20 20.10	123.0 131.0	15.05 15.25	191.0 183.0			14.45	192.0	8.10 20.10	128.0 131.0
6	15.50	172.0			16.20	183.0	8.50	124.0	16.20	185.0		
7	16.45	177.0	9.40	125.0	16.55	185.0	9.30	120.0	16.10	191.0	1.0	122.0
8	16.45	183.0	9.40	117.0	17.15	205.0	1.30	110.0	17.55	208.0	1.30	114.0
9	17.30	177.0	1.35	124.0	2.05 19.05	177.0 195.0	1.35 13.20	118.0 149.0	6.15 19.50	159.0 188.0	1.55 13.20	112.0 158.0
10	18.0	181.0	2.0	113.0	2.10 19.30	173.0 195.0	2.30 13.35	107.0 138.0	6.55 20.0	179.0 193.0	2.0 13.40	109.0 154.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ore	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ore	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ore	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ore	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	16.35	187.0	2.40	114.0	2.55 22.20	193.0 206.0	3.45 15.35	93.0 149.0	2.55 20.20	188.0 204.0	4.10 15.55	106.0 155.0
12	18.0 20.10	174.0 193.0	2.55 14.55	111.0 157.0	16.10 20.10	195.0 211.0	3.0 15.05	94.0 148.0	16.20 21.10	191.0 211.0	3.30 16.0	108.0 156.0
13 ☉	16.55 20.30	176.0 191.0	2.55 19.0	114.0 155.0	16.10 21.10	198.0 201.0	3.35 15.35	99.0 145.0	16.40 21.40	195.0 206.0	3.45 16.0	107.0 158.0
14	16.40 21.0	175.0 189.0	4.0 15.35	112.0 156.0	16.55 21.50	195.0 198.0	4.20 16.35	93.0 143.0	17.40 21.20	199.0 199.0	4.30 17.0	107.0 150.0
15	11.00 21.30	182.0 184.0	3.35 15.15	110.0 154.0	11.55 22.15	196.0 202.0	3.55 16.50	98.0 137.0	11.50 22.55	200.0 205.0	4.35 16.40	102.0 148.0
16	11.50 23.1	191.0 180.0	4.40 17.30	120.0 144.0	11.35 22.05	200.0 166.0	5.10 17.35	100.0 135.0	12.45 23.25	207.0 171.0	5.35 18.10	117.0 140.0
17	12.30 23.0	177.0 168.0	5.10 16.35	107.0 140.0	12.30 23.35	198.0 173.0	5.50 18.50	85.0 125.0	12.55	190.0	» 16.40	» 135.0
18	12.50 24.0	177.0 153.0	5.30 18.30	120.0 138.0	13.15	196.0	6.35 19.10	108.0 128.0	6.30 14.0	179.0 190.0	6.0 20.0	114.0 135.0
19	13.15	177.0	6.20 »	130.0 »	6.30 19.55	166.0 191.0	6.50 20.35	123.0 130.0	1.0 14.30	164.0 189.0	7.0 21.0	129.0 136.0
20 ☾	» »	» »	» »	» »	8.10 24.50	158.0 189.0	7.30 22.25	131.0 126.0	2.30 16.0	160.0 188.0	8.0 22.40	126.0 134.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ore	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ore	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ore	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ore	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ore	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ore	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	» »	» »	» »	» »	3.30 18.35	152.0 190.0	7.50 23.15	132.0 109.0	16.35	191.0		
22	» 16.35	» 176.0	8.45	130.0	1.35 17.30	155.0 191.0	10.35	135.0	18.0	191.0	9.30	118.0
23	17.0	179.0	9.30	107.0	7.25 17.35	164.0 199.0	1.10 19.00	108.0 141.0	8.10 18.0	165.0 194.0	1.30 19.35	108.0 151.0
24	18.55	185.0	1.0	112.0	9.10 19.50	176.0 199.0	1.15 19.50	96.0 143.0	9.10 20.0	174.0 199.0	1.50 19.0	104.0 154.0
25	8.30 19.0	168.0 180.0	2.0 13.10	108.0 147.0	8.30 20.30	180.0 200.0	2.15 14.20	90.0 130.0	8.30 20.40	183.0 196.0	2.45 14.45	105.0 143.0
26	9.30 20.35	169.0 176.0	2.40 14.15	100.0 142.0	9.25 20.55	190.0 192.0	2.50 15.0	78.0 129.0	10.15 21.0	188.0 193.0	» 15.30	» 135.0
27 ●	8.30 19.30	172.0 172.0	2.30 15.15	97.0 140.0	10.05 21.15	196.0 193.0	3.10 15.55	76.0 127.0	10.50 21.35	190.0 189.0	» 15.0	» 136.0
28	10.15 21.50	174.0 174.0	3.10 15.50	101.0 135.0	10.50 22.00	201.0 195.0	4.0 16.45	88.0 127.0	11.0 21.15	196.0 193.0	» 16.30	» 134.0
29	10.40 22.10	173.0 170.0	3.50 16.50	107.0 136.0	10.40 22.10	197.0 193.0	4.40 17.0	85.0 130.0	11.35 22.0	195.0 190.0	» 17.0	» 138.0
30	11.15 21.50	176.0 160.0	4.30 16.30	107.0 137.0	11.15 22.20	202.0 180.0	4.50 17.10	93.0 120.0	11.35 22.05	193.0 180.0	5.10 17.20	107.0 137.0
31	11.50 22.30	175.0 150.0	4.40 18.00	110.0 135.0	11.35 22.10	199.0 163.0	5.15 18.35	99.0 122.0	12.15 22.10	198.0 168.0	5.50 18.35	108.0 136.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi e Taranto, non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	12	20.10	192.0	27	2.50	97.0	95.0
Trieste	12	20.10	24.0	27	3.40	76.0	135.0
Diga Sud Lido	12	21.10	211.0	15	4.35	102.0	109.0
Punta della Salute	12	22.25	207.0	27	5.05	84.0	123.0
Diga Nord Malamocco	12	21.00	211.0	27	3.55	82.0	129.0
Ancona	16	14.00	185.0	27	5.0	112.0	73.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	16	17.35	266.0	1	11.25	207.0	49.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	13	158.1	31	142.3	15.8
Trieste	8	161.7	17	144.6	17.1
Diga Sud Lido	8	168.1	22	150.3	12.8
Punta della Salute	13	165.0	17	148.6	16.4
Diga Nord Malamocco	13	163.0	17	148.5	14.5
Ancona	16	160.7	4	140.6	20.1
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	17	238.5	6	218.7	19.8

TABELLA III.
Massimo ampiezza di marea osservato nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	25	19.00	180.0	26	2.40	100.0	80.0	27	2.50	97.0	27	9.50	172.0	75.0
Trieste	25	20.20	200.0	26	2.50	78.0	122.0	27	3.40	76.0	27	10.05	195.0	119.0
Diga Sud Lido	12	21.10	211.0	13	9.45	107.0	104.0	15	4.35	102.0	15	12.50	200.0	98.0
Punta della Salute	25	21.50	196.0	26	4.40	87.0	109.0	28	5.45	92.0	28	12.45	195.0	103.0
Diga Nord Malamocco	26	21.20	193.0	27	3.55	82.0	111.0	28	4.40	90.0	28	11.10	199.0	109.0
Ancona	25	12.15	166.0	26	4.40	116.0	50.0	16	6.30	130.0	16	14.00	185.0	55.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	25	15.30	248.0	26	21.55	210.0	38.0	13	10.0	212.0	13	15.45	251.0	39.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	12.10	175.0	17.25	149.0	26.0
Trieste	26	7.25	164.0	12.30	141.0	23.0
Diga Sud Lido	20	2.30	160.0	8.0	136.0	24.0
Punta della Salute	24	10.15	174.0	14.40	154.0	20.0
Diga Nord Malamocco	24	9.20	177.0	13.0	153.0	24.0
Ancona	19	15.35	161.0	24.0	134.0	27.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	12	6.00	231.0	9.0	208.0	23.0

Ondulazioni secondarie

Nel mese si verificarono ondulazioni leggere a Pola il 6 e 7, a Trieste il 7, a Diga Malamocco il 7 e 8, ad Ancona il 6, 7, 8, 12, 13, 21 e 24, ed a Brindisi il 6, 7, 8, 9, 16, e 30; ondulazioni forti a Brindisi il 12 e 13. A Trieste il giorno 13 si verificò una notevole ondulazione secondaria con 35 cm. di ampiezza, di periodo incerto. Raggiunse il suo massimo livello di + cm. 72 alle ore 20.30. L'ondulazione non si osservò nei diagrammi degli altri mareografi dell'Alto Adriatico.

N.B. — Mancano i dati di Viesti.

Confronto fra le altezze di marea previste ed osservate (Venezia - Bacino di S. Marco)

(pagina 168)

Giorni e lunazioni	Alta			Bassa			Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 700 mm.				Vento prevalente a Venezia			Osservazioni
								Venezia		Taranto					
	Previsione	Osserv.	Differenza	Previsione	Osserv.	Differenza		Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Direz.	Velocità in m.	Durata	
1	45	44,5	− 0,5	30	45,0	5,0	8,5	− 1,5	1,7			NE	12,5	12	
	40	40,0	0	5	0,5	5,5									
2	25	32,5	7,5	15	22,0	7,0	13,5	− 2,1	− 1,1			NE	7,5	9	
	35	47,0	12,0	5	12,0	17,0									
3	20	28,0	8,0	25	21,5	3,5	10,0	0,1	2,9			NE	5,0	5	
	35	42,0	7,0	5	1,0	6,0									
4	10	12,5	2,5	30	30,0	0	4,0	2,2	3,1			ESE	8,5	10	
	35	39,5	4,5	12	12,0	0									
5 ☽	5	4,0	− 1,0	15	11,0	− 3,0	4,5	2,6	− 0,7			ESE	6,5	6	
	30	41,5	11,5												
6	—	—	—	15	18,5	− 3,5	8,5	1,8	− 0,8			NE	8,5	10	
	35	34,0	− 1,0	—	—	—									
7	5	15,0	20,0	10	22,5	− 3,5	7,5	3,1	1,8			ESE	5,5	9	
	30	36,0	6,0	5	7,0	12,0									
8	5	27,0	22,0	25	26,0	− 1,0	14,0	− 1,4	− 4,5			E	7,5	7	
	30	51,0	21,0	0	20,0	30,0									
9	10	20,5	10,5	19	18,0	1,0	6,5	− 4,2	1,1			ESE	6,5	11	
	35	40,5	5,5	5	4,0	− 1,0									
10	20	26,0	6,0	15	12,0	3,0	9,0	− 4,2	− 0,5			NE	7,5	12	
	40	43,5	3,5	5	4,5	− 0,5									
11	25	33,0	8,0	25	16,5	8,5	9,0	− 1,0	− 0,2			ESE	5,5	12	
	40	54,0	14,0	0	8,5	3,5									
12	60	40,5	10,5	39	41,5	2,5	15,0	− 2,1	− 1,0			NE	6,2	7	
	40	57,0	17,0	5	4,5	9,5									
13 ⓣ	25	43,0	8,0	60	41,5	18,5	15,0	− 1,5	0,2			NE	7,1	10	
	40	58,0	18,0	5	4,0	9,0									
14	40	46,5	6,5	65	53,0	12,0	19,0	2,2	2,6			ESE	7,5	8	
				10	0	10,0									
15	40	48,5	8,5	60	47,5	12,5	18,5	− 2,2	− 5,0			NE	14,0	13	
	40	47,5	7,5	15	0	10,0									

Nei giorni 15 e 16 l'azione continuata dei venti del 2° quadrante e della bassa pressione determina un leggero sollevamento alla marea.

Giorni e lunazioni	Alta			Bassa			Livello medio osservato	Valori della pressione atmosferica media riferiti a 700 mm.				Vento prevalente a Venezia			Osservazioni
								Venezia		Taranto					
	Previsione	Osserv.	Differenza	Previsione	Osserv.	Differenza		Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Press. a 0° e al mare in mm.	Variaz. nelle 24 h	Direz.	Velocità in m.	Durata	
16	55	51,5	16,5	25	30,5	25,0	14,5	− 4,0	− 1,6			NE	12,0	9	
	45	52,0	7,0	10	9,0	1,0									
17	30	21,0	− 9,0	45	30,5	− 14,0	1,5	1,7	6,8			ESE	7,1	12	
	40	41,0	1,0	15	15,0	0									
18	20	24,0	4,0	45	25,0	2,0	2,5	1,9	0,2			ESE	6,7	12	
	40	41,0	1,0	15	17,0	− 2,0									
19	10	15,5	5,5	30	24,5	5,5	6,0	1,2	− 0,7			ESE	6,1	11	
	40	41,0	1,0	20	16,0	4,0									
20 ☾	5	11,0	6,0	15	18,0	− 3,0	5,0	1,0	0,7			ESE	6,5	10	
	40	38,0	− 2,0	35	33,0	5,0									
21	0	3,0	3,0	5	11,0	− 6,0	6,0	1,5	− 0,7			NNE	5,1	8	
	35	38,0	3,0												
22	10	1,0	− 9,0	35	40,0	− 5,0	1,5	2,2	1,0			ESE	9,5	10	
	35	42,0	7,0	0	10,0	− 10,0									
23	20	17,0	− 3,0	45	48,5	− 6,5	5,0	− 1,0	− 3,2			ESE	10,5	8	
	40	44,5	1,5	5	1,0	− 4,0									
24	25	24,0	− 1,0	30	29,0	1,0	8,5	− 2,5	− 1,0			NE	10,0	10	
	45	48,0	3,0	0	2,0	2,0									
25	35	31,0	− 4,0	40	30,0	− 10,0	7,0	0	2,3			NNW	7,8	10	
	45	46,0	1,0	5	6,5	− 1,5									
26	40	37,0	− 8,0	55	66,0	− 11,0	0,5	1,3	1,2			WNW	8,7	4	
	45	41,5	− 3,5	10	15,0	− 5,0									
27 ●	45	38,5	− 6,5	60	68,0	− 8,0	0,5	1,5	− 0,1			SSE	7,0	13	
	45	39,0	− 6,0	10	15,0	− 5,0									
28	45	46,0	1,0	55	60,0	− 5,0	4,5	0,2	− 0,4			NE	10,0	11	
				10	14,0	− 4,0									
29	45	41,5	− 3,5	45	51,0	− 6,0	5,0	0,6	− 0,2			ESE	6,1	7	
	45	43,0	− 2,0	15	14,0	1,0									
30	40	38,0	− 2,0	45	48,0	− 3,0	3,5	1,5	0,9			NE	8,1	7	
	45	45,0	0	15	18,5	− 3,5									
31	30	28,0	− 2,0	40	46,5	− 6,5	3,5	2,2	1,7			SSE	8,5	5	
	45	45,0	0	15	18,0	− 3,0									

NB. Le altezze di marea stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* il livello medio del mare; le altezze di marea stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* il livello medio.
I dati barometrici di Taranto non essendo ancora pervenuti, si pubblicheranno nell'*errata-corrige*.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO OPERE CIVILI SEZIONE DI ROMA

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . » 10, 10bis, 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta orientale » 13
» » regione veneta occidentale » 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno:
Regione veneta orientale . . . . . pag. 13
Regione veneta occidentale . . . . . » 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 18
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — Le magre della Brenta e del Bacchiglione durante il mese . . . . » 19
Confronti con le magre della Brenta e del Bacchiglione avvenute nei mesi di agosto del periodo 1911-18 . . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; 〓 Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ⋁ Brina; ⌙ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; ⌐ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; ⊤ Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
–, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZA. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	64.75	65.09	Udine	64.35	Vicenza	1.37	22.42	22.95	Rovigo	21.44	Udine	SE	2	2	generalmente bello; mattino nebbia a Treviso e Rovigo; vento di 2° ovunque
2	62.67	63.17	Treviso	62.35	B. Mantico	- 1.66	23.62	24.58	Rovigo	22.23	Udine	S	2	6	gen. bello; matt. nebbia rada Udine; vento di 2° quasi ovunque
3	58.83	59.28	Padova	58.46	Vicenza	- 4.04	24.01	25.55	B. Mantico	22.86	Udine	SE	2	5	t. vario; matt. nebb. T. e R.; piogg. pom. T., sera U., notte Ven.; sera l. T., P., R.; v. di 3° a P.
4	61.26	62.04	Padova	60.24	B. Mantico	2.48	22.72	23.91	B. Mantico	22.10	Treviso	SE	3	4	t. vario; notte temporale a Venezia; vento di 4° a Udine
5	61.50	62.05	Vicenza	61.11	Rovigo	0.24	19.44	20.36	B. Mantico	18.59	Treviso	NE	3	10	t. brutto; matt. a pom. temporale e pioggia sulla regione; vento di 4° a Ud. e Pad.
6	60.46	60.80	B. Mantico	60.16	Venezia	- 1.04	20.33	21.13	Venezia	19.70	Padova	N	2	5	t. vario; matt. pioggia su tutta la reg.; nebbia a Trev., Rov.; vento di 3° a Ud. e Pad.
7	58.88	59.31	Udine	58.42	Vicenza	- 1.48	21.94	22.69	Vicenza	21.20	Udine	W	2	4	t. vario; matt. neb. R.; sera p. U., T., Ven., P., notte R.; temp. Ven.; l. T., P., R.; v. di 3° a U., P.
8	62.88	63.51	Udine	62.15	B. Mantico	3.90	21.77	22.29	B. Mantico	21.08	Udine	SE	2	8	gen. bello; vento di 3° a Udine e Padova
9	67.01	67.60	Padova	66.00	B. Mantico	4.15	22.90	23.78	B. Mantico	22.16	Udine	SE	2	4	t. vario; nebbia matt. Rovigo; vento di 2° ovunque
10	66.28	66.41	Padova	65.98	Rovigo	- 0.78	24.18	24.98	B. Mantico	22.89	Udine	SE	2	4	t. vario; nebbia matt. Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	62.48						22.64					SE	2	4	tempo vario
11	64.05	64.16	Udine	63.94	B. Mantico	- 2.18	25.24	26.04	Vicenza	23.27	Udine	SE	2	8	gen. bello; nebbia matt. Trev., Rov., pom. Trev.; vento di 2° ovunque
12	64.12	64.86	Udine	63.61	B. Mantico	0.07	25.89	26.68	Rovigo	25.63	Padova	SE	2	8	gen. bello; nebbia matt. Pad., Rov., pom. Pad.; vento di 2° quasi ovunque
13	65.02	65.46	Udine	64.52	B. Mantico	0.90	26.80	26.81	B. Mantico	25.50	Udine	E	2	2	gen. bello; nebbia matt. Pad., Rov., pom. Pad.; vento di 2° ovunque
14	62.36	63.30	Vicenza	62.64	B. Mantico	- 2.16	25.93	26.51	B. Mantico	25.21	Udine	SE	2	1	t. bello; nebbia matt. Trev., Pad., Rov., pom. Pad.; vento di 2° quasi ovunque
15	61.35	62.35	Vicenza	61.25	B. Mantico	- 1.01	26.47	27.14	B. Mantico	26.12	Padova	SE	2	3	gen. bello; matt. pom. nebbia a Padova; vento di 2° quasi ovunque
16	63.55	64.40	Udine	62.46	B. Mantico	1.70	24.88	25.59	B. Mantico	23.70	Treviso	NE	3	6	t. vario; matt. nebbia Rov.; pom. a notte piog. e temp. sulla regione; vento di 6° a Ud.
17	64.20	64.91	Udine	63.86	B. Mantico	0.65	23.48	24.26	Vicenza	22.15	Udine	NE	2	2	gen. bello; matt. a sera pioggia, pom. temp. Udine; vento di 3° a Udine
18	66.09	66.63	Udine	65.60	B. Mantico	1.89	24.01	25.69	Venezia	23.08	Udine	N	2	1	t. bello; matt. nebbia Padova; vento di 2° ovunque
19	65.88	65.96	Padova	65.75	B. Mantico	- 0.26	25.32	25.97	B. Mantico	24.68	Treviso	S	2	0	t. bello; matt. nebbia a Trev., Pad., Rov.; vento di 2° quasi ovunque
20	64.97	65.38	Udine	64.81	B. Mantico	- 0.86	25.46	26.17	B. Mantico	24.67	Udine	SE	2	0	t. bello; matt. nebbia a Pad., Rov.; vento di 2° quasi ovunque
Media 2.a decade	64.25						25.31					SE	2	2	generalmente bello
21	63.32	63.54	Padova	63.18	B. Mantico	- 1.65	25.47	26.00	Venezia	24.91	Treviso	SE	1	0	t. bello; matt. nebbia a Tr., Pad., Rov.; lampi sera Tr., Pad.; v. di 2° Ud., Rov., B. M.
22	62.17	62.84	Udine	61.72	B. Mantico	- 1.15	26.08	27.01	B. Mantico	25.28	Treviso	NE	2	4	t. vario; matt. neb. R.; sera-notte piog. sulla reg.; temp. Ven., B.M.; l. T., P., R.; v. di 3° a U.
23	63.02	63.43	Udine	62.45	B. Mantico	0.85	26.80	24.79	B. Mantico	22.49	Treviso	E	2	6	t. vario; piog. mat. R., Vic., B.M.; g.P., pom. U.; sera temp. P.; L sera R., notte P.; v. di 4° a U.
24	59.68	60.17	B. Mantico	59.27	Vicenza	- 3.89	23.58	24.81	Venezia	22.96	Udine	SE	2	2	t. bello; matt. nebbia Rov.; sera lampi Trev., Pad., Rov.; vento di 3° a Udine
25	57.89	58.57	Udine	57.13	Rovigo	- 1.74	22.07	23.53	B. Mantico	20.51	Udine	NE	3	8	t. inc.; piogg. matt.-pom. U., pom. T., sera Ven.; lampi sera R.; temp. notte P.; v. di 5° a U.
26	56.56	56.76	Vicenza	56.24	Rovigo	- 1.33	19.68	21.51	Vicenza	18.22	Treviso	NE	3	7	gen. brutto; piog. e temp. giornata sulla regione; sera lampi Trev.; vento di 4° a Ud.
27	57.95	58.50	Udine	57.33	B. Mantico	1.39	20.59	21.45	B. Mantico	19.44	Udine	NE	3	5	t. vario; piog. matt. U., T., P., B.M.; pom. Vic., B.M., notte U.; sera lampi T.; v. di 2° quasi ov.
28	63.37	63.98	Vicenza	62.50	B. Mantico	5.42	22.62	23.52	Rovigo	21.67	Treviso	S	2	3	t. vario; matt. piogg. Tv., B.M.; nebb. Rov.; temp. sera Vic., notte B.M.; vento di 2° quasi ov.
29	61.96	62.07	Udine	61.85	Vicenza	- 1.41	23.70	24.46	B. Mantico	22.79	Udine	SE	2	1	t. bello; matt. nebbia Pad., Rov., pom. Pad.; sera lampi Rov.; vento di 2° ovunque
30	56.94	58.08	Udine	56.47	Rovigo	- 5.03	21.98	23.38	Venezia	21.15	B. Mantico	NE	3	8	gen. brutto; mat. neb. P., R., Vic.; pom. a notte piog., temp. a reg.; pom. gr. R.; v. di 4° a P.
31	59.07	59.96	Udine	58.60	B. Mantico	2.15	18.99	20.39	Vicenza	17.29	Udine	NE	3	3	gen. bello; sera lampi a Padova; vento di 6° a Udine
Media 3.a decade	60.17						22.54					NE	2	4	tempo vario
Media mensile	62.29						23.37					SE	2	4	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico).

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media Km. ora	Vento giornaliero: Direzione	Vento giornaliero: Velocità Km. ora	Vento giornaliero: Durata in ore
1	NNE 7	NNE 9	NNE 7	N 5	N 3	NNE 3	NNE 3	N 1	NE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 4	S 4	S 3	SSW 3	5.4	SSE	5.3	11
2	SSW 3	N 3	N 1	N 1	—	—	ESE 1	N 1	NE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 10	SSE 8	SSE 10	SSE 8	SSE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 2	—	4.6	SSE	6.9	14
3	SSE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	E 3	ENE 1	NE 1	NNE 4	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SSE 6	SSE 9	NE 19	ENE 11	ENE 10	6.1	SSE	7.3	14
4	NE 9	NE 10	NE 11	NE 12	NE 14	NNE 10	NNE 10	NE 13	NE 14	NE 12	NE 8	E 10	ESE 10	SSE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 3	SSE 5	SSE 2	—	SSE 1		7.2	SSE	4.8	10
5	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 8	NNE 9	ENE 11	NE 12	NE 14	NE 17	NE 15	NNE 16	N 13	N 17	N 20	N 18	N 18	NNE 13	NNE 11	N 4	NNE 7	N 1	NE 7	N 8	NNE 10	11.4	N	12.1	5
6	N 13	N 9	ENE 10	ENE 7	ENE 7	N 11	NE 8	NNW 6	NNW 9	ENE 10	NNE 8	N 0	N 7	N 5	N 3	NNW 5	NNW 3	N 2	SW 4	W 3	WNW 4	WNW 5	W 7	WNW 4	6.5	N	7.1	6
7	WNW 6	WNW 5	WNW 7	WNW 5	NW 6	SW 2	NNW 1	N 2	NNE 5	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 6	SSE 7	SSE 4	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SE 17	NE 10	NNE 11	NNE 11	6.5	SSE	6.7	11
8	NNE 7	NNE 8	NNE 7	ENE 7	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 6	NE 6	NE 7	NNE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 10	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 4	SSE 4	5.5	SSE	6.5	13
9	ESE 4	ESE 6	ESE 3	—	NE 4	NE 3	NE 3	NE 7	NE 7	ENE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 7	SSE 6	S 3	S 3	S 5	5.5	SSE	6.7	13
10	S 3	SSE 1	—	—	—	—	SSE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 6	SSE 3	SSE 6	SSE 9	SSE 9	SSE 6	SSE 5	SSE 4	SSE 4	S 2	S 2	—		4.8	SSE	5.5	17
1.a decade Media Km. ora	5.5	5.7	5.4	4.7	5.2	5.1	5.2	5.9	7.0	7.2	6.9	7.4	7.9	8.5	8.9	8.4	8.8	7.8	6.7	6.4	6.5	5.8	5.2	4.3	6.48	»	»	»
11	SSW 3	NNW 2	NNE 2	NE 1	—	—	NE 1	E 1	E 2	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 9	SSE 6	SSE 5	SSE 10	SSE 6	SSE 6	SSE 5	5.1	SSE	7.9	19
12	SSE 1	E 1	NE 4	NE 4	ENE 6	E 2	E 2	E 4	ENE 6	NE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 6	SSE 5	SSE 4	SSE 3	S 1	—	—	NE 2	3.9	SSE	5.4	11
13	NE 2	ENE 4	NNE 3	NE 5	NNE 5	NNE 7	NNE 7	NE 7	NE 9	ENE 5	SSE 7	SSE 5	SSE 10	SSE 8	SSE 10	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 3	SSE 4	—	SSE 3	3.9	SSE	6.8	13
14	NE 4	ENE 4	E 2	ENE 2	NE 3	NNE 4	NNE 3	N 5	NNE 5	NE 2	SSE 5	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 3	SSE 5	SSE 3	SSE 2	4.7	SSE	5.4	14
15	SSW 1	N 4	NE 5	ENE 3	ENE 2	ENE 3	ENE 9	NE 5	ESE 6	ESE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 2	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 5	SSE 2	SSE 2	SE 2	SSE 1	SSE 2	—		2.9	SSE	5.1	12
16	—	ENE 2	ENE 5	NE 9	ENE 9	NE 12	NE 10	NE 13	NE 12	NE 11	ENE 11	E 12	E 12	E 11	E 7	E 7	ESE 7	E 9	—	NNE 5	NNW 25	NE 17	ENE 19		9.8	NE	12.6	8
17	NE 12	ENE 7	NNW 7	NNW 7	NNW 7	NW 3	NNW 4	NNW 8	W 7	NNW 8	NNW 9	NNW 8	NE 9	E 9	E 9	SSE 5	SSE 1	SSE 1	—	—	NE 10	NNE 14	NNE 13	NNE 13	6.6	NNW	6.6	9
18	NNE 10	NNE 7	N 8	N 10	N 9	N 7	N 6	N 3	ENE 9	NE 8	NE 7	NE 7	SSE 7	SSE 4	SSE 4	S 4	SSW 2	SW 1	—	W 3	WNW 3	NNW 5			6.3	N	6.5	6
19	N 5	N 2	N 6	NNE 9	NE 7	NE 7	NE 3	NE 6	ENE 6	N 3	N 3	NNE 3	ESE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 3	S 3	SSW 4	SW 2		3.1	SSE	4.7	9
20	W 1	NW 1	—	NNW 1	NNE 1	N 5	N 4	N 2	E 4	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 6	SSE 6	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 5	S 4	SSW 5		4.8	SSE	6.9	12
2.a decade Media Km. ora	3.9	4.0	4.5	5.1	4.8	5.0	5.3	5.8	7.1	6.2	7.0	7.1	7.7	7.6	8.2	6.4	6.1	5.5	4.4	3.8	4.2	6.4	5.1	4.6	5.64	»	»	»
21	NNW 3	—	—	—	—	SW 1	NNW 2	NE 3	NE 9	SSE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	3.7	SSE	5.1	15
22	—	N 2	NE 3	NE 2	—	NE 1	N 2	N 4	NE 3	NE 4	NE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 6	SSE 3	SSE 6	S 3	SSE 4	SSE 2	—	NNE 6	NNE 19	ENE 14	5.9	SSE	4.8	6
23	ENE 20	ENE 19	NNE 10	NNE 12	NNE 10	NNE 2	NE 6	NNW 3	N 6	NE 10	NE 12	NE 9	NE 11	E 12	E 3	E 9	E 3	E 9	E 7	E 9	ENE 5	E 6	ENE 7	ENE 4	8.7	E	9.1	6
24	NNE 6	NE 3	ENE 7	NNE 3	NNE 3	N 5	NNE 7	NE 9	NE 7	NE 7	NE 5	NE 4	NE 9	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 2	SSE 6	SSE 7	S 6	S 4	4.9	SSE	5.7	9
25	ENE 7	NE 3	NNE 9	NE 6	NE 5	NE 6	NE 10	NE 3	NNE 13	NE 10	NE 11	NE 12	ENE 13	E 12	E 10	E 10	E 10	ENE 9	NE 11	NE 13	NE 11	NE 14	ENE 18	ENE 19	10.3	NE	9.7	18
26	NE 12	NE 13	NE 12	NE 12	NE 14	NE 13	NE 14	NE 13	NE 13	SE 13	ENE 13	NNW 12	NE 9	NNE 9	NE 10	NE 10	NE 7	E 8	NE 7	NNE 9	NNE 8	NNE 7	NNE 6		11.4	NE	12.9	15
27	NE 5	NE 4	ENE 5	NNE 4	NNW 9	N 10	NE 9	NE 9	NNE 11	NNE 10	N 10	N 9	N 7	N 6	E 9	S 4	SSE 3	SSE 2	ESE 2	ENE 3	E 7	ENE 4	NE 7	NNE 7	6.8	NNE	8.6	5
28	NNE 7	NNE 6	NE 10	NE 6	ENE 5	N 9	NNE 9	NE 9	NNW 10	N 8	NE 6	NE 3	E 3	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 4	SSE 9	SSE 4	SSE 1	—		5.5	SSE	4.3	10
29	N 2	N 3	NE 5	NE 6	NE 9	NNE 5	NE 2	NE 1	NNE 4	ENE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 2	—	5.0	SSE	6.5	13
30	NE 4	NE 3	ENE 7	ENE 7	NE 8	NE 3	NE 10	NE 10	NE 13	NE 11	NE 8	NE 6	NE 4	SSE 9	SSE 11	SSE 14	SSE 13	SSE 15	NNW 21	NNW 9	SSE 4	W 4	SW 1	SW 2	8.4	NE	8.3	11
31	NNW 8	NE 9	NE 8	NE 14	NNE 15	NNE 13	NE 14	NE 16	NE 23	NE 20	NE 19	NE 19	NE 14	NE 13	ENE 12	E 12	E 13	E 13	E 12	ENE 13	ENE 14	ENE 14	ENE 16	NE 13	14.2	NE	16.4	13
3.a decade Media Km. ora	7.2	6.6	7.2	7.1	7.5	7.6	7.7	7.7	10.3	9.3	8.6	7.9	7.6	8.1	7.9	8.4	8.0	7.7	6.6	6.6	6.5	7.0	7.9	7.6	7.69	»	»	»
MEDIA mensile Km. ora	5.6	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	6.4	8.2	7.6	7.6	7.5	7.7	8.1	8.2	7.7	7.5	7.0	5.9	5.6	5.7	6.4	6.1	5.6	6.64	»	»	»

NB. — Coefficente di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia:
per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 28

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (premessa)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.67	21.70	25.6	17.4	72	WNW	10.4	1	
2	66.18	22.12	26.1	16.4	70	WSW	4.5	4	
3	59.47	22.82	26.1	17.5	73	S	9.0	4	●K
4	60.68	22.88	26.2	17.9	73	E	19.7	3	
5	60.65	23.26	26.0	19.3	74	E	14.4	7	●K
6	59.36	23.63	25.3	19.1	81	WNW	12.9	5	
7	59.22	21.66	24.2	18.6	84	NW	6.8	7	●
8	62.17	22.05	25.4	17.0	67	E	11.2	1	
9	66.54	21.67	23.1	15.8	75	E	7.0	0	
10	66.46	22.15	26.2	16.3	74	E	5.7	1	
Media I decade	62.21	22.24	25.72	17.53	74.3	E	10.31	3	
11	64.29	23.70	27.9	17.5	77	W	7.3	0	
12	63.79	24.42	28.8	19.1	83	WNW	6.6	4	
13	64.58	25.25	29.6	19.9	68	ESE	8.4	2	
14	62.79	24.96	29.0	18.8	68	WNW	6.8	0	
15	61.54	24.88	29.8	18.7	79	E	»	0	
16	62.44	25.65	29.9	21.3	70	E	»	0	●
17	63.68	24.61	29.2	20.3	69	E	12.1	2	
18	65.22	24.95	29.4	19.6	66	WNW	13.3	0	
19	65.61	25.24	28.8	20.7	64	WNW	7.9	0	
20	64.97	24.12	28.5	18.5	75	WNW	6.0	0	
Media II decade	63.96	24.77	29.04	19.42	71.9	WNW	»	1	
21	63.47	23.91	29.2	16.6	66	WNW	7.2	0	
22	61.92	25.10	28.9	18.5	69	WNW	»	0	●<
23	63.50	23.90	27.6	19.9	74	ENE	16.0	3	K
24	59.90	23.21	27.1	18.5	65	SW	7.3	1	
25	57.38	23.08	26.3	18.6	71	E	16.0	4	●<K
26	56.49	21.67	24.1	17.2	82	ESE	14.8	7	K
27	57.79	23.70	26.9	19.1	81	ESE	16.2	4	<
28	62.94	25.73	27.3	19.8	81	SE	6.6	2	K
29	62.18	23.95	27.9	19.5	82	ESE	8.5	2	
30	57.84	24.80	28.7	22.1	78	E	16.8	7	
31	57.71	20.30	24.0	17.2	68	E	21.2	8	
Media III decade	60.01	23.36	27.06	18.77	74.3	E	»	3	
Media mensile	61.97	23.46	27.27	18.58	73.5	E	»	2	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 13° 46'
Altitudine: barometri 97.5 - termometri m. 97

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (premessa)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.75	20.79	23.7	17.5	62	W	6.2	2	
63.20	21.53	23.8	18.0	70	W	3.1	8	
59.45	23.65	25.0	19.3	70	WNW	6.3	8	<
60.63	22.65	25.4	19.5	59	ENE	25.3	8	●
61.25	21.21	23.8	19.4	66	ENE	24.4	9	
59.65	21.65	24.5	17.3	76	ENE	12.5	7	●
59.25	20.49	22.7	17.5	76	SSE	9.5	9	
62.70	20.62	23.7	17.4	61	WNW	9.2	3	●
66.60	21.27	23.7	18.2	69	WNW	10.2	4	
66.15	21.96	24.7	18.4	72	WNW	8.6	5	
62.86	21.45	24.10	18.25	68.1	WNW	11.03	5	
64.50	22.65	25.4	18.7	60	W	3.9	0	
64.06	24.09	26.3	20.8	84	WNW	2.9	4	
65.10	24.59	27.4	21.2	69	WNW	5.3	1	
63.16	24.08	27.3	20.4	66	WNW	8.9	0	
61.92	24.49	27.2	19.8	69	WNW	5.4	1	
63.95	24.90	27.6	22.8	55	ENE	33.0	2	K
63.70	23.82	27.2	19.0	67	ENE	18.5	3	●
65.30	25.37	29.0	21.9	55	ENE	19.1	2	
65.78	24.56	27.8	20.7	59	W	4.6	0	
65.20	23.81	27.1	20.2	73	WNW	6.4	0	
64.17	24.31	27.23	20.50	67.7	WNW	9.5	1	
63.72	24.17	27.5	19.8	59	WNW	3.7	0	
62.17	26.02	32.0	19.7	64	NW	11.6	4	K
63.85	23.39	27.4	18.4	70	ENE	19.4	6	●
60.85	23.26	24.7	20.5	84	WNW	6.5	4	
58.02	23.20	25.2	19.5	60	ENE	24.9	6	
56.60	19.11	23.7	16.0	61	ENE	14.7	9	●
57.58	21.48	24.8	18.3	82	SE	7.7	8	●
62.96	22.69	25.1	20.1	77	W	6.9	4	●
62.45	23.55	25.1	20.0	79	WSW	3.7	1	
57.55	23.52	26.1	19.7	66	WSW	7.9	5	
58.08	18.07	20.0	16.0	61	ENE	48.9	5	●
60.21	22.36	25.60	18.91	69.4	ENE	14.17	5	
62.18	23.70	25.64	19.21	69.4	WNW	11.65	4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.08 - termometri m. 148

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (premessa)	Velocità media in km all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
65.09	21.44	26.9	14.5	72	NW	8.9	3	
65.09	22.23	26.7	17.0	75	NNE	6.0	9	=
59.20	22.86	27.0	18.0	78	NNW	8.8	9	●
61.52	23.60	27.2	18.5	82	NNE	18.2	5	
61.71	19.38	21.0	16.8	80	NNE	18.0	9	●
60.54	20.66	25.4	15.8	76	NW	11.0	7	●
59.31	21.20	26.5	16.0	75	NNW	12.3	7	●
63.51	21.08	25.8	16.0	70	NNE	11.5	4	
67.19	22.16	26.0	17.0	73	S	8.8	5	
66.37	22.89	27.8	17.7	77	S	7.2	2	
62.75	21.65	26.03	16.76	75.8	NNE	11.07	6	
64.16	23.27	28.5	17.0	81	E	6.8	4	
64.36	25.98	30.9	20.0	75	ESE	5.3	6	
65.46	25.50	29.9	20.0	70	ESE	9.6	3	
63.75	25.21	30.8	18.7	74	SSE	7.3	2	
61.98	26.20	30.9	19.7	75	NNE	7.4	2	
64.40	24.57	27.5	16.5	62	NE	25.8	5	●<
64.91	22.15	30.0	14.5	71	NE	14.2	7	●K
66.63	23.03	30.1	13.6	69	WNW	9.4	1	
65.68	25.04	30.5	18.2	71	NW	8.5	2	
65.38	24.67	30.2	17.8	74	NNE	7.8	0	
64.58	24.56	29.98	17.60	72.2	NNE	10.11	3	
68.26	25.22	30.7	19.1	77	SE	7.5	0	
62.64	25.51	32.5	19.3	78	NE	10.9	7	●
63.43	22.71	28.2	18.2	74	NNE	16.1	9	●
59.70	22.98	28.0	17.0	70	N	10.8	4	
58.67	20.51	24.1	16.9	71	NNE	25.8	9	●
56.65	19.45	23.5	16.8	77	NE	17.3	8	●
58.50	19.44	24.2	15.0	89	N	7.6	7	●
63.54	21.88	26.0	16.8	78	NNE	10.2	4	
62.07	22.79	27.8	17.9	74	SE	8.0	3	
58.03	21.66	26.7	15.1	69	E	11.0	9	●
59.96	17.29	19.2	14.7	87	NE	27.0	4	
60.57	21.76	26.44	16.96	78.1	NE	13.65	6	
62.57	22.62	27.43	17.10	72.9	NNE	11.65	5	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola — + 0°,1; Osservatorio di Trieste + 0°,45 e Osservatorio di Udine + 0.77. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 20,79 — 0°,45 = 20,34 che è quella osservata.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 36.18 - termometri m. 50

Giorno	Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (primaria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.65	22.54	26.9	17.0	69	SSE	»	4	≡∈
2	63.17	23.50	27.6	19.0	74	S	»	5	
3	58.82	23.72	28.0	18.0	72	SE	»	5	●≡≷
4	61.29	23.10	27.5	17.0	70	SE	»	4	
5	61.44	18.59	20.4	17.0	90	N	»	10	●
6	60.23	19.87	23.8	16.5	79	N	»	5	●=
7	59.14	21.48	27.0	16.2	73	ENE	»	5	●≷
8	62.87	21.22	25.5	17.9	70	SE	»	4	
9	66.98	22.62	26.9	18.6	74	E	»	8	
10	66.25	24.58	26.4	21.3	70	SE	»	8	
Media I. decade	62.48	22.02	26.22	17.76	73.9	SE	»	5	
11	64.02	25.20	30.0	21.0	76	E	»	5	=
12	64.08	25.68	30.0	21.4	78	SSW	»	4	
13	65.10	25.61	29.8	21.5	73	ENE	»	1	
14	62.77	25.30	30.3	20.0	74	SSE	»	2	=
15	61.93	26.23	30.9	22.1	70	SE	»	3	
16	63.67	23.70	29.0	17.2	71	ENE	»	4	●≷
17	64.15	23.25	28.5	17.9	69	ENE	»	2	
18	66.02	24.59	29.2	20.1	61	NNE	»	0	
19	65.79	24.66	29.5	19.7	69	SW	»	0	=
20	64.89	25.01	29.9	19.6	72	SSW	»	1	
Media II. decade	64.24	24.92	29.71	20.05	71.3	ENE	»	2	
21	63.45	24.91	29.9	19.7	73	SE	»	0	≡T
22	62.54	26.28	30.7	20.3	76	NE	»	3	●≷
23	63.01	22.49	26.9	17.7	71	E	»	5	
24	59.98	23.18	27.8	18.7	68	SE	»	1	T
25	58.01	20.86	25.1	17.7	79	ENE	»	10	●
26	56.57	18.22	20.0	16.0	86	ENE	»	7	●≷
27	58.07	19.60	23.8	16.0	84	NE	»	6	●≷
28	63.27	21.67	25.9	17.3	82	SW	»	1	●
29	61.88	22.98	27.4	18.6	84	SE	»	0	
30	56.56	21.43	28.1	17.5	81	E	»	9	●≷
31	58.99	18.43	22.0	15.2	61	ENE	»	2	
Media III. decade	60.16	21.76	25.96	17.70	76.8	ENE	»	4	
Media mensile	62.28	22.85	27.25	18.46	74.1	SE	»	4	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 9.88 - termometri m. 12

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (primaria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.85	22.70	26.1	18.7	65	SSE	5.4	0	
62.69	23.78	26.8	21.3	69	SSE	4.6	2	
58.52	23.92	26.9	19.9	71	SSE	6.1	4	●
61.20	22.76	25.9	19.0	65	SSE	7.9	3	K
61.46	20.07	21.4	18.3	79	N	11.4	10	●K
60.16	21.18	25.8	17.9	73	N	6.5	6	●
59.10	22.98	27.0	18.7	72	SSE	6.6	5	●K
63.05	21.96	24.9	18.2	72	SSE	6.8	6	
67.13	23.43	25.7	20.5	72	SSE	5.5	1	
66.39	24.66	26.9	22.8	68	SSE	4.0	6	
62.48	22.67	25.74	19.53	70.6	SSE	6.48	4	
64.13	25.35	28.0	23.0	72	SSE	5.1	5	
64.85	26.02	28.3	23.8	74	SSE	3.9	5	
65.12	25.92	28.5	22.1	72	SSE	5.9	3	
62.89	26.15	29.6	22.8	69	SSE	4.7	0	
61.89	26.87	29.5	24.2	65	SSE	3.9	1	
66.88	25.45	28.7	19.1	65	NE	9.9	6	●K
64.07	24.23	29.0	19.8	64	NNW	6.8	2	
66.02	25.69	29.9	21.2	61	N	6.3	1	
65.85	25.87	29.5	21.3	65	SSE	5.4	0	
64.91	25.94	29.8	22.2	68	SSE	4.5	0	
64.31	25.75	29.08	21.95	67.5	SSE	5.64	2	
63.56	26.00	29.3	22.8	69	SSE	3.7	0	
62.22	26.61	30.1	23.4	72	SSE	5.0	3	●K
62.92	26.85	27.8	20.3	69	E	8.7	5	
59.60	24.61	28.5	19.4	65	SSE	5.9	3	
58.06	23.18	26.2	20.0	70	NE	10.5	9	●
56.52	19.42	21.3	17.0	80	NE	11.4	6	●K
58.01	21.29	24.9	18.0	77	NNE	6.3	5	
63.53	23.26	27.0	19.4	76	SSE	5.5	3	
61.98	24.13	26.8	20.0	79	SSE	5.0	0	
56.65	23.33	27.2	19.5	75	NE	8.4	10	●K
59.34	19.58	23.0	16.8	60	NE	14.2	4	
60.20	23.18	26.55	19.69	72.0	NE	7.69	4	
62.25	23.84	27.11	20.37	70.1	SSE	6.64	4	

Osservatorio di Padova (R. Osservatorio Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 38

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (primaria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.98	22.21	27.0	16.8	67	SW	8.7	2	
62.87	23.27	27.6	18.8	68	SE	7.2	3	
59.28	23.82	28.0	19.0	73	E	11.3	6	≷
62.04	22.12	26.3	17.9	68	SE	14.0	5	
61.46	18.66	21.5	15.9	86	NNE	17.6	10	●K
60.55	19.70	24.3	16.4	79	N	12.3	6	●
59.13	21.67	26.6	16.8	75	WSW	11.7	4	●≷
63.10	21.87	25.0	16.8	73	SE	14.7	3	
67.60	22.94	26.2	19.0	75	SSE	10.0	4	
66.41	23.60	27.8	20.4	74	SSE	9.5	4	
62.74	21.94	26.03	17.78	73.7	SE	11.71	5	
64.08	25.24	30.1	20.3	74	SSE	8.0	3	
64.28	25.68	29.5	21.2	79	SE	8.8	4	=
65.13	25.68	29.2	21.0	73	ESE	9.2	1	=
62.96	25.71	30.0	20.7	72	SE	6.3	1	=
62.00	26.12	29.4	22.0	67	SE	9.6	2	=
63.74	24.76	28.0	20.0	71	NE	15.5	8	●K
64.18	23.52	28.0	17.3	66	NNE	10.8	3	
66.31	24.81	28.5	18.9	60	E	5.7	0	=
65.93	24.72	29.4	19.2	64	S	5.5	0	=
64.99	24.89	29.7	19.6	70	SSE	7.0	0	=
64.36	25.10	29.18	20.02	69.6	SE	8.55	2	
63.54	25.12	30.2	19.8	70	SSW	1.2	0	=≤
62.14	25.91	30.6	20.8	68	NE	6.7	3	●≤
63.35	23.10	26.6	19.8	69	NE	8.5	5	gocce K≷
59.70	23.23	27.0	17.7	67	SE	8.7	2	≤
58.02	22.00	25.2	18.0	79	NE	18.0	9	≷K
56.64	18.52	20.6	15.8	85	NNE	18.3	8	●K
57.96	20.41	24.4	17.0	82	N	9.2	6	●
63.69	22.35	26.8	18.8	78	S	4.0	2	
62.04	23.52	28.0	18.9	80	SE	5.7	1	=
56.87	22.12	26.2	18.0	77	NE	16.7	9	●≡K≤
59.00	18.82	22.0	14.6	61	ENE	14.0	1	≤
60.27	22.28	26.23	18.11	74.2	NE	9.64	4	
62.38	23.06	27.12	18.62	72.5	SE	9.95	4	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 15: Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = 0°, 14. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 670.31 - termometri m. 676

Giorno	Pressione baromet. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	14.11	18.66	24.1	16.9	64	W	10.8	2	
2	12.55	21.62	**25.0**	18.8	**60**	WSW	6.8	2	
3	8.95	20.65	24.3	15.7	72	SSE	11.0	4	
4	10.35	17.98	21.9	14.8	78	SE	23.3	4	
5	10.67	**15.02**	16.0	**13.0**	**93**	E	**32.5**	10	●
6	9.54	15.60	19.8	13.8	**93**	NNE	17.2	6	●
7	**8.90**	19.22	23.1	14.0	70	W	14.3	5	
8	12.05	18.33	22.5	13.8	74	SSW	14.5	2	
9	**16.03**	19.22	21.4	16.9	70	SSW	10.8	6	
10	15.96	**21.70**	24.9	19.7	66	W	**6.0**	3	
Media I. decade	11.88	18.79	23.45	15.69	71.5	W	14.02	4	
11	14.25	22.83	28.9	19.5	70	W	8.8	4	
12	14.17	22.96	25.4	21.2	**84**	ESE	7.6	5	
13	14.89	23.50	25.1	20.5	74	E	18.9	5	
14	13.14	23.79	27.3	21.1	61	WSW	5.0	1	
15	**12.07**	23.05	25.2	21.4	76	SE	7.5	4	
16	13.06	**20.93**	24.0	17.3	76	E	**23.6**	6	●
17	13.82	20.97	24.8	**16.8**	68	ENE	18.1	4	
18	15.66	21.86	24.4	19.1	**49**	ENE	18.5	1	
19	**16.02**	23.51	27.0	20.6	55	ENE	5.5	0	
20	15.20	**23.96**	**28.0**	20.9	57	SW	»	0	
Media II. decade	14.22	22.64	25.81	19.84	66.5	E	»	3	
21	**13.77**	**24.28**	**28.1**	22.2	**55**	WSW	**3.3**	1	
22	12.58	23.79	27.0	17.9	68	ENE	7.2	1	●
23	13.67	18.46	22.6	15.9	71	E	21.2	4	●
24	10.08	20.52	24.3	17.5	68	E	13.8	2	
25	7.72	18.24	21.5	14.0	**85**	ESE	13.3	6	
26	**6.16**	**14.23**	17.4	**12.0**	91	E	22.4	8	●
27	7.41	17.42	22.2	14.1	82	W	10.1	4	●
28	12.76	19.77	24.0	16.6	79	W	7.3	1	
29	12.81	21.56	25.1	18.6	67	S	8.5	3	
30	7.29	18.53	21.8	15.1	75	E	20.8	5	●
31	7.36	15.10	18.1	12.4	65	ENE	**28.0**	8	
Media III. decade	10.05	19.28	23.91	16.08	73.8	E	14.66	3	
Media mensile	11.99	20.19	23.70	17.15	70.5	E	»	4	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 31.3 - termometri m. 22

Pressione baromet. a 0° sul mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.82	22.95	28.7	17.2	**66**	SE	6.0	2	=
62.66	24.68	**30.9**	18.8	68	SE	5.3	3	
58.60	**24.68**	**30.9**	18.9	71	NNE	8.6	3	= ≺
61.25	22.82	28.9	17.6	72	NNE	9.6	4	
61.11	**18.94**	22.0	**16.2**	**90**	NNE	**12.2**	10	● ≺ ≀
60.54	20.02	23.9	16.8	88	NNW	6.1	9	● ≡
58.68	22.15	27.8	17.0	77	WSW	9.0	2	● ≡ ≺
62.81	22.22	27.8	16.8	74	N	7.8	1	
67.06	23.38	28.9	17.7	73	ESE	8.4	2	≡
65.93	24.26	30.7	18.7	74	NE	5.9	1	≡
63.34	22.59	28.05	17.57	74.8	NNE	7.89	4	
68.07	25.64	31.0	19.3	75	NNE	6.6	2	≡
64.10	26.68	32.2	21.0	76	E	7.4	3	≡
64.77	26.99	31.7	21.6	74	NNE	7.9	4	≡ ∞
62.74	26.69	32.9	21.1	69	NNE	6.0	0	=
61.58	**26.54**	31.8	21.5	77	E	7.5	2	
63.21	24.89	29.0	19.5	**80**	NNE	**9.6**	8	● ≡ ≀
64.20	**23.09**	28.5	**17.9**	72	NE	6.8	2	
66.02	24.49	29.8	19.5	68	NE	6.8	2	
65.92	25.46	31.5	20.6	63	N	**4.7**	1	=
65.01	25.78	**33.1**	19.5	63	NE	5.5	0	=
64.15	25.46	31.15	20.15	71.2	NNE	6.76	2	
63.22	25.63	32.5	19.1	68	NNE	6.0	3	≡
62.00	**26.03**	**32.9**	20.0	68	NNE	7.0	3	≡ K
62.1	25.56	27	18.9	78	N	7.0	5	● K
59.51	23.24	28.6	17.6	78		**5.9**	3	= K
57.15	21.66	27.6	17.8	83	NNE	9.8	7	≺
56.24	19.33	22.5	17.0	**86**	NNE	**10.7**	5	
57.59	21.21	27.3	17.4	82	NNE	7.4	6	
60.06	23.52	28.5	18.5	77	NNE	6.5	3	=
61.90	23.99	30.0	19.2	79	NNE	6.7	4	≡ ≺
58.47	21.78	28.0	16.7	81	NNE	8.9	7	● ≡ ≺
59.62	**18.51**	21.8	**15.1**	71	NE	10.1	2	
59.86	22.50	27.70	18.21	76.9	NNE	7.82	4	
62.05	23.48	28.93	18.68	74.4	NNE	7.50	3	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 98.66 - termometri m. 98

Pressione baromet. a 0° a al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.54	22.48	26.9	16.0	69	NNW	5.7	2	
62.85	24.38	28.5	19.5	73	S	5.2	1	
58.90	**25.55**	**29.0**	20.9	71	SSW	5.1	4	
60.24	23.91	26.4	19.9	**62**	SSE	**13.0**	5	
61.27	20.38	21.9	17.4	**82**	SSE	8.0	10	● K gocce
60.60	**20.27**	23.3	16.8	77	NNW	4.9	5	●
59.11	22.04	26.5	**15.6**	71	NNW	8.7	0	
62.16	22.39	26.3	16.7	68	SSE	7.6	1	
66.00	23.78	27.3	18.9	70	SSE	5.0	1	
66.03	24.93	28.5	19.6	70	SE	**3.9**	2	
62.15	23.00	26.62	18.08	71.3	SSE	6.74	3	
63.94	25.94	29.6	21.1	78	NNW	5.1	1	
63.61	25.87	29.3	21.0	**77**	SSE	5.4	0	
64.59	26.31	30.0	22.2	72	SSE	7.2	1	
63.64	26.51	30.6	21.0	73	S	**5.0**	0	
61.25	**27.14**	30.8	22.0	75	SSE	5.8	2	
63.46	26.59	29.5	19.3	73	SSE	**9.0**	7	● K
63.86	**23.85**	28.2	18.0	68	S	5.8	0	
65.60	24.77	29.5	**17.6**	**62**	SSE	5.8	0	
65.75	25.97	30.5	20.4	64	N	6.8	0	
64.81	26.17	**31.0**	20.6	66	SSW	5.6	0	
63.84	25.81	30.00	20.87	70.3	SSE	6.08	1	
63.18	25.81	31.0	20.8	70	SSE	5.8	1	
61.72	**27.01**	**31.4**	22.0	68	SSW	6.3	6	● K
62.45	24.79	28.0	20.9	69	S	9.2	4	●
60.17	23.96	27.9	18.5	68	N	5.3	2	
57.30	23.52	27.8	18.9	72	SSE	12.0	5	
56.64	20.97	23.9	16.6	79	SSE	10.3	7	● K
57.38	21.45	25.1	17.5	**80**	NNE	**3.9**	5	●
62.50	23.47	27.0	18.7	75	SSE	5.2	4	● K
61.97	24.46	28.5	19.5	70	NNW	6.1	0	
57.20	21.15	26.2	17.4	71	NNW	**13.9**	8	● K ▲
58.60	**19.91**	23.5	**13.6**	**56**	SSE	7.3	5	
59.92	23.52	27.31	18.58	69.9	SSE	7.75	4	
61.90	24.02	27.95	18.98	70.5	SSE	6.88	3	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,11; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,84 (vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da cm. 0,5 a mm. 1,0	super. a mm. 1,0
Venezia Giulia																																						
	Pola *	30	—	—	7,4	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	8,7	2,0	3,2	12,9	4	1
	Rovigno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	19,7	4,6	—	—	—	0,1	—	»	8,0	26,9	»	»	»
	Trieste *	65	—	—	—	0,7	—	7,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	12,7	—	—	2,5	14,0	0,8	—	—	1,0	11,1	6,9	31,0	49,0	5	4
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Trenta +	625	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	17,0	—	29,0		—	»	8,0	69,0	»	»	»
	Soča +	476	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	21,0	8,0	—	—	—	16,0	—	5,0	44,0	—	»	19,0	94,0	»	»	»
	Plezzo *	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	16,0	8,1	—	—	—	—	16,7	3,4	—	0,9	0,6	10,7	8,2	29,9	2,6	—	»	19,1	68,0	»	»	»
	Caporetto +	265	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	12,0	60,0	8,0	32,0		—	»	10,0	129,0	»	»	»
	S. Lucia +	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	44,0	—	—	9,0	16,0	46,0	—	27,0		—	»	10,0?	142,0?	»	»	»
	Lozičè (Plava) +	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	—	—	—	—	13,0	—	»	11,0	66,0	»	»	»
Torre	Vippacco	104	—	—	3,2	—	8,4	2,6	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	—	1,7	23,5	21,1	—	—	10,9	—	37,8	00	99,1	136,9	8	6
	Vedronza +	320	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	—	21,0	—	»	6,0	48,0	»	»	»
	Cisterna +	264	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	»	7,0	7,0	»	»	»
	Povoletto	136	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	8,0	—	—	—	—	—	1,5	—	8,1	12,2		—	—	6,0	—	»	28,8	24,8	»	»	»
Judrio	Goregnavas +	758	—	—	30,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	10,5	—	—	0,8	10,0	60,5	0,3	—	30,4		30,8	10,5	112,5	156,5	2	6
	Platischis +	657	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,1		0,5	—	—	—	0,2	10,1	0,2	—	0,4	30,0		0,8	13,0		»	10,6	54,2	»	»	»
	S. Leonardo	168	—	—	8,8	—	—	11,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,8	—	—	—	—	28,0	0,4	—	2,5	6,6	26,5	21,8	—	32,9	—	13,4	14,8	116,7	152,9	1	10
	Cividale +	138	»	»	»	»	»	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,0	10,0	52,0		—	31,0	—	»	12,5	96,5	»	»	»
Istria	Cormons	68	»	»	»	»	»	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	8,2	—	—	—	—	—	»	4,5	18,2	»	»	»
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1296	—	—	8,0	—	17,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	33,0	—	—	—	—	0,8	6,0	0,9	1,0	2,0	—	15,0	—	3,0	5,5	27,5	46,8	39,2	113,5	5	8
	Forni di Sopra +	907	—	—	2,5	—	17,6	12,7		—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,6	33,9		—	—	—	9,7		0,5	8,0	11,8	7,0		—	8,9	2,4	32,8	38,7	38,3	107,8	6	7
	Forni di Sotto +	766	—	—	—	—	16,5	8,0	0,8	—	—	—	8,4	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	31,4	2,0	1,8	—	14,5		—	—	—	22,3	16,4	49,7	90,4	3	6
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	10,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,9	—	—	—	—	—	8,6	7,8	—	8,4	10,2		—	6,4	—	20,9	6,9	36,4	64,2	1	8
	Ampezzo	560	—	—	4,2	1,5	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	—	—	11,5	1,0	2,2	3,3	3,3	2,3	36,6	—	—	18,5	17,5	58,9	94,9	6	7
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	35,0	12,0	2,0	—	—	—	19,0	—	—	16,6	—	15,0	1,5	84,8	101,3	3	5
Degano	Pesarlis +	758	—	—	4,0	—	9,2	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	13,9	—	—	—	—	10,9	5,4	—	7,8	—	11,3	—	—	4,9	—	27,1	19,3	40,3	86,7	—	10
	Ovaro +	492	—	—	1,3	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	6,2	3,8	—	6,4	—	14,3	25,5	—	32,3	—	15,5	5,4	58,5	109,4	1	9
	Villa Santina +	363	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	16,0	00?	30,0	46,0?	—	8
	Zovello di Ravasel +	910	—	—	10,1	—	11,1		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,4	—	—	—	—	5,9	—	7,7	14,0	2,5	5,9	—	—	43,1		25,2	16,2	79,1	120,5	1	10
	Timau +	821	—	—	4,7	3,2	11,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,0	40,0	8,0	22,0	0,7	—	42,0	—	—	23,6	0,6	122,7	146,9	2	9
But	Paularo +	690	—	—	50,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	6,0	24,0	5,0	—	—	30,0	—	78,0	0,0	146,0	225,9	—	10
	Sutrio +	607	—	—	20,4	—	16,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6		—	—	—	—	7,8	—	—	8,2	40,2	—	—	—	47,8	—	40,6	26,8	108,5	170,9	—	8
	Piano d'Arta +	422	—	—	15,0	7,5	1,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	4,0	3,0	9,0	6,0	9,5	17,0	—	—	—	1,0		27,0	42,0	49,5	118,5	4	8
	Tolmezzo +	323	—	—	5,5	—	22,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	5,0	1,4	—	—	—	3,0	4,4	—	—	28,0	—	32,9	28,0	86,8	94,7	2	7
Fella	Saletto di Chiusa +	517	—	—	20,0	—	—	1,1	12,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	18,2	1,5	—	—	—	—	0,2	10,3	5,1	3,7	—	6,1	—	—	35,0	—	33,4	23,7	58,1	115,2	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.		da mm. 0,5 a mm. 2,9	sopra a mm. 3,0
Bacino scolante della Livenza																																							
Meduna	Aviano +	159	—	—	17,0	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	0,5	—	—	8,5	7,0	—	—	18,0	—	32,0	9,0	37,0	78,0	8	6
	Sacile +	24	—	3,0	3,0	6,0	—	—	—	40,0	9,0	—	6,0	—	—	6,0	—	18,0	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	61,0	36,0	16,0	113,0	9	10
Cellina	Vittorio +	144	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	12,5	—	—	—	—	10,2	5,2	18,1	33,5	—	4
Livenza	Prasseneit +	564	—	—	—	—	21,8	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,8	26,0	—	—	—	—	—	20,0	8,8	7,5	—	6,0	—	—	85,3	—	33,8	28,8	77,1	137,7	1	9
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	11,0	4,0	10,0	12,0	13,0	22,0	—	00?	21,0	86,0	107,0?	—	9
	Campone +	450	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	8,0	—	—	17,0	—	55,0	25,0	70,0	150,0	—	6
	Biostovalins +	428	—	—	7,0	—	20,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	4,0	5,0	14,0	6,0	—	—	—	30,0	—	42,0	15,0	59,0	116,0	1	11
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	0,8	—	17,0		5,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	86,1	—	—	—	—	3,0	28,3	1,7	5,0	7,0	—	—	—	15,5	—	28,1	88,5	55,5	117,1	4	7
	Cavasso Nuovo	301	—	—	16,3	—	4,8	5,1	4,3	—	—	—	2,4	—	12,0	—	—	—	24,3	—	—	—	—	4,6	52,3	7,3	3,5	4,7	2,7	0,3	—	16,7	—	31,0	87,1	92,3	160,4	1	12
	Maniago +	288	—	—	27,0	—	16,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,1	20,0	—	11,0	—	—	—	—	12,2	—	43,0	10,0	43,3	96,3	—	6
	Basaldella	141	—	—	10,0	16,0	80,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	17,0	—	61,4	31,5	21,0	113,9	1	7
	Claut +	600	—	—	28,0	—	18,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	5,0	4,1	—	—	8,2	5,0	—	—	9,8	—	46,1	11,0	37,1	94,2	1	9
Meduna, Livenza	S. Quirico +	116	—	—	—	10,0	—	10,2	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	1,0	12,0	—	—	12,0	—	22,3	6,0	26,1	54,4?	5	5
	Pordenone +	28	—	—	—	2,0	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	8,0	12,0	—	32,0	12,0	32,0	76,0	1	8
	Conegliano +	35	—	—	—	1,5	—	27,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	8,0		5,0	5,5	14,0	—	—	—	4,0	—	35,2	22,0	36,5	93,7	1	8
	Cimetta	80	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,5	21,0	49,5	—	8
Bacino scolante della Piave																																							
Boite	Sappada +	1217	—	—	4,5	—	13,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,5	—	—	—	—	15,2	21,0	2,5	—	28,5	13,5	—	—	9,0	—	21,8	18,0	87,7	127,5	1	10
	S. Stefano Cadore +	908	—	—	6,2	—	19,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5		—	—	—	6,0	5,0	—	—	24,2	—	8,4	10,0	—	13,5	—	29,3	30,5	67,1	126,9	—	10
Ansiei	Misurina Lago +	1775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	15,0	—	»	»	»	»	»	»
	Casa S. Marco +	1135	—	—	—	—	18,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	5,2	1,0	1,0	—	11,8	11,5	—	2,0	5,0	2,0	19,0	11,0	39,5	69,5	5	7
	Auronzo +	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,0		—	—	15,0	—	»	»	»	»	»	»
Boite	Calalzo *	806	—	—	9,4	—	10,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,2	—	—	—	—	10,5	2,8	4,0	1,7	1,4	3,3	4,0	—	12,5	—	22,9	10,4	47,2	80,5	3	10
	Pieve di Cadore +	878	—	—	1,5	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	2,0	20,0	20,0	—	—	2,0	—	24,0	—	11,0	—	15,5	13,0	70,0	107,5	5	6
	Cortina d'Amp. +	1224	—	—	3,2	10,5		3,0	0,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	34,7	6,0	—	—	—	—	3,2	7,0	0,5	5,2		0,7	12,7	—	12,0	—	22,5	41,0	41,3	104,8	4	9
	Chiappuzza	1070	—	—	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—	5,2		0,2	5,0	—	12,0	—	27,0	27,0	32,4	86,4	3	6
	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	5,1	3,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0	—	—	—	1,3	9,0	—	1,0	6,8	1,8	3,6	—	—	19,0	—	28,1	20,0	41,5	89,6	4	9
Lago di Santa Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	11,1	—	14,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,9	—	—	—	—	5,8	—	—	12,7	4,2	2,1	—	—	14,0	—	37,0	24,9	38,3	100,2	2	6
	Belluno +	400	—	—	1,0	—	14,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,0	—	—	—	—	28,3	0,1	—	4,3	1,3	1,2	—	—	8,0	—	18,8	9,2	44,3	72,3	4	6
Ardo	Frontin di Trich. +	880	—	—	—	—	21,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	10,0	4,0	12,9	4,0	8,0	4,8	—	—	11,0	—	28,5	12,1	49,7	90,3	1	9
Cordevole	Falcade +	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,4	1,6	0,6	9,0	6,0	1,0	—	24,0	—	0,5	—	»	»	59,1	»	»	»
	Masarè di Alleghe +	941	—	—	2,6	—	1,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	5,0	28,0	—	—	9,0	—	—	—	—	13,5	—	16,2	25,0	54,5	95,7	2	6
	Cencenighe +	777	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,0	42,5	—	1,5	5,5	1,5	1,5	—	—	12,0	—	»	»	72,5	»	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	—	2,5	—	14,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,7	—	—	—	—	15,5	4,0	1,3	2,2	3,4	2,2	—	—	11,0	—	19,8	9,6	39,6	69,0	6	6
Sonna	Feltre +	280	—	—	11,2	—	15,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,1	—	—	—	—	6,0	2,6	—	5,0	7,2	3,1	—	—	26,1	—	27,1	10,1	50,0	87,2	2	8
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	0,2	—	20,8	10,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	10,0	0,5	—	—	—	31,8	00	20,7	52,5	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione da mm. 0,1 a mm. 2,5	sup. a mm. 2,6
Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo-Torre	Gradisca	33	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29,0	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	3,5	—	1,4	—	4,1	—	»	»	»	»	»	»
Isonzo-Cormor	Tavagnacco*	165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	11,6	6,5	—	—	—	—	0,1	8,9	0,1	10,1	5,9	9,3	—	—	9,1	—	14,7	18,1	38,5	71,3	—	9
	Udine*	116	—	—	0,1	—	3,2	11,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	16,6	—	3,5	—	13,2		7,0	11,9	41,3	60,2	1	6
	Castions di Strada	23	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	16,6	—	3,5	—	13,2		7,0	11,9	41,3	60,2	1	6
Stella-Tagl.	Latisana	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	10,0		»	3,0	36,0	»	»	»
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Tagliam.-Piave	Motta di Livenza	9	—	—	4,0	—	15,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	81,0	—	—	—	—	5,0	3,0	6,0	4,5	4,0	15,5	—	2,0	—	32,0	66,0	40,0	138,0	3	10
Bacino scolante della Brenta																																						
Terr. Origno	Pergine*	529	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	7,0	5,0	—	10,0	—	15,0	16,0	30,0	61,0	1	7
	Caldonazzo*	490	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	3,0	—	8,0	38,0	12,0	58,0	2	4
	Levico*	507	—	—	—	—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	5,0	—	5,0	—	10,8	105,0	17,5	133,3	2	6
	Borgo Valsugana*	380	—	—	2,0	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	4,0	—	—	—	12,0	—	9,0	48,0	36,0	93,0	2	7
	Grigno*	263	—	—	23,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	43,0	00	40,0	83,0	—	4
Cismon	Castel Tesino*	892	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	5,0	7,0	4,0	—	—	9,5	—	»	»	25,5?	»	»	»
	Primolano*	217	—	—	9,0	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	—	—	0,4	—	—	—	20,0	9,0	3,8	0,1	—	17,0	—	14,5	9,4	49,8	73,7	8	6
	S. Martino Castr.*	1444	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	5,0	10,0	8,0	3,0	2,0	6,0	—	—	14,5	—	»	»	43,5	»	»	»
	Fiera di Primiero*	717	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	15,0	3,0	4,0	6,0	—	—	—	—	15,0	—	»	»	43,0	»	»	»
	Broccon*	1617	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,8	1,7	7,0	12,0	—	—	—	15,0	1,2	»	»	»	»	»	»
	Caoria*	818	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,0	5,8	—	5,8	9,2	—	—	—	15,1	—	»	»	56,8	»	»	»
	Pontet*	570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	21,0	6,0	—	7,0	—	—	—	20,0	—	»	»	54,0	»	»	»
Brenta	Arsiè	314	—	—	20,0	—	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	7,0	5,0	8,0	4,0	2,5	—	—	47,0	22,0	64,5	133,5	1	9
	Valstagna*	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	2,0	—	00?	00?	14,0?	14,0?	1	3
	Bassano S. Vito*	129	—	—	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	25,0	10,0	—	15,0	—	2,2	0,2	50,1	52,5	1	3
	Marostica	106	—	—	—	15,0	10,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	7,0	10,5	—	—	—	22,0	—	34,4	00	55,5	89,9	—	7
	Cartigliano*	88	—	—	—	—	26,4	3,8	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,2	»	»	»	»	»
	Fontaniva	44	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	20,2	—	—	2,9	27,0		—	—	—	—	36,2	4,3	59,1	90,5	1	4
	Campo S. Martino	37	—	—	—	—	7,8	26,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	30,9	10,0	—	—	—	—	42,1	00	47,9	90,0	—	6
	Curtarolo	19	—	—	—	—	14,0	53,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	56,0	1,0	—	—	1,0	—	67,6	00	66,0	133,6	2	3
Rivus del Bassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	50,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,0	—	30,1	—	20,0	—	—	30,1	—	65,3	00	91,3	156,6	—	7
	Asolo	207	—	—	—	—	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	51,0	35,0		8,0	—	2,0	—	32,0	10,0	108,0	150,0	1	7
	Loria	72	—	—	8,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	17,0	5,0	—	—	—	—	58,0	10,0	96,0	164,0	—	7
	Castelfranco	44	—	—	8,0	—	26,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,0	34,0	—	—	—	9,5	—	40,0	6,0	54,5	100,5	—	8
	Camposampiero	24	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	15,0	00	14,0?	29,0?	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 3,0	Numero di giorni con precipitazioni: oltre a mm. 3,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Liscia Lagna	Staro +	632	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	40,0	3,0	—	20,0	18,0	34,0	60 ?	89,0	183,0	2	5
Liscia Lagna	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	10,0	—	30,4	—	20,5	10,5	70,7	101,7.	2	6
Liscia Lagna	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	39,0	10,0	—	—	—	40,0	00 ?	67,0	107,0	—	4
Liscia Lagna Tiezzola	Sehio	284	—	—	—	4,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	51,0	4,0	—	16,4	—	23,8	4,0	106,4	139,2	—	7
Liscia Lagna Tiezzola	Thiene	147	—	—	—	—	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	15,4	—	25,6	8,8	—	7,9	—	24,8	4,7	57,5	86,8	2	6
Liscia Lagna Tiezzola	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	58,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	9,7	—	20,2	—	58,7	3,2	55,3	112,2	—	5
Liscia Lagna Tiezzola	Vicenza *	40	—	—	—	—	15,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,4	0,9	—	—	18,0	12,4	17,8	—	2,8	—	21,8	0,5	49,2	71,6	4	5
Liscia Lagna Tiezzola	Lavarone *	1171	—	—	—	0,5	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,5	25,0	0,5	—	12,5	—	16,5	29,0	49,5	95,0	4	5
Liscia Lagna Tiezzola	Tresche Conche *	1090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Liscia	Asiago *	999	—	—	—	—	21,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,8	9,0	—	—	23,0	—	26,7	5,2	46,3	78,2	1	7
Liscia	Tonezza *	992	—	—	—	0,8	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,8	—	—	—	—	2,5	0,2	—	15,0	20,0	2,0	—	—	10,0	—	24,5	10,8	49,7	85,8	4	6
Liscia	Rotzo *	968	—	—	—	0,8	20,8		1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,7	—	—	—	—	1,2	0,1	—	13,5	18,3	—	—	—	11,8	—	21,7	9,4	44,9	76,0	2	6
Liscia	Conco +	880	—	—	—	—	22,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	27,0	15,0	—	—	27,0	—	25,5	00	86,0	111,5	—	6
Liscia	Lastebasse	992	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,2	—	—	—	—	0,7	1,8	—	15,8	5,7	—	—	—	5,8	—	15,8	18,2	29,8	63,8	3	6
Liscia	Posina *	544	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	29,5	16,0	—	—	21,0	—	25,8	8,5	81,5	115,8	—	6
Liscia	Crosara *	417	—	—	—	—	29,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	35,0	7,8		—	—	45,7	—	29,2	2,1	83,6	113,9	1	4
Liscia	Cogollo +	850	—	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0	—	—	11,0	—	11,0	00	56,0	67,0	1	4
Liscia	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	10,0	—	—	45,0	—	25,0	9,0	140,0?	174,0?	—	8
Liscia	Calvene +	301	—	—	—	—	19,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	84,2		—	—	22,0	—	28,2	00 ?	70,4	98,6	—	5
Liscia	Breganze	110	—	—	—	—	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	2,0	25,0	3,0	—	25,5	—	37,0	12,0	70,5	119,5	2	7
Liscia	Passo di Riva	60	—	—	—	—	34,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	8,4		—	—	—	—	34,9	00	25,7	61,6	—	3
Liscia Tezza	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	29,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	82,5	—	20,2	0,4	—	2,8	—	31,2	00	49,7	80,9	2	4
Liscia Tezza	Quintarello	32	—	—	—	—	18,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	26,5	—	26,2	00	38,5	71,7	—	4
Bacino scolante dell'Agno-Guà																																							
Guà Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	28,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	7,2	15,8	57,5	3,9	—	20,4	—	34,2	27,3	104,8	166,8	2	8
Guà Agno	Recoaro +	445	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	15,8	—	—	—	—	31,7	00	44,9	76,6	—	8
Guà Agno	S. Quirico *	345	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	66,9	7,0	—	49,0	—	41,0	10,0	129,0	180,0	—	6
Guà Agno	Valdagno	255	—	—	—	—	18,5	22,5	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	25,5	20,0	30,0	85,0	—	20,0	—	51,0	8,0	135,0	189,0	1	9
Guà	Brogliano	172	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	45,0	00	75,0	120,0	—	5
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	25,9	00	16,0	41,9?	—	2
Bacino scolante dell'Adige																																							
Adige	Caldaro+	508	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	2,5	—	16,7	1,6	11,7	—	—	16,4	2,1	4,4	8,5	50,8	58,7	3	4
Adige	Faedo	650	—	—	1,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	2,0	—	—	19,4	2,0	—	—	8,5	4,2	1,0	—	2,2	—	—	5,0	8,7	39,3	53,0	4	6
Adige Noce	Mendola +	1560	—	—	21,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,7	—	—	—	0,5	2,8	—	—	26,0	8,0	6,0	—	—	14,0	5,0	32,0	4,2	55,8	91,5	6	5
Adige Noce	Cles +	656	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	9,0	5,0	—	—	—	10,0	7,0	5,0	26,0	38,0	3	5
Adige Noce	Fondo +	650	—	—	48,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,7	—	—	19,4	—	—	—	—	14,4	—	58,6	00	41,7	96,8	—	6
Adige Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige Avisio	Passo di Rolle *	1984	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	8,0	2,0	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	»	»	40,0	»	»	»
Adige Avisio	Anterivo +	1309	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige Avisio	Predazzo +	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige Avisio	Cavalese +	1014	—	—	4,5	—	7,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,5	8,0	—	—	8,8	8,0	—	—	—	6,5	—	18,5	5,0	28,8	41,8	8	6
Adige Avisio	Lavis	289	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,5	—	—	—	—	—	—	11,5	8,8	—	—	0,5	5,5	0,5	—	4,5	8,0	—	4,0	6,3	34,3	44,6	8	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	0,4	—	6,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,7	—	—	—	8,2	5,5	—	—	—	9,5	—	—	—	12,9	—	7,8	17,9	31,1	56,8	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm 2,0
	segue **Bacino scolante dell'Adige**																																					
Trento	Trento	210	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—	—	—	3,2	0,6	4,5	—	3,0	9,5	—	—	—	2,1	1,0	3,5	12,6	23,9	40,0	5	5
	Rovereto *	212	—	—	—	—	10,7	2,8	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	2,7	—	—	3,2	3,0	7,6	0,8	—	7,8	—	13,5	»	29,6	»	»	»
	Isera *	249	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,3	1,4	—	—	0,7	—	»	00	3,8	»	»	»
	Nassi di Vallarsa *	700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	1,4	—	»	»	4,7	»	»	»
	Spiazzi M. Baldo	990	—	—	—	—	16,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	54,0	18,9	—	52,0	—	39,0	00	143,0	182,0?	—	6
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	38,0	—	—	—	7,0	25,2	00	78,0	103,2	—	4
	Bellano Veronese	148	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,0	29,0		—	—	10,0	28,0	00	56,0	84,0	—	5
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	17,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	26,5	25,0	—	—	53,0	—	35,0	00	103,5	148,5	—	6
	Affi	188	—	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	22,0	7,0	—	34,0	—	33,0	00	98,0	131,0	—	7
Progno	Corubbio di Pran	750	—	—	—	—	17,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	45,6	—	—	28,5	—	33,8	1,0	102,6	137,4	1	5
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0	5,0	—	2,0	—	7,0	1,0	45,0	53,0	3	4
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	6,9	0,5	—	—	18,6	16,8	10,8	—	2,5	—	31,0	3,8	55,7	95,5	2	6
Val Pantena	Erbezzo *	1118	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	20,0	20,0	—	18,0	—	10,0	00	68,0	78,0	1	5
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3,0	—	13,0	—	31,0	00	68,0	99,0	1	4
Val Squaranto	Roverè Veronese *	847	—	—	—	—		28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	37,6	2,9	—	—	—	26,6	0,3	61,5	88,4	1	8
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	36,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	37,0	21,0	4,0	18,0	15,0	—	53,0	27,0	108,0	188,0	—	10
	Giazza	758	—	—	—	—	25,8	30,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	70,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,2	10,2	—	—	13,0	—	65,5	70,1	34,5	170,1	—	8
	Tregnago	317	—	—	—	—	—	27,5		9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6		9,8	—	—	—	36,9	00	49,1	86,0	—	4
Alpone	Vestenanuova *	480	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	30,0	—	40,0	00	65,0	105,0	—	5
Chiampo	Marana di Crespad.	791	—	—	—	—	39,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	24,6	42,0	16,7	—	11,0	—	41,5	17,0	106,8	164,8	2	7
	Crespadoro	863	—	—	—	—	13,0	17,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	16,0	—	5,0	—	30,0	6,0	38,0	74,0	1	7
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,0	—	—	—	—	30,0	1,0	14,0	45,0	1	5
	Montebello Vic.	48	—	—	—	—		35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4,1	—	—	—	—	35,0	2,5	30,1	67,6	1	8
	Bacino scolante del Po																																					
Secca	Tione	561	—	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,3	1,5	2,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	13,5	5,2	15,8	34,5	5	3
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	583	—	—	—	—	21,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	32,5	55,0	4,5	—	47,0	—	41,0	1,5	145,0	187,5	1	7
	Desenzano Lago	26	—	—	—	—	12,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	10,8	1,2	—	88,5	—	16,2	8,0	68,7	90,9	1	6
	Malcesine	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lazise	76	—	—	—	—	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	23,0	—	27,0	7,0	48,0	82,0	—	5
	Peschiera	68	—	—	—	—	9,4	10,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	16,8	16,7	—	—	7,0	—	27,5	9,8	40,3	77,6	—	7
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																					
Piave Sile	Montebelluna	121	—	—	12,8	—	51,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	19,5	4,0	—	—	—	71,1	8,0	34,5	113,6	—	7
	Morgano	25	—	—	7,5	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,5	12,5	8,0	—	—	—	74,5	18,0	26,0	119,5	8	5
	Treviso*	15	—	—	8,5	—	17,8	5,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	8,8	4,8	8,9	—	2,6	—	41,2	18,2	25,2	84,6	1	8
	S. Bartol. di Breda	9	—	—	9,5	—	14,5	3,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	8,5	—	0,5	—	5,0	—	41,5	5,5	17,5	64,5	4	7
Sile	Mogliano Veneto	8	—	—	9,5	—	8,0	11,3	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,5	—	—	4,5	—	53,0	23,5	83,5	110,0	—	8
	Trepalade	2	—	—	—	—	16,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,0	00	52,0	—	4
	Mellaredo (Ptaniga)	12	—	—	—	—	—	62,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—		24,9	—	—	4,7	—	64,4	00	34,1	98,5	1	4
Naviglio Brent. I.	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	37,0	—	—	6,5	—	—	00	3,5	48,5	52,0	—	4
	Mira	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brent. I. Bacch. I.	Lova	9	—	—	1,9	—		6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	5,6	—	—	—	0,4	—	10,1	7,3	14,1	31,5	2	4
	Venezia *	1	—	—	5,8	—	1,7	12,9	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	12,1	—	—	—	1,0	—	28,4	4,5	13,5	46,4	2	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. del suolo	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero di giorni con precipitazione: superiore a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
	***segue* Alta pianura occidentale**																																					
Lag. Lit. Lag. Ven.	S. Nicolò di Lido	10	—	—	3,0	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	26,0	1,5	4,0	31,5	4	2
	Faro Malamocco	2	—	—	2,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	10,5	—	—	—	3,0	—	13,5	6,0	16,0	35,5	3	3
	Sottomarina	1	—	—	4,0	—	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	30,0	—	—	—	10,0	—	24,0	00	54,0	78,0	—	6
	Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																					
Brenta-Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	—	—	25,0	34,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,0	25,0	3,0	—	—	—	—	82,0	1,0	49,0	112,0	4	4
	Padova *	12	—	—	—	—	49,8	11,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	34,4	0,3	—	—	0,2	—	60,9	1,1	35,0	97,0	1	3
	Saonara	10	—	—	—	—	2,1	25,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	39,1	1,4	18,5	59,0	3	3
	Bovolenta	7	—	—	—	—	23,5		6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	39,8	2,3	16,4	48,5	1	4
	Pontelongo	6	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	23,0	7,0	24,0	59,0	—	6
	Arzarello	4	—	—	—	—	65,7	12,4	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	102,4	6,3	18,0	126,7	—	5
	Corte	3	—	—	—	10,0		5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	12,0	40,0	1	5
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	19,6	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	16,6	0,6	—	—	0,7	—	34,1	4,1	21,3	59,5	4	4
	Castegnero	57	—	—	—	—	21,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	13,0	14,0	1,0	—	5,0	—	28,0	1,0	45,0	74,0	3	6
	Villaga	50	—	—	—	—	35,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	8,0	—	—	1,0	—	35,0	00	25,0	60,0	2	3
	Longare	29	—	—	—	—	4,0	24,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	29,3	4,2	—	—	—	28,6	00	63,9	92,5	—	5
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	21,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	3,9	—	—	—	22,1	—	29,7	2,1	28,7	60,5	2	4
	Montegaldella	28	—	—	—	—	17,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	—	—	—	39,0	00	30,0	69,0	—	5
	Casalla	19	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	00	00 ?	14,0 ?	—	1?
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	35,0	11,0	33,4	78,4	1	3
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	00	00 ?	27,0 ?	—	1
	Bassanello	16	—	—	—	—	57,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	1,2	—	58,4	1,0	52,2	111,6	3	2
	Este *	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	16,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	32,5		—	—	8,5	—	25,5	00	49,8	75,3	—	5
	Battaglia	11	—	—	—	—	15,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	5,3	40,2	—	—	—	—	57,2	2,8	55,2	95,2	1	5
	Monselice	9	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	2,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	28,0	76,0	1	3
	Casalserugo	8	—	—	—	—	23,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	32,0	6,0	27,0	62,0	2	4
	Conselve	8	—	—	—	—	30,5		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,0	—	—	—	—	—	34,5	12,0	9,5	68,0	1	4
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	11,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	00	00 ?	15,9 ?	—	2
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	25,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	30,0	18,0	6,0	49,0	1	4
	Cona	4	—	—	—	—	28,0	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	11,0	6,0	49,5	1	4
Adige-Canalbianco	Sambonifacio	31	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	80,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	30,0	00	80,0 ?	110,0 ?	—	5
	Arcole	27	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	24,0	9,5	8,0	41,5	—	3
	Albaredo	24	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	28,0	7,0	6,0	36,0	—	3
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	20,5	—	—	—	00	6,8	43,7	50,0	—	3
	Stanghella	7	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	20,9	00	8,4	29,7	2	1
	Punta Gorzone *	2	—	—	—	—	4,9	8,8	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. pozzi	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,0	sup. a mm. 3,0
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Fratta, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	4,5	27,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	81,9	4,8	47,0	83,7	—	5
	Zevio	81	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	18,0	11,0	1,0	—	—	—	19,0	9,0	31,0	59,0	3	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	20,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	4,1	10,1	—	2,0	24,2	—	—	—	3,7	—	24,5	6,3	43,1	73,9	2	6
	Bovolone	24	—	—	—	—	16,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	48,0	00	43,0	91,0	—	5
	Legnago	16	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,4	27,0	—	—	—	—	—	34,2	3,7	32,7	70,6	—	4
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,6	—	8,4	1,3	—	—	—	—	—	30,6	2,3	14,5	47,6	2	3
	Lendinara	11	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	1,0	—	60,0	1,0	8,5	69,5	3	2
	S. Martino Venezze	8	—	—	—	—	88,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	38,5	00	10,8	49,3	2	2
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	59,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,5	6,0	—	—	—	1,8	—	60,5	3,5	12,8	76,8	3	4
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	21,0	00	4,5	25,5	2	1
	Rovigo*	6	—	—	—	—	29,8	17,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	47,9	1,5	6,2	55,6	3	3
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	3,0	4,5	12,5	3	1
	Tornova	4	—	—	—	—	18,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,5	5,0	—	—	—	—	—	22,5	10,0	21,5	54,0	—	6
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	38,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	42,0	13,0	—	—	—	3,5	—	41,5	8,0	66,5	116,0	2	6
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	29,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	30,5		—	—	—	8,0	—	29,5	13,8	39,8	82,6	1	4
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	34,0	—	—	—	—	—	33,0	2,5	39,0	74,5	1	3
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	20,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	20,5	—	—	—	—	—	30,6	30,1	21,0	81,7	1	4
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,2	00	10,0	15,2	1	2
	Governolo	16	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	20,0	14,0	13,5	47,5	—	4
	Bergantino	15	—	—	—	—	31,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	42,0	7,0	12,0	61,0	—	5
	Ostiglia	18	—	—	—	—	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	38,0	00	10,0	48,0	1	3
	Ceneselli	18	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	31,0	3,0	5,0	39,0	1	3
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,0	0,8	—	—	3,0	—	42,0	00	30,8	72,8	1	3
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	32,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5,0	00	49,0	—	3
	Occhiobello	8	—	—	—	—	10,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	30,9	9,0	12,5	52,4	1	4
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	23,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	7,9	—	—	29,2	10,0	—	—	2,7	—	26,0	8,2	42,8	84,0	2	5
	Polesella	6	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	4,0	41,0	—	2
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	18,3	11,6	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	7,0	1,0	—	—	5,2	—	41,2	3,4	15,5	60,1	2	6
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	5,5	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	15,0	22,0	—	—	—	3,5	—	12,5	8,0	45,0	65,5	3	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	13,0		19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	11,5	—	—	—	—	—	32,0	5,3	14,7	52,0	—	5
S. Gr. Lagoni	Corbola	3	—	—	—	—	5,8		27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	32,3	20,5	40,0	92,8	—	4

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese riscontriamo notevoli temporali nei giorni 3, 4, 5, 7, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28, e 30. In qualche località il temporale fu accompagnato da abbondante pioggia. Vennero inoltre registrate leggere precipitazioni in quasi tutti gli altri giorni.
Maggiormente piovosa fu la terza decade. I totali mensili furono generalmente scarsi, i più notevoli valori vennero misurati a Paularo con mm. 225 e a Valdagno con mm. 189.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Le più notevoli altezze giornaliere di pioggia, si verificarono nella prima decade e particolarmente nel giorno 5. Tuttavia il massimo valore venne misurato il giorno 17 a Levico con mm. 85.
La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori a mm. 40.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale occident. orientale	3	Tagliamento	Paularo+	50
		Adige	Fondo+	48
	5	Livenza	Campone+	55
occidentale		Brenta	Crespano Veneto	50
			Loria	50
		Bacchiglione	Valli dei Signori+	40
			Isola Vicentina	54
		Alta pianura	Montebelluna	51
			Morgano	67
		Bassa pianura	Padova*	50
			Arzarello di Piave	66
			Bassanello	57
		Pianura polesana	Lendinara	60
	6	Brenta	Curtarolo	58
		Agno-Guà	S. Quirico+	41
		Alta pianura	Pianiga	62
		Pianura polesana	Trecenta	42
orientale	8	Livenza	Sacile	40
occidentale	17	Brenta	Levico+	85
orientale	22	Isonzo	S. Lucia+	44
			Vippacco	43
	23	Piave	Cencenighe	42
occidentale		Livenza	Cavasso Nuovo	52
	24	Tagliamento	Timau+	40
		Livenza	Campone+	45
occidentale	25	Brenta	Asolo	51
		Bacchiglione	Velo d'Astico+	45
		Pianura polesana	Chiavicone di Loreo	42
orientale	26	Tagliamento	Corbola	40
occidentale		Brenta	Schio+	40
		Bacchiglione	Curtarolo	56
		Bassa pianura	Velo d'Astico+	40
orientale	27	Isonzo	Bassanello	51
			Caporetto+	60
			S. Lucia+	46
			Goregnavas+	60
occident.	27	Bacchiglione	Staro+	40
			Schio	51
			Maltauro*	58
		Agno-Guà	S. Quirico+	65
		Po	S. Zeno di Montagna	55
			Spiazzi M. Baldo	54
		Adige	Corubbio di Prun	48
			Cerro Veronese+	52
			Marana di Crespano	42
		Bassa pianura	Battaglia	40
orientale	29	Tagliamento	Timau+	42
	30	Isonzo	Sella+	44
		Tagliamento	Paularo+	80
			Schio+	48
		Bacchiglione	Croseara+	45
			Velo d'Astico+	45
occident.		Agno-Guà	S. Quirico+	42
		Adige	Spiazzi M. Baldo	52
		Po	Caprino Veronese	58
			S. Zeno di Montagna	47

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di pioggia uguale e superiore ai 5 mm. registrate alle stazioni pluviografiche della Regione. Il massimo valore venne riscontrato a Belluno con mm. 25.9 il giorno 22.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	5	Brenta	Cartigliano	9.15	10.15	10.4
		Adige	Bosco Mantico	6.25	7.25	14.7
		Bassa pianura	Padova	6.40	7.40	19.0
			Padova	10.30	11.30	28.2
		Pianura polesana	Colle Venda	10.30	11.30	12.8
	6	Alta pianura	Rovigo	10.50	11.50	20.1
		Pianura polesana	Venezia	4.0	5.0	10.1
	7	Alta pianura	Rovigo	2.0	3.0	14.6
orientale	16	Alta pianura	Treviso	18.50	19.50	14.2
occidentale		Agno-Guà	Udine	22.15	23.15	10.4
		Alta pianura	Maltauro	7.30	8.30	14.9
orientale	17	Tagliamento	Treviso	18.45	19.45	16.4
	22	Piave	Ampezzo	20.15	21.15	19.8
			Belluno	17.55	18.55	25.9
occidentale	25	Bacchiglione	Vicenza	11.0	12.0	10.8
		Adige	Bosco Mantico	8.15	9.15	13.8
		Alta pianura	Venezia	10.30	11.30	10.6
		Bassa pianura	Padova	6.55	7.55	17.9
			Padova	9.35	10.35	18.9
			Colle Venda	9.25	10.25	12.7
	27	Bacchiglione	Vicenza	4.10	5.10	10.4
		Agno-Guà	Maltauro	4.50	5.50	18.0
		Adige	Bosco Mantico	2.0	3.0	15.2
	28	Bacchiglione	Vicenza	3.0	4.0	10.8
		Adige	Bosco Mantico	2.0	3.0	10.5
orientale	30	Isonzo	Plezzo	20.45	21.45	17.4
		Tagliamento	Ampezzo	16.50	17.50	14.4
occidentale		Agno-Guà	Ampezzo	19.0	20.0	21.0
			Maltauro	14.35	15.35	15.4

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA ORIENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	22.4	23.6	24.0	22.7	19.4	20.8	21.9	21.8	23.0	24.1	25.2	25.9	25.8	25.9	**26.5**	24.9	23.5	24.6	25.8	25.5	25.5	26.1	23.3	23.6	22.1	19.6	20.5	22.6	23.7	21.9	**19.0**
Umidità relativa in centesimi	69	78	72	66	**83**	76	73	71	78	72	76	76	72	72	70	66	68	64	68	71	73	74	71	68	73	81	**83**	77	79	75	**59**
Vel. media del vento in gradi	2	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	4	3	2	2	3	2	2	3	2	4	3	2	2	2	2	5
Nebulosità in decimi	2	4	6	4	**10**	6	6	4	5	5	5	4	2	1	2	4	4	1	1	**0**	**0**	4	6	8	9	7	6	3	1	9	8
Bacino scolante dell'Isonzo																															
Giorni senza pioggia	*mancano i dati*																														
Piovosità media in gradi (1)																															
Secchezza del terreno																															
Bacino scolante del Tagliamento																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	3	2	3	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	3	—	—	2	2	2	2	1	3	2	2	8	5	2	
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato	umido		secco			umido	secco				umido	bagnato	umido	secco	umido					bagnato	umido		bagnato		
Bacino scolante del Livenza																															
Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	1	3	2	4	2	2	5	2	—	1	—	3	2	—	2	3	2	2	—	—	1	3	1	2	1	2	2	2	4	—
Secchezza del terreno	secco	umido	bagnato			umido		bagnato	umido			secco	umido		secco	umido				secco		umido							bagnato	umido
Bacino scolante del Piave																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	3	2	1	2	1	1	3	1	6	1
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato	umido		secco								umido		secco			umido	bagnato	umido							
Pianura orientale																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1
Secchezza del terreno	secco		umido	secco	umido		umido		secco							umido		secco				umido									

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Regione veneta occidentale:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi metereologici medi																															
Temp. media in centigradi	23.4	25.6	24.0	22.7	19.4	20.8	21.9	21.8	26.0	24.1	25.2	25.9	25.8	25.9	26.5	24.9	23.5	24.6	25.8	25.5	25.5	26.1	23.8	23.6	22.1	19.8	20.8	22.6	23.7	21.9	19.0
Umidità relativa in centesimi	65	68	71	65	84	75	71	70	72	71	78	76	72	70	71	70	65	60	62	65	69	67	70	68	74	80	80	76	76	76	80
Vel. media del vento in gradi	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	1	2	3	3
Nebulosità in decimi	1	2	4	4	10	6	8	2	8	3	2	3	2	0	5	7	1	1	0	0	1	3	5	2	3	7	5	3	1	3	2
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	—	—	2	2	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	2	2	1	2	3	2	1	1	4	1
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato		umido		secco							umido	bagn.	umido		secco		umido								bagnato	
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	1	1	—	4	5	5	2	—	4	3
Secchezza del terreno	secco		umido	bagn.	umido		secco									umido		secco			umido			bagnato		n. bag.			bagnato	
Bacino scolante dell'Agno - Guà																															
Giorni senza pioggia	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	—	—	1	—
Piovosità media in gradi	—	—	3	—	5	5	2	4	2	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	3	5	7	3	—	7	—
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato					umido		secco		umido		secco		umido				secco		umido	bagn.	umido	bagnato		bagnato	
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	1	2	3	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	4	—	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	2	1	1	—	2	4	5	2	3	3	2
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato		umido		secco							umido		secco			umido				bagn.	n. bag.			bagnato	
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	2	1	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	1	2	1	—
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato		umido		secco							umido		secco				umido			bagnato		umido			secco	
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	3	5	4	1	3	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	—	—	1	1	1	—	3	3	2	1	—	1	—
Secchezza del terreno	secco		umido		bagnato			umido		secco		umido	secco	umido		secco		umido				umido			bagnato		umido		secco	umido	secco

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave		Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave		Sile	
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana°	S. Giustina	Motta	Visinale	Chiarano	Belluno	Zenson	Casier	Treponti°
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	9.74	4.30	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	0.20	0.60	1.05
Giorno 1	0.70	0.47	0.33	0.87	[0.68]	[1.97]	1.60	[1.63]	0.90	0.69	1.09
2	0.70	0.45	0.30	0.85	0.66	1.95	1.57	»	0.70	0.65	1.06
3	0.65	0.50	0.28	0.82	0.66	1.92	1.56	1.58	0.70	0.64	1.06
4	0.70	0.55	0.30	0.80	0.48	1.90	1.53	1.59	0.65	0.64	1.07
5	0.68	0.55	0.50	0.80	0.44	1.88	1.50	1.57	»	0.65	1.10
6	0.65	0.55	0.42	0.84	0.46	1.86	1.55	1.62	0.80	0.95	1.25
7	0.65	0.50	0.41	[1.18]	0.58	1.85	1.60	1.60	0.80	0.82	1.20
8	0.65	0.48	0.40	1.10	0.66	1.84	[1.61]	1.58	[0.90]	[1.00]	[1.34]
9	0.60	0.45	0.24	1.00	0.64	1.82	1.56	1.57	»	0.80	1.27
10	0.60	0.45	0.18	0.92	0.62	1.80	1.49	1.55	0.70	0.73	1.22
Media 1ª decade	0.66	0.50	0.34	0.92	0.59	1.88	1.56	1.59?	0.77?	0.76	1.17
11	0.10	0.45	0.15	0.90	0.47	1.78	1.49	1.54	0.70	0.63	1.18
12	0 60	0.45	»	0.87	0.31	1.80	1.39	1.52	0.65	0.64	1.16
13	0.60	0.45	0.10	0.85	0.32	1.79	1.34	1.51	»	0.65	1.10
14	0.60	0.43	0.08	0.83	0.30	1.76	1.30	1.50	0.65	0.63	1.11
15	0.60	0.43	»	0.80	0.31	1.74	1.28	1.50	0.60	0.64	1.10
16	0.60	0.43	0.10	0.79	0.32	1.76	1.25	1.50	0.65	0.61	1.15
17	0.60	0.43	0.10	0.78	0.36	1.78	1.23	1.53	»	0.76	1.16
18	0.60	0.40	0.19	0.76	0.44	1.80	1.22	1.52	0.55	0.64	[1.00]
19	0.55	0.40	»	0.75	0.32	1.82	1.21	»	»	0.60	1.00
20	0.55	0.40	»	0.75	0.30	1.79	1.20	»	»	0.62	1.05
Media 2ª decade	0.59	0.43	»	0.81	0.35	1.78	1.29	1.51?	»	0.64	1.10
21	0.55	0.38	»	0.73	0.29	1.76	1.18	»	»	0.58	1.05
22	0.55	0.38	»	0.70	0.28	1.75	1.17	»	»	0.58	1.06
23	0.60	0.36	»	0.70	0.32	1.73	1.17	»	»	0.60	1.07
24	0.57	0.36	»	0.68	[0.28]	1.70	1.16	»	»	0.61	1.19
25	0.55	0.36	»	0.68	0.30	[1.69]	1.15	»	»	[0.57]	1.22
26	[0.50]	0.36	»	0.66	0.31	1.71	1.14	»	»	0.58	1.27
27	0.50	0.35	»	0.72	0.33	1.70	1.13	»	»	0.69	1.32
28	0.60	0.35	»	0.70	0.41	1.75	1.12	»	»	0.75	1.26
29	0.55	[0.34]	»	0.67	0.32	1.74	1.12	»	»	0.69	1.20
30	0 53	0.34	»	0.67	0.29	1.76	[1.11]	»	»	0.60	1.15
31	[0.78]	[0.75]	»	[0.65]	0.31	1.74	1.11	»	»	0.64	1.20
Media 3ª decade	0.57	0.39	»	0.69	0.31	1.73	1.14	»	»	0.65	1.18
Media mensile	0.61	0.44	»	0.80	0.41	1.79	1.32	»	»	0.67	1.15
Escursione nel mese	0.23	0.41	»	0.53	0.40	0.26	0.50	»	»	0.43	0.34

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Brenta	Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta	Bacchiglione					Torrente Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bisatto Muzzolino	Canale sotto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S.Gaetano	Gorzone			Fratta
Stazione	Barca *	Bassano	Limena	Carta	Borgo Berga *	Longare	Carrarese	Bacchiglione	Bovolenta	Balsano	Dueville	Ponte Vecchio	Ponte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brusaglia	Pri	Stanghella	Taglio Angaranza	Ca' Botta *	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25 ?	0.30	0.95	0.20	0.90	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.85	0.65	»	2.85	2.90	2.85	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	[0.46]	[0.45]	[0.39]	0.90	0.26	1.95	0.95	1.53	0.38	0.95	0.74	0.84	0.26	2.15	[2.60]	1.87	1.60	1.50	1.55	1.04
2		0.42	0.42	0.30	0.91	0.32	1.99	0.96	1.40	0.40	0.97	0.80	0.62	0.41	2.22	2.76	2.05	[1.60]	[1.55]	1.43	1.06
3		0.41	0.32	0.20	0.19	0.30	2.07	1.05	1.12	0.40	0.98	0.80	0.75	0.25	2.16	2.74	1.93	1.67	1.46	1.46	1.08
4		0.38	0.37	0.10	0.97	0.35	2.10	0.95	1.28	0.40	1.00	0.85	0.65	0.43	2.29	2.66	2.15	1.70	1.54	1.46	1.07
5		0.40	0.33	0.11	0.22	0.32	2.01	1.00	1.14	0.40	1.00	0.86	0.60	0.24	2.28	2.68	2.20	2.00	1.70	1.58	1.11
6		0.41	0.32	0.25	[0]	0.58	1.92	0.90	[1.63]	[0.95]	0.68	0.70	0.76	0.31	2.17	2.70	2.25	2.12	1.72	1.55	1.14
7		0.42	0.36	0.30	0.06	0.50	[1.91]	1.00	1.44	0.35	[0.50]	[0.40]	0.70	0.39	[2.10]	2.68	1.95	1.95	1.60	1.58	1.12
8		0.39	0.31	0.05	0.16	0.28	1.96	1.07	1.42	0.38	0.56	0.50	0.79	0.41	2.22	2.80	2.00	1.72	1.40	1.37	1.17
9		0.35	0.28	0.06	0.19	0.22	2.01	1.10	1.38	0.38	0.67	0.70	0.70	0.44	2.19	2.81	2.07	1.80	1.44	[1.38]	1.13
10		0.38	0.26	0.10	0.15	0.27	2.08	1.06	1.07	0.38	0.72	0.80	0.64	0.27	2.17	2.76	(1.86)	1.97	1.54	1.36	1.10
Media 1ª decade	***	0.40	0.34	0.15	0.17	0.34	2.00	1.00	1.34	0.37	0.80	0.78	0.71	0.35	2.20	2.75	2.05	1.81	1.53	1.46	1.10
11	Strumento guasto	0.38	0.20	0.15	0.22	0.30	2.10	0.99	1.05	0.38	0.78	1.15	0.80	0.49	2.30	2.87	2.02	2.04	1.63	1.60	1.08
12		0.37	0.18	0.18	0.27	0.40	2.15	0.90	1.05	0.40	0.78	1.20	0.63	0.49	2.27	2.86	2.15	2.17	1.72	1.49	1.06
13		0.37	0.12	0.20	0.27	0.38	2.16	1.00	1.00	0.40	0.78	1.26	0.60	0.49	2.27	2.87	2.23	2.21	1.80	1.51	1.08
14		0.36	0.06	0.19	0.27	0.40	2.18	1.00	0.96	0.40	0.78	1.38	[0.30]	0.50	2.27	2.88	2.30	2.30	1.88	1.58	1.04
15		0.32	0.05	0.21	0.27	0.30	2.25	0.84	1.00	0.40	0.78	1.40	0.65	0.30	2.29	2.90	2.38	2.34	1.88	1.54	1.08
16		0.35	0.17	0.24	0.27	0.30	2.26	0.76	0.81	0.40	0.78	1.38	0.53	0.38	2.28	2.89	2.37	2.41	1.92	1.60	1.12
17		0.35	[0.44]	0.28	0.29	0.26	2.27	1.05	0.56	0.40	0.77	1.38	0.73	0.39	2.28	2.90	2.29	2.41	1.97	1.69	1.14
18		0.39	0.26	0.25	0.28	0.30	2.28	0.76	0.72	0.40	0.77	1.45	0.70	0.48	2.21	2.90	2.27	2.49	1.98	1.71	1.16
19		0.32	0.06	0.30	0.27	0.28	2.29	1.00	0.67	0.40	0.77	1.40	0.40	0.53	2.25	2.87	2.34	2.49	2.06	[1.78]	1.15
20		0.31	0.13	0.30	0.30	0.28	[2.31]	0.82	0.87	0.40	0.76	[1.46]	0.60	0.55	2.21	2.89	2.29	2.49	2.04	1.76	1.19
Media 2ª decade	***	0.35	0.08	0.23	0.27	0.32	2.23	0.91	0.87	0.40	0.78	1.37	0.60	0.46	2.26	2.88	2.27	2.23	1.88	1.60	1.10
21	Strumento guasto	0.31	0.19	0.35	0.30	0.28	2.27	0.86	0.61	0.40	0.70	1.35	0.30	0.57	2.33	2.89	2.27	2.49	2.06	1.71	1.22
22		0.30	0.43	0.36	0.31	0.40	2.28	[0.74]	0.70	0.40	0.80	1.44	0.50	[0.58]	2.21	2.87	2.40	2.55	2.09	1.70	[1.24]
23		0.31	0.28	0.38	0.31	0.28	2.27	0.78	0.62	0.40	1.40	1.40	0.53	0.57	2.24	2.86	2.38	2.56	2.12	1.67	1.22
24		[0.30]	0.29	0.37	[0.33]	[0.20]	2.29	[1.15]	[0.44]	[0.40]	1.60	1.30	0.62	0.34	[2.47]	2.87	2.25	2.56	2.12	1.60	1.20
25		0.30	0.31	0.38	0.30	0.40	2.26	0.75	0.70	0.40	1.70	1.35	0.70	0.55	2.26	2.89	2.31	2.63	2.13	1.49	1.16
26		0.30	0.18	0.38	0.29	0.30	2.21	1.02	0.56	0.35	1.65	1.22	0.65	0.47	2.28	2.98	2.40	2.64	2.16	1.39	1.14
27		0.31	0.02	0.38	0.28	[0.37]	2.08	1.10	1.11	0.40	1.60	1.30	[0.85]	[0.08]	2.18	2.95	2.45	[2.66]	[2.20]	1.46	1.10
28		0.31	0.08	0.30	0.15	0.40	2.12	1.10	1.15	0.40	1.58	1.35	0.70	0.53	2.23	2.95	2.51	2.58	2.16	1.53	1.04
29		0.30	0.04	[0.40]	0.27	0.30	2.16	1.02	1.21	0.40	1.69	1.30	0.72	0.41	2.41	2.96	2.56	2.36	1.98	16.2	0.95
30		0.30	0.38	0.39	0.31	0.34	2.19	0.98	1.02	0.40	[1.78]	1.30	0.69	0.44	2.42	2.95	[2.59]	2.39	1.96	»	0.90
31		0.35	0.15	0.38	0.33	0.27	2.21	1.15	0.86	0.35	1.77	1.15	0.70	0.22	2.12	[2.96]	2.54	2.28	1,95	1.41	[0.85]
Media 3ª decade	***	0.31	0.17	0.37	0.28	0.32	2.21	0.97	0.82	0.39	1.48	1.31	0.63	0.41	2.52	2.98	2.43	2.53	2.06	1.56?	0.98
Media mensile	***	0.35	0.04	0.15	0.24	0.39	2.15	0.96	1.00	0.39	1.08	1.13	0.65	0.41	2.35	2.85	2.25	2.23	1.84	1.54	1.06
Estremi nel mese	»	0.16	0.89	0.79	0.22	0.28	0.40	0.41	1.19	0.15	1.38	1.06	0.55	0.56	0.37	0.36	0.78	1.06	0.84	0.45	0.30

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917).

BACINO	Adige													Po di Levante			Po					
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Fiumaro	Canal Bianco		Po					Lago di Garda
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giuliano	Verona Bastioni * S. Francesco	Rosco	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porta Fissone**	Ponte S. Nicolò *	Torretta Sinistra	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Gt Tendrasta	Peschiera*
Altezza della massima piena	6.20	4.31	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04†	»
Altezza della magra ordinaria	0.60	0.25	1.70	2.90	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.20	2.60	1.80	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	»
Giorno 1	[1.54]	[1.00]	0.98	1.38	2.65	[0.85]	[0.58]	[0.27]	[0.30]	[2.04]	[0.56]	0.68	0.90	3.74	2.65	0.75	1.48	0.76	0.72	0.75	0.80	[1.14]
2	1.50	1.00	0.97	1.30	2.60	0.90	0.64	0.35	0.43	1.83	0.67	0.62	0.96	[3.70]	2.67	0.81	1.38	0.72	0.68	1.00	0.85	1.14
3	1.50	1.00	0.98	1.39	2.61	0.95	0.64	0.42	0.50	1.74	0.74	0.58	0.88	3.76	2.69	0.93	1.32	0.56	0.55	0.84	0.90	1.13
4	»	0.98	0.97	1.36	2.61	1.00	0.66	0.43	0.56	1.68	0.79	0.52	0.90	3.72	2.66	0.88	1.28	0.42	0.46	0.78	0.90	1.12
5	»	0.95	1.03	1.30	2.59	1.05	0.68	0.46	0.55	1.67	0.79	0.54	0.78	3.60	2.55	0.90	1.28	0.30	0.33	0.65	0.92	1.09
6	1.54	0.95	0.95	1.26	2.64	1.07	0.67	0.47	0.59	1.70	0.80	0.50	0.74	3.63	2.57	0.93	1.40	0.23	0.26	0.53	0.88	1.14
7	1.40	0.90	1.04	1.38	2.57	1.10	0.66	0.40	0.48	1.75	0.75	0.54	0.80	3.66	[2.70]	0.96	1.54	0.40	0.48	0.56	0.85	1.12
8	1.32	0.82	1.10	1.45	2.52	1.15	0.77	0.52	0.64	1.60	0.83	0.52	0.90	3.62	2.65	[1.05]	[1.56]	0.57	0.57	0.75	0.90	1.12
9	1.29	0.78	1.18	1.54	2.50	1.21	0.86	0.64	0.75	1.48	0.90	0.51	0.95	3.59	2.58	1.00	1.44	0.66	0.60	0.88	0.98	1.11
10	1.32	0.75	1.18	1.56	2.50	1.27	0.87	0.72	0.87	1.32	0.98	0.51	1.00	3.55	2.55	0.98	1.44	0.58	0.54	0.90	0.97	1.11
Media 1ª decade	1.43?	0.91	1.03	1.37	2.58	1.06	0.70	0.47	0.57	1.68	0.78	0.55	0.88	3.67	2.63	0.92	1.41	0.52	0.52	0.77	0.90	1.12
11	»	0.80	1.18	1.56		1.30	0.87	0.75	0.90	1.24	1.00	0.50	0.89	3.48	2.44	0.95	1.36	0.42	0.48	0.80	0.95	1.10
12	1.30	0.84	1.18	1.56		1.30	0.78	0.66	0.84	1.30	0.97	0.55	0.92	3.36	2.32	0.90	1.36	0.24	0.27	0.62	0.90	1.11
13	1.47	0.85	1.07	1.48		1.15	0.80	0.68	0.82	1.38	0.94	0.58	0.76	3.30	2.25	0.84	1.34	0.11	0.13	0.45	0.82	1.09
14	1.44	0.88	1.10	1.46		1.10	0.79	0.60	0.73	1.43	0.90	0.62	0.60	3.26	2.18	0.78	1.32	0.03	0.02	0.30	0.80	1.09
15	1.42	0.88	1.10	1.50		1.15	0.77	0.63	0.78	1.42	0.90	0.64	0.81	3.22	2.11	0.74	1.32	0.01	0.04	0.24	0.77	1.08
16	1.46	0.88	1.08	1.46		1.20	0.77	0.64	0.78	1.43	0.93	0.64	0.85	3.18	2.04	[0.68]	1.30	0.09	0.10	0.20	0.72	1.07
17	1.41	0.90	1.07	1.44	orologio guasto	1.23	0.76	0.59	0.75	1.40	0.94	0.59	0.75	3.18	2.00	0.70	1.28	0.11	0.16	0.10	0.69	1.09
18	1.40	0.90	1.10	1.50		1.23	0.80	0.58	0.78	1.41	0.97	0.51	0.94	3.19	1.93	0.70	1.26	0.15	0.18	0.10	0.65	1.07
19	»	0.85	1.16	1.56		1.24	0.83	0.63	0.79	1.42	0.98	0.47	0.86	3.15	1.92	0.70	1.26	0.17	0.20	0.05	[0.69]	1.07
20	»	0.84	1.19	1.62		1.24	0.92	0.77	0.90	1.29	1.03	0.42	»	3.14	1.91	0.76	1.26	0.20	0.22	0.04	0.66	1.07
Media 2ª decade	»	0.86	1.11	1.51	* * *	1.21	0.81	0.65	0.81	1.37	0.96	0.55	0.89?	3.25	2.11	0.78	1.31	0.01	0	0.29	0.76	1.08
21	»	0.80	1.18	1.62		1.25	0.90	0.80	0.98	1.19	[1.10]	0.38		3.13	1.90	0.80	[1.24]	0.23	0.22	0.01	0.72	1.07
22	»	0.85	1.14	1.57		1.27	0.88	0.74	0.96	1.16	1.10	[0.36]		[3.10]	1.89	0.84	1.24	0.19	0.23	[0]	0.81	1.06
23	»	0.85	1.11	1.52		1.30	0.90	0.62	0.89	1.22	1.05	0.40		3.10	1.88	0.85	1.24	[0.24]	0.23	0	0.82	1.04
24	»	0.75	1.15	1.58		1.35	0.89	0.67	0.84	1.32	0.98	0.47		3.10	1.87	0.85	1.24	0.22	[0.24]	0	0.84	1.03
25	»	0.70	1.23	1.66		1.40	0.92	0.80	0.96	1.25	0.96	0.54		3.15	1.86	0.86	1.24	0.14	0.22	0.03	0.91	[1.03]
26	»	0.65	1.28	1.71		1.44	1.04	0.90	1.05	1.09	0.93	0.68		3.13	[1.85]	0.86	1.50	0.15	0.20	0.13	0.97	1.04
27	»	0.65	1.28	1.72	orologio guasto	1.47	1.04	0.95	1.15	1.01	0.96	0.69	0.96	3.17	1.90	0.87	1.50	0.15	0.19	0.10	[1.02]	1.08
28	»	0.78	1.25	1.70		[1.49]	[1.07]	[0.98]	1.14	0.95	1.32	0.66	0.97	3.24	2.13	0.87	1.50	0.22	0.14	0.20	0.97	1.08
29	»	0.65	1.23	1.68		1.47	0.90	0.82	1.01	0.98	1.05	0.63	0.99	3.22	2.19	0.90	1.48	0.36	0.78	0.75	0.91	1.07
30	»	[0.60]	[1.33]	[1.77]		1.45	1.05	0.97	1.13	1.10	1.00	0.64	0.99	3.20	2.20	0.91	1.38	[1.06]	[1.00]	1.20	0.99	1.08
31	»	0.68	[0.66]	[1.18]		1.42	1.06	0.94	(1.17)	[0.90]	1.01	[0.69]	0.99	3.30	2.25	1.01	1.44	0.88	0.84	[1.25]	0.98	1.10
Media 3ª decade	»	0.72	1.19	1.69	* * *	1.39	0.95	0.84	1.02	1.11	1.03	0.56	»	3.17	1.99	0.87	1.36	0.15	0.09	0.33	0.90	1.06
Media mensile	»	0.83	1.11	1.50	»	1.23	0.82	0.66	0.81	1.38	0.93	0.55	»	3.35	2.24	0.86	1.36	0.22	0.20	0.46	0.85	1.09
Escursione nel mese	»	0.40	0.47	0.59	»	0.64	0.54	0.71	0.87	1.14	0.55	0.33	»	0.69	0.95	0.37	0.32	1.30	1.34	1.25	0.39	0.11

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di agosto dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di agosto dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. tragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo tragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.17	0.69	»	0.25	0.69	1.40	*17*	0.17	0.65	*16*
Tagliamento	Venzone	0.24	0.35	0.57	1.20	0.75	0.56	0.51	»	0.41	1.20	1.40	*14*	0.24	0.59	*11*
	Latisana°	1.42	0.71	0.62	1.81	2.23	0.98	1.17	»	»	2.38	2.33	*15*	0.42	0.08	*11*
Livenza	S. Cassiano	0.27	0.58	2.62	0.70	0.44	0.42	0.78	0.84	0.56	2.62	2.38	*13*	0.27	0.31	*11*
	Motta di Livenza	0.40	1.60	1.04	0.93	0.96	0.40	1.36	»	0.40	1.64	1.44	*13*	0.40	0.42 0.10 0.28	*11* *16* *19*
Meduna	Visinale	0.28	1.63	1.20	0.58	0.47	0.60	1.32	»	0.28	1.62	2.20	*12*	0.28	0.57 1.69	*11* *19*
	Ghirano	0.51	0.88	0.80	1.80	1.58	0.61	0.72	»	0.50	1.58	2.28	*15*	0.50	1.11	*19*
Piave	Belluno	0.45	0.29	0.78	0.59	0.38	0.44	0.44	»	»	0.78	1.68	*18*	0.23	1.14	*12*
	Zenson	»	»	1.10	2.50	0.98	1.20	1.80	1.00	»	2.50	2.65	*14*	0.93	0.26	*15*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.88	»	0.43	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.26	0.29	0.33	0.41	0.69	0.41	0.28	0.58	0.34	0.69	1.59	*15*	0.26	0.60	*11*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.25	0.41	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.04	0.55	0.50	0.73	0.15	0.39	1.19	0.26	0.16	1.19	1.50	*17*	0.04	0.21	*11*
	Limena	0.26	1.32	1.16	1.59	0.57	0.21	2.12	1.14	0.89	2.12	1.92	*17*	0.26	0.80	*11*
	Corte	0.42	1.39	0.99	2.15	0.41	0.86	2.66	0.75	0.79	2.66	2.15	*17*	0.41	0.24	*15*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.14	0.27	0.17	0.42	0.20	0.28	0.05	0.23	0.32	0.42	0.07	*14*	0.14	0.87	*11*
	Longare *	0.28	0.45	0.30	0.84	0.80	1.46	2.14	0.65	0.38	2.14	0	*17*	0.28	0.20	*11*
	Cervarese	»	»	0.65	0.42	0.36	0.80	2.25	0.74	0.40	2.25	0.10	*17*	0.36	1.50	*15*
	Bassanello °	0.70	1.12	0.70	0.89	0.70	0.98	0.58	0.90	0.41	1.12	1.47	*12*	0.41	0.74	*19*
	Bovolenta °	1.07	2.09	1.51	1.59	0.95	1.18	2.68	1.45	1.19	2.68	2.05	*17*	0.95	0.15	*15*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.05	0.07	0.18	0.28	0.08	0.08	1.22	0.15	1.15	1.22	0.82	*17*	0.05	0.45	*11*
Canale Biastto	Bomba	1.06	0.48	0.97	0.57	0.48	0.78	0.60	0.40	0.78	1.06	0.80	*11*	0.40	0.74	*18*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	0.77	0.80	0.90	0.88	0.68	0.61	0.80	0.72	1.06	1.06	0.40	*19*	0.61	1.56	*16*
Can. Battaglia	P. Chiodare	0.35	0.74	1.30	0.90	0.84	0.86	1.00	0.75	0.56	1.30	1.60	*13*	0.85	0.10	*11*
Agno-Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra *	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	0.37	0.26	0.38	0.26	0.78	0.30	1.77	0.20	0.32	1.77	0.90	*17*	0.20	2.58	*18*
	Brancaglia °	0.44	0.17	2.10	2.07	0.16	1.61	2.50	0.22	0.36	2.50	0.50	*17*	0.16	3.02	*15*
Can. S. Cater.	Prà	0.61	0.70	0.54	0.88	0.85	0.65	1.06	0.21	0.73	1.06	1.90	*17*	0.21?	2.59	*18*
Gorzone	Stanghella	0.66	0.98	0.76	0.83	0.67	0.29	0.88	0.41	1.05	1.06	1.60	*19*	0.29	3.24	*16*
	Taglio Anguillara	0.47	0.79	0.42	0.42	0.56	0.42	0.96	0.42	0.84	0.96	1.61	*17*	0.42	2.19 2.36 2.91 2.53	*18* *14* *16* *18*
	Cà Dolfin *°	0.33	0.38	0.41	0.67	0.60	0.87	0.50	0.77	0.45	0.67	1.26	*18*	0.36	1.58	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	0.69	0.52	0.56	0.78	0.58	0.38	0.78	1.16	»	1.16	0.92	*18*	0.38	1.34	*16*
Adige	Trento	1.28	2.85	1.42	1.65	»	»	»	»	»	2.85	3.35	*12*	1.28	0.62	*11*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.40	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.18	1.61	0.75	1.36	0.92	0.78	2.09	0.47	0.47	2.09	0.94	*17*	0.47	1.94 1.36	*16* *19*
	Verona (S. Guet.)	1.48	1.76	0.88	1.61	1.18	0.94	2.28	0.57	0.59	2.28	0.70	*17*	0.57	1.94	*16*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.56	1.22	0.28	»	1.22	3.80	*17*	0.28	2.27	*16*
	Bonco	1.98	1.41	0.68	1.81	1.19	1.01	1.99	0.70	0.64	1.99	0.84	*17*	0.64	1.49	*19*
	Legnago	1.68	1.52	0.78	1.67	1.19	1.09	2.36	0.58	0.54	2.36	1.44	*17*	0.54	1.07	*19*
	Masi	1.76	2.14	1.00	2.02	1.25	1.02	3.13	0.67	0.71	3.13	2.25	*17*	0.67	1.22	*18*
	Boara Pisani *.	1.87	2.66	1.24	2.17	1.51	1.30	3.82	0.78	0.87	3.82	2.47	*17*	0.78	1.48	*18*
	Cavarzere	2.52	2.37	1.16	2.53	1.93	1.67	3.24	0.90	1.14	3.24	4.34	*17*	0.90	0.54	*18*
	Cavanella *°	1.25	1.46	0.68	1.44	1.02	1.81	2.08	0.54	0.55	2.08	0.98	*17*	0.54	1.40	*18*
	Porto Fossone *°	»	0.59	0.89	0.77	0.35	0.44	0.81	0.41	0.38	0.81	1.16	*17*	0.35	0.86	*19*
Chiampo	Ponte S. Rocco *.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.90	0.58	0.88	0.50	0.94	0.85	1.24	0.35	0.69	1.24	3.77	*17*	0.35	2.36	*18*
Canal Bianco	Canda	0.77	0.48	0.64	0.80	0.60	0.82	0.71	0.47	0.85	0.85	2.70	*19*	0.48	1.58	*19*
	Adria	0.42	0.88	0.50	0.86	0.68	»	1.39	0.92	0.37	1.39	1.86	*17*	0.37	0.68	*19*
Po	Becca	1.50	1.56	0.45	3.52	1.44	1.06	3.12	1.52	0.32	3.52	4.60	*14*	0.32	1.24	*19*
	Ostiglia	2.29	1.86	0.56	2.44	2.06	1.37	3.89	1.42	1.30	3.89	5.01	*17*	1.30	0.24	*19*
	Massa	2.81	1.77	1.09	3.08	1.72	1.26	3.69	1.34	1.24	3.69	4.66	*17*	1.09	0.18	*18*
	Polesella	2.59	1.88	1.80	1.85	2.05	1.89	4.00	1.65	1.35	4.00	5.24	*17*	1.35	0	*19*
Po di Gnocca	Cà Venidramin	0.60	0.57	0.49	0.68	0.45	0.47	1.77	0.50	0.39	1.77	2.72	*17*	0.39	0.68	*19*
Lago di Garda	Peschiera *	0.15	0.11	0.18	0.09	0.22	0.16	0.87	0.86	0.11	0.87	1.77	*17*	0.09	1.14	*14*

Misure di portata eseguite durante il mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
11	Bacchiglione	Brusegana	*di stazione*	0.728	149.22	55.391
16	Verano	Stra	*id.*	0.48	5.42	0.945
20	Brentella	Limena	*id.*	0.13	21.14	22.138
21	Bacchiglione	Brusegana	*id.*	0.60	141.77	88.067
22	Gorzone	Stanghella	*id.*	2.55	22.38	5.437
23	Adige	Boara Pisani	*id.*	0.985	309.52	283.567
27	Brentella	Limena	*id.*	0.02	23.55	23.014
28	Bacchiglione	Brusegana	*id.*	0.83	159.87	55.796
29	Adige	Boara Pisani	*id.*	1.185	297.52	260.909
30	Gorzone	Stanghella	*id.*	2.39	24.34	5.559

NB. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1918 con *18*.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L'Isonzo, il Tagliamento, la Livenza, la Piave, il Sile, l'Adige ed il Po, si mantennero in morbida per tutto il mese.

La Brenta ed il Bacchiglione, in debole morbida nei primi giorni, scesero rispettivamente in magra nei giorni 8 e 11 e si mantennero per tutto il mese.

La magra del Brenta e del Bacchiglione

La Brenta ed il Bacchiglione in debole morbida nei primi giorni, scesero rispettivamente in magra nei giorni 8 e 11 e si mantennero per tutto il mese, raggiungendo valori molto bassi (m. - 0.40 a Corte, m. - 0.39 a Borgo Berga).

La tabella seguente raccoglie i valori idrometrici dei fiumi suddetti.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Brenta																																				
Corte	0.20	12	0.89	0.88	0.20	0.10	0.11	0.25	0.90	0.05	0.09	0.10	0.15	0.18	0.20	0.19	0.21	0.24	0.28	0.25	0.30	0.30	0.35	0.36	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.30	0.40	0.39	0.38	0.40	12	29
Bacchiglione																																				
Borgo Berga	0.20	6	0.14	0.18	0.20	0.22	0.23	0.03	0.06	0.11	0.15	0.17	0.19	0.21	0.20	0.25	0.25	0.28	0.28	0.29	0.27	0.28	0.28	0.29	0.30	0.31	»	0.30	0.21	0.15	0.28	0.30	0.30	0.39	6	15
		12	0.20	0.21	0.19	0.37	0.22	0	0.06	0.16	0.19	0.15	0.22	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	0.28	0.27	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.30	0.28	0.28	0.15	0.27	0.31	0.28			
		18	0.20	0.17	0.20	0.25	0.06	0.01	0.10	0.17	0.19	0.20	0.21	0.28	0.28	0.29	0.28	0.30	0.26	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.30	0.30	0.28	0.16	0.26	0.31	0.29			
		24	0.17	0.20	0.21	0.21	0.05	0.02	0.06	0.12	0.15	0.18	0.18	0.19	0.21	0.26	0.27	0.28	0.30	0.25	0.26	0.24	0.27	0.30	0.31	0.32	0.30	0.28	0.25	0.14	0.26	0.25	0.29			

segue Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Confronti con le magre della Brenta e del Bacchiglione avvenute nei mesi di agosto dell'ottennio 1911-18

In quasi tutti i mesi del periodo considerato il livello della Brenta a Corte e del Bacchiglione a Borgo Berga scese sotto la magra ordinaria.

Le magre più notevoli del quinquennio 1911-1915 furono illustrate nelle pagine 20-21 del Bollettino di agosto 1916, mentre le più notevoli dell'ottennio si verificarono nell'anno 1916 per il Bacchiglione e nel 1917 per la Brenta.

Nella tabella seguente vengono illustrate le magre degli anni 1916, 1917 e 1918, onde poterle mettere in confronto con quelle avvenute nel presente mese.

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza della magra ordinaria	Anno	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Ore	DATA Giorno
Brenta																																					
Corte	0.20	1916	12	0.16	0.07	0.04	0.21	0.10	0.14	0.22	0.14	0.10	0.23	0.21	0.18	0.17	0.16	0.11	0.22	0.16	0.22	0.40	0.60	0.22	0.18	0.10	0.10	0.05	0.08	0.08	0.17	0.20	0.26	0.10	0.26	12	10
		1917	12	0.18	0.58	2.15	0.95	0.78	0.61	0.15	0.09	0.08	0.05	0.10	0.08	0.19	0.27	0.30	0.38	0.37	0.38	0.41	0.45	0.44	0.46	0.44	0.47	0.47	0.55	0.48	0.46	0.50	0.50	0.51	0.51	12	31
		1918	12	0.04	0	0.05	0.08	0.09	0.02	0.10	0.55	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.04	0.06	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.18	0.19	0.20	0.19	0.55	12	18
Bacchiglione																																					
Borgo Berga*	0.20	1916	6	0.30	0.32	0.34	0.35	0.37	0.48	0.40	0.34	0.39	0.35	0.39	0.39	0.45	0.46	0.44	0.42	0.38	0.30	0.16	0.28	0.32	0.38	0.38	0.35	0.35	0.38	0.44	0.39	0.41	0.40	0.37			
			12	0.40	0.40	0.42	0.44	0.40	0.44	0.39	0.43	0.48	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.41	0.36	0.32	0.36	0.39	0.40	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.22			
			18	0.42	0.40	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.44	0.42	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.27	0.32	0.36	0.37	0.40	0.40	0.36	0.48	0.48	0.44	0.44	0.44	0.44	0.31			
			24	0.35	0.39	0.39	0.40	0.45	0.44	0.36	0.40	0.42	0.40	0.40	0.45	0.45	0.44	0.45	0.40	0.39	0.08	0.26	0.32	0.34	0.38	0.39	0.38	0.38	0.44	0.42	0.41	0.44	0.36	0.25	0.40	6	14
		1917	6	0.28	0.58	0.18	0.16	0.18	0.12	0.15	0.14	0.19	0.24	0.18	0.20	0.23	0.23	0.23	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			12	0.26	0.95	0.20	0.21	0.18	0.20	0.19	0.19	0.25	0.14	0.26	0.17	0.25	0.25	0.22	0.28	0.26	0.26	0.22	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30			
			18	0.23	0.09	0.20	0.22	0.17	0.24	0.17	0.21	0.26	0.15	0.25	0.22	0.21	0.23	0.24	0.28	0.22	0.25	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			24	0.18	0.09	0.19	0.17	0.18	0.15	0.06	0.18	0.19	0.16	0.22	0.25	0.19	0.24	0.25	0.28	0.27	0.28	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	12	25 28 30 31
		1918	6	0.05	0.09	0.13	0.07	0.07	0.12	0.07	0.07	0.10	0.08	0.15	0.18	0.16	0.13	0.19	0.18	0.21	0.22	0.22	0.16	0.15	0.16	0.22	0.25	0.27	0.24	0.24	0.25	0.28	0.18	0.22			
			12	0.15	0.18	0.16	0.06	0.18	0.17	0.08	0.12	0.17	0.14	0.16	0.18	0.23	0.20	0.24	0.28	0.22	0.23	0.29	0.28	0.29	0.27	0.30	0.34	0.18	0.35	0.27	0.27	0.27	0.19	0.29			
			18	0.18	0.19	0.14	0.06	0.11	0.12	0.07	0.11	0.15	0.14	0.18	0.18	0.23	0.25	0.21	0.28	0.20	0.21	0.21	0.20	0.24	0.21	0.22	0.21	0.26	0.21	0.28	0.25	0.20	0.22	0.26			
			24	0.13	0.18	0.13	0.09	0.06	0.14	0.04	0.11	0.09	0.15	0.13	0.14	0.15	0.17	0.19	0.22	0.26	0.22	0.25	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.24	0.26	0.25	0.28	0.06	0.22	0.20	0.25	12	26

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	12.0 24.0	172.0 140.0	6.15 18.50	112.0 126.0	12.35 23.50	188.0 161.0	5.50 19.15	108.0 118.0	13.10	190.0	5.40 19.35	113.0 129.0
2	13.5	170.0	5.5 19.20	123.0 126.0	13.50	192.0	6.5 20.15	123.0 126.0	6.15 13.10	158.0 187.0	5.50 20.0	125.0 133.0
3 D	13.35	167.0	20.10	138.0	13.55	181.0	20.50	140.0	13.30	181.0	21.00	146.0
4	14.40	164.0	21.30	136.0	14.10	177.0	21.20	136.0	14.05	178.0	22.20	145.0
5	15.35	173.0	24.0	131.0	17.5	183.0			17.0	188.0		
6	16.40	179.0			16.30	189.0	0.5	131.0	18.00	187.0	0.20	138.0
7	15.10	176.0	0.00	120.0	19.5	195.0	1.20	119.0	20.0	197.0	0.0	125.0
8	0.10 13.20	166.0 176.0	1.35 14.25	114.0 151.0	0.30 15.25	184.0 194.0	1.30 14.20	108.0 159.0	0.50 19.15	185.0 194.0	0.30 14.30	111.0 156.0
9	0.10 13.0	169.0 169.0	2.10 14.0	150.0 145.0	0.50 15.00	196.0 189.0	2.00 15.25	95.0 139.0	2.45 22.0	189.0 188.0	2.20 14.30	103.0 148.0
10	0.50 20.15	170.0 167.0	2.15 14.20	104.0 138.0	2.10 20.35	196.0 183.0	2.40 14.45	88.0 129.0	2.50 21.05	190.0 186.0	2.0 15.25	102.0 137.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11 ☉	0.20 21.10	170.0 170.0	3.10 13.5	104.0 131.0	0.50 20.40	193.0 189.0	3.40 18.20	90.0 123.0	18.15 21.35	189.0 189.0	3.25 16.00	99.0 129.0
12	10.5 21.50	167.0 172.0	3.30 15.40	108.0 134.0	0.5 22.10	197.0 197.0	3.50 19.50	90.0 113.0	11.0 22.30	187.0 190.0	4.0 16.30	101.0 118.0
13	10.20 21.50	166.0 167.0	3.45 16.10	102.0 125.0	10.50 23.15	194.0 191.0	4.20 20.25	82.0 112.0	11.15 23.0	187.0 186.0	4.35 17.0	93.0 121.0
14	10.40 22.15	171.0 165.0	3.55 16.50	103.0 129.0	11.15 23.40	197.0 187.0	4.35 17.5	85.0 117.0	11.45 23.35	190.0 188.0	5.0 17.30	96.0 125.0
15	11.15 23.0	175.0 165.0	4.20 17.35	111.0 129.0	11.55 23.15	201.0 178.0	5.45 17.50	95.0 117.0	12.30	193.0	5.25 18.20	105.0 126.0
16	11.35 23.35	175.0 151.0	4.50 18.15	118.0 126.0	12.5 24.0	194.0 150.0	6.5 18.5	105.0 137.0	0.10 13.40	171.0 196.0	6.0 19.25	116.0 126.0
17	12.30	172.0	5.50	123.0	12.50 23.30	190.0 169.0	6.5 16.30	112.0 104.0	0.40 13.0	169.0 187.0	6.25 20.15	125.0 136.0
18 C	11.25	170.0	6.20 23.5	129.0 119.0	14.0	183.0	6.20 22.25	122.0 118.0	14.45	183.0	22.40	120.0
19	14.10	169.0	23.5	115.0	15.0	192.0	23.40	113.0	15.25	161.0	23.20	117.0
20	13.10	162.0	24.0	114.0	15.40	170.0			17.0	171.0		

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	7.40 17.50	159.0 162.0			7.35 19.0	176.0 178.0	6.35 13.10	109.0 144.0	8.10 19.25	173.0 176.0	1.50 13.30	115.0 150.0
22	7.50 18.5	161.0 169.0	1.40 13.15	110.0 137.0	8.10 19.35	185.0 191.0	1.50 13.30	101.0 134.0	8.40 20.15	178.0 185.0	2.0 14.0	109.0 138.0
23	8.0 19.10	160.0 172.0	1.40 13.45	104.0 130.0	8.50 20.50	181.0 203.0	1.35 13.35	98.0 119.0	9.30 20.35	182.0 198.0	2.30 14.25	100.0 128.0
24	8.30 19.50	166.0 180.0	2.15 14.0	101.0 134.0	8.55 21.10	192.0 204.0	2.10 14.35	84.0 120.0	9.50 21.10	187.0 200.0	3.50 15.15	99.0 131.0
25 ●	0.0 20.20	173.0 180.0	3.30 15.0	108.0 136.0	9.30 22.0	205.0 208.0	3.10 15.15	83.0 115.0	10.15 21.45	198.0 203.0	3.40 15.55	99.0 132.0
26	9.50 21.10	188.0 179.0	3.0 15.35	110.0 139.0	9.35 21.35	209.0 200.0	4.30 16.20	98.0 117.0	10.45 21.55	209.0 201.0	3.45 16.30	106.0 135.0
27	9.35 21.35	188.0 174.0	3.35 16.15	114.0 138.0	10.15 22.30	218.0 198.0	5.10 16.35	83.0 122.0	11.10 22.1	212.0 191.0	4.35 17.10	111.0 136.0
28	10.1 22.5	183.0 163.0	3.45 16.55	121.0 129.0	10.35 22.50	215.0 189.0	4.35 17.5	101.0 122.0	11.35 23.40	202.0 182.0	4.30 17.35	115.0 126.0
29	10.40 22.40	179.0 161.0	4.10 17.0	121.0 127.0	11.0 23.30	207.0 183.0	5.35 17.10	113.0 118.0	11.40 23.45	198.0 177.0	5.15 17.45	119.0 125.0
30	11.0 23.30	179.0 164.0	4.15 17.40	133.0 137.0	11.35 23.55	207.0 183.0	5.5 17.15	120.0 140.0	12.0 24.0	198.0 176.0	5.20 18.15	124.0 139.0
31	11.55 23.55	178.0 159.0	4.30 18.40	141.0 141.0	12.35	199.0	4.40 18.20	128.0 136.0	12.15	195.0	6.0 19.20	141.0 147.0

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti, Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o d'assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le pinstrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	27	9.55	188.0	18	3.45	102.0	86.0
Trieste	27	10.15	218.0	18	4.30	82.0	136.0
Diga Sud Lido	27	11.10	212.0	18	4.55	93.0	119.0
Punta della Salute	27	11.30	208.0	18	5.00	97.0	111.0
Diga Nord Malamocco	27	11.35	213.0	18	4.20	94.0	119.0
Ancona	31	13.00	180.0	18	6.00	118.0	62.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	26	15.40	250.0	18	10.00	207.0	43.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	31	155.7	1	139.0	16.8
Trieste	30	164.8	1	144.9	19.9
Diga Sud Lido	31	165.9	18	147.2	18.7
Punta della Salute	31	167.9	1	149.5	18.4
Diga Nord Malamocco	31	167.5	1	149.0	18.5
Ancona	31	162.5	16	138.9	23.6
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	31	235.8	11	219.2	16.6

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	24	19.50	180.0	25	2.50	108.0	72.0	27	8.25	114.0	27	9.55	188.0	74.0
Trieste	24	21.10	204.0	25	8.10	83.0	121.0	27	8.20	88.0	27	10.15	218.0	135.0
Diga Sud Lido	24	21.10	200.0	25	8.40	99.0	101.0	26	8.45	106.0	26	10.40	209.0	103.0
Punta della Salute	24	21.55	201.0	25	4.40	104.0	97.0	26	5.00	111.0	26	11.15	207.0	96.0
Diga Nord Malamocco	24	21.10	201.0	25	8.50	99.0	102.0	27	4.40	100.0	27	11.25	218.0	118.0
Ancona	8	12.00	168.0	9	8.20	120.0	48.0	10	8.40	119.0	10	11.40	161.0	42.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	26	15.40	250.0	26	23.50	212.0	38.0	26	9.30	214.0	26	15.40	250.0	36.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	22	7.50	161.0	13.15	137.0	24.0
Trieste	21	7.55	176.0	13.10	144.0	32.0
Diga Sud Lido	21	8.10	178.0	15.00	150.0	28.0
Punta della Salute	21	8.10	176.0	14.00	148.0	28.0
Diga Nord Malamocco	21	8.20	175.0	13.50	149.0	26.0
Ancona	8	13.15	168.0	22.00	142.0	21.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	21	13.20	240.0	19.40	216.0	24.0

Ondulazioni secondarie

Nel mese si verificarono ondulazioni secondarie forti a Pola il giorno 3, a Trieste il 3 e 6, a Diga Malamocco il 7, ad Ancona il 17; ed ondulazioni leggere a Pola il 6, 7, 8, 16, 17, 23, 25, 26, 30, a Trieste il 4, 16, 23, 25, 26, 30, a Diga Sud Lido il 30, a Diga Nord Malamocco il 6 e 30, ad Ancona il 4, 8, 25, 26, a Brindisi il 30.

N.B. Mancano i dati di Viesti.

Venezia, ottobre 1919.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Pubblicazioni dell' Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione . . . . . pag. 24

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 10, 10bis, 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta orientale » 13
» » regione veneta occidentale » 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno:
Regione veneta orientale . . . . . pag. 13
Regione veneta occidentale . . . . . » 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . . » 15
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 18
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . . » 19-20
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — La magra della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine durante il mese . . » 19-20
Confronti con le magre della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di settembre dell' ottennio 1911-18 . » 19-20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ⌐ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; T Temporale lontano; ≺ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ✣ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
., non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato dedotto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d' Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1919.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	59.74	60.04	Vicenza	59.49	B. Mantico	0.67	19.14	19.95	Vicenza	18.43	Treviso	NE	3	3	gen. bello; vento di 3° quasi ovunque
2	61.14	61.51	Venezia	60.82	Treviso	1.40	20.08	21.38	Vicenza	19.23	Padova	N	2	1	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° ovunque
3	60.90	61.07	Padova	60.76	Treviso	- 0.24	20.64	21.48	Vicenza	19.85	Treviso	N	2	2	gen. bello; vento di 3° a Udine
4	62.62	62.97	Padova	62.05	B. Mantico	1.72	21.49	22.48	Vicenza	20.88	Padova	N	2	4	t. vario; matt. nebbia, sera lampi Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
5	64.54	64.81	Padova	64.03	B. Mantico	1.92	22.45	23.52	Venezia	21.94	Padova	NE	2	2	gen. bello; matt. nebbia Rov.; sera gocce Ven.; notte piogg. Ud.; vento di 2° quasi ov.
6	64.55	65.03	Udine	64.17	B. Mantico	0.01	22.06	23.11	Venezia	21.63	Padova	NE	2	1	t. bello; matt. pioggia Udine; vento di 3° a Padova e Rovigo
7	65.07	65.44	Vicenza	64.77	Venezia	0.52	22.18	23.24	Venezia	21.33	Padova	N	2	1	gen. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° ovunque
8	66.31	66.75	Udine	66.11	Venezia	1.24	22.70	23.84	Venezia	22.26	Vicenza	N	2	3	gen. bello; vento di 2° ovunque
9	68.18	68.86	Vicenza	67.86	Treviso	1.87	23.86	23.96	Venezia	22.19	Padova	NE	2	0	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° ovunque
10	70.59	71.01	Udine	70.21	B. Mantico	2.41	22.91	23.98	Venezia	22.29	Padova	N	2	1	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	64.86						21.66					NE	2	2	generalmente bello
11	70.17	70.97	Udine	68.72	Vicenza	- 0.42	23.15	24.24	Venezia	22.35	Vicenza	N	2	1	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° ovunque
12	68.31	68.75	Udine	67.91	Rovigo	- 1.86	22.36	23.60	Udine	22.09	Rovigo	NE	2	0	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 3° a Udine e B. Mantico
13	66.35	66.54	B. Mantico	66.03	Treviso	- 1.96	22.17	22.69	Udine	21.35	Padova	SE	2	0	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
14	64.71	64.86	B. Mantico	64.53	Vicenza	- 1.64	22.26	22.98	Vicenza	21.39	Treviso	N	2	0	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
15	64.52	64.97	Udine	64.26	Venezia	- 0.19	22.38	23.03	Venezia	21.59	Treviso	NW	2	1	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
16	66.51	66.81	Padova	66.26	Venezia	1.99	23.40	24.74	Venezia	22.41	Padova	NE	2	2	gen. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 3° a Udine
17	66.45	66.61	B. Mantico	66.15	Venezia	- 0.06	23.76	24.50	Venezia	23.05	Padova	N	2	0	t. bello; matt. nebbia Rovigo; sera lampi Treviso; vento di 3° a Udine e Padova
18	62.49	62.95	B. Mantico	62.06	Rovigo	- 3.97	22.97	23.80	Udine	22.44	Padova	NE	2	1	t. bello; matt. nebbia, sera lampi Rovigo; vento di 3° a Udine
19	53.86	54.82	B. Mantico	53.27	Rovigo	- 8.62	19.51	20.43	Vicenza	18.12	Treviso	NE	2	9	t. brutto; matt. nebb. R.; pom. a notte piogg. sulla reg. con temp. T., B.M.; v. di 3° U. e P.
20	51.38	51.89	Udine	50.97	B. Mantico	- 2.48	18.24	19.60	Vicenza	16.64	Udine	NE	3	6	t. vario; piog. mat. U., Vic., B.M., pom. P., B. M., not. U.; sera temp. B. M.; v. di 3° a P. e B. M.
Media 2.a decade	58.47						22.07					NE	2	2	generalmente bello
21	49.10	50.01	B. Mantico	48.28	Treviso	- 2.28	15.92	17.93	Vicenza	14.83	Rovigo	NE	2	9	t. brutto; matt. a sera pioggia sulla reg., notte B.M.; sera lampi Ud., Rov.; vento di 4° Ud.
22	55.00	55.58	Treviso	53.47	B. Mantico	5.90	12.31	16.96	Vicenza	10.04	Udine	NW	6	8	gen. brutto; matt. pioggia su tutta la regione, temp. B. M.; vento di 3° quasi ovunque
23	63.53	64.22	Udine	63.06	B. Mantico	8.53	13.85	15.03	Venezia	12.15	Udine	NE	2	6	gen. coperto; matt. nebbia, sera lampi Rov.; vento di 2° ovunque
24	66.34	66.76	Udine	66.12	Venezia	2.76	16.68	17.38	Venezia	16.14	Treviso	N	2	8	gen. coperto; matt. gocce B. Mant.; vento di 2° ovunque
25	68.31	68.88	Udine	66.69	Vicenza	1.97	18.98	18.91	Rovigo	17.29	Padova	SW	2	2	gen. bello; matt. nebbia Trev., Rov.; vento di 2° quasi ovunque
26	66.72	66.97	B. Mantico	66.46	Venezia	- 1.59	18.48	19.42	Rovigo	17.49	Padova	SW	1	4	t. vario; matt. nebbia Trev., Pad., Rov.; vento di 2° a Ud. e B. Mantico
27	62.47	62.81	Treviso	62.14	Rovigo	- 4.25	19.31	20.01	Venezia	18.58	Treviso	SE	1	5	t. vario; matt. nebbia Trev., Pad., Rov., Vic.; vento di 2° a Pad., Rov. e B. Mantico
28	58.77	59.34	Udine	58.31	Rovigo	- 3.70	20.11	20.64	Rovigo	19.49	Treviso	NE	2	6	gen. brutto; giorn. piogg. sulla reg.; temp. pom. Rov., B. M.; v. di 3° a B. M.
29	63.52	64.09	Vicenza	62.96	B. Mantico	4.75	19.64	20.85	Udine	18.60	B. Mantico	NE	2	7	g. brutto; mat. neb. T., P., R., Vic., B.M.; pom. a notte piog. sulla reg.; temp. R.; v. di 3° Ud.
30	65.68	66.13	Udine	65.15	B. Mantico	2.11	19.55	20.39	Venezia	18.99	Treviso	NE	2	7	t. vario; mat. nebbia P., R., Vic., B.M.; pom. pioggia Ud., Ven.; vento di 3° a Padova
Media 3.a decade	61.94						17.41					NE	2	6	tempo vario
Media mensile	60.26						20.63					NE	2	3	generalmente bello

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste e di Pola perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 7.

N.B. — Entro l'anno si provvederà alla costruzione dei tre Osservatori, di 1° ordine, di Trento, di Gorizia e di Bolzano a completamento della nostra rete.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente durata in ore
1	NE 15	NNE 12	NNE 12	ENE 12	NNE 8	NNE 11	NNE 10	NNE 11	NNE 17	ENE 13	NE 12	NE 12	NE 17	ENE 16	E 14	E 13	ESE 12	ENE 8	NE 6	NNE 3	N 4	NNW 1	—	NNW 4	10.4	NNE	11.0	10
2	SSW 2	NE 7	NE 4	NE 4	ENE 4	N 0	N 7	N 6	N 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 5	NE 3	E 6	SSE 6	ENE 2	E 4	ENE 4	ENE 6	ENE 10	ENE 13	ENE 12	NE 12	8.9	NE	5.5	9
3	NNE 9	NE 6	NE 9	N 6	E 7	N 7	ENE 6	ENW 7	N 9	N 8	NE 9	NE 8	E 6	SSE 9	SSE 7	SSE 4	SSE 5	E 2	SSE 2	SSW 1	—	—	S 1	—	5.9	N	7.6	5
4	NNW 1	NNW 1	NNW 1	N 4	N 4	NNE 3	NE 3	NNE 4	N 3	NE 3	NE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 2	SSE 5	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSW 4	WSW 1	3.3	SSE	2.0	14
5	WNW 2	NNW 4	NNW 1	N 3	NNW 4	NNW 5	E 6	NNE 6	NNE 9	NNE 10	NE 7	NE 8	NE 10	E 8	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 3	—	—	WNW 1	N 4	NNE 6	NNE 3	4.8	NNE	7.5	5
6	ENE 7	ENE 9	NE 7	NE 6	N 7	N 9	N 8	NNE 12	NE 11	NE 11	NE 12	NE 12	NE 12	E 13	E 11	E 12	E 11	E 9	ENE 8	NNE 7	NE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 9	9.2	NE	9.9	9
7	NE 8	NE 7	NNE 8	NNE 8	ENE 7	N 4	N 8	NNE 8	E 9	N 10	N 8	E 8	NNE 9	NE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSW 4	WSW 2	WSW 3	W 2	WNW 3	NNW 3	N 4	6.0	E	7.4	7
8	ENE 4	N 5	NNE 5	N 6	N 6	E 7	N 9	N 8	E 6	ENE 9	NE 11	NE 9	NE 10	ENE 6	E 9	E 4	SSE 3	E 1	NE 2	WNW 2	NW 3	W 5	NNE 5	ENE 3	6.0	E	6.6	8
9	E 3	NNE 7	ENE 2	N 3	NNE 7	E 8	N 8	N 6	NNE 10	NE 12	NE 13	NE 10	NE 12	NE 8	ENE 4	SSE 3	NE 2	SSE 4	SSW 2	WSW 2	WSW 2	W 4	WNW 2	NW 2	6.2	NE	8.7	9
10	N 4	NE 8	N 9	ENE 9	ENE 7	NNE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NE 11	NE 10	NNE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 5	S 4	SSW 4	WSW 4	WSW 1	W 1	W 2	—	NNW 1	5.5	NNE	8.1	7
1.a decade media Km. ora	5.9	6.8	6.4	6.8	6.1	6.8	7.4	7.7	9.0	9.4	9.1	8.5	8.6	7.8	7.2	5.9	5.0	4.5	3.1	3.2	3.7	4.2	4.1	4.3	6.28	NNE		
11	—	—	—	N 4	N 4	N 9	NNE 10	NNE 10	NE 9	NE 7	E 11	E 10	E 9	NNE 5	NE 3	NNW 3	NNW 3	NNW 6	NNW 2	NNE 4	NE 3	NE 11	ENE 9	ENE 6	3.6	NE	7.6	5
12	ENE 8	ENE 7	ENE 5	N 0	N 3	E 8	NNE 8	NNE 7	NE 7	NE 10	NE 7	NE 9	E 3	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 4	SSE 4	SSE 2	SSE 1	—	SSE 3	—	NNW 1	4.1	SSE	3.4	7
13	NNW 1	NNE 3	NE 1	N 4	NNE 4	NNE 3	N 5	N 5	NNE 3	NNE 5	SSE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 8	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 2	SSE 3	S 4	SSW 5	SW 5	SW 8	4.1	SSE	4.8	19
14	W 3	W 1	—	NNW 1	N 4	ENE 2	N 4	N 5	NNE 2	SSE 2	WSW 3	S 5	SSW 3	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 3	S 4	SSW 2	4.1	SSE	6.2	16
15	N 2	ENE 4	E 3	ENE 4	ENE 3	N 5	N 5	N 6	N 6	NNE 6	ENE 1	SSE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SE 5	SE 2	SE 2	SSE 2	S 4	SW 1	4.5	SSE	6.3	5
16	N 2	NE 4	NE 4	NE 2	NE 4	NE 5	ENE 6	NNE 5	ENE 7	N 6	N 5	N 4	NNE 2	NE 4	NE 3	SSE 2	SSE 2	SSE 1	—	—	W 3	NW 4	NNW 7	NNE 7	3.9	NE	3.7	7
17	NNE 7	NNE 7	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 5	NNE 10	NNE 7	KE 9	NE 8	NE 7	NE 6	ESE 6	SSE 7	SSE 5	SSE 3	S 3	SSW 2	SSW 2	WNW 3	NW 4	NNW 8	N 5	N 3	6.0	NNE	7.8	8
18	N 9	ENE 6	NNE 7	ENE 7	NNE 6	N 7	N 6	N 9	NNE 5	NE 11	NE 9	ENE 5	ESE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 3	SSW 4	SSW 2	—	SSW 1	—	—	—	5.4	NNE	7.4	5
19	W 5	W 2	N 1	NE 1	N 1	NNE 4	NNE 5	ENE 5	ENE 7	NNE 7	NNE 9	NE 8	E 10	SSE 6	SSE 9	W 4	W 8	N 10	NE 8	NE 7	ENE 7	NE 8	NNE 10	NNE 8	6.3	NNE	6.9	8
20	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NNW 3	WSW 3	NNW 7	NNW 9	NE 8	N 7	N 7	NE 11	NE 14	NE 11	NE 9	NE 9	NE 10	NE 10	NE 14	NE 15	NE 12	NE 13	SE 11	NNE 6	8.9	NE	11.5	13
2.a decade media Km. ora	4.8	4.2	3.5	4.2	4.5	5.4	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.5	6.8	6.8	6.2	5.5	5.3	5.0	4.8	4.0	5.0	5.2	5.5	4.4	5.40	SSE		
21	NNE 5	NNE 3	NE 0	NE 10	NNE 9	NNE 6	NE 2	NE 7	NNE 7	NE 5	NE 4	NNW 8	NNW 8	NNW 7	NNW 9	NNW 11	NNW 3	NNW 6	NNW 8	NNW 4	NNW 6	NNW 4	NNW 4	W 6	7.0	NNW	8.7	11
22	W 3	WNW 7	WNW 6	NE 25	NNE 25	NNE 25	NNE 27	NNE 26	ENE 25	N 13	N 17	NNW 12	NNW 13	WNW 6	NNW 1	NNE 2	WSW 7	SW 5	SW 2	WSW 4	SW 1	W 2	NW 3	NW 4	11.6	NNE	22.0	8
23	NNW 4	NE 5	NE 5	NNE 7	N 7	NNE 8	NNE 8	NE 10	NNE 8	NNE 6	NE 10	ENE 9	NE 9	E 8	E 6	E 6	E 5	E 3	NNE 2	NE 3	NE 4	NE 7	NE 3	NNW 9	6.8	NNE	7.2	9
24	NE 6	NNE 3	ENE 7	NNE 7	NNE 8	N 8	NNE 4	N 5	NNE 4	N 7	NNE 5	N 4	N 4	E 4	SSE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	N 1	W 3	N 3	W 5	N 3	4.3	N	4.2	10
25	NNE 5	NNE 4	N 4	N 1	N 2	NNW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NNE 3	NE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 0	SSE 4	SSE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 2	SSW 6	SSW 7	SSW 4	—	3.3	SSE	3.4	8
26	—	—	N 3	N 3	NE 2	—	—	—	N 4	N 3	N 4	NNE 3	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 5	S 4	SSW 6	SSW 6	2.7	SSE	5.7	9
27	SW 2	—	—	—	—	—	NNW 3	NNE 1	N 3	N 3	NE 1	ENE 3	ESE 4	SSE 3	SSE 7	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 2	—	—	NE 3	NNE 4	2.3	SSE	4.0	8
28	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 7	NE 6	NE 3	NE 7	E 7	ENE 11	ENE 12	ENE 12	ENE 14	ENE 12	ENE 14	ENE 13	ENE 14	E 9	ESE 10	SSE 12	SSE 7	SSE 3	SSW 4	SW 5	WSW 3	8.7	ENE	12.6	7
29	WSW 6	WNW 5	NNW 1	N 1	N 2	NNE 9	N 5	NNE 1	N 4	NNW 8	NNW 7	N 5	ENE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SE 2	SE 2	—	SW 1	ENE 1	—	WNW 3	3.1	E	3.4	5
30	NW 2	N 2	E 3	N 4	ENE 5	NE 5	NNE 7	ENE 8	NNE 12	NE 8	NE 7	ENE 9	E 9	E 8	E 8	E 9	ENE 7	ENE 5	E 3	E 4	E 3	E 2	NE 4	NNE 2	5.7	E	5.5	6
3.a decade media Km. ora	4.5	4.7	4.3	6.5	6.6	6.7	7.3	7.0	7.7	7.4	6.8	6.7	7.0	6.6	6.1	5.9	5.4	4.7	4.0	3.5	3.3	3.6	4.1	4.6	5.61	NNE		
MEDIA mensile Km. ora	4.9	5.2	4.7	5.7	5.7	6.3	7.1	7.1	7.3	7.7	7.4	7.2	7.5	7.1	6.5	5.8	5.2	4.7	3.8	3.5	4.0	4.3	4.6	4.3	5.76	NNE		

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 33

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.38	19.92	23.4	16.6	61	ENE	24.3	5	
2	60.02	21.07	25.9	17.5	56	E	19.0	3	
3	60.87	21.58	26.3	17.6	70	N	11.3	0	
4	62.06	21.34	25.4	15.9	76	WNW	7.5	5	
5	63.55	23.06	28.1	18.2	67	NW	12.5	4	
6	63.86	23.01	27.8	19.5	66	E	16.8	2	
7	63.90	23.66	28.9	18.4	68	ENE	12.2	1	
8	64.94	25.25	29.6	21.1	59	NE	15.6	2	
9	67.11	24.66	28.1	21.1	62	NE	19.7	1	
10	69.33	24.22	29.1	20.0	64	ENE	18.0	0	
Media I. decade	63.30	22.77	27.31	18.58	64.8	ENE	15.71	2	
11	69.88	24.45	29.8	19.8	56	ENE	18.1	0	
12	67.99	24.06	28.2	20.6	60	ENE	18.5	0	
13	66.48	22.90	27.4	17.8	68	WNW	6.7	0	
14	64.96	21.20	26.6	15.1	70	WNW	5.5	0	
15	63.41	21.89	27.2	17.8	74	SW	6.3	0	
16	65.71	23.47	28.6	19.2	73	WNW	10.2	0	
17	65.96	25.16	29.9	21.2	60	NE	14.1	0	
18	61.81	26.82	29.2	20.2	66	NE	10.5	0	
19	64.80	21.69	26.0	16.4	78	SE	16.3	8	●K
20	50.51	20.67	22.8	17.8	77	E	18.2	5	●
Media II. decade	63.10	22.95	27.54	18.47	68.2	WNW	11.94	2	
21	49.35	18.77	21.8	17.0	86	ESE	18.3	9	●K<
22	51.94	12.91	16.9	10.1	84	W	17.8	7	●K
23	62.92	14.59	19.2	7.0	71	SSE	7.1	3	
24	65.84	19.86	21.9	17.2	78	S	13.5	4	
25	67.99	19.29	23.1	15.9	86	ESE	6.0	2	
26	66.75	18.86	23.9	14.3	84	WNW	6.2	0	
27	63.84	19.09	23.8	14.4	84	E	3.7	1	
28	59.80	21.07	24.3	17.0	83	ESE	17.5	4	●
29	63.87	21.67	24.4	17.8	87	SE	10.2	9	●<
30	65.84	20.31	24.1	17.8	88	E	11.0	7	
Media III. decade	61.51	18.04	22.19	14.82	82.3	ESE	11.13	5	
Media mensile	62.64	21.45	25.65	17.29	71.8	ENE	12.93	3	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 27.5 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.46	18.98	20.9	16.0	55	ENE	50.1	7	
60.50	20.01	23.1	15.8	51	ENE	40.1	2	
60.55	21.78	26.1	16.2	61	ENE	20.9	1	
62.44	21.05	23.5	17.8	70	WNW	4.7	7	
63.90	23.40	27.0	18.9	53	ENE	26.1	4	
64.00	23.05	25.5	20.2	58	ENE	29.0	1	
64.48	23.63	27.3	18.7	59	ENE	20.0	2	
65.82	24.58	28.3	19.7	55	ENE	17.5	6	
67.43	24.44	28.3	20.8	50	ENE	22.1	2	
69.96	23.33	25.4	19.0	66	SE	6.8	0	
63.76	22.43	25.64	18.56	57.3	ENE	28.88	3	
70.38	24.05	28.7	21.3	46	ENE	22.7	3	
68.15	23.73	28.0	19.7	49	ENE	14.3	0	
66.50	22.80	25.0	19.7	58	WNW	6.9	0	
64.90	21.85	24.7	18.8	63	WNW	3.8	1	
64.44	21.86	24.8	19.0	65	WNW	3.9	2	
65.98	24.75	30.2	18.3	55	ENE	12.5	2	
66.13	25.72	29.8	22.2	52	ENE	22.7	2	
62.70	24.19	29.1	21.2	54	E	11.8	5	
54.70	21.92	25.8	17.6	60	ESE	10.9	9	K
50.55	17.93	19.1	15.8	70	ENE	22.6	9	●
63.42	22.97	26.42	19.86	57.2	ENE	18.16	8	
49.20	17.84	21.0	15.6	88	SE	9.5	9	●
52.85	10.22	15.8	7.8	76	ENE	28.6	7	●
63.26	13.52	18.5	8.4	66	W	5.1	3	●
65.98	17.52	19.9	14.7	78	WNW	4.8	7	
68.35	18.40	20.6	15.8	80	WNW	3.5	5	●
67.00	17.96	20.3	14.8	83	WNW	3.0	2	
63.15	18.98	21.3	15.0	84	WNW	3.0	4	
59.92	20.49	23.7	17.3	78	ESE	5.0	5	
63.44	20.86	22.4	17.7	82	SE	6.0	9	●K
65.56	19.97	22.2	16.6	88	ESE	4.0	7	●
61.66	17.58	20.87	14.46	79.9	WNW	7.20	6	
63.01	20.09	24.14	17.46	64.6	ENE	14.75	4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.65 - termometri m. 144

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.91	18.97	23.3	13.5	66	NNE	10.5	4	
61.11	19.85	24.9	12.0	59	N	8.8	3	
60.85	20.89	25.9	14.6	66	N	12.9	8	
62.57	21.04	25.9	14.0	75	N	7.1	5	
64.70	22.89	29.0	17.1	61	NNE	8.7	3	●
65.03	21.29	27.3	14.9	65	NE	9.5	1	●
65.68	23.12	28.8	14.8	68	N	9.8	3	
66.75	23.14	29.2	16.0	58	N	8.7	2	
66.50	22.88	29.0	15.7	64	NW	7.9	1	
71.01	22.55	28.8	15.7	72	N	9.1	0	
64.56	21.62	27.21	14.88	64.9	N	9.30	3	
70.07	23.67	29.7	15.9	64	N	8.0	0	
68.75	23.69	29.7	16.7	58	NNE	12.2	0	
66.21	22.69	28.9	16.1	68	N	8.9	0	
64.69	21.64	28.0	15.9	76	N	7.7	2	
64.97	21.99	28.1	15.1	68	NNW	7.6	1	
66.58	23.64	30.1	16.2	65	N	12.3	1	
66.57	23.98	29.8	17.1	61	WNW	12.6	1	
62.60	23.90	29.6	17.8	62	NNE	10.7	3	
54.89	19.97	26.1	15.2	82	WNW	11.8	9	●
51.89	16.64	18.1	12.3	79	NNE	»	9	●<
63.76	23.16	27.76	15.72	66.6	NNE	10.145	3	
48.35	15.89	17.8	13.4	87	NE	15.3	9	●<
55.11	10.04	13.4	6.8	88	WNW	10.5	9	●
64.22	12.15	16.8	6.2	74	N	6.6	7	
66.76	16.86	19.5	11.4	78	NW	6.8	10	
68.86	18.09	22.7	12.7	80	SE	7.1	1	
66.90	18.15	22.6	12.7	88	N	5.8	8	
62.78	19.81	23.9	15.2	87	E	4.3	4	
59.84	20.08	24.1	15.2	82	N	6.4	8	●
64.02	20.85	25.1	17.0	86	NE	11.2	8	●
66.16	19.81	23.5	15.1	89	NE	6.4	7	●
63.80	16.97	20.79	12.57	83.4	N	8.86	7	
63.54	20.25	25.25	14.87	72.2	N	9.247	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste = + 0°,40 e Osservatorio di Udine = + 0,91. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 18,98 — 0°,40 = 18,58 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 22.16 - termometri m. 20

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.63	18.48	23.2	13.5	62	E	»	1	
2	60.82	19.44	24.6	15.8	63	NE	»	0	
3	60.76	19.85	24.7	13.5	69	NE	»	2	
4	62.60	20.98	26.0	15.7	72	S	»	5	
5	64.42	22.14	27.0	16.3	64	ENE	»	0	
6	64.46	21.73	26.3	16.6	60	ENE	»	0	
7	64.98	21.89	27.1	16.4	66	NNE	»	1	ε
8	66.14	22.50	28.5	17.5	64	N	»	4	
9	67.85	22.34	27.8	17.1	66	NNE	»	0	
10	70.34	22 54	27.7	17.5	70	NE	»	2	
Media I. decade	64.20	21.19	26.29	15.79	65.6	NE	»	2	
11	70.43	23.73	27.8	16.9	69	NE	»	1	
12	68.08	22.46	27.2	17.0	64	NNE	»	0	
13	66.03	21.81	27.3	16.5	71	SE	»	0	
14	64.67	21.39	27.0	16.0	77	WSW	»	0	
15	64.88	21.59	27.8	15.6	88	S	»	1	
16	66.61	23.04	28.4	17.5	73	NE	»	0	
17	66.24	23.50	28.0	18.9	61	ENE	»	0	τ
18	62.31	22.49	27.9	17.9	67	NNE	»	0	
19	58.41	18.13	23.5	15.9	88	NNE	»	9	● ≷ ≷
20	51.23	17.48	20.9	15.1	74	ENE	»	5	
Media II. decade	63.29	21.46	26.53	16.73	72.7	NNE	»	3	
21	48.28	15.39	17.4	13.8	90	NNW	»	10	●
22	55.58	11.75	12.8	8.0	82	NNW	»	6	●
23	68.62	18.05	18.0	8.2	76	ENE	»	7	
24	66.27	16.14	19.6	13.0	77	SW	»	8	
25	68.33	18.44	21.5	13.0	84	SSW	»	3	
26	66.53	18.04	22.1	13.0	88	SSW	»	4	≡
27	62.81	18.53	22.7	14.7	88	SSE	»	2	≡
28	58.70	19.49	22.6	16.6	87	ENE	»	5	●
29	68.28	19.14	23.6	15.4	86	S	»	6	≡●
30	65.84	18.99	21.3	15.9	89	ENE	»	8	
Media III. decade	61.92	16.89	20.14	13.18	84.9	ENE	»	6	
Media mensile	63.14	19.85	24.52	15.23	74.4	ENE	»	3	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.82 - termometri m. 2

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.58	19.69	23.6	15.0	61	NNE	10.4	3	
61.51	20.70	24.9	15.8	61	NE	5.9	0	
60.92	21.15	25.1	16.2	65	N	5.2	2	
62.71	21.72	25.1	17.8	69	SSE	3.3	5	
64.56	23.52	28.1	18.9	60	NNE	4.8	3	gocce
64.36	23.81	27.2	18.8	60	NE	6.3	1	
64.77	23.24	28.0	18.0	63	N	6.0	2	
66.11	23.84	29.1	18.4	61	N	6.0	2	
66.08	23.96	29.2	18.7	61	NE	6.2	0	
70.60	23.98	28.8	19.1	60	NNE	5.5	2	
64.32	22.49	26.91	17.67	63.0	NNE	6.28	2	
70.27	24.24	29.0	18.3	62	NE	6.0	1	
68.21	23.28	27.5	18.2	64	SSE	4.8	0	
66.41	22.64	26.2	18.0	68	SSE	4.1	0	
64.85	22.67	26.4	18.2	73	SSE	4.2	0	
64.26	23.03	26.0	18.2	78	SSE	4.5	1	
66.26	24.74	30.0	19.9	68	NE	3.8	2	
66.15	24.50	28.8	20.9	62	NNE	6.0	0	
62.17	23.40	27.0	19.2	65	NNE	5.4	1	
58.66	20.37	25.1	17.6	78	NNE	6.8	8	●
51.47	18.63	22.0	16.8	71	NE	8.9	6	
63.37	22.74	26.80	18.58	68.8	SSE	5.40	2	
49.35	16.16	18.6	14.8	81	NNW	7.0	9	●
54.96	12.23	16.7	9.9	69	NNE	11.4	8	●
63.58	15.02	19.0	9.4	69	NNE	6.6	7	
66.12	17.63	22.1	14.1	72	N	4.3	6	
68.51	18.82	22.1	15.0	75	SSE	3.3	3	
66.46	18.82	21.9	15.6	81	SSE	3.7	4	
62.34	20.01	23.2	16.7	81	SSE	2.8	4	
58.54	20.63	23.2	18.5	82	ENE	8.7	6	●
63.56	20.17	24.3	16.9	82	N	3.1	8	●
65.63	20.39	23.0	18.0	81	E	5.7	8	●
61.91	17.96	21.11	14.89	77.3	NNE	5.61	6	
63.19	21.06	24.94	17.06	69.4	NNE	5.76	3	

Osservatorio di Padova (R. Osserv. Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 11.0 - termometri m. 50

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.81	18.56	22.9	13.1	62	NE	13.2	3	
61.47	19.28	23.9	14.0	65	N	9.0	0	
61.07	19.97	24.5	13.9	68	N	6.8	8	
62.37	20.88	25.2	15.0	72	NE	9.2	8	
64.81	21.94	26.8	16.8	64	N	8.3	2	
64.63	21.68	25.8	16.2	61	NE	12.5	1	
65.26	21.88	26.4	15.1	68	N	5.8	1	
66.48	22.46	27.8	16.0	65	N	10.3	5	
68.28	22.19	27.1	16.2	67	NNE	8.7	0	
70.87	22.29	26.9	16.3	68	WSW	4.0	1	
64.57	21.05	25.73	15.26	65.5	N	8.78	2	
70.87	23.93	27.8	17.7	66	N	10.0	1	
68.59	22.86	26.7	18.4	61	E	9.3	0	
66.53	21.35	26.7	15.0	67	SSE	3.8	0	
64.76	21.64	27.0	16.1	73	SE	9.5	0	
64.46	22.26	27.7	16.4	77	SSE	7.8	2	
66.81	22.41	27.8	17.4	75	N	8.5	1	
66.48	23.05	28.0	17.5	64	N	10.8	0	
62.51	22.44	26.9	16.9	66	NE	6.8	0	
53.61	18.98	23.5	14 9	85	N	10.8	8	●
51.68	18.32	21.4	15.4	73	E	11.8	7	●
63.63	21.62	26.83	16.57	70.7	N	9.86	2	
49.06	16.24	18.7	13.7	84	NW	6.8	10	●
55.28	11.75	14.2	9.9	77	SSW	9.8	9	●
63.67	18.07	18.4	10.0	74	NNE	10.0	7	
66.47	16.44	17.6	15.1	75	NW	5.2	6	
68.66	17.29	19.7	16.1	79	SE	5.7	2	
66.92	17.49	21.1	14.0	84	»	»	6	≡
62.16	19.22	22.6	16.6	84	SE	5.7	8	≡
58.59	20.32	21.6	19.0	84	»	»	6	●
63.57	19.44	22.2	17.0	85	E	7.0	8	≡●
65.68	20.07	23.0	17.5	85	NE	12.9	5	≡
62.01	17.03	19.21	14.89	81.1	SE	»	7	
63.40	19.90	23.76	15.57	73.0	N	»	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0.17; Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = + 0.17 (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 979.01 - termometri m. 975

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	8.82	15.78	19.0	10.9	65	E	23.3	4	
2	10.67	17.69	21.4	14.4	62	NE	7.9	1	
3	10.70	17.53	21.0	13.9	68	NE	14.6	2	
4	12.22	19.63	23.2	16.9	71	SSE	5.1	4	
5	14.11	19.87	23.1	17.1	69	NE	11.3	1	
6	13.88	19.89	22.8	17.0	59	E	22.1	3	
7	14.42	20.27	23.3	16.6	60	E	16.1	3	
8	15.77	20.67	23.3	18.4	57	NE	17.3	6	
9	17.47	20.33	23.1	18.0	55	E	17.3	0	
10	19.72	20.32	24.5	17.5	60	E	13.9	0	
Media I. decade	13.79	19.16	22.56	16.07	61.8	E	14.33	2	
11	19.33	21.52	24.7	18.0	59	NE	14.9	0	
12	17.61	19.72	23.5	16.9	62	E	15.0	0	
13	15.05	20.00	24.2	18.0	58	SSE	6.1	0	
14	14.44	21.04	25.0	18.7	61	WSW	»	0	
15	14.04	22.06	25.8	18.9	61	W	8.9	0	
16	15.97	22.35	25.3	20.0	62	NE	6.0	2	
17	16.11	21.74	24.9	19.0	63	ENE	21.0	0	
18	12.61	20.60	24.0	16.5	65	ENE	16.6	0	
19	4.59	17.48	19.8	13.7	81	SE	16.3	9	●≡≳K
20	0.33	15.44	17.8	12.8	86	E	13.3	6	≡
Media II. decade	13.13	20.25	23.45	17.45	65.5	ENE	»	2	
21	0.93	13.51	14.8	11.7	74	SSW	12.6	10	●<
22	1.38	8.09	13.0	5.2	77	N	»	8	●≡
23	11.03	11.76	16.0	8.2	72	SSE	»	5	
24	14.43	18.06	17.8	10.4	77	E	»	7	gocce
25	16.02	15.60	19.3	13.1	82	W	»	2	
26	15.65	17.10	21.2	14.8	79	WSW	»	0	
27	11.62	17.58	21.6	15.6	84	WSW	12.0	7	≡
28	8.35	16.81	17.9	15.4	91	E	26.8	5	●≳
29	12.84	18.07	20.9	5.8	77	WNW	7.9	8	●T
30	14.30	16.78	17.8	15.9	97	E	20.4	8	═
Media III. decade	10.50	14.83	17.93	11.56	81.0	E	»	6	
Media mensile	12.48	18.08	21.31	15.03	69.4	E	»	3	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescov.)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 11.8 - termometri m. 22

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.72	18.74	22.2	13.7	64	NNE	12.3	3	
61.00	19.90	24.6	14.9	56	N	6.9	1	═
60.87	20.52	26.0	15.2	57	N	7.7	2	
62.73	21.65	26.9	16.6	72	NE	4.0	4	≡<
64.49	22.19	26.8	17.6	68	NE	5.7	1	≡
64.52	21.69	25.4	17.2	64	NNE	10.3	3	
64.90	22.27	27.3	17.1	64	NNE	7.1	2	≡
66.81	22.43	27.2	17.1	65	NNE	8.9	2	
68.02	22.60	27.2	17.6	66	NNE	9.8	0	═
70.42	22.93	29.4	16.8	66	N	7.8	1	≡
64.80	21.49	26.85	16.88	66.2	NNE	7.95	2	
70.38	23.15	28.0	17.0	67	NE	6.0	2	≡
67.91	23.09	28.1	16.2	69	NNE	7.3	0	═
66.82	22.80	28.8	17.0	68	SE	4.8	0	═
64.68	22.58	29.2	17.0	72	NNE	4.7	0	≡
64.44	22.38	29.1	17.0	74	NNE	4.8	4	≡
66.48	23.67	28.4	17.9	72	N	3.8	2	≡
66.52	24.10	29.1	19.4	64	N	5.6	0	≡
62.06	23.16	28.2	18.5	68	E	7.2	1	≡<
59.27	19.14	23.5	15.6	87	NNE	8.5	9	≡●
51.23	18.30	21.9	14.9	79	NE	6.8	5	<
63.33	22.11	27.48	17.05	72.0	NNE	6.11	3	
48.89	14.83	16.8	12.5	91	N	6.0	10	<●
55.84	12.56	15.8	9.9	77	ESE	9.5	7	●
63.50	14.85	19.3	8.0	74	NNE	7.8	5	≡<
66.27	17.07	21.7	13.7	80	N	6.6	9	
68.86	18.91	23.7	14.4	80	WSW	5.7	1	═
66.58	19.42	24.6	13.9	81	ESE	3.6	2	═
63.14	19.10	24.1	14.2	87	NNE	5.2	8	═
58.81	20.64	24.9	17.8	87	NNE	9.8	6	≡●K≳
63.28	20.05	24.6	16.8	87	ENE	6.5	7	≡●K≳
65.20	19.51	23.4	16.3	91	NNE	7.8	7	═
63.15	20.42	25.23	15.78	73.9	NNE	6.97	3	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 69.05 - termometri m. 90

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.49	19.58	22.9	15.6	72	NW	5.5	5	
60.86	19.71	24.5	13.2	68	NNW	5.4	1	
60.89	20.65	25.3	14.7	65	NNW	5.7	1	
62.05	21.67	26.2	16.0	69	NNW	4.2	2	
64.03	22.46	27.1	15.9	65	NNW	4.6	0	
64.17	22.17	26.7	15.9	65	SSE	7.5	8	
64.83	22.57	27.0	17.1	64	NNW	6.9	2	
66.13	22.96	27.5	16.8	62	NNW	6.3	4	
67.87	23.29	27.6	18.1	61	NNW	6.2	0	
70.21	23.05	27.8	17.7	66	NNW	5.5	0	
60.45	21.81	20.26	16.10	65.7	NNW	5.78	3	
69.52	23.09	28.1	16.7	64	N	5.8	0	
68.22	23.44	27.9	16.7	53	SSE	11.1	0	
66.54	22.05	27.5	16.5	64	NNW	6.0	0	
64.86	22.71	27.8	15.3	66	NNW	6.5	0	
64.84	22.69	27.9	17.0	67	NNW	6.1	0	
66.41	23.18	27.9	17.0	68	NE	5.5	5	
66.61	23.92	28.0	18.2	62	NNW	5.2	6	
62.95	23.00	28.1	17.5	61	NW	7.0	1	
54.82	19.53	23.2	16.2	78	WSW	7.7	10	●K
50.97	18.73	21.8	15.7	75	SSE	14.5	8	●K
63.57	22.38	26.82	16.68	65.8	NNW	7.54	2	
50.01	16.58	18.7	13.4	78	SSW	5.0	8	●
53.47	13.88	15.9	10.0	73	S	12.2	6	●K
63.08	14.88	18.3	9.4	66	SSE	5.9	4	
66.18	16.52	18.7	14.1	79	N	4.5	9	gocce
68.28	17.78	21.6	13.3	78	SSW	4.5	1	
66.97	18.47	23.0	13.7	77	W	5.8	0	
62.47	19.47	23.4	16.9	79	SSE	5.4	5	
58.63	19.59	23.3	16.0	82	E	13.1	6	●K
63.96	18.60	22.1	14.9	81	NNW	5.3	7	●
65.15	19.18	23.9	15.9	79	NNW	6.7	9	
61.71	17.44	20.79	13.48	77.2	SSE	6.78	6	
63.11	20.50	24.62	15.41	69.6	NNW	6.70	3	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,13; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,40. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 980) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,0	sopra mm. 2,0
Venezia Giulia																																						
	Pola*	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	18,4	26,2	12,6	—	—	—	—	—	1,5	9,9	—	00	88,7	50,2	88,9	1	5
	Rovigno	9	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,0	81,3	9,4	5,5	—	—	—	—	—	1,3	21,0	0,4	7,4	125,5	133,3	1	6
	Trieste*	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	8,4	84,7	6,4	—	0,4	—	—	—	1,5	4,8	00	43,7	101,2	144,9	1	5
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	3,0	2,4	5,4	—	—
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
Fella	Trenta +	625	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	10,0	50,0	50,6	—	—	—	—	—	14,0	0,5	3,0	14,0	67,0	79,5	154,5	2	5
	Scöa +	476	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	48,0	—	—	—	—	—	19,0	9,0	—	9,0	18,0?	90,0	117,0?	—	5
	Plezzo*	450	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	31,3	38,9	25,0	—	—	—	—	—	5,1	20,6	0,2	1,6	88,3	90,0	177,9	—	6
	Caporetto +	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	60,0	17,0	69,0	3,0	—	—	—	—	—	28,0	48,0	—	00	80,0	143,0	223,0	2	5
	S. Lucia +	170	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,6	6,1	0,5	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	0,7	10,2	9,9	20,9?	5	2
	Lozice +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	00	28,0	24,0	52,0	—	2
	Vippacco *	104	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9		30,8		—	—	—	—	—	0,7	0,8	0,1	0,6	30,9	32,8	63,8	2	2
	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	23,0	24,0	33,0	22,5	—	—	—	—	—	22,0	19,0	—	00	59,0	106,5	162,5	—	7
	Ciseriis +	264	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	12,8	54,2	2,3	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	4,2	55,7	57,5	117,4	1	6
	Povoletto +	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5		8,8?		—	—	—	—	—	0,6?		—	00	51,5?	3,9?	55,4?	1	2
Natisone	Goregnavas +	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	30,7	30,4	0,8	—	—	—	—	—	20,4	60,6	—	00	81,1	111,7	192,8	—	5
	Platischis +	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	50,7	40,5	10,5	—	—	—	—	—	10,5		—	00	111,0	61,5	172,5	—	5
	S. Leonardo	163	—	—	—	4,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	56,0	2,7	—	—	—	—	—	1,5	5,0	2,3	4,8	55,0?	69,4	129,2?	3	4
	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5		3,5	59,0	3,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	00	68,5	70,0	138,5	3	3
Judrio	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	00	42,0?	63,0?	105,0?	—	2
Bacino scolante del Tagliamento																																						
Tagliamento	Passo della Mauria +	1238	—	—	—	8,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,8	16,0	6,5	—	—	—	—	—	0,8	28,5	—	14,5	29,8	46,8	92,1	1	7
	Forni di sopra +	907	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	21,2	12,6	8,7	—	—	—	—	—	24,2		—	6,5	25,5	45,5	74,5	—	6
	Forni di sotto +	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		37,5	28,5	—	—	—	—	—	9,4	38,0	—	00	37,0	103,4	140,4	—	5
	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		3,2	22,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	00	37,0	48,7	85,7	1	3
Degano	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	19,7	24,0	10,9	—	—	—	—	—	33,2	—	—	00	39,0	78,1	112,1	—	5
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	17,0		—	—	—	—	—	14,0		—	00	25,5	28,0	51,5	—	3
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,1	16,9	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	00	11,5	41,0	52,5	—	4
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,5	28,0	3,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	00	40,5	54,0	94,5	1	4
	Villa Santina +	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0		20,0		—	—	—	—	—	25,7		—	00	49,0	45,7	94,7	1	3
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	34,6		—	—	—	—	—	22,2		—	00	19,5	56,8	72,8	—	4
Tagl.	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		13,0	47,1	—	—	—	—	—	28,0		—	00	41,0	88,1	124,1	—	4
	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	8,2	33,9	31,4	5,2	—	—	—	—	—	22,8		1,8	00	53,4	60,7	114,1	1	6
	Piano d'Arta +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	29,0	42,0		—	—	—	—	—	28,0	—	0,5	00	43,0	23,5	65,5	1	4
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	39,7		27,5	14,0	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—	00	42,2	69,5	111,7	2	4
Bella	Saletto di Chiusaf. +	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	76,0	11,8	27,9	—	—	—	—	—	—	6,0	4,2	—	00	33,8	93,1	126,9	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 1,0	oltre mm. 1,0
Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	12,0		00	40,0	57,0	105,0	—	6
Meduna	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	2,0	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0		00	58,0	40,0	98,0	3	3
	Vittorio *	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—		00	33,5	67,0	100,5	—	3
Meduna	Frassenelt +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	20,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—		00	71,0	118,0	189,0	—	4
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	32,0	41,0	—	—	15,0	19,0	10,0	22,0	11,0		00	176,0		176,0	—	3
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	38,0	60,0	—	—	—	—	—	14,0	16,0	—	7,0		00	65,0	67,0	132,0	—	6
	Riostavalina +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	60,0	5,0	—	—	—	—	—	60,0	10,0		00	58,0	135,0	193,0	—	5
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2,5		00	42,5	72,8	115,3	1	4
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	11,6	89,4	0,1	—	—	—	—	—	52,1	1,4	1,3		00	47,4	94,8	141,7	3	4
	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	25,2	2,9	—	—	—	—	—	—	60,6	6,6	5,5		00	130,8		130,8	1	5
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—		00	37,2	40,0	77,2	—	3
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		13,3	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—		00	32,1	23,3	55,4	1	3
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—		00	00	65,2	65,2	—	2
Meduna	Pordenone *	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,8	—		00	31,1	12,2	43,3	—	2
Meduna	Conegliano +	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	68,1	—	—	—	—	—	9,0	1,5	—		00	16,0	49,5	67,5	2	3
Meduna	Cimetta *	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		9,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—		00	26,0	33,0	59,0	1	3
Bacino scolante della Piave																																						
Ansiei	Sappada	1217	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—		5,0	20,5	44,0	69,5	1	5
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	9,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	11,2	6,2	—	—	—	—	—	0,5	20,2	—		9,9	17,0	38,1	65,0	2	5
	Misurina Lago *	1775	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	2,0	7,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	8,0		0,9	2,6	15,0	18,5 ?	7?	1?
	S. Marco +	1195	1,0	1,0	2,0	58,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	26,0	—	2,0		65,0	23,0	40,0	128,0	7	4
	Auronzo *	871	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		16,5	—	—	—	—	—	—	21,0				2,5	21,0	37,5	61,0	2	3
	Lorenzago +	860	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8		2,0	11,0	—	—	—	—	—	17,0		5,5		9,0	17,3	35,5	62,3	.1	5
Boite	Calalzo *	806	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,3	9,3	3,3	—	—	—	—	—	—	19,3	—		5,9	21,7	33,4	61,0	—	5
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—		6,0	6,0	41,0	53,0	—	5
	Cortina d'Amp. +	1224	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6		2,2	3,7	—	—	—	—	—	21,0	2,3	—		9,0	15,6	33,2	57,8	2	5
	Salietto di Zuel *	1112	12,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—		32,0	16,0	2,0?	46,0 ?	1	3
	Chiappuzza	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		5,0	—	—	—	—	—	—	15,0		—		00	30,0	20,0	50,0	—	3
	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Borca *	942	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—		10,0	0,1?	1,4?	11,5 ?	2	1
Ansiei	Venas di V. Cad. *	860	—	—	—	—	—	—	17,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	13,5	7,4	14,0	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—		22,4	29,9	41,1	93,4	—	7
Ansiei	Maresone di Zoldo +	1476	—	—	—	3,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		5,6	10,0	0,5	—	—	—	—	0,9	25,0	—		5,4	26,0	40,0	71,4	3	5
Lago S. Croce	Mezzo Canale *	617	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	2,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—		4,0	44,0	35,0	83,0	1	3
	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	—	13,8	—	—	—	—	—	—	30,9	—		4,8	26,9	44,7	76,4	—	4
	Ponte nelle Alpi *	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		9,0	—	—	—	—	—	—	20,0		—		00	30,0	29,0	59,0	—	3
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,5	1,8	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—		0,7	18,0	16,2	39,9	2	3
Tesa	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	6,8	4,0	—	—	—	—	—	43,0	—	—		00	29,0	52,8	81,8	—	4
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	26,2	9,0	5,2	—	—	—	4,0	28,0	2,0	—		7,8	5,0	76,4	89,0	1	7
Cordevole	Masarè di Alleghe +	941	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		9,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—		10,0	25,0	39,0	74,0	—	5
Cordevole	Cencenighe *	777	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—		6,5	24,0	47,5	78,0	1	4
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	0,5	0,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	19,7	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	23,7	—	0,5		1,8	24,2	32,5	58,5	4	4
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	8,0	10,8	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—		00	26,0	38,6	64,6	1	3
Vegnes	Fener	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	11,4	3,6	—	—	—	—	—	24,3	—	—		00	37,5	39,3	76,8	—	4
Maiggia	Possagno	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6		20,2	9,0	—	—	—	—	—	—	23,2	—		00	28,6	51,4	79,0	—	4
Maiggia	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	0,2	10,8	3,0	—	—	—	—	40,8	—	—		00	20,3	51,9	72,2	1	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 3,0	sup. a mm. 3,0
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo	Gradisca	38	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	13,8	85,2	5,0	—	—	—	—	—	0,1	2,8	0,8	0,7	66,0	107,7	174,4	4	4
Torre - Isonzo	Tavagnacco +	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		7,5	42,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	00	34,0	64,5	96,5	—	4
	Udine *	116	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	33,1	18,6	28,4	—	—	—	—	—	3,2	0,2	0,3	2,5	55,6	44,7	102,8	2	4
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5		1,0	50,2	—	—	—	—	—	3,2	—	—	00	43,5	54,4	97,9	2	2
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,3		67,6		—	—	—	—	—	—	1,8	—	00	82,3	68,9	151,2	2	2
	S. Giorgio di Nog. +	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	18,0	75,0	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	00	25,0	104,0	129,0	—	6
	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	»	»	»	»	»
Isola Inferiore	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,5	3,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	00	2,1?	8,5?	10,5?	1?	2?
	Priorato di Varmo +	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		6,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	00	18,0	32,0	50,0	1	3
	Lacisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		6,0	41,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	00	47,0	56,0	102,0	—	5
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Lemene - Livenza	Portogruaro *	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3,9	—	41,0	—	—	—	»	»	»	»	»	00	22,7	»	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		18,0	23,5	—	—	—	—	—	15,0	4,0		00	20,5	69,5	80,0	—	5
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Pergine +	529	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	20,0	25,0	51,0	—	4
	Caldonazzo +	490	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	21,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,0	35,0	19,0	56,0	3	3
	Levico +	507	5,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	28,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	15,5		—	11,5	24,3	19,3	55,8	1	4
	Borgo Valsugana +	380	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	4,0	12,0	22,0	38,0	1	3
	Grigno +	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	15,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	00	19,0	31,0	50,0	2	3
Grigno	Castel Tesino +	392	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		8,0	0,6	—	—	—	—	—	16,3	—	—	9,0	15,0	16,9	40,5	2	3
	Primolano +	217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	6,3	5,0	6,5	—	—	—	—	—	10,2		—	2,0	7,3	21,7	31,0	3	4
	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6		5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	28,0	1,0	00	28,5	33,5	62,0	3	3
	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		12,0		—	—	—	—	—	—	23,0		00	30,0	35,0	65,0	—	3
	Caoria +	818	—	—	—	—	0,9	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4		2,3	3,2	—	—	—	—	—	31,6		—	10,0	23,4	37,1	70,5	3	4
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		0,8	0,3	—	—	—	—	—	24,0	—	—	00	23,0	35,0	65,0	1	3
	Arsiè +	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	6,5	—	—	—	—	—	—	3,5		—	00	26,0	10,0	36,0	—	4
	Cismon	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	00	43,0	10,0	53,0	1	3
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	5,0	—	—	4,0	5,0	8,0	—	00	6,0	18,0	24,0	2	4
	Bassano Angarano +	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,1	00	0,5?	3,2?	3,7?	4	—
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	17,5	—	—	—	—	—	—	35,0		—	00	20,0	52,5	72,5	—	5
	Cartigliano *	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4		21,9	1,2	—	—	—	—	—	29,4	8,2	—	00	25,4	60,7	86,1	1	4
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		15,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	00	21,0	25,4	46,4	—	3
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	15,0		—	—	—	—	—	12,0	2,5	—	00	17,0	29,5	46,5	1	3
Alpone del Basso	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3		50,1	60,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	00	40,3	135,3	175,6	—	6
	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		19,0	10,0	—	—	—	—	—	25,0		—	00	40,0	54,0	94,0	—	4
	Loria	72	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	24,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	4,0	29,0	44,0	77,0	—	4
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	00	27,0	28,5	59,5	1	2
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	6,0?	6,0?	—	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I.	II.	III.		da mm. 0,1 a mm. 3,9	oltre mm. 4,0
Bacino scolante del Bacchiglione																																					
Brenta	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	3,0	3,0	—	—	—	—	70,0	—	—	00	25,0	31,0	106,0	2	4
	S. Antonio di Valli +	551	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,0	0,2	—	—	0,1	—	—	—	50,0	0,4	0,2	10,0	20,4	50,9	81,3	—	4
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	57,0	—	2,0	00	18,0	69,0	87,0	1	4
Brenta Tesina	Sohio	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,8	—	—	—	—	—	0,7	30,0	—	—	00	20,0	54,5	54,5	1	3
	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	0,3	—	00	17,2	25,3	42,5	—	3
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	5,4	—	—	—	—	—	—	30,8	2,0	3,2	00	11,6	41,4	53,0	1	4
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	21,0	3,9	—	00	10,6	34,2	44,8	1	5
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		6,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	00	28,0	36,5	64,5	—	3
	Treschè Conca +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	00	00	6,4?	6,4?	—	1
	Asiago +	998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	00	16,0	22,8	38,8	1	3
	Tolmezzo +	992	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	22,0		1,0	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	2,0	29,5	37,0	68,5	2	3
	Roiso +	988	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	21,8	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	28,7	—	—	1,3	24,8	36,7	62,8	3	3
	Conco +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	15,0	15,0	2,0	—	—	—	—	2,0	16,0	9,0	—	00	28,5	59,0	82,5	2	5
	Lastebasse +	592	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	2,9	00?	41,9	44,8	2	2
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8		13,0	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	00	38,8	56,0	69,8	—	3
	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5		6,2	5,8	—	0,1	—	—	—	25,1	1,5	4,5	00	25,5	45,2	70,7	1	5
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		1,0	1,5	—	—	—	—	—	21,3		—	00	10,5	23,3	34,3	3	2
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	00	35,0	60,0	95,0	—	4
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	7,1	6,1	4,2	—	—	—	—	—	11,4	0,1	—	00	18,2	21,8	40,0	—	5
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		9,0	12,0	—	—	—	—	—	30,0	3,0	2,0	00	26,0	56,0	82,0	2	4
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9		17,2	3,4	—	—	—	—	—	38,1		5,1	00	28,9	58,6	85,7	—	5
Astico Tesina	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8		15,5	1,0	—	—	—	—	—	45,0	4,9	—	00	27,3	62,4	89,7	1	4
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	10,2	12,5	17,0	—	—	—	—	—	37,0	10,0	—	00	34,7	76,5	111,2	—	6
Bacino scolante dell' Agno-Gua																																					
Agno	Maltauro *	640	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	7,5	6,4	4,0	—	1,4	—	—	0,8	49,0	—	0,6	22,4	60,0	89,8	3	5
	Recoaro +	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	—	—	8,2	—	—	—	—	33,8	—	00	41,2	57,0	98,2	—	3
	S. Quirico +	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		8,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	00	20,0	48,0	68,0	1	2
	Valdagno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	15,5	10,5	5,5	—	—	—	—	—	5,0	15,0	5,0	00	21,0	41,0	62,0	—	6
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	8,0	—	—	20,0	10,0	—	—	30,0	5,0	—	00	12,0	73,0	85,0	—	7
Gua	Brendola	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	40,0	—	—	00	10,0	40,7	50,7	1	2
Bacino scolante dell' Adige																																					
Adige	Caldaro +	558	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,1	30,0	—	3,7	19,2	33,5	56,4	3	5
	Faedo +	550	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	26,5		0,2	1,2	4,2	27,1	32,5	2	3
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	8,0	2,0	—	—	—	—	—	1,5	24,0		—	00	19,4	27,5	46,9	—	7
	Mezzana *	956	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	20,0	4,1	—	—	—	—	—	15,0	21,2	—	00?	18,5	60,8	73,8	—	6
	Malè *	727	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	0,2	2,0	—	11,0		0,2	1,2	—	0,6	—	—	—	5,5	23,2	—	00	18,2	30,4	48,6	2	3
Noce	Cles +	656	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	20,6		3,0	7,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	00	30,6	26,2	46,8	1	4
	Denno +	436	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1,0	0,9	—	—	—	—	—	3,0	35,5	0,6	—	»	34,0	40,0	»	»	»
	Spormaggiore *	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	27,0		0,5	1,2	—	—	—	—	—	2,0	43,2	—	»	27,0	46,9	»	»	»
	Fondo +	650	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,8	1,7	—	—	—	—	—	2,8	34,0	—	—	»	24,8	36,0	»	»	»
	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,2 a mm. 2,0	super. a mm. 2,0
segue **Bacino scolante dell' Adige**																																					
Adige	Passo di Rolle *	1894	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	36,0		8,3	—	—	—	—	—	0,6	32,4	—	—		2,0	38,7	41,2	77,9	8	3
	Anterivo +	1209	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Predazzo +	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Cavalese *	1054	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	14,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—		7,9	14,7	21,8	43,9	4	4
	Lavis *	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—		00	1,7	4,8	6,5	2	—
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,6		00	24,3	22,8	47,1	1	3
	Trento *	210	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3,0	1,7	—	—	—	—	0,1	13,7	—	—		00?	16,8	21,5	38,3	3	2
	Rovereto *	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,6	1,1	—	—	—	—	—	12,3	—	—		00	24,6	13,4	38,0	1	3
	Isera *	248	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	40,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—		0,5	71,0	43,0	114,5	2	3
	Raossi di Vallarsa *	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	26,3 ?		26,3?	—	2?
	Ala	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		0,3	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—		00	20,4	16,3	37,2	1	2
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	—		00	14,0	28,0	42,0	—	3
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	19,0	3,5	—		00	14,0	29,5	43,5	1	4
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		00	6,0	5,0	11,0	2	1
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—		00	8,0	26,0	34,0	—	3
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0		—	—	—	—	—	28,0	—	—		00	10,0	35,0	45,0	—	3
Progno	Corubbio di Prun	750	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	1,0	8,0	—	9,2	—	—	—	16,5	—	—		2,4	17,7	37,7	57,8	2	4
	S. Pietro in Cariano	160	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—		1,0	30,0	29,0	60,0	2	3
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2,0	0,9	32,2	—	0,2	—	—	—	15,5	1,0	0,2		00	16,8	50,0	66,8	3	3
Prel. Pedemont.	Erbezzo	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—		00	26,0	36,0	64,0	—	3
Agno-Gua	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4		—	7,5	—	1,0	—	—	—	22,5	—	—		00	31,4	31,0	62,4	1	3
	Roverè Veronese +	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6		9,0	—	—	1,4	—	—	—	18,7	0,5	—		00	31,6	29,6	51,2	2	3
	Campofontana	1228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	3,0	—	—	—	32,4	—	—		00	6,0	54,4	60,4	1	3
Illasi	Giazza	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	58,0	—	—	—	25,2	23,0	—		00	00?	86,2 n	86,2n?	—	3
	Tregnago	317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		6,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—		00	22,5	36,4	58,9	—	3
Alpone	Vestenanuova +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—		00	15,0	20,0	35,0	—	2
Chiampo	Marana di Cresp.	791	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	8,0		00	24,0	33,0	52,0	1	5
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	25,0	7,0	—		00	29,0	67,0	66,0	2	4
	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,2	2,7	—	—	—	—	—	56,8	5,4	—		00	5,8	67,1	72,9	2	3
Bacino scolante del Po																																					
Astico	Madonna del Camp.*	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	0,1	10,0	2,4		00	10,8	22,7	33,0	1	3
	Pinzolo *	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4		4,2	2,1	—	—	—	—	—	6,0	29,5	0,6		00	21,4	42,4	63,8	2	4
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	2,4	3,3	—	—		00	6,0	9,7	15,7	1	3
Sarca	Stenico +	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	5,1	1,5	—	—	—	—	—	0,2	40,0	—	—		00	25,2	41,7	66,9	1	3
	Molveno *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1,5	—	—	—	—	—	3,5	43,0	—	—		00	22,0	43,0	70,0	1	3
	Vezzano *	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—		00	20,2	35,0	55,2	1	3
	Arco *	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		4,3	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—		00	20,0	29,3	49,3	—	3
	Riva *	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—		00	16,0	26,3	42,3	—	3
Lago di Garda	Bessecca *	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8		2,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	50,0	—		00	20,8	52,6	73,4	1	2
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—		00	16,0	16,0?	32,0?	—	2
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	16,3	0,2	—		00	22,6	20,9	43,5	—	3
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	0,8	—		00	00?	16,7?	16,7?	1	1
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—		00	11,0	36,0	47,0	—	3
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	14,2	—	—	0,2	—	—	—	16,5	0,8	—		00	7,6	38,7	52,7	1	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione da mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero di giorni con precipitazione superiore a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave Alta	Montebelluna	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		27,5		—	—	—	—	—	29,6	—	—		00	25,0	57,6	82,6	—	3
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	19,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—		00	18,0	28,5	41,5	—	3
	Treviso *	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,2?	5,2?	—	—	—	—	—	—	4,5	0,9	—		00	15,4?	10,6?	26,0 ?	1	3
Piave Bassa	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	33,5	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—		00	11,5	28,5	40,0	1	3
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	17,5	28,5	46,0	—	3
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—		00	11,0	12,0	23,0	—	2
Brenta Inf.	Pianiga (Mellaredo)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—		00	8,4	11,6	15,0	—	2
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	5,5	6,0	—		00	11,8	20,8	32,1	—	4
	Mira	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	—		00	12,6	12,9	25,5	—	5
Lag. Va.	Venezia *	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	1,5	17,9	—	—	—	—	—	2,2	2,5	—		00	12,2	34,1	56,3	8	2
Bas. R.	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0		—	—	—	—	—	3,0	2,0	—		00	4,0	17,0	21,0	2	2
	Faro Malamocco	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—		00	1,0	8,0	9,0	3	1
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	17,0	3,0	—	—	—	—	—	17,0	6,0	—		00	15,0	48,0	68,0	1	4
	Padova *	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,3	0,4	8,6	—	—	—	—	—	4,3	3,6	—		00	2,0	16,9	18,9	1	3
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	2,4	8,6	—	»	—	—	—	4,6	4,6	—		00	15,8	15,4	31,0	1	4
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0		—	—	—	—	—	10,2	4,0	—		00	18,0	20,2	38,2	—	4
	Pontelongo	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—		00	00	20,0	20,0	—	4
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	10,4		—		00	4,0	20,4	24,4	1	3
	Corte	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Colle Venda *	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,7	4,8	—	0,1	—	—	—	15,0	2,6	0,8		00	3,0	24,0	27,0	3	2
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	10,5	—	—	—	—	—	25,0	11,5	—		00	8,0	51,0	59,0	—	5
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—		00	45,1	81,0	76,0	3	3
	Longare	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1		10,4	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—		00	24,1	32,4?	56,5 ?	?	4?
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	5,6	—	—	—	—	—	—	6,4	»	2,3		00	14,9	14,8	29,2	1	3
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	—		00	18,0	52,0	70,0	—	4
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	12,0	—	—		00	00 ?	26,0	26,0 ?	—	2
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	—	—	—	—	—	23,0	2,7	—		00	00	26,1	26,1	2	2
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	15,0	—	—		00	00	40,0	40,0	—	2
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,2	0,5	—	—	—	—	—	4,1	3,5	—		00	3,0	16,8	19,8	2	3
	Este *	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	—		00	25,0	15,8	40,8	1	3
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	5,8	1,5	—	—	—	—	—	8,5	4,5	—		00	10,9	20,8	31,2	1	4
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		2,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	9,0	4,0		00	12,0	28,0	35,0	3	4
	Casalserugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—		00	24,0	20,0	44,0	—	4
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1,0	7,8	—	—	—	—	—	4,8	3,9	—		00	19,0	17,0	36,0	1	4
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—		00	00 ?	9,5?	9,5 ?	—	2
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—		00	8,0	9,5	17,5	—	3
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—		00	00	14,0	14,0	1	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,5 a cm. 2,9	super. a mm. 3,0
segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Adige-Brenta, Canal Bianco e Po di Levante	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	80,0	13,0	—		00	5,2	45,0	50,2	—	3
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,8	—		00	4,2	9,3	14,0	1	3
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—		00	3,0	11,0	14,0	2	2
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	8,4	—		00	00	18,7	18,7	—	2
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—		00	00	9,5	9,5	—	1
	Punta Gorzone	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	8,2	5,2	—		»	»	8,4	»	»	»
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Brenta, Canal Bianco e Po di Levante - Po	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3,0	»	»	—	—	—	—	27,0		—		00	30,0	27,0?	47,0?	1?	2?
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	7,5	—	—	—	—	35,0	2,5	—		00	12,0	47,0	59,0	3	3
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,1	2,5	4,6	—	—	—	—	59,1	4,0	0,2		00	19,1	71,1	90,2	2	5
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	7,0	9,0	—	—	—	—	4,0	5,0	3,0		00	14,0	33,0	47,0	1	7
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	17,5	2,6	—	—	—	—	9,6	6,7	—		00	1,2	86,4	87,6	2	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	9,0	2,7	—	—	—	—	12,9	2,9	—		00	2,9	27,5	30,4	8	2
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—		00	2,5	43,0	45,5	2	2
	S. Martino Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	12,5	3,5	—		00	2,0	16,5	18,5	2	2
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,5	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—		00	3,0	16,5	19,5	2	2
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,6	—	—	—	—	1,6	1,5	—		00	0,7	3,7	4,4	4	—
	Rovigo*	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,8	0,2	—	—	—	—	0,8	2,4	—		00	2,6	5,2	7,8	4	—
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	4,5	8,5	—		00	5,0	8,0	13,0	—	3
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—		00	7,0	15,0	22,0	2	4
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	7,0	2,0	2,0	—	—	—	5,0	4,0	—		00	10,0	20,0	30,0	3	4
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	18,5	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—		00	17,0	31,5	48,5	1	3
	Villafranca Veron.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	20,0	—	—	—	—	—	48,0	2,7	—		00	16,0	70,7	86,7	1	3
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—		00	7,0?	5,0?	12,0?	3	1
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0		00	2,0	3,0	5,0	5	—
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—		00	2,0	12,0	14,0	4	1
	Bergantino	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	7,0	—	—	—	—	10,5	4,0	—		00	1,0	23,5	24,5	2	3
	Ostiglia	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	6,5	—	—	—	—	5,5	6,0	—		00	1,0	19,0	20,0	2	3
	Ceneselli	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	12,0	4,0	—		00	00	22,0	22,0	—	3
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	4,5	3,0	—		00	2,5	14,0	16,5	2	2
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—		00	00	9,0	9,0	—	1
	Traversagno*	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	0,5	—	—	—	0,1	6,2	1,8	—		»	»	9,3	»	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—		00	00	11,5	11,5	1	2
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	0,6	6,0	—	2,5	—	—	6,0	4,4	—		00	7,7	18,5	26,2	2	4
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—		00	00	8,0	8,0	—	1
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	0,1	0,3	—	—	—	—	6,7	2,3	—		00	1,0	9,4	10,4	2	1
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,5	7,5	—	—	—	—	5,0	4,0	—		00	8,0	22,8	25,8	1	4
Polesine	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	8,2	25,0	—	—	—	—	8,4	1,5	—		00	4,1	33,1	37,2	1	4
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	4,1	3,2	—		00	19,6		19,6	—	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le piogge di questo mese possono raggrupparsi in due periodi: il primo dal 19 al 23 ed il secondo dal 28 al 30.
Nei giorni 4 e 5 si riscontrano leggere precipitazioni nella Regione orientale.
I totali mensili furono poco rilevanti; il massimo valore si ebbe a Caporetto con mm. 223.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore.

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 50 mm.
I più notevoli valori furono riscontrati a Gradisca con 85 mm. e a Cervignano con 82 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	4	Piave	S. Marco	58
	19	Isonzo	Trenta	57
			Plezzo	55
			Caporetto	80
			Goregnavas	50
			Platischis	60
		Tagliamento	Saletto Chinsaforte	76
		Livenza	Frassenelt	51
		Alta pianura	Gradisca	66
			Marano Lagunare	58
	20	Isonzo	Povoletto	52
			Platischis	51
			S. Leonardo degli Slavi	55
orientale	20	Livenza	Rio Stavalino	58
		Alta pianura	Cervignano	82
	21	Isonzo	Trenta	50
			Caporetto	69
			S. Leonardo degli Slavi	58
		Livenza	Frassenelt	60
		Alta pianura	Gradisca	85
occidentale		Brenta	Crespano Veneto	50
orientale	22	Isonzo	Trenta	51
			Cividale	59
		Livenza	Rio Stavalino	60
		Alta pianura	Cartiona di Strada	50
			Cervignano	69
			S. Giorgio di Nogaro	75
occidentale	22	Brenta	Crespano Veneto	60
orientale	28	Livenza	Cavasso Nuovo	52
			Maniago	61
occidentale		Bacchiglione	Sturo	70
			S. Antonio di Valli	50
			Valli dei Signori	57
			Velo d'Astico	50
		Pianura polesana	Isola della Scala	59
orientale	29	Livenza	Frassenelt	58
			Rio Stavalino	60
occidentale		Agno-Guà	Recoaro	54

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai mm. 5.
Il massimo valore venne misurato a Udine e Ampezzo con mm. 20.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	19	Isonzo	Plezzo	18.0	19.0	16.5
		Bassa pianura	Portogruaro	13.55	14.55	11.2
occidentale		Alta pianura	Treviso	13.40	14.40	13.1
			Venezia	14.55	15.55	12.1
orientale	20	Alta pianura	Udine	6.30	7.30	20.0
	21	Bassa pianura	Portogruaro	1.0	2.0	12.6
occidentale	22	Adige	Boscomantico	1.0	2.0	15.8
orientale	28	Tagliamento	Ampezzo	20.30	21.30	20.0
occidentale		Adige	Boscomantico	15.30	16.30	10.1
			Boscomantico	16.50	17.50	10.0
		Bacchiglione	Vicenza	18.50	19.50	17.8
		Bassa pianura	Colle Venda	17.30	18.30	15.50
	29	Agno-Guà	Malsanre	16.50	17.50	16.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA ORIENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	19.1	20.0	20.6	21.5	22.5	22.0	22.2	22.8	23.9	22.9	23.2	22.9	22.2	22.3	22.4	23.4	23.8	23.0	19.5	18.2	15.9	12.3	13.9	16.6	18.3	18.5	19.3	20.1	19.6	19.6
Umidità relativa in centesimi	68	61	67	72	62	62	64	61	64	67	65	62	69	75	76	69	61	65	83	75	86	90	78	76	80	84	85	84	85	86
Vel. media del vento in gradi	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	2	2	2
Nebulosità in decimi	8	1	2	5	2	1	2	3	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	9	7	9	6	7	8	2	5	3	6	7	8
Bacino scolante dell'Isonzo																														
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	—	—	—	8	4	6	4	1	7	7	—	—	8	8	1
Secchezza del terreno	secco			umido		secco							bagnato		umido		secco		bagnato		molto bagnato					bagn.	umido	bagnato		
Bacino scolante del Tagliamento																														
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	4	6	—	—	—	—	—	4	3	—
Secchezza del terreno	secco			umido		secco		umido		secco						umido	secco		umido	bagnato			umido		secco			umido		
Bacino scolante della Livenza																														
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	5	4	3	—	—	3	4	5	4	2
Secchezza del terreno	secco							molto secco										umido	bagnato					umido		bagnato		m. b.	bagnato	
Bacino scolante della Piave																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Piovosità media in gradi	2	1	1	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	2	1	—	—	—	—	1	4	3	1
Secchezza del terreno	umido									secco								umido								secco		umido	bagnato	
Pianura orientale																														
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	7	1	—	—	—	—	—	1	1	1
Secchezza del terreno	secco				umido	secco							molto secco						bagnato		m. b.	bagn.	umido	secco				umido		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA OCCIDENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	19.1	20.0	20.6	21.5	22.5	22.0	23.2	22.8	22.9	23.9	23.2	22.9	22.2	22.8	22.4	23.4	23.6	23.0	19.5	18.2	15.9	12.8	18.9	16.6	16.8	16.5	19.8	20.1	19.0	19.6
Umidità relativa in centesimi	62	66	65	69	62	60	62	62	62	65	64	60	65	74	72	70	62	64	80	73	82	74	70	76	75	70	62	84	86	84
Vel. media del vento in gradi	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2
Nebulosità in decimi	8	0	2	8	2	2	1	8	0	1	1	0	0	0	1	8	0	1	9	6	9	8	8	8	2	8	8	6	8	7
Bacino scolante della Brenta																														
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	—	1	2	—	1	2	3	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	3	3	2	2	2	1	—	—	1	3	2	—
Secchezza del terreno	umido	mezzo			umido	mezzo		umido	secco				umido					bagnato			umido				secco		umido		
Bacino scolante del Bacchiglione																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	1	1	—	—	—	1	7	2	1
Secchezza del terreno	umido	mezzo								molto secco						umido	mezzo		umido					secco			umido	m. b.	umido	
Bacino scolante dell'Agno-Guà																														
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	1	1	3	1	—	—	5	6	1
Secchezza del terreno	umido	secco							molto secco										umido									bagn.	m. b.	bagn.
Bacino scolante dell'Adige																														
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	2	1	2	—	2	3	—	1	4	5	—
Secchezza del terreno	umido	secco		umido			secco						molto secco				mezzo	umido	bagnato				umido		bagn.	umido		bagnato		
Pianura occidentale																														
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	1	—	—	—	—	2	1	1
Secchezza del terreno	umido	mezzo							molto secco										umido						mezzo			umido		
Pianura polesana																														
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	1	2	1	1
Secchezza del terreno	mezzo								molto secco										umido						mezzo			umido		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione

nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	»	0.01	»
2	1.95	0.02	»
3	1.70	0.02	»
4	1.70	0.03	»
5	1.65	0.03	»
6	1.65	0.04	»
7	1.60	0.02	»
8	1.60	0.02	»
9	1.70	0.01	»
10	1.80	0.02	»
11	1.80	0.02	»
12	1.80	0.02	»
13	1.70	0.02	»
14	1.70	0.02	»
15	1.70	0.02	»
16	1.60	0.03	»
17	1.60	0.02	»
18	1.65	0.03	»
19	1.65	0.03	»
20	1.75	0.03	»
21	1.80	»	»
22	1.65	0.04	»
23	2.00	0.04	17.4
24	2.00	0.04	16.9
25	2.00	»	17.7
26	1.85	0.05	18.7
27	2.00	0.02	23.9
28	1.95	0.02	19.7
29	2.00	0.04	19.7
30	2.00	0.04	19.8

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave		Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave		Sile	
Stazione	Saperetta	Venzone	Latisana	S. Cassiano	Motta	Vittorio	Chirano	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalade
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	4.30	4.09	11.58	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	0.20	0.20	1.05
Giorno 1	0.60	0.42	0.40	0.64	[0.28]	[1.70]	[1.10]	1.45	0.60	0.60	1.10
2	0.60	0.38	0.23	0.62	0.26	1.65	1.09	1.40	0.35	0.57	1.06
3	0.55	0.36	0.20	0.62	0.23	1.64	1.08	1.38	0.35	0.58	1.10
4	0.50	0.35	0.20	0.48	0.20	1.62	1.07	1.36	»	0.56	1.12
5	0.50	0.35	0.20	0.46	0 17	1.60	1.06	1.35	0.45	0.54	1.12
6	0.50	0 35	»	0.44	0.14	1.58	1.05	1.35	0.35	0.55	1.14
7	0.50	0.35	0.06	0.45	0.12	1.57	1.04	1.34	»	0.64	1.19
8	0.47	0.35	0.04	0.43	0.09	1.54	1.04	1.33	0.35	0.49	1.15
9	0.45	0.34	[0.02]	0.42	0.06	1.52	1.03	1.33	0.55	0.52	1.16
10	0.45	0 34	0.02	0.42	0.03	1.51	1.03	1.32	»	0.55	1.20
Media 1ª decade	0.51	0.36	0.15?	0.50	0.16	1.59	1.06	1.36	»	0.56	1.23
11	0.45	0.33	0.02	0.40	0	1.50	1.02	1.30	0.35	0.55	1.16
12	0.45	0.32	0.02	0.38	0.03	1.48	1.00	1.29	0.30	0.56	1.15
13	0.45	[0.31]	0.02	0.37	0.05	[1.47]	1.00	1.29	[0.25]	0.52	1.10
14	0.45	0.31	0.02	0.37	0.07	1.49	0.99	1.29	»	0.56	1.09
15	0.43	0.31	0.10	0.38	0.10	1.50	0.98	1.29	»	[0.43]	0.95
16	0.43	0.31	0.02	0.38	0.12	1.52	0.98	1.28	0.55	0.50	0.96
17	0.43	0.32	0.02	0.37	0.14	1.49	0.96	1.28	0.40	0.49	[0.91]
18	[0.40]	0.32	0.05	0.35	0.16	1.48	0.95	1.28	»	0.48	0.98
19	0.40	0.35	0.20	[0.33]	0,18	1.50	0.94	1.28	0.35	0.50	1.06
20	0.90	0.41	0.30	0.64	0.05	1.54	0.94	1.41	»	0.55	1.24
Media 2ª decade	0.48	0.33	0.08	0.40	0 08	1.50	0.98	1.30	»	0.51	1.06
21	0.70	0.40	0.36	0.60	0.08	1.51	0.93	1.34	»	0.60	1.30
22	[1.15]	[0.64]	0. 0	0.92	0.10	1.50	0.91	1.38	»	[0.71]	[1.39]
23	0.85	0.60	[0.50]	0.86	0.05	1.48	0.93	1.34	0.70	0.63	1.30
24	0.75	0.55	0.26	0.85	0	1.49	0.93	1.31	0.55	0.57	1.28
25	0.75	0.50	0.17	0.80	0.03	1.50	0.92	1.30	0.40	0.66	1.23
26	0.70	0.45	»	0.77	0.08	1.47	0.91	1.29	0.35	0.55	1.29
27	0.65	0.40	0.10	0.75	0.13	1.51	0.90	[1.27]	0.55	0.54	1.15
28	0.60	0.40	0.14	0.73	0.15	1.48	0.90	1.28	0.45	0.60	1.13
29	0.80	0.53	0.18	0.95	0.20	1.47	[0.89]	1.49	[0.75]	0.58	1.06
30	0.75	0.47	»	[1.15]	[0.25]	1.50	0.89	[1.75]	0.60	0.54	1.05
Media 3ª decade	0.77	0.49	0.24?	0.83	0.06	1.49	0.91	1.38	0.54?	0.60	1.21
Media mensile	0.59	0.39	0.15?	0.58	0.01	1.53	0.98	1.35	»	0.56	1.17
Escursione nel mese	0.75	0.33	0.48?	0.89	0.53	0.23	0.21	0.48	0.50?	0.28	0.48

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Brenta	Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta	Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canalbianco Monselice	Canale Botte Battaglia	Agno	Frassine		Canale B. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Barca *	Bassano	Limena *	Carta	Borgo Berga *	Longare	Cervarese	Bassanello	Barbarano	Bolzano	Bruta	Ponte Vecchio	Ponte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia	Frì	Stanghella	Taglio Angaliera	Ca' Botte **	Valli Mecenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.85	0.65	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.32	[0.15]	0.40	0.30	0.26	2.92	1.05	1.10	[0.40]	1.77	1.85	0.60	0.40	2.46	2.98	2.55	2.42	[1.94]	1.49	0.78
2		0.32	0.01	[0.27]	0.30	0.36	2.19	1.00	1.00	0.40	[1.78]	[1.38]	0.59	0.47	[2.38]	2.98	[2.50]	[2.41]	1.96	1.64	0.79
3		0.30	0.30	0.36	0.30	0.30	2.91	0.90	0.67	0.40	1.76	1.86	0.57	0.46	2.40	2.99	2.54	2.44	1.99	1.68	[0.77]
4		0.29	0.20	0.37	0.30	0.28	2.23	1.01	0.71	0.40	1.75	1.80	0.57	0.47	2.48	2.98	2.57	2.48	2.05	1.70	0.78
5		0.28	0.28	0.39	0.31	0.28	2.54	0.80	0.79	0.40	1.78	1.85	0.58	0.51	2.46	2.98	2.55	2.48	2.06	1.78	0.70
6		0.29	0.31	0.42	0.30	0.26	2.26	0.90	0.62	0.40	1.70	1.34	0.40	0.55	2.42	[2.97]	2.57	2.51	2.09	1.66	0.80
7		0.28	0.37	0.40	0.30	0.26	2.27	1.05	0.48	0.40	1.70	1.93	0.60	[0.35]	2.57	2.99	2.54	2.54	2.11	1.60	0.84
8		0.28	1.89(1)	0.42	0.30	0.27	2.28	0.60	0.62	0.40	1.70	1.30	[0.70]	0.48	2.58	2.99	2.59	2.56	2.11	1.59	0.92
9		0.29	0.62	0.43	0.30	0.32	2.31	[0.50]	0.38	0.40	1.69	1.30	0.70	0.57	2.42	2.99	2.55	2.61	2.15	1.56	0.95
10		0.28	0.55	[0.44]	0.31	0.26	2.33	0.70	0.40	0.40	1.67	1.92	0.70	0.55	2.46	3.00	2.56	2.62	2.21	1.53	0.90
Media 1ª decade	***	0.29	0.38	0.39	0.30	0.29	2.35	0.85	0.70	0.40	1.73	1.32	0.61	0.48	2.46	2.99	2.55	2.51	2.07	1.62	0.83
11	Strumento guasto	0.28	0.70	0.43	0.32	0.38	2.34	1.02	0.07	0.40	1.64	1.10	0.40	0.56	2.58	3.00	2.58	2.57	2.17	1.57	0.92
12		0.24	0.68	0.43	0.31	0.38	2.35	0.70	0.63	0.40	1.63	1.22	0.41	0.57	2.50	3.00	2.57	2.60	2.20	1.60	0.94
13		0.27	0.65	0.42	0.31	0.38	2.37	0.77	0.34	0.40	1.59	1.25	0.49	0.59	2.49	3.00	2.54	2.60	2.20	1.70	0.95
14		0.23	0.62	0.40	0.32	0.26	2.30	1.00	0.10	0.40	1.59	1.24	0.48	0.37	2.71	[3.01]	2. 1	2.57	2.18	1.70	1.00
15		0.24	0.65	0.39	0.32	0.37	2.38	0.55	0.38	0.40	1.60	1.26	0.43	0.54	2.56	3.01	2.53	2.57	2.16	1.85	1.03
16		0.24	0.68	0.40	0.32	0.24	2.39	0.65	0.27	0.40	1.60	1.25	0.66	0.57	2.54	3.01	2.54	2.64	2.19	[1.95]	1.10
17		0.24	0.64	0.41	0.32	0.35	2.40	0.82	0.27	0.40	1.60	1.32	0.30	0.58	2.59	3.00	2.53	2.64	[2.23]	1.95	1.05
18		[0.21]	0.66	0.43	0.32	0.35	[2.41]	1.05	[0.06]	0.40	1.60	1.30	0.23	0.59	2.53	3.00	2.61	2.62	2.21	1.88	1.11
19		0.26	0.68	0.43	[0.33]	0.32	2.41	0.50	0.49	0.40	1.59	1.16	0.70	0.60	2.69	3.00	2.59	2.65	2.23	1.76	1.15
20		0.24	[0.75]	0.41	0.32	0.42	2.33	0.90	0.34	0.36	1.59	1.25	0.50	0.62	2.67	3.01	2.50	2.63	2.21	1.65	1.19
Media 2ª decade	***	0.25	0.67	0.42	0.31	0.35	2.38	0.80	0.27	0.40	1.60	1.26	0.46	0.56	2.59	3.00	2.55	2.61	2.20	1.76	1.04
21	Strumento guasto	0.25	0.56	0.40	0.32	0.26	2.31	1.15	0.60	0.36	1.59	1.12	0.25	0.62	[2.74]	3.01	2.54	[2.65]	2.20	1.51	[1.39]
22		0.26	0.47	0.38	0.31	0.42	2.16	1.00	0.77	0.30	1.58	1.15	[0.28]	0.63	2.59	3.00	2.56	2.60	2.19	[1.40]	1.17
23		0.25	0.51	0.37	0.32	0.40	2.17	1.15	0.68	0.36	1.57	1.32	0.70	0.65	2.66	3.01	2.58	2.55	2.16	1.51	1.10
24		0.26	0.48	0.38	0.32	0.38	2.18	1.15	0.57	0.37	1.55	1.25	0.55	[0.66]	2.68	3.00	2.60	2.62	2.09	1.49	1.12
25		0.25	0.46	0.38	0.32	0.38	2.19	[1.18]	0.50	0.38	1.55	1.19	0.61	asciutto	2.66 *	3.00	2.61	2.61	2.01	1.50	1.15
26		0.25	0.44	0.39	0.32	0.34	2.16	0.86	0.75	0.38	1.55	1.18	0.60		2.70 *	3.00	[2.62]	2.44	2.02	1.51	1.12
27		0.24	0.68	0.40	0.32	0.30	2.21	1.07	0.38	0.38	1.55	1.20	0.57		2.68 *	3.01	2.60	2.48	2.05	1.58	1.10
28		0.24	0.40	0.39	0.32	0.22	2.23	1.15	0.23	0.38	1.53	1.00	0.40		2.70 *	3.01	2.61	2.46	2.06	1.51	1.11
29		[0.35]	0.30	0.30	[0.14]	[0.54]	[1.69]	1.14	0.71	[0.30]	1.50	1.05	0.57		2.49 *	3.01	2.60	2.52	2.07	1.65	1.13
30		0.32	0.11	0.35	0.29	[0.20]	2.13	1.05	[1.24]	0.30	[1.47]	[0.90]	0.54	0.54	2.68 *	[3.01]	2.62	2.43	2.10	1.70	1.15
Media 3ª decade	***	0.27	0.44	0.37	0.30	0.34	2.14	1.09	0.64	0.34	1.54	1.15	0.35	»	2.66	3.01	2.59	2.50	2.10	1.54	1.14
Media mensile	***	0.27	0.46	0.39	0.31	0.33	2.26	0.91	0.54	0.38	1.62	1.24	0.49	»	2.57	3.00	2.57	2.54	2.12	1.64	1.01
Escursione nel mese	***	0.14	0.60	0.17	0.19	0.34	0.72	0.68	1.22	0.20	0.31	0.48	0.96	0.317	0.36	0.04	0.12	0.24	0.20	0.55	0.52

(1) Diminuzione del livello dovuto all'apertura del sostegno.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Adige													Po di Levante			Po					
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po					Lago di Garda
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giuliana	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella * o	Porto Fossone * o	Ponte S. Boeta *	Torretta (sinistra)	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Pulonella	Ca Vendramin	Peschiera *
Altezza della massima piena	6.20	4.31	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04	2.17
Altezza della magra ordinaria	0.60	0.25	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.30	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.70
Giorno 1	»	0.78	[1.18]	1.68	Strumento guasto	1.46	0.98	0.50	[0.81]	1.20	[0.42]	0.28	0.98	3.32	»	1.01	[1.52]	0.78	[0.89]	[1.08]	0.96	1.06
2	»	0 66	1.31	1.78		1.47	1.00	0.85	0.96	[1.30]	0.63	0.29	1.00	3.25	»	1.02	1.40	[0.30]	0.77	1.07	1.02	1.07
3	»	0.58	1.39	1.88		1.48	1.12	0.95	1.90	1.25	0.85	0.22	asciutto	3.22	»	1.03	1.34	0.62	0.62	1.00	0.98	1.06
4	»	0.50	1.44	1.89		1.49	1.17	1.06	1.82	0.80	1.06	0.19		3.22	»	1.07	1.32	0.48	0.57	0.83	0.97	1.05
5	»	0.60	1.43	1.91		1.50	1.22	1.13	1.40	0.70	1.30	0.17	0.99	3.19	»	1.06	1.30	0.41	0.49	0.70	0.88	1.05
6	»	0.50	1.39	1.86		1.42	1.08	1.00	1.38	0.69	1.34	[0.13]	0.99	3.18	»	1.04	1.26	0.38	0.43	0.68	0.96	1.00
7	»	0.45	1.45	1.89		1.49	1.19	1.12	1.35	0.68	1.35	0.20	0.97	3.16	»	1.03	1.22	0.28	0.38	0.60	0.92	[1.12]
8	»	0.43	1.48	1.96		1.60	1.21	1.16	1.46	0.63	1.24	0.38	1.00	3.14	»	1.01	1.20	0.12	0.20	0.48	0.97	1.01
9	»	0.42	1.50	1.97		1.70	1.20	1.24	1.43	0.58	1.31	0.42	asciutto	3.11	»	0.97	1.20	0.04	0.06	0.35	0.87	1.00
10	»	0.40	1.53	2.00		1.76	1.29	1.27	1.44	0.56	1.20	0.46		3.09	»	[0.94]	1.20	0.03	0	0.30	1.00	0.99
Media 1ª decade	»	0.53	1.41	1.87	»	1.54	1.14	1.03	1.28	0.84	1.07	0.28	»	3.19	»	1.02	1.30	0.39	0.43	0.71	0.95	1.04
11	»	0.40	1.52	2.02	Strumento guasto	1.81	1.30	1.25	1.49	0.52	1.24	0.49	asciutto	3.06	»	0.88	1.20	0.07	0.03	0.20	0.97	0.98
12	»	0.38	1.56	2.02		1.85	1.30	1.25	1.51	0.49	1.25	0.53		3.03	»	0.84	1.20	0.18	0.06	0.17	0.99	0 98
13	»	0.37	1.56	2.03		1.88	1.31	1.27	1.54	0.44	1.23	0.49		3.01	»	0.81	1.20	0.17	0.11	0.10	0.87	0.95
14	0.85	0.37	1.56	2.02		1.90	1.30	1.28	1.55	0.44	1.26	0.43		3.02	»	0.77	1.20	0.18	0.16	0.05	0.68	0.93
15	0.82	0.37	1.58	2.05		1.91	1.32	1.30	1.57	0.42	1.40	0.32	1.02	3.02	»	0.79	1.20	0.19	0.18	0.05	0.70	0.92
16	0.78	0.35	1.59	2.06		1.92	1.34	1.30	1.58	0.38	1.44	0.28	0.90	3.00	»	0.75	1.20	0.19	0.18	0.05	0.65	0.92
17	0.79	0.34	1.59	2.06		1.93	1.37	1.31	1.60	0.36	[1.46]	0.25	0.98	[2.98]	»	0.78	1.20	[0 20]	[0.20]	0.05	0.52	0.92
18	0.84	0.32	1.60	2.10		1.93	1.39	1.33	1.61	0.33	1.44	0.26	1.01	3.01	»	0.85	[0.18]	0.19	0.20	[0.04]	[0.49]	0.90
19	0.80	0.35	1.58	2.06		1.90	1.36	1.33	1.62	0.40	1.40	0.30	0.99	3.01	»	0.99	0.16	0.19	0.19	0.04	0.76	0.89
20	0.68	0.50	1.56	2.04		1.87	1.38	1.25	1.56	0.43	1.31	0.35	0.96	3.04	»	1.05	0.06	0.14	0.18	0.09	0.90	0.89
Media 2ª decade	»	0.38	1.57	2.05	»	1.89	1.33	1.29	1.56	0.42	1.36	0.37	»	3.02	»	0.85	0.90	0.17	0.15	0.08	0.75	0.93
21	0.84	0.45	1.50	1.90	Strumento guasto	1.70	1.26	1.27	1.55	0.59	1.26	0.42	1.00	3.10	»	1.14	0.42	0.02	0.19	0.18	1.00	0.89
22	0.85	0.40	1.50	2.00		1.80	1.30	1.20	1.43	0.48	1.13	0.50		3.15	»	[1.23]	0.56	0.20	0.06	0.35	[1.10]	0.94
23	0.74	0.34	1.58	2.04		1.92	1.29	1.24	1.46	0.49	1.22	0.43		3.19	»	1.09	0.58	0.50	0.47	0.60	1.07	0.90
24	0.69	0.30	1.62	2.08		1.94	1.36	1.30	1.53	0.40	1.18	0.49		3.24	»	1.06	0.50	0.66	0.62	0.84	1.09	0.92
25	0.65	0.26	1.68	2.00		1.96	1.40	1.35	1.60	0.37	1.22	0.50		3.34	»	1.03	0.50	0.78	0.74	0.95	1.07	0.85
26	0.62	0.22	1.70	2.14		1.98	1.44	1.37	1.65	0.30	1.28	0.49		3.52	»	1.00	0.42	0.72	0.74	1.03	1.04	0.85
27	0.60	0.20	1.72	[2.16]		[1.99]	[1.47]	[1.42]	1.70	0.25	1.34	0.48		3.57	»	0.96	0.40	0.68	0.66	0.98	1.00	[0.82]
28	0.63	[0.18]	[1.76]	2.10		1.99	1.44	1.42	1.72	0.25	1.30	[0.56]		3.54	»	0.92	1.30	0.56	0.54	0.90	1.00	0.88
29	1.60	[1.00]	1.98	2.00		1.85	1.47	1.35	[1.84]	0.22	1.34	0.51	1.01	3.58	»	0.89	0.28	0.55	0.54	0.84	1.02	0.90
30	1.15	0.65	1.95	[1.60]		[1.90]	[0.58]	[0.46]	1.00	[0.42]	1.32	0.46	1.01	[3.72]	»	0.90	0.84	0.58	0.58	0.83	1.04	0.91
Media 3ª decade	0.84	0.40	1.56	2.00	»	1.89	1.30	1.24	1.55	0.38	1.26	0.48	»	3.40	»	1.02	0.58	0.52	0.47	0.75	1.04	0.89
Media mensile	»	0.44	1.51	1.97	»	1.75	1.26	1.18	1.46	0.55	1.22	0.36	»	3.20	»	0.96	0.89	0 25	0.25	0.51	0.92	0.95
Scostamento dal mese	»	0.82	0.58	0.56	»	0.79	0.89	0.96	1 03	1.08	1.04	0.43	»	0.74	»	0.50	1.70	1.00	1.00	1.04	0.61	0.30

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di settembre dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di settembre dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello max. regg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo regg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	2.14	0.16	»	0.75	2.14	2.80	*16*	0.16	0.49	*17*
Tagliamento	Venzone	0.58	0.18	0.86	0.30	1.66	0.65	0.97	»	0.33	1.66	2.08	*15*	0.18	0.48	*12*
	Latisana°	1.87	0.72	1.71	1.14	1.60	3.27	0.95	»	0.48	3.27	2.54	*16*	0.48	0.02	*19*
Livenza	S. Cassiano	3.96	0.36	0.76	0.64	2.43	0.91	0.45	1.10	0.32	3.96	4.17	*11*	0.65	0.35	*12*
	Motta	4.26	0.46	1.58	0.65	2.42	1.26	0.84	»	0.58	4.23	3.53	*11*	0.46	0.10	*12*
Meduna	Visinale	3.85	0.27	0.27	0.46	2.66	0.76	1.25	»	0.26	3.35	3.50	*11*	0.28	1.47	*19*
	Ghirano	3.99	0.26	0.39	0.88	2.61	1.39	»	»	0.21	3.99	4.24	*11*	0.21	0.89	*19*
Piave	Belluno	1.55	0.16	0.46	0.25	0.78	0.81	0.62	»	0.48	1.55	2.20	*11*	0.16	0.96	*12*
	Zenson	»	»	1.45	0.57	1.75	3.20	0.70	0.52	0.50	3.20	3.00	*16*	0.50	0.25	*19*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.29	»	0.28	»	»	»	»	»	»
	Trepalate°	1.02	0.29	0.69	0.29	0.62	0.46	0.35	0.38	0.48	1.02	1.92	*11*	0.29	1.01 1.08	*13* *14*
Brenta	Samon*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	3.18	0.08	0.72	0.10	1.20	1.29	0.20	0.02	0.14	2.18	2.35	*11*	0.08	0.26	*12*
	Limena*	2.93	0.51	2.80	0.25	1.72	1.84	1.20	1.80	0.60	2.93	3.40	*11*	0.25	0.52	*14*
	Corte	4.75	0.43	2.58	0.46	3.18	3.68	0.68	1.46	0.17	4.75	4.44	*11*	0.17	0.44	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.40	0.17	0.91	0.18	0.72	2.81	0.21	0.44	0.19	2.81	2.97	*16*	0.17	0.81	*12*
	Longare°	1.26	0.31	1.10	0.42	3.02	3.06	0.44	0.70	0.84	3.06	3.18	*16*	0.31	0.14	*12*
	Cervarese	»	»	1.27	0.47	1.65	4.72	0.35	0.90	0.72	4.72	2.40	*16*	0.35	2.40	*17*
	Bassanello °	1.35	0.67	0.80	0.70	1.00	1.20	0.35	1.10	0.68	1.35	1.55	*11*	0.67	0.65	*12*
	Bovolenta °	3.33	0.97	2.60	1.22	2.18	2.96	1.32	1.22	1.32	3.33	2.91	*11*	0.97	0.20	*12*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.90	0.10	0.43	0.06	1.14	1.37	0.04	0.04	0.20	1.37	0.99	*16*	0.04	0.43 0.89	*17* *18*
Can. Bisatto	Bomba	0.70	0.46	0.41	0.78	0.29	1.06	0.34	1.11	0.31	1.11	0.44	*18*	0.29	1.41	*15*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.15	0.63	0.56	0.56	0.22	0.90	0.31	0.47	0.48	1.15	0.23	*11*	0.22	1.40	*15*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	1.48	0.55	0.90	1.47	0.85	1.91	0.45	2.45	0.96	2.45	2.66	*18*	0.45	0.45	*17*
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	»	0.28	»	»	»	»	0.31	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *.	0.52	0.32	1.30	0.19	2.82	3.60	0.12	0.21	0.36	3.60	0.75	*16*	0.12	2.79	*17*
	Brancaglia°	1.48	0.21	0.44	0.56	2.28	3.17	0.02	0.07	0.04	3.17	0.14	*16*	0.02	3.02	*17*
Can. S. Cater.	Frà	1.90	0.58	0.81	0.34	2.57	3.58	0.21	»	0.12	3.58	0.86	*16*	0.12	2.62	*19*
Gorzone	Stanghella	1.34	0.39	1.25	0.36	1.22	3.43	0.37	0.38	0.24	2.43	0.30	*16*	0.24	2.65	*19*
	Taglio Anguillara	1.62	0.30	1.06	0.38	1.10	2.11	0.39	0.38	0.29	2.11	0.61	*16*	0.29	2.65 2.26	*17* *19*
	Cà Dolfin **	0.97	0.45	0.60	0.66	0.74	0.62	0.56	0.48	0.55	0.97	0.70	*11*	0.45	1.67	*12*
Fratta	Valli Mosenighe	0.92	0.61	0.54	0.19	0.33	0.52	0.51	0.63	0.52	0.92	1.08	*11*	0.19	1.92	*14*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di settembre dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello max. regg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo regg. m.	Anno
Adige	Trento	1.15	»	1.45	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	2.65	0.32	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.15	0.58	0.80	0.53	0.70	0.72	0.53	2.92	0.58	2.92	1.84	*18*	0.53	1.72 1.74	*12* *14*
	Verona (S. Gaet.)	1.49	0.70	0.88	0.62	0.74	0.92	0.72	3.09	0.50	3.09	»	*18*	0.56	2.16	*19*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.46	0.81	1.90	»	1.90	4.06	*18*	0.46	2.24	*16*
	Ronco	1.96	0.80	0.89	0.75	0.88	1.11	0.90	3.88	0.79	2.88	1.10	*18*	0.75	1.88	*14*
	Legnago	1.87	0.78	0.97	0.78	1.24	0.95	0.96	3.13	0.88	3.13	1.70	*18*	0.78	1.61	*14*
	Masi	2.11	0.70	1.24	0.75	1.35	0.82	1.10	3.96	»	»	»	»	»	»	»
	Boara Pisani *.	1.94	0.85	1.47	0.96	1.12	0.69	1.88	4.18	1.08	4.18	2.55	*18*	0.69	1.58	*16*
	Cavarzere	2.59	1.08	1.59	1.12	1.57	0.88	1.84	3.76	1.06	3.76	4.11	*18*	0.88	0.48	*16*
	Cavanella *°	1.40	0.64	0.75	1.01	0.87	0.41	0.92	2.69	1.04	2.69	0.94	*18*	0.41	1.28	*16*
	Porto Fossone *°.	»	0.49	0.45	0.82	0.61	0.44	0.57	1.00	0.43	1.00	1.22	*18*	0.43	0.13	*19*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	0.72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	1.12	0.66	1.36	0.55	0.77	0.97	0.89	0.66	0.74	1.36	3.58	*13*	0.55	2.79	*14*
Canal Bianco	Canda	1.07	0.72	1.14	0.50	0.50	0.78	0.88	0.97	»	»	»	»	»	»	»
	Adria	0.81	0.85	»	0.94	0.42	0.49	0.53	0.61	0.50	0.94	1.56	*14*	0.35	0.76	*12*
Po	Becca	1.33	0.73	2.85	2.43	1.70	3.52	1.00	2.90	1.70	3.52	4.24	*16*	0.73	0.66	*12*
	Ostiglia	2.27	0.69	4.01	3.58	2.71	1.38	1.69	3.23	1.00	4.01	3.71	*19*	0.69	0.36	*12*
	Massa	2.30	0.64	3.74	3.42	2.51	1.58	1.69	3.14	1.00	3.74	3.59	*18*	0.64	0.46	*12*
	Polesella	2.43	0.59	4.12	3.59	2.87	1.76	1.75	3.59	1.04	4.12	4.06	*18*	0.59	0.76	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.74	0.14	1.20	1.54	0.98	0.62	0.45	1.13	0.61	1.54	2.37	*14*	0.14	0.96	*12*
Lago di Garda	Peschiera*	0.11	0.29	0.06	0.27	0.24	0.20	0.11	»	0.30	0.29	0.96	*12*	0.06	0.31	*18*

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ord.	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
2	Sile	Portegr. a m. Businello	(Al sostegno di Portegrandi verso Sile)	1.135	127.06	42.23
2	Sile	Portegrandi a valle Bus.		1.20	111.86	34.84
2	Businello	Portegrandi	»	»	14.38	5.05
18	Brenta	Samon	*di stazione*	0.186	94.17	29.75
24	Piave	S. Stefano di Cadore	*id.*	0.50	8.69	8.20
24	Padola	Campitello	»	»	1.80	1.90
25	Ansiei	Auronzo	*di stazione*	0.30	8.96	8.96
25	Affluenti dell'Ansiei (Rio Bus Rosso - Ostaro - Diebba)	Auronzo	»	»	»	0.33
26	Piave	Cima Gogna	»	»	12.87	13.71
26	Molinà (Molinà / Reggia)	Rizzios	»	»	1.86 0.82	0.99 0.64
26	Boite	Salietto di Zuel	*di stazione*	0.25	5.91	4.58
27	Boite	Perarolo	*id.*	0.89	9.07	8.53
28	Valent	Rivalta	»	»	3.37	1.34
28	Maè	Pirago	»	»	7.89	4.18
28	Rai	P. Fiorane pr. Cadola	»	»	5.15	0.86
29	Ardo	Bolzano (Gioz)	»	»	1.95	0.99
29	Zigogna	Ponte sul Zigogna	»	»	1.24	0.96
29	Turriga	Visone	»	»	0.65	0.35
30	Cordevole	Peron	*di stazione*	0.30	16.67	17.13
30	Mis (Mis / Reggia)	Mis	*di stazione*	0.80 (1)	5.48 0.65	1.70 0.67

(1) Le altezze idrometriche sono riferite al nuovo idrometro.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 18
1	26.2	25.7
2	26.0	25.7
3	26.0	25.9
4	25.5	26.0
5	25.8	25.4
6	25.5	25.4
7	25.1	25.0
8	25.1	»
9	24.5	24.2
10	24.5	24.2
11	24.6	24.2
12	24.8	24.5
13	24.5	24.4
14	»	»
15	»	»
16	23.9	24.0
17	24.2	24.2
18	24.0	24.5
19	24.1	23.8
20	24.1	23.9
21	24.0	24.0
22	24.1	23.9
23	24.6	24.5
24	24.1	23.9
25	24.0	23.9
26	24.0	24.0
27	24.0	24.0
28	24.1	24.0
29	24.1	24.0
30	24.0	23.8

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L' **Isonzo**, il **Tagliamento**, la **Piave** e l' **Adige** si mantennero generalmente in morbida, subendo leggeri incrementi in relazione ai due periodi di pioggia caduta nel mese.

La **Brenta**, il **Bacchiglione** ed il **Frassine** si mantennero in magra per quasi tutto il mese, ad eccezione del Bacchiglione, che il 29, in relazione al secondo periodo di pioggia, passò per poche ore in piena.

Il **Gorzone** ed il **Po**, si mantennero per quasi tutto il mese in magra.

Le magre della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine nel mese di settembre

La seguente tabella comprende le altezze del livello, registrate nelle ore meridiane per la Brenta a Corte, di sei in sei ore per il Bacchiglione a Borgo Berga e per il Frassine a Borgo Frassine.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Brenta																																			
Corte	0.30	12	0.40	0.27	0.38	0.37	0.39	0.42	0.40	0.42	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.40	0.39	0.40	0.41	0.43	0.43	0.41	0.40	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.30	0.65	0.44	12	10
Bacchiglione																																			
Borgo Berga*	0.20	6	0.29	0.27	0.38	0.31	0.31	0.32	0.40	0.34	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.33	0.32	0.16	0.29	0.40	6	7
		12	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.14	0.29			
		18	0.28	0.30	0.29	0.31	0.30	0.32	0.31	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.15	0.30			
		24	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.33	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.32	0.31	0.32	0.43	0.20	0.28			
Frassine																																			
Borgo Frassine*	2.35	6	2.52	2.56	2.56	2.57	2.57	2.51	2.57	2.57	2.57	2.57	2.58	2.58	2.58	2.64	2.74	2.74	2.78	2.65	2.75	2.74	2.74	2.70	2.64	2.68	»	»	»	»	»	»			
		12	2.48	2.58	2.40	2.42	2.46	2.42	2.57	2.58	2.42	2.46	2.58	2.50	2.49	2.71	2.56	2.54	2.50	2.58	2.69	2.67	2.74	2.58	2.66	2.68	2.65	2.70	2.68	2.70	2.49	2.68			
		18	2.48	2.59	2.38	2.44	2.51	2.49	2.58	2.54	2.45	2.49	2.47	2.50	2.49	2.73	2.54	2.56	2.72	2.54	2.66	2.64	2.74	2.71	2.66	»	»	»	»	»	»	»			
		24	2.56	2.48	2.57	2.56	2.50	2.57	2.57	2.57	2.57	2.58	2.59	2.58	2.65	2.75	2.72	2.70	2.74	2.74	2.63	2.74	2.71	2.57	2.78	»	»	»	»	»	»	»	2.75	24 6	14 19

Confronti con le magre della Brenta, del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di settembre dell'ottennio 1911-1918

Per le magre della Brenta vedi pagina 178 del Bollettino 1915, per quelle del Bacchiglione e del Frassine vedi pagine 251 e 252 del Bollettino 1917.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	11.35	176.0	5.15 19.50	145.0 141.0	0.10 12.0	168.0 169.0	5.55 18.40	122.0 157.0	0.15 12.30	175.0 191.0	6.0 20.0	150.0 148.0
2 ☽	12.40	177.0	20.25	143.0	13.35	181.0	22.5	138.0	13.10	185.0		
3	13.30	172.0	22.20	137.0	0.35 13.55	181.0 170.0	13.20 19.20	149.0 141.0	14.0	179.0	1.30	152.0
4	15.25	170.0			17.15	184.0			17.50	180.0	2.10	139.0
5	7.25	168.0	4	132.0	12.15	165.0	0.45	130.0	5.50 13.40	179.0 177.0	1.20 12.20	133.0 158.0
6	0.0 13.25	166.0 170.0	6.45 12.5	120.0 146.0	0.0 13.20	169.0 167.0	1.55 13.55	113.0 169.0	6.30 13.50	163.0 165.0	2.0 15.0	119.0 147.0
7	0.15 13.35	178.0 169.0	1.20 13.55	112.0 137.0	0.5 13.30	164.0 162.0	1.00 13.05	99.0 133.0	2.0 20.50	160.0 156.0	2.30 14.20	108.0 134.0
8	2.25 13.50	175.0 166.0	1.30 14.0	108.0 129.0	2.30 13.10	162.0 161.0	2.0 14.00	96.0 118.0	2.30 20.40	161.0 154.0	3.15 14.45	103.0 124.0
9	3.50 23.40	176.0 162.0	2.5 15.10	106.0 121.0	0.15 20.55	204.0 190.0	2.55 15.10	90.0 112.0	2.40 21.30	165.0 150.0	3.0 15.50	100.0 114.0
10 ♍	0.0 21.0	178.0 157.0	2.30 15.20	101.0 109.0	0.35 21.30	212.0 189.0	3.5 15.0	83.0 100.0	10.0 22.0	200.0 178.0	3.30 16.30	94.0 101.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	9.15 21.50	176.0 165.0	2.50 16.5	103.0 106.0	3.50 16.10	207.0 186.0	3.15 16.35	90.0 89.0	10.30 22.40	197.0 177.0	3.50 16.40	95.0 98.0
12	9.30 22.50	175.0 158.0	3.15 16.35	110.0 104.0	10.10 23.0	205.0 183.0	3.55 16.55	99.0 89.0	10.40 23.20	196.0 173.0	4.30 17.30	106.0 97.0
13	10.30 23.25	169.0 150.0	4.0 17.10	115.0 104.0	10.30 23.10	197.0 178.0	4.55 17.15	105.0 94.0	11.30 24.0	186.0 167.0	4.50 18.0	110.0 100.0
14	10.15 23.50	164.0 145.0	4.15 17.55	120.0 112.0	11.10	189.0	4.45 18.5	116.0 107.0	11.50	179.0	5.30 18.50	117.0 112.0
15	11.25	160.0	4.50 18.45	126.0 117.0	0 13.0	164.0 183.0	5.15 19.5	127.0 119.0	0.40 13.30	166.0 174.0	5.0 20.0	123.0 119.0
16 ☾	12.10	157.0	10.25	115.0	1.10 13.10	157.0 174.0	6.10 21.5	124.0 119.0	1.40 13.50	149.0 167.0	6.50 21.50	123.0 120.0
17	12.50	157.0	22.15	116.0	14.55	179.0	22.10	116.0	15.0	167.0	22.30	119.0
18	16.15	155.0	23.15	116.0	15.15	170.0			16.30	166.0		
19	7.25 17.30	167.0 174.0	12.30	150.0	7.50 17.50	187.0 200.0	0.5 12.40	111.0 151.0	8.00 18.20	180.0 194.0	6.40 18.30	116.0 157.0
20	7.0 18.15	184.0 171.0	0.25 12.55	130.0 150.0	8.5 19.05	206.0 193.0	0.40 14.30	127.0 147.0	8.0 19.20	198.0 168.0	1.10 12.30	128.0 149.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	6.10 19.55	192.0 204.0	0.50 13.10	128.0 149.0	8.10 19.55	218.0 228.0	1.40 14.30	122.0 134.0	8.10 20.10	206.0 218.0	2.0 15.30	130.0 147.0
22	7.20 20.10	194.0 198.0	1.50 12.30	146.0 128.0	8.35 20.35	224.0 226.0	2.35 16.40	117.0 99.0	9.10 21.0	211.0 220.0	3.0 16.45	141.0 109.0
23	8.00 20.50	186.0 186.0	2.10 14.0	118.0 136.0	9.20 21.5	216.0 214.0	2.55 16.55	93.0 125.0	9.15 2.10	205.0 206.0	3.0 15.0	106.0 132.0
24 ●	9.0 21.5	189.0 170.0	2.55 14.55	120.0 135.0	9.55 21.15	215.0 188.0	3.10 17.20	109.0 120.0	9.55 21.20	204.0 185.0	3.50 15.50	114.0 127.0
25	9.10 21.40	186.0 165.0	3.50 15.50	126.0 121.0	9.50 22.20	212.0 191.0	3.55 16.55	113.0 111.0	10.20 22.40	202.0 183.0	3.30 16.35	120.0 116.0
26	9.30 22.10	179.0 161.0	4.5 17.35	122.0 116.0	10.10 23.15	206.0 185.0	4.55 18.20	109.0 108.0	10.25 23.0	198.0 179.0	4.50 16.20	116.0 109.0
27	9.45 23.00	175.0 165.0	5.10 20.25	122.0 121.0	10.10 23.5	200.0 185.0	4.5 18.40	120.0 110.0	10.25 23.40	191.0 178.0	4.30 17.10	126.0 115.0
28	0.35 21.40	180.0 169.0	5.35 18.40	142.0 134.0	10.55 23.40	208.0 195.0	4.40 18.35	129.0 122.0	11.20	200.0	5.0 17.0	144.0 142.0
29	11.0 23.30	175.0 159.0	6.50 19.20	145.0 135.0	11.5 23.30	198.0 181.0	5.50 19.00	133.0 128.0	0.20 12.0	188.0 198.0	5.50 19.05	150.0 132.0
30	11.30	169.0	6.10 18.35	140.0 134.0	11.55	198.0	6.15 19.5	145.0 135.0	0.30 18.50	175.0 184.0	5.30 19.30	143.0 141.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	19.55	304.0	10	2.20	101.0	103.0
Trieste	22	20.35	236.0	10	6.5	93.0	143.0
Diga Sud Lido	22	21.0	220.0	10	8.30	94.0	126.0
Punta della Salute	21	21.50	217.0	10	4.20	96.0	121.0
Diga Nord Malamocco	22	21.20	223.0	10	3.30	92.0	131.0
Ancona	23	21.40	189.0	13	20.0	122.0	67.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	22	2.30	261.0	18	23.0	204.0	57.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	170.8	13	135.0	35.8
Trieste	21	175.8	11	143.2	32.6
Diga Sud Lido	21	177.7	13	141.6	36.1
Punta della Salute	21	180.5	16	146.2	34.3
Diga Nord Malamocco	21	180.5	13	143.0	37.5
Ancona	22	162.4	13	139.5	22.9
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	2	245.0	13	221.3	23.7

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	22	20.10	198.0	28	2.10	118.0	80.0	10	2.30	101.0	10	9.0	178.0	77.0
Trieste	22	20.35	226.0	28	2.45	93.0	133.0	10	3.5	88.0	10	9.25	212.0	129.0
Diga Sud Lido	22	21.0	220.0	23	3.0	106.0	114.0	22	14.40	109.0	22	21.0	220.0	111.0
Punta della Salute	22	22.10	216.0	23	4.30	118.0	98.0	10	4.20	96.0	10	11.0	199.0	103.0
Diga Nord Malamocco	22	21.20	223.0	23	3.20	106.0	117.0	22	15.0	109.0	22	21.20	223.0	114.0
Ancona	22	21.40	185.0	23	5.20	141.0	44.0	21	2.40	146.0	21	21.40	189.0	43.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	22	2.30	261.0	22	6.30	218.0	43.0	22	6.30	218.0	22	15.20	260.0	42.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	2	12.40	177.0	23.25	143.0	34.0
Trieste	3	6.55	181.0	19.50	141.0	40.0
Diga Sud Lido	2	13.40	183.0	6.0	151.0	32.0
Punta della Salute	2	14.20	186.0	6.35	151.0	35.0
Diga Nord Malamocco	2	15.5	183.0	7.40	150.0	33.0
Ancona	1	14.30	177.0	23.0	154.0	23.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	3	11.30	249.0	1.0	238.0	11.0

Ondulazioni secondarie

Nei giorni 1, 2 e 3 e nella terza decade del mese, si avvertirono a quasi tutti i mareografi leggere ondulazioni secondarie; ondulazioni secondarie forti vennero registrate a Pola e Diga Malamocco il 19; a Trieste l'1, il 19, 21, 22, 29; a Diga Sud Lido il 19 e il 22; ad Ancona il 22 e il 29; a Brindisi il 20, 21 e 23.

N.B. — Mancano i dati di Viesti.

Pubblicazioni dell' Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione

1. Prima relazione annuale del Direttore (1909) (esaurita).
2. Stazioni idrografiche di osservazione, opere idrauliche di 1. e 2. categoria, magazzini idraulici (2. edizione, 1917).
3. Stazioni idrometriche in funzione.
4. L' Ufficio centrale idrografico austriaco - (Nota preliminare).
5. *L' Ufficio idrografico svizzero. - (Servizio delle acque). Relazione di missione).*
6. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Agno e brevi note illustrative (esaurita).
7. *L' Ufficio idrometrico della Senna ed il servizio di precisione delle piene in Francia - (Relazione di missione).*
8. Geologia della conoide dell' Astico.
9. Ricerche idrografiche sul bacino delle risorgive di Dueville presso Vicenza.
10. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Alpago (esaurita).
11. *Ricerche idrografiche sul Cansiglio.*
12. Studio mineralogico della sabbia della Piave.
13. *Le stazioni sperimentali d' idraulica e gli impianti per la taratura dei molinelli, all' estero.*
14. Seconda relazione annuale del Direttore (1910) (esaurita).
15. *La barca automobile per scandagliare dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
16. *La marea nella Laguna di Malamocco.*
17. *La marea nella Laguna di Marano.*
18. Studi geologici e morfologici sul Lido di Venezia — Parte I. - Studi di morfologia litoranea.
19. *Prima serie di ricerche sulle ondulazioni secondarie.*
20. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.
21. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.
22. Sull' idrografia carsica dell'altipiano dei 7 comuni.
23. *L' idrometrografo dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
24. *La marea nella Laguna di Venezia.*
25. *La marea nella Laguna di Chioggia.*
26. *La propagazione della marea nella Brenta.*
27. *La propagazione della marea nell' Adige.*
28. La regione dei Berici — Morfologia, idrografia e geologia (esaurita).
29. La regione dei Berici — Carta della permeabilità delle rocce (esaurita).
30. Norme ed istruzioni per il servizio mareografico. (Parte I.)
31. Sulla stratigrafia e sulla tettonica dei terreni miocenici del Friuli.
32. Sulla precisione delle osservazioni mareografiche nella stazione mareografica di II. ordine di Porto Caleri.
33. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1909 e il 1910.
34. Sulla propagazione della marea nella Laguna di Caleri.
35. Dislivelli fra Adige e Brenta nella zona marittima (Studi nell' interesse della navigaz. interna; Nota preliminare).
36. Terza relazione annuale del Direttore (1911).
37. Carta della permeabilità delle rocce del bacino della Cellina *(in preparazione uno studio complementare).*
38. Norme e istruzioni per il servizio di misura delle portate (edizione provvisoria). *(È in avanzata preparazione l'edizione definitiva, completamente rifatta).*
39. *La marea nell' Adriatico superiore.*
40. *Norme e istruzioni per il servizio pluviometrico e nivometrico.*
41. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Geologia, morfologia, idrografia.
42. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
43. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1911.
44. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d'Illasi nel Veronese — Geologia, morfologia e idrografia.
45. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d'Illasi nel Veronese — Carta della permeabilità delle rocce.
46. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Geologia, morfologia e idrografia.
47. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
48. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.*
49. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.*
50. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Geologia, morfologia e idrografia.*
51. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Carta della permeabilità delle rocce.*
52. Prima serie di misure di portata sul Mincio.
53. Norme ed istruzioni per il servizio meteorologico (edizione provvisoria). (Parte I. e II.)
54. Studi fitogeografici sulla Laguna di Venezia.
55. Norme ed istruzioni per le livellazioni geometriche di precisione.
56. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1912.
57. L'impianto per la segnalazione del tempo nel porto di Venezia.
58. Quarta e quinta relazione annuale del Direttore (1912-1913).
59. Il servizio meteorologico degli Stati Uniti.
60. Ricerca del limite di influenza dell'acqua di mare nel fiume Adige in rapporto alla marea.
61. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1913.
62. Superficie dei bacini montani del Compartimento. *(È in avanzata preparazione la seconda edizione con modificazioni ed aggiunte).*
63. *Norme ed istruzioni per il servizio idrometrico e di annuncio delle piene dei fiumi.*
64. Gli Osservatori meteorologici della rete di 1. ordine dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.
65. La frana di Clauzetto (Friuli).
66. Sulla natura e distribuzione delle rocce terziarie della Venezia.
67. Sesta relazione annuale del Direttore (1914).
68. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1914 e per il 1915.
69. La distribuzione delle piogge nella regione veneta.
70. Settima relazione annuale del Direttore (1915).
71. *Idrografia del bacino dell' Isonzo.*
72. *Idrografia del bacino del Tagliamento.*
73. *Idrografia del bacino della Livenza.*
74. *Idrografia del bacino della Piave.*
75. *Idrografia del bacino del Sile.*
76. *Idrografia del bacino della Brenta.*
77. *Idrografia del bacino del Bacchiglione.*
78. *Idrografia del bacino dell'Agno - Guà - Gorzone.*
79. *Idrografia del bacino dell'Adige.*
80. *L' influenza dello sfioratore detto il Busiello sul regime del Sile.*
81. *Ricerche sul cosidetto coefficente idrometrico per le bonifiche:*
    a) *bonifiche del Polesine;*
    b) *bonifiche fra Sile e Tagliamento.*
82. *Prima serie di ricerche sulle variazioni degli alvei fluviali (col metodo dei modelli in scala di proporzione).*
83. *Prima serie di ricerche sui molinelli per la misura della velocità dell' acqua.*
84. Ottava relazione annuale del Direttore (1916).
85. *Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1916.*
86. *La nebbia nella regione veneta.*
87. *Il catasto delle acque utilizzate ed utilizzabili nella regione veneta:*
    Parte I.: I profili longitudinali dei corsi d'acqua.
    Parte II.: Le portate caratteristiche.
    Parte III.: Le utilizzazioni attuali.
88. Il regime idraulico del Lago di Garda..
89. *La variazione della velocità di corrente e della salsedine in funzione della marea alle foci interne dei porti canali dell'estuario veneto.*
90. *La propagazione della marea nei canali lagunari e nei rii della città di Venezia.*
91. *Le piene dei fiumi della regione veneta nel quinquennio 1911-1915.*
92. *Nona relazione annuale del Direttore (1917).*
93. *Carte annuali delle piogge per il 1917 e il 1918.*
94. *Decima relazione annuale del Direttore (1918).*
95. *Norme e istruzioni per la determinazione delle torbide dei corsi d' acqua e per la stima dei materiali convogliati.*
96. Le piene dei fiumi nella regione Veneta nel 1916, 1917 e 1918.
97. *Il meccanismo di marea nell' interno delle lagune e sua influenza sulla conservazione dei porti canali e dei canali lagunari.*
98. *Nuove ricerche sul regime idraulico del lago di Garda:*
    a) *Idrografia del bacino del Sarca;*
    b) *Collegamento degli idrometri del lago con la livellazione geometrica di precisione — Variazioni di livello;*
    c) *Le secche;*
    d) *Ricerche sperimentali sull'evaporazione del lago.*
99. *Il bacino della Vallarsa — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
100. *Il bacino della Brenta — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
101. *Il bacino della Piave — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
102. *Il bacino del Maè (Piave) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
103. *Il bacino del Degano (Tagliamento) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
104. *I bacini del But e del Chiarsò (Tagliamento) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
105. *Il bacino della Forsina (Adige) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
106. *Il bacino del Natisone (Isonzo) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
107. *I terrazzi della pianura pedemorenica friulana.*
108. *Undecima relazione annuale del Direttore (1919).*

N.B. — Sono in distribuzione le pubblicazioni stampate in carattere ordinario, quelle in corsivo sono in corso di stampa o in preparazione.

Venezia, novembre 1919

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

R. UFFICIO IDROGRAFICO GENIO CIVILE SEZIONE DI ROMA

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

Pubblicazioni dell'Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione . . . . . pag. 24

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 10, 10bis, 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta orientale » 13
» » regione veneta occidentale » 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno:
Regione veneta orientale . . . . . pag. 13
Regione veneta occidentale . . . . . » 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . pag. 15, 16, 17
Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . . » 15
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 18
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . . » 19
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — Le magre della Brenta e del Bacchiglione durante il mese . . . . . » 19
Confronti con le magre della Brenta e del Bacchiglione avvenute nei mesi di ottobre del periodo 1911-18 . . . . . » 20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; * Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⎓ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ₹ Temporale; T Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ↾ Vento fortissimo; ÷ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ◖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
=, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1919.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	61.10	61.62	Udine	60.62	Rovigo	− 4.58	19.87	20.26	Venezia	18.98	Treviso	NE	2	7	t. vario; matt. neb. R.; piog. T., Ven., Vic., g. P.; s. piog. R., g. Ven., l. T., R.; v. di 3° a P., B. M.
2	57.13	58.66	Vicenza	56.41	Udine	− 3.97	18.15	18.75	Padova	17.08	Treviso	N	2	10	t. brutto; piog. nella giorn. sulla reg.; matt. nebbia qua e là; sera lampi Ud.; v. di 2° q. ov.
3	58.32	59.18	Udine	57.20	B. Mantico	1.19	16.26	17.89	Vicenza	15.03	Treviso	NE	3	9	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; temp. matt. Ven.; vento di 4° a Ud. e Pad.
4	66.99	67.85	Udine	65.27	B. Mantico	3.67	17.22	18.01	Venezia	16.68	Padova	NE	3	4	t. vario; mattina pioggia a Padova; vento di 4° a Udine e Padova
5	71.05	71.59	Vicenza	69.65	B. Mantico	4.06	18.47	19.28	B. Mantico	17.88	Padova	NE	3	3	gen. bello; vento di 4° a Udine
6	68.54	68.91	B. Mantico	68.23	Udine	− 2.51	18.68	19.88	Venezia	18.19	Vicenza	W	2	1	t. bello; mattina nebbia a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
7	64.80	65.47	B. Mantico	64.08	Vicenza	− 3.74	18.50	19.05	Udine	17.70	Padova	NW	1	2	gen. bello; matt. nebbia Rovigo; notte pioggia Udine; vento di 2° a Udine
8	64.52	66.66	Padova	63.81	Udine	− 0.28	18.06	19.42	B. Mantico	17.02	Udine	N	3	4	t. vario; pioggia matt. Vicenza; vento di 4° a Udine
9	56.09	57.01	B. Mantico	55.38	Rovigo	− 8.49	15.80	16.67	Venezia	14.80	Udine	N	2	9	t. brutto; matt. neb. R.; pom. piog. U.; sera a notte piog. e temp. sulla reg.; v. di 3° a U. e P.
10	56.58	59.43	Treviso	53.16	Rovigo	2.49	11.64	13.19	B. Mantico	10.03	Treviso	NE	4	8	gen. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 4° quasi ovunque
Media 1.a decade	62.71						17.27					NE	3	5	tempo vario
11	57.38	57.65	Udine	57.02	Venezia	− 1.20	9.70	11.49	B. Mantico	8.68	Treviso	NE	3	7	gen. coperto; vento di 4° a Udine
12	60.47	61.12	Vicenza	59.28	Udine	3.09	9.27	10.33	Venezia	8.53	Treviso	NW	2	1	t. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
13	59.35	59.97	B. Mantico	58.96	Rovigo	− 1.12	8.77	9.65	B. Mantico	7.82	Treviso	N	2	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° a Padova e Rovigo
14	60.64	60.94	Udine	59.90	B. Mantico	1.29	11.11	12.16	Udine	9.90	Treviso	NW	3	9	t. br.; neb. m. U., T., R., notte T.; piog. m. a s. U., T., Vic.; m. B.M., p. Ven., s. g. P.; v. di 2° q. ov
15	60.25	60.88	Treviso	59.88	Udine	− 0.89	12.79	13.60	B. Mantico	11.12	Treviso	S	1	5	t. vario; matt. neb. Ud., Tr., Pad., Rov.; sera lampi Ud.; vento di 2° a Udine e Padova
16	58.84	59.51	Udine	57.91	B. Mantico	− 1.41	10.58	12.10	B. Mantico	9.11	Udine	NE	3	5	t. vario; matt. neb. Rov.; pom. piog. Pad., B. M., gocce Ven.; l. e tuoni Rov.; v. di 5° a Ud.
17	67.95	68.86	Udine	66.71	B. Mantico	9.11	8.78	10.80	B. Mantico	7.66	Treviso	N	3	0	t. bello; mattina nebbia Rovigo; sera brina Treviso; vento di 4° a Udine
18	72.41	72.54	Padova	72.19	B. Mantico	4.46	8.84	10.22	Venezia	7.89	Padova	NW	2	0	t. bello; mattina nebbia Rovigo; vento di 3° a Padova
19	73.33	73.63	Vicenza	73.02	B. Mantico	0.92	9.50	10.15	Venezia	9.13	Padova	N	2	4	t. vario; mattina nebbia Rovigo; vento di 2° ovunque
20	71.64	72.88	Treviso	71.07	Rovigo	− 1.69	9.58	10.73	B. Mantico	8.78	Udine	E	3	7	gen. coperto; vento di 3° ovunque
Media 2.a decade	64.23						9.89					NW	2	5	tempo vario
21	72.10	72.83	Vicenza	71.45	Rovigo	0.46	9.02	10.24	B. Mantico	8.38	Rovigo	NE	3	8	gen. coperto; matt. pioggia Pad., gocce Rov.; vento di 4° a Ud., Ven., Pad.
22	68.12	69.33	B. Mantico	67.40	Rovigo	− 3.98	9.59	10.82	B. Mantico	8.63	Padova	NE	3	9	gen. coperto; vento di 4° a Udine
23	62.48	63.53	B. Mantico	61.96	Udine	− 5.69	9.87	10.89	Vicenza	9.10	Padova	NW	2	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° quasi ovunque
24	61.15	61.54	B. Mantico	60.74	Udine	− 1.28	10.46	11.23	Udine	9.65	Padova	NW	1	9	gen. coperto; matt. nebbia Rov.; pioggia notte B. Mantico; vento di 3° a Udine
25	59.81	60.09	B. Mantico	59.60	Venezia	− 1.34	10.87	11.54	Vicenza	10.17	Treviso	NE	1	9	t. brutto; matt. neb. Rov., B. Mant.; piog. Ven., gocce Ud., notte piog. Rov.; v. di 2° a Pad.
26	57.32	58.20	B. Mantico	57.09	Venezia	− 1.99	10.88	11.56	Udine	10.18	Padova	NE	2	4	t. vario; matt. pioggia legg. Rovigo; vento di 2° ovunque
27	53.83	54.49	Vicenza	53.12	Rovigo	− 3.99	9.45	10.45	B. Mantico	8.57	Rovigo	NE	3	10	t. brutto; mat. neb. R.; piog. giorn. sulla reg.; l. pom. R.; temp. sera T., Ven.; v. di 5° a Ud.
28	53.46	53.95	Udine	52.72	B. Mantico	− 0.67	6.27	7.18	Udine	5.25	Rovigo	SW	3	8	gen. brutto; giornata pioggia ad intervalli Ud., Pad., Vic., B.M.; vento di 5° a Udine
29	56.37	56.73	Vicenza	55.55	B. Mantico	2.91	5.28	6.27	Venezia	4.50	B. Mantico	N	2	6	t. vario; matt. neb. Rov., Vic.; brina Rov.; piog. Ud., gocce B. Mant.; vento di 3° a Udine
30	59.89	59.65	Padova	59.08	Venezia	3.02	5.91	6.52	Venezia	5.43	Rovigo	W	2	4	t. vario; matt. pioggia e nebbia a Rovigo; vento di 6° a Padova
31	60.96	61.56	Udine	60.70	Rovigo	1.57	4.83	5.50	Rovigo	4.60	Padova	N	2	1	t. bello; matt. nebbia Rov.; brina matt. Rov., sera Trev.; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	60.49						8.40					NE	2	7	generalmente brutto
Media mensile	62.41						11.74					NE	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste e di Pola perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 7.

N.B. — Entro l'anno si provvederà alla costruzione dei tre Osservatori, di 1° ordine, di Trento, di Gorizia e di Bolzano a completamento della nostra rete.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NE 6	NE 6	NE 6	ENE 6	NE 7	NE 8	NE 8	NE 9	NE 11	NE 12	ENE 8	NE 9	NE 7	NE 12	E 10	E 10	E 11	E 6	S 4	ESE 4	SE 9	S 1	NW 1	N 8	7.4	NE	8.3	12
2	—	N 1	NW 2	NNW 2	—	SSW 2	NE 3	—	WSW 1	SW 3	SW 4	SSW 4	SW 5	W 5	N 3	NNE 6	W 4	WSW 6	WSW 4	WSW 5	SW 3	SW 1	—	ENE 1	3.2	SW	3.6	5
3	NE 8	NE 12	ENE 11	NNW 10	NNE 13	NNE 10	NNW 12	NNW 15	N 10	NNE 6	NE 7	NE 3	NE 5	SE 6	SE 4	E 9	ENE 9	ENE 16	NE 10	ENE 10	NE 10	ENE 14	NE 10	NE 14	12.7	NE	13.6	9
4	ENE 10	ENE 14	NE 16	NE 12	NE 19	ENE 11	NE 11	NE 15	NE 14	NE 13	NE 10	NE 12	NE 11	NE 12	NE 10	NE 12	ENE 9	E 7	ENE 9	ENE 12	NE 12	NE 12	NE 15	NE 12	12.8	NE	13.9	17
5	ENE 12	NE 6	NE 7	NE 3	SE 9	NE 9	NE 11	NE 14	NE 10	NE 12	NE 14	ENE 14	ENE 18	E 14	E 8	ESE 4	SE 3	—	—	WSW 3	N 9	N 3	N 4	NNW 4	7.8	NE	10.2	16
6	NNW 5	N 3	NE 6	NE 3	N 3	NW 1	NW 4	WNW 4	NW 3	N 9	S 2	S 3	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 3	S 2	S 1	SSW 2	SW 3	WNW 3	2.7	SSE	4.1	7
7	N 4	NNE 4	NW 2	NNW 4	N 3	N 4	E 3	NNE 4	NE 3	NE 3	S 2	S 3	S 4	SSE 3	ESE 3	S 4	S 2	SSE 1	S 4	S 3	S 1	N 3	NNE 6		3.3	S	5.4	9
8	NE 14	NE 13	NE 17	NE 13	NE 12	NE 9	NNE 9	NE 8	NE 15	NE 10	NE 12	NE 19	NE 3	E 5	SE 4	SE 3	SSE 3	—	—	S 1	SSW 3	SSW 4	WSW 3	WNW 1	7.6	NE	12.2	19
9	NW 2	NW 2	—	W 2	WSW 3	WSW 1	W 1	—	SSW 4	SW 4	SW 4	SW 3	NE 2	NW 2	SE 1	SSE 1	E 1	E 3	NE 3	E 12	NE 24	NE 29	ENE 26	ENE 28	7.5	NE	24.7	3
10	S 35	E 31	E 28	ENE 25	ENE 19	N 13	N 17	NNE 18	NE 18	NE 13	NE 15	NE 11	NE 10	NE 9	NE 9	E 13	E 10	ENE 10	ENE 9	ENE 10	ENE 16	ENE 11	ENE 13	NNE 8	15.1	ENE	18.6	9
1.a decade media Km. ora	10.2	9.9	9.3	9.4	9.4	7.7	8.2	8.6	8.9	8.6	8.8	7.6	7.0	7.2	6.9	6.4	5.7	5.3	5.7	7.3	9.0	8.3	9.1	8.7	8.04	NE		
11	ENE 12	ENE 14	NE 14	NE 13	ENE 13	ENE 11	ENE 10	ENE 9	NE 13	NE 12	NE 11	NE 9	NE 7	NE 7	NE 8	ENE 4	E 8	E 5	E 8	NE 1	N 1	N 8	N 7	NNE 6	5.1	NE	9.8	10
12	ENE 8	ENE 7	ENE 7	NNE 8	N 9	ENW 5	NNW 4	NNW 4	N 5	N 9	NNE 5	ENE 3	NNE 2	ENE 4	SSE 3	S 3	S 3	—	—	—	—	W 3	NNW 4		3.7	NNE	5.7	7
13	ENW 9	ENE 9	NNE 8	NNE 7	ENE 7	NE 7	ENE 9	ENE 10	NE 14	NE 10	NE 9	ENE 11	NNE 14	ENE 13	NNE 14	ENE 13	NNW 11	NNW 13	NNW 10	NW 11	NW 5	WNW 2	W 7	WSW 7	9.7	NE	10.1	11
14	W 5	W 4	W 4	SW 4	SW 7	WSW 7	WSW 6	W 6	W 4	W 5	WSW 3	SW 2	SSE 3	SSE 4	SSE 3	ESE 1	ENE 2	ENE 4	NNE 3	N 3	NNE 3	NNE 5	N 4	NNW 1	3.9	W	6.3	8
15	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 2	ENW 5	NNW 4	NNW 3	—	—	WNW 1	SSW 2	SSW 2	SSE 3	SSE 3	SSW 4	SSE 5	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SE 1	SW 6	SW 8	SSW 7	SW 9	3.3	NNW	9.4	7
16	SSW 16	SW 16	SW 11	WSW 7	W 5	WNW 5	NW 4	—	SW 2	NE 3	NE 17	ENE 22	ENE 23	ENE 23	NNE 15	NE 10	ENE 21	ENE 18	E 13	NNE 11	NNE 19	NNE 9	ENE 7	NNE 5	11.9	NNE	19.9	8
17	E 5	N 7	NNW 7	NNW 7	WNW 6	NNW 3	NW 1	NW 1	N 3	E 4	N 6	NNW 5	NNW 5	N 7	NNE 16	NE 19	NE 16	ENE 11	E 12	E 15	ENE 11	NE 5	NNW 5	N 3	7.6	E	9.9	7
18	NNW 6	N 6	N 7	NE 7	NE 6	NNW 6	N 6	NW 2	NNW 6	WNW 3	W 4	WNW 6	WNW 6	SW 3	WSW 3	WSW 4	SW 3	SW 3	WSW 4	WNW 4	NW 3	NW 6	NW 4	NW 2	4.7	WNW	5.4	5
19	NNW 3	NNW 3	NW 3	E 4	N 6	N 7	N 10	NNE 9	NNE 3	NE 5	NE 6	E 10	ESE 13	ESE 11	ESE 6	SE 5	SE 2	—	—	ENE 1	NE 2	N 5	N 6	ENE 6	3.0	N	6.3	6
20	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NNE 5	N 6	N 5	NW 4	NW 3	NW 2	NE 3	ESE 5	SE 7	SE 6	ESE 11	SE 17	E 11	ENE 11	ENE 19	E 19	E 25	E 19	E 27	ENE 21	NE 16	11.9	E	21.0	5
2.a decade media Km. ora	6.9	7.0	7.4	6.5	6.4	6.0	5.6	4.4	6.0	5.8	6.8	7.9	8.1	8.7	8.6	7.3	7.3	6.8	7.2	7.1	7.2	7.9	7.3	6.3	6.95	NNE		
21	NNE 13	NNE 12	NNE 10	NNE 10	N 13	NNE 14	NNE 12	NNE 14	NNE 13	NE 17	NE 20	NE 18	ENE 17	NE 17	ENE 17	ENE 18	ENE 16	NE 17	ENE 19	ENE 18	ENE 19	ENE 16	NE 20	ENE 15	14.0	ENE	16.8	9
22	ENE 14	N 12	NNE 13	N 8	N 9	N 6	N 10	ENE 10	NE 17	NE 19	NE 13	NE 12	ENE 20	ENE 18	ENE 16	ENE 21	ENE 15	NE 14	NE 12	ENE 17	ENE 20	NE 20	NE 17		14.3	ENE	17.8	8
23	NE 9	ENE 7	N 7	N 6	NNW 9	NNW 4	NNW 2	NNW 6	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NNE 5	N 7	NNW 7	NNW 5	NNW 5	N 3	NNE 4	NNE 5	NNW 4	NNW 6	NNW 7	N 5	N 6	5.3	NNW	5.6	13
24	NNE 8	NNE 6	NE 5	NE 3	NNE 6	NNE 4	N 5	N 4	N 4	N 4	N 5	NNW 6	N 3	N 4	N 4	NNW 2	NW 3	NW 2	NW 5	NW 3	NW 5	NNW 4	N 6	NNE 5	4.3	N	4.3	9
25	ENE 6	NNE 2	NE 2	N 5	N 4	N 6	NNE 4	NNE 6	NE 6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 8	NE 4	NE 5	E 3	E 3	ENE 3	ENE 1	—	ENE 3	ENE 3	ENE 4	NNE 5	4.3	NE	5.4	8
26	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NNE 5	NNE 6	N 6	NNE 5	NNE 7	NNE 10	NNE 6	NE 8	NE 5	NE 6	ENE 4	E 7	E 5	ENE 4	NE 5	N 4	NNE 4	NNE 4	N 5	N 4	NNW 5	3.9	NNE	6.1	11
27	N 5	NNE 5	ENE 5	NE 4	NE 7	NE 7	NE 6	NE 4	NE 3	NE 7	NE 12	NE 11	ENE 6	NE 10	NE 10	NE 10	ENE 9	ENE 10	NNE 7	NNE 10	NNE 13	NE 20	NNE 15	NNE 10	10.3	NE	9.5	13
28	ENE 16	NNE 17	ENE 9	NE 5	WSW 7	SW 9	SW 10	WSW 9	SW 7	SW 8	SW 6	SW 4	SW 3	SSW 2	S 1	ENE 2	—	ENE 1	NW 7	W 9	W 8	N 6	N 5	N 6	6.1	SW	7.9	7
29	NNW 5	NW 5	NW 5	NW 3	WNW 3	NNW 2	NNW 3	N 1	NNW 5	N 6	NNE 7	N 5	ENE 4	ENE 7	NE 9	NNE 8	NNE 8	NNW 4	N 7	NNE 7	N 5	NNE 9	NNE 10	NE 9	6.6	NNE	8.3	6
30	NNE 10	NNE 6	N 7	N 10	N 10	N 10	NE 15	NE 17	NE 13	NW 5	WNW 9	WNW 9	WNW 9	W 7	SW 9	SW 9	SW 7	SW 3	SW 6	SW 8	SW 7	W 7	WSW 7	W 8	8.6	SW	7.3	7
31	W 5	WNW 6	WNW 4	WNW 4	NNW 6	N 3	N 7	NNE 6	NNE 6	NE 6	N 3	NE 2	NE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 1	SSE 1	ENE 1	ENE 3	NE 5	NE 3	NE 5	NE 6	NNE 3	4.4	NE	4.3	7
3.a decade media Km. ora	8.6	7.8	6.9	6.6	7.2	6.9	8.0	7.7	8.4	8.0	8.8	8.4	7.5	7.5	7.8	7.5	6.8	6.0	6.5	8.0	8.7	9.3	9.5	9.5	7.84	NNE		
Media mensile Km. ora	8.6	8.3	7.8	7.5	7.6	6.9	7.3	7.0	7.8	7.5	8.0	8.0	7.5	7.8	7.8	7.1	6.6	6.0	6.5	7.5	8.3	8.7	8.6	8.2	7.62	NE		

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.8. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 30

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km./ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.66	21.04	23.7	16.9	86	ESE	17.7	5	
2	57.23	18.20	20.2	16.4	92	NW	11.2	9	K
3	57.68	17.85	21.0	15.3	84	ESE	14.2	8	●
4	65.28	18.55	22.2	15.1	76	ENE	21.6	4	
5	60.12	19.88	23.9	16.4	75	E	13.7	2	
6	68.44	19.32	26.8	15.5	62	WNW	9.0	3	
7	64.99	18.90	23.7	14.6	75	WNW	11.5	1	
8	69.56	18.80	21.9	13.4	73	E	21.5	3	
9	56.91	15.07	19.5	11.6	89	E	14.1	8	●K
10	57.58	10.43	12.8	8.6	69	E	34.0	6	
Media I. decade	61.84	17.73	21.23	14.38	80.1	E	16.55	5	
11	56.75	10.56	14.1	6.0	68	E	13.2	2	gocce
12	59.44	10.73	14.9	7.2	75	E	6.0	0	
13	58.96	13.36	18.5	7.2	80	E	18.7	10	●
14	59.61	15.25	16.9	14.0	93	W	7.3	7	●
15	60.57	16.14	16.8	13.2	79	W	12.2	3	●
16	57.69	11.02	17.2	5.4	75	WSW	31.8	6	●K
17	65.85	9.11	12.9	6.1	56	NE	20.4	3	
18	61.88	10.02	14.8	5.1	53	N	21.8	5	
19	72.56	12.90	14.1	10.6	56	NE	27.3	9	
20	70.79	10.29	12.8	7.7	62	NNE	25.5	6	
Media II. decade	62.41	12.11	15.50	8.25	70.1	E	17.89	6	
21	70.30	9.07	12.5	7.1	68	E	32.6	6	
22	66.47	11.06	13.4	8.7	72	ENE	25.8	10	
23	61.00	12.02	14.0	9.7	71	NE	21.2	8	
24	60.47	12.42	15.0	10.2	78	WNW	6.2	8	●
25	59.60	11.88	14.2	9.8	87	ESE	7.9	7	gocce
26	57.01	11.80	14.2	10.0	84	E	14.7	10	●
27	54.58	10.90	13.1	9.0	87	E	19.7	10	●K
28	52.94	10.70	14.1	7.5	77	WSW	16.7	7	●K
29	55.69	7.77	10.8	4.4	79	WSW	9.7	5	●K
30	57.89	5.15	7.5	2.0	86	ENE	19.5	4	●
31	60.66	10.61	12.9	5.8	77	W	17.7	8	●
Media III. decade	59.69	10.37	12.88	7.65	78.6	E	17.43	6	
Media mensile	61.10	13.81	16.42	10.02	76.4	E	17.39	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 57.8 - termometri m. 27

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km./ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.22	20.49	23.4	17.6	80	ESE	5.2	8	K
57.95	17.89	20.0	15.5	92	ESE	5.2	9	●
58.55	17.18	19.6	15.4	74	ENE	23.1	7	●
66.50	18.14	20.5	14.6	65	ENE	39.5	4	
70.68	20.15	23.0	17.5	68	ENE	34.3	3	
68.98	19.65	22.9	17.0	68	E	10.0	0	
65.44	19.61	22.0	16.5	71	ENE	10.2	0	
64.27	18.45	20.1	16.1	64	E	20.5	7	
57.33	15.41	18.4	11.1	61	E	18.2	10	
58.15	10.35	12.0	8.4	51	ENE	39.7	1	●
63.01	17.73	20.19	14.87	70.9	ENE	20.58	5	
57.45	10.15	13.4	7.2	58	E	11.1	8	
59.84	10.94	13.8	8.0	54	ESE	11.8	2	
59.45	11.82	14.4	8.3	61	ESE	6.8	9	gocce
60.12	13.77	14.5	11.5	91	«	5.2	9	●
60.75	14.72	16.0	13.0	85	NW	4.5	6	●
58.10	9.92	16.1	5.7	70	ENE	40.6	8	●
67.15	9.07	13.1	6.1	44	ENE	27.7	0	
72.45	9.62	11.5	6.2	51	ENE	11.8	1	
73.50	11.44	13.6	9.0	55	ENE	23.7	4	
71.95	10.08	11.8	7.0	58	ENE	31.5	6	
64.08	11.15	13.54	8.20	64.2	ENE	17.23	5	
71.02	8.88	9.4	7.1	61	ENE	64.8	7	
66.90	9.94	11.0	8.5	63	ENE	73.6	9	
62.00	10.77	10.9	9.7	64	ENE	33.7	5	
60.76	12.15	14.8	10.1	66	E	16.4	6	
59.90	11.77	13.5	9.8	74	SE	5.4	6	
57.96	12.44	14.4	9.4	84	ENE	28.4	7	gocce
55.60	10.86	13.0	7.6	66	ESE	28.0	9	T
53.80	8.10	9.4	4.9	84	ESE	15.8	9	●K
56.18	7.45	9.8	5.5	79	ENE	15.7	4	●
58.50	7.18	8.6	5.6	61	ENE	21.5	6	
60.62	7.88	9.6	4.5	71	ESE	4.8	5	
60.81	9.71	11.22	7.54	67.7	ENE	27.54	7	
62.40	12.76	14.86	10.12	67.6	ENE	21.96	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.85 - termometri m. 115

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km./ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.62	19.95	23.5	14.9	85	NE	8.3	9	●<
56.41	17.18	18.1	16.8	94	N	9.9	10	●
59.13	15.71	17.0	12.7	88	N	15.6	8	
67.85	17.61	20.8	16.0	72	N	16.8	7	
71.39	18.42	22.0	16.0	74	NNE	19.6	8	
69.28	19.08	24.4	13.6	75	N	8.6	1	
64.91	19.06	24.8	13.2	76	N	9.5	8	●
63.81	17.02	19.4	12.9	77	NNE	16.3	8	
56.44	14.90	15.9	8.4	88	N	13.7	10	●
56.66	10.55	14.1	5.9	83	NE	17.0	2	
62.86	16.39	20.00	12.14	78.7	N	13.49	6	
57.65	8.99	11.3	4.1	82	NNW	15.6	8	
59.26	9.26	14.6	6.6	73	NW	10.8	2	
59.55	8.56	10.7	6.9	86	N	10.0	10	●
60.94	12.16	13.6	9.8	98	ESE	6.6	9	●≡
59.88	13.37	15.5	10 0	99	E	7.6	7	≡<
59.51	9.11	11.1	8.8	72	NNE	23.2	7	
69 66	8.25	12.3	2.8	49	N	17.4	0	
72.48	8.88	14.5	1.5	60	NNE	8.1	2	
73.28	9.19	13.0	6.8	72	W	6.2	4	
71.68	8.78	12.9	5.7	76	ESE	»	10	
64.31	9.66	12.94	4.65	74.1	NNE	»	6	
72.43	8.98	10.9	5.1	67	E	17.9	10	
68.20	10.30	12.6	4.4	64	ENE	17.1	10	
61.98	9.61	9.9	7.6	87	N	7.1	10	●
60.74	11.28	13.4	8.0	76	E	10.7	10	
59.82	11.80	14.2	8.1	82	NNE	»	10	gocce
57.92	11.56	15.1	6.7	71	ENE	8.6	7	
54.35	9.02	12.2	5.6	79	E	23.1	10	●
53.95	7.18	8.9	2.9	89	E	23.5	9	●∞
56.59	5.75	7.3	3.3	88	N	11.4	8	●
59.55	6.11	9.3	0.7	67	N	9.5	6	
61.86	4.75	9.2	0.3	»	N	9.9	4	
60.62	8.76	11.18	4.74	»	E	»	9	
62.53	11.67	14.59	7.10	»	N	»	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola — + 0°,1; Osservatorio di Trieste — + 0°,45 e Osservatorio di Udine — + 0,8. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 20,49 — 0°,45 = 20,04 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 28.15 - termometri m. 30

Giorno	Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	60.96	18.93	22.1	15.7	88	NE	»	8	●T
2	57.19	17.06	18.4	15.2	95	N	»	10	●≡
3	58.63	15.06	22.2	12.1	80	ENE	»	9	●
4	67.20	16.69	20.9	12.6	69	ENE	»	3	∈
5	71.20	18.14	22.5	14.0	74	ENE	»	1	∈
6	68.40	18.32	22.7	14.0	79	—	»	0	
7	64.82	18.55	22.9	16.4	79	—	»	1	
8	64.59	17.44	20.9	14.9	72	NNE	»	2	
9	56.30	14.86	19.2	9.1	88	NE	»	9	●K≷
10	59.43	10.03	18.0	7.0	59	ENE	»	8	
Media 1. decade	62.87	16.51	20.48	12.60	78.3	ENE	»	5	
11	57.63	8.63	12.0	5.9	58	ENE	»	5	∈
12	61.07	8.53	16.2	4.0	66	S	»	0	
13	59.40	7.82	10.1	4.8	85	N	»	10	●
14	60.62	9.90	11.8	8.0	94	—	»	10	●≡
15	60.88	11.12	14.9	7.1	90	S	»	1	≡
16	59.88	9.17	13.0	5.5	75	ENE	»	7	
17	67.94	7.66	13.8	2.5	52	ENE	»	0	V
18	72.45	8.15	13.9	2.1	56	NW	»	0	
19	73.47	8.28	14.2	4.4	72	NE	»	5	
20	72.33	8.94	13.1	5.1	78	E	»	9	
Media II. decade	64.54	8.92	13.00	4.94	72.1	ENE	»	5	
21	71.78	8.45	11.5	4.9	62	ENE	»	7	
22	67.94	9.19	12.9	4.9	61	ENE	»	9	
23	62.51	9.37	10.7	8.6	84	NW	»	10	●
24	61.31	10.00	12.3	7.6	76	ENE	»	10	
25	59.88	10.17	13.2	7.8	82	ENE	»	6	
26	57.86	10.43	14.9	6.0	69	NNE	»	6	
27	58.96	9.43	11.2	5.6	82	ENE	»	10	●K
28	53.57	6.54	8.2	4.7	84	ENE	»	9	
29	56.41	5.27	8.2	2.3	77	NE	»	2	
30	59.84	5.58	8.9	1.2	65	NW	»	8	
31	60.97	4.11	8.8	0.1	68	NE	»	0	V
Media III. decade	60.50	8.05	10.98	4.62	73.6	ENE	»	7	
Media mensile	62.57	11.06	14.66	7.43	74.6	ENE	»	5	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.93 - termometri m. 23

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.09	20.28	23.2	18.0	82	NE	7.0	8	●
56.71	13.64	19.9	17.0	81	SW	3.2	10	●
58.10	16.47	19.9	13.6	73	NE	12.7	8	●K
66.80	18.01	21.7	15.0	69	NE	12.5	4	
71.11	19.10	23.1	15.8	71	NE	7.8	3	
68.30	19.53	23.0	15.0	74	SSE	6.7	2	
64.64	19.03	23.2	14.8	75	S	6.8	3	
64.23	18.52	21.9	16.1	68	NE	7.6	4	
55.71	16.67	20.0	10.7	76	NE	7.5	9	●K
58.21	11.96	14.8	8.9	57	ENE	15.1	8	
62.49	17.80	21.02	14.44	72.6	NE	8.04	5	
57.02	9.89	13.3	6.7	57	NE	8.1	7	
60.69	10.38	14.9	6.5	62	NNE	3.7	1	
58.98	8.81	11.1	7.1	76	NE	9.7	10	●
60.75	10.98	14.7	8.4	82	W	3.9	9	●
60.13	13.47	18.8	9.5	77	NNW	3.3	4	
58.75	10.68	14.0	6.9	68	NNE	11.9	5	gocce
67.89	9.14	14.9	5.1	52	N	7.6	2	
72.88	10.22	16.7	3.9	52	WNW	4.7	0	
73.12	10.15	15.3	5.1	64	N	5.6	4	
71.41	10.17	14.2	6.2	68	E	11.0	8	
64.11	10.38	14.59	6.54	65.3	NNE	6.95	5	
71.91	9.37	11.9	7.0	59	ENE	16.0	6	
67.55	9.54	12.7	5.8	65	ENE	14.5	9	
62.06	9.78	10.9	9.8	76	NNW	5.3	9	●
60.90	10.12	12.4	8.0	75	N	4.3	9	
59.60	10.82	13.5	9.0	80	NE	4.3	9	●
57.39	11.06	15.7	8.1	72	NNE	5.9	6	
53.24	9.90	12.0	7.4	76	NE	10.2	9	●K
58.41	6.81	9.7	4.6	76	SW	6.7	8	
56.20	6.27	9.4	3.8	74	NNE	6.0	5	
59.08	6.52	10.0	2.9	65	SW	8.6	5	
60.94	5.23	9.3	1.8	67	NE	4.4	2	
60.21	8.67	11.59	6.11	71.3	NNE	7.84	8	
62.20	12.17	15.60	8.61	69.8	NE	7.62	6	

Osservatorio di Padova (R. Osserv. Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 80

Pressione barométr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.27	19.33	21.7	18.3	85	NE	11.7	6	gocce
57.07	18.75	21.9	17.1	87	NE	4.7	10	●≡
58.53	16.85	19.1	15.3	80	NE	16.5	9	●
67.40	16.63	18.2	14.2	69	NE	17.7	4	●
71.42	17.88	21.9	14.1	73	NE	12.8	4	
68.70	18.22	22.0	13.7	75	NW	5.7	1	
65.02	17.70	22.2	13.0	78	ESE	3.0	3	
66.68	17.61	20.6	15.1	72	N	8.3	3	
56.00	15.63	19.1	11.7	80	NW	11.8	9	●
58.50	11.09	18.2	8.0	57	E	17.7	3	
63.06	16.97	19.99	14.06	75.5	NE	10.99	5	
57.32	8.92	12.2	5.5	58	NE	18.5	6	
60.77	8.67	13.1	6.6	66	SE	3.5	1	
59.21	7.89	9.9	4.8	85	N	13.5	10	gocce
60.87	10.73	13.4	8.0	87	N	7.0	7	gocce
60.19	12.75	16.1	7.0	86	SW	5.7	5	≡
58.91	10.92	15.1	4.6	74	ENE	15.3	5	●
68.17	7.88	13.4	2.5	53	NNW	9.2	0	
72.54	7.89	14.0	0.9	59	NW	11.2	0	
73.54	9.13	14.0	2.9	62	SE	7.0	6	
71.48	8.07	13.4	4.0	78	E	15.2	9	
64.30	9.37	13.46	4.33	71.0	NE	10.11	6	
72.10	8.63	11.3	6.0	59	ENE	18.5	8	●
67.96	8.63	12.7	4.0	67	N	14.7	10	
62.41	9.10	10.3	7.9	86	NW	8.3	10	●
61.25	9.65	11.7	6.7	78	NW	4.0	10	
59.71	10.26	12.2	8.0	81	NNE	9.0	8	
57.62	10.16	13.3	7.0	70	N	9.0	6	
58.65	8.65	9.9	6.4	87	N	18.0	10	●
53.62	6.03	7.7	3.2	83	SW	10.0	8	●
56.67	4.54	8.9	0.6	80	NNW	9.5	7	
59.65	5.51	9.4	3.0	61	W	11.5	4	
61.15	4.60	10.0	0.9	74	NNW	8.0	1	
60.56	7.80	10.72	4.61	75.1	N	10.95	7	
62.56	11.26	14.59	7.56	78.9	NNE	10.69	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0.20; Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = + 0.20 (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 370.81 - termometri m. 375

Giorno	Pressione barom. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	11.10	16.44	17.9	15.5	93	E	26.8	4	●Ϟ≺
2	6.91	15.53	17.0	13.6	79	SSE	15.4	10	●
3	7.66	11.99	14.2	10.6	93	ENE	27.5	9	●Ϟ
4	16.24	16.76	17.5	10.7	77	ENE	37.6	5	
5	20.31	15.94	18.8	13.2	66	E	32.8	6	
6	17.81	17.08	19.8	14.8	75	WNW	12.3	1	
7	14.56	17.77	20.9	15.9	76	NW	7.8	2	
8	13.64	14.49	18.0	12.7	81	ENE	20.0	6	●
9	5.36	13.31	16.8	7.8	78	S	20.6	8	●τ
10	6.88	7.85	10.4	5.5	88	E	»	2	
Media 1. decade	12.05	14.42	17.11	12.03	80.3	E	»	5	
11	5.68	6.58	9.8	4.6	51	ENE	»	6	
12	9.12	8.58	12.7	5.5	51	SE	»	1	
13	7.42	8.72	7.9	5.0	72	ENE	28.6	10	●
14	9.22	9.00	13.4	5.9	91	W	13.3	8	●
15	9.09	11.31	14.7	9.6	80	W	16.2	2	≡≺
16	7.82	7.80	13.1	4.1	78	NE	26.4	5	●Ϟ
17	15.96	7.50	10.4	4.2	33	NNW	16.2	0	
18	20.01	7.96	10.1	5.7	40	W	13.0	0	
19	21.09	9.26	11.2	8.0	62	SE	11.9	5	
20	18.64	8.80	12.2	6.4	75	E	20.2	8	
Media 2. decade	12.35	8.29	11.55	5.87	62.8	ENE	»	5	
21	18.83	4.85	7.0	3.0	72	ENE	38.5	8	
22	15.40	6.06	8.2	4.0	72	ENE	33.0	10	
23	10.19	7.23	8.1	5.9	77	NE	»	10	●
24	9.49	7.85	10.8	6.3	74	ENE	8.4	10	
25	8.17	7.98	9.4	6.6	90	ENE	14.2	10	●
26	6.57	8.23	11.0	6.6	75	ENE	22.3	6	
27	1.98	6.26	9.0	3.6	89	ENE	28.1	10	●
28	1.41	2.17	4.9	0.7	90	WSW	16.3	6	●
29	4.87	3.38	6.0	1.4	69	ENE	11.1	5	≡
30	7.06	3.58	6.9	1.9	57	N	20.3	3	
31	8.64	4.78	8.0	2.0	52	WSW	20.0	2	
Media 3. decade	8.68	5.62	8.12	3.84	74.5	ENE	»	7	
Media mensile	10.84	9.32	12.18	7.14	72.5	ENE	»	6	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescov.)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.62	20.00	26.6	17.3	90	NE	9.9	8	●≡≳
56.79	18.28	19.9	16.6	89	SSE	5.3	10	●≡
58.15	16.35	19.2	14.4	84	NNE	8.4	9	●
66.96	16.56	20.8	13.5	80	NNE	10.9	4	
70.97	18.23	22.2	14.0	79	NNE	10.2	4	
68.43	18.89	23.0	16.9	80	SW	6.1	2	≡
64.69	18.25	24.1	12.9	86	ESE	4.9	8	≡
66.86	18.29	22.8	14.7	78	NNE	7.9	5	
55.38	16.52	20.4	11.8	84	SSW	8.6	9	●≡τ≳Ϟ
58.16	12.19	14.8	8.3	62	NE	13.8	2	≡
62.40	17.88	21.06	13.74	80.9	NNE	9.60	5	
57.10	9.17	13.0	5.2	66	N	9.8	8	
60.45	9.21	15.3	2.9	69	ESE	5.4	1	≡⌓
58.96	9.12	11.8	6.9	88	NNE	11.3	10	gocce
60.45	11.45	16.1	8.1	85	WSW	7.7	7	≡
60.16	11.78	17.1	7.0	85	SSW	4.2	4	≡
58.46	9.97	14.6	6.5	76	SW	12.3	8	≡τ⌒≳
67.75	8.27	14.0	2.6	54	N	7.7	1	≡
72.33	8.91	14.7	1.7	51	WSW	8.2	0	≡
73.22	9.15	14.9	2.9	70	N	7.1	3	≡
71.07	9.36	14.2	5.4	72	N	10.1	4	
64.00	9.64	14.52	4.92	71.0	N	8.88	4	
71.45	8.38	11.5	5.0	70	NNE	14.5	6	gocce
67.40	9.35	12.1	6.0	73	NNE	14.8	10	
62.23	9.87	10.9	9.0	88	WNW	7.2	10	●
61.12	10.49	13.3	6.6	83	WNW	3.3	7	≡
59.81	10.98	12.8	9.3	89	NNE	5.0	10	≡●
57.58	10.46	13.1	8.1	84	NNE	7.5	7	●
53.12	8.57	11.6	3.6	94	NNE	10.4	9	●≡⌓≺
53.62	5.25	8.1	2.5	87	SW	9.3	6	
56.47	4.68	8.7	0.8	82	ENE	4.9	7	≡V
59.45	5.43	9.9	2.9	75	SW	8.8	3	●≡
60.70	5.50	10.4	0.7	73	NNE	6.8	3	V≡
60.27	8.09	11.17	4.95	81.5	NNE	8.82	7	
62.16	11.59	15.45	7.78	77.9	NNE	8.41	6	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 68.66 - termometri m. 69

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (predominio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.95	20.26	23.8	16.0	75	SSE	12.0	7	
57.07	18.54	21.4	15.9	76	NW	8.6	10	●
57.20	16.04	17.3	13.7	71	E	14.7	10	●
65.27	17.39	21.4	12.9	64	ESE	10.9	5	
69.65	19.28	23.1	14.3	69	SSE	10.5	6	
64.91	18.74	23.8	13.7	77	NNW	6.3	0	
65.47	18.57	23.5	12.9	78	NNW	3.8	1	
64.23	19.42	23.4	15.2	66	N	10.7	4	
57.01	16.56	20.0	12.4	78	NNW	8.3	7	●
58.28	13.19	15.9	10.0	56	SE	15.7	5	
62.40	17.85	21.21	13.75	71.0	NNW	10.15	6	
57.41	11.49	14.5	7.1	64	E	9.7	8	
59.94	9.60	14.4	3.3	64	NNW	5.4	1	
59.97	9.65	9.8	7.7	87	NW	3.3	10	●
59.90	11.88	14.5	8.1	65	NW	3.8	8	●
60.82	13.60	16.6	10.7	62	SSE	4.0	6	
57.91	12.10	16.0	7.9	61	NNW	12.5	8	●
66.71	10.80	14.9	5.8	34	NNE	11.4	0	
72.19	8.72	14.6	3.0	60	WNW	8.1	1	
73.02	9.60	14.6	4.0	71	NNW	5.3	5	
71.84	10.73	14.9	6.0	78	NNW	13.8	7	
68.92	10.76	14.48	6.96	67.1	NNW	7.78	5	
72.22	10.24	12.2	7.8	66	SE	7.2	10	
69.83	10.62	14.1	6.1	78	NNW	5.0	9	
68.88	10.47	11.8	8.4	89	NNW	3.5	10	●
61.54	10.84	12.2	8.5	84	NNW	1.7	10	●
60.09	11.05	12.2	8.9	85	NNW	1.4	10	≡
58.20	11.43	14.9	6.9	76	NNW	5.6	5	
54.10	10.45	13.4	7.1	74	E	14.8	10	●
52.72	5.98	7.1	1.6	89	SSE	6.2	7	●
55.55	4.50	8.7	0.8	75	N	4.5	7	gocce
59.19	5.78	10.0	0.9	59	NNW	8.0	1	
60.71	4.68	20.8	1.2	66	N	4.9	0	
60.68	8.66	11.54	4.91	75.7	NNW	5.71	7	
62.26	12.81	15.61	8.28	71.4	NNW	7.60	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,40. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 380) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: di mm. 0,5 a mm. 5,0	Numero di giorni con precipitazione: superiori a mm. 5,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
	Venezia Giulia																																						
	Pola	65	—	26,3	5,1	—	—	—	—	—	28,0	—	0,2	1,3	35,3	2,3	6,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,3	5,5	11,5	6,0	10,5	2,8	17,5	59,4	52,3	56,0	167,7	4	11
	Rovigno	9	0,6	1,5	37,8	13,3	—	—	—	—	—	21,9	—	3,1	0,2	8,4	1,1	1,1	9,6	—	—	—	—	—	0,1	—	18,9	5,9	2,0	22,8	10,1	3,4	—	74,6	25,5	64,2	163,3	5	11
	Trieste	30	—	8,5	15,4	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	0,2	7,8	6,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	34,8	7,2	—	—	45,2	25,8	118,7	118,7	—	8
	Monfalcone	6	40,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,5	—	—	—	41,5	00	17,5	59,0	—	4
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
fiume	Trenta +	625	3,0	30,0	2,0	—	—	/ 5,0		—	12,0	—	—	—	54,0	4,0	27,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	11,0	—	—	—	52,0	103,0	53,0	207,0	2	9
	Soča +	476	21,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	36,0	105,0	51,0	192,0	—	6
	Plezzo *	450	1,0	26,5	8,0	0,2	—	—	17,3	—	12,8	0,2	—	—	37,8	17,4	15,5	18,8	—	—	—	2,0	—	—	—	0,8	—	—	15,8	29,7	1,0	—	—	66,0	91,5	47,3	204,8	4	10
	Caporetto +	265	8,0	25,0	5,0	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	—	91,0	89,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	17,0	—	—	—	56,0	21,40	51,0	321,0	1	9
	S. Lucia +	170	41,0		—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	77,0	14,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	16,0	—	—	—	45,0	111,0	82,0	238,0	—	8
	Luzizè +	90	27,0		—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	71,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	40,0	71,0	44,0	155,0	—	4
	Gorizia *	86	—	20,0	8,5	—	—	—	—	—	89,0	1,3	—	—	12,0	16,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	16,6	—	—	—	63,8	29,1	23,7	115,6	2	6
	Vippacco	104	0,8	13,3	0,5	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	14,3	3,0	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	6,7	0,8	—	—	34,6	28,0	33,8	90,9	4	6
	Vedronza +	320	»	»	—	—	—	—	—	19,5	35,0	2,0	—	—	50,0	8,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	29,0	11,0	—	—	—	56,5?	76,5	42,0	175,0 ?	»	»
	Ciseriis +	264	4,0	36,2	7,0	—	—	—	8,0	—	23,4	—	—	—	31,3	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	13,0	4,3	—	—	70,6	42,5	46,6	159,7	1	9
	Povoletto +	136	0,4	2,5	2,4	—	—	—	20,8		10,7		—	—	20,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,9	15,0	3,7	—	—	36,8	28,0	30,0	89,8	3	6
	Goregnavas +	758	30,0		0,8	—	—	—	0,7	—	10,7	—	—	—	40,5		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	20,1	—	—	—	42,2	41,0	40,9	124,1	3	5
Natisone	Platischis +	657	0,9	10,1	—	—	—	—	—	»	»	—	11,0		0,8	15,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	21,0	11,0	—	—	11,0?	27,2	45,2	83,2 ?	»	»
	S. Leonardo	163	0,4	12,5		—	—	—	6,3	—	11,8	—	—	—	44,7	26,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	13,0	—	—	—	31,0	70,6	59,7	161,8	1	7
	Cividale	138	1,8	28,0	5,0	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,0	—	—	—	51,8	35,0	32,5	119,3	3	6
Judrio	Cormons	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	1,0	13,5	17,5	1,8	—	—	—	5,8	—	—	4,0 n	8,4	11,0		—	1,0 n	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	2,0	—	1,5 n	49,0 n	8,0 n	—	—	39,6	18,4 n	76,0 n	135,0 n	4	9
	Forni di sopra +	907	0,5	12,4	22,7	0,9	—	—	—	5,5	1,4	—	2,0	—	5,3	9,5	—	13,9	—	—	—	—	—	—	6,4	12,7	2,0	—	4,5	79,8 n	8,7 n	—	—	43,4	30,7	114,1 n	188,2 n	5	11
	Forni di sotto +	786	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	40,6 n	18,0 n	—	—	4,0?	17,4?	66,1 n	87,5n?	?	?
Lumiei	Sauris +	1360	5,2	28,4	3,0	—	—	—	11,0	5,0	—	—	2,3		10,9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,2	—	—	5,4	44,3 n	11,2 n	—	—	51,6	15,3	83,1 n	149,9 n	4	9
	Ampezzo *	560	0,5	19,5	18,8	—	—	—	—	5,9	8,0	—	—	—	8,7	4,7	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,7	6,5	0,8	—	12,2	18,8	7,9	7,6	4,5	47,7	19,4	54,0	121,1	3	18
Boite	Forni Avoltri +	888	2,0	17,0	29,0	—	—	—	—	14,0	1,5	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,0	—	—	21,0	33,0 n	7,5 n	—	—	63,5	10,0	55,8 n	129,3 n	3	9
	Pesariis +	758	20,9		5,1	—	—	—	—	14,8	1,1	—	—	—	18,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	38,7 n	2,8 n	—	—	—	41,4	18,1	41,1	100,6	2	6
	Ovaro +	492	—	14,0	11,3	—	—	—	—	20,0	2,3	—	—	—	1,0	13,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	9,0	—	n	n	—	—	47,6	28,3	11,3 n	82,2 n	3	6
	Villa Santina +	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello di Ravasel +	910	—	26,5	8,0	—	—	—	—	28,9	—	—	—	—	16,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0 n	3,0 n	—	—	—	68,4	33,0	28,0 n	134,4 n	1	7
	Timau +	821	—	16,0	6,7	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	87,0		4,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	n	—	—	—	—	—	—	26,2	41,7	10,0 n	77,9 n	—	7
Tagl.	Paularo +	690	—	30,1	24,0	—	—	—	—	9,1	5,5	—	—	—	18,0	14,0	29,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,5	—	24,0 n		3,0 n	—	—	68,7	61,2	40,5 n	170,4	2	10
	Sutrio +	607	—	21,8	15,2	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	13,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,3	—	43,6 n	15,8 n	—	—	—	54,4	23,1	72,8	150,3	1	8
	Piano d'Arta	422	—	34,0	6,0	—	—	—	13,5	2,0	—	—	—	—	18,0	4,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	55,5	38,0	64,0	155,5	3	8
	Tolmezzo +	323	42,5	19,6	0,9	—	—	—	7,9	—	7,8	—	—	—	28,0	1,7	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	66,5	6,8	—	—	78,7	51,7	76,3	206,7	8	8
Fella	Saletto di Chiusaf. +	517	10,2	22,1	—	—	—	—	23,2	—	26,3	—	—	—	35,5	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3 n	10,5 n	—	—	85,8	72,5	45,8 n	204,1 n	—	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino scolante	Stazioni	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.1 a mm. 2.9	Numero di giorni con precipitazioni: super a mm. 3.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Bacino scolante della Livenza																																							
Arzeno	Aviano	159	2,0	16,0	10,0	—	—	—	—	45,0	29,0	—	—	—	13,0	1,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	55,0	16,0	—	—	33,0	99,0	36,0	117,0	252,0	8	10
	Sacile	24	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	48,0	—	—	—	45,0	40,0	50,0	135,0	4	4
Meduna	Vittorio	144	—	—	—	—	1,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	22,4		—	—	—	0,6	—	—	20,7	—	—	—	—	—	18,5	49,1	21,3	89,9	2	4
Meschio	Fratteneit +	564	—	10,0	30,0	—	—	—	15,0	—	8,0	—	—	—	20,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	3,0	—	33,0 n	—	—	—	68,0	29,0	55,0 n	147,0 n	1	9
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—			—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	16,0	—	—	21,0	19,0	37,0	77,0 ?	—	5
	Campone +	450	19,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	—	3,0 n	9,0 n	—	8,0	6,0	—	—	43,0	7,0	33,0 n	83,0 n	1	8
Meschio	Riostavalina +	423	30,0	38,0	10,0	—	—	—	38,5	—	12,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	60,0	—	—	178,5	40,0	60,0 n	278,5 n	—	8
	Tramonti di Sotto +	366	29,6	30,0	4,0	—	—	—	21,0	—	16,0	—	—	—	28,0	0,2	25,8		—	—	—	—	—	—	1,0		18,0	—	55,0 n	22,0	2,0	—	—	110,8	58,5	98,0	267,1	3	10
	Cavasso Nuovo	301	18,0	20,1	10,2	—	—	—	15,8	—	22,8	—	—	—	22,1	6,1	16,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	—	—	53,8	10,0	0,6	—	—	81,4	47,0	76,6	205,0	2	11
	Maniago +	288	10,0	26,6	12,4	—	—	—	10,2	—	67,0	—	—	—	23,4	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,8	—	—	8,8	38,0	90,0	—	—	96,2	49,4	81,6	227,2	1	12
	Basaldella	141	35,8		40,0	—	—	—	8,7	—	21,0	—	—	—	12,0		22,0	—	—	—	—	—	—	—		17,0		—	—	—		57,0	—	—	100,0	34,0	74,0	208,0	—	8
Cellina	Claut +	600	8,1	22,9	0,2	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	21,0		8,9	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,1	—	—	17,1 n	57,2 n	—	—	—	27,7	7,2	100,4	135,3	3	7
Cellina	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	11,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—		44,5		—	—	28,0	16,5	46,5	86,0	1	4
Rodel, Meduna	Pordenone	23	18,1	22,6	26,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	12,6	0,4	—	62,9	10,0	»	»	»	»
Rodel, Meduna	Conegliano +	85	4,0	32,5	0,5	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	5,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	1,5	1,0	—	—	—	49,0	2,5	2,5	61,0	6	5
Rodel, Meduna	Cimetta	30	—	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,0	25,0	46,0	—	4
Bacino scolante della Piave																																							
	Sappada	1217	—	14,0	20,5	—	—	—	—	9,0	—	2,0 n	—	—	4,5	11,5	1,5	9,0 n	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	4,5	—	n	n	n	—	—	45,5	26,5	15,0 n	97,0 n	8	8
	S. Stefano di Cad. +	908	1,5	14,5	17,5	0,8	—	—	—	—	0,9	—	2,0 n	—	6,0	8,2	0,5	2,0 n	—	—	—	—	—	—	7,2	3,1	4,7	—	5,2 n	60,2 n	6,9 n	—	—	35,2	25,7	77,6	138,2	5	11
Ansiei	Misurina Lago	1775	3,0	13,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	—	14,0	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	19,0	»	»	»	»	»
Ansiei	Casa S. Marco +	1185	4,8	1,8	18,2	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0 n	—	1,0 n	10,0	7,3 n	—	—	—	—	—	—	—	5,8 n	5,0	—	—	8,0	n	—	—	—	20,8	28,3	18,3	67,4	3	8
Ansiei	Auronzo +	871	5,0	14,0	9,0	—	—	—	11,5	—	—	—	0,5	—	16,0	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	4,0	79,0 n	8,0 n	—	—	—	39,5	29,0	100,5 n	169,0 n	1	12
Ansiei	Lorenzago +	880	9,0	9,0	5,6	—	—	—	21,0	—	—	—	0,9	—	14,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	6,6	—	2,0	10,0	100,2	—	—	—	44,0	24,9	127,4	195,9	5	10
Boite	Calalzo +	806	5,5	8,8	5,6	0,2	—	—	0,8	—	4,5	—	0,7	—	4,7	3,5	1,5	4,4	—	—	—	—	—	—	6,6	5,5	0,7	—	12,0	5,8	2,6	10,2	2,5	24,4	14,8	52,9	92,1	4	18
Boite	Pieve di Cadore	878	—	11,0		—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	15,0 n					16,0	17,0	26,0 n	59,0 n	1	7
Boite	Cortina d'Amp. +	1224	4,2	10,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	5,1 n	—	20,0 n	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,2	—	5,0 n	27,2 n	1,0	—	—	—	16,9	28,4 n	48,6 n	93,9 n	2	9
Boite	Salietto di Zuel		26,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	20,0	—	»	»	—	—	—	42,0	32,0	»	»	»	»
Boite	Chiappuzza	1070	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	16,0	19,5	—	—	—	7,7	22,6	58,5	88,8	—	7
Boite	Borca	942	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	2,0	»	—	—	—	9,0	17,0	»	»	»	»
Boite	Venas di V. Cad.	880	7,0	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	13,5	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,4 n	62,0 n	—	—	—	—	26,0	23,6	72,4 n	122,0 n	3	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Maresone di Zoldo +	1476	2,0	3,6	12,9	7,0	—	—	—	—	—	—	2,2 n	—	20,6	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	10,7	8,6	—	3,9 n	40,5 n	6,7 n	—	—	—	25,5	30,2	66,4	121,1	4	10
Maè	Mezzo Canale *		0,3	0,5	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	»	»	0,8	—	6,2 n	»	»	»	»	2,6	»	»	»	»	»
Lago di Croce	Chies d'Alpago	705		10,4		18,1	5,6	—	—	—	2,8	6,0	—	8,9	—	16,0	0,8	1,6	—	—	—	—	—	1,5	—	5,7	4,4	—	—	32,6	38,0	—	—	—	42,4	22,6	77,2	142,2	4	10
	Ponte nelle Alpi	389	4,0	15,0	4,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,8	8,0	—	33,0	12,0	—	—	—	28,5	16,0	63,0	107,0	8	9
	Belluno *	400	2,8	1,5	6,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	9,8	0,7	0,1	1,9	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,6	0,7	1,6	19,9	9,8	—	—	—	11,8	12,7	33,8	58,3	7	4
Ardo	Frontin di Trich. +	890	17,0	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	3,7	—	1,9	—	4,0	48,0	—	—	—	40,0	22,0	55,6	117,6	2	8
Cordevole	Falcade	1252	5,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	29,0	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	29,2	10,0	47,7 ?	1	6
Cordevole	Masarè di Alleghe +	943	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	31,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	9,1	—	5,5	—	—	11,0	42,8	26,5	76,6	1	6
Cordevole	Cencenighe	777	5,0	5,0	5,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—		99,2		—	—	21,0	35,2	100,7	146,9	2	8
Cordevole	Agordo *	615	8,0	3,8	9,7	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	2,0	8,0	8,1	4,8	—	—	7,5 ?	»	»	»	»	17,9	12,9	»	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	1,0	15,8	30,0	12,8	—	—	—	—	11,8	—	—	—	15,0	0,9	3,5	—	—	—	—	1,4	—	—	1,8	2,8	—	11,1	43,8	7,4	—	—	—	71,4	19,4	72,8	163,6	5	9
Sonna	Fener	129	11,8	30,6	8,9	—	—	—	2,3	—	10,7	—	—	—	9,2	8,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	8,2	—	—	—	63,8	17,8	43,9	125,5	1	8
Sonna	Possagno	324	0,2	1,7	21,9	6,7	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,1	2,7	0,1	1,2	0,2	—	—	—	—	—	1,7	0,8	—	—	4,8	32,0	0,1	—	—	41,7	11,3	38,9	91,9	10	6
Soligo	Cison di Val Mar.	261	0,7	0,8	30,5	—	—	—	10,0	—	0,6	—	—	—	10,1	—	10,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	10,0	—	40,7	—	—	—	42,0	20,6	51,2	114,8	3	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Alt. sul l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.1 a mm. 2.9	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 3.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																							
Isonzo	Gradisca	68	—	0,5	44,0	—	—	—	—	—	60,6	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	8,2	10,9	—	—	106,1	10,5	20,7	136,8	4	5
Torre - Cormor	Tavagnacco	135	—	6,6	42,0	6,0	—	—	—	11,0	14,0	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	79,5	22,0	3,0	104,5	3	6
	Udine *	116	—	19,5	6,2	—	—	—	8,4	0,2	28,5	—	—	—	11,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	9,8	16,8	3,2	—	—	54,8	15,9	33,2	103,9	—	10
	Castions di Strada	26	—	1,8	10,4	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	9,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,2	—	—	—	21,0	8,8	—	—	65,4	13,4	37,0	115,8	2	7
	Cervignano	7	—	1,4	14,0	6,8	—	—	—	—	85,0	—	—	—	5,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	25,8	5,2	—	—	56,6	10,7	40,8	108,1	1	8
	S. Giorgio di Nog.	7	—	2,5	4,6	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	18,0	6,0	—	—	18,0	8,5	38,0	64,5	1	8
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	—	2,6		—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,8	—	—	—	2,0		0,6	—	—	7,0	2,2	2,9	12,1 ?	5	1
	Priorato di Varmo	18	—	5,1	9,0	—	—	—	—	—	46,6	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	21,0	0,8	—	—	60,7	11,0	24,8	96,5	2	6
	Latisana	7	—	16,0		—	—	—	—	8,0	80,0	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	54,0	6,0	19,0	79,0	3	5
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																							
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	2,0	22,5	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	37,0	—	—	—	—	43,0	7,0	39,0	89,0	3	4
	Cinto Caomaggiore	12	—	41,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	2,5	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	27,5	—	—	—	—	63,0	16,5	30,5	110,0	2	4
	Chiarano	7	—	1,1	11,2	0,2	—	—	—	—	10,8	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	55,0		—	—	—	22,8	3,8	64,0	90,6	3	4
	Portogruaro *	6	2,0	5,8	27,9	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	2,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	19,1	—	0,2	—	0,1	64,0	7,5	22,7	99,2	2	6
	Caorle	5	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	60,0		—	—	—	15,0	40,0	63,0	118,0	1	5
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	4,0	26,0	1,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	27,0	—	6,5	—	—	38,5	9,5	35,0	83,0	2	7
	Fontanelle	19	1,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	—	—	19,5	23,5	40,1	82,1	1	4
	Oderzo	16	—	16,0	23,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	53,0	0,5	—	—	—	47,0	5,5	56,5	109,0	6	4
	Motta di Livenza	9	3,0	7,0	8,0	6,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	55,0	12,0	50,0	117,0	1	6
	Susegana	7	—	18,0	11,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	6,0	2,0	47,0	3	4
	Torre di Mosto	5	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	6,0	—	0,2	—	—	27,2	0,4	6,3	33,9	—	3
	Fiumicino (S.Donà)	4	—	—	12,5	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	47,0	—	—	—	—	26,0	3,0	48,0	77,0	3	3
Bacino scolante della Brenta																																							
Brenta	Pergine +	482	3,2	8,9	24,2	—	—	—	—	1,4	—	1,3	5,0	—	22,1	0,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,0	—	—	21,1	—	—	—	—	39,0	35,7	26,2	100,9	8	8
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 n	—	—	—	00 ?	00 ?	20,0	20,0 n?	—	1
	Levico +	507	—	3,5	5,3	8,0	—	—	—	—	2,0	—	2,3	—	21,0	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	5,0	—	26,0 n	—	—	—	18,8	30,5	37,0 n	86,3 n	3	8
	Borgo Valsugana +	480	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	14,0	—	2,0	2,0	11,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	6,0	2,0	—	14,0 n	—	—	—	—	—	32,0	25,0	22,0	79,0	5	7
	Grigno +	263	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	6,0	3,0	4,0	—	15,0	—	—	—	12,0	18,0	30,0	60,0	5	7
Grigno	Castel Tesino	392	—	16,3	6,0	—	—	—	11,8	0,1	0,3	—	2,3	—	15,8	1,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	2,3	2,0	—	—	21,3	23,5 n	—	—	—	37,1	32,7	56,1 n	115,3 n	4	8
	Primolano	217	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Castr.	1444	—	19,4	14,0	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	13,5	0,7	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	12,0	—	—	15,0	12,0	8,0	—	—	33,9	30,2	59,0	123,1	1	10
	Fiera di Primiero	717	—	25,0	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	17,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	31,0 n	1,0 n	n	n	n	37,0	31,0	46,0 n	114,0 n	1	9
	Broccone	1617	—	38,0		—	—	—	—	18,0	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	n	n	—	—	—	—	51,0	32,0	25,0	108,0	—	7
	Cismon	818	—	6,5	19,7	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,5	1,0	8,2	46,5 n		n	n	n	27,2	27,5	57,0	111,7	4	7
	Pontet	570	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	9,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	21,0 n	—	—	—	37,0	29,0	45,0	111,0	1	9
	Arsiè	314	28,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	n	12,0	18,0	—	—	40,0	12,0	88,0	90,0	1	7
	Cismon	205	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	10,4	6,0	36,7	—	8
	Valstagna +	172	—	5,0	4,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	3,0	5,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	6,0	6,0	—	—	4,0	5,0	5,0	—	—	22,0	31,0	28,0	81,0	—	14
	Bassano Angarano +	121	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	5,4	34,9	0,2	—	—	»	»	42,1	»	»	»
	Marostica	106	8,0	10,0	6,5	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	9,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	17,7	20,0	—	—	—	33,5	11,5	38,9	83,9	2	8
	Cartigliano	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fontaniva	44	2,9	21,3	8,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	7,8	3,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	25,3	—	—	—	38,8	12,1	38,5	84,4	2	7
	Campo S. Martino	27	—	10,7	9,4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,7	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,4	—	—	—	24,1	10,7	20,4	55,2	—	7
	Curtarolo	19	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	21,0	2,0	29,0	52,0	1	6
	Crespano Veneto	300	—	50,1	40,3	—	—	—	30,0	40,1		—	—	—	—	50,1		10,0	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	50,3	29,0	—	—	—	160,3	60,1	80,4	301,0 ?	—	9
Muson dei Sassi	Asolo	207	11,0	13,0	20,0	10,0	—	—	5,0	—	14,0	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	36,0		—	—	—	73,0	9,0	38,0	120,0	1	9
	Loria	72	—	31,0	7,0	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	22,0	—	—	—	48,0	7,0	29,0	79,0	3	5
	Castelfranco Ven.	44	0,5	31,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	9,0	1,5	53,5	2	8
	Camposampiero	24	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 ?	4,0	3,0	11,0 ?	3	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. mari	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.			
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Lagni	Staro +	632	2,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	25,0	n	n	—	—	9,0	»	48,0 n	»	»	»
Lagni	S. Antonio di Valli +	551	30,0	10,1	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	10,2	10,7 n	0,5	—	—	—	—	—	70,2	20,8	31,0 n	122,4	2	7
Lagni	Valli dei Signori +	477	10,0	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	35,6	—	—	—	85,0	22,0	44,0 n	101,0 n	2	6
Lagni	Schio	284	10,0	19,0	—	—	—	—	24,4		25,0	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	—	—	—	80,0	—	—	—	—	78,4	15,0	31,5	124,9	2	7
Lagni	Thiene	147	10,5	15,8	—	—	—	—	8,7	—	5,0	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	3,2	—	9,0	35,0	—	—	—	89,5	18,2	50,6	108,8	—	9
Lagni	Isola Vicentina	80	5,8	30,0	10,2	—	—	—	16,6	—	24,2	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	4,4	33,0	—	—	—	88,8	12,0	42,7	143,0	—	9
Lagni	Vicenza *	40	0,8	2,4	27,2	—	—	—	—	7,7	6,2	—	—	—	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	21,7	7,2	—	—	—	—	43,8	7,8	29,5	80,9	5	6
Astico	Lavarone +	1171	—		23,5		—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,0	8,0	—	—	—	30,5	16,0 n	25,5 n	72,0 n	1	7
Astico	Treschè Conca +	1090		15,6	—	—	12,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	9,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8 n		—	2,0 n	—	34,3	17,8	18,8	70,4	1	6
Astico	Asiago +	999	11,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,0	4,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	20,7	30,5	—	—	—	80,2	28,6	51,2	110,0	—	8
Astico	Tolmezzo +	902	1,5	13,0	12,5	—	—	—	9,0		7,0	—	—	—	21,0	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	17,5	3,0	—	10,0	n	n	—	—	—	43,0	25,0	30,5 n	98,5 n	4	7
Astico	Rotzo +	968	—	—	7,7	—	—	—	7,4		13,3	—	—	—	20,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	n	n	—	—	—	28,4	21,7	2,0 n	52,1 n	2	4
Astico	Conco +	880	49,0	18,0	10,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	11,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	12,0	23,5 n	18,0	—	—	—	86,0	18,0	58,5 n	152,5 n	2	8
Astico	Lastebasse +	592	0,9	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	10,0	15,7 n	11,2	—	—	7,7	3,1	45,3	56,1	1	6
Astico	Posina +	544	—		21,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5 n		7,0	—	—	89,0	17,0	64,5	120,5	1	5
Astico	Crosara	417	5,8	15,2	10,5	—	—	—	—	0,1	5,2	—	—	—	9,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,8	2,5	—	32,5	5,2	—	12,5	—	36,8	18,1	58,2	108,1	2	10
Astico	Cogollo +	360		25,0	15,2	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	5,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	20,2	25,0	—	—	—	42,4	6,8	46,5	95,7	4	5
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	35,0	25,0	—	—	—	5,0	00	82,0	87,0	—	5
Astico	Calvene +	201	13,2	28,1	10,0	—	—	—	0,8	—	10,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	4,2		—	16,0	36,1	—	—	—	—	75,2	5,1	56,8	136,6	—	9
Astico	Breganze	110	10,0	16,0	5,0	—	—	—	—	—	23,0	9,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	41,0		—	—	—	63,0	13,0	48,0	124,0	2	6
Astico	Passo di Riva	60	—	7,4	19,9	—	—	—	14,2		9,4	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	50,9	6,5	34,2	91,6	—	6
Astico	Bolzano Vicentino	44	0,1	25,5	8,6	—	—	—	—	16,0	—	4,8	—	—	6,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	—	2,2	38,0	—	—	—	55,0	7,7	31,3	94,0	3	6
Astico	Quintarello	32	5,5	33,2	8,5	—	—	10,0	—	8,5	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	10,2	—	—	10,0	64,2	5,5	54,7	124,4	—	8
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltauro *	640	0,5	2,5	4,5	34,4	0,3	—	—	—	8,1	11,4	—	—	0,2	12,8	5,9	2,0	1,0	—	—	—	3,7	—	—	3,6	3,7	—	—	26,5	2,2	6,7	1,8	61,6	21,9	45,2	128,7	6	11
Agno	Recoaro +	445	—	28,8	19,6	—	—	—	—	5,7	—	14,1	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	22,4	29,7	—	—	82,7	16,0	57,5	156,2	—	8
Agno	S. Quirico +	345	—	4,0	13,0	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	60,0	1,0	—	2,0	52,0	6,0	65,0	123,0	4	6
Guà	Valdagno	256	15,5	10,5	15,0	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	15,0	16,5	—	—	—	—	—	15,0	—	10,5	5,5	8,0	—	20,0	50,0	—	—	—	66,5	81,5	104,0	202,0	1	13
Guà	Brogliano	172	10,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	5,0	10,0	—	8,0	—	6,0	—	23,0	21,0	66,0	85,0	1	10
Guà	Brendola	156	—	—	2,5	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	32,0		—	—	—	59,0	15,0	46,0	120,0	1	6
Bacino scolante dell' Adige																																							
Adige	Caldaro +	656	—	18,0	0,5	—	—	—	—	0,6	—	0,5	—	—	16,5	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	21,5	1,1	—	—	—	14,6	28,8	37,2	65,7	4	5
Adige	Faedo	650	0,2	1,2	19,7	2,5	—	—	—	—	5,4	5,6	5,0	—	22,4	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,5	4,0	—	—	39,2 n	1,4	—	—	34,6	30,7	51,8	116,5	6	9
Adige	Mendola +	1360	—	6,1	8,5	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	0,4	14,2	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,7	—	28,0	—	—	—	—	10,4	38,5	27,0	66,9	2	7
Adige	Mezzana	956	—		14,0	—	—	—	—	4,0	—	21,0	2,0 n	—	13,0 n	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	6,1	1,0	—	—	—	39,0	37,0	11,0	87,0	4	7
Adige	Malè	727	0,4	11,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	1,8 n	21,2 n	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	5,0	26,7 n	0,3	—	—	12,9	40,1	36,5	89,5	4	7
Adige	Cles	656	—		10,4		0,6	—	—	—	—	—	4,7	—	20,1 n	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	9,0	14,3 n	0,1 n	—	—	11,0	29,8	29,6	70,4	1	7
Adige	Denno *	436	—		16,0		0,5	—	—	—	—	—	7,5	—	23,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,8	22,2	0,2	—	—	16,5	60,8	28,7	71,0	3	4
Adige	Spormaggiore	565	1,2	13,7	1,3	—	—	—	—	0,9	—	9,0	2,5	—	27,0	0,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	6,0		42,6		—	—	—	26,1	35,4	54,1	115,6	5	7
Adige	Fondo +	650	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,6	—	—	4,8 n	n	n	—	—	9,6	26,0	10,9 n	46,5 n	2	4
Adige	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 2.0	super. a mm. 2.1
segue **Bacino scolante dell' Adige**																																						
Adige	Passo di Rolle *	1894	—	46,0		—	—	—	—	2,8	—	—	n	n	85,5		—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	n	—	—	—	48,6	35,5 n	00 n	84,8 n	I	2
	Anterivo *	1209	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo *	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavalese *	1054	6,0	12,2	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	1,8	5,9	17,5	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	25,0	6,5	—	—	—	25,7	40,7	41,5	107,9	2	10
	Lavis	238	1,5	14,5	1,2	—	—	—	—	—	2,7	7,0	7,5	—	22,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	33,0	0,5 n	—	—	—	26,2	34,8	58,0 n	114,7 n	4	8
Fersina	Piazze Pinè	1067	8,1	23,6	2,8	—	—	—	—	—	—	6,4	6,5	—	22,5	0,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,2	—	36,0 n		0,7 n	—	—	—	35,9	36,5	45,0 n	117,4 n	5	8
	Trento *	210	1,5	7,1	4,2	—	—	—	—	—	1,0	—	9,8	—	22,8	0,3	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	5,6	—	—	25,5	2,9	—	—	—	18,8	39,1	34,2	87,1	8	7
	Rovereto *	212	7,1	4,4	11,2	0,7	—	—	—	—	1,4	—	1,7	—	14,3	2,4	7,8	0,6	—	—	—	—	—	—	1,5	2,6	—	—	27,4	6,8	—	—	—	24,8	26,3	38,8	89,4	7	7
	Isera	243	5,0	—	—	7,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	17,5	35,0	30,0	82,5	—	6
	Rossi di Valtarsa	700	10,5	26,8		—	—	—	—	—	18,0	—	7,5	—	22,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	46,8	30,8	10,0	87,1	—	6
	Ala	210	3,5	8,7	8,5	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,4	15,1	5,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	—	2,8	13,5	3,2	—	—	—	27,9	28,7	24,6	76,2	4	9
	Spiazzi M. Baldo	930	7,0	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	00?	38,0	—	4
	Ferrara M. Baldo	831	27,6		—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,0	—	13,0	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,6	—	—	—	33,1	23,5	9,6	66,2	2	6
Brenta	Belluno Veronese	148	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	18,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	8,0	—	4,0	—	—	28,0	14,0	10,0	52,0	4	5
	Caprino Veronese	276	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	15,0	13,0	15,0	43,0	—	3
	Affi	188	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	16,0	9,0	12,0	37,0	1	8
Piave	Corubbio di Prun	750	—	52,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	11,5	8,0	—	—	—	55,4	18,0	17,0	90,4	8	4
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	6,0	5,0	—	—	—	00?	12,0	11,0	23,0?	3	2
Alpi Feltrine	Bosco Mantico *	82	—	3,5	4,5	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	11,6	0,8	—	0,7	—	—	—	0,1	—	—	1,8	0,2	—	—	6,7	5,8	—	—	—	10,7	13,3	16,5	40,4	4	5
	Erbezzo	1118	1,0	42,5	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	42,0	15,5	9,5	66,0	4	8
Alpi Venete	Cerro Veronese +	729	—	51,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	56,0	19,0	16,0	91,0	1	4
	Roverè Veronese +	847	—	39,8		—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,6	1,1	—	—	—	—	—	0,9	—	—	4,0	1,0	—	—	16,0	2,2	—	—	—	44,2	17,6	28,2	85,6	4	5
	Campofontana	1223	—	45,0	18,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,4	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	15,0	13,0	5,0	15,0	10,0	—	—	—	64,0	24,4	69,0	157,4	—	12
Illasi	Giazza	758	—	10,0	5,0	7,0	—	—	—	15,8	12,1	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	6,0	—	—	16,4	4,0	5,0	—	—	49,4	17,0	36,4	102,8	—	13
	Treguago	317	—	41,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	28,2		—	—	—	50,0	8,3	34,3	92,6	—	5
Alpone	Vestenanuova	480	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	40,0	20,0	90,0	—	6
Chiampo	Marana di Cresp.	791	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Crespadoro	363	—	8,0	1,1	—	—	—	—	1,6	9,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,8	2,1	—	—	—	19,7	2,4	3,9	26,0	5	2
	Arzignano Vicent.	116	1,0	24,0	10,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5,0	25,0	75,0	4	5
	Montebello Vicent.	48	—	16,5	2,4	—	—	—	—	—	11,9	1,5	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	16,8	—	—	—	—	32,3	9,5	17,3	59,1	4	4
Bacino scolante del Po																																						
Garza	Madonna del Camp.	1515	—	20,9	3,4	—	—	—	—	1,7	—	—	9,7 n	9,8 n	2,8 n	26,4 n	1,5	9,6 n	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	9,1	21,8	1,5	—	—	26,0	59,8 n	37,0	122,8 n	4	9
	Pinerolo *	770	1,2	16,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,0	30,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	4,2	19,0	3,4 n	—	—	19,7	61,2	36,2 n	117,1 n	2	9
	Tione	561	—	—	—	—	2,0	—	—	8,2	—	—	6,4	11,0	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	26,4	5,0	36,6	4	4
	Stenico *	668	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	19,9	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	20,1	19,3	—	—	—	10,7	30,4	40,1	81,2	1	5
	Molveno	891	—	12,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,0	18,0	3,0	—	—	14,6	28,2	31,5	69,3	4	5
	Vezzano *	366	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	15,0	46,0	35,0	96,0	—	5
Sarca	Arco	91	20,0	9,0	3,0	—	—	—	—	5,5	—	—	7,5	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	31,4	—	—	—	37,5	38,5	33,3	109,3	2	7
	Riva *	65	3,0	10,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	30,0	2,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,3	—	14,0	14,2	1,5	—	—	—	16,5	32,6	32,5	81,6	5	7
	Bezzecca *	698	0,1	28,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	0,2	29,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,5	6,0	8,5	0,8	—	—	28,9	58,5	15,1	102,5	2	7
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	563	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	3,0	—	—	—	35,0	15,5	16,0	66,5	1	5
	Desenzano	96	—	7,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,1	—	12,5	5,2	—	—	—	18,7	7,0	18,3	44,0	1	5
	Malcesine	90	—	22,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,8		—	—	—	22,8	22,4	20,8	66,0	1	4
	Lazise	76	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	13,0	10,0	23,0	46,0	—	4
	Peschiera	68	0,1	7,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,3	0,3	20,0	0,8	—	—	—	8,5	9,5	28,2	44,2	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										IL DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0.5 a mm. 2.0	Numero di giorni con precipitazione: superiore a mm. 2.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																							
Piave Sile	Montebelluna	131	—	47,5		—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	26,5	—	—	—	79,5	9,0	32,5	114,0	—	7
	Morgano	25	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	84,0	10,0	22,0	66,0	1	4
	Treviso*	15	0,9	3,8	18,6	—	—	—	—	—	26,6	—	—	—	3,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	16,8	1,2	—	—	—	42,9	5,5	19,0	74,4	4	5
	S. Bartol. di Fagarè	9	3,0	47,5	8,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	30,6	2,4	—	—	—	69,5	5,9	36,2	101,6	5	5
Sile Musestre	Mogliano Veneto	8	—	33,0	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	51,5	00	13,5	65,0	—	6
	Trepalate	2	—	48,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	47,0	—	—	—	—	43,0	4,0	54,0	101,0	—	4
	Pianiga(Mellaredo)	12	—	29,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	29,6	00	28,0	57,6	—	2
Sonilla Brenta	Stra	8	0,8	12,5	7,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	20,5	—	—	—	—	22,8	1,5	24,5	47,8	5	3
	Mira	6	10,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	16,0	00	20,5	36,5	—	3
	Mestre	4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	4,0	00	18,0	22,0	—	3
Lag. Va.	Lova	3	1,0	5,4	23,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,0	—	1,4	—	—	—	0,4	—	—	1,8	—	—	—	5,5	5,6	—	—	—	29,2	2,8	14,4	47,1	6	4
Lag. Ve.	Venezia*	1	1,1	2,1	65,9	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	—	30,2	—	—	—	—	66,7	1,0	32,8	120,0	4	3
Lag. Ve.	S. Nicolò di Lido	10	1,0	67,0	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	70,5	1,5	25,0	97,0	4	2
Lag. Ve.	Faro Malamocco	2	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0	—	—	42,5		—	—	—	13,5	00	46,0	65,5	3	3
Lag. Ve.	Sottomarina	1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	8,0	—	11,0	4,0	—	4,0	—	26,0	13,0	28,0	67,0	2	6
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																							
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	0,8	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	4,7	30,0	—	—	—	»	»	36,2	»	»	»
	S. Pietro in Gu	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	6,0	28,4	—	—	—	»	»	32,5	»	»	»
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	25,0	—	—	28,7	—	»	»	»	»	»	»
	Trambacche	19	—	—	18,0	—	—	—	2,0	—	16,0	—	—	—	8,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	31,0	8,0	45,0	82,0	5	3
	Padova*	12	0,1	0,8	11,0	0,1	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,3	0,1	—	1,6	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	—	—	14,6	2,5	—	—	—	17,4	2,0	19,4	38,8	3	3
	Saonara	10	2,6	12,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	6,1	—	—	—	—	1,5	—	—	3,2	—	—	12,2	2,6	—	—	—	29,2	9,0	19,5	52,7	5	5
	Bovolenta	7	2,1	16,9		—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	16,7	9,2	—	—	—	28,0	5,0	29,4	62,4	1	7
	Pontelongo	6	2,0	5,0	17,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	7,0		—	—	—	33,0	9,0	14,0	61,0	3	5
	Arsarello di Piove	4	14,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	28,4	10,3	—	—	—	30,5	12,0	47,0	89,5	—	6
	Corte	3	1,0	9,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	32,0	4,0	28,0	64,0	2	5
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda*	560	1,0	5,1	16,8	—	—	—	—	4,6	4,2	—	—	—	2,8	1,0	—	2,7	16,9	—	—	—	—	—	4,0	—	0,7	—	39,0	4,3	0,2	—	—	31,7	28,4	48,2	108,3	5	8
	Castegnaro	57	—	4,5	16,5	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	28,0		—	—	—	28,6	2,7	30,0	61,3	3	4
	Villaga	50	10,0		4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	25,0	00	20,0	45,0	2	4
	Longare	29	26,2		2,1	—	—	—	9,2	—	5,1	—	—	—	2,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	34,1		—	—	—	49,6	7,2	36,2	93,0	2	6
	Cologna Veneta	24	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	1,2	—	18,9	—	—	—	—	5,5	30,5	23,1	39,1	3	3
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	00?	00?	11,0?	11,0?	?	3
	Lozzo Atestino	19	—	—	18,0	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	23,4	2,2	19,0	44,6	2	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	7,0	00	16,0	23,0	—	2
	Bassanello	16	0,4	2,1	2,8	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	0,7	0,1	—	3,8	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	21,0	0,1	—	—	—	12,8	4,8	24,2	41,8	8	4
	Este*	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	0,2	—	—	—	13,6	0,4	—	—	—	»	»	14,2	»	»	»
Bacchiglione - Brenta - Adige - Frassine	Ponte S. Nicolò	13	0,5	15,0	3,0	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	13,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	27,2	21,8	12,4	61,4	4	5
	Battaglia	11	—	21,3		—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	35,2	2,5	—	—	—	22,8	16,7	40,9	81,9	3	4
	Monselice	9	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	28,0	8,0	24,0	60,0	2	8
	Casalserugo	6	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	14,0	10,0	26,0	50,0	1	5
	Conselve	8	2,6	67,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	0,9	—	—	—	40,5	0,8	18,7	60,0	3	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0.1 a mm. 3.0	Numero di giorni con precipitazione: super. a mm. 3.0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Adige - Fratta Gorzone - Brenta	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	00	1,8	9,1	10,9	3	1
	Bagnoli di Sopra	6	0,5	0,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	21,0	2,0	6,0	29,0	5	1
	Cona	4	3,5	—	12,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	9,5	—	—	—	—	20,0	4,0	11,5	35,5	4	5
	Sanbonifacio	31	—	14,8	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	00?	00?	»	?	2?
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	8,8	00	13,4	21,7	—	2
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	00	15,0	28,0	—	2
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	3,8	4,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,3	00	16,5	29,8	1	5
	Punta Gorzone	2	10,0	5,0	5,5	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	1,0	—	18,7	2,0	6,7	—	—	33,0	2,0	31,4	65,7	4	5
Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	7,8	1,9	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	19,7	12,0	11,0	42,2	4	4
	Zevio	31	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	18,0	12,0	10,0	40,0	4	5
	Isola della Scala	29	0,8	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	1,2	0,2	0,9	—	13,5	0,2	—	—	—	9,6	18,7	16,0	39,5	4	5
	Bovolone	24	2,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	15,0	7,0	11,0	33,0	5	3
	Legnago	16	1,7	—	3,0	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,3	—	19,7	—	—	—	5,5	6,4	1,2	27,0	34,6	6	2
	Badia Polesine	11	5,2	1,0	1,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	0,3	—	16,5	—	—	—	—	7,9	1,0	18,2	27,1	5	2
	Lendinara	11	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,0	1,0	15,7	23,7	2	2
	S. Martino Venezze	8	3,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	13,5	5,5	13,5	32,5	—	4
	Boara Polesine	6	8,0	1,5	8,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,5	—	17,5	—	—	—	—	13,5	1,5	22,8	43,8	6	3
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0?	00	6,0?	8,0?	2?	1?
	Rovigo*	6	15,3	1,1	0,7	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,3	—	17,4	—	0,1	0,8	—	23,9	00	20,1	44,0	4	3
	Cavarzere	4	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	7,0	—	—	4,0	—	—	4,5	00	22,0	26,5	2	4
	Tornova	4	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	35,0	10,0	—	—	—	25,0	9,3	47,0	81,3	1	5
	Chiavicone di Loreo	4	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,0	—	10,0	—	3,0	—	12,0	15,0	7,0	30,0	52,0	6	4
	Castelnuovo Ver.	130	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	19,8	0,8	—	—	—	3,0	12,0	22,6	38,6	2	2
	Villafranca Veron.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,5	2,0	—	—	—	00?	5,0	18,5	23,5	2	2
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	2,0	—	5,0	1,0	—	—	—	3,0	4,0	9,0	16,0	6	1
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	3,0	7,0	5	—
	Governolo	16	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	11,5	—	—	—	—	9,5	1,6	13,0	24,1	5	2
	Bergantino	15	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	38,0	00	11	49,0	—	3
	Ostiglia	13	0,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	9,5	3,0	9,0	21,5	3	2
	Caneselli	13	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	15,0	00	13,0	28,0	—	2
	Trecenta	11	—	—	10,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	16,0	—	—	—	—	15,3	00	17,2	32,5	1	3
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	17,0	00	9,0	26,0	—	3
	Traversagno*	8	20,0	—	0,3	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,9	—	—	—	—	33,2	00	10,1	36,3	—	3
	Occhiobello	6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	8,0	—	—	—	—	32,5	00	10,5	43,0	2	3
	Cavanella Po	6	3,3	5,1	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,9	5,8	—	1,6	—	—	—	—	17,4	00	15,6	33,0	1	6
	Polesella	6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	13,0	1,0	12,0	26,0	5	3
	Piantamelon (Adria)	4	3,4	2,8	1,9	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	11,7	0,7	1,8	14,2	5	2
	Ca' Cappellino	2	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	1,7	—	15,0	—	18,0	7,0	38,7	58,7	5	4
	Faro di Po Maestra	2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	18,1	12,0	—	—	30,2	00	32,6	63,0	1	4
	Corbola	3	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	30,0	10,0	10,3	50,3	0	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le piogge in questo mese possono raggrupparsi in quattro periodi: il primo dal giorno 1 al 4, il secondo dal 7 al 10, il terzo dal 13 al 16, ed il quarto dal 23 al 29.
Si ebbero inoltre precipitazioni in quasi tutti gli altri giorni. Le piogge furono più notevoli sulla regione orientale.
Le precipitazioni di questo mese furono frequentissime, tuttavia i totali mensili non furono molto rilevanti, i più elevati vennero misurati a Caporetto con 321 mm. ed a Crespano Veneto con 301.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali o superiori ai 40 mm., misurate nelle stazioni pluviometriche della regione.
Il massimo valore venne registrato a Lorenzago con mm. 100 il giorno 28.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Venezia Giulia	Monfalcone	40
		Tagliamento	Tolmezzo	48
	2	Brenta	Crespano Veneto	50
occident.		Adige	Passo di Rolle	46
			Corubbio di Prun	52
			Erbezzo	42
			Cerro Veronese	51
			Campofontana	45
			Tregnago	41
		Alta pianura	S. Bartol. di Fagarè	47
			S. Nicolò di Lido	67
orientale	3	Alta pianura	Gradisca	44
			Tavagnano	42
occident.		Brenta	Crespano Veneto	40
		Alta pianura	Venezia	66
	8	Livenza	Aviano	45
orientale	9	Alta pianura	Gradisca	61
			Castion di Strada	58
orientale	18	Isonzo	Trento	54
			Sosa	72
			Caporetto	91
			S. Lucia	77
			Lozice	71
			S. Leonardo	45
	15	Isonzo	Caporetto	84
	27	Isonzo	Trento	41
			Sosa	51
			S. Lucia	66
			Lozice	44
			S. Leonardo	47
		Tagliamento	Sutrio	44
		Livenza	Aviano	55
			Tramonti di Sotto	56
			Cavasso Nuovo	53
		Piave	Auronzo	79
			Venas di Valle	62
			Feltre	49
orientale	27	Alta pianura	Chiarano	55
			Oderzo	53
			Motta di Livenza	50
			Fiumicino	47
occident.		Brenta	Crespano Veneto	50
		Bacchiglione	Posina	58
		Alta pianura	Trepalade	47
		Bassa pianura	Trambacche	40
	28	Tagliamento	Tolmezzo	67
orientale		Livenza	Sacile	48
			Rio Stavalins	60
			Sasaldella	57
			Claut	57
		Piave	Lorenzago	100
			Frechis di Trichiana	46
			Cison di Valmarino	41
occidentale		Agno-Guà	S. Quirico	60
			Valdagno	50

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrano in prevalenza nel giorno 3. Il massimo valore si ebbe a Venezia con mm. 32.5.
La tabella seguente raccoglie le quantità di pioggia caduta in un'ora uguali e superiori a 10 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	1	Pianura polesana	Traversagno	18.40	19.40	14.2
orientale	3	Bassa pianura	Portogruaro	4.5	5.5	20.8
occidentale		Bacchiglione	Vicenza	2.30	3.30	14.7
		Alta pianura	Treviso	1.45	2.45	11.5
			Venezia	2.00	3.00	20.3
			Venezia	3.00	4.00	32.5
orientale	7	Isonzo	Plezzo	20.20	21.20	18.2
occidentale	9	Alta pianura	Treviso	19.15	20.15	24.4
			Venezia	19.50	20.50	23.2
orientale	16	Isonzo	Plezzo	2.40	3.40	14.5
occidentale	27	Alta pianura	Venezia	17.50	18.50	20.8

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA ORIENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	19.9	18.2	16.8	17.2	16.5	16.7	16.5	16.1	15.8	11.6	9.7	9.3	8.8	11.1	12.8	10.5	8.3	8.8	9.5	9.6	9.0	9.6	9.9	10.5	10.9	10.9	9.5	6.8	5.2	5.9	4.6
Umidità relativa in centesimi	85	90	79	70	73	76	77	72	84	60	59	67	82	91	87	72	51	56	69	71	69	66	82	76	81	71	79	88	78	66	67
Vel. media del vento in gradi	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	2	1	1	4	3	2	2	3	4	4	2	2	1	2	4	3	2	2	2
Nebulosità in decimi	8	10	8	5	2	1	2	5	9	8	7	1	10	9	4	6	1	1	4	9	8	9	10	10	8	6	10	9	5	5	2
Bacino scolante dell'Isonzo																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	1
Piovosità media in gradi (1)	2	4	1	—	—	1	1	3	4	1	1	1	3	3	5	2	—	1	4	1	—	—	—	—	1	—	7	3	1	—	—
Secchezza del terreno	bagnato		umido		secco	umido		bagnato		umido			m. b.	bagn.	m. b.	bagn.	umido		bagn.	umido		secco			umido		m. b.	bagnato		umido	
Bacino scolante del Tagliamento																															
Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	3	4	3	1	—	—	3	2	2	—	1	1	3	2	3	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	7	2	2	1
Secchezza del terreno	bagnato			umido		secco	umido						bagnato				umido		secco				umido				bagn.	m. b.	bagn.	umido	
Bacino scolante della Livenza																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	4	5	3	—	1	—	5	4	4	1	—	—	4	1	3	3	—	3	3	—	—	4	1	2	2	2	6	5	4	—	3
Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagnato			molto bagnato			bagn.	umido		bagnato				umido	bagnato		umido		bagnato		umido		molto bagnato				
Bacino scolante della Piave																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	3	2	1	—	—	2	1	1	1	1	4	3	1	1	2	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	5	6	1	2	1
Secchezza del terreno	umido					secco	umido					bagnato		umido			secco		umido								m. bagnato		bagnato		umido
Pianura orientale																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	2	4	1	—	—	2	2	5	5	—	4	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	6	8	1	—	—
Secchezza del terreno	umido		bagnato		umido			m. bagnato		bagnato			umido				secco		umido	secca		umido		secco		m. bagnato		bagn.	umido	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA OCCIDENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	19.9	18.2	16.3	17.2	18.5	18.7	18.5	18.1	15.8	11.6	9.7	9.3	8.8	11.1	12.8	10.5	8.8	8.8	9.5	9.6	9.0	9.6	9.9	10.5	10.9	10.9	9.5	6.8	5.2	5.9	4.8
Umidità relativa in centesimi	82	86	76	70	72	76	78	71	79	87	67	68	81	84	82	69	47	52	68	70	68	68	83	79	86	74	69	82	75	68	67
Vel. media del vento in gradi	2	1	3	3	2	1	1	2	2	3	2	1	2	2	1	3	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2	3	2	2	2	2
Nebulosità in decimi	7	10	9	4	4	1	2	8	8	8	7	1	10	8	5	5	1	0	4	7	7	9	10	9	9	5	10	7	6	8	1
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi (1)	2	3	3	2	—	—	3	2	2	—	1	3	2	2	2	2	—	2	1	—	—	1	1	1	1	2	4	4	2	—	—
Secchezza del terreno	bagnato				umido		bagn.	umido																			bagnato			umido	
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	—	—	3	1	1	2	—	1	2	1	1	—	1	1	1	3	4	5	2	2	2
Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido		bagnato		umido		bagnato			umido						bagn.	m. bagnato		bagn.		umido						
Bacino scolante dell'Agno-Guà																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	2	2	2	7	—	—	—	4	3	3	—	—	—	3	2	1	1	—	—	2	2	—	3	1	1	2	4	6	3	3	1
Secchezza del terreno	umido			m. b.	bagn.	umido		bagnato		umido	secco	umido		secco				umido									bagn.	m. b.	bagnato	umido	
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	1	4	2	1	—	—	—	1	2	1	1	2	3	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	3	2	1	—	—
Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido		secco		umido					bagn.	umido			secco	umido	secco		umido						bagn.	umido		secco	
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	1	3	3	—	—	—	1	3	2	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	1	1	1	1	—	4	2	1	4	1
Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido		secco	umido	bagnato		umido			umido					secco			umido						bagn.	umido		bagnato	
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	2	3	1	—	6	2	1	2	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
Secchezza del terreno	umido				m. b.	bagn.	umido											secco			umido						bagn.	umido			

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm. 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	1.90	0.04	19.5
2	2.00	0.08	19.0
3	2.05	0.04	17.9
4	2.05	0.07	17.7
5	2.20	0.03	—
6	2.20	0.03	—
7	2.20	0.03	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	1.70	0.17	—
11	1.70	0.28	—
12	—	—	—
13	1.05	0.80	—
14	1.65	0.17	—
15	2.15	0.45	—
16	2.10	0.38	—
17	2.15	0.21	—
18	2.10	—	—
19	2.15	1.34	—
20	2.15	1.01	—
21	2.15	0.86	—
22	2.15	0.90	—
23	2.25	0.84	—
24	2.20	0.99	8.0
25	2.10	0.23	10.5
26	2.10	0.27	10.0
27	2.15	1.75	9.5
28	2.15	0.69	10.0
29	2.20	0.61	5.0
30	2.20	0.38	9.0
31	—	—	—

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1912)

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave		Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave		Sile	
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana	S. Cassiano	Motta	Visinale	Ghirano	Belluno	Zenson	Casier *	Treponti
Altezza della massima piena	5.18	3.90	2.70	6.18	6.37	10.61	8.74	4.30	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	0.20	0.60	1.05
Giorno 1	0.65	[0.40]	[0.23]	1.10	»	1.47	0.90	1.31	[0.65]	0.54	1.16
2	0.70	0.50	0.25	0.96	»	1.46	0.91	1.34	0.40	0.53	1.19
3	0.90	[0.75]	0.66	1.18	»	1.43	0.92	1.45	0.65	0.80	1.27
4	0.80	0.65	0.70	1.04	»	1.42	0.93	1.44	0.55	0.79	1.29
5	0.70	0.55	0.57	0.95	»	1.40	0.94	1.39	0.40	0.65	1.22
6	0.68	0.51	0.40	0.90	»	1.39	0.94	1.33	0.35	0.60	1.15
7	0.65	0.51	0.40	0.87	»	1.42	0.93	1.30	0.25	0.55	1.19
8	0.65	0.51	0.42	0.80	»	1.41	0.93	1.32	0.25	0.61	1.25
9	0.65	0.50	0.38	[0.68]	»	1.43	0.92	1.30	0.35	0.60	1.30
10	0.65	0.49	0.50	1.25	»	1.42	0.92	1.29	0.30	[0.76]	[1.42]
Media 1ª decade	0.70	0.54	0.45	0.97	»	1.43	0.92	1.35	0.42	0.64	1.24
11	0.60	0.48	0.40	1.18	»	1.40	0.92	1.28	0.25	0.65	1.33
12	0.60	0.48	0.40	1.10	»	1.39	0.91	1.26	0.35	0.65	1.25
13	0.55	0.47	0.30	0.96	»	1.38	0.90	[1.25]	0.40	0.54	1.22
14	[1.40]	0.50	0.40	0.84	»	1.37	0.90	1.35	0.45	0.60	1.20
15	1.00	0.53	0.66	0.93	»	1.40	0.89	1.35	0.25	0.59	1.15
16	1.00	0.75	0.49	0.85	»	1.38	0.89	1.32	0.30	0.59	1.19
17	0.90	0.73	[0.75]	[1.48]	»	1.42	0.88	1.32	0.25	0.59	1.07
18	0.80	0.67	0.50	1.10	»	1.40	0.88	1.30	0.20	0.52	[1.05]
19	0.70	0.60	0.47	0.94	»	1.36	0.88	1.28	0.20	»	1.10
20	0.70	0.53	0.45	0.90	»	1.35	0.87	1.27	0.30	»	1.14
Media 2ª decade	0.82	0.57	0.48	1.03	»	1.39	0.89	1.30	0.30	»	1.17
21	0.70	0.52	0.40	0.97	0.06	[1.33]	0.86	1.27	0.25	»	1.20
22	0.60	0.51	0.40	0.83	0.08	1.37	0.85	1.27	[0.15]	»	1.14
23	0.60	0.51	0.34	0.80	0.07	1.39	0.84	1.28	0.30	»	1.25
24	0.58	0.50	0.33	0.80	0.06	1.40	0.83	1.26	0.40	»	1.24
25	0.55	0.49	0.30	0.76	0.11	1.42	0.82	1.28	0.30	»	1.26
26	0.55	0.49	0.25	0.74	0.12	1.45	0.79	1.26	0.25	0.57	1.25
27	[0.52]	0.48	0.27	0.72	0.12	1.49	[0.78]	1.29	0.25	0.52	1.34
28	0.55	0.67	0.48	1.12	0.26	[2.00]	1.25	[1.47]	0.40	0.71	1.22
29	0.55	0.60	0.59	1.00	0.60	1.70	[1.33]	1.34	0.45	0.64	1.20
30	0.55	0.55	0.49	0.92	0.26	1.40	1.30	1.31	0.55	0.61	1.20
31	0.55	0.57	0.43	0.85	0.06	1.34	1.24	1.29	0.35	0.55	»
Media 3ª decade	0.57	0.54	0.34	0.86	0.08	1.48	0.99	1.30	0.33	»	1.23?
Media mensile	0.70	0.55	0.42	0.95	»	1.43	0.94	1.32	0.35	»	1.21?
Escursione nel mese	0.88	0.35	0.52	0.80	»	0.67	0.55	0.22	0.50	»	0.37

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (3ª edizione 1917)

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canaletto Monselice	Canale Gorzone Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Sarna *	Bassano	Limana *	Carta	Borgo Berga *	Longare °	Cervarese	Bassanello °	Arzelarsta °	Balzano	Monte	Porta Vecchia	Porte Chiavare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Pri	Stanghella	Taglio Angullara	Ca Bella **	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.45	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25?	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.00	1.35	0.65	»	2.95	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1 05
Giorno 1	Strumento guasto	0.28	0.18	0.30	[0.33]	0.22	2.19	1.15	0.84	0.35	[1.47]	1.05	0.55	0.54	2.59	[3.01]	2.57	2.25	1.93	1.60	[0.90]
2		0.38	0.37	0.38	0.32	0.44	2.35	1.10	0.77	0.36	1.47	1.08	0.40	[0.55]	2.69	3.01	2.58	2.22	1.85	1.63	0.98
3		0.45	0.10	0.20	[0.13]	[0.54]	[1.79]	1.14	0.97	0.30	1.47	1.08	0.35	0.31	2.56	3.00	2.60	2.28	1.87	1.57	1.04
4		[0.47]	0.38	0.05	0.14	0.38	1.89	[1.23]	[1.42]	0.28	1.45	1.12	[0.95]	0.34	2.47	2.99	2.58	2.34	1.98	1.59	1.00
5		0.37	0.24	0.10	0.91	0.25	2.08	1.15	1.40	0.35	1.45	0.85	0.50	0.36	2.66	3.00	2.60	2.36	1.90	1.55	1.00
6		0.34	0.10	0.00	0.99	0.25	2.17	0.99	1.28	0.37	1.40	0.93	0.59	0.47	2.50	3.00	2.63	2.31	1.91	1.61	1.10
7		0.37	0	0.00	0.99	0.40	2.18	1.07	1.05	0.36	1.40	[0.88]	0.58	0.47	2.57	3.01	2.57	2.32	1.92	1.55	1.07
8		0.29	0.09	0.02	0.90	0.44	2.26	1.05	0.88	0.38	1.38	0.90	0.40	0.48	2.58	3.01	2.56	2.37	1.96	1.45	1.10
9		0.30	0.04	0.04	0.31	0.36	2.29	1.11	0.79	0.38	1.37	0.90	0.85	0.45	2.50	3.01	2.58	2.38	1.99	1.44	1.13
10		0.29	0.03	0.06	0.19	0.50	2.19	1.05	0.95	0.38	1.37	0.95	0.59	0.47	2.49	3.01	2.61	2.33	1.95	1.94	1.10
Media 1ª decade	***	0.35	0.02	0.23	0.23	0.38	2.12	1.10	1.04	0.35	1.42	0.97	0.58	0.44	2.57	3.01	2.59	2.31	1.93	1.52	1 04
11	Strumento guasto	0.29	0.05	0.40	0.30	0.44	2.14	1.04	0.97	0.38	1.30	0.90	0.45	0.46	2.41	3.01	2.60	2.34	1.90	1.31	1.09
12		0.28	0.07	0.39	0.30	0.25	2.17	1.18	0.90	0.38	1.27	0.90	0.40	0.30	2.41	[2.88]	2.51	2.25	1.85	1.48	1.08
13		0.29	0.39	0.40	0.30	0.32	2.19	1.10	0.95	0.38	1.27	1.15	0.60	0.30	2.44	3.00	2.57	2.25	1.87	1.38	1.12
14		0.29	0.33	0.42	0.26	0.37	2.21	1.04	0.77	0.38	1.27	1.16	0.62	[0.33]	2.61	3.00	2.60	2.34	1.94	1.55	1.11
15		0.32	0	0.43	0.26	0.48	2.17	1.07	0.97	0.38	1.27	1.14	0.55	0.26	2.59	3.01	2.58	2.33	1.90	1.68	1.10
16		0.31	0.20	0.43	0.33	0.42	2.21	1.07	0.80	0.38	1.25	1.13	0.35	0.29	2.58	3.01	2.56	2.36	1.96	1.70	1.00
17		0.32	0.19	0.44	0.31	0.40	2.23	0.58	0.93	0.38	1.25	1.14	0.65	0.29	2.63	3.00	2.59	2.37	1.97	1.78	1.06
18		0.30	0.13	0.45	0.32	0.40	2.26	0.90	0.65	0.38	1.25	1.12	0.50	0.30	2.66	3.01	2.60	2.37	1.97	[1.53]	1.06
19		0.28	0.13	0.44	0.31	0.20	2.31	1.18	0.54	[0.40]	1.25	0.90	0.45	0.31	2.61	2.90	2.47	2.35	1.93	1.65	1.06
20		0.29	0.30	0.43	»	0.36	2.27	0.82	0.92	0.40	1.26	1.16	0.60	0.31	2.46	3.00	2.56	2.26	1.93	1.65	[1.24]
Media 2ª decade	***	0.30	0.16	0.42	0.30	0.36	2.22	1.02	0.83	0.38	1.26	1.07	0.52	0.31	2.54	2.98	2.56	2.32	1.94	1.60	1.09
21	Strumento guasto	0.29	0.27	0.44	0.38	0.40	2.31	1.02	0.68	0.40	1.26	1.06	0.20	0.31	2.70	3.01	2.59	2.46	2.07	1.45	1.14
22		0.24	0.29	0.45	0.32	0.36	[2.33]	1.09	0.70	0.40	1.28	1.08	0.30	0.32	[2.71]	3.00	2.61	2.39	2.08	1.44	1.13
23		0.27	0.35	0.44	0.32	0.40	2.29	1.07	0.53	0.40	1.28	0.95	0.75	0.32	2.71	2.98	2.62	2.43	2.08	1.49	1.16
24		0.27	0.37	0.48	0.32	0.40	2.24	0.70	0.76	0.40	1.29	1.00	0.55	0.32	2.70	2.99	[2.63]	2.45	2.09	1.52	1.20
25		0.22	0.40	0.45	0.32	0.35	2.26	0.95	0.52	0.40	1.30	1.10	0.44	0.32	2.65	2.98	2.63	[2.47]	[2.10]	1.50	1.18
26		[0.21]	0.40	[0.47]	0.32	0	2.31	1.09	0.58	0.40	1.29	1.10	0.46	0.32	2.44	2.90	2.51	2.44	2.10	1.60	1.20
27		0.28	[0.44]	0.45	0.29	0.38	2.34	0.76	0.72	0.40	1.25	[1.35]	0.55	0.49	2.70	2.97	2.59	2.40	2.04	1.42	1.22
28		0.32	0.06	0.45	0.09	0.50	1.97	1.08	0.68	[0.10]	1.25	1.30	0.37	0.39	2.46	2.97	2.62	2.46	2.08	1.51	1.12
29		0.32	[0.70]	0.40	0.28	0.25	1.98	0.10	1.41	0.30	1.25	1.20	0.50	0.38	[2.36]	2.91	[1.97]	[2.09]	1.90	1.60	1.06
30		0.29	0.67	0.15	0.31	0.30	2.04	0.31	0.66	0.25	1.27	1.25	0.04	0.39	2.49	2.90	2.25	2.14	[1.60]	1.63	1.10
31		0.30	0.64	0.25	0.91	0.28	2.11	[0.34]	[0.51]	0.29	1.40	1.25	[0.05]	0.40	2.56	2.94	2.34	2.26	1.88	1.61	1.05
Media 3ª decade	***	0.27	0.05	0.33	0.25	0.33	2.19	0.65	0.75	0.38	1.29	1.17	0.37	0.35	2.59	2.95	2.49	2.36	2.01	1.52	1.14
Media mensile	***	0.31	0.06	0.32	0.25	0.36	2.18	0.92	0.65	0.36	1.34	1.07	0.49	0.37	2.56	2.98	2.54	2.33	1.95	1.55	1.09
Deviazione dal mese	»	0.26	1.14	0.73	0.45	0.54	0.54	1.57	0.91	0.30	0.22	0.23	1.00	0.27	0.35	0.13	0.66	0.38	0.30	0.58	0.34

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (5ª edizione 1917)

BACINO	Adige													Po di Levante			Po					
Corso d'acqua	Adige												Chiampo	Tartaro	Canal Bianco		Po					Lago di Garda
Stazione	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Giuliano	Verona Bastioni * S. Francesco	Rocca	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Possone **	Ponte S. Rocco *	Torretta (sinistra)	Gaida	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Felonica	Sù Tenderuccia	Peschiera *
Altezza della massima piena	6.20	4.31	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.58 ?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04	2.17
Altezza della magra ordinaria	0 60	0.25	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.90	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.70
Giorno 1	0.93	[0.50]	1.43	[1.93]	Strumento guasto	[1.50]	[1.00]	[0.82]	[1.09]	[1.40]	[0.90]	0.65	1.04	3.72	2.55	0.90	1.80	1.07	0.78	[0.95]	1.06	0.82
2	[0.98]	0.50	1.43	1.84		1.60	1.10	1.04	1.34	0.96	1.13	0.55	[1.05]	[3.74]	2.60	1.00	2.16	1.96	1.97	1.75	1.18	0.83
3	0.93	0.46	1.45	1.86		1.65	1.05	1.00	1.37	0.85	1.18	0.50	1.00	3.73	[2.65]	1.16	3.74	1.95	1.97	2.26	1.34	[0.86]
4	0.88	0.43	[1.41]	1.83		1.60	1.06	1.09	1.38	0.83	1.18	0.41	[0.98]	3.72	2.51	1.25	2.80	2.65	2.52	2.27	1.39	0.85
5	0.80	0.35	1.47	1.82		1.67	1.11	1.04	1.34	0.75	1.20	0.33	1.00	3.74	2.59	1.20	3.16	3.66	3.46	3.55	1.50	0.82
6	0.73	0.35	1.53	1.98		1.75	1.19	1.15	1.35	0.70	1.36	0.28	1.01	3.70	2.47	(1)2.08	3.50	3.50	3.32	3.93	1.86	0.82
7	0.74	0.32	1.55	2.00		1.85	1.27	1.18	1.44	0.60	1.38	0.28	1.00	3.62	2.44	(1)2.09	[4.12]	3.38	3.06	3.69	1.80	0.81
8	0.75	0.30	1.59	2.04		1.90	1.39	1.22	1.50	0.50	1.23	0.37	0.98	3.57	2.46	(1)2.07	3.20	3.81	3.55	3.81	1.93	0.80
9	0.72	0.30	1.58	2.04		1.92	1.37	1.27	1.52	0.49	1.19	0.45	0.99	3.52	2.41	(1)1.99	2.64	[4.42]	[4.18]	4.48	2.11	0.80
10	0.67	0.28	1.60	2.04		1.93	1.30	1.25	1.52	0.48	1.02	0.68	0.99	3.45	2.40	(1)2.08	2.34	4.12	3.92	[4.64]	[2.45]	0.78
Media 1ª decade	0.81	0.38	1.50	1.93	»	1.74	1.17	1.11	1.38	0.76	1.56	0.45	1.00	3.65	2.51	1.58	2.95	3.05	2.87	3.13	1.66	0.82
11	0.74	0.25	1.63	2.10	Strumento guasto	1.95	1.34	1.32	1.60	0.42	1.20	0.68	1.00	3.42	2.37	[1.75]	2.00	3.48	3.31	4.07	2.26	0.77
12	0.64	0.22	1.63	2.10		1.96	1.37	1.36	1.66	0.37	1.21	0.64	1.00	3.42	2.40	1.50	1.74	3.10	2.98	3.52	1.91	0.76
13	0.61	0.22	1.64	2.14		1.96	1.39	1.38	1.67	0.32	1.15	[0.72]	1.00	3.42	2.37	1.10	1.54	2.70	2.53	3.20	1.77	0.76
14	0.67	0.28	1.58	2.10		1.99	1.43	1.35	1.72	0.30	1.26	0.60	0.99	3.42	2.30	1.00	1.44	2.44	2.26	2.84	1.48	0.72
15	0.73	0.32	1.57	2.06		2.02	1.34	1.30	1.65	0.40	1.36	0.47	0.98	3.42	2.22	0.88	1.38	2.24	2.14	2.58	1.37	0.73
16	0.72	0.28	1.60	2.08		2.03	1.31	1.33	1.52	0.37	1.35	0.42	1.00	3.42	2.19	[0.78]	1.24	2.15	2.05	2.45	1.35	0.75
17	0.67	0.26	1.60	2.09		2.04	1.32	1.34	1.62	0.34	1.39	0.29	1.01	3.40	2.17	0.80	1.08	2.04	1.82	2.30	1.31	0.73
18	0.58	0.21	1.62	2.12		2.05	1.39	1.35	1.64	0.32	[1.44]	0.14	1.00	3.38	2.13	0.83	0.92	1.85	1.69	2.15	1.34	0.70
19	0.55	0.20	1.66	2.10		2.06	1.46	1.40	1.71	0.29	1.37	0.26	1.00	3.35	[2.12]	0.86	0.84	1.68	1.54	1.97	1.33	0.70
20	0.53	0.17	1.68	2.18		2.07	1.49	1.44	1.75	0.27	1.43	[0.12]	1.02	3.32	2.15	0.89	0.74	1.51	1.33	1.78	1.22	0.70
Media 2ª decade	0.64	0.24	1.63	2.11	»	2.02	1.38	1.36	1.65	0.34	1.32	0.43	1.00	3.40	2.24	1.04	1.29	2.32	2.16	2.69	1.54	0.73
21	0.51	0.15	1.69	2.20	Strumento guasto	2.09	1.49	1.47	1.77	0.25	1.29	0.34	1.00	3.28	2.19	1.09	0.66	1.36	1.21	1.60	1.24	0.69
22	0.50	0.14	1.71	2.20		2.11	1.49	1.50	1.79	0.23	1.28	0.42	1.03	3.27	2.30	1.06	0.56	1.27	1.11	1.45	1.25	0.70
23	0.51	0.12	1.72	2.22		2.13	1.52	1.48	1.83	0.22	1.31	0.39	1.05	3.26	2.28	1.05	0.52	1.17	0.97	1.35	1.27	0.68
24	0.53	0.12	1.74	2.26		2.15	[1.56]	1.52	1.84	0.19	1.35	0.41	1.05	3.26	2.26	1.00	0.48	1.09	0,83	1.25	1.15	0.68
25	0.52	0.14	1.73	2.23		2.15	1.55	1.54	1.85	0.17	1.34	0.50	1.05	3.25	2.22	0.99	0.42	1.00	0.85	1.17	0.94	0.65
26	0.51	0.12	1.73	2.18		2.15	1.53	1.53	1.84	[0.16]	1.36	0.61	1.04	[3.24]	2.20	0.95	0.44	0.94	0.86	1.12	0.90	0.65
27	0.49	0.11	1.75	2.26		2.13	1.55	[1.55]	1.83	0.17	1.38	0.61	1.06	3.24	2.21	0.95	0.40	[0.88]	0.82	1.03	0.98	0.64
28	»	0.19	1.68	2.18		2.08	1.53	1.52	1.85	0.20	1.31	0.57	0.99	3.29	2.21	0.95	0.52	0.96	[0.75]	1.03	0.89	0.65
29	»	0.14	1.72	2.22		2.11	1.50	1.45	1.78	0.20	1.39	0.48	1.01	3.31	2.22	0.85	0.50	1.12	0.87	1.15	[0.79]	0.62
30	»	0.12	1.75	2.26		2.14	1.51	1.54	1.81	0.20	1.41	0.39	1.01	3.33	2.24	0.81	0.38	1.39	1.16	1.55	0.85	0.61
31	[0.47]	[0.10]	[1.76]	[2.25]		[2.16]	1.54	1.55	[1.86]	0.18	1.41	0.42	1.01	3.33	2.27	0.79	[0.30]	1.24	1.12	1.53	1.03	[0.60]
Media 3ª decade	»	0.13	1.72	2.23	»	2.13	1.52	1.51	1.82	0.20	1.33	0.47	1.03	3.28	2.24	0.95	0.47	1.13	0.96	1.29	1.03	0.65
Media mensile	»	0.25	1.62	2.09	»	1.96	1.36	1.33	1.62	0.42	1.27	0.45	1.01	3.44	2.33	1.18	1.53	2.13	1.97	2.34	1.40	0.73
Scostamento dal mese	0.51?	0.40	0.35	0.46	»	0.66	0.55	0.63	0.84	1.24	0.54	0.60	0.07	0.50	0.53	0.97	3.93	3.54	3.43	3.69	1.66	0.96

(1) In questi giorni il sostegno Bosaro era aperto.

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di ottobre dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di ottobre dell'anno									Escursioni massima e minima col anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello max. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.61	»	»	0.88	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.90	0.94	1.58	1.73	0.57	1.06	»	»	0.35	1.90	2.80	*11*	0.35	0.40	*19*
	Latisana °	5.98	4.70	2.74	3.02	3.56	1.65	»	»	0.52	5.68	5.80	*11*	0.52	0.23	*19*
Livenza	S. Cassiano	4.54	3.00	1.85	2.76	3.35	1.27	»	3.51	0.80	4.54	5.28	*11*	0.80	0.68	*19*
	Motta	4.89	3.59	2.76	2.56	2.96	1.54	3.66	»	»	4.88	4.91	*11*	1.54	0.24	*16*
Meduna	Visinale	5.03	5.83	2.00	4.46	1.00	0.72	»	»	0.67	5.88	6.66	*12*	0.67	1.88	*19*
	Ghirano	5.25	4.95	3.20	4.18	3.06	0.76	»	»	0.55	5.25	6.40	*11*	0.55	0.76	*19*
Piave	Belluno	1.00	0.68	»	1.80	0.63	0.71	»	»	0.22	1.80	1.85	*14*	0.22	1.25	*19*
	Zenson	»	»	2.65	3.14	2.00	2.20	»	2.68	0.50	3.14	3.20	*14*	0.50	0.15	*19*
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	0.51	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.96	0.90	0.58	1.06	0.24	0.59	0.71	0.85	0.57	1.06	2.04	*14*	0.24	1.15	*15*
Brenta	Sarson*	»	»	»	»	»	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	1.01	1.25	0.84	2.27	0.63	0.81	1.39	1.68	0.26	2.27	2.50	*14*	0.26	0.21	*19*
	Limena *.	1.85	2.23	2.10	2.09	1.41	1.42	2.68	2.57	1.14	2.68	2.06	*17*	1.14	0.44	*19*
	Corte	2.79	3.84	2.87	3.12	2.11	2.85	3.84	4.31	0.72	4.31	4.86	*18*	0.72	0.47	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.47	1.67	3.11	4.90	0.24	2.78	2.70	4.84	0.45	4.90	4.42	*14*	0.24	0.36	*15*
	Longare °	1.45	3.58	0.94	5.72	0.52	2.86	1.82	4.64	0.51	5.72	5.12	*14*	0.52	0.28	*15*
	Cervarese	»	»	1.62	4.57	0.60	2.60	3.49	5.98	0.54	5.98	5.70	*18*	0.54	2.58	*19*
	Bassanello °	0.98	1.09	1.06	1.64	0.64	0.90	12.8	1.68	1.57	1.68	2.53	*18*	0.64	0.65	*15*
	Bovolenta °	3.27	3.73	2.28	2.90	1.84	3.33	3.84	4.84	0.91	4.84	5.84	*18*	0.91	0.51	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.47	1.38	0.47	2.99	0.40	0.88	1.24	1.95	0.60	2.99	2.48	*14*	0.90	0.40	*19*
Can. Bisatto	Bomba	2.02	0.81	0.76	0.69	0.50	0.78	0.65	1.78	0.22	2.02	0.16	*11*	0.22	1.47	*19*
C. Este Mona.	Porta Vecchia	1.50	0.88	0.85	0.71	0.47	0.88	0.49	1.72	0.28	1.72	0.56	*18*	0.28	1.35	*19*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	2.25	1.79	1.20	1.47	0.72	»	1.75	3.64	1.00	3.64	4.25	*18*	0.72	0.40	*14*
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.82	0.67	1.28	»	»	»	»	0.27	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	1.65	2.09	0.82	5.27	0.72	4.41	3.91	7.17	0.85	7.17	4.50	*18*	0.85	2.71	*19*
	Brancaglia °	2.29	2.73	0.61	4.66	1.05	3.21	2.54	5.47	0.13	5.47	2.46	*18*	0.13	3.01	*19*
Can. S. Cater.	Prà	2.69	2.18	1.09	4.84	0.75	2.72	3.80	5.78	0.66	5.78	3.13	*18*	0.66	1.97	*19*
Gorzone	Stanghella	2.75	2.90	0.93	2.26	1.05	2.66	2.49	3.24	0.88	3.24	0.82	*19*	0.38	2.47	*19*
	Taglio Anguillara	2.42	2.27	0.89	2.07	1.05	2.35	2.04	3.08	0.30	3.08	0.80	*18*	0.30	2.10	*19*
	Cà Dolfin **	1.76	1.37	0.86	1.30	0.57	1.17	1.27	1.89	0.58	1.76	0.49	*11*	0.57	1.34	*15*
Fratta	Valli Mocenighe	1.72	0.54	0.41	0.58	0.27	0.82	0.91	1.68	0.34	1.72	0.56	*11*	0.27	1.25	*15*
Adige	Trento	2.06	0.95	1.40	1.00	»	»	»	»	0.51	2.06	2.60	*11*	0.51	0.47	*19*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	1.17	0.40	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.57	0.80	0.95	1.11	0.60	0.57	1.15	1.81	0.85	1.57	0.06	*11*	0.95	1.76	*19*
	Verona (S. Gaet.)	1.80	1.19	1.31	1.00	0.72	0.71	1.37	1.49	0.46	1.80	0.20	*11*	0.46	2.26	*19*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.51	0.69	0.96	»	0.96	3.49	*18*	0.51	2.10	*16*
	Ronco	1.95	1.14	1.50	1.00	0.85	0.90	1.40	1.83	0.66	1.95	0.55	*11*	0.66	2.16	*19*
	Legnago	1.93	1.06	1.52	0.88	0.98	0.96	1.88	2.00	0.55	2.00	1.10	*18*	0.55	1.55	*19*
	Masi	2.48	1.10	1.52	0.88	0.81	1.10	1.77	2.46	0.68	2.46	1.16 / 1.62	*17* / *18*	0.68	1.55	*19*
	Boara Pisani *.	2.68	1.85	1.64	1.04	1.00	1.48	1.94	2.28	0.84	2.68	1.20	*11*	0.84	1.86	*19*
	Cavarzere	2.86	1.66	2.15	1.08	1.20	1.76	2.13	2.73	1.24	2.86	3.84	*11*	1.08	0.04	*14*
	Cavanella **	1.59	0.79	0.62	1.04	0.45	0.91	1.12	1.87	0.54	1.87	0.82	*18*	0.45	1.35	*15*
	Porto Fossone **.	»	0.85	0.66	0.69	0.40	0.79	1.01	0.78	0.80	1.01	1.22	*17*	0.40	0.26	*15*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	1.10	2.17	»	0.81	»	»	0.07	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.67	0.54	0.93	0.75	0.58	0.42	0.85	1.05	0.50	1.05	4.24	*18*	0.42	0.10	*16*
Canal Bianco	Canda	0.96	0.56	0.40	0.98	0.56	0.95	1.03	1.03	0.53	1.03	2.79 / 3.25	*17* / *18*	0.40	2.06	*18*
	Adria	1.76	0.64	1.51	1.45	0.42	1.85	0.69	1.83	0.97	1.85	2.47	*16*	0.42	0.72	*15*
Po	Becca	3.00	0.98	1.46	4.74	1.70	2.98	1.00	3.04	3.82	4.74	5.20	*14*	0.98	0.66	*12*
	Ostiglia	3.69	1.86	3.13	3.29	2.42	3.69	2.58	4.15	3.54	4.15	5.99	*14*	1.86	0.36	*12*
	Massa	3.61	1.80	3.05	3.14	2.28	3.64	2.48	4.04	3.43	4.04	5.82	*18*	1.80	0.45	*12*
	Polesella	3.66	1.88	2.46	3.36	2.34	3.76	2.80	3.88	3.69	3.88	6.15	*18*	1.88	0.50	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.44	0.76	0.94	1.34	0.94	1.55	0.98	1.87	1.66	1.87	2.21	*18*	0.76	0.85	*12*
Lago di Garda	Peschiera *	0.15	0.07	0.10	0.15	0.21	0.18	0.17	0.30	0.28	0.30	1.78	*18*	0.07	0.67	*12*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *19* per 1919.

Misure di portata eseguite durante il mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
1	Limana	Limana			0.42	0.21
2	Soana	S. Vittore			1.42	1.43
2	Caerame - Reggia e Caerame	Zermen			3.26 / 0.54	2.45 / 0.46
8	Piave	S. Maria di Quero			87.51	80.62
8	Tegorso	Fener			1.54	2.15
18	Adige	Vilpiano	*di stazione*	0.40	52.28	46.88
20	Roce	Mezzolombardo	*id.*	0.40	21.90	17.92
21	Avisio	Grumd			10.59	11.82
24	Adige	Pescantina	*di stazione*	1.78	111.16	140.1
25	Canale d'irr. - Alto Agro Ver.	Bussolengo	*id*	0.70	10.16	1.42
27	Gorzone	Stanghella	*id.*	2.47	24.05	5.06
28	Adige	Boara Pisani	*id.*	1.96	216.28	152.4

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L' Isonzo, il Tagliamento, la Livenza, la Piave, il Sile, il Frassine, il Gorzone e l'Adige, in questo mese si mantennero generalmente in morbida.
La Brenta ed il Bacchiglione, già in magra, continuano a rimanervi per quasi tutto il mese.
Il Po, in morbida accentuata per quasi tutto il mese, il giorno 6 sale in piena rimanendovi fino alle prime ore dell' 8.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 18
1	24.0	23.0
2	24.1	24.0
3	24.0	24.0
4	25.0	24.2
5	24.3	24.2
6	24.0	24.0
7	24.0	24.1
8	23.9	24.0
9	24.1	24.0
10	24.1	24.0
11	24.1	24.0
12	24.4	24.0
13	24.6	25.0
14	26.5	26.0
15	24.3	24.4
16	24.5	24.5
17	24.3	24.2
18	26.4	26.0
19	24.0	24.0
20	23.9	24.0
21	26.0	24.9
22	24.0	24.0
23	24.1	24.0
24	20.7	24.0
25	24.0	23.9
26	24.2	24.3
27	24.4	24.3
28	25.0	24.5
29	25.2	25.0
30	24.0	24.1
31	24.5	24.2

Le magre della Brenta e del Bacchiglione nel mese di ottobre

La Brenta, in forte magra dal mese precedente, vi si mantenne fino il 30, raggiungendo valori molto bassi del livello (m. - 0.47 a Corte).
Il Bacchiglione pure in magra dal mese precedente, vi si mantenne per quasi tutto il mese.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Brenta																																				
Corte	0.20	12	0.30	0.38	0.20	0.05	0.10	0.20	0.30	0.32	0.34	0.36	0.40	0.39	0.40	0.42	0.43	0.42	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.45	0.44	0.43	0.45	0.47	0.45	0.45	0.40	0.15	0.25	0.47	12	26
Bacchiglione																																				
Borgo Berga*	0.20	6	0.27	0.31	0	0.2	0.17	0.27	0.30	0.30	0.29	0.4	0.22	0.35	0.30	0.28	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.2	0.17	0.25	0.30	0.69	18	9
		12	0.32	0.32	0.13	0.14	0.21	0.29	0.32	0.30	0.31	0.19	0.30	0.29	0.30	0.26	0.28	0.32	0.31	0.32	0.30	»	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.29	0.9	0.28	0.31	0.31			
		18	0.31	0.31	0.2	0.16	0.24	0.31	0.32	0.32	0.29	0.21	0.32	0.31	0.31	0.29	0.30	0.32	0.32	0.32	0.30	»	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.8	0.25	0.30	0.32			
		24	0.29	0.29	0.1	0.16	0.26	0.25	0.26	0.30	0.33	0.7	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.31	»	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.18	0.5	0.22	0.30	0.32			

Confronti con le magre della Brenta e del Bacchiglione avvenute nei mesi di ottobre dell' ottennio 1911-1918

Per le magre della Brenta vedi pagina 198 del Bollettino 1915; per quelle del Bacchiglione vedi pagine 276 del Bollettino 1917 e 198 del Bollettino 1915.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	12.0	179.0	3.30 23.15	144.0 147.0	19.25	200.0	19.5	156.0	18.0	196.0		
2 ☽	11.30	181.0	23.35	140.0	12.20	189.0	23.55	141.0	11.20	188.0	1.50	154.0
3	7.30	181.0	23.15	130.0	6.35 17.45	192.0 178.0	15.15	149.0	5.50	193.0	1.0	146.0
4	6.35	175.0	23.35	133.0	6.0	195.0	6.10	119.0	7.05 18.25	193.0 180.0	0.20 14.0	137.0 156.0
5	6.50 18.5	178.0 158.0	12.50 23.50	140.0 118.0	6.55 18.0	193.0 178.0	0.30 18.40	117.0 135.0	7.50 19.0	189.0 175.0	1.20 18.45	124.0 141.0
6	7.15 19.5	171.0 156.0	13.5	126.0	7.45 19.20	196.0 183.0	1.05 12.30	113.0 118.0	8.05 20.20	188.0 175.0	1.35 14.40	118.0 123.0
7	7.20 20.5	179.0 168.0	2.20 13.35	115.0 120.0	6.35 20.35	209.0 196.0	1.40 14.20	103.0 107.0	8.0 21.0	198.0 187.0	2.0 14.55	109.0 114.0
8	7.55 20.35	184.0 174.0	1.5 14.15	118.0 120.0	8.35 20.25	214.0 208.0	2.10 14.35	99.0 103.0	9.0 21.10	208.0 195.0	2.25 15.15	114.0 112.0
9 ☿	8.20 21.45	193.0 180.0	2.0 14.25	121.0 123.0	8.50 21.0	223.0 200.0	2.30 15.25	108.0 102.0	9.25 22.0	214.0 208.0	3.15 16.0	116.0 115.0
10	8.40 21.00	194.0 178.0	2.5 14.35	121.0 121.0	9.10 22.40	213.0 194.0	1.40 13.40	94.0 95.0	9.45 23.00	216.0 195.0	3.40 16.25	137.0 115.0
11	8.5 22.45	196.0 169.0			2.20 15.15	138.0 123.0			10.15 23.5	225.0 192.0	3.15 16.45	124.0 118.0
12	8.50 23.35	198.0 170.0			3.25 16.45	142.0 111.0			10.50 23.45	204.0 195.0	4.40 17.35	131.0 97.0
13	10.15	191.0			3.40 17.30	149.0 136.0			10.55	211.0	5.5 23.55	141.0 117.0
14	10.35	187.0			18.20	134.0			5.35	193.0	19.45	141.0
15	11.10	178.0			20.0	139.0			1.5 11.55	200.0 207.0	8.10 19.0	160.0 138.0
16 ☾	4.30	174.0			22.20	126.0	16.45	194.0	16.15	143.0	4.55	183.0
17	5.0	182.0			23.40	117.0	3.35 16.55	199.0 182.0	16.5 23.0	145.0 115.0	7.0	175.0
18	6.55 17.10	156.0 149.0			12.25 23.45	129.0 114.0	5.45 19.5	178.0 173.0	19.35	106.0	7.0 20.55	170.0 160.0
19	6.40 18.10	166.0 152.0			13.5 23.50	124.0 113.0	7.15 19.15	188.0 170.0	0.20 12.10	101.0 113.0	7.50 23.0	184.0 169.0
20	6.50 19.10	171.0 155.0			13.10	119.0	7.15 19.45	196.0 174.0	0.50 13.05	98.0 104.0	8.0 20.15	186.0 182.0
21	7.30	175.0			8.25 23.0	119.0 118.0	7.45 20.15	195.0 169.0	1.45 14.5	101.0 93.0	8.35 21.0	198.0 175.0
22	7.55 20.45	179.0 151.0			8.55 15.35	123.0 106.0	8.5 21.30	187.0 178.0	3.0 19.0	106.0 85.0	8.35 21.40	198.0 169.0
23 ●	7.55 21.5	184.0 171.0			1.30 14.35	128.0 114.0	8.45 21.20	210.0 194.0	3.30 15.10	114.0 91.0	9.0 22.10	203.0 188.0
24	8.5 21.20	185.0 171.0			1.55 15.5	139.0 116.0	9.45 22.12	212.0 196.0	3.35 15.30	131.0 104.0	9.20 22.25	202.0 188.0
25	8.50 22.0	193.0 171.0			2.45 15.35	141.0 119.0	9.30 22.20	208.0 188.0	3.20 16.5	134.0 108.0	10.0 23.15	200.0 185.0
26	8.30 22.10	189.0 170.0			2.50 16.0	144.0 129.0	9.40 23.40	214.0 195.0	3.40 16.5	144.0 125.0	10.20 23.10	207.0 186.0
27	9.10	178.0			3.10 16.25	146.0 130.0	10.25 23.10	208.0 190.0	4.25 17.0	138.0 131.0	10.35 23.45	205.0 206.0
28	8.15	188.0			16.25	127.0	10.30 23.40	209.0 201.0	4.25 17.20	170.0 110.0	11.0	201.0
29	9.25	174.0			17.15	133.0	10.40	199.0	5.35 17.50	158.0 127.0	1.25 19.0	190.0 188.0
30	9.25	171.0			18.50	125.0	1.0 11.0	187.0 178.0	6.30 18.35	153.0 127.0	6.30	187.0
31	0.40	176.0			19.30	126.0	10.50	188.0	20.20	125.0	11.0	183.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	11	9.5	196.0	22	14.15	106.0	90.0
Trieste	11	10.15	225.0	22	15.00	85.0	140.0
Diga Sud Lido	11	10.30	218.0	12	18.20	103.0	115.0
Punta della Salute	11	11.25	213.0	12	19.00	107.0	106.0
Diga Nord Malamocco	11	10.15	219.0	13	17.40	104.0	115.0
Ancona	17	11.00	189.0	6	2.00	133.0	56.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	18	11.45	258.0	7	20.10	207.0	51.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	27	162.9	18	137.1	25.8
Trieste	15	172.1	22	140.2	31.9
Diga Sud Lido	27	178.7	18	144.5	29.2
Punta della Salute	27	176.2	18	145.7	27.5
Diga Nord Malamocco	27	174.0	18	144.0	30.0
Ancona	17	171.7	6	146.2	25.5
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	18	247.2	6	222.9	24.3

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	12	9.55	193.0	12	16.45	111.0	82.0	10	3.5	121.0	10	8.40	194.0	73.0
Trieste	9	6.50	223.0	9	15.35	102.0	121.0	10	1.40	94.0	10	9.40	213.0	119.0
Diga Sud Lido	12	11.15	205.0	12	18.20	103.0	102.0	9	3.15	116.0	9	9.35	214.0	98.0
Punta della Salute	12	12.10	201.0	12	19.00	107.0	94.0	9	5.15	117.0	9	11.25	204.0	87.0
Diga Nord Malamocco	12	10.45	206.0	12	17.40	104.0	102.0	9	15.40	115.0	9	21.40	216.0	101.0
Ancona	12	13.00	180.0	12	21.00	133.0	47.0	12	21.00	133.0	13	14.00	182.0	49.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	10	8.30	256.0	10	9.20	221.0	35.0	8	20.35	208.0	9	8.00	246.0	38.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	18	6.35	156.0	12.35	129.0	27.0
Trieste	30	1.00	187.0	6.30	153.0	34.0
Diga Sud Lido	14	1.10	188.0	6.15	162.0	26.0
Punta della Salute	14	2.15	189.0	7.00	160.0	29.0
Diga Nord Malamocco	14	0.45	189.0	5.20	163.0	26.0
Ancona	7	9.30	166.0	16.25	138.0	28.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	18	16.55	240.0	22.25	220.0	20.0

Ondulazioni secondarie

Nel mese si verificarono ondulazioni leggere a Pola il 7, 11, 14, 15 e 28, a Trieste l'1, il 10, 15, 17 e 28, a Diga Malamocco il 2, ad Ancona il 2, 15, 19 e 29 ed a Brindisi il 10, 12, 17, 27 e 30, a Diga Sud Lido il 14 e 19; ondulazioni forti a Diga Sud Lido il 2 e 10, a Diga Nord Malamocco il 16 e 17, ad Ancona il 13, 14, 16, 17, 28, e a Brindisi il 14, 15, 16.

N. B. — Mancano i dati di Viesti.

Pubblicazioni dell' Ufficio Idrografico distribuite, in corso di stampa e in preparazione

1. Prima relazione annuale del Direttore (1909) (esaurita).
2. Stazioni idrografiche di osservazione, opere idrauliche di 1. e 2. categoria, magazzini idraulici (2. edizione, 1917).
3. Stazioni idrometriche in funzione.
4. L' Ufficio centrale idrografico austriaco - (Nota preliminare).
5. *L' Ufficio idrografico austriaco. - (Servizio delle acque). Relazione di missione).*
6. Carta delle permeabilità delle rocce del bacino dell' Agno e brevi note illustrative (esaurita).
7. *L' Ufficio idrometrico della Senna ed il servizio di previsione delle piene in Francia - (Relazione di missione).*
8. Geologia della conoide dell' Astico.
9. Ricerche idrografiche sul bacino delle risorgive di Dueville presso Vicenza.
10. Carta della permeabilità delle rocce del bacino dell' Alpago (esaurita).
11. *Ricerche idrografiche sul Consiglio.*
12. Studio mineralogico della sabbia della Piave.
13. *Le stazioni sperimentali d' idraulica e gli impianti per la taratura dei molinelli, all' estero.*
14. Seconda relazione annuale del Direttore (1910) (esaurita).
15. *La barca automobile per scandagliare dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
16. *La marea nella Laguna di Malamocco.*
17. *La marea nella Laguna di Murano.*
18. Studi geologici e morfologici sul Lido di Venezia — Parte I. - Studi di morfologia litoranea.
19. *Prima serie di ricerche sulle ondulazioni secondarie.*
20. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.
21. I bacini della Meduna e del Colvera in Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.
22. Sull' idrografia carsica dell'altipiano dei 7 comuni.
23. *L' idrometrografo dell' Ufficio Idrografico del Magistrato.*
24. *La marea nella Laguna di Venezia.*
25. *La marea nella Laguna di Chioggia.*
26. *La propagazione della marea nella Brenta.*
27. *La propagazione della marea nell' Adige.*
28. La regione dei Berici — Morfologia, idrografia e geologia (esaurita).
29. La regione dei Berici — Carta della permeabilità delle rocce (esaurita).
30. Norme ed istruzioni per il servizio mareografico. (Parte I.)
31. Sulla stratigrafia e sulla tettonica dei terreni miocenici del Friuli.
32. Sulla precisione delle osservazioni mareografiche nella stazione mareografica di II. ordine di Porto Caleri.
33. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1909 e il 1910.
34. Sulla propagazione della marea nella Laguna di Caleri.
35. Dislivelli fra Adige e Brenta nella zona marittima (Studi nell' interesse della navigaz. interna; Nota preliminare).
36. Terza relazione annuale del Direttore (1911).
37. Carta della permeabilità delle rocce del bacino della Cellina (*in preparazione uno studio complementare*).
38. Norme e istruzioni per il servizio di misura delle portate (edizione provvisoria). (*È in avanzata preparazione l'edizione definitiva, completamente rifatta*).
39. *La marea nell' Adriatico superiore.*
40. *Norme e istruzioni per il servizio pluviometrico e nivometrico.*
41. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Geologia, morfologia, idrografia.
42. La regione montuosa compresa fra Thiene, Conco e Bassano nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
43. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1911.
44. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d' Illasi nel Veronese — Geologia, morfologia e idrografia.
45. I bacini dell'Alpone, del Tramigna e del Progno d' Illasi nel Veronese — Carta della permeabilità delle rocce.
46. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Geologia, morfologia e idrografia.
47. Il bacino del Chiampo nel Vicentino — Carta della permeabilità delle rocce.
48. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Geologia, morfologia e idrografia.*
49. *I bacini dell'Arzino e del Cosa nel Friuli — Carta della permeabilità delle rocce.*
50. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Geologia, morfologia e idrografia.*
51. *La regione fra la Brenta e i laghi di S. Croce - Negrisiola — Carta della permeabilità delle rocce.*
52. Prima serie di misure di portata sul Mincio.
53. Norme ed istruzioni per il servizio meteorologico (edizione provvisoria). (Parte I. e II.)
54. Studi fitogeografici sulla Laguna di Venezia.
55. Norme ed istruzioni per le livellazioni geometriche di precisione.
56. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1912.
57. L'impianto per la segnalazione del tempo nel porto di Venezia.
58. Quarta e quinta relazione annuale del Direttore (1912-1913).
59. Il servizio meteorologico degli Stati Uniti.
60. Ricerca del limite di influenza dell'acqua di mare nel fiume Adige in rapporto alla marea.
61. Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1913.
62. Superficie dei bacini montani del Compartimento. (*È in avanzata preparazione la seconda edizione con modificazioni ed aggiunte*).
63. *Norme ed istruzioni per il servizio idrometrico e di annuncio delle piene dei fiumi.*
64. Gli Osservatori meteorologici della rete di 1. ordine dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.
65. La frana di Clauzetto (Friuli).
66. Sulla natura e distribuzione delle rocce terziarie della Venezia
67. Sesta relazione annuale del Direttore (1914).
68. Carte annuali delle piogge nella regione veneta per il 1914 e per il 1915.
69. La distribuzione delle piogge nella regione veneta.
70. Settima relazione annuale del Direttore (1915).
71. *Idrografia del bacino dell' Isonzo.*
72. *Idrografia del bacino del Tagliamento.*
73. *Idrografia del bacino della Livenza.*
74. *Idrografia del bacino della Piave.*
75. *Idrografia del bacino del Sile.*
76. *Idrografia del bacino della Brenta.*
77. *Idrografia del bacino del Bacchiglione.*
78. *Idrografia del bacino dell'Agno - Guà - Gorzone.*
79. *Idrografia del bacino dell'Adige.*
80. *L' influenza dello sfioratore detto il Bustinello sul regime del Sile.*
81. *Ricerche sul cosidetto coefficiente idrometrico per le bonifiche:*
    a) *bonifiche del Polesine;*
    b) *bonifiche fra Sile e Tagliamento.*
82. *Prima serie di ricerche sulle variazioni degli alvei fluviali (col metodo dei modelli in scala di proporzione).*
83. *Prima serie di ricerche sui molinelli per la misura della velocità dell' acqua.*
84. Ottava relazione annuale del Direttore (1916).
85. *Carta annuale delle piogge nella regione veneta per il 1916.*
86. *Le nebbie nella regione veneta.*
87. *Il catasto delle acque utilizzate ed utilizzabili nella regione veneta:*
    Parte I.: I profili longitudinali dei corsi d'acqua.
    Parte II.: Le portate caratteristiche.
    Parte III.: Le utilizzazioni attuali.
88. Il regime idraulico del Lago di Garda.
89. *La variazione della velocità di corrente e della salsedine in funzione della marea alle foci interne dei porti canali dell' estuario veneto.*
90. *La propagazione della marea nei canali lagunari e nei rii della città di Venezia.*
91. *Le piene dei fiumi della regione veneta nel quinquennio 1911 - 1915.*
92. *Nona relazione annuale del Direttore (1917).*
93. *Carte annuali delle piogge per il 1917 e il 1918.*
94. *Decima relazione annuale del Direttore (1918).*
95. *Norme e istruzioni per la determinazione delle torbide dei corsi d' acqua e per la stima dei materiali convogliati.*
96. Le piene dei fiumi nella regione Veneta nel 1916, 1917 e 1918.
97. *Il meccanismo di marea nell' interno delle lagune e sua influenza sulla conservazione dei porti canali e dei canali lagunari.*
98. *Nuove ricerche sul regime idraulico del lago di Garda:*
    a) *Idrografia del bacino del Sarca;*
    b) *Collegamento degli idrometri del lago con la livellazione geometrica di precisione — Variazioni di livello;*
    c) *Le sesse;*
    d) *Ricerche sperimentali sull' evaporazione del lago.*
99. *Il bacino della Vallarsa — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
100. *Il bacino della Brenta — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
101. *Il bacino della Piave — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
102. *Il bacino del Maè (Piave) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
103. *Il bacino del Degano (Tagliamento) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
104. *I bacini del But e del Chiarsò (Tagliamento) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
105. *Il bacino della Fersina (Adige) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
106. *Il bacino del Natisone (Isonzo) — Geologia e morfologia — Carta della permeabilità delle rocce.*
107. *I terrazzi della pianura pedemontana friulana.*
108. *Undicesima relazione annuale del Direttore (1919).*

N.B. — Sono in distribuzione le pubblicazioni stampate in carattere ordinario, quelle in corsivo sono in corso di stampa o in preparazione.

Venezia, dicembre 1919

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . » 10, 10bis, 10ter 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta orientale » 13
» » regione veneta occidentale » 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno:
Regione veneta orientale . . . . . pag. 13
Regione veneta occidentale . . . . . » 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . . » 15
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . . » 18
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 18
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . . » 19-20
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — Le piene della Brenta, del Frassine e del Canale S. Caterina durante il mese » 19 20
Confronti con le piene del Frassine e del Canale S. Caterina avvenute nei mesi di novembre del periodo 1911-18 . . . . . » 19-20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ⋁ Brina; ⎓ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; T Temporale lontano; ≤ Lampi senza tuoni; ≷ Lampi e tuoni; ⚟ Vento forte; ⚟ Vento fortissimo; ⸸ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
*, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	59.28	61.44	Udine	57.53	Rovigo	- 1.75	6.17	6.78	B. Mantico	5.37	Venezia	NE	3	10	tempo brutto; matt. a notte pioggia sulla regione; vento di 3° a Ud., Pad. e B. Mant.
2	56.58	57.11	Vicenza	56.02	B. Mantico	- 2.65	7.05	9.66	B. Mantico	5.87	Udine	NE	4	9	gen. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; v. di 5° U., B. M.
3	57.72	58.39	Udine	57.58	Vicenza	1.14	7.18	8.27	B. Mantico	6.48	Treviso	SW	2	4	t. vario; matt. nebbia Rovigo; vento di 3° a Padova
4	62.78	63.11	Venezia	61.92	B. Mantico	5.06	6.20	7.84	Rovigo	4.19	Treviso	NW	2	8	gen. cop.; nebbia matt. su tutta la reg., pom. a notte a Ud., sera Tr.; vento di 2° q. ov.
5	62.26	62.78	Vicenza	61.79	Rovigo	- 0.52	7.17	8.05	B. Mantico	6.34	Treviso	NE	2	10	t. brutto; matt. nebbia Tr., Pad. Rov.; pioggia giornata sulla reg.; vento di 3° a Pad.
6	48.53	50.39	B. Mantico	47.97	Venezia	-13.73	9.73	10.66	Udine	9.09	Rovigo	SW	2	9	t. brutto; neb. matt. Tr., Rov., sera a notte Ud.; matt. a pom. piog. sulla reg.; v. di 3° Rov.
7	50.61	51.45	Vicenza	50.06	B. Mantico	2.28	8.91	9.89	Udine	7.87	Rovigo	NE	1	9	t. br.; neb. matt. su tutta la reg., pom. B.M., sera R.; sera a not. piog. a reg.; v. di 2° a Ud., R.
8	53.24	54.19	Vicenza	53.34	B. Mantico	3.13	10.59	11.43	Udine	9.78	Rovigo	NE	1	9	t. brutto; matt. neb. Tr., Rov.; piog. su quasi tutta la reg.; vento di 2° a Udine
9	56.87	57.10	Padova	56.55	B. Mantico	2.96	9.73	11.16	Udine	8.46	Rovigo	SW	1	7	t. vario; neb. matt. su tutta la reg., sera Ven. Rov.; piog. sera T., Vic., notte U.; v. di 2° U.
10	58.16	58.41	B. Mantico	52.88	Venezia	- 5.71	8.23	9.58	Udine	7.22	Rovigo	NE	2	7	gen. brutto; nebbia e pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	56.19						8.09					NE	3	8	generalmente brutto
11	52.46	53.01	Vicenza	51.89	B. Mantico	- 0.70	6.12	7.24	Udine	4.68	Treviso	NE	2	6	t. vario; matt. neb. T., R.; pom. pioggerella sulla reg., temp. lampi e tuoni R.; v. di 2° ov.
12	53.23	54.16	Udine	52.62	B. Mantico	0.76	4.91	5.84	Udine	3.92	B. Mantico	NE	2	6	t. vario; matt. neb. R.; pom. piog. sulla reg., temp. Ud., piog. sera Vic., not. B.M.; v. di 4° Ud.
13	57.85	58.12	Vicenza	56.51	B. Mantico	4.16	4.63	5.60	Vicenza	3.90	Treviso	W	2	8	t. vario; matt. nebb: Tr., Pad., Rov.; piog. Ud., Ven., Rov.; gocce Tr., B.M.; v. di 3° a Ud.
14	62.74	63.52	Vicenza	62.15	Rovigo	5.39	2.85	3.47	Vicenza	2.23	Rovigo	NE	2	10	t. brutto; brina matt. Rov., sera Tr., pom. a notte pioggia sulla regione; v. di 3° a Pad.
15	55.36	56.46	B. Mantico	55.25	Udine	- 6.88	3.49	5.03	Udine	2.49	Rovigo	NW	1	10	t. brutto; neb. matt. P., giorn. a Rov.; giornata piog. sulla regione; v. di 2° Ud., Rov.
16	53.16	54.68	Rovigo	52.54	Venezia	- 2.68	4.84	6.20	B. Mantico	4.05	Treviso	SW	3	7	gen. brutto; matt. piog. e neb. sulla reg.; piog. pom. U., Tr., Ven., notte Ud.; v. di 5° B.M.
17	68.44	68.93	Udine	66.66	B. Mantico	15.26	4.05	5.05	B. Mantico	3.10	Udine	NE	3	4	t. vario; nott. gelo e brina Trev.; vento di 5° a B. Mantico
18	66.18	66.80	B. Mantico	65.63	Rovigo	- 2.81	0.39	0.65	Vicenza	0.13	Padova	NW	2	3	gen. bello; matt. gelo Tr., Ven.; brina Tr., Rov.; vento di 2° quasi ovunque
19	67.80	68.52	Udine	66.89	B. Mantico	1.67	2.36	3.61	Udine	1.45	B. Mantico	NE	2	5	t. vario; matt. gelo Ven.; brina Rov.; vento di 3° Padova
20	60.38	61.40	B. Mantico	59.68	Udine	- 7.42	3.97	5.21	Udine	3.24	Rovigo	NW	1	10	t. brutto; neb. matt. P., R., pom. sera R.; piog. nella giorn. sulla reg.; vento di 2° Ud., Pad.
Media 2.a decade	59.76						3.76					NE	2	6	tempo vario
21	55.24	55.86	Udine	54.66	B. Mantico	- 5.14	5.08	5.99	B. Mantico	4.22	Treviso	W	2	5	t. vario; mat. neb. T., R., Vic. B.M., piog. a U., Ven., R., goc. P.; v. di 3° a P., R., B. M.
22	60.32	61.24	Vicenza	58.86	Padova	5.08	4.25	5.10	Vicenza	3.55	Udine	W	2	1	t. bello; vento di 3° a Padova
23	62.65	63.62	Vicenza	62.18	B. Mantico	2.33	4.66	5.66	Udine	3.67	Padova	N	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
24	64.12	64.79	Vicenza	63.77	Rovigo	1.47	6.02	6.78	Udine	5.28	Padova	NW	2	5	t. incerto; mattina nebbia a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
25	59.45	60.17	Vicenza	59.04	Venezia	- 4.67	5.36	6.47	Udine	4.64	Padova	NE	2	10	t. brutto; matt. neb. R., B.M.; pom. a notte pioggia su tutta la regione; vento di 2° q. ov.
26	50.23	50.91	Treviso	49.66	Venezia	- 9.22	6.94	7.61	Udine	6.45	Treviso	NE	3	7	gen. brutto; neb. matt. R.; matt. a pom. pioggia sulla reg.; vento di 3° quasi ov.
27	54.07	55.04	Vicenza	53.03	B. Mantico	3.34	5.29	6.78	Udine	4.57	Padova	NE	3	10	t. brutto; pom. a notte pioggia su tutta la regione; vento di 3° quasi ovunque
28	58.76	59.79	Udine	57.11	B. Mantico	4.69	5.18	7.17	Udine	4.23	Rovigo	SE	2	6	t. vario; nebbia matt. Pad., pom. B. M.; vento di 3° Ud., Pad.
29	65.41	66.50	Vicenza	64.72	B. Mantico	6.65	4.58	6.78	Udine	3.17	B. Mantico	NW	2	10	t. br.; neb. mat. Vic., giorn. R.; pioggia giorn. sulla regione; v. di 2° quasi ovunque
30	67.21	67.56	Vicenza	66.88	Rovigo	1.80	8.21	10.68	Udine	5.98	Rovigo	NW	2	10	t. coperto; matt. neb. Rov. Vic., B.M.; piog. Ud.; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	59.75						5.55					NE	2	7	tempo vario
Media mensile	58.56						5.80					NE	2	7	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora. ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si comprendono nel presente riassunto gli osservatori di Trieste e di Pola perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi pag. 7.

N.B. — Entro l'anno si provvederà alla costruzione di tre Osservatori, di 1°. ordine, di Trento, di Gorizia e di Bolzano e completamento della nostra rete.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento giornaliero: Direzione	Vel. Km. ora	Durata in ore
1	NE 11	NNE 11	NNE 12	NNE 14	NE 13	NNE 13	NNE 22	NE 27	NE 33	NE 29	NE 30	NE 27	NE 21	NNE 33	NNE 29	NE 33	NE 22	NE 21	NE 29	NE 26	NE 25	NE 25	NE 25	NE 23	25.2	NE	27.8	17
2	NE 24	NNE 23	NNE 22	NNE 23	NE 29	NNE 24	NNE 26	SE 23	NE 24	NE 20	NE 20	NE 17	NE 15	NE 15	NE 16	NE 11	NNE 8	NNE 10	NNE 7	NNE 5	NNW 3	NNW 6	N 8	NNE 5	16.1	NE	19.4	11
3	N 7	NNW 8	NNW 3	WNW 3	WNW 6	WNW 3	WNW 6	WSW 5	SW 6	WSW 7	WSW 6	WSW 8	WSW 8	SW 10	SW 9	SW 11	SW 8	SW 4	SW 7	WSW 6	SW 5	WSW 7	SW 11	WSW 7	7.6	SW	7.9	9
4	WSW 7	SW 3	WSW 10	WSW 10	WSW 7	WSW 3	WSW 7	NW 4	NNW 6	NNW 3	NNW 2	NW 1	NNW 1	S 2	S 1	S 2	NNE 1	NE 1	NE 3	NE 5	NE 6	NE 6	NE 4	NE 1	4.9	NE	5.1	7
5	NNE 3	NNE 3	NNE 7	NNE 8	NNE 7	N 7	N 6	NNE 8	NNE 7	NNE 5	NNE 7	N 7	N 9	N 11	N 8	NNE 9	NNE 7	NNE 9	N 6	N 8	N 10	NNE 10	NNE 8	NNE 6	7.8	NNE	7.7	15
6	NNE 9	N 6	N 9	N 8	NE 9	NNE 10	NNE 6	NE 9	N 3	N 1	NE 1	SSW 1	SSW 3	SSW 5	SSW 5	SW 7	SW 7	SW 8	WSW 7	SW 6	SW 13	SW 12	SW 9	SW 10	8.9	SW	9.1	8
7	WSW 10	SW 6	WSW 7	SW 6	WSW 5	WNW 3	NW 3	NNW 1	NNE 1	N 3	—	NNE 2	N 3	NNE 3	ENE 2	—	—	NNE 1	—	—	N 1	NNE 3	NE 4	NNE 3	2.6	NNE	2.3	6
8	N 3	NNE 6	NNE 5	NNE 2	NNW 4	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NNE 1	—	N 3	N 1	NE 1	NNE 2	NE 2	E 5	ENE 1	NE 2	NE 2	N 5	NNE 4	NE 3	—	—	2.4	SW	3.3	6
9	ESE 1	SW 3	SW 4	SW 7	WSW 8	W 7	W 2	W 1	W 5	W 3	SW 3	SW 2	SW 2	SSW 2	S 1	S 2	S 1	—	ENE 1	ENE 3	ENE 1	SE 3	—	N 2	2.5	SW	3.3	6
10	N 2	NE 2	NNE 1	NE 3	SSW 7	WSW 3	SSE 1	S 2	S 1	N 2	NE 3	NE 6	ENE 6	NE 6	NE 5	NE 4	NE 5	NE 6	SSE 2	SW 1	SSW 6	SSW 15	SW 15	SW 13	5.0	NE	4.4	9
1.a decade Media Km. ora	8.4	8.4	8.0	8.5	9.2	8.9	8.8	7.1	8.6	7.3	7.7	7.2	7.5	8.8	8.4	8.1	6.1	6.2	6.5	7.5	8.6	9.2	9.4	8.6	8.06	»	»	»
11	SW 18	WSW 17	WSW 16	WSW 12	WSW 7	SW 3	SW 7	SW 3	WNW 5	NNW 3	N 7	ENE 3	NE 3	NE 2	NE 3	E 3	N 7	N 7	NNW 2	W 6	W 1	NNW 1	NNE 3	ENE 5	6.3	WSW	13.6	4
12	NNE 5	N 4	N 4	N 7	NNE 3	N 5	N 5	NNW 4	N 4	N 3	N 3	ENE 3	ENE 3	ESE 6	SSE 9	W 1	WSW 4	N 7	ENE 8	ENE 10	ENE 8	ENE 10	ENE 9	ENE 10	6.1	NNE	8.3	9
13	NE 5	WNW 10	SW 6	SW 6	WSW 3	WNW 3	WNW 4	W 4	NW 3	W 6	NNW 6	W 3	WSW 6	WSW 7	W 3	W 3	W 6	W 4	W 4	W 5	ENE 4	N 2	N 4	NNE 4	5.5	W	5.9	9
14	ENE 3	NNW 3	ENE 6	N 5	N 5	N 7	N 9	ENE 8	ENE 9	NNE 10	ENE 9	ENE 10	NNE 8	N 7	N 3	N 6	ENE 8	NNE 10	NNE 13	NNE 12	ENE 14	NNE 13	ENE 13	N 11	8.5	NNE	9.9	14
15	N 7	NNW 6	SW 7	NW 8	NW 10	WNW 8	W 6	WNW 4	NW 6	WNW 7	WNW 7	NW 6	NNW 4	N 1	W 2	WNW 2	W 3	W 2	W 3	WNW 4	NW 1	NW 4	NW 3	WNW 4	4.9	NW	5.6	8
16	WSW 8	SW 5	SW 7	SW 12	WSW 12	WSW 12	SW 15	SW 16	SW 19	SSW 18	SSW 17	SW 14	SSW 10	S 8	SSW 17	SSW 14	SSW 13	W 15	NNW 19	NNE 15	NE 8	N 6	WNW 9	WNW 7	12.2	SW	12.7	7
17	N 6	ENE 10	NNE 9	NNE 14	NE 9	N 9	N 6	NNE 6	NNE 3	NW 2	NE 8	NE 6	N 2	NW 1	WSW 9	SSW 4	SSW 4	SW 4	SW 3	WSW 6	W 3	NW 2	NW 1	NE 6	3.4	ENE	3.9	5
18	NE 5	NNW 4	N 3	NNE 7	N 7	N 7	NNE 4	NNW 3	NNW 4	NNW 5	N 5	—	SW 2	SW 3	SW 2	WNW 4	NW 2	N 3	N 9	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	2.7	NNW	3.3	6
19	N 4	N 2	NNW 5	N 6	ENE 7	NNE 6	NNE 6	ENE 9	N 9	N 8	NNE 6	N 7	ENE 5	NE 3	NE 4	NE 5	NE 3	NNE 9	NNE 4	NNE 4	NNE 2	N 3	NNE 6	NNE 4	5.7	NNE	9.1	13
20	NNE 4	NNW 3	NW 4	WNW 3	NW 3	NW 3	NW 3	NW 2	N 3	N 1	N 1	N 4	N 6	N 3	NE 5	NNE 3	NNW 3	NNW 1	NW 5	NNW 4	NNW 3	NNW 5	NNW 4	NNW 4	2.9	NNW	4.0	9
2.a decade Media Km. ora	5.8	6.4	7.3	8.3	7.9	7.6	6.9	6.6	6.7	6.9	7.3	6.0	5.0	4.4	6.1	6.1	5.7	6.0	6.5	6.9	5.3	5.0	5.3	5.6	6.27	»	»	»
21	WNW 3	WNW 4	WSW 3	SW 2	WSW 7	WSW 7	SW 6	SW 9	WSW 7	WNW 5	WNW 6	NW 7	WNW 5	NE 4	NE 1	—	ENE 1	N 9	NNE 5	NNE 4	N 5	N 5	N 7	NNE 6	4.7	WSW	6.8	4
22	NNE 8	NE 6	N 8	NNE 8	NNE 6	N 10	N 10	N 8	NNE 4	NNW 2	NE 1	WSW 3	SW 5	SW 5	WSW 5	S 3	SSW 4	SSW 5	SSW 6	SSW 5	SW 6	W 2	NW 3	NNW 3	5.3	N	6.9	4
23	NNE 1	SW 1	SW 2	NNW 3	N 4	NNW 2	N 5	N 4	N 3	NNE 3	N 4	N 4	NE 5	N 6	NNE 5	—	NE 1	NNW 2	NW 2	N 1	NNE 3	NNE 4	N 7	N 7	3.3	N	4.7	16
24	ENE 9	E 6	N 8	N 8	NNE 9	E 6	N 6	NNE 5	N 6	NNE 5	N 4	E 4	E 4	E 2	—	ENE 1	—	—	—	WSW 1	W 4	WNW 5	NW 5	NW 4	4.6	N	6.2	10
25	NNW 2	N 3	N 2	N 3	N 3	N 4	N 2	NNE 2	ENE 3	N 2	N 5	N 7	NNE 4	NNW 4	N 6	ENE 5	ENE 4	NNW 4	N 4	NNE 7	N 7	ENE 12	NNE 11	ENE 8	5.3	E	6.2	11
26	ENE 11	ENE 12	NNE 6	NE 11	ENE 12	ENE 9	NNE 11	NE 6	NNE 6	NNE 5	NE 2	ESE 1	SSW 1	SW 6	SSW 12	SSW 11	SSW 14	SW 14	SW 13	SW 12	SW 13	SW 10	WSW 4	9.5	ENE	8.4	3
27	WSW 2	ENE 1	NE 4	NE 3	ENE 3	ENE 6	N 10	NNE 6	ENE 7	NNE 8	NE 5	NNE 7	N 7	NNE 6	ENE 5	NNE 6	NE 4	NE 6	NE 9	ENE 10	NE 13	NE 8	NE 11	SSE 10	7.3	NE	7.9	9
28	S 20	SW 10	W 6	SW 4	SW 1	SSW 9	SSW 11	SSW 9	SSW 10	SSW 9	SSW 6	SW 3	W 1	SSW 1	—	—	NNW 9	N 2	N 4	ENE 5	N 5	NNW 6	NNW 6	N 4	3.6	WSW	8.1	7
29	NNW 1	NNW 3	WNW 2	W 5	WNW 6	WNW 5	WNW 5	WNW 4	WNW 4	WNW 2	WNW 2	NW 4	NNW 4	NNW 2	SSW 1	SW 4	WNW 8	WNW 3	WNW 5	SW 2	WSW 5	NNW 7	N 4	N 6	3.9	WNW	6.2	14
30	N 7	NNW 8	N 7	N 7	N 5	NW 3	N 7	NNE 7	NNE 1	—	—	—	SE 1	WSW 3	W 4	NW 2	NW 1	—	SW 5	WSW 3	W 7	WSW 5	W 7	WNW 9	4.1	N	6.8	8
3.a decade Media Km. ora	6.5	5.4	5.6	5.4	7.0	6.3	7.5	6.3	5.8	4.4	4.0	3.7	3.4	4.0	3.3	3.1	3.6	4.1	5.6	5.3	7.3	7.2	6.7	7.6	5.89	»	»	»
Media mensile Km. ora	6.9	6.7	6.9	7.4	8.3	7.6	7.6	6.7	7.0	6.2	6.6	5.6	5.3	5.7	5.9	5.4	5.1	5.4	6.2	6.6	7.2	7.4	7.1	7.3	6.58	»	»	»

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficente di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 33

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa, in dec.	Osservazioni varie
1	58.96	9.72	11.2	8.5	82	E	47.8	10	●
2	55.58	8.45	10.8	5.5	89	ENE	19.3	5	●
3	57.38	10.38	11.9	6.2	82	W	18.8	2	
4	49.99	10.95	14.5	7.8	77	W	12.9	1	●
5	51.57	12.99	15.9	9.1	88	SE	11.2	2	⊜
6	47.44	15.64	17.2	12.6	93	SE	25.7	8	●
7	50.92	13.63	18.2	9.0	91	SW	6.0	6	⊜
8	54.06	15.31	18.1	13.0	81	S	19.9	2	●
9	57.16	14.93	17.2	11.7	77	SW	15.1	1	●
10	54.29	13.56	16.9	9.6	73	SE	22.2	2	●▲K
Media I decade	56.17	12.61	15.19	9.80	83.3	SE	19.68	8	
11	52.12	11.20	15.0	6.6	88	WSW	14.9	2	●▲K
12	52.70	9.02	12.2	7.0	78	E	18.7	2	●K
13	56.25	7.32	10.7	4.1	79	W	11.6	7	
14	61.61	6.65	9.8	3.8	85	E	10.3	10	●
15	55.75	9.87	11.5	7.1	94	NW	5.5	10	
16	52.82	11.14	14.2	7.3	70	W	33.0	3	
17	66.24	3.49	7.8	- 0.5	58	NE	28.2	5	
18	67.17	4.80	9.2	- 1.9	65	E	14.0	8	
19	66.51	7.74	12.2	1.0	77	SE	10.6	2	
20	60.81	11.56	13.0	10.8	80	S	16.7	10	●
Media II decade	59.20	8.26	11.51	4.55	76.9	E	15.85	6	
21	54.47	7.60	12.8	3.8	86	W	17.5	7	●
22	59.47	5.12	10.1	1.8	74	NW	11.5	1	
23	62.09	6.26	11.2	2.0	75	E	6.4	4	
24	63.54	7.80	12.6	4.1	81	E	5.4	4	
25	59.91	8.42	13.6	4.0	92	ESE	12.2	10	●K
26	51.43	12.79	14.1	10.0	88	SW	30.7	6	●
27	54.15	11.61	14.4	8.8	79	SW	16.9	9	●
28	57.64	11.00	14.4	9.2	85	W	11.5	10	●
29	58.57	9.88	11.0	9.3	95	NNW	5.5	8	●
30	66.50	13.44	18.5	9.4	94	NNW	6.5	10	
Media III decade	59.29	9.40	13.92	6.17	84.4	SW	12.41	7	
Media mensile	58.22	10.09	13.20	6.67	81.5	W	15.95	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 18° 46'
Altitudine: barometri 67.5 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
60.56	6.80	8.6	5.0	71	ENE	65.0	9	
58.10	6.36	7.8	4.8	75	ENE	42.7	7	●
57.50	8.00	9.7	5.1	61	ENE	2.9	5	●
62.51	8.99	9.8	7.5	87	WNW	8.7	4	
62.89	10.07	12.4	7.8	92	E	1.2	9	gocce
49.95	14.65	17.2	11.6	90	SSE	12.8	9	●
50.22	11.85	12.8	11.0	93	NW	2.7	7	●
56.70	13.16	13.8	11.0	94	SSE	4.6	9	●
56.88	12.90	14.1	11.0	86	SE	8.9	8	●
54.02	11.74	12.9	10.0	81	W	7.8	8	●
56.36	10.44	11.81	8.48	85.0	ENE	14.68	8	
52.11	9.37	12.0	6.0	78	WSW	10.8	7	●
53.90	7.71	9.8	6.0	78	ESE	11.9	7	●K
56.38	6.38	7.7	4.0	79	ESE	12.8	5	●K
62.65	6.00	8.6	4.2	79	ESE	7.3	9	●
55.75	6.86	8.0	5.0	90	ENE	1.0	10	●
52.42	8.15	10.0	4.0	80	WSW	14.8	8	●
67.25	3.40	4.8	1.3	43	ENE	24.7	6	gocce
67.15	3.22	6.0	00	54	SE	7.3	7	
67.30	5.98	9.0	1.7	78	S	8.8	7	
61.00	8.28	8.1	6.7	94	S	0.9	10	gocce
59.49	6.53	8.38	3.69	71.8	ESE	9.46	8	
54.80	6.29	8.1	3.1	84	E	12.5	5	●
59.82	5.06	7.6	2.4	72	SE	8.7	2	●
62.12	7.02	9.1	3.9	68	SE	3.2	3	
64.05	7.71	10.0	5.7	77	SE	1.0	4	
59.80	8.70	10.8	5.4	88	SE	0.9	10	
51.21	10.84	12.1	8.6	89	SSE	15.6	8	●
54.86	9.85	10.8	7.0	83	SSE	7.9	9	●
57.35	9.44	11.4	7.8	87	SSW	5.9	10	●
64.42	8.58	9.5	6.7	87	SE	0.6	9	
67.05	13.06	14.0	8.2	96	SE	2.2	8	●
59.50	8.60	10.39	5.88	82.9	SE	5.85	6	
58.45	8.52	10.16	6.08	79.7	SE	9.88	7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.65 - termometri m. 149

Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (invernale)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.44	6.46	7.1	2.0	70	NNW	42.5	10	●
56.81	5.87	6.8	3.4	59	NE	2.80	10	●
58.39	6.51	9.9	2.0	76	NNE	9.7	6	
62.99	5.88	6.8	3.1	98	SE	4.8	9	≡
62.25	7.13	7.7	3.4	90	NNE	10.4	10	●∞
47.98	10.89	13.2	7.2	99	N	10.1	10	●≡
50.72	9.89	10.7	7.6	97	SE	7.0	10	●≡
54.18	11.43	13.9	8.4	94	E	9.1	10	●
56.87	11.18	13.4	8.2	92	SSE	9.2	9	●≡
52.95	9.58	12.0	6.4	93	ESE	12.8	9	●
56.46	8.48	9.90	5.17	85.8	NNE	13.86	9	
52.69	7.24	10.0	2.9	82	E	10.2	5	gocce
54.16	5.84	8.0	2.2	80	ESE	17.1	9	●K
57.52	4.68	7.4	2.0	85	E	12.9	6	●
62.91	3.32	4.5	0.2	77	NNE	9.4	10	●
55.25	5.03	5.8	2.0	99	N	7.0	10	●
58.81	5.23	8.1	1.3	90	NNE	16.2	10	●
68.93	3.10	4.0	- 1.4	38	N	17.1	5	
65.90	0.36	3.8	- 4.1	67	NNE	8.1	4	
68.52	3.61	7.0	- 2.9	78	NE	9.7	7	
59.63	5.21	5.3	3.8	92	NNE	7.8	10	●
59.98	4.86	6.14	0.60	78.8	NNE	11.50	8	
55.86	5.62	6.7	2.1	90	SW	6.7	7	●
59.06	3.55	6.3	0.1	75	NE	9.2	8	
63.17	5.86	8.0	0.5	69	ENE	9.1	6	
64.05	6.78	10.5	2.2	71	NNE	6.5	5	
59.48	6.47	8.7	2.8	85	NE	5.2	10	●
50.38	7.61	8.9	3.1	96	NNE	13.2	10	●
54.55	6.78	8.0	2.7	91	ENE	13.3	9	●∞
59.79	7.17	8.0	3.3	83	NNE	10.7	6	
65.56	6.78	9.2	2.8	66	NNE	»	8	
67.55	10.68	12.7	7.0	87	N	»	10	●
60.06	6.68	8.70	2.61	81.7	NNE	»	7	
58.80	6.51	8.25	2.79	82.4	NNE	»	8	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola — + 0°,1; Osservatorio di Trieste + 0°,40 e Osservatorio di Udine + 0.95. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 6,80 — 0°,40 = 6,40 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 26.16 - termometri m. 34

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (prevalente)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.65	5.39	7.0	2.2	79	ENE	33.7	10	●
2	56.49	6.83	7.0	4.9	82	ENE	21.3	10	●
3	57.59	6.48	10.9	2.8	86	NE	11.0	4	∈
4	62.93	4.19	6.3	0.1	96	ENE	4.5	7	≡
5	62.17	6.84	8.0	5.0	94	NNE	9.0	10	●≡
6	47.98	9.59	11.0	8.0	96	NE	10.0	10	≡
7	51.04	8.85	10.8	7.1	92	ENE	6.7	10	●≡
8	54.01	10.09	12.7	8.1	98	ENE	6.0	9	●≡
9	56.82	9.12	11.5	6.9	96	S	4.5	6	●≡
10	53.24	7.28	9.8	4.9	96	ENE	18.0	7	●≡
Media I. decade	56.19	7.36	9.70	4.80	91.1	ENE	11.97	8	
11	52.54	4.68	7.8	1.7	87	NNE	12.4	9	gocce ≡
12	58.08	4.70	6.8	2.6	81	NE	13.6	1	●
13	57.20	3.90	6.5	0.7	88	NNE	6.9	5	≡ gocce
14	62.64	2.52	5.1	0.7	74	NNE	15.2	10	●V
15	55.54	3.17	4.4	1.2	100	SW	7.7	10	●
16	52.58	4.05	7.0	1.9	92	SSW	14.2	5	●≡
17	68.41	3.19	6.1	00	41	ENE	9.5	6	⌐V
18	65.74	0.18	6.2	- 2.7	57	NE	9.8	3	⌐V
19	67.64	2.89	7.1	- 2.2	75	ENE	12.2	7	
20	59.92	4.08	4.7	3.2	91	NNE	6.2	10	●
Media II. decade	59.58	3.33	6.07	0.71	78.6	NNE	10.72	6	
21	55.06	4.22	6.6	2.9	93	SW	9.0	8	≡
22	61.17	3.66	7.7	1.1	76	NE	7.5	0	
23	62.28	4.96	9.2	0.7	64	ENE	4.3	4	
24	63.87	6.06	10.1	3.0	65	NE	5.3	4	
25	59.27	4.77	6.9	1.9	89	ENE	8.0	10	●
26	50.91	6.45	8.1	2.4	95	ENE	12.4	7	●
27	54.14	4.84	7.4	1.0	91	NE	13.5	10	●
28	59.00	4.63	6.5	2.0	90	NE	8.8	5	
29	65.89	5.38	8.8	1.2	70	N	10.7	10	●
30	67.04	9.06	11.2	6.6	85	NNE	9.6	8	
Media III. decade	59.81	5.42	8.25	2.28	81.8	NE	8.98	6	
Media mensile	59.51	5.37	8.01	2.60	83.8	NE	10.54	7	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 2.88 - termometri m. 28

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (prevalente)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.14	5.37	6.7	3.2	78	NE	25.3	10	●
56.43	5.99	7.1	5.1	79	NE	16.2	9	gocce
57.59	7.13	12.3	3.7	78	SW	7.0	4	
63.11	5.66	9.0	1.6	84	NE	4.9	7	≡
62.19	6.63	8.3	4.4	84	NNE	7.8	10	●
47.97	9.59	11.5	7.6	87	SW	6.9	10	●
50.76	8.11	9.5	6.7	87	NNE	2.8	9	≡ gocce
53.94	10.28	13.1	8.2	83	NNE	2.4	8	gocce
56.86	8.53	10.6	6.1	87	SW	2.5	6	≡
52.86	8.42	10.8	6.5	88	NE	5.0	8	●≡
56.09	7.57	9.89	5.31	83.0	NE	8.09	8	
52.15	6.51	8.9	4.0	74	WSW	6.8	7	●
53.00	5.46	9.1	3.3	77	NNE	6.1	6	●
57.26	4.82	8.0	2.7	77	W	5.5	4	●
62.68	2.91	5.4	1.4	74	NNE	8.5	10	●
56.00	3.11	4.2	1.6	87	NW	4.9	10	●≡
52.64	4.23	7.8	2.2	78	SW	12.2	8	●≡
68.87	3.95	7.3	1.5	46	NNE	5.4	6	
65.92	0.58	3.4	- 1.9	57	NNW	3.7	5	⌐
67.79	2.90	7.8	- 1.8	71	NNE	5.7	8	⌐
59.87	4.38	5.5	3.7	82	NNW	8.9	10	●
59.81	3.88	6.74	1.07	72.8	NNE	6.27	7	
54.95	4.55	7.9	3.1	82	WSW	4.7	8	●
60.40	4.74	9.2	1.3	71	N	5.3	2	
62.63	5.33	9.7	1.0	69	N	3.3	3	
63.97	6.34	11.9	3.4	69	N	4.6	5	
59.04	5.28	7.2	2.9	80	N	5.2	10	●
49.66	7.39	10.1	3.4	84	NNE	9.5	7	●
54.12	5.49	10.1	2.8	84	NE	7.2	10	●
58.67	5.56	10.0	4.0	81	SSW	6.0	6	
64.97	4.96	8.4	1.7	77	NNW	3.9	10	●
67.23	8.73	12.3	6.4	78	N	4.2	9	
59.56	5.84	9.68	3.00	77.5	N	5.39	7	
58.42	5.76	8.77	3.33	77.6	NNE	6.58	8	

Osservatorio di Padova (R. Osservatorio Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.2 - termometri m. 30

Pressione barom. a 0° e al mare — Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in °/₀₀	Vento inferiore — Direzione prevalente (prevalente)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
59.05	5.47	6.2	2.9	84	NE	43.3	10	●
56.96	6.65	7.8	5.0	82	NE	15.0	10	●
57.57	7.00	11.5	3.3	84	SW	11.7	8	
63.08	6.03	9.4	2.9	88	NW	7.2	8	≡
62.41	6.79	8.1	4.8	89	N	11.2	10	●≡
48.25	9.53	10.8	2.9	92	SW	7.2	9	●
50.94	8.80	10.5	2.0	87	N	4.5	10	≡●
54.07	10.41	13.1	8.6	87	NE	3.2	10	●
57.10	9.33	11.9	6.5	90	SW	8.3	7	≡
58.25	7.85	8.9	6.9	91	NE	8.7	7	●≡
56.27	7.79	9.82	4.48	87.4	NE	11.53	8	
52.58	6.06	8.8	2.7	76	N	5.8	6	gocce
53.02	4.61	8.4	1.7	82	NE	9.5	3	●
57.62	4.87	7.0	1.3	82	W	8.5	2	≡
62.97	2.41	5.0	- 0.1	75	N	12.2	10	●
55.60	3.91	8.9	1.0	93	NW	4.8	10	●≡
52.89	4.79	7.4	2.8	80	S	11.3	6	≡
68.77	4.16	5.8	- 0.1	37	NW	8.8	4	
66.26	0.13	2.9	- 2.3	57	NNW	5.2	3	
68.08	1.59	6.1	- 4.0	72	N	11.8	5	
60.80	3.44	4.8	2.0	86	N	6.0	10	≡●
59.80	3.46	5.96	0.50	74.2	N	8.39	6	
55.64	4.88	7.7	2.9	86	W	11.5	9	gocce
58.86	4.08	8.0	1.0	65	W	11.5	0	
62.88	3.67	7.9	0.5	68	N	9.0	1	
64.17	5.28	9.1	0.8	65	N	5.5	3	
59.41	4.64	6.8	2.5	83	N	8.0	10	●
49.72	6.86	9.1	3.1	85	SW	11.5	7	●
53.86	4.57	6.8	1.1	88	NE	12.0	10	●
58.86	4.96	6.8	2.3	81	SE	10.7	5	≡
65.45	3.81	6.9	- 0.8	86	NW	6.0	10	●
67.32	7.69	9.5	5.7	82	NW	5.7	10	
59.56	5.09	7.81	1.91	78.9	N	9.14	7	
58.54	5.42	7.86	2.30	80.2	N	9.69	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°,18: Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = 0°,18. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 979.81 - termometri m. 975

Giorno	Pressione barometr. a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	6.23	2.29	3.5	1.5	90	ENE	78.6	10	●
2	4.59	3.20	3.9	2.5	94	ENE	36.3	10	●
3	5.77	4.87	8.2	2.8	92	WSW	26.1	5	●
4	10.70	5.58	7.9	3.1	76	W	23.3	8	≡
5	9.90	5.88	7.2	4.8	81	E	19.0	10	●
6	- 1.11	8.15	11.0	6.5	96	W	28.4	10	●
7	- 0.21	9.21	12.0	7.0	80	WNW	23.5	6	●
8	2.65	10.06	13.2	7.4	61	WSW	18.8	8	●
9	5.67	9.90	12.6	7.6	64	SW	21.4	6	
10	1.49	7.28	11.7	5.0	79	W	25.8	5	●≤
Media I. decade	4.59	6.63	9.14	4.76	82.3	W	29.62	8	
11	0.92	5.29	9.7	2.1	69	WNW	21.9	7	●
12	0.69	3.57	6.3	1.5	83	NNE	12.6	8	●
13	4.76	1.67	2.7	0.7	90	W	15.4	2	≡●
14	8.80	0.81	2.0	- 0.8	78	ENE	35.3	10	
15	3.39	2.05	3.7	- 0.4	97	NNE	7.0	10	●
16	0.53	2.66	5.1	0.9	75	W	35.5	5	●
17	15.39	0.97	2.9	0.1	22	N	»	5	
18	12.85	- 0.24	2.1	- 1.6	41	»	»	2	
19	14.86	1.68	4.0	- 1.1	67	E	18.7	4	
20	7.69	2.89	3.9	2.1	93	SW	6.8	10	≡●
Media II. decade	6.89	2.15	4.24	0.65	71.6	W	»	6	
21	3.01	3.03	7.3	- 0.2	86	WNW	21.5	5	●≡
22	8.51	3.49	5.8	1.8	61	WNW	»	2	≡
23	10.27	4.58	6.9	0.9	45	E	»	1	
24	11.81	5.97	8.7	4.9	61	NE	4.3	5	
25	7.09	4.68	6.1	2.9	71	E	15.5	10	●
26	- 1.66	5.16	8.5	1.1	91	ENE	33.5	10	●
27	1.82	4.57	6.3	3.2	81	E	24.2	10	●
28	6.23	4.57	6.4	2.1	63	WNW	»	6	
29	12.69	4.92	6.4	3.6	63	ENE	16.5	9	●
30	15.13	7.40	8.9	5.5	82	ENE	18.0	10	
Media III. decade	7.49	4.85	7.12	2.56	70.9	ENE	»	7	
Media mensile	6.32	4.54	6.83	2.57	74.9	W	»	7	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.2 - termometri m. 23

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.58	5.42	7.0	3.9	93	NNE	28.3	10	●
56.28	6.64	7.6	4.9	85	NNE	14.5	9	gocce
57.95	6.82	11.1	2.2	88	SW	10.2	3	≡
62.44	7.84	10.8	3.4	84	W	5.6	7	≡
61.72	7.32	8.2	5.8	92	NNE	9.0	10	≡●
48.83	9.09	9.9	6.9	94	SW	10.7	10	≡●
50.69	7.87	9.7	5.7	96	SW	6.6	9	≡
58.89	9.78	13.8	6.2	92	NNE	5.4	5	≡
56.98	8.46	11.8	5.0	92	WSW	4.3	7	≡
58.22	7.22	10.8	4.5	90	ENE	8.0	8	≡●
55.95	7.60	10.02	4.85	90.3	NNE	10.26	7	
52.41	6.26	10.2	3.1	88	NNE	7.4	5	≡●≤≥
58.14	4.40	7.0	1.2	92	WSW	5.8	7	≡●
57.25	4.08	6.4	1.8	85	WSW	8.7	1	≡●
62.15	2.28	4.1	0.8	85	NNE	9.5	10	V●
55.84	2.49	3.1	1.2	96	W	5.7	10	≡●
54.68	4.47	8.1	2.7	81	SW	13.5	4	≡
68.64	4.01	6.1	- 1.0	49	WSW	6.0	4	
65.68	0.64	5.4	- 3.1	68	SW	7.7	2	V
67.40	2.28	6.5	- 2.5	75	NNE	8.5	3	V
60.47	3.24	4.4	1.5	93	W	4.6	10	≡●
59.76	3.42	6.13	0.57	80.7	NNE	7.74	6	
55.25	4.79	9.1	2.6	87	W	11.4	1	≡●
60.65	4.82	8.2	1.9	76	WSW	10.0	2	
62.48	4.72	8.6	1.2	71	N	5.0	2	
68.77	6.09	10.1	2.8	71	WNW	6.0	5	≡
59.22	5.02	6.8	2.8	89	NNE	6.1	10	≡●
50.54	7.01	10.2	3.5	90	NNE	12.1	5	≡●
53.71	4.92	7.8	2.1	92	NNE	10.5	10	●
58.78	4.26	7.2	0.7	87	SSW	9.0	7	
65.27	3.49	4.9	0.7	94	W	6.6	10	≡●
66.83	5.98	7.2	4.7	89	W	6.4	10	≡
59.64	5.06	8.01	2.30	84.8	NNE	8.71	6	
58.45	5.35	8.05	2.57	85.3	NNE	8.90	6	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 23' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 59.66 - termometri m. 59

Pressione barometr. a 0° e al mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeriggio)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
57.70	8.78	11.2	2.2	70	E	40.5	10	●
56.02	9.66	10.9	6.7	78	SSE	20.5	8	
57.58	8.27	11.8	2.9	89	NW	8.8	5	
61.92	7.18	11.8	3.3	89	NW	5.9	8	≡
62.21	8.06	8.2	6.9	91	S	4.1	10	●
60.89	9.71	11.8	7.9	88	NW	7.8	10	●
50.06	9.12	11.3	7.1	89	NW	5.8	10	●≡
63.94	11.09	13.4	7.8	88	NNW	4.0	10	●
56.55	10.61	12.0	7.4	86	NNW	4.8	8	≡
53.41	8.57	10.6	5.7	84	ESE	10.1	7	●≡
55.92	9.10	11.29	5.78	84.0	NW	11.08	9	
51.89	5.95	9.8	1.8	75	NNW	7.0	4	
52.62	3.92	6.8	1.0	87	NNW	6.6	9	●
56.51	4.94	8.7	1.4	68	NW	10.0	1	gocce
63.29	2.91	5.1	0.1	74	NNW	4.1	10	●
56.46	3.63	4.8	1.7	91	NNW	2.5	10	●
53.99	6.20	8.5	4.0	61	NNW	22.5	7	gocce ≡
66.86	5.05	7.3	1.0	14	NNE	21.0	3	
66.80	0.22	4.0	- 4.0	66	NNW	4.4	4	
66.89	1.45	5.4	- 3.5	73	NNW	4.7	4	
61.45	3.52	4.8	1.1	86	NW	4.0	10	●
59.47	3.78	6.57	0.46	69.5	NNW	8.68	6	
54.66	5.99	11.1	1.8	72	WNW	14.0	1	≡
59.97	4.10	8.9	- 0.1	55	NNW	8.2	1	
62.13	4.00	7.9	- 0.2	66	N	5.6	1	
64.21	5.71	9.9	2.5	74	NNW	5.8	6	
59.61	5.49	6.8	3.2	87	NNW	3.3	10	●≡
50.62	6.68	10.1	2.0	88	W	8.4	7	●
53.06	5.18	8.1	0.9	81	ESE	14.5	10	●
57.11	4.85	7.6	2.0	87	SSE	7.3	6	≡
64.72	3.17	5.8	- 1.2	90	SSE	4.1	10	●
66.96	7.20	9.2	4.9	81	NNW	4.7	10	≡
59.81	5.19	8.54	1.53	78.1	NNW	7.54	6	
59.28	6.02	8.73	2.59	77.2	NNW	9.10	7	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,14; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,42 (vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 1,0	sup. a mm. 1,0
Venezia Giulia																																						
	Pola *	30	26,1	1,8	—	1,9	2,1	19,6	11,1	1,5	2,1	3,9	4,6	10,2	—	18,1	—	—	—	—	—	18,4	1,2	—	—	—	8,5	9,1	4,5	9,7	6,2	—		72,1	46,8	39,2	157,6	6	18
	Rovigno	9	1,6	21,2	0,4	—	0,2	6,0	17,4	0,8	—	0,2	7,7	10,0	11,3	0,8	9,6	0,2	3,6	—	—	—	16,3	1,4	—	—	—	19,9	3,5	11,8	1,8	5,7		47,3	42,7	70,4	160,4	8	13
	Trieste *	65	—	14,1	6,1	—	0,2	6,2	42,3	1,9	4,7	1,4	7,0	5,4	8,7	1,6	11,0	5,7	0,3	—	—	0,3	24,2	5,0	—	—	—	15,6	9,2	19,1	—	0,5		76,9	35,0	73,5	185,4	4	15
	Monfalcone	6	45,0	—	—	—	22,0	15,0	—	—	55,0	—	—	—	—	47,5	15,0	--	—	—	—	—	15,0	—	—	—	30,0	—	40,0	—	—	—		187,0	62,5	35,0	284,5	—	9
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Trenta +	625	21,0	4,5	—	1,0	34,0	30,0	7,0	20,0	15,0	5,0	—	13,0	—	11,0	46,0	6,0	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	7,0	—	37,0	—	3,0	—		137,5	78,0	48,0	263,5	4	14
	Soča +	476	14,0	17,0	—	—	12,0	84,0	—	43,0	36,0	52,0	—	8,0	—	14,0	18,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	71,0	—	—	62,0	68,0	—		258,0	77,0	201,0	536,0	—	14
	Plezzo *	450	8,7	21,5	12,8	5,9	6,8	75,3	0,7	17,2	13,3	19,9	2,8	1,9	4,6	0,2	22,5	11,5	—	—	—	7,1	2,7	—	—	—	18,5	67,4	14,6	15,0	0,4	20,6		176,6	50,4	182,2	388,2	4	18
	Caporetto +	235	40,0	9,0	—	—	90,0	62,0	11,0	8,0	19,0	20,0	3,0	14,0	—	9,0	62,0	5,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	140,0	54,0	35,0	—	3,0	—		259,0	112,0	232,0	603,0	2	16
	S. Lucia +	170	23,0	12,0	—	—	50,0	40,0	16,0	7,0	10,0	11,0	10,0	16,0	—	10,0	47,0	4,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	59,0	23,0	44,0	—	—	9,0		169,0	122,0	135,0	426,0	—	18
	Lozibe (Plava) +	90	48,0		—	—	70,0			—	—	14,0	—	—	19,0	—	38,0		—	—	—	31,0	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	80,0		182,0	55,0	151,0	388,0	—	8
	Gorizia *	86	10,5	17,1	—	—	8,2	31,5	1,1	8,9	1,0	8,3	6,2	1,2	2,6	3,3	15,8	8,7	—	—	—	12,4	7,3	—	—	—	7,8	40,3	17,5	11,3	1,4	—		81,6	57,2	86,6	224,4	4	17
Natisone	Vippacco	104	13,0	13,5	—	—	4,0	15,3	6,5	2,6	4,2	5,0	4,9	4,0	—	7,8	12,0	8,9	—	—	0,8	19,8	2,5	—	—	—	12,7	6,5	13,8	—	0,4	0,6		64,1	52,7	43,4	160,2	5	16
Torre	Vedronza +	320	4,0	43,5	—	—	1,7	123,0	3,0	5,0	4,0	12,7	17,0	13,4	2,8	3,5	34,5	—	—	—	—	3,2	5,8	—	—	—	108,0		11,5	—	—	2,0		196,0	73,9	127,8	398,1	4	13
	Ciseriis +	264	43,3	8,0	—	—	38,3	56,4	4,0	6,3	11,0	8,2	—	—	—	18,3	28,0	28,3	—	—	—	6,0	—	—	—	—	64,2	19,0	25,4	—	—	—		172,5	70,6	108,6	351,7	—	15
	Povoletto +	136	22,2	2,8	—	—	40,3	—	18,0	6,3	—	5,3	7,4	0,3	0,6	0,2	36,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	0,8	11,6	—	0,7	—		94,4	45,8	87,6	227,8	5	10
	Goregnavas +	758	n	40,0	10,1	—	90,0	40,0	10,1	10,0	0,8	10,5	0,4	10,0	—	20,0	50,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	120,0	80,0	20,0	—	—	—		211,5n?	80,4n	190,0	481,9n?	1	14
Natisone	Platischis +	657	5,0	12,0	9,0	3,0	5,0	11,1	7,0	—	—	—	—	12,0	13,0	51,0	33,0	41,0	31,0	25,0	15,0	10,5	—	—	—	—	100,0	35,0	24,0	—	—	13,0		152,0	230,5	117,2	499,7	1	19
	S. Leonardo	163	37,0	6,7	—	0,3	44,5	48,0	10,7	3,5	5,6	10,0	0,3	10,0	5,2	18,0	29,0	0,5	—	—	—	23,0	—	—	—	—	70,7	62,5	14,5	—	31,0	—		158,3	78,0	171,8	408,1	1	17
	Cividale +	138	33,0	11,0	—	—	42,0	42,5	6,5	0,7	4,5	8,0	2,0	9,0	—	6,0	27,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	66,0	15,0	20,0	—	0,5	—		148,2	44,0	131,5	323,7	3	14
Judrio	Cormons	62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1292	4,5	28,0	—	—	0,5	30,0	—	4,0	2,8	4,0	7,0	4,4	14,0	—	8,0	14,6	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	25,5	5,5	15,2	—	—	4,2		73,8	48,0	52,2	174,0	4	14
	Forni di Sopra +	907	8,0	52,3	—	—	0,8	24,3	—	2,0	—	11,4	12,8	8,3	18,5	—	5,2	21,5	—	—	—	—	1,8	—	0,7	—	—	31,8	3,4	19,8	—	2,4		98,8	66,3	59,4	224,5	5	12
	Forni di Sotto +	766	12,6	50,0	—	—	—	20,0	20,5	4,0	—	15,4	4,0	10,5	11,4	2,0	9,0	16,7	—	—	10,0	—	25,5	0,4	—	—	35,0	29,5	9,4	2,0	—	11,0		123,5	66,6	112,8	302,9	2	17
	Sauris +	1300	74,0		—	—	60,7	2,0	2,0	2,4	—	3,3	—	21,8	—	—	25,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	25,0	—	30,0	—	—	—		114,4	46,8	55,8	217,0	4	7
Tagliamento	Ampezzo *	560	3,0	0,9	1,5	6,2	11,9	74,3	21,3	0,6	1,4	26,9	2,4	0,7	4,3	0,2	23,2	16,1	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	5,5	12,5	3,0	20,3	1,8	5,8		148,0	46,9	63,7	258,6	10	13
	Forni Avoltri +	888	2,0	21,0	—	—	27,0	25,0	6,0	—	13,0	20,8	6,0	17,0	—	7,5	1,3	—	—	—	—	—	1,5	—	1,7	—	—	38,0	6,0	13,0	—	22,2		114,3	31,8	67,4	213,5	4	15
	Pesariis +	758	6,1	27,7	—	—	108,8	8,4	—	4,3	8,3	8,2	6,7	22,5	—	n	n	0,3	—	—	—	0,1	—	0,1	—	—	68,1	9,3	10,6	—	—	19,6		171,8	26,6	107,4	305,8	—	18
	Ovaro +	492	»	n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	n	n	»	»	n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		n	n	»	n	»	»
	Villa Santina +	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Zovello di Ravascl +	910	28,0		—	—	30,0		15,0	2,8	14,2		23,0	20,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	27,4	18,0	5,0	—	—	8,8		90,0	61,0	66,2	217,2	1	12
	Timau +	821	n	n	—	—	—	36,0	—	—	—	24,0	n	n	—	—	6,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	50,0		n	n	115,0	n	?	?
Fella	Paularo +	690	4,0	8,0	—	91,0		4,7	1,2	10,8	5,0	20,0		6,0	—	0,3	15,5	10,0	—	—	—	—	15,0		—	—	61,0		23,0	19,0	15,0	—		176,5		133,0	309,5	1	15
	Sutrio +	807	46,5		—	—	33,4		1,7	1,2	—	31,6	—	11,8	8,3	—	5,6	6,7	—	—	—	2,3	—	3,2	—	—	49,3	4,9	19,3	—	—	12,4		114,4	84,7	91,0	240,1	8	12
	Piano d'Arta +	442	20,0	22,0	—	—	28,0	—	—	12,0	19,0	—	11,0	5,0	—	8,0	17,5	5,0	—	—	—	2,5	—	3,0	—	—	14,0	30,0	26,0	—	5,0	6,0		96,0	44,0	84,0	224,0	2	15
	Tolmezzo +	326	44,0		—	—	92,0		—	—	7,0	26,7	26,5	7,9	11,0	—	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	9,7	—	—	31,0			169,7	84,4	143,7	397,8	—	12
Fella	Saletto di Chius. +	392	40,0	5,0	—	—	68,0	25,0	—	28,3	44,0	10,0	4,0	7,0	5,0	30,8	10,0	5,0	—	—	—	—	7,0	—	20,0	10,0	10,0	25,0	7,0	10,0	10,0	30,0		220,8	61,3	129,0	410,6	—	22
Bacino scolante della Livenza																																						
Arzino	Aviano +	157	15,0	2,0	—	—	41,0	18,0	8,0	—	18,0	18,0	—	17,0	—	11,0	29,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	13,0	12,0	—	2,0	—		115,0	60,0	70,0	245,0	4	11
	Sacile +	24	—	32,0	—	—	3,0	—	8,0	9,0	1,0	9,0	13,0	1,0	—	6,0	9,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	44,0	8,0	9,0	—	—	3,5		57,0	49,0	61,5	167,5	6	10
	Brugnera	16	2,8	—	—	—	10,0	24,0	—	1,0	5,0	9,0	13,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		51,8	»	»	»	»	»
Meschio	Vittorio +	144	27,0		—		47,5		—	5,2	—	—	19,3	—	9,4	8,2	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	1,2	9,6	—	—	—		99,0	38,6	39,2	176,8	3	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. suoli	I DECADE										II DECADE										III DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: fin. mm. 0,5 a mm. 1,0	Numero di giorni con precipitazioni: super. a mm. 1,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I.	II.	III.			
segue **Bacino scolante della Livenza**																																						
Belluna	Framenelt +	564	60,0		—	—	—	—	—	1,5	10,5	24,0	—	31,0		5,0	2,0	60,0	8,0	—	—	—	1,8	—	—	—	38,5	25,0	44,0	—	7,0	—	96,0	76,0	114,3	290,8	8	11
	Poffabro +	516	21,0	11,0	10,0	9,0	31,0	15,0	16,0	—	—	—	—	32,0	16,0	18,0	14,0	82,0	41,0	—	13,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	15,0	—	113,0	171,0	40,0	324,0	—	16
	Campone +	450	15,0	—	—	—	—	58,0	5,0	5,0	7,0	88,0	—	15,0	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	-	18,0	14,0	15,0	15,0	—	6,0	118,0	16,4	68,0	202,4	2	12
	Riostavalina +	423	91,0	—	—	—	44,0	15,0	5,0	—	80,0	—	—	20,0	—	11,0	41,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	30,0	35,0	10,0	5,0	—	185,0	82,0	125,0	392,0	—	14
	Tramonti di Sotto +	366	51,0	2,0	—	51,0	15,5	4,0	2,0	11,0	22,0	32,0	18,5 n	21,0	—	—	41,5	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	43,5	12,0	19,0	—	—	2,0	190,5	88,0	79,5	358,0	5	18
	Cavasso Nuovo	301	54,5	4,7	—	—	42,3	24,9	2,7	2,7	20,1	18,0	—	21,1	—	—	2,7	41,3	9,6	—	—	4,2	—	—	—	—	47,8	16,8	14,7	—	0,8	0,7	176,8	78,9	80,3	336,0	5	18
	Maniago +	288	46,6		—	—	66,3		—	8,8	25,8		—	20,0	4,7	16,0	10,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	2,0	—	—	—	142,1	60,7	48,0	250,8	1	10
Collina Livenza	Basaldella	141	88,0	—	—	86,5	21,0	—	14,8	42,0	—	—	—	48,0	—	87,0	—	62,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	55,0	—	1,0	—	200,8	164,5	69,0	385,3	1	11
	Claut +	600	73,0		—	—	42,8		12,1	—	6,1	18,0	14,2	35,2		6,0	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	—	—	n	—	—	152,0	100,2	45,1 n	297,3 n	—	10
	S. Quirico +	116	—	36,5	—	—	37,5		—	—	12,6	2,5	—	16,0	—	18,5	27,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	11,6	10,0	—	—	—	88,0	41,2	68,6	197,9	3	9
Media Livenza	Pordenone +	28	12,4	11,5	20,1	—	8,8	6,6	10,7	0,4	—	—	—	—	28,6	—	20,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,4	0,2	—	—	—	70,0	85,5	88,8	169,8	2	11
	Conegliano +	85	—	22,5	—	—	0,5	38,0	7,0	2,5	—	7,0	15,0	—	2,0	—	8,0	12,0	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	11,0	1,0	45,0	—	—	2,0	77,5	47,0	60,5	185,0	6	10
	Cimetta +	80	—	—	—	3,0	30,0	5,0	7,0	2,0	8,0	9,0	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	11,0	—	—	—	64,0	30,0	47,0	141,0	2	10
	Odorzo	20	16,0	—	—	—	29,0	7,0	3,0	—	4,0	8,0	—	5,0	—	10,0	—	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	43,0	17,0	10,0	—	1,0	—	62,0	29,0	71,0	162,0	4	10
Bacino scolante della Piave																																						
Lumiei	Sappada	[1217]	—	n	—	—	—	8,5	—	—	2,5	3,0	n	n	n	—	n	n	—	—	—	—	n	—	n	—	n	n	n	—	—	3,0	9,0 n	00 n	3,0 n	12,0 n ?	3 ?	1 ?
	S. Stefano Cadore +	908	7,2	21,2	—	—	0,8	17,8	0,5	0,4	—	4,2	10,2	7,7	3,0	—	9,2	12,9	—	—	—	—	8,3	—	2,2	—	21,8	6,4	18,5	—	—	—	51,6	48,0	47,3	141,8	2	12
	Misurina Lago +	1775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Casa S. Marco +	1185	n	n	—	—	—	3,8	—	—	2,0	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	1,0	2,0	5,8 n	00 n	3,0 n	8,8 n ?	3 ?	1 ?
Boite	Auronzo +	871	44,5		—	—	19,0	6,0	—	0,5	6,5	11,0	—	12,5	—	1,0	10,5	10,5	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	25,0	18,0	18,5	—	—	5,0	87,5	34,5	60,0	182,0	4	12
	Lorenzago +	880	—	30,6	—	—	—	20,1	—	—	0,7	0,9	0,2	19,0	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	19,0	—	—	—	52,8	89,3	49,0	140,6	3	6
Ansiei	Calalzo *	806	23,4		—	—	29,0		8,4	—	2,4	4,0	12,3	10,0	—	6,4	10,4	7,0	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	22,4	12,0	9,2	—	—	»	62,2	48,1	44,6	154,9	8	12
	Pieve di Cadore +	878	n	n	—	—	29,0		—	—	7,0	11,0	—	n	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	n	—	n	22,0	—	—	—	7,0	47,0 n	20,0 n	29,0 n	96,0 n	—	7
	Cortina d'Amp. +	1224	46,6	n	—	—	4,1 n	12,3 n	—	—	18,0		—	10,6	2,8		17,1		—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	n	18,1	22,0	1,1	1,1	81,5	80,5	56,3	168,8	3	9
Boite	Salietto di Zuel +	1112	12,0	16,0	9,0	20,0	4,0	2,0	3,0	7,0	18,0	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	24,0		—	—	22,0	12,0	19,0	0,2	—	—	91,0	14,0	79,0	184,0	8	12
	Chiappuzza	1070	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	15,0	18,0	33,0	61,0 ?	?	5 ?
	Borca +	942	—	n	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	n	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	10,0 n	2,0 n	00 n	[2,0 n ?	2 ?	1 ?
	Venas di Valle +	880	25,4	—	—	—	22,5		—	—	—	—	1,4	21,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	23,0	—	—	—	47,9	38,4	36,7	121,0	1	6
	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Maresen di Zoldo +	1476	60,0	1,5	—	—	21,0	6,0	—	5,8	2,0	14,1		11,0		4,0	17,0	8,8	—	—	—	0,9	—	0,9	—	—	26,5	13,1	21,0	—	2,2		147,1		68,7	210,8	5	12
	Mezzocanale *	617	8,0	—	—	—	7,1		—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	10,1 ?	18,0 ?	»	»	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	22,2	0,5	—	—	33,8	5,3	2,9	3,4	9,7	10,6	—	—	15,0		46,0		—	—	—	—	8,1	—	—	—	38,5	5,3	14,3	—	—	3,0	80,4	71,6 ?	64,2	216,2	8	12
	Ponte nelle Alpi *	389	31,5	—	—	—	30,0		7,0	1,0	10,0	—	12,0	5,0	—	9,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4,0	11,0	—	—	—	79,5	54,0	48,0	181,5	1	11
Terra	Belluno *	400	36,4	—	—	—	7,8	28,3	—	1,8	2,5	10,3	—	0,2	4,8	—	13,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	17,7	7,1	4,1	—	0,3	33,3	19,7	35,8	139,1	4	10
	Frontin di Trich. +	390	60,0	—	—	—	2,0	39,0	—	10,0	—	—	18,0	8,2	—	—	18,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	21,0	4,0	8,0 n	—	—	112,9	41,7	61,0	215,6	4	9
Cordevole	Falcade +	1262	»	»	—	—	—	15,0	5,0	5,0	—	—	—	»	»	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
	Masarè di Alleghe +	941	45,0	55,0	—	—	—	10,0	8,0	15,5	30,0	12,0	5,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	6,0	n	n	4,0	—	135,5	5,0 n	10,0 n	150,5 n ?	?	8 ?
	Cencenighe +	777	7,3	1,1	—	—		27,7		4,4	8,6	15,5	—	11,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—		50,3						74,1		50,5	124,6	4	8
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	76,0		—	—	—	28,0	6,9	1,8	0,8	4,0	16,0	10,0	—	12,4	14,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	8,7	18,8	—	—	1,2	117,5	58,4	50,0	230,9	4	11
	Fener	129	42,8	114,0	—	—		55,6		4,0	—	10,0	18,8	12,0	—	—	0,7	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—		45,9		27,4	—	—	—	140,2	32,0	73,3	245,5	1	10
	Possagno	824	67,5		—	—	0,4	47,8	5,6	3,7	3,8	7,3	12,7	12,1	—	7,9	18,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	3,5	22,2	—	—	—	105,6	58,4	53,1	217,1	1	18
Brenta	Cison di Valmar. +	261	40,2		—	—	40,2	0,9	0,5	0,7	10,0	—	—	—	10,0	10,7	10,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	0,4	10,6	—	—	—	92,5	41,8	31,7	166,0	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 3.9	sup. a mm. 3.9
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Torre - Cornappo	Gradisca	38	32,2	3,5	—	0,5	18,9	10,1	6,1	—	—	5,9	6,2	7,2	2,0	7,0	14,2	1,5	—	—	—	10,0	2,8	—	—	—	60,2	11,7	35,6	—	—	1,5	82,2	48,1	111,8	242,1	5	14
	Tavagnacco *	155	42,5	17,5	—	8,0	39,0	31,0	4,0	—	6,5	—	7,0	—	7,0	15,5	28,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	68,0	6,5	21,5	—	—	—	149,5	72,0	91,0	306,5	1	14
	Udine *	116	5,7	23,8	—	—	1,4	44,8	1,0	5,6	3,5	4,4	0,4	1,5	8,6	2,2	25,6	5,2	—	—	—	8,2	1,5	—	—	—	14,3	49,0	13,0	—	—	0,5	89,7	41,7	78,0	209,4	6	13
	Castions di Strada	23	38,4		—	—	34,6		—	6,3	0,7		4,5	2,0	7,5	2,0	16,0	7,0	—	—	—	4,6	—	—	—	—	75,2	8,0	13,0	—	—	—	75,0	43,6	91,2	209,8	4	10
	Cervignano	7	33,3	10,7	—	—	25,8		—	8,2	—	1,5	1,3	—	—	—	—	33,0	—	—	13,8	8,7	—	—	—	—	76,2		38,0	—	—	3,3	74,5	56,8	117,5	248,8	2	10
	S. Giorgio di Nog.	7	10,0	8,0	—	10,0	25,0	8,0	10,0		—	25,0	—	10,0	15,0	8,0	25,0	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	53,0	11,0	13,0	—	—	—	96,0	73,0	82,0	251,0	—	16
	Marano Lagunare	2	10,0	5,2	—	—	—	10,3	5,6	—	—	4,0	—	7,8	6,5	9,4	17,0	6,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	40,0	12,3	17,1	—	—	—	85,1	55,7	69,4	160,2	—	13
Roiale-Ragogna	Codroipo	44	35,0		—	—	—	26,0	4,0	4,0	8,0	3,0	—	8,0	10,0	8,0	28,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	55,0		15,0	—	—	—	75,0	53,0	70,0	198,0	2	12
	Varmo	18	31,0	10,0	—	—	—	11,0	—	7,0	5,0	—	—	4,0	6,0	3,0	18,0		—	—	—	3,0	—	—	—	—	64,0			—	—	—	64,0	34,0	64,0	162,0	2	10
	Latisana	7	26,0	3,0	—	—	21,0	6,0	7,0	—	—	4,0	2,0	6,0	3,0	2,0	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	60,0	2,0	16,0	—	—	—	67,0	25,0	78,0	170,0	5	10
	Pertegada	4	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,1	6,0	10,0	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	42,0	10,0	20,0	—	—	—	35,0	82,1	73,0	147,1	1	9
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	21,5	—	—	—	33,5	—	3,0	—	5,0	3,8	—	—	6,0	25,0	—	4,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	49,0		18,0	—	—	—	66,8	35,0	70,2	172,0	1	10
	Cinto Caomagg.	12	23,0	—	1,0	—	25,0	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	50,0	20,0	—	—	—	—	63,0	18,0	70,0	151,0	2	8
	Chiarano	7	15,0	—	—	—	7,0	6,0	3,8	1,0	0,1	2,5	0,1	6,0	—	6,0	5,0	0,8	—	—	—	4,0	—	0,1	—	—	55,0	7,0	13,4	—	—	0,1	84,9	21,4	75,6	181,9	2	11
	Portogruaro *	5	16,6	—	—	—	18,7	26,6	2,7	3,4	1,2	3,0	0,3	0,3	4,7	8,2	8,4	7,0	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	28,5	29,6	13,3	—	—	—	72,2	22,3	69,1	163,6	3	12
	Caorle	3	22,0	—	—	—	17,0	6,2	—	—	—	5,0	6,0	6,0	—	6,0	5,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	46,0	0,2	16,0	—	—	0,1	50,2	23,3	62,3	135,8	—	10
	Susegana	76	19,0	—	—	1,0	35,0	5,0	—	—	7,0	7,0	—	1,5	—	10,0	8,0	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	41,0	3,0	13,0	—	—	1,5	74,0	23,0	58,5	155,5	6	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	19,0	—	—	—	27,5	5,0	4,0	—	—	6,0	4,0	—	4,0	2,5	5,0	20,0	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	43,5	6,0	8,0	—	1,0	—	61,5	44,5	60,5	166,5	3	13
	Fontanelle	19	24,2		—	—	33,2	28,8		—	6,2	4,5	—	2,5	—	5,2	22,6	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	28,9		9,4	—	—	—	97,0	64,4	38,8	169,7	1	10
	Motta di Livenza	9	30,0		—	45,0		5,0	—	—	10,0		20,0	8,0	15,0	7,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0		5,0	15,0		—	90,0	71,0	50,0	211,0	—	13
	Torre di Mosto	5	12,0		—	—	27,0		5,0	—	—	—	5,0	7,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	52,2		15,0	—	—	—	44,0	29,0	67,2	140,2	—	10
	Fiumicino (S. Stoà)	4	12,5		—	15,0	—	4,5		—	5,0	—	2,5	—	1,5	—	2,0	3,0	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	45,0		16,5	—	—	—	39,5	18,5	61,5	119,5	4	9
Bacino scolante della Brenta																																					
Origano	Pergine *	529	30,0	—	15,0	—	10,0	—	9,0	—	48,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	20,0	10,0	112,0	00 ?	48,0	160,0 ?	?	10?
	Caldonazzo *	490	—	21,0	—	—	—	24,0	1,0	—	7,0	4,0	10,0	10,0	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	8,0	—	—	—	57,0	34,0	25,0	116,0	1	11
	Levico *	507	51,5		—	—	3,4	28,8	8,8	9,0	6,0	10,8	—	18,0	—	14,0	12,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,0	16,5	—	0,8	—	115,8	44,9	34,8	195,5	8	12
	Borgo Valsugana *	380	65,0	—	—	—	15,0	35,0	—	2,0	14,0	—	10,0	15,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	25,0	—	—	2,0	121,0	37,0	49,0	207,0	8	9
	Grigno *	263	60,0	—	—	—	30,0		30,0	—	10,0	10,0	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	—	140,0	30,0	20,0	190,0	—	10
	Castel Tesino *	892	32,5	29,9	—	—	22,5	7,2	0,4	—	10,2	15,4	—	—	12,0		10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	20,2	—	—	—	118,1	28,0	23,2	169,3	1	10
	Primolano *	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	00 ?	19,0 ?	5,0 ?	24,0 ?n	—	2?
Cismon	S. Martino Castr. *	1444	—	10,0	19,3	—	—	12,0		7,0	14,0	—	—	—	11,0		22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	62,3	33,0	? n	95,3 ?n	—	7?
	Fiera di Primiero *	717	57,0	—	—	14,0	14,0	5,0	8,0	7,0	6,0	—	—	19,0	—	8,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	12,0	6,0	—	—	111,0	54,0	41,0 n	206,0 n	—	15
	Broccon *	1617	—	—	—	—	—	3,6	»	»	»	»	»	»	n	»	»	»	»	»	»	»	n	n	»	»	»	»	»	»	»	»	»	n	n	n	»	»
	Caoria *	814	56,5	4,0	—	—	52,8		1,0	12,1	5,0	20,0	—	10,0	—	5,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	12,3	20,2	—	—	1,8	151,4	18,1	74,3	243,8	3	11
	Pontet *	570	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arsiè	314	—	—	—	—	16,5	12,0	—	—	—	7,0	—	n	—	n	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	4,0 n	00 ?	39,5n?	—	4?
	Valstagna *	172	5,0	7,0	6,0	5,0	—	—	7,0	6,0	4,0	—	—	6,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	9,0	6,0	5,0	4,0	4,0	—	40,0	21,0	28,0	89,0	—	16
	Bassano * (Angarano)	129	48,5		—	—		46,1			10,7	10,8	—	6,8	—	5,0	13,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	80,0		16,9		—	—	116,1	25,6	46,9	188,6	8	9
	Marostica	106	40,0	—	10,0	9,0	12,0	9,0	—	—	—	18,5	»	—	12,0	—	»	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	98,5	»	35,0	»	—	10?
	Cartigliano *	88	30,0	15,7	—	12,1	10,9	8,7	—	—	6,5	4,8	—	9,0	—	7,8	12,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		14,8	—	—	—	88,7	38,8	54,8	182,3	—	18
	Fontaniva	44	45,4		—	—	46,0		4,1	—	8,4	5,8	—	8,8	—	6,2	10,4	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	88,4	5,8	18,8	—	—	—	109,7	26,7	62,5	198,9	1	11

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. suoli	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm 0.5 a mm 9.9	superc. a mm 10.0
segue **Bacino scolante della Brenta**																																						
Brenta del Bassi	Campo S. Martino	27	5,8	60,7	—	—	—	30,8	—	6,8	—	4,7	—	—	6,8	—	9,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	40,0	—	15,8	—	8,0	—		77,3	27,3	63,5	168,7	1	11
	Curtarolo	19	48,0		—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	40,0	14,0	—	—	—	8,0		71,0	30,0	57,0	158,0	2	7
	Crespano Veneto	300	50,2	—	—	70,4		20,1	—	15,1	40,2	35,0	20,1	—	—	40,3	60,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4		12,0	—	—	—		281,0	140,4	72,4	443,8	—	12
	Asolo	207	45,0	—	—	—	89,0	5,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0		22,0	—	—	—		107,0	28,0	57,0	190,0	—	9
	Loria	72	39,9	—	—	—	80,0	4,0	5,0	—	7,0	5,0	—	5,0	—	8,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	21,0	—	1,0	—		90,0	24,0	57,0	171,0	2	11
	Castelfranco	44	45,0	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	8,0	—	—	—	»	—	—	—	—	15,0		40,0		2,5	—		78,0	»	57,5	»	3	7
	Camposampiero	24	5,0	5,0	—	—	5,5	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	5,5	—	—	—		24,5	18,0	14,5	57,0	6	6
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	692		168,0	—	—	10,0	70,0	—	—	—	30,0	—	n	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	30,0	—	20,0	—	—	—	—	30,0		258,0	n	30,0	348,0 n	—	7
	S. Antonio di Valli +	551	60,0	10,9	—	—	10,4	40,8	—	20,2	—	10,7	10,0	10,1	—	—	10,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	30,4	—	—	—	—		156,0	41,2	40,5	234,7	—	12
	Valli dei Signori +	477	20,0	71,0	—	—	4,0	45,0	—	8,0	14,0	14,0	—	11,0	—	—	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0		—	27,0	—		171,0	35,0	47,0	253,0	2	10
Leogra Timonchio	Schio	234	58,0	—	—	—	47,2	8,0	—	2,0	—	17,8	—	10,6	—	10,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	1,8	23,4	—	—	—		127,5	88,6	58,0	224,1	2	9
	Thiene	147	—	54,0	—	—	0,8	—	30,5	10,8	6,8	—	14,0	—	4,0	—	6,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	4,4	16,0	—	—	—		101,4	33,1	50,5	185,0	—	11
	Isola Vicentina	80	15,4	61,0	—	—	13,0	29,6	8,4	—	—	12,7	8,0	—	5,9	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	12,0	31,8	—	—	—		109,1	80,1	63,2	202,4	—	12
	Vicenza *	40	41,8	0,9	—	—	36,5	—	3,6	0,4	0,6	9,9	0,7	3,2	—	3,5	9,9	0,7	—	—	—	2,8	—	—	—	—	19,5	20,1	17,5	0,9	—	—		93,0	20,1	58,0	171,1	5	10
	Lavarone *	1171	—	60,0	—	—	2,5	26,5	2,5	4,0	—	—	2,5	—	12,0	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,0	19,0	—	—	0,5		65,5	24,0	28,0	117,5	4	9
	Treschè Conche *	1090	10,3	3,2	—	—	—	—	—	4,2	—	6,8	—	—	—	—	2,8	—	—	4,2	10,4	—	8,2	—	—	—	6,4	5,3	6,4	—	—	-		29,0?	16,9	21,8	67,2 ?	1?	10?
	Asiago *	999	19,0	46,1	—	—	5,1	30,3	—	10,2	—	—	10,5	9,1	—	—	12,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,1	1,2	15,5	—	—		110,7	38,6	42,8	192,1	2	11
	Tonezza *	992	25,0	12,5	—	—	10,0	6,0	7,5	8,5	5,0	6,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	15,0	5,0	—	—	—		76,5	7,5	44,0	168,0 ?	—	12
	Rotzo *	988		59,0	3,0	2,5	36,6	2,2	—	—	—	—	—	—	n	—		51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		100,0	51,0 n	00 ?	151,0?n	3	8
	Conco +	890		60,0	—	—	—	44,0	8,0	5,5	6,5	3,7	8,8	—	n	—	n	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4,5	13,5	—	—	—		127,7	67,3 n	51,5	317,0 n	—	11
	Lastebasse +	592		68,1	—	—	26,5	4,1	2,2	—	—	4,2	—	7,4	—	—	4,8	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	8,0	12,0	—	—		105,1	86,9	42,2	184,2	1	11
	Posina *	544	24,0	2,3	—	—	27,0	21,0	—	9,8	12,0	21,0	—	—	12,0	10,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—		137,8	36,0	28,4	201,8	—	11
	Crosara *	417		50,6	—	—	20,0	25,2	0,5	8,7	13,0	20,4	5,0	—	15,0	—	4,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	17,5	14,3	—	—	2,0		138,4	82,3	50,0	220,7	2	15
	Cogollo +	650	55,3	1,0	—	—	—	35,2	1,1	0,2	5,0	15,0	10,0	—	—	—	15,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	15,0	10,8	—	—	—		112,6	30,3	45,5	188,6	2	10
	Velo d'Astico +	862	40,0	80,0	—	—	5,0	50,0	3,0	6,0	—	35,0	—	—	—	25,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	12,5	—	—	—	30,0		169,0	45,0	77,5	291,5	1	12
	Calvene *	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Breganze	110		52,0	—	—		50,0	—	—	—	—	—	9,0		21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,0		2,0	—	18,0	—		120,0	30,0	84,0	184,0	2	7
	Passo di Riva	60		44,6	—	—	4,3	37,0	—	5,8	—	5,7	5,8	2,4	5,2	—	6,8	12,9	—	—	—	2,5	—	—	—	—	37,4	6,2	12,4	—	—	—		96,9	34,6	56,0	187,5	2	12
Torrente Timonchio	Bolzano Vicentino	44		45,0	—	—	1,0	36,0	—	5,1	—	5,5	5,2	0,8	4,9	—	6,0	11,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	35,9	0,4	16,0	—	—	0,9		98,6	28,7	55,0	177,3	4	10
	Quintarello	32		48,2	—	—	6,0	30,2	—	2,2	—	3,5	5,0	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	15,5	43,0	—	—	—		90,1	20,5	104,7	215,3	1	10
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno Guà	Maltauro *	640	2,4	53,4	31,0	4,2	—	8,8	38,7	1,0	10,2	1,2	21,5	1,8	—	5,7	0,4	29,7	—	—	—	—	45,4	—	—	—	—	—	n	—	—	—		150,9	59,1	45,4 n	255,4 n	2	12
	Recoaro +	445	69,4	19,8	—	—		58,0	—	—	—	12,5	19,7	—	—	21,8	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	28,0	—	—	—	—		154,2	68,2	68,5	290,9	—	9
	S. Quirico +	345		95,0	—	—		85,0	—	3,0	—	1,0	15,0	18,0	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—		41,0		30,0	—	—	—		164,0	42,0	71,0	277,0	3	7
	Valdagno	255	48,5	30,0	—	—	—	—	15,5	10,5	5,5		—	—	15,0	10,5	12,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	10,5	15,0	5,5	1,5	—	—		109,5	58,0	32,5	195,0	1	12
	Brogliano	172	7,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	5,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	8,0	—	—		9,1	35,0	40,0	84,1	2	8
	Brendola	156		54,0	—	—		28,0	—	—	—	8,0	—	—		30,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	40,0	—	20,0	—	—	—		90,0	33,0	60,0	173,0	1	6
Bacino scolante dell'Adige																																						
	Glorenza +	907	40,2	—	—	—	8,5	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	—	5,2	—	2,5	6,2	1,5	—	—	15,9	—	8,2	—	2,2	—		49,5	17,7	31,0	98,2	4	7
	Prad +	900		48,8	—	—	3,0	4,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	8,0	1,5	0,5	2,5	0,8	2,8	—	4,0	1,2	—	10,0	4,0	7,0	—	—	1,0		59,0	12,8	27,2	99,0	7	8
	Slandro +	700		48,4	—	—	2,2	4,0	—	1,0	—	5,9	—	—	—	—	1,8	—	—	6,0	0,2	2,5	—	8,5	1,1	—	4,5	1,2	9,5	—	—	—		59,5	20,5	24,8	104,8	6	7
	Naturns +	566	—	24,0	—	—	—	6,2	—	—	2,7	—	9,4	—	0,1	—	5,0		—	—	—	1,8	1,4	—	7,6	—	3,8	10,2	10,0	—	—	—		32,9	16,8	33,0	82,2	4	8
	Merano +	319		30,0	—	—	5,2	5,0	—	—	—	—	20,3	0,5	—	—	—	10,0	—	—	0,7	—	1,8	4,0	4,0	1,7	13,0	5,0	—	10,5	—	1,0		40,2	31,5	40,5	112,2	4	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 5.0	superiori a mm. 5.0
	segue **Bacino scolante dell'Adige**																																				
Sarca	Tiarno +	635	52,2	—	—	—	18,5	5,0	—	4,5	0,2	26,5	—	1,7	—	—	17,5	—	—	—	—	1,7	—	—	4,5	—	13,0	—	25,2	—	2,0	—	101,9	20,9	44,2	167,2	4	9
	Brancoli +	250	23,0	—	—	—	15,0	5,0	0,1	7,0	8,0	27,0	27,0	5,5	—	—	1,0	1,0	1,0	—	—	1,8	—	1,5	1,5	—	28,0	18,0	—	—	8,8	4,0	94,9		56,8	151,7	6	12
	Egna +	218	50,3	—	—	—	20,1	5,0	—	—	—	5,3	25,2	—	—	5,1	4,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	26,8	24,1	10,3	5,1	—	—	80,7	34,6	67,8	183,1	—	11
	Caldaro +	568	46,0	—	—	—	15,1	7,7	—	15,0	2,0	11,0	—	4,4	—	—	1,0	2,3	—	—	—	1,7	—	—	1,9	—	26,7	13,6	8,7	—	—	2,4	96,8	9,4	50,4	156,5	6	9
	Faedo +	650	58,2	90,0	—	—	—	—	37,0	2,2	3,4	6,3	98,4	7,5	—	3,0	13,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,5	12,5	—	—	4,0	154,0	58,1	29,3	241,4	8	13
	Mendola +	1360	39,0	—	—	—	12,0		8,0	1,0	26,4		—	5,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	18,0	9,0	8,0	—	4,8	—	81,4	6,8	39,9	128,1	8	8
	Mezzana +	956	n	n	—	—	1,0	26,0	—	—	8,0	—	20,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	22,0	7,0	—	—	35,0 n	29,0	51,0	115,0 n	2	8
	Malè +	767	66,1		—	—	26,4	6,3	—	11,7		—	25,0	0,9	—	—	3,0	20,3	8,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	20,0	4,0	16,2	—	8,5	—	107,4	57,2	49,5	214,1	8	11
	Cles +	658	51,0	—	—	—	14,3	—	6,3	—	3,7	—	81,2	—	2,3	0,9	3,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	29,6	—	—	3,5	—	75,3	39,7	53,1	168,1	8	9
Noce	Denno +	488	30,0	—	—	—	38,9			—	7,0	5,0	5,0	3,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	37,4		—	—	6,0	80,9	19,0	68,4	168,4	1	11
	Spormaggiore +	565	61,0		—	—	48,0		7,0	0,3	1,5	0,5	25,0	—	5,0	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	25,0	—	—	—	7,0	118,3	50,0	56,0	224,3	4	11
	Fondo +	650	39,0	—	—	—	14,7	—	—	2,1	0,8	19,2	—	2,5	—	1,9	—	4,8	—	—	—	n	—	—	0,1	—	8,1	15,2	18,3	—	8,2	—	75,8	8,7 n	39,9	124,4 n	4	8
	Mezzolombardo	218	51,5	—	—	—	—	30,0	11,5	—	—	3,0	28,6	—	2,0	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	28,3	11,5	35,0	—	—	—	95,0	32,5	72,8	200,3	4	7
	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	—	36,8	18,0	—	1,4	—	—	n	—	n	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	n	—	—	—	56,3	28,5 n	00 n	79,7 n?	1 ?	8?
Avisio	Anterivo +	1209	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo +	1020	12,1	—	—	2,5	3,7	—	—	1,7	2,8	5,6	1,3	5,1	—	5,0	8,9	—	—	—	—	2,1	—	1,0	0,6	—	5,1	5,0	4,8	—	—	—	28,4	17,4	16,5	62,8	7	9
	Cavalese +	1054	47,5	—	—	—	7,0	—	—	4,9	—	10,0	3,4	3,0	—	—	8,3	3,0	—	—	—	1,0	—	—	3,7	—	5,7	3,8	11,8	2,3	—	—	69,4	18,7	27,8	115,4	4	10
	Lavis +	253	28,5	4,5	—	—	38,5	6,5	—	—	—	34,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	10,5	5,5	8,5	—	—	112,5	16,0	46,9	175,4	—	10
Fersina	Piazze Pinè	1067	47,3	—	—	—	23,3	4,9	—	11,3	10,1	5,0	—	n	—	n	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	101,3 n	11,5 n	20,0	133,4 n	—	9
	Trento *	210	9,6	48,0	6,5	—	16,7	28,1	—	8,9	5,1	26,1	—	—	9,9	—	14,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	5,7	3,8	12,1	2,3	5,0	148,0	28,8	40,1	211,9	1	16
	Rovereto *	212	67,1	8,8	—	—	12,2	30,4	—	6,5	3,8	26,4	—	—	—	—	—	1,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,7	11,3	2,7	0,7	1,0	149,7	3,5	42,4	195,6	5	10
	Isera *	243	128,0		—	—	8,0	106,0	34,0	12,0	11,0	24,0	62,0	—	6,0	—	4,0	46,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	12,0	70,0	—	—	—	325,0	118,0	136,0	579,0	1	14
	Raossi di Vallarsa *	700	15,0	—	—	62,5	—	—	10,0	6,0	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	97,5	3,0	30,4	130,9	1	7
	Ala	210	36,4	—	—	0,8	48,0	6,2	4,4	0,4	2,0	—	16,1	—	7,0	—	5,4	11,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	23,5	1,5	6,0	0,8	—	—	98,2	41,9	31,8	166,9	5	10
	Spiazzi M. Baldo	960	18,0	36,0	—	—	—	45,0	9,0	7,0	—	22,0	—	n	n	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	6,0	—	—	—	137,0	22,0 n	40,0	199,0 n	»	»
	Ferrara M. Baldo	831	20,0	—	—	—	35,0	13,0	11,6	3,0	—	12,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,2	22,0	—	—	14,5		95,2	5,0	46,7	146,9	3	8
	Belluno Veronese	148	10,0	—	—	—	35,0		—	4,0	—	—	9,0	n	—	n	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		7,0	3,0		49,0	27,0 n	24,0	100,0 n	1	7?
Tasso	Caprino Veronese	270	26,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	10,0	—	0,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	12,0	00	79,0	—	4
	Affi	188	20,0	—	—	—	10,0		14,0		—	12,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	28,0		6,0	—	—	—	56,0	17,0	34,0	107,0	1	8
Progno	Corubbio di Prun	750	25,7	—	—	—	14,0	14,8	—	—	—	8,8	—	7,5	—	20,6		—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	36,6	3,0	1,0	—	—	—	63,3	31,9	41,6	136,8	3	8
	S. Pietro in Cariano	160	18,0	—	—	—	1,0	20,0	—	2,0	—	7,0	—	13,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	43,0	26,0	6,0	75,0	5	6
	Bosco Mantico *	82	9,2	—	—	—	4,7	11,0	1,1	2,1	0,4	7,7	—	5,6	0,3	1,0	6,9	0,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	21,2	7,8	6,3	—	2,2	—	37,1	16,3	37,2	90,6	7	9
Val Fredda	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	37,0	5,3	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5		42,3	45,5 n	101,0	188,8 n	—	4?
Val Squaranto	Cerro Veronese +	739	30,0	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	10,0	—	—	55,0	15,0	46,0	116,0	2	6
	Roverè Veronese +	847	2,0	27,0	—	—	1,0	28,0	—	1,3	—	3,5	—	2,5	8,0	—	7,0	10,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	35,1		—	5,9	—	—	57,7	29,5	41,0	128,2	5	8
Mis	Campofontana	1223	6,0	1,0	—	—	17,0	10,0	9,0	—	—	8,0	4,9	5,0	—	—	—	12,0	—	—	4,0	n	—	—	—	—	16,5	5,0	—	n	n	—	46,0	25,0 n	21,5 n	92,5 n	2	10
	Giazza	758	50,3	30,1	—	—	10,0	40,2	—	—	—	60,1	—	14,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	35,2	15,0	5,0	—	—	—	190,7	14,0 n	55,2	259,9 n	—	9
	Tregnago	317	8,6	62,4	—	—	20,4	6,2	—	—	—	15,1	8,2	4,7	—	10,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	42,3	—	18,6	—	—	6,3	112,7	28,2	62,2	204,1	—	12
Alpone	Vestenanuova *	480	20,0	10,0	80,0	—	—	—	20,0	10,0	—	22,5	—	10,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	112,5	22,5	31,5	156,5	—	9
Chiampo	Marana di Crespad.	791	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Crespadoro	389	17,0	22,0	—	—	6,0	14,0	—	4,0	—	»	—	—	—	—	3,0	—	»	—	—	—	—	—	—	—	29,0	21,0	30,0	—	—	—	»	»	30,0	»	»	»
	Arzignano Vic.	116	30,0	27,0	—	—	1,0	28,0	—	—	10,0	1,0	5,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0	—	11,0	—	—	97,0	15,0	31,0	143,0	3	9
	Montebello Vic.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,1 a mm. 0,9	Numero di giorni con precipitazioni: superc. a mm 1,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
Bacino scolante del Po																																						
Lura	Mad. del Camp. +	1515	55,8		—	—	37,8	11,0	—	12,2	2,7	31,0	1,2	—	—	—	—	—	28,4	—	—	1,2	—	—	—	—	37,4		20,8	—	11,2	—	50,0	80,8	69,4	250,2	4	10
	Pinzolo +	770	64,0	—	—	—	56,5	7,2	—	6,2	—	46,0	—	1,5	—	—	7,0	16,0	4,5	—	—	—	1,4	—	—	—	32,4	2,0	24,5		10,2	—	131,9	29,0	70,5	231,4	3	11
	Tione	561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stenico *	666	40,7		—	—	40,9		—	—	—	30,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	10,8	0,2	—	—	—	111,5	0,8	41,8	153,7	—	5
	Molveno *	821	50,0		—	5,0	59,0	4,0	—	—	—	20,2	—	15,3	—	—	42,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2,3	20,0	—	2,0	—	138,2	60,8	87,8	286,8	2	10
	Vezzano +	365	10,0	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	85,0	68,0	80,0	203,0	—	6
	Arco +	91	65,0	—	—	—	11,0	10,8	4,0	8,0	5,0	20,0	7,2	—	—	10,0	10,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	82,0	—	2,0	—	123,8	62,5	51,0	207,8	1	14
	Riva +	65	41,0	—	—	—	36,0	8,8	—	10,0	8,8	10,0	—	10,0	—	2,4	21,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,1	16,2	—	—	—	114,1	87,3	31,8	183,8	1	12
Lago di Garda	Bezzecca +	698	20,8		—	10,8	129,2	—	—	15,2	10,6	20,5	0,6	0,3	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	0,8	0,8	—	—	—	206,6	22,9	87,1	266,6	2	9
	S. Zeno di Mont.	552	41,0	—	—	—	42,0		—	8,5	—	27,0	—	n	—	n	12,0		—	—	—	2,5	—	—	—	—	30,0		15,0	—	1,5	—	118,5	14,5 n	46,5	179,5 n	?	?
	Desenzano Lago	96	20,8	6,2	—	—	0,8	21,9	—	0,8	—	6,7	—	6,4	5,2	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	16,3	7,5	4,0	2,3	—	56,2	14,1	47,6	117,9	4	10
	Malcesine	90	42,5		—	—	—	26,8	—	8,4	—	16,8	—	»	—	—	20,8	7,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,9		81,8		—	—	0,8	96,5	»	87,5	»	»	»
	Lazise	76	27,0	—	—	—	10,0	8,0	1,0	—	—	10,0	—	15,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	8,0	—	—	—	56,0	16,0	87,0	111,0	3	7
	Peschiera	68	31,0	—	—	0,2	10,8	—	5,5	1,2	—	6,0	—	13,4	—	—	1,2	2,1	—	—	—	2,7	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	55,4	20,1	26,6	102,1	5	6
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave Sile	Montebelluna	121	56,0		—	—	20,5	35,0	—	11,0		28,5	—	5,5	—	5,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	62,4	31,0	—	5,0		146,0	26,1	80,9	253,0	—	12
	Morgano	25	27,0		—	—	28,0		—	7,5	7,0	4,0	—	—	—	9,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	10,0	11,0	2,5	—	—	78,5	25,5	66,5	164,5	1	10
	Treviso*	15	12,0	0,7	—	1,8	»	»	1,8	1,0	1,9	8,7	0,8	0,6	0,2	4,9	9,9	2,1	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	28,8	28,9	8,9	—	1,2	—	»	18,9	58,0	»	»	»
	S. Bartol. di Breda	9	14,4		—	—	34,0		1,5	—	3,4	1,8	0,8	3,0	—	5,2	9,7	2,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	37,1	2,8	10,0		0,8	—	55,1	22,4	50,7	128,2	7	7
Sile Meolo	Scorzè	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	18,0			—	—	7,0	16,0		5,0	—	—	—	7,0	52,0	6,5	15,0		—	—	58,0.		7,0	65,0	—	6
	Mogliano Veneto	8	19,0		—	—	18,5		—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	18,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	20,0	74,0	136,5	1	8
	Trepalate	2	34,0		—	—	28,0		17,0		3,0	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	55,0	40,0		—	—	—	77,0	20,0	95,0	192,0	2	7
Marzine Bac. P.	Mellaredo(Pianiga)	12	42,5		—	—	27,6		—	—	—	2,9	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	44,0	—		18,6	—	—	78,0	10,5	57,6	141,1	2	5
	Stra	8	50,0	—	—	—	20,0	6,8	0,5	1,5	—	1,8	2,0	2,0	—	7,8	2,0	—	—	—	1,5		—	—	—	—	52,0		11,2	—	1,5	—	80,6	15,3	64,7	160,6	8	6
	Mira	6	20,5		—	—	7,0	13,5	—	—	—	—	7,5	3,0	—	4,5	3,5	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	30,0		2,5	—	—	—	41,0	21,0	86,0	98,0	8	8
	Mestre	4	23,0	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	8,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	20,0		35,0	—	—	—	»	6,0	60,0	»	»	»
Bac. R., Lag., Ba.	Lova	8	26,8		—	—	0,8	11,2	—	—	—	1,7	3,1		5,2			—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	28,6		8,9	—	—	—	40,0	8,3	38,3	86,6	3	6
	Venezia *	1	18,6	0,2	—	—	»	»	—	0,5	—	2,1	1,4	3,7	5,5	4,5	2,6	1,5	—	—	—	—	0,7	0,4	—	—	17,7	22,7	13,5	—	0,8	—	»	19,9	54,8	»	»	»
	S. Nicolò di Lido	10	1,0	3,0	—	—	—	11,0	2,0	8,0	1,0	3,0	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	00 ?	33,0 ?	7	2
	Faro Malamocco	2	6,5	2,5	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	1,0	3,5	—	7,5	3,2	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	15,0	2,0	12,0	—	—	—	13,5	19,5	29,0	62,0	8	5
	Sottomarina	1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	—	—	—	5,1	00 ?	26,0	31,1 ?	2	2
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	48,2		—	—	37,0	4,6	2,0	—	5,5	7,0	4,0	—	—	11,0		4,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0		18,0	—	1,0	—	93,8	27,0	54,0	180,8	3	11
	S. Pietro in Gu	45	41,8	—	—	—	29,0	8,8	5,0		6,0	5,0	—	4,6	—	—	28,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	35,0		18,0	—	—	—	90,1	41,6	53,0	184,7	—	11
	Galliera Veneta	45	35,5	—	—	30,7	—	5,0	—	—	8,5	—	10,2	10,0	—	38,4			—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	39,0	—	2,0	—	74,7	58,8	45,2	178,5	1	9
	Trambacche	19	5,0	45,0	—	—	28,0		8,0	9,0	—	6,0	7,0	5,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	45,0		4,0	16,0	18,0	—	101,0	29,0	76,0	206,0	—	15
	Padova *	12	48,2	10,0	—	—	10,1	16,8	0,7	8,9	—	2,1	0,2	7,0	—	7,0	1,4	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	21,9	27,8	12,0	—	4,2	—	88,8	22,6	65,9	177,8	8	12
	Saonara	10	15,6	62,8	—	—	18,6		10,3	—	—	4,6	2,8	3,2	—	7,6	1,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	27,4		10,8	6,2	8,6	—	81,4	17,9	48,0	147,3	8	13
	Bovolenta	7	49,8	—	—	—	17,4	3,5	—	—	—	—	2,8	5,2	—	7,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	44,5		7,9	—	1,9	—	70,2	17,8	54,3	142,3	8	7
	Pontelongo	6	76,0		—	—	20,0		—	—	—	6,0	4,0	8,0	—	24,0			—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	50,0		—	8,0	—	102,0	31,0	68,0	201,0	1	8
	Arzarello	4	42,7	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	4,0	14,6	—	12,4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	34,0		6,8	12,6	7,8	—	47,3	36,0	67,7	150,0	—	10
	Corte	3	61,0		—	—	8,0	8,0	—	—	—	8,0	1,0	8,0	—	—	—	5,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	30,0	9,0	8,0	—	1,0	—	75,0	17,0	48,0	140,0	6	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO SECONDARIO	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0,5 a mm. 1,9	Numero di giorni con precipitazioni: superiori a mm 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III			
segue **Bassa pianura occidentale** *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Bacchiglione - Gorzone-Gua e Frassine	Colle Venda *	580	71,2	2,3	0,5	—	12,0	29,3	0,6	0,7	—	2,3	0,4	1,7	1,0	—	7,1	2,7	—	—	—	1,9	1,5	0,2	—	—	28,1	26,2	15,3	—	4,6	—	119,1	14,8	75,9	209,8	11	8
	Torreglia	117	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	45,0	00?	62,0	107,0?	—	2?
	S. Germano dei B.	90	15,1	—	—	—	15,0		1,0	—	3,0	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	30,1	15,0	—	—	—	—	30,5	5,4	45,1	80,0	3	5
	Castegnero	57	55,0	—	1,0	—	35,0		—	4,0	7,5	—	2,0	2,5	—	2,0	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	42,5		—	17,5		—	102,5	13,5	60,0	176,0	5	7
	Villaga	50	35,5	5,0	—	—	4,0	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	35,0	1,0	9,0	—	—	59,0	5,0	46,5	110,5	5	6
	Longare	29	50,2		—	—	84,0		—	5,1	—	2,0	4,1	2,1	3,3	—	7,2	5,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	54,0		10,0		—	3,1	91,3	21,6	70,1	183,2	3	10
	Cologna Veneta	24	63,8		—	—	6,7	12,0	1,2	5,5	0,3	3,2	0,7	2,5	2,2	1,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	20,5	14,3	12,4	—	4,2	—	92,7	7,4	51,5	151,5	8	9
	Montegalda	28	45,5		—	—	—	14,5	—	—	—	1,5	—	3,5	2,0	—	8,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,5	—	—	—	7,0	61,5	20,0	36,0	117,5	2	8
	Ponte di Nanto	20	88,2	—	—	—	20,0	10,2	5,1	—	10,3	5,4	1,1	5,4	—	6,3	25,4	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	28,1	—	25,2	15,1	—	—	84,2	45,4	68,4	198,0	1	13
	Casalle	19	11,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	14,0	—	10,0	—	26,0	00?	44,0	70,0?	—	5?
	Lozzo Atestino	19	25,0	25,1	1,0	—	27,2		—	1,0	8,0	—	1,0	4,0	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	10,1	—	5,7	—	82,3	13,0	61,0	155,3	7	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	30,0	—	15,0	—	—	30,0	10,0	64,0	106,0	—	8
	Noventa Vicentina	16	13,5	20,0	—	—	1,0	21,0	—	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	59,5	10,3	10,0	79,8	6	6
	Bassanello	16	47,4	0,7	—	—	23,0	10,0	4,0	—	—	—	1,5	2,0	1,3	—	8,0	1,5	—	—	—	0,5	1,1	—	—	—	58,0	2,9	12,0	—	5,0	—	85,1	14,8	79,0	178,9	7	8
	Bete	13	14,7	34,6	1,2	—	15,3	0,4	—	—	—	—	1,5	1,0	1,8	—	5,2	0,9	—	—	—	—	1,2	—	—	—	36,4	11,5	6,4	—	6,2	—	66,2	2,9	61,7	137,8	6	8
	Ponte S. Nicolò	12	33,5	—	—	—	4,8	13,0	—	—	—	—	3,0	7,8	—	2,0	6,5	—	—	—	—	5,3	0,5	—	—	—	4,0	20,0	7,5	—	2,3	—	51,3	24,6	34,3	110,2	4	9
	Battaglia	11	5,6	66,6	—	—	19,7	8,0	—	—	—	—	12,0	1,3	—	1,6	1,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	1,0	9,4	—	8,2	—	94,9	29,2	77,6	198,7	5	8
	Monselice	9	10,0	51,0		—	17,0	—	3,0	—	—	—	11,5	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	45,0	—	10,0	—	12,0	—	81,0	23,5	69,0	179,5	2	9
	Casalserugo	8	—	—	—	—	21,0	5,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	45,0	—	12,0	—	2,0	—	29,0	11,0	52,0	90,0	3	5
	Conselve	8	55,0		—	—	5,5	—	—	2,9	—	—	0,1	6,4	—	9,0	1,3	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	28,6	1,4	11,0	—	9,7	—	64,4	16,8	51,6	132,8	5	7
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	3,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6		—	—	—	—	17,6	00?	17,6	35,2	—	4
	Bagnoli di Sopra	6	32,0	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	2,0	—	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	2,0	3,0	—	—	2,5	38,5	18,0	19,5	71,0	7	8
	Cona	4	76,0	—	—	—	14,5		—	—	—	3,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	7,0	—	2,0	—	94,0	5,0	41,0	140,0	2	6
	Sambonifacio	31	25,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	00?	00?	32,2?	1	2
	Arcole	27	39,0	—	—	—	14,0		—	—	—	6,0	6,0	6,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	59,0	14,5	8,0	81,5	1	6
	Albaredo	24	38,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	7,0	16,0	3,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	58,0	22,0	6,0	86,0	2	5
	Bonavigo	19	16,7	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	28,9	00	14,4	43,3	—	3?
	Stanghella	7	6,0	40,0	1,0	—	3,1	—	—	—	—	—	4,7	2,6	—	—	3,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	29,3		—	—	—	—	50,1	12,5	29,3	91,9	3	6
	Punta Gorzone	2	16,0	41,0	—	—	12,0	6,0	—	—	0,5	0,7	2,0	2,0	2,7	7,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	23,0	0,7	10,0	—	8,0	—	76,2	13,7	39,4	129,3	7	7
Pianura polesana *(fra l'Adige e il Po)*																																						
Adige - Po di Lo.	S. Giov. Lupatoto	42	22,5	0,5	—	0,5	18,0	1,0	3,0	—	4,0	4,0	0,5	6,5	—	6,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	25,0	1,0	10,0	—	1,0	—	48,5	20,0	37,0	105,5	7	9
	Zevio	31	17,0	3,0	—	—	12,0	—	5,0	—	3,5	—	2,5	7,0	—	—	5,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	16,0	1,0	—	4,0	—	45,5	18,5	25,0	89,0	5	9
	Isola della Scala	29	55,0	0,2	—	0,5	12,0	0,9	3,5	3,0	0,6	3,4	1,4	7,2	—	4,6	2,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	21,5	—	7,2	—	1,5	—	79,1	16,4	30,2	125,7	8	8
	Bovolone	24	3,0	17,0	13,0	—	—	6,0	—	8,0	—	7,0	3,0	2,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	17,0	2,0	7,0	—	9,0	—	54,0	12,0	40,0	106,0	5	10
	Legnago	16	44,0		—	—	10,3	2,5	0,2	—	—	2,2	0,4	3,2	—	5,8	0,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	25,0	—	7,5	—	3,3	—	59,2	11,7	35,8	106,7	5	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino scolmatore	STAZIONI	Altezza s. l. m. zero	I DECADE										II DECADE										III DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,9	oltre a mm. 3,0
segue **Pianura polesana** (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Badia Polesine	11	4,5	36,2	0,9	0,1	0,2	6,9	2,6	—	—	2,1	1,5	—	—	7,7						8,0	—	—	—	—	30,0	0,2	8,0	0,2	5,8	—	53,7	12,2	44,2	110,1	5	7
	Lendinara	11	64,0	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	2,0	1,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	34,0	—	10,0	—	1,5	—	76,5	11,5	45,5	133,5	5	5
	S. Martino Venezze	8	62,5		—	—	12,6		—	—	—	5,0	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	6,0	—	81,8	13,0	37,0	131,1	—	6
	Boara Polesine	6	8,1	60,2	1,2	—	10,0		—	—	—	—	0,8	0,7	3,5	9,5		—	—	—	—	4,0	—	—	—	29,9	10,5			2,5		79,5	14,5	46,0	140,0	5	8
	Pinzon (Fratta)	6	34,8			—	—	6,2	—	—	—	—	—	8,4	—	5,5	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	17,5	4,0		3,0	—		41,0	12,5	24,9	68,2	3	7
	Rovigo*	6	37,0	—	—	—	6,9	4,0	—	—	0,3	2,1	0,9	1,1	5,5	5,1	1,2	—	0,3	—	—	0,8	3,4	—	—	—	16,4	7,7	8,1	—	2,0	—	50,8	14,9	37,9	102,8	6	9
	Cavarzere	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tornova	4	61,5	—	—	—	17,0		—	—	2,0	3,0	3,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	—	12,0	—	4,0	—	89,5	12,0	30,0	125,5	5	6
	Chiavicone di Loreo	4	126,0		—	—	9,0	5,0	—	—	—	3,0	1,5	0,5	—	2,5	0,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	17,0	—	10,0	—	4,0	—	140,0	19,0	31,0	190,0	4	8
	Castelnuovo Ver.	180	26,8	—	—	—	20,0		1,5	—	—	6,8	—	—	13,0	—	6,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	30,5	—	5,8	—	2,8	—	55,1	22,5	38,1	115,7	3	7
	Villafranca Ver.	54	10,0	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	3,0	5,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	5,0	8,0	—	31,0	21,0	36,0	88,0	1	10
	Castel d'Ario	24	20,0	—	—	—	5,0	1,0	—	—	2,0	5,0	1,0	2,0	8,0	4,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,0	2,0	5,0	—	6,0	2,0	36,0	21,0	15,0	72,0	6	8
	Chiavica Travata	17	31,1	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,9	8,0	—	—	—	32,1	2,5	4,0	38,6?	6	11?
	Governolo	16	4,2	31,5	—	—	7,5	1,0	—	—	—	—	4,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,5	—	—	—	4,0	—	44,2	18,0	15,5	72,7	8	7
	Bergantino	15	31,0	5,0	—	—	—	10,5	—	2,0	—	3,0	—	—	2,0	7,0	9,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	51,5	24,0	20,0	95,5	8	6
	Ostiglia	18	45,0	—	—	—	2,0	—	8,7	—	—	2,0	1,0	0,5	2,0	3,3	2,5	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,5	11,5	6,0	—	3,0	—	57,7	10,8	27,0	95,5	9	6
	Cenesselli	18	45,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	7,0	—	6,0	—	66,0	2,0	38,0	106,0	1	8
	Trecenta	11	56,0	1,0	—	—	6,0	—	—	—	3,2	—	1,2	0,4	0,7	7,2	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	17,0	19,5	—	—	6,5	—	66,2	12,0	33,0	111,2	4	7
	Ficarolo	10	74,0	2,0	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	»	»	»	—	»	—	86,0	10,0	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	38,0	15,0	11,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	6,0	—	74,0	18,0	64,0	121,0	—	9
	Traversagno*	8	69,5	4,0	—	—	3,3	4,8	—	0,2	—	1,1	0,4	3,8	5,6	0,7	—	—	—	—	—	0,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	11,2	3,5	97,1	3	6
	Occhiobello	8	49,0	17,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	1,5	—	—	6,0	2,0	5,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	19,5	—	7,0	—	3,5	—	78,5	16,5	30,0	125,0	3	10
	Cavanella Po	8	19,4	27,6	—	—	1,9	10,0	5,7	—	—	—	—	—	5,0	3,6	—	0,5	—	—	—	0,5	6,9	—	—	—	16,9	0,9	11,4	—	4,8	—	64,6	14,6	40,9	120,1	4	10
	Polesella	6	46,0	26,0	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	10,0	1,0	—	—	63,0	15,0	30,0	128,0	3	8
	Piantamel. (Adria)	4	38,1	10,6	—	—	1,7	9,7	—	—	—	1,1	2,3	1,6	—	5,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,2	11,8	—	4,2	—	56,2	12,9	33,1	102,2	5	8
	Ca' Cappellino	2	80,0	15,0	—	—	14,0		—	—	—	4,0	1,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	2,0	15,5	8,0	—	6,0	—	113,0	17,5	31,5	162,0	2	9
	Faro di Po Maestra	2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	4,1	2,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	15,3	—	—	—	—	45,5	12,6	69,5	98,6	1	6
S. Ilario Ghiaia	Corbola	8	60,3	60,4	—	—	4,8	—	—	—	4,6	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	12,4	24,1	12,2	—	—	—	120,0	16,4	48,7	185,1	—	9

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese le piogge si possono dividere in quattro periodi; il primo dall' 1 al 3, il secondo dal 5 al 17, il terzo dal 20 al 23 ed il quarto dal 25 al 30.
I totali mensili furono abbastanza rilevanti per la regione orientale. I più notevoli valori vennero misurati a Isera con mm. 579 ed a Soča con mm. 536.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Le più notevoli altezze giornaliere di pioggia, si verificarono nella seconda decade e particolarmente nel giorno 25.
Il massimo valore venne misurato il giorno 25 a Caporetto con mm. 140.
La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori a mm. 60.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezza di pioggia in mm.
orientale	1	Livenza	Rio Stavalins	91
		Piave	Frontin di Trichiera	60
		Bacchiglione	S. Antonio di Valli	60
		Agno-Guà	Recoaro	69
		Adige	Rovereto	67
		Po	Pinzolo	64
		Alta pianura	Colle Venda	71
occident.		Pianura polesana	Lendinara	64
			Tornova	61
			Ficarolo	74
			Traversagno	70
			Ca' Cappellino	80
	2	Bacchiglione	Valli dei Signori	71
		Adige	Fasdo	90
			Tregnago	62
		Bassa pianura	Battaglia	67
		Pianura polesana	Boara Polesine	60
	4	Adige	Bacssi di Vallarsa	63
orientale	5	Isonzo	Caporetto	90
			Goregnavas	90
		Tagliamento	Pesariis	109
			Saletto Chiusaforte	68
occident.		Po	Bezzecca	139
orientale	6	Isonzo	Plezzo	75
			Caporetto	63
			Vedronza	123
		Tagliamento	Ampezzo	74
		Bacchiglione	Staro	70
occident.			Isera	108
	10	Adige	Giazza	60
	11		Isera	62
orientale occident.	15	Isonzo	Caporetto	62
		Brenta	Crespano Veneto	60
orientale	25	Isonzo	Soca	71
			Caporetto	140
			Ciseriis	64
orientale	25	Isonzo	Povoletto	69
			Goregnavas	120
			Platischis	100
			S. Leonardo	70
			Cividale	86
		Tagliamento	Pesariis	69
			Timau	65
			Paularo	61
			Tolmezzo	103
		Alta pianura	Gradisca	60
			Tavagnacco	69
			Castions di Strada	75
occident.		Bassa pianura	Torreglia	62
			Battaglia	64
orientale occident.	26 27	Isonzo Adige	Plezzo Isera	67 70
orientale	28 29	Isonzo	Soca Soca	62 68

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 7 mm. registrate alle stazioni pluviografiche della Regione.
Il massimo valore venne riscontrato a Plezzo con mm. 19.5 il giorno 6.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Piave	Belluno	14.0	15.0	15.0
		Possagno	Possagno	4.30	5.30	8.0
occidentale		Adige	Rovereto	15.30	16.30	12.0
		Bacchiglione	Vicenza	21.0	22.0	7.0
		Bassa pianura	Colle Venda	14.0	15.0	9.0
			Padova	17.0	18.0	7.5
		Pianura polesana	Rovigo	21.0	22.0	7.8
	2	Agno-Guà	Malcsine	17.0	18.0	7.0
	5	Bacchiglione	Vicenza	4.0	5.0	7.0
orientale	6	Isonzo	Plezzo	9.0	10.0	19.5
		Piave	Ampezzo	6.0	7.0	7.5
orientale	6	Basse pianura	Portogruaro	9.0	10.0	14.1
occidentale	22	Alta pianura	Venezia	22.0	23.0	7.0
orientale	25	Isonzo	Plezzo	23.0	24.0	7.4
occidentale		Alta pianura	Treviso	22.0	23.0	7.5
		Bassa pianura	Colle Venda	20.0	21.0	7.5
		Pianura polesana	Rovigo	21.0	22.0	7.0
orientale	26	Isonzo	Plezzo	6.0	7.0	15.5
		Piave	Ampezzo	3.0	4.0	9.8
occidentale		Alta pianura	Udine	6.0	7.0	11.0
			Treviso	2.50	3.50	8.2
		Bassa pianura	Padova	4.0	5.0	7.5

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA ORIENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	6.2	7.1	7.1	6.2	7.2	9.7	8.9	10.6	9.7	8.2	6.1	4.9	4.6	2.8	3.5	4.8	4.1	0.4	2.4	4.0	5.1	4.8	4.7	6.0	5.8	6.9	5.8	4.2	4.6	8.2
Umidità relativa in centesimi	76	73	72	93	89	95	92	90	92	90	91	79	88	75	95	87	42	60	75	88	88	74	67	68	95	92	89	85	72	88
Vel. media del vento in gradi	7	4	2	1	2	2	1	2	1	2	2	3	2	6	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Nebulosità in decimi	10	10	8	8	10	10	10	9	7	8	7	5	4	10	10	8	6	4	7	10	7	2	4	5	10	8	10	6	9	9
Bacino scolante dell'Isonzo																														
Giorni senza pioggia	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	5	4	2	1	7	10	3	3	5	3	2	2	2	3	7	6	7	—	3	6	2	1	—	—	18	7	5	6	5	6
Secchezza del terreno	m. b.	bagnato			m. bagnato		bagnato					umido		bagn.	m. bagnato			bagnato			umido				m. bagnato					bagn.
Bacino scolante del Tagliamento																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	3	5	1	6	7	5	3	2	5	3	2	3	2	3	3	3	3	—	—	2	1	2	2	2	2	3	4	3	3	2	4
Secchezza del terreno	bagnato			m. bagnato			bagnato											umido							m. bagnato		bagnato			
Bacino scolante della Livenza																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	6	4	3	7	5	4	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	—	4	1	1	—	—	—	7	3	4	3	1	1
Secchezza del terreno	m. b.	bagnato		m. bagnato			bagnato													umido			mezo		bagnato				umido	
Bacino scolante della Piave																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	6	4	2	4	3	3	1	1	2	2	3	3	2	2	3	2	—	—	1	1	2	2	1	1	5	3	3	2	1	1
Secchezza del terreno	m. b.	bagnato						umido			bagnato						umido								bagnato				umido	
Pianura orientale																														
Giorni senza pioggia	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	5	5	—	2	5	3	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	—	2	1	1	1	—	—	3	4	4	3	1	1
Secchezza del terreno	bagnato						umido							bagnato			umido								m. b.	bagnato			umido	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.: ecc.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA OCCIDENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	6.2	7.1	7.1	6.2	7.2	9.7	8.9	10.6	9.7	8.2	6.1	4.9	4.6	2.8	3.5	4.8	4.1	0.4	2.4	4.0	5.1	4.3	4.7	6.0	5.8	6.9	5.3	5.3	4.6	3.2
Umidità relativa in centesimi	81	80	82	84	88	91	88	88	89	87	78	88	76	74	91	76	36	63	68	85	80	65	66	68	84	87	86	83	87	87
Vel. media del vento in gradi	7	4	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	3	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2
Nebulosità in decimi	10	9	8	7	10	9	9	8	6	8	5	6	9	10	10	6	4	3	4	10	4	1	1	5	10	7	10	6	10	10
Bacino scolante della Brenta																														
Giorni senza pioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	7	4	3	3	4	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	—	—	4	1	1	—	—	—	4	3	3	1	1	1
Secchezza del terreno	m. bagnato		bagnato								umido			bagnato			umido		bagn.	umido		secco		bagnato			umido		
Bacino scolante del Bacchiglione																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	7	6	1	1	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	5	3	3	2	2	3
Secchezza del terreno	m. bagnato		bagn.	umido	bagn.	m. bagnato		bagnato			umido		bagnato			umido			secco			bagnato					umido	bagn.	
Bacino scolante dell' Agno - Guà																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1
Piovosità media in gradi	6	8	7	1	5	4	6	1	2	1	4	2	3	2	2	4	—	—	—	2	3	—	—	—	5	3	4	1	—	—
Secchezza del terreno	m. bagnato			bagn.	m. bagnato			bagnato		umido		bagnato			umido	bagnato		umido			m. bagn.	bagn.	umido		bagnato			umido		
Bacino scolante dell' Adige																														
Giorni senza pioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	6	6	4	4	3	4	3	2	1	3	4	1	1	1	2	2	1	—	—	1	1	2	1	—	4	3	3	2	2	2
Secchezza del terreno	m. bagnato		bagnato			bagnato					umido							secco		umido			secco		bagnato				umido	
Pianura occidentale																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	6	5	2	2	3	3	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	3	4	3	2	1	1
Secchezza del terreno	m. bagnato		bagnato					umido														secco			bagnato				umido	
Pianura polesana																														
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovosità media in gradi	3	5	2	—	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	2	1	1	1
Secchezza del terreno	m. bagnato		bagnato			umido												secco		umido			secco		bagnato				umido	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	»	»	»
2	»	»	»
3	»	»	»
4	»	»	»
5	»	»	»
6	»	»	»
7	2.30	1.35	14.0
8	2.15	0.95	9.0
9	2.20	0.56	18.0
10	2.25	0.42	12.0
11	2.20	0.14	12.0
12	»	»	»
13	2.20	0.18	12.5
14	2.20	0.19	11.0
15	2.05	0.23	11.0
16	2.05	0.14	11.0
17	2.05	0.13	10.0
18	2.05	0.11	9.5
19	2.05	0.18	12.0
20	2.05	0.11	12.7
21	2.00	0.27	11.0
22	»	»	»
23	»	»	»
24	»	»	»
25	»	»	»
26	»	»	»
27	»	»	»
28	»	»	»
29	»	»	»
30	1.95	0.23	12.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave		Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave		Sile	
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana°	S. Giovanni	Motta	Vittorio	Chiarano	Belluno	Zenson	Casier°	Treponti°
Altezza della massima piena	5.18	8.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	4.30	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	0.20	0.60	1.05
Giorno 1	[0.50]	0.53	0.52	0.77	[0.04]	[1.30]	[1.25]	[1.28]	[0.45]	0.61	1.16
2	0.55	[0.50]	0.60	0.74	0.24	1.70	1.45	1.51	0.90	0.75	1.31
3	0.57	0.50	0.75	[0.70]	0.76	1.47	1.45	1.37	1.20	0.66	1.30
4	0.50	0.57	0.55	0.82	0.48	1.40	1.38	1.39	0.85	0.64	1.22
5	0.50	0.55	0.53	0.85	0.27	1.38	1.30	1.31	0.95	[0.54]	1.20
6	[2.50]	[1.40]	0.83	2.28	0.56	2.35	2.45	1.63	1.10	0.93	1.18
7	1.65	1.05	[2.25]	[2.75]	2.24	2.30	2.40	[1.68]	[2.65]	1.03	1.70
8	1.25	1.00	1.45	2.40	1.54	2.25	2.32	1.57	1.30	0.85	1.65
9	1.05	0.97	1.05	1.66	1.10	2.19	2.25	1.54	»	0.75	1.48
10	1.05	0.95	1.20	1.45	0.90	2.14	2.12	1.57	1.20	0.68	1.39
Media 1ª decade	0.81	0.80	0.97	0.64	0.81	1.85	1.84	1.49	0.85?	0.74	1.36
11	1.00	0.85	1.50	1.37	1.10	1.95	1.98	1.56	1.35	0.71	1.54
12	0.90	0.75	1.38	1.30	1.10	1.60	1.64	1.37	1.35	0.64	1.20
13	0.80	0.67	1.10	1.26	0.70	1.57	1.65	1.52	1.10	0.66	1.20
14	0.75	0.60	0.93	1.24	0.60	1.52	1.52	1.50	0.90	0.62	[1.15]
15	0.70	0.75	0.66	1.31	0.54	1.49	2.50	1.44	1.10	0.70	1.29
16	1.40	0.93	1.08	1.25	1.44	2.30	2.25	1.60	1.05	0.83	1.45
17	1.00	0.78	1.40	1.18	1.54	2.22	2.09	1.58	1.35	0.74	1.29
18	0.80	0.73	1.00	1.12	1.04	2.14	1.74	1.44	1.25	0.66	1.26
19	0.75	0.69	0.85	1.04	0.65	1.99	1.63	1.40	»	0.70	1.32
20	0.75	0.63	0.80	0.95	0.54	1.85	1.57	1.38	»	0.65	1.31
Media 2ª decade	0.89	0.74	1.09	1.20	0.93	1.86	1.86	1.48	»	0.69	1.30
21	0.75	0.60	0.75	0.90	0.52	1.78	1.53	1.37	»	0.70	1.38
22	0.70	0.55	0.63	0.88	0.43	1.78	1.49	1.37	»	0.63	1.33
23	0.65	0.53	0.48	0.86	0.33	1.68	1.45	1.36	»	0.66	1.30
24	0.60	0.49	[0.36]	0.84	0.23	1.57	1.41	1.34	0.75	0.56	1.24
25	0.60	0.45	0.36	0.83	0.15	1.50	1.38	1.33	0.65	0.64	1.24
26	1.40	0.95	0.75	2.75	1.33	[3.10]	[3.65]	1.50	1.40	[1.61]	[1.95]
27	1.15	0.90	1.90	2.30	[2.78]	2.75	3.35	1.41	1.20	1.36	1.85
28	0.90	0.89	1.55	1.88	2.24	2.00	2.61	1.43	1.40	1.21	1.75
29	0.85	0.89	1.30	1.70	1.70	1.95	2.00	1.38	1.00	0.99	1.50
30	0.80	0.89	1.00	1.52	1.10	1.87	1.80	1.40	»	0.85	1.30
Media 3ª decade	0.84	0.71	0.91	1.45	1.08	1.99	2.05	1.39	»	0.92	1.48
Media mensile	0.85	0.75	0.99	1.10	0.93	1.90	1.91	1.22	»	0.78	1.38
Escursione nel mese	2.00	0.90	1.80	2.05	2.89	1.80	2.40	0.40	2.20 †	1.07	0.80

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Bacchiglione Monselice	Canale sotto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Sarcon *	Bassano	Limena *	Carta	Borgo Berga *	Longare	Carrarese	Ramarullo (1)	Bevilacqua	Balduino	Bonbo	Porta Vecchia	Ponte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brazzaglia	Prà	Stanghella	Taglio Angaillara	Cà Bolla *	Valli Mocenigo
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria.-	0.25 ?	0.30	0.25	0.20	0.90	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	0.65	»	2.35	2.90	2 35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	(0.30)	0.68	0.50	0.99	0.34	1.18	0.40	0.42	[0.99]	[1.40]	1.35	0.08	[0.10]	2.16	(2.97)	2.00	2.31	1.94	1.33	1.00
2		(1.14)	0.98	0.95	1.62	(2.00)	(0.05)	0.30	0.92	0.15	1.35	1.20	0.30	0.06	(0.63)	(0.62)	(1.16)	2.04	1.72	1.44	0.60
3		0.62	0.89	0.85	0.11	0.70	0.95	0.28	1.78	0.04	1.10	1.10	0.20	0.23	0.84	1.14	0.31	(0.90)	(0.04)	0.73	0.16
4		0.51	0.55	0.97	0.06	(0.30)	1.96	0.07	1.00	0.16	1.20	[1.45]	0.50	0.31	1.48	2.30	1.59	0.70	0.39	0.72	0.40
5		0.41	0.33	0.70	0.23	0.30	2.04	0.10	0.39	0.24	1.30	1.25	0.20	0.10	2.20	2.32	2.03	1.36	1.02	1.06	0.60
6		0.82	0.36	0.61	(1.64)	1.60	1.79	0.20	(0.04)	0.30	1.15	1.30	0 50	0.05	1.00	1.31	2.25	1.69	1.24	0.98	0.65
7		1.03	(1.58)	(2.85)	0.54	1.30	0.70	0.60	1.70	0.09	1.13	0.15	0.98	0.10	0.55	0.96	0.35	0.65	0.67	0.93	0.60
8		0.73	1.04	1.68	0.08	0.85	1.69	0.50	1.10	0.09	1.10	0.40	0.67	0.11	0.94	0.50	1.73	0.98	0.68	(0.67)	0.46
9		0.67	0.87	1.40	0.06	0.65	1.88	0.10	1.04	0.11	1.10	0.40	(0.12)	0.15	1.62	0.54	1.96	1.38	1.10	0.96	0.55
10		0.60	0.79	1.10	0.18	0.70	1.97	0.51	1.00	0.12	0.94	0.49	0.10	0.14	2.00	0.65	2.33	1.68	1.34	1.09	0.70
Media 1ª decade	***	0.68	0.81	1.16	0.32	0.87	1.43	0.10	0.94	0.05	1.18	0.91	0.32	0.14	1.93	1.13	1.34	1.29	1.01	0.99	0.57
11	Strumento guasto	0.60	0.78	0.95	0.02	1.00	1.94	0.51	0.91	0.07	0.94	0.39	0.06	0.20	1.52	0.58	2.46	1.95	1 51	1.35	0.71
12		0.54	0.66	0.90	0.21	0.88	1.95	0.79	1.03	0.04	0.94	0.41	0.35	0.23	1.65	0.62	2.53	1.85	1.45	1.43	0.70
13		0.51	0.59	0.83	0.21	0.88	1.94	0.80	0.92	0.02	0.94	0.35	0.17	0.24	1.90	0.70	2.56	1.87	1.56	1.45	0.68
14		0.43	0.49	0.75	0.22	0.84	1.95	0.85	0.91	0.11	0.90	0.45	0.05	0 25	2.06	0.73	2.63	1.94	1.65	[1.50]	0.72
15		0.42	0.40	0.59	0.29	0.86	1.92	0.85	0.89	0.05	0.95	0.50	0.03	0.06	2.16	0.78	[2.66]	1.99	1.54	1.48	0.70
16		0.61	0.50	0.58	0.20	1.20	1.61	0.57	0.90	0.02	0.96	0.47	0.26	0.16	1.20	0.50	2.39	2.02	1.70	1.42	0.72
17		0.54	0.74	1.00	0.10	0.90	1.88	0.70	1.31	0.05	0.96	0.19	0.25	0.22	1.74	0.54	2.01	1.73	1.50	1.42	0.75
18		0.51	0.56	0.83	0.18	0.86	1.94	0.85	1.10	0.10	0.98	0.45	0.07	0.24	1.96	0.69	2.53	1.92	1.54	1.46	0.72
19		0.42	0.44	0.79	0.22	0.60	1.98	0.85	0.99	0.11	1.04	0.50	0.03	0.28	2.03	0.74	2.60	1.95	1.59	1.43	0.76
20		0.42	0.40	0.65	0.26	0.56	2.03	0.86	0.91	0.11	1.04	0.56	0	0.29	2.16	0.80	2.59	2.04	1.72	1.43	0.80
Media 2ª decade	***	0.50	0.55	0.79	0.14	0.86	1.91	0.86	0.99	0.05	0.97	0.41	0.11	0.22	1.86	0.67	2.50	1.93	1.58	1.44	0.78
21	Strumento guasto	0.41	0.34	0.50	0.98	0.56	2.06	0.90	0.90	0.12	1.04	0.58	0.04	0.32	2.16	0.84	2.61	2.10	1.79	1.45	0.84
22		0.40	0.23	0.45	0.98	0.56	2.09	(0.90)	0.82	0.13	1.04	0.70	0.07	0.32	2.28	0.97	2.60	2.09	1.80	1.45	0.86
23		0.39	[0.57]	0.40	0.95	0.46	2.11	0.75	0.53	0.14	1.04	0.60	0.23	0.32	2.17	0.88	2.62	2.18	1.86	1.47	0.90
24		0.38	0.03	0.30	0.29	0.47	2.13	0.60	1 03	0.14	1.05	0.85	0.62		2.32	1.07	2.63	(2.36)	[1.98]	1.47	0.95
25		0.35	0.04	[0.25]	(0.29)	0.54	[2.15]	0.68	1.15	0.14	1.05	0.75	0.43		[2.28]	1.12	2.62	2.23	1.95	1.48	1.00
26		0.46	0.40	0.80	1.21	1.56	1.13	0.85	1.48	[0.15]	1.00	0.85	(1.95)		0.80	0.67	2.58	2.18	1.90	1.19	(1.04)
27		0.50	0.43	0.55	0.30	1.05	1.15	0.83	[3.04]	0.07	(0.40)	[0.05]	1.78		1.14	0.86	1.13	0.64	0.60	1.11	0.18
28		0.48	0.47	0.65	0.80	1.58	1.03	0.70	2.71	0.10	0.70	0.45	1.60		0.40	0.30	1.49	0.77	0.50	0.80	0.96
29		0.41	0.32	0.35	0.21	0.92	1.22	0.63	2.92	0.03	1.00	0.56	1.50		1.50	0.27	1.09	0.52	0.30	0.79	[0.07]
30		0.39	0.23	0.30	0.05	0.82	1.69	[0.94]	2.05	0.03	1.08	0.64	1.20		1.66	0.32	1.50	0.74	0.58	0.81	0.14
Media 3ª decade	***	0.42	0.19	0.46	0.12	0.75	1.78	0.42	1.65	0.04	0.94	0.54	0.94	»	1.63	0.68	2.09	1.58	1 28	1.30	0.82
Media mensile	***	0.53	0 52	0.80	0.10	0.82	1.70	0.11	1.19	0.05	1.08	0.62	0.46	»	1.57	0.83	1.97	1.60	1.30	1.31	0.64
Escursione nel mese	»	0.84	2.15	2.60	1.93	1.70	2.10	1.84	3.00	0.44	1.00	1.50	2.07	»	3.01	3.59	3.89	2.16	1.94	0.88	0.97

(1) Si fa notare che il giorno 22 venne chiusa la nuova diga mobile provvisoria costruita a monte del ponte S. Agostino in Padova, attraverso il Tronco Maestro, in seguito al crollo della diga dei Carmini avvenuto il 29 ottobre.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (5ª edizione 1917).

BACINO	Adige													Po di Levante			Po					
Corso d'acqua	Adige												Chiese	Tartaro	Canal Bianco		Po					Lago di Garda
Stazione	Tresto	Borghetto (1)	Pescantina *	Verona S. Giorgio	Verona Basilica * I. Francesa	Bosco	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Carpanella * °	Porto Fossone**	Ponte S. Nicolò *	Terrazza Sinistra	Canda	Adria	Borza	Ostiglia	Mazza	Polesella	Ca Venier	Pontelura*
Altezza dalla massima piena	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65	8.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	2.17
Altezza della magra ordinaria	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.80	1.30	0.15	»	2.60	1.90	0.70	0.60	0.85	0.90	1.30	1.00	0.70
Giorno 1	0.46	[0.58]	[1.78]	[2.28]	strumento guasto	[2.11]	1.45	[1.56]	1.84	[0 22]	1.18	0.75	[1.01]	3.38	[2.26]	[1.37]	0.36	1.01	1.08	1.40	1.11	0.60
2	0.63	0.68	1.69	2.16		2.00	1.38	1.50	[1.87]	0.26	[1.38]	0.37	0.90	3.56	2.32	1.27	0.56	1.13	1.10	1.35	1.18	0.64
3	0.45	0.68	1.69	2.18		2.03	1.38	1.35	1.61	0.40	1.33	0.22	1.09	3.76	2.35	1.27	1.38	1.55	1.42	1.60	1.21	0.61
4	0.53	0.67	1.70	2.20		2.05	1.43	1.43	1.68	0.32	1.34	[0.20]	0.97	3.77	2.60	1.29	1.16	1.92	1.74	1.98	1.25	0.60
5	0.50	0.64	1.73	2.22		2.07	1.46	1.47	1.73	0.31	1.30	0.29	0.93	3.74	2.61	1.31	0.98	2.08	1.86	2.22	1.87	[0.57]
6	»	0.90	1.66	2.12		2.09	[1.47]	1.45	1.76	0.35	1.01	0.66	0.70	3.74	2.65	1.29	1.00	2.02	1.94	2.26	1.40	0.69
7	1.00	[1.20]	[1.15]	[1.57]		[1.30]	0 88	0.97	1.48	0.40	1.04	0.64	0.76	3.76	2.61	1.28	[1 98]	2.58	2.52	2.70	1.70	0.68
8	0.90	1.10	1.26	1.73		1.40	[0.88]	[0.80]	[0.86]	[1.20]	[0.58]	0.85	0.76	[3.77]	2.70	1.32	1.60	2.98	[2.83]	3.18	1.97	0.64
9	0.98	1.10	1.27	1.64		1.50	0.96	0 96	1.04	1.06	0.81	0.80	0.77	3.74	2.75	1.35	1.32	[3.30]	2.18	[3.72]	1.95	0.68
10	0.90	1.09	1.26	1.72		1.50	0.95	0.94	1.08	0.92	0.86	0.78	0.78	3.68	[2.80]	0.99	1.14	2.85	2.74	3.60	[1.98]	0.66
Media 1ª decade	0.64?	0 86	1.58	1.98	* * *	1.81	1.21	1.24	1.50	0.54	1.08	0.56	0.86	3.69	2.57	1.27	1.15	2.14	1.94	2.41	1.51	0.64
11	0.95	1.15	1.24	1.68	strumento guasto	1.50	0.90	0.97	1.04	1.00	0.97	0.59	0.75	3.66	2.65	0.96	1.00	2.47	2.43	3.10	1.80	[0.70]
12	0.78	0.98	1.36	1.82		1.60	0.95	0.92	1.08	1.02	1.01	0.60	0.78	3.62	2.58	0.93	0.92	2.33	2.20	2.80	1.47	0.65
13	0.73	0.92	1.45	1 94		1.70	1.08	1.05	1.28	0.90	1.03	0.58	0.74	3.59	2.51	0.91	0.80	2.08	1.96	2.56	1.35	0.65
14	0.63	0.84	1.50	1.98		1.73	1.18	1.14	1.38	0.65	1.11	0.52	0.75	3.55	2.46	0.96	0.72	1.80	1.67	2.30	1.40	0.65
15	0 62	0.80	1.57	2.07		1.76	1.27	1.23	1.48	0.56	1.14	0.42	0.70	3.51	2.44	0.95	0.66	1.62	1.54	2.10	1.38	0.63
16	0.73	0.90	1.52	2.03		1.80	1.26	1.26	1.58	0.51	1.23	0.30	0.66	3.53	2.43	0.97	0.64	1.58	1.42	1.90	1.40	0.66
17	0.54	0.88	1.47	1.93		1.84	1.12	1.12	1.48	0.53	1.18	0.35	0.61	3.52	2.51	0.93	0.60	2.08	1.86	2.40	1.40	0.64
18	0.55	0.78	1.57	2.04		1.87	1.26	1.24	1.40	0.70	1.14	0.84	0 65	3.53	2.55	0.99	0 60	1.83	1 57	2.38	1.41	0.64
19	»	0.77	1.60	2.12		1.99	1.37	1.30	1.58	0.58	1.18	0.35	0.67	3.47	2.46	0.94	0.58	1.51	1.36	2.02	1.40	0.64
20	»	0.76	1.60	2.10		1.98	1.34	1.38	1.64	0.50	1 98	0.37	0.63	3.38	2.47	0.92	0.56	1.34	1.18	1.75	1.45	0.63
Media 2ª decade	»	0.88	1.49	1.97	* * *	1.76	1.17	1.15	1.38	0.69	1.13	0.44	0.68	3.54	2.51	0.95	0.71	1.86	1.72	2.33	1.45	0.65
21	»	0.73	1.61	2.10	strumento guasto	1.94	1.34	1.33	1.64	0.48	1.21	0.40	0.59	3.36	2.46	1.02	0.56	1.18	1.07	1.55	1.35	0.62
22	»	0.71	1.62	2.18		1.97	1.36	1.33	1.65	0.43	1.22	0.40	0.63	3.35	2.43	1.05	0.38	1.18	0.95	1.44	1.34	0.64
23	»	0.70	1.66	2.06		1.99	1.37	1.36	1.69	0.35	1.22	0.43	0.65	3.34	2.40	1.04	0.36	1.04	0.83	1.34	1.33	0.61
24	»	0.69	1.67	2.17		2.02	1.41	1.40	1.74	0.32	1.23	0.46	0.63	3.32	2.36	0.93	0.34	0.96	0.78	1.24	1.16	0.65*
25	»	0.68	1.68	2.18		2.05	1.42	1.47	1.75	0.30	1.23	0.51	0.61	[3.30]	2.29	[0.87]	0.34	0.87	0.72	1.15	1.13	0.63*
26	»	0.75	1.63	2.10		2.05	1.33	1.42	1.74	0.40	0.98	[0.86]	[0.94]	3.36	2.30	1.10	0.32	[0.82]	[0.70]	[1.14]	1.10	0.63*
27	»	0.82	1.54	2.06		1.75	1.17	1.27	1.52	0.52	1.14	0.62	0.92	3.46	2.39	0.88	[0.30]	1.53	1.36	1.45	[1.07]	0.63*
28	»	0.76	1.59	2.08		1.85	1.10	1.20	1.49	0.58	1.11	0.59	0.91	3.55	2.50	1.01	0.60	1.62	1.43	1.96	1.35	0.63*
29	»	0.71	1.67	2.10		1.96	1.26	1.28	1.52	0.55	1.24	0.38	0.32	3.58	2.52	0.89	0.74	1.89	1.76	2.03	1.27	0.63*
30	»	0.69	1.68	2.08		2.00	1.37	1.36	1.60	0.43	1.31	0.31	0.84	3.58	2.55	0.91	0 78	1.82	1.70	2.20	1.32	0.65*
Media 3ª decade	»	0.72	1.64	2.11	* * *	1.96	1 31	1.24	1.63	0.43	1.19	0.50	0.46	3.42	2.42	0.97	0.47	1 29	1.13	1.65	1.24	0.63
Media mensile	»	0.82	1.55	2.08	* * *	1.84	1.23	1.24	1.50	0.55	1 13	0.50	0.67	3.55	2.50	3.19	0.78	1.76	1.60	2.10	1.40	0.64
Escursione nel mese	»	0.62	0.63	0.71	»	0.81	0.65	0.76	1.01	0.98	0.80	0.66	0.77	0.47	0.54	0.50	1.66	2.49	2.13	2.58	0.91	0.18

(1) Il giorno 1 lo zero dell'idrometro di Borghetto fu spostato verso il basso di cm. 50. Per riferire quindi le osservazioni precedenti al nuovo zero dell'idrometro, esse dovranno essere aumentate di cm. 50

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di novembre dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di novembre dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	1.33	»	»	2.00	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.75	0.59	1.04	2.78	0.60	1.87	»	»	0.90	2.78	2.86	*14*	»	»	»
	Latisana	4.72	2.63	4.84	7.84	3.37	5.17	»	»	1.89	7.34	7.81	*14*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	3.51	0.90	2.61	5.19	1.01	5.66	»	»	2.05	5.66	6.18	*16*	»	»	»
	Motta di Livenza	3.51	1.87	3.15	5.39	1.86	6.16	»	»	2.82	6.16	6.18	*16*	»	»	»
Meduna	Visinale	4.85	0.75	3.52	8.58	1.00	8.28	»	»	1.80	8.58	10.40	*14*	»	»	»
	Ghirano	4.98	1.48	3.56	6.96	1.92	7.35	»	»	2.40	7.35	8.74	*16*	»	»	»
Piave	Belluno	1.29	0.27	»	1.60	0.65	1.20	»	»	0.40	1.60	2.40	*14*	»	»	»
	Zenson	»	»	3.52	9.22	2.00	7.68	»	1.06	2.20	»	»	»	»	»	»
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	»	»	1.07	»	»	»	»	»	»
	Trepalate *	0.62	0.45	0.79	0.86	0.38	»	0.52	0.86	0.80	»	»	»	0.36	0.90	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	2.47	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.98	0.52	0.78	2.78	0.46	2.24	»	0.22	0.84	2.78	3.10	*14*	0.22	0.27	*18*
	Limena *	1.55	1.37	2.04	4.93	1.45	3.27	1.25	0.67	2.15	4.93	4.18	*14*	0.67	0.45	*18*
	Corte	3.46	1.04	2.72	6.00	1.19	5.39	1.48	0.69	2.60	6.00	6.00	*14*	0.69	0.24?	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	3.54	1.69	1.23	4.80	0.71	5.07	0.51	0.98	1.98	5.07	4.86	*16*	0.98	0.33	*18*
	Longare	2.74	0.94	1.60	6.14	0.77	5.88	0.56	0.26	1.70	6.14	6.18	*14*	0.26	0.50	*18*
	Cervarese	»	»	2.88	5.90	0.76	6.40	0.80	0.87	2.10	6.40	4.61	*16*	0.87	2.06	*18*
	Bassanello	0.82	0.80	0.96	3.47	0.84	2.51	1.50	0.47	1.84	3.47	2.96	*14*	0.47	0.83	*18*
	Bovolenta	3.15	1.37	2.48	5.60	0.99	5.55	2.67	0.59	3.00	5.60	5.60	*14*	0.59	0.99	*18*
Tesina Vicent.	Bolzano	1.56	0.11	0.75	2.31	0.80	2.82	0.49	0.14	0.44	2.82	2.80	*16*	0.11	0.36	*12*
Canale Bisatto	Bomba	1.95	0.39	1.46	0.78	0.17	2.91	0.28	0.84	1.00	2.91	1.66	*16*	0.17	1.69	*15*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	1.44	0.40	1.31	0.71	0.46	2.95	1.10	0.30	1.50	2.95	1.64	*18*	0.30	1.16	*18*
Can. Battaglia	P. Chiodare	2.15	1.77	2.45	3.79	1.00	4.49	1.60	0.50	2.07	4.49	5.14	*16*	0.50	0.80	*18*
Agno-Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra *	»	0.81	0.36	1.16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	2.09	0.80	2.92	6.23	1.17	6.58	1.07	0.24	3.01	6.58	4.19	*16*	0.24	2.49	*18*
	Brancaglia *	2.76	0.92	2.76	4.81	1.67	6.99	1.55	0.18	3.59	6.99	4.14	*16*	0.18	2.96	*18*
Can. S. Cater.	Prà	2.66	1.11	3.16	5.39	2.20	7.88	1.57?	0.49?	3.82	7.38	5.08	*16*	0.49?	2.59	*18?*
Gorzone	Stanghella	2.71	0.78	2.02	4.68	1.28	5.07	1.86	0.93	2.16	5.07	2.74	*16*	0.78	2.69	*12*
	Taglio Anguillara	2.48	0.77	1.93	4.31	1.21	4.67	1.57	0.77	1.94	4.67	2.78	*16*	0.77	2.17 2.13	*12* *18*
	Cà Dolfin **	1.74	0.58	1.17	2.72	0.69	3.30	1.01	0.70	0.83	3.30	1.54	*16*	0.36	1.54	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	1.85	0.34	0.67	1.80	0.44	3.03	1.00	0.52	0.97	3.06	2.05	*16*	0.34	0.99	*12*
Adige	Trento	2.06	1.20	1.40	3.20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	0.54	0.62	0.62	0.62	0.80 1.20	*18* *19*	0.54	0.06	*17*
	Pescantina *	1.66	1.07	0.66	3.33	0.52	1.51	0.59	0.57	0.63	3.33	1.62	*14*	0.52	1.94	*15*
	Verona (S. Gaet.)	1.95	1.40	1.31	3.61	0.49	1.78	0.74	0.62	0.71	3.61	1.44	*14*	0.49	2.47	*15*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	1.03	0.57	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	2.32	1.67	1.58	3.17	0.60	2.34	0.88	0.79	0.81	3.17	1.50	*14*	0.60	2.15	*15*
	Legnago	2.13	1.37	1.37	3.09	0.66	2.29	0.89	0.72	0.85	3.09	1.50	*14*	0.66	1.86	*15*
	Masi	2.55	1.29	1.30	4.06	0.68	2.54	0.98	0.76	0.76	4.06	2.56	*14*	0.66	1.78	*15*
	Boara Pisani *	2.63	1.81	1.76	4.28	0.72	2.98	1.29	0.98	1.01	4.28	2.44	*14*	0.72	2.11	*15*
	Cavarzere	3.00	2.09	2.12	3.60	0.48	3.52	1.40	1.09	0.96	3.60	3.95	*14*	0.48	0.01	*15*
	Cavanella *	1.63	1.07	1.17	2.18	0.20	2.02	0.76	0.57	0.80	2.18	0.84	*14*	0.20	1.40	*15*
	Porto Fossone	»	0.48	0.71	1.09	0.72	1.12	0.72	0.62	0.66	1.12	1.34	*16*	0.48	0.20	*12*
Chiampo	Ponte S. Rosco *	1.40	0.70	»	»	»	1.08	»	»	0.77	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.55	0.34	0.63	0.59	0.49	1.18	0.88	0.50	0.47	1.18	4.42	*16*	0.34	2.72	*12*
Canal Bianco	Canda	0.57	0.29	0.80	0.54	0.46	1.25	0.95	0.61	0.54	1.25	3.67	*16*	0.29	1.86	*12*
	Adria	1.15	0.55	1.56	1.25	0.56	2.42	0.67	1.29	0.50	2.42	8.21	*16*	0.55	0.71	*12*
Po	Becca	3.53	0.68	3.97	5.90	1.18	3.16	0.74	3.12	1.68	5.90	6.86	*14*	0.68	0.82	*12*
	Ostiglia	4.57	1.28	4.66	6.06	2.30	5.27	2.42	3.09	2.48	6.06	7.98	*14*	1.28	0.97	*12*
	Massa	4.52	1.12	4.76	5.91	2.18	5.24	2.84	2.90	2.13	5.91	7.63	*14*	1.12	0.50	*13*
	Polesella	4.31	1.16	4.15	4.45	2.14	4.36	2.68	3.11	2.58	4.45	6.76	*14*	1.16	0.94	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.66	0.85	1.77	2.04	0.80	2.03	0.78	1.10	0.91	2.04	3.44	*14*	0.35	0.95	*12*
Lago di Garda	Peschiera *	»	0.07	0.11	0.18	0.16	0.47	0.13	»	0.13	0.47	1.82	*16?*	0.07	0.69	*12?*

Misure di portata eseguite durante il mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
25	Livenza	Sacile	*di stazione*	0.44	73.27	15.58

NB. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8 ½	ore 16-17
1	24.6	24.2
2	24.5	24.8
3	»	»
4	24.6	24.7
5	24.5	24.4
6	24.8	24.8
7	24.5	24.8
8	24.2	24.2
9	24.0	23.9
10	24.0	24.5
11	24.9	24.8
12	24.0	23.9
13	24.0	24.1
14	25.5	25.4
15	25.5	25.5
16	26.0	25.5
17	25.2	25.0
18	25.5	25.0
19	25.2	25.4
20	25.0	24.5
21	24.9	24.8
22	24.9	24.7
23	24.9	25.5
24	25.5	24.9
25	25.1	24.7
26	25.0	23.9
27	24.8	24.8
28	25.2	24.7
29	24.8	24.7
30	24.5	23.9

L'**Isonzo** ed il **Tagliamento**, già in morbida, il giorno 6 sorpassarono il segno di guardia, ridiscendendo in morbida il giorno 8 e mantenendovisi fino al 30.
Le **Livenza**, la **Piave**, il **Gorzone** e l'**Adige**, si mantennero in morbida per tutto il mese.
La **Brenta**, il **Frassine** ed il **Canale S. Caterina**, salirono in piena nei giorni 2, 6 e 7; negli altri giorni del mese si mantennero generalmente in morbida.
Il **Bacchiglione**, generalmente in morbida, sorpassò il segno di guardia nei giorni 2, 6 e 26 in relazione al primo, secondo e quarto periodo di pioggia.
Il **Po**, si mantenne generalmente in morbida.

Le piene della Brenta, del Frassine e del Canale S. Caterina dei giorni 2, 3, 6 e 7

Osserviamo nei corsi d'acqua suddetti due curve di piena: la prima nei giorni 2 e 3, la seconda nei giorni 6 e 7.
Vennero raggiunte altezze abbastanza notevoli nel **Frassine** e nel **Gorzone** (m. 1.80 a Borgo Frassine; m. 1.25 a Prà).

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	DATA	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Brenta Bassano	1.00	4.75	2	—	—	—	—	—	—	—	1.08	1.11	1.12	1.18	1.14	1.12	1.07	1.07	1.03	0.99	—	—	—	—	—	—	—
			6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.32	1.32	1.30	1.28
			7	1.24	1.20	1.16	1.16	1.14	1.12	1.11	1.10	1.08	1.06	1.06	1.06	1.01	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	5.95	2	—	0.50	1.20	1.65	1.60	1.80	1.90	1.71	1.64	1.50	1.38	1.30	1.14	1.12	1.00	0.93	0.87	0.75	0.68	0.45	0.32	0.24	0.08	0.00
			6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.55	0.80	1.00	1.07	1.07	1.04	0.97	0.85	0.70	0.58
			7	0.47	0.38	0.28	0.18	0.04	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canale S. Caterina Prà	0	5.14	2	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.44	0.77	1.04	1.16	1.23	1.25	1.22	1.18	1.11	1.04	0.96	0.88	0.80	0.72	0.65	0.58
			3	0.50	0.41	0.33	0.25	0.16	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.22	0.27
			7	0.30	0.29	0.25	0.21	0.17	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Brenta Bassano	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	10	2	5	0	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4	3.0	5	8	1	5	1	1.14	12	2
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	2	2	2	20	0	0	2	2	5.3	6	2.0	1	20	1	4	2	1.32	20-22	6
	7	4	4	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine Borgo Frassine	2	—	—	70	15	25	20	00	9	7	14	13	8	16	2	12	7	6	13	12	18	18	8	16	8	32.5	4	10.6	17	70	1	18	1	1.80	6-7	2
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	25	20	7	00	8	7	12	15	12	23.0	4	9.4	11	40	1	15	1	1.07	18-19	6
	7	11	9	12	13	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Canale S. Caterina Prà	2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	33	27	12	7	20	5	4	7	7	8	8	8	8	7	7	20.5	6	7.4	16	42	1	9	3	1.25	14	2
	3	8	9	8	8	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5											
	7	30	1	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	3	2.6	5	11	1	4	4	0.30	1	7

Confronto con le piene del Frassine e del Canale S. Caterina avvenute nei mesi di novembre dell'ottennio 1911-1918

Vedi Bollettino 1916 pagg. 20 e 21

NB. — Le altezze idrometriche di questa pagina sono tutte sopra lo zero.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	5.30	180.0	11.10	145.0	6.35 11.40	200.0 185.0	12.5 23.55	129.0 146.0	6.45	201.0	23.40	168.0
2	6.0	185.0	23.55	144.0	6.50 13.55	203.0 175.0	13.5 23.55	144.0 141.0	7.40	202.0	23.15	145.0
3	6.55 17.50	185.0 167.0	12.0 23.55	140.0 145.0	6.0	189.0	21.50	125.0	7.0 18.35	194.0 179.0	13.0	137.0
4	5.50 18.50	182.0 172.0	12.55	130.0	6.50 19.00	196.0 194.0	13.15	121.0	7.35 19.0	192.0 188.0	8.50 14.0	146.0 138.0
5	7.5 19.0	183.0 185.0	0.20 13.10	138.0 129.0	7.35 19.50	208.0 214.0	1.10 13.35	123.0 115.0	8.50 20.20	199.0 201.0	1.10 14.15	129.0 133.0
6	8.0 19.55	220.0 194.0	0.35 14.10	143.0 157.0	8.0 20.15	209.0 224.0	1.10 14.35	134.0 137.0	9.05 21.10	205.0 210.0	1.50 15.10	142.0 151.0
7	9.20 20.45	220.0 190.0	1.0 14.50	150.0 140.0	8.40 21.5	249.0 213.0	1.50 15.35	138.0 123.0	9.15 22.0	234.0 205.0	2.20 16.0	144.0 130.0
8 ♍	8.25 20.0	227.0 187.0	1.35 15.35	161.0 126.0	9.10 23.1	256.0 216.0	2.50 15.50	144.0 108.0	9.35 22.15	244.0 209.0	2.45 16.20	155.0 116.0
9	8.50 22.10	209.0 189.0	2.20 15.50	169.0 118.0	9.50 23.30	232.0 215.0	3.10 16.0	151.0 100.0	9.55 23.40	227.0 205.0	4.0 17.0	160.0 110.0
10	9.20 23.0	201.0 196.0	3.10 16.0	168.0 126.0	9.50 23.55	226.0 228.0	5.10 16.55	162.0 112.0	9.45 25.0	227.0 212.0	5.0 17.0	160.0 110.0
11			16.35	135.0	10.45	194.0	0.5 17.25	166.0 126.0	10.45	191.0	5.55 18.0	166.0 133.0
12	0.30 19.0	193.0 180.0	6.0 17.50	158.0 149.0	6.55 19.15	217.0 196.0	7.10 18.30	151.0 135.0	7.15 19.30	206.0 195.0	7.20 18.50	156.0 145.0
13	1.0 19.10	180.0 181.0	6.0 19.45	156.0 143.0	1.10 »	197.0 »	6.55 »	138.0 »	1.15 19.5	198.0 195.0	7.30 20.30	155.0 143.0
14 ☾	19.0	172.0	19.50	147.0	»	»	»	»	19.20	184.0	21.25	149.0
15	5.0	192.0	12.15	162.0	8.0 18.50	203.0 184.0	14.5	159.0	5.20	201.0	15.20	168.0
16	6.30	210.0	21.35	152.0	6.20 16.40	188.0 187.0	0.50 19.55	121.0 126.0	6.55	220.0		
17	8.40 18.10	179.0 168.0	13.10 21.0	138.0 129.0	7.5	195.0	0.45 18.10	117.0 154.0	7.10 19.30	190.0 188.0	1.0 16.35	151.0 137.0
18	8.40 18.15	178.0 166.0	13.5 22.45	136.0 135.0	8.0 18.35	233.0 189.0	13.20	129.0	8.0 18.35	191.0 188.0	1.35 16.0	126.0 134.0
19	8.40	187.0	13.45	125.0	7.0 19.45	212.0 177.0	0.45 14.40	125.0 117.0	8.35 20.45	207.0 174.0	0.35 14.30	134.0 123.0
20	6.50	192.0	15.0	126.0	7.10 21.20	214.0 205.0	1.15 14.30	144.0 115.0	8.0 22.0	209.0 203.0	1.55 15.25	139.0 123.0
21	7.5	201.0	11.40	113.0	7.15 20.55	223.0 201.0	2.0 14.35	156.0 94.0	8.20 21.45	215.0 193.0	2.35 15.25	166.0 103.0
22 ●	7.40	192.0	15.20	113.0	8.05 22.30	217.0 193.0	2.40 14.55	154.0 98.0	9.40 23.10	211.0 186.0	2.45 15.20	158.0 105.0
23	8.15	186.0	15.30	102.0	8.55 22.15	211.0 182.0	3.25 16.25	148.0 99.0	9.30 23.50	205.0 179.0	4.15 16.30	153.0 96.0
24	8.30	182.0	15.45	110.0	9.25 23.55	202.0 180.0	4.0 16.30	135.0 90.0	10.10 23.55	201.0 183.0	4.50 16.35	145.0 103.0
25	8.30	183.0	16.15	118.0	9.30 23.55	203.0 215.0	4.15 16.50	152.0 110.0	10.20	198.0	4.30 17.45	156.0 116.0
26	9.10	210.0	17.20	130.0	10.10	241.0	5.15 17.30	186.0 116.0	10.35	207.0	17.50	123.0
27	9.40	186.0	17.15	130.0	9.50 11.30	208.0 204.0	5.25 18.25	163.0 115.0	1.35 11.0	194.0 203.0	5.10 18.25	167.0 123.0
28	9.45	205.0	17.5	120.0	0.30 12.3	225.0 205.0	7.0 17.40	175.0 111.0	1.25	223.0	18.10	118.0
29	1.30	192.0	17.0	128.0	2.10	208.0	17.50	136.0	2.20	205.0	18.0	140.0
30 ☽	2.20	185.0	23.5	153.0	2.10 16.10	201.0 176.0	0.5 21.5	155.0 156.0	2.30	197.0	22.0	159.0

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o d'assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	5	8.25	227.0	23	15.30	102.0	125.0
Trieste	6	8.0	259.0	24	16.30	90.0	169.0
Diga Sud Lido	8	9.35	245.0	23	16.50	96.0	149.0
Punta della Salute	6	10.40	241.0	28	17.35	98.0	143.0
Diga Nord Malamocco	8	9.35	244.0	28	16.55	92.0	152.0
Ancona	8	9.30	203.0	28	18.0	121.0	82.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	9	4.25	264.0	19	19.55	210.0	54.0

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	6	178.9	24	145.5	33.4
Trieste	6	192.6	16	152.2	40.4
Diga Sud Lido	6	188.7	24	157.2	31.5
Punta della Salute	26	187.3	24	155.8	31.5
Diga Nord Malamocco	26	187.5	24	155.0	32.5
Ancona	6	180.6	24	152.4	28.2
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	17	247.2	20	225.7	21.5

Tabella III.
Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	8	8.25	227.0	8	15.35	126.0	101.0	25	16.15	118.0	26	9.10	210.0	92.0
Trieste	8	8.40	258.0	8	15.50	108.0	149.0	6	1.15	134.0	6	8.0	259.0	125.0
Diga Sud Lido	8	9.25	245.0	8	16.20	116.0	129.0	25	17.15	116.0	26	10.35	237.0	121.0
Punta della Salute	8	10.40	241.0	8	17.45	127.0	114.0	25	21.45	116.0	26	11.50	232.0	116.0
Diga Nord Malamocco	8	9.35	244.0	8	16.40	113.0	131.0	25	17.40	115.0	26	11.20	234.0	119.0
Ancona	28	4.50	197.0	28	19.0	134.0	63.0	25	18.20	186.0	26	11.0	194.0	58.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	9	4.25	264.0	9	10.20	227.0	37.0	8	21.20	220.0	9	4.25	264.0	44.0

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	13	1.0	180.0	6.0	156.0	24.0
Trieste	30	15.10	176.0	21.5	156.0	20.0
Diga Sud Lido	27	1.25	194.0	5.10	167.0	27.0
Punta della Salute	27	2.30	193.0	7.0	167.0	26.0
Diga Nord Malamocco	27	1.5	193.0	5.30	166.0	27.0
Ancona	12	3.20	184.0	21.40	160.0	24.0
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	12	6.10	255.0	18.5	230.0	25.0

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici di questo mese riscontriamo ondulazioni secondarie forti a Trieste il 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 26 e 27, a Diga Sud Lido e a Diga Malamocco il 16, a Brindisi il 2, 15 e 16; ed ondulazioni secondarie leggere a Pola il 6, 10 e 16, a Trieste saltuariamente dal 2 al 7, dal 9 al 12, dal 15 al 21, il 23, 24 e dal 26 al 30, a Diga Sud Lido il 6, 7 e 10, a Punta della Salute il 16, a Diga Malamocco il 15, ad Ancona l'1, il 2, 6, 7, 17, 21, 26, 27 e 28, a Brindisi il 6, 13 e 21.

N.B. Mancano i dati di Viesti.

Venezia, gennaio 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1919

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 3
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 4, 6
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Treviso . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 7
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . » 10, 10bis, 10ter 11, 11bis, 11ter
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 12
Piovosità media per bacini - regione veneta orientale » 13
» » regione veneta occidentale » 14

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno:
Regione veneta orientale . . . . . pag. 13
Regione veneta occidentale . . . . . » 14

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . . » 15
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . . pag. 15, 16, 17
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 18
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 18
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . . » 19-20
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi, — Le magre della Brenta, del Bacchiglione e dell'Adige durante il mese . . » 19-20
Confronti con le magre del Bacchiglione e dell'Adige avvenute nei mesi di dicembre del periodo 1911-18 . . . . . » 19-20

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . . pag. 21
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . . » 22
Ondulazioni secondarie . . . . . » 22

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; 〓 Nebbia all'orizzonte; ∨ Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⏢ Rugiada; ⊢ Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ₹ Temporale; T Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; ≳ Lampi e tuoni; ↿ Vento forte; ⥣ Vento fortissimo; ⊹ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ∈ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(c), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
∞, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	71.04	71.42	Vicenza	70.72	Rovigo	6.83	8.72	11.04	Udine	7.22	Rovigo	NW	2	5	t. vario; nebb. matt. Trev. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
2	67.68	68.12	Vicenza	67.24	Venezia	- 3.41	8.56	8.97	Ud. - Ven.	7.95	Treviso	NW	1	8	gen. bello; matt. e pom. nebb. Rov.; vento di 2° a Udine, Padova e Rovigo
3	68.29	68.37	Vicenza	67.75	Udine	0.66	6.54	7.91	Udine	5.41	Rovigo	NW	1	6	t. vario; nebb. matt. e sera sulla regione; vento di 2° a Udine, Padova e Rovigo
4	68.19	68.65	Vicenza	67.84	Treviso	- 0.10	6.28	7.18	Udine	4.94	Rovigo	NW	1	2	gen. bello; matt. brina a Rov., nebb. matt. Ven., giorn. Trev. e Rov., sera B. M.; v. di 2° a Rov.
5	64.85	65.07	Udine	64.39	Venezia	- 3.54	4.06	5.99	Udine	2.57	Padova	NW	2	5	t. vario; nebbia giornata sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
6	58.87	59.18	B. Mantico	57.86	Venezia	- 6.28	3.92	5.80	B. Mantico	2.79	Padova	NE	2	7	t. incerto; matt. brina Trev., nebb. a Trev., Ven., Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
7	48.15	48.59	B. Mantico	47.72	Padova	-10.22	4.83	6.04	B. Mantico	3.85	Rovigo	NW	2	5	t. vario; mattino pioggia Udine e Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
8	53.81	56.01	Udine	51.72	Rovigo	4.16	8.79	5.38	Venezia	6.17	Treviso	NE	3	6	t. vario; matt. gelo a Trev., brina a Trev. e Rov.; vento di 4° a Treviso
9	56.03	56.45	Vicenza	55.74	B. Mantico	3.72	4.50	5.16	Venezia	3.75	Padova	NE	3	6	t. incerto; vento di 4° a Udine
10	57.88	57.79	Vicenza	56.89	Venezia	1.35	3.51	4.91	B. Mantico	2.65	Rovigo	NW	3	2	gen. bello; mattino nebbia rada a Rovigo; vento di 4° a Bosco Mantico
Media 1.a decade	61.20						5.47					NW	2	5	tempo vario
11	59.83	60.18	Udine	59.44	B. Mantico	2.45	1.51	2.48	Vicenza	0.15	Rovigo	NW	2	1	t. bello; matt. gelo a Tr., Ven., nebb. brina Tr., Rov.; vento di 2° quasi ovunque
12	66.09	63.50	Vicenza	62.67	B. Mantico	3.25	0.97	3.15	Udine	0.08	Padova	NW	1	0	t. bello; matt. gelo e brina Tr., Ven., Rov.; nebb. matt. Ven., Rov., pom. Rov.; v. di 2° a Rov.
13	66.86	66.86	Vicenza	65.76	B. Mantico	3.28	1.84	2.97	Udine	0.78	Rovigo	NW	2	2	gen. bello; matt. gelo e brina Tr. e Ven., gelo Rov., nebb. Ven. e Rov.; v. di 3° a Udine
14	68.05	68.85	Vicenza	67.53	Venezia	1.69	1.92	2.76	Udine	1.87	Pad.-B.M.	N	2	2	gen. bello; matt. gelo a Ven. brina Tr., Ven. e Rov., nebb. Rov.; v. di 3° a Udine
15	65.09	66.78	Vicenza	65.32	Venezia	- 2.36	1.48	2.68	Udine	- 0.95	Rovigo	N	2	1	t. bello; matt. gelo e brina Trev., Ven., Rov., nebb. Trev.; nebb. giorn. Rov.; v. di 2° q. ov.
16	63.37	63.87	Udine	63.18	B. Mantico	- 2.32	0.89	2.37	Udine	- 1.96	Rovigo	N	2	5	t. vario; matt. gelo e brina Trev., Ven., Rov.; nebb. Trev., Rov.; vento di 3° a Udine
17	67.11	67.35	Udine	66.10	B. Mantico	3.74	1.16	1.52	Venezia	0.88	B. Mantico	NE	3	3	gen. bello; matt; gelo Trev., Ven., brina Trev., Rov.; nebb. giorn. B. Mant.; v. di 4° a Ud.
18	72.58	73.10	Vicenza	71.50	B. Mantico	5.47	0.11	0.60	Rovigo	- 0.63	Padova	N	2	1	t. bello; matt. gelo Trev., Ven., nebb. e brina Trev., Ven., Rov., B. Mant.; v. di 2° quasi ov.
19	63.19	64.78	B. Mantico	62.62	Venezia	- 3.69	- 1.56	- 0.04	Udine	- 2.38	Pad.-B.M.	NW	2	8	gen. brutto; matt. gelo, brina e nebb. sulla reg.; pom. nevischio Ud., Pad. Rov.; v. di 3° a Ud.
20	63.86	64.20	Udine	63.28	B. Mantico	0.66	- 1.89	2.07	Udine	- 3.90	B. Mantico	NW	2	4	t. vario; matt. gelo e brina Trev., Ven.; nebb. Tr., Pad., giorn. Rov., B. M.; v. di 2° q. ov.
Media 2.a decade	65.31						0.69					NW	2	3	generalmente bello
21	61.78	62.54	Vicenza	61.46	Venezia	- 2.07	0.31	2.39	Udine	- 1.20	B. Mantico	N	2	6	t. vario; matt. gelo e brina Trev., Ven., Rov.; pom. piogg. Rov.; v. di 2° quasi ovunque
22	54.22	54.89	Rovigo	53.85	Udine	- 7.56	0.54	2.40	Udine	- 0.96	Rovigo	NW	2	7	t. vario; matt. nevischio Ud., Ven., gelo e brina Tr., Ven., Rov.; v. di 3° a Ud. e Trev.
23	53.31	54.13	Vicenza	53.38	Treviso	- 0.41	0.91	2.39	Udine	- 0.06	Rovigo	NW	2	8	gen. bello; matt. gelo e brina Trev., Ven.; gelo Rov., nebb. Trev.; vento di 3° a Udine
24	55.88	56.12	Trev.-Vic.	55.56	Venezia	2.07	2.27	4.83	Udine	1.24	Padova	N	2	3	gen. bello; matt. gelo e brina Trev. Ven., Rov., nebb. Trev.; vento di 2° quasi ovunque
25	55.61	56.11	Vicenza	55.15	Treviso	- 0.27	3.04	5.49	Udine	2.31	Rovigo	SW	2	8	gen. bello; matt. nevischio Ud, brina Tr. Ven.; pom. piogg. Ud.; vento di 3° a Pad., Rov.
26	57.52	58.16	Udine	56.93	B. Mantico	1.91	3.63	6.08	Udine	1.15	Rovigo	N	2	8	gen. bello; gelo, nebbia, brina a Treviso, Rovigo e Venezia; vento di 3° a Udine
27	61.68	62.22	Vicenza	61.38	Treviso	4.16	2.47	2.80	Venezia	2.07	Rovigo	N	2	4	t. incerto; matt. gelo Trev., Ven., brina Trev., Rov., nebb. Rov.; vento di 2° quasi ov.
28	56.03	58.62	Vicenza	57.78	Venezia	- 3.65	1.78	3.24	Udine	1.08	Padova	NE	2	8	gen. coperto; mattino gelo Treviso, nebbia Treviso, brina Rovigo; vento di 2° q. ov.
29	62.41	62.75	Udine	61.78	B. Mantico	4.88	3.48	6.24	Udine	1.54	Rovigo	NW	2	9	gen. coperto; matt. gelo Tr., brina Rov.; nebb. Tr., Rov., pom. a sera B. M.; v. di 2° q. ov.
30	65.28	65.49	Vicenza	64.83	B. Mantico	2.92	5.22	6.78	Udine	3.76	Rovigo	NW	1	10	t. brutto; matt. nebb. Rov., sera Pad., giorn. B. M., piogg. sera a notte sulla reg.; v. di 2° a Tr.
31	57.98	58.55	B. Mantico	57.61	Udine	- 7.30	5.26	7.03	Udine	3.91	Rovigo	N	1	10	t. brutto; pioggia e nebbia nella giornata sulla regione; vento di 1° ovunque
Media 3.a decade	58.55						2.62					N	2	6	tempo vario
Media mensile	61.59						2.92					NW	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Treviso (Seminario Vescovile), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Osservatorio Astronomico), Rovigo (Seminario Vescovile), Vicenza (Accademia Olimpica), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste e di Pola perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 7.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Velocità Km. ora	durata in ore
1	WNW 8	WSW 4	WSW 5	WSW 4	W 5	WSW 3	WSW 5	WSW 5	W 3	W 2	WNW 4	W 5	NW 2	N 1	NW 1	NW 1	WSW 2	WSW 4	WSW 5	WNW 9	WNW 7	NW 5	NNW 3	NNW 4	4.8	WSW	4.4	6
2	W 4	W 6	WNW 4	NW 1	NW 2	—	W 2	—	N 3	N 1	—	N 2	—	—	S 1	SSW 1	—	SSW 1	—	SSW 1	WNW 3	WNW 5	WNW 3	WNW 2	1.6	WNW	2.6	5
3	NW 1	—	—	SSW 2	—	NW 1	—	WNW 1	—	—	W 1	W 1	NNW 1	N 1	S 1	—	S 1	—	—	—	—	—	—	NNW 3	0.8	NNW	2.0	2
4	N 3	N 6	NNW 2	NNW 1	NNW 1	—	NW 1	—	—	—	—	S 1	W 2	SSW 3	SSE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 3	—	—	SW 1	NW 1	—	1.8	SSE	2.5	5
5	—	N 1	WNW 2	W 1	SW 3	W 2	NW 6	NNW 2	E 6	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 7	WNW 7	WNW 7	WNW 8	WNW 3	W 2	—	SW 1	—	WNW 4	WSW 1	W 2	3.2	WNW	4.7	7
6	WSW 2	W 1	NW 3	NNW 3	N 4	ENE 4	NE 3	ENE 1	ESE 4	SE 2	SSE 6	WSW 3	SSW 4	SSW 4	SW 3	NNW 1	NNW 2	N 1	—	—	WNW 3	N 3	NNE 6	NNE 3	2.5	NNE	4.3	3
7	N 7	ENE 6	NNW 3	NNW 3	WNW 4	NW 7	NW 4	WNW 3	W 8	W 8	WNW 6	NNW 3	SSW 4	SW 7	WSW 8	SW 3	—	—	SSE 1	SW 1	S 2	—	NE 1	SSW 6	4.4	WNW	6.3	3
8	SSW 3	SSW 3	NE 4	NNE 3	ENE 6	NNE 7	ENE 6	NNE 9	NE 11	NE 11	NE 13	NE 12	ENE 13	E 13	ENE 13	ENE 11	E 12	E 10	ENE 9	ENE 11	N 14	N 10	NNE 14	NNE 16	10.0	NNE	0.8	8
9	ENE 16	NNE 17	ENE 17	NE 17	NE 16	NE 15	ENE 14	NNE 10	NE 21	NE 19	NE 19	NE 13	N 9	NNE 9	ENE 7	NE 3	ENE 2	ENE 3	N 3	N 5	NNW 9	NNW 6	N 3	N 5	11.1	NE	15.2	6
10	NNW 5	NNW 4	NNW 3	NW 4	NW 5	NW 3	ENW 3	NNW 3	N 4	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NNW 6	N 5	ENW 3	NW 4	NW 4	NW 3	N 5	E 6	N 3	N 5	N 2	NW 3	4.2	NNW	4.3	10
1.a decade media Km. ora	4.0	4.8	4.5	4.1	4.3	4.2	4.6	4.5	5.3	5.2	6.0	5.1	5.0	4.5	4.6	5.1	3.1	3.1	3.3	3.5	4.2	4.2	3.9	4.7	4.37			
11	WNW 5	NW 3	WNW 7	WNW 4	NW 6	WNW 3	WNW 3	W 4	WSW 1	WSW 5	W 7	W 3	WSW 2	SW 5	WSW 4	WSW 4	SW 3	WSW 3	—	NW 1	WNW 3	WNW 5	WNW 4	WNW 6	4.0	WNW	4.3	9.
12	WSW 2	W 5	W 3	WNW 6	NW 4	W 3	NW 4	NW 3	WNW 1	WNW 1	NNW 1	N 1	N 1	NW 1	NW 3	NW 1	—	W 3	WNW 3	W 5	W 3	W 6	WNW 6	WNW 5	2.3	W	4.0	7
13	WNW 5	NW 3	NNW 2	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NNE 2	NNE 1	ENE 2	NNE 6	N 8	N 5	N 4	NE 3	NE 1	NE 1	—	N 2	NNW 3	N 5	NNE 6	NNE 9	NNE 9	NNE 7	3.7	NNE	5.5	8
14	N 6	N 5	N 9	N 3	N 5	N 6	N 6	NNE 8	N 7	N 6	N 2	N 3	N 5	N 4	N 4	NNW 4	NW 3	NW 6	NW 4	NW 6	NNW 6	N 6	N 4	NNW 5	6.3	N	8.6	16
15	NNW 6	NNW 6	N 6	N 7	N 6	N 6	N 7	NNW 3	N 6	N 3	N 7	N 5	NNW 4	N 4	NW 3	NW 2	NW 1	WNW 3	WNW 2	WNW 4	WNW 4	WNW 2	WNW 2	NNW 4	4.8	N	6.0	1
16	N 2	N 4	N 4	N 5	NNE 2	NNE 4	N 3	NNE 6	N 5	N 6	N 2	N 5	N 4	N 4	NNW 4	NNW 4	NW 4	NNW 4	NNW 4	NNW 6	N 6	NNE 7	NNE 8	NNE 7	5.0	N	8.0	22
17	NNE 7	N 3	NNE 8	NNE 9	NNE 11	NNE 11	NNE 10	NNE 9	NNE 9	NNE 11	NNE 12	NNE 13	NE 12	NE 6	SE 9	NE 2	NE 5	NNE 5	NE 7	NE 6	NE 2	NE 10	NNE 6	NNE 9	9.0	NNE	11.6	14
18	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 9	N 7	N 6	N 5	N 7	N 7	N 7	N 6	NNE 7	NNE 5	NNE 2	N 2	—	N 1	—	—	SW 1	SW 1	SW 3	W 3	W 3	5.6	N	8.7	9
19	W 4	W 3	—	W 1	—	SW 2	SW 4	SW 3	SSW 4	NW 1	N 1	N 6	N 10	NNE 7	ENE 5	ENE 4	WNW 6	NW 5	NW 6	NW 6	NW 6	WNW 6	WNW 6	WNW 8	4.4	NW	4.8	5
20	NW 6	NW 10	NW 3	NNW 6	NNW 1	—	NNW 2	WNW 6	WNW 5	NW 3	WNW 1	W 3	W 4	WSW 5	WSW 6	WSW 5	WNW 6	WNW 4	NW 5	—	NW 2	NW 3	N 1	—	4.9	NW	5.9	7
2.a decade media Km. ora	5.7	5.9	5.4	5.5	4.9	4.7	5.7	5.8	4.9	5.3	5.8	5.6	5.1	4.3	4.0	5.1	2.9	3.4	3.5	4.3	4.7	5.7	5.8	5.3	4.88			
21	—	N 5	N 7	N 7	N 9	N 10	N 8	NNE 7	NNE 8	NNE 6	N 7	N 5	NNE 4	NE 2	—	—	—	WNW 1	WSW 4	WSW 5	WSW 6	WNW 2	WSW 2	SW 3	4.4	N	7.3	6
22	—	WNW 1	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NE 6	NNE 5	N 8	N 6	NNW 4	NW 8	NW 7	NW 4	W 6	WNW 7	WNW 5	WNW 3	WNW 4	WNW 6	W 7	WNW 7	WNW 8	WNW 8	WNW 6	5.2	WNW	9.2	16
23	WSW 3	W 5	W 6	WSW 3	SW 3	WSW 2	W 1	WNW 3	NW 1	NNW 4	NNW 1	NW 3	NW 3	NW 3	NW 3	NW 1	WSW 2	W 3	WNW 3	NW 5	WNW 5	NW 3	NNW 5	NNW 2	3.5	NW	5.5	8
24	NNW 5	N 3	NNW 5	NNW 4	N 7	NNE 4	NNE 4	N 3	NNW 6	N 3	NNE 1	N 3	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NW 1	NW 3	NW 3	NW 1	NNW 2	NNW 4	3.0	NNW	3.6	13
25	NNW 2	—	—	NNW 3	N 2	NE 6	NNE 5	NNE 7	N 7	N 6	NNE 9	N 3	NNW 3	WNW 6	WNW 4	WSW 6	WSW 11	WSW 10	SW 10	SSW 3	SW 6	SW 7	WSW 6	W 8	6.4	WSW	8.5	5
26	WSW 2	WSW 6	NNW 6	N 3	N 1	NW 3	NW 2	WSW 6	W 7	NW 10	NW 7	WNW 6	NW 8	NW 6	WNW 6	WNW 2	W 3	WSW 3	SW 1	NNW 3	NNE 2	SW 4	NE 4	N 6	4.3	NW	6.9	8
27	N 5	N 3	N 2	N 2	NNE 9	NE 10	NNE 11	NE 11	NNE 11	NNE 10	NNE 8	NNE 7	N 3	N 3	WNW 2	W 1	WSW 1	—	SW 1	SW 2	SSW 3	SW 3	WSW 2	WNW 1	3.2	NNE	6.2	8
28	—	—	N 4	N 2	N 3	N 3	N 4	N 5	N 3	N 4	N 6	N 6	N 7	NNE 4	N 3	NNW 4	NW 6	WNW 5	WNW 6	WNW 7	WNW 3	WNW 2	WNW 2	—	2.9	N	4.7	18
29	—	—	W 3	WNW 5	NW 6	NNW 5	NNW 3	N 2	N 1	N 1	—	NNW 1	WNW 1	WNW 1	SW 3	SW 4	WSW 2	WSW 4	WSW 3	WNW 3	NW 3	NW 4	—	NNW 1	2.3	WNW	2.8	4
30	N 3	S 1	—	NNE 4	NNE 3	—	—	N 1	WNW 1	—	WNW 4	WNW 3	NW 3	WNW 1	WSW 2	W 3	NW 3	—	—	—	—	NW 1	—	NNW 1	1.8	WNW	2.2	4
31	NNW 1	NNW 1	NE 1	—	—	ESE 1	—	—	N 1	—	—	WNW 1	W 1	W 1	SSW 2	SSW 2	SSW 4	W 2	—	N 2	NE 4	NNE 6	NE 7	NE 6	1.2	NE	1.5	4
3.a decade media Km. ora	2.3	2.4	4.0	4.2	3.4	4.5	4.0	4.3	4.8	4.7	4.4	4.0	3.4	3.2	3.3	2.8	3.1	3.0	3.1	3.9	3.7	3.6	3.1	3.1	3.68			
MEDIA mensile Km. ora	4.2	4.1	4.6	4.6	4.9	4.5	4.7	4.7	5.3	5.1	5.3	4.9	4.5	4.0	3.9	3.9	3.9	3.2	3.9	4.2	4.5	4.1	4.0	4.27			

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nelle tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 33

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	70.06	12.07	14.0	9.8	96	NW	11.7	5	≡
2	67.54	10.96	13.2	7.0	96	NW	9.1	7	≡
3	67.68	9.65	12.7	7.0	94	NW	8.8	5	≡
4	67.99	8.37	12.0	5.8	91	NW	7.1	4	V
5	64.24	7.28	10.5	4.5	89	ENE	13.2	7	≡ ●
6	59.65	8.08	11.7	3.9	76	S	14.0	8	≡ ●
7	47.44	7.60	12.0	1.7	85	ENE	20.0	6	●
8	51.71	4.75	9.7	1.3	82	E	10.8	10	● K △
9	58.57	5.95	6.9	4.8	63	ENE	42.3	10	
10	55.15	4.43	7.2	2.0	64	NE	18.2	5	
Media I. decade	60.51	7.92	10.99	4.68	86.6	ENE	15.52	7	
11	59.05	4.90	9.1	2.8	64	N	10.3	5	⌐
12	62.18	4.48	9.5	0.4	84	NNE	5.0	0	⌐
13	65.51	4.44	9.9	0.9	88	E	5.4	4	⌐
14	66.88	5.62	10.4	2.6	77	NE	10.4	1	⌐
15	64.12	5.10	9.9	1.8	88	NE	6.5	0	⌐
16	62.88	4.24	10.1	0.8	87	E	6.2	7	⌐
17	65.54	3.44	6.1	1.2	71	ENE	23.8	2	⌐
18	71.39	2.69	6.5	0	67	NE	17.5	0	⌐
19	63.90	3.25	8.6	- 1.9	86	NE	20.4	10	● ⌐
20	61.65	5.64	8.5	3.1	64	NE	25.6	2	⌐
Media II. decade	64.29	4.88	8.86	1.10	77.1	NE	13.01	3	
21	61.70	4.95	9.0	2.4	70	NW	19.3	8	
22	58.55	5.07	9.2	1.4	82	NNW	12.5	7	●
23	54.90	5.02	10.3	0.4	79	S	8.8	4	⌐
24	55.61	9.15	18.4	3.4	66	S	13.0	5	
25	56.15	10.79	13.7	6.1	65	S	15.5	8	
26	56.35	6.75	9.8	4.9	87	NW	16.8	8	
27	61.88	6.27	11.6	2.0	77	E	11.0	7	⌐ (
28	58.53	11.40	12.6	9.6	79	S	14.6	10	≡
29	61.51	10.00	11.8	9.0	91	»	»	10	═
30	64.75	10.87	11.1	5.4	94	»	»	10	● ≡
31	59.97	11.41	11.9	10.5	95	S	11.6	10	≡
Media III. decade	58.46	8.29	11.29	5.01	84.1	S	»	7	
Media mensile	61.01	6.91	10.41	3.55	81.6	NE	»	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.83	11.46	12.3	9.6	96	SE	2.1	8	● ≡
67.92	9.22	10.9	6.7	95	SE	1.4	8	●
68.12	8.17	9.8	5.8	86	NW	4.8	4	
68.24	7.96	9.7	5.6	86	NW	2.1	6	
64.40	7.78	10.2	5.3	77	E	14.6	6	
60.00	6.58	7.9	4.4	70	SE	4.6	9	
48.20	7.82	8.8	3.7	78	E	13.5	7	●
52.65	5.75	6.8	3.8	78	ENE	15.0	9	●
55.24	5.26	6.2	3.7	69	ENE	58.7	7	
57.14	4.54	6.8	3.2	52	ENE	18.5	7	
61.27	7.48	8.84	5.18	77.9	ENE	18.58	6	
59.47	4.16	6.8	1.8	57	ENE	4.5	4	
62.52	4.13	6.4	1.8	76	ESE	3.9	0	
65.85	4.54	6.6	3.0	76	E	15.9	2	
67.38	4.34	7.9	3.0	69	ESE	15.3	2	
65.54	4.52	7.9	2.9	71	ESE	11.6	0	
66.18	3.75	6.8	1.5	71	ESE	15.5	1	
66.55	1.73	2.8	0.8	68	ENE	40.6	0	
71.85	1.79	3.7	0.8	68	SE	33.6	1	
64.50	2.41	4.0	- 0.6	81	SE	4.8	10	≡
63.38	4.54	6.8	2.8	50	ENE	28.5	0	
65.02	3.59	5.92	1.72	67.4	ESE	17.76	2	
62.85	4.42	6.2	2.6	69	ENE	10.2	5	
54.58	4.84	7.3	2.4	77	ENE	11.7	7	
54.40	4.22	8.5	1.3	71	ESE	5.6	5	●
55.85	7.02	8.7	4.3	86	ESE	8.3	7	●
55.90	8.10	10.8	5.0	92	SE	4.8	10	
56.68	7.03	7.7	5.6	76	E	6.6	8	
61.65	5.88	6.0	3.6	59	SE	5.9	7	
58.25	6.28	6.7	4.8	86	ESE	1.1	10	≡
61.86	6.92	7.2	6.2	91	NW	1.4	10	≡
65.24	7.58	7.7	6.5	97	WNW	1.3	10	● ≡
59.06	8.20	8.6	7.2	90	WNW	0.7	10	● ≡
58.75	6.85	7.76	4.46	81.7	ESE	4.96	8	
61.59	5.81	7.62	3.80	76.8	ENE	11.80	6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 130.06 - termometri m. 116

Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore Direzione prevalente (frequenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
71.06	11.04	14.1	7.8	85	NNE	8.0	7	
67.53	8.97	12.1	5.0	80	NNE	7.4	0	
67.75	7.91	10.1	5.0	93	E	6.3	8	
68.44	7.16	9.7	3.2	83	NNE	4.9	8	
65.07	5.99	8.0	2.0	84	NE	5.5	6	
57.91	4.44	7.1	1.9	66	NE	8.7	9	
48.09	5.82	7.0	2.2	79	WNW	8.6	7	●
53.01	8.98	8.1	0.6	81	N	9.8	7	
56.27	4.99	8.6	2.9	51	E	15.6	7	
57.99	3.48	6.1	- 0.1	49	NE	10.0	5	
61.95	6.88	8.69	3.05	75.7	NE	8.50	6	
60.18	1.96	4.6	- 1.6	57	E	5.0	2	
63.21	2.15	6.6	- 1.1	68	NE	4.7	0	
66.63	2.97	5.4	0.4	79	ENE	11.0	2	
68.31	2.76	5.1	- 0.2	81	E	11.2	1	
65.92	2.68	5.9	- 1.5	79	E	10.8	0	
63.87	2.87	4.9	- 0.4	77	E	12.8	8	
67.35	1.22	2.7	- 1.8	74	ENE	19.9	1	
72.89	0.11	2.9	- 3.8	72	N	5.6	1	
69.89	- 0.04	1.6	- 3.6	82	N	11.1	10	△
64.20	2.07	5.2	- 2.7	71	N	9.5	1	
65.80	1.02	4.49	- 1.42	74.0	E	10.06	2	
61.76	2.39	5.0	- 1.2	74	NNE	7.7	8	
53.85	2.40	4.3	- 1.1	85	N	14.5	8	△
53.96	2.29	5.7	- 2.3	76	E	12.7	6	
56.10	4.83	7.0	0.6	82	SE	9.8	4	
55.28	5.49	8.9	2.6	92	NE	9.3	7	● △
58.16	6.08	9.6	2.3	88	NNE	15.1	4	
61.59	2.64	5.0	- 1.6	59	E	9.5	7	
57.89	3.24	5.1	- 0.3	76	NNE	9.3	10	
62.75	6.24	7.8	3.0	86	NNE	3.8	10	
65.45	6.76	8.0	3.8	96	NE	5.4	10	● ∞
57.61	7.09	8.7	5.4	100	E	5.4	10	● ∞
58.58	4.49	6.42	1.02	81.3	NNE	9.72	8	
61.71	4.25	6.53	0.97	77.1	NNE	9.44	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,1; Osservatorio di Trieste = + 0°,35 e Osservatorio di Udine = + 0,81. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 11,46 — 0°,35 = 11,11 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Treviso (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 40' - Long. Ovest da Roma: 0° 12'
Altitudine: barometri m. 26.16 - termometri m. 16

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	71.02	8.66	12.4	6.0	90	NW	10.0	3	=
2	67.43	7.95	11.1	5.5	84	ENE	4.5	4	
3	68.47	6.43	10.0	3.8	96	ENE	3.2	9	≡∈
4	67.84	6.01	9.9	3.1	88	ENE	4.5	2	≡
5	64.55	6.40	7.8	00	94	ENE	7.2	3	≡
6	58.14	3.10	5.8	- 0.1	79	ENE	7.4	7	≡V∈
7	48.15	4.53	7.6	1.8	74	NNW	8.1	5	∈
8	52.52	6.17	7.1	0.1	79	ENE	17.7	3	⌙V
9	55.99	6.94	7.2	1.2	51	NE	12.9	8	
10	57.39	6.20	6.2	0.5	37	NNW	10.6	2	
Media I. decade	61.15	5.04	8.51	2.19	77.2	ENE	8.61	5	
11	59.70	1.18	4.4	- 1.7	53	NNW	9.5	0	⌙V≡
12	66.08	0.85	5.3	- 2.9	68	E	2.6	0	⌙V
13	66.87	1.95	6.0	- 1.2	78	E	5.8	0	⌙V
14	67.84	1.98	5.5	- 0.6	79	E	5.6	1	V
15	65.89	2.02	5.9	- 0.9	77	ENE	6.9	0	⌙V≡
16	63.24	1.59	4.7	- 0.5	88	ENE	6.9	4	⌙V≡
17	67.45	1.21	4.3	- 0.8	76	ENE	12.5	0	⌙V
18	72.65	0.02	3.0	- 2.7	75	NE	5.8	0	⌙V≡
19	62.82	- 1.63	0.3	- 3.4	94	NNW	8.0	7	⌙V≡
20	63.67	0.04	4.4	- 3.8	84	NNW	7.0	0	⌙V≡
Media II. decade	65.22	0.92	4.38	1.85	76.7	ENE	7.01	1	
21	61.68	1.50	5.8	- 1.7	79	NNE	7.4	6	⌙V≡
22	53.93	0.68	2.5	- 1.8	90	NNW	11.6	7	⌙V≡
23	53.38	0.91	5.2	- 2.6	80	ENE	8.5	3	⌙V≡
24	56.12	2.16	5.7	- 0.5	76	N	4.9	2	⌙V≡
25	55.15	3.01	7.1	- 0.2	89	NE	8.6	0	V≡
26	57.12	3.66	8.0	- 0.7	82	NNE	8.6	8	⌙V≡
27	61.88	2.51	6.1	- 0.9	46	NNE	9.8	6	⌙V
28	57.81	1.58	4.4	- 1.1	73	NNE	9.8	6	⌙≡
29	62.27	2.86	6.4	- 1.0	88	NNW	6.3	7	⌙≡
30	65.10	5.00	6.1	3.6	92	NW	5.5	10	●
31	57.83	4.96	5.6	4.2	100	ENE	3.9	10	●
Media III. decade	58.34	2.62	5.72	- 0.25	80.8	NNE	7.72	6	
Media mensile	61.47	2.85	6.19	0.02	78.3	ENE	7.78	4	

Osservatorio di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 26' - Long. Ovest da Roma: 0° 7'
Altitudine: barometri m. 1.88 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	70.99	9.22	14.0	6.4	81	WSW	4.5	5	
2	67.24	8.97	13.5	7.0	79	WNW	1.8	4	
3	68.46	7.11	10.7	4.0	84	NNW	0.6	9	≡
4	68.04	6.43	10.6	3.7	88	SSE	1.8	3	≡
5	64.89	3.33	5.8	1.5	87	WNW	2.9	5	≡
6	57.26	4.88	7.7	1.2	77	NNE	2.8	8	≡
7	47.77	5.11	8.0	3.2	75	WNW	4.4	7	
8	52.26	5.88	9.1	1.8	77	NNE	10.0	7	
9	55.84	5.16	6.4	4.0	58	NE	11.1	10	
10	56.88	3.96	6.9	1.1	50	NNW	4.8	6	
Media I. decade	60.97	5.91	9.12	3.99	75.1	NNW	4.87	6	
11	59.75	2.18	6.1	- 0.1	55	WNW	4.0	1	⌙
12	62.96	1.28	6.1	- 2.1	65	W	2.8	1	V⌙≡
13	66.19	1.96	6.1	- 0.4	76	NNE	3.7	2	V⌙≡
14	67.58	1.91	6.1	- 0.7	73	N	6.2	4	V⌙
15	65.62	2.61	7.4	- 0.2	72	N	4.6	0	⌙V
16	63.19	1.99	6.8	- 0.1	75	N	5.0	5	⌙V
17	67.14	1.52	4.7	- 0.7	71	NNE	9.0	1	⌙
18	72.60	0.34	3.6	- 2.2	67	N	4.6	2	⌙V
19	62.62	- 1.35	1.1	- 2.9	82	NW	4.4	9	⌙V≡
20	63.74	- 0.08	5.1	- 3.0	73	NW	4.0	1	⌙V
Media II. decade	65.10	1.24	5.16	- 1.24	70.9	N	4.83	3	
21	61.43	1.11	6.2	- 2.6	72	N	4.4	5	⌙V
22	53.86	1.06	3.2	- 1.2	77	WNW	5.8	9	V⌙△
23	53.55	0.93	5.4	- 1.9	73	NW	6.5	4	V⌙
24	55.53	2.31	5.6	- 0.2	73	NNW	3.0	8	⌙V
25	55.24	2.73	7.8	0.4	62	WSW	5.4	4	
26	57.54	3.50	9.3	- 0.8	70	NW	4.3	8	⌙
27	61.50	2.80	6.9	- 0.2	59	NNE	5.8	4	⌙
28	57.73	2.01	3.6	0.1	73	N	3.9	9	
29	62.52	3.89	7.2	00	74	WNW	3.2	8	
30	65.12	5.42	6.8	4.1	79	WNW	1.4	10	
31	57.64	5.24	6.1	4.8	87	NE	1.8	10	●
Media III. decade	58.33	2.77	6.19	0.23	75.8	N	3.68	6	
Media mensile	61.37	3.29	6.80	0.77	73.8	N	4.27	5	

Osservatorio di Padova (R. Osservatorio Astronomico)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 21.3 - termometri m. 50

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare: Media mm. 700+	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	71.30	7.91	10.9	6.0	87	NW	9.2	9	
2	67.71	8.50	11.2	7.0	82	NW	6.3	4	
3	68.49	5.71	9.6	0.9	89	NW	6.3	7	≡
4	68.12	6.06	9.3	1.9	86	NNW	4.8	2	
5	64.68	2.57	5.9	00	89	NW	6.2	3	≡
6	58.16	2.79	5.4	0.1	73	NNW	7.7	7	≡
7	47.72	4.06	7.1	0.6	77	NW	8.2	8	
8	52.17	3.38	7.8	- 0.5	78	NE	15.0	7	
9	55.99	3.78	6.0	1.8	54	NE	7.7	8	
10	57.40	3.14	6.6	0.3	37	NNW	15.3	2	
Media I. decade	61.17	4.78	7.98	1.81	75.2	NW	8.67	6	
11	59.81	1.29	4.9	- 2.7	51	WNW	7.3	1	
12	63.17	0.08	4.2	- 4.1	71	NW	5.3	0	
13	66.38	1.82	5.9	- 1.3	74	NW	6.2	2	
14	68.03	1.37	4.1	- 1.3	82	N	8.8	3	
15	65.47	1.28	4.6	- 2.1	88	N	4.0	1	
16	63.42	0.45	3.6	- 2.1	82	N	7.8	6	
17	67.16	1.08	3.7	- 1.1	69	NE	14.3	3	
18	72.83	- 0.53	2.3	- 4.2	74	NW	7.8	2	
19	62.89	- 2.23	- 0.3	- 4.5	89	NW	7.8	7	≡△
20	63.02	- 3.13	0.5	- 5.9	89	NW	5.0	3	=
Media II. decade	65.31	0.14	3.65	- 2.91	76.4	NW	7.38	3	
21	61.77	- 0.38	3.9	- 5.0	77	NW	7.0	7	
22	54.00	- 0.38	2.0	- 3.3	84	WNW	10.3	7	
23	53.69	0.28	3.3	- 2.5	68	NNW	9.5	4	
24	55.85	1.24	4.9	- 1.9	69	»	»	5	
25	55.55	2.42	6.7	- 1.4	82	SW	13.7	1	
26	57.85	2.93	7.9	- 0.8	75	NNW	9.3	3	
27	61.78	2.46	5.5	- 1.0	46	N	6.8	6	
28	58.00	1.08	2.9	- 2.0	72	N	9.2	9	
29	62.56	3.01	3.0	- 1.7	74	N	7.0	10	
30	65.40	5.09	6.7	3.9	89	N	0.8	10	≡●
31	57.68	4.60	5.9	4.0	96	N	4.7	10	≡●
Media III. decade	58.65	2.05	5.25	- 1.06	69.0	N	7.883	7	
Media mensile	61.57	2.31	5.52	- 0.78	75.7	NW	7.968	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Treviso = + 0°, 15; Osservatorio di Venezia = 0; Osservatorio di Padova = 0°, 15. (Vedi esempio a pag. 5).

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 879.81 - termometri m. 876

Giorno	Pressione barometr. a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore — Direzione prevalente (primaria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	13.85	9.48	10.9	7.6	79	ESE	5.5	8	
2	15.70	9.68	12.3	7.6	70	WNW	8.6	5	
3	16.65	8.14	10.4	5.9	75	W	11.0	3	
4	15.49	8.16	10.7	6.4	67	W	8.0	1	
5	12.80	6.48	8.0	4.4	58	N	16.9	4	
6	5.87	4.54	8.0	1.6	57	SW	15.1	8	
7	- 4.12	4.08	7.1	0.4	55	NNW	16.0	7	●
8	- 0.01	2.99	5.6	1.5	81	ENE	29.4	8	
9	3.60	1.98	3.3	0.4	46	ENE	28.6	7	
10	4.95	1.87	3.2	0.8	29	N	17.2	1	
Media I. decade	8.99	5.78	8.00	3.66	61.7	ENE	15.64	5	
11	7.00	1.21	2.7	- 0.1	84	N	18.1	0	
12	9.81	3.79	6.5	1.6	26	NNE	7.8	0	
13	13.15	2.94	4.5	1.9	62	ENE	15.3	3	
14	14.61	2.56	4.7	1.7	76	ENE	7.3	3	
15	12.54	2.98	5.4	1.8	56	NE	4.5	1	≡
16	10.04	1.94	3.7	- 0.6	55	WSW	6.3	7	
17	13.41	- 0.85	1.0	- 2.3	78	E	22.7	8	
18	18.08	- 1.81	- 0.6	- 3.0	74	NW	20.6	0	
19	9.15	- 1.86	0.5	- 4.4	92	WNW	24.8	7	
20	10.79	2.47	5.4	0.5	49	SSW	11.7	1	
Media II. decade	11.86	1.84	3.88	- 0.26	60.2	ENE	13.91	3	
21	8.94	1.61	3.5	- 0.1	54	WNW	15.4	7	
22	1.48	1.57	3.2	- 1.6	59	WNW	10.9	7	
23	0.95	2.38	3.8	0.7	85	WNW	24.1	4	
24	6.45	3.58	6.5	1.7	64	NE	10.8	4	
25	3.37	4.13	6.3	2.3	85	ENE	29.3	6	
26	5.56	5.08	7.5	2.3	47	NNW	28.9	3	≡
27	9.08	3.49	6.2	1.7	29	W	21.6	5	
28	5.27	3.47	5.6	1.3	48	W	18.5	7	
29	10.04	4.90	6.2	2.2	70	NNW	10.2	9	
30	12.58	5.08	6.0	4.4	93	ENE	10.1	10	●≡
31	5.62	5.30	6.3	4.0	93	ENE	10.2	10	●≡
Media III. decade	6.02	3.67	5.58	1.72	61.5	WNW	16.82	6	
Media mensile	8.84	3.58	5.65	1.71	61.1	ENE	15.50	5	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.2 - termometri m. 22

Pressione barometr. a 0° a mi mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore — Direzione prevalente (pomeridiana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.72	7.22	9.9	5.7	90	WSW	8.8	7	≡
67.55	8.44	12.2	5.7	88	WSW	6.5	8	≡
68.23	5.41	8.9	3.2	96	WSW	5.9	4	≡
68.18	4.94	10.2	1.2	91	W	6.2	1	≡V
64.57	2.75	4.0	- 0.8	94	WSW	7.8	10	≡
58.29	3.07	6.6	- 0.5	81	NE	6.8	7	≡
48.34	3.85	6.6	2.0	85	W	8.1	8	●
51.72	5.28	7.2	0.1	94	NNE	10.3	7	V
55.95	4.10	6.0	1.0	59	N	12.2	8	
57.49	2.65	6.6	- 1.0	61	WNW	6.7	2	≡
61.10	4.57	7.79	1.71	86.6	WSW	7.83	5	
59.93	0.15	4.8	- 3.8	68	WSW	10.2	0	V≡
62.98	0.21	4.2	- 3.1	73	WSW	7.2	0	V≡
66.11	0.78	4.9	- 3.2	85	WNW	4.8	3	⌐≡
67.72	1.82	5.4	- 1.5	84	WNW	5.3	2	V≡
65.56	- 0.95	2.7	- 5.1	92	W	5.8	3	≡⌐
68.21	- 1.98	0.1	- 4.3	95	WNW	2.8	10	⌐≡
66.67	0.90	4.4	- 1.9	75	NNE	10.6	3	V
72.52	0.60	3.9	- 1.8	69	N	8.6	1	≡V
68.00	- 2.04	- 0.3	- 3.9	91	SW	5.8	10	V≡△
63.95	- 3.16	- 1.5	- 5.1	98	W	8.0	10	≡
65.17	- 0.37	2.86	- 3.82	82.5	WNW	6.96	4	
61.74	- 0.61	3.0	- 5.7	85	SW	5.8	4	⌐●
54.89	- 0.96	- 0.3	- 2.5	88	WSW	7.8	8	≡⌐
53.94	- 0.03	4.9	- 4.0	67	SW	8.0	3	⌐
55.80	1.85	4.9	- 0.9	72	N	6.3	5	V
55.85	2.31	7.0	- 0.2	84	WSW	11.3	1	V
57.28	1.15	3.7	- 1.1	88	W	7.5	5	V≡
61.76	2.07	5.8	- 1.7	58	N	6.4	4	V≡
58.02	1.06	2.7	- 1.2	78	NNE	7.9	7	V
62.45	1.54	3.4	- 1.1	82	WSW	5.4	10	≡V
65.24	3.78	5.0	2.7	88	W	4.0	10	≡
57.70	3.91	5.0	2.9	93	WNW	3.8	10	≡●
58.61	1.44	4.10	- 1.16	79.8	WSW	7.42	6	
61.58	1.87	4.89	- 0.98	81.9	W	7.18	5	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 25' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 32.66 - termometri m. 36

Pressione barometr. a 0° a mi mare — Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria — Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in %	Vento inferiore — Direzione prevalente (primaria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.74	8.51	12.8	4.8	84	NNW	4.4	5	
67.84	8.18	12.1	5.1	81	NNW	5.0	5	
67.76	6.68	10.9	0.9	84	NNW	3.6	9	
68.05	6.68	11.1	1.8	84	NNW	3.3	6	≡
64.42	4.77	11.4	0.3	66	NNW	9.0	7	≡
59.18	5.80	8.7	1.7	68	WNW	5.3	7	
48.59	6.04	11.3	1.5	59	S	3.3	4	
51.88	3.74	8.2	- 0.9	68	NNW	8.4	6	
55.74	4.96	7.9	0.7	40	NW	11.0	4	
57.34	4.91	8.0	0.4	26	NNW	18.2	0	
61.15	5.97	10.24	1.68	65.5	NNW	7.64	5	
59.44	1.41	6.8	- 3.0	54	NNW	8.8	0	
62.67	0.33	5.1	- 4.8	74	NNW	5.3	1	
65.76	1.59	6.5	- 3.8	72	NNW	3.6	5	
68.17	1.37	4.7	- 1.2	86	SW	4.1	2	
65.50	0.96	5.0	- 2.6	89	NNW	4.0	0	
68.18	0.72	4.6	- 2.9	90	NNW	4.1	3	
66.10	0.88	3.7	- 1.3	87	NNW	3.2	8	≡
71.50	0.14	3.9	- 2.9	84	NNW	5.7	2	≡
64.73	- 2.23	- 0.4	- 4.4	94	NNW	5.9	5	≡
68.26	- 3.90	- 2.7	- 6.3	98	S	5.8	10	≡
65.08	0.18	3.67	- 3.37	82.3	NNW	5.02	4	
61.55	- 1.20	1.2	- 4.1	84	NNW	6.8	10	≡
54.46	0.91	3.0	- 4.0	66	NNW	7.7	6	≡
54.01	1.38	6.0	- 2.8	61	S	3.5	3	
55.67	1.84	5.7	- 1.5	77	NNW	6.0	2	
58.08	2.95	7.4	- 0.6	85	NW	9.3	7	≡
58.96	3.30	11.2	- 1.7	69	NNW	6.7	0	≡
61.57	2.41	6.9	- 1.9	48	NW	6.4	3	
58.16	1.19	3.8	- 3.3	71	NNW	4.5	7	
61.79	3.62	8.0	- 2.5	77	NW	5.2	9	≡
64.83	5.60	6.6	4.4	87	WNW	3.0	10	●≡
58.55	5.76	6.8	4.6	92	NNW	4.2	10	●≡
58.50	2.54	6.51	- 1.18	74.2	NNW	6.16	6	
61.46	2.87	6.80	- 0.98	74.0	NNW	6.27	5	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,14; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,42 (vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al Colle Venda (m. 880) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

BACINO Secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 2,4	super. a mm. 2,4
Venezia Giulia																																						
	Pola *	30	—	—	—	—	3,1	10,6	3,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	27,3	8,1	7,1	42,5	2	5
	Rovigno	9	—	—	0,3	0,2	—	—	7,4	0,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	10,5	2,9	10,5	23,9	3	3
	Trieste *	65	—	3,0	0,2	—	—	—	13,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	1,7	15,8	17,9	0,4	25,4	43,7	3	3
	Monfalcone	6	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	00	16,5	36,5	—	3
Bacino scolante dell'Isonzo																																						
	Tronta +	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,9	—	—	—	2,0	—	—	00	00	10,0	10,0	2	1
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	00	00	19,0	19,0	—	2
	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	5,9	—	—	—	—	2,2	13,4	n	00	21,5 n	21,5 n	1	2
	Caporetto +	295	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,0	33,0	1,0	00	51,0	52,0	1	3
	S. Lucia +	170	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,1	—	—	—	0,4	1,3	4,4	0,6	00	8,2	8,8	3	1
	Losiče (Plava) +	90	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	60,0		10,0	00	82,0	92,0	—	5
Isonzo	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	34,2	4,7	0,4	44,4	48,5	—	4
	Vippacco *	104	3,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	1,8	13,5	19,0	14,0	0,7	37,5	52,2	6	5
	Vedronza +	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,5	—	—	—	—	3,5	33,7	00	00	88,7	88,7	1	2
	Cisserin +	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		00	00	11,0	11,0	—	2
	Povoletto +	186	1,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,8	00	6,5	6,3	2	1
	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	00	00	0,8 n	0,8 n	1	—
Natisone	Platischis +	657	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	1,5	2,0	1,0	5,0	1,5	7,0	18,5	9?	?
	S. Leonardo	165	1,7	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	2,4	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	11,5	7,9	n	29,1	37,0 n	2	4
	Cividale +	138	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	4,0	00	12,0	16,0	2	2
Judrio	Cormons	65	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria+	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,8	4,0	4,8	1	1
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	00	0,5	1,8	1,8	2	—
	Forni di Sotto +	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	00	00	0,8	0,8	1	—
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,5	0,5	1,0	2	—
	Ampezzo +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	1,3	1,9	3,2	2	—
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,5	1,7	2,2	3	—
Degano	Pesariis +	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,3	0,5	0,8	—	—
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	n	n	?	?
	Villa Santina +	368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	?	?
	Zovello di Ravasci+	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	5,0	5,4	—	1
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	n	n	?	?
	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	00	0,6	6,8	7,4	2	1
Bût	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	0,8	0,8	1	—
	Piano d'Arta +	442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	00	0,2	2,4	2,7	1	—
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	n	—	—	n	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	00	n	n	n	?	?
Fella	Saletto di Chius. +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	00	5,0	6,0	11,0	1?	2?
	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	n	n	—	—
Bacino scolante della Livenza																																						
Arzino	Aviano +	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Sacile +	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	00	2,0	1,0	3,0	2	—
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		00	00	7,0	7,0	—	2?
Meduna	Vittorio +	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	00	7,5	4,3	11,8	—	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino scolante	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I.	II.	III.		da mm. 0,5 a mm. 2,0	sup. a mm. 2,0
segue **Bacino scolante della Livenza**																																							
Livenza	Frassenelt +	564	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	00	00	4,2	—	1
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Riostavalins +	428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Tramonti di Sotto +	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,2	12,7	00	00	14,3	14,3	1	1
	Cavasso Nuovo	801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	00	00	0,5	0,5	1	—
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	00	00	1,3	1,3	1	—
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	2,0	1	—
	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	00	00	2,7	2,7	1	—
Meduna, Livenza	Conegliano +	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,5	00	00	10,5	10,5	—	2
	Cimetta +	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino scolante della Piave																																							
Piave	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	00	n	n	n	—	—
	S. Stefano Cadore +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	00	1,0	8,4	9,4	1	1
Ansiei	Misurina Lago +	1775	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Casa S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	2,0	2,0	4,0	3	—
	Auronzo +	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	00	00	10,0	10,0	1	1
	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	00	00	0,4	0,4	—	—
Boite	Calalzo *	806	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	4,5	—	0,4	—	—	—	—	2,0 n	0,5 n	5,4 n	7,9 n	3	1
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	n	n	—	—
	Cortina d'Amp. +	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	00	00	12,0	12,0	—	1
	Sallietto di Zuel +	1113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	00	0,1	0,5	0,6	1	—
	Chiappuzza	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	00	00	6,0	6,0	—	1
	Borca *	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	00	00	n	n	?	?
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	00	00	11,0	11,0	—	1
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Ansiei	Maresen di Zoldo +	1476	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,4	—	0,4	—	—	3,0	—	0,5	00	5,8	6,3	2	1
	Mezzocanale *	617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	8,0	8,0	1	—
Lago L. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ponte nelle Alpi +	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	2,0	2,0	1	—
Piave	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Masarè di Alleghe +	941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Cencenighe +	777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Agordo *	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Fener	139	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	00	00	0,4	—	—
	Possagno	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	00	00	10,0	—	1
Belluno	Cison di Valmar. +	261	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,3 a mm. 3,0	sop. a mm. 3,0
Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo	Gradisca	38	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,4	n	16,2	17,6 n	1	2
Torre-Cormor	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	00	8,5	5,0	1	1
	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,1	—	—	—	—	1,1	9,0	1,0	00	12,6	13,6	4	1
	Castions di Strada	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	00	n	9,0	9,0 n	1	1
	Cervignano	7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,2	n	5,3	8,5 n	—	2
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	00	00	25,0	25,0	—	2
Stella-Taglia.	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	2,0	2,0 n	1	—
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	00	00	8,0	8,0	1	1
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	00	5,0	5,0	—	1
	Cinto Caomaggg.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,3	00	2,0	3,3	2	—
	Portogruaro *	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,2	00	00	8,5	8,5	2	1
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	00	7,0	7,0	—	1
Livenza-Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	00	3,0	4,0	3	—
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	00	00	10,0	10,0	—	1
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Motta di Livenza	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	00	7,0	7,0	—	1
	Fiumicino (S. Dona)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	2,0	1,0	3,0	2	—
Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Pergine +	529	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	00	00	3,0	1	—
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Levico +	507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	00	1,0	1,0	2,0	2	—
	Borgo Valsugana +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Grigno	Grigno +	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Castel Tesino *	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	00	00	0,7	0,7	1	—
	Primolano *	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	00	00	5,3	5,3	—	1
Cismon	S. Martino Castr. *	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Fiera di Primiero *	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	—	00	00	1,0	1,0	2	—
	Broccon *	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Caoria *	814	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	00	00	0,6	0,6	1	—
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Arsiè	314	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,5	00	28,5	—	2
	Cismon	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Bassano (Angarano) *	129	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	00	00	0,3	—	—
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	00	00	27,0	27,0	—	2
	Cartigliano *	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Fontanlva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s.l.m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm 0,5 a mm 2,0	super. a mm 2,0
segue **Bacino scolante della Brenta**																																						
Brenta dal fiume	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	00	00	4,8	4,8	—	1
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	2,0	1	—
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Castelfranco V.to	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	00	00	3,0	3,0	1	—
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	00	00	0,1	0,1	—	—
Leogra Timonchio	Schio	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Isola Vicentina	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,2	00	00	5,5	5,5	—	1
Astico	Lavarone *	1171	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	00	1,5	5,5	2	1
	Treschè Conca *	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Asiago *	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Tonezza *	992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Rotzo *	988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Conco +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Lastebasse +	592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	00	00	3,0	3,0	1	—
	Crosara *	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	00	00	5,2	5,2	—	1
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	2,0	1	—
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Valle Riverbe	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	00	00	1,5	1,5	1	—
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltauro *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	00	00	16,2	16,2	—	1
	Recoaro +	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	S. Quirico *	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	00	2,0	3,0	5,0	3	—
	Valdagno *	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,5	10,0	00	00	10,6	10,6	1	1
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bacino scolante dell'Adige																																						
	Ghirenza +	907	—	—	—	—	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	17,1	17,4	—	0,7	0,6	—	—	—	—	6,6	11,4	1,0	42,4	54,8	4	4
	Prad +	900	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,5	27,0	34,5	2	3
	Slandro +	700	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	10,0	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,0	00	20,9	21,9	1	2
	Naturno +	566	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	6,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	00	20,7	27,2	—	3
	Merano +	319	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	00	15,0	16,2	1	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 5,0	super. a mm. 5,0
	segue **Bacino scolante dell'Adige**																																				
Isco	Tiseno +	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	2,6	4,9	—	—	—	—	—	—	2,7	8,6	00	00	13,8	13,8	2	2
	Branzollo +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	00	0,1	4,0	4,1	2	—
	Egna +	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	00	00	8,2	8,2	2	—
	Faedo +	650	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	00	00	0,2	—	—
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	00	00	8,2	8,2	—	2
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	4,0	4,0	—	1
	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	00	00	3,0	3,0	2	—
	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	00	00	3,4	3,4	3	—
	Denno +	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,3	00	0,3	—	—
	Fondo +	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	00	00	3,9	3,9	1	1
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Passo di Bolle *	1964	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Avisio	Anterivo +	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo +	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	00	00	2,7	2,7	2	—
	Cembra	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Lavis +	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	00	00	0,9	0,9	1	—
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	00	0,1	0,8	0,9	1	—
	Trento *	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	4,6	00	n	4,6 n	4,6 n	—	1
	Rovereto *	212	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Isera *	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Raossi di Vallarsa +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	00	00	0,5	0,5	1	—
	Ala	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	00	00	0,8	0,8	1	—
	Spiazzi M. Baldo	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	00	00	0,6	0,6	1	—
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	00	00	12,0	12,0	1	1
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Affi	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	00	00	6,0	6,0	—	1
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	00	00	3,0	3,0	2	—
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,8	00	00	5,2	5,2	—	1
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	00	n	n	?	?
Val Squaranto	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		00	00	2,6	2,6	2	—
	Campofontana	1228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	00	00	13,1	13,1	—	1
	Tregnago	317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Alpone	Vestenanuova *	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Chiampo	Marana di Crespad.	791	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Crespadoro	368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	00	00	4,0	—	1
	Montebello Vic.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I DECADE										II DECADE										III DECADE										Totale decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,5 a mm. 0,9	sup. a mm 1,0
Bacino scolante del Po																																						
Adda	Mad. del Camp. +	1515	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	00	00	2,4	1	—
Adda	Pinzolo +	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Adda	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Adda	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Adda	Molveno *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	00	00	1,0	1,0	1	—
Adda	Vezzano +	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Lago di Garda	Arco +	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	00	0,7	0,6	1,3	2	—
Lago di Garda	Riva +	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Lago di Garda	Bezzecca +	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	00	00	0,3	0,3	—	—
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	00	00	5,5	5,5	—	1
Lago di Garda	Desenzano Lago	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	00	00	5,6	5,6	—	1
Lago di Garda	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	00	00	4,8	4,8	—	1
Lago di Garda	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Lago di Garda	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	00	00	2,5	2,5	1	—
Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave Alto	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Piave Alto	Morgano	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	00	00	1,5	1,5	1	—
Piave Alto	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,5	00	00	8,2	8,2	1	1
Alto Livenza	S. Bartol. di Breda	9	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	00	0,2	0,3	—	—
Alto Livenza	Scorzè	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	00	00	6,0	6,0	—	1
Alto Livenza	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	00	00	7,5	7,5	—	1
Alto Livenza	Trepalade	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Basso Piave - Sile - Dese - Marzenego	Mellaredo(Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Basso Piave - Sile - Dese - Marzenego	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	00	00	3,0	3,0	1	—
Basso Piave - Sile - Dese - Marzenego	Mira	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Basso Piave - Sile - Dese - Marzenego	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	00	00	3,0	3,0	1	—
Bas. Pi. Lag. Tre.	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	n	0,9	1,7 n	2	—
Bas. Pi. Lag. Tre.	Venezia *	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	00	00	2,8	2,8	1	—
Bas. Pi. Lag. Tre.	S. Nicolò di Lido	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bas. Pi. Lag. Tre.	Faro Malamocco	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	2,0	00	2,0	1	—
Bas. Pi. Lag. Tre.	Sottomarina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Brenta - Bacchiglione	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	00	n	6,0	6,0 n	2	—
Brenta - Bacchiglione	Padova *	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	00	n	2,4	2,4 n	1	—
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
Brenta - Bacchiglione	Arzarello	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0,1 a mm. 2,0	sup. a mm 2,0
segue **Bassa pianura occidentale** *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Brenta - Bacchiglione - Gorzone-Fratta e Frassine	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	0,8	00	3,2	4,0	3	—
	Torreglia	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	S. Germano del B.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	00	00	4,0	4,0	—	1
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	00	00	1,0	1,0	1	—
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Montegalda	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ponte di Nanto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	26,3	00	00	27,4	27,4	1	1
	Caselle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	00	3,0	4,2	2	—
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	00	3,0	3,5	2	—
	Este	13	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	n	1,5	2,7	2	—
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	00	00	4,0	—	1
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	00	1,0	1,0	2,0	2	—
	Casalserugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Conselve	8	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,2	00	3,5	7,7	—	2
	Valli Mocenighe	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	00	00	4,9	4,9	—	1
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
Gola Pessina-Gorzone-Adige	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	n	00	2,0 n	1	—
Pianura polesana *(fra l'Adige e il Po)*																																						
Adige - Po di Lo.	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	2,5	00	1,0	3,5	3	—
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,9	1,0	00	2,7	3,7	3	—
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	00	4,0	5,0	1	1
	Legnago	16	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	1,3	n	1,5	2,8 n	3	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO scolmatore	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE.										II. DECADE										III. DECADE										TOTALI DECADICI			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione: da mm. 0,5 a mm. 2,0	Numero di giorni con precipitazione: super. a mm. 2,0
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III			
	segue **Pianura polesana** (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Canalbianco, Canal Bianco e Po di Levante	Badia Polesine	11	—	0,2	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,2	n	0,7	1,9 n	2	—
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	S. Martino Veneziae	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Rovigo*	6	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,1	n	1,1	2,2 n	2	—
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	10,0	00	10,0	—	1
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—
	Chiavicone di Loreo	4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	n	3,0	7,0 n	1	1
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	00	00	5,2	5,2	—	1
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	2,0	1	—
	Chiavica Trovata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Governolo	16	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	00	1,0	4,0	3	—
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Concselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,5	00	0,5	1	—
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Traversagno*	8	»	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	00	0,8	1,8	1	—
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	00	n	1,7	1,7 n	1	—
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	00	4,0 n	—	1
	Polesella	6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	00	5,0	8,0	1	1
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	n	00	2,5 n	1	—
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	3,6	n	5,5	9,1 n	—	2
Fiume Reno	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	n	00	n	—	—

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono raggrupparsi in tre periodi: il primo dal 5 al 7, il secondo dal 19 al 25 ed il terzo dal 29 al 31.

I totali mensili furono poco rilevanti; il massimo valore si ebbe a Loniče (Bacino dell'Isonzo) con mm. 92,0.

In causa della scarsissima quantità di pioggia caduta in questo mese non si illustrano le altezze giornaliere e orarie. In nessuna stazione si verificarono altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. I massimi valori giornalieri vennero misurati il giorno 31 a Vedronza con mm. 39,7 e a Caporetto con mm. 33,0.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA ORIENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	8.7	8.6	6.5	6.8	4.1	3.9	4.8	3.8	4.5	3.5	1.5	1.0	1.8	1.9	1.4	0.9	1.3	0.1	- 1.6	- 1.4	0.3	0.5	0.9	2.4	3.0	3.6	2.5	1.8	3.4	5.2	5.8
Umidità relativa in centesimi	85	88	91	85	88	74	76	79	56	45	55	67	78	78	76	78	74	71	86	76	75	84	76	77	88	76	55	74	91	89	96
Vel. media del vento in gradi	2	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Nebulosità in decimi	5	3	9	3	5	8	9	6	8	4	1	0	1	2	0	4	1	1	9	1	3	3	4	3	4	6	6	6	3	10	10
Bacino scolante dell'Isonzo																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	1	2	3	—	—
Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	4
Secchezza del terreno	secco					umido		secco																	umido	secco			umido		sup.
Bacino scolante del Tagliamento																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco																					umido		secco							umido
Bacino scolante della Livenza																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco																						m. secco						secco		umido
Bacino scolante della Piave																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco																						umido		secco						umido
Pianura orientale																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—	1	2	3	4	5	6	7	8
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco																					umido		secco							umido

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado — 1-5 mm.; 2° grado — 6-10 mm.; 3° grado — 11-15 mm.: ecc.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA OCCIDENTALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Elementi meteorologici medi																															
Temp. media in centigradi	8.7	8.6	6.5	6.8	4.1	3.9	4.8	3.8	4.5	3.5	1.5	1.0	1.8	1.9	1.4	0.9	1.2	0.1	-1.6	-1.4	0.3	0.5	0.9	2.8	3.0	3.6	2.5	1.8	*3.4	5.2	5.8
Umidità relativa in centesimi	86	83	87	85	81	71	75	78	61	42	56	68	74	79	88	83	74	73	87	85	77	79	68	78	81	74	55	72	75	86	92
Vel. media del vento in gradi	2	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1
Nebulosità in decimi	6	3	4	2	6	7	4	6	5	2	0	0	3	2	1	6	8	1	7	8	6	6	3	3	3	3	3	7	9	10	10
Bacino scolante della Brenta																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco																							molto secco							umido
Bacino scolante del Bacchiglione																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco																							molto secco							umido
Bacino scolante dell'Agno - Guà																															
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	—
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Secchezza del terreno	secco																							molto secco						umido	bagn.
Bacino scolante dell'Adige																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco																						umido	secco							umido
Pianura occidentale																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco																							molto secco							umido
Pianura polesana																															
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco																							molto secco							umido

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. %	Temperatura
1	1.95	0.88	12.7
2	2.05	0.48	12.0
3	1.95	0.16	11.0
4	1.95	0.08	11.0
5	2.05	0.19	9.0
6	2.05	0.21	11.0
7	1.90	0.10	7.0
8	1.90	0.10	7.2
9	2.00	0.09	5.5
10	2.00	0.09	5.5
11	2.20	0.12	6.0
12	»	»	»
13	»	»	»
14	»	»	»
15	»	»	»
16	1.95	0.11	4.5
17	2.00	0.08	5.2
18	2.00	0.09	5.0
19	1.95	0.11	4.0
20	2.00	0.16	1.0
21	1.90	0.18	3.5
22	2.25	0.11	1.8
23	2.15	0.20	3.5
24	»	»	»
25	»	»	»
26	»	»	»
27	1.70	0.12	4.5
28	1.70	0.08	3.0
29	1.75	0.08	4.5
30	»	»	»
31	1.80	0.09	4.5

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo	Tagliamento		Livenza				Piave		Sile	
Corso d'acqua	Isonzo	Tagliamento		Livenza		Meduna		Piave		Sile	
Stazione	Caporetto	Venzone	Latisana°	S. Giacomo	Motta	Meduna	Chirano	Belluno	Zenson	Casier°	Trepalade°
Altezza della massima piena	5.18	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	8.74	4.30	11.58	»	3.40
Altezza della magra ordinaria	0.45	0.35	0.40	0.55	0	0.80	0.85	1.20	0.20	0.60	1.05
Giorno 1	[1.00]	[0.88]	»	[1.50]	[0.68]	[1.84]	[1.54]	[1.38]	1.10	0.72	1.25
2	0.95	0.85	0.83	1.46	0.54	1.82	1.49	1.35	1.10	0.71	1.24
3	0.88	0.82	[0.95]	1.40	0.47	1.80	1.44	1.34	0.80	0.69	1.27
4	0.80	0.78	0.86	1.32	0.42	1.79	1.38	1.33	0.80	0.68	1.16
5	0.73	0.74	0.82	1.10	0.36	1.74	1.35	1.31	»	0.69	1.36
6	0.70	0.70	0.76	1.00	0.34	1.70	1.29	1.32	»	0.68	1.38
7	0.65	0.67	0.76	0.94	0.26	1.69	1.24	1.31	»	[0.73]	[1.55]
8	0.63	0.65	0.60	0.87	0.23	1.65	1.20	1.33	»	0.66	1.45
9	0.60	0.63	0.43	0.84	0.18	1.63	1.14	1.30	0.90	0.69	1.38
10	0.58	0.60	0.32	0.83	0.12	1.60	1.08	1.29	0.80	0.68	1.24
Media 1ª decade	0.75	0.73	0.70	1.13	0.36	1.73	1.32	1.33	»	0.69	1.33
11	0.57	0.57	0.32	0.82	0.06	1.57	1.03	1.28	0.65	0.64	1.17
12	0.55	0.55	0.30	0.80	0.06	1.54	0.98	1.30	0.65	0.64	1.09
13	0.50	0.53	0.23	0.79	0.08	1.51	0.95	1.30	0.55	0.61	1.09
14	0.50	0.51	0.22	0.77	0.13	1.50	0.90	1.28	»	0.62	1.05
15	0.50	0.50	0.30	0.76	0.15	1.47	0.88	1.26	0.45	0.54	1.06
16	0.99	0.49	0.30	0.73	0 06	1.45	0.78	1.24	0.70	0.56	1.06
17	0.49	0.49	0.38	0.72	0.08	1.50	0.72	1.24	0.60	0.58	1.10
18	0.48	0.47	0.32	0.70	0.08	1.48	0.67	1.19	0.45	0.54	1.10
19	0.47	0.47	0.37	0.69	0.10	1.49	0.63	1.18	0.45	0.55	1.06
20	0.45	0.45	0.28	0.69	0.10	1.50	0.60	[1.12]	»	0.53	1.05
Media 2ª decade	0.55	0.50	0.30	0.75	0.08	1.40	0.81	1.24	0.56?	0.58	1.08
21	»	0.43	0.16	0.68	0.13	1.47	0.58	1.12	»	0.53	1.05
22	»	0.43	0.10	0.67	0.14	1.49	0.57	1.14	»	0.48	1.23
23	»	0.41	[0.06]	0.66	0.14	1.50	0.56	1.15	»	0.51	1.29
24	0.41	0.41	0.25	0.65	0.14	1.52	0.56	1.15	»	0.58	1.27
25	0.41	0.40	0.10	0.63	0.15	1.53	0.55	1.16	»	0.59	1.29
26	0.41	0.39	0.09	0.62	0.16	1.50	0.54	1.16	0.40	0.50	1.20
27	0.41	0.38	0.10	0.62	0.16	1.48	0.50	1.15	»	0.48	1.33
28	0.41	[0.37]	0.20	0.62	0.17	1.47	0.49	1.16	»	0.57	1.19
29	0.41	0.37	0.20	0.60	[0.18]	[1.45]	0.48	1.14	0.65	0.51	1.15
30	[0.39]	0.37	0.15	0.56	0.18	1.46	0.45	1.15	0.45	[0.47]	[1.05]
31	0.39	0.39	0.25	[0.52]	0.16	1.50	[0.45]	1.14	0.60	0.48	1.05
Media 3ª decade	»	0.40	0.15	0.62	0.15	1.49	0.52	1.15	»	0.52	1.19
Media mensile	»	0.54	0.37	0.82	0.04	1.54	0.87	1.23	»	0.59	1.20
Escursione nel mese	0.61 ?	0.51	0.99	0.98	0.86	0.39	1.09	0.26	»	0.26	0.50

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Brenta				Bacchiglione									Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Brenta				Bacchiglione					Ponte Vicentina	Canale Bisatto	Canale Esta Monselice	Canale sotto Battaglia	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Frutta
Stazione	Barzon *	Cassano	Limena *	Corte	Borgo Berga *	Longare	Carrarese	Bassanello	Bevilacqua	Bolzano	Bonba	Porta Vecchia	Ponte Chiodare	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia	Pri	Stanghella	Taglio Angiullara	Ca Bolfa *	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	»	4.75	6.45	6.46	5.98	6.58	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	5.37	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	0.25?	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60.	1.85	0.65	»	2.35	2.90	2.85	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	0.39	0.20	[0.20]	[0.04]	[0.65]	[1.78]	0.80	[1.85]	[0.06]	[1.08]	0.75	1.00	»	[1.89 *]	[0.45]	[1.92]	[1.06]	[0.83]	[1.04]	[0.59]
2		[0.41]	[0.23]	0.10	0.14	0.57	1.75	0.92	1.55	0.09	1.09	0.70	0.90	[0.26]	2.18 *	0.50	2.08	1.26	1.08	1.17	0.48
3		0.40	0.23	0.05	0.23	0.64	1.77	0.90	1.55	0.11	1.09	0.85	0.70	0.31	2.23	0.54	2.25	1.45	1.19	1.23	0.60
4		0.38	0.19	0	0.23	0.58	1.80	0.90	1.45	0.13	1.10	0.70	0.77	0.39	2.28	0.58	2.27	1.52	1.22	1.27	0.65
5		0.38	0.16	0.05	0.27	0.56	1.84	0.80	1.42	0.15	1.10	0.95	0.93	0.34	2.30	0.56	2.30	1.67	1.38	1.29	0.70
6		0.38	0.08	0.10	0.24	0.54	1.87	0.80	1.36	0.17	1.11	0.55	0.73	0.35	2.32	0.70	2.58	1.82	1.47	1.28	0.80
7		0.34	0.02	0.20	0.16	0.60	1.91	0.90	1.23	0.20	1.13	[0.45]	0.90	0.35	2.08	0.75	2.60	1.93	1.64	1.15	0.90
8		0.37	0	0.25	0.20	0.56	1.91	[0.79]	1.37	0.23	1.15	0.50	0.88	0.35	2.33	0.88	2.61	2.03	1.70	1.13	0.92
9		0.32	0.04	0.20	0.27	0.56	1.93	0.90	1.28	0.23	1.16	0.72	0.93	0.35	2.41	0.97	2.69	2.04	1.74	1.08	0.96
10		0.31	0.14	0.20	0.27	0.58	1.95	0.80	1.24	0.24	1.18	0.82	0.97	0.36	2.43	1.10	2.68	2.10	1.77	1.42	0.98
Media 1ª decade	***	0.37	0.09	0.09	0.20	0.58	1.85	0.85	1.43	0.16	1.12	0.70	0.87	0.38?	2.25	0.70	2.39	1.69	1.40	1.21	0.73
11	Strumento guasto	0.30	0.15	0.35	0.28	0.58	1.96	1.00	1.08	0.26	1.20	0.77	0.73	0.36	2.43	1.14	2.64	2.08	1.79	1.58	1.00
12		0.30	0.14	0.38	0.28	0.28	1.96	0.80	1.21	0.27	1.29	0.80	0.97	0.36	2.43	1.17	2.60	2.12	1.84	1.70	1.08
13		0.29	0.20	0.40	0.28	0.12	1.98	0.95	1.15	0.28	1.33	0.90	0.77	0.36	2.43	1.18	2.63	2.18	1.86	1.73	1.08
14		0.29	0.22	0.39	0.25	0.07	1.99	1.00	1.02	0.28	1.37	0.70	0.70	0.36	2.37	1.05	2.65	2.20	1.90	1.78	1.00
15		0.28	0.26	0.40	0.29	0.14	2.01	0.80	1.06	0.30	1.40	0.95	0.90	0.35	2.45	1.22	2.65	2.22	1.97	1.81	1.04
16		0.28	0.28	0.41	0.27	0.18	2.04	0.90	1.00	0.32	1.42	1.10	0.73	0.36	2.48	1.37	2.04	2.27	1.97	1.79	1.05
17		0.27	0.30	0.41	0.29	0	2.05	0.82	1.03	0.32	1.72	1.15	0.70	0.36	2.46	1.40	[2.66]	2.30	1.97	1.70	1.05
18		0.27	0.34	0.43	0.33	0.10	2.08	0.90	0.95	0.32	1.68	1.10	0.60	0.36	2.54	1.43	2.65	2.28	1.97	1.74	1.08
19		0.27	0.34	0.42	0.31	0.28	2.06	0.82	1.10	0.32	1.50	1.30	0.75	0.36	2.47 *	1.45	2.64	2.26	1.97	1.70	1.07
20		0.27	0.36	0.41	0.34	0.26	2.09	0.80	0.97	[0.35]	1.40	1.15	0.79	0.36	2.52 *	1.43	2.66	2.31	1.97	1.69	1.10
Media 2ª decade	***	0.28	0.26	0.40	0.30	0.12	2.02	0.88	1.06	0.30	1.43	0.93	0.76	0.36	2.45	1.26	2.64	2.22	1.92	1.72	1.04
21	Strumento guasto	0.23	0.34	0.40	0.36	0.06	2.17	1.05	0.77	0.35	1.65	0.70	[0.60]	0.36	2.30 *	1.12	2.65	2.23	2.01	1.61	1.09
22		0.23	0.34	0.42	0.35	0.20	2.11	1.00	0.93	0.35	1.60	1.00	1.05	0.36	[2.57 *]	1.40	2.64	2.37	2.06	1.46	1.11
23		0.23	0.32	0.45	0.36	0.28	2.14	0.92	0.96	0.35	1.74	1.30	0.75	0.36	2.53 *	1.43	2.65	2.38	2.06	1.57	1.13
24		0.22	0.32	0.44	0.31	0.06	2.16	0.92	[0.70]	0.35	1.50	1.25	0.67	0.37	2.53 *	1.47	2.65	2.38	2.06	1.98	1.10
25		0.22	0.32	0.45	0.28	0.22	2.18	[1.10]	0.89	0.35	1.42	0.90	0.82	0.37	2.53 *	[1.50]	2.66	2.40	2.06	1.29	1.15
26		0.22	0.37	0.46	0.32	0.20	2.21	1.00	0.95	0.35	1.40	1.20	0.80	0.36	2.53 *	1.49	2.66	2.40	2.07	1.43	1.17
27		0.26	0.36	0.47	0.34	[0.97]	2.23	0.93	0.92	0.35	1.50	1.15	0.67	[0.37]	2.53 *	1.47	2.65	2.43	2.08	1.55	1.19
28		0.27	0.42	0.48	0.36	0.32	2.25	0.95	0.70	0.35	[1.80]	0.70	0.58	0.35	2.54 *	1.44	2.65	2.44	2.10	1.69	1.20
29		0.24	0.45	[0.49]	[0.37]	0.40	2.23	0.86	0.90	0.35	1.50	1.30	[1.12]	0.36	2.54 *	1.40	2.66	[2.45]	[2.11]	1.88	1.20
30		[0.22]	0.47	0.11	0.35	0.37	2.27	0.88	0.79	0.35	1.40	1.25	0.62	0.36	2.53 *	1.37	2.63	2.40	2.11	[1.90]	1.24
31		0.22	[0.47]	0.39	0.36	0.35	[2.31]	0.88	0.80	0.35	1.40	[1.30]	0.68	»	2.53 *	1.35	2.61	2.38	2.09	1.84	[1.26]
Media 3ª decade	***	0.23	0.38	0.41	0.34	0.16	2.21	0.95	0.85	0.35	1.54	1.09	0.76	0.36?	2.51	1.40	2.65	2.40	2.08	1.57	1.17
Media mensile	***	0.29	0.19	0.30	0.28	0.29	2.03	0.90	1.10	0.27	1.37	0.93	0.80	0.35?	2.41	1.14	2.56	2.11	1.81	1.50	0.99
Escursione nel mese	»	0.19	0.70	0.69	0.33	0.92	0.58	0.31	1.15	0.29	0.79	0.85	0.52	0.09	0.68	1.05	0.74	1.29	1.28	0.86	0.87

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Adige															Po di Levante			Po					
Corso d'acqua	Adige												Noce	Avisio	Calaone	Tartaro	Canal Bianco		Po					Lago di Garda
Stazione	Ponte S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Ponte S. Giustina	Verona Basilica * I. Franco	Rosà	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Caroman. **	Porto Fossone**	Zambana	Predazzo	Ponte S. Lucia *	Torretta Sinistra	Canda	Adria	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Ca Tiraferri	Peschiera*
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.58?	3.10	2.80	1.70	4.71	4.04	3.42	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	2.17
Altezza della magra ordinaria	»	0.60	0.75	1.70	2.80	»	1.75	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	»	»	0.20	2.60	1.90	0.70	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.70
Giorno 1	0.82	[0.50]	[0.70]	[1.68]	2.16	strumento guasto	[2.05]	1.37	[1.40]	[1.68]	0.30	1.40	0.17	[1.50]	[0.40]	[0.86]	[3.54]	[2.59]	0.81	[0.82]	[1.68]	[1.57]	[2.10]	1.20	[0.65*]
2	[0.85]	0.50	0.70	1.68	2.17		2.05	1.37	1.44	1.70	0.33	1.38	0.17	1.50	0.40	0.38	3.51	2.49	0.89	0.76	1.56	1.43	1.93	1.21	0.65*
3	0.82	0.50	0.70	1.68	[2.16]		2.06	[1.36]	1.48	1.71	0.32	1.37	0.19	1.50	0.40	0.42	3.45	2.45	0.87	0.66	1.58	1.40	1.86	1.31	0.63*
4	0.80	0.50	0.68	1.70	2.17		2.06	1.37	1.43	1.70	0.34	1.38	0.19	1.50	0.40	0.46	3.40	2.43	0.85	0.58	1.50	1.34	1.85	1.34	0.69*
5	0.79	0.50	0.68	1.70	2.20		2.07	1.40	1.47	1.78	0.33	1.30	0.21	1.50	0	0.50	3.35	2.41	0.87	0.54	1.38	1.27	1.74	1.37	0.62*
6	0.75	0.50	0.66	1.70	2.18		2.08	1.42	1.44	1.74	0.32	1.30	0.27	1.50	0	0.53	3.31	2.39	1.01	0.46	1.26	1.17	1.60	1.41	0.63
7	0.75	0.50	0.65	1.70	2.18		2.09	1.43	1.50	1.76	0.34	1.17	0.47	1.50	0	0.54	3.32	2.37	1.27	0.44	1.14	1.06	1.50	[1.45]	0.63
8	0.75	0.45	0.64	1.70	2.20		2.10	1.46	1.47	1.77	0.32	1.08	0.81	1.47	0	0.58	3.28	2.35	1.31	0.44	1.05	0.92	1.40	1.40	0.65
9	0.72	0.45	0.60	1.74	2.24		2.12	1.47	1.58	1.77	[0.38]	[0.96]	[0.73]	1.47	0	0.60	3.26	2.34	[1.36]	0.42	0.96	0.84	1.30	1.45	0.65
10	0.66	0.45	0.55	1.77	2.30		2.14	1.50	1.56	1.81	0.23	1.28	0.50	1.47	0	0.65	3.24	2.32	1.23	0.36	0.89	0.78	1.21	1.14	0.64
Media 1ª decade	0.77	0.49	0.66	1.71	2.20	***	2.08	1.42	1.47	1.74	0.32	1.26	0.35	1.49	0.16	0.50	3.37	2.41	1.05	0.55	1.30	1.17	1.65	1.33	0.64
11	0.60	0.35	0.51	1.80	2.22	strumento guasto	2.17	1.55	1.62	1.88	0.18	1.40	0.39	1.47	0	0.68	3.21	2.31	1.02	0.32	0.83	0.67	1.15	0.93	0.68
12	0.58	0.30	0.50	1.82	2.40		2.19	1.60	1.67	1.98	0.13	1.52	0.28	1.47	0	0.70	3.17	2.28	0.79	0.30	0.75	0.63	1.10	0.88	0.60*
13	0.59	0.30	0.50	1.81	2.38		2.21	1.63	1.70	1.96	0.05	1.50	0.20	1.47	0	0.70	3.13	2.26	0.57	0.28	0.68	0.60	1.05	0.85	0.61
14	0.59	0.30	0.49	1.83	2.34		2.23	1.65	1.69	1.96	0.04	1.44	0.20	1.45	0	0.70	3.12	2.26	0.56	0.26	0.63	0.56	0.97	0.84	0.59
15	0.59	0.30	0.48	1.84	2.38		2.23	1.65	1.68	1.96	0.03	1.65	0.04	1.45	0	0.72	3.09	2.25	[0.52]	0.24	0.56	1.52	0.88	0.80	0.59
16	0.59	0.30	0.48	1.84	2.38		2.24	1.66	1.70	1.96	0.03	1.63	0	1.45	0	0.74	3.06	2.25	0.56	0.22	0.52	1.46	0.83	0.80	0.59
17	0.60	0.30	0.48	1.84	2.40		2.24	1.67	1.70	1.98	0.02	1.58	0.09	1.45	0	0.73	3.05	2.24	0.63	0.20	0.48	0.41	0.80	0.87	0.59
18	0.59	0.30	0.46	1.85	2.38		2.25	1.67	1.71	1.98	0.02	1.59	0.04	1.45	0	0.79	3.04	2.24	0.74	0.18	0.43	0.37	0.77	0.76	0.58
19	0.58	0.30	0.45	1.87	2.41		2.25	1.68	1.68	1.98	0.01	1.58	0.09	1.45	0	0.81	3.03	2.23	0.76	0.16	0.43	0.38	0.72	0.71	0.58
20	0.58	0.30	0.46	1.87	2.40		2.26	1.69	1.72	2.02	0	1.54	0.18	1.45	0	0.84	3.03	2.23	0.88	0.14	0.39	0.31	0.72	0.80	0.54
Media 2ª decade	0.59	0.31	0.48	1.84	2.38	***	2.22	1.65	1.69	1.97	0.05	1.57	0.15	1.46	0	0.74	3.09	2.26	0.70	0.23	0.57	0.47	0.90	0.82	0.59
21	0.58	0.30	0.46	1.88	2.36	strumento guasto	2.26	1.70	1.70	2.01	0.01	1.54	0.21	1.45	0	0.86	3.03	2.22	0.86	0.12	0.38	0.29	0.70	0.76	[0.47*]
22	0.58	0.30	0.45	1.88	2.42		2.27	1.70	1.70	2.03	0.02	1.41	0.41	1.45	0	0.85	3.02	2.20	0.89	0.10	0.35	0.27	0.68	0.96	0.57
23	0.58	0.30	0.44	1.87	2.42		2.27	1.70	1.71	2.05	0.01	1.32	0.53	1.45	0	0.88	3.01	2.18	0.94	0.08	0.34	0.25	0.66	0.97	0.55
24	0.58	0.30	0.45	1.87	2.43		2.28	1.73	1.70	2.06	0.02	1.23	0.62	1.45	0	0.90	2.99	2.16	0.98	0.06	0.31	0.23	0.65	0.99	0.53
25	0.58	0.30	0.45	1.88	2.40		2.28	1.72	1.72	2.07	0.03	1.24	0.66	1.43	0	1.05	3.00	2.14	0.89	0.04	0.27	0.20	0.65	1.07	0.53
26	0.58	0.30	0.44	1.87	2.40		2.29	1.70	1.75	2.06	0.04	1.36	0.52	1.43	0	1.05	3.00	2.10	0.76	[0.02]	0.26	0.17	0.60	0.95	0.53
27	0.57	0.28	0.44	1.90	2.43		2.29	1.72	1.78	2.05	0.05	1.46	0.45	1.43	0	1.04	2.98	2.07	0.83	0.02	0.23	0.14	0.58	0.84	0.53
28	0.57	0.26	[0.41]	1.95	2.40		2.30	1.77	1.77	2.06	0.04	1.55	[0.01]	1.43	0	1.04	2.95	2.04	0.74	0.02	0.21	0.12	0.55	0.80	0.50
29	[0.56]	0.26	0.42	1.94	[2.46]		2.30	1.80	1.76	2.09	0.06	1.70	0.18	1.43	0	1.05	2.93	2.00	0.62	0	0.18	0.09	0.54	0.71	0.51
30	0.56	0.25	0.42	[1.94]	2.46		2.31	1.81	1.76	2.13	0.07	[1.72]	0.06	1.43	0	[1.06]	[2.90]	1.98	0.64	0	0.18	0.06	0.50	[0.63]	0.48
31	0.56	[0.25]	0.42	1.94	2.46		[2.31]	[1.82]	[1.78]	[2.14]	[0.08]	1.69	0.05	[1.43]	[0]	»	2.96	[1.97]	0.63	0	[0.18]	[0.06]	[0.50]	0.66	0.49
Media 3ª decade	0.57	0.28	0.44	1.90	2.43	***	2.29	1.74	1.73	2.07	0.04	1.47	0.33	1.44	0	0.89	2.97	2.10	0.80	0.04	0.26	0.18	0.60	0.85	0.43
Media mensile	0.64	0.35	0.52	1.88	2.34	***	2.20	1.61	1.68	1.98	0.11	1.44	0.28	1.46	0.05	0.72	3.14	2.25	0.85	0.27	0.70	0.60	1.03	1.00	0.58
Scarsissimo nel mese	0.99	0.95	0.99	0.96	0.80	»	0.95	0.46	0.38	0.46	0.46	0.76	0.74	0.07	0.40	0.70	0.64	0.56	0.84	0.80	1.50	1.51	1.60	0.82	0.18

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di dicembre dell'anno in corso (1919) e dell'ottennio precedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di dicembre dell'anno									Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
											Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	2.29	»	»	0.617	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.80	0.51	0.55	0.96	0.76	1.29	»	»	0.51	1.29	1.95	*16*	»	»	»
	Latisana *	2.89	2.03	0.81	1.82	1.84	6.61	»	»	0.89	6.61	7.62	*16*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	4.08	2.10	0.80	2.24	1.81	2.95	»	»	0.98	4.08	4.76	*11*	»	»	»
	Motta	3.78	3.13	0.84	2.79	1.56	3.24	»	»	0.86	3.78	4.57	*11*	»	»	»
Meduna	Visinale	2.92	1.96	0.20	1.16	0.96	5.65	»	»	0.39	5.65	7.64	*16*	»	»	»
	Ghirano	3.33	2.89	0.58	1.89	1.53	4.51	»	»	1.09	4.51	7.00	*16*	»	»	»
Piave	Belluno	0.28	0.38	»	0.21	0.49	0.87	»	»	0.26	0.87	1.54	*16*	»	»	»
	Zenson	»	»	0.41	1.58	1.17	5.15	»	0.267	»	5.15	6.00	*16*	»	»	»
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	»	»	0.26	»	»	»	»	»	»
	Trepalade *	0.67	0.60	0.57	0.84	0.25	1.00	0.43	0.35	0.50	1.00	2.28	*16*	0.25	1.19	*15*
Brenta	Sarson*	»	»	»	»	»	1.14	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.44	0.19	0.12	0.68	0.24	0.89	»	0.04	0.19	0.89	1.85	*16*	0.04	0.21	*18*
	Limena *	0.93	0.85	0.55	1.16	0.76	1.67	1.15	0.82	0.70	1.67	2.11	*16*	0.55	0.45	*13*
	Corte	0.19	1.04	0.48	1.54	0.80	3.35	0.11	0.28	0.69	3.35	3.95	*16*	0.11	0.69	*17*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.47	2.04	0.87	1.84	1.34	3.55	0.15	0.84	0.38	3.55	3.76	*16*	0.15	0.16	*17*
	Longare *	1.48	1.15	0.84	2.18	1.27	4.28	0.84	0.56	0.92	4.28	5.08	*16*	0.84	0.13 0.26	*13* *17*
	Cervarese	»	»	0.52	2.65	1.42	4.72	0.15	0.87	0.56	4.72	3.70	*16*	0.15	2.21	*17*
	Bassanello *	0.88	0.78	0.95	0.79	0.81	1.33	1.12	0.88	0.81	1.33	2.18	*16*	0.81	0.79	*19*
	Bovolenta *	2.60	2.48	1.43	2.84	1.78	3.21	0.65	1.04	1.15	3.21	4.87	*16*	0.65	0.63	*17*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.49	0.48	0.15	0.62	0.25	1.59	0.04	0.05	0.29	1.59	1.50	*16*	0.04	0.44	*17*
Can. Bisatto	Bomba	1.28	1.08	0.64	1.89	0.76	1.89	0.88	0.46	0.80	1.89	0.21 0.59	*14* *16*	0.46	1.66	*18*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.13	0.49	0.58	1.58	0.76	1.79	1.20	0.36	0.85	1.79	0.88	*16*	0.36	1.26	*18*
C. sotto Batt.	P. Chiodare	2.15	1.28	0.98	2.18	1.58	2.71	0.75	0.68	0.52	2.71	3.62	*16*	0.52	0.60	*19*
Agno - Guà Frassine																
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.88	0.45	0.52	»	»	»	»	0.09	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	2.00	1.80	0.23	3.12	2.53	6.97	0.47	0.19	0.68	3.97	2.14	*16*	0.19	2.54	*18*
	Branèaglia *	2.15	1.42	0.24	2.88	2.16	3.43	0.07	0.07	1.05	3.43	0.97	*16*	0.07	2.97	*17*
Can. S. Cater.	Prà	2.18	2.26	0.33	3.32	2.25	3.60	»	»	0.74	3.60	1.90	*16*	»	»	*18*
Gorzone	Stanghella	1.93	1.63	0.88	2.62	1.94	3.16	0.86	0.35	1.38	3.16	1.94	*16*	0.35	2.65	*18*
	Taglio Anguillara	1.75	1.32	0.81	2.23	1.87	2.87	0.62	0.37	1.28	2.87	1.89	*16*	0.37	2.25	*18*
	Cà Dolfin **	1.25	0.82	0.94	1.43	1.09	1.99	1.12	0.61	0.86	1.99	0.83	*16*	0.61	1.98	*18*
Fratta	Valli Mocenighe	1.88	0.65	0.67	0.98	0.91	2.16	0.52	0.43	0.87	2.16	1.66	*16*	0.42	1.65	*18*
Adige	Nave S. Felice	»	»	»	»	»	»	»	»	0.29	»	»	»	»	»	»
segue Adige	Trento	0.57	0.25	0.30	0.30	»	»	»	»	0.25	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	0.17	0.22	0.29	0.29	0.70	*18*	0.17	0.12	*17*
	Pescantina *	0.49	0.18	0.33	0.41	0.18	1.12	0.24	0.29	0.26	1.12	0.40	*16*	0.18	1.37 1.90	*12* *15*
	Verona (S. Gaet.)	0.60	0.13	0.43	0.44	0.23	1.41	0.26	0.33	0.30	1.41	0.55	*16*	0.13	2.33	*12*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.75	0.07	»	»	0.75	2.97	*16*	»	»	»
	Ronco	0.79	0.22	0.45	0.66	0.26	1.57	0.32	0.27	0.28	1.57	0.06	*16*	0.22	2.00 2.25	*12* *17*
	Legnago	0.62	0.31	0.44	0.61	0.35	1.50	0.31	0.55	0.46	1.50	0.29	*16*	0.21	1.94	*17*
	Masi	0.67	0.35	0.52	0.67	0.35	1.60	0.27	0.31	0.33	1.60	0.40	*16*	0.27	1.97	*17*
	Boara Pisani *	0.95	0.39	0.51	0.72	0.34	1.98	0.31	0.46	0.46	1.98	0.64	*16*	0.31	2.19	*17*
	Cavarzere	1.18	0.49	0.49	0.76	0.42	2.35	0.29	0.47	0.46	2.35	3.18	*16*	0.29	0.21	*17*
	Cavanella **	0.60	0.59	0.55	0.52	0.18	1.45	0.73	0.42	0.76	1.45	0.26	*16*	0.18	1.46	*15*
	Porto Fossone **	»	0.78	0.93	0.46	0.62	0.89	0.90	0.53	0.74	0.98	0.91	*13*	0.46	0.12	*14*
Noce	Zambana	»	»	»	»	»	»	»	»	0.07	»	»	»	»	»	»
Avisio	Predazzo	»	»	»	»	»	»	»	»	0.40	»	»	»	»	»	»
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	0.44	»	0.99	0.99	»	»	0.70	»	»	»	»	»	»
Po di Levante																
Tartaro	Torretta (sinistra)	0.50	0.58	0.66	0.74	0.62	1.00	0.20	0.20	0.64	1.00	4.42	*16*	0.20	2.88 2.87	*17* *18*
Canal Bianco	Canda	0.54	0.55	0.74	0.85	0.60	1.10	0.16	0.24	0.56	1.10	3.70	*16*	0.16	1.84	*17*
	Adria	1.51	0.72	0.65	1.44	0.67	1.99	1.05	0.16	0.84	1.99	3.21	*16*	0.16	0.66	*18*
Po	Becca	1.86	1.16	0.84	2.82	2.16	2.70	0.24	0.48	0.80	2.70	4.16	*16*	0.24	0.10	*17*
	Ostiglia	2.57	1.61	1.56	3.18	2.44	3.77	0.71	0.82	1.50	3.77	6.70	*16*	0.71	0.02	*17*
	Massa	2.50	1.49	1.43	3.03	2.30	3.60	0.64	0.71	1.51	3.60	6.46	*16*	0.64	0.10	*17*
	Polesella	2.67	1.70	1.59	3.11	2.36	2.84	0.78	0.75	1.60	3.11	4.92	*14*	0.75	0.70	*18*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.02	0.62	0.63	1.48	0.80	1.38	0.91	0.38	0.82	1.48	2.58	*14*	0.88	0.87	*18*
Lago di Garda	Peschiera *	»	0.18	0.18	0.09	0.08	0.22	0.09	»	0.18	0.22	1.54	*16*	0.08	0.62	*15*

N.B. — I numeri delle colonne «Livello massimo raggiunto» e «Livello minimo raggiunto» indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite durante il mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
2	Degano	Chiassis	»	»	5.29	11.56
2	Lumiei	Medlis	»	»	2.16	2.65
3	Tagliamento	Ponte di Grasia	»	»	8.18	8.23
3	Rio di Dogna	Capriccio	»	»	0.10	0.07
19	Mendola	Calceranica	»	»	0.17	0.07
20	Cesta	Caldonazzo	»	»	0.55	0.30
20	Brenta	Km. 1.200 Levico-Cald.	»	»	3.36	1.42
20	Brentone	Km. 1.00 Levico-Cald.	»	»	0.41	0.22
21	Larganza	Roncegno	»	»	0.28	0.23
21	Maggio	Olle	»	»	0.78	0.42
22	Ceggio	Borgo	»	»	0.78	0.43
22	Maso	Castelnuovo	»	»	1.98	0.86
23	Chiepina	Agnedo	»	»	0.40	0.81
23	Fontanasecca	Tolle	»	»	1.07	0.54
23	Grigno	Grigno	»	»	1.56	1.24
26	Brenta	Sarson	*di stazione*	0.14	88.95	90.49

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 18
1	25.1	24.8
2	25.2	24.8
3	25.3	25.2
4	25.0	24.4
5	25.8	25.3
6	24.9	24.5
7	25.0	25.0
8	25.2	25.3
9	25.3	25.2
10	25.2	25.0
11	25.3	25.4
12	25.5	25.4
13	25.3	25.3
14	25.1	25.0
15	25.3	25.5
16	25.6	25.5
17	25.7	25.8
18	27.8	27.8
19	29.2	29.3
20	29.2	29.3
21	30.2	30.3
22	31.2	30.5
23	29.1	29.1
24	29.4	»
25	29.3	29.7
26	»	»
27	29.9	29.9
28	30.2	30.4
29	31.0	30.5
30	29.3	29.2
31	30.3	30.3

In relazione alle scarse precipitazioni di questo mese, i fiumi della Regione si mantennero generalmente in magra.
Le magre furono particolarmente importanti nei fiumi **Brenta, Bacchiglione, Frassine, Gorzone, Adige e Po.**

Le magre della Brenta, del Bacchiglione e dell'Adige nel mese di dicembre

La Brenta a Corte, si mantenne in magra per tutto il mese, raggiungendo nella terza decade il minimo livello mensile (m. — 0.49 il giorno 29).
Il **Bacchiglione** a Borgo Berga, oscillò nella prima decade intorno al segno di magra; nella seconda e terza decade si mantenne sempre in magra.
L'**Adige** a Boara Pisani, in debole morbida nei primi giorni del mese, scese il 9 in magra discendendo continuamente fino al giorno 31 (m. — 2.17 alle ore 24 del 29 e 31).
La seguente tabella raccoglie le altezze meridiane del livello per la Brenta a Corte e di sei in sei ore per il Bacchiglione a Borgo Berga e l'Adige a Boara Pisani.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza dello zero ordinario	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Brenta																																			
Corte	0.28	12	0.20	0.10	0.05	9	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.38	0.40	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.42	0.45	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.11	0.39	0.49	12	29
Bacchiglione																																				
Borgo Berga*	0.20	6	0	0.08	0.12	0.15	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.22	0.25	0.25	0.25	0.29	0.25	0.27	0.28	0.26	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22	0.23	0.30	0.24	0.22	0.24	0.26	0.32	0.25			
		12	0.04	0.14	0.22	0.23	0.27	0.24	0.16	0.20	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.25	0.29	0.27	0.29	0.33	0.31	0.34	0.36	0.35	0.36	0.31	0.28	0.32	0.34	0.36	0.37	0.35	0.36			
		18	0.03	0.10	0.26	0.21	0.22	0.20	0.16	0.23	0.26	0.27	0.28	0.28	0.24	0.28	0.25	0.31	0.29	0.31	0.34	0.27	0.31	0.34	0.32	0.38	0.28	0.31	0.33	0.24	0.34	0.32	0.36			
		24	0.04	0.09	0.09	0.16	0.17	0.17	0.19	0.21	0.18	0.21	0.21	0.23	0.27	0.25	0.21	0.30	0.32	0.35	0.34	0.37	0.25	0.35	0.39	0.33	0.30	0.30	0.34	0.28	0.28	0.33	0.26	0.30	24	28
Adige																																				
Boara Pisani*	1.80	6	1.70	1.72	1.73	1.70	1.73	1.76	1.76	1.78	1.76	1.83	1.86	1.93	1.98	2.09	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99	2.03	2.03	2.03	2.05	2.07	2.09	2.06	2.05	2.08	2.09	2.14	2.15			
		12	1.68	1.70	1.71	1.70	1.73	1.74	1.75	1.77	1.77	1.81	1.85	1.93	1.98	1.96	1.98	1.96	1.96	1.98	1.98	2.02	2.01	2.03	2.05	2.06	2.07	2.06	2.06	2.06	2.09	2.13	2.14			
		18	1.68	1.71	1.72	1.73	1.76	1.75	1.77	1.80	1.81	1.84	1.92	1.98	2.00	1.99	2.00	2.00	1.99	1.99	2.00	2.04	2.04	2.05	2.06	2.07	2.06	2.06	2.06	2.07	2.16	2.15	2.15			
		24	1.73	1.73	1.73	1.74	1.77	1.76	1.80	1.80	1.85	1.88	1.94	1.99	2.04	2.03	2.00	2.03	2.01	2.02	2.04	2.06	2.06	2.06	2.08	2.10	2.08	2.07	2.08	2.10	2.17	2.16	2.17	2.17	24	29 e 31

Confronti con le magre del Bacchiglione e dell'Adige avvenute nei mesi di dicembre dell'ottennio 1911-1918

Le magre del **Bacchiglione** e dell'**Adige** durante il periodo considerato furono illustrate nei bollettini di dicembre 1917 (pagg. 315 e 316) e 1918 (pagg. 235 e 236).

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	2.20 16.35	174.0 160.0	9.05 21.30	141.0 141.0	3.6 17.5	189.0 172.0	10.15 23.5	137.0 139.0	4.20 16.55	185.0 169.0	10.40 23.0	140.0 142.0
2	3.15 16.40	171.0 157.0	11.10 23.20	139.0 137.0	3.40 17.12	183.0 169.0	12.0 23.25	132.0 133.0	6.15 18.0	181.0 167.0	12.25 23.40	139.0 138.0
3	3.30 18.5	184.0 150.0	12.30 23.15	129.0 131.0	6.0 19.5	200.0 164.0	13.30 23.35	116.0 122.0	6.50 19.55	196.0 163.0	13.45	124.0
4	2.5	189.0	13.30	117.0	7.0 19.45	208.0 175.0	15.45	99.0	7.20 20.20	204.0 171.0	0.10 14.20	129.0 111.0
5	6.05 20.20	196.0 161.0	14.10	109.0	7.10 20.35	218.0 186.0	0.50 13.50	129.0 86.0	8.5 21.20	213.0 178.0	1.35 14.20	139.0 96.0
6	7.15	197.0	0.40 14.30	143.0 105.0	8.30 21.20	223.0 204.0	0.20 15.15	136.0 88.0	9.20 22.15	212.0 191.0	2.0 15.35	137.0 97.0
7 ☾	7.20	217.0	15.10	105.0	7.55 21.35	244.0 192.0	1.50 15.20	164.0 82.0	9.50 22.45	223.0 189.0	2.45 16.0	165.0 95.0
8	8.30 23.10	209.0 187.0	16.0	118.0	9.22 22.35	236.0 201.0	2.25 17.5	154.0 110.0	10.0	229.0	3.0 17.30	163.0 119.0
9	8.45 27.15	196.0 177.0	3.10 16.40	159.0 112.0	9.20 23.25	205.0 204.0	4.30 17.55	134.0 89.0	0.35 10.0	209.0 218.0	5.15 17.00	159.0 109.0
10	10.0	181.0	4.30 17.0	152.0 112.0	10.35	199.0	4.55 17.40	143.0 95.0	0.55 11.0	198.0 195.0	5.30 18.0	151.0 104.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	0.20	178.0	17.30	116.0	6.15 16.45	197.0 190.0	0.35 18.5	152.0 109.0	1.10 11.10	193.0 180.0	6.25 18.45	154.0 111.0
12	1.15	177.0	18.10	122.0	1.40 13.30	199.0 171.0	7.35 19.5	147.0 119.0	2.35 13.45	189.0 167.0	8.0 19.15	147.0 121.0
13	1.55	174.0	18.30	125.0	1.50	195.0	»	»	2.10	187.0	20.0	127.0
14 ☾	2.10	168.0	19.40	128.0	»	»	20.45	130.0	3.15	173.0	21.25	134.0
15	3.50	164.0	11.55	127.0	4.35	180.0	11.0	130.0	4.50	178.0	12.0	133.0
16	4.15	166.0	12.50	122.0	4.50	184.0	12.50	123.0	5.40	179.0	13.40	125.0
17	5.0	167.0	12.45	116.0	5.0 19.10	178.0 160.0	12.30 23.55	106.0 130.0	6.20	183.0	13.55	118.0
18	5.45	166.0	13.30	105.0	6.30 20.30	180.0 170.0	13.55	95.0	7.15 21.10	178.0 165.0	14.40	100.0
19	6.30 20.5	168.0 169.0	21.30	117.0	6.55 20.45	189.0 183.0	0.35 14.5	130.0 110.0	7.50 21.10	188.0 175.0	1.40 14.35	133.0 113.0
20	7.15 22.30	170.0 165.0	1.30 14.10	138.0 113.0	8.20 21.0	186.0 178.0	2.5 14.30	133.0 108.0	8.0 22.30	184.0 170.0	2.0 15.20	127.0 110.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	7.45 21.25	166.0 160.0	2.15 14.45	126.0 101.0	2.15 23.0	232.0 183.0	3.25 17.30	115.0 123.0	3.15 21.30	180.0 175.0	3.35 16.45	123.0 90.0
22 ●	3.35	189.0	1.35 15.25	141.0 106.0	3.35 23.10	223.0 158.0	1.35 16.10	134.0 110.0	3.30 23.45	202.0 156.0	3.35 16.25	137.0 88.0
23	3.10	191.0	16.20	121.0	3.25 23.20	193.0 197.0	2.0 18.15	134.0 84.0	3.10 23.35	211.0 175.0	3.40 17.0	128.0 116.0
24	3.30 23.10	208.0 175.0	16.35	130.0	3.0 23.10	216.0 186.0	4.0 15.20	153.0 77.0	10.35	216.0	5.0 17.20	145.0 126.0
25	3.20 23.30	200.0 174.0	3.10 16.50	155.0 128.0	10.25 22.5	223.0 197.0	3.25 16.55	139.0 115.0	0.20 11.0	182.0 216.0	5.20 18.0	152.0 117.0
26	3.35	188.0	5.15 17.40	150.0 114.0	11.0	215.0	3.5 17.25	143.0 103.0	3.10 11.55	188.0 209.0	5.10 18.0	146.0 104.0
27	10.25	176.0	17.40	110.0	3.30 11.15	181.0 200.0	3.15 17.55	154.0 109.0	11.20	191.0	18.25	105.0
28	3.15	176.0	17.50	127.0	2.35	191.0	17.40	123.0	3.15	186.0	19.15	123.0
29	1.40	181.0	16.15	122.0	2.10 19.25	202.0 169.0	3.25 18.30	130.0 127.0	3.20 16.0	195.0 161.0	3.20 20.0	139.0 131.0
30 ☽	1.45	173.0	3.25	138.0	3.35	188.0	3.15	135.0	3.0	181.0	18.20	135.0
31	3.55	173.0	11.15	139.0	3.40	185.0	11.40	140.0	5.0	182.0	19.0	140.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 22.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, ora ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti però a fenomeni di costipamento o di assestamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola. Le piastrine dei due mareografi saranno quanto prima collegate alla nostra rete di livellazione.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	7	7.30	317.0	21	14.45	101.0	116.0
Trieste	7	7.45	244.0	24	15.20	77.0	167.0
Diga Sud Lido	7	8.40	268.0	22	16.25	88.0	145.0
Punta della Salute	7	9.40	229.0	21	16.45	89.0	140.0
Diga Nord Malamocco	7	8.20	235.0	22	16.30	83.0	152.0
Ancona	7	8.45	199.0	21	17.0	119.0	80.0
Viesti	10	5.35	192.0	18	19.35	132.0	60.0
Brindisi	10	5.10	267.0	19	19.55	207.0	60.0

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	8	167.1	21	138.5	28.6
Trieste	8	174.8	17	145.6	28.7
Diga Sud Lido	8	175.2	21	142.0	33.2
Punta della Salute	8	176.1	21	143.6	32.5
Diga Nord Malamocco	8	176.5	21	142.5	34.0
Ancona	9	170.4	21	143.7	26.7
Viesti	10	172.7	16	148.7	24.0
Brindisi	10	247.0	19	220.8	26.2

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	7	7.20	217.0	7	15.10	105.0	112.0	6	14.30	105.0	7	7.20	217.0	112.0
Trieste	7	7.45	244.0	7	15.20	82.0	162.0	6	15.15	88.0	6	21.20	204.0	116.0
Diga Sud Lido	7	8.40	233.0	7	16.0	95.0	138.0	6	15.35	97.0	6	22.15	191.0	94.0
Punta della Salute	7	9.40	229.0	7	17.20	103.0	126.0	6	16.40	99.0	6	23.25	192.0	93.0
Diga Nord Malamocco	7	8.20	235.0	7	15.45	93.0	142.0	6	15.30	94.0	6	21.50	192.0	98.0
Ancona	7	8.45	199.0	7	18.0	125.0	74.0	6	16.40	120.0	7	8.45	199.0	79.0
Viesti	7	14.25	187.0	7	21.0	149.0	38.0	6	20.20	132.0	7	3.35	188.0	56.0
Brindisi	9	5.10	262.0	9	11.30	226.0	36.0	6	21.0	212.0	7	4.5	258.0	46.0

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	2	16.40	157.0	22.20	137.0	20.0
Trieste	27	0.30	181.0	5.45	154.0	27.0
Diga Sud Lido	1	16.45	169.0	23.0	142.0	27.0
Punta della Salute	1	17.25	170.0	23.25	141.0	29.0
Diga Nord Malamocco	1	16.50	167.0	22.0	142.0	25.0
Ancona	10	7.30	157.0	15.0	131.0	26.0
Viesti	10	18.0	180.0	23.0	160.0	20.0
Brindisi	10	17.35	255.0	23.40	237.0	18.0

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 7, 19, 20, 22; a Trieste dal giorno 5 all'8 e dal 19 al 20; a Diga Sud Lido il 23 e il 28; a Diga Malamocco il 7, 22 e 28; ad Ancona il 5, 6, 9, 19, 20, 24, 26 e 28; a Viesti il 6, 8, 9, 19, 20, e dal 28 al 29; a Brindisi dal 6 al 10, il 20, 24, 26, 28 e 29. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Trieste il 6, 7, 22, 24; ad Ancona il 7 e il 22; ed a Viesti il 7.

Venezia, febbraio 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI