

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO IDROGRAFICO

PARTE PRIMA

GENNAIO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1924

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	5
Bolzano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Treviso	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venezia (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	8
Vicenza	"	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	12 a 14
Bacino della Drava	"	12
> dell'Isonzo	"	14
> del Tagliamento	"	15
> della Livenza	"	16
> del Piave	"	17
> della Brenta	"	19
> del Bacchiglione	"	20
> dell'Agno-Già	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
> del medio e basso Adige	"	23
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	"	19
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime del corso d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definizione giornaliere e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Delta		
a) Piave, Brenta a S. Donà, Adige a Trento, Proconino e Basso Piave	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Vercana e Latisana, Piave a Belluno		
e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Piacenza	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	32

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Marano Lagunare, Falconara, Faro Rocchetta	"	34
Diga Sud Lido, Punta Salina, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Concha, Brondolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37

Nota meteorologica e idrologica del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \dots + l_{11} + l_{12} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNALI CONVENZIONALI

● Poggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia.
 ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina.
 — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio.
 ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi
 senza tuoni. - Z Lampi e tuoni. - V Vento forte. - V Vento fortissimo.
 + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ⊙ Alone lunare.
 ⊕ Corona solare. - ⊕ Corona lunare. - ∩ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
 *, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
 †, dato incerto;
 (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
 **, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Vento prevalente			Velocità media km. ora				
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora	Velocità max. km. ora				
1	62.9	0.3	8.0	- 3.2	40	ENE	>	>	14	—	4	≡ m	
2	61.9	0.9	8.0	- 1.6	42	SE	>	>	18	—	6	≡ m s ∞	
3	62.8	2.6	5.9	0.6	60	ENE	>	>	8	—	9	≡ m s ∞	
4	59.4	5.5	7.1	3.5	76	ENE	>	>	64	18.1	10	● ≡ ≡ m 1/2	
5	63.4	3.0	6.8	- 1.0	49	ENE	>	>	61	0.2	6	1/2	
6	67.1	8	2.8	- 1.9	42	E	>	>	31	—	1	≡ p	
7	61.5	1.0	4.1	- 0.7	55	SE	>	>	11	—	2	≡ m s ∞	
8	55.7	2.9	6.0	- 0.3	91	ENE	>	>	9	6.3	10	● ≡ m s ≡ ∞ V	
9	59.1	8.8	10.9	6.1	30	SE	>	>	32	15.7	10	● m s ≡ m s	
10	56.5	8.9	10.1	7.8	72	E	>	>	25	8.6	10	● m s	
Media I. decade	60.2	3.3	5.8	+ 0.9	62		>	>		44.4	7		
11	61.7	8.9	11.0	6.6	79	E	>	>	29	29.2	10	● m p s ≡ m	
12	65.8	7.0	8.5	5.0	60	ENE	>	>	78	2.6	5	● ≡ m 1/2 m	
13	67.3	5.8	9.6	4.4	51	ENE	>	>	60	—	2	1/2	
14	65.5	5.5	4.8	1.8	52	E	>	>	34	—	4	* m ≡ m	
15	62.6	3.2	5.2	1.6	64	E	>	>	26	0.1	8	● s ≡ m Δ V	
16	59.9	4.8	8.0	3.5	91	SE	>	>	10	14.8	10	● m s ≡ m s	
17	60.7	9.4	12.1	8.0	85	E	>	>	22	31.0	10	● m p s ≡ m s	
18	65.0	9.8	11.9	7.8	81	E	>	>	21	9.0	8	● m ≡ m d	
19	64.0	8.1	10.2	6.2	87	SE	>	>	6	—	8	≡ m p	
20	57.9	8.6	10.4	7.8	75	E	>	>	26	9.5	10	● m p.	
Media II. decade	62.1	6.9	9.1	5.2	78		>	>		66.2	8		
21	61.4	7.3	9.4	5.0	69	ENE	>	>	16	—	2	≡ m s ∞	
22	64.6	6.8	8.9	5.5	48	E	>	>	26	—	1		
23	63.5	2.2	3.8	- 1.1	45	ENE	>	>	78	—	2	— V 1/2	
24	69.2	0	2.1	- 2.2	42	SE	>	>	37	—	0	V	
25	65.4	1.0	4.1	- 0.7	98	E	>	>	22	—	6	d V	
26	71.2	2.2	5.4	- 0.6	37	ENE	>	>	28	—	2	∞ V	
27	70.4	1.9	4.4	- 0.6	35	SE	>	>	14	—	2	≡ m s V	
28	61.3	4.1	3.2	0.8	71	SE	>	>	28	—	2	≡ m ∞ — V	
29	69.8	4.5	6.7	2.0	35	NE	>	>	37	—	1	1/2	
30	64.8	2.0	4.3	0.4	37	ENE	>	>	30	—	1	V 1/2	
31	68.9	2.0	3.9	0.4	39	ENE	>	>	62	—	8	V 1/2	
Media III. decade	65.5	3.1	5.6	+ 0.8	47		>	>		0.0	2		
Media mensile	62.9	4.4	6.8	+ 2.2	61		>	>		0	5		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'												
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	- 3.8	0.8	- 6.9	61	6.1	NNE	5.5	18	13	-	2	≡ m
2	- 2.1	0.9	- 5.2	61	2.9	NNE	8.0	16	7	-	7	≡
3	+ 0.8	3.8	- 1.0	71	0.7	NE	1.0	8	8	-	10	≡ s
4	3.5	6.4	+ 1.5	85	6.1	NNW	2.3	6	8	8.5	10	● m p s
5	1.6	5.8	2.8	60	6.4	E	7.5	12	11	15.6	4	● m ≡ m
6	- 1.7	3.8	- 5.8	60	1.8	NE	2.0	8	11	-	0	≡ p —
7	- 0.9	4.5	- 3.1	61	4.0	NNE	5.8	11	8	-	4	
8	- 1.1	2.8	- 2.6	86	7.5	NNE	7.6	19	11	23.4	10	● * n
9	+ 5.6	8.4	+ 2.8	88	6.5	E	7.8	11	18	50.6	10	●
10	6.3	8.8	3.8	80	2.4	E	8.0	15	6	1.8	10	● n ≡ s
Media I. decade	+ 0.8	4.8	- 1.2	71	4.1					100.9	6.7	
11	6.7	8.2	5.4	89	2.5	NE	3.7	10	6	28.9	10	● m ≡ m
12	6.7	9.8	4.5	72	2.3	SSW	2.5	4	5	8.0	6	● ≡ m
13	4.0	10.5	2.1	88	1.0	NSE	1.9	8	6	-	1	≡ s
14	3.0	8.1	- 0.3	70	1.5	SE	4.8	8	6	-	1	≡ m s
15	1.2	3.4	- 0.5	71	4.0	NE	3.0	7	7	-	10	≡ m
16	2.2	4.5	+ 1.2	82	4.5	NE	4.5	13	9	12.8	10	● m s
17	6.4	6.9	4.4	89	6.2	NE	6.0	15	9	24.4	10	● ≡ s
18	8.6	11.8	6.4	82	4.4	NE	4.8	14	8	10.7	9	● m m
19	8.1	11.8	5.5	84	2.5	NNE	5.0	12	7	-	8	≡ m s ≡ p
20	6.4	7.7	5.8	88	1.0	NNE	2.5	6	5	10.4	10	● m ≡ m p
Media II. decade	5.4	8.0	3.5	79	3.0					97.2	7.5	
21	3.8	12.2	3.5	69	4.6	NNE	5.6	14	9	-	1	
22	5.1	9.7	1.8	67	2.0	NE	1.2	5	7	-	0	≡ m — V
23	1.8	4.9	- 2.2	64	6.0	ENE	9.0	11	25	-	1	≡ p s —
24	- 2.3	2.1	- 6.1	59	1.8	ENE	3.0	6	8	-	0	≡ m —
25	- 1.2	3.5	- 4.2	51	3.2	ENE	3.5	8	6	-	1	—
26	+ 0.2	5.0	- 3.1	56	1.8	NE	2.5	15	5	-	5	≡ m s —
27	0	4.9	- 1.9	64	2.4	NNE	4.4	10	6	-	4	≡ m ≡ p —
28	1.6	10.8	- 3.1	78	2.5	NNE	1.2	6	15	-	0	≡ s —
29	2.5	6.9	- 2.9	55	7.5	NNE	9.6	8	20	-	1	— V
30	2.3	4.4	- 2.8	38	16.7	NE	12.7	12	28	-	1	
31	2.6	6.7	- 0.8	49	11.8	NNE	16.7	10	30	-	2	
Media III. decade	1.8	7.0	- 2.8	58	5.4					0	1.5	
Media mensile	2.7	6.4	0	70	4.2					193.1	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 48'
 Altezza: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità media km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	52.8	- 3.4	+ 1.6	- 7.7	61	2.2	NE	4.4	7	12	—	3	≡ mps
2	52.2	- 2.0	1.0	- 5.2	60	2.3	N	7.9	7	13	—	7	≡ mps
3	53.0	+ 0.8	3.1	- 0.8	65	1.4	N	7.3	7	12	—	6	≡ mps
4	50.6	2.2	5.3	+ 0.9	89	0	—	—	—	—	27.2	10	* m • mp
5	53.4	2.0	4.7	- 2.7	66	0.5	ESE	19.4	8	30	—	4	≡ mps
6	57.2	- 1.5	2.7	- 4.2	59	11.5	NNE	11.8	8	28	—	0	≡ mps
7	51.7	- 1.1	5.8	- 3.8	61	24.4	NNE	10.1	7	154	—	3	≡ mps
8	46.0	- 0.6	2.3	- 3.0	66	29.9	ENE	26.7	11	180	9.2	10	≡ mps * • mn
9	48.9	+ 4.4	6.0	+ 2.6	96	31.5	ESE	46.6	12	70	62.7	10	•
10	47.5	5.5	8.4	5.4	63	16.1	ENE	21.5	19	50	0.4	10	≡ mps • pn
Media I. decade	50.1	+ 0.7	+ 4.0	- 1.9	73	12.5					119.5	6	
11	52.3	+ 6.0	+ 7.2	+ 4.9	94	23.1	ENE	26.6	15	50	25.3	10	•
12	57.1	6.2	8.6	4.6	78	29.0	ESE	42.9	12	60	11.9	9	≡ mps •
13	56.7	5.1	8.0	3.0	67	23.5	ESE	23.5	24	70	—	1	≡ mps
14	55.8	3.0	6.2	0.6	70	21.5	SE	30.7	20	43	—	0	≡ mps
15	53.0	1.5	4.1	- 1.8	75	4.5	E	12.2	9	30	—	8	≡ mps • m
16	50.2	2.7	4.5	+ 1.0	86	0	—	—	—	—	6.4	10	≡ mps • pn
17	51.3	6.2	7.6	4.4	93	4.1	ENE	24.0	2	38	20.9	10	≡ mps • mps
18	55.9	7.8	11.3	5.9	85	10.8	NE	15.0	16	30	0.3	7	≡ mps • m
19	58.2	7.7	10.8	4.7	91	5.2	SSE	6.0	10	14	—	4	≡ mps
20	48.5	7.6	8.8	5.7	90	17.0	NE	12.0	9	28	7.0	8	≡ mps • mp
Media II. decade	56.5	+ 5.4	+ 7.6	+ 3.2	82	14.8					71.6	7	
21	52.4	+ 6.7	+ 12.2	+ 2.6	72	15.0	ENE	26.9	14	62	—	0	≡ mps
22	54.0	5.6	10.3	2.1	65	12.8	ESE	27.8	7	64	—	1	≡ mps
23	53.6	2.8	4.9	- 2.1	66	20.6	ESE	20.4	17	50	—	2	≡ mps
24	53.2	- 1.4	2.4	- 4.3	64	5.0	NNE	10.8	5	16	—	0	≡ mps
25	55.5	- 0.2	3.2	- 3.5	57	0	—	—	—	—	—	3	≡ mps • m
26	61.3	+ 0.6	6.0	- 2.3	62	11.2	ENE	23.4	11	48	—	5	≡ mps • m
27	59.4	1.5	6.1	- 3.0	69	19.1	ENE	31.9	13	118	—	1	≡ mps • m
28	51.1	3.0	9.0	- 0.4	70	16.2	ENE	18.1	9	40	—	0	≡ mps • m
29	51.5	3.5	7.0	+ 0.4	48	35.8	ENE	40.6	19	120	—	0	≡ mps
30	55.5	1.0	5.4	- 1.2	38	32.0	ENE	36.6	18	68	—	0	≡ mps • m
31	59.4	2.5	7.0	- 1.8	47	26.4	SE	14.8	17	45	—	2	≡ mps • m
Media III. decade	56.6	+ 2.3	+ 6.7	- 1.2	59	17.6					0	1	
Media mensile	53.3	+ 2.8	+ 6.1	0	71	14.9					191.1	5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	- 0.7	- 0.2	- 10.4	67	ESE	(0)	0	
2	- 5.7	0	- 9.1	70	W	-	0	
3	- 5.0	- 1.2	- 9.8	76	WNW	-	3	
4	- 3.3	- 1.2	- 5.5	66	SW	3.0	9	* n
5	- 0.9	+ 3.6	- 3.7	77	WNW	1.0	7	* m
6	- 5.6	- 0.4	- 7.9	68	NWW	-	0	
7	- 7.8	- 0.4	- 11.9	74	W	-	0	
8	- 6.7	- 4.4	- 10.4	83	WNW	24.0	7	* n
9	- 1.1	+ 1.4	- 4.4	88	NE	58.0	10	● * m n
10	+ 0.9	3.1	- 0.8	86	W	-	7	
Media I. decade	- 4.2	0	- 7.2	78		36.0	4.8	
11	1.4	2.0	+ 0.7	86	WSW	(0)	10	≡
12	2.4	4.4	0.9	88	SW	-	8	≡ m
13	0.8	5.0	- 2.5	76	WSW	-	0	
14	- 2.2	3.1	- 5.2	78	WNW	-	0	≡ m
15	- 2.7	3.1	- 4.9	74	WNW	-	6	≡ m
16	- 2.7	0.1	- 3.1	73	WSW	-	9	≡ m
17	+ 0.5	1.3	- 1.4	88	SW	8.0	10	● * ≡ m
18	1.8	4.8	- 0.8	86	SW	17.0	5	● * ≡ m
19	1.5	5.7	- 1.4	82	SW	-	5	
20	1.1	2.2	- 1.8	87	SW	1.8	8	● m ≡ m
Media II. decade	+ 0.2	+ 3.2	- 1.9	82		26.8	6.7	
21	- 2.3	9.5	- 5.4	86	NW	-	0	≡ m v
22	- 1.7	6.1	- 5.1	70	W	-	0	
23	- 1.3	2.6	- 4.0	67	WNW	-	3	
24	- 3.7	1.2	- 6.4	71	WNW	-	0	
25	- 6.9	- 2.8	- 8.7	76	N	-	2	
26	- 5.3	+ 0.6	- 9.3	73	WNW	-	3	
27	- 4.0	1.1	- 8.0	77	WNW	-	3	
28	- 1.4	5.7	- 6.5	63	W	-	3	
29	+ 1.2	8.4	- 4.0	26	ENE	-	1	
30	- 3.8	2.0	- 8.4	41	ENE	-	0	
31	- 5.2	1.2	- 8.4	54	NNW	-	1	
Media III. decade	- 3.2	+ 2.4	- 6.8	64		0	1.6	
Media mensile	- 2.4	+ 1.9	- 5.3	75		112.8	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Conservatorio al Lido (Venezia)

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 28' Long. Ovest da Roma 0° 4' Altitudine: barometro m. 380 a l. m. - termometri m. 3 a l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ore	Vento prevalente			Velocità massima km. ore			
							Direzione da	Velocità media km. ore	Forza ore				
1	66.6	- 2.8	+ 0.7	- 5.6	72	5.1	N	5.0	15	18	—	8	V
2	62.4	- 0.9	3.7	- 2.8	67	11.0	N	9.8	18	16	—	6	V
3	68.6	- 0.2	1.9	- 2.0	71	4.9	NW	4.0	9	10	—	9	≡ m
4	59.8	+ 2.9	5.4	+ 0.4	90	29.9	E	25.0	14	40	14.2	10	● s n * s ?
5	68.3	3.7	5.8	- 1.0	73	20.7	E	21.5	22	84	4.0	6	● n m
6	63.9	- 1.2	1.6	- 3.5	72	8.6	E	11.0	7	14	—	0	
7	62.5	- 3.9	- 1.3	- 5.8	96	6.7	NW	6.5	22	10	—	7	≡ m s V
8	56.9	- 0.6	+ 2.0	- 3.4	88	8.2	N	6.4	9	16	0.8	10	● s Δ
9	58.2	+ 4.3	9.6	- 0.7	89	14.0	E	15.8	15	24	81.8	10	● m p ≡ m p V
10	57.2	5.1	7.8	+ 3.9	89	5.9	NE	5.3	6	12	2.0	10	● n
Media I. decade	60.7	+ 0.5	+ 3.5	- 2.1	81	10.6					52.8	7.1	
11	61.6	6.1	7.0	5.3	96	13.1	N	13.3	10	16	8.0	10	● m
12	67.8	7.0	10.1	1.8	82	14.6	E	16.0	12	23	4.9	7	● m
13	68.8	5.4	9.7	- 2.4	75	12.0	N	11.7	14	16	—	1	
14	65.6	3.7	5.5	1.9	78	14.5	E	15.4	19	30	—	7	V
15	63.2	2.5	3.8	1.0	75	9.5	E	11.3	6	12	—	10	
16	60.5	3.1	4.4	2.7	87	7.0	N	5.2	12	14	6.0	10	● p s
17	60.6	6.7	8.1	4.4	94	16.4	E	17.0	17	24	8.8	10	● m p s
18	65.1	3.0	11.8	5.9	88	9.8	N	9.5	6	16	—	7	≡ p
19	65.5	5.4	7.7	8.4	93	5.4	NW	6.0	13	10	—	10	≡
20	59.2	6.8	8.6	4.6	92	10.9	NW	5.2	5	30	12.8	10	● m p ≡ m
Media II. decade	63.5	+ 5.4	+ 7.8	+ 3.3	86	11.3					65.4	6.2	
21	61.6	5.1	9.0	2.3	88	7.1	N	7.0	6	14	—	0	≡ m p V
22	65.1	5.2	10.8	2.3	88	5.6	NE	6.8	6	12	—	1	≡ V
23	64.0	3.9	6.8	0.9	76	16.3	E	18.9	16	26	—	5	?
24	68.6	0.3	4.4	- 2.6	60	9.1	E	11.0	12	22	—	0	
25	66.2	- 0.7	1.5	- 2.5	71	9.9	NE	9.3	8	12	—	9	V
26	72.9	0	2.6	- 1.9	72	8.9	N	6.4	10	12	—	10	
27	71.8	- 0.3	1.9	- 2.1	88	9.5	NW	10.8	8	16	—	7	≡ m p s V
28	62.1	+ 0.8	6.1	- 1.7	91	10.6	NNW	8.0	8	20	—	3	≡ m s
29	67.3	2.5	7.9	- 2.9	66	16.5	E	21.3	14	26	—	5	≡ m V
30	65.5	2.5	5.7	- 0.7	54	22.8	E	26.7	17	44	0.2	1	● m ?
31	59.0	2.6	5.8	- 0.9	60	21.5	E	24.8	16	86	—	0	?
Media III. decade	66.1	+ 1.9	+ 5.6	- 0.9	74	12.5					0.2	6.5	

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 26.66 a. l. m. - termometri m. 27.50 a. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ore	Vento prevalente			Velocità massima km. ore			
						Direzione da	Velocità media km. ore	Durata ore				
1	- 8.2	+ 0.8	- 6.4	64	14.5	ENE	16.1	19	26	(°)	1	[
2	- 1.9	1.3	- 4.9	>	16.9	ENE	14.5	15	96	-	6	[
3	- 0.7	2.7	- 8.5	>	6.5	ENE	15.5	4	18	-	4	≡ m
4	+ 2.4	5.1	0	>	23.9	ENE	30.1	20	48	17.0	10	● m p * n ?
5	- 1.8	8.8	- 1.5	72	19.0	ENE	17.7	11	42	-	5	[
6	- 1.6	0.6	- 3.7	87	11.0	ENE	17.7	12	26	-	0	[
7	- 3.9	- 0.7	- 6.8	86	10.0	WSW	17.8	9	16	-	0	≡ p V
8	- 1.0	+ 1.3	- 5.8	86	12.9	NNE	16.9	7	24	6.5	10	* p ≡ p - Δ V
9	+ 4.0	6.1	+ 1.4	91	26.3	ENE	27.3	19	64	19.5	10	● m
10	5.9	8.6	4.3	77	19.9	ENE	30.0	22	28	-	9	≡ m
Media I. decade	+ 0.3	+ 3.0	- 2.6	78?	16.7					43.0	5.5	
11	6.3	7.5	4.9	85	21.9	NNR	19.6	17	42	4.9	10	● m p s ≡ m s ?
12	6.5	8.5	4.8	80	17.3	ENE	23.4	8	88	2.7	9	● m ≡ m ?
13	4.9	8.8	2.2	70	16.9	ENE	30.6	11	32	-	0	≡ m
14	3.0	5.4	1.3	70	20.8	ENE	20.4	19	32	-	7	
15	2.4	4.4	0.3	72	7.8	ENE	11.9	14	20	-	8	
16	2.9	3.9	2.1	80	6.7	ENE	11.1	9	24	6.5	10	● s ≡ m Δ
17	6.8	8.0	4.1	90	23.5	ENE	21.5	17	64	17.9	10	● m p
18	8.1	11.2	5.1	79	17.7	NNE	18.7	9	30	-	7	
19	5.9	9.1	3.2	85	7.1	W	18.8	5	16	-	5	≡ m d
20	5.7	7.1	4.1	92	15.9	ENE	18.1	16	52	9.5	10	● m p ≡ m
Media II. decade	+ 5.2	+ 7.4	+ 3.2	81	15.4					27.8	7.6	
21	5.6	10.3	2.2	78	16.4	ENE	22.8	8	24	-	0	≡ m V
22	5.7	10.9	2.9	71	14.7	ENE	25.2	6	62	-	1	
23	3.4	6.3	- 0.6	71	17.4	ENE	17.4	15	88	-	7	[
24	- 0.1	2.3	- 2.4	69	3.0	ESE	18.5	8	20	-	0	V
25	- 2.2	1.8	- 3.0	69	15.9	ENE	14.7	20	82	-	7	≡ m L V
26	0.8	3.4	- 2.0	67	13.6	ENE	16.9	16	80	-	8	≡ s L
27	0.6	4.5	- 3.2	80	12.3	WSW	15.7	6	20	-	0	≡ p s V L
28	0	4.5	- 3.3	91	9.1	WSW	15.7	6	25	-	0	≡ m L
29	1.3	6.5	- 3.2	64	15.5	ENE	17.3	16	36	-	0	≡ V L
30	1.0	5.0	- 2.7	51	22.3	ENE	24.5	11	48	-	0	≡ m ≡ ?
31	0.9	5.0	- 2.4	57	15.6	ENE	18.4	9	31	-	1	[
Media III. decade	1.7	5.4	- 1.4	70	15.0					0.0	2.2	
Media mensile	2.4	5.6	- 0.8	76?	15.7					60.8	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sario)

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 sul l. m. - termometri m. 14.80 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 570.81 sul l. m. - termometri m. 575 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'													
Altitudine: barometro m. 17 sul l. m. - termometri m. 14.80 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	61.2	- 5.7	+ 0.8	- 10.0	78	3.5	NNW	3.0	17	7	—	2	—
2	61.3	- 2.9	2.3	- 7.5	77	3.8	NNW	4.1	17	6	—	5	—
3	62.2	- 1.6	2.2	- 5.0	81	2.4	NW	2.1	15	6	—	8	—
4	58.6	+ 1.3	4.8	- 0.1	98	10.2	N	8.0	8	27	38.5	10	● m * m
5	63.0	1.9	3.4	- 1.3	79	10.4	NE	14.5	8	24	8.5	9	—
6	60.3	- 2.5	2.5	- 5.6	78	4.6	NNW	4.0	7	10	—	0	≡ a —
7	61.3	- 5.0	- 1.3	- 7.9	98	1.9	WSW	2.1	6	4	—	6	—
8	55.3	- 1.3	+ 0.4	- 4.8	90	3.5	NNW	4.2	16	8	0.8	10	* m
9	49.1	+ 3.3	4.9	+ 0.2	88	10.4	NNE	15.0	12	20	30.2	10	● m
10	55.6	3.8	7.8	1.9	95	3.4	WNW	3.0	12	6	—	10	≡ s
Media I. decade	59.4	- 0.9	+ 2.7	- 4.0	87	5.4					62.5	7.0	
11	60.6	+ 4.0	5.5	+ 2.8	98	3.0	NW	3.4	10	9	2.6	10	● s
12	66.7	5.5	8.4	1.3	91	5.4	WNW	4.2	10	12	2.7	9	● m
13	66.0	2.6	10.0	- 1.0	88	4.3	NNW	4.6	14	7	0.1	0	—
14	64.0	3.1	6.0	- 2.0	81	3.3	NW	4.7	7	18	—	7	— V
15	61.7	2.1	4.7	+ 0.1	81	2.7	NNW	2.3	14	7	—	10	—
16	58.9	2.6	4.0	3.1	90	3.0	NNW	2.7	18	7	6.1	10	● p
17	58.8	3.2	8.4	3.0	94	7.4	NNW	5.9	9	12	18.8	10	● m s
18	59.3	7.1	11.3	2.8	88	4.6	NNW	4.9	6	9	—	6	—
19	62.8	4.5	10.1	0	88	1.3	WSW	1.6	7	6	0.4	6	≡ m
20	67.4	5.5	6.9	3.8	92	5.6	N	7.0	9	11	14.4	10	● s
Media II. decade	61.6	+ 4.3	+ 7.3	+ 1.8	88	4.9					44.6	7.8	
21	60.8	2.1	9.3	- 0.8	91	4.3	NW	5.3	7	8	—	1	V ≡ m
22	68.8	3.1	10.4	- 1.3	88	6.0	NNW	4.3	7	7	—	2	—
23	62.5	2.7	6.9	- 0.2	79	7.7	NNW	3.7	10	13	—	7	—
24	67.2	0.1	5.4	- 4.1	74	5.6	WSW	5.0	5	14	—	0	—
25	64.0	- 1.4	1.1	- 3.8	79	4.7	NNW	3.9	17	10	—	10	V
26	70.5	- 0.7	8.1	- 3.5	80	4.4	NNW	3.9	18	8	—	7	—
27	69.9	- 1.4	3.3	- 5.1	92	3.0	W	6.4	10	11	—	4	≡ m s
28	61.1	- 0.8	4.8	- 2.9	92	4.7	W	3.3	6	14	—	0	≡ m
29	60.6	+ 0.5	7.6	- 4.7	68	5.3	NE	7.3	9	9	0.8	0	≡ m V
30	64.0	0.6	5.7	- 4.9	54	12.5	NE	13.3	9	28	—	1	V
31	63.3	0.5	5.7	- 3.6	63	7.9	N	9.3	10	16	—	1	—
Media III. decade	64.3	+ 0.5	+ 5.7	- 3.1	78	6.3					0.3	3.0	
Media mensile	61.9	+ 1.3	+ 5.3	- 1.9	84	5.8					107.4	5.8	

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'													
Altitudine: barometro m. 570.81 sul l. m. - termometri m. 575 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	709.7	- 5.0	- 3.1	- 6.8	70	13.6	W	21.8	5	36	—	1	
2	709.4	- 3.3	0	- 5.4	68	14.9	ESE	20.3	11	33	—	1	
3	710.2	- 3.0	- 2.8	- 3.7	78	8.8	NW	11.7	8	23	—	9	== s
4	707.8	- 1.5	- 0.1	- 4.3	91	25.2	ESE	25.8	22	40	1.2	10	* s == m
5	711.2	- 1.6	- 0.5	- 3.1	89	23.5	ESE	16.7	12	48	10.1	8	* m
6	714.1	- 3.2	- 1.8	- 4.2	68	12.6	NW	15.6	11	33	—	0	== s
7	709.3	- 2.2	- 1.2	- 3.7	48	6.5	WNW	11.6	5	21	—	0	s == m s
8	704.0	- 2.3	+ 1.0	- 4.1	81	9.6	ESE	9.6	6	26	0.1	10	* m ==
9	697.3	+ 2.0	4.5	- 1.5	93	31.9	ESE	32.4	15	67	18.7	10	● m p s ==
10	706.3	2.7	4.0	+ 1.9	89	17.4	ESE	17.6	16	28	0.7	10	● n == m s
Media I. decade	707.9	- 1.6	+ 0.1	- 3.4	70	18.4					80.8	5.9	
11	710.3	+ 3.6	4.2	+ 2.6	91	20.2	NNE	15.7	15	48	14.4	10	● ==
12	715.7	3.3	6.0	2.3	81	23.2	ESE	33.5	11	58	4.8	10	● m
13	715.7	3.4	5.1	2.3	69	15.9	NE	21.2	8	44	—	0	== p s
14	712.9	1.0	2.3	- 0.3	76	27.4	E	24.4	11	38	—	5	== p == m s
15	710.5	- 0.8	0.8	- 1.3	73	1.8	N	2.0	2	9	—	10	==
16	708.1	+ 0.8	0.9	- 0.4	89	7.9	E	21.0	9	39	6.1	10	● p s * r == p s
17	709.0	3.6	4.6	+ 0.9	93	31.4	E	27.3	12	43	19.0	10	● m p s == m p
18	713.9	6.7	7.3	3.7	84	17.0	ESE	23.3	18	39	0.3	7	● n == p s
19	712.7	6.2	7.5	5.1	70	15.2	WNW	15.2	24	20	—	8	==
20	707.1	3.9	6.2	2.2	84	15.3	NE	27.6	5	41	17.2	10	● m p == m p
Media II. decade	711.6	+ 2.8	+ 4.5	+ 1.7	74	17.9					61.3	8.0	
21	710.4	7.1	10.2	5.1	45	12.3	N	13.6	5	26	—	0	==
22	712.8	4.1	5.3	2.2	77	20.4	S	11.8	10	41	—	2	== m p
23	711.1	1.3	3.2	- 4.0	86	10.3	ESE	25.5	6	45	—	3	== m p
24	714.9	- 3.0	- 0.9	- 4.4	75	14.9	W	16.3	9	38	—	0	==
25	712.5	- 3.0	- 1.5	- 4.4	78	10.5	ESE	17.0	13	27	—	10	== m
26	713.0	- 0.8	+ 1.1	- 3.4	75	3.2	NE	3.3	9	14	—	8	== m
27	717.3	- 0.8	2.0	- 3.3	73	21.3	WNW	24.4	16	43	—	0	== m
28	709.3	+ 0.1	2.3	- 3.4	67	23.7	ESE	25.2	4	35	—	3	== p == m s
29	709.0	0.6	3.3	- 4.7	43	26.1	ESE	26.3	15	50	—	0	== m
30	711.9	- 1.4	0.8	- 3.2	45	37.2	E	41.0	19	64	—	0	
31	716.0	- 2.5	0.4	- 5.1	61	24.1	NE	15.3	10	33	—	0	
Media III. decade	714.3	+ 0.1	+ 2.4	- 2.6	66	21.0					0	2.6	
Media mensile	711.3	+ 0.4	+ 2.3	- 1.4	70	18.4					92.6	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Revigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità media km. ora	Spinta ore				
1	- 8.9	- 0.7	- 8.9	77	4.5	NNE	5.0	8	9	-	4	≡ m L
2	- 1.4	+ 1.2	- 3.6	88	6.9	NNE	8.6	10	11	-	2	≡ m p L
3	- 1.1	0.6	- 2.7	86	4.3	WSW	4.6	7	11	-	10	≡ m L
4	+ 1.0	3.6	- 0.4	90	13.3	NNE	18.8	14	28	15.4	10	● m ≡
5	- 1.9	8.5	- 1.0	82	14.5	NNE	16.0	14	28	7.8	7	● m
6	- 2.5	0.5	- 6.8	80	8.7	WSW	7.0	8	14	-	3	≡ m ≡ s
7	- 4.5	- 2.6	- 6.6	98	6.9	W	6.2	11	10	-	10	≡ m V
8	- 2.0	0	- 4.0	96	5.0	WNW	2.7	9	15	-	10	≡ m V ∞
9	+ 1.9	+ 4.9	0	96	12.3	NE	14.5	10	19	10.2	10	● m p s ∞
10	- 1.9	4.6	- 0.4	95	9.4	ENE	9.2	14	12	0.2	10	● m ≡
Media 1. decade	- 0.6	+ 1.6	- 2.8	87	8.6					63.2	7.6	
11	8.1	5.4	+ 1.0	98	8.7	W	8.4	14	11	1.0	10	● m p ≡
12	8.1	8.0	2.8	88	8.7	WNW	10.5	8	15	1.4	8	● m
13	8.3	7.8	0.8	87	7.8	W	7.1	17	11	-	0	≡ m V
14	- 1.4	6.3	- 1.7	91	6.9	W	7.8	6	9	-	0	≡ m ≡ p L V
15	- 1.7	3.2	+ 0.7	81	5.5	NNE	8.8	5	10	-	10	
16	- 2.0	3.0	- 1.8	94	5.7	WSW	2.5	10	16	6.0	10	● m p s n ≡ m
17	- 4.2	6.6	8.0	86	10.8	NNE	12.2	8	18	3.2	10	● m p n
18	- 5.1	8.6	8.1	98	8.8	W	8.4	9	11	0.3	7	● m p n
19	- 4.4	6.5	1.1	90	7.7	WSW	8.0	11	11	-	7	≡ m p s
20	- 5.4	7.5	4.6	98	9.6	NNE	9.2	8	28	14.6	10	● m p
Media II. decade	+ 3.7	+ 6.5	+ 1.7	91	7.9					81.4	8.0	
21	- 1.8	4.8	0.1	96	9.5	WSW	10.1	11	16	0.2	5	≡
22	- 1.9	8.4	- 0.6	98	6.8	NNE	6.7	10	10	0.2	8	≡ m s
23	- 1.9	6.4	- 1.6	85	9.7	NNE	15.0	7	24	-	5	≡ m ≡ s L V
24	- 0.8	8.0	- 1.5	72	7.8	S	6.5	6	12	-	0	≡ m L
25	- 0.5	0.5	- 1.8	80	5.1	N	3.3	9	9	-	10	≡ m L V
26	+ 0.1	2.6	- 1.7	85	5.0	W	5.5	10	8	-	5	≡ m ≡ p L V
27	- 1.8	0.5	- 2.4	99	10.2	WSW	12.4	12	17	-	10	≡ m s ≡ p L V
28	- 0.8	0.5	- 1.8	97	8.9	WSW	9.7	14	20	-	10	≡ L V
29	- 1.0	6.4	- 1.8	72	9.8	NNE	10.1	6	20	-	8	≡ m L V
30	+ 2.0	4.9	- 0.5	98	20.4	NE	23.0	14	37	-	0	L
31	- 1.7	4.9	- 1.5	68	15.8	NNE	14.7	12	32	-	0	≡
Media III. decade	+ 0.7	+ 5.3	- 1.4	85	9.9					0.4	4.8	
Media mensile	+ 1.2	+ 3.9	- 0.8	88	8.8					65.0	6.7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 32' Long. Ovest da Roma 0° 54'								
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	- 8.7	- 0.6	- 8.9	86	E	-	0	
2	- 1.8	+ 2.6	- 4.1	80	NW	-	1	
3	- 1.3	2.1	- 4.1	70	N	-	1	
4	+ 1.5	4.3	- 0.5	85	N	20.2	10	● p s n
5	2.5	4.4	- 1.8	69	NE	1.5	6	● m
6	- 2.5	0.1	- 4.7	70	E	-	0	
7	- 4.7	- 2.3	- 6.3	90	SW	-	7	≡ m s
8	- 1.8	+ 0.7	- 5.0	80	SW	-	10	
9	+ 2.4	5.2	+ 0.5	88	W	50.4	10	● m p s
10	4.5	8.4	3.2	86	W	0.1	10	● p
Media I. decade	- 0.8	+ 2.2	- 2.9	76		72.0	5.5	
11	4.0	5.8	2.5	86	SE	6.4	10	● s n
12	5.0	8.5	4.0	84	SE	0.4	9	● m
13	4.2	7.8	2.0	72	E	-	0	
14	8.0	5.8	0	86	SE	-	6	
15	2.3	4.1	0.8	89	SE	-	8	
16	2.3	2.5	1.9	81	S	7.5	10	● n ≡ m p
17	5.5	7.4	2.8	87	SW	24.7	10	● m p
18	7.8	10.8	6.0	79	W	-	4	
19	5.7	9.1	2.0	88	NW	-	4	
20	5.9	7.4	4.8	85	SW	2.9	9	● m
Media II. decade	+ 4.7	+ 7.0	+ 2.8	79		49.0	7.0	
21	+ 2.7	4.5	+ 0.8	83	SW	-	0	≡ p s
22	4.4	8.9	1.8	84	NW	-	2	
23	8.3	5.7	0.7	65	NE	-	2	
24	0.4	4.2	- 2.8	68	SW	-	0	
25	- 0.8	1.8	- 2.2	67	N	-	7	
26	+ 0.7	3.2	- 1.8	66	SE	-	8	
27	- 0.5	8.9	- 2.8	88	SW	-	1	
28	- 0.7	2.0	- 2.1	88	W	-	4	≡ m p s
29	+ 1.3	6.4	- 2.8	56	SE	-	0	
30	0.8	5.5	- 3.1	42	E	-	0	
31	0.6	4.7	- 2.7	44	SE	-	0	
Media III. decade	+ 1.8	+ 4.8	- 1.6	78		00	2.9	
Media mensile	+ 1.9	+ 4.7	- 0.6	76		191.0	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 800 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm. 700 +	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente					
					Velocità media km. ora			Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora			Velocità mas- sima km. ora
1	94.8	- 3.9	0	- 7.2	53	2.7	WSW	4.4	8	6	(-)	1	[
2	94.1	- 3.4	0.2	- 5.9	68	2.4	E	2.3	7	5	-	0	[
3	95.1	- 4.5	- 1.7	- 7.4	69	3.0	ESE	3.2	5	6	-	2	E s - V
4	92.8	- 1.0	+ 2.9	- 0.5	76	6.5	NW	7.0	7	14	4.5	10	* m m m m
5	95.6	+ 2.3	5.3	- 2.0	45	5.8	NNW	5.0	8	16	-	4	[
6	98.3	- 3.9	- 1.8	- 6.9	54	2.7	NNE	4.3	7	8	-	0	[
7	94.1	- 4.8	- 1.0	- 7.8	66	2.0	NW	2.2	5	9	-	0	[
8	98.7	- 5.1	- 2.4	- 7.9	83	2.8	NNW	5.8	4	7	9.8	8	* p m p m s E s
9	93.4	- 2.0	+ 0.3	- 4.1	94	4.5	NW	4.3	19	8	5.7	10	* m E m p s
10	90.7	+ 1.0	3.0	- 1.8	86	4.4	NNW	6.0	10	8	16.0	5	* * m s
Media I. decade	92.7	- 2.4	+ 0.6	- 5.4	69	3.5					29.0	4.0	
11	95.5	1.4	+ 3.1	- 1.0	77	6.8	NNW	6.5	14	10	(-)	10	E p s
12	40.9	4.3	6.3	+ 0.6	64	8.8	NNW	5.2	13	17	-	5	[
13	41.3	- 0.1	2.9	- 2.2	73	5.3	NW	7.2	4	10	-	0	[
14	38.3	- 1.8	1.1	- 4.1	82	8.0	N	2.3	10	7	-	0	[
15	35.9	- 4.3	- 1.5	- 6.9	86	1.7	NW	2.8	7	5	-	2	[V
16	33.4	- 3.2	- 1.0	- 5.2	85	4.4	NW	5.1	17	8	-	9	= m s = E p
17	34.5	- 0.5	+ 1.2	- 2.3	96	6.9	NW	6.8	22	10	4.8	10	* * p m s E p
18	39.9	+ 2.1	4.2	+ 0.5	82	3.2	NW	4.5	14	9	1.8	4	* * p m s
19	37.4	1.7	4.0	0.3	80	2.3	NW	5.1	10	6	-	7	= s V
20	31.7	2.2	4.6	0.4	84	3.2	NW	5.0	6	10	0.6	8	* m = E m
Media II. decade	38.3	+ 0.1	+ 2.5	- 1.6	80	4.5					7.0	5.5	
21	35.5	+ 0.7	+ 3.5	- 3.2	70	1.2	NW	3.4	5	7	-	0	[
22	37.8	0.4	3.2	- 2.8	60	1.9	NNE	2.0	6	8	-	0	[
23	35.9	- 1.7	1.4	- 4.1	69	8.0	ESE	9.3	5	11	-	2	[
24	40.1	- 3.2	- 0.6	- 5.5	65	1.7	W	1.3	5	8	-	0	[
25	37.9	- 4.9	- 1.8	- 7.6	67	2.7	NW	3.3	4	8	-	4	[
26	42.8	- 2.7	+ 2.2	- 6.7	72	5.8	W	6.7	9	14	-	5	[
27	42.9	- 1.9	1.1	- 5.5	74	2.4	SSE	1.8	5	18	-	6	[V
28	34.9	+ 1.9	7.5	- 0.7	54	4.5	SW	5.4	5	9	-	1	[
29	34.6	2.5	4.8	- 0.4	38	17.3	W	14.3	7	28	-	0	[
30	37.5	- 0.3	4.6	+ 4.1	30	8.3	NW	10.8	9	23	-	1	[
31	41.9	- 3.5	0.6	- 7.5	48	2.5	NW	4.8	5	8	-	1	[
Media III. decade	38.3	- 1.2	+ 2.4	- 4.4	58	4.6					00	2.0	
Media mensile	35.9	- 1.2	+ 1.8	- 3.8	69	4.2					86.0	3.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 285 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente						
					Velocità media km. ora		Direzione	Velocità massima km. ora	Durata ore	Velocità mas- sima km. ora			
1	37.7	- 2.4	0	- 5.6	48	1.7	ESE	3.2	4	11	(-)	8	≡ m s V
2	37.6	- 3.9	- 0.3	- 6.8	73	1.3	SSE	2.2	9	4	-	0	≡ s
3	36.7	- 3.2	- 0.6	- 6.1	61	2.5	E	5.6	7	9	-	9	≡ m s
4	36.8	- 0.6	+ 4.5	- 2.7	78	1.5	E	7.7	3	11	4.5	9	* m
5	39.3	+ 2.9	5.9	+ 1.2	38	12.4	E	12.5	14	20	-	1	
6	43.1	- 1.6	0.5	- 3.5	47	7.4	ENE	13.8	7	19	-	1	
7	36.1	- 3.6	0	- 6.4	67	1.0	SSE	1.4	7	3	-	0	
8	31.9	- 4.0	- 0.7	- 7.2	77	0.4	WNW	1.5	2	2	-	9	* s ≡ m s
9	26.5	- 1.3	+ 0.3	- 3.5	91	0	-	-	-	-	14.8	10	* s m ≡
10	33.9	+ 1.3	4.3	- 0.5	86	0.7	SSE	2.0	4	3	-	10	* ≡
Media I. decade	38.4	- 1.5	+ 1.4	- 3.9	67	2.9					19.3	6.7	
11	39.1	+ 1.8	+ 3.6	- 1.0	77	1.2	NNW	-1.8	8	3	(*)	10	
12	44.8	5.2	6.5	+ 1.7	58	9.2	E	14.0	9	17	-	1	
13	45.3	1.8	3.9	0.1	61	4.0	NNW	2.3	5	11	-	0	
14	41.9	- 0.3	2.1	- 2.4	68	8.8	SSE	1.6	7	10	-	0	≡ m p V
15	39.8	- 1.9	0.1	- 4.1	68	3.0	SSE	1.3	6	9	-	1	≡ m V
16	36.7	- 2.2	- 0.4	- 4.3	67	0.7	NNW	1.7	6	8	-	10	* s ≡ m
17	37.9	0	+ 1.8	- 1.6	87	0.1	SSE	1.0	1	1	2.8	10	* p s
18	42.5	+ 1.9	4.7	+ 0.2	85	0.4	NNW	1.8	4	1	0.4	6	● m ≡ m p s
19	41.0	1.8	4.8	- 0.5	80	1.0	NNW	1.8	6	3	-	10	≡ m s V
20	34.9	2.9	7.0	+ 0.7	76	1.3	NNW	1.7	6	3	0.1	7	good m ≡ m
Media II. decade	40.3	+ 1.1	+ 3.4	- 1.1	72	2.4					3.3	5.5	
21	37.9	+ 1.7	+ 4.9	- 1.1	66	2.8	NNW	2.9	14	5	-	1	≡ m p V
22	40.8	0.5	4.2	- 2.5	65	1.3	NNW	1.5	8	4	-	1	≡ m V
23	39.1	- 0.6	2.3	- 3.4	61	3.3	E	7.2	5	10	-	1	
24	42.4	- 2.3	0.5	- 4.4	50	4.9	E	9.9	9	15	-	0	
25	40.9	- 3.5	- 0.1	- 6.1	59	1.1	NNW	1.4	5	3	-	2	≡ m V
26	45.7	+ 0.8	+ 3.5	- 5.9	54	4.5	NNW	3.9	10	11	-	3	
27	46.1	- 0.6	2.6	- 4.1	68	1.3	SW	1.8	9	3	-	6	≡ m V
28	37.3	+ 4.1	7.1	- 2.1	39	7.3	E	9.5	10	13	-	6	
29	33.5	3.2	5.0	+ 0.5	27	10.7	NNW	12.9	10	20	-	1	
30	41.7	0.8	4.7	- 2.1	27	13.5	E	1.6	9	21	-	1	
31	45.9	- 0.7	1.3	- 3.1	64	3.4	ENE	13.1	8	18	-	0	
Media III. decade	41.6	+ 0.3	+ 3.3	- 3.1	50	5.4					00	2.2	
Media mensile	37.4	0	+ 2.0	- 2.7	63	3.6					32.6	4.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{100}$ di m.²;
 Pv, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;

*, neve;

•, pioggia;

n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isone la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

(pagina 15)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle servitù	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Arsa																																				
Lupoglianò	406	P	—	—	—	10,3	28,0	—	—	—	10,0	15,2	32,5	8,7	15,2	—	—	—	—	6,2	33,3	32,4	4,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,5	12
Pédona	360	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
S. Martino di Albana	345	Pa	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	6,0	4,0	21,0	18,0	—	—	—	—	3,0	17,0	41,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	10
Bogliuno	253	P	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	8,0	26,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	28,0	73,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0	8
Barbana	220	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Castel Bellai	232	P	—	—	—	1,0	28,0	—	—	—	8,0	5,8	24,0	4,4	15,0	—	—	—	—	8,0	30,8	5,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,4	11
Valdarsa	90	P	—	—	—	30,0	25,0	—	—	—	15,0	10,0	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	46,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,0	9
Fedola	67	Pr	—	—	—	30,0	10,6	—	—	—	2,4	4,2	25,0	5,8	11,6	—	—	—	—	4,4	27,6	50,6	0,3	4,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,4	12
Foglie	41	P	—	—	—	25,0	14,0	—	—	—	4,0	2,0	32,0	6,0	15,0	—	—	—	—	5,0	43,0	46,0	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,0	12
Dall' Arsa al Draga																																				
S. Vioesenti	810	Pa	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	33,5	—	37,0	—	—	—	—	—	12,3	78,9	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,2	6
Magnadurzi	200	Pa	—	n	—	4,4	—	—	—	—	10,9	20,1	10,9	18,1	21,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5 m	10?
Sosai	190	P	—	—	—	26,0	—	—	—	—	18,0	30,0	16,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201,0	11
Valle d' Istria	141	P	—	n	—	17,7	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	49,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2 m	7?
Dignano	134	P	—	7,0	1,0	8,0	24,4	—	—	—	—	1,0	16,5	9,5	30,8	—	—	—	—	—	11,0	40,0	—	3,3	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,3	12
Rovigno	96	P	—	—	0,6	6,2	4,5	—	—	—	0,5	4,8	10,0	6,0	10,5	—	—	—	—	1,0	9,0	70,0	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,1	11
Draga																																				
Pisino	275	Pa	—	—	—	12,8	18,1	—	—	—	5,2	7,8	24,6	8,2	23,4	—	—	—	—	—	17,4	61,9	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,2	11
Dal Draga al Quieto																																				
Mompadarno	260	Pa	—	—	—	3,3	22,5	—	—	—	8,0	8,0	18,0	2,6	14,0	—	—	—	—	2,0	7,2	56,8	2,0	3,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	18
S. Michele di Leme	115	P	—	—	2,0	11,0	1,0	—	—	—	1,0	6,0	28,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	75,0	8,0	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	12
Paronze	6	P	—	—	—	0,7	16,0	—	—	—	—	4,5	10,4	2,0	11,0	0,5	—	—	—	1,0	—	31,0	44,3	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,4	9
Quieto																																				
Acquaviva	486	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Pórtole	860	Pa	—	—	—	3,6	16,4	—	—	—	2,4	5,6	12,8	3,2	24,3	—	—	—	—	2,9	12,8	54,4	1,3	5,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,7	13
Montona	277	P	—	—	—	8,6	31,0	—	—	—	3,0	6,8	14,5	5,9	61,2	—	—	—	—	2,0	11,1	72,5	0,5	6,9	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,9	12
Pinguente	153	Pa	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	18,2	—	26,8	—	—	—	—	—	20,4	43,6	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,2	6
Levade	13	Pa	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	7,0	—	19,9	27,2	—	—	—	—	—	6,3	59,8	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,2	7

BACINO insediamento	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale della stagione con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Dal Quieto al Rignano																																					
	Momiano	275	Pa	—	—	—	17,0	5,0	—	—	8,4	9,0	—	32,4	24,0	—	—	—	14,0	42,8	24,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,8	10	
	Bule	222	Pa	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	18,3	15,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	5?	
	Cepodistria	18	P	—	—	—	18,5	—	—	—	20,5	11,0	8,5	20,0	—	—	—	—	20,0	22,8	18,0	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	10	
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Riccione	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	5,2	12,0	—	—	5,4	7,8	7,8	8,4	18,8	—	—	—	2,2	16,0	30,0	1,2	4,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,0	18		
Timave superiore																																					
	Cà di Caccia	987	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,5	21,0	—	—	—	—	0,2	58,8	2,0	—	8,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	121,7n	8?		
	Torrenova	454	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	S. Michele	452	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	15,0	80,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	8		
	Divaccia	482	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	28,5	0,5	21,5	—	—	—	8,5	28,0	37,5	0,5	5,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	9		
	S. Cassiano	428	P	—	—	—	—	6,0	—	—	n	27,0	48,8	—	15,0	—	—	n	31,0	55,0	18,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,0n	10?		
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	—	22,5	—	—	0,3	8,7	22,8	8,0	12,0	—	—	5,4	18,0	33,5	0,4	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,6	9		
	Comaso	405	Pn	—	—	—	6,0	30,0	—	—	1,0	14,0	55,0	4,0	2,0	—	—	5,0	55,0	57,0	1,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,0	13		
Dal Rignano all'Isone (1)																																					
	Muse	634	Pa	—	—	—	21,0	—	—	—	—	16,0	82,0	7,0	9,0	—	—	—	7,0	10,0	60,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,0	10		
	Slivia	538	Pa	—	—	—	27,0	—	—	—	—	15,4	22,4	6,1	15,0	—	—	—	12,2	21,2	22,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,8	9		
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	8,1	—	—	—	—	73,5	14,2	—	—	—	—	—	24,1	42,6	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,5	8		
	Lanischio	548	Pn	—	—	—	8,0	30,7	—	—	—	11,0	28,0	32,8	—	—	—	—	—	47,0	58,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,5	8		
	Tomadio	381	P	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	24,0	32,0	11,0	—	—	—	—	19,0	23,0	—	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	9		
	Basovizza	873	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,0	5,0	—	—	—	—	1,0	34,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	6		
	Sesana	868	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,5	27,5	—	—	—	2,0	28,8	29,5	—	8,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,6	8		
	Villa Opicina	520	P	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	30,0	22,0	3,0	—	—	—	—	1,0	32,0	34,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	9		
	Comeno	286	P	—	—	—	5,0	20,0	—	—	10,0	18,0	25,0	2,0	32,0	—	—	—	1,0	25,0	35,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,0	11		
	Prosecco	249	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	15,0	39,0	—	—	81,0	—	—	18,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	6?		
	S. Croce	200	P	—	—	—	6,1	19,0	—	—	—	5,0	19,0	20,0	8,5	33,4	—	—	0,2	20,2	41,5	—	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,5	11		
	Decani	63	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	11,0	20,0	2,0	20,0	8,0	—	—	18,0	37,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	10		
	Sarvola	61	P	—	—	—	13,1	—	—	—	—	9,8	12,0	5,2	2,2	22,5	—	—	—	18,8	31,1	—	1,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,2	10		
	Bareola	15	P	—	—	—	19,6	—	—	—	—	7,8	18,2	4,2	30,8	—	—	—	0,8	17,5	34,8	9,8	0,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,8	9		
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	47,0	30,7	12,8	17,0	—	—	—	16,0	31,8	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,8	8	
	Trieste	5	Pr	—	—	—	18,1	0,2	—	—	—	6,8	15,7	8,6	29,2	2,5	—	—	0,1	14,8	31,5	9,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,8	10		
	Valdoltra	1	P	—	—	—	25,1	—	—	—	—	20,4	15,0	0,3	—	25,8	—	—	—	—	20,1	40,2	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	7		
Isone																																					
	Soncia	476	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Passo Predil	1182	Pn	—	—	—	4,8	2,4	—	—	—	—	18,0	34,8	17,5	8,0	—	—	—	25,0	10,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	10		
	Piemonte	450	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	45,0	35,0	30,0	30,0	—	—	—	21,0	15,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,0	10		
	Caporetto	236	Pn	—	—	—	9,0	18,0	—	—	—	36,0	78,8	—	18,0	58,0	—	—	—	12,0	87,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,0	9		
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	46,0	57,0	8,0	29,0	—	—	—	80,2	23,0	2,0	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,4	10		

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Bisano, del Quieto e dell'Arca. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

(pagina 15)

Precipitazioni

RACIO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	segue 18920																																				
Mila	Pieve Bussola	715	Pn	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	11,0	20,0	35,0	18,0	-	-	-	-	-	38,0	30,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,0	8	
	Cà di Cassia	677	Pa	-	-	-	5,3	47,6	-	-	-	66,9	69,2	18,7	68,5	-	-	-	-	-	71,2	15,7	2,5	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,1	10	
	Idris	833	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Girochina	825	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Echi	Piedicelle	521	Pn	-	-	-	10,0	10,5	-	-	-	45,0	40,8	0,8	45,3	-	-	-	-	-	30,4	18,0	5,0	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,0	9	
	Saccoia	163	Pn	-	-	-	11,0	10,0	-	-	-	67,0	40,0	6,0	82,8	-	-	-	-	-	30,0	22,0	9,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,8	10	
	Chispovano	607	Pn	-	-	-	11,0	2,3	-	-	-	16,0	55,0	17,5	20,0	-	-	-	-	-	42,7	24,0	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,8	9	
	Canale	104	P	-	-	-	-	5,0	-	-	-	15,0	65,0	98,0	-	-	-	-	-	-	31,0	25,0	5,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,0	8	
Vipaco	Plava	90	P	-	-	-	19,0	15,0	-	-	-	43,0	67,0	10,0	86,0	-	-	-	-	-	23,0	26,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,0	9	
	Gertisa	88	Pr	-	-	-	8,5	18,8	-	-	-	28,4	50,6	5,0	81,9	-	-	-	-	-	19,8	80,6	-	6,5	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,8	10	
	Poorai del Piro	799	Pn	-	-	-	80,0	21,0	-	-	15,5	42,0	52,8	30,0	6,0	-	-	-	47,0	10,0	30,0	50,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816,5	12	
	Benoaccchia	586	Pn	-	-	-	-	30,0	-	-	6,0	-	37,0	-	29,0	-	-	-	-	18,0	5,4	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,2	7	
Ieri	Aidhasina	109	Pn	-	-	-	11,8	50,8	-	-	30,1	39,0	27,1	8,2	31,1	-	-	-	0,9	87,5	20,5	0,1	8,0	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,0	11	
	Vipaceo	104	Pr	-	-	-	12,3	33,8	1,0	-	0,5	36,2	18,4	1,8	24,4	-	-	-	2,4	29,0	25,2	-	8,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,0	12	
	Sambasso	104	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	8,0	-	29,5	-	-	-	-	-	25,5	26,0	-	10,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,3	7	
	Montespino	67	P	-	-	-	-	81,0	-	-	-	31,0	86,5	-	38,9	-	-	-	-	-	50,3	1,5	6,2	7,0	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,1	10	
Ieri	Musi	683	Pn	-	-	-	16,5	-	-	-	-	31,9	90,3	29,0	50,9	-	-	-	-	-	50,3	1,5	6,2	7,0	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,0	8	
	Vedronza	320	Pn	-	-	-	24,0	-	-	-	-	22,0	84,8	30,0	42,0	-	-	-	-	-	35,0	14,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,2	9	
	Ciseria	264	Pr	-	-	-	10,8	10,6	-	-	-	35,3	48,2	14,8	31,2	-	-	-	-	-	20,0	2,4	-	-	4,8	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	178,0	8	
	Attimis	198	Pn	-	-	-	-	6,0	-	-	-	18,0	38,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,9	9	
Ieri	Povoletto	186	P	-	-	-	15,4	8,0	-	-	-	30,0	41,1	10,2	25,2	-	-	-	-	-	21,0	3,8	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Montemaggiore	954	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	237,1 n	9	
	Goregnavas	768	Pn	-	-	-	n	n	-	-	-	10,5	110,1	55,0	45,0	-	-	-	-	-	50,5	10,5	0,5	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,5	7	
	S. Volfango	754	Pn	-	-	-	11,0	4,0	-	-	-	-	48,0	38,5	-	-	-	-	-	-	57,0	65,8	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ieri	Plattschla	867	Pn	-	-	-	28,5	-	-	-	-	n	n	-	85,0	-	-	-	-	-	42,8	3,5	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Obenetto	800	Pn	-	-	-	7,0	3,0	-	-	-	48,0	54,8	49,0	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198,0	9
	Bergogna	557	Pn	-	-	-	9,8	11,4	-	-	-	24,8	80,4	10,6	45,8	-	-	-	-	-	30,5	12,8	-	7,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,4	10
	Palfere	400	Pr	-	-	-	13,0	15,8	-	-	-	42,0	72,0	16,2	37,0	-	-	-	-	-	29,0	16,6	0,4	4,8	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,0	10
Ieri	Sella di Caporetto	323	Pn	-	-	-	-	38,0	-	-	-	138,5	-	35,4	-	-	-	-	-	-	36,0	23,4	8,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,8	9
	Obdig	240	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	65,8	65,0	10,0	20,0	-	-	-	-	-	85,0	15,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,0	7
	S. Leonardo	163	Pn	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	1,0	44,4	15,2	85,0	-	-	-	-	-	90,0	2,4	20,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,0	10
	Cividale	183	P	-	-	-	12,0	14,0	-	-	-	27,5	85,5	7,5	34,5	-	-	-	-	-	21,5	15,5	-	4,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,0	10
Ieri	Liga	680	P	-	-	-	n	n	-	-	-	48,0	84,0	15,0	-	-	-	-	-	-	42,0	45,0	13,0	-	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,0 n	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	-	-	-	8,0	8,0	-	-	-	11,0	35,8	7,0	81,0	-	-	-	-	-	17,0	24,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,0	9
	Tagliamento																																				
Ieri	Paseo della Mauria	1398	Pn	-	-	-	4,5	1,0	-	-	-	52,8	30,0	8,0	5,5	-	-	-	-	-	6,5	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,0	8	
	Forni di sopra	907	Pn	-	-	-	7,3	-	-	-	-	61,2	52,4	3,4	8,8	-	-	-	-	-	8,5	1,5	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,5	8	
	Forni di Sotto	766	Pn	-	-	-	0,6	-	-	-	-	4,8	61,6	2,7	0,6	-	-	-	-	-	2,0	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,8	5
	Sauris	1800	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	-	-
Ieri	Ampezzo	580	Pn	-	-	-	3,0	4,2	-	-	-	32,2	82,4	25,5	5,2	-	-	-	-	-	11,6	8,5	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,0	9
	Collina	1189	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	9

[illegible]

BAGNO		Bacini principali o Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO delle sorgenti	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale delle 12 sorgenti di l. m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Numero	Descrizione				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lago di Livigno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BACINO secondario		Bacini principali Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni con pioggia o neve superiore a 1 mm.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
segue Alto Adige																																					
Nona	S. Maddalena	1898	Pv	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	1.8	2.7	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	5
	S. Vito in Braies	1851	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dobbiaco	1250	Pn	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	5.0	22.2	-	18.2	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.0	5	
	Monguelfo	1078	Pn	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	1.8	24.8	-	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.8	5	
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	1.8	9.5	-	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.9	5	
Decima	Brunico	828	Pv	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	12.5	-	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.9	2	
	Casere	1800	Pv	0.3	2.3	0.3	5.5	1.7	-	-	-	-	0.3	18.3	-	5.5	-	-	-	8.7	-	2.1	1.2	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.0	12	
	Riva di Tures	1600	Pv	-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	4.1	7.5	0.3	9.4	-	-	0.8	-	-	-	2.1	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	6	
	Lappago	1485	Pn	-	1.4	-	5.5	-	-	-	-	-	0.4	10.7	-	8.0	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1	6	
	Selva dei Molini	1280	Pn	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	0.3	9.4	-	0.3	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.1	6
Undicesima	S. Giacomo	1100	Pv	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	0.3	5.0	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	1	
	S. Giovanni	1011	Pn	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	0.3	5.0	-	7.3	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.3	6	
	Campo Tires	890	Pn	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	3.3	7.5	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	6		
	Passo di Campolongo	1879	Pn	-	1.3	3.1	1.0	-	-	-	-	-	5.5	28.3	-	26.3	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.3	7	
	S. Cassiano	1545	Pn	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	21.3	-	1.3	-	-	-	-	4.1	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.6	4
Dodicesima	Longiarè	1898	Pn	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	2.3	24.7	-	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6	4	
	Badia	1357	Pn	-	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	2.0	28.0	0.3	21.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	6	
	S. Martine	1117	Pn	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	4.1	8.8	-	12.3	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.0	6	
	Lungiege	1080	Pv	-	-	2.3	1.1	-	-	-	-	-	2.0	12.3	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.1	5	
	Valles	1854	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	7.0	1.0	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	5	
Tredicesima	Fandres	1159	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Linson	972	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Vandòies di sotto	873	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Brennanones	560	Pn	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	1.3	-	5.8	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	S. Pietro in Funè	1130	Pn	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	0.3	10.3	-	8.3	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	5	
Quattordicesima	Lasfons	1150	Pn	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	2.1	12.3	-	0.4	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.3	4	
	Passo di Sella	2200	Pn	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	13.3	10.3	3.3	7.5	-	-	-	5.5	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	4	
	S. Cristina	1428	Pn	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	15.0	-	15.0	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.3	3	
	Ortisei (S. Ulrich)	1286	Pn	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	0.3	18.0	-	18.0	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	4	
	Castelrotto	1096	Pn	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	3.0	12.3	-	8.0	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.9	5	
Quindicesima	Tires	1019	Pn	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	11.3	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	5	
	Fiè	900	Pn	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	2.0	10.3	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	3	
	Ponte all'Isarco	480	Pn	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	3.0	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	4	
	Nova Levante	1178	Pn	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	3.0	13.2	-	-	-	-	-	1.3	0.4	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	4	
	Cardano	380	Pn	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	5.5	15.3	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	3	
Sedicesima	Valdurna	1638	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	4	
	Riobianco	1350	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sonvigo	1350	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.0	10.0	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.0	3	
	Sarentino	958	Pn	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	1.3	16.3	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0	3	
	Gries	292	Pn	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.3	18.3	-	-	-	-	-	3.4	1.0	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.9	5
Settesima	Bokarno	208	Pn	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	3.3	11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.6	4

(pagina 40)

BACINO esistente	Racini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm. al giorno		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
	Medio e basso Adige																																				
	Redagno	1563	Pn	-	-	-	18,1*	-	-	-	-	3,3*	13,2*	-	-	-	-	-	-	4,4*	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	5	
	Nova Ponente	1855	Pn	-	-	-	9,3*	-	-	-	-	-	16,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	3	
	Bronzolo	250	Pn	-	-	-	5,0*	-	-	-	-	9,0*	-	-	-	-	-	-	-	5,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	4	
	Caldaro	508	Pa	-	1,0*	-	8,5*	-	-	-	-	7,0*	17,5*	-	-	-	-	-	-	6,5*	2,4*	-	1,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9	7	
	Fasdo	662	Pn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,0	7
	Salerno	224	P	-	-	-	2,0*	1,0*	-	-	-	8,0*	9,0*	-	-	-	-	-	-	2,0*	2,0*	-	1,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	7	
	Passo Tonello	1850	Pn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,2	4
	Peio	1560	Pn	-	-	-	4,6*	-	-	-	-	5,6*	35,3*	-	-	-	-	-	-	11,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,4	4	
	Provè	1414	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5*	-	-	-	-	-	-	43,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1	7	
	Méndola	1860	Pa	-	1,0*	-	8,5*	-	-	-	-	4,0*	20,0*	-	-	-	-	-	-	7,5*	8,2*	-	1,9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,1	5	
	Senale	1842	Pn	-	-	0,5*	-	1,0*	-	-	-	11,3*	22,0*	-	-	-	-	-	-	10,8*	1,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	4	
	Piazzola di Rabbi	1510	Pn	-	-	-	2,5*	-	-	-	-	8,3*	12,8*	-	-	-	-	-	-	8,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	6	
	Fonate	960	Pn	-	0,2*	-	3,4*	-	-	-	-	2,5*	23,1*	-	-	-	-	-	-	9,8*	1,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4?	3?	
	Fucine	977	Pn	-	-	0,4*	-	-	-	1,0*	-	3,5*	-	-	-	-	-	-	-	2,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	5	
	Romeno	962	Pn	-	-	-	5,0*	-	-	-	-	7,0*	17,0*	-	-	-	-	-	-	9,0*	4,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	4	
	Menzana	968	Pn	-	-	-	-	-	3,5*	-	-	6,5*	14,0*	-	-	-	-	-	-	6,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	8	
	Malè	787	Pa	-	-	-	1,5*	-	-	-	-	-	32,8*	-	-	-	-	-	-	10,4*	1,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,5	5	
	Cles	656	Pn	-	-	4,8*	-	-	-	-	-	9,2*	23,0*	-	-	-	-	-	-	8,2*	1,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0	5	
	Spormaggiore	565	Pn	-	-	-	4,0*	-	-	-	-	15,0*	18,0*	-	-	-	-	-	-	17,0*	4,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,6	6	
	Denno	486	Pn	-	-	-	0,8*	-	-	-	-	17,0*	20,0*	3,0*	-	-	-	-	-	18,0*	5,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,2	5	
	Mezzolombardo	215	Pn	-	-	-	1,8*	-	-	-	-	15,8*	16,2*	-	-	-	-	-	-	12,4*	5,5*	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	4	
	Passo Pordol	2140	Pn	-	-	-	10,3*	-	-	-	-	5,0*	-	18,4*	-	-	-	-	-	3,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	6	
	Mazzin	1879	Pn	-	-	-	5,0*	-	-	-	-	5,5*	17,0*	-	15,0*	-	-	-	-	2,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,4	4	
	Moena	1193	Pa	-	-	-	7,0*	-	-	-	-	6,0*	16,4*	-	19,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,4	6	
	Predazzo	1020	Pn	-	1,0*	-	8,5*	0,1*	-	-	-	0,5*	20,1*	-	18,4*	-	-	-	-	2,0*	2,7*	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,3	7	
	Passo di Rolle	1964	Pa	-	-	-	8,0*	2,0*	-	-	-	17,5*	31,0*	-	22,8*	-	-	-	-	18,0*	3,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8	7	
	Panaveggio	1530	Pn	-	-	-	5,5*	1,8*	-	-	-	4,3*	18,8*	-	17,3*	-	-	-	-	3,3*	1,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	6	
	Anterivo	1209	Pa	-	0,5*	-	5,1*	0,5*	-	-	-	6,0*	20,8*	-	-	-	-	-	-	4,0*	1,0*	-	2,5*	0,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	6	
	Cavalese	1014	Pa	-	0,4*	-	6,5*	-	-	-	-	2,0*	12,3*	-	2,0*	-	-	-	-	0,5*	1,1*	-	1,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	4	
	Grumès	865	Pa	-	-	-	4,8*	-	-	-	-	4,8*	8,5*	-	-	-	-	-	-	1,5*	0,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	3	
	Ombra	662	Pa	-	-	-	-	6,0*	-	-	-	7,5*	13,5*	-	-	-	-	-	-	-	0,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	4	
	Lavis	380	Pn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,5	5
	Palù	1400	Pn	-	-	-	3,0*	-	-	-	-	7,0*	14,8*	-	-	-	-	-	-	4,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,0	6	
	Piazzo Pinè	1067	Pn	-	-	-	6,5*	-	-	-	-	5,1*	19,3*	-	-	-	-	-	-	4,5*	1,8*	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	5	
	Trento	196	Pn	-	-	-	4,5*	-	-	-	-	2,3*	5,1*	18,0*	-	-	-	-	-	3,5*	1,8*	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	5	
	Aldeno	212	Pn	-	-	-	6,2*	-	-	-	-	14,5*	20,2*	-	-	-	-	-	-	6,5*	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,0	5	
	Folgarida	1168	Pn	-	-	-	10,0*	-	-	-	-	9,0*	12,8*	-	-	-	-	-	-	7,0*	-	-	1,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,4	5	
	Torragnolo (Piazzà)	782	Pn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,1	5
	Fischago	700	Pn	-	-	-	-	6,0*	-	-	-	-	12,0*	-	2,0*	-	-	-	-	18,8*	7,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	5	
	Beverete	211	Pn	-	-	-	-	6,0*	-	-	-	-	12,0*	-	-	-	-	-	-	14,0*	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	5	
	Ala	190	Pn	-	-	-	4,2*	-	-	-	-	7,3*	8,8*	-	-	-	-	-	-	8,4*	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	5	
	Spiazzi M. Baldo	930	P	-	-	-	32,0*	-	-	-	-	-	41,0*	9,0*	-	-	-	-	-	31,0*	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	5	

(pagina 24)																																									
Stazione	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. nel 1911	TIPO delle circostanze	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Media del mese e della stagione 1911-12						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31					
segue Medio e basso Adige																																									
Toro	Ferrara Monte Baldo	881	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	32,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5				
	Belluno Veronese	148	P	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	7,0n	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Caprino Veronese	276	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Affil	168	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5n	0?				
	Cornabbio di Prun	750	P	—	—	—	n	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0n	0?			
Fiume	S. Pietro Incariano	180	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	12,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7n	7?			
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	6			
Ed. Polesine	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6		
	Roverà Veronese	847	Pn	—	—	11,0	3,7	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	22,0	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	6			
Basil.	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	10,4	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	59,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	7		
	Gianza	758	P	—	—	—	n	n	—	—	—	n	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,4?	8?			
Dinago	Treguago	871	P	—	—	—	4,3	20,8	—	—	—	18,1	42,8	—	—	—	—	—	24,2	81,8	—	6,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,8	8	
	Orespadoro	563	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Chidampe	180	P	—	—	—	—	20,4	—	—	—	15,1	42,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Arzignano Vicentino	118	P	—	—	—	—	27,8	—	—	—	47,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	7
																																						189,7	7		
Pianura occidentale e — fra Piave e Brenta																																									
Fiume - Lago di Venezia	Cornuda	168	P	—	—	—	4,7	10,4	—	—	—	15,7	59,5	2,2	12,2	—	—	—	17,8	12,5	—	2,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,1	10	
	Montebelluna	121	P	—	—	—	18,0	—	—	—	—	24,8	51,4	—	17,8	—	—	—	25,0	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	8		
	Povegliano	55	P	—	—	—	11,0	17,0	—	—	—	15,0	29,5	12,0	11,5	—	—	—	20,5	20,0	—	2,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,0	10	
	Morgano	25	P	—	—	—	10,5	7,5	—	—	—	18,0	27,0	4,0	17,0	18,0	—	—	—	—	7,5	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,5	10	
	Treviso	15	Pr	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	8,5	19,5	0,9	6,7	—	—	—	—	—	—	11,5	9,4	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	11	
	Biancade	10	P	—	—	—	5,5	15,0	—	—	—	10,0	28,2	8,8	4,8	—	—	—	20,2	8,0	—	2,3	5,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	10	
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	10,5	10,2	—	—	—	12,4	38,0	3,1	6,0	—	—	—	16,9	8,8	—	2,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	11	
	Cavasanecherina	1	P	—	—	—	8,3	20,1	—	—	—	10,1	38,1	3,2	6,8	—	—	—	14,4	8,8	—	2,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,4	10	
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	8,0	14,8	—	—	—	11,3	38,7	2,5	5,1	—	—	—	10,4	9,7	—	2,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,2	10	
	Cavallino	1	P	—	—	—	8,2	15,5	—	—	—	0,8	7,8	28,7	8,8	5,2	—	—	—	11,8	4,5	—	2,9	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	10	
	Cartigliano	88	P	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	8,0	33,0	—	23,5	—	—	—	17,0	8,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	10	
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,5	9	
	Castelfranco Veneto	44	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	12,0	26,0	—	8,0	0,1	—	—	17,5	10,0	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	9	
	Villa del Conte	26	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	18,0	42,1	—	10,6	—	—	—	18,0	9,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	7	
	Piombino Desc.	24	P	—	—	—	6,0	13,0	—	—	—	10,5	32,9	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	7,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,9	7
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	10
	Curtarolo	19	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,1	8
	Mottarodo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	8,7	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	8
Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	7	
Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	5,3	—	4,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	10
Strà	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,5	8
Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,3	8
Le Ghere	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
Lova	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	8
																																							66,3	10	

(pagina 20)

MACINO secondario	Radici principali Stazioni	Altezza a l. m. metri	TIPO della corrente	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a pari di 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Basilica - Legnano di Nord	segus Pianura occidentale																																					
	Trepalato	2	P	—	—	—	10,0	16,5	—	—	—	—	14,0	31,0	4,5	5,0	—	—	—	—	16,3	3,0	—	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	10	
	Venezia	1	Pr	—	—	—	4,3	15,3	—	—	—	—	7,4	26,5	6,0	4,6	—	—	—	—	11,0	4,0	—	8,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	10	
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,3	18,0	0,4	—	—	—	7,0	25,8	4,4	5,2	—	—	—	—	10,8	4,0	—	3,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	88,4	9	
	Faro Rocchetta	2	P	—	0,6	—	6,8	—	—	—	—	—	0,3	17,0	35,8	6,0	—	—	—	—	12,8	2,2	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	8	
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	5,2	15,4	—	—	—	—	8,6	9,8	0,2	9,4	—	—	—	—	12,8	—	—	2,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	9	
Basilica - Battaglia	Pianura occidentale è — fra Brenta e Adige																																					
	Sandriago	60	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	32,8	15,0	—	29,0	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	7	
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	23,3	19,5	—	—	—	—	—	—	13,1	9,4	—	5,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,7	7	
	S. Pietro in Gù	45	P	—	—	—	13,7	3,7	—	—	—	—	12,6	31,9	0,5	14,8	—	—	—	—	10,0	10,4	—	6,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	9	
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	3,4	1,7	—	—	—	—	31,5	—	—	12,5	—	—	—	—	20,0	8,2	—	4,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,1	9		
	Quintarelli	82	P	—	—	—	10,5	5,5	—	—	—	—	5,0	40,0	—	12,0	—	—	—	—	21,5	14,0	—	11,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	9	
	Camisano	24	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	43,9	—	6,0	—	—	—	—	1,0	27,0	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	8	
	Trambacche	19	P	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	12,1	28,1	7,3	24,3	—	—	—	—	27,9	9,8	—	10,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,7	10	
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	6,8	24,1	0,2	5,0	—	—	—	—	14,5	9,7	0,2	4,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	107,4	8	
	Saonara	10	P	—	—	—	14,3	16,1	—	—	—	—	23,2	4,2	2,1	8,1	—	—	1,4	18,1	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	9	
	Bovolenta	7	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	7,5	16,9	1,7	2,3	—	—	—	—	13,0	1,8	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	9	
	Pontelungo	6	P	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	17,0	—	—	8,0	11,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	9	
	Arsarelio di Piove	4	P	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	20,0	31,0	4,0	9,2	—	—	—	—	17,3	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,2	8	
	Corte	3	P	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	20,0	18,0	4,0	4,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10	
	Galle Vonda	580	Pr	—	—	—	1,3	10,1	—	—	0,1	7,7	11,7	8,4	15,3	—	—	—	—	17,3	8,6	—	6,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	10	
	S. Germano del Ber.	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	8	
	Castagnaro	57	P	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	26,0	10,2	—	—	9,8	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	98,7	8	
	Villaga	50	Pr	—	—	—	3,0	19,0	—	—	—	—	33,0	2,6	—	—	—	—	—	—	41,8	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,5	6
	Lonigo	81	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Longare	29	P	—	—	—	8,0	19,3	—	—	—	—	17,1	28,1	2,0	9,2	—	—	—	—	21,3	8,0	—	3,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,2	10
	Cologna Veneta	24	P	—	—	—	13,0	14,0	—	—	—	—	18,0	14,0	—	8,0	—	—	—	—	9,0	13,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	8
	Montebelluna	28	P	—	—	—	7,6	13,3	—	—	—	—	5,1	8,0	23,0	7,7	—	—	—	—	13,0	7,8	—	6,9	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	10
	Ponte di Nanto	23	P	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	33,7	—	—	17,5	—	—	—	—	13,4	24,3	—	32,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	9
	Caselle	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	—	6,0	42,0	—	—	—	—	10,8	7,0	1,0	3,5	—	—	—	—	15,0	—	—	10,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	9
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	4,5	24,9	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	3,9	5,3	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	36,0	2,0	8,0	—	—	—	—	85,0	15,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	9
	Bassanello	18	P	—	—	—	3,3	25,0	—	—	—	—	5,0	15,0	0,5	8,0	—	—	—	—	16,5	6,5	—	5,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	9
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	8,0	58,0	—	—	—	1,5	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	7
	Eate	18	P	—	—	—	8,0	30,8	—	—	—	0,9	7,7	6,4	1,3	1,5	—	—	—	0,4	11,9	2,1	—	11,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	7,3	20,3	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	10,0	14,5	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	7
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,4	—	—	15,0	4,4	—	—	—	1,0	10,0	10,5	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	9
	Monfalcone	9	P	—	—	—	—	38,1	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	7
	Casal Ber Ugo	8	P	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	8
	Conselve	8	P	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	Cona	4	P	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,5	8

[illegible]

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Definisci giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a Perorolo; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a Sarson, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a Trento; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a Pescantina; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a Boara Pisani.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a Pescantina viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il Tagliamento a Venzon e Latisana, per il Piave a Belluno e S. Donà, per il Brenta a Bassano, per l'Adige a Pescantina.

SEGN I CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(~), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei portegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una grappa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE & PERAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA & SARON Bacino km. ² 1546			ADIGE										BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788			
	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9767			PESCONTINA - Bacino km. ² 10949					BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788					
							Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore			
1	0.22	7.-	0.60	0.12	30.-	2.59	0.89	92	7.9	1.78	126	10.9	90	218	1.78	188	11.9	1.78	188	11.9
2	0.24	8.-	0.89	0.13	31.-	2.68	0.40	188	9.4	1.77	128	11.1	"	"	1.78	184	11.6	1.78	188	11.6
3	0.25	8.-	0.69	0.08	27.-	2.53	0.89	107	9.2	1.76	124	10.7	"	"	1.78	188	11.5	1.78	188	11.5
4	0.23	7.-	0.60	0.09	28.-	2.43	0.89	107	9.3	1.75	124	10.7	20	214	1.75	188	11.9	1.75	188	11.9
5	0.24	8.-	0.69	0.08	28.-	2.42	0.40	100	9.4	1.76	122	10.5	20	210	1.77	187	11.9	1.77	187	11.9
6	0.25	8.-	0.69	0.08	27.-	2.38	0.30	107	9.2	1.78	120	10.4	10	104	1.78	188	11.5	1.78	188	11.5
7	0.24	8.-	0.60	0.09	28.-	2.42	0.40	100	9.4	1.78	117	10.1	"	"	1.78	188	11.2	1.78	188	11.2
8	0.25	8.-	0.69	0.08	27.-	2.33	0.89	107	9.2	1.78	114	9.8	10	98	1.78	185	10.8	1.78	185	10.8
9	0.21	7.-	0.60	0.10	28.5	2.46	0.89	107	9.2	1.78	120	10.4	10	104	1.78	188	10.8	1.78	188	10.8
10	0.22	7.-	0.60	0.18	35.-	3.02	0.40	109	9.4	1.78	122	10.5	0	0	1.77	187	11.2	1.77	187	11.2
11	0.21	7.-	0.60	0.10	28.5	2.46	0.36	102	8.8	1.78	117	10.1	0	0	1.78	148	12.4	1.78	148	12.4
12	0.21	7.-	0.60	0.12	30.-	2.59	0.39	106	9.2	1.78	116	10.0	10	100	1.78	155	11.7	1.78	155	11.7
13	0.20	7.-	0.60	0.11	29.5	2.55	0.87	104	9.0	1.78	118	10.0	20	200	1.78	196	10.9	1.78	196	10.9
14	0.20	7.-	0.60	0.08	27.-	2.33	0.82	96	8.8	1.78	114	9.8	0	0	1.77	128	10.6	1.77	128	10.6
15	0.20	7.-	0.60	0.08	27.-	2.33	0.33	96	8.8	1.77	111	9.8	10	96	1.78	119	10.8	1.78	119	10.8
16	0.19	6.5	0.56	0.07	26.5	2.29	0.30	92	7.9	1.78	108	9.8	0	0	1.78	122	10.5	1.78	122	10.5
17	0.19	6.5	0.56	0.17	34.-	2.84	0.31	94	8.1	1.78	114	9.8	10	98	1.78	121	10.5	1.78	121	10.5
18	0.19	6.5	0.56	0.16	33.-	2.85	0.31	94	8.1	1.78	114	9.8	10	98	1.78	189	12.0	1.78	189	12.0
19	0.18	6.5	0.56	0.19	30.-	2.89	0.30	92	7.9	1.78	111	9.8	10	96	1.78	188	11.9	1.78	188	11.9
20	0.18	6.5	0.56	0.18	31.-	2.68	0.30	92	7.9	1.78	109	9.4	0	0	1.78	180	11.2	1.78	180	11.2
21	0.18	6.5	0.56	0.10	28.5	2.46	0.31	94	8.1	1.78	109	9.4	10	94	1.78	118	10.2	1.78	118	10.2
22	0.18	6.5	0.56	0.08	27.-	2.33	0.30	92	7.9	1.78	108	9.4	10	94	1.78	125	10.8	1.78	125	10.8
23	0.18	6.5	0.56	0.08	27.-	2.33	0.29	90	7.8	1.78	108	9.3	20	188	1.78	122	10.5	1.78	122	10.5
24	0.17	6.-	0.52	0.06	26.-	2.26	0.30	92	7.9	1.78	104	9.0	20	180	1.78	119	10.2	1.78	119	10.2
25	0.19	6.5	0.56	0.05	25.-	2.16	0.30	92	7.9	1.78	96	8.8	30	249	1.78	118	9.8	1.78	118	9.8
26	0.18	6.5	0.56	0.04	24.-	2.07	0.28	88	7.6	1.78	98	8.5	60	510	1.78	105	9.1	1.78	105	9.1
27	0.17	6.-	0.52	0.06	26.5	2.08	0.28	88	7.6	1.78	108	8.9	30	287	1.78	108	9.1	1.78	108	9.1
28	0.16	6.-	0.52	0.06	25.-	2.16	0.29	90	7.8	1.78	101	8.7	20	174	1.78	168	8.8	1.78	168	8.8
29	0.15	5.5	0.48	0.04	24.-	2.07	0.28	88	7.6	1.78	101	8.7	30	261	1.78	107	9.2	1.78	107	9.2
30	0.15	5.5	0.48	0.03	23.5	2.00	0.28	88	7.6	1.78	100	8.6	10	86	1.78	106	9.2	1.78	106	9.2
31	0.16	5.5	0.48	0.02	23.-	1.99	0.20	90	7.8	1.77	95	8.2	20	164	1.78	104	9.0	1.78	104	9.0
Totale mensile			18.14			74.49			290.6			290.5					392.8			
Media mensile		6.8			27.3			97.5			112.0						194.3			
Media giornaliera		17.4			18.0			10.0			10.2						10.6			
Media del mese		20.5			22.8			11.2			11.7						12.9			
Media del giorno		14.1			14.9			9.0			8.7						8.8			

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesina.

Corso d'acqua	Bacini principali Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Piemonte	Piave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
Tagliamento	Venezia	I	0.61	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.61	0.65	0.72	[0.78]	0.75	0.66	0.65	0.61	0.60	0.64	0.62	0.63	0.65	0.60	0.59	0.57	0.56	0.54	0.58	0.52	0.51	[0.49]	0.49	0.60	0.59	13	
	Pianzano	I	0.63	0.63	[0.66]	0.63	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	[1.00]	0.92	0.98	1.00	0.92	0.84	0.72	0.72	0.84	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.84	13	
	Latisana °	I	0.88	0.86	0.83	0.78	0.85	0.26	[0.10]	0.12	0.25	[0.97]	0.70	0.92	0.98	0.70	0.59	0.54	0.62	0.70	0.55	0.58	0.45	0.86	0.95	0.20	0.16	0.16	0.12	0.13	0.20	0.15	0.30	0.45	0.97	1	
Livenza	Flaschetti	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	S. Cassiano	I	[0.70]	0.70	0.76	0.83	0.80	0.80	0.94	0.90	1.90	[4.86]	3.74	8.27	2.08	1.85	1.84	1.82	1.94	1.60	1.55	1.45	1.88	1.80	1.24	1.20	1.18	1.12	1.04	0.96	0.90	0.87	0.85	1.47	4.35	13	
	Motta °	I	0.40	0.85	0.37	0.80	1.00	0.55	0.48	0.45	0.63	[3.88]	3.80	3.04	2.54	1.85	1.08	0.90	0.94	2.05	1.45	1.00	1.09	0.87	0.75	0.72	0.64	0.62	[0.17]	0.50	0.47	0.49	0.47	1.09	2.21	1	
Piave	Vialnala	I	[0.97]	1.00	1.08	1.10	1.19	1.25	1.30	1.48	1.60	[3.62]	3.00	2.68	2.00	1.76	1.55	1.47	1.49	1.40	1.37	1.36	1.88	1.80	1.27	1.25	1.28	1.20	1.15	1.14	1.12	1.10	1.08	1.48	2.85	13	
	S. Stefano di Cadore	I	[0.81]	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.88	13	
	Perarolo (U)	Ir	0.81	0.81	0.81	0	0.01	0	0.01	0	[0.08]	0.02	0.01	0.01	0	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	
Sile	Perarolo (B)	I	0.87	0.86	0.87	0.87	0.87	0.85	0.85	[0.68]	0.67	0.68	0.65	0.68	0.65	0.62	0.61	0.63	0.62	0.61	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	
	Belluno	I	[0.70]	0.70	0.70	0.66	0.60	0.48	0.46	0.48	0.44	0.40	0.40	0.40	0.46	0.42	0.38	0.48	0.40	0.38	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.48	9.30	17		
	Zenson °	I	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.45	0.40	0.65	[1.25]	1.10	0.85	0.86	0.80	0.80	0.85	0.82	1.05	0.85	0.70	0.55	0.35	0.42	0.45	0.55	0.55	0.82	0.25	[0.20]	0.30	0.45	0.56	1.15	9	
Brenta	Perarolo	I	0.22	0.24	[0.26]	0.23	0.24	0.25	0.24	0.25	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	1.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.19	0.18	0.17	0.18	[0.15]	0.15	0.15	0.20	2.19	2
	Sarson	Ir	0.12	0.18	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	[0.18]	0.10	0.12	0.11	0.08	0.08	0.07	0.17	0.16	0.12	0.18	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
	Limana °	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.29]	0.29	0.29	[0.49]	0.10	0.15	0.04	0.28	0.24	0.28	0.24	0.21	0.08	0.04	0.05	0.29	0.25	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
Bacchiglione	Corte	I	0.08	0.04	0	0.05	0.15	0.10	0.08	0.09	0.12	[1.38]	0.80	0.30	0.28	0.20	0.08	0.09	0.16	0.10	0.08	0.22	0.12	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0	0.25	0.27	0.29	[0.25]	0.18	1.48	13	
	Grotte di Oltres	Ir	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.19]	0.12	0.12	0.18	0.20	0.15	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	[0.28]	0.26	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	
	Ponte Pennello	I	0.70	[0.67]	0.67	0.67	0.75	0.72	0.72	0.70	0.73	[1.49]	0.80	0.88	0.77	0.78	0.78	0.70	0.36	0.97	0.72	0.70	0.75	0.78	0.88	0.88	0.70	0.71	0.70	0.67	0.67	0.69	0.70	0.75	0.88	28	
Agno-Gua	Berge Berga	Ir	0.17	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.18]	0.38	0.80	0.20	0	0.28	0.28	0.14	0.60	0.24	0.22	0.12	0.08	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
	Cervarico	I	[0.15]	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[1.25]	1.14	1.25	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	
	Bassanello °	I	1.20	1.12	1.24	1.28	1.24	1.24	0.94	1.10	1.08	[1.78]	1.15	1.24	1.20	1.00	1.10	1.25	1.45	1.16	1.25	1.32	0.72	1.17	1.30	1.25	1.27	1.29	[0.70]	1.15	1.09	1.20	1.18	1.28	1.28	1.28	
C. S. Oltres	Bovolenta °	I	0.74	0.79	[0.70]	0.75	0.98	1.00	0.89	0.75	0.82	2.68	[2.87]	1.98	1.94	1.66	1.45	1.25	1.28	2.82	2.81	1.78	2.01	1.82	1.50	1.36	1.29	1.01	1.00	1.20	0.84	0.88	0.82	1.28	2.77	8	
	Bolzano	I	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.21]	0.18	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
	Bomba	I	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
Frasine	Berge Frassin	I	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.54]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
	Brancaglia	I	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
	Frà	I	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.10]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
C. S. Oltres	Stanghella	I	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
	Taglio Anguillara	I	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
	Ca Dolina	Ir	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
Frasine	Valli Movenighe	I	0.28	0.28	0.28	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	

(1) A monte della confluenza del Boita. — (2) A valle della confluenza del Boita.

(pagina 31)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Eccedenza mensile	Ora del- l'osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
Adige	Gloriosa (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Ponte d'Adige	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Bronzolo (2)	I	1.20	[1.22]	1.18	1.21	1.21	1.15	1.16	1.17	1.19	1.19	1.18	1.18	1.15	1.15	1.14	1.15	1.16	1.15	1.14	1.14	1.13	1.15	1.10	1.08	[1.06]	1.08	1.08	1.10	1.10	1.08	1.07	1.14	0.14	12	
	Nave S. Felice	I	[0.75]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.20	1		
	Trento	I	0.39	[0.40]	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	[0.28]	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.34	0.13	9	
	Borghetto	I	[0.46]	0.45	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.39	0.42	0.43	0.41	0.40	0.39	0.37	0.37	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.33	0.29	[0.28]	0.28	0.29	0.31	0.31	0.28	0.27	0.17	12	
	Pescantina	I	1.78	[1.77]	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	
	Legnago	I	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	
	Badia Polesina	I	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	0.68	0.65	[0.66]	0.78	0.69	0.67	0.60	0.63	0.63	0.62	0.79	0.73	0.73	0.63	0.65	0.63	0.60	0.59	0.57	0.57	[0.50]	0.57	0.57	0.55	0.55	0.55	0.55	
	Beara Pisani	I	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	
	Cavarzere*	I	0.37	0.33	0.30	0.35	0.37	0.35	0.30	0.17	0.14	0.13	[0.41]	0.31	0.22	0.20	0.18	0.15	0.17	0.15	0.30	0.23	0.25	0.20	0.16	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
	Cavanella*	Ir	1.43	1.55	1.54	1.78	1.78	1.57	1.54	1.56	[1.55]	1.58	1.55	1.56	1.47	1.48	1.40	1.42	1.51	1.52	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Porte Fossone*	Ir	1.13	1.19	1.15	1.43	1.44	1.32	1.34	1.45	[1.37]	1.54	1.54	1.42	1.23	1.31	1.15	1.16	1.23	1.23	1.17	1.32	1.30	1.35	1.36	1.37	1.38	[1.06]	1.06	1.05	1.07	1.10	1.23	1.50	0.20	10	
	Vipiteno	I	[0.70]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	
	Bressanone	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
	Belzano	I	[0.80]	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.78	0.73	0.73	0.72	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	[0.65]	0.65	0.65	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	Valdora	I	[0.77]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	
	Bressanone	I	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	
	S. Maurizio (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Stegona (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Riva di Tures	I	[0.08]	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
Langiuga (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Flarona (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Tasullo	Ir	0.53	0.54	0.54	[0.55]	0.54	0.52	0.52	0.52	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51	0.51	0.51	0.47	[0.46]	0.52	0.20	10	
Bocchetta	I	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Zambana	I	[1.55]	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55		
Predazzo (1)	I	0.06	0.08	0.02	0.01	0.01	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Pianura occidentale																																					
Sile	Casler	Ir	0.62	[0.51]	0.53	0.53	0.51	0.70	0.57	0.53	0.73	[1.65]	1.27	1.18	0.96	0.77	0.74	0.72	0.87	1.07	0.90	0.87	0.88	0.81	0.74	0.70	0.64	0.65	0.66	0.57	0.62	0.61	0.57	0.78	1.14	12	
	Trepalato*	I	1.18	1.20	1.37	1.45	1.56	1.20	1.19	1.30	1.44	[2.08]	1.73	1.58	1.45	1.38	1.30	1.30	1.44	1.64	1.45	1.44	1.48	1.41	1.39	1.25	1.17	1.11	1.05	[1.04]	1.08	1.08	1.09	1.34	1.44	12	
Pianura polesana																																					
Basilica Canal Venezia	Torretta Veneta	I	3.12	3.03	3.07	3.06	[3.05]	3.20	3.23	3.23	3.20	3.37	3.53	3.66	3.66	3.61	3.54	3.46	3.40	3.50	3.56	3.69	3.78	[3.50]	3.77	3.69	3.57	3.47	3.39	3.32	3.25	3.20	3.18	3.41	0.73	12	
	Canda	I	2.17	2.18	2.10	[2.10]	2.72																														

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.
 (2) Dal giorno 29 dicembre 1923 le letture di controllo vengono eseguite ad un nuovo idrometro che sostituisce il vecchio asportato da una piena. Lo zero del nuovo idrometro si trova a circa 30 cm. sotto lo zero del vecchio idrometro.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Verceno			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 17			PIAVE a Belluno			PIAVE a S. Donà di Piave ore 12			PIAVE a S. Donà di Piave ore 18			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza mm.	Velocità gr. %	Temperatura
1	0.51	0.01	5.5	0.83	0.05	>	0.12	0.01	>	0.70	0.03	>	0.87	0.01	2.8	0.55	0.01	2.0	0.39	0.05	5.0	1.73	0.02	1.5
2	0.59	0.01	6.0	0.56	0.03	>	0.06	0.01	>	0.70	0.07	>	0.51	0.03	2.4	0.87	0.01	2.8	0.28	0.06	5.5	1.77	>	1.5
3	0.58	>	6.0	0.65	0.02	>	0.10	0.02	>	0.70	0.01	>	0.45	0.02	5.1	0.89	0.02	2.5	0.28	0.01	5.0	1.73	>	1.5
4	0.58	>	5.5	0.78	0.04	>	0.18	0.04	>	0.88	0.02	>	0.78	0.02	1.9	0.85	0.02	2.2	0.28	0.05	5.0	1.73	0.02	1.5
5	0.58	0.02	6.5	0.65	0.04	>	0.18	0.02	>	0.60	0.04	>	0.89	0.07	4.0	0.28	0.06	5.7	0.28	0.02	5.0	1.73	0.02	2.5
6	0.57	0.01	6.0	0.25	0.08	>	0.18	0.08	7.5	0.46	0.01	>	0.65	0.03	4.4	0.20	0.06	3.1	0.27	0.01	5.0	1.73	0.01	2.5
7	0.56	0.02	6.0	0.10	0.04	7.2	0.12	0.03	7.7	0.48	0.02	>	0.78	0.02	4.1	0.09	0.02	2.5	0.26	0.02	5.0	1.73	>	1.5
8	0.56	0.01	6.0	0.12	0.04	8.0	0.15	0.02	8.0	0.48	0.05	>	0.88	0.03	3.5	0.14	0.22	2.5	0.25	0.02	5.0	1.73	0.01	1.0
9	0.61	0.03	5.5	0.25	0.04	8.0	0.70	0.13	8.0	0.44	0.03	>	1.23	0.03	3.3	0.60	0	4.0	0.25	0.02	5.0	1.61	0.01	1.5
10	0.66	0.07	6.0	0.97	0.34	8.5	1.25	0.35	8.5	0.40	0.03	>	1.00	0	6.8	0.65	0.01	4.0	0.32	0.02	5.0	1.73	0	2.5
11	0.70	0.03	6.5	0.70	0.08	8.5	0.67	0.04	8.5	0.40	0.03	>	0.84	0.01	4.4	0.54	0.04	4.6	0.30	0.06	6.0	1.73	0	4.0
12	0.78	0.06	6.0	0.92	0.04	9.0	1.15	0.13	9.0	0.40	0.03	>	0.63	0	4.8	0.85	0.05	4.1	0.23	0.04	7.5	1.74	0.01	5.0
13	0.72	0.03	6.5	0.93	0.03	8.0	0.80	0.06	8.0	0.40	0.02	>	0.63	0	4.1	0.83	0.01	3.9	0.26	0.01	7.5	1.74	0.02	4.5
14	0.66	0.02	7.0	0.70	0.02	7.5	0.53	0.07	7.7	0.46	0.02	>	0.43	0	5.2	0.32	0.04	5.4	0.26	0.01	7.0	1.73	0	4.0
15	0.64	0.02	7.0	0.58	0.03	7.7	0.40	0.13	8.5	0.42	0.02	>	0.54	0	5.2	0.22	0	4.8	>	0.01	>	1.57	0.01	2.5
16	0.62	0.02	7.0	0.54	0.05	8.7	0.23	0.02	9.0	0.23	0.01	>	0.46	0.01	5.5	0.30	0	5.7	0.20	0.01	6.0	1.73	0	2.5
17	0.66	0.02	7.0	0.32	0.04	9.0	0.40	0.05	10.0	0.43	0	>	0.63	0.01	6.3	0.45	0.02	7.3	0.26	0	6.0	1.73	0.01	3.0
18	0.64	0.02	8.0	0.70	0.03	9.5	0.47	0.06	10.0	0.40	0	>	0.66	0	8.7	0.33	0.02	7.7	0.26	0	6.0	1.73	0.01	4.5
19	0.62	0.02	8.0	0.55	0.04	9.5	0.35	0.03	10.0	0.36	0.03	>	0.88	0.01	7.4	0.23	0.01	6.9	0.23	0	7.5	1.57	0.01	4.5
20	0.64	0.02	7.5	0.58	0.03	9.5	0.34	0.05	10.0	0.36	0.03	>	0.85	0	7.2	0.20	0.01	6.3	0.23	0	7.0	1.73	0	4.5
21	0.62	0.05	7.5	0.45	0.03	10.0	0.32	0.02	10.0	0.34	0.01	>	0.80	0.01	7.5	0.16	0.04	5.3	0.26	0.01	7.5	1.73	0.01	4.5
22	0.60	0.01	7.0	0.85	0.01	9.5	0.26	0.02	9.5	0.33	0.03	>	0.74	0.02	6.0	0.12	0.01	6.7	0.25	0.01	7.0	1.73	0.01	4.0
23	0.60	0.01	7.0	0.25	0.01	10.0	0.23	0.02	9.5	0.33	0	>	0.71	0.06	6.1	0.06	0.01	5.3	0.25	0	7.0	1.73	0.02	3.0
24	0.57	0.02	8.0	0.20	0.01	9.0	0.20	0.01	8.5	0.44	0.02	>	0.84	0.01	5.3	0.02	0.01	4.1	0.23	0.01	6.5	1.73	0.02	3.0
25	0.56	0.03	6.0	0.16	0.01	8.0	0.18	0.02	8.0	0.23	0.01	>	0.51	0	5.3	0.03	0.01	3.3	0.24	0.01	6.0	1.73	0.03	2.0
26	0.54	0.02	6.5	0.16	0.01	8.0	0.15	0.02	8.0	0.30	0.03	>	0.45	0	3.5	0.10	0	3.0	0.25	0.03	5.0	1.73	0.06	1.5
27	0.52	0.02	6.5	0.12	0.01	8.0	0.08	0.01	8.5	0.30	0.04	>	0.30	0.02	5.7	0.14	0.02	5.0	0.25	0	5.0	1.73	0.03	1.5
28	0.53	0.02	7.0	0.13	0.01	9.0	0.10	0.01	9.0	0.30	0.02	>	0.26	0.02	5.5	0.13	0.03	4.5	0.25	0.01	6.0	1.73	0.02	2.0
29	0.50	0.02	7.0	0.20	0	9.0	0.04	0.01	9.0	0.30	0.05	>	0.22	0.10	4.3	0.20	0.02	5.5	0.25	0.01	6.0	1.73	0.03	2.5
30	0.49	0.01	6.0	0.15	0.02	9.0	0.02	0.01	8.5	0.30	0.06	>	0.16	0.02	4.7	0.24	0	4.0	0.24	0.02	5.0	1.73	0.01	2.5
31	0.49	0.02	7.0	0.30	0.02	7.0	0.02	0.01	7.0	0.32	0.04	>	0.13	0.03	4.4	0.23	0.01	4.3	0.24	0.02	5.0	1.57	0.02	2.0

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino		Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica in m. q.	Portata m. c. al secondo
Principale	Secondario						
Adige	Bac.	21	Nece	Tassullo	di staziona	+ 0.515	14.60
		22	Nece	Ogolo	id.	+ 0.13	3.34
		23	Nece	Ponte Rovina . .	id.	+ 0.35	4.32
Livenza		26	Gorgazzo	Gorgazzo	idrometro	- 0.32	4.37
		29	Adige	Ponte S. Lorenzo	di staziona	+ 0.27	35.1
Adige		31	Adige	Pescantina . . .	id.	- 1.97	39.0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di sostipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGN I CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (—) dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.30	183.0	11.30	138.0	4.15	162.0	11.30	187.0	6.30	185.0	11.30	189.0
	12.0	172.0	12.0	142.0	11.30	167.0	12.10	148.0	12.40	170.0	12.40	146.5
2	4.3	212.0	11.0	120.0	6.35	206.0	11.30	119.0	7.0	209.0	11.30	128.0
	10.30	168.0	11.0	187.0	10.30	163.0			10.30	165.0		
3	7.0	218.0	11.10	85.0	7.15	204.0	11.30	140.0	7.30	206.0	11.30	148.0
	11.0	177.0	11.10	172.0	11.10	172.0	11.30	171.5	11.30	171.5	11.30	106.0
4	9.5	234.0	11.30	141.0	9.5	222.0	11.30	113.0	9.55	224.5	11.30	119.5
	10.30	200.0	11.30	112.0	11.30	193.0	11.30	190.0	11.30	190.0	11.30	119.5
5	10.0	230.0	11.30	148.0	10.30	216.0	11.30	149.0	10.30	215.0	11.30	160.0
	11.15	188.0	11.30	88.0	11.30	179.0	11.30	140.0	11.30	181.0	11.30	102.0
6	9.30	208.0	11.30	184.0	9.30	192.0	11.30	188.0	9.30	191.0	11.30	141.0
	10.30	186.0	11.30	75.0	10.30	172.0	11.30	78.0	10.30	172.0	11.30	76.0
7	10.30	204.0	11.30	128.0	10.30	190.0	11.30	122.0	10.30	187.0	11.30	127.5
	11.0	201.0	11.30	86.0	11.30	180.0	11.30	78.0	11.30	180.0	11.30	86.0
8	10.30	204.0	11.30	140.0	10.30	186.0	11.30	186.0	10.30	185.0	11.30	140.0
	11.0	215.0	11.30	91.0	11.30	191.0	11.30	95.0	11.30	189.5	11.30	104.0
9	11.30	246.0	11.30	168.0	11.30	200.0	11.30	161.0	11.30	201.0	11.30	163.5
	12.30	228.0	11.30	171.0	11.30	228.5	11.30	170.0	11.30	222.0	11.30	154.0
10	11.30	208.0	11.30	150.0	11.30	221.0	11.30	160.0	11.30	211.0	11.30	146.0
	12.30	187.0	11.30	187.0	11.30	197.0	11.30	198.5	11.30	198.0	11.30	188.0
11	1.0	195.0	11.30	152.0	1.0	180.0	11.30	148.0	1.0	187.5	11.30	148.0
	11.0	208.0	11.30	132.0	11.0	196.0	11.30	126.0	11.0	191.0	11.30	127.0
12	3.10	178.0	11.30	126.0	3.10	174.5	11.30	117.0	3.10	177.5	11.30	114.0
	11.0	178.0	11.30	120.0	11.0	171.0	11.30	119.0	11.0	171.0	11.30	123.0
13	5.0	181.0	11.30	156.0	5.0	177.0	11.30	157.0	5.0	178.0	11.30	138.0
	11.30	167.0	11.30	135.0	11.30	160.0	11.30	152.0	11.30	160.0	11.30	138.0
14	7.30	195.0	11.30	145.0	7.30	187.0	11.30	142.5	7.30	189.0	11.30	146.0
	11.30	195.0	11.30	145.0	11.30	187.0	11.30	142.5	11.30	189.0	11.30	146.0
15	9.30	195.0	11.30	148.0	9.30	188.0	11.30	139.5	9.30	191.0	11.30	148.0
	11.30	195.0	11.30	148.0	11.30	188.0	11.30	139.5	11.30	191.0	11.30	148.0
16	1.30	201.0	11.30	139.0	1.30	192.0	11.30	180.0	1.30	195.0	11.30	136.0
	11.30	179.0	11.30	168.0	11.30	176.0	11.30	160.0	11.30	179.0	11.30	136.0
17	3.30	208.0	11.30	181.0	3.30	204.0	11.30	169.5	3.30	206.5	11.30	178.0
	11.30	200.0	11.30	181.0	11.30	191.0	11.30	169.5	11.30	191.0	11.30	183.0
18	5.30	212.0	11.30	187.0	5.30	206.0	11.30	168.0	5.30	208.0	11.30	169.5
	11.30	189.0	11.30	112.0	11.30	179.0	11.30	112.0	11.30	178.0	11.30	115.0
19	7.30	201.0	11.30	160.0	7.30	191.0	11.30	147.0	7.30	188.0	11.30	150.0
	11.30	197.0	11.30	105.0	11.30	186.0	11.30	99.0	11.30	184.5	11.30	104.0
20	9.15	210.0	11.30	154.0	9.15	201.0	11.30	158.0	9.15	200.0	11.30	154.0
	11.30	204.0	11.30	112.0	11.30	191.0	11.30	107.0	11.30	185.0	11.30	113.0
21	1.15	211.0	11.30	148.0	1.15	200.0	11.30	145.0	1.15	203.0	11.30	145.0
	11.30	205.0	11.30	100.0	11.30	191.0	11.30	98.0	11.30	197.0	11.30	101.0
22	3.10	218.0	11.30	188.0	3.10	213.0	11.30	185.5	3.10	215.0	11.30	189.0
	11.30	194.0	11.30	88.0	11.30	181.5	11.30	84.5	11.30	180.0	11.30	86.5
23	5.10	202.0	11.30	186.0	5.10	196.0	11.30	185.5	5.10	196.0	11.30	188.0
	11.30	197.0	11.30	94.0	11.30	189.0	11.30	96.5	11.30	191.0	11.30	101.0
24	7.10	196.0	11.30	188.0	7.10	188.0	11.30	176.5	7.10	188.0	11.30	185.0
	11.30	186.0	11.30	82.0	11.30	176.5	11.30	80.5	11.30	176.5	11.30	88.0
25	9.10	186.0	11.30	183.0	9.10	178.0	11.30	179.5	9.10	181.0	11.30	179.5
	11.30	188.0	11.30	95.0	11.30	179.5	11.30	96.5	11.30	181.0	11.30	107.5
26	1.0	182.0	11.30	187.0	1.0	183.0	11.30	187.0	1.0	184.0	11.30	182.0
	11.30	176.0	11.30	100.0	11.30	187.0	11.30	96.0	11.30	187.0	11.30	105.0
27	3.10	182.0	11.30	110.0	3.10	178.0	11.30	109.5	3.10	178.0	11.30	115.5
	11.30	153.0	11.30	98.0	11.30	146.0	11.30	98.0	11.30	145.0	11.30	102.0
28	5.10	178.0	11.30	120.0	5.10	169.0	11.30	120.5	5.10	168.0	11.30	126.0
	11.30	152.0	11.30	116.0	11.30	149.0	11.30	116.5	11.30	147.5	11.30	116.5
29	7.10	185.0	11.30	167.0	7.10	167.0	11.30	125.0	7.10	177.5	11.30	122.0
	11.30	185.0	11.30	132.5	11.30	132.5	11.30	122.0	11.30	137.0	11.30	122.0
30	9.10	164.0	11.30	164.0	9.10	164.0	11.30	164.0	9.10	170.5	11.30	170.5
	11.30	145.0	11.30	88.0	11.30	151.0	11.30	98.0	11.30	164.5	11.30	115.0
31	1.10	172.0	11.30	132.0	1.10	179.0	11.30	146.0	1.10	183.0	11.30	157.0
	11.30	158.0	11.30	88.0	11.30	166.0	11.30	99.0	11.30	171.0	11.30	116.5

(pagina 55)

Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Porto di Marghera		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido		Punta della Salute		Giorni e Innascioni		Diga Sud Lido	

Giorni e Frazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.5	185.5	1.00	139.0	2.25	176.0	2.25	152.5	8.5	188.5	12.49	143.5
	10.00	173.0	2.50	144.0	3.25	165.5	3.25	155.5	12.15	171.0	12.15	150.5
2	9.5	205.0	1.25	147.0	3.0	201.0	1.25	155.5	8.5	215.0	12.49	128.0
	10.15	189.0	1.50	154.0	3.25	181.0	1.50	158.5	12.15	188.0	12.15	128.0
3	9.25	204.5	2.00	144.0	3.25	195.5	2.00	158.5	7.13	211.0	9.25	146.5
	10.5	173.0	2.25	134.5	3.50	167.0	2.25	155.0	12.15	175.0	12.15	108.0
4	10.0	217.0	2.25	151.0	3.25	222.0	2.25	158.5	7.25	242.0	1.0	156.5
	10.0	185.5	2.50	135.5	3.50	166.0	2.50	156.0	12.15	217.0	12.15	128.0
5	10.25	216.5	2.50	139.5	3.25	198.5	2.50	158.5	8.25	240.0	2.0	182.0
	10.10	128.0	3.00	128.0	3.50	164.0	3.00	156.0	12.25	198.0	12.25	124.0
6	9.45	181.0	3.0	147.0	3.25	185.0	3.0	164.0	8.15	208.0	2.15	152.0
	10.15	191.5	3.25	115.0	3.50	189.0	3.25	158.0	12.15	208.0	2.15	94.0
7	1.05	174.5	3.25	184.0	3.25	165.5	3.25	152.5	8.25	195.0	2.25	180.0
	12.15	189.0	3.50	115.0	3.50	178.5	3.50	161.5	12.15	193.0	12.15	97.0
8	2.25	186.0	3.25	146.0	3.25	179.5	3.25	158.5	8.25	197.0	2.25	143.0
	10.25	191.0	3.50	120.5	3.50	185.5	3.50	154.0	12.15	197.0	12.15	108.5
9	2.5	199.0	3.5	188.0	3.25	195.5	3.25	175.0	8.25	218.5	2.25	171.5
	12.5	219.0	3.25	170.5	3.50	222.0	3.50	180.0	12.15	227.0	12.15	189.0
10	2.15	215.5	3.25	188.0	3.25	208.0	3.25	171.0	8.25	230.0	2.0	159.5
	12.25	200.0	3.50	152.1	3.50	194.0	3.50	163.5	12.15	206.0	12.15	154.5
11	9.25	192.5	3.25	160.5	3.25	189.5	3.25	166.5	8.25	199.0	2.25	169.5
	12.10	197.0	3.50	144.0	3.50	191.0	3.50	167.0	12.15	204.0	12.15	141.5
12	1.10	180.0	3.25	168.5	3.25	194.5	3.25	170.5	8.25	194.5	2.25	175.5
	12.0	178.5	3.50	135.0	3.50	177.0	3.50	154.0	12.15	187.5	12.15	159.5
13	2.25	181.0	3.25	160.5	3.25	180.5	3.25	160.5	8.25	190.0	2.25	140.5
	12.25	165.0	3.50	138.0	3.50	160.5	3.50	150.5	12.15	160.5	12.15	140.5
14	3.25	189.0	3.25	147.5	3.25	189.0	3.25	154.0	8.25	196.5	2.25	161.5
	12.25	147.5	3.50	118.0	3.50	189.0	3.50	154.0	12.15	196.5	12.15	161.5
15	2.0	191.5	3.25	145.5	3.25	191.5	3.25	155.5	8.25	198.0	2.25	146.5
	12.0	145.5	3.50	118.0	3.50	191.5	3.50	155.5	12.15	198.0	12.15	146.5
16	2.45	198.0	3.25	141.5	3.25	194.5	3.25	157.0	8.25	200.5	2.25	138.5
	12.45	181.0	3.50	111.0	3.50	185.0	3.50	157.0	12.15	187.5	12.15	181.5
17	2.25	206.0	3.25	176.0	3.25	208.0	3.25	182.5	8.25	216.5	2.25	145.5
	12.25	194.0	3.50	145.0	3.50	208.0	3.50	185.0	12.15	206.0	12.15	145.5
18	2.15	207.5	3.25	176.0	3.25	208.0	3.25	181.5	8.25	218.5	2.25	138.0
	12.0	184.5	3.50	136.5	3.50	179.5	3.50	160.0	12.15	218.5	12.15	134.0
19	2.25	194.5	3.25	158.0	3.25	188.5	3.25	168.5	8.25	197.5	2.25	161.0
	12.25	127.0	3.50	127.0	3.50	188.5	3.50	154.5	12.15	191.5	12.15	119.5
20	2.10	187.5	3.25	160.0	3.25	182.0	3.25	165.5	8.25	210.5	2.25	160.5
	11.0	203.0	3.50	134.5	3.50	200.5	3.50	157.0	12.15	210.5	12.15	139.5
21	2.25	192.0	3.25	158.0	3.25	185.0	3.25	161.0	8.25	185.0	2.25	155.0
	11.25	200.0	3.50	127.5	3.50	190.0	3.50	153.0	12.15	185.0	12.15	116.5
22	2.25	190.5	3.25	142.0	3.25	188.5	3.25	159.0	8.25	189.5	2.25	147.0
	11.25	199.5	3.50	122.0	3.50	192.0	3.50	158.0	12.15	189.5	12.15	107.5
23	2.25	181.5	3.25	144.0	3.25	178.0	3.25	155.0	8.25	180.0	2.25	148.0
	11.25	190.5	3.50	127.0	3.50	188.5	3.50	157.5	12.15	180.0	12.15	113.5
24	2.25	186.5	3.25	140.5	3.25	186.0	3.25	155.5	8.25	186.0	2.25	145.5
	11.25	178.5	3.50	118.0	3.50	179.0	3.50	148.0	12.15	186.5	12.15	99.5
25	2.45	179.0	3.25	142.0	3.25	171.0	3.25	156.5	8.25	188.5	2.25	141.0
	11.25	180.5	3.50	122.0	3.50	178.0	3.50	150.5	12.15	180.5	12.15	116.5
26	2.25	183.0	3.25	137.0	3.25	176.0	3.25	152.5	8.25	191.5	2.25	134.5
	11.25	171.5	3.50	117.0	3.50	165.0	3.50	147.0	12.15	176.5	12.15	111.0
27	2.25	175.0	3.25	123.5	3.25	164.0	3.25	149.0	8.25	177.5	2.25	117.5
	11.25	162.5	3.50	118.0	3.50	149.0	3.50	149.0	12.15	148.0	12.15	103.5
28	2.25	172.0	3.25	131.0	3.25	159.0	3.25	147.0	8.25	174.0	2.25	122.0
	11.25	158.0	3.50	131.0	3.50	159.0	3.50	147.0	12.15	158.5	12.15	117.5
29	2.25	178.0	3.25	134.0	3.25	169.0	3.25	142.5	8.25	184.0	2.25	134.5
	11.25	157.5	3.50	133.0	3.50	169.0	3.50	145.5	12.15	184.5	12.15	136.5
30	2.25	170.5	3.25	130.0	3.25	168.0	3.25	140.5	8.25	188.5	2.25	138.5
	11.25	161.5	3.50	120.0	3.50	162.0	3.50	137.0	12.15	188.5	12.15	138.5
31	2.25	178.0	3.25	156.0	3.25	189.5	3.25	158.5	8.25	191.5	2.25	130.0
	11.25	170.5	3.50	118.0	3.50	189.0	3.50	158.0	12.15	189.0	12.15	138.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	9	11.55	246.0	6	16.30	75.0	171.0
Falconera	9	12.45	228.5	6	16.50	73.0	155.5
Faro Rocchetta	4	8.25	224.5	6	16.30	76.0	148.5
Diga Sud Lido	9	11.30	226.0	6	16.15	69.0	157.0
Punta della Salute	9	12.40	220.0	6	17.10	65.0	155.0
Porto industriale di Marghera	9	13.0	225.0	6	17.30	68.0	157.0
Pagliaga	9	14.5	219.0	6	19.10	115.0	104.0
Conche	9	13.50	222.0	27	23.35	142.0	80.0
Brondolo	4	7.50	242.0	6	17.5	94.0	148.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Temperatura
2	7.0	204.0	0.01	3.0	6.40	209.0	0	4.0
3	7.55	203.0	0.03	6.0	7.25	206.0	0.01	4.3
3	15.10	102.0	0.01	2.5	14.55	105.0	0.03	2.7
4	8.40	221.0	0.03	4.0	8.0	226.0	0.02	5.3
4	15.45	116.0	0.02	4.0	15.40	118.0	0.03	3.3
5	9.10	214.0	0.03	6.0	9.0	217.0	0.03	5.3
5	16.25	99.0	0.07	3.0	16.5	100.0	0.04	4.1
6	9.45	189.0	0.05	4.5	9.40	191.0	0.02	5.5
6	16.50	70.0	0.05	3.0	16.30	73.0	0.06	3.3
7	10.30	185.5	0.06	2.5	10.20	187.0	0.03	6.0
7	17.15	82.0	0.04	5.0	17.0	84.0	0.04	3.0
8	11.10	188.0	0.04	3.0	10.55	189.0	0.01	5.2
8	17.45	100.0	0.04	5.0	17.40	101.0	0.03	3.3
9	12.20	220.5	0.10	4.0	12.10	222.0	0.03	6.2
9	18.35	158.0	0.03	5.0	18.25	154.0	0.02	5.1
10	19.0	133.5	0.03	6.0	18.50	133.0	0.06	5.5
11	19.55	137.0	0.03	6.0	19.40	127.0	0.05	5.3
17	15.5	182.5	0.03	5.0	14.50	188.0	0.02	7.4
18	8.0	203.0	0.03	6.0	7.50	203.0	0.03	7.3
18	15.25	114.0	0.01	7.5	15.10	115.0	0.02	7.2
19	8.25	183.5	0.06	3.0	8.30	183.0	0.02	7.5
19	15.20	102.0	0.03	7.0	15.25	104.0	0.02	7.0
20	9.0	198.5	0.07	9.0	9.0	200.0	0.02	3.3
20	16.0	113.5	0.07	7.0	15.45	113.0	0.01	7.2
21	9.55	197.0	0.02	7.0	9.45	196.0	0.02	7.5
21	16.50	100.0	0.03	3.0	16.35	101.0	0.04	7.3
22	10.15	193.5	0.02	9.0	10.10	193.0	0.01	7.3
22	17.0	84.5	0.03	9.0	16.35	86.5	0.02	7.0
23	10.55	183.0	0.02	3.5	10.45	191.0	0.02	7.2
23	17.15	100.0	0.03	7.0	"	"	"	"
24	11.30	174.0	0.03	3.0	11.20	176.5	0.02	7.0
24	18.0	82.5	0.01	6.0	17.45	83.0	0.02	5.0
25	18.35	103.0	0.01	3.0	18.20	107.5	0.02	5.3
26	19.0	101.0	0.02	7.0	18.50	105.0	0.03	4.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	5	9.0	230.0	5	16.30	83.0	142.0	8	17.10	91.0	8	24.0	215.0	124.0
Falconera	5	8.30	216.0	5	16.15	94.0	122.0	7	17.35	73.0	8	1.0	196.0	103.0
Faro Rocchetta	6	9.45	191.0	6	16.30	76.0	115.0	7	16.45	86.0	8	0.35	186.0	99.0
Diga Sud Lido	5	8.15	218.0	5	15.50	91.0	127.0	7	16.25	78.0	7	24.0	185.0	107.0
Punta della Salute	6	10.20	188.0	6	17.10	65.0	123.0	6	17.10	86.0	7	0.10	189.5	104.5
Porto industriale di Marghera	6	10.30	193.5	6	17.20	68.0	125.5	7	17.35	76.0	8	1.10	189.0	113.0
Pagliaga	5	10.45	216.5	5	19.10	128.0	88.5	8	19.50	120.5	9	8.5	190.0	73.5
Conche	5	10.55	220.5	5	21.20	164.0	56.5	4	3.35	153.5	4	10.45	222.0	63.5
Brondolo	5	8.25	240.0	5	16.25	124.0	116.0	8	17.35	103.5	9	0.35	213.5	106.0

La temperatura.

1). — Il gennaio del '24 per tutta la regione veneta è da qualificarsi come un *gennaio freddo*, perchè sono stati toccati estremi molto bassi (v. § 2), tanto che, quasi ovunque, malgrado il breve periodo relativamente caldo verso la metà del mese, la media mensile fu inferiore al valore medio mensile calcolato su parecchi anni, come appare dallo specchio qui riportato.

	Treviso	Venezia	Padova	Belluno	Vicenza	Rovigo
Gennaio 1924	2,4	2,6	1,8	-2,4	1,9	1,2
Valore medio	2,4	3,7	1,6	1,0	1,6	1,6

2). — Un periodo umido, relativamente caldo, va dal 9 al 23, durante il quale furono segnate temperature abbastanza alte: il 10 la media è stata 8°9 a Trieste, 6°1 a Gorizia, 3°6 a Padova ecc.; il 18 la media fu di 9°8 a Trieste, 8°6 a Gorizia, 7°1 a Padova, ecc.

Prima del 9 e dopo del 23 invece la temperatura è stata bassa. Freddo fu il primo del mese, specie a Belluno (media diurna - 6°7, min. - 10°4), a Padova (media - 5°7, min. - 10°0), al Venda (a 600 m. s. l. m.) media - 5°0, min. - 5°8. A Trieste in quel giorno la media è sopra zero (0,2), a Bolzano - 2,4, a Venezia - 2,8; le temperature delle altre località sono comprese entro questi limiti.

Il freddo, che in pianura si è leggermente attenuato durante le nevicate del 4 e 5, riprende subito dopo, e verso il 7 e l'8 si fa generale e intenso, tanto che a Gorizia, a Trieste, a Trento, a Belluno in questi giorni son segnate le minime del mese: Belluno ha il freddo maggiore con la media - 7°0 il giorno 7.

Altri giorni freddi furono il 24 (Trieste 0°0, Gorizia - 2°8, Venezia - 2°9) e il 25 (Belluno - 6°9, Trento - 3°8 ecc.).

3). — Le *inversioni termiche*, che sono una caratteristica così frequente nei mesi invernali nella regione tra il Bacchiglione e il Brenta, nelle ore calde mancarono in tutti i giorni, nelle altre ore furono accentuate solo il 1°, 21 e 23, deboli o mancarono del tutto negli altri giorni.

L'associarsi al freddo generale del forte irraggiamento è stata la causa che a Padova il 1° del mese fu il più freddo, mentre altrove le giornate più fredde si ebbero il 7 e l'8.

Le precipitazioni e i fiumi.

4). — Le precipitazioni generali abbondanti, e, specie verso la metà del mese, in qualche località intense, si distribuiscono in 3 periodi.

I. Periodo: giorni 4 e 5, precipitazioni generali, ma non molto abbondanti; quasi ovunque, anche in pianura, sotto forma di neve. Poche e scarse nevicate nei giorni precedenti erano avvenute nell'alto Adige.

II. Periodo: giorni 9, 10, 11, 12, pure precipitazioni generali, nevi sui bacini montani, nevi e piogge in pianura; particolarmente intense le precipitazioni nel Friuli e nel bacino dell'Agno.

III. Periodo: giorni 17, 18, 19, 20, 21. Nei primi due giorni le precipitazioni, pure essendo generali, abbastanza copiose ovunque, lasciano riconoscere un massimo nel Quarnaro.

Il 19 le precipitazioni mancano quasi ovunque; esse riprendono il 20 sino al 21, ma generalmente deboli, e allo stato liquido; al 29 è avvenuta qualche leggera nevicata nel Friuli e nel Trentino.

5). — Il *mantello nevoso* all'inizio di gennaio era ovunque debole; al di sotto dei 500 m. se ne riscontravano solo tracce qua e là.

Tale mantello andò estendendosi sin quasi alla pianura e aumentando di potenza abbastanza rapidamente con le prime precipitazioni del mese, raggiunse il massimo verso la metà del mese; nei giorni successivi lo spessore andò lentamente diminuendo. Così all'ultimo di gennaio, se in qualche località al di sotto dei 500 m. la neve era quasi scomparsa, oltre i mille uno spessore maggiore dei 50 cm. copriva il suolo, (cm. 127 a Passo Predil m. 1100 - Isanzo), 70 cm. a Forni (m. 907 - Tagliamento), cm. 60 a S. Martino di Castrozza (m. 1444 - Brenta), cm. 885 a Monte Nevoso (m. 2832 - Adige).

6). — Concorre a determinare la grande *umidità* del mese anche il forte numero di giorni con *nebbie* che si è avuto in genere: a Venezia 11 giorni, (9 è la media), Rovigo 23. Nella regione tra il Bacchiglione e il Brenta il numero dei giorni con nebbia invece fu scarso: a Padova 8 (media 10,0), Vicenza 4; frequenti le nubi basse come lo dimostra il Venda, posto a confronto con Padova, che fu avvolto da nebbia per 12 volte.

Notevoli le nebbie del 3, 8, 11, 20, 28 che ricoprirono tutta la regione. Mese umido per nebbie e notevoli precipitazioni oltre la media e

(questo contro il comportamento medio secondo il quale questo mese è il più povero di precipitazioni dell'anno), il totale mensile in più luoghi superò del doppio il valore medio, raggiunse anzi in qualche luogo il valore massimo di parecchi anni.

7). — La relativamente debole intensità delle precipitazioni, verificatasi per di più, nei bacini montani, generalmente allo stato solido, e la lentezza con cui avvenne la parziale fusione del mantello nevoso spiegano gli scarsi effetti sulle variazioni di portata dei fiumi.

Leggerissime variazioni dell'Adige e del Brenta, qualche aumento negli altri corsi minori, (Livenza, Piave, Bacchiglione, Frassineto) il 9, 10 e il 17, 18, leggera morbida nel Tagliamento il 9 e il 10, e piene nell'Istria il 17 e 18.

Il vento.

8). — Nel mese di gennaio le giornate in cui il vento fu degno di nota per la sua estensione su tutta la regione, e per la sua violenza, si raggruppano in 4 periodi, di cui i primi 3 cadono in quelli delle precipitazioni.

Una prima burrasca con neve ovunque e vento da E e da ENE cominciò verso la mezzanotte tra il 3 ed il 4, e termina alle prime ore del mattino del 6.

Valori abbastanza elevati ha raggiunto la velocità, specie lungo le coste e in alto (a 600 m. al Venda), più deboli entro terra ferma, come appare dall'unito specchio.

Velocità del vento espressa in Km. ora:

	Giorno 4		Giorno 5	
	Media	Massima	Media	Massima
Trieste	22,5	45	44,9	61
Venda	22,5	45	26,7	44
Padova	22,5	45	23,3	44
Padova	19,2	37	19,6	34

Il vento al Venda e a Venezia (Lido), spirando dal 1° quadrante, rinforzò dopo il tramonto dell'6, più tardi altrove, e, nei giorni successivi spostandosi la direzione leggermente al 3° quadrante, durò sino alla fine del giorno 10. Tranne che al Venda (nel giorno 9 la media diurna è Km. 34,9 e 67 la massima) e a Gorizia, altrove l'intensità fu minore che nel periodo precedente; nell'alto Adige (Bolzano) quasi calma.

Un giorno con vento forte quasi ovunque è il 12, termine del periodo di maltempo.

Anche nei giorni 17 e 18, con ciclone secondario sul Tirreno, abbiamo sulla regione vento abbastanza forte.

La burrasca più violenta e più lunga, accompagnata solo da poca neve qua e là nel bacino dell'Adige e nel Friuli il 29, si ebbe verso la fine del mese. Il vento in alto cominciò a rinforzare il 27 del mese, spirando dal 4° quadrante e poi lentamente ruotando e passando al 1° (vento da E e da ENE segnano gli anemografi al 31); ha avuto i seguenti valori:

Velocità del vento in Km. ora:

	Giorno 25		Giorno 29		Giorno 30		Giorno 31	
	Media	Mass.	Media	Mass.	Media	Mass.	Media	Mass.
Trieste	7,2	33	25,3	37	44,2	60	25,3	42
Venda	22,7	35	25,1	36	27,2	44	24,1	35
Lido	19,2	30	15,5	26	25,2	44	21,5	36
Padova	4,7	14	5,3	9	15,5	26	7,9	16
Bolzano	7,9	19	10,7	19	13,4	21	9,4	18
Rovigo	6,9	20	9,3	20	20,1	27	15,8	23
Treviso	9,1	25	15,5	25	22,2	47	15,6	21

La distribuzione isobarica e i principali fenomeni atmosferici.

Al principio del mese l'anticiclone polare del Mar Bianco con una striscia si congiunge con l'anticiclone delle Azzorre e l'Europa è spazzata da una fredda corrente polare che fa sentire i suoi effetti (§ 2) nella temperatura della nostra regione al 1° del mese, ma questa striscia si sposta ben presto al prevalere del ciclone dell'Irlanda, sino a che, al costituirsi

di un secondario a mm. 758 sul Golfo di Genova (giorno 4) tipo XVI A, - il quale spostandosi verso SE, dà luogo (il 5) al tipo XVII - si verifica il 1° periodo di precipitazioni.

Al 6 il ciclone secondario è già sulla Calabria, e nella nostra Regione cessano le piogge, tanto più che sull'Europa Centrale si stende un anticiclone (tipo XI) il quale, estendendosi sin sul mare glaciale, prepara i freddi del 7 e dell'8 che sono i più rigidi del mese in tutta la regione, tranne che a Padova, dove la minima del mese si è verificata al 1°, quando al forte freddo generale si è associato il maggiore raffreddamento locale.

Le precipitazioni con vento forte riprendono qua e là l'8 sera quando il ciclone dell'Atlantico (era sull'Irlanda il 6) scende verso SE e attraverso la Francia interessa l'alta Italia (ciclone a NW) e si fanno più generali al giorno successivo mentre diminuisce notevolmente la pressione (Venezia ore 8 dell'8 mm. 758,0, ore 8 del 9 mm. 750,0).

Mentre il ciclone principale si mantiene al NW delle isole Britanniche, sul Mediterraneo si forma un secondario (tipo IV); al 10 sul Medio Tirreno; nei giorni successivi si sposta verso SE e passa nell'Egeo il 12.

Ma intanto, all'espandersi dell'anticiclone siberiano, la pressione sale notevolmente (Venezia all'11 mm. 761,9, al 13 mm. 767,8), cessano pertanto le precipitazioni. Persiste però tempo umido, con temperatura leggermente superiore alla media.

Le precipitazioni riprendono abbondanti al 17, esse continuano nei giorni successivi, quando il ciclone settentrionale, che sinora si era indugiato sull'Atlantico tra l'Islanda e la Gran Bretagna, scende più a SE, e viene ad interessare il Mediterraneo con una striscia di bassa pressione con la formazione, il 17 e il 18, di un ciclone secondario sul Tirreno centrale (tipo IV, XVI B).

In questo periodo l'Italia si trova sulla fronte polare che si stende dalle coste norvegesi, attraverso il Mar Nero, Paesi Bassi, Svizzera, sino al Tirreno, ossia sulla striscia ove vengono a incontrarsi le correnti fredde orientali e nord orientali partenti dall'anticiclone siberiano che si stende su tutta la Russia, con correnti calde, sud occidentali ed occidentali, partenti dall'anticiclone delle Azzorre.

Una breve interruzione nelle precipitazioni si verifica il 19 allo spostarsi del ciclone tirrenico verso SE e al realizzarsi di un notevole gradiente da NW sull'Italia.

Per il costituirsi di un potente secondario sullo Scagerrak e per lo spostarsi verso levante della fronte polare l'Italia passa sotto il dominio delle correnti calde, la temperatura si fa più mite, le precipitazioni riprendono allo stato liquido ovunque.

Al 21 l'espansione verso E attraverso la Spagna dell'anticiclone delle Azzorre, e il progredire del ciclone settentrionale il quale va spostandosi verso NE, e intanto cessano le piogge.

Al 21 sulla Scandinavia da nord avanza un anticiclone che nei giorni successivi spostandosi verso S porta aria fredda, che va dilagando sull'Europa orientale e centrale sino a raggiungere le nostre regioni portando un periodo sereno e freddo (la nebulosità dell'ultima decade è compresa tra 2 e 3 decimi). La fronte polare va dal Golfo di Guascogna al Mare Ionio cosicchè le isole tirreniche e l'Italia meridionale sono percorse da intemperie.

Prende maggiore importanza al 25 l'anticiclone delle Azzorre, il quale mandandoci venti dai quadranti occidentali e, pure mantenendo cielo sereno, ci regala una temperatura meno rigida.

Al 29, all'affermarsi di un tipo XI, che, con forte gradiente, dura sino al 31, si scatena una forte bufera, la quale, pure mantenendo tempo sereno nell'Italia settentrionale, è accompagnata da forti nevicate nel rimanente d'Italia, tali da recare danni alle comunicazioni.

Conclusioni riassuntive.

— Gennaio freddo, umido per nebbie e precipitazioni abbondanti, ventoso.

— Le precipitazioni sono state determinate dalla presenza di un ciclone a NW e a Nord della regione, che nella maggior parte dei casi era accompagnato da un ciclone secondario nel Tirreno.

— Alla presenza di un'estesa striscia anticiclonica che dal mare glaciale, attraverso la Scandinavia, scendeva direttamente verso Sud, sono dovuti i maggiori freddi. Con anticiclone ad W, come nell'ultima decade, si ebbe bel tempo, e temperature non tanto rigide.

— La ventosità del mese e le precipitazioni hanno impedito il costituirsi d'inversioni notevoli.

(*) Le note qui espresse sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni pluviometriche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è preesistente del lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variazione ad esso è conseguenza di ciò che qui scrive ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geod. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci specie in quei pochi giorni in cui lo ricezione R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani che seguono alla parola "tipo" si riferiscono alla classif. del Fohrer (R. Fohrer: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. - Ed. del Serv. Aerol. 1917).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO IDROGRAFICO

PARTE PRIMA

FEBBRAIO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1924

I N D I C E

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	3
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	5
Belluno	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Trevise	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venezia (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vicenza	"	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	12 e 14
Bacino della Drava	"	12
> dell'Isonzo	"	14
> del Tagliamento	"	15
> della Livenza	"	16
> del Piave	"	17
> della Brenta	"	19
> del Bacchiglione	"	20
> dell'Agno-Gnà	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
> del medio e basso Adige	"	23
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	"	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polissana (tra Adige e Po)	"	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definisi giornaliere e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Belle		
a) <i>Portogruaro, Brontia e Sarcen, Adige a Trento, Pascentina e Bova-Pisani</i>	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 e 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a <i>Venezia e Latisana, Piave a Belluno</i>		
e <i>S. Donà, Brontia a Doressano, Adige a Pascentina</i>	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	33

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Porto Lignano, Falconera, Faro Rocchetta	"	34
Diga Sud Lido, Punta Salata, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Ceneha, Brondolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (t_2 : 2 + t_1 + t_4 + \dots + t_{11} + t_{14} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (v_1 + v_2 + \dots + v_{23} + v_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ¶ Vento forte. - ¶¶ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ⊖ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊙ Corona lunare. - ○ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

>, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(c), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

—, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'													
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente						Velocità media km. ora
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	87.8	5.4	9.8	1.8	81	22.9	E	>	>	39	—	0	V
2	86.3	7.0	10.7	2.9	29	17.4	ENE	>	>	47	—	1	V
3	82.0	4.9	8.8	2.4	60	6.6	SE	>	>	11	—	2	—
4	81.5	4.9	7.8	2.6	70	5.2	SE	>	>	8	—	1	—
5	59.9	5.5	8.6	3.0	77	4.9	ESE	>	>	9	—	7	—
6	49.6	7.8	9.8	5.5	59	18.5	SE	>	>	33	—	7	—
7	55.5	4.5	7.7	1.7	40	8.2	SE	>	>	28	—	5	—
8	55.6	4.5	8.0	2.2	68	4.6	SE	>	>	9	—	1	—
9	55.9	5.1	7.3	3.0	62	15.3	ENE	>	>	29	—	8	V
10	48.2	7.7	8.6	6.8	87	8.0	ENE	>	>	27	29.5	10	● m s = m
Media I. decade	59.2	5.7	6.8	3.3	57	10.7					29.5	4.0	
11	42.8	7.3	9.8	5.1	70	26.4	ENE	>	>	51	1.8	9	● m
12	48.8	6.0	7.0	4.9	68	31.8	E	>	>	47	4.0	9	● m
13	49.2	7.1	8.7	5.4	81	15.5	E	>	>	80	12.2	10	● m s = m s
14	49.7	7.9	10.9	5.8	70	15.8	E	>	>	87	4.9	8	● m
15	58.6	8.4	8.1	4.7	48	34.9	ENE	>	>	42	—	5	—
16	66.4	5.0	8.0	3.2	49	17.7	E	>	>	25	—	6	—
17	69.8	4.1	6.9	2.0	52	29.1	ENE	>	>	51	—	5	—
18	62.8	2.1	5.0	1.8	48	41.4	ENE	>	>	51	—	8	V
19	54.2	1.8	3.0	1.8	51	66.7	ENE	>	>	88	—	7	V
20	61.4	3.7	5.1	2.5	48	45.3	ENE	>	>	55	—	4	V
Media II. decade	56.4	5.1	7.3	3.6	58	31.4					22.9	6.6	
21	62.8	4.8	7.5	2.7	48	34.3	ENE	>	>	47	—	1	V
22	58.7	4.4	8.4	1.2	55	15.8	ENE	>	>	47	—	4	V
23	56.6	3.5	4.9	1.2	41	80.9	ENE	>	>	75	—	6	—
24	59.8	3.2	1.2	—	48	58.0	ENE	>	>	30	—	4	V
25	60.9	0.4	4.2	—	38	22.0	ENE	>	>	42	—	1	V
26	58.7	1.0	2.5	—	84	12.8	E	>	>	94	8.8	10	* m p s V
27	57.2	2.8	4.6	1.0	57	39.1	ENE	>	>	48	—	10	gocce - p
28	54.1	8.4	5.6	2.0	47	37.6	ENE	>	>	48	—	2	V
29	52.2	8.1	6.0	1.1	41	28.2	ENE	>	>	45	—	6	—
Media III. decade	57.6	2.6	5.0	0.6	48	33.7					8.8	4.9	
Media mensile	57.4	4.5	7.0	2.6	55	25.0					55.7	5.2	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 88 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore						
1	8.0	9.2	- 2.1	58	1.1	ESE	4.7	8	6	—	1	≡ m l	
2	4.5	11.1	- 0.5	58	2.1	NE	8.0	7	6	—	0	≡ m	
3	3.8	10.8	- 0.5	74	4.6	NE	6.8	11	10	—	1	—	
4	4.2	10.4	+ 0.6	78	8.8	NE	4.8	10	8	—	1	l V	
5	4.9	10.3	- 0.8	81	4.5	NE	7.8	12	12	—	7	≡ p s V	
6	6.1	10.1	- 1.2	68	4.5	WNW	14.7	6	19	—	7	≡ m	
7	2.7	8.5	- 1.8	57	8.0	NE	8.8	10	8	—	3	≡ m s l	
8	8.7	9.6	- 0.5	70	5.3	NE	9.4	8	12	—	1	l	
9	8.5	6.9	- 0.8	70	2.7	E	2.7	10	5	—	7	V ≡ m s l	
10	4.9	6.3	+ 4.4	68	4.3	NE	4.4	14	8	27.2	10	●	
Media I. decade	4.1	9.8	+ 0.2	70	3.5					27.2	8.7		
11	6.4	6.8	- 5.4	77	0.7	E	1.8	5	5	1.3	10	● m	
12	6.1	8.0	- 5.0	68	1.7	ESE	3.8	6	6	—	10	gocce p	
13	5.3	5.8	- 4.5	86	9.2	ENE	2.5	12	5	12.6	10	●	
14	6.0	9.9	- 3.7	78	8.1	ENE	2.2	6	11	2.5	5	● n m	
15	4.8	3.8	- 1.8	71	1.8	SE	4.8	5	10	—	2	≡ m l V	
16	2.9	5.5	- 0.8	71	0.8	E	2.5	4	4	—	9	—	
17	2.0	6.0	- 0.8	66	1.7	E	2.8	7	8	—	7	—	
18	1.3	5.4	- 1.8	61	4.1	E	2.0	7	11	—	2	≡ e l	
19	8.0	5.2	- 0.6	67	8.2	ENE	10.4	11	19	—	8	l	
20	4.2	7.5	- 2.2	58	1.6	SEE	3.0	4	9	—	8	—	
Media II. decade	4.8	7.0	- 2.2	69	2.4					17.5	7.5		
21	4.4	8.4	- 0.8	57	5.0	E	5.4	8	14	(-)	1	—	
22	8.0	8.8	- 1.7	66	2.0	ESE	4.7	8	18	—	1	≡ m l V	
23	3.3	5.0	+ 0.1	53	14.6	ENE	17.2	12	27	—	6	—	
24	0.7	3.3	- 2.6	44	18.8	E	12.0	15	21	—	2	l	
25	- 0.3	4.3	- 4.2	46	2.5	SE	4.6	5	12	—	0	—	
26	- 0.3	2.1	- 4.3	72	0.4	E	1.1	7	2	0.8	10	* p ≡ Δ m	
27	+ 3.0	6.1	+ 2.1	66	1.7	SE	5.0	4	8	0.5	10	* s Δ	
28	2.8	6.9	- 0.9	68	2.4	E	5.0	4	11	—	0	≡ m	
29	2.2	6.4	- 1.8	60	1.7	ENE	5.0	2	9	—	4	≡ m s	
Media III. decade	2.0	5.8	- 1.5	59	4.8					0.8	3.8		
Media mensile	3.5	7.4	+ 0.8	66	3.6					43.5	5.0		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 49'
 Altitudine: barometro m. 116 a. l. m. - termometri m. 116 a. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora				
1	58.8	3.1	10.1	- 1.2	51	90.0	ENE	16.5	17	65	—	0	≡ mps
2	55.8	5.2	10.6	+ 1.1	50	25.0	ENE	20.6	16	60	—	0	≡ V
3	51.2	4.7	9.8	- 0.5	71	18.0	SE	9.8	11	24	—	1	≡ ms
4	49.9	4.2	10.4	- 0.5	73	11.0	NE	14.3	14	32	—	1	V ≡ ms
5	48.4	5.3	10.4	- 1.2	76	8.0	NE	13.5	11	28	—	6	p ≡ ms
6	40.8	5.2	9.8	- 2.6	57	33.0	NE	33.0	17	80	—	7	≡ mps
7	44.8	4.0	8.7	- 0.5	47	23.0	NE	24.2	10	46	—	3	≡ ms
8	44.6	4.3	9.3	- 1.1	67	33.0	NE	45.0	13	88	—	0	≡ ms
9	45.8	3.1	5.8	+ 1.1	65	23.0	ENE	21.6	14	62	—	8	≡ m
10	39.5	4.2	6.0	- 3.3	94	23.0	NE	19.8	12	28	20.4	10	● ≡ mps
Media I. decado	47.7	4.3	9.0	- 0.7	65	22.5	NE				20.4	3.5	
11	33.7	6.8	8.7	- 5.2	78	37.0	ESE	45.4	13	80	—	10	≡ mps
12	39.2	5.4	8.6	- 4.7	89	49.0	ESE	49.0	24	80	—	10	≡ mps
13	39.1	5.0	7.0	- 4.1	87	44.0	ENE	44.0	24	80	13.5	10	● mps ≡ mps
14	40.6	5.3	8.6	- 4.1	80	49.0	ESE	49.0	24	80	11.1	8	● mps ≡ mps
15	48.0	4.6	9.0	- 1.3	67	42.0	SE	24.1	15	70	—	6	≡ mps
16	54.8	5.8	5.8	- 1.9	73	21.0	ESE	20.6	10	70	—	10	≡ ms
17	53.3	5.5	7.2	- 2.3	67	81.0	SE	27.9	14	52	—	6	≡ mps
18	52.5	2.5	3.9	- 0.7	58	35.0	ESE	35.0	24	80	—	2	≡ mps
19	44.2	8.0	5.0	- 0.6	58	34.0	ESE	50.0	12	70	—	9	≡ mps
20	51.7	4.2	7.7	- 2.5	58	40.0	ESE	40.0	24	90	—	7	≡ mps
Media II. decado	46.2	4.4	6.8	- 2.8	70	38.2	ESE				24.6	7.8	
21	32.4	4.2	8.6	- 1.5	58	51.0	SE	36.8	18	96	—	1	≡ ms
22	45.7	3.3	9.3	- 0.2	62	49.0	SE	49.0	24	86	—	0	≡ mps
23	47.6	3.4	6.8	+ 1.5	51	28.0	SE	38.0	24	58	—	6	≡ ms
24	49.4	1.8	5.8	- 2.0	42	23.0	SSW	24.0	14	48	—	1	≡ mps
25	49.9	- 0.9	4.8	- 5.8	45	**	**	**	**	**	—	0	≡ mps
26	48.5	+ 0.3	2.6	- 2.0	63	**	**	**	**	**	inc.	10	* mps
27	47.6	8.0	5.5	+ 0.9	71	**	**	**	**	**	inc.	9	* mps
28	44.4	4.0	6.9	- 1.4	68	**	**	**	**	**	—	0	≡ mps
29	42.9	4.1	7.8	+ 0.9	54	**	**	**	**	**	—	1	≡ mps
Media III. decado	47.4	2.5	6.3	- 0.8	57	**	**				0	3.1	
Media mensile	47.1	3.7	7.4	- 0.9	64	**	**				45.0	4.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 a. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
				Media				
1	- 3.4	8.8	- 8.0	66	W	(-)	0	
2	- 1.7	6.3	- 6.1	70	NW	-	0	
3	- 1.0	6.5	- 6.5	72	WSW	-	1	
4	+ 2.9	9.8	- 1.5	58	WSW	-	0	
5	0.6	5.1	- 8.8	71	WNW	-	8	
6	0.5	6.0	- 4.5	69	NW	-	8	
7	1.4	7.0	- 2.5	52	NW	-	0	
8	- 0.5	6.4	- 5.1	70	W	-	0	
9	- 1.8	3.5	- 5.8	73	W	-	5	
10	- 0.3	1.5	- 1.1	87	SW	6.0	9	● * m p
Media I. decade	- 0.8	5.4	- 4.5	69		6.0	2.6	
11	+ 1.8	4.9	- 1.0	84	SW	-	7	
12	2.0	5.1	- 0.5	82	SW	-	8	
13	2.7	4.5	+ 1.5	84	SW	1.4	8	● n
14	2.3	4.0	- 0.9	87	SW	8.4	9	● m ≡ m
15	2.3	3.4	- 1.7	87	SW	2.8	9	● n ≡ m
16	2.5	5.5	- 0.8	76	SW	-	8	
17	2.3	5.0	- 1.8	75	SW	-	8	
18	1.1	8.5	0	67	NE	-	6	
19	- 1.2	2.3	- 4.2	73	W	-	7	
20	+ 0.6	4.4	- 1.5	69	NE	-	6	
Media II. decade	+ 1.7	4.3	- 0.5	78		7.6	7.5	
21	0.5	5.8	- 2.0	69	NE	-	8	
22	0	4.5	- 4.0	69	SW	-	0	
23	0.8	4.1	- 1.0	67	NW	-	8	
24	- 1.1	8.4	- 4.5	58	NW	-	0	
25	- 2.5	2.0	- 7.2	58	NW	-	1	
26	- 3.2	- 1.8	- 4.5	79	NE	0.6	7	* m p
27	- 2.5	- 1.2	- 4.4	87	WSW	1.8	9	* m p
28	- 0.3	+ 8.5	- 2.6	78	SW	-	5	Δ
29	- 1.0	4.1	- 4.3	62	W	-	2	
Media III. decade	- 1.0	2.6	- 3.8	69		2.4	3.9	
Media mensile	+ 0.1	4.1	- 2.9	72		16.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'													
Altitudine: barometro m. 8.80 a. l. m. - termometri m. 3 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media ora 700 +	Media	Massima		Minima	Vento prevalente						
	Direzione da				Velocità media km. ora		Durata ora	Velocità maxi- ma km. ora					
1	88.1	3.1	9.5	- 0.9	71	N	9.7	15	20	—	0	V	
2	88.6	4.3	10.7	- 0.4	74	N	7.7	8	14	—	0	V	
3	81.7	8.2	8.6	- 0.2	88	N	4.0	4	9	—	4	∞ m V	
4	81.4	4.0	9.1	0	88	E	6.1	18	14	—	0	∞ m ∞ p V	
5	89.8	3.9	8.1	1.3	83	N	4.8	9	12	—	10	∞ p ∞ m s V	
6	80.1	8.9	7.2	1.2	84	N	8.8	9	27	0.4	7	● m ∞ n m p	
7	84.9	8.4	10.3	2.8	74	S	10.7	8	28	—	0		
8	85.8	4.1	9.2	- 0.3	79	E	7.0	9	16	—	0	V	
9	85.2	3.7	7.2	- 0.1	80	E	10.8	18	16	—	10	V	
10	43.7	4.8	5.9	2.5	80	E	12.2	14	18	10.4	10	● m p s	
Media I. decade	57.7	4.0	8.6	0.6	81		8.2			10.8	4.1		
11	43.7	6.1	7.1	5.3	80	N	9.7	10	18	—	10		
12	48.9	8.6	9.4	4.5	79	E	13.2	18	20	—	10		
13	49.0	5.7	6.8	4.7	80	E	17.0	24	24	16.4	10	● p s n	
14	49.8	6.5	9.4	5.1	88	E	8.8	8	14	0.4	8	● n	
15	58.8	6.4	8.6	4.5	79	E	10.8	19	20	—	8		
16	85.8	5.1	9.0	2.7	79	E	11.0	22	18	—	4		
17	68.8	4.4	8.3	1.8	79	E	12.8	19	18	—	1	V	
18	62.7	2.7	5.6	0.8	75	E	18.0	28	25	—	9		
19	54.6	2.5	4.6	0.3	73	E	28.2	16	30	—	10		
20	61.6	4.4	6.6	2.1	78	E	20.6	22	38	—	7		
Media II. decade	56.8	5.0	7.5	3.2	81		14.1			16.8	7.8		
21	62.6	5.1	9.3	2.8	73	E	11.2	18	17	—	8		
22	58.9	8.7	8.1	- 0.1	77	NE	8.0	7	17	—	0	V	
23	58.5	4.3	5.9	3.4	68	E	34.2	24	42	—	8		
24	59.8	2.4	5.2	- 0.5	88	E	22.9	24	34	—	8		
25	60.6	0.2	4.5	- 2.8	88	E	14.6	11	20	—	4		
26	59.6	8	2.4	- 1.9	81	NE	18.1	14	20	—	10		
27	57.5	2.2	8.2	1.1	88	E	15.7	14	20	2.0	10	● * p	
28	54.4	8.7	8.2	0.9	82	E	16.8	28	20	0.4	8	● m	
29	62.3	8.8	7.2	0.2	73	W	15.1	7	18	—	8		
Media III. decade	57.7	2.8	6.0	0.4	74		16.1			2.4	6.1		
Media mensile	57.3	8.9	7.4	1.4	79		12.6			39.0	6.7		

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.66 a. l. m. - termometri m. 27.50 a. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	2.8	8.1	- 2.0	54	12.3	NNE	17.7	8	24	-	0	V
2	4.0	8.4	0	56	11.8	ENE	16.0	12	27	-	0	≡ m
3	8.3	8.1	- 0.6	68	11.8	ENE	18.7	16	24	-	3	≡ s
4	8.8	8.8	0	84	13.2	ENE	16.6	9	22	-	1	≡ m s V
5	4.8	8.8	+ 1.4	84	7.0	NNE	12.5	6	22	-	7	≡ s n
6	8.1	7.7	- 0.1	79	14.6	ENE	8.6	11	34	-	1	≡ n m p s
7	4.4	9.0	0.4	54	19.8	WSW	14.6	5	42	-	1	≡
8	3.4	7.8	- 0.6	64	12.8	ENE	20.8	10	68	-	0	≡ m
9	2.9	8.1	- 0.6	70	21.2	ENE	21.7	20	84	-	9	≡ m
10	4.4	8.7	+ 3.1	88	20.8	ENE	22.4	14	40	14.7	10	• m p s
Media I. decade	8.6	8.0	+ 0.1	70	14.5					14.7	8.2	
11	6.1	7.8	4.6	87	17.9	ENE	21.2	10	28	1.0	10	• m d
12	6.2	8.9	4.2	71	12.6	ENE	19.3	18	24	-	10	
13	5.8	6.9	4.7	85	24.6	ENE	24.7	23	38	13.7	10	• p s
14	6.3	8.3	4.7	85	18.5	ENE	19.8	20	30	3.3	10	• m
15	5.6	6.9	4.4	71	18.5	ENE	14.8	20	25	-	10	
16	4.5	8.3	2.8	68	13.8	ENE	15.0	20	24	-	7	≡ m
17	4.8	7.5	2.3	67	18.2	ENE	16.8	19	26	-	4	≡ m s d
18	2.4	5.5	0.3	68	18.6	ENE	24.0	17	23	-	6	d
19	2.6	6.0	0.3	69	15.6	ENE	17.5	16	32	-	10	
20	8.9	8.0	1.0	88	18.8	ENE	14.7	11	22	-	6	
Media II. decade	4.8	7.4	2.9	71	16.9					18.0	6.8	
21	4.8	8.9	1.7	57	14.7	ENE	16.0	11	22	(°)	4	≡ p V
22	8.7	7.7	- 0.1	65	10.9	ENE	15.6	12	32	-	0	
23	8.8	6.8	+ 2.1	58	28.9	ENE	26.4	14	48	-	7	L
24	2.9	5.9	- 0.1	47	16.1	ENE	16.8	11	22	-	2	
25	0.1	3.7	- 3.5	50	7.7	ENE	17.0	6	22	-	2	
26	0.1	1.5	- 1.7	74	16.8	ENE	17.0	13	24	0.2	10	* m p
27	+ 2.0	8.6	+ 0.6	82	16.8	ENE	18.4	12	22	3.4	10	• * s n ≡ p
28	3.4	7.2	0.7	66	20.2	ENE	22.2	15	23	-	4	
29	8.0	6.7	0.7	60	13.6	WSW	18.7	9	28	-	8	
Media III. decade	2.6	6.8	0	61	16.2					8.6	4.7	
Media mensile	3.7	7.1	1.0	67	15.9					36.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorie)

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 sul l. m. - termometri m. 1430 s. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 579.31 sul l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'													
Altitudini: barometro m. 17 sul l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	68.8	1.9	10.1	- 4.2	67	4.1	NNW	5.1	8	7	—	0	V
2	65.8	1.9	10.3	- 4.2	72	4.8	N	5.0	8	7	—	0	V
3	60.6	1.8	8.3	- 2.9	80	4.0	N	3.7	9	7	—	2	V
4	60.2	2.6	10.0	- 2.9	87	4.6	E	4.0	5	10	—	0	V
5	68.7	1.1	4.5	- 2.3	87	2.8	NNW	2.2	13	6	—	10	≡ V
6	49.0	1.4	5.7	- 1.8	85	5.5	NNW	8.8	9	12	—	10	≡ m p
7	54.0	4.2	10.7	- 0.7	58	7.9	SE	6.1	6	17	—	1	— V
8	54.4	8.0	10.5	- 2.9	76	4.6	NNW	8.0	9	9	—	0	V
9	54.7	1.9	7.4	- 2.9	89	6.2	NNW	5.0	8	11	—	6	V
10	46.8	4.1	5.4	+ 2.4	96	9.2	NNE	14.0	9	19	27.6	10	● m p s
Media I. decade	57.1	2.8	8.8	- 2.2	81	5.4					27.6	8.9	
11	41.8	5.2	7.0	+ 3.8	87	7.4	NNW	4.8	9	16	1.1	10	● p c
12	47.8	5.2	10.5	1.7	87	4.7	NNW	3.6	11	10	—	8	ε
13	47.8	5.8	8.9	2.6	94	11.5	NE	13.0	17	18	17.1	10	● p s o
14	48.5	6.4	9.3	4.9	92	5.8	N	5.8	10	10	0.2	9	● n
15	57.6	5.6	8.2	3.8	79	7.0	NNE	9.1	7	12	—	7	
16	65.0	4.7	9.4	2.1	76	7.5	NE	10.0	8	12	—	6	
17	68.1	4.0	9.0	- 0.8	77	7.5	NE	8.9	9	11	—	1	
18	61.5	2.5	5.7	+ 0.7	70	10.9	NE	13.8	11	15	—	6	ε
19	58.8	2.3	6.2	4.6	64	9.4	NNE	11.0	10	14	—	9	ε
20	60.5	3.1	3.4	- 1.0	66	9.7	NNE	11.0	9	18	—	4	
Media II. decade	55.2	4.4	8.1	+ 2.2	80	8.1					18.4	7.0	
21	61.7	3.4	9.2	- 0.8	68	7.6	NNE	8.0	6	14	(-)	4	
22	55.7	2.4	8.2	+ 3.7	77	3.8	NNW	2.8	12	10	—	10	V
23	55.7	3.1	6.0	1.7	58	16.1	NNE	13.0	18	24	—	10	
24	58.9	1.7	5.8	- 1.4	57	8.6	NNE	9.9	12	12	—	3	
25	59.2	- 0.7	4.9	- 5.8	59	6.2	N	6.2	8	10	—	4	— m
26	57.6	- 0.4	0.9	- 2.8	66	7.0	N	7.3	8	14	—	10	— p
27	56.5	+ 0.8	1.5	0	96	7.0	NNW	6.7	19	12	12.3	10	* m p (cm. 7)
28	53.8	3.5	8.4	+ 0.3	76	8.6	N	8.5	8	12	—	5	
29	51.2	3.0	8.2	- 1.0	67	6.4	NNE	5.7	7	10	—	3	— m
Media III. decade	56.7	1.9	6.0	- 0.6	72	7.8					12.8	6.6	
Media mensile	56.3	2.9	7.5	- 0.3	73	7.1					58.3	5.8	

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'														
Altitudine: barometro m. 579.31 sul l. m. - termometri m. 575 a l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° mm.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità mas- sima km. ora				
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora					
1	715.4	2.7	5.7	- 0.2	40	4.8	ENE	3.0	7	15	—	0		
2	714.5	4.5	6.3	+ 8.1	40	9.0	E	13.9	10	23	—	0		
3	710.0	5.0	9.5	2.7	50	28.2	WNW	23.8	10	36	—	1	≡ m p s	
4	709.8	7.8	12.8	3.7	46	15.2	N	19.4	11	28	—	0	≡ m ≡ p s	
5	708.1	5.5	7.9	8.1	63	16.4	WNW	24.4	10	51	—	4	?	
6	698.8	3.5	6.3	1.5	72	38.3	WNW	53.6	9	69	—	6	?	
7	703.5	3.5	6.9	1.5	48	13.6	SW	17.3	6	32	—	0		
8	703.9	3.8	7.7	1.7	62	9.7	WNW	30.6	5	36	—	0	≡ p	
9	704.1	1.2	2.6	- 0.1	81	11.8	ENE	15.7	15	29	—	7	≡	
10	696.9	1.0	2.3	- 0.2	91	27.5	ENE	29.6	17	39	28.3	10	● m p s n ≡ ?	
Media I. decade	706.5	3.8	6.8	+ 1.7	59	17.3					28.3	2.7		
11	692.8	2.6	3.3	1.6	94	25.6	ENE	36.6	28	48	2.7	10	● p ≡ ?	
12	697.8	3.1	5.3	1.8	81	»	»	»	»	»	—	8		
13	697.6	1.4	2.4	0.3	91	»	»	»	»	»	22.1	10	● m p s n ≡ ?	
14	698.5	1.9	2.8	0.8	99	»	»	»	»	»	0.4	10	● m ≡ m p	
15	706.9	2.5	4.3	1.6	80	»	»	»	»	»	—	9	?	
16	713.4	1.7	4.2	0.6	79	18.0	ESE	20.0	17	34	—	7	≡	
17	716.4	1.1	4.2	- 0.7	73	15.3	E	16.6	14	25	—	1	≡	
18	709.8	- 1.7	0.8	- 8.5	77	31.3	E	23.1	13	48	—	7	≡	
19	702.4	- 2.4	0.2	- 4.5	76	»	»	»	»	»	—	10	≡	
20	708.9	- 0.9	2.5	- 2.9	77	»	»	»	»	»	—	4	≡ m	
Media II. decade	704.4	+ 0.9	2.9	- 0.5	82	»					25.2	7.6		
21	719.3	1.0	4.5	- 1.6	66	24.1	E	20.8	14	39	—	2	≡ ?	
22	705.0	1.5	4.8	- 1.2	72	10.5	WSW	3.3	7	29	—	2	≡ m p ?	
23	703.9	- 1.5	0.6	- 2.8	73	47.7	E	45.1	18	66	—	10	≡ ?	
24	707.0	- 2.8	1.1	- 4.5	68	24.6	E	27.3	16	84	—	8	≡ m	
25	707.4	- 3.1	0.7	- 5.9	80	11.6	E	20.1	10	40	—	4	≡ ?	
26	705.8	- 4.1	- 2.4	- 5.8	80	92.8	NE	26.9	15	33	0.1	10	* m ≡ m p	
27	704.9	- 2.6	- 1.8	- 8.5	91	28.0	NE	23.2	17	50	1.1	10	* m s ≡ ?	
28	702.4	- 1.4	+ 1.1	- 3.0	87	20.0	NE	16.8	13	35	—	4	≡ m	
29	700.5	- 0.8	1.7	- 3.0	85	20.0	W	26.4	7	34	—	3		
Media III. decade	705.2	- 1.5	1.1	- 3.5	74	23.3					1.3	5.3		
Media mensile	705.4	+ 1.1	3.5	- 0.8	72	»					54.7	5.2		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità massima km. ore			
				Direzione da		Velocità media km. ore	Durata ore					
1	1.8	8.5	- 3.7	70	6.8	W	8.3	19	11	—	0	≡ m l V
2	2.7	9.1	- 2.7	71	6.0	W	5.8	8	10	—	0	≡ l V
3	2.1	8.5	- 1.7	75	8.8	WSW	8.7	7	17	—	0	≡ l V
4	4.6	12.7	- 0.9	77	7.7	WSW	8.6	12	13	—	0	≡ m l V
5	3.5	7.5	- 2.1	92	5.8	NNE	7.6	9	18	—	8	≡ l V
6	4.0	9.1	+ 1.3	88	13.5	E	18.5	18	20	—	7	≡ l V
7	4.7	9.8	0.0	65	9.2	SE	7.0	6	19	—	0	≡ m l V
8	4.2	10.6	- 0.5	73	8.0	NNE	11.8	6	13	—	0	≡ m l V
9	3.6	7.5	+ 0.4	81	11.0	NNE	10.7	11	15	—	5	≡ m l V
10	4.4	5.8	2.6	83	14.8	NNE	16.1	15	20	11.8	10	● m p s n
Media I. decade	3.5	8.9	- 0.7	78	9.4					11.8	3.0	
11	5.7	6.8	4.6	84	7.7	W	6.5	8	14	2.2	10	● m p ≡ m s
12	5.5	8.7	1.4	83	9.8	NE	14.5	8	21	—	5	≡ m ≡ p s
13	5.3	8.8	3.0	92	13.2	NE	15.4	12	22	10.4	10	● ≡ m
14	6.1	8.2	4.1	89	7.5	NE	8.4	10	18	—	7	≡ m
15	6.1	8.7	4.5	80	9.3	NNE	9.4	12	14	—	8	≡ m p
16	5.0	8.5	2.6	79	10.1	NNE	10.6	9	18	—	8	≡ m
17	4.0	7.8	1.1	80	10.0	NNE	11.0	15	14	—	1	≡ p
18	2.4	4.8	- 1.5	77	14.3	NNE	18.6	17	21	—	9	≡ m
19	2.1	4.8	+ 0.2	68	13.3	N	11.4	14	25	—	10	
20	3.2	6.1	0.4	69	13.3	NE	11.8	8	22	—	1	
Media II. decade	4.5	7.0	2.1	81	10.8					12.6	6.4	
21	3.5	7.5	0.2	69	9.2	NNE	10.7	10	12	—	0	
22	3.6	8.7	0.5	70	6.8	N	7.4	7	11	—	0	≡ m V
23	4.8	5.4	1.2	68	30.8	ENE	36.0	16	42	—	10	≡ m
24	2.7	4.5	- 0.5	83	19.3	ENE	22.0	17	32	—	8	≡ m
25	0.2	4.5	- 3.8	58	7.4	NNE	10.8	8	12	—	8	l V
26	0.1	0.8	- 0.9	78	9.3	NNE	10.7	18	16	—	10	
27	0.3	0.5	- 0.8	86	8.3	WNW	7.4	18	14	5.6	10	* m p s n
28	2.9	7.5	- 0.2	77	7.9	N	9.2	6	12	8.0	4	* n m
29	2.4	6.2	- 0.2	68	9.1	NNE	10.2	12	14	—	1	≡ l
Media III. decade	2.2	5.0	- 0.4	70	11.9					8.6	4.6	
Media mensile	3.4	7.0	+ 0.3	76	10.7					33.0	4.7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'								
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
				Media	Direzione da			
1	2.0	7.4	- 2.4	57	SE	()	0	
2	2.3	8.3	- 1.1	61	NW	—	0	
3	2.0	8.1	- 1.4	71	E	—	0	
4	3.9	9.5	- 0.1	78	E	—	0	≡ p
5	3.2	6.7	0	85	E	—	1	≡
6	3.0	7.4	- 0.1	78	NW	—	7	≡
7	5.4	10.0	+ 2.1	50	SW	—	0	
8	3.5	8.6	- 0.3	69	E	—	0	≡ m p
9	3.2	6.4	+ 0.2	72	NE	—	8	≡ m p
10	4.3	5.2	3.1	89	N	13.1	10	●
Media I. decade	3.3	7.6	- 0.1	71		13.1	2.1	
11	5.9	8.8	4.2	84	N	—	10	
12	5.9	9.8	3.3	79	NE	—	8	
13	5.5	8.4	3.8	86	N	13.8	10	● m p s n
14	5.9	8.0	4.9	87	N	4.4	10	● n m
15	6.1	8.2	4.2	72	NE	—	10	
16	5.1	7.8	3.4	68	SE	—	6	
17	4.8	7.3	2.7	68	E	—	5	≡ m
18	3.9	5.1	1.7	64	E	—	4	
19	2.7	5.6	0.7	80	E	—	10	
20	3.6	7.8	0.2	88	E	—	4	
Media II. decade	4.8	7.4	+ 2.9	78		21.0	7.7	
21	3.9	7.9	+ 0.2	62	E	()	1	
22	3.1	7.2	- 0.3	69	E	—	2	≡ m
23	3.6	5.8	+ 2.4	68	NE	—	10	
24	2.3	5.1	0.6	48	NE	—	1	
25	0.4	3.2	- 2.8	56	NE	—	4	
26	0.2	1.2	- 1.8	73	E	0.4	10	*
27	0.9	1.5	0	87	SW	3.8	10	*
28	3.4	6.6	+ 1.2	72	NE	10.2	8	* ≡ m
29	3.8	6.4	0.1	64	SW	—	1	
Media III. decade	2.4	+ 5.0	- 0.1	65		14.5	5.3	
Media mensile	3.5	6.7	0.9	68		43.6	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 912 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente					
					Direzione da			Velocità media km. ora	Durata ora				
1	41.1	- 1.8	2.7	- 5.2	57	1.5	N	1.5	4	0	(-)	0	—
2	39.5	+ 0.9	5.7	- 2.4	63	4.8	ENE	2.8	4	12	—	0	—
3	35.1	4.3	12.2	- 2.9	51	8.0	NW	7.1	7	14	—	2	—
4	34.6	6.1	8.6	+ 3.1	44	3.5	N	8.6	8	9	—	0	—
5	32.2	4.5	7.9	- 0.2	48	1.4	NW	2.9	7	8	—	4	≡ m
6	28.8	1.3	6.4	- 2.1	75	4.3	NW	7.3	8	18	—	9	≡ m
7	27.8	2.4	6.2	- 0.5	46	4.1	ENE	4.2	5	16	—	0	—
8	28.4	2.3	7.0	- 1.0	44	2.8	N	8.8	6	6	—	0	—
9	27.9	1.8	4.7	- 2.1	48	4.8	ENE	7.0	5	14	—	7	E m
10	21.4	1.4	2.9	0	77	5.1	NW	5.2	18	9	0.8	10	* m ≡
Media I. decade	31.2	2.3	6.4	- 1.3	55	3.5					0.6	3.8	
11	16.8	2.7	5.2	- 1.0	77	4.4	NW	6.7	11	10	—	6	≡ p
12	21.4	3.1	7.2	- 0.1	78	4.2	ENE	8.4	7	11	—	2	V
13	21.6	3.5	4.8	+ 2.0	87	5.0	NW	5.1	11	10	1.6	10	● m p s m E
14	22.4	2.7	3.8	- 2.0	89	2.5	ENE	8.6	9	8	8.0	10	● n m p E
15	31.0	3.1	6.4	- 1.0	68	3.6	NNW	3.4	5	8	—	5	—
16	37.5	3.5	5.2	- 1.2	64	1.4	WNW	2.4	6	4	—	10	≡
17	40.4	3.8	7.2	- 1.9	74	1.6	NNW	4.5	2	8	—	5	≡ m
18	34.1	2.9	6.4	0	68	4.6	NW	6.3	10	11	—	5	—
19	37.0	1.9	4.1	- 2.1	64	3.8	NNW	3.8	4	9	—	0	V — ≡ s
20	33.6	2.4	7.8	- 0.7	66	3.8	WNW	6.3	4	7	—	5	—
Media II. decade	28.6	2.9	5.7	+ 0.7	73	3.4					3.6	6.8	
21	35.0	2.0	7.0	- 1.1	62	4.0	N	8.2	5	9	—	1	V —
22	36.8	1.8	7.0	- 2.6	68	3.7	NE	8.3	7	9	—	0	V —
23	29.8	5.4	6.6	+ 1.2	34	10.5	NW	12.4	14	26	—	6	—
24	31.8	1.7	5.2	- 1.0	16	8.2	NW	7.4	14	19	—	0	—
25	31.5	0	8.4	- 3.7	55	2.6	WNW	5.0	8	8	—	7	≡ m
26	30.4	0.2	8.6	- 1.4	68	1.3	SSW	2.7	8	7	0.8	6	* m ≡ p s E m
27	30.2	0.2	2.8	- 1.8	67	1.7	NW	4.0	6	7	—	10	—
28	28.6	2.8	7.2	0	57	2.1	ENE	4.2	6	7	—	4	—
29	24.8	1.9	6.2	- 1.6	25	9.4	WNW	11.8	14	21	—	0	—
Media III. decade	29.9	1.5	5.4	- 1.5	50	4.8					0.6	3.8	
Media mensile	29.9	2.2	5.8	- 0.6	59	3.9					10.8	4.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità media km. ora			
					Velocità media km. ora		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	44.7	0.8	4.4	- 1.0	42	4.5	E	9.0	7	12	(5)	0	
2	43.0	2.8	7.8	- 1.3	48	5.5	E	13.6	6	17	—	0	
3	39.8	7.7	13.5	- 1.1	84	6.7	NE	11.4	9	16	—	4	
4	39.4	3.8	11.8	- 6.2	28	8.0	E	10.5	8	13	—	0	☉
5	35.8	6.5	9.7	- 3.4	88	7.3	E	15.6	8	17	—	4	☉
6	27.5	8.2	6.5	- 0.5	67	5.0	ENE	8.0	6	12	1.1	40	* ☉ pan
7	31.1	5.4	9.3	- 1.7	88	18.5	E	11.3	15	16	—	4	
8	31.7	5.8	10.4	- 2.5	84	6.5	E	7.5	8	14	—	0	
9	31.1	8.6	5.8	- 1.7	40	7.2	E	14.5	6	16	—	7	☉
10	24.7	2.9	4.3	- 0.8	66	0.8	SW	1.3	4	4	0.6	10	* m =
Media I. decade	34.7	4.8	6.4	- 1.6	44	6.4					1.7	3.9	
11	20.0	3.4	6.1	- 1.6	75	8.5	SW	1.8	4	2	0.2	7	☉ = m
12	24.4	4.8	8.3	- 1.6	62	3.3	SW	1.8	6	13	—	4	V
13	24.5	4.4	5.9	- 3.1	79	0.5	SW	1.0	3	2	0.5	10	☉ m s =
14	25.2	4.2	5.8	- 3.1	88	0.7	WNW	2.0	5	4	1.7	10	☉ m =
15	38.8	4.8	7.6	- 1.1	47	5.8	E	6.9	7	13	0.7	6	☉ ☉ ☉
16	40.5	4.7	6.6	- 3.4	44	5.9	E	10.9	11	16	—	10	
17	43.1	4.6	7.8	- 2.6	68	1.8	SSE	2.0	5	5	—	4	= m
18	38.6	4.5	7.5	- 2.6	47	5.1	E	8.6	9	14	—	2	
19	30.4	2.9	5.6	0	41	7.6	ENE	12.3	7	17	—	7	☉
20	36.5	2.8	6.1	- 0.7	52	0.8	SSE	1.4	5	4	—	6	☉
Media II. decade	31.2	4.1	6.7	- 2.0	60	3.2					3.1	6.8	
21	38.1	3.6	7.1	- 0.9	46	6.6	SSE	3.4	10	15	—	1	
22	32.0	3.4	7.4	- 0.1	46	6.7	E	6.1	9	18	—	0	
23	38.0	4.4	6.2	- 2.7	24	8.5	N	12.2	12	19	—	4	
24	35.7	2.1	4.8	- 1.4	15	12.7	N	13.4	9	22	—	0	
25	34.4	1.8	4.1	- 1.8	33	6.1	E	9.8	8	13	—	10	
26	38.6	1.6	4.0	- 0.3	67	2.4	SSE	4.2	6	7	0.4	9	* m p = m
27	38.7	2.4	4.5	- 0.0	45	6.0	NE	7.6	7	10	—	10	
28	30.0	4.0	7.1	+ 1.6	84	5.7	ENE	7.1	8	11	—	2	
29	28.7	2.2	5.6	- 1.5	24	13.8	ENE	14.5	12	18	—	0	
Media III. decade	33.2	2.8	5.6	+ 0.1	37	7.4					0.4	4.0	
Media mensile	33.0	3.9	6.9	+ 1.2	47	5.7					5.2	4.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{100}$ di m.²;
 Pn, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{100}$ di m.²;
 Pv, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;

*, neve;

•, pioggia;

n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

(pagina 66)

RAGIONE secondario	Stazioni principali	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Arsa																																			
	Lupatiano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,3	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	5
	Pédana	880	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	50,0	16,0	28,0	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	7
	S. Martino di Albana	845	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	39,0	6,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	7
	Bogliuno	268	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	8
	Barbano	239	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Castel Bellai	223	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	7,6	0,5	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Valdarno	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	15,0	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	4
	Feltria	67	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	24,4	2,6	0,2	13,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	6
	Poggie	41	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	3,0	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	7
Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	810	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	35,4	10,3	12,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	7
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	19,5	—	5,4	4,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8 ⁿ	9?
	Sossi	190	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	5
	Valle d' Iatria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,4	9,8	38,4	22,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	8
	Diguano	134	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	37,0	8,2	0,8	13,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	7
	Revigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	27,5	11,0	6,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	6
Draga																																			
	Pisino	275	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	35,4	5,9	1,4	23,8	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4 ⁿ	6?
Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	43,0	9,8	0,9	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	11,0	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Paronza	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,6	5,4	2,6	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	7
Quieto																																			
	Acquaviva	486	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	24,3	3,0	—	13,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,1	7,7	1,2	21,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	8
	Pinguente	158	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Levade	18	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	17,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4

(pagina 54)

Stazione	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero del giorno con precipitazioni superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Dal Quileto al Risano																																			
Momiano		375	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	22,5	5,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	6
Buie		292	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	18,4	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	4
Capodistria		18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	5
Fasano		5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stoccolle		4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sernagnano		2	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	24,9	2,1	1,8	14,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	7
Tinavo superiore																																			
Ch di Caccia		987	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	43,0	3,0	43,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	7
Torrenova		454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Michele		452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Divaucia		432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	23,0	1,0	2,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
S. Cassiano		426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	7
Cave Anzemiane		434	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	0,3	0,7	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0n	5?
Comaso		405	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	1,0	3,0	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	8
Dal Risano all'Isone (1)																																			
Mune		634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	7
Silvia		598	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	8,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	4
Castelnuovo		560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	2?
Lanischie		548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	40,8	12,0	27,8	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,6	6
Tomadio		331	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,8	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	4
Basovizza		379	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,7	9,4	—	8,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	7
Sesna		369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	30,7	—	1,9	18,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6n	8?
Villa Opicina		330	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
Comeno		236	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	5,0	1,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	7
Prosecco		249	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Felagio		235	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Croce		300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Decani		88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	48,0	—	8,0	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	5
Servola		81	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0n	5?
Bàrcola		15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,8	—	16,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	5
Monfalcone		6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	6
Trieste		5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	28,9	10,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	4
Valdoltra		1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1,8	4,0	12,9	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,7	6
Isone																																			
Sònsia		476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Paseo Predil		1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	1,5	1,5	10,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	9
Plesso		450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5
Caporetto		238	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Lucia		170	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	10,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	8

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quileto e dell'Arza. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

[illegible]

BACINO protezione	Bacini principali • Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di alluvioni da precipitazioni superiori a 20 mm in 24 ore	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	segue Tagliamenti																																			
Lago	Forni Avellati	888	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	2		
	Pesarin	768	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	17,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	3		
	Ovaro	492	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,2	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	3		
Bc	Villa Santina	868	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,7	-	-	8,4	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	-	-	-	24,3 n	5?		
	Zovello	910	Pn	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	2		
	Tinian	821	Pn	-	-	-	-	-	-	2,0	-	8,0	-	-	-	3,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	3	
Bc	Paulare	690	Pn	-	-	-	-	-	0,1	-	0,8	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	1	
	Paluzza	596	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	5,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	3		
	Avosacco	471	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	5,0	10,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	4	
Fid	Tolmesso	333	Pn	-	-	-	-	-	-	-	n	6,5	-	-	2,9	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	-	-	-	28,4 n	5?	
	Malberghetto	781	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Pontebba	562	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
Fid	Saletto di Raconl	517	Pn	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	3	
	Chiusaforte	692	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,0	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	3	
	Rasia	390	Pn	-	-	-	-	-	-	-	5,0	8,0	2,0	-	-	13,5	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,4	7	
Fid	Ovedasso	819	Pn	-	-	-	-	-	-	-	8,0	3,5	-	-	-	13,0	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0*	3,0*	-	-	34,6	5	
	Verzosa	230	Pr	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	1,2	12,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	4	
	Alemo	197	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,1	6,9	-	-	2,2	3,3	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	5	
Laba	Ospedaletto	216	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,8	8,3	-	-	-	20,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,0	4	
	Gemona	807	Pr	-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,3	-	-	1,0	17,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	5	
	Andreuzza	187	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	2	
Laba Laba Laba	S. Francesco	897	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	27,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	2	
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	-	-	-	-	-	-	-	2,4	7,3	-	-	1,0	25,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	4	
	Pinzano	201	Pn	-	-	-	-	-	-	-	1,0	11,0	-	-	2,0	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,5	5	
Dm	Clauzetto	563	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	10,0	35,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	3	
	Spilimbergo	182	Pn	-	-	-	-	-	-	-	1,5	8,5	-	-	-	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,6	4	
	Livorno																																			
Lago	Poleonigo	38	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0?	1?	
	Aviano	159	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	2,0	-	23,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	4	
	Sacile	94	Pr	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	1,8	1,0	0,2	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	4	
Bacini	Colle Umberto	145	Pa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0?	1?	
	Vittorio Veneto	144	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	1	
	Ceneda	152	Pr	-	-	-	-	-	-	2,0	-	1,2	5,0	0,4	-	12,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	5	
Bacini	Frasconett	564	Pn	-	-	-	-	-	-	-	2,2	5,0	-	-	-	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7	3	
	Pedavaro	516	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	2	
	Campono	460	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5 n	3?	
Bacini	Rio Stavalins	423	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	2	
	Tramonti di Sopra	411	Pr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,8	0,4	18,8	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4 n	4?	
	Tramonti di Sotto	868	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	10,0	-	-	-	23,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	4
Bacini	Chiavolis	864	Pn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	5	

RACCO secondaria	Bacini principali e Stazioni	Altezza s.l.m. in metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da pioggia o neve superiore o uguale ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	segue Piave																																		
Carnia	Falcade	1282	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ?	2 ?		
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	1,0	26,0	7		
	Caprila	1028	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2		
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4		
	Conegliano	778	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4		
	Agerde	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4		
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4		
Trentino	Seren	367	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7		
	Feltre	360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	15,9	6,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	7		
Friuli	Vener	177	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	4		
	Pessegno	829	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1		
Basilica	Cison di Valmarino	261	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Pieve di Soligo	193	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	0,7	—	22,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,3	4		
	Piemonte orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Trentino	Mansano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	15,0	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4		
	Cormons	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2		
Trentino	Gradisca	88	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	23,3	—	1,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	4		
	Aquileia	10	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	1,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	4		
Trentino	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	29,0	—	2,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	3		
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	3		
Trentino	Ca Anfers	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,4	—	0,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	3		
	Pianale	0,8	P	—	—	—	—	—	—	—	8,8	28,8	0,3	0,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	4		
Trentino	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,3	2		
	Udine	116	P	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,0	—	1,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4		
Trentino	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3		
	Lussateo	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	2		
Trentino	Palmanova	28	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	2,0	2,0	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	3		
	Castione di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	—	9,2	13,2	—	0,9	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	3		
Trentino	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,3	0,4	0,8	18,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	3		
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3		
Trentino	Moruzzo	204	P	—	—	—	—	—	—	—	4,3	9,3	—	1,7	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	4		
	Rivotta	186	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,8	—	1,5	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	4		
Trentino	Savalons	106	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	—	1,3	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	5		
	Bastiano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	0,8	1,7	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4		
Trentino	Paradiso di Poesia	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3		
	S. Lorenzo Badegl	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	0,4	0,5	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2		
Trentino	Cedrolpo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,6	—	0,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	3		
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2		
Trentino	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,0	2,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5		

[illegible]

BAGNO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. in metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Alto Adige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

[illegible]

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Sud - Lago di Venezia	segue Pianura occidentale																																			
	Trepalato	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	2,5	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	52,5	5			
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,8	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	39,9	4			
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,4	18,0	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	39,0	4			
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,2	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	4			
Sud - Battaglia	Chloggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,6	0,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	38,8	5		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigio	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	24,5	3			
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	25,7	3			
	S. Pietro in Gu	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	50,9	4			
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,2	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	84,9	4			
	Quintarello	82	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	45,5	4			
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	42,0	5			
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,3	6,2	—	18,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	70,8	7			
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	24,1	1,1	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	58,8	5		
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	0,4	—	4,8	9,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,8	46,9	6		
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	32,1	3		
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	81,0	4		
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	58,0	3		
	Celle Vanda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	24,0	2,5	0,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	54,7	5		
	S. Germano del Ber.	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,5	28,0	4		
	Castagnaro	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	12,3	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	59,5	5	
	Villaga	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,4	0,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,0	48,9	5	
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	43,9	4	
	Longare	20	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	57,4	4	
	Cologna Veneta	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	4,0	33,1	4	
	Montebelluna	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	8,3	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	41,6	5	
	Ponte di Nanto	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	47,7	5	
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	—	34,8	3
	Lonzo Atestino	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	41,4	6	
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	0,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,5	—	46,5	8
	Noventa Vicentina	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	55,0n	5?	
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	17,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,8	—	34,0	4
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	48,8	3
	Eato	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,0	0,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	39,0	4
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	35,9	3	
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,4	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	49,9	5
	Monfalcone	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	46,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	34,0	5
	Conselve	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,1	0,3	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	37,4	4
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	16,0n	4?	
Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	41,5n	3?		

REGIMÈ DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento a Vossone e Latisana*, per il *Piave a Belluno e S. Donà*, per il *Brenta a Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
I_r, idrometro registratore;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(-), dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
(-), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km. ² 381			BRENTA a SARSON Bacino km. ² 1548			ADIGE										BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788		
	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9767			PESCONTINA - Bacino km. ² 10049					BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788				
							Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Turbida in grammi per m. ³	Turbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore		
1	0.15	5.5	0.48	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.78	99	7.9	20	153	1.78	98	8.5		
2	0.15	5.5	0.48	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.77	96	8.2	30	246	1.78	101	8.7		
3	0.18	5.-	0.43	0.01	22.-	1.90	0.25	94	7.3	1.78	100	8.8	10	36	1.78	97	8.4		
4	0.18	5.-	0.45	0	21.-	1.81	0.24	88	7.1	1.78	96	8.8	20	166	1.71	95	8.2		
5	0.18	5.-	0.48	0.01	22.-	1.90	0.25	94	7.3	1.77	95	8.2	20	164	1.78	97	8.4		
6	0.12	5.-	0.43	0	21.-	1.81	0.26	95	7.3	1.78	96	8.8	30	249	1.78	98	8.5		
7	0.12	5.-	0.43	0	21.-	1.81	0.26	95	7.3	1.78	96	8.8	40	332	1.78	97	8.4		
8	0.18	5.-	0.48	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.77	95	8.2	0	0	1.78	96	8.3		
9	0.10	4.5	0.39	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.78	96	8.8	10	38	1.78	97	8.4		
10	0.10	4.5	0.39	0.01	22.-	1.90	0.25	94	7.3	1.78	96	8.8	10	38	1.78	97	8.4		
11	0.12	5.-	0.48	0.01	22.5	1.77	0.25	94	7.3	1.78	96	8.8	10	38	1.78	97	8.4		
12	0.11	4.5	0.39	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.78	96	8.8	10	38	1.78	96	8.3		
13	0.12	5.-	0.48	0.01	22.-	1.90	0.25	94	7.3	1.77	95	8.2	10	38	1.78	98	8.0		
14	0.18	5.-	0.48	0.05	23.-	2.16	0.25	94	7.3	1.78	96	8.2	10	38	1.78	96	8.3		
15	0.12	5.-	0.48	0.08	23.5	2.03	0.25	94	7.3	1.78	96	8.2	10	38	1.78	97	8.4		
16	0.11	4.5	0.39	0.01	22.-	1.90	0.25	94	7.3	1.77	95	8.2	20	170	1.78	97	8.4		
17	0.11	4.5	0.39	0.02	22.5	1.94	0.25	94	7.3	1.77	95	8.2	20	164	1.78	98	8.5		
18	0.11	4.5	0.39	0.01	22.-	1.90	0.25	94	7.3	1.77	95	8.2	10	38	1.78	96	8.3		
19	0.11	4.5	0.39	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.78	96	8.2	10	38	1.78	98	8.0		
20	0.11	4.5	0.39	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.78	96	8.2	10	38	1.78	94	8.1		
21	0.10	4.5	0.39	0	21.-	1.81	0.25	94	7.3	1.77	90	7.8	0	0	1.78	98	8.0		
22	0.10	4.5	0.39	0.01	20.5	1.77	0.25	94	7.3	1.78	91	7.9	10	79	1.78	90	7.8		
23	0.10	4.5	0.39	0.05	19.5	1.68	0.24	82	7.1	1.78	91	7.9	10	79	1.78	88	7.7		
24	0.09	4.-	0.35	0.05	19.5	1.68	0.24	88	7.1	1.78	92	7.9	10	79	1.78	94	8.1		
25	0.09	4.-	0.35	0.05	19.5	1.68	0.20	75	6.5	1.78	87	7.5	20	150	1.78	98	8.0		
26	0.09	4.-	0.35	0.05	19.5	1.68	0.22	79	7.3	1.78	90	7.9	10	78	1.78	87	7.5		
27	0.09	4.-	0.35	0.05	19.5	1.68	0.21	77	6.7	1.78	92	7.9	20	158	1.78	88	7.4		
28	0.08	4.-	0.35	0.05	19.5	1.68	0.21	77	6.7	1.78	88	7.6	20	162	1.78	90	7.8		
29	0.10	4.-	0.35	0.05	20.5	1.77	0.21	77	6.7	1.78	87	7.5	20	150	1.78	88	7.6		
Totale mensile			11.65			62.88			208.8			234.0		8651			888.0		
Media mensile		4.6			21.1			92.7			93.4					94.2			
Coefficiente di variazione in %	Media mensile	11.3			18.6			8.5			8.5					8.0			
	Massimo del mese	14.1			16.3			8.7			9.1					8.6			
	Minimo del mese	10.3			10.7			7.7			7.4					7.5			

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiavi di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

[illegible]

Corno d'acqua	Bacini principali o Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Tagliamento	Venezia	I	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	[0.50]	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	[0.42]	0.47	0.00	15
	Pianale	I	0.76	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.74	0.78	0.72	0.73	0.71	[0.73]	0.70	0.74	0.74	0.72	0.73	0.72	0.71	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	[0.67]	0.68	0.68		0.73	0.11	12
	Latissana *	I	0.27	0.26	0.26	0.16	0.10	0.12	[0.04]	0.08	0.10	0.18	0.30	0.20	0.20	0.22	[0.54]	0.50	0.48	0.36	0.46	0.23	0.30	0.08	0.08	0.15	0.18	0.20	0.20	0.18	0.38		0.24	0.30	5
Livenza	Flaschetti	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	S. Cassiano	I	0.79	0.77	0.75	0.78	0.71	0.70	0.70	0.09	[0.68]	0.76	0.96	1.12	1.20	[1.54]	1.50	1.42	1.30	1.16	0.97	0.95	0.86	0.84	0.83	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76		0.92	0.36	13
	Motta *	I	0.47	0.46	0.45	0.44	0.40	0.39	0.39	0.35	0.35	0.38	0.49	0.48	0.48	0.39	[1.22]	0.80	0.55	0.46	0.34	0.40	0.35	0.34	0.34	0.34	0.30	0.25	0.27	0.37	[0.24]		0.44	0.05	3
Notre	Visinale	I	[1.00]	0.97	0.95	0.94	0.90	0.92	0.96	1.00	0.98	0.97	0.95	0.90	0.87	0.85	0.88	[0.90]	0.86	0.85	0.84	0.88	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.95	0.97	0.89	0.84		0.90	0.30	11
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.79]	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78		0.79	0.01	13
	Perarolo (1)	Ir	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]		0.39	0.07	13
	Perarolo (2)	I	[0.57]	0.58	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	[0.49]		0.54	0.06	12
	Belluno	I	[0.30]	0.30	0.36	0.40	0.40	[0.46]	0.44	0.40	0.40	0.40	0.44	0.40	0.40	0.36	0.36	0.40	0.44	0.46	0.46	0.44	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46		0.40	0.15	12	
	Zenson *	I	0.45	[0.56]	0.52	0.28	0.15	0.30	0.18	0.32	0.26	0.38	0.29	0.32	0.13	0.56	0.43	[0.60]	0.58	0.58	0.56	0.42	0.42	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.26	0.00	9	
Idice	Perarolo . . .	I	[0.15]	0.15	0.18	0.13	0.18	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.10		0.11	0.07	8
Brenta	Sarson	Ir	0	0	0.01	0	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	[0.05]	0.03	0.01	0.02	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0	0.01	13
	Livenza *	Ir	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.07	13	
	Corte	I	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31		0.31	0.06	12	
	Grotte di Oltres	Ir	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	[0.12]	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06		0.09	0.00	12	
	Ponte Pennello	I	0.70	[0.67]	0.67	0.70	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	0.67	0.72	0.70	0.70	[0.79]	0.78	0.78	0.70	0.67	0.69	0.69	0.67	0.68	0.68	0.70	0.70	0.67	0.67	0.68		0.68	0.12	10	
Bacchiglione	Borge Barga	Ir	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.28]	0.02	0.00	0.07	0.72	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.01	10	
	Cervarese	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.01	0		
	Bassanello *	I	[0.67]	1.20	1.20	0.75	1.25	1.10	1.12	1.00	1.05	1.22	1.20	0.96	1.20	[1.58]	0.75	1.10	1.08	1.02	1.05	1.05	1.26	0.78	1.10	1.20	0.95	1.10	1.09	1.15	1.10		1.07	0.71	12
	Bovolenta *	I	0.78	0.80	0.82	0.81	[0.54]	0.89	0.74	0.87	0.85	0.87	1.00	1.08	0.81	1.22	[1.77]	1.22	1.13	1.00	0.97	1.08	0.79	0.95	0.88	0.78	0.74	0.68	0.65	0.72	0.78		0.87	1.22	8
	Bolzano	I	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.19	12	
Canale Sella	Bomba	I	[1.58]	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	[0.39]	0.39	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58		1.58	0.05	10		
Agno - Gai	Borge Franchino	I	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.01	8		
	Brancaglia	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.01	12		
	Prà	I	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.01	12		
	Stanghella	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.39	0.01	8		
	Taglio Anguillara	I	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	[1.58]	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58		1.58	0.01	12		
Canale	Cà Delfia	Ir	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58		1.58	0.01	12			
Trillo	Valli Mocenigo	I	1.58	1.58	1.58	[1.58]	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	[0.39]	0.39	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58		1.58	0.01	12			

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

(pagina 16)

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell' osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
Adige	Ghiara	I	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.95]	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
	Ponte d'Adige	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Brenzolo (8)	I	1.06	1.06	[1.10]	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	1.08	1.06	1.05	1.04	1.05	1.04	1.04	1.04	1.01	[0.99]	1.04	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.06	0.94	11	
	Nave S. Felice	I	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	[0.45]	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.16	12		
	Trento	I	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	[0.26]	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	[0.20]	0.22	0.21	0.21	0.21	0.24	0.24	0.24		
	Borghetto	Ir	0.24	0.28	0.29	0.32	0.30	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	[0.34]	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.24	[0.22]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	Pescantina	Ir	1.35	1.31	[1.37]	1.36	1.35	1.34	1.34	1.33	1.32	1.31	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	1.29	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	
	Legnago	I	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	
	Badia Polesine	I	0.46	0.50	[0.54]	0.45	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.46	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	
	Boara Pisani	I	1.34	[1.34]	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	
	Cavarzere	I	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	Cavanella	Ir	1.25	1.28	1.30	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
	Porto Fossano	Ir	[0.98]	1.01	1.10	1.18	1.26	1.43	1.35	1.37	1.33	1.30	1.25	1.40	1.38	1.30	1.28	1.18	1.15	1.28	1.49	1.44	1.51	1.51	1.58	[1.31]	1.68	1.35	1.31	1.28	[1.16]	1.27	1.30	0.75	16	
	Vipiteno	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	
	Bressanone	I	[0.12]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	Balsano	Ir	0.61	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	Valdora	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	Bressanone	I	[0.23]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	S. Maurizio	I	"	"	0.71	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	
	Stegona (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Riva di Turca	I	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lungiega (2)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Flaronz (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Tasselle	Ir	[0.51]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.49	[0.46]	0.48	0.48	0.49	0.49	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.45	0.47	0.48	0.47	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48		
Rocchetta	I	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		
Zambana	I	[1.50]	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	[1.48]	1.48	1.48	1.48	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48		
Prodazzo (1)	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Pianura occidentale																																				
Adige	Casler	Ir	0.57	0.56	0.59	[0.48]	0.55	0.60	0.52	0.56	0.58	0.65	0.72	0.70	0.66	[0.94]	0.80	0.70	0.76	1.53	0.64	0.59	0.58	0.55	0.61	0.66	0.48	0.50	0.52	0.53	0.51	0.61	0.46	19		
	Trepalato	I	1.15	1.15	1.19	1.15	1.20	1.25	1.15	1.11	[1.10]	1.19	1.38	1.36	1.20	[1.57]	1.49	1.27	1.28	1.80	1.26	1.80	1.28	1.28	1.30	1.30	1.18	1.10	1.10	1.10	1.10	1.16	1.28	0.57	19	
Pianura polesana																																				
Adige	Torretta Veneta	I	3.16	3.14	3.14	3.14	3.12	3.11	3.10	3.09	3.08	3.08	3.16	3.21	3.19	3.25	3.40	[3.41]	3.35	3.29	3.23	3.18	3.18	3.09	3.05	3.08	3.01	3.00	2.98	3.98	[2.99]	3.14	0.39	19		
	Canda	I	2.30	2.27	2.28	2.25	2.22	2.20	2.19	2.19	2.18	2.16	2.21	2.30	2.34	2.36	2.51	[2.52]	2.48	2.42	2.36	2.29	2.24	2.21	2.18	2.15	2.13	2.10	[2.08]	2.08	2.25	0.44	19			
	Bosaro	I	1.20	1.15	1.14	1.10	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.07	1.09	1.06	1.32	1.49	1.59	1.59	[1.65]	1.58	1.42	1.28	1.20	1.16	1.15	1.13	1.09	1.08	[						

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

(2) Dal giorno 29 dicembre 1923 le letture di controllo vengono eseguite ad un nuovo idrometro che sostituisce il vecchio asportato da una piena. Lo zero del nuovo idrometro si trova a circa 30 cm. sotto lo zero del vecchio idrometro.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venezia			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 17			PIAVE a Belluno			PIAVE a S. Don di Po ore 12			PIAVE a S. Don di Po ore 18			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura	Altezza mm.	Velocità m. %	Tempe- ratura
1	0.48	0.02	7.5	0.27	0.01	7.0	0.02	0.07	8.5	0.30	0.05	>	0.25	0	8.8	0.05	0	4.0	0.24	0	5.0	1.78	0.02	2.0
2	0.48	0.02	7.0	0.25	0.01	8.0	0.02	0.01	9.0	0.30	0.08	>	0.36	0	8.4	0.09	0	5.8	0.25	0.02	6.0	1.77	0.08	2.0
3	0.47	0.02	6.5	0.25	0.01	9.0	0.04	0.01	9.0	0.36	0.04	>	0.48	0	6.2	0.08	0	5.0	0.25	0.01	6.0	1.78	0.01	2.5
4	0.49	0.02	7.0	0.16	0.01	9.0	0.04	0.01	9.0	0.40	0.04	>	0.56	0	4.9	0.07	0	4.8	0.23	0.02	7.0	1.78	0.02	4.0
5	0.50	0.08	7.0	0.10	0	8.0	0.08	0	10.0	0.40	0.04	>	0.68	0.02	6.2	0.07	0	6.0	0.24	0	7.5	1.78	0.02	4.5
6	0.50	0.02	7.0	0.12	0.01	9.0	0.13	0.01	8.5	0.46	0.04	>	0.71	0	5.4	0.05	0	4.8	0.24	0	7.0	1.78	0.08	4.5
7	0.50	0.01	7.5	0.04	0.01	9.0	0.15	0.01	9.5	0.44	0.02	>	0.70	0	6.0	0.02	0.02	6.0	0.25	0	7.0	1.78	0.04	4.0
8	0.49	0.01	7.0	0.08	0.01	9.0	0.12	0	9.5	0.40	0.08	>	0.70	0.01	5.6	0.08	0	6.0	0.24	0.02	6.5	1.78	0	4.5
9	0.48	0.01	7.0	0.10	0.01	9.0	0.08	0.01	9.2	0.40	0.08	>	0.70	0	5.7	0.02	0.01	6.8	0.24	0	6.5	1.78	0.01	4.5
10	0.48	0.02	7.0	0.18	0.01	9.0	0.25	0.01	8.5	0.40	0.06	>	0.80	0	5.2	0.59	>	6.5	0.24	0.02	6.8	1.78	0.01	4.5
11	0.47	0.04	8.0	0.30	0.01	10.0	0.28	0	10.0	0.44	0.08	>	0.88	0.01	5.7	0.80	0	6.0	0.25	0	6.5	1.77	0.01	8.0
12	0.47	0	8.0	0.20	0	10.0	0.52	0.01	11.0	0.40	0.13	>	0.80	0.11	6.8	0.90	0.01	6.1	0.28	0.01	6.5	1.77	0.01	5.0
13	0.47	0	7.5	0.20	0.01	10.5	0.46	0.01	11.0	0.40	0.14	>	0.84	0.01	6.6	0.87	0	5.9	0.28	0.01	6.0	1.77	0.01	5.5
14	0.50	0	7.0	0.52	0.01	10.0	0.85	0.01	10.5	0.38	0.14	>	0.55	0.24	7.3	0.28	0.02	7.5	0.24	0	7.5	1.77	0.01	5.5
15	0.49	0	8.0	0.54	0.01	10.5	0.15	0.01	11.0	0.36	0.19	>	0.58	0.10	7.7	0.48	0.02	7.0	0.24	0	6.0	1.78	0.02	6.5
16	0.48	0.02	7.0	0.50	0	10.0	0.10	0	10.0	0.40	0.07	>	0.50	0.16	7.0	0.29	0	7.2	0.24	0	6.0	1.78	0.02	6.5
17	0.47	0.01	7.5	0.46	0.01	10.0	0.08	0.01	10.0	0.44	0.09	>	0.47	0.05	6.1	0.14	0.05	6.2	0.28	0	7.5	1.77	0.01	6.5
18	0.45	0.01	7.5	0.36	0	9.0	0.08	0	9.5	0.48	0.16	>	0.68	0.05	6.5	0.25	0.01	6.8	0.24	0.01	7.5	1.77	0.01	6.5
19	0.56	0	6.0	0.46	0	9.0	0.12	0.01	9.0	0.46	0.16	>	0.82	0.26	6.6	0.34	0.05	6.3	0.24	0	7.0	1.78	0.01	5.5
20	0.45	0.01	7.0	0.28	0.02	8.0	0.12	0.01	9.0	0.44	0.09	>	0.83	0.08	5.5	0.12	0.06	6.8	0.28	0.01	7.0	1.77	0.02	6.5
21	0.45	0.01	8.0	0.20	0.02	8.5	0.16	0.01	9.5	0.46	0.17	>	0.94	0.01	5.9	0.06	0.06	6.1	0.24	0.02	7.0	1.78	0	5.5
22	0.44	0	7.5	0.08	0	9.0	0.18	0	9.7	0.46	0.08	>	0.96	0	6.2	0.07	0.04	7.2	0.28	0.01	6.5	1.78	0.01	5.0
23	0.44	0.01	7.5	0.08	0.01	9.5	0.28	0.01	9.5	0.42	0.22	>	1.04	0.05	5.1	0.88	0.02	4.8	0.24	0	6.5	1.78	0.01	5.0
24	0.48	0.01	6.5	0.15	0	8.0	0.28	0.02	9.0	0.36	0.05	>	0.80	0.08	7.9	0.40	0.02	8.2	0.24	0	6.5	1.78	0.01	4.5
25	0.43	0.01	7.0	0.18	0	8.5	0.16	0	8.5	0.40	0.01	>	0.52	0.08	5.7	0.38	0.02	5.9	0.24	0.01	6.0	1.78	0.02	4.5
26	0.48	0.02	6.5	0.20	0.01	8.0	0.10	0	8.0	0.40	0.08	>	0.45	0.05	4.5	0.84	0.02	4.4	0.28	0.01	5.5	1.78	0.01	4.0
27	0.48	0.02	6.5	0.20	0.01	8.0	0.15	0.01	8.5	0.36	0.08	>	0.46	0.04	5.8	0.47	0.02	4.0	0.28	0	6.0	1.78	0.02	4.0
28	0.43	0.02	7.5	0.18	0.01	8.5	0.12	0.02	8.5	0.36	0.02	>	0.28	0.05	5.5	0.56	0.02	6.0	0.25	0.01	5.5	1.78	0.02	5.0
29	0.42	0.02	7.0	0.33	0	8.5	0.03	0.02	9.0	0.36	0	>	0.29	0.01	6.0	0.82	0.02	5.9	0.25	0	6.5	1.78	0.02	5.0

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino		Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica	Portata m. c. al secondo
Princi- pale	Seconda- ria						
Adige		4	Adige	Cornino	di stazione	1.935	85.1
		8	Adige	Cornino	id.	1.94	84.2
		8	Adige	Pescantina	id.	1.86	90.7
		9	Adige	Trento	M.	0.26	85.0
Teglia		11	Tagliamento	Ponte di Pissano	id.	0.78	86.7
		11	Brenta	Sarson	id.	0.09	36.7
Basilica		11	Oliero	Grotte d'Oliero	M.	0.10	7.1
		16	Bolte	Perarolo	M.	0.50	6.7
Adige		23	Adigotto	Badia Polcevera	di stazione	0.20	14.8
		27	Gorganso	Gorganso	M.	0.895	8.36
Livenza		28	Livenza	Fiaschetti	di stazione	2.235	42.2

(1) Altezza d'acqua al sostegno.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNi CONVENZIONALI

>, dato mancante; — (—) dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da oscillazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.15	180.0	1.15	184.0	9.00	185.0	2.00	185.0	7.15	180.0	1.15	184.0
2	8.00	182.0	2.15	182.0	9.15	175.5	2.35	182.0	8.15	179.0	2.15	180.5
3	8.35	175.0	3.00	180.0	10.00	169.0	3.20	188.0	9.00	178.5	3.00	180.0
4	9.15	182.0	3.45	182.0	10.45	184.0	4.05	190.0	9.45	183.0	3.45	184.0
5	10.00	185.0	4.30	180.0	11.30	180.0	4.50	188.0	10.30	182.0	4.30	182.0
6	10.35	190.0	5.15	185.0	12.15	187.0	5.35	195.0	11.15	185.0	5.15	185.0
7	11.20	192.0	6.00	188.0	13.00	188.0	6.20	198.0	12.00	187.0	6.00	187.0
8	12.05	195.0	6.45	190.0	13.45	190.0	7.05	200.0	12.45	190.0	6.45	190.0
9	12.50	198.0	7.30	192.0	14.30	192.0	7.50	202.0	13.30	192.0	7.30	192.0
10	13.35	200.0	8.15	195.0	15.15	195.0	8.35	204.0	14.15	195.0	8.15	195.0
11	14.20	203.0	9.00	198.0	16.00	198.0	9.20	206.0	15.00	198.0	9.00	198.0
12	15.05	205.0	9.45	200.0	16.45	200.0	10.05	208.0	15.45	200.0	9.45	200.0
13	15.50	207.0	10.30	202.0	17.30	202.0	10.50	210.0	16.30	202.0	10.30	202.0
14	16.35	209.0	11.15	204.0	18.15	204.0	11.35	212.0	17.15	204.0	11.15	204.0
15	17.20	210.0	12.00	205.0	19.00	205.0	12.20	214.0	18.00	205.0	12.00	205.0
16	18.05	211.0	12.45	206.0	19.45	206.0	13.05	216.0	18.45	206.0	12.45	206.0
17	18.50	212.0	13.30	207.0	20.30	207.0	13.50	218.0	19.30	207.0	13.30	207.0
18	19.35	213.0	14.15	208.0	21.15	208.0	14.35	220.0	20.15	208.0	14.15	208.0
19	20.20	214.0	15.00	209.0	22.00	209.0	15.20	222.0	21.00	209.0	15.00	209.0
20	21.05	215.0	15.45	210.0	22.45	210.0	16.05	224.0	21.45	210.0	15.45	210.0
21	21.50	216.0	16.30	211.0	23.30	211.0	16.50	226.0	22.30	211.0	16.30	211.0
22	22.35	217.0	17.15	212.0	24.15	212.0	17.35	228.0	23.15	212.0	17.15	212.0
23	23.20	218.0	18.00	213.0	25.00	213.0	18.20	230.0	24.00	213.0	18.00	213.0
24	24.05	219.0	18.45	214.0	25.45	214.0	19.05	232.0	24.45	214.0	18.45	214.0
25	24.50	220.0	19.30	215.0	26.30	215.0	19.50	234.0	25.30	215.0	19.30	215.0
26	25.35	221.0	20.15	216.0	27.15	216.0	20.35	236.0	26.15	216.0	20.15	216.0
27	26.20	222.0	21.00	217.0	28.00	217.0	21.20	238.0	27.00	217.0	21.00	217.0
28	27.05	223.0	21.45	218.0	28.45	218.0	22.05	240.0	27.45	218.0	21.45	218.0
29	27.50	224.0	22.30	219.0	29.30	219.0	22.50	242.0	28.30	219.0	22.30	219.0
30	28.35	225.0	23.15	220.0	30.15	220.0	23.35	244.0	29.15	220.0	23.15	220.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.15	176.0	1.35	187.0	2.10	173.5	2.00	186.0	3.00	180.0	2.45	189.0
	20.30	162.5	14.15	94.0	11.15	163.5	14.30	90.0	12.30	170.0	10.15	91.0
2	7.50	174.0	1.45	123.0	2.00	174.0	2.20	121.0	2.10	180.5	2.35	122.5
	21.30	164.0	14.30	89.0	11.30	165.5	14.30	86.0	12.30	170.0	10.45	84.5
3	8.35	181.0	1.30	119.0	2.40	181.0	2.40	117.5	2.35	185.0	2.45	117.0
	21.40	175.0	13.15	86.5	11.35	174.5	14.15	84.5	12.15	178.5	10.30	83.0
4	9.30	179.0	2.15	114.0	12.10	180.0	2.30	114.0	12.35	184.5	2.30	118.0
	22.15	176.0	15.35	84.0	12.35	176.0	14.30	88.0	12.40	180.5	16.45	80.5
5	9.30	186.0	2.35	122.0	12.40	184.0	2.35	122.0	11.10	186.5	2.30	121.5
	22.3	182.0	16.3	79.0	13.10	177.0	17.10	78.0	12.35	173.5	17.35	74.5
6	10.10	193.0	2.15	133.5	11.30	196.5	2.40	133.0	11.35	197.0	2.15	138.0
	22.30	176.0	16.30	86.0	12.30	180.0	16.3	86.0	12.35	184.5	17.15	84.0
7	11.10	178.0	2.30	119.0	12.10	178.0	2.30	120.0	11.45	183.5	2.35	119.0
	17.30	82.0	17.30	82.0	12.35	79.0	16.35	79.0	12.40	79.5	12.40	79.5
8	11.10	179.0	2.30	122.0	12.10	178.0	2.35	124.0	12.40	183.5	2.35	123.0
	11.10	178.0	17.30	92.5	12.10	178.0	16.30	98.0	12.40	183.5	16.45	91.5
9	11.10	187.0	2.10	185.0	12.35	186.5	2.30	133.5	12.45	175.5	2.30	184.0
	11.30	170.5	17.0	128.5	12.35	170.5	16.15	128.0	12.45	175.5	16.40	122.5
10	12.35	197.0	2.30	142.0	12.45	195.5	2.30	143.0	12.45	189.0	2.4	143.5
	12.35	191.0	17.40	159.5	12.45	182.5	16.45	159.0	12.45	187.5	16.30	161.0
11	9.15	220.5	2.35	141.5	12.30	210.0	2.30	144.0	12.35	221.5	2.35	145.0
	21.15	211.0	16.15	107.0	12.30	210.0	16.15	107.0	12.35	214.5	16.15	107.0
12	10.3	198.0	2.35	142.0	12.30	198.5	2.30	143.0	12.35	208.0	2.30	143.5
	21.30	188.0	16.30	104.0	12.30	198.5	16.30	104.0	12.35	208.0	16.30	104.0
13	9.35	171.5	2.40	162.5	12.35	172.0	2.40	162.5	12.35	177.0	2.40	168.0
	16.15	189.0	16.15	189.0	12.35	172.0	16.15	189.0	12.35	177.0	16.15	189.0
14	9.30	200.0	2.35	160.0	12.35	201.0	2.35	160.0	12.35	206.0	2.35	161.5
	16.15	188.5	16.15	188.5	12.35	201.0	16.15	188.5	12.35	206.0	16.15	188.5
15	9.35	208.0	2.35	168.0	12.35	204.0	2.35	168.0	12.35	209.0	2.35	167.0
	20.3	177.0	16.15	177.0	12.35	204.0	16.15	177.0	12.35	209.0	16.15	177.0
16	9.30	197.0	2.35	166.5	12.35	197.0	2.35	166.5	12.35	201.0	2.35	168.0
	21.10	176.0	16.10	176.0	12.35	197.0	16.10	176.0	12.35	201.0	16.10	176.0
17	7.40	196.0	2.35	155.0	12.35	192.0	2.35	155.0	12.35	197.0	2.35	155.5
	21.30	180.5	16.30	180.5	12.35	192.0	16.30	180.5	12.35	197.0	16.30	180.5
18	8.15	195.0	2.35	139.0	12.35	191.5	2.35	139.0	12.35	197.0	2.35	140.5
	21.45	195.0	16.45	100.5	12.35	191.5	16.45	100.5	12.35	197.0	16.45	100.5
19	8.30	200.0	2.35	154.0	12.35	203.0	2.35	154.0	12.35	208.5	2.35	155.0
	21.45	196.0	16.45	112.0	12.35	203.0	16.45	112.0	12.35	208.5	16.45	112.0
20	8.35	196.0	2.35	152.0	12.35	194.0	2.35	152.0	12.35	201.0	2.35	155.0
	22.05	192.0	16.5	106.0	12.35	194.0	16.5	106.0	12.35	201.0	16.5	110.5
21	10.15	198.0	2.35	130.0	12.35	196.0	2.35	130.0	12.35	197.5	2.35	131.0
	20.0	194.0	16.40	107.0	12.35	196.0	16.40	107.0	12.35	197.5	16.40	107.0
22	10.40	202.0	2.35	128.0	12.35	199.5	2.35	128.0	12.35	205.0	2.35	131.0
	20.40	199.0	16.40	104.0	12.35	199.5	16.40	104.0	12.35	205.0	16.40	104.0
23	10.35	199.0	2.35	126.0	12.35	197.0	2.35	126.0	12.35	204.0	2.35	130.0
	20.35	199.0	16.35	125.0	12.35	197.0	16.35	125.0	12.35	204.0	16.35	125.0
24	9.5	213.0	2.35	149.0	12.35	208.0	2.35	149.0	12.35	210.5	2.35	155.5
	11.30	189.0	16.30	129.5	12.35	208.0	16.30	129.5	12.35	210.5	16.30	133.0
25	9.45	198.5	2.35	136.0	12.35	197.0	2.35	136.0	12.35	202.0	2.35	139.0
	12.35	174.5	16.30	122.0	12.35	197.0	16.30	122.0	12.35	202.0	16.30	122.0
26	1.35	192.5	2.35	142.5	12.35	192.5	2.35	142.5	12.35	198.5	2.35	144.5
	12.3	182.0	16.10	141.0	12.35	192.5	16.10	141.0	12.35	198.5	16.10	144.0
27	9.30	190.5	2.35	141.0	12.35	191.0	2.35	141.0	12.35	196.5	2.35	142.0
	21.10	182.0	16.30	151.5	12.35	191.0	16.30	151.5	12.35	196.5	16.30	151.5
28	9.30	175.0	2.35	132.5	12.35	176.0	2.35	132.5	12.35	182.5	2.35	138.0
	21.40	169.5	16.30	158.5	12.35	176.0	16.30	158.5	12.35	182.5	16.30	158.5
29	9.30	188.0	2.35	144.0	12.35	184.0	2.35	144.0	12.35	189.5	2.35	160.0
	21.30	170.0	16.30	144.0	12.35	184.0	16.30	144.0	12.35	189.5	16.30	147.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo							
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA									
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza								
1	8.30	180.0	8.35	145.0	8.35	174.0	8.30	155.0	7.55	185.0	7.50	158.0	11	8.3	217.5	11.35	155.0	8.30	217.5	11.30	168.0	7.30	224.0	7.25	156.0	21	1.9	192.0	1.25	144.5	1.25	191.0	7.35	161.0	"	"	"	"				
	12.35	170.0	12.40	114.0	12.45	160.0	12.30	147.0	11.55	171.5	11.50	105.5		12.30	212.0			12.30	211.0			12.25	219.0	12.2			12.30	193.5	12.25	144.5	12.20	195.5	7.35	161.0	"	"	"	"				
2	8.30	179.0	8.35	139.5	8.30	171.5	8.20	148.0	7.50	180.5	7.45	181.0	12	8.30	202.0	11.30	153.0	8.30	201.0	11.30	164.5	7.30	208.0	7.25	154.5	22	1.35	193.5	1.25	144.0	1.2	190.5	7.35	159.0	"	"	"	"				
	12.40	171.0	12.45	118.5	12.40	171.5	12.30	147.0	11.50	171.5	11.45	99.0		12.30	202.0			12.30	201.0			12.25	208.0	12.2			12.30	201.5	12.25	144.0	12.20	196.0	7.35	159.0	"	"	"	"				
3	8.30	184.5	8.35	181.0	8.30	172.5	8.25	148.5	7.55	187.0	7.50	128.0	13	8.30	176.5	8.35	170.5	8.30	182.0	8.25	177.0	7.35	181.0	7.30	178.5	23	2.10	197.5	2.00	157.0	1.55	192.5	7.30	190.0	"	"	"	"				
	12.40	184.5	12.45	115.0	12.40	172.5	12.35	147.5	11.55	188.0	11.50	98.0		12.30	200.5	12.30	167.5	12.30	182.0	12.25	175.0	12.20	214.0	12.15	173.0		12.30	196.5	12.25	157.0	12.20	228.0	7.30	190.0	"	"	"	"				
4	8.30	178.0	8.35	129.5	8.30	169.0	8.20	150.5	7.50	186.5	7.45	121.5	14	7.55	206.0	8.5	180.0	8.30	205.0	8.25	191.0	7.30	211.5	7.25	170.0	24	2.35	206.5	2.2	161.0	1.55	224.0	7.30	197.0	"	"	"	"				
	12.30	184.0	12.35	115.5	12.30	175.5	12.25	148.0	11.55	186.5	11.50	98.0		12.30	190.0	12.30	169.0	12.30	189.5	12.25	176.0	12.20	219.0	12.15	176.0		12.30	194.0	12.25	148.0	12.20	211.0	7.30	197.0	"	"	"	"				
5	8.30	179.0	8.35	135.5	8.30	172.0	8.20	151.5	7.50	191.5	7.45	130.0	15	8.5	205.5	1.30	172.5	8.30	205.0	8.25	178.0	7.30	218.0	7.25	167.0	25	2.15	197.5	2.05	148.0	1.50	207.0	7.30	170.0	"	"	"	"				
	12.30	187.0	12.35	114.0	12.30	179.0	12.25	148.0	11.50	191.5	11.45	96.0		12.30	184.0	12.30	157.5	12.30	186.5	12.25	167.5	12.20	218.0	12.15	167.0		12.30	180.0	12.25	148.0	12.20	190.0	7.30	170.0	"	"	"	"				
6	8.3	184.5	8.35	145.0	8.30	176.0	8.20	155.0	7.50	188.5	7.45	141.0	16	8.10	199.5	8.40	172.5	8.30	202.0	8.25	177.5	7.30	207.0	7.25	178.5	26	2.45	195.5	2.3	160.5	1.5	194.0	7.30	162.0	1.35	206.0	7.35	162.5	"	"	"	"
	12.40	194.5	12.45	117.0	12.40	186.5	12.30	150.0	11.50	200.0	11.45	100.0		12.35	188.0	12.30	141.0	12.30	184.0	12.25	160.0	12.20	204.5	12.15	185.0		12.30	187.5	12.25	148.0	12.20	178.5	7.30	162.0	12.25	177.0	7.35	162.5	"	"	"	"
7	8.30	177.5	8.3	132.5	8.3	171.0	8.20	150.0	7.50	184.0	7.45	126.5	17	8.30	195.5	8.35	162.0	8.30	191.5	8.25	168.5	7.30	202.0	7.25	165.0	27	4.30	194.0	4.20	150.0	4.10	194.0	7.30	164.0	4.00	202.0	7.30	160.0	"	"	"	"
	12.30	181.5	12.35	115.0	12.30	172.0	12.25	148.0	11.50	185.0	11.45	96.0		12.40	182.0	12.35	128.0	12.30	191.5	12.25	164.0	12.20	202.0	12.15	168.0		12.35	189.5	12.30	156.5	12.25	170.0	7.30	164.0	7.25	180.5	7.30	160.0	"	"	"	"
8	8.30	182.0	8.30	137.0	8.3	175.5	8.20	158.0	7.50	187.5	7.4	129.5	18	8.30	192.0	8.3	149.0	8.30	182.0	8.25	161.0	7.30	207.5	7.20	159.0	28	4.35	179.0	4.25	140.0	4.15	182.0	7.30	165.0	7.20	185.0	7.30	146.0	"	"	"	"
	12.45	182.0	12.45	118.5	12.45	175.0	12.40	149.0	12.30	186.5	12.30	104.0		12.40	192.0	12.40	137.0	12.35	185.0	12.30	166.0	12.25	207.5	12.20	159.0		12.40	170.0	12.40	140.0	12.35	175.0	7.30	165.0	7.25	178.0	7.30	146.0	"	"	"	"
9	8.45	188.0	8.3	148.5	8.3	182.5	8.45	164.5	7.55	195.0	7.55	148.0	19	8.30	192.0	8.35	166.0	8.30	195.0	8.25	178.5	"	"	"	"	29	7.20	188.5	7.10	162.0	7.00	189.5	7.00	171.5	6.4	197.0	6.4	197.0	"	"	"	"
	12.45	174.0	12.45	184.0	12.45	172.5	12.40	151.5	12.30	179.0	12.30	182.0		11.55	206.0	11.55	188.5	11.5	206.0	11.45	185.0	"	"	"	"		12.40	180.0	12.40	152.0	12.35	174.0	7.00	189.5	7.00	178.0	7.00	189.5	"	"	"	"
10	8.30	197.5	8.3	158.5	8.3	195.5	8.35	161.0	7.50	205.0	7.40	152.5	20	8.30	191.0	8.30	148.0	8.30	198.0	8.25	167.5	"	"	"	"																	
	12.10	185.5	12.10	168.0	12.10	188.5	12.10	173.0	12.10	189.5	12.10	173.0		12.10	194.5	12.10	185.0	12.10	197.0	12.10	167.5	"	"	"	"																	

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	11	1.50	288.0	5	16.55	85.0	148.0
Falconera	11	0.55	221.0	5	16.25	80.0	141.0
Faro Roschetta	11	1.10	219.5	5	16.30	88.0	131.5
Diga Sud Lido	11	0.15	220.5	5	16.5	79.0	141.5
Punta della Salute	11	1.25	217.5	5	17.10	78.0	139.5
Porto industriale di Marghera	11	1.55	231.5	5	17.25	74.5	147.5
Pagliaga	11	8.5	217.5	5	19.20	114.0	103.5
Conche	24	8.35	234.0	5	21.20	148.0	86.0
Brondolo	"	"	"	"	"	"	"

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

[illegible]

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	14.45	93.5	0.02	4.3	14.50	100.0	0.03	5.7
2	8.20	174.5	0.02	5.0	8.15	179.0	0.02	5.5
3	15.25	89.5	0.06	8.0	15.20	96.0	0.06	5.0
3	9.5	180.5	0.03	6.0	9.5	182.0	0.02	5.8
3	15.55	89.0	0.02	5.1	15.45	98.0	0.04	4.9
4	9.45	179.0	0	7.0	9.35	182.0	0.05	6.0
4	15.35	96.0	0.01	5.0	15.10	90.0	0.02	5.3
5	10.30	188.0	0.01	7.3	10.15	185.0	0.03	6.1
5	16.40	81.5	0	5.0	17.0	85.0	0.02	5.4
6	11.—	198.0	0.01	7.2	10.50	196.0	0.02	5.8
6	17.35	88.5	0.01	6.0	17.30	91.0	0.03	5.8
7	"	"	"	"	11.30	179.0	0.05	4.2
7	18.10	92.5	0	7.0	18.5	98.0	0.06	6.1
8	18.10	96.0	0	6.0	18.10	98.0	0.06	5.8
16	15.10	197.5	0.01	7.0	14.55	199.0	0.04	6.7
17	8.10	191.5	0.05	8.0	8.10	196.0	0.02	6.5
17	15.10	106.0	0	9.0	15.10	106.0	0.02	6.5
18	9.5	190.5	0.06	5.0	8.55	194.0	0.03	6.6
18	15.45	106.5	0	6.5	15.45	106.0	0.06	6.3
19	9.35	208.0	0.02	6.0	9.35	206.0	0.02	6.4
19	16.20	117.0	0.01	6.5	16.20	119.0	0.03	5.5
20	10.5	198.0	0.01	6.0	10.5	198.0	0.04	6.2
20	16.40	112.0	0.01	6.0	16.40	115.0	0.04	5.5
21	10.50	196.5	0	6.0	10.50	199.0	0.02	6.5
21	17.10	111.5	0	7.0	17.10	116.0	0.03	6.0
22	11.30	199.5	0	6.0	11.30	202.0	0.02	6.3
22	17.50	110.0	0	6.3	17.20	114.0	0.01	6.2
23	18.10	181.0	0.27	5.0	18.0	180.0	0.02	5.2
24	18.55	131.5	0.03	4.0	"	"	"	"

La temperatura.

1). — Anche nel mese di febbraio la temperatura per tutta la Regione Veneta fu al di sotto della normale, come ne fanno fede l'unico specchio (nella prima linea esso riporta la temperatura media febbraio 1924, e nella 3ª i valori medi per il mese di febbraio dedotti da una serie di vari anni), ed infine le minime raggiunte nel mese delle quali si farà parola nel paragrafo seguente.

	Venezia	Padova	Rovigo	Treviso	Vicenza	Belluno
Febbraio 1924	8.9	2.8	8.4	3.7	8.5	0.1
Valore medio	4.6	4.0	4.6	4.8	5.9	1.5

Dall'ispezione di questo specchio appare come, eccezione fatta per Vicenza, per tutte le altre località la media febbraio 24 è di un grado e più inferiore al valor normale.

2). — La temperatura media nella IIª decade, contrariamente a ciò che richiederebbe l'andamento normale, è in tutte le località sensibilmente inferiore alla precedente.

Tale andamento della temperatura appare con maggiore chiarezza al Vento, dove essa è meno affetta da influenze locali che nel rimanente della regione: la temperatura va lentamente decrescendo sin verso il 19, di qui risale, per poi diminuire sino al 25. Il 25 e il 26 in tutta la regione sono state le giornate più fredde del mese, ventose e coperte, dove si è avuto il colmo del periodo delle burrasche di neve. In seguito la temperatura riprende lentamente la salita. La minima del 19, al Vento, fu - 4.5, quella del 25, la più bassa del mese, - 5.9; essa fu superiore per altro alla minima assoluta del mese precedente.

In pianura, specie tra il Bacchiglione e il Brenta, e nelle vallate alpine l'andamento fu alquanto diverso, poiché ivi sono stati segnati dei minimi termici molto bassi anche al primo del mese: Padova - 4.2 (l'1 e il 2) e Rovigo - 3.6 il 1º; più forte il minimo è stato a Belluno con - 8.0 e a Trento con - 5.2.

Naturalmente la spiegazione va ricercata nel cielo sereno che favoriva le perdite di calore notturno per il forte irraggiamento, e la quasi calma d'aria che permise il formarsi di grosse inversioni. Di giorno per altro il sole riscaldava notevolmente, cosicché l'inversione al suolo scompare nelle ore calde. Le stesse spiegazioni trova l'ampiezza dell'escursione diurna della temperatura in pianura (nella Iª decade a Padova è 10.5; al Vento 6.1) e il valore della media di quei giorni relativamente elevato, mentre le minime sono così basse.

Nei due giorni più freddi del mese 25 e 26 la media diurna è stata rispettivamente al Vento - 3.1 e - 4.1, a Padova - 0.7 e 0.4, a Belluno - 2.5 e - 8.2, a Trento 0 e 0.2, a Venezia (Lido) 0.2 e 0.0. Solo a Belluno il 1º del mese la media diurna fu più bassa (- 3.4) in causa dei bassissimi valori notturni della temperatura (- 8.0 alle 8).

Altro giorno freddo, ma non ovunque, è il 19 con media - 2.4 al Vento. 8). — Le incursioni termiche tra Padova e Vento sono accentuatissime nelle mattinate sin al 9: rilevante l'inversione del 4, in cui si sono avuti 10 gradi di differenza tra Vento e Padova, e che prepara la nebbia per il 5, persistente quasi tutto il giorno.

Dal 4 al 7 le inversioni persistono tutto il giorno.

Le precipitazioni ed i fiumi.

5). — Il periodo sereno ed asciutto iniziato il 23 gennaio continua fino al 9 febbraio pressoché ininterrotto, (solo qualche leggera nevicata qua e là nel Friuli e nel Trentino alla fine gennaio e il 6 e 7 febbraio).

Al 10 febbraio comincia il primo periodo umido del mese che dura sino al 15: al 10 e all'11 precipitazioni generali, al 15 parziali, limitate alle regioni montane.

Il 12º ed ultimo periodo umido è costituito dai giorni 26, 27, 28.

In tutti e due questi periodi le precipitazioni in montagna furono allo stato di neve; la neve fece la sua comparsa anche in pianura nell'ultimo periodo.

6). — Il mantello nevoso all'inizio di febbraio è limitato generalmente alla zona montana che sta sopra ai 800 metri circa d'altitudine, ed ha quasi

ovunque un debole spessore; questo si mantiene superiore ai 50 centimetri soltanto sopra ai 1000 metri.

Durante il mese il mantello nevoso subisce leggerissime variazioni, ed è di poco incrementato dalle precipitazioni nevose verificatesi nei bacini montani.

In questa guisa all'ultimo di febbraio le condizioni risultano pressoché invariate rispetto all'inizio del mese: scomparso o quasi al di sotto dei 600 metri, il mantello nevoso raggiunge uno spessore di 50 cm. all'altitudine di 1000 metri circa, di 1 metro all'altitudine di 1500 metri circa (cm. 138 a Passo Predil m. 1100 - Isonzo; cm. 68 a Sauris m. 1800 Tagliamento; cm. 88 a Misurina m. 1780 - Piave; cm. 78 a S. Martino di Castrozza m. 1444 - Brenta; cm. 840 a Monte Nevoso m. 2332 - Adige; cm. 100 a Casere m. 1600 - Adige; cm. 128 a Passo Fardoi m. 2140 - Adige; cm. 180 a Passo di Rolle m. 1934 - Adige).

7). — In generale ovunque le precipitazioni furono a debole intensità, eccezion fatta per l'11 nell'Istria, in cui furono abbastanza copiose: a Monte Maggiore caddero mm. 100 in 24 ore, a Barchi Grande mm. 78 pure in 24 ore.

Anche il totale mensile si è mantenuto al di sotto della media ovunque, come appare dall'unico specchio:

	Padova	Venezia	Belluno	Vicenza	Treviso	Rovigo
Febbraio 1924	55.4	40.1	14.0	48.8	86.8	83.4
Totale medio	46.1	40.6	52.5	55.1	55.1	85.1

Dato il comportamento di dicembre e febbraio, malgrado l'abbondanza di precipitazioni del gennaio, l'inverno si chiude con un bilancio pluviometrico di poco superiore al normale: sono caduti mm. 206.0 a Belluno, 256.7 a Vicenza, 185 a Venezia, 198 a Padova, 145.2 a Rovigo, 188.3 a Treviso.

8). — Alla prima decade di febbraio con grado di nebulosità molto basso, per la maggior parte sereno, segue la seconda con cielo quasi ovunque e sempre coperto, molto umido: il cielo resta più sereno nella III. La media mensile, che ne risulta, ovunque s'aggira attorno ai $\frac{2}{3}$, di poco differente dalla media di molti anni.

Non uguale comportamento rispetto all'anno medio ha la frequenza della nebbia: Padova, Venezia, Belluno hanno un numero di giorni con nebbia inferiore, invece Treviso, Rovigo hanno un numero superiore alla normale, come appare dall'unico specchio:

	Venezia	Padova	Belluno	Treviso	Rovigo
Febbraio 1924	2	3	2	10	11
Totale medio	6.1	5.6	4.4	7.3	6.2

9). — La scarsità delle precipitazioni allo stato liquido, mentre quelle in montagna sono state quasi tutte allo stato solido e la mancanza di fusione della neve per la temperatura costantemente rigida furono la causa che le correnti di acqua nei fiumi sono state quasi nulle in tutto il mese: fanno eccezione i corsi d'acqua nell'Istria il 10 e l'11, e il 13 e 14, i quali segnarono qualche aumento, altrove c'è stato qualche piccolo cenno di aumento il 10 e il 14.

Il vento.

10). — Mentre la decade meno ventosa nell'Alto Adige è la seconda del mese, altrove è la prima. Nelle condizioni del vento debolissimo, con frequenti calme, oltre che nella serenità del cielo, dobbiamo ricercare la ragione delle numerose e forti inversioni termiche al suolo verificatesi in pianura nella Iª decade.

Queste inversioni termiche scomparvero il 5 e il 6, per causa del vento forte, che spirava specie in alto, permettendo un mitigamento di temperatura a Padova, malgrado il termografo al Vento denunciasse un sensibile raffreddamento. Al Vento viene segnalato tanto il 5 come il 6 vento prevalente da WNW, con particolare intensità nella notte dal 5 al 6, in cui la media oraria dalle 5 alle 6 del 6 raggiunse ben 69 km. ora.

Una seconda burrasca con freddo e vento del 1º quadrante è stata dal 18 al 19, e una terza dal 28 al 29.

La distribuzione isobarica e i principali fenomeni atmosferici.

11). — Tanto all'1 come al 2 persiste il tipo XI, ma s'attenua il gradiente barometrico sull'Italia, cosicché continua bel tempo con cielo sereno, ma col vento debole, condizioni queste favorevoli ai forti raffreddamenti notturni, dai quali, data la stagione, conseguono inversioni al suolo, che, come vedemmo, il confronto tra Padova e Vento rivela notevoli.

Per effetto del ciclone settentrionale che, nel suo movimento verso SE attraversa la Scandinavia, il giorno 6, ha raggiunto il Golfo di Riga, sulle nostre regioni alla quota media spirano venti dal III quadrante, caldi ed umidi, i quali, giungendo sul posto dove al suolo stagna aria fredda, sono causa di nebbia bassa. La pianura vi è sommersa tutta, le cime degli Euganei ne emergono, difatti il Vento segnala nebbia all'orizzonte.

La nebbia scompare e ritorna l'aria trasparente l'8, quando, il ciclone passando nel Mar di Levante, la nostra regione è percorsa da venti settentrionali.

Il freddo che s'era affermato, specie in pianura e nelle vallate l'8, diviene più generale, perché la striscia d'alta pressione che va dalla Scandinavia alle Alpi, provoca correnti fredde polari.

Sotto l'influenza di un'estesa area ciclonica Atlantica questa striscia cede, allontanandosi verso levante.

Il nucleo di questo ciclone, pur rimanendo sempre nell'Atlantico (10, 11, 12), manda una sacatura verso il Mediterraneo centrale attraverso la Francia. All'11 un ciclone secondario, centrato sulle coste tirreniche ci porta le piogge generali, tipo IV. Queste con le solite alternative di questo tipo, s'interrompono il giorno successivo, essendo il ciclone passato sull'Italia centrale.

Al ricostituirsi della sacatura, al 16, le piogge riprendono e continuano il 14; esse cessano il 15, quando il ciclone mediterraneo nel suo spostamento verso levante tocca le coste del Lazio. (Se la carta delle 8ª da sola non permette ravvisare un tipo da sereno per le nostre regioni e ha qualche somiglianza col XVI B, anche quando vi siano apportate le correzioni di alcuni dati nelle isole tirreniche trasmesse errati per telegrafo, la carta delle 16 lascia nettamente riconoscere tipo XVII A).

Intanto dall'Atlantico avanza un'intensa ed estesa area anticiclonica che, mediante una striscia attraverso all'Europa, si congiunge con l'anticiclone russo; dei cicloni si spostano nel Mediterraneo lungo le coste africane. In questa situazione barometrica che dura sino al 21 del mese mancano le piogge, ma il cielo spesso è coperto.

Al 22 si ritira l'anticiclone russo, s'intensifica quello atlantico; intanto i cicloni settentrionali nel loro movimento verso SE hanno libero passo attraverso alla Russia. Tale situazione è favorevole di solito al bel tempo nella regione Veneta, se non intervenissero i cicloni mediterranei i quali si estendono più a nord, e quando interessano il Mediterraneo occidentale (come al 23) portano le precipitazioni da noi. Queste si fanno più generali il 26 quando l'Italia si trova sulla fronte polare che dal Mar di Norvegia vien sin sul Mediterraneo occidentale dando luogo qui a un ciclone secondario.

Una corrente fredda del 1º quadrante spira in basso, mentre le nubi si muovono dal III quadrante. Sono nevicate generali tanto in montagna come in pianura. Queste si ripetono con la stessa disposizione dei cicloni e anticicloni e le stesse condizioni di tempo segnalate per le nevicate del gennaio, ossia larga depressione del Mediterraneo, alta pressione sulla Russia settentrionale.

Al 28, all'avanzarsi dell'anticiclone atlantico che manda promontorio a Nord delle Alpi, il tempo va rasserenandosi.

Conclusioni.

- 1º Le precipitazioni furono portate dal ciclone a Nord d'Italia, unito a secondario sul Golfo di Lione e sul Tirreno.
- 2º Dette precipitazioni caddero sotto forma di neve quando al ciclone del Mediterraneo occidentale si unì l'azione dell'anticiclone nel Nord della Russia.
- 3º Il freddo fu provocato da striscie di alta pressione che dalla Scandinavia raggiungevano le Alpi.
- 4º Le nebbie si ebbero con anticiclone a NW e ciclone a NE della Regione.

(*) La nota qui esposta sono state suggerite dall'ente delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni pluviometriche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile e dall'ente delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui compilazione è presuppunta dal lettore del capitolo riguardante le situazioni isobariche.

Qualche leggera variante ad esso è conseguenza di ciò che chi scrive ha compilato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geod. di Roma, quei francesi, inglesi, tedeschi, austriaci specie in quei pochi giorni in cui la situazione R. Y. non fu perfetta. Perché con le notizie R. Y. è completo il Bollettino dell'Ufficio Idrografico.

RR. — I numeri romani che seguono alla parola — tipo — si riferiscono alla classif. del Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. aer. 1917, e Pub. dell'Uff. Idr. N. 34 pag. 109).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1924

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	6
Bolzano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Treviso	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venezia (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vicenza	"	8

Piuviosità

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	13 a 14
Bacino della Drava	"	13
" dell'Isonzo	"	14
" del Tagliamento	"	15
" della Livenza	"	16
" del Piave	"	17
" della Brenta	"	19
" del Bassichigione	"	20
" dell'Agno-Gub	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
" del medio e basso Adige	"	23
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	"	16
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definisi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Belbo		
a Pavarolo, Brenta a Sarca, Adige a Trento, Peschiera a Bona Pisani	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Venzano e Latisana, Piave a Belluno		
e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Peschiera	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	33

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	36
Ore ed alture delle alte e basse maree nel mese:		
Marano Lagunare, Falconara, Faro Rocchetta	"	34
Diga S. Lido, Punta Saluta, Porto Marghera	"	35
Pagliara, Conche, Brondolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37

Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quelle che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \dots + l_{21} + l_{22} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{21} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNALI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡≡≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ¶ Vento forte. - ¶¶ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊙ Aloni solare. - ⊖ Aloni lunare. - ⊗ Corona solare. - ⊕ Corona lunare. - ∩ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
V, dato inserito;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
.., dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media m. 700 +	Maxima	Minima		Vento prevalente			Velocità media km. ora				
					Media	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità max. km. ora				
1	66.6	4.9	9.5	0.6	47	ESH	>	>	90	—	3	∞ m	
2	66.4	8.8	12.1	6.1	69	ESH	>	>	26	1.3	10	● m	
3	69.9	9.2	10.3	7.7	77	SE	>	>	13	3.9	10	● m s	
4	68.1	8.5	11.5	6.4	82	ESE	>	>	15	—	4	● m ∞ m	
5	66.3	7.1	9.9	5.3	86	S	>	>	12	—	8	● m s	
6	64.7	8.0	11.8	8.3	88	SE	>	>	12	—	4	gocce m ∞ m	
7	65.3	5.8	7.4	3.6	76	ENE	>	>	97	18.0	10	● m s	
8	66.3	8.9	5.1	3.1	57	ENE	>	>	84	—	8	● m s	
9	63.8	3.8	4.5	3.0	50	ENE	>	>	68	—	7	* m	
10	64.8	4.3	6.1	3.0	48	ENE	>	>	78	—	5	?	
Media I. decade	62.7	6.4	9.8	4.5	68					28.2	6.6		
11	66.5	5.9	9.5	8.3	43	ENE	>	>	84	—	3	?	
12	67.7	6.8	11.8	3.4	43	E	>	>	88	—	1	● m	
13	70.1	5.0	9.3	2.0	40	ENE	>	>	47	—	1	● p s V	
14	68.9	4.0	8.3	1.1	37	E	>	>	34	—	2		
15	66.3	3.5	8.0	0	44	E	>	>	27	—	0	V	
16	68.1	4.6	8.7	1.2	51	SE	>	>	15	—	5		
17	67.0	6.9	10.4	2.5	57	ESE	>	>	40	—	9	● m	
18	68.3	6.2	7.3	5.1	68	ENE	>	>	35	2.3	10	● p gocce n	
19	68.5	6.0	8.2	5.1	64	ENE	>	>	44	—	7	?	
20	59.8	7.8	10.0	5.5	85	ESE	>	>	15	—	3	● m	
Media II. decade	68.8	6.7	9.1	2.9	49					2.3	4.6		
21	60.2	10.3	14.5	7.9	75	E	>	>	18	3.3	10	● s ∞ m	
22	58.9	10.7	12.9	9.3	90	E	>	>	15	21.0	10	● ∞ m	
23	61.0	10.7	12.1	9.6	92	SE	>	>	5	1.5	9	● ∞ m n	
24	67.3	11.0	12.1	10.2	91	SE	>	>	9	11.2	10	● m p	
25	58.2	11.6	12.3	11.0	89	NNW	>	>	13	0.4	10	● p gocce m ∞ m	
26	49.3	13.2	16.3	11.3	83	ESE	>	>	11	—	3	● m < s	
27	47.3	13.3	16.1	11.4	81	SW	>	>	11	—	8	gocce p ∞ m	
28	47.3	13.6	16.2	11.5	72	E	>	>	26	0.3	7	● m ∞ m	
29	50.5	13.9	16.7	12.5	77	SE	>	>	11	—	7	● m ∞	
30	52.0	14.6	18.4	12.1	65	SE	>	>	42	—	6	?	
31	57.9	13.0	16.1	10.7	44	ENE	>	>	45	—	4	?	
Media III. decade	54.3	12.4	14.5	11.9	78					37.7	8.1		
Media mensile	59.9	8.3	10.9	6.2	66					63.2	6.4		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'												
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora				
						Direzione da	Velocità media km. ora					
1	3.1	7.3	- 1.3	68	3.0	SSH	9.8	6	12	—	5	≡ m
2	5.7	7.9	+ 3.4	88	0.8	E	2.0	2	5	1.2	10	● m s n ≡ m
3	7.5	8.0	6.8	91	1.3	S	5.7	3	9	18.8	10	●
4	7.9	12.3	5.9	83	1.0	ESE	2.2	5	4	0.8	4	● m ≡ p
5	7.3	10.4	5.9	84	0.1	NW	3.0	1	2	—	7	≡
6	7.8	12.3	4.0	78	0.5	N	1.0	3	8	—	8	≡ m ∩
7	5.6	6.8	4.4	70	6.7	ENE	14.3	4	23	3.6	10	● m
8	5.6	6.8	5.1	47	14.9	ENE	18.7	9	29	—	10	
9	5.4	6.8	8.2	49	6.1	ENE	4.5	7	17	—	8	
10	5.1	8.5	2.8	52	2.5	NE	7.0	6	12	—	4	△ n
Media I. decade	6.1	8.7	4.0	70	3.4					24.4	7.1	
11	5.9	11.0	2.1	62	1.1	ESE	1.5	6	8	—	2	]
12	6.1	12.3	0.6	58	2.0	NE	1.8	4	9	—	1	≡ m]
13	4.5	9.5	- 0.3	59	2.7	SE	3.0	4	9	—	4	≡ m]]]
14	3.4	8.5	- 0.3	53	3.0	ESE	2.3	6	8	—	3	∞ m]]
15	8.5	6.2	- 1.3	56	2.7	WSW	3.8	5	12	—	0	]]]
16	8.8	9.3	- 0.5	61	2.5	SW	7.5	4	11	—	8	]]]
17	8.0	11.6	+ 1.3	79	0.9	SE	4.0	4	8	—	7	
18	6.5	8.7	4.9	61	2.6	ESE	4.0	9	7	—	10	gocce s
19	6.8	10.3	4.6	57	3.6	ENE	4.0	5	9	—	4	
20	7.2	9.5	4.2	67	0.1	ENE	1.8	2	1	—	10	
Media II. decade	5.4	9.9	1.4	58	2.1					0	4.9	
21	9.2	12.2	6.6	80	2.0	NE	3.0	16	6	0.9	10	● m s n
22	9.5	10.6	8.7	89	0.7	E	2.6	4	5	20.3	10	●
23	9.9	12.7	6.3	83	0.7	S	1.3	3	5	1.4	10	● n
24	10.6	12.5	9.5	88	0.4	SW	1.8	4	3	14.2	10	● n m
25	11.1	12.3	10.0	88	0.1	S	1.0	1	1	2.3	10	● m p n ≡ m
26	12.6	15.5	10.6	82	0.8	SSW	2.0	2	8	0.9	10	● n ≡ m
27	13.3	16.5	9.1	73	1.5	NE	3.0	3	7	—	8	
28	12.9	16.2	10.2	73	4.7	ENE	4.3	11	10	1.0	10	● s n
29	13.8	16.0	10.3	73	3.0	ENE	3.6	9	7	13.0	7	● s n
30	14.0	13.4	11.0	68	2.5	NE	1.2	5	7	5.3	5	● n m
31	12.7	15.0	10.2	58	4.5	SE	3.8	4	17	—	4	
Media III. decade	11.7	16.0	10.3	78	1.8					63.6	8.5	
Media mensile	7.7	11.1	4.9	69	2.4					33.2	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 45'
 Altitudine: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 45'													
Altitudine: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità media km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	48.1	2.8	7.5	- 1.2	83	13.8	SE	11.0	11	32	—	3	≡
2	48.9	5.1	8.5	2.6	80	12.0	NE	14.0	9	32	1.1	10	≡ ● n
3	49.5	6.5	7.5	5.8	88	9.0	S	12.0	12	20	22.6	10	≡ ● m p n
4	52.4	7.8	12.1	5.0	91	10.0	S	15.0	14	30	6.7	9	≡ ● K m
5	54.2	6.6	8.0	5.7	95	5.0	S	11.0	5	24	0.2	10	≡ ● m
6	53.9	7.4	11.0	4.5	83	5.0	W	13.0	12	23	—	4	≡
7	53.4	5.2	6.2	4.1	82	10.0	NE	18.0	10	24	10.9	10	≡ ● m
8	54.3	5.4	8.3	3.1	84	3.0	SE	21.0	2	22	—	10	≡
9	54.6	4.2	5.8	2.7	60	12.0	SE	18.0	17	24	—	6	≡ * m
10	55.1	4.8	9.8	2.0	58	10.0	SE	21.8	12	28	—	3	≡
Media I. decade	52.5	5.6	8.4	3.4	77	9.1					41.5	7.6	
11	54.9	5.5	10.5	1.3	54	7.0	ESSE	20.0	10	80	—	0	≡
12	55.5	7.2	12.1	1.7	61	5.0	SSE	16.0	10	24	—	1	≡
13	56.8	4.6	10.5	0.7	64	9.0	S	16.0	14	28	—	1	≡
14	58.0	3.4	7.9	- 0.8	88	2.0	S	14.0	4	22	—	1	≡
15	54.4	3.5	8.0	0	67	6.0	SSE	14.0	10	26	—	3	≡
16	51.6	3.6	8.9	- 1.2	70	5.0	SE	12.8	6	23	—	6	≡
17	48.5	5.5	10.1	2.0	67	5.0	SSE	18.0	11	18	—	9	≡
18	48.8	5.4	7.5	4.0	62	5.0	SE	15.0	9	22	—	10	≡
19	48.8	6.0	9.0	4.7	69	15.8	SE	45.8	9	83	—	4	≡
20	48.9	6.3	10.6	3.1	64	1.0	SE	16.0	3	20	—	7	≡
Media II. decade	52.1	5.1	9.5	1.6	68	6.0					0	4.2	
21	50.5	8.4	11.2	5.7	98	3.0	NE	28.8	10	38	2.5	10	≡ ● s n
22	48.2	8.8	9.8	7.6	97	15.0	SSE	28.0	11	32	17.5	9	≡ ● m p
23	49.6	9.8	12.8	6.8	92	13.0	S	17.0	20	80	0.4	10	≡ ● m
24	46.7	9.6	11.5	8.6	87	3.0	SW	13.0	11	82	11.6	10	≡ ● m s
25	43.0	9.8	13.1	9.0	92	23.8	SSE	11.0	16	30	0.8	10	≡ ● p s
26	40.0	11.1	16.3	9.2	89	3.8	S	3.0	7	18	1.4	9	≡ ● m s
27	38.3	12.9	19.3	7.0	74	20.0	NE	20.0	13	85	—	7	≡
28	38.5	11.7	15.2	6.8	84	15.0	NE	15.0	13	26	0.8	10	≡ ● p s n
29	39.5	12.7	17.4	9.1	83	12.0	SE	18.0	11	26	0.3	7	≡ ● m
30	41.9	12.4	17.2	9.5	76	14.0	NE	19.0	9	46	1.9	6	≡ ● p
31	47.8	11.4	15.3	6.5	68	8.0	SE	17.0	10	24	—	7	≡
Media III. decade	44.0	10.8	14.4	8.1	85	13.4					37.2	8.8	
Media mensile	49.9	7.3	10.9	4.5	75	9.8					78.7	6.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza del termometri m. 404 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'								
Altezza del termometri m. 404 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	- 1.4	4.2	- 6.3	53	SE	—	0	* m
2	- 0.8	6.1	- 2.6	81	W	11.0*	9	● * m p n
3	+ 1.0	1.9	+ 0.1	88	SW	18.0*	10	● m p n
4	4.2	10.1	1.0	74	SW	—	4	
5	3.6	7.1	0.4	77	SW	—	8	
6	4.2	8.3	2.0	78	SW	—	6	
7	3.9	5.0	1.8	72	NW	0.6	8	● m
8	4.0	7.0	0.8	58	NE	—	8	
9	2.1	9.5	0.1	82	SW	—	7	
10	2.1	9.0	- 1.4	70	SW	—	3	V
Media I. decade	3.3	5.6	- 0.4	73		29.6	6.3	
11	2.6	6.5	- 3.2	66	SW	—	0	
12	3.8	9.5	- 1.0	66	NW	—	0	
13	6.7	7.5	+ 0.9	57	NW	—	8	
14	1.0	6.2	- 2.0	62	SW	—	4	
15	0.8	5.7	- 2.1	69	SW	—	3	
16	1.6	8.0	- 3.8	63	SW	—	8	
17	3.5	9.4	- 2.0	68	SW	—	3	
18	4.3	7.1	+ 1.8	69	SW	—	8	
19	4.2	8.0	0.8	68	SSW	—	8	
20	5.5	10.4	1.4	65	WSW	—	2	
Media II. decade	3.1	8.0	- 0.9	65		0	4.0	
21	5.2	8.0	4.4	82	SW	7.0	9	● m p n
22	7.4	10.5	5.0	82	SW	1.8	6	● m n
23	8.2	10.1	6.4	81	NNW	5.0	9	● m n
24	8.9	12.1	6.8	76	SW	1.2	8	● m n
25	9.3	11.3	7.6	82	SW	1.0	8	● m n
26	10.4	13.8	8.0	77	NE	—	8	
27	11.2	15.6	7.0	66	SW	—	8	
28	11.7	17.2	8.7	71	SW	6.8	7	● s n
29	11.5	16.5	8.8	78	WNW	0.2	7	● n
30	11.8	16.3	8.9	70	SE	12.6	7	● n K s
31	6.8	9.3	7.2	80	SW	4.8	9	●
Media III. decade	9.4	12.7	7.1	76		40.4	7.7	
Media mensile	5.1	8.9	2.0	72		70.0	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'													
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media ora 700 +	Media	Massima		Minima	Velocità media km. ora	Vento prevalente					
	Direzione da				Velocità media km. ora			Durata ore					
1	58.5	2.8	7.1	- 2.5	80	7.0	E	9.4	8	12	—	0	V
2	60.0	5.6	11.9	+ 2.8	88	8.8	E	9.4	14	12	0.2	7	● n
3	59.4	7.1	9.9	5.0	95	8.6	E	9.8	10	18	11.2	10	● n m
4	62.7	7.8	12.2	5.0	92	7.1	SSW	9.1	7	10	—	4	≡
5	64.7	6.7	9.9	5.1	87	8.7	S	5.9	5	8	—	10	≡
6	64.7	7.8	10.1	2.6	94	5.5	S	5.9	5	9	0.2	8	● m
7	65.1	5.8	7.2	2.7	94	20.8	E	28.4	19	36	18.2	10	● m p n
8	64.6	5.4	7.2	8.9	78	19.3	E	21.0	19	38	—	10	Δ
9	64.8	5.2	7.8	4.8	89	90.5	E	98.5	24	37	—	6	Δ
10	65.7	5.0	6.2	2.5	78	17.9	E	18.9	14	28	—	4	
Media I. decade	62.8	5.8	9.0	8.1	85	12.9					24.8	6.8	
11	68.7	5.8	9.9	0.6	76	8.8	E	12.0	9	18	—	0	V
12	67.2	6.4	10.1	2.0	88	10.9	E	15.8	10	24	—	0	
13	69.5	6.8	9.0	8.4	72	11.7	SW	18.5	8	24	—	0	
14	68.5	4.7	8.1	2.4	80	6.3	S	6.0	11	12	—	4	
15	65.0	4.5	8.5	0.8	78	7.3	N	4.5	8	12	—	4	V
16	61.9	5.4	8.5	1.7	78	9.9	S	14.2	9	30	—	0	
17	58.8	7.2	11.4	8.0	84	15.3	E	18.9	15	36	—	8	Δ
18	58.5	7.2	9.9	6.2	88	15.8	E	15.8	24	38	—	10	Δ
19	58.6	7.8	10.4	5.0	80	17.3	E	18.8	20	36	—	9	
20	60.0	7.9	10.0	5.9	81	7.0	E	6.6	20	14	0.2	10	● n
Media II. decade	65.1	6.2	9.6	8.0	79	10.9					0.2	4.0	
21	60.0	8.7	10.0	7.2	96	15.3	E	15.8	24	24	0.2	10	● p n
22	58.6	9.7	12.8	8.6	97	8.9	E	14.0	9	20	6.2	10	● n m p
23	60.1	10.0	12.6	9.0	97	7.0	SE	14.7	15	12	3.6	10	● n
24	58.9	10.0	11.7	9.0	96	9.8	S	18.3	9	16	4.2	10	● n m n
25	58.3	10.6	12.7	9.4	96	6.4	E	7.4	12	18	0.8	10	● n m ≡ m
26	49.8	11.8	14.5	10.0	97	12.8	E	12.4	22	20	—	10	
27	48.0	12.2	17.8	9.5	96	10.4	E	10.5	8	18	0.2	10	● m
28	47.8	13.7	17.5	11.1	91	10.3	S	18.3	5	22	—	8	Δ
29	50.1	12.0	14.2	10.6	96	12.7	E	12.8	18	16	—	10	
30	51.8	14.4	18.4	11.2	84	12.8	E	15.7	15	24	—	8	< n
31	57.5	12.4	14.8	11.3	79	13.5	E	14.5	19	24	3.6	10	● n
Media III. decade	54.0	11.4	14.2	9.7	98	10.8					29.8	9.6	
Media mensile	60.0	7.8	10.9	5.8	86	11.5					54.8	6.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.86 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	2.7	7.4	- 1.5	88	12.0	RNE	16.5	15	30	—	0	≡ s - V
2	5.7	8.5	+ 2.1	78	18.0	RNE	17.7	15	33	2.5	9	● n
3	6.8	7.5	4.7	85	16.8	RNE	17.0	17	32	12.7	9	● n m s n
4	8.2	12.4	5.2	84	18.0	SEW	14.4	9	24	0.1	4	● n
5	6.5	8.4	4.6	98	6.1	RNE	12.2	6	19	—	7	≡ n m
6	6.8	10.0	2.8	85	4.8	WSW	2.8	8	16	0.1	5	≡ n m
7	4.8	6.7	8.1	87	22.2	RNE	22.8	18	53	8.8	10	● m p n
8	5.1	7.6	8.1	64	9.5	RNE	12.8	7	23	—	10	
9	4.8	7.0	2.4	64	»	»	»	»	»	0.2	6	● m
10	4.7	9.3	0.8	62	»	»	»	»	»	—	4	
Media I. decade	5.8	8.5	3.7	77	»					28.9	6.4	
11	5.1	10.0	0.2	87	10.8	WSW	11.4	7	22	—	1	
12	6.7	12.1	1.8	89	12.1	RNE	16.9	9	24	—	1	
13	6.3	10.1	2.9	82	15.8	WSW	18.0	8	39	—	1	
14	3.7	7.8	0.5	72	8.2	S	11.4	5	31	—	5	
15	3.5	7.7	0.2	68	8.5	RNE	8.4	8	18	—	5	
16	4.5	9.9	0.8	89	10.2	W	7.0	7	23	—	8	
17	6.8	11.8	2.4	78	18.7	RNE	18.1	16	28	—	6	
18	6.3	9.0	4.6	88	11.8	RNE	14.4	18	26	—	10	
19	7.1	11.6	4.8	64	19.8	RNE	18.9	18	28	—	8	
20	7.4	10.4	4.9	82	7.9	RNE	18.0	11	20	—	10	
Media II. decade	5.8	10.0	2.2	67	12.1					0	4.9	
21	8.7	10.8	8.2	82	19.4	RNE	20.0	28	82	5.6	10	● n s n
22	10.5	18.0	8.9	90	11.8	RNE	16.7	18	24	6.7	10	●
23	10.8	12.1	8.9	98	7.8	RNE	9.4	7	24	1.4	10	● n m ≡ m
24	11.8	14.8	9.5	87	6.8	SSW	9.6	7	12	4.5	10	● n
25	11.8	12.8	9.9	98	5.3	RNE	7.2	9	11	1.4	10	● p s ≡ m
26	12.6	15.7	10.9	86	10.7	RNE	11.5	10	16	0.1	10	● n ≡ m
27	18.1	18.1	10.0	83	8.6	SSW	14.0	7	25	—	4	≡ m
28	18.7	18.7	10.8	81	8.0	SE	6.4	5	38	1.0	8	● p s K s n
29	18.4	16.9	11.8	82	10.6	RNE	11.2	9	18	—	8	
30	14.1	18.9	11.8	75	13.4	RNE	16.1	9	30	0.4	8	● n > s
31	12.5	14.5	10.5	72	14.1	RNE	15.8	15	28	5.6	10	● s n
Media III. decade	12.0	15.2	9.9	88	10.5					24.0	8.9	
Media mensile	7.8	11.2	6.7	76	»					47.8	6.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorie)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'													
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media con. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	65.2	2.8	10.2	- 2.8	64	5.5	NNW	4.8	8	11	—	0	
2	58.9	4.9	9.6	+ 1.9	80	6.7	NNW	4.9	13	18	1.9	9	● n
3	58.0	5.9	9.1	2.8	83	5.4	NNW	4.8	9	10	6.4	8	● m s
4	61.5	8.1	13.5	5.2	88	4.4	NNW	2.9	10	8	—	6	
5	63.4	5.8	9.0	3.0	92	2.8	E	3.3	7	5	—	10	≡ m
6	63.3	6.7	11.0	2.3	88	2.5	NNW	1.2	5	4	—	10	≡ m
7	63.9	5.4	7.3	3.5	91	13.2	NE	22.0	8	29	9.8	10	● m s n
8	63.7	4.8	6.9	2.5	67	5.6	N	5.5	9	11	—	10	
9	63.8	4.9	8.3	1.6	69	12.2	NE	16.0	11	26	—	8	
10	64.8	4.2	10.6	0.9	66	7.8	NNW	4.9	8	18	—	4	
Media I. decade	61.6	5.4	9.0	2.0	79	6.6					18.1	7.5	
11	65.4	4.7	12.2	- 1.8	89	4.8	NNW	2.5	6	9	—	0	≡
12	65.9	6.8	13.5	+ 1.8	69	5.2	SE	7.7	6	18	—	6	
13	68.2	6.9	11.6	1.5	80	6.6	SSW	7.8	5	12	—	2	
14	67.2	8.7	8.8	- 1.3	72	4.5	NE	8.2	5	10	—	4	V
15	68.9	3.4	8.8	- 0.9	67	4.8	N	4.8	4	8	—	5	
16	60.7	4.8	11.5	- 1.1	64	5.0	S	6.2	10	9	—	0	V
17	55.5	6.0	12.6	- 1.0	76	5.7	NNW	8.4	10	12	—	3	V
18	55.5	7.0	9.3	+ 4.8	74	7.8	NNE	9.0	13	12	—	10	
19	57.5	7.8	12.5	4.7	65	9.4	N	7.0	8	14	—	8	
20	58.5	7.8	12.5	4.7	66	4.8	N	5.8	7	11	—	9	
Media II. decade	61.8	5.8	11.8	1.1	68	5.9					0	4.6	
21	63.7	8.8	10.9	6.9	87	10.8	NE	13.0	13	17	10.0	10	● s n
22	67.6	11.1	14.4	9.1	92	6.7	ESE	6.4	5	12	6.5	10	● m
23	59.0	11.1	14.4	9.4	91	4.0	NE	4.3	10	8	2.4	10	● s n ≡ m
24	55.5	11.8	16.7	9.8	91	4.4	S	6.0	5	8	4.3	10	● s m n
25	51.8	11.4	13.5	9.8	98	3.5	NE	4.0	15	8	1.0	10	● n p
26	48.8	12.0	16.4	10.6	68	6.0	NE	5.5	8	10	0.1	10	● n ≡ m
27	46.5	13.4	18.5	10.8	84	3.2	ENE	3.8	6	6	—	8	≡ m
28	46.5	13.6	20.1	9.5	77	4.7	NW	4.3	7	13	0.9	8	● s T s
29	43.7	13.5	17.1	10.4	82	6.1	NE	9.0	6	10	—	8	
30	50.4	14.3	14.7	11.2	73	7.8	NE	9.8	8	12	0.5	7	● s
31	56.3	11.6	13.5	10.0	76	7.3	NE	7.7	9	11	4.0	10	● p s n
Media III. decade	52.7	12.1	15.7	9.7	85	6.8					29.6	9.2	
Media mensile	58.7	7.8	12.2	4.8	77	6.1					47.7	7.1	

Osservatorio del Vendo

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'														
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 515 s. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore					
1	704.8	1.5	5.3	- 2.4	84	8.8	SW	11.0	6	18	—	0	—	
2	708.3	2.0	4.5	+ 0.8	84	11.4	E	11.7	12	21	2.2	9	● m b ≡ m p ≡	
3	707.6	3.9	6.0	2.8	80	16.5	SSE	20.8	7	28	6.9	9	● ≡ m p	
4	710.8	4.8	7.8	8.2	89	6.0	WSW	7.8	11	16	1.5	6	● n ≡ m p	
5	712.5	4.4	6.8	3.6	86	2.4	SW	4.5	4	15	—	10	—	
6	712.4	4.8	5.9	8.2	87	4.5	WNW	5.5	8	11	—	10	—	
7	712.3	1.8	4.4	- 1.8	89	20.5	ENE	47.9	8	88	7.4	10	● m p * p s ≡	
8	712.0	- 0.2	1.5	- 1.6	81	17.8	ENE	20.7	11	90	0.1	10	* s	
9	712.0	0	2.8	- 1.5	84	36.8	ENE	84.4	16	50	—	7	* m	
10	713.1	1.8	5.8	- 1.0	74	22.7	ENE	26.8	9	39	—	4	?	
Media I. decade	710.6	2.4	4.9	+ 0.8	88	15.1					18.1	7.5		
11	714.2	2.7	6.8	- 0.6	77	13.1	WSW	14.6	13	38	—	0	—	
12	714.6	4.2	9.1	+ 2.4	79	12.0	SSE	18.8	6	80	—	8	—	
13	718.5	1.8	5.9	- 0.5	79	18.9	WSW	7.5	13	38	—	4	—	
14	715.2	0.2	3.1	- 1.6	84	8.5	S	11.5	11	23	—	8	—	
15	712.3	0.8	8.9	- 1.5	74	5.8	SW	8.1	9	21	—	4	—	
16	708.6	2.4	6.9	- 1.0	82	11.7	SW	12.8	12	19	—	0	—	
17	704.2	4.0	8.9	- 0.8	85	20.2	ENE	23.2	9	38	—	4	?	
18	705.1	1.9	2.8	+ 0.7	88	16.6	ENE	16.8	20	90	1.8	10	● m s	
19	706.6	3.1	7.5	0.8	80	28.9	ENE	27.9	15	30	—	9	—	
20	707.9	8.9	7.9	0.8	78	8.9	ENE	18.5	8	31	0.4	9	—	
Media II. decade	710.6	2.5	6.2	- 0.1	78	13.6					2.2	4.6		
21	708.2	4.8	8.2	3.2	88	30.4	ENE	33.0	21	40	14.0	10	● p s n ≡ p s	
22	707.7	7.2	8.4	5.9	88	18.8	ENE	33.8	6	38	7.8	10	● n m ≡ m p	
23	708.0	8.8	10.0	7.2	89	5.5	SW	2.7	7	16	—	9	● s n ≡	
24	708.0	8.0	10.1	6.5	89	9.7	WSW	5.6	7	24	11.5	10	● s ≡	
25	702.6	8.4	10.8	7.5	88	4.8	S	4.4	10	12	1.5	10	● p n ≡ m ≡ p	
26	699.4	9.2	12.1	7.9	88	12.1	E	12.8	12	25	0.8	10	● s ≡	
27	698.0	10.1	13.8	8.8	88	9.2	E	18.8	10	25	0.4	9	● m ≡ m	
28	698.2	11.1	15.3	8.8	82	8.7	SSE	18.8	8	28	8.8	9	● p	
29	700.1	10.1	13.7	8.4	87	14.2	E	9.7	10	29	—	8	()	
30	701.8	9.9	13.6	7.9	85	18.8	E	24.8	8	40	1.0	9	● m ≡ m < ?	
31	708.5	6.8	14.1	5.8	88	28.8	E	29.2	11	48	7.6	10	● p s n ≡	
Media III. decade	708.4	8.5	11.8	7.1	87	14.4					61.9	9.1		
Media mensile	708.2	4.6	7.6	2.5	83	14.4					72.2	7.1		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo**Osservatorio di Vicenza**

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40' Altezza dei termometri m. 2280 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Maxima	Minima	Media		Velocità massima km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità minima km. ora			
1	25	9.1	- 2.5	72	8.4	NE	8.8	9	14	—	0	☉ m ☉ s V —
2	5.8	10.7	+ 2.5	79	12.4	NE	12.8	22	16	0.6	7	☉ n ☉ m
3	6.9	11.2	4.4	91	9.4	NE	9.8	15	14	7.8	9	☉ m p
4	7.7	11.2	5.5	87	6.7	WSW	5.8	12	9	0.6	5	☉ m ☉ m ☉ p s
5	6.8	9.9	2.8	90	5.8	ENE	6.9	18	9	—	10	☉ m ☉ p
6	7.2	10.0	4.5	90	2.5	WSW	2.9	8	7	—	9	☉ m ☉ p
7	5.8	7.8	2.8	81	16.9	NE	24.5	15	35	18.0	10	☉ m p s n
8	4.8	5.9	2.8	74	14.5	NE	21.2	10	29	0.8	10	☉ n s
9	4.3	6.6	1.7	74	19.8	ENE	23.0	12	38	0.4	7	☉ m
10	4.2	7.7	1.6	73	12.5	NNE	11.8	9	20	—	8	
Media I. decade	5.5	9.0	2.6	82	10.6					22.8	7.0	
11	5.2	10.7	1.1	70	6.1	NNE	7.9	9	12	—	0	☉ m
12	6.1	11.9	1.5	78	9.8	SW	9.4	21	15	—	0	☉ m ☉
13	6.4	9.5	2.8	66	8.8	E	9.5	18	14	—	2	☉ m s
14	3.7	7.8	0	74	7.8	E	7.5	19	11	—	8	☉ m ☉ m ☉ V
15	3.7	8.3	0	88	6.9	E	6.9	10	11	—	6	☉ m ☉ s
16	5.1	11.0	0.5	82	6.4	S	7.0	10	11	—	0	☉ m
17	6.6	13.4	0.9	80	7.7	NNE	6.4	9	16	—	8	☉ m ☉
18	6.9	8.8	5.1	85	11.8	NE	11.5	28	14	—	10	☉ m p
19	7.8	9.9	5.1	76	11.5	NE	11.8	21	18	—	10	☉ m s
20	8.0	12.1	4.8	84	7.9	NE	9.8	14	18	—	10	☉ m p
Media II. decade	5.8	10.3	2.1	74	8.6					0	4.4	
21	9.1	11.0	7.4	90	13.9	NE	13.9	24	22	7.4	10	☉ p s n ☉ m p
22	11.0	13.5	9.2	90	7.1	W	10.7	3	11	8.0	10	☉ m ☉ m ☉
23	11.4	15.8	8.7	96	6.1	ENE	6.0	13	10	10.4	10	☉ s n ☉ m ☉ p
24	12.1	14.5	10.5	88	3.8	E	4.9	15	8	6.4	10	☉
25	11.6	13.1	10.9	92	6.8	NE	6.8	12	9	0.2	10	☉ p ☉ m
26	12.4	15.6	10.8	90	8.6	NE	8.6	16	15	—	10	☉ m
27	12.7	16.0	10.8	88	5.4	E	5.9	7	12	2.8	10	☉ m ☉ n
28	13.6	17.3	10.7	86	5.8	E	5.1	11	11	3.4	10	☉ p ☉ m
29	13.6	17.7	11.3	85	8.2	NE	5.8	11	12	0.4	6	☉ s ☉ m ☉ p
30	14.4	18.3	11.6	78	8.8	NE	9.9	16	14	—	5	
31	11.8	18.7	9.6	84	11.3	E	14.1	9	20	11.2	10	☉ m s n
Media III. decade	12.3	15.2	10.0	87	7.6					45.0	9.2	
Media mensile	7.8	11.4	4.9	81	9.3					67.5	6.9	

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'									
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.									
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima						
1	3.2	7.1	- 1.3	88	NW	—	0		
2	4.7	8.0	+ 8.6	84	W	1.2	10	● mps	
3	5.8	7.0	4.6	88	NW	18.7	10	● mp	
4	8.0	11.5	6.4	88	SW	—	4		
5	6.4	7.8	4.6	92	N	—	10	≡ mps	
6	7.4	10.0	4.6	88	E	—	8	≡ m	
7	5.8	7.4	4.0	87	E	3.4	10	● mp	
8	5.4	7.7	3.8	88	W	0.2	10	● s = m	
9	4.8	7.8	3.3	78	N	0.7	7	● m = m	
10	4.7	8.8	1.3	87	E	—	4	≡ mp	
Media I. decade	5.6	8.0	8.5	80		19.8	7.3		
11	5.7	10.8	1.3	78	SW	—	0	≡ mp ∇	
12	6.7	11.0	2.8	74	S	—	7	≡ m	
13	6.8	9.7	4.5	87	SW	—	3	≡ m	
14	4.5	7.0	1.1	71	NW	—	3	≡ m = s	
15	4.1	7.3	2.3	65	W	—	4	≡ mp	
16	4.9	9.7	0.3	64	NE	—	0	≡ mp	
17	5.0	10.8	0.8	73	NE	—	2	≡ m ∇	
18	7.1	8.8	5.8	64	NE	—	10	≡ m	
19	7.5	10.9	5.0	88	NE	—	5	≡ mp	
20	7.7	10.5	5.6	84	NE	1.6	10	● sn = m = s	
Media II. decade	6.1	9.6	2.9	87		1.6	4.4		
21	8.7	18.6	6.8	89	N	11.6	10	● sn = m	
22	11.0	13.9	9.0	89	SW	6.0	10	● nps	
23	10.1	11.9	9.4	92	N	4.0	10	● n = m = ps	
24	11.1	13.0	9.4	86	W	2.3	10	● nm = m = s	
25	11.0	12.2	10.1	91	NE	0.8	10	● nps = ms	
26	12.5	15.0	10.6	86	N	0.7	10	● n = m	
27	13.2	16.0	10.9	83	NE	0.4	8	● nm	
28	13.4	17.8	9.5	78	S	16.8	7	● ▲ K s	
29	13.4	16.7	10.8	80	E	0.1	7	● n = m	
30	13.5	17.3	10.8	78	SE	1.6	8	● n = m	
31	10.7	11.4	9.5	80	N	6.7	10	● mpsn = m	
Media III. decade	11.7	14.1	9.7	84		51.0	9.1		
Media mensile	7.8	10.8	5.5	77		72.4	6.9		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 a. l. m. - termometri m. 809 a. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media con. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	27.9	0.9	7.1	- 4.4	87	6.6	ENE	14.3	6	23	—	0	
2	31.7	3.7	4.6	+ 0.7	69	2.8	E	8.3	6	10	1.5	9	• a = m s
3	30.9	4.7	7.6	3.2	81	4.5	W	7.2	9	15	3.6	10	• m p n
4	34.7	6.1	11.0	3.7	66	3.7	ENE	8.8	4	10	—	6	• m p
5	36.7	6.1	7.9	2.7	68	1.5	ENE	8.4	5	6	—	9	• m
6	36.3	6.2	9.8	4.1	73	4.9	ENE	4.0	9	10	—	9	• p
7	37.2	6.2	9.8	3.5	41	10.2	ENE	8.9	7	31	—	8	
8	36.8	5.5	9.8	3.6	30	12.3	NE	12.2	12	25	—	10	
9	36.8	3.8	6.1	2.4	78	3.7	SW	1.9	8	9	—	8	• m
10	37.3	4.7	10.2	1.3	68	5.5	WNW	8.4	7	15	—	8	
Media I. decade	34.6	4.6	8.4	2.1	61	6.1					5.1	7.2	
11	36.2	5.3	12.9	0.5	60	4.5	WNW	6.7	7	10	—	0	V
12	36.8	6.4	12.4	1.5	57	8.7	NE	7.6	6	18	—	0	V
13	40.8	4.9	9.7	2.1	58	6.2	SSE	8.5	6	17	—	1	• m
14	39.3	4.1	9.7	- 0.6	57	5.2	NE	2.2	6	14	—	0	
15	35.6	4.0	9.1	+ 1.3	57	8.8	ENE	8.8	12	14	—	9	• m
16	33.1	4.7	12.1	- 0.9	58	6.2	ESE	4.6	7	12	—	2	V
17	28.0	7.3	14.2	+ 1.1	59	7.1	E	8.0	6	23	—	5	• m = s
18	28.0	7.1	10.5	4.7	56	6.1	NNE	6.1	6	14	—	6	• m p = s
19	30.2	6.2	8.7	3.8	50	5.7	WNW	6.4	8	10	—	10	• m p = s
20	31.4	7.5	12.8	4.6	60	6.2	ENE	5.0	7	15	—	7	• m
Media II. decade	34.3	5.8	11.2	2.1	58	6.4					0	4.0	
21	32.7	6.5	7.3	- 5.1	80	5.6	WNW	8.0	9	11	2.0	10	• m = s
22	31.2	9.9	15.9	6.1	70	5.8	NW	5.4	9	11	1.3	7	• m = E m
23	31.9	10.4	11.7	9.2	78	8.7	ENE	8.1	11	11	0.8	10	• m = m = p E m p
24	29.0	10.6	14.3	8.2	73	4.1	WNW	5.7	11	10	6.8	10	• m = m = p = s
25	25.3	10.6	13.3	9.4	76	5.9	ENE	7.9	10	11	0.1	10	• m = m p = s
26	22.4	11.7	15.4	9.1	72	4.8	ENE	7.0	6	12	0.2	10	• m =
27	31.0	11.7	14.3	9.8	79	4.9	NW	8.9	8	10	2.9	10	• p =
28	20.9	12.7	18.9	9.1	63	6.3	NW	5.5	8	22	—	9	• m
29	21.7	12.9	19.1	9.8	66	6.1	ESE	3.3	3	19	3.4	9	• s = s
30	24.8	13.0	19.1	10.1	67	6.0	ENE	5.2	5	15	—	9	
31	30.1	9.7	11.3	8.5	79	3.7	WNW	4.0	9	9	9.8	10	• m p n E m p = m p
Media III. decade	26.5	10.9	14.5	8.6	72	5.4	0				23.2	9.1	
Media mensile	31.7	7.1	11.4	4.8	64	6.0					28.3	6.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 278 a. l. m. - termometri m. 286 a. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità mas- sima km. ora
							Direzio- ne	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	31.5	1.9	7.0	- 2.2	61	6.7	ENE	13.0	6	14	—	0	● a ≡ ● ≡ ● n ≡ m p ● m ≡ V
2	34.9	4.0	7.4	+ 1.8	61	1.3	WSW	1.3	5	8	0.6	10	
3	34.3	4.8	7.3	2.5	87	1.9	SW	2.2	6	5	3.3	10	
4	38.1	6.9	10.7	4.5	61	4.9	SSE	4.9	7	11	0.6	8	
5	39.8	6.6	8.8	4.0	60	2.9	E	8.5	6	10	—	9	
6	39.4	7.6	10.8	5.7	66	1.5	SSR	1.6	3	3	—	6	
7	41.0	7.4	10.3	6.1	40	8.5	E	8.7	10	14	0.2	7	
8	40.6	6.6	9.6	3.4	25	9.1	NE	8.0	9	16	—	6	
9	40.0	6.3	9.6	4.1	43	6.6	NE	9.3	5	13	—	5	
10	40.8	6.1	11.7	0.5	60	8.7	SSE	2.6	7	12	—	0	
Media I. decade	38.0	5.9	9.3	2.9	53	4.7					4.6	6.1	
11	41.3	8.3	15.3	8.4	37	7.0	ENE	12.5	6	15	—	1	≡ m p V ≡ m p ≡ s ≡ m
12	41.1	8.1	14.7	1.6	34	8.9	NNW	12.5	11	21	—	0	
13	43.3	6.7	10.9	6.2	33	7.8	E	6.9	8	17	—	1	
14	41.9	5.8	10.8	1.2	41	8.5	SW	4.0	6	27	—	0	
15	38.6	5.7	10.5	2.6	51	6.0	SW	5.1	9	12	—	1	
16	36.0	6.1	11.9	0.8	52	4.4	SSE	2.9	10	10	—	5	
17	31.8	7.7	14.1	2.2	43	7.5	E	8.0	6	16	—	8	
18	31.9	8.2	12.9	5.2	50	9.3	E	11.5	12	17	—	5	
19	33.2	8.1	12.0	4.6	48	9.0	ENE	10.3	7	17	—	10	
20	34.0	9.3	13.1	5.7	57	3.3	NW	4.8	4	8	—	3	
Media II. decade	37.3	7.4	12.7	3.0	45	7.2					0	2.9	
21	35.9	7.8	9.1	6.8	77	0.4	NNW	1.0	6	1	1.3	10	● s n ≡ m
22	34.2	10.8	15.4	6.6	73	1.3	SW	1.3	5	3	0.6	9	● m ≡
23	34.8	11.3	13.9	10.2	69	5.8	E	6.8	12	10	0.6	10	● m s n ≡
24	32.4	11.9	15.1	9.1	70	»	»	»	»	»	2.4	10	● n m ≡ m
25	23.2	11.7	13.4	10.6	74	»	»	»	»	»	0.2	10	● m
26	25.4	12.7	15.7	10.0	74	»	»	»	»	»	0.6	10	● m ≡ m
27	24.3	12.3	16.3	10.6	77	»	»	»	»	»	11.4	10	● m s n ≡ m
28	24.4	13.1	18.5	9.1	64	2.8	E	6.2	6	11	—	9	
29	25.4	14.1	19.4	11.7	68	4.5	SE	3.7	6	11	0.3	8	● p K
30	37.7	13.9	17.4	11.7	62	5.9	SE	4.0	7	12	—	9	gocce s
31	32.7	11.1	12.8	10.2	74	2.1	SSE	1.3	4	5	1.3	10	● m p
Media III. decade	29.6	12.0	15.2	9.7	70	»					18.4	9.5	
Media mensile	35.0	8.4	12.9	5.6	56	»					23.0	6.2	

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polessana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGN I CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pv, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;

*, neve;

•, pioggia;

n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

., non giunta le osservazioni; dato mancante;

?, dato inserito;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Sole luna vento	Isola di Lussin																																					
	Lussimptoccolo	11	Pr	—	—	—	8,4	—	0,2	0,4	58,6	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	12,4	7,8	4,8	1,8	1,2	—	0,3	0,4	—	—	98,4	9		
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	0,0	—	—	—	100,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	2,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	146,0	8		
	Neresine	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	24,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	24,2	10,3	—	14,2	8,8	—	—	—	4,3	—	92,9	7		
	Isola di Cherso																																					
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	7,4	—	—	2,1	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	9,0	0,3	—	88,0	—	—	41,4	2,8	—	2,9	—	—	—	164,9	9		
	Cherso	5	Pa	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	9,5	1,4	—	18,5	6,0	2,5	9,5	0,5	0,5	1,0	—	—	—	80,4	10		
	Piucca																																					
	Massone	1008	Pn	—	—	11,0	6,0	—	—	2,0	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	18,0	11,0	—	10,0	18,0	—	—	2,0	—	187		
	Lascova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Buchie	579	Pn	—	—	8,0	13,0	—	—	—	33,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,0	—	18,0	1,0	8,0	6,0	5,0	15,0	—	146,0	18		
	S. Pietro del Carso	578	P	—	—	4,0	15,0	—	—	10,0	23,0	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	15,0	21,0	10,0	12,0	5,0	—	6,0	10,0	5,0	—	158,5	16		
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Sagorin	569	P	—	—	—	29,0	5,0	—	7,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	10,0	12,0	11,0	15,0	9,0	12,0	11,0	4,0	174,0	16		
	Villa Slavina	545	P	—	—	4,0	17,0	1,0	—	8,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	18,0	20,0	11,0	5,0	12,0	—	4,0	8,0	—	127,0	18
	Postumia	501	P	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	1,0	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	1,0	58,0	7,0	2,0	7,0	5,0	—	14,0	1,0	100,0	147		
	Drava																																					
	Sole	Sesto	1518	Pn	—	—	2,0	1,7	—	—	2,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	5	
	luna	Camporosso	808	Pn	—	1,5	12,0	8,8	—	—	—	8,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	—	—	—	—	5,5	—	—	46,4	8	
	vento	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Cave del Predil	901	Pn	—	0,5	8,8	1,2	—	—	0,8	7,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	0,2	5,4	—	—	—	6,5	—	—	44,2	7
		Plesnitz	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	45,0	—	—	—	30,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	4	
		Cocanha	700	Pn	—	—	17,8	10,1	—	—	0,9	11,0	7,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	7	
	Dalla Fiumara all'Arca																																					
	Monte Maggiore	950	P	—	—	2,0	40,0	—	—	3,0	48,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,5	—	—	—	45,2	35,0	22,5	18,1	13,0	—	1,0	8,0	1,0	—	275,8	15	
	Olana	864	Pn	—	14,0	27,0	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	21,0	—	—	—	—	—	—	186,0	87		
	Apriano	800	P	—	18,0	34,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,0	—	—	—	12,0	28,0	22,0	33,0	9,0	—	—	—	—	—	184,8	10	
	Sappiano	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Bergut grande	838	Pa	—	—	9,8	14,7	4,8	—	5,7	4,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	14,5	9,8	14,4	6,4	1,8	4,3	0,5	0,5	—	184,9	14	
	Albona	820	Pa	—	—	2,0	4,0	—	—	1,7	20,0	1,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,0	—	—	—	38,0	18,0	7,8	11,5	—	—	—	—	—	—	188,1	12	
	Flanona	188	P	—	—	—	11,0	—	—	4,7	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,0	—	—	—	35,4	12,0	10,7	7,2	1,7	—	—	4,3	—	—	128,8	11	
	Laurana	14	P	—	—	17,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	11,0	16,0	8,0	—	7,0	1,5	8,0	—	—	127,0	11	
	Abbasia	11	Pr	—	—	—	8,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,5	12,4	16,4	7,8	0,4	1,8	0,4	—	—	116,5	11	
	Fiume	6	P	—	—	9,8	9,0	—	—	4,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,8	—	—	—	32,5	25,1	11,5	7,8	8,9	0,6	0,5	7,2	1,7	—	128,3	13	

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
	Arsa																																				
	Lapogliano	408	P	—	—	—	18,8	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	34,7	14,8	15,2	4,5	—	8,0	—	—	—	134,5	8		
	Pédana	880	P	—	—	5,0	18,0	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	8,5	—	—	—	9,5	9,0	6,0	—	—	2,0	29,0	12,0	—	—	184,0	13		
	S. Martino di Albona	845	Pa	—	—	2,0	10,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	19,8	3,0	16,0	9,0	6,0	4,0	8,0	1,0	—	—	90,0	14		
	Bogghino	258	P	—	—	—	16,0	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	29,0	17,0	14,0	8,0	—	5,0	6,0	—	—	125,0	10		
	Barbana	229	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Castel Bellai	222	P	—	—	—	10,8	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	12,0	14,2	10,0	10,0	0,8	—	—	—	—	—	66,4	7		
	Valdarsa	90	P	—	—	—	11,0	—	—	10,0	80,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	25,0	15,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	138,1	8	
	Fellola	67	Pr	—	—	0,4	8,0	—	—	4,4	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	13,0	9,2	7,4	6,2	2,8	—	0,6	8,4	—	—	68,4	11	
	Poglie	41	P	—	—	4,0	5,0	—	—	5,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	14,0	9,0	9,0	2,0	2,5	—	4,0	—	—	96,5	12		
	Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	7,6	—	—	—	9,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,7	—	—	3,3	25,4	—	12,8	—	—	—	—	—	—	90,5	8	
	Magnadurni	200	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Soani	190	P	—	—	—	21,0	—	—	—	15,0	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	82,0	8,0	—	—	15,0	4,0	—	—	5,5	160,5	9	
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	7,4	—	—	5,4	4,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	37,4	—	—	—	—	—	7,5	12,2	—	—	87,0	—	—	125,4 n	9 P	
	Dignano	134	P	—	—	—	8,0	—	—	5,0	11,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	22,0	14,0	8,0	9,0	4,0	—	1,0	—	—	—	108,4	11	
	Bovigno	86	P	—	—	—	4,5	—	1,8	—	29,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,1	—	—	29,0	12,2	4,0	1,0	0,6	—	0,8	—	—	—	78,0	9	
	Draga																																				
	Pisino	375	Pa	—	0,5	—	10,1	—	—	4,2	23,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,8	—	—	11,4	9,2	4,2	7,4	1,4	—	2,3	1,5	—	—	83,7	18	
	Dal Draga al Quieto																																				
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	12,0	—	—	8,0	23,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	19,2	11,5	5,5	6,0	1,0	2,0	10,0	—	0,9	1,3	112,6	18	
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	9,0	—	—	5,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	16,0	11,0	5,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	86,0	11	
	Paronno	6	Pr	—	—	—	5,2	—	0,3	1,6	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,2	—	15,0	11,4	4,0	4,2	0,2	—	—	—	—	0,2	78,3	8	
	Quieto																																				
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Pórtola	380	Pa	—	—	—	7,9	—	—	5,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	18,7	16,5	6,4	12,9	8,7	10,1	5,2	1,2	11,0	—	121,0	18	
	Montona	277	P	—	—	0,3	6,8	0,4	0,1	5,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,2	0,1	—	15,6	6,8	4,9	11,8	—	4,8	3,9	0,9	0,5	1,7	86,0	11	
	Pinguente	163	Pa	—	—	—	10,4	—	—	15,6	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	18,6	—	10,4	6,8	18,2	16,4	8,8	10,6	—	—	149,0	11
	Levade	18	Pa	—	—	—	6,9	—	—	8,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	8,4	8,8	11,4	—	7,0	4,1	2,3	—	—	59,7	10	

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da 1 mm e più		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Dal Quieto al Risano																																					
	Momiano	275	Pa	—	—	—	—	—	10,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,2	—	—	23,4	—	8,0	10,0	—	—	8,4	11,5	—	—	86,6	9	
	Bule	232	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Capodistria	18	P	—	—	4,5	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	3,5	—	—	2,5	—	61,0	7	
	Fasano	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Stocciolo	4	P	—	—	0,2	2,9	—	—	5,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,1	10,4	4,9	—	—	0,0	—	5,8	—	80,9	10	
	Stragnano	2	Pa	—	—	—	4,5	—	—	3,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	12,7	8,8	8,0	8,8	—	—	0,8	1,6	0,4	—	58,9	9	
Tinave superiore																																					
	Cà di Caccia	987	Pn	—	—	90,0	10,0	58,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	40,0	18,0	40,0	24,0	6,0	—	5,0	3,0	—	284,0 ?	14 ?	
	Torrenova	454	P	—	—	2,0	10,8	—	—	2,5	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	16,6	6,2	15,2	5,8	1,4	4,0	2,3	—	—	101,4	19	
	S. Michele	452	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	75,0 ?	4 ?	
	Divaccia	432	P	—	—	8,0	5,0	1,0	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	19,0	11,0	8,0	1,0	8,0	—	6,0	5,0	—	92,0	16	
	S. Canziano	426	P	—	—	—	14,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	15,0	4,0	—	6,0	2,0	—	—	78,0	7	
	Oave Auremiano	424	Pn	—	—	0,7	8,6	—	—	2,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	18,0	17,0	1,1	0,7	—	0,4	1,4	5,0	—	78,5	10	
	Cossese	405	Pn	—	—	—	14,0	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	2,0	18,0	5,0	4,0	11,0	5,0	—	—	98,0	12	
Dal Risano all'Isone (1)																																					
	Mune	684	Pa	—	—	10,0	14,0	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	2,0	18,0	19,0	6,0	4,0	2,0	—	—	127,0	12	
	Slivia	598	Pa	—	—	18,1	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	7,0	—	19,2	—	—	8,2	—	21,1	—	124,8	8	
	Castelluovo	560	Pa	—	—	11,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	19,8	—	18,2	—	22,4	—	—	—	105,8	7	
	Lanischie	549	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	22,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	12,0	35,0	43,0	—	—	—	—	—	—	188,4	8	
	Tomadio	381	P	—	—	4,0	8,0	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	28,0	8,0	4,0	—	1,0	—	7,0	—	82,0	11	
	Basovizza	372	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	25,0	15,7	22,0	15,8	7,0	8,8	—	—	—	111,8 ?	8 ?
	Sesana	369	P	—	—	2,7	8,1	—	—	2,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	28,5	10,5	1,5	0,5	—	8,5	8,0	4,8	—	90,2	12
	Villa Opicina	330	P	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	8,5	1,5	—	1,5	2,0	8,5	—	61,0	11
	Comano	286	P	—	5,0	0,2	19,0	1,0	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,1	15,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	96,8	10
	Prosecco	249	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	18,4	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	14,0	20,2	—	7,8	—	—	1,8	2,5	—	98,0	8
	S. Croce	200	P	—	—	2,0	6,5	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	19,2	15,1	0,4	4,0	—	—	0,5	2,2	—	87,4	10
	Decani	68	P	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	12,0	—	—	—	—	7,0	—	71,0	7
	Servola	61	P	—	—	0,5	8,7	—	—	1,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bàrcola	15	P	—	—	1,4	5,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Monfalcone	6	P	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Trieste	5	Pr	—	1,5	3,9	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valdoltra	1	P	—	—	—	0,5	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isone																																					
	Sònsa	476	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pasmo Predil	1182	Pn	—	1,8	55,0	88,5	0,5	—	2,5	14,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Plesce	450	Pn	—	10,0	18,0	20,0	8,0	—	—	5,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Caporetto	236	Pn	—	—	53,0	62,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Lucia	170	Pr	—	0,8	34,8	68,2	1,8	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arma. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31				
Adige	segue Livorno																																							
	Mare	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	12,5	38,5	—	8,1	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	9,7	9,5	10,5	—	—	—	4,1	28,7	2,6	189,1	11			
		Maniago	288	Pr	—	—	8,4	24,8	0,2	2,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,8	8,0	8,0	0,4	—	—	4,6	19,0	8,2	105,6	11			
		Basaldella	141	P	—	—	—	40,2	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	10,5	5,0	—	—	6,0	5,5	—	99,5	8			
	Collina	Cian	600	Pn	—	—	—	30,8	—	—	—	8,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1	3,1	—	—	2,2	—	—	4,4	—	7,5	62,9	9			
		Andreis	455	Pn	—	—	—	30,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	21,0	91,0	6			
		S. Quirino	118	Pn	—	—	—	—	—	—	26,9	9,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	6,0	9,5	1,9	1,7	—	—	4,3	2,0	8,5	79,9	12		
	Montagne	Formeniga	239	Pn	—	—	8,0	13,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,0	10,0	—	—	—	—	5,0	2,0	27,8	69,5	9		
		Conegliano	88	Pn	—	—	14,2	12,7	—	5,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	10,0	—	—	—	—	20,0	—	21,7	104,5	9		
Piave																																								
	Basil	Seppada	1317	Pn	—	—	8,4	4,4	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,4	3,8	2,5	1,3	—	—	—	5,2	—	48,9	9		
		S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	2,8	2,2	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,1	2,1	0,8	—	—	—	2,2	3,2	—	19,9	7		
		Misurina	1760	Pn	—	—	0,8	2,5	—	—	—	2,3	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	8,8	0,2	—	—	4,3	—	—	23,8	7		
		S. Marco	1135	Pn	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	6		
		Auronzo	884	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	5,5	1		
		Lorenzago	880	Pn	—	—	8,5	4,5	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	2,0	0,5	—	—	—	4,0	—	—	32,0	9		
		Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	8,0	5,0	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	25,8	7		
		Vallesella	718	Pn	—	—	3,4	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	22,5	5		
		Cimabanche	1640	Pn	—	—	1,3	2,2	—	—	—	0,7	0,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	11,8	4		
	Solt	Podestagno	1606	Pn	—	—	5,0	0,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	4,0	1,0	0,3	—	—	1,5	2,3	2,0	27,3	9	
		Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,7	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	32,7	8	
		Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	5,0	24,0	6	
		S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	5,0	—	0,5	—	—	4,5	—	8,5	49,0	8	
		Borca	942	Pn	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	2,5	—	—	—	—	2,5	—	—	21,5	7	
		Venas di Valle	860	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,7	—	—	—	—	3,5	6,4	2,9	—	50,2	7
		Ospitale di Cadore	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Longarone	474	Pn	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	8,0	5,0	2,0	—	—	7,0	—	12,0	60,0	9	
		Tajani	Erto	728	Pn	—	—	14,0	6,0	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	9,0	48,0	7	
	Mareson di Zoldo		1338	Pn	—	—	8,8	8,7	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,8	—	4,6	2,0	—	—	4,0	—	22,0	53,9	9	
	Forme di Zoldo		848	Pr	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	1,0	—	—	—	2,2	0,2	14,6	48,0	7
	Lago di Corno	Fertegna	486	Pr	—	—	3,0	24,2	1,8	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	5,0	2,2	2,2	—	—	7,0	0,2	7,8	61,4	10	
		Seccher	401	Pr	—	—	8,4	15,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,6	5,8	1,4	1,3	—	—	5,6	—	8,2	50,0	9	
		Resco Canigile	970	Pn	—	—	8,5	13,0	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	4,5	—	—	—	—	4,7	7,8	12,0	68,0	10	
		Chies d'Alpago	705	P	—	—	11,5	13,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,0	4,8	2,1	2,2	—	—	11,5	0,6	9,8	68,2	10
		Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	—	3,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	6,0	10,0	—	5,0	—	—	8,0	53,6	8	
		S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	10,1	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	52,5	8	
Ponte nelle Alpi		404	Pn	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	4,0	1,0	1,0	—	—	3,0	—	5,0	42,0	9		
Tiro		Belluno	400	Pr	—	—	11,0	18,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,3	5,0	1,2	1,0	—	—	7,0	—	15,0	67,8	9	
		Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	8,																																	

BACINO secondario	Racini principali e Stazioni	Alluvie A. I. M. metri	TIPO delle alluvioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero del giorno con precipitazioni superiori o pari a 1 mm.											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31										
Centrale	sogus Piave																																													
	Falade	1253	Pn	—	—	n	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,5	—	—	n	—	3,0	*	*											
	Gomide	1141	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	7,0	2,0	2,0	—	—	18,0	—	30,0	69,0	8									
	Ospello	1038	Pn	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	5,0	15,0	6										
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	3,0	1,0	—	—	—	1,0	6,9	—	23,0	9									
	Canonica	778	Pn	—	—	7,5	0,5	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,8	1,3	7,7	21,8	4								
	Agorde	611	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,0	0,6	—	—	—	5,0	—	25,2	62,8	5								
	Bospirolo	454	Pn	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,0	—	—	1,0	—	—	3,8	—	21,5	58,8	7								
	Seren	387	Pn	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	4,5	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	4,0	1,0	—	1,0	—	1,0	4,0	20,0	69,0	12								
	Feltre	280	Pn	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	2,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1,1	4,3	0,4	1,7	—	—	2,8	5,3	21,3	61,5	10								
Fonar	177	P	—	—	10,8	20,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	4,8	5,8	8,8	2,1	—	—	4,9	2,6	30,7	104,5	11									
Pescagno	829	Pr	—	—	28,9	8,0	—	0,2	—	—	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,4	8,0	7,8	8,8	1,6	0,3	2,8	12,4	24,0	117,6	12									
Oison di Valmarino	261	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>									
Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	6,5	18,0	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	8,6	8,8	1,4	0,3	—	—	28,0	1,7	22,2	106,2	10								
Pianura orientale e fra Isere e Tagliamento																																														
Mantova	Mantuan	79	Pn	—	—	1,0	7,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	10,0	2,0	1,0	—	—	—	—	5,0	55,0	10								
	Cormons	88	P	—	—	14,0	27,0	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	13,0	12,0	14,0	—	—	—	—	—	125,0	8								
	Gradisca	88	P	—	—	1,5	16,0	—	—	—	0,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	16,6	6,8	6,7	0,6	—	—	0,4	1,5	—	60,0	8								
	Aquileia	10	P	—	—	—	15,0	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	8,0	2,5	—	—	—	—	2,0	66,5	8									
	Grado	2	P	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	7,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	58,5	10								
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	13,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	5,0	—	—	1,0	5,0	70,5	7									
	Cà Anfers	1	Pr	—	—	5,4	9,2	0,2	—	—	5,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	9,0	—	5,0	—	—	—	—	1,0	5,0	70,5	7							
	Pianale	0,8	P	—	—	—	16,6	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	7,0	2,0	0,6	—	—	—	0,6	1,2	53,6	9							
	Tavagnacco	156	P	—	8,0	9,8	42,8	—	—	—	10,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	6,0	7,6	1,4	0,2	—	—	—	—	4,8	6,2	69,0	6						
	Udine	116	Pr	—	—	6,6	24,8	—	—	—	0,9	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	16,0	14,0	4,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	181,0	11						
Verona	Pozzuolo	62	P	—	—	12,0	8,5	14,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	94,5	9							
	Lanzeno	59	P	—	—	4,5	19,9	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,4	6,0	2,8	1,4	—	—	—	0,6	—	1,9	58,8	9							
	Palmanova	28	P	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	15,0	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	86,0	8							
	Castions di Strada	33	P	—	—	15,1	5,1	—	—	—	8,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	0,7	2,9	—	—	—	—	—	—	61,1	8							
	Cervignane	7	Pr	—	—	1,0	18,8	0,2	—	—	1,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,2	6,6	3,4	0,4	—	0,2	—	—	2,6	7,6	77,4	10							
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,5	67,5	7						
	Moruzzo	264	P	—	—	16,0	30,8	0,4	—	—	0,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	10,8	10,9	1,6	7,3	—	—	—	—	—	—	101,5	9						
	Rivotta	136	P	—	—	11,4	31,2	—	1,4	—	1,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	8,2	10,3	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	8,2	3,8	—	97,5	12			
	Savalona	106	P	—	—	6,8	28,6	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,0	9,0	4,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	8				
	Basiliano	77	P	—	—	11,0	17,8	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	9,8	6,0	8,5	2,0	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	74,3	8				
Sella-Tadina	Paradiso di Poesana	10	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6					
	S. Lorenzo Sedegl.	64	P	—	—	4,7	25,5	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	8,4	6,3	3,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	8				
	Gedrolpe	44	Pr	—	—	10,4	17,2	—	—	—	—	3,8	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	6,0	8,4	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	10			
	Priorato di Varmo	18	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0?	9?			
Latissana	7	P	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	10

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Bacino del Sud	segue Brenta																																				
	Bassano	129	Pr	—	—	9,2	7,2	—	—	—	5,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,8	8,4	6,4	3,8	5,4	—	6,0	8,4	28,4	93,6	13	
	Marostica	108	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	5,0	1,0	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	20,3	28,4	15,3	12,4	—	5,0	21,0	121,7	12	
	Crepano Veneto	800	P	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,5	20,6	10,5	—	15,6	10,4	—	—	38,8	126,1	9	
	Asolo	307	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	52,8	109,0	6	
	Castelluccio	900	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Loria	72	P	—	5,0	6,0	—	—	—	10,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	5,0	15,0	2,0	—	1,0	10,0	—	—	15,0	68,2	12	
Bacino del Nord	Bacchiglione																																				
	Staro	682	Pn	—	5,0	2,0	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	16,0	10,0	—	—	—	82,0	37,0	124,0	9	
	S. Antonio di Valli	561	Pn	—	—	8,1	15,3	—	—	—	0,8	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	2,0	—	4,1	1,0	8,1	—	20,0	—	67,8	9	
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	8,1	15,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	7,9	1,5	1,7	5,5	5,0	—	22,8	28,3	109,7	11	
	Schile	234	Pr	—	—	8,4	11,8	—	—	—	1,8	—	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	4,6	9,0	3,0	6,0	13,8	0,6	—	38,2	21,8	181,4	12
	Thiene	147	P	—	—	11,5	—	0,5	—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,8	8,0	7,1	8,0	—	—	—	—	10,2	69,4	9	
	Isola Vicentina	80	P	—	—	20,8	2,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	12,8	8,8	—	—	—	5,8	9,8	10,0	79,9	9	
	Vicenza	40	Pr	—	—	4,4	11,1	—	—	0,7	2,7	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,2	2,2	6,2	0,7	1,0	0,8	0,2	18,3	0,1	1,8	65,7	10
	Lavarone	1171	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	7,5	2,0	0,7	13,0	—	1,4	8,5	8,7	61,2	10	
	Asiago	999	Pn	—	—	2,5	7,8	—	—	—	2,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,7	—	0,9	9,8	—	7,1	—	7,0	50,7	8
	Roana	988	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Conco	880	Pn	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	5,5	10,0	8,0	5,5	4,0	0,7	—	5,0	17,8	89,7	12
	Lustobasso	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Laghi	567	Pn	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	4,0	—	6,0	7,0	12,0	16,0	89,0	10
	Poisina	544	Pn	—	4,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	6,0	—	5,0	7,0	6,0	—	14,0	19,8	88,5	12
	Crosara	417	P	—	—	—	20,8	—	—	—	3,1	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	2,0	15,1	5,8	—	5,5	2,1	—	87,5	11
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	2,5	13,7	—	—	12,5	18,5	78,7	9
	Cogollo	850	Pn	—	—	8,0	5,5	—	—	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,0	1,3	2,1	0,1	0,8	15,4	20,0	25,2	12,0	95,5	11
	Calvene	201	Pn	—	—	2,8	26,8	—	—	—	3,5	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	12,7	22,5	2,9	4,1	31,8	—	—	25,8	18,8	174,8	12
	Breganze	110	P	—	—	10,7	11,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	5,7	8,0	5,3	2,0	2,8	3,0	1,3	—	79,7	11
Bacino del Sud	Agno - Grà																																				
	Maltanre	640	Pn	—	—	10,1	25,3	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,07	—	—	5,0	—	4,1	7,3	—	3,0	30,1	26,2	188,67	107
	Selva di Trissino	580	Pn	—	—	5,1	9,3	—	—	—	7,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	8,3	2,5	2,4	—	—	—	1,8	—	56,2	9
	Beccaro	445	Pr	—	—	10,3	8,3	0,2	0,4	—	1,3	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,8	0,8	8,8	1,0	2,8	0,3	1,0	2,8	23,0	31,8	121,8	14
	Spasovata (Pelleboro)	400	Pn	—	—	10,2	15,4	—	0,3	—	—	1,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	8,9	2,1	10,0	9,7	1,7	6,0	38,2	19,5	142,2	18
	S. Quirico	845	P	—	—	12,8	11,0	—	0,5	—	2,2	0,1	2,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,0	8,0	1,3	9,0	12,3	0,8	—	40,9	16,8	133,8	12
	Valdagno	276	P	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,8	10,5	2,5	—	2,0	2,0	1,7	38,0	14,2	107,2	11
Bacino del Nord	Brogliano	172	P	—	—	10,0	15,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	6,0	10,0	—	10,0	—	8,0	76,0	10

[illegible]

[illegible]

BACINO montano	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Lago di Garda e Brescia	segno Medio e basso Adige																																			
	Ferrara Monte Baldo	881	P	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	5,0	7,0	5,0	—	—	38,8	74,0	8	
	Belluno Veronese	148	P	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	5,0	—	27,9	60,8	5	
	Caprino Veronese	276	P	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	5,0	5,0	4,0	6,0	—	10,0	15,9	65,0	9	
	Aff	188	P	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	1,0	1,0	13,8	—	4,0	—	39,0	9	
	S. Pietro Incariano	180	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	8,0	5,0	2,0	23,8	—	—	2,0	10,0	60,0	8
	Fano	624	P	—	—	14,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,5	10,0	—	—	4,0	16,8	5,0	23,4	8,0	93,1	11	
	Erbesano	1118	Pn	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	11,0	8,0	6,0	12,0	5,0	8,0	18,0	54,9	141,0	18
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	1,0	8,0	—	1,0	11,0	38,9	81,8	9
	Rivarè Veronese	847	Pn	—	—	11,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	12,0	—	—	11,0	2,9	1,8	15,8	31,8	99,9	10
	Campofeltrina	1323	Pn	—	2,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	10,0	4,0	12,2	5,0	18,0	14,0	—	32,5	144,4	12
	Glasa	708	P	—	—	11,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	12,1	3,8	0,0	4,1	—	14,0	24,2	26,1	119,8	12†
	Tregnago	871	P	—	5,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	9,8	5,3	7,1	15,4	6,0	8,1	18,8	5,5	107,8
Oressadoro	808	P	—	—	17,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	3,0	5,0	7,0	11,0	18,0	8,0	16,0	107,0	12
Chilame	180	Pr	—	—	9,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Arignano Vicentino	116	P	—	—	4,0	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bacini di Trento e Sud Tirolo	Pianura occidentale a — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	P	—	—	5,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Montebelluna	121	P	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Povegliano	55	P	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Morgano	25	P	—	—	14,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Trevise	15	Pr	—	—	5,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Biancade	10	P	—	—	7,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Saletto di Piave	9	P	—	—	8,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cavazzuccherina	1	P	—	—	6,9	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cortellazzo	1	P	—	—	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cavallino	1	P	—	—	4,6	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cartigliano	88	P	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Galliera Veneta	45	P	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	3,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ville del Conte	23	P	—	—	0,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Piombino Dese	24	P	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Masanzago	22	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Curtarolo	19	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mirano	9	P	—	—	6,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Mogliano Veneto	8	P	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Strà	8	P	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Montebelluna	4	P	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pianca Vecchia	3	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lova	3	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza e. l. m. sotto	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Bacini - Laguna di Venezia	segue Pianura occidentale																																				
	Trepalato	2	P	—	—	8,0	8,5	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	58,5	9	
	Venezia	1	Pr	—	—	4,7	6,9	—	—	0,9	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	12,2	3,5	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	48,7	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	3,8	7,6	—	0,3	1,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	4,6	7,0	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	51,2	8
	Faro Bocchetta	2	P	—	—	7,2	—	—	—	3,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	15,0	2,7	11,5	1,3	0,7	—	—	—	—	10,2	64,6	6	
	Chioggia	2	Pr	—	—	6,0	5,6	0,3	—	2,4	18,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	16,8	2,2	4,4	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	61,2	8
Bacini - Bacinelle	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																				
	Sandriago	60	P	—	—	14,0	3,0	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	7,5	3,0	1,5	2,0	—	28,0	8,0	4,0	89,0	18	
	Passo di Riva	80	P	—	—	16,8	13,4	—	—	—	6,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,3	0,6	—	—	—	—	—	7,4	—	—	62,2	7	
	S. Pietro in Gb	45	P	—	—	—	—	—	—	7,2	4,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	—	—	—	—	22,3	8,2	4,1	54,0	6	
	Bolsano Vicentino	44	P	—	—	10,3	4,1	—	—	0,8	3,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3,0	8,0	2,3	—	—	—	16,2	4,2	0,8	70,2	9	
	Quintarello	32	P	—	—	7,0	8,5	—	—	—	5,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	3,4	8,5	1,5	2,0	—	—	7,5	—	—	67,0	11	
	Canissano	24	P	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	9,0	3,0	—	—	—	8,0	—	15,0	74,0	8	
	Trambacche	19	P	—	—	8,0	11,1	—	—	9,3	9,4	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	12,0	8,1	7,3	—	—	8,3	7,3	8,1	111,1	13	
	Padova	12	Pr	—	—	3,4	4,9	—	—	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	8,2	1,3	0,2	—	—	0,9	—	0,5	43,7	6	
	Baconara	10	P	—	—	11,3	2,3	—	—	11,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,2	13,2	—	5,2	1,2	—	—	—	—	—	1,2	49,1	10	
	Bovolenta	7	P	—	—	8,9	1,3	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,2	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	45,4	7
	Pontelongo	6	P	—	—	28,0	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	9,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	76,5	5
	Corte	8	P	—	—	12,0	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5
	Celle Vanda	580	Pr	—	—	4,8	5,8	—	—	1,3	8,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,5	20,9	0,8	10,5	2,0	0,5	0,5	0,2	8,8	0,8	0,2	64,8	8	
	S. Germano del Ber.	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Castagnaro	57	P	—	8,0	8,0	7,0	—	2,1	—	7,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,1	2,0	1,0	8,0	2,3	1,0	—	3,0	6,0	78,1	15
	Villaga	50	P	—	0,8	9,2	1,0	—	—	5,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	11,0	5,0	—	8,0	8,0	—	5,5	—	2,5	51,5	12
	Lonigo	31	P	—	—	6,1	1,2	—	—	—	2,1	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,8	—	1,4	1,6	—	—	11,5	0,3	—	87,8	8
	Longare	39	P	—	—	8,0	16,3	—	—	2,0	8,1	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	8,1	1,2	1,1	1,0	—	4,2	—	1,2	65,4	18
	Cologna Veneta	24	P	—	—	2,0	2,1	—	—	—	2,7	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	2,5	2,4	4,2	1,6	9,4	17,7	—	1,0	61,0	13
	Montebelluna	23	P	—	—	1,7	8,4	—	—	4,6	7,3	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,7	7,4	0,9	1,6	—	—	1,8	—	1,2	89,1	9
	Ponte di Nanto	23	P	—	—	—	13,2	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	62,1	4
	Osello	19	P	—	—	1,7	5,4	—	—	—	6,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	15,2	—	7,5	1,8	2,9	—	—	—	4,0	—	49,0	10
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	3,4	1,4	—	—	5,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	9,0	—	—	1,3	—	3,1	—	—	—	2,0	42,4	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	5,1	—	—	—	—	4,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	3,0	2,5	—	4,1	2,5	3,2	2,6	4,0	1,4	—	39,6	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	4,0	2,0	2,5	1,5	0,5	—	—	—	55,0	9
	Bassanello	16	P	—	—	6,1	—	—	—	0,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	5,8	1,7	—	—	—	0,8	—	—	81,7	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	8,0	—	—	13,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	11,0	—	8,0	—	1,3	—	2,0	1,5	1,2	—	49,0	10</

Bacino censuario	Racini principali e Stazioni	Alluvie e l. m. medie	TIPO della situazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale dei giorni con precipitazioni con intensità superiore a 1 mm. al 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Sud e Fiume - Brennero - Adige	sogno Pianura occidentale																																					
	Soave	40	P	—	—	8,0	1,8	—	—	1,8	0,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	2,4	2,8	1,8	12,0	1,8	6,0	—	10,4	52,0	12	
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	5,5	6,0	—	—	1,0	8,0	1,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	5,2	1,2	0,7	0,4	—	21,0	2,0	28,9	92,9	12	
	Albaredo	24	P	—	—	3,0	2,0	—	—	—	5,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,2	—	4,0	6,0	2,0	12,0	4,0	3,0	—	65,1	12	
	Bonavigo	19	P	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0	5,0	—	11,0	—	—	2,0	—	41,0	8	
	Vighizzolo	11	P	—	—	—	9,0	—	—	—	11,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	—	15,5	17,0	9,5	—	—	10,5	16,0	121,0	10	
	Stanghiella	7	P	—	—	2,8	4,5	—	—	—	6,2	5,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,1	8,4	1,8	—	1,4	—	5,0	—	12,6	59,2	11	
	Punta Geronzo	2	P	—	—	4,0	7,0	—	—	—	6,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	60,0	9
Norda - Fiume - Canal Bianco e Po di Levante	Pianura polesana																																					
	Oà di David	48	P	—	—	8,0	2,0	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,8	—	—	8,9	4,5	0,4	20,8	—	—	—	47,9	8	
	Zevio	81	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Iscia della Scala	20	P	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	15,0	5,0	2,0	27,8	7,0	79,0	9
	Ronco	25	P	—	—	2,7	2,8	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bovolone	24	P	—	1,0	1,0	1,5	0,5	—	—	1,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sanguinetto	19	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Legnago	16	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,8	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Badia Polesine	11	P	—	—	5,0	1,4	—	0,2	—	2,1	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Londinara	11	P	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Martino di Venezia	8	P	—	—	9,0	—	—	—	—	14,0	23,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Boara Polesine	6	P	—	—	1,0	7,0	—	—	—	8,5	10,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pisson (Fratta)	6	P	—	—	—	6,2	—	—	—	—	12,0	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Revigo	6	Pr	—	—	2,0	6,8	—	—	—	8,8	9,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tornova	4	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	28,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Chlavinconi di Loro	4	P	—	—	2,5	5,5	—	—	—	4,5	28,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castellnuovo Veronese	180	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Roverbella	42	P	—	—	7,0	—	—	—	—	8,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nogarole Rocca	88	P	—	—	8,0	2,8	—	—	—	—	1,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Governolo	16	P	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	0,6	2,8	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ostiglia	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Trecenta	11	P	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	11,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ficarolo	10	P	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	8,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fiume Umbertone	8	Fr	—	—	—	1,8	4,7	—	—	—	—	6,0	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Occhiobello	8	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	15,0	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cavanella Po	8	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Oà Cappellino	2	P	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	18,9	25,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Faro di Po Maestra	2	P	—	—	—	8,2	2,0	—	—	—	—	8,0	10,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Corbola	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Porto Tolle	1	P	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	9,5	18,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento a Venzon* e *Laticiana*, per il *Piave a Belluno* e *S. Donà*, per il *Brenta a Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(-), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura del sostegno di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERABOLO Bacino km. ² 891			BRENTA a SABSON Bacino km. ² 1548			A D I G E										BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788				
	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata Integrale in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata Integrale in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9787			PESCAINTINA - Bacino km. ² 10949					BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788						
							Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata Integrale in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata (R) in m. ³ /secondo	Portata Integrale in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza Idrometrica	Portata (R) in m. ³ /secondo	Portata Integrale in milioni di m. ³ nelle 24 ore				
1	0.08	4.-	0.85	6.71	20.5	1.77	0.19	74	6.4	1.11	88	7.4	10	74	1.16	86	7.4	1.16	86	7.4	
2	0.09	4.-	0.85	6.71	20.5	1.77	0.19	74	6.4	1.11	87	7.5	20	150	1.11	87	7.5	1.11	87	7.5	
3	0.08	4.-	0.85	6.71	19.5	1.69	0.20	76	6.6	1.12	88	7.6	20	152	1.12	88	7.6	1.12	88	7.6	
4	0.08	4.-	0.85	0	21.-	1.81	0.20	76	6.6	1.11	88	7.6	20	152	1.11	88	7.6	1.11	88	7.6	
5	0.08	4.-	0.85	0	21.-	1.81	0.20	76	6.6	1.11	90	7.8	30	284	1.11	88	7.8	1.11	88	7.8	
6	0.06	4.-	0.85	0.01	22.-	1.90	0.21	77	6.6	1.11	90	7.8	30	284	1.11	88	7.8	1.11	88	7.8	
7	0.06	4.-	0.85	0.03	23.5	2.03	0.21	77	6.6	1.11	90	7.8	10	78	1.11	88	7.8	1.11	88	7.8	
8	0.07	4.-	0.85	0	21.-	1.81	0.21	77	6.6	1.11	88	7.6	30	228	1.11	90	7.6	1.11	90	7.6	
9	0.06	4.-	0.85	0	21.-	1.81	0.21	77	6.6	1.11	86	7.4	20	149	1.11	91	7.4	1.11	91	7.4	
10	0.07	4.-	0.85	6.71	20.5	1.77	0.18	73	6.2	1.04	86	7.4	30	222	1.11	87	7.5	1.11	87	7.5	
11	0.08	4.-	0.85	0	21.-	1.81	0.18	73	6.2	1.04	86	7.4	20	148	1.11	86	7.4	1.11	86	7.4	
12	0.08	4.-	0.85	0	21.-	1.81	0.18	73	6.2	1.04	87	7.5	10	76	1.11	87	7.5	1.11	87	7.5	
13	0.08	4.-	0.85	0.01	22.-	1.90	0.19	74	6.4	1.04	88	7.6	10	76	1.11	87	7.6	1.11	87	7.6	
14	0.05	3.5	0.89	0.01	22.-	1.90	0.19	74	6.4	1.04	87	7.5	20	150	1.11	86	7.5	1.11	86	7.5	
15	0.06	4.-	0.85	0.01	22.-	1.90	0.17	71	6.1	1.02	86	7.4	10	74	1.11	86	7.4	1.11	86	7.4	
16	0.06	4.-	0.85	0.01	22.-	1.90	0.18	73	6.2	1.03	87	7.5	20	150	1.11	86	7.5	1.11	86	7.5	
17	0.06	4.-	0.85	0.01	22.-	1.90	0.18	73	6.2	1.03	88	7.6	20	152	1.11	84	7.6	1.11	84	7.6	
18	0.07	4.-	0.85	0.06	23.-	2.16	0.19	74	6.4	1.04	90	7.8	0	0	1.11	88	7.6	1.11	88	7.6	
19	0.09	4.-	0.85	0.06	23.-	2.16	0.20	76	6.6	1.04	90	7.8	20	156	1.11	87	7.5	1.11	87	7.5	
20	0.10	4.5	0.89	0.04	24.-	2.07	0.19	74	6.4	1.03	88	7.6	10	76	1.11	86	7.4	1.11	86	7.4	
21	0.11	4.5	0.89	0.04	24.-	2.07	0.19	74	6.4	1.03	91	7.9	20	158	1.11	87	7.5	1.11	87	7.5	
22	0.11	4.5	0.89	0.24	40.-	8.46	0.19	74	6.4	1.03	91	7.9	10	79	1.11	88	7.9	1.11	88	7.9	
23	0.15	5.5	0.48	0.04	51.-	4.41	0.27	87	7.5	1.11	98	8.3	30	240	1.11	90	7.8	1.11	90	7.8	
24	0.20	7.-	0.80	0.42	61.-	5.27	0.30	92	7.9	1.11	104	9.0	40	360	1.11	96	8.8	1.11	96	8.8	
25	0.23	9.-	0.78	0.49	71.-	6.13	0.35	101	8.7	1.11	114	9.8	40	392	1.11	106	9.1	1.11	106	9.1	
26	0.30	9.-	0.78	0.49	69.-	5.96	0.37	104	9.0	1.11	115	9.9	40	396	1.11	118	9.8	1.11	118	9.8	
27	0.34	10.5	0.91	0.60	86.-	7.43	0.48	114	9.8	1.11	122	10.5	40	420	1.11	118	10.2	1.11	118	10.2	
28	0.38	10.5	0.91	0.59	85.-	7.34	0.57	133	11.9	1.11	140	12.1	40	484	1.11	129	11.1	1.11	129	11.1	
29	0.39	12.-	1.04	0.56	81.-	7.00	0.52	130	11.2	1.11	154	13.8	60	796	1.11	137	11.6	1.11	137	11.6	
30	0.40	12.-	1.04	0.54	82.-	7.36	0.55	135	11.7	1.11	154	13.8	30	330	1.11	133	12.1	1.11	133	12.1	
31	0.42	13.-	1.12	0.53	115.-	9.91	0.56	136	11.7	1.11	178	14.7	50	736	1.11	154	12.3	1.11	154	12.3	
Totale mensile			15.48	104.61			208.5			268.3			7199			259.3					
Media mensile			5.7	59.1			86			100						97					
Limiti della portata in m. ³ /secondo	Media mensile		14.6	25.9				8.8				9.1				8.8					
	Massimo del mese		38.2	74.4				14.3				15.5				13.1					
	Minimo del mese		8.9	12.6				7.3				7.8				7.1					

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesina.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Raffronto mensile	Ora del- l'osservazione			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31		
Peca	Prestanago	I	>	>	>	>	>	0.50	0.60	0.85	0.70	0.75	0.85	0.90	1.00	1.05	1.18	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.60	1.50	1.50	1.45	1.45	>	>	2		
	Ponte di Postumia	I	0.06	0.06	0.04	0.68	0.18	0.16	0.10	0.06	0.08	0.06	0.04	0.02	0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.75]	0.08	0.25	0.86	0.70	0.84	[0.92]	0.86	0.80	0.86	0.80	0.70	0.28	1.04	2	
	Grotte di Postumia	I	[0.40]	0.40	0.80	1.80	1.10	1.00	0.80	0.70	0.70	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.60	1.40	1.90	[2.00]	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.80	1.50	1.01	1.39	11		
Drava	S. Candido	I	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.16]	0.16	0.11	0.85	19		
	Chave del Predil	I	[2.28]	2.22	2.16	2.10	2.04	1.98	1.92	1.86	1.80	1.74	1.68	1.62	1.56	1.50	1.44	1.38	1.32	1.26	1.20	1.14	[1.08]	1.08	1.12	1.16	1.21	1.27	1.33	1.50	1.64	1.90	2.18	1.60	1.39	6		
Arsa	Felcia	I	>	>	>	>	>	>	>	0.85	0.90	0.91	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.84	0.49	0.61	0.50	0.28	0.12	0.08	0.25	0.15	0.07	>	>	10		
	Felcia	I	0.26	0.26	0.29	0.35	0.82	0.80	0.28	0.61	0.91	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.28	0.28	0.27	[0.62]	0.43	0.55	0.68	0.45	0.62	0.30	0.56	0.83	0.29	0.52	0.57	9			
	Pèdena	I	1.53	[1.51]	1.62	1.52	1.78	1.68	2.71	2.80	2.22	2.19	2.16	2.08	2.02	1.84	1.71	1.65	1.61	1.64	1.71	1.60	1.55	2.80	2.82	[2.90]	2.82	2.81	2.74	2.78	2.71	2.71	2.77	2.15	1.96	7		
Quieto	Pinguente	I	[0.06]	0.06	0.08	0.10	0.10	0.16	0.18	0.84	0.90	0.28	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10	0.16	0.14	0.14	0.16	0.68	0.70	[0.90]	0.72	0.68	0.66	0.52	0.48	0.68	0.29	0.84	3		
	Lavade	I	1.86	[1.84]	1.84	1.93	1.90	2.00	2.10	2.76	2.18	2.70	2.80	2.28	2.24	2.16	2.14	2.10	2.08	2.20	2.18	2.00	1.98	4.94	[5.70]	4.75	5.68	5.46	5.00	4.85	4.68	5.70	4.98	3.09	2.86	8		
	Ponte Porton	I	2.21	2.13	2.10	2.54	2.52	2.44	2.47	4.42	3.91	3.27	3.00	2.85	2.23	2.18	[2.07]	2.24	2.45	2.52	2.85	2.48	2.40	2.48	4.74	5.08	5.01	[5.10]	4.98	4.95	4.63	4.96	4.98	3.27	2.93	4		
	Ponte S. Lazzaro	I	[0.89]	0.88	0.98	1.04	1.00	1.00	1.04	1.25	1.20	1.15	1.10	1.00	1.00	1.04	1.05	1.04	1.08	1.10	1.08	1.04	1.00	1.45	[2.80]	1.90	1.80	1.35	1.80	1.30	1.28	1.38	1.20	1.22	1.83	6		
Dal Quieto al Risano	Castelvenere	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.76	0.10	T	0.28	0.10	0.10	0.13	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.80	0.30	0.25	0.20	[0.80]	0.85	0.81	1.10	7
	Timavo superiore																																					
Timavo	Coasseto	I	[0.18]	0.18	0.08	0.08	0.08	0.12	0.18	0.22	0.26	0.16	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.16	0.24	0.33	[1.02]	0.60	0.62	0.56	0.24	0.18	0.16	1.13	6		
	Poglie di Terranova	I	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.84	0.84	0.80	0.28	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.28	0.36	0.40	0.48	[0.82]	0.54	0.56	0.54	0.50	0.44	0.34	0.33	7		
	Cave Auremiane	I	[0.82]	0.88	0.46	0.64	0.56	0.54	0.62	0.66	0.54	0.52	0.56	0.51	0.48	0.40	0.47	0.47	0.44	0.43	0.46	0.46	0.45	0.82	[0.86]	0.81	0.84	0.82	0.78	0.74	0.71	0.68	0.65	0.57	0.53	5		
Dal Risano all' Isonzo	Covedo	I	0.68	[0.65]	0.65	0.88	0.83	0.80	0.78	0.88	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.88	1.37	1.12	[1.40]	1.33	1.10	1.02	0.94	1.12	0.92	0.87	0.76	8		
	Decani	I	[0.92]	0.92	0.98	1.02	1.02	1.00	1.00	1.04	1.08	1.10	1.06	1.06	1.02	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	1.08	1.42	1.54	[1.60]	1.37	1.35	1.30	1.25	1.25	1.22	1.11	0.88	6		
Isonzo	Isonzo																																					
	Caporetto	I	0.69	[0.68]	0.86	0.97	0.90	0.88	0.88	0.88	0.80	0.77	0.76	0.75	0.76	0.77	0.76	0.77	0.75	0.75	0.74	0.74	0.75	0.78	0.93	1.02	1.07	[1.24]	1.20	1.17	1.18	1.22	1.23	0.89	0.88	6		
	Modrea	I	[0.30]	0.35	0.30	0.50	[0.70]	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.55	0.60	0.45	0.44	0.40	7		
	Canale	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Salcano	I	0.25	[0.24]	0.48	2.01	1.18	0.99	0.95	0.81	0.78	0.63	0.58	0.56	0.54	0.58	0.52	0.60	0.50	0.48	0.45	0.45	0.42	0.52	1.64	1.37	1.85	[2.31]	2.04	1.79	1.84	1.81	1.70	0.99	1.97	7		
Mia	Turrisio	I	0.84	0.27	0.16	0.04	0	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.76	1.45	1.94	[2.51]	2.42	2.30	2.16	2.04	1.96	1.88	1.82	1.70	>	>	7		
	Idria Inferiore	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
Vipacco	Tribuna Inferiore	I	0.22	0.24	0.24	0.27	0.38	0.36	0.38	0.34	0.80	0.26	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.18	0.17	[0.16]	[1.50]	1.50	0.90	0.80	0.72	0.64	0.60	0.50	0.40	0.50	0.43	1.24	12		
	Merna	I	[0.50]	0.50	0.50	1.00	0.90	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	1.80	1.80	[2.00]	1.70	1.80	1.50	1.40	1.60	1.40	0.92	1.38	3		
Bisnon	Rubbia	I	0.30	0.25	0.55	0.70	0.50	0.45	0.50	0.56	0.50	0.35	0.80	0.28	0.24	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	[0.10]	0.10	0.35	0.65	0.70	1.10	1.40	[1.80]	1.00	0.80	0.50	0.30	>	0.50	1.39	6		
	Ovidale	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			

Cursi d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Decorrenza mensile	Ora del rilevamento			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31		
Tagliamento	Tagliamento																																					
	Venezia	I	[0.41]	0.41	0.45	0.51	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.45	0.51	0.54	0.60	0.69	0.78	0.75	0.83	[0.85]	0.85	0.82	0.44	12		
	Pianura	Ir	[0.68]	0.68	0.70	0.70	0.74	0.74	0.74	0.78	0.79	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.71	0.80	0.81	0.86	0.89	0.94	0.96	1.00	[1.04]	1.01	0.77	0.36	12		
	Latissana	I	0.48	[0.50]	0.50	0.14	0.02	[0]	0	0.08	0.10	0.09	0.08	0	0.08	0.05	0.04	0.04	0.20	0.28	0.16	0.06	0.02	0.06	0.06	0.10	0.08	0.15	0.16	0.20	0.36	0.44	0.50	0.15	0.39	8		
Livezza	Livezza																																					
	Finchietti	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	S. Cassiano	I	0.75	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	0.88	0.88	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.74	[0.73]	1.19	1.18	1.37	1.34	1.15	1.10	1.37	1.14	[1.44]	0.92	0.71	12		
	Motta	I	0.81	0.14	0.15	0.45	0.87	0.90	0.11	[0.45]	0.87	0.20	0.12	0.08	0.01	0.08	0.08	0.08	[0.81]	0.89	0.91	0.78	0.73	0.08	0.15	0.07	0.85	0.19	0.33	0.14	0.86	0.48	0.26	0.14	0.88	6		
Boite	Visinale	I	0.86	0.90	0.85	1.00	1.05	0.97	0.95	0.95	0.87	0.85	0.84	0.85	0.86	0.92	0.90	0.84	0.82	0.85	0.90	1.00	[1.07]	0.99	0.94	0.90	0.87	0.85	0.83	0.80	[0.79]	0.88	0.82	0.90	0.88	1.00	12	
	Piave																																					
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	[0.86]	0.79	0.88	12		
	Perarolo (1)	Ir	[0.12]	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.09]	0.07	0.28	12		
	Perarolo (2)	I	0.49	0.51	0.52	0.50	0.50	0.49	0.51	0.50	[0.48]	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.51	0.52	0.59	0.64	0.68	0.72	0.74	0.75	0.80	0.81	[0.82]	0.57	0.89	12		
	Belluno	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Boite	Zenson	I	0.10	0.25	0.46	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[1.00]	0.06	1.06	9	
	Perarolo	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	[0.05]	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.15	0.20	0.28	0.80	0.84	0.85	0.89	0.40	[0.42]	0.14	0.37	8		
Brenta	Brenta																																					
	Bassano	Ir	0.51	0.51	[0.50]	0	0	0.01	0.08	0	0	0.01	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.04	0.04	0.24	0.34	0.42	0.49	0.48	0.60	0.59	0.56	0.64	0.82	0.18	0.84	12		
	Limena	Ir	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	12		
	Corte	I	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.51]	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	12	
Brenta	Grotte di Oleggio	Ir	0.06	0.06	[0.04]	0.06	0.11	0.09	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17	0.20	0.19	0.21	0.48	0.58	0.70	0.78	0.77	0.85	0.85	0.78	0.91	[0.88]	0.32	0.88	12		
	Ponte Pennello	I	[0.86]	0.87	0.66	0.66	0.70	0.70	0.67	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.66	0.67	0.66	0.68	0.70	0.66	0.66	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.67	0.67	0.70	0.68	[0.82]	0.69	0.34	12		
Bacchiglione	Bacchiglione																																					
	Borgo Berge	Ir	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	12		
	Cervarese	I	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	12	
	Bassanella	I	1.15	1.20	1.10	1.15	1.15	1.20	0.85	1.15	1.20	0.85	1.15	1.14	1.20	0.85	1.10	1.10	[0.55]	1.05	1.00	1.06	1.08	1.30	[1.32]	1.32	0.90	1.32	1.30	0.82	1.30	1.30	0.80	1.09	0.77	12		
Bacchiglione	Bovolenta	I	0.08	0.64	0.85	0.88	0.82	0.54	0.85	0.78	0.80	0.88	0.50	0.64	0.48	0.68	0.44	[0.84]	0.60	0.40	0.46	0.84	0.47	0.48	0.72	0.96	1.20	1.00	1.05	1.20	0.98	1.35	[1.86]	0.72	1.02	8		
	Bolzano	I	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	12	
	Bomba	I	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Agno - Gora	Agno - Gora																																					
	Borgo Frassinio	I	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	12	
	Brancaglia	I	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	12
	Prè	I	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52																

(2) Dal giorno 29 dicembre 1923 le letture di controllo vengono eseguite ad un nuovo idrometro che sostituisce il vecchio asportato da una piena. Lo zero del nuovo idrometro si trova a circa 30 cm. sotto lo zero del vecchio idrometro.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Vanzona			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 17			PIAVE a Belluno			PIAVE a I. Don di Pieve ore 12			PIAVE a I. Don di Pieve ore 19			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura	Altezza mm.	Turbidità p. 1/100	Temperatura
1	0.43	0.01	7.5	0.49	0.02	9.0	0.02	0.02	9.0	>	0.01	>	0.28	0.02	8.2	0.48	0.02	6.7	0.28	0	5.5	2.74	0.01	5.0
2	0.42	0	8.5	0.50	0.02	9.0	0.02	0.01	9.0	>	0.01	>	0.86	0.07	7.7	0.88	0.04	6.9	0.27	0.06	6.0	2.52	0.02	5.0
3	0.47	0.02	7.0	0.80	0.02	9.0	0.04	0.02	10.0	>	0.01	>	0.51	0.06	8.7	0.85	0.06	7.2	0.28	0.02	6.0	2.72	0.02	5.5
4	0.50	0	8.5	0.14	0.02	10.5	0.02	0.01	10.7	>	0.05	>	0.48	0.08	7.2	0.12	0.06	7.4	0.27	0.02	7.5	2.72	0.02	6.0
5	0.41	0.02	8.5	0.02	0.02	10.7	0.02	0.02	12.0	>	0.01	>	0.82	0.06	7.7	0.08	0.04	7.9	0.81	0.02	7.5	2.91	0.03	>
6	0.48	0.02	8.5	0	0.02	11.0	0.02	0.03	12.0	>	0.08	>	0.89	0.02	8.0	0.14	0.06	8.3	0.81	0.02	8.0	2.91	0.03	7.5
7	0.47	0.01	7.5	0	0.01	11.5	0.05	0	11.0	>	0.02	>	0.78	0.05	8.0	0.03	0.03	8.2	0.82	0.01	8.0	2.91	0.01	6.5
8	0.45	0	6.0	0.08	0.02	10.0	0.10	0.02	10.0	>	0	>	0.72	0.04	8.0	0.10	0.06	7.9	0.25	0.02	8.5	2.92	0.06	6.0
9	0.45	0.01	7.0	0.10	0	9.5	0.10	0	9.5	>	0	>	0.85	>	7.8	>	>	>	0.26	0.01	8.5	2.94	0.02	6.0
10	0.48	0.02	8.0	0.06	0.01	9.0	0.12	0.01	9.5	>	0.05	>	>	>	>	>	>	>	0.26	0.05	8.0	2.94	0.06	6.5
11	0.44	0.01	8.0	0.02	0	9.5	0.08	0	10.0	>	0.05	>	0.88	0.02	7.5	0.20	0.04	8.3	0.26	0.06	8.0	2.94	0.02	7.0
12	0.44	0	8.5	0	0.02	10.0	0.08	0.01	11.0	>	0.05	>	0.25	0.04	8.7	0.28	0.06	8.2	0.28	0.02	7.5	2.94	0.01	7.5
13	0.44	0.01	9.0	0.02	0.02	10.5	0	0.01	11.0	>	0.05	>	0.10	0.06	10.0	0.24	0.06	9.0	0.25	0.02	7.5	2.94	0.01	7.5
14	0.44	0.01	8.5	0.05	0.01	10.5	0.04	0.02	11.0	>	0.04	>	0.02	0.06	8.8	0.18	0.06	8.8	0.25	0.03	8.0	2.94	0.02	7.5
15	0.44	0	8.5	0.04	0	11.0	0.05	0	11.0	>	0.04	>	0.02	0.06	9.1	0.19	0.05	9.6	0.24	0.02	8.0	2.94	0.01	7.5
16	0.44	0	8.5	0.04	0.01	11.0	2.72	0	11.0	>	0.05	>	0.08	0.06	9.6	0.23	0.04	10.1	0.24	>	7.5	2.94	0.02	7.5
17	0.42	0.01	8.5	0.20	0.01	11.0	2.72	0.02	11.0	>	0.05	>	0.25	0.06	10.3	0.88	0.07	9.5	0.26	0.02	7.0	2.94	0.02	8.0
18	0.48	0.01	8.0	0.28	0.01	11.0	2.72	0	11.0	>	0.06	>	0.42	0.04	9.2	0.16	0	8.9	0.26	0.01	8.0	2.94	0	8.0
19	0.42	0	8.0	0.16	0.06	11.0	0	0	11.0	>	0.05	>	0.58	0.01	8.7	0.18	0.01	8.5	0.23	0.01	8.5	2.94	0.02	9.0
20	0.42	0	9.5	0.06	0.02	11.0	0	0.01	11.0	>	0.01	>	0.60	0	9.0	0.08	0	8.6	0.44	0.02	8.5	2.94	0.01	9.0
21	0.42	>	8.0	0.02	0.01	11.0	0.04	0.02	11.0	>	0	>	0.81	0	8.7	0	0.02	8.8	0.50	0	8.5	2.94	0.02	9.0
22	0.45	0	9.0	0.06	>	11.0	0.14	0.01	12.0	>	0.11	>	0.90	0.01	9.0	0.17	0.02	9.0	0.62	0	9.0	2.94	0.01	11.0
23	0.50	0	10.0	0.06	0	12.0	0.15	0	12.0	>	0.04	>	0.80	0.02	9.7	0.12	0.01	10.0	0.72	0.01	9.5	2.94	0.06	11.0
24	0.56	0.01	9.5	0.10	0	12.0	0.02	0	12.5	>	0.04	>	0.72	0.01	10.8	0.28	0	11.0	0.79	0.01	9.0	2.94	0.04	11.0
25	0.62	>	8.5	0.08	0.01	18.0	0.15	>	18.0	>	0.01	>	0.56	0.02	11.7	0.85	0.02	11.9	0.82	0.01	9.0	2.94	0.04	11.0
26	0.69	0.07	9.5	0.16	0	10.0	0.22	0.02	18.0	>	0.01	>	0.58	0.03	12.0	0.67	0.01	11.8	0.84	0.01	9.5	2.94	0.04	11.0
27	0.72	0.02	9.5	0.16	0	13.0	0.80	0	14.0	>	0.02	>	0.40	0	11.4	0.78	0	12.5	0.82	0.02	9.0	2.94	0.04	12.0
28	0.76	0.01	9.5	0.20	0	14.0	0.25	0	15.0	>	0	>	0.42	0	18.5	0.68	0	19.7	0.86	0.01	9.5	2.94	0.04	12.5
29	0.88	0.06	10.0	0.38	0	15.0	0.85	0.04	15.0	>	0	>	0.47	0	14.0	0.65	0	18.9	0.84	0.02	9.0	2.94	0.06	12.5
30	0.85	0.06	9.0	0.44	0.01	15.0	0.25	0	15.0	>	0	>	0.50	0.01	15.0	0.69	0	14.5	0.94	0.04	10.0	2.94	0.06	13.0
31	0.80	>	9.0	0.50	0.06	14.0	0.10	0.02	15.0	>	0.01	>	0.75	0.04	14.8	0.60	0.03	12.4	0.98	0.06	10.5	2.94	0.06	11.0

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino		Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica	Portata in m. c.	Portata m. c. al secondo
Prima- rio	Secun- dario							
Adige	Inizio	5	Adige	Trento	di stazione	0.20	81.2	75
		6	Avio	Serra S. Giorgio	Ponte Lavis	0.07	7.16	6.5
		8	Adige	Boara Pisani . .	di stazione	2.72	148.5	82
Brenta		17	Oliero	Grotte d'Oliero .	M.	0.19	8.79	4.9
		18	Brenta	Sarcon	M.	0.05	87.4	25
		19	Tagliamento . .	Ponte di Pissano	M.	0.71	31.5	39
Tagl.		20	Gorgazzo	Gorgazzo	di stazione	2.72	3.06	0.52
		20	Neco	Tassullo	di stazione	0.465	11.3	8.5
		21	Neco	Ponte Rovina . .	M.	0.975	4.28	2.9
Liseno		21	Neco	Cogolo	M.	0.115	2.68	0.96
		21	Liseno	Fiaschetti	M.	2.20	41.9	2.9
		27	Adige	Trento	M.	0.48	96.8	115
Adige		27	Adige	Boara Pisani . .	M.	1.51	176.7	119
		28	Adige	Trento	M.	0.57	107.0	188
		29	Adige	Trento	M.	0.52	108.1	180

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

•, dato mancante; — (—) dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da oscillazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e Innazioni	Marano Lagunare				Falconara				Faro Rocchetta				Giorni e Innazioni	Marano Lagunare				Falconara				Faro Rocchetta				Giorni e Innazioni	Marano Lagunare				Falconara				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	6.30	208.0	14.30	158.0	7.30	192.0	14.30	156.0	7.40	185.5	14.35	151.0	11	6.10	182.0	7.30	122.0	6.20	178.0	7.30	118.0	6.30	177.0	7.30	120.5	21	10.10	209.0	4.30	109.0	10.20	196.0	4.30	107.0	11.30	193.5	4.30	113.0
	21.3	203.0	14.35	127.0	21.35	190.0	14.30	118.0	21.40	188.0	14.35	118.0		10.2	171.0	7.30	133.0	12.30	168.5	10.30	132.0	12.30	168.5	7.30	132.0		20.30	223.0	10.30	116.0	21.40	207.5	12.30	118.5	20.30	205.0	10.30	123.0
2	7.35	203.0	15.30	150.0	8.3	196.0	15.30	150.0	8.35	190.0	15.30	148.0	12	1.0	167.0	7.30	122.0	1.10	164.0	7.30	121.5	1.20	160.0	7.30	123.5	22	11.0	220.0	4.30	116.0	11.10	202.0	4.30	119.0	11.20	197.5	4.30	123.5
	22.0	217.0	15.4	107.0	21.30	206.0	15.30	111.0	21.35	197.5	15.30	109.0		12.35	162.0	7.30	135.0	12.40	160.0	7.30	133.5	12.40	164.0	7.30	132.0		22.5	220.0	4.35	116.0	22.0	204.0	4.35	124.0	22.05	200.0	4.35	126.0
3	8.30	200.0	16.30	144.0	9.30	195.5	16.30	148.0	9.35	188.0	16.30	140.0	13	1.35	164.0	8.30	124.0	1.40	161.5	8.30	120.0	1.50	162.0	8.30	120.5	23	11.30	202.0	5.30	114.0	11.40	189.5	5.30	115.5	11.50	196.0	5.30	118.5
	21.30	217.0	16.3	111.0	21.30	207.0	16.30	117.5	21.35	199.0	16.30	118.5		1.35	164.0	8.30	124.0	1.40	161.5	8.30	120.0	1.50	162.0	8.30	120.5		22.30	216.0	5.35	117.0	22.40	201.0	5.35	117.5	22.50	197.0	5.35	120.0
4	9.40	190.0	17.30	115.0	10.4	190.0	17.30	119.0	10.5	178.0	17.30	116.0	14	2.3	159.0	9.30	115.0	2.40	154.0	9.30	112.5	2.50	154.0	9.30	111.0	24	11.30	194.0	6.30	120.0	11.40	181.0	6.30	120.0	11.50	178.0	6.30	120.5
	22.10	198.0	17.35	109.0	22.15	189.5	17.30	107.5	22.20	180.0	17.30	108.0		2.3	159.0	9.30	115.0	2.40	154.0	9.30	112.5	2.50	154.0	9.30	111.0		22.40	216.0	6.35	120.0	22.45	180.0	6.35	120.0	22.55	178.0	6.35	120.5
5	10.15	200.0	18.30	101.0	11.30	187.0	18.30	104.0	11.35	180.0	18.30	105.0	15	3.0	158.0	10.30	110.0	3.10	153.5	10.30	107.5	3.20	151.0	10.30	106.5	25	12.10	190.0	7.30	124.0	12.20	179.0	7.30	123.0	12.30	176.0	7.30	126.0
	22.0	189.0	18.35	98.0	22.05	177.0	18.30	96.0	22.10	170.5	18.30	99.0		3.0	158.0	10.30	110.0	3.10	153.5	10.30	107.5	3.20	151.0	10.30	106.5		22.30	213.0	7.35	124.0	22.40	180.0	7.35	149.0	22.50	148.0	22.50	150.0
6	11.3	201.0	19.30	110.0	12.30	188.0	19.30	108.0	12.35	181.0	19.30	109.0	16	>	>	>	>	3.40	145.5	12.30	98.0	3.50	146.0	12.30	101.0	26	12.30	184.0	7.3	133.0	12.40	169.5	7.3	131.0	12.50	167.0	7.3	132.0
	22.30	190.0	19.35	87.0	22.35	175.0	19.30	88.5	22.40	171.5	19.30	90.0		>	>	>	>	3.40	145.5	12.30	98.0	3.50	146.0	12.30	101.0		23.30	184.0	7.35	133.0	23.40	168.5	7.35	131.0	23.50	167.0	7.35	132.0
7	11.3	195.0	20.30	118.0	13.30	185.0	20.30	114.5	13.35	178.0	20.30	117.0	17	7.40	178.0	>	>	3.5	173.0	13.30	108.0	4.00	170.5	13.30	110.0	27	13.30	190.0	8.30	143.0	13.40	162.0	8.30	140.0	>	>	>	>
	22.30	195.0	20.35	86.0	22.35	186.5	20.30	95.5	22.40	177.5	20.30	108.0		7.40	178.0	>	>	3.5	173.0	13.30	108.0	4.00	170.5	13.30	110.0		24.30	190.0	8.35	143.0	24.40	162.0	8.35	140.0	>	>	>	>
8	9.15	195.0	21.30	118.0	14.30	180.0	21.30	120.5	14.35	185.5	21.30	124.0	18	8.15	183.0	9.30	108.0	8.25	182.0	9.30	107.0	8.35	180.0	9.30	106.5	28	14.30	183.0	9.30	154.0	14.40	185.0	9.30	151.5	>	>	>	>
	22.30	188.0	21.35	114.0	21.35	180.0	21.30	119.5	21.40	180.0	21.30	124.0		8.15	183.0	9.30	108.0	8.25	182.0	9.30	107.0	8.35	180.0	9.30	106.5		25.30	183.0	9.35	154.0	25.40	185.0	9.35	151.5	>	>	>	>
9	9.35	189.0	22.30	126.0	15.30	176.0	22.30	128.0	15.35	183.0	22.30	132.0	19	9.30	196.0	9.30	108.0	9.40	182.0	15.30	108.0	9.50	184.0	15.30	106.0	29	15.30	196.0	9.40	178.0	15.40	188.0	9.40	178.0	>	>	>	>
	22.30	176.0	22.35	128.0	22.35	176.0	22.30	128.0	22.40	180.5	22.30	132.0		9.30	196.0	9.30	108.0	9.40	182.0	15.30	108.0	9.50	184.0	15.30	106.0		26.30	196.0	9.45	178.0	26.40	188.0	9.45	178.0	>	>	>	>
10	1.0	190.0	23.30	118.0	16.30	188.5	23.30	117.5	16.35	186.5	23.30	122.0	20	10.30	201.0	9.30	116.0	10.40	188.0	16.30	108.0	10.50	188.0	16.30	114.0	30	16.30	198.0	1.0	161.0	16.40	194.0	1.0	162.0	>	>	>	>
	23.30	177.0	23.35	182.0	23.35	182.0	23.30	117.5	23.40	186.5	23.30	122.0		10.30	201.0	9.30	116.0	10.40	188.0	16.30	108.0	10.50	188.0	16.30	114.0		27.30	198.0	1.05	161.0	27.40	194.0	1.05	162.0	>	>	>	>
														10.30	201.0	9.30	116.0	10.40	188.0	16.30	108.0	10.50	188.0	16.30	114.0		27.30	205.0	1.10	161.0	27.40	194.0	1.10	162.0	>	>	>	>
														10.30	201.0	9.30	116.0	10.40	188.0	16.30	108.0																	

Giorni e Innazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.55	185.0	1.35	152.0	7.35	189.0	1.30	150.5	7.35	193.5	1.10	162.5
	10.15	182.0	14.10	111.0	11.45	188.0	13.15	116.0	10.55	194.0	13.35	117.0
2	7.55	186.0	1.35	142.5	8.35	192.0	2.5	145.0	8.5	198.0	2.40	148.5
	11.35	196.0	14.30	102.0	10.30	193.0	13.25	106.5	9.5	204.5	12.5	108.0
3	8.30	187.0	2.35	134.0	8.30	191.0	4.30	140.0	9.0	198.5	4.35	142.5
	11.10	200.0	14.30	107.0	11.30	201.5	13.45	114.5	10.30	208.0	13.50	115.5
4	9.15	171.0	3.30	108.5	10.30	178.5	4.35	116.5	10.45	182.0	5.35	117.0
	11.35	177.0	15.5	101.0	11.55	182.5	14.15	106.0	11.10	190.0	14.20	107.0
5	9.30	175.0	3.35	97.5	11.3	182.0	4.30	104.0	11.30	188.0	5.30	104.5
	12.15	167.0	16.30	92.0	12.35	178.0	17.10	98.0	12.30	190.0	17.45	97.0
6	10.5	178.0	3.35	102.5	11.30	184.0	5.5	108.0	11.35	191.0	6.35	108.0
	12.5	167.0	17.15	81.0	12.30	186.0	17.35	98.5	12.35	197.0	17.15	87.0
7	10.30	174.0	4.30	110.0	11.45	180.0	6.30	114.0	11.45	189.0	6.35	115.5
	12.30	188.0	16.35	97.5	12.30	180.0	18.3	108.0	12.35	197.5	18.35	107.5
8	11.15	178.5	5.15	117.5	12.30	179.0	7.35	125.0	12.45	185.0	7.5	125.0
	12.30	191.0	17.5	115.0	13.5	120.5	18.5	120.5	13.40	121.0	18.40	121.0
9	11.30	168.0	6.30	120.0	13.40	194.5	7.30	126.0	13.50	179.0	7.35	130.0
	12.45	179.0	17.10	121.0	14.5	170.0	18.30	125.0	14.35	129.0	18.35	129.0
10	12.30	161.0	7.45	110.5	14.30	188.0	7.30	115.5	14.35	175.5	8.35	115.0
			17.55	124.0	15.30	188.0	19.10	128.5	15.30	129.0	19.10	129.0
11	8.5	170.0	4.45	112.0	1.35	175.0	2.0	115.5	1.35	175.0	2.0	115.5
	12.5	158.5	13.45	124.0	14.10	161.0	14.40	126.5	14.30	168.0	15.30	128.0
12	9.35	155.0	7.15	115.0	1.35	161.5	2.10	116.5	1.35	167.0	2.20	118.5
	12.35	147.0	12.30	125.0	14.10	154.0	14.35	128.5	14.35	159.5	15.10	122.0
13	1.15	152.0	10.40	111.5	1.45	158.5	10.5	116.5	2.10	164.5	2.45	118.0
			14.10	111.5	14.10	158.5	14.10	116.5	14.10	164.5	14.10	118.0
14	1.30	145.0	12.30	102.0	2.30	151.0	12.35	106.0	2.35	154.5	13.40	108.0
			14.30	102.0	14.30	151.0	14.30	106.0	14.30	154.5	14.30	108.0
15	4.35	149.0	12.40	98.0	2.30	148.0	12.40	101.0	2.35	152.0	13.30	108.0
	10.35	148.5	13.40	98.0	3.15	155.0	13.40	101.0	3.15	161.0	13.30	108.0
16	5.40	138.0	1.10	122.5	3.30	144.0	3.30	124.0	3.35	149.0	4.30	126.0
	10.30	149.0	12.30	92.0	4.15	144.0	4.15	124.0	4.15	149.0	5.10	126.0
17	7.35	168.0	1.45	123.0	4.30	170.0	4.40	126.0	4.40	174.0	5.35	127.0
	10.35	171.0	13.45	101.0	5.15	178.5	5.15	126.5	5.15	178.5	6.10	127.0
18	8.5	178.0	2.30	135.0	5.10	178.0	5.10	135.0	5.15	188.0	6.10	140.5
	11.10	191.0	14.30	100.0	5.45	194.0	5.45	135.0	5.45	188.0	6.40	140.5
19	9.45	177.5	3.15	124.0	6.10	183.0	6.10	139.0	6.10	189.0	7.10	128.0
	11.30	194.0	14.30	95.0	6.45	197.0	6.45	139.0	6.45	189.0	7.40	128.0
20	9.40	178.0	3.30	110.0	6.45	184.0	6.45	117.0	6.45	189.0	7.40	116.0
	11.40	198.0	15.30	104.5	7.30	198.5	7.30	110.5	7.30	198.0	8.30	110.5
21	10.30	188.5	4.30	100.5	7.35	192.0	7.35	107.0	7.35	197.0	8.35	108.5
	12.4	203.0	15.30	112.0	8.20	208.5	8.20	120.5	8.20	208.5	9.15	120.0
22	10.45	194.5	5.15	111.5	8.30	198.0	8.30	121.5	8.30	202.0	9.15	121.0
	12.45	197.0	16.30	117.5	9.15	200.5	9.15	124.5	9.15	208.0	10.10	124.5
23	11.15	182.0	5.5	108.0	9.15	187.5	9.15	118.0	9.15	205.0	10.10	115.0
	12.30	194.5	17.5	111.0	10.15	187.5	10.15	117.5	10.15	205.0	11.10	117.5
24	12.0	171.0	6.40	111.5	10.15	180.0	10.15	119.0	10.15	202.0	11.10	118.5
	12.45	195.0	17.55	124.0	11.15	180.0	11.15	129.0	11.15	202.0	12.10	129.5
25	12.30	170.0	7.30	115.5	11.10	188.0	11.10	123.0	11.10	203.0	12.10	128.0
	12.30	170.0	17.30	148.0	12.10	177.0	12.10	148.5	12.10	181.5	13.10	149.0
26	0.10	193.0	7.30	125.0	12.10	193.0	12.10	180.0	12.10	202.5	13.10	130.0
	14.30	189.5	18.35	163.0	13.10	175.5	13.10	167.0	13.10	181.0	14.10	170.0
27	0.30	185.0	8.30	133.5	12.45	181.0	12.45	187.5	12.45	195.0	14.10	189.0
	14.30	175.5	19.40	168.5	13.45	182.0	13.45	173.5	13.45	186.5	15.10	178.0
28	1.10	178.0	9.30	148.5	13.45	183.0	13.45	149.0	13.45	186.5	15.10	150.5
	12.30	180.0	19.35	163.0	14.45	183.0	14.45	160.0	14.45	189.0	16.10	150.5
29	2.35	181.0	10.30	164.0	14.45	186.5	14.45	167.5	14.45	187.5	16.10	170.0
	12.5	188.0	19.45	189.0	15.45	183.0	15.45	143.0	15.45	183.0	17.10	145.5
30	3.30	186.0	11.30	156.0	15.45	191.0	15.45	160.0	15.45	196.0	17.10	162.5
	12.40	188.0	12.30	186.5	16.45	198.0	16.45	141.0	16.45	197.5	18.10	142.0
31	4.45	191.5	12.30	150.0	16.45	198.5	16.45	154.5	16.45	202.0	18.10	166.5
	12.45	194.0	13.15	190.0	17.45	208.0	17.45	186.5	17.45	208.0	19.10	187.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	2.41	193.5	2.35	158.0	2.39	190.0	2.33	161.0	7.11	194.5	7.05	160.5	11	2.4	179.5	2.34	139.0	2.28	185.0	2.22	154.0	6.56	201.0	6.50	181.5	21	2.4	179.5	2.34	139.0	2.28	185.0	2.22	154.0	6.56	201.0	6.50	181.5
	22.41	192.0	22.35	182.0	22.39	190.5	22.33	154.5	21.11	199.5	21.05	124.0		12.10	169.5	12.04	187.0	11.58	165.5	11.52	160.0	10.30	186.5	10.24	186.5		12.10	169.5	12.04	187.0	11.58	165.5	11.52	160.0	10.30	186.5	10.24	186.5
2	2.49	197.0	2.43	158.5	2.37	194.0	2.31	164.0	7.19	201.5	7.13	156.5	12	2.30	189.0	2.24	138.5	2.18	183.0	2.12	148.0	6.54	188.0	6.48	188.5	22	2.30	189.0	2.24	138.5	2.18	183.0	2.12	148.0	6.54	188.0	6.48	188.5
	22.49	201.0	22.43	190.0	22.37	197.0	22.31	155.0	22.19	200.0	22.13	117.0		12.20	162.5	12.14	193.0	12.08	156.5	12.02	148.5	10.38	187.5	10.32	187.5		12.20	162.5	12.14	193.0	12.08	156.5	12.02	148.5	10.38	187.5	10.32	187.5
3	2.56	195.5	2.50	158.0	2.44	190.0	2.38	168.5	7.26	200.0	7.20	160.0	13	2.5	167.0	2.44	125.5	2.38	166.0	2.32	142.0	7.10	170.0	7.04	123.0	23	2.5	167.0	2.44	125.5	2.38	166.0	2.32	142.0	7.10	170.0	7.04	123.0
	22.56	208.0	22.50	184.0	22.44	198.0	22.38	158.0	21.26	218.0	21.20	122.0		13.10	157.0	13.04	117.0	12.58	161.0	12.52	148.0	10.46	167.0	10.40	123.0		13.10	157.0	13.04	117.0	12.58	161.0	12.52	148.0	10.46	167.0	10.40	123.0
4	3.04	181.5	2.58	166.0	2.52	177.0	2.46	157.0	7.33	184.0	7.27	154.0	14	3.0	159.5	2.54	117.0	2.48	151.0	2.42	143.0	7.24	157.0	7.18	113.0	24	3.0	159.5	2.54	117.0	2.48	151.0	2.42	143.0	7.24	157.0	7.18	113.0
	23.04	187.5	23.08	192.5	23.02	177.0	22.56	152.0	22.44	190.5	22.38	114.0		13.20	154.5	13.14	115.0	13.08	149.5	13.02	143.0	10.54	154.5	10.48	108.0		13.20	154.5	13.14	115.0	13.08	149.5	13.02	143.0	10.54	154.5	10.48	108.0
5	3.12	180.0	3.06	158.0	3.00	181.0	2.54	152.5	7.40	191.0	7.34	151.0	15	3.00	154.5	2.56	115.0	2.50	149.5	2.44	143.0	7.36	154.5	7.30	108.0	25	3.00	154.5	2.56	115.0	2.50	149.5	2.44	143.0	7.36	154.5	7.30	108.0
	23.12	186.0	23.06	191.5	23.00	181.0	22.54	152.0	22.42	191.0	22.36	107.0		13.30	164.0	13.24	116.0	13.18	158.0	13.12	148.0	10.58	158.0	10.52	108.0		13.30	164.0	13.24	116.0	13.18	158.0	13.12	148.0	10.58	158.0	10.52	108.0
6	3.20	178.0	3.14	155.0	3.08	172.0	3.02	151.0	7.47	194.5	7.41	148.0	16	3.00	158.0	2.58	118.0	2.52	148.5	2.46	144.5	7.42	150.0	7.36	134.0	26	3.00	158.0	2.58	118.0	2.52	148.5	2.46	144.5	7.42	150.0	7.36	134.0
	23.20	187.0	23.14	117.5	23.08	180.0	23.02	150.5	22.50	194.5	22.44	99.0		13.40	165.5	13.34	119.0	13.28	146.0	13.22	141.0	10.58	161.0	10.52	102.0		13.40	165.5	13.34	119.0	13.28	146.0	13.22	141.0	10.58	161.0	10.52	102.0
7	3.28	178.5	3.22	158.5	3.16	171.5	3.10	152.0	7.54	191.0	7.48	145.0	17	3.00	175.0	2.58	120.0	2.52	148.0	2.46	145.0	7.48	176.0	7.42	135.5	27	3.00	175.0	2.58	120.0	2.52	148.0	2.46	145.0	7.48	176.0	7.42	135.5
	23.28	181.0	23.22	128.5	23.16	185.0	23.10	167.5	22.58	191.0	22.52	145.0		13.50	183.5	13.44	121.0	13.38	149.5	13.32	146.0	10.58	187.0	10.52	114.0		13.50	183.5	13.44	121.0	13.38	149.5	13.32	146.0	10.58	187.0	10.52	114.0
8	3.36	187.5	3.30	159.0	3.24	180.0	3.18	154.5	8.01	194.5	7.55	148.0	18	3.00	189.0	2.58	125.0	2.52	148.0	2.46	147.5	7.58	188.0	7.52	130.0	28	3.00	189.0	2.58	125.0	2.52	148.0	2.46	147.5	7.58	188.0	7.52	130.0
	23.36	184.0	23.30	185.0	23.24	192.0	23.18	165.0	23.06	202.0	23.00	148.0		14.00	196.0	13.54	126.0	13.48	149.5	13.42	145.5	10.58	207.0	10.52	115.5		14.00	196.0	13.54	126.0	13.48	149.5	13.42	145.5	10.58	207.0	10.52	115.5
9	3.44	192.0	3.38	141.0	3.32	215.0	3.26	176.0	8.08	206.5	8.02	149.5	19	3.00	187.0	2.58	128.0	2.52	148.0	2.46	149.5	8.01	200.0	7.55	138.0	29	3.00	187.0	2.58	128.0	2.52	148.0	2.46	149.5	8.01	200.0	7.55	138.0
	23.44	173.5	23.38	140.5	23.32	198.0	23.26	169.0	23.14	206.5	23.08	154.0		14.10	197.5	14.04	129.0	13.58	149.5	13.52	149.5	10.58	210.0	10.52	114.0		14.10	197.5	14.04	129.0	13.58	149.5	13.52	149.5	10.58	210.0	10.52	114.0
10	3.52	188.0	3.46	159.5	3.40	195.5	3.34	158.0	8.15	214.5	8.09	148.0	20	3.00	188.0	2.58	134.0	2.52	148.0	2.46	148.0	8.12	198.0	8.06	125.0	30	3.00	188.0	2.58	134.0	2.52	148.0	2.46	148.0	8.12	198.0	8.06	125.0
	23.52	175.5	23.46	189.0	23.40	175.0	23.34	159.0	23.22	188.0	23.16	147.0		14.20	198.0	14.14	135.0	14.08	148.0	14.02	148.0	10.58	210.0	10.52	112.0		14.20	198.0	14.14	135.0	14.08	148.0	14.02	148.0	10.58	210.0	10.52	112.0
																										31												

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	21	22.20	222.0	7	17.10	86.0	136.0
Falconera	21	21.40	207.5	6	16.30	88.5	119.0
Faro Rocchetta	21	23.5	205.0	6	16.30	90.0	115.0
Diga Sud Lido	21	22.0	206.0	6	16.15	91.0	122.0
Punta della Salute	21	22.30	206.5	6	17.25	86.5	117.9
Porto industriale di Marghera	21	23.55	206.5	6	17.45	87.0	121.5
Pagliaga	22	0.10	204.0	16	14.55	112.0	92.0
Conche	9	5.0	215.0	18	18.30	141.0	74.0
Brondolo	8	24.0	284.0	8	17.50	99.0	135.0

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	14.40	118.5	0	8.0	14.55	118.0	0.01	5.0
2	14.45	110.0	0	7.0	14.50	109.0	0	5.5
3	15.40	117.0	0.08	7.0	15.15	113.5	0.01	6.4
4	10.0	178.5	0	8.0	16.0	173.0	0.01	7.8
4	18.10	109.0	0	8.5	15.25	108.0	0.08	7.9
5	10.55	182.0	0	8.0	10.35	180.0	0.02	10.1
5	15.50	99.0	0	8.0	16.20	99.0	0.05	7.7
6	10.55	184.0	0	8.0	11.0	181.0	0.02	7.9
6	17.20	91.0	0.01	9.0	16.30	90.0	0.01	8.2
7	11.30	179.5	0.02	8.0	11.10	178.0	"	"
7	17.40	106.5	"	7.0	17.5	108.0	0.06	8.2
16	18.25	98.0	0	8.0	13.15	101.0	0.01	7.8
17	14.15	117.0	0	10.0	14.0	110.0	0.02	7.9
18	14.55	111.5	0	8.0	14.55	105.5	0.02	8.0
19	9.30	182.0	0.01	8.0	9.20	184.0	0.02	7.5
19	15.35	105.0	0.01	8.0	15.15	105.0	0	8.8
20	10.25	188.5	0.01	8.5	10.25	184.0	0	7.5
20	16.30	118.5	0.01	8.5	16.50	114.0	0	8.4
21	11.0	192.0	0.01	9.0	11.5	188.5	0	8.0
21	16.40	122.0	0.01	9.5	16.20	128.0	0.01	8.8
22	11.30	197.5	0.01	9.0	11.35	197.5	0	8.5
22	17.30	128.5	0.01	9.5	17.15	126.0	0.02	9.0
23	12.5	186.5	0.08	10.5	11.55	186.0	0	8.5
23	17.55	120.0	0.01	11.0	17.30	120.0	0	9.5
24	8.50	121.0	0.01	10.0	8.15	120.5	0.01	9.7
24	12.45	178.5	0.01	11.0	12.35	178.0	0	8.1
25	7.25	126.0	0.02	11.0	6.55	125.0	"	10.0
26	8.20	183.5	0.08	11.0	7.45	182.0	0.05	10.4
30	13.30	145.0	0	13.0	"	"	0.01	12.7
30	20.25	194.0	0	14.0	20.15	193.0	0	12.4
31	15.5	188.0	0	13.0	14.50	189.0	0	12.9
31	21.30	198.0	0.08	13.5	21.30	197.5	"	"

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Murano Lagunare	6	11.5	201.0	6	16.50	87.0	114.0	19	15.20	108.0	19	22.10	214.0	111.0
Falconera	6	10.30	189.0	6	16.30	88.5	100.5	19	15.20	100.0	19	21.20	200.0	108.0
Faro Rocchetta	6	11.0	181.0	6	16.30	90.0	91.0	19	15.15	105.0	19	22.10	198.0	92.0
Diga Sud Lido	6	10.5	178.0	6	16.15	81.0	87.0	19	14.50	95.0	19	21.20	194.0	99.0
Punta della Salute	6	11.20	184.0	6	17.25	86.5	87.5	19	16.5	102.0	19	22.25	197.0	95.0
Porto industriale di Marghera	6	11.35	191.0	6	17.45	87.0	104.0	19	16.30	102.0	19	22.0	201.5	99.5
Pagliaga	6	12.05	187.0	6	19.0	117.5	68.5	2	17.5	129.0	2	23.40	201.0	72.0
Conche	22	1.0	205.0	22	9.0	160.0	45.0	8	22.0	165.0	9	8.0	215.0	50.0
Brondolo	6	10.50	184.5	6	17.50	99.0	95.5	19	16.5	114.0	19	22.5	210.0	96.0

La temperatura.

1. La temperatura media del mese di marzo nella maggior parte della regione differisce di molto poco dal valor medio calcolato da un lungo periodo di anni, solo in qualche località è leggermente inferiore al detto valore, come appare dall'unito specchio.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Marzo 1924	4,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Valore medio	5,8	7,7	8,0	8,4	7,9	7,7

2. Dall'esame dello specchio precedente potrebbe sembrare lecito concludere che marzo 1924 nella regione veneta, sotto l'aspetto termico, di poco si scosti dalla normale; ma apparirà infondata tale conclusione quando si avrà esaminato l'andamento della temperatura nel corso del mese. Esso infatti va diviso in due periodi, uno freddo che va poco oltre la metà, il secondo, tutto il rimanente, caldo e umido.

La differenza tra la prima e la terza decade è stata forte: essa si è aggirata ovunque attorno ai 6 gradi, mentre nella media di molti anni è di 2 gradi circa.

Nei primi giorni del mese, sino al 5 e 6 (secondo le località), la temperatura continua il leggero aumento già iniziato nel mese precedente, ma questo aumento è così lento ed inoltre febbraio fu così freddo che la temperatura resta sempre al di sotto della normale.

Il 1° del mese è giornata serena e fredda: la temperatura minima è sotto zero in tutta la regione.

Si ha il periodo più freddo fra l'8 e il 10, vento e neve ai monti e gragnuola in pianura (una burrasca violenta di bora scura).

In seguito la temperatura media diurna, col rasserenarsi del cielo, riprende a crescere lentamente, ma verso il 14 e 15 si hanno ancora delle minime molto basse, il termometro segna zero o sotto zero quasi ovunque; fanno eccezione Venezia, Treviso, Vicenza, Bolzano.

L'aumento della temperatura si fa più rapido dal 18 in poi, con l'inizio del periodo umido.

I giorni più caldi si ebbero dal 27 al 30: il massimo è stato segnato in giorni differenti nelle varie località, p. es. a Venezia il 27 con temperatura media diurna di 14°4 e massima di 19°7, a Rovigo il 30 con 14°4 e 18°8 rispettivamente, a Bolzano il 29 con 14°1 e 19°4, ecc.

3. Tra Padova e Veneda si registrò una sola *inversione termica*; è questa al 1° del mese, giornata serena, e quindi effetto dell'irraggiamento. In seguito dalle osservazioni delle ore 8 ne appaiono lievi accenni il 6 e l'8. L'allungamento del giorno concorre a farne scomparire gli effetti alle osservazioni delle ore 8.

Le precipitazioni e i fiumi.

4. Dopo il primo giorno asciutto, le precipitazioni riprendono il 2 e continuano sino al 9; ma, tranne il 2, il 3 e il 7, esse sono dovunque debolissime; in generale si tratta di poche gocce, specie nei giorni 5 e 6.

Le precipitazioni riprendono il 18, ma sono gocce qua e là fino al 20; dal 21 le precipitazioni si fanno generali, ma sempre poco intense.

Nel primo periodo la precipitazione avvenne sotto forma di neve ovunque, tranne nella pianura occidentale; nell'ultimo periodo le nevi caddero solo nella parte montuosa di qualche bacino, e più particolarmente nei bacini del Brenta e dell'Adige.

5. All'inizio di marzo il *mantello nevoso* è limitato generalmente alla

zona montana, superiore ai 600 metri circa d'altitudine; esso raggiunge uno spessore di 50 cm. all'altitudine di 1000 metri circa, di 1 metro alla altitudine di 1500 metri circa.

Le nevicate della prima decade, verificatesi in generale al di sopra dei 500 metri d'altitudine, di poco aumentano la potenza del mantello nevoso; un'idea dell'entità di questa (d'altronde lieve in tutti i bacini montani) è fornita dall'altezza della neve sul suolo osservata in alcune stazioni d'alta montagna:

- a Passo Predil (m. 1163, Isoneo) cm. 190 il 10,
- a Sauria (m. 1800, Tagliamento) cm. 87 il 4,
- a Misurina (m. 1760, Piave) cm. 103 il 10,
- a S. Martino di Castrozza (m. 1444, Brenta) cm. 85 il 9,
- a Monte Nevoso (m. 2832, Adige) cm. 361 il 3,
- a Casere (m. 1600, Adige) cm. 115 il 4,
- a Passo di Rolle (m. 1994, Adige) cm. 140 il 10.

Nella seconda e terza decade avviene una sensibile diminuzione del manto nevoso, tanto che alla fine del mese la neve si può ritenere scomparsa o quasi al di sotto dei 1000 metri, raggiunge un'altezza di circa 20 cm. sui 1500 metri, si mantiene sopra il metro all'altitudine superiore ai 2000 metri (a Monte Nevoso cm. 253, a Passo Pordoi (m. 2140, Adige) cm. 145, a Passo di Rolle cm. 114).

6. Mentre in generale il numero dei giorni con *nebbie* di poco differisce dal totale mensile medio, nella pianura polesana, a Rovigo, esso supera notevolmente tale media, come appare dall'unito specchio:

	Belluno	Padova	Rovigo	Venezia	Treviso
Marzo 1924	0	5	17	3	7
Totale medio	2,9	4,2	8,4	2,9	5,2

Specie l'ultima decade fu contraddistinta ovunque da nebbie frequenti generali, persistenti ed alte in pianura, tanto da superare spesso le cime degli Euganei, come ne fa fede l'Osservatorio del Venda ch'era avvolto da nebbie contemporaneamente a Padova e Rovigo.

Il cielo frequentemente coperto dell'ultima decade si rende manifesto sulla *nebulosità media* mensile ch'è superiore al valore medio, e questo specialmente per i valori elevati verificatisi in quasi tutti i giorni della ultima decade, come appare dallo specchio:

	Belluno	Gorizia	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Marzo 1924	7,0	0,8	7,1	6,0	6,7	0,8	0,9
Valore medio	6,2	5,8	5,6	6,0	5,9	0,3	5,0

7. I *totali mensili* delle precipitazioni restarono alquanto sotto alla media, eccezione fatta per la pianura polesana e per la Laguna veneta, difatti:

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Marzo 1924	67,6	47,7	67,8	47,9	55,0	72,4
Totale medio	96,2	74,8	66,8	87,2	54,8	111,4

8. Il Piave, il Brenta e l'Adige, in magra nella prima quindicina, e pressoché stazionari, subiscono poi leggeri incrementi, più sensibili negli ultimi giorni del mese, così da portarsi in leggera morbida.

Negli altri corsi d'acqua veneti, generalmente in magra, si osservano leggere oscillazioni del livello nella prima e terza decade, in connessione con le precipitazioni; un sensibile aumento si ha nel Quieto, nei giorni 23 e 28.

Il vento.

9. Da per tutto, fuorché a Bolzano, la più ventosa è la prima decade del mese, e particolarmente nei giorni 7 ed 8 sono raggiunti dal vento con direzione ENE i valori più elevati.

Nella pianura veneta è stata una giornata ventosa anche il 12, non così nel bacino dell'Adige.

La situazione isobarica del mese.

10. La situazione isobarica del mese è dominata da una serie di cicloni che si muovono nell'Atlantico da SW verso NE lungo le coste europee e che talora vi si avvicinano ed estendono le loro azioni nel Mediterraneo con un pendio da SE, o con una saettatura o talora con un ciclone secondario, e vi provocano mal tempo.

A questa causa devono attribuirsi le precipitazioni iniziate il 2 del mese. I venti al suolo nella nostra regione sono prevalentemente orientali, freddi; abbastanza forte il vento ed abbondanti le precipitazioni il 7, al costituirsi di un secondario, tra le Baleari e la Sardegna.

Ma verso il 10 l'anticiclone russo siberiano, avanzando verso Ovest e distendendosi su tutta l'Europa centrale, mantiene sotto la sua azione anche l'Italia. La pressione atmosferica raggiunge valori elevati sulla Scandinavia meridionale: 777 l'11 e il 14, 780 il 12 e il 13. Nelle Venetie si svolge un periodo di bel tempo, che continua anche dopo il 18, sotto l'azione di un anticiclone Nord occidentale mentre l'Europa Nord orientale è sotto l'azione di cicloni settentrionali.

Al 17 torna nuovamente ad apparire ad W della Spagna il ciclone atlantico, che nei giorni successivi, nel suo movimento verso NE, allarga il suo dominio sino alle nostre regioni.

Al 21 e 22 il ciclone è centrato sulle isole britanniche, mentre a Sud, sull'Africa, si standono alte pressioni, e sull'Italia si delinea gradiente del 2° quadrante.

Al 25, all'estendersi dell'anticiclone polare, mentre il ciclone atlantico si sposta verso levante, si forma un ciclone abbastanza profondo sul Mediterraneo; tanto al 29 come al 31 si ripete la stessa formazione coll'allontanamento poi verso levante.

A questi spostamenti del ciclone mediterraneo corrispondono le variazioni nelle precipitazioni, le quali hanno delle interruzioni quando il ciclone dal 3° passa al 2° quadrante, e non riprendono sino a che non ne appare un'altro nel Mediterraneo occidentale.

Negli ultimi giorni del mese con tipo XV e XVII si sono verificate le prime *manifestazioni temporalesche* dell'anno.

Conclusioni riassuntive.

11. Il mese di marzo va distinto in due periodi:

il primo, sino poco dopo il 18, freddo, ventoso, parte umido, parte asciutto; il secondo, umido, soleggiato; nel complesso però la temperatura e la nebulosità mensile non si scostano sensibilmente dalla normale.

Numerosi sono i giorni con precipitazioni, ma queste nel loro totale risultano scarse, perché, specie nella prima metà del mese, furono debolissime.

Il mantello nevoso è ovunque in diminuzione.

Le precipitazioni sono dovute alla presenza di un ciclone sulle coste atlantiche, che dà luogo al formarsi di un pendio da SE sull'Italia, e al formarsi di una saettatura o di un secondario sul Mediterraneo occidentale oppure, verso la fine del mese, alla presenza di un ciclone principale nella stessa regione del Mediterraneo.

G. CHESTANI.

(*) La nota qui esposta non è che un riassunto dell'insieme delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni pluviometriche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i risultati per gli Osservatori di prima ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante ad esse è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Climat. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, olandesi, specie in quei pochi giorni in cui la rilevazione R. T. non fu perfetta. Perché con la notizia R. T. è completa il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani che seguono alle parole — tipo — si riferiscono alla classif. del Fábri (cf. Fábri: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerod. 1917).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	6
Bolzano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Treviso	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venezia (vett.)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vienna	"	8

Piuviaometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	13 a 14
Bacino della Drava	"	12
> dell'Isonzo	"	14
> del Tagliamento	"	16
> della Livenza	"	16
> del Piave	"	17
> della Brenta	"	19
> del Bacchiglione	"	20
> dell'Agno-Già	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
> del medio e basso Adige	"	22
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	"	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definizione giornaliere e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bette		
a) Perarolo, Brenta a Sarnon, Adige a Trento, Piave a Pieve di Cadore e Bora Piacent	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Vercana e Latisana, Piave a Belluno		
e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Piacenza	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	32

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Marano Lagoon, Falconara, Faro Roschetta	"	34
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Concha, Brendolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \dots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNALI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia.
 ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. -
 — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. -
 ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi
 senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ¶ Vento forte. - ¶ Vento fortissimo.
 + Uragano di neve. - ⊕ Alone solare. - ⊖ Alone lunare. -
 ⊕ Corona solare. - ⊖ Corona lunare. - ∩ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
 *, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
 †, dato incerto;
 (-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decada, vale per tutti i dati successivi di quella decada;
 **, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decada sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 18'														
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm. 700 +	Media	Massima		Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente					Velocità media km. ora
	Direzione da				Velocità media km. ora				Durata ore					
1	54.0	9.9	12.1	8.7	69	33.5	ENE	34.5	21	43	5.2	10	● m p	
2	51.1	11.0	14.2	9.8	66	19.8	ENE	36.9	9	47	0.8	10	● m	
3	55.8	11.6	14.7	9.2	71	9.9	E	9.0	6	29	11.6	8	● m	
4	57.7	10.4	18.8	8.7	78	5.1	SE	4.5	4	9	—	5	∞ m	
5	63.9	11.6	14.2	9.2	62	7.3	ESE	7.1	7	18	—	5	≡ m	
6	60.0	10.9	11.3	10.8	77	5.4	SE	6.1	8	10	3.2	10	● m p	
7	56.8	11.4	12.8	10.1	81	7.4	E	12.9	8	13	18.5	9	● m p	
8	52.9	12.5	16.4	10.5	70	7.0	ESE	8.0	7	17	2.8	8	● p	
9	47.8	11.7	14.4	10.1	80	4.9	NW	3.0	5	8	4.9	9	● m p n	
10	49.6	9.2	11.7	8.1	68	23.8	ENE	31.1	11	36	12.3	9	●	
Media I. decada	54.8	11.1	13.5	9.4	71	12.3					53.8	8.8		
11	48.1	8.8	12.9	4.7	68	20.2	E	13.0	6	32	8.1	8	● m K ▲ s T s	
12	54.6	9.0	12.6	4.8	65	9.0	ESE	7.5	10	14	—	5		
13	58.6	11.7	15.0	8.0	58	15.3	SE	18.7	10	26	—	5		
14	62.2	12.9	16.5	10.1	62	10.2	ESE	9.8	6	17	—	5		
15	61.8	14.2	17.7	11.1	70	9.8	ESE	6.8	8	28	—	5		
16	59.7	13.4	15.3	12.8	79	4.0	ESE	3.8	5	13	1.2	10	● p n	
17	60.7	13.7	16.4	10.9	72	24.0	E	45.0	7	88	0.5	7	● ≡ m	
18	56.5	9.6	10.9	8.5	48	47.7	ENE	33.0	21	66	—	9		
19	78.3	11.6	14.5	9.2	28	30.5	NE	32.5	6	54	—	5		
20	67.1	15.5	18.0	12.5	90	48.0	ENE	42.9	15	55	—	2		
Media II. decada	60.9	12.0	15.1	9.2	68	21.0					9.8	5.9		
21	61.7	15.8	20.9	13.5	42	16.3	ENE	34.0	7	44	—	4		
22	55.4	14.0	18.0	10.2	57	6.8	SE	4.8	6	15	—	4	∞ m	
23	54.7	15.6	18.5	12.9	67	11.9	SE	9.8	18	34	—	6		
24	60.7	15.5	17.7	14.1	74	5.1	SE	6.1	8	14	0.3	10	● n ∞ m	
25	63.1	15.8	18.8	18.4	84	4.5	E	2.8	4	11	9.2	7	● m ∞ m ≡ m	
26	59.9	14.2	16.5	12.8	67	6.2	WNW	7.8	7	11	—	10	≡ m p s	
27	56.5	15.2	19.5	12.6	75	7.3	ESE	4.8	8	29	—	8	≡ m	
28	57.7	15.7	19.2	12.0	68	6.8	ESE	3.2	5	10	—	4		
29	54.0	17.7	21.5	14.7	59	13.8	SE	14.8	12	28	—	7		
30	49.2	17.8	20.0	18.3	66	11.7	SE	10.1	7	25	—	4	T	
Media III. decada	57.3	15.6	18.0	13.2	67	9.2					9.5	6.4		
Media mensile	57.7	12.9	15.8	10.6	65	14.2					78.1	6.9		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore					
1	9.8	10.4	7.8	72	4.3	NE	6.5	10	15	5.4	10	●	
2	11.0	14.2	8.2	73	2.8	SW	2.5	4	11	0.8	10	● s	
3	11.3	12.7	7.8	74	4.6	SSW	8.3	7	16	8.4	6	● m	
4	10.9	15.2	6.9	68	2.2	WSW	6.0	5	8	—	4		
5	11.2	15.2	7.0	69	3.0	ENE	2.4	5	11	—	7	≡ m	
6	9.4	10.7	8.7	66	0.6	ENE	1.5	6	2	6.9	10	● m p	
7	10.7	12.9	8.7	62	0.2	ENE	3.0	1	8	4.9	8	●	
8	12.7	18.8	10.0	73	2.8	SSE	6.3	8	9	0.7	7	● s	
9	11.5	15.2	9.8	81	1.0	NW	3.0	8	7	4.5	7	● n p n	
10	8.9	12.1	5.9	75	4.0	NE	9.2	6	18	9.2	7	● n m p	
Media I. decada	10.8	13.5	8.1	75	2.5					40.9	7.8		
11	6.6	10.2	3.4	78	7.3	ENE	7.3	6	18	19.2	10	● m p s K m ▲ m p s	
12	6.1	13.9	2.3	68	6.9	ENE	2.2	6	19	—	5	gocce s	
13	9.8	14.0	4.4	69	6.8	ENE	2.6	7	17	—	5		
14	12.2	16.2	7.8	73	3.7	SSW	8.0	6	11	—	3		
15	13.9	18.3	9.6	74	3.9	SW	9.7	7	14	—	4		
16	12.8	14.6	11.5	85	0.5	SW	1.7	6	3	3.3	10	● s n ≡ m p s	
17	16.6	17.8	10.9	71	8.9	SSE	6.4	5	12	1.3	8	● m	
18	10.1	11.7	9.0	49	15.4	E	13.3	10	26	—	8		
19	11.3	15.6	5.9	89	7.6	E	10.4	7	23	—	4		
20	15.3	19.7	12.9	38	11.7	E	11.2	15	18	—	2		
Media II. decada	11.4	15.2	7.7	64	6.8					23.9	5.9		
21	15.0	19.9	9.2	65	4.4	WNW	6.8	7	14	—	1		
22	14.2	19.3	8.9	63	8.3	NE	1.4	5	11	—	2	≡ m	
23	15.1	17.7	12.9	75	8.1	SW	5.4	5	10	—	6		
24	14.8	15.4	13.8	82	8.2	NE	1.8	4	1	—	10	≡ m s	
25	16.2	20.6	13.5	76	1.1	WSW	2.8	6	6	—	4	≡ m s	
26	14.7	19.0	12.1	81	1.4	SW	4.8	4	7	—	3	≡ m ≡ s	
27	14.8	20.4	10.3	78	8.1	SW	10.3	8	15	0.7	9	● s ≡ m	
28	15.2	21.3	9.0	67	3.3	NE	3.0	5	11	—	2		
29	16.5	19.3	12.9	70	4.0	SSW	3.0	8	13	—	10	≡ m	
30	17.6	21.4	15.2	70	5.1	SSE	6.0	7	11	1.2	6	● s K s	
Media III. decada	15.4	19.4	11.7	72	2.9					1.9	5.3		
Media mensile	12.5	16.0	9.2	70	3.9					66.7	6.8		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 43'
 Altezza: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità media km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	45.3	7.9	10.2	6.5	86	2.0	NE	10.0	5	20	25.1	10	== mps ●
2	42.6	9.7	13.2	6.9	84	2.0	SW	7.0	2	10	4.2	10	== m s ●
3	46.1	9.4	12.1	7.5	99	9.0	SSW	47.0	3	52	12.3	10	== s ● m K ▲ p
4	47.8	10.1	15.0	6.7	91	4.0	NE	14.0	7	20	0.2	5	== m s s
5	52.8	11.0	14.5	7.1	96	»	»	»	»	»	»	7	== mps
6	50.2	8.6	9.1	8.1	86	7.0	SE	12.0	11	23	7.0	10	== mps ● mp
7	46.7	10.6	13.1	7.8	88	15.0	SE	18.0	13	40	0.8	8	== m s ● m
8	43.9	11.5	15.9	9.6	79	2.0	NE	6.0	8	20	7.4	10	== p s K p
9	39.8	11.4	16.4	9.1	81	7.0	W	22.0	6	43	3.8	10	== m s ● p
10	40.7	8.3	11.1	6.8	81	2.0	SE	14.0	8	20	23.8	9	== mps ● m
Media I. decade	45.5	9.9	13.1	7.5	84						84.6	8.9	
11	38.8	5.3	8.1	5.2	86	»	»	»	»	»	39.2	10	== mps ● K ▼ mp
12	44.4	7.3	13.2	2.2	87	3.0	SE	8.0	9	13	0.8	6	== m s ● K p (p
13	48.3	9.6	18.4	5.0	75	»	»	»	»	»	—	5	== s
14	51.8	12.0	15.5	6.0	78	»	»	»	»	»	—	8	== m s
15	51.8	13.2	17.7	9.1	76	»	»	»	»	»	—	5	== s
16	50.2	12.0	18.6	11.1	83	10.0	SE	12.0	16	24	8.0	10	== p s == s ● p
17	51.1	12.1	14.9	10.2	80	7.0	SE	17.0	8	20	9.2	9	== m ● m
18	57.0	10.3	13.3	7.2	56	»	»	»	»	»	0.2	7	== s ● n
19	50.5	11.1	16.2	5.6	40	6.0	NE	5.0	5	23	—	8	== m s
20	57.4	14.2	20.9	7.5	48	»	»	»	»	»	—	1	== m s
Media II. decade	51.0	10.7	14.6	8.7	70						52.4	6.7	
21	52.3	13.6	19.3	7.8	54	»	»	»	»	»	—	3	2 == m s
22	46.6	13.3	19.1	8.6	88	»	»	»	»	»	—	6	== m s
23	45.7	14.1	17.2	12.4	75	»	»	»	»	»	—	8	== mps
24	51.6	14.5	16.0	12.9	85	10.0	SE	30.0	8	30	—	10	== mps
25	53.9	16.0	19.1	13.6	88	9.0	NE	27.0	8	36	—	7	== mps
26	49.8	18.7	16.4	12.0	92	1.0	S	4.0	4	13	—	7	== mps == m
27	47.6	13.4	18.0	9.7	81	2.0	NE	7.0	3	14	0.7	7	== mps ● p
28	46.7	14.7	20.0	9.2	70	»	»	»	»	»	—	7	== mps
29	44.9	15.9	18.7	13.7	79	»	»	»	»	»	—	10	== mps
30	41.2	17.3	22.1	14.5	79	»	»	»	»	»	0.8	5	== m ● p
Media III. decade	48.2	14.6	18.6	11.5	76						1.5	7.0	
Media mensile	48.2	11.6	15.4	8.6	77						138.5	7.5	

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	7.3	10.8	5.5	82	SW	18.8	9	● mps n
2	7.3	10.9	6.1	82	SW	4.6	10	● mps n
3	8.5	10.8	4.1	79	SW	15.6	7	● mp
4	7.6	14.8	2.9	64	NNW	—	2	
5	9.4	13.7	5.9	67	SW	—	8	
6	8.1	10.9	7.1	80	ENE	12.2	9	● m s
7	9.8	14.4	6.4	74	SW	10.0	7	● s n
8	9.6	13.1	7.6	76	SW	5.0	9	● p n
9	9.6	14.8	6.1	74	SW	9.8	8	● p n
10	7.6	10.2	5.7	70	SW	5.8	8	● m
Media I. decade	8.3	12.0	5.7	75		81.6	7.7	
11	3.9	6.3	1.4	86	NNE	27.0	10	● mps n
12	6.0	11.9	0.7	49	ESE	1.2	5	● m * mp
13	6.9	11.9	1.4	60	NE	—	1	
14	9.6	14.8	8.8	67	W	—	5	
15	12.3	16.2	9.0	72	W	—	5	
16	11.8	14.2	10.0	80	SW	10.2	8	● n
17	11.8	17.6	8.2	69	SW	7.8	7	● n s
18	8.6	12.1	5.1	55	SE	8.4	6	● n m
19	9.6	15.2	4.2	86	NE	—	4	
20	10.9	17.9	5.2	54	WNW	—	0	
Media II. decade	9.1	13.3	4.9	64		49.6	6.1	
21	11.3	17.5	5.9	80	SW	—	6	
22	12.3	13.5	7.1	88	SW	—	5	
23	14.1	17.7	10.7	70	SW	—	7	
24	18.9	16.6	11.8	78	NE	0.6	8	● n
25	14.0	19.7	12.1	75	NE	1.6	6	● m
26	15.5	19.7	12.9	74	SW	—	6	
27	18.0	17.7	10.0	71	W	4.4	3	● p
28	18.2	13.5	7.1	68	W	—	7	
29	15.4	19.1	10.9	72	SW	—	7	
30	17.8	22.9	12.9	68	NE	—	4	
Media III. decade	14.1	18.7	10.1	70		8.6	5.9	
Media mensile	10.5	14.3	6.9	70		167.3	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Conservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'													
Altitudine: barometro m. 3.90 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipitazioni	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media ora. 700 +	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente					
	Media ora. 700 +				Media			Massima	Minima	Media	Direzione da	Velocità media ora. 700 +	Durata ora
1	55.0	8.8	10.7	7.8	94	35.3	E	36.8	21	47	35.6	10	●
2	52.0	10.6	18.1	8.8	98	18.6	E	15.6	9	34	—	10	
3	56.4	9.9	18.1	8.8	91	18.6	E	18.9	14	36	15.8	10	● n m p K p s
4	58.5	11.1	14.9	7.3	84	16.3	S	13.5	8	26	—	8	
5	58.1	11.3	14.8	8.0	86	12.2	S	15.6	11	22	—	9	
6	60.2	10.1	11.2	9.0	98	20.1	E	20.0	21	28	13.8	10	●
7	57.2	10.9	14.9	8.9	92	14.2	E	13.6	16	29	1.0	6	● m
8	58.9	11.1	13.6	10.1	92	14.7	E	14.1	20	28	4.4	10	● p s
9	48.5	12.8	17.8	9.6	86	17.0	NW	13.7	7	33	8.6	6	● n t s < s
10	50.1	10.4	14.3	7.7	84	21.5	E	20.6	21	39	0.2	7	● n m p K p
Media I. decade	55.5	10.7	13.7	8.6	90	18.2					35.4	8.1	
11	48.0	8.7	14.2	5.5	82	31.6	E	24.5	6	56	8.8	10	● m p K p
12	54.9	9.9	14.8	4.9	75	14.8	NW	15.8	8	28	—	8	
13	58.5	11.7	16.8	5.8	76	12.5	NW	11.7	7	25	—	1	
14	62.4	11.9	17.8	8.2	88	19.0	S	18.5	12	25	—	6	≡ m
15	61.5	12.1	15.6	10.5	92	18.6	E	18.4	11	21	—	9	∞ m
16	60.0	12.4	17.3	12.2	94	11.2	E	14.5	11	24	—	10	
17	61.0	14.1	16.5	9.6	87	20.5	S	11.5	8	55	8.2	8	● n
18	67.8	9.7	12.0	7.4	80	32.7	E	38.0	14	56	6.0	10	● n m s
19	71.8	10.1	18.0	5.8	70	10.4	E	12.4	5	21	—	8	
20	68.2	12.6	19.6	8.7	71	18.5	E	18.6	14	34	—	2	
Media II. decade	61.8	11.6	15.6	7.9	82	17.6					29.0	6.2	
21	68.1	14.2	19.8	9.4	74	15.4	S	17.2	5	26	—	9	
22	55.6	13.8	16.7	10.0	89	14.9	S	21.3	9	34	—	5	
23	54.9	14.5	18.5	12.0	89	14.0	S	14.6	10	24	—	2	
24	60.8	14.5	17.8	18.2	94	18.0	E	20.8	12	31	—	10	
25	63.5	14.5	16.8	12.6	94	9.7	S	8.5	14	16	—	8	≡ m
26	60.2	13.2	15.5	11.6	96	8.2	E	10.5	14	15	0.2	10	● n ≡ m ∞ p
27	57.1	14.5	20.4	11.6	88	12.8	E	15.2	18	23	—	4	∞ m
28	58.0	14.6	17.2	11.1	87	15.9	S	17.8	11	22	—	7	
29	54.0	15.3	21.3	11.6	87	15.9	E	18.8	5	34	—	9	
30	48.0	16.8	21.8	13.8	87	19.8	S	27.4	8	42	—	4	
Media III. decade	57.6	14.6	18.6	11.7	89	14.6					0.2	6.8	
Media mensile	58.1	12.8	16.0	9.4	87	16.7					108.6	7.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'													
Altitudine: barometro m. 25.66 a. l. m. - termometri m. 27.50 a. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore						
1	8.2	8.7	7.5	92	>	>	>	>	>	28.8	10	●	
2	10.4	12.6	8.0	88	7.4	NNE	7.9	6	23	0.3	10	● p	
3	9.8	12.3	7.4	86	19.4	ENE	17.2	6	20	33.7	9	● n m s	
4	10.0	16.1	5.2	75	11.6	SSW	10.6	5	39	—	2		
5	11.4	15.3	7.5	80	10.7	ENE	12.3	9	30	0.2	8	● n	
6	9.6	10.7	9.0	95	15.5	ENE	15.6	22	28	3.8	10	●	
7	11.6	16.0	9.0	88	11.9	ENE	13.1	11	20	0.4	8	● m	
8	11.6	14.0	9.2	83	13.8	ENE	15.3	10	20	3.3	10	● p s	
9	12.2	17.3	8.8	82	14.8	W	18.3	10	24	49.5	6	● a n f s a s	
10	9.7	12.7	8.0	88	9.5	ENE	9.9	10	30	8.1	9	● p	
Media I. decade	10.5	13.7	7.9	84	11.3					122.1	8.2		
11	9.7	9.0	4.0	87	>	>	>	>	>	11.2	10	● m p s	
12	8.6	14.7	3.2	69	11.2	WSW	22.3	8	30	—	4		
13	10.9	16.4	4.7	69	>	>	>	>	>	—	2		
14	12.3	17.6	7.4	75	>	>	>	>	>	—	7		
15	13.3	18.1	9.7	78	>	>	>	>	>	—	8		
16	13.3	16.5	12.3	85	>	>	>	>	>	—	10		
17	13.3	18.2	10.3	80	>	>	>	>	>	5.9	9	● n	
18	9.6	13.7	7.0	73	>	>	>	>	>	12.9	10	● n m s	
19	10.7	14.9	6.0	52	>	>	>	>	>	—	6		
20	14.3	19.0	9.4	51	>	>	>	>	>	—	1		
Media II. decade	11.5	15.3	7.4	72	>					50.0	6.3		
21	14.3	10.9	9.0	80	>	>	>	>	>	—	4		
22	13.9	19.3	6.7	78	>	>	>	>	>	—	4	≡ m s	
23	15.0	19.5	12.3	74	4.6	ENE	9.7	6	13	—	3	≡ m s	
24	15.4	18.1	13.8	83	14.0	ENE	15.2	16	20	—	10	≡ m	
25	16.1	19.9	13.9	84	9.0	S	7.4	12	16	1.0	6	● m	
26	14.6	17.2	13.0	87	7.3	S	8.6	10	12	—	3	≡ m	
27	14.3	18.6	11.9	76	9.5	ENE	10.0	8	26	—	6		
28	16.1	22.0	11.7	69	>	>	>	>	>	—	6		
29	16.4	22.1	12.3	73	>	>	>	>	>	—	3		
30	17.3	24.3	13.4	77	>	>	>	>	>	—	4		
Media III. decade	15.5	20.2	11.9	77	>					1.0	6.4		
Media mensile	12.5	16.6	9.1	76	>					153.1	7.1		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorie)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 a. l. m. - termometri m. 14.30 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'													
Altitudine: barometro m. 17. a. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media mm. 700+	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	53.5	8.2	10.2	7.7	92	17.8	NE	19.7	16	23	47.1	10	●
2	50.8	10.5	18.8	7.8	81	5.8	NE	7.4	6	9	—	9	
3	54.5	9.4	12.6	8.8	84	9.6	NE	10.0	10	16	16.5	10	● n m p a K p
4	57.8	11.5	18.2	6.2	67	7.7	SW	8.9	9	18	—	2	
5	61.8	11.9	18.0	6.7	75	4.1	NNW	4.0	7	13	—	8	
6	58.8	9.8	11.4	8.8	98	10.0	NE	10.2	17	15	22.8	10	● m p s n
7	55.8	11.7	16.0	8.8	81	5.1	N	4.1	10	10	8.4	8	● n ≡ n
8	52.0	10.4	12.5	7.7	88	7.8	NE	7.8	13	11	0.5	10	● m g u c o c e s
9	48.9	13.4	18.7	8.4	74	7.6	SW	8.4	8	15	0.1	6	● n < s K n
10	49.0	10.4	14.0	7.0	80	9.2	NE	8.2	9	18	0.6	9	● n
Media I. decade	54.1	10.7	14.4	7.5	82	8.4					90.5	8.2	
11	47.0	7.8	11.4	5.0	81	11.5	NE	1.2	7	20	7.6	10	● m p K a p
12	54.0	9.2	15.9	3.0	54	8.7	SW	1.1	6	16	—	8	
13	57.1	10.9	17.5	2.0	61	9.5	WSW	15.8	8	21	—	1	
14	61.1	12.2	18.7	6.8	74	4.5	NNW	3.0	6	10	—	9	
15	60.1	18.5	19.2	8.8	77	6.1	NNE	5.1	6	12	—	9	≡ m
16	58.8	14.4	17.5	11.4	89	6.0	NNE	6.1	9	10	0.5	10	● n
17	59.1	14.2	19.4	9.7	78	9.7	NE	14.3	7	22	28.5	9	● n K n
18	68.7	9.4	18.1	5.9	75	11.1	NE	13.0	11	26	9.7	10	● n m K a
19	69.9	9.6	14.8	3.4	62	4.8	NNW	4.5	6	9	—	5	
20	67.1	18.8	19.2	7.7	67	5.6	NE	5.2	6	9	—	2	
Media II. decade	60.7	11.4	16.7	6.3	70	7.8					46.8	6.8	
21	61.6	13.4	20.4	6.2	85	6.6	S	7.4	7	10	—	7	
22	54.2	13.9	21.4	7.6	77	8.5	E	10.8	5	14	—	4	
23	58.8	15.4	21.4	9.0	76	5.0	NW	8.1	6	11	—	5	
24	59.7	16.0	18.1	13.6	81	6.4	NNE	6.0	9	11	—	10	
25	62.2	16.4	20.9	13.6	84	4.3	NE	4.6	7	7	—	8	
26	58.8	14.8	18.0	13.8	89	4.7	E	6.0	6	10	—	10	
27	56.1	14.7	20.6	11.0	76	5.9	E	7.0	5	16	—	5	
28	56.7	15.4	22.3	8.7	74	6.4	NNE	6.0	7	9	—	7	
29	52.8	16.3	23.8	10.7	76	4.6	N	3.1	7	10	—	9	
30	48.0	17.9	25.9	12.6	69	8.7	W	18.7	7	26	—	5	
Media III. decade	56.4	15.4	21.4	10.6	77	5.9					0	7.0	
Media mensile	57.0	12.5	17.5	8.1	76	7.4					136.8	7.8	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 579.31 a. l. m. - termometri m. 575 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'														
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza dalle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media som.	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente						Velocità media km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	703.1	4.2	6.1	8.1	95	60.9	RNE	50.9	21	57	34.6	10	● ≡	
2	701.2	6.6	9.3	4.5	80	17.6	NE	28.4	9	49	—	10	≡ s	
3	704.3	5.1	7.7	3.2	79	20.8	ENE	20.6	5	88	18.6	10	● n m p s ≡ m	
4	707.3	7.4	12.4	2.7	73	25.7	WNW	34.8	18	51	—	4		
5	711.6	8.4	11.1	6.3	73	14.4	NW	22.7	10	85	4.5	10	● K p T > p	
6	708.8	6.0	7.8	5.3	94	22.0	E	25.9	7	84	18.0	10	● ≡	
7	706.4	6.9	9.5	5.2	83	18.8	ENE	28.6	9	89	5.0	10	● n m ≡ s	
8	702.7	6.5	7.4	5.8	94	27.8	E	29.1	16	40	7.4	10	● m p s ≡	
9	698.2	9.1	13.5	6.0	77	17.9	WSW	17.9	7	26	0.3	5	● m T > s	
10	699.4	5.8	8.8	3.2	82	19.5	ESE	25.6	7	33	3.5	10	● s n ≡ m s T > p	
Media I. decade	704.3	6.6	9.3	4.6	83	28.5					91.9	8.9		
11	696.2	3.4	8.4	0.5	88	34.0	WSW	42.8	5	56	8.5	10	● m p s ≡ m s K p * s	
12	708.8	6.6	10.0	1.3	48	24.8	WNW	25.1	11	86	0.2	2	● m	
13	707.8	8.9	18.0	5.1	61	26.4	W	32.5	11	51	—	1		
14	711.1	10.0	14.1	7.5	78	16.4	WNW	24.8	4	81	—	7		
15	710.5	8.4	18.9	8.8	79	12.0	NE	13.4	8	21	—	8		
16	709.2	9.6	12.8	8.0	87	16.0	ENE	16.8	10	82	1.1	10	● n ≡ m s	
17	709.7	9.4	14.5	7.4	61	28.7	WNW	36.6	8	54	6.0	7	● n ≡ m T > s	
18	715.2	4.6	7.3	3.0	78	>	>	>	>	>	1.0	10	● m s ≡ m T > s	
19	718.6	7.5	10.8	4.9	41	16.0	E	16.8	8	26	—	6		
20	716.7	10.5	14.6	7.7	44	18.8	NE	15.1	10	41	—	1		
Media II. decade	709.8	7.9	11.9	5.3	67	21.5					18.6	6.2		
21	711.6	11.4	15.8	8.1	61	28.0	W	26.5	10	46	—	6	≡ p s	
22	705.4	12.6	17.5	9.4	68	18.8	W	17.6	5	89	—	4	≡	
23	704.8	12.1	17.7	7.9	76	18.0	ESE	23.4	5	26	—	2	≡ m	
24	710.4	11.4	18.0	9.7	82	12.7	ENE	17.5	12	26	—	9	≡ m	
25	712.8	12.7	15.2	10.6	82	5.2	ESE	4.5	8	10	—	10	≡ m s	
26	708.8	18.2	16.8	9.6	87	6.8	ESE	3.9	7	19	—	7	≡ p s	
27	706.9	11.2	11.0	8.7	73	19.8	WNW	2.9	6	27	—	4	≡ m	
28	708.0	18.2	17.7	9.4	75	19.0	SE	16.5	6	31	—	6		
29	704.9	14.2	19.9	10.4	73	18.8	WNW	20.8	6	39	—	7		
30	708.5	14.9	21.4	10.7	65	30.0	WNW	38.9	11	48	—	3		
Media III. decade	707.5	12.7	16.6	9.5	74	18.0					0	5.8		
Media mensile	707.2	9.1	12.6	6.5	75	20.8					105.7	7.0		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 23.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	8.3	9.7	7.5	88	23.2	NE	23.2	24	30	18.4	10	●
2	9.8	12.3	7.6	88	7.4	NNE	8.1	9	11	—	10	
3	9.9	18.6	7.6	88	11.3	NE	9.3	7	25	13.4	10	● nms
4	10.8	15.9	8.1	78	13.2	WSW	18.6	14	23	—	0	
5	11.3	15.8	7.6	76	7.3	SW	7.6	9	12	—	10	==
6	10.1	10.9	9.4	83	10.3	ENE	11.5	10	17	11.4	10	● mpsn
7	11.2	15.8	8.6	86	8.3	NE	12.0	7	15	8.0	7	● nms
8	10.8	11.4	9.2	91	11.1	NE	12.4	14	16	8.8	10	● mps
9	12.2	17.4	7.8	83	8.8	E	8.4	10	18	—	4	== m
10	10.8	13.8	7.8	88	11.2	NE	9.6	16	23	—	10	
Media 1. decade	10.4	13.6	7.9	85	11.3					54.8	8.1	
11	8.3	12.9	5.7	76	21.3	E	27.5	16	44	2.6	5	● mps
12	8.9	14.9	3.7	82	13.5	E	18.5	24	20	—	0	
13	12.2	17.8	4.6	65	10.5	SW	16.3	7	17	—	0	== m
14	12.9	19.4	3.8	71	6.9	E	9.4	8	14	—	9	== m
15	13.3	18.6	9.6	80	6.8	NNE	8.3	10	16	—	10	== m
16	14.4	17.7	12.0	82	7.3	NE	8.4	11	11	—	10	== m
17	14.5	19.9	10.1	78	10.2	E	8.4	19	26	8.6	7	● n
18	9.1	11.2	9.7	79	17.3	NE	21.3	18	29	17.0	10	● nms
19	9.5	12.5	5.7	61	7.7	NW	7.8	9	11	—	8	
20	18.1	17.1	9.0	54	10.6	NNE	9.4	9	18	—	8	==
Media II. decade	11.6	16.2	7.6	70	11.2					25.2	6.0	
21	14.2	19.2	9.3	82	9.8	NNE	10.1	9	14	—	3	== m
22	15.0	22.3	10.8	75	9.5	E	7.0	9	15	—	2	== m
23	15.5	22.9	10.8	78	7.7	NNE	8.9	8	14	—	0	== m
24	15.9	19.4	12.7	88	6.7	NNE	6.2	12	18	—	10	==
25	16.7	21.8	13.5	88	6.6	NE	7.3	9	10	—	10	==
26	14.7	19.2	12.4	87	7.5	NE	9.9	9	15	—	4	== m
27	15.7	21.5	12.4	76	8.0	ENE	8.8	8	15	0.2	4	● pmps
28	16.4	23.1	9.8	74	10.1	E	10.0	10	14	—	2	== m
29	17.0	23.4	11.8	70	9.3	E	14.1	6	19	—	9	== m
30	19.0	23.4	13.8	82	14.1	W	14.4	18	32	—	2	== m
Media III. decade	16.0	21.8	11.7	75	8.6					0.2	4.8	
Media mensile	12.7	17.2	9.1	77	10.4					78.2	6.2	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'								
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	8.8	9.8	7.8	90	NE	26.9	10	● = m
2	10.8	12.9	8.5	82	E	0.4	10	●
3	9.8	11.9	7.4	88	S	18.9	10	● T p
4	11.2	15.9	5.8	65	SE	—	0	— m
5	11.7	14.9	8.6	77	SE	—	8	— p
6	9.9	11.5	8.9	81	NE	17.9	10	●
7	11.8	15.5	8.8	80	E	4.8	8	● = m
8	11.6	12.9	10.8	82	NE	3.6	10	● = m
9	13.0	16.9	9.7	78	SW	—	8	— m p
10	10.1	12.0	7.6	82	S	0.9	10	● K s
Media I. decade	10.8	13.4	8.4	81		78.7	7.9	
11	7.1	8.7	4.9	88	NW	21.9	10	● = m
12	9.2	14.0	4.0	54	SW	—	5	— m p
13	10.8	16.0	4.0	58	SW	—	1	— m
14	11.9	16.0	6.8	72	S	—	9	— m
15	18.5	17.0	8.8	74	E	—	9	— m
16	13.6	16.8	11.8	84	E	11.9	10	● = m
17	14.1	18.2	10.9	79	E	1.5	9	● = m
18	10.8	12.9	7.7	74	S	18.9	10	●
19	10.9	14.5	5.6	55	SE	—	4	— m
20	13.6	17.9	8.7	54	SE	—	0	— p
Media II. decade	11.5	15.8	7.8	69		49.1	6.7	
21	13.7	18.4	8.0	68	SW	—	4	— m
22	14.2	19.4	8.9	72	SW	—	2	— m p
23	15.3	18.8	10.8	75	N	—	5	— m
24	15.8	18.8	14.0	88	NE	1.7	10	● = m s
25	16.4	19.8	14.7	84	E	0.9	10	● = m
26	15.6	19.0	13.2	88	E	—	10	— m s
27	15.0	19.4	12.8	77	SW	0.6	5	● = m
28	15.4	20.8	10.9	76	SE	—	5	— m
29	16.8	22.8	12.9	74	SE	—	8	— m
30	19.0	25.0	18.9	70	NE	—	4	— m
Media III. decade	15.6	19.9	12.0	76		8.2	6.8	
Media mensile	12.6	16.2	9.2	75		181.0	7.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 812 s. l. m. - termometri m. 809 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 268 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	27.2	8.4	11.2	6.9	78	6.5	ENE	8.5	6	14	11.0	10	● m s n ≡ m
2	24.4	9.0	11.2	7.3	82	2.6	NE	4.2	5	11	2.7	10	● m p ≡
3	27.6	8.4	12.6	6.0	69	9.4	SE	9.0	6	26	12.8	7	● m ≡ m
4	30.9	9.7	17.4	4.0	55	7.5	WNW	12.1	8	17	—	2	
5	34.9	10.7	18.0	6.7	59	5.2	NE	4.5	6	11	—	6	≡ s
6	32.0	9.5	12.2	7.9	78	5.0	SSE	7.4	7	11	11.8	10	● m s n ≡ m p ≡ s
7	29.5	9.7	17.2	6.7	68	5.6	WNW	6.8	18	14	0.4	6	● n ≡ m s
8	28.1	11.7	16.9	8.7	66	5.6	WNW	10.0	7	11	—	10	≡ s
9	21.8	11.8	18.7	7.6	65	6.8	SSE	11.2	5	18	1.8	5	● n ≡ s t > p
10	22.4	8.9	12.6	6.4	58	9.2	SSE	12.8	8	27	—	6	≡ m
Media I. decade	27.6	9.8	14.6	8.9	68	6.3					89.5	7.6	
11	20.8	4.9	7.7	0.7	65	8.1	WNW	7.9	7	20	18.0	10	● m p ≡
12	27.8	7.2	13.8	1.2	39	6.2	SE	9.2	6	14	—	4	
13	30.8	9.5	15.5	2.7	42	9.8	NNE	8.0	6	28	—	1	
14	34.1	11.8	17.2	5.5	39	8.8	WNW	4.2	6	18	—	8	
15	33.4	18.6	18.0	9.2	58	5.9	NNE	5.4	7	14	—	8	≡ m
16	32.0	12.5	16.9	10.9	71	4.9	NE	5.2	6	9	18.2	10	● s n ≡ m p
17	33.5	18.1	18.0	9.8	41	9.6	NW	12.8	12	19	0.1	7	● n t s
18	39.3	11.5	15.0	9.0	26	15.2	ENE	13.5	6	28	—	7	
19	43.1	12.8	17.4	7.9	13	16.6	ENE	15.7	7	30	—	0	
20	40.9	13.7	20.3	7.1	32	10.7	NNW	17.8	8	22	—	0	
Media II. decade	33.4	11.0	15.9	6.4	48	9.5					29.3	5.5	
21	35.3	19.2	20.0	7.0	50	5.0	SSW	6.0	6	18	—	6	
22	27.7	14.9	23.0	8.0	58	8.0	NNW	13.4	5	18	—	1	
23	28.8	16.1	20.2	10.8	68	9.1	ESE	10.0	8	14	—	5	≡ m
24	33.8	15.5	17.5	14.3	75	6.8	N	6.5	15	11	—	10	≡ m ≡ s
25	36.3	16.0	20.1	14.0	70	7.8	NNW	10.2	7	17	—	6	≡ m
26	31.8	17.8	21.7	18.8	64	9.0	ENE	7.6	7	20	0.2	5	● m ≡ m ≡ s
27	30.0	14.4	20.2	9.2	62	8.0	ESE	7.5	6	25	6.5	4	● m ≡ m
28	30.3	15.0	21.1	9.1	55	7.0	ENE	5.2	5	18	—	6	
29	26.1	16.8	23.0	11.4	64	9.7	E	7.7	7	23	—	8	
30	22.2	18.5	25.7	12.8	40	6.7	NNW	9.6	10	14	—	2	
Media III. decade	29.6	16.0	21.2	11.0	59	7.7					6.7	5.2	
Media mensile	30.3	12.2	17.2	8.1	57	7.8					75.5	6.1	

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit.in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità maxi- ma km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	30.4	10.3	13.1	8.8	79°	1.6	NNW	2.5	6	6	4.4	10	● m s
2	27.5	10.7	12.9	8.6	77	1.5	SW	2.5	5	6	—	10	
3	30.2	10.4	13.5	7.5	68	6.6	ESE	4.2	6	19	3.0	8	● m p K p
4	33.9	11.2	16.9	8.1	48	5.6	ESE	5.9	7	12	—	8	
5	37.7	12.9	16.2	8.8	50	6.6	NNW	4.6	5	12	—	9	
6	34.8	11.8	14.1	9.1	67	4.5	NNW	4.5	16	7	7.0	10	● m s n
7	32.6	11.4	16.7	7.4	69	3.1	NW	1.5	4	9	0.6	9	● n
8	29.1	13.4	17.2	11.1	56	8.9	ESE	4.3	8	8	—	10	
9	24.4	12.5	17.3	9.5	61	5.4	ESE	6.9	8	14	15.6	10	● s n
10	25.5	11.1	15.8	7.7	48	7.7	ESE	9.6	7	15	—	5	
Media I. decade	30.6	11.6	16.3	8.4	62	4.6					30.6	8.4	
11	24.3	8.6	9.4	3.8	63	8.1	ESE	11.6	8	17	8.6	10	● m * m
12	30.8	8.4	13.1	8.8	39	9.5	E	12.1	8	16	—	5	
13	33.4	10.0	15.3	4.8	42	7.8	E	8.8	10	14	—	4	
14	37.1	12.7	17.8	6.7	45	8.4	E	11.0	7	15	—	5	
15	36.3	15.1	19.1	10.8	51	4.8	ESE	4.3	4	11	—	7	
16	35.0	14.4	17.0	12.8	68	4.1	NNW	7.5	6	9	2.8	10	● n
17	37.2	13.8	17.6	10.2	66	9.4	N	10.9	7	15	0.6	4	● n
18	43.0	12.5	15.3	11.2	19	12.9	E	9.8	5	20	—	6	
19	46.9	12.0	16.0	6.5	19	13.8	N	14.2	8	23	—	1	
20	43.5	14.8	18.9	9.4	24	13.6	E	18.9	11	20	—	1	
Media II. decade	36.8	12.0	16.1	8.0	41	9.2					12.0	5.8	
21	36.2	14.9	20.3	10.1	35	6.6	E	12.7	6	18	—	8	
22	30.4	17.0	24.7	8.3	42	4.2	W	3.8	5	14	—	4	
23	29.4	18.8	22.7	13.5	48	4.6	ESE	4.8	10	7	—	6	
24	34.9	16.4	22.5	16.1	56	7.6	ESE	8.0	10	11	2.4	10	● n
25	37.8	18.2	23.1	14.8	68	9.8	E	7.5	6	12	0.6	5	● m
26	34.1	19.6	24.8	16.1	54	6.0	ESE	6.0	5	14	—	6	
27	32.6	16.1	19.2	10.8	56	9.8	E	12.3	8	14	12.0	4	● m K m
28	32.7	16.1	20.6	11.2	48	8.6	E	14.8	5	16	—	6	
29	28.5	17.4	22.0	11.6	60	6.6	ESE	5.5	6	18	—	10	
30	25.4	18.8	26.4	14.0	36	9.7	E	9.4	6	16	—	2	
Media III. decade	32.4	17.5	22.3	12.7	49	6.7					15.0	6.1	
Media mensile	33.3	18.7	17.9	9.7	51	6.8					57.6	6.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pv, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;

*, neve;

•, pioggia;

n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato inserito;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. (m. s. m.)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni in millimetri da 1 a 10.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Isola di Lussin																																			
	Lussimpiccolo	11	Pr	0,4	22,4	4,8	21,2	7,2	2,4	5,0	8,2	16,2	4,0	0,2	6,2	—	—	—	—	—	5,8	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	13
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	25,8	5,0	2,0	1,0	1,0	10,0	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	10
	Neresine	3	Pa	—	3,4	—	—	18,8	—	10,2	12,8	15,2	2,8	6,2	1,8	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	9
Isola di Cherso																																			
	Dragocetti	290	Pn	11,1	43,0	23,1	—	—	—	12,7	13,1	5,7	10,0	2,2	11,8	—	—	—	—	—	4,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,9	11
	Cherso	5	Pa	4,5	27,6	10,0	11,0	3,0	0,5	8,0	6,0	15,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	118,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,6	12
Piave																																			
	Masone	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lescova Dolina	801	Pn	—	14,5	24,7	10,2	—	—	—	14,3	21,2	17,8	13,7	8,9	2,4	—	—	—	—	—	42,3	28,3	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	217,4	13
	Bucchie	579	Pn	—	12,0	17,0	5,0	—	7,0	8,0	8,0	—	15,0	13,0	16,0	—	—	—	1,0	9,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	7,0	142,0	16
	S. Pietro del Carso	578	P	1,0	8,0	15,0	—	—	8,0	10,0	9,0	6,0	15,8	13,0	15,8	—	—	—	1,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	124,0	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bagbrie	569	P	5,0	9,0	19,0	8,0	5,0	8,0	15,0	17,0	5,0	18,0	13,0	14,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	176,0	16
	Villa Slavina	545	P	5,0	4,0	16,0	1,0	—	8,0	7,4	12,2	2,2	18,8	11,2	12,2	1,5	—	—	1,0	4,1	5,5	0,8	—	—	—	—	—	9,8	—	—	0,7	—	—	109,2	16
	Postumia	501	P	—	14,0	10,0	5,0	2,0	7,8	12,2	—	—	—	15,4	5,2	28,6	—	—	—	—	8,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	116,5	12
Drava																																			
Sala	Sesto	1518	Pn	5,5	2,5	2,2	—	—	—	—	—	—	8,6	1,2	11,5	—	—	—	—	—	6,4	0,5	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1,2	2,8	3,0	58,5	11
	Camporosso	806	Pn	10,0	25,0	14,0	5,5	—	—	8,4	5,0	—	10,0	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	10,5	3,2	—	—	—	—	9,8	—	—	28,0	—	—	164,4	13
Sila	Tarvisio	751	Pn	16,5	15,4	11,1	10,2	0,6	0,2	1,8	—	—	14,2	0,5	23,4	—	—	—	—	—	11,3	5,0	0,8	—	—	—	—	9,0	—	—	25,0	—	—	155,5	11
	Cave del Predil	901	Pn	3,4	12,2	12,4	2,1	—	1,0	4,8	—	0,2	14,8	2,2	—	—	—	1,5	—	—	14,2	5,2	0,4	—	—	—	—	8,7	—	—	27,2	—	0,5	138,8	14
Sila	Plezzit	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fusine in Valromana	789	Pn	25,2	15,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	35,2	—	—	—	—	—	17,4	12,9	—	—	—	—	—	9,0	—	—	23,2	—	2,8	162,4
Sila	Coccan	700	Pn	12,6	20,3	8,8	10,6	0,9	—	0,9	—	—	—	12,2	8,0	42,0	—	—	—	—	—	18,9	4,3	—	—	—	—	10,2	—	—	25,0	—	—	164,7	11
Dalla Fiumara all'Arca																																			
	Monte Maggiore	950	P	10,0	25,0	17,0	2,0	—	—	15,0	14,0	6,0	17,0	11,0	20,0	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	157,5	13
	Clana	584	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Apriano	500	P	—	32,0	18,0	2,0	—	—	13,0	11,0	—	7,0	4,0	28,0	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	10
	Sappiano	497	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bergut grande	339	Pa	8,0	16,0	—	1,5	—	1,8	8,6	4,8	11,3	11,3	22,0	9,2	—	—	—	—	—	9,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	119,3	13
	Albona	320	Pa	—	27,0	12,0	7,0	—	—	10,0	7,0	3,0	12,0	2,9	13,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,5	11
	Flanona	168	P	5,5	31,7	11,4	1,9	—	—	7,9	11,8	3,8	9,4	4,5	19,4	8,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,3	12
	Laurana	14	P	10,0	12,0	10,0	—	—	7,0	8,0	9,0	2,0	6,5	8,0	12,0	—	—	—	—	—	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	19
	Abbadia	11	Pr	9,8	16,2	11,4	0,2	—	2,0	9,8	6,8	2,4	8,4	3,8	16,2	0,8	—	—	—	—	—	5,0	1,8	—	—	—	—	—	1,8	—	0,4	—	—	87,6	18
	Fiume	5	P	8,0	8,2	16,0	—	—	8,0	7,3	6,6	4,0	8,8	5,0	12,8	—	—	—	—	—	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,8	16

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

LACINO secondarie	Società principali • Stazioni	Altezza s. l. m. Metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero del giornale con precipitazioni che superano o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Area																																			
Lupogliano	408	P	—	8,2	10,7	—	—	—	10,0	14,2	2,7	—	23,2	5,3	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,7	8	
Pédona	380	P	20,0	37,0	7,0	5,0	—	8,0	27,0	—	17,0	10,0	11,0	8,0	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5?	12?		
S. Martino di Albona	345	Pa	—	18,0	6,0	—	—	—	9,0	4,0	5,0	4,0	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	8		
Bogliuno	258	P	—	5,0	18,0	—	6,0	—	2,0	5,0	—	12,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9		
Barbana	229	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Castel Bellai	222	P	—	10,0	13,0	—	—	1,5	4,5	—	0,5	7,0	0,7	4,5	1,0	—	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	8		
Valdarsa	90	P	5,0	30,0	10,0	—	—	—	18,0	—	—	19,0	—	10,0	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,5	8		
Fedola	67	Pr	2,2	16,8	11,0	—	—	2,8	7,4	6,2	1,8	11,8	0,8	8,2	0,4	—	—	—	1,4	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	11		
Poglio	41	P	1,0	25,0	12,0	—	—	3,0	8,0	5,0	2,5	9,5	11,0	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	11		
Dall' Area al Draga																																			
S. Vincenti	310	Pa	8,2	10,5	11,8	—	—	—	6,5	26,4	4,7	8,8	—	6,1	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	9		
Magnaduorni	200	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sossi	190	P	—	—	—	—	—	—	32,0	55,0	10,0	7,0	26,0	6,0	48,0	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	180,0?	7?	
Valle d' Itria	141	P	—	—	—	—	—	—	14,2	17,4	26,2	—	—	4,5	—	—	6,2	—	7,1	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	7	
Dignano	134	P	8,0	15,0	19,0	—	—	—	19,0	17,0	—	12,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	8	
Rovigno	86	P	—	11,0	7,5	—	—	—	12,5	—	9,0	10,1	4,5	6,5	—	—	—	—	3,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	9	
Draga																																			
Pisino	276	Pa	2,5	11,8	9,6	—	—	1,3	11,7	7,4	4,6	14,8	0,8	4,9	—	—	—	—	8,8	7,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	11	
Dal Draga al Quieto																																			
Mompaderno	280	Pa	—	12,5	11,1	—	—	—	20,0	12,8	7,5	16,5	1,0	14,0	—	—	—	—	1,5	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	10	
S. Michele di Leme	115	P	—	11,0	10,0	—	—	2,0	9,5	10,0	11,0	12,0	2,0	1,0	—	—	—	—	2,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	11	
Parento	6	Pr	0,2	8,8	9,0	—	—	2,0	7,2	4,2	4,2	8,8	0,0	6,2	—	—	—	—	3,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	10	
Quieto																																			
Arquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Pórtole	880	Pa	1,6	—	16,0	0,1	—	—	11,4	14,4	8,2	11,7	18,7	8,9	—	—	—	—	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	10	
Montona	277	P	0,7	6,8	6,1	0,1	—	1,9	9,2	10,3	8,9	10,3	2,3	13,2	—	—	—	—	4,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	11	
Pinguente	153	Pa	16,8	12,4	18,6	6,4	18,8	28,4	10,6	16,8	28,4	20,6	32,4	—	—	—	—	—	18,8	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,2?	18?	
Levade	13	Pa	—	6,8	6,7	—	—	—	7,6	11,4	5,9	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	9	

BACINO secondario	Racini principali o Stanford	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Dal Quieto al Risano																																			
Momiano	275	Pa	5,2	18,4	—	—	—	24,2	5,0	8,8	8,8	12,0	12,0	1,2	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,9	9
Buie	222	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Capodistria	18	P	10,0	11,0	8,5	—	—	18,5	10,0	6,5	5,4	10,7	5,0	2,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	88,6	11
Farano	5	P	10,8	5,1	0,7	3,2	2,0	6,0	3,0	5,8	6,0	8,0	11,2	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	10	
Stoccolte	4	P	8,6	5,7	11,1	—	0,2	1,4	5,4	15,3	6,2	8,8	7,0	—	—	—	—	—	1,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	11	
Stragnano	2	Pa	8,6	11,4	—	—	—	0,2	8,4	18,8	6,8	5,0	7,1	12,8	—	—	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	78,5	9	
Timave superiore																																			
Cà di Casovia	987	Pn	4,0	28,8	12,0	—	8,0	8,0	17,0	9,0	2,0	15,0	13,0	—	—	—	—	—	20,0	11,0	1,0	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	6,0	—	152,0	16	
Torrenova	454	P	5,8	3,4	9,0	1,2	—	—	8,0	5,0	4,0	14,0	12,8	18,4	—	—	—	—	2,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	100,4	18	
S. Michele	452	Pn	—	28,8	7,5	—	—	—	7,5	5,0	2,0	4,0	—	10,1	5,0	—	—	—	5,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	87,2	12	
Divaccia	452	P	2,0	3,5	13,5	1,0	—	1,5	8,0	11,0	1,5	10,0	5,0	11,0	—	—	—	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	81,0	15	
S. Cassiano	428	P	—	3,0	10,2	2,8	—	1,4	11,0	12,5	—	13,0	1,2	8,8	—	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	79,9	12	
Cave Auremiane	424	Pn	—	2,4	2,8	2,4	—	0,6	7,4	8,8	1,5	15,4	3,8	4,5	—	—	—	5,6	1,2	6,2	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	83,8	13	
Cossato	405	Pn	2,0	11,0	9,0	8,0	—	—	8,0	14,8	4,0	14,0	14,0	11,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	98,0	18	
Dal Risano all'Isone (1)																																			
Mano	684	Pa	—	15,0	12,0	4,0	—	6,0	8,0	9,0	8,0	9,0	11,0	10,0	—	1,0	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	138,0	18	
Slivia	588	Pa	—	—	12,1	8,2	—	5,8	4,2	16,0	—	22,8	6,0	5,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	—	92,2	11	
Castelnuovo	580	Pa	—	—	18,6	—	—	—	11,8	28,2	—	16,9	14,8	18,4	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	150,8	8	
Lanischie	548	Pn	—	25,0	12,0	—	—	—	25,0	24,0	22,6	15,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	42,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,4	10	
Tomadio	881	P	8,0	2,0	12,8	—	—	—	5,0	12,0	8,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	72,0	11	
Basovizza	872	P	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	5,2	10,0	10,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	10	
Sesana	860	P	—	4,0	11,5	—	—	1,6	4,8	10,8	2,8	10,5	4,8	10,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	3,2	—	0,1	78,6	12
Villa Opicina	820	P	—	4,5	18,0	—	—	—	10,0	20,0	2,0	2,0	8,5	5,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	0,8	—	—	78,8	10
Comeno	286	P	0,2	6,0	17,0	0,2	—	—	7,2	5,0	1,0	10,0	4,2	4,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	0,1	104,1	10
Prosecco	249	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Pelagio	226	P	—	4,6	14,4	—	—	—	5,2	4,8	5,0	9,2	4,8	7,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	11
S. Croce	200	P	—	7,8	14,1	—	—	1,8	8,8	10,8	2,1	10,0	4,8	7,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,4	—	0,1	—	—	70,9	11
Decani	68	P	—	3,0	10,0	—	—	—	7,0	25,0	2,0	8,0	4,0	7,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	9
Bàrcola	61	P	0,2	1,4	11,8	—	—	1,1	1,8	10,7	4,1	8,5	8,1	12,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	11
Bàrcola	15	P	—	7,4	8,5	—	—	2,8	8,5	15,2	6,8	6,8	0,8	0,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	10
Montaleone	8	P	—	4,0	10,2	—	—	4,4	10,1	10,2	12,5	0,5	18,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	8
Trieste	5	Pr	5,2	0,8	11,8	—	—	5,2	13,5	2,8	4,9	12,8	8,1	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	10
Valdoltra	1	P	—	5,4	10,0	—	—	—	5,1	25,0	0,2	5,2	10,1	5,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
Isone																																			
Sònsia	476	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Passo Predil	1182	Pn	8,0	8,0	12,1	—	1,8	1,8	—	—	—	27,0	5,0	32,8	—	—	—	—	15,5	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,8	13
Flezzo	450	Pn	—	28,0	24,0	6,0	12,0	16,0	5,0	—	—	—	12,0	68,8	—	10,0	—	5,0	18,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266,0	16
Caporetto	288	P	7,0	14,0	15,0	7,0	5,0	4,0	—	—	—	20,0	0,5	28,8	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,5	12
S. Lucia	170	Pr	0,6	3,8	18,4	4,8	1,6	4,2	6,2	0,2	0,2	81,6	6,0	42,8	6,0	7,6	—	—	25,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,8	16

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arza. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

Stazioni	Altezza s. m.	TIPO delle precipitazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
segue lastre																																					
Mila	Pieve Buesova	715	Pn	—	—	20,0	—	10,0	13,0	—	—	—	23,0	18,0	33,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	158,0?	8?			
	Cà di Caccia	877	Pa	—	9,5	19,5	8,4	—	4,2	8,6	8,2	1,2	21,2	11,5	32,5	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	11			
	Iaria	883	Pr	4,6	6,0	14,0	3,2	—	1,4	5,0	2,0	0,6	18,4	11,4	22,3	—	—	—	—	11,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	12			
	Grechina	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Piedicolle	521	Pn	—	10,5	15,0	10,5	—	10,0	5,0	—	—	20,8	35,5	25,0	—	30,0	—	26,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,2	258,7	14			
	Bàccia	163	Pn	2,0	5,0	24,0	3,0	2,0	2,0	9,0	2,0	—	32,0	2,7	45,0	—	5,3	—	36,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	4,5	185,7	17		
	Chiapovano	607	Pn	5,5	5,0	16,0	2,4	—	4,0	7,5	7,5	2,8	28,0	5,0	38,0	1,1	—	—	—	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	181,0	16			
	Canale	104	P	—	8,0	13,0	5,0	—	1,0	2,0	—	10,0	11,0	6,0	25,0	—	—	—	—	25,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	111,0	18			
	Piava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Garida	86	Pr	2,2	3,2	8,6	0,1	—	2,4	5,0	4,4	3,0	9,0	2,4	19,8	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	65,5	11		
Tirone	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Senosacchia	585	Pn	1,0	7,5	15,4	—	—	—	7,5	9,0	1,8	10,1	9,3	20,1	2,0	—	—	—	5,2	5,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	14		
	Aidhaina	109	Pn	0,2	—	15,2	1,1	—	2,9	8,8	—	—	19,8	6,8	18,9	0,2	—	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9		
	Vipacco	104	Pr	1,8	1,4	11,2	1,0	—	1,5	4,6	1,0	0,8	21,4	5,4	18,8	0,2	—	—	—	9,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	84,6	14		
	Sambaso	104	Pn	0,9	1,2	10,2	—	—	3,5	5,0	2,0	0,5	4,8	11,5	18,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	69,6	10		
	Montespino	87	P	—	2,0	—	18,0	—	—	5,0	—	—	16,0	—	19,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	64,0	7		
	Musi	658	Pn	17,5	10,0	—	17,2	40,7	3,9	20,8	—	—	2,6	—	75,5	—	—	—	—	21,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	8,0	20,1	832,4	13		
	Vedronza	820	Pp	6,0	12,0	18,0	22,0	—	12,0	10,0	—	—	23,0	8,0	34,8	—	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	14,0	206,0	18		
	Clerfia	264	Pr	6,8	8,4	18,0	15,0	—	12,8	4,4	—	—	13,8	7,0	37,6	—	—	0,4	—	12,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	8,8	—	149,3	18	
	Attimis	196	Pn	24,0	—	14,0	11,0	—	—	8,0	—	—	18,0	—	40,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	151,0	10	
Liguria	Povoletto	186	P	19,0	9,0	7,8	—	—	1,2	2,6	—	—	14,5	6,8	25,8	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,7	107,4	12	
	Montemaggiore	954	Pn	—	25,0	—	—	23,0	—	25,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	215,0?	6?		
	Goregnavas	758	Pn	25,5	—	—	—	0,5	—	14,5	9,5	—	20,0	—	30,0	10,0	—	—	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	198,5	9	
	S. Volfango	754	Pn	3,0	18,0	18,0	5,0	8,0	12,0	11,2	—	—	22,0	—	5,0	—	19,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	18,0	168,2	18	
	Plattschla	657	Pr	5,4	29,8	20,6	18,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—		
	Obenetto	600	Pn	2,0	—	12,0	15,0	—	8,0	—	—	—	40,8	8,0	81,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	161,0	10	
	Bergogna	557	Pn	12,5	11,5	15,8	12,2	1,8	10,5	6,4	—	0,5	17,8	1,4	38,5	—	6,8	—	—	13,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	16,7	187,4	16	
	Pulfero	400	Pr	15,4	19,4	15,4	4,8	2,8	3,0	5,4	0,4	—	17,4	2,2	42,8	0,2	8,4	—	0,2	20,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,6	—	162,5	15
	Sella di Caporetto	225	Pn	—	32,5	—	16,0	4,4	—	19,5	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	218,4	10	
	Chodig	240	Pn	—	0,8	—	—	—	10,0	5,0	—	—	40,0	—	47,5	—	0,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	148,8	7	
Italia	S. Leonardo	163	Pn	0,8	7,1	10,0	3,0	—	2,5	8,5	—	—	22,4	11,4	32,5	—	0,8	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,7	—	115,6	10
	Cividale	183	P	11,5	11,0	18,5	2,0	—	—	7,0	1,0	0,5	26,0	9,0	35,5	—	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	—	181,0	11
	Liga	680	P	8,0	6,0	15,0	4,0	3,0	11,0	—	1,0	1,0	32,0	—	41,0	—	—	—	—	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	154,0	18
	S. Lorenzo di Nebola	180	Pn	—	8,0	9,0	2,0	—	—	8,0	—	—	45,0	7,0	23,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	8	
Tagliamento																																					
Lombardia	Passo della Mauria	1298	Pn	9,0	10,0	10,5	—	—	3,0	4,0	—	2,0	8,5	30,5	—	—	—	—	—	7,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	109,0	12
	Forni di sopra	907	Pn	21,1	10,8	18,2	—	—	9,0	4,5	—	7,7	7,4	45,4	—	—	—	—	—	5,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,1	12
	Forni di Sotto	766	Pn																																		

[illegible]

RACINO secondario	Racini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. dell'orlo	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE																Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore o uguale ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
segue Livenza																																									
Basilica	Cavasso Nuovo	301	P	21,7	11,8	26,5	16,2	—	5,2	6,3	—	10,3	19,5	15,5	63,4	—	—	0,4	—	18,5	18,0	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	23,0	—	2,4	251,1	15						
	Mantova	288	Pr	10,0	18,8	25,0	17,4	—	9,0	10,5	19,0	21,0	18,0	—	47,5	—	—	—	0,2	11,0	16,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	9,2	—	—	227,6	14						
Lilla	Basaldella	141	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>							
	Cianci	600	Pr	15,5	21,0	18,5	10,0	—	—	3,0	0,4	2,2	10,8	2,2	39,5	—	—	—	—	9,2	17,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,8	—	—	155,7	12						
Molina	Andreola	455	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>							
	S. Quirino	116	Pn	—	16,5	20,0	7,8	2,0	7,0	6,5	—	—	27,0	30,0	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	12,0	—	—	—	171,1	11						
Montebelluna	Formeniga	229	Pn	9,0	16,0	18,0	5,5	—	7,5	5,0	—	5,0	18,0	21,0	19,0	—	—	—	—	14,5	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,5	13						
	Conegliano	66	Pn	—	12,7	15,1	10,0	—	—	10,2	10,0	5,8	10,2	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	96,7?	10?						
Piave																																									
Jesi	Sappada	1217	Pn	—	16,4	11,5	0,3	—	—	5,3	—	—	16,4	5,8	28,6	—	—	—	—	8,0	3,9	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	12,3	—	—	120,2	10						
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	2,1	9,4	3,5	1,5	—	0,5	—	—	—	7,0	—	10,5	—	—	—	—	8,9	1,3	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	0,8	—	—	58,2	10						
	Misurina	1760	Pn	3,3	6,3	4,2	—	—	3,0	2,6	—	2,2	3,4	9,4	8,2	—	—	—	—	4,5	2,8	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,4	—	2,2	86,8	15							
	S. Marco	1136	Pn	15,0	5,0	10,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	38,0	11						
	Auronzo	364	Pn	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	40,2?	4?						
	Lorenzago	380	Pn	6,0	3,0	8,0	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	12,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	0,5	42,5	9						
	Pieve di Cadore	378	Pn	10,0	3,0	8,0	1,0	—	—	6,0	—	1,0	10,8	1,0	3,0																										

[illegible]

[illegible]

RACCO mondo	Raciali principali e Stazioni	Altezza m. l. m. 1900	TIPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Basse di acqua con precipitazioni e neve superiore a 1 m.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Eura del Nord	Bacche Bronta																																				
	Bassano	129	Pr	10,8	14,4	14,8	11,4	—	8,8	7,2	—	2,2	18,0	18,2	2,2	—	—	—	—	18,8	30,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,8	15
	Marostica	106	P	10,8	12,0	8,0	18,0	—	8,0	8,0	—	5,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Madonna del Grappa	1750	Pn	10,8	12,0	8,0	18,0	—	8,0	8,0	—	5,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Crespano Veneto	300	P	—	25,8	30,0	10,0	—	5,0	18,0	8,0	—	10,0	15,5	30,6	—	—	—	—	35,8	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asolo	907	Pn	17,0	28,8	30,0	11,0	—	22,0	6,0	—	—	32,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Castelluccio	200	Pn	18,0	22,0	18,8	8,8	7,2	10,0	14,0	—	8,2	17,0	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Loria	72	P	18,0	18,0	—	15,1	—	21,8	—	4,0	2,0	10,0	15,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lago del Nord	Bacchiaglione																																				
	Staro	632	Pn	20,0	20,0	40,0	20,0	—	10,0	15,0	17,0	5,0	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Antonio di Valli	551	Pn	16,8	22,8	16,1	48,2	—	—	18,4	—	32,1	—	0,9	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Valli dei Signori	477	Pn	4,2	85,9	32,0	16,4	—	14,0	19,0	2,5	5,5	—	8,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Schlo	234	Pr	14,8	15,8	28,2	9,4	—	15,6	18,4	0,3	4,8	—	27,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Thiene	147	P	14,6	28,0	7,0	—	—	9,0	19,0	0,1	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Isoia Vicentina	80	P	—	48,7	20,0	20,9	—	18,7	15,0	—	6,2	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Viadana	40	Pr	11,0	22,7	10,3	8,3	—	5,2	18,2	2,9	8,3	0,4	24,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lavarene	1171	Pn	3,0	15,0	7,0	10,0	—	8,0	14,0	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tresschè Conehe	1097	Pn	12,0	18,4	18,0	10,5	—	10,8	18,4	—	1,9	4,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asiago	999	Pr	12,6	8,0	17,0	—	—	16,8	5,4	—	4,2	6,2	11,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rotso	938	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Coneo	880	Pn	15,0	14,0	19,0	14,0	—	15,0	9,0	2,0	7,0	20,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Laghi	567	Pn	20,8	24,2	18,4	27,5	—	—	19,8	10,3	10,3	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pesina	544	Pn	21,0	16,0	31,0	12,0	—	—	18,5	—	6,0	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Crosara	417	P	38,0	28,5	8,2	81,0	4,5	4,2	28,1	—	9,5	12,0	8,5	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Velo d'Antico	368	Pn	14,0	18,0	80,5	7,5	—	15,0	19,0	—	3,0	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cogollo	850	Pn	7,4	7,8	2,1	8,4	5,8	—	15,2	—	0,1	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Calvene	201	Pn	13,1	18,2	16,4	7,3	—	14,8	7,9	—	18,1	4,8	16,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Breganze	110	P	31,0	17,5	18,0	20,0	—	9,0	9,0	1,8	1,5	—	19,0	4,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lago del Sud	Agno - Grà																																				
	Maltauro	840	Pn	26,2	28,4	34,8	20,0	—	9,5	21,0	5,2	6,2	—	21,1	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Selva di Triestino	580	Pn	10,9	8,8	15,9	31,2	—	7,4	25,8	5,1	2,4	8,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Recoaro	445	Pr	24,4	19,2	32,8	16,0	—	14,4	16,8	3,8	4,9	0,4	9,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Spaccata (Palladuro)	400	Pn	21,4	20,8	26,3	16,9	—	13,8	16,8	5,0	3,1	—	42,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Quirico	845	P	20,0	16,7	21,1	14,5	—	16,0	15,8	6,7	8,9	0,7	31,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Valdagno	275	P	18,8	19,0	20,3	11,0	—	14,8	16,8	3,5	4,2	—	40,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brogliano	172	P	15,0	28,8	10,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	28,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Adige	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	2,5	3,3	—	—	2,5	11,2	—	—	8,7	15,3	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	50,0	8	
	Nova Ponente	1353	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Bronzolo	250	Pn	8,0	8,0	5,0	—	—	7,0	—	—	—	23,0	7,0	10,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	9	
	Caldaro	568	Pa	7,4	3,7	4,6	0,4	—	0,7	10,0	—	—	6,5	1,5	17,1	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,4	—	62,4	9	
	Faedo	683	Pn	8,0	12,0	16,0	—	—	—	6,0	—	16,0	—	—	20,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	188,0?	8?	
	Salorwe	224	Pr	4,0	4,8	11,6	3,3	—	0,4	8,6	—	2,6	2,0	28,8	1,3	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	0,2	—	—	89,0	11	
	Passo Tonale	1850	Pn	—	4,0	9,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5?	4?	
	Peio	1580	Pn	14,3	11,2	15,2	7,2	—	10,8	10,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	7,4	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	97,7	11	
	Provè	1414	Pn	—	8,0	12,0	15,5	—	—	12,4	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	6	
	Méndola	1360	Pa	8,9	5,0	8,5	1,5	—	5,0	8,4	—	—	7,0	8,0	17,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	78,0	11	
	Senale	1342	Pn	14,0	8,0	16,0	1,7	—	—	12,0	—	—	—	3,4	—	19,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	10	
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	6,2	9,0	11,0	0,8	—	5,8	6,5	—	—	1,3	12,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	10
	Fede	980	Pn	13,5	4,5	8,9	0,5	—	6,0	12,2	—	—	4,8	15,0	5,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	10
	Fucine	977	Pn	7,7	6,5	5,2	0,6	—	—	14,5	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	6
	Romeno	962	Pn	12,0	6,5	10,8	3,0	—	1,0	10,1	—	3,3	—	—	17,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	10
	Mezzana	956	Pn	4,5	11,5	8,0	0,5	—	—	15,5	—	—	—	26,8	0,5	—	—	—	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	7
	Matè	787	Pr	3,0	10,0	7,6	0,6	—	0,4	11,2	—	—	—	8,9	—	14,4	3,8	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	64,0	9
	Gles	656	Pn	11,4	6,8	7,6	—	—	—	12,0	—	—	—	8,0	24,1	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,9	8
	Spornaggiore	565	Pn	22,9	10,0	9,0	8,0	—	—	10,0	—	—	1,2	—	17,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	10
Denno	486	Pn	11,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6	
Mezzolombardo	315	Pn	5,5	6,0	5,6	2,3	—	1,0	5,0	—	—	1,9	16,0	1,3	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	11	
Passo Pordoi	2140	Pn	4,1	—	7,3	—	—	—	—	17,1	15,0	—	—	0,5	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	7	
Massin	1379	Pn	—	—	0,2	—	—	—	8,0	7,0	2,0	—	11,0	—	8,7	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	8	
Moena	1196	Pn	2,6	2,5	5,3	2,3	—	—	—	3,4	—	1,3	8,4	11,3	8,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	12	
Prealanzo	1020	Pn	8,3	5,0	2,6	0,1	—	1,4	2,1	5,0	—	2,4	5,1	8,5	24,3	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	12	
Passo di Nello	1884	Pn	—	35,0	28,0	4,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	6	
Panervaggio	1620	Pn	3,1	5,0	8,0	1,3	—	0,7	9,0	2,7	4,2	—	8,2	1,5	11,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	12	
Anterivo	1209	Pa	2,5	6,9	12,0	1,2	—	2,7	14,5	0,9	—	—	3,4	7,1	13,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,9	11	
Cavalese	1014	Pa	—	6,3	12,5	1,6	—	3,0	8,3	—	—	—	10,0	—	15,6	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,4	9	
Grumès	865	Pa	0,6	0,6	15,5	0,6	—	—	17,5	—	—	—	3,2	—	20,3	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	6	
Cembra	662	Pa	—	5,5	10,5	1,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	7	
Lavis	280	Pn	7,7	6,5	13,1	2,3	—	13,7	—	—	—	—	8,0	7,8	15,9	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	11	
Palù	1400	Pn	5,0	10,0	15,0	—	—	5,0	9,0	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8	
Pianze Pinè	1067	Pn	6,9	7,5	11,0	2,3	—	2,3	13,2	—	0,1	—	4,5	15,0	23,4	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	11	
Trento	195	Pr	7,8	7,8	10,7	3,9	—	1,7	9,6	0,4	—	—	1,3	6,8	9,7	—	—	—	13,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,7	11	
Aldeno	212	Pn	12,8	11,5	4,0	4,3	—	—	3,2	10,1	0,6	—	5,9	11,5	—	—	—	—	13,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,1	10	
Folgaria	1168	Pn	7,2	8,4	9,0	—	—	10,4	—	—	1,3	—	1,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	9	
Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	13,8	12,5	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1?	8?	
Fischese	700	Pn	—	15,0	30,0	12,0	—	—	12,0	6,0	5,0	4,0	6,0	30,0	—	—	—	—	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,0	12	
Rovereto	211	Pr	8,0	6,3	8,6	3,0	—	3,0	12,4	—	—	0,4	16,0	13,0	—	—	—	—	16,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	11	
Ala	190	Pn	8,1	8,4	16,6	1,4	—	3,4	12,2	—	—	1,3	21,4	4,1	—	—	—	—	18,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	12	
Spianzi M. Baldo	280	P	45,0	15,0	18,0	5,0	8,0	—	24,0	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	9	

[illegible]

BACINO secondario	Hacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. med.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Misure del giorno con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Venezie - Laguna e Venezia	segue Pianura occidentale																																				
	Trepaluta	2	P	10,0	35,5	12,5	14,0	—	4,0	15,0	—	5,4	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,4	11		
	Venezia	1	Pr	8,8	28,0	12,1	11,6	—	5,0	9,7	—	8,0	12,8	9,8	8,6	—	—	—	—	—	—	6,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	12		
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	8,2	31,8	11,4	4,4	—	6,0	8,4	0,4	4,4	10,6	7,2	5,8	—	—	—	—	—	—	18,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,9	12		
	Faro Roccchetta	2	P	—	28,0	13,5	16,0	—	30,8	7,2	0,8	5,2	12,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	6		
	Chioggia	2	Pr	13,6	29,8	10,0	4,2	—	8,2	10,6	0,8	12,6	14,4	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	10	
Venezie - Bassopiano	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																				
	Sandriago	69	P	14,0	18,0	12,0	20,5	—	—	15,5	0,5	—	—	8,5	6,0	—	—	—	—	—	18,0	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	10		
	Passo di Riva	60	P	7,6	14,8	15,9	18,8	—	5,7	17,2	—	0,9	—	8,5	0,7	—	—	—	—	—	2,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	10		
	S. Pietro in Gù	45	P	11,2	14,0	—	18,0	7,0	8,6	5,0	—	—	9,8	33,1	—	—	—	—	—	—	10,1	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,1	10		
	Bolzano Vicentino	44	P	12,7	25,2	16,8	8,8	—	6,2	8,3	—	8,0	0,6	18,5	4,2	—	—	—	—	—	10,7	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,2	11		
	Quintarello	33	P	15,0	26,5	12,5	18,0	—	6,0	10,0	—	12,0	—	30,0	5,5	—	—	—	—	—	10,5	12,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,5	12		
	Camisano	24	P	34,0	—	18,0	12,0	—	—	20,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	9		
	Trambacche	19	P	9,0	22,3	—	19,3	—	—	18,8	—	16,0	—	6,8	17,9	—	—	—	—	—	14,6	12,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	10		
	Padova	12	Pr	10,8	40,8	7,8	8,7	—	4,9	20,8	—	0,5	0,7	8,9	8,7	—	—	—	—	—	0,7	36,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,6	10	
	Saonara	10	P	32,4	14,3	18,1	20,0	4,3	—	8,8	—	1,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,7	9	
	Bovolenta	7	P	18,1	23,0	9,5	8,5	—	5,1	12,2	—	5,8	0,6	4,5	2,4	—	—	—	—	—	—	9,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	11	
	Pontelongo	6	P	42,0	—	29,0	—	—	15,5	—	6,6	—	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	8	
	Corte	3	P	—	68,0	4,0	16,0	—	6,0	10,0	—	7,0	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	11	
	Celle Vanda	560	Pr	11,8	30,4	8,5	10,1	—	5,2	22,8	1,2	6,5	0,2	8,5	6,8	0,2	—	—	—	—	1,1	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	16	
	S. Germano del Ber. . . .	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Castegnaro	57	P	48,0	—	9,0	8,5	—	8,0	18,0	—	6,5	17,5	1,0	—	—	—	—	2,0	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	11	
	Villaga	50	Pr	20,4	29,6	7,6	8,0	—	5,4	9,4	—	4,4	—	9,0	2,6	—	—	—	—	—	0,8	6,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	11	
	Lonigo	81	P	6,1	10,9	6,2	—	—	7,6	—	7,1	5,2	—	7,8	7,7	—	—	—	—	1,3	—	14,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	11
	Longare	29	P	18,1	25,2	10,1	14,2	—	8,1	14,0	—	4,3	—	16,1	4,8	—	—	—	—	—	4,0	9,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	12	
	Cologna Veneta	24	P	2,5	—	4,0	10,5	—	—	17,1	5,4	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	9	
	Montebelluna	23	P	8,3	25,9	8,7	11,4	—	—	13,8	—	5,2	2,9	11,1	6,5	—	—	—	—	—	0,6	13,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	11	
	Ponte di Nanto	28	P	18,4	16,4	27,7	12,6	—	—	25,3	—	12,6	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	7	
	Caselle	19	P	5,7	4,5	8,0	7,4	—	5,3	13,8	—	6,2	—	5,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	10	
	Lozzo Atestino	19	P	5,0	5,1	9,6	22,0	—	6,0	10,0	2,0	1,0	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	12	
	Borgo Frassina	17	P	5,8	5,8	—	10,0	—	—	19,0	—	3,4	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	8	
	Novara Vicentina	16	P	12,5	3,5	2,5	2,5	—	19,9	—	9,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8	
	Bassanello	16	P	9,1	29,6	6,5	12,4	—	4,4	15,9	—	5,6	—	4,0	1,9	—	—	—	—	—	18,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	11	
	Cinto Euganeo	15	P	8,0	20,6	8,5	4,5	—	5,0	10,0	—	5,0	0,6	4,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	11	
	Este	18	P	9,1	10,0	9,1	6,2	—	4,1	11,1	—	5,0	0,1	10,5	1,3	—	—	—	—	—	—	8,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	11	
	Ponte S. Nicolò	12	P	5,0	21,5	8,5	9,5	—	4,8	12,5	—	6,0	—	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	8,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	11	
	Battaglia	11	P	30,0	—	12,0	8,4	—	10,0	15,0	—	6,0	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,9	10	
	Moncelice	9	P	11,0	22,0	11,0	5,0	—	4,0	21,0	—	3,0	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	12	
	Casal Ser Ugo	8	P	18,0	27,9	9,0	8,0	—	7,0	14,0	—	6,0	2,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	12	
Conselve	8	P	18,4	5,0	—	31,5	—	—	15,2	—	11,0	9,0	3,0	10,8	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,9	9		
Bagnoli di Sopra	6	P	12,0	8,0	5,0	15,0	—	4,0	5,0	—	2,0	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	11		
Cona	4	P	53,8	—	16,5	—	—	27,5	—	—	15,5	7,5	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,7	8		

RACCOMANDA condizione	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. noti	TIPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Insieme del sistema con precipitazioni da precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Sud e Frontale - Corrente - Lago	segue Pianura occidentale																																		
	Bonve	40	P	6,3	10,7	11,5	6,0	—	10,0	1,4	1,0	2,0	18,0	1,3	—	—	—	—	—	9,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	12		
	Montebello Vicentino	40	P	10,0	18,0	9,0	7,0	—	5,5	11,5	—	3,7	4,0	16,0	—	—	—	—	—	9,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	11		
	Albaredo	24	P	—	18,8	9,0	7,0	—	—	20,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	7		
	Bonavigo	19	P	6,0	12,5	12,0	6,0	—	5,0	10,5	—	6,0	—	8,0	8,5	—	—	—	—	—	15,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	11		
	Vighizzolo	11	P	—	—	10,5	18,5	—	—	14,0	—	—	11,5	15,5	—	7,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	93,0	8		
	StangHELLA	7	F	—	12,4	10,0	4,7	—	3,2	11,4	—	6,5	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	11,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	10		
Punta GORIZIA	2	P	15,0	27,9	3,0	5,0	—	3,0	18,0	4,0	10,0	7,0	5,7	4,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,7	13			
Lago - Inferiore - Confluenza - Po di Levante	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	20,5	10,0	14,0	5,0	—	—	9,0	4,3	2,8	—	8,2	11,5	—	—	—	—	—	5,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	112,5	12	
	Zorio	31	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,3	2,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	"	"	
	Isla della Scala	29	P	—	4,0	—	4,0	—	—	8,0	—	—	18,0	—	7,0	11,0	—	—	—	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	9	
	Ronco	25	P	4,0	11,4	9,9	4,0	—	—	15,0	—	—	8,0	—	19,0	2,0	—	—	—	2,1	12,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	11	
	Bevilone	24	P	5,0	9,0	6,0	7,0	—	3,0	10,0	7,0	8,0	—	11,0	1,5	—	—	—	—	2,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	13	
	Sanguinetto	19	P	5,3	7,0	8,0	14,0	—	5,0	9,0	—	6,8	2,3	7,0	1,5	—	—	—	—	1,0	6,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	13	
	Legnago	18	Pr	5,5	11,2	9,8	9,7	—	4,8	19,2	—	7,0	2,2	6,8	1,8	—	—	—	—	0,2	8,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	12	
	Nadja Polesina	11	P	7,3	6,0	—	8,0	—	3,8	10,8	—	7,4	—	2,9	0,8	—	—	—	—	—	4,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	9	
	Lendinara	11	P	11,0	10,0	11,5	5,0	—	—	20,8	—	10,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	9	
	S. Martino di Venezze	8	P	18,0	17,0	21,0	—	—	5,0	16,0	—	6,0	2,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	11	
	Boara Polesina	6	P	14,5	16,0	9,0	4,5	—	9,0	15,0	—	11,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	10	
	Pisaron (Fratta)	6	P	13,0	3,0	3,5	9,2	—	—	10,0	—	8,2	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	10	
	Revigo	6	Pr	18,8	10,3	7,2	6,2	—	3,6	10,3	—	8,8	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	17,8	2,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	88,6	10	
	Tornova	4	P	—	29,0	12,0	9,0	—	—	15,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7	
	Chiavicoeni di Loreo	4	P	21,5	19,0	6,5	4,0	—	4,0	8,0	—	11,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	14,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	10	
	Castelnovo Veronese	180	P	6,5	12,8	—	13,5	—	—	12,8	—	1,8	—	—	21,5	—	—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	92,1	9	
	Villafranca Veronese	54	P	5,0	12,0	14,3	—	—	—	24,0	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	106,7	9	
	Roverbella	42	P	6,0	15,0	18,0	—	—	18,0	—	—	7,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	7	
	Nogarole Rocca	86	P	5,0	8,0	—	4,5	—	5,0	—	5,5	11,0	5,6	18,0	1,0	—	—	—	—	2,3	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	86,3	11	
	Castel d'Ario	24	P	22,0	8,0	10,9	10,0	—	3,0	13,0	—	1,0	10,0	10,3	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	11	
	Bagnolo S. Vito	17	P	12,0	14,0	4,0	6,0	—	4,0	8,0	—	6,1	—	15,8	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	11	
	Governolo	16	P	5,0	15,0	6,5	8,5	—	3,9	10,0	—	8,0	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	—	9,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	10	
	Ostiglia	13	P	5,0	16,0	2,0	5,0	—	—	9,0	5,0	8,0	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	10	
	Trecenta	11	P	10,0	11,0	—	—	—	—	13,8	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0?	4?	
	Ficarolo	10	P	10,0	4,0	7,0	1,7	—	4,0	6,5	—	10,5	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	11	
	Fiesse Umbertiane	8	Pr	9,5	4,0	7,1	1,4	—	4,2	5,6	—	12,0	—	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	19,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,9	10	
	Ossichello	8	P	2,2	11,5	7,0	—	—	—	7,0	—	10,0	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	9	
	Cavanella Po	8	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Cà Cappellino	2	P	—	17,2	18,3	2,0	—	1,3	9,2	1,7	11,2	1,9	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	10	
	Faro di Po Maestra	2	P	17,8	8,2	2,0	8,8	—	4,6	9,2	—	5,0	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,7	10	
	Corbola	3	P	—	24,2	11,2	—	—	22,3	7,3	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	6	
Porto Tolle	1	P	17,5	—	5,2	—	1,5	11,6	1,2	—	9,7	—	19,5	1,3	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	9		

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il Tagliamento a *Venezia* e *Latisana*, per il Piave a *Belluno* e *S. Donà*, per il Brenta a *Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante;

f, dato inserito;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura del sostegno di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffia i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE e PERAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA e SARON Bacino km. ² 1548			ADIGE										
	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9797			PESCOANTINA - Bacino km. ² 10949					BOARA FISANI - Bacino km. ² 11788		
							Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore
1	0.88	11.5	0.99	0.78	105	9.07	0.58	182	11.4	1.32	176	15.3	60	912	1.31	168	14.8
2	0.88	11.-	0.96	0.80	115	9.94	0.54	184	11.6	1.34	169	14.8	50	730	1.33	180	15.6
3	0.88	11.5	0.99	0.90	115	9.94	0.55	186	11.8	1.36	169	14.6	30	292	1.35	188	16.1
4	0.88	10.-	0.86	0.74	105	9.07	0.54	184	11.6	1.37	176	15.2	40	608	1.36	208	17.5
5	0.82	9.5	0.82	0.61	88	7.80	0.47	121	10.5	1.31	159	13.7	80	411	1.38	197	17.0
6	0.90	9.-	0.78	0.52	75	6.43	0.45	118	10.3	1.35	150	13.0	80	390	1.39	171	14.8
7	0.82	9.5	0.82	0.64	92	7.95	0.48	124	10.7	1.36	155	13.4	80	402	1.36	168	14.1
8	0.82	9.5	0.82	0.59	85	7.84	0.49	128	10.6	1.31	159	13.7	30	274	1.36	163	14.1
9	0.90	9.-	0.78	0.55	79	6.88	0.47	121	10.5	1.35	157	13.7	0	0	1.37	161	13.9
10	0.84	10.5	0.91	0.58	88	7.17	0.52	180	11.2	1.37	155	13.4	20	298	1.38	168	14.1
11	0.88	10.-	0.88	0.54	78	6.74	0.47	121	10.5	1.38	164	14.2	20	284	1.37	155	13.4
12	0.80	9.-	0.78	0.47	68	5.88	0.47	121	10.5	1.38	159	13.7	70	969	1.35	171	14.8
13	0.28	9.-	0.78	0.44	64	5.58	0.44	116	10.0	1.39	150	13.0	20	300	1.39	167	14.4
14	0.29	9.-	0.78	0.46	66	5.70	0.42	112	9.7	1.39	148	12.8	10	123	1.39	169	13.1
15	0.52	9.5	0.82	0.42	61	5.27	0.42	112	9.7	1.39	143	12.4	10	124	1.39	149	12.8
16	0.82	9.5	0.82	0.47	69	5.88	0.45	120	10.4	1.37	146	12.6	10	126	1.39	141	12.9
17	0.88	11.5	0.99	0.78	105	9.07	0.46	120	10.4	1.38	166	14.3	20	286	1.38	141	12.2
18	0.89	12.-	1.04	0.77	110	9.50	0.52	180	11.2	1.37	178	15.4	20	308	1.38	157	13.6
19	0.82	9.5	0.82	0.62	89	7.89	0.46	120	10.4	1.38	159	13.7	10	187	1.38	178	15.4
20	0.82	9.5	0.82	0.50	72	6.22	0.46	120	10.4	1.39	148	12.3	20	256	1.38	160	13.8
21	0.88	10.-	0.86	0.48	69	6.96	0.42	112	9.7	1.37	146	12.6	0	0	1.37	148	12.9
22	0.86	10.8	0.91	0.52	75	6.43	0.42	112	9.7	1.39	148	12.3	20	256	1.38	140	12.1
23	0.86	11.-	0.95	0.59	85	7.84	0.52	120	11.2	1.38	148	12.3	50	640	1.39	148	12.4
24	0.43	13.5	1.17	0.67	96	8.29	0.56	141	12.2	1.38	171	14.3	30	444	1.39	148	12.4
25	0.80	20	1.78	0.89	99	8.56	0.73	179	15.5	1.31	190	16.4	80	492	1.38	158	13.2
26	0.62	21	1.81	0.75	105	9.07	1.00	237	19.8	1.36	250	21.6	110	2976	1.38	164	14.3
27	0.62	21	1.81	0.78	110	9.50	1.18	288	22.3	1.31	265	22.9	80	1382	1.38	217	18.7
28	0.56	18	1.56	0.70	100	8.64	1.08	288	20.1	1.38	275	23.3	100	2830	1.37	242	20.9
29	0.52	17	1.47	0.62	89	7.69	0.84	218	18.4	1.38	243	21.0	20	420	1.38	258	22.3
30	0.55	18	1.56	0.64	92	7.95	0.96	217	18.7	1.38	243	21.0	40	840	1.31	238	19.8
Totale mensile			81.06			223.24			870.7			455.1		16385			445.5
Media mensile		12.0			88.1			142.9			175.5					171.8	
Caudale in litri per m. ²	Media mensile	80.7			57.-			14.6			18.0					14.6	
	Media del mese	53.7			74.4			20.4			25.1					22.-	
	Media del mese	23.-			30.5			11.5			18.1					11.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 3 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Poledina.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Eccedenza mensile	Ora del- l'osservazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Fiume	Piuca																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Tagliamento	Tagliamento																																		
	Venezia	I	0.87	0.85	0.93	0.87	0.85	0.83	0.78	0.80	0.85	0.85	0.87	0.81	0.80	0.79	0.81	0.86	0.91	0.92	0.85	0.80	[0.75]	0.78	0.80	0.85	[0.96]	0.93	0.96	0.95	0.87	0.89	0.85	0.81	13
	Pianale	I	1.10	0.98	1.00	1.10	1.00	0.98	0.96	0.95	0.98	0.97	[1.12]	1.00	1.00	0.98	0.96	0.96	0.98	1.08	1.02	0.98	0.94	[0.90]	0.93	1.02	1.00	1.04	1.10	1.12	1.05	1.00	1.01	0.95	18
	Latisana	I	[0.40]	0.42	0.86	0.88	0.68	0.55	0.53	0.48	0.48	0.58	0.70	[0.90]	0.70	0.85	0.52	0.52	0.60	0.80	0.65	0.50	0.40	0.40	0.42	0.47	0.52	0.60	0.78	0.86	0.86	0.80	0.59	0.70	3
Livenza	Livenza																																		
	Flaschetti	Ir	8.14	8.36	[8.54]	8.32	8.10	8.06	8.05	8.02	8.04	8.17	8.54	8.18	8.00	8.09	8.38	8.84	8.08	8.08	[8.75]	8.05	8.08	8.08	8.08	8.08	8.00	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.01	0.70	13
	S. Cassiano	I	1.40	1.35	1.33	1.27	1.32	1.50	1.50	1.58	1.46	[1.70]	1.46	1.83	1.43	1.45	1.40	1.16	1.33	1.35	1.20	1.14	1.08	1.00	0.95	0.90	0.86	0.81	0.77	0.74	0.72	[0.71]	1.21	0.80	13
	Motta	I	0.55	1.32	1.32	2.45	1.65	0.92	0.78	0.88	0.56	0.81	1.55	[3.95]	2.00	1.20	0.62	0.41	0.48	0.60	0.81	0.80	0.25	0.15	0.20	0.27	0.23	0.17	0.19	[0.14]	0.16	0.19	0.82	0.81	3
	Visinale	I	1.00	1.10	1.50	1.20	0.90	0.95	0.87	0.85	0.80	1.00	[3.80]	1.35	0.97	0.90	0.85	0.80	0.85	0.80	0.88	0.84	0.88	0.80	[0.75]	0.77	0.80	0.85	0.85	0.84	0.85	0.80	0.96	1.05	13
Piave	Piave																																		
	S. Stefano di Cadore	I	0.86	0.88	0.88	0.85	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.89	0.90	0.98	[1.00]	1.00	0.96	0.96	0.96	0.86	0.10	13
	Perarolo (1)	I	"	"	0.10	"	"	"	0.07	"	"	0.10	"	"	"	0.07	"	"	0.15	"	"	"	0.10	"	"	0.30	"	0.25	"	0.22	"	"	"	"	7
	Perarolo (2)	I	0.80	0.79	0.80	0.78	0.72	0.71	0.70	0.71	0.74	0.77	0.78	0.71	[0.69]	0.69	0.70	0.75	0.81	0.82	0.74	0.78	0.75	0.78	0.86	0.88	1.10	1.08	[1.15]	1.00	0.94	0.94	0.81	0.40	13
	Belluno	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Zenson	I	1.85	1.85	1.85	1.79	1.92	1.45	1.05	1.20	0.95	1.42	1.55	[1.98]	1.45	1.28	1.10	1.10	1.18	1.45	1.85	1.45	1.05	0.95	[0.82]	1.05	1.00	0.85	0.85	1.85	1.80	1.55	1.26	1.13	9
	Perarolo	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.82	0.80	0.82	0.82	0.80	0.84	0.88	0.80	[0.28]	0.29	0.82	0.82	0.88	0.89	0.82	0.82	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	[0.62]	0.82	0.56	0.53	0.55	0.88	0.34	6
Brenta	Brenta																																		
	Sarona	Ir	0.78	[0.80]	0.80	0.74	0.81	0.52	0.84	0.59	0.56	0.58	0.54	0.47	0.44	0.48	[0.42]	0.47	0.73	0.77	0.62	0.50	0.48	0.58	0.59	0.67	0.69	0.75	0.78	0.70	0.62	0.64	0.61	0.05	13
	Livenza	Ir	0.85	0.80	0.76	[0.82]	0.82	0.58	0.58	0.58	0.54	0.51	0.52	0.56	0.48	0.40	[0.39]	0.59	0.48	0.66	0.63	0.52	0.43	0.44	0.49	0.56	0.60	0.64	0.60	0.70	0.61	0.59	0.57	0.43	13
	Corte	I	1.05	1.18	1.60	[1.05]	1.20	0.90	0.75	[0.80]	0.70	0.80	0.80	1.06	0.90	0.85	0.75	0.61	0.69	1.23	1.08	0.90	0.80	0.80	0.80	0.85	0.70	0.85	0.70	0.89	0.90	0.80	0.89	1.06	13
	Grotte di Oltre	Ir	0.88	0.86	0.88	0.81	0.68	0.57	0.72	0.78	0.66	0.70	0.62	0.65	[0.50]	0.52	0.58	0.55	0.80	[0.93]	0.79	0.51	0.53	0.54	0.63	0.68	0.68	0.73	0.71	0.84	0.56	0.57	0.67	0.62	13
	Ponte Pennello	I	0.79	0.97	1.55	1.00	0.87	0.72	0.69	0.67	0.67	0.80	0.80	1.11	0.87	0.72	0.78	0.70	1.00	1.25	[1.67]	0.88	0.73	0.73	0.74	0.70	0.68	0.68	[0.66]	0.68	0.68	0.67	0.86	1.01	13
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Berge Berga	Ir	0.12	0.77	[1.80]	0.71	0.84	0.84	0.88	0.29	0.22	0.12	1.00	0.81	0.85	0.12	0.02	0	0	0.66	0.18	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
	Cervarese	I	[0.18]	0.80	1.30	[0.73]	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	
	Bassanello	I	1.12	1.50	1.44	[1.58]	1.87	1.28	0.85	1.87	1.28	1.20	0.96	1.51	1.28	1.15	1.60	1.08	1.35	0.75	1.10	1.20	1.05	1.15	1.15	1.20	1.19	1.18	1.20	[0.80]	1.08	1.00	1.18	0.70	13
	Bovolenta	I	[1.80]	2.21	2.89	[2.74]	2.27	1.80	3.11	2.10	1.97	1.72	1.68	2.40	2.10	1.85	1.65	1.82	1.80	1.76	1.90	1.78	1.88	0.41	1.39	1.87	1.88	1.44	1.40	1.87	1.56	1.87	1.77	1.44	8
	Bolsano	I	0.78	0.78	[0.40]	0.27	0.27	0.14	0.12	0.10	0.06	0.06	0.85	0.90	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
	Bomba	I	[0.27]	0.24	0.85	[0.80]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	
Agno-Gua	Agno-Gua																																		
	Berge Frassinio	I	1.31	[0.16]	0.88	0.12	0.88	1.38	0.78	0.88	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	
	Brancaglia	I	0.81	0.81	1.38	[0.81]	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	
	Prà	I	1.38	1.38	1.38	[0.81]	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	
	Stanghella	I	1.38	1.38	1.38	[0.81]	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	
	Taglio Anguillera	I	1.38	1.38	1.38	[0.81]	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.																				

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Raccolte principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del l'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Adige	Ghiara	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	[0.50]	0.40	0.40	0.40	0.33	0.30	11		
	Ponte d'Adige	I	0.25	0.24	0.24	0.20	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.19	0.20	0.21	0.33	0.56	0.56	[0.70]	0.35	0.35	12			
	Bronzolo	Ir	1.28	1.26	1.27	1.28	1.20	1.19	1.23	1.24	1.28	1.28	1.26	1.20	1.18	1.17	1.17	1.18	1.30	1.21	1.16	[1.15]	1.17	1.20	1.27	1.29	1.50	1.60	1.75	1.59	1.54	[1.63]	1.30	0.33	13	
	Nave S. Felice	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.80	0.90	1.15	1.30	1.40	[1.45]	1.30	1.30	5			
	Trento	I	0.53	0.54	0.55	0.54	0.47	0.45	0.49	0.48	0.47	0.52	0.47	0.47	0.44	[0.42]	0.42	0.46	0.46	0.52	0.46	0.46	0.42	0.42	0.52	0.58	0.78	1.00	[1.13]	1.03	0.94	0.96	0.56	0.31	6	
	Borghetto	I	0.64	0.65	0.65	0.65	0.58	0.54	0.58	0.57	0.56	0.59	0.58	0.59	0.55	0.53	[0.52]	0.52	0.61	0.65	0.59	0.64	0.58	0.54	0.61	0.66	0.78	0.96	[1.06]	1.01	0.94	0.98	0.66	0.31	13	
	Pescantina	Ir	1.57	1.56	1.56	1.57	1.54	1.58	1.58	1.54	1.57	1.58	1.56	1.56	1.56	1.56	[1.55]	1.55	1.58	1.57	1.55	1.55	1.57	1.56	1.56	1.56	1.54	1.58	1.54	[1.53]	1.53	1.53	1.53	1.53	0.33	13
	Legnago	I	1.53	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	[1.52]	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	[1.52]	1.52	1.52	1.52	1.52	0.33	13
	Badia Polesina	I	1.04	1.11	1.14	1.20	1.12	0.96	0.94	0.96	0.97	0.95	0.92	1.02	0.98	0.86	0.87	0.88	0.82	0.96	1.00	0.90	0.88	[0.82]	0.84	0.84	0.90	1.05	1.37	[1.47]	1.48	1.30	1.01	0.48	13	
	Neara Pisani	Ir	1.74	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	[1.72]	1.72	1.72	1.72	1.72	0.33	13
	Cavarzere	I	0.55	0.72	0.76	0.72	0.84	0.64	0.48	0.45	0.51	0.53	0.48	0.58	0.57	0.44	0.38	0.25	[0.32]	0.40	0.60	0.61	0.51	0.43	0.35	0.33	0.38	0.45	0.79	1.25	[1.36]	1.02	0.59	1.04	13	
	Caranella	Ir	1.33	1.31	1.35	1.32	1.33	1.73	1.69	1.61	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	0.33	13
	Porto Fossone	Ir	1.51	1.43	1.47	1.44	1.44	1.43	1.43	[1.57]	1.51	1.47	1.46	1.30	1.28	1.14	[1.11]	1.14	1.21	1.45	1.35	1.38	1.29	1.32	1.26	1.18	1.14	1.15	1.21	1.27	1.33	1.31	1.33	0.44	13	
	Vipiteno	I	0.15	0.12	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	7
	Bressanone	I	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	8
	Bolsano	Ir	0.24	0.23	0.24	0.22	0.77	0.77	0.78	0.82	0.81	0.82	0.81	0.75	[0.74]	0.74	0.76	0.78	0.90	0.84	0.80	0.80	0.82	0.85	0.98	0.95	1.15	1.23	[1.32]	1.20	1.16	1.26	0.90	0.33	13	
	Valdara	I	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	9
	Bressanone	I	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	9
	S. Maurizio	I	[0.10]	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.12]	0.12	0.06	0.08	0.08	0.08	10
	Stegana	I	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	11
	Riva di Tures	I	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	[0.10]	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12
	Langiuga	I	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	13
	Flarona	I	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	14
	Tassullo	Ir	0.63	0.64	0.66	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60	0.63	[0.59]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.62	0.60	0.60	0.61	0.62	0.66	0.71	0.77	0.81	[0.84]	0.77	0.75	0.77	0.65	0.33	15	
	Rocchetta	I	1.05	1.15	1.15	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.10	1.20	1.25	1.35	[1.40]	1.30	1.30	1.30	1.10	1.11	16	
	Zambana	I	1.65	1.67	1.67	1.65	[1.60]	1.60	1.65	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.65	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	[1.60]	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	17
	Prodasso	I	0.14	0.14	[0.18]	0.18	0.14	0.14	0.18	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.19	0.19	0.21	0.25	0.23	0.20	0.30	0.33	0.34	0.36	0.36	0.36	[0.37]	0.21	0.21	18	
Pianura occidentale																																				

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Vercelli			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 18			PIAVE a Belluno			PIAVE a I. Bati di Pieve su 12			PIAVE a I. Bati di Pieve su 14			BRENTA a Bressana			ADIGE a Pescantina		
	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. %	Temperatura
1	0.87	0.06	7.5	0.40	0.04	15.0	0.30	0.01	14.5	»	0.01	»	0.80	0.05	10.8	0.94	0.05	9.8	0.94	0.01	11.0	1.58	0.06	12.5
2	0.85	0.04	9.5	0.42	0.01	11.5	0.26	0.01	12.0	»	0	»	1.06	0.04	9.2	1.04	0.39	9.8	0.99	0.05	11.0	1.57	0.05	12.5
3	0.92	0.10	8.0	0.68	0	12.0	0.42	0.08	12.0	»	0.01	»	1.08	0.08	10.0	1.02	0.18	9.7	0.95	0.04	11.0	1.56	0.02	12.5
4	0.87	0.06	10.5	0.58	0.01	11.0	0.75	0.04	11.0	»	0.01	»	1.20	0.21	10.0	0.77	0.16	9.8	0.97	0.02	10.0	1.55	0.04	14.0
5	0.88	0.02	10.5	0.58	0.03	11.0	0.50	0.02	12.0	»	0.01	»	0.90	0.04	11.0	0.60	0.03	11.5	0.95	0.04	10.5	1.61	0.03	14.0
6	0.81	0.02	9.0	0.55	0.01	13.0	0.58	0	18.0	»	0.01	»	0.92	0.02	11.3	0.50	0.03	10.8	0.90	0.02	9.0	1.66	0.03	13.0
7	0.79	0.02	10.0	0.58	0.01	12.0	0.55	0.01	12.0	»	0.01	»	0.88	0.02	10.2	0.87	0.04	10.2	0.98	0.04	9.0	1.63	0.02	15.0
8	0.78	0.02	11.0	0.49	0.01	13.0	0.58	0.01	13.0	»	0.02	»	0.92	0.02	10.0	0.72	0.01	10.9	0.97	0.01	9.0	1.64	0.02	12.0
9	0.80	0.02	11.0	0.48	0.01	13.0	0.62	0.03	13.0	»	0	»	0.72	»	12.0	0.78	0.01	11.4	0.93	0	9.5	1.63	0	12.5
10	0.86	0.06	8.5	0.58	0.01	13.5	0.70	0.01	12.5	»	0.02	»	0.89	0.03	13.0	0.85	0.04	11.5	0.95	0.02	9.0	1.55	0.02	12.0
11	0.87	0.06	8.5	0.70	0.02	12.5	0.90	0.08	11.5	»	0.09	»	0.94	0.01	9.7	0.88	0.16	9.3	0.92	0.01	8.5	1.68	0.02	10.0
12	0.81	0.04	10.0	0.90	0.05	9.0	0.92	0.18	11.0	»	0.02	»	0.98	0.17	8.2	1.00	0.12	8.8	0.80	0.01	9.0	1.68	0.07	9.0
13	0.81	0.02	9.0	0.72	0.02	11.0	0.70	0.03	12.0	»	0.03	»	0.78	0.06	10.2	0.88	0.08	10.0	0.87	0.02	9.5	1.68	0.02	11.0
14	0.79	0.01	10.5	0.65	0	13.5	0.54	0.01	13.5	»	0.05	»	0.53	0.03	12.3	0.72	0.10	10.6	0.89	0.02	10.5	1.62	0.01	12.5
15	0.80	0.05	11.0	0.62	0.01	13.5	0.50	0.01	14.0	»	0.16	»	0.45	0.05	13.0	0.63	0.01	13.7	0.87	0.03	11.0	1.62	0.01	12.5
16	0.86	0.04	10.5	0.52	0.02	14.5	0.51	0.02	14.0	»	0.04	»	0.63	0.04	14.3	0.70	0.04	13.7	0.87	0.01	10.5	1.71	0.01	12.5
17	0.91	0.06	11.5	0.60	0.02	14.0	0.56	0.01	15.0	»	0.05	»	0.69	0.04	13.2	0.68	0.02	12.5	0.93	0	11.5	1.64	0.02	13.5
18	0.92	0.08	9.5	0.60	0.02	14.5	0.53	0.01	13.0	»	0.03	»	0.92	0.17	11.8	0.89	0.11	10.7	1.01	0	12.0	1.57	0.02	12.0
19	0.84	0.04	11.5	0.65	0.04	11.0	0.62	0.02	12.0	»	0.10	»	0.81	0.04	9.8	0.80	0	12.3	0.99	0	12.0	1.64	0.01	10.5
20	0.78	0.04	12.0	0.50	0.01	13.0	0.50	0.02	13.0	»	0.04	»	0.71	0	12.7	0.88	0.01	13.7	0.93	0	11.5	1.40	0.02	12.0
21	0.75	0.02	12.0	0.40	0.03	13.0	0.42	0.01	14.5	»	0.04	»	0.60	0.01	15.0	0.88	0.04	14.0	0.91	0	9.5	1.72	0	13.5
22	0.76	0.02	13.0	0.40	0.01	14.5	0.45	0.01	15.0	»	0.05	»	0.62	0	14.5	0.46	0	14.3	0.90	0	9.5	1.72	0.02	10.0
23	0.75	0.04	12.0	0.42	0.01	15.0	0.43	0.01	13.0	»	0.07	»	0.55	0	14.6	0.60	0.01	13.6	0.93	0	9.0	1.71	0.05	11.5
24	0.85	0.04	12.0	0.47	0.01	16.0	0.37	0.02	15.5	»	0.01	»	0.53	0	14.5	0.58	0	13.5	0.90	0	8.5	1.62	0.02	14.0
25	0.91	0.14	14.0	0.62	0	15.0	0.60	0.01	15.0	»	0.08	»	0.52	0.03	14.5	0.81	0.02	13.5	1.02	0.01	9.0	1.62	0.03	14.5
26	0.96	0.12	12.5	0.60	0.01	15.0	0.70	0.01	15.0	»	0.07	»	0.61	0.03	14.6	0.86	0.05	13.7	1.03	0.02	9.0	1.31	0.11	15.0
27	0.96	0.18	9.5	0.73	0.03	14.5	0.74	0.04	14.5	»	0.03	»	0.71	0.06	13.9	0.90	0.10	13.7	1.09	0.02	9.0	1.24	0.03	13.5
28	0.93	0.16	13.5	0.86	0.06	13.0	0.85	0.13	14.0	»	0.04	»	0.71	0.11	12.7	0.85	0.15	14.5	1.02	0	10.0	1.30	0.10	13.0
29	0.87	0.10	11.0	0.84	0.29	14.5	0.80	0.07	15.5	»	0.03	»	0.65	0.09	14.2	0.88	0.10	13.6	0.99	0.02	10.5	1.32	0.02	14.0
30	0.93	0.11	13.5	0.80	0.07	15.0	0.75	0.02	13.0	»	0.03	»	0.63	0.04	13.3	0.70	0.06	14.3	0.99	0	11.5	1.34	0.04	14.5

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino		Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica	Scaleno liquido in m. c.	Portata m. c. al secondo
Princi- pale	Secun- dario							
Bacino	San	7	Oliero	Grotte d'Oliero .	di stazione	0.70	20.5	39.4
		10	Neco	Ponte Rovina .	id.	0.885	4.75	4.2
		13	Neco	Tasullo	id.	0.89	14.3	14.1
Bacino	San	14	Tagliamento	Piovermo	id.	0.47	45.2	84
		15	Bacchiglione	Brusagana	id.	0.78	151.1	76
		16	Bacchiglione	Brusagana	id.	0.82	151.4	76
Bacino	San	17	Imarco	Bressanone	id.	0.23	14.3	8.3
		17	Canale derivato . . .	Bressanone	id.	0.31	2.15	3.1
		24	Livenza	Fiaschetti	di stazione	2.805	64.6	31.5
Bacino	San	24	Gorgazzo	Gorgazzo	id.	0.06	5.79	4.91
		24	Gorzona	Stanghella	di stazione	1.73	53.35	13.9
		24	Adige	Boara Pisani	id.	1.76	195.3	149
Bacino	San	25	Adige	Trento	id.	0.84	125.6	192
		29	Adige	Trento	id.	0.93	129.7	210
		29	Tagliamento	P. di Pinzano	id.	1.06	108.2	136

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNi CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (—), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta				Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta				Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	8.30	206.0	8.9	148.5	8.9	199.0	8.35	149.0	8.8	201.5	8.30	152.5	11	12.10	227.0	7.5	188.0	12.5	211.0	6.15	166.0	6.30	190.5	6.35	161.0	21	12.0	178.0	6.5	88.0	12.10	164.0	6.40	84.0	11.30	160.0	6.30	84.5
	21.10	234.0	13.0	182.5	11.10	226.0	14.40	183.0	10.10	221.0	16.5	188.0										14.15	201.0				10.50	202.0	17.0	110.0	12.30	161.0	10.30	112.0	11.30	164.5	17.0	118.0
2	8.35	212.0	8.35	167.0	8.40	208.0	8.35	168.0	8.15	197.5	8.35	159.0	12			7.10	147.0			8.30	148.0			6.30	144.0	22	12.0	179.0	6.30	90.0	11.40	172.0	6.30	96.0	11.3	164.5	6.3	96.5
	21.30	231.0	11.5	185.0	11.30	219.0	15.4	184.0	10.30	214.5	15.0	184.0		10.35	169.0			10.30	180.0			15.5	178.0				11.0	212.0	17.40	182.0	11.30	170.0	10.10	183.0	11.3	164.5	17.30	182.0
3	8.40	220.0	8.10	153.0	8.15	206.0	8.00	145.0	8.15	202.0	8.15	147.0	13	7.5	185.0	1.40	163.0	8.40	176.0	1.30	158.0	7.40	174.5	8.30	165.0	23	14.30	180.0	6.30	107.5	12.30	170.0	6.40	116.0	12.30	165.5	6.40	110.5
	22.0	231.0	13.05	189.0	12.0	212.0	15.30	188.0	11.15	209.0	15.30	188.5		15.45	186.0	12.10	158.0	12.1	178.0	12.00	160.0	7.40	174.5	12.10	148.0		14.0	200.0	10.30	188.0	12.30	170.0	17.30	157.0	12.30	165.5	12.30	189.0
4	8.45	211.0	8.30	164.0	8.35	200.0	8.10	165.0	8.15	192.0	8.35	168.0	14	8.30	184.0	2.0	154.0	8.30	178.0	2.30	156.0	8.40	171.5	1.30	161.5	24	15.0	181.0	7.0	102.0	13.0	172.0	7.0	104.0	13.00	168.5	7.30	108.5
	22.10	222.0	10.15	168.0	10.30	209.0	10.30	113.0	10.10	200.0	10.10	112.0		10.30	186.0	10.4	124.0	10.30	174.0	12.10	117.0	8.40	173.5	12.30	119.5		15.0	180.0	10.30	165.0	13.30	173.0	12.30	164.0	13.30	168.5	13.30	181.0
5	8.5	208.0	8.0	182.0	8.00	199.0	8.0	182.0	8.00	192.5	8.30	129.5	15	8.45	179.0	1.35	142.0	8.30	169.0	2.30	140.0	7.10	167.5	1.40	141.0	25	16.30	179.0	7.10	112.0	13.10	172.0	7.30	110.0	13.10	168.5	8.5	110.0
	22.10	220.0	10.10	180.0	10.30	208.0	10.10	119.0	10.30	201.5	10.5	120.5		10.5	202.5	12.40	114.0	10.4	190.0	12.50	109.0	7.10	167.5	12.30	114.0		16.30	179.0	7.10	112.0	13.10	172.0	7.30	110.0	13.10	168.5	8.5	110.0
6	8.50	195.0	8.30	121.0	8.35	184.0	8.30	123.0	8.35	178.0	8.30	124.5	16	8.5	183.0	2.0	180.0	8.30	172.0	2.30	127.0	8.30	170.0	1.40	130.5	26			8.30	131.0			7.40	129.0			8.40	126.0
	22.5	226.0	10.40	140.0	11.40	214.0	10.40	138.5	11.40	212.0	10.30	143.0		10.30	213.0	12.10	115.0	10.30	196.0	12.0	109.0	8.30	168.5	12.30	118.0		17.40	178.0			12.40	172.0	12.40	140.0	12.40	168.5	12.40	126.0
7	8.55	192.0	8.35	114.0	8.40	184.0	8.35	118.0	8.40	181.0	8.30	120.0	17	8.5	194.0	2.0	128.0	8.30	181.0	2.30	118.0	8.10	176.0	2.0	118.0	27	8.5	188.0	8.30	141.0	8.30	162.0	8.30	136.0	8.30	167.5	8.40	138.5
	22.50	210.0	10.30	148.0	10.40	200.0	10.30	146.0	10.30	197.5	17.10	145.5		11.0	206.0	12.45	108.0	10.30	194.0	12.10	108.0	8.10	176.0	12.30	118.0		10.30	181.0	10.30	142.0	10.40	176.0	11.30	136.0	10.30	167.5	10.30	131.0
8	9.00	205.0	8.45	115.0	8.50	194.0	8.45	116.0	8.50	199.0	8.30	118.0	18	9.0	194.0	2.10	99.0	8.30	184.0	2.40	103.0	8.30	182.0	2.30	111.5	28	9.10	178.0	1.30	181.0	8.40	165.0	8.40	180.0	8.40	161.0	1.10	128.0
	21.50	214.0	17.30	167.0	12.10	204.0	17.3	166.0	12.30	200.5	12.10	168.5		10.0	190.0	10.3	106.0	10.30	181.0	10.30	109.0	10.3	182.0	10.30	111.5		9.10	198.0	12.10	181.0	10.40	188.0	12.10	180.0	10.40	161.0	12.10	128.0
9	9.05	204.0	8.5	129.0	8.55	198.0	8.55	128.0	8.55	199.0	8.35	128.0	19	9.10	177.0	2.15	76.0	8.30	163.0	2.30	80.0	8.30	167.0	2.30	82.0	29	9.10	189.0	1.30	185.0	8.40	174.0	1.30	188.0	1.30	186.5	1.30	182.5
	22.5	205.0	12.30	169.0	12.10	198.0	12.30	168.0	12.10	199.0	12.35	171.0		11.5	199.0	10.30	96.0	10.30	166.0	10.30	101.0	10.30	168.5	10.10	104.0		9.10	217.0	12.30	186.0	10.40	197.0	10.30	182.0	10.30	186.5	10.30	182.5
10	9.1	198.0	8.40	148.0	8.45	192.0	8.45	148.0	8.45	195.0	8.30	148.0	20	9.15	180.0	2.20	72.0	8.30	170.0	2.40	79.0	8.30	166.5	2.30	80.5	30	9.15	189.0	1.30	148.0	8.40	178.0	1.30	189.0	8.40	172.5	9.40	137.0
	22.0	199.0	12.10	185.0	12.40	192.0	12.40	169.0	12.10	190.0	12.40	170.5		10.30	198.0	10.30	102.0	10.30	188.0	10.30	102.0	11.30	181.5	10.30	108.0		9.10	219.0	12.40	190.0	10.30	206.0	10.30	195.0	10.30	190.0	12.40	125.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.30	194.5	2.30	143.0	8.30	198.0	2.35	149.5	10.10	204.0	4.35	150.5
	21.10	222.0	12.40	198.0	22.30	219.5	12.40	188.0	22.30	224.0	12.40	137.0
2	8.3	196.0	2.30	151.0	8.35	199.0	2.35	159.5	10.1	204.0	4.35	160.0
	21.25	212.0	12.30	125.0	22.50	216.0	12.45	184.5	22.15	232.0	12.30	135.0
3	8.30	200.0	2.35	141.0	10.30	206.5	2.30	149.0	11.5	208.0	4.3	150.0
	21.25	207.0	12.30	130.5	22.3	208.5	12.35	138.5	22.10	213.5	12.30	139.0
4	8.35	190.0	2.3	125.0	10.10	194.5	2.30	135.0	11.15	199.5	4.30	135.0
	21.25	196.0	12.25	102.0	22.30	201.5	12.35	112.0	22.10	206.5	12.35	113.0
5	8.3	178.0	2.30	122.0	11.5	185.0	2.35	129.0	11.30	190.0	4.30	128.5
	21.20	198.0	12.20	110.0	22.30	201.5	12.35	118.5	12.30	17.35	119.0	
6	8.3	173.5	2.3	114.0	11.15	183.0	2.30	123.0	11.15	188.5	4.3	125.0
	21.10	216.0	12.10	185.0	22.1	211.5	12.10	140.0	22.15	17.45	143.5	
7	8.30	176.5	2.30	112.5	11.15	181.5	2.3	120.0	11.30	187.5	4.30	120.0
	21.10	184.0	12.1	140.0	22.15	198.0	12.10	144.0	12.30	18.35	146.5	
8	8.30	187.0	2.30	109.0	11.15	191.0	2.30	116.5	11.30	198.5	4.30	117.0
	21.25	196.0	12.10	162.0	22.15	191.0	12.10	165.5	12.10	19.10	169.0	
9	8.30	184.0	2.35	121.0	11.15	189.0	2.30	127.0	11.30	195.0	4.35	127.5
	21.25	189.5	12.15	162.5	22.15	189.0	12.15	169.0	12.15	19.35	172.5	
10	8.3	188.0	2.30	163.0	11.15	196.5	2.3	143.5	11.3	202.0	4.3	146.0
	21.10	188.0	12.15	161.0	22.10	187.0	12.15	170.0	12.10	19.55	172.0	
11	8.3	200.0	2.30	157.0	11.15	189.0	2.30	162.5	11.15	194.0	4.30	168.0
	21.10	200.0	12.10	196.0	22.10	196.0	12.10	168.0	22.10	199.0	12.10	168.0
12	8.30	171.5	2.30	131.5	11.15	176.5	2.3	142.0	11.15	181.5	4.30	144.5
	21.10	171.5	12.10	108.0	22.10	176.5	12.10	108.0	22.10	181.5	12.10	144.5
13	8.30	166.0	2.30	147.0	11.15	172.5	2.3	151.5	11.15	176.5	4.30	155.0
	21.10	168.0	12.10	188.5	22.10	172.5	12.10	144.0	22.10	178.0	12.10	147.0
14	8.30	164.0	2.30	143.0	11.15	170.0	2.30	148.5	11.15	174.5	4.30	151.0
	21.10	165.0	12.10	108.0	22.10	172.5	12.10	114.5	22.10	179.0	12.10	115.0
15	8.30	160.0	2.30	132.5	11.15	167.0	2.30	138.0	11.15	173.0	4.30	140.0
	21.10	180.0	12.10	104.0	22.10	166.5	12.10	106.0	22.10	183.0	12.10	109.5
16	8.30	168.0	2.30	131.0	11.15	169.0	2.30	127.0	11.15	176.0	4.30	128.5
	21.10	190.5	12.10	108.0	22.10	168.0	12.10	109.0	22.10	193.0	12.10	110.0
17	8.30	170.0	2.30	110.0	11.15	178.0	2.30	117.5	11.15	182.5	4.30	117.0
	21.10	187.0	12.10	103.0	22.10	190.0	12.10	110.0	22.10	196.5	12.10	111.0
18	8.30	178.5	2.30	99.0	11.15	182.0	2.30	106.5	11.15	192.0	4.30	104.5
	21.10	175.0	12.10	100.0	22.10	180.0	12.10	110.5	22.10	194.5	12.10	111.5
19	8.30	163.0	2.30	71.0	11.15	166.5	2.30	75.0	11.15	174.0	4.30	72.5
	21.10	179.5	12.10	95.0	22.10	182.5	12.10	98.5	22.10	189.0	12.10	100.5
20	8.30	168.5	2.30	69.0	11.15	167.0	2.30	71.0	11.15	175.0	4.30	70.0
	21.10	179.5	12.10	95.0	22.10	188.0	12.10	101.0	22.10	189.5	12.10	100.5
21	8.30	155.0	2.30	76.5	11.15	161.5	2.30	81.5	11.15	168.0	4.30	80.0
	21.10	182.5	12.10	105.0	22.10	161.5	12.10	110.0	22.10	168.0	12.10	111.0
22	8.30	160.0	2.30	88.0	11.15	168.0	2.30	94.0	11.15	177.0	4.30	98.5
	21.10	194.5	12.10	125.5	22.10	168.0	12.10	132.0	22.10	177.0	12.10	134.0
23	8.30	160.0	2.30	104.0	11.15	167.0	2.30	111.0	11.15	173.0	4.30	111.5
	21.10	186.5	12.10	147.0	22.10	167.0	12.10	153.5	22.10	173.0	12.10	156.0
24	8.30	165.0	2.30	97.0	11.15	170.5	2.30	104.0	11.15	175.5	4.30	108.5
	21.10	168.0	12.10	156.0	22.10	170.5	12.10	162.0	22.10	175.5	12.10	165.5
25	8.30	164.0	2.30	106.0	11.15	171.0	2.30	109.0	11.15	175.5	4.30	111.0
	21.10	164.0	12.10	106.0	22.10	171.0	12.10	109.0	22.10	175.5	12.10	111.0
26	8.30	165.0	2.30	121.0	11.15	170.0	2.30	135.0	11.15	175.0	4.30	127.5
	21.10	165.0	12.10	170.0	22.10	170.0	12.10	175.0	22.10	175.0	12.10	175.0
27	8.30	154.0	2.30	134.0	11.15	160.0	2.30	138.0	11.15	164.5	4.30	140.5
	21.10	169.0	12.10	127.0	22.10	160.0	12.10	180.5	22.10	164.5	12.10	182.0
28	8.30	158.0	2.30	123.0	11.15	168.5	2.30	136.0	11.15	170.0	4.30	128.5
	21.10	175.0	12.10	111.0	22.10	168.5	12.10	116.0	22.10	170.0	12.10	117.0
29	8.30	169.5	2.30	127.0	11.15	170.0	2.30	131.0	11.15	176.0	4.30	132.5
	21.10	188.0	12.10	115.0	22.10	170.0	12.10	120.0	22.10	176.0	12.10	120.0
30	8.30	170.0	2.30	132.0	11.15	176.0	2.30	138.0	11.15	181.0	4.30	137.0
	21.10	200.5	12.10	117.5	22.10	176.0	12.10	130.5	22.10	181.0	12.10	125.0

Giorni e Innazioni	Pagliaga				Cenehe				Brondolo				Giorni e Innazioni	Pagliaga				Cenehe				Brondolo				Giorni e Innazioni	Pagliaga				Cenehe				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	19.30	197.0	2.0	161.0	19.30	211.0	5.0	176.0	5.35	226.0	2.15	169.5	11	1.35	193.5	4.30	172.0	1.30	198.0	12.45	174.0	14.35	208.0	8.45	171.0	21	0.30	183.0	7.30	116.0	1.30	177.0	11.4	165.0	11.35	172.0	8.30	116.0
	22.45	216.0	11.15	149.0	22.25	222.0	11.45	184.0	21.30	255.0	18.4	170.5		12.30	201.0	22.15	178.0	12.30	184.5	21.4	176.5	14.35	208.0	8.45	171.0		12.35	185.5	7.30	116.0	14.35	159.0	21.35	152.5	11.35	172.0	17.15	128.0
2	21.4	206.0	2.30	173.0	21.4	204.0	7.0	189.5	2.35	215.0	4.35	173.0	12	0.30	174.5	7.45	169.0	12.45	180.0					8.4	155.0	22	1.45	190.0	2.30	120.0	2.0	176.0	11.30	155.0	12.30	179.0	8.30	118.0
	22.25	219.5	11.15	158.0	22.15	215.0	12.15	175.0	21.30	238.5	18.30	157.5		12.30	184.0			21.4	178.0			17.35	191.0				12.45	174.5	2.30	120.0	22.45	168.5	11.30	159.0	12.30	179.0	17.45	148.0
3	11.45	206.5	4.35	167.0	11.4	201.0	1.30	188.5	4.45	217.5	4.35	189.0	13	2.30	178.0	9.30	161.5	2.3	176.0	4.45	188.0	7.15	194.0	8.45	188.0	23	2.5	199.0	9.30	128.0	2.45	194.0	12.30	158.5	14.15	176.0	7.30	127.0
			12.4	158.0	22.30	211.0	12.30	175.0	22.25	229.0	18.5	160.0		12.30	181.0	11.45	158.5	22.25	172.5	14.35	161.5	12.15	198.0	12.30	188.0		12.35	174.0	9.30	128.0	17.30	170.0	12.30	158.5	14.15	176.0	12.4	164.5
4	2.15	210.0	4.45	168.5	11.35	192.5	2.15	175.0	4.50	211.0	5.0	159.0	14	3.30	175.5	9.45	159.0	3.35	171.0	4.50	182.0	8.45	189.0	1.4	159.0	24	3.4	195.0	10.15	133.5	3.35	192.0	14.15	187.0	12.30	181.0	8.15	128.0
	12.45	200.0	12.45	142.0			12.30	164.0	22.30	230.0	19.30	147.0		12.30	178.0	11.45	150.0	22.45	170.5	12.4	157.0	12.45	190.5	1.4	159.0		12.30	176.5	10.15	133.5	12.45	172.0	14.15	187.0	12.30	181.0	12.4	174.5
5	2.45	205.0	7.15	150.0	9.30	197.0	2.15	167.0	12.30	189.0	3.5	156.0	15	4.45	172.0	2.30	148.0	4.15	167.0	5.45	180.0	9.30	176.0	1.30	149.0	25	1.30	175.5	10.15	130.0	3.15	176.0	14.45	153.0	12.30	182.0	8.15	125.0
	12.15	191.0	12.4	189.0	12.15	184.0	22.30	162.0	22.30	218.0	19.45	145.0		4.45	180.0	12.15	125.0	22.3	181.0	5.45	155.0	9.30	198.0	12.45	123.5		12.45	176.5	10.15	130.0	12.45	172.0	14.45	153.0	12.30	182.0	8.15	125.0
6	1.4	208.0	8.0	148.0	1.0	198.0	2.10	162.5	11.4	191.0	4.4	146.0	16	5.35	174.5	4.30	140.0	5.35	170.5	7.0	180.5	9.4	179.0	2.45	140.5	26			10.15	130.0	3.4	171.0	14.45	151.0	12.35	182.0	8.15	127.0
	12.30	185.0	12.35	158.0	12.3	181.0	12.4	167.0	22.45	231.0	20.15	157.0		5.35	174.5	12.45	127.0	12.30	186.0	7.0	158.5	9.4	180.0	2.45	140.5		12.30	177.5	10.15	130.0	12.4	171.0	14.45	151.0	12.35	182.0	8.15	127.0
7	1.10	211.0	3.30	142.0	0.45	211.0	12.15	169.0	12.3	198.0	4.4	144.0	17	12.30	181.0	2.4	125.0	11.30	172.5	7.35	188.5	9.45	186.0	3.30	140.0	27	7.35	185.0	2.35	144.5	3.30	161.5	7.0	158.0	4.30	170.0	1.15	151.0
	12.20	186.5	12.15	158.0	14.4	185.0	12.35	169.0	22.45	212.0	17.30	164.0		12.30	189.0	12.30	129.0	12.4	197.0	7.35	159.0	9.45	186.0	3.30	140.0		12.30	182.0	2.35	144.5	12.35	158.5	17.0	158.5	12.30	187.0	1.15	151.0
8	1.40	201.0	0.30	157.5	0.30	197.0	2.45	164.0	12.35	209.0	4.30	143.0	18	11.0	181.5	2.30	120.0	11.4	194.0	7.45	171.0	9.45	188.0	3.35	146.0	28	7.30	189.0	2.45	148.5	3.45	165.0	8.15	159.0	4.30	176.0	1.15	142.0
	12.10	194.0	22.3	172.0	12.4	196.0	22.3	168.0	22.45	216.0	18.30	164.0		11.0	181.5	12.30	129.5	12.4	194.0	7.45	168.0	9.45	188.0	3.35	146.0		12.15	186.5	2.45	148.5	14.4	127.0	12.4	155.5	12.35	182.0	1.15	142.0
9	1.30	204.0	0.4	144.0	0.25	203.0	12.45	187.0	12.35	202.0	7.0	149.5	19	12.10	171.0	2.35	118.0	12.35	185.0	8.45	156.0	10.15	181.0	4.30	116.5	29	8.30	176.0	3.35	142.0	3.45	166.0	8.45	158.5	4.35	178.0	1.40	143.0
	12.25	194.5	22.35	175.0	12.40	191.5	21.4	180.0	22.45	208.0	18.4	181.0		12.10	171.0	22.30	121.5	12.35	185.0	8.45	154.0	10.15	181.0	4.30	116.5		12.30	195.5	3.35	142.0	14.45	127.0	12.4	158.0	12.35	182.0	1.40	143.0
10	1.30	200.0	0.15	152.5	1.4	198.0	12.30	172.0	14.35	210.0	7.0	163.0	20	0.40	188.0	7.35	115.0	1.30	176.0	10.15	156.0			0.4	117.0	30	9.35	180.5	4.30	147.5	11.4	171.0	7.10	161.0	4.3	185.0	2.30	146.0
	12.40	188.0	22.45	175.0	12.30	201.0	21.15	187.0	14.35	204.0	18.30	167.5		12.45	189.0	12.4	121.5	12.30	188.0	10.15	154.0	1.30	182.0	0.4	117.0		12.4	202.5	4.30	147.5	12.45	168.0	12.4	158.0	7.10	161.0	2.30	146.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	1	21.10	284.0	20	4.25 ⁰⁰	72.0 ⁰⁰	162.0 ⁰⁰
Falconera	1	21.10	225.0	20	4.35	79.0	146.0
Faro Roschetta	1	22.10	221.0	20	4.55	80.5	140.5
Diga Sud Lido	1	21.10	222.0	20	4.40	88.0	154.0
Punta della Salute	1	22.35	219.5	20	5.30	71.0	148.5
Porto industriale di Marghera	1	22.50	224.0	20	5.35	70.0	154.0
Pagliaga	2	23.45 ⁰⁰	219.5 ⁰⁰	20	7.35	115.0	104.5 ⁰⁰
Conche	1	23.35	232.0	23	15.25	151.0	81.0
Brondolo	1	21.30	255.0	23	6.30	113.0	142.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Tempera- tura
1	15.30	187.5	0.02	12.0	15.5	138.0	0	11.5
1	22.5	219.0	0.02	11.0	22.10	221.0	0	10.9
2	15.35	136.0	0.03	10.0	15.0	184.0	0.02	11.3
3	22.25	216.0	0.03	11.0	22.30	214.5	0.01	10.7
4	15.30	141.0	0.03	11.5	15.50	183.5	0.01	11.0
5	22.45	209.0	0.02	10.0	22.45	209.0	0	10.5
6	16.40	115.0	0.02	12.0	15.45	113.0	0	12.3
7	23.15	202.5	0.01	11.5	23.10	200.0	0	11.3
8	"	"	"	"	10.45	182.5	0	11.8
9	"	"	"	"	16.0	120.5	0	12.6
10	"	"	"	"	6.35	124.5	0.01	10.8
11	"	"	"	"	11.45	178.0	0	11.0
12	"	"	"	"	8.0	120.0	0.01	11.0
13	6.20	119.0	0.01	12.0	5.55	118.0	0.01	11.4
14	7.10	180.0	0.03	13.0	6.35	128.0	0.01	11.3
15	7.10	148.0	0.03	13.0	7.0	146.0	0.01	12.2
16	15.30	116.5	0.01	14.0	12.50	119.5	0.01	13.6
17	14.0	111.5	0.03	15.0	13.30	114.0	0.01	14.2
18	20.50	187.0	0.02	13.0	20.50	187.0	0.01	12.5
19	14.20	113.0	0.03	15.5	13.55	113.0	0.01	14.0
20	21.15	184.0	0.02	12.5	21.5	193.5	0.01	12.5
21	15.0	112.5	0.02	16.5	14.35	113.0	0.02	14.4
22	21.45	191.0	0.02	13.0	21.20	194.0	0.02	13.8
23	15.30	111.5	0.04	14.0	15.20	111.5	0.03	12.3
24	22.0	180.5	0.02	12.0	21.45	181.0	0.01	12.2
25	16.30	103.5	0.02	14.0	16.15	104.0	0.02	12.5
26	22.35	182.5	0.01	11.0	"	"	"	"
27	5.5	75.0	0.03	11.5	4.55	80.5	0.01	11.5
28	11.25	166.0	0.01	15.5	11.20	166.5	0	"
29	5.30	85.0	0.01	13.0	4.55	85.5	0	11.7
30	12.10	161.0	0	15.0	"	"	"	"
31	6.25	97.0	0.02	13.0	6.0	95.5	0.02	11.7
32	12.55	167.5	0	15.5	"	"	"	"
33	6.50	114.0	0	16.0	6.45	110.5	0.01	13.4
34	7.30	106.0	0	16.0	7.35	108.5	0	14.4
35	8.5	112.0	0.01	16.0	8.5	110.0	0	15.0
36	13.30	123.0	0.01	17.5	13.0	121.5	0	16.3
37	"	"	"	"	20.45	190.0	"	14.7
38	13.35	136.0	0	13.0	13.40	125.0	0.01	16.5
39	21.10	202.0	0	17.0	20.55	201.0	0.02	13.7

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	19	22.0	199.0	20	4.25 ⁰⁰	72.0 ⁰⁰	127.0 ⁰⁰	4	16.15	103.0	4	22.35	222.0	114.0
Falconera	19	22.0	186.0	20	4.35	79.0	107.0	4	16.30	113.0	4	22.30	209.0	96.0
Faro Roschetta	19	22.45	183.5	20	4.55	80.5	103.0	4	16.45	112.0	4	23.10	200.0	88.0
Diga Sud Lido	19	21.55	179.5	20	4.40	68.0	111.5	4	15.35	103.0	4	22.25	198.0	95.0
Punta della Salute	19	23.0	182.5	20	5.30	71.0	111.5	20	5.30	71.0	20	11.45	167.0	96.0
Porto industriale di Marghera	19	23.30	189.0	20	5.35	70.0	119.0	20	5.35	70.0	20	12.15	175.0	105.0
Pagliaga	24	2.0	185.0	24	10.10	128.5	71.5	16	15.45	127.0	16	22.40	193.0	69.0
Conche	1	23.25	232.0	2	7.0	189.5	42.5	1	17.40	184.0	1	23.25	232.0	48.0
Brondolo	19	22.35	208.0	20	6.0	117.0	91.0	16	14.25	125.0	16	20.15	207.0	82.0

La temperatura.

1. La temperatura media del mese ha sensibilmente lo stesso valore della media di parecchi anni, tranne che in poche località, come a Rovigo e Treviso, dove essa è leggermente inferiore.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Aprile 1924	10.5	12.5	12.7	12.5	12.8	12.6
Valore medio	10.5	12.4	12.4	12.8	12.7	12.4

2. Durante il mese l'andamento generale della temperatura è leggermente crescente, ma non regolarmente, perchè qua e là si presentano dei minimi, però non tanto accentuati; i due più notevoli si verificano l'uno verso l'11 del mese, l'altro al 18.

La giornata del mese più fredda fu dovunque l'11 (temperatura media diurna: 8.4 al Vento, 4.9 a Trento, 7.8 a Padova, 8.6 a Trieste, 8.7 a Venezia); fu una giornata coperta ventosa (bora) e con neve nella regione montana, mentre in pianura con neve e pioggia, o nevischio o grandine. In quello stesso giorno fu toccato anche il limite più basso del mese nei luoghi elevati e bene esposti alle correnti superiori (al Vento 0.5, a Trento 0.7, a Trieste 4.7); altrove, in pianura, tale limite fu segnato nei giorni successivi, quando col rasserenarsi dell'aria si verificarono forti perdite per l'irraggiamento notturno (il 13: a Gorizia 2.8, a Treviso 3.2, a Rovigo 3.7; il 15: a Padova 2.0, a Venezia 5.8).

L'aumento progressivo della temperatura è stato causa che i valori massimi, sia nella media (superiore a 17), come negli estremi (superiore a 24 a Vicenza, Treviso, Trento, Rovigo, Padova) sono stati segnati agli ultimi giorni del mese.

3. Sulla pianura padovana la temperatura in generale decresce con l'altitudine; solo il 22 e il 27 le letture contemporanee al Vento e a Padova ci denunciano un'inversione termica, il Vento è di 2 gradi più caldo che Padova.

Il cielo era coperto più che metà in tutti e due i casi; la causa quindi di tali inversioni probabilmente va ascrivita al presentarsi di correnti più calde alle cime degli Euganei, mentre in basso la temperatura seguiva il suo periodo diurno.

Le precipitazioni ed i fiumi.

4. Il periodo piovoso, iniziato il 21 di marzo, continua sino all'11 di aprile; v'è una interruzione il 4 (affatto senza precipitazioni) e il successivo 6 (con poche precipitazioni sparse nella Venezia Euganea).

Le precipitazioni riprendendosi qua e là il giorno 16, sono generali il 17; al 18 sono segnalate ancora solo in pianura; segue quindi un periodo asciutto interrotto al 24, 25, 26, 27 per poche e scarse precipitazioni sparse; le registrazioni del 28 e 29 sono dovute a nebbia piovigginosa.

5. All'inizio di aprile il mantello nevoso si può ritenere generalmente limitato alla parte della zona montana superiore ai 1000 metri d'altitudine; esso raggiunge lo spessore di 1 metro soltanto all'altitudine di 2000 metri circa.

Nella prima decade continua la graduale diminuzione del manto nevoso, di poco incrementato dalle nevicate cadute alle alte quote. Un notevole aumento si ha in seguito alle nevicate dei giorni 11 e 12, generali ed estese a tutta la regione montana; in basso però la precipitazione solida per lo più è accompagnata dalla pioggia; ovunque essa si scioglie e scompare rapidamente.

Nella seconda quindicina del mese lo scioglimento del mantello nevoso avviene in misura piuttosto sensibile, tanto che alla fine di aprile salendo non se ne incontrano tracce prima dei 1500 metri d'altitudine; lo spessore della neve supera i 50 cm. al disopra dei 2000 metri circa, [cm. 80 a Mianina (m. 1760, bacino del Piave); cm. 157 a Monte Nevoso (m. 2332, bacino dell'Adige); cm. 84 a Passo di Sella (m. 2250, bacino dell'Adige); cm. 80 a Passo di Rolle (m. 1884, bacino dell'Adige)].

6. Il cielo nella prima decade fu prevalentemente coperto ovunque da nubi basse, tanto che il Vento fu perennemente avvolto da nebbia; più serene furono le due decadi successive, sempre tali che la media del mese superò il valore normale.

La nebbia ciclonica fu generale il giorno 26 del mese, e in terraferma il 7. Mentre in Aprile nella media il numero dei giorni con nebbia nelle varie località della regione è compreso tra l'1 e il 3, quest'anno invece, all'infuori di Padova che fu avvolta di nebbia il giorno 7 solamente, nelle altre località se ne verificò un numero maggiore, in qualche località fu fortissimo, difatti i giorni con nebbia furono: a Venezia 3, a Rovigo 6, a Treviso 18, a Trento 14.

7. Ovunque i totali mensili della precipitazioni sono notevolmente superiori alla media e ciò specialmente per merito alle precipitazioni dei primi del mese, mentre in seguito le piogge in generale sono scarse.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Aprile 1924	137.8	188.8	78.3	153.1	106.9	181.0
Totale medio	105.4	75.9	68.9	99.2	56.8	120.1

Il primo del mese per la Venezia Euganea va noverato tra le giornate più piovose della località non solo di questo mese, ma anche di più anni; infatti in 24 ore a Padova caddero mm. 47.1, a Venezia (Lido) mm. 35.6, al Vento mm. 34.6.

8. I fiumi al principio del mese sono tutti in morbida. Il Bacchiglione e l'Agno superano il segno di guardia il 2, sotto l'azione delle piogge intense del giorno precedente, ma ritornano presto sotto; al 3 il segno di guardia è raggiunto anche dalla Brenta, il 4 dalla Livenza. Nei giorni successivi i corsi d'acqua andati decrescono rapidamente.

Leggeri aumenti si notano il 10 sulla Livenza e Piave, l'11 sul Bacchiglione ed Agno.

Deboli le variazioni dei fiumi per le precipitazioni del 17 e 18.

Si nota un graduale leggero aumento dell'Adige dal 23 al 26 per la fusione delle nevi sotto l'azione dei venti meridionali.

Al termine del mese i corsi d'acqua della regione si trovano generalmente in magra o in debole morbida, tranne l'Adige in morbida accentuata.

Il vento.

9. Mese ventoso oltre la media (a Venezia la media mensile è stata di km. ora 16.7).

La decade più ventosa nella Venezia Euganea e Giulia è la I, invece nel bacino dell'Adige la II.

Una burrasca di bora imperversa nei primi giorni del mese (a Trieste al 1° la velocità media diurna è di km. ora 33.5, e la massima è 47, a Venezia i valori corrispondenti sono 35.8 e 47), anche nell'interno della terraferma si è fatta sentire, tanto che la media diurna a Padova ha toccato il valore non tanto frequente di km. ora 17.8.

Giornate ventose sono pure il 10 e l'11. Se le medie diurne sono inferiori alla media del 1°, in questi giorni per altro sono state raggiunte intensità notevolmente maggiori: anche 56 km. come media dalle 18 alle 14 a Venezia. Una burrasca violenta è quella del 12, in cui più volte a Venezia (Lido) le raffiche superano i 60 km. ora, raggiungendo i 62 km. verso le 22 del 17.

La vallata dell'Adige, dalle segnalazioni degli Osservatori di Trento e Bolzano, non è percorsa da gran venti persistenti; ivi il periodo più ventoso del mese, come abbiamo detto, non coincide col rimanente, esso si verifica nella 2ª decade; i giorni ventosi sono pure differenti, tranne il 10, il 20, 31 e il 30, ma anche in questi giorni la direzione è diversa e l'intensità è notevolmente minore.

In questa vallata i venti mutano di direzione frequentemente, tanto che sempre la prevalente spira per un numero di ore inferiore che altrove.

Situazione isobarica.

10. Nelle linee generali si ripete la distribuzione generale isobarica della fine del mese precedente; delle depressioni si muovono verso NE sull'Atlantico e mantengono sotto la loro azione il Mediterraneo. Precipitazioni abbondanti il 1° con ciclone centrale sulle Isole Tirreniche (XVI B); le precipitazioni persistono nei giorni successivi, mentre avvengono le seguenti variazioni nella distribuzione isobarica: al 2, all'espandersi dell'area ciclonica, un altro secondario viene a costituirsi sull'Italia settentrionale, al 3 il nucleo principale è a Nord delle Alpi e sull'Italia settentrionale si stende un pendio da Sud (III) con venti meridionali anche in alto.

Il giorno 4 le precipitazioni s'interrompono brevemente per effetto del ciclone sull'Ungheria, ma riprendono il giorno 5 quando, per l'allontanarsi di questo, la nostra regione passa sotto l'azione del ciclone centrato sulla Spagna, del qual passaggio ci avvisa il lancio del palloncino pilota, svelando vento dal 3° quadrante, tra i 1000 e i 3000 m. E le piogge si fanno generali il 6, 7, 8 con il ciclone sul Mediterraneo occidentale (XV).

Al 13 sereno, vento di N sino ai 2500 m., per effetto del conico a Nord delle Alpi e del ciclone secondario sull'Ungheria, più in alto vento da SSW in obbedienza al ciclone sull'Inghilterra.

Dal 18, sotto l'azione dell'anticiclone meridionale, continua bel tempo sino al 15.

Al 16 e 17 piogge per effetto del ciclone del Mar di Norvegia, che manda una saccatura da Nord sull'Italia con secondario il 16, con saccatura semplice da E il 17.

Le piogge continuano anche il 18, malgrado l'avanzarsi rapido dell'anticiclone sull'Europa centrale, con vento forte (X). Ma le piogge cessano al persistere dell'anticiclone e riprendono, ma molto leggere, solo al 24, per l'affacciarsi di un ciclone sull'Islanda, ove s'indugia anche il 25, 26, 27. Al 27 piogge quasi generali, mentre al 28 nebbie generali, su tutta la regione, che coprono anche le cime degli Euganei, con vento da SW in alto (come ne fa fede il Vento).

All'avanzarsi e all'estendersi dell'anticiclone dalla Penisola Iberica, e dallo Stretto di Gibilterra verso le nostre regioni ritorna il tempo asciutto.

Conclusioni riassuntive.

11. Il mese di aprile di poco si scosta dalla normale riguardo al valore medio, e all'andamento della temperatura; la supera invece riguardo alla umidità, poiché in generale abbondanti sono le precipitazioni, distribuite in un notevole numero di giorni; in generale numerose le nebbie. Lievi sono le oscillazioni del livello dei corsi d'acqua; si nota un leggero graduale aumento dell'Adige dal 23 al 28.

Le precipitazioni si sono avute nelle seguenti situazioni: 1° ciclone nel Mediterraneo occidentale, pervenutoci da Ovest, nei giorni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2° formazione secondaria di altro centrato nell'Europa settentrionale (8, 9, 16). 3° Il ciclone dell'Europa settentrionale ha dato luogo ad un secondario sull'Italia settentrionale (II) e a una saccatura da E il 10, 17, 27. Le precipitazioni del 25 vanno ascrisse al ciclone a NW sulle coste atlantiche; nel giorno successivo 26, senza spostamento del ciclone, ma per la presenza di un nucleo anticiclonico sul Baltico orientale, la regione è coperta da nebbia.

Le precipitazioni si sono interrotte al 4 e al 12, quando il ciclone nel suo movimento è passato sull'Ungheria, tipo (VIII), al 22 e al 28 quando sull'Europa centrale si stendeva un promontorio da Est e nel 19, 20, 21, un anticiclone vero e proprio.

Le piogge mancarono anche con anticiclone nel Mediterraneo il 13, 14, 15. Il vento forte orientale nelle nostre regioni non manca mai se un ciclone si trova nel basso Mediterraneo occidentale, o anche a Sud della Sicilia.

*) Le note qui esperte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni pluviometriche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i risultati per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame della parte isobarica che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante ad esso è conseguenza del fatto che la scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Poiché con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico. R. T. - I numeri romani, preceduti o no della parola - tipo -, si riferiscono alla classif. del Fabbri: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. - Lit. del Serv. Aerod. 1917.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	» 8
Bolzano	» 9
Gorizia	» 4
Padova	» 7
Rovigo	» 8
Trento	» 9
Trevise	» 8
Trieste	» 4
Udine	» 6
Venda (vetta)	» 7
Venezia (Lido)	» 8
Vicenza	» 8

Piuviosità

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag. 11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):	
Bacini della Venezia Giulia	» 12 e 14
Bacino della Drava	» 12
» dell'Isone	» 14
» del Tagliamento	» 15
» della Livenza	» 16
» del Piave	» 17
» della Brenta	» 19
» del Bacchiglione	» 20
» dell'Agno-Guà	» 20

Bacino dell'alto Adige	Pag. 21
» del medio e basso Adige	» 23
Pianura orientale (tra Isone e Piave)	» 18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	» 24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	» 25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	» 26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag. 27
Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bette	
a) Piave, Brenta a Sarnon, Adige a Trento, Fucina e Boara Pisani	» 28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	» 28 e 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Venzona e Latisana, Piave a Belluno	
e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pescofina	» 32
Misure di portata eseguite nel mese	» 32

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag. 33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:	
Marano Lagunara, Falconara, Faro Rocchetta	» 34
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera	» 35
Fogliaga, Conche, Brendolo	» 36
Massime escursioni del livello nel mese	» 37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	» 37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	» 37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag. 38

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Tréviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \dots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNII CONVENZIONALI

• Pioggia. - * Neve. - Δ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - — Gelo. - ∞ Gelfieldio. - Δ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ¶ Vento forte. - ¶ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊙ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ∞ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
f, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati annessi di quella decade;
.., dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m, p, n, che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione	Velocità max. km. ora	Durata ore				
1	52.5	16.5	21.5	13.5	48	15.4	E	22.7	7	40	8	K NNW ● p T	
2	52.8	15.6	19.9	11.0	55	5.1	ESE	7.8	5	11	2	∞ m	
3	52.4	17.1	20.9	12.2	40	8.2	S	8.4	7	14	6	∞ m	
4	52.4	17.1	21.7	13.1	60	15.2	SE	10.7	6	35	8	K s ●	
5	52.1	17.1	22.0	12.1	55	18.7	E	10.8	12	33	4		
6	50.1	17.2	20.6	14.5	56	26.1	ESE	30.7	19	38	2		
7	57.9	18.9	22.5	16.3	66	12.0	ENE	18.6	7	26	9	∞ m ● s	
8	56.0	19.7	23.0	17.3	66	10.9	SE	18.3	12	20	7	● m p K N	
9	58.2	15.3	18.8	11.1	64	18.4	ENE	43.5	6	55	9	● p n	
10	53.7	10.7	11.5	9.8	73	11.2	ENE	16.2	6	32	10	● m p s	
Media I. decade		52.4	16.5	20.2	13.2	60	14.3			29.9	6.7		
11	58.0	13.0	18.4	8.8	68	10.7	W	14.0	6	23	4	Z ● p	
12	52.8	14.9	18.2	11.6	76	4.3	SE	3.3	7	8	4		
13	55.1	17.9	22.2	13.2	68	4.9	SE	4.2	6	9	8	∞ m	
14	55.8	21.4	27.1	17.5	51	10.0	NNE	15.2	5	19	2	∞ m s	
15	54.8	22.8	28.2	19.4	52	11.5	ENE	21.7	7	29	2		
16	52.2	22.2	29.5	19.4	50	14.3	E	10.7	6	30	2	∞ s	
17	52.2	22.7	29.5	19.4	39	16.6	NE	20.7	6	44	8		
18	53.5	20.9	25.0	18.1	61	10.0	ESE	18.4	5	34	8		
19	52.4	20.5	26.8	18.4	68	6.0	SE	5.1	7	11	2	∞ s	
20	52.1	21.6	26.2	17.7	61	7.5	NNW	9.4	7	16	2	∞ m T Z	
Media II. decade		52.8	20.0	24.5	16.3	59	8.8			0.7	2.7		
21	61.5	22.2	25.0	19.3	57	8.7	ESE	8.8	6	18	4		
22	52.2	21.8	24.4	18.0	63	7.0	NNW	10.8	9	18	4		
23	61.8	22.0	25.8	18.6	69	6.0	WNW	7.5	8	10	0	∞ m <	
24	59.9	22.8	25.0	20.1	62	9.5	E	4.2	5	21	2		
25	57.4	24.8	27.9	20.0	56	11.4	ESE	9.4	9	20	8	Z s ● p	
26	58.4	20.3	23.0	17.3	74	11.2	ESE	9.0	10	24	10	● p	
27	58.1	19.1	24.0	16.6	71	12.8	E	12.5	12	24	10	∞ ● m p s	
28	59.7	19.4	23.5	15.3	69	7.9	E	9.0	5	24	5		
29	60.4	19.6	22.7	15.9	74	8.2	W	14.7	9	22	4		
30	61.9	20.6	24.1	16.7	72	7.8	WNW	13.0	7	16	0		
31	61.8	21.7	25.1	17.2	75	5.5	WNW	7.0	11	10	1	∞ m	
Media III. decade		60.1	21.2	24.6	17.9	68	8.8			36.5	8.9		
Media mensile		60.0	19.8	25.2	15.9	62	10.9			67.1	4.4		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 58' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora					
						Direzione da	Durata ore						
1	15.3	21.4	10.3	64	4.7	E	4.4	5	21	2.9	5	● s K p ~	
2	14.9	21.4	9.0	63	3.5	SW	2.7	4	12	—	1		
3	16.8	21.0	10.7	64	3.5	SW	5.2	6	9	1.0	5	● m K n	
4	15.3	19.4	11.9	60	3.3	ESE	9.7	6	11	10.5	10	● m m n K p	
5	15.0	18.5	11.9	70	3.4	ENE	7.0	6	18	0.8	7	● n	
6	15.5	19.8	12.1	70	2.8	ENE	2.2	5	7	4.0	10	● m	
7	18.9	22.3	13.9	71	2.7	E	8.2	4	7	1.4	7	● s n	
8	18.5	22.4	15.2	78	4.0	SW	7.0	5	13	6.0	6	● p s	
9	14.9	18.5	11.7	69	4.3	SE	4.0	6	8	2.8	10	● s	
10	10.1	11.1	8.8	98	0.4	WNW	1.0	2	2	11.1	10	● m p	
Media I. decade	15.4	19.7	11.5	72	3.8					39.3	7.8		
11	11.3	16.3	7.3	77	1.1	WSW	1.7	6	7	0.4	8	● s	
12	14.3	18.9	9.0	73	1.3	WSW	4.2	6	6	—	5		
13	18.1	25.4	10.9	70	1.8	WNW	6.0	4	10	—	2		
14	20.9	27.6	18.9	64	2.5	NW	8.0	5	6	—	0		
15	22.1	28.1	16.1	65	3.4	ENE	4.0	7	12	—	0		
16	22.5	28.7	18.3	61	5.0	SSE	9.3	6	14	—	0		
17	21.5	28.1	15.2	68	4.3	NE	5.1	8	12	—	6		
18	20.6	26.0	14.2	70	1.7	WSW	3.4	7	7	—	0		
19	20.3	27.0	15.0	70	3.5	ENE	3.3	6	11	—	6	≡ m	
20	21.8	27.0	15.2	67	4.0	ENE	4.0	6	9	—	3	T	
Media II. decade	19.4	25.8	13.4	68	2.9					0.4	2.8		
21	21.0	25.8	15.6	71	4.3	N	3.2	10	11	—	1		
22	21.4	28.9	15.2	67	5.2	NE	3.6	7	14	—	2		
23	22.2	29.1	16.9	71	5.4	SW	3.4	7	11	—	0		
24	21.3	27.6	17.6	72	4.7	RNE	8.8	7	10	—	8	T	
25	22.5	28.1	16.7	70	6.0	NE	2.3	7	16	4.8	6	● s n K n	
26	18.3	23.4	18.1	98	4.2	ENE	4.9	6	7	18.4	10	● m p s	
27	17.7	21.4	17.1	87	2.8	E	2.4	5	9	35.0	10	● m p s n	
28	19.0	23.7	15.0	74	2.4	NNW	3.2	5	11	0.7	5	● m	
29	19.1	23.7	15.4	76	3.2	WSW	6.7	8	11	—	3		
30	20.2	25.6	15.4	73	3.3	WSW	7.3	5	10	—	0		
31	22.1	29.1	15.4	72	3.8	ENE	4.1	9	7	—	1		
Media III. decade	20.5	25.9	18.1	75	4.1					58.4	3.6		
Media mensile	18.4	23.6	13.7	72	3.4					39.6	4.0		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 45'													
Altitudine: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora			
1	44.4	15.4	22.3	11.4	60	»	»	»	»	»	6.8	5	☉ ☐ ☐ ▲ p
2	49.5	15.4	21.4	8.8	62	»	»	»	»	»	—	2	
3	50.9	16.2	20.8	11.0	71	»	»	»	»	»	1.0	3	☉ m ☐ n
4	49.6	15.8	19.6	12.2	84	»	»	»	»	»	17.4	9	☉ ☐ K p
5	49.2	14.9	18.0	11.9	70	»	»	»	»	»	—	7	
6	51.7	15.6	18.5	11.9	74	»	»	»	»	»	9.5	10	☉ h m
7	49.5	17.9	22.0	13.5	81	»	»	»	»	»	1.8	10	☉ ☐ n
8	47.7	18.1	20.3	13.3	86	»	»	»	»	»	0.2	7	☉ ☐ n m
9	49.9	14.4	18.3	11.0	78	»	»	»	»	»	3.8	10	☐ p
10	54.8	10.2	11.2	9.0	94	»	»	»	»	»	8.3	5	☉ m ☐ m p s u
Media I. decade	49.7	15.8	19.2	11.7	76	»					48.1	7.8	
11	54.0	12.3	17.3	8.5	70	»	»	»	»	»	—	5	☉ s
12	53.5	15.4	21.2	9.1	78	»	»	»	»	»	—	1	
13	55.6	19.6	25.5	12.4	66	»	»	»	»	»	—	1	
14	56.7	21.7	26.9	14.9	61	»	»	»	»	»	—	0	
15	55.4	22.0	28.3	16.3	60	»	»	»	»	»	—	0	
16	56.7	22.4	28.7	17.3	51	»	»	»	»	»	—	1	☉ m
17	54.0	21.3	28.1	16.9	62	»	»	»	»	»	—	8	☉ m
18	54.8	21.5	25.4	15.3	75	»	»	»	»	»	—	4	
19	53.7	20.5	26.6	15.5	74	»	»	»	»	»	—	9	☉ m
20	53.6	21.8	26.6	15.5	68	»	»	»	»	»	—	3	
Media II. decade	54.5	20.0	25.5	14.3	67	»					0.0	3.2	
21	52.9	21.7	27.0	16.3	72	»	»	»	»	»	—	5	
22	53.7	20.6	25.4	16.2	67	»	»	»	»	»	—	2	
23	52.7	22.7	28.8	16.2	67	»	»	»	»	»	—	0	☉ p s
24	51.9	22.5	27.3	13.4	60	»	»	»	»	»	7.0	3	☉ m
25	49.1	23.4	27.4	13.4	67	»	»	»	»	»	1.2	6	☉ n
26	44.5	19.6	24.0	16.3	68	»	»	»	»	»	47.6	10	☉ p ☐ K p
27	50.8	17.3	21.0	15.9	90	15	NNE	10	6	28	56.7	8	☉ s ☐ K
28	51.6	19.1	24.7	15.2	78	14	ESE	12	7	29	6.6	3	☉ K m p
29	51.3	19.1	24.2	14.6	74	12	WSW	13	7	22	0.7	6	☉ m
30	53.1	19.9	24.4	13.9	76	10	SSE	10	11	18	—	1	
31	53.1	21.5	27.3	14.4	78	9	WSW	12	5	20	—	0	
Media III. decade	51.3	20.7	25.6	16.1	75	»					120.0	4.0	
Media mensile	51.8	18.7	23.5	14.0	73	»					168.1	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14' Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari.
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	15.2	19.9	9.4	55	SE	—	5	
2	14.3	20.5	8.8	68	SSW	—	4	
3	15.4	20.5	10.4	64	SW	—	6	
4	15.0	20.1	12.8	79	NE	10.4	7	● p s K p
5	15.8	20.9	12.4	74	SW	1.0	6	● m s
6	15.8	20.4	12.7	78	SW	18.0	8	● n m s
7	15.8	17.1	12.8	82	SW	4.4	10	● m p s
8	15.6	21.9	11.0	75	SW	19.2	6	● n m p s K s
9	10.7	18.8	8.7	81	W	6.4	9	● m p s
10	8.9	10.0	7.8	81	NE	11.6	10	● m p s s
Media I. decade	14.2	18.5	10.5	76		66.0	7.1	
11	11.6	16.9	7.6	70	SW	—	5	
12	13.7	20.9	7.0	68	SW	—	1	
13	16.0	28.1	9.0	61	W	—	2	
14	17.6	24.1	10.8	62	W	—	0	
15	18.9	24.9	12.8	64	SW	—	2	
16	17.6	24.9	12.2	76	NW	0.4	2	● p s K s
17	17.3	28.1	11.7	68	W	—	4	
18	18.1	23.9	12.0	72	SW	—	8	
19	19.0	23.9	14.8	80	SW	—	7	
20	19.9	24.9	13.8	68	SE	—	5	
Media II. decade	17.0	23.1	11.1	68		0.4	3.1	
21	18.6	24.9	16.6	76	SW	—	7	
22	17.7	25.7	12.6	73	SW	—	8	
23	18.8	28.3	11.8	69	SW	0.4	4	● n K s
24	19.3	24.9	13.8	69	W	8.6	4	● n m n K s
25	17.9	24.9	12.8	72	SSW	54.0	5	● n K s ▲ s s
26	14.9	17.3	13.6	86	WNW	34.6	10	● s n s m
27	13.3	17.1	12.6	88	SW	41.0	10	●
28	15.3	22.3	12.2	75	SW	16.4	8	● n m n
29	15.4	20.6	11.8	78	W	0.2	4	● n
30	17.7	23.9	10.6	70	W	—	1	
31	18.9	27.9	13.0	65	W	—	2	
Media III. decade	17.2	23.3	12.6	74		150.2	5.3	
Media mensile	16.1	21.6	11.4	72		216.6	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)**Osservatorio di Treviso**

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'													
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media ora 700 +	Notte	Mattina		Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente				
	Direzione da				Velocità media km. ora				Durata ore				
1	53.1	15.7	21.5	12.4	78	20.0	E	12.1	7	60	3.2	4	● K A J
2	59.5	15.0	18.2	10.9	79	17.7	S	24.5	12	35	—	3	
3	50.0	16.3	20.4	13.0	82	14.9	E	17.8	13	28	—	9	
4	58.7	16.2	21.5	12.5	85	17.8	E	25.1	8	47	—	6	≡ m
5	59.2	16.5	22.8	12.8	78	19.1	E	28.0	18	38	—	2	
6	60.8	16.5	20.9	12.8	78	26.7	E	26.9	22	40	—	10	
7	58.6	16.3	21.0	14.8	83	21.5	E	21.6	22	33	1.0	10	● s
8	55.4	18.0	20.2	16.9	85	21.2	S	20.2	11	34	0.2	9	● n
9	59.5	15.7	18.0	9.6	77	28.9	W	28.9	9	49	3.8	8	● n
10	64.9	10.1	11.9	9.8	87	16.0	NNW	19.8	10	25	13.0	10	● m p s
Media I. decade	59.1	15.5	19.5	12.4	81	20.2					21.2	7.1	
11	64.8	13.9	17.4	8.6	80	10.9	S	12.5	11	15	0.4	5	● p
12	65.1	14.9	19.4	8.6	86	12.8	S	20.4	11	31	—	2	
13	65.9	13.8	25.5	12.8	88	6.4	SW	7.2	6	11	—	3	
14	66.7	21.1	26.6	14.7	80	10.8	E	12.3	9	14	—	0	
15	65.9	21.5	26.0	16.7	81	10.6	E	15.2	6	33	—	1	
16	68.1	22.8	29.2	17.0	75	9.5	E	15.8	8	19	—	3	
17	62.9	22.1	27.8	16.8	78	14.5	N	16.9	8	19	—	5	
18	64.0	20.7	24.1	17.1	86	10.8	S	12.8	7	17	—	3	
19	62.6	20.9	24.1	17.0	87	11.8	S	14.4	16	23	—	3	
20	62.3	21.6	24.9	18.1	87	16.8	E	14.3	11	25	—	5	
Media II. decade	64.0	19.7	24.5	14.7	82	11.4					0.4	3.0	
21	61.8	22.1	28.6	17.0	80	11.8	W	22.3	6	31	—	7	
22	62.4	21.6	27.0	16.5	85	8.8	N	5.7	10	16	—	1	
23	61.6	22.0	25.0	17.9	89	11.5	S	17.0	11	22	—	3	<
24	60.0	22.4	25.0	19.0	87	17.5	S	19.5	18	30	—	2	
25	57.2	22.5	25.9	17.2	87	18.1	S	22.0	8	37	—	6	
26	58.1	20.2	23.9	17.8	89	15.3	S	18.1	11	36	7.4	10	● p s n
27	58.3	17.8	21.5	14.8	93	27.8	ENE	29.3	7	42	57.8	10	● m p n
28	60.6	18.5	22.4	15.4	91	12.0	E	17.3	6	28	3.3	8	● n m
29	61.0	19.3	22.1	15.4	90	8.8	S	18.6	8	17	1.4	1	● n
30	62.8	20.2	25.2	14.9	85	10.8	S	9.0	8	20	—	4	≡ m
31	62.8	22.4	26.6	18.4	91	9.8	S	9.9	8	18	—	4	≡ m
Media III. decade	60.4	20.9	24.7	16.7	86	13.7					69.5	5.1	
Media mensile	61.2	18.7	22.9	14.8	89	16.1					91.4	5.1	

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità km. ora	Durata ore				
1	16.0	22.2	12.1	84	20.5	ENE	19.8	9	29	0.5	5	• s
2	16.1	21.8	9.8	84	14.7	ENE	15.0	5	28	—	8	
3	17.0	22.1	11.1	88	16.6	ENE	22.1	11	55	2.0	6	• s
4	17.8	22.7	13.6	75	16.7	ENE	13.8	7	62	—	4	
5	16.8	21.5	12.8	88	17.1	ENE	17.0	17	28	—	5	
6	16.9	20.9	12.6	70	23.5	ENE	20.8	14	30	—	9	
7	17.5	20.9	14.4	77	20.5	ENE	20.6	20	27	1.2	10	• p s
8	18.4	21.9	14.8	83	19.1	NE	18.8	10	30	6.9	8	• s K s
9	18.8	17.4	10.0	75	17.3	NE	25.9	8	48	14.7	10	• s u K s
10	10.8	12.0	10.1	88	12.9	W	13.3	12	22	14.7	10	• m p
Media 1. decade	16.0	20.8	12.1	78	17.9					40.0	7.0	
11	13.9	18.1	9.7	70	8.7	SSW	18.6	5	16	—	5	
12	15.6	22.1	9.8	78	12.8	ENE	15.2	10	24	—	2	
13	19.8	25.2	11.1	85	10.7	WSW	11.3	18	18	—	1	
14	21.7	27.1	15.0	61	16.0	ENE	25.2	5	30	—	1	
15	22.1	28.0	17.4	60	15.9	ENE	20.9	8	26	—	1	
16	23.0	28.7	17.8	57	18.3	ENE	18.6	7	25	—	2	
17	22.7	25.3	17.5	57	17.5	NE	18.4	11	30	—	4	
18	21.8	26.7	16.4	64	12.9	ENE	16.0	9	24	—	5	
19	21.9	26.8	16.7	68	11.1	SE	14.3	11	20	—	2	
20	22.1	26.1	16.0	72	14.3	ENE	16.0	12	24	—	4	<
Media 2. decade	20.5	25.9	14.7	65	13.6					0	2.7	
21	(°)	(°)	(°)	(°)	14.8	ENE	14.8	8	26	—	8	
22	24.9	27.5	16.0	58	13.1	ENE	12.7	12	18	—	8	
23	25.3	28.7	17.7	58	10.9	ENE	11.7	7	20	—	8	<
24	24.3	27.9	17.8	65	14.0	ENE	14.0	10	26	5.8	9	• m K <
25	24.1	27.1	12.1	69	15.8	ENE	12.7	12	18	—	4	• <
26	19.5	22.8	17.4	89	>	ENE	>	>	>	10.8	10	• p s n
27	18.0	20.9	14.8	81	>	ENE	>	>	>	62.0	9	• ≡ m >
28	19.8	23.0	14.9	72	>	SE	>	>	>	18.5	8	• n m s
29	20.4	23.0	15.8	66	>	S	>	>	>	—	4	
30	22.8	25.9	14.6	67	>	ENE	>	>	>	—	2	
31	25.8	28.0	17.0	67	>	WSW	>	>	>	—	1	
Media 31. decade	22.8	25.7	16.4	68	>					81.9	5.0	
Media mensile	19.8	24.0	14.4	69	>					121.9	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Serio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'													
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa. Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	52.7	16.9	22.7	9.8	69	7.3	NW	5.4	5	11	—	6	
2	58.4	15.7	23.3	7.1	65	7.0	SSE	10.6	9	17	—	4	
3	59.0	16.3	22.8	9.1	69	6.1	N	6.3	12	10	—	5	
4	57.9	16.8	24.3	10.7	77	7.9	NW	2.3	6	21	—	6	≡ m
5	58.1	17.6	23.7	12.2	71	6.9	NNE	9.8	9	18	—	7	
6	59.9	16.8	20.9	12.7	75	12.5	NNE	12.0	11	16	—	9	
7	57.5	16.9	20.3	13.4	83	10.0	NE	10.8	10	16	0.8	9	● m
8	55.0	16.2	23.7	12.9	83	6.2	E	10.2	4	16	2.8	7	● p K 2 p
9	59.2	12.8	20.3	9.5	77	9.5	NNW	14.0	5	21	2.2	8	● p a n K p
10	64.5	10.3	11.3	9.2	92	6.3	NNW	5.1	8	10	9.8	10	● n m s
Media I. decade	58.2	15.7	21.5	10.7	76	8.1					15.4	7.1	
11	62.6	13.3	19.4	8.8	71	5.5	SW	6.3	8	11	—	6	
12	61.7	15.3	22.6	7.3	77	6.3	NNW	4.3	7	11	—	4	
13	64.5	18.5	26.3	10.1	69	3.3	SW	4.2	5	6	—	3	∞ s
14	65.3	20.5	27.0	13.2	64	5.1	NNW	4.4	5	7	—	1	
15	68.9	21.3	27.4	14.2	66	6.0	ENE	9.8	5	11	—	1	
16	61.9	22.0	26.9	14.0	66	4.5	WNW	3.4	9	11	—	3	
17	62.2	22.3	25.3	13.6	80	6.4	WNW	3.2	5	11	—	4	
18	63.3	21.0	27.3	13.7	71	5.3	W	3.0	7	11	—	3	
19	61.6	21.6	23.3	14.4	74	5.9	ENE	12.0	5	13	—	3	
20	61.5	21.9	23.6	14.3	73	5.7	NNW	5.4	8	11	—	6	
Media II. decade	62.9	19.9	25.5	12.4	69	5.4					0	3.4	
21	61.0	21.4	23.2	14.9	66	7.0	SW	11.9	7	18	—	7	
22	61.5	22.0	23.8	14.4	71	3.7	WNW	4.5	4	6	—	1	
23	60.6	23.2	23.9	16.0	72	5.5	SSE	6.7	6	11	—	4	< s
24	59.3	22.7	23.3	16.0	71	6.0	NW	4.4	5	10	—	5	
25	58.5	22.9	23.3	15.9	71	7.5	ENE	11.1	6	16	—	6	
26	56.7	20.0	23.3	16.4	87	0.5	NNE	6.4	5	20	6.0	9	● p a n
27	57.6	16.9	20.3	14.9	91	12.2	NNE	13.1	10	21	81.2	10	● K m
28	59.7	18.2	22.0	14.5	81	6.9	NE	8.0	4	11	12.0	9	● a n n K n
29	60.3	19.3	24.4	14.2	73	5.6	SSW	6.7	7	9	0.1	3	● m
30	61.1	20.6	26.3	14.0	76	3.3	SW	6.0	5	9	—	3	
31	61.1	23.0	23.1	15.5	76	4.3	SW	4.2	13	9	—	1	
Media III. decade	59.5	20.9	23.7	15.1	76	6.3					49.3	5.3	
Media mensile	60.2	18.9	24.9	12.7	74	6.0					64.7	5.4	

Observatorio del Vanda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 48'													
Altitudine: barometro m. 573.31 a. l. m. - termometri m. 575 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi.			Umidità relativa Media	Vento al suolo				Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità max. km. ora
							Direzione	Velocità media km. ora	Variaz. ora				
1	703.2	12.5	17.4	9.5	69	16.8	ENE	14.0	9	29	7.3	7	● p s K ▲ p
2	708.8	14.0	18.9	10.4	60	15.5	WSW	11.4	7	35	—	2	
3	709.4	13.8	18.2	9.8	67	20.8	ENE	24.9	9	40	—	5	
4	708.5	14.4	20.4	9.9	74	22.3	W	18.3	12	38	—	4	≡ s
5	708.3	12.8	20.0	8.7	80	21.5	SSE	28.1	7	40	—	6	
6	708.8	12.0	15.4	8.1	81	33.4	ENE	32.5	16	48	—	8	
7	708.0	12.6	14.8	10.7	81	35.4	ENE	34.9	15	48	1.1	10	● m p ≡
8	706.4	13.3	18.5	9.8	73	31.3	ENE	28.6	8	41	16.2	7	● p s n ≡ m K ▲ p
9	708.4	9.1	13.4	5.4	71	35.3	W	23.5	6	74	9.6	9	● n
10	713.2	8.0	8.0	5.0	82	19.5	N	18.1	8	29	6.0	10	● m p s ≡
Media I. decade	708.4	12.1	16.5	8.7	74	24.2					40.2	6.8	
11	712.7	9.3	14.1	5.3	74	14.0	W	17.7	10	27	—	4	
12	712.1	13.3	18.2	7.6	73	8.6	WSW	12.2	5	17	—	3	≡ p s
13	715.4	16.8	21.2	12.1	69	7.3	W	9.2	10	16	—	3	≡
14	716.6	18.8	21.5	15.8	56	12.6	SSE	9.8	7	30	—	1	≡ p s
15	715.6	19.9	23.3	17.1	60	14.1	E	14.9	10	31	—	1	≡ p
16	714.1	20.1	23.7	16.4	55	12.4	NE	16.7	15	29	—	3	≡ m
17	713.5	20.0	23.1	16.2	47	19.2	SSE	13.7	7	30	—	3	
18	713.4	18.4	23.0	15.2	67	12.1	SSE	11.5	15	21	—	1	
19	713.1	23.7	23.3	17.3	55	10.8	SSE	8.7	11	13	—	3	
20	712.8	19.8	24.5	16.2	61	13.3	ENE	8.8	5	32	—	6	≡ m
Media II. decade	713.9	17.7	21.7	13.9	61	12.4					0	2.7	
21	712.1	17.8	22.3	16.1	68	22.5	WSW	23.6	7	34	—	7	≡ m
22	713.9	19.2	23.5	16.3	69	9.8	W	17.2	4	29	—	8	≡ m
23	713.8	23.9	24.8	17.2	66	10.8	NE	6.4	7	28	—	8	τ s
24	710.8	13.6	23.2	15.3	78	16.7	ENE	20.2	4	27	—	6	≡ m
25	708.4	19.9	23.9	17.2	68	18.3	W	14.0	5	41	—	6	
26	708.7	15.9	20.3	13.3	88	13.7	SSE	13.3	6	33	15.0	10	● m p s n ≡ p s K m
27	707.8	12.7	14.3	10.9	90	31.8	NE	33.5	10	61	51.5	10	● ≡ K > m p
28	710.0	12.9	16.5	10.4	85	11.8	ENE	15.6	7	20	8.5	10	● n m s ≡ m K p
29	710.8	15.2	18.7	11.8	72	10.5	WSW	13.0	9	33	—	4	
30	712.4	17.4	21.0	13.1	68	12.1	WSW	7.5	12	33	—	2	
31	713.0	20.3	23.6	17.3	69	7.5	WSW	8.7	18	14	—	1	
Media III. decade	710.7	17.8	21.1	14.3	73	14.9					75.0	5.8	
Media mensile	711.0	15.7	19.3	12.3	69	17.2					115.2	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	16.0	20.7	12.2	67	7.0	KNE	9.6	6	16	0.8	9	● p a m K > p
2	17.1	22.9	11.8	62	8.7	E	11.1	14	15	—	0	
3	17.2	22.8	10.8	65	8.0	NNE	10.9	7	18	—	2	
4	19.7	23.8	18.9	66	11.0	SSW	10.8	10	20	—	2	= m
5	17.9	24.8	12.8	70	10.9	NNE	12.8	8	20	—	1	
6	16.8	19.9	13.0	74	16.2	NE	16.0	13	23	—	9	
7	16.5	19.8	13.9	82	11.8	NE	13.9	9	18	—	10	= m
8	19.8	26.6	15.2	66	10.8	E	16.1	12	32	—	8	
9	18.8	18.8	9.8	68	11.6	E	7.7	14	25	1.2	7	● s n m T s
10	18.8	12.7	9.3	82	7.3	N	6.8	5	12	7.4	10	● m p
Media I. decade	16.4	21.2	13.3	70	10.2					0.4	5.8	
11	13.3	16.9	8.8	68	7.5	WSW	7.8	18	11	—	2	
12	15.7	22.8	9.8	69	7.1	WSW	6.9	9	11	—	8	= m = g
13	19.2	26.6	11.8	61	6.2	NE	6.3	6	9	—	0	= m
14	21.6	28.3	15.1	61	7.5	E	6.5	18	11	—	0	= m
15	22.7	28.3	16.7	62	8.8	E	7.8	12	16	—	0	= m
16	22.2	29.8	16.5	60	6.6	E	5.0	7	10	—	1	= m
17	23.7	30.4	17.6	55	7.9	NNE	8.1	8	18	0.2	0	● p
18	22.6	28.0	16.4	68	8.0	E	7.9	17	12	—	0	= m
19	23.5	30.6	16.8	65	6.9	E	6.8	7	12	—	0	=
20	23.8	28.6	17.2	68	7.0	NNE	8.4	7	18	—	5	= m = m p n
Media II. decade	20.8	27.1	14.6	63	7.4					0.2	1.1	
21	21.8	26.6	17.4	58	8.8	WSW	8.8	12	18	—	4	=
22	22.2	28.8	16.2	65	6.0	WSW	7.1	7	10	—	0	= m p a
23	23.6	29.3	17.7	65	6.7	NE	5.8	5	11	—	0	= n
24	22.9	29.6	16.8	68	6.8	SSE	8.4	7	15	—	1	= m
25	24.1	30.3	17.9	69	9.9	E	9.9	12	24	—	4	= m n
26	20.8	26.6	17.2	74	7.8	SE	4.6	7	18	7.8	8	● p s
27	16.6	19.3	14.8	87	11.4	NNE	16.1	11	24	37.0	10	● K > m p
28	17.1	20.6	13.8	80	7.8	E	6.8	9	16	28.8	9	● m m
29	19.0	23.2	14.9	66	5.2	SW	7.8	7	9	—	2	
30	20.8	23.6	15.1	67	6.2	WSW	7.2	6	10	—	0	= m
31	20.7	23.8	18.4	66	4.9	WSW	4.6	11	8	—	0	= m = m
Media III. decade	21.1	26.2	16.4	69	7.8					68.6	3.5	
Media mensile	19.4	24.3	14.4	67	8.3					78.2	3.3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'									
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.									
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Minima	Massima	Media		Direzione da				
1	16.4	21.8	12.4	61	NE	—	6	☉ ☁ s T p	
2	18.4	22.0	8.0	56	SE	—	2	☉ ☁	
3	16.8	21.8	11.1	68	W	—	5	☉ ☁ m	
4	17.1	22.2	12.8	69	SW	—	4	☉ ☁	
5	17.4	21.2	13.7	64	SE	—	9	☉ ☁	
6	16.9	20.8	18.4	71	NE	—	9	☉ ☁	
7	17.2	20.0	14.0	70	NE	0.8	10	☉ ☁ p u	
8	18.7	22.0	14.5	74	E	—	7	☉ ☁	
9	12.7	17.4	9.8	70	NE	7.8	10	☉ ☁ m	
10	10.5	11.9	9.8	84	NW	9.5	10	☉ ☁	
Media I. decade	16.0	20.2	11.9	69		17.6	7.2		
11	13.8	17.6	9.8	67	SW	—	6	☉ ☁	
12	15.8	21.7	9.8	58	W	—	4	☉ ☁	
13	19.6	24.7	12.9	49	SE	—	2	☉ ☁	
14	21.2	26.1	15.0	49	SE	—	2	☉ ☁	
15	22.3	27.0	17.1	48	E	—	3	☉ ☁	
16	22.8	27.5	18.0	45	SE	—	8	☉ ☁	
17	23.1	27.3	16.0	52	SE	—	4	☉ ☁	
18	21.7	26.1	16.7	68	SE	—	4	☉ ☁	
19	22.3	26.7	17.0	68	S	—	4	☉ ☁	
20	22.8	28.2	16.5	60	SE	—	5	☉ ☁	
Media II. decade	20.5	25.5	14.6	55		0.0	3.7		
21	21.6	27.2	18.2	63	S	—	8	☉ ☁ m	
22	23.4	27.2	18.8	63	E	—	8	☉ ☁ m	
23	24.1	29.2	18.1	62	SW	—	5	☉ ☁	
24	22.9	27.8	17.0	65	N	—	5	☉ ☁	
25	22.9	27.2	18.0	71	E	0.2	6	☉ ☁ m	
26	18.9	21.2	16.9	67	E	18.8	9	☉ ☁ m	
27	16.8	21.9	14.9	68	N	42.4	9	☉ ☁	
28	17.7	21.2	14.8	77	E	31.5	9	☉ ☁	
29	19.1	22.7	14.7	66	SW	—	4	☉ ☁	
30	20.7	24.4	14.9	67	E	—	4	☉ ☁ m	
31	23.1	27.8	17.0	65	SW	—	1	☉ ☁	
Media III. decade	20.9	23.2	16.8	70		77.4	5.7		
Media mensile	19.1	23.0	14.3	65		36.0	5.5		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 812 a. l. m. - termometri m. 809 a. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 273 a. l. m. - termometri m. 286 a. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente						Velocità massima km. ora
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	20.0	16.2	21.7	9.2	29	9.8	NNR	11.7	6	23	—	3	≡ m ● m a n ≡ m s ● m p s ≡ m g s ● n p ≡ m K a ∞ ≡ s ● m p n
2	21.5	16.2	22.5	8.0	68	7.5	SSW	11.2	5	21	—	2	
3	21.8	16.7	22.1	11.0	52	9.0	SSW	13.2	8	20	—	5	
4	20.2	18.1	22.9	11.2	58	7.5	E	7.7	9	15	—	3	
5	20.6	17.1	23.0	12.7	59	8.5	NNW	12.1	8	23	—	5	
6	22.6	16.8	22.0	13.1	69	8.2	SSW	14.4	7	30	12.8	10	
7	21.8	14.4	18.0	13.0	87	4.8	N	6.2	11	10	7.7	10	
8	22.4	16.2	21.4	11.7	67	9.0	SSW	18.0	6	23	1.5	7	
9	22.2	12.1	14.3	10.0	50	16.5	ENE	16.7	7	30	—	10	
10	27.8	10.2	13.0	8.5	56	12.5	NW	9.3	6	24	1.7	10	
Media I. decade	21.4	15.4	19.9	11.1	56	9.3					23.7	6.5	
11	26.0	11.9	18.7	5.2	63	6.5	NW	8.1	8	15	—	8	≡ m ● n K n ● p t E
12	25.2	15.4	22.6	8.1	54	6.3	NW	7.3	8	15	—	8	
13	28.7	18.1	26.0	11.7	59	6.9	NE	4.8	5	18	—	1	
14	28.0	19.5	26.5	12.7	53	8.1	NW	6.1	8	14	—	0	
15	28.2	21.0	29.0	14.6	58	7.3	ENE	8.9	6	22	0.6	4	
16	27.8	20.1	29.1	14.7	61	7.1	NW	7.0	6	20	0.2	5	
17	26.0	21.1	28.4	15.4	54	9.1	NE	12.7	6	21	—	5	
18	26.5	21.7	27.8	16.0	55	8.5	NNE	12.0	6	19	—	5	
19	25.2	22.8	29.0	16.8	56	9.5	NE	12.0	6	21	—	3	
20	25.1	22.1	28.6	16.4	51	10.0	NE	9.0	7	25	—	5	
Media II. decade	27.0	19.4	26.7	13.8	58	7.7					0.8	3.4	
21	24.5	20.9	27.6	15.0	52	6.7	NE	4.8	5	16	—	7	● s ≡ m s K s ● s ≡ ≡ s K s ● m p a n ≡ m K m ● m a ≡ m s ● m a n ≡ m
22	25.4	21.7	28.1	15.0	55	5.4	NW	8.0	6	15	—	4	
23	24.8	21.4	30.5	16.7	61	9.5	ENE	11.0	11	24	12.0	6	
24	28.2	20.8	26.5	14.4	59	8.6	NW	6.7	6	16	—	5	
25	29.9	21.7	25.4	18.0	55	13.3	SSE	15.6	8	24	7.4	7	
26	29.3	18.0	18.1	14.6	82	7.4	NW	6.9	10	15	25.5	10	
27	22.4	14.4	18.6	12.8	75	7.5	NW	8.6	10	18	17.8	9	
28	23.1	16.8	21.7	13.0	70	6.8	S	11.2	8	14	10.0	9	
29	24.0	16.5	21.0	12.8	66	5.7	NE	4.8	4	19	—	8	
30	25.0	19.0	25.0	13.2	68	6.6	N	4.5	6	14	—	0	
31	25.5	21.1	27.0	15.0	66	7.0	NE	4.3	7	15	—	2	
Media III. decade	23.4	19.1	24.5	14.6	64	7.6					72.5	5.9	
Media mensile	23.9	18.0	23.7	13.0	59	8.2					97.0	5.3	

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm. 700°	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità mas- sima km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	28.4	16.4	21.2	11.7	30	10.1	E	12.7	6	17	—	3		
2	34.4	16.8	22.3	10.9	36	7.8	E	11.6	6	16	—	2		
3	34.6	17.0	20.6	13.2	46	4.9	ESE	7.6	6	10	—	9		
4	33.0	18.2	21.0	14.0	53	5.4	ESE	7.3	7	12	0.2	5	● p	
5	33.7	17.5	21.2	13.5	54	9.4	ESE	11.9	13	17	0.6	6	● m ≡ s	
6	35.4	18.2	22.9	15.3	64	8.4	ESE	12.1	7	17	5.8	10	● n s n ≡	
7	34.8	18.0	17.3	15.0	83	8.2	E	4.3	4	8	7.0	10	● m p a n ≡	
8	31.1	17.2	22.8	12.8	64	4.4	SSE	6.6	7	11	0.2	6	● s ≡ n s)	
9	27.8	12.8	14.9	11.1	49	10.0	ESE	12.3	12	29	0.2	10	● m	
10	40.9	11.5	13.0	9.7	50	11.2	ESE	14.2	12	20	0.4	10	● m	
Media I. decade	34.5	16.1	19.7	12.8	53	7.5					14.2	7.1		
11	39.1	12.7	19.6	7.8	50	5.6	E	7.1	8	11	—	6		
12	38.6	17.3	23.9	10.4	88	6.6	ESE	8.8	5	15	—	3	⊖	
13	41.9	19.7	25.6	14.1	96	8.1	E	12.0	7	15	—	1		
14	43.2	20.8	27.1	14.2	88	8.8	E	7.9	8	13	—	0		
15	42.0	21.7	23.4	16.4	49	5.4	E	5.1	8	20	—	4		
16	40.7	20.9	23.8	16.6	53	7.4	ESE	10.1	9	25	—	5		
17	39.7	22.4	26.8	16.7	50	4.8	SSW	6.0	6	10	0.4	4	● p	
18	39.6	22.8	27.7	18.8	51	7.1	ESE	8.4	8	15	—	6	≡	
19	38.1	23.9	29.4	19.4	52	8.4	SSW	11.1	8	21	—	4	≡	
20	37.8	23.7	26.6	19.0	49	7.8	SSW	12.8	6	16	—	8	≡	
Media II. decade	40.1	20.6	23.9	15.3	49	6.8					0.4	3.9		
21	37.4	22.8	27.9	18.8	44	6.9	SSW	13.8	4	20	—	7	⊖	
22	38.1	23.3	28.9	17.8	51	4.8	SSW	4.8	9	17	—	2	≡	
23	37.7	23.3	29.5	19.0	53	8.1	SSW	9.7	6	21	2.6	6	● n ≡	
24	36.3	21.7	27.1	16.1	57	4.4	S	8.0	4	13	—	6	≡	
25	32.3	23.0	27.5	19.1	54	5.3	S	6.4	5	9	2.0	7	● n	
26	32.4	17.4	19.1	16.7	83	4.2	ESE	6.3	7	11	23.8	10	●	
27	35.7	15.8	18.8	14.0	78	8.8	S	2.6	5	11	12.2	10	● m p	
28	36.0	17.8	21.3	14.4	70	3.2	NNW	3.8	5	8	2.6	9	● s n	
29	36.7	18.4	22.9	14.0	55	4.8	SSW	4.4	7	12	1.0	7	● m	
30	37.8	20.9	26.7	15.2	58	7.0	S	10.0	6	21	—	1		
31	38.1	23.0	28.8	17.5	56	5.3	S	12.3	5	19	—	0		
Media III. decade	36.2	20.7	25.3	16.4	59	5.2					49.2	6.8		
Media mensile	36.9	19.1	24.0	14.3	58	6.5					63.8	5.6		

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pv, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
 *, neve;
 •, pioggia;
 n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
 m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

•, non giunte le osservazioni; dato mancante;
 †, dato incerto;
 (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO appartenenza	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale annuale 1924					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31				
Isola di Lussin																																								
	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	12,2	—	—	—	19,3	8			
	Lussingrande	6	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7				
	Neresino	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	10,8	17				
Isola di Cherso																																								
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	18,4	0,4	—	—	48,5	5			
	Cherso	6	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	27,3	8			
Piave																																								
	Massone	1008	Pn	86,0	—	—	10,0	54,0	—	—	—	—	81,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	12,0	61,0	11,0	—	—	257,0	87			
	Lescova Dolina	801	Pn	17,5	3,8	—	—	—	1,5	—	—	—	17,8	22,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,7	0,3	—	—	86,7	97			
	Buchie	579	Pn	—	5,0	—	7,0	10,0	8,0	—	—	—	6,0	15,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	41,0	5,0	1,0	—	124,0	18			
	S. Pietro del Carso	578	P	5,0	13,0	—	—	27,0	2,0	—	—	—	1,5	13,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	15,0	32,0	30,0	3,5	—	—	148,0	14			
	Preval	577	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Sagbrie	569	P	—	20,0	—	18,0	—	—	—	—	—	18,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	27,0	38,0	7,0	—	—	155,0	9			
	Villa Slavina	545	P	10,8	28,2	—	—	50,1	2,8	—	—	—	1,8	12,1	1,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,8	—	—	15,5	43,3	18,6	4,2	—	—	199,9	14			
	Postumia	501	P	5,0	5,5	—	15,3	23,1	4,8	—	—	—	34,1	10,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	64,2	—	—	—	184,3	10			
Drava																																								
Sud	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	5,9	4,4	6,5	18,4	12,5	12,0	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	5,5	—	—	5,8	0,2	5,4	1,2	12,8	37,2	68,2	2,4	1,2	—	—	178,8	10			
	Camporosso	806	Pn	1,0	—	—	—	5,0	5,4	—	6,0	4,2	5,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	5,5	—	9,0	85,0	38,0	8,1	—	—	164,8	18				
Sud	Tarvisio	751	Pn	2,2	—	—	—	4,0	9,1	0,4	8,2	9,0	10,1	17,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0	4,8	—	8,5	89,8	40,5	8,9	—	—	166,3	13			
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	1,3	14,5	2,1	11,2	14,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,2	6,4	0,2	2,6	61,8	38,4	—	—	—	167,8	12				
Sud	Plesnitz	750	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Fusine in Valromana	789	Pn	—	1,1	—	—	7,0	12,5	—	7,4	7,3	13,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	10,0	35,3	48,4	2,5	—	159,0	12	
	Coccol	700	Pn	—	0,8	—	—	10,4	9,8	—	5,5	9,0	10,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,2	—	15,8	24,8	48,8	3,3	—	164,1	12
Dalla Fiumara all'Arca																																								
	Monte Maggiore	950	P	—	8,0	—	0,1	—	—	—	—	—	15,0	1,0	1,0	0,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	35,8	1,0	—	—	80,0	7			
	Olana	564	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
	Apriano	500	P	—	3,0	—	3,2	—	—	—	—	—	9,0	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	28,0	—	4,4	—	66,6	7			
	Sappiano	427	Pa	—	1,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	12,6	1,3	—	—	68,7	7			
	Bergat grande	938	Pa	—	4,0	4,0	—	8,2	—	—	—	—	7,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	18,1	0,8	1,4	1,2	68,6	9			
	Albona	890	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	9,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,5	15,0	—	—	65,6	7			
	Fianona	188	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	9,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,6	—	—	—	41,4	5			
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	39,0	4			
	Abbania	11	Pr	0,4	0,2	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,2	0,2	0,2	—	82,0	8			
	Fiume	5	P	—	2,2	—	—	5,0	—	—	—	—	9,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	21,3	5,7	—	—	55,8	7		

NR. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Arca la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO della circoscrizione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
	Arsa																																				
	Lupatiano	408	P	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	8
	Pédana	360	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	31,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	5	
	S. Martino di Albana	345	Pa	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	6	
	Bogliuno	258	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	6	
	Barbana	229	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Castel Bellai	222	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	7	
	Valdara	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	4	
	Peñcia	67	Pr	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	7	
	Poglie	41	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	7	
	Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	810	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	5	
	Magnadursi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	4	
	Sossi	190	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	8	
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	5	
	Dignano	154	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5	
	Rovigno	98	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4	
	Draga																																				
	Pisino	276	Pa	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,1	4,2	11,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	5	
	Dal Draga al Quieto																																				
	Monpaderno	280	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	4	
	S. Michele di Lema	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	4	
	Paronze	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	5	
	Quieto																																				
	Aquaviva	498	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Pértale	880	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4	
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	4	
	Pingente	158	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	5	
	Levade	19	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	4	

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31					
Dal Quieto al Risano																																									
	Momiano	275	Pa	—	—	—	—	4,1	—	—	4,0	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	17,8	—	—	—	55,8	6				
	Buie	222	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Capodistria	18	P	—	—	—	13,0	—	—	—	—	0,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	17,5	0,5	—	—	62,5	4				
	Fasano	5	P	—	2,0	—	—	8,0	—	—	1,0	5,0	10,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,5	10,9	4,1	—	—	57,5	8				
	Rocciolo	4	P	—	1,5	—	—	4,0	—	—	0,4	4,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	18,0	—	—	—	65,1	7				
	Strugnano	2	Pa	—	1,2	—	—	10,9	—	—	0,3	2,7	6,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,1	17,0	—	—	—	62,2	7				
Timavo superiore																																									
	Os di Caccia	937	Pn	5,0	6,0	—	—	18,0	—	—	—	—	22,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	51,8	6,0	—	—	142,0	9				
	Torrenova	454	P	—	2,0	—	—	21,0	—	—	—	—	5,4	4,0	8,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	32,8	8,0	—	—	100,4	9				
	S. Michele	452	Pn	—	5,3	—	—	15,2	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,0	10,0	0,2	0,2	—	58,4	7				
	Divaccia	482	P	—	—	—	—	19,0	8,0	—	1,0	4,0	7,0	3,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	1,5	—	—	105,0	10				
	S. Cansiano	428	P	—	3,9	—	—	21,1	—	—	—	9,0	6,3	4,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	20,8	—	—	—	95,8	8				
	Cave Auremiane	424	Pn	—	0,5	—	—	14,5	0,8	—	0,6	7,1	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	0,3	—	84,0	8				
	Canosa	405	Pn	—	8,0	—	—	17,0	—	—	—	—	4,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	48,0	1,0	8,0	—	101,0	11				
Dal Risano all'Isenzo (1)																																									
	Muro	684	Pa	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	2,0	52,5	8				
	Silvia	588	Pa	—	1,2	—	—	17,5	—	—	—	—	12,6	3,0	1,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,1	—	—	—	73,4	8				
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	76,7	5				
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	32,7	—	—	—	88,7	4				
	Tomadio	831	P	—	5,1	—	5,0	20,4	0,3	—	—	3,5	5,3	5,1	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,3	0,5	—	5,0	90,9	10				
	Rasovizza	872	P	—	3,0	—	—	16,5	—	—	—	—	—	2,4	15,7	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	18,4	6,0	—	—	94,8	8			
	Rosana	869	P	—	4,0	—	1,5	29,3	0,9	—	0,4	3,3	6,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,6	—	—	—	80,3	8				
	Villa Opicina	820	P	1,2	1,3	—	—	14,3	0,2	—	—	8,2	8,5	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,5	23,8	1,0	—	—	79,2	10			
	Comiso	286	P	—	11,0	—	10,0	15,0	2,2	—	1,0	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	36,8	2,0	—	—	124,2	11			
	Prosecco	249	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	S. Pelagio	225	P	—	3,9	—	4,3	4,7	1,8	—	—	1,2	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,2	32,4	0,3	—	—	65,5	7			
	S. Croce	200	P	—	9,0	—	1,1	14,0	2,3	—	1,2	6,3	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	28,1	27,3	—	—	—	90,7	10			
	Decani	63	P	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	—	—	—	57,0	5			
	Servola	61	P	—	1,7	—	—	7,9	—	—	—	6,3	3,1	8,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,5	17,4	—	—	—	60,1	8			
	Bàrcola	15	P	—	3,6	—	—	14,2	—	—	—	4,0	4,6	10,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	16,8	25,6	—	—	—	80,7	7			
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,2	15,0	10,5	—	—	—	—			
	Triceto	5	Pr	—	3,8	—	—	18,7	—	—	0,6	3,1	4,3	4,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,7	24,9	—	—	—	67,1	7			
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	5,3	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	15,2	—	—	—	51,8	5			
Isenzo																																									
	Sonza	476	Pn	—	14,0	—	0,5	12,5	7,5	10,0	1,0	4,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,8	9,0	—	12,0	41,8	69,5	17,0	—	189,2	14
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	3,1	15,4	2,5	3,0	17,5	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	32,0	40,5	4,0	—	—	168,0	14		
	Pianze	450	Pr	3,2	5,8	—	2,3	12,2	17,4	0,7	4,0	2,0	5,0	2,3	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	2,8	—	5,0	48,4	45,2	4,4	—	160,5	16
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	18,5	—	—	3,4	17,0	12,5	3,0	0,5	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	24,4	48,5	2,0	—	141,4	11
	Caporetto	336	Pn	5,0	—	—	—	14,0	21,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,0	—	0,5	51,0	42,0	1,0	—	151,3	9

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico dell'area delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arpa. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni

RACCOMANDA	Stazioni principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
segue Isonzo																																			
Mia	S. Lucia	170	Pr	14,2	0,2	—	7,0	12,4	24,0	1,0	1,8	7,0	0,8	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,2	14
	Pieve Bucova	716	Pn	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,0	6?	
	Cà di Caccia	677	Pa	4,3	6,5	—	6,8	22,0	9,7	—	1,0	2,0	7,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	18	
Bacia	Itria	888	Pr	3,0	5,0	0,2	7,6	21,0	10,2	1,8	0,6	0,8	5,4	6,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,4	14	
	Garchina	826	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Piedicolle	591	Pn	—	10,4	—	18,6	40,4	38,7	—	—	—	10,2	8,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254,6	11	
	Baccia	168	Pn	1,8	0,5	—	8,0	18,0	28,5	0,6	—	11,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,3	11	
	Chiapanaro	607	Pa	—	4,0	—	10,0	13,5	20,5	—	2,3	4,8	3,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,2	12	
	Canale	104	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	5,0	2,0	—	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	6	
	Plava	90	P	—	0,4	—	5,0	15,0	14,2	—	1,6	2,4	5,0	6,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	11	
	Gerisla	86	Pr	—	2,3	—	2,3	9,8	8,9	—	1,5	5,0	5,7	7,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	11	
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	4,3	—	6,5	11,0	5,5	—	—	4,2	14,1	15,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,1	11	
Tigara	Sonaseochia	585	Pn	—	10,1	—	—	28,0	2,5	—	—	4,5	11,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,8	9	
	Aidbasina	109	Pn	0,1	8,0	—	3,1	7,7	4,9	—	—	3,0	9,0	8,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,7	11	
	Vipacco	104	Pr	2,0	3,3	—	10,0	6,2	3,0	—	0,2	4,2	7,0	8,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	18	
	Sambasso	104	Pn	—	3,5	—	—	10,0	4,3	—	—	0,2	10,8	6,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,5	10	
	Montespino	67	P	—	9,5	—	1,0	12,0	—	4,5	1,5	—	4,5	10,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,7	11	
	Musi	888	Pn	—	0,8	—	—	23,2	17,0	—	—	7,0	15,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277,4	11	
Tara	Vedronza	820	Pn	—	—	—	—	12,0	14,0	1,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,5	12	
	Cloccia	264	Pr	—	0,6	1,4	0,2	5,6	7,8	—	4,8	—	6,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,4	14	
	Attimis	196	Pn	—	—	—	8,0	—	15,0	—	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	8	
	Povoletto	136	P	1,2	11,0	—	0,7	4,7	10,9	—	1,5	—	6,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,7	12	
	Montemaggiore	964	Pn	—	3,0	—	—	6,0	15,0	10,0	8,0	14,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,0	10	
	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	3,0	10,0	32,0	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,5	8	
Latisana	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	14,0	16,0	—	—	—	—	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,0	7	
	Platichke	657	Pr	5,6	2,4	—	0,6	13,0	5,0	—	—	—	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,4	13	
	Obenetto	600	Pn	—	—	—	8,0	—	—	10,0	11,0	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,0	8	
	Bergogna	557	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Palfaro	400	Pr	5,4	1,2	—	4,6	5,8	23,0	0,3	2,0	—	3,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	12	
	Clodig	240	Pn	—	—	—	5,0	12,0	22,0	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	8	
Mila	S. Leonardo	163	Pn	0,8	—	—	—	9,5	17,8	—	—	—	2,5	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,1	8	
	Cividale	138	P	0,5	1,0	—	2,0	7,5	11,5	—	1,5	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,5	12	
	Liga	689	P	11,0	—	—	2,0	20,0	23,0	1,0	2,0	6,0	5,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,0	16	
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	17,0	11,0	—	—	2,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	7	
Tagliamento																																			
Tauri	Passo della Mauria	1208	Pn	—	—	—	—	4,5	3,5	14,0	23,0	13,5	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,0	17	
	Forni di sopra	907	Pr	—	—	—	—	3,0	10,3	6,0	13,8	9,3	6,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,4	16	
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	3,0	10,5	3,8	18,5	22,4	9,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295,3	17	
Sogno	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	1,3	2,5	6,4	10,2	13,3	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325,0	12	
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	1,0	10,3	2,4	9,6	78,6	3,0	4,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358,0	17	
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	18,0	5,5	4,0	22,5	34,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,6	10	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RACIO secondario	Raccolte principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore o pari a 1 mm.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31				
Lombardia - Piano	Pianura orientale S. - fra Tagliamento e Piave																																							
	S. Vito al Tagliamento	81	P	—	—	—	—	28,0	15,0	7,0	9,0	12,0	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	21,5	2,5	—	—	147,0?	10?				
	Villaviera	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Pordenone	28	P	4,8	—	0,8	—	15,0	11,8	—	8,0	1,2	6,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	47,8	11,8	—	—	154,0	11					
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	18,4	9,2	10,5	15,0	18,5	11,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	200,1	12				
	Azzano Decimo	14	P	—	0,8	—	—	14,0	—	—	—	—	16,5	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	185,6	7				
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	12,5	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	107,0?	7?				
	Chiarano	7	P	—	—	—	1,8	—	—	—	8,4	—	17,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	144,8	7				
	Portogruaro	8	P	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4?	4?			
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	6			
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0?	8?		
	Cimadolmo	82	P	—	—	6,0	—	—	—	—	7,5	2,0	14,0	17,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,5	9		
	Cimetta	80	P	—	8,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	15,0	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	8		
	Odorzo	20	P	—	—	—	0,2	0,4	5,8	0,1	0,2	0,5	80,0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,8	5		
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	41,8	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,6	6		
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,0	5		
	Torre di Mosto	5	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	8		
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	2,2	—	0,2	—	0,2	—	2,2	—	13,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,6	7		
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,5	5		
	Termine	2	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	1,2	—	18,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	5		
	Torre di Fene	2	P	—	0,5	—	—	—	—	—	1,6	—	18,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	6		
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	0,6	—	0,2	—	—	—	1,4	—	14,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	5		
Lombardia - Monti	Brenta																																							
	Venezia	1402	Pn	—	—	—	—	—	7,4	5,0	7,0	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	31,0	—	34,0	20,0	9,0	—	—	181,5	11
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	10,0	1,0	11,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	10	
	Calionazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	9	
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	10,5	5,3	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,7	10	
	Berge Valdagno	476	Pr	—	—	—	—	—	12,5	3,2	10,5	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,5	11	
	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	11,0	8,2	9,7	—	2,0	2,9	—	—	—	—	—	—	1,1	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,4	18	
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,7?	8?	
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	4,0	18,1	8,0	8,0	12,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,8	18	
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,0	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,8	10	
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	7,8	1,0	6,5	48,0	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,0	12	
	Broccon	1817	Pn	—	—	—	—</																																	

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero del piano su cui precipitano e parti superiori a part. di 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Alto Adige																																				
Carnia	Méda	1494	Pr	—	—	—	0,2	2,0	3,6	3,4	9,8	21,3	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	11
	Melag	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Silangia	1738	Pn	—	—	—	1,5	1,3	—	14,3	20,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,8	9
Trentino	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	1,3	—	11,0	39,8	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,9	8
	Giorenza	915	Pn	—	—	—	—	1,3	0,6	6,7	14,4	24,8	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,1	9
	Tubre (Tasles)	1270	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	30,5	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	9
Südtirol	Fontanè	1807	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Masia	1650	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Solda di dentro	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Südtirol	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	6,5	30,5	24,5	30,0	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,0	11
	Prato in Vemosta	927	Pn	—	—	—	—	0,3	—	10,0	18,9	12,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	0,4	1,4	1,8	9,6	7,2	—	1,3	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	11
Trentino	Ganda	1300	Pn	—	—	—	—	0,8	2,0	7,5	23,5	11,2	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	10
	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	1,3	3,5	18,7	13,1	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,3	12
	M. S. Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	13,0	—	5,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	9
Trentino	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	1,5	—	4,6	5,7	10,0	—	2,1	—	—	—	—	2,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	13
	Monte Nevoso	2382	Pv	2,3	—	—	—	—	—	—	18,5	9,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	11	
	Plan (Polder)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	33,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,7	9
Trentino	Piata	1147	Pn	—	—	—	—	0,4	—	20,0	58,0	62,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,0	7
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	4,0	3,3	13,0	34,4	17,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,3	13
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	2,4	14,0	19,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,3	10
Trentino	Mernase	319	Pr	—	—	—	—	1,3	—	6,3	9,2	0,8	—	0,6	—	—	—	—	17,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,4	8
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	1,3	—	3,3	16,0	9,7	—	2,3	—	—	—	—	5,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,6	13
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	1,0	—	20,0	24,3	13,0	1,0	10,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,0	12
Trentino	S. Nicolò	1234	Pr	—	—	—	—	0,4	1,0	13,4	23,0	3,2	0,6	7,3	—	—	—	—	3,2	5,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	13
	Pavleolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	2,3	11,2	13,3	4,3	0,3	2,3	—	—	—	—	—	6,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,3	14
	Bagni Ladi	699	Pn	—	—	—	—	—	2,0	3,0	17,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	15
Trentino	Cèrmea	293	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,2	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	7
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	15,9	13,3	—	—	1,2	—	—	—	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	10
	Tésimo	335	Pn	—	—	—	—	—	0,3	13,0	10,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	21
Trentino	Andriano	234	Pn	—	—	—	—	—	2,4	9,3	10,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	8
	S. Giac. in Vanzo	1453	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,5	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	0,3	0,3	—	—	—	—	10,0	3,0	12,0	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,5	13
Trentino	Flères (Sedco)	1246	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,9	11
	Colle Isarco	1032	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2	14
	Vipiteno	945	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	10
Trentino	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	10
	La Cave	344	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,3	12
	Alca	733	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,3	13
Trentino	Landro	1441	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,0	17

BACINO comune	Bacini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Media di tutto il periodo in anni				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31			
segue Alto Adige																																							
Reno	S. Maddalena	1898	Pv	—	—	—	2,5	6,5	5,4	9,8	12,0	4,5	8,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	9,6	0,5	9,7	23,3	20,4	0,7	—	—	110,8	18			
	S. Vito in Bràies	1351	Fa	—	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	5,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	187,5?	13?				
	Dobbiaco	1250	Fa	—	—	—	—	8,4	5,5	4,0	15,0	8,2	1,5	8,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	8,5	20,0	20,0	1,3	—	—	118,0	12			
	Monguelfo	1073	Pn	—	—	—	—	1,5	8,5	4,5	10,5	1,5	5,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,7	—	9,8	0,5	6,5	20,3	16,0	0,5	0,8	4,0	97,5	14			
	Bass di Sotto	1060	Pn	—	—	—	0,5	8,2	5,2	5,4	10,8	1,2	3,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	—	17,8	—	4,7	22,0	16,7	4,8	—	7,2	115,6	15			
Isarco	Brunico	825	Pr	—	0,8	—	—	6,0	8,4	4,8	18,4	1,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,5	18,5	—	5,5	19,0	14,0	—	—	—	90,5	11			
	Casere	1600	Pv	—	0,4	—	6,4	2,9	18,8	6,7	17,6	11,5	8,7	0,8	—	—	—	—	0,7	—	0,9	—	—	0,6	8,0	—	12,9	1,3	9,2	22,0	6,8	2,5	1,4	—	124,9	15			
	Riva di Tures	1600	Pv	—	—	—	2,5	10,1	7,2	9,2	16,1	9,7	1,1	0,2	—	—	—	—	8,0	—	0,1	0,1	—	—	1,7	—	16,8	0,6	12,8	21,4	7,8	1,5	—	—	121,5	14			
	Lappago	1495	Pn	—	—	—	—	—	—	16,2	51,2	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,2	—	11,8	25,2	19,0	8,5	—	—	163,2	9			
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	1,2	4,1	17,4	24,5	23,0	25,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	3,6	15,5	27,3	18,4	0,5	—	—	—	164,4	11			
Sisone	S. Giacomo	1100	Pv	—	1,2	1,8	10,5	3,5	1,4	12,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,4	—	6,0	0,9	—	16,3	18,8	2,1	—	—	98,5?	13?			
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	5,8	3,2	7,6	12,4	18,5	28,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,6	—	0,5	—	12,5	14,7	18,8	—	—	—	125,2	10			
	Campo Tures	890	Pn	—	—	—	1,4	4,8	8,8	11,8	13,8	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5	—	7,5	—	—	15,5	17,5	12,4	—	—	—	110,0	12			
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	0,3	1,2	0,3	2,5	15,0	5,0	7,8	6,8	—	—	—	—	10,4	—	1,7	—	—	—	6,4	1,5	6,1	2,5	11,8	34,8	31,5	4,4	0,2	0,2	189,5	16			
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	8,8	—	8,8	12,0	5,0	10,0	5,8	—	—	—	—	6,9	—	2,0	8,2	—	—	—	—	—	5,0	1,3	10,0	23,3	17,6	1,7	—	—	114,0	15		
Adige	Longiarà	1896	Pn	—	—	—	—	—	6,5	—	11,3	—	5,0	6,2	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	1,5	12,0	20,8	18,0	—	—	—	92,5	11			
	Badia	1857	Pn	—	—	—	—	7,5	1,0	5,0	11,0	2,5	5,0	5,8	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	—	—	—	11,0	—	5,0	8,0	22,0	10,0	8,0	0,4	—	110,2	15			
	S. Martino	1117	Pr	—	0,2	—	—	1,2	6,0	8,8	10,6	0,8	1,2	5,8	0,2	—	—	—	5,0	0,4	8,6	0,4	—	—	—	0,8	—	17,2	0,8	7,8	18,0	11,4	0,4	1,2	—	94,6	13		
	Lungigega	1080	Pv	—	—	—	—	2,7	0,8	6,7	14,0	0,8	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,2	0,5	7,2	20,1	11,2	1,0	—	—	90,8	11			
	Valles	1254	Pn	—	—	—	0,5	1,6	2,4	18,6	14,5	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	5,5	1,6	17,0	14,7	18,0	0,5	—	—	91,7	9		
Reno	Fündres	1159	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Luson	973	Pn	—	—	—	0,7	2,3	7,3	10,0	12,0	11,4	2,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	11		
	Vandòles di sotto	873	Pn	—	—	—	1,9	2,6	3,2	20,6	14,4	11,5	1,8	0,9	—	—	—	—	—	—	0,8	2,9	—	—	—	5,2	—	6,2	2,1	15,8	22,9	12,0	—	—	—	128,7	14		
	Bressanone	590	Pr	0,4	—	—	—	4,2	0,8	10,0	11,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	17,2	—	—	—	—	—	10,8	0,2	11,4	19,5	6,4	3,0	—	—	102,3	10		
	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	7,4	7,1	10,2	7,2	1,5	2,7	—	—	—	—	10,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	45,4	2,0	10,5	21,7	9,3	0,9	—	—	134,8	12		
Isarco	Lasfons	1150	Pn	—	—	—	—	7,5	0,8	11,9	10,5	8,7	0,1	1,2	—	—	—	—	—	4,1	0,1	—	—	—	—	0,9	8,8	1,1	24,9	14,6	10,8	0,5	—	—	106,9	11			
	Passo di Sella	2300	Pn	—	—	0,3	0,4	—	1,4	15,8	1,7	10,5	3,1	0,1	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,8	15,2	—	—	—	—	60,8	6			
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	4,0	8,0	10,0	1,5	6,5	8,0	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,5	9,5	16,8	10,0	—	—	—	82,5	11		
	Ortisei (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	—	—	5,3	6,2	8,4	6,2	2,5	1,5	—	—	—	—	1,8	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	19,8	0,8	8,0	21,4	10,6	—	—	—	97,6	12		
	Castalrotto	1096	Pn	—	—	—	—	4,2	—	11,0	11,0	9,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1,0	16,8	15,0	10,0	8,0	—	—	92,4	12		
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	2,5	4,8	8,9	2,1	2,8	2,5	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	16,1	1,0	9,5	28,1	12,2	3,6	—	—	100,1	13		
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	1,0	7,0	3,0	3,3	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	33,0	10,2	4,0	—	—	—	65,3	10		
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	0,5	7,0	11,3	11,0	5,5	6,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	15,0	20,4	6,2	2,0	—	—	90,9	10		
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,4	1,2	5,4	8,1	—	15,6	—	—	—	—	9,5	3,3	—	—	—	—	—	—	8,8	1,2	33,2	13,4	8,2	—	—	—	105,5	14		
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	0,8	20,8	5,0	5,0	—	—	—	—	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	8,2	17,8	—	—	81,3	7	
Isarco	Valdurna	1568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Ribbianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	1,0	4,0	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	40,8	15,0	3,0	2,0	—	—	110,0	12
	Somvigo	1350	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	20,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	68,8	8	
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	0,5	9,0	16,4	—	17,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2,2	2,4	28,2	28,6	5,0	3,5	—	—	124,1	10
	Gries	992	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,4	6,3	6,6	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	0,8	10,4	16,8	0,6	3,0	—	—	57,4
Isarco	Belzano	208	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,8	6,0	8,4	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	7	

Stazione	Racini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle strumentazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31				
N	Medio e basso Adige																																							
	Badagno	1562	Pn	—	—	—	—	3,7	1,4	2,8	7,8	5,1	—	11,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	8,5	40,3	15,2	3,0	—	—	—	112,3	12			
	Nova Ponente	1355	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Bronzolo	350	Pn	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	17,5	20,0	15,5	8,0	—	—	80,5	11			
	Caldaro	588	Pa	—	—	—	—	—	2,2	3,9	10,6	0,2	—	4,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	29,0	11,0	8,0	—	—	74,1	8			
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	27,0	33,0	16,0	8,0	—	—	187,0	11		
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	7,4	3,8	6,4	3,4	—	2,0	—	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	20,2	18,0	18,4	2,0	—	—	90,8	12		
	Passo Tenzale	1850	Pn	—	—	—	—	—	8,5	7,0	35,0	12,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	74,0?	7?			
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	8,2	11,4	12,8	9,6	10,4	3,5	4,5	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	28,6	22,4	10,2	—	—	145,6	12		
	Provèn	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	8,5	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	29,0	8,0	—	2,9	—	64,0?	9?			
	Méndola	1360	Pa	—	—	—	—	—	2,0	8,0	18,3	0,5	0,8	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	9,0	33,2	18,5	7,2	—	—	108,6	10		
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	1,8	22,0	16,3	6,0	—	3,7	—	—	—	—	12,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	34,0	17,5	10,0	3,0	—	—	187,2	18		
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	1,0	—	22,0	28,5	12,7	—	7,0	—	—	—	—	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	23,0	18,8	5,0	—	—	152,0	12		
	Fede	980	Pr	—	—	—	—	—	2,2	8,0	14,2	1,4	—	1,6	—	—	—	—	4,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	24,8	11,6	11,6	5,4	—	—	89,0	12		
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	3,6	11,0	22,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,5	28,5	15,5	3,5	—	—	125,5	12		
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	2,1	6,4	13,7	1,0	—	2,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	28,8	13,5	12,6	—	—	104,7	10		
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	1,5	20,0	28,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	26,0	28,0	12,0	3,0	—	—	153,0	12		
	Malè	787	Pr	—	—	—	—	—	3,8	12,6	22,0	—	1,8	8,2	—	—	—	—	28,6	1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,2	2,0	—	31,0	16,4	6,2	—	—	181,4	13		
	Clea	656	Pn	—	—	—	—	—	3,0	9,0	11,2	—	—	8,0	—	—	—	—	1,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	18,2	16,0	1,0	3,2	—	—	73,1	10		
Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	4,0	8,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	8,0	39,0	27,0	4,0	—	—	112,0	12			
Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	2,0	7,0	10,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	33,0	18,0	8,0	—	—	105,0	10		
Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	4,0	6,2	9,0	—	—	6,0	—	—	—	—	2,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,0	28,8	25,1	14,6	4,2	—	—	116,7	11			
Passo Perdel	2140	Pr	—	—	—	—	—	3,0	23,5	5,7	7,0	8,0	—	—	—	—	—	6,5	1,7	1,4	0,4	—	—	—	—	—	1,0	7,0	2,6	6,6	22,8	14,8	0,8	0,6	—	—	111,6	14		
Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	16,0	5,8	6,5	2,0	0,3	—	—	—	—	10,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,8	24,3	23,0	—	—	—	124,1	11			
Mocna	1198	Pr	—	—	—	—	1,0	4,0	6,0	8,0	8,0	6,5	5,0	—	—	—	—	1,5	8,0	5,0	—	4,2	—	—	—	—	0,4	10,0	2,0	11,4	28,4	19,4	1,2	0,4	—	—	116,4	17		
Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	10,0	8,3	10,1	8,1	5,0	10,0	—	—	—	—	1,0	6,4	40,0	—	—	—	1,2	8,0	2,3	0,5	11,6	38,0	20,8	2,6	—	—	—	166,7	16				
Passo di Belle	1084	Pr	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	22,0	9,0	27,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,4	—	0,4	0,2	11,6	—	28,0	46,8	40,0	10,8	1,4	—	—	287,8	18				
Panaveggio	1020	Pn	—	—	—	—	—	10,6	9,3	17,8	11,3	5,0	10,0	—	—	—	—	11,2	2,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,0	36,4	26,0	5,0	—	—	182,6	14			
Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	11,9	5,4	7,2	5,1	0,9	5,1	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,8	16,4	21,2	16,5	3,1	—	—	108,0	13			
Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	10,8	4,0	7,2	1,2	2,6	2,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,6	1,2	12,8	21,8	19,0	3,8	—	0,3	98,4	13			
Grumès	865	Pa	—	—	—	—	—	3,5	0,5	1,8	3,5	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	18,0	18,8	18,5	3,5	—	—	80,9	11		
Combra	662	Pa	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	8,0	27,0	18,0	4,0	—	—	88,0	7		
Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	4,1	8,7	9,1	—	—	1,5	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	18,4	25,9	17,0	4,6	—	—	90,8	10		
Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	30,0	42,0	14,0	3,0	—	—	120,5	7		
Piazzo Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	7,3	7,5	9,8	6,1	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	28,5	33,4	24,1	5,2	—	—	140,9	11		
Trento	106	Pr	—	—	—	—	—	10,8	2,7	7,3	1,2	—	1,7	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	14,8	28,0	15,4	4,5	—	—	97,0	10		
Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	15,3	8,2	7,4	3,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,2	28,5	30,8	9,4	—	—	105,4	9		
Folgarida	1168	Pn	—	—	—	—	—	8,4	5,0	1,8	2,1	3,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	16,0	35,0	12,4	24,0	7,4	—	123,0	13	
Terragnolo (Piazzo)	782	Pn	—	—	—	—	—	18,5	—	4,2	4,8	6,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	16,1	9,5	10,2	0,2	—	—	74,8	9	
Fischese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	89,0	50,0	14,0	—	—	150,0	9	
Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	15,4	1,4	8,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	33,0	14,0	2,0	—	—	98,2	10
Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	10,0	5,2	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,2	8	
Spiazz M. Baldo	930	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	6	

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Bacini - Laguna di Venezia	segue Pianura occidentale																																			
	Trepalato	2	P	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	50,0	—	—	198,0	6	
	Venezia	1	Pr	—	8,5	—	—	—	—	—	1,8	0,5	18,7	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	38,0	0,2	—	96,9	6	
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	8,1	—	—	—	—	—	1,2	—	11,6	5,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	51,2	1,4	—	91,8	7	
	Faro Roccioletta	2	P	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	40,8	—	—	94,9	6	
Bacini - Battaglia	Chloggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	18,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	80,2	0,4	—	84,6	4	
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandriago	69	P	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	88,0	44,0	—	—	137,0	6	
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	16,6	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	19,6	28,5	—	—	103,4	6	
	S. Pietro in Gb	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,4	30,8	8,4	—	79,1	5	
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	94,1	38,5	2,0	—	104,5	8	
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	48,0	5,0	—	121,5	5	
	Canisano	24	P	—	—	—	8,0	—	—	2,0	8,0	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	47,0	11,0	—	184,0	8	
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	—	—	5,1	8,6	18,4	9,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	63,8	46,8	16,0	—	200,2	9	
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,7	8,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	26,3	4,7	—	54,9	6	
	Baonara	10	P	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	38,4	28,3	—	—	75,1	6	
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	38,0	—	—	74,0	4	
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	49,0	2,0	—	—	85,5	5	
	Corte	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,0	—	—	—	61,0	8	
	Calle Venda	580	Pr	—	7,3	—	—	—	—	—	1,1	16,2	9,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	38,9	0,6	—	115,2	7
	S. Germano dei Berici	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Castegnaro	57	P	—	2,0	—	—	—	0,7	1,5	2,0	—	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	37,5	—	19,0	—	121,2	8
	Villaga	50	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	—	7,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	38,8	32,2	19,0	—	102,4	6
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	36,5	3,4	—	72,1	5
	Longare	29	P	—	—	—	2,0	—	—	—	2,1	—	14,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	67,2	9,0	—	125,1	7
	Cologna Veneta	24	P	—	0,9	—	—	—	—	—	1,1	5,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	23,5	43,0	1,5	—	113,3	7
	Montebelluna	23	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,5	7,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	38,4	14,0	—	110,7	7
Bacini - Gb e Fossile - Ferrara	Ponte di Nanto	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	38,1	—	—	55,3	3?	
	Caselle	18	P	—	6,3	—	—	—	—	—	—	11,5	6,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	45,8	6,7	—	100,5	7
	Lozzo Atestino	19	P	—	3,9	—	—	—	—	1,7	—	23,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	88,0	—	—	109,6	6
	Borgo Frassine	17	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,3	22,2	—	94,8	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	7,5	—	—	—	—	—	—	17,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	—	90,0	6
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	48,5	5,0	—	86,1	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	40,0	—	—	76,5	6
	Eate	13	P	—	8,1	—	—	—	—	—	0,9	0,4	6,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	38,8	—	—	68,0	6
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	28,3	4,0	—	58,3	6
	Battaglia	11	P	—	0,5	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	41,0	—	—	81,5	5
	Monselica	9	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</							

MAGGIO secondarie	Raccolte principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni da 1 mm. e più inferiore a 1 mm.						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31					
Sud e Frontale - Bassano - Adige	segue Pianura occidentale																																								
	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	30,5	9,7	—	—	119,0	6				
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	54,5	17,0	—	—	134,0	6				
	Albaredo	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	41,4	52,0	6,0	—	—	118,7	6				
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	60,0	8,0	—	—	101,0	5				
	Vighizzolo	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	40,5	—	—	—	76,5	4				
	Stanghiella	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	28,5	—	—	—	59,5	4				
	Punta Gorzone	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	58,8	—	—	—	89,7	5			
Adige - Verona - Canal Bianco e Po di Levante	Pianura polesana																																								
	Ca di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	20,0	41,0	6,0	—	112,8	6			
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	40,0	15,8	—	—	106,4	6			
	Isole della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	12,0	5,0	—	—	40,0?	5?			
	Ronco	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	40,5	11,0	—	—	108,6	5		
	Bovolenta	24	P	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,5	35,0	6,0	—	—	71,0	5			
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	35,5	6,0	—	—	61,4	6			
	Legnago	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	3,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	50,8	13,8	—	—	83,9	6			
	Badia Polesina	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,0	39,5	—	—	—	64,9	4			
	Lentinaro	11	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	76,0	5		
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	22,0	—	—	—	54,0	3		
	Boara Polesina	6	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	58,8	—	—	—	71,1	5		
	Pinzon (Fratte)	6	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	37,5	8,0	—	—	63,9	5		
	Reviso	6	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	49,4	0,2	—	—	78,0	4		
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,0	—	—	—	71,0	4	
	Chiavicone di Loreo	4	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	53,5	—	—	—	95,5	5	
	Castelnovo Veronese	180	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,8	20,0	19,0	—	—	69,5	6		
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	40,5	6,5	—	—	82,0	6		
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	36,2	6,4	—	—	58,6?	4?	
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	48,0	—	—	5,0	78,1	4		
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	10,0	5,0	10,0	40,0	8		
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	0,2	—	—	33,2	4	
	Governolo	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,7	19,3	8,7	—	—	37,1	5	
	Ostiglia	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	23,8	—	—	69,0	5	
	Trecenta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	25,8	1,5	—	—	53,0	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	4,0	—	—	58,0	6	
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	28,2						

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il *Boite* a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il *Brenta* a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'*Adige* a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'*Adige* a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'*Adige* a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'*Adige* a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento* a *Venzone* e *Latisana*, per il *Piave* a *Belluno* e *S. Donà*, per il *Brenta* a *Bassano*, per l'*Adige* a *Pescantina*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(--), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura del montagni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERRAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA a SARSON Bacino km. ² 1546			ADIGE									BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788		
	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	
1	0.55	18	1.56	0.64	92	7.96	1.05	288	20.6	1.39	260	22.5	40	900	1.31	213	18.4	
2	0.49	16	1.38	0.50	72	6.23	0.98	222	19.2	1.37	238	20.1	20	402	1.39	220	19.9	
3	0.45	14	1.21	0.50	72	6.22	0.80	188	16.6	1.36	210	18.1	30	543	1.35	212	18.8	
4	0.45	14	1.21	0.49	71	6.18	0.77	178	15.4	1.37	208	18.8	20	340	1.38	188	18.2	
5	0.45	14	1.21	0.53	76	6.57	0.86	196	16.9	1.32	220	19.0	10	190	1.45	178	15.4	
6	0.55	18	1.56	0.55	79	6.85	0.92	206	18.0	1.39	230	19.9	20	398	1.49	188	15.8	
7	0.70	24	2.07	0.68	91	7.85	1.45	388	28.2	0.78	450	36.9	10	389	1.35	200	17.8	
8	1.06	38	3.28	0.78	105	9.07	2.35	588	48.6	0.78	550	47.5	380	17100	0.70	258	22.8	
9	1.00	36	3.11	0.68	120	10.37	2.45	588	50.8	0.77	640	55.3	190	10607	0.62	560	48.4	
10	0.70	24	2.07	0.67	86	8.39	1.70	400	34.6	0.75	440	38.0	60	2280	0.74	620	58.6	
11	0.60	20	1.78	0.67	95	8.29	1.40	325	28.1	0.76	355	30.7	20	814	0.68	400	34.6	
12	0.60	20	1.78	0.62	89	7.69	1.25	287	24.8	0.79	305	26.4	10	264	0.71	315	27.2	
13	0.60	20	1.78	0.56	81	7.00	1.16	265	22.9	0.71	275	23.8	10	238	0.71	285	24.6	
14	0.60	20	1.73	0.53	76	6.57	1.17	268	23.2	0.75	270	23.3	0	0	0.70	285	22.9	
15	0.66	22	1.90	0.54	78	6.74	1.32	305	26.4	0.78	285	24.6	20	492	0.70	259	22.4	
16	0.80	28	2.42	0.56	81	7.00	1.61	378	32.7	0.64	360	31.1	30	968	0.70	278	23.6	
17	0.80	28	2.42	0.59	88	7.84	1.79	424	36.6	0.68	410	35.4	120	4602	0.70	330	28.5	
18	0.80	28	2.42	0.56	86	7.17	1.88	448	38.5	0.75	440	38.0	80	1140	0.71	370	32.0	
19	0.88	32	2.76	0.56	81	7.00	1.96	470	40.6	0.78	420	36.8	60	2178	0.71	385	33.2	
20	0.88	32	2.76	0.55	79	6.68	1.96	470	40.6	0.78	470	40.6	60	2426	0.78	400	34.6	
21	0.87	30	2.59	0.56	76	6.57	2.04	485	41.9	0.78	490	42.3	50	2115	0.62	490	37.2	
22	0.87	30	2.59	0.51	73	6.81	1.90	450	38.9	0.74	470	40.6	60	2248	0.70	450	33.9	
23	0.80	28	2.42	0.48	68	5.96	1.96	458	39.8	0.71	470	40.6	60	2436	0.70	420	36.8	
24	0.88	32	2.76	0.53	76	6.57	2.10	500	43.2	0.78	460	39.7	80	3178	0.71	420	36.8	
25	0.80	28	2.42	0.50	72	6.22	2.05	488	42.2	0.78	490	42.3	60	2884	0.78	460	39.7	
26	1.06	40	3.46	0.65	123	10.54	2.10	500	43.2	0.78	580	45.8	70	3206	0.70	450	39.3	
27	1.44	55	4.75	1.61	280	19.97	3.15	765	66.1	0.53	988	82.8	660	53885	0.78	635	54.9	
28	1.45	55	4.75	1.78	255	22.83	2.91	705	60.9	0.67	890	70.0	240	18240	1.38	950	82.1	
29	1.28	46	3.97	1.44	210	18.14	2.65	640	55.2	0.64	740	68.9	20	1278	1.38	900	77.8	
30	1.00	36	3.11	1.06	150	12.96	2.20	525	45.4	0.76	590	51.0	110	5610	1.12	780	63.1	
31	0.88	36	3.11	0.90	130	11.38	2.10	500	43.2	0.78	540	46.7	120	6071	0.68	610	52.7	
Totale mensile			76.19			973.58			1108.4			1179.3		148815			1063.1	
Media mensile		28.5			102.1			412			440					406		
Contributo in litri per km. ²	Media mensile	72.9			66.0			42.2			40.2					34.6		
	Massimo del mese	140.7			164.9			78.3			87.7					80.9		
	Minimo del mese	85.9			44.8			18.2			19.0					15.2		

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesina.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell' osservazione			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31		
Piave	Piave																																					
	Prestanago	I	1.90	1.80	1.95	1.25	[1.50]	1.50	1.45	1.40	1.35	1.35	1.90	1.25	1.20	1.15	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	[0.10]	>	>	0.60	0.40	0.80	0.947	1.497	8		
	Ponte di Postumia	I	0.30	0.30	0.26	0.22	[0.47]	0.42	0.35	0.30	0.26	0.25	0.32	0.80	0.28	0.26	0.20	0.16	0.15	0.10	0.06	0.02	0.50	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.25	0.15	0.10	0.10	0.18	0.55	9		
	Grotte di Postumia	I	0.90	0.90	0.80	0.90	[1.40]	1.30	1.10	1.00	0.90	0.90	0.80	1.00	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	[0.40]	1.40	1.20	1.00	0.80	0.96	1.06	14		
S. Maria Lago di Predil	Drava																																					
	S. Candido	I	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.40	0.42	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.49	0.68	[0.80]	0.75	0.70	0.65	0.41	0.55	12
	Cave del Predil	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Dolomiti Piemonte Alpi	Area																																					
	Felicia	Ir	1.21	1.19	1.17	1.15	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12	1.15	1.11	1.10	1.10	1.09	1.07	1.07	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.01	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Felicia	I	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.26	0.23	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16	[0.15]	0.21	[0.41]	0.24	0.24	0.23	0.23	0.26	8		
	Pedana	I	1.48	[1.80]	1.66	1.50	1.40	1.22	1.16	1.06	1.12	1.06	1.09	1.04	0.96	0.90	0.86	0.80	0.76	0.68	0.62	0.61	0.56	0.52	0.50	0.49	0.46	[0.42]	1.04	1.06	1.01	0.96	0.90	0.96	1.33	7		
S. Maria Lago di Predil	Quieto																																					
	Pinguente	I	0.06	[0.12]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
	Levade	I	1.70	1.70	1.68	1.67	1.67	1.67	1.66	1.63	1.60	1.58	[3.48]	2.00	1.58	1.40	1.35	1.28	1.22	1.22	1.24	1.22	1.22	1.22	1.20	1.18	[1.08]	1.17	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16			
	Ponte Porton	I	2.34	2.36	2.15	2.04	2.11	2.08	1.98	1.98	1.91	1.91	[1.96]	[2.74]	2.02	1.74	1.78	1.70	1.67	1.60	1.56	1.52	1.53	1.50	1.44	[1.37]	1.38	1.40	1.74	2.07	2.02	1.90	1.68	1.84	1.37	9		
	Ponte S. Laazaro	I	[1.16]	1.16	1.18	1.16	1.16	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.16	1.16	1.14	1.10	1.08	1.08	1.06	1.06	1.04	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.04	1.02	1.00	1.00	1.09	0.16	8		
S. Maria Lago di Predil	Dal Quieto al Risano																																					
	Castelvenere	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		
	Timavo superiore																																					
S. Maria Lago di Predil	Timavo superiore																																					
	Cosasse	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18			
	Poggio di Terranova	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24			
	Cave Auremiana	I	0.52	0.48	0.45	0.44	[0.80]	0.68	0.56	0.47	0.46	0.44	0.44	0.42	0.41	0.41	0.40	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	[0.82]	0.33	0.42	0.54	0.48	0.45	0.44	0.44	0.44			
S. Maria Lago di Predil	Dal Risano all'Isone																																					
	Covedo	I	0.67	0.66	0.66	0.66	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64			
	Decani	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.74	0.73	0.73	0.71	0.71	0.70	0.68	0.67	0.65	0.64	[0.62]	0.75	0.66	[0.88]	0.81	0.80	0.76	0.77	0.77		
S. Maria Lago di Predil	Isone																																					
	Caporette (?)	Ir	1.45	1.35	1.32	1.33	1.36	1.44	1.36	1.55	1.57	1.43	1.45	1.80	1.30	[1.29]	1.34	1.30	1.38	1.36	1.36	1.36	1.35	1.38	1.37	1.37	1.39	1.38	1.79	[2.00]	1.62	1.75	1.39	1.43	0.71	12		
	Modrea	I	1.10	0.90	0.85	0.90	0.90	1.05	1.05	1.00	1.15	1.00	0.90	[0.80]	0.80	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.95	[2.00]	1.55	1.20	1.00	0.90	0.99	1.39	6		
	Salcano	I	1.45	1.40	1.38	1.24	1.65	1.80	1.75	1.70	1.69	1.58	1.47	1.34	1.28	1.61	1.35	1.40	1.38	1.32	1.27	1.80	1.34	1.27	1.35	1.25	[1.19]	1.21	2.07	[2.70]	2.15	1.59	1.38	1.49	1.81	7		
	Turrisio	I	1.54	1.51	1.48	1.42	1.84	[1.27]	1.74	2.16	2.43	2.40	2.36	2.81	2.27	2.19	2.18	2.05	1.97	1.92	1.86	1.78	1.74	1.66	1.82	2.13	2.57	2.74	[2.66]	2.83	2.78	2.71	2.65	2.08	1.36	7		
	Idria Inferiore	I	0.24	0.24	0.21	0.24	0.45	0.40	0.40	0.80	0.96	0.26	0.26	0.80	0.26	0.22	0.19	0.18	0.13	0.10	0.10	[0.08]	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.18	[1.06]	0.55	0.82	0.23	0.20	0.25	0.27	7		
	Tribuna Inferiore	I	0.54	0.54	0.50	0.46	0.78	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.88	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.24]	0.34	0.24															

(1) Dal giorno 12 al giorno 31, per guasto all'idrometrografo, i dati vennero desunti dalle letture all'idrometro, eseguite alle ore 8.

Corso d'acqua	Raccolti principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell' osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
Mg	Adige																																				
	Glorenza	I	0.40	0.40	[0.85]	0.35	0.35	0.36	0.50	0.65	0.70	0.70	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.60	0.70	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	[1.20]	1.20	1.10	1.00	0.80	0.80	0.69	0.83	11	
	Ponte d'Adige	I	0.45	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.72	0.72	1.40	1.30	1.00	0.60	0.55	0.55	0.60	0.80	0.91	1.00	0.95	1.10	1.15	1.15	1.15	1.20	[1.27]	[2.50]	1.90	1.55	1.45	1.35	0.92	1.38	12	
	Bronzolo	Ir	1.63	1.51	[1.50]	1.50	1.60	1.64	2.14	2.83	2.55	2.12	1.94	1.82	1.78	1.82	1.83	2.11	2.24	2.32	2.34	2.44	2.48	2.45	2.44	2.62	2.60	2.65	[3.35]	2.98	2.82	2.56	2.55	2.22	1.76	13	
	Nava S. Felice	I	1.45	1.25	[1.15]	1.15	1.30	1.35	1.85	2.90	3.05	2.25	1.75	1.70	1.60	1.65	1.80	2.05	2.25	2.45	2.40	2.55	2.63	2.55	2.55	2.75	2.70	3.05	[3.90]	3.90	3.05	2.75	2.70	2.26	1.76	14	
	Trento	I	1.05	0.98	[0.80]	0.77	0.86	0.92	1.45	2.35	2.45	1.70	1.40	1.25	1.18	1.17	1.32	1.61	1.79	1.88	1.98	1.98	2.04	1.90	1.98	2.10	2.05	2.10	[3.15]	2.91	2.65	2.30	2.10	1.74	1.28	15	
	Borghetto	I	0.98	0.89	[0.77]	0.77	0.84	0.88	1.15	1.93	2.02	1.52	1.29	1.17	1.06	1.07	1.13	1.40	1.52	1.60	1.60	1.67	1.69	1.61	1.62	1.72	1.69	1.91	[2.81]	2.46	2.26	1.95	1.63	1.50	1.04	16	
	Pescantina	Ir	1.34	1.21	[1.10]	1.10	1.13	1.13	1.33	2.25	2.35	1.75	1.45	1.31	1.21	1.21	1.36	1.54	1.66	1.75	1.75	1.83	1.83	1.84	1.84	1.93	1.88	2.05	[3.02]	0.37	0.04	0.35	0.35	0.75	1.08	17	
	Legnago	I	0.80	0.74	[0.71]	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	[0.89]	[1.14]	0.78	0.44	0.16	0.32	1.07	18	
	Badia Polcevera	I	1.28	1.28	1.22	1.09	[1.02]	1.11	1.19	1.87	2.02	2.92	2.10	1.80	1.60	1.52	1.50	1.60	1.98	1.11	2.20	2.35	2.39	2.43	2.33	2.33	2.55	2.48	3.39	[4.34]	3.81	3.29	2.89	2.12	2.03	1.19	19
	Beana Piana	Ir	0.71	1.50	1.33	1.33	[1.73]	1.73	1.73	1.73	1.73	0.74	0.66	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.02	0.10	0.02	0.01	0.13	0.10	0.67	[1.92]	1.68	1.12	0.68	0.35	0.27	1.19	20
	Cavarzere	I	0.94	1.05	1.02	0.77	0.68	[0.65]	0.80	0.98	2.59	3.23	2.55	1.94	1.58	1.28	1.18	1.24	1.50	1.98	2.16	2.21	2.30	2.41	2.53	2.81	2.88	2.58	2.80	[4.18]	4.10	3.62	3.29	2.02	0.33	1.19	21
	Cavallara	Ir	1.79	[1.76]	1.88	1.78	1.77	1.79	1.85	1.92	2.87	3.30	2.87	2.88	2.07	1.88	1.83	1.87	2.02	2.38	2.49	2.52	2.58	2.69	2.68	2.61	2.64	2.84	2.98	[3.82]	3.78	3.51	3.22	2.48	2.04	1.19	22
	Porto Fossone	Ir	1.84	1.88	1.45	1.49	1.51	1.52	1.56	1.61	1.70	1.97	1.81	1.53	1.49	1.30	[1.29]	1.32	1.40	1.55	1.65	1.67	1.89	1.71	1.89	1.85	1.86	1.75	1.82	[2.18]	2.13	2.05	1.95	1.64	0.34	1.19	23
	Vipiteno	I	0.10	0.08	[0.05]	0.10	0.15	0.20	0.40	0.75	0.50	0.40	0.80	0.20	0.30	0.23	0.25	0.30	0.80	0.85	0.85	0.45	0.48	0.50	0.45	0.48	0.50	[1.00]	0.75	0.64	0.45	0.38	0.38	0.38	0.39	7	
	Bressanone	I	0.53	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.50	0.80	1.10	0.85	0.85	0.70	0.65	0.65	0.70	0.70	0.80	0.80	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[1.25]	1.25	1.00	0.85	0.85	0.80	0.80	0.84	8
Belluno	Ir	1.28	[1.16]	1.16	1.18	1.25	1.27	1.56	1.83	1.78	1.51	1.40	1.36	1.35	1.38	1.42	1.50	1.56	1.59	1.61	1.67	1.70	1.67	1.66	1.72	1.86	1.90	[1.98]	1.90	1.88	1.76	1.70	1.56	0.33	1.19	24	
Valdora	I	0.73	0.73	0.73	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	25	
Bressanone	I	0.70	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	[1.10]	0.90	0.70	0.65	0.60	0.40	1.19	26		
S. Maurizio	I	0.12	[0.05]	0.08	0.12	0.15	0.16	0.46	0.58	0.55	0.40	0.25	0.32	0.26	0.30	0.35	0.40	0.60	0.56	0.60	0.63	0.65	0.65	0.65	0.75	0.70	0.75	0.85	[0.73]	0.60	0.52	0.50	0.50	0.46	0.73	1.19	27
Stegona	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.75	[1.90]	0.95	0.50	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.75	0.90	1.00	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00	1.20	1.25	1.30	1.30	1.00	1.00	0.90	0.80	0.81	1.04	7		
Riva di Tures	I	0.90	0.90	[0.28]	0.28	0.28	0.30	0.32	0.55	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.90	0.90	0.90	0.90	[1.10]	1.00	0.90	0.85	0.85	0.60	0.39	0.39	28		
Langlegna	I	[0.79]	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.10]	0	0.79	0.79	0.79	0.79	0	0	0	0	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	29	
Floranz	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	30
Tassullo	Ir	0.70	0.71	[0.70]	0.70	0.71	0.73	0.85	1.15	1.05	0.92	0.86	0.82	0.80	0.82	0.86	0.97	1.00	0.97	0.98	1.00	0.98	0.94	0.94	0.99	1.01	[1.28]	1.19	1.18	1.09	1.02	1.01	0.94	0.38	1.19	31	
Rocchetta	I	1.80	1.20	[1.15]	1.15	1.15	1.20	1																													

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAVIAMENTO									PIAVE									BRENTA			ADIGE				
	Venezia			Latisana ore 7			Latisana ore 19			Belluno			S. Donà di Piave						a Bassano			a Pescantina				
	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Sec	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Sec	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità gr. % m.	Temperatura
1	0.92	0.08	18.0	0.75	0.12	16.0	0.80	0.06	16.0	»	0.04	»	12.0	0.70	0.06	15.2	18.0	0.62	0.02	14.0	1.00	0.02	12.0	1.30	0.04	14.0
2	0.84	0.06	12.5	0.72	0.07	16.0	0.68	0.02	16.0	»	0.01	»	12.0	0.70	0.04	14.2	18.0	0.56	0.03	15.2	0.96	0.01	12.5	1.27	0.02	12.5
3	0.80	0.06	13.0	0.60	0.05	16.0	0.62	0.01	16.5	»	0.02	»	12.0	0.77	0.06	15.4	18.0	0.55	0.02	14.0	0.94	0.02	13.0	1.27	0.06	13.0
4	0.80	0.06	13.0	0.52	0.02	16.5	0.58	0	17.0	»	0.02	»	12.0	0.79	0.02	16.2	18.0	0.60	0.04	16.0	0.90	0	13.0	1.26	0.02	15.0
5	0.84	0.06	12.0	0.80	0.03	16.0	0.60	0.02	16.0	»	0.02	»	12.0	0.85	0.01	16.0	18.0	0.66	0.03	15.2	0.91	0	11.0	1.26	0.01	16.0
6	0.85	0.06	12.5	0.55	0.02	16.0	0.65	0.08	16.0	»	0.03	»	12.0	0.83	0.02	16.2	18.0	0.60	0.02	15.9	0.92	0.01	11.0	1.21	0.02	14.5
7	0.87	0.07	12.0	0.58	0.02	16.0	0.68	0	16.0	»	0.10	»	12.0	0.90	0.07	14.9	18.0	0.69	0.04	14.2	0.90	0	10.0	1.24	0.01	14.0
8	0.94	0.15	12.5	0.53	0.03	16.0	0.78	0.05	16.5	»	0.03	»	12.0	0.96	»	14.5	18.0	0.95	0.03	14.2	1.00	0.04	10.0	1.19	0.06	12.0
9	1.20	0.35	12.0	0.80	0.37	16.0	1.46	1.84	14.5	»	0.18	»	12.0	1.30	0.62	13.7	18.0	1.35	0.75	13.5	1.06	0.04	10.0	1.17	0.19	12.5
10	1.07	0.17	9.0	1.80	0.59	12.0	1.18	1.11	18.0	»	0.06	»	12.0	1.05	0.25	10.7	18.0	1.00	0.10	11.1	1.11	0.03	9.0	1.25	0.06	9.0
11	1.00	»	12.0	1.00	0.40	12.0	0.94	0.13	14.0	»	0.05	»	»	»	»	»	18.15	1.05	0.26	18.1	1.00	0.01	9.0	1.25	0.02	9.5
12	0.95	0.06	13.5	0.76	2.66	15.0	0.78	0.04	16.5	»	0.01	»	»	»	»	»	19.5	0.95	0.18	18.7	0.97	0	11.0	1.20	0.01	11.5
13	0.92	0.04	14.5	0.60	0.19	16.5	0.64	0.01	18.0	»	0.02	»	0.85	0.87	0.10	14.6	19.40	0.83	0.18	15.4	0.87	0.02	12.0	1.21	0.01	12.0
14	0.91	0.05	15.5	0.52	0.02	18.0	0.56	0.20	19.0	»	0.02	»	7.55	0.68	0.11	16.4	20.15	0.60	0.19	16.2	0.82	0.02	13.0	1.22	0	12.5
15	0.92	0.05	15.5	0.48	0.02	19.0	0.52	0.10	20.0	»	0.04	»	8.50	0.72	0.07	14.5	20.45	0.76	0.08	14.8	0.80	0.04	14.0	1.26	0.02	15.5
16	0.93	0.03	15.0	0.45	0	19.5	0.55	0	20.0	»	»	»	9.25	0.78	0.04	15.2	21.20	0.84	0.12	15.7	0.82	0.04	14.0	1.26	0.06	16.5
17	0.90	0.04	16.0	0.45	0.01	19.5	0.52	0	19.5	»	0.05	»	10.15	0.86	0.07	16.8	21.55	0.85	0.06	16.7	0.87	0.02	13.0	1.26	0.12	15.5
18	0.96	0.03	16.5	0.49	0	18.5	0.48	0.01	19.0	»	0.04	»	10.55	0.75	0.12	16.7	22.20	»	0.02	18.2	0.85	0.05	13.0	1.26	0.03	16.0
19	0.86	0.03	14.5	0.42	0.11	19.0	0.45	0	19.0	»	0.04	»	11.85	0.70	0.04	18.5	23.0	»	0.15	17.5	0.84	0	14.0	1.26	0.06	15.5
20	0.85	0.03	15.0	0.42	0.02	19.0	0.44	0.01	20.0	»	0.05	»	12.20	0.82	0.04	18.2	23.20	»	0.10	16.7	0.83	0.01	13.0	1.26	0.06	16.5
21	0.84	0.01	15.0	0.40	0.02	19.5	0.46	0.01	20.0	»	0.02	»	13.5	0.82	0.03	18.7	»	»	»	0.81	0.03	14.0	1.26	0.05	15.5	
22	0.83	0.04	15.0	0.40	0.01	19.5	0.49	0.01	20.0	»	0.03	»	0.5	»	»	17.6	14.0	0.76	0.05	17.7	0.81	0.01	12.0	1.27	0.03	15.5
23	0.83	0.05	16.5	0.42	0	20.0	0.50	0.01	20.5	»	0.05	»	0.45	»	0.09	17.8	16.5	0.70	0.12	17.5	0.78	0.02	12.0	1.27	0.06	16.5
24	0.87	0.03	16.5	0.40	0.01	20.0	0.56	0.01	20.5	»	0.07	»	1.15	»	0.19	18.5	16.20	0.73	0.09	17.1	0.81	0.04	12.0	1.28	0.06	15.5
25	0.84	0.04	15.0	0.60	0.01	20.0	0.72	0.01	21.0	»	0.04	»	2.0	»	0.11	18.2	17.45	0.90	0.14	18.6	0.79	0.01	14.0	1.28	0.06	16.0
26	1.11	0.77	18.0	0.50	0	20.5	0.78	0	19.5	»	0.03	»	4.15	»	0.31	16.7	18.55	1.80	0.32	17.2	0.90	0.19	14.5	1.28	0.07	15.0
27	1.58	0.85	11.5	1.45	0.70	16.5	3.08	2.23	15.5	»	0.54	»	6.45	1.60	0.14	15.7	19.35	»	1.18	14.2	1.26	0.27	12.0	0.49	0.65	11.5
28	1.40	0.61	14.0	3.28	2.58	15.0	3.58	2.11	15.0	»	1.31	»	8.10	2.00	1.05	18.7	20.10	»	0.87	18.0	1.78	0.31	14.0	0.33	0.34	12.5
29	1.20	0.47	13.5	3.35	2.23	15.5	2.74	1.28	18.0	»	1.44	»	9.0	2.47	1.84	14.2	20.20	»	1.44	14.1	1.58	0.21	14.5	0.80	0.02	18.5
30	1.05	0.19	15.5	2.20	0.17	11.5	1.82	1.04	19.5	»	1.15	»	9.45	1.93	1.28	14.7	21.10	»	0.40	14.9	1.20	0.15	14.5	1.27	0.11	14.5
31	0.96	0.09	16.5	1.50	0.55	18.5	1.35	0.70	20.5	»	0.43	»	10.20	1.51	0.87	15.0	21.80	»	0.42	14.0	1.10	0.10	14.0	1.27	0.13	16.5

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Bacino		Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza libro- metrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
	Prima- ria	Secun- daria						
Adige			2 Adige	Trento	di stazione	0.87	127.1	197
Piave			8 Belte	Pararolo	M. Idrometro	0.81	17.69	85.4
Adige			9 Adige	Trento	di stazione	2.82	299.4	555 (1)
			10 Adige	Trento	M.	1.88	185.5	878
Livorno			14 Livorno	Fiaschetti	M.	2.89	54.2	20.6
			14 Gorgazzo	Gorgazzo	ritornello	0.06	5.90	6.17
Adige			15 Adige	Trento	di stazione	1.30	161.8	300
Olivero			17 Olivero	Olivero	M.	0.87	12.22	11.9
Adige			19 Adige	Trento	M.	1.74	196.8	412
			20 Adige	Trento	M.	1.85	200.9	435 (1)
			21 Adige	Trento	M.	1.96	215.5	467
Tagliamento			21 Tagliamento	Piovermo	M.	0.485	66.4	84.6
			22 Roggia del Consorzio Avisiano in riva destra	Lavis	al ponte di Lavis	0.62	2.78	9.15
Adige			22 Roggia del Consorzio Avisiano in riva sinistra	Lavis	M.	0.62	1.11	8.60
			27 Nece	Tassullo	di stazione	1.19	84.5 ?	77 (1)
			31 Livorno	Fiaschetti	M.	3.265	60.8	27.6
			31 Gorgazzo	Gorgazzo	M.	1.21	6.5	8.6

(1) Il valore della portata venne dedotto in base al rilievo della sezione liquida e alla misura delle velocità superficiali.

(2) Il valore della portata, dedotta mediante la misura delle velocità superficiali, deve intendersi approssimato.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNALI CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.45	184.0	1.45	184.0	9.15	174.0	2.15	124.0	9.25	168.0	2.25	122.0
	21.30	218.0	12.30	120.0	21.0	205.0	12.25	126.0	21.40	200.0	12.25	124.5
2	12.30	185.0	2.45	108.0	9.15	170.0	2.45	107.0	9.25	168.0	2.50	104.0
	22.0	212.0	12.40	124.0	21.0	199.0	12.25	128.0	21.40	198.0	12.45	122.0
3	11.0	198.0	1.0	98.0	10.0	184.0	3.30	102.0	10.25	177.0	3.40	102.0
	22.0	218.0	10.10	140.0	21.10	201.0	10.25	187.0	20.0	195.0	10.30	185.0
4	12.0	200.0	1.30	108.0	10.25	187.0	4.15	108.0	10.25	179.5	4.40	108.5
	22.10	210.0	10.0	150.0	21.20	201.0	10.25	149.0	20.0	198.5	10.40	140.5
5	11.20	201.0	1.0	105.0	10.25	189.0	4.15	109.0	11.40	181.0	5.0	109.5
	22.25	202.0	11.10	148.5	21.0	195.0	10.2	148.0	20.20	189.5	10.40	141.5
6	12.10	198.0	1.25	91.0	11.20	188.0	4.25	100.0	12.20	181.5	5.10	108.5
	22.25	198.0	10.0	186.0	21.25	189.0	10.20	139.0	21.40	188.0	11.10	140.0
7	12.40	205.0	2.05	115.0	11.25	196.0	5.15	111.0	12.5	188.0	5.40	116.0
	22.35	205.0	11.25	154.0	22.0	206.0	11.20	150.0	12.30	185.0	11.20	151.5
8	1.00	206.0	1.15	145.0	12.00	197.0	5.15	145.0	0.0	197.0	5.15	136.5
	12.0	206.0	12.20	166.0	22.25	205.0	10.0	160.0	10.0	158.5	10.0	158.5
9	12.20	182.0	2.45	122.5	12.10	175.0	5.20	130.0	0.10	194.5	5.20	120.5
	22.20	188.0	12.30	154.0	22.20	184.0	10.0	151.0	12.10	167.5	11.10	151.0
10	12.0	176.0	3.0	125.0	12.40	171.0	5.25	121.0	12.40	169.5	5.30	118.0
	22.0	176.0	12.30	165.0								
11	1.45	171.0	3.35	120.0	12.40	178.0	5.40	119.0	12.10	178.5	5.5	116.0
	17.0	186.0										
12	12.30	185.0	10.45	125.0	12.35	182.0	10.0	125.0	12.30	177.0	10.15	121.5
	22.30	185.0										
13	6.00	152.0	1.15	185.0	5.15	147.0	1.20	185.0	6.0	148.0	1.20	182.0
	10.20	182.0	11.30	119.0	12.0	176.0	11.0	118.0	12.25	172.5	11.20	115.5
14	7.40	163.5	1.40	122.0	7.0	158.0	1.10	122.0	7.30	154.0	1.20	121.0
	10.20	182.0	10.40	117.0	10.20	182.0	12.20	118.0	10.45	176.0	12.20	115.5
15	8.15	172.0	1.20	108.0	7.20	166.0	1.40	112.0	8.0	160.0	1.20	118.0
	20.25	195.0	10.10	112.0	10.20	188.0	12.10	114.5	20.20	182.0	12.20	114.0
16	9.10	178.0	1.20	101.0	8.5	170.0	1.0	104.0	8.50	164.5	1.20	105.5
	21.0	206.0	10.25	100.0	20.10	196.0	12.25	112.0	21.0	160.5	12.5	112.5
17	10.0	176.0	2.0	89.0	9.5	168.0	2.20	95.0	9.50	168.0	2.20	97.5
	21.25	211.0	10.0	107.0	20.40	201.0	14.0	112.0	21.20	196.5	14.15	118.0
18	11.10	181.0	2.20	82.0	9.25	173.0	2.20	88.0	9.20	168.0	2.20	87.5
	22.20	214.0	10.0	116.0	21.0	208.0	10.0	118.5	21.20	196.5	10.45	118.0
19	11.10	188.0	2.20	81.0	10.20	178.0	4.10	88.0	11.20	171.5	4.20	87.5
	22.0	218.0	10.15	120.5	21.20	208.0	12.20	181.0	22.20	192.5	12.20	181.5
20	11.30	188.0	4.5	86.5	11.15	178.0	4.20	90.0	12.15	171.5	4.25	89.5
	22.20	211.0	11.0	142.0	21.25	200.0	12.25	142.0	22.20	198.5	12.25	139.5
21	12.25	191.0	4.25	88.0	12.1	179.0	4.25	88.0	12.1	179.0	4.25	88.0
	22.25	203.0	11.20	158.0	22.15	192.0	10.45	150.0	22.20	185.0	11.20	145.0
22	12.20	188.0	5.25	98.0	12.20	178.0	5.25	93.0	12.20	178.0	5.25	93.0
	22.25	184.0	12.0	147.5	22.20	177.0	10.20	149.0	12.20	171.5	10.2	148.5
23	12.25	188.0	6.0	99.0	12.10	177.0	6.0	101.0	12.10	170.0	6.05	103.0
	22.25	188.0	10.20	155.0	22.20	174.0	10.10	168.0	12.10	170.0	10.25	151.5
24	6.00	181.0	7.25	117.0	10.0	178.0	6.25	118.0	1.20	168.5	7.15	114.0
	10.20	187.5			10.2	178.0	10.20	172.5	1.20	168.5	7.15	114.0
25	6.15	202.0	8.25	127.5	10.20	182.0	6.10	128.0	1.20	185.0	6.15	121.5
	20.25	202.0			10.20	182.0	12.20	114.0	1.20	185.0	6.15	121.5
26	12.25	212.0	8.45	180.0	11.20	203.0	6.20	128.0	1.20	185.0	6.15	121.5
	22.25	212.0			11.20	203.0	12.15	182.0	1.20	185.0	6.15	121.5
27	8.45	161.0	1.25	136.0	9.40	155.0	1.20	138.0	7.20	162.5	1.20	134.5
	12.20	218.5	11.20	143.0	11.20	155.0	11.0	139.0	7.20	162.5	11.20	139.5
28	7.40	171.0	1.25	135.0	7.20	164.0	1.20	124.0	6.2	162.0	6.20	132.0
	12.20	198.0	11.0	149.0	10.2	191.0	11.20	149.0	10.2	165.0	10.2	146.5
29	8.25	179.0	1.25	111.0	8.20	174.0	1.20	110.0	8.2	167.5	1.25	110.5
	12.25	190.0	10.0	142.0	10.45	165.0	12.25	143.0	8.2	167.5	12.25	138.0
30	8.40	192.0	2.10	110.0	8.20	180.0	1.20	111.0	8.25	172.0	1.25	111.0
	20.25	197.0	12.20	126.0	10.2	186.0	12.25	128.0	8.25	172.0	12.25	124.0
31	9.0	184.0	2.20	108.0	9.0	176.0	2.20	107.0	9.25	167.5	2.25	106.5
	21.10	202.0	10.15	124.0	10.20	184.0	10.2	125.0	9.25	167.5	10.25	122.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA						
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza					
1	8.35	165.0	8.35	115.0	8.30	171.0	4.15	129.0	10.10	177.5	4.40	123.0	11	10.40	176.0	8.35	118.0	17.30	175.0	8.40	118.5	17.45	181.0	8.35	115.0	21	12.20	176.5	8.15	88.5	13.35	174.0	8.25	85.0	14.5	180.5	8.45	83.5	
	20.45	207.5	14.35	118.0	11.30	201.0	15.30	123.5	20.30	205.5	13.40	125.0		22.50	189.0	17.10	146.5	22.20	187.0	15.15	149.5	15.15	149.5	16.5	180.5	15.25	148.0	22.50	189.0	17.10	146.5	22.20	187.0	15.15	149.5	15.15	149.5		
2	9.25	175.0	2.15	103.5	10.30	172.0	4.40	106.0	11.4	180.0	5.10	106.0	12	17.30	179.5	10.9	124.0	18.10	179.0	10.55	120.0	18.45	186.5	11.10	128.0	22	12.40	174.0	8.50	94.0	14.40	178.5	8.30	90.5	15.0	179.0	7.5	89.0	
	20.30	198.5	14.30	123.5	11.0	196.5	15.10	122.5	20.20	201.5	10.5	124.0		22.10	174.5	10.30	149.0	22.00	149.0	10.30	144.5	10.30	144.5	12.0	179.0	22.10	174.5	12.40	174.5	10.30	149.0	10.30	144.5	10.30	144.5	12.0	179.0	22.10	174.5
3	9.50	183.0	2.30	101.5	11.5	179.5	4.40	103.0	11.35	186.5	5.0	103.0	13	8.30	146.0	1.10	135.0	8.40	144.0	9.45	181.0	7.10	150.0	9.20	184.0	23	14.35	178.0	8.30	103.0	10.20	174.5	7.35	99.0	7.0	179.5	7.45	99.5	
	21.0	202.0	14.30	157.0	12.00	196.5	15.10	134.5	20.35	201.5	10.20	135.0		10.5	175.0	10.30	118.5	10.15	173.5	10.5	118.0	10.00	179.5	10.00	184.0	14.35	178.0	8.30	103.0	10.20	174.5	7.35	99.0	7.0	179.5	7.45	99.5	21.0	202.0
4	10.20	186.5	2.45	107.5	11.35	182.0	5.5	107.0	11.35	188.5	5.30	107.0	14	6.40	166.0	1.5	129.0	7.05	165.5	9.0	117.5	9.05	162.5	9.35	119.0	24	10.20	186.5	8.30	107.5	9.35	170.5	8.15	111.5	7.35	175.0	8.00	112.0	
	21.35	208.5	15.35	144.0	12.30	198.0	10.45	141.5	21.30	204.5	17.30	144.0		10.30	176.5	10.15	116.5	10.15	177.0	10.35	112.5	10.30	188.5	10.35	118.5	10.20	186.5	8.30	107.5	9.35	170.5	9.35	170.5	8.15	111.5	7.35	175.0	8.00	112.0
5	10.20	187.5	4.25	110.5	12.0	188.5	5.30	108.5	12.30	189.5	6.10	110.5	15	7.20	163.0	1.15	113.0	8.20	162.0	9.45	109.0	9.0	168.5	9.30	109.5	25	10.20	187.5	4.25	110.5	10.20	187.5	9.40	120.5	10.45	183.5	9.05	122.0	
	21.40	194.5	10.20	144.5	12.4	191.0	17.30	141.5	22.35	197.0	17.30	144.0		10.30	185.5	12.35	114.5	12.35	163.5	12.45	110.5	12.35	180.0	12.40	111.5	10.20	187.5	4.25	110.5	10.20	187.5	9.40	120.5	10.45	183.5	9.05	122.0		
6	11.00	188.0	4.35	103.5	12.30	184.0	5.55	101.5	13.30	190.5	6.15	103.0	16	8.15	169.0	2.5	106.0	9.25	168.5	9.35	102.0	9.40	174.5	9.30	108.0	26	17.35	198.0	9.30	180.5	10.10	194.5	10.30	127.0	10.35	198.0	10.30	190.0	
	22.5	189.0	10.35	143.0	13.10	183.0	10.10	140.5	13.30	189.5	10.30	142.0		20.5	196.0	12.30	118.5	12.35	168.5	12.30	110.0	12.40	197.5	12.15	111.0	17.35	198.0	9.30	180.5	10.10	194.5	10.30	127.0	10.35	198.0	10.30	190.0		
7	10.30	193.5	5.30	114.0	12.15	189.5	6.15	114.0	13.35	195.0	6.30	115.0	17	8.30	168.0	2.45	97.0	10.15	164.5	10.30	94.0	10.35	169.5	10.15	94.5	27	7.30	169.0	1.35	183.5	7.35	154.5	8.30	136.0	8.0	160.0	8.10	187.0	
	22.30	207.0	17.40	154.0	10.15	186.0	10.15	158.0	13.35	195.0	10.30	156.0		20.45	202.5	14.30	113.0	14.35	164.5	14.35	111.5	14.35	202.5	14.35	110.0	7.30	169.0	1.35	183.5	7.35	154.5	8.30	136.0	8.0	160.0	8.10	187.0		
8	11.45	199.0	5.0	137.0	12.45	192.0	6.35	141.0	14.35	199.5	7.5	142.0	18	9.50	170.0	2.35	86.5	11.5	167.0	11.5	84.5	11.35	172.5	11.35	82.5	28	7.30	166.5	1.45	122.0	8.45	162.5	9.40	123.5	9.10	168.5	9.25	123.0	
	23.45	206.0	17.40	156.0	10.45	192.0	10.45	158.0	14.35	199.5	10.0	157.0		20.55	203.5	14.45	120.0	12.15	167.0	12.15	84.5	12.30	202.5	12.35	82.5	7.30	166.5	1.45	122.0	8.45	162.5	9.40	123.5	9.10	168.5	9.25	123.0		
9	12.10	173.0	2.25	128.0	12.45	170.0	7.40	128.5	13.55	202.0	8.0	128.0	19	10.15	174.5	4.0	86.5	11.30	173.5	11.30	84.0	10.30	180.5	10.30	82.0	29	8.30	171.5	1.30	112.0	9.30	170.0	9.10	108.5	9.40	176.0	9.30	108.5	
	23.10	189.0	10.30	163.0	12.45	170.0	10.10	149.0	13.55	176.0	13.35	161.0		11.30	206.0	15.30	131.0	12.45	173.5	12.45	129.5	12.30	204.5	12.30	129.5	8.30	171.5	1.30	112.0	9.30	170.0	9.10	108.5	9.40	176.0	9.30	108.5		
10	17.30	171.0	7.35	120.0	9.5	185.0	8.30	116.5	10.30	191.0	9.15	119.0	20	11.30	178.0	4.35	89.0	12.30	178.5	12.30	87.0	10.30	179.0	10.30	86.0	30	9.30	175.5	2.5	112.0	9.40	174.5	9.15	109.0	10.10	109.5	9.45	109.0	
					10.15	170.5	8.30	116.5	10.30	174.5				20.0	199.0	10.10	142.0	12.35	178.5	12.35	138.0	10.30	200.0	10.30	180.0	9.30	175.5	2.5	112.0	9.40	174.5	9.15	109.0	10.10	109.5	9.45	109.0		
																										31	9.35	171.0	2.45	106.0	9.50	170.5	9.25	104.0	10.20	176.0	9.25	106.5	
																										31	20.45	191.0	12.35	123.5	21.30	190.0	10.5	121.0	20.10	194.5	10.35	121.0	

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.35	177.0	5.15	188.0	12.10	172.0	3.0	163.0	8.10	181.0	3.35	185.0
	22.35	201.5	15.35	185.5	21.0	195.5	17.55	159.5	22.35	213.0	13.35	185.0
2	10.45	177.0	5.45	189.5	12.30	170.5	3.0	161.0	8.15	183.0	3.10	181.0
	22.15	198.0	15.15	188.0			19.55	159.0	22.35	207.0	13.5	184.0
3	11.45	184.5	5.35	187.0	12.40	174.0	3.35	160.5	8.35	190.0	3.2	118.0
	22.35	199.0	17.35	148.0			19.55	162.5	21.0	207.0	13.35	144.0
4	12.30	187.5	7.0	188.0	13.30	178.5	10.0	159.5	10.30	192.0	4.35	119.0
			12.30	154.0	15.30	173.5	19.10	165.0	10.30	192.0	13.35	150.0
							21.35	213.0				
5	0.30	193.0	7.30	189.0	14.35	182.0	10.30	165.5	11.0	194.5	5.35	123.5
	13.35	187.0	13.35	152.0			20.35	167.5	21.45	202.0	13.45	182.5
6	0.30	198.5	7.35	188.5	15.30	182.5	10.40	162.5	11.10	197.0	5.15	122.5
	14.35	187.0	14.35	150.0			20.35	169.0	22.45	209.0	17.35	151.5
7	1.10	195.0	8.0	181.0	15.15	186.0	10.30	171.5	12.0	206.0	6.15	126.0
	14.35	192.5	15.15	160.0			20.35	171.5	22.35	214.0	17.0	164.0
8	1.35	201.0	8.30	168.0	15.30	190.5	10.30	168.5	12.10	207.5	6.45	158.0
	15.35	198.0	20.35	166.0	16.0	198.5	21.45	172.5	22.35	210.0	18.45	187.5
9	1.30	201.0	9.0	141.0	15.30	190.0	11.35	161.5	12.15	180.0	7.35	189.0
	14.35	176.5	15.35	152.5	16.0	187.5	19.45	163.0	22.35	211.0	17.35	185.0
10	1.30	188.0	9.15	138.5	15.35	190.5	14.35	157.5	17.35	182.5	8.45	184.0
	22.35	177.0			21.35	171.0						
11	10.45	182.0	10.35	124.0	20.35	189.5	12.0	153.5	12.45	184.0	9.15	123.5
12	10.30	185.5	11.30	123.0	21.35	172.0	12.30	151.0	17.35	189.5	10.30	181.5
13	7.45	150.5	8.45	189.0			10.45	160.0	8.35	153.5	9.30	148.0
	20.35	179.0	19.0	124.0	22.5	163.5	10.45	160.0	10.35	182.0	10.0	124.5
14	8.30	161.0	9.30	129.0					9.35	164.0	1.45	128.5
	21.15	182.0	14.35	124.0	22.45	165.0	17.35	151.5	10.30	187.5	10.30	124.0
15	9.35	167.0	9.30	125.0	10.30	158.5	7.35	155.5	9.0	171.5	2.35	121.0
	21.35	187.0	13.15	124.5	22.35	172.0	19.0	153.5	20.35	194.0	14.0	121.5
16	10.30	171.5	10.30	123.0	10.35	162.0	7.35	157.0	9.15	176.5	2.15	114.5
	22.15	193.0	15.45	125.0	19.35	162.0	19.45	155.0	20.45	203.0	14.45	121.0
17	11.10	169.0	10.35	120.5	12.30	162.0	10.0	153.5	9.35	174.0	4.0	109.0
	22.35	196.5	16.35	136.0			20.35	155.5	21.35	209.5	15.15	121.0
18	10.10	172.5	10.30	117.5	13.30	162.5	10.30	150.5	10.30	176.0	5.0	106.5
	22.30	199.5	17.0	132.0	22.35	162.5	20.35	156.5	22.0	209.5	15.45	120.5
19	12.0	179.0	7.0	118.5	13.30	163.0	11.10	160.0	11.0	182.5	5.35	102.5
	24.0	201.0	17.35	143.0	19.35	163.0	20.45	161.5	22.0	213.0	16.15	139.0
20	12.35	179.0	7.45	119.0	14.35	163.0	11.35	160.0	10.30	182.0	6.45	105.5
			18.35	150.5	15.35	169.0	21.0	162.0	10.30	205.0	16.35	143.0
21	0.35	199.0	8.15	177.0	15.0	184.5	12.30	159.0	11.15	186.0	7.35	103.0
	14.35	180.0	19.35	153.0	16.15	185.0	21.35	160.0	12.15	183.5	8.15	103.0
22	0.35	191.0	8.30	117.0	16.30	173.0	12.10	158.0	12.30	181.0	8.45	104.0
	15.35	180.0	20.35	152.5	17.35	168.0	22.35	162.0	13.15	182.0	9.0	155.5
23	1.35	179.5	9.0	117.5	17.30	187.0	12.40	157.0	13.0	179.0	7.35	103.5
	24.35	180.0	21.35	163.0	18.35	183.0	23.35	163.0	13.0	179.0	20.15	160.0
24	1.45	176.5	9.30	123.5	18.30	168.0	13.0	156.5	13.25	178.0	7.35	122.0
	15.35	184.5	22.0	129.5	19.35	169.5	14.0	156.5	14.35	181.5	8.35	122.0
25			10.40	129.5	19.40	166.0	14.30	156.0	17.35	195.0	9.15	180.0
	19.35	185.5			21.0	188.0	14.30	156.0				
26			11.35	137.0	21.35	190.0	15.30	156.0	19.35	201.0	9.35	154.0
	20.35	200.0			22.45	200.0	16.35	156.0				
27	9.0	162.5	10.30	146.5	22.35	203.0	16.45	159.5	19.45	225.0	9.0	144.0
	20.35	203.0	22.35	144.0	21.15	203.0	17.45	159.5	20.45	225.0		
28	10.0	163.5	11.35	138.5	22.45	198.5	17.45	162.5	20.45	210.5	9.35	151.0
	20.35	163.0	23.45	158.0	21.45	181.5	18.35	162.5	21.45	210.5	11.35	182.5
29	10.30	173.0	12.30	131.0	22.35	174.0	18.15	161.0	22.35	204.5	9.35	171.5
	21.45	187.0	23.45	148.5	23.35	174.0	19.15	161.0	23.45	204.5	16.35	182.0
30	10.30	179.0	13.45	180.0	23.35	175.0	19.35	160.0	23.35	200.0	9.15	168.0
	22.15	187.0	24.15	188.0	24.15	175.0	20.35	160.0	24.15	200.0	14.45	182.0
	24.45	175.5	2.0	197.0	25.15	183.5	21.35	160.0	25.15	159.0	9.35	144.0
	23.15	193.5	10.30	135.5			22.15	159.0	22.15	159.0	15.0	147.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	17.45	218.5	19	4.30	81.0	137.5
Falconara	27	17.45	211.0	19	4.10	88.0	123.0
Faro Rocchetta	27	18.30	206.0	19	4.20	87.5	118.5
Diga Sud Lido	27	17.30	220.5	19	4.0	88.5	134.0
Punta della Salute	27	18.40	206.5	19	5.30	84.0	122.5
Porto industriale di Marghera	27	18.10	211.0	19	5.35	82.0	129.0
Pagliaga	27	20.15	208.0	21	8.15	117.0	98.0
Conehe	27	21.15	208.0	13	16.55	150.0	58.0
Brondolo	27	18.25	225.0	21	6.15	102.0	123.0

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	14.40	126.5	0	18.0	14.25	124.5	0	18.8
1	21.35	202.0	0	17.5	21.40	200.0	0	18.9
2	15.10	124.0	0	18.0	14.45	122.0	0	16.5
2	21.50	196.5	0	16.0	21.40	198.0	0.01	15.5
3	22.0	197.0	0	17.5	22.0	195.0	0.08	16.0
4	4.55	110.0	0	17.0	4.15	106.5	0	16.2
4	22.35	198.0	0	17.5	22.0	198.5	0	15.8
5	5.20	112.0	0	17.0	5.0	109.5	0.08	16.3
5	12.0	164.5	0	17.5	11.40	181.0	0	16.0
6	6.0	105.0	0	17.5	5.15	103.5	0.02	16.8
7	6.10	117.0	0	17.5	5.40	115.0	0	16.8
8	6.40	143.0	0	18.0	5.15	136.5	0	16.5
9	7.30	180.5	0	17.5	6.35	126.6	0.09	16.8
15	14.0	113.0	0.01	21.0	13.30	114.0	0	20.0
16	20.30	184.0	0	20.0	20.30	182.0	0.01	18.7
16	14.35	113.5	0.02	22.0	14.5	113.0	0.01	21.2
16	21.5	192.0	0.01	19.5	21.0	190.5	0.01	19.4
17	21.35	197.0	0.02	20.0	21.30	196.5	"	19.6
18	15.35	121.0	0.02	21.0	14.45	118.0	0.04	21.6
18	22.10	199.0	0.01	20.5	21.50	198.5	0.01	20.5
19	5.0	88.0	0.01	21.0	4.30	87.5	0.01	20.8
19	22.35	200.5	"	20.5	22.30	199.5	0.02	20.0
20	5.25	91.0	0.08	22.0	4.55	89.5	0.02	21.0
21	6.10	88.5	0.03	22.5	5.35	87.5	0.02	20.0
22	6.45	94.0	0.02	22.0	6.0	93.5	0.02	20.2
23	7.25	103.0	0.04	22.5	6.45	103.0	0.02	20.3
24	8.0	116.0	0.02	23.0	7.15	114.0	0.02	20.5
25	9.10	124.0	0.03	24.0	9.15	121.5	0.02	20.7
27	19.0	207.0	0.08	21.0	18.30	206.0	0.02	19.6
28	18.55	187.0	0.08	21.5	19.5	185.0	0.02	20.0
29	20.15	181.0	0.02	22.5	20.10	179.5	0.02	20.2
30	21.0	184.0	0.02	22.0	21.10	181.5	0.08	20.5
31	21.15	190.0	0.03	22.5	21.35	187.0	0.01	21.4

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	19	22.0	218.0	20	4.5	83.5	134.5	21	4.55	83.0	21	12.55	191.0	108.0
Falconera	19	21.25	206.0	20	4.30	90.0	116.8	21	5.15	89.0	21	12.5	179.0	91.0
Faro Rocchetta	19	22.20	199.5	20	4.55	89.5	110.0	21	5.25	87.5	21	13.5	171.5	84.0
Diga Sud Lido	18	20.55	208.5	19	4.0	86.5	117.9	17	14.10	113.0	17	20.45	202.5	89.5
Punta della Salute	18	22.15	198.5	19	5.20	84.0	114.5	19	5.20	84.0	19	11.55	178.5	94.5
Porto industriale di Marghera	18	22.55	202.5	19	5.35	82.0	120.5	19	5.35	82.0	19	12.20	190.5	98.5
Pagliaga	19	24.0	201.0	20	7.40	119.0	82.0	17	16.35	126.0	17	22.55	198.5	70.5
Conehe	1	24.0	195.5	2	9.0	161.0	34.5	1	17.50	159.5	1	24.0	195.5	36.0
Brondolo	19	22.0	218.0	20	5.40	105.5	107.5	17	15.15	121.0	17	21.30	209.5	88.5

(REDATTE DAL PROF. DOTT. G. CRESTANI)

La temperatura.

1. La temperatura media del maggio 1924 è notevolmente superiore al valore medio di molti anni; la differenza, in quasi tutta la regione, è di circa un grado e mezzo, a Padova leggermente superiore che altrove.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Maggio 1924	18,1	18,9	19,4	19,1	18,7	19,1
Valore medio	14,4	16,8	17,8	17,5	17,3	16,6

Questo eccesso della media, come vedremo nel paragrafo seguente, è dovuto ai calori verificatisi nella seconda e terza decade del mese.

2. La temperatura, che s'è mantenuta pressoché costante ed elevata con deboli variazioni nei primi 8 giorni di maggio, diminuisce fortemente, raggiungendo il minimo al 10; in questo giorno nei vari luoghi in pianura essa oscilla tra i dieci gradi, e i dieci e mezzo, e costituisce la media più bassa di tutto il mese.

Il giorno successivo (11), rasserenandosi il cielo, la temperatura torna a crescere e raggiunge rapidamente valori elevati nel mese.

Le giornate più calde del mese sono state il 16 e il 17, il 24 e il 20, infine il 30. In questi giorni ovunque, in pianura, la media ha superato i 22°; a Rovigo poi e a Treviso essa ha superato i 25°.

In questo periodo caldo più volte la massima diurna superò i 28°, raggiungendo i 30 a Rovigo e a Trento.

Ma, più che per l'elevatezza dei valori (che di poco differenti sono i massimi di maggio degli anni precedenti), questo periodo caldo è degno di nota perché, senza variazioni, esso si prolunga per una ventina di giorni (si è inoltrato di qualche giorno anche in giugno) e perché, essendo relativamente elevati i minimi diurni, l'ampiezza diurna è più piccola della media.

Questo periodo si può suddividere in due parti; nella prima di esse i massimi raggiungono pressoché lo stesso valore dappertutto; nella seconda, e precisamente dal 22 in poi, lungo la costa (a Venezia e Trieste) si hanno massimi più bassi che in pianura e più bassi anche di quelli verificatisi sul luogo nella prima parte del periodo.

Questa prova l'azione preponderante dell'insolazione in terraferma, mentre lungo la costa entra in gioco l'azione moderatrice del mare.

E un'altra prova di quest'asserzione ci viene offerta dal valore elevato del gradiente termico verticale sulla pianura, come vedremo nel seguente paragrafo.

3. Il confronto tra le osservazioni termometriche delle 8 e delle 14 a Padova (14 m. s. l. m.) e Venda (600 m. s. l. m.) ci mostra come, a differenza dei mesi precedenti, in questo mese appaia una sola traccia debole di inversioni al mattino del 2 e del 23; mentre all'8, al 10, al 24, al 27 e al 28 le differenze tra i termometri delle due località sono relativamente forti.

Valori elevatissimi del gradiente, tali che s'aggirano attorno ad un grado per cento metri, si riscontrano frequenti nelle osservazioni pomeridiane in quasi tutto il mese; sono notevoli quelli dell'ultima decade, dove, per esempio, il 26, 27, 28 la differenza tra Venda e Padova ha superato i 10 gradi su circa 600 m. di dislivello.

Coincide questo periodo a forte gradiente verticale e con riscaldamento in pianura, con un forte periodo temporale, che ha segnato il suo culmine con gli intensi acquazzoni del 27.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Al 1° incomincia un periodo umido che dura sino all'11, compreso, ma, tranne il 9 e 10, in cui le precipitazioni furono generali, negli altri giorni esse furono parziali, anzi il 4, il 5 e l'11 furono così scarse che questi giorni si possono dire quasi asciutti, e il 2 è del tutto senza precipitazioni.

Un secondo periodo umido si verifica dal 23 al 29; in esso le precipitazioni furono generali solo il 26, 27 e 28; molto abbondanti in particolare il 26 e 27.

Le precipitazioni in generale e ovunque sono state a carattere temporale; in tutti i giorni indicati come piovosi o qua o là si sono percepite anche manifestazioni elettriche.

In questa classificazione è stato considerato come asciutto anche qualche giorno in cui si sono avute manifestazioni elettriche e leggere precipitazioni perché in mezzo a giorni senza precipitazioni e perché le precipitazioni in esso cadute furono molto scarse e si svolsero su area ristretta.

In ben 16 giorni, su 31, furono segnati temporali sulla regione; di questi giorni solo in 4 (e precisamente il 8, 7, 11 e 15) le segnalazioni pervennero da un solo Osservatorio, negli altri giorni da due Osservatori o più. Specialmente diffusi furono i temporali dell'8, 23, 25 e 27.

5. All'inizio di maggio il mantello nevoso si può ritenere generalmente

limitato alla zona montana superiore ai 1500 metri d'altitudine; il suo spessore supera i 50 cm. al disopra dei 2000 metri circa.

Continua in questo mese la graduale diminuzione del manto nevoso, che, alle più alte quote, è leggermente incrementato dalle nevicate dei giorni 8, 9 e 10.

Alla fine di maggio la neve è quasi scomparsa al disotto dei 2000 m., restano ancora coperti di un debole strato nevoso le zone poste al disopra della quota suddetta (a Monte Nevoso m. 2882, bacino dell'Adige, cm. 50 il giorno 31).

6. Il cielo è prevalentemente coperto nei primi dieci giorni del mese, tanto che la nebulosità media della prima decade s'aggira ovunque attorno ai 7 decimi, invece è prevalentemente sereno verso la metà. Difatti la nebulosità media della seconda decade è ovunque inferiore a decimi 3,1, tranne a Vicenza, ove si raggiungono i 3,7 decimi.

Nella terza decade dappertutto la nebulosità leggermente cresce, cosicché la media mensile risulta attorno ai 5 decimi, tranne a Rovigo e Trieste, dove è più bassa.

Dal confronto con i valori calcolati per molti anni (vedi specchio seguente) appare la mancanza di aumento di nebulosità alle Prealpi rispetto alla pianura (Belluno ne è l'indice), aumento che sarebbe caratteristico di questa stagione.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Trieste	Vicenza
Maggio 1924	5,2	5,1	3,8	4,9	4,4	5,5
Nebulosità media	7,2	5,8	5,4	5,8	6,2	6,0

Relativamente abbondanti, rispetto alla stagione, sono anche le nebbie. Difatti mentre il calcolo di parecchi anni assegna in media giorni 1,1 a Padova e a Venezia e un numero inferiore a tutte le altre località, invece in questo mese troviamo con nebbia ben 8 giorni a Trento, 7 a Bolzano, 3 a Rovigo e Venezia, 1 a Padova e Treviso. Per lo più queste nebbie sono state limitate al solo mattino o alla sola sera, ma qualche volta sono comparse al mattino e alla sera dello stesso giorno, raramente durarono tutto il giorno con diradamento verso la sera calda.

Anche le nubi basse sono state frequenti, come ce ne avverte il Venda, che in ben 8 giorni ne fu avvolto come si deduce dal fatto che esso ha segnalato nebbia sul luogo, mentre Padova, Rovigo, Vicenza erano liberi da nebbia.

7. Abbondanti furono le precipitazioni il 26 e il 27, specie in qualche località: mm. 105 fu il totale dei due giorni a Possagno, 75,8 a Belluno; nel solo 27 a Treviso caddero mm. 53, a Venezia (Lido) 57,8.

Il merito delle precipitazioni di questi giorni se il totale mensile di maggio nel bacino della Pieve ha superato la media, e se altrove di poco da essa si è scostato, come appare dal seguente specchio.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
1924	216,5	64,7	78,0	121,9	97,1	95,6
Normale	144,9	97,9	90,8	120,7	78,6	144,0

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
1924	15	8	7	10	9	7
Normale	16	13,9	11	18,8	11,2	13,8

Le piogge sono state distribuite in un numero di giorni, che, specie in pianura, è notevolmente al di sotto della media.

I fiumi.

8. Nella prima e seconda decade del mese i fiumi veneti si mantengono generalmente in morbida, con leggere oscillazioni del livello; l'Adige, incrementato anche dalle scioglimento del manto nevoso, nel suo corso inferiore, supera il segno di guardia dal giorno 9 all'11.

Nella terza decade, in relazione alle piogge dei giorni 26 e 27, estesa a tutta la regione e notevolmente intensa (87), si riscontrano generali aumenti di livello; passano in piena, dal 27 al 29, i principali corsi d'acqua della regione.

Alla fine del mese, tranne l'Adige che supera ancora la guardia, gli altri fiumi si trovano generalmente in morbida.

Il vento.

9. E' degno di essere ricordato il gruppo di raffiche, accompagnanti il temporale, dal 2° quadrante (di cui qualcuna a Venezia (Lido) ha raggiunto i 74 km. ora) presentatosi alla sera del 1°. La velocità media del vento a Venezia (Lido), tra le ore 18 e le 19, è stata di 60 km. ora.

Dal 5 al 7 domina sulla regione e, come al solito, si fa sentire meglio sulle coste, la bora. A Venezia l'intensità massima è raggiunta il 6 con una velocità media diurna di 28,7 km. ora.

Un periodo notevole di Libeccio, abbastanza forte, sul Golfo di Venezia si verifica nella notte tra l'8 e il 9, dovuto alla presenza di un minimo sul Golfo di Trieste e del Carnaro. Il vento che spirava da Sud nella sera dell'8, ruota per W e spira da Nord nella sera del 9; anzi, allo scoppiare del temporale dalle 19 alle 20 del 9, irrompe un gruppo di raffiche intense da NNE (qualcuna oltre i 64 km. ora), con una velocità media di 40 km. ora.

La giornata temporalesca del 27 ha segnato vento forte dal 1° quadrante in tutta la Venezia Euganea, con un massimo nella velocità media di 61 km. ora al Venda dalle 18 alle 19.

La situazione isobarica.

10. Leggermente superiore alla normale è il valore medio mensile della pressione atmosferica nel maggio 1924; difatti essa a Venezia è stata di mm. 761,5 (ridotta al livello del mare) di fronte al valor normale di 760,3. Questo eccesso lo si deve specialmente ai valori elevati segnati nella seconda decade, la cui media è 764,3 contro 760,4 nella prima e 760,7 nella terza.

In corrispondenza a questi valori della pressione, come abbiamo visto al paragrafo 6, si ebbe cielo prevalentemente sereno e senza precipitazione nella seconda decade. La spiegazione delle precipitazioni nella prima e terza decade si trova nella distribuzione generale della pressione che viene esposta nel paragrafo seguente.

11. Alla presenza di cicloni, i quali dall'Europa nord occidentale in seguito si allontanarono verso la Russia, è dovuta l'instabilità del tempo dall'1 al 4.

Il 2 è una giornata di bel tempo, conseguenza del pendio da Nord sull'Italia. Questo risulta dal promontorio avanzato da SE sul versante settentrionale delle Alpi e dalla depressione nel mare di Levante.

Al 5 entra in gioco una depressione avanzata dall'Africa settentrionale. Essa lentamente procede verso levante; all'8 è sul Golfo di Trieste, al 9 su quello del Carnaro, e poi s'allontana rapidamente, al 10 è nel mare di Levante.

Questa depressione nei suoi movimenti appare come collegata con l'altra più vasta e profonda sull'Europa nord occidentale, dalla quale è separata per mezzo di pressioni elevate, stendentesi sull'Europa centrale. Queste sul principio appaiono espansioni dell'anticiclone russo; ma al 7 approda un anticiclone dal Golfo di Guascogna, il quale, progressivamente avanzandosi verso NE ed estendendosi verso Sud, l'11 occupa tutta l'Europa meridionale, e vi porta il bel tempo.

Il cielo si rasserenò ancor meglio quando, con l'affacciarsi di una depressione nel Mar di Levante, sull'Italia si stende un pendio da Nord, costituendo un Tipo X ben definito dal 13 al 15; ma dal 16 nella nostra regione le differenze di pressione da luogo a luogo si fanno così tenui, che la pressione diviene livellata, in regime anticiclonico. Difatti la pressione, che aveva raggiunto il massimo 767,9 il 14, va poi diminuendo lentamente, tanto che al 20 la minima è 761,6. In questo periodo si osservò solo qualche temporale locale in montagna al 15 e 16.

La lenta diminuzione della pressione atmosferica sotto l'azione del ciclone dell'Irlanda, il livellarsi delle differenze nel Mediterraneo centrale e i calori intensi favoriscono lo sviluppo dei temporali, i quali, per la presenza di minimi barometrici ad W della regione, si fanno più estesi il 26, 28, 27 e 28.

Al 29 per la salita del barometro conseguente alla presenza di aree di alta pressione nel bacino mediterraneo (tipo XIV) cessano le perturbazioni temporalesche.

Conclusioni riassuntive.

12. 1) Maggio caldo oltre la media. 2) Le nebbie furono relativamente abbondanti; la nebulosità non si scostò molto dalla media. 3) Precipitazioni a carattere temporalesco: esse furono scarse (al di sotto della media in pianura); superarono la media in qualche bacino montano, come in quello della Pieve. 4) Si verificarono numerose manifestazioni temporalesche. 5) Si presentarono precipitazioni sporadiche con pressione livellata; esse furono abbastanza intense e diffuse con ciclone ad W della regione (Mediterraneo occidentale od alto Tirreno).

(*) Le note qui appese sono state compilate dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni pluviometriche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza qualesi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante ad esse è conseguenza del fatto che la scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Idrografico. Centrali di Milano, e Gen. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la stazione R. V. non fu portata. Perché con le notizie R. V. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

RE. — I numeri romani, preceduti o seguiti dalla parola — Upo —, si riferiscono alla classif. del Fabre (C. Fabre: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Ed. del Serv. Aerol. 1917).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATA OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	5
Bolzano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Treviso	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venda (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vicenza	"	8

Piuviosità

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	12 a 14
Bacino della Drava	"	12
> dell'Isone	"	14
> del Tagliamento	"	15
> della Livenza	"	16
> del Piave	"	17
> della Brenta	"	19
> del Bacchiglione	"	20
> dell'Agno-Già	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
> del medio e basso Adige	"	22
Pianura orientale (tra Isone e Piave)	"	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime del corso d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Dati giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Belfa a Piave, Brenta a Sarsen, Adige a Trento, Pesentina e Boara Piave	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Fossombrone e Latisana, Piave a Belluno e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pesentina	"	32
Misura di portata eseguita nel mese	"	33

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	35
Ore ed altezza delle alte e basse maree nel mese:		
Marano Lagunare, Falconara, Faro Roschetta	"	34
Diga Sud Lido, Punta Salata, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Comba, Brendolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37

Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \dots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNALI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - 3 Vento forte. - 3 Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊕ Alone solare. - ⊖ Alone lunare. - ⊙ Corona solare. - ⊙ Corona lunare. - ∪ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
.., dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 a. l. m. - termometri m. 11 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa.	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità maxima km. ora	Durata ore				
1	60.9	23.4	27.2	18.9	77	5.4	SE	4.4	7	12	0	∞ m <	
2	58.5	24.7	27.8	20.8	64	9.5	SE	7.7	9	20	1	∞ m <	
3	59.1	20.9	23.5	17.4	52	30.1	ESE	39.4	13	51	10.1	● m K	
4	58.5	21.7	25.0	17.9	60	16.4	ESE	28.6	9	25	6	● m K	
5	54.9	21.2	24.2	16.9	68	9.2	ESE	7.3	6	31	10.4	● m K	
6	58.9	20.8	25.4	16.2	47	20.4	ESE	24.4	9	39	5	gocce	
7	64.2	21.0	24.7	17.3	37	25.9	ESE	32.9	15	42	0		
8	62.0	21.1	24.2	17.2	52	12.5	WNW	9.4	5	27	0		
9	58.8	21.0	23.7	18.6	57	16.5	ESE	20.2	9	33	1.5	● m K m	
10	59.9	21.9	25.3	19.1	50	14.5	W	11.5	6	42	3		
Media I. decade	59.6	21.7	25.5	18.0	56	16.0				22.0	3.8		
11	59.1	22.4	26.7	19.3	55	10.1	SE	4.5	6	23	1	● m K m	
12	58.1	20.5	25.5	17.4	63	10.3	ESE	6.3	8	34	8	● m K m	
13	50.9	18.3	23.6	15.5	77	12.3	ESE	7.3	6	30	23.8	● p K Δ p	
14	56.4	18.5	21.9	15.5	70	8.0	ESE	7.1	8	31	0.1	T m	
15	59.6	20.2	23.1	16.5	58	15.8	ESE	5.9	8	35	—	gocce	
16	60.5	20.2	23.5	17.2	47	12.4	E	10.7	8	28	—		
17	60.6	19.2	22.8	15.3	58	6.0	WNW	6.7	7	11	—		
18	59.3	20.6	23.1	16.7	66	6.8	WNW	9.3	12	13	—		
19	59.8	22.0	25.0	19.1	74	6.8	WNW	8.4	9	15	—		
20	58.8	23.4	23.4	19.3	77	6.8	WNW	8.2	5	15	—	≡ m	
Media II. decade	57.8	20.5	24.3	17.2	64	9.4				38.9	5.2		
21	55.6	22.2	25.3	19.4	85	10.5	SE	5.8	6	31	5.6	● p K p	
22	54.5	20.9	23.0	19.5	76	28.1	ESE	37.4	13	42	1.7	● m p s	
23	57.5	20.2	24.5	18.0	82	15.3	ESE	26.8	9	36	41.2	● p K p	
24	60.8	19.9	21.2	17.4	87	7.5	SE	4.7	7	20	18.5	● m	
25	62.4	21.7	24.6	18.6	79	7.5	SE	8.1	7	27	—		
26	64.3	23.3	25.7	19.4	83	12.9	WNW	18.2	5	27	—		
27	64.2	22.8	25.7	20.3	69	10.5	ESE	8.4	6	20	—	∞ m	
28	61.3	22.8	25.3	18.0	77	8.2	NNW	11.6	7	25	14.0	● K s	
29	62.0	22.6	26.7	18.6	76	7.1	ESE	8.2	4	13	0.1		
30	61.6	23.4	26.4	19.5	77	4.9	SE	3.0	8	19	—		
Media III. decade	60.4	21.9	24.8	19.0	77	11.1				76.7	4.9		
Media mensile	59.8	21.4	24.9	18.1	66	12.2				187.6	4.6		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'												
Altitudine: barometro m. 93 a. l. m. - termometri m. 82.00 a. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora				
						Direzione da	Durata ore					
1	23.5	28.9	17.4	74	4.1	ENE	4.7	7	8	—	2	
2	23.5	27.7	19.0	69	5.3	ENE	8.1	8	18	—	1	
3	19.8	23.5	15.4	67	5.6	SEN	11.4	7	20	2.0	6	● m K ▲ m
4	20.7	25.1	14.7	66	8.1	SSE	7.9	6	12	—	6	
5	19.9	24.3	14.6	77	5.0	E	2.8	7	15	7.7	10	● s K s
6	19.3	25.8	12.9	84	2.6	E	4.6	5	6	—	8	
7	19.5	24.5	13.2	56	8.4	ESE	2.1	6	9	—	0	
8	20.8	26.7	16.6	69	8.1	NNW	4.3	6	7	—	0	
9	19.2	24.6	16.0	71	6.6	NE	8.2	10	23	4.5	10	● s.
10	20.5	25.7	14.6	61	3.1	WNW	3.7	6	12	—	2	
Media I. decade	20.7	25.6	15.2	66	4.8					21.2	8.7	
11	21.7	27.3	16.0	83	3.9	NE	2.7	6	9	—	2	
12	18.6	22.4	16.6	80	5.3	ENE	4.3	12	14	27.7	10	● s n
13	18.0	23.3	14.3	79	5.0	ESE	3.3	7	24	20.1	7	● n m p K m
14	19.0	25.3	14.0	70	8.0	E	3.2	5	12	0.8	5	● m T m
15	18.1	24.0	14.8	71	5.1	ENE	4.6	11	20	6.0	7	● s
16	18.1	23.0	15.3	67	8.3	WSW	2.8	6	12	2.0	5	● m p
17	17.7	22.4	13.4	74	8.3	E	4.5	6	6	—	10	
18	19.4	23.0	14.6	74	4.9	WSW	3.2	10	10	—	3	
19	21.5	26.7	17.2	72	2.5	WSW	4.4	7	10	—	3	
20	22.3	28.3	16.3	69	*	*	*	*	*	—	6	
Media II. decade	19.5	24.6	15.4	78	4.1 p					56.4	6.0	
21	21.3	27.7	13.3	78	*	*	*	*	*	2.7	7	● p s K p
22	20.6	25.6	16.4	70	8.8	WSW	3.0	5	9	2.4	9	● m
23	20.1	25.3	17.2	80	2.5	WSW	6.0	4	9	21.2	10	● m s n
24	19.3	20.8	16.3	62	8.8	NNW	6.3	6	10	20.0	10	● n m p
25	21.7	26.7	17.0	70	4.1	ENE	4.5	8	14	—	2	
26	22.5	26.5	17.4	58	8.3	NW	3.4	5	9	—	3	
27	22.0	26.5	17.4	73	8.3	NE	3.5	8	13	—	0	
28	21.3	25.9	16.3	76	8.3	NE	1.7	9	18	17.4	8	● s n = p K s
29	21.3	27.5	16.4	72	4.1	ENE	4.5	12	11	—	3	
30	22.3	27.7	17.3	74	4.9	WSW	5.6	7	9	—	2	
Media III. decade	21.3	25.7	17.3	73	6.8 p					63.7	5.5	
Media mensile	20.5	25.9	16.0	71	4.1 p					141.2	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4' Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione	Velocità max km. ora	Durata ore				
1	61.2	28.8	28.0	20.8	87	14.0	S	16.2	15	23	—	8	
2	59.7	24.7	23.4	21.0	88	14.1	S	16.5	10	22	—	4	
3	59.4	21.6	24.1	18.0	77	24.5	E	25.8	20	41	—	9	
4	59.2	20.9	24.8	17.0	78	15.3	E	18.6	14	26	0.9	8	● n
5	58.8	20.5	24.8	13.5	84	18.4	S	21.4	8	44	12.4	9	● n K Δ
6	59.6	20.8	24.0	18.0	83	12.8	S	12.6	8	82	—	4	
7	60.0	21.0	25.1	18.2	86	15.1	E	22.8	12	36	—	4	
8	62.9	21.0	24.1	17.8	78	9.8	E	11.7	11	21	—	5	
9	60.8	18.7	20.2	17.2	82	22.1	N	20.4	15	87	2.6	9	● m
10	60.9	20.5	24.9	15.4	71	10.0	S	10.6	9	15	—	6	
Media I. decade	60.8	21.8	24.6	17.5	77	15.0				15.4	6.1		
11	60.2	21.8	27.8	17.2	80	11.2	S	9.2	18	19	—	8	
12	58.4	19.4	22.9	17.1	85	16.0	E	15.8	10	32	14.6	10	● p
13	51.7	18.7	22.2	16.1	82	13.3	N	11.9	11	23	0.6	4	● p
14	57.2	18.9	22.6	14.5	79	12.9	S	15.8	12	22	—	9	
15	60.6	20.0	23.4	17.2	89	17.5	E	16.1	15	29	—	9	
16	61.8	20.2	23.8	17.0	73	15.2	E	17.1	10	38	—	6	
17	61.0	20.2	23.9	16.8	76	16.0	S	14.4	14	33	—	8	
18	60.8	20.6	23.0	17.2	88	14.6	S	18.0	14	26	—	8	
19	60.4	22.0	24.2	19.6	88	11.7	S	18.7	18	18	—	6	
20	59.5	22.8	26.0	20.1	85	11.7	E	9.5	18	20	—	9	
Media II. decade	58.6	20.5	23.8	17.3	81	13.7				15.2	6.9		
21	56.6	21.8	24.9	19.4	86	12.8	E	12.8	11	23	4.2	10	● m p
22	55.8	21.4	23.7	19.4	83	22.8	E	23.8	18	43	—	9	
23	58.8	21.0	25.4	18.8	87	19.8	E	19.8	15	29	0.4	10	● m
24	61.1	19.5	21.8	17.7	87	12.7	E	15.3	11	26	15.8	10	● m
25	62.9	22.2	23.0	18.6	77	11.8	NW	10.4	9	32	—	6	
26	65.7	22.3	23.9	19.2	67	9.0	S	9.2	12	24	—	3	
27	64.7	23.1	25.1	19.8	77	14.9	S	17.5	16	24	—	0	
28	61.6	22.8	25.4	20.4	85	14.5	S	15.0	11	80	16.0	8	● n K
29	62.8	22.6	27.2	17.8	70	9.5	S	9.8	7	17	—	4	
30	62.0	22.7	26.2	20.8	80	9.7	S	18.8	11	18	—	3	
Media III. decade	61.1	22.2	25.4	19.1	81	13.8				22.4	5.8		
Media mensile	60.0	21.8	24.6	18.0	80	14.2				17.0	6.3		

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	(°)	(°)	(°)	(°)	10.1	SSE	15.9	9	22	—	4	
2	25.9	29.2	19.0	68	20.6	WSW	23.9	7	58	—	2	< n
3	27.1	29.8	20.0	64	20.0	ENE	20.5	15	30	—	4	
4	22.9	27.4	18.8	51	14.8	SSE	8.7	10	26	—	7	
5	23.3	26.2	16.5	52	13.9	ENE	14.1	18	27	48.0	8	● m p K
6	20.8	26.4	15.4	74	10.3	SSE	12.4	9	24	0.2	4	● n <
7	22.6	25.8	15.2	59	9.0	ENE	19.0	5	20	—	8	>
8	22.2	25.0	17.0	52	11.5	SSW	10.8	8	28	—	4	
9	23.8	26.5	16.2	47	19.9	NNE	20.4	13	38	8.7	8	● n m
10	18.0	23.6	16.4	78	8.2	SW	11.6	7	18	—	4	
Media I. decade	23.0	26.6	18.8	59	13.3					46.9	4.8	
11	22.4	27.5	16.0	68	12.2	ENE	14.1	12	28	—	8	
12	18.0	23.4	16.0	87	12.3	ENE	16.8	14	28	21.7	10	● m p
13	18.4	22.1	13.1	81	11.6	ENE	11.3	11	28	81.0	5	● m p n K Δ
14	18.1	23.0	12.9	78	9.8	NE	9.5	6	22	0.6	7	● n K
15	18.9	24.0	15.0	78	10.3	ENE	16.7	16	30	0.2	8	● p
16	19.9	23.9	16.8	80	11.3	SSE	11.8	7	30	—	7	
17	19.6	24.4	16.7	60	12.8	ENE	12.3	18	28	1.0	8	● p n
18	20.0	25.1	16.1	69	10.2	SSE	14.6	9	20	—	6	
19	22.8	27.0	18.6	71	8.7	SSE	8.9	14	16	—	6	
20	22.4	23.6	18.9	69	9.9	ENE	10.8	8	24	—	7	
Media II. decade	20.0	24.6	15.9	71	11.6					54.5	6.7	
21	21.1	28.1	19.0	74	16.1	ENE	15.5	11	30	0.8	9	● m
22	21.3	24.0	19.1	60	14.8	ENE	13.1	17	30	0.4	10	● m
23	20.7	24.1	17.8	78	17.4	ENE	14.8	18	38	13.1	9	● m p n
24	18.4	19.5	17.7	87	11.0	ENE	13.9	15	28	15.5	10	● n m
25	23.8	28.3	17.6	67	11.0	WSW	8.8	14	24	—	4	
26	26.0	27.2	17.7	68	10.9	SSW	9.8	10	38	5.2	8	● n m
27	22.3	27.6	19.0	69	10.8	SSW	18.5	8	22	—	1	
28	22.2	27.3	17.0	77	12.2	ENE	18.1	12	26	26.7	8	● n
29	23.2	27.6	18.7	71	7.2	ENE	5.7	6	29	—	2	K
30	28.2	28.9	19.2	77	9.0	ENE	9.2	12	24	0.6	5	● n
Media III. decade	21.9	25.8	18.1	73	12.0					61.7	6.1	
Media mensile	21.8	25.7	16.9	68	12.5					168.1	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 a. l. m. - termometri m. 14.30 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'													
Altitudine: barometro m. 17 a. l. m. - termometri m. 14.20 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Forza ora				
1	60.2	24.8	31.1	17.7	75	4.5	SSE	2.5	6	7	—	8	
2	57.1	24.6	30.3	18.6	69	3.4	SSW	14.0	7	17	—	4	
3	58.8	22.3	26.7	18.3	64	10.7	NE	12.7	9	20	—	5	
4	57.9	21.0	25.7	14.7	76	7.7	N	3.7	6	12	2.5	7	● p K p
5	54.3	19.8	25.8	14.6	83	5.3	NNW	4.8	7	17	14.5	8	● n s K p
6	58.6	20.6	27.0	13.9	66	3.3	SSE	10.3	5	12	—	4	
7	59.9	20.5	25.4	16.4	69	5.5	ENE	6.8	8	10	—	4	
8	61.6	21.0	27.3	18.6	68	4.6	SE	4.2	5	7	—	4	
9	59.2	17.8	21.5	13.9	88	7.5	NNW	6.8	4	14	8.8	7	● m p K > n
10	59.7	19.5	27.1	11.5	68	4.2	NW	5.0	6	6	—	3	
Media I. decade	59.1	21.2	26.2	15.3	72	6.4					25.6	4.7	
11	58.6	21.6	27.6	14.1	70	4.3	SSE	4.6	7	7	—	5	
12	52.2	17.6	20.7	15.7	90	6.6	NE	3.2	5	11	16.7	9	● m p s K > m
13	58.5	17.3	22.4	13.4	83	5.8	N	3.7	7	14	5.5	8	● m p
14	55.8	18.9	24.6	12.9	75	4.7	E	6.2	5	10	2.4	8	● s n
15	59.7	17.5	23.3	16.6	88	6.2	NNW	5.0	7	14	—	8	
16	60.2	19.5	23.9	14.7	70	5.3	ESE	5.2	5	18	—	6	
17	59.6	19.8	25.0	14.4	72	5.6	SE	8.5	8	11	—	6	
18	59.9	20.5	25.8	14.2	76	5.7	E	8.8	6	11	—	4	
19	58.9	21.3	27.3	16.2	80	4.6	E	5.9	11	10	—	4	
20	57.9	22.3	26.8	17.9	77	5.5	NE	5.7	7	10	—	9	
Media II. decade	57.2	19.7	24.8	14.7	78	5.5					24.6	6.5	
21	55.3	20.4	26.3	17.4	84	5.1	NNE	5.7	6	9	13.8	10	● m K > m
22	54.2	20.5	24.5	18.2	80	7.5	NNE	3.7	6	22	0.8	10	● m s
23	57.0	20.8	28.8	17.9	85	6.2	N	6.8	9	17	2.7	10	● m p
24	59.9	19.1	22.1	17.5	89	6.8	NNE	9.0	6	14	22.7	10	● n m
25	61.8	23.3	29.2	16.3	72	4.4	SSW	3.9	7	9	0.2	4	● n
26	64.4	22.4	27.3	17.5	69	5.2	ESE	4.0	11	11	1.2	8	● n
27	63.0	22.5	26.3	15.8	74	5.3	S	5.9	11	10	—	1	
28	60.0	21.8	27.4	16.6	81	6.5	NNE	3.0	5	12	7.2	4	● s K > p
29	61.5	21.5	27.4	16.2	77	3.3	NNW	2.9	8	6	—	4	
30	60.8	22.2	28.5	17.9	84	4.1	ESE	5.0	6	11	22.0	6	● s K s
Media III. decade	59.6	21.4	26.4	17.1	79	5.6					70.4	6.2	
Media mensile	58.7	20.7	26.0	15.7	76	5.8					120.6	5.8	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 579.81 a. l. m. - termometri m. 575 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'														
Altitudine: barometro m. 579.31 a. l. m. - termometri m. 575 a. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media ann.	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente						Velocità massima km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Forza ora				
1	712.4	22.0	25.7	19.0	69	12.7	SW	12.1	10	16	—	1		
2	709.9	21.8	25.2	17.0	65	18.2	SW	22.3	8	44	—	2		
3	709.9	17.4	20.5	13.7	77	22.3	E	22.7	14	39	—	7		
4	709.5	16.9	20.8	13.6	82	17.4	SE	12.3	9	34	2.3	7	● n	
5	706.3	17.0	21.3	12.4	75	14.0	ENE	10.2	6	48	4.9	8	● s K > p s	
6	710.0	18.2	21.6	13.8	58	15.6	SSE	22.2	6	28	—	6		
7	714.9	16.9	20.2	13.1	70	8.1	SE	8.8	7	23	—	5	≡ m	
8	713.2	13.6	22.4	15.1	66	6.6	SW	6.8	9	15	—	4		
9	710.3	15.0	18.2	12.3	75	20.0	NE	21.4	9	30	30.5	7	● m p K > m	
10	711.3	18.2	21.9	14.5	56	6.0	WSW	3.4	7	25	—	2		
Media I. decade	710.6	18.2	21.3	14.5	69	14.2					37.6	4.4		
11	710.4	16.8	22.2	16.2	63	18.5	SE	14.1	16	27	—	6	≡ m	
12	704.0	14.9	18.2	12.0	82	14.7	SE	21.2	9	30	19.7	9	● m p s p	
13	702.4	14.3	18.2	11.8	81	18.9	E	6.7	7	34	1.0	8	● p s m K > p T m p	
14	707.3	15.3	18.9	11.4	73	3.8	WSW	5.2	4	15	5.3	8	● s n K > s T s	
15	710.7	14.8	17.3	12.8	71	14.0	E	11.0	8	32	0.2	7	● m T m	
16	711.2	15.3	18.9	13.0	72	14.3	SSE	13.7	12	32	0.3	4	● m K > m	
17	710.8	15.9	19.8	14.0	74	17.1	SSE	16.6	21	36	—	6		
18	710.6	17.2	22.3	13.1	77	10.8	SSE	11.7	7	16	—	3	≡ s	
19	710.3	19.2	24.2	16.1	76	8.1	SSE	9.3	22	12	—	7	≡ m	
20	710.1	19.1	21.5	17.3	73	14.9	SE	16.4	9	25	—	9		
Media II. decade	708.8	16.5	20.1	13.8	74	12.5					26.5	6.7		
21	707.5	17.3	20.2	13.9	62	17.5	E	19.0	7	37	10.2	10	● m K > m	
22	706.4	16.2	18.7	15.1	84	25.3	SSE	31.7	11	46	6.5	10	● m p s s K > p s	
23	708.5	15.5	17.2	13.9	89	28.2	ENE	27.7	7	45	0.8	10	● s n T p s	
24	711.0	14.5	15.3	13.0	90	18.0	ENE	25.3	9	40	16.3	10	● m s m p s	
25	713.5	13.5	23.4	14.5	68	11.1	SW	7.6	8	17	0.2	2	● n s	
26	715.9	19.0	21.6	15.9	59	18.0	SSE	12.0	12	44	—	3		
27	715.1	20.6	24.1	17.5	64	11.9	S	15.7	7	23	—	1	≡ m p s	
28	712.0	19.9	23.3	16.8	77	9.9	E	1.5	4	33	—	9	≡ m p s K > s T p	
29	713.2	13.9	23.0	15.1	81	4.6	ENE	4.2	5	14	—	7	≡ p s	
30	712.7	19.3	24.3	17.9	84	10.9	S	10.2	6	23	9.3	6	● p s s K > p T	
Media III. decade	711.6	18.1	21.2	15.8	78	15.2					33.3	6.3		
Media mensile	710.4	17.8	21.0	14.5	74	14.0					107.4	6.0		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 22.60 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora				
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	25.4	31.8	20.0	70	6.0	SW	5.9	11	11	—	0	≡ m
2	26.3	30.0	19.4	69	8.0	WSW	10.2	11	14	—	0	≡ m
3	21.7	24.4	18.0	71	10.8	NE	11.8	17	19	—	7	≡ m
4	20.5	24.4	15.5	79	10.6	NE	10.4	8	16	2.6	7	● m
5	21.3	27.6	16.8	72	8.8	NNE	7.9	8	23	1.2	6	● s ≡ m K > p s ~ p
6	21.5	27.8	15.1	64	8.3	E	8.4	14	18	—	2	≡
7	21.6	26.1	17.7	65	5.5	E	5.5	19	8	—	5	≡
8	22.0	28.4	15.7	64	6.7	E	8.5	8	11	—	2	≡
9	18.5	20.4	15.1	79	8.9	NE	10.1	8	18	8.8	6	● m Δ m K > m ≡ p
10	20.5	27.0	13.0	66	5.3	E	6.2	6	9	—	8	
Media I. decade	21.9	26.8	16.8	70	7.9					12.6	5.7	
11	22.4	28.2	16.0	65	7.4	E	7.9	14	11	—	4	≡ m p gocce n
12	18.7	26.1	16.5	85	8.2	E	6.0	7	14	7.4	10	● m p ≡ m p
13	18.3	21.9	15.1	74	10.4	WSW	14.3	9	26	—	5	≡ m p s T p
14	19.1	24.5	14.5	68	6.9	E	6.9	8	12	0.6	6	● n K > n gocce m
15	18.4	21.8	15.1	78	6.3	NNE	8.7	6	11	8.0	5	● m p ≡ s K > m p m
16	18.8	24.9	16.5	68	9.1	E	9.8	15	14	—	4	T m gocce p
17	20.5	26.0	15.0	67	9.1	E	11.0	11	15	—	3	≡ m
18	21.9	28.1	15.7	71	7.8	E	8.8	6	11	—	2	≡ m
19	23.4	28.5	17.5	71	6.3	E	6.6	8	10	—	3	≡ s
20	22.8	26.9	19.0	77	9.1	NE	8.2	10	14	—	9	≡ m
Media II. decade	20.4	26.5	16.2	72	8.1					11.0	5.1	
21	21.5	26.1	17.5	79	6.8	E	6.6	8	10	15.8	10	● m s K > m
22	20.2	22.7	18.2	82	6.3	E	6.0	11	21	14.5	10	● m s n
23	19.1	20.9	17.2	88	9.2	NE	14.0	6	26	8.4	10	● m p ≡ s
24	19.4	22.1	17.2	82	7.8	NNE	9.0	12	18	7.6	10	● m ≡ s K > n
25	23.0	28.4	18.0	70	6.5	WSW	7.6	11	13	0.2	0	< n
26	24.0	28.7	19.8	64	6.8	E	6.8	17	12	—	3	≡ m p s
27	24.0	29.5	18.0	68	5.5	E	5.4	18	9	—	2	≡ p s ≡ m
28	23.3	30.8	18.4	78	8.8	E	7.5	11	20	10.2	6	● s ≡ K > s ~ s
29	22.5	28.5	16.7	76	5.6	NNE	8.0	7	10	—	4	≡ p s
30	24.2	30.5	19.6	75	5.8	E	5.0	6	8	1.8	5	● p ≡ m ≡ p K > p
Media III. decade	22.1	26.8	18.2	76	7.1					58.6	6.0	
Media mensile	21.5	26.4	17.1	78	7.7					77.2	4.9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 35' Long. Ovest da Roma 0° 54'								
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	25.0	29.6	19.4	68	S	—	2	
2	25.3	28.7	20.0	68	SW	—	4	≡ m
3	22.5	26.1	18.0	54	E	—	4	
4	21.5	25.1	17.6	68	NE	1.0	7	● n ≡ m
5	20.4	25.4	15.9	70	SE	15.1	7	● m p
6	21.3	26.4	16.2	62	SE	2.0	4	● s ≡ m ~ s
7	20.7	23.6	17.6	69	E	—	6	≡ m
8	21.3	26.8	16.0	63	SE	—	4	
9	19.2	22.5	15.8	71	NW	18.0	6	● m ≡ m
10	21.0	25.6	14.9	68	SW	—	2	≡ m
Media I. decade	21.9	26.0	17.1	68		86.1	4.6	
11	22.5	26.4	16.2	62	S	—	6	≡ m
12	18.0	28.0	17.0	84	SW	18.8	9	● m p ≡ m
13	17.7	21.7	14.8	76	NW	5.9	7	● s
14	18.6	26.9	13.9	69	SE	10.5	6	● n
15	18.8	23.1	14.7	74	SW	2.0	7	● p K p s
16	19.3	23.1	15.6	78	S	5.5	4	● p ≡ m
17	20.1	24.4	16.2	68	S	—	6	
18	21.8	26.2	17.8	68	SW	—	4	≡ m
19	23.8	27.6	18.0	72	S	—	8	
20	22.9	26.4	20.0	73	SE	—	9	≡ s
Media II. decade	20.2	24.1	16.4	72		37.2	6.4	
21	21.2	24.1	16.8	75	E	7.0	9	● m ≡ m
22	20.7	23.6	18.0	78	E	0.1	9	● m
23	20.0	23.1	18.0	81	E	0.9	9	● m p ~ s
24	18.7	20.8	17.7	85	N	12.8	9	● n m p
25	23.4	27.1	17.9	66	S	—	4	
26	23.0	26.7	18.5	66	SE	—	5	≡ s
27	23.8	27.4	18.4	64	SW	—	1	≡ p
28	22.0	26.4	18.0	75	SE	15.0	8	● s n ≡ m p K s
29	21.8	25.4	16.8	68	E	—	4	
30	22.4	26.0	19.0	78	NW	25.5	8	● p ≡ m K p
Media III. decade	21.7	25.2	18.1	73		61.3	6.6	
Media mensile	21.8	25.1	17.2	69		134.6	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 812 a. l. m. - termometri m. 809 a. l. m.

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'													
Altitudine: barometro m. 812 a. l. m. - termometri m. 809 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
	Media m. 700 +				Media		Massima	Media	Velocità media km. ora		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore
1	84.4	23.1	28.9	17.0	61	5.8	SSE	11.5	4	19	—	3	
2	81.9	23.1	27.0	18.0	60	10.5	NW	11.5	8	32	1.0	4	● n K > n
3	83.4	19.6	25.9	14.0	56	12.5	NW	13.1	13	24	1.2	4	● n
4	81.8	19.5	23.3	16.3	66	6.0	NW	5.3	14	10	—	9	
5	29.5	18.1	22.0	12.9	78	6.1	WNW	8.6	7	18	14.5	10	● s n K p = s
6	83.2	18.1	24.2	11.7	55	8.4	W	13.7	6	24	—	8	
7	87.5	19.1	24.8	15.0	58	5.1	WNW	4.8	8	11	—	6	
8	85.6	20.8	26.1	15.0	61	6.7	SE	5.2	5	13	—	7	= m
9	84.2	17.5	22.0	13.5	63	11.9	WNW	13.7	10	20	30.1	6	● m = m K m
10	84.4	18.0	25.0	13.0	65	6.6	WNW	8.2	6	11	—	2	
Media I. decade	83.6	19.5	24.9	14.5	61	7.8					46.8	5.4	
11	89.1	10.7	25.0	14.4	62	3.8	WNW	4.2	6	11	—	8	= m = p
12	28.8	15.7	19.7	13.5	80	4.1	W	4.5	10	14	18.7	10	● m p n = m
13	25.3	14.4	18.8	12.9	70	6.1	WNW	9.6	11	17	4.3	10	● n m K m T
14	80.0	17.0	23.2	11.4	59	6.6	WNW	7.8	9	11	—	8	
15	88.7	17.7	24.5	13.5	53	9.1	W	14.9	6	21	—	8	
16	84.0	18.4	24.7	13.0	58	5.3	NNE	3.2	5	14	—	2	
17	82.8	19.9	25.0	15.9	61	7.3	SE	13.5	8	19	—	6	
18	82.9	21.1	25.8	16.3	62	6.5	NE	5.9	7	16	—	5	
19	83.0	22.4	27.5	17.2	64	6.3	NE	6.5	8	17	—	4	
20	82.7	20.4	25.0	18.2	79	3.6	NE	4.3	5	9	3.7	9	● s T
Media II. decade	81.4	18.7	23.7	14.7	65	5.9					26.7	6.8	
21	80.6	18.7	22.3	17.0	61	6.6	WNW	8.4	10	25	6.4	10	● p s K m
22	29.9	17.3	19.8	16.2	76	5.3	WNW	6.2	11	10	12.7	10	● m s n = m s
23	32.0	17.4	20.8	15.8	84	4.6	NW	9.9	7	10	10.8	10	● n m s n =
24	34.2	17.8	20.0	16.0	81	4.1	SE	5.7	10	8	0.8	9	● m p =
25	36.3	21.3	27.4	16.9	56	3.2	W	18.0	6	18	—	8	
26	38.5	21.6	26.5	16.4	51	6.5	SE	11.0	7	18	—	0	
27	37.4	22.1	28.8	17.6	69	7.5	SE	10.8	9	19	0.9	1	● s = m p K > s
28	35.0	19.6	26.1	15.0	76	4.6	WNW	4.0	7	20	13.8	9	● s
29	35.9	19.8	26.0	13.2	61	7.1	WNW	11.7	6	12	—	4	
30	35.2	22.1	26.3	18.1	69	6.7	NE	7.5	8	11	—	6	= s
Media III. decade	34.5	19.8	24.2	16.1	71	6.1					44.9	6.2	
Media mensile	88.2	19.8	24.3	15.1	68	6.6					118.4	6.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 273 a. l. m. - termometri m. 280 a. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'													
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 280 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media.	Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora			
								Direzione	Velocità media km. ora				
1	87.6	24.7	28.6	19.9	52	6.3	ESE	5.3	7	10	—	1	
2	85.9	23.8	27.4	16.9	57	8.9	ESE	10.0	10	18	4.4	8	● m p n K s
3	87.1	21.0	25.6	14.4	51	7.5	ESE	10.5	6	15	5.8	5	● n
4	95.3	20.3	23.7	16.9	60	7.1	ESE	8.9	10	15	0.8	10	● m
5	83.8	18.4	19.9	14.0	78	6.0	ESE	8.1	14	16	54.3	10	● m p s
6	37.0	19.7	24.4	13.2	41	6.6	ESE	9.9	10	16	—	0	
7	40.7	20.4	25.6	14.1	48	5.7	SSW	8.8	5	15	—	1	
8	88.8	22.5	27.8	18.1	56	2.4	SSW	6.0	5	9	—	9	T s
9	88.4	18.4	21.9	15.0	67	2.6	ESE	4.0	6	13	14.2	6	● n m
10	87.9	19.4	25.0	12.7	48	2.3	ESE	2.0	7	7	—	3	
Media I. decade	87.2	20.6	24.9	15.5	56	6.7					79.0	5.3	
11	86.3	20.6	25.2	14.7	54	»	N	»	5	»	0.2	8	● m
12	30.4	16.7	20.7	14.7	81	»	ESE	»	5	»	11.2	10	● m p
13	28.6	15.2	17.0	13.7	71	»	ESE	»	7	»	5.4	9	● m p
14	83.7	17.3	22.4	12.6	55	»	E	»	5	»	0.2	10	● p
15	87.3	19.7	25.6	15.7	44	»	ESE	»	9	»	—	6	
16	37.3	20.3	25.5	13.7	43	»	E	»	6	»	—	0	
17	86.2	21.2	25.6	16.4	48	»	SSW	»	4	»	—	5	
18	85.7	23.2	28.3	18.9	52	»	N	»	7	»	—	2	
19	86.1	23.8	28.1	18.8	57	5.2	ESE	4.2	5	16	—	6	
20	85.9	23.8	26.8	20.1	64	5.6	ESE	8.1	9	10	0.6	10	● s
Media II. decade	84.7	20.1	24.6	15.9	57	»					17.6	6.4	
21	88.9	20.7	24.9	18.0	76	5.8	ESE	7.3	8	12	6.6	9	● p s
22	33.4	19.8	22.5	18.0	70	1.5	E	1.5	11	6	0.8	10	● m p
23	35.7	19.9	24.2	16.5	77	1.1	N	1.7	8	4	—	10	
24	37.8	20.5	23.0	17.3	74	2.2	N	2.6	5	6	—	8	
25	39.7	23.6	23.5	17.6	37	8.8	ESE	10.7	7	16	—	2	
26	41.7	23.8	27.9	18.5	89	9.2	ESE	13.5	6	17	—	0	
27	40.6	23.5	28.4	19.3	54	5.9	ESE	1.7	6	15	—	6	
28	38.4	21.5	23.4	17.5	67	8.0	ESE	6.2	6	18	12.0	9	● p K p
29	39.0	21.6	27.3	16.2	61	6.8	E	10.4	5	18	—	4	
30	38.6	24.0	23.4	19.6	61	5.0	N	5.8	4	18	—	7	
Media III. decade	37.8	21.8	25.4	17.9	62	5.4					19.4	6.5	
Media mensile	36.6	20.8	25.3	18.4	56	»					118.0	6.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pv, pluviometri id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
 *, neve;
 **, pioggia;
 n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
 m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
 †, dato incerto;
 (.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale del periodo con precipitazioni e neve in mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isola di Lussin																																			
	Lussinyiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	12,8	1,2	—	—	—	—	26,8	3	
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	29,0	3	
	Neresine	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	21,3	2	
	Isola di Cherso																																			
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	12,3	8,1	—	—	—	—	—	24,8	5	
	Cherso	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	10,9	2,0	—	—	—	—	—	18,8	4	
	Piave																																			
	Massone	1008	Pn	—	—	18,0	82,0	—	61,8	—	—	—	—	—	9,0	46,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	44,0	81,0	19,0	48,0	81,0	—	—	11,0	12,0	857,0?	18?	
	Leccova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	24,2	27,0	—	—	—	—	—	—	—	17,4	33,7	27,2	14,6	—	—	—	6,5	—	163,0	8	
	Buchia	579	Pn	—	—	17,0	—	—	7,0	—	—	—	12,0	—	21,0	27,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	1,0	32,8	3,0	—	—	—	6,0	6,0	151,0	18	
	S. Pietro del Carso	578	P	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	119,0	8	
	Preval	577	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	7,5	—	18,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	36,5	—	5,5	—	—	8,5	—	—	141,5?	9?	
	Sagbria	569	P	—	—	10,0	7,0	8,0	—	—	—	—	17,0	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	9,0	12,0	2,0	—	—	12,0	—	—	154,0	11	
	Villa Slavina	545	P	—	—	14,8	—	—	8,2	—	—	—	10,0	—	11,0	26,2	0,8	—	—	—	—	—	—	16,8	25,1	5,2	32,1	3,4	—	—	—	6,2	—	168,3	11	
	Postumia	501	P	—	—	—	14,0	4,0	8,8	—	—	—	7,4	—	21,1	26,2	4,1	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	10,4	20,0	65,6	—	—	—	9,2	—	216,0	11	
	Drava																																			
Solo	Sesto	1518	Pr	0,2	—	20,0	—	8,0	12,0	—	—	21,6	12,4	—	4,0	8,6	20,2	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	27,6	1,4	—	—	—	2,2	22,2	—	168,0	12	
Solo	Camporosso	806	Pn	—	—	25,0	—	—	43,5	—	—	15,0	4,8	—	—	28,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	5,4	5,8	—	—	6,4	10,0	—	167,0	11	
Solo	Tarvisio	751	Pr	—	—	31,8	—	3,2	42,6	—	—	14,4	4,0	—	—	30,0	4,6	0,4	0,6	—	—	—	—	—	18,4	6,2	0,8	3,8	—	—	7,2	10,4	—	173,4	12	
Solo	Cave del Predil	901	Pn	—	—	22,6	—	—	12,7	—	—	8,2	7,2	—	—	21,2	7,8	2,2	0,1	—	—	—	0,4	0,5	12,1	—	—	—	—	—	7,8	10,5	—	168,4	10	
Solo	Plesnitz	750	Pn	—	—	24,5	—	8,5	47,1	—	—	10,0	5,1	—	—	41,8	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	15,0	6,2	4,5	6,0	—	—	5,9	10,0	—	193,8	13	
Solo	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	25,5	—	7,0	—	—	—	47,3	10,2	—	20,8	15,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	12,2	15,8	16,0	17,0	—	—	—	17,5	—	215,9	12	
Solo	Cocanha	700	Pn	—	—	22,8	—	6,1	45,8	—	—	7,8	—	—	—	29,2	11,2	0,1	—	—	—	—	—	—	14,9	6,0	8,0	3,4	—	—	7,8	—	10,5	174,9	12	
	Dalla Fiumara all'Arca																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	30,0	2,5	12,0	4,9	—	—	—	11,0	—	94,4	9	
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	38,0	—	—	—	—	5,0	81,0	6	
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	14,0	8,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,8	37,0	3,0	—	—	—	2,0	—	90,0	9	
	Sappiano	427	Pa	—	—	0,2	0,1	0,1	8,3	1,2	—	—	4,7	4,0	1,0	7,4	8,8	—	—	0,2	0,3	—	—	—	8,8	9,4	30,6	38,4	—	—	—	11,4	1,2	104,1	16	
	Berght grande	888	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,1	5,2	—	5,2	—	—	8,4	—	52,0	7	
	Albona	820	Pa	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	7,8	1,0	—	1,1	2,0	—	—	1,0	3,0	0,8	—	7,0	1,0	—	—	—	—	28,9	9	
	Fianona	188	P	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,9	—	—	—	—	—	—	5,3	—	7,5	—	1,9	—	—	3,4	—	40,8	7	
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	15,8	2,0	11,0	1,7	—	—	—	—	—	64,2	8	
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	9,2	8,6	12,0	—	—	—	—	—	—	14,0	2,6	34,2	2,8	—	—	—	5,8	—	96,0	9	
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,7	9,0	16,8	—	1,2	—	—	—	—	0,8	28,0	7,0	14,4	2,2	—	—	—	8,8	—	98,7	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isone la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO sversante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle osservazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da 1 millimetro o più superficie s. l. m.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Arca																																			
Lapogliano	409	P	—	—	—	6,0	—	9,0	—	—	—	2,2	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	40,0	—	—	—	7,0	—	—	99,2	8	
Pédana	560	P	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	26,0	31,0	9,0	—	—	—	—	—	111,0	6	
S. Martino di Albana	545	Pa	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	2,0	—	35,0	2,0	—	—	—	1,0	—	51,0	9	
Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	66,0	6	
Barbana	239	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	1,2	—	—	—	18,0	—	—	—	9,0	12,0	7,7	—	0,7	—	8,4	—	2,0	79,3	9	
Castel Bellai.	223	P	—	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	8,5	0,6	1,4	2,2	—	—	—	—	—	11,0	—	16,6	2,8	—	—	—	10,2	—	54,1	8	
Valdara	90	P	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	18,0	—	11,0	2,0	—	—	—	5,0	—	68,5	9	
Faenza	67	Pr	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,2	8,6	—	—	2,6	0,2	—	—	—	1,0	—	10,2	3,6	—	—	—	1,8	—	35,8	8	
Poggio	41	P	—	—	—	—	0,5	8,5	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	8,0	0,6	—	—	—	14,3	—	10,0	4,0	—	—	—	2,0	—	61,9	8	
Dall' Arca al Draga																																			
S. Vincenti	810	Pa	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	2,5	5,8	—	33,2	—	—	—	1,5	—	60,9	8	
Magnaduoli.	200	Pa	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,4	—	—	1,7	—	—	—	33,2	6	
Somi.	190	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	27,0	12	
Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,2	8,3	8,5	—	—	—	—	—	40,9	6
Dignano	134	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5	
Rovigno	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	21,0	1,5	—	—	—	—	—	45,5	4
Draga																																			
Pisino	275	Pa	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	4,1	8,2	—	—	—	2,9	—	—	—	—	25,8	0,8	32,5	—	—	—	—	8,9	—	82,5	7
Dal Draga al Quieto																																			
Mompaderno.	260	Pa	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,8	—	—	1,8	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	23,5	—	17,5	8,1	—	—	—	8,0	—	82,0	8
S. Michele di Leno	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	18,0	—	—	—	—	6,5	—	88,4	6
Paronno	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	18,6	—	10,0	5,4	—	—	—	6,0	—	67,2	7
Quieto																																			
Acquaviva	406	P	—	—	1,2	—	—	5,0	—	—	—	0,3	—	—	15,8	1,5	5,5	0,9	—	—	—	—	—	—	50,5	—	40,9	8,0	—	—	10,0	—	134,6	9	
Pórtole.	880	Pa	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	1,6	—	—	11,8	1,8	0,1	6,2	1,4	0,7	—	—	—	—	14,9	—	17,3	2,5	—	—	8,7	—	69,9	10	
Montona	277	P	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,4	—	—	15,5	0,4	—	0,1	2,0	10,8	—	—	—	—	23,4	0,1	20,8	2,2	—	—	10,0	0,1	92,4	8	
Piagnante.	158	Pa	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,5	15,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	31,5	2,5	—	—	28,0	—	160,1	8	
Levada.	18	Pa	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,2	—	—	—	7,2	8,1	—	—	0,8	1,5	—	—	—	—	16,2	0,9	22,1	3,6	—	—	11,1	—	79,5	8	

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 mm e più nel 1° semestre
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pa	—	—	—	—	18,4	—	—	—	4,1	—	—	5,6	18,8	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	16,2	1,4	14,2	—	—	—	—	14,5	4,9	101,8	11
	Buie	232	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	18	P	—	—	32,5	—	—	21,0	5,0	—	2,0	—	—	10,0	11,0	2,0	—	—	1,4	—	—	—	—	9,0	10,0	10,5	9,0	—	—	—	24,0	—	147,4	18
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	18,2	—	4,0	—	—	—	24,1	5,2	—	—	—	—	6,0	5,0	8,1	—	—	32,4	7,5	—	—	—	—	—	—	116,5	9
	Stoccolle	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,8	4,9	—	—	—	24,8	—	71,2	8
	Strugnano	2	Pa	—	—	23,8	2,6	—	6,7	—	—	—	0,8	—	—	22,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,8	19,6	2,8	—	—	—	18,5	—	117,4	10
Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	287	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	32,0	27,0	18,0	15,0	—	—	—	8,0	—	189,0	9
	Torrenova	454	P	—	—	4,0	2,0	7,0	—	—	—	—	17,4	—	—	2,0	17,0	3,4	2,0	8,0	—	—	—	—	19,0	11,0	21,8	5,0	—	—	—	30,0	—	184,8	14
	S. Michele	452	Pn	—	—	—	0,8	—	17,1	—	—	—	8,8	—	—	8,5	42,5	—	—	—	—	—	—	0,2	51,0	8,5	17,0	—	0,1	—	—	8,5	—	162,8	8
	Divaccia	439	P	—	35,0	16,0	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	34,5	11,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,5	28,0	0,5	—	—	—	10,0	—	162,0	9
	S. Giansano	426	P	—	—	7,8	—	—	4,2	—	—	—	9,0	—	—	26,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,4	5,7	—	—	—	—	18,2	—	184,8	9
	Cave Auremiano	424	Pn	—	—	8,2	0,2	4,2	—	—	—	—	7,8	—	—	32,4	12,2	1,5	—	—	—	—	—	—	21,2	9,8	30,8	4,2	—	—	—	10,0	—	181,8	11
	Cossico	405	Pn	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	25,0	—	1,0	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	30,0	17,0	32,8	4,0	—	—	—	18,0	—	145,0	11
Dal Risano all'Isonzo (1)																																			
	Mune	684	Pa	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	22,0	5,0	—	—	—	5,0	1,0	79,0	10
	Slivia	588	Pa	—	—	—	6,1	—	22,8	—	—	—	20,5	—	—	19,1	27,2	—	—	—	—	—	—	—	22,1	10,1	18,0	2,4	—	—	—	18,4	—	167,9	10
	Castelmovo	580	Pa	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	8,2	—	—	18,7	15,8	—	—	—	—	—	—	—	21,8	14,5	32,2	—	—	—	—	22,9	—	152,8	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	15,0	—	—	23,8	42,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	125,8	6
	Tomadio	681	P	—	—	—	20,8	—	10,2	—	—	—	0,9	—	—	—	39,5	10,0	—	—	—	—	—	—	20,4	0,8	38,5	0,4	—	—	—	10,5	—	184,0	7
	Basovizza	672	P	—	—	—	8,2	—	18,5	—	—	—	8,2	—	—	22,8	—	12,5	—	—	—	—	—	—	18,4	25,5	10,8	—	—	—	—	16,0	—	187,5	9
	Sesana	569	P	—	—	—	20,8	—	15,3	—	—	—	0,8	—	—	20,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2,8	41,9	1,5	—	—	—	11,0	2,9	142,8	10
	Villa Opicina	620	P	—	—	7,2	1,1	1,7	15,0	—	—	—	8,4	—	—	30,8	7,7	1,0	—	—	—	—	—	9,6	2,8	21,7	7,6	2,8	—	—	—	10,0	—	120,9	14
	Comeno	285	P	—	—	—	21,0	—	9,0	—	—	—	1,0	—	—	220,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	51,2	1,0	—	—	—	20,0	5,0	841,2	11
	Prosecco	249	Pa	—	—	25,7	—	0,8	24,5	—	—	—	0,7	—	—	90,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	62,2	2,0	—	—	—	27,5	—	249,8	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	5,1	—	10,8	—	—	—	—	4,6	—	—	175,5	—	8,5	4,8	5,0	—	—	—	—	—	6,0	35,5	8,5	—	—	—	14,5	—	268,0	11
	S. Croce	200	P	—	—	16,5	—	—	15,0	—	—	—	11,8	—	—	108,0	6,5	—	2,0	—	—	—	—	—	4,1	1,5	44,0	0,9	—	—	—	20,0	—	230,8	10
	Decani	63	P	—	—	—	17,0	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	48,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	104,8	4,0	—	—	—	17,0	—	232,0	10
	Sàrvola	61	P	—	—	3,6	4,3	—	20,2	—	—	—	3,3	—	—	18,5	4,8	2,1	—	0,8	—	—	—	—	6,0	—	82,2	10,8	—	—	—	15,8	—	177,2	11
	Bàrcola	15	P	—	—	—	8,2	1,4	10,8	—	—	—	1,6	—	—	16,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	37,8	17,8	—	—	—	10,2	—	189,8	10
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	80,4	—	—	71,5	0,5	—	8,0	8,0	—	—	—	—	2,0	1,9	57,5	1,9	—	—	—	19,1	—	218,3	11
	Trieste	5	Pr	—	—	—	10,1	—	10,4	—	—	—	1,5	—	—	15,0	23,8	0,1	—	—	—	—	—	—	5,8	1,7	41,2	12,5	—	—	—	14,6	0,1	187,6	10
	Valdoltra	1	P	—	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	6,0	—	—	22,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	53,0	4,0	—	—	—	—	—	122,0	8
Isonzo																																			
	Sonza	476	Pn	—	—	39,0	—	12,0	29,0	—	—	1,0	—	—	—	72,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	29,0	—	10,0	8,0	—	—	1,5	—	—	208,5	10
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	40,0	—	5,5	47,0	—	—	8,0	3,4	—	0,2	65,8	8,5	—	—	—	—	—	—	8,2	15,3	1,0	6,0	18,0	—	—	6,1	7,0	—	220,2	14
	Piemonte	450	Pr	—	—	40,2	—	10,2	55,2	—	0,2	5,0	—	—	0,6	57,8	7,0	1,2	—	—	5,0	—	—	18,0	28,8	—	4,0	4,4	—	—	2,8	18,8	—	249,0	14
	Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	31,0	—	—	66,5	—	—	—	2,5	—	—	68,0	6,0	—	3,0	—	11,0	—	—	9,0	47,5	—	4,0	16,5	—	—	—	22,5	6,0	288,5	18
	Caporetto	336	Pr	—	—	16,0	—	1,2	26,4	—	—	—	3,8	—	—	57,8	2,2	1,2	1,6	—	—	—	—	10,8	22,8	0,4	5,8	11,0	—	—	—	17,0	1,6	182,2	15

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arza. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Elevazione dei bacini con precipitazioni superiore a 1 m.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Mila	segue Isonze																																			
	S. Lucia	170	Pr	—	0,2	17,4	—	0,8	27,0	—	—	—	5,6	—	0,2	47,8	18,0	4,0	3,8	—	0,8	—	—	0,6	16,3	1,0	7,6	35,8	—	—	—	4,8	0,8	192,8	13	
	Pieve Baccova	715	Pn	—	—	80,4	—	20,5	—	3,8	—	—	—	—	—	49,8	50,4	10,0	—	—	10,6	—	—	—	15,5	—	—	54,2	—	—	—	—	—	248,0	9	
	Os di Caccia	677	Pn	—	—	15,2	1,3	0,9	27,5	—	—	—	10,9	—	—	144,5	40,5	11,5	—	—	0,7	—	—	—	28,3	1,5	19,6	15,2	—	—	—	15,5	8,6	336,5	13	
	Iaria	333	Pr	—	—	10,8	—	1,2	28,8	—	—	—	12,8	—	—	81,8	42,2	8,0	0,4	—	0,6	—	—	—	54,8	0,8	16,2	16,4	—	—	—	12,6	2,0	292,6	12	
	Archiara	825	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Piedicello	521	Pn	—	—	25,0	—	7,8	25,5	—	—	—	10,2	—	—	80,2	85,0	—	10,5	—	—	—	—	—	25,8	—	30,5	32,0	—	—	—	23,8	—	295,3	11	
	Baccia	188	Pn	—	—	33,5	—	—	51,0	—	—	—	6,5	—	—	96,4	24,2	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1,0	18,8	44,0	—	—	—	26,7	3,0	313,8	11	
	Chiaporano	907	Pn	—	—	24,0	—	—	22,0	—	—	—	12,5	—	—	98,3	14,0	—	20,0	—	4,5	—	—	—	4,6	—	17,8	11,0	—	—	—	27,2	34,3	289,9	12	
	Canale	104	P	—	—	20,1	—	—	21,0	—	—	—	1,0	—	—	58,0	0,3	6,0	5,0	—	5,0	—	—	—	66,8	7,0	10,0	45,0	—	—	—	30,0	2,0	271,4	18	
Bacini	Plava	90	P	—	—	82,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	16,0	0,2	—	—	2,1	—	—	—	19,2	5,3	19,2	14,0	—	—	—	43,0	—	219,4	10	
	Gorizia	86	Pr	—	—	9,0	—	—	7,7	—	—	—	4,5	—	—	47,7	0,2	0,5	6,0	2,0	—	—	—	—	5,1	5,8	32,0	3,9	—	—	—	17,4	—	141,3	11	
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	63,1	—	—	8,4	—	—	—	15,0	—	—	16,2	40,1	—	—	—	—	—	—	—	40,2	5,0	70,8	3,5	—	—	—	9,1	—	239,6	10	
	Senosocchia	565	Pn	—	—	15,0	—	2,5	—	—	—	—	5,5	—	—	52,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	23,0	34,0	—	—	—	—	7,0	—	150,2	9	
	Aidussina	108	Pn	—	—	87,8	—	—	17,5	—	—	—	7,0	—	—	108,1	29,0	—	—	—	12,5	—	—	—	29,2	8,5	82,6	0,2	—	—	—	13,2	—	288,7	10	
	Vipacco	104	Pr	—	—	25,6	—	—	10,6	—	—	—	3,3	—	—	35,6	12,4	20,4	—	—	0,2	—	—	—	20,0	0,4	29,0	5,8	—	—	—	13,4	—	172,7	10	
	Sambasso	104	Pn	—	—	11,3	—	—	10,2	—	—	—	8,0	—	—	125,0	8,0	7,0	2,0	1,3	0,7	—	—	—	47,5	1,5	22,0	0,8	—	—	—	—	—	245,3	11	
	Montespino	87	P	—	—	30,5	—	—	11,0	—	—	—	2,5	—	—	120,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,0	41,0	0,8	—	—	—	11,5	5,5	245,8	10	
	Musi	688	Pn	—	—	20,0	—	3,3	87,0	—	—	—	5,0	—	—	70,8	12,8	0,6	—	—	13,0	—	—	20,0	12,0	2,9	3,0	3,2	—	—	1,6	10,7	6,6	271,8	15	
	Tigone	Vedrona	820	Pn	—	—	25,0	5,0	—	78,0	—	—	—	5,0	—	—	46,0	7,0	8,0	14,0	—	3,0	—	—	8,0	8,0	8,0	8,0	5,0	—	—	8,0	18,0	—	252,0	16
Cheerle		264	Pr	—	—	0,2	5,0	4,4	89,2	—	—	2,0	1,2	—	—	86,0	2,0	2,6	14,6	—	0,2	—	—	—	7,4	1,8	11,4	4,2	—	—	0,6	14,6	—	167,4	14	
Attimis		196	Pn	—	—	16,0	—	17,0	98,8	—	—	—	—	—	—	80,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	31,0	—	—	—	—	88,0	8,0	244,0	10	
Povoletto		136	P	—	—	14,0	—	7,0	27,3	0,6	—	—	0,4	—	0,8	22,1	2,6	1,7	1,4	—	1,5	—	—	—	5,2	2,4	16,0	9,0	—	—	—	18,0	—	180,0	13	
Montemaggiore		954	Pn	—	—	24,0	20,0	16,0	22,0	—	—	—	—	—	—	86,0	45,8	13,0	—	—	3,0	—	—	10,0	24,0	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	255,0	12	
Goragnaval		756	Pn	—	—	20,5	—	8,0	80,0	—	—	—	—	—	—	45,0	0,5	—	—	—	10,0	—	—	12,0	10,5	2,0	10,0	15,0	—	—	—	32,0	—	195,5	11	
S. Volfango		754	Pn	—	—	16,0	—	10,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	25,0	3,0	6,0	48,0	—	—	—	24,0	—	159,0	9	
Platibola		657	Pr	—	—	36,3	—	10,0	84,8	—	—	0,8	0,6	—	0,6	48,4	4,8	4,8	5,4	—	10,8	—	—	—	30,4	1,8	2,2	4,0	—	—	1,2	18,8	—	288,0	14	
Bacini		Obenetto	800	Pn	—	—	12,0	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	82,8	5,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	22,0	—	11,0	16,0	—	—	—	28,0	11,0	208,0	12
		Bergogna	557	Pn	—	—	32,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	150,8	—	—	—	—	20,0	—	—	—	38,0	—	7,0	—	—	—	—	9,0	—	272,0?	7?
	Bergogna	557	Pn	—	—	32,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	150,8	—	—	—	—	20,0	—	—	—	38,0	—	7,0	—	—	—	—	9,0	—	272,0?	7?	
	Palfere	400	Pr	—	—	28,2	—	19,8	21,8	6,8	—	0,2	—	—	0,4	32,8	1,8	0,6	0,6	—	4,4	—	—	6,0	9,6	2,0	4,0	14,2	—	—	—	81,8	—	186,0	13	
	Clodig	240	Pn	—	—	17,0	—	5,0	80,0	—	—	—	—	—	—	80,8	5,0	6,0	8,0	—	12,0	—	—	—	32,0	—	10,0	15,0	—	—	—	85,0	—	230,0	12	
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	80,8	—	—	2,4	—	—	2,6	47,6	—	2,0	2,8	—	5,0	—	—	—	44,2	2,8	20,0	46,5	—	—	—	23,5	—	230,0	12	
	Cividale	138	P	—	—	13,5	—	2,0	37,0	—	—	—	0,5	—	—	37,0	2,0	13,0	—	6,0	3,5	—	—	—	22,0	5,0	7,0	22,0	—	—	—	22,0	—	192,5	18	
	Liga	689	P	—	—	50,0	—	—	41,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	67,0	2,0	10,0	1,0	—	2,0														

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Bacini	segue Livorno																																			
	Cavasso Nuovo	801	P	—	1,0	21,7	—	—	19,4	—	—	4,7	7,2	—	0,1	23,3	10,0	0,0	—	—	0,8	0,4	—	4,5	11,5	1,8	7,0	3,4	—	—	2,8	12,0	—	187,8	14	
	Maniago	238	Pr	—	—	11,4	—	3,6	22,0	—	—	—	15,0	—	0,2	19,4	4,8	1,0	2,4	—	2,0	—	—	0,8	8,0	2,2	6,8	2,4	—	—	2,6	10,6	—	115,2	15	
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	5,0	68,5	—	—	—	8,0	—	—	35,5	5,8	—	—	—	17,0	5,5	—	—	—	25,2	19,0	—	—	—	10,0	25,0	—	216,0	11	
	Cian	600	Pr	—	—	2,8	—	0,6	21,2	—	—	1,8	24,4	—	1,2	19,2	83,4	—	0,4	0,6	2,8	—	—	0,8	6,8	2,2	11,0	8,6	—	—	3,0	8,0	—	193,8	14	
	Andreis	455	Pn	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	28,8	—	—	15,0	20,0	5,0	2,4	—	—	5,0	—	2,0	7,0	6,0	17,0	—	—	—	2,0	10,0	—	189,4	14	
Bacini	Barcis	409	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	4,4	4,2	12,8	4,7	—	—	3,2	6,8	0,8	—	—		
	S. Quirino	116	Pn	—	2,0	21,5	—	—	31,5	—	—	—	5,0	—	—	32,8	2,0	0,8	1,0	—	14,5	—	—	—	1,7	—	10,5	2,5	—	—	—	8,0	—	132,5	13	
Bacini	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	32,0	—	3,0	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	8,0	10,0	6,0	—	—	18,5	—	108,5	9	
	Consigliano	85	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	5,0	—	—	20,0	30,0	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	22,0	19,5	—	—	—	25,0	—	168,0	8
Bacini	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	0,8	—	4,5	—	1,8	44,3	—	—	11,3	24,2	—	—	20,1	22,1	—	1,9	—	1,9	—	—	7,8	84,8	5,4	4,0	—	—	—	5,3	13,0	—	190,6	15	
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	12,6	—	2,4	28,8	—	—	12,5	23,4	—	8,8	18,8	17,6	—	0,8	—	0,2	—	—	2,8	20,0	2,0	2,6	0,2	—	—	8,8	18,2	—	176,8	14	
	Murina	1760	Pr	1,0	—	9,0	—	9,2	24,8	—	—	22,0	15,8	—	8,0	18,8	16,0	2,0	—	—	1,8	—	2,8	4,8	27,4	8,6	2,0	0,4	—	—	8,8	17,2	—	190,0	18	
	S. Marco	1185	Pn	—	—	7,0	—	1,0	23,0	—	—	18,0	19,0	—	—	20,0	23,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	40,0	3,0	7,0	—	—	—	10,0	15,0	—	184,0	14	
	Aureana	864	Pn	—	—	—	—	—	58,2	—	—	27,0	28,7	—	—	4,7	6,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	6,2	—	—	—	8,2	—	137,0	9	
	Lorenzago	890	Pn	—	—	—	—	0,5	29,0	—	—	10,0	21,0	—	—	20,0	18,5	3,0	11,0	18,0	9,0	—	—	6,0	34,0	8,0	4,0	1,0	—	—	9,0	1,5	—	201,5	16	
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	8,0	—	—	40,0	—	—	20,0	28,0	—	—	18,0	17,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	15,0	1,3	12,0	—	—	—	9,0	14,0	—	182,3	18	
	Vallesella	715	Pr	—	—	3,4	—	—	28,4	—	—	8,4	14,6	—	3,0	13,8	18,0	—	2,0	—	—	—	—	0,4	28,2	—	8,4	—	—	—	11,0	18,0	—	149,6	12	
	Cinabancha	1540	Pn	5,0	—	2,6	—	10,0	20,3	—	—	7,1	11,0	—	—	17,1	18,3	0,9	—	—	—	—	—	4,4	28,5	8,7	4,9	—	—	—	9,0	17,1	—	164,8	14	
	Podestagno	1506	Pn	—	—	11,0	—	16,0	28,0	—	—	9,0	11,0	—	2,0	29,0	18,0	—	—	—	3,0	—	—	6,5	21,0	2,5	—	—	—	—	16,0	17,2	—	190,2	14	
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	2,2	—	4,8	—	9,2	17,2	—	—	9,4	8,6	—	3,0	18,6	12,0	—	—	—	1,0	—	—	5,0	20,0	1,8	5,6	0,2	—	—	32,2	13,4	—	159,2	16	
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	8,5	—	2,0	17,0	—	—	16,0	9,5	—	17,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	6,5	41,5	8,0	8,0	—	—	—	35,5	10,0	—	183,0	13	
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	2,0	—	—	20,0	—	—	21,0	17,0	—	10,0	—	32,0	—	—	—	8,0	—	2,5	1,0	—	15,0	12,0	2,0	—	—	7,5	80,0	—	176,0	14	
	Borca	942	Pn	—	—	1,5	—	1,5	12,0	—	—	13,0	9,0	—	—	18,5	11,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	8,5	8,5	7,0	—	—	—	9,0	27,5	—	123,0	14	
	Venas di Valle	880	Pn	—	—	7,4	5,8	—	3,5	—	—	17,0	28,2	—	—	5,4	—	—	7,2	8,4	5,1	2,8	1,0	5,4	1,7	2,9	2,0	—	—	—	17,5	14,3	—	130,1	17	
	Perarolo	582	Pn	—	—	14,5	—	—	44,8	—	—	7,4	84,1	—	—	—	17,0	16,3	—	2,1	—	1,1	—	—	1,0	5,3	1,2	10,0	0,2	—	—	6,5	11,0	—	172,4	14
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	2,0	—	—	42,5	—	—	8,0	80,0	3,5	4,0	15,0	14,0	—	2,0	—	3,0	—	—	5,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	142,0	15
	Longarone	474	Pn	—	16,0	0,5	3,0	31,0	—	—	—	—	85,0	—	1,0	19,0	25,0	—	3,5	—	6,0	—	—	5,0	41,8	5,0	8,0	2,0	0,5	—	15,0	12,0	—	226,5	18	
	Erto	728	Pn	—	18,0	8,0	—	—	28,8	—	—	2,2	33,0	—	—	22,5	18,8	3,0	—	—	4,0	—	—	2,8	6,0	5,0	4,5	—	—	—	6,0	21,0	—	175,6	15	
Bacini	Marcuson di Zoldo	1338	Pn	2,8	—	7,0	—	—	26,8	—	—	20,0	10,0	—	—	20,0	20,0	—	—	—	5,5	—	—	4,9	9,0	3,2	6,5	0,4	—	—	11,6	13,8	—	162,2	14	
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,8	0,4	15,0	—	—	22,6	—	—	4,8	25,8	0,6	2,0	18,0	14,6	—	0,8	—	3,0	—	—	8,4	7,6	1,8	9,6	0,2	—	—	10,0	12,0	—	167,8	14	
Bacini	Portogruaro	435	Pr	—	4,4	6,0	—	1,0	18,2	—	—	2,4	22,3	3,0	2,8	16,3	18,8	—	1,0	—	5,8	—	0,2	2,0	26,4	2,2	3,2	1,2	10,2	—	5,8	12,2	—	175,2	20	
	Seccher	401	Pr	—	1,2	0,2	—	0,2																												

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Oriente	segue Piave																																			
	Falcade	1252	Pn	5,5	—	5,5	—	—	24,5	—	—	—	10,0	—	2,0	19,5	8,5	0,2	0,8	—	3,0	—	10,0	8,5	5,5	4,0	9,0	—	—	—	8,0	4,5	—	123,5	15	
	Gemide	1141	Pr	0,4	—	1,4	—	—	23,4	—	—	4,2	25,6	—	2,4	3,6	3,0	0,2	1,0	—	6,0	—	2,6	9,4	6,2	6,6	6,8	0,4	—	—	0,2	4,0	—	190,0	15	
	Caprio	1083	Pr	0,6	1,6	0,8	—	1,2	18,0	—	—	9,8	14,6	—	5,2	12,2	—	—	—	—	1,4	—	0,2	6,0	11,4	2,0	6,4	0,2	—	—	19,2	7,4	—	126,2	15	
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	3,0	—	—	21,0	—	—	11,0	13,0	—	5,0	10,0	14,0	—	—	—	2,0	—	3,0	6,0	10,0	3,0	11,0	—	—	—	10,0	16,0	—	186,0	15	
	Gemonighe	778	Pr	0,6	—	5,2	—	2,6	15,8	—	—	10,2	15,2	—	2,8	11,6	12,6	—	0,4	—	3,8	—	2,8	6,0	10,4	2,2	7,8	0,2	—	—	6,8	11,2	—	181,2	16	
	Ageria	611	Pn	—	—	2,0	—	5,0	24,5	—	—	22,5	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	14,5	—	16,5	—	5,0	5,0	—	—	2,5	3,0	—	132,5	12	
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	21,0	—	—	—	11,0	—	14,0	—	7,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	112,0	9	
	Seren	887	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	28,0	—	—	2,0	12,0	17,0	—	1,0	2,0	—	—	—	6,0	0,7	4,0	18,8	9,0	2,0	—	—	10,0	—	128,0	12
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	—	6,8	17,2	—	—	1,5	14,2	12,5	—	1,1	—	0,8	—	—	5,6	4,6	3,5	12,0	5,8	—	—	—	9,0	—	125,0	13
Fener	177	P	—	—	—	—	—	48,1	1,4	—	—	22,3	—	—	—	15,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	194,4	9	
Possagno	920	Pr	—	—	—	—	2,2	47,8	0,2	—	3,4	6,2	—	—	0,2	19,4	2,2	—	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	125,8	12	
Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	82,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	30,0	14,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	154,5	12	
Piave di Sedico	188	Pr	—	—	—	—	—	26,9	1,5	—	4,3	8,1	—	—	0,2	20,3	9,2	14,0	—	—	2,8	—	—	0,7	—	2,5	10,2	11,6	4,9	—	—	15,1	—	184,9	13	
Pianura orientale a — fra Isonzo e Tagliamento																																				
	Manzano	72	Pn	—	—	16,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	5,0	14,0	—	—	—	—	6,0	—	25,0	16,0	17,0	—	—	18,0	—	148,0	11	
	Cormons	66	P	—	—	2,0	—	—	15,0	—	—	—	3,0	—	—	31,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	23,0	23,0	—	—	—	11,0	—	125,0	10	
	Gradisca	38	P	—	—	4,9	—	0,2	14,0	—	—	—	11,2	—	—	46,5	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,8	2,7	37,0	4,2	—	—	—	15,8	—	141,5	11	
	Terzo	5	P	—	—	2,8	—	—	19,9	2,3	—	—	0,4	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,8	30,3	1,0	—	—	—	10,0	—	142,5	10	
	Aquileia	4	P	—	—	2,0	—	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	48,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	34,0	1,0	1,0	—	—	10,5	4,0	122,5	12
	Grado	2	P	—	—	7,0	—	—	10,5	—	—	—	25,0	—	—	68,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	37,0	2,5	—	—	—	15,5	—	181,0	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	5,5	—	—	9,0	—	—	—	1,7	—	—	32,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	27,0	0,5	5,0	—	—	6,0	—	91,2	9
	Ca Anfers	1	Pr	—	—	1,2	—	—	5,8	1,6	—	—	0,0	—	—	32,6	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	1,2	28,0	2,4	0,4	—	—	10,2	—	92,2	10
	Planale	0,8	Pr	—	—	3,4	—	—	11,4	1,0	—	—	5,4	—	—	32,6	0,4	0,8	11,2	5,4	—	—	—	—	—	0,2	1,6	24,0	0,8	2,8	—	—	8,8	—	110,4	11
Tavagnacco	165	P	—	—	8,0	—	1,0	48,0	4,9	—	4,7	1,2	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	24,0	0,8	2,8	—	—	8,8	—	110,4	11
Udine	116	Pr	—	—	10,6	—	0,2	22,0	1,6	—	—	1,7	—	—	21,9	8,2	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	8,0	7,4	29,0	9,0	—	—	—	20,0	—	180,6	14	
Ponzuolo	62	P	—	—	—	—	9,8	27,5	—	—	—	1,2	—	—	27,8	4,8	—	85,0	2,4	—	—	—	—	—	8,2	0,8	29,4	12,0	—	—	—	18,0	—	186,4	12	
Laussico	59	P	—	—	11,2	—	—	15,5	—	—	—	1,0	—	—	30,8	—	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	2,6	6,5	32,8	17,6	4,7	—	—	18,2	12,7	156,9	12	
Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	0,9	8,0	—	5,5	27,0	—	4,8	9,8	—	—	—	—	—	—	8,2	42,3	4,6	1,0	—	—	—	16,1	—	153,3	12	
Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	15,3	8,7	—	—	—	—	—	28,1	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	125,0	9	
Cervignone	7	Pr	—	—	0,8	—	—	16,4	6,0	—	—	—	—	—	47,0	0,4	0,2	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	0,2	134,6	7	
S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	4,5	—	—	12,0	4,5	—	—	2,5	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	126,0	8	
Mornano	264	P	—	—	2,5	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	38,0	1,0	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	28,0	2,0	10,4	6,5	—	—	—	17,0	—	192,4	12	
Rivotta	135	P	—	—	4,0	—	17,5	26,4	—	—	—	5,0	—	—	34,8	5,2	88,4	12,3	—	1,3	—	—	—	—	18,2	2,1	14,4	7,2	—	—	—	26,4	—	215,1	14	
Tomba di Meretta	97	P	—	—	6,4	—	—	22,3	—	—	—	3,5	—	—	18,5	—	15,3	12,5	—	—	—	—	—	—	16,8	2,1	12,7	—	—	—	—	12,2	—	128,1	10	
Basilliano	77	P	—	—	17,0	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	24,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	116,6	8	
Paradiso di Poesina	10	P	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	5,0	—	—	9,0	—</																				

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. mori	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Lombardia - Livorno	Pianura orientale ↳ fra Tagliamento e Piave																																			
	S. Vito al Tagliamento	51	P	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	3,5	—	—	28,0	5,2	—	—	20,5	10,0	—	—	—	—	3,5	34,5	—	—	—	—	—	—	146,2	8	
	Villaviera	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Pordenone	23	P	—	—	—	4,5	—	17,4	—	—	—	2,8	—	—	23,4	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,3	2,0	13,5	10,0	1,0	—	—	6,0	—	89,9	11	
	Bragnara	16	P	—	—	—	—	—	15,0	7,2	—	—	—	—	—	10,6	26,3	12,3	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	13,6	3,5	—	—	—	6,3	—	102,0	10	
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	60,2	—	—	—	5,3	—	—	21,0	1,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	16,0	15,0	5,0	—	—	6,0	—	130,8	9	
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	62,5	—	—	—	2,5	—	—	35,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	6,5	—	140,0	6	
	Chiarano	7	P	—	—	—	1,3	—	41,3	—	—	—	—	—	—	29,8	16,4	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	15,3	—	—	—	16,8	4,2	1,7	—	131,7	9
	Portogruaro	6	P	—	—	—	5,3	—	25,1	—	—	—	—	—	—	19,1	—	0,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	27,3	—	105,2	5	
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	4,0	—	—	34,0	—	3,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	14,5	—	—	31,0	4,0	121,9	2	
	Colfosco	126	P	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	23,0	—	—	—	—	7,0	12,0	2,0	5,0	3,0	—	24,0	—	115,0?	10?
	Cinadolmo	52	P	—	—	—	—	—	44,5	—	—	—	3,5	—	—	23,5	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	48,0	—	155,5	8
	Cimetta	30	P	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	3,2	—	—	30,2	12,0	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	11,7	12,2	5,3	—	—	13,7	—	104,9	2
	Fratte d'Aderno	20	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	38,6	—	—	—	—	—	—	34,8	10,2	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	6,1	15,5	18,3	—	—	—	13,5	—	147,1	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	8,0	70,0	—	—	—	8,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	32,0	—	162,0	7
	Torre di Mosto	5	P	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	13,0	—	—	27,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	40,0	10,0	130,0	9	
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	27,8	—	—	1,8	0,2	—	—	27,0	5,8	—	0,2	—	2,4	—	—	0,2	—	—	8,8	7,4	10,6	1,3	—	—	12,6	—	101,2	10
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	0,4	—	—	21,0	2,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,4	3,8	7,4	1,6	—	—	24,6	—	71,6	9
Terme	3	Pr	—	—	—	—	0,2	13,4	—	—	—	1,0	—	—	20,2	4,5	—	4,8	—	0,5	—	—	—	—	—	1,2	18,5	7,8	—	—	—	16,8	—	83,9	9	
Torre di Fina	2	P	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	3,0	—	—	17,3	10,0	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	2,1	16,5	2,0	—	—	—	22,0	—	94,4	9	
S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	1,8	—	—	15,8	4,4	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	2,8	8,6	12,0	4,0	—	—	22,8	—	80,0	10	
Emilia - Romagna	Brenta																																			
	Venezia	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Pergine	480	Pn	—	—	2,0	—	—	43,0	—	—	—	34,0	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	15,0	5,0	—	—	5,0	4,0	138,0	11	
	Caldonazzo	480	Pn	—	—	1,0	—	—	15,0	—	—	—	22,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	10,0	15,0	—	—	11,0	—	114,0	9	
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	14,5	—	—	23,4	—	—	12,0	23,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,7	9,2	7,0	16,0	2,0	—	—	20,0	—	129,9	10	
	Borge Valcugana	478	Pr	—	—	2,8	—	—	6,6	—	—	20,4	2,4	—	8,6	11,6	11,2	—	1,6	—	—	—	—	—	0,6	4,8	8,0	7,5	2,4	—	0,2	8,2	—	91,6	13	
	Pontaro	325	Pn	—	—	—	—	—	15,2	—	—	13,1	—	—	—	25,3	5,7	—	0,5	—	—	—	—	—	0,8	9,7	0,5	8,2	8,0	—	—	7,0	—	94,0	8	
	Bieno	306	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Castel Tesino	360	Pn	—	—	4,0	—	—	20,0	—	—	15,3	—	—	7,0	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	18,0	1,0	—	—	—	11,0	—	96,2	12	
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	22,6	—	—	23,0	8,0	—	2,0	10,0	8,2	—	0,3	—	—	—	—	—	1,3	0,5	6,4	7,9	1,0	—	—	8,0	—	98,3	11	
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	25,3	—	—	14,8	11,0	—	8,5	1,0	4,5	—	—	—	—	1,0	3,4	22,0	4,6	—	—	4,0	—	110,3	12	
	Brocccon	1617	Pn	—	—	5,2	4,1	—	—	—	—	—	19,5	—	21,0	9,0	5,4	4,1	2,2	—	—	15,3	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	21,5	—	111,3	11	
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	6,8	—	6,4	—	0,4	33,2	—	—	17,2	6,0	—	12,0	14,0	12,6	0,4	4,4	—	3,0	—	4,2	2,6	36,2	8,0	6,0	2,0	—	—	—	6,6	—	161,0	17	
	Caoria	303	Pn	—	—	—	—	—	18,0	—	—	20,0	3,0	—	16,0	8,0	11,0	—	1,0	—	8,0	7,0	9,0	—	8,0	10,0	6,0	—	—	—	4,0	—	131,0	14		
Fiera di Primiero	717	Pn	—	—	2,0	—	—	19,0	—	—	2,0	23,0	—	—	18,0	11,0	—	3,0	—	6,0	—	8,0	6,0	1,0	5,0	8,0	1,0	8,0	—	—	8,0	—	121,0	16		
Pontet	570	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	19,0	16,0	—	23,0	20,0	11,0	—	4,0	7,0	5,0	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	27,8	13,0	165,0	13		
Pedersoglio	379	Pr	—	—	—	—	—	7,8	—	—	10,5	14,5	—	1,2	10,0																					

RACIO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 mm e più	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Chiese del Sud	regio Brenta																																			
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	0,2	19,5	—	—	19,6	0,8	—	0,5	19,3	6,8	—	0,3	—	0,2	—	—	—	0,4	1,0	2,6	18,4	9,0	—	—	—	25,6	—	120,0	9
	Marostica	108	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	6,0	21,8	—	—	19,0	—	—	20,0	19,0	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	2,0	16,0	14,0	19,0	—	—	—	—	7,0	—	154,0	12
	Crespano Veneto	800	P	—	—	—	—	—	23,8	—	—	20,6	—	—	20,6	5,0	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	25,0	—	—	—	—	10,8	—	124,0	6
	Anolo	207	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	18,0	—	—	30,0	—	—	42,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	32,8	39,0	—	—	—	11,0	—	238,0?	8?
	Castelnuovo	200	Pn	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	28,4	—	28,8	6,1	—	—	16,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	12,0	—	—	—	21,2	—	126,7	9
Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago	Bacchiglione																																			
	Staro	682	Pn	—	—	—	—	14,0	15,0	—	—	31,0	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	39,0	27,0	10,0	—	—	—	—	3,0	—	161,0	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	4,2	12,0	—	—	—	18,3	—	—	3,1	12,1	10,0	—	1,2	—	3,0	—	—	5,1	10,0	13,8	23,3	11,1	—	—	—	—	3,8	—	148,5	14
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	1,3	30,0	—	—	15,0	—	—	2,0	18,4	6,1	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2	24,5	48,8	0,8	—	—	—	—	—	—	148,8	10
	Schis	224	Pr	—	—	—	—	1,2	18,4	0,4	—	32,4	—	—	1,2	13,0	12,4	—	14,0	10,8	0,8	—	—	0,2	6,0	23,6	19,5	5,0	0,8	—	—	—	8,4	—	108,2	13
	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	5,0	10,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,0	2,5	—	—	—	—	16,1	—	108,1	8
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	3,5	8,4	—	21,0	—	—	—	—	—	14,8	3,0	8,7	3,0	—	—	—	—	7,8	10,2	13,8	—	—	—	—	—	22,8	32,8	163,1	12	
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	5,2	10,9	2,0	—	18,0	—	—	0,8	13,0	6,0	10,4	2,0	5,5	—	—	—	—	7,0	0,4	2,5	10,9	—	—	—	15,0	—	102,1	13	
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	4,0	—	26,2	—	—	31,8	1,4	—	4,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,4	7,8	24,4	10,8	7,4	—	—	—	18,4	—	160,4	13	
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	48,0	—	—	35,0	2,5	—	2,8	17,0	27,0	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	12,7	10,0	7,0	—	—	—	5,0	—	172,5	12	
	Asolo	990	Pr	—	—	—	—	—	22,2	—	—	28,2	—	—	0,2	16,0	6,2	—	19,6	—	—	—	—	—	0,8	14,0	4,0	11,4	5,2	—	—	0,2	—	134,8	10	
	Rotzo	968	Pn	—	—	—	—	—	42,7	21,8	—	9,5	—	—	—	—	10,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,5	—	—	—	—	—	119,8	7
	Conco	880	Pn	—	—	—	—	12,0	18,5	—	—	22,5	—	—	—	14,0	13,0	0,7	10,0	—	—	—	—	—	4,5	5,0	16,0	10,8	—	—	—	54,8	—	159,5	11	
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	4,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	25,2	8,6	—	—	—	—	—	—	5,6	4,7	10,3	5,4	—	—	—	—	14,4	—	102,3	9	
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	30,2	—	—	30,2	—	—	—	15,2	10,8	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	15,3	12,4	—	—	—	—	—	122,0	8
	Possina	544	Pn	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	17,0	—	—	3,0	4,0	26,8	—	2,5	—	1,0	—	—	2,0	6,0	20,5	3,0	9,0	3,0	—	—	1,0	—	124,0	15	
	Crosara	417	P	—	—	—	—	2,1	21,0	—	—	21,5	—	—	—	17,5	21,0	3,5	2,0	1,5	1,5	—	0,2	—	3,1	1,2	7,5	12,2	—	—	—	14,0	—	122,9	14	
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	20,0	45,0	—	—	32,0	—	—	1,2	10,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	37,5	9,5	5,5	—	—	—	2,5	—	175,8	11	
	Cogollo	350	Pn	—	—	—	—	48,5	35,6	—	—	32,2	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	11,4	7,2	—	—	—	—	—	169,0	8	
	Calveto	201	Pn	—	—	—	—	18,4	17,5	—	—	22,2	—	—	—	12,4	12,1	0,4	—	0,7	0,2	0,2	—	0,8	3,4	3,5	12,2	8,8	1,3	—	—	18,4	—	145,8	11	
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	21,4	—	—	—	—	15,4	3,5	—	—	4,8	—	—	—	—	6,0	—	12,0	10,5	—	1,5	—	22,4	—	109,0	10
Lago Lago Lago Lago Lago Lago Lago	Agno-Gua																																			
	Malture	640	Pn	—	—	—	—	—	25,1	—	—	35,3	—	—	21,6	15,0	4,1	6,0	7,3	—	—	—	6,0	3,1	32,8	18,5	26,2	4,8	—	—	—	1,5	0,8	265,5	14	
	Selva di Trissino	580	Pn	—	—	—	—	7,0	9,2	—	1,2	20,0	—	—	—	5,8	4,8	—	—	—	—	—	2,7	4,8	—	10,2	21,9	—	—	—	—	10,4	6,1	108,0	12	
	Rocore	445	Pr	—	—	—	—	1,8	15,8	—	—	22,4	—	0,2	2,0	17,6	14,4	—	0,4	—	2,8	—	—	1,6	2,5	27,4	24,2	7,6	—	—	—	0,4	—	142,0	12	
	Spaccata (Polleghere)	400	Pn	—	—	—	—	4,1	20,2	—	—	20,2	—	—	13,4	0,8	7,0	—	—	2,4	1,4	—	—	0,8	4,0	39,1	41,5	8,2	—	—	—	0,8	—	187,9	11	
	S. Quirico	845	P	—	—	—	—	3,2	24,7	—	—	22,7	—	—	1,8	16,5	21,5	—	—	17,8	1,4	—	—	—	5,4	42,8	38,1	2,7	—	—	—	0,4	1,7	211,4	13	
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	4,2	9,4	—	—	30,2	—	3,0	15,0	7,5	2,0	1,0	—	8,0	—	—	1,0	—	5,7	7,0	17,5	8,7	—	—	—	13,0	21,2	142,4	16	
Bregliano	172	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	45,8	—	—	—	10,0	4,0	97,0	9		

BACINO appartenente	Bacini principali o Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni con pioggia e pari o superiore a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Alto Adige	Böda	1494	Pr	—	—	8,9	—	5,4	13,0	0,4	—	10,6	—	—	22,4	20,4	1,6	0,2	—	—	—	—	4,8	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	96,4	10	
	Malèg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Silingia	1726	Pn	—	4,1	10,0	—	2,8	10,2	—	—	13,0	—	—	16,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,5	2,2	1,4	—	—	—	—	22,8	—	118,1	12	
	Monte Maria	1886	Pn	—	5,9	7,2	3,7	12,7	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1,8	1,8	—	—	—	—	18,1	—	78,5	9	
	Glorenza	915	Pn	—	6,0	8,8	—	0,1	7,0	—	—	14,0	—	—	12,1	14,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	1,1	—	—	—	—	8,2	2,1	—	76,2	11	
	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	8,0	—	1,0	10,0	—	—	17,0	—	—	10,0	22,8	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	9,0	2,0	5,5	—	—	—	8,0	11,5	8,5	107,5	14	
	Fontanè	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Masia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Trafoi	1548	Pn	—	—	9,0	—	—	18,0	—	—	25,0	—	—	16,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	4,5	5,0	—	—	—	2,0	15,5	1,0	135,5	13
Piemonte	Prato in Venosta	927	Pn	—	6,0	4,4	—	—	8,5	—	—	11,8	—	—	2,1	3,5	4,2	1,0	—	—	—	—	0,1	1,0	6,1	3,5	3,8	—	—	—	2,0	15,2	—	78,2	14	
	Blisandre	706	Pr	—	—	8,2	—	0,2	8,0	—	—	7,0	—	—	10,6	13,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,6	0,8	—	—	—	—	10,0	—	68,4	7	
	Ganda	1300	Pn	—	—	16,5	—	4,0	16,5	—	—	17,0	—	—	14,8	11,4	2,8	—	—	—	—	—	9,0	0,5	10,0	4,0	1,2	—	—	—	—	11,0	—	117,7	12	
	La Madonna	1497	Pv	—	—	11,5	—	5,8	7,6	—	—	7,4	—	—	17,8	17,9	1,0	—	—	—	—	—	1,8	1,3	9,1	0,9	0,7	—	—	—	1,6	18,4	4,3	107,1	13	
	M. S. Caterina	1247	Pn	—	—	10,0	—	1,8	10,0	—	—	15,8	—	—	2,8	9,0	10,0	4,0	—	—	—	—	0,1	0,9	18,0	0,8	—	—	—	—	2,0	10,0	—	89,4	11	
	Naturbo	550	Pn	—	3,5	2,0	—	2,7	7,2	—	—	11,0	—	—	10,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	0,5	—	—	—	—	—	15,5	—	77,8	9	
	Monteneve	2332	Pv	—	—	0,2	2,4	8,0	—	—	1,3	2,9	1,6	—	13,2	12,5	6,8	—	—	—	—	0,8	—	0,8	23,8	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	84,8	11	
	Plan (Piedone)	1700	Pv	—	—	11,0	—	9,5	18,6	—	—	10,8	—	—	22,5	23,0	5,7	—	—	—	—	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,1	9	
	Plata	1147	Pn	—	—	0,8	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	38,0	36,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	18,0	—	0,4	—	—	5,0	150,2	8	
	S. Leonardo	644	Pr	—	4,6	12,2	—	25,4	9,2	—	—	11,0	—	—	27,6	23,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,0	0,2	0,2	—	—	—	—	8,0	—	144,2	11
Trentino	S. Martino	588	Pa	—	4,8	7,8	—	17,0	6,2	—	—	10,0	—	—	24,5	17,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,9	—	—	—	—	1,7	5,3	4,4	120,9	18	
	Merano	519	Pr	—	—	6,4	—	7,0	11,4	—	—	4,8	1,4	—	8,6	17,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	0,4	0,8	—	—	—	—	30,2	—	90,8	11
	S. Elena	1536	Pv	—	—	16,2	—	0,5	15,0	—	—	17,3	1,2	—	18,1	21,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,4	0,4	2,6	0,2	—	—	11,2	8,6	—	129,8	12
	S. Gertrude	1600	Pn	—	3,5	7,5	—	11,0	6,5	—	—	32,0	—	—	21,0	12,5	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	12,0	—	0,5	—	—	—	—	0,5	6,5	—	117,5	11
	S. Nicolò	1264	Pr	—	0,4	10,2	—	0,6	12,4	—	—	36,4	0,2	—	9,0	16,0	5,2	—	—	—	—	—	0,8	1,8	11,8	2,5	0,2	—	—	—	—	2,2	8,0	—	116,7	11
	Pavlecolo	1165	Pa	—	—	15,2	—	4,8	16,4	—	—	19,2	—	—	—	16,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,7	6,4	—	—	—	—	—	22,4	—	124,9	10
	Bagni Lad	690	Pn	—	—	24,0	—	—	9,0	—	—	17,0	—	—	16,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	—	1,0	—	—	8,0	20,0	—	132,0	10	
	Còrmea	296	Pv	—	—	11,8	2,0	—	11,8	—	—	8,2	—	—	10,2	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	—	18,0	—	88,5	10
	Méltina	1133	Pn	—	2,1	24,5	8,2	17,0	—	—	—	8,2	—	—	7,4	15,6	—	—	—	—	—	—	2,8	11,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	38,7	—	140,4	11
	Tésimo	635	Pn	—	—	22,4	—	1,8	18,0	—	—	11,5	—	—	5,6	22,0	5,5	—	—	—	—	—	0,4	4,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	28,2	3,5	124,6	11
Lombardia	Andriano	284	Pn	—	—	18,6	0,5	—	21,1	—	—	11,4	0,2	—	4,3	10,8	7,3	—	—	1,3	—	—	—	1,4	1,8	1,6	0,8	0,4	—	—	0,3	19,8	0,4	100,2	10	
	S. Giac. in Vinze	1452	Pn	—	—	16,0	—	12,5	16,5	—	—	15,0	1,5	—	20,0	12,5	11,0	10,5	—	—	—	—	—	4,5	13,5	—	—	—	—	7,0	2,5	—	—	142,0	13	
	Terme Brènnere	1809	Pn	—	—	18,0	—	12,0	18,0	—	—	14,0	—	—	28,0	17,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	1,0	0,5	—	—	—	—	5,0	4,0	—	140,5	13
	Flèra (Bada)	1246	Pn	—	0,5	10,3	—	8,8	18,0	—	—	8,6	0,8	—	40,2	26,0	10,8	5,8	—	—	—	—	—	4,0	8,8	1,8	—	—	—	—	11,6	4,2	3,0	168,7	14	
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	10,7	—	12,7	11,6	—	—	6,2	0,2	—	29,5	11,5	13,1	7,1	—	—	—	—	—	3,7	8,5	—	0,2	0,1	—	—	4,8	4,2	—	124,1	12	
	Vipiteno	945	Pr	—	0,4	18,8	—	16,4	6,4	—	—	6,2	—	—	15,8	16,8	8,0	0,4	—	—	—	—	—													

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari a quelle di I. Dec.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	sogus Alto Adige																																			
Eisen	S. Maddalena	1896	Pv	—	7,8	9,8	—	18,0	21,8	—	—	8,4	7,0	—	10,7	11,5	14,6	0,7	—	—	—	—	5,8	4,5	20,2	0,9	8,4	—	—	—	—	11,9	—	154,8	14	
	S. Vito in Braies	1851	Pn	—	—	20,0	—	10,0	25,0	—	—	22,5	—	—	17,5	12,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,5	5,0	5,0	—	—	—	—	30,0	—	160,5	11	
	Dobbiaco	1250	Pn	—	5,0	18,0	—	14,0	21,8	—	—	17,4	11,8	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,8	1,3	18,8	1,8	0,8	—	—	—	—	26,8	—	168,3	18	
	Monguelfo	1078	Pn	—	4,2	20,5	—	21,3	12,4	—	—	8,0	8,5	—	6,0	9,5	12,5	—	—	—	—	—	5,5	8,2	11,8	8,5	0,2	—	—	—	—	14,5	—	146,1	14	
	Basin di Sotto	1080	Pn	—	5,1	16,8	—	21,5	33,3	—	—	14,0	6,8	—	4,8	12,4	12,8	—	—	—	—	—	2,7	5,6	20,5	1,8	2,8	—	—	—	0,7	10,3	—	170,9	15	
Lana	Brunico	825	Pv	—	—	24,0	—	18,0	21,0	—	—	15,0	1,5	—	9,0	16,0	10,5	—	—	—	—	—	—	7,5	20,0	2,1	—	—	—	—	1,5	16,0	—	162,1	18	
	Casere	1800	Pv	—	—	27,7	—	22,8	37,0	1,6	—	10,0	8,5	—	10,8	19,6	15,0	18,8	2,4	—	—	—	1,1	8,8	1,0	1,1	6,6	—	—	—	5,6	8,4	—	100,9	18	
	Riva di Tures	1800	Pv	—	0,5	30,3	—	15,7	28,5	—	—	4,7	—	—	16,7	10,1	12,5	4,7	—	—	—	—	—	5,8	4,7	0,8	0,6	—	—	—	0,8	10,1	—	145,5	11	
	Lappago	1485	Pn	—	—	21,5	—	18,5	12,5	—	—	11,7	10,5	—	12,1	19,4	6,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	5,0	6,0	—	—	—	—	5,0	6,1	143,5	18	
	Selva dei Molini	1830	Pn	—	—	20,3	—	15,7	23,8	—	—	—	7,0	—	11,9	14,8	4,9	1,4	—	—	—	—	—	4,6	3,9	0,6	3,5	—	—	—	1,3	8,9	—	181,8	18	
	S. Giacomo	1100	Pv	—	5,0	9,1	—	25,0	20,0	—	—	2,8	—	—	16,5	12,0	11,0	7,5	—	—	—	—	1,5	—	4,5	—	—	—	—	—	4,8	10,5	7,2	185,2	14	
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	16,5	—	20,8	15,0	—	—	8,8	2,2	—	18,5	15,6	7,0	5,2	—	—	—	—	0,9	8,8	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	120,2	11	
	Campo Tires	890	Pn	—	—	17,6	—	16,5	19,8	—	—	4,8	1,2	—	19,4	6,6	15,4	0,6	—	—	—	—	0,3	7,5	4,5	—	1,2	—	—	—	—	7,5	—	122,7	12	
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,8	10,5	—	7,4	25,7	—	—	22,5	9,2	—	8,8	12,6	7,8	0,5	—	—	—	0,8	—	0,2	12,2	12,5	4,8	8,8	—	—	—	5,2	18,4	—	168,9	14
	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,7	5,7	—	12,8	28,8	—	—	10,8	8,8	—	8,5	10,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	14,3	4,8	3,5	—	—	—	3,4	28,7	—	158,8	15
S. Martino	1117	Pr	—	1,3	10,2	—	17,6	19,8	—	—	15,0	6,8	—	9,8	5,0	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	11,6	15,2	0,2	2,4	—	—	—	6,0	11,8	—	135,8	14	
Lana	Lungloja	1080	Pv	—	—	28,8	—	19,1	24,8	—	—	12,8	9,8	—	5,1	14,8	8,6	—	—	—	—	—	—	10,0	14,2	0,5	1,4	—	—	—	4,0	8,4	—	166,7	18	
	Villesa	1854	Pn	—	—	15,0	—	18,0	5,0	—	—	8,0	5,0	—	11,0	9,8	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	0,9	1,0	11,2	—	—	—	4,4	8,5	115,8	14	
	Fondres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lnson	972	Pn	—	—	61,0	—	12,5	25,0	—	—	17,0	4,0	—	14,0	5,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vandbles di sotto	878	Pn	—	—	20,2	—	12,8	17,4	—	—	18,5	2,5	—	12,2	7,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,2	2,7	0,5	—	—	—	—	4,7	16,0	129,7	12
Lana	Bressanone	560	Pr	—	—	32,4	—	8,0	19,4	0,3	—	8,6	6,2	—	6,8	7,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	127,9	18
	S. Pietro in Fumà	1150	Pn	—	—	17,8	0,7	28,7	21,9	—	—	7,2	6,7	—	10,3	8,0	5,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,1	0,1	2,4	—	—	—	—	—	—	179,8	12
Lana	Lanfons	1150	Pn	—	2,2	47,8	—	26,9	29,5	—	—	11,8	1,6	—	11,7	9,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	7,7	9,2	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	128,8	18
	Passo di Sella	2200	Pn	—	2,4	7,3	—	0,5	10,1	—	—	21,9	21,0	—	—	5,8	0,9	—	—	12,0	—	—	—	12,0	15,0	20,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	179,8	14
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	5,0	0,5	9,5	28,8	—	—	18,0	2,0	—	9,0	9,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	168,8	14
	Ortisei (S. Ulrich)	1286	Pr	—	0,3	7,4	0,8	14,6	39,2	—	—	18,8	3,0	—	9,0	5,4	6,2	—	—	—	—	0,2	—	9,0	15,0	1,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	118,0	14
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	11,0	9,0	15,0	54,8	—	—	17,0	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	203,0	12
Lana	Tires	1019	Pn	—	—	9,8	—	—	31,8	—	—	15,8	5,2	—	9,0	7,0	7,5	—	—	—	—	—	—	19,8	17,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	183,8	11
	Fiè	900	Pn	—	—	10,0	—	18,0	32,8	—	—	—	25,5	—	16,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	7,0	1,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	181,8	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	15,0	—	24,4	—	—	—	15,8	5,0	—	8,0	7,5	6,8	—	—	—	—	—	—	5,6	22,0	0,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	124,4	11
Lana	Nova Levante	1178	Pn	—	—	10,1	—	—	26,4	—	—	37,4	2,0	—	2,1	4,6	12,5	—	—	—	—	—	—	38,6	12,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	160,7	11
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	7,0	53,0	—	—	18,1	—	—	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	184,2	8
Tignes	Valderna	1668	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Rioblanceo	1850	Pu	—	9,0	11,0	—	45,0	5,0	—	—	12,0	—	—	27,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	12
	Sonvigo	1850	Pu	—	12,0	—	—	18,0	—	—	—	10,0	—	—	20,0	17,5	17,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	145,5	11
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	51,0	10,0	14,0	—	—	5,0	1,4	—	9,0	14,0	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	12
	Gries	292	Pn	—	—	10,8	0,4	—	41,2	—	—	10,8	1,6	—	5,2	5,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	11
	Helzane	208	Pr	—	—	10,0	0,6	—	54,2	—	—	12,2	2,0	—	6,4	5,0	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	9

RACIO secondario	Racini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della precipitazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 mm. e più nel mese																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Medie e basso Adige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Stazioni		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
																																mensile				
Basso Adige	segue Medio e basso Adige																																			
	Belluno Veronese	148	P	—	—	—	8,0	15,0	—	—	18,0	—	—	17,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	16,0	—	—	—	—	2,5	—	77,8	9	
	Caprino Veronese	276	P	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	15,8	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	61,0	9	
	Asti	188	P	—	—	—	—	14,0	—	—	25,0	—	—	16,0	1,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	97,0	10	
	S. Pietro Incariano	180	P	—	—	—	6,0	3,0	—	—	9,0	—	—	2,0	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	5,0	2,0	—	—	—	10,0	—	68,0	11	
	Fano	624	P	—	—	—	6,0	—	—	—	17,5	—	—	—	22,4	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	12,7	5,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	82,1	9
	Erbassano	1118	Pn	—	—	—	6,0	10,0	—	—	21,0	—	—	3,0	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	3,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	75,0	11
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	5,5	1,5	—	—	17,0	—	—	1,0	18,8	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	6,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	78,0	11	
	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	4,5	2,7	—	—	16,0	—	—	6,0	25,5	—	—	15,1	9,8	—	—	—	—	6,0	1,4	7,1	4,8	1,0	—	—	—	2,0	—	104,8	18	
	Campotestano	1223	Pr	—	—	—	5,2	6,8	—	—	17,8	—	—	1,2	23,8	3,4	8,4	4,2	12,0	—	—	—	—	4,4	5,3	14,8	24,0	4,4	1,3	—	—	2,8	—	184,0	16	
Medio Adige	Giazza	766	P	—	—	—	—	15,2	—	—	31,1	—	—	—	22,0	4,1	—	5,3	5,0	—	—	—	—	—	6,3	12,0	35,0	12,2	—	—	—	—	—	149,1	10	
	Tregnago	871	P	—	—	—	10,8	—	6,1	—	10,6	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	12,6	—	4,4	—	—	16,1	—	85,1	6	
	Oressadoro	868	P	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	4,0	6,0	2,0	8,0	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	6,0	2,0	—	—	7,0	5,0	62,0	15	
	Chiampe	180	Pr	—	—	—	9,2	11,4	—	—	16,0	—	—	0,8	12,0	0,4	8,2	16,0	0,8	—	—	—	—	0,8	6,4	0,8	6,2	13,8	0,2	—	—	12,0	—	109,0	10	
	Arzignano Vicentino	116	P	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,8	18,0	—	—	20,0	2,0	107,8	9		
	Pianura occidentale s. fra Piave e Brenta																																			
	Alto Adige	Cornuda	168	P	—	—	—	—	19,0	2,8	—	8,8	6,4	—	—	23,2	2,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,0	16,0	18,6	1,0	—	—	10,0	0,4	102,0	12
		Montebelluna	121	P	—	—	—	5,8	31,7	—	—	—	8,5	—	—	17,8	—	—	12,8	3,0	1,5	—	—	—	—	—	3,0	17,0	6,0	—	—	15,9	—	122,6	11	
		Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	47,1	—	—	4,0	2,8	—	—	14,6	8,0	17,8	2,8	—	7,4	—	—	—	—	—	3,0	7,6	12,8	5,0	—	—	18,0	—	150,1	18
		Povegliano	55	P	—	—	—	—	68,0	—	—	5,0	—	—	—	19,0	12,0	21,5	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	13,0	6,0	—	—	12,0	9,0	176,5	18
Istrana		40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	16,0	6,6	1,4	—	0,4	—	—	—	—	0,6	8,0	17,0	14,6	2,0	—	—	38,6	—	—	—	
Villalba		86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	17,4	6,8	14,0	—	1,0	—	—	—	—	0,2	8,2	8,3	18,4	6,6	—	—	35,2	—	—	—	
Morgano		28	P	—	—	—	2,0	25,0	—	—	—	—	—	—	18,0	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	142,5	10	
Treviso		15	Pr	—	—	—	0,7	42,5	—	—	—	8,7	—	—	21,7	31,0	0,6	0,2	—	1,0	—	—	—	—	0,5	3,6	16,4	8,7	5,2	—	—	26,7	—	162,5	10	
Biancade		10	P	—	—	—	—	30,0	—	—	4,0	1,0	—	—	23,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	10,0	7,5	2,0	—	—	17,5	—	112,1	10	
Saletto di Piave		9	P	—	—	—	—	40,5	—	—	—	3,0	—	—	20,5	8,1	1,0	0,9	2,1	2,8	—	—	—	—	—	0,1	8,9	17,4	5,5	21,0	—	—	12,5	—	129,8	12
Alto Adige	Cavazzocherona	1	P	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	18,7	8,9	—	—	1,9	—	—	—	—	—	0,4	2,1	12,8	1,3	—	—	—	17,0	—	75,4	8	
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	16,7	7,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	0,5	12,0	0,8	0,2	—	—	31,2	—	82,5	7	
	Cavallino	1	P	—	—	—	0,8	28,9	—	—	0,8	—	—	—	18,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	5,4	6,2	—	—	—	16,7	—	65,3	6	
	Cartigliano	88	P	—	—	—	1,5	22,0	—	—	14,5	—	—	—	11,5	14,0	—	10,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	5,5	6,5	16,5	—	—	—	6,0	—	114,0	12	
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	10,0	6,0	—	15,0	2,0	—	—	12,5	10,0	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	6,0	15,0	5,0	—	—	—	28,0	3,0	127,5	15	
	Castelfranco Veneta	44	Pr	—	—	—	—	19,0	0,4	—	16,8	0,8	—	—	10,8	5,6	14,0	5,6	4,2	4,0	—	—	—	—	—	2,8	1,8	11,2	12,2	—	—	—	34,4	—	148,4	19
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	5,0	11,4	—	—	—	14,6	—	—	17,4	—	38,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,4	16,1	—	—	—	27,0	—	152,5	9
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	2,8	15,8	—	—	6,0	—	—	—	16,0	25,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,5	2,7	2,0	16,0	—	—	—	38,0	—	181,0	12
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	25,9	—	—	—	7,5	—	—	15,5	20,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	5,5	15,0	—	—	—	21,4	—	120,4	9
	Gortareo	19	P	—	—	—	10,4	7,0	—	9,0	8,2	—	—	15,1	2,7	7,9	—	—	0,1	—	—	—	—	—	16,4	1,9	5,9	14,8	2,2	—	—	30,2	12,1	188,5	14	
Alto Adige	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	27,9	—	—	7,5	—	—	—	16,8	27,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	8,0	18,5	—	—	—	—	34,6	—	160,1	9
	Mirano	9	P	—	—	—	0,8	12,0	—	—	4,3	0,9	—	—	17,8	40,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2,2	0,6	14,8	—	—	—	48,5	—	154,8	9
	Mogliano Veneto	3	P	—	—	—	—	21,0	—	—	5,0	—	—	—	29,0	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	178,0	6
	Strà	8	P	—	—	—	—	7,8	—	—	4,5	1,5	—	—	22,6	6,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	10
	Mestre	4	P	—	—	—	0,2	24,0	9,0	2,6	0,4	—	—	—	25,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	8
	Pianura Vecchia	6	P	—	—	—	—	15,8	2,0	—	—	8,5	—	—	22,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	8
	Lova	8	P	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,3	—	—	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Brescia - Lago di Garda	segue Pianura occidentale																																			
	Trepalato	2	P	—	—	—	—	—	18,0	—	—	3,0	—	—	—	28,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	5,0	1,0	—	—	25,0	—	121,0	9	
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	0,2	18,1	2,1	—	2,2	—	—	—	19,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	6,5	0,2	9,8	4,7	—	—	—	10,1	—	69,7	9	
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	0,2	12,4	—	—	2,6	—	—	—	14,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	8,4	0,4	0,4	15,4	—	—	—	18,0	—	67,0	8	
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,2	0,3	5,1	1,2	—	—	6,8	—	52,5	7	
Verona - Mantova	Chiesgola	2	Pr	—	—	—	—	—	17,8	—	—	0,8	—	—	—	16,4	0,4	—	—	—	—	—	—	7,6	3,2	—	35,4	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	81,4	5	
	Pianura occidentale b. fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigio	88	P	—	—	—	—	—	17,5	—	—	20,0	—	—	—	12,0	8,0	17,0	2,0	1,0	—	—	—	—	1,0	4,0	3,0	16,0	—	—	—	23,0	47,0	171,5	13	
	Paseo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	7,8	3,7	—	13,4	—	—	—	7,1	6,9	6,0	—	—	3,2	—	—	—	6,8	3,3	9,4	18,2	—	—	—	6,4	—	84,3	12	
	S. Pietro in Gà	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	12,0	—	13,5	3,7	—	—	—	—	—	—	1,5	10,4	12,3	—	—	—	17,2	—	83,6	8	
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	4,4	10,0	—	—	19,0	—	—	0,6	—	17,5	28,8	2,0	2,8	—	—	—	—	6,0	1,2	9,0	8,9	—	—	—	26,1	—	135,3	12	
	Quintarello	82	P	—	—	—	—	5,0	10,5	—	—	15,0	—	—	—	14,0	10,0	13,0	7,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	16,5	—	—	—	21,5	—	128,0	10	
	Camisano	24	P	—	—	—	—	14,0	16,0	—	—	21,0	17,0	—	—	2,0	8,0	37,0	1,0	4,0	5,0	—	7,0	5,0	8,0	17,0	10,0	—	—	—	21,0	1,0	184,0	17		
	Trambacche	19	P	—	—	—	—	4,8	18,3	—	—	23,5	—	—	—	23,8	18,0	23,8	—	—	—	—	—	8,8	—	18,2	13,5	—	—	—	?	—	?	146,8?	9?	
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	8,3	13,7	—	—	15,4	3,2	—	—	16,7	5,5	2,4	—	—	—	—	—	10,2	8,8	0,7	3,8	21,7	1,2	—	—	7,2	—	106,6	13	
	Saonara	10	P	—	—	—	—	4,8	—	—	—	5,1	—	—	20,3	10,6	2,1	2,2	—	—	—	—	—	20,1	1,1	1,2	9,2	—	—	—	—	20,3	1,2	97,7	12	
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	18,0	—	—	—	24,9	12,0	118,0	8	
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	8,5	—	—	—	9,5	—	—	—	21,0	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	13,0	8,0	12,0	—	—	—	—	19,5	—	103,5	9	
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	22,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	4,0	4,0	—	—	—	—	9,0	—	81,0	10	
	Celle Vanda	580	Pr	—	—	—	—	2,8	4,5	—	—	22,2	8,8	—	—	19,7	1,0	5,8	0,5	—	—	—	—	9,7	0,7	6,2	2,8	14,6	—	—	—	—	—	98,1	11	
	S. Germano dei Berici	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,5	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	55,5	6	
	Castagnaro	57	P	—	—	—	—	8,0	1,5	—	10,0	5,0	—	12,5	3,5	12,0	3,5	—	—	—	2,5	—	—	6,0	3,5	19,0	—	—	—	—	1,5	9,0	—	91,5	14	
	Villaga	60	Pr	—	—	—	—	1,4	1,2	1,2	—	18,2	0,2	—	—	13,4	0,4	8,8	—	—	0,2	—	—	5,6	0,2	6,2	10,8	12,8	—	—	—	0,2	—	76,4	10	
	Lonigo	51	P	—	—	—	—	8,3	—	8,1	—	16,8	0,5	4,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	9,3	6,3	8,8	—	—	—	—	—	—	66,2	8
	Longara	39	P	—	—	—	—	6,2	3,1	2,1	—	15,0	—	—	—	19,1	5,0	4,2	3,1	—	—	—	—	—	9,2	8,0	9,1	17,2	—	—	—	8,2	—	104,5	13	
	Cologna Veneta	24	P	—	—	—	—	1,0	8,3	—	—	18,0	—	—	—	16,0	1,5	5,5	0,5	1,0	—	—	—	—	11,5	10,8	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	80,3	10
	Montebelluna	23	P	—	—	—	—	0,7	14,2	—	—	—	29,8	—	—	13,7	4,9	—	18,8	3,2	—	—	—	—	9,7	—	8,6	8,4	—	6,9	11,8	—	—	128,0	11	
	Ponte di Nanto	28	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	13,4	2,8	—	—	14,5	6,2	11,2	0,8	—	—	—	—	10,4	2,3	29,1	3,8	7,8	—	—	—	—	—	98,3	11	
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	—	—	2,8	3,0	—	—	8,8	2,0	17,0	—	—	4,0	14,2	—	—	—	—	—	10,1	—	16,2	15,4	—	—	—	—	—	—	98,0	10	
	Borgo Frassino	17	P	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	10,0	—	—	—	19,7	5,0	10,8	—	—	—	—	—	10,4	14,8	4,3	7,4	—	—	—	—	—	—	78,8	10	
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	2,5	1,5	6,0	—	9,0	—	—	17,0	5,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	18,5	5,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	92,0	12	
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	18,0	—	—	18,5	2,8	—	—	17,7	8,8	9,0	—	—	—	—	—	6,8	8,5	1,0	8,5	11,0	0,8	—	—	7,6	—	101,5	12	
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	20,0	—	—	—	14,0	11,0	—	11,0	0,5	—	—	20,0	—	14,0	18,0	10,1	18,2	—	—	—	6,7	—	134,2	10	
	Este	18	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	7,5	—	—	—	15,4	3,5	6,0	5,4	—	—	—	—	14,0	1,0	9,0	1,8	3,6	—	—	—	3,4	—	75,1	12	
	Ponte S. Nicolò	12	P</																																	

BACINO sottostante	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Adriatico - Venezia - Delta	segue Pianura occidentale																																			
	Scave	40	P	—	—	—	—	2,7	17,0	—	—	21,5	—	—	16,4	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	12,7	2,0	4,0	10,0	8,0	4,8	—	—	—	99,5	11		
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	2,5	13,0	—	—	18,0	—	—	6,0	10,0	11,9	—	3,1	—	—	—	—	6,2	—	7,5	11,5	9,1	—	—	2,1	—	99,9	12		
	Albaredo	24	P	—	—	—	—	1,9	3,0	—	—	15,3	—	—	—	16,0	6,0	18,3	0,9	—	—	—	—	—	14,8	17,8	3,0	10,0	—	—	—	—	101,2	10		
	Bonavigio	19	P	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	18,0	—	—	—	11,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	8,0	8,0	3,0	3,0	—	—	—	84,5	11		
	Vighizolo	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	21,5	5,5	—	—	—	—	—	6,0	15,5	14,5	16,0	16,5	9,5	—	—	15,5	—	189,5	10		
	Stangbella	7	P	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	14,2	—	—	—	10,9	—	1,3	7,3	—	—	—	—	8,7	3,1	5,1	5,2	3,4	—	—	3,4	—	66,4	13		
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	5,0	4,0	12,7	—	—	—	—	—	49,7	6		
Adriatico - Venezia - Delta	Pianura polesana																																			
	Os di David	49	P	—	—	—	—	—	22,0	—	—	19,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	15,0	4,4	10,0	—	—	—	1,5	—	101,4	9	
	Zevio	51	P	—	—	—	—	3,2	6,4	—	—	15,2	—	—	—	15,1	—	0,8	0,4	8,4	—	—	—	8,1	2,1	5,4	5,2	8,8	—	—	—	1,4	—	75,0	11	
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Bonco	25	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,0	—	—	—	15,0	5,0	12,9	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0	5,5	10,0	—	—	—	—	—	108,4	9	
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	8,5	2,5	—	—	14,0	—	—	0,5	14,5	—	10,0	—	—	—	—	—	11,0	4,0	10,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	68,0	10	
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	5,5	5,0	—	—	11,0	—	—	—	13,0	—	9,0	—	—	—	—	—	14,5	1,3	16,5	9,8	6,8	—	—	—	—	—	98,9	10	
	Loggato	16	Pr	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	13,9	—	—	—	17,3	0,8	5,3	—	—	—	—	—	10,0	8,0	18,2	4,8	5,6	—	—	—	—	—	81,1	9	
	Badia Polceina	11	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,9	—	—	—	16,0	—	2,1	7,0	—	—	—	—	15,0	2,5	22,8	9,3	5,5	—	—	—	—	—	88,3	10	
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	14,0	—	4,0	8,0	—	—	—	—	20,0	—	23,0	16,0	10,0	—	—	—	9,0	—	119,0	10	
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	64,0	7	
	Boara Polceina	6	P	—	—	—	—	12,0	1,5	—	—	13,0	—	—	—	10,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	16,0	2,0	23,0	15,0	—	—	—	—	11,5	—	114,0	11	
	Pisone (Fratte)	6	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	6,0	—	—	7,2	—	—	—	—	19,0	—	20,0	17,5	5,2	—	—	—	1,2	—	73,8	9	
	Marigo	6	Pr	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	3,8	—	—	—	7,4	—	0,6	8,0	—	—	—	—	15,4	2,2	11,8	7,4	3,8	—	—	—	10,2	—	75,4	11	
	Torbole	4	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,8	4,0	—	—	—	—	—	—	46,0	6	
	Chivasso di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	26,5	—	—	13,0	—	—	—	—	28,5	—	4,0	23,0	7,5	—	—	—	2,0	—	126,5	9	
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	—	18,5	4,5	—	—	11,0	—	—	—	16,5	26,8	—	1,7	—	—	—	—	8,8	—	3,4	—	8,4	—	—	—	28,5	—	129,1	10	
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	—	35,4	1,7	—	—	18,0	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	12,0	13,3	0,5	0,5	—	0,4	—	110,0	9	
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	7,0	2,7	—	—	6,2	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	17,2	5,8	5,3	—	—	—	—	—	79,9	6	
	Nogarole Rocca	36	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,7	17,0	19,4	7,5	—	—	—	—	4,5	—	64,7	6
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	38,0	30,0	8,0	—	—	—	—	—	87,0	9	
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	36,0	4,0	—	—	—	—	—	92,0	7	
	Governolo	16	P	—	—	—	—	2,3	2,3	—	—	0,4	—	—	12,1	—	0,1	3,1	—	—	—	—	—	9,1	8,0	27,1	27,0	2,0	—	—	—	—	—	88,5	9	
	Ostiglia	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	28,0	8,0	—	—	—	—	17,0	107,0	8	
	Caneselli	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Troscena	11	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	0,1	—	5,0	—	—	—	—	—	81,0	32,0	40,0	12,5	—	—	—	—	—	133,6	8	
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	12,2	2,2	36,5	20,5	2,0	—	—	—	—	89,9	7	
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	16,5	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	17,3	16,5	48,8	9,5								

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento a Venzon* e *Latisana*, per il *Piave a Belluno* e *S. Donà*, per il *Brenta a Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(.), dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
(~), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE & PERRAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA & SARSON Bacino km. ² 1548			ADIGE											
	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata Integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata Integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9787			PESCAINTINA - Bacino km. ² 10949					BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788			
							Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata Integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata Integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Turbide in grammi per m. ³	Turbide giornaliere in tonnellate	Altezza Idrometrica	Portata (2) in m. ³ /secondo	Portata Integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	
1	0.90	32	2.78	0.78	110	8.89	2.18	508	43.9	6.38	530	44.9	80	3592	0.48	580	48.4	
2	0.86	30	2.59	0.70	100	8.64	2.16	514	44.4	6.38	520	44.9	90	4041	0.46	550	47.5	
3	0.86	30	2.59	0.64	92	7.95	2.48	508	51.7	6.38	500	51.0	150	7850	0.50	560	48.4	
4	0.75	26	2.28	0.68	83	7.17	2.07	492	42.6	6.38	550	47.5	90	4275	0.92	680	58.8	
5	0.70	24	2.07	0.57	82	7.08	2.15	512	44.2	6.38	490	42.3	110	4752	0.45	550	47.5	
6	0.90	32	2.76	0.69	99	8.56	2.42	580	50.1	6.38	700	68.5	1080	63315	0.40	530	45.8	
7	0.76	26	2.26	0.60	86	7.48	2.01	478	41.3	6.38	580	45.8	210	9618	1.00	780	80.5	
8	0.70	24	2.07	0.51	73	6.81	1.90	450	38.9	6.38	470	40.6	110	4466	0.88	580	45.8	
9	0.75	26	2.23	0.56	81	7.00	2.28	582	46.0	6.38	500	42.2	120	5184	0.15	470	40.8	
10	0.82	29	2.51	0.71	100	8.64	2.08	482	41.6	6.38	550	47.5	140	6550	0.43	540	46.7	
11	0.70	24	2.07	0.60	86	7.48	1.94	486	37.7	6.38	480	39.7	100	8970	0.49	560	48.4	
12	0.65	22	1.90	0.56	81	7.00	1.82	430	37.2	6.38	450	38.9	100	3990	0.18	460	39.7	
13	0.80	28	2.42	0.65	98	8.04	2.88	568	48.2	6.38	590	51.0	160	8180	0.10	450	38.9	
14	0.88	32	2.76	0.71	100	8.64	2.15	512	44.2	6.38	570	49.2	160	7898	0.78	640	55.8	
15	0.75	26	2.25	0.58	88	7.17	1.94	480	39.7	6.38	480	41.5	120	7885	0.69	680	52.6	
16	0.66	22	1.90	0.55	79	6.83	1.76	416	35.9	6.38	430	37.2	90	3348	0.28	500	43.2	
17	0.63	21	1.81	0.49	71	6.18	1.66	390	33.7	6.38	390	33.7	110	3707	0.06	440	38.0	
18	0.59	19	1.64	0.46	68	5.70	1.59	372	32.1	6.38	380	32.8	100	3230	6.38	400	34.6	
19	0.56	18	1.56	0.42	61	5.27	1.61	378	32.7	6.38	378	32.0	80	2560	6.38	370	32.0	
20	0.55	18	1.56	0.43	62	5.36	1.66	390	33.7	6.38	380	32.8	70	2296	6.38	370	32.0	
21	0.56	19	1.64	0.40	58	5.01	1.74	410	35.4	6.38	380	32.8	70	2296	6.38	370	32.0	
22	0.60	22	1.99	0.40	58	5.01	1.96	466	40.8	6.38	510	44.1	80	3046	6.38	390	33.7	
23	0.64	21	1.81	0.40	56	5.01	1.78	430	36.3	6.38	440	38.0	70	2680	0.28	500	43.2	
24	0.66	22	1.90	0.51	73	6.31	1.81	438	37.0	6.38	440	38.0	90	3430	0.06	440	38.0	
25	0.60	20	1.78	0.51	73	6.31	1.69	398	34.4	6.38	430	37.2	70	2904	0.06	440	38.0	
26	0.57	19	1.64	0.48	66	5.70	1.86	390	33.7	6.38	430	38.8	70	2541	0	480	37.9	
27	0.55	18	1.56	0.40	56	5.01	1.86	390	33.7	6.38	390	33.7	80	2022	6.38	410	35.4	
28	0.64	21	1.81	0.36	53	4.58	1.70	400	34.6	6.38	410	35.4	70	2478	6.38	380	33.8	
29	0.74	26	2.16	0.40	53	5.01	1.82	430	37.2	6.38	470	40.6	140	5684	6.38	385	33.8	
30	0.60	20	1.78	0.36	53	4.58	1.86	398	33.5	6.38	400	34.6	810	10736	0.06	440	38.0	
Totale mensile			61.94	193.87			1175.9			1227.7			196604			1287.3		
Media mensile			28.2	76.5			458.6			473.7						488.2		
Contributo in litri per m. ²	Media mensile		61.1	49.5		48.4		48.8						41.6				
	Massima del mese		81.8	71.2		61.2		68.9						59.6				
	Minimo del mese		46.0	34.8		88.1		33.6						61.5				

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Po	Pinca																																			
	Prestanego	I	1.50	1.60	[1.70]	1.85	1.60	1.60	1.55	1.50	1.50	1.45	1.40	1.40	1.35	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.66	[0.60]	1.22	1.10	8	
	Ponte di Postumia	I	0.06	0.04	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.08	0.08	0.80	[0.95]	0.44	0.25	0.20	0.16	0.10	0.04	1.08	8
	Grotte di Postumia	I	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	1.00	0.90	0.70	0.50	0.40	0.40	0.50	0.70	1.30	1.10	[1.80]	1.50	1.20	1.10	0.90	0.90	0.80	0.74	1.40	14	
Dora Lago di Predil	Drava																																			
	S. Candido	I	[0.60]	0.60	0.58	0.56	0.55	0.57	0.58	0.54	0.56	0.54	0.50	0.58	0.51	0.55	0.54	0.51	0.48	0.45	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	[0.37]	0.37	0.39	0.38	0.48	0.33	12	
	Cave del Predil	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Lupatona Pozzani Arca	Arca																																			
	Felicia	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	12	
	Felicia	I	[0.33]	0.28	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.20	0.18	0.17	0.17	0.28	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.16	8	
	Pèdena	I	[0.87]	0.80	0.78	0.64	0.58	0.52	0.48	0.42	0.38	0.39	0.36	0.32	0.34	0.42	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.32	0.34	0.36	0.32	0.37	0.35	0.34	0.35	0.34	0.33	[0.30]	0.48	0.27	7	
Lupatona	Quieto																																			
	Pinguente	I	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
	Levade	I	1.25	1.25	1.24	1.24	1.19	1.25	1.24	1.20	1.18	1.16	1.15	1.14	[1.18]	1.28	1.28	1.25	1.25	1.23	1.20	1.18	1.17	1.17	1.26	1.32	[2.96]	1.90	1.80	1.28	1.25	1.24	1.32	1.23	8	
	Ponte Porton	I	1.59	1.48	1.35	1.29	1.27	1.28	1.26	1.28	1.27	1.25	1.21	1.27	1.28	1.26	1.32	1.27	1.26	1.24	1.26	[1.25]	1.28	2.24	1.55	2.57	[3.06]	2.10	1.77	1.56	1.47	1.54	1.51	1.23	6	
	Ponte S. Lazzaro	I	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.98	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	[0.96]	[1.04]	1.00	1.02	[1.08]	1.08	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9
Lupatona	Dal Quieto al Risano																																			
	Castelvenere	I	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	6	
	Timave superiore																																			
Tavenna	Cossese	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.24	0.26	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	Poglie di Terranova	I	[0.28]	0.26	0.26	0.24	0.24	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.24	0.24	0.26	0.28	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	Cave Auremiane	I	0.49	0.41	0.42	0.40	0.39	0.38	0.36	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.43	0.41	0.39	0.38	0.36	0.37	0.35	0.32	[0.31]	[0.48]	0.47	0.46	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.39	0.17	8
Lupatona	Dal Risano all'Isenzo																																			
	Covedo	I	[0.64]	0.64	0.64	0.68	0.67	0.76	0.76	0.75	0.76	0.84	0.76	0.72	0.78	0.90	0.82	0.76	0.78	0.74	0.70	0.68	0.67	0.60	0.60	0.78	[1.08]	1.04	0.88	0.78	0.74	0.72	0.70	0.77	0.44	6
	Decani	I	0.74	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.68	0.68	[0.67]	0.70	0.78	0.60	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.74	0.75	0.76	0.60	[1.10]	1.06	1.04	1.00	0.98	0.98	0.98	0.80	0.45	6	
Lupatona	Isenzo																																			
	Caporetto (1)	Ir	1.37	1.35	1.60	1.40	1.35	[1.98]	1.50	1.35	1.30	1.28	1.35	1.23	1.72	1.45	1.65	1.30	1.25	1.24	1.19	1.16	1.17	1.20	1.18	1.18	1.28	1.20	1.16	[1.15]	1.19	1.15	1.33	0.23	12	
	Modrea	I	0.90	0.90	1.00	0.90	0.90	[1.50]	0.90	0.85	0.80	0.80	0.70	0.70	1.80	1.10	0.90	0.80	0.75	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.70	0.65	0.80	0.70	[0.60]	0.60	0.70	0.65	0.83	0.39	8	
	Salcano	I	1.26	1.20	1.29	1.48	1.28	2.57	1.59	1.81	1.18	1.06	0.99	0.97	[3.02]	3.00	2.25	1.85	1.63	1.47	1.31	1.23	1.17	1.67	1.52	1.22	1.97	1.24	1.00	[0.88]	1.14	0.98	1.48	2.14	7	
	Turriaco	I	2.58	2.46	2.97	2.81	3.24	2.16	3.09	1.97	1.02	1.84	1.78	1.85	1.67	1.48	1.37	1.32	[1.24]	1.46	1.83	2.27	2.40	2.74	[2.87]	2.85	2.79	2.78	2.65	2.58	2.58	2.45	2.15	1.63	7	
Lupatona	Idria Inferiore	I	0.17	0.15	0.22	0.18	0.15	0.35	0.20	0.18	0.16	0.17	[0.12]	0.20	[1.90]	0.80	0.55	0.49	0.28	0.25	0.20	0.19	0.18	0.35	0.25	0.80	0.50	0.30	0.25	0.18	0.14	0.19	0.33	1.76	12	
	Tribuna Inferiore	I	0.52	0.48	0.40	0.26	[0.24]	1.60	0.80	0.50	0.30	0.24	0.24	0.24	[2.70]	1.00	0.70	0.60	0.58	0.52	0.48	0.40	0.32	0.30	0.60	1.65	0.75	0.55	0.48	0.38	0.34	0.32	0.62	2.46	12	
Lupatona	Nerna	I	0.80	0.60	0.60	0.70	0.63	0.78	0.70	0.70	0.64	0.58	[0.50]	0.50	[3.24]	2.45	2.20	1.15	1.50	1.05	0.98	0.70	0.70	0.62	0.60	1.30	1.60	1.10	0.90	0.76	1.70	0.70	0.98	2.34	8	
	Rubbia	I	0.38	0.68	0.30	0.27	0.25	0.26	0.28	0.24	0.20	0.20	[0.20]	0.45	[2.30]	2.60	1.10	0.90	0.68	0.65	0.32	0.40	0.55	0.50	0.80	0.55	1.00	0.90	0.8.							

(1) Le letture all'idrometro vennero eseguite alle ore 8.

Corno d'acqua	Raccolta principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Deviazione annuale	Ora del- l'osservazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tagliamento	Tagliamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

Corse d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Regressione mensile	Ora del- l'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Mip	Adige																																			
	Glarenza	I	0.80	0.90	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.56]	0.71	0.25	11			
	Ponte d'Adige	I	1.40	1.50	1.60	1.40	1.35	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.15	[1.70]	1.70	1.40	1.30	1.20	1.10	1.08	[1.05]	1.15	1.15	1.20	1.10	1.20	1.30	1.15	1.20	1.20	1.22	1.25	1.28	0.45	11	
	Brenzolo	Ir	2.80	2.80	[3.00]	2.60	2.72	2.87	2.55	2.47	2.80	2.48	2.58	2.76	2.82	2.62	2.47	2.87	2.90	[2.24]	2.26	2.50	2.58	2.58	2.80	2.35	2.83	2.90	2.28	2.32	2.43	2.29	2.50	0.76	12	
	Nave S. Felice	I	2.75	2.80	3.20	2.73	2.85	[3.40]	2.78	2.60	2.85	2.55	2.45	2.85	3.00	2.85	2.90	2.48	2.28	2.18	[2.15]	2.23	2.30	2.75	2.40	2.35	2.82	2.88	2.80	2.85	2.80	2.80	2.57	1.35	1	
	Trento	Ir	2.15	2.16	[2.49]	2.07	2.15	2.42	2.01	1.90	2.23	2.03	1.84	1.82	2.38	2.15	1.94	1.76	1.68	[1.59]	1.61	1.66	1.74	1.96	1.78	1.81	1.60	1.66	1.66	1.70	1.82	1.85	1.91	0.90	12	
	Borghetto	I	1.82	1.84	2.15	1.82	1.77	[2.16]	1.80	1.68	1.77	1.85	1.67	1.60	1.98	1.85	1.70	1.60	1.42	1.41	[1.40]	1.40	1.46	1.78	1.54	1.59	1.52	1.51	1.46	1.52	1.61	1.47	1.67	0.76	12	
	Pescantina	Ir	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	[6.11]	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	[6.11]	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	
	Legnago	I	0.08	0	0.07	[0.33]	0.37	0.15	0.28	0.31	0.31	0.25	0.19	0.31	0.07	0.29	0.07	0.16	0.31	0.21	0.21	[0.05]	0.10	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	
	Badia Polesina	I	2.76	2.74	2.77	[3.17]	2.67	2.78	3.13	2.69	2.45	2.90	2.61	2.89	2.54	3.01	2.85	2.46	2.92	2.17	2.10	[2.05]	2.10	2.19	2.51	2.80	2.85	2.27	2.28	2.14	2.19	2.32	2.60	1.13	12	
	Beara Piani	Ir	0.48	0.46	0.50	0.92	0.45	0.40	[1.00]	0.38	0.15	0.48	0.49	0.18	0.10	0.73	0.89	0.28	0.06	0.19	0.31	[0.31]	0.31	0.19	0.28	0.06	0.05	0	0.06	0.16	0.13	0.06	0.23	1.23	12	
	Cavarzere	I	2.94	2.87	2.91	3.26	3.08	2.70	[3.44]	2.94	2.56	2.62	3.13	2.55	2.40	3.19	3.27	2.80	2.48	2.24	2.06	[1.98]	2.01	2.07	2.54	2.45	2.94	2.94	2.22	2.10	2.06	2.84	2.60	1.60	12	
	Cavanella	Ir	3.10	3.04	3.01	3.26	3.24	2.90	[3.41]	3.15	2.83	2.79	3.21	2.80	2.65	3.21	3.32	3.00	2.72	2.55	2.43	[2.35]	2.35	2.40	2.89	2.70	2.59	2.61	2.52	2.43	2.59	2.56	2.81	1.40	12	
	Porte Fossone	Ir	1.86	1.85	1.85	2.00	1.99	1.82	[2.09]	1.96	1.76	1.72	1.96	1.74	1.67	1.85	2.02	1.90	1.77	1.71	1.69	1.67	1.63	1.64	1.70	1.71	1.64	1.65	[1.61]	1.59	1.56	1.64	1.76	0.49	12	
	Vipiteno	I	0.45	0.45	0.50	0.48	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30	0.30	[0.60]	0.55	0.38	0.38	0.34	0.34	0.30	0.30	0.38	0.38	0.32	0.32	0.30	0.28	[0.25]	0.25	0.28	0.28	0.30	0.38	0.38	0.38	
	Bressanone	I	0.65	0.90	[1.00]	0.85	0.85	0.90	0.78	0.74	0.72	0.78	0.73	0.82	0.95	0.94	0.86	0.78	0.77	0.69	0.72	0.77	0.78	0.78	0.70	0.74	0.74	0.72	[0.68]	0.72	0.70	0.69	0.79	0.33	6	
	Bozzano	Ir	1.74	1.78	1.86	1.78	1.80	[1.95]	1.75	1.66	1.75	1.69	1.65	1.64	1.75	1.70	1.64	1.57	1.55	1.52	1.54	1.55	1.62	1.65	1.65	1.57	1.56	[1.50]	1.54	1.56	1.57	1.52	1.65	0.45	12	
	Valdora	I	0.30	0.20	0.38	0.38	0.35	[0.42]	0.35	0.28	0.27	0.28	0.25	0.20	0.27	0.21	0.26	0.20	0.16	0.15	0.11	0.14	0.20	0.20	0.11	0.08	0.05	0.08	[0]	0	0.10	0.05	0.20	0.12	2	
	Bressanone	I	0.65	0.70	[1.00]	0.55	0.85	0.90	0.74	0.70	0.72	0.67	0.59	0.82	0.72	0.68	0.59	0.56	0.50	[0.47]	0.48	0.57	0.54	0.60	0.56	0.56	0.58	0.54	0.52	0.57	0.55	0.56	0.63	0.53	6	
	S. Maurizio	I	0.67	0.70	[0.74]	0.60	0.65	0.64	0.48	0.62	0.60	0.58	0.48	0.60	0.60	0.50	0.45	0.40	0.38	[0.28]	0.42	0.52	0.62	0.60	0.48	0.50	0.54	0.58	0.50	0.51	0.58	0.50	0.54	0.48	12	
	Stegona	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Riva di Turca	I	0.65	0.65	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	[0.75]	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.80	0.85	0.90	[0.90]	0.85	0.90	0.83	0.20	9	
	Lungiga	I	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	
	Flarons	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	Tessullo	Ir	1.02	1.04	1.04	0.97	0.92	0.94	0.90	0.91	[1.14]	0.99	0.85	1.04	1.10	1.04	0.97	0.93	0.90	0.90	[0.89]	0.91	0.92	0.98	0.98	1.02	0.97	0.95	0.95	0.96	0.95	0.92	0.97	0.35	10	
	Rocchetta	I	1.90	1.90	1.95	1.80	1.75	1.75	1.70	1.85	[2.15]	1.85	1.75	1.75	2.05	1.90	1.80	1.70	1.90	1.60	[1.55]	1.65	1.65	1.75	1.75	1.90	1.60	1.75	1.70	1.75	1.70	1.65	1.77	0.80	7	
	Zambana	I	2.05	2.05	2.10	2.00	1.95	2.00	1.95	1.95	[2.15]	2.00	2.05	2.00	2.10	2.10	2.10	2.05	2.00	[1.90]	1.90	1.90	1.90	1.95	1.95	2.00	1.97	1.95	1.93	1.97	1.95	1.98	1.99	0.85	9	
	Adria	I	0.49	0.47	0.56	0.52	0.51	0.50	0.49	0.50	0.58	0.64	0.52	0.56	[0.60]	0.47	[0.46]	0.48	0.48	0.46	0.50	0.47	0.47	0.57	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.50	0.11	12	
Mip	Pianura occidentale																																			

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO									PIAVE												BRENTA			ADIGE		
	Venezia			Latisana ecc 7			Latisana ecc 18			Belluno			S. Donà di Piave									a Bassano			a Fossantina		
	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Gi	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Gi	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. p. sec.	Temperatura	
1	0.92	0.05	17.0	1.15	0.24	20.0	1.10	0.18	21.0	>	0.42	>	10.25	1.20	0.16	14.2	21.55	>	0.48	16.5	1.00	0.17	14.5	0.75	0.08	17.5	
2	0.92	0.11	15.5	0.94	0.18	20.5	0.98	0.10	22.0	>	0.49	>	11.30	1.17	0.40	15.3	22.15	>	0.53	16.3	0.98	0.03	14.0	0.75	0.09	15.5	
3	0.93	0.09	16.0	0.88	0.18	20.5	0.96	0.15	20.0	>	0.42	>	11.55	1.23	0.14	16.3	22.45	>	0.28	16.4	0.91	0.08	11.0	0.75	0.15	15.0	
4	0.88	0.05	14.5	0.89	1.24	20.0	0.80	0.07	20.5	>	0.39	>	12.30	1.10	0.12	17.3	22.10	>	0.14	16.5	0.89	0.02	12.0	0.75	0.09	14.5	
5	0.86	0.05	13.5	0.72	0.08	19.5	0.76	0.27	19.5	>	0.49	>	13.10	0.98	0.30	16.3	22.15	1.47	0.88	16.1	0.86	0.02	11.0	0.75	0.11	14.5	
6	1.07	0.11	15.0	1.10	0.88	18.0	1.33	2.46	19.0	>	0.41	>	13.50	1.20	0.11	16.3	>	>	>	0.94	0.04	11.0	>	1.03	14.5		
7	0.92	0.11	15.0	1.42	2.40	18.5	1.20	1.88	20.0	>	0.66	>	0.10	>	0.27	17.3	14.35	1.12	0.48	16.3	0.89	0.06	11.0	0.75	0.21	14.5	
8	0.92	0.06	15.5	0.98	0.21	20.0	0.90	0.10	20.5	>	0.08	>	>	>	>	>	>	>	>	0.92	0.02	12.0	0.75	0.11	15.0		
9	0.92	0.07	12.5	0.78	0.07	20.0	0.72	0.63	19.0	>	0.09	>	16.40	0.89	0.23	17.0	>	>	>	0.94	0.08	11.0	0.75	0.12	15.0		
10	0.94	0.09	15.5	0.70	0.05	17.0	0.78	0.04	19.0	>	0.10	>	17.50	1.10	0.33	17.1	>	>	>	0.98	0.04	18.0	0.75	0.14	15.0		
11	0.91	0.06	15.5	0.66	0.03	18.0	0.68	0.08	20.0	>	0.09	>	18.45	1.04	0.33	17.1	>	>	>	0.93	0.07	18.0	0.75	0.10	15.5		
12	1.02	0.10	12.0	0.58	0.06	21.0	0.75	0.06	19.0	>	0.10	>	7.30	0.96	0.18	17.3	19.30	1.19	0.40	17.4	0.82	0.01	13.5	0.75	0.10	18.0	
13	1.12	0.14	13.0	1.00	0.82	17.0	1.76	0.69	18.5	>	0.09	>	8.35	1.06	0.22	16.2	20.15	1.34	0.08	17.6	0.80	0.02	13.5	0.75	0.16	13.5	
14	1.06	0.18	13.0	1.88	0.15	17.0	1.25	0.85	17.5	>	0.08	>	9.30	1.88	0.23	15.0	20.30	1.44	0.87	17.2	0.91	0.01	12.0	0.75	0.16	18.0	
15	1.03	0.08	15.0	1.13	0.18	17.0	1.02	0.11	18.5	>	0.09	>	10.15	1.16	0.19	15.7	21.30	1.17	0.43	17.0	0.80	0.02	14.0	0.75	0.10	18.5	
16	1.01	0.06	14.0	0.88	0.10	17.5	0.83	0.06	18.0	>	0.09	>	11.0	1.12	0.20	16.3	22.10	>	0.14	16.3	0.82	0.06	11.0	0.75	0.09	15.5	
17	1.00	0.04	14.0	0.68	0.04	18.0	0.68	0.02	19.0	>	0.16	>	11.35	1.19	0.40	16.0	22.40	>	0.09	17.2	0.80	0.01	18.0	0.75	0.11	15.5	
18	0.98	0.06	15.5	0.82	0.05	18.0	0.60	0.04	20.0	>	0.08	>	12.30	0.94	0.05	17.3	23.15	>	0.06	16.9	0.80	0.01	12.0	0.75	0.10	17.0	
19	0.97	0.05	17.0	0.50	0.01	20.0	0.58	0.02	20.5	>	0.08	>	13.5	0.94	0.01	16.7	23.50	>	0.08	16.9	0.77	0.01	13.0	0.75	0.08	17.5	
20	0.97	0.04	16.5	0.42	0.02	20.0	0.43	0.08	21.0	>	0.09	>	13.5	1.00	0.04	17.1	>	>	>	0.78	0.02	14.0	0.75	0.07	17.0		
21	0.97	0.04	16.0	0.42	0.02	20.5	0.42	0.02	20.5	>	0.09	>	0.25	>	0.02	17.4	14.35	0.92	0.02	17.3	0.76	0.01	14.0	0.75	0.07	16.0	
22	0.98	0.07	14.0	0.48	0.01	20.5	0.75	0.03	19.0	>	0.28	>	15.30	1.10	0.72	16.3	>	>	>	0.77	0.02	14.0	>	0.06	16.0		
23	0.98	0.05	13.5	0.55	0.03	19.0	0.60	0.03	19.5	>	0.10	>	16.30	1.08	0.73	16.6	>	>	>	0.77	0.02	16.0	0.75	0.07	15.0		
24	0.96	0.06	13.0	0.45	0.01	19.0	0.66	0.01	19.5	>	0.14	>	17.35	1.04	0.62	17.0	>	>	>	0.81	0.02	15.0	0.75	0.09	14.5		
25	0.96	0.06	12.0	0.48	0.01	18.0	0.53	0.01	20.5	>	0.89	>	18.35	0.94	0.61	17.2	>	>	>	0.82	0.02	16.0	0.75	0.07	17.5		
26	0.96	0.08	15.0	0.27	0.02	21.0	0.44	0.01	21.5	>	0.29	>	19.30	0.90	0.35	17.5	>	>	>	0.80	0.01	15.0	0.75	0.07	17.0		
27	0.95	0.02	17.0	0.25	0.04	21.0	0.46	0.02	21.5	>	0.10	>	9.19	0.82	0.10	17.1	19.55	0.94	>	17.4	0.76	0.02	15.0	0.75	0.06	16.5	
28	0.96	0.08	15.0	0.18	0.01	21.0	0.46	0.02	20.5	>	0.08	>	9.55	0.71	0.03	17.4	20.30	>	0.06	19.6	0.73	0	18.0	0.75	0.07	18.0	
29	0.97	0.02	16.0	0.23	0.02	20.0	0.46	0.02	21.0	>	0.08	>	10.25	0.80	0.05	18.7	21.0	>	0.08	19.3	0.73	0.02	16.5	0.75	0.14	16.5	
30	0.96	0.02	17.0	0.26	0.01	21.0	0.82	0.02	21.0	>	0.09	>	10.55	0.79	0.03	19.3	21.55	>	>	19.3	0.72	0.02	18.0	0.75	0.21	16.5	

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino		Giorno	Corse d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idro- metrica	Spese liquida in m. c.	Portata m. c. al secondo
Prima- rio	Secun- dario							
Adige	Susa	4	Oliero	Grotta d'Oliero .	A staziona	0.88	12.05	11.4
		4	Neco	Tessullo	id.	0.965	23.29	48.-
Adige	Susa	4	Neco	Ponte Rovina . . .	id.	0.89	18.48	24.4
		5	Neco	Cogolo	M.	0.50	6.89	9.6
Adige	Susa	26	Musca vecchia . . .	Ponte Grasso . . .	M.	0.75	10.24	2.4
		30	Adige	Trento	M.	1.01	185.6	376

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. G.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGN I CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (—), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.30 21.30	184.0 218.0	3.30 15.30	103.5 132.0	9.30 21.30	174.0 203.0	3.15 15.15	107.0 138.0	9.15 21.15	168.0 194.5	3.25 14.25	106.5 139.5
2	10.0 22.00	186.0 221.0	3.30 15.30	104.0 145.0	9.30 21.30	178.0 207.0	3.0 15.00	107.0 146.0	9.30 21.30	169.0 199.0	3.5 15.05	105.0 143.0
3	11.0 21.30	191.0 206.0	4.0 16.10	94.0 147.0	11.30 22.25	188.0 200.0	3.0 16.30	104.0 152.0	11.30 22.5	178.5 194.0	3.15 16.15	102.0 145.5
4	11.30 21.30	194.0 205.0	4.0 17.0	96.0 147.0	11.30 22.30	184.0 196.0	3.30 17.30	103.0 149.0	11.30 22.35	179.0 192.0	3.0 16.30	102.0 148.0
5	12.10 21.30	198.0 204.0	4.30 17.40	100.0 168.0	12.10 22.45	188.0 200.0	3.30 17.40	104.0 165.0	12.10 22.45	182.0 195.0	3.15 17.30	105.0 160.0
6	12.30 22.30	192.0 194.0	4.35 18.35	98.0 156.0	12.30 22.40	176.0 189.0	7.0 18.10	106.0 160.0	12.10 22.40	171.0 182.0	6.30 18.40	105.5 156.5
7	12.30 21.30	196.0 198.0	4.0 18.30	106.0 149.0	12.30 22.30	179.0 179.0	7.30 18.30	108.0 151.0	12.30 22.30	175.0 175.0	6.40 18.30	108.0 147.5
8	12.30 21.30	174.0 187.0	7.0 18.45	114.0 148.0	12.30 22.30	171.0 168.0	7.30 18.45	116.0 150.0	12.30 22.30	167.5 178.0	7.15 18.45	115.0 147.0
9	1.15 21.0	172.0 186.0	6.30 18.35	125.0 132.0	1.0 21.05	168.0 170.0	7.30 18.35	122.0 136.0	1.10 21.10	165.0 169.0	6.35 21.35	122.5 132.5
10	1.40 21.10	164.0 181.0	3.40 18.35	122.0 175.0	2.0 21.25	161.0 175.0	3.15 18.35	123.0 172.0	1.45 21.25	160.0 172.0	3.10 18.35	121.0 172.0
11	7.45 21.45	188.0 218.0	10.40 11.35	128.0 141.0	7.10 21.30	181.0 202.0	10.30 11.25	138.0 141.0	7.0 21.20	164.0 202.0	10.20 11.15	138.0 137.0
12	7.0 21.45	172.0 218.0	10.35 11.35	133.0 141.0	7.0 21.30	164.0 202.0	10.25 11.25	138.0 137.0	7.0 21.20	164.0 202.0	10.20 11.15	138.0 137.0
13	7.45 18.0	188.0 220.0	1.40 19.0	132.0 155.0	7.10 18.10	178.0 206.0	1.30 19.05	128.0 147.0	7.05 18.05	170.5 203.0	1.25 19.05	126.0 145.5
14	8.30 18.30	187.0 217.0	1.30 18.10	107.0 146.0	8.05 18.05	178.0 206.0	1.25 18.05	109.0 143.0	8.05 18.05	172.0 200.0	1.20 18.05	110.5 142.0
15	8.0 21.30	190.0 196.0	2.10 21.0	95.0 133.0	8.05 20.50	176.0 191.0	2.05 20.55	96.0 182.0	8.05 20.55	173.0 186.0	2.0 20.55	99.0 182.0
16	10.0 21.5	195.0 212.0	2.0 12.30	87.0 129.0	10.0 21.30	181.0 199.0	2.05 12.35	96.0 130.0	10.05 21.40	177.5 196.0	2.05 12.35	96.5 130.0
17	11.0 21.30	188.0 218.0	2.40 12.15	84.0 133.0	11.10 22.0	182.0 204.0	2.30 12.20	92.0 138.0	11.05 21.55	175.5 200.0	2.25 12.20	92.0 136.5
18	12.0 22.30	194.0 214.0	2.35 12.30	87.0 146.0	11.45 22.35	182.0 202.0	2.25 12.35	88.0 147.0	11.40 22.30	176.5 196.0	2.20 12.30	90.0 146.0
19	12.35 22.0	199.0 202.0	2.0 20.30	91.0 150.0	12.30 22.0	187.0 190.0	2.05 20.35	93.0 149.0	12.30 22.30	181.0 186.0	2.05 20.35	92.0 148.5
20	12.35 22.30	204.0 196.0	2.35 19.5	86.0 150.0	12.15 22.25	191.0 186.0	2.25 22.25	90.0 146.0	12.10 22.20	185.0 168.0	2.20 22.20	92.0 147.5
21	14.0 19.00	198.0 151.0	6.40 19.55	117.0 151.0	13.0 19.00	188.0 148.0	6.35 19.55	112.0 148.0	14.00 19.00	181.5 181.5	6.45 19.55	112.5 147.5
22	1.0 19.30	183.0 200.0	7.05 21.05	124.0 161.0	1.30 20.40	178.0 180.0	6.50 20.40	122.0 160.0	1.30 20.40	172.0 191.0	7.00 21.00	124.0 158.0
23	1.30 19.30	182.0 201.0	7.00 20.40	129.0 191.0	1.30 20.40	175.0 191.0	7.00 20.40	128.0 191.0	1.30 20.40	174.0 191.0	7.00 20.40	128.0 191.0
24	18.40 19.0	196.0 196.0	7.05 21.30	129.0 191.0	17.30 19.0	134.0 189.5	7.00 21.30	134.0 189.5	17.30 19.0	134.0 189.5	7.00 21.30	134.0 189.5
25	17.00 19.0	193.0 180.0	7.30 21.40	180.0 184.0	17.40 19.0	136.0 183.0	7.40 21.40	136.0 183.0	17.40 19.0	136.0 183.0	7.40 21.40	136.0 183.0
26	7.00 18.10	148.0 191.0	1.35 11.30	124.0 182.0	7.0 18.20	142.0 183.0	1.35 11.30	120.0 182.0	7.00 18.20	141.0 179.5	1.35 11.30	121.5 181.0
27	8.30 20.40	169.0 193.0	1.45 12.45	117.0 148.0	8.30 20.40	161.0 188.0	1.45 12.45	116.0 145.0	8.30 20.40	158.0 185.0	1.45 12.45	116.5 143.0
28	8.30 19.30	182.0 206.0	2.0 12.4	117.0 158.0	8.30 19.30	171.0 196.0	2.0 12.45	115.0 151.0	8.30 19.30	167.0 194.0	2.0 12.45	115.5 149.0
29	8.40 20.10	182.0 200.0	2.30 14.45	109.0 145.0	8.40 20.10	170.0 196.0	2.40 14.45	110.0 136.0	8.40 20.10	167.5 188.0	2.40 14.45	114.0 189.0
30	10.15 20.45	192.0 204.0	3.00 14.45	109.0 145.0	10.15 20.45	178.0 194.0	3.00 14.45	108.0 145.0	10.15 20.45	167.0 189.5	3.00 14.45	108.0 142.0

(pagina 100)

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera					
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	9.15	170.5	3.5	107.0	10.35	170.0	4.10	105.5	11.0	176.0	4.35	104.5	11	15.30	180.5	10.30	124.0	19.0	179.0	11.30	119.0	15.35	183.0	11.45	119.5	21	13.30	185.0	6.10	113.0	6.35	184.0	7.40	110.0	6.55	188.5	7.45	110.5		
	20.45	199.5	14.15	132.0	20.4	197.5	14.35	128.5	23.35	203.5	19.0	129.5		15.45	177.0	10.35	150.0	16.35	188.5	11.35	180.0	16.45	197.0	11.45	180.5	22	13.30	185.0	6.10	113.0	6.35	184.0	7.40	110.0	6.55	188.5	7.45	110.5		
2	9.45	175.0	3.40	108.0	11.30	172.5	4.45	105.5	11.40	177.5	5.30	105.0	12	7.0	164.0	11.0	134.0	7.30	168.5	12.30	130.5	7.40	168.0	12.35	130.0	22	14.30	198.5	7.30	125.0	7.55	174.0	8.30	123.0	8.00	179.0	8.30	122.5		
	20.50	203.5	14.45	144.5	21.30	201.0	15.30	141.0	24.40	205.5	16.30	141.5		16.15	205.0	11.0	134.0	7.30	168.5	12.30	130.5	7.40	168.0	12.35	130.0	23	14.30	198.5	7.30	125.0	7.55	174.0	8.30	123.0	8.00	179.0	8.30	122.5		
3	11.10	184.0	3.50	99.5	11.30	181.0	5.00	104.0	12.00	188.0	5.35	108.0	13	9.45	179.5	11.35	146.5	9.30	178.5	12.40	148.0	9.35	179.5	12.45	144.5	23	9.30	176.5	7.35	191.0	7.55	173.5	8.30	123.0	8.00	179.0	8.30	122.5		
	21.30	200.5	"	"	22.30	196.0	17.0	147.5	25.10	201.0	17.30	147.5		10.5	209.5	11.35	146.5	9.30	178.5	12.40	148.0	9.35	179.5	12.45	144.5	24	13.30	185.0	7.35	191.0	7.55	173.5	8.30	123.0	8.00	179.0	8.30	122.5		
4	11.30	184.0	4.15	102.0	11.30	181.0	5.50	101.0	12.10	186.0	6.30	100.0	14	8.30	177.5	12.30	144.0	8.30	174.5	13.40	141.5	10.10	179.0	10.15	141.0	24	10.10	191.5	8.5	192.5	9.15	189.5	9.30	188.5	10.15	192.0	9.40	186.0		
	21.30	197.0	16.15	151.0	22.10	194.0	17.30	146.5	26.00	198.0	18.0	147.0		10.30	204.5	12.30	144.0	8.30	174.5	13.40	141.5	10.10	179.0	10.15	141.0	25	10.10	191.5	8.5	192.5	9.15	189.5	9.30	188.5	10.15	192.0	9.40	186.0		
5	11.30	185.5	4.30	104.0	12.5	184.5	6.0	102.5	12.40	190.0	6.35	102.0	15	8.55	179.0	12.30	132.5	8.30	178.0	13.15	130.0	10.40	181.0	10.45	128.0	25	11.30	185.5	9.00	129.5	9.25	183.5	10.10	126.0	10.30	188.0	10.35	125.5		
	21.45	206.5	16.40	164.0	23.10	195.0	17.40	161.0	27.35	198.0	18.35	160.0		9.55	195.0	12.30	132.5	8.30	178.0	13.15	130.0	10.40	181.0	10.45	128.0	26	11.30	185.5	9.00	129.5	9.25	183.5	10.10	126.0	10.30	188.0	10.35	125.5		
6	11.4	174.0	5.40	107.0	12.30	172.5	7.0	104.5	12.55	178.5	7.30	105.0	16	9.0	184.0	12.30	131.5	9.30	179.5	13.45	128.5	11.15	185.5	11.20	128.0	26	7.5	141.0	1.30	121.0	1.55	140.5	2.10	118.0	2.35	144.5	2.45	118.0		
	22.40	187.0	17.45	158.0	23.35	186.0	18.50	155.0	28.0	193.0	19.5	158.0		10.30	200.5	12.30	131.5	9.30	179.5	13.45	128.5	11.15	185.5	11.20	128.0	27	7.5	141.0	1.30	121.0	1.55	140.5	2.10	118.0	2.35	144.5	2.45	118.0		
7	12.40	177.0	5.30	110.0	14.30	176.0	7.30	106.0	16.15	180.0	7.35	106.5	17	10.30	179.0	12.40	137.5	11.00	178.0	14.00	135.5	12.30	188.5	12.35	185.0	27	7.35	159.0	1.30	117.0	1.55	140.5	2.10	118.0	2.35	144.5	2.45	118.0		
	24.0	168.5	18.45	149.0	25.30	176.0	19.0	145.0	29.30	195.0	20.30	145.0		11.30	204.0	12.40	137.5	11.00	178.0	14.00	135.5	12.30	188.5	12.35	185.0	28	7.35	159.0	1.30	117.0	1.55	140.5	2.10	118.0	2.35	144.5	2.45	118.0		
8	14.30	182.0	6.50	117.0	16.30	180.0	7.30	112.0	18.35	185.0	8.15	112.0	18	11.30	181.0	13.30	147.0	12.45	179.0	15.00	145.0	13.30	185.0	13.35	145.0	28	8.30	169.0	1.35	117.0	1.55	140.5	2.10	118.0	2.35	144.5	2.45	118.0		
	25.35	198.5	19.35	148.5	26.30	180.0	20.0	144.0	30.35	198.0	21.35	144.5		12.30	202.0	13.30	147.0	12.45	179.0	15.00	145.0	13.30	185.0	13.35	145.0	29	8.30	169.0	1.35	117.0	1.55	140.5	2.10	118.0	2.35	144.5	2.45	118.0		
9	9.40	168.0	7.5	128.5	18.30	168.0	8.30	119.0	20.30	171.0	8.0	119.0	19	12.40	185.0	14.10	151.5	13.40	188.5	16.00	148.5	14.10	190.0	14.15	148.5	29	9.5	171.5	2.35	110.5	2.55	168.5	3.10	111.5	3.30	172.0	3.40	118.0		
	14.45	170.0	20.15	136.5	19.30	168.0	21.30	135.0	22.10	185.0	22.10	135.0		13.30	188.5	14.10	151.5	13.40	188.5	16.00	148.5	14.10	190.0	14.15	148.5	30	9.5	171.5	2.35	110.5	2.55	168.5	3.10	111.5	3.30	172.0	3.40	118.0		
10	1.30	160.0	8.30	121.5	20.30	160.0	9.35	118.0	22.35	177.0	10.5	118.0	20	13.0	190.5	15.45	148.5	14.5	188.0	17.00	146.0	15.40	192.0	15.45	145.5	30	9.30	170.0	2.30	102.5	2.55	169.5	3.10	111.5	3.30	172.0	3.40	118.0		
	10.15	172.5	21.35	172.0	21.35	172.0	21.35	172.0	23.35	177.0	23.35	177.0		14.0	186.5	16.45	148.5	14.5	188.0	17.00	146.0	15.40	192.0	15.45	145.5	31	9.30	170.0	2.30	102.5	2.55	169.5	3.10	111.5	3.30	172.0	3.40	118.0		

Giorni e Innazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.55	176.0	4.10	129.5	9.30	180.0	9.30	160.5	9.45	179.5	4.4	130.0
	22.00	200.0	17.0	142.0	19.0	166.0	19.05	161.0	21.10	209.5	13.0	146.0
2	12.00	179.5	4.45	129.0	9.30	188.0	9.35	162.5	9.45	181.5	4.50	128.5
	22.05	204.5	17.30	155.0	12.30	168.0	12.35	162.0	12.45	212.0	13.00	152.5
3	12.40	188.0	7.15	129.5	9.30	191.0	9.35	168.5	9.45	203.5	4.50	121.5
	22.0	198.5	18.35	157.0	12.35	181.5	12.40	169.5	12.50	207.0	13.15	161.0
4	12.15	180.0	7.45	125.5	9.35	188.0	9.40	164.0	9.50	190.5	5.00	124.0
			18.40	156.0	12.40	178.0	12.45	168.5	12.50	203.5	13.0	157.0
5	9.15	197.0	7.40	126.0	1.0	190.0	11.40	163.0	9.50	194.0	5.00	120.0
	12.35	190.5	18.30	160.0	12.45	181.5	12.50	178.0	12.55	210.0	13.00	168.0
6	9.40	197.5	8.00	125.0	1.35	189.5	12.40	161.5	9.50	188.5	5.10	118.5
	12.35	178.5	18.40	162.0	12.50	170.0	12.55	167.0	13.00	192.5	13.10	166.5
7	9.40	191.5	8.20	125.0	1.45	188.0	12.40	160.5	9.50	188.0	5.10	122.0
	12.35	181.0	18.50	154.5	12.50	169.0	12.55	160.5	13.00	192.0	13.10	155.0
8	9.30	174.0	8.35	125.0	1.50	188.0	12.40	157.0	9.55	175.0	5.15	126.0
	12.45	186.0	18.55	158.5	12.55	172.5	13.00	167.0	13.05	190.0	13.15	154.0
9	9.45	172.0	8.45	120.0	2.00	180.0	12.45	155.5	1.00	171.5	5.20	120.0
	17.55	171.5	19.00	142.0	12.50	162.5	12.55	155.5	13.00	181.0	5.25	158.0
10	9.45	168.0	11.0	127.5	2.00	180.0	12.45	154.5	1.00	170.0	5.25	122.0
	12.30	178.5	19.00	164.0	12.50	164.0	12.55	154.5	13.00	180.0	5.30	158.0
11	9.45	185.0	8.55	128.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	185.0	19.05	141.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
12	9.45	169.5	8.55	142.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	200.0	19.05	141.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
13	9.45	178.5	8.55	189.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	204.5	19.05	158.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
14	9.45	180.0	8.55	180.5	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	206.5	19.05	158.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
15	9.45	173.0	8.55	125.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	188.5	19.05	140.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
16	9.45	183.5	8.55	121.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	197.5	19.05	141.5	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
17	9.45	183.0	8.55	121.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	202.0	19.05	148.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
18	9.45	184.0	8.55	120.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	197.5	19.05	155.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
19	9.45	200.0	8.55	120.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	187.5	19.05	166.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
20	9.45	191.0	8.55	119.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	191.0	19.05	164.5	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
21	9.45	188.5	8.55	125.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	188.5	19.05	155.5	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
22	9.45	179.0	8.55	132.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	188.5	19.05	164.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
23	9.45	179.0	8.55	132.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	197.0	19.05	160.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
24	9.45	182.5	8.55	141.5	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	192.5	19.05	151.5	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
25	9.45	189.0	8.55	158.5	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	189.0	19.05	155.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
26	9.45	147.5	8.55	180.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	186.5	19.05	137.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
27	9.45	168.5	8.55	138.5	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	192.0	19.05	149.5	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
28	9.45	176.0	8.55	139.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	195.0	19.05	154.5	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
29	9.45	178.0	8.55	139.0	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	198.0	19.05	147.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5
30	9.45	174.5	8.55	149.5	2.00	189.0	12.45	159.0	1.00	189.0	5.30	158.0
	22.05	198.5	19.05	165.0	12.50	191.0	12.55	157.5	13.00	191.0	5.35	157.5

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	2	20.35	221.0	17	8.45	84.0	137.0
Falconera	2	21.35	207.0	18	5.15	88.0	119.0
Faro Bocchetta	18	18.55	208.0	18	5.0	90.0	113.0
Diga Sud Lido	18	18.55	209.5	18	4.25	88.0	121.5
Punta della Salute	13	19.0	206.0	18	5.40	88.5	118.5
Porto industriale di Marghera	18	19.30	207.0	18	6.0	85.0	122.0
Pagliaga	18	20.20	204.5	20	8.25	119.0	85.5
Conche	18	22.20	194.0	11	17.35	158.0	41.0
Brondolo	13	18.25	214.5	20	6.45	105.0	109.5

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO BOCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	"	"	"	"	8.45	106.5	0.03	21.3
1	21.40	193.0	0.04	23.0	21.30	194.5	0.01	21.6
2	4.10	108.5	0.02	23.0	4.5	106.0	"	21.7
2	"	"	"	"	21.50	199.0	0.02	20.8
3	5.0	106.0	0.02	23.5	4.15	102.0	0.01	21.5
3	22.55	195.5	0.04	23.0	22.5	194.0	0.02	20.7
4	5.40	103.5	0.02	23.0	5.0	102.0	0.01	21.3
4	23.10	193.0	0.02	23.0	22.35	192.0	0.09	21.5
5	5.30	105.0	0	23.0	5.15	105.0	0.02	22.4
5	22.50	195.0	0.01	23.0	22.25	195.0	0.02	21.5
6	6.35	107.0	0.02	22.5	6.30	105.5	0.03	21.5
6	14.15	173.0	0.02	24.0	14.10	171.0	0.03	22.3
7	7.0	109.0	0.02	23.0	6.40	108.0	0.03	21.5
7	14.55	176.0	0.01	24.0	14.30	175.0	0.01	23.0
8	7.20	114.5	0	23.5	7.15	115.0	"	"
8	15.15	180.0	0.01	23.5	15.0	173.0	0	22.4
9	6.40	192.0	0	23.0	8.25	122.5	0.03	22.5
9	18.10	183.5	0	23.0	15.30	169.0	0.01	21.2
10	17.0	172.0	0	24.0	16.55	172.0	0.01	22.0
11	18.40	179.5	0.01	23.0	18.35	179.0	0.03	22.4
12	19.5	197.0	0.02	22.0	19.5	196.0	0	21.5
13	19.0	205.0	0.03	22.5	18.55	203.0	0.04	21.4
14	20.25	197.0	0.02	23.0	20.5	200.0	0.03	21.5
15	21.10	187.0	0.01	23.0	20.55	186.0	0	21.3
16	8.40	97.5	0	21.0	8.25	98.5	0	21.1
16	23.0	195.5	0	23.0	21.40	195.0	0.01	21.5
17	4.25	92.0	0.02	22.0	4.15	92.0	0.01	21.3
17	22.30	201.0	0.01	23.0	22.15	200.0	0.02	21.6
18	5.20	90.0	0.01	22.5	5.0	90.0	0.03	21.2
18	23.0	199.0	0	21.5	22.45	196.0	0	21.5
19	5.40	93.0	0	23.5	5.40	92.0	"	"
19	23.50	187.0	0	23.0	23.25	188.0	0.01	21.4
20	6.35	92.0	0	24.0	6.5	92.0	0	22.7
20	14.15	188.0	0	24.0	13.55	186.0	0.01	23.0
21	7.30	118.0	0	23.5	6.45	112.5	0.02	23.6
21	14.50	183.5	0.02	24.0	14.20	181.5	0	22.5
22	7.55	124.5	0.01	24.0	7.30	124.0	0	22.0
22	16.20	191.5	0.01	23.5	15.50	191.0	0	22.0
23	8.30	129.0	0	23.5	7.55	123.0	0	22.1
23	17.20	192.5	0.02	23.0	16.25	191.0	0	22.2
24	16.50	180.5	0.02	24.0	18.40	179.5	0	22.5
27	19.30	187.5	0.01	24.0	19.15	185.0	0	23.0
28	20.0	195.0	0.02	22.5	20.0	194.0	0	23.3
29	20.30	189.5	0	24.5	20.40	188.0	0	23.5
30	8.20	102.5	0.01	23.5	8.20	103.0	0.01	23.4
30	21.10	191.0	0.02	24.0	21.30	189.5	0	23.8

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunaro	17	21.50	216.0	18	4.35	87.0	129.0	20	5.25	96.0	20	13.25	204.0	118.0
Falconera	17	22.0	204.0	18	5.15	88.0	116.0	20	5.55	90.0	20	13.15	191.0	101.0
Faro Bocchetta	17	22.15	200.0	18	5.0	90.0	110.0	20	6.5	92.0	20	13.55	186.0	94.0
Diga Sud Lido	17	21.30	204.0	18	4.25	88.0	116.0	20	5.45	91.5	20	13.5	190.5	99.0
Punta della Salute	17	22.40	201.5	18	5.40	86.5	115.0	20	6.30	89.0	20	14.5	183.0	99.0
Porto industriale di Marghera	17	22.10	203.5	18	6.0	85.0	128.5	20	6.55	87.0	20	14.40	193.0	106.0
Pagliaga	17	23.50	202.0	18	7.45	120.0	82.0	20	8.25	119.0	20	15.25	191.0	72.0
Conche	18	22.30	194.0	14	8.30	168.0	31.0	13	16.35	157.5	13	22.45	191.0	33.5
Brondolo	17	21.50	212.0	18	6.30	109.0	163.0	20	6.45	105.0	20	13.20	197.5	92.5

(Redatte dal Prof. Dott. G. CRISTANI)

La temperatura.

1. Il giugno 1924, nei riguardi della temperatura si può dire pressoché normale, come appare dall'unito specchio, il quale riporta nella prima riga la temperatura media del giugno 1924, e nella seconda il valore medio del mese, dedotto da un lungo periodo di anni.

	Belluno	Padova	Venezia	Rovigo	Trento	Vicenza
Giugno 1924	18,1	20,7	21,3	21,5	21,6	21,3
Valore medio	18,8	21,0	21,2	22,0	21,9	20,9

2. Ancora per pochi giorni in giugno proseguono i calori iniziati alla metà di maggio; essi vi raggiungono il loro colmo all'1 e al 2 (a Padova le massime sono 31° e 30° rispettivamente, a Venezia 28° e 28°4, a Rovigo 31°8 e 30°).

Tanto nelle località nominate, come nelle rimanenti della regione, le temperature di questi giorni non solo hanno superato i massimi del mese precedente, ma sono state anche le massime di questo mese.

In seguito la temperatura diminuisce leggermente (al 3 e al 4 essa segna un primo minimo relativo), poi si aggira, per quasi tutto il mese senza notevoli variazioni, attorno alla media, e verso la fine torna a crescere lentamente. Cosicché ne deriva che dappertutto la media della seconda decade è più bassa delle altre due.

La più forte delle varie diminuzioni verificatesi nel corso del mese e la più generale è quella del 13; in questo giorno la media diurna è stata la più bassa del mese, ed al mattino successivo il termometro ha segnato la minima più bassa.

È interessante però rilevare che l'estremo inferiore della prima decade è stato segnato al 10 in terraferma, mentre ai piedi del Carso (Gorizia e Trieste) e a Venezia le temperature più basse, si sono verificate al 5 e al 6.

La media della terza decade risulta superiore a quella delle altre due, perché, se i massimi diurni non hanno raggiunto i massimi della prima decade, pur tuttavia non sono stati toccati valori bassi come nelle altre.

3. Niente di notevole è da segnalare nelle variazioni della temperatura dei confronti tra Padova e Venedia, tranne che la differenza tra le due località è stata abbastanza elevata nei pomeriggi del 5, 6, 7, e nei giorni dal 18 al 24, con eccezione al 20.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Le precipitazioni limitate alla regione montuosa nei giorni 2 e 3 si fanno generali nei giorni 4 e 5, parziali il 6.

Un giorno di precipitazioni generali è il 9.

Le precipitazioni riprendono generali il 12 e il 13 per poi divenire parziali sino al 20 (asciutto il 19). Al 21 riprende una serie di giorni con precipitazioni generali fino al 25; in seguito (tranne il 28 con precipitazioni generali e il 29 senza precipitazioni) precipitazioni parziali.

Risumando: si sono avuti due soli periodi, di due giorni l'uno, senza precipitazioni (il primo al 7 ed 8, l'altro al 10 ed 11). Si è trattato spesso di brevi rovesci in zone limitate; precipitazioni generali si sono avute il 4, 5, il 9, 12, 13, 21, 22, 23, 24 e il 28, dieci giorni in tutto.

Le precipitazioni furono tutte a carattere temporalesco; difatti in quasi tutti i giorni piovosi, se non in tutte, almeno in alcune località, si ebbero manifestazioni elettriche, eccettuati soltanto 5 giorni: 10 e 11, 18 e 19, 26; con tale carattere è collegata la distribuzione delle precipitazioni nel tempo e nello spazio.

Di speciale estensione e intensità, avendo interessato tutta la regione, furono i temporali del 5, del 21 e del 28; molto svariati furono anche i temporali del 13, 15, 30.

5. Alla fine di maggio la neve appare ancora al di sopra dei 2000 m.; durante il mese vi è una nevicata leggera, mista a pioggia, verso il 12 e il 13, generalmente limitata alla zona superiore ai 2000 m.

La neve diminuisce gradualmente nella seconda quindicina del mese; se ne trovano tracce intorno ai 2500 m. e ne sono coperte solo le massime vette.

6. Mese in generale molto coperto, oltre la normale, quasi ovunque, come appare dal seguente specchio che dà nella prima riga la nebulosità media del mese nel 1924, nella seconda il valore medio calcolato da molti anni.

	Belluno	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza	Treviso
Giugno 1924	5,9	5,8	6,2	4,9	5,9	5,9
Valore medio	7,0	4,8	5,4	5,1	4,5	5,2

In generale da pertutto la prima decade è la meno coperta, il massimo poi spetta in alcune località alla seconda e in altre alla terza.

Le nubi basse, tali da avvolgere il Vento (600 m. s. m.), furono segnalate per 5 volte: al 12 nel pomeriggio, al 13 nel mattino, e nella sera del 22, 24 e 30.

Le nebbie fecero la loro comparsa nella pianura polesana per 4 volte, di mattina; la nebbia fu segnalata pure nella vallata dell'Adige attorno a Trento al 27 (Trento, Ala); nessuna segnalazione altrove.

7. Rotesse a tutta la regione ed abbondanti furono le precipitazioni del giorno 5, raggiungendo i 40 mm. e superandoli in più località (a Bolzano 64,2, Possagno 47,6, a Treviso 48).

Nelle prealpi Carniche e nel Friuli le piogge più abbondanti si ebbero dal pomeriggio del 12 a tutto il 13 (a Gorizia caddero in questo intervallo oltre 47 mm.). Nella pianura occidentale in genere non sono stati raggiunti valori elevati: il più alto è mm. 25,5 a Vicenza il 30, e 23,4 a Padova il 24.

Ovunque il totale delle precipitazioni e il numero dei giorni in cui si distribuirono in generale hanno superato la media; l'eccesso per altro è differente da luogo a luogo, data la natura temporalesca delle medesime (paragrafo 4), come appare dall'unito specchio che dà il totale mensile delle precipitazioni.

	Belluno	Bolzano	Gorizia	Padova	Rovigo	Treviso	Torino	Trieste	Venezia	Vicenza
Giugno 1924	134,5	125,8	141,3	141,8	151,1	118,4	102,3	137,8	87,8	134,6
Valore medio	132,2	78,1	151,2	84,1	78,1	97,7	113,8	102,4	71,7	119,2

Così pure i giorni piovosi sono in generale in numero superiore alla media:

	Belluno	Bolzano	Padova	Rovigo	Treviso	Torino	Trieste	Venezia	Vicenza
Giugno 1924	16	13	14	13	13	16	12	9	15
Valore medio	15,3	14,9	12,1	9,5	12,2	13,5	10,6	9,1	12,3

I fiumi.

8. In relazione alle forti piogge verificatesi nel suo bacino montano, l'Isonzo subisce notevoli incrementi dal giorno 5 al 6 e dal 12 al 13.

L'Adige, in leggera piena nei primi giorni del mese, accenna poi a diminuire, rimanendo sino al giorno 30 in morbida accentuata.

Gli altri corsi d'acqua della regione si mantengono generalmente in leggera morbida, con lievi oscillazioni del livello.

Il vento.

9. Le due burrasche del mese a maggiore estensione e durata si sono verificate al 2 e 3 e al 22 e 23; in entrambe il vento aveva direzione da levante dappertutto, anche nella Venezia Tridentina. La burrasca del 22-23 assurse a violenza particolare ai piedi del Carso e lungo le coste, come a

Venezia; essa succedeva all'estesa manifestazione temporalesca del 21, in cui un ciclone secondario ha attraversato l'alta Italia.

Sono notevoli le raffiche che hanno accompagnato il manifestarsi dei temporali sul luogo, oppure in luoghi vicini; tra le più intense sono quelle che hanno accompagnato il temporale del 5 (a Venezia alle 18.10 una raffica raggiunse i 90 km. ora con direzione da NNW).

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica è stata leggermente al di sotto della normale. Difatti a Venezia per es. l'altitudine barometrica, ridotta a 0° e al mare, fu di mm. 760,2, mentre il valor normale è mm. 760,8.

Nella seconda decade non solo il barometro ha toccato il limite più basso del mese (a Venezia mm. 750, 8 alle ore 8 del 13), ma esso si è mantenuto perennemente basso, tanto che anche la media decadica risulta più bassa (a Venezia mm. 758,8) delle altre due.

Il limite più alto fu raggiunto il 26 (a Venezia mm. 766,6 alle ore 12).

11. Come abbiamo già visto (paragrafo 4), questo mese ha avuto un gran numero di perturbazioni temporalesche, che trovano la loro spiegazione sia nel basso valore a cui s'è tenuto quasi sempre la pressione atmosferica (paragrafo 10), come nella variabilità della situazione isobarica, e nella forma speciale di questa, dovuta particolarmente alla presenza di cicloni sull'Europa centrale o nord occidentale.

Questi cicloni provenivano dall'Atlantico, attraversavano l'Europa sia per la Scandinavia, sia per la Germania, e, in questo loro cammino verso SE, sull'Italia davano luogo spesso a qualcuna delle saecature del tipo V, VI, VII, compilate talvolta con nucleo di ciclone secondario. Si sono aggiunti anche alcuni casi di pressione livellata (XIII) sul Mediterraneo Centrale. In queste condizioni, malgrado i valori della temperatura si siano mantenuti attorno alla normale, va ricercata la causa delle copiose manifestazioni temporalesche, oltre il normale.

I cinque giorni (10, 11, 18, 19, 26) privi di manifestazioni temporalesche, pure con configurazioni isobariche differenti, ebbero in comune venti superiori da Nord, regolari, specie oltre 2000 m.

Nel 26 si è delineato un tipo XVIII (alte pressioni a Nord delle Alpi, depressione nell'Egeo); al 10 e al 11 la configurazione aveva in comune col tipo XVIII la depressione dell'Egeo, mancavano però le alte pressioni a Nord delle Alpi; qui vi era una sella.

Nei giorni 18 e 19 infine un'alta pressione regnava sul Mediterraneo (tipo XIV). Le differenze di pressione da luogo a luogo erano tanto deboli, che, specie al 18 la pressione poteva dirsi anche livellata (XIII).

Conclusioni riassuntive.

12. 1) Il giugno 1924 nei riguardi della temperatura, non si scosta dalla media.

2) Il giugno 1924 è coperto e piovoso; sia la quantità di acqua come il numero di giorni piovosi hanno superato la media quasi ovunque.

3) Precipitazioni tutte a carattere temporalesco, e quindi da tale carattere è stata informata la distribuzione nello spazio e nel tempo.

4) Il valore della bassa pressione, la distribuzione della pressione livellata, e le saecature V, VI, VII, talora con nucleo ciclonico, hanno favorito la formazione dei temporali.

5) Pendio da Nord sull'Italia e più ancora venti superiori da Nord hanno ostacolato la formazione dei temporali.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame della carta isobarica che si pubblica nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante e qualche correzione del testo che la scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Climat. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perché con le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio idrografico.

112. — I numeri romani, preceduti e seguiti dalla parola — tipo —, si riferiscono alla class. del Fabry (R. Fabry: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Ed. del Serv. Aeron. 1917).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PERMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	5
Bolsano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Treviso	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venezia (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vicenza	"	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	12 a 14
Bacino della Drava	"	12
> dell'Isonzo	"	14
> del Tagliamento	"	15
> della Livenza	"	16
> del Piave	"	17
> della Brenta	"	19
> del Bacchiglione	"	20
> dell'Agno-Già	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
> del medio e basso Adige	"	20
Pianura orientale (tra Livenza e Piave)	"	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Dedussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bello		
a Perarolo, Brenta a Sarnon, Adige a Trento, Pescoantina e Boara Pisani	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Vercana e Latisana, Piave a Belluno		
e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pescoantina	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	32

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Marano Lagunare, Falconara, Faro Rocchetta	"	34
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Concha, Brondolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalla 0 alla 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \dots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNII CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandina. - ≡ Nebbia. - ≡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - — Gelo. - ∞ Geloide. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - V Vento forte. - 3 Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ☉ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ☼ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ☾ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p e n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandina, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'													
Altitudine: barometro m. 8 a. l. m. - termometri m. 11 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Maxima	Minima		Media	Vento prevalente						Velocità media km. ora
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	68.7	22.2	25.4	19.1	81	8.7	ESE	9.9	9	29	23.4	7	● m K
2	67.9	22.9	25.6	19.1	89	8.8	WNW	11.7	10	16	—	1	
3	67.8	23.5	26.9	19.7	89	8.2	SE	4.7	7	13	—	8	gocce m ∞ m
4	61.3	24.9	27.9	20.8	72	5.3	SE	3.8	6	12	—	0	
5	60.6	26.0	29.8	21.9	76	6.4	NNW	7.9	8	11	—	1	∞ m
6	59.8	26.7	29.9	22.8	64	7.0	SE	4.8	6	16	—	0	
7	60.3	26.7	30.3	20.7	49	23.1	ESE	32.6	19	49	12.0	4	● m K m < s
8	60.7	24.7	29.1	20.5	58	19.0	E	19.6	9	39	2.6	1	● K
9	58.2	23.9	27.4	21.4	58	15.0	ESE	11.9	8	39	0.8	7	● p
10	59.8	24.8	27.8	21.1	43	31.7	NE	36.2	15	68	—	4	
Media I. decade	59.5	24.5	28.0	20.7	68	13.6					55.8	2.8	
11	63.4	23.5	26.5	19.9	55	9.1	WNW	7.8	5	19	—	5	∞ m
12	64.1	23.6	26.9	20.2	59	13.5	WNW	16.4	7	23	—	8	∞ m
13	64.1	23.8	27.3	19.9	74	5.5	WNW	6.8	12	10	—	0	∞ m
14	63.8	25.0	28.1	21.1	70	8.9	WNW	7.0	6	80	—	2	
15	60.9	26.8	29.7	23.2	57	19.0	E	16.8	9	89	—	1	
16	59.1	24.9	28.9	21.4	53	17.7	E	58.7	6	50	—	3	
17	57.8	24.9	28.3	22.5	67	7.8	WNW	10.2	6	15	—	5	gocce m ∞ m
18	58.8	23.1	25.5	20.5	78	6.7	ESE	6.8	6	18	14.5	7	● m n < s
19	58.0	20.4	22.7	18.2	67	34.5	ESE	36.3	22	58	30.0	9	● m K m
20	61.4	23.1	26.9	19.1	63	16.1	E	18.1	8	86	—	0	
Media II. decade	60.8	23.9	27.2	20.6	64	13.1					44.5	3.8	
21	61.5	24.4	28.0	20.8	72	5.0	WNW	4.8	8	10	—	0	
22	60.1	25.2	28.9	21.0	74	5.0	SE	3.8	10	11	—	1	
23	58.6	21.9	26.5	17.9	74	9.8	SE	5.5	19	40	11.5	6	● p K ▲ p
24	57.7	21.7	25.7	17.1	52	6.8	WNW	6.8	9	12	—	2	< m
25	57.2	19.5	21.8	17.0	37	24.4	E	30.9	9	42	4.1	8	● K m
26	58.9	20.9	24.4	16.5	50	9.2	NNW	10.2	5	15	0.9	8	● s n
27	57.4	19.1	22.0	17.0	54	27.2	ESE	26.8	19	42	4.5	7	● m
28	58.8	20.2	23.9	15.8	80	9.1	SE	4.6	5	30	—	2	
29	53.8	21.3	26.7	18.8	58	8.7	ESE	7.8	8	24	3.0	7	● p n
30	47.5	20.1	22.7	17.5	80	12.9	SE	11.8	8	25	12.9	7	● m K m
31	54.9	21.7	26.0	18.1	75	6.8	WNW	9.0	9	12	—	5	∞ m
Media III. decade	56.9	21.5	24.7	17.9	64	11.2					35.5	8.9	
Media mensile	59.1	23.8	26.6	19.7	64	12.6					118.8	8.8	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 25 a. l. m. - termometri m. 33.90 a. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Maxima	Minima	Media		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore					
1	21.9	26.4	18.9	81	5.9	NNW	5.7	6	23	16.9	10	● m s K m s	
2	21.9	27.6	18.2	72	3.9	W	4.8	6	7	—	0		
3	22.7	28.3	17.8	70	4.5	ENE	5.7	10	9	—	4		
4	24.8	28.9	19.1	76	3.8	WSW	3.7	9	7	—	0		
5	25.8	31.3	20.5	68	4.4	NE	5.1	6	9	—	1		
6	25.8	31.4	20.5	60	6.4	ENE	7.5	11	10	—	0		
7	24.8	28.7	20.8	61	6.2	E	6.0	7	21	0.8	7	● n	
8	24.1	29.1	17.9	66	3.3	SSE	5.3	5	8	0.9	1	● n	
9	22.8	29.7	18.4	68	4.7	NE	7.8	9	9	1.9	6	● s	
10	23.6	27.5	18.5	60	10.3	E	12.4	6	23	—	8		
Media I. decade	23.7	28.9	18.8	67	5.3					19.8	8.9		
11	22.6	28.9	18.1	61	4.7	NE	8.4	7	11	—	1	∞ m	
12	20.0	27.5	18.8	69	4.0	WNW	7.8	6	10	—	0	∞ m	
13	23.2	28.9	18.3	74	4.2	ENE	5.5	6	9	—	1	∞ m s	
14	25.8	31.1	19.9	78	3.0	WNW	2.8	7	9	—	3		
15	25.6	31.1	19.5	64	>	>	>	>	>	—	0		
16	24.4	29.9	19.5	63	>	>	>	>	>	—	4		
17	23.6	28.7	20.5	70	8.1	SSE	8.5	9	12	—	5		
18	21.9	23.6	18.9	84	8.9	SSE	8.2	6	11	21.7	9	● m p s n	
19	19.2	22.7	16.7	75	9.8	E	9.3	6	10	24.8	9	● n m p K n	
20	22.4	26.8	15.9	66	2.9	>	>	>	9	—	0		
Media II. decade	23.2	27.9	18.4	70	>					48.5	8.2		
21	24.4	29.9	18.7	68	8.6	E	3.7	9	7	—	0		
22	25.9	30.1	19.5	74	4.0	ENE	7.8	7	10	—	2		
23	20.8	26.8	15.9	82	7.0	NE	4.0	6	29	6.0	7	● m p K p	
24	20.7	26.8	14.5	81	4.3	NW	5.0	5	8	1.9	2	● n	
25	17.9	22.4	14.5	78	5.5	ENE	8.6	5	12	6.4	3	● n m p	
26	19.8	29.7	13.6	66	4.1	ENE	4.6	10	7	7.0	7	● s n	
27	18.8	22.6	14.2	75	4.9	SE	5.4	5	11	2.9	10	● n m	
28	18.5	24.0	12.8	67	4.4	NE	8.7	9	8	—	4		
29	20.2	24.8	15.8	70	3.6	ENE	8.6	7	14	—	7		
30	18.8	21.8	16.1	84	5.5	SSE	5.3	7	12	53.1	6	● m K m	
31	19.9	26.6	16.1	77	3.0	N	3.5	21	8	—	8		
Media III. decade	20.4	25.5	15.6	72	4.6					76.4	6.0		
Media mensile	22.4	27.4	18.2	70	>					142.7	8.8		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 43'
 Altezza: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 43'													
Altitudine: barometro m. 116 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
					Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ora					
1	49.9	22.3	27.7	18.2	82	15	SSE	14	5	38	22.2	7	• m
2	48.5	22.1	27.2	18.2	67	10	WSW	13	11	16	—	0	
3	47.6	23.9	29.0	18.9	69	11	ENE	9	7	24	—	8	
4	51.8	24.4	28.7	19.2	60	9	WSW	9	11	16	—	8	
5	51.1	25.7	31.4	20.2	74	9	ESE	9	7	18	—	1	
6	50.4	25.6	30.5	19.4	63	16	SSE	19	11	26	—	2	
7	51.7	25.1	29.3	22.1	65	•	•	•	•	•	0.4	7	• n
8	51.5	24.6	30.1	18.9	62	•	•	•	•	•	—	1	
9	48.1	23.8	29.4	19.5	69	14	ENE	17	6	40	2.8	4	• p
10	50.4	24.7	29.2	19.2	59	14	ENE	15	10	80	—	8	
Media I. decade	50.1	24.2	29.3	19.2	69	•					25.4	3.1	
11	53.3	23.6	29.5	18.5	57	14	WNW	9	7	24	—	3	
12	54.4	23.6	27.3	18.9	76	15	WNW	14	10	30	—	1	∞
13	54.7	24.7	29.6	18.7	73	10	WSW	11	12	18	—	3	
14	54.5	25.1	31.6	21.4	74	13	ESE	17	9	34	—	4	•
15	51.9	23.8	31.5	22.8	62	16	ENE	17	9	30	—	0	
16	50.0	25.4	30.4	21.3	61	16	ESE	18	11	50	0.1	2	• K n
17	49.6	24.9	30.3	21.6	74	15	ESE	14	9	20	0.3	5	
18	48.4	22.8	25.1	20.2	83	13	ENE	15	9	24	10.0	9	• K m p
19	49.0	20.8	23.0	18.9	72	35	ESE	37	22	43	17.0	10	• K n
20	52.8	24.1	26.8	17.7	64	17	ESE	19	10	26	—	0	
Media II. decade	51.5	24.2	28.6	20.0	70	16.4					27.4	5.6	
21	52.4	24.7	29.1	20.0	65	18	NE	15	9	18	—	0	
22	50.8	23.1	30.6	18.2	76	9	ENE	8	6	16	—	0	
23	48.9	21.6	24.4	16.9	82	19	NE	23	10	50	12.9	7	• K m K > p
24	48.4	21.5	27.0	14.4	61	11	NE	15	7	25	8.0	1	• n
25	48.3	19.6	22.4	16.6	72	17	ENE	15	9	34	7.8	3	• n m p
26	50.4	21.4	26.3	18.0	66	11	SSW	10	6	16	2.9	7	• s n
27	46.5	19.1	26.2	16.4	73	16	ESE	20	6	24	7.3	8	• p s n s
28	49.5	20.1	26.2	17.2	73	10	ENE	11	10	16	—	4	
29	44.1	20.5	23.5	17.0	76	13	ESE	11	7	24	0.7	9	• p
30	38.1	18.8	21.5	17.0	78	21	SE	23	7	34	34.5	10	• K n s
31	45.6	19.6	23.2	16.2	79	8	NE	11	5	14	—	7	
Media III. decade	47.4	21.1	25.1	16.9	74	14.6					69.4	5.0	
Media mensile	49.7	23.2	27.7	18.7	71	•					123.3	3.9	

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'								
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	19.6	26.4	14.0	76	NE	31.6	6	● p s K < p
2	18.9	23.6	11.4	66	SW	—	1	
3	21.8	28.3	16.2	70	SW	1.6	7	● m
4	23.7	29.3	18.2	70	NE	—	2	
5	24.5	29.9	20.0	69	SW	—	4	
6	23.8	29.2	17.9	65	SW	—	2	
7	22.2	27.4	16.8	68	SW	1.4	7	● m n K > s
8	20.4	26.4	14.0	67	SW	0.2	8	● n
9	19.5	26.2	15.0	73	SW	18.8	7	● s K s
10	18.9	25.2	13.8	68	NW	—	3	
Media I. decade	21.3	27.2	16.7	69		48.6	4.4	
11	19.3	26.0	12.5	58	W	—	2	
12	20.3	25.4	14.0	72	SW	—	5	
13	21.9	27.0	16.6	72	NW	—	5	
14	24.4	29.0	20.0	70	SW	0.2	5	● m
15	25.0	29.8	20.2	70	SW	—	4	
16	23.7	28.8	19.5	73	SW	13.2	6	● n K > n
17	21.9	28.0	17.8	74	SW	11.0	7	● m n
18	20.5	25.2	15.9	82	NW	11.6	7	● m s n K n
19	19.3	24.2	15.6	77	NW	0.2	6	● m
20	20.8	27.6	15.4	68	W	—	3	
Media II. decade	21.7	27.1	17.0	72		96.2	5.0	
21	22.8	29.0	16.4	71	W	—	2	
22	24.6	30.0	18.4	74	SW	—	3	
23	19.8	24.4	13.0	79	NNE	17.0	7	● m p K > p
24	18.3	25.3	11.0	67	NW	7.6	6	● n K < n
25	17.4	22.4	13.5	76	SE	—	5	
26	17.8	22.0	12.6	73	SW	3.6	5	● n
27	16.0	21.0	12.0	82	NW	7.3	8	● n p K > p
28	15.8	20.8	10.0	75	NW	—	5	
29	17.2	22.0	14.3	81	NE	19.0	9	● m p n > s
30	16.2	20.0	13.0	79	NW	47.0	7	● n m
31	18.0	26.4	13.4	73	NW	—	5	
Media III. decade	18.5	23.9	13.5	75		102.2	5.6	
Media mensile	20.5	26.1	15.4	72		187.0	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4' Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	59.6	22.4	26.8	17.2	82	15.6	S	18.4	11	33	16.8	0	● K A S T P
2	58.8	22.5	26.8	18.5	86	10.2	S	11.3	18	17	—	2	
3	58.4	24.6	27.5	20.8	82	11.8	S	13.4	18	81	—	5	
4	61.6	25.3	27.8	23.1	90	11.8	S	12.2	16	18	—	0	
5	60.9	25.8	29.2	22.1	87	12.5	E	12.9	20	17	—	1	
6	59.8	26.3	30.7	21.6	82	11.8	S	12.1	11	18	—	0	
7	61.0	26.9	29.9	22.5	78	16.8	E	19.7	10	33	1.1	5	●
8	61.8	24.6	29.0	19.1	74	18.0	E	18.7	12	90	—	0	● K
9	59.9	23.6	27.5	19.0	84	18.1	E	18.3	11	80	2.0	6	●
10	60.8	23.6	29.7	19.1	76	14.7	E	18.7	14	80	2.8	6	● S T
Media I. decade	60.2	24.5	28.5	20.2	83	12.8				22.2	8.1		
11	64.2	24.3	28.5	19.8	69	12.6	W	11.0	7	24	—	8	
12	64.7	23.4	25.8	19.4	75	14.0	S	16.9	17	23	—	1	
13	64.6	24.1	27.1	18.8	79	10.0	S	14.2	12	26	—	0	
14	64.5	25.3	28.8	22.6	81	9.5	S	13.5	14	17	—	2	
15	61.5	25.5	28.9	21.8	89	9.8	E	8.5	12	13	—	0	
16	59.6	26.1	27.8	22.0	77	15.8	E	18.8	15	84	—	2	
17	58.5	24.9	27.8	21.6	87	12.4	S	14.2	18	25	2.6	5	● m n K s
18	58.3	23.3	25.9	22.0	92	14.0	E	19.6	19	26	5.0	7	● p
19	56.8	20.9	22.9	17.3	87	24.5	E	24.5	24	40	4.4	6	● m K m
20	62.4	22.5	26.8	18.2	76	11.7	E	16.0	18	24	—	1	
Media II. decade	61.5	24.0	27.0	20.4	81	13.5				19.0	2.7		
21	62.8	24.5	28.8	19.8	86	9.3	S	11.2	10	14	—	0	
22	60.8	25.8	28.2	21.4	92	11.4	S	18.7	16	19	—	2	
23	57.1	23.0	26.8	18.8	88	16.2	N	14.4	14	69	1.8	5	● K T m
24	58.7	22.0	26.8	16.8	80	11.5	S	15.1	9	19	—	4	T s
25	58.4	20.4	24.7	16.8	79	20.8	E	20.8	19	48	1.0	5	● K m
26	60.8	21.0	26.8	17.0	79	18.5	E	18.0	18	19	18.6	6	● S T s
27	58.8	18.9	23.0	16.0	81	19.8	E	19.8	19	29	6.4	6	● m s K T s
28	59.4	19.7	24.0	14.8	82	18.1	S	16.4	11	31	—	4	
29	64.1	21.5	24.2	18.2	91	22.8	S	24.1	10	87	21.8	9	● K m
30	48.3	10.7	23.0	17.4	91	10.8	N	10.8	8	20	12.4	8	●
31	55.5	22.1	25.2	17.7	83	7.4	S	7.9	10	12	—	8	
Media III. decade	57.7	21.7	25.0	17.6	86	14.2				57.0	5.1		
Media mensile	59.8	23.4	27.0	19.4	86	13.5				61.9	8.6		

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.68 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora			
				Direzione da			Velocità media km. ora	Durata ore				
1	22.4	27.5	18.2	81	11.1	SSR	14.2	6	23	12.3	9	● m p K s
2	22.7	27.0	17.3	64	11.1	SSR	13.9	7	22	—	2	
3	24.5	28.8	20.2	68	9.8	SSE	8.3	8	19	0.2	6	● m
4	26.1	29.8	21.6	70	8.7	SSE	10.9	7	17	—	1	
5	26.4	29.5	21.9	71	9.7	SSE	12.8	8	20	—	1	
6	26.8	31.4	21.1	67	19.5	ENE	16.0	10	30	—	0	
7	26.0	29.7	23.8	80	18.5	ENE	21.8	19	84	1.9	6	● n <
8	24.8	28.9	19.1	62	8.6	ENE	15.1	6	22	22.5	1	● n K n
9	23.1	29.8	17.2	70	16.1	NE	27.2	6	40	25.0	7	● n K s
10	22.8	27.8	18.1	66	5.8	NE	8.7	4	14	—	4	
Media I. decade	24.5	29.0	19.6	68	11.2					61.7	3.7	
11	23.7	28.0	18.7	64	9.8	WSW	12.0	11	18	—	2	
12	22.9	27.1	18.8	70	18.3	NE	16.0	8	28	—	8	
13	24.5	29.0	19.4	71	8.8	S	11.1	7	18	—	6	
14	26.5	30.7	23.0	72	7.2	SSW	9.2	5	20	—	4	
15	26.5	30.7	22.1	66	9.9	SE	6.6	6	20	—	1	
16	26.2	29.4	21.4	68	11.7	SSE	7.9	11	24	—	6	
17	25.9	30.0	20.3	70	9.3	SSE	10.6	9	23	1.6	5	● m n T <
18	23.2	26.1	19.7	83	12.5	NE	14.2	16	24	17.4	7	● m p
19	26.8	33.1	19.0	70	24.8	ENE	24.4	17	40	—	5	
20	22.7	27.7	17.2	62	13.0	NE	18.5	10	28	—	1	
Media II. decade	24.0	28.1	19.9	69	11.6					19.0	4.0	
21	25.1	29.7	19.8	65	8.6	ENE	11.1	7	20	—	0	
22	26.3	30.7	21.8	74	2.0	WSW	2.9	2	12	—	3	
23	22.9	27.7	18.4	73	12.5	SE	6.0	7	45	5.2	7	● m p K p
24	21.4	27.8	15.9	67	8.8	NE	6.7	6	35	0.7	4	●
25	19.8	23.9	16.3	68	17.1	NE	20.6	10	30	0.6	8	● m
26	20.9	26.1	16.0	67	11.3	SSE	8.6	11	26	4.6	7	● s
27	18.7	24.0	16.2	80	14.5	NE	18.8	6	26	22.0	6	● p K p
28	19.8	24.1	16.5	68	11.4	SSW	12.9	7	20	—	5	
29	19.9	22.8	17.1	77	20.8	NE	20.8	13	40	7.0	8	● n
30	18.8	21.6	16.2	89	11.9	NE	14.2	9	30	36.0	8	● n m K
31	21.0	26.1	16.9	77	5.8	NE	4.8	6	12	—	4	
Media III. decade	21.8	25.9	17.5	73	11.3					120.1	5.8	
Media mensile	23.3	27.7	19.1	70	11.4					206.8	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sarto)

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	61.8	22.7	29.7	17.1	82	4.9	S	4.2	5	16	1.8	9	● m s m
2	60.7	21.8	28.5	14.8	73	4.8	ESE	6.5	8	11	—	6	● m
3	60.6	24.0	29.0	18.5	75	4.9	SSE	6.4	6	9	0.6	4	● m
4	64.3	25.7	30.4	20.4	78	4.5	ESE	5.8	9	9	—	4	● m
5	68.8	25.4	30.3	19.7	77	6.3	NE	8.4	9	10	—	3	● m
6	62.9	25.9	32.8	19.7	70	5.8	NNW	5.4	7	10	—	1	● m
7	64.1	25.1	29.9	20.6	69	7.4	NE	11.9	8	15	1.0	6	● s K z s
8	64.4	28.5	28.8	17.1	67	4.5	ESE	5.3	9	15	—	0	● s K z s
9	61.4	23.1	29.2	16.7	75	6.8	NNW	6.3	7	21	10.6	8	● s n K z s
10	63.2	22.8	28.0	16.8	74	5.4	ESE	6.4	4	9	0.1	2	● n
Media I. decade	62.7	23.9	29.6	18.1	74	5.5					14.1	4.3	
11	66.5	22.9	28.9	16.7	72	4.1	SSW	3.8	8	7	—	2	∞
12	67.1	22.4	29.2	16.0	75	5.2	SE	5.0	8	10	—	0	
13	67.2	23.9	29.7	16.8	75	4.9	S	4.3	8	7	—	8	
14	66.9	25.7	31.3	19.7	76	3.8	ESE	4.2	5	7	—	8	
15	64.2	25.3	31.3	20.8	70	5.0	N	4.4	7	9	—	1	
16	62.4	25.2	29.1	20.8	69	7.4	E	5.9	7	14	—	4	
17	61.0	24.3	29.4	19.4	74	6.2	E	7.9	8	15	7.8	7	● m s K s
18	63.9	22.6	26.5	19.6	65	5.9	N	7.3	8	11	0.6	7	● p
19	61.8	20.8	24.4	17.7	79	10.8	NNE	11.4	12	15	11.7	6	● m K z m
20	65.1	21.9	28.1	15.8	70	6.0	NNE	8.7	7	11	—	2	
Media II. decade	64.1	23.6	28.7	18.9	74	6.8					20.1	4.0	
21	64.8	24.1	30.7	16.7	75	4.3	NNW	2.5	6	7	—	0	
22	63.1	25.8	32.3	19.7	77	5.3	SE	5.4	7	8	—	2	
23	59.7	22.0	28.7	15.6	78	5.7	NNW	12.0	8	30	1.4	6	● m
24	60.7	21.2	28.6	13.4	71	4.8	SSE	6.0	4	10	—	6	
25	60.8	19.6	26.0	14.7	72	6.1	NE	8.5	6	17	0.2	7	● s
26	62.8	20.2	26.2	14.8	73	6.0	E	7.8	6	10	14.2	6	● s n K s
27	60.7	18.2	23.8	12.8	80	7.6	NNE	9.5	6	17	5.7	6	● m p K p
28	61.5	18.3	24.6	10.6	76	4.3	ESE	4.6	8	8	—	5	
29	55.8	20.7	26.6	16.6	81	9.8	NE	12.1	9	15	25.1	8	● s n
30	49.9	18.9	23.5	16.7	88	5.3	W	7.0	4	18	18.8	8	● n m p
31	57.8	21.8	29.4	15.2	79	3.3	WNW	1.8	9	7	—	4	
Media III. decade	59.7	21.0	27.0	15.1	77	5.9					64.9	5.2	
Media mensile	62.2	22.8	28.4	17.2	75	5.7					99.1	4.5	

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 48'
 Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 576 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm.	Media	Massima		Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente					Velocità max. km. ora
									Direzione da	Velocità media km. ora				
1	710.2	19.7	24.9	14.8	76	14.3	SW	12.1	9	54	2.6	3	● s m K z s s	
2	709.4	19.4	23.2	16.0	71	12.5	SSE	13.1	14	23	—	3	● s	
3	709.4	20.6	24.3	16.7	78	8.8	SW	12.3	7	17	0.7	4	● m	
4	712.9	22.0	25.4	19.6	80	5.3	SE	7.7	10	19	—	3	—	
5	712.2	23.2	24.9	20.2	76	18.1	ESE	16.1	14	27	—	2	— m	
6	711.5	23.2	27.4	19.3	66	12.5	WSW	11.8	8	24	—	0	—	
7	712.4	21.6	24.5	18.1	70	15.8	E	20.6	7	29	1.4	6	● s K z s s	
8	712.5	20.5	23.3	16.0	57	16.2	SSE	11.0	12	41	—	1	?	
9	709.7	19.5	24.8	11.9	64	11.0	SSE	8.3	9	51	37.3	7	● s n K z s T s	
10	711.4	19.0	22.3	13.7	64	16.3	SSE	8.3	12	40	0.1	2	?	
Media I. decade	711.2	20.8	24.4	16.6	70	13.1					42.1	3.6		
11	714.8	20.6	23.4	17.4	66	10.1	SW	8.9	10	21	—	2	—	
12	715.2	20.0	22.6	16.8	67	9.3	SSE	9.0	7	17	—	1	—	
13	715.5	21.2	24.4	18.6	73	6.7	SSW	8.7	9	16	—	3	—	
14	715.3	23.1	26.6	20.5	74	6.8	SW	6.1	14	12	—	3	—	
15	712.3	22.4	26.2	19.2	71	12.1	SSE	9.0	10	25	—	2	—	
16	710.1	20.8	23.5	17.1	78	11.5	ESE	16.0	6	27	—	1	K z s s	
17	709.4	20.6	24.3	16.0	75	9.3	SSE	11.8	9	29	8.9	4	● m s K n T s	
18	707.2	18.4	22.0	16.8	83	11.8	E	15.3	11	25	4.8	6	● m	
19	709.2	15.9	18.8	13.7	87	27.5	ENE	33.1	16	46	11.4	3	● m s m	
20	712.9	18.1	21.9	14.0	70	17.3	E	25.4	12	35	—	1	?	
Media II. decade	712.3	20.1	23.4	17.2	74	12.2					26.1	2.6		
21	713.4	23.0	25.4	18.8	70	5.7	WSW	8.8	9	15	—	0	—	
22	711.3	23.3	27.5	20.4	70	6.1	SSW	8.8	10	15	—	2	— m p	
23	707.9	19.9	24.0	14.0	67	14.8	N	20.9	7	53	2.1	6	● m K p	
24	709.2	19.2	23.8	16.2	68	9.0	SSW	15.8	9	23	—	4	—	
25	708.6	16.9	21.1	12.8	75	19.9	E	19.1	12	32	—	4	K p T s	
26	710.6	16.1	20.8	18.7	74	15.4	E	15.6	10	24	10.2	5	● s n K z s	
27	709.7	14.1	18.1	10.7	81	20.8	ESE	16.3	6	52	8.2	3	● p K z p	
28	709.8	15.8	19.8	18.1	72	11.9	SSE	11.0	20	21	—	5	—	
29	704.8	16.1	18.1	14.3	84	28.4	SSE	23.7	7	41	28.5	8	● s n s	
30	699.4	15.2	18.4	12.0	79	10.5	W	9.2	6	26	16.3	8	● n m s m	
31	706.6	20.7	24.8	17.1	84	5.1	WSW	8.0	6	16	—	4	—	
Media III. decade	708.3	18.0	21.9	14.8	74	13.3					60.3	4.5		
Media mensile	710.6	19.6	23.2	16.2	78	12.9					127.5	3.6		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Revigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	57.5	26.2	29.1	78	5.0	W	3.7	7	15	5.2	0	● s = m = mp K > s
2	57.0	22.6	28.4	74	6.5	E	7.6	14	11	—	3	
3	56.6	25.0	31.0	72	»	SE	»	4	»	—	1	
4	59.9	26.8	32.4	73	»	ENE	7.8	7	11	—	1	==
5	59.1	25.8	31.8	78	9.2	NE	9.0	18	18	—	0	== m ==
6	58.6	26.9	31.7	67	6.8	N	7.7	10	11	—	0	== ps
7	59.5	26.0	30.0	70	8.8	NE	7.4	9	16	5.8	3	● s = m K > s
8	60.2	24.3	30.0	84	6.4	E	8.9	7	11	—	0	
9	57.2	28.3	29.1	71	8.8	N	10.9	9	23	16.2	6	● s n K > s
10	59.2	22.4	27.8	67	8.9	NE	13.1	8	19	0.2	2	● n = m
Media I. decade	58.5	24.6	30.1	71	»					27.4	2.5	
11	62.6	24.4	29.6	63	4.0	SE	2.2	5	7	—	3	== m = ps
12	68.0	24.0	29.9	67	6.4	E	6.1	7	18	—	1	== m = ps
13	63.4	25.8	30.8	69	5.4	ESE	6.0	7	10	—	0	== m = ps
14	62.7	27.0	33.2	73	5.1	E	7.8	5	8	—	9	== m = p
15	59.8	28.8	32.0	71	6.4	N	7.5	6	9	—	1	==
16	57.9	29.1	31.3	78	8.7	ENE	8.4	7	12	—	1	== mp
17	56.9	24.6	31.9	78	7.5	ENE	9.8	4	18	5.0	5	● m n = m K > n
18	54.4	26.8	28.7	84	7.7	NNE	6.5	10	12	7.4	4	● n m K > n
19	56.8	20.8	23.0	84	12.8	N	12.8	18	18	12.4	6	● m = ps K > m
20	60.9	21.9	26.6	71	8.9	N	11.8	8	17	—	0	==
Media II. decade	59.9	24.4	29.5	78	7.3					24.8	2.4	
21	60.9	25.2	31.4	70	5.2	N	6.8	8	10	—	0	==
22	69.0	26.8	33.8	71	6.1	SE	7.5	6	12	—	3	==
23	56.4	28.4	28.9	72	8.6	N	7.0	8	20	1.2	4	● m
24	57.0	23.1	30.8	66	5.0	SE	5.8	7	19	—	1	<
25	56.5	30.4	24.7	72	10.2	N	10.0	12	16	—	8	gocce p K > p
26	58.6	20.7	26.1	78	11.7	N	10.8	11	18	3.0	3	● s K > s
27	56.9	17.9	21.8	79	9.8	N	11.8	10	23	0.8	7	● p
28	58.0	19.8	24.5	69	8.8	E	7.0	5	10	—	8	== p
29	62.8	20.8	24.9	78	10.2	N	9.9	10	17	23.6	7	● s n K > s n
30	48.8	19.8	23.1	77	9.4	WSW	12.3	8	22	6.0	7	● n m = m
31	54.0	22.4	29.0	71	6.9	WSW	7.3	12	18	—	8	== m
Media III. decade	55.9	21.8	27.1	78	8.1					43.6	3.7	
Media mensile	59.1	23.6	28.9	72	»					25.8	2.9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'									
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.									
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Direzione da				
1	22.3	28.1	18.0	77	SE	1.0	8	● p	
2	22.9	27.8	16.8	58	E	1.4	5	● n	
3	24.8	28.6	20.7	71	S	—	4		
4	20.4	30.1	21.9	73	SE	—	3		
5	26.8	29.7	22.0	71	E	—	3	== m	
6	27.1	31.2	20.9	59	S	—	2		
7	25.3	29.1	20.7	68	N	2.8	5	● n	
8	24.5	28.6	19.8	59	SE	—	2		
9	22.5	28.0	18.0	67	S	27.2	7	● s n ▲ s == m K > s	
10	22.4	26.4	17.9	68	E	—	5	== m	
Media I. decade	24.4	28.7	19.4	66		32.4	4.4		
11	23.7	27.6	18.8	58	SE	—	8	== m	
12	23.7	27.1	19.0	68	S	—	7	== m	
13	25.1	28.9	20.2	71	SE	—	6	== m	
14	26.3	30.4	21.5	78	SE	—	5	== m s	
15	28.0	29.1	22.8	68	SE	—	6	== m p s	
16	26.1	28.0	21.6	66	E	1.3	9	● u == m p	
17	24.8	28.9	20.0	70	SE	4.5	7	● m s n == m	
18	21.4	24.1	19.4	68	E	4.0	7	● == m	
19	20.7	22.4	18.6	74	E	12.8	6	● m == s	
20	22.5	28.0	18.2	61	E	—	2	== s	
Media II. decade	23.9	27.8	20.0	69		22.1	5.3		
21	24.8	29.3	18.8	66	SW	—	1	== m s	
22	26.2	31.5	21.0	69	SW	—	3	== m s	
23	21.2	26.7	14.5	79	N	9.8	7	● m p K p > p s	
24	21.6	27.1	15.0	68	SE	—	2	== p s	
25	19.2	28.6	16.0	71	NW	5.8	8	● p s == s > s	
26	19.6	28.8	15.5	71	NE	8.2	7	● s == p	
27	18.2	21.8	14.8	78	E	1.9	6	● s	
28	18.9	22.3	13.0	69	SE	—	6	== s	
29	18.9	21.8	17.8	81	NE	14.1	9	● s n == m	
30	19.4	28.1	17.2	80	W	6.0	8	● n m == s	
31	21.1	28.5	17.0	75	E	—	8	== p s	
Media III. decade	20.9	25.2	16.4	78		45.6	5.5		
Media mensile	23.1	27.1	18.6	69		100.1	5.2		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità max. km. ora			
							Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora				
1	83.2	20.1	27.5	15.2	78	5.8	NW	4.8	7	21	17.4	7	● s = m s K > s
2	81.8	20.1	27.1	13.0	68	4.8	NW	4.8	5	8	—	8	● s
3	81.4	22.2	28.6	17.8	69	4.9	WNW	5.5	6	11	0.7	5	● n
4	85.0	24.5	30.2	19.4	69	5.7	NE	9.3	8	14	—	4	
5	84.2	25.0	30.6	19.4	62	8.9	NE	7.4	9	21	—	4	
6	88.7	24.1	29.7	18.4	60	6.0	WNW	6.6	4	18	—	0	
7	84.5	28.5	29.5	18.5	63	6.0	NNE	3.2	4	18	7.0	0	● s K > s
8	85.0	31.7	29.8	15.8	62	6.5	W	4.0	5	14	—	2	
9	82.2	30.4	28.2	16.7	68	6.2	WNW	10.7	6	22	1.6	7	● s n K > s
10	84.6	21.4	27.9	15.2	49	12.5	WNW	15.0	14	20	—	8	
Media I. decade	83.6	22.8	28.7	16.9	65	6.7					28.7	4.1	
11	87.4	21.7	29.8	14.5	49	5.6	WNW	6.6	6	10	—	0	
12	87.4	23.7	29.1	18.4	61	4.9	WNW	6.2	5	10	—	0	
13	87.5	24.4	30.8	19.5	64	4.2	NNE	5.0	4	8	—	2	
14	87.8	24.6	30.4	19.8	68	3.9	WSW	5.2	6	9	2.2	8	● s n K > s
15	84.7	25.2	31.8	20.9	64	5.2	WNW	9.6	6	13	18.0	6	● n m T s
16	83.2	25.5	30.6	20.7	63	4.6	WNW	6.5	6	11	27.5	8	● m s = m = m K > s
17	81.5	22.6	29.2	17.5	66	7.8	WNW	7.8	7	17	0.6	5	● n
18	29.6	20.2	25.4	16.7	75	4.4	W	3.6	7	20	—	7	
19	81.8	20.2	25.4	16.0	66	6.5	NNE	6.4	7	16	—	7	
20	85.2	20.9	28.7	16.4	70	5.3	WNW	7.6	6	11	—	5	
Media II. decade	84.4	22.8	28.8	17.8	65	5.1					46.8	8.8	
21	85.6	22.9	28.6	17.1	60	6.7	NE	8.0	6	15	—	0	
22	88.7	24.7	30.4	18.1	63	5.6	ESE	2.8	6	10	—	8	
23	80.7	20.0	24.8	13.8	65	12.0	E	13.0	8	33	10.3	7	● m p K m p
24	81.8	18.9	26.8	12.9	60	6.8	NW	5.5	6	18	5.6	5	● s K > s
25	80.9	19.5	25.2	14.4	59	6.8	NNE	8.6	10	17	—	8	
26	83.2	18.1	23.5	15.2	62	6.4	NNE	8.7	6	14	—	9	● s
27	80.0	18.4	23.1	13.0	76	6.8	WNW	3.7	7	16	1.9	8	● s = p K > s
28	82.2	18.6	23.5	10.8	63	7.2	SE	14.0	5	23	—	6	
29	27.4	16.8	21.1	13.0	80	6.0	WNW	6.8	9	14	37.4	10	● p s n = s = m p s
30	24.8	14.9	19.1	12.7	78	7.0	W	9.6	6	17	15.2	8	● n m = m
31	80.2	20.0	27.0	18.1	50	11.5	WNW	12.5	18	26	—	2	
Media III. decade	81.0	19.0	24.7	13.9	66	7.4					70.4	5.5	
Media mensile	83.0	21.4	27.4	16.2	65	6.4					148.4	4.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm. 700°	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente						Velocità media km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	87.2	21.2	27.4	16.7	71	5.2	RNE	5.3	7	18	16.9	5	● m s K s	
2	85.5	21.7	27.5	15.7	68	7.0	E	11.8	7	14	0.6	8	● n	
3	84.7	23.6	28.0	19.1	61	5.8	NW	5.5	4	11	0.2	6	● n <	
4	86.0	25.6	30.8	21.4	69	5.3	SSW	6.3	4	10	—	1		
5	87.4	26.3	31.3	22.7	68	5.8	RSE	5.5	6	10	—	6		
6	87.8	25.3	31.1	19.8	49	9.2	ESE	12.0	8	22	—	2		
7	88.0	24.2	30.6	20.1	55	11.5	ESE	14.3	7	20	1.0	6	● s K s	
8	88.1	24.0	29.2	18.1	52	7.7	E	10.6	8	16	0.2	2	● s	
9	85.6	22.5	29.0	18.8	60	5.6	ESE	6.5	4	23	1.4	7	● p s K p	
10	83.1	22.9	27.6	16.9	45	10.6	NE	11.0	7	16	—	1		
Media I. decade	87.0	23.2	29.3	18.9	56	7.8					20.2	6.3		
11	40.1	23.6	29.1	18.5	41	7.6	ESE	12.1	0	17	—	0		
12	39.8	24.5	29.5	19.3	40	7.5	ESE	8.1	7	18	—	0		
13	39.9	25.8	30.9	20.3	50	5.0	SE	9.8	5	12	—	0		
14	40.2	26.4	31.3	22.0	56	5.4	ESE	4.7	9	13	—	2		
15	37.5	28.7	31.7	22.1	52	8.8	E	12.6	8	14	—	2		
16	34.0	28.0	32.0	21.8	48	10.2	SSW	12.8	5	17	—	4		
17	34.3	28.0	29.5	19.7	69	8.0	NNE	12.3	4	22	28.7	9	● m p s < p	
18	32.8	21.8	26.0	18.7	73	3.3	E	3.8	4	9	—	8		
19	34.3	22.6	26.8	19.8	56	10.0	ESE	11.3	9	17	24.8	7	● p s n	
20	38.1	22.2	27.0	17.7	64	5.6	ESE	11.2	5	14	10.8	5	● n m	
Media II. decade	37.2	24.3	29.2	19.9	57	7.1					50.3	3.7		
21	38.8	24.5	29.4	20.1	63	8.8	SE	2.3	8	9	—	3		
22	36.8	23.2	31.9	21.6	58	4.1	SE	3.6	7	11	—	6		
23	34.8	21.8	27.5	16.2	57	8.5	NNW	6.3	7	17	8.8	8	● m p	
24	34.7	21.2	26.7	15.4	54	6.5	E	10.3	7	18	—	6		
25	34.1	21.8	25.7	17.4	39	11.2	RSE	10.7	10	17	—	3		
26	36.9	19.1	25.8	15.4	58	8.8	E	12.0	7	16	4.8	9	● s	
27	34.5	19.1	23.4	14.9	60	7.8	ESE	9.8	8	16	0.6	8	● m p	
28	34.9	19.4	24.2	13.3	51	8.1	ESE	11.5	6	16	—	5		
29	30.6	18.4	21.4	14.9	78	2.3	SW	1.4	8	5	12.0	10	● m p n	
30	27.4	16.8	19.4	14.1	72	8.2	E	13.3	10	19	16.6	9	● n m	
31	34.0	20.9	26.0	16.0	44	11.6	ESE	11.5	8	19	—	5		
Media III. decade	34.1	20.7	25.3	16.8	57	7.3					42.6	6.5		
Media mensile	33.1	22.9	27.9	18.4	57	7.2					122.1	4.7		

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

planura orientale	{	a) fra Isonzo e Tagliamento
		b) fra Tagliamento e Piave
planura occidentale	{	a) fra Piave e Brenta
		b) fra Brenta e Adige
planura polesana	{	fra Adige e Po

Per ogni stagione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro	a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m. ² ;
Pn, pluviomivometro	id. id. id. id. ;
Pa, pluviometro	a superficie ricevente di $\frac{1}{100}$ di m. ² ;
Pv, pluviomivometro	id. id. id. id. ;
Pr, pluviografo ;	

—, nessuna precipitazione;

* DAYO;

• ploggia;

n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m. la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni ;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

(pagina 252)																																				
BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da 1 mm. e più superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
	Isola di Lussin																																			
	Lunampioleto	11	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lussingrande	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Neresino	3	Pa	—	14,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Isola di Cherso																																			
	Dragosetti	200	Pa	—	7,9	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cherso	5	Pa	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Piucca																																			
	Mazzone	1003	Pa	—	18,0	22,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	14,0	8,0	—	—	—	16,0	16,0	28,0	—	—	—	—	—	—	
	Lescova Dolina	801	Pa	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Buchie	579	Pa	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Pietro del Carso	578	P	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Preval	577	Pa	—	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sagbria	589	P	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Villa Slavina	545	P	2,5	0,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	43,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Postumja	501	P	—	18,6	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Drava																																			
Isola	Sesto	1518	Pr	1,6	22,2	12,8	0,8	—	0,4	3,6	15,2	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isola	Camporosso	806	Pa	11,8	20,0	—	—	—	—	—	—	17,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tarvisio	761	Pr	20,6	18,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isola	Cave del Predil	901	Pa	—	—	4,1	—	—	—	—	—	17,4	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Plesznitz	750	Pa	24,5	18,5	—	—	—	—	—	—	0,1	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isola	Fusine in Valromana	789	Pa	14,8	20,1	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cocchè	700	Pa	11,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Monte Maggiore	950	P	—	21,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Olana	564	Pa	—	16,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Apriano	500	P	—	18,8	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sappiano	427	Pa	—	12,4	—	—	—	—	—	—	16,5	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bergüt grande	838	Pa	—	48,1	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Albona	820	Pa	—	7,8	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fianona	183	P	—	7,8	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Laurana	14	P	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Abbadia	11	Pr	—	14,2	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fiume	6	P	—	18,2	—	—	—	—	—	—	8,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

(pagina 253)

1. precipitazioni meteorologiche in mm.

ACQUO meteoriche	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della precipitazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Arsa																																						
Lupogliano	408	P	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	22,0	—	81,0	5		
Pédona	860	P	13,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,0	24,0	—	8,0	17,0	2,0	96,0	11	
S. Martino di Albona	845	Pa	—	14,1	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,1	2,5	—	9,1	—	64,8	8	
Bogliuno	258	P	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	60,0	—	17,0	—	109,0	8	
Barbana	229	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Castel Bellai.	222	P	—	12,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	5,0	—	31,0	11,2	—	—	—	77,2	7	
Valdarna	90	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,0	—	23,5	—	—	10,0	—	61,3	7	
Fellola	67	Pr	—	12,2	1,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	0,2	1,4	0,4	—	7,0	0,2	81,0	7	
Poglie	41	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	8	
Dall' Arsa al Draga																																						
S. Vincenti	310	Pa	—	20,1	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,7	—	16,3	—	—	17,0	—	76,9	7	
Magnadurini	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Soesi	190	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Valle d' Istria	141	P	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	40,1	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	5,2	2,2	1,3	3,2	—	—	5,4	0,5	69,8	10
Dignano	134	P	—	9,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	15,0	—	—	20,0	—	99,0	7
Rovigno	35	P	—	30,4	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,1	6
Draga																																						
Pisino	275	Pa	—	11,9	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	13,8	37,2	—	6,8	—	91,3	6
Dal Draga al Quieto																																						
Mompaderna	260	Pa	—	15,0	1,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,1	9,9	33,9	—	—	12,5	—	107,4	8	
S. Michele di Leme	116	P	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Parenze	6	Pr	20,0	13,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Quieto																																						
Acquaviva	496	P	0,4	—	28,0	—	—	—	—	—	4,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	5,0	10,0	2,1	11,1	—	—	5,0	3,0	73,7	10		
Pórtola	890	Pa	—	13,1	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,5	—	—	—	—	3,4	4,2	0,4	9,7	—	—	6,4	—	56,4	8	
Montona	277	P	—	9,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,3	5,0	13,2	0,1	—	6,4	—	80,7	7	
Pinguente	153	Pa	—	30,9	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	19,2	—	—	7,2	2,2	92,1	9
Levade	13	Pa	—	8,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	0,1	1,3	—	—	—	—	3,2	2,9	—	11,3	—	—	7,8	—	50,5	8	

BACINO		Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale dal 1° gennaio con precipitazioni con precedenti e poi insistenti e poi insistenti e poi			
secondario					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Dal Quirato al Risano																																							
		Momiano	275	Pa	1,2	17,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	9			
		Buie	232	Pa	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,2	—	—	—	—	4,8	—	6,5	—	7,2	—	—	31,8	—	88,17	57	
		Capodistria	18	P	—	28,5	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	30,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	20,8	—	—	—	—		
		Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Stociale	4	P	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,2	18,4	—	—	—	6,0	7,0	5,0	3,0	—	8,1	—	—	9,0	67,7	9	
		Strugnano	2	Pa	2,0	17,7	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,1	15,4	—	—	—	2,7	—	4,8	—	4,8	—	—	21,2	—	84,4	9	
																					10,9	30,1	8,8	—	—	—	0,1	5,3	10,0	—	2,2	—	—	17,7	—	105,9	10		
Timavo superiore																																							
		Ca di Caccia	987	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	16,0	16,0	105,0	6	
		Torrenova	454	P	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	18,0	—	—	—	—	—	8,3	9,0	4,0	15,2	4,2	—	11,8	—	115,0	12
		S. Michele	452	Pn	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Divaccia	433	P	—	31,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		S. Cassiano	426	P	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Oave Anzemiana	424	Pn	—	21,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Osseso	405	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dal Risano all'Isenzo (1)																																							
		Mane	684	Pa	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Silvia	588	Pa	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Castelluovo	560	Pa	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lanischie	543	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Tomadio	381	P	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Basovizza	372	P	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Basana	369	P	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Villa Opicina	320	P	5,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Comeno	283	P	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Prosecco	249	Pa	8,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		S. Pelagio	225	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		S. Croce	200	P	2,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Decani	68	P	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quirato e dell'Arza. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

(pagina 255)

RACINO secondarie	Racini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
	segue Isonzo																																				
Nris	S. Lucia	170	Pr	8,4	8,6	—	—	—	—	—	7,8	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	9,8	7,2	—	—	—	21,6	7,6	5,2	9,2	—	—	18,3	25,4	185,5	18	
	Pieve Buccova	715	Pn	22,8	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	11,0	—	—	—	14,0	5,0	10,0	11,0	—	—	14,0	21,0	165,0	18		
	Montenero	688	Pn	12,5	18,0	—	—	—	—	—	12,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	81,9	2,4	—	—	—	7,2	25,4	19,8	12,5	—	—	19,5	14,7	222,8	12	
	Cà di Caccia	677	Pa	15,6	8,5	—	—	—	—	—	15,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	11,1	—	—	—	11,2	7,5	7,7	8,2	—	—	26,4	41,5	217,4	12	
	Idria	338	Pr	21,8	18,6	—	—	—	—	—	13,6	—	21,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	39,6	10,2	—	—	—	5,0	5,8	7,4	—	4,0	—	37,4	—	180,2	12	
Bria	Cirehna	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	10,8	5,1	8,2	14,1	0,3	—	16,0	23,0	—	—	
	Piedicolle	521	Pn	—	10,3	—	—	—	—	—	12,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,1	—	—	7,0	—	6,0	5,0	7,0	—	—	50,2	6,0	127,0	11	
	Baccia	188	Pn	4,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	9,0	—	—	—	23,4	6,8	6,8	11,0	—	—	14,0	35,5	154,0	18	
	Chiapovano	607	Pn	—	12,1	—	—	—	—	—	9,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,8	2,5	18,5	8,5	—	—	—	19,5	5,5	4,7	10,5	—	—	29,9	24,0	143,6	18	
	Canale	104	P	25,0	18,0	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	19,0	—	—	—	—	16,0	6,0	—	6,0	1,0	—	15,0	34,0	156,0	18	
Vigano	Plava	90	P	73,1	25,2	—	—	—	—	—	4,8	—	11,8	—	—	—	—	—	—	4,1	—	14,8	—	—	—	—	10,5	—	10,1	8,7	1,3	—	42,0	80,9	236,8	12	
	Gerisla	86	Pr	8,4	8,5	—	—	—	—	—	1,0	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	5,6	—	—	—	6,0	5,2	2,2	9,9	—	—	48,8	4,2	142,7	12	
	Pocrai del Piro	790	Pn	7,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	—	—	—	—	20,2	8,2	11,0	8,0	2,0	—	20,1	—	155,9	9	
	Senoscechia	565	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	7,0	—	—	—	10,0	—	8,0	2,2	—	—	10,0	17,0	80,2	9	
	Aldusina	109	Pn	7,8	5,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	—	—	—	11,0	—	12,5	—	7,8	—	—	19,0	20,0	187,3	9	
Sera	Vigacco	104	Pr	7,4	5,4	—	—	—	—	—	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	0,8	—	—	—	13,8	8,8	5,6	8,0	—	—	6,6	9,2	96,0	10	
	Sambasso	104	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	51,0	8,0	—	—	—	8,0	7,0	—	10,5	—	—	48,0	5,0	145,8	9	
	Montespino	67	P	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	—	—	—	—	11,5	7,5	3,5	2,0	—	—	39,0	27,2	200,0	9	
	Musi	683	Pn	—	23,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	0,7	—	—	—	—	29,0	18,8	—	—	47,5	7,6	167,6	8	
	Vedronza	620	Pn	6,0	12,0	—	—	—	—	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	18,0	4,0	—	—	2,0	5,0	6,0	7,0	33,0	2,0	—	45,0	16,0	166,0	16	
Brescia	Ciserle	264	Pr	2,6	12,4	1,0	—	—	—	13,2	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,6	4,2	—	—	—	8,4	7,6	10,8	17,8	31,0	—	41,2	31,2	200,6	16	
	Attimia	196	Pn	—	8,0	4,0	—	—	—	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	6,0	8,0	7,0	18,0	8,0	—	48,0	2,0	119,0	14	
	Povoletto	186	P	48,0	8,5	0,8	—	—	—	1,0	1,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,7	—	11,0	0,4	—	—	—	8,0	6,2	1,1	6,0	4,8	—	20,1	11,2	114,6	13	
	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	35,0	24,0	35,0	—	16,0	42,0	238,0	87	
	Goregnaves	768	Pn	15,0	14,0	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	5,0	15,0	10,0	4,0	—	—	—	60,0	196,5	11	
Lombardia	S. Volfango	764	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	15,0	—	24,0	11,0	106,0	5	
	Plattschke	657	Pr	46,4	—	1,2	—	—	—	3,0	13,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	2,4	2,8	6,2	—	—	2,4	11,0	8,4	7,0	18,6	5,0	—	37,0	8,5	176,5	17
	Obonetto	600	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	17,0	—	12,0	15,0	5,0	—	13,0	22,0	105,0	10	
	Bergogna	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Palfere	400	Pr	13,0	14,8	—	—	—	—	0,2	1,4	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,2	4,0	1,8	—	—	1,6	20,4	7,4	8,0	16,6	2,6	—	21,0	14,6	18	

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Bogna	segue Tagliamento																																					
	Forni Avoltri	888	Pr	0,2	17,4	6,4	—	—	—	4,6	23,8	—	25,8	0,2	—	—	—	1,0	—	15,4	15,4	8,0	5,6	0,2	—	—	—	22,2	9,0	1,0	19,6	8,4	—	56,2	12,9	268,0	17	
	Posarisa	766	Pn	—	85,0	1,0	—	—	—	19,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	16,0	81,0	9,0	8,0	—	—	4,0	20,5	7,0	8,0	7,5	—	—	87,8	12,0	281,0	15		
	Ovaro	492	Pn	8,0	30,6	1,0	—	—	—	4,0	16,8	—	11,0	—	—	—	—	2,0	—	2,6	30,6	9,0	8,0	—	—	1,0	21,8	17,0	1,8	14,5	4,5	—	61,0	15,0	264,5	19		
	Villa Santina	868	Pn	—	60,8	8,2	—	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,6	12,5	2,9	—	—	—	—	8,5	11,8	8,9	18,2	10,8	—	45,7	84,2	267,5	14		
Im	Zovello	910	Pn	8,9	18,0	2,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	42,0	10,0	1,2	—	—	—	15,0	—	18,0	20,0	6,0	—	80,0	22,0	260,4	14		
	Timau	821	Pr	14,8	20,8	2,0	—	—	—	10,0	9,0	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	2,2	26,6	9,2	5,0	—	—	0,6	17,8	18,8	1,0	33,6	4,0	—	51,6	11,8	235,0	16		
	Paularo	690	Pn	8,0	17,0	2,2	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	18,0	5,1	—	—	—	19,0	10,5	—	12,1	—	—	50,2	—	191,1	11		
	Paluzza	596	Pn	5,9	—	1,5	—	—	—	—	4,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	5,5	—	—	—	10,0	20,8	8,5	18,0	8,0	—	60,2	14,8	211,9	13		
	Avosacco	471	Pn	4,0	32,0	—	—	—	—	—	57,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	7,0	—	—	—	—	13,0	9,0	15,0	16,0	5,0	2,0	4,0	4,5	75,9	262,0	16	
Fella	Tolmezzo	323	Pr	4,6	25,6	1,8	—	—	—	0,2	6,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	15,8	2,5	—	0,2	—	—	—	20,6	18,0	10,4	7,8	2,6	—	56,8	81,2	205,0	15	
	Malberghetto	721	Pr	12,2	25,6	0,4	—	—	—	0,2	21,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	38,6	18,0	5,8	—	—	—	1,4	35,2	14,2	8,0	19,4	5,2	—	27,6	19,4	241,5	15	
	Pontebus	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Baleto di Raicolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Chiusaforte	892	Pn	6,0	5,0	7,0	—	—	—	—	32,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	8,0	3,0	—	—	—	—	10,0	80,0	15,0	—	—	—	7,0	37,0	179,0	14	
Fella	Reola	380	Pr	4,0	15,8	0,2	—	—	—	2,2	25,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,0	33,8	18,6	2,0	—	—	—	—	28,6	7,6	2,2	14,8	1,4	—	41,0	9,0	211,2	16	
	Ovedasco	819	Pn	9,0	27,0	8,0	—	—	—	—	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	12,0	2,0	—	—	—	14,0	23,0	7,0	8,0	14,0	1,2	—	51,5	9,0	238,7	17	
	Tauzene	230	Pr	9,6	4,4	0,2	—	—	—	0,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	40,4	6,8	0,8	—	—	—	—	3,0	29,0	6,0	6,0	37,6	2,6	—	43,4	18,8	201,8	18
	Alesso	197	Pn	5,1	—	5,6	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	18,8	—	—	—	—	—	62,6	7,9	48,1	—	—	—	37,2	2,1	262,3	10	
	Ospedaletto	318	Pn	8,7	8,0	0,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,0	8,2	—	—	—	—	—	30,8	6,0	8,6	40,9	3,2	—	61,0	7,6	178,6	12	
Lain	Gemona	907	Pr	4,2	7,2	1,2	—	—	—	2,6	4,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,2	0,8	0,2	—	0,4	14,4	7,6	2,8	88,2	4,0	—	44,0	4,4	185,6	14		
	Andreuxna	167	P	—	10,6	—	—	—	—	4,8	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	11,8	—	18,2	—	24,8	—	38,4	8,8	188,7	9	
Conegliano	S. Francesco	897	Pn	6,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	10,5	—	—	—	—	—	21,0	80,8	18,0	8,0	12,0	9,0	—	76,0	—	271,9	14
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,8	13,6	8,8	—	—	—	1,4	1,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	81,4	2,6	—	—	—	0,2	10,6	7,2	3,4	6,0	20,2	—	43,0	8,6	164,8	15	
Lain	Pinzano	201	Pn	8,1	23,5	7,0	—	—	—	14,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,9	—	—	—	—	—	6,0	7,7	2,6	10,1	18,5	—	61,0	1,5	166,7	14	
	Clauzetto	563	Pn	—	10,6	0,5	—	—	—	—	16,5	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	5,0	80,0	40,0	—	10,0	80,5	185,5	12	
Lain	Spilimbergo	132	Pn	2,7	12,6	0,8	—	—	—	—	2,0	0,8	—	5,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	21,1	3,2	—	—	—	—	7,7	9,5	1,8	7,8	8,4	—	41,4	1,6	129,1	14
Livenza																																						
Lain	Polesign	56	Pn	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	30,8	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	75,0	—	187,79	67	
	Aviano	159	P	—	119,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	15,0	—	—	—	—	—	9,0	16,0	17,0	9,0	—	—	88,0	10,0	319,0	11	
Montebelluna	Sedile	24	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	8,0	7,8	—	—	—	—	18,5	12,0	—	7,4	1,8	—	41,4	4,0	179,9	13	
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	3,0	—	—	70,0	—	162,0	8	
	Vittorio Veneto	144	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ceneda	182	Pr	0,8	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	24,4	8,8	28,4	1,8	—	1,8	7,8	6,6	1,2	8,8	1,4	—	67,4	—	264,2		

Bacini principali e Stazioni		Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Mare	segue Livorno																																					
	Cavasso Nuovo	801	P	1,8	19,4	4,4	—	—	—	—	4,0	—	27,4	—	—	—	—	—	0,1	—	5,0	—	9,2	1,0	—	—	—	1,0	88,6	5,5	4,8	7,4	8,5	—	80,5	4,4	221,9	16
	Maniago	283	Pr	8,0	22,4	5,6	—	—	—	—	3,0	—	28,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	11,8	0,6	—	—	—	—	28,8	4,8	4,8	6,0	8,2	—	82,5	27,5	258,0	14
	Basaldella	141	P	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,5	25,0	15,5	12,0	—	50,0	—	201,0	10
	Clant	600	Pr	0,3	5,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Andreis	455	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Barois	409	Pn	—	20,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mare	S. Quirino	116	Pn	16,0	20,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Formeniga	289	Pn	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montagna	Conegliano	86	Pn	—	10,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mare	Piave																																					
	Bappada	1217	Pn	—	22,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	10,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Misurina	1760	Pr	0,6	19,4	10,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Marco	1185	Pn	5,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Antenore	884	Pn	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lorenzago	880	Pn	—	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	12,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vallesella	718	Pr	0,4	10,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cimabanche	1540	Pn	1,1	14,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Podestagno	1506	Pn	—	15,0	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	21,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Salietto di Zuel	1112	Pn	1,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Borca	942	Pn	1,5	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venas di Valle	860	Pn	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Perarolo	587	Pn	—	2,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ospitale di Cadore	486	Pn	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

[illegible]

RACCOM- secondaria		Bacini principali e Stazioni		Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Lombardia - Lombardia	Pianura orientale 5 - fra Tagliamento e Piave																																						
	Lombardia - Lombardia	S. Vito al Tagliamento	81	P	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	2,0	—	—	—	82,0	15,0	1,0	5,0	8,0	8,0	50,0	8,0	155,5	14
		Villaviera	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lombardia - Lombardia	Pordenone	23	P	4,0	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Brugnera	16	P	12,4	81,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	Azzano Decimo	14	P	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Cinto Oromaggiore	11	P	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	Chiarano	7	P	15,3	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Portogruaro	6	P	—	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	Caorle	3	P	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Colfosco	126	P	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	Cimadolmo	82	P	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Cimetta	30	P	11,0	30,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	31,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	Fratte d'Aderno	20	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Fontanelle	19	P	16,4	106,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Torre di Mosto	5	P	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lombardia - Lombardia	S. Donà di Piave	4	Pr	2,6	34,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fiumicino (S. Donà)		4	Pr	3,2	23,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lombardia - Lombardia	Terme	2	Pr	3,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Torre di Fene	2	P	2,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lombardia - Lombardia	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	4,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Brenta																																						
Lombardia - Lombardia	Verzema	1402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Pergine	480	Pn	—	14,0	35,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Calionazzo	490	Pn	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Levico	506	Pn	—	8,8	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Bergo Valsergana	476	Pr	—	9,3	2,8	—	—	—	—	—	—	9,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Pontarco	925	Pn	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Bieno	806	Pn	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Castel Tesino	860	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Grigno	265	Pn	—	18,0	1,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Primolano	207	Pn	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Brocon	1617	Pn	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	18,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	3,8	15,3	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	8,2	—	11,8																							

Precipitazioni meteoriche in millimetri

1924 - Luglio pagina 21

(pagina 261)

Accipitriformes

RACIMO secondario	Racimi principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. notori	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero del diorama con precipitazioni superiori a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Alto Adige																																						
Carice	Hugo	Réda	1494	Pr	—	6,0	10,6	—	—	—	5,2	0,4	6,2	0,6	—	—	—	—	2,8	—	—	8,2	—	—	—	0,2	7,6	9,2	0,8	—	2,2	0,4	—	24,8	8,6	88,8	11	
		Melbg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Silingia	1726	Pn	4,8	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Monte Maria	1885	Pn	—	2,1	17,5	—	—	6,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—			
Senna	Senna	Glorenza	916	Pn	—	1,0	8,1	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,8	—	—	—	7,8	20,2	—	—	1,2	—	1,0	27,8	1,0	77,5	11	
		Tubre (Tachco)	1270	Pn	—	5,0	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	1,7	—	—	14,0	4,0	88,8	9	
		Mazia	1550	Pn	—	5,3	18,8	—	—	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Senna	Senna	Trafoi	1548	Pn	—	9,0	3,5	—	—	8,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	2,0	3,0	—	40,8	8,0	114,5	12	
		Prato in Venosta	927	Pn	2,0	10,6	4,0	—	—	8,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,4	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	1,2	—	—	15,0	1,2	60,0	11	
		Blandro	706	Pr	2,0	9,0	7,8	—	—	1,0	—	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	4,4	1,0	0,4	—	0,2	6,4	4,2	—	—	0,2	—	—	12,0	—	51,2	10	
		Ganda	1900	Pn	1,8	6,0	6,8	—	—	3,8	—	8,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	3,2	0,5	—	—	2,0	22,5	—	—	3,0	—	—	39,0	—	88,8	13	
Senna	Senna	La Madonna	1497	Pv	3,9	5,4	12,2	—	—	8,8	1,8	8,7	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,4	15,8	—	—	—	—	—	18,8	—	—	1,2	0,2	—	18,0	—	88,8	10	
		M. S. Caterina	1247	Pn	0,8	6,0	15,0	—	—	2,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	5,0	0,3	—	—	0,8	13,0	—	—	0,2	—	—	16,4	—	68,1	9	
		Naturbo	550	Pn	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,0	—	—	20,0	—	74,0	6	
		Monteneve	2032	Pv	—	8,6	4,2	—	—	6,0	2,7	2,1	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	18,5	—	—	2,2	—	—	45,4	6,7	130,8	12	
Piedra	Piedra	Plan (Peldare)	1700	Pv	8,5	5,8	8,2	—	—	7,8	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	36,0	—	0,4	—	—	—	36,0	5,0	109,8	7	
		Plata	1147	Pn	—	4,0	0,8	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	25,8	—	—	3,6	0,8	—	48,0	2,0	145,4	14	
		S. Leonardo	644	Pr	5,2	5,0	10,8	0,3	—	2,8	18,6	1,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	84,5	2,0	0,4	—	—	2,0	29,0	—	—	5,8	—	—	44,0	1,0	190,5	15
		S. Martino	588	Pa	12,0	15,0	2,0	—	—	8,0	26,0	3,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,8	0,2	—	2,0	0,8	—	29,4	1,8	106,0	18
Senna	Senna	Merano	819	Pr	1,8	10,0	6,6	—	—	1,4	—	2,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		S. Elena	1586	Pv	10,6	12,5	8,8	0,9	—	3,0	—	1,8	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	—	—	47,8	—	78,0	7	
		S. Gertrude	1500	Pn	—	5,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		S. Nicolo	1264	Pr	0,4	4,6	1,8	0,2	—	3,8	—	2,0	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	1,6	—	0,2	45,2	0,8	95,0	10	
Senna	Senna	S. Paolo	1165	Pa	16,5	8,8	—	—	—	—	—	6,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	42,8	—	114,3	7
		Bagni Lari	699	Pn	9,0	9,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Carnes	206	Pv	—	15,0	7,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Meltina	1133	Pn	—	13,4	10,0	—	—	1,2	2,5	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Senna	Senna	Tésimo	685	Pn	—	8,8	3,0	—	—	—	—	3,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Andriano	984	Pn	0,3	4,0	2,1	—	—	—	—	6,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		S. Giac. in Visse	1452	Pn	—	4,0	14,0	11,0	—	7,5	—	13,5	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Terme Brannero	1309	Pn	8,0	15,0	20,0	—	—	7,0	8,0	10,0	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Senna	Senna	Flères (Sede)	1246	Pn	—	8,1	7,6	2,0	—	30,5	—	10,5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Colle Isarco	1082	Pn	10,5	9,0	18,5	—	—	3,5	3,8	13,5	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Vipiteno	945	Pr	1,8	2,8	15,8	—	—	2,2	3,6	0,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Campe di Trens	935	Pn	—	10,0	7,0	—	—	4,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Senna	Senna	La Cave	844	Pn	8,0	9,2	11,0	—	—	8,8	18,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Aica	798	Pn	—	11,7	—	—	—	2,3	17,7	10,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Landre	1441	Pr	9,0	14,8	15,0	0,4	—	—	8,6	29,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

(pagina 262)

MAGGIO secondarie	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. mili	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Anno di osservazione dal 1871 al 1924 in millimetri		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	regione Alto Adige																																				
Monte	S. Maddalena	1898	Pv	2,6	17,7	13,4	0,8	—	0,4	9,8	13,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,8	22,1	0,4	—	—	—	—	0,4	4,4	1,9	—	4,8	4,7	0,8	30,0	4,8	183,2	18
	S. Vito in Braies	1881	Pn	—	20,0	15,0	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Dobbiaco	1260	Pn	—	22,0	18,2	—	1,0	—	3,0	24,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	4,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Monguelfo	1078	Pn	1,5	15,4	18,8	—	—	0,5	26,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,4	17,8	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	20,6	22,9	—	—	0,6	1,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	30,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Branico	825	Pr	0,3	8,8	10,2	—	0,2	0,4	8,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	20,4	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Casere	1600	Pv	5,5	15,8	6,8	—	—	3,0	2,8	7,8	—	10,1	6,4	—	—	—	0,5	—	8,8	6,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Riva di Tures	1600	Pv	9,1	10,2	14,9	—	—	0,7	7,1	7,3	—	2,9	—	—	—	—	—	—	0,8	14,5	6,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lappago	1485	Pn	—	4,0	12,8	—	—	1,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Selva dei Molini	1280	Pn	2,5	8,2	10,7	—	—	0,9	4,2	1,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,7	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte	S. Giovanni	1011	Pn	0,7	19,8	8,8	—	—	2,8	3,5	4,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,8	7,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Campo Tress	890	Pn	2,5	10,9	8,2	—	—	0,2	3,0	2,8	—	1,7	—	—	—	—	—	—	5,6	6,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Passo di Campolongo	1879	Pn	8,6	12,2	7,7	—	—	—	0,8	23,6	—	11,2	—	—	—	—	—	—	7,2	16,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Cassiano	1545	Pn	—	12,4	8,6	—	—	—	—	7,8	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Longiarè	1896	Pn	—	25,5	14,7	—	—	5,0	—	10,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	20,0	0,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Badia	1357	Pn	7,5	18,0	11,0	—	—	2,0	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	8,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Martin	1117	Pr	0,4	16,0	15,4	0,2	—	0,8	1,2	5,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	12,0	58,8	4,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lungigera	1080	Pv	—	14,8	1,8	—	—	1,1	2,9	5,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	19,7	38,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Valles	1854	Pn	—	10,4	8,5	—	—	2,8	8,0	1,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	15,2	19,2	9,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Pandrea	1459	Pn	—	12,0	—	—	—	1,0	12,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,5	20,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Luson	972	Pn	—	7,0	15,0	—	—	—	12,0	14,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Monte	Vandlice di sotto	873	Pn	—	12,0	8,8	—	—	—	11,2	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	29,1	22,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Bressanone	560	Pr	—	10,2	15,4	—	—	0,2	3,5	9,5	—	9,4	—	—	—	—	—	—	1,5	14,8	4,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Pietro in Funè	1150	Pn	6,1	8,5	10,6	—	—	0,8	5,8	6,8	—	4,4	—	—	—	—	—	—	8,8	38,8	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lasfons	1150	Pn	8,8	5,4	12,5	—	—	—	1,5	18,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,2	33,3	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Passo di Sella	2200	Pn	—	17,0	—	—	—	—	—	8,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Cristina	1428	Pn	1,5	6,0	5,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	33,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ortisei (S. Ulrich)	1236	Pr	3,0	11,0	19,3	—	—	—	0,2	35,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Castelrotto	1085	Pn	2,0	10,0	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,4	32,2	4,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Tires	1019	Pn	—	15,1	18,0	—	—	—	—	6,0	—	8,6	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Fiè	900	Pn	0,7	8,5	6,0	—	—	—	—	12,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	19,5	20,8	6,1	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(pagina 264)

BACINO secondario	Bacini principali Stazioni	Altezza e l. m. metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Tiro O. Franco A. Franco S. Pietro Incarico	segno Medio e basso Adige																																			
	Belluno Veronese	148	P	—	0,9	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	23,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	21,8	—	89,2	6
	Caprino Veronese	276	P	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	16,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	23,8	6,0	84,0	11
	Am	168	P	—	—	13,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Pietro Incarico	160	P	10,0	3,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fane	624	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Erbesano	1112	Pn	—	—	28,8	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Cerro Veronese	729	Pn	15,5	0,3	14,0	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Roverè Veronese	847	Pn	4,2	0,7	24,0	—	—	—	—	18,4	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Campofentana	1223	Pr	5,4	0,4	17,4	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Giussà	758	P	—	10,1	24,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tregnago	871	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Orepadoro	363	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Chianzo	180	Pr	0,4	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Arzignano Vicentino	116	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sparto	Planura occidentale c — fra Piana e Brenta																																			
	Corona	168	P	0,4	4,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Montebelluna	131	P	2,0	6,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nervesa	78	Pr	22,6	10,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Povegliano	55	P	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Istrana	40	Pr	1,6	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Villalba	88	Pr	7,0	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Morgano	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Treviso	15	Pr	1,0	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

(pagina 205)

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Alluvio n. 1 m. metri	Tipo della alluvione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Lomb. - Lago di Garda	segue Pianura occidentale																																				
	Trepalato	2	P	21,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	13,0	6,0	—	58,5	—	117,0	10
	Venezia	1	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	0,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	5,4	18,5	0,5	—	—	1,5	0,6	—	—	14,8	6,2	—	42,2	0,9	98,6	8	
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	16,8	—	—	—	—	—	1,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	9,0	0,4	—	—	0,3	1,6	1,0	—	13,6	6,4	—	32,4	1,8	90,9	11	
	Faro Roschetta	2	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,5	9,5	—	—	—	0,2	4,2	—	—	12,5	—	—	43,3	1,1	82,2	7	
	Chioggia	2	Pr	—	2,0	0,8	—	—	—	—	0,8	—	22,2	—	—	—	—	—	—	1,0	84,8	48,6	22,4	—	—	—	1,2	0,2	—	—	3,0	6,8	—	20,4	—	168,3	10
Lomb. - Mantovana	Pianura occidentale ↳ fra Brenta e Adige																																				
	Sandrigo	69	P	0,5	6,5	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,0	0,5	0,8	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	25,0	—	30,0	—	114,3	9
	Passo di Riva	60	P	—	4,3	3,1	—	—	—	—	3,4	—	19,5	—	—	—	—	—	—	6,4	8,6	5,4	—	—	—	—	4,3	8,4	—	5,8	—	6,9	—	17,9	—	98,8	12
	S. Pietro in Gù	45	P	15,0	—	2,8	—	—	—	11,5	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,1	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	44,7	8,0	125,9	9
	Bolzano Vicentino	44	P	6,3	3,3	4,9	—	—	—	—	14,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	5,8	—	—	—	—	—	19,2	—	0,4	5,3	2,3	—	27,2	—	115,2	12
	Quintarello	82	P	20,0	8,5	—	—	—	—	—	16,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	8,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	10,0	5,5	—	25,0	—	145,0	12
	Gambisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	10,0	2,0	—	—	—	3,0	—	10,0	8,0	25,0	25,0	41,0	—	171,0	11	
	Trambacche	18	P	—	6,3	6,0	—	—	—	—	4,1	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,4	—	—	—	—	5,2	—	—	8,4	38,7	—	—	57,4	—	162,8	10
	Padova	12	Pr	22,1	1,7	0,8	—	—	—	—	1,0	—	10,7	—	—	—	—	—	—	0,8	7,1	12,2	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	18,1	1,8	—	35,4	8,0	121,1	11
	Saonara	10	P	1,3	—	1,1	—	—	—	1,4	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	14,2	—	—	—	—	1,1	—	—	15,2	5,3	—	—	59,2	—	115,1	10
	Dovolenza	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	25,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	45,0	—	130,9	6	
	Pontelongo	6	P	15,0	1,5	1,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	6,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	9,5	—	—	65,0	—	156,0	11
	Corte	3	P	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	8,0	—	80,0	8,0	142,0	11
	Collo Vanda	580	Pr	9,3	3,8	0,7	—	—	—	—	1,4	—	37,4	—	—	—	—	—	—	3,5	5,4	16,0	0,3	—	—	—	2,1	—	—	—	12,7	5,7	—	39,3	0,5	136,8	11
	S. Germano dei Berici	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Castegnaro	57	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,0	2,0	—	—	—	2,5	—	5,3	12,0	3,0	—	33,8	5,0	74,7	9	
	Villaga	50	Pr	—	0,2	0,6	—	—	—	—	0,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,4	5,3	7,0	2,3	—	—	—	3,4	0,4	—	1,4	16,0	—	—	38,6	0,2	81,6	9
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	6,6	4,8	2,6	9,5	—	—	—	2,8	—	—	6,4	13,3	1,4	—	24,6	—	72,3	9
	Longare	29	P	—	1,3	1,2	—	—	—	—	6,1	—	24,2	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	5,1	5,0	—	—	—	3,0	7,2	—	3,2	11,4	1,2	—	25,8	—	98,0	14
	Cologna Veneta	24	P	—	0,7	—	0,8	—	—	—	0,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	27,0	—	84,3	7
	Montebelluna	23	P	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	7,6	4,3	2,5	3,7	—	—	—	—	1,4	—	3,9	6,8	—	—	13,2	—	68,3	10
	Caselle	19	P	2,0	5,8	2,3	—	—	—	—	1,8	—	11,3	—	—	—	—	—	—	1,7	4,5	22,1	0,5	—	—	—	2,0	—	—	1,5	8,9	0,7	—	28,3	—	95,4	12
	Lozzo Atestino	19	P	2,0	3,2	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	2,5	7,5	—	—	—	1,7	—	—	—	9,0	1,0	—	38,5	—	91,9	12
	Borgo Frassine	17	P	—	0,5	1,0	—	—	—	—	1,3	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	14,0	—	—	—	2,3	—	—	8,4	15,2	4,0	—	14,5	10,3	83,4	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,5	3,0	13,0	—	—	—	—	7,5	—	—	6,0	9,0	5,0	—	13,0	3,5	90,0	12
	Bassanello	16	P	14,7	1,5	0,5	—	—	—	—	0,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	10,0	—	—	—	—	1,1	—	—	0,2	19,0	—	—	39,0	2,5	100,6	9
	Cinto Euganeo	15	P	8,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	16,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	10,0	1,2	—	30,0	—	107,6	11
	Este	13	P	10,0	1,0	0,6	—	—	—	—	1,2	—	15,7	—	—	—	—	—	—	1,4	11,0	13,1	1,2	—	—	—	1,7	—	—	—	11,5	—	—	16,9	3,1	90,4	12
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	24,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,1	3,4	—	35,5	2,2	84,3	10
	Battaglia	11	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	58,8	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	12,0	—	—	—	—	2,5	—	7,4	3,3	5,1	1,0	12,5	47,4	—	160,7	12
	Monfalcone	9	P	25,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	15,0	—	—	—	—	2,2	4,0	—	—	8,0	3,0	—	38,8	—	147,2	12
	Casal Ser Ugo	8	P	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	40,4	—	45,1	—	143,6	6
	Conselve	8	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,2	30,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	30,0	—	125,2	9
	Bagnoli di Sopra	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,9	—	47,0	6
	Cona	4	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,5	16,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	43,0	—	112,7	7

DA CUI secondarie		Bacini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Risultato dei giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Adige - Po di Levante		sogno Pianura occidentale																																				
		Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,2	19,0	2,0	—	—	8,8	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	58,5	7	
		Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,8	9,2	1,1	—	—	8,0	1,5	—	2,7	8,5	—	—	20,2	—	63,0	9	
		Albaredo	24	P	—	1,3	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	35,0	—	—	—	4,0	—	—	—	18,0	11,0	—	48,2	—	119,8	10	
		Bonavigo	19	P	—	7,5	—	1,0	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	31,0	7,0	—	20,0	—	89,5	9	
		Vigbizzolo	11	P	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Stanghellia	7	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	9,5	34,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	6,5	—	34,5	—	145,5	7	
		Punta Gersono	2	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	48,7	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	14,7	8,5	—	—	0,8	—	—	—	12,6	0,2	—	42,0	—	90,5	7	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	85,0	30,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	2,7	—	20,0	—	148,1	9
Adige - Po di Levante		Pianura polesana																																				
		Cà di David	49	P	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,5	51,5	—	4,0	8,0	2,3	—	—	—	8,0	5,5	—	20,8	—	109,4	8	
		Zavio	81	P	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,1	40,1	10,4	—	—	—	—	—	—	8,9	8,1	—	18,5	—	98,5	9	
		Isole della Scala	30	P	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	79,0	7	
		Boneco	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Bovolone	24	P	0,5	11,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Sanguinetto	19	P	1,0	20,0	4,0	—	—	—	—	4,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Legnago	16	Pr	—	13,3	1,9	—	—	—	—	3,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,5	28,8	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Badia Polesine	11	P	4,7	1,7	1,9	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,9	82,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Lendinara	11	P	—	8,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		S. Martino di Venanzo	8	P	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Boara Polesine	6	P	—	3,0	0,7	—	—	—	—	8,5	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Pizzon (Fratta)	6	P	4,0	—	6,0	—	—	—	—	7,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Rovigo	8	Pr	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
		Tornova	4	P	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Olivariconi di Loreo	4	P	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	20,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Castelnovo Veronese	180	P	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	18,5	33,3	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Villafraanca Veronese	54	P	—	—	11,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	28,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Roverbella	42	P	—	—	1,0	14,0	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	114,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nogarole Rocca	86	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Castel d'Ario	24	P	8,0	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Bagnolo S. Vito	17	P	6,0	16,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	11,1	28,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Governolo	16	P	48,8	23,0	—	—	—	—	—	5,1	—	12,2	—	—	—	—	—	—	2,5	28,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Ostiglia	13	P	—	35,0	8,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Ceneselli	18	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	10,2	11,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Trecenta	11	P	7,0	—	8,2	—	—	—	—	8,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Torretta Veneta	11	P	17,1	7,5	7,0	—	—	—	—	6,3	—	20,5	—	—	—	—	—	—	9,3	14,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Plesarolo	10	P	7,8	—	1,5	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Piasco Umbertiano	8	P	—	8,2	12,1	—	—	—	—	0,5	—	9,8	—	—	—	—	—	—	2,1	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Occhiobello	8	P	—	16,5	—	—	—	—	—	0,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Cavanella Po	8	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
		Cà Cappellino	2	P	—	13,0	—	—	8,0	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Faro di Po Maestra	2	P	—	7,0	—	—	—	—	—	2,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Corbola	8	P	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Porto Tolle	1	P	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento a Venzona e Latisana*, per il *Piave a Belluno e S. Donà*, per il *Brenta a Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNi CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(- -), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Basino km. ² 891			BRENTA a SARSON Basino km. ² 1546			ADIGE										BOARA PISANI - Basino km. ² 11736			
	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Basino km. ² 9787			PESCONTINA - Basino km. ² 10949								Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore
							Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate						
1	0.58	19	1.04	0.88	50	4.82	1.68	896	84.2	0.78	890	82.7	60	2022	0.78	875	82.4			
2	0.64	21	1.81	0.48	62	5.36	1.85	489	87.3	0.75	490	42.3	120	5076	0.75	365	31.5			
3	0.78	25	2.16	0.87	54	4.67	1.89	442	88.7	0.78	420	86.8	100	3630	0.12	480	39.7			
4	0.81	20	1.73	0.56	52	4.49	1.76	418	85.9	0.75	440	83.0	190	7220	0.71	410	35.4			
5	0.58	19	1.04	0.81	47	4.06	1.84	488	87.7	0.71	440	83.0	140	5520	0.71	410	35.4			
6	0.55	18	1.56	0.25	41	3.54	1.93	458	89.6	0.78	470	40.6	170	6902	0	490	37.2			
7	0.52	17	1.47	0.28	39	3.87	1.97	468	40.4	0.75	440	83.0	210	7920	0.07	440	38.0			
8	0.54	18	1.56	0.35	41	3.54	1.80	426	86.8	0.71	440	83.0	150	5700	0.71	420	36.3			
9	0.50	16	1.88	0.83	39	3.37	1.61	378	32.7	0.75	390	62.3	120	3936	0.71	410	35.4			
10	0.51	16	1.88	0.90	46	3.97	1.56	365	31.5	0.78	385	31.5	90	2835	0.78	340	29.4			
11	0.47	15	1.30	0.24	40	3.46	1.86	316	27.2	1.76	320	27.6	80	2208	0.75	345	29.8			
12	0.45	14	1.21	0.28	38	3.28	1.81	302	26.1	1.71	300	25.1	110	2761	0.75	310	26.3			
13	0.42	13	1.12	0.19	36	3.11	1.86	315	27.2	1.71	300	25.9	70	1818	0.71	290	25.1			
14	0.42	13	1.12	0.18	35	3.09	1.82	306	26.4	1.71	300	25.9	70	1818	0.71	285	24.6			
15	0.40	12	1.04	0.16	33	2.86	1.29	297	25.7	1.71	295	25.5	90	2295	0.71	290	25.1			
16	0.40	12	1.04	0.15	32	2.76	1.37	292	25.2	1.71	290	25.1	80	2008	0.71	285	24.6			
17	0.58	19	1.64	0.24	40	3.46	1.48	333	28.8	1.71	305	28.4	110	2904	0.71	290	24.2			
18	0.78	27	2.33	0.87	54	4.67	1.78	408	35.8	0.71	480	37.2	380	14136	0.78	295	25.5			
19	0.75	26	2.25	0.90	57	4.92	1.55	388	31.4	0.78	420	35.3	2170	78771	0.75	360	32.8			
20	0.73	25	2.16	0.80	46	3.97	1.88	320	27.6	1.76	340	29.4	190	5292	1.71	385	33.8			
21	0.60	20	1.73	0.26	42	3.63	1.29	297	25.7	1.71	300	25.9	110	2649	0.71	320	27.6			
22	0.53	17	1.47	0.28	39	3.37	1.33	307	26.5	1.76	310	26.8	70	1876	0.71	296	25.5			
23	0.50	16	1.88	0.30	37	3.20	1.44	325	28.9	1.71	315	27.2	90	2448	0.71	290	25.1			
24	0.51	16	1.88	0.48	62	5.36	1.44	335	28.9	1.76	330	28.7	840	11458	0.78	310	26.3			
25	0.50	16	1.88	0.37	54	4.67	1.22	280	24.2	1.71	290	25.1	80	2008	0.78	355	30.7			
26	0.46	14.5	1.26	0.27	43	3.72	1.06	288	20.6	1.71	258	22.8	50	1116	0.78	280	24.2			
27	0.50	16	1.88	0.25	41	3.54	1.04	286	20.4	1.71	240	20.7	40	828	0.78	258	21.9			
28	0.46	14.5	1.26	0.25	41	3.54	0.96	317	19.7	1.71	282	20.0	40	900	1.71	330	19.9			
29	0.43	13.5	1.17	0.28	39	3.37	0.90	204	17.8	1.71	218	18.8	40	752	1.71	225	19.4			
30	1.90	74	8.39	1.86	260	22.48	2.13	608	43.9	1.71	885	28.9	190	5202	1.78	211	18.2			
31	1.15	49	8.63	0.98	140	12.10	1.78	408	35.8	0.78	530	45.3	740	88892	0	490	37.2			
Totale mensile			58.05			145.15			988.9			948.8		237850			699.0			
Media mensile		20.1			54.2			350			254						886			
Coefficiente di variazione in %	Media mensile	51.4			35.1			36.8			32.3						23.6			
	Massimo del mese	189.2			169.2			52.0			48.4						59.2			
	Minimo del mese	30.7			20.7			20.9			19.9						18.0			

(1) Nella portata unitaria e integrale è compreso il contributo del fiume Adige.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 3 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

(pagina 209)

Corno d'acqua	Pacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Recessione mensile	Ora del- l'osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
Piave	Piave																																				
	Prestanago	I	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Ponte di Postumia . . .	I	[0.06]	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
	Grotte di Postumia . . .	I	[0.80]	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.44	0.40	0.40	0.38	0.38	[0.36]	0.36	0.36	0.44	0.40	0.38	0.45	0.30	14		
Isone	Drava																																				
	S. Candido	I	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.86	0.86	0.87	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.28]	0.28	[0.60]	0.45	0.34	0.28	12
Pesciara Arca	Arsa																																				
	Felicia	I	0.18	0.25	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	[0.02]	0.20	0.18	0.16	0.15	0.17	0.22	4
Bellegra	Quieto																																				
	Pinguente	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58		
	Levade	I	1.22	[2.75]	1.72	1.48	1.28	1.24	1.22	1.05	1.00	1.00	0.98	0.97	1.04	0.98	0.97	0.97	0.96	0.94	0.93	0.94	0.98	0.94	0.94	0.94	0.94	0.96	0.94	1.20	1.02	0.94	0.94	[0.92]	1.12	1.22	5
	Ponte Porton	I	1.41	[2.75]	1.70	1.38	1.29	1.25	1.24	1.40	1.30	1.24	1.13	1.13	1.15	1.14	1.10	1.04	1.23	1.15	1.08	1.10	1.14	1.17	1.20	1.18	1.10	[1.08]	1.24	1.13	1.28	1.24	1.27	1.73	6		
Bellegra	Quieto																																				
	Ponte S. Lazzaro	I	0.98	[1.50]	1.08	1.02	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	[0.90]	0.90	0.90	0.97	0.99	3	
Bellegra	Dal Quieto al Risano																																				
	Castelvenero	I	0.35	[0.15]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35		
Timone	Timave superiore																																				
	Cossese	I	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51			
	Poglie di Terranova . . .	I	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	[0.14]	0.18	0.24	[0.30]	0.80	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.24	0.20	0.18	0.20	0.18	0.32	0.16	1	
	Cave Auremiano	I	0.40	[0.52]	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.41	0.39	0.40	0.37	0.35	0.32	0.31	[0.30]	0.42	0.40	0.43	0.40	0.39	0.40	0.38	0.37	0.38	0.36	0.34	0.33	0.36	0.40	0.33	4	
Bellegra	Dal Risano all' Isonzo																																				
	Covedo	I	0.68	[0.90]	0.76	0.72	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.61	0.66	0.39
Bellegra	Isonzo																																				
	Decani	I	[0.95]	0.94	0.91	0.87	0.87	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.77	0.78	0.74	0.72	[0.70]	0.70	0.71	0.78	0.75	0.75	0.78	0.79	0.76	0.75	0.72	0.79	0.35	6	
Bellegra	Isonzo																																				
	Caporetto (?)	Ir	1.20	[1.26]	1.19	1.28	1.13	1.22	1.09	1.18	1.08	1.10	1.07	1.05	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	[0.96]	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.15	1.08	1.08	1.07	1.10	1.05	1.24	1.26	1.09	0.35	12	
	Modrea	I	0.60	[0.80]	0.75	0.70	0.80	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.55	0.60	0.55	0.70	0.60	0.80	0.50	0.55	0.50	0.60	0.58	0.30	6	
	Salcano	I	1.32	1.54	1.28	1.03	0.90	0.84	0.74	0.79	0.78	0.76	0.73	0.68	0.66	0.64	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.62	0.68	0.71	0.62	0.61	1.06	0.72	0.80	0.70	0.80	0.70	0.68	[1.72]	0.84	1.13	1	
Bellegra	Isonzo																																				
	Turrisco	I	[2.96]	2.28	2.12	1.97	1.89	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48	1.35	1.26	1.14	1.03	0.96	0.89	0.81	0.74	0.67	0.59	0.52	0.44	0.36	0.28	0.17	0.05	[0]	0	1.16	1.86	1.78	1.09	0.36	1	
Bellegra	Isonzo																																				
	Idria Inferiore	I	0.90	0.40	0.25	0.25	0.21	0.16	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.08	0.08	0.06	0.05	[0.04]	0.06	0.05	0.60	0.61	0.16	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	[0.70]	0.44	0.18	0.64	12	
Bellegra	Isonzo																																				
	Tribuna Inferiore	I	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24		
Bellegra	Isonzo																																				

(1) Le letture all'idrometro vennero eseguite alle ore 8.

(pagina 270)																																							
Corso d'acqua	Bacini principali o Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del riversamento				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31			
Tagliamento	Tagliamento																																						
	Venezia	I	0.95	1.03	0.99	0.97	0.96	0.96	0.95	1.01	0.98	0.96	0.95	0.96	0.96	0.92	0.92	0.92	[0.91]	0.96	0.99	0.96	0.92	0.92	0.96	0.98	0.98	0.96	1.02	0.99	0.92	[1.70]	1.28	0.99	0.76	12			
	Pisano	I	0.86	0.85	0.88	0.84	0.82	0.70	0.76	0.78	0.74	0.70	0.70	0.68	0.64	0.62	0.60	[0.58]	0.56	0.67	0.68	0.70	0.64	0.68	1.00	0.78	0.75	0.78	1.00	0.89	0.66	[2.35]	1.58	0.82	1.67	12			
	Latisana	I	0.40	0.55	0.58	0.42	0.82	0.27	0.18	0.13	0.27	0.25	0.14	0.16	0.20	0.80	0.27	0.87	0.89	0.50	0.44	0.82	0.16	0.12	[0.10]	0.36	0.38	0.84	0.80	0.66	0.54	0.68	[2.15]	0.40	2.06	13			
Livenza	Livenza																																						
	Fiumicelli	Ir	2.67	3.12	2.90	2.79	2.75	2.70	2.68	2.62	2.61	2.63	2.59	2.57	2.56	2.53	2.54	2.50	2.50	2.51	2.43	2.45	2.40	[2.45]	2.48	2.48	2.46	2.54	2.58	2.54	2.55	[3.22]	3.43	2.66	1.97	12			
	S. Cassiano	I	1.34	2.40	1.88	1.23	1.08	1.00	0.96	0.92	1.14	1.02	0.94	0.90	0.87	0.82	0.80	[0.78]	0.98	0.96	0.98	0.97	0.94	0.93	0.90	1.12	0.97	0.94	1.05	1.00	1.15	2.20	[3.07]	1.16	2.26	12			
	Motta	I	0.40	1.86	1.70	1.28	0.50	0.38	0.22	0.19	0.20	0.60	0.42	0.22	0.15	0.02	0.12	0.16	0.14	0.20	0.37	0.40	[0.10]	0.12	0.13	0.70	0.86	0.88	0.80	0.12	0.20	0.40	[2.75]	0.47	2.68	6			
Piave	Piave																																						
	Vicinale	I	0.88	0.98	0.94	0.92	0.87	[0.83]	0.90	0.86	0.84	0.88	0.80	0.94	0.87	0.95	1.00	1.09	1.12	1.20	1.25	1.20	1.28	1.30	1.34	1.40	1.60	1.87	1.86	1.85	1.40	1.90	[2.60]	1.17	1.77	12			
	S. Stefano di Cadore	I	1.14	1.18	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.16	1.14	1.09	1.06	1.02	0.99	0.96	0.95	[0.94]	0.97	1.07	1.20	1.06	1.02	1.00	0.99	1.00	1.02	0.97	1.07	1.04	1.02	[1.50]	1.16	1.07	0.66	12			
	Perarolo (1)	I	"	"	0.20	"	"	"	0.14	"	"	0.15	"	"	"	0.12	"	"	0.16	"	0.26	"	0.28	"	"	0.22	"	"	0.27	"	"	0.70	"	"	"	2			
Brenta	Brenta																																						
	Perarolo (2)	I	1.11	1.17	1.15	1.18	1.10	1.06	1.05	1.13	1.07	1.07	1.00	1.00	0.98	0.98	[0.94]	0.94	1.07	1.28	1.18	1.17	1.07	1.03	1.00	1.08	1.00	0.97	1.07	1.06	1.00	[2.55]	1.80	1.12	1.61	12			
	Belluno	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
	Zenson	I	1.80	1.45	1.82	0.90	0.65	0.55	0.42	0.82	0.40	0.40	0.62	0.75	0.50	0.62	0.42	0.40	0.40	0.56	0.48	1.06	0.65	0.55	[0.88]	0.80	0.65	0.65	0.75	0.50	0.82	1.72	[3.70]	0.81	2.28	9			
Bacchiglione	Bacchiglione																																						
	Perarolo	I	0.58	0.64	0.73	0.61	0.58	0.58	0.52	0.54	0.60	0.51	0.47	0.45	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.58	0.78	0.75	0.73	0.60	0.68	0.50	0.51	0.50	0.48	0.50	0.48	0.48	[1.90]	1.15	0.60	1.30	9			
	Sarnon	Ir	0.98	0.48	0.37	0.35	0.31	0.25	0.28	0.25	0.28	0.30	0.24	0.22	0.19	0.18	0.16	[0.15]	0.24	0.87	0.89	0.30	0.28	0.28	0.20	0.48	0.37	0.27	0.26	0.26	0.23	[1.83]	0.98	0.85	1.83	12			
	Idrona	Ir	0.71	0.77	0.78	0.74	0.70	0.64	0.65	0.65	0.63	0.65	0.66	0.68	0.64	0.61	0.51	[0.51]	0.59	0.15	0.18	0.10	0.64	0.77	0.20	0.19	0.11	0.04	0.04	0.04	0.02	[0.98]	0.21	1.63	12				
Agno - Guà	Agno - Guà																																						
	Corte	I	0.50	0.80	0.75	0.65	0.60	0.55	0.56	0.54	0.50	0.45	0.43	0.40	0.42	0.38	0.30	0.20	0.15	0.10	0.08	0.06	[0.02]	0.02	0.08	0.20	0.10	0.07	0.11	0.25	0.70	1.85	[2.00]	0.46	2.08	12			
	Grotte di Olerio	Ir	0.27	0.31	0.29	0.27	0.24	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.17	0.16	0.16	0.54	0.38	0.25	0.31	0.20	0.18	0.63	0.39	0.27	0.24	0.26	0.24	[1.29]	0.81	0.80	1.13	12			
	Ponte Pennello	I	0.70	0.70	0.70	0.67	0.69	0.68	0.68	1.03	0.70	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.68	0.69	0.67	0.67	1.66	0.78	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68	0.78	0.72	0.67	[2.43]	0.89	0.79	1.77	12			
Bacchiglione	Bacchiglione																																						
	Berge Borge	Ir	0.34	0.34	0.32	0.34	0.31	0.28	0.28	0.31	0.28	0.28	0.28	0.28	0	0.19	0.19	[0.18]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	[0.47]	0.04	0.36	0.20	12			
	Cervarese	I	0.71	0.74	0.76	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	[0.47]	0.04	0.36	0.20	12		
	Bassanella	I	1.15	1.05	1.15	0.85	1.17	1.35	0.65	0.92	1.00	[1.47]	1.84	1.27	1.25	1.18	1.88	1.15	1.18	0.92	1.25	1.40	1.80	1.94	1.18	1.35	0.93	1.24	1.88	[0.50]	1.15	1.35	1.88	1.16	0.97	12			
Agno - Guà	Agno - Guà																																						
	Bovolenta	I	0.70	0.85	0.80	0.50	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	[0]	0	1.00	0.80	0.85	0.80	0.70	0.85	0.25	0.25	0.25	0.40	0.80	0.90	0.75	0.45	0.30	1.25	0.65	0.70	0.80	0.80	[1.95]	0.69	1.26	9		
	Bolzano	I	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.25]	0.05	0.37	0.66	12			
	Bomba	I	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	12		
Agno - Guà	Agno - Guà																																						
	Berge Frattale	I	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.33	0.33	0.33</				

			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione		
Corno d'acqua	Bacini principali o Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Adige	Gloriosa	I	[0.56]	0.55	0.55	0.60	0.70	[0.75]	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.70	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.30	11
	Ponte d'Adige	I	1.80	1.26	1.40	1.30	1.40	1.50	1.40	1.85	1.20	1.15	1.07	1.07	1.04	1.00	1.00	1.95	1.02	1.20	1.10	0.95	1.00	1.00	[0.60]	1.15	0.95	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.36	12
	Branzele	Ir	2.88	2.40	2.82	2.86	2.48	2.55	2.45	2.44	2.26	2.20	2.04	2.00	2.04	2.04	2.00	1.97	2.08	2.35	2.16	2.00	1.97	2.01	2.18	2.08	1.88	1.77	1.76	1.63	[1.61]	[2.80]	2.20	2.15	1.19	13	
	Nave S. Felice	I	2.85	[2.65]	2.45	2.48	2.58	2.65	2.65	2.60	2.90	2.92	1.98	1.92	1.92	1.92	1.95	1.94	2.00	2.55	2.27	2.02	1.90	1.94	2.05	2.24	1.80	1.80	1.57	1.48	[1.88]	2.00	2.45	2.12	1.97	9	
	Trento	Ir	1.88	1.85	1.89	1.78	1.84	1.93	1.97	1.80	1.61	1.58	1.38	1.61	1.38	1.32	1.29	1.37	1.48	1.73	1.55	1.38	1.29	1.88	1.44	1.44	1.22	1.05	1.04	0.98	[0.90]	[2.18]	1.78	1.60	1.92	12	
	Dorghetto	Ir	1.41	1.41	1.52	1.58	1.58	[1.64]	1.58	1.58	1.48	1.87	1.28	1.17	1.17	1.16	1.18	1.15	1.17	1.48	1.40	1.26	1.17	1.18	1.24	1.81	1.12	1.00	0.98	0.88	[0.88]	1.44	1.57	1.29	0.78	16	
	Pescantina	I	0.88	0.87	0.78	0.72	0.71	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	
	Legnago	I	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	
	Badia Polesina	I	2.10	2.10	2.38	2.34	2.26	2.31	2.39	2.24	2.28	2.01	1.96	1.78	1.87	1.71	1.70	1.57	1.62	1.78	1.80	2.21	2.15	1.98	1.60	1.64	1.87	1.86	1.56	1.37	1.80	1.94	1.29	[2.79]	1.91	1.28	12
	Beana Pisani	Ir	0.78	0.78	[0.12]	0.78	0.78	0	0.07	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	
	Cavarzere	I	2.14	1.99	[2.89]	2.17	2.37	2.23	2.32	2.30	2.22	2.02	1.87	1.67	1.46	1.86	1.88	1.89	1.83	1.40	1.75	2.27	1.78	1.55	1.43	1.50	2.12	1.54	1.24	1.02	0.98	[0.89]	1.16	1.72	1.90	12	
	Cavanella	Ir	2.50	2.36	2.59	2.52	[2.65]	2.51	2.60	2.62	2.51	2.41	2.27	2.16	2.00	1.98	2.00	2.02	1.99	2.00	2.18	2.60	2.29	2.09	2.01	2.02	2.47	2.11	1.95	[1.88]	1.84	1.89	1.90	2.22	0.88	16	
	Porte Fossane	Ir	1.62	1.59	1.71	1.69	[1.75]	1.68	1.60	1.68	1.61	1.56	1.47	1.44	1.40	1.42	1.47	1.54	1.57	1.68	1.78	1.74	1.57	1.47	1.45	1.44	1.60	1.47	1.44	[1.38]	1.50	1.64	1.58	1.57	0.37	12	
	Vipiteno	I	0.80	0.80	0.85	0.85	0.88	0.80	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	Bressanone	I	0.88	0.74	[0.78]	0.74	0.74	0.76	0.75	0.77	0.74	0.68	0.58	0.58	0.62	0.64	0.61	0.58	0.63	0.55	0.62	0.57	0.56	0.58	0.70	0.68	0.67	0.62	0.51	[0.50]	0.50	0.78	0.60	0.64	0.38	2	
	Belzone	Ir	1.58	1.56	1.70	1.58	1.60	1.64	1.59	1.62	1.53	1.58	1.42	1.40	1.45	1.42	1.40	1.41	1.43	1.66	1.49	1.48	1.40	1.41	1.50	1.42	1.85	1.27	1.29	1.23	[1.20]	[1.80]	1.62	1.48	0.60	12	
	Valdora	I	0.08	0.10	0.30	0.09	0.07	0.06	0.06	0.10	0.08	0	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	
	Bressanone	I	0.57	0.61	[0.77]	0.60	0.68	0.61	0.62	0.61	0.49	0.43	0.39	0.30	0.34	0.36	0.31	0.29	0.27	0.57	0.46	0.30	0.23	0.27	0.39	0.28	0.18	0.05	0	0.03	[0.55]	0.57	0.48	0.39	0.38	8	
	S. Maurizio	I	0.58	0.55	0.58	0.55	[0.65]	0.62	0.60	0.58	0.48	0.32	0.35	0.36	0.37	0.42	0.40	0.30	0.40	0.28	0.35	0.30	0.28	0.40	0.40	0.30	0.22	0.17	0.17	0.18	[0.10]	0.52	0.52	0.40	0.35	12	
Stegona	I	0.80	0.80	0.90	0.95	[1.10]	1.10	1.00	1.00	0.80	0.75	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.40	[0.30]	0.40	1.00	0.70	0.71	0.39	7		
Riva di Tures	I	[0.90]	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.78	0.70	0.70	0.65	0.65	0.68	0.60	0.65	0.70	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	[0.50]	0.78	0.48	6	
Lungiega	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		
Flaranz	I	0.91	0.95	0.95	0.92	0.94	0.96	0.92	0.90	0.86	0.85	0.82	0.81	0.84	0.88	0.82	0.82	0.86	0.94	0.85	0.80	0.78	0.81	0.94	0.81	0.75	0.70	0.68	0.67	[0.66]	[1.14]	0.90	0.85	0.46	12		
Tuscolle	Ir	0.91	0.95	0.95	0.92	0.94	0.96	0.92	0.90	0.86	0.85	0.82	0.81	0.84	0.88	0.82	0.82	0.86	0.94	0.85	0.80	0.78	0.81	0.94	0.81	0.75	0.70	0.68	0.67	[0.66]	[1.14]	0.90					

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TABLIAMENTO									PIAVE												BRENTA			ADIGE		
	Venezia			Latisana ore 7			Latisana ore 19			Belluno			S. Donà di Piave									a Bassano			a Pesantina		
	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura	Altezza m.	Velocità m. s.	Temperatura
1	0.95	0.01	17.5	0.22	0.01	21.0	0.80	0.05	20.0	*	*	*	11.25	0.79	0.03	20.2	21.55	*	0.02	20.5	0.72	0.02	18.0	0.50	0.06	18.0	
2	1.03	0.05	17.0	0.50	0.05	19.0	0.50	0.02	21.0	*	*	*	11.50	0.92	0.05	20.0	22.80	*	0.05	20.5	0.78	0.01	15.0	0.57	0.12	17.0	
3	0.99	0.02	17.5	0.45	0.08	21.0	0.44	0.01	22.0	*	*	*	12.20	0.98	0	22.1	23.5	1.00	0	21.9	0.72	0.02	14.0	0.75	0.10	18.0	
4	0.97	0.03	18.0	0.30	0.01	21.5	0.81	0.01	22.0	*	*	*	12.50	0.99	0	21.5	23.85	*	0.02	20.5	0.71	0.03	15.0	0.72	0.19	18.0	
5	0.96	0.02	18.5	0.28	0.02	21.5	0.25	0.01	22.0	*	*	*	13.25	0.98	0.01	21.0	*	*	*	*	0.70	0	14.0	0.71	0.14	19.0	
6	0.95	*	18.0	0.18	0	22.0	0.24	0	22.0	*	*	*	0.10	*	0	21.2	14.5	0.80	0.01	20.9	0.68	0.02	14.0	0.69	0.17	19.5	
7	0.95	0.02	16.5	0.16	0	22.0	0.25	0	22.0	*	*	*	0.55	*	0.03	21.5	14.45	0.73	0.02	22.0	0.68	0.01	18.0	0.75	0.21	18.5	
8	1.01	0.12	17.5	0.18	0	21.0	0.24	0	22.5	*	*	*	1.35	*	0.03	21.7	15.35	0.64	0.03	21.3	0.67	0	17.0	0.75	0.15	18.0	
9	0.98	0.08	16.5	0.35	0	21.5	0.46	0	21.5	*	*	*	2.50	*	0.04	21.3	16.35	0.79	0.02	21.1	0.66	0.01	17.0	0.75	0.12	17.5	
10	0.96	0.02	16.0	0.30	0.01	21.5	0.50	0.01	21.5	*	*	*	4.50	0.59	0.02	21.7	17.45	0.80	0.03	22.3	0.71	0.02	16.0	0.72	0.03	17.0	
11	0.95	0.03	16.5	0.28	0.02	20.5	0.44	0	21.0	*	*	*	7.10	0.51	0.03	21.9	18.45	0.79	0.29	22.1	0.65	0.01	15.5	0.75	0.06	17.0	
12	0.94	0.03	17.0	0.18	0	21.0	0.40	0.01	21.0	*	*	*	8.35	0.57	0.03	22.7	19.40	0.78	0.03	20.0	0.67	0.23	17.0	0.75	0.11	17.0	
13	0.92	0.03	17.0	0.15	0.02	20.5	0.40	0.01	21.0	*	*	*	9.55	0.70	0.05	21.8	20.25	0.83	0.03	21.3	0.60	0	16.5	0.75	0.07	19.0	
14	0.92	0.03	17.5	0.11	0.02	21.5	0.38	0.03	22.0	*	*	*	10.15	0.77	0.03	22.3	21.15	*	0.02	21.2	0.61	*	16.0	0.75	0.07	19.0	
15	0.92	0.02	18.0	0.08	0.02	21.0	0.15	0.02	22.0	*	*	*	10.55	0.78	0.01	22.0	21.55	*	0.02	22.0	0.60	0.03	17.5	0.75	0.09	18.0	
16	0.92	0.02	18.0	0.08	0.01	21.0	0.10	0.01	22.0	*	*	*	11.85	0.79	0.02	21.9	22.90	*	0.02	21.7	0.60	0.01	16.0	0.75	0.08	19.0	
17	0.92	0.03	16.0	0	0.01	21.0	0.10	0.01	21.5	*	*	*	12.10	0.79	0.03	21.5	23.10	*	0.03	21.5	0.58	0	16.0	0.75	0.11	19.0	
18	0.89	0.11	14.0	0.04	0.02	21.0	0.19	0.02	20.0	*	*	*	12.45	0.97	0.02	22.0	23.45	*	0.11	22.1	0.74	0.02	16.0	0.75	0.08	18.0	
19	0.99	0.06	14.0	0.12	0.02	20.0	0.24	0.02	19.0	*	*	*	13.15	0.95	0.25	22.8	*	*	*	*	0.75	0.02	16.0	0.75	2.17	17.0	
20	0.96	0.04	17.5	0.15	0.03	18.0	0.26	0.02	21.5	*	*	*	0.15	*	0.19	21.8	18.55	0.87	0.28	21.2	0.70	0.01	15.0	0.75	0.18	17.0	
21	0.92	0.04	17.0	0.10	0.03	20.0	0.20	0.02	21.5	*	*	*	0.55	*	0.11	21.0	14.85	0.80	0.03	21.7	0.67	0.05	16.0	0.75	0.11	17.5	
22	0.92	0.04	19.0	0.07	0.03	21.0	0.20	0.04	22.0	*	*	*	1.35	*	0.03	21.8	15.15	0.74	0.02	22.0	0.65	0.01	17.0	0.75	0.07	20.0	
23	0.91	0.09	16.0	0.08	0.03	21.0	0.80	0.03	20.5	*	*	*	2.5	*	0.02	22.0	16.0	0.82	0.01	22.1	0.58	0.01	16.0	0.75	0.09	19.5	
24	0.98	0.06	16.5	0.12	0.02	18.0	0.80	0.03	20.0	*	*	*	3.35	*	0.01	22.0	17.0	0.73	0.02	22.8	0.80	0.01	14.0	0.75	0.24	18.0	
25	0.96	0.03	14.5	0.36	0.04	20.0	0.43	0.04	20.0	*	*	*	13.15	0.74	0.06	20.2	*	*	*	*	0.75	0.01	14.5	0.75	0.08	17.0	
26	0.98	0.08	16.0	0.28	0.02	20.0	0.48	0.04	20.0	*	*	*	10.15	0.61	0.02	20.9	19.15	0.86	0.05	21.1	0.66	0.01	15.0	0.75	0.05	17.0	
27	1.01	0.09	15.5	0.25	0.03	20.0	0.54	0.02	13.5	*	*	*	10.15	0.70	0.02	18.0	20.0	*	0.01	17.5	0.65	*	16.0	0.75	0.04	15.0	
28	0.98	0.04	15.5	0.52	0.05	17.0	0.58	0.02	19.0	*	*	*	10.25	0.83	0.02	17.4	20.40	*	0.01	17.5	0.65	0	15.0	0.75	0.04	16.0	
29	0.98	0.06	14.5	0.38	0.02	20.0	0.58	0.02	19.0	*	*	*	10.45	0.82	0.01	20.1	21.15	*	0.01	19.9	0.65	0.01	14.0	0.75	0.04	15.5	
30	1.64	1.33	18.0	0.50	0.06	19.0	0.85	0.05	19.5	*	*	*	11.10	1.89	2.28	17.5	21.55	*	2.45	17.6	1.75	0.14	14.0	0.75	0.18	15.5	
31	1.18	0.29	18.5	2.40	5.26	17.0	1.60	2.85	18.0	*	*	*	22.0	*	0.89	18.9	11.35	2.38	0.17	17.1	1.12	0.06	14.0	0.75	0.74	14.5	

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza m. s.	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo	Basino in m. q.	Contributo per bas. in litri
3	Musea vecchia	Ponte Grasso	di stazione	0.75	10.96	2.80	*	*
3	Canale di Mirano	Ponte di Marano	id.	0.55	10.96	2.85	*	*
6	Piovech	Cuccobello	id.	0.905	8.08	0.66	*	*
4	Brenta	Sarmon di Bassano	id.	0.89	44.32	52.-	1548	54
4	Oliero	Oliero	id.	0.28	10.25	8.0	*	*
10	Canale di Mirano	Ponte di Marano	id.	0.59	10.14	2.07	*	*
10	Musea vecchia	Ponte Grasso	id.	0.085	13.16	1.77	*	*
16	Tagliamento	Passo di Canussio	di riferimento	0.75	54.9	17.0	2800	7
16	Tagliamento	Passo di Canussio	id.	0.75	54.9	16.8	2800	7
19	Adige	Pescantina	di stazione	0.75	201.2	410	10948	37
26	Canale di Mirano	Ponte di Marano	id.	0.90	12.36	1.85	*	*
26	Tagliamento	Pioverno	id.	0.94	41.58	75	1900	33
28	Tagliamento	Passo di Canussio	di riferimento	0.75	100.-	52.6	2800	28

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (capposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchia foce della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali-Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNALI CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (—), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.35	189.0	4.30	92.0	10.44	179.0	4.0	96.0	11.19	178.0	4.14	96.0
	21.35	208.0	15.30	144.0	21.30	202.0	15.30	144.0	21.35	198.0	15.30	142.5
2	10.44	189.0	4.40	87.0	11.0	179.0	4.13	94.0	11.24	178.0	4.30	88.5
	21.35	207.0	15.35	147.0	21.35	200.0	15.45	145.0	22.15	198.0	15.35	142.0
3	11.30	194.0	5.30	98.0	11.10	187.0	5.0	100.0	12.25	180.0	5.30	101.5
	22.30	206.0	17.0	146.0	22.0	197.0	16.30	147.0	22.35	191.0	16.30	145.5
4	12.40	198.0	6.0	98.0	12.0	188.0	5.30	98.0	13.45	176.5	6.45	97.0
	23.35	195.0	17.35	139.0	22.0	187.0	17.10	140.0	23.35	181.0	17.30	140.0
5	13.10	194.0	6.15	95.0	12.30	186.0	5.45	99.0	14.10	180.5	6.4	100.5
	24.35	193.0	18.45	141.0	22.15	188.0	17.35	144.0	24.0	188.5	18.30	148.5
6	13.30	190.0	6.30	105.0	13.10	185.0	6.0	107.0	14.5	177.5	6.30	107.5
	25.30	190.0	19.30	146.0	23.35	188.0	18.30	145.0	15.0	177.5	18.0	147.0
7	6.35	187.0	6.15	108.0	14.10	181.0	6.35	110.0	1.0	177.5	7.30	112.0
	15.45	188.0	19.35	146.0	14.10	181.0	19.05	149.0	14.45	177.5	19.30	145.0
8	1.0	178.0	6.0	116.0	15.40	174.0	7.15	112.0	8.35	171.5	7.15	109.5
	16.30	176.0	20.30	145.0	15.40	174.0	20.10	146.0	15.3	170.5	20.30	144.5
9	2.0	159.0	6.10	128.0	16.35	168.0	8.0	127.0	9.30	155.5	8.15	128.0
	17.30	192.0	21.30	187.0	16.35	168.0	22.0	185.0	16.40	168.0	>	>
10	4.30	190.0	10.10	135.0	4.15	160.0	>	>	>	>	>	>
	18.30	202.0	22.35	185.0	17.0	194.0	>	>	>	>	>	>
11	5.30	156.0	10.35	184.0	5.15	155.0	10.3	183.0	>	>	>	>
	17.35	195.0	23.35	185.5	16.45	189.0	23.35	185.5	>	>	>	>
12	6.30	168.0	10.40	119.0	6.40	162.0	10.30	117.0	6.15	162.0	1.10	119.5
	18.15	192.0	19.30	140.0	7.40	162.0	19.15	142.0	7.15	162.0	1.30	119.5
13	6.45	166.0	1.10	103.0	7.40	176.0	2.0	102.0	8.45	172.0	2.5	105.0
	19.30	200.0	14.15	141.0	8.40	176.0	13.30	141.0	9.45	172.0	3.30	142.5
14	6.35	192.0	2.0	92.0	9.35	181.0	2.45	98.0	9.45	176.0	3.35	98.0
	20.45	208.0	15.0	186.0	9.35	181.0	15.30	195.0	9.45	176.0	3.35	98.0
15	10.30	191.0	2.35	90.0	10.10	180.0	3.30	95.0	10.30	176.5	4.35	96.5
	21.35	211.0	15.30	188.0	10.10	180.0	15.15	184.0	10.30	176.5	4.35	96.5
16	11.30	191.0	2.35	90.0	11.0	182.0	4.30	97.0	11.30	177.0	4.15	97.0
	22.0	214.0	16.30	187.0	11.0	182.0	16.5	188.0	11.30	177.0	4.15	97.0
17	12.0	197.0	3.15	78.0	12.15	188.0	5.30	84.0	12.40	185.5	5.15	88.0
	23.30	215.0	17.30	144.0	12.15	188.0	17.30	142.0	12.40	185.5	5.15	88.0
18	12.45	209.0	4.0	88.0	13.10	200.0	6.10	92.0	13.30	197.5	6.40	90.5
	24.35	211.0	18.30	150.0	13.10	200.0	17.30	149.0	13.30	197.5	6.40	90.5
19	13.45	210.0	5.40	98.0	13.35	198.0	7.40	100.0	14.15	196.0	7.30	105.0
	25.15	195.0	19.40	146.0	13.35	198.0	19.10	146.0	14.15	196.0	7.30	105.0
20	14.35	201.0	6.35	99.0	14.25	190.0	8.30	102.0	15.30	188.5	8.10	107.0
	26.30	201.0	20.30	189.0	14.25	190.0	18.30	141.0	15.30	188.5	8.10	107.0
21	6.30	176.0	6.10	107.0	15.30	186.0	9.0	108.0	16.30	186.0	9.0	108.0
	19.30	194.0	20.30	140.0	15.30	186.0	20.30	140.0	16.30	186.0	9.0	108.0
22	1.15	170.0	7.30	122.0	16.30	182.0	10.45	121.0	17.30	182.0	1.30	121.0
	16.30	192.0	21.15	160.0	16.30	182.0	21.30	148.0	17.30	182.0	1.30	121.0
23	2.0	168.0	8.30	142.0	17.30	182.0	11.10	138.0	18.30	182.0	2.30	129.0
	18.0	221.0	22.0	142.0	17.30	182.0	22.15	138.0	18.30	182.0	2.30	129.0
24	15.0	188.0	9.35	129.0	18.30	181.0	12.35	129.0	19.30	180.0	3.35	133.0
	25.0	188.0	23.0	129.0	18.30	181.0	23.0	129.0	19.30	180.0	3.35	133.0
25			9.10	142.0			1.30	187.0			3.30	142.0
	26.15	190.0	23.30	184.0			1.30	187.0			3.30	142.0
26	6.45	177.0	9.5	134.0	19.10	170.0	1.30	133.0	20.30	168.5	4.0	132.0
	27.30	205.0	19.40	160.0	19.10	170.0	19.40	158.0	20.30	168.5	4.0	132.0
27	7.35	186.0	1.30	124.0	20.30	177.0	2.30	128.0	21.30	174.0	5.0	128.0
	18.30	202.0	21.45	158.0	20.30	177.0	21.45	154.0	21.30	174.0	5.0	128.0
28	8.35	180.0	1.35	110.0	21.40	171.0	3.30	112.0	22.30	168.5	6.0	118.5
	19.40	202.0	22.0	157.0	21.40	171.0	22.30	158.0	22.30	168.5	6.0	118.5
29	10.30	197.0	2.0	104.0	22.35	168.0	4.10	108.0	23.30	186.5	7.30	111.0
	20.40	228.0	23.30	169.0	22.35	168.0	23.30	187.0	23.30	186.5	7.30	111.0
30	11.35	229.0	3.30	145.0	23.35	212.0	5.30	140.0	24.30	199.5	8.30	134.5
	21.40	228.0	24.30	158.0	23.35	212.0	24.30	154.0	24.30	199.5	8.30	134.5
31	11.0	212.0	4.35	118.0	24.45	197.0	6.35	119.0	25.10	190.0	9.0	119.0
	22.30	231.0	25.30	144.0	24.45	197.0	25.30	144.0	25.10	190.0	9.0	119.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.55	175.0	2.45	96.0	11.30	175.0	4.35	94.0	11.45	180.5	5.5	93.0
	21.9	200.0	10.9	144.5	21.45	197.0	13.55	142.0	22.35	201.5	16.15	144.0
2	16.45	181.0	2.55	98.5	11.35	176.0	4.50	90.0	12.10	182.0	5.30	89.5
	21.5	200.0	14.15	142.5	21.35	195.0	16.35	141.0	22.45	200.0	16.45	143.0
3	11.15	184.0	4.35	99.0	12.25	181.0	5.35	98.0	12.35	186.5	5.55	98.0
	22.0	195.0	16.9	144.5	22.55	199.5	17.35	148.5	23.30	199.0	17.55	144.5
4	11.45	179.5	4.55	95.5	12.40	178.5	5.5	95.5	12.15	185.0	6.30	95.5
	22.30	184.5	18.30	141.0	22.55	188.5	17.55	138.5	24.0	188.5	18.35	139.5
5	12.15	184.0	5.0	100.0	12.55	180.5	6.15	97.5	14.0	189.0	6.35	97.5
	22.35	188.0	17.45	144.0	13.35	180.5	18.45	140.0	14.0	189.0	19.15	142.5
6	12.45	183.0	5.30	110.0	13.0	184.0	6.30	104.5	14.35	190.0	7.30	106.0
	22.55	182.0	18.30	143.0	14.0	178.5	19.35	148.5	14.35	185.0	18.35	146.5
7	12.55	180.0	5.15	111.5	13.45	178.5	7.35	106.5	15.0	184.0	7.45	109.5
	23.10	180.0	19.15	143.0	14.35	176.0	20.30	149.5	15.10	182.5	20.45	145.5
8	13.15	178.5	7.10	108.0	13.55	169.0	7.40	107.5	15.35	175.5	8.35	110.0
	23.15	172.0	21.30	145.0	14.40	168.5	22.55	141.5	15.5	175.0	21.35	146.0
9	13.45	157.0	8.35	126.0	14.35	152.0	8.45	122.5	16.0	158.5	16.15	126.0
	23.45	184.5	22.35	132.0	15.10	188.0	23.45	132.0	17.20	190.0	23.15	126.0
10	14.05	159.5	8.55	126.0	14.55	155.0	11.5	125.0	16.5	160.0	16.55	133.0
	23.50	198.0	23.10	184.0	17.45	190.0	11.5	125.0	17.20	195.0	23.25	128.0
11	8.15	165.0	9.35	133.0	12.35	158.5	10.35	138.5	12.35	158.5	10.35	138.5
	17.15	185.0	19.35	133.0	13.35	158.5	11.35	138.5	13.35	158.5	11.35	138.5
12	7.35	161.0	9.45	118.0	12.40	160.5	10.45	114.5	12.40	160.5	10.45	114.5
	16.15	183.5	19.9	141.0	13.35	162.5	11.35	136.5	13.35	162.5	11.35	136.5
13	8.35	173.0	1.35	108.0	12.45	172.0	1.45	99.5	12.45	172.0	1.45	99.5
	19.15	189.0	12.35	142.0	13.45	172.0	2.45	101.5	13.45	172.0	2.45	101.5
14	9.0	178.0	2.15	97.0	12.55	178.0	2.55	92.5	12.55	178.0	2.55	92.5
	19.30	194.5	14.15	186.0	13.55	178.0	3.55	92.5	13.55	178.0	3.55	92.5
15	9.45	177.5	2.35	94.5	13.05	175.5	3.05	92.0	13.05	175.5	3.05	92.0
	20.35	199.0	14.35	135.0	14.05	175.5	4.05	180.5	14.05	175.5	4.05	180.5
16	10.30	181.0	2.55	96.0	13.15	177.0	3.15	94.0	13.15	177.0	3.15	94.0
	21.35	204.0	15.35	139.0	14.15	177.0	4.15	138.0	14.15	177.0	4.15	138.0
17	11.0	190.5	3.25	86.5	13.25	183.0	3.25	85.0	13.25	183.0	3.25	85.0
	21.5	202.0	16.35	145.0	14.25	183.0	4.25	144.5	14.25	183.0	4.25	144.5
18	11.5	200.0	3.55	90.5	13.35	195.0	3.55	90.0	13.35	195.0	3.55	90.0
	22.10	202.0	17.35	151.0	14.35	195.0	4.35	149.0	14.35	195.0	4.35	149.0
19	12.25	199.0	4.45	101.5	13.45	194.0	4.45	106.5	13.45	194.0	4.45	106.5
	22.15	190.0	17.55	152.0	14.45	194.0	5.45	150.0	14.45	194.0	5.45	150.0
20	13.0	191.0	5.35	106.5	14.15	188.0	5.35	104.0	14.15	188.0	5.35	104.0
	23.45	167.0	18.35	141.5	15.15	188.0	6.35	137.5	15.15	188.0	6.35	137.5
21	12.35	184.5	9.10	111.0	14.25	182.5	9.10	106.0	14.25	182.5	9.10	106.0
	22.35	184.5	18.35	141.5	15.25	182.5	10.10	106.0	15.25	182.5	10.10	106.0
22	9.40	161.5	9.40	120.0	14.35	160.0	9.45	116.0	14.35	160.0	9.45	116.0
	14.0	181.0	21.15	147.0	15.15	179.0	10.35	116.0	15.15	179.0	10.35	116.0
23	9.35	161.0	9.45	137.0	9.15	158.0	9.45	182.5	9.15	158.0	9.45	182.5
	14.30	195.0	21.45	140.5	14.35	187.0	10.35	182.5	14.35	187.0	10.35	182.5
24	10.30	181.0	7.35	180.0	16.15	179.5	7.35	129.0	16.15	179.5	7.35	129.0
	21.30	181.0	22.0	140.5	17.15	179.5	8.35	129.0	17.15	179.5	8.35	129.0
25	16.15	183.5	17.15	180.0	18.35	187.0	18.35	187.0	18.35	187.0	18.35	187.0
	22.15	183.5	23.15	140.5	19.35	187.0	19.35	187.0	19.35	187.0	19.35	187.0
26	8.45	170.5	1.35	132.5	13.35	168.5	1.35	128.0	13.35	168.5	1.35	128.0
	18.45	187.0	12.35	158.0	14.35	168.5	2.35	128.0	14.35	168.5	2.35	128.0
27	7.35	177.5	1.15	126.5	13.45	172.5	1.15	124.5	13.45	172.5	1.15	124.5
	18.35	198.0	12.45	158.0	14.45	172.5	2.15	124.5	14.45	172.5	2.15	124.5
28	9.0	170.5	2.0	112.0	13.55	168.0	2.0	110.0	13.55	168.0	2.0	110.0
	19.15	197.0	13.15	157.0	14.55	168.0	3.0	110.0	14.55	168.0	3.0	110.0
29	9.35	187.0	2.35	110.0	14.05	185.5	2.35	107.5	14.05	185.5	2.35	107.5
	20.35	223.5	14.05	166.0	15.05	185.5	3.35	107.5	15.05	185.5	3.35	107.5
30	8.45	214.0	2.55	188.0	14.35	201.5	2.55	142.0	14.35	201.5	2.55	142.0
	21.10	216.5	15.5	151.0	15.35	206.0	3.55	150.0	15.35	206.0	3.55	150.0
31	10.0	195.0	3.25	115.5	15.25	191.5	3.25	118.0	15.25	191.5	3.25	118.0
	21.10	217.0	16.35	143.5	16.25	211.5	4.25	141.5	16.25	211.5	4.25	141.5

Giorni e Innazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	19.45	179.5	4.30	191.0	9.00	182.5	11.40	181.0	18.50	180.5	4.40	186.0
	20.50	197.0	17.30	188.0	15.35	168.5	20.15	164.5	21.30	206.0	15.40	148.5
2	12.0	178.0	7.0	191.0	9.35	187.0	11.30	181.5	11.0	185.0	5.0	184.5
	22.40	197.0	17.50	149.0	15.35	167.0	20.40	163.0	21.45	208.5	15.15	149.0
3	12.30	184.5	7.10	192.0	1.00	187.0	11.0	183.0	10.0	188.0	5.30	112.0
	20.45	196.5	18.05	152.0	10.10	178.5	21.10	167.0	22.10	200.5	17.10	150.5
4	12.45	182.0	7.00	191.0	1.35	187.0	11.35	183.5	11.30	186.0	5.0	186.0
			18.10	148.0	10.35	173.0	21.35	165.0	22.30	190.0	17.35	148.5
5	8.30	186.5	7.00	190.0	1.40	177.5	11.10	181.0	11.30	190.0	5.10	109.0
	14.00	186.0	18.10	151.0	17.05	174.5	22.0	187.0	23.10	195.0	15.30	149.0
6	1.05	188.5	8.40	194.0	2.0	188.0	11.0	181.5	11.0	189.5	5.30	115.0
	13.35	185.5	21.30	154.0	17.35	172.5	22.35	165.0	23.0	198.5	15.45	152.0
7	9.0	185.0	8.15	193.0	2.30	175.5	11.45	180.5	11.30	187.0	7.0	120.0
	15.00	182.5	21.30	152.0	18.00	171.5	23.00	160.5	24.00	197.0	15.35	152.0
8	9.5	178.0	8.35	198.0	3.0	171.5	12.00	184.0	11.10	196.0	8.0	120.5
	17.0	175.0	21.0	148.5	18.45	164.0	24.05	158.5	25.0	178.0	22.45	150.0
9	4.40	159.5	10.45	181.0		177.5	12.35	153.0	11.10	180.0	8.40	188.0
	18.30	189.5			21.30		24.15	190.0	25.15	145.5		
10	8.35	181.0	1.00	142.0			12.45	178.5	11.30	145.0		
	19.0	192.0	21.0	185.0	20.30	180.5	24.0	161.0	25.00	187.5		
11	8.30	159.0	1.00	142.0			12.40	174.0	11.30	155.0	8.30	159.0
	19.35	188.5	15.0	187.0					17.0	165.0	8.30	159.0
12	9.00	169.0	2.30	126.0			12.30	178.5	11.30	157.5	8.0	168.0
	20.45	189.0	21.45	147.0			20.0	178.5	18.30	157.5	8.0	168.0
13	11.30	177.5	4.40	120.0					8.40	178.0	8.35	108.0
	21.30	192.5	18.0	143.0					19.15	195.0	14.0	146.5
14	11.40	182.0	5.35	119.0					9.0	184.0	8.0	101.5
	22.40	196.0	19.30	144.5					20.0	201.0	14.40	140.0
15	12.35	180.0	6.0	118.5					10.10	188.0	8.35	102.0
	23.05	198.5	17.30	148.0					21.15	205.5	19.30	189.0
16	12.15	181.5	7.0	120.5					10.45	188.0	4.40	102.0
	24.0	201.5	18.0	147.5					21.40	206.0	19.30	143.0
17	12.15	188.0	7.40	117.0					11.30	191.0	8.35	98.5
			19.10	155.0					22.10	209.5	19.30	151.5
18	8.15	202.5	7.35	128.0					11.30	205.0	8.45	100.0
	14.35	196.0	18.05	159.5					20.0	207.0	17.30	167.0
19	9.40	200.0	7.45	139.5					12.30	210.0	8.35	120.5
	15.0	195.0	19.30	158.0					23.10	201.5	17.30	162.5
20	1.0	188.5	8.35	122.5					12.0	197.5	8.30	122.5
	15.0	191.5	20.0	149.0					24.0	171.5	19.30	145.0
21	9.35	173.5	8.40	122.0					12.30	192.0	10.35	187.0
	16.15	188.0	19.35	148.0								
22	9.0	167.0	9.35	187.0					1.00	164.5	7.30	128.0
	18.15	180.0	20.40	150.5					14.30	186.0	21.45	149.5
23	4.40	165.0	9.40	141.5					9.35	183.0	8.30	141.5
	16.30	184.0							13.15	199.0		
24			10.40	187.0							8.30	136.0
	17.00	186.0	20.40	187.0					13.0	188.5	21.0	148.5
25			2.5	144.0								
	19.0	186.0							10.35	195.0		
26	11.30	174.0	4.15	137.5					9.0	174.0	1.30	187.0
	21.15	200.0	16.30	182.0					19.30	201.5	13.15	164.0
27	11.30	178.0	4.40	137.5					7.30	186.0	8.0	135.5
	21.10	198.5	18.30	168.5					19.0	207.0	12.40	162.5
28	11.30	174.0	5.10	137.0					9.10	174.5	8.35	119.5
	21.40	198.0	19.0	182.0					20.0	200.0	13.10	162.5
29	12.40	189.0	5.10	138.0					10.5	188.0	8.35	118.0
	22.0	217.5	19.35	171.0					20.30	227.5	13.0	170.0
30	11.30	205.5	6.00	159.0					8.45	216.5	4.10	148.5
	22.45	211.0	19.30	182.5					20.0	222.0	13.0	159.0
31	12.00	196.5	6.35	143.0					10.0	204.0	4.35	142.5
	22.40	214.0	19.30	166.5					21.30	227.5	13.10	168.5

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	31	22.20	231.0	17	5.15	78.0	153.0
Falconera	29	21.0	220.0	17	5.20	84.0	136.0
Faro Rocchetta	29	21.35	218.5	17	5.15	88.0	130.5
Diga Sud Lido	29	20.10	228.5	17	4.25	86.5	137.0
Punta della Salute	29	21.35	218.0	17	5.35	85.0	133.0
Porto industriale di Marghera	29	22.15	225.5	17	5.55	86.0	139.5
Pagliaga	29	28.0	217.0	17	7.25	117.0	100.0
Conehe	"	"	"	"	"	"	"
Brondolo	29	20.55	227.5	17	5.35	96.5	131.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Temperatura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Temperatura
3	4.20	92.5	0.03	24.5	4.30	88.5	0	25.0
3	22.30	194.5	0.01	25.0	22.15	193.0	0.01	23.5
3	4.45	100.5	0.01	24.5	4.55	101.5	"	25.0
3	22.10	194.0	0	25.5	22.35	191.0	0	24.2
4	5.20	98.0	0	25.0	5.45	97.0	0.01	25.2
4	23.45	184.0	0	26.0	23.25	181.0	0	25.0
5	6.0	101.0	0	26.5	6.0	100.5	0	25.5
5	13.20	182.0	0	27.5	13.10	180.5	0	25.8
6	5.40	109.0	0	26.5	"	"	"	"
6	13.50	180.5	0.02	28.0	14.5	177.5	0.01	26.0
7	7.40	112.0	0.01	26.5	7.20	113.0	0	26.0
7	15.0	178.0	0.01	27.0	14.45	177.5	0.02	26.2
8	15.50	171.0	0.01	27.0	15.5	170.5	0	26.0
9	16.50	184.5	0.01	28.5	16.40	183.0	0	25.5
10	17.0	192.0	0.01	28.5	"	"	"	"
12	18.0	184.0	0.01	28.5	"	"	"	"
13	20.10	189.0	0.01	28.0	19.50	187.5	0	25.8
15	3.20	95.5	0.01	27.0	3.25	98.5	0.01	26.0
16	"	"	"	"	21.40	195.5	0	26.1
16	4.5	98.5	0.02	27.0	4.15	97.0	0.01	26.2
16	22.5	200.5	0.01	27.0	21.55	199.0	0.01	23.5
17	4.20	90.0	0.01	26.5	5.15	88.0	0.01	25.8
17	13.0	185.5	0.02	27.0	22.40	209.0	0	26.6
18	5.35	94.5	0.01	26.0	5.40	90.5	0.01	25.5
18	13.0	197.5	0.02	28.5	13.50	197.5	0	26.5
19	5.45	108.0	0.06	28.0	5.30	105.0	0	28.0
19	13.20	196.0	0.08	27.0	13.15	196.0	0.02	24.5
20	6.5	109.0	0.01	24.0	6.10	107.0	0	22.6
20	14.10	189.0	0.01	25.5	13.50	188.5	0	24.8
21	6.25	111.5	0.02	25.0	6.20	111.5	0	23.5
21	14.20	185.0	0.01	28.5	14.30	182.0	0	25.0
22	21.40	218.0	0.05	24.0	21.35	218.5	0.00	23.0
30	4.5	141.0	0.07	23.5	"	"	"	"
30	23.0	209.0	0.02	23.5	22.30	207.0	0.01	23.0
31	4.30	191.0	0.02	23.0	4.0	119.0	0.01	23.6
31	22.20	212.5	0.02	24.0	22.15	211.0	0.01	23.7

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALI' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	22.0	214.0	17	5.15	<u>78.0</u>	136.0	18	5.0	<u>88.0</u>	18	12.45	209.0	128.0
Falconera	16	21.40	202.0	17	5.20	<u>84.0</u>	118.0	18	5.10	<u>92.0</u>	18	12.10	200.0	108.0
Faro Rocchetta	16	21.55	199.0	17	5.15	<u>88.0</u>	111.0	18	5.40	<u>90.5</u>	18	12.50	197.5	107.0
Diga Sud Lido	16	21.35	204.0	17	4.25	<u>86.5</u>	117.5	18	5.20	<u>90.5</u>	18	12.0	200.0	109.5
Punta della Salute	16	22.30	199.5	17	5.35	<u>85.0</u>	114.5	18	6.0	<u>90.0</u>	18	13.15	195.0	105.0
Porto industriale di Marghera	16	22.55	205.5	17	5.55	<u>86.0</u>	119.5	18	6.25	<u>90.5</u>	18	13.50	200.0	109.5
Pagliaga	16	24.0	201.5	17	7.35	117.0	84.5	18	7.35	123.0	18	14.35	196.0	73.0
Conehe	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Brondolo	16	21.40	209.0	17	5.35	<u>96.5</u>	112.5	18	5.45	100.0	18	12.35	205.0	105.0

La temperatura.

1. La temperatura media del mese, pure risultando superiore a quella del mese precedente, fu ovunque inferiore al valore medio calcolato da molti anni. Tale differenza in qualche località ha raggiunto anche il grado, come appare dal seguente specchio:

	Belluno	Padova	Rovigo	Trento	Trieste	Venezia	Vicenza
Luglio 1924	20,5	22,8	23,8	23,3	23,8	23,4	23,1
Valore medio	20,7	23,6	25,0	24,7	23,6	24,1	23,5

2. Ci sono stati però nel corso del mese periodi molto caldi e afosi, ma brevi, nei quali la temperatura media diurna in pianura, anche nelle località sul mare, fu superiore ai 25°. I periodi più notevoli furono quelli dal 4 al 7, dal 14 al 18, e in fine, dal 21 al 22.

Il termometro raggiunse il limite più alto in giorni differenti nelle differenti località. I massimi furono 31° 0 il 15 a Treviso, 33° 3 il 14 a Rovigo, 32° 3 il 22 a Padova, 30° 7 il 6 a Venezia, 30° 7 il 15 a Trieste e 27° 5 il 22 a Veneda ecc. In tutti i luoghi il termometro nei suoi massimi ha superato i massimi toccati in giugno.

Questi periodi caldi furono alternati con periodi freddi e qui va trovata la ragione del valore relativamente basso della media. La temperatura, che s'era mantenuta alta ai primi del mese, subì un primo tracollo verso l'11, un secondo al 19 e un terzo e più forte verso il 27 e 28; il mese termina con temperatura in aumento.

Le temperature minime del mese sono state segnate al Veneda nel pomeriggio del 27 con 10° 7, altrove al mattino del 26, a Venezia 14° 6, a Padova 10° 6, a Rovigo 12° 7, a Trento 10° 8 ecc. Questo valore basso della minima è effetto del rasseramento dopo il freddo del giorno precedente. Forte è l'escursione tra gli estremi, essa è 21° 7 a Padova, più tenue lungo il mare, a Venezia 16° 1.

3. Il gradiente termico verticale fu elevato in tutti i pomeriggi, tranne il 30; nelle mattinate esso fu elevatissimo l'11 (tra Padova e Veneda differenza 8° in 550 metri) e il 19 (tra Padova e Veneda differenza 6 gradi).

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Nel mese si verificarono tre brevi periodi senza precipitazioni nella regione, difatti il primo di 3 giorni, dal 4 al 6, il secondo di 5 giorni, dall'11 al 15 e infine il terzo di 8 giorni dal 20 al 28. Il periodo umido che va dal 23 alla fine del mese è intramezzato da due giorni asciutti il 23 e 31.

Le precipitazioni furono generali, estese a quasi tutta la regione nei giorni 1, 7, 9, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30.

Le precipitazioni anche in questo mese in generale furono a carattere temporalesco; difatti in tutti i giorni piovosi si ebbero manifestazioni elettriche, se non dappertutto dove piove, almeno nella maggioranza delle località.

I giorni temporaleschi, se sono in numero minore che giugno, pur tuttavia superano notevolmente la media di luglio dedotta da un lungo periodo di anni.

Le manifestazioni elettriche mancano il 4, 5, 6; al 10 sono stati uditi tuoni solo a Venezia, al 14 temporale ad Ala. All'11, 12, 13 e 15 nessuna manifestazione così pure niente al 20, 21, 22, 26 e 31.

Specialmente diffusi i temporali dall'1, 7, 9, 16 (manca solo nel Friuli), 17, 23, 24, 27 (manca Istria, Fiume, Trieste).

5. Ovunque le precipitazioni sono avvenute tutte allo stato liquido, tranne nell'ultima decade, in corrispondenza al forte abbassamento di temperatura, perchè in quei giorni le precipitazioni sulle più alte vette della regione erano miste di pioggia e neve.

6. La nebulosità media rispecchia il carattere temporalesco del mese, poichè in qualche luogo essa è in eccesso rispetto al valore medio dedotto da molti anni, in altri è in difetto, come appare dall'unito specchio.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza
Luglio 1924	5,0	4,5	2,9	4,8	3,8	5,2
Valore medio	6,1	3,7	4,5	4,8	4,7	3,4

La nebulosità della terza decade in tutta la regione è superiore alla nebulosità delle altre due decadi, la seconda decade è più serena nella pianura veneta e lungo le coste; invece sulle Prealpi il minimo di nebulosità spetta alla prima decade.

Relativamente abbondanti rispetto alla stagione furono le nebbie. Difatti mentre il valor medio assegna a questo mese dalle 2 o 3 nebbie nel periodo di 10 anni, noi vediamo che nel solo luglio 1924 esse furono 7 nella pianura polesana, 2 in quella padovana e 2 nella vallata dell'Adige.

Esse furono sempre basse al di sotto dei 500 m., perchè contemporaneamente ad esse dal Veneda furono segnalate solo nebbie all'orizzonte.

Le nebbie del 18 e 19 in vallata dell'Adige, si manifestano in pianura veneta sotto forma di "strati", con base sotto ai 500 m. perchè avvolgono la cima del Veneda.

7. Quantunque, data la natura temporalesca delle precipitazioni tutte (paragrafo 4), le quantità massime in generale si siano avute nelle diverse località in giorni diversi, pur tuttavia appare subito come la quantità caduta nell'ultima decade sorpassi di gran lunga tutte le altre.

I totali diurni più elevati in generale si verificarono col temporale del 30: per esempio a Treviso mm. 86, Gorizia mm. 68, Belluno mm. 47; all'infuori di mm. 88,4 il 27 a Pissino, gli altri totali diurni sono al di sotto.

Ovunque il totale mensile delle precipitazioni ha superato il valore medio, raggiungendo in qualche località, come Treviso, Venezia, Rovigo ecc., il doppio, ma per lo più mantenendosi al di sotto dei $\frac{1}{2}$, come appare dall'unito specchio.

Quantità di precipitazioni in mm.

	Padova	Treviso	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Fiume	Istria	Trento
Luglio 1924	105,8	118,3	142,7	127,3	206,3	91,2	99,1	95,9	100,1	115,3	143,4
Valore medio	92,4	83,3	134,2	118,7	95,5	48,8	61,5	48,8	76,9	110,9	98,4

Anche il numero dei giorni piovosi ha superato notevolmente il valore medio, specie a Venezia, Rovigo e Treviso.

Numero di giorni piovosi.

	Padova	Treviso	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Fiume	Trento
Luglio 1924	11	12	12	16	14	11	14	12	14	13
Valore medio	9,7	8,5	14,5	12,4	9,7	6,7	8,5	8,3	8,6	10,3

Il vento.

8. La velocità media del vento della terza decade è superiore al valore delle altre due decadi, come conseguenza del forte numero di perturbazioni atmosferiche che hanno imperverato in quei giorni.

Fortissime sono le raffiche che hanno accompagnato ovunque il temporale del 23. A Venezia, a Trento, al Veneda l'anemografo a pressione del Dines ha registrato raffiche superiori agli 80 km. ora; a Trento non raggiunse i 102 km. ora.

I fiumi.

9. Durante questo mese i principali corsi d'acqua della regione si mantennero, fino al giorno 30, generalmente in morbida e pressochè stazionari.

In relazione alle piogge forti e generali dei giorni 29 e 30 si ebbero notevoli incrementi in tutti i corsi d'acqua; la piena, di lieve entità e di breve durata, raggiunse il massimo livello quasi ovunque il 30 (il 31 nel corso inferiore del bacino dell'Adige).

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica è stata, anche in questo mese, come nel precedente, leggermente inferiore alla media; la differenza a Venezia è stata di poco inferiore al mm. Difatti l'altexa barometrica (ridotta a 0 e al mare) in questa località è stata di 760,0 mentre il valore medio (1861-1909) è di mm. 760,8. Specie nella terza decade fu basso il barometro, media decadica mm. 757,9; il livello più basso fu toccato il 30 (altexa barometrica, a 0 e al mare, a Venezia 745,5). Un limite così basso nelle nostre regioni in luglio non era stato raggiunto da molto tempo.

Nella seconda decade invece il barometro s'era mantenuto abbastanza alto, al 13 esso aveva toccato il massimo del mese con mm. 765,8 a Venezia. Si ottiene così un'escursione di mm. 20,3 affatto eccezionale per questo

mese; essa s'avvicina al valore di mm. 23 che si desume confrontando gli estremi assoluti verificatisi in anni differenti.

11. Questa ampia escursione del barometro, unitamente al basso valore della pressione e alla configurazione isobarica danno ragione del forte numero di perturbazioni atmosferiche (paragrafo 4).

Le intemperie che imperverarono verso la fine del mese sono dovute alle aoscature e ai cicloni secondari a cui, unitamente all'anticiclone atlantico risiedente quasi in permanenza sulla penisola iberica, davano luogo durante il loro percorso i cicloni principali, che dal mare del Nord, attraverso l'Europa centrale si muovevano verso SE nel mar di Levante.

Fra tutti merita di essere ricordato, a causa della profondità eccezionale per la stagione (paragrafo 10), il secondario sull'alto Adriatico della sera del 30.

12. L'unito specchio riassume i vari tipi isobarici presentatisi nel corso del mese e le condizioni di tempo che li hanno accompagnati.

Tipi	II	W	I	VI	VII	II	I	II	IV	III	IV	I
Con precipit. generali.	—	3	1	1	—	—	—	—	—	3	—	3
Con precipit. parziali.	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni.	—	—	—	1	—	1	1	2	8	5	1	1
Totale	2	3	1	2	1	1	1	2	3	8	1	6

Nell'ultima colonna si sono riunite alcune configurazioni, le quali hanno in comune col tipo XVIII la posizione dell'anticiclone a NW d'Italia, e il ciclone sull'Egeo, ma da esso differiscono perchè sulla penisola il gradiente barometrico era piccolissimo, cosicchè la pressione era quasi livellata. Come si vede in 5 su 6 casi si ebbero precipitazioni.

Le configurazioni riunite nella colonna III (verificatisi al 2 e al 3 del mese) sono caratterizzate da un ciclone centrato sulle isole Britanniche, il quale poi s'è allontanato verso l'Oceano polare.

Delle 8 volte in cui si è presentata la pressione livellata (XIII) in 3 volte le precipitazioni furono generali su tutta la regione, in 5 mancarono. La media della pressione del secondo gruppo è leggermente più elevata che nel primo; ma tale distinzione non risulta netta dall'esame dei casi singoli, perchè, all'infuori di due casi di tempo sereno con pressione 763 e 765, negli altri casi la pressione indifferente si è aggirata attorno ai 761-762 mm.

13. Dal tracciamento delle isocore risulta che i temporali manifestatisi in tutta la regione nei pomeriggi dell'1, 9, 23, 27 si sono avvolti nelle tre Venetie su una fronte pressochè circolare, il cui centro va ricercato ad W di Bolzano; in quattro ore circa è stata superata la distanza Bolzano-Venezia, quindi con una velocità approssimata di 35 km. ora.

In tutti questi quattro casi si riscontrarono alte pressioni sulla penisola Iberica, e depressione a levante d'Italia; il gradiente barometrico sulla penisola era debolissimo, tanto che mal sicura riesce l'identificazione del tipo isobarico, solo al 27 l'affinità col XVIII è abbastanza chiara, ma in generale si può parlare di tipo XIII. In quei giorni nelle alte quote spirava vento compreso nei quadranti occidentali.

Conclusioni riassuntive.

14. 1) Il luglio 1924 ha forte escursione barometrica e termometrica. Accanto a periodi caldi afosi si ebbero giornate relativamente fredde, specie nell'ultima decade.

2) Il luglio 1924 è relativamente coperto e piovoso; la quantità di pioggia e il numero dei giorni piovosi hanno superato la media.

3) Le precipitazioni furono tutte a carattere temporalesco, e quindi da tale carattere è stata informata la distribuzione delle precipitazioni nello spazio e nel tempo.

4) La forte escursione del barometro, il basso limite da questo raggiunto, la pressione livellata, e le saoscature da E danno spiegazione delle numerose intemperie.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'ente delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente bollettino mensile, e dall'ente delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a quelle carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geol. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la situazione M. T. non fu perfetta. Perchè con la notizia M. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti e seguiti dalla parola "tipo", si riferiscono alla classif. del Fabbri (C. Fabbri: Tipi isobarici principali a loro ordine sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Brada, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geol. di Roma.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	3
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	5
Bolzano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Treviso	"	6
Trieste	"	4
Udine	"	5
Venda (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vicenza	"	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliera, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	13 a 14
Bacino della Drava	"	12
dell'Isone	"	14
del Tagliamento	"	15
della Livenza	"	16
del Piave	"	17
della Brenta	"	19
del Bacchiglione	"	20
dell'Agno-Già	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
" del medio e basso Adige	"	23
Pianura orientale (tra Isone e Piave)	"	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definisi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bolle a Perarolo, Brenta a Sarnon, Adige a Trento, Pescantina e Boara Pisani	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Venezia e Latisana, Piave a Belluno e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pescantina	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	33

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezza delle alte e basse maree nel mese:		
Marano Lagunare, Falconara, Faro Rocchetta	"	34
Diga Bad Lido, Punta Salute, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Conche, Brondolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_1 : 2 + l_2 + l_3 + \dots + l_{11} + l_{12} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{22} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Poggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - = Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - ☄ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - - Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☄ Temporale. - ☄ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ☄ Vento forte. - ☄ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ☉ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ☉ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ☉ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(+), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p s n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'														
Altitudine: barometro m. 8 a. l. m. - termometri m. 11. a. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media ora, 700 +	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità massima km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	60.3	28.3	37.5	19.5	70	5.0	WNW	7.2	6	11	—	1	com	
2	58.4	28.8	29.7	20.0	68	5.0	WNW	9.0	4	10	—	3	com	
3	55.9	20.1	24.4	15.8	68	20.6	NE	40.5	6	82	8.8	9	● p K p	
4	57.7	19.7	22.7	16.2	56	10.7	WNW	9.9	7	81	—	2		
5	60.9	21.5	25.4	17.0	68	6.8	WNW	9.8	8	13	—	2		
6	62.3	22.7	27.8	18.5	59	8.9	WNW	12.8	6	19	—	5		
7	61.7	24.3	28.2	20.5	66	7.4	WNW	13.0	4	13	—	0		
8	60.4	24.7	28.2	21.0	71	6.0	WNW	7.8	5	14	—	1	<	
9	62.1	23.4	24.6	21.7	50	33.8	ESE	41.7	20	50	—	5	?	
10	62.4	20.9	25.6	18.8	51	33.8	ESE	69.6	28	47	1.4	5	● n	
Media I. decade	60.1	22.4	25.9	19.0	62	14.8					5.2	8.8		
11	60.7	22.7	28.2	19.6	59	16.2	E	19.7	6	84	—	2		
12	59.2	22.0	25.9	17.4	70	6.2	WNW	10.8	7	14	—	1	com	
13	58.8	21.7	25.2	19.4	77	7.8	ESE	5.9	11	14	7.1	7	● m p K m	
14	56.7	20.0	26.8	16.2	77	17.8	SE	14.0	10	43	42.1	6	● m p K m p	
15	60.0	20.1	24.8	15.5	75	6.8	SE	4.6	8	17	—	2		
16	57.7	23.0	28.0	17.6	68	8.2	SE	4.3	6	17	—	2		
17	53.3	19.9	23.9	17.5	81	8.8	NE	9.9	6	27	10.3	9	● n m gocce p	
18	56.1	20.5	24.4	15.7	70	5.8	ESE	5.8	8	10	1.5	8	●	
19	58.7	22.4	25.6	20.7	68	12.9	SE	11.7	7	19	—	3		
20	55.0	21.5	26.8	17.8	66	10.8	ESE	9.9	7	17	7.4	5	● s n	
Media II. decade	57.1	21.3	25.0	17.8	71	10.1					68.4	4.0		
21	56.9	19.7	28.2	17.0	77	10.5	W	15.4	7	26	11.1	5	● n m	
22	60.1	21.8	25.0	17.3	68	8.0	ESE	7.8	6	14	—	4		
23	58.5	22.6	28.0	18.9	67	18.2	WSW	22.3	7	27	—	8	gocce m <	
24	61.3	21.2	24.6	15.0	63	14.2	SW	12.8	7	87	12.6	2	● s K n	
25	62.4	19.3	26.1	16.2	53	18.0	ESE	33.8	5	88	0.6	3	● s K s	
26	60.8	18.9	22.7	15.4	48	20.4	ESE	31.0	6	85	—	2		
27	59.6	19.2	23.4	15.4	52	8.0	SE	7.4	9	16	2.1	4	● n	
28	58.6	18.9	17.1	12.1	80	19.1	NNW	21.5	6	45	26.8	10	●	
29	60.1	17.8	22.8	16.2	68	10.8	SE	5.4	8	26	—	10		
30	60.2	18.9	22.0	15.4	61	6.0	SE	5.9	12	14	—	2		
31	60.1	19.0	22.6	15.4	71	5.8	SE	5.8	7	9	—	6		
Media III. decade	59.6	19.2	23.1	15.7	64	12.1					62.2	4.5		
Media mensile	58.9	21.0	24.7	17.5	65	12.3					126.8	8.9		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 98 a. l. m. - termometri m. 82.90 a. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità massima km. ora
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	22.4	28.4	17.8	67	4.7	N	4.7	21	9	—	1		
2	22.8	28.0	17.6	70	4.8	N	7.3	8	11	—	1		
3	18.9	22.2	14.9	88	8.3	NW	4.9	8	44	11.4	10	● p s	
4	18.8	23.7	12.5	76	8.5	WSW	3.8	12	9	—	1		
5	20.9	25.9	15.1	74	4.8	SSW	7.5	6	9	—	1		
6	21.8	26.8	17.6	74	8.3	NNW	4.9	10	7	—	3		
7	24.1	29.8	18.5	72	8.8	WNW	4.0	4	7	—	0		
8	24.3	29.8	19.9	74	8.5	ESE	8.5	8	7	—	1	T s	
9	21.8	24.5	19.5	71	6.8	ESE	5.0	9	14	9.8	8	● m	
10	19.6	22.9	17.4	77	2.4	SSE	3.3	8	7	5.1	5	● n m	
Media I. decade	21.5	26.2	17.0	74	4.4					25.8	8.1		
11	21.4	26.2	15.9	74	1.4	ESE	2.9	4	3	—	0		
12	21.8	26.8	16.9	76	2.8	W	5.0	6	9	—	2		
13	20.0	23.7	17.0	91	8.2	E	4.9	8	7	15.8	8	● m p	
14	17.5	21.4	13.0	87	8.9	SSE	11.3	6	18	25.8	7	● m p >	
15	19.3	24.3	13.5	90	4.4	E	6.1	9	9	—	3		
16	20.9	26.2	15.9	75	8.8	E	3.7	9	8	0.8	4	● n	
17	18.1	19.8	15.8	91	2.0	N	2.0	4	7	9.5	9	● w m p	
18	19.8	24.9	14.8	75	4.5	E	7.0	8	9	6.8	2	● s n	
19	20.7	24.3	18.4	73	9.2	SSE	9.8	6	15	—	8		
20	20.0	23.7	15.9	74	6.4	E	5.2	9	16	10.0	5	● s n	
Media II. decade	19.9	24.1	15.7	80	4.6					67.7	4.8		
21	18.6	22.5	15.9	88	3.5	E	3.4	5	10	5.4	5	● n m	
22	20.0	24.7	15.9	72	4.8	E	5.8	10	8	—	3		
23	19.7	24.7	15.9	77	8.0	E	6.0	8	20	1.9	8	● m p T	
24	20.0	26.7	15.9	72	8.0	RNE	6.6	8	17	0.8	3	● s K s	
25	18.1	24.1	12.2	89	5.4	ESE	3.4	5	21	2.6	5	● s K s	
26	16.8	22.7	11.0	70	3.7	ENE	4.0	8	13	—	0		
27	17.8	22.9	12.0	71	3.9	E	5.1	9	8	—	4		
28	18.1	18.4	11.4	91	5.2	ENE	7.8	5	14	26.0	10	● m p	
29	15.9	23.8	10.8	71	8.9	E	4.4	8	8	—	3		
30	18.1	23.5	13.5	73	5.2	ENE	7.1	11	10	—	2		
31	18.6	23.1	13.5	82	3.8	E	6.3	8	10	—	6		
Media III. decade	17.8	22.9	13.4	75	5.0					37.8	4.0		
Media mensile	19.7	24.4	15.4	76	4.7					180.8	8.9		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
 Altezza: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità max. km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Densità ore				
1	51.0	22.7	27.7	17.4	62	18	NE	15	10	20	—	1		
2	49.9	22.6	28.4	17.6	77	12	ENE	12	11	20	17.7	1	●	
3	47.8	17.8	23.1	13.5	84	19	NE	19	15	44	—	10		
4	48.1	18.5	25.8	11.6	72	13	WSW	12	8	20	—	0		
5	50.8	21.1	26.4	15.4	70	11	WSW	9	7	18	—	1		
6	53.1	22.7	27.6	17.7	71	10	WNW	9	6	18	—	1		
7	52.4	24.5	30.4	18.5	73	11	ENE	11	7	20	—	1		
8	51.0	24.6	29.5	18.8	75	10	SSW	11	8	26	—	1		
9	52.7	20.6	23.1	18.8	75	25	ENE	23	9	58	9.0	10	●	
10	53.9	19.9	24.0	17.6	75	23	ESE	21	10	36	0.4	8	●	
Media I. decade	51.5	21.5	26.7	18.7	73						27.1	3.0		
11	52.5	21.7	26.8	17.9	73	12	ENE	14	6	25	—	4		
12	49.7	21.4	26.4	16.2	77	12	SSW	13	9	22	—	1		
13	49.8	20.3	24.3	17.8	91	14	ENE	12	11	28	—	9		
14	47.4	17.1	23.0	12.9	95	20	SSE	25	7	40	68.4	9	● K < 2	
15	50.8	18.4	23.9	11.8	78	11	SSW	11	8	28	—	2		
16	48.4	20.8	26.0	15.8	73	13	ENE	11	7	30	—	6		
17	44.6	17.7	20.5	14.7	90	11	NE	18	12	20	10.2	8	●	
18	46.6	18.9	24.2	18.5	78	12	SSW	14	8	20	11.0	4	●	
19	44.4	19.1	23.8	15.8	84	25	ESE	26	7	45	21.1	9	● = ●	
20	45.7	18.6	22.9	15.0	78	18	ESE	23	7	30	7.2	7	● = ●	
Media II. decade	47.9	19.4	24.1	15.1	82						117.9	5.9		
21	47.1	18.5	22.5	15.8	83	11	SSE	10	8	30	2.0	5	●	
22	50.8	19.8	24.0	16.5	69	12	NE	17	7	25	—	4	● = ●	
23	48.8	19.3	27.3	14.0	74	20	NE	24	16	40	8.8	2	●	
24	51.7	18.3	23.5	14.2	74	21	ENE	20	7	33	1.0	6	● K > 2	
25	53.3	17.0	23.7	11.4	71	17	NE	18	8	45	18.2	4	● > 2	
26	53.9	15.1	21.0	8.2	69	11	NE	12	10	30	—	2		
27	50.3	17.8	22.0	12.5	88	10	NE	14	7	20	—	6		
28	47.9	12.8	15.2	11.5	96	11	WNW	19	8	30	28.0	10	●	
29	49.5	16.5	22.0	10.8	88	11	NE	12	7	20	—	3	● p	
30	50.6	17.8	22.6	12.4	88	9	WSW	9	7	18	—	2		
31	52.1	18.6	23.6	14.1	70	10	ESE	10	8	18	—	8		
Media III. decade	50.5	17.4	22.6	12.8	73						52.5	4.7		
Media mensile	50.0	19.4	24.5	14.9	76						197.5	4.7		

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	20.0	27.3	13.7	66	NW	—	8	
2	19.8	26.8	16.6	76	SW	0.4	6	• n
3	15.9	16.0	11.7	85	NE	3.2	7	• nmp
4	16.4	24.4	9.0	66	NW	—	2	
5	18.7	25.9	12.5	70	W	—	2	
6	20.4	26.4	14.7	73	NW	—	2	
7	22.3	28.1	15.7	73	SW	—	3	
8	22.0	27.9	16.5	76	SW	—	2	
9	18.9	22.2	14.9	78	SW	11.8	6	• m K > m
10	16.0	22.8	16.4	82	WSW	2.2	7	• mp
Media I. decade	19.2	25.0	14.2	74		22.6	8.9	
11	19.8	25.8	14.0	73	W	—	1	
12	20.5	26.1	14.7	74	WSW	—	8	
13	20.1	23.8	16.8	79	SW	7.2	7	• sn K > m
14	15.7	19.0	12.7	85	NE	47.6	8	• omp
15	17.0	23.2	10.8	74	NE	—	8	
16	17.8	23.6	16.6	84	SW	15.8	10	• mpsn
17	18.4	24.9	14.9	76	SW	4.8	5	• nm
18	19.0	23.6	15.7	74	SW	—	7	
19	18.0	24.0	15.1	82	SE	3.6	6	• mps
20	16.6	21.0	13.1	76	SSE	15.4	8	• msn
Media II. decade	18.3	23.4	14.4	78		65.0	5.8	
21	17.6	22.8	13.9	71	NE	1.0	6	• nm
22	18.5	24.0	15.7	70	NW	—	4	
23	16.0	21.8	11.7	78	NE	4.6	4	• nmp K > p
24	15.0	22.8	9.6	76	SW	9.4	2	• p K > p
25	14.2	22.6	9.4	76	SE	9.2	8	• p K > p
26	13.6	20.0	7.4	70	SW	0.2	8	• m
27	15.8	20.6	11.7	70	SW	—	6	
28	12.5	15.5	9.8	75	SE	1.8	8	• mp
29	14.6	21.2	6.8	65	SW	—	5	
30	15.7	22.8	9.8	70	SW	—	8	
31	16.8	22.0	11.7	77	SW	—	5	
Media III. decade	15.5	21.5	10.4	73		26.2	4.5	
Media mensile	17.7	23.3	13.0	75		149.5	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 28' Long. Ovest da Roma 0° 4'													
Altitudine: barometro m. 8.80 a. l. m. - termometri m. 8 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	61.1	28.2	26.1	19.4	83	8.8	S	9.9	18	13	—	2	
2	59.2	28.0	27.0	19.6	83	11.6	E	11.5	11	26	28.3	5	● K p
3	57.2	19.5	23.3	15.7	83	20.0	E	22.5	18	44	9.8	8	● n m p K m p
4	58.9	19.9	25.4	14.3	72	11.6	W	18.1	8	20	—	8	
5	60.7	21.9	25.0	16.8	74	9.5	S	12.2	18	20	—	1	
6	68.1	22.8	27.1	19.2	77	7.1	S	11.0	6	14	—	6	∞ m
7	62.9	23.9	28.1	19.3	71	10.1	SSW	14.1	8	28	—	0	∞ m
8	61.4	24.2	27.0	20.2	80	8.7	S	11.6	11	16	—	1	
9	63.5	20.9	22.1	18.4	81	21.5	E	21.9	15	88	5.4	10	● m K m
10	63.9	20.1	22.3	17.6	76	21.2	E	21.8	22	87	—	9	gocce m
Media I. decade	61.2	21.9	25.5	18.0	79	18.0					59.0	4.5	
11	62.3	21.3	25.9	18.7	79	8.7	S	7.5	11	17	—	2	∞ m
12	60.0	22.1	25.0	18.2	84	12.6	S	16.9	18	20	—	1	∞ m
13	59.4	22.8	26.2	20.2	86	15.4	E	15.0	16	80	0.4	9	● s ∞ m
14	57.1	20.3	26.1	16.2	84	20.9	S	25.0	6	48	28.2	7	● n m p K p n
15	61.1	20.3	25.0	15.3	81	10.0	S	11.2	11	18	—	6	
16	58.6	22.1	26.1	17.2	83	17.1	E	17.1	16	25	26.6	8	● s n
17	54.8	20.6	24.8	17.2	90	16.8	E	19.9	9	42	1.0	9	● m K s T p
18	56.7	21.7	26.1	18.0	86	15.1	E	10.8	12	28	—	2	
19	54.2	21.0	25.4	17.3	80	18.2	E	11.8	8	26	—	8	
20	55.6	19.9	24.2	16.6	80	12.9	E	11.3	11	28	6.6	4	● s n
Media II. decade	58.0	21.2	25.3	17.3	82	14.8					62.6	5.6	
21	57.6	20.8	25.0	16.4	74	13.4	W	23.8	6	84	2.0	9	● n m
22	60.7	20.9	25.0	16.8	72	13.9	E	13.8	8	28	—	8	
23	57.5	21.7	26.2	17.8	74	19.5	NW	26.4	7	40	0.3	1	● m
24	62.0	20.2	24.0	14.0	75	14.6	NW	12.7	6	37	—	1	● p
25	63.6	18.4	23.2	13.4	76	16.2	S	16.8	11	35	11.8	8	● ▲ K s
26	64.5	17.9	23.1	12.4	88	10.6	E	9.5	6	24	—	8	
27	60.8	18.0	23.1	12.4	74	11.5	E	12.5	8	19	—	8	
28	58.2	14.5	17.2	12.5	88	24.4	E	40.2	8	47	17.6	10	● m p s
29	60.7	17.5	22.3	12.2	71	12.5	NW	16.7	9	30	—	6	
30	61.5	18.7	24.0	18.4	74	8.7	N	5.7	9	17	—	7	
31	61.2	19.8	23.9	15.8	83	8.8	S	10.9	8	14	—	8	
Media III. decade	60.6	18.9	23.4	14.3	75	14.4					81.6	5.5	
Media mensile	60.0	20.7	24.7	16.5	79	13.9					183.4	5.1	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.86 a. l. m. - termometri m. 37.50 a. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	25.2	28.0	18.2	85	7.7	SSE	9.1	8	15	—	2	
2	22.0	26.8	18.2	76	10.8	NE	10.6	14	24	17.5	5	● p K p
3	18.3	21.6	13.9	80	15.0	NE	18.2	18	30	6.2	8	● m p
4	19.2	24.5	13.2	86	14.4	W	14.7	11	26	—	4	
5	21.3	26.1	16.2	85	9.4	NE	12.8	8	20	—	2	
6	22.5	26.9	17.1	67	6.6	NE	10.6	8	16	—	3	
7	24.0	26.6	18.4	67	2.6	WSW	10.6	7	22	—	1	
8	24.5	28.9	19.4	69	7.5	SSE	9.4	10	18	—	1	
9	20.1	22.5	17.8	75	21.3	ENE	17.7	14	38	5.6	10	● m
10	20.0	22.5	17.9	70	17.3	NE	14.7	18	26	—	7	
Media I. decade	21.5	25.8	17.0	70	11.8					29.8	4.3	
11	21.8	26.8	16.1	84	8.3	NE	16.7	11	23	—	2	
12	22.2	26.8	17.6	78	10.1	SSE	16.9	8	18	—	2	
13	21.4	24.4	13.8	88	18.3	NE	17.9	18	30	0.7	9	● p s
14	18.2	23.1	16.0	88	16.6	NE	14.9	10	33	89.6	7	● m p K m p ▲ p
15	19.5	24.4	13.9	71	8.4	NE	9.3	8	14	—	5	
16	20.6	24.0	16.6	76	17.5	NE	19.8	14	30	19.5	8	● s n K n
17	20.1	24.5	16.7	76	18.3	ENE	16.9	7	26	0.2	7	● m
18	20.8	24.9	16.0	75	18.0	SSE	15.0	9	30	—	4	
19	20.2	25.8	16.2	77	14.5	ENE	19.5	8	26	2.2	8	● s <
20	18.5	22.8	15.4	76	13.0	ENE	15.2	18	24	8.8	7	● s n <
Media II. decade	20.3	24.7	16.4	78	13.6					65.8	5.9	
21	19.6	23.9	16.2	72	12.8	WSW	13.6	12	25	2.4	6	● m
22	19.9	24.8	16.1	71	17.7	ENE	20.7	17	28	—	6	
23	20.4	24.5	16.4	67	21.6	WSW	33.3	9	58	1.8	8	● m
24	19.8	24.5	14.9	67	12.3	ENE	14.8	12	38	—	8	
25	18.2	24.0	13.9	67	15.1	ENE	16.2	18	50	6.8	4	● p K p
26	17.9	22.7	12.9	61	9.3	NE	16.0	9	27	—	4	
27	18.4	23.1	13.2	66	11.7	ENE	22.1	9	26	—	7	
28	14.3	15.8	12.0	81	20.5	ENE	23.0	6	40	6.9	9	● m s
29	17.0	22.0	10.7	64	16.8	WSW	8.5	18	32	—	4	
30	18.6	22.7	12.8	65	9.5	ENE	10.9	11	28	—	4	
31	19.1	23.9	13.5	74	7.5	ENE	10.6	7	18	—	7	
Media III. decade	18.4	23.0	13.7	69	13.7					17.9	5.2	
Media mensile	20.1	24.5	15.7	72	13.0					118.0	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sordani)

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media m. 700 +	Maxima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente					Velocità max. km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora				
1	59.6	23.8	28.8	17.5	74	4.3	ENE	4.3	7	7	—	1	
2	57.5	22.7	23.6	17.9	62	6.3	NW	8.5	11	21	0.7	6	● n
3	56.5	19.4	22.9	18.6	69	6.7	N	8.4	5	17	5.7	8	● n m p K p
4	57.1	19.6	26.2	11.2	74	5.8	SW	5.1	7	10	—	4	
5	59.0	21.3	27.5	14.9	72	5.1	E	5.3	5	10	—	1	
6	61.9	22.4	28.7	15.6	78	3.8	E	5.3	9	7	—	3	
7	61.1	23.8	30.0	17.2	76	4.8	NW	3.3	7	7	—	1	
8	59.7	24.0	29.8	18.8	77	4.8	E	6.3	12	9	—	1	
9	62.8	20.4	22.9	18.3	80	6.6	N	6.7	11	18	1.0	10	● m
10	62.6	19.8	22.7	16.5	81	7.8	N	8.0	10	18	0.2	8	● p
Media I. decade	59.6	21.7	26.9	16.2	78	5.6					7.8	4.3	
11	60.8	21.8	27.3	15.3	75	4.7	NNW	6.8	8	8	—	6	
12	58.8	21.9	27.0	15.7	80	5.2	E	6.8	8	10	3.2	6	● s
13	57.8	21.8	26.1	19.0	87	9.4	NNE	9.8	10	18	—	10	K p
14	55.5	20.9	21.4	15.8	80	8.9	SW	13.4	6	18	26.1	6	● m K m T p
15	59.4	20.2	21.7	13.6	79	3.6	SW	4.2	5	6	0.2	5	△
16	56.5	20.5	24.8	16.7	85	9.7	N	6.5	8	17	81.1	8	● m s n K n
17	52.9	19.8	26.1	18.3	84	7.9	SW	10.7	4	13	57.8	6	● m
18	55.0	20.3	24.9	15.0	84	6.1	E	8.3	6	11	—	4	
19	52.3	20.8	25.2	16.4	79	4.2	SSE	4.2	10	11	0.1	7	● s
20	58.0	19.0	25.2	18.7	80	5.0	NNW	3.4	7	9	3.5	6	● s n
Media II. decade	58.2	20.6	25.0	15.7	81	6.5					122.0	6.0	
21	56.1	19.5	25.1	15.3	78	9.5	SW	20.1	9	24	1.8	9	● n m
22	59.0	19.8	25.5	13.1	76	5.6	N	5.7	7	11	—	7	
23	58.1	20.5	26.3	18.0	75	10.7	SW	15.5	8	21	1.0	8	● m
24	60.7	19.4	26.0	12.9	73	6.7	SW	5.7	8	14	—	1	
25	62.2	18.1	24.7	12.9	72	6.7	NNE	9.1	7	18	—	2	
26	63.0	16.9	23.2	11.3	71	5.8	E	5.4	8	9	—	1	
27	59.3	16.6	23.4	10.3	79	4.8	E	5.0	7	8	0.3	8	● s
28	56.7	15.1	19.1	11.7	80	8.0	NE	12.8	9	18	1.2	8	● m s
29	59.8	16.6	23.3	10.5	72	5.8	WSW	10.8	5	15	—	7	
30	60.1	17.2	24.6	10.2	75	8.7	SW	2.3	6	6	—	5	
31	59.7	18.2	24.1	12.2	81	3.8	NW	2.9	14	5	—	9	≡ m
Media III. decade	59.3	17.9	24.1	12.4	75	6.3					4.8	4.0	
Media mensile	58.4	20.1	25.8	14.8	78	6.1					188.9	5.1	

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm.	Media	Maxima		Minima	Media	Vento prevalente						Velocità max. km. ore
								Direzione da	Velocità media km. ore	Durata ore				
1	711.6	20.4	28.4	17.9	78	9.4	SSE	3.9	9	27	—	0	● m p K p ● m p m	
2	709.9	20.4	25.0	17.4	78	8.8	SW	10.6	6	24	—	5		
3	707.5	18.0	17.4	12.0	86	21.3	E	28.0	10	89	8.9	9		
4	708.8	18.5	20.9	12.4	63	9.3	WSW	10.5	10	20	—	5		
5	710.8	19.5	22.9	16.2	63	8.5	SW	8.5	11	14	—	1		
6	713.5	19.8	22.8	17.2	64	7.3	SSE	6.7	15	16	—	8		
7	712.5	21.7	25.4	18.2	69	9.0	SW	7.4	8	20	—	0		
8	711.9	21.3	24.1	19.1	71	13.8	SE	14.8	13	29	—	1		
9	718.5	18.2	19.1	14.8	83	36.2	ENE	36.7	10	72	0.4	10		
10	714.3	14.8	16.4	13.4	88	25.8	ENE	29.4	16	38	1.6	8		
Media I. decade	711.4	18.6	21.7	15.9	78	14.7					10.9	4.2		
11	712.1	17.6	21.7	13.4	72	18.0	ENE	18.8	6	41	—	2	≡ m ● p s n ≡ m K s T p ● n m ≡ m ≡ m ● s n ≡ m K s T s ● m ≡ m	
12	710.3	19.1	22.1	17.0	79	9.0	SE	18.8	10	23	—	4		
13	709.5	17.7	20.7	16.8	93	22.7	E	30.2	12	38	3.4	10		
14	707.3	18.8	20.8	18.9	79	18.3	SW	15.8	4	35	25.0	4		
15	710.8	17.5	21.2	14.7	75	4.9	WSW	6.9	7	12	—	5		
16	708.5	16.4	19.8	18.5	86	23.7	ESE	30.5	8	35	21.8	9		
17	704.9	15.8	20.8	12.8	81	15.3	NNE	17.8	6	20	8.5	4		
18	707.0	17.5	20.4	15.0	79	17.0	SSE	17.6	9	28	—	6		
19	704.7	17.3	21.6	14.2	88	16.4	SW	9.8	9	43	—	7		
20	706.8	15.9	20.1	12.2	70	18.1	ESE	6.3	6	23	5.0	6		
Media II. decade	708.1	17.2	20.9	14.4	78	15.3					63.2	5.7		
21	707.8	15.0	19.8	11.4	70	18.3	W	22.3	9	31	2.8	4	● n m ≡ m ● m p T p p s ● m T p s	
22	710.7	17.0	20.8	14.1	59	18.5	E	17.0	6	37	—	7		
23	708.1	17.1	20.4	13.8	67	25.2	W	33.0	9	41	0.6	1		
24	712.0	16.6	21.1	13.0	68	19.4	W	18.9	6	34	—	2		
25	718.9	15.1	20.0	11.4	70	21.3	ENE	25.3	12	36	—	2		
26	713.8	14.8	18.8	12.1	62	19.2	E	36.9	9	40	—	1		
27	710.4	15.6	18.9	12.4	68	14.4	SE	10.8	8	13	0.5	8		
28	707.5	11.6	15.8	8.8	76	18.6	E	17.8	6	27	3.6	7		
29	710.4	14.3	18.4	8.2	56	12.4	WSW	10.5	13	31	—	7		
30	711.4	16.5	20.2	16.9	52	8.5	W	7.1	7	16	—	5		
31	711.1	16.9	20.8	15.0	71	6.0	WSW	5.9	8	12	—	9		
Media III. decade	710.6	15.5	19.5	12.2	65	15.6					7.2	4.8		
Media mensile	710.0	17.1	20.7	14.3	72	15.2					81.3	4.9		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Revigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 2280 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	23.9	29.1	18.5	74	7.2	N	9.0	6	10	—	0	☉ m K > m
2	23.8	29.2	18.9	74	6.7	N	8.8	5	13	1.5	2	☉ m ☐ m p K > Δ m
3	19.8	23.1	13.3	68	10.6	N	10.3	7	26	49.6	7	☉ m p K > m
4	19.0	24.8	12.9	68	6.9	SW	5.8	11	18	—	2	
5	21.8	27.7	16.1	84	8.0	SSW	6.5	8	9	—	0	
6	22.9	29.2	16.8	68	6.2	E	4.8	8	11	—	2	
7	24.5	31.2	18.6	66	6.2	ESE	8.5	6	11	—	0	
8	24.9	30.9	19.5	68	7.6	E	8.0	6	11	—	2	
9	19.6	24.2	13.7	84	9.2	N	10.3	6	17	8.4	9	☉ m p
10	19.1	21.3	17.4	80	9.8	N	9.7	10	18	2.4	7	☉ m
Media 1. decada	21.9	26.7	17.7	73	7.6					50.4	8.1	
11	21.3	27.8	15.9	71	6.5	NNW	9.2	6	10	—	2	☐ m
12	22.6	28.8	18.3	78	6.8	E	9.1	10	12	—	4	☐ m
13	22.0	26.8	18.2	83	9.0	N	9.2	11	13	1.4	10	☉ m s n ☐ m
14	21.0	24.2	17.6	72	11.1	WSW	13.3	4	23	4.8	8	☉ n m T >
15	20.8	25.3	14.9	78	8.2	N	6.7	7	9	—	8	☐ m
16	21.0	25.9	16.4	77	10.8	ESE	14.4	9	19	16.4	8	☉ s ☐ m K > m
17	20.0	25.8	16.6	77	8.1	WSW	10.0	6	12	1.8	6	☉ m
18	21.4	26.9	16.3	75	8.1	ESE	9.8	8	18	—	1	☐ m
19	21.1	26.9	17.5	88	7.3	SW	7.1	7	18	—	1	☐ m
20	19.8	25.1	14.8	88	5.3	E	5.2	5	9	6.6	6	☉ s n ☐ m
Media II. decada	21.1	26.4	16.7	74	7.9					31.0	4.2	
21	19.8	24.4	15.9	70	10.2	SW	14.3	9	19	1.4	1	☉ n m ☐ m
22	19.9	26.5	13.6	67	6.8	ESE	9.2	5	12	—	4	☐ m
23	21.0	25.9	18.9	64	13.0	N	11.8	8	29	—	0	
24	20.8	28.5	15.0	82	6.3	SE	3.2	6	19	—	0	
25	19.1	25.3	14.0	69	8.4	N	10.8	12	13	—	1	
26	18.0	25.0	12.9	64	8.9	ESE	7.9	10	14	—	0	
27	17.1	22.1	13.7	78	9.2	N	10.1	13	19	7.0	8	☉ s n
28	15.8	17.9	12.1	78	10.4	NNE	18.2	9	24	8.0	8	☉ n m p
29	16.7	21.8	10.9	70	7.0	WSW	6.0	10	11	—	7	
30	18.7	24.6	13.5	69	5.0	SSW	5.6	6	9	—	3	☐ m ☐ p s
31	18.7	24.2	13.9	71	4.2	N	4.8	6	8	—	6	☐ m ☐ p s
Media III. decada	18.6	24.0	13.8	69	8.1					16.4	8.5	
Media mensile	20.8	26.7	16.1	72	7.9					108.8	8.6	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 38' Long. Ovest da Roma 0° 54'								
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	28.4	27.8	16.9	62	E	—	1	
2	22.8	29.0	18.9	68	SW	—	6	
3	19.2	21.4	16.1	80	NE	6.0	6	☉ m p
4	20.0	24.3	13.1	64	S	—	4	☉ m
5	21.8	28.8	16.8	68	SW	—	1	
6	22.7	27.8	17.6	67	SE	—	3	
7	24.6	24.1	19.0	64	SW	—	1	
8	24.7	29.2	19.6	68	S	—	5	
9	20.8	22.6	17.7	72	SE	—	5	
10	19.9	22.0	18.8	74	N	—	8	
Media I. decada	22.0	26.4	17.4	68		6.0	4.5	
11	21.5	26.8	16.5	69	W	—	5	
12	22.8	28.9	18.5	72	W	—	6	
13	21.0	24.8	18.7	84	E	49.6	10	☉ p n
14	20.1	28.6	17.4	79	S	18.0	7	☉ n m
15	19.5	24.3	13.8	71	N	—	5	
16	19.9	28.8	17.1	80	NE	29.7	9	☉ p n
17	20.1	26.2	16.1	76	SW	9.1	6	☉ m = m K m
18	21.8	24.7	16.7	76	SE	—	5	
19	21.3	25.4	18.2	70	S	—	9	
20	19.1	22.9	16.2	76	NE	1.8	9	☉ s
Media II. decada	20.7	24.6	16.9	75		99.3	7.1	
21	18.8	29.8	18.1	68	SW	1.8	4	☉ n m
22	20.7	24.3	16.8	68	NE	—	7	
23	21.0	26.1	16.5	65	NW	1.7	8	☉ m
24	19.7	24.7	14.9	64	NW	—	8	☉ m
25	18.9	24.0	13.9	65	SW	—	4	☉ m
26	17.5	23.0	11.1	61	SE	—	2	☉ m
27	17.6	21.1	13.1	67	SE	—	7	
28	16.5	18.5	14.3	69	SE	0.8	6	☉ m p = m
29	17.8	23.9	11.6	68	SW	—	7	☉ m
30	18.4	23.3	12.3	62	SW	—	4	
31	18.6	22.9	14.0	71	N	—	7	☉ m p s
Media III. decada	18.8	28.0	14.1	65		8.8	4.9	
Media mensile	20.5	24.9	16.1	69		108.5	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 809 s. l. m.

Latitudine Nord 48° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'													
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 809 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media m. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	34.7	21.0	23.4	15.6	53	7.3	WNW	8.4	11	13	—	2	
2	32.7	20.5	27.5	16.5	71	6.6	NNE	5.6	7	17	10.0	7	● n ≡ p K > n T p
3	31.1	17.7	20.8	15.9	66	11.7	WNW	12.7	14	26	0.5	7	● m
4	31.6	18.0	24.8	11.8	51	6.8	WNW	7.3	8	12	—	6	
5	33.3	20.0	26.8	14.2	50	5.8	NNE	5.3	5	12	—	0	
6	35.6	21.0	27.0	15.9	67	6.8	W	9.7	6	13	—	1	
7	35.6	22.4	28.0	17.0	66	6.4	NE	6.4	8	12	—	2	
8	34.1	23.1	29.2	18.8	68	7.8	NNE	9.3	7	15	—	5	
9	37.1	19.5	26.1	15.0	71	6.6	WNW	7.3	12	12	5.1	9	● n m K > n
10	36.4	20.1	25.1	17.4	71	4.9	NE	3.5	4	13	—	7	
Media I. decade	34.3	20.3	26.3	15.7	64	7.0					15.8	4.8	
11	34.8	21.0	26.4	16.7	69	5.5	NE	4.3	8	10	—	2	
12	32.4	21.7	27.5	17.3	68	6.3	SE	10.3	7	19	7.3	3	● s n ≡ s
13	31.7	19.9	25.3	17.7	78	4.4	ESE	6.8	4	19	4.0	8	● p s n ≡ m ≡ s
14	30.8	16.3	18.3	13.2	78	7.8	W	16.2	6	23	16.5	8	● n m ≡ m
15	33.8	17.3	23.8	11.3	67	5.0	NNE	7.0	5	18	—	6	
16	31.1	17.7	23.8	15.4	77	8.6	ESE	12.8	6	27	10.0	8	● m a n ≡ m
17	27.7	13.5	26.3	14.0	63	6.5	WNW	6.1	8	12	4.7	5	● n m
18	29.1	19.7	24.1	16.0	66	6.9	NE	3.8	6	17	—	6	
19	26.7	18.5	23.4	15.3	71	6.6	NE	5.5	6	22	2.8	8	● n m
20	28.4	18.1	20.5	18.7	75	4.7	WNW	4.2	5	16	9.4	10	● ≡ p
Media II. decade	30.6	18.7	23.7	15.1	73	6.1					58.1	6.4	
21	30.2	17.4	23.8	16.5	58	5.3	W	7.3	6	13	0.1	8	● m
22	33.4	18.2	23.6	13.8	65	6.2	WNW	8.5	4	15	0.5	7	● s ≡ s
23	31.3	15.1	18.7	12.6	39	4.7	WSW	10.5	4	21	13.2	7	● n m p
24	35.5	14.1	18.4	10.0	73	5.6	W	11.1	7	15	1.4	6	● p ≡ p
25	36.8	14.5	21.0	10.2	72	5.5	N	4.2	5	22	0.5	8	● p K > p
26	33.9	15.2	22.0	9.4	53	5.7	WNW	5.6	5	11	—	3	
27	33.2	16.4	21.0	12.9	66	6.9	NNE	9.3	3	16	2.8	7	● n
28	30.9	15.2	20.0	10.8	52	10.7	WNW	11.6	9	20	—	3	
29	33.9	14.8	21.7	9.4	50	6.1	WNW	9.4	3	11	—	7	
30	34.2	16.0	23.0	11.0	63	5.0	NNE	5.8	4	10	—	7	
31	33.9	15.6	21.4	12.6	60	3.8	N	2.3	3	9	—	7	
Media III. decade	33.6	15.7	21.3	11.4	65	5.9					18.5	5.4	
Media mensile	32.6	16.2	23.3	14.1	67	6.3					30.2	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 285 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'													
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 293 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	33.0	21.6	26.6	15.9	60	7.7	ESE	13.5	6	17	—	1	
2	35.8	21.9	25.2	19.8	60	4.4	ESE	5.3	6	11	1.8	5	● s n T p
3	34.7	18.3	22.2	16.9	63	7.7	ESE	9.9	14	17	4.2	7	● m p
4	34.8	20.1	25.8	14.3	45	8.0	ESE	14.4	7	22	—	6	
5	36.1	21.5	26.7	15.4	55	3.2	SW	2.8	6	11	—	1	
6	33.4	23.3	27.6	16.9	61	4.5	SE	2.8	4	11	—	0	
7	33.4	23.7	28.6	20.2	64	5.1	SE	5.1	9	10	—	4	
8	37.5	23.4	27.7	19.4	60	8.4	SE	8.7	9	26	—	9	
9	40.3	21.0	25.5	16.8	62	6.3	ESE	13.0	5	21	6.0	7	● m
10	39.1	22.0	26.1	18.8	63	6.8	ESE	8.3	8	11	—	9	
Media I. decade	37.3	21.6	26.0	17.4	58	6.4					11.3	4.9	
11	37.4	23.6	27.0	18.7	61	6.8	ESE	5.7	7	16	—	1	
12	35.3	23.1	28.1	19.1	65	5.3	ESE	4.4	9	14	3.6	4	● n
13	34.7	22.0	25.9	19.3	72	3.2	ESE	1.7	6	10	1.0	8	● n
14	33.7	18.3	20.1	15.2	70	8.0	ESE	9.9	10	15	19.2	10	● n m K p
15	36.8	18.8	23.6	14.0	61	6.0	ESE	7.3	5	13	—	6	
16	34.3	19.4	23.1	17.9	71	8.6	ESE	5.0	4	8	6.4	10	● s n
17	30.6	20.0	25.2	15.7	61	4.4	ESE	7.0	7	12	7.0	5	● n m
18	31.9	21.0	26.4	16.8	57	7.6	ESE	12.5	3	15	—	7	
19	29.7	19.9	23.6	17.0	62	8.3	ESE	12.7	9	21	—	7	
20	32.0	17.5	21.9	14.5	67	8.2	ESE	13.0	7	16	2.8	10	● m = m
Media II. decade	33.6	20.3	24.4	16.2	65	6.1					40.0	6.8	
21	33.5	18.4	22.7	13.0	57	7.0	ESE	6.6	10	15	10.9	2	● s
22	36.6	19.2	24.4	15.3	60	6.1	ESE	8.1	10	14	2.0	7	● s n
23	34.7	16.5	19.3	14.3	74	5.5	ESE	8.6	8	12	15.3	7	● n m p
24	33.8	15.9	19.3	13.5	63	8.8	ESE	12.9	16	15	0.4	7	● m p
25	40.1	15.3	18.5	12.0	63	10.1	ESE	12.2	15	19	6.3	4	● p
26	40.4	16.1	22.0	10.0	54	7.9	ESE	12.9	10	20	—	6	
27	36.6	16.9	20.4	14.2	62	4.5	ESE	6.1	7	9	0.4	9	● n
28	34.0	16.2	20.1	18.5	49	10.3	ESE	12.3	7	18	—	6	
29	37.5	15.7	19.3	10.3	50	8.0	ESE	9.2	11	17	—	6	
30	37.6	16.5	21.4	12.1	62	2.0	ESE	2.2	6	4	—	6	
31	37.0	17.5	21.9	13.5	67	3.1	SE	2.8	6	10	—	8	
Media III. decade	37.1	16.7	20.9	13.0	60	6.7					36.3	6.2	
Media mensile	36.0	19.5	23.3	15.7	61	6.4					33.1	6.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polessina	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione: comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNALI CONVENZIONALI

P,	pluviometro	a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m. ² ;			
Pn,	pluvionivometro	id.	id.	id.	id. ;
Pa,	pluviometro	a superficie ricevente di $\frac{1}{20}$ di m. ² ;			
Pv,	pluvionivometro	id.	id.	id.	id. ;
Pr,	pluviografo;				

- , nessuna precipitazione;
- *, neve;
- °, pioggia;
- n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
- m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

(¹), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

1924 - Agosto pagina 12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondarie	Bacini principali o Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale della regione in millimetri e per cento		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Isla di Lussin																																					
	Lussimpiccola	11	Pr	—	—	0,8	10,6	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	18,2	—	—	23,0	0,6	—	—	0,4	—	—	0,4	—	1,2	—	—	20,8	17,3	—	63,8	6	
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	—	—	—	11,0	—	32,8	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	10,0	22,0	—	64,5	7	
	Neresine	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,8	—	—	26,8	—	—	14,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—	90,4	6	
Isla di Cherso																																					
	Dragosetti	290	Pn	—	—	2,4	31,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	28,4	—	—	15,8	—	—	—	56,8	—	—	—	—	—	—	8,0	68,2	—	—	201,0	8	
	Cherso	5	Pa	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	—	—	14,5	—	8,0	—	—	2,0	—	8,0	32,0	—	—	91,0	8	
Piava																																					
	Masone	1006	Pn	28,0	—	18,0	51,0	—	—	—	—	24,0	31,0	—	—	8,0	88,0	—	—	24,0	51,0	30,0	38,0	—	—	—	24,0	—	28,0	—	—	81,0	—	—	448,0	14	
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	18,0	—	—	—	106,0	—	—	10,5	28,0	12,0	28,0	86,5	172,0	—	—	449,5	10	
	Bachie	579	Pn	—	—	—	15,5	—	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	26,4	15,2	—	6,8	5,2	0,8	0,4	20,2	1,2	—	—	12,0	1,3	—	30,2	15,8	—	—	160,6	11	
	S. Pietro del Carso	578	P	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	—	5,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	23,0	21,0	—	—	172,0	11	
	Preval	577	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	27,0	—	25,0	—	—	15,0	38,8	14,0	2,0	—	0,0	—	—	—	28,0	—	—	178,0	11	
	Bugòria	568	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	12,0	—	28,0	—	—	—	41,0	5,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	198,0	7	
	Villa Slavina	545	P	—	—	0,2	17,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	32,0	8,8	—	5,7	—	—	8,1	17,8	—	4,5	—	4,8	18,1	—	19,2	27,6	—	—	180,4	11	
	Postamia	501	P	—	—	0,2	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	6,0	—	—	8,0	10,0	0,5	—	—	—	—	16,2	40,1	—	—	147,1	7	
Drava																																					
	Sesto	1518	Pr	—	—	7,0	5,6	—	—	—	—	42,2	0,6	—	—	—	45,8	12,0	17,8	8,1	5,4	0,2	6,6	17,4	—	8,2	10,4	1,8	4,6	—	2,6	0,3	—	—	196,0	15	
	Camporosso	806	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	—	1,8	12,0	—	—	—	28,2	27,5	—	18,0	7,0	20,0	58,1	12,0	8,0	11,9	20,0	29,0	5,9	—	2,5	15,9	—	—	227,8	17	
	Tarvisio	751	Pr	—	—	3,2	24,6	—	—	—	—	0,0	8,0	—	—	—	19,4	31,0	—	7,2	8,0	16,0	80,8	9,2	7,8	11,2	14,2	20,4	5,4	—	2,2	15,2	—	—	276,8	18	
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	—	19,8	6,4	—	—	—	88,2	27,2	—	6,5	2,8	81,2	9,8	23,4	4,7	25,2	43,2	24,7	—	7,8	11,8	6,2	4,1	32,7	345,5	19	
	Piemont	750	Pn	—	—	8,3	20,0	—	—	—	—	11,0	4,8	1,0	—	—	27,0	38,5	—	11,8	7,0	25,8	74,6	17,0	12,5	15,0	20,0	35,0	8,5	—	6,9	12,5	—	—	345,9	19	
	Fusine in Valromana	739	Pn	—	—	5,0	29,0	—	—	—	—	6,5	7,2	—	—	—	17,8	32,7	—	17,8	14,0	20,2	65,7	27,0	—	86,2	48,2	—	6,1	—	10,2	15,8	—	—	342,9	16	
	Cocchia	700	Pn	—	—	43,5	20,1	—	—	—	—	11,2	5,1	—	—	—	20,0	26,4	9,1	8,6	8,6	11,0	68,2	8,2	7,8	11,5	18,8	26,5	7,9	—	1,1	18,7	—	—	885,5	19	
Dalla Fiumara all' Arsa																																					
	Monte Maggiore	950	P	—	—	7,1	10,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	48,0	2,8	—	15,3	—	—	—	67,1	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	233,8	8	
	Glana	564	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,0	—	—	6,0	—	—	81,0	—	8,0	—	8,0	—	—	—	28,0	—	—	174,0	8	
	Apriano	500	P	—	—	7,2	17,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	32,0	—	—	21,8	6,2	—	4,8	47,9	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	—	178,8	9	
	Sappiano	427	Pa	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	27,8	—	21,5	—	—	—	30,5	—	—	7,5	15,6	—	—	—	20,4	—	—	165,5	8	
	Bergh grande	898	Pa	—	—	2,8	18,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	35,8	8,1	—	11,6	1,1	1,2	—	58,1	—	—	0,1	—	4,8	—	7,0	20,2	—	—	163,9	12	
	Albona	320	Pa	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,6	—	9,8	6,0	—	—	32,0	—	1,0	—	—	—	—	7,6	17,5	—	—	187,5	10	
	Fianona	188	P	—	—	6,7	20,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	27,4	1,6	—	14,8	4,6	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	48,0	—	—	167,8	11
	Laurana	14	P	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	20,5	12,0	—	8,0	—	—	31,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,5	9	
	Abbadia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Fiume	5	P	—	—	2,6	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	9,0	—	12,0	0,6	1,6	—	43,8	—	8,0	—	—	—	—	4,7	28,8	—	—	150,1	11	

Non sempre la precipitazione è in qualche caso la sola un carattere convenzionale.

N.B. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO sottostante	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore o pari a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Arsa																																				
	Lupogillano	408	P	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1,0	—	11,5	—	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	6,3	43,5	—	—	180,3	7
	Pédana	860	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	17,0	—	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	122,07	42
	S. Martino di Albona	345	Pa	—	—	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	24,0	—	—	12,1	10,0	—	—	41,1	—	1,1	—	—	2,0	—	18,0	27,0	—	—	157,4	11
	Bogliuno	253	P	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	—	16,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	176,0	6
	Barbana	329	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Castel Bellai	222	P	—	—	11,6	37,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	46,4	—	—	16,5	—	—	—	55,0	—	0,4	—	—	—	—	—	33,4	—	—	177,5	7
	Valdarsa	90	P	—	—	11,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	—	—	16,0	5,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	6,0	42,0	—	—	196,5	8
	Felteta	67	Pr	—	—	14,8	19,2	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	8,2	16,2	1,2	—	1,6	0,6	—	—	68,8	—	0,6	—	—	1,8	—	4,4	36,6	—	—	162,0	10
	Poglie	41	P	—	—	15,5	17,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,0	4,0	—	15,0	2,4	—	—	68,8	—	—	—	—	2,0	—	2,0	46,0	—	—	194,9	11
Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	810	Pa	—	—	14,2	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	24,1	—	—	—	47,0	—	—	—	—	7,2	—	5,3	21,2	—	—	174,2	8
	Magnadursi	200	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Sossi	180	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Valle d' Iatria	141	P	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	—	—	111,0	6
	Dignano	134	P	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	28,0	—	—	123,0	7
	Rovigno	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	42,8	2,0	—	—	25,1	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	—	—	112,3	6
Draga																																				
	Pisino	275	Pa	—	—	17,7	29,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	48,1	—	—	16,8	—	—	—	34,5	—	—	—	—	0,5	—	8,8	29,4	—	—	183,1	7
Dal Draga al Quieto																																				
	Mompaderno	260	Pa	—	—	15,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	1,0	—	33,0	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	13,5	24,0	—	—	150,7	8
	S. Michele di Leme	115	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Farosio	6	Pr	—	—	12,8	2,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	29,0	—	—	32,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	3,0	—	13,0	16,8	—	—	198,8	8
Quieto																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	2,5	20,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	47,0	0,9	—	9,6	—	0,2	—	27,2	—	0,1	—	—	1,2	—	15,3	38,1	—	—	163,4	8
	Pórtolo	680	Pa	—	—	6,1	11,7	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	41,5	—	—	27,2	4,1	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	16,3	31,6	—	—	169,9	9
	Montona	277	P	—	—	8,4	7,4	—	0,2	—	—	—	2,3	—	—	—	37,8	7,8	—	22,6	0,1	—	—	86,0	—	—	—	—	0,8	—	20,8	25,4	—	—	169,1	9
	Pinguente	153	Pa	—	—	4,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6,5	—	—	4,0	—	—	43,1	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	—	137,8	7
	Levade	18	Pa	—	—	6,8	10,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	34,1	6,3	—	21,0	1,2	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	16,2	31,6	—	—	169,5	11

BACINO secondario	Bacini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO delle precipitazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Carnaro	Dal Quieto al Risano																																					
	Momiano	275	Pa	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	8,0	27,2	—	—	44,7	—	—	—	24,0	—	1,2	—	—	—	—	50,0	4,4	—	—	173,2	9	
	Buie	222	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Capodistria	18	P	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	28,0	12,0	—	20,0	—	—	—	16,0	—	1,5	—	8,0	—	—	40,0	—	—	—	174,0	10	
	Fasano	5	P	—	—	—	7,3	—	—	—	5,5	22,3	—	—	—	—	50,9	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	26,5	—	—	151,2?	7?	
	Stociale	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	21,2	—	—	—	17,2	—	1,9	—	—	0,5	—	21,9	28,1	—	—	»	»	
	Strugnano	2	Pa	—	—	3,1	0,9	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,2	42,2	16,7	—	22,6	0,5	—	—	16,2	—	0,7	—	—	0,5	—	8,8	42,1	—	—	152,8	8	
	Timave superiore																																					
	Cà di Caccia	937	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	9,0	—	6,0	7,0	—	—	30,1	—	5,0	—	20,8	20,2	—	5,3	24,2	—	—	168,5?	10?	
	S. Michele	452	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	8,5	—	—	17,3	—	—	17,4	0,2	—	—	2,5	—	—	25,8	17,0	—	—	181,6?	8?	
	Divaccia	482	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,5	—	6,5	6,0	2,0	—	17,0	0,3	2,2	—	8,0	8,0	—	11,0	15,0	—	—	182,0	12	
	S. Cassiano	426	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	0,1	8,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	23,8	10,8	—	4,4	4,2	—	—	11,0	—	5,8	—	9,8	4,5	—	17,2	18,6	—	—	119,2	11	
	Coassio	405	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,0	—	6,0	2,0	—	—	28,0	—	—	—	21,0	24,0	7,0	—	12,0	—	—	187,0	10	
	Dal Risano all'Isonzo (1)																																					
	Mano	884	Pa	—	—	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	8,0	—	10,0	8,0	—	—	37,0	—	1,0	—	—	6,0	—	17,0	25,0	20,0	—	187,0	12	
	Slivia	588	Pa	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	28,2	—	—	—	21,2	—	—	4,2	1,2	—	—	40,2	—	—	—	160,7	7	
	Gastellunovo	560	Pa	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	14,9	21,3	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	47,8	—	—	174,4	7	
	Lanischie	548	Pn	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	8,0	—	—	18,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	5,3	43,0	—	—	187,1	7	
	Tomadio	381	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	43,8	22,0	—	8,0	15,0	—	—	29,0	2,0	—	—	11,0	2,0	—	7,0	10,0	—	—	160,0	12
	Basovizza	372	P	—	—	12,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	38,5	8,0	—	—	2,5	—	—	9,2	—	—	—	12,5	—	—	6,0	18,5	—	—	122,5	11
	Besana	369	P	—	—	0,5	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	41,0	12,4	—	8,1	3,3	1,6	—	25,1	0,8	—	—	4,1	1,2	—	11,1	6,8	—	—	128,9	12
	Villa Opicina	320	P	—	—	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Comano	288	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Prosecco	249	Pa	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	16,7	—	—	108,7?	8,0	—	—	42,5	—	—	—	7,4	3,8	—	18,0	89,8	—	—	311,9?	11?
	S. Pelagio	235	P	—	—	2,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,5	8,5	7,5	11,3	6,2	—	—	18,2	—	6,5	—	11,2	8,5	—	8,2	22,2	—	—	153,5	14
	S. Croce	200	P	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	37,7	12,3	1,2	25,0	12,7	—	—	17,1	1,1	—	—	7,5	2,0	—	10,0	21,8	—	—	163,0	14
	Desani	68	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	14,0	—	16,0	—	—	—	—	16,0	—	1,0	—	—	—	—	21,0	22,0	—	—	128,0	8
	Servola	61	P	—	—	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	10,2	—	—	10,0	—	—	—	16,2	—	2,3	—	—	—	—	7,5	22,2	—	—	108,4	10
	Bareola	15	P	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	—	6,7	12,4	1,8	—	—	10,6	—	—	6,6	18,8	0,8	—	2,4	20,3	—	—	95,4	12
	Monfalcone	6	P	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	—	—	—	30,0	8,5	—	14,5	1,5	4,0	—	18,5	0,2	—	1,8	7,5	—	—	25,5	—	—	—	149,2	12
	Trieste	5	Pr	—	—	1,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,4	18,4	—	8,0	2,8	1,5	—	18,5	—	—	—	12,3	0,6	—	6,6	21,1	—	—	125,8	12
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	10,1	—	5,1	—	—	—	15,2	—	1,0	—	—	—	—	15,0	20,1	—	—	106,9?	7?
	Isonzo																																					
	Sonza	475	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	19,5	22,0	—	—	12,0	—	—	86,0	27,5	31,0	14,0	40,5	12,0	4,5	—	10,0	—	—	290,0	18	
Passo Predil	1162	Pn	—	—	2,3	27,0	—	—	—	—	—	11,5	2,5	—	—	—	40,0	24,0	—	8,5	2,8	32,5	63,0	22,0	5,8	22,6	84,0	26,5	8,0	—	7,6	10,5	—	—	891,5	18		
Piemonte	450	Pr	—	—	0,8	20,2	—	—	—	—	—	13,8	2,5	—	—	—	82,0	26,0	—	6,4	2,8	24,5	127,8	23,8	17,2	16,4	11,3	10,8	4,2	—	4,2	10,6	—	—	854,0	17		
Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	6,4	12,0	—	—	12,0	—	—	—	27,0	—	81,4	—	11,0	7,5	—	—	8,0	—	—	218,8	10?	
Caporetto	236	Pr																																				

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arza. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

Stazione	Racina principali o Stazioni	Altitudine s. l. m. (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Natis	segue ISONZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Stazione	Raccolti principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Borgo	segno Tagliamento																																				
	Perni Avestri	888	Pr	—	—	5,6	15,6	—	—	—	—	24,0	2,0	—	—	—	58,2	9,8	0,2	0,4	5,8	0,8	10,6	26,8	2,8	8,0	6,6	11,4	6,4	—	8,8	0,6	—	—	300,4	15	
	Pesaria	766	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	68,8	28,5	—	28,5	3,0	—	17,0	85,0	—	6,0	—	11,0	—	—	6,0	—	—	258,5	11		
	Ovaro	492	Pn	—	—	2,3	12,3	—	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	52,8	15,6	—	16,8	2,0	1,0	23,0	22,0	—	7,2	5,0	18,4	2,0	—	1,0	—	—	228,1	16		
	Villa Santina	388	Pn	—	—	16,3	—	—	—	—	—	4,6	18,3	—	—	—	?	?	—	9,2	12,0	36,7	24,0	17,9	—	26,7	18,4	—	—	—	—	—	?	?			
	Zovello	910	Pn	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	55,0	4,0	—	—	—	50,0	18,0	—	18,0	2,0	1,0	80,0	17,0	2,0	7,0	10,0	15,5	2,0	—	1,8	1,8	—	—	255,2	18	
	Timan	821	Pr	—	—	5,0	20,6	—	—	—	—	42,0	0,6	—	—	—	68,2	24,2	—	10,6	1,8	0,8	44,8	32,6	19,6	7,8	8,0	18,4	4,4	—	3,2	2,6	—	—	282,2	16	
	Paulare	690	Pr	—	—	29,0	80,1	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	38,6	18,3	—	12,2	1,4	4,6	65,4	29,8	—	8,8	15,8	31,4	3,2	—	2,2	4,4	—	—	314,8	16	
	Polizza	598	Pn	—	—	2,9	14,0	—	—	—	—	30,1	0,8	—	—	—	49,0	17,8	—	12,8	1,1	7,2	87,2	30,1	—	10,0	7,9	21,0	3,2	—	1,0	2,5	—	—	298,1	16	
	Avosacco	471	Pn	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	40,0	6,0	—	—	—	44,0	17,0	—	12,0	—	6,0	80,0	28,0	—	11,0	9,0	7,0	—	—	21,0	—	—	275,0	14		
	Telesano	328	Pr	—	—	0,2	22,8	—	—	—	—	24,0	4,2	1,4	—	—	4,4	10,8	—	36,6	2,8	11,6	117,0	22,0	1,6	12,2	24,8	10,4	7,6	—	0,6	2,6	—	0,2	323,6	17	
	Malberghette	721	Pr	—	—	0,4	28,6	—	—	—	—	10,0	8,2	0,2	—	—	28,4	20,8	—	11,2	7,4	2,2	49,0	14,6	10,6	14,4	18,0	8,8	1,0	—	0,6	3,4	—	—	227,6	16	
	Pontebba	568	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Fe Ma	Saletto di Baccolana	517	Pn	—	—	2,0	32,8	—	—	—	—	15,0	10,0	5,0	—	—	15,0	21,0	—	8,0	9,0	14,0	32,3	14,5	28,4	22,5	10,0	75,0	8,0	—	10,0	6,0	—	—	388,5	19
		Chiusaforte	892	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	18,0	8,0	—	—	—	20,0	28,0	—	6,0	2,0	30,0	55,8	31,0	12,0	20,0	32,0	28,0	—	—	4,0	6,0	—	—	291,0	16
	Reola	380	Pr	—	—	0,2	24,2	—	—	—	—	17,0	8,2	—	—	—	11,8	10,0	—	—	6,0	20,0	102,2	22,8	28,8	27,8	12,8	17,6	4,0	—	0,2	6,4	—	—	314,0	15	
	Ovedasco	319	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	14,0	5,5	—	—	—	28,0	26,0	—	7,9	3,0	80,5	123,8	30,6	7,0	—	35,0	30,9	7,0	—	1,2	2,5	—	—	367,8	16	
Pala	Venezia	280	Pr	—	—	—	18,8	—	—	—	—	4,2	4,2	1,4	—	—	48,8	21,0	—	10,6	1,8	20,8	74,2	28,2	24,0	25,4	4,6	72,8	1,4	—	—	4,2	—	—	356,0	17	
	Alesso	197	Pn	—	—	—	28,2	—	—	—	—	18,2	6,5	0,2	—	—	115,1	7,9	—	19,4	0,5	3,3	164,8	35,8	11,8	24,4	51,8	41,5	—	—	—	—	—	—	514,4	18	
	Ospedaletto	213	Pn	—	—	—	18,7	—	—	—	—	9,0	0,8	—	—	—	25,3	28,5	—	—	10,2	8,3	85,4	22,0	—	27,3	18,2	44,8	—	—	—	2,8	—	—	296,8	12	
Lomb	Genova	307	Pr	—	—	—	17,0	—	—	—	—	5,0	6,2	0,2	—	—	28,4	17,4	—	6,0	0,2	7,8	32,2	20,6	88,2	19,6	16,5	7,5	0,2	—	1,0	3,2	—	—	268,2	15	
	Androsia	167	P	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,4	—	3,0	3,6	4,4	37,3	12,3	41,2	17,0	7,0	—	8,0	—	—	6,8	—	—	185,5	13	
Irche	S. Francesco	897	Pn	—	—	—	86,0	—	—	—	—	26,0	—	4,0	—	—	60,0	11,0	—	17,0	—	22,0	111,0	34,0	—	22,0	27,0	78,0	—	—	—	20,0	—	—	467,0	13	
Crche	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	14,0	12,2	—	—	—	32,4	7,6	—	15,6	—	8,4	37,8	10,4	12,8	17,6	2,0	8,2	5,6	—	—	6,0	—	—	199,2	18	
	Pinzano	201	Pn	—	—	2,5	14,2	—	—	—	—	14,0	12,1	—	—	—	56,1	22,5	—	15,1	0,5	—	8,0	48,8	48,0	21,5	6,5	14,0	5,0	—	0,1	5,1	—	0,6	294,0	15	
	Clauzetto	588	Pn	—	—	—	40,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	87,8	2,0	—	—	—	80,0	45,0	84,0	9,0	90,0	25,0	85,5	1,5	—	1,0	0,2	—	—	856,2	13	
Lomb	Spilimbergo	182	Pn	—	—	1,4	20,5	—	—	—	—	2,2	13,2	—	—	—	68,2	19,1	—	12,8	—	8,1	30,2	9,1	8,4	15,8	2,8	0,4	0,8	—	—	6,9	—	—	216,9	14	
Livenza																																					
Lomb	Polcenigo	53	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	25,2	—	5,0	35,0	68,0	30,5	30,2	20,1	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	256,4	11	
	Aviano	159	P	—	—	22,0	28,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	58,0	10,0	—	16,0	20,0	78,0	22,0	—	—	28,0	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	298,0	12	
	Sadria	24	Pn	—	—	8,0	30,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	48,0	7,0	4,5	14,4	0,7	10,6	16,4	7,4	—	6,7	—	20,0	2,0	—	—	7,0	—	—	175,0	14	
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	70,0	20,0	—	—	—	20,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	150,0	8	
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	35,0	2,0	—	—	—	68,0	30,0	—	2,0	—	19,0	—	4,0	4,0	5,0	6,0	14,0	8,0	—	—	4,0	—	—	197,0	15	
Marche	Cesena	182	Pr	—	—	2,2	5,5	—	—	—	—	27,4	1,0	0,4	—	—	51,8	8,6	2,0	16,2	—	10,2	54,														

BACINO precipitatorio	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Mare	regione Livorno																																				
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	21,3	31,4	—	—	—	—	20,0	6,1	—	—	—	67,2	20,0	—	18,7	2,3	19,5	48,0	55,4	1,5	12,5	30,4	27,7	2,4	—	—	8,7	—	—	693,1	17	
	Maniago	283	Pr	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	6,4	3,3	0,4	—	—	39,0	6,0	—	10,6	1,5	22,6	30,8	7,4	0,42	0,42	0,37	10,0	12,5	—	0,27	0,69	—	—	163,77	13	
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ciant	600	Pr	—	—	12,4	15,2	—	—	—	—	19,4	1,2	—	—	—	69,6	10,8	1,2	27,0	4,0	1,2	10,6	14,0	—	8,0	10,4	7,2	8,0	—	3,0	1,4	—	—	219,6	16	
	Andreis	435	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	110,8	—	—	40,0	35,0	4,0	20,0	7,0	—	10,0	6,0	—	—	10,0	—	—	—	—	290,0	11	
	Barcis	409	Pn	—	—	13,2	17,1	—	—	30,2	—	—	8,5	—	—	—	83,3	6,1	0,6	20,0	5,3	—	7,3	13,6	—	8,0	4,2	1,2	—	3,2	2,1	1,1	—	—	223,7	17	
Monte	S. Quirino	116	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	82,5	12,0	—	12,0	—	10,0	82,5	10,0	20,0	—	31,0	32,5	—	—	—	10,0	—	—	249,5	12	
	Formoniga	289	Pn	—	—	—	9,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	48,0	4,0	4,0	16,0	2,0	16,0	21,0	8,0	2,0	7,5	—	2,0	6,0	—	8,0	1,0	—	—	156,0	16	
Monte	Concigliano	85	Pn	—	—	5,0	13,5	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	2,7	65,4	—	—	25,0	—	—	38,0	7,8	—	3,1	1,5	8,1	1,3	—	8,8	3,5	—	—	224,7	15	
Lago	Piave																																				
	Sappada	1217	Pn	—	—	7,6	8,5	—	—	—	—	30,3	3,0	—	—	—	64,4	4,3	—	26,3	4,0	—	11,3	9,3	—	6,5	5,1	8,3	7,6	0,9	8,5	—	—	—	205,7	15	
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	3,6	14,0	—	—	—	—	26,6	4,6	—	—	—	28,8	7,0	0,4	17,2	1,6	2,8	8,8	13,8	—	4,3	10,6	2,8	7,6	—	3,0	—	—	165,0	16		
	Misericordia	1760	Pr	—	—	7,2	9,2	—	—	0,2	—	44,3	1,4	0,6	—	0,8	33,2	6,2	1,4	18,4	1,6	2,8	6,0	20,3	—	10,6	7,2	8,0	7,3	—	6,6	0,6	0,2	—	195,6	17	
	S. Marco	1135	Pn	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	68,8	2,0	—	—	—	36,0	13,0	10,0	20,0	2,0	3,0	9,0	19,0	—	13,0	3,0	5,0	12,0	—	5,0	—	—	—	280,0	17	
	Auronzo	884	Pn	—	—	—	22,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	42,0	18,0	7,0	14,0	—	—	—	28,0	—	6,1	1,2	—	15,0	—	3,2	—	—	—	164,5	11	
	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	16,0	—	6,0	—	—	39,0	7,0	—	17,0	4,0	1,0	11,0	12,0	—	4,0	10,0	5,0	8,0	—	—	5,0	—	—	169,0	15	
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	1,3	10,0	—	—	—	—	17,0	3,0	0,4	—	—	20,0	5,0	—	20,0	3,5	4,0	6,0	18,0	—	8,0	6,0	1,0	6,0	—	2,5	—	—	—	125,7	16	
	Vallesella	713	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	—	15,6	1,3	—	—	—	19,2	5,2	—	12,0	1,2	0,8	6,3	11,8	—	2,0	6,4	0,4	7,2	—	0,8	—	—	—	93,6	12	
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	9,0	3,6	—	—	—	—	37,1	—	—	—	2,8	30,0	9,2	—	19,7	—	—	4,7	18,4	7,5	13,0	10,4	0,9	3,8	—	4,8	—	—	—	174,9	14	
	Podestagno	1506	Pn	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	23,0	—	0,5	—	9,0	42,8	28,0	—	28,0	0,2	0,1	7,0	29,0	12,0	13,0	12,0	6,0	7,0	—	7,0	5,0	0,5	—	250,3	16	
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	30,0	—	1,0	—	2,5	40,8	11,0	—	24,5	—	2,5	5,5	25,0	—	15,0	11,5	5,0	11,5	—	8,0	—	—	—	198,0	16	
	Salietto di Zuel	1112	Pn	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	4,0	42,8	11,0	—	26,5	—	4,0	7,5	19,0	—	15,0	7,5	18,5	—	2,5	—	—	—	—	195,5	15	
	Lago	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Borea	943	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	23,5	1,0	1,0	—	—	20,0	5,0	—	12,5	—	—	—	19,5	—	4,5	—	—	11,5	—	4,0	—	—	—	104,0	11
		Venas di Valle	860	Pn	—	—	—	7,5	—	4,0	—	—	23,0	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	4,7	5,8	3,2	12,1	—	8,4	4,2	7,5	—	—	2,6	—	—	116,4	12
	Lago	Perarolo	587	Pn	—	—	2,1	11,0	—	—	—	—	16,1	4,8	—	0,1	23,7	5,0	—	20,8	2,2	1,1	11,0	20,3	4,2	—	8,8	4,3	9,0	—	2,9	—	—	—	—	144,0	16
		Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	25,0	5,0	—	30,0	—	—	11,5	46,0	1,0	6,0	8,0	15,5	1,0	—	4,5	—	—	—	170,0	15
		Longarone	474	Pn	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	—	26,0	—	—	35,0	8,0	2,0	31,0	32,0	10,0	—	9,0	27,0	4,0	—	—	4,0	—	—	215,0	15
	Lago	Erto	728	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	41,8	6,0	1,0	—	—	—	18,0	19,0	13,0	5,0	3,0	22,0	8,8	—	4,0	—	—	—	164,3	14
		Mareson di Zoldo	1476	Pn	—	—	—	10,8	—	—	—	—	82,2	0,7	1,0	—	—	80,3	5,7	—	24,9	—	—	5,3	33,2	—	10,0	9,4	2,5,								

BACHINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medi	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni superiori o pari a 1 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Carnia	segue Piave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

RAGIONE secondaria	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Lago di Garda	segue Brenta																																			
	Bassano	129	Pr	—	—	8,4	4,8	—	—	—	—	8,8	1,2	—	—	—	66,2	8,0	—	57,8	—	12,2	8,0	11,0	—	2,6	—	—	0,6	—	0,8	—	—	165,4	11	
	Marostica	106	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	15,0	2,0	1,0	—	2,0	101,0	2,0	—	60,0	—	12,0	17,0	9,0	—	5,0	—	—	11,0	—	2,0	—	—	261,0	15	
	Crespano Veneto	300	P	—	—	50,0	66,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	116,8	—	—	53,0	—	42,0	20,0	—	—	5,0	—	20,0	15,0	—	—	—	—	366,0?	10	
	Asolo	307	Pn	—	—	20,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	—	—	10,0	—	—	55,0	8,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	245,0?	7?	
	Castelluccio	300	Pn	—	—	17,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	5,2	—	82,0	—	0,8	58,0	7,0	—	—	7,2	5,2	8,0	—	—	—	—	235,9	10	
	Loria	72	P	—	—	45,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	21,0	—	6,0	—	81,0	15,0	9,0	8,0	—	2,0	—	4,0	—	18,0	—	—	220,0?	12?	
Lago di Garda	Bacchiglione																																			
	Staro	632	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	180,0	20,0	10,0	80,0	—	5,0	11,0	1,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	276,0	12	
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,2	0,8	—	—	—	80,0	10,0	—	85,0	4,6	9,7	15,1	19,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	289,2	10	
	Valli del Signori	477	Pn	—	—	1,5	1,8	—	—	—	—	38,1	1,2	—	—	6,2	87,8	2,4	—	89,0	1,3	7,6	2,0	8,1	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	171,4	18	
	Selto	294	Pr	—	—	6,6	1,2	—	—	—	—	53,4	—	—	—	0,8	184,2	24,6	0,2	50,8	—	8,6	19,0	8,8	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	275,6	10	
	Thiene	147	P	2,5	—	—	4,0	—	—	—	3,2	0,6	2,1	—	6,0	3,0	28,2	—	0,6	48,0	2,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	120,5	11	
	Isola Vicentina	80	P	—	—	6,0	5,4	—	—	—	—	7,8	—	—	—	0,5	45,4	0,9	—	84,8	—	20,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,5	7	
	Vicenza	40	Pr	—	—	2,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	0,1	—	32,7	0,1	—	—	8,1	—	1,7	—	—	—	—	0,8	0,1	—	108,5	6	
	Lavarone	1171	Pr	—	—	9,0	0,8	—	—	—	—	39,4	—	—	—	—	35,4	0,2	5,8	84,8	—	1,8	9,2	8,4	—	4,6	0,8	0,8	1,2	—	2,6	0,2	—	142,4	11	
	Treschè Conche	1087	Pn	—	—	48,0	1,0	—	—	—	—	88,7	—	1,8	—	7,5	100,8	7,3	—	26,8	—	10,0	3,8	8,2	—	6,3	1,0	0,8	—	—	1,0	—	—	253,7	14	
	Asiago	999	Pr	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	85,6	2,4	0,4	—	1,2	58,4	45,8	—	25,2	5,3	1,8	8,6	2,2	—	1,8	5,2	—	0,2	0,2	—	1,0	—	281,4	14	
	Rotzo	988	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Coneo	830	Pn	—	—	9,5	26,0	—	—	—	—	28,5	8,5	—	—	2,7	115,8	16,0	—	45,0	—	9,8	14,0	5,0	—	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	279,8	13	
	Lastebasse	610	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	47,1	—	—	—	20,2	57,9	—	—	45,0	—	1,1	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,8?	7?	
	Laghi	587	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	50,8	—	—	—	9,8	75,2	—	12,8	42,8	—	—	2,4	22,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	230,5	8
	Pisina	544	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	7,5	84,8	—	9,0	57,0	—	8,0	7,5	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	286,0	10	
	Grosara	417	P	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	32,0	2,1	—	—	0,1	14,0	97,8	—	60,0	5,0	14,0	10,4	14,0	5,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	302,6	13	
	Velo d'Astico	882	Pn	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	38,0	—	1,2	—	4,5	27,0	46,8	—	40,0	—	15,0	—	7,5	—	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	190,5	12	
	Cogollo	850	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Galvone	201	Pn	—	—	25,5	19,8	—	—	—	—	64,5	—	—	—	—	77,8	14,4	—	60,2	—	33,8	5,2	2,7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	304,8	10	
	Breganze	110	P	—	—	11,5	8,5	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	86,8	2,5	—	56,5	0,7	31,5	—	11,3	—	8,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	232,2	9
Lago di Garda	Agne - Guà																																			
	Maltanre	640	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	20,0	1,8	—	—	—	71,4	—	—	63,4	—	6,9	0,5	18,2	—	6,7	0,8	—	—	—	—	—	—	198,6	8	
	Selva di Trissino	530	Pn	—	10,7	9,5	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	82,7	—	4,9	40,2	2,4	0,6	10,2	—	9,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	188,0	9	
	Meccore	446	Pr	—	—	4,8	0,8	—	—	—	—	30,8	2,4	0,2	—	2,0	20,0	7,2	1,0	53,4	—	9,4	0,8	6,4	—	4,6	0,3	—	—	—	—	—	—	144,0	11	
	Spaceta (Pallabene)	400	Pn	—	—	12,4	8,0	—	—	—	—	49,8	—	—	—	—	80,2	6,7	7,3	42,6	—	9,5	1,1	1,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	201,2	11	
	S. Quirico	845	P	—	—	21,5	—	5,0	—	—	—	41,5	—	—	—	0,5	81,9	10,0	—	41,0	10,0	—	—	3,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	197,1	9	
	Valdagno	276	P	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	44,9	4,5	—	38,2	—	18,0	3,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	0,5	—	—	185,2	10	
Lago di Garda	Brogliano	172	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	40,0	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	101,0?	6?	

BACINO sottostante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
	Alto Adige																																			
Carnia	Rösa	1494	Pr	—	0,8	4,0	—	—	—	—	4,0	11,6	—	—	—	0,4	40,6	1,2	—	11,0	—	1,8	7,6	6,4	—	12,6	0,8	—	—	—	7,0	—	—	3,8	129,6	13
	Melag	1915	Pu	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Silingia	1726	Pu	—	—	5,8	—	—	—	—	—	10,6	8,7	—	—	12,0	41,2	—	—	14,2	—	2,2	0,5	5,8	—	23,4	2,2	—	—	—	4,1	2,4	—	2,5	130,6	13
Friauli	Monte Maria	1335	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	12,8	45,9	—	—	—	—	0,8	0,3	4,6	—	28,2	—	—	—	—	3,2	—	—	0,6	105,9	6
	Glorenza	915	Pu	—	—	1,9	—	—	—	—	0,2	10,1	—	—	—	16,4	37,3	—	—	10,0	—	—	0,8	1,4	—	17,1	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	96,2	7
	Tubre (Tasman)	1270	Pu	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	28,0	—	—	18,0	0,7	4,0	—	4,0	—	18,0	9,5	1,0	—	—	2,0	—	0,4	—	95,6	11
Sudtirolo	Masia	1550	Pu	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	7,6	41,8	—	—	8,0	4,8	—	—	7,6	—	22,8	—	7,4	—	—	—	—	—	1,0	109,8	10
	Solda di dentro	1845	Pu	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Trafoi	1548	Pu	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	9,0	33,5	4,0	—	14,5	—	5,5	—	10,5	—	20,0	14,5	1,5	—	—	4,5	—	—	2,5	136,5	16
Piemonte	Prato in Venosta	927	Pu	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	9,6	35,5	1,0	—	15,0	—	—	0,8	5,2	—	18,5	12,0	—	1,2	—	8,0	—	—	—	102,1	11
	Silandro	706	Pr	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	7,8	21,4	0,2	—	4,8	0,4	1,2	—	4,2	—	4,6	4,4	0,2	—	—	1,6	—	—	—	58,0	10
	Garda	1800	Pu	—	—	8,5	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	5,8	31,0	1,8	—	18,5	—	1,8	2,0	7,8	—	6,0	8,0	—	1,3	—	6,1	—	—	—	100,0	13
Veneto	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	8,2	42,2	—	—	11,4	—	3,2	0,7	3,5	—	6,3	3,3	—	—	—	7,4	—	—	3,8	99,8	10
	M. S. Caterina	1247	Pu	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,8	29,0	6,0	—	6,0	—	0,6	—	6,4	—	5,0	5,4	—	0,2	—	9,0	—	—	1,0	85,4	11
	Naturno	650	Pu	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	24,2	2,5	—	6,2	—	—	—	8,2	—	2,0	4,3	—	1,5	—	4,2	—	—	—	63,1	11
Friuli	Montebelluna	2392	Pu	—	—	6,4	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	33,0	48,0	2,0	—	30,0	5,0	10,0	—	6,4	—	8,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	197,1	12
	Plan (Peller)	1700	Pv	—	—	8,2	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	26,2	75,0	8,3	—	23,2	—	6,0	1,2	10,0	—	12,0	12,2	0,7	—	—	13,2	—	—	—	199,8	12
	Plata	1147	Pu	—	11,0	0,4	—	—	—	—	—	81,8	—	—	—	18,6	70,1	11,0	0,2	21,3	7,0	—	0,5	15,0	—	14,2	3,8	0,8	—	—	13,4	—	—	2,3	216,4	12
Trentino	S. Leonardo	844	Pr	—	4,6	0,2	—	—	—	0,2	—	5,8	—	—	—	6,2	46,0	11,0	1,8	23,0	—	18,2	18,2	10,2	—	17,8	10,2	1,4	—	—	9,2	—	—	0,4	184,2	14
	S. Martino	588	Pu	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,4	47,0	16,0	8,8	14,0	—	20,8	31,8	10,8	—	14,8	18,0	2,0	—	—	10,8	—	—	—	208,3	14
	Merano	810	Pr	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	5,0	32,2	22,2	1,4	8,4	—	0,4	0,6	5,2	—	5,0	10,0	—	—	—	7,0	—	—	—	107,0	11
Sudtirolo	S. Elena	1536	Pv	—	—	6,0	7,9	—	—	—	—	7,8	—	—	—	2,6	60,4	15,8	2,7	19,8	—	5,8	5,0	12,4	—	6,7	9,0	—	2,1	—	2,8	—	—	—	163,4	15
	S. Gertrude	1500	Pu	—	—	19,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	3,5	48,0	—	—	31,0	—	5,0	—	5,0	—	25,0	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	133,3	9
	S. Nicolò	1264	Pr	—	10,8	6,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	2,4	38,8	2,4	—	28,8	—	4,6	—	8,8	—	8,0	7,8	—	1,0	—	1,2	—	—	—	123,0	13
Trentino	Pavullo	1165	Pu	—	—	5,6	4,8	—	—	10,4	—	—	—	—	—	4,2	33,8	42,2	—	16,4	—	—	—	11,8	—	8,6	18,4	—	2,2	—	6,2	—	—	—	164,4	12
	Bagni Ladi	699	Pu	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	51,0	9,0	2,0	18,0	—	2,0	10,0	2,0	—	15,0	9,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	148,0	16
	Carnes	296	Pv	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	28,0	23,2	—	12,0	—	—	—	10,8	—	5,0	10,6	—	—	—	4,0	—	—	—	106,8	9
Trentino	Melina	1185	Pu	—	—	1,1	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	20,5	8,8	—	44,0	—	40,4	47,1	16,7	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	2,5	214,3	10
	Tesimo	635	Pu	—	—	2,4	—	—	—	—	—	9,4	—	8,6	—	—	33,0	14,0	0,8	11,5	—	12,3	7,9	9,6	—	12,3	12,4	1,4	8,4	—	4,2	—	—	0,2	144,3	14
	Andriano	284	Pu	—	—	1,8	2,5	—	—	0,6	0,5	0,4	—	0,1	0,6	—	17,0	—	—	27,8	7,0	6,0	8,0	9,0	—	27,8	6,0	5,0	6,0	—	8,0	—	—	—	122,5	13
Trentino	S. Gian. in Visze	1452	Pu	—	—	4,0	2,5	—	—	8,0	—	6,5	—	—	—	5,0	42,0	15,5	—	19,5	—	16,0	5,0	13,5	—	15,5	14,0	1,0	—	—	14,5	—	—	1,5	184,0	16
	Terme Brannero	1809	Pu	—	—	11,2	—	—	0,2	—	—	13,7	—	—	—	0,0	27,0	80,0	—	19,0	—	6,0	9,0	12,0	—	8,0	12,0	2,0	5,1	—	10,5	—	—	—	171,7	14
	Flèras (Bado)	1246	Pu	—	—	9,5	3,3	—	—	—	—	44,5	—	—	—	8,0	65,5	11,0	1,1	22,8	—	10,2	18,2	21,8	—	31,1	9,6	0,1	0,1	—	13,8	2,5	—	11,6	233,7	16
Trentino	Colle Isarco	1082	Pu	—																																

BACINO secondario		Bacini principali o Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale della stagione in millimetri e per cento	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Nona	segue Alta Adige																																				
	S. Maddalena	1896	Pv	—	—	17,7	7,8	—	0,8	—	—	28,8	0,1	0,5	—	2,7	25,6	11,5	—	11,5	0,8	2,8	11,5	18,8	—	11,4	6,9	8,2	1,9	—	13,5	0,8	0,1	—	175,5	15	
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	22,5	10,0	—	10,0	—	5,0	10,0	15,0	—	10,0	10,0	12,5	5,0	—	12,5	—	—	—	165,0	18	
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	11,4	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	2,0	24,0	18,0	—	18,0	0,8	—	5,2	14,4	—	8,8	8,8	1,0	2,2	—	8,2	—	—	—	197,6	18	
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	10,0	7,5	—	0,8	—	—	28,2	—	—	—	8,0	21,5	8,3	—	9,5	—	0,5	7,4	13,9	7,3	8,5	8,3	2,0	—	—	18,5	—	—	—	148,6	14	
	Rasch di Sotto	1080	Pn	—	—	11,1	9,8	—	0,5	—	—	29,7	—	1,3	—	2,6	22,1	11,5	—	9,0	—	9,9	15,4	16,0	—	11,1	10,7	8,8	1,4	—	14,5	—	—	—	178,0	16	
	Brancos	825	Pr	—	—	10,0	10,4	—	—	—	—	20,2	1,4	—	—	7,4	29,2	8,0	—	8,0	—	8,8	16,4	21,8	—	13,8	9,4	4,6	1,0	—	19,4	—	—	—	185,6	18	
	Casere	1600	Pv	9,8	—	15,7	21,5	2,1	18,0	—	—	25,8	—	—	—	7,6	20,7	19,4	0,9	10,4	—	16,6	26,2	25,3	0,2	22,8	14,6	0,8	4,0	—	14,0	7,9	—	1,0	300,0	19	
	Riva di Tures	1000	Pr	0,4	—	15,9	8,6	1,1	4,6	—	—	25,6	—	0,4	—	6,4	28,0	18,2	—	18,8	—	34,8	34,2	25,0	—	24,0	10,2	8,2	0,8	—	12,8	—	—	0,3	278,8	16	
	Lappago	1495	Pn	—	—	10,5	—	6,8	—	—	—	14,6	—	4,0	—	19,1	44,2	18,0	—	—	—	18,8	52,2	27,7	—	16,5	39,8	2,1	1,4	—	12,8	—	—	—	284,8	15	
Decima	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	16,9	9,4	—	0,6	—	—	22,1	—	1,3	—	15,5	64,9	15,8	—	—	—	39,2	28,8	29,8	1,1	37,5	10,8	2,1	1,2	—	18,8	—	—	—	284,8	16	
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	2,0	—	1,0	2,0	—	—	21,0	—	—	—	12,0	28,5	18,7	—	14,0	—	14,6	17,8	24,2	9,8	24,5	12,5	0,5	—	—	14,8	—	—	—	209,7	15	
	S. Giovanni	1011	Pn	8,0	—	8,8	6,4	—	—	—	—	15,3	—	—	—	8,8	28,6	15,7	—	18,7	—	12,9	22,1	26,0	0,7	32,8	7,0	—	0,9	—	14,7	—	—	0,5	218,8	14	
	Campo Tures	890	Pn	0,8	—	8,1	7,8	—	0,8	—	—	27,3	—	—	—	10,6	25,8	11,5	—	12,6	—	21,2	28,0	25,8	0,5	25,9	12,9	1,5	2,8	—	9,6	—	—	—	228,2	15	
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	6,4	8,2	—	—	—	—	17,5	5,2	3,1	—	2,9	30,4	6,4	—	10,5	—	0,8	4,0	18,8	—	12,8	9,1	6,8	6,4	—	6,2	—	—	—	156,4	16	
	Corvara	1538	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	1,4	—	2,0	29,0	9,0	—	9,3	—	—	5,6	24,4	—	18,1	5,5	6,0	5,0	—	4,4	—	—	—	—	—	
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	18,7	—	—	—	—	19,5	—	4,4	—	0,7	28,2	7,6	—	7,9	—	—	2,8	18,8	—	9,0	7,0	—	4,4	—	5,8	—	—	—	128,6	12	
	Longiarb	1296	Pn	—	—	7,5	8,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	2,0	29,0	8,0	—	8,0	—	—	4,5	19,0	—	16,0	11,8	—	—	—	15,0	—	—	—	147,8	12	
	Badia	1357	Pn	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	17,0	—	4,0	—	0,7	21,0	9,0	—	7,5	—	—	4,0	17,0	—	11,0	9,0	—	2,0	—	8,0	—	—	—	127,2	13	
	S. Martino	1117	Pr	—	—	7,4	8,6	—	—	—	—	25,4	0,2	—	—	2,4	24,0	10,6	—	8,0	—	—	5,4	15,2	0,2	14,2	9,0	2,6	0,6	—	17,2	—	—	—	151,0	13	
Undicesima	Langièga	1080	Pv	—	—	7,2	10,0	—	—	—	—	28,2	—	—	—	4,0	28,1	11,8	—	8,3	—	0,7	18,0	10,0	1,1	18,4	11,5	8,1	4,0	—	10,3	—	—	—	165,2	15	
	Valles	1854	Pn	—	—	1,0	2,0	—	1,0	—	—	10,5	—	4,5	—	2,4	30,0	11,5	—	14,8	—	9,7	21,8	14,3	—	17,1	13,0	0,8	5,1	—	7,8	—	—	—	167,7	16	
	Fimdures	1159	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	22,0	—	—	35,0	—	10,0	14,0	—	—	22,0	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	157,0	10	
	Luson	972	Pn	—	—	5,0	8,0	5,0	—	—	—	32,0	—	—	—	15,0	28,0	10,0	—	—	—	30,0	21,6	18,5	—	—	15,0	—	—	—	9,0	—	—	1,0	183,1	13	
	Vandries di sotto	878	Pn	—	—	4,4	9,0	—	—	—	—	10,7	—	0,3	—	3,9	23,4	14,4	—	16,2	—	9,6	20,4	15,2	—	20,2	14,6	4,1	1,8	—	9,7	—	—	—	177,4	15	
	Bressanone	560	Pr	—	0,2	1,6	6,4	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,3	23,4	16,8	—	13,0	—	7,0	14,2	16,2	—	19,6	9,8	2,2	—	—	3,6	—	—	—	150,4	14	
	S. Pietro in Funè	1150	Pn	—	—	20,0	6,1	—	—	—	—	31,1	—	8,6	—	10,0	28,0	18,1	—	24,4	—	—	22,4	25,7	—	19,9	18,8	0,3	—	—	10,5	—	—	—	210,3	15	
	Lanfèra	1150	Pn	—	—	6,8	7,5	—	—	—	—	18,6	—	0,1	—	4,9	45,7	—	—	12,6	—	1,8	22,4	25,7	—	19,9	18,8	0,3	—	—	10,5	—	—	—	198,4	12	
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	45,0	85,0	—	—	—	—	18,0	9,5	—	—	—	31,0	39,5	—	16,0	—	—	27,5	—	3,0	19,5	12,0	21,5	7,5	—	9,5	—	—	—	280,5	14	
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	14,0	7,5	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	32,8	—	—	8,5	—	—	8,0	28,0	—	22,5	1,0	9,0	—	—	6,0	—	—	—	153,5	11	
Dodicesima	Ortisei (S. Ulrico)	1288	Pr	—	—	12,0	4,2	—	—	—	—	15,4	0,2	2,8	—	8,2	19,8	11,2	0,2	10,6	—	0,2	6,3	28,2	—</												

RACUNO secondario	Racini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
N	Medio e basso Adige																																			
	Bedagno	1562	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	9,2	20,3	—	—	20,2	—	7,4	—	22,4	—	14,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	190,0	10	
	Nova Ponente	1855	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	101,5	13
	Bronzolo	250	Pn	—	—	4,0	2,5	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	7,0	15,0	4,5	—	15,0	—	1,0	—	10,0	—	14,0	13,5	0,5	7,0	—	1,0	—	—	116,3	13	
	Caluso	568	Pa	—	—	4,0	5,3	—	—	—	—	8,8	—	—	—	4,3	11,0	14,0	—	14,9	0,8	0,2	7,3	12,1	—	18,4	9,0	1,9	6,4	—	0,4	—	—	147,0	12	
	Fusio	662	Pn	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	11,0	38,0	6,0	—	17,0	—	2,0	—	11,0	—	28,0	12,0	—	—	—	5,0	—	—	109,8	12	
	Salerno	324	Pr	—	—	10,6	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	12,0	25,4	0,4	—	15,0	—	—	1,2	9,4	—	15,2	7,0	1,2	4,0	—	1,4	—	—	188,8	14	
	Fasso Tenale	1850	Pr	—	—	10,6	1,8	—	—	—	—	7,0	5,8	—	—	17,8	59,0	0,2	—	25,0	—	1,0	3,8	17,8	—	17,8	17,8	—	1,0	—	3,0	—	—	133,2	13	
	Paio	1580	Pn	—	—	18,2	6,0	—	—	—	—	7,4	5,8	—	—	2,4	17,6	22,2	—	13,2	—	—	—	4,6	—	11,4	15,6	1,2	—	—	—	—	1,8	178,4	11 ?	
	Prova	1414	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	93,0	—	—	23,0	—	—	—	18,4	—	—	84,0	—	—	—	1,0	—	—	181,8	14	
	Mandola	1830	Pa	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,5	21,0	10,0	—	14,8	—	—	9,1	11,7	—	14,0	12,0	1,5	6,0	—	1,2	—	—	181,3	16	
	Senale	1842	Pn	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	20,5	7,0	0,8	—	6,0	35,8	11,0	1,3	14,8	—	0,9	1,8	14,0	—	16,0	37,4	1,8	2,0	—	1,9	—	—	113,0	10	
	Pianzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	8,5	1,5	—	—	5,0	38,0	—	—	23,5	—	—	—	10,5	—	11,5	9,0	—	—	—	0,5	—	—	119,0	12	
	Fondo	930	Pr	—	—	9,8	3,8	—	—	—	—	12,4	1,4	—	—	5,4	21,8	13,2	—	11,6	—	0,2	0,4	8,0	—	10,2	12,4	0,4	7,8	—	0,4	—	—	103,5	8	
	Fucine	977	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	1,0	59,8	—	17,5	—	—	—	6,0	—	17,5	—	0,2	—	—	0,3	—	—	—	104,6	10
	Romano	962	Pn	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,6	19,2	14,0	—	14,2	—	—	2,1	9,2	—	11,8	7,9	0,5	0,3	—	0,8	—	—	131,0	12	
	Messana	956	Pn	—	—	10,0	5,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,5	37,8	—	—	27,5	—	—	—	9,0	14,0	8,0	1,5	0,5	1,5	—	3,0	—	—	104,4	11	
	Mala	737	Pr	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	6,0	33,4	0,4	—	13,6	—	0,2	—	5,2	—	11,4	6,2	1,4	0,2	—	1,4	—	—	98,7	11	
	Cles	656	Pn	—	—	4,8	8,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,3	26,8	3,8	0,7	20,0	—	—	—	8,2	—	10,0	4,0	—	1,8	—	—	—	—	134,9	3	
	Spormaggiore	585	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	12,0	30,0	9,0	—	21,7	—	—	—	18,5	—	20,8	—	—	0,2	0,7	—	—	—	118,9	11	
	Denno	436	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	11,0	26,0	7,0	1,0	28,8	—	—	—	7,5	—	19,0	8,0	0,4	4,0	—	—	—	—	137,8	11	
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	1,2	18,8	0,1	—	—	—	8,0	0,2	—	—	12,5	43,2	4,0	—	20,0	—	—	—	7,8	—	20,5	8,5	0,3	0,5	—	2,7	—	—	138,0	16	
	Passo Perdol	2140	Pr	—	—	8,2	8,4	0,2	—	—	—	16,4	—	5,8	—	5,0	19,6	8,4	0,2	11,2	—	0,6	8,3	22,2	—	14,0	7,8	5,6	2,0	—	1,0	1,8	0,4	—	146,9	11
Inn	Massin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	2,8	34,2	8,4	—	10,0	—	2,0	10,1	18,0	—	16,4	10,0	—	—	—	11,0	—	—	148,6	15	
	Meana	1198	Pr	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	18,2	2,0	0,6	—	5,2	35,2	5,2	—	13,4	—	1,4	4,4	22,4	—	11,8	8,2	1,2	5,6	—	0,8	—	—	89,4	15	
Inn	Predazzo	1020	Pr	—	—	5,5	1,2	—	—	—	—	18,5	3,1	1,5	—	5,4	19,6	2,2	—	9,2	—	1,0	1,0	11,4	—	4,8	8,8	0,4	1,0	—	0,2	—	—	206,8	16	
	Passo di Belle	1934	Pr	—	—	5,4	3,4	—	—	—	0,2	85,0	0,6	5,4	—	4,0	61,8	9,8	0,2	28,0	—	3,0	10,0	23,4	—	13,8	4,0	3,8	4,0	—	1,2	—	—	169,1	16	
Inn	Panaveggio	1520	Pn	—	—	5,7	2,4	—	—	—	—	30,0	5,5	6,0	—	2,2	31,0	19,5	—	23,0	—	1,5	8,8	20,2	—	11,5	4,0	1,5	1,8	—	—	—	—	118,3	13	
	Anterivo	1209	Pa	—	—	6,5	2,8	—	—	—	—	12,4	—	0,3	—	9,6	18,0	4,0	—	14,8	—	1,7	0,6	18,4	—	18,6	10,0	0,5	3,6	—	0,5	—	—	115,4	15	
Inn	Cavallo	1014	Pr	—	—	6,4	1,4	—	—	—	—	14,6	1,4	1,2	—	8,2	10,8	8,2	—	12,8	—	1,0	5,0	17,4	—	8,4	14,6	0,2	3,6	—	0,2	—	—	99,0	14	
	Grumès	865	Pa	—	—	9,0	1,5	—	—	—	—	5,5	—	1,0	—	2,5	24,8	—	—	12,0	2,5	2,0	2,5	12,5	—	12,0	9,0	8,0	—	—	—	—	96,3	11		
Inn	Cembra	662	Pa	—	—	8,9																														

RACCOMANDA spazio	Bacini principali e Stazioni	Altezza in m. s. m.	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Lombardia	segno Medio e basso Adige																																		
	Belluno Veronese	146	P	—	—	15,8	—	—	—	—	—	40,0	7,0	—	—	5,0	18,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	128,8	7
	Caprino Veronese	276	P	—	—	10,0	—	—	—	—	28,0	4,0	8,0	—	—	—	10,0	2,0	—	12,0	—	51,0	8,0	—	—	10,0	—	—	5,0	—	7,0	—	—	140,0	19
	Attilio	188	P	—	—	4,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	12,0	5,0	—	—	17,0	—	—	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	8
	S. Pietro Incarano	180	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	11,5	—	—	10,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6
	Fano	824	P	—	—	18,4	—	—	—	—	—	11,0	5,3	—	—	1,8	16,0	—	—	11,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8?	7?
	Erbesano	1118	Pn	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	28,0	12,0	—	—	—	28,0	—	—	18,0	—	34,0	—	4,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	185,0	10
	Cerro Veronese	798	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	—	—	64,0?	6?
	Roverò Veronese	947	Pn	—	—	8,6	8,7	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	20,9	—	0,8	12,7	—	18,9	—	2,2	—	—	0,5	—	—	—	1,2	—	—	76,0	8
	Campofeltrina	1228	Pr	—	—	31,1	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	45,1	—	—	25,2	—	18,6	—	8,2	—	1,2	3,8	—	—	—	0,6	1,4	—	150,2	9
	Giazza	758	P	—	—	10,8	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	32,0	8,1	—	22,2	—	12,0	2,0	4,1	—	2,8	4,0	—	—	—	—	—	—	122,0	10
	Tregnago	371	P	—	—	28,4	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	74,2	—	—	17,4	—	—	7,3	10,1	—	—	—	—	—	2,1	6,4	—	—	184,0	8
Veneto	Crespadore	368	P	—	—	—	81,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	27,0	33,8	—	12,0	17,0	14,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	155,0	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	7,6	7,6	—	—	—	—	9,2	—	0,3	—	—	32,2	2,8	—	22,4	—	0,2	3,3	4,0	—	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	38,4	9
	Arignano Vicentino	116	P	—	—	11,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	5,5	25,0	—	2,0	54,5	—	1,8	—	4,0	—	8,4	—	—	—	1,0	—	—	—	119,5	10
	Pianura occidentale e — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	168	P	—	—	17,8	12,3	—	—	—	—	7,4	0,8	—	—	—	50,4	8,0	10,0	20,0	—	16,3	1,2	8,0	—	2,4	—	6,8	9,0	—	8,0	—	—	172,1	14
	Montebelluna	191	P	—	—	61,8	10,0	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	56,8	—	—	20,0	—	12,3	—	7,0	—	8,0	—	5,4	10,2	—	5,0	0,2	—	203,8	11
	Nervesa	78	Pr	—	—	8,4	28,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	58,4	4,4	7,8	15,4	0,2	28,0	1,2	8,2	—	8,8	—	2,4	9,2	—	7,2	1,2	—	181,2	15
	Povegliano	55	P	—	—	9,5	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	81,0	—	15,5	15,0	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	6,5	—	10,0	2,5	—	175,0	11
	Istrana	40	Pr	—	—	26,2	21,8	—	—	—	—	5,0	—	0,2	—	—	33,2	12,4	1,0	22,8	—	—	—	5,8	—	2,8	—	—	8,8	—	6,0	1,0	—	146,8	12
	Villalba	38	Pr	—	—	12,4	9,8	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	44,4	24,2	23,8	17,2	—	—	0,8	5,4	—	8,0	—	—	2,8	—	6,8	1,8	—	158,4	12
	Morgano	25	P	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	10,0	—	21,5	—	—	2,0	10,0	—	1,0	—	—	5,0	—	6,0	—	—	79,1	10
	Trevise	15	Pr	—	—	20,0	3,7	—	—	—	—	5,8	0,8	—	—	—	23,5	16,8	—	19,7	—	—	2,2	6,0	—	1,8	—	—	6,8	—	4,9	2,0	—	113,0	19
	Biancade	10	P	—	—	—	25,0	2,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	27,0	9,0	—	16,0	—	—	0,8	7,6	0,8	1,7	—	—	4,0	—	5,4	2,8	—	106,5	11
Friuli - Giulia	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	18,1	8,0	12,6	—	—	1,0	8,7	—	5,5	—	—	1,7	—	7,4	2,8	—	176,6	12
	Cavazzocherina	1	P	—	—	6,2	4,8	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	28,1	11,8	—	26,8	—	—	—	18,0	—	—	—	—	11,2	—	24,1	4,2	—	163,9	10
	Cortellazzo	1	P	—	—	5,2	8,5	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	27,5	5,8	—	22,7	—	—	—	12,3	—	—	—	—	9,1	—	21,7	5,2	—	125,8	10
	Cavallino	1	P	—	—	11,8	5,4	—	—	—	—	11,3	3,3	—	—	—	26,1	9,7	—	22,8	—	—	—	11,3	—	—	—	—	8,2	—	16,4	6,1	—	181,7	11
	Cartigliano	88	P	—	—	27,0	16,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	70,8	6,5	—	83,5	1,0	9,0	—	6,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	179,0	10
	Galliera Veneta	45	P	—	—	7,5	8,0	—	—	—	—	0,2	0,5	0,2	—	—	41,8	15,0	18,0	35,0	—	6,8	—	5,0	—	2,0	—	—	5,5	—	8,0	0,1	—	147,8	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	2,8	18,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	67,2	14,2	10,2	19,0	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	8,4	—	4,2	—	—	146,8	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	—	—	83,2	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	188,2	5
	Piombino Dese	24	P	—	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	11,0	—	80,0	—	—	—	6,0	—	2,4	—	—	10,0	—	6,0	—	—	152,4	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	81,0	—	22,0	—	—	—	40,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	136,0	7
	Emilia - Romagna	Curtarolo	19	P	—	8,3	8,3	—	—	—	—	—	0,7	—	0,1	—	—	33,2	6,1	—	41,1	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	102,0
Mellaredo (Pianiga)		12	P	—	—	5,0	8,2	—																											

BACINO idrografico	Nodi principali e Stazioni	Altezza s. l. m. mudi	Tipo della strumentazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Venezi - Laguna di Venezia	segue Pianura occidentale																																			
	Trepalato	2	P	—	8,0	9,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,8	13	
	Venezia	1	Pr	—	—	39,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	11	
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	30,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,4	10	
	Faro Ronchetto	2	P	—	—	8,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	9	
	Chioggia	2	Pr	—	5,4	9,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,2	11	
Venezi - Bassigliese	Pianura occidentale ↳ — fra Brenta e Adige																																			
	Sandriago	69	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,5	7	
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,7	5	
	S. Pietro in Gà	45	P	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	4	
	Bolzani Vicentino	44	P	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	6	
	Quintarello	32	P	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	6	
	Camisano	24	P	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	11	
	Trambacche	19	P	—	—	8,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,4	7	
	Padova	12	Pr	—	—	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,9	8
	Saonara	10	P	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	8
	Bovolenta	7	P	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	6
	Pontelongo	6	P	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,5	9
	Corte	3	P	—	1,0	14,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	10
	Colle Veneda	590	Pr	—	—	7,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	7
	S. Germano dei Berici	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castagnaro	57	P	—	—	4,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	10
	Villaga	50	Pr	—	—	4,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	7
	Lonigo	81	P	—	—	10,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	7
	Longare	29	P	—	—	8,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	8
	Cologna Veneta	24	P	—	6,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,5	8
	Montebelluna	28	P	—	6,7	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	10
	Caselle	19	P	—	1,2	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	8
	Lesso Atestino	19	P	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	5
	Borgo Frassine	17	P	—	1,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	8
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	8
	Bassanello	16	P	—	—	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	7
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	6
	Este	13	P	—	0,4	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	6
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	5,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	7
	Battaglia	11	P	—	—	12,6	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	7
	Monselice	9	P	—	0,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,4	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
Conselve	8	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	8	
Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7	
Cona	4	P	—	8,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	8	

BACINO secondario	Bacini principali * Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Sud e Frontino - Cassino - Lido	segue Pianura occidentale																																			
	Soave	40	P	—	1,8	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	31,8	—	—	20,7	—	—	—	4,8	—	2,0	—	—	—	—	2,2	1,7	—	—	75,4	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	11,0	6,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	43,0	—	—	42,0	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	6	
	Albaredo	24	P	—	7,0	16,0	4,5	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	61,8	—	—	16,5	—	—	—	7,0	—	5,5	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	127,0	10
	Bonavigo	19	P	—	4,0	30,0	1,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	48,0	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	105,0	8	
	Vighizzolo	11	P	—	—	24,5	10,5	—	—	—	—	16,5	10,0	—	—	—	21,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	22,5	5,5	—	—	127,0	9
	Stanghella	7	P	—	2,3	12,8	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,2	—	—	21,8	—	—	—	6,2	—	0,8	—	—	—	—	12,0	—	—	—	76,6	8
	Punta Gormone	2	P	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	35,0	2,0	—	4,0	8,0	8,0	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,7	—	—	160,4	12
Sud e Frontino - Cassino - Lido	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	2,7	32,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	33,0	—	—	6,8	—	—	—	8,5	—	1,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	112,2	8
	Zavio	31	P	—	—	18,0	4,5	—	—	—	—	1,6	1,4	—	—	1,4	33,8	—	—	16,2	—	—	—	6,4	—	1,4	—	—	—	—	3,7	1,8	—	—	36,2	11
	Iscia della Scala	29	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Bonco	25	P	—	20,0	14,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	50,0	—	—	50,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,8	0,9	—	—	148,1	7
	Bovolone	24	P	—	6,0	25,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	25,0	—	—	50,5	—	—	—	6,0	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	130,0	8
	Sanguinetto	19	P	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	48,0	—	—	15,0	—	—	—	5,5	—	1,0	—	—	—	—	4,5	2,8	—	—	38,6	9
	Legnago	16	Pr	—	8,8	12,5	8,8	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	27,1	—	—	11,4	—	—	—	6,1	—	0,6	—	—	—	—	9,8	5,0	—	—	35,4	9
	Badia Polesine	11	P	—	0,2	24,0	7,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	22,0	—	—	23,0	0,6	—	—	6,6	—	0,6	—	—	—	—	9,0	1,9	—	—	96,8	7
	Lentinaro	11	P	—	—	44,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	15,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	130,5	7
	S. Martino di Venezze	6	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	—	6,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	85,0	6	
	Boara Polesine	6	P	—	0,7	20,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	17,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,7	—	—	76,6	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	21,5	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	12,5	—	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	67,2	7
	Revigo	6	Pr	—	1,0	45,8	3,8	—	—	—	—	—	8,6	2,2	—	0,2	8,0	—	—	18,0	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	14,6	0,4	—	—	103,8	9
	Tornova	4	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	24,0	—	16,0	—	—	13,0	—	—	32,0	32,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	159,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	18,0	—	—	—	—	—	7,0	19,0	18,0	—	—	4,5	—	—	10,5	8,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	99,5	10
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	68,7	5
	Villafranca Veronese	64	P	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	17,5	—	—	7,5	—	—	—	4,4	—	0,8	—	—	—	—	7,2	—	—	—	99,2	7
	Roverbella	42	P	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	72,0	6
	Nogarole Bocca	36	P	—	—	21,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,6	—	—	4,2	—	—	—	5,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	83,8	7	
	Castel d'Ario	24	P	—	—	8,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	44,2	—	—	4,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	74,1	7
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	22,1	11,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	17,0	—	—	10,0	—	—	—	7,0	—	0,1	—	—	—	—	11,1	—	—	—	65,4	6
	Governolo	16	P	—	—	8,5	14,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	8,2	18,1	—	—	11,3	—	—	6,2	—	0,4	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	68,7	8
	Ostiglia	18	P	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	33,8	—	5,5	5,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	79,5	10
	Ceneselli	13	P	»	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	7,2	10,1	—	14,2	10,7	—	—	—	9,0	—	0,4	—	—	—	10,1	—	—	—	72,1	8
	Trecenta	11	P	2,5	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	32,5	—	—	28,0	—	—	—	8,5	—	1,0	—	—	—	14,0	—	—	—	92,1	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—</																								

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Definisi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Botte a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarsona*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Beara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il Tagliamento a *Venzone* e *Latisana*, per il Piave a *Belluno* e *S. Donà*, per il Brenta a *Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNi CONVENZIONALI

I, idrometro;

Ir, idrometro registratore;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato inserito;

(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;

(**), dato interpolato;

*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura del sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffia i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA a SARON Bacino km. ² 1646			ADIGE								BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788		
	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9767			PESCARINA - Bacino km. ² 10949					Altezza Idrometrica	Portata (8) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore
							Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate			
1	0.00	82	2.70	0.67	96	8.39	1.45	888	29.2	0.77	886	28.3	170	5061	0.29	520	44.9
2	0.70	24	2.07	0.58	76	6.57	1.39	805	26.4	0.70	805	26.4	70	1848	0.70	805	31.5
3	0.94	21	1.81	0.52	75	6.48	1.40	825	28.1	0.70	805	26.4	70	1848	0.70	825	28.1
4	0.94	21	1.81	0.46	66	5.70	1.38	807	26.5	0.69	840	29.4	100	2940	0.70	820	27.5
5	0.57	19	1.64	0.40	58	5.01	1.19	373	23.6	0.70	890	24.2	70	1894	0.70	355	28.9
6	0.51	16	1.38	0.35	52	4.49	1.15	283	22.7	0.70	865	23.9	80	1892	0.70	285	24.8
7	0.50	16	1.38	0.31	47	4.06	1.22	250	24.2	0.70	870	23.8	80	1898	0.70	262	22.8
8	0.47	16	1.30	0.28	44	3.80	1.21	278	24.0	0.70	865	23.9	80	1874	0.70	259	23.2
9	0.86	30	2.59	0.39	125	10.80	1.39	329	27.8	0.70	890	24.2	800	7260	0.70	203	22.7
10	0.80	20	1.78	0.80	86	7.43	1.38	295	25.5	0.70	810	23.8	230	6164	0.70	235	24.8
11	0.54	18	1.56	0.46	66	5.70	1.19	278	23.8	0.70	870	23.8	80	2007	0.70	810	26.8
12	0.50	16	1.38	0.82	68	4.84	1.15	268	22.7	0.70	855	22.0	70	1540	0.70	274	23.7
13	0.48	15	1.30	0.87	54	4.67	1.20	800	25.9	0.70	855	22.8	60	1888	0.70	264	21.9
14	1.30	44	3.90	1.30	276	23.78	2.31	553	47.8	0.70	865	20.7	140	4298	0.70	265	22.9
15	0.90	32	2.76	1.42	200	17.28	2.11	502	43.4	0.70	890	21.0	390	19690	0.32	500	43.2
16	0.70	24	2.07	0.96	125	11.60	1.84	880	53.4	0.70	830	23.7	130	4881	0.70	880	58.8
17	0.92	32	2.78	1.40	200	17.28	1.97	448	40.4	0.70	440	23.0	130	4940	0.08	450	38.9
18	0.80	28	2.42	1.00	145	12.58	1.85	388	33.5	0.70	450	23.9	140	5448	0.17	430	41.5
19	0.69	28	1.90	0.86	120	10.87	1.66	330	26.7	0.70	330	23.7	160	5392	0	440	38.0
20	0.61	30	1.78	0.80	115	9.94	1.79	424	33.6	0.70	440	23.0	100	3800	0.70	305	34.1
21	0.33	29	2.51	0.81	115	9.94	1.98	470	40.8	0.70	470	40.8	110	4408	0	440	33.0
22	0.75	26	2.26	0.70	100	8.64	1.73	406	36.1	0.70	450	33.9	150	3835	0.18	470	40.8
23	0.73	26	2.18	0.64	92	7.95	1.99	448	38.7	0.70	400	34.6	100	3400	0.01	440	38.0
24	0.93	29	2.61	0.63	89	7.69	2.13	508	43.9	0.70	800	51.2	600	29008	0.70	420	36.8
25	0.74	25	2.16	0.57	82	7.08	1.96	440	38.0	0.70	490	42.3	130	5499	0.68	590	51.4
26	0.70	24	2.07	0.54	78	6.74	1.71	408	34.3	0.70	440	33.0	100	3800	0.18	490	42.3
27	0.63	21	1.81	0.50	72	6.23	1.58	365	31.5	0.70	390	33.7	90	3088	0.70	420	36.3
28	0.63	21	1.81	0.49	71	6.13	1.61	378	32.7	0.70	380	32.3	50	1840	0.70	375	32.4
29	0.56	18	1.56	0.46	66	5.70	1.48	333	23.3	0.70	345	29.9	50	1490	0.70	370	32.0
30	0.53	17	1.47	0.42	61	5.27	1.35	313	27.0	0.70	315	27.2	40	1088	0.70	340	29.4
31	1.50	57	4.82	0.84	61	4.41	1.39	297	25.7	0.70	310	26.3	30	2144	0.70	320	27.5
Totale mensile			65.47			266.46			975.8			987.9		148804			1065.6
Media mensile		24.5			65.7			364			389					337	
Caratteristiche del corso d'acqua	Media mensile	62.7			61.9			37.3			33.7					38.0	
	Massimo del mese	145.3			177.9			56.6			54.8					57.9	
	Minimo del mese	53.4			23.5			26.9			23.3					23.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che si siano proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
Piave	Piuca																																				
	Prestanago	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Ponte di Postumia	I	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.15]	0.14	0.16	0.16	0.14	0.38	0.40	0.40	0.36	0.36	0.40	0.44	0.44	0.44	0.60	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.80	[0.28]	0	0.10	0.71	0.44	3
	Grotte di Postumia	I	[0.38]	0.36	0.38	0.44	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.40	0.40	0.36	0.36	0.40	0.44	0.44	0.44	0.44	0.60	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.80	[1.10]	0.90	0.80	0.51	0.34	14	
Drava	Drava																																				
	S. Candido	I	0.44	0.42	0.48	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.38	[0.37]	0.55	0.45	0.42	0.45	0.43	0.42	0.48	0.50	[0.65]	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.43	0.33	14	
	Arsa																																				
Fiumi della	Felicia	I	0.14	[0.13]	0.17	0.26	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.65	0.99	0.31	0.30	0.26	0.28	0.27	0.25	[1.09]	0.31	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	1.06	0.42	0.27	0.26	0.33	0.30	8	
	Pedana	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Quieto	Quieto																																				
	Pinguente	I	0.92	0.92	0.91	0.04	0.92	0.92	0.92	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	[0.94]	0.96	0.12	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	[0.40]	0.28	0.18	0.10	0.06	0.04	0.02	0.38	0.34	0.38	0.22	0.08	0.16	6	
	Levade	I	0.90	0.90	0.90	0.00	1.18	1.04	0.90	1.18	1.00	0.96	0.96	0.90	[0.75]	[4.75]	2.95	1.60	1.46	1.89	1.86	1.25	4.55	2.50	1.90	1.80	1.26	1.24	1.20	1.18	4.50	3.00	1.75	1.76	1.90	1	
Isone	Ponte Porton	I	1.20	1.24	1.28	8.30	1.75	1.50	1.28	1.13	1.04	[0.85]	1.05	1.01	1.20	1.27	3.25	2.37	2.01	1.85	1.43	1.23	2.22	3.71	2.57	2.04	1.57	1.50	1.41	1.88	[4.71]	4.07	3.24	1.94	3.90	0	
	Ponte S. Lazzaro	I	[0.90]	0.90	0.90	1.00	0.96	0.94	0.98	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[2.00]	1.40	1.20	1.08	1.26	1.12	1.05	2.00	1.80	1.10	1.06	1.10	0.98	0.98	0.98	1.80	1.20	1.10	1.11	1.10	1	
Dolpo	Dal Quieto al Risano																																				
	Castelvenere	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.10]	0.10	0.13	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	Timave superiore																																				
Tevere	Cosense	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.58]	0.04	0.02	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.20	0.12	0.38	0.38	0.38	0.38	
	Poglie di Terranova	I	0.18	0.16	0.12	0.12	0.12	0.10	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.18	0.20	0.22	0.22	0.26	0.26	0.26	0.24	0.35	0.34	0.34	0.32	0.32	0.36	0.36	0.36	[0.48]	0.46	0.42	0.24	0.10	7	
	Cave Auremiano	I	0.84	0.32	0.31	0.28	0.24	0.21	0.18	0.19	0.16	0.14	0.10	0.08	0.05	[0.03]	0.85	0.32	0.36	0.39	0.37	0.34	0.35	0.33	0.30	0.28	0.29	0.42	0.38	0.36	[0.58]	0.54	0.50	0.29	0.36	3	
Isone	Dal Risano all'Isone																																				
	Covedo	I	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.80	0.88	0.82	0.75	0.74	0.72	0.71	0.74	0.78	0.74	0.70	0.69	0.76	0.72	0.70	1.20	[1.60]	0.90	0.74	1.40	5	
	Decani	I	0.70	0.68	0.67	0.67	0.65	0.68	0.68	[0.61]	0.61	0.65	0.68	0.68	0.70	0.74	0.74	0.78	0.75	0.77	0.79	0.80	0.82	0.84	0.85	0.86	0.84	0.84	0.86	0.86	0.92	[0.99]	0.99	0.94	0.76	0.38	3
Isone	Isone																																				
	Caperette	I	1.18	1.12	1.11	1.25	1.16	1.10	1.09	1.07	1.07	1.06	1.08	1.00	[0.98]	1.80	1.87	1.24	1.19	1.18	1.45	[1.90]	1.40	1.89	1.39	1.62	1.63	1.58	1.41	1.35	1.67	1.83	1.28	1.29	0.92	0.92	6
	Molrea	I	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	[1.50]	1.00	0.90	1.00	1.06	1.00	1.00	0.90	0.70	0.70	0.65	0.65	0.69	1.38	0.6	
Isone	Salcano	I	1.18	0.89	0.85	0.94	0.85	0.75	0.70	0.65	0.61	0.62	0.57	[0.55]	0.55	0.88	2.00	1.15	0.90	1.10	1.15	[2.90]	1.60	2.00	1.45	2.06	1.76	1.90	1.32	1.20	1.80	1.56	1.13	1.19	2.38	3	
	Turrisio	I	[1.87]	1.78	1.64	1.69	1.51	1.43	1.35	1.27	1.18	1.04	0.93	0.86	0.74	0.67	0.59	0.52	[0.48]	0.98	1.36	1.75	1.87	1.84	1.79	1.78	1.65	1.57	1.49	1.43	1.38	1.26	1.17	1.31	1.44	7	
	Idria Inferiore	I	0.24	0.18	0.13	0.16	0.11	0.10	0.09	0.05	0.05	0.04	[0.06]	0.09	0.09	0.54	0.52	0.22	0.25	0.20	0.18	[0.56]	0.29	0.20	0.80	0.40	0.30	0.24	0.48	0.52	0.40	0.24	0.20	0.24	0.33	12	
Isone	Tribuna Inferiore	I	0.24	0.24	0.28	0.22	0.22	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	[1.40]	0.80	0.50	0.85	0.80	0.80	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.30	0.66	0.44	0.40	0.80	0.56	0.40	0.28	0.89	1.39	12	
	Merna	I	0.75	0.68	0.60	0.60	0.68	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[1.52]	1.10	0.60	0.72	0.65	0.65	0.60	0.60	0.66	0.66	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.60	1.10	0.90	0.75	0.70	1.40	3	
	Rubbia	I	0.32	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	[0.06]	0.09	0.10	0.10	0.10	0.18	0.20	0.22	0.70	[0.80]	0.50	0.80	0.82	0.65	0.65	0.61	0.46	0.40	0.39	0.40	0.39	0.49	0.37	0.23	0.13	0.33	0.73	5

Corso d'acqua	Racini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Tagliamento	Tagliamento																																				
	Veronese	I	1.05	1.03	1.03	1.07	0.99	0.96	0.94	0.88	1.15	1.00	0.04	0.94	[0.86]	[1.65]	1.25	1.08	1.08	1.07	1.45	1.48	1.48	1.20	1.25	1.20	1.25	1.10	1.07	1.05	1.00	0.95	0.92	1.11	0.79	13	
	Pinzano	I	1.20	1.00	0.88	0.85	0.75	0.70	[0.68]	0.68	1.00	0.90	0.88	0.70	[0.68]	[1.75]	1.70	0.98	1.05	0.96	1.50	[1.98]	1.51	1.24	1.49	1.48	1.50	1.22	1.18	1.10	1.00	0.94	0.88	1.11	1.20	14	
	Latissana	I	1.05	0.70	0.62	0.60	0.60	0.45	0.52	0.30	[0.14]	0.64	0.48	0.48	[0.52]	[0.88]	1.68	1.08	0.88	0.90	[0.75]	[0.45]	2.88	2.85	1.75	2.15	2.78	1.98	1.42	1.15	1.06	0.84	0.70	1.13	2.21	15	
Livenza	Livenza																																				
	Flaschetti	Ir	3.19	3.05	3.00	2.96	2.93	2.88	2.85	2.82	2.85	2.79	2.75	2.78	[2.71]	[2.87]	2.87	3.10	3.11	3.03	3.04	[3.54]	3.40	3.22	3.22	3.00	3.17	3.08	3.03	3.00	2.95	2.94	2.89	3.08	0.93	13	
	S. Cassiano	I	1.17	1.35	1.32	1.44	1.37	1.25	1.29	1.17	1.09	1.00	0.92	0.88	[0.85]	[2.47]	2.70	2.28	1.77	1.48	2.14	[2.87]	2.90	1.94	1.66	1.42	1.40	1.45	1.38	1.37	1.35	1.38	1.38	1.56	2.05	17	
	Motta	I	2.11	1.20	1.25	0.82	0.80	0.82	0.89	0.88	0.30	0.29	0.80	0.26	[0.20]	[0.50]	[2.82]	1.52	1.39	1.12	0.98	2.18	1.81	1.88	0.97	0.84	0.68	0.75	0.60	0.54	0.59	0.55	0.50	0.89	2.13	8	
	Visinale	I	1.82	1.40	1.35	1.39	1.84	1.80	1.25	1.27	1.24	1.30	1.25	1.80	1.85	2.00	[2.20]	2.00	1.80	1.50	2.20	2.05	1.60	1.50	2.20	1.50	1.80	1.40	[1.00]	1.40	1.35	1.30	1.25	1.58	1.36	13	
Piave	Piave																																				
	S. Stefano di Cadore	I	1.08	1.00	1.01	1.04	1.00	0.98	0.98	0.98	1.00	0.98	0.97	0.97	[0.96]	[1.20]	1.08	1.00	1.10	1.00	1.00	1.00	1.10	1.05	1.02	1.01	1.02	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	1.01	0.24	13	
	Perarolo (1)	I	0.84	"	"	0.25	"	"	0.18	"	"	"	0.14	"	"	0.30	"	"	"	0.22	"	"	0.25	"	"	"	0.19	"	"	0.18	"	"	"	"	"	"	
	Perarolo (2)	I	1.52	1.87	1.80	1.82	1.25	1.19	1.16	1.14	1.84	1.27	1.14	1.11	[1.08]	[1.76]	1.40	1.20	1.48	1.40	1.28	1.28	1.48	1.35	1.84	1.82	1.39	1.39	1.24	1.20	1.18	1.15	1.14	1.39	0.87	13	
	Belluno	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Zenson	I	2.50	1.00	1.35	1.85	1.18	1.85	1.05	0.85	1.05	0.85	1.22	[0.72]	0.95	0.75	[2.80]	1.10	1.50	2.00	1.85	1.85	1.82	2.10	2.05	1.57	1.20	1.65	1.10	1.22	1.05	0.90	0.85	1.85	1.40	9	
	Perarolo	I	0.90	0.70	0.84	0.64	0.57	0.51	0.50	[0.47]	0.85	0.60	0.54	0.50	0.48	1.20	0.90	0.70	0.92	0.80	0.61	0.88	0.75	0.79	0.88	0.74	0.70	0.68	0.62	0.56	[0.58]	[1.50]	0.71	1.40	8		
Brenta	Brenta																																				
	Sarson	Ir	0.57	0.53	0.52	0.45	0.40	0.25	0.31	[0.28]	0.89	0.90	0.48	0.38	0.37	[1.39]	1.42	0.96	1.40	1.00	0.85	0.80	0.81	0.70	0.64	0.62	0.57	0.54	0.50	0.49	0.46	0.42	0.34	0.67	1.01	13	
	Livenza	Ir	0.37	0.06	0.07	0.02	0.15	0.22	0.16	0.09	0.57	0.43	0.31	0.20	1.06	[2.01]	1.88	1.46	1.36	0.55	0.44	0.37	0.31	0.19	0.15	0.08	0	0.11	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
	Corte	I	1.40	0.95	0.96	0.98	0.75	0.60	0.50	0.46	0.40	0.32	0.38	0.40	[0.34]	[0.98]	[2.10]	2.50	2.30	2.16	2.70	1.75	1.84	1.55	0.88	0.80	0.75	0.70	0.69	0.67	0.68	0.70	0.68	1.19	2.76	13	
	Grotto di Oltro	Ir	0.68	0.45	0.42	0.41	0.35	0.30	0.27	[0.25]	0.68	0.64	0.44	0.38	0.32	[1.55]	1.25	0.78	1.05	0.78	0.69	0.68	0.60	0.53	0.45	0.42	0.39	0.38	0.38	0.32	0.30	0.29	0.27	0.58	1.34	13	
	Ponte Pennello	I	0.78	0.75	0.62	0.79	0.73	0.68	0.68	0.68	[0.66]	0.68	0.69	0.67	0.67	[0.15]	1.08	0.37	2.10	0.87	1.15	0.98	0.80	0.75	0.70	0.68	0.72	0.72	0.70	0.70	0.68	0.70	0.69	0.88	1.40	14	
Bacchiglione	Bacchiglione																																				
	Berge Borga	Ir	0.35	0.35	0.02	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0	[1.52]	0.48	0.17	0.04	0.02	0	0	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
	Cervareno	I	0.34	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.00]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
	Bassanello	I	1.15	1.18	1.30	0.70	1.10	1.25	1.40	0.81	1.24	1.35	0.75	1.25	1.20	1.45	[1.55]	0.85	1.58	1.48	1.47	1.22	1.42	[0.88]	1.10	1.32	0.90	1.14	1.10	1.25	0.78	1.13	1.30	1.16	0.91	12	
	Bovolenta	I	0.90	1.00	0.85	1.00	0.80	0.70	0.70	1.15	0.75	0.85	0.90	0.90	0.90	0.80	2.25	1.65	[0]	[2.55]	1.90	1.85	1.25	1.65	1.85	1.05	1.15	1.05	0.90	0.70	0.85	0.65	0.65	1.09	2.35	8	
	Bolsano	I	0.11	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[1.10]	0.63	0.17	1.35	0.45	0.38	0.19	0.08	0.02	0.37	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
	Bomba	I	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15																								

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

Corse d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Esaurizione mensile	Ora del- l'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31
Adige	Ghiorenza	I	0.60	0.60	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.55]	0.70	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.35	11	
	Ponte d'Adige	I	0.85	0.80	0.90	0.77	[0.70]	0.70	0.73	0.80	0.88	0.88	0.75	0.78	1.00	[1.80]	1.30	1.18	1.40	1.18	1.18	1.17	1.12	0.95	1.20	1.10	1.00	0.95	0.95	1.00	0.80	0.80	0.80	0.98	1.10	12
	Brenzola	Ir	1.94	1.94	2.06	1.95	[1.84]	1.90	1.90	1.90	2.18	1.96	1.88	1.86	2.06	[3.15]	2.56	2.15	2.51	2.17	2.33	2.41	2.62	2.61	2.68	2.68	2.45	2.34	2.23	2.30	2.14	2.05	2.00	2.21	1.81	13
	Nave S. Felice	I	2.02	1.80	1.90	1.95	1.70	[1.68]	1.77	1.75	1.90	1.90	1.76	1.70	1.75	2.88	[2.95]	2.27	2.35	2.35	2.22	2.53	2.73	2.45	2.85	2.95	2.80	2.45	2.20	2.80	2.06	1.96	1.86	2.14	1.38	8
	Trento	Ir	1.45	1.32	1.40	1.38	1.19	[1.15]	1.32	1.21	1.39	1.28	1.19	1.15	1.30	[2.31]	2.11	1.64	1.97	1.65	1.66	1.79	1.98	1.72	1.89	2.13	1.56	1.71	1.56	1.81	1.48	1.35	1.29	1.56	1.18	15
	Borghetto	Ir	1.32	1.19	1.21	1.18	[1.04]	1.04	1.09	1.08	1.18	1.17	1.09	1.05	1.10	1.48	1.81	1.46	1.56	1.46	1.41	1.50	1.61	1.48	1.46	[1.82]	1.58	1.48	1.36	1.87	1.27	1.20	1.15	1.33	0.78	16
	Pescantina	Ir	0.87	0.74	0.78	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.02	17	
	Lognago	I	0.73	0.68	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	1.38	18
	Badia Polesina	I	2.96	1.97	1.77	1.87	1.76	1.58	1.47	1.52	1.46	1.71	1.62	1.50	[1.44]	1.50	[3.07]	2.77	2.19	2.60	2.23	2.33	2.36	2.58	2.22	2.43	2.81	2.41	2.23	2.07	2.09	1.86	1.75	2.05	1.43	19
	Beara Pianal	Ir	0.29	0.31	0.37	0.31	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	1.78	20
	Cavarzere*	I	2.94	2.10	1.76	1.40	1.82	1.54	1.28	1.20	1.22	1.28	1.63	1.80	1.20	[1.14]	1.72	[8.43]	2.50	2.29	2.57	2.14	2.39	2.35	2.58	2.18	3.23	2.70	2.37	2.09	1.94	1.88	1.64	1.99	2.29	21
	Cavanella*	Ir	8.17	2.68	2.27	2.18	2.20	2.11	1.94	[1.88]	1.90	1.91	2.17	1.97	1.95	1.97	2.16	[3.50]	2.88	2.60	2.91	2.54	2.61	2.67	2.87	2.56	3.81	3.01	2.71	2.55	2.88	2.87	2.32	2.45	1.68	22
	Porte Poissone*	Ir	1.95	1.75	1.73	1.66	1.73	1.61	1.51	1.40	[1.88]	1.39	1.49	1.45	1.55	1.60	1.64	[2.15]	1.89	1.75	1.88	1.70	1.69	1.71	1.81	1.83	1.99	1.84	1.89	1.81	1.63	1.68	1.68	1.69	0.77	23
	Brenza	Vipiteno	I	0.15	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	[0.06]	0.05	0.25	0.10	0.05	0.05	0.08	[0.75]	0.30	0.22	0.30	0.15	0.20	0.15	0.30	0.25	0.40	0.28	0.28	0.23	0.22	0.22	0.18	0.15	0.12	0.19	0.79
Bressanone		I	0.58	0.58	0.54	0.52	[0.47]	0.48	0.53	0.56	0.67	0.57	0.53	0.52	0.68	[1.55]	0.73	0.55	0.80	0.60	0.68	0.70	0.78	0.68	0.85	0.82	0.78	0.72	0.70	0.76	0.68	0.63	0.60	0.67	0.26	25
Brenza	Balsane	Ir	1.52	1.48	1.55	1.48	1.41	1.40	1.40	1.40	1.63	1.48	1.40	[1.37]	1.48	[1.95]	1.70	1.55	1.68	1.54	1.61	1.65	1.80	1.65	1.83	1.78	1.69	1.63	1.57	1.58	1.52	1.55	1.53	1.57	0.28	26
	Valdora	I	0	0.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0	0.08	0	[0.55]	0.15	0.05	0.23	0.10	0.15	0.22	0.25	0.20	0.35	0.30	0.25	0.20	0.14	0.28	0.10	0.08	0.05	0.12	0.43	27
Adige	Bressanone	I	0.80	0.28	0.40	0.28	0.27	[0.26]	0.32	0.35	0.67	0.25	0.80	0.28	0.48	0.60	0.60	0.47	0.60	0.45	0.65	0.70	[0.90]	0.73	0.87	0.84	0.60	0.58	0.54	0.59	0.47	0.40	0.38	0.50	0.41	28
	S. Maurizio	I	0.45	0.28	0.40	0.28	[0.23]	0.37	0.33	0.38	0.50	0.38	0.29	0.27	0.45	0.60	0.50	0.40	0.45	0.88	0.50	0.58	0.59	0.48	[0.87]	0.61	0.54	0.45	0.84	0.88	0.80	0.27	0.25	0.43	0.48	29
Adige	Stegona	I	0.56	0.60	0.65	0.62	[0.50]	0.50	0.50	0.60	0.62	0.65	0.68	0.58	0.80	[1.80]	0.80	0.64	0.55	0.55	0.56	1.05	0.92	0.80	0.85	1.54	0.92	0.85	0.79	0.68	0.65	0.60	0.60	0.74	1.19	30
	Biva di Torres	I	0.45	0.45	[0.40]	0.45	0.45	0.50	0.55	0.58	0.57	0.55	0.56	0.50	0.52	0.50	[1.40]	1.00	0.80	0.80	0.85	0.85	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.50	0.50	0.59	1.20	31
Adige	Langlegna	I	0.07	0.12	[0.18]	0.14	0.11	0.09	0.06	0.06	0.14	0	0	0.08	0.08	0.15	0	0.08	0	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.25	7
	Flarons	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	[0.10]	0.10	0.35	0.20	0.16	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30	0.28	0.23	0.20	0.24	0.24	0.24	0.28	[0.45]	0.40	0.36	0.36	0.30	0.26	0.25	0.25	0.20	0.24	0.25	7
Adige	Tesselle	Ir	0.88	0.80	0.88	0.82	0.78	0.79	0.79	0.79	0.81	0.78	0.77	0.77	0.85	[1.83]	1.06	0.92	1.14	0.97	0.94	0.83	0.89	0.84	0.97	0.97	0.90	0.88	0.82	0.81	0.78	0.76	[0.71]	0.87	0.87	13
	Rocchetta	I	1.40	1.35	1.50	1.40	1.30	1.30	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.25	1.50	[2.50]	1.90	1.60	2.20	1.75	1.65	1.50	1.50	1.40	1.55	1.70	1.55	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	[1.20]	1.49	1.30	7
Adige	Zambana	I	1.80	1.80	1.83	1.80	1.75	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.75	1.75	1.85	[2.25]	2.10	1.90	2.15	1.95	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90							

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO									PIAVE									BRENTA			ADIGE				
	Venezia			Latisana cro 2			Latisana cro 19			Belluno			S. Donà di Piave						a Baccano			a Pescantina				
	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura	Altim. m.	Vel. m. p. %	Temperatura		
1	1.07	0.09	15.5	1.10	0.49	18.0	0.86	0.28	19.0	>	>	>	11.55	1.44	0.48	17.1	22.55	>	0.16	19.2	0.28	0.04	14.0	0.28	0.17	18.0
2	1.03	0.04	18.5	0.63	0.17	20.0	0.80	0.06	21.0	>	>	>	12.20	1.09	0.07	17.5	23.35	>	0.09	17.4	0.22	0.02	14.0	1.75	0.07	17.0
3	1.03	0.04	12.5	0.45	0.05	20.0	0.58	0.07	18.0	>	>	>	12.50	1.07	0.12	17.6	>	>	>	0.24	0.08	14.0	1.76	0.07	15.0	
4	1.05	0.05	16.0	0.58	0.05	16.0	0.78	0.08	19.0	>	>	>	0.5	>	0.12	17.8	12.30	1.02	0.04	18.1	0.22	0.02	14.0	1.56	0.10	15.5
5	0.98	>	16.5	0.58	0.09	19.0	0.55	0.05	20.0	>	>	>	0.50	>	0.02	18.0	13.55	1.06	0.04	18.4	0.78	0.00	14.5	1.53	0.07	16.5
6	0.96	0.02	17.0	0.86	0.05	20.0	0.40	0.04	21.0	>	>	>	1.30	>	0.02	19.4	14.40	0.91	0.02	20.0	0.75	0.11	15.0	1.59	0.08	17.5
7	0.96	0.02	18.0	0.28	0.03	21.0	0.82	0.02	21.5	>	>	>	2.30	>	0.04	20.0	15.35	0.83	0.05	20.4	0.72	0.02	16.0	1.71	0.06	18.5
8	0.90	0.02	18.0	0.28	0.04	21.0	0.85	0.02	21.5	>	>	>	4.15	>	0.48	19.9	16.40	0.79	0.06	20.5	0.71	0.04	16.5	1.52	0.06	18.5
9	1.18	0.71	14.0	0.22	0.03	21.0	0.83	0.04	19.0	>	>	>	7.5	0.60	0.51	19.4	18.10	0.77	0.23	20.0	0.86	0.06	16.0	1.54	0.20	18.0
10	0.97	0.04	14.5	0.58	0.10	18.0	0.62	0.21	18.5	>	>	>	8.40	0.69	0.10	17.8	19.30	0.86	0.10	19.8	0.88	0.04	14.0	1.46	0.22	16.5
11	0.90	0.06	15.5	0.88	0.09	18.0	0.59	0.08	20.0	>	>	>	9.85	0.76	0.05	18.2	20.15	>	0.08	20.8	0.82	0.02	14.0	1.75	0.09	17.5
12	0.86	0.02	16.5	0.22	0.03	20.0	0.43	0.01	21.0	>	>	>	10.10	0.86	0.02	21.1	21.10	>	0.04	22.1	0.78	0.02	14.0	1.54	0.07	17.5
13	0.84	0.01	15.5	0.15	0.03	20.0	0.28	0.21	20.0	>	>	>	10.45	0.90	0.04	21.8	21.55	>	0.06	21.5	0.75	0.02	16.5	1.52	0.06	18.5
14	1.58	1.46	18.5	0.28	0.05	19.0	0.83	0.20	19.0	>	>	>	11.15	1.18	0.04	20.5	22.25	>	0.72	18.1	1.54	0.29	14.0	1.55	0.14	17.0
15	1.14	>	15.5	1.90	8.26	16.0	1.50	1.21	19.0	>	>	>	11.45	1.95	1.28	16.5	23.5	>	0.22	17.0	1.28	0.14	13.0	0.75	0.69	14.5
16	1.08	0.14	14.5	1.10	0.26	19.0	0.92	0.29	20.0	>	>	>	12.15	1.25	0.13	17.4	23.40	>	0.17	17.5	1.08	0.11	13.5	0.79	0.13	16.0
17	1.16	0.24	18.0	0.78	0.18	19.5	0.80	0.11	20.0	>	>	>	12.40	1.25	0.12	17.6	>	>	>	1.27	0.24	14.0	0.71	0.13	16.0	
18	1.07	0.10	14.5	0.83	0.15	17.0	0.84	0.28	19.5	>	>	>	0.10	>	0.78	17.0	16.10	1.36	0.27	17.8	1.04	0.26	14.0	0.68	0.14	16.5
19	1.57	1.15	18.0	0.75	0.11	19.5	0.74	0.12	19.5	>	>	>	0.45	>	0.27	16.9	18.85	1.20	0.28	17.1	0.98	0.04	14.0	0.95	0.16	16.0
20	1.41	0.46	12.0	8.20	4.50	15.5	8.10	8.46	16.5	>	>	>	1.15	>	0.21	17.0	14.5	1.26	0.20	17.0	0.97	0.05	14.0	0.79	0.10	15.5
21	1.46	0.65	14.5	2.48	2.41	16.0	2.49	2.68	18.5	>	>	>	1.40	>	0.18	17.2	14.25	1.27	0.59	16.5	0.96	0.06	13.0	0.78	0.11	14.5
22	1.20	0.19	14.0	2.40	1.28	17.5	2.20	0.78	18.0	>	>	>	15.10	1.21	0.15	14.4	>	>	>	0.90	0.04	15.0	0.79	0.15	15.0	
23	1.30	0.62	18.0	1.85	1.46	18.0	1.80	1.99	19.0	>	>	>	16.20	1.09	0.19	14.5	>	>	>	0.97	0.02	15.0	0.72	0.10	15.0	
24	1.26	0.21	12.0	2.00	4.66	16.0	1.90	2.38	17.0	>	>	>	18.25	1.05	0.14	14.7	>	>	>	0.83	0.01	14.0	0.66	0.56	18.5	
25	1.24	0.18	13.5	2.28	1.47	15.5	2.56	1.44	17.0	>	>	>	10.5	0.96	0.18	16.2	19.40	1.02	0.11	15.4	0.86	0.03	14.0	0.75	0.13	18.0
26	1.09	0.13	14.0	1.98	1.20	15.0	1.70	0.68	17.0	>	>	>	10.5	0.89	0.12	15.5	20.30	>	0.48	17.2	0.84	0.01	14.0	0.78	0.10	12.5
27	1.05	0.08	12.0	1.42	>	16.0	1.22	0.54	17.5	>	>	>	10.15	0.88	0.24	17.5	21.15	>	0.50	17.0	0.81	0.03	14.0	0.85	0.09	12.5
28	1.02	0.09	10.5	1.15	0.41	17.0	1.20	0.18	16.0	>	>	>	10.85	0.95	0.05	16.0	21.45	>	0.05	15.9	0.79	0.03	14.0	0.76	0.05	18.0
29	0.97	0.08	14.5	1.06	0.12	15.0	1.00	0.10	16.5	>	>	>	10.55	0.95	0.08	17.1	22.20	>	0.02	15.7	0.72	0.01	18.0	0.76	0.05	13.0
30	0.94	0.05	14.5	0.84	0.09	16.5	0.82	0.07	17.0	>	>	>	11.20	1.00	0.04	16.0	22.5	>	0.02	17.5	0.79	0.18	14.0	1.75	0.04	13.0
31	0.98	0.05	12.5	0.70	0.07	17.0	1.02	0.08	18.0	>	>	>	11.45	0.92	0.03	17.4	22.25	>	0.02	17.3	0.75	>	14.0	1.55	0.08	14.0

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Portata m. c. al secondo	Portata in kmq. in kmq.	Distribuzione per kmq. in litri
1	Travignolo	Ponte Travignolo	di stazione	0.58	6.84	8.09	128 70
1	Reggia Travign.	Ponte Travignolo	>	>	1.12	0.86	
6	Rio di Riva	Seghe di Riva	di stazione	0.665	6.88	9.06	90 101
9	Tagliamento	Passo di Canussio	referenziale	0.74	69.8	26.0	2300 11
19	Gorgazzo	Gorgazzo	di stazione	1.10	6.05	5.80	> >
18	Livenza	Piaschetti	M.	2.94	53.78	18.9	> >
25	Oliero	Oliero	M.	0.59	18.77	18.4	> >
25	Brenta	Sarson	il.	0.545	59.59	84	1548 54
31	Nese	Tassullo	il.	0.72	20.90	23.4	1068 22

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di coesipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, Faro Rocchetta (entro il Porto di Malamocco).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacio di S. Marco), Porto Industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (-), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunaro				Falconera				Faro Rocchetta			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.9	208.0	1.15	100.0	11.9	190.0	1.15	107.0	11.30	194.5	1.15	107.5
	22.1	217.0	16.35	140.0	22.10	205.0	16.10	142.0	22.20	200.0	16.10	141.0
2	11.30	208.0	1.30	97.0	11.35	191.0	1.15	102.0	11.10	198.5	1.30	102.0
	20.55	209.0	17.30	150.0	22.35	198.0	16.40	149.0	22.35	198.0	16.30	149.5
3	11.15	215.0	1.15	99.0	11.10	202.0	1.15	104.0	11.35	197.0	1.15	108.0
	22.45	194.0	16.45	130.0	22.50	188.0	16.15	127.0	22.0	189.0	17.35	147.0
4	11.0	218.0	1.0	89.0	11.35	202.0	1.35	98.0	11.0	196.5	1.45	99.0
	19.30	198.0	17.30	138.0	22.0	181.0	16.45	133.0	11.30	196.5	16.30	140.5
5	10.50	188.0	1.30	105.0	10.5	201.0	1.05	105.0	10.55	194.5	1.0	106.0
	13.35	214.0	19.15	132.0	10.4	193.0	19.35	132.0	12.45	194.5	10.35	135.0
6	10.30	172.0	1.40	124.0	10.35	164.0	1.15	123.0	10.30	163.0	1.30	123.0
	12.35	200.0	22.30	126.0	12.15	190.0	11.15	126.0	12.05	186.0	11.30	128.0
7	10.15	164.0	1.30	150.0	10.15	158.0	1.35	147.0	10.35	158.0	1.40	146.0
	14.30	198.0	21.30	135.0	12.30	185.0	11.45	133.0	11.35	181.5	11.30	134.0
8	10.0	178.0	1.15	152.0	10.15	169.0	1.40	160.0	10.30	166.5	1.10	149.0
	16.1	192.0	22.10	126.0	10.10	183.0	11.30	134.0	10.20	180.5	11.0	135.0
9	10.30	172.0	1.15	164.0	10.30	164.0	1.30	136.0	10.10	161.0	1.15	140.0
	17.30	188.0	21.15	134.0	10.30	182.0	11.30	177.5	10.10	177.5	11.15	140.0
10			1.15	129.0			1.35	126.0			1.15	126.5
	18.30	189.0	22.30	132.0			16.10	138.5				
11	10.0	185.0	1.30	106.0	10.30	175.0	1.15	106.0	10.30	175.0	1.15	106.5
	20.30	208.0	14.30	148.0	19.40	195.0	13.40	145.0	20.5	192.5	13.30	146.5
12	10.0	198.0	1.35	92.0	10.30	186.0	1.15	98.0	10.0	181.0	1.10	98.0
	20.10	212.0	15.30	144.0	19.30	200.0	14.30	140.0	20.35	197.0	14.30	143.5
13	10.30	207.0	1.10	99.0	10.5	196.0	1.15	100.0	10.35	188.5	1.30	108.0
	21.30	222.0	16.30	150.0	21.7	209.0	16.30	148.0	21.40	207.0	15.35	148.5
14	10.30	200.0	1.35	112.0	10.30	216.0	1.30	118.0	10.30	202.5	1.30	115.0
	20.30	209.0	17.30	150.0	21.25	200.0	16.30	148.0	20.4	197.0	16.10	142.0
15	11.30	206.0	1.35	92.0	11.15	192.0	1.30	99.0	11.30	187.5	1.40	100.0
	22.0	210.0	17.35	132.0	21.30	197.0	16.30	132.0	22.30	192.5	16.35	132.0
16	11.30	206.0	1.40	90.0	11.15	192.0	1.30	95.0	11.3	189.0	1.35	96.0
	21.30	214.0	17.40	134.0	21.15	212.0	17.0	133.0	22.10	198.0	17.10	135.0
17	11.10	207.0	1.15	99.0	11.35	198.0	1.30	109.0	11.35	190.0	1.30	115.0
	22.30	211.0	18.5	128.0	22.40	199.0	17.10	127.0	22.40	194.5	17.45	131.0
18	11.0	202.0	1.40	115.0	11.30	191.0	1.35	117.0	11.35	185.0	1.40	117.5
	22.0	212.0	19.30	151.0	21.30	197.0	17.45	148.0	22.15	192.0	17.40	147.0
19	11.35	214.0	1.30	126.0	11.0	188.0	1.40	128.0	11.35	194.0	1.35	122.5
	20.15	168.0	22.15	168.0	22.05	184.0	18.45	161.0	22.35	184.0	18.40	154.0
20	11.30	197.0	1.15	180.0	11.30	194.0	1.30	128.0	11.30	181.0	1.35	129.5
	14.30	206.0	20.40	159.0	14.30	194.0	19.30	157.0	14.30	189.0	20.30	150.0
21	11.30	183.0	1.35	148.0	11.30	178.0	1.30	148.0	11.30	178.0	1.30	148.0
	20.0	200.0	22.10	158.0	21.35	190.0	21.15	149.0	21.35	185.5	21.15	147.5
22	11.30	178.0	1.30	158.0	11.30	162.0	1.30	150.0	11.30	162.0	1.30	150.0
	13.0	193.0	22.30	149.0	14.10	185.0	22.40	146.0	14.10	181.0	22.0	147.0
23	11.30	208.0			11.30	197.0			11.30	188.0		
24			1.30	143.0			1.30	135.0			1.40	136.0
	17.40	188.0	22.35	181.0	17.35	179.0						
25	11.30	181.0	1.40	119.0	11.30	176.0	1.40	122.0	11.30	174.0	1.40	121.5
	20.45	186.0	22.15	152.0	22.10	182.0	22.30	182.0	22.30	182.0	22.30	149.5
26	11.0	181.0	1.15	112.0	11.30	173.0	1.30	118.0	11.30	171.5	1.30	116.0
	18.35	185.0	22.30	158.0	22.30	180.0	22.30	180.0	22.30	179.0	22.30	187.0
27	10.30	189.0	1.15	107.0	10.30	180.0	1.15	108.0	10.30	176.5	1.15	110.5
	20.30	199.0	22.30	148.0	20.30	190.0	22.30	145.0	20.30	188.0	22.30	146.0
28	10.30	189.0	1.30	106.0	10.30	185.0	1.30	110.0	10.30	188.5	1.30	111.5
	21.0	190.0	22.30	120.0	22.30	181.0	22.30	119.0	22.30	180.0	22.30	122.5
29	10.10	205.0	1.15	88.0	10.30	190.0	1.30	87.0	10.30	186.5	1.15	86.0
	21.45	199.0	22.30	153.0	22.30	186.0	22.30	180.0	22.30	188.0	22.30	133.0
30	10.10	214.0	1.35	98.0	10.30	200.0	1.30	98.0	10.10	192.5	1.30	99.5
	22.30	204.0	24.45	191.0	24.10	194.0	24.10	124.0	24.10	187.0	24.10	128.0
31	11.0	214.0	1.30	104.0	11.30	199.0	1.30	106.0	11.30	192.0	1.30	106.5
	22.0	207.0	24.10	124.0	24.10	196.0	24.10	122.0	24.10	189.0	24.10	128.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera				Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA					
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza				
1	10.33	188.0	4.3	108.0	11.45	185.5	5.35	106.5	12.15	192.0	6.5	107.0	10.33	188.0	4.3	108.0	11.45	185.5	5.35	106.5	12.15	192.0	6.5	107.0	10.33	188.0	4.3	108.0	11.45	185.5	5.35	106.5	12.15	192.0	6.5	107.0		
	21.33	205.0	15.30	142.0	22.45	201.0	16.38	139.0	23.19	207.5	17.38	141.0																										
2	11.30	190.0	4.30	101.0	12.30	187.0	5.35	99.5	13.5	192.0	6.15	101.0	11.30	190.0	4.30	101.0	12.30	187.0	5.35	99.5	13.5	192.0	6.15	101.0	11.30	190.0	4.30	101.0	12.30	187.0	5.35	99.5	13.5	192.0	6.15	101.0		
	21.35	198.0	16.38	151.0	22.30	193.5	17.38	144.5	23.10	197.5	17.35	143.5																										
3	12.18	200.5	5.30	105.5	13.1	195.0	6.5	104.5	14.40	198.5	8.15	104.0	12.18	200.5	5.30	105.5	13.1	195.0	6.5	104.5	14.40	198.5	8.15	104.0	12.18	200.5	5.30	105.5	13.1	195.0	6.5	104.5	14.40	198.5	8.15	104.0		
	22.30	196.0	17.40	139.5			18.30	141.0			19.30	141.0																										
4			5.15	99.0	6.35	188.0	6.50	95.0	7.10	198.0	7.50	96.5																										
	12.8	204.0	18.10	198.0	19.15	197.0	19.35	136.5	19.50	201.0	20.15	136.5																										
5	6.10	179.0	7.10	104.0	8.40	178.0	8.50	103.0	9.10	181.5	7.50	102.0	6.10	179.0	7.10	104.0	8.40	178.0	8.50	103.0	9.10	181.5	7.50	102.0	6.10	179.0	7.10	104.0	8.40	178.0	8.50	103.0	9.10	181.5	7.50	102.0		
	12.10	199.0	18.10	181.0	19.35	194.5	20.15	129.0			20.30	129.5																										
6	6.10	188.0	6.0	122.0	7.30	181.5	6.55	118.5	7.50	186.5	7.55	118.5	6.10	188.0	6.0	122.0	7.30	181.5	6.55	118.5	7.50	186.5	7.55	118.5	6.10	188.0	6.0	122.0	7.30	181.5	6.55	118.5	7.50	186.5	7.55	118.5		
	17.30	188.5	20.0	126.0	19.30	185.0	20.55	123.5	21.30	190.0	21.55	123.0																										
7	7.10	155.5	7.0	145.5	8.35	154.0	8.05	142.5	9.40	158.0	8.40	145.5	7.10	155.5	7.0	145.5	8.35	154.0	8.05	142.5	9.40	158.0	8.40	145.5	7.10	155.5	7.0	145.5	8.35	154.0	8.05	142.5	9.40	158.0	8.40	145.5		
	14.30	192.5	20.30	192.5	14.30	181.0	21.30	128.5	15.30	196.0	22.15	129.5																										
8	7.30	167.0	8.15	149.0	9.0	165.0	8.35	144.5	9.30	169.0	11.0	146.5	7.30	167.0	8.15	149.0	9.0	165.0	8.35	144.5	9.30	169.0	11.0	146.5	7.30	167.0	8.15	149.0	9.0	165.0	8.35	144.5	9.30	169.0	11.0	146.5		
	20.4	180.5	22.30	134.0	16.30	180.5	23.35	130.0	16.35	185.0	23.45	131.5																										
9	8.30	160.5	8.50	138.0	9.30	157.5	11.30	135.5	9.35	164.5	11.40	137.5	8.30	160.5	8.50	138.0	9.30	157.5	11.30	135.5	9.35	164.5	11.40	137.5	8.30	160.5	8.50	138.0	9.30	157.5	11.30	135.5	9.35	164.5	11.40	137.5		
	24.30	179.5			17.30	176.5			18.30	181.0																												
10			9.30	124.0			7.30	123.0			7.35	124.0																										
	16.45	185.5			19.30	183.0			20.0	188.0																												
11	9.5	175.5	9.0	108.5	10.15	173.0	9.35	106.0	10.15	179.0	9.35	104.5	9.5	175.5	9.0	108.5	10.15	173.0	9.35	106.0	10.15	179.0	9.35	104.5	9.5	175.5	9.0	108.5	10.15	173.0	9.35	106.0	10.15	179.0	9.35	104.5		
	18.30	194.5	13.15	146.0	18.30	192.5	14.45	143.5	18.30	197.0	15.15	143.5																										
12	9.5	184.5	9.35	94.0	10.30	182.5	9.35	91.0	10.30	183.5	9.35	90.0	9.5	184.5	9.35	94.0	10.30	182.5	9.35	91.0	10.30	183.5	9.35	90.0	9.5	184.5	9.35	94.0	10.30	182.5	9.35	91.0	10.30	183.5	9.35	90.0		
	19.30	200.5	14.5	142.5	19.30	197.5	15.30	140.5	19.30	200.5	15.30	141.5																										
13	9.30	192.5	9.35	100.0	10.15	189.5	9.35	100.5	10.15	189.5	9.35	99.5	9.30	192.5	9.35	100.0	10.15	189.5	9.35	100.5	10.15	189.5	9.35	99.5	9.30	192.5	9.35	100.0	10.15	189.5	9.35	100.5	10.15	189.5	9.35	99.5		
	21.10	211.0	13.15	145.5	21.10	206.5	13.15	144.0	21.10	206.5	13.15	144.0																										
14	10.15	219.5	9.40	105.0	11.10	207.0	9.40	111.5	11.10	211.0	9.40	115.0	10.15	219.5	9.40	105.0	11.10	207.0	9.40	111.5	11.10	211.0	9.40	115.0	10.15	219.5	9.40	105.0	11.10	207.0	9.40	111.5	11.10	211.0	9.40	115.0		
	21.40	200.0	14.10	142.0	21.40	195.5	14.10	144.0	21.40	200.0	14.10	143.5																										
15	11.10	192.5	9.40	96.0	12.0	189.5	9.40	99.0	12.0	189.5	9.40	99.0	11.10	192.5	9.40	96.0	12.0	189.5	9.40	99.0	12.0	189.5	9.40	99.0	11.10	192.5	9.40	96.0	12.0	189.5	9.40	99.0	12.0	189.5	9.40	99.0		
	22.40	197.0	15.10	180.0	22.40	193.5	15.10	180.0	22.40	193.5	15.10	180.0																										
16	11.40	195.0	9.0	92.0	12.05	189.5	9.40	91.5	12.0	196.0	9.0	91.0	11.40	195.0	9.0	92.0	12.05	189.5	9.40	91.5	12.0	196.0	9.0	91.0	11.40	195.0	9.0	92.0	12.05	189.5	9.40	91.5	12.0	196.0	9.0	91.0		
	22.0	211.5	15.10	184.5	22.05	199.5	15.10	188.5	22.0	206.0	15.10	185.0																										
17	11.30	195.0	9.15	108.0	12.00	190.5	9.15	112.5	12.00	190.5	9.15	112.5	11.30	195.0	9.15	108.0	12.00	190.5	9.15	112.5	12.00	190.5	9.15	112.5	11.30	195.0	9.15	108.0	12.00	190.5	9.15	112.5	12.00	190.5	9.15	112.5		
	22.10	201.5	15.40	128.0	22.10	196.0	15.40	128.0	22.10	196.0	15.40	128.0																										
18			9.30	115.0	9.10	185.5	9.30	115.0	9.10	185.5	9.30	115.0																										
	12.30	191.0	15.10	146.5	12.30	186.5	15.10	146.5	12.30	186.5	15.10	146.5																										
19			9.0	122.0	9.30	192.0	9.0	120.0	9.30	192.0	9.0	120.5																										
	12.10	198.0	15.0	157.5	12.10	194.0	15.0	152.5	12.10	194.0	15.0	152.5																										
20			9.10	127.5	9.40	181.5	9.10	126.0	9.40	181.5	9.10	126.5																										
	14.40	191.0	15.30	162.5	14.40	189.0	15.30	150.5	14.40	191.0	15.30	150.5																										
21	9.30	174.0	9.40	139.0	9.40	173.0	9.40	137.5	9.40	173.0	9.40	137.5	9.30	174.0	9.40	139.0	9.40	173.0	9.40	137.5	9.40	173.0	9.40	137.5	9.30	174.0	9.40	139.0	9.40	173.0	9.40	137.5	9.40	173.0	9.40	137.5		
	15.40	188.0	16.30	145.5	15.40	185.0	16.30	143.5	15.40	185.0	16.30	143.5																										
22	9.40	158.5	7.15	145.0	9.40	157.0	7.15	143.5	9.40	157.0	7.15	143.5	9.40	158.5	7.15	145.0	9.40	157.0	7.15	143.5	9.40	157.0	7.15	143.5	9.40	158.5	7.15	145.0	9.40	157.0	7.15	143.5	9.40	157.0	7.15	143.5		
	16.45	189.0	17.35	144.5	16.45	181.5	17.35	142.5	16.45	189.0	17.35	142.5																										
23																																						
24			1.10	180.0			2.30	180.5																														

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	12.0	191.5	7.0	185.0	>	>	>	>	11.10	195.5	3.30	181.0	11	11.35	178.5	4.55	181.5	>	>	>	>	9.50	188.5	3.10	181.0	21	9.30	179.0	9.0	149.5	>	>	>	>	1.30	188.5	7.30	149.0
	24.0	205.5	12.15	168.5	>	>	>	>	22.0	212.0	10.00	152.0		21.40	196.5	16.5	153.0	>	>	>	>	20.9	203.0	14.15	154.0		16.35	191.0	12.25	152.5	>	>	>	>	18.10	195.0	22.30	155.0
2	12.40	192.0	7.30	183.0	>	>	>	>	11.35	195.5	3.40	117.0	12	11.40	186.5	5.05	119.5	>	>	>	>	9.55	189.0	3.30	105.5	22	9.30	163.5	9.45	149.5	>	>	>	>	2.5	165.0	8.5	156.0
			12.50	156.5	>	>	>	>	22.15	204.5	17.0	155.5		22.25	200.5	16.35	151.5	>	>	>	>	20.30	207.0	14.35	149.0		16.30	188.5	12.15	192.0	>	>	>	>	12.15	192.0	22.30	155.0
3	9.30	197.5	7.40	180.5	>	>	>	>	12.20	205.0	8.0	118.5	13	12.30	192.5	8.40	124.5	>	>	>	>	10.30	201.0	3.45	111.0	23			9.30	149.0	>	>	>	>	14.45	197.0		
	14.15	197.0	20.10	152.5	>	>	>	>	22.20	207.5	17.10	170.5		22.30	208.0	17.50	154.5	>	>	>	>	21.30	217.5	10.0	152.5		10.30	198.5			>	>	>	>				
4	1.30	190.5	8.30	185.0	>	>	>	>	13.30	210.5	4.30	118.5	14	13.30	206.5	9.30	149.5	>	>	>	>	10.30	224.5	4.15	122.0	24			4.10	139.0	>	>	>	>			2.10	158.0
	15.30	199.0	21.0	153.0	>	>	>	>	19.30	210.5	18.30	146.0		22.40	199.0	22.15	159.5	>	>	>	>	20.10	218.0	15.00	149.5		10.35	168.5			>	>	>	>	25.5	180.5		
5	1.30	186.0	8.30	185.5	>	>	>	>	13.30	206.5	4.35	115.5	15	13.15	191.5	9.30	129.5	>	>	>	>	12.0	217.0	4.30	160.0	25	11.15	177.0	4.30	126.0	>	>	>	>	2.30	187.0	2.30	184.0
	15.10	197.0	21.20	144.0	>	>	>	>	19.30	206.5	20.10	126.0		>	>	12.0	145.5	>	>	>	>	22.10	219.0	17.30	165.0		21.0	181.0	10.30	154.5	>	>	>	>	10.45	198.0	14.0	159.0
6	2.0	168.5	7.35	181.0	>	>	>	>	13.30	195.5	4.30	127.0	16	13.45	191.0	>	>	>	>	>	>	12.30	211.0	4.30	158.0	26	11.30	178.5	4.40	127.0	>	>	>	>	2.45	184.0	2.40	183.0
	15.0	190.5	22.10	135.0	>	>	>	>	19.30	195.5	22.30	181.0		22.30	197.0	12.30	147.5	>	>	>	>	22.0	217.0	19.0	166.0		22.0	182.0	15.30	148.5	>	>	>	>	19.30	188.5	14.30	146.0
7	2.15	161.5	8.25	149.0	>	>	>	>	2.30	161.0	7.30	158.0	17	2.20	199.0	7.40	133.0	>	>	>	>	12.30	204.0	4.15	144.5	27	12.0	179.5	3.30	133.0	>	>	>	>	2.45	187.0	2.45	118.0
	15.40	188.0	22.35	140.0	>	>	>	>	14.45	189.0	21.30	137.0		12.0	195.0	12.35	145.0	>	>	>	>	22.30	214.5	22.0	155.5		22.10	192.0	17.0	160.0	>	>	>	>	22.15	192.0	22.30	156.0
8	5.30	173.0	10.30	153.5	>	>	>	>	5.10	172.0	10.35	155.0	18	1.30	196.5	8.30	134.5	>	>	>	>	12.10	210.0	6.15	165.5	28	2.30	188.0	8.35	137.0	>	>	>	>	7.30	161.5	7.30	119.0
	17.10	187.0	22.30	139.0	>	>	>	>	16.30	188.0	22.30	139.0		14.30	191.5	20.30	137.0	>	>	>	>	22.10	209.5	10.0	178.0		22.30	180.0	12.30	184.5	>	>	>	>	21.15	178.5	21.35	156.0
9	6.30	164.0	9.30	141.0	>	>	>	>	7.30	177.0	11.15	165.0	19	1.30	195.5	8.35	137.0	>	>	>	>	12.30	207.5	7.10	152.0	29	10.30	187.5	9.35	114.5	>	>	>	>	9.10	157.5	10.30	101.0
	19.5	181.5	22.15	142.5	>	>	>	>	17.15	186.0				12.40	192.0	21.30	161.0	>	>	>	>			20.0	171.0		22.30	187.0	10.0	140.0	>	>	>	>	20.45	164.0	21.30	187.0
10			9.0	133.0	>	>	>	>			1.30	135.0	20	1.00	186.0	9.30	138.0	>	>	>	>	9.30	198.0	7.10	149.0	30	9.30	185.5	7.5	120.0	>	>	>	>	9.30	159.0	9.30	108.0
	20.30	187.0			>	>	>	>	10.0	195.0				14.0	195.0	22.35	161.5	>	>	>	>	14.30	200.5	21.0	166.0		10.35	194.5	10.35	140.0	>	>	>	>	21.35	166.5	22.30	180.0
					>	>	>	>										>	>	>	>						12.0	190.0	7.30	123.5	>	>	>	>	11.0	204.0	4.30	115.0
					>	>	>	>										>	>	>	>						12.45	194.5	20.10	138.5	>	>	>	>	21.40	166.0	22.45	128.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	14	10.50	280.0	29	2.40	88.0	142.0
Falconera	14	10.30	216.0	29	2.50	67.0	129.0
Faro Rocchetta	13	21.40	207.0	29	3.15	86.0	121.0
Diga Sud Lido	14	10.15	219.5	29	2.50	84.0	135.5
Punta della Salute	14	11.10	207.0	29	4.15	80.0	127.0
Porto industriale di Marghera	14	11.20	211.0	29	4.20	78.0	133.0
Pagliaga	13	23.25	208.0	29	6.25	114.5	93.5
Conche	"	"	"	"	"	"	"
Brondolo	14	10.35	224.5	29	4.15	101.5	123.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	5.5	107.0	0.02	23.5	"	"	"	"
1	11.00	187.0	0.02	25.5	"	"	"	"
2	5.15	102.0	0.01	25.0	"	"	"	"
2	12.30	188.0	0.02	26.0	12.10	186.5	0	23.5
3	5.35	106.0	0.02	25.0	"	"	"	"
3	12.55	197.0	0.03	26.0	12.35	197.0	0.01	25.0
4	6.05	98.0	0.03	23.0	5.45	99.0	0.02	22.0
4	14.0	196.5	0.03	24.5	14.0	196.5	0	22.7
5	6.50	105.0	0.01	23.0	6.0	103.0	0	22.0
5	13.30	185.0	0.02	25.0	13.45	184.5	0.01	23.5
6	13.55	185.0	0.03	26.0	14.0	185.0	0	24.0
7	14.35	182.0	0.03	27.0	14.45	181.5	0	24.2
8	16.55	181.0	0.03	27.0	16.30	180.5	0.01	23.8
9	17.50	177.5	0.04	25.0	17.50	177.5	0.01	23.5
11	20.20	193.0	0.02	26.5	20.5	192.5	0.01	22.8
12	2.50	96.5	0.03	25.0	2.10	96.0	0.01	23.0
12	20.50	197.5	0.03	27.0	20.35	197.0	0.01	23.0
13	3.5	102.0	0.01	23.5	2.50	103.0	0.07	23.0
13	23.0	206.0	0.02	27.5	21.40	207.0	0.03	23.5
14	4.30	112.0	0.02	27.0	10.50	202.5	0.02	23.2
15	"	"	"	"	4.30	100.0	0.02	22.6
15	"	"	"	"	11.30	187.5	0.01	23.3
16	"	"	"	"	4.55	95.0	0.02	23.3
16	"	"	"	"	12.5	189.0	0.02	24.0
17	"	"	"	"	5.0	115.0	0.02	22.6
17	"	"	"	"	12.45	190.0	0.07	23.4
18	"	"	"	"	5.40	117.5	0	22.5
18	"	"	"	"	13.15	185.0	0	25.0
19	"	"	"	"	6.35	122.5	0.01	22.9
19	14.40	185.0	0.01	24.7	13.25	194.0	0	23.7
20	15.30	188.5	0	24.4	14.30	189.0	0.01	23.0
20	1.30	118.0	0.02	22.5	1.40	116.0	0.01	21.5
26	20.0	179.0	0.02	23.0	19.35	179.0	0.01	21.3
27	2.45	107.0	0.03	23.0	2.25	110.5	0.02	21.6
27	21.0	189.0	0	23.0	20.40	188.0	0	21.6
28	3.25	110.5	0	22.0	3.20	111.5	0.01	22.2
28	21.40	179.0	0.03	21.0	21.30	180.0	0.01	20.6
29	3.45	84.5	0.01	20.5	3.15	86.0	0.01	22.4
29	11.0	188.0	0.04	23.0	10.30	186.5	0.01	21.0
30	4.30	97.0	0.04	21.0	3.50	99.5	0.01	21.0
30	11.15	184.0	0.04	22.0	11.10	182.5	0.01	21.3
31	4.35	106.0	0.02	21.5	4.30	106.5	0.01	21.3
31	11.50	198.0	0.01	22.5	11.30	192.0	0	21.5

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DAL L'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	31 alta	23.30	231.0	1	4.45	100.0	131.0	4	6.0	89.0	4	14.0	216.0	127.0
Falconera	id.	23.0	216.0	1	4.45	107.0	109.0	4	6.35	98.0	4	13.25	202.0	104.0
Faro Rocchetta	id.	22.15	211.0	1	4.40	107.5	103.5	29	3.15	86.0	29	10.30	186.5	100.5
Diga Sud Lido	id.	21.10	217.0	1	4.5	108.0	114.0	14	3.40	105.0	14	10.15	219.5	114.5
Punta della Salute	id.	23.40	211.5	1	5.35	106.5	106.0	29	4.15	80.0	29	11.5	187.0	107.0
Porto industriale di Marghera	id.	23.10	217.5	1	6.5	107.0	110.5	29	4.20	78.0	29	11.40	192.0	114.0
Pagliaga	id.	23.45	214.0	1	7.0	136.0	79.0	30	7.5	120.0	30	13.35	194.5	74.5
Conche	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Brondolo	11	20.0	203.0	12	3.35	105.5	97.5	14	4.15	122.0	14	10.35	224.5	102.5

La temperatura.

1. La temperatura media del mese di Agosto è inferiore al valore medio calcolato da parecchi anni; la differenza dappertutto ha superato i due gradi, toccando in qualche luogo, come a Treviso, i quattro.

	Belluno	Verona	Padova	Rovigo	Treviso	Trieste	Venezia	Vicenza
Agosto 1924	17,7	19,7	20,1	20,5	20,1	20,9	20,7	20,5
Valore medio	19,9	22,5	22,6	23,3	24,1	23,0	23,2	22,6

2. L'andamento della temperatura nel corso del mese presenta una serie di massimi e minimi progressivamente decrescenti; fa eccezione il massimo del 7-8, il quale è stato anche il massimo del mese (il giorno 7 a Rovigo 31°,2, a Padova 30°, a Venezia 28°,1 ecc.). I minimi si verificarono nei giorni 8, 9-10, 21 e 28.

Il 28 è stata la giornata più fredda del mese con una media di 15°,1 a Padova, 14°,5 a Venezia, 13°,9 a Trieste. Il livello più basso del termometro fu toccato al mattino del 29, con 10°,5 a Padova, 10°,9 a Rovigo, 12°,2 a Venezia.

Dal confronto con l'andamento normale del mese risulta la discesa insolita della temperatura, difatti, mentre la differenza normale tra la prima e la terza decade è di 1°,4, in quest'anno invece essa è di 8° gradi a Venezia, è più forte (tra i 8° e 4°) in pianura, oltre i 4° nel bacino dell'Adige ed inoltre elevato è il valore dell'escursione menale specie in terraferma (differenza tra massimo e minimo 19°,5 a Padova contro una media di 17°,7, più tenue tale differenza fu lungo il mare).

3. Il gradiente termico verticale fu elevato in tutti i pomeriggi dal 18 al 24.

Il confronto tra Padova e Venda accusa qualche inversione al mattino del 2, 5, 30 e 31 (marcata quella del 31); queste inversioni trovano la loro spiegazione nel cielo sereno e nell'aria asciutta e calma, o quasi calma, di quelle notti.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Nel mese si presentarono due soli brevi periodi asciutti, l'uno di 5 giorni senza precipitazioni dal 4 all'8, l'altro di 8 dal 29 fino alla fine del mese. Giorni singoli senza precipitazioni si presentarono all'1, 11, 12, 15 e 26.

Giorni a precipitazioni generali estese a tutta la regione furono il 3, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 28 e 29.

Le precipitazioni furono tutte a carattere temporalesco; difatti in tutti i giorni piovosi si ebbero manifestazioni elettriche, se non dappertutto là dove piove, almeno nella maggioranza delle località. Tali manifestazioni mancano solo nei giorni segnati come asciutti in tutta la regione.

Specialmente diffusi furono i temporali del giorno 8, 13, 14 e 26.

5. La grandine fece la sua comparsa ripetute volte nella regione: il 2 a Rovigo, il 14 a Treviso, il 24 a Trieste e il 25 a Venezia e Latisana.

La neve imbiancò le più alte vette il 8, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28, però cadde spesso mista a pioggia, cosicchè al disotto dei 2000 metri, vi si è fermata per poco.

6. La nebulosità media (eccezion fatta Belluno e Rovigo) è superiore al valore medio dedotto da molti anni.

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Trieste	Verona
Agosto 1924	4,7	5,1	5,6	5,1	5,1	5,5	5,9
Valore medio	5,5	5,2	5,9	5,6	5,1	5,2	5,6

Specialmente elevata è stata la nebulosità della seconda decade.

Mancarono del tutto le nebbie, si notò solo qualche giorno di leggera foschia.

Non mai inferiore ai 600 m. s. l. m. fu la base delle nubi, perchè il Venda non è mai stato avvolto da nebbia.

7. Nella seconda decade ovunque le precipitazioni furono abbondanti p. es. a Padova mm. 122 contro mm. 11,9 nelle due altre decadi.

Abbondanti furono le precipitazioni del 14 specie nella regione montuosa, quelle del 16 e 17 ovunque. A Padova caddero mm. 88,9 nei due giorni 16 e 17.

Le precipitazioni superarono i 40 mm. in un giorno il 14 a Trieste (mm. 42,1), a Pissino (40,4), a Belluno (47,6), il 17 a Padova (57,8), il 21 a Fiume (45,9).

La quantità di precipitazioni di tutto il mese solo nel Bacino dell'Adige s'è mantenuta attorno al valore medio, altrove l'ha superato, specialmente nel cuore dell'Istria e nella pianura veneta come a Rovigo e a Padova.

Quantità di precipitazioni in mm.

	Padova	Treviso	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Venezia	Belluno	Treviso
Agosto 1924	175,4	125,8	143,1	113,9	133,4	133,9	103,8	106,5	86,1	94,2
Valore medio	83,6	143,8	106,4	84,2	51,7	80,9	53,3	94,3	80,8	93,8

Anche il numero di giorni piovosi ha superato la media.

	Padova	Treviso	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Venezia	Belluno	Treviso
Agosto 1924	14	12	16	13	12	15	10	10	9	9
Valore medio	9,3	8,3	6,5	8,5	6,4	7,9	5,9	5,9	6,3	6,3

8. Oltre le solite raffiche, talora violente, che accompagnarono i temporali, si ebbero a verificare alcune bufere di qualche durata dal 1° quadrante: il 3 solo sul Carso e Alto Adriatico, al 9, 10 e al 25, 26 su tutto il Veneto. Al 16 una burrasca abbastanza forte ESE, al 28 vento occidentale da per tutto, dovuto alla presenza di un ciclone nell'Alto Adriatico.

I fiumi.

9. I corsi d'acqua della regione, in moribonda dagli ultimi giorni di luglio, nella prima decade di questo mese tendono in generale a decaerere. Nella seconda decade, in relazione alle precipitazioni generali dei giorni 12, 14, 16 e 17 si verificano notevoli incrementi di livello che portano i fiumi principali in piena o in moribonda accentuata. Si notano in generale due onde di piena: il primo massimo è raggiunto nei giorni 14-15; il secondo massimo nei giorni 18, 19 e 20. Nella terza decade i corsi d'acqua decaiscono lentamente, con leggere oscillazioni del livello.

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica, anche in questo mese come nei precedenti, è al di sotto della normale. La differenza a Venezia è 1 mm. difatti l'altezza barometrica (a 0 e al mare) è di mm. 760,2, mentre il suo valore normale sarebbe di mm. 761,2.

I valori più bassi sono stati segnati dal barometro nella seconda decade; a Venezia il minimo (a 0 e al mare) mm. 758,8 al 17; la media di questa decade è mm. 758,2.

La media della prima decade è più elevata delle altre due; e con ciò va collegato il cielo meno coperto; il valore più alto toccato dal barometro a Venezia è stato di mm. 765,5 il 26.

L'escursione è 12,7, vicina all'escursione media che è circa mm. 14. 11. L'unico specchietto espone i vari tipi isobarici presentatisi nel corso del mese e le condizioni del tempo da cui furono accompagnati.

Tipi	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII	A	B	Totale
con precipit. generali	8	1	—	—	—	—	—	—	2	—	9
con precipit. parziali	2	1	2	—	1	—	1	—	—	2	9
senza precipitazioni	—	—	2	1	1	4	3	3	—	—	13
Totale	8	2	4	1	2	4	3	3	2	2	31

Anche in questo mese, come abbiamo visto in luglio, si verificarono precipitazioni col ciclone nel Mar Egeo, ma sulla penisola in due casi (B) la pressione è pressochè livellata, in altri due (A) un secondario si estende sull'Italia superiore.

Al 30 e 31, in cui mancarono le precipitazioni e il cielo fu quasi sereno, sulla nostra regione la pressione s'aggravava attorno al 762 mm., e la distribuzione isobarica (XIII) era una dipendenza dell'anticiclone della Polonia.

Qualche temporale con relative precipitazioni in pianura (tipo XIII) si verificò il 10, malgrado l'elevato valore della pressione (mm. 764).

12. Il ripetersi frequente di depressioni nel Mediterraneo occidentale e sull'Italia settentrionale, spesso in relazione con ciclone nell'Europa settentrionale, come appare anche dall'esame dei vari tipi su elementi, dà spiegazione delle copiose intemperie che hanno caratterizzato il mese.

13. Merita essere illustrato il periodo piovoso dal 18 al 19, intramezzato da un giorno sereno il 16, periodo importante per le piogge abbondanti e per le piene dei fiumi (§ 9).

Una striscia di basse pressioni dall'Oceano glaciale sino alla costa africana si delinea sull'Europa occidentale già il 10, e, al suo avanzare verso E, si ritira l'alta pressione dell'Europa centrale.

Al 13, in cui comincia una serie di temporali con piogge generali sulle Venezia, un nucleo ciclonico trovasi a 768 sul mare del Nord, e un altro a 758 sulla Sardegna; la striscia continuando a spostarsi verso oriente si allarga, al 14 il secondario tirrenico è passato sulla nostra regione.

I Bollettini dell'Europa centrale parlano di fronte polare, ma nella nostra regione non si ha traccia della discontinuità.

La nostra penisola in tutto il periodo è percorsa da correnti atmosferiche superiori abbastanza forti, meridionali, calde, come ce lo indicano il movimento delle nubi e i lanci del palloncino pilota riportati dal Bollettino aerologico. Queste correnti arrivano fino al suolo (v. Boll. giorn. dell'U. I. R. M. A.), dove per lo più esse hanno una componente orientale spiccatissima.

Al 15 con l'estendersi dell'anticiclone atlantico dal Golfo di Guascogna sul versante settentrionale delle Alpi spirano correnti da NW, quindi si rasserenano il cielo momentaneamente; sostano le piogge e riprendono copiose (di eccezionale abbondanza nel padovano) nei giorni successivi 16 e 17.

Al 16 sull'alto Adriatico dal suolo sino ai 2000 m. spirano venti da SE; sul versante tirrenico, venti occidentali; al 18 da NW a tutte le quote sul versante tirrenico, invece da SE sull'alto Adriatico, e le piogge sono limitate alla Venezia Giulia.

Conclusioni riassuntive.

- 1) L'Agosto 1924 ha forte escursione termometrica, è relativamente freddo, specie verso la fine.
- 2) Mese coperto e piovoso, oltre la media dappertutto, tranne nel bacino dell'Adige.
- 3) Le precipitazioni furono tutte a carattere temporalesco, a temporali estesi; particolarmente abbondanti le precipitazioni verso la metà del mese.
- 4) La relativamente alta escursione barometrica e le depressioni secondarie formatesi nella Regione o nel Mediterraneo occidentale danno ragione delle precipitazioni.

(*) La nota qui esposta sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i risultati per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, le cui conoscenze quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variazione a questa carta è conseguenza del fatto che lo scrivente ha esaminato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la rilevazione R. T. non fu perfetta. Perché con la notizia R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

R.T. — I numeri romani, preceduti e seguiti dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabbri (C. Fabbri: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Redaelli, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	»	5
Bolzano	»	9
Gorizia	»	4
Padova	»	7
Rovigo	»	8
Trento	»	9
Treviso	»	6
Trieste	»	4
Udine	»	5
Venezia (vetta)	»	7
Venezia (Lido)	»	6
Vicenza	»	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	»	13 a 14
Bacino della Drava	»	12
» dell'Isonzo	»	14
» del Tagliamento	»	15
» della Livenza	»	16
» del Piave	»	17
» della Brenta	»	19
» del Bacchiglione	»	20
» dell'Agno-Gub	»	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
» del medio e basso Adige	»	23
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	»	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	»	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	»	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	»	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definisi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bolte		
a Perarolo, Brenta a Sarsen, Adige a Trento, Pescantina e Boara Pisani	»	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	»	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Venasne e Latisana, Piave a Belluno		
a S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pescantina	»	32
Misure di portata eseguite nel mese	»	33

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	35
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Porto Lignano, Falconara, S. Felice di Chioggia	»	34
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera	»	35
Pagliaga, Conche, Brendolo	»	36
Massime escursioni del livello nel mese	»	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	»	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	»	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_1 : 2 + l_2 + l_3 + \dots + l_{21} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNALI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡≡≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - ∞ Gelo. - ∞ Geliaccio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - 3 Vento forte. - 4 Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ⊖ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊙ Corona lunare. - ∩ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
—, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 18' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ore	Direzione	Velocità max. km. ore	Durata ore				
1	59.1	20.5	24.0	17.7	74	5.1	SE	5.0	8	—	8	∞ m	
2	57.8	19.6	23.8	16.2	64	13.1	SE	4.0	5	17.7	7	● s > ∞	
3	57.2	19.4	23.8	15.4	56	13.1	ESE	8.4	7	—	2		
4	57.7	19.7	23.1	17.0	66	8.0	ESE	9.5	8	7.9	7	● s n	
5	57.9	18.7	21.7	16.0	76	7.8	WNW	7.3	8	9.0	4	●	
6	51.8	19.7	23.4	17.1	79	7.0	ESE	7.0	7	3.0	5	● m	
7	60.9	19.7	23.1	16.4	77	5.6	SE	4.9	12	—	5	gocce p ∞ m	
8	60.7	21.3	24.8	18.0	76	5.0	NNW	6.8	6	—	2	∞ m	
9	59.7	22.2	25.0	20.3	88	4.7	SE	2.5	6	—	2	∞ m s	
10	56.7	22.9	25.9	20.4	78	7.5	ESE	5.9	9	—	8	∞ m s	
Media I. decade	58.7	20.4	23.9	17.5	78	7.6				87.6	4.0		
11	55.8	20.8	23.8	18.4	66	23.4	ESE	3.0	12	8.9	9	● p K p	
12	60.8	20.5	23.2	18.0	73	12.2	ESE	7.4	7	—	4		
13	64.1	19.9	24.3	16.8	59	12.0	E	14.6	8	—	2		
14	68.9	19.9	23.8	18.4	68	7.2	WNW	8.0	6	—	0		
15	61.7	21.4	27.5	16.9	62	19.5	ESE	28.5	8	—	4	gocce s	
16	61.4	21.8	24.7	18.3	63	26.8	ESE	27.2	16	—	1		
17	64.0	21.2	25.6	18.5	62	10.1	E	16.8	6	—	3	∞ m s	
18	65.0	20.5	24.7	16.9	75	4.4	WNW	5.8	10	—	0	∞ m	
19	63.6	21.4	25.4	18.2	77	4.4	SE	2.8	8	—	2	∞ m	
20	62.9	21.0	23.0	18.0	75	3.9	SE	3.2	11	—	1		
Media II. decade	62.3	20.8	24.9	17.8	67	12.8				8.9	2.6		
21	68.2	20.5	24.6	17.8	70	4.0	SE	3.3	8	—	1	∞ m s	
22	61.1	20.8	24.7	17.8	75	4.5	SE	2.9	8	—	0	≡ m s	
23	60.5	21.8	26.4	17.9	68	6.8	ESE	5.1	7	—	4	≡ m	
24	59.8	22.6	26.8	19.2	68	14.8	SE	18.8	16	0.9	6	● s	
25	59.9	21.8	24.3	19.5	81	15.3	SE	12.5	12	10.8	8	● p s n K p	
26	60.0	20.9	23.4	19.3	78	7.5	SE	6.8	8	0.8	4	● s	
27	58.8	18.8	21.1	16.0	79	8.5	SE	9.5	6	10.0	8	● m K n	
28	62.1	17.8	21.4	16.0	48	27.5	E	26.3	10	—	5		
29	63.7	16.8	19.2	13.0	48	37.1	E	30.8	11	—	3		
30	60.8	15.1	19.1	12.4	56	11.8	E	12.7	7	—	8		
Media III. decade	60.8	19.6	22.9	16.9	66	12.8				21.6	3.7		
Media mensile	60.8	20.2	23.9	17.4	69	10.9				68.6	3.4		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 58' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 32.90 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ore	Vento prevalente		Velocità massima km. ore					
				Direzione da		Velocità media km. ore	Durata ore		Velocità massima km. ore				
1	20.8	24.2	18.8	83	1.4	WSW	3.2	4	5	—	5		
2	18.4	24.7	14.4	81	4.5	ENE	4.1	8	16	21.4	9	☉ p s K ▲ p	
3	17.6	23.4	12.6	79	8.9	N	4.6	7	12	—	2		
4	18.6	23.2	13.8	76	2.8	N	4.8	9	7	3.6	3	☉ s n	
5	18.2	22.4	15.0	81	8.8	SW	8.8	5	14	7.5	2	☉ n m	
6	19.7	24.2	15.8	82	8.0	WSW	4.9	6	7	4.5	1	☉ m	
7	19.4	23.2	16.4	82	2.1	ESE	1.8	5	6	0.2	8	gocce p	
8	21.2	25.8	16.4	81	3.2	ENE	4.6	5	6	—	6		
9	21.4	24.0	19.8	87	1.1	WSW	4.5	4	6	—	5	≡ m	
10	22.1	23.1	18.4	84	3.0	ESE	1.9	6	11	—	8		
Media I. decade	19.7	24.2	15.9	81	2.9					47.2	4.9		
11	19.5	22.8	17.0	76	6.6	ENE	6.8	12	12	9.7	9	☉ m p s	
12	20.0	24.0	16.4	76	4.1	ESE	4.1	8	18	7.4	5	☉ n	
13	18.2	23.4	15.2	75	2.8	ESE	3.7	6	7	—	8		
14	19.7	24.9	15.0	78	4.8	ENE	6.0	9	8	—	0		
15	20.0	24.9	15.8	73	4.4	E	5.2	9	10	0.8	7	☉ p	
16	19.8	24.0	16.2	73	4.3	SSE	3.4	9	15	—	1		
17	19.9	26.3	15.0	73	2.5	E	4.0	6	6	—	1		
18	20.8	26.3	16.0	74	4.5	E	7.1	9	10	—	0		
19	21.7	27.9	16.8	79	4.6	E	6.5	11	8	—	1		
20	21.0	26.7	17.0	77	4.9	E	7.0	7	10	—	0		
Media II. decade	20.2	24.9	16.0	75	4.3					17.4	2.7		
21	19.8	25.1	16.2	76	3.0	E	5.1	9	7	—	3		
22	19.7	25.7	16.4	79	2.4	WSW	4.2	6	7	—	1	≡ m	
23	20.0	25.9	17.2	76	3.4	E	5.1	10	9	—	6		
24	20.8	25.1	18.6	74	7.0	E	2.4	8	16	11.9	3	☉ s n	
25	20.8	24.0	19.6	84	10.8	SW	12.8	8	18	26.3	10	☉	
26	19.7	24.0	16.4	76	8.8	NE	2.6	5	12	24.5	6	☉ m s K s	
27	17.6	21.8	15.2	81	4.0	E	3.7	7	16	26.8	9	☉ n m K n	
28	16.2	21.0	13.2	64	4.9	SE	6.1	10	14	—	6		
29	15.1	21.2	13.5	64	4.9	SSE	5.5	6	10	—	8		
30	13.5	21.4	8.9	75	2.1	ENE	3.9	9	7	—	3	≡	
Media III. decade	18.8	23.5	15.6	75	4.6					89.5			
Media mensile	19.4	24.2	15.8	77	3.9					154.1			

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
 Altitudine: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 8' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente	Velocità massima km. ora	Dirazione da			
1	49.9	20.0	24.3	17.2	85	9	ESE	9	8	16	—	9
2	49.0	19.1	24.4	15.2	80	16	ESE	19	10	46	0.8	8
3	47.4	17.9	23.3	13.2	71	12	ESE	18	11	24	—	1
4	47.8	19.4	23.7	14.3	75	13	SSE	9	7	26	11.7	7
5	49.3	18.1	22.0	14.6	82	16	SSW	17	8	24	5.8	1
6	51.3	18.9	23.8	14.0	84	13	SSW	11	11	20	0.4	5
7	51.1	19.9	23.3	16.6	87	10	SSE	10	10	16	—	6
8	51.3	21.2	23.6	16.6	81	8	ENE	9	7	14	—	6
9	49.8	21.7	25.4	18.9	81	8	SSW	12	7	16	—	7
10	48.5	22.4	25.7	19.7	80	16	SSW	19	7	30	—	6
Media I. decade	49.1	19.9	24.3	16.0	86	12				24.7	5.5	
11	48.6	19.8	22.2	15.5	76	40	ESE	40	21	62	10.2	10
12	51.3	19.8	23.0	16.2	77	19	ESE	23	6	36	4.9	4
13	54.5	19.9	24.3	15.7	69	14	ESE	15	8	40	—	2
14	54.3	20.5	25.8	16.1	77	9	NE	7	6	15	—	1
15	52.8	19.4	24.8	15.5	72	20	NE	10	8	50	—	6
16	52.2	20.2	25.1	16.7	67	2	2	2	2	2	—	2
17	54.3	20.6	25.9	16.7	71	2	2	2	2	2	—	2
18	55.4	20.8	26.0	16.1	76	2	2	2	2	2	—	0
19	54.2	21.7	27.9	16.6	75	10	NNE	12	7	20	—	1
20	53.3	21.1	26.6	17.3	84	10	SSW	10	9	20	—	0
Media II. decade	52.9	20.2	25.2	16.2	74	2				15.1	2.8	
21	53.0	21.7	26.8	16.6	89	8	ESE	9	13	14	—	2
22	51.6	21.0	25.0	18.9	89	9	ESE	8	14	18	—	4
23	52.3	20.3	24.7	17.3	84	9	ESE	11	11	28	—	7
24	50.1	20.8	24.6	18.1	88	21	SSE	26	8	40	15.5	10
25	50.1	21.5	24.8	17.7	85	18	SSW	19	12	40	5.9	4
26	50.3	20.1	24.7	16.0	78	11	ESE	4	8	30	30.2	6
27	48.9	18.2	20.8	15.8	85	18	SSW	13	7	20	8.2	2
28	52.9	17.5	20.7	15.1	86	23	ESE	25	16	36	—	7
29	54.0	17.0	22.4	11.7	71	11	SSW	9	8	28	10.2	4
30	51.7	14.7	21.0	9.4	73	9	ENE	8	8	20	—	1
Media III. decade	51.5	19.8	23.5	15.7	82	13				65.0	4.7	
Media mensile	51.2	19.8	25.3	16.0	80	2				104.6	4.3	

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Dirazione da			
1	18.5	23.8	14.3	78	WSW	—	6	
2	16.7	23.7	11.6	79	NE	14.4	5	● p K > ▲ p
3	14.8	20.9	10.0	74	SW	—	3	
4	15.3	21.7	9.5	78	SW	6.0	4	● s n
5	16.2	22.5	11.2	75	WSW	0.4	5	● n m
6	17.5	23.7	12.0	75	SW	—	6	
7	17.4	22.7	13.6	80	SW	—	7	≡ m
8	19.0	25.7	14.2	77	W	—	4	
9	20.4	24.9	17.4	78	SW	—	5	
10	20.7	24.9	17.7	79	NE	10.6	6	● n K > n
Media I. decade	17.6	23.5	13.1	77		31.4	5.0	
11	18.1	22.9	14.6	85	SW	27.9	9	● p s K > s
12	16.1	20.7	12.9	81	NW	0.2	5	● m
13	17.5	22.9	13.3	76	NE	—	6	
14	18.8	24.9	14.4	74	SW	—	4	
15	18.1	21.1	12.6	82	SW	—	7	
16	16.8	23.7	9.6	72	SSW	—	1	
17	17.4	24.7	12.4	75	SW	—	2	
18	18.5	26.9	12.8	78	NNW	—	1	
19	18.8	26.7	13.0	74	SW	—	1	
20	19.0	25.0	12.8	76	W	—	8	
Media II. decade	17.5	23.9	13.3	77		27.4	3.9	
21	20.1	25.7	16.4	79	SW	—	6	
22	20.6	25.5	17.4	76	SW	—	7	
23	18.3	22.7	15.6	88	SW	0.2	6	● m
24	16.8	20.7	14.6	89	SW	27.8	9	● m p s n
25	18.8	23.1	14.5	80	SW	12.4	6	● n m p s
26	14.4	17.9	10.9	84	NE	20.0	6	● p s n
27	16.0	22.5	12.4	77	SW	2.2	4	● m s K > m
28	14.8	20.7	9.8	74	SW	0.4	5	● p s
29	13.7	18.5	8.6	72	SW	11.4	4	● s n K > * n
30	10.9	17.7	8.2	76	SW	0.2	3	● n
Media III. decade	16.2	21.5	12.6	79		74.6	5.6	
Media mensile	17.1	23.0	13.0	78		133.4	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 28' Long. Ovest da Roma 0° 4'														
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media max. 700 +	Maxima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità max. km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	59.4	20.4	23.7	16.6	86	10.1	S	14.0	10	16	—	6	≡ m	
2	57.9	19.7	23.4	16.0	88	12.6	E	13.9	15	32	4.6	8	● s K s	
3	58.1	18.9	23.6	15.4	73	14.4	E	13.3	6	24	—	1	∞ m	
4	58.4	18.1	21.7	15.0	80	12.9	E	10.9	14	24	57.4	7	● p s n ∞ m	
5	58.6	19.0	23.1	14.9	76	16.2	S	15.3	6	28	0.8	1	● m ∞ m	
6	61.2	20.3	23.8	16.8	83	9.8	S	11.5	11	14	—	2	∞ m	
7	61.4	20.5	23.7	17.6	87	8.3	E	7.7	8	16	—	8	∞ m	
8	61.2	21.3	24.5	18.5	86	9.6	E	10.8	12	14	—	4	∞ m	
9	60.0	22.8	24.7	20.1	89	13.7	S	15.6	14	24	—	4	∞ m	
10	58.2	22.8	24.9	19.9	87	12.0	S	16.5	12	22	—	7	≡ m	
Media I. decade	59.2	20.2	23.8	17.0	88	12.0					62.8	4.8		
11	55.9	21.0	23.9	16.8	86	20.4	E	13.3	16	28	4.2	9	● p K p < s	
12	61.5	19.5	23.8	16.1	82	9.8	E	13.4	8	18	—	3		
13	64.8	19.5	23.7	16.2	78	9.8	E	10.7	15	18	—	9		
14	64.7	20.2	23.3	16.8	88	9.8	S	13.8	11	18	—	1		
15	62.6	20.0	24.4	17.5	82	11.8	N	9.7	10	32	—	7	≡ m	
16	62.2	20.3	25.8	15.7	77	10.8	E	10.5	12	16	—	2		
17	64.7	20.6	24.8	17.2	80	8.0	S	9.2	5	14	—	4		
18	63.7	21.1	25.0	17.6	88	8.3	S	10.4	9	12	—	0		
19	64.4	21.8	25.3	17.1	85	8.8	S	7.8	10	12	—	4	≡ m	
20	68.4	20.7	23.6	17.5	88	8.0	S	12.8	9	18	0.2	7	● m ≡ m	
Media II. decade	63.0	20.5	24.4	16.9	82	10.8					4.4	4.0		
21	63.2	21.1	24.4	18.5	88	9.2	S	10.8	12	16	—	4	≡ m	
22	61.9	22.1	25.6	19.0	89	10.3	S	12.7	12	20	—	5	≡ m	
23	60.7	22.0	24.9	19.4	89	14.6	E	14.6	24	20	—	7	≡ m	
24	59.0	22.9	24.8	18.9	90	28.7	S	31.3	14	40	6.4	9	● s n < s	
25	59.3	22.4	25.7	20.0	81	18.5	SW	19.0	8	80	2.6	9	● n s	
26	60.3	19.2	28.4	16.1	75	18.5	N	13.0	7	28	1.0	9	● s	
27	59.3	18.4	22.7	16.0	81	16.5	W	26.7	7	33	—	3		
28	68.0	18.8	22.0	15.5	71	24.3	E	24.3	19	40	0.8	6	● s	
29	64.5	16.9	21.8	12.6	72	17.6	E	22.2	9	36	1.6	4	● s n	
30	61.9	15.3	20.9	12.3	71	7.8	E	9.7	7	20	0.2	8	● n < s	
Media III. decade	61.4	19.8	23.5	16.8	81	15.4					12.4	5.9		
Media mensile	61.2	20.2	23.9	16.9	82	12.6					79.6	4.9		

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'													
Altitudine: barometro m. 25.65 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore					
1	20.3	24.7	15.5	79	9.2	ENE	12.9	10	22	—	3		
2	19.5	24.4	15.4	82	12.7	ENE	14.5	15	27	4.8	7	● s	
3	18.9	20.5	14.9	65	11.7	ESSE	7.2	5	24	—	1		
4	17.8	21.3	13.9	74	14.8	ENE	16.2	12	28	8.7	7	● s n	
5	18.4	22.8	14.0	77	14.0	WSW	14.8	12	28	—	2		
6	18.6	23.9	15.3	79	11.5	ENE	14.1	12	24	—	8		
7	19.5	23.7	15.9	88	8.8	ENE	8.4	18	20	—	7	≡ m gocce p	
8	21.0	25.1	17.1	78	8.6	ENE	18.5	8	19	0.2	5	● n	
9	22.0	25.8	19.5	84	7.4	SSE	11.6	6	18	—	6	≡ m s ≡ p	
10	21.9	26.4	17.9	83	9.8	ENE	10.0	7	20	0.2	8	≡ m	
Media I. decade	19.9	24.2	15.9	78	10.8					18.5	4.9		
11	19.1	22.2	15.6	80	20.2	ENE	23.2	24	42	10.0	10	● p	
12	19.1	23.2	15.9	78	10.1	ENE	12.4	16	22	—	3		
13	19.4	23.8	15.3	78	9.8	ENE	14.0	10	25	0.8	4	● m	
14	20.2	24.6	16.5	76	8.3	WSW	8.8	8	24	—	3		
15	19.5	23.7	16.2	74	14.2	ENE	8.7	11	32	—	7		
16	20.0	24.7	15.5	84	10.4	NE	20.9	8	30	—	8		
17	20.4	24.9	16.8	72	10.7	NE	15.8	8	30	—	4		
18	20.9	25.6	15.6	78	7.9	W	8.5	6	16	—	0		
19	21.8	26.4	18.9	76	7.5	W	7.8	5	18	—	2	≡ s	
20	21.0	26.0	18.6	82	8.9	ENE	12.4	8	24	—	1	≡ m	
Media II. decade	20.1	24.5	16.1	75	11.4					10.3	8.7		
21	21.0	25.3	17.8	83	4.5	SSE	7.6	10	15	—	6	≡ m	
22	20.7	25.4	16.9	85	9.2	SSE	9.9	10	20	—	6	≡ m	
23	20.3	24.0	18.1	83	17.9	NE	16.5	10	22	0.2	6	gocce m	
24	20.7	23.7	18.1	86	20.0	SSE	19.6	10	30	10.2	10	● m s n 2	
25	21.1	24.9	17.9	78	14.9	SSW	17.9	12	27	0.2	9	● n <	
26	17.4	22.0	14.3	78	10.6	NE	16.9	9	29	16.7	8	● p s n	
27	17.3	21.1	15.0	82	10.3	WSW	12.7	6	24	1.7	5	● m	
28	16.8	20.3	13.9	67	28.8	ENE	19.0	8	34	—	6	<	
29	15.5	20.0	11.7	71	17.5	ENE	21.4	9	30	8.6	5	● s K s <	
30	14.1	17.9	10.9	77	5.4	ENE	5.1	9	20	—	5		
Media III. decade	18.5	22.5	15.4	79	13.1					87.6	6.6		
Media mensile	19.5	23.7	15.8	77	11.3					61.4	5.1		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sordani)

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 a. l. m. - termometri m. 14.30 a. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 679.81 a. l. m. - termometri m. 575 a. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	66.9	19.2	26.1	12.9	84	4.6	NNW	8.1	8	9	—	7	≡ m
2	66.5	20.0	25.0	15.1	85	6.8	ENE	11.3	5	21	13.2	10	● s K a
3	58.9	18.2	24.1	13.3	75	6.0	E	5.3	8	10	0.2	1	● n
4	57.2	18.9	21.5	10.9	86	6.8	NNE	6.3	7	9	9.9	7	● s
5	57.8	18.9	24.9	14.0	81	7.9	SW	8.9	11	13	—	2	
6	60.4	19.0	25.6	13.4	84	6.6	SSE	3.4	9	6	—	4	
7	60.5	18.7	25.1	14.4	89	3.3	E	2.9	7	6	0.6	7	● p d
8	60.2	20.8	25.2	17.9	85	3.3	NE	3.6	8	7	0.2	7	● m
9	58.8	21.6	26.3	16.1	90	3.2	SE	3.1	10	6	—	2	≡ m
10	64.7	22.3	23.1	18.9	85	3.8	ESE	6.3	4	8	—	8	≡ m
Media I. decade	58.1	19.6	25.3	14.7	84	4.8					24.0	5.5	
11	54.6	19.4	25.3	16.4	88	9.3	NE	10.7	9	15	5.4	9	● p s
12	60.5	18.6	24.9	14.6	88	4.8	SW	5.3	7	10	—	5	
13	63.7	18.9	25.9	15.1	79	8.9	NW	3.1	7	6	—	2	
14	63.9	19.6	26.1	12.9	82	4.0	SSW	4.2	6	9	—	2	
15	61.9	17.4	22.8	14.2	89	4.7	NNW	2.8	7	15	0.4	3	● p ≡ m
16	61.4	18.2	25.3	11.7	78	4.5	E	2.8	6	7	—	3	
17	63.6	18.7	26.4	13.3	81	3.6	NNW	2.8	8	6	—	2	
18	64.8	20.0	27.3	13.4	83	3.2	ESE	4.5	8	7	—	1	
19	63.3	20.4	27.7	14.8	83	3.3	W	2.6	11	6	—	3	
20	62.2	20.6	26.0	19.6	84	3.8	NW	2.1	7	6	—	3	∞ s
Media II. decade	61.9	19.3	25.7	13.7	86	4.6					5.8	3.3	
21	61.7	19.8	27.9	15.4	87	6.3	E	5.0	9	9	0.2	0	≡ m
22	60.4	19.4	26.3	15.0	87	2.5	NNW	1.9	10	6	0.2	1	≡ m
23	59.7	20.4	25.0	16.7	88	6.1	NE	3.0	11	10	0.1	7	● m
24	57.5	21.2	26.5	16.9	86	8.1	NNE	6.7	7	11	10.0	9	● s n T p
25	58.6	20.9	26.4	16.7	84	4.6	SE	4.4	6	13	—	8	≡ m
26	59.8	16.5	23.3	11.6	88	4.7	NW	5.8	4	15	13.2	9	● p s n
27	58.0	16.7	23.3	11.0	85	7.3	SW	5.8	8	17	0.6	5	● m
28	62.2	15.6	22.2	10.5	78	9.5	N	6.7	7	19	—	6	
29	63.4	14.5	21.4	9.8	78	6.2	ESE	7.0	4	14	16.6	5	● s n
30	60.6	13.9	19.8	9.6	81	3.0	ESE	2.5	8	8	—	5	
Media III. decade	60.2	17.9	23.9	13.2	84	5.5					40.9	5.5	
Media mensile	60.1	18.9	25.0	13.9	84	4.9					70.7	4.8	

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'													
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri. m. 575 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° mm.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo				Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità mas- sima km. ora
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	710.4	17.5	21.0	14.4	79	5.4	WSW	7.5	10	12	—	6	≡ m p s
2	708.5	16.6	21.0	12.1	87	14.2	E	24.2	7	37	26.7	10	● s K a T p ≡ m
3	708.5	15.0	18.4	11.3	86	20.2	SE	15.3	10	48	0.6	2	● n
4	708.7	14.0	18.3	11.4	84	22.0	E	22.9	18	42	3.9	7	● p s
5	709.1	14.6	18.1	11.4	82	18.8	WSW	17.3	8	37	0.8	1	● m
6	711.9	17.1	20.8	14.7	77	2.1	SSW	5.7	12	10	0.1	4	● m
7	712.1	17.2	19.8	15.4	75	3.8	SW	1.3	10	12	0.4	6	● m
8	712.1	17.9	20.6	16.1	83	4.8	SE	1.0	8	21	—	6	≡ m s
9	711.0	18.7	23.9	16.8	81	7.3	SW	4.4	9	23	0.1	7	● m ≡ s
10	707.9	19.6	23.3	17.4	75	13.4	SW	10.0	6	25	—	6	
Media I. decade	710.0	16.9	20.3	14.1	79	11.1					32.1	5.4	
11	706.7	16.8	19.9	15.0	91	17.3	E	18.5	12	27	2.6	9	● p ≡ p T p s
12	711.7	16.2	19.3	18.1	74	6.5	W	10.6	7	21	—	3	
13	714.9	16.3	20.3	13.0	74	5.8	SW	6.3	12	18	—	2	
14	714.9	17.9	20.8	15.0	73	5.3	SW	5.3	24	12	—	1	
15	712.9	17.4	20.3	14.9	71	11.4	SW	1.6	9	31	—	4	
16	712.6	17.4	20.4	14.7	67	14.9	E	18.6	12	42	—	3	
17	714.9	18.1	21.8	15.9	78	3.3	E	7.0	8	12	—	3	≡ p s
18	715.9	19.0	22.0	16.8	75	3.0				8	—	1	≡ p s
19	715.0	19.3	23.0	18.0	71	0.1	SW	1.8	7	3	—	3	≡ m p s
20	714.0	20.0	23.3	17.9	73	2.0	SW	4.0	8	12	—	0	≡ m p s
Media II. decade	713.4	17.9	21.3	15.4	76	7.3					2.6	2.0	
21	713.5	19.5	23.1	17.7	77	3.4	S	1.3	10	9	—	0	
22	712.0	19.8	22.7	17.0	65	4.0	SE	8.9	11	11	—	4	
23	711.2	17.9	21.2	16.4	86	13.0	ESE	14.5	14	25	—	7	≡ m
24	709.4	17.9	21.3	14.8	86	24.0	SSE	24.8	11	45	8.2	9	● m s n ≡ m T p
25	710.4	17.6	21.2	14.8	76	10.0	SW	9.7	15	28	—	9	
26	710.7	14.2	18.8	11.0	66	17.4	E	21.5	9	34	11.9	9	● p s
27	709.2	13.1	15.7	10.0	79	21.6	W	23.0	19	68	2.2	4	● m ≡ m
28	712.7	13.3	17.1	11.1	68	29.1	E	33.4	11	46	—	3	
29	713.6	12.4	17.1	7.7	71						1.1	8	● s n
30	710.9	18.9	15.1	7.1	74						0.2	8	● n
Media III. decade	711.3	15.6	19.3	12.8	75						23.5	5.1	
Media mensile	711.6	16.3	20.3	14.1	76						58.1	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 23.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	20.8	25.3	17.5	79	5.0	SW	5.0	5	8	—	8	≡ m ≡ p s
2	21.0	26.2	18.4	82	8.7	N	8.2	9	28	1.4	7	≡ m ≡ s K > s s
3	18.8	24.0	15.2	72	9.4	NE	11.1	7	14	0.2	0	● n
4	17.2	20.0	13.5	88	8.2	N	9.2	12	16	9.8	7	≡ m ● p s n
5	18.7	23.1	14.8	80	9.9	SW	11.8	11	17	0.6	2	● n ≡
6	19.7	24.5	14.9	77	3.8	NNW	5.0	6	9	—	5	≡ m ≡ p s
7	19.8	23.5	15.7	87	6.5	N	5.8	8	10	—	10	≡ m ≡ p s
8	21.4	24.3	18.2	84	5.9	N	6.1	10	9	—	7	≡ m
9	22.6	28.2	18.1	81	5.1	S	4.8	5	11	0.2	6	≡ m
10	22.8	29.2	19.8	81	5.8	SW	6.6	5	11	0.2	7	≡ m <
Media I. decada	20.8	24.8	18.4	81	6.8					12.4	5.6	
11	20.8	24.2	16.9	87	3.4	N	6.4	8	18	2.4	10	● p ≡ m ≡ m K > p
12	19.9	24.4	15.5	71	5.9	SW	7.6	7	11	—	0	≡ m ≡ s
13	19.7	25.1	15.1	78	6.6	NNW	8.6	9	12	—	0	≡ m p
14	20.8	26.0	15.5	78	5.2	SW	6.3	4	8	—	0	≡ m
15	19.5	23.8	16.8	80	6.5	N	6.7	7	14	—	8	≡ m ≡ m
16	19.8	28.2	14.7	70	6.8	N	6.8	6	11	—	0	≡ s
17	20.7	26.7	15.8	72	7.0	N	7.1	6	11	—	0	≡ s
18	21.8	28.0	17.1	73	4.8	ESE	6.7	6	8	—	0	≡ s
19	22.1	28.0	17.5	75	3.5	WNW	2.8	8	8	—	2	≡ m s ≡ m
20	22.0	28.3	17.1	80	5.2	NNE	4.9	8	9	—	0	≡ m
Media II. decada	20.7	26.1	16.1	75	5.9					2.4	1.5	
21	21.2	27.3	18.4	81	5.5	N	7.1	7	9	—	7	≡ m s
22	21.4	26.8	17.1	77	5.3	N	6.9	7	10	0.2	6	≡ m
23	20.9	27.0	17.2	80	6.6	N	8.1	6	12	0.2	8	≡ m
24	21.7	28.9	17.1	80	11.6	ESE	13.8	8	18	7.4	9	● m s n ≡ m p s
25	21.5	26.8	16.9	75	8.8	SE	7.4	11	15	0.2	5	● n ≡ p <
26	17.3	21.1	13.9	76	7.9	NNE	7.3	8	13	—	6	≡ m p
27	17.3	21.9	14.1	78	10.4	SW	11.9	14	18	—	8	
28	18.5	20.4	12.8	78	10.8	NNW	9.7	12	19	—	6	T <
29	16.9	20.6	12.2	69	9.9	NNW	10.8	8	17	—	1	
30	14.7	19.1	10.5	77	7.9	ENE	6.7	9	16	—	8	
Media III. decada	18.8	23.6	14.8	76	8.4					8.0	4.9	
Media mensile	19.9	22.8	15.8	77	7.0					22.8	4.0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 38' Long. Ovest da Roma 0° 54'								
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	20.0	24.0	14.5	76	S	—	7	≡ m s
2	19.7	23.9	14.5	84	NE	23.1	8	● p s ≡ m s
3	18.4	22.9	14.0	67	S	—	3	≡ m
4	18.8	21.3	14.0	73	E	2.1	7	● s ≡ m
5	19.5	28.1	15.6	67	W	—	1	≡ m
6	19.8	28.0	14.5	78	SW	—	5	≡ m ≡ s
7	19.2	22.8	15.4	79	SW	—	7	
8	21.8	25.2	17.1	79	SE	0.1	6	gocce n
9	22.5	27.2	18.1	80	NE	—	8	
10	22.1	27.3	20.2	78	NE	—	8	≡
Media I. decade	20.1	24.8	15.8	76		20.2	5.5	
11	20.1	22.8	18.1	88	NE	4.2	10	● p
12	19.8	28.9	16.7	73	N	—	4	
13	19.8	26.0	15.8	71	SE	—	8	
14	20.1	25.4	14.2	71	E	—	8	
15	18.4	21.8	16.2	75	NW	2.2	7	● p ≡ m
16	19.8	24.8	14.4	65	SE	—	8	
17	20.1	24.8	16.1	73	S	—	4	
18	20.8	25.8	16.1	75	SE	—	2	
19	21.5	26.5	17.1	74	SE	—	8	≡ m
20	21.7	26.7	16.9	76	NE	—	2	≡ m
Media II. decade	20.2	24.6	16.2	78		6.4	4.1	
21	20.4	25.3	16.6	82	NE	—	5	≡ m
22	20.7	25.2	17.1	80	S	—	5	≡ m
23	20.8	24.2	18.1	80	SE	—	7	
24	19.9	22.0	18.1	88	N	19.8	9	● n ≡ m
25	20.7	24.8	17.1	78	SW	—	9	
26	16.1	19.3	12.7	60	N	14.0	8	● n
27	17.1	20.7	14.7	78	SW	—	2	≡ m
28	18.8	21.3	18.5	70	SW	—	5	≡ m
29	16.4	19.7	10.8	71	SW	7.8	6	● s n
30	14.1	17.6	11.0	76	SE	0.2	4	● n ≡ m
Media III. decade	18.2	22.0	15.0	78		42.4	6.0	
Media mensile	19.5	23.6	15.7	76		75.1	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 812 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media max. 700 +	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente						Velocità max. km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	82.8	17.8	24.0	12.8	70	4.7	NW	3.3	5	14	—	2	△ m	
2	81.0	17.9	23.9	15.3	75	3.8	N	1.9	7	11	0.8	6	● s = m s	
3	81.0	17.2	23.1	11.5	59	6.4	NE	11.3	6	16	—	8	● s	
4	81.8	18.5	22.8	11.4	63	7.7	NNE	8.1	8	16	0.8	7	● s	
5	81.8	16.9	23.0	12.6	68	4.6	NE	5.0	8	13	1.8	2	● m	
6	85.7	17.4	28.8	11.8	65	4.6	N	3.0	7	11	—	5	△ m	
7	85.1	17.2	22.6	13.8	75	4.1	NE	4.4	8	11	0.2	6	● p = m	
8	84.7	19.2	25.0	14.3	70	5.5	WNW	8.2	6	14	—	4		
9	82.8	21.2	26.8	16.0	66	5.8	W	10.8	4	12	—	3		
10	82.9	21.0	26.5	17.0	69	10.4	NNE	10.8	9	17	16.3	7	● s n = p K > s	
Media I. decade	82.4	18.2	24.1	13.6	68	5.7					19.4	4.5		
11	29.9	15.8	18.2	13.8	81	6.6	W	7.8	13	16	17.6	9	● p s = p K > p	
12	84.8	16.6	21.5	13.0	65	3.8	WNW	3.9	10	11	—	5		
13	81.8	17.5	23.1	13.9	68	3.6	WNW	5.3	4	10	—	0		
14	81.9	17.7	24.0	13.1	72	4.1	WNW	7.0	4	10	—	3		
15	81.0	16.0	18.7	15.3	82	5.0	WNW	6.8	9	17	1.9	7	● p = p	
16	86.3	16.3	22.8	11.3	71	4.9	WNW	6.0	6	9	—	4	△ m	
17	89.1	17.7	28.8	13.0	70	4.0	WNW	5.5	6	8	—	0	△ m	
18	89.1	18.3	24.4	13.4	71	4.5	N	2.3	6	11	—	0	△ m	
19	88.0	19.2	25.2	14.9	76	4.8	WNW	6.1	7	10	—	0	△ m	
20	86.7	19.8	25.2	15.2	71	5.9	NNE	7.2	9	12	—	1		
Media II. decade	86.5	17.5	22.7	13.7	79	4.7					19.5	2.9		
21	86.3	19.8	25.2	15.4	73	5.8	NNE	7.1	9	14	—	1		
22	84.3	19.7	24.7	15.6	68	7.8	NNE	9.3	8	12	—	4	≡ m	
23	83.6	19.0	23.1	15.6	68	5.1	NNE	6.0	8	12	—	7	≡ m	
24	81.6	18.0	20.0	16.2	81	5.5	ENE	4.2	6	11	42.7	10	● m p s n = K > p	
25	82.5	19.0	24.0	15.0	54	9.0	ENE	7.8	8	18	0.2	7	● n <	
26	84.2	18.6	17.1	11.0	79	2.5	NNE	4.3	4	5	19.5	7	● p s n = s	
27	82.8	14.0	20.6	12.0	70	5.0	WSW	7.7	6	11	1.0	2	● m	
28	86.5	13.8	20.5	9.1	63	6.5	WNW	6.9	6	12	—	2		
29	86.8	13.4	18.6	8.0	67	8.4	SSE	2.5	4	10	—	8		
30	83.8	19.8	17.2	11.0	68	7.6	NNE	9.4	8	18	—	7		
Media III. decade	84.1	16.5	21.1	12.9	69	5.8					68.4	6.0		
Media mensile	84.3	17.4	22.6	13.4	70	5.4					102.8	4.1		

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Media	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	85.4	18.8	24.5	14.0	69	4.8	N	7.0	6	11	(-)	2	gocce in gocce in gocce
2	84.0	19.3	24.9	15.6	60	7.8	ESE	5.9	9	16	—	4	
3	83.8	18.4	23.5	14.2	62	8.8	ESE	11.7	12	16	—	3	
4	84.1	18.4	23.4	14.3	65	4.6	N	6.3	6	9	0.1	7	
5	84.1	18.5	23.2	14.3	65	4.5	ESE	8.8	6	12	0.1	3	
6	87.1	18.9	23.8	14.8	61	6.1	ESE	9.1	9	13	—	5	
7	37.8	18.5	21.2	16.1	76	2.2	SSE	2.2	5	9	—	7	
8	37.2	19.9	24.2	15.8	78	3.5	SE	2.7	9	9	—	8	
9	35.5	22.1	27.0	18.0	70	4.1	ESE	4.8	8	9	—	3	
10	31.4	23.2	27.6	20.1	63	5.8	ESE	4.7	7	10	—	7	
Media I. decade	85.0	19.6	24.3	15.7	65	5.2					0.2	4.9	
11	33.2	17.0	21.2	15.2	83	7.4	ESE	9.3	16	20	85.3	10	● = s
12	37.8	17.7	20.7	14.7	60	5.5	ESE	6.9	16	11	—	7	
13	40.8	18.2	26.2	13.2	66	4.0	ESE	3.4	11	9	—	0	
14	40.6	18.8	23.9	15.6	67	5.4	ESE	7.2	10	11	—	6	
15	40.4	17.2	19.2	15.4	78	4.9	ESE	5.3	10	11	—	7	
16	39.4	17.2	22.5	13.2	67	6.4	ENE	10.1	7	12	—	3	
17	41.0	18.4	23.0	14.0	66	4.9	ESE	8.4	7	11	—	2	
18	42.0	18.9	24.1	15.4	69	5.5	ESE	8.9	7	14	—	9	
19	41.2	20.1	25.1	15.0	72	3.5	ESE	3.4	8	8	—	0	
20	39.7	21.0	25.9	17.4	68	5.5	ESE	6.4	7	9	—	8	
Media II. decade	39.8	18.5	22.9	15.1	70	5.8					35.8	3.7	
21	39.0	21.3	25.6	18.0	63	5.3	ESE	6.0	6	10	—	5	● m p s n ● m ● p s n ● m
22	37.2	21.2	25.1	17.8	66	5.1	SE	5.6	7	8	—	5	
23	36.3	19.2	23.8	17.6	74	3.5	SE	3.0	10	10	—	9	
24	34.4	18.2	19.9	17.3	85	4.3	ESE	5.5	8	8	29.2	10	
25	35.0	19.6	23.6	16.2	59	6.1	S	2.6	7	14	0.4	5	
26	37.1	15.0	18.4	11.8	76	2.3	N	1.7	10	5	11.2	10	
27	35.5	15.8	19.9	13.8	64	6.2	ESE	10.2	10	14	4.0	1	
28	39.8	14.8	19.5	11.2	66	9.2	ESE	13.2	11	18	—	2	
29	39.7	14.3	18.5	10.9	68	7.0	ESE	8.2	14	15	—	0	
30	36.9	15.1	18.4	12.4	61	5.2	ESE	6.2	10	11	—	7	
Media III. decade	37.1	17.5	21.2	14.6	67	5.4					44.8	5.4	
Media mensile	37.2	18.5	22.8	15.1	67	5.3					80.8	4.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della Città di Trento, si adotta la lettera E in quel casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{100}$ di m.²;
 Pv, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;

*, neve;

*, pioggia;

n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non mianrata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isla di Lussin																																		
	Lussimpiccola	11	Pr	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,8	2,4	—	3,8	—	27,6	7
	Lussingrande	5	Pa	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,5	2,5	—	11,8	—	21,5	5	
	Neresine	3	Pa	—	—	23,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	8,0	—	6,2	—	64,0	6
	Isla di Cherso																																		
	Dragonetti	290	Pn	—	—	22,5	—	5,7	—	—	—	—	—	—	81,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,2	5,3	—	—	—	79,0	6
	Cherso	5	Pa	—	—	13,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	17,5	—	12,0	—	82,0	6
	Piave																																		
	Mamone	1008	Pn	—	—	31,8	—	30,0	—	—	—	—	11,0	—	23,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	21,0	11,0	14,0	81,0	228,0	11
	Leccova Dolina	801	Pn	—	—	27,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	75,0	41,5	—	—	221,0	6
	Bucche	579	Pn	—	—	30,1	—	31,2	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	35,2	24,0	—	—	—	157,0	8
	S. Pietro del Carso	578	P	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,0	39,8	—	—	—	133,0	5
	Preval	577	Pn	—	—	15,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,0	—	—	—	125,0	6
	Sagoria	549	P	—	—	28,0	—	61,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	31,0	27,0	—	—	—	230,0	6
	Villa Slavina	545	P	—	—	25,0	—	27,0	—	—	—	—	—	1,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	63,5	30,0	—	—	—	142,0	7
	Postamina	501	P	—	—	18,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	23,5	—	—	—	135,0	5
	Drava																																		
Sutla	Sesto	1518	Pr	—	1,2	8,3	—	0,3	1,0	—	—	—	—	11,3	33,3	2,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	54,0	1,4	19,6	0,3	—	181,3	11
	Camporosso	806	Pn	—	—	5,0	—	12,2	1,9	—	—	—	—	27,5	42,3	10,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	17,2	21,0	—	—	204,3	10
Silla	Tarvisio	751	Pr	—	0,4	3,6	—	13,4	1,8	—	—	—	—	27,2	47,3	5,6	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	73,2	24,0	26,8	2,0	0,8	231,0	11
	Cave del Predil	901	Pn	—	5,2	4,7	—	14,2	—	—	—	—	—	30,2	60,3	6,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,4	43,3	60,0	4,5	—	356,1	10
Silla	Piezzi	750	Pn	—	0,4	9,5	—	15,0	5,0	—	—	—	—	37,5	53,0	5,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	110,1	30,0	40,1	5,0	0,8	307,9	11
	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	5,0	—	12,3	5,0	—	—	—	—	30,2	44,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	26,2	32,1	4,0	—	217,1	10
Silla	Coccola	700	Pn	—	2,2	16,7	—	15,3	1,0	—	—	—	—	39,4	57,3	6,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	35,0	50,5	3,8	2,1	271,3	13
	Dalla Fiumara all'Arca																																		
	Monte Maggiore	950	P	—	—	20,0	—	30,3	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	15,3	—	—	123,7	6
	Clana	564	Pn	—	—	10,0	—	32,3	20,3	—	—	—	—	3,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	20,4	2,5	—	—	133,9	8
	Apriano	500	P	—	4,6	14,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,6	—	—	105,2	6
	Sappiana	427	Pa	—	—	14,6	—	11,4	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	36,5	9,3	—	—	98,8	6
	Bergut grande	338	Pa	—	—	19,0	—	25,5	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	36,3	18,7	2,4	—	119,6	7
	Albona	320	Pa	—	—	30,8	—	6,3	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,8	25,0	—	—	113,3	6
	Fianona	168	P	—	—	10,7	—	31,3	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,1	23,3	—	—	92,5	6
	Laurana	14	P	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,5	—	—	55,0	4
	Abbadia	11	Pr	—	1,2	14,6	—	23,8	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,3	9,0	—	—	87,9	7
	Fiume	5	P	—	—	27,5	—	25,8	—	—	—	—	—	—	0,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	12,5	—	—	106,8	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

LACINO seccatore	Locali principali Stazioni	Altezza s. m. dati	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Area																																			
Lupogliano	408	P	—	—	8,4	—	20,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	49,4	4	
Pédens:	960	P	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	13,3	—	—	—	—	114,3	5	
S. Martino di Albona	945	Pa	—	2,1	31,0	—	19,0	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,1	5,0	—	—	—	—	76,3	7	
Bogliuno	253	P	—	—	16,0	—	15,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	61,0	4	
Barbana	229	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Castel Bellai.	222	P	—	0,2	10,8	—	23,4	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	10,5	—	—	—	—	68,9	6	
Valdarno	90	P	—	—	7,0	—	23,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	47,0	4	
Feltria	67	Pr	—	—	2,3	—	25,8	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	8,0	—	—	—	—	51,4	6	
Foglie	41	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Dall' Area al Draga																																			
S. Vincenti	810	Pa	—	—	42,8	—	37,3	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,9	3,6	—	—	—	—	108,8	6	
Magnadurni.	200	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sonni.	190	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valle d' Istria	141	P	—	—	18,0	—	33,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	3,0	—	—	—	—	81,0	6	
Dignano	134	P	—	—	8,0	—	18,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,4	—	—	—	48,9	5	
Rovigno	88	P	—	—	32,0	—	52,1	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	108,1	5	
Draga																																			
Pisino	275	Pa	—	—	5,8	—	20,5	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	55,6	4	
Dal Draga al Quieto																																			
Montepaderno.	260	Pa	—	12,7	15,1	—	22,9	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,6	0,7	—	—	—	—	60,6	6	
S. Michele di Leme	115	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Parento	6	Pr	—	—	14,0	—	23,6	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,2	0,6	—	—	—	—	64,2	5	
Quieto																																			
Acquaviva	496	P	—	—	8,0	2,9	35,2	—	—	—	—	—	0,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,2	16,3	—	—	—	—	88,7	7	
Pértole	380	Pa	—	—	—	14,9	30,7	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	8,2	4,5	—	—	—	—	70,6	6	
Montona	277	P	—	—	17,5	—	29,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	9,5	3,0	—	—	—	—	87,1	6	
Pinguente	158	Pa	—	—	5,4	—	29,5	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	20,0	—	—	—	—	95,4	5	
Lervade	18	Pa	—	—	6,6	—	26,1	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	6,5	8,2	—	—	—	—	70,8	6	

RACIMO secondario	Racini principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni superiore o pari a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Dal Quieto al Risano																																					
Momiano	275	Pa	—	—	9,1	—	41,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,0	—	—	—	—	72,9	5		
Buie	222	Pa	—	—	21,5	—	21,1	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	60,8	4		
Capodistria	18	P	—	—	20,0	—	27,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	25,0	—	—	—	87,0	6		
Fasano	5	P	—	—	14,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,2	3,5	—	—	—	69,4	6		
Bischole	4	P	—	—	6,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,4	7,0	—	—	—	67,4	6		
Strugnano	2	Pa	—	—	7,7	—	26,5	0,5	—	—	—	—	0,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,8	7,9	—	—	—	56,6	6		
Timave superiore																																					
Ch di Caccia	937	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Torrenova	454	P	—	—	20,3	—	49,4	—	—	—	—	—	2,4	10,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	21,2	15,4	—	—	—	141,8	8	
S. Michele	453	Pn	—	—	25,2	—	30,1	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	25,2	—	—	—	115,0	6	
Divaccia	482	P	—	—	35,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,3	35,0	—	—	—	109,0	5	
S. Canziano	426	P	—	—	9,7	—	41,4	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	50,1	40,2	—	—	—	154,3	6	
Cave Auremiane	424	Pn	—	—	18,0	—	43,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	44,8	81,0	—	—	—	144,4	7	
Cossese	406	Pn	—	8,0	23,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	28,0	16,0	—	—	—	148,0	7	
Dal Risano all'Isone (1)																																					
Mune	684	Pa	—	—	6,0	0,2	31,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	14,0	10,0	—	—	—	104,2	6	
Silvia	688	Pa	—	—	21,8	—	44,3	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	24,0	19,4	—	—	—	149,0	6	
Castelnovo	660	Pa	—	—	18,1	—	42,9	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	20,6	32,8	—	—	—	162,5	6	
Lanischie	648	Pn	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,8	12,0	—	—	—	74,2	5	
Tomadio	381	P	—	—	10,0	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	29,8	—	—	—	80,0	7	
Basovizza	372	P	—	—	9,0	—	28,2	1,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,5	2,0	—	—	—	75,8	7
Sesana	369	P	—	—	6,1	—	24,8	0,5	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	25,0	—	—	—	69,6	6	
Villa Opicina	320	P	—	—	9,0	—	22,0	2,4	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	16,0	—	—	—	78,4	7	
Comeno	296	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Prosecco	249	Pa	—	—	10,6	—	19,5	5,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,8	34,4	—	—	—	90,8	7	
S. Palagio	226	P	—	—	9,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	—	—	—	—	68,0	5	
S. Croce	200	P	—	—	8,4	—	13,2	1,1	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,8	24,8	—	—	—	72,6	7	
Decani	68	P	—	—	8,0	—	40,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	80,0	4	
Servola	61	P	—	—	8,4	—	28,8	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,1	10,8	—	—	—	60,1	6	
Bareola	16	P	—	—	6,2	—	16,5	6,6	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,2	19,5	—	—	—	69,2	7	
Monfalcone	6	P	—	—	7,5	—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	6,7	15,5	—	—	—	60,7	6	
Trieste	5	Pr	—	—	17,7	—	16,8	3,1	—	—	—	—	0,1	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,0	10,1	—	—	—	68,3	7	
Valdoltra	1	P	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	40,5	3	
Isone																																					
Soncia	476	Pn	—	—	—	6,5	18,0	—	—	—	—	—	—	20,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	68,5	29,0	—	—	—	196,5	7
Passo Predil	1102	Pn	—	0,1	4,0	—	13,0	3,0	—	—	—	—	22,0	48,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	138,0	50,2	65,0	10,0	1,0	—	365,5	19
Fonzo	450	Pr	—	7,0	—	1,8	15,2	2,6	—	—	—	—	12,2	29,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	156,8	72,8	29,6	6,8	—	—	356,8	13
Sella di Caporetto	255	Pn	—	—	17,4	—	15,0	14,5	—	—	—	—	19,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	155,0	52,0	—	—	—	—	311,4	8
Caporetto	286	Pr	—	—	20,8	6,2	12,0	12,6	—	—	—	0,3	21,6	36,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	55,8	69,4	48,8	0,6	—	—	292,2	11

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arca. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Umbria	segue (30020)																																			
	S. Lucia	170	Pn	—	—	54,5	2,0	17,0	12,0	—	—	—	—	2,5	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	63,6	30,6	—	—	—	281,7	9	
	Pieve Buocora	715	Pn	—	—	0,9	0,2	20,2	—	—	—	—	0,9	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	170,0	3,6	—	—	—	255,9	6	
	Montenero	683	Pn	—	—	25,5	—	27,6	0,8	—	—	—	0,1	2,4	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	34,0	25,1	—	0,5	—	178,9	7	
	Ch. di Cascia	677	Pa	—	—	26,0	—	14,2	8,5	—	—	—	—	1,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	42,8	21,5	—	—	—	192,7	8	
	Idria	338	Pr	—	—	27,8	—	20,2	0,2	—	—	—	—	0,6	22,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	14,6	18,2	—	—	—	143,6	6	
	Gresivina	925	Pn	—	—	17,2	—	21,0	20,5	—	—	—	—	0,8	22,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	19,5	39,0	—	2,0	—	159,8	9	
	Piedicorte	531	Pn	—	—	5,2	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	140,2	40,0	—	—	—	288,2	7	
	Baccia	168	Pn	—	—	55,7	2,0	18,0	4,0	—	—	—	—	5,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	122,0	41,0	—	—	—	333,7	9	
	Chianciano	607	Pn	—	—	52,0	0,5	18,5	2,7	—	—	—	—	1,0	28,0	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	48,0	52,5	—	0,7	—	224,5	8	
	Canale	104	P	—	—	20,0	18,0	18,0	—	0,8	0,1	—	—	—	68,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	81,0	35,0	—	—	—	316,4	8	
	Plava	80	P	—	—	12,5	8,5	10,3	2,4	—	—	—	—	1,7	60,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	16,7	34,3	23,9	—	—	209,5	11	
	Glerida	86	Pr	—	—	31,4	—	11,1	4,5	—	0,3	—	—	0,4	16,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	11,3	49,2	0,1	—	—	154,1	7	
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	25,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	41,0	—	—	—	174,5	5	
	Senosecchia	565	Pn	—	—	15,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,0	25,4	10,1	—	—	155,0	7	
	Aidassina	108	Pn	—	—	8,0	—	17,0	0,1	—	0,1	—	—	—	8,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	11,0	18,5	—	—	—	83,8	6	
	Vipaco	104	Pr	—	—	12,6	—	17,6	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,6	22,8	—	—	—	81,6	6	
	Sambasso	104	Pn	—	—	9,0	—	14,0	2,0	—	—	—	—	5,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	12,4	14,0	—	—	—	77,4	8	
	Montespino	67	P	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	7,5	0,5	—	—	44,0	6	
Musi	688	Pn	—	—	19,8	39,8	0,6	10,9	0,8	—	—	1,3	2,2	70,9	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,8	62,0	48,2	0,6	—	—	455,5	10	
Vedronza	820	Pn	—	—	8,0	11,0	—	46,0	1,5	6,0	—	—	—	38,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	125,0	75,0	25,0	8,0	—	366,5	12	
Clerici	264	Pr	—	—	2,8	1,0	11,0	8,0	—	—	—	—	5,4	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	97,8	58,8	15,0	0,4	—	254,4	11		
Attimia	196	Pn	—	—	5,0	—	15,0	—	—	1,0	—	8,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	83,0	29,0	—	—	5,0	232,0	9	
Povoletto	136	P	1,2	—	3,0	—	13,5	1,4	—	—	—	—	12,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	30,0	34,7	26,5	—	—	10,3	132,9	11
Montemaggiore	954	Pn	—	—	24,0	26,0	42,0	28,0	—	—	—	24,0	18,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	25,0	—	—	—	256,0	10	
Montemaggiore	954	Pn	—	—	1,0	—	30,0	19,0	—	—	—	—	10,0	25,0	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	49,0	44,0	—	—	—	299,0	10	
Abruzzo	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	32,0	28,0	—	—	—	—	34,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	102,0	—	—	—	364,0	6
	Platichia	657	Pr	—	—	5,8	2,0	16,2	41,4	1,0	—	—	0,4	9,4	30,4	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	59,2	45,8	34,4	0,3	—	301,4?	12?	
	Obanetto	600	Pn	—	—	42,0	18,0	—	10,0	—	—	—	—	12,0	28,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	28,0	52,0	—	—	—	200,0	9
	Bergogna	557	Pn	—	—	10,0	—	—	52,4	—	—	—	—	12,8	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	98,8	80,4	83,5	—	—	—	318,1	9
	Pulfero	400	Pr	—	—	1,8	5,0	12,2	3,4	0,2	—	—	1,2	13,8	38,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	88,4	60,0	36,0	—	—	—	312,4	11
	Clidig	240	Pn	—	—	27,5	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	80,0	32,0	—	—	—	171,5	8
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	15,0	—	10,0	6,8	—	—	—	—	5,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	29,8	31,3	—	—	—	141,0	9
	Cividale	158	P	2,5	—	11,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	1,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	19,0	26,0	—	—	—	140,0	

RAGIONE secondaria	Stazioni principali	Altezza s. l. m. metri	TIPO degli strumenti	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
Reggio	segue Tagliamento																																																														
	Forni Avelltri	868	Pr	—	0,3	8,0	5,6	8,8	4,0	—	0,2	—	—	19,8	47,4	9,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	87,2	2,4	23,4	0,4	—	7,4	208,2	13																												
	Pecariis	758	Pn	—	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	17,5	42,0	13,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4,5	2,4	—	—	9,0	194,4	12																												
	Ovaro	499	Pn	—	—	9,3	1,3	6,0	8,0	—	8,0	—	—	9,8	47,0	1,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	113,0	48,0	45,0	1,6	—	5,6	330,7	14																												
	Villa Santina	868	Pn	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,7	23,0	40,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	89,8	20,8	34,0	88,1	—	—	12,4	286,8	11																												
	Zovello	910	Pn	—	—	23,0	3,0	3,5	9,0	—	—	—	—	18,5	52,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	99,0	28,5	38,0	2,4	—	—	286,4	12																												
	Timau	821	Pn	—	0,7	8,5	0,1	—	—	—	—	—	—	20,0	52,5	8,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	124,0	24,7	80,0	3,0	1,1	—	274,0	11																												
	Paulare	690	Pr	—	5,0	9,2	4,6	7,2	5,6	—	—	—	0,2	15,4	46,4	0,8	0,2	—	8,0	—	—	0,2	—	—	—	—	7,0	100,8	10,0	85,0	1,8	—	—	257,0	13																												
	Paluxa	596	Pn	—	—	10,8	—	4,2	8,5	—	1,0	—	—	16,4	54,2	1,7	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,2	100,1	17,8	84,8	6,5	—	—	268,1	14																											
	Avosano	471	Pn	—	—	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	162,0	18,0	82,0	4,0	—	—	252,0	9																												
Im	Telamonno	523	Pr	—	—	7,8	—	4,0	1,4	—	—	—	—	16,8	56,6	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,0	125,8	18,0	33,4	8,4	—	6,4	282,2	12																											
	Malborghetto	721	Pr	—	0,4	7,4	0,2	11,4	2,8	—	—	—	—	49,2	56,4	8,2	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	81,0	37,2	1,0	—	—	271,8	11																												
	Pontebba	588	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
	Saletto di Raccolana	617	Pn	—	5,0	2,0	3,0	9,5	—	—	—	—	—	49,0	58,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	141,8	58,4	47,0	81,0	—	—	446,4	12																												
	Chiusaforte	892	Pn	—	—	9,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	86,0	47,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,8	46,0	40,0	8,0	—	—	376,0	10																												
	Roda	380	Pr	—	—	5,8	—	10,4	9,8	—	0,2	—	—	58,0	45,6	16,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	170,8	56,0	7,6	7,0	—	—	389,8	11																												
	Ovedasso	319	Pn	—	—	9,5	—	9,9	1,0	—	—	—	—	71,0	87,5	17,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	83,5	38,8	87,5	—	4,0	—	371,0	12																												
	Verzana	290	Pr	—	—	87,0	—	6,4	6,4	1,0	—	—	0,8	45,6	41,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	71,8	50,0	23,0	6,0	0,6	0,6	302,4	12																												
	Feltre	Alesso	197	Pn	—	—	11,1	—	5,6	0,8	—	—	—	—	102,1	84,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,8	55,1	86,8	—	0,5	3,5	452,6	8																											
		Ospedaletto	218	Pn	—	—	15,0	—	7,5	—	—	1,0	—	0,8	37,4	89,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	37,8	25,5	3,4	—	0,8	275,9	10																											
Udine	Gemona	907	Pr	—	—	6,4	—	8,2	12,8	0,2	0,8	1,2	—	18,0	39,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	88,8	28,4	28,4	8,0	—	2,6	219,4	18																												
	Andrenza	167	P	—	—	—	—	10,0	6,8	—	—	—	—	6,4	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	47,7	28,4	24,5	—	—	—	156,2	8																												
Trevi	S. Francesco	397	Pn	—	—	7,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	44,0	75,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,0	11,0	81,0	—	—	6,5	342,5	10																												
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	5,8	—	8,0	0,4	—	—	—	—	8,4	18,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	27,4	38,8	21,4	0,8	—	8,4	138,0	9																												
Conegliano	Pinzano	201	Pn	—	—	5,0	0,5	10,3	0,8	—	—	—	—	12,2	27,1	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	51,8	14,0	21,1	2,0	—	9,1	163,1	11																												
	Clausetto	588	Pn	—	—	3,0	1,3	—	12,2	—	1,1	—	40,0	50,0	10,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	49,0	13,2	20,0	—	5,0	2,5	240,2	14																												
Cividale	Spilimbergo	182	Pn	—	—	26,1	—	9,2	1,1	—	—	—	—	14,2	16,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	28,2	19,4	3,1	4,3	—	8,2	132,7	12																												
Verona	Livorno																																																														
	Poloanigo	53	Pn	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	25,1	80,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	18,1	12,8	162,0	7																												
	Aviano	159	P	—	—	2,1	8,8	—	—	—	—	—	—	32,8	61,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	1,8	23,1	0,2	—	7,0	177,8	9																												
	Saello	24	Pr	—	—	7,0	—	9,5	—	—	—	—	—	12,5	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1,8	—	18,3	—	—	11,0	138,8	9																											
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	18,0	18,0	111,0	7																												
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	11,2	—	5,0	—	—	—	—	—	32,0	30,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	38,8	—	—	14,0	115,7	8																												
	Ceneda	132	P	—	—	7,8	—	5,0	—	—	—	—	—	19,4	44,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,6	—	55,6	—	1,8	16,0	155,8	9																											
	Frasenheit	584	Pn	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	24,0	82,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	270,0	70,0	58,0	10,0	8,0	—	582,8	10																											
	Poffabre	516	Pr	—	—	2,8	—	8,0	—	0,8	—	—	1,2	8,4	69,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,6	149,6	5,6	88,4	2,4	1,0	18,																												

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO della derivazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Totale del bacino con precipitazioni superiori a 1 mm nel 1 anno
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Medio	sagus Livenza																																		
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	6,3	—	9,7	1,7	0,3	—	—	8,1	41,5	77,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Maniago	283	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Basaldella	141	P	—	—	43,8	—	7,0	5,0	—	—	—	10,0	85,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Claut	600	Pr	—	—	2,0	0,4	9,8	—	0,2	—	—	17,8	16,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Andreis	455	Pn	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Barcis	408	Pn	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	7,5	20,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Quirino	118	Pn	—	—	12,0	—	—	—	12,0	—	—	—	12,0	20,2	40,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Medio	Formeniga	289	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Concigliano	85	Pn	—	—	20,5	—	4,5	—	1,2	—	—	—	10,1	21,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Inferi	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	4,5	1,9	2,9	—	—	—	—	15,4	37,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	1,8	2,4	6,6	2,0	0,2	—	—	—	—	14,6	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Misurina	1760	Pr	0,6	—	—	12,8	2,4	1,2	—	0,6	—	—	8,6	24,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Marco	1186	Pn	—	—	—	1,6	1,5	—	—	—	—	—	5,0	25,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Auronzo	864	Pr	—	0,2	10,8	5,6	—	2,2	—	—	—	—	12,6	22,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lorenzago	880	Pn	—	—	5,0	11,5	4,0	2,0	—	—	—	—	22,0	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	1,5	4,5	6,0	0,2	0,2	—	—	—	20,0	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Vallesella	713	Pr	—	—	0,4	9,4	2,4	2,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	4,3	30,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Podestagno	1506	Pn	—	—	0,5	11,0	1,0	1,0	0,5	0,5	—	—	10,0	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	—	1,0	—	—	20,0	40,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Salinetta di Zmal	1112	Pn	—	—	1,0	2,5	1,0	1,0	—	—	—	—	7,5	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Inferi	S. Vito di Canale	1011	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Borca	942	Pn	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	6,5	16,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Venas di Valle	800	Pn	—	8,4	6,8	5,0	—	10,5	—	—	—	—	21,3	25,5	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Perarolo	582	Pr	—	—	5,6	6,2	6,2	—	—	—	—	—	15,9	23,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	24,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Longarone	474	Pn	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Erto	726	Pn	—	—	2,0	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Mareson di Zoldo	1476	Pn	—	—	4,0	3,0	1,8	—	—	—	—	—	16,4	36,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Forne di Zoldo	848	Pr	—	—	6,8	—	2,0	—	—	—	—	—	11,2	34,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Portogruaro	435	Pr	—	—	12,6	—	7,8	—	—	0,2	—	—	6,8	26,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Soccher	401	Pr	—	—	13,4	3,4	7,2	—	—	—	—	—	11,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Becco Canale	970	Pr	—	—	3,6	—	7,2	—	—	—	—	—	14,2	27,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	4,0	0,6	6,0	—	—	—	—	—	12,8	17,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Farra d'Alpago	419	Pn	—	—	9,2	—	11,8	—	—	—	—	—	11,5	20,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	7,8	—	4,8	—	—	—	—	—	15,8	18,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	5,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	12,0	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Belluno	400	Pr	—	—	14,4	—	6,4	—	—	—	—	—	10,8	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	20,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	6,8	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Lago - Livenza	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																						
	S. Vito al Tagliamento	81	P	—	—	11,7	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	6,0	—	81,7	7				
	Villaviera	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
	Pordenone	28	P	—	—	12,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	17,4	11,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	33,2	—	17,8	—	0,2	4,2	112,5	8				
	Brugnera	15	P	—	—	5,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	16,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	22,0	—	5,7	9,0	101,8	10			
	Azzano Decimo	14	P	—	—	4,5	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	37,5	12,0	—	—	—	83,6	6			
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	32,0	—	—	4,5	78,0	5		
	Chiarano	7	P	—	—	15,8	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	28,3	10,0	—	—	11,0	89,8	8		
	Portogruaro	6	P	—	—	11,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,9	7,8	—	—	2,8	62,0	7		
	Caorle	8	P	—	—	8,5	—	10,0	—	1,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	9,5	—	—	2,0	46,0	7		
	Colfosco	126	P	—	—	24,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	32,0	—	8,0	32,0	157,0	9		
	Cimadolmo	32	P	—	—	10,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	19,0	—	—	16,0	96,5	7		
	Cimetta	80	P	—	—	16,5	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,0	—	7,8	—	6,0	8,0	106,3	8	
	Fratte d' Oderzo	20	P	—	—	10,0	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	0,2	15,2	—	—	6,1	66,6	7	
	Fontanelle	19	P	—	—	20,1	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	15,0	—	21,5	—	—	5,0	95,7	7	
	Motta di Livenza	9	P	—	—	15,2	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	23,8	9,1	—	—	—	81,8	6	
	Torre di Mosto	5	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	11,0	—	13,8	—	—	0,4	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	4,4	2,2	—	—	6,6	52,2	7	
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	8,2	—	11,4	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,5	12,9	—	—	1,7	51,8	8	
	Terme	2	Pr	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	0,3	6,7	—	—	3,3	84,6	6	
	Torre di Fene	2	P	—	—	3,5	—	7,7	0,2	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,3	2,0	—	—	2,7	82,0	6	
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	10,0	—	8,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,6	3,4	—	—	2,2	89,8	6	
	Lago - Livenza	Brenta																																					
Venezia		1402	Pr	—	—	4,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	2,8	21,8	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	134,8	0,2	16,6	—	—	1,4	194,8	9		
Pergine		480	Pn	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	28,6	—	—	—	99,6	7		
Caldonazzo		490	Pn	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	16,0	—	—	—	119,0	7	
Levico		506	Pn	—	—	0,5	—	2,5	—	—	0,8	—	—	—	1,5	31,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	75,5	—	17,5	—	—	—	181,2	6	
Borgo Valdagno		476	Pr	—	—	—	—	2,2	—	—	0,3	—	—	—	8,6	26,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	139,2	—	15,8	—	0,2	7,0	201,4	8	
Pontarone		925	Pn	—	—	1,1	5,2	2,0	—	—	0,1	—	—	—	1,3	29,7	0,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	78,9	—	20,0	—	—	—	146,9	9	
Bieno		806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	22,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	1,0	23,0	—	5,0	7,3	200,8	8	
Castel Tesino		860	Pn	—	—	—	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	1,0	29,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	62,6	1,0	23,5	—	0,5	6,0	130,6	10	
Grigno		865	Pn	—	—	—	18,0	4,2	—	—	—	—	—	—	9,6	28,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	114,5	5,5	24,1	—	2,3	8,3	220,2	11	
Enego		784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	56,0	7,5	28,0	—	3,0	7,0	—	—
Primolano		207	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	19,0	28,6	4,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	63,0	8,0	30,0	—	—</				

BACINO nominativo	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. medie	TIPO dello scarico	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni non produttive o parti insufficienti a parti del 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Basso del Sud	Bacino Brenta																																			
	Bassano	189	P	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	16,4	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	16,0	0,8	22,8	—	10,6	6,6	77,8	7
	Marostica	106	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	39,0	—	7,0	2,0	97,0	8
	Crespano Veneto	800	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asolo	307	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	37,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Castelluccio	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Loria	72	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lago di Garda	Bacchiglione																																			
	Staro	662	Pn	—	—	2,0	—	10,0	—	—	2,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	3,2	—	3,7	—	—	—	—	—	—	17,2	1,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	1,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Schis	284	Pr	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	24,0	8,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Thiene	147	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Isola Vicentina	80	P	—	—	3,8	—	3,3	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vicenza	40	Pr	—	—	23,1	—	3,1	—	—	0,1	—	—	—	4,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,4	—	5,2	0,2	—	0,4	—	—	—	4,6	82,6	—	0,2	—	4,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,5	24,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Asiago	909	Pr	—	—	—	—	3,8	—	—	0,3	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Botso	938	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Conco	880	Pn	—	—	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	21,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	8,0	—	30,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Possina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Orosara	417	P	—	—	0,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	15,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Velo d'Astico	882	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cogollo	850	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Calvene	201	Pn	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Breganze	110	P	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Lago di Garda	Agno - Guà																																			
	Maltauro	640	Pn	—	—	1,7	0,6	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Selva di Trissino	530	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Beccole	445	Pr	—	—	1,2	0,4	3,4	—	—	0,2	—	—	—	14,0	2,0	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Spasovata (Fellabene)	400	Pn	—	—	0,9	—	2,8	—	—	—	—	—	—	13,5	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	S. Quirico	845	P	—	—	6,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Valdagno	275	P	—	—	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Biadene	172	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

BACINO secondarie	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Alto Adige																																				
Dolomiti	Bosca	1494	Pr	—	—	0,2	6,2	6,0	—	—	—	—	—	30,8	15,8	—	—	2,3	9,8	—	—	—	—	—	—	3,8	21,0	—	17,8	—	—	—	112,8	9			
	Melag	1915	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
	Silingia	1726	Pn	—	—	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	28,5	20,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,7	39,0	—	17,7	—	—	—	104,8	6			
Sud-est	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	1,8	5,4	—	—	—	—	—	28,6	18,6	—	—	1,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	39,9	—	15,8	—	—	—	118,1	8			
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	0,4	8,8	—	—	—	—	—	18,8	8,4	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	0,8	22,1	—	11,0	—	—	—	71,1	6			
	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	1,3	7,5	—	—	—	—	—	20,0	27,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,3	—	18,0	—	—	—	98,1	8			
Sud-ovest	Mazia	1550	Pn	—	2,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	24,2	8,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	12,0	—	—	63,8	7			
	Bolda di dentro	1845	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0	30,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	44,8	—	28,0	—	—	—	137,0	7		
Piemonte	Prato in Vercana	987	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	18,1	18,5	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,2	—	14,8	—	—	88,7	7			
	Silandro	706	Pr	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	13,6	20,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	—	12,0	—	—	—	65,8	7			
	Ganda	1300	Pn	0,8	—	—	1,6	8,3	—	—	—	—	—	14,9	28,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,1	—	15,0	—	—	93,5	8			
Semi-nord	I.a Madonna	1497	Pv	—	—	—	1,5	1,3	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	28,4	—	13,8	—	—	—	80,2	7		
	M. S. Caterina	1247	Pn	1,6	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	15,4	45,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,8	—	10,8	—	—	—	100,4	8		
	Naturno	550	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	5,0	—	—	79,0	5		
Piemonte	Monteneve	2382	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	28,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	54,5	8,5	—	—	—	198,0	7	
	Plan (Feldsee)	1700	Pv	—	—	—	7,2	2,2	—	—	—	—	—	22,5	57,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	98,0	7,5	14,0	—	—	185,7	9	
	Plata	1147	Pn	—	—	—	20,2	0,3	—	—	—	—	0,4	31,4	68,8	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	102,0	4,8	15,7	—	—	—	267,7	8
Trentino	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	8,6	0,4	—	—	—	—	—	80,0	45,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	52,8	—	17,2	—	—	—	167,8	7
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	14,0	38,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	54,8	—	17,0	—	—	—	143,6	7
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	30,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	32,8	0,2	11,6	—	—	—	90,8	6
Trentino	S. Elena	1586	Pv	—	—	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	17,5	44,4	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	63,2	—	9,7	—	—	—	175,8	6
	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	85,5	25,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	38,0	—	11,0	—	—	—	185,0	7
	S. Nicolò	1284	Pr	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	18,0	43,6	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	36,8	0,2	12,6	—	—	—	125,0	8
Trentino	Pavicoles	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	83,7	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	34,8	—	17,6	—	—	—	117,1	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	50,0	—	8,0	—	—	—	165,0	7
	Ötztal	296	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	9,8	—	—	—	101,3	4
Trentino	Mellina	1188	Pn	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	16,0	0,8	—	—	—	—	—	13,8	29,2	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	44,8	—	10,0	—	—	—	123,1	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	8,0	—	—	—	1,6	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	25,9	>	>	>	>	>	>	>
Trentino	S. Giac. in Vanzo	1452	Pn	—	—	—	2,0	8,0	5,5	—	—	—	—	37,0	53,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	18,0	—	—	—	196,0	8
	Terme Brønnegro	1308	Pn	1,0	—	—	2,0	12,0	1,4	—	—	—	—	21,3	54,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	4,0	8,0	—	—	125,4	11
	Flèrea (Boden)	1246	Pn	—	—	—	2,0	16,8	6,5	0,4	—	—	—	40,8	37,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	61,0	—	18,8	—	—	—	198,2	9
Trentino	Colle Isarco	1082	Pn	0,5	—	—	1,0	10,2	0,5	—	—	—	—	33,0	36,5	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,5	—	23,5	—	—	—	147,4	8
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	0,4	13,4	0,8	—	—	—	—	32,0	29,2	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,6	—	18,8	—	—	—	141,4	7
	Campo di Trens	936	Pn	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	28,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	23,0	—	—	—	162,8	5
Trentino	Le Orto	844	Pn	0,5	—	—	0,4	6,5	4,4	—	—	—	—	20,4	20,7	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,6	—	13,7	—	—	—	108,2	8
	Aina	728	Pn	—	—	—	—	1,3	2,0	—	—	—	—	30,4	8,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	9,0	—	—	—	68,5	7
	Lauro	1441	Pr	—	—	—	6,4	6,8	1,0	—	—	—	—	14,6	23,4	1,0	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	39,5	—	16,5	7,5	—	—	124,8

RACCO secondarie	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	segue Alto Adige																																			
Monte	S. Maddalena	1898	Pv	0,8	0,4	2,8	0,5	1,7	—	—	0,9	—	—	12,1	28,1	1,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	2,2	11,3	—	—	—	95,0	8	
	S. Vito in Braies	1851	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	30,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5,0	15,0	—	—	—	110,5	8	
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	2,0	—	0,6	—	—	—	—	—	18,0	27,0	2,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1,0	15,8	—	—	—	98,8	8	
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	4,5	—	0,6	0,2	—	0,5	—	—	11,2	21,3	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	10,8	—	—	—	74,6	7	
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	2,6	2,9	—	—	—	—	—	—	8,3	21,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	12,6	8,1	—	—	79,8	8	
	Brunico	826	Pr	—	—	5,0	4,8	1,2	—	—	—	—	—	17,8	18,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	14,0	—	—	—	92,6	8	
	Casere	1600	Pv	2,0	0,7	4,7	15,2	8,3	4,1	—	0,1	—	—	84,7	26,7	0,5	—	—	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	42,2	—	12,1	—	0,6	—	159,0	10
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	1,3	9,8	3,0	0,2	—	0,2	—	—	18,8	21,0	0,4	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	57,2	—	14,8	—	—	—	114,0	8
	Lappago	1485	Pn	0,4	—	2,3	6,9	8,8	—	—	—	—	—	17,8	38,6	0,4	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	68,2	—	21,5	—	—	—	153,0	9
	Selva dei Molini	1280	Pn	0,5	—	2,0	2,2	4,1	1,1	—	—	—	—	17,0	31,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	29,2	—	21,4	—	—	—	117,2	9
Monte	S. Giacomo	1100	Pv	1,4	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	21,7	19,9	0,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	10,5	—	—	—	111,5	8
	S. Giovanni	1011	Pn	1,9	—	2,0	6,2	5,5	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	14,8	—	—	—	85,9	8
	Campo Tires	890	Pn	0,4	—	1,2	5,2	5,5	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	—	14,6	—	—	—	99,8	8
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,2	0,8	1,8	1,0	—	0,7	—	—	10,0	9,6	12,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	39,4	—	7,0	—	—	1,5	87,0	10
	Corvara	1558	Pn	—	—	1,0	1,0	1,5	0,2	0,2	—	—	0,1	0,2	27,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,3	16,4	17,8	—	—	1,0	86,2	9
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	1,6	—	1,2	—	—	—	—	—	9,0	18,8	—	1,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	0,8	10,8	—	—	—	78,8	8
	Longiara	1336	Pn	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	—	—	16,5	18,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	15,5	—	—	—	100,2	7
	Badia	1857	Pn	0,5	0,7	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	19,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	16,0	—	—	—	88,2	8
	S. Martino	1117	Pr	—	—	0,3	0,4	1,0	—	—	0,3	—	—	12,0	18,2	1,0	0,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	11,5	—	—	—	79,5	7
	Langièga	1030	Pv	—	—	—	8,0	1,2	—	—	—	—	—	6,8	21,3	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,4	2,1	—	—	78,8	8
Monte	Valles	1354	Pn	—	—	—	6,0	10,3	—	—	—	—	—	15,5	38,4	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	81,5	—	20,0	—	—	—	128,5	8
	Phudres	1158	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	45,0	—	26,0	—	—	—	180,0?	64
	Luson	973	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,0	24,0	—	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	17,0	—	—	—	102,5	6
	Vandbles di sotto	878	Pn	1,5	—	—	2,2	5,4	—	—	0,5	—	—	17,3	22,5	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	27,0	—	19,7	—	—	—	104,6	8
	Brentanese	560	Pr	—	—	2,3	1,6	1,4	—	—	—	—	—	22,6	16,2	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,0	—	18,0	—	—	—	100,0	8
	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	0,8	—	6,3	—	0,4	—	—	—	18,5	25,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	18,7	—	—	—	106,2	6
	Lasfonè	1150	Pn	—	—	—	1,3	1,8	—	—	—	—	—	39,6	16,6	—	—	3,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	32,7	—	21,8	—	—	—	126,5	9
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	17,5	—	1,2	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	45,0	n	—	—	—	104,8 n	7?	
	S. Cristina	1488	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	18,0	28,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	17,5	—	—	—	104,0	8
	Ortles (S. Ulrich)	1288	Pn	—	—	0,1	—	4,3	—	0,8	0,5	—	—	12,5	8,8	—	0,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Monte	Oestelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	26,0	20,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	28,0	—	—	—	124,8	6
	Tires	1019	Pn	—	—	4,1	—	1,8	—	—	0,2	—	—	21,4	22,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	14,8	—	—	—	98,1	7
	Fiè	900	Pn	—	—	0,8	—	8,0	—	—	0,3	—	—	15,0	21,5	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	12,2	—	—	—	89,5	6

BACINO secondario	Bacini principali Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Bac. Adige	Medio e basso Adige																																			
	Bedagno	1562	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	9,2	24,8	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	19,0	—	—	—	108,7	6	
	Nova Ponente	1855	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Bronzolo	260	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,0	24,0	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,5	—	18,0	—	—	—	89,1	7	
	Caldero	568	Pa	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,5	31,6	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,4	38,7	—	17,9	—	—	0,2	106,0	7	
	Enedo	662	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	23,0	—	—	—	107,0	5	
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	5,0	16,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	48,0	—	21,0	—	—	—	104,0	8	
	Salorua	224	Pr	—	—	—	—	1,8	—	—	0,4	—	—	5,6	15,8	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	43,0	0,2	20,2	—	—	—	98,0	7	
	Passo Tonale	1650	Pr	—	—	—	—	10,4	—	—	1,2	—	—	24,6	37,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	42,8	—	21,2	0,2	—	0,6	150,2	8	
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	44,2	8,8	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,6	10,4	7,6	10,6	—	—	114,5	9	
	Provè	1414	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	84,4	—	12,0	—	—	—	131,7	7	
	Méndola	1380	Pa	—	—	—	2,5	8,5	—	—	—	—	—	21,0	28,1	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,5	—	14,0	—	—	—	120,4	8
	Sonale	1342	Pn	0,5	—	—	1,8	4,0	—	—	—	—	—	28,0	38,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,8	—	18,0	—	—	—	158,6	8
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	0,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,5	39,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,0	—	11,8	—	—	—	181,0	7
	Fondo	980	Pr	—	—	—	7,4	4,0	—	—	—	—	—	25,2	24,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	31,2	—	14,8	—	—	—	131,0	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	38,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	38,0	—	18,0	—	—	—	120,1	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	30,1	35,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	60,0	—	14,8	—	—	—	181,0	8
	Messana	956	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,0	27,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	40,0	—	29,0	—	—	—	131,5	7
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	5,2	—	—	0,2	—	—	31,2	23,4	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,6	—	10,0	12,4	—	—	185,6	8
	Cles	656	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	38,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	—	10,2	—	—	—	117,9	7
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	0,1	0,2	—	0,5	0,2	—	—	—	—	29,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	22,9	—	—	—	88,9	4
	Denno	436	Pn	—	—	—	2,5	—	—	1,0	—	—	—	24,0	41,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0	—	—	—	110,5	7
	Mazzolombardo	215	Pn	—	—	0,5	1,1	2,2	—	—	0,5	—	—	5,5	38,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	56,8	—	21,0	—	—	—	197,7	8
	Passo Perdel.	2140	Pr	—	—	1,4	0,8	1,2	1,4	—	0,4	—	—	4,2	11,4	2,4	0,2	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,2	0,2	10,4	0,2	—	—	81,7	10
	Mazze	1579	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,2	16,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2,0	20,8	—	—	—	94,7
Mosca	1198	Pr	—	—	0,6	0,2	1,0	—	—	0,4	—	—	8,0	18,0	6,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	50,2	0,2	17,8	—	—	3,4	108,2	8	
Prealanzo	1020	Pr	—	—	—	3,2	1,4	—	—	0,6	—	—	9,6	15,4	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	47,8	—	13,4	—	—	0,8	97,4	8	
Passo di Belle	1984	Pr	—	—	2,8	—	2,0	—	0,2	—	—	—	11,6	37,0	4,4	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	105,4	1,6	29,4	—	—	0,6	200,6	10	
Panaveggio	1620	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	7,5	38,2	3,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	1,0	26,0	1,5	—	—	158,1	9	
Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	8,1	—	—	0,8	—	—	6,5	24,6	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	48,8	—	23,0	—	—	—	104,9	6	
Cavalese	1014	Pr	—	—	0,8	3,3	—	—	0,4	—	—	—	7,4	15,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,6	—	21,6	—	—	—	91,0	6	
Grumè	865	Pa	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	25,5	—	—	—	100,5	6	
Cembra	662	Pa	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	25,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	24,8	—	—	—	111,8	8	
Lavis	230	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	2,4	—	—	8,0	20,0</																						

BACINO secondario	Decal principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Trento Bacino di Trento e di Sopra e di Sotto	segno Medio e basso Adige																																				
	Belluno Veronese	148	P	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	64,8	—	—	27,5	—	—	—	—	180,3	6	
	Caprino Veronese	276	P	—	—	9,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	125,0	7	
	Albi	188	P	—	—	13,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	14,0	—	—	—	—	116,0	8	
	S. Pietro Incariano	180	P	—	—	7,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	15,0	—	—	—	—	76,5	8	
	Fane	624	P	—	—	8,2	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	—	30,1	—	2,4	—	—	106,9	8	
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	81,8	—	—	22,0	—	5,0	—	—	133,0	7	
	Cerro Veronese	739	Pn	—	—	3,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	20,0	—	—	—	—	70,5	5	
	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	22,0	—	—	—	—	64,4	4	
	Campofelice	1233	Pr	—	—	8,2	—	2,6	—	—	0,4	—	—	—	6,2	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	30,8	—	1,8	2,0	—	62,4	8	
	Giazza	708	P	—	—	2,2	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	4,0	11,1	—	—	—	—	98,9	8	
Spartano Bacino di Spina e di Gallura	Tregnago	371	P	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,8	22,1	—	—	—	—	—	47,4	4	
	Oreopadaro	368	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,0	—	—	17,0	—	54,0	5	
	Chianpe	180	Pr	—	—	8,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	21,4	—	—	—	0,6	—	58,2	6	
	Arignano Vicentino	116	P	—	—	8,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,7	6,7	6,0	11,8	1,0	—	—	49,6	10	
	Planura occidentale a — fra Piave e Brenta																																				
	Cornuda	163	P	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	19,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,1	—	6,2	2,7	—	84,5	8	
	Montebelluna	121	P	—	—	15,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	16,0	—	4,4	—	—	82,9	7	
	Nervesa	78	Pr	—	—	14,4	—	5,4	—	—	—	—	—	—	11,8	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,9	21,4	—	1,8	19,0	—	106,4	8	
	Povegliano	55	P	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	47,0	—	18,5	—	—	17,5	—	121,0	8	
	Istrana	40	Pr	—	—	18,8	—	5,2	—	—	0,2	—	—	0,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	22,8	0,4	19,8	—	1,0	4,8	—	97,6	8
	Villalba	88	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	31,6	—	16,0	—	0,2	16,0	—	147,8	7
Mare-Sila Bacino di Mare-Sila e di Gallura	Morgano	25	P	—	—	7,5	—	7,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	20,0	—	—	—	—	—	61,6	5
	Treviso	15	Pr	—	—	4,8	—	8,7	—	—	0,8	—	0,2	—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,4	—	18,4	—	—	8,6	—	61,2	5	
	Biancade	10	P	—	—	0,9	—	14,1	—	—	—	—	—	—	12,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,7	8,3	—	—	14,0	—	67,0	6	
	Saletto di Piave	9	P	—	—	17,1	—	11,9	—	—	—	—	—	0,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5	—	20,8	—	—	12,5	—	102,8	7
	Cavazzocherina	1	P	—	—	3,8	—	12,7	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1,2	7,8	—	0,8	6,7	—	45,1	7	
	Cortellazzo	1	P	—	—	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,5	4,0	—	—	8,8	—	35,4	6	
	Cavallino	1	P	—	—	1,7	—	11,4	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,4	6,8	—	0,5	6,8	—	37,7	6	
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	23,5	—	9,0	17,0	—	76,0	5	
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	12,0	—	11,0	5,0	—	62,5	7	
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	8,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	14,6	—	1,4	5,6	—	56,4	6	
	Villa del Conte	28	P	—	—	8,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	17,4	20,0	—	108,9	7	
Basilica - Laguna di Venezia Bacino di Basilica e di Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	7,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	25,0	—	—	9,5	—	75,5	6	
	Massanzago	22	P	—	—	4,0	—																														

Stazione	Raccolti principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Brescia - Lago di Garda	segue Pianura occidentale																																			
	Trepalato	2	P	—	—	4,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	6,0	—	—	7,0	41,5	7		
	Venezia	1	Pr	—	—	8,2	—	61,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	1,6	—	0,2	1,8	86,4	7		
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	4,6	—	56,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,8	0,4	1,0	—	0,6	1,8	79,6	6		
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	2,0	25,2	5		
Brescia - Mantova	Chiozza	2	Pr	—	—	17,0	—	31,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,2	0,4	0,2	—	6,0	84,0	6		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																			
	Sandriago	69	P	—	—	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	24,0	—	5,0	20,0	68,5	6		
	Passo di Riva	60	P	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	8,8	5,4	40,7	5		
	S. Pietro in Gh.	45	P	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	15,2	—	6,4	18,1	74,8	7		
Brescia - Val di Fiemme - Brennero	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	14,3	—	6,2	15,7	70,1	6		
	Quintarello	62	P	—	—	32,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	15,0	—	5,0	21,0	90,5	6		
	Camisano	24	P	—	—	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	12,0	—	11,0	10,0	116,0	8		
	Trambacche	19	P	—	—	20,0	—	6,2	—	—	8,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	28,8	—	28,8	—	120,2	7		
	Padova	12	Pr	—	—	18,4	—	9,9	—	—	0,7	—	—	—	5,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,1	—	10,0	—	18,8	—	—	16,6	69,7	6	
	Saonara	10	P	—	—	10,3	—	11,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	6,2	—	—	13,2	58,0	6		
	Bovolenta	7	P	—	—	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	3		
	Pontelongo	6	P	20,0	—	2,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	40,8	6	
	Corte	3	P	—	—	26,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	26,0	87,0	5	
	Celle Vanda	580	Pr	—	—	27,3	—	4,2	0,1	—	0,4	0,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	14,0	—	—	1,3	58,1	6
S. Germano dei Berici	90	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	6,0	—	—	—	—	25,0	3		
Brescia - Val di Fiemme - Brennero	Castagnaro	57	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	12,0	—	5,0	7,0	59,5	6	
	Villaga	50	Pr	—	—	12,0	—	1,6	—	—	0,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	11,4	—	8,4	—	—	47,2	6
	Lonigo	81	P	—	—	18,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3	
	Longare	29	P	—	—	24,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	14,1	—	8,0	12,2	99,2	8		
	Cologna Veneta	24	P	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	12,8	0,5	—	—	—	35,7	5	
	Montebelluna	23	P	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	11,0	—	4,6	16,0	84,7	6	
	Caselle	19	P	—	—	7,6	—	4,8	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	13,2	—	—	—	82,7	5	
	Lozzo Atestino	19	P	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	15,0	—	—	—	44,5	5	
	Borgo Frassine	17	P	—	—	5,7	—	7,0	—	—	0,7	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	4,0	5,4	1,0	—	—	64,6	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	14,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	6	
	Bassanello	16	P	—	—	10,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,4	—	—	16,0	—	70,3	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	24,0	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	13,5	—	—	—	—	55,7	5
	Beta	13	P	—	—	13,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	6,9	—	—	—	—	47,4	5
Brescia - Val di Fiemme - Brennero	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	5,0	—	10,8	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,8	—	—	13,0	—	48,1	6
	Battaglia	11	P	—	—	30,0	15,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	4,5	—	—	—	—	69,7	5
	Monselice	9	P	—	—	18,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	5,0	—	—	6,0	—	74,0	6
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	18,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	14,3	—	56,6	6
	Conselve	8	P	—	—	15,0	—	12,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	5,8	49,9	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9								

RACCOMANDA secondaria	Raccolta principali Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Adriatico - Venezia - Laguna	segno Pianura occidentale																																		
	Soave	40	P	—	—	14,0	3,3	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,8	—	—	48,6	6		
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	14,5	—	0,4	—	48,9	4		
	Albaredo	24	P	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	10,0	—	—	—	88,4	5		
	Bonavigo	19	P	—	—	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	61,0	5		
	Vighizzolo	11	P	—	—	—	—	9,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,0	4,5	—	—	40,0	5		
	Stanghella	7	P	—	—	6,1	—	7,4	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	0,2	—	—	26,0	4		
	Punta Gersona	2	P	—	—	31,0	—	30,7	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	30,0	101,4	5		
Adriatico - Venezia - Laguna - Po di Levante	Pianura polesana																																		
	Ca di David	49	P	—	—	8,8	—	2,0	—	—	0,9	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	16,5	—	—	80,3	5		
	Zevio	81	P	—	—	8,5	—	2,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	12,0	—	—	83,5	4		
	Isola della Scala	20	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Bonco	25	P	—	—	10,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	9,0	—	—	72,7	5		
	Bovolone	24	P	—	—	1,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	13,0	—	—	89,6	6		
	Sanguinetto	19	P	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	10,5	—	—	42,0	6		
	Legnago	16	P	—	—	1,8	—	12,0	—	—	0,5	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	10,5	—	0,7	87,1	5		
	Badia Polesina	11	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,2	—	—	20,7	4		
	Lendinara	11	P	—	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	—	85,0	5		
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	2		
	Boara Polesina	6	P	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	16,7	3		
	Pisnon (Fratta)	8	P	—	—	1,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	18,5	4		
	Bavigo	6	Pr	—	—	1,8	—	10,4	—	—	—	0,2	0,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	4	
	Tornova	4	P	—	—	16,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	27,0	80,0	6	
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	2,0	—	23,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	5,0	23,5	68,5	7	
	Castelnovo Veronese	180	P	—	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	15,0	—	—	78,0	5	
	Villafranca Veronese	54	P	—	—	9,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	27,2	8	
	Roverbella	42	P	—	—	6,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	17,2	—	—	47,0	6	
	Nogarole Rocca	86	P	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	—	—	88,7	6	
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	10,5	—	—	—	48,3	6	
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	—	16,0	—	8,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	—	86,3	5	
	Governolo	16	P	—	—	11,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	10,9	—	—	51,4	5	
	Ostiglia	13	P	—	—	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	89,5	5	
	Ceneselli	13	P	—	—	2,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	2,0	—	—	26,7	5	
	Trecenta	11	P	—	—	0,1	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	27,6	2	
	Torretta Veneta	11	P	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	5,4	—	—	56,5	4	
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	30,8	2	
	Piemonte Umbertiano	8	Pr	—	—	1,3	—	13,0	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,7	—	—	—	24,5	5
	Ossobello	8	P	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	—	—	—	85,0	4	
	Cavanella Po	8	P	—	—	4,7	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Ca Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Faro di Po Maestra	2	P	18,6	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Po di Levante	Corbola	8	P	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4	
	Porto Tolle	1	P	—	—	1,5	—	35,2	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	1,2	—															

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il Tagliamento a *Versone* e *Latisana*, per il Piave a *Belluno* e *S. Donà*, per il Brenta a *Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(- -), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km. ² 381			BRENTA a SARON Bacino km. ² 1546			A D I G E									BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788		
	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	
1	0.48	15	1.80	0.96	53	4.58	1.24	285	24.8	1.36	265	24.8	40	984	0.71	290	25.1	
2	0.47	15	1.80	0.99	50	4.82	1.20	275	23.8	1.36	275	23.8	60	1428	0.88	270	24.1	
3	0.45	14	1.21	0.82	49	4.28	1.15	288	22.7	1.36	270	23.8	40	982	0.89	268	23.2	
4	0.45	14	1.21	0.81	47	4.06	1.09	248	21.4	1.36	265	22.0	80	680	0.84	261	22.6	
5	0.44	18.5	1.17	0.80	46	3.97	1.11	268	21.9	1.36	268	21.9	40	876	1.01	251	21.7	
6	0.43	18.5	1.17	0.28	45	3.89	1.04	286	20.4	1.36	245	21.2	80	836	0.88	244	21.1	
7	0.43	18.5	1.17	0.24	40	3.48	1.00	237	19.6	1.37	238	20.1	80	808	1.19	235	20.8	
8	0.41	18.5	1.08	0.26	42	3.88	0.99	224	19.4	1.36	228	19.7	10	197	1.17	228	19.7	
9	0.39	12-	1.04	0.23	39	3.87	1.01	229	19.3	1.36	230	19.9	50	996	1.31	222	19.2	
10	0.39	12-	1.04	0.24	40	3.46	1.07	243	21.0	1.37	238	20.1	50	1006	1.31	219	18.9	
11	0.48	18.5	1.17	0.27	48	3.72	1.49	248	20.1	1.36	245	21.2	40	848	1.36	228	19.8	
12	0.85	80	2.59	0.53	76	6.57	2.20	525	45.4	0.78	600	51.8	880	18648	1.19	225	19.4	
13	0.68	28	1.99	0.39	57	4.92	1.57	368	31.8	0.88	400	34.6	110	3806	0.42	640	48.7	
14	0.51	16	1.38	0.31	47	4.06	1.37	318	27.5	1.01	335	28.9	90	2801	0.88	365	31.5	
15	0.43	15	1.30	0.80	46	3.97	1.27	292	25.2	1.11	336	23.5	80	786	0.89	310	26.8	
16	0.45	14	1.21	0.26	42	3.88	1.80	300	25.9	1.36	320	27.6	70	1982	0.71	290	25.1	
17	0.43	18.5	1.17	0.22	38	3.26	1.19	278	23.6	1.10	280	24.2	40	968	0.88	305	26.4	
18	0.41	12.5	1.08	0.22	38	3.26	1.13	268	22.3	1.36	265	22.9	40	916	0.88	275	23.8	
19	0.39	12-	1.04	0.20	37	3.20	1.12	266	22.0	1.36	265	22.0	120	2640	0.87	267	22.2	
20	0.39	12-	1.04	0.16	38	2.83	1.10	250	21.6	1.36	250	21.6	70	1512	1.36	248	21.4	
21	0.38	11.5	0.99	0.14	32	2.76	1.08	245	21.2	1.36	245	21.2	70	1484	1.07	242	20.9	
22	0.37	11-	0.96	0.14	32	2.76	1.04	236	20.4	1.36	238	20.6	60	1030	1.11	236	20.4	
23	0.35	10.5	0.91	0.10	29	2.51	1.00	227	19.6	1.37	238	20.1	30	608	1.11	231	20.0	
24	0.35	10.5	0.91	0.12	30	2.59	1.06	238	20.6	1.36	230	19.9	30	597	1.36	221	19.1	
25	2.00	78	6.74	1.80	280	22.48	2.62	630	54.4	0	720	82.2	990	31578	1.36	217	18.7	
26	0.90	32	2.76	1.13	100	13.82	1.65	368	38.5	0.88	470	40.6	510	20708	0.78	650	58.2	
27	0.90	32	2.76	1.31	135	16.96	1.78	420	38.8	0.78	450	38.9	180	8224	0.18	460	39.7	
28	0.88	28	2.51	0.67	125	10.80	1.51	353	30.5	0.77	420	36.8	70	2541	0.06	440	38.0	
29	0.78	25	2.16	0.74	105	9.07	1.84	310	28.8	0.71	380	31.1	40	1244	0.15	395	34.1	
30	0.64	21	1.81	0.88	97	8.38	1.35	237	24.8	1.36	330	28.5	40	1140	0.78	335	28.9	
Totale mensile			48.16			169.58			778.1			816.8		140099			774.5	
Media mensile		16.8			66.4			300			315					290		
Coscienza in m. di	Media mensile	47.6			42.8			30.7			23.8					35.5		
	Massimo del mese	100.5			108.1			64.5			65.8					55.4		
	Minimo del mese	28.9			18.8			22.9			20.8					18.5		

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Piave	Piave																																		
	Prestanago	I	1.20	1.20	1.25	1.20	1.30	1.40	1.55	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.35	0.20	0.05	"	"	"	"	"	0.50	0.55	1.35	1.80	1.20	"	"	8
	Ponte di Postumia . . .	I	0.11	0.10	0.10	0.10	[0.66]	0.32	0.45	0.30	0.30	0.28	0.20	0.14	0.06	0.08	0.04	0.04	0.06	0.06	0.07	[0.38]	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.05	0.07	0.28	0.80	0.90	0.12	0.54	8
	Grotta di Postumia . . .	I	0.70	0.66	0.90	0.82	[1.90]	1.40	1.20	1.00	0.92	0.84	0.80	0.70	0.66	0.64	0.60	0.56	0.52	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	[0.96]	1.20	1.44	1.10	1.02	0.96	0.80	1.54	14
Sona	Drava																																		
	S. Candido	I	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.83	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	[0.31]	0.81	0.82	[0.50]	0.40	0.43	0.42	0.40	0.40	0.36	0.10	18
Fiume	Arsa																																		
	Felicia	I	0.64	0.66	0.67	0.60	[1.25]	0.62	0.28	0.22	0.20	0.19	0.19	0.88	0.27	0.19	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	[0.12]	0.12	0.13	0.14	0.34	0.28	0.27	0.26	0.31	1.12	9
Sile	Quieto																																		
	Pingente	I	[0.20]	0.18	0.16	0.14	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.00]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.02	8	
	Lavade	I	1.70	1.58	3.59	2.50	[5.60]	4.46	8.80	2.80	1.75	1.48	1.40	1.70	1.43	1.36	1.29	1.31	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	[1.15]	1.15	1.15	3.50	3.40	1.75	1.50	1.42	1.98	1.45	8
	Ponte Porton	I	2.48	2.31	2.85	2.70	8.98	[4.81]	4.39	3.70	2.31	2.18	2.01	2.25	1.87	1.71	1.49	1.37	1.30	1.24	1.25	[1.28]	1.25	1.24	1.26	1.25	1.25	2.88	2.71	2.10	1.96	1.80	2.17	2.58	7
Sile	Quieto																																		
	Ponte S. Lazzaro	I	1.06	1.00	1.56	1.09	[2.48]	1.50	1.80	1.20	1.14	1.09	1.07	1.06	1.06	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	[0.97]	0.97	0.97	0.97	1.20	1.19	1.08	1.04	1.00	1.13	1.51	8
Tagliamento	Dal Quieto al Risano																																		
	Castelvenero	I	0.39	0.30	0.30	0.30	[3.00]	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.19]	0.19	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.25	0.10	0.20	0.10	0.10	0.33	2.40	6
	Timavo superiore																																		
	Cossato	I	0.74	0.71	0.71	0.70	[1.52]	0.12	0.06	0.06	0.06	0.74	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.30
Timavo	Timavo superiore																																		
	Poglie di Terranova . .	I	0.40	0.38	0.48	0.42	[0.96]	0.56	0.50	0.50	0.44	0.42	0.88	0.34	0.34	0.30	0.32	0.30	0.28	0.28	[0.28]	0.26	0.28	0.28	0.26	0.28	0.30	0.68	0.48	0.42	0.88	0.39	0.79	7	
Timavo	Timavo superiore																																		
	Cave Auremiane	I	0.46	0.43	0.52	0.46	[0.94]	0.60	0.54	0.50	0.47	0.44	0.41	0.46	0.44	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.39	0.37	0.36	0.38	0.37	0.36	0.38	0.87	0.36	0.34	0.68	0.52	0.47	0.48	0.69
Sile	Dal Risano all' Isenzo																																		
	Covado	I	0.82	0.78	0.72	0.70	[1.38]	1.18	0.86	0.80	0.72	0.70	0.68	0.87	0.87	0.87	0.87	0.66	0.66	0.66	0.66	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.81	0.92	0.78	0.74	0.72	0.75	0.72	8
	Decani	I	0.96	0.95	0.96	0.98	1.05	1.15	1.17	1.14	1.10	1.06	1.02	1.00	0.96	0.92	0.90	0.89	0.85	0.82	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	[0.72]	0.74	[1.20]	1.10	1.05	1.00	0.96	0.95	0.92	8
	Isenzo																																		
Sile	Isenzo																																		
	Caporetto	Ir	1.23	1.23	1.28	1.21	1.22	1.21	1.18	1.16	1.15	1.15	1.17	1.44	1.37	1.28	1.20	1.18	1.17	1.15	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	[1.07]	[2.80]	2.45	2.10	1.49	1.29	1.19	1.32	1.72	20
	Modrea	I	0.65	1.00	0.55	0.55	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	2.30	[3.00]	2.85	1.20	1.00	0.80	0.83	2.85	6
	Salcano	I	1.02	0.92	1.50	1.10	1.06	1.20	0.97	0.90	0.82	0.78	0.75	1.00	1.46	1.12	0.95	0.88	0.78	0.72	0.68	0.64	0.61	0.59	0.57	[0.56]	0.54	[4.30]	3.80	2.70	2.05	1.65	1.25	2.74	7
Sile	Isenzo																																		
	Turriaco	I	0.87	0.74	0.62	0.56	0.48	0.35	0.23	0.15	0.07	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Lidra Inferiore	I	0.18	0.15	0.47	0.28	0.70	0.35	0.28	0.20	0.17	0.15	0.18	0.44	0.24	0.20	0.15	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.05	0.04	[0.03]	0.70	0.68	[0.66]	0.40	0.27	0.22	0.26	0.82	12
	Tribuna Inferiore	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.80	0.40	0.32	[0.18]	0.13	0.18	0.13	0.13	0.13	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.80	[1.20]	0.70	0.60	0.44	0.36	0.35	1.97
Vipaco	Isenzo																																		
	Merna	I	0.65	0.72	0.80	0.76	0.80	1.00	0.65	0.60	0.60	0.60	0.56	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	[0.65]	0.85	1.05	[1.40]	0.98	0.85	0.65	1.98	9
Vipaco	Isenzo																																		
	Rubbia	I	0.18	0.18	0.20	0.25	0.30	0.47	0.50	0.67	0.28	0.22	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.10	0.08	0.04	0.02	[0.54]	0.04	[2.10]	1.80	0.70	0.66	0.48	0.56	0.36	2.11	8

1921 - Settembre pagina 20																																			
Corsi d'acqua	Bacini principali o Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del rifornimento
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Tagliamento	Tagliamento																																		
	Venzone	I	0.89	0.86	0.90	0.85	0.88	0.84	0.83	0.89	0.82	0.81	1.25	1.40	1.08	0.95	0.88	0.86	0.77	0.73	0.70	0.67	0.65	0.63	[0.60]	0.65	[1.80]	1.38	1.87	0.95	0.87	0.80	0.91	1.00	12
	Pisane	I	0.76	0.74	0.70	0.68	0.68	0.56	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	1.70	1.85	1.10	1.00	0.92	0.89	0.85	0.83	0.61	0.80	0.60	0.60	0.80	[2.80]	2.50	2.00	1.80	1.60	1.40	1.11	2.00	10
	Latiscana °	I	0.67	0.65	0.66	0.54	0.50	0.48	0.42	0.40	0.38	0.32	0.55	2.35	1.45	1.28	0.95	0.70	0.62	0.58	0.38	0.32	0.25	[0.18]	0.18	0.35	2.65	[3.50]	2.70	2.58	1.88	1.48	1.00	2.20	12
Livenza	Livenza																																		
	Pianchella	Ir	2.85	2.84	2.82	2.78	2.78	[2.60]	2.75	2.72	2.67	2.68	2.90	[3.32]	3.19	3.06	2.98	2.98	2.87	2.81	2.79	2.74	2.74	2.71	2.69	2.66	3.08	2.97	3.30	3.17	3.10	3.11	2.80	2.20	12
	S. Cassiano	I	1.28	1.22	1.43	1.40	1.35	1.30	1.26	1.20	1.17	1.12	1.42	1.94	1.80	1.66	1.52	1.45	1.34	1.20	1.14	1.07	1.00	0.94	0.90	[0.87]	2.14	1.78	[2.18]	1.78	1.54	1.37	1.88	1.21	12
	Motta °	I	0.46	0.47	0.75	0.60	0.53	0.60	0.48	0.42	0.32	0.38	0.65	0.87	1.07	0.75	0.58	0.48	0.43	0.34	0.34	0.32	0.34	[0.20]	0.28	0.25	0.37	[1.35]	1.27	1.25	0.98	0.74	0.61	1.05	8
Medusa	Visinale	I	1.21	1.24	1.40	1.38	1.35	1.32	1.25	1.22	1.25	1.34	1.60	1.53	1.45	1.40	1.37	1.25	1.28	1.27	1.24	1.22	1.20	1.18	[1.15]	1.35	[5.00]	2.80	1.74	1.65	1.60	1.54	1.51	2.65	14
	Piave																																		
Piemonte	S. Stefano di Cadore	I	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.94	0.98	0.96	[1.10]	0.98	0.97	0.95	0.98	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	1.00	0.90	0.90	0.89	0.88	[0.86]	0.98	0.24	12
	Perarolo (1)	Ir	0.14	0.18	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.08	0.08	[0.06]	0.08	0.18	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.09	0.04	0.08	[0.44]	0.23	0.26	0.18	0.12	0.09	0.12	0.20	12
	Perarolo (2)	I	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.04	1.02	1.00	0.96	0.94	1.00	1.30	1.15	1.08	0.99	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	[0.90]	0.90	0.91	0.98	[3.00]	1.45	1.70	1.45	1.27	1.17	1.11	1.20	12
	Belluno	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
Friuli	Zenson °	I	0.72	0.66	0.60	0.60	0.58	0.50	0.65	0.75	0.46	0.40	0.65	0.75	1.68	1.00	0.73	0.60	0.60	0.56	0.55	[0.80]	0.85	0.42	0.55	0.88	0.65	[3.10]	1.90	2.20	1.50	1.80	0.96	2.00	9
	Perarolo	I	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.48	0.48	0.41	0.39	0.39	0.48	0.85	0.68	0.51	0.48	0.45	0.43	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	[0.35]	0.35	[2.00]	0.90	0.90	0.88	0.78	0.54	0.56	1.05	8
Brenta	Brenta																																		
	Sarona	Ir	0.56	0.38	0.32	0.31	0.30	0.29	0.24	0.28	0.23	0.24	0.27	0.55	0.39	0.31	0.30	0.28	0.22	0.23	0.20	0.16	0.14	0.14	[0.10]	0.12	[1.50]	1.12	1.81	0.87	0.74	0.68	0.48	1.70	12
	Livenza °	Ir	0.12	0.12	0.14	0.10	0.11	0.08	0.08	0.06	0.07	0.02	0.05	0.31	0.34	0.22	0.17	0.14	0.11	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	[1.90]	0.80	0.86	0.66	0.88	0.72	0.23	2.20	12
	Corte	I	0.58	0.52	0.48	0.50	0.47	0.40	0.42	0.38	0.31	0.28	0.29	0.27	0.25	0.28	0.20	[0.10]	0.11	0.12	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	1.55	[2.05]	2.25	1.90	1.60	1.20	0.60	2.20	12
Venezie	Grotte di Ollero	Ir	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.27	0.24	0.21	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	[0.15]	0.16	0.16	[1.02]	0.92	0.88	0.73	0.61	0.56	0.33	0.97	12	
	Ponte Pennello	I	0.68	0.68	0.70	[0.68]	0.67	0.69	0.70	0.72	0.70	0.73	0.87	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.67	0.73	0.68	0.68	0.66	0.69	0.69	[0.90]	0.77	0.78	0.69	0.69	0.69	0.71	0.21	12
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Borge Barga	Ir	0.10	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.12	0.11	0.07	0.12	0.09	0.14	0.09	0.18	0.09	0.07	0.12	[0.24]	0.12	[0.15]	0.12	0.05	0	0.71	0.22	0.10	0.20	12	
	Cervarolo	I	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.08	0.12	0.09	0.12	0.09	0.12	0.09	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	1.55	[2.05]	2.25	1.90	1.60	1.20	0.60	2.20	12
	Bassanello °	I	[0.75]	1.30	1.38	1.24	1.10	1.20	1.88	0.75	1.28	1.30	1.20	1.14	1.20	1.22	1.03	1.23	1.25	1.23	0.90	1.16	1.20	0.78	1.08	1.10	[1.48]	1.22	0.90	1.20	0.80	1.00	1.12	0.80	12
Trentino	Bovolenta °	I	0.65	0.75	0.90	0.90	1.00	0.85	0.80	0.75	0.70	0.80	0.65	0.80	1.00	0.95	0.95	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.40	[0.10]	0.90	[3.10]	1.40	1.35	1.20	1.10	0.83	0.60	6
	Bolsano	I	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[1.48]	0.88	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	12
Coma S. Maria	Bomba	I	[1.30]	1.31	1.31	1.31	1.38	1.39	1.39	1.39	1.44	1.45	1.46	1.46	1.46	1.50	1.55	1.55	1.60	1.62	1.63	1.63	1.68	[1.64]	1.64	1.64	1.64	1.62	1.80	1.59	1.58	1			

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell' osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Mip	Adige																																			
	Gioranza	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.60]	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.48	0.18	11	
	Ponte d'Adige	Ir	0.80	0.76	0.74	0.76	0.76	0.72	[0.69]	0.69	0.71	0.73	1.08	1.24	1.08	0.94	0.92	0.92	0.86	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.77	0.82	[1.60]	1.05	1.08	0.94	0.88	0.84	0.85	0.61	12	
	Bronzole	Ir	1.98	1.96	1.92	1.96	1.90	1.88	1.79	[1.77]	1.80	1.85	2.73	2.65	2.22	2.08	2.02	2.04	1.96	1.89	1.87	1.87	1.86	1.82	1.80	1.88	[8.06]	2.22	2.38	2.15	2.02	1.92	2.04	1.90	19	
	Nave S. Felice	I	1.82	1.76	1.73	1.68	1.65	1.61	1.55	[1.51]	1.52	1.62	1.70	[8.28]	2.80	2.00	1.85	1.78	1.71	1.70	1.68	1.85	1.62	1.58	1.60	3.25	2.87	2.81	2.10	1.92	1.80	1.89	1.77	8		
	Trento	Ir	1.24	1.30	1.15	1.09	1.11	1.04	1.00	[0.98]	1.01	1.07	1.49	2.20	1.57	1.37	1.27	1.80	1.19	1.18	1.12	1.10	1.08	1.04	1.00	1.05	[2.62]	1.65	1.78	1.51	1.34	1.25	1.80	1.63	13	
	Borghetto	Ir	1.18	1.11	1.09	1.03	1.05	1.01	0.92	0.89	[0.88]	0.94	1.01	1.84	1.88	1.24	1.16	1.20	1.10	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.97	0.95	[2.12]	1.51	1.56	1.40	1.21	1.18	1.17	1.24	15	
	Pescantina	I	0.78	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	[0.76]	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	12		
	Legnago	I	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	12	
	Badia Polesine	I	1.65	1.61	1.54	1.47	1.43	1.40	1.38	1.25	[1.21]	1.25	1.65	1.71	2.74	2.00	1.76	1.70	1.67	1.53	1.42	1.40	1.38	1.32	1.36	1.28	1.40	[3.26]	2.29	2.46	2.13	1.92	1.67	1.08	13	
	Barna Piana	Ir	0.78	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	12	
	Oavarzere	I	1.49	1.45	1.30	1.25	1.17	1.12	1.05	0.95	0.88	[0.84]	0.88	0.98	2.58	2.84	1.73	1.47	1.52	1.35	1.18	1.08	1.06	1.01	0.98	0.94	0.90	2.70	[2.94]	2.28	2.37	1.98	1.46	2.10	13	
	Cavanella	Ir	2.12	2.04	1.90	1.85	1.87	1.84	1.81	1.77	1.75	1.81	1.87	1.91	2.72	2.74	2.38	2.12	2.07	2.01	1.90	1.82	1.79	1.76	[1.78]	1.75	1.75	2.71	[3.16]	2.59	2.68	2.38	2.09	1.43	13	
	Porte Passone	Ir	1.85	1.87	1.84	1.82	1.55	1.47	1.43	1.42	1.41	1.47	1.55	1.67	1.76	1.80	1.70	1.89	1.62	1.58	1.52	1.43	1.36	1.34	[1.32]	1.30	1.37	1.59	[1.88]	1.69	1.76	1.75	1.57	0.38	18	
	Vipiteno	I	0.10	0.10	0.12	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.04	0.04	0.25	0.40	0.80	0.20	0.18	0.15	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	[0.08]	0.25	0.18	[0.70]	0.25	0.35	0.18	0.14	0.10	0.16	0.87	7	
	Mip	Bressanone	I	0.58	0.58	0.58	0.52	0.52	0.50	0.49	[0.48]	0.48	0.51	0.90	0.82	0.74	0.65	0.62	0.62	0.58	0.57	0.55	0.53	0.53	0.53	0.50	0.54	[1.80]	0.77	0.78	0.75	0.65	0.58	0.63	0.88	8
		Bokano	Ir	1.46	1.45	1.45	1.48	1.44	1.41	1.37	1.36	1.38	1.43	1.68	1.76	1.59	1.53	1.49	1.47	1.44	1.41	1.40	1.40	1.37	1.37	[1.35]	1.37	[1.94]	1.58	1.65	1.50	1.45	1.40	1.48	0.38	13
Mip	Valdora	I	0.02	0	0.02	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	13	
	Bressanone	I	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.25	0.26	0.28	0.22	0.19	0.50	0.70	0.48	0.87	0.28	0.26	0.26	0.19	0.17	0.15	0.15	0.15	0.12	[0.10]	[0.90]	0.87	0.40	0.27	0.19	0.16	0.80	0.34	8	
Mip	S. Maurizio	I	0.25	0.26	0.27	0.28	0.30	0.34	0.23	0.21	0.31	0.41	[0.80]	0.60	0.54	0.37	0.33	0.29	0.26	0.28	0.22	0.22	0.23	0.26	0.22	0.25	0.58	0.32	0.33	0.29	0.28	[0.19]	0.32	0.31	13	
	Stegona	I	0.45	0.42	0.48	0.56	0.68	0.48	[0.40]	0.46	0.50	0.50	[1.12]	1.00	0.88	0.61	0.56	0.50	0.45	0.47	0.43	0.48	0.45	0.45	0.46	0.43	1.10	0.60	0.65	0.53	0.45	0.45	0.56	0.78	7	
Mip	Riva di Tures	I	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.40	0.38	0.38	[0.35]	0.36	0.67	[1.00]	0.85	0.80	0.80	0.78	0.70	0.70	0.68	0.65	0.60	0.40	0.38	0.38	1.00	0.60	0.70	0.68	0.60	0.55	0.58	0.48	8	
	Langioga	I	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	7	
Mip	Flarons	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.10	0.18	0.18	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.17	7
	Tassullo	Ir	0.71	0.71	0.69	0.67	0.68	0.66	[0.65]	0.65	0.68	0.70	0.87	1.08	0.89	0.82	0.79	0.88	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.73	[1.20]	0.97	0.96	0.90	0.85	0.82	0.79	0.55	19	
Mip	Rocchetta	I	1.20	1.20	1.15	1.10	1.10	[1.00]	1.00	1.10	1.15	1.15	1.25	2.00	1.60	1.40	1.35	1.35	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.15	1.25	[2.55]	1.65	1.75	1.50	1.40	1.35	1.34	1.38	7	
	Zambana	I	1.70	1.70	1.70	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	[1.65]	1.80	2.10	1.85	1.80	1.77	1.77	1.75	1.75	1.78	1.73	1.70	1.70	1.70	1.70	[2.40]	2.00	1.95	1.80	1.77	1.75				

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO									PIAVE									BRENTA			ADIGE				
	Venezia			Latisana ore 7			Latisana ore 19			Belluno			S. Donà di Piave						a Bassano			a Pescantina				
	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	ore	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	ore	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura	Altezza mm. m.	Velocità m. % m.	Temperatura
1	0.89	0.04	14.0	0.88	0.05	17.5	0.60	0.03	18.0	>	>	>	12.15	0.93	0.02	17.5	>	>	>	>	0.73	0.03	14.0	1.70	0.04	15.0
2	0.84	0.05	13.0	0.59	0.03	18.0	0.56	0.24	18.5	>	>	>	0.5	>	0.02	18.1	12.40	0.94	0.02	18.0	0.74	0.01	15.5	1.50	0.06	17.0
3	0.89	0.05	14.5	0.80	0.01	17.5	0.85	0.08	18.5	>	>	>	0.45	>	0.05	18.4	18.15	0.91	0.06	18.7	0.71	0.02	14.0	1.50	0.04	16.0
4	0.85	0.04	14.5	0.48	0.03	17.5	0.53	0.02	15.0	>	>	>	1.35	>	0.03	18.7	18.50	1.00	0.04	19.0	0.73	0.01	14.0	1.70	0.03	15.0
5	0.84	0.06	15.0	0.48	0.03	17.5	0.50	0.02	18.5	>	>	>	2.20	>	0.07	19.3	14.35	0.89	0.06	19.7	0.70	0.02	14.0	1.70	0.04	16.0
6	0.84	0.03	15.5	0.40	0.02	18.0	0.50	0.02	18.5	>	>	>	4.0	>	0.03	19.5	15.40	0.72	0.06	20.0	0.67	0.01	14.0	1.70	0.06	16.5
7	0.88	0.03	13.5	0.40	0.01	18.5	0.48	0.01	18.5	>	>	>	7.10	0.56	0.02	19.4	17.80	0.70	0.01	19.7	0.67	0	14.0	1.70	0.03	16.0
8	0.81	0.02	13.5	0.38	0.04	18.0	0.48	0.10	19.0	>	>	>	8.30	0.72	0.02	20.0	19.15	>	0.01	19.6	0.66	0.01	14.0	1.70	0.01	15.5
9	0.80	0.01	14.5	0.80	0	18.5	0.46	0.01	19.0	>	>	>	9.15	0.74	0.33	19.8	20.15	>	0.06	20.4	0.73	0.01	14.0	1.70	0.05	17.0
10	0.83	0.03	14.5	0.80	0.02	18.5	0.40	0.02	19.5	>	>	>	9.45	0.93	0.02	19.7	21.10	>	0.03	18.5	0.65	0.02	16.0	1.70	0.05	18.0
11	1.40	1.52	13.0	0.25	0.02	19.0	0.50	0.02	19.0	>	>	>	10.15	1.06	0.03	19.8	21.45	>	0.17	19.5	0.64	0	14.0	1.70	0.04	18.0
12	1.80	0.88	14.0	1.50	0.99	16.5	2.30	1.48	18.0	>	>	>	10.45	1.11	0.20	18.7	22.30	>	0.20	16.4	0.81	0.10	14.0	1.70	0.86	16.5
13	1.06	0.07	14.5	2.10	1.30	16.0	1.66	0.41	16.0	>	>	>	11.15	1.02	0.73	16.6	23.0	>	0.42	17.0	0.72	0.01	18.0	1.70	0.11	14.5
14	0.80	0.10	14.5	1.28	0.23	17.0	1.10	0.50	18.5	>	>	>	11.35	0.88	0.09	17.5	23.30	>	0.07	17.6	0.73	0.02	18.0	1.70	0.09	15.0
15	0.88	0.06	13.5	0.90	0.15	18.0	0.78	0.11	18.0	>	>	>	12.5	0.95	0.03	18.1	24.0	>	0.01	18.0	0.71	0.02	18.0	1.70	0.03	16.0
16	0.82	0.04	14.5	0.70	0.03	17.5	0.63	0.03	18.0	>	>	>	12.20	0.93	0.01	18.0	>	>	>	>	0.74	0.01	14.0	1.70	0.07	14.5
17	0.77	>	15.0	0.55	0.02	18.0	0.56	0.03	18.5	>	>	>	0.35	0.83	0.01	17.8	12.40	>	0.03	18.1	0.64	0.01	14.0	1.70	0.04	15.5
18	0.74	0.03	15.0	0.43	0.03	18.0	0.45	0.02	19.0	>	>	>	1.0	0.84	0.03	17.6	18.0	>	0.03	18.4	0.62	0	15.0	1.70	0.04	15.5
19	0.70	0.03	15.0	0.34	0.03	18.5	0.38	0.03	19.0	>	>	>	1.80	0.75	0.11	18.0	18.20	>	0.06	18.2	0.60	0.01	15.0	1.70	0.12	16.0
20	0.68	0.02	15.5	0.30	0.03	19.0	0.30	0.06	19.0	>	>	>	2.25	0.59	0.06	17.5	18.35	>	0.06	18.8	0.61	0.02	14.0	1.70	0.07	16.5
21	0.65	0.03	18.0	0.30	0.03	18.5	0.25	0.01	19.0	>	>	>	>	>	>	18.45	0.48	0.03	17.6	0.60	0.02	15.0	1.70	0.07	17.0	
22	0.53	0.01	14.5	0.25	0.01	18.5	0.23	0.02	19.0	>	>	>	9.55	0.47	0.06	17.9	>	>	>	>	0.61	0.02	14.0	1.70	0.06	17.5
23	0.62	0.03	18.0	0.20	0.03	18.5	0.29	0.03	19.0	>	>	>	9.15	0.55	0.81	16.2	19.30	>	0.09	15.8	0.63	0.31	16.0	1.70	0.03	17.0
24	0.84	0.63	14.0	0.80	0.03	18.5	0.63	0.38	18.0	>	>	>	9.20	0.74	0.16	16.3	20.15	>	0.12	16.6	0.59	0.04	15.0	1.70	0.03	16.5
25	1.57	0.99	14.0	0.58	0.05	18.0	4.80	3.03	17.5	>	>	>	9.35	0.83	0.44	16.8	21.0	>	0.50	16.4	1.35	0.34	15.0	0	0.99	16.0
26	1.20	0.89	18.5	8.80	4.51	17.0	8.00	2.65	17.0	>	>	>	9.55	1.81	0.39	15.8	21.35	>	0.41	18.4	1.18	0.62	14.0	0.50	0.51	14.5
27	1.25	0.52	18.5	2.70	1.81	16.0	3.80	2.49	17.0	>	>	>	10.15	1.33	0.43	15.5	22.15	>	0.44	15.4	1.00	0.25	15.0	0.70	0.13	13.5
28	0.95	0.48	14.0	2.80	3.81	16.0	2.80	13.50	16.0	>	>	>	10.35	1.42	0.31	15.0	22.15	>	0.24	15.4	1.02	0.27	14.0	0.70	0.07	13.0
29	0.85	0.14	18.5	1.90	0.77	15.0	1.82	0.37	15.0	>	>	>	11.10	1.22	0.88	16.0	22.35	>	0.23	15.7	0.94	0.15	15.0	0.70	0.04	12.5
30	0.80	0.09	12.0	1.45	0.44	15.0	1.80	0.26	15.5	>	>	>	11.35	1.13	0.82	15.7	24.0	>	0.28	15.5	0.84	0.54	18.0	1.70	0.04	18.0

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo	Velocità in kmq. in kmq.	Contributo per kmq. in litri
11	Brenta	Sarson	di stazione	0.28	44.35	47	1546	80
12	Oliero	Oliero	id.	0.26	11.02	8.2	>	>
15	Adige	Boara Pisani	id.	0.70	533.-	305	11789	28
16	Adige	Boara Pisani	id.	0.76	614.-	277	11789	24
19	Livenza	Fiaschetti	id.	2.80	51.48	16.5	>	>
19	Gorgazzo	Gorgazzo	id.	0.89	5.00	3.05	>	>
21	Belte	Porarolo	di stazione	0.505	9.75	11.8	891	80
24	Oliero	Oliero	di stazione	0.147	8.09	4.8	>	>
29	Noce	Tassallo	id.	0.84	23.52	32.1	1066	80
30	Noce	Ponte Rovina	id.	0.645	14.32	18.1	592	89

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (capo saldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da oscillazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconara				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30	207.0	5.10	107.0	11.10	195.0	5.3	108.0	11.45	189.5	5.5	110.5
	22.15	208.0	17.35	125.0	22.15	196.0	17.15	123.0	22.40	191.0	17.35	127.0
2	12.40	210.0	6.20	108.0	12.0	198.0	6.20	110.0	12.35	196.0	6.45	113.5
			17.35	182.0	22.45	199.0	17.40	134.0	23.10	197.5	18.10	137.5
3	0.00	206.0	6.40	122.0	12.35	194.0	6.8	120.0	12.10	192.0	6.9	120.0
	12.10	201.0	18.35	185.0			18.35	135.0	12.35	185.0	18.55	138.0
4	0.15	188.0	8.10	125.0	0.15	181.0	8.35	124.0	0.30	178.0	8.50	127.5
	12.30	214.0	18.15	141.0	12.30	204.0	18.10	139.0	12.5	189.5	18.5	142.5
5	0.35	178.0	8.35	108.0	0.35	178.0	8.35	182.0	1.30	172.5	7.10	184.5
	12.45	204.0	19.30	142.0	12.45	196.0	19.35	140.0	14.5	192.5	19.30	142.0
6	12.15	188.0	22.45	135.0	12.15	182.0	22.05	132.0	12.0	179.0		
7	12.40	188.0			12.40	182.0	22.0	133.0	12.40	181.0	0.00	186.0
8	7.05	186.0	0.45	184.0	7.05	181.0	0.30	180.0	7.20	179.5	1.5	129.0
	17.30	198.0	12.0	184.0	17.35	190.0	12.30	159.0	12.35	187.0	12.35	161.0
9	8.25	190.0	0.55	124.0	8.25	186.0	1.30	123.0	8.10	181.0	2.10	124.0
	19.35	204.0	12.35	156.0	19.0	198.0	12.30	154.0	12.45	198.5	12.30	156.0
10	8.30	210.0	2.10	118.0	8.30	200.0	2.0	116.0	8.40	196.0	2.30	121.0
	20.10	211.0	14.30	146.0	19.45	202.0	14.0	147.0	19.40	198.0	14.40	150.0
11	9.40	224.0	2.35	116.0	9.40	211.0	2.35	112.0	9.50	208.5	2.5	120.0
	21.15	218.0	15.35	146.0	20.35	213.0	15.30	146.0	21.20	207.0	15.0	149.0
12	10.30	218.0	3.10	112.0	10.30	208.0	3.0	116.0	10.40	201.0	4.15	117.5
	21.30	215.0	16.10	138.0	20.40	205.0	15.30	138.0	21.30	201.0	15.35	134.0
13	10.50	208.0	3.45	108.0	10.50	194.0	3.15	107.0	10.50	190.0	4.10	112.0
	22.30	208.0	16.10	112.0	21.10	195.0	15.30	122.0	22.30	192.5	15.40	125.5
14	11.0	198.0	4.30	95.0	11.20	189.0	4.10	98.0	11.30	185.0	4.30	101.5
	22.45	190.0	16.45	116.0	22.30	184.0	16.35	112.0	22.45	180.0	17.10	134.0
15	11.20	201.0	4.30	98.0	11.0	184.0	4.10	100.0	11.30	180.5	4.40	106.5
	23.25	187.0	17.30	117.0	22.0	183.0	17.15	112.0	22.0	180.0	17.35	128.0
16	12.0	206.0	5.35	103.0	11.15	196.0	4.45	106.0	12.10	192.5	5.10	119.0
	23.45	182.0	17.30	123.0	22.30	176.0	17.40	124.0	22.0	178.0	10.35	123.0
17	12.0	195.0	5.15	112.0	11.20	187.0	5.15	113.0	12.05	186.0	5.40	120.0
			18.15	116.0	22.40	180.0	18.30	117.0	12.30	186.0	18.30	121.5
18	0.15	188.0	5.35	120.0	0.15	188.0	5.15	120.0	0.50	187.5	5.50	124.0
	12.35	192.0	18.30	114.0	11.40	188.0	18.30	114.0	12.35	184.0	10.45	118.5
19	1.30	158.0	5.50	136.0	1.40	158.0	5.15	137.0	1.35	151.5	5.30	137.5
	12.10	188.0	19.30	122.0	11.45	190.0	19.30	121.0	12.40	178.0	12.30	124.0
20	11.30	171.0	6.30	134.0	11.30	166.0	6.30	134.0	12.15	167.0	6.30	134.5
21	0.45	168.0	7.30	138.0	0.45	163.0	7.30	138.0	0.45	160.5	7.30	138.0
22	0.35	167.0	7.15	158.0	0.10	165.0	7.15	158.0	0.10	165.5	7.15	158.5
	17.30	174.0	17.30	171.0	17.30	171.0	17.30	171.0	17.30	171.0	17.30	171.0
23	7.35	172.0	8.35	187.0	7.35	168.0	8.35	180.0	7.35	167.0	8.35	188.0
	18.10	187.0	18.15	154.0	18.30	183.0	18.15	153.0	18.35	181.0	18.35	155.0
24	8.35	180.0	1.45	190.0	8.35	186.0	1.30	180.0	8.35	180.5	2.00	188.0
	20.0	220.0	12.10	168.0	12.35	218.0	12.30	164.0	12.35	208.0	12.35	161.5
25	8.45	196.0	2.40	197.0	8.45	194.0	2.35	188.0	8.45	191.0	2.35	182.0
	20.30	218.0	12.0	154.0	10.30	209.0	12.30	158.0	10.30	202.5	12.35	151.0
26	9.30	201.0	3.30	105.0	9.30	196.0	3.30	112.0	9.30	191.0	3.40	110.0
	20.45	218.0	14.30	131.0	20.30	204.0	14.30	133.0	21.0	201.0	14.40	138.5
27	9.4	214.0	4.0	106.0	9.35	204.0	4.0	112.0	9.35	197.5	4.0	112.5
	21.05	209.0	15.0	122.0	20.45	200.0	15.0	125.0	21.20	196.0	15.30	123.5
28	10.10	210.0	4.30	105.0	10.10	202.0	4.15	110.0	10.10	203.0	4.15	116.0
	21.35	205.0	15.35	122.0	21.30	198.0	15.45	125.0	22.0	197.0	16.0	127.5
29	10.30	207.0	5.40	108.0	10.30	200.0	5.15	116.0	10.35	199.0	5.0	123.5
	22.40	197.0	16.35	116.0	20.30	190.0	16.35	120.0	22.0	190.0	16.40	123.0
30	11.10	211.0	6.30	110.0	11.3	200.5	6.0	112.0	11.35	198.0	6.30	120.5
	23.30	199.0	17.0	110.0	22.30	192.0	17.30	113.0	22.45	187.5	17.30	117.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30	192.0	4.45	107.0	11.35	190.5	3.30	106.0	12.40	196.0	6.30	106.0
	22.35	192.5	16.55	128.5	23.45	191.5	17.10	128.0			18.35	124.0
2			5.5	109.5	12.35	199.0	6.1	108.5	12.35	198.0	6.55	109.5
	11.45	196.5	17.35	188.5			18.10	182.5			19.9	186.0
3			6.5	114.0	13.30	191.0	7.25	117.0	14.10	196.5	7.55	117.0
	12.30	197.0	18.30	186.0			19.35	135.0			20.30	136.0
4			8.40	123.0	14.5	199.0	8.55	122.0	14.55	208.5	7.40	123.5
	12.10	202.0	19.30	189.0			20.30	189.5			21.35	141.0
5	9.30	173.5	9.30	139.0	1.10	170.0	7.10	129.5	8.35	178.5	7.55	181.0
	12.10	193.0	20.9	140.0	14.30	192.0	20.35	188.0	14.45	197.0	21.30	140.0
6												
7	14.30	180.0	22.50	181.0	15.10	179.5			15.15	184.0		
8							9.30	129.0			6.50	132.0
9			1.10	126.5	8.30	178.0	1.45	124.5	8.35	182.5	1.35	127.5
	8.15	188.0	12.35	156.0	19.10	187.0	12.30	156.5	19.10	190.5	14.3	158.5
10			1.35	121.0	9.35	181.0	2.30	120.0	9.45	186.5	3.10	121.0
	8.9	183.0	14.3	161.0	20.10	195.0	14.30	150.0	20.35	200.0	15.10	154.0
11			1.35	117.0	10.3	195.5	3.10	117.0	10.30	200.5	3.40	117.0
	8.9	198.0	14.3	146.0	21.0	199.5	15.35	146.0	21.35	205.5	16.3	148.0
12			2.15	118.0	11.15	204.5	3.30	117.0	11.15	204.0	3.40	117.0
	8.50	212.5	14.30	146.0	21.45	204.0	16.4	147.5	21.45	208.0	16.45	151.0
13			3.10	117.5	12.35	201.0	4.40	116.0	12.35	201.0	5.15	117.0
	9.35	208.0	15.30	182.0	22.35	201.0	16.45	182.0	22.35	205.5	17.30	183.0
14			3.45	105.5	13.10	191.5	5.0	108.0	13.10	191.5	5.35	108.5
	9.55	194.5	16.35	119.5	22.30	192.5	17.3	122.0	22.30	197.5	17.40	122.5
15			4.5	97.0	14.30	188.0	5.8	97.5	14.30	188.0	6.35	97.0
	10.30	189.0	18.35	121.5	23.30	181.0	17.35	119.5	23.30	186.0	18.15	121.0
16			5.35	101.5	15.10	189.5	6.30	101.5	15.10	189.5	6.50	100.5
	10.55	191.5	17.9	119.5	24.9	178.0	18.10	118.5	24.35	194.0	18.45	118.5
17			6.35	106.0	16.30	193.0	7.30	105.5	16.30	193.0	7.45	105.5
	11.0	197.5	17.35	124.5	25.30	186.0	18.55	123.5	25.30	198.5	19.35	124.5
18			7.30	118.0	17.10	118.0	8.30	118.5	17.10	118.0	8.45	118.5
	11.40	187.5	19.10	116.0	26.45	187.0	19.30	116.5	26.45	192.5	19.30	117.5
19			8.15	168.0	18.0	184.5	9.15	168.0	18.0	184.5	9.40	118.5
	12.0	184.5	19.5	115.5	27.30	186.0	20.0	112.5	27.30	190.5	20.30	118.5
20			9.45	151.5	19.35	178.0	1.40	152.0	19.35	178.5	2.10	157.5
	11.35	178.0	20.30	133.0	28.45	178.5	2.10	183.5	28.45	183.5	2.40	162.5
21			10.3	184.5	20.30	133.0	1.40	152.0	20.30	133.0	2.10	157.5
	11.30	166.0	20.3	133.0	29.30	167.5	3.10	130.5	29.30	173.0	3.40	166.0
22			11.35	168.0	21.35	167.5	4.15	138.5	21.35	167.5	4.40	168.5
	12.35	168.0	22.35	167.5	30.35	167.5	4.45	138.5	30.35	167.5	5.15	168.5
23			12.35	168.0	23.35	167.5	5.15	138.5	23.35	167.5	5.40	168.5
	13.35	167.0	24.35	167.0	31.35	167.0	5.45	138.5	31.35	167.0	6.15	168.5
24			13.35	167.0	25.35	167.0	6.15	138.5	25.35	167.0	6.40	168.5
	14.35	167.0	26.35	167.0	32.35	167.0	6.45	138.5	32.35	167.0	7.15	168.5
25			14.35	167.0	27.35	167.0	7.15	138.5	27.35	167.0	7.40	168.5
	15.35	167.0	28.35	167.0	33.35	167.0	7.45	138.5	33.35	167.0	8.15	168.5
26			15.35	167.0	29.35	167.0	8.15	138.5	29.35	167.0	8.40	168.5
	16.35	167.0	30.35	167.0	34.35	167.0	8.45	138.5	34.35	167.0	9.15	168.5
27			16.35	167.0	31.35	167.0	9.15	138.5	31.35	167.0	9.40	168.5
	17.35	167.0	32.35	167.0	35.35	167.0	9.45	138.5	35.35	167.0	10.15	168.5
28			17.35	167.0	36.35	167.0	10.15	138.5	36.35	167.0	10.40	168.5
	18.35	167.0	37.35	167.0	37.35	167.0	10.45	138.5	37.35	167.0	11.15	168.5
29			18.35	167.0	38.35	167.0	11.15	138.5	38.35	167.0	11.40	168.5
	19.35	167.0	39.35	167.0	39.35	167.0	11.45	138.5	39.35	167.0	12.15	168.5
30			19.35	167.0	40.35	167.0	12.15	138.5	40.35	167.0	12.40	168.5
	20.35	167.0	41.35	167.0	41.35	167.0	12.45	138.5	41.35	167.0	13.15	168.5

Giorni e Innazioni	Pagliaga				Cenche				Brondolo				Giorni e Innazioni	Pagliaga				Cenche				Brondolo				Giorni e Innazioni	Pagliaga				Cenche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		
1	1.40	192.0	8.40	127.5	1.40	182.5	10.30	161.0	11.35	200.5	8.50	111.5	11	11.40	201.5	8.50	186.5	12.30	198.5	7.50	165.5	9.5	218.0	8.5	121.0	21	7.35	184.5					8.40	152.5	1.40	185.5		
	14.30	192.5	10.35	129.0	14.35	180.0	12.30	161.5	14.35	200.5	17.35	181.5		12.15	208.5	17.35	168.0	14.30	200.5	16.30	174.0	10.35	215.5	10.10	150.0					10.3	161.0					12.9	142.0	
2	2.5	198.0	9.40	129.0	2.35	184.5	10.30	168.0	12.35	206.0	9.50	119.0	12	12.10	201.0	9.50	186.5	13.0	192.5	8.40	166.0	10.0	211.5	8.30	119.0	22	8.35	188.0	9.45	189.0	10.45	160.0	4.35	182.0	8.40	189.0	10.0	157.0
	18.5	194.5	10.45	148.5	18.40	188.0	11.3	175.0	18.40	206.0	10.0	140.0		12.30	200.5	10.15	147.0	12.0	192.5	10.10	169.0	11.10	212.5	10.40	184.5		10.45	177.0	12.40	154.5	11.10	167.0	15.30	156.0	17.30	175.0	10.0	157.0
3	3.40	194.0	9.45	138.0	3.35	184.0	10.45	168.0	4.15	214.0	9.50	181.0	13	12.40	192.0	9.50	181.0	4.35	194.0	9.15	163.5	10.30	208.5	4.15	118.0	23	9.30	170.5	9.30	189.0	11.30	162.5	9.0	155.5	9.30	170.5	1.0	140.0
	16.10	194.0	10.10	148.0	16.05	187.0	11.40	168.0	16.35	207.0	10.30	142.0	⊙	12.40	192.0	10.30	188.0	12.30	184.5	11.0	165.0	10.30	208.5	10.35	129.0		10.30	186.0	11.45	155.0	12.35	178.0	10.40	160.0	10.10	187.0	12.40	158.5
4	4.45	181.0	9.0	185.0	4.35	178.5	11.0	163.5	5.35	187.0	8.35	133.0	14	12.50	187.5	7.0	180.0	1.0	185.0	9.30	160.0	10.30	197.0	4.45	109.5	24	10.30	185.0	4.0	187.0	12.0	178.5	7.0	159.0	9.35	187.0	1.00	185.0
	18.40	201.0	10.00	152.0	18.35	186.0	11.0	170.5	18.30	211.0	10.15	147.0		12.50	187.5	10.00	184.5	12.40	179.0	11.15	162.0	11.30	189.5	7.0	126.5		10.30	217.0	14.45	168.5	12.05	190.0	10.40	173.0	10.15	219.5	12.15	166.5
5	5.35	174.5	9.10	141.0	5.30	178.5	11.45	159.0	1.0	181.5	7.10	139.0	15	1.00	188.0	7.0	182.0	1.0	174.0	9.30	157.5	11.0	200.0	5.0	110.5	25	10.30	183.0	5.0	150.0	11.30	183.5	7.30	167.0	9.45	208.0	1.00	157.5
	14.15	197.0	12.10	148.5	14.10	182.0			14.40	201.0	10.35	146.0		1.35	189.5	10.30	183.0	14.30	180.0	10.0	160.5	11.0	189.5	17.30	124.5		10.30	207.0	10.40	159.0	12.35	195.0	12.30	168.0	10.30	216.5	10.30	154.5
6	10.35	166.0			10.30	176.5	10.10	157.5	14.40	187.0	10.0	138.0	16	1.30	179.0	7.30	194.5	1.30	174.5	9.30	158.0	11.30	206.0	5.30	118.0	26	11.10	192.0	5.10	164.0	12.45	184.0	8.30	162.0	9.30	208.0	9.35	152.5
					10.35	176.5			14.40	187.0	10.0	138.0		1.30	193.0	10.30	186.0	14.30	184.0	10.30	162.5	12.15	181.5	10.10	120.0		12.30	198.5	10.30	147.0	12.50	194.5	10.10	155.0	10.30	215.0	12.30	164.5
7	12.30	185.5	9.15	187.0	12.25	180.5	9.20	158.0	14.35	190.0			17	1.30	176.0	7.30	196.5	2.40	170.0	10.30	156.5	11.40	195.5	5.30	128.0	27	12.0	199.0	9.10	182.5	12.35	186.0	9.35	162.5	9.0	211.0	9.35	138.5
					12.30	180.5			14.35	190.0				14.5	180.0	10.30	180.0	12.30	178.5	10.30	156.5	11.40	195.5	10.30	122.5		12.35	195.0	10.0	149.0	12.40	186.0	10.0	163.5	11.30	208.5	10.40	148.5
8	10.30	181.5	9.15	184.0	11.40	174.5	9.30	159.0	9.0	188.0	9.30	133.5	18	1.40	188.0	8.30	187.0	1.0	174.0	10.40	153.0	12.0	192.0	5.30	128.0	28	12.30	198.0	9.10	181.0	12.45	189.0	9.30	162.0	9.30	221.5	9.35	137.0
	10.30	192.0	14.30	163.5	11.40	184.0	10.0	170.0	10.30	196.0	10.45	165.0		1.40	187.0	11.30	196.0	10.0	174.0	10.40	153.0	12.0	192.0	10.30	130.5	●	12.30	198.0	10.45	140.0	12.45	189.0	10.40	168.0	10.30	218.0	10.30	148.5
9	11.0	185.5	9.20	188.0	11.10	175.5	7.30	160.5	9.30	189.0	9.10	136.0	19	2.35	157.0	8.30	188.0	1.0	170.0	10.0	151.0	1.0	157.0	5.40	141.0	29	9.30	198.5	9.40	185.5	12.0	196.5	9.30	166.0	9.45	211.5	9.45	149.0
	11.40	196.0	10.0	159.5	11.10	183.5	17.40	168.5	11.30	202.0	14.5	166.5		12.30	182.0	11.30	193.0	10.0	170.0	10.0	151.0	1.0	184.5	10.45	125.5		10.30	198.0	10.40	187.5	12.0	194.0	11.0	164.5	11.0	215.5	17.10	136.5
10	11.45	198.0	9.0	183.0	11.10	188.5	7.45	163.5	9.10	204.0	9.40	132.0	20	12.30	173.0	9.0	187.0	1.0	165.5	9.30	158.5	11.35	178.0	10.40	138.0	30	9.45	188.0	7.10	182.0	12.45	189.5	9.40	164.5	11.0	210.0	9.45	133.0
	12.35	202.5	17.0	158.0	11.10	194.5	10.35	173.0	10.15	208.0	14.30	132.0		12.30	173.0	10.0	187.0	1.0	165.5	9.30	158.5	11.35	178.0	10.40	138.0		12.30	197.0	10.30	189.5	12.45	192.0	10.40	164.0	11.0	210.0	10.0	128.0

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	11	9.40	234.0	14	4.20	95.0	129.0
Falconera	24	19.25	218.0	14	4.10	98.0	120.0
S. Felice di Chioggia	24	20.15	208.0	14	4.30	101.5	106.5
Diga Sud Lido	24	19.15	213.5	14	4.5	97.0	116.5
Punta della Salute	24	20.25	212.0	14	5.5	97.5	114.5
Porto industriale di Marghera	24	21.0	220.0	14	5.85	97.0	123.0
Pagliaga	24	21.30	217.0?	14	7.0	128.0	94.0?
Conehe	24	22.25	208.0	19	10.0	151.0	52.0
Brondolo	28	9.30	221.5	14	4.45	109.5	112.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO BOCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	5.35	108.0	0.03	22.0	6.15	110.0	0.01	21.5
1	12.0	190.0	0.03	22.5	11.50	166.5	0	22.0
2	5.50	111.0	0.01	22.5	6.35	112.0	0.01	21.0
2	12.45	193.0	0.01	22.5	12.05	192.0	0	21.2
3	6.20	116.0	0.01	23.0	6.10	116.5	0.01	21.2
3	14.0	190.5	0.01	23.0	12.40	190.0	0.01	21.8
4	6.40	126.0	0	23.0	6.25	120.5	0.01	20.8
4	14.30	200.0	0.01	23.0	14.5	189.5	0.01	21.3
5	14.40	198.0	0.02	23.5	18.55	182.0	0.01	21.5
6	15.5	180.0	0.02	23.5	14.55	180.0	0.01	22.0
9	20.10	194.5	0.02	23.0	19.40	193.5	0.01	22.0
10	10.0	196.0	0.02	23.5	9.45	193.5	0	22.0
11	9.40	208.0	0.01	24.0	9.55	208.5	0.02	22.5
12	9.15	117.5	0.02	22.5	4.25	116.0	0	22.0
12	10.40	202.0	0.03	23.5	10.45	199.0	0.02	22.2
13	4.0	116.0	0.02	22.0	4.0	109.0	0	22.2
13	11.0	192.0	0.02	24.5	11.5	190.5	0.02	22.5
14	4.40	100.0	0.02	23.0	4.25	100.0	0.01	22.8
14	11.30	187.0	0.02	24.0	11.30	185.0	0	22.0
15	4.45	104.0	0.03	22.5	4.25	104.5	0.02	21.3
15	12.5	191.0	0.02	24.0	11.40	186.5	0	21.3
16	5.30	110.0	0.01	22.5	5.5	106.0	0	21.0
16	12.10	196.0	0.01	24.0	12.10	192.0	0.01	22.0
17	12.55	187.0	0.03	25.0	12.30	189.5	0	22.0
17	19.10	119.0	0.02	23.0	18.05	121.0	0.01	22.6
18	19.10	184.5	0.03	25.0	12.35	188.5	0	22.4
18	19.50	114.5	0.02	23.5	19.30	117.5	0.01	22.7
24	9.20	181.0	0.02	23.0	8.45	180.5	0.01	22.1
25	9.35	191.0	0.03	23.5	"	"	0	22.1
26	10.10	190.0	0.03	23.0	"	"	0.02	22.0
27	10.30	199.0	0.03	23.5	"	"	0.02	20.5
27	15.55	127.0	0.02	22.5	"	"	0	21.5
28	11.30	196.0	0.02	23.0	"	"	0.01	20.5
28	15.30	127.0	0.03	22.5	"	"	0.01	20.5
29	11.15	196.5	0.03	23.0	"	"	0.01	20.5
29	17.0	121.0	0.04	22.5	"	"	0	19.6
30	12.0	198.0	0.03	22.0	"	"	0.01	20.0
30	17.40	114.5	0.03	21.0	"	"	0.01	19.0

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	25	20.30	218.0	26	2.50	105.0	113.0	27	3.0	106.0	27	9.0	214.0	109.0
Falconera	12	20.40	205.0	13	3.15	107.0	98.0	11	2.35	112.0	11	8.40	211.0	99.0
S. Felice di Chioggia	25	20.40	202.5	26	3.40	110.0	92.5	28	3.15	116.0	28	10.10	208.0	37.0
Diga Sud Lido	25	19.55	203.0	26	2.40	104.0	104.0	28	2.40	109.0	28	9.25	208.5	94.5
Punta della Salute	25	20.50	204.0	26	4.10	109.0	101.0	28	4.15	107.5	28	10.55	197.0	89.5
Porto industriale di Marghera	25	21.30	209.0	26	4.40	108.5	100.5	28	4.40	109.0	28	11.25	204.5	95.5
Pagliaga	25	22.0	207.0	26	5.15	104.0	73.0	16	7.20	124.5	16	13.50	193.0	68.5
Conehe	24	22.25	203.0	25	7.30	107.0	36.0	23	6.30	162.0	23	12.45	199.0	37.0
Brondolo	11	20.45	215.5	12	4.20	119.0	96.5	11	8.5	121.0	11	9.0	218.0	97.0

(Riassunti dal Prof. Dott. G. CRESTANI)

La temperatura.

1. Mentre nei mesi precedenti, a partire da giugno, la temperatura media mensile si era mantenuta inferiore al valore medio normale, in questo mese invece avviene il contrario: la temperatura media di settembre, fatta eccezione per Treviso, Padova e Rovigo, è superiore al valore medio dedotto da lunghi anni; tale eccesso raggiunge appena mezzo grado, e in qualche caso, ad Udine per es., lo supera.

	Treviso	Padova	Udine	Belluno	Torvis	Venezia	Verona	Parma	Reggio
Settembre 1924	20,2	19,4	19,8	17,1	19,5	19,5	18,9	20,2	19,9
Valore medio	19,8	18,8	18,8	16,6	20,0	19,0	18,9	19,5	20,0

2. La temperatura, che in quest'epoca dell'anno di regola va diminuendo, nel settembre 1924 si mantiene da pertutto pressoché stazionaria sin verso il giorno 22; anzi in alcune località come a Trieste, Gorizia, Udine, Vicenza, Treviso, Venezia, sui Colli Euganei (Vendia) e Rovigo, essa ha accusato a un leggero aumento, per cui la media della seconda decade è leggermente superiore alla precedente.

Giorni relativamente freddi erano stati il 3-4 e il 16; dal 28 in poi il termometro scende rapidamente, cosicché l'ultimo giorno del mese segna sia la media diurna come il minimo diurno più bassi.

Giorni caldi erano stati il 9-10 e il 19-20; in essi si sono verificati i più alti massimi diurni del mese.

3. Il confronto tra la temperatura di Padova e quella del Veneto ci denota una serie d'inversioni al mattino dei giorni che vanno dal 12 al 22 (periodo senza precipitazioni e con nebbie frequenti). Però poche volte la temperatura del Veneto superò di due gradi quella di Padova.

Gradiente termico verticale notevole, corrispondente ad una differenza di temperatura tra Padova e Venezia superiore ai 6° si è presentato nei pomeriggi del 12, 18, 14, e dal 26 al 31. La ragione di questo comportamento nell'ultimo periodo probabilmente va ricercata nel fatto che la temperatura generale dell'aria era in diminuzione, e il suolo invece era ancora caldo dai giorni precedenti.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Le precipitazioni si sono avute nella prima e nell'ultima decade; verso la metà del mese, e precisamente dal 18 al 23, si svolse un periodo senza precipitazioni, in cui però non mancarono le nebbie specie in pianura.

Giorni a precipitazioni generali, ossia precipitazioni distribuite su tutta o quasi tutta la regione, furono il 2, il 4, l'11, il 24, il 25, il 26, il 27. Numerosi furono i giorni con precipitazioni parziali, limitate ad una parte della regione, spesso molto abbondanti in qualche determinata località (8-7).

5. Sulle cime più alte cadde della neve il 12; nei giorni successivi al 26, le nevicate interessarono anche zone a minori altezze e precisamente verso i 1500 m., anzi al 29 la neve è segnalata pure nelle Prealpi, dall'Osservatorio di Belluno.

6. La nebulosità media è quasi ovunque, eccezione fatta per Treviso, Vicenza e Padova, inferiore al valore medio dedotto da molti anni.

Giorni sereni si sono avuti specie nella seconda decade, mentre elevata è stata la nebulosità delle altre due decadi.

	Treviso	Padova	Udine	Belluno	Torvis	Venezia	Verona	Parma	Reggio
Settembre 1924	3,5	4,8	4,8	5,1	5,2	4,9	4,8	4,8	4,0
Valore medio	4,3	4,6	5,8	4,2	3,8	5,0	4,1	4,4	

I periodi piovosi in pianura furono accompagnati spesso da nebbie. Degne di nota le nebbie diffuse in quasi tutta la regione del 9-10 e del 28 che hanno avvolto anche il Veneto (600 m. s. l. m.) e quelle del 16, 21, 22 che si mantennero più basse.

Dalla eccezionale frequenza delle nebbie può dare un'indizio il fatto che a Padova si sono presentate 7 giorni, contro una frequenza media di 1,7, a Venezia 8 contro 2,4, a Rovigo 18 contro 1,6 ecc.

L'11, il 24 e il 27, il Veneto era avvolto da nebbie, e la pianura n'era libera, quindi si trattava di nubi basse che preludevano ai mesi invernali.

7. Le precipitazioni furono abbondanti nella prima decade i giorni 4 e 5, nella terza i giorni 24, 25 e 26; ovunque la seconda decade fu la più povera di precipitazioni.

La natura temporalesca delle precipitazioni si manifesta anche nella loro distribuzione geografica: per es. il 4 a Venezia caddero mm. 57,4, invece a Padova mm. 9,9; l'11 caddero mm. 27,8 a Belluno, 2,8 a Povegliano; il 12 caddero mm. 48,6 a Povegliano, mm. 0,2 a Belluno; il 24 caddero mm. 106,6 ad Ala, mm. 42,7 a Trento, 27,8 a Belluno; il 26 caddero mm. 30,2 a Udine, 24,5 a Gorizia, 3,4 a Trieste ecc.

Il totale eccezionale di Ala del 24 cadde in 15 ore, dalle 9 alle 24, in due riprese: specialmente intensa fu la pioggia nella seconda ripresa dalle 9 alle 21, in cui si misurarono mm. 67.

Così anche notevole per la sua intensità fu la pioggia di Venezia del 4 settembre, mm. 57 al Lido, mm. 68 in città, in ore 6 e mezza.

La quantità complessiva delle precipitazioni del mese ha leggermente superato il valor medio nella regione montuosa, è rimasta al di sotto a tale valore nella pianura veneta e nell'Istria, come appare dal seguente specchio.

	Padova	Treviso	Udine	Belluno	Torvis	Venezia	Verona	Parma	Reggio	Belluno	Torvis
Settembre 1924	60,4	60,3	104,8	133,4	61,2	75,1	79,6	70,1	22,8	80,2	101,3
Valore medio	104,6	120,4	161,6	121,5	114,2	124,8	94,5	72,3	50,4	80,2	93,1

Ovunque invece questa pioggia è stata distribuita su un numero di giorni, maggiore del normale, e l'eccesso è notevole.

	Padova	Treviso	Udine	Belluno	Torvis	Venezia	Verona	Parma	Reggio	Torvis
Settembre 1924	13	9	11	14	12	9	10	14	10	11
Valore medio	9,0	8,1	10,4	10,2	9,5	9,4	7,3	9	7	8,3

8. I giorni a vento più forte furono il 4-5, il 10-11, concomitanti al passaggio di minimi barometrici per la regione. Più lungo e persistente fu il maltempo dal 24 al 30. In quest'ultimo periodo i venti furono di particolare violenza; essi furono sempre orientali, ma nei primi giorni, specie in vicinanza del mare, con una spiccata componente meridionale.

I fiumi.

9. I corsi d'acqua della regione, generalmente in leggera morbida dagli ultimi giorni di agosto, nella prima decade di questo mese sono pressoché stazionari.

Nella seconda decade, in relazione alle piogge generali del giorno 11, si verificano notevoli incrementi di livello, particolarmente sensibili nel Tagliamento e nell'Adige; l'onda di piena raggiunge il suo massimo livello il giorno 12 (il 13 nel corso inferiore dell'Adige).

Nella terza decade le piogge forti e generali dei giorni 24, 25 e 26 incrementano rapidamente quasi tutti i corsi d'acqua i quali si portano in piena o in morbida accentuata dal 24 al 26; in questa piena viene raggiunto il massimo livello del mese.

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica continua sempre come nei mesi precedenti a mantenersi al di sotto della normale, da cui differisce di più che un mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica (a 0 e al livello del mare) è mm. 761,4, mentre il suo valor normale è di mm. 762,5.

Valori bassi ha segnato il barometro nella prima decade, tanto che a Venezia la media è stata 759,4, alti invece, in corrispondenza anche al cielo più sereno, nella seconda, la cui media a Venezia è stata mm. 763,2.

In questa seconda decade però si sono avuti tutti e due gli estremi del mese, il massimo con 763,7 il 18, il minimo con 53,4 l'11, al costituirsi del secondario nella nostra regione, col cui allontanamento la regione passa in regime anticiclonico.

L'escursione della pressione è stata di mm. 18,8, relativamente piccola.

11. L'unico specchio esposto i vari tipi isobarici presentatisi nel corso del mese e le condizioni del tempo da cui essi furono accompagnati.

Tipi	I	II	III	IIIa	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	Totale
Con pres. parziali	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	7
Con pres. parziali	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	7
Senza precipitazioni	1	—	—	—	1	—	—	1	1	3	6	—	—	—	—	—	—	4	16
Totale . .	1	1	1	1	3	1	1	2	1	4	6	1	1	1	1	1	1	5	30

Con IIIa si indica la configurazione del 25, che ha molta affinità col III, ma in cui, per la posizione relativa del ciclone a NW d'Italia e dell'anticiclone spostato leggermente a SE, il gradiente barometrico generale è da SE. Questo tipo è stato relativamente frequente nei mesi primaverili del 1924. Come il tipo III è esso pure tipo da pioggia, ma va distinto dal IIIa sia per la differenza del gradiente barometrico nelle nostre regioni, come anche per la differenza delle successive trasformazioni.

12. Al 2 del mese l'anticiclone ritiratosi dall'Europa centrale sulla penisola Iberica permette al ciclone settentrionale di avanzare verso Sud e d'invasare il Mediterraneo; alla presenza di un secondario nel Tirreno nei giorni 3-4 è dovuto il primo periodo piovoso del mese.

Questa vasta area ciclonica si allontana dalle nostre regioni per l'avanzarsi dall'Atlantico di una striscia di alte pressioni con un nucleo anticiclonico che s'indugia nel Mediterraneo, mentre la parte settentrionale della striscia si allontana verso levante. Al 10 sulla nostra regione appare una saccatura da Est, dipendenza del ciclone dell'Europa settentrionale. Nell'interno della saccatura, all'11, si forma un ciclone secondario, che lentamente si sposta ad W il giorno successivo. E con questa situazione non possono mancare e non sono mancate le piene dei nostri fiumi.

13. Al 13 per l'avanzata dell'anticiclone dalla penisola Iberica sin sull'Europa centrale, s'inizia un periodo senza precipitazioni. Questo periodo dura fino al 23.

Al 23 tutta l'Europa occidentale è invasa da una vasta area ciclonica, che al 24 interessa con un secondario la parte settentrionale del Mediterraneo occidentale e al 25 e 26 si estende anche sull'Europa centrale. È un periodo di venti forti con piogge in pianura e neve nella zona montuosa. Le precipitazioni cessano al 29 con l'avanzare da SW nell'Europa e con lo spostarsi nell'Europa centrale, al 29, ed orientale, al 30, dell'anticiclone atlantico.

Conclusioni riassuntive.

- 1) La temperatura media del settembre 1924, è leggermente superiore alla normale; l'andamento s'è mantenuto uniforme pressoché in tutto il corso del mese, tranne negli ultimi giorni, in cui avvenne una forte diminuzione.
- 2) Numerosi i giorni con nebbie e con precipitazioni, ma la quantità delle precipitazioni in pianura è stata inferiore al valore medio di molti anni, mentre è stata superiore nella zona montuosa; le differenze però da tale media sono ovunque leggere.
- 3) Le precipitazioni furono tutte a carattere temporalesco, si hanno massimi spiccati in giorni diversi in diverse località. Verso la fine del mese cadde poca neve nella zona montuosa.
- 4) Nei fiumi si sono verificati due notevoli incrementi, l'uno verso l'11-12, l'altro più marcato verso il 25-26.
- 5) Ad un minimo secondario sulla regione (all'11) e sul Mediterraneo occidentale (al 24) sono dovute le precipitazioni causate dai notevoli incrementi verificatisi nei fiumi.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'elenco delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'elenco delle note meteorologiche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a questo cartello è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricchezza B. T. non fu perfetta. Per ciò che concerne il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola "tipo", si riferiscono alla classif. del Fabbri (C. Fabbri: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — L'A. del Serv. Aerod. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Redaelli, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	"	5
Bolzano	"	9
Gorizia	"	4
Padova	"	7
Rovigo	"	8
Trento	"	9
Trevino	"	8
Trieste	"	4
Udine	"	6
Venezia (vetta)	"	7
Venezia (Lido)	"	6
Vicenza	"	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	"	13 a 14
Bacino della Drava	"	13
» dell'Isone	"	14
» del Tagliamento	"	15
» della Livenza	"	16
» del Piave	"	17
» della Brenta	"	19
» del Bacchiglione	"	20
» dell'Agno-Guà	"	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
» del medio e basso Adige	"	23
Pianura orientale (tra Isone e Piave)	"	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	"	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	"	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	"	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Definisi giornaliere e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Belte		
a) Perarolo, Brenta a Sarsen, Adige a Trento, Perantius e Boara Pisani	"	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	"	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Venzon e Latisana, Piave a Belluno		
e S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pesantina	"	32
Misure di portata eseguite nel mese	"	32

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia	"	34
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera	"	35
Pagliaga, Concha, Brondolo	"	36
Massime escursioni del livello nel mese	"	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	"	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	"	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	38

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \dots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sui registratori, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - = Nebbia.
 ≡ Nebbia piovigginosa. - = Nebbia all'orizzonte. - √ Brina.
 — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - — Aghi di ghiaccio.
 ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi
 senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - V Vento forte. - V Vento fortissimo.
 + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ⊖ Alone lunare.
 ⊕ Corona solare. - ⊗ Corona lunare. - ∞ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
 », non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
 ?, dato incerto;
 (+), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
 **, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m, p, n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	57.2	16.2	20.2	12.7	60	10.5	ENE	7.8	9	29	—	7	≡ m
2	54.2	15.0	15.9	12.8	77	21.1	ENE	37.7	10	59	31.6	8	● m p n K a ≡ m
3	59.8	14.7	17.4	12.4	75	15.3	WSW	19.6	7	94	12.7	6	● m
4	64.7	16.8	20.7	14.0	73	7.3	ENE	6.8	8	11	1.0	6	● m
5	61.0	18.1	21.4	16.5	77	9.8	E	8.4	7	25	86.2	7	● p K p
6	60.9	17.1	20.1	14.3	82	6.7	SE	5.8	12	15	—	3	—
7	63.7	16.3	20.5	13.2	72	6.9	SE	5.0	8	18	—	1	—
8	63.3	16.8	20.8	14.6	67	7.2	SE	6.2	10	18	—	1	—
9	63.7	16.6	20.8	13.7	67	15.9	ENE	31.1	7	42	—	3	—
10	66.2	16.7	21.0	13.9	45	12.0	ENE	21.8	6	28	—	3	—
Media I. decade	61.3	16.4	19.9	13.5	70	11.2				61.5	4.5		
11	67.4	16.0	21.0	13.7	49	21.8	ENE	24.8	12	81	—	0	—
12	70.7	17.7	21.3	15.1	55	22.7	ENE	26.4	16	84	—	1	—
13	71.8	17.7	20.8	15.7	43	32.5	ENE	33.8	22	44	—	0	—
14	70.1	16.7	20.2	14.4	41	26.3	ENE	36.3	11	41	—	0	—
15	67.8	16.1	20.0	13.8	45	18.0	ENE	19.9	8	31	—	0	—
16	67.4	15.8	20.4	13.2	45	18.8	ESE	18.1	7	21	—	0	—
17	66.6	14.4	18.2	11.7	65	8.8	SE	8.6	7	16	—	0	—
18	64.4	13.2	18.5	10.8	74	4.0	SE	4.7	10	7	—	7	≡ m ∞ n →
19	60.9	15.1	18.5	11.8	71	6.8	ESE	6.1	11	10	—	7	≡ m
20	58.3	16.0	18.0	14.3	76	6.8	E	6.0	9	12	1.5	8	● m ∞ m
Media II. decade	66.5	16.0	19.5	13.4	56	15.9				1.5	2.2		
21	68.8	16.6	18.0	14.7	51	13.8	ENE	22.0	10	36	—	0	—
22	61.7	14.9	17.9	12.8	66	6.9	ESE	7.7	7	13	—	5	—
23	60.6	15.7	17.8	13.7	70	20.7	ESE	8.8	10	52	9.6	9	● m
24	62.3	18.2	16.2	10.2	57	43.9	ENE	48.9	24	57	0.9	9	● m
25	61.8	9.7	11.7	8.8	73	42.0	ENE	42.0	24	57	22.5	10	● m p
26	64.3	18.0	16.4	9.8	74	11.7	E	10.9	8	60	—	6	—
27	62.9	19.7	15.4	12.0	78	5.2	SE	5.3	8	8	—	6	≡ m
28	60.7	18.8	14.7	13.1	83	5.6	E	3.4	5	22	3.1	10	● m p ≡ m
29	61.6	14.0	17.0	11.8	66	10.1	SE	4.9	7	28	—	1	—
30	58.9	12.8	15.5	10.3	63	7.1	SE	6.0	8	18	—	6	gocce p
31	59.5	12.7	15.3	10.9	77	5.5	SE	5.4	9	12	—	1	—
Media III. decade	61.3	13.8	16.1	11.6	69	16.8				36.1	6.0		
Media mensile	62.9	15.3	18.4	12.9	65	14.6				119.1	4.2		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore						
1	14.8	20.3	9.7	80	3.4	E	5.6	9	8	—	8		
2	13.9	15.8	12.8	84	4.0	E	5.8	7	9	32.4	8	● m p n	
3	12.8	14.2	11.7	87	4.4	ESE	2.7	13	14	9.0	8	● m	
4	14.9	20.8	10.9	81	4.6	ENE	6.0	16	8	—	6		
5	16.1	18.2	14.8	87	5.4	ENE	6.6	9	10	18.2	10	● m p K p	
6	16.5	20.5	12.7	84	3.4	WSW	7.0	6	9	—	1		
7	15.7	21.9	10.9	76	4.9	ENE	4.2	12	9	—	0		
8	15.8	21.5	12.1	76	4.7	E	6.5	6	10	—	0		
9	15.8	21.1	11.5	74	6.8	E	6.9	9	10	—	1		
10	14.8	20.1	9.7	69	2.7	E	3.4	7	7	—	0		
Media I. decade	15.0	19.4	11.6	80	4.6					59.6	4.1		
11	14.9	20.8	10.9	67	4.4	E	6.2	5	12	—	0		
12	16.1	20.9	10.8	71	2.4	ENE	2.4	5	12	—	0		
13	14.9	20.8	10.7	70	2.4	SSE	6.8	4	10	—	0		
14	13.4	20.5	7.9	73	2.5	NNE	2.2	6	6	—	0	≡ m	
15	12.6	19.5	7.2	75	2.3	E	1.8	4	8	—	0		
16	18.0	19.5	8.3	72	2.5	ENE	8.2	9	5	—	0		
17	12.4	18.9	7.9	74	2.8	ENE	8.4	11	9	—	0	≡ m	
18	12.2	18.4	8.8	82	4.4	E	6.1	7	11	—	7	≡ m	
19	13.8	17.4	11.7	80	2.0	ENE	4.2	4	6	—	6		
20	13.4	16.4	10.8	84	3.5	ENE	7.3	14	13	—	8		
Media II. decade	13.6	18.1	9.4	76	3.1					0.0	2.1		
21	15.1	19.5	11.7	70	3.1	ESE	2.4	5	8	—	0		
22	14.0	18.5	10.7	79	2.6	E	2.6	3	8	—	5		
23	14.5	18.0	11.8	76	3.2	SSE	3.9	7	6	0.8	7	● m	
24	13.2	15.4	10.5	69	6.3	E	11.0	5	17	2.6	10	● m s	
25	9.9	11.3	9.1	82	6.1	NE	9.1	8	17	30.5	10	● m p s	
26	11.6	15.0	9.5	74	4.6	ESE	4.2	15	8	—	9		
27	13.0	16.4	11.1	82	2.8	E	3.9	9	7	—	7		
28	12.8	16.4	11.1	87	1.7	ENE	3.6	7	5	—	10		
29	12.1	17.4	8.3	77	4.4	NE	4.5	12	9	—	0		
30	11.9	15.8	8.7	76	3.5	ENE	5.3	12	9	—	0		
31	12.8	17.6	8.8	78	3.7	ENE	4.4	8	7	—	0		
Media III. decade	12.8	16.4	10.1	77	3.8					88.9			
Media mensile	13.8	18.3	10.4	77	3.7					93.5			

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
 Altitudine: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47' Altitudine: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità mas- sima km. ora			
	Media mm. 700 +								Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore	
1	47.2	14.7	17.9	10.5	75	16	ESE	18	11	42	—	5	
2	45.1	14.2	15.3	13.0	91	21	ESE	23	10	33	13.3	10	● m p a n = p
3	49.5	13.1	15.3	11.3	90	13	ENE	16	10	24	4.9	10	● m
4	55.3	15.3	20.8	11.3	77	12	NE	14	9	30	—	7	
5	51.8	16.4	19.0	14.3	80	16	ENE	16	9	34	19.0	10	● m p
6	51.2	16.1	20.4	12.3	85	12	SSE	10	12	26	—	8	≡ m
7	54.4	14.2	21.4	10.8	74	12	NE	13	13	24	—	1	≡ s
8	53.5	16.1	21.0	12.0	76	11	NE	16	9	28	—	1	≡ m p
9	54.2	15.2	21.8	11.9	81	18	NE	19	11	28	0.8	4	● p
10	53.8	14.9	20.0	10.4	71	18	ENE	12	9	40	—	2	≡ m p
Media I. decade	51.9	15.1	19.2	11.3	80	14					43.0	5.8	
11	53.2	14.9	20.6	10.0	65	19	NE	18	9	33	—	0	
12	61.5	15.4	20.6	11.3	66	24	ESE	29	10	46	—	0	≡ m p a
13	62.3	16.5	20.6	13.2	63	24	ESE	21	13	36	—	0	≡ s
14	60.7	15.6	20.4	11.9	63	21	ESE	23	12	36	—	0	≡ s
15	58.5	15.1	21.3	11.2	71	9	ENE	9	14	24	—	0	≡ m s
16	53.0	14.5	19.8	11.2	70	13	ESE	17	8	30	—	0	≡ s
17	57.1	13.9	18.8	10.6	74	6	ENE	7	6	23	—	0	≡ m s
18	54.9	13.1	18.3	9.7	83	6	E	9	6	12	—	10	≡ m p s
19	51.7	13.4	17.0	10.6	77	6	ESE	6	8	12	—	6	≡ m s
20	49.3	13.3	19.0	9.9	82	8	NE	10	11	19	—	8	≡ m p s
Media II. decade	57.2	14.6	19.3	11.0	71	14					0.0	2.4	
21	49.9	14.4	19.3	10.2	72	11	NE	17	7	24	—	2	≡ m s
22	56.9	14.6	18.2	12.1	76	10	ESE	11	9	13	—	7	≡ m p s
23	56.6	15.4	18.6	12.7	76	15	ESE	13	17	29	—	6	
24	53.8	12.9	15.3	10.6	83	40	ESE	40	24	60	5.1	10	● m p a n
25	53.0	10.1	11.1	8.9	85	>	>	>	>	>	48.2	10	● n m p = s
26	54.3	11.6	13.6	10.2	86	>	>	>	>	>	—	9	● m = s
27	53.2	12.9	15.3	10.7	87	>	>	>	>	>	—	8	≡ m p = s
28	51.3	12.8	14.4	10.5	92	8	ENE	7	9	26	0.2	10	● p = m p s = s
29	53.0	12.6	17.3	9.0	79	13	NE	17	11	26	—	0	≡ s m
30	49.5	11.5	15.7	8.0	88	13	NE	15	10	25	0.2	10	● s = m = s
31	50.0	11.9	13.0	8.0	79	11	NE	16	8	20	—	0	≡ m s
Media III. decade	52.6	12.8	16.1	10.1	80	>					53.7	6.5	
Media mensile	54.0	14.2	18.2	11.0	77	>					96.7	4.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'								
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	11.8	16.0	8.4	79	NW	1.0	9	● s
2	11.2	12.8	10.0	86	NE	10.0	9	● m s n)
3	10.8	14.0	8.0	79	N	16.4	7	● m
4	13.0	19.0	8.5	76	NE	—	3	
5	11.6	14.0	10.0	68	SW	31.4	9	● m p
6	12.9	19.4	8.8	76	NW	—	2	
7	13.9	20.0	8.2	75	NE	—	1	
8	12.9	19.8	7.4	75	W	—	2	
9	12.1	16.1	8.2	82	NW	2.2	6	● p
10	13.5	18.8	10.0	77	W	—	5	
Media I. decade	12.3	17.1	8.8	80		61.0	6.8	
11	13.9	20.0	10.0	71	W	—	1	
12	12.5	19.6	7.2	75	NW	—	0	
13	12.4	19.6	7.4	75	NW	—	1	
14	11.4	19.0	6.2	76	NE	—	0	
15	11.0	16.4	6.0	75	NW	—	0	
16	10.7	18.0	5.8	76	NW	—	0	
17	10.1	16.8	5.2	76	NW	—	0	
18	10.6	13.0	8.6	79	NW	—	7	
19	11.7	16.4	9.0	73	SW	—	6	
20	10.9	15.3	7.8	76	SW	—	5	
Media II. decade	11.5	17.6	7.3	75		0.0	2.0	
21	11.0	18.0	5.0	76	NW	—	1	
22	11.8	16.8	7.8	75	NW	—	2	
23	12.5	18.3	7.9	76	W	0.6	3	● m
24	10.4	11.8	9.0	87	SW	20.0	9	●
25	9.2	10.6	7.6	84	SW	24.6	9	● n m p
26	10.8	14.0	8.9	82	NE	0.2	7	● m
27	11.6	14.0	10.0	82	NE	—	8	
28	11.1	15.5	8.0	82	NW	0.2	4	● m
29	9.6	16.0	6.4	74	NW	—	4	
30	7.2	9.0	5.0	86	W	1.0	5	● p
31	9.5	16.5	3.5	76	NW	—	1	≡ m
Media III. decade	10.4	14.6	7.3	80		45.6	4.6	
Media mensile	11.4	16.4	7.8	78		107.6	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4' Altitudine: barometro m. 8.80 a. l. m. - termometri m. 3 a. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Vento prevalente			Velocità media km. ora				
						Direzione	Velocità media km. ora	Durata	Velocità max km. ora				
1	57.7	14.4	16.7	11.8	88	E	21.1	13	36	26.4	9	● p o m	
2	54.8	14.1	15.8	12.2	87	E	23.5	21	38	13.4	10	● m	
3	59.4	13.9	18.0	10.2	88	W	21.6	11	32	2.8	7	● m	
4	64.8	16.6	20.9	18.4	84	E	18.8	24	26	—	8		
5	61.7	16.7	19.8	14.8	92	E	15.7	10	26	12.2	10	● m p m	
6	61.5	15.8	21.0	11.8	87	NW	9.7	9	15	0.2	6	≡ n m	
7	64.1	16.8	22.2	13.0	88	W	7.8	8	11	—	0	o m	
8	68.9	18.8	21.8	12.1	81	NE	8.0	8	12	—	2	o m	
9	64.2	16.6	21.9	11.7	86	E	16.4	10	28	1.0	1	● p T p	
10	68.8	16.1	20.7	11.6	80	E	13.0	8	16	—	8		
Media I. decade	61.9	15.7	19.9	12.2	86					56.0	6.6		
11	68.1	16.7	20.5	12.0	81	ENE	11.8	10	17	—	0		
12	71.8	16.1	21.6	12.0	81	E	13.0	9	19	—	0		
13	72.3	18.3	21.1	12.0	78	E	17.5	17	25	—	0	o m	
14	71.1	15.0	20.2	10.8	78	E	11.0	8	17	—	0	o m	
15	68.7	13.8	19.3	9.7	81	E	18.4	9	21	—	0	o m	
16	68.2	12.7	19.1	10.0	81	"	"	"	15	—	0	o m	
17	67.6	13.2	18.9	9.7	80	NE	9.5	8	16	—	0	≡ n	
18	65.6	13.6	18.0	11.0	85	NE	5.6	8	11	—	4	≡ n m	
19	61.8	14.8	19.2	11.2	84	NE	8.6	9	18	—	9	≡ n	
20	69.2	14.9	18.7	11.1	88	E	8.8	7	14	—	10	o m	
Media II. decade	67.4	14.7	19.7	11.0	82					0.0	2.8		
21	68.8	14.6	20.1	10.8	81	N	8.8	9	20	—	0	o m	
22	62.1	14.8	19.5	11.7	85	N	7.0	11	12	—	4	o m	
23	61.0	15.2	18.7	12.2	89	E	21.6	9	33	12.0	7	● n m p s	
24	63.0	12.5	14.8	9.4	91	ENE	29.4	11	42	52.8	10	● n m	
25	62.5	10.1	11.4	8.8	91	E	35.0	8	40	6.4	10	● m	
26	65.2	11.9	18.5	10.4	91	NW	9.5	18	20	2.2	9	● m	
27	68.9	12.9	16.1	9.5	91	NW	3.8	6	11	—	8	≡ m	
28	61.7	18.1	15.5	11.9	93	N	7.8	12	17	8.6	8	● m	
29	62.4	18.2	19.4	9.4	85	NE	11.2	5	15	0.2	1	● p m	
30	60.0	11.8	12.8	9.5	92	NE	8.8	8	14	2.8	8	● p m	
31	60.7	10.0	11.8	8.4	93	NW	6.9	10	11	—	9	≡ m	
Media III. decade	62.0	12.7	15.8	10.2	89					79.0	6.7		
Media mensile	63.5	14.4	18.3	11.1	86					185.0	4.9		

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.68 a. l. m. - termometri m. 27.50 a. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	13.6	16.7	10.2	88	21.8	ENE	21.8	16	30	9.1	9	● p
2	13.7	14.9	12.4	85	22.7	ENE	28.9	21	34	15.6	10	● m p s
3	13.8	16.6	11.8	85	11.4	ENE	16.7	7	24	20.6	9	● n m
4	15.3	19.1	12.3	77	20.9	ENE	20.1	23	34	—	9	
5	15.5	18.2	13.0	80	14.8	ENE	26.7	8	40	14.5	9	● m p
6	14.9	19.3	10.8	88	11.9	W	16.9	9	26	—	4	≡ m
7	15.8	20.4	12.1	79	10.8	NE	15.2	18	26	—	1	
8	16.0	20.7	12.0	75	9.5	NE	14.0	5	20	—	3	
9	15.6	20.8	11.5	78	15.1	NE	15.4	18	26	—	4	
10	15.1	18.9	12.0	71	12.9	NE	12.9	11	28	—	4	
Media I. decade	14.9	18.4	11.8	81	15.0					59.8	6.8	
11	15.8	19.8	12.0	67	16.6	ENE	23.2	9	30	—	0	
12	15.5	20.2	11.6	70	20.4	ENE	22.7	14	34	—	1	
13	15.8	19.9	12.0	68	19.9	ENE	22.2	15	28	—	0	
14	14.4	18.8	10.5	69	12.8	ENE	15.9	17	26	—	0	
15	13.6	18.4	9.6	73	9.4	ENE	18.1	9	26	—	0	
16	13.7	18.5	9.8	74	11.4	ENE	15.9	11	24	—	0	
17	13.0	17.7	9.8	76	10.3	ENE	17.8	11	24	—	0	
18	12.3	15.3	9.3	87	6.2	ENE	7.3	20	14	—	10	≡ m
19	14.1	17.8	11.1	62	8.4	ENE	9.1	19	16	—	8	
20	13.9	17.4	10.6	79	18.8	ENE	11.8	17	26	—	6	
Media II. decade	14.2	18.4	10.6	74	12.9					0.0	2.5	
21	18.0	18.9	10.1	75	9.3	NE	18.7	7	24	—	0	≡ m
22	14.2	18.3	11.0	78	12.1	ENE	13.6	11	22	—	5	
23	14.7	18.3	11.5	89	18.5	ENE	18.4	17	30	1.0	5	● m
24	11.6	14.5	8.7	91	29.8	ENE	30.7	22	38	88.3	10	●
25	10.0	11.3	6.9	97	22.2	ENE	31.8	25	38	22.6	10	● m p
26	11.9	18.9	10.1	87	7.5	NE	11.9	8	20	0.4	7	● m
27	12.5	14.9	9.0	89	1.4	SSW	1.8	6	7	—	8	≡ m
28	13.0	15.4	10.8	91	8.4	ESE	4.6	5	16	0.7	6	● m
29	12.6	16.7	9.4	78	8.0	ENE	10.0	8	18	—	8	
30	10.8	12.4	9.0	93	8.5	ENE	11.1	7	14	0.8	8	● p ≡ m
31	10.4	14.0	6.9	97	4.1	W	4.1	10	10	—	0	≡ m s
Media III. decade	12.3	15.4	9.6	87	12.1					63.3	5.6	
Media mensile	13.8	17.4	10.7	81	12.8					123.1	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.90 s. l. m.

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 675 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità massima km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	55.8	18.7	18.5	10.5	85	11.7	NNE	12.1	12	19	8.7	9	● s	
2	58.6	13.1	15.7	11.4	90	9.6	NNE	7.9	10	17	29.9	10	● m s	
3	53.7	18.7	19.0	10.8	82	6.9	SW	7.6	7	12	0.9	6	● m	
4	63.9	15.5	20.6	10.9	82	8.9	NNE	10.9	9	15	—	9		
5	60.7	15.0	18.0	12.4	88	5.3	NW	4.7	7	14	9.7	8	● m	
6	60.4	15.1	21.3	10.9	84	6.0	NNW	1.6	7	16	0.8	8	● n ≡ n m	
7	63.3	15.0	22.3	9.1	85	3.4	WNW	3.3	8	5	—	1		
8	63.6	14.9	22.5	9.8	81	4.0	WNW	2.8	7	8	—	4		
9	63.3	15.3	22.3	9.6	84	4.6	W	2.7	6	10	—	1	≡ s	
10	60.9	14.6	21.1	10.2	79	4.2	ENE	2.6	5	8	—	3	≡ s	
Media I. decade	60.9	14.6	20.1	10.5	85	6.5					50.0	5.4		
11	67.2	13.6	21.2	8.9	78	4.5	NE	5.0	6	13	—	0		
12	70.4	13.5	21.3	7.8	79	6.5	NE	7.2	11	12	—	0		
13	71.5	13.6	20.9	8.8	79	6.9	N	6.9	13	12	—	0		
14	70.2	12.1	20.1	6.8	78	4.3	N	4.5	13	8	—	0		
15	67.9	11.2	19.8	6.3	78	4.1	WNW	4.0	6	6	—	0		
16	67.4	11.2	19.7	5.0	80	3.7	WNW	4.0	7	5	—	0		
17	66.5	11.1	19.4	4.7	82	2.8	E	4.0	6	8	0.1	0	≡	
18	64.0	12.4	18.5	7.8	85	2.4	WNW	2.0	5	6	—	5	≡ m	
19	60.7	12.8	18.6	7.1	86	3.7	WNW	3.2	6	6	—	8		
20	58.2	12.3	17.5	7.3	85	3.8	NW	3.4	8	7	—	7	≡	
Media II. decade	66.4	12.4	19.7	6.7	81	4.3					0.1	2.0		
21	58.8	11.8	21.0	8.1	83	3.0	NW	3.4	12	5	—	0		
22	61.1	12.3	20.1	6.4	85	3.1	NW	2.5	13	6	—	7		
23	60.5	14.2	18.6	9.5	85	7.6	N	5.5	11	15	6.7	7	● m s n	
24	62.1	11.5	13.2	9.3	92	16.5	NNE	14.8	17	25	54.1	10	●	
25	61.7	10.0	11.0	9.2	95	13.7	NE	13.7	24	27	21.9	10	● m p	
26	64.1	11.6	14.9	9.8	90	8.1	NE	8.4	10	6	—	8		
27	62.7	11.3	14.8	7.8	98	1.4	WSW	1.2	11	4	0.1	10	≡ m	
28	60.6	12.7	17.2	8.6	90	3.0	WSW	1.9	9	4	2.0	5	● m	
29	61.6	11.8	19.2	6.1	85	3.0	WSW	3.3	11	4	0.8	9	≡	
30	58.9	9.8	12.6	6.9	96	2.5	WNW	2.0	11	9	1.7	10	● p ≡ s	
31	59.6	10.2	13.1	8.1	94	3.0	WSW	2.8	13	6	0.3	9	≡ n m	
Media III. decade	61.1	11.6	16.9	7.9	90	6.4					23.1	7.2		
Media mensile	62.8	12.8	18.6	8.4	85	5.4					143.2	4.9		

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm.	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente					Velocità media km. ora
					Direzione ca			Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità max. km. ora			
1	706.8	10.7	14.8	9.2	88	32.7	ENE	34.3	13	56	15.8	8	● s n ≡ s
2	704.3	9.1	10.1	6.9	96	31.9	ENE	33.1	6	66	70.9	10	● ≡ m p s
3	709.0	9.7	13.3	6.9	84	18.0	WNW	20.8	5	29	2.9	6	● u ≡ m
4	714.1	12.2	15.8	9.3	85	30.2	ENE	24.2	15	53	—	10	
5	711.4	13.2	14.1	12.3	96	23.0	E	51.3	6	55	7.4	8	● u u ≡ m
6	711.2	13.1	15.8	11.1	77	25.5	W	25.6	16	86	0.2	3	● n
7	714.0	13.9	16.3	12.3	79	7.9	NW	7.0	6	19	—	1	≡ m
8	713.8	14.4	17.5	11.9	75	10.5	W	24.8	6	28	—	3	
9	713.9	16.5	17.0	11.4	83	17.3	ENE	22.4	8	68	—	2	
10	716.3	16.2	16.0	11.3	71	12.9	E	11.9	14	22	—	1	
Media I. decade	711.5	12.3	15.0	10.4	83	21.0					97.0	5.2	
11	717.4	13.2	16.4	11.8	84	17.5	ENE	18.1	13	23	—	0	
12	720.3	12.9	16.2	10.5	67	25.2	ENE	21.6	14	34	—	0	
13	721.2	13.6	16.1	11.1	73	23.3	ENE	23.7	16	37	—	0	≡ m
14	719.8	12.1	14.3	10.4	62	16.2	ENE	23.9	10	31	—	0	≡ m
15	717.6	12.3	14.9	10.2	59	11.0	NE	12.4	11	19	—	0	≡ m
16	717.2	12.0	14.1	10.3	63	10.5	NE	11.1	18	17	—	0	≡ m
17	716.4	11.9	14.8	9.8	70	4.2	SW	5.7	3	12	—	1	≡ m
18	714.1	10.3	13.5	9.4	85	9.9	W	11.0	9	15	—	1	≡ p ≡ s
19	711.1	11.5	14.5	9.8	78	7.6	SE	9.0	6	12	—	5	
20	708.8	11.2	12.5	10.2	75	7.5	E	8.7	14	15	—	6	≡ p
Media II. decade	716.4	12.1	14.6	10.4	68	19.3					0.0	1.3	
21	709.1	12.3	15.1	10.2	67	12.4	ESE	15.3	6	18	—	0	
22	711.7	12.1	15.0	10.7	83	10.2	SSE	11.0	9	17	—	8	≡ m
23	710.6	10.8	13.8	9.0	92	28.2	ENE	21.5	12	42	16.1	8	● s n ≡ m s
24	711.5	7.3	9.2	6.1	97	51.6	ENE	54.9	18	76	56.0	10	● ≡ m p s
25	711.0	6.1	8.9	6.1	97	47.0	ENE	53.5	13	65	21.6	10	● n m p ≡ m p s
26	714.0	7.5	8.7	6.2	94	11.0	WNW	9.8	6	23	0.3	10	≡ m p
27	712.7	8.5	9.7	7.4	91	3.4	WNW	4.9	7	12	1.1	9	● p s ≡ m
28	710.8	9.4	11.1	8.1	93	6.7	NNE	11.5	6	18	6.0	7	● m ≡ m p
29	711.9	11.5	14.0	9.6	70	6.3	SW	7.8	6	14	—	2	≡ m p s
30	709.1	9.4	10.2	8.0	83	6.7	WNW	14.6	7	32	1.9	10	● m n
31	710.3	10.9	13.6	6.1	69	11.5	WNW	17.0	6	21	0.1	4	● n
Media III. decade	711.1	9.6	11.7	8.0	85	17.3					108.1	6.6	
Media mensile	713.0	11.3	13.8	9.6	79	17.2					200.1	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40' Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo				Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Vento prevalente			Velocità massima km. ora				
					Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore					
1	14.8	17.8	11.5	84	N	15.8	16	23	16.4	10	● s n = m	
2	13.5	14.8	11.8	90	NNE	11.8	6	23	51.0	10	● n m n	
3	18.9	18.8	11.0	79	S	8.7	7	18	1.4	8	● m	
4	15.5	19.5	11.9	76	S	11.8	10	20	—	7		
5	16.3	17.8	13.5	80	N	9.7	9	14	9.4	8	● m = s	
6	15.8	19.8	10.8	78	SW	10.3	15	15	0.2	1	≡ m	
7	15.9	20.8	10.8	81	WSW	5.3	6	8	—	1	≡ m	
8	15.8	20.4	9.9	82	SW	6.9	11	10	—	1	≡ m	
9	14.6	19.0	10.8	86	N	5.9	6	9	—	3	≡ m	
10	15.0	18.0	11.5	76	N	9.8	13	12	—	4	≡ m	
Media I. decade	15.0	18.8	11.4	82					78.4	4.8		
11	15.0	19.9	11.5	79	N	9.4	18	19	—	0	≡ m	
12	15.0	19.9	11.1	75	N	8.4	15	12	—	0	≡ m	
13	14.9	19.2	10.8	76	N	9.1	11	14	—	0	≡ m	
14	14.7	18.8	11.1	68	N	7.1	11	13	—	0	≡ m	
15	13.6	18.1	8.9	73	N	7.5	18	12	—	0	≡ m	
16	13.4	18.3	8.5	74	N	5.6	5	10	—	0	≡ m	
17	12.8	18.2	8.5	80	SW	8.6	6	8	—	0	≡ m	
18	12.4	18.4	6.8	83	SW	4.4	5	10	—	8	≡ m	
19	13.6	17.7	10.3	84	N	8.8	15	12	—	5	≡ m	
20	14.0	16.8	10.8	81	N	8.6	14	10	—	10	≡ m	
Media II. decade	13.9	18.4	9.6	77					0.0	1.8		
21	13.0	18.2	8.8	81	SW	4.4	5	10	—	3	≡ m	
22	13.8	18.9	9.8	80	N	8.9	10	11	—	6	≡ m	
23	14.8	17.9	12.3	87	N	7.6	10	16	19.2	9	● s n = m	
24	11.9	18.8	9.3	91	N	19.7	13	27	31.0	10	● = m	
25	9.8	10.9	8.9	91	N	24.2	9	28	4.6	10	● m = m	
26	11.7	14.0	10.1	86	SW	5.5	10	8	—	10	≡ m	
27	11.0	12.8	8.1	89	SW	3.8	8	6	1.2	10	● p	
28	12.3	13.8	10.5	90	W	5.0	13	9	4.8	7	● m = m	
29	11.3	16.3	8.7	88	W	2.8	10	9	0.2	3	≡ m	
30	10.6	12.3	8.7	91	W	8.5	8	19	2.4	10	● m p = m s	
31	10.2	11.4	8.6	82	SW	6.4	12	8	0.2	10	≡ m p s	
Media III. decade	11.8	14.0	9.2	88					63.4	8.0		
Media mensile	13.6	17.8	10.1	82					141.8	4.9		

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'									
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.									
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Direzione da				
1	14.5	17.8	13.8	79	E	0.2	10	● p s = p	
2	13.3	15.1	12.1	86	NW	46.8	10	● m n s = p	
3	13.8	17.1	11.5	79	SW	8.8	6	● m = s	
4	15.4	19.2	12.2	76	E	—	9	≡ m	
5	16.0	18.5	14.4	87	NW	17.6	9	● m = p	
6	16.2	20.2	12.2	78	SW	—	8	≡ m	
7	15.7	20.2	11.0	76	NE	—	2	≡ m s	
8	15.7	20.4	10.8	74	SW	—	4	≡ m s	
9	16.2	20.5	11.8	74	S	—	5	≡ m	
10	16.9	19.1	13.4	71	NE	—	8	≡	
Media I. decade	15.8	18.8	12.2	78		79.5	6.1		
11	15.5	19.8	12.3	67	W	—	2	≡	
12	15.0	19.9	10.8	70	NE	—	1	≡	
13	15.3	19.7	11.0	69	NE	—	0	≡	
14	13.9	18.8	9.7	73	SE	—	1	≡	
15	12.8	18.2	7.6	74	S	—	0	≡	
16	12.9	18.2	8.0	71	SE	—	0	≡	
17	12.7	16.6	8.1	75	S	—	0	≡	
18	12.4	15.3	9.2	63	N	—	6	≡ m s	
19	13.1	16.9	9.8	80	NW	—	7		
20	13.4	17.7	9.1	79	SE	—	6	≡ p	
Media II. decade	13.7	18.1	9.5	74		0.0	2.3		
21	13.2	16.8	8.6	76	S	—	0	≡	
22	13.3	18.0	9.4	78	SE	—	4	≡	
23	14.8	18.2	12.8	80	N	2.6	9	● m n =	
24	13.2	13.9	9.9	87	NE	28.7	10	●	
25	11.0	12.8	10.0	91	N	82.4	10	● m p	
26	12.5	14.7	11.2	84	W	0.2	9	● m = n p	
27	11.8	13.8	10.1	88	N	—	8	≡ m	
28	13.1	16.0	10.3	84	SE	0.6	5	● m = m s	
29	12.0	16.8	7.9	81	SW	0.1	8	≡	
30	11.2	13.1	9.4	89	W	0.2	7	● m =	
31	10.3	13.5	8.3	90	SW	0.3	6	≡ s = m p	
Media III. decade	12.3	15.3	9.7	84		60.9	6.6		
Media mensile	13.8	17.4	10.5	79		189.7	5.0		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media ora, 700 +	Maxima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità max. km. ora			
								Direzione da	Velocità media km. ora				
1	80.2	13.8	17.8	11.9	79	4.5	NNE	8.5	6	11	5.8	9	● s ≡ s
2	80.3	11.8	12.9	11.8	85	2.2	WNW	5.0	7	7	17.4	10	● m s n ≡ p s
3	81.8	11.8	15.4	8.9	73	5.1	NE	7.3	9	13	7.3	6	● m
4	88.1	12.7	15.4	10.2	80	5.1	WNW	6.0	8	9	—	9	—
5	85.8	12.0	16.2	10.8	85	5.4	WNW	6.1	12	9	23.6	6	● m ≡ m
6	84.8	13.1	18.9	8.3	76	4.5	NW	4.3	8	10	—	2	Δ
7	87.4	14.1	19.3	10.0	75	3.6	NNE	3.3	9	8	—	2	Δ
8	87.1	13.5	18.3	9.5	76	3.5	NNE	3.8	8	8	—	2	Δ
9	87.4	13.8	18.4	9.8	77	4.9	W	8.4	5	13	—	6	Δ
10	89.8	14.1	18.1	12.1	78	2.9	NNE	3.4	7	8	—	5	Δ
Media I. decade	85.0	13.0	17.1	10.2	78	4.2					54.0	5.7	
11	41.0	14.2	17.4	12.0	78	2.3	SE	6.9	5	11	—	6	≡ m Δ
12	44.1	14.3	19.1	11.5	71	4.3	NNE	6.8	7	10	—	1	Δ
13	45.3	14.0	18.9	10.8	73	4.6	NNE	4.9	11	10	—	0	Δ
14	43.9	13.0	18.8	9.0	73	3.1	N	2.3	11	8	—	0	Δ
15	41.6	12.0	17.4	7.8	71	4.1	NW	3.6	5	7	—	0	Δ
16	40.9	11.7	17.1	7.5	72	3.9	NW	2.6	6	9	—	0	Δ
17	40.0	12.5	16.9	8.9	72	2.8	NNE	2.0	8	10	—	3	∞ m
18	37.3	12.7	17.1	8.8	69	4.3	NE	9.9	7	13	—	8	∞ m
19	34.4	12.9	16.1	10.9	72	3.7	NE	5.8	7	10	—	9	≡ m
20	32.2	12.3	15.0	10.7	74	3.7	N	2.2	4	12	—	8	≡ m
Media II. decade	40.0	12.9	17.4	9.7	73	3.7					0.0	3.0	
21	32.8	11.6	17.6	7.3	70	5.3	NW	4.7	6	12	—	0	Δ
22	34.9	11.8	18.1	7.5	78	2.5	NE	3.9	7	7	—	7	Δ
23	34.0	13.6	17.5	10.2	72	4.0	WNW	2.7	7	9	—	6	Δ
24	35.4	11.9	12.9	9.7	83	4.2	WNW	5.1	8	8	9.8	10	● s ≡ s
25	35.2	9.8	11.2	8.7	83	2.7	WNW	6.3	6	8	7.6	10	● m ≡ m
26	37.2	11.3	13.8	9.1	80	1.4	WSW	2.3	4	6	—	10	≡ s
27	36.0	11.8	13.0	9.9	82	1.1	W	2.6	6	4	—	10	≡ s
28	34.4	12.3	16.5	9.3	75	2.6	WNW	3.6	5	9	—	8	≡ m Δ
29	35.7	9.5	18.8	6.6	88	3.8	NW	2.6	10	8	—	3	Δ
30	33.4	8.3	11.0	6.6	77	3.0	WNW	4.3	8	8	—	7	Δ
31	33.6	9.1	18.4	6.5	72	3.0	WNW	3.8	5	8	—	8	Δ
Media III. decade	34.8	10.9	14.2	8.4	76	3.0					17.2	6.3	
Media mensile	36.6	12.3	15.2	9.4	76	3.6					71.2	6.2	

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm. 700 +	Maxima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità max. km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	38.1	14.8	18.4	12.8	74	2.2	S	2.2	6	5	—	6	● ms ≡ m p s ● m ≡ m ≡ ● m ≡ m	
2	31.3	12.8	13.9	12.3	89	1.1	N	1.6	16	5	5.0	10		
3	34.3	13.2	16.6	11.1	72	3.8	N	4.5	10	7	2.0	8		
4	41.0	13.2	15.9	11.2	76	2.6	ESE	6.2	6	12	—	9		
5	36.6	12.6	15.7	11.3	84	2.8	ESE	4.7	9	9	14.4	6		
6	35.3	13.4	17.3	10.7	71	4.5	ESE	5.1	11	9	—	1		
7	40.3	14.7	19.0	12.2	69	3.8	ESE	4.4	14	9	—	3		
8	40.1	14.3	18.1	12.4	68	4.8	ESE	7.8	8	11	—	3		
9	40.7	14.1	17.8	10.8	70	9.7	ESE	9.1	9	19	1.0	9		
10	42.7	14.7	18.0	12.3	68	6.0	ESE	7.5	13	12	—	4		
Media I. decade	37.5	13.8	17.1	11.7	74	4.1					22.4	5.8		
11	43.3	14.0	18.8	12.3	70	2.6	ESE	2.8	12	6	—	4		
12	46.9	14.6	19.5	12.9	71	2.9	ESE	2.5	11	9	—	8		
13	48.3	15.1	19.2	13.2	73	3.3	ESE	5.0	10	9	—	0		
14	47.0	14.1	18.1	11.8	87	7.5	ESE	6.7	11	15	—	0		
15	44.6	13.0	17.3	10.1	67	5.7	ESE	3.1	9	13	—	0		
16	43.9	12.5	17.0	9.5	70	3.8	ESE	4.5	12	10	—	0		
17	42.6	12.6	17.4	9.3	73	2.8	ESE	2.5	13	8	—	3		
18	40.0	12.8	17.0	10.1	67	4.9	ESE	4.8	8	18	—	0		
19	37.1	12.9	16.2	11.0	66	4.3	ESE	7.8	6	10	—	4		
20	38.1	12.9	16.3	11.3	75	1.5	ESE	2.8	5	8	—	8		
Media II. decade	43.1	13.5	17.6	11.2	70	3.9					0.0	2.2		
21	35.8	12.5	17.1	8.2	66	4.5	N	3.4	9	11	—	6	● n ● n ● m p ● m	
22	37.6	12.3	15.9	9.1	70	1.7	NNE	2.3	8	4	1.0	10		
23	37.1	13.7	17.4	11.7	77	1.8	SSE	2.6	9	5	0.8	7		
24	33.4	12.0	13.2	10.7	86	1.2	N	1.3	12	5	2.5	10		
25	33.2	11.1	12.5	9.6	87	0.7	N	1.2	13	3	7.0	10		
26	40.2	11.9	14.8	9.9	79	1.2	ESE	2.4	6	3	—	10		
27	39.0	12.0	13.4	10.3	86	0.3	S	1.0	6	1	—	10		
28	37.3	12.3	16.7	10.3	75	2.3	SSE	2.0	11	9	—	4		
29	39.0	10.6	13.8	8.5	83	6.7	ESE	3.3	13	13	—	4		
30	36.6	9.4	12.0	7.1	77	8.5	E	5.0	8	11	0.2	6		
31	36.3	9.7	13.7	8.3	73	3.1	ESE	3.7	10	12	—	9		
Media III. decade	37.3	11.6	14.6	9.3	76	2.5					11.5	7.8		
Media mensile	39.5	13.0	15.1	10.7	73	3.5					33.9	5.3		

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{100}$ di m.²;
 Pv, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;

*, neve;

•, pioggia;

u, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;

(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO accorrente	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni e per quanti di mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
	Isola di Lussin																																				
	Lussimpiccolo	11	Pr	—	10,0	12,2	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,6	—	—	1,2	10,2	15,6	1,0	—	—	2,2	—	—	96,8	10	
	Lussingrande	5	Pa	—	11,0	14,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	6,0	12,0	—	—	6,0	—	—	79,5	8	
	Neresine	8	Pa	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	22,5	—	—	—	—	12,8	—	—	69,1	4	
	Isola di Cherso																																				
	Dragosetti	290	Pn	—	14,0	17,2	2,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	37,5	84,0	1,2	—	1,0	9,5	—	—	122,4	9	
	Cherso	5	Pa	—	7,5	12,5	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	1,0	21,0	12,5	4,0	—	—	9,5	—	—	86,5	11	
	Piucca																																				
	Massone	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	75,0	22,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	48,0	26,5	6,0	—	—	10,0	—	—	286,5?	8?		
	Buchio	579	Pn	—	7,0	30,2	5,0	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,0	20,0	6,8	0,4	—	—	—	105,4	8		
	S. Pietro del Carso	578	P	—	—	80,0	9,0	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	15,0	10,0	4,0	—	—	—	109,0	8		
	Preval	577	Pn	—	—	21,0	17,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	10,2	9,0	—	—	4,0	—	—	103,2	8	
	Sagòria	569	P	—	—	25,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	22,0	—	—	—	—	—	—	180,0	4	
	Villa Slavina	545	P	—	0,1	20,1	8,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	22,0	—	—	—	—	—	—	180,0	4
	Postumia	501	P	—	—	10,0	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	10,0	15,0	—	—	0,8	—	96,2	6	
				—	—	10,0	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	4,0	10,0	—	10,5	—	8,0	—	87,4	8	
	Drava																																				
Sala	Seeto	1518	Pr	—	—	9,5	—	—	18,4	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sala	Camporosso	806	Pn	—	—	19,0	1,1	—	24,1	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sala	Tarvisio	751	Pr	—	0,6	15,3	0,8	0,3	28,8	—	0,2	—	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sala	Cave del Predil	901	Pn	—	—	24,3	0,5	11,5	42,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sala	Pleszki	750	Pn	—	0,1	20,0	0,5	—	34,0	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sala	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	16,3	14,8	—	15,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sala	Cocchè	700	Pn	—	—	15,8	—	—	32,5	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Dalla Fiumara all' Arsa																																				
	Monte Maggiore	950	P	—	19,2	21,0	2,1	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Clana	564	Pn	—	—	34,3	5,1	—	110,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Apriano	500	P	—	15,8	18,0	3,6	2,8	62,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Seppiana	427	Pa	—	—	22,8	6,7	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Berght grande	558	Pa	—	13,9	10,5	2,4	—	60,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Albona	820	Pa	—	7,4	17,7	6,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Fianona	168	P	—	7,5	28,8	4,5	0,6	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Laurana	14	P	—	7,5	18,0	—	6,0	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Abbasia	11	Pr	—	15,8	11,3	1,0	2,8	75,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Fiume	5	P	—	3,8	33,8	2,8	8,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—	—	3,8	33,8	2,8	8,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—	—	3,8	33,8	2,8	8,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—	—	3,8	33,8	2,8	8,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—	—	3,8	33,8	2,8	8,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—																			

BACINO secondarie	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni con proporzioni a parte superiore e parte inferiore di 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
	Arsa																																			
	Lopogliano	406	P	—	—	26,0	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	28,2	8,1	16,8	5,0	—	—	8,4	—	—	121,6	8	
	Pédona	860	P	—	—	17,7	21,0	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	31,0	11,5	8,0	—	—	3,0	5,8	—	—	149,5	9	
	S. Martino di Albona	845	Pa	—	—	4,1	29,2	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	—	16,0	7,1	4,1	—	—	—	8,1	—	—	102,6	9	
	Bogliuno	258	P	—	—	24,0	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	13,0	—	—	—	10,8	—	—	129,7	5	
	Castel Bellai	222	P	—	—	24,0	3,8	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	6,0	13,4	1,5	—	—	—	—	138,2	7	
	Valdarsa	90	P	—	9,0	20,0	1,0	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3,0	7,0	—	—	9,0	—	—	148,0	8	
	Peñola	67	Pr	—	4,4	25,0	0,8	—	42,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	—	32,2	20,2	7,0	—	—	0,4	8,2	0,2	—	147,8	8	
	Poglio	41	P	—	3,5	24,0	2,0	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	36,5	20,5	7,5	1,0	—	—	8,3	—	—	175,6	10	
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	810	Pa	—	—	29,3	6,5	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	4,7	5,8	7,1	—	—	8,5	—	—	88,0	8	
	Magnadursi	200	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Somi	190	P	—	—	8,0	9,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	13,8	—	—	61,4	7	
	Valle d' Istria	141	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Dignano	184	P	—	—	18,0	32,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Bovigno	88	P	—	—	10,0	9,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	4,0	3,0	3,0	—	—	6,0	—	—	81,0	8	
	Draga																																			
	Pisino	276	Pa	—	3,3	22,3	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	5,4	4,4	4,4	—	—	15,2	—	—	96,4	8
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderna	290	Pa	—	12,0	14,8	6,5	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	32,8	5,3	2,3	4,3	—	—	7,5	—	—	172,0	10	
	S. Michele di Leme	115	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	Farense	8	Pr	—	10,0	19,2	0,8	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,4	—	13,8	8,6	9,8	1,6	—	—	19,4	—	—	86,0	10	
	Quieto																																			
	Aequaviva	496	P	—	5,0	8,0	4,8	—	39,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	17,2	2,1	12,3	4,8	—	1,0	3,4	—	—	98,7	11	
	Pórtolo	880	Pa	—	5,9	19,2	3,9	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	34,2	2,7	12,6	6,3	—	—	10,0	—	—	145,7	10	
	Montona	277	P	—	—	10,0	12,0	1,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	23,0	4,8	10,3	4,5	10,3	—	—	—	—	124,9	10	
	Pinguente	158	Pa	—	—	—	24,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	8,5	—	—	90,9	8	
	Levade	18	Pa	—	—	18,0	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	24,9	2,4	12,4	5,8	—	15,9	—	—	113,5	8	

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altura s. l. m. mori	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Somma dei giorni con precipitazioni in millimetri superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Dal Quirato al Risano																																				
	Momiano	275	Pa	—	17,5	18,4	1,2	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,1	9
	Buie	222	Pa	—	—	35,7	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,4	6
	Capodistria	18	P	—	—	31,0	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	7
	Fasano	5	P	—	5,0	28,4	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7
	Bischole	4	P	—	10,0	7,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	8
	Strugnano	2	Pa	—	8,9	21,2	8,6	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	91,9	9	
Timavo superiore																																				
	Ch di Caccia	937	Pn	—	—	35,0	37,0	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	7
	Torrenova	454	P	—	—	12,8	2,4	—	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	9
	S. Michele	462	Pn	—	—	10,1	5,1	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	7
	Divaccia	432	P	—	—	10,8	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	5
	S. Cassiano	426	P	—	—	20,0	2,0	—	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	6
	Cave Auremiane	424	Pn	—	6,4	8,8	8,2	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	3
	Cossato	405	Pn	—	4,5	15,0	2,8	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	7
Dal Risano all'Isonzo (1)																																				
	Mune	634	Pa	—	3,0	12,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,5	9
	Slavia	568	Pa	—	—	21,0	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	6
	Castelnovo	560	Pa	—	15,3	23,4	8,6	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,7	6
	Lanischie	543	Pn	—	—	23,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,1	5
	Tomadio	331	P	—	4,0	16,0	31,5	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	8
	Basovizza	372	P	—	8,2	—	24,5	8,0	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,9?	7?
	Sesana	369	P	—	9,6	11,3	15,6	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,6	6
	Villa Opicina	320	P	—	7,5	18,0	29,0	0,4	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	10
	Comeno	285	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Prosecco	249	Pa	—	—	125,3	—	—	77,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Pelagio	225	P	—	5,5	59,3	3,5	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S. Croon	200	P	—	10,0	46,0	2,8	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Decani	68	P	—	—	25,0	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Servola	61	P	—	2,6	12,7	2,8	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Barcola	15	P	—	0,6	32,4	18,6	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Monfalcone	8	P	—	—	23,0	0,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Trieste	5	Pr	—	8,3	30,6	11,2	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Valdoltra	1	P	—	10,0	15,0	2,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isonzo																																				
	Soncia	470	Pn	—	—	18,0	17,5	—	39,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Passo Pradil	1162	Pn	—	2,5	20,0	4,2	0,8	39,8	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Plesze	450	Pr	—	1,0	21,8	4,2	0,8	48,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bella di Caporetto	285	Pn	—	—	36,4	13,0	—	51,9	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Caporetto	286	Pr	—	1,8	26,0	7,0	0,4	42,2	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quirato e dell'Arca. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

Stazione	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m.	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31																											
Mila	segue senza																																																														
	S. Lucia	170	Pr	—	—	24,5	6,8	2,0	35,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	8,2	10,0	—	—	0,2	—	—	97,5	6																										
	Pieve Bucchera	715	Pn	—	—	30,0	0,6	0,4	20,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	10,7	—	—	—	—	—	73,0	4																										
	Montenapoli d'Itria	683	Pn	—	4,9	24,4	17,1	—	24,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,5	17,3	—	—	—	—	143,1	7																										
Basilicata	Ca di Caccia	677	P	—	—	42,3	10,3	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	29,0	24,2	0,7	—	—	—	142,6	7																										
	Itria	333	Pr	—	3,2	24,6	4,6	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	22,2	8,2	—	—	—	—	95,2	8																										
	Grethia	325	Pn	—	1,0	22,0	1,5	8,0	24,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	5,0	—	—	—	—	96,1	8																										
	Piedicorte	521	Pn	—	—	25,2	5,3	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	90,7	4																										
Trento	Baccia	188	Pn	—	—	31,5	5,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	10,0	12,5	—	—	—	—	76,8	6																										
	Chiapovano	807	Pn	—	—	35,0	6,3	8,0	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	20,5	15,5	—	—	—	—	112,6	6																										
	Canale	104	P	—	—	30,0	0,3	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	96,9	3																											
	Plava	90	P	—	—	35,8	—	5,2	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,2	—	—	—	97,7	6																										
Venezia	Gerola	86	Pr	—	2,3	35,0	3,6	0,3	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	24,2	8,9	—	—	—	—	93,5	6																										
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	15,0	20,0	50,5	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	16,0	4,0	—	—	—	—	156,5	8																										
	Senocchia	506	P	—	—	6,0	14,3	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,2	11,3	14,0	—	—	—	—	90,3	7																										
	Aidussina	109	Pn	—	—	29,0	7,5	0,1	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	15,5	11,5	—	—	—	—	95,6	6																										
Friuli	Vignacco	104	Pr	—	5,0	15,0	8,8	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,8	7,0	7,0	—	0,2	—	—	89,0	8																										
	Sambano	104	Pn	—	—	29,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	5,0	10,0	—	—	—	—	46,0?	6?																										
	Montespino	67	P	—	—	30,0	11,0	2,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	90,0	6																											
	Musi	633	Pn	—	—	27,0	10,9	—	30,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	40,8	10,9	—	—	0,2	—	125,3	7																									
Toscana	Veduggia	320	Pn	8,5	4,0	33,0	10,0	2,0	37,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	6,0	8,0	—	—	—	161,5	10																									
	Ciserle	264	Pr	—	3,0	33,0	7,4	1,4	37,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	4,4	4,6	—	0,4	—	188,4	9																								
	Attimia	196	Pn	—	—	34,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,0	—	—	—	—	106,0	4																									
	Pavolotto	136	P	—	2,3	20,0	3,8	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	37,0	2,0	—	—	0,5	—	—	94,7	6																									
Emilia	Montenapoli	954	Pn	—	15,6	—	18,6	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	—	114,9	4																									
	Goregnava	758	Pn	—	7,0	28,0	5,0	2,0	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,5	3,0	—	—	—	176,0	8																									
	S. Volfango	754	Pn	—	32,0	40,0	—	4,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	—	—	—	188,0	7																									
	Platichia	657	Pr	—	7,0	28,0	3,6	8,4	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	42,4	9,6	2,6	—	0,6	—	141,3	9																								
Liguria	Obenetto	800	Pn	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,0	—	—	—	—	78,0?	4?																									
	Bergogna	557	Pn	—	—	25,8	5,6	1,2	42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	16,0	2,1	—	—	—	120,9	7																									
	Pallero	400	Pr	—	2,8	29,8	6,3	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5,2	0,3	—	—	—	121,2	6																									
	Oldig	340	Pn	—	—	32,0	15,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	129,0	4																									
Liguria	S. Leonardo	168	Pn	—	10,0	14,0	10,0	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,6	—	—	—	—	106,9	6																									
	Civilale	188	P	—	3,5	26,5	4,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	—	—	—	108,5	6																									
	Liga	680	P	—	—	6,0	30,5	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	7,5	—	—	—	—	117,0	6																								
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	5,0	28,0	7																																																								

Stazione	Altezza s. l. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
segue Tagliamento																																				
Reggio	Forlì Avelltri	888	Pr	—	1,4	26,2	—	0,3	33,0	—	0,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	7
	Pesariis	768	Pn	—	4,0	23,0	—	—	28,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	7	
	Ovaro	492	Pn	—	—	26,8	5,8	—	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	8	
	Villa Santina	888	Pn	—	—	25,5	19,4	7,0	30,3	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,8	8	
	Zovello	910	Pn	—	—	43,0	8,5	—	30,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	7	
Emilia	Timan	831	Pn	—	—	9,0	4,5	—	15,0	20,0	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	7	
	Parlare	690	Pr	—	1,8	21,0	5,8	4,2	23,0	—	0,2	0,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,8	10	
	Paluzza	596	Pn	—	—	30,8	—	4,2	23,8	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	7	
	Avosacco	471	Pn	—	—	30,0	3,0	—	36,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	6	
	Telmonne	323	Pr	—	1,2	26,2	10,4	1,0	25,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,4	10	
Friuli	Malberghette	721	Pr	—	1,0	17,8	1,4	—	32,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,4	8	
	Pontebbia	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Saletto di Ruocolana	517	Pn	—	—	29,5	—	—	10,5	30,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,5	7	
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	20,0	3,0	—	30,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7	
	Rezia	830	Pr	—	—	25,2	5,0	1,0	30,0	—	—	—	0,2	6,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,6	9	
Friuli	Ovedasso	819	Pn	—	4,5	25,0	5,5	1,0	40,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,1	9	
	Tovzene	280	Pr	—	1,0	20,4	8,8	—	24,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	9	
	Alesso	197	Pn	—	4,4	43,5	8,8	2,8	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,1	6	
	Ospedaletto	313	Pn	—	—	30,3	—	16,5	24,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	8	
	Gemona	307	Pr	—	2,4	33,8	5,8	—	24,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8	9	
Friuli	Andreuxa	187	P	—	1,2	39,4	7,0	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	8	
	S. Francesco	397	Pn	—	—	38,0	10,0	—	20,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	6	
	S. Daniele del Friuli	252	Py	—	2,4	33,0	2,6	2,0	18,6	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,6	10	
	Pinzano	301	Pn	—	3,5	30,1	2,0	0,5	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,5	9	
	Ciancetio	563	Pn	—	3,0	30,8	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,8	7
Friuli	Spilimbergo	133	Pn	—	0,5	27,9	—	—	11,9	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	4	
Livenza																																				
Friuli	Polcenigo	55	Pn	—	—	10,2	20,0	—	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	6	
	Aviano	159	P	—	—	38,2	1,7	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	7	
	Sadile	24	Pr	—	0,4	22,8	0,3	0,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,8	6	
	Colle Umberto	145	Pn	—	—	10,0	20,0	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	6	
	Vittorio Veneto	144	P	—	—	33,2	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,7	5
Friuli	Ceneda	182	Pr	—	1,2	32,2	—	6,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,4	7	
	Frassaneit	564	Pn	—	—	40,5	3,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,5	5	
	Padalere	516	Pr	—	8,4	44,4	1,0	13,0	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,4	8	
	Campone	450	Pn	—	—	50,8	7,0	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,4?	7?	
	Rio Scavallina	423	Pn	—	10,0	64,0	—	—	100,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311,0?	8?	
Friuli	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	1,0	38,0	9,4	—	37,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,9	8	
	Tramonti di Sotto	386	Pn	—	—	44,5	12,0	—	35,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,8	7	
	Chiliv																																			

BACINO sottostante	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31			
Mare	segue Livorno																																						
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	54,3	8,8	—	29,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	51,4	19,7	0,7	—	—	—	0,5	162,8	6			
	Mantova	288	Pr	—	1,4	81,2	1,2	1,0	23,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	41,0	11,4	0,2	—	0,2	—	0,4	115,0	8			
	Basaldella	141	P	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	40,0	—	—	—	—	—	85,8?	3?			
	Claut	600	Pr	—	3,0	27,6	—	20,4	15,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	35,6	4,4	0,2	—	—	—	0,6	116,2	9		
	Andria	455	Pn	—	—	7,0	8,0	—	45,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	67,0	14,1	2,3	—	—	—	0,5	148,5	7		
	Barois	409	Pn	—	—	—	7,2	—	41,3	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	70,9	10,1	—	—	—	—	—	137,8	6		
	S. Quirino	116	Pn	—	—	28,0	2,0	1,7	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	39,0	16,7	0,3	—	—	—	—	99,5	6		
Montagna	Formeniga	239	Pn	—	8,0	42,0	—	14,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	56,5	14,3	—	—	—	—	—	161,3	7		
	Conigliano	86	Pn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
Mare	Piave																																						
	Sappada	1217	Pn	—	—	28,8	—	—	25,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	23,5	—	—	—	—	—	93,8	5		
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	2,0	16,6	—	7,2	18,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	18,2	1,2	—	—	0,4	—	0,8	72,4	8	
	Donoleto	1237	Pn	—	0,4	16,8	—	0,5	13,4	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,7	18,0	8,0	—	—	—	1,2	63,5	7		
	Passo tre Croci	1608	Pn	—	8,5	2,1	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	25,2	2,2	—	2,5	—	—	—	67,2	8		
	Misurina	1760	Pr	—	1,8	8,0	1,0	1,6	17,2	—	0,2	—	2,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,8	14,8	—	0,4	0,8	—	0,4	59,4	9	
	S. Marco	1185	Pn	—	—	19,0	1,0	—	35,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	14,0	—	—	—	—	—	100,5	7	
	Aurzeno	864	Pr	—	8,0	13,8	—	7,2	10,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1,8	—	—	—	—	—	60,6	7	
	Lorenzago	880	Pn	—	—	20,5	—	—	23,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	—	—	1,0	—	—	73,5	8	
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,5	18,0	—	0,5	20,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	16,0	6,0	—	—	1,0	—	—	63,7	8	
	Vallesella	713	Pr	—	0,8	5,8	—	4,4	10,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,2	12,2	0,2	—	0,8	—	—	—	41,2	6	
	Cimabanche	1540	Pn	—	—	10,8	—	—	21,8	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	17,0	1,0	—	—	—	—	—	57,7	6	
	Podestagno	1506	Pn	—	1,0	16,0	5,0	5,0	53,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	25,0	5,0	—	5,0	—	—	—	131,0	11	
	Certina d'Ampezzo	1224	Pr	—	4,2	9,0	—	8,4	13,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,4	16,2	8,2	—	0,2	—	—	0,2	68,8	9	
	Sallietto di Zuel	1112	Pn	—	8,0	7,5	—	—	25,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	17,0	—	—	—	—	—	—	68,0	7	
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	12,0	—	18,0	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,8	5,0	—	1,0	—	—	—	82,0	8
	Borca	942	Pn	—	—	13,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5	
	Venas di Valle	860	Pn	—	5,7	17,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	12,4	9,8	—	—	—	—	—	58,0	8
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	1,6	15,2	—	8,6	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	25,6	5,0	0,8	0,4	—	—	—	79,8	8
	Ospitale di Cadore	485	Pn	—	20,5	20,0	—	7,0	19,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	11,0	—	—	—	—	—	124,0	7
Longarone	474	Pn	—	10,0	20,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	68,0	6	
Erto	726	Pn	—	5,0	20,0	—	53,0	5,0	51,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6,0	8,0	—	—	—	—	203,0	9	
Mare	Maveson di Zoldo	1368	Pn	—	—	28,0	—	—	23,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	50,7	4,5	—	—	1,8	—	—	109,8	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	5,4	31,0	0,2	27,4	2,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,0	40,6	—</							

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello sfogo	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Stato del fiume con precipitazioni e per m. p. m.				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31			
Cordone	segue Piave																																						
	Andras	1421	Pn	—	8,6	10,6	0,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,1	7,0	20,8	—	—	—	—	—	85,0	7			
	Falcade	1262	Pn	—	5,5	14,0	2,0	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	25,0	10,0	—	—	—	0,5	—	78,5	8				
	Gosaido	1141	Pr	—	7,6	28,8	—	14,3	16,8	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,2	41,2	6,8	—	0,2	—	—	1,0	121,8	9				
	Caprile	1028	Pr	—	5,2	10,2	—	10,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	23,8	1,4	—	0,8	—	0,4	0,2	65,4	8				
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	6,0	18,0	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	32,0	3,0	—	1,0	—	—	1,0	102,0	10				
	Cencomighe	778	Pr	—	7,6	12,2	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	40,0	2,0	—	0,2	—	—	0,8	103,8	7				
	Agerde	611	Pr	—	4,6	19,2	0,4	25,0	9,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	33,4	3,6	—	0,4	—	—	0,4	104,8	9				
	Sospirolo	454	Pn	—	7,5	22,0	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,0	—	5,0	—	—	—	—	—	114,5	7			
	Seren	387	Pn	—	13,0	45,0	—	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	50,0	10,0	—	—	—	1,0	—	165,0	8			
Feltre	260	Pn	—	6,2	44,5	—	14,5	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	38,0	—	9,5	—	—	—	—	—	1,1	160,8	8			
Fener	177	P	—	8,9	31,0	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	50,0	12,8	—	—	—	—	—	3,1	157,4	7			
Possagno	320	Pr	—	10,8	39,8	—	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	164,8	8		
Gison di Valmarino	281	P	—	7,0	53,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	185,3	9	
Pieve di Sotiga	183	Pr	—	6,8	45,4	0,1	30,8	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	160,1	6	
Sena	Pianura orientale a — fra Isesze e Tagliamento																																						
	Mansano	72	Pn	—	—	29,0	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	5	
	Cormons	88	P	—	—	4,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4	
	Gradisca	83	P	—	3,0	23,5	0,8	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	7	
	Terzo	5	P	—	—	28,0	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,1	5	
	Aquileia	10	P	—	4,0	23,8	2,5	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	6	
	Grado	2	P	—	5,5	23,5	2,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,5	6	
	Marano Lagunare	3	Pn	—	8,5	24,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	6	
	Ca Anfora	1	Pr	—	12,2	11,2	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,6	5
	Pianale	0,8	Pr	—	2,6	17,8	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	6
Tavagnacco	155	P	—	3,8	32,0	2,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,7	9	
Udine	116	Pr	—	—	18,3	4,9	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	5	
Ponzuolo	82	P	—	7,0	18,4	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,3	6	
Leurasco	59	P	—	—	23,4	0,7	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,4	5	
Palmanova	28	P	—	—	13,2	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	4	
Castione di Strada	23	P	—	4,2	16,5	0,3	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	6	
Cervignano	7	Pr	—	4,0	21,4	0,2	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	6	
S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	2,0	24,5	3,5	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	7	
Moruzzo	264	P	—	—	8,7	9,6	0,9	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	8	
Rivotta	135	P	—	3,5	14,6	—	4,3	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	7	
Meretta di Tomba	105	P	—	—	38,4	12,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,9	5	
Basiliano	77	P	—	—	31,4	5,0	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	5	
Paradiso di Poenina	10	P	—	—	30,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	5	
S. Lorenzo Sedegli	84	P	—	—	32,2	—	0,3	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	4	
Cedrolpe	44	Pr	—	—	30,1	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,9	7	
Priorato di Varmo	18	P	—	—	27,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	4	
Latisana	7	P	—	—	2,0	21,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	9	

BACINO secondario		Raccolti principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
Lombardia - Livorno	Lombardia - Livorno	Pianura orientale b — fra Tagliamento e Piave																																											
		S. Vito al Tagliamento	81	P	—	—	16,5	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	4							
		Villaviera	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		Pordenone	23	P	—	2,0	25,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,0	13,0	0,5	—	—	—	—	0,8	100,8	6					
		Brugnera	15	P	—	8,7	80,0	—	7,0	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	55,2	12,4	—	—	8,0	—	—	188,7	8						
		Azzano Decimo	14	P	—	1,8	23,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	98,2	7						
		Cinto Caomaggiore	11	P	—	8,0	12,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	97,5	7					
		Chiarano	7	P	—	—	18,2	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	94,5	5				
		Portogruaro	6	P	—	—	19,7	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,1	5				
		Caorle	6	P	—	6,5	29,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,5	54,8	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	115,5	9			
		Colfosco	126	P	—	8,0	42,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	52,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	160,0	6			
		Cimadolmo	32	P	—	8,0	44,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	59,0	14,0	—	—	25,0	—	—	1,5	178,0	9			
		Cimetta	30	P	—	5,5	25,4	—	5,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	62,5	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	131,6	8			
		Odessa	20	P	—	5,0	19,0	0,5	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	64,0	5,0	—	1,0	0,4	—	1,4	120,8	9					
Lombardia - Firenze	Lombardia - Firenze	Fontanelle	19	P	—	10,4	24,2	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	127,1	4				
		Motta di Livenza	9	P	—	—	86,8	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	8			
		Torre di Mosto	5	P	—	26,0	18,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	48,0	0,6	—	—	4,4	0,2	2,2	108,4	6					
		S. Donà di Piave	4	Pr	—	18,6	9,8	—	0,2	20,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	40,0	8,0	—	—	1,0	—	2,5	98,0	9				
		Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	11,5	26,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,7	30,2	0,6	—	—	1,7	—	1,5	97,1	8					
		Ternate	2	Pr	—	11,5	44,2	—	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	42,5	2,5	—	1,0	1,5	—	2,0	117,0	10				
		Torre di Fiume	2	P	—	14,0	36,5	—	0,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	4,2	33,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		Lombardia - Firenze	Lombardia - Firenze	Brenta																																									
				Verona	1402	Pr	—	22,2	14,2	0,2	18,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,4	17,2	6,2	—	—	0,2	0,4	—	—	—	90,4	7	
				Pergine	480	Pn	—	16,0	14,0	8,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	8
				Caldonazzo	490	Pn	—	—	31,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
				Levico	505	Pn	—	14,0	14,6	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,0	5	
				Berge Valugana	478	Pr	0,2	14,8	28,8	0,2	18,2	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	85,8	6	
Pontarso	925			Pn	—	17,3	23,2	—	11,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	6	
Bieno	806			Pn	—	16,0	48,3	—	14,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	6	
Castel Tesino	860			Pn	—	15,0	38,5	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	28,5	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	114,7	7		
Grigno	265			Pn	—	15,5	35,7	—	16,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	7	
Enego	784			Pn	—	14,0	30,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	122,5	6		
Primolano	207			Pn	—	6,4	37,0	0,8	10,6	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			

[illegible]

LACINO secondario	Racini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. mari	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Alto Adige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiore o pari a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Adige	Medio e basso Adige																																				
	Badagno	1562	Pn	—	7,3	6,2	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	45,5	5	
	Nova Ponente	1355	Pn	0,8	8,5	6,2	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	42,5	4	
	Bronzolo	250	Pn	—	5,0	5,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	42,0	7	
	Caldaro	563	Pa	—	3,3	9,6	2,3	8,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	37,7	7	
	Faedo	663	Pn	—	5,0	23,0	5,0	28,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	106,0	7	
	S. Michele	223	Pn	1,5	12,0	14,5	3,0	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	6,0	—	—	—	2,0	—	82,0	10	
	Salerno	224	Pr	—	11,8	10,8	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	3,2	—	—	—	—	—	60,4	6	
	Passo Tenale	1850	Pn	—	17,0	9,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,5	12,0	—	—	—	—	—	83,5	6	
	Peio	1580	Pn	—	6,2	14,5	5,0	8,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,6	24,4	2,3	1,6	—	—	—	—	94,1	10	
	Provè	1414	Pn	—	30,0	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	94,5	7
	Méndola	1380	Pa	—	8,0	14,5	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,7	19,5	4,0	0,7	—	—	—	—	—	76,4	8
	Senale	1342	Pn	—	9,5	12,5	0,1	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,5	4,0	—	—	—	—	—	—	79,9	6
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	13,0	14,8	—	19,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	32,5	3,0	—	—	—	—	—	—	94,2	7
	Fondo	980	Pr	—	8,0	12,4	0,2	18,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	19,0	4,0	0,4	—	—	—	—	—	70,6	8
	Fucine	977	Pn	—	15,5	3,7	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	77,0	4
	Romano	962	Pn	—	9,0	13,2	—	19,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	21,7	4,8	—	—	—	—	—	—	80,1	7
	Mezzana	956	Pn	—	14,5	8,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	74,0	6
	Malè	737	Pr	—	10,8	10,2	—	19,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,8	32,2	4,6	—	—	—	—	—	89,2	7
	Gles	656	Pn	—	18,0	6,5	10,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	31,4	1,0	—	—	—	—	—	91,1	7
	Spormaggiore	605	Pn	—	18,0	16,9	0,3	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	21,0	6,0	2,5	—	—	—	—	99,2	7
	Denno	486	Pn	—	12,0	18,0	—	26,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	91,0	7
	Mezzolombardo	215	Pn	—	13,5	10,0	0,2	16,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	16,0	4,9	—	—	—	—	—	68,1	7
Inferiore	Passo Perdel	2140	Pn	—	—	—	13,5	—	13,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	19,2	—	0,3	—	1,1	—	54,2	6	
	Mazzin	1379	Pn	—	1,4	3,7	1,2	3,6	16,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,7	—	—	1,4	—	—	45,1	9	
	Moena	1198	Pr	—	3,2	5,2	0,2	10,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	12,8	2,8	—	0,8	0,2	—	0,0	—	42,4	6
	Prealpe	1090	Pr	—	7,2	8,0	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	15,2	1,2	—	0,6	—	—	0,4	—	55,0	7
Inferiore	Passo di Rolle	1894	Pr	—	7,0	8,6	8,0	10,4	19,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	9,4	20,0	3,8	2,8	—	—	1,4	—	92,8	10
	Panaveggio	1520	Pn	—	5,4	12,2	1,3	3,0	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	23,2	8,0	—	1,4	—	—	—	87,0	9	
	Anterivo	1209	Pa	—	5,1	13,0	0,2	6,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,0	4,2	0,3	0,2	—	—	0,3	—	53,4	7
Inferiore	Cavalese	1014	Pr	—	7,2	11,0	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	2,0	—	—	—	—	0,4	—	50,6	

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mese	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a part. di 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Brenta - Lago di Fusine	segue Pianura occidentale																																					
	Piazza Vecchia	3	P	—	24,0	9,2	—	6,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	53,4	4,8	—	5,0	—	—	4,0	132,8	9			
	Lova	3	P	—	27,0	8,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	78,0	8,0	—	8,2	4,0	—	4,2	180,4	9			
	Trepalato	2	P	—	28,0	16,0	—	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	48,0	—	—	4,0	—	4,0	115,0	9			
	Venecla	1	Pr	—	30,4	9,4	—	1,6	11,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,5	51,0	0,2	1,5	8,0	0,8	3,0	128,9	11			
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	39,4	8,2	—	1,8	10,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,6	49,4	0,2	2,2	2,6	1,2	2,8	185,0	12			
	Faro Bocchetta	2	P	—	20,0	4,1	—	8,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	50,2	0,2	—	2,8	—	2,0	119,1	8			
Brenta - Battaglia	Chloggia	2	Pr	—	39,4	21,4	—	2,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	47,2	0,4	—	4,2	4,4	—	4,2	160,8	9		
	Pianura occidentale b — fra Brenta e Adige																																					
	Sandrigio	69	P	—	26,0	35,0	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	49,8	10,0	—	—	—	0,5	—	151,0	7		
	Passo di Riva	60	P	—	26,2	33,4	8,1	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	39,5	17,2	—	—	—	0,7	—	189,9	6		
	S. Pietro in Gù	45	P	—	26,2	33,7	—	7,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	13,8	—	—	—	0,3	—	126,1	6	
	Bolzano Vicentino	44	P	—	25,0	34,1	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,2	43,2	12,2	—	—	—	—	0,2	—	—		
	Quintarello	82	P	—	31,0	20,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	40,0	15,0	—	2,5	—	—	—	136,5	7		
	Cassiano	24	P	—	33,0	18,0	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	45,0	10,0	—	1,0	—	2,0	—	144,0	10	
	Trambaccho	19	P	—	33,9	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	36,3	—	—	8,0	—	—	9,8	125,0	6	
	Padova	12	Pr	—	35,0	4,5	—	4,0	6,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,4	55,8	13,1	—	4,9	4,6	—	2,0	143,2	10	
	Saonara	10	P	—	7,2	27,1	4,1	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,1	67,3	0,8	—	8,8	—	2,4	147,4	8	
	Bovolenta	7	P	—	19,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	25,0	—	—	4,0	—	—	—	87,0	5	
	Pontelongo	6	P	—	12,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	70,0	6,0	6,0	—	—	0,5	120,5	7	
	Corte	3	P	—	20,0	22,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	60,0	10,0	6,0	—	4,0	—	4,8	168,8	9	
	Colle Venna	580	Pr	—	77,6	11,8	—	2,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	55,7	6,7	0,1	6,5	0,5	—	2,0	200,0	9	
	S. Germano dei Berici	90	P	—	9,5	22,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	70,5	6	
	Costegnero	57	P	—	7,0	30,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	50,0	5,0	—	2,5	0,5	—	1,0	121,5	9
	Villaga	50	Pr	—	48,4	2,0	—	8,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,6	24,8	9,4	—	1,0	—	—	1,0	106,4	8
	Lonigo	31	P	—	32,1	28,5	—	5,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	10,8	—	—	—	—	—	8,1	87,3	7
	Longare	29	P	—	40,0	19,0	—	12,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	37,2	16,3	—	2,1	—	—	2,0	148,1	9
	Cologna Veneta	24	P	—	64,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,0	21,8	1,0	—	1,5	—	1,8	—	117,1	8
	Montebelluna	28	P	—	28,7	8,0	—	4,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	6,9	2,5	—	0,6	—	—	4,4	63,5	9
	Caselle	19	P	—	74,3	5,7	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	11,4	5,8	—	4,3	—	—	2,2	183,1	8
	Lozzo Atestino	19	P	—	58,3	2,4	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	4,5	—	—	0,6	98,0	6
	Borgo Frassine	17	P	—	35,0	48,5	3,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,6	10,2	—	—	—	—	—	119,1	7
	Noventa Vicentina	16	P	—	45,8	20,0	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

RAUERO secondario	Raccolta principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
Adriatico - Venezia - Venezia - Lago	regione Pianura occidentale																																					
	Boave	40	P	—	49,0	10,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	28,8	1,2	—	1,7	—	—	108,0	7			
	Montebello Vicentino	40	P	—	40,0	8,7	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	24,8	3,3	—	1,0	1,9	—	95,9	10			
	Albaredo	24	P	—	80,0	27,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	30,0	4,0	—	1,0	—	—	156,0	8			
	Bonavigo	19	P	—	80,0	26,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	2,0	—	—	—	—	132,0	6			
	Vigbizzolo	11	P	—	32,5	21,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	48,0	—	—	—	14,5	178,5	6		
	Stanghella	7	P	—	84,6	1,7	—	1,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	26,3	2,2	—	3,3	0,2	—	2,8	183,1	9	
Adriatico - Venezia - Canal Bianco e Po di Levante	Punta Gersona	2	P	—	42,7	—	—	5,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	80,0	—	—	5,7	3,7	—	5,0	184,2	8	
	Pianura polesana																																					
	Ca di David	49	P	—	56,0	13,0	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	64,0	4,0	—	—	—	—	138,5	7			
	Zavio	81	P	—	43,8	13,3	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,5	6,4	1,7	—	—	—	1,4	108,8	8			
	Isola della Scala	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Bonco	25	P	—	62,9	16,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,6	30,0	3,0	—	1,1	—	—	133,2	7			
	Bovolone	34	P	—	82,9	14,0	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	28,0	5,0	—	1,0	—	1,0	2,5	156,5	11		
	Sanguinetto	19	P	—	81,0	16,8	—	10,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,8	—	—	—	—	—	2,0	136,9	7	
	Legnago	16	P	—	80,5	4,5	—	8,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,5	13,0	9,0	—	0,8	—	—	2,0	112,8	9		
	Badia Polesina	11	P	—	54,0	3,0	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	17,0	2,5	—	2,0	—	—	2,5	104,1	9	
	Lendinara	11	P	—	27,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	12,0	6,5	—	3,0	—	—	8,0	90,5	7	
	S. Martino di Venezia	8	P	—	72,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	50,0	—	—	—	—	—	—	188,0	4	
	Boara Pollesina	6	P	—	68,0	1,5	—	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	33,5	—	—	4,8	0,2	—	2,0	144,0	8	
	Piazzon (Fratta)	6	P	—	41,0	2,5	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,5	—	—	4,2	—	—	2,4	85,8	7	
	Reviso	6	Pr	—	67,2	1,8	—	2,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	28,6	2,4	—	5,6	0,4	0,2	2,4	142,4	9	
	Torbole	4	P	—	43,0	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	72,5	—	—	9,0	—	—	5,0	173,0	7	
	Chiavrisani di Loro	4	P	—	50,5	2,5	—	1,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	85,5	4,0	—	5,5	4,0	—	4,5	219,5	10	
	Castelnuovo Veronese	180	P	—	32,8	16,8	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,5	23,5	—	—	—	—	—	—	80,8	6	
	Villafranca Veronese	54	P	—	51,5	80,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	25,8	4,0	—	—	—	—	2,0	125,8	7	
	Roverbella	42	P	—	53,0	8,9	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	101,9	4	
	Nogarole Rocca	86	P	—	80,0	15,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,5	24,0	6,0	1,5	—	—	—	—	122,9	8	
	Castel d'Ario	24	P	—	55,5	—	11,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	112,3	5	
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	30,2	2,1	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	33,2	1,1	—	1,0	—	—	3,0	86,7	8	
	Governolo	16	P	—	30,0	2,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	17,1	8,7	—	0,1	—	—	3,1	78,4	7	
	Ostiglia	18	P	—	82,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	2,0	—	2,0	—	—	8,0	108,0	8	
	Geneselli	13	P	—	40,1	20,4	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,8	10,1	—	2,8	2,4	—	2,6	100,4	9	
	Massa Superiore	12	Fr	—	63,4	1,6	—	8,2	0,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	10,4	18,0	0,4	—	2,8	0,2	0,2	2,8	106,0	7
	Trecenta	11	P	—	63,9	3,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,0	19,0	—	—	—	—	—	102,7	5	
	Torretta Veneta	11	P	—	78,3	8,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento* a *Venzone* e *Latisana*, per il *Piave* a *Belluno* e *S. Donà*, per il *Brenta* a *Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNi CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE & PERAROLO Bacino km. ² 391			BRENTA & SARSON Bacino km. ² 1546			A D I G E										BOARA PISANI - Bacino km. ² 11789		
	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9767			PESCOANTINA - Bacino km. ² 10949					BOARA PISANI - Bacino km. ² 11789				
							Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore		
1	0.59	19	1.64	0.64	92	7.95	1.16	270	23.8	1.79	295	25.5	40	1020	6.59	330	27.6		
2	0.55	18	1.56	0.69	99	8.55	1.16	270	23.3	1.89	300	25.9	90	2331	6.51	315	27.2		
3	0.58	19	1.64	1.27	180	15.26	1.24	285	24.6	0.79	360	31.1	150	4635	6.73	340	29.4		
4	0.54	18	1.56	0.90	130	11.23	1.16	265	22.9	1.31	325	28.1	60	1036	6.35	330	23.8		
5	0.51	16	1.33	1.00	145	12.53	1.31	309	26.1	1.34	330	27.6	80	838	6.33	335	23.9		
6	0.85	30	2.59	1.12	160	13.82	1.37	318	27.5	0.77	410	33.4	100	8540	6.31	340	29.4		
7	0.65	22	1.90	0.88	125	10.80	1.23	283	24.5	0.78	340	29.4	40	1176	6.79	405	25.0		
8	0.60	20	1.78	0.78	110	9.50	1.14	260	22.5	1.07	305	26.4	80	792	6.73	345	29.8		
9	0.55	18	1.56	0.67	98	8.29	1.08	245	21.2	1.19	290	25.1	30	753	6.91	315	27.2		
10	0.53	17	1.47	0.60	86	7.43	1.05	268	20.6	1.34	280	24.2	20	484	6.73	295	26.5		
11	0.50	16	1.38	0.55	79	6.88	1.00	237	19.4	1.33	270	23.3	20	466	6.79	295	24.6		
12	0.47	15	1.30	0.53	75	6.48	0.97	230	19.0	1.33	260	22.5	20	450	6.73	270	23.8		
13	0.45	14	1.21	0.50	73	6.22	0.96	211	18.2	1.37	250	21.6	10	216	6.74	261	22.6		
14	0.45	14	1.21	0.49	71	6.13	0.90	204	17.6	1.31	240	20.7	10	207	1.39	258	21.9		
15	0.42	13-	1.12	0.46	66	5.70	0.87	198	17.1	1.33	235	20.8	20	408	1.36	244	21.1		
16	0.39	12-	1.04	0.45	65	5.62	0.85	194	16.8	1.31	232	20.0	"	"	1.11	236	20.4		
17	0.38	11.5	0.99	0.42	61	5.27	0.83	189	16.3	1.37	225	19.4	10	194	1.39	231	20.0		
18	0.38	11.5	0.99	0.41	60	5.18	0.81	185	16.0	1.35	217	18.7	10	187	1.39	226	19.4		
19	0.38	11.5	0.99	0.34	51	4.41	0.79	181	15.8	1.34	212	18.3	20	390	1.31	222	19.2		
20	0.35	10.5	0.91	0.40	56	5.01	0.77	173	15.4	1.35	205	17.7	20	354	1.39	215	18.6		
21	0.35	10.5	0.91	0.37	54	4.87	0.75	174	15.0	1.37	200	17.3	20	346	1.31	206	18.0		
22	0.34	10.5	0.91	0.36	53	4.58	0.73	170	14.7	1.39	195	16.8	20	346	1.31	203	17.5		
23	0.37	11-	0.95	0.35	52	4.49	0.73	170	14.7	1.31	190	16.4	20	328	1.37	199	17.2		
24	0.33	10-	0.86	0.33	50	4.32	0.72	163	14.5	1.31	190	16.4	20	326	1.39	202	17.5		
25	0.40	12-	1.04	0.71	100	8.04	0.83	169	15.3	1.33	212	18.3	50	915	1.35	205	17.7		
26	0.39	12-	1.04	0.65	93	8.04	0.78	179	15.5	1.33	222	19.2	60	576	1.17	223	19.7		
27	0.38	11.5	0.99	0.59	75	6.43	0.78	170	14.7	1.27	200	17.3	60	519	1.39	229	19.8		
28	0.37	11-	0.95	0.41	60	5.18	0.71	166	14.3	1.39	182	16.6	20	332	1.35	211	13.2		
29	0.37	11-	0.95	0.37	54	4.87	0.68	160	13.8	1.31	190	16.4	20	338	1.39	200	17.3		
30	0.39	12-	1.04	0.35	52	4.49	0.67	158	13.7	1.33	185	16.0	20	320	1.31	198	16.7		
31	0.35	10.5	0.91	0.33	50	4.32	0.65	156	13.5	1.31	182	15.7	20	314	1.39	182	16.6		
Totale mensile			36.72			232.89			563.6			637.6					700.1		
Media mensile		14.5			88.0			212			249					281			
Caratteristiche del mese	Media mensile	87.1			53.7			21.7			22.7					23.9			
	Massimo del mese	76.7			116.4			32.6			37.4					34.5			
	Minimo del mese	35.6			32.8			16.0			18.6					16.4			

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiavi di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 3 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesina.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31
Fiume	Piuca																																			
	Prestanago	I	1.20	1.20	1.00	0.80	0.70	1.75	2.00	1.90	1.75	1.62	1.47	1.86	1.24	0.96	0.80	0.72	0.60	0.50	0.50	0.30	0.20	0.15	0.10	0.06	0	>	>	>	>	>	>	0.17	1.20	3
	Ponte di Postumia	I	0.26	0.20	0.25	0.28	0.30	[0.80]	0.65	0.36	0.50	0.47	0.48	0.38	0.30	0.25	0.18	0.10	0.05	0	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0.04	0.05	0.01	[0.05]	0.05	0.17	0.05	3	
	Grotte di Postumia	I	0.82	0.85	0.86	0.92	1.36	[1.64]	1.48	1.30	1.18	1.00	0.92	0.88	0.82	0.76	0.74	0.72	0.68	0.64	0.62	0.54	0.50	0.48	[0.46]	0.80	0.72	0.68	0.64	0.60	0.56	0.52	0.48	0.81	1.16	11
Fiume	Drava																																			
	S. Candido	I	0.86	0.42	0.86	0.35	[0.45]	0.37	0.35	0.35	0.84	0.34	0.52	0.32	0.31	0.30	0.80	0.29	0.29	0.28	0.26	0.27	0.37	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	[0.20]	0.30	0.25	12
Fiume	Arca																																			
	Felicia	I	0.25	0.24	0.35	0.28	0.27	[1.48]	0.36	0.27	0.25	0.25	0.34	0.28	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	[0.18]	0.28	0.22	0.21	0.20	1.18	0.42	0.29	0.26	0.24	0.28	0.24	0.23	0.82	1.25	6
Fiume	Quieto																																			
	Pinguente	I	0.04	0.02	0.14	0.04	0.04	[0.66]	0.46	0.80	0.20	0.14	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.16	0.20	0.28	0.22	0.18	0.20	0.14	0.14	0.14	0.08	6
	Levade	I	1.86	1.37	2.89	2.76	3.48	[5.70]	4.86	3.80	3.00	2.47	2.00	1.70	1.56	1.47	1.39	1.80	[1.24]	1.28	1.24	1.56	1.48	1.46	1.44	4.60	2.50	2.28	2.14	2.00	3.78	2.75	2.40	2.96	4.60	9
	Ponte Porton	I	[1.88]	1.76	2.75	2.70	2.68	4.85	[5.12]	5.01	4.28	3.88	3.25	3.01	2.84	2.50	2.26	2.07	2.01	1.97	1.90	1.85	1.80	1.78	2.04	4.34	3.97	4.50	3.95	3.50	4.50	3.98	3.34	3.10	2.44	7
Fiume	Dal Quieto al Risano																																			
	Castelvenero	I	0.36	0.36	0.75	0.75	0.75	[1.25]	0.20	0	0.75	0.75	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.25]	0.75	0.36	0.36	0.36	0.36	0.15	0	0	0.75	0.15	0	0.75	0.75	1.05	7
Fiume	Timavo superiore																																			
	Cossese	I	0.13	0.75	0.38	0.75	0.75	[4.08]	0.92	0.64	0.40	0.82	0.64	0.75	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.30]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.25	3
	Poglie di Terranova	I	0.38	0.88	0.56	0.46	0.40	[2.82]	0.82	0.68	0.62	0.54	0.50	0.46	0.44	0.44	0.40	0.36	0.32	0.32	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.30	0.32	0.36	0.44	0.40	0.42	0.38	0.34	0.34	0.48	2.04	7
	Cava Aureliana	I	0.47	0.46	0.48	0.47	0.44	[0.90]	0.68	0.60	0.58	0.55	0.50	0.48	0.49	0.49	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	[0.41]	0.41	0.42	0.45	0.44	0.54	0.49	0.47	0.48	0.46	0.45	0.49	0.49	0.49
Fiume	Dal Risano all' Isonzo																																			
	Covedo	I	0.72	0.70	0.70	0.68	0.78	[0.92]	0.88	0.88	0.80	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.66]	0.66	0.78	0.90	0.88	0.86	0.82	0.76	0.74	0.72	0.70	0.75	0.95	3
Fiume	Isonzo																																			
	Decani	I	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.86	0.84	0.84	0.88	[0.82]	0.86	0.87	0.90	0.91	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	[0.96]	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96	0.92	0.91	0.16	3
Fiume	Isonzo																																			
	Caporetto	Ir	1.12	1.07	1.10	1.11	1.08	[1.45]	1.25	1.17	1.10	1.08	1.08	1.00	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.88	0.85	0.85	[0.88]	0.94	0.95	0.93	0.90	0.90	0.88	0.87	0.95	0.82	12
	Modrea	I	0.60	0.70	0.80	0.85	0.80	[1.20]	0.90	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.60	0.20	7
	Salcano	I	1.40	1.30	1.80	1.90	1.50	[2.90]	1.90	1.50	1.80	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.67	0.64	0.68	[0.62]	1.15	0.90	0.77	0.72	0.68	0.68	1.08	0.28	7
Fiume	Isonzo																																			
	Turrisio	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Idria Inferiore	I	0.18	0.20	0.48	0.52	0.85	[0.68]	0.41	0.30	0.25	0.21	0.18	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	[0.08]	0.60	0.36	0.22	0.16	0.13	0.11	0.09	0.21	0.05	12
	Tribuna Inferiore	I	0.85	0.34	0.83	0.80	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.30	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.40	0.64	0.50	0.48	0.40	0.36	0.32	>	>
Fiume	Isonzo																																			
	Merna	I	0.65	0.35	0.90	1.30	[1.82]	1.50	1.80	1.05	0.92	0.85	0.80	0.80	0.72	0.65	0.58	0.58	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	[0.45]	0.45	0.64	0.35	0.39	0.50	0.75	0.64	0.62	0.78	1.17	3
Fiume	Isonzo																																			
	Rubbia	I	0.50	0.55	0.56	0.50	0.70	1.55	[1.65]	1.25	1.12	0.60	0.47	0.85	0.28	0.22	0.17	0.17	0.18	0.10	0.10	0.08	0.05	0.01	0.01	[0.01]	0.05	0.05	0.10	0.08	0.12	0.17	0.15	0.38	1.08	8

Corse d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Maximazione mensile	Ora del- l'osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
Tagliamento	Tagliamento																																				
	Venzone	I	0.78	0.75	0.98	0.85	0.88	[0.98]	0.83	0.78	0.76	0.74	0.71	0.69	0.67	0.64	0.61	0.58	0.57	0.56	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.49	0.70	0.55	0.51	0.55	0.51	0.49	[0.48]	0.58	0.50	12	
	Pianzano	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Latissana °	I	1.28	1.18	1.28	1.46	1.20	[1.90]	1.50	1.18	1.05	0.88	0.92	0.76	0.68	0.63	0.62	0.54	0.42	0.38	0.33	[0.23]	0.28	0.23	0.30	0.32	0.64	1.08	0.84	0.80	0.76	0.75	0.62	0.81	1.07	12	
Livenza	Livenza																																				
	Piacchelli	Ir	3.05	3.00	3.49	3.27	3.48	3.49	3.38	3.23	3.16	3.08	3.08	2.97	2.94	2.90	2.86	2.82	2.79	2.77	2.76	2.71	2.70	2.67	[2.64]	2.65	[2.89]	3.30	3.10	2.28	1.80	1.64	1.45	1.27	1.50	1.28	12
	S. Cassiano	I	1.32	1.20	1.48	1.64	1.78	2.35	1.80	1.54	1.40	1.35	1.27	1.24	1.18	1.22	1.20	1.17	1.15	1.13	1.10	1.10	1.08	1.06	1.04	[1.00]	[3.42]	3.10	2.28	1.80	1.64	1.45	1.27	1.50	1.28	12	
	Motta °	I	0.78	0.67	0.90	1.87	1.86	1.90	1.47	1.04	0.94	0.75	0.67	0.65	[0.37]	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.40	0.38	0.39	0.37	0.38	0.39	0.36	[2.30]	2.30	1.50	1.02	0.77	0.68	0.90	0.89	8	
Meda	Visinale	I	1.57	1.60	1.90	1.85	1.80	1.74	1.70	1.80	1.54	1.50	1.44	1.40	1.38	1.35	1.33	1.30	1.28	1.34	1.30	1.26	1.25	[1.23]	1.25	1.34	[2.40]	2.00	1.80	1.65	1.55	1.42	1.36	1.53	1.17	12	
Piave	Piave																																				
	S. Stefano di Cadore	I	0.88	0.91	0.89	0.87	[0.98]	0.93	0.90	0.88	0.88	0.86	0.84	0.84	0.88	0.89	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.79	0.85	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.84	0.18	12	
	Perarolo (1)	Ir	0.07	0.06	0.12	0.09	0.10	[0.15]	0.12	0.10	0.07	0.07	0.06	0.04	0	0	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	12		
	Perarolo (2)	I	1.12	1.10	1.15	1.05	1.15	[1.87]	1.25	1.10	1.07	1.04	1.00	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.84	0.84	0.84	0.90	0.88	0.88	0.85	0.82	[0.80]	0.80	0.97	0.57	12	
	Belluno	I	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	Perarolo	I	0.59	0.55	0.58	0.54	0.51	[0.85]	0.65	0.60	0.55	0.52	0.50	0.47	0.45	0.45	0.42	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.37	[0.33]	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.39	0.35	0.45	0.39	8	
Brenta	Brenta																																				
	Sarona	Ir	0.64	0.59	[1.27]	0.90	1.00	1.12	0.88	0.76	0.67	0.60	0.55	0.52	0.50	0.49	0.46	0.45	0.42	0.41	0.34	0.40	0.37	0.38	0.35	[0.88]	0.71	0.65	0.52	0.41	0.37	0.35	0.38	0.57	0.34	12	
	Livenza °	Ir	0.68	0.65	1.02	1.14	0.90	[1.52]	1.10	0.88	0.76	0.68	0.61	0.55	0.49	0.45	0.40	0.37	0.36	0.38	0.34	0.50	0.10	[0.06]	0.10	0.12	0.34	0.60	0.50	0.37	0.30	0.26	0.24	0.54	1.44	12	
	Corte	I	1.00	1.15	1.68	2.29	1.45	[2.50]	1.75	1.64	1.38	1.18	1.10	0.93	0.86	0.84	0.81	0.82	0.78	0.71	0.62	0.50	0.44	0.40	0.38	[0.85]	0.52	1.79	1.28	0.80	0.75	0.70	0.65	1.06	0.53	12	
	Grotte di Oltres	Ir	0.58	0.62	[0.90]	0.75	0.80	0.83	0.70	0.57	0.45	0.40	0.36	0.33	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.25	[0.28]	0.24	0.24	0.28	0.23	0.56	0.68	0.49	0.39	0.35	0.33	0.31	0.44	0.37	12	
	Ponte Pennello	I	0.68	0.72	1.85	0.92	1.00	0.87	0.74	0.70	0.68	0.68	[0.65]	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.66	0.69	0.66	0.68	0.68	0.70	[2.50]	1.18	0.87	0.74	0.70	0.70	0.68	0.82	1.61	12	
Bacchiglione	Bacchiglione																																				
	Berge Berge	Ir	[0.71]	0.55	[1.52]	0.32	0.45	0.25	0.12	0.08	0.05	0.02	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0	1.01	0.68	0.11	0.08	0.08	0	0.03	0.16	1.30	12		
	Cervarese	I	0.38	0.34	[0.38]	0.38	0.71	0.71	0.64	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	[0.88]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	12
	Bassanello °	I	1.18	1.39	1.30	1.28	1.18	1.40	1.16	0.98	1.12	[0.80]	1.10	1.30	0.80	1.18	1.13	1.20	0.86	1.18	1.22	0.75	1.41	1.31	1.32	1.30	1.38	[1.58]	1.18	1.19	1.16	1.14	0.80	1.16	0.78	12	
	Bovolenta °	I	[0]	0	1.00	1.85	1.15	0.80	1.00	0	0.25	0.80	0.10	0	0.10	0.10	0.05	0	0.30	0	0.15	0.10	[0.80]	0	0.10	1.00	1.50	[2.40]	2.05	1.55	1.37	1.10	1.79	0.66	0.60	8	
	Bolzano	I	0.98	0.78	0.74	0.03	[0.50]	0.40	0.10	0.08	0.38	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	[0.33]	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	12
Canale Vento	Bomba	I	[1.56]	1.50	1.35	1.37	1.40	1.43	1.45	1.45	1.45	1.44	1.44	1.44	1.40	1.38	1.32	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	12
Agno - Guà	Agno - Guà																																				
	Berge Frassinio	I	0.71	0.67	[0.49]	0.38	0.78	0.77	0.64	0.71	0.69	0.64	0.61	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58																			

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

[illegible]

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO									PIAVE												BRENDA			ASIGE		
	Yonnano			Laticiana sec 7			Laticiana sec 19			Belluno			S. Donà di Piave									a Bassano			a Pescantina		
	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.			
	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.	Altezza mm. m.	Temperatura gr. °C	Velocità m. p. sec.			
1	0.76	0.07	12.0	1.18	0.84	15.0	1.12	0.16	14.5	»	»	»	»	»	»	»	12.5	1.15	0.16	14.8	0.81	0.12	14.0	1.76	0.04	12.0	
2	0.76	0.07	11.0	1.06	0.15	14.5	1.02	0.15	14.0	»	»	»	0.50	»	0.18	14.0	12.85	1.17	0.15	14.1	0.86	0.01	14.0	1.79	0.09	12.0	
3	0.92	0.18	10.5	1.20	0.17	14.0	1.85	0.57	14.0	»	»	»	1.25	»	»	13.8	13.15	1.25	0.17	13.5	1.12	1.25	13.0	1.79	0.15	12.5	
4	0.84	0.06	12.5	1.52	0.35	14.0	1.40	0.45	15.5	»	»	»	9.25	»	0.28	15.1	13.45	1.14	0.81	15.4	0.99	0.89	13.0	1.79	0.06	13.0	
5	0.98	0.18	11.5	1.22	0.67	15.0	1.30	0.62	14.0	»	»	»	4.5	»	0.88	14.6	14.45	1.05	0.51	15.0	0.90	0.10	14.0	1.79	0.08	12.5	
6	0.96	0.18	12.5	1.46	0.44	14.5	1.88	1.32	15.0	»	»	»	6.45	1.90	0.62	14.5	16.55	1.78	0.63	15.0	1.20	0.28	14.0	1.79	0.10	12.0	
7	0.94	0.11	12.5	1.55	0.57	14.5	1.83	0.33	15.0	»	»	»	8.0	1.27	0.50	14.2	13.55	1.11	0.35	14.8	1.00	0.18	14.0	1.79	0.04	12.5	
8	0.80	0.07	12.5	1.18	0.21	15.0	1.10	0.41	16.0	»	»	»	8.40	1.06	0.97	18.2	20.5	»	0.69	19.0	0.91	0.10	13.0	1.79	0.08	12.5	
9	»	»	»	0.98	0.13	15.5	0.96	0.10	15.5	»	»	»	9.15	1.08	0.66	18.5	21.0	»	0.49	19.8	0.92	0.07	13.0	1.79	0.08	12.5	
10	0.74	0.06	12.0	0.86	0.10	14.5	0.86	0.04	15.5	»	»	»	9.40	»	1.75	18.1	31.40	»	1.14	12.8	0.90	0.07	14.0	1.79	0.02	12.5	
11	0.71	0.04	12.0	0.76	0.09	15.0	0.72	0.03	15.5	»	»	»	10.15	1.07	0.52	13.2	22.20	»	0.47	18.7	0.78	0.06	15.0	1.79	0.02	13.0	
12	0.69	0.03	12.5	0.63	0.07	15.0	0.62	0.07	15.5	»	»	»	10.35	1.00	0.86	13.9	22.50	»	0.23	14.0	0.78	0.05	14.0	1.79	0.02	13.5	
13	0.85	0.03	12.0	0.56	0.04	15.5	0.52	0.05	15.5	»	»	»	10.55	0.98	0.14	12.5	23.20	»	0.20	11.9	0.75	0.04	14.0	1.79	0.01	13.5	
14	0.84	0.02	12.0	0.46	0.07	15.0	0.46	0.05	15.5	»	»	»	11.15	0.95	0.05	12.5	23.55	»	0.05	12.0	0.72	0.04	13.0	1.79	0.01	13.5	
15	0.59	0.03	12.0	0.42	0.04	14.5	0.86	0.06	15.0	»	»	»	11.35	0.87	0.07	12.8	»	»	»	»	0.78	0.02	14.0	1.79	0.02	12.5	
16	0.59	0	12.0	0.36	0.06	14.5	0.86	0.08	14.5	»	»	»	0.25	»	0.08	13.0	11.56	0.83	0.02	13.9	0.71	0.06	13.0	1.79	»	12.5	
17	0.58	0.02	12.0	0.32	0.04	14.5	0.80	0.03	14.5	»	»	»	1.0	»	0.08	12.2	12.15	0.74	0.06	12.7	0.70	0.04	14.5	1.79	0.01	12.5	
18	0.65	0.01	11.0	0.30	0	14.5	0.28	0.01	14.5	»	»	»	1.85	»	0.02	12.8	13.25	0.69	0.01	13.9	0.69	0.02	14.0	1.79	0.01	12.5	
19	0.53	0.03	11.0	0.25	0.02	14.5	0.24	0.03	15.0	»	»	»	2.35	»	0.03	12.7	13.40	0.67	0.01	13.0	0.68	0.03	14.0	1.79	0.02	11.5	
20	0.53	0.02	10.5	0.25	0.03	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.45	0.66	0.03	13.5	0.66	0.03	14.0	1.79	0.02	10.5	
21	0.51	0.01	11.5	0.25	0.02	14.5	0.25	0.02	15.0	»	»	»	7.0	0.69	0.01	12.7	»	»	»	»	0.68	0.02	13.0	1.79	0.02	11.0	
22	0.50	0.01	12.0	0.38	0.03	15.0	0.26	0.03	15.0	»	»	»	8.0	0.76	0.02	12.8	13.45	0.67	0.23	13.8	0.65	0.03	14.0	1.79	0.09	11.5	
23	0.49	0.01	12.0	»	»	»	0.38	0.02	15.0	»	»	»	8.30	0.86	0.11	12.7	20.0	»	0.01	13.6	0.64	0.03	14.0	1.79	0.02	11.5	
24	0.49	0.01	10.5	0.45	0.02	15.0	0.24	0.03	14.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.64	0.01	13.0	1.79	0.02	11.5	
25	0.34	0.35	9.0	0.56	0.05	13.5	0.60	0.12	13.5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.74	0.07	13.0	1.79	0.05	11.0	
26	0.67	0.04	10.5	0.90	0.33	12.0	0.80	0.21	13.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.85	0.02	14.0	1.79	0.08	11.5	
27	0.61	0.02	10.5	0.67	0.06	13.0	0.53	0.48	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.73	0.02	14.0	1.79	0.08	11.0	
28	0.56	0.02	11.0	0.48	0.02	14.0	0.42	0	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.74	0.02	13.0	1.79	0.02	11.5	
29	0.52	0.01	11.0	0.40	0.02	14.0	0.37	0.02	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.69	0	13.0	1.79	0.02	12.5	
30	0.49	0.01	10.5	0.32	0.02	14.0	0.28	0.01	14.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.67	0.02	13.0	1.79	0.02	10.0	
31	0.50	0.02	10.5	0.35	0.01	13.0	0.28	0.01	13.5	»	»	»	»	»	»	»	12.5	1.08	0.02	13.0	0.67	0.02	12.5	1.79	0.03	9.0	

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica	Scadenza liquida in m. e.	Portata m. c. al secondo	Basato tubifera in lung.	Contributo per lung. in litri
9	Neco	Tassullo	di stazione	0.83	23.25	30.1	1068	28
10	Neco	Ponte Rovina	II	0.63	12.04	11.4	892	29
14	Tagliamento	Pioverno	II	0.63	50.93	82.7	1900	44
20	Livenza	Fiaschetti	II	2.765	50.13	15.2	»	»
20	Gorgazzo	Gorgazzo	II	0.97	4.78	2.71	»	»
23	Rio di Riva	Seghe di Riva	II	0.22	2.93	1.45	90	16
27	Oliero	Oliero	II	0.49	15.51	15.5	»	»
28	Brenta	Sarson	II	0.415	56.7	64.7	1548	42
31	Livenza	Fiaschetti	II	2.87	52.94	16.9	»	»
31	Gorgazzo	Gorgazzo	II	0.92	5.15	3.27	»	»

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

•, dato mancante; — (-), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e Innazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30	220.0	4.15	120.0	11.35	210.0	5.15	121.0	11.15	212.5	5.15	128.0
	21.0	214.0	17.00	126.0	21.0	205.0	17.35	129.0	17.45	199.0		
2			5.15	158.0	11.35	217.0	6.0	160.0	11.30	220.5	6.00	168.5
	11.0	228.0	17.45	132.0	18.25	126.0	18.0	128.0	18.1	180.5		
3	1.45	204.0	6.10	166.0	1.0	202.0	6.30	164.0	1.40	193.0	6.30	163.5
	11.40	201.0	18.35	127.0	11.40	198.0	18.0	125.0	12.15	194.0	18.35	128.5
4	1.30	194.0	7.30	156.0	1.30	188.0	7.30	154.0	1.30	187.5	7.30	160.5
	12.30	190.0	19.00	143.0	12.30	184.0	19.10	142.0	13.3	186.5	19.00	148.0
5	2.10	181.0	8.45	160.0	2.45	177.0	8.0	166.0	2.45	179.0	8.15	169.5
	12.10	186.0	20.40	150.0	12.10	184.5	13.30	164.0	13.30	184.0		
6							1.30	145.5			8.30	140.5
	10.0	188.0			10.45	183.5	12.45	162.5				
7	2.35	158.0	9.30	151.0	2.10	151.5	1.10	128.0	2.15	179.5	1.5	129.5
	12.45	160.0	12.0	154.0	12.15	176.0	12.35	155.0	12.30	178.0	12.30	154.5
8	7.30	129.0	9.35	110.0	8.30	191.0	1.10	109.5	8.45	188.5	1.0	113.5
	10.45	185.0	12.35	145.0	10.15	180.5	12.0	145.5	10.30	177.5	12.5	147.5
9	8.0	206.0	9.45	114.0	8.15	196.0	1.30	114.5	8.55	198.0	1.35	118.0
	10.50	185.0	12.15	180.0	10.30	179.0	12.10	129.5	10.30	177.5	12.30	195.0
10	8.30	208.0	1.35	109.0	8.30	198.0	2.35	111.0	8.35	199.0	2.35	117.0
	10.30	187.0	12.30	114.0	10.40	181.5	12.5	118.5	10.30	179.5	12.15	123.0
11	9.5	215.0	1.45	104.0	9.30	203.5	2.45	107.0	9.40	203.0	2.55	113.5
	11.5	190.0	12.0	111.0	11.10	182.5	12.45	114.0	11.45	190.5	12.50	119.5
12	9.30	208.0	2.30	108.0	9.30	197.0	2.30	109.0	10.0	198.0	2.45	117.5
	11.0	185.0	12.45	100.0	11.30	178.0	12.0	104.5	11.30	179.0	12.10	110.0
13	10.15	200.0	2.30	110.0	9.55	191.5	2.35	111.5	10.10	191.0	2.0	120.0
	12.1	184.0	12.10	98.0	10.30	178.0	12.30	102.0	12.1	178.5	12.40	107.0
14	10.15	198.0	2.10	109.0	10.40	187.0	2.15	111.5	10.30	187.0	2.00	120.0
	12.15	178.0	12.45	96.0	11.0	174.0	12.30	98.5	11.30	172.0	17.10	108.0
15	11.0	196.0	2.35	114.0	10.30	189.5	2.0	114.0	11.10	187.0	2.40	121.5
	12.45	176.0	12.15	96.0	10.15	170.5	12.30	100.0	11.0	189.0	17.35	105.0
16	11.15	198.0	2.40	122.0	10.45	188.0	2.30	121.0	11.30	185.5	2.5	128.5
			17.30	102.0	11.45	186.0	17.10	104.0	11.30	185.5	17.35	108.0
17	9.35	172.0	2.30	121.0	9.5	167.0	2.35	120.0	9.35	165.0	2.35	125.5
	11.30	184.0	12.0	114.0	10.50	178.0	12.45	111.5	11.15	179.0	12.30	115.5
18	1.0	168.0	6.15	189.0	9.30	162.0	6.0	188.0	1.30	161.0	6.0	189.5
	11.25	180.0	12.30	116.0	11.40	173.0	12.30	111.0	12.0	172.5	12.10	118.0
19	1.30	186.0	6.45	146.0	1.30	157.5	6.30	142.5	2.0	159.5	6.40	147.0
	12.0	178.0	12.10	133.0	11.45	170.0	12.40	180.0	12.30	174.0	12.35	158.0
20												
	12.30	176.0	12.30	146.0	12.35	172.0	12.35	143.0	12.40	172.0	12.5	146.0
21	9.0	173.0	7.30	168.0	7.30	168.0	7.30	168.0	9.0	170.5	7.30	159.5
	11.40	169.0	12.30	158.0	11.15	165.0	12.40	156.5	12.0	165.5	12.10	159.5
22	6.30	188.0	8.30	180.5	6.30	180.5	8.10	183.0	6.30	181.0	8.10	140.0
	10.35	181.0	12.0	151.0	10.30	176.0	12.05	149.0	10.30	175.5	12.05	151.0
23	7.10	198.0	8.30	148.0	7.35	190.5	8.30	140.5	7.10	191.5	8.30	144.5
	12.35	189.0	12.40	155.0	12.30	188.0	12.30	153.0	12.30	188.0	12.30	158.0
24	8.35	205.0	1.30	181.0	8.15	199.0	1.30	185.0	8.30	200.0	1.10	189.0
	10.45	197.0	12.30	145.0	10.30	193.5	12.45	141.5	11.0	196.0	12.30	154.0
25	8.35	220.0	1.40	126.0	8.30	212.0	1.35	184.0	8.35	217.0	1.30	149.5
	11.40	196.0	12.30	184.0	11.30	191.0	12.45	131.5	11.3	187.5	12.30	144.0
26	8.30	213.0	2.40	118.0	8.15	207.5	2.35	118.5	8.30	202.0	2.30	122.5
	11.30	196.0	12.30	111.0	11.35	189.0	12.45	117.5	11.30	184.0	12.30	119.5
27	9.35	220.0	2.30	110.0	9.30	209.0	2.35	116.0	9.35	208.0	2.10	122.0
	11.40	200.0	12.0	104.0	11.30	198.0	12.45	113.0	11.35	196.5	12.30	118.0
28	10.35	224.0	2.0	121.0	9.30	214.0	2.35	124.0	10.0	211.5	2.30	131.5
	12.35	197.0	12.40	100.0	10.30	191.0	12.15	107.5	10.30	188.5	12.40	114.0
29	10.50	230.0	2.35	127.0	9.55	210.5	2.10	128.5	10.30	208.5	2.5	136.0
	12.0	193.0	12.30	99.0	10.10	190.5	12.1	106.0	10.30	186.0	12.30	110.0
30	11.10	232.0	3.15	138.0	10.50	212.5	2.45	135.0	10.35	211.0	2.40	142.5
			17.40	104.0	10.50	212.5	17.45	110.0	10.50	211.0	17.40	114.5
31	1.40	186.0	3.30	140.0	1.35	180.5	3.40	140.0	1.15	177.0	3.0	146.5
	12.10	217.0	17.30	121.0	12.35	208.0	12.30	123.0	12.35	205.0	12.35	129.0

Giorni e Innazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30	214.0	18.30	127.5	12.30	206.5	18.30	181.0	12.30	210.5	19.30	129.5
2	11.30	221.5	17.40	120.0	12.30	219.5	18.15	128.0	12.30	216.5	19.45	125.0
3	11.30	197.5	18.40	125.0	12.30	192.0	18.30	123.5	12.30	195.0	19.30	122.5
4	11.30	185.5	18.30	155.5	12.30	185.5	18.15	141.0	12.30	188.5	19.45	141.0
5	11.30	177.5	18.30	167.0	12.30	190.5	18.30	168.0	12.30	194.0	19.30	168.0
6	11.30	182.5	18.30	144.0	12.30	181.0	18.30	142.0	12.30	183.5	19.30	144.0
7	11.30	178.5	18.30	126.5	12.30	178.5	18.15	148.5	12.30	181.5	19.30	149.0
8	11.30	189.0	18.30	110.0	12.30	187.0	18.15	141.5	12.30	190.0	19.30	141.0
9	11.30	184.5	18.30	114.5	12.30	192.0	18.15	128.5	12.30	195.0	19.30	127.5
10	11.30	202.0	18.30	112.5	12.30	196.5	18.15	118.0	12.30	199.0	19.30	109.5
11	11.30	205.0	18.30	181.0	12.30	201.0	18.15	180.0	12.30	205.0	19.30	180.0
12	11.30	200.0	18.30	178.5	12.30	195.0	18.15	176.5	12.30	198.0	19.30	181.5
13	11.30	193.5	18.30	178.0	12.30	189.5	18.15	175.5	12.30	193.0	19.30	179.0
14	11.30	187.5	18.30	172.0	12.30	185.0	18.15	170.0	12.30	188.5	19.30	179.0
15	11.30	187.5	18.30	170.0	12.30	185.0	18.15	170.0	12.30	188.5	19.30	179.0
16	11.30	185.5	18.30	164.0	12.30	183.0	18.15	168.0	12.30	186.0	19.30	168.0
17	11.30	177.0	18.30	161.0	12.30	178.5	18.15	168.0	12.30	180.5	19.30	168.0
18	11.30	160.5	18.30	137.0	12.30	160.0	18.15	137.0	12.30	165.0	19.30	133.5
19	11.30	158.0	18.30	144.0	12.30	158.0	18.15	144.0	12.30	162.0	19.30	141.0
20	11.30	171.0	18.30	148.0	12.30	168.5	18.15	140.5	12.30	171.5	19.30	127.5
21	11.30	188.5	18.30	156.0	12.30	185.0	18.15	153.0	12.30	193.0	19.30	153.0
22	11.30	180.5	18.30	147.5	12.30	176.5	18.15	147.5	12.30	180.5	19.30	147.5
23	11.30	190.0	18.30	141.0	12.30	188.0	18.15	141.0	12.30	190.0	19.30	141.0
24	11.30	197.0	18.30	138.5	12.30	193.5	18.15	138.5	12.30	197.0	19.30	138.5
25	11.30	218.0	18.30	136.0	12.30	207.0	18.15	136.0	12.30	210.0	19.30	136.0
26	11.30	206.5	18.30	115.5	12.30	199.5	18.15	115.5	12.30	203.0	19.30	115.5
27	11.30	209.0	18.30	116.0	12.30	204.0	18.15	116.0	12.30	209.0	19.30	116.0
28	11.30	213.0	18.30	124.0	12.30	208.5	18.15	124.0	12.30	210.5	19.30	124.0
29	11.30	211.5	18.30	129.5	12.30	205.0	18.15	129.5	12.30	209.5	19.30	129.5
30	11.30	214.0	18.30	186.0	12.30	208.0	18.15	186.0	12.30	211.5	19.30	186.0
31	11.30	206.0	18.30	140.0	12.30	202.0	18.15	140.0	12.30	206.0	19.30	140.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza			
1	1.40	189.0	7.30	187.0	9.45	188.0	9.30	182.5	11.45	225.5	5.25	182.0	11	11.45	189.0	4.50	185.5	12.15	198.5	7.30	187.5	9.30	215.0	2.45	125.5	21	10.30	171.0	8.35	147.0	11.0	189.0	9.30	155.0	2.40	174.0	24.05	168.5	
	14.10	204.0	20.15	147.0	18.0	208.0	20.0	175.5	20.0	228.0	20.0	150.0		12.30	181.0	12.30	184.0			10.40	168.5	11.35	189.5	10.0	129.5		10.40	167.5	10.45	159.0	10.30	189.0	11.30	162.5	11.30	170.0			
2	2.30	202.0	7.45	187.0	3.30	211.5	9.30	190.5	12.10	206.5	5.0	185.5	12	12.10	193.0	4.40	187.0	12.30	190.0	8.0	158.0	9.30	210.0	2.30	123.0	22	9.30	182.0	1.45	140.5	9.30	175.5	4.0	154.0	2.30	188.0	2.30	143.0	
	12.30	218.0	20.45	145.0	14.30	222.0			19.10	206.5	19.30	149.0		10.0	183.0	10.0	136.0			11.30	161.0	10.0	167.0	10.30	120.0		10.10	180.0	10.40	159.0	10.30	174.0	10.30	161.5	10.40	180.0			
3	3.30	196.0	8.40	189.5	4.30	191.0	10.30	178.5	1.30	201.5	7.10	188.5	13	0.00	177.0	8.15	197.0	1.30	175.5	2.30	158.5	9.30	202.0	2.45	128.5	23	9.0	190.0	2.30	144.5	10.30	188.0	4.30	158.5	7.35	199.0	2.35	147.0	
	10.30	197.0	21.30	141.0	14.55	191.0			20.30	201.5	19.15	142.5		12.30	189.0	10.35	123.0	12.30	185.0	2.30	159.5	10.0	189.5	10.40	118.0		10.30	188.0	10.30	153.0	10.30	188.5	17.45	168.0	10.3	193.5	12.30	181.0	
4	4.40	188.5	9.40	180.0	5.30	189.0	11.40	173.0	2.30	199.0	8.30	178.5	14	1.0	175.5	9.40	196.0	2.45	173.5	3.10	157.5	10.30	195.5	4.00	128.0	24	8.40	192.0	2.45	144.0	12.15	196.5	5.35	166.5	2.30	212.0	1.35	148.5	
	15.0	188.5	21.30	150.5	16.15	189.0			19.5	201.5	20.30	168.0		12.0	185.0	10.40	191.0	14.0	179.0	3.45	157.5	10.30	180.5	17.45	112.0		10.40	189.0	10.10	151.0			10.0	177.0	21.10	217.0	14.35	170.0	
5	5.55	179.5	10.45	178.0	6.30	182.0	12.30	178.0	3.30	190.5	9.20	180.0	15	1.30	171.5	1.0	190.5	3.40	166.5	4.30	158.0	11.30	197.0	5.0	128.0	25	10.30	201.5	4.0	148.5	1.0	208.0	7.0	188.0	2.15	241.0	2.35	171.0	
	17.15	195.0			16.10	198.0			19.50	203.0				12.30	186.0	10.45	191.0	14.50	178.0	5.30	157.0	11.40	176.0	10.15	118.0		10.30	187.0	17.45	153.5	12.35	226.0	11.30	178.5	10.30	200.0	10.30	159.0	
6			11.00	150.5			13.15	181.5			1.0	158.5	16	1.40	170.0	2.0	181.0	3.10	169.5	4.00	156.0	12.30	193.5	5.30	129.0	26			5.30	146.5	0.0	191.5	8.0	166.5	0.30	215.5	2.0	196.0	
	10.30	188.0			10.30	180.5			10.30	198.0				12.30	185.0	10.45	192.0	12.45	173.0	5.30	156.5	11.30	193.5	10.30	114.0		11.30	200.5	10.30	148.5	11.30	196.5	11.30	186.5	10.30	215.5	10.10	188.0	
7	10.0	182.0	11.00	155.5	11.40	176.5	12.0	158.5	2.0	192.5	1.30	153.0	17	2.10	167.5	2.10	186.0	3.30	162.0	4.10	154.0	12.40	193.5	5.30	138.0	27	10.0	204.5	5.30	140.5	12.35	198.5	7.30	162.0	2.10	219.5	2.35	188.0	
	20.30	178.0	21.30	156.0	21.30	172.5			12.30	184.5				10.30	179.0	10.45	192.0	13.00	170.5	5.10	154.0	11.40	183.5	10.0	119.0		10.30	190.5	10.30	187.0			10.30	164.0	10.10	200.5	10.0	180.5	
8	10.35	189.5	11.30	151.5	12.0	181.0	12.30	165.0	3.30	199.0	1.30	182.0	18	2.30	165.0	2.30	189.0	3.30	158.0	4.30	153.0	13.30	196.5	5.30	148.0	28			5.30	141.5	1.0	196.5	7.10	164.0	2.40	228.0	2.35	189.5	
	21.10	182.0	22.30	154.5	22.30	174.5			19.0	188.5				12.30	176.0	11.0	198.5	13.0	167.0	5.30	153.0	13.30	178.0	10.30	119.5		12.15	206.5	10.10	184.0	10.40	208.5	11.40	164.5	10.40	228.0	11.0	124.0	
9	10.30	198.0	11.45	143.5	12.15	185.0	12.30	157.0	4.30	202.5	1.45	181.0	19	2.45	168.5	2.30	148.0	4.30	156.5	5.30	158.0	14.30	199.0	7.0	150.0	29	1.0	188.0	5.30	148.0	1.40	195.5	8.0	163.5	10.10	219.0	4.40	189.0	
	20.30	177.0	21.40	142.5	22.30	178.0			19.10	187.5				14.10	176.0	11.30	195.0	14.30	169.0	6.30	158.0	14.30	179.0	10.30	125.0		10.30	204.5	10.40	180.5	12.0	200.5	10.30	162.5	10.10	219.0	17.30	119.0	
10	11.15	195.5	12.30	136.0	13.00	191.0	13.15	156.0	5.10	209.5	2.45	129.0	20													30	1.30	189.0	6.40	148.5	2.40	194.0	8.40	164.5	10.30	220.0	4.40	144.0	
	22.40	179.0			23.0	175.5			21.0	189.0				10.0	175.0			10.40	172.0	1.30	158.0	12.0	177.0	10.15	149.5		10.30	207.5	10.10	182.0	12.45	202.5	10.30	162.5	10.30	220.0	10.1	123.0	
																											31	1.30	180.5	7.0	148.0	2.15	173.0	9.15	161.0	11.30	212.0	5.35	147.0
																												10.30	204.0	10.40	140.0	14.30	199.0	10.30	162.0	11.30	212.0	10.0	182.5

Massima escursione del livello nel mese — TABELLA IV.

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	2	11.0	228.0	14	16.45	98.0	132.0
Falconera	2	11.25	217.0	14	16.50	98.5	118.5
S. Felice di Chioggia	2	12.0	233.0	14	17.10	103.0	120.0
Diga Sud Lido	2	11.25	221.5	14	16.35	97.5	124.0
Punta della Salute	2	12.20	218.5	14	17.45	98.5	117.0
Porto industriale di Marghera	2	12.0	216.5	14	18.5	95.0	121.5
Pagliaga	2	12.30	219.0	14	19.40	121.0	92.0
Conche	25	12.35	223.0	19	0.30	152.5	70.5
Brondolo	25	8.15	241.0	14	17.45	112.0	129.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO ROCCETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	12.40	208.0	0.06	21.0	»	»	»	»
1	16.20	188.0	0.05	19.0	»	»	»	»
2	12.40	215.5	0.04	20.0	»	»	0	19.2
2	18.45	195.5	0.05	19.5	»	»	0	17.2
3	12.30	193.5	0.06	19.0	»	»	0	19.3
3	19.0	126.0	0.08	17.0	»	»	0	17.1
4	19.55	148.5	0.02	19.0	»	»	0	17.7
7	8.45	179.0	0.02	19.0	8.15	178.5	0.01	18.0
8	9.10	188.0	0.03	19.5	8.50	188.5	0.01	19.1
9	9.35	192.5	0.01	19.0	9.0	190.5	0.01	19.0
9	15.20	181.0	0.02	21.5	14.55	181.0	0.01	19.3
10	10.10	197.0	0.05	18.5	9.30	185.0	0	18.3
10	15.45	120.0	0	19.5	15.5	119.5	0	18.6
11	10.15	201.5	0.01	22.0	9.50	200.0	0	18.2
11	16.10	117.0	0.02	21.5	15.45	118.0	0.01	18.8
12	10.40	196.0	0.04	20.0	10.0	195.0	0.05	18.4
12	»	»	»	»	16.5	108.0	0.02	18.4
13	11.5	190.0	0.03	20.0	10.25	189.0	0	18.4
13	16.55	104.0	0.05	18.0	16.30	105.0	0.02	17.6
14	11.20	185.0	0.06	19.0	10.55	186.0	0.01	18.4
14	17.20	99.0	0.08	18.5	17.5	100.0	0.02	17.3
15	12.20	186.0	0.03	19.0	11.10	186.0	0.01	17.8
15	18.40	101.0	0.03	18.0	17.30	102.5	0.01	17.4
16	12.45	184.0	0.03	19.5	11.25	183.0	0.01	18.2
16	19.15	105.0	0.04	18.0	17.30	104.5	0.01	17.3
17	18.5	177.0	0.08	19.0	10.40	175.5	0.03	18.2
17	19.50	112.0	0.05	18.5	18.25	119.5	0.01	17.3
18	20.5	118.5	0.03	18.0	19.5	116.0	0.02	17.2
23	7.55	189.5	0.03	18.5	7.10	188.0	0	17.0
24	8.55	194.0	0.03	18.0	8.15	194.0	0	17.0
24	14.20	146.5	0.03	16.0	14.15	145.0	0.04	14.7
25	9.10	210.0	0.04	15.0	8.55	207.5	0.01	15.2
25	15.20	137.0	0.04	15.0	15.0	138.0	0.04	14.3
26	9.45	202.0	0.06	14.0	9.25	198.0	0.02	15.6
26	15.20	117.0	0.06	15.0	15.10	118.0	0.04	14.2
27	10.10	206.0	0.04	16.0	9.45	202.0	0	15.3
27	16.0	115.0	0.05	13.0	15.35	110.0	0.01	15.0
28	10.0	209.0	0.09	16.0	10.10	208.0	0.01	16.0
28	16.20	109.0	0.04	15.5	16.10	106.0	0.01	15.3
29	10.55	207.0	0.02	15.5	10.30	204.0	0.06	16.3
29	17.15	107.5	0.08	15.5	16.25	107.5	0.02	15.6
30	11.25	109.0	0.02	16.0	11.0	107.0	0.01	15.2
30	17.25	111.0	0	15.5	17.20	108.0	0.02	15.0
31	11.45	204.0	0.02	16.0	12.5	199.5	0.01	15.0
31	18.30	124.5	0.01	15.0	18.10	122.0	0.02	14.7

Massime ampiezze di marea osservate nel mese — TABELLA V.

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Porto Lignano	28	10.25	224.0	28	16.40	109.0	124.0	11	1.45	104.0	11	9.5	215.0	111.0
Falconera	28	9.30	214.0	28	16.15	107.5	106.5	11	2.40	107.0	11	9.20	203.5	96.5
S. Felice di Chioggia.	29	10.35	208.5	29	16.50	110.0	93.5	11	2.55	118.5	11	9.40	208.0	99.5
Diga Sud Lido	29	9.35	211.5	29	16.15	102.5	109.0	11	2.30	108.5	11	9.0	205.0	96.5
Punta della Salute.	29	10.55	205.0	29	17.40	106.0	100.0	11	3.25	107.0	11	10.15	201.0	94.0
Porto industriale di Marghera	29	11.40	209.5	29	18.10	105.0	104.5	11	4.0	106.0	11	10.50	204.0	98.0
Pagliaga	29	12.35	204.5	29	19.40	130.5	74.0	11	4.50	125.5	11	11.45	199.0	73.5
Conche	2	14.25	222.0	3	0.20	174.0	48.0	1	9.00	162.5	1	15.0	208.0	45.5
Brondolo	29	10.15	219.0	29	17.30	119.0	100.0	1	5.35	132.0	1	11.40	223.5	93.5

(REDATTE DAL PROF. DOTT. G. CRESTANI)

La temperatura.

1. La temperatura media di questo mese differisce di poco dal valore medio mensile dedotto da molti anni; essa è stata in difetto a Padova, Rovigo e Treviso; è stata in eccesso altrove, come appare dallo specchio che segue.

	Trento	Trieste	Udine	Belluno	Treviso	Padova	Venezia	Rovigo	Vicenza
Ottobre 1924	15,3	13,8	14,2	11,4	13,8	12,8	14,4	13,6	13,8
Valore medio	14,4	13,6	13,4	10,9	14,1	13,3	14,1	14,0	13,1

2. Il termometro sale fino al giorno 8, in cui si verifica la media diurna più alta del mese, e poi diminuisce lentamente e progressivamente sino al 22; da questo giorno la diminuzione si fa più rapida sino al 24 e 25, due giornate invernali. Al 25 si verifica la media diurna più bassa del mese; e in qualche luogo, libero dalle influenze locali, come al Venda, si ha anche la minima assoluta del mese, altrove la minima assoluta si verifica più tardi, per effetto del forte irraggiamento notturno, al cessare del maltempo: al 29 con 6°,1 a Padova, 8°,7 a Rovigo, 7°,9 a Vicenza, ecc. al 31 con 3°,5 a Belluno, 6°,9 a Treviso, 8°,4 a Venezia, ecc.

La massima assoluta è stata segnata il 7 a Venezia con 23°,8, a Rovigo con 20°,8 ecc.; il 8 a Padova con 22°,5, al Venda con 17°,5 ecc.; il 9 infine a Vicenza con 20°,5 ecc.

3. Il confronto fra le temperature del Venda e di Padova indica lo stagnare di aria fredda in pianura (inversione termica) in tutte le mattinate dall'8 al 22, eccettuato il mattino del 13. È un periodo senza precipitazioni con cielo sereno, con aria poco mossa; solo al 13 manca l'inversione perché la ventilazione è accentuata. Dal 15 in poi, indebolendosi vieppiù il vento, le inversioni si fanno più notevoli.

Il gradiente termico verticale fu sempre forte nel pomeriggio, tranne al 22, al 25, e al 29-30.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Le precipitazioni si sono avute nei primi cinque giorni del mese e negli ultimi sette, negli altri giorni solo qua e là è avvenuta qualche scarsa precipitazione. Un periodo completamente asciutto si è svolto dal 10 al 21, nell'Istria però le precipitazioni hanno cominciato il 19.

Nessuna segnalazione temporalesca pervenne dai vari osservatori in tutto il mese.

5. Le nevi, che nel periodo piovoso al principio del mese si erano limitate alla zona montuosa superiore ai 1500 metri, verso la fine del mese sono cadute più abbondanti e le troviamo anche nelle prealpi.

6. La nebulosità media mensile è ovunque inferiore al valore medio dedotto da molti anni come appare dallo specchio che segue.

	Trieste	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo
Ottobre 1924	4,2	3,9	4,0	4,8	5,0	4,8	4,9
Valore medio	5,5	5,6	6,2	5,6	5,1	6,8	6,1

Questo basso valore della media è conseguenza del lungo periodo sereno dal 6 al 17; specie nell'ultima parte del periodo, dal 12 al 17, si può dire che le nubi non fecero che qualche breve comparsa qua e là.

Il cielo è stato invece frequentemente e completamente coperto verso la fine del mese; al 31 in pianura esso è stato nascosto da una fitta nebbia.

Numerose sono state le nebbie, oltre la media, e così dense talora, da dar luogo a registrazioni del pluviometro, come a Padova il 17.

Nei giorni 8, 27, 29 esse erano estese a tutto il Veneto centrale, comprendendo anche gli Euganei. Il 7, 23, 24, 28, 29 coprivano il Polesine, raggiungendo anche le cime degli Euganei, mentre a levante di questi l'aria al suolo era libera e il cielo era ricoperto da nubi basse (strati), le quali erano il prolungamento delle nebbie che si trovavano nell'altro versante dei colli.

7. Le precipitazioni più abbondanti si verificarono in alcuni giorni determinati e su aree molto estese, per esempio il giorno 2 caddero mm. 70,9 al Venda, mm. 67 a Rovigo, mm. 48,8 a Vicenza, mm. 82,4 a Gorizia ecc.; il 5 caddero mm. 57 a Possagno, mm. 51 a Belluno, mm. 23,6

a Trento, mm. 36,4 a Trieste ecc.; il 24 caddero mm. 56 al Venda, mm. 54,1 a Padova, mm. 54,2 a Venezia, mm. 42,2 a Possagno, oltre 80 a Treviso e Rovigo, oltre 20 a Vicenza e Belluno; il 25 caddero mm. 62 a Latisana, mm. 48,9 a Udine, mm. 82,4 a Vicenza.

La quantità delle precipitazioni ha superato la media in tutta la pianura veneta; essa è rimasta al di sotto in tutti i bacini montani, come appare anche dall'unito specchio.

Totale delle precipitazioni.

	Padova	Treviso	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Vicenza	Rovigo	Belluno	Trento
Ottobre 1924	14,2	11,1	16,7	107,5	123,1	133,7	135	113,2	141,6	33,7
Valore medio	143,7	143,8	104,2	124,7	106,9	148,7	62,1	90,2	106,7	85,1

Il numero dei giorni con pioggia, escluso Pisino e Venezia è quasi ovunque leggermente al di sotto del valor medio dedotto da molti anni.

Numero dei giorni con pioggia.

	Padova	Trieste	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Vicenza	Padova	Rovigo	Trento
Ottobre 1924	10	9	11	11	10	10	12	9	11	5
Valore medio	13,3	11,4	13,1	10,6	12,8	11,8	9,3	11,5	10,1	11,0

8. Il vento, con direzione da ENE lungo il mare e in alto al Venda, accentua la sua componente settentrionale in pianura e si presenta con violenza notevole (bora) in 3 periodi e precisamente nei primi due giorni del mese, poi all'11, 12, 13 e infine al 28, 24, 25.

La bora fu violenta specie nei due ultimi giorni. Al Venda per es. la velocità media del giorno 24 fu di km. ora 52, e del giorno 25 di km. ora 47.

Di particolare violenza fu la bora nella notte dal 24 al 25: al Venda per es., dalle ore 21 alle 24 del giorno 24, la velocità media è stata superiore ai 70 km. ora, in qualche raffica sono stati raggiunti i 100 km. ora.

I fiumi.

9. I corsi d'acqua della regione, in morbida dagli ultimi giorni di settembre, nella prima decade di ottobre vennero leggermente incrementati dalle precipitazioni verificatisi dal giorno 1 al 5. Il massimo livello mensile venne raggiunto il 6 in quasi tutti i corsi d'acqua.

Nei giorni 24, 25 e 26 si ebbe un altro leggero incremento di livello; esso fu alquanto accentuato nella Livenza.

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica, a differenza dei mesi precedenti, è superiore al valore normale; l'eccesso è di quasi 2 mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica media mensile (a 0° e al livello del mare) è di mm. 764,0, mentre il valore normale è di mm. 762,0.

Valori molto elevati sono stati raggiunti dal barometro nella seconda decade, durante il periodo di bel tempo; a Venezia il massimo del mese si è avuto il 13 con mm. 772,8 (a 0° e al mare), la media decadica della seconda decade è stata di mm. 767,6. I valori più bassi del mese sono stati segnati nella prima decade (media decadica 762,1), il minimo del mese si è avuto il 2 con mm. 754,8. Ne risulta un'esagerazione di mm. 18 e quindi abbastanza rilevante specie per l'elevatezza del massimo, il quale s'accosta all'estremo assoluto di questo mese nella località suddetta.

11. L'unito specchio mostra i vari tipi isobarici presentatisi nel corso del mese e le condizioni del tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Totale
Con pres. generali	—	1	1	2	—	—	2	—	1	1	—	—	8
Con pres. parziali	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7
Senza precipit.	1	—	—	1	1	6	3	1	2	—	1	—	16
Totale ..	1	3	2	4	1	6	6	1	8	1	1	2	81

Si classificò tipo XV (depressione nel Mediterraneo occidentale) la distribuzione del giorno 19 e 20; si classificò tipo IV la configurazione del 22 (ciclone principale sulle regioni polari, un secondario importante a 753 sulla Manica e un altro debole a 761 sulle Baleari). Ma in tutti questi giorni mancarono le precipitazioni: probabilmente perché, come vedremo nel paragrafo seguente, la nostra regione era sotto il controllo delle alte pressioni a nord delle Alpi.

12. La situazione isobarica nel periodo di bel tempo dal 10 al 16 è caratterizzata dal predominio di un'area di alta pressione, centrata sulla Russia, ove sono stati superati spesso i 760 mm. (massimo 785 il 13).

Il bel tempo continua anche nei giorni successivi al 16, quando queste alte pressioni si spostano verso ponente passando a nord delle Alpi. Le nostre regioni continuano a rimanere sotto il loro controllo anche nei giorni 18, 20, 21 e 22. In questo periodo un ciclone affacciato allo stretto di Gibilterra (16, 17, 18) passa nel Mediterraneo occidentale il 19 e 20 e s'allontana verso levante passando per l'Italia meridionale il 21 (tipo XVIIb).

13. Le precipitazioni generali dell'1, 2 e quelle del 23, 24 e 25 avvennero con forte vento al suolo dal 1° quadrante (bora), e in alto con venti meridionali.

Esse sono state particolarmente abbondanti il 2 e il 23-24 al passaggio per la regione di un secondario.

La situazione isobarica con cui s'iniziano le piogge al 1° del mese è contraddistinta da una striscia di basse pressioni, che con un nucleo ciclonico (mm. 725) al nord dell'Islanda, e un secondario a mm. 754 sulle isole tirreniche si sposta verso levante. Detta striscia si trova in mezzo a due aree di alta pressione: una, la più ampia e più estesa, è sull'Europa orientale, l'altra è appena affacciata sulla penisola Iberica e lentamente progredisce, fino a che al 6 manda un promontorio al nord delle Alpi. S'attenuano le piogge il giorno 6 e cessano il giorno successivo con il maggiore estendersi di detto promontorio.

Tanto al 3 come al 26 s'affievolisce il vento al suolo allo scomparire della depressione mediterranea, ma le piogge persistono nei giorni successivi sotto l'azione del ciclone dell'Europa nord occidentale.

La bora chiara che spirò abbastanza violenta nell'alto Adriatico nei giorni 11, 12 e 13, come mostra il Bollettino Aerologico Italiano, fu accompagnata in alto da venti settentrionali, i quali nei giorni successivi si fecero sempre più orientali allo scendere verso sud del nucleo dell'anticiclone che dominava sull'Europa orientale.

Conclusioni riassuntive.

14. 1) La temperatura media dell'ottobre 1924 di poco si scosta dalla normale, essa è leggermente in difetto a Treviso, Padova, Rovigo; è in eccesso altrove.

2) Numerosi i giorni con nebbia. Poco differente dalla normale il numero dei giorni con precipitazioni; queste furono superiori alla normale nella pianura veneta, furono inferiori nel Friuli e nei bacini montani.

3) I giorni più piovosi sono gli stessi su vaste aree. La quantità mensile delle precipitazioni in pianura è superiore a quella verificata nella parte montana. La distribuzione delle precipitazioni va spiegata con l'essersi presentate le più abbondanti fra esse con vento orientale in basso.

La neve nell'ultima parte del mese cadde su quasi tutta la zona montuosa.

4) Nei fiumi si sono verificati due leggeri incrementi, dall'1 al 5 il primo e dal 24 al 26 il secondo.

5) Le precipitazioni sono collegate con la solita distribuzione orizzontale della pressione tipo IV (di cui il secondario è nel Mediterraneo occidentale, o sull'alta Italia), tipo IIIA (ciclone a NW d'Italia) e tipo XV (ciclone nel Mediterraneo occidentale).

(*) Le note qui esperte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni Idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel presente Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, la cui conoscenza quindi è presupposta dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la rimozione R. T. non fu perfetta. Perché non le notizie R. T. è comparso il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

14. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. del Fabbro (C. Fabbro: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Annot. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Redaelli, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

UGO GIOPPI

VENEZIA

PERMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	3
Elementi meteorologici del mese per Belluno	»	5
Bolzano	»	9
Gorizia	»	4
Padova	»	7
Rovigo	»	8
Trento	»	8
Trevise	»	6
Trieste	»	4
Udine	»	5
Venezia (vett.)	»	7
Venezia (Lido)	»	6
Vicenza	»	8

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Preecipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliera, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venezia Giulia	»	13 a 14
Bacino della Drava	»	12
» dell'Isonzo	»	14
» del Tagliamento	»	15
» della Livenza	»	16
» del Piave	»	17
» della Brenta	»	19
» del Bacchiglione	»	20
» dell'Agno-Gnà	»	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
» del medio e basso Adige	»	23
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	»	16
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	»	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	»	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	»	26

Regime del corso d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bolte		
a Perarolo, Brenta a Sernon, Adige a Trento, Pesantina e Boara Pisani	»	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	»	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Venesane e Latisana, Piave a Belluno		
» S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pesantina	»	32
Misure di portata eseguite nel mese	»	32

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Porto Lignano, Falconera, S. Felice di Chioggia	»	34
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera	»	35
Pagliaga, Conche, Brondolo	»	36
Massime escursioni del livello nel mese	»	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	»	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	»	37
Nota meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \dots + l_{11} + l_{12} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la correzione ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è segnata la direzione prevalente del vento, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La media giornaliera della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La nebulosità è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNALI CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡≡ Nebbia piovigginosa. - ≡≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - — Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - - - Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ¶ Vento forte. - ¶ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ⊖ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊗ Corona lunare. - ∩ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
.., dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p a n, che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.												
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ore	Direzione da	Velocità massima km. ore	Durata ore	Velocità massima km. ore		
1	69.7	13.6	14.4	12.2	88	7.1	NW	4.7	7	18	—	10
2	61.0	13.7	14.0	13.8	91	5.7	WNW	6.6	8	10	—	10
3	60.0	14.1	14.8	13.5	94	3.3	NW	3.9	8	10	0.3	10
4	60.7	15.4	16.6	14.8	86	5.3	SE	3.0	4	11	—	9
5	64.5	15.1	17.3	13.7	79	6.0	E	8.9	7	18	0.6	7
6	64.5	15.6	17.5	14.2	89	3.6	SE	8.4	7	6	1.2	8
7	65.6	13.1	14.3	11.0	59	88.5	ENE	48.8	15	50	—	8
8	62.6	12.0	14.9	9.0	40	88.8	ENE	42.5	14	63	—	0
9	68.9	8.5	10.2	7.2	42	71.2	ENE	71.2	24	88	—	1
10	64.1	8.9	10.6	7.4	58	85.7	ENE	41.6	19	68	0.5	7
Media I. decade	62.6	13.0	14.5	11.6	72	20.5					2.6	6.5
11	64.8	12.2	15.4	9.8	67	9.3	E	7.7	7	24	—	6
12	66.9	11.5	18.3	8.7	47	83.8	ENE	55.9	10	63	—	4
13	68.2	7.9	8.7	5.7	46	57.6	ENE	57.6	24	77	—	0
14	67.2	4.9	6.3	3.4	38	57.2	ENE	57.2	24	79	—	0
15	66.5	8.7	5.3	2.4	40	39.9	ENE	89.9	19	62	—	0
16	66.3	8.2	5.0	2.2	46	80.6	E	37.3	9	85	—	0
17	66.9	2.6	4.3	1.8	43	46.8	ENE	44.3	16	72	—	1
18	65.3	2.5	3.7	1.6	48	56.3	ENE	64.3	16	61	—	4
19	66.6	1.7	3.4	0.5	41	81.3	ENE	34.3	13	41	—	1
20	65.4	3.6	3.5	1.6	46	6.9	E	6.3	4	20	—	4
Media II. decade	66.4	5.3	7.2	3.2	46	36.5					—	2.0
21	68.8	5.0	8.2	2.5	56	7.3	SE	8.1	10	14	—	2
22	69.2	6.0	9.5	4.2	65	4.8	SE	4.6	11	8	—	3
23	67.0	7.8	11.0	4.8	69	3.9	SE	3.9	12	8	—	7
24	65.8	7.3	10.5	5.0	74	3.8	SE	3.7	10	8	—	0
25	63.6	8.7	12.1	5.5	61	4.7	SE	5.0	8	9	—	6
26	62.6	10.3	12.9	8.4	81	3.2	SE	3.2	13	8	—	9
27	63.5	10.6	12.6	8.7	84	3.3	SE	3.3	13	8	—	7
28	63.4	11.4	13.6	10.3	84	3.6	SE	3.2	11	8	—	8
29	64.9	12.5	14.2	10.5	84	3.0	SE	3.5	6	7	—	8
30	66.1	12.5	13.8	11.3	86	2.8	SE	3.5	10	7	—	9
Media III. decade	65.5	9.2	11.9	7.3	75	3.9					—	5.9
Media mensile	64.9	9.2	11.3	7.5	66	20.3					2.6	4.9

Osservatorio di Gerzia

Latitudine Nord 45° 58' Long. Est da Roma 1° 10'													
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 83.90 s. l. m.													
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ore	Vento prevalente			Velocità massima km. ore				
						Direzione da	Velocità media km. ore	Durata ore					
1	12.0	14.1	9.4	89	1.4	NNE	2.3	4	4	—	10	≡	
2	11.3	12.8	11.0	90	0.6	SW	2.2	6	3	2.4	10	● m p s : ≡	
3	12.6	13.7	11.4	91	0.8	SSW	1.9	1	1	1.7	10	● n m ≡	
4	13.9	14.9	13.2	90	0.4	WSW	2.5	2	4	—	10		
5	14.4	17.3	12.8	79	3.5	SE	4.4	13	8	—	6		
6	13.7	16.3	12.0	84	4.3	ESE	6.0	28	10	—	7		
7	12.5	14.5	8.2	70	2.9	ESE	4.1	12	7	—	2		
8	10.5	14.9	7.0	56	7.5	SE	5.3	14	18	—	0		
9	9.9	11.3	8.2	44	17.2	ESE	18.3	19	30	—	4		
10	10.0	12.2	8.0	69	2.7	SE	2.5	10	7	0.3	10	● m	
Media I. decade	12.1	14.2	10.1	76	4.1					4.4	6.9		
11	10.7	14.1	3.0	77	2.0	SE	3.0	16	7	0.2	9	● n	
12	10.2	14.5	3.2	69	2.9	ESE	3.4	10	10	—	5		
13	7.7	10.4	5.8	53	13.3	ESE	15.6	15	25	—	0		
14	5.7	10.2	3.8	47	13.3	E	18.0	11	29	—	0		
15	3.6	7.2	1.1	55	2.6	*	*	*	8	—	0	⊥	
16	1.7	6.2	2.1	64	2.6	ESE	5.5	4	13	—	0	⊥ ⊥ V	
17	3.0	5.3	1.0	49	11.1	ESE	10.1	13	24	—	2	⊥ ⊥ ⊥	
18	3.1	4.9	1.7	45	9.3	ESE	10.6	20	20	—	3	⊥ ⊥ ⊥	
19	1.8	5.1	0.9	49	5.3	SE	7.4	11	12	—	0	⊥ ⊥ ⊥	
20	1.8	6.0	1.7	66	1.8	NNW	3.0	9	6	—	4	⊥ ⊥ ⊥	
Media II. decade	4.9	6.6	2.4	57	6.8					0.2	2.6		
21	3.3	8.2	0.3	69	5.3	N	3.9	10	12	—	0	⊥	
22	4.8	10.0	0.9	72	3.3	NE	5.3	17	10	—	2	≡ p ⊥	
23	6.8	10.6	3.8	74	3.0	ENE	3.5	18	6	—	8	⊥ V	
24	6.8	13.7	4.7	86	3.2	ENE	4.7	15	8	—	0		
25	7.9	12.2	4.3	78	3.5	E	6.7	23	12	—	8		
26	9.0	11.2	7.4	77	6.3	E	6.3	24	10	—	10		
27	9.9	13.4	7.3	66	2.3	E	2.7	21	6	—	8	≡ m	
28	10.7	13.6	8.8	81	3.1	E	3.2	23	5	—	10	≡ m	
29	11.9	14.5	10.0	89	2.4	E	3.2	18	8	—	8	goooo a ≡ m	
30	12.4	15.1	11.0	85	1.3	E	3.1	7	5	—	10	≡ m	
Media III. decade	8.8	12.5	5.9	77	3.7					—	5.9		
Media mensile	8.5	11.3	6.1	70	4.9					4.6	5.0		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
 Altitudine: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47' Altitudine: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media m. 700 +	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente					
	Velocità media km. ora				Direzione da			Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità max km. ora			
1	51.8	12.0	14.9	9.1	91	»	»	»	»	»	—	9	≡ m p s ≡ m s
2	51.9	12.0	13.3	11.1	98	»	»	»	»	»	1.0	10	● m p s ≡ m p s
3	51.8	12.6	13.5	11.8	96	»	»	»	»	»	0.4	10	● n s ≡ m p s ≡ m s
4	51.5	13.4	13.9	12.5	98	»	»	»	»	»	—	10	≡ m p s
5	54.9	14.2	16.9	12.9	85	»	»	»	»	»	—	10	≡ m
6	55.7	14.0	17.0	12.1	88	»	»	»	»	»	—	8	
7	54.0	12.5	13.9	10.1	70	»	»	»	»	»	—	8	
8	54.0	11.1	16.9	8.1	55	»	»	»	»	»	—	0	
9	53.0	9.1	11.3	6.5	47	»	»	»	»	»	—	5	≡ p
10	53.0	9.8	10.3	8.0	62	»	»	»	»	»	0.3	10	● m ≡ m
Media I. decade	53.9	12.0	14.2	10.1	79	»					1.8	7.5	
11	56.0	11.4	14.8	8.9	73	»	»	»	»	»	—	9	≡ m s
12	57.7	10.7	13.7	8.8	67	»	»	»	»	»	—	6	≡ m
13	57.7	8.3	10.9	4.0	52	»	»	»	»	»	—	0	≡ p
14	53.2	4.8	9.0	0.9	54	»	»	»	»	»	—	0	
15	56.8	9.3	8.9	0.9	62	»	»	»	»	»	—	0	
16	56.9	2.3	7.2	— 1.3	60	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
17	57.8	2.5	8.4	— 1.2	50	»	»	»	»	»	—	0	≡ m s
18	56.8	1.7	6.2	— 2.7	50	»	»	»	»	»	—	1	≡ m s
19	56.8	1.2	4.4	— 3.0	54	»	»	»	»	»	—	0	≡ m p s
20	53.4	2.2	6.9	— 1.5	61	»	»	»	»	»	—	1	≡ m s ≡ s
Media II. decade	56.9	4.8	8.5	1.2	58	»					—	1.7	
21	58.9	3.0	8.2	— 0.2	68	»	»	»	»	»	—	1	≡ m s
22	58.9	3.7	10.8	+ 0.5	71	»	»	»	»	»	—	2	≡ m p s
23	57.0	5.2	10.0	2.2	77	»	»	»	»	»	—	8	≡ m p s ≡ m
24	55.4	7.8	14.5	3.3	68	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
25	53.8	7.8	12.2	3.2	78	»	»	»	»	»	—	3	≡ m s ≡ s
26	53.0	9.3	12.3	6.6	80	»	»	»	»	»	—	10	≡ m s ≡ s
27	54.0	9.6	13.8	7.1	89	»	»	»	»	»	—	4	≡ m s
28	53.8	10.1	11.8	9.0	82	»	»	»	»	»	—	10	≡ m p s
29	55.4	11.5	14.6	8.9	83	»	»	»	»	»	—	10	≡ m s
30	56.3	12.1	15.0	10.9	83	»	»	»	»	»	—	10	≡ m s
Media III. decade	55.7	8.0	12.3	5.1	77	»					—	5.8	
Media mensile	55.5	8.8	11.7	5.6	71	»					1.6	5.0	

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'								
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.								
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Direzione da			
1	9.2	15.0	3.0	79	NW	—	3	V
2	10.8	18.4	8.0	82	NW	—	7	
3	11.2	18.0	9.9	83	W	—	7	
4	10.6	18.0	6.2	81	NE	—	5	
5	12.5	16.9	10.2	78	W	—	4	
6	11.5	18.8	9.2	76	NW	—	6	
7	10.2	15.5	7.0	78	NW	—	4	
8	9.0	16.0	4.2	69	NW	—	0	
9	8.1	12.2	1.8	67	NW	—	1	
10	7.1	9.8	3.6	68	NW	—	7	
Media I. decade	9.8	14.5	5.2	76		—	4.8	
11	8.0	10.8	3.8	77	NW	—	0	VVVVVVVV
12	8.5	15.3	4.2	75	NE	—	1	
13	5.7	9.8	1.6	66	NNE	—	4	
14	2.1	8.0	— 1.8	73	NNW	—	0	
15	1.0	7.8	— 3.3	72	NNW	—	0	
16	0.6	6.9	— 3.8	70	NE	—	0	
17	— 0.8	4.0	— 4.0	71	NE	—	3	
18	— 1.6	4.0	— 5.2	62	NE	—	0	
19	— 2.3	3.4	— 6.0	63	NNW	—	0	
20	+ 0.1	8.0	— 4.8	63	NNE	—	1	
Media II. decade	+ 2.5	7.8	1.7	69		—	1.5	
21	1.2	7.8	— 3.2	58	NW	—	1	VVVV
22	2.6	11.0	— 2.6	68	NNW	—	1	
23	3.6	8.0	— 0.2	66	NW	—	5	
24	4.1	12.2	— 0.2	60	NNW	—	0	
25	3.0	10.9	— 2.0	60	NE	—	0	
26	3.0	10.0	— 0.4	69	W	—	0	
27	4.8	7.8	+ 3.8	74	NW	—	7	
28	5.8	9.4	3.0	77	W	—	5	
29	6.2	9.5	3.8	81	NW	—	5	
30	7.9	11.5	4.7	76	W	—	6	
Media III. decade	4.3	8.8	0.6	68		—	8.0	
Media mensile	5.5	10.7	1.4	71		—	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4' Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Vento prevalente			Velocità media km. ora				
						Direzione	Velocità media km. ora	Durata ore	Velocità max km. ora				
1	60.8	10.0	11.5	9.0	96	NW	7.0	11	11	0.2	8	≡ m n	
2	61.8	11.5	12.6	10.8	96	NW	8.8	7	16	—	9	≡ m n	
3	60.8	12.6	13.3	12.2	96	NE	4.1	10	11	—	10	≡ m	
4	61.2	12.2	12.8	11.4	96	NW	8.7	6	8	—	10	≡ m	
5	64.8	14.4	18.0	12.3	98	NE	10.0	8	14	—	8	≡ m a	
6	64.8	14.3	17.2	12.9	91	NW	5.8	8	11	—	8	∞ m	
7	65.1	12.9	15.2	10.6	84	E	22.4	16	34	0.2	6	≡ m	
8	68.2	11.8	16.3	7.8	72	E	29.0	12	45	—	0	≡ m	
9	65.5	9.7	12.3	6.5	70	E	38.8	28	48	—	5	≡ m	
10	64.8	9.2	10.3	7.8	80	E	25.5	11	42	1.8	10	● s n	
Media I. decade	63.3	11.9	14.0	10.1	86					2.2	7.4		
11	65.4	10.5	13.8	8.1	84	N	7.3	8	12	0.2	9	≡ m	
12	67.4	11.3	14.5	8.4	80	E	10.9	16	38	—	7	∞ m	
13	68.7	8.5	11.0	6.5	78	E	32.8	11	64	—	1	∞ m	
14	68.4	5.2	7.5	2.5	71	E	30.3	16	46	—	0	∞ m	
15	67.6	4.0	6.9	2.0	78	E	16.6	10	24	—	0	∞ m	
16	67.6	2.8	6.9	0.5	82	E	17.9	9	28	—	1	V	
17	68.3	2.9	6.0	0.0	67	E	33.5	14	42	—	1	V	
18	68.7	2.7	4.7	0.4	83	E	27.4	17	41	—	9	V	
19	67.6	0.9	4.3	— 1.0	74	ENE	14.5	8	20	—	0	V	
20	66.6	1.4	6.3	— 2.0	88	N	7.6	16	18	—	3	∞ m V	
Media II. decade	67.6	5.0	8.2	2.4	76					0.2	3.1		
21	70.4	2.5	8.6	— 0.5	84	N	6.8	12	14	—	1	∞ m V	
22	70.2	3.1	7.9	0.0	90	NNW	7.9	7	13	—	8	∞ m s V	
23	68.4	4.5	11.1	0.5	86	NNW	5.8	9	9	—	6	∞ m V	
24	68.0	5.7	12.1	1.9	84	NNW	8.2	6	14	—	0	∞ m V	
25	64.8	5.2	8.8	0.7	86	NE	6.5	12	28	—	7		
26	63.6	7.2	10.0	5.1	89	N	12.0	8	16	—	6		
27	64.8	8.4	12.4	5.5	90	E	10.9	4	16	—	7		
28	64.2	9.5	18.0	7.1	89	NE	9.6	7	14	—	7		
29	65.4	10.6	13.9	8.8	82	ENE	9.8	10	17	—	7		
30	66.3	10.7	13.2	9.1	89	W	8.8	8	18	—	9		
Media III. decade	66.5	6.8	11.1	5.4	88					—	5.2		
Media mensile	65.8	7.9	11.1	6.0	84					2.4	5.2		

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.86 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	10.5	18.8	9.0	95	3.7	NE	1.7	4	14	—	0	≡ m p
2	11.3	14.1	10.0	93	2.8	WSW	5.0	7	11	—	7	≡ m p a
3	12.8	13.6	12.1	96	1.3	RSW	8.0	4	5	—	3	≡ m
4	12.2	13.6	9.9	97	4.5	W	11.2	5	16	—	8	≡ m
5	14.1	16.9	12.1	89	6.1	ENE	9.8	8	16	—	10	≡ m
6	13.7	17.1	11.6	88	4.0	NE	8.7	4	11	—	6	≡ s
7	12.2	15.1	9.3	81	17.6	ENE	18.3	21	28	—	8	≡ m
8	11.1	16.5	7.9	62	22.4	ENE	22.5	22	34	—	0	≡ m
9	8.9	12.1	4.6	60	19.8	ENE	21.0	20	34	—	6	≡ m
10	9.5	11.3	7.6	68	14.9	ENE	14.9	20	28	0.1	9	gocce p
Media I. decade	11.6	14.3	9.4	83	9.7					0.1	4.8	
11	10.5	18.0	8.1	80	9.8	W	8.2	15	20	—	9	
12	10.9	14.1	8.3	70	15.8	ENE	16.9	13	26	—	4	
13	7.5	11.1	3.6	61	»	»	»	»	»	—	1	
14	4.4	8.3	1.3	50	»	»	»	»	»	—	0	
15	3.8	6.9	— 0.8	64	»	»	»	»	»	—	0	≡ m L V
16	2.2	6.6	— 1.0	68	»	»	»	»	»	—	0	≡ m L V
17	1.5	6.2	— 0.5	62	»	»	»	»	»	—	0	≡ m L V
18	1.2	4.3	— 1.3	57	»	»	»	»	»	—	5	≡ m L V
19	0.4	4.2	— 3.1	60	»	»	»	»	»	—	0	≡ m L V
20	1.1	5.1	— 2.5	66	»	»	»	»	»	—	2	≡ m L V
Media II. decade	4.3	8.0	+ 1.2	65	»					—	2.1	
21	2.7	7.0	— 0.9	70	»	»	»	»	»	—	2	≡ m L V
22	8.5	7.7	— 0.8	76	»	»	»	»	»	—	1	≡ m L V
23	5.4	11.0	+ 0.8	79	»	»	»	»	»	—	4	≡ m V
24	6.6	12.2	1.8	70	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
25	6.9	10.4	2.7	72	»	»	»	»	»	—	7	V
26	8.4	10.0	6.0	78	»	»	»	»	»	—	9	≡ p
27	9.5	13.3	6.1	79	»	»	»	»	»	—	9	≡ p ≡ s
28	10.1	13.1	8.3	81	»	»	»	»	»	0.4	9	gocce p ≡ m
29	11.1	14.6	9.1	82	»	»	»	»	»	—	7	
30	11.9	15.1	9.6	84	»	»	»	»	»	—	8	≡ s
Media III. decade	7.8	11.4	4.8	76						0.4	5.8	
Media mensile	7.6	11.2	5.0	75						0.5	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Fenda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 48'														
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.														
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media mm.	Media	Massima		Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente					Velocità mass. km. ora
									Direzione da	Velocità media km. ora				
1	709.5	9.1	11.8	7.5	84	10.8	E	19.0	6	24	—	6	≡ m	
2	711.0	9.2	10.9	7.7	89	6.9	NE	9.8	5	18	—	10	≡ p	
3	710.1	10.2	11.6	9.0	91	11.4	SW	12.8	9	17	—	10	≡ m p s	
4	710.6	11.2	13.2	9.8	87	14.8	WSW	17.8	16	28	0.1	8	≡	
5	714.2	10.4	11.8	8.9	91	9.8	E	14.8	7	18	0.8	10	● ≡ m p s	
6	714.6	11.7	13.3	10.7	88	4.7	E	8.8	8	14	—	9		
7	714.5	10.0	11.9	6.9	78	24.8	ENE	80.9	18	47	—	10	≡ m p	
8	712.2	8.5	11.6	4.6	56	88.5	ENE	48.0	19	61	—	0		
9	713.8	4.1	7.3	1.8	67	45.9	ENE	45.0	16	59	—	6		
10	718.1	4.4	6.1	2.4	79	84.7	ENE	42.3	14	51	0.7	10	● m p s	
Media I. decade	712.9	8.9	10.9	6.9	80	20.1					1.6	7.9		
11	714.1	8.2	10.8	6.8	72	10.0	NW	8.9	11	20	—	9		
12	715.9	8.8	12.2	4.7	71	39.1	ENE	27.6	12	55	—	2		
13	716.3	8.2	6.2	0.1	72	39.8	ENE	88.6	17	52	—	4		
14	715.4	0.4	3.3	— 1.1	63	38.4	ENE	38.9	18	60	—	0		
15	714.6	0.6	3.0	— 0.7	59	9.5	ENE	15.1	7	34	—	0		
16	714.5	0.5	3.9	— 8.0	69	13.6	ENE	80.8	7	89	—	0	V	
17	714.4	— 2.0	0.6	— 8.8	64	36.5	ENE	84.8	16	54	—	0		
18	719.9	— 2.4	— 1.5	— 3.8	58	26.5	NE	24.5	17	36	—	7		
19	714.2	— 2.3	— 0.1	— 3.9	61	15.5	WNW	8.8	10	85	—	0		
20	713.1	+ 0.5	+ 4.5	— 2.9	66	18.7	W	23.0	6	84	—	8		
Media II. decade	714.6	+ 1.6	4.8	— 0.8	65	23.6					—	2.5		
21	717.2	2.9	5.8	1.1	65	18.3	SW	25.8	5	27	—	0	≡ p s	
22	717.4	7.5	12.0	8.8	42	18.9	WNW	25.0	8	29	—	1	≡ p	
23	715.8	7.8	10.7	6.7	47	7.0	NE	6.9	8	13	—	3		
24	714.3	8.0	11.4	6.1	58	6.6	E	18.1	7	22	—	0	≡ p s	
25	712.5	5.8	7.8	4.4	76	8.2	E	10.6	7	17	—	3	≡ m p s	
26	712.8	6.5	7.9	4.6	76	18.3	ENE	11.8	11	22	—	10		
27	712.6	6.5	7.4	4.9	84	18.6	E	14.9	8	28	—	10	≡ p	
28	712.5	6.4	7.5	5.1	87	25.0	E	29.2	12	36	0.3	10	gocce m p ≡ m	
29	714.2	8.4	9.0	7.2	86	»	»	»	»	»	—	10	≡ m p s	
30	715.4	8.4	11.8	8.0	82	»	»	»	»	»	—	7	≡ m p s	
Media III. decade	714.4	6.8	9.1	5.1	70	»					0.3	5.4		
Media mensile	713.8	5.8	8.1	3.7	72	»					1.9	5.8		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40' Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità massima km. ora	Durata ore				
1	10.0	11.0	9.0	98	8.7	WSW	5.0	6	—	10	≡	
2	10.6	11.5	9.8	98	8.8	SSW	4.4	5	—	10	≡	
3	11.9	14.1	10.0	98	8.1	SW	8.3	9	—	10	≡	
4	12.4	18.1	11.5	93	2.8	NE	2.3	8	—	10	≡	
5	12.9	14.8	11.3	93	3.5	NNE	3.1	10	—	10	≡	
6	13.3	15.3	10.4	91	4.3	SW	4.3	8	0.3	7	≡	
7	11.3	14.9	9.4	86	9.5	N	11.3	18	0.2	10	≡ m s	
8	10.8	14.7	7.8	87	11.9	N	11.3	23	—	0	≡ p	
9	8.8	11.7	5.3	68	14.8	N	13.0	19	—	4	≡ m	
10	8.2	9.1	7.2	79	8.4	NNW	10.4	11	0.4	10	gocce m p	
Media I. decade	11.0	18.1	9.1	86	6.5				0.3	8.1		
11	10.1	14.1	7.6	81	6.1	SW	6.4	9	—	8	≡ m	
12	10.8	14.8	7.6	76	10.8	N	11.1	9	—	2	≡ m	
13	7.6	10.5	2.9	67	16.1	N	14.5	12	—	2	≡ m	
14	4.0	7.4	2.1	62	14.6	NNW	18.7	21	—	0	≡ m	
15	8.8	6.6	0.8	57	9.4	N	8.9	15	—	0	≡ m — V	
16	2.5	6.6	— 0.1	65	10.3	N	10.7	15	—	0	≡ m — V	
17	2.2	5.6	— 0.9	60	17.3	N	16.5	12	—	0	≡ m — V	
18	2.2	4.5	— 0.2	51	14.6	NNW	9.9	11	—	7	≡ m — V	
19	1.0	4.0	— 1.3	57	8.0	N	7.8	10	—	0	≡ m — V	
20	0.5	5.0	— 2.6	71	5.6	SW	5.0	6	—	8	≡ s — V	
Media II. decade	4.4	7.9	1.5	65	11.3				—	2.2		
21	2.4	7.3	— 3.0	72	6.1	SW	5.4	8	—	0	≡ m — s — V	
22	8.3	7.4	— 1.5	79	6.8	SW	7.5	11	—	1	≡ m — s — V	
23	3.8	7.1	— 1.7	89	6.3	WSW	4.7	15	—	4	≡ m s — V	
24	8.8	9.3	— 2.7	87	5.2	WSW	5.2	9	—	0	≡ m s — V	
25	2.5	7.5	— 3.1	92	2.6	WSW	3.1	13	0.2	7	≡ m s	
26	6.5	8.0	+ 4.3	87	5.9	WSW	5.5	11	—	7	≡ m s	
27	7.6	10.6	5.3	89	8.9	W	4.8	8	—	10	≡ m	
28	8.7	11.7	6.0	89	7.4	NNE	9.1	10	—	10	≡ m	
29	10.6	13.6	8.5	90	6.9	N	7.8	16	—	10	≡ m	
30	10.4	13.7	9.0	90	5.6	SW	4.4	7	—	7	≡ m	
Media III. decade	5.9	8.7	2.1	86	5.6				0.3	5.6		
Media mensile	7.1	10.2	4.2	79	7.8				1.0	5.3		

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'									
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.									
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Media	Massima	Minima						
1	9.7	11.1	7.6	89	NW	—	7	≡	
2	11.7	14.6	9.3	87	NW	—	10	≡	
3	12.5	13.3	11.5	89	N	—	10	≡	
4	12.9	14.8	11.0	88	NE	—	10	≡	
5	13.9	16.3	12.7	84	N	—	8	≡	
6	14.8	16.9	12.0	84	NW	—	6	≡	
7	12.5	15.0	10.2	80	N	—	10	≡	
8	11.3	16.9	7.2	64	NNW	—	0	≡	
9	8.2	12.1	4.0	59	NW	—	8	≡ m s	
10	9.6	11.0	6.6	68	SW	—	10	gocce p ≡ m ≡ p s	
Media I. decade	11.6	14.2	9.2	79		—	7.4		
11	10.0	12.1	7.7	81	NE	—	8	gocce m ≡ m s	
12	11.2	15.2	9.1	72	NE	—	2	≡ m s	
13	8.3	11.0	4.7	57	NE	—	7	≡ m	
14	4.3	7.7	0.9	64	E	—	0	V ≡ p s	
15	2.4	6.3	— 0.6	70	SE	—	0	≡ m ≡ p s	
16	1.6	5.9	— 1.6	72	E	—	0	≡ m ≡ p s	
17	1.6	5.1	— 2.1	55	E	—	0	≡	
18	0.9	4.4	— 1.8	56	N	—	5	≡ m ≡ p s V	
19	0.2	4.6	— 3.1	61	SE	—	0	≡ m ≡ p s V	
20	0.9	4.9	— 1.6	67	SW	—	8	≡ m ≡ p s V	
Media II. decade	4.2	7.7	1.2	66		—	2.5		
21	2.8	6.3	— 1.4	73	W	—	4	≡ p ≡ s V	
22	2.9	8.4	— 1.0	73	SE	—	1	≡ m ≡ p V	
23	4.6	9.3	+ 0.5	79	W	—	5	≡ m ≡ p s V	
24	5.3	11.1	0.5	70	W	—	0	≡ p s	
25	5.2	9.0	2.1	70	W	—	0	≡ m ≡ p s	
26	7.7	10.0	5.6	74	SE	—	6	≡ m	
27	9.1	12.1	7.2	76	NE	—	6	≡ p s	
28	9.5	11.5	7.9	80	NW	—	10	≡ m	
29	11.0	18.1	9.8	70	N	—	7	≡ m ≡ p s	
30	11.4	14.6	9.3	82	NW	—	5	≡ m ≡ p s	
Media III. decade	6.8	10.6	4.1	75		—	4.4		
Media mensile	7.5	10.8	4.8	78		—	4.6		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 809 s. l. m.

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit.in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	32.9	9.4	14.0	6.1	77	2.6	WNW	2.4	5	7	—	4	Δ
2	34.4	10.2	12.4	8.3	83	2.5	NE	2.7	6	7	—	10	≡ m s
3	33.2	11.2	13.0	9.9	82	1.9	W	3.3	7	7	—	9	≡ m
4	33.7	12.1	13.6	10.8	79	4.2	WNW	3.5	8	10	—	8	≡ m s
5	37.8	12.9	15.4	11.7	82	1.6	WNW	2.3	8	8	—	10	≡ m p s
6	38.1	12.5	16.0	11.0	76	1.0	NNE	2.4	6	4	—	8	
7	38.8	12.0	15.1	10.0	71	3.4	WNW	4.0	6	9	—	9	
8	36.8	9.9	14.4	6.7	65	5.7	NNW	3.8	8	12	—	0	Δ
9	37.9	7.8	11.6	4.7	61	4.9	NNW	5.5	6	9	—	0	Δ
10	37.7	7.5	10.0	5.3	64	1.4	WNW	3.1	8	6	—	10	
Media I. decade	36.1	10.6	13.6	8.4	74	3.0					—	6.6	
11	38.2	8.8	11.0	7.0	67	2.1	WNW	2.4	12	5	—	10	
12	40.4	8.1	11.8	4.5	63	4.3	WNW	5.1	9	8	—	0	Δ
13	40.5	8.0	10.8	4.9	64	3.3	NW	1.3	4	9	—	10	≡ m s
14	40.1	4.2	7.8	1.9	68	4.3	ENE	6.2	6	10	—	0	V
15	39.0	2.2	5.9	— 1.0	74	2.1	NE	2.9	4	6	—	0	V
16	39.0	1.5	4.9	— 1.6	69	3.4	NE	3.3	4	10	—	0	V
17	39.8	1.1	3.9	— 1.7	67	3.0	WNW	2.0	5	7	—	8	≡ s V
18	38.4	— 0.8	2.5	— 3.8	52	4.2	N	3.3	4	9	—	0	V
19	39.0	— 1.9	1.4	— 5.1	50	1.6	NW	1.2	5	6	—	0	V
20	37.8	2.7	8.9	— 3.3	48	4.8	WNW	6.6	11	13	—	0	V
Media II. decade	39.3	3.4	6.9	+ 0.2	64	3.3					—	2.3	
21	41.6	4.0	7.9	0.5	46	5.8	NE	14.2	5	17	—	0	
22	42.6	4.0	8.9	2.1	46	4.4	NW	6.8	8	10	—	0	
23	40.7	3.8	6.1	1.8	56	3.1	NW	4.7	9	9	—	4	
24	39.0	3.3	7.7	— 0.2	53	2.6	NW	2.7	13	7	—	0	
25	38.7	3.1	6.9	0.0	52	3.3	NW	3.3	7	8	—	0	
26	38.5	2.1	5.1	— 1.4	64	2.1	NW	1.5	8	6	—	0	
27	37.2	4.1	6.9	1.9	69	4.6	WNW	5.3	17	9	0.1	10	gouco m
28	36.7	5.7	6.9	4.1	75	3.0	WNW	4.6	10	8	0.2	10	● s ≡ s
29	38.6	6.5	7.9	5.2	85	4.0	WNW	4.8	13	11	0.5	10	● m p ≡ m p s
30	39.5	7.7	8.7	6.9	82	1.0	NW	2.0	6	5	0.3	9	● s ≡ m p s
Media III. decade	38.9	4.5	7.3	2.0	63	3.4					1.0	4.3	
Media mensile	38.1	6.3	9.2	3.5	67	3.2					1.0	4.4	

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità media km. ora
							Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	35.2	9.9	14.5	6.9	76	2.0	ESE	2.0	5	3	—	4	≡ Δ
2	36.7	9.6	12.5	7.2	87	1.0	ESC	1.0	8	2	—	8	≡ Δ
3	35.8	11.0	12.4	9.7	84	0.5	SSE	1.2	5	2	—	10	≡ Δ
4	36.3	11.7	13.7	10.4	83	0.4	SSE	1.0	6	1	—	10	≡
5	40.4	12.8	14.8	11.4	83	0.2	SSE	1.0	3	1	—	10	≡
6	40.9	12.4	15.3	10.9	81	1.0	ESE	1.5	9	4	—	7	≡ Δ
7	41.5	12.6	14.9	11.1	65	—	—	—	—	—	—	7	—
8	39.8	11.2	14.6	9.1	55	8.2	ESE	10.6	9	17	—	0	—
9	40.6	9.6	12.9	7.4	45	8.8	ESE	9.9	9	17	—	0	—
10	40.8	8.1	10.6	5.7	57	2.2	ESE	4.7	7	8	—	10	Δ
Media I. decade	38.8	10.9	13.6	9.0	72	2.7					—	6.6	
11	41.5	8.9	11.4	6.5	66	1.3	ESW	2.5	6	4	—	10	Δ
12	48.4	8.8	12.4	6.0	64	3.5	E	4.8	4	9	—	8	Δ
13	48.2	8.7	11.4	6.0	65	8.8	ESE	11.3	11	14	—	4	—
14	48.0	5.6	8.9	2.8	49	8.1	ESE	8.7	7	15	—	0	—
15	42.1	2.9	6.9	0.0	58	2.5	ESE	6.5	4	6	—	0	V
16	44.5	2.4	5.8	— 0.2	58	2.8	E	4.3	4	7	—	0	V
17	44.7	1.5	4.7	— 1.6	55	4.9	E	6.4	9	12	—	0	≡ V
18	41.7	1.0	3.8	— 0.6	36	5.7	E	9.3	7	13	—	0	V
19	42.3	— 0.6	3.5	— 4.2	50	1.7	SSE	1.5	12	3	—	0	≡ V
20	41.6	3.4	11.0	— 2.4	43	4.7	ESE	8.2	5	12	—	3	≡ Δ ⊕
Media II. decade	42.8	4.2	8.0	+ 1.2	64	4.4					—	2.0	
21	45.3	7.3	11.7	4.4	30	11.2	ESE	13.7	9	20	—	0	—
22	46.0	6.7	9.9	4.1	43	5.6	E	9.3	9	14	—	8	—
23	44.1	4.6	7.9	3.8	52	3.4	E	6.6	4	10	—	5	≡
24	42.6	3.7	8.1	0.5	55	2.0	SSE	3.2	5	5	—	0	≡ V
25	40.7	3.4	7.7	0.3	52	1.9	SE	2.5	4	4	—	0	V
26	40.2	2.5	6.1	— 0.3	61	1.5	SE	2.4	5	4	—	0	≡ V
27	40.9	4.5	6.8	1.9	65	0.7	SW	1.0	6	2	—	10	≡
28	40.2	6.3	8.8	4.4	68	0.6	SW	1.2	5	2	—	10	≡
29	41.6	7.1	8.7	5.2	80	1.0	ESE	3.0	2	5	—	9	gouco s ≡
30	42.4	8.2	10.2	6.9	84	0.4	SSE	1.8	4	2	—	10	≡
Media III. decade	43.4	5.4	8.6	3.0	69	2.3					—	4.7	
Media mensile	41.3	6.8	10.1	4.4	62	3.3					—	4.4	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E in quei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{20}$ di m.²;
 Pn, pluviometriometro id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{20}$ di m.²;
 Pv, pluviometriometro id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
 *, neve;
 •, pioggia;
 n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
 m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

>, non giunte le osservazioni; dato mancante;
 ? , dato incerto;
 (-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni da 1 millimetro e più nel 1 mese.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Isola di Lussin Isola di Cherso Piuca Drava Sest Sest Sest Sest	Isola di Lussin																																				
	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1		
	Lussingrande	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2		
	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Isola di Cherso																																				
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3		
	Cherso	5	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2		
	Piuca																																				
	Massone	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4	
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,5	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4	
	Bucchie	579	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	
	S. Pietro del Carso	578	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	
	Preval	577	Pn	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	
	Sagbria	569	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Drava																																				
	Sest	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sest	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sest	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	
	Sest	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	1,7	—	0,1	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2
	Sest	Plesnitz	750	Pn	—	—	—	—	0,1	1,0	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1
	Sest	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
	Sest	Coccon	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—
	Dalla Fiumara all'Arca																																				
		Monte Maggiore	950	P	—	—	0,5	—	0,1	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—
		Clana	564	Pn	—	8,4	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,4	4
		Apriano	500	P	—	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4
	Sappiano	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1	
	Bergüt grande	398	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1	
	Albona	820	Pa	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4	
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2	
	Laurana	14	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	
	Abbenza	11	Pr	—	0,2	—	—	0,8	1,6	0,4	—	—	0,2	1,8	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4	
	Flume	5	P	—	—	—	—	0,1	0,3	0,8	—	—	—	0,2	5,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	2,3	14,7	8	

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Raccolti principali o Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO delle osservazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Arsa																																			
Lapogilano	408	P											4,0																			0,1	4,1	1	
S. Martino di Albona	945	Pa									1,5	3,5																			2,5	7,5	8		
Bogliuno	253	P																																	
Castel Bellai.	222	P										2,0	4,2		0,8																		7,0	2	
Valderna	90	P										3,0																						9,0	1
Feltola	67	Pr							0,8		0,8		4,8	0,4																	0,2	5,2	1		
Poglie	41	P							1,5				5,0																					6,5	2
Dall' Arsa al Draga																																			
S. Vincenti	910	Pa											3,4																					8,4	1
Magnaduorsi.	900	Pa											2,1																		3,8	6,1	2		
Valle d'Istria	141	P									3,2	0,9	12,6																		2,4	19,1	8		
Dignano	134	P												2,0																				2,0	1
Bovigno	98	P											10,5																					10,5	1
Draga .																																			
Pisino	276	Pa										0,8	5,2																			1,0	6,8	2	
Dal Draga al Quieto																																			
Mompaderno.	290	Pa							1,0			2,0	8,5																					12,5	8
S. Michele di Leme	115	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Parenze	6	P										0,5	16,4																					16,9	1
Quieto																																			
Acquaviva	496	P											2,0																					2,0	1
Pórtole	880	Pa											2,9																					2,9	1
Montona	277	P											5,0																					5,0	1
Pinguente.	138	Pa											2,0																					2,0	1
Levade	18	Pa						1,2					1,8																					8,0	2

BACINO sottostante	Bacini principali e Stazioni	Altitudine s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni con pioggia o nel cui corso è pioggia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Cefalonia	Dal Quirato al Risano																																		
	Momiano	275	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Buie	228	Pa	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1	
	Capodistria	18	P	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2	
	Fasano	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Stoccolle	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	
	Strugnano	2	Pa	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	
	Timavo superiore																																		
	Ok di Caccia	987	Pn	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	32,57	47	
	Torrenova	454	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	2	
	S. Michele	452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	—	—
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Ganziano	428	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cave Aureliane	424	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
	Cossato	405	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Dal Risano all'Isone (1)																																		
	Mune	684	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,8	8	
	Slivia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tomadio	381	P	—	—	2,0	2,0	—	11,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Basovizza	372	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
	Senana	369	P	—	—	—	2,6	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	6
	Villa Opicina	320	P	—	2,0	—	—	0,1	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	8
	Comano	285	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosecco	249	Pa	—	2,8	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	1,5	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9
	S. Croce	200	P	—	—	1,7	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2
	Decani	88	P	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Servola	61	P	—	—	—	—	0,7	—	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1
Bareola	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	
Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trieste	5	Pr	—	—	0,8	—	—	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1	
Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Isone																																			
Sbnsia	478	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	
Passo Predil	1163	Pn	—	n	—	—	9,5	1,6	0,1	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3 n	47	
Plesse	450	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2	
Sella di Caporetto	285	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Caporetto	286	Pr	—	—	—	0,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente casale delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quirato e dell'Arca. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LACINO secondarie	Raciali principali o Stazionali	Altezza e. l. m. m. m.	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni con intensità e pari o superiore a pari di 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Basso del Brenta	segno Brenta																																			
	Bassano	129	Pr	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—			
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Madonna del Grappa	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1			
	Crespano Veneto	800	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Castelluccio	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lago di Bassano	Bacchiglione																																			
	Staro	692	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	—		
	S. Antonio di Valli	561	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1		
	Valli dei Signori	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—			
	Schile	224	Pr	0,2	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	1			
	Thiene	147	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,4	1			
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Lavarone	1171	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,5	—		
	Treschè Conche	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	1		
	Adiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Rotzo	938	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1		
	Conco	880	Pn	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1	
	Lastebase	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—		
	Pisina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	1		
	Crovara	417	P	—	—	2,1	2,0	2,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	8,2	8,2	3	
	Velo d'Antico	862	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cogollo	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—			
Lago di Garda	Agno - Guà																																			
	Lambre d'Agno	846	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	40,1	40,8	12	
	Castelvenchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1	
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,8	2		
	Rovagliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Selva di Trissino	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,2	1		
	Boccare	445	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,6	2		
	Spaccata (Palluchero)	400	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,9	3		
	S. Quirico	345	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	3	
	Valdagno	276	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	2
	Praborna	854	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

[illegible]

BACINO sottostante	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Eso	Medio e basso Adige																																		
	Bedagno	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,7	1		
	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Bronsolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Caldero	508	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—		
	Faedo	603	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1		
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	5,5	3		
	Salerno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	—		
	Egna	217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Passo Tonale	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Peio	1590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Provè	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	—	0,8	3	
	Ménfolà	1880	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,2	1	
	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1	
	Pianzola di Rabbi . .	1810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	3,1	2
	Fede	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,8	—	1,1	—
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	—	
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	1	
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	0,5	3,0	1	
Claa	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1	
Spormaggiore	565	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mezzolombardo . . .	315	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	1,0	0,6	2,4	1
Passo Fordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maxin	1979	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mosna	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Predeaze	1090	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Passo di Belle	1084	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Panaveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,4	1,8	—
Cavalase	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Granès	865	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cembra	662	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Javia	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piazza Pinò	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Terragnolo (Piazza) .	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fischass	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ala	190	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spiazzi M. Baldo . . .	980	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ferrara M. Baldo . . .	881	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI.

Definisi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il *Tagliamento a Venzon* e *Latisana*, per il *Piave a Belluno* e *S. Donà*, per il *Brenta a Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNi CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
(-), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura del sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE e PERAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA e SARSON Bacino km. ² 1546			ADIGE										BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788		
	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9787			PESCANTINA - Bacino km. ² 10049					BOARA PISANI - Bacino km. ² 11788				
							Altezza Idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza Idrometrica	Portata (2) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore		
1	0.95	10.5	0.91	0.81	47	4.08	0.64	152	13.1	1.38	177	15.3	20	808	1.38	188	16.1		
2	0.89	9.5	0.82	0.80	45	3.97	0.64	152	13.1	1.37	175	15.1	20	803	1.37	189	15.7		
3	0.87	11	0.85	0.29	45	3.39	0.63	150	13.0	1.35	173	14.9	30	447	1.35	177	15.2		
4	0.84	10.5	0.91	0.27	48	3.72	0.62	149	12.9	1.35	170	14.7	30	441	1.35	177	15.3		
5	0.83	10.-	0.86	0.24	40	3.46	0.60	145	12.5	1.30	170	14.7	30	441	1.30	178	14.9		
6	0.83	10.-	0.86	0.25	41	3.54	0.58	141	12.2	1.31	165	14.3	220	3148	1.31	168	14.5		
7	0.88	10.-	0.86	0.28	39	3.37	0.57	139	12.0	1.32	163	14.1	50	706	1.31	168	14.1		
8	0.82	9.5	0.83	0.19	35	3.11	0.56	138	11.9	1.34	158	13.7	40	548	1.31	160	13.8		
9	0.82	9.5	0.82	0.18	35	3.02	0.55	136	11.7	1.34	156	13.5	20	270	1.34	157	13.6		
10	0.82	9.5	0.82	0.19	35	3.11	0.54	134	11.6	1.33	154	13.3	20	268	1.33	158	13.7		
11	0.81	9.5	0.82	0.14	32	2.76	0.54	134	11.6	1.32	149	12.9	20	258	1.32	158	13.5		
12	0.81	9.5	0.82	0.14	32	2.76	0.56	132	11.4	1.32	149	12.9	30	337	1.32	156	13.5		
13	0.80	9.-	0.78	0.13	31	2.68	0.51	128	11.1	1.32	149	12.9	20	258	1.32	154	13.3		
14	0.80	9.-	0.78	0.13	31	2.68	0.49	124	10.7	1.31	143	12.4	10	124	1.31	151	13.0		
15	0.79	9.-	0.78	0.14	32	2.76	0.48	128	10.8	1.35	138	11.9	20	233	1.35	147	12.7		
16	0.77	8.5	0.73	0.12	30	2.59	0.47	121	10.5	1.35	133	11.5	30	920	1.35	148	12.4		
17	0.76	8.5	0.73	0.12	30	2.59	0.45	118	10.2	1.37	128	11.1	30	333	1.37	140	12.1		
18	0.76	8.5	0.73	0.13	31	2.68	0.42	112	9.7	1.35	124	10.7	10	107	1.35	139	12.0		
19	0.75	8.-	0.69	0.12	30	2.59	0.41	111	9.6	1.35	119	10.8	10	103	1.35	138	11.8		
20	0.75	8.5	0.73	0.12	30	2.59	0.39	107	9.2	1.35	117	10.1	10	101	1.35	133	11.4		
21	0.75	8.5	0.73	0.11	29.5	2.55	0.40	100	9.4	1.31	120	10.4	10	104	1.35	139	11.1		
22	0.75	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.40	109	9.4	1.31	120	10.4	10	104	1.35	132	11.4		
23	0.75	8.-	0.69	0.09	28.-	2.42	0.40	109	9.4	1.33	119	10.3	10	103	1.35	132	11.4		
24	0.75	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.39	107	9.2	1.35	119	10.3	10	103	1.35	133	11.1		
25	0.75	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.39	107	9.2	1.35	119	10.3	10	103	1.35	133	11.1		
26	0.74	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.38	106	9.2	1.35	119	10.3	30	206	1.35	127	11.0		
27	0.74	8.-	0.69	0.11	25.5	2.29	0.37	104	9.0	1.35	117	10.1	10	101	1.35	124	10.7		
28	0.74	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.37	104	9.0	1.35	117	10.1	40	404	1.35	124	10.7		
29	0.74	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.37	104	9.0	1.35	117	10.1	30	309	1.35	122	10.5		
30	0.75	8.-	0.69	0.09	28.-	2.42	0.37	104	9.0	1.35	117	10.1	60	606	1.35	123	10.6		
Totale mensile			28.16			26.58			920.4			802.7		11787			882.8		
Media mensile		9.-			88.4			124			140					147			
Media giornaliera	Media mensile	23.0			21.6			12.7			12.8					12.5			
	Massima del mese	23.1			20.4			15.6			16.2					15.8			
	Minimo del mese	20.5			16.5			10.6			10.7					10.4			

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesina.

[illegible]

Corso d'acqua	Bacini principali o Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Eccedenza mensile	Ora del- l'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Tagliamento	Tagliamento																																		
	Venezia	I	[0.47]	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	[0.26]	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24		
	Pinzano	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Livenza	Livenza																																		
	Finascetti	Ir	[2.81]	2.78	2.72	2.71	2.68	2.66	2.66	2.66	2.62	2.68	2.60	2.58	2.58	2.57	2.58	2.59	2.57	2.56	2.54	2.52	2.51	2.52	2.52	2.52	2.50	2.50	2.49	2.49	[2.45]	2.50	2.50		
	S. Cassiano	I	[1.14]	1.08	1.05	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	[0.78]	0.78	0.78	0.78		
Piave	Piave																																		
	Motta	I	[0.66]	0.63	0.48	0.48	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.35	0.35	0.35	0.30	0.28	0.27	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20	0.14	0.14	0.14	[0.18]	0.19	0.20	0.23	0.23		
	Visinale	I	1.82	1.27	1.85	1.80	1.28	1.23	1.32	1.30	1.27	1.24	1.23	1.20	1.85	[1.40]	1.82	1.15	1.18	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.87	0.84	0.74	[0.72]	[0.70]	0.74	0.70	0.70		
Brenta	Brenta																																		
	S. Stefano di Cadore	I	[0.79]	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.72]	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72		
	Perarolo (1)	Ir	[0.74]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73		
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Perarolo (2)	I	[0.76]	0.76	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.64	0.64		
	Belluno	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Perarolo	I	0.85	0.32	[0.87]	0.84	0.88	0.88	0.88	0.88	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.29	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.25		
	Belluno	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Sarnon	Ir	[0.81]	0.80	0.39	0.27	0.34	0.25	0.28	0.19	0.16	0.19	0.14	0.14	0.18	0.18	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	[0.09]	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09		
	Limezzano	Ir	0.23	[0.28]	0.11	0.18	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Corte	I	[0.60]	0.50	0.41	0.37	0.30	0.28	0.27	0.25	0.20	0.15	0.12	0.10	0.08	0.07	0	0.10	0.04	0.06	0.04	0.08	0	0.05	0.05	[0.06]	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.12		
	Grotte di Ollero	Ir	[0.29]	0.27	0.24	0.28	0.28	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17		
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Ponte Pennello	I	[0.70]	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	[0.66]	0.66	0.69	0.67	0.67	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68		
	Belluno	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Berge Berga	Ir	[0.05]	0.08	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	Corvarese	I	0.04	0.04	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
Bacchiglione	Bacchiglione																																		
	Bassanello	I	1.24	1.28	1.14	1.18	1.24	1.27	[0.85]	1.80	[1.32]	1.17	1.16	1.16	1.20	0.98	1.18	1.19	0.80	1.18	1.18	1.16	1.14	1.18	1.20	0.85	1.28	1.32	1.18	0.77	1.18	1.18	1.14		
	Bovolenta	I	1.00	[1.10]	1.07	1.00	1.00	1.00	1.05	0.80	0.90	0.97	0.96	0.90	0.90	0.90	0.80																		

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Eccedenza mensile	Ora del- l'osservazione		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Mig.	Adige																																				
	Glorenza	I	[0.80]	0.90	0.90	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.27	0.27	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.85	11		
	Ponte d'Adige	Ir	[0.44]	0.48	0.48	0.43	0.43	0.41	0.41	0.88	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.32	0.28	0.23	0.26	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	[0.26]	0.25	0.26	0.26	*	0.82?	0.18	12		
	Bronzolo	Ir	[1.44]	1.48	1.42	1.40	1.39	1.39	1.37	1.37	1.35	1.34	1.34	1.33	1.80	1.28	1.29	1.27	1.25	1.20	[1.18]	1.22	1.21	1.24	1.24	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	0.80	12		
	Nave S. Felice	I	[1.06]	1.04	1.03	1.03	1.00	1.00	0.98	0.95	0.95	0.93	0.98	0.91	0.90	0.88	0.82	0.80	0.80	0.75	0.72	[0.70]	0.74	0.73	0.73	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.84	0.33	4		
	Trento	Ir	[0.64]	0.64	0.63	0.63	0.60	0.58	0.57	0.58	0.56	0.54	0.54	0.53	0.61	0.49	0.48	0.47	0.45	0.42	0.41	[0.39]	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.48	0.27	12		
	Borghetto	Ir	[0.66]	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.69	0.59	0.56	0.58	0.56	0.55	0.53	0.51	0.49	0.48	0.46	0.44	[0.44]	0.46	0.45	0.44	0.45	0.45	0.44	[0.43]	0.44	0.44	0.44	0.52	0.22	12		
	Pescantina	I	[1.34]	1.37	1.36	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35	1.36	1.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	[1.33]	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.27	12		
	Legnago	I	[1.34]	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.41	12		
	Badia Polesine	I	[1.01]	0.97	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.87	0.85	0.84	0.80	0.80	0.80	0.77	0.77	0.74	0.73	0.67	0.61	0.57	0.55	0.59	0.59	0.60	0.57	0.56	0.55	[0.54]	0.57	0.57	0.74	0.27	12		
	Borsa Pisani	Ir	[1.36]	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.48	12		
	Oavarzere	I	0.52	[0.58]	0.52	0.48	0.48	0.41	0.42	0.40	0.43	0.38	0.35	0.36	0.33	0.32	0.30	0.25	0.20	0.30	0.22	0.15	0.11	0.12	0.13	0.10	0.09	0.10	0.07	0.06	[0.04]	0.05	0.27	0.38	12		
	Cavanella	Ir	1.77	1.70	1.65	1.62	1.59	1.61	1.60	1.70	1.84	[1.88]	1.75	1.81	1.88	1.77	1.71	1.60	1.78	1.74	1.49	1.32	[1.27]	1.27	1.30	1.31	1.40	1.49	1.52	1.52	1.49	1.45	1.50	0.58	12		
	Porto Fossano	Ir	1.83	1.53	1.44	1.33	1.25	1.24	1.23	1.33	1.57	1.61	1.56	1.66	[1.71]	1.61	1.60	1.48	1.63	1.63	1.30	1.05	0.98	[0.95]	0.98	1.00	1.10	1.22	1.35	1.40	1.42	1.44	1.88	0.76	12		
	Vipiteno	I	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	[0.68]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	[0.67]	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.11	7	
	Bressanone	Bressanone	I	0.90	0.80	0.28	>	>	>	0.27	>	>	>	0.26	0.23	0.22	>	>	0.20	0.18	0.16	0.16	0.18	0.19	>	>	0.18	>	>	>	>	0.19	0.19	>	>	8	
		Bolsano	Ir	[1.12]	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.09	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.01	1.00	0.98	0.96	0.94	[0.92]	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.02	0.30	12	
	Bressanone	Valdora	I	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.15	8
Bressanone		I	0.42	0.42	0.42	>	>	>	>	>	>	>	>	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	8	
S. Maurizio	S. Maurizio	I	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	12	
	Stegona	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	12
Riva di Tures	Riva di Tures	I	[0.21]	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.06]	0.06	0.07	0.07	0.14	0.15	8		
	Lungiega	I	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	8	
Flarona	Flarona	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	12
	Taarnille	Ir	0.86	[0.87]	0.87	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	[0.76]	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	12
Rocchetta	Rocchetta	I	[1.06]	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.06	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	8	
	Zambana	I	[1.70]	1.70	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.65	1.65	1.65	1.65	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	8
Predazzo	Predazzo	I	[0.18]	0.18	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	12
Pianura occidentale																																					
Casier	Casier	Ir	[0.86]	0.86	0.71	0.78	0.76	0.76	0.73	0.74	0.88	0.75	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.74	0.64	0.59	0.69	0.65	0.63														

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO									PIAVE												BRENTA			ADIGE		
	Venezia			Latisana ore 8			Latisana ore 15 (1)			Belluno			S. Donà di Piave									a Bassano			a Peschiera		
	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Se	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Se	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	Altezza mm. m.	Turb. gr. % gr.	Tempe- ratura	
1	0.49	0.01	10.5	0.38	0.01	13.5	0.33	0.01	14.0	>	>	>	1.35	>	0.02	12.8	12.35	0.39	0.01	13.2	0.65	0.05	13.0	1.34	0.02	9.0	
2	0.46	0.03	10.5	>	>	>	0.35	0.03	14.5	>	>	>	2.35	>	0	12.5	13.15	0.35	0.02	13.5	0.65	0.03	13.0	1.37	0.02	10.0	
3	0.44	0	11.0	0.30	0.02	14.5	0.28	0.02	14.5	>	>	>	4.5	>	0.01	12.2	14.5	0.63	0	13.3	0.65	0.01	14.0	1.36	0.03	11.0	
4	0.43	0.01	11.0	0.42	0	14.5	0.25	0.12	14.5	>	>	>	5.55	>	0.01	12.0	16.10	0.52	0	16.1	0.37	>	13.0	1.34	0.03	11.5	
5	0.40	0.05	12.0	0.38	0.02	14.5	0.20	0	15.0	>	>	>	7.10	0.72	0.02	13.0	13.35	>	0.01	14.0	0.65	0.02	14.0	1.36	0.03	11.5	
6	0.42	0	11.0	0.52	0.06	15.0	0.20	0.01	15.0	>	>	>	7.55	0.91	0.05	12.5	13.55	>	0.02	14.0	0.62	0.03	14.0	1.31	0.22	12.0	
7	0.42	0.02	11.0	0.52	0.04	14.5	0.18	0.02	14.5	>	>	>	8.25	0.93	0.02	12.8	20.45	>	0.01	13.0	0.61	0.04	13.0	1.32	0.05	11.5	
8	0.42	0.03	10.5	0.54	0.02	13.0	0.18	0.01	13.0	>	>	>	9.5	1.03	0.01	13.3	21.30	>	>	10.4	0.61	0.03	13.0	1.33	0.04	11.5	
9	0.41	0.02	9.5	0.65	0.02	11.5	0.20	0.02	11.0	>	>	>	9.25	1.21	0.01	10.0	22.10	>	0.01	11.0	0.60	0.02	13.0	1.35	0.02	10.0	
10	0.39	0.03	9.5	0.53	0.03	11.0	0.14	0.01	12.0	>	>	>	9.55	1.31	0.02	11.7	22.45	>	0.02	10.6	0.65	0.01	12.5	1.36	0.02	8.5	
11	0.37	0.03	10.0	0.48	0.01	12.0	0.12	0.01	13.0	>	>	>	10.15	1.17	0.01	11.0	23.15	>	0.01	11.3	0.64	0.03	12.0	1.35	0.03	9.0	
12	0.37	0.01	9.5	0.32	0.03	13.0	0.14	0.02	13.0	>	>	>	10.35	1.08	0.01	10.0	23.50	>	0.01	9.7	0.64	0.03	12.0	1.35	0.03	10.5	
13	0.37	0.05	9.0	0.26	0.01	12.0	0.14	0.01	11.0	>	>	>	10.55	1.11	0.01	10.4	>	>	>	>	0.63	0.03	12.0	1.34	0.02	8.0	
14	0.35	0.02	8.5	0.20	>	10.0	0.14	0.03	10.0	>	>	>	0.80	>	0.02	9.6	11.15	1.18	0.02	10.0	0.58	0.03	12.0	1.31	0.01	8.0	
15	0.35	0.02	8.0	0.14	0	9.0	0.12	0.01	9.0	>	>	>	1.5	>	0.02	6.7	11.35	0.93	0.06	6.3	0.63	0.02	12.0	1.37	0.02	7.5	
16	0.33	0.01	7.5	0.10	0.01	9.0	0.08	0.01	9.0	>	>	>	1.45	>	0.05	7.7	12.0	0.80	0.06	8.0	0.62	0.02	10.0	1.37	0.03	6.0	
17	0.32	0.03	7.5	0.15	>	8.6	0.08	0	8.0	>	>	>	2.35	>	0.05	6.0	12.20	0.74	0.03	5.9	0.58	0.02	11.0	1.37	0.03	5.0	
18	0.32	0.01	7.0	0.15	0.01	7.0	0.08	0.01	7.0	>	>	>	2.55	>	0.05	4.9	12.45	0.63	0.05	5.6	0.57	0.02	10.0	1.37	0.01	4.5	
19	0.31	0.01	7.0	0.30	0.01	7.5	0.06	0	8.5	>	>	>	5.25	>	0.04	5.4	>	>	>	>	0.57	0.04	10.0	1.33	0.01	3.0	
20	0.31	0.01	7.0	0.16	>	8.5	0.06	0.01	8.5	>	>	>	6.20	>	0.03	5.4	17.55	0.43	0.03	5.2	0.56	0.01	10.0	1.33	0.01	3.5	
21	0.30	0.01	8.0	0.16	0.01	8.5	0.03	0.01	9.0	>	>	>	7.15	0.56	0.04	4.9	19.25	>	0.04	5.3	0.56	0.01	10.0	1.33	0.01	4.0	
22	0.30	0	8.0	0.13	0.01	9.0	0.04	0	9.5	>	>	>	7.55	0.56	0.04	6.7	20.30	>	0.04	4.9	0.56	0.01	10.0	1.31	0.01	5.0	
23	0.29	0	7.5	0.30	0	9.5	0.03	0.01	10.0	>	>	>	8.25	0.67	0.02	5.3	21.15	>	0.02	5.0	0.56	0	10.0	1.33	0.01	7.5	
24	0.28	0	8.5	0.32	0.01	10.0	0.03	0	11.0	>	>	>	9.0	0.63	0.03	6.9	21.55	>	0.02	5.5	0.54	0.03	10.0	1.33	0.01	7.0	
25	0.27	0.01	8.5	0.32	0	11.0	0	0	11.0	>	>	>	9.35	0.75	0.02	8.7	22.35	>	0.02	6.7	0.53	0	10.0	1.33	0.01	6.0	
26	0.27	0	8.5	0.25	0	11.0	0.02	0	11.5	>	>	>	10.5	0.84	0.02	6.5	23.15	>	0.03	6.2	0.57	0.01	11.0	1.33	0.03	5.5	
27	0.27	0.01	8.5	0.13	0	11.5	0.05	0.01	11.5	>	>	>	10.25	>	0.03	6.2	>	>	>	>	0.57	>	10.0	1.33	0.01	5.5	
28	0.26	0	9.0	0.08	0.01	11.5	0.04	0.01	11.5	>	>	>	0.5	>	0.02	6.0	11.10	0.87	0.02	6.3	0.51	0.01	10.0	1.33	0.04	6.0	
29	0.26	0	9.0	0.02	0	11.5	0.04	0.01	12.0	>	>	>	0.50	>	0.02	7.0	11.45	0.81	0.02	8.7	0.65	0.01	10.5	1.33	0.02	8.0	
30	0.25	0	9.5	0.02	0.01	12.0	0.15	0.01	12.0	>	>	>	1.35	>	0.02	9.3	12.15	0.78	0.03	9.3	0.66	0.01	9.0	1.33	0.03	9.0	

(1) Dal giorno 28 al giorno 30 le osservazioni vennero eseguite alle ore 17.

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metrica	Sezione tipica in m. q.	Portata m. c. al secondo	Velocità in kmq.	Contributo per kmq. in litri
7	Tagliamento	Piovermo	di stazione	0.87	35.90	51.9	1900	27
8	Livenza	Fiaschetti	di stazione	0.40	49.68	14.1	>	>
8	Gorgazzo	Gorgazzo	id.	0.315	4.41	2.07	>	>
14	Unità	Lonigo	id.	0.87	16.81	2.58	200	10
16	Livenza	Fiaschetti	id.	2.565	48.22	12.5	>	>
15	Gorgazzo	Gorgazzo	id.	0.775	4.25	1.68	>	>
20	Tagliamento	Passo di Canusio	id.	0.59	60.12	19.5	2800	8
21	Bolte	Perarolo	id.	0.52	6.63	7.8	391	19
28	Bolte	Perarolo	Idrometrografo	0.26				
28	Bolte	Perarolo	di stazione	0.50	6.03	6.3	391	17
29	Neco	Ponte Rovina	Idrometrografo	0.24				
29	Neco	Ponte Rovina	di stazione	0.40	9.83	4.7	392	12
29	Neco	Tassullo	id.	0.57	13.07	13.6	1066	13
29	Stabai	Casari basso Scatti	>	>	>	0.090	3.52	24.9
29	Stabai	Stabai	>	>	>	0.156	6.55	23.6

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNi CONVENZIONALI

*, dato mancante; — (-), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.35	190.0	5.30	180.0	9.30	185.5	5.30	163.0	1.30	182.5	9.15	162.5
	11.30	211.0	13.40	187.0	11.5	206.5	13.20	197.0	10.10	204.0	12.20	188.0
2	1.35	189.0	6.30	165.0	1.40	180.0	6.15	162.0	2.30	178.0	7.0	165.0
	11.45	200.0	10.35	129.0	12.10	195.0	12.35	126.5	13.0	192.5	10.15	181.5
3	1.30	182.0			1.30	180.0			4.30	178.0		
			21.0	187.0			21.40	186.5			2.30	141.0
4	5.30	194.0			5.30	190.5			8.30	189.0		
			24.30	185.0			24.30	188.5			23.50	188.0
5	5.45	190.0	12.15	149.0	5.9	184.5	12.35	148.5	7.15	186.5	14.0	152.0
	17.30	171.0	23.35	135.0	12.30	166.0	22.30	136.0	16.30	166.5		
6	6.30	202.0	13.35	136.0	7.35	196.0	13.40	134.5	8.5	195.5	12.50	142.0
	18.40	181.0			13.35	177.0			13.35	175.0		
7	7.30	205.0	8.35	129.0	8.0	187.5	8.45	130.5	8.15	196.5	1.40	187.0
	19.45	191.0	14.10	122.0	13.00	188.0	14.10	127.0	20.5	184.5	14.35	136.5
8	8.15	216.0	1.10	180.0	8.30	206.5	1.20	128.0	8.50	209.0	1.40	189.0
	20.20	194.0	14.10	128.0	13.35	191.5	14.30	129.0	21.0	197.0	16.5	141.0
9	8.40	223.0	1.40	127.0	8.55	216.5	1.50	136.0	9.30	222.5	2.15	151.5
	20.45	205.0	15.30	142.0	20.45	203.0	15.40	150.0	21.10	206.5	13.50	158.0
10	9.10	231.0	2.45	146.0	9.30	223.0	2.45	150.0	9.50	226.0	3.5	157.0
	21.45	204.0	16.10	127.0	21.30	198.0	16.30	130.5	22.35	195.0	16.35	140.5
11	9.30	230.0	3.0	143.0	9.35	218.5	3.40	142.5	10.3	218.5	3.40	151.0
	22.35	201.0	16.4	111.0	22.35	196.0	16.40	114.0	22.10	193.0	16.45	121.5
12	9.35	216.0	3.15	143.0	10.15	208.0	3.45	142.5	10.15	215.0	3.50	153.0
	22.50	202.0	16.3	110.0	22.45	196.0	16.30	117.5	22.30	206.5	3.55	182.0
13	9.35	210.0	4.15	151.0	10.35	206.0	4.35	158.0	10.40	211.5	4.55	164.5
	23.15	197.0	16.30	114.0	23.40	196.5	17.0	121.5	24.4	195.0	17.30	132.0
14	10.40	207.0	4.30	151.0	10.30	201.0	4.30	155.0	10.40	201.5	5.3	188.5
	24.0	192.0	17.30	120.0	18.15	128.0			17.45	128.5		
15	11.30	202.0	5.30	148.0	11.10	198.5	5.30	148.5	11.30	198.0	5.35	152.5
			16.4	118.0	17.45	119.5			18.10	124.0		
16	9.30	177.0	5.40	150.0	9.35	179.0	5.30	151.5	9.35	172.0	5.35	158.5
	11.35	192.0	16.30	122.0	11.35	186.0	16.45	124.5	11.40	187.0	16.30	181.0
17	1.30	178.0	6.40	152.0	1.30	177.5	7.05	156.5	1.40	179.5	6.35	164.0
	11.45	179.0	20.0	120.0	11.40	178.5	21.15	138.5	12.30	187.0	20.20	142.0
18	2.30	165.0			2.35	166.0			4.30	177.5		
			21.15	134.0			21.0	138.0			21.30	144.5
19	4.15	174.0			4.30	178.0			5.35	179.0		
							22.55	118.0			22.40	120.0
20	7.30	174.0	8.40	123.0	7.15	165.5	11.40	135.5	8.0	164.0	12.40	135.0
	18.45	166.0	14.15	140.0	18.10	153.0	22.5	116.0	18.30	152.0	22.35	119.5
21	8.30	174.0	1.30	122.0	8.5	166.0	12.40	119.0	9.0	164.5	14.0	121.5
	18.45	153.0	12.30	132.0	22.35	143.5	23.30	101.5	18.25	142.5	16.0	121.5
22	7.35	174.0	8.35	108.0	7.5	164.0	12.30	98.0	7.10	161.0	9.15	105.5
	20.5	155.0	14.5	107.0	12.30	144.0	23.30	98.0	19.35	141.5	12.40	101.0
23	8.0	169.0	1.35	102.0	7.40	177.5	1.35	94.0	8.15	178.5	1.40	98.5
	20.15	166.0	14.15	98.0	20.5	156.0	14.30	88.0	20.30	161.0	14.40	88.0
24	8.35	194.0	1.30	101.0	7.50	181.0	1.40	96.0	8.30	178.5	1.50	97.5
	21.30	170.0	16.5	89.0	21.35	159.0	16.30	76.0	21.10	165.0	16.5	83.0
25	9.35	200.0	1.30	106.0	8.30	186.5	2.30	108.0	9.5	181.0	2.10	109.0
	22.35	178.0	13.40	86.0	20.10	166.0	13.35	77.5	22.30	164.0	13.40	82.0
26	9.30	210.0	2.30	122.0	9.30	194.5	2.35	114.5	9.40	191.0	2.40	121.0
	22.50	192.0	16.10	86.0	22.35	179.0	16.25	79.5	22.5	174.5	16.10	83.5
27	10.5	214.0	3.30	124.0	10.5	197.5	3.35	118.5	10.5	194.5	3.35	124.0
	>	180.0	>	88.0	22.30	176.5	7.10	81.0	22.40	174.0	16.15	88.0
28	>	211.0	>	185.0	10.40	195.5	4.15	137.5	10.40	193.0	4.30	134.0
	>		>	96.0	18.0	91.5			17.10	96.5		
29	>	191.0	>	144.0	9.30	179.5	3.40	137.5	9.30	177.5	3.35	142.0
	>	206.0	>	100.0	11.30	190.5	17.35	95.0	11.30	189.5	16.5	99.0
30	>	188.0	>	150.0	1.40	172.5	6.35	142.5	1.35	170.5	6.30	145.5
	>	202.0	>	104.0	22.30	188.0	19.5	97.5	18.5	186.0	18.30	102.0

Giorni e Lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.19	182.0	5.39	158.0	1.35	180.5	8.49	155.0	2.19	185.0	7.13	167.5
	11.39	204.5	18.19	197.0	12.35	201.5	20.18	126.0	13.9	205.0	20.38	127.0
2	1.9	177.5	8.9	160.0	2.59	175.0	7.48	159.5	3.19	179.5	2.9	161.5
	12.39	192.0	19.49	126.5	13.10	189.5	20.39	124.0	13.39	193.5	21.39	126.0
3	2.48	178.0			4.39	176.0			4.99	179.0		
			20.43	136.5			20.23	133.0			20.33	136.0
4	3.35	188.0			6.35	186.5			7.9	180.5		
			22.39	138.0			22.45	129.0			24.9	131.0
5	6.35	184.0	12.5	147.5	7.19	183.0	14.18	143.5	7.35	185.5	14.40	146.5
	18.19	164.5	22.59	134.0	19.5	164.0			19.30	163.5		
6	7.9	195.5	13.39	136.5	8.59	191.5	14.49	134.5	8.49	196.0	15.13	135.5
	19.39	175.0			20.49	174.0			20.30	179.0		
7	7.48	196.0	8.59	132.5	9.35	193.5	1.39	138.0	9.15	197.5	2.25	129.0
	19.39	136.0	13.35	129.5	20.59	131.0	15.19	138.5	21.25	136.5	15.45	130.0
8	8.19	206.5	1.5	138.0	9.39	204.0	2.25	131.0	9.35	208.5	2.55	131.5
	20.9	192.0	14.39	132.5	21.39	138.0	15.49	133.5	21.39	134.0	16.18	134.0
9	8.48	226.0	1.18	140.0	10.9	214.5	2.9	140.5	10.29	222.0	3.39	143.0
	20.39	206.0	11.49	145.5	21.55	138.5	16.39	147.5	22.39	206.0	17.18	162.5
10	9.19	235.0	2.49	148.0	11.39	219.5	3.39	147.0	11.9	228.0	4.39	149.0
	21.39	194.0	13.39	130.0	22.55	131.0	17.19	131.0	23.39	135.5	17.45	132.5
11	9.15	220.0	3.39	143.0	11.35	214.5	4.19	142.5	11.9	219.5	4.49	143.5
	21.8	192.5	15.10	112.0	22.35	189.5	17.39	115.0	23.0	194.5	18.9	115.5
12	9.39	212.0	3.55	141.0	11.45	208.0	4.49	142.5	11.19	213.0	5.19	143.0
	22.45	201.0	16.39	120.0	24.9	195.5	17.35	121.0			18.10	122.5
13	9.49	208.0	4.5	138.0	11.10	204.0	5.39	134.0	9.35	200.0	5.5	136.5
	22.45	194.5	16.49	121.0			17.35	124.0	11.65	212.5	18.49	123.5
14			4.39	132.5	9.35	189.0	5.39	130.0	9.45	194.0	6.5	131.5
	19.10	206.0	17.19	120.5	11.39	196.5	18.39	120.0	19.5	208.5	19.59	120.5
15			5.9	145.5	9.35	184.5	6.9	143.0	1.35	189.5	6.49	145.0
	19.49	196.5	17.48	119.0	11.49	192.0	18.35	117.0	12.39	196.0	19.35	118.5
16			5.39	151.0	1.15	171.0	6.39	148.5	1.39	176.5	6.59	149.5
	11.39	187.5	18.35	126.5	12.19	185.0	19.35	128.5	12.39	180.5	19.9	125.5
17	1.39	178.0	6.19	156.0	2.39	175.5	7.15	158.5	3.5	181.0	7.45	155.5
	11.35	183.5	19.39	133.5	12.39	180.0	20.39	131.5	13.39	186.5	21.15	137.0
18	2.39	178.0			4.5	169.0			4.49	175.0		
			20.45	138.5			21.35	137.0			22.15	141.5
19	4.9	174.5			5.39	173.5			5.35	178.0		
			22.19	117.5			23.39	114.0			23.59	117.5
20	5.19	185.0	11.39	138.0	6.9	164.0	12.39	131.0	6.35	169.5	13.9	136.5
	16.39	151.0	23.39	114.5	16.39	150.0			16.9	155.5		
21	5.49	165.5	12.9	118.5	6.45	164.0	13.39	114.5	6.45	164.0	13.39	114.5
	18.10	142.5	24.9	103.0	19.19	141.5			19.19	141.5	24.39	118.0
22	6.49	160.0	13.35	95.0	7.55	159.5	14.39	96.0	7.55	159.5	14.39	96.0
	19.19	142.0			20.39	141.5			20.39	141.5	24.39	99.5
23	7.39	173.0	8.59	95.0	8.39	172.0	1.35	89.5	8.39	172.0	1.35	89.5
	20.9	132.5	11.9	87.5	20.39	131.0	11.49	84.0	21.39	178.0	11.49	84.0
24	7.49	178.0	1.15	94.5	8.45	175.5	2.9	90.0	8.45	175.5	2.9	91.0
	20.49	154.5	14.39	80.0	11.45	155.0	15.39	78.0	11.45	155.0	15.39	79.0
25	8.5	183.5	1.45	108.0	9.15	181.5	3.49	102.0	9.15	181.5	3.49	102.5
	21.49	164.0	15.15	77.5	22.9	163.5	15.35	71.0	22.9	163.5	15.19	71.5
26	8.55	193.0	2.9	117.0	10.5	190.5	4.9	118.5	10.5	190.5	4.9	114.0
	22.35	177.0	15.49	78.0	22.39	174.5	16.49	75.0	22.39	174.5	16.49	74.5
27	9.39	188.0	3.39	119.5	10.35	194.5	4.49	117.5	10.35	194.5	4.49	118.5
	23.9	175.5	16.15	81.5	17.19	78.0	17.19	78.0	17.19	78.0	17.19	77.5
28			3.55	131.0	4.49	174.0	5.19	128.5	4.49	174.0	5.19	128.5
	16.9	195.5	20.35	91.5	21.10	192.0	17.35	89.5	21.10	192.0	17.35	89.5
29			4.5	138.5	1.5	176.5	6.15	135.0	1.5	176.5	6.15	135.0
	19.39	192.0	17.49	95.0	17.49	188.5	18.39	91.0	17.49	188.5	18.39	91.0
30	1.9	170.0	6.9	142.5	7.3	168.5	7.19	137.5	7.3	168.5	7.19	137.5
	11.35	186.5	16.5	97.5	12.39	185.5	18.35	95.0	12.39	185.5	18.35	95.0

Giorni e Innazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.40 12.25	185.5 204.0	7.40 11.30	163.0 140.0	4.35 12.25	180.5 199.0	9.35 12.15	167.0 209.5	1.5 12.15	188.0 209.5	6.35 12.40	164.5 184.0
2	4.15 12.30	180.0 194.0	2.35 12.35	166.0 138.0	4.40 12.30	177.0 190.0	1.0 12.45	161.0 158.0	3.25 12.45	183.5 196.0	7.30 12.45	168.0 132.5
3	5.35	180.5	12.10	140.0	4.30	177.0	12.10	155.5	4.15	182.5	12.0	142.0
4	7.35	190.5			6.40	168.0			6.15	198.0	12.10	138.0
5	9.30 10.5	185.5 169.0	8.30 12.30	167.0 150.0	7.40 12.35	186.5 166.5	1.30 12.40	154.5 160.0	6.35 12.35	189.0 170.5	12.45 12.0	152.0 139.5
6	9.30 11.10	184.0 178.0	1.30 10.15	187.5 144.0	9.0 11.0	190.0 173.5	2.0 12.30	155.0 160.5	7.45 12.40	200.0 179.5	12.0 12.0	141.0
7	9.40 11.25	184.5 182.0	2.15 12.40	187.5 141.0	10.15 12.35	191.5 184.0	4.15 12.35	156.5 189.0	2.0 12.40	201.5 197.0	1.35 12.40	187.0 142.0
8	10.30 12.35	202.0 190.0	3.45 12.15	148.0 148.0	10.35 12.15	209.5 202.0	4.40 12.40	161.5 167.5	3.35 12.30	218.0 214.5	1.30 12.35	148.5 148.0
9	11.35 12.35	210.0 198.0	4.35 12.0	149.5 158.5	11.30 12.35	227.0 206.5	5.15 12.30	164.0 183.5	3.40 12.10	247.0 238.5	1.30 12.45	171.0 165.0
10	11.40 12.0	215.5 198.5	5.15 12.0	156.0 149.0	12.30 12.30	230.0 171.0	6.30 12.30	178.5 171.0	3.35 12.30	248.5 203.5	2.0 12.0	168.0 145.0
11	12.10	215.0	5.45 12.35	152.5 138.0	6.40 12.30	192.5 208.5	7.0 12.15	167.5 165.0	6.40 12.10	224.5 197.5	2.35 12.45	152.0 121.0
12	1.15 12.35	191.5 208.0	6.35 12.30	158.0 139.5	1.35 12.30	198.0 207.0	7.30 12.10	163.5 172.0	6.30 12.35	235.5 221.5	2.35 12.35	151.5 146.5
13	1.25 12.35	195.0 203.5	6.30 12.40	161.5 141.0	2.30 12.10	205.0 220.0	8.30 12.10	190.0 160.5	7.35 12.10	238.5 219.5	4.30 12.10	180.0 146.0
14	1.30 12.35	189.0 196.0	7.0 12.0	157.0 133.5	2.35 12.40	199.5 204.0	8.30 12.0	178.5 164.5	7.35 12.0	230.0 207.5	5.0 12.0	171.0 133.5
15	2.30 12.30	184.5 193.0	7.30 12.30	152.0 132.0	2.30 12.15	190.0 195.5	8.30 12.30	169.0 160.0	7.35 12.10	239.0 209.0	5.30 12.30	162.5 180.5
16	2.35 12.35	175.5 182.5	7.30 12.10	158.5 184.5	3.0 12.35	173.0 188.0	8.30 12.35	161.0 158.0	7.35 12.30	181.5 194.0	5.30 12.30	156.5 136.0
17	2.45 12.15	178.0 183.5	8.30 12.30	159.0 138.0	3.45 12.30	186.5 196.0	9.0 12.30	178.0 196.0	8.30 12.15	195.0 207.0	6.40 12.15	181.0 166.0
18	3.10	174.0		141.5		197.0	1.30	175.0	4.10	200.0		163.5
19	6.30	176.5			6.0	182.0	2.30	168.5	4.10	194.0		122.5
20	7.30 10.30	169.0 156.5	6.30 12.30	122.0 137.0	8.30 10.40	160.5 152.5	4.45 12.45	150.0 150.5	6.30 12.45	168.0 156.0	12.35 12.45	138.0 120.0
21	7.15 10.10	189.0 148.0	1.30 12.15	123.0 124.0	2.0 12.1	159.0 159.0	4.15 12.15	147.5 146.0	2.5 12.35	169.0 146.0	12.30 12.30	123.0 123.0
22	8.30 11.30	165.0 147.5	2.40 12.35	119.0 112.0	10.35 12.35	152.5 152.5	6.0 12.35	144.5 145.5	7.15 12.35	164.5 145.5	8.35 12.15	105.0 101.5
23	9.30 12.35	176.5 158.0	2.15 12.10	110.5 112.0	11.15 12.10	162.0 162.0	6.30 12.10	144.0 156.5	7.40 12.35	178.0 156.5	1.35 12.35	99.0 94.0
24	10.30 12.0	179.0 160.0	2.35 12.35	112.0 111.0	11.35 12.0	165.0 152.0	7.0 12.30	145.5 149.0	2.15 12.0	188.0 160.0	1.30 12.0	98.0 98.0
25	10.40 12.10	188.5 188.5	4.5 12.10	117.0 110.5	11.30 12.10	173.0 173.0	7.0 12.30	147.0 150.0	2.30 12.30	197.5 169.0	2.0 12.30	106.5 98.0
26	9.30 11.10	187.5 190.5	5.30 12.40	125.0 118.0	1.35 12.30	158.0 183.0	7.35 12.10	150.0 152.0	2.15 12.30	199.0 180.0	2.30 12.30	120.0 98.0
27	1.0 12.0	177.0 194.0	6.0 12.15	131.5 114.0	2.30 12.30	168.0 169.0	8.30 12.10	154.0 158.0	2.35 12.30	202.0 179.0	2.45 12.30	123.5 90.5
28	1.35 12.35	176.5 194.0	6.30 12.40	136.0 116.0	2.35 12.10	169.5 188.5	8.0 12.35	154.5 168.0	10.30 12.40	199.0 182.5	4.40 12.30	134.0 100.5
29	2.30 13.0	178.0 191.0	7.30 12.10	143.5 116.0	3.35 12.0	174.0 187.0	9.0 12.40	157.0 151.5	10.35 12.40	196.5 196.5	5.30 12.30	148.5 100.0
30	2.30 12.30	173.0 186.0	8.30 12.0	146.5 117.0	4.35 12.45	166.5 182.5	9.45 12.45	154.5 164.5	1.30 11.40	173.0 190.0	6.30 12.40	146.5 101.5

(REDATTE DAL PROF. DOTT. G. ORNSTANI)

La temperatura.

1. La temperatura media mensile di questo novembre supera la normale a Gorizia, a Udine ed a Belluno, ne è inferiore a Padova e Rovigo, essa è press'a poco uguale altrove, come appare dallo specchio che segue:

	Trieste	Gorizia	Udine	Belluno	Torvis	Padova	Frauda	Rovigo	Venezia
Nov. 1924	9,2	8,5	8,4	5,5	7,8	6,8	7,9	7,1	7,5
Val. medio	9,8	7,6	8,0	4,8	7,8	7,2	8,0	7,6	7,2

La differenza, eccezion fatta per Belluno e Gorizia, sono inferiori al mezzo grado. L'elevata temperatura media di Belluno va collegata col basso valore della nebulosità rispetto alla media (§ 6).

2. Questo novembre s'è reso caratteristico per l'ampiezza dell'escursione termica.

S' inizia il mese con temperatura in leggero aumento. Le giornate 5 e 6 sono le più calde del mese; si tratta di un breve periodo sciocciale in cui il vento al suolo si è manifestato dal 3° quadrante solo nell'alto Adriatico.

In seguito la temperatura diminuisce con una certa rapidità: dal 15 al 20 si presenta un gruppo di giornate a vento forte, freddissime, la cui temperatura media è ovunque vicino a 0°, in qualche luogo anzi, come a Padova, sotto zero.

La temperatura poi risale sino alla fine del mese, preparando un altro periodo sciocciale.

Il massimo valore mensile sia della media diurna come della massima diurna si sono verificati: il 6 a Venezia rispettivamente con 14°4 e 18°0; il 6 a Trieste rispettivamente con 15°6 e 17°5, al Vento 11°7 e 18°9, a Padova 18°5 e 17°4 ecc. A Treviso il valore massimo della media diurna si è avuto il 6 con 14°1; della massima diurna si è avuto il 6 con 17°1.

In tutto il mese a Trieste il termometro non è mai sceso sotto zero (minima assoluta 0°5 il 19); a Venezia esso è passato sotto zero il 16, 19, 20 e 21 (la minima assoluta è stata di -2°0 il 20). In pianura il termometro è sceso sotto zero al 15 in generale, ma in qualche luogo, come a Padova, sin dal 14.

Il vento da ENE forte, iniziato al 18, raffredda la regione rapidamente; al mattino del 19 è seguita la minima tanto all'aria libera (come ce lo rivela il Vento), quanto in riva al mare e in collina. In queste località, mutando la direzione del vento (al Vento WNW dalle ore 11 del 19), la temperatura si fa meno rigida; ma in terraferma, per causa della calma d'aria e delle perdite per irraggiamento notturno, il termometro nelle notti successive tocca livelli sempre più bassi. A Padova è raggiunto il minimo assoluto di -4,9 il 21, a Rovigo -3,0 il 21 e -3,1 il 26, mentre al Vento dal 21 in poi il termometro non scese più sotto zero.

L'escursione diurna della temperatura dal 21 al 23 ha oscillato a Rovigo da 10 il 21 a 10,6 il 23, e a Padova da 13,8 il 21 a 15,3 il 23; al Vento invece tranne il 22 con 7,7 negli altri giorni tale escursione è stata inferiore ai 5 gradi.

3. Il confronto della temperatura tra Vento e Padova rivela che il fenomeno della inversione termica (ossia lo stagnare di aria più fredda al suolo) nel pomeriggio si è presentato una volta sola, al 23, invece nelle mattinate manco dal 2 all'11, poi al 13-14 e 17-18 (giornate queste a vento forte), e infine dal 27 al 30.

Le inversioni vanno facendosi sempre più forti nei giorni successivi al 21; dal 22 al 26 il Vento, che sovrasta di poco più di 500 m. a Padova, è più caldo di 8°; il 23 ed il 24 anzi tale differenza tocca i 10 gradi.

La causa è la stessa che abbiamo già segnalato nel paragrafo precedente, per spiegare che al Vento, dal 21 in poi, il termometro non è sceso più sotto zero, ossia essa consiste nel subentrare di correnti dal 4° quadrante più deboli, più calde e abbastanza asciutte, nella calma in pianura e nelle conseguenti perdite per irraggiamento.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Eccezionalmente scarse le precipitazioni: esse furono limitate alla Venezia Giulia e alla pianura veneta nei giorni 5, 10 e 23; in qualche altro giorno qua e là sono state raccolte poche gocce per lo più dovute al depositarsi della nebbia.

5. Anche sui monti si vide poca neve, un tenue e parziale imbianca-

mento; sulle alte cime del bacino dell'Adige verso gli ultimi 3 giorni del mese viene segnalato un manto di neve di qualche centimetro.

6. La nebulosità media mensile è stata ovunque molto bassa, specie nelle zone montuose.

	Trieste	Gorizia	Udine	Belluno	Torvis	Venezia	Padova	Rovigo
Nov. 1924	4,8	5,0	5,0	2,9	4,1	4,8	5,2	5,5
Val. medio	5,8	5,2	5,8	5,8	5,7	5,8	6,5	7,0

Al principio del mese continua il periodo nebbioso iniziato alla fine del precedente; sino al 5 le nebbie furono estese ed alte, tanto da avvolgere anche la cima degli Euganei (600 m. s. l. m.); all'1 e al 2 esse si sono estese a tutta la pianura, al 3, 4 e 5 si sono limitate alla parte occidentale.

Un'altra giornata di nebbie alte, estese e molto dense, tanto da dare segnalazioni pluviometriche, è il 23.

Al 7 e al 29 la pianura è coperta da nebbie basse (strati) che avvolgono il Vento (600 m. s. l. m.).

La distribuzione delle nebbie è stata assai irregolare rispetto alla normale; infatti, mentre la loro frequenza a Belluno, Padova e Venezia è stata al di sotto della media di lunghi anni, questa media è stata superata altrove.

7. La quantità delle precipitazioni è stata così scarsa da far novare questo mese tra i più poveri di questi ultimi anni. In parecchie località, come Bolzano, Belluno, Latisana, Cologna V., non è stata fatta alcuna registrazione: le quantità maggiori sono state misurate nell'Istria (a Fiume sono stati raccolti mm. 14,7, a Rovigno 10,2, a Pisino 7,2 ecc.); in alcuni luoghi parte delle precipitazioni riportate sono dovute all'acqua depositata nel pluviometro dalle nebbie.

8. Nella direzione del vento a tutte le quote predominano i quadranti settentrionali; al suolo e poco sopra ha la prevalenza il vento da ENE; con questa direzione spira il vento al suolo in terraferma anche nei periodi sciocciali (§ 2).

Numerose ed intense sono le burrasche di bora chiara sull'alto Adriatico e Venezia Euganea; nella Venezia Tridantina spirano venti dal 2° quadrante.

Un primo periodo va dal 7 al 10, con maggiore intensità al 9, in cui la velocità media giornaliera è km. ora 45,9 al Vento, 36,3 al Lido. Altro periodo dal 12 al 15; maggiore intensità il 13, velocità media giornaliera km. ora al Vento 39,8, al Lido 36,8. Un ultimo periodo va dal 17 al 18.

Nel resto del mese l'intensità del vento fu relativamente debole, eccezione fatta al 21 e al 23, coattchè la velocità media dell'ultima decade è al di sotto delle precedenti (Venezia Lido km. ora 12,9 la prima, 19,1 la seconda, 8,0 la terza, a Trieste rispettivamente 20,5, 36,5 e 3,9).

I fiumi.

9. I corsi d'acqua della regione, in magra o in leggera morbida dagli ultimi giorni di ottobre, in tutto il mese di novembre furono in lenta e continua diminuzione.

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica anche in questo mese è notevolmente superiore alla normale, da cui differisce di più che 3 mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 766,0, mentre il suo valore normale è mm. 762,6.

I valori più alti sono stati segnati nella seconda decade; a Venezia la media decadica è stata mm. 767,7; il massimo assoluto è stato di mm. 771,6 il 21.

I valori più bassi sono stati segnati nella prima decade; a Venezia la media di questa decade è stata di mm. 763,5, il minimo assoluto è stato di mm. 759,4 il 10.

L'escursione è stata di mm. 12,2, molto debole. (Le altezze barometriche sono date a 0° e al livello del mare).

11. L'unico specchio mostra i vari tipi isobarici presentatisi in questo mese e le condizioni del tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX
Con pres. generali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con pres. parziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Senza precipitazioni	1	4	1	3	6	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Totale	1	4	1	3	6	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Con * al caso supposto le configurazioni dei giorni 11 e 19 che non è stato possibile classificare con i criteri adottati.

12. Sino al 4 ha predominato l'azione dell'anticiclone atlantico, che protendeva due promontori, uno sull'Irlanda l'altro sulla penisola Iberica, abbraccianti un ciclone che si trovava sul Golfo di Guascogna. Col movimento generale verso SE, il promontorio più meridionale scompariva dalla carta Europea; al 5 la nostra regione passa sotto l'azione del ciclone (tipo XV) che apporta poche piogge (§ seguente).

L'anticiclone approda sull'Europa il 7 e si sposta verso levante unendosi con l'anticiclone russo, dal 9 sino al 16 il suo nucleo oscilla attorno al Baltico. Dal 16 sino al 22 detto anticiclone oscilla verso le coste occidentali Europee, al 23 ritorna sull'Europa centrale, al 24 sulla Russia meridionale.

Naturalmente si presentarono venti forti (§ 8), quando con le alte pressioni continentali si combinarono depressioni moventi nel Mediterraneo; si presentò il freddo quando il vento proveniva dal 1° quadrante, dalle fredde pianure russe.

13. Come appare dallo specchio riportato al § 11, mancarono le precipitazioni anche con tipi isobarici che come il III, XV, XVI b, II, di regola si presentano con precipitazioni. Probabilmente la ragione principale di ciò va ricercata nell'elevato valore della pressione nella regione, la quale fu mm. 761 il giorno 3 con tipo III, superiore a mm. 764 negli altri giorni; ma si possono aggiungere anche altre considerazioni.

La configurazione del 17 con ciclone a 758 sulla Sardegna è un tipo XVI b. E' da notare però che da noi spiravano venti dal 1° quadrante sino a 2000 metri, essi erano da N più in sù, mentre quando questo tipo porta precipitazioni, almeno in alto, il vento ha una componente meridionale.

I venti meridionali oltre i 500 m. non mancarono il 8 col ciclone sulle Baleari (tipo XV); ma il ciclone, rivelatosi sull'Oceano Atlantico al largo del Golfo di Guascogna (il 4), aveva attraversato la penisola Iberica (il 5), era sulle Baleari al mattino del 6, si allontanava per l'Africa settentrionale (Tunisia) il 7; intanto sulla regione si attendeva un pendio da NE relativamente forte. Il vento settentrionale che aveva sempre spirato in basso interessava uno strato di 600 metri al mattino del 8, uno strato più alto nei giorni precedenti ed in quelli successivi. Le scarse precipitazioni (nebbia piovigginosa per lo più) caddero il 6.


Al 25 al formarsi di un promontorio da E in Val Padana e allo scendere della depressione sul Mediterraneo si delineò tipo II; le nebbie aumentano e si fanno più piovigginose, sino a che al 26, al delinearsi della depressione mediterranea, cadono qua e là poche piogge, ma questa cessano il giorno successivo, per l'allontanarsi verso SE della depressione formata nel Mediterraneo.

Conclusioni riassuntive.

- 1) La temperatura media di poco si scosta dal valor normale, ma forte è l'escursione mensile: alle giornate relativamente calde verso il 5-6, segue un periodo molto freddo, che culmina verso il 20; la temperatura si fa mite verso la fine del mese.
- 2) Numerosi i giorni con nebbie nella pianura veneta, ad occidente dei Berici e degli Euganei, più volte superanti le cime di questi, ma bassa la nebulosità. Eccezionalmente scarse le precipitazioni: in parecchi luoghi esse mancarono del tutto, in pochissimi il loro totale superò i 10 mm.
- 3) Tutte le precipitazioni sono state leggere; anche la neve fece breve comparsa.
- 4) I fiumi sono stati in continua deprecessione.
- 5) Il dominio di vasti anticicloni sull'Europa centrale e nord orientale ha ostacolato le precipitazioni, le quali in quantità minime hanno fatto la loro comparsa al presentarsi di depressioni nel Mediterraneo occidentale (II e XV), che hanno alterato lievemente la circolazione atmosferica.

(*) Le note qui riportate sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di prima ordine nel bollettino Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico, le cui conseguenze quindi si presuppongono dal lettore del capitolo riguardante la situazione isobarica. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione R. T. non fu perfetta. Perché non le notizie R. T. è compilato il Bollettino giornaliero dell'Ufficio Idrografico.

AB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alle classi dei Fabbri (C. Fabbri: Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia. — Lit. del Serv. Aerol. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Redaelli, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geof. di Roma.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1924

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA

PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI

1925

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	8
Elementi meteorologici del mese per Belluno	»	6
Bolzano	»	9
GORIZIA	»	4
Padova	»	7
Rovigo	»	8
Trento	»	9
Treviso	»	8
Trieste	»	4
Udine	»	5
Venda (veita)	»	7
Venezia (Lido)	»	6
Vicenza	»	8

Piuvimetria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	11
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliera, totali mensili e giorni piovosi):		
Bacini della Venesia Giulia	»	13 a 14
Bacino della Drava	»	12
» dell'Isonzo	»	14
» del Tagliamento	»	15
» della Livenza	»	16
» del Piave	»	17
» della Brenta	»	18
» del Bacchiglione	»	20
» dell'Agno-Guk	»	20

Bacino dell'alto Adige	Pag.	21
» del medio e basso Adige	»	28
Pianura orientale (tra Isonzo e Piave)	»	18
Pianura occidentale — a) tra Piave e Brenta	»	24
Pianura occidentale — b) tra Brenta e Adige	»	25
Pianura polesana (tra Adige e Po)	»	26

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	27
Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche: Bolte		
» Perarolo, Brenta a Sessan, Adige a Trento, Pascentina e Boara Pisani	»	28
Osservazioni giornaliere del livello alle stazioni idrometriche principali	»	29 a 31
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi Tagliamento a Fossano e Latisana, Piave a Belluno		
» S. Donà, Brenta a Bassano, Adige a Pascentina	»	32
Misure di portata eseguite nel mese	»	62

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti	Pag.	33
Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese:		
Porto Lignano, Falconara, S. Felice di Chioggia	»	34
Diga Sud Lido, Punta Saluta, Porto Marghera	»	35
Pagliaga, Conche, Brondolo	»	38
Massime escursioni del livello nel mese	»	37
Massime ampiezze di marea osservate nel mese	»	37
Materiale in sospensione nelle acque lagunari	»	37
Note meteorologiche e idrologiche del mese	Pag.	39

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e per l'umidità: l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12} (l_0 : 2 + l_1 + l_2 + \dots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il vento si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24} (l_1 + l_2 + \dots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno e Vicenza, non ancora forniti di anemografo, la direzione del vento è stabilita a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

SEGNi CONVENZIONALI

● Pioggia. - * Neve. - △ Nevicchio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - ⊥ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - -- Agli di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ✕ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - > Lampi e tuoni. - ¶ Vento forte. - ¶ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊙ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊙ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ☾ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
-- , dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere m p n, che seguono alcuni segni (quasi di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente mattina, pomeriggio, sera, notte), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenza. — I valori massimo e minimo per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19' Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ora				
1	64.2	11.9	18.4	11.2	88	3.1	SE	7.6	5	11	0.8	10	≡ m
2	63.2	18.5	15.4	12.0	77	15.0	SE	15.6	17	20	3.8	9	● m p s
3	49.4	12.9	15.3	11.4	76	11.3	SE	14.0	10	20	10.8	10	● m p s
4	54.4	13.9	15.5	12.4	76	9.8	E	9.7	9	24	21.6	9	● n
5	64.2	18.7	16.1	11.9	69	9.5	ENE	12.1	8	24	1.1	7	● n
6	67.0	11.3	13.3	10.8	82	8.0	ESE	9.8	7	43	8.2	10	● ≡ m
7	68.0	11.0	11.8	9.6	54	41.9	ENE	41.4	18	66	—	5	≡ m
8	67.6	9.0	9.7	7.8	52	65.5	ENE	65.5	24	78	—	5	≡ m
9	66.3	7.1	8.0	5.9	55	60.6	ENE	60.6	24	73	—	9	Δ m
10	65.7	8.8	8.5	5.5	44	61.2	ENE	61.8	18	74	—	10	Δ m
Media I. decade	62.0	11.1	12.5	9.8	68	28.6				44.8	8.4		
11	67.1	4.1	5.5	3.9	52	32.8	ENE	32.8	24	61	—	2	V
12	69.1	3.5	4.9	2.8	50	33.8	ENE	36.3	18	45	—	0	
13	69.2	3.3	5.4	2.2	42	30.1	E	30.9	21	40	—	0	
14	66.5	6.0	8.1	3.0	60	6.8	E	7.3	9	28	—	10	gocce in ∞ m
15	64.6	8.0	10.1	6.9	71	3.8	SE	4.8	8	6	—	5	∞ m
16	63.1	8.8	11.4	6.9	72	4.5	SE	4.5	11	7	—	6	
17	66.2	10.2	18.1	8.4	52	26.8	ENE	40.2	14	53	—	0	
18	68.4	9.2	11.3	7.5	37	42.8	ENE	46.3	18	56	—	0	
19	69.0	8.0	10.9	5.9	54	19.3	SE	18.5	11	35	—	2	
20	70.7	2.4	18.4	6.1	27	20.7	E	22.6	10	41	—	0	
Media II. decade	67.4	7.1	9.4	5.3	50	24.0				—	2.5		
21	70.0	10.4	18.2	8.9	28	10.4	ESE	15.7	7	29	—	0	
22	69.8	10.0	14.1	7.6	28	11.1	SE	9.5	6	30	—	0	
23	69.1	9.6	12.3	6.7	47	6.8	SE	6.4	10	30	—	0	
24	68.7	6.8	9.5	4.9	79	2.8	SE	3.0	9	8	—	0	
25	68.9	6.2	8.8	4.4	79	2.7	SE	3.1	9	7	—	0	
26	63.8	5.4	8.0	3.4	68	5.4	SE	3.3	17	7	—	0	
27	67.5	5.3	8.5	3.5	80	5.1	SE	4.9	14	11	—	2	
28	62.9	7.6	8.9	5.9	83	3.0	ESE	4.1	9	8	—	10	
29	61.5	8.7	9.8	7.8	89	15.1	ENE	29.1	8	47	15.4	10	● p s ≡ m
30	67.6	7.3	9.6	4.8	51	23.8	ENE	31.5	18	42	—	8	
31	65.5	6.1	8.9	4.2	68	5.3	SE	5.3	10	8	—	7	gocce in ∞ m
Media III. decade	67.2	7.6	10.1	5.6	62	8.0				15.4	2.9		
Media mensile	65.5	8.5	10.7	6.8	60	19.8				60.2	4.8		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'												
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	11.1	11.4	10.5	91	0.3	»	»	»	4	2.1	10	● p s ≡ m p
2	12.3	14.1	10.9	82	6.2	»	»	»	14	14.4	10	● m p s K p
3	11.5	14.3	10.1	85	4.4	»	»	»	18	23.0	10	● s n
4	12.6	14.9	10.9	82	5.8	»	»	»	16	37.9	8	● m
5	12.2	15.0	10.5	77	2.7	»	»	»	6	1.5	8	● m)
6	11.1	12.0	9.9	86	1.7	»	»	»	6	3.2	10	● p s
7	10.8	12.4	9.9	55	9.8	»	»	»	17	—	7	
8	9.8	10.7	8.9	51	11.5	»	»	»	21	—	6	
9	8.4	9.3	7.2	56	10.0	»	»	»	17	—	7	
10	7.4	8.3	6.9	43	9.2	»	»	»	19	—	10	
Media I. decade	10.7	12.2	9.5	70	6.9					35.1	8.6	
11	4.2	7.9	0.6	55	3.3	»	»	»	8	—	1	
12	1.6	6.4	— 1.4	73	1.9	»	»	»	5	—	0	V L
13	1.0	6.8	— 2.2	71	1.1	»	»	»	5	—	0	V L
14	2.5	6.8	— 1.5	68	3.3	»	»	»	7	—	7	V L
15	6.0	9.9	+ 3.1	67	5.3	»	»	»	9	—	5	
16	6.9	9.9	3.4	70	6.6	»	»	»	11	—	2	
17	6.8	13.8	4.8	71	4.1	»	»	»	10	—	0	
18	6.5	12.8	2.2	56	2.5	»	»	»	9	—	0	
19	4.1	11.0	1.2	65	1.9	»	»	»	5	—	0	
20	6.1	13.6	1.2	62	8.1	»	»	»	7	—	0	V L
Media II. decade	4.6	9.7	1.2	65	3.3					—	1.6	
21	7.5	14.2	3.5	43	5.6	»	»	»	11	—	0	
22	8.9	18.4	4.5	46	6.8	»	»	»	11	—	0	
23	7.5	13.9	3.9	49	10.9	»	»	»	14	—	0	
24	6.9	12.6	3.5	58	9.4	»	»	»	15	—	0	
25	6.9	13.8	3.7	59	6.6	»	»	»	11	—	0	V
26	4.2	9.9	1.0	67	8.1	»	»	»	13	—	0	V L
27	2.7	8.1	— 0.4	64	5.7	»	»	»	11	—	2	V L
28	4.4	5.8	+ 2.1	32	8.4	»	»	»	8	0.5	10	● s ≡ m
29	6.5	8.1	3.0	86	2.6	»	»	»	9	12.3	10	● m p s
30	6.3	9.7	2.7	62	3.6	»	»	»	7	—	2	
31	4.2	8.3	2.3	77	3.0	»	»	»	6	—	7	
Media III. decade	6.0	10.7	2.8	66	5.9					12.3	2.8	
Media mensile	7.1	10.9	4.5	67	5.0					27.9	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
 Altitudine: barometro m. 121 s. l. m. - termometri m. 116 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora			
					Media		Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore			
1	54.2	10.6	11.4	10.1	88	>	>	>	>	0.5	10	● = m p s = m s
2	48.0	11.1	18.0	10.1	95	>	>	>	>	29.0	10	● K > = m
3	39.9	9.9	12.5	8.7	94	>	>	>	>	61.6	10	● = m p s
4	45.8	10.8	14.5	9.4	86	>	>	>	>	15.3	8	● < < = s
5	54.6	11.5	14.4	10.7	81	>	>	>	>	1.2	9	● = s
6	56.0	10.5	11.4	9.7	96	>	>	>	>	28.7	10	● = m p s = m s
7	58.8	9.4	12.7	7.8	78	>	>	>	>	—	7	= m s = s
8	59.0	8.1	11.2	6.6	82	>	>	>	>	—	6	
9	57.5	7.7	8.8	6.3	58	>	>	>	>	—	8	
10	57.2	7.6	8.4	6.4	48	>	>	>	>	—	10	= s
Media I. decade	52.6	9.7	11.8	8.0	79					181.8	8.8	
11	57.3	4.2	6.9	1.5	52	>	>	>	>	—	2	Δ
12	50.5	2.1	5.0	0.1	66	>	>	>	>	—	0	= s
13	59.5	2.1	5.8	— 0.7	60	>	>	>	>	—	0	
14	56.9	2.8	6.9	— 0.4	69	>	>	>	>	—	6	= m s = s
15	54.9	4.9	10.2	+ 2.2	76	>	>	>	>	—	8	= m p s = s
16	53.5	6.6	10.1	3.5	80	>	>	>	>	—	6	= m s = m
17	56.9	6.6	13.1	2.0	68	>	>	>	>	—	1	
18	59.5	6.9	11.8	3.4	48	>	>	>	>	—	0	
19	59.7	5.5	10.5	1.5	58	>	>	>	>	—	0	= m s
20	61.1	4.8	12.0	0.5	56	>	>	>	>	—	0	= m s =
Media II. decade	57.9	4.7	9.1	1.4	62					—	2.3	
21	60.5	6.0	18.6	1.7	56	>	>	>	>	—	0	= s
22	59.9	6.8	18.6	2.0	55	>	>	>	>	—	0	= m s = s
23	59.5	8.4	14.0	1.4	64	>	>	>	>	—	0	
24	58.9	6.0	12.8	3.1	65	>	>	>	>	—	0	
25	59.3	5.6	12.5	1.1	68	>	>	>	>	—	0	= s
26	58.3	4.2	10.8	0.4	67	>	>	>	>	—	0	= m s = s
27	57.4	2.9	7.9	— 0.1	85	>	>	>	>	—	4	= m p s = m s
28	58.0	4.2	5.3	+ 1.8	84	>	>	>	>	0.2	10	● = m p s = s
29	52.5	8.4	7.4	5.2	92	>	>	>	>	9.4	10	● = m p = m
30	57.9	5.6	9.2	2.0	61	>	>	>	>	—	2	= m s
31	55.8	4.0	7.4	2.0	75	>	>	>	>	—	7	= m s
Media III. decade	57.5	5.2	10.4	1.9	67					9.6	3.3	
Media mensile	56.0	6.5	10.4	4.0	69					140.9	4.8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
 Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
				Media	Direzione da			
1	7.5	8.9	5.9	88	W	3.8	8	● s n
2	5.7	6.9	4.1	83	NE	51.8	10	●
3	4.5	6.0	3.3	84	NE	27.8	9	● p s n = m
4	4.4	7.1	2.5	83	SW	21.0	7	● n m
5	5.2	9.9	2.0	76	NW	—	5	
6	4.4	6.9	2.7	82	NE	0.8	7	● p s
7	4.7	9.6	2.1	74	NE	—	8	
8	4.0	6.8	2.3	60	WSW	—	5	
9	8.8	4.8	1.7	67	W	—	8	
10	3.2	6.2	1.8	69	ENE	—	8	
Media I. decade	4.7	7.3	2.8	76		106.0	7.0	
11	1.8	4.9	— 1.2	78	NNW	—	8	
12	— 0.6	4.7	— 3.9	78	NW	—	0	V
13	— 0.9	4.7	— 4.0	75	NW	—	0	V
14	— 1.5	1.8	— 4.7	81	NW	—	8	V
15	+ 1.7	5.1	— 2.0	74	W	—	7	V
16	3.9	6.9	+ 2.0	75	WNW	—	4	
17	2.7	9.4	— 0.9	73	NNW	—	0	V
18	1.7	8.5	— 2.3	67	NW	—	0	V
19	1.4	7.6	— 2.2	65	NW	—	1	V
20	2.6	8.9	— 1.8	63	WNW	—	0	V
Media II. decade	1.2	6.2	— 2.1	72		—	1.8	
21	3.9	10.0	0.0	64	WNW	—	0	
22	3.6	0.2	— 0.3	64	NE	—	0	
23	2.3	3.2	— 1.6	61	NNE	—	0	V
24	1.6	3.3	— 2.3	59	NW	—	0	V
25	1.2	7.0	— 2.9	69	NW	—	0	V
26	0.7	6.7	— 3.8	68	NW	—	0	V
27	— 0.4	5.9	— 4.1	64	NW	—	1	V
28	— 1.1	1.0	— 8.9	77	W	—	8	V
29	+ 1.1	2.2	+ 0.1	86	SW	4.2	10	● m p
30	1.8	6.9	— 1.2	66	WNW	0.2	0	● s V
31	— 0.8	4.0	— 2.0	68	NW	—	5	V
Media III. decade	1.8	6.9	— 2.2	66		4.4	2.2	
Media mensile	2.4	6.8	— 0.5	71		109.4	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 28' Long. Ovest da Roma 0° 4' Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.													
Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità massima km. ora	Durata ore				
1	64.6	10.7	12.1	9.2	94	9.8	W	8.5	10	18	10	≡ m	
2	64.5	11.4	13.2	9.0	92	22.8	E	28.9	9	37	10	● m p s	
3	60.9	9.6	11.0	8.5	95	19.8	E	20.5	15	34	9	● m p s ∞ m	
4	54.8	12.0	14.3	9.2	94	12.0	S	10.5	4	18	6	● m	
5	64.1	11.1	12.6	9.8	94	18.5	NNE	15.9	6	26	10	● m p	
6	67.2	9.7	10.8	8.9	95	6.0	NNW	3.8	10	29	10	● p s ≡ m p s	
7	68.6	10.7	13.8	9.1	79	18.1	E	19.8	10	60	6		
8	69.8	9.4	11.5	7.8	71	27.8	E	39.0	21	44	9		
9	67.8	7.8	8.7	6.6	74	37.6	E	37.3	28	44	9		
10	67.0	8.7	7.5	6.4	68	38.3	E	38.3	24	48	10		
Media I. decade	68.6	9.9	11.5	8.4	85	20.8				38.4	8.9		
11	67.5	4.5	6.0	3.0	76	27.7	E	30.1	19	43	4		
12	70.2	2.9	6.0	0.4	83	18.0	ENE	14.5	8	22	0	V	
13	70.8	2.4	5.9	0.2	80	12.9	N	10.1	9	21	1	V	
14	67.8	2.4	3.8	0.2	84	11.8	N	10.4	9	14	10	V	
15	65.7	5.4	8.4	3.4	91	6.4	NNW	7.1	17	10	0.4	● m ≡ p	
16	64.9	6.8	9.7	5.3	91	5.8	NNW	6.8	12	11	6	● m	
17	67.2	6.0	11.9	2.0	83	9.5	NNW	4.9	9	18	0	≡ m V	
18	69.7	6.8	12.2	3.0	71	14.6	N	15.9	10	20	0	V	
19	70.0	5.7	10.8	1.5	72	13.2	N	12.5	21	22	8	V	
20	71.7	5.9	13.0	1.9	78	18.3	N	12.8	10	21	0	V	
Media II. decade	68.4	4.8	8.8	1.9	80	12.8				0.4	8.4		
21	71.4	5.5	11.0	2.1	83	9.1	N	17.0	6	28	0	V	
22	70.5	5.9	14.1	2.2	80	8.8	NNW	7.8	7	14	0	V	
23	70.8	5.7	11.0	3.7	84	10.4	NNW	10.0	8	17	0	V	
24	69.8	5.0	11.8	1.3	79	5.9	NW	5.9	8	10	0	V	
25	69.9	4.1	8.6	1.0	86	6.7	NW	6.3	9	12	0	∞ V	
26	69.6	2.1	9.8	0.8	89	8.5	NE	5.3	6	8	0	V	
27	68.6	2.8	5.8	0.8	85	4.7	NW	7.0	5	12	0.3	≡ m p s	
28	64.2	2.7	5.2	1.8	91	5.2	NE	4.9	9	9	0.3	≡ m	
29	62.8	5.5	7.2	4.0	91	12.3	NNW	10.5	6	34	5.6	● ∞ p	
30	68.5	6.8	10.6	4.1	79	11.0	NNE	11.9	7	44	4	∞ m	
31	68.1	8.4	5.2	1.5	92	2.5	NW	2.4	7	10	9	≡ m	
Media III. decade	68.8	4.5	9.1	1.6	86	7.2				6.0	3.6		
Media mensile	68.4	6.4	9.8	3.9	84	18.6				44.8	5.8		

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'												
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente		Velocità massima km. ora				
				Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ore					
1	10.7	12.3	9.4	94	»	»	»	»	»	—	10	≡ m s
2	10.7	12.0	8.5	85	»	»	»	»	»	13.4	10	● p
3	9.8	11.0	7.8	94	»	»	»	»	»	19.8	10	● p s n
4	11.1	12.9	9.5	92	»	»	»	»	»	0.8	8	● n
5	11.1	12.8	8.7	85	»	»	»	»	»	0.2	8	● p
6	10.2	11.8	9.0	94	»	»	»	»	»	1.2	10	● s ≡ m p
7	9.9	12.6	8.5	74	»	»	»	»	»	—	4	≡ m
8	8.6	10.6	7.0	67	»	»	»	»	»	—	8	
9	7.8	9.0	5.4	68	»	»	»	»	»	—	8	
10	8.7	8.3	5.8	80	»	»	»	»	»	—	10	
Media I. decade	9.6	11.8	8.0	83	»					85.2	8.6	
11	4.0	6.0	0.7	64	»	»	»	»	»	—	4	≡ m p
12	2.6	5.5	0.1	73	»	»	»	»	»	—	0	≡ m p s V
13	2.6	5.5	0.8	75	»	»	»	»	»	—	1	≡ m V
14	2.0	4.0	0.3	79	»	»	»	»	»	—	9	≡ m p V
15	5.8	9.3	2.9	88	»	»	»	»	»	—	9	≡ m
16	7.1	9.9	2.9	84	»	»	»	»	»	—	6	≡ m ≡ p
17	6.8	12.2	2.2	73	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
18	7.9	12.7	3.7	57	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
19	6.8	9.7	2.7	61	»	»	»	»	»	—	5	≡ m
20	6.9	18.1	1.3	65	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
Media II. decade	5.1	8.9	1.5	71	»					—	3.4	
21	7.8	11.8	4.4	83	»	»	»	»	»	—	0	≡ m
22	7.8	12.1	3.9	84	»	»	»	»	»	—	8	≡ m V
23	6.9	12.6	2.3	66	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
24	5.5	10.0	1.8	66	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
25	4.5	9.9	0.2	68	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
26	4.1	8.7	0.6	68	»	»	»	»	»	—	0	≡ m V
27	1.2	5.7	1.3	94	»	»	»	»	»	—	7	≡ m s V
28	2.3	5.8	0.8	86	»	»	»	»	»	0.2	10	≡ m p s V
29	5.5	7.0	4.0	90	»	»	»	»	»	3.7	10	● m p ≡
30	6.0	9.1	3.1	70	»	»	»	»	»	—	2	≡ m
31	8.2	6.7	1.4	81	»	»	»	»	»	—	6	≡ m
Media III. decade	5.0	9.0	1.8	74	»					5.9	3.5	
Media mensile	6.6	9.7	3.8	78	»					41.1	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (Via Sorlo).

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
 Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa Media	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Vento prevalente							
						Velocità media km. ora	Direzione da	Velocità maxima km. ora	Durata ore				
1	63.1	10.5	12.7	8.8	92	4.8	NE	3.1	11	10	—	10	≡ m
2	51.5	10.7	12.7	8.3	92	8.4	NE	12.0	7	17	4.4	10	● m p s
3	48.2	8.4	10.3	5.9	94	10.5	NNE	14.1	8	27	27.4	10	● m p s ≡ m
4	53.7	10.8	13.1	8.0	96	5.6	NNE	8.3	13	10	0.8	9	● m p ≡ m
5	63.6	10.5	13.5	7.8	87	5.5	NNW	4.1	16	13	—	7	
6	68.1	8.5	10.5	6.8	98	2.0	NNW	1.8	16	10	1.0	10	● s ≡ m s
7	67.7	9.1	14.1	7.2	79	6.9	NE	7.6	9	11	1.0	5	● n ≡ e
8	67.9	8.6	11.6	5.4	67	9.7	NNE	8.1	18	19	—	8	
9	66.0	5.9	8.7	2.4	76	6.7	NNE	6.6	11	12	—	8	V
10	66.1	6.3	7.8	4.8	62	10.8	NE	12.7	16	20	—	10	
Media I. decade	61.4	8.9	11.5	6.6	88	7.1					84.6	8.8	
11	66.5	4.6	7.5	0.9	65	12.0	NE	11.8	23	16	—	6	
12	69.0	1.4	8.8	- 2.3	81	4.2	N	4.1	17	11	—	0	V
13	68.8	0.3	8.0	- 3.6	63	4.2	N	4.2	19	8	—	1	V
14	66.4	0.6	2.8	- 2.8	67	3.8	NE	8.8	20	6	—	10	V
15	64.4	5.2	9.3	- 2.1	66	3.2	NE	3.2	24	5	0.2	9	● s = p
16	62.7	5.6	9.3	- 2.9	62	2.3	NE	2.2	18	6	0.3	9	● m ≡ s
17	66.1	5.0	12.3	- 0.2	81	4.5	NNE	3.5	11	7	—	0	V
18	63.7	4.7	12.4	+ 0.5	69	5.9	NNW	6.2	13	9	—	0	
19	63.9	3.5	11.4	- 2.1	74	3.9	NNW	3.6	17	8	—	4	
20	70.4	3.3	13.3	- 1.4	77	5.8	NNW	5.4	7	8	—	0	
Media II. decade	67.3	3.4	9.1	- 1.6	79	4.9					0.5	3.9	
21	69.9	3.3	12.4	- 1.9	81	3.5	NNW	4.8	8	6	—	0	≡ p V
22	69.8	4.3	14.2	- 2.1	83	4.3	NW	4.8	8	7	—	0	V
23	69.0	3.3	13.6	- 1.9	85	3.3	NW	3.7	10	6	—	0	V
24	68.3	2.5	12.5	- 3.2	84	3.3	NW	3.1	15	6	—	0	V
25	68.5	2.0	11.6	- 3.1	86	3.5	NW	4.4	9	6	—	0	V
26	67.8	0.6	8.7	- 4.6	86	2.5	WNW	2.6	21	5	—	0	V
27	66.9	- 1.1	2.4	- 8.8	89	2.9	WNW	2.8	15	6	0.3	0	≡ V
28	62.6	+ 0.3	4.1	- 8.2	94	2.5	WNW	2.5	24	4	0.3	0	● p
29	61.1	4.6	6.9	+ 2.3	93	3.0	WNW	3.3	10	13	6.3	10	● m p s
30	67.3	5.5	11.1	1.2	73	4.8	N	4.6	12	8	—	2	
31	64.8	2.4	5.6	- 0.5	84	2.1	WNW	2.0	7	6	—	7	V
Media III. decade	68.9	2.5	9.4	- 1.8	86	3.4					6.8	1.9	
Media mensile	65.2	4.9	10.0	+ 1.3	83	5.1					41.9	4.9	

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
 Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Media	Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità max. km. ora
								Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	712.8	7.6	8.8	6.8	92	14.0	WSW	6.0	8	56	2.6	10	● s ≡ m p s	
2	701.9	7.5	8.4	5.8	91	81.4	SSE	31.0	6	60	—	10	● p ≡ a	
3	698.6	6.3	8.6	4.8	96	33.4	ENE	41.5	8	68	—	10	● m ≡ a	
4	704.1	8.5	9.0	7.9	90	18.5	NE	25.6	7	86	37.9	10	● p ≡ p s	
5	718.4	8.0	9.0	6.7	87	21.5	NE	21.8	10	86	—	9	—	
6	715.6	7.6	8.7	5.6	79	13.1	NW	15.3	7	33	2.1	10	● s n ≡ s ≡ m	
7	716.9	6.5	8.8	5.8	75	30.2	E	34.0	14	51	—	5	—	
8	716.5	4.5	6.2	3.4	72	82.1	ENE	61.6	21	41	—	7	—	
9	714.7	2.6	3.5	1.5	78	36.4	ENE	36.1	19	46	—	8	—	
10	714.1	1.6	2.4	1.0	68	38.9	ENE	37.8	18	50	—	10	—	
Media I. decade	710.9	6.1	7.3	4.9	88	27.0					42.6	9.0		
11	714.5	- 0.1	1.0	- 1.9	76	34.5	ENE	34.5	24	46	—	10	—	
12	716.8	- 0.2	3.0	- 2.0	73	13.5	ENE	24.1	10	40	—	0	—	
13	716.9	+ 0.0	1.8	- 0.6	63	8.0	NE	10.7	9	18	—	0	—	
14	714.7	1.0	3.1	- 0.1	64	13.0	NE	14.8	12	21	—	10	● s	
15	718.4	4.7	5.7	+ 3.2	77	9.0	N	2.3	7	8	1.0	10	● m	
16	712.2	5.7	6.6	5.0	83	3.8	ESE	3.6	6	17	1.0	6	● n	
17	715.4	6.5	7.8	5.0	50	15.1	NE	17.9	12	33	—	0	—	
18	717.6	6.1	7.1	5.1	43	29.0	NE	30.4	15	41	—	0	—	
19	717.8	7.3	10.4	5.3	32	11.0	NW	17.5	8	36	—	1	—	
20	719.4	8.8	11.7	5.6	23	18.9	ENE	16.2	4	38	—	0	—	
Media II. decade	715.9	4.0	5.7	2.5	59	14.8					2.0	3.7		
21	719.2	10.8	18.7	8.1	23	6.3	NE	6.8	5	17	—	0	—	
22	718.6	11.5	12.7	10.6	24	6.8	NE	8.4	11	15	—	0	—	
23	718.5	12.4	15.0	5.6	18	»	»	»	»	»	—	0	—	
24	717.6	11.3	14.0	9.3	21	»	»	»	»	»	—	0	—	
25	717.7	10.8	13.6	8.2	20	2.1	W	2.0	6	7	—	0	—	
26	716.5	8.1	10.2	5.5	26	3.3	SW	4.4	10	9	—	0	—	
27	716.2	4.4	5.9	2.4	54	7.3	WNW	8.0	6	19	—	1	—	
28	711.4	8.7	5.2	1.8	36	4.0	WSW	5.0	6	17	—	10	—	
29	719.1	8.7	5.8	2.8	89	18.0	NNE	15.4	8	52	6.5	10	● ≡	
30	715.9	3.3	6.8	2.0	68	19.3	W	12.9	9	33	—	2	—	
31	713.5	2.5	3.5	1.8	55	12.4	W	16.8	14	25	—	9	—	
Media III. decade	715.8	7.5	9.6	5.2	44	9.1					6.5	2.9		
Media mensile	714.2	5.9	7.5	4.2	62	17.0					51.1	5.3		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'												
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.												
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente			Velocità massima km. ora			
						Direzione da	Velocità media km. ora	Durata ore				
1	10.4	11.8	8.8	92	7.6	NNE	13.0	6	17	—	10	≡ m
2	10.9	12.0	9.2	87	12.4	NE	14.1	12	24	5.8	9	● m s
3	8.7	10.9	5.8	95	13.5	NE	8.5	11	27	21.8	10	● m p s ≡ m
4	10.8	12.5	9.1	93	7.5	N	7.9	14	12	2.2	9	● n m p i ≡ m
5	10.6	12.5	8.9	89	6.5	NNW	8.4	5	10	—	10	≡ m
6	8.4	9.5	7.2	91	4.2	SW	4.8	9	10	4.2	10	● m p n ≡ m p s
7	9.8	11.9	8.0	90	10.2	NNE	11.7	12	16	0.4	7	● m ≡ m
8	8.8	10.5	6.1	98	17.2	NNE	18.1	14	29	—	7	⊂
9	6.9	8.0	4.2	76	14.6	NNE	17.2	9	22	—	9	
10	6.1	7.0	4.6	69	14.5	N	18.4	16	22	—	10	≡ m
Media I. decade	9.1	10.7	7.5	84	10.9					84.0	9.1	
11	4.6	6.0	1.6	74	11.8	N	12.0	21	17	—	9	≡ m
12	2.3	5.1	0.8	76	7.8	NNW	7.0	14	16	—	0	≡ s ≡ m
13	2.1	4.8	— 0.2	76	7.7	NNW	8.0	12	10	—	8	
14	1.4	2.8	+ 0.2	86	6.1	W	6.7	9	8	—	10	≡ m
15	3.9	6.0	2.0	91	8.8	WSW	9.0	16	14	0.8	10	● n ≡ m
16	5.2	7.5	4.0	93	6.3	WSW	6.1	16	9	0.2	7	● m ≡ s m i ≡ m
17	4.0	9.1	— 0.3	98	7.6	WSW	6.8	12	11	0.2	8	≡ m √
18	5.2	10.3	+ 0.7	71	8.0	W	7.7	11	12	—	0	≡ m p √
19	2.8	6.4	— 1.1	86	6.5	W	7.8	12	9	—	4	≡ m s √
20	2.6	8.8	— 1.4	82	8.8	WSW	9.2	15	19	—	0	≡ m p √
Media II. decade	3.4	6.6	0.8	82	7.9					1.2	4.6	
21	2.7	6.5	— 0.1	87	8.0	WSW	8.7	17	12	—	0	≡ s ≡ m p √
22	3.8	8.3	— 0.2	87	7.9	WSW	7.0	10	11	—	0	≡ m s ≡ p √
23	2.8	7.8	— 2.2	88	8.4	SW	7.8	10	11	0.2	0	≡ m s ≡ p √
24	2.2	7.5	— 2.7	89	7.8	SW	6.8	12	10	—	8	≡ s ≡ p √
25	2.0	7.2	— 2.8	86	8.8	WSW	7.9	18	11	0.2	8	≡ m s ≡ p √
26	1.0	5.8	— 2.9	91	4.5	WSW	4.1	9	9	—	8	≡ m p s √
27	— 1.8	0.8	— 4.4	96	8.4	N	6.8	12	8	0.2	10	≡ m p s √
28	+ 1.3	3.3	— 0.9	98	3.0	N	2.5	6	5	0.2	10	≡ m p
29	8.6	8.7	+ 2.0	94	7.8	W	4.1	7	20	8.2	10	● m p s
30	6.4	9.0	2.4	74	8.0	N	5.2	11	27	0.2	8	● m
31	2.5	4.5	0.6	89	4.0	N	4.0	28	8	—	9	≡ m
Media III. decade	2.4	6.1	— 1.0	89	6.4					4.2	4.6	
Media mensile	5.0	7.8	2.3	85	8.4					39.4	6.1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 38' Long. Ovest da Roma 0° 54'									
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.									
Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
	Notte	Massima	Minima						Media
1	10.8	11.1	9.3	83	E	—	10	≡ m	
2	10.8	12.1	9.3	91	E	25.0°	10	● n	
3	9.2	10.6	8.0	89	NE	2.5°	10	● n s ≡ m	
4	11.0	12.9	8.5	87	N	37.0°	10	● n	
5	11.1	14.1	9.2	79	NE	—	4		
6	9.7	11.8	7.9	88	W	—	8	≡ m	
7	9.9	12.8	6.9	78	SE	—	4	≡ m	
8	8.2	10.8	6.9	64	N	—	8		
9	7.2	9.1	5.4	67	NE	—	8		
10	6.9	8.0	5.9	58	E	—	10		
Media I. decade	9.4	11.8	7.8	79		65.6	8.1		
11	5.0	6.4	1.8	55	SE	—	8		
12	2.2	5.2	0.5	78	E	—	0		
13	1.6	4.9	— 0.8	75	W	—	0		
14	1.2	2.8	— 1.2	77	N	—	8		
15	4.7	7.8	+ 2.6	85	SW	—	9		
16	8.2	9.7	3.4	91	SW	0.7°	9	● s	
17	5.4	10.9	1.4	80	W	0.2°	0	● n ≡ m	
18	6.7	10.8	2.7	61	W	—	0	≡ m	
19	4.2	9.2	0.8	66	SW	—	2	≡ m	
20	4.3	10.9	0.1	68	W	—	0	≡ m	
Media II. decade	4.1	7.8	1.1	78		0.9	8.6		
21	4.0	10.4	1.1	68	W	—	0	≡ m	
22	6.0	12.2	2.4	70	S	—	0	≡ m √	
23	5.4	11.0	1.6	78	W	—	0	≡ m √	
24	4.7	10.1	0.9	71	W	—	0	≡ m √	
25	4.5	9.7	1.4	68	W	—	0	√	
26	3.2	7.9	0.3	72	S	—	0	√	
27	0.4	1.9	— 1.8	91	SE	—	8	≡ s √	
28	+ 3.0	4.7	— 0.3	89	W	—	10		
29	4.9	6.0	+ 3.8	86	W	2.7°	10	●	
30	5.2	8.9	2.8	74	W	—	1		
31	3.7	6.1	1.8	74	W	—	9		
Media III. decade	4.1	8.0	1.3	77		2.7	3.5		
Media mensile	5.9	9.0	3.4	76		76.2	5.1		

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
 Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 300 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo					Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media mm. 700 +	Media	Massima		Minima	Media	Vento prevalente					
					Direzione da			Velocità media km. ora	Durata ore				
1	86.5	7.9	9.8	7.1	87	1.9	WSW	1.2	5	5	10.0	10	● s n ≡ m p
2	85.7	7.1	8.4	4.9	86	4.2	WNW	5.6	12	9	20.4	10	●
3	23.3	5.6	6.3	4.0	83	5.8	WNW	5.0	13	20	13.3	10	● p s n ∞ m
4	29.0	6.6	8.1	5.2	81	4.5	WNW	4.4	7	8	8.6	8	● n m p
5	38.4	6.6	10.4	4.8	71	4.8	NW	6.9	8	9	—	8	
6	40.3	5.9	8.6	4.3	76	3.4	WNW	2.7	7	7	—	5	
7	41.9	9.4	12.2	5.1	28	14.9	SSE	19.9	12	32	—	2	
8	42.3	4.8	8.1	2.7	45	5.0	SSE	6.6	7	9	—	4	
9	40.7	2.8	5.9	0.1	62	8.6	SSW	3.2	13	9	—	0	
10	39.9	2.6	5.2	0.9	78	4.4	E	3.0	4	16	—	10	● n ≡
Media I. decade	36.8	5.9	8.3	3.9	70	5.2					61.8	6.5	
11	39.7	2.7	4.7	1.8	83	2.9	NE	2.4	6	6	3.0	8	● n ≡ m p
12	41.8	1.1	3.2	— 0.2	71	2.7	N	4.9	6	8	—	0	V
13	41.9	0.1	2.6	— 1.6	73	2.6	N	4.7	9	7	—	0	V
14	40.0	— 0.7	0.1	— 2.9	77	2.0	NNW	3.0	10	5	—	8	V
15	38.5	+ 2.2	4.1	— 0.1	85	3.3	NNW	3.4	18	8	—	9	≡ p s
16	38.8	3.4	6.1	+ 2.8	86	2.7	N	2.3	9	7	—	7	∞ m
17	41.1	3.1	6.4	1.0	62	6.2	NNE	4.6	9	10	—	0	
18	43.6	1.9	5.2	— 0.6	52	5.9	NNE	5.5	11	0	—	0	
19	43.8	1.9	5.6	— 1.1	49	6.4	NNE	5.0	10	10	—	0	
20	45.1	3.1	7.0	+ 0.2	48	5.7	N	7.8	9	9	—	0	
Media II. decade	41.2	1.9	4.5	— 0.2	65	4.0					3.0	3.2	
21	45.1	4.2	7.9	1.2	54	6.5	NNW	6.5	11	9	—	0	
22	44.1	3.8	8.9	1.0	54	5.8	N	4.5	11	9	—	0	
23	43.8	8.0	7.0	0.0	51	5.6	N	5.5	18	9	—	0	[
24	43.5	2.2	6.1	0.1	50	6.0	NNE	5.8	10	8	—	0	[
25	43.6	1.7	5.4	— 1.1	49	4.6	N	5.1	10	8	—	0	[
26	42.1	0.4	4.1	— 2.5	52	3.5	NNW	3.9	7	6	—	0	[
27	40.5	0.0	3.1	— 2.5	54	2.7	N	4.1	9	7	—	0	[
28	38.6	— 0.5	0.7	— 1.8	63	9.3	NNW	4.5	15	8	—	10	
29	37.1	+ 2.6	6.1	+ 0.8	70	5.8	NNW	6.3	11	11	2.1	8	● m ≡ m
30	41.4	2.4	4.3	— 0.1	40	8.7	NW	11.8	6	18	—	2	[
31	38.8	1.0	3.3	— 0.7	54	2.0	N	2.2	8	4	—	6	[
Media III. decade	41.4	1.8	5.0	— 0.5	53	4.7					2.1	2.2	
Media mensile	39.4	3.2	5.9	1.7	63	4.6					68.9	4.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
 Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 296 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo				Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari	
		Media	Massima	Minima		Velocità media km. ora	Vento prevalente						Velocità massima km. ora
					Direzione da		Velocità media km. ora	Durata ora					
1	89.5	8.2	10.1	7.1	89	0.8	SE	2.0	3	3	4.8	10	● p ≡ m p s
2	88.7	7.9	9.0	6.1	92	2.4	SSW	1.5	4	5	13.4	10	● m s ≡ p
3	26.4	6.4	7.8	5.5	88	0.6	WNW	1.3	3	2	11.4	10	● s ≡ m s
4	32.4	7.4	9.2	6.3	86	0.8	SSE	1.0	3	4	0.1	7	● n ≡ m
5	41.1	7.5	10.1	5.3	72	3.3	SSE	2.2	9	10	—	8	⊕ d
6	43.2	6.5	9.0	4.2	78	2.3	ESE	4.0	4	12	—	6	≡ m p s
7	45.4	9.2	12.1	6.0	39	11.9	E	13.3	6	19	—	2	
8	45.7	5.2	7.8	3.2	68	2.9	SSE	2.0	9	12	—	3	
9	43.8	2.8	6.2	0.3	65	1.9	SSE	1.7	7	5	—	0	≡ m p s
10	42.9	3.4	5.3	1.3	72	0.4	W	1.0	3	1	—	0	≡ m s
Media I. decade	38.9	6.5	8.7	4.5	78	2.7					29.5	6.2	
11	42.6	3.0	5.6	0.5	78	1.1	SSE	1.5	13	3	—	7	≡ m
12	44.6	1.5	4.8	— 0.7	69	3.0	SSE	1.6	7	10	—	0	V
13	44.9	0.9	3.9	— 1.1	70	2.4	SSE	1.5	4	8	—	0	V
14	43.1	— 0.4	1.6	— 2.4	75	1.2	SSW	1.0	4	4	—	9	≡ m p V
15	41.8	+ 2.1	5.0	— 0.2	73	0.5	SSW	1.0	5	1	—	7	≡ s
16	40.3	3.3	5.8	+ 2.0	72	0.4	SSE	1.3	3	2	—	7	≡ m p s
17	44.7	3.7	6.3	1.5	61	6.6	E	11.8	9	18	—	0	Δ
18	47.2	4.0	6.0	2.6	48	9.2	E	12.2	10	18	—	0	≡ s
19	47.3	3.3	6.2	1.7	48	6.7	ESE	11.9	7	13	—	0	⊕ s
20	43.6	3.3	6.9	0.8	55	2.6	SW	2.0	5	5	—	0	≡ s
Media II. decade	44.5	2.5	5.2	0.5	65	3.4					—	3.0	
21	48.7	5.2	7.9	2.5	56	4.9	E	7.6	9	12	—	0	≡ s
22	47.9	5.2	7.9	3.6	53	5.4	ESE	9.5	6	12	—	0	
23	47.9	4.5	7.2	2.7	50	8.8	ESE	3.6	7	7	—	0	
24	47.1	3.4	6.7	1.5	50	6.5	E	5.3	3	8	—	0	≡ p V
25	47.8	2.7	5.7	0.5	49	8.8	SSE	1.8	4	6	—	0	
26	45.7	1.5	4.6	— 0.6	51	2.5	SSE	2.4	7	4	—	0	
27	48.9	0.8	3.7	— 1.1	55	2.9	SE	2.9	7	5	—	0	V ⊕
28	69.9	8.2	1.8	— 1.9	64	0.9	W	1.5	4	4	—	10	V
29	38.9	2.8	6.0	+ 0.4	77	5.5	ESE	11.6	8	15	1.6	10	* n m ≡ m
30	45.0	1.9	3.3	— 0.1	49	14.9	E	15.5	11	20	—	1	
31	41.3	1.1	3.4	— 0.5	54	2.2	SE	3.0	4	8	—	9	
Media III. decade	44.9	2.6	5.3	0.6	55	4.5					1.6	2.7	
Media mensile	42.8	3.9	6.4	1.9	64	3.5					31.1	4.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali (o gruppi di bacini principali)

e per pianure, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	a) fra Isafzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	a) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese,

vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

SEGNi CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pn, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pa, pluviometro a superficie ricevente di $\frac{1}{10}$ di m.²;
 Pv, pluviometro id. id. id. id. ;
 Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
 *, neve;
 •, pioggia;
 n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
 m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
 †, dato incerto;
 (-), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenza. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondaria	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
	Iscia di Lussin																																				
	Lussinpiccolo	11	Pr	—	—	5,6	0,8	11,2	—	13,0	—	—	—	—	—	0,4	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,0	—	44,6	5	
	Lussingrande	5	Pa	—	—	7,0	0,5	5,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	23,6	5	
	Neresine	8	Pa	—	—	5,2	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	14,57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,87	37	
	Iscia di Cherso																																				
	Dragosetti	290	Pn	—	0,2	3,7	61,8	13,5	5,2	29,1	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	86,2	36,3	179,7	8	
	Cherso	5	Pa	0,5	—	1,5	1,0	12,0	0,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	—	44,6	6	
	Piave																																				
	Massone	1008	Pn	—	71,8	62,0	61,0	—	13,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5,0	5,0	255,0	9	
	Leacova Dolina	801	Pn	—	—	67,0	43,0	21,0	45,0	17,0	15,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	228,5	9	
	Gianico	708	Pn	—	—	62,0	52,3	8,0	0,5	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	150,8	7	
	Buchio	579	Pn	—	—	91,0	70,0	10,0	20,0	5,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	150,2	7	
	S. Pietro del Carso	578	P	—	3,0	18,0	56,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	108,0	6	
	Preval	577	Pn	3,0	2,0	—	68,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	99,0	6	
	Sagoria	569	P	—	—	80,0	47,0	9,0	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	182,0	6	
	Villa Slavina	545	P	0,2	—	1,5	47,0	11,0	—	14,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	15,8	98,4	7	
	Postumia	501	P	—	—	7,5	42,0	21,5	—	11,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	100,7	6	
	Drava																																				
Suda	Sorta	1518	Pn	—	—	12,4	16,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	88,8	4	
	Camporosso	806	Pn	—	—	24,0	75,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	116,0	4	
Suda	Tarvisio	751	Pn	—	9,0	87,4	84,7	1,8	0,0	9,8	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	7
	Cave del Predil	801	Pn	—	23,2	87,4	82,4	8,5	2,7	4,2	2,1	0,4	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	—	164,1	8	
Suda	Plesnitz	750	Pn	—	11,0	86,9	83,0	2,0	1,2	7,0	2,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	—	156,2	8	
	Fusine in Valromana	789	Pn	—	8,2	4,0	31,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	4	
	Coccolan	700	Pn	—	5,6	41,3	83,3	—	—	7,8	3,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	144,6	7	
	Dalla Fiumara all'Arca																																				
	Monte Maggiore	950	P	3,0	1,0	50,0	80,8	17,0	3,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	25,1	0,5	188,1	10	
	Glana	564	Pn	—	8,0	50,3	105,0	40,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	28,2	—	232,9	8	
	Apriano	500	P	—	—	30,2	48,6	25,0	5,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	29,0	—	167,4	8	
	Sappiano	427	Pa	—	—	34,8	47,5	16,5	1,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	178,2	7	
	S. Lucia di Albano	426	Pn	—	—	18,0	42,0	12,0	0,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	115,0	6	
	Bergut grande	338	Pa	—	—	72,4	53,8	25,8	1,4	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	15,2	—	188,2	7	
	Albano	320	Pa	—	—	29,0	16,0	14,6	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	90,6	7	
	Planona	108	P	—	—	23,6	40,5	19,3	2,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	180,8	7	
	Laurana	14	P	—	—	11,5	50,8	10,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	99,0	5	
	Abbadia	11	Pr	—	—	14,6	55,6	16,8	0,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	21,0	—	128,6	6	
	Fiume	5	P	—	2,0	5,0	0,5	42,0	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	124,5	8	

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isone la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO esplorato	Bacini principali o Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni superiori a 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Arsa																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	25,3	27,1	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	22,8	—	110,7	6	
	S. Martino di Albana	345	Pa	—	—	20,5	20,0	40,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,0	—	104,5	8	
	Bogliano	253	P	—	—	22,3	20,0	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	96,6	4	
	Castel Bellai	222	P	—	—	22,6	20,0	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	80,3	6	
	Valdara	90	P	—	—	24,0	18,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	108,0	7	
	Peglio	41	P	—	—	20,0	26,0	4,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	96,5	7	
Dall' Arsa al Draga																																				
	S. Vincenti	310	Pa	—	4,5	22,3	5,3	4,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	74,8	6	
	Magnaduorzi	200	Pa	—	5,1	12,0	9,0	1,0	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,0	61,1	7	
	Valle d'Istria	141	P	—	—	3,4	2,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	26,2?	3?	
	Dignuno	184	Pr	—	—	2,4	13,0	4,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	13,4	—	49,1	6	
	Rovigno	86	P	—	—	—	17,2	11,0	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	61,6	4
Draga																																				
	Pisino	275	Pa	—	—	9,8	16,3	21,6			—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,5	—	69,1	7?	
Dal Draga al Quieto																																				
	Mompaderno	260	Pa	—	—	3,6	24,0	5,7	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	68,0	5	
	S. Michele di Lema	115	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Parano	6	Pr	—	—	2,2	19,8	2,6	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	67,4	5
Quieto																																				
	Acquariva	496	P	—	—	5,0	—	22,1	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	77,5	4	
	Pórtola	860	Pa	—	—	2,4	24,6	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	23,1	—	66,0	5	
	Montona	277	P	—	—	4,2	21,3	6,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,3	—	68,5	6	
	Pinguente	158	Pa	—	—	12,0	15,0	10,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	94,0	6
	Levade	13	Pa	—	—	—	22,0	4,5	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	59,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da 1 millimetro o più			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
	Dal Quieto al Risano																																					
	Momiano	276	Pa	—	—	9,5	»	»	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,7	—	»	»		
	Buie	232	Pa	—	—	2,7	30,3	18,0	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,6	—	36,5	5		
	Capodistria	18	P	—	—	6,5	10,0	9,0	11,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	—	62,0	7		
	Fasano	5	P	—	—	1,8	36,0	2,0	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	71,8	6		
	Sticciole	4	P	—	—	2,0	45,0	1,8	0,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	87,7	5		
	Strugnano	2	Pa	—	—	1,7	32,3	1,0	10,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,9	—	75,5	8		
	Timave superiore																																					
	Ch di Caccia	987	Pn	5,0	35,0	110,0	40,0	40,0	20,0	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	3,3	—	291,07	107		
	Torrenova	454	P	—	—	28,3	32,4	18,2	—	14,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,4	—	101,0	7		
	S. Michele	452	Pn	—	—	14,0	18,0	8,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	60,0	6		
	Divaccia	483	P	—	2,5	2,0	25,0	1,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	76,5	7		
	S. Canziano	426	P	—	—	5,2	24,0	2,0	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	70,3	5	
	Cave Aureliane	424	Pn	0,2	—	8,0	20,4	1,4	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,8	—	60,8	5		
	Cosacene	405	Pn	—	—	28,3	25,4	5,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	81,7	3		
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																					
	Mune	634	Pa	—	—	25,0	50,0	11,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	30,0	—	141,0	6	
	Slivia	588	Pa	—	—	5,2	20,1	6,3	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	27,1	—	74,2	6	
	Castelnuovo	580	Pa	—	—	29,5	34,2	15,7	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	124,4	5	
	Lanischie	548	Pn	—	—	19,7	39,5	24,6	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	7,0	—	154,1	6	
	Tomadio	981	P	0,2	—	8,0	42,8	0,5	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	31,3	—	87,7	5	
	Basovizza	373	P	—	—	—	30,5	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	58,7	3	
	Sesana	369	P	—	1,1	6,2	35,4	1,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,0	—	89,7	7	
	Villa Opicina	830	P	—	—	6,0	40,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	—	86,0	6	
	Comeno	256	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
	Covado	253	Pn	—	—	15,2	25,1	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,3	—	66,1	4	
	Prosecco	249	Pa	—	1,4	0,8	35,5	2,0	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	37,3	—	207,9	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	11,3	44,5	—	—	21,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	84,5	5	
	S. Croce	200	P	—	—	4,2	49,0	0,9	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	31,1	—	100,3	8	
	Decani	68	P	—	—	2,0	22,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	58,0	4	
	Servola	61	P	—	—	2,3	25,3	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,8	—	50,2	4	
	Barcola	15	P	—	—	15,2	22,4	7,6	6,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,9	—	77,3	6	
	Monfalcone	6	P	—	—	—	41,0	1,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	80,1	4
	Trieste	5	Pr	0,3	—	8,4	31,3	—	1,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,1	—	60,2	5	
	Valdoltra	1	P	—	—	8,0	35,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	58,0	4	
	Isonzo																																					
	Sonnia	476	Pn	—	14,0	37,0	32,5	6,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	12,0	—	114,0	7	
	Fiume Predil	1183	Pn	—	33,0	47,5	100,0	2,0	3,0	5,5	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Fiume	450	Pr	0,4	80,0	78,2	112,4	1,0	2,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arca. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

[illegible]

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. m. metri	TIPO della corrente	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore o pari ad 1 mm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Calina	segue Livenza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

BACINO secondario	Racimi principali Stazioni	Altezza s. l. m. (m.s.l.)	TIPO degli strumenti	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori a pert. ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Lombardia - Pianura Orientale	Pianura orientale 5 — fra Tagliamento e Piave																																			
	S. Vito al Tagliamento . . .	81	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
	Pordenone . . .	28	P	—	8,5	9,0	33,0	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	68,8	7		
	Brugnera . . .	16	P	—	10,3	7,2	17,5	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	60,8	5		
	Azzano Decimo . . .	14	P	—	4,3	7,0	32,5	0,5	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	60,8	5		
	Cinto Caomaggiore . . .	11	P	—	—	5,0	32,3	1,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	50,0	5		
	Chiarano . . .	7	P	—	—	8,2	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	88,1	8		
	Portogruaro . . .	6	Pr	—	—	5,0	33,7	0,6	0,5	8,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	1,6	54,1	6	
	Caorle . . .	3	P	—	—	4,0	35,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,5	—	69,0	5	
	Colfosco . . .	126	P	—	—	0,3	14,0	18,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	—	41,4	3	
	Cinadolmo . . .	32	P	—	—	12,0	39,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	61,0	5	
	Cimetta . . .	30	P	—	—	12,0	33,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	53,0	4	
	Fratte d'Oderzo . . .	20	P	—	5,0	6,0	25,3	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	45,2	5
	Fontanelle . . .	19	P	—	—	21,4	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	74,3	8	
	Motta di Livenza . . .	9	P	—	—	5,8	32,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	42,0	3	
	Torre di Mosto . . .	5	P	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
S. Donà di Piave . . .	4	Pr	—	0,8	8,6	21,4	—	0,4	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	—	32,8	4	
Finadole (S. Donà) . . .	4	P	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	85,0	2	
Termine . . .	2	Pr	—	—	1,8	23,2	0,2	0,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	3,8	—	34,0	5
Torre di Fine . . .	2	P	—	—	2,2	27,5	0,5	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7?	8?	
S. Giorgio di Livenza . . .	1	Pr	—	—	2,4	28,8	0,3	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,2	—	41,8	4	
Lombardia - Pianura Occidentale	Brenta																																			
	Venezia . . .	1402	Pr	0,4	18,8	32,2	31,3	16,6	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	108,0	7
	Pergine . . .	480	Pn	—	16,0	23,2	38,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	95,6	6
	Caldonazzo . . .	490	Pn	—	58,8	—	83,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	5
	Levico . . .	506	Pn	—	16,0	23,8	29,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	6
	Borgo Valcugana . . .	476	Pr	0,2	11,6	29,0	34,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	0,3	81,2	5
	Pontarso . . .	926	Pn	—	15,8	23,9	19,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	70,5	5
	Bieno . . .	806	Pn	—	11,3	41,0	83,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali o Stazioni	Altezza s. l. in metri	TIPO della struttura	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni con pioggia o parti superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Alto Adige	Boala	1494	Pn	—	8.5	7.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	8		
	Boia	1974	Pn	—	3.0	5.5	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	5			
	Melag	1915	Pn	—	—	14.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0?	2?			
	Pedroas	1681	Pn	—	2.1	8.3	1.5	—	0.1	0.2	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	5			
Slingia	Slingia	1728	Pn	—	10.6	12.8	2.2	—	0.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5			
	Monte Maria	1885	Pn	—	6.4	16.3	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	8			
	Glorenza	916	Pn	0.4	13.6	5.5	0.8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	8			
	Tubre (Tascher)	1270	Pn	—	5.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4			
Masia	Masia	1550	Pn	—	—	4.3	1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4			
	S. Gertrude in Solda	1845	Pn	—	4.0	10.5	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	5			
	Trafoi	1548	Pn	—	15.0	24.0	4.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5			
	Prato in Venosta	927	Pn	—	2.1	14.0	9.2	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	4		
Silandro	Silandro	706	Pr	—	0.4	13.2	5.4	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	8		
	Ganda	1300	Pn	—	4.3	16.6	8.8	0.7	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	4		
	La Madonna	1497	Pv	—	—	9.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8		
	M. S. Caterina	1247	Pn	—	0.5	12.0	9.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	4		
Natrano	Natrano	550	Pn	—	—	19.2	10.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	8		
	Monteneve	2392	Pv	—	—	11.0	—	15.0	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	4		
	Pian della Costa	1824	Pn	2.5	10.2	20.3	12.0	1.8	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.7	6		
	Plan (Faldoss)	1700	Pv	—	12.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	5		
Pastiria	Corvara	1323	Pn	—	—	15.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	3		
	Plata	1147	Pn	2.0	30.0	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	5		
	S. Leonardo	644	Pr	—	12.2	24.4	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	5		
	S. Martino	588	Pa	—	6.2	14.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.7	5	
Merano	Merano	319	Pn	1.0	10.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	5		
	S. Elena	1586	Pv	—	16.1	24.3	18.2	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	5		
	S. Gertrude	1500	Pn	—	20.0	22.0	11.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	5		
	S. Nicolò	1204	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Valena	Pavlecolo	1165	Pa	—	11.2	19.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	4	
	Bagni Ladi	699	Pn	—	28.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	3	
	Carmes	296	Pv	—	12.0	18.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	3	
	Meltina	1133	Pn	—	7.5	13.5	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	4	
Tésimo	Tésimo	635	Pn	—	10.0	20.1	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	3	
	Andriano	284	Pn	—	5.7	15.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8	
	S. Giacomo in Vioze	1452	Pn	—	6.5	7.0	10.3	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6	
	Ridanna	1435	Pn	0.4	9.8	18.8	16.0	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	6	
Terme Brannero	Terme Brannero	1809	Pn	2.0	2.3	13.3	5.0	5.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	6	
	Flàrea (Sedea)	1246	Pn	—	9.0	17.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	5	
	Colle Isarco	1082	Pn	1.0	7.0	13.7	13.2	0.7	0.3	1.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	6	
	Vipiteno	945	Pn	3.2	5.9	12.6	—	0.4	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	4	
Campo di Trens	Campo di Trens	985	Pn	0.8	4.5	6.2	7.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	5	
	Le Cavo	844	Pn	—	4.3	6.9	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	4	
	Aica	728	Pn	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	2	
	Landro	1441	Pn	—	—	16.0	23.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4	
Mazzè	S. Maddalena	1398	Pv	—	0.6	3.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	3	

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altura s. l. m. metri	TIPO dello acquedotto	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Noc	Medio e basso Adige																																			
	Bedagno	1562	Pn	—	5,9	—	15,2	11,3	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	3	
	Nova Ponente	1855	Pn	—	—	8,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3	
	Bronzolo	250	Pn	—	0,0	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	4	
	Caldaro	568	Pa	—	0,0	16,8	17,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	4	
	Faedo	662	Pn	—	—	37,0	32,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0 ⁿ	4 ^p	
	S. Michele	228	Pn	—	18,0	34,0	24,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	5	
	Salorua	224	Pr	—	18,0	26,6	16,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	5	
	Passo Tonale	1850	Pn	—	12,5	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5	
	Peio	1580	Pn	2,4	17,8	15,3	8,3	—	—	—	—	—	3,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	6
	Provè	1414	Pn	—	27,0	44,8	8,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	3
	Méndola	1360	Pn	—	7,3	23,3	18,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	4
	Senale	1342	Pn	—	19,3	31,0	14,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	4
	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	15,0	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Fondo	960	Pn	—	10,5	25,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	8
	Fucine	977	Pn	—	17,0	28,0	16,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	4
	Romeno	962	Pn	—	11,5	25,2	22,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	4
	Mezzana	956	Pn	—	18,0	26,5	14,0	0,5	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5
	Kalb	787	Pr	—	14,3	27,4	23,6	0,2	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4 ⁿ	5 ^p
	Oles	666	Pn	—	14,3	35,8	8,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	4
Spormaggiore	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Denno	436	Pn	—	12,0	32,0	24,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	4	
Maxzolombardo	315	Pn	0,7	17,3	30,2	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	4	
Passo Perdel	3140	Pn	—	—	—	38,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	8 ^p	
Massin	1879	Pn	—	6,5	22,4	8,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	5	
Mecan	1196	Pn	—	7,0	28,4	18,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	6	
Prelasse	1030	Pn	—	8,0	25,0	28,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	6	
Passo di Rolle	1964	Pn	—	30,0	43,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	3	
Paneroggio	1530	Pn	—	18,4	32,0	19,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	6
Anterivo	1209	Pa	—	5,8	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	5
Cavalese	1014	Pn	—	9,8	19,3	17,4	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	5
Grumès	865	Pa	—	8,5	26,5	16,5	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	5 ^p
Cembra	662	Pa	—	—	25,6	15,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	4
Lavis	230	Pn	0,4	18,4	30,6	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	8
Palù	1400	Pn	—	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	4
Piazza Pinè	1067	Pn	—	—	42,3	23,0	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,9	4
Trento	195	Pr	—	14,2	25,4	21,6	0,6	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,9	5
Aldeno	312	Pn	—	18,4	28,5	33,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	5
Folgarida	1168	Pn	—	12,4	40,3	36,0	7,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	7
Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	10,7	32,2	27,0	19,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,9	5
Fèchese	700	Pn	—	—	55,0	45,0	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	4
Rovereto	211	Pr	—	14,6	22,0	18,8	2,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	6
Ala	190	Pn	—	17,9	17,5	15,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
Spianzi M. Baldo	980	P	—	22,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

[illegible]

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari a 1 mm.		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
Bacini - Lago di Venezia	segue Pianura occidentale																																				
	Piazza Vecchia	3	P	—	7,0	2,0	11,5	10,3	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	69,2	8			
	Lova	3	P	—	6,3	—	29,0	0,4	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	49,0	5			
	Trepalato	2	P	—	3,0	3,5	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	37,5	4			
	Venezia	1	Pr	—	2,5	2,8	23,8	2,1	2,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	—	39,0	8		
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	1,6	2,8	27,5	2,4	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,8	5,0	—	44,8	7	
	Faro Ronchetta	2	P	—	—	3,5	2,3	22,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bacini - Bacinelli	Chloggia	2	Pr	—	8,0	2,0	38,2	0,4	0,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	1,0	8,4	—	44,6	6
	Pianura occidentale b - fra Brenta e Adige																																				
	Sandriago	69	P	—	32,0	3,0	33,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	61,5	5		
	Passo di Riva	60	P	—	6,3	7,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3		
	S. Pietro in Gh.	45	P	—	13,2	2,0	1,5	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	54,2	5		
	Bolzano Vicentino	44	P	—	23,2	1,2	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	60,7	5		
	Quintarello	32	P	—	12,0	8,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,5	—	66,0	6		
	Camisano	24	P	—	20,0	3,0	22,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	62,0	6		
	Trambacche	19	P	—	10,8	8,8	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	18,0	—	78,4	6		
	Padova	12	Pr	—	2,8	1,8	27,7	0,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	4,8	—	41,9	6	
	Saonara	10	P	—	4,1	15,2	11,2	—	0,4	2,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,1	2,3	—	41,0	8	
	Bovolenta	7	P	—	8,1	—	39,3	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	46,8	6		
	Pontelongo	8	P	—	2,0	21,8	—	15,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	47,5	6		
	Corte	8	P	—	5,0	24,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	59,0	6		
	Celle Veneta	580	Pr	—	2,8	1,8	40,2	1,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,9	—	57,4	8	
	S. Germano dei Berici	90	P	—	10,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0?	8?	
	Castegnaro	57	P	—	20,0	10,5	20,5	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	66,5	6	
	Villaga	50	Pr	—	4,4	1,2	18,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,0	—	34,6	6	
	Lonigo	31	P	—	5,4	14,8	20,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	9,8	—	53,1	6	
	Longare	28	P	—	18,1	4,0	43,1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,1	—	80,5	7	
	Cologna Veneta	24	P	—	—	6,5	20,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,5	—	39,4	6	
	Montebelluna	28	P	—	8,7	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,4	—	17,9	4	
	Oselle	19	P	—	1,9	1,3	20,4	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,4	—	33,7	6	
	Lozzo Ateneo	19	P	—	2,1	1,8	25,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,7	—	37,1	7	
	Borgo Frassine	17	P	—	—	4,1	9,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,1	4	
	Noranta Vicentina	16	P	—	—	3,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	35,0	5	
	Bassanello	16	P	—	2,2	2,2	23,0	0,4	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	38,3	7	
	Cinto Euganeo	15	P	1,5	—	1,7	25,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	38,7	6	
	Este	13	P	—	1,9	1,8	23,1	0,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,8	—	35,7	7
	Ponte S. Nicolò	13	P	—	2,8	2,2	23,5	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,4	—	33,7	7

RACCOMANDA secondaria	Stazioni principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiore a 1 mm.						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31					
Adige - Frattura - Bassano - Adige	acqua Pianura occidentale																																								
	Roave	40	P	—	10,5	8,0	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,8	—	48,4	5				
	Montebello Vicentino	40	P	0,5	17,2	8,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	—	58,0	5			
	Albaredo d'Adige	24	P	—	11,0	8,5	28,8	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	55,5	6				
	Bonavigo	19	P	—	7,0	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	45,0	5				
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	8,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2				
	Stanghella	7	P	—	2,9	0,7	28,3	0,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,1	—	38,8	6			
	Punta Gersona	2	P	—	5,0	2,0	22,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,7	—	59,7	7			
Adige - Verona - Castel Roncone - Po di Levante	Pianura polesana																																								
	Ca di David	49	P	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,8	—	32,5	8			
	Zevio	81	P	—	9,3	8,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	41,8	4			
	Isola della Scala	28	P	—	4,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	28,0	6			
	Ronco all'Adige	25	P	—	4,0	8,0	25,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,0	—	52,2	7			
	Bovolone	34	P	—	8,0	8,5	22,0	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	47,5	8			
	Sanguinetto	19	P	—	4,5	4,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	40,5	6				
	Legnago	16	P	—	8,5	2,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	38,8	7			
	Badia Polesine	11	P	—	0,8	0,4	25,0	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	—	80,6	3			
	Lendinara	11	P	—	8,0	1,5	29,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	49,0	4			
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	49,0	3			
	Roana Polesine	8	P	—	4,2	0,5	38,8	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	44,0	6			
	Pisano (Fratta)	6	P	—	4,0	1,0	22,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	84,5	5			
	Revigo	6	Pr	—	5,2	0,5	22,2	0,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,4	2,2	—	89,4	6		
	Tornova	4	P	—	—	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	41,0	3			
	Chiviconi di Luro	4	P	—	2,0	2,0	33,8	8,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	57,0	7			
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	28,5	12,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	54,0	5			
	Villafranca Veronese	54	P	—	10,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	49,0	4			
	Roverbella	42	P	—	1,7	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	59,1	4		
	Nogarole Rocca	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,5	2,0	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,7	—	84,2	7?		
	Castel d'Ario	24	P	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	81,0	3		
	Bagnolo S. Vito	17	P	—	1,0	9,0	18,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	84,1	6	
	Governolo	16	P	0,1	5,0	4,0	6,0	1,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,8	—	28,8	6	
	Ostiglia	18	Pn	—	2,0	1,0	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	37,0	6	
	Conceselli	18	Pn	—	—	2,5	23,7	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	41,8	7
	Massa Superiore	12	P	—	8,0	1,5	24,3	2,5	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,4	—	39	

REGIMÈ DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Deflussi giornalieri e mensili. — Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione di queste tabelle sono le seguenti: per un torrente d'alta montagna: il Boite a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: il Brenta a *Sorson*, vicino a Bassano; per un grande fiume nel suo corso montano: l'Adige a *Trento*; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'Adige a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'Adige a *Boara Pisani*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24^h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'Adige a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in queste tabelle le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II^a parte (annua) del bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

In una tabella a parte vengono pubblicati i risultati delle misure di portata che furono eseguite nel mese a cura dell'Ufficio.

Il materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi viene determinato: per il Tagliamento a *Venzone* e *Latisana*, per il Piave a *Belluno* e *S. Donà*, per il Brenta a *Bassano*, per l'Adige a *Pescantina*.

SEGNi CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
>, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(.), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(-), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze — I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffia i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a FERRAROLO Bacino km. ² 891			BRENTA a SARSON Bacino km. ² 1646			ADIGE										BOARA PISANI - Bacino km. ² 11758		
	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km. ² 9767			PESCAVANTINA - Bacino km. ² 10949									
							Altezza idrometrica	Portata in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore	Torbidità in grammi per m. ³	Torbidità giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (1) in m. ³ /secondo	Portata integrata in milioni di m. ³ nelle 24 ore		
1	0.25	8.-	0.69	0.09	28.-	2.42	0.38	106	9.2	1.35	117	10.1	40	404	1.35	124	10.7		
2	0.23	9.-	0.78	0.09	28.-	2.42	0.41	111	9.6	1.36	122	10.5	80	840	1.36	128	10.6		
3	0.28	9.-	0.78	0.62	89	7.69	0.56	188	11.9	1.37	175	15.1	70	1067	1.37	127	11.0		
4	0.33	18.-	0.88	1.26	190	15.55	0.62	148	12.9	1.38	180	15.6	70	1092	1.38	166	14.3		
5	0.31	9.5	0.82	0.76	110	9.50	0.55	186	11.7	1.38	182	15.7	>	>	1.38	178	15.4		
6	0.30	9.-	0.78	0.51	78	6.31	0.45	118	10.2	1.38	168	18.7	80	411	1.37	184	15.9		
7	0.28	9.-	0.78	0.80	46	3.97	0.45	118	10.2	1.38	149	12.9	80	387	1.38	154	13.3		
8	0.26	9.-	0.78	0.81	47	4.06	0.41	111	9.6	1.37	138	11.9	80	357	1.37	144	12.4		
9	0.27	8.5	0.78	0.21	38	3.28	0.39	107	9.2	1.37	133	11.5	10	115	1.37	189	12.0		
10	0.27	8.5	0.78	0.23	39	3.37	0.38	106	9.2	1.37	138	10.9	80	327	1.37	187	11.3		
11	0.26	8.5	0.78	0.20	37	3.30	0.37	104	9.0	1.37	136	10.9	80	327	1.37	188	11.5		
12	0.26	8.-	0.69	0.19	36	3.11	0.36	102	8.8	1.36	122	10.5	80	315	1.37	129	11.1		
13	0.25	8.-	0.69	0.15	35	3.02	0.35	101	8.7	1.36	119	10.3	80	309	1.36	128	11.1		
14	0.25	8.-	0.69	0.18	31	2.86	0.36	101	8.7	1.36	117	10.1	80	306	1.36	125	10.8		
15	0.25	8.-	0.69	0.18	31	2.88	0.32	96	8.5	1.36	112	9.7	80	291	1.36	130	10.4		
16	0.24	8.-	0.69	0.10	29.-	2.51	0.31	94	8.1	1.36	114	9.3	80	294	1.36	119	10.3		
17	0.24	8.-	0.69	0.11	29.5	2.56	0.30	92	7.9	1.36	112	9.7	60	582	1.36	122	10.5		
18	0.23	7.5	0.65	0.14	33	2.76	0.30	92	7.9	1.37	111	9.6	10	96	1.36	119	10.3		
19	0.23	7.5	0.65	0.12	30	2.59	0.30	92	7.9	1.38	109	9.4	20	188	1.38	116	10.0		
20	0.23	7.5	0.65	0.14	32	2.76	0.30	92	7.9	1.36	108	9.2	10	92	1.37	114	9.8		
21	0.23	7.5	0.65	0.11	29.5	2.55	0.29	90	7.8	1.36	106	9.2	10	92	1.36	111	9.6		
22	0.23	7.5	0.65	0.11	29.5	2.55	0.29	90	7.8	1.36	104	9.0	10	90	1.36	108	9.3		
23	0.23	7.5	0.65	0.11	29.5	2.55	0.28	88	7.5	1.37	104	9.0	10	90	1.36	111	9.6		
24	0.23	7.5	0.65	0.11	29.5	2.55	0.27	87	7.5	1.36	103	8.9	20	178	1.36	109	9.4		
25	0.22	7.5	0.65	0.12	30	2.59	0.27	87	7.5	1.36	101	8.7	20	174	1.37	106	9.2		
26	0.22	7.5	0.65	0.12	30	2.59	0.24	82	7.1	1.36	100	8.6	20	172	1.36	104	9.0		
27	0.22	7.5	0.65	0.08	27.-	2.38	0.21	77	6.7	1.36	98	8.5	20	170	1.37	103	9.2		
28	0.22	7.5	0.65	0.07	26.5	2.29	0.23	80	6.9	1.36	96	8.3	20	166	1.37	103	9.2		
29	0.21	7.-	0.60	0.08	27.-	2.33	0.23	80	6.9	1.36	96	8.3	30	249	1.36	105	9.1		
30	0.20	7.-	0.60	0.07	26.5	2.29	0.23	85	7.3	1.36	98	8.5	10	85	1.36	104	9.0		
31	0.19	8.5	0.58	0.06	28.-	2.25	0.24	82	7.1	1.37	95	8.2	10	82	1.36	104	9.0		
Totale mensile			21.51	118.80			267.1			323.8					334.8				
Media mensile			8.0	42.3			100			120					126				
Caratteristiche in % del mese	Media mensile			27.4			10.2			11.0					10.6				
	Massimo del mese			116.4			15.8			16.6					15.7				
	Minimo del mese			16.6			7.9			8.7					8.9				

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Riuscita, però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nella misura di portata.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Corsi d'acqua	Sezioni principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Eccedenza mensile	Ora del l'osservazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31
Piave	Piave																																			
	Prastanogo	I	>	>	>	0.70	0.90	1.70	2.00	2.00	2.00	1.95	1.80	1.63	1.49	1.40	1.35	1.25	1.20	1.00	0.90	0.75	0.60	0.50	0.30	0.15	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
	Ponte di Postumia	I	[0.75]	0.75	0.75	[0.70]	0.50	0.30	0.45	0.64	0.65	0.58	0.54	0.48	0.47	0.45	0.45	0.40	0.35	0.28	0.18	0.10	0.08	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.22	0.21	3
	Grotte di Postumia	I	[0.86]	0.86	0.36	0.40	[1.90]	1.40	1.35	1.38	1.20	1.14	1.10	0.96	0.92	0.90	0.88	0.88	0.82	0.80	0.74	0.70	0.68	0.66	0.62	0.58	0.56	0.64	0.50	0.48	0.46	0.76	0.74	0.81	1.31	14
S. Candido	Drava																																			
	S. Candido	I	0.16	0.15	0.15	[0.16]	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.06
Feliccia	Arsa																																			
	Feliccia	I	[0.13]	[1.15]	0.89	0.41	0.32	0.28	0.75	0.81	0.80	0.20	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.28	0.27	0.62	1.02
Quieto	Quieto																																			
	Pinguente	I	0.61	0.61	0.02	[0.50]	0.34	0.28	0.44	0.36	0.26	0.18	0.12	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	Levade	I	1.80	1.85	1.40	[1.00]	3.64	2.80	3.95	3.25	2.60	2.25	2.00	1.90	1.68	1.52	1.50	1.48	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.40	1.25	[1.24]	1.24	1.24	1.24	8.75	2.06	1.94	2.76	6
	Ponte Porton	I	[1.52]	1.55	1.54	1.60	4.17	3.90	4.27	4.87	3.75	3.44	3.10	2.98	2.75	2.54	2.35	2.10	1.92	1.78	1.74	1.75	1.78	1.71	1.72	1.69	1.65	1.68	1.66	1.67	1.64	[4.51]	3.05	2.45	2.03	7
Ponte S. Lazzaro	Quieto																																			
	Ponte S. Lazzaro	I	[1.00]	1.00	1.00	[1.40]	1.30	1.26	1.20	1.18	1.16	1.16	1.15	1.14	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.40	1.26	1.11	0.40	9
Castelvanero	Dal Quieto al Risano																																			
	Castelvanero	I	[0.36]	0.36	0.36	[0.40]	0	0.10	0.10	0.10	0	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
Timave	Timave superiore																																			
	Cossese	I	[0.21]	0.21	0.21	[0.22]	1.90	1.04	1.46	0.86	0.64	0.36	0.12	0.04	0.06	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
	Poglie di Terranova	I	[0.24]	0.24	0.24	[0.22]	1.20	0.92	0.98	0.92	0.78	0.68	0.64	0.68	0.56	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	
	Cave Auremiane	I	0.40	[0.39]	0.40	[1.42]	0.98	0.34	0.60	0.76	0.72	0.60	0.65	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.54	0.48	0.56	1.02	8
Decani	Dal Risano all' Isone																																			
	Cavedo	I	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.84	0.80	[0.98]	0.89	0.85	0.78	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.82	0.74	0.70
	Decani	I	[0.72]	0.72	0.73	0.74	0.80	0.85	0.90	0.95	0.98	0.92	0.91	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.85	0.83	0.82	0.82	0.82	0.84	0.85	0.85	0.86	0.85	0.85	[0.99]	0.97	0.86	0.27	
Isone	Isone																																			
	Caporetto	Ir	[0.70]	1.05	1.58	[2.70]	1.56	1.32	1.18	1.16	1.12	1.10	1.07	1.02	0.99	0.96	0.93	0.92	0.92	0.90	0.87	0.86	0.86	0.82	0.80	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.72	0.72	0.72	1.01	2.00	
	Modrea	I	0.25	0.40	1.60	[3.60]	1.25	0.90	0.70	0.70	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
	Salcano	I	0.45	0.45	2.50	[5.10]	2.60	2.00	1.70	1.50	1.30	1.10	1.05	1.00	0.94	0.90	0.84	0.86	0.82	0.81	0.78	0.76	0.75	0.78	0.71	0.70	>	>	>	>	>	>	>	>		
Idria Inferiore	Isone																																			
	Turrisano	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>		
	Idria Inferiore	I	[0.70]	0.70	0.60	[1.50]	0.55	0.48	0.40	0.32	0.22	0.19	0.18	0.15	0.12	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	Tribuna Inferiore	I	[0.10]	0.10	0.30	[2.70]	1.60	0.60	0.50	0.48	0.40	0.36	0.34	0.30	0.28	0.24	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	
Merna	Isone																																			
	Merna	I	[0.40]	0.40	0.48	1.70	[1.90]	1.25	1.00	0.95	0.88	0.75	0.70	0.68	0.66	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
Rabbia	Isone																																			
	Rabbia	I	[0.02]	0.05	0.12	2.50	[3.80]	1.75	1.32	1.10	0.70	0.35	0.30	0.28	0.17	0.20	0.19	0.20	0.18	0.10	0.10	0.07	0.06	0.08	0.08	0.10	0.22	0.28	0.30	0.30	0.35	0.22	0.47	1.76	1	

Corno d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Massima mensile	Ora dell' osservazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tagliamento	Tagliamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

(1) A monte della confluenza del Boite. — (2) A valle della confluenza del Boite.

			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora del- l'osservazione	
Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Adige	Glarenza (*)	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
	Ponte d'Adige	Ir	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>				
	Brenzole	Ir	1.32	1.25	1.30	[1.33]	1.28	1.25	1.22	1.31	1.20	1.20	1.19	1.16	1.16	1.14	1.15	1.16	1.15	1.14	1.14	1.18	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08	1.11	1.08	[1.07]	1.16		
	Nave S. Felice	I	0.70	0.75	[0.92]	0.86	0.86	0.76	0.74	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	0.55	0.56	0.54	0.54	[0.53]	0.66		
	Trento	I	0.38	0.41	0.56	[0.62]	0.55	0.45	0.45	0.41	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.24	[0.21]	0.23	0.23	0.26	0.24	0.35		
	Borghetto	Ir	0.44	0.43	0.61	[0.71]	0.66	0.57	0.54	0.50	0.48	0.46	0.47	0.46	0.43	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.32	0.32	[0.29]	0.42		
	Pescantina	I	1.76	1.76	1.87	1.85	[1.84]	1.84	1.78	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76		
	Legnago	I	1.71	1.70	1.85	1.83	[1.83]	1.83	1.78	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76		
	Badia Polensine	I	0.56	0.58	0.85	1.02	[1.19]	1.04	0.88	0.84	0.79	0.75	0.70	0.68	0.65	0.63	0.63	0.63	0.58	0.59	0.58	0.57	0.53	0.53	0.55	0.56	0.50	0.54	0.53	0.50	[0.47]	0.48	0.50	0.65		
	Baura Picani	Ir	1.32	1.34	1.54	1.52	[1.51]	1.51	1.43	1.38	1.36	1.31	1.28	1.27	1.26	1.21	1.18	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	
	Cavarzere*	I	0.10	0.08	0.10	0.02	0.60	[0.77]	0.50	0.37	0.34	0.30	0.21	0.18	0.17	0.13	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.18	0.27		
	Cavanella*	Ir	1.48	1.48	1.48	1.50	1.72	1.74	1.73	[1.82]	1.73	1.72	1.67	1.60	1.57	1.51	1.45	1.45	1.39	1.37	1.28	1.28	1.25	1.23	1.23	1.21	1.25	1.40	1.41	1.43	1.37	1.36	[1.21]	1.47		
	Porto Fossano*	Ir	1.33	1.43	1.33	1.37	1.33	1.28	1.38	[1.58]	1.44	1.45	1.45	1.40	1.40	1.39	1.39	1.37	1.30	1.24	1.08	1.00	0.93	[0.91]	0.96	1.01	1.09	1.16	1.27	1.37	1.41	1.36	1.17	1.28		
	Lago	Vipitena	I	0.70	0.70	[0.74]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70		
Bressanone		I	0.18	0.19	0.20	[0.22]	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.18			
Lago	Bokano	Ir	0.97	0.98	1.00	[1.02]	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.92	0.93	0.93	0.92	0.88	0.88	0.80	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	[0.85]	0.85	0.85	0.87	0.85	0.85	0.92		
	Valdora	I	0.35	0.31	0.37	[0.34]	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35			
Lago	Bressanone	I	0.35	0.35	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35			
	S. Maurizio (*)	I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
Lago	Stegona	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
	Riva di Tures	I	[0.07]	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0]	0			
Lago	Lungiega (*)	I	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			
	Flaronz	I	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
Lago	Taselle	Ir	0.56	0.60	0.62	[0.71]	0.64	0.61	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.50			
	Rocchetta	I	0.85	0.90	1.00	[1.05]	1.15	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			
Lago	Zambana	I	1.60	1.66	1.70	[1.80]	1.70	1.67	1.65	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.57	1.57	1.57	1.57	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.53	1.53	1.53	1.53			
	Prodazzo	I	0.02	0.07	0.08	[0.10]	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
Pianura occidentale																																				
Lago	Casler	Ir	0.48	0.68	0.78	[1.07]	0.94	0.78	0.76	0.67	0.65	0.67	0.64	0.62	0.58	0.63	0.49	0.54	0.53	0.52	0.50	0.52	0.52	0.48	0.46	0.49	0.55	[0.40]	0.45	0.54	0.46	0.50	0.47			
	Trepalato*	I	1.10	1.20	1.30	[1.65]	1.54	1.37	1.38	1.38	1.40	1.45	1.38	1.28	1.21	1.20	1.15	1.11	1.06	1.09	1.05	1.05	1.06	1.05	1.10	1.10	1.15	1.17	1.14	1.19	1.10	1.08	[1.03]			
Pianura polesana																																				
Lago	Torretta Veneta	I	3.16	3.15	3.14	3.25	3.45	[3.50]	3.49	3.49	3.40	3.30	3.32	3.28	3.24	3.24	3.23	3.22	3.20	3.18	3.17	3.16	3.15	3.14	3.13	3.12	3.11	3.10	3.09	[3.08]	3.10	3.12	3.13	3.22		
	Canda																																			

(1) Le osservazioni vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO									PIAVE									BRENTA			ADIGE					
	Venezia			Latisana ex 8			Latisana ex 17			Belluno			S. Donà di Piave						a Bassano			a Peschiera					
	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura	Altezza m.	Velocità gr. %	Temperatura			
1	0.24	0	9.5	0.04	0	12.0	0.11	0.02	18.0	>	>	>	2.85	>	0.07	9.5	12.55	0.65	0.15	9.2	0.62	0.01	10.0	1.28	0.04	9.0	
2	0.65	0.17	9.0	0.89	0	12.7	0.42	0.01	15.2	>	>	>	8.85	>	0.54	7.2	13.45	0.87	0.70	8.2	0.64	0.01	9.0	1.00	0.06	9.0	
3	0.88	0.16	8.5	0.28	0.07	18.0	1.00	0.45	12.0	>	>	>	4.55	>	0.52	8.8	>	>	>	>	0.94	0.09	10.0	1.07	0.07	8.5	
4	1.45	0.12	8.0	1.85	0.30	11.0	3.45	3.58	10.0	>	>	>	6.5	>	0.65	9.2	17.85	>	0.39	9.5	1.25	0.24	9.0	1.05	0.07	8.5	
5	0.95	0.05	9.0	2.82	2.95	10.0	2.10	3.85	10.5	>	>	>	7.0	>	0.57	8.4	19.85	>	0.24	9.0	1.10	0.08	10.0	1.04	>	9.5	
6	0.75	0.04	9.0	1.43	0.50	10.5	1.15	0.95	11.0	>	>	>	7.45	0.97	0.57	8.7	20.95	>	1.29	9.1	0.85	0.01	9.0	1.04	0.08	8.5	
7	0.68	0.02	8.5	1.05	0.72	11.0	0.84	1.16	11.0	>	>	>	8.15	0.95	0.20	7.1	>	>	>	>	0.79	0	9.0	1.00	0.08	9.0	
8	0.62	0.02	8.0	0.75	0.15	11.0	0.65	0.35	10.5	>	>	>	8.50	1.18	0.38	6.9	22.15	>	0.08	7.0	0.79	0.01	8.0	1.00	0.06	8.5	
9	0.55	0.02	8.0	0.68	0.05	10.0	0.45	0.25	9.5	>	>	>	9.15	1.25	0.14	7.4	22.50	>	0.05	8.0	0.77	0	8.5	1.00	0.01	5.5	
10	0.52	0.02	7.5	0.68	0.22	9.0	0.84	0.79	9.0	>	>	>	9.45	1.21	0.05	7.2	23.15	>	0.06	8.1	0.74	0	8.0	1.00	0.08	5.0	
11	0.47	0.02	8.0	0.46	0.02	8.5	0.21	0.09	8.5	>	>	>	10.10	1.17	0.06	6.9	23.55	>	0.04	7.1	0.74	0	8.5	1.00	0.08	6.5	
12	0.45	0.01	7.0	0.26	0.08	8.0	0.20	0.08	8.5	>	>	>	10.85	1.06	0.03	6.7	>	>	>	>	0.78	0	9.0	1.00	0.08	5.5	
13	0.42	0.02	7.0	0.18	0.19	8.0	0.16	0.02	9.0	>	>	>	0.25	>	0.08	8.8	11.0	0.96	0.08	5.2	0.72	0	8.0	1.00	0.08	5.0	
14	0.40	0.01	8.0	0.14	0.02	9.5	0.13	0.02	9.5	>	>	>	1.0	>	0.05	5.7	11.25	0.92	0.05	5.8	0.71	0	9.0	1.00	0.08	8.0	
15	0.39	0.02	8.0	0.12	0.01	9.5	0.15	0.02	9.5	>	>	>	1.35	>	0.05	5.4	11.55	0.74	0.08	7.0	0.65	0.01	9.0	1.00	0.08	9.5	
16	0.38	0.02	10.0	0.12	0.02	9.5	0.17	0.05	10.5	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.65	0.08	8.5	1.00	0.08	5.5	
17	0.37	0.02	9.0	0.10	0.07	10.0	0.08	0.02	10.5	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.69	0.02	8.0	1.00	0.06	7.0	
18	0.36	0.02	8.0	0.14	0.02	10.0	0.11	0.02	10.0	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.68	0.08	6.0	1.00	0.01	5.0	
19	0.34	0.02	8.0	0.14	0.02	9.5	0.12	0.01	10.0	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0.65	0.01	6.0	1.00	0.02	4.5	
20	0.34	0.08	8.0	0.20	0.02	9.0	0	0.08	9.5	>	>	>	6.5	0.50	0.08	>	18.55	0.10	0.07	>	0.64	0.08	6.0	1.00	0.01	4.0	
21	0.34	0.08	8.0	0.24	0.02	9.2	0.00	0.01	9.5	>	>	>	6.55	0.60	0.07	>	20.15	0.20	0.07	>	>	0.01	>	1.00	0.01	4.5	
22	0.33	0.08	8.0	0.25	0.01	9.2	0.00	>	9.5	>	>	>	7.45	0.55	0.07	>	21.15	0.35	0.07	>	0.68	0.02	6.0	1.00	0.01	5.5	
23	0.32	0	8.0	0.32	0.01	9.5	0.00	0.02	10.0	>	>	>	8.30	0.65	0.07	>	22.0	0.40	0.06	>	0.69	0.02	5.5	1.00	0.01	5.5	
24	0.32	0.01	8.0	0.38	0.01	9.7	0.00	0.01	10.0	>	>	>	9.10	0.70	0.08	>	22.45	0.50	0.07	>	0.62	0.01	5.0	1.00	0.02	5.5	
25	0.31	0.01	8.0	0.28	0.08	9.7	0	0.02	10.0	>	>	>	9.45	0.70	0.04	>	23.20	0.62	0.08	>	0.62	0.01	7.0	1.00	0.02	5.5	
26	0.29	0	8.0	0.16	0.02	9.0	0.04	0.02	9.5	>	>	>	10.25	0.78	0.08	>	>	>	>	>	0.62	0.01	6.0	1.00	0.02	4.5	
27	0.29	0	8.0	0.10	0.04	9.0	0.08	0.08	9.2	>	>	>	11.0	0.75	0.07	>	>	>	>	>	0.62	0	5.5	1.00	0.02	3.5	
28	0.28	0.01	8.0	0.02	0.05	9.0	0.15	0.04	10.0	>	>	>	0.45	0.55	0.10	>	11.85	0.42	0.10	>	0.62	0.01	8.0	1.00	0.02	2.5	
29	0.20	0.01	8.0	0.06	0.08	10.0	0.15	0.01	10.0	>	>	>	1.25	>	>	>	>	0.60	>	>	>	0.62	0.01	6.0	1.00	0.08	8.0
30	0.20	0.18	8.0	0.04	0.02	10.0	0.14	0.08	10.0	>	>	>	2.15	0.60	0.09	>	12.15	0.47	0.10	>	0.68	0.01	6.0	1.00	0.01	5.5	
31	0.23	0.01	8.0	0.10	0.03	10.0	0.08	0.08	10.0	>	>	>	2.55	0.45	0.08	>	12.50	>	>	>	0.62	0	7.0	1.00	0.01	4.5	

Misure di portata eseguite nel mese

Giorno	Corno d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idro- metria	Portata m. c. al secondo	Regime in m. c. in 24 ore	Contributo per kmq. in litri
5	Oliero	Oliero	di stazione	0.785	22.88	88.6	>
11	Avrino	Casore	di stazione	1.70	0.98	0.57	50.8
11	Piave	Ponte nella Alpi	di stazione	0.52	20.22	15.1	>
12	Ansel	Auronzo	di	0.85	7.40	4.51	206
12	Isola d. S. Rocco	Auronzo	>	>	1.12	0.81	206
12	Bisbina	Auronzo	>	>	0.18	0.15	2.96
12	Ostera	Auronzo	>	>	0.39	0.20	5.81
12	Bio di Riva	Seghe di Riva	di stazione	0.04	1.68	0.54	90
14	Isarco	Bressanone	di	0.15	18.84	5.7	740
14	Isola d. S. Rocco	Bressanone	di	1.70	2.967	2.05	10.5
24	Tagliamento	Passo a Canavale	di stazione	0.585	56.78	16.1	2800

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLA I. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Alto Adriatico: Porto Lignano, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia).

TABELLA II. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: (oltre a Diga Sud del Porto di Lido), Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Couche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA IV. — La tabella quarta dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA V. — La tabella quinta dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

In una tabella a parte vengono infine raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente nelle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta. I saggi vengono raccolti generalmente in corrispondenza all'alta e bassa marea. La torbidità è espressa in grammi per mille.

SEGNI CONVENZIONALI

, dato mancante; — (), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — †, dato incerto.

NB. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Porto Lignano				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.30	171.5	6.30	154.0	1.30	168.0	7.30	152.5	1.30	166.5	6.30	154.5
	19.3	178.0	19.30	117.5	19.30	175.0	19.30	115.5	19.30	174.0	19.3	120.0
2	3.30	205.0	9.30	171.5	3.30	203.0	9.30	178.0	3.30	194.0	9.3	175.0
	14.30	192.5	24.15	164.5	14.3	197.5	24.15	166.5	14.15	190.0	24.35	161.0
3	5.30	206.5	14.30	159.5	5.30	206.0	11.3	158.5	5.3	200.5	9.30	164.5
	18.35	195.0	24.35	164.5	18.3	194.5	31.35	162.0	17.45	201.5	29.3	167.0
4	7.40	219.0	19.3	165.5	7.30	221.5	19.40	164.5	7.30	216.5	19.35	166.5
	17.35	194.5	23.30	169.5	16.40	198.0	23.30	166.5	16.35	198.0	23.35	171.5
5	9.35	210.0	14.30	151.5	9.30	209.0	14.35	148.0	9.3	210.0	14.15	156.0
	18.35	169.0			18.3	188.5			18.40	184.0		
6	6.30	201.0	9.30	153.5	7.3	196.5	9.35	158.5	7.30	196.0	1.3	155.0
	19.40	185.0	14.3	145.0	19.45	176.5	14.3	140.0	19.10	177.5	14.10	144.5
7	7.40	207.5	6.30	140.0	9.30	199.0	1.30	131.0	9.35	204.0	2.15	145.0
	18.35	181.0	14.10	121.5	24.3	177.5	14.35	123.0	24.30	183.5	14.40	133.5
8	6.3	208.5	1.3	134.5	9.30	201.5	1.30	132.5	9.35	216.0	1.30	148.5
	20.35	178.5	14.30	112.5	20.35	176.0	14.35	117.0	21.30	185.0	14.30	128.5
9	8.15	216.5	1.45	168.5	9.3	208.0	1.30	138.5	9.30	217.5	1.35	158.0
	21.40	187.5	16.3	112.0	21.35	183.5	16.3	114.0	22.30	187.0	16.35	124.0
10	9.30	214.0	2.30	149.5	9.30	208.0	2.30	150.5	9.30	211.0	2.15	159.0
	22.15	195.5	16.30	110.0	22.3	190.5	16.35	111.5	22.30	190.0	16.35	120.0
11	9.3	214.5	2.30	157.0	9.30	204.5	2.30	157.5	9.30	204.5	2.30	157.5
	22.45	196.5	16.35	105.0	22.40	189.0	16.35	106.5	22.40	189.0	16.35	118.0
12	9.40	204.5	2.30	141.0	9.40	195.0	2.30	140.0	9.40	195.0	2.30	140.0
	23.10	184.0	16.3	97.0	23.10	176.5	16.40	95.0	23.10	176.5	16.40	98.0
13	10.3	201.5	4.0	138.5	10.10	190.5	4.00	137.0	10.10	189.5	4.00	140.5
	23.40	184.0	16.30	99.0	23.40	178.0	17.10	97.5	23.40	178.0	17.10	101.0
14	10.35	196.5	4.30	143.5	10.35	187.5	4.30	143.5	10.35	187.5	4.30	143.5
	24.35	196.5	16.30	106.0	24.35	187.5	17.30	101.0	24.35	187.5	17.30	107.0
15	9.30	181.0	5.30	150.5	9.30	172.0	5.30	145.0	9.30	171.0	5.30	147.5
	11.3	190.0	17.30	115.0	11.3	181.0	17.30	109.0	11.30	180.5	17.30	114.0
16	1.10	189.5	6.3	154.0	1.10	180.0	6.10	150.0	1.10	179.0	6.10	152.0
	11.10	188.0	18.10	118.0	11.10	180.0	18.10	107.0	11.10	179.0	18.10	111.5
17	1.15	175.5	6.30	144.5	1.10	166.0	7.0	139.0	1.10	165.0	7.00	142.5
	18.10	165.0	18.30	118.0	18.10	159.0	18.30	112.0	18.10	159.5	18.30	117.5
18	1.3	175.5	8.15	150.5	1.30	168.0	8.30	148.0	1.30	171.5	8.10	151.5
	19.35	167.5	20.15	122.0	19.30	160.0	20.15	117.0	19.30	161.0	20.15	119.5
19	2.30	177.0			2.40	168.0			2.40	168.0		
			21.15	124.0			21.35	120.0			21.35	123.5
20	3.0	178.5	12.30	125.5	3.0	171.0	12.30	121.0	3.00	172.5	12.30	122.5
	18.5	149.0	22.35	118.5	18.30	151.0	22.35	118.0	18.45	155.0	22.40	117.5
21	3.30	181.0	12.45	110.5	3.30	172.0	12.45	110.5	3.30	172.0	12.45	110.5
	19.30	147.5	23.30	115.0	19.30	170.0	23.30	118.0	19.30	170.0	23.30	118.0
22	3.40	181.5	13.30	98.5	3.40	174.0	13.30	98.0	3.40	174.0	13.30	98.0
	20.15	157.0			20.15	175.5			20.15	175.5		
23	7.30	192.5	1.0	128.0	7.30	189.0	1.00	128.0	7.30	189.0	1.00	128.0
	21.15	169.0	14.30	91.5	21.15	162.0	14.30	86.0	21.15	162.0	14.30	86.0
24	3.10	184.5	2.0	124.5	3.10	185.0	2.10	121.0	3.10	185.0	2.10	121.0
	22.0	178.5	15.30	84.0	22.0	166.5	15.30	77.5	22.0	166.5	15.30	77.5
25	2.10	195.0	2.45	119.0	2.10	184.5	2.10	118.5	2.10	184.5	2.10	118.5
	22.35	181.0	15.30	80.5	22.35	172.5	15.30	76.5	22.35	172.5	15.30	74.0
26	2.45	203.0	2.50	124.5	2.45	191.0	2.50	122.0	2.45	191.0	2.50	125.0
	23.40	188.5	16.30	83.5	23.40	175.5	16.30	79.0	23.40	175.5	16.30	81.5
27	19.30	199.0	4.40	127.5	19.30	188.5	4.40	125.0	19.30	188.5	4.40	129.5
			18.30	86.5			17.30	82.0			17.30	84.0
28	4.10	184.0	6.30	106.5	4.10	176.5	6.30	102.5	4.10	176.5	6.30	102.5
	11.10	199.0	17.30	92.5	11.10	180.0	17.30	80.5	11.10	180.0	17.30	80.5
29	1.15	190.5	6.30	140.5	1.15	181.5	6.30	138.5	1.15	181.5	6.30	141.5
	19.5	194.0	18.30	97.0	19.5	185.5	18.30	94.5	19.5	185.5	18.30	98.0
30	2.3	188.0	7.15	139.5	2.30	177.0	7.15	138.5	2.30	177.0	7.15	144.0
	19.45	188.0	19.30	105.0	19.45	175.0	19.30	108.0	19.45	175.0	19.30	110.0
31	2.0	179.5	8.35	144.0	2.10	171.0	8.40	141.0	2.10	171.0	8.40	144.0
	12.10	172.5	19.30	110.0	12.10	165.5	19.30	108.0	12.10	165.5	19.30	111.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.35	165.5	8.5	151.0	2.45	165.5	7.45	148.5	2.55	171.5	7.55	151.5
	11.30	173.5	18.35	116.0	10.45	172.5	19.35	112.0	12.0	178.5	20.10	114.5
2	2.10	194.5	8.10	170.0	4.35	190.0	10.10	167.0	4.45	195.5	10.30	172.0
	14.0	196.5	22.10	156.5	10.35	190.5	19.10	156.0	12.35	199.0	22.40	160.0
3	2.35	203.0	9.35	156.0	4.55	197.5	11.0	156.0	5.0	204.5	11.35	159.0
	17.40	197.5	21.5	179.5	10.55	191.5	22.15	160.5	10.15	198.0	22.40	160.0
4	4.35	216.5	10.30	159.5	5.45	213.0	12.15	159.5	5.40	218.5	12.50	164.0
	17.45	192.5	22.0	165.0	10.50	189.0	23.15	159.5	10.10	194.5	23.50	164.0
5	5.35	209.0	12.30	149.0	6.35	204.0	13.35	147.5	7.10	210.5	14.10	150.5
	18.45	184.0	23.30	149.0	10.50	181.0	24.35	160.0	10.45	186.0	25.10	150.5
6	7.0	196.0	13.40	139.5	7.30	192.5	14.45	137.5	8.10	199.0	15.15	140.0
	19.35	175.5	24.35	139.5	11.35	175.0	25.35	137.5	11.50	181.5	26.15	140.0
7	7.35	203.0	14.35	123.5	8.0	188.0	15.40	124.0	8.35	204.0	16.5	127.0
	19.45	181.0	25.30	123.5	12.0	177.0	26.30	124.5	11.30	184.5	27.10	127.0
8	8.10	206.5	15.40	115.5	8.30	201.5	16.35	118.0	9.0	206.0	17.25	122.0
	21.10	182.0	26.30	115.5	12.35	176.0	27.30	118.5	12.35	184.5	28.10	122.0
9	7.55	211.0	16.5	148.0	8.55	206.5	17.35	142.0	9.05	215.0	18.30	144.0
	21.35	185.0	27.5	112.5	13.0	181.5	28.30	113.5	13.05	189.0	29.10	117.0
10	8.15	212.0	17.35	149.0	9.10	205.0	18.30	149.0	10.10	214.0	19.25	154.5
	21.55	190.0	28.35	109.0	13.25	186.0	29.30	110.0	14.0	194.0	30.10	113.5
11	8.15	205.0	18.10	169.5	9.15	205.0	19.10	169.5	10.15	205.0	20.10	169.5
12	8.30	197.0	19.15	175.0	9.30	197.0	20.15	175.0	10.30	197.0	21.15	175.0
13	8.50	190.5	20.25	174.0	9.50	190.5	21.25	174.0	10.50	190.5	22.25	174.0
14	9.15	187.0	21.30	171.5	10.15	187.0	22.30	171.5	11.15	187.0	23.30	171.5
15	9.40	180.5	22.40	168.5	10.40	180.5	23.40	168.5	11.40	180.5	24.40	168.5
16	1.15	178.5	23.50	165.5	11.15	178.5	24.50	165.5	12.15	178.5	25.50	165.5
17	1.35	165.5	25.00	159.0	11.35	165.5	26.00	159.0	12.35	165.5	27.00	159.0
18	2.35	170.5	26.10	162.0	12.35	170.5	27.10	162.0	13.35	170.5	28.10	162.0
19	2.55	169.5	27.20	161.0	13.55	169.5	28.20	161.0	14.55	169.5	29.20	161.0
20	4.35	173.0	28.30	166.0	15.00	173.0	29.30	166.0	16.00	173.0	30.30	166.0
21	5.35	174.0	29.35	164.0	16.05	174.0	30.35	164.0	17.05	174.0	31.35	164.0
22	6.35	170.0	30.4	148.0	17.10	170.0	31.40	148.0	18.10	170.0	32.40	148.0
23	6.50	180.5	31.40	159.5	18.15	180.5	32.40	159.5	19.15	180.5	33.40	159.5
24	7.45	188.0	32.40	162.5	19.15	188.0	33.40	162.5	20.15	188.0	34.40	162.5
25	8.35	181.5	33.40	169.5	20.15	181.5	34.40	169.5	21.15	181.5	35.40	169.5
26	9.4	189.0	34.40	173.0	21.15	189.0	35.40	173.0	22.15	189.0	36.40	173.0
27	9.45	187.0	35.40	173.0	22.15	187.0	36.40	173.0	23.15	187.0	37.40	173.0
28	10.30	187.5	36.40	187.5	23.15	187.5	37.40	187.5	24.15	187.5	38.40	187.5
29	11.10	189.5	37.40	189.5	24.15	189.5	38.40	189.5	25.15	189.5	39.40	189.5
30	11.45	174.0	38.40	174.0	25.15	174.0	39.40	174.0	26.15	174.0	40.40	174.0
31	12.15	169.5	39.40	169.5	26.15	169.5	40.40	169.5	27.15	169.5	41.40	169.5

Giorni e Innazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e Innazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo				Giorni e Innazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA			ALTA		BASSA		ALTA		BASSA					
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza		ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza				
1	3.50	171.0	2.50	154.0	3.15	164.5	2.20	151.0	1.40	169.0	4.45	156.0	11 ☉	1.0	184.0	2.40	156.5	1.50	192.0	7.25	171.0	2.40	183.0	4.15	165.0	21	2.0	176.0	1.0	119.0	3.30	167.5	2.30	145.5	3.20	177.0	14.0	108.5
	12.50	178.0	20.00	124.5	14.30	174.0	9.10	157.5	12.0	176.0	10.45	119.0		11.20	200.5	10.5	128.5	11.15	205.5	20.40	160.5	23.30	204.0	12.10	122.0		20.40	147.0	10.30	115.0			19.30	141.0				
2	3.40	194.0	10.30	173.0	3.40	192.0	11.30	178.5	2.45	196.0	2.10	176.5	12	1.10	184.5	2.30	147.5	1.40	191.0	7.40	164.5	10.10	206.5	4.25	152.5	22	3.10	174.0	1.30	117.0	3.20	164.5	2.30	145.0	3.30	173.0	14.30	114.5
	16.0	199.0	20.45	163.0	10.0	192.0	11.30	178.5	14.0	194.0	21.30	168.5		11.30	193.5	10.35	119.0	12.15	193.0	21.40	155.5	23.45	180.5	12.30	109.0		22.25	154.0	12.40	110.5			20.35	150.0				
3 ☾	3.40	200.0	10.30	164.0	3.35	196.5	12.0	178.0	4.0	206.0	10.45	165.5	13	1.20	177.0	2.30	149.5	2.20	178.5	7.30	167.5	10.40	193.0	5.0	144.0	23	2.20	182.0	2.30	124.0	3.15	176.0	2.30	145.5	7.40	183.5	1.30	122.5
	21.10	192.0	21.0	184.0	20.35	207.5	17.45	214.0	10.45	165.5	21.40	169.0		12.0	189.0	10.10	119.0	12.0	180.0	20.10	154.0	18.0	100.5				22.15	163.0	17.30	111.0	22.40	156.0	20.30	150.0	21.45	161.0	18.25	92.5
4	3.30	216.0	14.30	169.0	7.35	216.0	12.15	177.0	4.25	225.0	10.45	178.0	14	2.0	177.0	4.45	140.0	3.0	173.0	8.0	159.0	11.10	193.0	8.20	148.0	24	10.10	188.5	4.5	128.0	10.45	177.5	5.45	149.5	2.30	186.0	2.40	123.5
	10.40	194.0			20.10	193.5			10.15	198.0	22.40	178.5		12.30	189.0	20.0	121.0	12.5	187.0	22.40	153.5	11.10	193.0	10.30	111.5		21.0	186.0	17.35	110.0	10.45	177.5	21.30	150.5	21.35	160.0		
5	1.00	207.5	12.30	157.5	2.0	200.5	16.30	170.0	4.0	218.0	12.40	172.0	15	2.30	176.0	7.35	150.0	2.30	170.5	8.35	158.0	1.0	177.0	6.10	150.0	25				125.0	0.30	158.0	7.00	150.0	0.10	185.5	2.30	118.0
	22.25	186.5			20.40	185.0			12.40	196.0				12.0	184.0	20.00	123.0	12.35	191.0	22.0	159.0	11.05	184.5	10.45	115.0		11.0	189.0	5.40	125.0	11.05	176.0	21.0	150.0	22.30	178.5		
6	3.0	197.5	10.30	156.0	3.25	194.5	17.45	160.5	7.10	201.0	14.10	161.5	16	2.20	182.0	6.30	154.0	4.20	178.0	9.30	161.0	1.05	182.0	4.30	154.0	26 ●	0.20	171.5	6.0	131.0	1.10	183.0	7.5	151.5	0.50	192.0	4.5	124.0
	21.40	181.0	10.30	148.0	22.20	173.5	17.45	160.5	20.5	181.0	14.10	161.5		12.10	188.5	21.0	121.0	16.0	181.0	24.0	152.0	11.45	182.0	12.35	112.0		11.30	188.0	10.30	111.5	12.5	182.5	21.40	151.0	22.40	175.5		
7	30.25	190.5	17.30	141.0	19.20	199.5	18.25	168.5	0.15	210.0	14.00	148.5	17	2.40	171.5	2.00	144.0	4.40	185.5	11.40	154.0	2.15	189.5	7.25	148.0	27	1.45	175.0	0.30	184.0	2.10	167.0	7.25	153.0	19.35	180.5	5.0	127.0
	22.20	179.5			22.05	188.5			20.15	199.0				16.10	163.5	21.0	120.0	16.45	159.5	11.40	154.0	12.40	182.0	10.20	119.0		12.20	186.0	10.25	112.5	12.40	181.0	21.0	151.0	19.35	180.5		
8	11.0	200.5	2.45	144.5	11.40	210.0	5.20	169.5	0.30	222.0	15.35	150.5	18	3.10	173.5	10.30	150.5	0.30	170.5	0.20	148.5	2.20	178.0	0.30	158.5	28	0.30	176.5	7.30	160.5	2.40	168.5	2.30	154.5	0.30	177.0	0.45	135.5
	22.20	173.5	10.0	136.5	11.40	210.0	10.45	174.5	21.00	205.5	15.35	150.5		14.10	166.0	10.30	122.5	14.30	164.5	10.30	159.5	12.30	168.0	21.0	123.0		12.0	180.0	20.30	114.5	12.10	183.5	20.40	151.5	11.15	191.5	12.45	96.0
9	10.40	206.0	4.10	150.0	0.20	196.0	5.20	178.0	0.20	223.5	20.25	140.0	19	3.20	173.0			0.40	167.5	1.15	149.0	4.10	179.5			29	2.15	182.5	0.20	144.5	2.40	176.5	0.20	157.0	1.25	188.0	0.20	140.0
			10.30	184.5	11.30	216.5	22.15	162.5	22.40	206.5	20.25	140.0				22.25	124.0					4.10	179.5				12.45	185.5	20.40	118.5	12.30	180.0	20.30	152.5	11.25	186.5	20.30	100.0
10	0.20	162.5	5.0	158.0	1.30	196.5	0.10	189.0	0.30	221.0	2.15	173.5	20 ☾	0.20	174.5	10.10	126.0	0.10	170.5	1.40	146.0	0.20	177.0	14.35	126.5	30	2.40	180.0	0.0	144.0	4.45	194.5	10.10	158.5	1.0	201.5	7.15	147.0
	11.10	202.5	12.30	181.0	11.45	215.0	21.40	167.0	22.20	201.0	10.40	135.5		10.30	142.0							0.20	177.0	21.40	118.5		14.10	179.0	21.25	117.0	14.30	175.0			12.20	179.0	20.30	106.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	S. NICOLO' DI LIDO				FARO BOCCHETTA			
	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura	Ora	Altezza di marea in centimetri	Torbidità gr. %	Tempera- tura
1	19.20	115.5	0.07	8.0	19.0	115.5	0	10.7
2	23.30	157.5	0.06	7.0	21.25	155.0	0.01	10.8
3	22.0	182.0	0.04	10.0	22.25	179.0	0.01	10.7
5	6.55	206.0	0.08	13.0	5.55	204.0	0.02	10.7
6	8.0	194.0	0.02	13.0	7.30	191.0	0.01	11.0
7	9.10	199.0	0.03	13.5	8.0	197.0	0	11.0
7	15.10	126.0	0.05	9.5	"	"	"	"
8	9.25	208.0	0.09	10.0	8.55	206.0	0.01	11.8
8	15.25	120.5	0.05	9.0	15.20	123.0	0.06	9.4
9	9.35	206.0	0.09	9.5	9.0	211.0	0.02	10.6
9	16.0	116.0	0.06	9.5	15.55	"	0.02	9.0
10	10.0	205.0	0.09	8.0	9.20	"	0.04	10.0
10	17.0	118.0	0.04	10.0	16.25	"	0.05	8.5
11	10.50	202.0	0.11	10.0	9.45	"	0.05	10.1
11	17.25	108.0	0.04	7.0	16.30	108.0	0.06	7.8
12	11.0	193.0	0.05	8.0	10.10	"	0.01	9.1
12	17.50	96.0	0.05	8.0	17.15	"	0.08	7.0
13	11.30	189.0	0.02	7.0	10.35	"	0	8.5
13	17.55	"	0.03	8.0	17.45	"	0.01	7.4
14	11.10	"	0.04	9.0	11.0	"	0.01	8.1
14	18.20	"	0.04	7.5	18.10	"	0	7.0
15	11.40	"	0.04	8.0	11.30	"	0.01	8.0
15	18.55	"	0.03	7.0	18.45	"	0	6.8
16	16.50	108.0	0.04	7.0	19.20	"	0	8.4
17	19.50	112.5	0.02	7.5	19.40	115.0	0.01	6.5
20	6.40	171.5	0.03	7.0	"	"	"	"
21	6.40	173.0	0.03	7.5	"	"	"	"
22	7.30	170.0	0.03	7.0	18.40	94.0	0.02	8.1
22	18.55	91.0	0.02	6.5	"	"	"	"
23	8.15	179.5	0.01	7.5	14.50	86.5	0.02	8.2
23	14.30	85.0	0.02	8.5	"	"	"	"
24	8.40	181.5	0.01	8.0	15.0	76.0	0.01	8.7
24	15.30	72.5	0.01	8.0	"	"	"	"
25	9.40	181.5	0.01	7.0	9.0	180.5	0.01	8.0
25	15.80	72.5	0.03	7.5	15.55	72.5	0.02	6.8
26	10.25	187.5	0.04	6.5	10.0	188.0	0	8.1
26	17.0	77.0	0.02	8.0	16.20	79.5	0.01	6.3
27	11.10	185.0	0.03	7.0	10.40	185.0	0	7.5
27	17.10	80.0	0.01	7.0	16.55	81.5	0.01	"
28	11.40	186.5	0.02	7.5	11.5	186.5	0	7.6
28	18.0	92.5	0.02	7.0	"	"	"	"
29	18.10	96.0	0.01	7.0	18.20	95.5	0	6.0
30	19.20	103.5	0.01	6.5	19.20	104.5	0	6.1
31	20.10	105.0	0.01	6.0	20.0	"	0	6.2

[illegible]

(RUBRICATE DAL PROF. DOTT. G. CRESTANI)

La temperatura.

1. La temperatura media mensile ovunque ha superato notevolmente il valor medio di lunghi anni: tale eccesso è stato superiore ai due gradi; anzi in qualche luogo, come a Gorizia e a Treviso, esso ha toccato i 8 gradi.

	Trieste	Gorizia	Udine	Belluno	Torvis	Verona	Venezia	Padova	Legnano	Trento	Trieste	Belluno
Dic. 1924	8,5	7,1	8,5	2,4	6,8	4,9	6,4	5,0	6,9	8,2	8,9	8,9
Val. medio	6,1	3,9	4,0	0,0	3,6	2,9	4,0	3,0	3,0	0,9	0,9	0,9

2. La temperatura si mantenne molto elevata nei primi 7 giorni del mese, periodo di scirocco ciclonico con manifestazioni temporalesche; inoltre in questo periodo il vento ha spirato frequentemente dal II quadrante, il cielo è stato quasi perennemente coperto, l'umidità elevatissima (l'umidità relativa s'è mantenuta sopra i 90, toccando spesso il valor massimo 100), e le precipitazioni si verificarono copiose.

Al 4 in pianura e lungo il mare si è avuto la temperatura media diurna più alta del mese (12° a Venezia, 10° a Padova, 13° a Trieste, 8° a Udine ecc.). A Trento la massima è stata segnata al 7, a Bolzano all'1.

Col 7 al periodo sciroccale subentra un periodo freddo; il 12, 13, 14 sono i giorni più freddi del mese. Nell'aria libera, come al Venda, la media diurna più bassa si ha al 12, più in basso si verifica nei giorni successivi: al 13 a Gorizia, Padova, Trieste ecc., al 14 a Belluno e nella Vallata dell'Adige.

In seguito comincia un periodo sereno; l'aria in alto è mite, la terza decade al Venda è più calda delle altre due, difatti la temperatura media della terza decade è 7°5, mentre quella della seconda era stata di 4°0 e quella della prima 6°0. A partire dal 15 e sino alla fine del mese (sempre al Venda) il termometro non è mai sceso sotto zero, anzi al 23 è stata la giornata più calda del mese: media 12°4, massima 15°0.

Invece, in pianura al suolo, il termometro restava sotto zero per buona parte della giornata quasi ovunque, e per qualche intera giornata in determinate località (come il 27, 28 e 30 a Belluno, il 27 a Padova, Rovigo e Vicenza, il 28 a Trento).

La minima assoluta del mese venne segnata il 28 a Padova (-4°8), il 27 a Vicenza (-1°8), Treviso (-1°9), Trento (-2°5), Rovigo (-4°4), il 28 a Venezia (-1°0), mentre al Venda, Udine, Trieste, Gorizia, Bolzano, Belluno, era stata segnata nei giorni 12, 13, 14.

3. Il confronto delle osservazioni del Venda con le osservazioni in pianura è interessante ed utile a spiegare l'andamento termico del mese e ad indicare l'origine indigena del freddo della fine del mese.

Nel periodo sciroccale la temperatura diminuisce passando da Padova al Venda, invece al mattino del 12 e nei successivi sino alla fine del mese si hanno inversioni fortissime, specie dal 19 al 23. Dal 21 al 25 alle ore 8 Venda era più caldo di Padova di oltre 8°.

Pure dal 21 al 25 l'umidità relativa al Venda era al di sotto di 80 % (al 23 la media 18 %) e cielo sereno.

Da ciò si comprende quanto forte fosse la trasparenza dell'aria, e quindi forte la perdita di calore per irraggiamento degli strati d'aria inferiori e del suolo, dove l'aria fredda stagnava (§ 8). In quest'aria così stagnante la media diurna dell'umidità a Padova va dal 69 %, il giorno 18 all'88 %, il 26.

Sulle coste dell'alto Adriatico, nel Friuli e sulle Prealpi, questo secondo periodo non si fa sentire perchè ivi, data la maggiore ventilazione, è più facile uno scambio d'aria verticale. A Venezia la temperatura diminuisce dopo che in terraferma; questo ritardo va spiegato perchè il freddo a Venezia è conseguenza del freddo generatosi in terraferma, ed è a questo minore per effetto del mare, il quale funziona sia come serbatoio termico sia a facilitare il movimento dell'aria.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Le precipitazioni più abbondanti si hanno nei primi del mese, nel periodo dall'1 al 7. Esse sono a carattere temporalesco, con qualche manifestazione elettrica. Segue poi un periodo senza precipitazioni sino al 27 compreso, interrotto da poche e deboli pioggerelle verificatesi il 15 e 16 in alcuni luoghi della pianura e dell'Istria.

Il 29 poi è un giorno a precipitazioni generali, non tanto abbondanti, mentre il giorno precedente e il successivo sono a precipitazioni parziali.

5. All'inizio del mese il manto nevoso è tenue e limitato solo alle

più alte cime; esso, per le nevicate dei primi giorni, va aumentando abbastanza rapidamente di estensione e di potenza, specialmente nelle Alpi Trentine. Difatti al 5 il suo spessore raggiunge i 50 cm. a Peio (m. 1560, Adige), cm. 45 a Monte Neve (m. 2332, alto Adige) e cm. 65 a Passo Tonale (m. 1850).

Leggere nevicate su tutta la zona montuosa si verificarono inoltre al 10-11, e al 30 e 31.

Dal 10 al 31 il manto nevoso diminuisce ovunque, cosicchè alla fine del mese esso è appena apprezzabile sulle Alpi Carniche, mentre sulle Trentine lo spessore in generale è attorno ai 10 cm.; al Passo Tonale tale spessore raggiunge i 52 cm.

6. La nebulosità media mensile, è ovunque inferiore alla media anche in questo mese, come nel precedente. Molto coperta la prima decade, mentre giorni perfettamente sereni, spesso senza traccia di nubi si verificano dal 17 al 28 e in qualche luogo sino al 28.

Numerose sono le nebbie in pianura. La nebbia dell'1 è diffusa a tutta la Venezia Euganea (escluse le prealpi) e alla Vallata dell'Adige, ed è alta tanto da coprire anche il Venda. Estese sono pure le nebbie del 6, 27 e 28; alte le nebbie dei primi 6 giorni del mese (che perennemente ricoprono il Venda).

In generale le nebbie furono più abbondanti della media, toccando valori eccezionali ad Udine, Rovigo, Treviso, Bolzano.

7. Precipitazioni abbondanti si ebbero il 2, 3, 4 del mese. Il 2 caddero mm. 51,8 a Belluno, 38,6 a Passagno, la quantità fu superiore ai 20 mm. a Vicenza, Ala, Trento, Udine; il 3 caddero mm. 61,6 a Udine, 46,0 a Latisana, 38,5 Venda, più di 20 mm. a Gorizia, Venezia, Padova, Rovigo, Passagno, Belluno, Cortina; il 4 caddero mm. 37,9 a Gorizia, 37,0 a Vicenza, 36 a Cortina, sopra 20 a Belluno, Trieste, Pissino. A Belluno e Udine il totale mensile supera il valor medio, a Venezia e nella vallata dell'Adige tale eccesso è piccolissimo, altrove il totale mensile è al di sotto della media; continua quindi il deficit del mese precedente.

	Trieste	Gorizia	Udine	Belluno	Torvis	Verona	Venezia	Padova	Legnano	Rovigo	Trento	Belluno
Dicembre 1924	71,6	64,2	140,9	109,4	41,1	76,2	44,8	41,9	41,4	33,0	66,3	31,1
Valori medio	124,0	81,5	95,5	73,3	71,0	88,6	48,0	52,4	56,5	48,0	62,4	34,5

Il numero dei giorni piovosi invece si mantiene attorno alla media:

	Trieste	Gorizia	Udine	Belluno	Torvis	Verona	Venezia	Padova	Legnano	Rovigo	Trento	Belluno
Dicembre 1924	10	7	8	7	6	7	9	9	9	8	7	7
Valori medio	11,8	9,1	8,7	6,8	8,8	9,2	7,6	8,9	6,5	6,2	6,6	6,6

8. Nel periodo sciroccale dei primi del mese (§ 2) al suolo il vento non spirò sempre dal II quadrante, però la velocità ovunque fu elevata. Successo poi sino all'11 un periodo di *bona*, violenta sul Carso e sulle coste adriatiche, cosicchè la media decadica è ovunque molto elevata.

Un periodo di vento *debole* frammisto a calme si presenta dal 22 al 27, in cui per es. a Padova la massima diurna spesso non supera i 6 km.; è questo (come volemmo nel § 2) il periodo di freddo indigeno.

Debole invece per tutto il mese fu il vento nella vallata dell'Adige.

I fiumi.

In relazione alle piogge generali dei giorni 2, 3 e 4 si notano aumenti di livello in tutti i corsi d'acqua della regione. Gli incrementi verificatisi dal 2 al 6 furono alquanto notevoli nei corsi d'acqua della parte orientale della regione.

Dal giorno 6 i fiumi decrebbero continuamente sino agli ultimi giorni del mese.

La situazione isobarica.

10. La media mensile della pressione atmosferica continua (ormai è da settembre) a mantenersi al di sopra della normale; tale eccesso è di oltre 3 mm. Difatti a Venezia l'altezza barometrica (a 0° e al livello del mare) è mm. 766,8, mentre il suo valor normale è di mm. 763,0.

Valori bassi ha segnato il barometro nella prima decade: a Venezia la media decadica è mm. 762,8, il minimo con mm. 749,1 è stato raggiunto il 3.

Valori alti invece sono stati segnati nelle altre due decadi: a Venezia la media della seconda decade è mm. 766,8, quella della terza è mm. 768,5.

Anche l'escursione del barometro in questi venti giorni è stata a Venezia il minimo 761,6 il 29, il massimo 772,7 il 21.

L'ampiezza dell'escursione barometrica mensile a Venezia è di mm. 23,8, inferiore alla media che è attorno ai 28 mm.

11. L'unico specchio raccolto i vari tipi isobarici e le condizioni tempo che li ha accompagnati.

Tipi	I	II	IIIa	IIIb	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Totale
Con prec. generali	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	5
Con prec. parziali	1	—	1	1	—	—	—	2	1	—	1	1	—	8
Senza precipitazioni	2	1	—	—	—	—	6	4	3	1	—	1	—	18
Totale ..	3	1	2	1	1	1	6	6	4	2	1	3	—	31

Con tipo IIIa si classificarono le configurazioni in cui si stende un'alta pressione sull'Europa meridionale e ciclone a NW d'Italia con gradiente da SE sull'Italia e sull'Europa centrale.

12. Le piogge s'iniziano al presentarsi di un ciclone a W delle Isole Britanniche, che interessa le nostre regioni (IIIa), provocandovi venti sciroccali (§ 2); esse si fanno più estese, ed abbondanti nei giorni successivi quando in connessione con esso si forma una depressione sul Golfo di Lione (III) che poi si sposta sulle Isole tirreniche (IV). Col progressivo colmare di questa (V e VI) le precipitazioni vanno attenuandosi e diradandosi.

Poche piogge continuano qua e là anche al 7, malgrado l'affermarsi dell'alta pressione sull'Europa centrale che fa classificare la configurazione tipo XI. Esse son dovute al persistere della circolazione ancora meridionale.

13. Nei giorni successivi le piogge cessano del tutto col tipo X, XVIII, ma al 23, 24 e 25 per la modifica delle isobare sulle nostre regioni si attenua il gradiente (tipo XIII), al 26 (per l'affermarsi di alte pressioni sulle coste del Mar Nero) tipo I. In seguito queste alte pressioni scendono più a Sud, così pure scende il ciclone dell'Islanda, per cui al 28 (tipo III) riprendono le precipitazioni; queste al 29, per formarsi sul Mediterraneo di un secondario, si fanno generali, ma deboli: il secondario si stacca e va verso SE e al 31 con tipo XVIII torna sereno.

Al 13 il costituirsi di una leggera depressione tra le Baleari e la Sardegna fa pensare a un tipo XV, ma da noi mancano le precipitazioni, esse sono soltanto sul basso Tirreno, che sulla regione si stende un pendio regolare da NE con venti settentrionali.

Conclusioni riassuntive.

14. 1) Dicembre relativamente caldo, con una media che supera il valor normale di 2 gradi e più. Due periodi di freddo, uno 12-14 ad origine generale, il secondo 28-29 ad origine indigena.

2) Numerosi i giorni con nebbie generali e i giorni con precipitazioni: la quantità di precipitazioni nella maggior parte della regione è al di sotto della normale.

3) Tranne il 2, 3 e 4 le precipitazioni furono tutte a debole intensità. La neve cadde, specie sulle Alpi Trentine, verso i primi del mese; alla fine, tranne in alcuni passi alpini il manto nevoso fu ovunque debole.

4) Nei fiumi intumescenza dal 2 al 6, notevole soltanto nella parte orientale della regione; dal giorno 6 al 31, i fiumi sono in continua diminuzione.

5) Precipitazioni generali con depressione a NW (IIIa) della regione; oppure con depressione nel Mediterraneo ad W della regione o sulla regione, connessa con ciclone nordico (IV, XV e VI). Mancano le precipitazioni per il dominio di elevate pressioni sull'Europa centrale.

(*) Le note qui esposte sono state suggerite dall'esame delle osservazioni meteorologiche e idrologiche raccolte nei vari Osservatori e Stazioni idrografiche dell'Ufficio, di cui sono pubblicati i riassunti per gli Osservatori di primo ordine nel prossimo Bollettino mensile, e dall'esame delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio idrografico, in cui sono pubblicate le osservazioni meteorologiche. Qualche leggera variante a queste carte è conseguenza del fatto che lo scrivente ha consultato anche i Bollettini giornalieri dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geol. di Roma, e quelli francesi, inglesi, tedeschi, austriaci, specie in quei pochi giorni in cui la ricezione di T. non fu perfetta. Perché con le notizie di T. si compilano i Bollettini giornalieri dell'Ufficio idrografico. NB. — I numeri romani, preceduti o no dalla parola — tipo —, si riferiscono alla classif. dei Fabris (C. Fabris: Tipi isobarici precipitativi e loro azione sull'Italia. — L'Id. del Serv. Anzi. 1917). — I valori medi dei vari elementi meteorologici in generale sono stati desunti dai lavori relativi del Prof. F. Redaelli, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteor. e Geol. di Roma.